Gemeente Rotterdam

Akoestisch onderzoek ten behoeve van herstelbesluit bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel (herziening 2025)

Rapportnummer L 1023-50-RA-003 d.d. 18 augustus 2025

Gemeente Rotterdam

Akoestisch onderzoek ten behoeve van herstelbesluit bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel (herziening 2025)

Opdrachtgever:	Gemeente Rotterdam
Rapportnummer:	L 1023-50-RA-003
Datum:	18 augustus 2025
Referentie:	FS/MO/JMa/L 1023-50-RA-003
Verantwoordelijke:	ir. F.A.G.M. Schermer
Opsteller:	MSc M.A. Oomen
	+31 85 8228764
	m.oomen@peutz.nl

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	**6**
1.1	Situatieschets	6
1.2	Onderzoekskader	8
1.3	Indeling rapportage	8
2	**Historisch kader**	**10**
3	**Wettelijke aspecten**	**12**
3.1	Activiteitenbesluit milieubeheer	12
3.1.1	Standaardgrenswaarden artikel 2.17	12
3.1.2	Overgangsrecht	13
3.1.3	Muziekgeluid	13
3.1.4	Maatwerkvoorschriften	13
3.2	Ruimtelijke ordening	14
3.2.1	Algemeen	14
3.2.2	Bestaande woningen	14
3.2.3	Overig geluid	14
3.3	Aandachtsgebied geluid	15
4	**Uitgangspunten**	**17**
4.1	Algemeen	17
4.2	Horecagelegenheden Stadhuisplein	17
4.2.1	Algemeen	17
4.2.2	Restaurantfunctie	18
4.2.3	Uitgaansfunctie	20
4.2.4	Gevelisolatie	21
4.2.5	Sluisconstructies	25
4.2.6	Technische installaties	25
4.2.7	Laden en lossen	25
4.3	Horecagelegenheden Kruiskade	26
4.3.1	Algemeen	26
4.3.2	Restaurantfunctie	26
4.3.3	Uitgaansfunctie	27
4.3.4	Gevelisolatie	27
4.3.5	Technische installaties	28
4.3.6	Laden en lossen	29
4.4	Horecagelegenheden in de plint van Luciagebouw	29
4.5	Passanten	30
4.5.1	Stadhuisplein	30
4.5.2	Kruiskade	30
4.5.3	Lijnbaan	30
4.6	Wegverkeerslawaai	30

4.7 Luciagebouw 31
4.8 Overige woningen 31
4.9 Overige bedrijfssituaties Stadhuisplein 32
4.10 Niet beschouwde horecagelegenheden 32

5 Berekeningen 34

5.1 Akoestische modelvorming 34
5.1.1 Rekenmodel 34
5.1.2 Toepassing muziektoeslag 35
5.2 Rekenresultaten per horecagelegenheid 37
5.2.1 Algemeen 37
5.2.2 De Après Skihut 37
5.2.3 Get Back 39
5.2.4 Café Plein 40
5.2.5 Café 't Fust 41
5.2.6 Coco-Nuts 42
5.2.7 Cornelis Bar & Kitchen 43
5.2.8 Grace/The Grit 45
5.2.9 Amigo 46
5.2.10 Nieuwe gelegenheid 47
5.2.11 Bierkeller 48
5.2.12 Café de Beurs 49
5.2.13 TIWYA 51
5.2.14 Villa Thalia 52
5.3 Maximale geluidniveaus 52
5.4 Horeca plint Luciagebouw 55
5.5 Passanten 55
5.6 Wegverkeerslawaai 55
5.6.1 Luciagebouw 55
5.6.2 Bestaande woningen 56
5.7 Geopende ramen Luciagebouw 56
5.8 Aandachtsgebied geluid 57

6 Cumulatie 59

6.1 Inleiding 59
6.2 Cumulatieve geluidniveaus nachthoreca 59
6.2.1 Restaurantfunctie 59
6.2.2 Uitgaansfunctie 60
6.3 Cumulatie met overige bronnen 61

7 Conclusies 62

7.1 Inleiding 62
7.2 Luciagebouw 62
7.3 Bestaande woningen 63

7.3.1 Joost Banckertsplaats 63
7.3.2 Overige woningen 63
7.3.3 Mogelijke woningen 64
7.4 Aandachtsgebied geluid 64

De inhoud van dit document mag niet worden gewijzigd. Het document mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peutz niet in delen worden verspreid. Peutz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met het wijzigen van de inhoud van dit document.


1 Inleiding

1.1 Situatieschets

Op het Stadhuisplein en de Kruiskade zijn diverse horecagelegenheden gevestigd, die muziekgeluid ten gehore brengen op verschillende volumes in de dag-, avond- en nachtperiode. Hierna is in een drietal figuren respectievelijk de algemene situatie, de situatie op en rond het Stadhuisplein en de situatie aan de Kruiskade weergegeven.



f 1.1 Situering horecagelegenheden Stadhuisplein en Kruiskade ten opzichte van beschouwde woningen



f 1.2 Situering horecagelegenheden Stadhuisplein (naamgeving gelegenheden zoals bekend ten tijde van oplevering rapport)



f 1.3 Situering horecagelegenheden Kruiskade (naamgeving gelegenheden zoals bekend ten tijde van oplevering rapport)

1.2 Onderzoekskader

Op 3 februari 2022 heeft de gemeenteraad van Rotterdam een herstelbesluit genomen om de gebreken die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de uitspraak van 19 augustus 2020 heeft geconstateerd ten aanzien van het bestemmingsplan "Lijnbaankwartier-Coolsingel", te herstellen. Ten behoeve van dit herstelbesluit 2022 is door Peutz onderzoek verricht naar de geluidsituatie op en rondom het Stadhuisplein en de Kruiskade ten gevolge van de aanwezige (nacht)horeca in relatie tot nabijgelegen woningen. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in rapport L 1023-19-RA-002 d.d. 3 december 2021. Tegen de vaststelling van het herstelbesluit 2022 is opnieuw beroep aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de loop van deze beroepsprocedure zijn in het bestemmingsplan verschillende (mogelijke) gebreken geconstateerd. Deze gebreken zijn deels ingegeven door het gestelde in de verschillende beroepen tegen het herstelbesluit 2022 en deels ingegeven door de bevindingen van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) naar aanleiding van de ingediende beroepen. In het kader van deze beroepsprocedure is door Peutz aanvullend onderzoek uitgevoerd, waarvan de resultaten zijn opgenomen in rapport L 1023-29-RA-003 d.d. 17 februari 2023. Dit onderzoek vormt tevens onderdeel van het verweerschrift van de gemeente Rotterdam.

Voorliggend onderzoek is een actualisering van bovenstaande twee Peutz-onderzoeken ten behoeve van het herstelbesluit voor bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel (hierna: herziening 2025). In het onderzoek zijn de meest actuele gegevens en uitgangspunten gebruikt om de resulterende geluidbelastingen ter hoogte van de geluidgevoelige bestemmingen te bepalen. Hierbij wordt zowel de geluidbelasting ten gevolge van de individuele horecagelegenheden als de cumulatieve geluidbelasting ten gevolge van de horecagelegenheden tezamen berekend. De woningen in de omgeving betreffen de reeds langer bestaande woningen aan (onder andere) de Joost Banckertsplaats en de recenter gerealiseerde woningen in het Luciagebouw (de studentenwoningen).

1.3 Indeling rapportage

In hoofdstuk 2 van het voorliggend rapport wordt een beknopte samenvatting gegeven van de voorgeschiedenis van het onderzoek. In hoofdstuk 3 worden de wettelijke aspecten beschouwd, waarbij wordt ingegaan op de algemene grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, overgangsrecht en maatwerkvoorschriften voor de afzonderlijke horecagelegenheden. Tevens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op het beoordelingskader voor ruimtelijke ordening, in dit geval het creëren van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

In hoofdstuk 4 worden de uitgangspunten op een rij gezet voor respectievelijk de horecagelegenheden (exploitatie, gevelwering etc.) en de verschillende woningen en worden ook de overige te beschouwen aspecten benoemd, zoals wegverkeerslawaai en

het geluid van passanten. In dit hoofdstuk wordt tevens aangegeven welke aspecten zijn gewijzigd ten opzichte van de eerdere rapporten.

De rekenresultaten voor de geluidniveaus bij het Luciagebouw en de reeds langer bestaande woningen zijn opgenomen in hoofdstuk 5. Deze resultaten worden hierbij uitgesplitst per horecagelegenheid en per exploitatiefunctie (respectievelijk restaurant- en uitgaansfunctie). Tevens worden in hoofdstuk 5 de berekende geluidniveaus ten gevolge van respectievelijk de horeca in de plint van het Luciagebouw, de passanten en het wegverkeerslawaai beschouwd. Tenslotte worden de geluidcontouren voor het muziekgeluid ten gevolge van de horecagelegenheden tezamen gegeven.

In hoofdstuk 6 wordt een beschouwing gegeven van de cumulatieve geluidniveaus ten gevolge van de horecagelegenheden aan de noordzijde van het Stadhuisplein en de Kruiskade. Daarnaast wordt de cumulatie van deze horeca met de overige bronnen (wegverkeer en horeca in de plint van het Luciagebouw) beschouwd voor de representatieve bedrijfssituatie. Voor het Luciagebouw worden ook de rekenresultaten voor het resulterende binnengeluidniveau gegeven. In hoofdstuk 7 worden tenslotte enkele samenvattende conclusies getrokken.

2 Historisch kader

Op het Stadhuisplein en aan de Kruiskade zijn al geruime tijd meerdere (nacht)horecagelegenheden gevestigd, waaronder meerdere clubs met een exploitatie met een hoog muziekvolume in de nachtperiode. De exploitatie van deze gelegenheden leidde in de periode tot 2012 tot klachten over geluidhinder. In samenwerking tussen DCMR, de gemeente Rotterdam, de horeca-exploitanten en de pand-eigenaren is er in 2012 een convenant gesloten, waarbij alle partijen zich hebben geconformeerd aan de realisatie van een geluidmonitoringssysteem om geluidhinder bij omwonenden te beperken. Dit systeem heeft geleid tot een reductie van het aantal klachten over geluidoverlast en om deze reden is er op 6 juli 2016 een nieuwe overeenkomst gesloten, onder kenmerk "Geluidmonitoringssysteem Stadhuisplein Rotterdam e.o.", d.d. juli 2016.

In 2017 is het Luciagebouw, gelegen op korte afstand (circa 30 meter) van de horecagelegenheden aan het Stadhuisplein, getransformeerd naar wooneenheden, waar studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam worden gehuisvest. Gezien de korte afstand tot de horecagelegenheden is er ter hoogte van de gevel van deze studentenwoningen sprake van hoge geluidniveaus van meer dan 50 dB(A) ter hoogte van de gevel en meer dan 35 dB(A) in de woningen. De bijdragen van muziek- en stemgeluid waren hierbij ongeveer gelijkwaardig.

In het kader van de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan “Lijnbaankwartier-Coolsingel” (vastgesteld op 17 oktober 2019) is Peutz door de gemeente Rotterdam betrokken bij het doen van onderzoek naar de geluidssituatie op het Stadhuisplein. In eerste instantie is onderzoek gedaan op basis van de regels (en daarin opgenomen geluidsnormen) uit dit bestemmingsplan. Gaandeweg is echter gebleken dat de in die regels opgenomen geluidnormen een te grote beperking opleveren voor de horecagelegenheden. In gezamenlijkheid zijn de uitgangspunten met betrekking tot de na te streven geluidnormen gewijzigd, zodat de horeca niet onevenredig wordt beperkt en tevens een akoestisch acceptabel woon- en leefklimaat in het Luciagebouw wordt gewaarborgd.

Op 3 februari 2022 heeft de gemeenteraad van Rotterdam een herstelbesluit genomen om de gebreken die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de uitspraak van 19 augustus 2020 heeft geconstateerd ten aanzien van het bestemmingsplan van 17 oktober 2019 te herstellen. Ten behoeve van dit herstelbesluit is door Peutz onderzoek verricht naar de geluidsituatie op en rondom het Stadhuisplein en de Kruiskade ten gevolge van de aanwezige (nacht)horeca in relatie tot nabijgelegen woningen. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in rapport L 1023-19-RA-002 d.d. 3 december 2021. Tegen de vaststelling van herstelbesluit van 3 februari 2022 is opnieuw beroep aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Naar aanleiding van dit beroep is door Peutz aanvullend onderzoek uitgevoerd, zoals

opgenomen in rapport L 1023-29-RA-003 d.d. 17 februari 2023. Dit onderzoek vormt tevens onderdeel van het verweerschrift van de gemeente Rotterdam.

In het kader van de beroepsprocedure tegen het herstelbesluit van 3 februari 2022 is advies uitgebracht door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB). De STAB heeft haar bevindingen opgenomen in het rapport met kenmerk STAB-41613, d.d. 18 juli 2023. Naar aanleiding van het gestelde in verschillende beroepen tegen het herstelbesluit 2022 en deels ingegeven door de bevindingen in het STAB-rapport heeft de gemeente Rotterdam besloten om opnieuw een herstelbesluit te nemen, waarin de gebreken worden hersteld.

Voorliggend onderzoek is opgesteld als onderdeel van dit herstelbesluit 2025 en betreft een actualisering en combinatie van de reeds genoemde rapporten L 1023-19-RA-002 d.d. 3 december 2021 en L 1023-29-RA-003 d.d. 17 februari 2023. In het onderzoek worden de uitgangspunten zoals in deze twee rapporten geformuleerd dan ook als startpunt gehanteerd. De belangrijkste startpunten betreffen de realisatie van nieuwe kozijnsystemen aan de zijde van de studentenwoningen, de realisatie van een uitbouw aan de zijde van horecagelegenheden aan Stadhuisplein 9-29 en een verbeterde gevelisolatie bij de gelegenheden aan Stadhuisplein 1-5. Hierover wordt opgemerkt dat de realisatie van de verbeterde gevelisolatie van het horecagelegenheden aan de zijde van het Stadhuisplein 9-29 thans (juli 2025) is afgerond. De werkzaamheden aan de bovengelegen (kantoor)verdiepingen zullen naar verwachting worden afgerond in september 2025.

3 Wettelijke aspecten

3.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

3.1.1 Standaardgrenswaarden artikel 2.17

Alle horecagelegenheden gelden als 'type B' inrichtingen volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer, dat wil zeggen dat er geen omgevingsvergunning milieu nodig is. Bij oprichting of wijziging dient een melding te worden gedaan aan het bevoegd gezag. Voor type B inrichtingen gelden standaard grenswaarden voor geluid. De belangrijkste voorwaarden zijn opgenomen in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zie onder:

Afdeling 2.8. Geluidhinder

Artikel 2.17

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

   a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a

	07:00–19:00 uur	19:00–23:00 uur	23:00–07:00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

   b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
   c. de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;
   d. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein;
   e. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten; en

   f. de in tabel 2.17a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein.

Bij toetsing aan bovenstaande grenswaarden dient al het bedrijfsgeluid dat veroorzaakt wordt door de inrichting te worden beschouwd. Bij metingen en berekeningen dient dus (naast het muziekgeluid) tevens het stemgeluid afkomstig van een bij de gelegenheid horend terras te worden beoordeeld, tenzij dit een onverwarmd en onoverdekt terras betreft. Ook dient het geluid ten gevolge van bijvoorbeeld koel- en ventilatievoorzieningen te worden beschouwd.

Dit betekent dat horeca-inrichtingen dienen te voldoen aan langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) ter hoogte van de gevel van (geprojecteerde) woningen van 50, 45 en 40 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode, overeenkomend met een grenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de woningen geldt een grenswaarde van 35, 30 en 25 dB(A) in de

dag-, avond- en nachtperiode, oftewel 35 dB(A)-etmaalwaarde. Voor de horecagelegenheden zijn met name de avondperiode (19.00–23.00 uur) en de nachtperiode (23.00–07.00 uur) relevant, vanwege de strengere grenswaarden in combinatie met de doorgaans hogere geluidproductie in deze etmaalperioden.

3.1.2 Overgangsrecht

Horeca-inrichtingen die voor 1 december 1992 al in de huidige vorm in gebruik waren, kunnen volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer gebruik maken van het overgangsrecht, waarmee de geldende geluidgrenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter hoogte van de gevel van geluidgevoelige objecten met 5 dB(A) worden verhoogd. Vijf van de beschouwde inrichtingen aan het Stadhuisplein (De Après Skihut, Get Back, Café Plein, Café 't Fust, Bierkeller) kunnen hier gebruik van maken. De grenswaarden voor deze horecagelegenheden ter hoogte van de gevel van woningen bedragen aldus 55, 50 en 45 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode (55 dB(A)-etmaalwaarde).

3.1.3 Muziekgeluid

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verwijst voor de bepaling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) naar de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 (HMRI). Volgens de HMRI wordt, indien het geluid ten gevolge van een horeca-inrichting op beoordelingspunten ter hoogte van woningen duidelijk herkenbaar is als muziekgeluid, een toeslag gehanteerd van 10 dB(A). Deze toeslag wordt gehanteerd bij de bepaling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, alvorens het geluidniveau wordt getoetst aan de grenswaarden uit tabel 2.17a van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De toeslag wordt toegepast op de cumulatieve waarde van muziek-, stem- en installatiegeluid ten gevolge van de inrichting. Voor het muziekgeluid wordt daarnaast geen bedrijfsduurcorrectie toegepast.

3.1.4 Maatwerkvoorschriften

In artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer is een aantal mogelijkheden voor maatwerk voor individuele inrichtingen opgenomen. Artikel 2.20 heeft betrekking op inrichtingen in algemene zin en is dus niet alleen van toepassing op horeca-inrichtingen. Hierbij heeft de gemeente de mogelijkheid om strengere of soepelere geluidnormen op te leggen voor de gehele inrichting of voor een specifieke activiteit, anders dan festiviteiten. Bij het stellen van hogere geluidgrenswaarden moet een binnengeluidniveau in de woningen worden gewaarborgd van maximaal 35 dB(A)-etmaalwaarde (conform art. 2.20 lid 2).

Bij het versoepelen van de geluidnorm door de gemeente dient dit gemotiveerd te worden door één van de volgende redenen voor het stellen van nadere eisen:

- de aanwezigheid van veel of juist weinig achtergrondgeluid bij naburige woningen;
- de openingstijd van andere bedrijven;

- de economische gevolgen die toepassing van de grenswaarden uit artikel 2.17 (tabel 2.17a) voor het horecabedrijf zou hebben.

Thans zijn reeds maatwerkvoorschriften voor de afzonderlijke horecagelegenheden opgesteld op grond van artikel 2.20. Peutz-onderzoek L 1023-36-RA-004, d.d. 4 oktober 2024, heeft als basis gediend voor de maatwerkvoorschriften (en is daar een bijlage bij). In voorliggend onderzoek worden dezelfde uitgangspunten aangehouden als in het onderzoek ten behoeve van deze maatwerkvoorschriften. Deze uitgangspunten worden beschreven in hoofdstuk 4.

3.2 Ruimtelijke ordening

3.2.1 Algemeen

In voorliggende situatie is sprake van een relatief groot aantal horecagelegenheden op korte afstand van de woningen. Daarom is het, naast toetsing aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, ook van belang dat er wordt gekeken naar het gecumuleerde geluidniveau ten gevolge van alle horecagelegenheden tezamen teneinde een acceptabel woon- en leefklimaat in de woningen te kunnen waarborgen. In onderstaande worden alle bronnen die hier invloed op kunnen hebben beschreven.

Evenals in de voorgaande onderzoeken wordt in voorliggend onderzoek een cumulatief binnengeluidniveau in de studentenwoningen van 35 dB(A)-etmaalwaarde nagestreefd ten gevolge van alle beschouwde horecagelegenheden aan het Stadhuisplein en de Kruiskade tezamen. Deze streefwaarde is gelijk aan de standaard grenswaarde voor het geluid in geluidgevoelige objecten uit het Activiteitenbesluit milieubeheer voor één inrichting. Derhalve kan bij een cumulatief binnengeluidniveau van 35 dB(A)-etmaalwaarde in redelijkheid worden aangenomen dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

3.2.2 Bestaande woningen

Op grotere afstand van het Stadhuisplein dan het Luciagebouw bevinden zich reeds langer woningen, bijvoorbeeld aan de Joost Banckertsplaats. In voorliggend onderzoek zal tevens aandacht worden besteed aan de geluidbelasting ter hoogte van deze woningen. Ook is aandacht voor reeds aanwezige woonbestemmingen in het aandachtsgebied geluid.

3.2.3 Overig geluid

In voorliggend onderzoek ligt de nadruk op de geluidemissie door de (nacht)horecagelegenheden aan het Stadhuisplein en de Kruiskade en de cumulatie hiervan ter hoogte van de woningen. Er zijn echter nog diverse andere geluidbronnen in de directe omgeving, die mogelijk van invloed zijn op de geluidniveaus ter hoogte van en in het Luciagebouw.

Het betreft hierbij de volgende bronnen:

- Overige horecagelegenheden die niet zijn meegenomen in het akoestisch rekenmodel. Het gaat hierbij onder andere om een casino, een theater en een hotel aan de Kruiskade. De geluidemissie van deze horecagelegenheden leidt niet tot een verhoging van de geluidbelasting ter hoogte van de relevante beoordelingsposities, mede omdat de betreffende gelegenheden aan de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit dienen te voldoen. Deze beschouwing is bevestigd in het STAB-rapport van 18 juli 2023.
- In de plint van het Luciagebouw is ook horeca gevestigd. Het gaat hierbij niet om nachthoreca, maar om lichte horecabedrijven zoals lunchrooms en take-away/fastfood restaurants ("daghoreca"). Op de geluidbelasting ten gevolge van deze plinthoreca wordt nader ingegaan in paragraaf 4.4 (uitgangspunten) en paragraaf 5.4 (rekenresultaten).
- Op het algemene deel van het plein bevinden zich ook personen (passanten). Het betreft hierbij personen die zich van en naar de verschillende horecagelegenheden begeven, alsmede personen die het plein als doorgaande route gebruiken (Coolsingel naar Lijnbaan en vice versa). Op de geluidniveaus ten gevolge van passanten wordt nader ingegaan in paragraaf 4.5 (uitgangspunten) en paragraaf 5.5 (rekenresultaten).
- Wegverkeer, met als belangrijkste (voor het Luciagebouw) het weg- en tramverkeer op de Coolsingel. Overige wegen in de omgeving, zoals de Kruiskade, worden (vrijwel) volledig afgeschermd door de bebouwing in de omgeving. Op de geluidniveaus ten gevolge van het wegverkeer wordt nader ingegaan in paragraaf 4.6 (uitgangspunten) en paragraaf 5.6 (rekenresultaten).
- Technische installaties van overige inrichtingen, zoals winkels. Deze zijn vanwege de afstand en de situering van deze installaties (veelal aan de Sint-Luciastraatzijde van het Luciagebouw) niet verder betrokken bij het onderzoek, omdat in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze installaties geen significante bijdrage leveren aan de geluidbelasting aan de Stadhuispleinzijde van de studentenwoningen.

3.3 Aandachtsgebied geluid

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 19 augustus 2020 is de planregeling van het aandachtsgebied geluid vernietigd. Bij vaststelling van het herstelbesluit van 3 februari 2022 is het aandachtsgebied geluid opnieuw bepaald. De zone van het aandachtsgebied is met het herstelbesluit 2022 in omvang iets gewijzigd. Binnen dit aandachtsgebied is er nog invloed van het (gecumuleerde) muziekgeluid van de beschouwde nachthorecagelegenheden aan het Stadhuisplein en de Kruiskade en dient bij de realisatie van nieuwe woningen derhalve rekening te worden gehouden met de geluidbelasting ten gevolge van deze horeca.

Door de vaststelling van dit aandachtsgebied wordt een acceptabel woon- en leefklimaat in nieuw te realiseren woningen binnen het gebied geborgd, terwijl de bedrijfsvoering van de horeca ook wordt gewaarborgd, op het moment dat op relatief korte afstand nieuwe

woningen worden gerealiseerd. De verplichting tot het waarborgen van een acceptabel binnenniveau wordt hiermee bij de ontwikkelaar van de woningen gelegd.

In het kader van voorliggend onderzoek zijn enkele wijzigingen in de modellering doorgevoerd (zie hoofdstuk 4.1 en bijlage 1). Daarom wordt ook het aandachtsgebied geluid opnieuw onderzocht, gebaseerd op deze aangepaste uitgangspunten. Vooruitlopend op de rekenresultaten kan reeds worden gesteld dat de wijzigingen niet leiden tot een aanpassing van het aandachtsgebied geluid ten opzichte van het herstelbesluit 2022.

4 Uitgangspunten

4.1 Algemeen

In de volgende paragrafen worden de uitgangspunten met betrekking tot exploitatie van de horecagelegenheden (muziekgeluidniveau, terrasbezetting, technische installaties etc.) aan het Stadhuisplein en de Kruiskade beschouwd, alsmede de gevel- en dakisolatie van deze horecagelegenheden. Tevens wordt aandacht besteed aan de gehanteerde uitgangspunten ten aanzien van de horeca in de plint van het Luciagebouw, passanten en wegverkeer. Tenslotte wordt de gevelisolatie van het Luciagebouw beschouwd en wordt weergegeven welke overige woningen zijn meegenomen in het onderzoek.

De gehanteerde uitgangspunten met betrekking tot de gebruikte informatie zijn gebaseerd op de uitgangspunten in de Peutz-onderzoeken uit 2021 en 2023. Deze uitgangspunten zijn op diverse punten gewijzigd, vanwege nieuw aangeleverde informatie en een aantal opmerkingen, zoals deze zijn gemaakt door de STAB. Het betreft hierbij onder andere wijzigingen aan de manier van modelleren, de gevel- en dakoppervlakken van de horecagelegenheden en de exploitatie bij de horecagelegenheden. Voor een integraal overzicht van de doorgevoerde wijzigingen wordt verwezen naar bijlage 1 achter dit rapport.

Voor de exploitatie van de horecagelegenheden wordt uitgegaan van een restaurantfunctie en een uitgaansfunctie. In de restaurantfunctie is sprake van geopende gevels bij de horecagelegenheden en een relatief beperkt muziek- en stemgeluidniveau in de gelegenheden en op de terrassen. In de uitgaansfunctie wordt muziek in de horecagelegenheden op een hoog volume ten gehore gebracht en praten personen op de terrassen luider. Hierbij zijn de gevels van de horecagelegenheden gesloten, behalve voor het doorlaten van personen via sluisconstructies, waarbij één sluisdeur tegelijk geopend mag zijn.

4.2 Horecagelegenheden Stadhuisplein

4.2.1 Algemeen

In het kader van het onderzoek worden de volgende tien horecagelegenheden aan het Stadhuisplein beschouwd, zie ook figuur f 1.2 op pagina 7:

- De Après Skihut;
- Get Back;
- Café Plein (per juli 2025 Beau Restobar geheten);
- Café 't Fust;
- Coco-Nuts;
- Cornelis Bar & Kitchen;
- Grace/The Grit (voorheen Cool63);
- Amigo;

- Nieuw te realiseren inrichting Stadhuisplein 27-29 (boven De Après Skihut en Get Back);
- Bierkeller.

De situatie is (op hoofdlijnen) als volgt:
- De hoogste geluidniveaus in de woonomgeving werden tot dusverre veroorzaakt door de horecagelegenheden aan het Stadhuisplein 9-29. Het betreft De Après Skihut, Get Back, Café Plein, Café 't Fust en Coco-Nuts. Voor deze gelegenheden geldt dat er sprake is van hoge muziekgeluidniveaus in combinatie met een ontoereikende gevelisolatie.
- Voor deze gelegenheden geldt dat de nachtclub-exploitatie zich beperkt tot de begane grond. Uitzondering hierop wordt gevormd door De Après Skihut, waar in de kelder de nachtclub Bierkeller is gevestigd.
- Op de eerste verdieping boven de panden Stadhuisplein 9-29 bevindt zich thans alleen het restaurant Amigo. Op de eerste verdieping boven De Après Skihut en Get Back zal een nieuw restaurant in gebruik worden genomen.
- Conform de eerdere Peutz-onderzoeken wordt voor deze horecagelegenheden aan het Stadhuisplein 9-29 uitgegaan van de realisatie van een uitbouw van circa 5 meter diep (zowel voor de begane grond als eerste verdieping). Aan de geluidisolatie van deze uitbouw worden hoge eisen gesteld. Tevens zullen er sluisconstructies moeten worden gerealiseerd voor de in/uitgang van elke gelegenheid.
- In het pand aan Stadhuisplein 1-5 (naast Coco-Nuts) zijn thans de gelegenheden Cornelis en Grace/The Grit (voorheen aangeduid als "Cool63") gevestigd. Grace is hierbij een restaurant dat in de loop van de avond overgaat in nachtclub (met hoge geluidniveaus op de begane grond en eerste verdieping). The Grit bevindt zich in de kelder onder Grace en geldt ook als nachtclub met hoge geluidniveaus. Deze panden hebben een betere geluidisolatie dan de gelegenheden aan Stadhuisplein 9-29 en hoeven dus niet te worden voorzien van een nieuwe (extra geluidsisolerende) serre. Wel geldt dat er nog een aantal aandachtspunten zijn met betrekking tot de gevel van Cornelis die nader worden toegelicht in paragraaf 4.2.4

De horecagelegenheden aan het Stadhuisplein zijn doorgaans geopend in de dag-, avond- en nachtperiode. De meeste gelegenheden openen tussen 10:00 en 12:00 uur en sluiten tussen 01:00 en 05:00 uur, waarbij er bij de gelegenheden onderscheid kan worden gemaakt in exploitatie volgens een restaurantfunctie en een uitgaansfunctie. Hier wordt in onderstaande paragrafen nader op ingegaan.

4.2.2 Restaurantfunctie

Gedurende de dagperiode en (het eerste deel van) de avondperiode worden de gelegenheden geëxploiteerd volgens de restaurantfunctie[1]. Dit betekent dat er binnen en op de terrassen kan worden gegeten en dat er sprake is van achtergrondmuziek in de

[1] Muziekgeluidweergave in de Bierkeller vindt alleen plaats in de uitgaansfunctie.

horecagelegenheden en op het terras. Voor het muziekgeluid in de horecagelegenheden tijdens de restaurantfunctie wordt uitgegaan van 80 dB(A)/ 86 dB(C) in het midden van de inrichtingen met een standaard popmuziekspectrum voor de gelegenheden op de begane grond en 75 dB(A)/ 81 dB(C) voor de gelegenheden op de eerste verdieping. Conform de gegevens van de microfoons in de gelegenheden uit het monitoringssysteem Stadhuisplein en omgeving zijn deze binnengeluidniveaus voldoende om de exploitatie zoals deze in de huidige situatie (uitgangssituatie) overdag optreedt voort te zetten. De schuifpuien in de horecagelegenheden zullen in de restaurantfunctie volledig zijn geopend om het bedienen van het terras door personeel gemakkelijker te maken, zoals ook als uitgangspunt is gehanteerd in de maatwerkvoorschriften.

Op het terras wordt uitgegaan van een gemiddeld muziekgeluidniveau van 65 dB(A)/ 71 dB(C) op 1 meter hoogte. Het totale bronvermogen op het gehele terras komt hierbij bij benadering overeen met het bronvermogen in de situatie, die is gemeten door Kupers & Niggebrugge in eerder voor de verschillende horecagelegenheden uitgevoerde onderzoeken (zie onder andere het rapport voor Café Plein met kenmerk R0501139aA0.jk, d.d. 10 september 2013).

Voor de personen op het terras tijdens de restaurantfunctie wordt uitgegaan van een bronvermogen van circa 69 dB(A) per persoon, in overeenstemming met het bronvermogen voor spreken met stemverheffing uit VDI-publicatie 3770 – 2012-09. De spreektijd van personen op de terrassen bedraagt 50%. Dit betekent dat van de 100 aanwezige personen op het terras er op elk moment 50 personen spreken. Deze uitgangspunten worden tevens ondersteund door de resultaten van metingen tijdens de monitoring van het stemgeluidniveau, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Rotterdam door Event Acoustics in september en oktober 2022 (resultaten opgenomen in rapportage van Event Acoustics met kenmerk EA19-00736_R9.1, d.d. 4 maart 2023).

In tabel t 4.1 wordt per horecagelegenheid het maximale aantal op het terras aanwezige bezoekers in de restaurantfunctie gegeven. Deze terrasbezetting is opgegeven door de horeca-exploitanten, per e-mail d.d. 23 en 24 april 2020, inclusief terrastekeningen en tafelopstelling.

t 4.1 Terrasbezetting horecagelegenheden Stadhuisplein in restaurantfunctie

Betreft	**Maximale terrasbezetting restaurantfunctie**
Après Skihut	130
Get Back	100
Café Plein	100
Café 't Fust	150
Coco-Nuts	225
Cornelis	200
Grace/The Grit	275

Betreft	Maximale terrasbezetting restaurantfunctie
Amigo	75*
Nieuwe gelegenheid	n.v.t.
Bierkeller	70

* Het terras van Amigo is tevens onderdeel van het terras van Coco-Nuts. Het aantal van 75 personen is reeds verdisconteerd in de 225 personen bij Coco-Nuts.

Op basis van de maximale terrasbezettingen bedraagt het totale aantal personen op de terrassen in de restaurantfunctie 1250 personen.

4.2.3 Uitgaansfunctie

De uitgaansfunctie van de horecagelegenheden is aan de orde in (het laatste deel van) de avondperiode (tot 23:00 uur) en de nachtperiode (tot uiterlijk 05:00 uur). De overgang tussen restaurant- en uitgaansfunctie ligt niet vast qua tijd en derhalve wordt ervan uitgegaan dat zowel de restaurant- als de uitgaansfunctie gedurende de hele avondperiode aan de orde kunnen zijn.

Tijdens de uitgaansfunctie wordt in de horecagelegenheden elektronisch versterkte muziek met een hoog geluidniveau ten gehore gebracht. Hierbij dient de gevel van de horecagelegenheid volledig te zijn gesloten, teneinde geluidhinder in de woonomgeving zoveel als mogelijk te beperken. Voor de muziek wordt uitgegaan van geluidniveaus en bijbehorende geluidspectra zoals per e-mail aangeleverd door Kupers & Niggebrugge op 1 juli 2021 (zie ook tabel t 4.2). Conform deze opgave gaat het hierbij om geluidspectra tijdens perioden met harde muziek. Voor voorliggend onderzoek wordt aangenomen dat deze niveaus (en bijbehorende geluidspectra) optreden gedurende de gehele avond- en nachtperiode.

Daarnaast wordt voor Cornelis en Grace/The Grit uitgegaan van informatie zoals opgenomen in de meest recente akoestisch onderzoeken ten behoeve van de aanvraag voor een exploitatievergunning. Het betreft hierbij voor Cornelis het rapport van Kupers en Niggebrugge met kenmerk R0501368aaAI.jk, d.d. 18 juli 2023 en voor Grace/The Grit het rapport van Ambro Advies met kenmerk 2023181 v1.0, d.d. 26 januari 2023.

Het spectrum bij de Bierkeller is afkomstig uit het rapport van Kupers & Niggebrugge met kenmerk R0500890aaA3.jk, d.d. 15 december 2019. Het in dit rapport genoemde muziekgeluidniveau en spectrum is nogmaals bevestigd door Kupers & Niggebrugge in rapport R0501540aaA5.jk, d.d. 19 februari 2024.

In de uitgaansfunctie kan er in de avondperiode muziekpresentatie plaatsvinden op het terras. Hiervoor wordt uitgegaan van dezelfde uitgangspunten als in de restaurantfunctie, zijnde een gemiddeld muziekgeluidniveau van circa 65 dB(A) op het terras.

Voor het stemgeluid van personen op de terrassen tijdens de uitgaansfunctie wordt uitgegaan van een bronvermogen van circa 75 dB(A) per persoon, overeenkomend met

zeer luid spreken conform VDI-publicatie 3770 – 2012-09. De spreektijd per persoon bedraagt hierbij 50%. De gehanteerde uitgangspunten worden tevens ondersteund door de resultaten van de monitoring van het stemgeluid, zoals uitgevoerd door Event Acoustics in september en oktober 2022.

In overleg met de gemeente Rotterdam en de horeca-exploitanten wordt voor de uitgaansfunctie een maximale terrasbezetting van in totaal 1750 personen aangehouden. Conform de exploitatievergunning mogen de terrassen van de horecagelegenheden geopend zijn tot uiterlijk 02:00 uur in de nachtperiode (in de avonden van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag). Derhalve mag op het stemgeluid van de terrassen een bedrijfsduurcorrectie worden toegepast in de nachtperiode.

In tabel t 4.2 worden per horecagelegenheid de uitgangspunten qua terrasbezetting en binnengeluidniveau in het midden van de ruimte tussen circa 00:00 en sluitingstijd gegeven.

t 4.2 Exploitatie horecagelegenheden Stadhuisplein in uitgaansfunctie

Betreft	**Maximale terrasbezetting**	**Binnengeluidniveau in het midden van de ruimte**	
		dB(A)	**dB(C)**
Après Skihut	190	109	116
Get Back	140	110	117
Café Plein	150	103	116
Café 't Fust	250	104	111
Coco-Nuts	250	107	117
Cornelis	300	105 BG/ 90 B1	116 BG/ 96 B1
Grace/The Grit	400	105 BG/ 99 B1	116 BG/ 110 B1
Amigo	85*	90	100
Nieuwe gelegenheid	n.v.t.	90	100
Bierkeller	70	105	119

* Het terras van Amigo is tevens onderdeel van het terras van Coco-Nuts. Het aantal van 85 personen is reeds verdisconteerd in de 250 personen bij Coco-Nuts.

4.2.4 Gevelisolatie

Conform de eerdere Peutz-onderzoeken wordt uitgegaan van de realisatie van een uitbouw van circa 5 meter diep bij de horecagelegenheden aan Stadhuisplein 9-29 (De Après Skihut, Get Back, Café Plein, Café 't Fust en Coco-Nuts). Voor Cornelis (Stadhuisplein 5) wordt uitgegaan van een verbeterde gevelisolatie ten opzichte van de uitgangssituatie, waarbij aanpassingen zijn gedaan aan de isolatie van de gevelroosters in de gevel (zie ook pagina 23). Voor Grace/The Grit (Stadhuisplein 1) is aangesloten bij het akoestisch onderzoek zoals uitgevoerd door Ambro Advies met kenmerk 2023181 v1.0, d.d. 26 januari 2023. In onderstaande zal de gevelisolatie voor de verschillende panden nader worden beschreven.

Ter vervanging van de huidige gevels zal in de panden bij De Après Skihut, Get Back, Café Plein, Café 't Fust, Coco-Nuts, Amigo en de nieuwe gelegenheid een uitbouw over de begane grond en de eerste verdieping worden gerealiseerd. Voor de geluidisolatie van deze geveldelen wordt in voorliggend onderzoek uitgegaan van informatie zoals verstrekt door Buro Bouwfysica in de notitie met nummer 18208.09, d.d. 18 december 2020. Voor de geprojecteerde sluisconstructies is daarnaast gebruik gemaakt van informatie zoals per e-mail verstrekt door Buro Bouwfysica op 23 augustus 2023. Op basis van deze informatie wordt in voorliggend rapport uitgegaan van het volgende:

- een bouwkundige scheiding tussen de begane grond en de eerste verdieping;
- een isolatie voor de gevel op de begane grond van R_{Ahouse} = 43 dB(A) (exclusief de sluisconstructie);
- een isolatie voor de gevel op de eerste verdieping van R_{Ahouse} = 36 dB(A);
- een isolatie van de sluisconstructie in gesloten toestand van R_{Ahouse} = 43 dB(A);
- een isolatie van de sluisconstructie met de binnendeur geopend van R_{Ahouse} = 30 dB(A);
- een isolatie van de sluisconstructie met de buitendeur geopend van R_{Ahouse} = 26 dB(A);
- een isolatie van het dak van de eerste verdieping van R_{Ahouse} = 39 dB(A).

In tegenstelling tot voorgaande rapportages wordt in voorliggend onderzoek uitgegaan van een afname van het muziekgeluidniveau tussen het midden van de ruimte en de gevel van 1 of 2 dB in plaats van 5 dB, afhankelijk van de breedte van de inrichting (zie hiervoor ook rapport L 1023-47-RA-002, d.d. 4 juli 2024, tevens toegevoegd als bijlage 2). Vooruitlopend op de rekenresultaten dient er in het kader van het borgen van een goed woon- en leefklimaat in de laagfrequente octaafbanden (31,5 en 63 Hz-octaafbanden) bij Coco-Nuts 1 dB extra reductie plaats te vinden van het geluidniveau ten opzichte van het geluidniveau zoals per e-mail aangeleverd door Kupers & Niggebrugge op 1 juli 2021. Deze aanpassing leidt niet tot een wijziging in het gehanteerde totale geluidniveau in dB(A) en leidt ook niet tot een gewijzigde beleving van het muziekgeluid (omdat het resulterende spectrum nog steeds zwaarder is dan een dancespectrum) en daarmee ook niet tot nadelige gevolgen voor de exploitatie.

Voor de gelegenheden op de eerste verdieping (Amigo en de nieuwe gelegenheid) wordt gezien de aard van de horeca (restaurant) uitgegaan van een uniform geluidniveau in de hele gelegenheid.

In tabel t 4.3 is de voor de uitbouw gehanteerde spectrale isolatie per geveldeel opgenomen, gebaseerd op bovenstaande informatie.

t 4.3 Spectrale reductie gevel begane grond en eerste verdieping na realisatie uitbouw horecagelegenheden De Après Skihut, Get Back, Café Plein, Café 't Fust, Coco-Nuts, Amigo en nieuwe gelegenheid

Betreft beglazing	**Reductie in dB voor octaafband met middenfrequentie in Hz**									**RAhouse in dB**
	31	**63**	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
Gevel begane grond	24	30	47	59	66	70	73	73	75	43
Gevel eerste verdieping	22	25	36	39.5	45	49.5	51.5	55.5	58	36
Geluidsluis beide deuren gesloten	24	30	47	59	60	60	60	60	60	43
Geluidsluis binnendeur geopend	17	23	24	32	37	40	40	40	40	30
Geluidsluis buitendeur geopend	11	17	23	26	28	30	30	30	30	26
Dakisolatie eerste verdieping	25	31	36	37	41	49	57	57	57	39

Voor de gevels van Cornelis Bar & Kitchen wordt uitgegaan van de theoretische geluidisolatie van de bestaande gevel, bestaande uit geluidwerend isolatieglas van type Stapid Silence XN 68.2/SGG Climaplus Ultra N HR++, met een geluidreductie R_{Ahouse} van 34 à 36 dB(A). Op basis van de gewenste exploitatie is een dergelijke gevelisolatie ook benodigd om te kunnen voldoen aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit ter hoogte van de dichtstbijzijnde (bestaande) woningen aan de Joost Banckertsplaats (zie ook het rapport van Event Acoustics met kenmerk EA-220141R1.doc, dat is opgesteld voor het pand naast Cornelis, waar thans Grace/The Grit is gesitueerd).

Uit metingen op 7 januari 2020 is gebleken dat de gevelisolatie (R_{Ahouse}) op dat moment circa 24 dB bedroeg (zie notitie L 1023-10-NO-002, d.d. 2 maart 2020). Derhalve was er sprake van een gevelisolatie die circa 10 dB lager was dan op basis van de aanwezige beglazing kan worden verwacht. Redenen hiervoor zijn een gebrekkige kierdichting en onvoldoende geluidisolatie van de aanwezige ventilatieroosters boven de beglazing. Teneinde de gevelisolatie te verbeteren zijn maatregelen getroffen aan deze ventilatieroosters. Sinds het Peutz-onderzoek uit 2021 zijn echter geen nadere gegevens ontvangen met betrekking tot de (spectrale) gevelisolatie van de verschillende geveldelen na realisatie van deze maatregelen. Derhalve wordt alsnog aangesloten bij de isolatie zoals deze ook is gehanteerd in de voorgaande Peutz-onderzoeken (R_{Ahouse} van 34 à 36 dB(A). Voor de dakisolatie van Cornelis wordt aangesloten bij de isolatie zoals opgenomen in rapport R0501368aaAI.jk van Kupers & Niggebrugge, d.d.18 juli 2023.

De afname van het geluidniveau vanaf het midden van de ruimte naar de gevel is tijdens de metingen bij Cornelis op 7 januari 2020 vastgesteld op 1 dB(A). Dit uitgangspunt wordt voor de uitgaansfunctie aangehouden voor zowel de begane grond als de eerste verdieping.

Voor de gevelisolatie bij Grace/The Grit wordt in voorliggend onderzoek gebruik gemaakt van de gegevens zoals opgenomen in het rapport van Ambro Advies uit januari 2023. In dit rapport is de isolatie van de verschillende geveldelen uitgesplitst. In tabel t 4.4 zijn de gehanteerde gevelisolaties weergegeven. Voor de dakisolatie bij Grace wordt in notitie

20232228-N01 van Ambro Advies van 20 oktober 2023 gesteld dat de aangehouden 400 kg/m^2 correct is.

De afname van het geluidniveau vanaf het midden van de ruimte naar de gevel is bij Grace/The Grit niet gemeten, maar hiervoor wordt rekening gehouden met een afname van 1 dB(A) op de begane grond. Conform de rapportage van Ambro Advies van januari 2023 wordt in de uitgaansfunctie voor de eerste verdieping uitgegaan van een aanvullende afname van 6 dB, omdat er op de eerste verdieping in de uitgaansfunctie geen (hoog) muziekgeluidniveau wordt geproduceerd.

t 4.4 Spectrale reductie geveldelen Cornelis en Grace/The Grit

Betreft	**Reductie in dB voor octaafband met middenfrequentie in Hz**									**RAhouse in dB**
	31	**63**	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	
Gevel Cornelis	22	28	30	34	42	44	43	51	53	35
Dakisolatie Cornelis	9	15	21	27	34	37	44	55	55	25
Dakisolatie Grace/The Grit	24	29	34	37	45	54	55	55	55	38
Beglazing gevel Grace/The Grit begane grond	19	25	32	36	38	40	43	45	45	35
Beglazing gevel Grace/The Grit eerste verdieping	19	25	32	37	38	40	43	45	45	35
Reclamestrook Grace/The Grit	23	29	34	39	41	45	47	48	48	37
Ventilatieroosters Grace/The Grit	22	28	34	46	54	60	64	64	64	38
Geluidsluis The Grit beide deuren gesloten	33	45	57	64	71	76	81	85	86	57
Geluidsluis The Grit binnendeur geopend	20	26	32	37	39	41	44	46	46	35
Geluidsluis The Grit buitendeur geopend	21	27	32	34	40	43	45	47	48	35
Geluidsluis Grace beide deuren gesloten	23	34	47	56	63	65	71	76	76	46
Geluidsluis Grace binnendeur geopend	20	26	33	38	40	41	44	46	46	35
Geluidsluis Grace buitendeur geopend	10	16	22	26	31	32	35	38	38	25

Voor de Bierkeller is gebruikgemaakt van de door Kupers & Niggebrugge vastgestelde reductie tussen het geluidniveau in de inrichting en de geluidemissie van de geveldelen, zoals opgenomen in de rapportage van Kupers & Niggebrugge met kenmerk R0500890aaA3.jk, d.d. 15 december 2019. Opgemerkt wordt dat in de genoemde rapportage geen rekening wordt gehouden met geopende sluisdeuren. In voorliggend onderzoek is dit wel meegenomen, waarbij is aangenomen dat de door Kupers en Niggebrugge vastgestelde totale reductie wordt veroorzaakt door de twee afzonderlijke deuren en de tussengelegen ruimte.

4.2.5 Sluisconstructies

Alle toegangsdeuren van de horecagelegenheden dienen te zijn voorzien van een sluisconstructie met zelfsluitende deuren, die in ieder geval gedurende de uitgaansfunctie in gebruik is. De deuren van deze sluisconstructie mogen slechts worden geopend voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen. Het doorlaten van grote groepen personen dient derhalve gecontroleerd plaats te vinden, waarbij in beginsel te allen tijde één van de deuren van de sluis gesloten dient te worden gehouden.

In voorliggend onderzoek is voor de berekeningen aangehouden dat de sluisconstructie gedurende 75% van de tijd (6 uur in de nachtperiode) volledig gesloten is. Verder is aangenomen dat gedurende 1 uur de binnendeur van de sluis geopend is en gedurende 1 uur de buitendeur van de sluis geopend is.

4.2.6 Technische installaties

De horecagelegenheden maken gebruik van technische installaties ten behoeve van onder andere ventilatie en koeling. Het gezamenlijke bronvermogen van de installaties bij Coco-Nuts bedraagt in totaal circa 78 dB(A), conform rapport R0501078aaA0.jk, d.d. 10 juli 2012 van Kupers & Niggebrugge. Voor de Bierkeller bedraagt het gezamenlijke bronvermogen van de technische installaties 66 dB(A), conform rapport R0500890aaA3.jk, d.d. 15 december 2019 van Kupers & Niggebrugge.

Voor de overige gelegenheden zijn geen gegevens beschikbaar van de geplaatste of nog te plaatsen technische installaties en het bijbehorende bronvermogen. Daarom wordt voor deze gelegenheden als bestekseis uitgegaan van een maximaal bronvermogen van circa 80 dB(A) per gelegenheid, met een bedrijfsduur van 75, 100 en 75% in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode, in overeenstemming met de openingstijden van de meeste horecagelegenheden. Voor de modellering wordt hierbij rekening gehouden met de plaatsing van de installaties op het dak van de uitbouw. Dit kan worden beschouwd als een worst-case aanname in relatie tot de afstand tot de studentenwoningen.

Bij eventuele vervanging van bestaande technische installaties dient met bovenstaand (maximaal) bronvermogen rekening te worden gehouden, door bijvoorbeeld stille versies van (koel-)installaties te plaatsen. Indien het opgestelde bronvermogen hoger dan 80 dB(A) is, dient te worden nagedacht over een akoestisch gunstiger situering (of afscherming) van de installaties.

4.2.7 Laden en lossen

Bij de verschillende horecagelegenheden vinden laad- en losactiviteiten plaats. In overleg met de horeca-exploitanten is vastgesteld dat deze activiteiten met name in de dagperiode plaatsvinden. Bevoorrading door vrachtwagens in de avond- en nachtperiode komt vrijwel niet voor en kan als niet-representatief worden beschouwd. Derhalve wordt rekening gehouden met laad- en losactiviteiten aan de Stadhuispleinzijde van de gelegenheden gedurende 1 uur in de dagperiode met een bijbehorend bronvermogen van 85 dB(A).

4.3 Horecagelegenheden Kruiskade

4.3.1 Algemeen

Naast de horecagelegenheden aan het Stadhuisplein zijn de volgende horecagelegenheden aan de Kruiskade mogelijk relevant, in verband met een nachtelijke exploitatie:

- Café de Beurs;
- TIWYA (voorheen Café Hugh);
- Villa Thalia.

Café de Beurs en TIWYA zijn doorgaans geopend vanaf circa 10:00 uur tot circa 03:00 à 04:00 uur. Voor Café de Beurs geldt hierbij een vergelijkbare exploitatievorm als de gelegenheden aan het Stadhuisplein. Voor TIWYA zijn thans lagere muziekgeluidniveaus toegestaan, op basis van door DCMR opgestelde maatwerkvoorschriften. Villa Thalia is alleen geopend in de uitgaansfunctie vanaf circa 22:00 uur in de avond.

Voor de horecagelegenheden aan de Kruiskade wordt thans uitgegaan van de huidige bouwkundige schil, waarbij geen rekening wordt gehouden met aanvullende geluidreducerende maatregelen.

4.3.2 Restaurantfunctie

Voor Café de Beurs en TIWYA wordt uitgegaan van een maximale terrasbezetting in de restaurantfunctie van respectievelijk circa 225 en 100 personen (Villa Thalia heeft geen terras). Deze terrassen zijn niet verwarmd en hoeven derhalve niet te worden beschouwd in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt het stemgeluid echter wel beschouwd. Voor de personen op de terrassen tijdens de restaurantfunctie wordt op basis van eerder onderzoek door Peutz en de VDI-publicatie aangenomen dat het bronvermogen circa 69 dB(A) per persoon bedraagt, met een spreektijd van 50%. Het muziekgeluidniveau in beide horecagelegenheden bedraagt in deze exploitatie maximaal circa 75 dB(A) met een standaard popmuziekspectrum, afgeleid uit het monitoringssysteem Stadhuisplein en omgeving. Aangezien het grootste deel van de gevels van de gelegenheden echter niet te openen is, is de bijdrage hiervan aan het cumulatieve geluidniveau ter hoogte van de woningen niet relevant.

Het is mogelijk dat er in de restaurantfunctie (elektronisch versterkte) achtergrondmuziek op de terrassen ten gehore wordt gebracht door middel van enkele speakers aan de gevel of in de parasols, mits wordt voldaan aan de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor het onderzoek wordt aangenomen dat het bronvermogen van deze speakers per horecagelegenheid in totaal niet meer bedraagt dan 80 dB(A) met een achtergrondmuziekspectrum.

4.3.3 Uitgaansfunctie

In de uitgaansfunctie bij Café de Beurs en Villa Thalia wordt uitgegaan van een muziekgeluidniveau in de horecagelegenheden van respectievelijk 103 en 100 dB(A) met bijbehorend spectrum, zoals verstrekt door Kupers & Niggebrugge per e-mail d.d. 1 juli 2021.

Door DCMR zijn voor TIWYA maatwerkvoorschriften opgesteld d.d. 8 september 2023, die het muziekgeluidniveau in TIWYA beperken tot 88, 83 en 78 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Dit is ruimschoots lager dan het niveau in de overige gelegenheden. Op basis van het gehanteerde criterium voor herkenbaarheid van muziekgeluid is het met de huidige gevelisolatie echter mogelijk om circa 9 dB meer muziek ten gehore te brengen, zonder dat de grenswaarden van het Activiteitenbesluit worden overschreden. Vooruitlopend op de rekenresultaten is er daarom voor gekozen om het muziekgeluidniveau voor de maatgevende nachtperiode te verhogen van 78 naar 87 dB(A).

Tijdens deze exploitatie dient de gevel van de gelegenheden volledig gesloten te zijn, teneinde de geluidemissie zoveel mogelijk te beperken.

t 4.5 Exploitatie horecagelegenheden Kruiskade in uitgaansfunctie

Betreft	Maximale terrasbezetting	Binnengeluidniveau in het midden van de ruimte	
		dB(A)	dB(C)
Café de Beurs	300	103	110
TIWYA	150	87*	101
Villa Thalia	-	100	116

* *Ca. 9 dB meer dan op basis van maatwerkvoorschriften die door DCMR is vergund, maar wel mogelijk zonder herkenbaarheid van muziekgeluid.*

Op basis van uitgevoerde geluidmetingen tijdens het locatiebezoek op 3 mei 2021 wordt voor de afname van het geluidniveau in het midden van de ruimte naar de gevel bij Café de Beurs in het disco-gedeelte circa 3 dB(A) aangehouden. Vanwege een lager muziekgeluidniveau in het cafégedeelte, gelegen aan de zijde van de Lijnbaan, is hier uitgegaan van een afname van 10 dB(A) ter hoogte van de gevel ten opzichte van de dansvloer. Voor TIWYA en Villa Thalia wordt uitgegaan van circa 2 dB(A) afname van de dansvloer naar de gevel.

Voor de terrasbezetting wordt bij Café de Beurs en TIWYA uitgegaan van respectievelijk 300 en 150 personen. Villa Thalia beschikt niet over een terras.

4.3.4 Gevelisolatie

Voor Café de Beurs en TIWYA is de gevelisolatie maatgevend voor de geluidemissie naar de omgeving. Deze isolatie is op 3 mei 2021 door Peutz gemeten. Voor Villa Thalia is de geluidemissie via het dak bepalend. De dakisolatie bij Villa Thalia kon tijdens het

locatiebezoek op 3 mei 2021 niet nauwkeurig worden vastgesteld, vanwege een relatief hoog stoorgeluidniveau ten tijde van de metingen. Op basis van de metingen en waarnemingen ter plaatse is geconcludeerd dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat de dakisolatie thans minder is dan zoals vastgesteld door Event Acoustics in rapport E15-230002r02, d.d. 16 december 2015. In tabel t 4.6 wordt de gevel- en dakisolatie voor de verschillende relevante geveldelen gegeven per octaafband.

t 4.6 Spectrale reductie gevels en dak horecagelegenheden Kruiskade

Betreft	**Reductie in dB voor octaafband met middenfrequentie in Hz**									
	31	**63**	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**R_{Ahouse}**
Café de Beurs										
- Disco (zijde Kruiskade)	20	28	34	38	40	37	43	48	41	36
- Entree bar Lijnbaanzijde	16	24	26	28	32	30	29	37	42	29
- Entree bar Kruiskadezijde	14	20	24	26	29	28	26	32	34	26
- Café Kruiskadezijde	22	22	24	26	32	33	35	42	42	28
Villa Thalia (dak)	35	40	43	50	51	50	54	56	56	47
TIWYA (gevel)	12	15	19	23	28	27	30	35	36	23

4.3.5 Technische installaties

Conform de rapportage van Kupers & Niggebrugge met kenmerk R0500967aaA0.amo, d.d. 25 juni 2011 is er bij Café de Beurs sprake van één grote luchtbehandelingskast met een bronvermogen van circa 90 dB(A) en een afzuigventilator met een bronvermogen van circa 83 dB(A). Voor beide installaties wordt een bedrijfsduur van 75, 100 en 75% aangehouden in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Vooruitlopend op de rekenresultaten leidt het bronvermogen van het installatiegeluid van 90 dB(A) tot een overschrijding van de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit in de nachtperiode ter hoogte van de dichtstbijzijnde woningen in de Manhaveflat. Derhalve wordt in voorliggend onderzoek een geluidvermogen aangehouden van 80 dB(A) voor de technische installaties, in overeenstemming met de bestekseis voor de overige inrichtingen. Gezien de datum van het rapport van Kupers & Niggebrugge (2011) en de huidige stand der techniek wordt een bronvermogen van 80 dB(A) als haalbaar beschouwd.

Op het dak van Villa Thalia zijn enkele technische installaties geplaatst, waaronder twee luchtbehandelingskasten en twee koelinstallaties. Voor deze installaties wordt uitgegaan van een bronvermogen van circa 80 dB(A) per installatie, met een bedrijfsduur van 75, 100 en 75% in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Er zijn thans geen gegevens bekend met betrekking tot technische installaties bij TIWYA, maar er wordt uitgegaan van een reservering voor het bronvermogen van circa 80 dB(A) voor technische installaties, met een bedrijfsduur van 75, 100 en 75% in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

4.3.6 Laden en lossen

In lijn met de horecagelegenheden aan het Stadhuisplein vindt bevoorrading van de horecagelegenheden aan de Kruiskade vrijwel uitsluitend plaats in de dagperiode. Er wordt ook aan de Kruiskade rekening gehouden met laad- en losactiviteiten gedurende 1 uur in de dagperiode met een bijbehorend bronvermogen van 85 dB(A).

4.4 Horecagelegenheden in de plint van Luciagebouw

In de plint onder het Luciagebouw bevinden zich in de huidige situatie lichte horecabedrijven zoals lunchrooms en take-away/fastfoodrestaurants. De huidige horecagelegenheden sluiten tussen 19.30 en 22.00 uur. Formeel dienen deze horecabedrijven te voldoen aan de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit, zodat (per horecagelegenheid) een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de bovenliggende (aanpandige) studentenwoningen is toegestaan van 35, 30 en 25 dB(A) in respectievelijk de dag- avond- en nachtperiode (overeenkomend met een geluidbelasting van 35 dB(A)-etmaalwaarde). Deze horecagelegenheden hebben op dit moment geen exploitatievergunning die het mogelijk maakt om in de nachtperiode meer dan achtergrondmuziek af te spelen.

In het herstelbesluit zal worden vastgelegd dat de horecagelegenheden in de plint van het Luciagebouw alleen in de dag- en avondperiode (07.00 – 23.00 uur) geopend mogen zijn, waarbij het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de bovenliggende studentenwoningen per horecagelegenheid beperkt moet blijven tot 33 dB(A) in de dagperiode en 28 dB(A) in de avondperiode (indien van toepassing inclusief 10 dB(A) muziektoeslag). Op basis van metingen van de geluidreductie tussen deze horecagelegenheden en de bovenliggende woningen is vastgesteld dat om aan deze eisen te voldoen het muziekgeluidniveau in deze horecagelegenheden in de avondperiode maximaal 70 dB(A) mag bedragen. Als een gelegenheid hogere muziekgeluidniveaus dan deze waarden wil produceren dient een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd waarmee wordt aangetoond dat aan de binnenwaarde voor de studentenwoningen wordt voldaan (standaardregel Activiteitenbesluit/Bruidsschat).

Er is geen sprake van luidruchtige activiteiten buiten op het Stadhuisplein als gevolg van de horecagelegenheden in de plint, die aanleiding zouden kunnen geven tot verhoging van het binnenniveau in de woningen. Voor de geluidbelasting ten gevolge van deze gelegenheden ter hoogte van de (buitenzijde) van de gevel van de woningen in het Luciagebouw wordt opgemerkt dat dit niet meer mag bedragen dan de wettelijke grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van 50 dB(A)-etmaalwaarde per inrichting, dus 50 en 45 in respectievelijk de dag- en de avondperiode. Gezien de reeds invallende geluidniveaus op de gevel van 64 dB(A) in de dagperiode en 67 dB(A) in de avondperiode is de bijdrage van de horecagelegenheden in de plint aan het geluidniveau ter hoogte van de gevel van de woningen te verwaarlozen.

4.5 Passanten

4.5.1 Stadhuisplein

Voor de acht beschouwde nachthorecagelegenheden op de begane grond en in de kelders van het Stadhuisplein wordt ervan uitgegaan dat er gemiddeld gedurende de gehele uitgaansavond circa 50 bezoekers per horecagelegenheid op het plein (en dus niet op de terrassen) aanwezig zijn ten gevolge van in- en uitstroom van de gelegenheden. Daarnaast wordt rekening gehouden met de constante aanwezigheid van circa 150 personen die het plein als looproute gebruiken. Hiermee bedraagt het totaal aantal personen dat zich op het Stadhuisplein bevindt gedurende de uitgaansfunctie continu 550, exclusief het aantal bezoekers dat zich op de terrassen bevindt.

Voor het bronvermogen wordt uitgegaan van 75 dB(A) per persoon met een spreektijd van 50%, overeenkomend met dat van personen op de terrassen in de uitgaansfunctie.

In de restaurantfunctie zijn er minder mensen op het Stadhuisplein aanwezig ten gevolge van in- en uitstroom van de gelegenheden. Voor deze periode wordt daarom uitgegaan van de constante aanwezigheid van circa 150 personen op het openbare gedeelte van het plein.

4.5.2 Kruiskade

Evenals voor de horecagelegenheden aan het Stadhuisplein wordt uitgegaan van de constante aanwezigheid van circa 50 personen per gelegenheid die zich op het openbare gedeelte van de Kruiskade bevinden en daarnaast nog circa 100 personen die de Kruiskade als doorstroomlocatie gebruiken. Hiermee bedraagt het totaal aantal personen dat zich op de Kruiskade bevindt continu 250, exclusief het aantal bezoekers dat zich op de terrassen van Beurs en TIWYA bevindt.

4.5.3 Lijnbaan

De Lijnbaan tussen de Kruiskade en het Stadhuisplein wordt ook gebruikt door bezoekers van de horecagelegenheden om zich van de ene naar de andere locatie te verplaatsen. Daarnaast wordt de Lijnbaan gedurende het gehele etmaal veelvuldig gebruikt als looproute door passanten. Voor het aantal personen wat zich op dit deel van de Lijnbaan bevindt wordt uitgegaan van een constante aanwezigheid van circa 50 personen gedurende het gehele etmaal. In de restaurantfunctie en uitgaansfunctie wordt hierbij uitgegaan van een bronvermogen van respectievelijk 69 en 75 dB(A) per persoon.

4.6 Wegverkeerslawaai

Ten behoeve van het herstelbesluit 2022 is door Peutz in rapport L 1023-19-RA-002 een berekening gemaakt van het wegverkeerslawaai. Hierbij is gebruik gemaakt van het akoestisch rekenmodel, zoals door Buro Bouwfysica opgesteld ten behoeve van het onderzoek wegverkeerslawaai voor Coolsingel 75 (rapportnummer 16255.20, d.d. 7 december 2020). In dat rapport zijn de prognosegegevens voor het jaar 2030 gehanteerd.

Voor de door Peutz uitgevoerde berekening zijn de verkeersintensiteiten met een autonoom groeipercentage van 1% omgerekend naar de verwachte intensiteiten in 2031. Deze gegevens zijn in voorliggend rapport nogmaals opgenomen.

4.7 Luciagebouw

Het Luciagebouw betreft een voormalig kantoorpand aan het Stadhuisplein 16-38, dat in 2017 is getransformeerd naar studentenwoningen. Deze studentenwoningen zijn ingericht als eenzijdig georiënteerde eenkamerappartementen. Aan de zijde van het Stadhuisplein bevinden zich in totaal 96 appartementen.

Teneinde een adequate geluidisolatie te realiseren in de gevel van het Luciagebouw is de eigenaar van het pand voornemens om de huidige beglazing in de gevel te vervangen door een speciaal ontworpen dubbel kozijnsysteem van de firma Eilenburger, type HafenCityFenster (HCF) TYP2-2, zoals door bureau DGMR (als adviseur van de eigenaar van het Luciagebouw) beschreven in de brief met kenmerk M.2019.1192.06.B001, d.d. 21 december 2020, of akoestisch gelijkwaardig. De brochure van dit type kozijnsysteem is tevens toegevoegd als bijlage 3.

De spectrale reductie zoals gehanteerd voor de berekeningen is per e-mail door DGMR verstrekt op 25 januari 2021 en is weergegeven in tabel t 4.7. In deze tabel is reeds rekening gehouden met correcties voor het voorgesteld glasoppervlak, labwaarden etc., zoals tevens opgegeven in de door DGMR verstrekte informatie.

t 4.7 Spectrale reductie dubbel kozijnsysteem Luciagebouw

Octaafband	**31,5**	**63**	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**
Gevelwering Gi	22.3	32.7	41.9	49.6	53.2	60.5	63.5	63.5	63.5

4.8 Overige woningen

Naast het Luciagebouw bevinden zich in de omgeving van het Stadhuisplein diverse reeds langer bestaande woningen. Voor het geluid afkomstig van de horecagelegenheden aan het Stadhuisplein zijn hierbij de woningen aan de Joost Banckertsplaats het meest relevant, vanwege de afstand tot de horecagelegenheden op het Stadhuisplein. De dichtstbijzijnde flat aan de Joost Banckertsplaats is circa 42 meter hoog en heeft een rechtstreekse zichtlijn op een groot deel van het Stadhuisplein. Daarnaast bevinden zich nog woningen aan de Kruiskade 2 en ter hoogte van de Manhaveflat aan de Kruiskade en is er reeds vergunning verleend voor de ontwikkeling van het voormalig postkantoor aan de Coolsingel tot woningen (“Post”). De geluidbelasting ter hoogte van deze woningen zal tevens worden berekend in het kader van voorliggend onderzoek.

Tevens rust er op veel panden in de directe omgeving van het Stadhuisplein een woonbestemming conform het vigerende bestemmingsplan, hoewel de panden in de huidige situatie niet als zodanig worden gebruikt. In het kader van de door DCMR opgestelde maatwerkvoorschriften, is de geluidbelasting per horecagelegenheid ter hoogte van deze panden bepaald. De resultaten hiervan zijn opgenomen in bijlage 5 bij rapport L 1023-36-RA-004, d.d. 4 oktober 2024 (rapportage ten behoeve van de maatwerkvoorschriften). Deze woonbestemmingen bevinden zich tevens binnen het aandachtsgebied geluid, waardoor bij het in gebruik nemen van deze bestemmingen als woning door de ontwikkelaar ook aandacht dient te worden besteed aan het binnenniveau in de woningen.

4.9 Overige bedrijfssituaties Stadhuisplein

In bovenstaande paragrafen zijn de uitgangspunten voor de representatieve bedrijfssituatie bij de horecagelegenheden opgenomen. Er zijn echter ook diverse andere voorkomende bedrijfssituaties, waarbij hogere geluidniveaus optreden. Het gaat hierbij ook om activiteiten die (deels) in de openbare ruimte op het Stadhuisplein kunnen plaatsvinden. Het betreft hierbij:

- regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie (ABS);
- incidentele bedrijfssituatie (geluidjes, IBS);
- collectieve festiviteiten;
- evenementen;
- Public Viewings.

In deze situaties kan sprake zijn van meer muziek- en/of stemgeluidemissie vanaf het Stadhuisplein. In rapport L 1023-52-RA-002 zullen deze bedrijfssituaties nader worden beschreven en zullen de bijbehorende geluidbelastingen in het kader van de ruimtelijke ordening worden beschouwd. In dat rapport zal aandacht worden besteed aan de (akoestische) aanvaardbaarheid van het woon- en leefklimaat ter plaatse van het Luciagebouw (en de overige bestaande woningen in de omgeving), waarbij ook rekening wordt gehouden met de genoemde overige bedrijfssituaties. In voorliggend onderzoek worden deze bedrijfssituaties daarom verder buiten beschouwing gelaten.

4.10 Niet beschouwde horecagelegenheden

In de omgeving van de Kruiskade en het Stadhuisplein zijn nog diverse andere niet beschouwde horecagelegenheden aanwezig, zoals restaurants en hotels, waarvan de geluidemissie significant lager is dan die van de nachthoreca aan het Stadhuisplein en de Kruiskade. Het betreft hierbij onder andere de volgende gelegenheden, waarbij tevens de overweging wordt gegeven om deze niet kwantitatief te beschouwen:

- Corso Casino aan de Kruiskade: geen relevante geluidemissie ten opzichte van de overige gelegenheden (bijdrage ter hoogte van het Luciagebouw < 30 dB(A) in de nachtperiode);

- Grand Central Hotel aan de Kruiskade: geen relevante geluidemissie ten opzichte van de overige gelegenheden (bijdrage ter hoogte van het Luciagebouw < 25 dB(A) in de nachtperiode);
- Hilton Hotel aan de Kruiskade: geen relevante geluidemissie ten opzichte van de overige gelegenheden (bijdrage ter hoogte van het Luciagebouw < 20 dB(A) in de nachtperiode);
- George Cocktails and Food aan de Lijnbaan (thans Amehoela): geen exploitatievergunning voor meer dan achtergrondmuziek, dus geen relevante geluidemissie ten opzichte van de overige gelegenheden.

5 Berekeningen

5.1 Akoestische modelvorming

5.1.1 Rekenmodel

Bij de berekeningen is uitgegaan van de 'Handleiding meten en rekenen Industrielawaai' uit 1999 (Handleiding). In het onderhavige geval is voor de berekeningen gebruik gemaakt van de in de Handleiding vermelde methode II.8: Berekening van de overdracht.

De berekeningen zijn uitgevoerd voor de octaafbanden met middenfrequentie van 31 tot en met 8000 Hz. De geluidbronnen zijn ten behoeve van het rekenmodel geschematiseerd met behulp van puntbronnen en uitstralende gevels. Een puntbron heeft naar iedere richting dezelfde geluidemissie, tenzij gebruik is gemaakt van een sectorindicator, waarmee de geluidemissie tot een bepaalde richting (sector) wordt beperkt.

Voor de bronsterkteberekeningen voor de gevelbronnen in de restaurant- en uitgaansfunctie wordt verwezen naar respectievelijk bijlage 5 en 6.

In de volgende paragrafen worden per horecagelegenheid de rekenresultaten gegeven voor de restaurant- en de uitgaansfunctie. Voor de rekenresultaten wordt onderscheid gemaakt tussen de geluidniveaus ter hoogte van de gevels van het Luciagebouw en ter hoogte van de bestaande woningen.

In de tabellen met de rekenresultaten worden de afzonderlijke bijdragen van stemgeluid, muziekgeluid (exclusief muziektoeslag) en overig geluid gegeven, gevolgd door het cumulatieve geluidniveau (exclusief muziektoeslag), de eventuele toepassing van de muziektoeslag (ja/nee) en het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de betreffende periode. Voor de overweging om de muziektoeslag wel of niet toe te passen wordt verwezen naar paragraaf 5.1.2 .

Op basis van de berekende geluidbelasting wordt voor het Luciagebouw tevens het berekende binnengeluidniveau per horecagelegenheid in de woningen gegeven, gebaseerd op de spectrale reductie van de gevel zoals verstrekt door DGMR. Voor de bestaande woningen zullen de afzonderlijke horecagelegenheden na toepassing van de maatregelen voldoen aan de grenswaarden voor het binnengeluidniveau in de woningen en zal alleen een benadering worden gegeven van het cumulatieve binnengeluidniveau in het kader van de ruimtelijke ordening.

In de onderstaande rekenresultaten worden de eengetalswaarden in dB(A) gegeven. In het kader van het herstelbesluit is besloten om de geluidbelasting ten gevolge van de afzonderlijke inrichtingen aan het Stadhuisplein ter hoogte van de gevel van het Luciagebouw tevens te borgen door middel van een dB(C)-niveau ter hoogte van de gevel.

De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ter hoogte van de gevels van het Luciagebouw zullen daarom tevens in dB(C) worden weergegeven.

Het akoestisch rekenmodel wordt separaat verstrekt bij voorliggend rapport, hierin zijn de invoergegevens van de rekenmodellen voor respectievelijk de restaurant- en de uitgaansfunctie opgenomen.

5.1.2 Toepassing muziektoeslag

In de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 is aangegeven: "Wanneer op een beoordelingspunt binnen het totaal aanwezige geluidsniveau, vanwege de betreffende inrichting geluid met een duidelijk muziekkarakter wordt waargenomen, dan wordt op het langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau van de betreffende bedrijfstoestand een toeslag berekend van: K_3 = 10 dB".
De muziektoeslag van 10 dB dient dus te worden toegepast wanneer er sprake is van duidelijke herkenbaarheid van muziek. Omdat de herziening 2025 betrekking heeft op een toekomstige situatie (na realisatie van akoestische voorzieningen) kan deze herkenbaarheid thans niet door middel van metingen en waarnemingen worden vastgesteld. Er dient in dit geval een prognose te worden gedaan van de mogelijke herkenbaarheid van het muziekgeluid. Gebruikelijk in dit soort situaties is dat hierbij een vergelijking wordt gemaakt tussen enerzijds het berekende muziekgeluidniveau ten gevolge van de betreffende horecagelegenheid en anderzijds het heersende achtergrondgeluidniveau (dat normaliter dus geen muziekkarakter heeft). Door Peutz (en andere adviesbureaus) wordt hierbij in de praktijk een verschil van 10 tot 15 dB gehanteerd tussen het muziekgeluidniveau en het achtergrondgeluidniveau. De te hanteren waarde is hierbij o.a. afhankelijk van het spectrum en wordt per situatie bekeken.

Deze beoordelingsmethodiek wordt bij de situatie Stadhuisplein echter bemoeilijkt door de volgende omstandigheden:

- Zowel het muziekgeluid als het stemgeluid ter hoogte van woningen in de omgeving zijn het gevolg van de optelling van de bijdragen van een groot aantal verschillende horecagelegenheden.
- Tijdens exploitatie in de restaurantfunctie wordt er met name achtergrondmuziek met een popspectrum ten gehore gebracht in de horecagelegenheden. In de uitgaansfunctie wordt er muziek met een meer laagfrequent spectrum ten gehore gebracht.
- Als achtergrondgeluidniveau hierbij geldt de gecumuleerde bijdrage van het stemgeluid van de terrassen, het stemgeluid van personen op het algemene deel van het plein (passanten) en het algemene achtergrondgeluidniveau in de stad (niet afkomstig van het Stadhuisplein, met name verkeersgeluid). De hoogte van het stemgeluidniveau afkomstig van de terrassen is hierbij afhankelijk van de bezetting van de terrassen. Daarnaast zijn de terrassen in het laatste deel van de nachtperiode (na 02:00 of 03:00 uur) gesloten. Dit betekent dat onder ongunstige omstandigheden

(winter, slecht weer) het berekende gecumuleerde stemgeluidniveau (dat uitgaat van maximale bezetting van de terrassen) geen goede maatstaf vormt.

De hoogte van het algemene achtergrondgeluidniveau kan worden afgeleid uit de meetgegevens van data van de microfoon uit het monitoringsysteem 'Stadhuisplein en omgeving'. Microfoons zijn hierbij onder andere geplaatst op de flat aan de Joost Banckertsplaats, ter hoogte van de woningen aan de Kruiskade 2 en ter hoogte van woningen in de Manhaveflat. Teneinde een voldoende nauwkeurige indicatie te krijgen van het maatgevende achtergrondgeluidniveau is gebruik gemaakt van de data op deze meetposities op een voldoende hoog aantal dagen van het jaar. Bij deze beschouwing is uitgegaan van in totaal 42 dagen, verdeeld over het jaar, waarbij tevens alle weekdagen evenredig zijn beschouwd. Voor deze 42 dagen is het statistische L_{95}-niveau bepaald voor de gehele avond- en nachtperiode (zie bijlage 4). Dit niveau is het geluidniveau dat gedurende deze periode 95% van de tijd wordt overschreden en kan daarmee worden beschouwd als een goede maat voor het achtergrondgeluidniveau op de rustigste momenten. Uit deze analyse volgen de volgende waarden voor het L_{95} in respectievelijk de avond- en nachtperiode:

- Joost Banckertsplaats: L_{95} avond = 54 dB(A), L_{95} nacht = 50 dB(A);
- Kruiskade 2: L_{95} avond = 57 dB(A), L_{95} nacht = 53 dB(A);
- Manhaveflat: L_{95} avond = 54 dB(A), L_{95} nacht = 51 dB(A).

De berekende muziekgeluidniveaus ter hoogte van het Luciagebouw en de Joost Banckertsplaats kunnen in eerste aanleg worden vergeleken met de waarden van 54 dB(A) (dag- en avondperiode) en 50 dB(A) (nachtperiode) voor het achtergrondgeluidniveau (de meetwaarden waarden voor het L_{95} ter hoogte van de Joost Banckertsplaats). Het werkelijke achtergrondgeluidniveau tijdens bedrijf van de horecagelegenheden zal in de praktijk vrijwel altijd hoger zijn dan deze waarden, want er is zelfs bij slecht weer sprake van stemgeluid afkomstig van de terrassen (mensen die de horecagelegenheden betreden en ook weer verlaten) en van personen op het openbare gedeelte van het Stadhuisplein en het overige winkelgebied (Lijnbaan). Op basis van deze overwegingen kan in redelijkheid worden gesteld dat kan worden uitgegaan van een verschil van 10 dB tussen muziekgeluidniveau en het gedefinieerde referentieniveau (L_{95}) in de avond- en nachtperiode van respectievelijk 54 en 50 dB(A). Dit betekent dat het muziekgeluid als herkenbaar wordt beoordeeld als dit meer dan 44 of 40 dB(A) is in respectievelijk de avond- en nachtperiode.

De berekende muziekgeluidniveaus ter hoogte van de woningen aan de Kruiskade 2 kunnen worden vergeleken met de L_{95}-waarden van 57 dB(A) (dag- en avondperiode) en 53 dB(A) (nachtperiode). Er kan worden uitgegaan van een minimaal verschil van 10 dB tussen het muziekgeluidniveau en deze achtergrondgeluidniveaus.

De berekende muziekgeluidniveaus ter hoogte van de woningen in de Manhaveflat kunnen worden vergeleken met de waarden van 54 dB(A) (dag- en avondperiode) en 51

dB(A) (nachtperiode) voor het achtergrondgeluidniveau (de meetwaarden waarden voor het L_{95} ter hoogte van de Manhaveflat). Er kan worden uitgegaan van een minimaal verschil van 10 dB tussen muziekgeluidniveau en achtergrondgeluidniveau.

Noot:
In paragraaf 5.2 worden de rekenresultaten per horecagelegenheid gegeven. Ook hierbij dient te worden beoordeeld of er sprake kan zijn van herkenbaar muziekgeluid en (indien dit zo is) de 10 dB(A)-toeslag te worden toegepast. In de praktijk zal de situatie waarbij slechts geluidemissie plaatsvindt vanuit één van de horecagelegenheden zich niet vaak voordoen. Het kan echter niet worden uitgesloten dat bijvoorbeeld één van de horecagelegenheden een uur later in de nacht sluit dan de overige gelegenheden. Daarom wordt bij de beoordeling van de herkenbaarheid van muziekgeluid per gelegenheid (in paragraaf 5.2) uitgegaan van dezelfde criteria als boven vermeld voor het cumulatieve horecageluid (L_{95} afgeleid uit monitoringsysteem – 10 dB(A)). Deze wijze van beoordelen is in overeenstemming met de rapportage ten behoeve van het maatwerk (L 1023-36-RA-004, d.d. 4 oktober 2024).

Voor de (muziek-)geluidniveaus in de woningen van het Luciagebouw wordt de muziektoeslag in de restaurantfunctie niet toegepast, vanwege de relatief lage muziekgeluidniveaus in de woningen (cumulatief circa 10 dB(A)). In de uitgaansfunctie wordt de muziektoeslag wel toegepast op de rekenresultaten vanwege het laagfrequente karakter van het muziekgeluid, hoewel het muziekgeluidniveau ten gevolge van de afzonderlijke gelegenheden relatief laag is.

5.2 Rekenresultaten per horecagelegenheid

5.2.1 Algemeen

In de paragrafen 5.2.2 tot en met 5.2.14 worden de rekenresultaten per gelegenheid gegeven voor zowel de restaurantfunctie als de uitgaansfunctie. De in de tabellen weergegeven afzonderlijke bijdragen van respectievelijk muziekgeluid, stemgeluid en overig geluid (installaties en laden/lossen) gelden formeel als 'langtijdgemiddeld deelgeluidniveau ($L_{Aeqi,LT}$)'. De rekenresultaten op alle posities zijn voor de restaurant- en de uitgaansfunctie opgenomen in respectievelijk bijlage 7 en 8.

5.2.2 De Après Skihut

Restaurantfunctie

In tabel t 5.1 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van De Après Skihut in de restaurantfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Luciagebouw en de bestaande woningen. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de betreffende woningen.

t 5.1 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de Après Skihut ter hoogte van de gevels van woningen voor de restaurantfunctie in de dag- en de avondperiode

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm dag/avond = 55/ 50 dB(A))**		
	Luciagebouw Dag/ Avond		**Bestaande woningen Dag/ Avond**
Maatgevende positie	01_A		Joost Banckertsplaats JB_2E
Bijdrage stemgeluid	52/ 53		37/ 38
Bijdrage muziekgeluid	55/ 55		42/ 42
Bijdrage overig geluid	46/ 43		30/ 31
Cumulatief geluidniveau (excl. Toeslag)	57/ 57		44/ 44
Muziektoeslag (Ja/nee)?	Ja/ Ja		Nee/ Nee
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	**67/ 67 dB(A)**	**74/ 73 dB(C)**	**44/ 44**

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Luciagebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van De Après Skihut in de restaurantfunctie circa 5 dB(A) in de avondperiode, hetgeen overeenkomt met 10 dB(A)-etmaalwaarde.

Uitgaansfunctie

In tabel t 5.2 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van De Après Skihut in de uitgaansfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Luciagebouw en de bestaande woningen. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de woningen.

t 5.2 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de Après Skihut ter hoogte van de gevels van woningen voor de uitgaansfunctie in de avond- en de nachtperiode

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm avond/nacht = 50/ 45 dB(A))**		
	Luciagebouw Avond/ nacht		**Bestaande woningen Avond/ nacht**
Maatgevende positie	01_A		Joost Banckertsplaats JB2_F
Bijdrage stemgeluid	61/ 57		46/ 42
Bijdrage muziekgeluid	50/ 41		37/ 29
Bijdrage overig geluid	43/ 42		30/ 29
Cumulatief geluidniveau (excl. Toeslag)	62/ 57		47/ 42
Muziektoeslag (Ja/nee)?	Ja/ Ja		Nee/ Nee
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	**72/ 67 dB(A)**	**76/ 74 dB(C)**	**47/ 42**

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Luciagebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van De Après Skihut ten hoogste circa 8 en 6 dB(A) in respectievelijk de avond- en nachtperiode, hetgeen overeenkomt met 26 dB(A)-etmaalwaarde, gebaseerd op de nachtperiode.

5.2.3 Get Back

Restaurantfunctie

In tabel t 5.3 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de Get Back in de restaurantfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Luciagebouw en de bestaande woningen. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de betreffende woningen.

t 5.3 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Get Back ter hoogte van de gevels van woningen voor de restaurantfunctie in de dag- en de avondperiode

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm dag/avond = 55/ 50 dB(A))**		
	Luciagebouw Dag/ Avond		**Bestaande woningen Dag/ Avond**
Maatgevende positie	01_A		Joost Banckertsplaats JB2_E
Bijdrage stemgeluid	51/ 52		36/ 37
Bijdrage muziekgeluid	53/ 53		40/ 40
Bijdrage overig geluid	45/ 43		31/ 32
Cumulatief geluidniveau (excl. Toeslag)	55/ 56		42/ 42
Muziektoeslag (Ja/nee)?	Ja/ Ja		Nee/ Nee
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	**65/ 66 dB(A)**	**73/ 73 dB(C)**	**42/ 42**

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Luciagebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van Get Back circa 5 dB(A), hetgeen overeenkomt met 10 dB(A)-etmaalwaarde.

Uitgaansfunctie

In tabel t 5.4 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de Get Back in de uitgaansfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Luciagebouw, en de bestaande woningen. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de betreffende woningen.

t 5.4 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Get Back ter hoogte van de gevels van woningen voor de uitgaansfunctie in de avond- en de nachtperiode

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm avond/nacht = 50/ 45 dB(A))**		
	Luciagebouw Avond/ nacht		**Bestaande woningen Avond/ nacht**
Maatgevende positie	01_A		Joost Banckertsplaats JB2_F
Bijdrage stemgeluid	60/ 56		45/ 41
Bijdrage muziekgeluid	49/ 42		34/ 29
Bijdrage overig geluid	43/ 41		32/ 31
Cumulatief geluidniveau (excl. Toeslag)	60/ 56		45/ 41
Muziektoeslag (Ja/nee)?	Ja/ Ja		Nee/ Nee
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	**70/ 66 dB(A)**	**76/ 74 dB(C)**	**45/ 41**

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Luciagebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van Get Back respectievelijk circa 7 en 6 dB(A) in de avond- en nachtperiode, hetgeen overeenkomt met 26 dB(A)-etmaalwaarde.

5.2.4 Café Plein

Restaurantfunctie

In tabel t 5.5 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Café Plein in de restaurantfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Luciagebouw en de bestaande woningen. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de betreffende woningen.

t 5.5 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van café Plein ter hoogte van de gevels van woningen voor de restaurantfunctie in de dag- en de avondperiode

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm dag/avond = 55/ 50 dB(A))**		
	Luciagebouw Dag/ Avond		**Bestaande woningen Dag/ Avond**
Maatgevende positie	02_A		Joost Banckertsplaats JB2_B
Bijdrage stemgeluid	51/ 52		36/ 37
Bijdrage muziekgeluid	52/ 52		38/ 38
Bijdrage overig geluid	45/ 43		31/ 32
Cumulatief geluidniveau (excl. Toeslag)	55/ 55		41/ 41
Muziektoeslag (Ja/nee)?	Ja/ Ja		Nee/ Nee
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	**65/ 65 dB(A)**	**72/ 72 dB(C)**	**41/ 41**

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Luciagebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van Café Plein circa 4 dB(A) in de avondperiode, hetgeen overeenkomt met 9 dB(A)-etmaalwaarde.

Uitgaansfunctie

In tabel t 5.6 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Café Plein in de uitgaansfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Luciagebouw, en de bestaande woningen. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de betreffende woningen.

t 5.6 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van café Plein ter hoogte van de gevels van woningen voor de uitgaansfunctie in de avond- en de nachtperiode

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm avond/nacht = 50/ 45 dB(A))**		
	Luciagebouw Avond/ nacht		**Bestaande woningen Avond/ nacht**
Maatgevende positie	02_A		Joost Banckertsplaats JB2_C
Bijdrage stemgeluid	60/ 56		45/ 41
Bijdrage muziekgeluid	49/ 41		34/ 28
Bijdrage overig geluid	43/ 41		32/ 31
Cumulatief geluidniveau (excl. Toeslag)	60/ 56		46/ 41
Muziektoeslag (Ja/nee)?	Ja/ Ja		Nee/ Nee
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	**70/ 66 dB(A)**	**78/ 77 dB(C)**	**46/ 41**

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Luciagebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van Café Plein respectievelijk circa 9 en 8 dB(A) in de avond- en nachtperiode, hetgeen overeenkomt met 28 dB(A)-etmaalwaarde.

5.2.5 Café 't Fust

Restaurantfunctie

In tabel t 5.7 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Café 't Fust in de restaurantfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Luciagebouw en de bestaande woningen. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de betreffende woningen.

t 5.7 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van 't Fust ter hoogte van de gevels van woningen voor de restaurantfunctie in de dag- en de avondperiode

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm dag/avond = 55/ 50 dB(A))**		
	Luciagebouw Dag/ Avond		**Bestaande woningen Dag/ Avond**
Maatgevende positie	03_A		Joost Banckertsplaats JB2_A
Bijdrage stemgeluid	52/ 53		38/ 39
Bijdrage muziekgeluid	56/ 56		42/ 42
Bijdrage overig geluid	45/ 42		30/ 31
Cumulatief geluidniveau (excl. Toeslag)	58/ 58		44/ 44
Muziektoeslag (Ja/nee)?	Ja/ Ja		Nee/ Nee
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	**68/ 68 dB(A)**	**74/ 74 dB(C)**	**44/ 44**

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Luciagebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van Café 't Fust circa 6 dB(A) in de avondperiode, hetgeen overeenkomt met 11 dB(A)-etmaalwaarde.

Uitgaansfunctie

In tabel t 5.8 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Café 't Fust in de uitgaansfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Luciagebouw, en de bestaande woningen. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de betreffende woningen.

t 5.8 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van 't Fust ter hoogte van de gevels van woningen voor de uitgaansfunctie in de avond- en de nachtperiode

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm avond/nacht = 50/ 45 dB(A))**		
	Luciagebouw Avond/ nacht		**Bestaande woningen Avond/ nacht**
Maatgevende positie	03_A		Joost Banckertsplaats JB2_A
Bijdrage stemgeluid	62/ 57		47/ 43
Bijdrage muziekgeluid	50/ 38		36/ 24
Bijdrage overig geluid	42/ 41		31/ 30
Cumulatief geluidniveau (excl. Toeslag)	62/ 57		48/ 43
Muziektoeslag (Ja/nee)?	Ja/ Nee		Nee/ Nee
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	**72/ 57 dB(A)**	**76/ 64 dB(C)**	**48/ 43**

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Luciagebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van Café 't Fust respectievelijk circa 8 en 6 dB(A) in de avond- en nachtperiode, hetgeen overeenkomt met 26 dB(A)-etmaalwaarde.

5.2.6 Coco-Nuts

Restaurantfunctie

In tabel t 5.9 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Coco-Nuts in de restaurantfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Luciagebouw en de bestaande woningen. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de betreffende woningen.

t 5.9 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Coco-Nuts ter hoogte van de gevels van woningen voor de restaurantfunctie in de dag- en de avondperiode

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm dag/avond = 50/ 45 dB(A))**		
	Luciagebouw Dag/ Avond		**Bestaande woningen Dag/ Avond**
Maatgevende positie	05_A		Joost Banckertsplaats JB2_A
Bijdrage stemgeluid	55/ 56		40/ 42
Bijdrage muziekgeluid	56/ 56		42/ 42
Bijdrage overig geluid	43/ 40		27/ 28
Cumulatief geluidniveau (excl. Toeslag)	58/ 59		44/ 45
Muziektoeslag (Ja/nee)?	Ja/ Ja		Nee/ Nee
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	**68/ 69 dB(A)**	**74/ 74 dB(C)**	**44/ 45**

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Luciagebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van Coco-Nuts circa 6 dB(A) in de avondperiode, hetgeen overeenkomt met 11 dB(A)-etmaalwaarde.

Uitgaansfunctie

In tabel t 5.10 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Coco-Nuts in de uitgaansfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Luciagebouw, en de bestaande woningen. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de betreffende woningen.

t 5.10 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Coco-Nuts ter hoogte van de gevels van woningen voor de uitgaansfunctie in de avond- en de nachtperiode

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm avond/nacht = 45/ 40 dB(A))**		
	Luciagebouw Avond/ nacht		**Bestaande woningen Avond/ nacht**
Maatgevende positie	05_A		Joost Banckertsplaats JB2_A
Bijdrage stemgeluid	61/ 57		46/ 42
Bijdrage muziekgeluid	52/ 43		37/ 29
Bijdrage overig geluid	40/ 38		28/ 26
Cumulatief geluidniveau (excl. Toeslag)	61/ 57		47/ 42
Muziektoeslag (Ja/nee)?	Ja/ Ja		Nee/ Nee
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	**71/ 67 dB(A)**	**78/ 77 dB(C)**	**47/ 42**

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Luciagebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van Coco-Nuts respectievelijk circa 10 en 9 dB(A) in de avond- en nachtperiode, hetgeen overeenkomt met 29 dB(A)-etmaalwaarde.

5.2.7 Cornelis Bar & Kitchen

Restaurantfunctie

In tabel t 5.11 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Cornelis in de restaurantfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Luciagebouw en de bestaande woningen. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de betreffende woningen.

t 5.11 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Cornelis ter hoogte van de gevels van woningen voor de restaurantfunctie in de dag- en de avondperiode

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm dag/avond = 50/ 45 dB(A))**		
	Luciagebouw Dag/ Avond		**Bestaande woningen Dag/ Avond**
Maatgevende positie	06_A		Joost Banckertsplaats JB2_E
Bijdrage stemgeluid	51/ 51		36/ 36
Bijdrage muziekgeluid	55/ 55		40/ 40
Bijdrage overig geluid	42/ 41		28/ 29
Cumulatief geluidniveau (excl. Toeslag)	56/ 56		42/ 42
Muziektoeslag (Ja/nee)?	Ja/ Ja		Nee/ Nee
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	**66/ 66 dB(A)**	**73/ 73 dB(C)**	**42/ 42**

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Luciagebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van Cornelis circa 5 dB(A) in de avondperiode, hetgeen overeenkomt met 10 dB(A)-etmaalwaarde.

Uitgaansfunctie

In tabel t 5.12 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Cornelis in de uitgaansfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Luciagebouw, en de bestaande woningen. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de betreffende woningen.

t 5.12 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Cornelis ter hoogte van de gevels van woningen voor de uitgaansfunctie in de avond- en de nachtperiode

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm avond/nacht = 45/ 40 dB(A))**		
	Luciagebouw Avond/ nacht		**Bestaande woningen Avond/ nacht**
Maatgevende positie	06_A		Joost Banckertsplaats JB2_F
Bijdrage stemgeluid	60/ 56		45/ 41
Bijdrage muziekgeluid	50/ 44		38/ 31
Bijdrage overig geluid	41/ 39		29/ 27
Cumulatief geluidniveau (excl. Toeslag)	60/ 56		46/ 41
Muziektoeslag (Ja/nee)?	Ja/ Ja		Nee/ Nee
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	**70/ 66 dB(A)**	**82/ 76 dB(C)**	**46/ 41**

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Luciagebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van Cornelis respectievelijk circa 13 en 8 dB(A) in de avond- en nachtperiode, hetgeen overeenkomt met 28 dB(A)-etmaalwaarde.

5.2.8 Grace/The Grit

Restaurantfunctie

In tabel t 5.13 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Grace/The Grit in de restaurantfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Luciagebouw en de bestaande woningen. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de betreffende woningen.

t 5.13 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de Grace/The Grit ter hoogte van de gevels van woningen voor de restaurantfunctie in de dag- en de avondperiode

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm dag/avond = 50/ 45 dB(A))**			
	Luciagebouw Dag/ Avond		**Bestaande woningen Dag/ Avond**	
Maatgevende positie	06_A		JB2_E	Post 1_B
Bijdrage stemgeluid	48/ 50		36/ 38	36/ 37
Bijdrage muziekgeluid	53/ 53		41/ 41	43/ 43
Bijdrage overig geluid	39/ 39		27/ 28	28/ 28
Cumulatief geluidniveau (excl. Toeslag)	54/ 55		43/ 43	44/ 44
Muziektoeslag (Ja/nee)?	Ja/ Ja		Nee/ Nee	Nee/ Nee
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	**64/ 65 dB(A)**	**71/ 72 dB(C)**	**43/ 43**	**44/ 44**

Op basis van het berekende invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Luciagebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van Grace/The Grit circa 4 dB(A) in de avondperiode, hetgeen overeenkomt met 9 dB(A)-etmaalwaarde.

Uitgaansfunctie

In tabel t 5.14 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Grace/The Grit in de uitgaansfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Luciagebouw, en de bestaande woningen. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de betreffende woningen.

t 5.14 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Grace/The Grit ter hoogte van de gevels van woningen voor de uitgaansfunctie in de avond- en de nachtperiode

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm avond/nacht = 45/ 40 dB(A))**		
	Luciagebouw Avond/ nacht	**Bestaande woningen Avond/ nacht**	
Maatgevende positie	06_C	JB2_F	Post 2_C
Bijdrage stemgeluid	57/ 53	45/ 41	45/ 41
Bijdrage muziekgeluid	49/ 47	38/ 36	39/ 37
Bijdrage overig geluid	39/ 38	28/ 27	28/ 27
Cumulatief geluidniveau (excl. Toeslag)	58/ 54	46/ 42	46/ 43
Muziektoeslag (Ja/nee)?	Ja/ Ja	Nee/ Nee	Nee/ Nee
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	**68/ 64 dB(A) 80/ 80 dB(C)**	**46/ 42**	**46/ 43**

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Luciagebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van Grace/The Grit respectievelijk circa 12 en 12 dB(A) in de avond- en nachtperiode, hetgeen overeenkomt met 32 dB(A)-etmaalwaarde.

5.2.9 Amigo

Restaurantfunctie

In tabel t 5.15 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Amigo in de restaurantfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Luciagebouw en de bestaande woningen. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de betreffende woningen.

t 5.15 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Amigo ter hoogte van de gevels van woningen voor de restaurantfunctie in de dag- en de avondperiode

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm dag/avond = 50/ 45 dB(A))**		
	Luciagebouw Dag/ Avond		**Bestaande woningen Dag/ Avond**
Maatgevende positie	03_A		Joost Banckertsplaats JB2_A
Bijdrage stemgeluid*	50/ 51		35/ 37
Bijdrage muziekgeluid *	56/ 56		43/ 43
Bijdrage overig geluid	45/ 42		31/ 32
Cumulatief geluidniveau (excl. Toeslag)	57/ 57		44/ 44
Muziektoeslag (Ja/nee)?	Ja/ Ja		Nee/ Nee
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	**67/ 67 dB(A)**	**73/ 74 dB(C)**	**44/ 44**

* geluid tevens onderdeel van terras van Coco-Nuts.

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Luciagebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van Amigo circa 6 dB(A) in de avondperiode, hetgeen overeenkomt met 11 dB(A)-etmaalwaarde.

Uitgaansfunctie

In tabel t 5.16 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Amigo in de uitgaansfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Luciagebouw, en de bestaande woningen. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de betreffende woningen.

t 5.16 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Amigo ter hoogte van de gevels van woningen voor de uitgaansfunctie in de avond- en de nachtperiode

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm avond/nacht = 45/ 40 dB(A))**		
	Luciagebouw Avond/ nacht		**Bestaande woningen Avond/ nacht**
Maatgevende positie	03_D		Joost Banckertsplaats JB2_B
Bijdrage stemgeluid	56/ 52		41/ 37
Bijdrage muziekgeluid	50*/ 34		36*/ 24
Bijdrage overig geluid	43/ 42		31/ 30
Cumulatief geluidniveau (excl. Toeslag)	57/ 52		42/ 38
Muziektoeslag (Ja/nee)?	Ja/ Nee		Nee/ Nee
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	**67/ 52 dB(A)**	**74/ 62 dB(C)**	**42/ 38**

* geluid tevens onderdeel van terras van Coco-Nuts.

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Luciagebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van Amigo respectievelijk circa 4 en 3 dB(A) in de avond- en nachtperiode, hetgeen overeenkomt met 23 dB(A)-etmaalwaarde.

5.2.10 Nieuwe gelegenheid

Restaurantfunctie

In tabel t 5.17 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de nieuwe gelegenheid in de restaurantfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Luciagebouw en de bestaande woningen. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de betreffende woningen.

t 5.17 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de nieuwe gelegenheid ter hoogte van de gevels van woningen voor de restaurantfunctie in de dag- en de avondperiode

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm dag/avond = 50/ 45 dB(A))**		
	Luciagebouw Dag/ Avond		**Bestaande woningen Dag/ Avond**
Maatgevende positie	01_B		Joost Banckertsplaats JB1_F
Bijdrage muziekgeluid	53/ 53		42/ 42
Bijdrage overig geluid	45/ 43		33/ 34
Cumulatief geluidniveau (excl. Toeslag)	54/ 54		42/ 42
Muziektoeslag (Ja/nee)?	Ja/ Ja		Nee/ Nee
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	**64/ 64 dB(A)**	**73/ 73 dB(C)**	**42/ 42**

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Luciagebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van de nieuwe gelegenheid circa 5 dB(A) in de avondperiode, hetgeen overeenkomt met 10 dB(A)-etmaalwaarde.

Uitgaansfunctie

In tabel t 5.18 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de nieuwe gelegenheid in de uitgaansfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Luciagebouw, en de bestaande woningen. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de betreffende woningen.

t 5.18 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de nieuwe gelegenheid ter hoogte van de gevels van woningen voor de uitgaansfunctie in de avond- en de nachtperiode

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm avond/nacht = 45/ 40 dB(A))**		
	Luciagebouw Avond/ nacht		**Bestaande woningen Avond/ nacht**
Maatgevende positie	01_C		Joost Banckertsplaats JB2_A
Bijdrage muziekgeluid	32/ 32		22/ 22
Bijdrage overig geluid	43/ 42		30/ 29
Cumulatief geluidniveau (excl. Toeslag)	44/ 42		31/ 30
Muziektoeslag (Ja/nee)?	Nee/ Nee		Nee/ Nee
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	**44/ 42 dB(A)**	**59/ 59 dB(C)**	**31/ 30**

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Luciagebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van de nieuwe gelegenheid respectievelijk circa 1 en 1 dB(A) in de avond- en nachtperiode, hetgeen overeenkomt met 21 dB(A)-etmaalwaarde.

5.2.11 Bierkeller

Restaurantfunctie

In tabel t 5.19 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de Bierkeller in de restaurantfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Luciagebouw en de bestaande woningen. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de betreffende woningen.

t 5.19 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Bierkeller ter hoogte van de gevels van woningen voor de restaurantfunctie in de dag- en de avondperiode

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm dag/avond = 55/ 50 dB(A))**		
	Luciagebouw Dag/ Avond		**Bestaande woningen Dag/ Avond**
Maatgevende positie	01_A		Joost Banckertsplaats JB2_E
Bijdrage stemgeluid	49/ 50		35/ 36
Bijdrage muziekgeluid	46/ 46		33/ 33
Bijdrage overig geluid	-		-
Cumulatief geluidniveau (excl. Toeslag)	51/ 52		37/ 38
Muziektoeslag (Ja/nee)?	Ja/ Ja		Nee/ Nee
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	**61/ 62 dB(A)**	**65/ 65 dB(C)**	**37/ 38**

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Luciagebouw bedraagt het rekenkundige binnengeluidniveau ten gevolge van de Bierkeller minder dan 0 dB(A) in de dag- en avondperiode.

Uitgaansfunctie

In tabel t 5.20 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de Bierkeller in de uitgaansfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Luciagebouw, en de bestaande woningen. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de betreffende woningen.

t 5.20 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Bierkeller ter hoogte van de gevels van woningen voor de uitgaansfunctie in de avond- en de nachtperiode

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm avond/nacht = 50/ 45 dB(A))**		
	Luciagebouw Avond/ nacht		**Bestaande woningen Avond/ nacht**
Maatgevende positie	01_A		Joost Banckertsplaats JB2_E
Bijdrage stemgeluid	56/ 52		43/ 39
Bijdrage muziekgeluid	48/ 41		34/ 28
Bijdrage overig geluid	16/ 20		11/ 15
Cumulatief geluidniveau (excl. Toeslag)	57/ 52		44/ 39
Muziektoeslag (Ja/nee)?	Ja/ Ja		Nee/ Nee
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	**67/ 62 dB(A)**	**73/ 72 dB(C)**	**44/ 39**

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Luciagebouw bedraagt het binnengeluidniveau ten gevolge van de Bierkeller in zowel de avond- als de nachtperiode rekenkundig 4 dB(A), wat overeenkomt met 24 dB(A)-etmaalwaarde.

5.2.12 Café de Beurs

Restaurantfunctie

In tabel t 5.21 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Café de Beurs in de restaurantfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Luciagebouw en de bestaande woningen. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de betreffende woningen.

t 5.21 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de Beurs ter hoogte van de gevels van woningen voor de restaurantfunctie in de dag- en de avondperiode

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm dag/avond = 50/ 45 dB(A))**	
	Luciagebouw Dag/ Avond	**Bestaande woningen Dag/ Avond**
Maatgevende positie	01_E	Manhaveflat MH1_F
Bijdrage stemgeluid	24/ 25	43/ 44
Bijdrage muziekgeluid	21/ 21	38/ 38
Bijdrage overig geluid	25/ 26	36/ 36
Cumulatief geluidniveau (excl. Toeslag)	28/ 29	44/ 45
Muziektoeslag (Ja/nee)?	Nee/ Nee	Nee/ Nee
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	**28/ 29**	**44/ 45**

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Luciagebouw bedraagt het rekenkundige binnengeluidniveau ten gevolge van de Beurs minder dan 0 dB(A) in de avondperiode.

Uitgaansfunctie

In tabel t 5.22 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de Beurs in de uitgaansfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Luciagebouw, en de bestaande woningen. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de betreffende woningen.

t 5.22 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de Beurs ter hoogte van de gevels van woningen voor de uitgaansfunctie in de avond- en de nachtperiode

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm avond/nacht = 45/ 40 dB(A))**		
	Luciagebouw Avond/ nacht	**Bestaande woningen Avond/ nacht**	
Maatgevende positie	01_E	Manhaveflat MH1_F	Kruiskade 2 (20_C)
Bijdrage stemgeluid	33/ 28	51/ 46	51/ 47
Bijdrage muziekgeluid	25/ 25	40/ 38	39/ 37
Bijdrage overig geluid	26/ 25	36/ 35	33/ 32
Cumulatief geluidniveau (excl. Toeslag)	34/ 31	51/ 47	52/ 48
Muziektoeslag (Ja/nee)?	Nee/ Nee	Nee/ Nee	Nee/ Nee
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	**34/ 31**	**51/ 47**	**52/ 48**

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Luciagebouw bedraagt het rekenkundige binnengeluidniveau ten gevolge van de Beurs minder dan 0 dB(A) in de nachtperiode.

5.2.13 TIWYA

Restaurantfunctie

In tabel t 5.23 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van TIWYA in de restaurantfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Luciagebouw en de bestaande woningen. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de betreffende woningen.

t 5.23 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van TIWYA ter hoogte van de gevels van woningen voor de restaurantfunctie in de dag- en de avondperiode

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm dag/avond = 50/ 45 dB(A))**	
	Luciagebouw Dag/ Avond	**Bestaande woningen Dag/ Avond**
Maatgevende positie	03_E	Kruiskade 2 (20_B)
Bijdrage stemgeluid	21/ 22	47/ 48
Bijdrage muziekgeluid	22/ 22	45/ 45
Bijdrage overig geluid	22/ 23	39/ 38
Cumulatief geluidniveau (excl. Toeslag)	26/ 27	49/ 50
Muziektoeslag (Ja/nee)?	Nee / Nee	Nee / Nee
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	26/ 27	49/ 50

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Luciagebouw bedraagt het rekenkundige binnengeluidniveau ten gevolge van TIWYA minder dan 0 dB(A) in de avondperiode.

Uitgaansfunctie

In tabel t 5.24 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van TIWYA in de uitgaansfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Luciagebouw, en de bestaande woningen. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de betreffende woningen.

t 5.24 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van TIWYA ter hoogte van de gevels van woningen voor de uitgaansfunctie in de avond- en de nachtperiode

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm avond/nacht = 45/ 40 dB(A))**	
	Luciagebouw Avond/ nacht	**Bestaande woningen Avond/ nacht**
Maatgevende positie	02_E	Kruiskade 2 (20_A)
Bijdrage stemgeluid	29/ 24	55/ 51
Bijdrage muziekgeluid	21/ 21	43/ 38
Bijdrage overig geluid	23/ 22	37/ 35
Cumulatief geluidniveau (excl. Toeslag)	30/ 28	55/ 51
Muziektoeslag (Ja/nee)?	Nee/ Nee	Nee/ Nee
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	**30/ 28**	**55/ 51**

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Luciagebouw bedraagt het rekenkundige binnengeluidniveau ten gevolge van TIWYA minder dan 0 dB(A) in de nachtperiode.

5.2.14 Villa Thalia

In tabel t 5.25 worden de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Villa Thalia in de uitgaansfunctie gegeven ter hoogte van de gevels van het Luciagebouw, en de bestaande woningen. Het betreft hierbij de bijdragen op de zwaarst belaste beoordelingsposities voor de betreffende woningen.

t 5.25 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van Villa Thalia ter hoogte van de gevels van woningen voor de uitgaansfunctie in de avond- en de nachtperiode

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A) (Norm avond/nacht = 45/ 40 dB(A))**	
	Luciagebouw Avond/ nacht	**Bestaande woningen Avond/ nacht**
Maatgevende positie	02_E	Kruiskade 2 (20_C)
Bijdrage stemgeluid	-	-
Bijdrage muziekgeluid	25/ 25	32/ 32
Bijdrage overig geluid	29/ 28	37/ 36
Cumulatief geluidniveau (excl. Toeslag)	31/ 30	38/ 37
Muziektoeslag (Ja/nee)?	Nee/ Nee	Nee/ Nee
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	31/ 30	38/ 37

Op basis van het berekende (spectrale) invallende geluidniveau en de spectrale reductie van de gevel van het Luciagebouw bedraagt het rekenkundige binnengeluidniveau ten gevolge van Villa Thalia minder dan 0 dB(A) in de nachtperiode.

5.3 Maximale geluidniveaus

Maximale geluidniveaus (kortstondige verhogingen van het geluidniveau) ter hoogte van het Luciagebouw kunnen in voorliggende situatie bijvoorbeeld optreden door:

- Een (groot) aantal luid schreeuwende mensen op de terrassen op het Stadhuisplein. Hiervoor wordt aangenomen dat zich een groep van 10 personen op de rand van het terras bevindt die tegelijkertijd (zeer) hard schreeuwen met een bronvermogen van circa 110 dB(A) per persoon, hetgeen leidt tot een piekbronvermogen van 120 dB(A). Een dergelijk bronvermogen is zeer hoog in vergelijking met veel andere situaties en wordt derhalve gezien als een worst-case aanname. Zoals ook in tabel t 5.26 is weergegeven correspondeert dit bronvermogen met een maximaal geluidniveau van 87 dB(A) ter hoogte van het Luciagebouw. Ter verificatie van de (stem)geluidniveaus heeft in de periode september en oktober 2022 geluidmonitoring plaatsgevonden ter hoogte van een viertal posities aan de gevel van het Luciagebouw. De resultaten hiervan zijn opgenomen in het rapport van Event Acoustics met kenmerk EA19-00736_R9.1, d.d. 4 maart 2023, zoals opgesteld in opdracht van de gemeente

Rotterdam. De gemeten maximale geluidniveaus die optraden in de meetperiode van 8 september tot en met 16 oktober zijn hierbij tevens geanalyseerd naar categorie. Uit deze analyse volgt dat er ter hoogte van de gevel van het Luciagebouw met enige regelmaat piekgeluiden optreden ten gevolge van stemgeluid tot circa 87 dB(A).
Opmerking: Het hoogst gemeten maximale geluidniveau ten gevolge van stemgeluid bedroeg 95 dB(A) in de meetperiode. Dit piekgeluidniveau werd echter zeer waarschijnlijk veroorzaakt door een groepje mensen dat zich niet op de terrassen, maar op het algemene deel van het plein bevond op minder dan 10 meter afstand van de microfoon van het monitoringssysteem. In het kader van de maatwerkvoorschriften is de genoemde 95 dB(A) echter wel als maximaal geluidniveau ter hoogte van de gevel van het Luciagebouw opgenomen, omdat niet geheel kan worden uitgesloten dat het op de (rand van de) terrassen plaatsvond. Overigens leiden deze piekgeluiden ook niet tot overschrijding van de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit voor het maximale geluidniveau in (aanpandige)geluidgevoelige bestemmingen.

- Dynamiek in de muziekpresentatie in de horecagelegenheden tijdens de uitgaansfunctie, bijvoorbeeld ten gevolge van een DJ/MC die over de muziek heen schreeuwt. Hiervoor wordt aangenomen dat het invallend geluidniveau ten gevolge van een inrichting circa 15 tot maximaal 20 dB(A) hoger is dan het immissieniveau ten gevolge van deze inrichting. Dit is in overeenstemming met gemeten piekgeluidniveaus uit het monitoringssysteem Stadhuisplein en omgeving in de verschillende horecagelegenheden tot maximaal circa 128 dB(A) op de dansvloer.
- Dichtslaan van portieren van personenwagens en vrachtwagens ten behoeve van laad- en losactiviteiten op het plein ($L_{WR,max}$ = 100 dB(A));
- Piekgeluiden ten gevolge van de laad- en losactiviteiten van de horecagelegenheden ($L_{WR,max}$ = 112 dB(A)).

Conform het Activiteitenbesluit artikel 2.17 behoeven de laatste twee genoemde maximale geluidniveaus niet te worden getoetst, omdat de laad- en losactiviteiten alleen plaatsvinden in de dagperiode. Daarnaast zijn de piekbronsterkten door deze bronnen lager dan is gehanteerd voor het stemgeluid. Derhalve is ervoor gekozen om alleen de maximale geluidniveaus ten gevolge van stemgeluid te beoordelen.

Voor de horecagelegenheden aan de Kruiskade zijn de voor het Stadhuisplein vermelde piekbronnen (stemgeluid, pieken in de muziekpresentatie, laden en lossen) ook van toepassing. Als afwijkend geldt hierbij het maximale bronvermogen dat wordt gehanteerd voor de terrassen van Café de Beurs en TIWYA (Villa Thalia heeft geen terras). Deze terrassen zijn onverwarmd en de totale capaciteit van de terrassen is ruimschoots lager dan op het Stadhuisplein. Voor deze terrassen wordt een maximaal bronvermogen gehanteerd van 108 dB(A) (“luid schreeuwen” conform de VDI 3770).

In tabel t 5.26 zijn per horecagelegenheid de berekende maximale geluidniveaus (L_{Amax}) ten gevolge van stemgeluid ter hoogte van de gevels van het Luciagebouw en de verschillende bestaande woningen weergegeven. In de tabel is alleen de hoogst berekende

waarde en het bijbehorende toetspunt gegeven. De rekenresultaten voor alle beoordelingsposities zijn opgenomen in bijlage 9.

t 5.26Berekende maximale geluidniveaus (L_{Amax}) ten gevolge van stemgeluid van de horecagelegenheden

Betreft	**Maximale geluidniveaus (L_{Amax})**				
	Luciagebouw	**Joost Banckertsplaats**	**POST**	**Kruiskade**	**Manhave-flat**
Après Skihut	87* (01_A)	70 (JB2_F)	64 (Post2_D)	68 (0_D)	52 (MH1_D)
Get Back	86* (01_A)	70 (JB2_F)	64 (Post2_D)	68 (0_D)	56 (MH1_F)
Plein	87* (02_A)	70 (JB2_D)	65 (Post2_D)	68 (0_D)	59 (MH1_F)
't Fust	86* (03_A)	72 (JB2_B)	64 (Post2_D)	68 (4_C)	59 (MH1_F)
Coco-Nuts	86* (04_A)	71 (JB2_B)	67 (Post2_D)	68 (0_C)	61 (MH1_F)
Cornelis	85* (06_A)	69 (JB2_F)	68 (Post2_D)	64 (5_C)	64 (MH1_F)
Grace/The Grit	82* (06_A)	69 (JB2_F)	68 (Post2_D)	65 (5_C)	63 (MH1_E)
Amigo	83* (05_A)	66 (JB1_D)	66 (Post2_D)	68 (0_C)	52 (MH1_E)
Nieuwe gelegenheid	84* (01_A)	70 (JB1_C)	60 (Post2_D)	67 (0_D)	67 (MH1_A)
Bierkeller	85* (01_A)	73 (JB2_E)	64 (Post2_D)	67 (0_D)	61 (MH1_F)
De Beurs	43 (02_E)	56 (JB1_D)	47 (Post 1_F)	56 (20_D)	66 (MH1_E)
TIWYA	43 (01_E)	48 (JB2_F)	48 (Post 1_F)	69 (20_A)	59 (MH1_F)
Villa Thalia	48 (02_E)	41 (JB2_D)	51 (Post 1_F)	66 (20_B)	56 (MH1_E)

* *Tijdens monitoring van het stemgeluid op het Stadhuisplein (zie rapport Event Acoustics met kenmerk EA19-00736_R9.1, d.d. 4 maart 2023) zijn piekgeluidniveaus tot 95 dB(A) ten gevolge van stemgeluid gemeten. Dit was vanwege het grote verschil tussen de gemeten waarden op de verschillende microfoons zeer waarschijnlijk afkomstig van personen op korte afstand van de microfoons en niet vanaf de terrassen, maar is in het kader van de maatwerkvoorschriften voor de afzonderlijke gelegenheden wel als maximaal toelaatbaar beschouwd, mede vanwege het feit dat dit in het Luciagebouw niet geldt voor overschrijdingen van de normen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.*

Uit tabel t 5.26 volgt dat er ter hoogte van zowel het Luciagebouw als de bestaande woningen aan de Joost Banckertsplaats, Kruiskade, Manhave-flat en POST sprake kan zijn van maximale geluidniveaus die hoger zijn dan de standaard grenswaarden van 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode (of 5 dB hogere grenswaarden voor inrichtingen die daar op grond van overgangsrecht recht op hebben). Gezien de situering in een binnenstedelijke omgeving lijkt het realistisch dat dergelijke geluidpieken ook kunnen optreden ten gevolge van (groepen) schreeuwende personen die zich niet op de terrassen bevinden en dat derhalve geen bezwaar is om de berekende geluidniveaus op te nemen in maatwerkvoorschriften. Evenwel wordt opgemerkt dat de gehanteerde bronvermogens en resulterende maximale geluidniveaus relatief hoog zijn.

Volledigheidshalve wordt hierbij nog vermeld dat met de spectrale geluidisolatie van de nieuwe kozijnen in het Luciagebouw de resulterende maximale geluidniveaus in de woning ten hoogste circa 40 dB(A) bedragen, waarmee ruimschoots wordt voldaan aan de

grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer voor aanpandige woningen van 55, 50 en 45 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Voor de overige woningen wordt verwacht dat de gevelisolatie in de voor stemgeluid maatgevende octaafbanden (500 en 1000 Hz) ten minste circa 25 dB bedraagt. Op basis hiervan wordt beoordeeld dat alleen ter hoogte van de Joost Banckertsplaats mogelijk sprake is van een beperkte overschrijding van de grenswaarde voor de nachtperiode (maximaal circa 3 dB).

5.4 Horeca plint Luciagebouw

Ten gevolge van de horecagelegenheden in de plint van het Luciagebouw mag er via inpandige geluidoverdracht in de (akoestisch maatgevende) avondperiode een bijdrage van 18 dB(A) van direct ondergelegen horeca optreden in de bovenliggende studentenwoningen en van ca. 12 dB(A) van schuin ondergelegen horeca, op basis van een geluidniveau van ten hoogste 70 dB(A) in de horecagelegenheden in de plint. Voor de dagperiode zijn deze waarden 5 dB(A) hoger (zie ook de uitleg in paragraaf 4.4

5.5 Passanten

Uit de berekeningen volgt dat het passantengeluidniveau ter hoogte van de gevel van het Luciagebouw maximaal circa 54 en 66 dB(A) bedraagt in respectievelijk de restaurant- en de uitgaansfunctie. Dit geluidniveau treedt op ter hoogte van de eerste woonlaag.
Met de geluidreductie van de voorgestelde gevel in het Luciagebouw bedraagt de bijdrage aan het binnengeluidniveau hiermee ten hoogste circa 7 dB(A) gedurende de uitgaansfunctie op basis van de gehanteerde (worst-case) uitgangspunten. In de restaurantfunctie is de rekenkundige bijdrage van het passantengeluidniveau -5 dB(A).

5.6 Wegverkeerslawaai

5.6.1 Luciagebouw

Uit de berekening voor het wegverkeerslawaai ter hoogte van het Luciagebouw volgt dat het L_{den} in de situatie voor prognosejaar 2031 ten hoogste 57 dB bedraagt, met een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 56, 53 en 48 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode, berekend ter hoogte van de woningen van het Luciagebouw aan de zijde van de Coolsingel (tegenover Cornelis). De rekenresultaten voor alle toetspunten zijn opgenomen in bijlage 10.

Op basis van de spectrale invallende geluidniveaus en de spectrale reductie door de gevel van het Luciagebouw, bedraagt het geluidniveau in de woningen van het Luciagebouw circa 9, 6 en 1 dB(A) ten gevolge van het wegverkeerslawaai in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

5.6.2 Bestaande woningen

Bij vaststelling van het bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel op 18 februari 2016 is tevens een hogere waarden besluit gevoegd voor de geluidbelasting ten gevolge van weg- en railverkeer (d.d. 26 januari 2015). Uit dit besluit volgt dat er voor (de noordgevel van) het pand aan de Joost Banckertsplaats alleen hogere waarden zijn opgenomen ten gevolge van de Zoutmanstraat en de Van Ghentstraat. Deze wegen dienen uitsluitend voor bestemmingsverkeer voor de woningen en winkels. Verkeersgeluid (en eventueel geluid van laden en lossen) is hierbij alleen relevant ter hoogte van de onderste woonlagen van de flat aan de Joost Banckertsplaats. Ter hoogte van de hogere verdiepingen, die worden blootgesteld aan het horecageluid van het Stadhuisplein, is de bijdrage van het wegverkeersgeluid meer dan 15 dB(A) lager dan het horecageluid en is dus niet relevant.

Ter hoogte van en in de directe omgeving van de overige reeds langer bestaande woningen zijn geen hogere waarden vastgesteld voor de gevels, die door de horeca worden belast. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat er geen relevante cumulatie optreedt door de combinatie van horecageluid en verkeersgeluid.

Voor de later aangevraagde en vergunde ontwikkeling POST, ter plaatse van het oude postkantoor aan de Coolsingel, is door ABT een wegverkeersgeluidonderzoek uitgevoerd, op basis waarvan de isolatie van de woningen in POST is vastgesteld. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport met kenmerk 15009, d.d. 1 maart 2019. Uit dit onderzoek volgt dat het gecumuleerde invallende equivalente geluidniveau ten gevolge van wegverkeer ten hoogste 58, 55 en 50 dB(A) bedraagt in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. In de voor de gevelisolatie maatgevende nachtperiode is hierbij sprake van een beperkte cumulatie (ca. 1,5 dB), voornamelijk veroorzaakt door de combinatie van het wegverkeer en het stemgeluid. Deze cumulatie leidt, vanwege het relatief hoogfrequente stemgeluid naar verwachting niet tot een relevante toename van het binnengeluidniveau (< 1 dB) en zal daarmee ook geen invloed hebben op het woon- en leefklimaat in de woningen van POST.

5.7 Geopende ramen Luciagebouw


In het kader van de beoordeling van het akoestisch woon- en leefklimaat wordt tevens de situatie beschouwd waarbij bewoners overdag een raam openen. Voor de restaurantfunctie geldt dat het invallend geluidniveau ten gevolge van de horecagelegenheden ter hoogte van de gevel van het Luciagebouw ten hoogste circa 62 dB(A) bedraagt, met bijdragen door stem-, muziek- en overig geluid van respectievelijk 59, 62 en 52 dB(A).

Uit de brochure van de te plaatsen kozijnsystemen van fabrikaat Eilenburger type HafenCityFenster 2-2 (tevens bijgevoegd als bijlage 3) volgt dat bij op de kiepstand geopende ramen een reductie van 46 dB mogelijk is. Hierbij wordt uitgegaan van 'standaard' straatgeluiden (zoals stemgeluid en overig middenfrequent geluid) en niet van


muziekgeluid. Voor de bijdrage van stem- en overig geluid kan derhalve worden uitgegaan van een reductie van circa 46 dB(A), waarmee de bijdragen van stem- en overig geluid in de woningen respectievelijk circa 13 en 6 dB(A) bedragen. Voor muziekgeluid bedraagt de reductie bij open raam naar verwachting ten minste circa 30 dB(A). Hiermee is de bijdrage van muziekgeluid in de woningen nog ten hoogste circa 32 dB(A). Het cumulatieve geluidniveau in de woningen bij geopende ramen bedraagt in dit geval niet meer dan circa 32 dB(A) ten gevolge van de horecagelegenheden. Dit treedt slechts op in het geval dat alle horecagelegenheden maximaal zijn bezet op het terras én de gehele gevel geopend hebben. Hier zal het grootste gedeelte van het jaar geen sprake van zijn. Op basis van de bovenstaande geluidniveaus en de frequentie waarop deze naar verwachting optreden wordt beoordeeld dat er in de restaurantfunctie sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat bij geopende ramen.

5.8 Aandachtsgebied geluid

Op basis van de rekenresultaten van het muziekgeluid door de verschillende horecagelegenheden zijn contouren berekend van het cumulatieve muziekgeluid. In figuren f 5.1 en f 5.2 zijn de geluidcontouren weergegeven van het cumulatieve muziekgeluidniveau in de omgeving ten gevolge van de horecagelegenheden aan het Stadhuisplein en de Kruiskade voor de hoogten van respectievelijk 10 en 60 meter. Weergegeven worden de geluidcontouren voor 50, 55 en 60 dB(A)-etmaalwaarde, waarbij de muziektoeslag van 10 dB reeds is toegepast. De hoogte van 60 meter is weergegeven, omdat de contouren ten gevolge van het muziekgeluid op deze hoogte het ruimst zijn.



f 5.1 Geluidcontouren ten gevolge van muziekgeluid in beschouwde horecagelegenheden op het Stadhuisplein en de Kruiskade in etmaalwaarde, inclusief muziektoeslag (hoogte = 10 meter)



f 5.2 Geluidcontouren ten gevolge van muziekgeluid in beschouwde horecagelegenheden op het Stadhuisplein en de Kruiskade in etmaalwaarde, inclusief muziektoeslag (hoogte = 60 meter)

Uit figuren f 5.1 en f 5.2 volgt dat de berekende geluidcontouren ten gevolge van muziek iets ruimer zijn dan berekend in 2021 ten behoeve van rapportage L 1023-19-RA-002. Hierdoor vallen enkele gebouwen binnen de geluidcontour op 60 meter hoogte die voorheen buiten deze geluidcontour vielen. De actuele en planologisch maximaal toegestane bouwhoogte van de betreffende gebouwen is echter lager dan 60 meter en op de daadwerkelijke (maximale) bouwhoogte is geen sprake van een muziekgeluidbelasting van meer dan 50 dB(A)-etmaalwaarde. Derhalve zijn er geen extra (mogelijke) woningen, waarvoor aanvullende borging van het binnenniveau moet plaatsvinden en behoeft het aandachtsgebied geluid zoals opgenomen in het herstelbesluit van 3 februari 2022 niet te worden aangepast.

6 Cumulatie

6.1 Inleiding

In onderstaande wordt de cumulatieve geluidbelasting ter hoogte van de woningen weergegeven. Voor het Luciagebouw wordt daarnaast een beschouwing gegeven van de cumulatie van het binnengeluidniveau met bijdragen van horeca in de plint en de overige geluidbronnen.

6.2 Cumulatieve geluidniveaus nachthoreca

6.2.1 Restaurantfunctie

In tabel t 6.1 wordt het hoogst berekende cumulatieve geluidniveau ten gevolge van de horecagelegenheden in de restaurantfunctie weergegeven bij het Luciagebouw en bij bestaande woningen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in bijdragen van stemgeluid, muziekgeluid en overig industriegeluid (installaties, laden en lossen). In de tabel worden alleen de bijdragen gegeven voor het cumulatief zwaarst belaste toetspunt. De spectrale rekenresultaten voor alle toetspunten worden gegeven in bijlage 7.

t 6.1 Cumulatieve geluidniveaus ter hoogte van de gevels van de woningen ten gevolge van de beschouwde horecagelegenheden aan het Stadhuisplein en de Kruiskade in de restaurantfunctie

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A)**				
	Lucia Dag/avond	**JB-plaats Dag/avond**	**POST Dag/avond**	**Manhave Dag/avond**	**Kruiskade 2 Dag/avond**
Maatgevende positie	03_A	JB2_E	Post 1_C	MH1_F	20_C
- Stemgeluid Stadhuisplein	59/ 60	46/ 47	42/ 43	39/ 40	41/ 42
- Stemgeluid Kruiskade	22/ 23	38/ 39	21/ 23	43/ 44	48/ 49
Totaal bijdrage stemgeluid terrassen	***59/ 60***	***47/ 48***	***42/ 43***	***45/ 46***	***49/ 50***
- Muziekgeluid Stadhuisplein, excl. muziektoeslag	62/ 62	51/ 51	47/ 47	45/ 45	47/ 47
- Muziekgeluid Kruiskade, excl. muziektoeslag	20/ 20	35/ 35	17/ 17	39/ 39	46/ 46
Totaal bijdrage muziekgeluid, excl. toeslag	***62/ 62***	***51/ 51***	***47/ 47***	***46/ 46***	***50/ 50***
- Overig geluid Stadhuisplein	52/ 50	40/ 40	35/ 35	29/ 29	34/ 35
- Overig geluid Kruiskade	17/ 17	30/ 30	16/ 16	37/ 37	40/ 39
Totaal bijdrage overig geluid	***52/ 50***	***40/ 41***	***35/ 35***	***37/ 38***	***41/ 41***
Cumulatief geluidniveau, excl. muziektoeslag	64/ 65	53/ 53	48/ 48	49/ 49	53/ 53
Muziektoeslag? (Ja/nee)	Ja/ Ja	Ja/ Ja	Ja/ Ja	Ja/ Ja	Ja/ Ja
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (incl. muziektoeslag)	**74/ 75 dB(A)**	**63/ 63**	**58/ 58**	**59/ 59**	**63/ 63**

Op basis van het spectrale invallende geluidniveau ter hoogte van de gevel van het Luciagebouw en de spectrale reductie van de gevel van het Luciagebouw bedraagt het binnengeluidniveau in deze woningen ten hoogste 14 dB(A) in de restaurantfunctie in de avondperiode, wat overeenkomt met 19 dB(A)-etmaalwaarde.

6.2.2 Uitgaansfunctie

In tabel t 6.2 wordt het hoogst berekende cumulatieve geluidniveau ten gevolge van de horecagelegenheden in de uitgaansfunctie weergegeven bij het Luciagebouw en bij bestaande woningen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in bijdragen van stemgeluid, muziekgeluid en overig industriegeluid (installaties, laden en lossen). Voor de bestaande woningen wordt het geluid ter hoogte van de zwaarst belaste woningen ten gevolge van het Stadhuisplein (Joost Banckertsplaats) gegeven, alsmede de geluidbelasting ter plaatse van POST en de Manhaveflat aan de Kruiskade. De spectrale rekenresultaten voor alle toetspunten worden gegeven in bijlage 8.

t 6.2 Cumulatieve geluidniveaus ter hoogte van de gevels van de woningen ten gevolge van de beschouwde horecagelegenheden aan het Stadhuisplein en de Kruiskade in de uitgaansfunctie

Betreft	**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in dB(A)**				
	Lucia Avond/nacht	**JB-plaats Avond/nacht**	**POST Avond/nacht**	**Manhave Avond/nacht**	**Kruiskade 2 Avond/nacht**
Maatgevende positie	02_B	JB2_E	Post 1_C	MH1_F	20_C
- Stemgeluid Stadhuisplein	67/ 63	54/ 50	50/ 46	47/ 43	49/ 45
- Stemgeluid Kruiskade	33/ 29	46/ 42	29/ 25	51/ 47	56/ 52
Totaal bijdrage stemgeluid terrassen	***67/ 63***	***55/ 51***	***50/ 46***	***53/ 48***	***57/ 53***
- Muziekgeluid Stadhuisplein, excl. muziektoeslag	57/ 50	45/ 40	42/ 39	39/ 35	40/ 35
- Muziekgeluid Kruiskade, excl. muziektoeslag	24/ 24	36/ 35	22/ 22	41/ 39	44/ 41
Totaal bijdrage muziekgeluid, excl. toeslag	***57/ 50***	***46/ 41***	***42/ 39***	***43/ 40***	***45/ 42***
- Overig geluid Stadhuisplein	51/ 50	40/ 39	35/ 34	27/ 29	35/ 34
- Overig geluid Kruiskade	22/ 21	34/ 33	21/ 19	39/ 38	41/ 40
Totaal bijdrage overig geluid	***51/ 50***	***41/ 40***	***35/ 34***	***40/ 39***	***42/ 41***
Cumulatief geluidniveau, excl. muziektoeslag	68/ 63	56/ 51	51/ 47	53/ 49	57/ 53
Muziektoeslag? (Ja/nee)	Ja/ Ja	Ja/ Ja	Nee/ Nee	Nee/ Nee	Nee/ Nee
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (incl. muziektoeslag)	**78/ 73 dB(A) 85/ 83 dB(C)***	**66/ 61**	**51/ 47**	**53/ 49**	**57/ 53**

* C-gewogen geluidbelasting op pos. 02_B; hoogste cumulatieve C-gewogen geluidbelasting bedraagt 86 en 84 dB(C) in resp. avond- en nachtperiode.

Op basis van het spectrale invallende geluidniveau ter hoogte van de gevel van het Luciagebouw en de spectrale reductie van de gevel van het Luciagebouw bedraagt het binnengeluidniveau in deze woningen ten gevolge van alle horecagelegenheden tezamen ten hoogste 15 dB(A) in de nachtperiode, wat overeenkomt met 35 dB(A)-etmaalwaarde. De maximale bijdragen van muziek-, stem- en overig geluid bedragen hierbij ten hoogste respectievelijk 15, 4 en 8 dB(A). Deze maximale bijdragen treden niet op hetzelfde toetspunt op en kunnen derhalve niet bij elkaar opgeteld worden.

6.3 Cumulatie met overige bronnen

Naast het geluidniveau ten gevolge van de horeca aan de noordzijde van het Stadhuisplein, zijn er voor het cumulatieve geluidniveau in de woningen van het Luciagebouw ook bijdragen ten gevolge van de horeca in de plint van het Luciagebouw, wegverkeerlawaai en passanten. In tabel t 6.3 zijn alle bijdragen weergegeven, alsmede het resulterende cumulatieve binnengeluidniveau in de woningen.

t 6.3 Cumulatieve binnengeluidniveaus in het Luciagebouw ten gevolge van de verschillende geluidsoorten

Betreft	**Binnengeluidniveau in dB(A)**		
	Dag	**Avond**	**Nacht**
Bijdrage nachthoreca	14	16*	15
Bijdrage horeca plint Luciagebouw	23	18	-
Bijdrage passanten	-5	7	7
Bijdrage wegverkeer	9	6	1
Totaal binnengeluidniveau	**24**	**21**	**16**
Etmaalwaarde	**34**	**36**	**36**

* *Het binnengeluidniveau van 16 dB(A) ten gevolge van de horeca aan de noordzijde geldt voor de woningen op de eerste woonlaag. Het hoogst berekende binnengeluidniveau ten gevolge van de horeca aan de noordzijde bedraagt 17 dB(A) in de avondperiode, maar wordt berekend op hogere woonlagen. Op deze woonlagen zal de bijdrage van de horeca in de plint echter lager zijn, waarmee het cumulatieve binnengeluidniveau lager zal zijn.*

Uit tabel t 6.3 volgt dat het cumulatieve geluidniveau in de studentenwoningen ten gevolge van de nachthoreca en alle overige beschouwde geluidbronnen circa 24, 21 en 16 dB(A) bedraagt in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode, hetgeen overeenkomt met 36 dB(A)-etmaalwaarde.

7 Conclusies

7.1 Inleiding

In voorliggend onderzoek is de geluidbelasting ten gevolge van de horecagelegenheden aan de noordzijde van het Stadhuisplein en aan de Kruiskade in kaart gebracht voor de restaurantfunctie en de uitgaansfunctie. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de studentenwoningen in het Luciagebouw en de reeds langer bestaande woningen aan onder andere de Joost Banckertsplaats. De gecumuleerde geluidbelasting is hierbij voor het Luciagebouw getoetst aan een binnenniveau van 35 dB(A)-etmaalwaarde.

Voor de beoordeling of de afzonderlijke horecagelegenheden aan het Stadhuisplein voldoen aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt verwezen naar het rapport L 1023-36-RA-004, d.d. 4 oktober 2024, zoals dat is opgesteld ten behoeve van de maatwerkvoorschriften voor de afzonderlijke gelegenheden en specifiek voor Bierkeller wordt verwezen naar erratum L 1023-48-NO-001, d.d. 18 oktober 2024.

Naast de in voorliggend rapport berekende geluidbelasting voor de representatieve bedrijfssituatie, zijn er nog diverse andere (bedrijfs)situaties mogelijk op het Stadhuisplein, waaronder een regelmatige afwijking van de RBS, incidentele bedrijfssituaties (IBS, geluidjes), evenementen, collectieve festiviteiten en Public Viewings. Voor een integrale beoordeling van het woon- en leefklimaat van alle verschillende bedrijfssituaties wordt verwezen naar L 1023-52-RA-002.

7.2 Luciagebouw

In het kader van het herstelbesluit voor bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel dient ook het akoestisch woon- en leefklimaat te worden beoordeeld. Hiertoe is in hoofdstuk 6 cumulatie van de horeca aan de noordzijde van het Stadhuisplein, de horeca in de plint van het Luciagebouw, het geluid ten gevolge van passanten en het wegverkeersgeluid beschouwd. Op basis van de berekende bijdragen is het cumulatieve binnengeluidniveau in de woningen van het Luciagebouw bepaald.

Uit de berekeningen volgt dat het cumulatieve binnengeluidniveau in de woningen van het Luciagebouw tijdens de representatieve bedrijfssituatie van de horecagelegenheden 24, 21 en 16 dB(A) bedraagt, wat overeenkomt met een etmaalwaarde van 36 dB(A). Dergelijke binnengeluidniveaus zijn lager dan de niveaus die doorgaans acceptabel worden geacht ten gevolge van twee afzonderlijke inrichtingen (38 dB(A)-etmaalwaarde). Derhalve kan worden gesteld dat er in algemene zin sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat in de woningen van het Luciagebouw.

7.3 Bestaande woningen

7.3.1 Joost Banckertsplaats

Van de reeds langer bestaande woningen zijn de woningen aan de Joost Banckertsplaats het zwaarst belast ten gevolge van de horecagelegenheden aan het Stadhuisplein. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van alle horeca bedraagt hier 66 en 62 dB(A) voor respectievelijk de avond- en nachtperiode in de uitgaansfunctie. Het stemgeluid is hierbij ruimschoots de meest relevante bijdrage aan de geluidbelasting en de bijdrage van het muziekgeluid is circa 10 dB lager dan dat van het stemgeluid. Zoals beschreven is de bijdrage ten gevolge van wegverkeer niet relevant voor de hoger gelegen verdiepingen van de Joost Banckertsplaats.

Zoals beschreven in het rapport ten behoeve van de maatwerkvoorschriften (L 1023-36-RA-004, d.d. 4 oktober 2024) voldoet het grootste deel van de afzonderlijke horecagelegenheden aan de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (eventueel met overgangsrecht) ter hoogte van de Joost Banckertsplaats. Uitzondering hierop zijn Coco-Nuts, Cornelis en Grace/The Grit, waarvoor maatwerkvoorschriften zijn opgesteld, vanwege een berekende overschrijding van de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit ten gevolge van het stemgeluid. Voor deze gelegenheden geldt dat ze bij het stellen van de maatwerkvoorschriften wel kunnen voldoen aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit van 35, 30 en 25 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode, voor het geluidniveau in de woningen.

Tevens wordt opgemerkt dat er ten opzichte van de bestaande situatie rond het Stadhuisplein een zeer grote verbetering optreedt in het invallende (muziek)geluidniveau, omdat de isolatie van de gevels van de horecagelegenheden ruimschoots beter is dan in de uitgangssituatie zonder maatregelen aan de gevels.

7.3.2 Overige woningen

Uit de resultaten van de berekeningen in tabel t 6.2 volgt dat de cumulatieve langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ter hoogte van de overige bestaande woningen aan de Manhaveflat, Kruiskade 2 en POST in de maatgevende nachtperiode respectievelijk 51, 54 en 47 dB(A) bedragen, waarbij geen sprake is van herkenbaar muziekgeluid. Ook voor deze woningen geldt dat het stemgeluid de meest relevante bijdrage levert aan de berekende geluidniveaus.

Ter hoogte van deze woningen zijn voor de meeste horecagelegenheden geen maatwerkvoorschriften opgesteld voor de berekende geluidbelasting ten gevolge van de afzonderlijke horecagelegenheden. Uitzondering hierop wordt gevormd door Grace/The Grit, waarvoor ter plaatse van POST een maatwerkvoorschrift is opgesteld voor het stemgeluid, omdat wel voldaan wordt aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit van 35, 30 en 25 dB(A) voor het geluidniveau in de woningen in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

7.3.3 Mogelijke woningen

Naast de reeds aanwezige woningen rust tevens een woonbestemming op meerdere panden in de directe omgeving van het Stadhuisplein, terwijl er thans niet wordt gewoond. Teneinde de bedrijfsvoering van de horeca niet onevenredig te beperken zijn voor deze woningen maatwerkvoorschriften vastgesteld door DCMR. Hierbij is rekening gehouden met het gecumuleerde geluidniveau ten gevolge van alle bronnen van de betreffende horecagelegenheden. Op deze manier wordt gewaarborgd dat de horecagelegenheden niet aan strengere grenswaarden worden gehouden, wanneer de woonbestemming van een pand wel wordt benut. Voor die situaties dient namelijk door de ontwikkelaar de benodigde gevelisolatie te worden bepaald op basis van de cumulatieve geluidbelasting, vanwege de ligging in het aandachtsgebied geluid.

7.4 Aandachtsgebied geluid

Uit de berekende cumulatieve muziekgeluidniveaus in de omgeving volgt dat de daadwerkelijke contouren enigszins zijn gewijzigd ten opzichte van de contouren, zoals deze in het Peutz-onderzoek uit 2021 zijn opgenomen. Evenwel behoeft het aandachtsgebied niet te worden aangepast, omdat er geen aanvullende gebouwen zullen worden blootgesteld aan een etmaalwaarde van meer dan 50 dB(A) muziekgeluidniveau.

Dit rapport bevat 64 pagina's en 10 bijlagen.



Bijlage 1 Wijzigingen ten opzichte van eerdere rapportages

Wijzigingen rapportage L 1023-50-RA-001 ten opzichte van eerdere rapportages

Sinds de oplevering van het onderzoek van februari 2023 zijn diverse zaken gewijzigd in de modellering, vanwege nieuw aangeleverde informatie ten aanzien van de verdere ontwikkeling van de verschillende panden en een aantal opmerkingen uit het genoemde STAB-rapport. De uitgangspunten zoals in voorliggend rapport gehanteerd betreffen de definitieve geprojecteerde situatie en zijn reeds als zodanig gebruikt voor de vaststelling van de maatwerkvoorschriften voor de verschillende gelegenheden aan het Stadhuisplein. Ten behoeve van de uniformiteit worden deze uitgangspunten ook in voorliggend onderzoek aangehouden. Concreet zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de onderzoeken uit december 2021 en februari 2023:

- In voorliggend onderzoek worden de meest recente beschikbare tekeningensets van Kraaijvanger gebruikt ten behoeve van de gehanteerde gevel- en dakoppervlakken, alsmede de oppervlakken van de geluidsluizen bij de horecagelegenheden op de begane grond. Het betreft hierbij tekeningensets 3266.01 (DO), d.d. 8 juni 2023 voor de panden aan Stadhuisplein 27 en 29 (De Après Skihut, Get Back en de nieuwe gelegenheid op de 1e verdieping (hierna te noemen 'nieuwe gelegenheid') en tekeningenset 3224.01 (DO), d.d. 1 maart 2023 voor de panden Stadhuisplein 9 tot 25 (Café Plein, Café 't Fust, Coconuts en Amigo).
- Conform het rapport van Kupers en Niggebrugge met kenmerk R0501368aaAI.jk, d.d. 18 juli 2023 zoals ingediend ten behoeve van de aanvraag voor een exploitatievergunning voor Cornelis is er op de eerste verdieping van Cornelis sprake van een binnengeluidniveau van 95 dB(A) in plaats van 105 dB(A) (*Noot: dit is ten behoeve van voorliggend onderzoek voor de nachtperiode verder aangepast naar ten hoogste 90 dB(A) met een popspectrum in verband met een lagere dakisolatie dan eerder gehanteerd)* .
- Conform het rapport van Ambro Advies (kenmerk 2023181 v1.0, d.d. 26 januari 2023), zoals ingediend ten behoeve van de aanvraag voor een exploitatievergunning voor Grace/The Grit (voorheen Cool63) is hier sprake van een vide-constructie, waardoor op de eerste verdieping een binnengeluidniveau van 99 dB(A) heerst in plaats van 105 dB(A). Tevens zijn op basis van dit rapport de gevel- en dakoppervlakken van Grace/The Grit aangepast, waarbij onder andere ook de entree van The Grit is meegenomen.
- Het muziekgeluid in de gelegenheden tijdens de restaurantfunctie is voor alle gelegenheden op de begane grond gelijkgesteld op 80 dB(A) met een popmuziekspectrum. Voor de gelegenheden op de eerste verdieping wordt 75 dB(A) gehanteerd. Dit onderscheid wordt gemaakt, omdat bij hogere muziekgeluidniveaus in de gelegenheden op de eerste verdieping herkenbaarheid van het muziekgeluid ter hoogte van de bestaande woningen niet meer kan worden uitgesloten.
- De modellering van muziekgeluid op de terrassen in de restaurantfunctie is verfijnd door middel van het gebruik van een oppervlaktebron in plaats van een puntbron op het midden van het terras. Als heersend equivalent geluidniveau is 65 dB(A) op 1 meter hoogte gehanteerd.
- Conform informatie met betrekking tot de opbouw van de sluisconstructies, aangeleverd door Buro Bouwfysica op 23 augustus 2023, is de geluidisolatie van de sluizen aangepast, waarbij tevens onderscheid is gemaakt in respectievelijk de situatie met de binnendeur geopend en de situatie met de buitendeur geopend.
- De modellering van het muziekgeluid in de gelegenheden tijdens de uitgaansfunctie is aangepast om een en ander in lijn te brengen met de in het rapport genoemde binnengeluidniveaus.
- Aangezien Coolsingel 75 thans niet meer wordt ontwikkeld tot woningen vervalt toetsing ter hoogte van de gevel van dit bouwplan.

- De afname van 5 dB tussen 'dansvloer' (het midden van de ruimte) en gevel wordt in de zienswijzen niet realistisch geacht, met name voor de laagfrequente octaafbanden. Dit is tevens nader onderzocht door middel van een simulatie van het (laagfrequente) muziekgeluid door subwoofers (zie Peutz-rapport L 1023-47-RA-002, d.d. 4 juli 2024). Ten behoeve van voorliggend onderzoek is voor de uitgaansfunctie daarom voor de brede inrichtingen (Café 't Fust, Coconuts, Cornelis en Grace) een afname van 1 dB aangehouden en voor de smallere inrichtingen (De Après Skihut, Get Back en Café Plein) een afname van 2 dB. In de restaurantfunctie, waarin een minder zwaar muziekspectrum wordt gehanteerd, bedragen deze afnames respectievelijk 2 en 3 dB. Deze afnames vervangen de 5 dB afname zoals gehanteerd in eerder onderzoek.
- De geluidemissie in de 31 Hz-octaafband is aangepast op basis van de data zoals verstrekt door Kupers en Niggebrugge per e-mail van 1 juli 2021. In voorgaande onderzoeken werd slechts de data voor de octaafbanden van 63 Hz tot en met 4000 Hz uit deze e-mail gebruikt. Voor de 8000 Hz-octaafband is uitgegaan van een, ten opzichte van de 4000 Hz-octaafband, 10 dB lagere emissie (mede gebaseerd op metingen in vergelijkbare situaties).
- Conform opgave van Cornelis is de dakisolatie in de huidige situatie lager dan door Peutz is gehanteerd. De dakisolatie is hierop aangepast.
- Conform opgave van de exploitant van Cornelis kan voor de eerste verdieping een lager muziekgeluidniveau worden gehanteerd. Op basis van de mogelijkheden met de huidige dakisolatie is gebleken dat in de nachtperiode een muziekgeluidniveau van 90 dB(A) met een popmuziekspectrum kan worden gehanteerd. Voor de avondperiode is de eerder gehanteerde 95 dB(A) wel mogelijk;
- Voor de dakisolatie van Grace geldt dat in de notitie van Ambro advies d.d. 20 oktober 2023 is aangegeven dat de gehanteerde dakisolatie van 400 kg/m^2 correct is. Dit is desgevraagd door de advocaat van Grace nogmaals bevestigd aan gemeente Rotterdam per e-mail d.d. 27 juni 2024.
- De Bierkeller is toegevoegd aan het rekenmodel. De geluidemissie van het muziekgeluid en de technische installaties is hierbij gebaseerd op een akoestisch onderzoek van Kupers en Niggebrugge met kenmerk R0500890aaA3.jk, d.d. 15 december 2019. Dit rapport is opgesteld ten behoeve van de voorganger van de Bierkeller (de VIP-Room), maar op basis van recente informatie van Kupers en Niggebrugge (in rapport R0501540aaA5.jk) zijn de uitgangspunten nog steeds actueel. Voor het stemgeluid van de Bierkeller is het terras van De Après Skihut gesplitst in een deel voor De Après Skihut en een deel voor de Bierkeller. Conform een e-mail van Kupers en Niggebrugge d.d. 18 april 2024 is de capaciteit van het terras van de Bierkeller 70 personen in zowel de restaurant- als de uitgaansfunctie. De totale terrascapaciteit van De Après Skihut en Bierkeller is hierbij niet toegenomen.
- Voor TIWYA aan de Kruiskade zijn op 8 september 2023 maatwerkvoorschriften vastgesteld, waarmee de muziekgeluidniveaus in de gelegenheid worden beperkt tot 88, 83 en 78 dB(A) in respectievelijk de dag, avond- en nachtperiode. Dit betreft een reductie in de geluidemissie in de avond en nachtperiode van respectievelijk 19 en 24 dB(A) ten opzichte van het onderzoek uit 2021.
- Voor de geluidbelasting ter hoogte van het Lucia-gebouw worden in voorliggend onderzoek de waarden in dB(A) en in dB(C) gegeven, teneinde het geluidniveau van 35 dB(A)-etmaalwaarde in de woningen van het Lucia-gebouw beter te kunnen waarborgen.

Stadhuisplein te Rotterdam

Muziekgeluidreductie van midden van de ruimte naar de gevel

Rapportnummer L 1023-47-RA-002 d.d. 4 juli 2024

Stadhuisplein te Rotterdam

Muziekgeluidreductie van midden van de ruimte naar de gevel

Opdrachtgever:	DCMR Milieudienst Rijnmond
Rapportnummer:	L 1023-47-RA-002
Datum:	4 juli 2024
Referentie:	FS/SK/DvdH/L 1023-47-RA-002
Verantwoordelijke:	ir. F.A.G.M. Schermer
Opsteller:	ing. S.A.C. Kleijwegt
	+31 85 8228789
	s.kleijwegt@peutz.nl

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	**4**
2	**Simulaties**	**5**
2.1	**Muziekgeluidniveau bij de gevel en midden van de ruimte**	**5**
2.2	**Ruimte-akoestiek**	**6**
2.3	**Uitgaansfunctie**	**7**
2.3.1	Skihut - Omni Subwoofer achterin	7
2.3.2	Skihut - Omni Subwoofer in de bar	8
2.3.3	Skihut - Cardioïde Subwoofer achter in de gelegenheid	8
2.3.4	Skihut - Cardioïde Subwoofer voor in de gelegenheid	10
2.3.5	Coconuts - Omni Subwoofer achterin	10
2.4	**Restaurantfunctie**	**12**
2.4.1	Skihut - Simulaties full-range luidsprekers	12
2.4.2	Coconuts - Simulaties full-range luidsprekers	12
3	**Conclusie**	**13**
3.1	**Uitgaansfunctie**	**13**
3.2	**Restaurantfunctie**	**14**

1 Inleiding

Om de geluidisolatie van de horecagelegenheden te verbeteren, wordt er een nieuwe dubbele gevel geplaatst, met een spouw van 100 cm bij de Skihut en Getback en 80 cm bij Café Plein, Café 't Fust en Coconuts.
Bij de Skihut komt deze gevel circa 5 meter verder te staan dan de bestaande gevel, waardoor meer binnenruimte ontstaat. Bij de overige gelegenheden komt deze ongeveer ter plaatse van de gevel van de huidige uitbouw. In eerder uitgevoerde onderzoeken in het kader van het bestemmingsplan en de maatwerkvoorschriften voor de gelegenheden is aangenomen dat de muziekweergave in het midden van de ruimte plaatsvindt en dat er een afname van het geluidniveau tussen het midden van de ruimte en de nieuwe gevel van 5 dB kan worden gerealiseerd.

Uit de rekenmodellen voor de geluidbelasting in de omgeving is gebleken dat in de uitgaansfunctie de 63 Hz bepalend is voor het geluidniveau in de woningen in het tegenovergelegen Luciagebouw. Er is twijfel ontstaan of bij alle frequenties een 5 dB lager geluidniveau zal optreden voor de gevel van de uitbouw, in het bijzonder bij de 63 Hz octaafband.
In voorliggende notitie staat een berekening van de verwachte haalbare afname van het geluidniveau bij 63 Hz ter plaatse van de gevel ten opzichte van het midden van de ruimte. Hierbij is een aantal variaties beschouwd voor de plaatsing van de subwoofers.

In de restaurantfunctie is de pui geopend. Hierbij is gekeken wat de afname is bij de full-range luidsprekers ten opzichte van het midden van de ruimte richting de pui. Uit de rekenmodellen voor de geluidbelasting in de omgeving is gebleken dat in de restaurantfunctie de 500 Hz en 1 kHz bepalend zijn voor het geluidniveau op de gevels van de woningen in de omgeving.

De Skihut en Getback zijn wat smallere en diepere gelegenheden en Café Plein, Café 't Fust en Coconuts zijn juist wat breder en minder diep. In dit onderzoek is de Skihut onderzocht als referentie voor de smalle diepere gelegenheden en de Coconuts voor de bredere en minder diepe gelegenheden.


2 Simulaties

Het geluidniveau in een ruimte wordt bepaald door het directe geluid + de reflecties die ontstaan in de ruimte (de akoestische bijdrage). Voor de simulaties is gebruikgemaakt van CATT-acoustics voor de octaafbanden 125 Hz – 2 kHz, waarbij het directe geluid als het galmveld zijn meegenomen.


CATT-acoustics heeft een ondergrens van 125 Hz octaafband. Voor het onderzoek bij 63 Hz is het CATT-acoustics model geschaald en zijn de simulaties uitgevoerd bij 125 Hz.

2.1 Muziekgeluidniveau bij de gevel en midden van de ruimte

Het geluidniveau bij de gevel is gedefinieerd als: "Het muziekgeluidniveau dat gemiddeld wordt gemeten in het gebied dat ligt op 1,5 meter van de binnenzijde van de gevel en zich uitstrekt tot 4 meter afstand van de binnenzijde van de gevel", zie blauw gemarkeerd gebied in figuur f 2.1.
Voor het geluidniveau midden van de ruimte is gekozen voor het groene vlakje in figuur f 2.1.



f 2.1 Skihut: Geluidniveau bij de gevel (blauwe markering) en midden van de ruimte (groene markering)



f 2.2 Coconuts: Geluidniveau bij de gevel (blauwe markering) en midden van de ruimte (groene markering)

2.2 Ruimte-akoestiek

Ten eerste zijn de ruimte-akoestische eigenschappen van de ruimte ingevoerd, op basis van foto's van de materialisatie. Hierbij is uitgegaan van akoestisch harde wanden en een hard plafond. Bij de berekeningen is uitgegaan van een bezette situatie met 1 persoon per 3 m^2. In de simulaties is geen interieur meegenomen. De verwachting is dat het interieur in de bezette situatie nauwelijks tot geen invloed heeft op de resultaten. Zie tabel t 2.1 met de berekende nagalmtijden voor de Skihut en Coconuts.

t 2.1 Berekende nagalmtijd T_{60}[s] in een bezette situatie


	Gevel	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Skihut	Dicht	2,0	2,0	2,0	1,4	1,3	1,1	0,9
Skihut	Open	n.v.t.	1,6	1,5	1,1	1,0	0,9	0,8
Coconuts	Dicht	2,0	2.1	2,1	1,5	1,3	1,2	0,9
Coconuts	Open	n.v.t.	1,0	1,0	0,8	0,7	0,7	0,6

2.3 Uitgaansfunctie

2.3.1 Skihut - Omni Subwoofer achterin

Een conventionele subwoofer benadert het afstraalgedrag van een puntbron, afstraling in alle richtingen gelijk. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de subwoofer achter in de gelegenheid staat. In figuur f 2.3 is een figuur van het rekenmodel van de Skihut te zien, links is de entree en rechts is de achterkant van de gelegenheid.

Uit de berekeningen blijkt dat het galmveld bepalend is boven het directe geluid. Uit onderstaand plaatje blijkt dat het geluidniveau bij de gevel circa 100 dB is (vak G in de figuur) en 102 dB in het midden van de ruimte (vak M in de figuur). Het verschil tussen gevel en midden van de ruimte bedraagt hiermee circa 2 dB




f 2.3 Skihut, omni subwoofer @63 Hz achterin

2.3.2 Skihut - Omni Subwoofer in de bar

Er is ook een variant onderzocht met de subwoofer ingebouwd in de bar. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de subwoofer meer in het midden van de gelegenheid staat. In figuur f 2.4 is de contour van de Skihut te zien, links is de entree en rechts is de achterkant van de gelegenheid.


Uit de berekeningen blijkt dat het galmveld bepalend is boven het directe geluid. Uit onderstaand plaatje blijkt dat het geluidniveau bij de gevel circa 101 á 102 dB is (vak G in de figuur) en 102 á 104 dB in het midden van de ruimte (vak M in de figuur). Het verschil tussen gevel en midden van de ruimte bedraagt hiermee circa 2 dB.




f 2.4 Skihut, omni subwoofer @63 Hz in de bar

2.3.3 Skihut - Cardioïde Subwoofer achter in de gelegenheid

Een cardioïde subwoofer is een subwoofer met één (of meerdere) driver(s) aan de voorkant en één driver aan de achterkant. De driver aan de achterkant staat uit fase, waardoor er uitdoving aan de achterkant ontstaat. In figuur f 2.5 staat een afbeelding met het afstraalgedrag van een cardioïde sub. De -6 dB punten zitten bij -/+90º, openingshoek 180º. De achterzijde is bij 63 Hz circa -12 dB.



f 2.5 Polarplot d&b Audio - 27s



f 2.6 Skihut, cardioïde subwoofer (@63 Hz)

Bij de simulaties is gebruikgemaakt van een d&b 16c cardioïde luidspreker, welke bij 125 Hz een vergelijkbare afstraal gedrag heeft als de d&b 27s bij 63 Hz.

Ondanks de hogere mate van richtwerking is ook hier het galmveld bepalend, waardoor het totale geluidniveau een vergelijkbaar geluidniveau heeft als de omni subwoofer. Deze subwoofer heeft in het midden een geluidniveau van 102 á 103 dB en 100 á 101 dB bij de gevel (G). De afname is hiermee met 2 dB gelijk aan die van de omni-directionele subwoofer.

2.3.4 Skihut - Cardioïde Subwoofer voor in de gelegenheid

Bij deze variant is de subwoofer voorin de gelegenheid gezet en gericht naar de achterwand van de gelegenheid. De simulaties zijn gedaan met dezelfde d&b 16c cardioïde luidspreker als in paragraaf 2.3.3.




f 2.7 Skihut, cardioïde subwoofer voor (@63 Hz)

Ook in deze variant is het galmveld bepalend en blijkt dat er nauwelijks verschil in geluidniveau is tussen het beoordelingsgebied bij de gevel en in het midden van de ruimte, beide gebieden zijn circa 102 dB bij 63 Hz. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het gebied tussen G en M plaatselijk een hoger niveau heeft, waarbij de afname naar de gevel (G) wel circa 1 á 2 dB bedraagt.

2.3.5 Coconuts - Omni Subwoofer achterin

In figuur f 2.8 is de contour van de Coconuts te zien, aan de onderkant is de entree en boven is de achterkant van de gelegenheid.

Uit de berekeningen blijkt dat het galmveld bepalend is boven het directe geluid. Uit onderstaand plaatje blijkt dat het geluidniveau bij de gevel circa 100 dB is (vak G in de figuur) en 101 á 102 dB in het midden van de ruimte (vak M in de figuur). Het verschil tussen gevel en midden van de ruimte bedraagt hiermee circa 1 á 1,5 dB.



f 2.8 Coconuts, omni subwoofer @63 Hz

2.4 Restaurantfunctie

Bij de restaurantfunctie zijn de simulaties uitgevoerd met de pui open.

2.4.1 Skihut - Simulaties full-range luidsprekers

Er is bij de berekeningen van uitgegaan dat er 4 luidsprekers in de verschillende hoeken van de bestaande bouw van de Skihut hangen en gericht zijn op het midden van de ruimte in de restaurantfunctie.

In tabel t 2.2 en bijlage 1 staan de simulatieresultaten van de Skihut. Hierbij zijn de absolute waarden fictief, het gaat om het verschil tussen in het geluidniveau midden van de ruimte (M) en bij de gevel (G).

t 2.2 Simulatieresultaten full-range luidsprekers restaurantfunctie Skihut

	SPL [dB] midden ruimte	SPL [dB] gevel	Afname SPL [dB]
125 Hz	90-91	88-89	**2**
250 Hz	79-80	76-77	**3**
500 Hz	74-75	70-71	**3**
1 kHz	72-73	69-70	**3**
2 kHz	67-68	71-72	**4**

Uit de resultaten blijkt dat bij een geopende pui de verschillen tussen midden van de ruimte en bij de gevel de bepalende 500 Hz en 1 kHz ca. 3 dB bedragen.

2.4.2 Coconuts - Simulaties full-range luidsprekers

Er is bij de berekeningen van uitgegaan dat er 4 luidsprekers in de verschillende hoeken van de bestaande bouw van de Coconuts hangen en gericht zijn op het midden van de ruimte in de restaurantfunctie.

In tabel t 2.3 en bijlage 2 staan de simulatieresultaten van de Coconuts. Hierbij zijn de absolute waarden fictief, het gaat om het verschil tussen het midden (M) van de ruimte en de gevel (G).

t 2.3 Simulatieresultaten full-range luidsprekers restaurantfunctie Coconuts

	SPL [dB] midden ruimte	SPL [dB] gevel	Afname SPL [dB]
125 Hz	86-87	85-86	**1**
250 Hz	77-78	76-77	**1**
500 Hz	72-73	70-71	**2**
1 kHz	70-71	68-69	**2**
2 kHz	68-69	66-67	**2**

Uit de resultaten blijkt dat bij een geopende pui de verschillen tussen midden van de ruimte en bij de gevel bij 500 Hz tot 1 kHz ca. 2 dB bedragen.

3 Conclusie

De verschillende horecagelegenheden hebben verschillende afmetingen, er zijn smallere en langer gelegenheden (Skihut en Getback) en bredere minder diepe gelegenheden (Café Plein, Café 't Fust en Coconuts). In dit onderzoek zijn de Skihut en de Coconuts onderzocht als referentie voor respectievelijk de smallere en diepere gelegenheden en de bredere ondiepere gelegenheden.
Voor beiden gelegenheden is zowel de uitgaansfunctie als de restaurantfunctie onderzocht. In de uitgaansfunctie is uitgegaan van een gesloten gevel en is berekend wat de afname van midden van de gelegenheid is naar de gevel bij 63 Hz, de bepalende situatie bij de gesloten gevel.
In de restaurantfunctie is uitgegaan van een open gevel en is berekend wat de afname van midden van de gelegenheid is naar de gevel van de full-range luidsprekers (125 Hz tot 2 kHz), de bepalende situatie bij een geopende gevel.

3.1 Uitgaansfunctie

Bij de berekeningen op basis van de ingevoerde materialen is een nagalmtijd van 2,0 s bij 63 Hz berekend in de Skihut en 2,1 s in de Coconuts. Deze nagalmtijd wordt als een realistisch uitgangspunt gezien voor de berekeningen.

In tabel t 3.1 zijn de berekende afname van het geluidniveau in de verschillende situaties verzameld.

t 3.1 Afname geluidniveau bij 63 Hz van midden ruimte (M) naar gevel (G)

Gelegenheid	Situatie	Afname SPL [dB]
Skihut	Omni subwoofer – achter in de gelegenheid	2
Skihut	Omni subwoofer – in de bar – midden gelegenheid	2
Skihut	Cardioïde subwoofer – achter in de gelegenheid	2
Skihut	Cardioïde subwoofer – voor in de gelegenheid	0
Coconuts	Omni subwoofer – achter in de gelegenheid	1

Het blijkt niet haalbaar om een 5 dB afname te realiseren tussen het midden van de ruimte en de gevel, zowel niet met akoestische maatregelen als met cardioïde subwoofers.
Door de grote openingshoek van de subwoofers, 360° bij een omni-sub en 180° bij een cardioïde subwoofer, is in alle berekende situaties het diffuse veld bepalend ter hoogte van de gevel. Hierdoor is er nauwelijks verschil tussen het geluidniveau in het midden van de ruimte en ter hoogte van de gevel.

Skihut

In de situatie dat de subwoofer (omni of cardioïde) achterin staat treedt er een afname op vanaf het midden naar de gevel van 2 dB.

Bij het plaatsen van een cardioïde subwoofer voor in de gelegenheid, welke van de gevel afgericht is, wordt geen afname behaald tussen de gedefinieerde gebieden (M) en (G), in mindere mate geldt dat ook voor de subwoofer in de bar.

Voor alle situaties geldt dat wanneer men dichter bij de subwoofer komt er lokaal een hoger geluidniveau waargenomen wordt omdat men dan in het nabijheidsveld van de subwoofer komt.

Coconuts

De Coconuts is minder diep dan de Skihut, hierdoor is de afname van het geluidniveau tussen het midden van de ruimte naar de gevel 1 dB.

3.2 Restaurantfunctie

Uit de simulaties bij een open pui volgt een afname van het midden van de ruimte naar de gevel van 1 of 2 dB bij 125 Hz tot 2 á 4 dB vanaf 2 kHz en hoger.

t 3.2 Afname geluidniveau full-range luidspreker van midden ruimte (M) naar de gevel (G) [dB]

Afname [dB]	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz
Skihut	2	3	3	3	4
Coconuts	1	1	2	2	2

Skihut

Bij de Skihut is de afname van het midden van de gelegenheid (M) naar de gevel (G) ca. 3 dB bij 500 Hz en 1 kHz.

Coconuts

Bij de Coconuts is de afname van het midden van de gelegenheid (M) naar de gevel (G) ca. 2 dB bij 500 Hz en 1 kHz.


Door het aanbrengen van extra absorptie in de nieuwe uitbouw (absorberend interieur, systeemplafond) is deze afname misschien nog te vergroten.


Dit rapport bevat 14 pagina's en 2 bijlagen.




L 1023-47-RA-002 (44F20A4B) SANDER


Bijlage 1 Simulaties Skihut - full-range luidsprekers met de pui open






Bijlage 1 Simulaties Skihut - full-range luidsprekers met de pui open







Bijlage 1 Simulaties Skihut - full-range luidsprekers met de pui open





Bijlage 2 Simulaties Coconuts – full-range luidsprekers met de pui open






Bijlage 2 Simulaties Coconuts – full-range luidsprekers met de pui open





Bijlage 2 Simulaties Coconuts – full-range luidsprekers met de pui open



Eilenburger Fenstertechnik

Das Eilenburger Hafencity-Fenster



Effektive Lösungen für Schallschutz bei teilgeöffnetem Fenster

Lärmschutz
Luftaustausch
Wohnkomfort

Hochwertig & Energieeffizient
teilgeöffnet bis zu
46dB
geprüft
MADE IN GERMANY


Das Eilenburger Hafencity-Fenster



In unserer modernen Gesellschaft nimmt der Lärm ständig zu. Besonders in Großstädten wird das Leben vieler Menschen durch Verkehrs-, Gewerbe- und Nachbarschaftslärm stark beeinträchtigt. Gleichzeitig werden unsere Städte auch an stark lärmbelasteten Standorten immer dichter bebaut. Lärm führt regelmäßig zu Schlafmangel, Konzentrationsstörungen und hat Auswirkungen auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Lebensqualität der Bewohner.

Lärmschutz = Gesundheitsschutz

Wir haben die Lösungen!



Fenster spielen eine elementare Rolle beim passiven Schallschutz

- Passiver Schallschutz gegen Außenlärm ist bei geschlossener Gebäudehülle technisch möglich.
- **ABER:** ca. 80 % der Deutschen fühlen sich hochgradig belästigt, wenn sie Fenster aufgrund von Lärmbelästigung geschlossen halten müssen (Frischluftmangel bzw. akustische Abkapselung).

Fenster sind die größte Herausforderung beim passiven Schallschutz








Volkswirtschaftlicher Schaden. Über 50 % der Bevölkerung fühlt sich durch Straßenlärm belästigt.

Die volkswirtschaftlichen Folgen von Lärm sind schon heute immens und werden ohne Gegenmaßnahmen zukünftig weiter steigen. Die Folgen sind eine geringere Lebensqualität und kaum Schaffung von Wohnraum im städtischen Umfeld. Aber auch körperliche Erkrankungen, Schlafstörungen und Depressionen können Auswirkungen sein. Zum Schutz der Bewohner fordern diverse Rechtsprechungen seit Jahren eine „angemessene Befriedigung der Wohnbedürfnisse“ – auch bei gekippten Fenstern.

Deshalb arbeiten wir seit vielen Jahren am Thema Lärmschutz bei geöffnetem Fenster. Wir haben innovative Lösungen entwickelt, die höchsten Lärmschutz garantieren und gleichzeitig natürliche Frischluftzufuhr bieten. So können Baugenehmigungen für dringend benötigten Wohnraum auch an ungünstigen und lärmbelasteten Standorten erteilt werden, für die es bisher noch keine ausreichenden Schallschutzmaßnahmen gegeben hat.

Lärmbelästigung der Bevölkerung in Deutschland (in %)



Folgen:

- Verweigerung der Baugenehmigung bei Nachverdichtung nahe Gewerbe/Verkehr
- Erhöhter Wohnungsmangel und steigende Baukosten durch lärmbelastete Umgebung
- Bewohner ziehen in ruhigere Gegenden
- Wert- und Qualitätsminderung lärmexponierter Gebäude und Grundstücke
- Wohlbefinden, Kommunikation und Gesundheit werden langfristig und dauerhaft beeinträchtigt
- Lärmbelastete Wohnstandorte verwaisen und verarmen

Quelle: Umweltbundesamt 2015

» Lärm = ständiger Konflikt mit negativen Folgen!



Rechtsprechung (Auszug) fordert Schallschutz bei gekipptem Fenster

» Zur angemessenen Befriedigung der Wohnbedürfnisse, ..., gehört grundsätzlich auch die Möglichkeit, bei ausreichender Luftzufuhr, d.h. bei gekipptem Fenster störungsfrei zu schlafen. Dies gilt regelmäßig auch für Schlafräume, die durch Fluglärm oder andere Geräusche vorbelastet sind. «

BVerwG, Urteil vom 21.09.2006 Az. 4 C 4/05

» Lärmschutzfenster müssen, ...im Nachtzeitraum in den Schlafräumen ein wenigstens gekipptes Fenster ermöglichen. «

VGH München, Entscheidung vom 02.12.2010, Az. 15 ZB 08.1428

» Planungsrechtliche Vorgaben legen regelmäßig fest, dass „ein Innenraumpegel bei gekipptem Fenster von 30 dB(A) ... nicht überschritten werden darf“. «

B-Plan Hamburg, Altstadt/HafenCity 1 §2

» Den Bewohnern von Wohnhäusern kann aber nicht angesonnen werden, die Fenster grundsätzlich geschlossen zu halten oder sich ausschließlich auf eine kurzzeitige Stoßlüftung zu beschränken. «

BVerwG, Beschluss vom 04.10.1991 BauR 1992, S. 45

Innovation der Eilenburger Fenstertechnik: 46 dB gekippt / teilgeöffnet

Allgemeine Ausführung

Eilenburger Schallschutzfenster sind speziell konzipierte Kastenfenster mit Schallschutzverglasung, die in mehreren Varianten erhältlich sind. Das Prinzip beruht auf zwei Fensterebenen, die versetzt geöffnet werden können. Die teilgekippten Fensterflügel sind je nach Konstruktionsvariante vertikal und bei Bedarf zusätzlich horizontal versetzt.

Luftdurchgang / h

Es handelt sich um passiv lüftende Fenster. Da die Fenster 4cm gekippt werden können, ergibt sich ein großer geometrischer Lüftungsquerschnitt. Die Luftführung innerhalb der Elemente ist so konstruiert, dass keine relevante Reduzierung der Frischluftzufuhr auftritt. Luftvolumenstrommessungen an einem Normfenster haben, z. B. Werte von über 100 m^3/h ergeben.

Wärmedämmeigenschaften

Im geschlossenen Zustand haben die Fenster dieselben ausgezeichneten Wärmedurchgangskoeffizienten wie die zugrundeliegenden Kastenfenster (ausstattungsabhängig). Da es sich bei Hafencity-Fenstern im „Betriebszustand“ um geöffnete Fenster handelt, können keine Angaben zu effektiven Wärmedämmeigenschaften gemacht werden. Der gewollte Luftaustausch führt naturgemäß zu einer Auskühlung des Raumes.

Welche Mauerstärke muß vorhanden sein?

Die Bautiefe der Kastenfenster beträgt im Normalfall 24 cm. Wandstärken von 24 bis 36,5 cm sind somit perfekt geeignet.





Highlights:

- Effektiver Schallschutz **UND** effektive Lüftung
- Prinzip Kastenfenster mit speziellen, integrierten Schallabsorbern
- Versetzte Kippstellung – Prinzip Umlenkschalldämpfer
- Rechtlich geschütztes Gebrauchsmuster
- Das Öffnen aller Fensterflügel ist bis zu 90° möglich
- Brüstungshöhe absturzsicher möglich

Vorteile:

- Natürlicher, gesunder Luftaustausch
- Komfort und Ruhe auch bei gekipptem Fenster
- Individuelle Lösung gemäß Anforderungen
- Für Neubau und Sanierung
- Ausführung in Kunststoff oder Aluminium
- Fassade optisch kaum beeinflusst
- Einfache und sichere Montage
- Geringe Anfälligkeit, erprobte Komponenten
- Vorbeugung von Schimmelbildung
- Kein Isolationsgefühl/akustische Abkapselung
- Keine Eigengeräusche
- Kein Stromverbrauch
- Gut verteilte Frischluft
- Eignung als Rettungsweg
- Gewohnte Nutzung
- Übliche Reinigung und Pflege
- Erhöhter Einbruchschutz
- Hervorragender Wärmeschutz (U_w bis 0,4 W/m²K möglich)
- Übliche Bautiefe 24 cm


Eilenburger Hafencity-Fenster schlägt bestehende Lösungen

Liegen Prüfzeugnisse vor?

Für diverse Fenstertypen liegen Prüfzeugnisse vor. Die erreichbaren Schalldämmwerte hängen von dem jeweiligen Konstruktionstyp, dessen Maßen, funktionaler Gestaltung und der Einbausituation ab. Weichen die Maße Ihrer baulichen Situation stark von unseren geprüften Fenstern ab, empfehlen wir eine objektbezogene Prüfstandsmessung zur Ermittlung der Schalldämmwerte.


Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website
www.hafencity-fenster.de





4 Felder

bis zu 46 dB




2 Felder

bis zu 36 dB



2 Felder

bis zu 39 dB



Sonderlösung
auf Anfrage

bis zu 39 dB

Qualitative Bewertung hocheffektiver Schallschutzlösungen für Fenster


	Eilenburger Hafencity-Fenster	Schallschutz-fenster mit Absatzlüfter	Schallschutz-fenster und aktive Lüftungs-einrichtung
Genehmigung	+ Planungsrechtliche Vorgaben leicht erfüllt	– Planungsrechtliche Vorgaben oft nicht erfüllt	– Planungsrechtliche Vorgaben oft nicht erfüllt
Montage	+ Montage wie normales Kastenfenster	+ Wie normales Fenster – ggf. Wanddurchbruch	– Zusätzliche Wandöffnung – Stromleitung verlegen – Hohe Einbaukosten
Nutzung	+ Hoher Schallschutz bei gekipptem Fenster + Hoher Luftaustausch + Einfache Bedienung	– Dauerlüftung bzw. ungewohnte Lüftungs-regulierung – Geringe Luftmengen – Bei Kippstellung Lärm	– Eigengeräusche > 30 dB – Lüftungsklappe ungewohnt – Stromverbrauch – Wartung/Instandhaltung – Bei Kippstellung Lärm
	Innovation	**Akzeptanz eingeschränkt**	


Eilenburger Hafencity-Fenster mit 4 Feldern und 2 Feldern

Die Lösung für maximalen Schallschutz

Unser Konstruktionstyp mit 4 Feldern lässt am Bau diverse architektonische Gestaltungsmöglichkeiten zu. Lichtdurchflutete helle Räume, bei Bedarf ein erhöhter Einbruchschutz sowie die Nutzbarkeit als 2. Rettungsweg führen zu Behaglichkeit und Wohlbefinden der Bewohner. Darüber hinaus **erreichen wir mit bis zu 46 dB** höchsten Schallschutzkomfort bei natürlicher Frischluftzufuhr durch ein teilgeöffnetes Fenster. Ganz ohne Nebengeräusche und Kosten eines zusätzlichen Lüfters.


4 Felder: Die Lösung für maximalen Schallschutz








Raumhoch mit Brüstungsfeld



Raumhoch als Balkontür



Gestaltungsmaße ca. 1500...2200 x 2000...2600






Sonderlösungen

Neben den bewährten Hafencity-Fenstertypen haben wir für die hohen luft- und schalltechnischen Anforderungen weitere teilgeöffnete Sonderlösungen.


- Prallscheibe
- Lüftungselement



2 Felder: Hoher Schallschutz, starke Lüftung

120–70 m³/h
Luftmenge bei 10 Pa


35–39 dB
Schalldämmmaß
gekippt/teilgeöffnet




Gestaltungsmaße ca. 650...1200 x 2000...2600

70 m³/h
Luftmenge bei
10 Pa

36 dB
Schalldämmmaß
gekippt/teilgeöffnet



Gestaltungsmaße ca. 1500...2200 x 1500...2400



» Weitere Hafencity-Fenstertypen befinden sich in der Entwicklung

Eilenburger Fenstertechnik GmbH & Co. KG
Am Lauchberg 1 • D-04838 Eilenburg
Tel.: +49 (0)3423 / 65 66 - 0 • Fax.: +49 (0)3423 / 65 66 - 66
info@eilenburger-fenster.de • www.eilenburger-fenster.de

www.hafencity-fenster.de • HCF@eilenburger-fenster.de

„This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 783717“

Joost Banckertsplaats

Datum	Weekdag	Avondperiode			Nachtperiode		
		Leq	L95	L50	Leq	L95	L50
1-6-2022	Woensdag	55	52	54	53	48	52
18-6-2022	Zaterdag	68	62	67	64	50	60
27-6-2022	maandag	59	53	54	53	48	51
7-7-2022	donderdag	57	54	55	56	50	55
17-7-2022	zondag	57	53	54	53	49	52
26-7-2022	dinsdag	65	58	64	55	49	53
5-8-2022	vrijdag	59	56	58	56	50	56
15-8-2022	maandag	55	53	54	53	49	52
31-8-2022	woensdag	57	54	56	54	49	52
3-9-2022	zaterdag	60	56	57	58	51	58
13-9-2022	dinsdag	56	53	55	55	49	54
25-9-2022	zondag	55	52	54	54	49	52
6-10-2022	donderdag	59	54	57	54	49	53
14-10-2022	vrijdag	58	56	57	56	51	56
25-10-2022	dinsdag	56	53	55	55	50	54
28-10-2022	vrijdag	60	55	57	58	51	57
12-11-2022	zaterdag	58	55	56	57	51	57
14-11-2022	maandag	60	52	54	58	49	51
30-11-2022	woensdag	57	53	55	55	49	52
4-12-2022	zondag	62	52	55	66	50	56
15-12-2022	donderdag	56	53	54	65	51	55
24-12-2022	zaterdag	60	54	56	60	51	56
9-1-2023	maandag	65	52	56	62	49	53
15-1-2023	zondag	70	52	56	59	50	52
25-1-2023	woensdag	57	52	54	54	50	53
7-2-2023	dinsdag	54	52	53	53	49	52
9-2-2023	donderdag	54	52	54	52	49	51
24-2-2023	vrijdag	62	55	56	63	51	56
1-3-2023	woensdag	60	53	56	64	51	57
11-3-2023	zaterdag	56	54	55	60	52	56
17-3-2023	vrijdag	59	55	58	57	50	56
28-3-2023	dinsdag	64	52	55	59	48	52
2-4-2023	zondag	64	53	57	60	48	52
6-4-2023	donderdag	56	52	54	55	49	52
17-4-2023	maandag	67	53	59	63	50	56
25-4-2023	dinsdag	55	52	54	53	48	52
3-5-2023	woensdag	63	54	57	63	50	55
8-5-2023	maandag	56	52	54	53	48	51
13-5-2023	zaterdag	62	58	60	60	51	58
21-5-2023	zondag	60	54	56	53	48	51
25-5-2023	donderdag	69	54	60	65	50	56
26-5-2023	vrijdag	73	58	64	61	52	57
	Lin gemiddeld	60	54	56	58	50	54
	Mediaan	59	53	56	57	50	54
	Minimum	54	52	53	52	48	51
	Maximum	73	62	67	66	52	60

Kruiskade

Datum	Weekdag	Avondperiode			Nachtperiode		
		Leq	L95	L50	Leq	L95	L50
1-6-2022	Woensdag	58	55	56	58	51	56
18-6-2022	Zaterdag	65	62	64	63	54	62
27-6-2022	maandag	61	57	59	56	51	54
7-7-2022	donderdag	59	57	58	61	54	60
17-7-2022	zondag	59	55	57	55	52	54
26-7-2022	dinsdag	62	57	61	57	53	56
5-8-2022	vrijdag	61	58	60	63	54	62
15-8-2022	maandag	58	56	57	56	53	55
31-8-2022	woensdag	57	55	56	54	51	53
3-9-2022	zaterdag	60	57	59	64	55	62
13-9-2022	dinsdag	59	56	57	60	52	59
25-9-2022	zondag	58	55	56	57	52	55
6-10-2022	donderdag	61	58	60	57	53	56
14-10-2022	vrijdag	61	59	60	66	55	64
25-10-2022	dinsdag	58	55	57	60	53	60
28-10-2022	vrijdag	60	57	59	64	54	63
12-11-2022	zaterdag	62	59	60	64	54	63
14-11-2022	maandag	57	55	56	54	51	53
30-11-2022	woensdag	61	56	59	56	52	54
4-12-2022	zondag	60	55	56	54	51	53
15-12-2022	donderdag	59	56	58	56	53	55
24-12-2022	zaterdag	61	58	59	63	54	62
9-1-2023	maandag	59	56	58	56	52	54
15-1-2023	zondag	62	56	59	56	53	54
25-1-2023	woensdag	58	55	57	57	54	56
7-2-2023	dinsdag	57	55	56	58	53	56
9-2-2023	donderdag	59	56	59	55	52	54
24-2-2023	vrijdag	61	58	60	64	55	62
1-3-2023	woensdag	60	57	58	55	51	54
11-3-2023	zaterdag	61	58	60	62	55	61
17-3-2023	vrijdag	61	59	60	64	53	62
28-3-2023	dinsdag	60	56	59	57	51	55
2-4-2023	zondag	60	55	58	54	49	52
6-4-2023	donderdag	60	58	59	56	51	54
17-4-2023	maandag	nb	nb	nb	nb	nb	nb
25-4-2023	dinsdag	nb	nb	nb	nb	nb	nb
3-5-2023	woensdag	nb	nb	nb	nb	nb	nb
8-5-2023	maandag	nb	nb	nb	nb	nb	nb
13-5-2023	zaterdag	63	59	61	64	55	62
21-5-2023	zondag	60	56	58	56	52	54
25-5-2023	donderdag	60	58	59	58	56	57
26-5-2023	vrijdag	63	60	61	65	58	63
	Lin gemiddeld	60	57	59	59	53	57
	Mediaan	60	57	59	57	53	56
	Minimum	57	55	56	54	49	52
	Maximum	65	62	64	66	58	64

Manhave

Datum	Weekdag	Avondperiode			Nachtperiode		
		Leq	L95	L50	Leq	L95	L50
1-6-2022	Woensdag	56	54	55	55	50	54
18-6-2022	Zaterdag	65	62	64	62	52	61
27-6-2022	maandag	56	53	55	53	50	52
7-7-2022	donderdag	57	55	56	58	52	58
17-7-2022	zondag	57	54	55	54	51	53
26-7-2022	dinsdag	61	56	60	55	51	55
5-8-2022	vrijdag	65	58	65	61	53	61
15-8-2022	maandag	58	56	57	56	54	56
31-8-2022	woensdag	56	54	56	55	51	53
3-9-2022	zaterdag	59	56	58	60	53	60
13-9-2022	dinsdag	57	54	55	59	51	58
25-9-2022	zondag	56	53	54	54	51	52
6-10-2022	donderdag	57	55	56	54	51	54
14-10-2022	vrijdag	58	56	57	59	53	59
25-10-2022	dinsdag	56	54	55	57	52	57
28-10-2022	vrijdag	58	55	57	60	52	60
12-11-2022	zaterdag	58	55	57	59	52	59
14-11-2022	maandag	55	53	54	53	50	52
30-11-2022	woensdag	57	54	56	53	51	52
4-12-2022	zondag	58	54	56	56	51	54
15-12-2022	donderdag	58	55	56	54	52	54
24-12-2022	zaterdag	58	54	56	58	52	57
9-1-2023	maandag	57	54	55	54	50	52
15-1-2023	zondag	56	53	55	53	51	53
25-1-2023	woensdag	55	53	55	55	52	54
7-2-2023	dinsdag	55	53	54	57	51	55
9-2-2023	donderdag	55	53	54	53	50	52
24-2-2023	vrijdag	57	55	56	58	52	57
1-3-2023	woensdag	56	53	55	54	51	53
11-3-2023	zaterdag	57	54	56	58	54	57
17-3-2023	vrijdag	58	55	56	57	50	56
28-3-2023	dinsdag	56	53	55	54	49	53
2-4-2023	zondag	57	53	55	52	49	52
6-4-2023	donderdag	56	53	55	53	49	52
17-4-2023	maandag	56	52	54	52	49	51
25-4-2023	dinsdag	55	53	54	56	49	54
3-5-2023	woensdag	57	54	55	57	51	56
8-5-2023	maandag	55	52	53	52	49	51
13-5-2023	zaterdag	60	56	59	59	52	58
21-5-2023	zondag	57	53	55	52	49	51
25-5-2023	donderdag	56	54	55	57	51	54
26-5-2023	vrijdag	61	57	59	58	53	57
	Lin gemiddeld	57	54	56	56	51	55
	Mediaan	57	54	55	55	51	54
	Minimum	55	52	53	52	49	51
	Maximum	65	62	65	62	54	61

Bijlage 5 Bronsterkteberekeningen restaurantfunctie

Omschrijving: **Skihut BG**
Meetmethode:
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		27	52,7	65,6	70,7	73,6	74,7	73,6	69,6	59	80,0
C_z			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	20,11	m^2	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			3	3	3	3	3	3	3	3	3	
L_{wr}			33,0	58,7	71,6	76,7	79,6	80,7	79,6	75,6	65,0	86,1

Omschrijving: **Skihut BG zijgevel**
Meetmethode:
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		27	52,7	65,6	70,7	73,6	74,7	73,6	69,6	59	80,0
C_z			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	16,56	m^2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			3	3	3	3	3	3	3	3	3	
L_{wr}			32,2	57,9	70,8	75,9	78,8	79,9	78,8	74,8	64,2	85,2

Get Back BG

meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		27	52,7	65,6	70,7	73,6	74,7	73,6	69,6	59	80,0
C_z			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	21	m^2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			3	3	3	3	3	3	3	3	3	
L_{wr}			33,2	58,9	71,8	76,9	79,8	80,9	79,8	75,8	65,2	86,3

Omschrijving: **Plein BG**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		27	52,7	65,6	70,7	73,6	74,7	73,6	69,6	59	80,0
C_z			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	15,65	m^2	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			3	3	3	3	3	3	3	3	3	
L_{wr}			31,9	57,6	70,5	75,6	78,5	79,6	78,5	74,5	63,9	85,0

Omschrijving: **Fust BG**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		27	52,7	65,6	70,7	73,6	74,7	73,6	69,6	59	80,0
C_d			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	37,9	m^2	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{WR}			36,8	62,5	75,4	80,5	83,4	84,5	83,4	79,4	68,8	89,8

Omschrijving: **Coconuts BG**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		27	52,7	65,6	70,7	73,6	74,7	73,6	69,6	59	80,0
C_d			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	36,8	m^2	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{WR}			36,7	62,4	75,3	80,4	83,3	84,4	83,3	79,3	68,7	89,7

Omschrijving: **Cornelis BG**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		27	52,7	65,6	70,7	73,6	74,7	73,6	69,6	59	80,0
C_d			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	34,25	m^2	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{WR}			36,3	62,0	74,9	80,0	82,9	84,0	82,9	78,9	68,3	89,4

Omschrijving: **Cornelis B1**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		22	47,7	60,6	65,7	68,6	69,7	68,6	64,6	54	75,0
C_d			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	34,25	m^2	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{WR}			31,3	57,0	69,9	75,0	77,9	79,0	77,9	73,9	63,3	84,4

Omschrijving: **Grace BG Stadhuispleinzijde**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		27	52,7	65,6	70,7	73,6	74,7	73,6	69,6	59	80,0
C_s			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	36	m²	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{wa}			36,6	62,3	75,2	80,3	83,2	84,3	83,2	79,2	68,6	89,6

Omschrijving: **Grace BG Coolsingelzijde**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		27	52,7	65,6	70,7	73,6	74,7	73,6	69,6	59	80,0
C_s			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	27,63	m²	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{wa}			35,4	61,1	74,0	79,1	82,0	83,1	82,0	78,0	67,4	88,4

Omschrijving: **Grace B1 Stadhuispleinzijde**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		22	47,7	60,6	65,7	68,6	69,7	68,6	64,6	54	75,0
C_s			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	54,37	m²	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{wa}			33,4	59,1	72,0	77,1	80,0	81,1	80,0	76,0	65,4	86,4

Omschrijving: **Grace B1 Coolsingelzijde**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		22	47,7	60,6	65,7	68,6	69,7	68,6	64,6	54	75,0
C_s			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	27,63	m²	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{wa}			30,4	56,1	69,0	74,1	77,0	78,1	77,0	73,0	62,4	83,4

Omschrijving: **Amigo gevel**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		22	47,7	60,6	65,7	68,6	69,7	68,6	64,6	54	75,0
C_i			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	117,6	m²	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	
R			0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{wa}			38,7	64,4	77,3	82,4	85,3	86,4	85,3	81,3	70,7	91,7

Omschrijving: **Nieuwe gelegenheid**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		22	47,7	60,6	65,7	68,6	69,7	68,6	64,6	54	75,0
C_i			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	44,26	m²	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	
R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{wa}			34,5	60,2	73,1	78,2	81,1	82,2	81,1	77,1	66,5	87,5

Omschrijving: **Nieuwe gelegenheid zijgevel**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		22	47,7	60,6	65,7	68,6	69,7	68,6	64,6	54	75,0
C_i			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	15,61	m²	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	
R			0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{wa}			29,9	55,6	68,5	73,6	76,5	77,6	76,5	72,5	61,9	83,0

Omschrijving: **Beurs deuren**
Meetmethode: **II.7: Geluidultstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		22,0	47,7	60,6	65,7	68,6	69,7	68,6	64,6	54,0	75,0
C_s			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	3	m^2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{WR}			22,8	48,5	61,4	66,5	69,4	70,5	69,4	65,4	54,8	75,8

TIWYA open
Meetmethode: **II.7: Geluidultstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		22,0	47,7	60,6	65,7	68,6	69,7	68,6	64,6	54,0	75,0
C_s			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	14	m^2	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	
R												
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{WR}			29,5	55,2	68,1	73,2	76,1	77,2	76,1	72,1	61,5	82,5

75 dB(A) SPS, A-gewogen, 63-4.000 Hz (31,5 en 8.000 Hz zelf opgeven)

Bijlage 6 Bronsterkteberekeningen uitgaansfunctie

Peutz

Omschrijving: **Skihut BG gevel**
Meetmethode:
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w;}$ gemeten	1		62,0	86,1	88,4	99,4	106,2	103,9	94,7	88,9	75,0	109,0
C_1			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	20,11	m^2	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	
R			24,0	30	47	59	66	70	73	73	75	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{WA}			45,0	63,1	48,4	47,4	47,2	40,9	28,7	22,9	7,0	63,6

Omschrijving: **Skihut BG zijgevel**
Meetmethode:
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w;}$ gemeten	1		62,0	86,1	88,4	99,4	106,2	103,9	94,7	88,9	75,0	109,0
C_1			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	16,56	m^2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	
R			24,0	30	47	59	66	70	73	73	75	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{WA}			44,2	62,3	47,6	46,6	46,4	40,1	27,9	22,1	6,2	62,7

Omschrijving: **Skihut BG sluis gesloten**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w;}$ gemeten	1		62,0	86,1	88,4	99,4	106,2	103,9	94,7	88,9	75,0	109,0
C_1			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	5,75	m^2	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
R			24,0	30	47	59	60	60	60	60	60	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{WA}			39,6	57,7	43,0	42,0	47,8	45,5	36,3	30,5	16,6	58,7
			63,6	87,7	90	101	107,8	105,5	96,3	90,5	76,6	

Omschrijving: **Skihut BG sluis geopend buitendeur**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w;}$ gemeten	1		62,0	86,1	88,4	99,4	106,2	103,9	94,7	88,9	75,0	109,0
C_1			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	5,75	m^2	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
R			11,0	17	23	26	28	30	30	30	30	
reductie expl			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{WA}			52,6	70,7	67,0	75,0	79,8	75,5	66,3	60,5	46,6	82,7

Omschrijving: **Skihut BG sluis geopend binnendeur**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w;}$ gemeten	1		62,0	86,1	88,4	99,4	106,2	103,9	94,7	88,9	75,0	109,0
C_o			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	5,75	m^2	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
R			17,0	23	24	32	37	40	40	40	40	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{WR}			46,6	64,7	66,0	69,0	70,8	65,5	56,3	50,5	36,6	74,9

Omschrijving: **Get Back BG gevel**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w;}$ gemeten	1		58,0	87,2	91,9	96,7	107,7	104,8	94,5	86,6	80,6	110,0
C_o			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	21	m^2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	
R			24,0	30	47	59	66	70	73	73	75	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{WR}			41,2	64,4	52,1	44,9	48,9	42,0	28,7	20,8	12,8	64,9

Omschrijving: **Get Back BG sluis gesloten**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w;}$ gemeten	1		58,0	87,2	91,9	96,7	107,7	104,8	94,5	86,6	80,6	110,0
C_o			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	5,75	m^2	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
R			24,0	30	47	59	60	60	60	60	60	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{WR}			35,6	58,8	46,5	39,3	49,3	46,4	36,1	28,2	22,2	59,8

Omschrijving: **Get Back BG sluis geopend buitendeur**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1		58,0	87,2	91,9	96,7	107,7	104,8	94,5	86,6	80,6	110,0
C_{t}			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	5,75	m^2	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
R			11,0	17	23	26	28	30	30	30	30	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{WA}			48,6	71,8	70,5	72,3	81,3	76,4	66,1	58,2	52,2	83,6

Omschrijving: **Get Back BG sluis geopend binnendeur**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1		58,0	87,2	91,9	96,7	107,7	104,8	94,5	86,6	80,6	110,0
C_{t}			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	5,75	m^2	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
R			17,0	23	24	32	37	40	40	40	40	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{WA}			42,6	65,8	69,5	66,3	72,3	66,4	56,1	48,2	42,2	75,9

Omschrijving: **Plein BG gevel**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1		67,0	89,8	88,0	95,2	97,6	98,3	93,1	85,9	76,6	103,0
C_{t}			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	15,65	m^2	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	
R			24,0	30	47	59	66	70	73	73	75	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{WA}			48,9	65,7	46,9	42,1	37,5	34,2	26,0	18,8	7,5	65,9

Rahouse 42,68

Omschrijving: **Plein BG sluis gesloten**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1		67,0	89,8	88,0	95,2	97,6	98,3	93,1	85,9	76,6	103,0
C_{t}			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	7,81	m^2	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	
R			24,0	30	47	59	60	60	60	60	60	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{WA}			45,9	62,7	43,9	39,1	40,5	41,2	36,0	28,8	19,5	63,0

Rahouse 42,63

Omschrijving: **Plein BG sluis geopend buitendeur**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w;}$ gemeten	1		67,0	89,8	88,0	95,2	97,6	98,3	93,1	85,9	76,6	103,0
C_1			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	7,81	m^2	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	
R			11,0	17	23	26	28	30	30	30	30	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{wa}			58,9	75,7	67,9	72,1	72,5	71,2	66,0	58,8	49,5	79,9

Rahouse 25,29

Omschrijving: **Plein BG sluis geopend binnendeur**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w;}$ gemeten	1		67,0	89,8	88,0	95,2	97,6	98,3	93,1	85,9	76,6	103,0
C_1			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	7,81	m^2	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	
R			17,0	23	24	32	37	40	40	40	40	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{wa}			52,9	69,7	66,9	66,1	63,5	61,2	56,0	48,8	39,5	73,6

Rahouse 29,69

Omschrijving: **Fust BG gevel**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w;}$ gemeten	1		64,0	82,3	80,7	90,9	101,5	99,0	90,0	84,3	74,5	104,0
C_1			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	37,9	m^2	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	
R			24,0	30	47	59	66	70	73	73	75	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{wa}			50,8	63,1	44,5	42,7	46,3	39,8	27,8	22,1	10,3	63,5

Rahouse 42,68

Omschrijving: **Fust BG sluis gesloten**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w;}$ gemeten	1		64,0	82,3	80,7	90,9	101,5	99,0	90,0	84,3	74,5	104,0
C_1			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	7,6	m^2	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	
R			24,0	30	47	59	60	60	60	60	60	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{wa}			43,8	56,1	37,5	35,7	45,3	42,8	33,8	28,1	18,3	57,0

Rahouse 42,63

Omschrijving: **Fust BG sluis geopend buitendeur**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			64,0	82,3	80,7	90,9	101,5	99,0	90,0	84,3	74,5	104,0
C_{I}				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	7,6	m^2		8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	
R				11,0	17	23	26	28	30	30	30	30	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WA}				56,8	69,1	61,5	68,7	77,3	72,8	63,8	58,1	48,3	79,7

Rahouse 25,29

Omschrijving: **Fust BG sluis geopend binnendeur**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			64,0	82,3	80,7	90,9	101,5	99,0	90,0	84,3	74,5	104,0
C_{I}				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	7,6	m^2		8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	
R				17,0	23	24	32	37	40	40	40	40	
DI				0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
reductie expl				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WA}				50,8	63,1	60,5	62,7	68,3	62,8	53,8	48,1	38,3	71,5

Rahouse 29,69

Omschrijving: **Coconuts BG gevel**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			62,0	90,4	94,1	97,7	103,8	101,7	91,6	83,3	73,5	107,0
C_{I}				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	36,8	m^2		15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	
R				24,0	30	47	59	66	70	73	73	75	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WA}				48,7	71,1	57,8	49,4	48,5	42,4	29,3	21,0	9,2	71,3

Rahouse 42,68

Omschrijving: **Coconuts BG sluis gesloten**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			62,0	90,4	94,1	97,7	103,8	101,7	91,6	83,3	73,5	107,0
C_{I}				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	7,3	m^2		8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	
R				24,0	30	47	59	60	60	60	60	60	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WA}				41,6	64,0	50,7	42,3	47,4	45,3	35,2	26,9	17,1	64,4

Rahouse 42,63

Omschrijving: **Coconuts BG sluis geopend buitendeur**
Meetmethode: ,
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w;i}$ gemeten	1		62,0	90,4	94,1	97,7	103,8	101,7	91,6	83,3	73,5	107,0
C_i			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	7,3	m^2	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	
R			11,0	17	23	26	28	30	30	30	30	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie exp(			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{wa}			54,6	77,0	74,7	75,3	79,4	75,3	65,2	56,9	47,1	83,8

Rahouse 25,29

Omschrijving: **Coconuts BG sluis geopend binnendeur**
Meetmethode: ,
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w;i}$ gemeten	1		62,0	90,4	94,1	97,7	103,8	101,7	91,6	83,3	73,5	107,0
C_i			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	7,3	m^2	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	
R			17,0	23	24	32	37	40	40	40	40	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie exp(			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{wa}			48,6	71,0	73,7	69,3	70,4	65,3	55,2	46,9	37,1	77,8

Rahouse 29,69

Omschrijving: **Cornelis tussen dance en house gevel BG**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w;i}$ gemeten	1		62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_i			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	37	m^2	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	
R			22,0	28	30	34	42	44	43	51	53	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{wa}			50,7	70,5	76,0	73,4	68,3	65,3	64,3	52,3	40,5	79,3

Omschrijving: **Cornelis popmuziek gevel B1 – nachtperiode**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w;i}$ gemeten	1		33	62,7	75,6	80,7	83,6	84,7	83,6	79,6	70	90,0
C_i			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	37	m^2	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	
R			22,0	28	30	34	42	44	43	51	53	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{wa}			21,7	45,4	56,3	57,4	52,3	51,4	51,3	39,3	27,7	61,6

Omschrijving: **Cornelis 95 dance/house gevel B1 – avondperiode**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			52	77,8	85,3	86,7	89,6	88,6	86,6	82,6	72,8	95,0
C_0				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	37	m^2		15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	
R				22,0	28	30	34	42	44	43	51	53	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WA}				40,7	60,5	66,0	63,4	58,3	55,3	54,3	42,3	30,5	69,3

Omschrijving: **Cornelis tussen dance en house sluis gesloten**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_0				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	10	m^2		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
R				24,0	30	47	59	66	70	73	73	75	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WA}				43,0	62,8	53,3	42,7	38,6	33,6	28,6	24,6	12,8	63,4

Omschrijving: **Cornelis tussen dance en house sluis geopend 1 deur**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_0				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	10	m^2		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
R				22,0	28	30	34	42	44	43	51	53	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WA}				45,0	64,8	70,3	67,7	62,6	59,6	58,6	46,6	34,8	73,6

Omschrijving: **Cornelis popmuziek** huidig dak – nachtperiode
Meetmethode: **II.7: Geluidsuitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			33	62,7	75,6	80,7	83,6	84,7	83,6	79,6	70	90,0
C_0				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	83	m^2		19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	
R				9,0	15	21	27	34	37	44	55	55	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-dak				2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{WA}				37,2	60,9	67,8	66,9	62,8	60,9	52,8	37,8	28,2	71,9

Omschrijving: **Cornelis 95 dB tussen dance en house** huidig dak – avondperiode
Meetmethode: **II.7: Geluidsuitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			52	77,8	85,3	86,7	89,6	88,6	86,6	82,6	72,8	95,0
C_0				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	83	m^2		19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	
R				9,0	15	21	27	34	37	44	55	55	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-dak				2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{WA}				56,2	76,0	77,5	72,9	68,8	64,8	55,8	40,8	31,0	81,0

Omschrijving: **Amigo gevel**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) – Fout:504

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w;}$ gemeten	1		49,9	69,9	78,9	81,9	84,8	83,8	81,8	77,8	68	90,0
C_t			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	117,6	m^2	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	
R			22,0	25	36	39,5	45	49,5	51,5	55,5	58	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{wa}			44,6	61,6	59,6	59,1	56,5	51,0	47,0	39,0	26,7	65,8

Omschrijving: **Amigo dak**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) – Fout:504

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w;}$ gemeten	1		49,9	69,9	78,9	81,9	84,8	83,8	81,8	77,8	68	90,0
C_t			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	172,5	m^2	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	
R			25,0	31	36	37	41	49	57	57	57	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{wa}			43,3	57,3	61,3	63,3	62,2	53,2	43,2	39,2	29,4	67,7

Omschrijving: **Nieuwe gelegenheid – voorgevel**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) – #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w;}$ gemeten	1		49,9	69,9	78,9	81,9	84,8	83,8	81,8	77,8	68	90,0
C_t			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	44,26	m^2	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	
R			22,0	25	36	39,5	45	49,5	51,5	55,5	58	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{wa}			40,4	57,4	55,4	54,9	52,3	46,8	42,8	34,8	22,5	61,6

Omschrijving: **Nieuwe gelegenheid – zijgevel**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) – #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w;}$ gemeten	1		49,9	69,9	78,9	81,9	84,8	83,8	81,8	77,8	68	90,0
C_t			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	15,61	m^2	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	
R			22,0	25	36	39,5	45	49,5	51,5	55,5	58	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{wa}			35,8	52,8	50,8	50,3	47,7	42,2	38,2	30,2	17,9	57,1

Omschrijving: **Nieuwe gelegenheid dak**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) – #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w;}$ gemeten	1		49,9	69,9	78,9	81,9	84,8	83,8	81,8	77,8	68	90,0
C_t			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	85	m^2	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	
R			25,0	31	36	37	41	49	57	57	57	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{wa}			40,2	54,2	58,2	60,2	59,1	50,1	40,1	36,1	26,3	64,6

Grace/The Grit SHP-zijde

Omschrijving: **Grace BG**
Meetmethode: **IL7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w;i}$ gemeten	1		62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_i			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	36,24	m^2	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	
R			19,2	25,2	32,1	36,4	37,9	39,5	42,9	44,7	44,8	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WA}			53,4	73,2	73,8	70,9	72,3	69,7	64,3	58,5	48,6	79,4

Omschrijving: **Grace BG Ventilatieroosters**
Meetmethode: **IL7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w;i}$ gemeten	1		62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_i			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	11,36	m^2	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	
R			21,9	27,9	33,9	46,5	54	60	63,8	63,9	63,9	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WA}			45,7	65,5	67,0	55,8	51,2	44,2	38,4	34,3	24,5	69,6

Omschrijving: **Grace BG reclamestrook**
Meetmethode: **IL7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w;i}$ gemeten	1		62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_i			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	12,55	m^2	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
R			22,8	28,7	33,8	38,7	41,2	45,3	46,6	47,9	48,2	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WA}			45,2	65,1	67,5	64,0	64,4	59,3	56,0	50,7	40,6	71,9

Omschrijving: **Grace B1**
Meetmethode: **IL7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w;i}$ gemeten	1		62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_i			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	54,37	m^2	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	
R			19,4	25,4	32,2	36,6	38,2	39,7	43,1	44,8	44,9	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			7	7	7	7	7	7	7	7	7	
L_{WA}			49,0	68,8	69,5	66,5	67,8	65,3	59,9	54,2	44,3	75,0

Grace/The Grit Coolsingel-zijde

Omschrijving: **Grace Coolsingel BG**
Meetmethode: **ISO 9613-2: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w;}$ gemeten	1		62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_0			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	27,63	m^2	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	
R			19,2	25,2	32	36,2	37,4	39,5	43	44,7	44,8	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WR}			52,2	72,0	72,7	69,9	71,6	68,5	63,0	57,3	47,4	78,4

Omschrijving: **Grace Coolsingel BG Ventilatieroosters**
Meetmethode: **ISO 9613-2: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w;}$ gemeten	1		62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_0			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	8,5	m^2	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	
R			21,8	27,8	33,8	47,2	55,8	61,8	64,3	64,5	64,5	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WR}			44,5	64,3	65,8	53,8	48,1	41,1	36,6	32,4	22,6	68,3

Omschrijving: **Grace Coolsingel BG reclamestrook**
Meetmethode: **ISO 9613-2: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w;}$ gemeten	1		62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_0			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	10,1	m^2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
R			21,6	27,6	32,9	37,1	38,3	42,9	45,7	46,9	47,1	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WR}			45,4	65,2	67,4	64,6	66,3	60,7	55,9	50,7	40,7	72,5

Omschrijving: **Grace Coolsingel B1**
Meetmethode: **ISO 9613-2: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w;}$ gemeten	1		62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_0			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	27,63	m^2	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	
R			19,4	25,4	32,2	36,4	37,9	39,7	43,1	44,8	44,9	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			7	7	7	7	7	7	7	7	7	
L_{WR}			46,0	65,8	66,5	63,7	65,1	62,3	56,9	51,2	41,3	72,1

Omschrijving: **Grace dak**
Meetmethode: **B.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_w gemeten	1		62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_t			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	144	m^2	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	
R			24,0	29	34	37	45	54	55	55	55	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-dak			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{WA}			53,6	74,4	76,9	75,3	70,2	60,2	57,2	53,2	43,4	80,9

Grace / The Grit open sluis

Omschrijving: **Sluis Grace – binnendeur open**
Meetmethode: **B.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_w gemeten	1		62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_t			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	13,62	m^2	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	
R			19,9	25,9	32,6	37,6	39,5	40,9	44	45,8	45,9	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{WA}			49,4	69,2	70,0	66,4	67,4	65,0	59,9	54,1	44,2	75,2

Omschrijving: **Sluis Grace – buitendeur open**
Meetmethode: **B.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_w gemeten	1		62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_t			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	13,62	m^2	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	
R			10,3	15,5	22,2	26,2	30,8	31,7	34,7	37,5	37,6	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{WA}			59,0	79,6	80,4	77,8	76,1	74,2	69,2	62,4	52,5	85,3

Omschrijving: **Sluis Grit – binnendeur open**
Meetmethode: **B.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_w gemeten	1		62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_t			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	13,62	m^2	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	
R			19,8	25,8	32,5	37,4	39,1	40,7	44	45,8	45,8	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{WA}			49,5	69,3	70,1	66,6	67,8	65,2	59,9	54,3	44,3	75,4

Omschrijving: **Sluis Grit – buitendeur open**
Meetmethode: **B.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_w gemeten	1		62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_t			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	13,62	m^2	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	
R			20,6	26,8	32	34,3	40,1	42,9	45,1	46,8	47,5	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{WA}			48,7	68,3	70,6	69,7	66,8	63,0	58,8	53,1	42,6	75,5

Beurs

Omschrijving: **Beurs DJ booth**

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Housespectrum			61,0	80,8	88,7	88,9	97,1	100,8	94,4	86,2	76,0	103,4
C_t			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
10 log S	15	m^2	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	
R			21,8	22,3	24,3	26,3	32,2	32,8	34,8	42,1	41,6	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			6	6	6	6	6	6	6	6	6	
L_{wa}			42,0	61,2	67,2	65,3	67,6	70,8	62,4	46,9	37,2	74,7

Rahouse 28,12

Omschrijving: **Beurs entree bar Lijnbaanzijde**

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Housespectru	4		61,0	80,8	88,7	88,9	97,1	100,8	94,4	86,2	76,0	103,4
C_t			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
10 log S	42	m^2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	
R			15,5	24,3	25,6	28,2	32,2	30,3	28,9	36,9	41,5	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			10	10	10	10	10	10	10	10	10	
L_{wa}			48,7	59,7	66,3	64,0	68,1	73,8	68,8	52,6	37,8	76,6

Rahouse 28,65

Omschrijving: **Beurs entree bar Kruiskadezijde**

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Housespectru	3		61,0	80,8	88,7	88,9	97,1	100,8	94,4	86,2	76,0	103,4
C_t			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
10 log S	52,5	m^2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	
R			14,0	20,0	23,6	26,2	29,3	27,8	26,0	32,4	33,9	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			10	10	10	10	10	10	10	10	10	
L_{wa}			51,2	65,0	69,3	66,9	72,0	77,2	72,6	58,0	46,3	80,2

Rahouse 25,97

Omschrijving: **Beurs dansgedeelte gevel kruiskadezijde**

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Housespectru	3		61,0	80,8	88,7	88,9	97,1	100,8	94,4	86,2	76,0	103,4
C_t			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
10 log S	30	m^2	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	
R			20,0	28,0	33,7	37,5	40,4	37,3	43,1	48,1	41,3	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			3	3	3	3	3	3	3	3	3	
L_{wa}			49,8	61,5	63,7	60,2	65,5	72,3	60,1	46,9	43,5	74,3

Rahouse 36,19

tiwya

Meetmethode: **ISO 9613-2:1996 Deel 7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{wa} gemeten	1		69,6	89,5	90,1	93,4	97,0	96,0	91,3	90,9	80,6	102,0
C_t			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	55	m^2	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	
R			12,0	15	19,14	22,83	27,9	27,1	29,87	35	36,39	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{wa}			69,0	85,9	82,4	82,0	80,5	80,3	72,9	67,3	55,6	89,9

Rahouse 22,79
Rapop 26,35

Villa Thalia

Meetmethode: **ISO 9613-2:1996 Deel 7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{wa} gemeten	1		69,6	89,6	82,3	93,9	94,1	92,2	90,1	88,3	78,6	99,8
C_t			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
10 log S	368	m^2	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	
R			35,0	39,77	42,89	49,58	51,22	50,08	54,31	55,66	55,66	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{wa}			55,3	70,5	60,1	65,0	63,5	62,8	56,5	53,3	43,6	73,1

Rahouse 47,09
Rapop 50,43

	-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1	
	-3	-0,8	0	0	0	0	0	-0,8	-3	
Thalia	106	114,97	98,38	102,47	97,29	92,23	88,92	86,51	76,7	115,87
Beurs	97,4	106,17	104,77	97,5	100,27	100,84	93,24	84,42	74,1	110,32
Twya	106	114,89	106,24	102	100,24	96,01	90,13	89,1	78,7	116,26

Bijlage 7 Akoestisch rekenmodel restaurantfunctie

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
01	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
02	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
03	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
04	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
05	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
06	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
JB1	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
MH1		92265,77	437516,10	0,00	15,00	18,00	21,00	24,00
Weena Z1		92282,50	437584,84	0,00	4,00	--	--	--
Weena Z2		92279,87	437576,40	0,00	4,00	--	--	--
Post 1	POST bouwplan	92626,66	437471,53	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00
Post 2	POST bouwplan	92625,54	437467,50	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00
RB01	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	0,00	45,00	50,00	55,00	60,00
RB02	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	0,00	45,00	50,00	55,00	60,00
0	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
1	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	23,39	1,50	4,50	--	--
2	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	23,39	--	--	7,50	10,50
3	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	23,39	--	--	--	--
4	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	23,39	1,50	4,50	7,50	--
5	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	23,39	1,50	4,50	7,50	--
6	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	23,39	1,50	--	--	--
7	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	23,39	--	4,50	--	--
8	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	23,39	--	--	7,50	--
9	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	23,39	1,50	4,50	7,50	--
10	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	23,39	1,50	--	--	--
11	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	23,39	--	4,50	--	--
12	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	23,39	--	--	--	10,50
13	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	23,39	--	--	--	10,50
14	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	23,39	--	--	--	10,50
15	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	23,39	--	--	7,50	--
16	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	23,39	--	--	7,50	10,50
17	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	23,39	--	--	7,50	10,50
18	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	23,39	--	--	--	--
19	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	23,39	--	--	--	--
20	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
21	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
22	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
23	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
24	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
25	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
26	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
27	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
28	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	23,39	1,50	4,50	--	--

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	17,00	--	Ja
02	17,00	--	Ja
03	17,00	--	Ja
04	17,00	--	Ja
05	17,00	--	Ja
06	17,00	--	Ja
JB1	20,50	23,50	Ja
JB2	38,50	41,50	Ja
MH1	27,00	30,00	Ja
Weena Z1	--	--	Ja
Weena Z2	--	--	Ja
Post 1	120,00	140,00	Ja
Post 2	120,00	140,00	Ja
RB01	65,00	70,00	Ja
RB02	65,00	70,00	Ja
0	13,50	--	Ja
1	--	--	Ja
2	13,50	--	Ja
3	13,50	--	Ja
4	--	--	Ja
5	--	--	Ja
6	--	--	Ja
7	--	--	Ja
8	--	--	Ja
9	--	--	Ja
10	--	--	Ja
11	--	--	Ja
12	13,50	--	Ja
13	13,50	--	Ja
14	13,50	--	Ja
15	--	--	Ja
16	--	--	Ja
17	--	--	Ja
18	13,50	--	Ja
19	13,50	--	Ja
20	13,50	--	Ja
21	13,50	--	Ja
22	13,50	--	Ja
23	13,50	--	Ja
24	13,50	--	Ja
25	13,50	--	Ja
26	13,50	--	Ja
27	13,50	--	Ja
28	--	--	Ja

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.
Passanten	46151	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46152	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46153	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46157	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46158	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46160	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46438	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46440	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46442	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46444	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46445	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46446	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46447	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46448	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Muziek Beurs	46202	14	17:14, 15 nov 2021	deur	Beurs deur
Muziek Beurs	46203	14	17:14, 15 nov 2021	deur	Beurs deur
Muziek Beurs	46204	14	17:14, 15 nov 2021	deur	Beurs deur
Muziek Beurs	46205	14	17:14, 15 nov 2021	deur	Beurs deur
Muziek Beurs	46476	14	17:14, 15 nov 2021	deur	Beurs deur
Muziek Beurs	46879	14	15:05, 14 jun 2021	Beursi_box	Achtergrondmuziek Beurs
overig Beurs	46449	15	13:35, 1 jun 2021	lad/los	Laden en lossen
overig Beurs	46457	15	17:04, 25 mei 2021	inst_Beurs	Technische installaties Beurs
overig Beurs	46463	15	17:04, 25 mei 2021	inst_Beurs	Technische installaties Beurs
Terras Beurs	46116	16	17:04, 25 mei 2021	Beurs_out	De Beurs terras
Terras Beurs	46117	16	17:04, 25 mei 2021	Beurs_out	De Beurs terras
Terras Beurs	46119	16	17:04, 25 mei 2021	Beurs_out	De Beurs terras
Terras Beurs	46120	16	17:04, 25 mei 2021	Beurs_out	De Beurs terras
Terras Beurs	46121	16	17:04, 25 mei 2021	Beurs_out	De Beurs terras
Terras Beurs	46122	16	17:04, 25 mei 2021	Beurs_out	De Beurs terras
Terras Beurs	46123	16	17:04, 25 mei 2021	Beurs_out	De Beurs terras
Terras Beurs	46124	16	17:04, 25 mei 2021	Beurs_out	De Beurs terras
Terras Beurs	46126	16	17:04, 25 mei 2021	Beurs_out	De Beurs terras
Muziek TIWYA	46880	17	15:15, 14 jun 2021	TIWYA_box	Achtergrondmuziek TIWYA
Terrassen TIWYA	46109	18	17:04, 25 mei 2021	Hugh out	Hugh terras
Terrassen TIWYA	46110	18	17:04, 25 mei 2021	Hugh out	Hugh terras
Terrassen TIWYA	46111	18	17:04, 25 mei 2021	Hugh out	Hugh terras
Terrassen TIWYA	46113	18	17:04, 25 mei 2021	Hugh out	Hugh terras
Terrassen TIWYA	46115	18	17:04, 25 mei 2021	Hugh out	Hugh terras
overig TIWYA	46451	19	13:34, 1 jun 2021	lad/los	Laden en lossen
overig TIWYA	46460	19	17:04, 25 mei 2021	inst_TIWYA	Technische installaties TIWYA
Overig Thalia	46450	46	15:41, 1 jun 2021	lad/los	Laden en lossen
Terras Skihut	45988	21	11:23, 15 sep 2023	skihut_out	Skihut terras
Terras Skihut	45990	21	11:23, 15 sep 2023	skihut_out	Skihut terras
Terras Skihut	45991	21	11:23, 15 sep 2023	skihut_out	Skihut terras
Terras Skihut	45992	21	11:23, 15 sep 2023	skihut_out	Skihut terras
Terras Skihut	46056	21	11:23, 15 sep 2023	skihut_out	Skihut terras
Skihut overig	46214	29	11:39, 12 okt 2021	lad/los	Laden en lossen
Skihut overig	46427	29	13:34, 1 jun 2021	inst_Skih	Technische installaties Skihut
Terras Get Back	45994	22	11:23, 15 sep 2023	G.back_out	Get Back terras
Terras Get Back	45995	22	11:23, 15 sep 2023	G.back_out	Get Back terras
Terras Get Back	45997	22	11:23, 15 sep 2023	G.back_out	Get Back terras
Terras Get Back	45998	22	11:23, 15 sep 2023	G.back_out	Get Back terras
Get Back overig	46215	30	11:40, 12 okt 2021	lad/los	Laden en lossen
Get Back overig	46428	30	13:34, 1 jun 2021	inst_GB	Technische installaties Get Back
Terras Plein	46000	23	11:23, 15 sep 2023	Plein_out	Plein terras
Terras Plein	46001	23	11:23, 15 sep 2023	Plein_out	Plein terras
Terras Plein	46003	23	11:23, 15 sep 2023	Plein_out	Plein terras
Terras Plein	46004	23	11:23, 15 sep 2023	Plein_out	Plein terras
Plein overig	46216	31	11:40, 12 okt 2021	lad/los	Laden en lossen
Plein overig	46429	31	13:34, 1 jun 2021	inst_Plein	Technische installaties Plein
Terras Fust	46006	24	11:23, 15 sep 2023	Fust_out	Fust terras
Terras Fust	46007	24	11:23, 15 sep 2023	Fust_out	Fust terras
Terras Fust	46009	24	11:23, 15 sep 2023	Fust_out	Fust terras
Terras Fust	46010	24	11:23, 15 sep 2023	Fust_out	Fust terras

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
Passanten	Punt	92392,12	437471,27	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92372,24	437465,39	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92413,52	437477,90	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92451,07	437489,58	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92431,19	437483,70	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92473,71	437496,73	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92331,23	437527,12	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92350,30	437543,82	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92368,05	437557,89	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92384,49	437570,91	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92409,04	437592,09	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92399,80	437585,06	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92318,47	437505,81	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92326,63	437480,83	1,50	1,50	0,00	Relatief
Muziek Beurs	Punt	92334,67	437544,59	1,00	1,00	0,00	Relatief
Muziek Beurs	Punt	92332,72	437543,06	1,00	1,00	0,00	Relatief
Muziek Beurs	Punt	92323,52	437536,21	1,00	1,00	0,00	Relatief
Muziek Beurs	Punt	92322,78	437535,64	1,00	1,00	0,00	Relatief
Muziek Beurs	Punt	92321,36	437536,19	1,00	1,00	0,00	Relatief
Muziek Beurs	Punt	92322,08	437533,07	2,50	2,50	0,00	Relatief
overig Beurs	Punt	92322,46	437525,02	0,75	0,75	0,00	Relatief
overig Beurs	Punt	92326,34	437542,88	1,00	1,00	9,00	Relatief aan onderliggend item
overig Beurs	Punt	92322,18	437541,61	1,00	1,00	9,00	Relatief aan onderliggend item
Terras Beurs	Punt	92334,73	437542,74	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Beurs	Punt	92330,74	437535,81	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Beurs	Punt	92316,09	437539,62	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Beurs	Punt	92335,59	437539,23	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Beurs	Punt	92318,30	437535,57	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Beurs	Punt	92326,24	437536,08	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Beurs	Punt	92320,31	437531,95	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Beurs	Punt	92325,08	437531,80	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Beurs	Punt	92331,19	437539,68	1,50	1,50	0,00	Relatief
Muziek TIWYA	Punt	92367,74	437571,60	2,50	2,50	0,00	Relatief
Terrassen TIWYA	Punt	92374,31	437574,55	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terrassen TIWYA	Punt	92377,03	437577,05	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terrassen TIWYA	Punt	92370,55	437572,46	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terrassen TIWYA	Punt	92366,72	437568,45	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terrassen TIWYA	Punt	92380,16	437579,62	1,50	1,50	0,00	Relatief
overig TIWYA	Punt	92369,87	437564,84	0,75	0,75	0,00	Relatief
overig TIWYA	Punt	92361,55	437577,21	1,00	1,00	7,50	Relatief aan onderliggend item
Overig Thalia	Punt	92355,54	437559,99	0,75	0,75	0,00	Relatief
Terras Skihut	Punt	92375,70	437474,14	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Skihut	Punt	92371,54	437473,10	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Skihut	Punt	92373,89	437478,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Skihut	Punt	92368,63	437481,35	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Skihut	Punt	92373,32	437482,38	1,50	1,50	0,00	Relatief
Skihut overig	Punt	92373,75	437469,18	0,75	0,75	0,00	Relatief
Skihut overig	Punt	92367,03	437487,32	1,00	1,00	6,70	Relatief aan onderliggend item
Terras Get Back	Punt	92381,24	437484,20	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Get Back	Punt	92377,20	437482,67	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Get Back	Punt	92383,54	437476,93	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Get Back	Punt	92379,77	437475,81	1,50	1,50	0,00	Relatief
Get Back overig	Punt	92383,93	437472,30	0,75	0,75	0,00	Relatief
Get Back overig	Punt	92376,67	437491,03	1,00	1,00	6,70	Relatief aan onderliggend item
Terras Plein	Punt	92389,38	437486,96	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Plein	Punt	92385,47	437485,64	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Plein	Punt	92390,80	437479,40	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Plein	Punt	92387,31	437478,53	1,50	1,50	0,00	Relatief
Plein overig	Punt	92392,63	437475,58	0,75	0,75	0,00	Relatief
Plein overig	Punt	92384,19	437493,59	1,00	1,00	6,70	Relatief aan onderliggend item
Terras Fust	Punt	92401,80	437491,22	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Fust	Punt	92397,35	437489,94	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Fust	Punt	92403,98	437484,27	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Fust	Punt	92399,70	437483,38	1,50	1,50	0,00	Relatief

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Muziek Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Muziek Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Muziek Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Muziek Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Muziek Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
overig Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79
overig Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
overig Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Muziek TIWYA	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Terrassen TIWYA	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terrassen TIWYA	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terrassen TIWYA	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terrassen TIWYA	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terrassen TIWYA	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
overig TIWYA	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79
overig TIWYA	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Overig Thalia	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79
Terras Skihut	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Skihut	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Skihut	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Skihut	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Skihut	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Skihut overig	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79
Skihut overig	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Get Back	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Get Back	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Get Back	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Get Back	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Get Back overig	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79
Get Back overig	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Plein	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Plein	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Plein	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Plein	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Plein overig	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79
Plein overig	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Fust	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Fust	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Fust	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Fust	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Muziek Beurs	0,00	--	Nee	Nee	Nee	22,80	48,50	61,40	66,50	69,40
Muziek Beurs	0,00	--	Nee	Nee	Nee	22,80	48,50	61,40	66,50	69,40
Muziek Beurs	0,00	--	Nee	Nee	Nee	22,80	48,50	61,40	66,50	69,40
Muziek Beurs	0,00	--	Nee	Nee	Nee	22,80	48,50	61,40	66,50	69,40
Muziek Beurs	0,00	--	Nee	Nee	Nee	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70
overig Beurs	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
overig Beurs	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	77,00	77,00	81,00	83,00
overig Beurs	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	70,00	70,00	74,00	76,00
Terras Beurs	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terras Beurs	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terras Beurs	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terras Beurs	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terras Beurs	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terras Beurs	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terras Beurs	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terras Beurs	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Muziek TIWYA	0,00	--	Nee	Nee	Nee	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70
Terrassen TIWYA	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terrassen TIWYA	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terrassen TIWYA	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terrassen TIWYA	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terrassen TIWYA	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
overig TIWYA	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
overig TIWYA	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	67,00	67,00	71,00	73,00
Overig Thalia	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
Terras Skihut	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Skihut	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Skihut	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Skihut	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Skihut	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Skihut overig	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
Skihut overig	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	67,00	67,00	71,00	73,00
Terras Get Back	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Get Back	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Get Back	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Get Back	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Get Back overig	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
Get Back overig	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	67,00	67,00	71,00	73,00
Terras Plein	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Plein	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Plein	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Plein	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Plein overig	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
Plein overig	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	67,00	67,00	71,00	73,00
Terras Fust	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Fust	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Fust	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Fust	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muziek Beurs	70,50	69,40	65,40	54,80	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muziek Beurs	70,50	69,40	65,40	54,80	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muziek Beurs	70,50	69,40	65,40	54,80	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muziek Beurs	70,50	69,40	65,40	54,80	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muziek Beurs	74,70	74,70	71,70	65,70	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig Beurs	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig Beurs	86,00	82,00	73,00	61,00	90,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig Beurs	79,00	75,00	67,00	54,00	83,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Beurs	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terras Beurs	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terras Beurs	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terras Beurs	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terras Beurs	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terras Beurs	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terras Beurs	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terras Beurs	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Muziek TIWYA	74,70	74,70	71,70	65,70	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrassen TIWYA	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terrassen TIWYA	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terrassen TIWYA	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terrassen TIWYA	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terrassen TIWYA	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
overig TIWYA	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig TIWYA	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig Thalia	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Skihut	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Skihut	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Skihut	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Skihut	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Skihut	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skihut overig	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skihut overig	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Get Back	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Get Back	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Get Back	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Get Back	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Get Back overig	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Get Back overig	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Plein	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Plein	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Plein	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Plein	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plein overig	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plein overig	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Fust	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Fust	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Fust	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Fust	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Muziek Beurs	0,00	0,00	0,00	22,80	48,50	61,40	66,50	69,40	70,50	69,40	65,40
Muziek Beurs	0,00	0,00	0,00	22,80	48,50	61,40	66,50	69,40	70,50	69,40	65,40
Muziek Beurs	0,00	0,00	0,00	22,80	48,50	61,40	66,50	69,40	70,50	69,40	65,40
Muziek Beurs	0,00	0,00	0,00	22,80	48,50	61,40	66,50	69,40	70,50	69,40	65,40
Muziek Beurs	0,00	0,00	0,00	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70	74,70	74,70	71,70
overig Beurs	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
overig Beurs	0,00	0,00	0,00	--	77,00	77,00	81,00	83,00	86,00	82,00	73,00
overig Beurs	0,00	0,00	0,00	--	70,00	70,00	74,00	76,00	79,00	75,00	67,00
Terras Beurs	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Beurs	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Beurs	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Beurs	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Beurs	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Beurs	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Beurs	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Beurs	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Muziek TIWYA	0,00	0,00	0,00	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70	74,70	74,70	71,70
Terrassen TIWYA	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terrassen TIWYA	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terrassen TIWYA	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terrassen TIWYA	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terrassen TIWYA	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
overig TIWYA	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
overig TIWYA	0,00	0,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
Overig Thalia	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
Terras Skihut	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Skihut	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Skihut	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Skihut	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Skihut	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Skihut overig	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
Skihut overig	0,00	0,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
Terras Get Back	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Get Back	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Get Back	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Get Back	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Get Back overig	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
Get Back overig	0,00	0,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
Terras Plein	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Plein	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Plein	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Plein	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Plein overig	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
Plein overig	0,00	0,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
Terras Fust	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Fust	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Fust	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Fust	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 8k	Lwr Totaal
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Muziek Beurs	54,80	75,84
Muziek Beurs	54,80	75,84
Muziek Beurs	54,80	75,84
Muziek Beurs	54,80	75,84
Muziek Beurs	54,80	75,84
Muziek Beurs	65,70	80,19
overig Beurs	63,00	84,60
overig Beurs	61,00	90,02
overig Beurs	54,00	83,04
Terras Beurs	47,00	80,28
Terras Beurs	47,00	80,28
Terras Beurs	47,00	80,28
Terras Beurs	47,00	80,28
Terras Beurs	47,00	80,28
Terras Beurs	47,00	80,28
Terras Beurs	47,00	80,28
Terras Beurs	47,00	80,28
Terras Beurs	47,00	80,28
Muziek TIWYA	65,70	80,19
Terrassen TIWYA	47,00	80,28
Terrassen TIWYA	47,00	80,28
Terrassen TIWYA	47,00	80,28
Terrassen TIWYA	47,00	80,28
Terrassen TIWYA	47,00	80,28
overig TIWYA	63,00	84,60
overig TIWYA	51,00	80,02
Overig Thalia	63,00	84,60
Terras Skihut	47,00	80,28
Terras Skihut	47,00	80,28
Terras Skihut	47,00	80,28
Terras Skihut	47,00	80,28
Terras Skihut	47,00	80,28
Skihut overig	63,00	84,60
Skihut overig	51,00	80,02
Terras Get Back	47,00	80,28
Terras Get Back	47,00	80,28
Terras Get Back	47,00	80,28
Terras Get Back	47,00	80,28
Get Back overig	63,00	84,60
Get Back overig	51,00	80,02
Terras Plein	47,00	80,28
Terras Plein	47,00	80,28
Terras Plein	47,00	80,28
Terras Plein	47,00	80,28
Plein overig	63,00	84,60
Plein overig	51,00	80,02
Terras Fust	47,00	80,28
Terras Fust	47,00	80,28
Terras Fust	47,00	80,28
Terras Fust	47,00	80,28

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.
Terras Fust	46014	24	11:23, 15 sep 2023	Fust_out	Fust terras
Terras Fust	46015	24	11:23, 15 sep 2023	Fust_out	Fust terras
Fust overig	46217	32	11:40, 12 okt 2021	lad/los	Laden en lossen
Fust overig	46430	32	13:34, 1 jun 2021	inst_Fust	Technische installaties Fust
Terras Coco-Nuts	46016	25	11:23, 15 sep 2023	Coco_out	Coco-nuts terras
Terras Coco-Nuts	46017	25	11:23, 15 sep 2023	Coco_out	Coco-nuts terras
Terras Coco-Nuts	46018	25	11:23, 15 sep 2023	Coco_out	Coco-nuts terras
Terras Coco-Nuts	46019	25	11:23, 15 sep 2023	Coco_out	Coco-nuts terras
Terras Coco-Nuts	46020	25	11:23, 15 sep 2023	Coco_out	Coco-nuts terras
Terras Coco-Nuts	46021	25	11:23, 15 sep 2023	Coco_out	Coco-nuts terras
Terras Coco-Nuts	46022	25	11:23, 15 sep 2023	Coco_out	Coco-nuts terras
Terras Coco-Nuts	46024	25	11:23, 15 sep 2023	Coco_out	Coco-nuts terras
Terras Coco-Nuts	46025	25	11:23, 15 sep 2023	Coco_out	Coco-nuts terras
Coco-Nuts Overig	46218	33	11:40, 12 okt 2021	lad/los	Laden en lossen
Coco-Nuts Overig	46431	33	13:34, 1 jun 2021	inst_Coco1	Ventilatie-unit Coco-Nuts 1
Coco-Nuts Overig	46432	33	13:34, 1 jun 2021	inst_Coco2	Koelairco Coco-Nuts
Coco-Nuts Overig	46433	33	13:34, 1 jun 2021	inst_Coco3	Koelairco Coco-Nuts 2
Coco-Nuts Overig	46434	33	13:34, 1 jun 2021	inst_Coco4	Fan Coco-Nuts
Coco-Nuts Overig	46435	33	13:34, 1 jun 2021	inst_Coco5	airco Coco-Nuts
Coco-Nuts Overig	46436	33	13:34, 1 jun 2021	inst_Coco6	5 airco's Coco-Nuts
Terras Cornelis	46029	26	11:23, 15 sep 2023	Corn_out	Cornelis terras
Terras Cornelis	46030	26	11:23, 15 sep 2023	Corn_out	Cornelis terras
Terras Cornelis	46031	26	11:23, 15 sep 2023	Corn_out	Cornelis terras
Terras Cornelis	46032	26	11:23, 15 sep 2023	Corn_out	Cornelis terras
Terras Cornelis	46035	26	11:23, 15 sep 2023	Corn_out	Cornelis terras
Terras Cornelis	46037	26	11:23, 15 sep 2023	Corn_out	Cornelis terras
Terras Cornelis	46478	26	11:23, 15 sep 2023	Corn_out	Cornelis terras
Terras Cornelis	46479	26	11:23, 15 sep 2023	Corn_out	Cornelis terras
Cornelis overig	46219	34	13:35, 1 jun 2021	lad/los	Laden en lossen
Cornelis overig	46425	34	13:34, 1 jun 2021	inst_Corn	Technische installaties Cornelis
Terras Cool63	46038	27	11:23, 15 sep 2023	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46041	27	11:23, 15 sep 2023	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46042	27	11:23, 15 sep 2023	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46043	27	11:23, 15 sep 2023	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46044	27	11:23, 15 sep 2023	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46046	27	11:23, 15 sep 2023	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46047	27	11:23, 15 sep 2023	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46048	27	11:23, 15 sep 2023	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46049	27	11:23, 15 sep 2023	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46050	27	11:23, 15 sep 2023	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46051	27	11:23, 15 sep 2023	Cool_out	Cool63 terras
Cool63 overig	46220	35	13:35, 1 jun 2021	lad/los	Laden en lossen
Cool63 overig	46426	35	13:34, 1 jun 2021	inst_Cool	Technische installaties Cool63
overig Amigo	46930	57	14:57, 22 nov 2021	inst_Amigo	Technische installaties Amigo
overig Amigo	46931	57	14:58, 22 nov 2021	lad/los	Laden en lossen Amigo
overig nieu	46929	56	14:57, 22 nov 2021	inst_nieuw	Technische installaties nieuwe gelegenheid
overig nieu	46932	56	14:58, 22 nov 2021	lad/los	Laden en lossen
Bierkeller terras	45985	58	15:58, 2 jul 2024	Bierkell	Bierkeller terras
Bierkeller terras	45989	58	15:58, 2 jul 2024	Bierkell	Bierkeller terras
Bierkeller terras	45993	58	15:58, 2 jul 2024	Bierkell	Bierkeller terras

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
Terras Fust	Punt	92395,11	437481,76	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Fust	Punt	92392,82	437488,39	1,50	1,50	0,00	Relatief
Fust overig	Punt	92401,66	437478,21	0,75	0,75	0,00	Relatief
Fust overig	Punt	92394,62	437497,22	1,00	1,00	6,70	Relatief aan onderliggend item
Terras Coco-Nuts	Punt	92415,24	437497,12	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Coco-Nuts	Punt	92411,34	437495,80	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Coco-Nuts	Punt	92413,22	437491,89	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Coco-Nuts	Punt	92418,45	437488,29	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Coco-Nuts	Punt	92414,17	437487,41	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Coco-Nuts	Punt	92417,17	437493,33	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Coco-Nuts	Punt	92408,61	437490,87	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Coco-Nuts	Punt	92409,59	437485,78	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Coco-Nuts	Punt	92407,10	437494,45	1,50	1,50	0,00	Relatief
Coco-Nuts Overig	Punt	92416,59	437483,62	0,75	0,75	0,00	Relatief
Coco-Nuts Overig	Punt	92403,91	437498,42	0,40	0,40	6,70	Relatief aan onderliggend item
Coco-Nuts Overig	Punt	92406,32	437499,14	1,20	1,20	6,70	Relatief aan onderliggend item
Coco-Nuts Overig	Punt	92408,72	437499,62	1,20	1,20	6,70	Relatief aan onderliggend item
Coco-Nuts Overig	Punt	92411,36	437500,34	1,80	1,80	6,70	Relatief aan onderliggend item
Coco-Nuts Overig	Punt	92412,97	437501,13	0,40	0,40	6,70	Relatief aan onderliggend item
Coco-Nuts Overig	Punt	92404,10	437500,82	4,00	4,00	6,70	Relatief aan onderliggend item
Terras Cornelis	Punt	92446,34	437508,29	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cornelis	Punt	92447,94	437502,80	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cornelis	Punt	92437,98	437501,96	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cornelis	Punt	92434,10	437497,39	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cornelis	Punt	92431,48	437503,81	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cornelis	Punt	92443,97	437504,13	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cornelis	Punt	92440,21	437505,83	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cornelis	Punt	92442,08	437500,73	1,50	1,50	0,00	Relatief
Cornelis overig	Punt	92440,59	437495,01	0,75	0,75	0,00	Relatief
Cornelis overig	Punt	92436,09	437511,72	1,00	1,00	8,20	Relatief aan onderliggend item
Terras Cool63	Punt	92463,90	437514,10	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92472,25	437517,25	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92474,47	437510,80	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92465,10	437507,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92454,60	437503,57	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92453,59	437506,78	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92451,98	437509,99	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92473,50	437513,87	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92464,35	437510,72	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92469,08	437529,16	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92471,17	437521,52	1,50	1,50	0,00	Relatief
Cool63 overig	Punt	92463,71	437502,18	0,75	0,75	0,00	Relatief
Cool63 overig	Punt	92456,07	437518,70	1,00	1,00	8,20	Relatief aan onderliggend item
overig Amigo	Punt	92391,24	437496,41	1,00	1,00	6,70	Relatief aan onderliggend item
overig Amigo	Punt	92396,51	437477,27	0,75	0,75	0,00	Relatief
overig nieu	Punt	92374,00	437490,38	1,00	1,00	6,70	Relatief aan onderliggend item
overig nieu	Punt	92379,48	437471,24	0,75	0,75	0,00	Relatief
Bierkeller terras	Punt	92364,42	437479,70	1,50	1,50	0,00	Relatief
Bierkeller terras	Punt	92366,47	437476,24	1,50	1,50	0,00	Relatief
Bierkeller terras	Punt	92366,65	437471,49	1,50	1,50	0,00	Relatief

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)
Terras Fust	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Fust	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Fust overig	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79
Fust overig	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Coco-Nuts	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Coco-Nuts	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Coco-Nuts	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Coco-Nuts	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Coco-Nuts	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Coco-Nuts	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Coco-Nuts	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Coco-Nuts	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Coco-Nuts Overig	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79
Coco-Nuts Overig	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Coco-Nuts Overig	Normale puntbron	0,00	360,00	37,497	74,989	--	4,4997	2,9996	--	4,26
Coco-Nuts Overig	Normale puntbron	0,00	360,00	37,497	74,989	--	4,4997	2,9996	--	4,26
Coco-Nuts Overig	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Coco-Nuts Overig	Normale puntbron	0,00	360,00	34,995	50,003	--	4,1993	2,0001	--	4,56
Coco-Nuts Overig	Normale puntbron	0,00	360,00	34,995	50,003	--	4,1993	2,0001	--	4,56
Terras Cornelis	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Cornelis	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Cornelis	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	--	--	8,9987	--	--	1,25
Terras Cornelis	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Cornelis	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Cornelis	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	--	--	8,9987	--	--	1,25
Terras Cornelis	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Cornelis	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Cornelis overig	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79
Cornelis overig	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Cool63 overig	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79
Cool63 overig	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
overig Amigo	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
overig Amigo	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79
overig nieu	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
overig nieu	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79
Bierkeller terras	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Bierkeller terras	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Bierkeller terras	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
Terras Fust	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Fust	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Fust overig	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
Fust overig	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	67,00	67,00	71,00	73,00
Terras Coco-Nuts	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Coco-Nuts	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Coco-Nuts	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Coco-Nuts	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Coco-Nuts	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Coco-Nuts	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Coco-Nuts	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Coco-Nuts Overig	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
Coco-Nuts Overig	0,00	--	Nee	Nee	Nee	23,00	43,00	50,00	58,00	59,00
Coco-Nuts Overig	1,25	--	Nee	Nee	Nee	40,00	58,00	67,00	65,00	67,00
Coco-Nuts Overig	1,25	--	Nee	Nee	Nee	40,00	58,00	67,00	65,00	67,00
Coco-Nuts Overig	0,00	--	Nee	Nee	Nee	31,00	51,00	58,00	66,00	67,00
Coco-Nuts Overig	3,01	--	Nee	Nee	Nee	43,00	52,00	59,00	61,00	65,00
Coco-Nuts Overig	3,01	--	Nee	Nee	Nee	43,00	53,00	60,00	62,00	66,00
Terras Cornelis	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cornelis	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cornelis	--	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cornelis	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cornelis	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cornelis	--	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cornelis	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cornelis	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Cornelis overig	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
Cornelis overig	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	67,00	67,00	71,00	73,00
Terras Cool63	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cool63	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cool63	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cool63	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cool63	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cool63	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cool63	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cool63	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cool63	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Cool63 overig	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
Cool63 overig	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	67,00	67,00	71,00	73,00
overig Amigo	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	67,00	67,00	71,00	73,00
overig Amigo	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
overig nieu	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	67,00	67,00	71,00	73,00
overig nieu	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
Bierkeller terras	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Bierkeller terras	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Bierkeller terras	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
Terras Fust	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Fust	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fust overig	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fust overig	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Coco-Nuts	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Coco-Nuts	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	-7,46	-7,46	-7,46	-7,46	-7,46
Terras Coco-Nuts	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Coco-Nuts	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Coco-Nuts	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Coco-Nuts	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Coco-Nuts	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Coco-Nuts	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Coco-Nuts	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coco-Nuts Overig	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coco-Nuts Overig	59,00	53,00	46,00	--	64,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coco-Nuts Overig	65,00	62,00	56,00	--	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coco-Nuts Overig	65,00	62,00	56,00	--	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coco-Nuts Overig	67,00	61,00	54,00	--	72,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coco-Nuts Overig	64,00	60,00	53,00	--	69,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coco-Nuts Overig	65,00	61,00	54,00	--	70,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cornelis	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cornelis	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cornelis	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cornelis	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cornelis	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cornelis	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cornelis	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cornelis	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cornelis overig	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cornelis overig	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cool63	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cool63	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cool63	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cool63	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cool63	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cool63	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cool63	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cool63	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cool63	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cool63 overig	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cool63 overig	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig Amigo	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig Amigo	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig nieu	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig nieu	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bierkeller terras	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bierkeller terras	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bierkeller terras	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
Terras Fust	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Fust	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Fust overig	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
Fust overig	0,00	0,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
Terras Coco-Nuts	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Coco-Nuts	-7,46	-7,46	-7,46	0,00	19,46	44,46	64,46	78,46	86,46	78,46	69,46
Terras Coco-Nuts	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Coco-Nuts	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Coco-Nuts	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Coco-Nuts	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Coco-Nuts	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Coco-Nuts	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Coco-Nuts	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Coco-Nuts Overig	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
Coco-Nuts Overig	0,00	0,00	0,00	23,00	43,00	50,00	58,00	59,00	59,00	53,00	46,00
Coco-Nuts Overig	0,00	0,00	0,00	40,00	58,00	67,00	65,00	67,00	65,00	62,00	56,00
Coco-Nuts Overig	0,00	0,00	0,00	40,00	58,00	67,00	65,00	67,00	65,00	62,00	56,00
Coco-Nuts Overig	0,00	0,00	0,00	31,00	51,00	58,00	66,00	67,00	67,00	61,00	54,00
Coco-Nuts Overig	0,00	0,00	0,00	43,00	52,00	59,00	61,00	65,00	64,00	60,00	53,00
Coco-Nuts Overig	0,00	0,00	0,00	43,00	53,00	60,00	62,00	66,00	65,00	61,00	54,00
Terras Cornelis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cornelis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cornelis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cornelis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cornelis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cornelis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cornelis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cornelis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Cornelis overig	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
Cornelis overig	0,00	0,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Cool63 overig	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
Cool63 overig	0,00	0,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
overig Amigo	0,00	0,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
overig Amigo	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
overig nieu	0,00	0,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
overig nieu	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
Bierkeller terras	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Bierkeller terras	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Bierkeller terras	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 8k	Lwr Totaal
Terras Fust	47,00	80,28
Terras Fust	47,00	80,28
Fust overig	63,00	84,60
Fust overig	51,00	80,02
Terras Coco-Nuts	47,00	80,28
Terras Coco-Nuts	54,46	87,74
Terras Coco-Nuts	47,00	80,28
Terras Coco-Nuts	47,00	80,28
Terras Coco-Nuts	47,00	80,28
Terras Coco-Nuts	47,00	80,28
Terras Coco-Nuts	47,00	80,28
Terras Coco-Nuts	47,00	80,28
Terras Coco-Nuts	47,00	80,28
Coco-Nuts Overig	63,00	84,60
Coco-Nuts Overig	--	64,11
Coco-Nuts Overig	--	72,78
Coco-Nuts Overig	--	72,78
Coco-Nuts Overig	--	72,11
Coco-Nuts Overig	--	69,59
Coco-Nuts Overig	--	70,59
Terras Cornelis	47,00	80,28
Terras Cornelis	47,00	80,28
Terras Cornelis	47,00	80,28
Terras Cornelis	47,00	80,28
Terras Cornelis	47,00	80,28
Terras Cornelis	47,00	80,28
Terras Cornelis	47,00	80,28
Terras Cornelis	47,00	80,28
Cornelis overig	63,00	84,60
Cornelis overig	51,00	80,02
Terras Cool63	47,00	80,28
Terras Cool63	47,00	80,28
Terras Cool63	47,00	80,28
Terras Cool63	47,00	80,28
Terras Cool63	47,00	80,28
Terras Cool63	47,00	80,28
Terras Cool63	47,00	80,28
Terras Cool63	47,00	80,28
Terras Cool63	47,00	80,28
Terras Cool63	47,00	80,28
Cool63 overig	63,00	84,60
Cool63 overig	51,00	80,02
overig Amigo	51,00	80,02
overig Amigo	63,00	84,60
overig nieu	51,00	80,02
overig nieu	63,00	84,60
Bierkeller terras	47,00	80,28
Bierkeller terras	47,00	80,28
Bierkeller terras	47,00	80,28

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	M-1	Hoogte	DeltaL
TIWYA in	TIWYA binnen	92364,75	437570,40	0,50	0,00	2,5	2,0
skihut_BG	Skihut muziek binnen	92368,00	437482,94	0,10	0,00	3,2	0,5
skihut_zij	Skihut muziek binnen zijgevel	92366,15	437487,88	0,10	0,00	3,2	0,5
G.Back_BG	Get Back muziek binnen BG	92376,71	437486,01	0,10	0,00	3,2	0,5
Plein_BG	Plein muziek binnen	92385,55	437489,12	0,10	0,00	3,0	0,5
Fust_BG	t Fust muziek binnen- BG	92398,09	437493,54	0,10	0,00	3,0	0,5
Fust_BG	t Fust muziek binnen- BG	92389,75	437490,60	0,10	0,00	3,0	0,5
Coco_in	Coco-nuts muziek binnen	92402,80	437495,20	0,10	0,00	3,0	0,5
Coco_in	Coco-nuts muziek binnen	92409,30	437497,49	0,10	0,00	3,0	0,5
Cornel_in	Cornelis muziek binnen	92431,16	437505,08	0,50	0,00	2,8	2,0
Cornel_in	Cornelis muziek binnen B1	92431,19	437505,09	3,50	0,00	2,8	2,0
Grace BG	Grace BG	92455,34	437513,44	0,00	0,00	2,6	1,0
Grace B1	Grace B1	92449,15	437511,30	4,30	0,00	2,7	1,0
GraceBG CS	Grace begane grond Coolsingelzijde	92468,30	437518,22	0,00	0,00	2,6	1,0
GraceB1 CS	Grace eerste verdieping CS-zijde	92468,31	437518,16	4,30	0,00	2,7	1,0
Amigo in	Amigo muziek binnen	92382,14	437487,92	3,50	0,00	3,0	0,5
nieuw B1	Gelegenheid boven Skihut/GB	92368,01	437482,95	3,57	0,00	3,0	0,5
nieuw zij	Gelegenheid boven Skihut/GB zijgevel	92366,18	437487,81	3,57	0,00	3,0	0,5

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	DeltaH	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)
TIWYA in	1,0	29,50	55,20	68,10	73,20	76,10	77,20	76,10	72,10	61,50	82,54	0,00
skihut_BG	0,5	33,00	58,70	71,60	76,70	79,60	80,70	79,60	75,60	65,00	86,04	0,00
skihut_zij	0,5	32,20	57,90	70,80	75,90	78,80	79,90	78,80	74,80	64,20	85,24	0,00
G.Back_BG	0,5	33,20	58,90	71,80	76,90	79,80	80,90	79,80	75,80	65,20	86,24	0,00
Plein_BG	0,5	31,90	57,60	70,50	75,60	78,50	79,60	78,50	74,50	63,90	84,94	0,00
Fust_BG	0,5	32,83	58,53	71,43	76,53	79,43	80,53	79,43	75,43	64,83	85,87	0,00
Fust_BG	0,5	34,59	60,29	73,19	78,29	81,19	82,29	81,19	77,19	66,59	87,63	0,00
Coco_in	0,5	32,72	58,42	71,32	76,42	79,32	80,42	79,32	75,32	64,72	85,76	0,00
Coco_in	0,5	34,49	60,19	73,09	78,19	81,09	82,19	81,09	77,09	66,49	87,53	0,00
Cornel_in	1,0	36,30	62,00	74,90	80,00	82,90	84,00	82,90	78,90	68,30	89,34	0,00
Cornel_in	1,0	31,30	57,00	69,90	75,00	77,90	79,00	77,90	73,90	63,30	84,34	0,00
Grace BG	1,0	36,60	62,30	75,20	80,30	83,20	84,30	83,20	79,20	68,60	89,64	0,00
Grace B1	1,0	33,40	59,10	72,00	77,10	80,00	81,10	80,00	76,00	65,40	86,44	0,00
GraceBG CS	1,0	35,40	61,10	74,00	79,10	82,00	83,10	82,00	78,00	67,40	88,44	0,00
GraceB1 CS	1,0	30,40	56,10	69,00	74,10	77,00	78,10	77,00	73,00	62,40	83,44	0,00
Amigo in	0,5	38,70	64,40	77,30	82,40	85,30	86,40	85,30	81,30	70,70	91,74	0,00
nieuw B1	0,5	34,50	60,20	73,10	78,20	81,10	82,20	81,10	77,10	66,50	87,54	0,00
nieuw zij	0,5	29,90	55,60	68,50	73,60	76,50	77,60	76,50	72,50	61,90	82,94	0,00

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(A)	Cb(N)
TIWYA in	0,00	--
skihut_BG	0,00	--
skihut_zij	0,00	--
G.Back_BG	0,00	--
Plein_BG	0,00	--
Fust_BG	0,00	--
Fust_BG	0,00	--
Coco_in	0,00	--
Coco_in	0,00	--
Cornel_in	0,00	--
Cornel_in	0,00	--
Grace BG	0,00	--
Grace B1	0,00	--
GraceBG CS	0,00	--
GraceB1 CS	0,00	--
Amigo in	0,00	--
nieuw B1	0,00	--
nieuw zij	0,00	--

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Muziek Skihut	Skih_ter	Achtergrondmuziek terras	Polygoon	92367,20	437482,44	1,00
Muziek Get Back	GB_ter_muz	Achtergrondmuziek terras GB	Polygoon	92375,39	437484,96	1,50
Muziek Plein	Plein_muz_	Achtergrondmuziek terras Plein	Polygoon	92383,03	437487,38	1,50
Muziek Fust	Fst_muz_te	Achtergrondmuziek terras Fust	Polygoon	92390,28	437490,28	1,50
Muziek Coco-Nuts	CCN_muz_te	Achtergrondmuziek terras Coco-Nuts	Polygoon	92403,48	437494,56	1,50
Muziek Cornelis	Cor_muz_te	Achtergrondmuziek terras Cornelis	Polygoon	92429,27	437503,61	1,50
Muziek Cool63	Coo_muz_te	Achtergrondmuziek terras Cool63	Polygoon	92451,84	437511,30	1,50
Bierkeller muziek	Bierk_ter	Achtergrondmuziek terras	Polygoon	92361,86	437480,42	1,00

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	Min.lengte
Muziek Skihut	1,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	100,55	7,64
Muziek Get Back	1,50	0,00	Relatief aan onderliggend item	85,30	6,50
Muziek Plein	1,50	0,00	Relatief aan onderliggend item	85,30	6,50
Muziek Fust	1,50	0,00	Relatief aan onderliggend item	160,68	12,61
Muziek Coco-Nuts	1,50	0,00	Relatief aan onderliggend item	214,86	12,82
Muziek Cornelis	1,50	0,00	Relatief aan onderliggend item	178,43	8,71
Muziek Cool63	1,50	0,00	Relatief aan onderliggend item	301,37	6,34
Bierkeller muziek	1,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	69,65	5,41

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125
Muziek Skihut	13,14	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	10,00	35,70	48,60
Muziek Get Back	12,90	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	10,00	35,70	48,60
Muziek Plein	12,90	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	10,00	35,70	48,60
Muziek Fust	12,82	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	10,00	35,70	48,60
Muziek Coco-Nuts	16,73	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	10,00	35,70	48,60
Muziek Cornelis	20,20	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	10,00	35,70	48,60
Muziek Cool63	24,43	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	10,00	35,70	48,60
Bierkeller muziek	12,82	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	10,00	35,70	48,60

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63
Muziek Skihut	53,70	56,60	57,70	56,60	52,60	42,00	63,04	30,02	55,72
Muziek Get Back	53,70	56,60	57,70	56,60	52,60	42,00	63,04	29,31	55,01
Muziek Plein	53,70	56,60	57,70	56,60	52,60	42,00	63,04	29,31	55,01
Muziek Fust	53,70	56,60	57,70	56,60	52,60	42,00	63,04	32,06	57,76
Muziek Coco-Nuts	53,70	56,60	57,70	56,60	52,60	42,00	63,04	33,32	59,02
Muziek Cornelis	53,70	56,60	57,70	56,60	52,60	42,00	63,04	32,51	58,21
Muziek Cool63	53,70	56,60	57,70	56,60	52,60	42,00	63,04	34,79	60,49
Bierkeller muziek	53,70	56,60	57,70	56,60	52,60	42,00	63,04	28,43	54,13

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Muziek Skihut	68,62	73,72	76,62	77,72	76,62	72,62	62,02	83,06
Muziek Get Back	67,91	73,01	75,91	77,01	75,91	71,91	61,31	82,35
Muziek Plein	67,91	73,01	75,91	77,01	75,91	71,91	61,31	82,35
Muziek Fust	70,66	75,76	78,66	79,76	78,66	74,66	64,06	85,10
Muziek Coco-Nuts	71,92	77,02	79,92	81,02	79,92	75,92	65,32	86,36
Muziek Cornelis	71,11	76,21	79,11	80,21	79,11	75,11	64,51	85,55
Muziek Cool63	73,39	78,49	81,39	82,49	81,39	77,39	66,79	87,83
Bierkeller muziek	67,03	72,13	75,03	76,13	75,03	71,03	60,43	81,47

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
		92378,95	437437,72	20,00	0,00	0,80	0 dB
1		92372,75	437455,96	10,00	0,00	0,80	0 dB
2		92448,13	437476,05	18,00	0,00	0,80	0 dB
		92334,75	437423,14	9,00	0,00	0,80	0 dB
lijnbaan		92184,80	437463,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
joost_b	Joost Banckertsplaats	92213,73	437381,61	40,00	0,00	0,80	0 dB
manhave		92174,80	437505,18	40,00	0,00	0,80	0 dB
		92268,70	437507,32	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92416,06	437511,25	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92356,64	437484,61	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92444,00	437591,62	24,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92348,27	437554,99	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92375,62	437507,02	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92333,44	437594,76	0,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92363,83	437539,55	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92329,73	437510,31	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92385,22	437541,44	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92414,28	437538,53	40,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92284,29	437639,39	52,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92356,35	437628,12	37,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92381,34	437553,53	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92304,57	437574,76	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92578,52	437396,89	6,50	0,00	0,80	0 dB
		92693,66	437548,79	24,00	0,00	0,80	0 dB
		92691,25	437404,21	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92712,20	437378,52	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92329,43	437716,53	42,00	0,00	0,80	0 dB
		92273,32	437479,35	9,00	0,00	0,80	0 dB
		92176,06	437696,80	48,00	0,00	0,80	0 dB
		92324,31	437407,18	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92327,06	437398,86	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92637,03	437551,03	31,00	0,00	0,80	0 dB
		92329,83	437390,49	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92333,98	437377,94	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92338,80	437363,37	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92540,41	437823,81	94,00	0,00	0,80	0 dB
		92732,65	437385,84	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92462,21	437847,62	47,00	0,00	0,80	0 dB
		92691,81	437532,55	24,00	0,00	0,80	0 dB
		92322,12	437414,71	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92156,36	437564,07	34,00	0,00	0,80	0 dB
		92342,95	437350,84	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92331,92	437384,19	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92564,34	437469,54	27,00	0,00	0,80	0 dB
		92336,02	437371,78	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92365,14	437758,53	42,00	0,00	0,80	0 dB
		92699,75	437329,51	31,00	0,00	0,80	0 dB
		92606,61	437659,38	28,00	0,00	0,80	0 dB
		92616,80	437667,85	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92738,16	437387,77	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92712,04	437416,48	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92752,51	437392,08	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92221,92	437745,90	4,00	0,00	0,80	0 dB
		92266,64	437702,88	101,00	0,00	0,80	0 dB
		92165,71	437755,55	99,00	0,00	0,80	0 dB
		92186,88	437608,79	40,00	0,00	0,80	0 dB
		92361,29	437343,12	7,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	hotel Atlanta	92458,60	437380,39	71,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aert van Nesstraat 64-70	92431,32	437357,60	86,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Coolsingel 88-93	92495,40	437391,86	34,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92390,65	437397,58	57,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92398,44	437372,65	30,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92456,73	437449,85	24,50	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92446,19	437446,45	6,50	0,00	0,80	0 dB

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Coolsingel 75 laag	92480,22	437457,10	6,50	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Coolsingel 75 opbouw	92452,82	437448,51	24,50	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Coolsingel 75 opbouw	92456,79	437446,91	39,67	0,00	0,80	0 dB
13e verd	13e verdieping Cool 75	92458,37	437442,92	3,72	39,67	0,80	0 dB
14e verd	14e verdieping Cool75	92462,74	437438,70	3,72	43,39	0,80	0 dB
		92468,25	437518,02	8,20	0,00	0,80	0 dB
		92356,12	437628,00	10,00	0,00	0,80	0 dB
1		92353,56	437581,38	7,50	0,00	0,80	0 dB
Cool65	Coolsingel 65 - Open Universiteit	92458,55	437471,73	35,00	0,00	0,80	0 dB
		92625,00	437470,28	150,00	0,00	0,80	0 dB
		92442,89	437412,47	17,50	0,00	0,80	0 dB
		92452,66	437461,05	5,00	0,00	0,80	0 dB
1		92474,08	437484,17	6,66	0,00	0,80	0 dB
		92416,32	437500,07	6,70	0,00	0,80	0 dB
1		92423,72	437507,96	22,00	0,00	0,80	0 dB
G00173	Kruiskade 2A	92440,60	437605,69	22,00	0,00	0,80	0 dB
		92405,92	437568,07	16,00	22,00	0,80	0 dB
1		92409,61	437571,24	13,00	22,00	0,80	0 dB
2		92411,29	437566,55	6,50	22,00	0,80	0 dB
3		92437,65	437580,14	13,00	24,00	0,80	0 dB
		92437,67	437580,08	7,00	24,00	0,80	0 dB
1		92439,29	437574,96	3,50	24,00	0,80	0 dB
		92413,86	437568,72	10,00	22,00	0,80	0 dB
1		92422,67	437573,02	6,50	24,00	0,80	0 dB
2		92423,96	437570,18	3,50	24,00	0,80	0 dB
Wetoren		92548,18	437717,45	158,00	0,00	0,80	0 dB
CoToren		92510,50	437640,66	143,00	0,00	0,80	0 dB
HpTorenM		92520,54	437680,87	275,00	0,00	0,80	0 dB
HpTorenZ		92527,00	437660,44	265,00	0,00	0,80	0 dB
HpTorenN		92534,54	437685,29	265,00	0,00	0,80	0 dB
CoPlint		92533,04	437611,72	28,00	0,00	0,80	0 dB
Onderdoor		92510,96	437674,33	28,00	0,00	0,80	0 dB
WePlint		92566,10	437656,65	37,00	0,00	0,80	0 dB
		92355,21	437417,02	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92357,97	437408,70	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92360,73	437400,33	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92364,89	437387,78	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92369,71	437373,21	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92353,02	437424,56	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92373,85	437360,69	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92362,82	437394,04	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92366,92	437381,63	7,00	0,00	0,80	0 dB

MRT25 - Restaurantfunctie

23 mei 2025, 15:05



HMRI, industrie, [JUL24 - modellen mwvs - def - MRT25 - Restaurantfunctie] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv



Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	54,1	54,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	53,9	53,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	53,6	53,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	53,3	53,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	52,8	52,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	52,4	52,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	52,2	52,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	52,0	52,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	51,7	51,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	51,4	51,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	50,7	50,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	50,6	50,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	50,4	50,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	50,2	50,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	50,0	50,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	48,8	48,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	48,7	48,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	48,6	48,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	48,5	48,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	48,4	48,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	47,3	47,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	47,3	47,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	47,2	47,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	47,1	47,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	47,0	47,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	45,6	45,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	45,8	45,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	45,7	45,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	45,7	45,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	45,6	45,6
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	28,8	28,8
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	34,0	34,0
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	36,7	36,7
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	37,2	37,2
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	37,2	37,2
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	20,2	20,2
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	19,5	19,5
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	36,0	36,0
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	36,7	36,7
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	32,3	32,3
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	32,9	32,9
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	25,8	25,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	26,2	26,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	24,1	24,1
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	16,3	16,3
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	28,2	28,2
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	34,0	34,0
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	27,7	27,7
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	33,1	33,1
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	36,3	36,3
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	37,0	37,0
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	37,1	37,1
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	15,5	15,5
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	15,5	15,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	16,1	16,1
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	16,0	16,0
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	16,8	16,8
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	16,4	16,4
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	16,3	16,3
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	17,3	17,3
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	18,4	18,4
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	19,0	19,0
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	16,6	16,6
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	16,6	16,6
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	17,7	17,7
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	18,8	18,8
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	19,2	19,2
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	16,8	16,8
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	16,9	16,9
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	18,1	18,1
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	19,3	19,3
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	20,7	20,7
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	17,1	17,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	17,2	17,2
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	18,6	18,6
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	19,7	19,7
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	21,0	21,0
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	17,4	17,4
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	17,7	17,7
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	19,2	19,2
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	20,2	20,2
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	21,9	21,9
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	18,7	18,7
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	20,2	20,2
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	22,6	22,6
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	23,4	23,4
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	24,4	24,4
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	14,0	14,0
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	14,1	14,1
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	36,5	36,5
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	37,1	37,1
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	37,2	37,2
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	37,0	37,0
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	29,2	29,2
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	34,5	34,5
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	36,6	36,6
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	26,9	26,9
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	34,3	34,3
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	36,3	36,3
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	20,6	20,6
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	24,9	24,9
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	26,6	26,6
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	20,1	20,1
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	22,9	22,9
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	25,1	25,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	31,6	31,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	37,0	37,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	39,9	39,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	40,5	40,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	41,4	41,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	41,9	41,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	41,9	41,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	41,9	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	41,9	41,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	41,9	41,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	41,8	41,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	41,8	41,8
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	34,6	34,6
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	34,6	34,6
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	34,7	34,7
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	34,7	34,7
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	34,8	34,8
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	35,0	35,0
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	27,5	27,5
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	27,9	27,9
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	32,9	32,9
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	32,9	32,9
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	32,5	32,5
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	32,1	32,1
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	25,5	25,5
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	26,1	26,1
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	32,8	32,8
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	33,0	33,0
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	32,6	32,6
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	32,2	32,2
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	31,6	31,6
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	35,2	35,2
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	38,3	38,3
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	40,4	40,4
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	40,3	40,3
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	40,6	40,6
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	30,2	30,2
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	32,6	32,6
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	35,7	35,7
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	38,6	38,6
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	39,5	39,5
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	39,8	39,8
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	20,5	20,5
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	16,4	16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	52,1	53,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	51,8	53,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	51,4	52,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	50,9	52,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	50,4	51,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	50,5	51,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	50,3	51,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	50,0	51,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	49,7	51,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	49,3	50,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	48,6	49,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	48,5	49,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	48,3	49,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	48,2	49,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	47,9	49,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	46,5	47,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	46,5	47,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	46,4	47,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	46,3	47,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	46,1	47,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	44,9	46,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	44,8	46,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	44,8	46,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	44,7	46,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	44,6	45,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	43,1	44,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	43,1	44,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	43,1	44,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	43,0	44,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	43,0	44,2
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	21,7	22,9
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	25,9	27,1
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	31,9	33,2
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	33,1	34,4
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	33,0	34,3
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	14,5	15,8
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	13,0	14,3
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	32,4	33,7
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	32,6	33,9
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	30,7	32,0
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	30,9	32,1
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	19,9	21,1
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	20,0	21,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	17,8	19,0
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	11,4	12,6
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	20,8	22,1
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	26,9	28,2
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	20,4	21,6
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	24,1	25,3
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	31,1	32,3
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	33,0	34,2
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	32,9	34,2
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	9,3	10,5
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	9,1	10,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	10,1	11,3
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	10,9	12,2
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	11,5	12,7
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	11,1	12,4
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	10,9	12,1
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	11,9	13,2
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	13,0	14,3
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	13,5	14,7
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	11,3	12,6
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	11,1	12,4
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	12,2	13,5
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	13,4	14,6
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	13,7	15,0
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	11,5	12,8
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	11,4	12,6
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	12,5	13,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	13,7	15,0
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	14,2	15,5
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	11,7	13,0
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	11,6	12,9
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	12,8	14,1
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	14,0	15,2
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	14,5	15,8
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	11,9	13,2
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	11,9	13,2
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	13,2	14,4
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	14,3	15,5
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	15,4	16,6
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	12,5	13,8
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	12,8	14,0
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	15,4	16,7
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	17,0	18,2
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	18,0	19,2
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	11,0	12,2
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	10,9	12,2
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	32,0	33,2
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	33,1	34,3
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	33,1	34,3
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	32,8	34,1
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	21,1	22,3
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	28,5	29,7
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	32,6	33,9
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	18,7	19,9
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	28,6	29,8
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	32,4	33,6
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	15,4	16,7
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	18,7	20,0
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	22,3	23,5
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	15,9	17,1
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	16,0	17,2
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	19,0	20,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	23,9	25,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	28,5	29,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	32,4	33,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	32,6	33,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	33,2	34,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	35,0	36,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	35,9	37,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	36,0	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	36,1	37,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	36,5	37,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	37,2	38,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	37,1	38,3
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	20,3	21,6
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	20,4	21,6
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	20,4	21,7
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	20,5	21,7
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	20,6	21,8
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	20,8	22,0
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	26,5	27,7
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	25,9	27,2
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	29,4	30,6
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	29,9	31,1
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	28,9	30,1
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	28,6	29,8
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	25,1	26,3
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	24,5	25,8
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	28,8	30,0
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	29,9	31,2
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	28,9	30,1
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	28,6	29,8
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	26,7	27,9
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	31,2	32,5
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	32,5	33,8
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	34,9	36,2
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	35,6	36,8
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	36,0	37,2
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	28,1	29,4
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	31,5	32,7
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	32,7	33,9
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	34,6	35,8
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	36,0	37,2
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	36,2	37,4
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	13,5	14,8
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	9,8	11,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	45,7	42,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	45,5	43,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	45,1	43,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	44,7	43,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	44,3	43,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	43,1	41,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	43,2	42,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	43,1	42,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	42,9	42,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	42,6	42,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	41,2	40,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	41,5	40,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	41,5	41,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	41,4	41,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	41,3	40,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	39,3	38,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	39,6	39,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	39,6	39,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	39,6	39,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	39,6	39,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	38,5	38,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	38,8	38,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	38,8	38,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	38,8	38,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	38,9	38,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	36,3	36,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	37,2	37,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	37,2	37,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	37,3	37,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	37,3	37,4
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	23,5	24,5
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	24,0	24,9
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	25,8	26,6
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	26,7	27,1
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	27,0	27,0
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	10,6	10,2
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	10,0	9,0
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	25,8	26,1
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	26,6	26,6
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	21,9	21,1
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	23,4	21,9
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	17,5	16,9
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	18,1	17,5
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	15,7	15,5
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	7,4	6,4
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	23,3	24,4
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	23,8	24,8
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	23,3	24,3
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	23,7	24,7
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	25,5	26,4
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	26,3	27,0
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	26,9	27,0
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	6,5	6,1
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	6,3	6,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	6,4	5,8
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	7,5	6,9
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	8,6	8,0
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	7,2	6,5
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	6,8	6,2
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	7,8	7,2
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	8,9	8,4
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	9,9	9,3
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	7,7	7,2
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	7,4	7,0
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	8,2	7,7
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	9,4	8,9
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	11,0	9,6
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	7,9	7,4
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	7,7	7,3
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	8,9	8,6
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	10,4	10,2
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	12,7	12,3
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	8,3	7,9
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	8,1	7,8
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	9,4	9,2
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	10,9	10,8
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	12,5	12,6
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	8,8	8,6
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	8,7	8,5
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	10,1	10,0
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	11,5	11,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	14,0	13,6
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	11,8	12,2
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	11,9	12,4
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	13,4	14,0
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	14,4	14,8
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	16,4	16,0
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	5,7	4,7
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	5,5	4,7
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	25,5	26,3
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	26,6	27,0
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	27,0	27,0
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	26,7	26,7
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	23,0	24,1
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	23,7	24,7
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	25,6	26,5
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	21,4	22,3
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	23,5	24,4
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	25,4	26,2
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	13,0	12,6
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	15,3	15,2
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	18,5	18,9
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	12,3	11,6
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	13,3	12,2
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	16,1	15,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	28,0	29,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	29,2	30,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	30,1	30,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	30,3	30,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	30,4	30,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	30,4	30,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	30,4	30,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	30,4	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	30,3	30,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	30,3	30,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	30,2	30,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	30,2	30,5
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	26,1	27,3
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	26,2	27,4
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	14,6	14,1
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	14,9	14,2
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	14,5	13,8
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	14,6	13,8
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	22,9	22,6
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	24,7	25,5
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	24,8	25,5
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	24,6	25,3
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	24,4	25,1
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	24,2	24,8
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	20,5	18,9
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	22,8	23,3
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	24,8	25,6
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	24,6	25,4
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	24,4	25,1
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	24,2	24,9
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	32,0	33,0
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	32,4	33,4
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	32,5	33,4
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	31,8	32,6
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	31,6	32,4
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	31,4	32,2
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	31,0	32,2
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	31,1	32,3
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	31,1	32,3
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	31,0	32,3
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	30,9	32,1
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	30,7	31,9
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	9,2	9,2
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	3,8	2,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	56,6	57,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	56,4	56,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	56,0	56,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	55,6	56,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	55,2	55,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	54,9	55,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	54,7	55,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	54,5	54,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	54,2	54,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	53,8	54,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	53,1	53,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	53,0	53,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	52,9	53,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	52,7	53,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	52,4	52,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	51,1	51,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	51,1	51,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	51,0	51,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	50,9	51,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	50,8	51,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	49,6	50,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	49,6	50,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	49,5	50,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	49,5	49,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	49,4	49,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	47,8	48,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	48,0	48,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	48,0	48,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	48,0	48,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	47,9	48,4
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	30,5	30,9
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	35,0	35,2
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	38,2	38,6
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	38,9	39,3
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	38,9	39,3
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	21,6	21,9
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	20,8	21,0
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	37,9	38,3
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	38,4	38,8
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	34,8	35,3
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	35,3	35,7
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	27,3	27,5
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	27,7	27,8
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	25,5	25,7
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	17,9	18,2
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	30,0	30,4
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	35,1	35,4
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	29,6	30,0
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	34,0	34,3
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	37,7	38,1
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	38,7	39,1
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	38,8	39,2
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	16,8	17,0
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	16,8	17,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	17,5	17,7
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	17,6	17,9
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	18,4	18,6
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	17,9	18,2
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	17,8	18,0
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	18,8	19,0
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	19,9	20,1
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	20,5	20,7
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	18,1	18,4
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	18,0	18,3
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	19,1	19,4
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	20,2	20,5
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	20,8	21,0
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	18,4	18,6
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	18,3	18,6
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	19,6	19,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	20,8	21,0
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	22,1	22,3
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	18,6	18,9
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	18,7	18,9
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	20,0	20,2
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	21,1	21,4
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	22,4	22,6
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	18,9	19,2
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	19,1	19,4
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	20,6	20,8
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	21,7	21,9
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	23,3	23,5
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	20,3	20,6
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	21,4	21,7
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	23,8	24,0
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	24,7	25,0
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	25,8	26,0
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	16,1	16,5
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	16,2	16,5
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	38,0	38,4
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	38,8	39,2
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	38,9	39,3
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	38,7	39,0
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	30,7	31,0
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	35,8	36,1
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	38,3	38,7
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	28,5	28,8
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	35,6	36,0
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	38,0	38,5
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	22,3	22,5
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	26,2	26,5
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	28,4	28,8
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	22,0	22,3
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	24,1	24,2
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	26,5	26,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	33,7	34,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	38,1	38,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	41,0	41,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	41,5	41,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	42,3	42,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	42,9	43,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	43,1	43,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	43,1	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	43,1	43,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	43,2	43,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	43,3	43,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	43,3	43,6
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	35,3	35,5
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	35,4	35,6
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	34,9	34,9
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	34,9	35,0
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	35,0	35,0
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	35,2	35,2
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	30,8	31,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	31,2	31,7
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	34,9	35,4
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	35,1	35,6
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	34,5	35,0
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	34,2	34,6
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	29,0	29,4
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	29,4	30,0
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	34,7	35,1
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	35,1	35,6
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	34,6	35,0
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	34,2	34,7
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	35,5	36,1
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	38,0	38,6
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	40,1	40,5
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	41,9	42,3
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	42,0	42,4
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	42,3	42,7
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	34,7	35,6
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	36,6	37,3
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	38,4	39,0
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	40,6	41,1
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	41,5	42,0
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	41,7	42,2
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	21,5	21,8
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	17,4	17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	52,9	52,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	52,7	52,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	52,5	52,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	52,1	52,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	51,6	51,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	52,8	52,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	52,7	52,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	52,4	52,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	52,0	52,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	51,6	51,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	51,6	51,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	51,5	51,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	51,3	51,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	51,0	51,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	50,7	50,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	49,7	49,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	49,7	49,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	49,5	49,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	49,3	49,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	49,1	49,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	48,0	48,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	48,0	48,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	47,9	47,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	47,8	47,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	47,6	47,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	46,2	46,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	46,2	46,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	46,1	46,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	46,0	46,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	46,0	46,0
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	28,4	28,4
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	34,0	34,0
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	36,5	36,5
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	36,8	36,8
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	36,8	36,8
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	18,9	18,9
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	17,6	17,6
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	35,5	35,5
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	36,5	36,5
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	26,6	26,6
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	27,7	27,7
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	23,9	23,9
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	24,0	24,0
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	23,0	23,0
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	16,0	16,0
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	28,0	28,0
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	34,2	34,2
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	27,1	27,1
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	33,1	33,1
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	36,2	36,2
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	36,6	36,6
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	36,7	36,7
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	14,0	14,0
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	14,1	14,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	15,1	15,1
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	15,5	15,5
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	15,9	15,9
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	15,4	15,4
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	15,3	15,3
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	16,4	16,4
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	17,5	17,5
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	17,8	17,8
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	15,5	15,5
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	15,6	15,6
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	16,7	16,7
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	17,7	17,7
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	17,9	17,9
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	15,7	15,7
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	15,9	15,9
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	17,2	17,2
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	18,2	18,2
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	18,4	18,4
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	15,9	15,9
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	16,2	16,2
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	17,6	17,6
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	18,6	18,6
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	20,0	20,0
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	16,1	16,1
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	16,6	16,6
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	18,2	18,2
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	19,0	19,0
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	20,8	20,8
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	16,9	16,9
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	18,9	18,9
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	21,4	21,4
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	22,0	22,0
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	23,1	23,1
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	13,7	13,7
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	13,9	13,9
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	36,4	36,4
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	36,7	36,7
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	36,9	36,9
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	36,6	36,6
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	29,3	29,3
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	34,7	34,7
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	36,6	36,6
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	23,2	23,2
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	30,2	30,2
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	33,1	33,1
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	18,8	18,8
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	22,0	22,0
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	24,7	24,7
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	20,9	20,9
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	21,2	21,2
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	24,3	24,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	27,9	27,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	30,9	30,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	31,9	31,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	34,6	34,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	37,8	37,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	39,1	39,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	39,4	39,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	39,5	39,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	39,6	39,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	39,6	39,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	39,6	39,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	39,5	39,5
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	21,0	21,0
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	21,1	21,1
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	21,1	21,1
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	21,2	21,2
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	21,4	21,4
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	21,7	21,7
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	30,5	30,5
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	30,6	30,6
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	32,1	32,1
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	32,1	32,1
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	31,6	31,6
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	31,2	31,2
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	27,4	27,4
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	27,4	27,4
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	32,0	32,0
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	32,1	32,1
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	31,6	31,6
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	31,2	31,2
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	30,7	30,7
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	34,3	34,3
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	37,7	37,7
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	39,8	39,8
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	40,1	40,1
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	39,6	39,6
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	30,5	30,5
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	33,5	33,5
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	37,3	37,3
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	38,5	38,5
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	39,2	39,2
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	39,4	39,4
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	18,7	18,7
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	16,3	16,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	51,0	52,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	50,7	52,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	50,3	51,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	49,9	51,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	49,1	50,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	50,7	52,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	50,4	51,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	50,1	51,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	49,6	50,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	49,1	50,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	49,1	50,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	48,9	50,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	48,7	49,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	48,4	49,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	48,0	49,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	46,9	48,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	46,8	48,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	46,7	47,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	46,5	47,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	46,3	47,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	45,1	46,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	45,0	46,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	44,9	46,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	44,9	46,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	44,7	46,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	43,2	44,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	43,1	44,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	43,1	44,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	43,1	44,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	43,0	44,3
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	21,2	22,4
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	25,4	26,6
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	31,7	33,0
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	32,4	33,6
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	32,3	33,5
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	14,6	15,8
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	13,9	15,1
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	31,2	32,5
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	31,9	33,2
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	23,5	24,7
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	23,8	25,1
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	18,3	19,5
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	18,3	19,6
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	17,1	18,3
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	10,9	12,1
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	20,3	21,5
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	26,6	27,8
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	19,9	21,2
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	23,6	24,9
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	30,5	31,7
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	32,2	33,5
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	32,2	33,4
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	8,3	9,5
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	8,2	9,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	9,3	10,5
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	10,4	11,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	10,8	12,0
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	10,4	11,7
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	10,2	11,5
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	11,3	12,6
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	12,4	13,7
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	12,7	14,0
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	10,6	11,8
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	10,4	11,7
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	11,6	12,8
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	12,8	14,0
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	12,9	14,1
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	10,8	12,0
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	10,7	11,9
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	11,9	13,1
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	13,0	14,3
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	13,3	14,5
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	10,9	12,2
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	10,9	12,2
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	12,2	13,4
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	13,2	14,5
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	13,6	14,9
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	11,1	12,4
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	11,2	12,5
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	12,6	13,8
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	13,5	14,7
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	14,4	15,7
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	11,7	13,0
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	12,0	13,2
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	14,3	15,5
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	15,7	16,9
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	16,8	18,0
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	10,0	11,2
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	10,1	11,4
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	32,0	33,2
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	32,3	33,5
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	32,3	33,6
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	32,1	33,3
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	20,4	21,7
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	28,2	29,4
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	32,2	33,4
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	17,6	18,9
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	26,3	27,6
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	31,1	32,4
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	14,6	15,8
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	17,5	18,7
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	19,4	20,7
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	15,3	16,6
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	15,4	16,7
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	17,7	18,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	22,7	24,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	26,3	27,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	26,9	28,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	29,0	30,3
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	31,8	33,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	34,2	35,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	34,4	35,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	34,5	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	34,7	35,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	35,7	36,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	35,9	37,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	35,9	37,1
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	17,4	18,7
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	17,7	18,9
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	17,9	19,2
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	18,2	19,4
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	18,8	20,1
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	19,8	21,1
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	27,8	29,0
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	27,4	28,7
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	28,7	30,0
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	29,2	30,5
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	28,0	29,2
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	27,8	29,1
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	26,2	27,5
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	25,6	26,8
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	28,1	29,4
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	29,3	30,5
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	28,0	29,3
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	27,8	29,0
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	27,1	28,4
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	28,9	30,1
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	33,2	34,4
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	34,7	35,9
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	35,3	36,6
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	35,5	36,8
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	28,3	29,6
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	31,0	32,2
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	32,8	34,0
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	33,7	34,9
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	35,0	36,2
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	35,3	36,6
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	12,3	13,6
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	10,5	11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	45,0	42,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	44,9	43,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	44,7	43,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	44,4	43,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	43,7	43,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	45,1	42,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	44,9	43,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	44,6	43,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	44,3	43,2
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	43,9	43,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	43,1	41,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	43,2	42,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	43,1	42,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	43,0	42,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	42,7	42,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	40,9	40,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	41,2	40,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	41,2	40,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	41,2	40,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	41,1	40,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	39,1	38,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	39,4	39,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	39,5	39,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	39,5	39,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	39,5	39,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	37,2	36,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	37,6	37,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	37,7	37,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	37,7	37,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	37,8	37,6
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	23,8	24,7
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	24,4	25,3
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	26,3	27,1
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	26,9	27,2
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	27,2	27,1
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	10,7	10,4
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	10,1	9,4
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	26,0	26,2
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	26,8	26,7
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	19,3	17,5
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	20,4	19,3
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	17,1	16,7
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	17,5	16,9
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	15,6	15,1
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	8,3	6,9
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	23,6	24,6
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	24,3	25,2
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	23,4	24,5
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	24,0	25,1
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	26,0	26,9
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	26,4	27,0
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	27,0	27,0
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	7,0	6,2
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	6,9	6,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	7,1	6,1
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	8,3	7,3
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	9,1	8,0
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	7,7	6,6
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	7,4	6,4
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	8,4	7,5
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	9,7	8,8
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	10,3	9,3
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	7,9	6,8
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	7,6	6,6
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	8,8	7,8
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	10,1	9,2
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	10,5	9,5
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	8,4	7,6
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	8,2	7,4
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	9,5	8,9
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	10,5	9,7
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	11,6	10,1
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	8,7	8,0
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	8,6	7,9
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	10,0	9,4
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	11,3	10,8
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	13,3	12,7
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	9,2	8,5
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	9,1	8,6
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	10,6	10,2
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	11,9	11,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	14,1	13,5
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	11,6	12,0
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	11,9	12,3
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	13,5	14,0
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	14,2	14,5
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	16,2	15,8
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	6,4	4,9
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	6,2	5,0
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	26,2	27,0
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	26,9	27,1
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	27,3	27,2
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	26,9	26,8
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	23,1	24,1
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	24,2	25,2
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	26,3	27,1
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	16,5	16,6
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	20,1	20,5
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	22,3	22,2
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	13,0	11,8
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	14,5	13,6
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	16,4	15,9
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	11,2	10,1
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	12,2	11,1
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	16,0	15,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	27,8	29,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	30,8	32,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	30,9	32,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	31,0	32,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	31,1	32,3
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	31,1	32,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	31,1	32,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	31,1	32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	31,1	32,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	31,1	32,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	31,2	32,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	31,2	32,0
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	14,8	12,6
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	15,1	13,0
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	15,4	13,1
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	15,3	13,0
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	15,6	12,9
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	16,0	12,9
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	24,3	24,9
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	23,7	24,8
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	23,7	24,6
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	24,2	24,4
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	24,0	24,1
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	23,8	23,9
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	24,3	24,9
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	23,7	24,8
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	23,6	24,7
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	23,6	24,4
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	23,6	24,2
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	23,4	23,9
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	32,3	33,3
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	32,6	33,6
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	32,8	33,7
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	32,1	32,9
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	31,9	32,7
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	31,7	32,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	32,0	33,2
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	32,3	33,5
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	31,6	32,8
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	31,5	32,7
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	31,3	32,5
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	31,1	32,3
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	9,9	10,2
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	5,7	5,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	55,5	55,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	55,3	55,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	55,0	55,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	54,6	55,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	54,0	54,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	55,3	55,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	55,1	55,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	54,8	55,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	54,4	54,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	54,0	54,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	53,9	54,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	53,8	54,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	53,6	54,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	53,3	53,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	53,0	53,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	51,9	52,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	51,9	52,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	51,7	52,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	51,6	52,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	51,4	51,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	50,2	50,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	50,1	50,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	50,1	50,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	50,0	50,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	49,8	50,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	48,3	48,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	48,3	48,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	48,3	48,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	48,2	48,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	48,2	48,6
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	30,3	30,7
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	35,0	35,2
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	38,1	38,4
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	38,5	38,8
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	38,4	38,8
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	20,7	21,1
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	19,6	19,9
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	37,2	37,6
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	38,1	38,4
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	28,8	29,1
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	29,7	30,0
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	25,6	25,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	25,7	25,9
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	24,6	24,8
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	17,7	17,8
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	29,9	30,3
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	35,3	35,5
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	29,2	29,7
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	34,0	34,3
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	37,5	37,9
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	38,2	38,6
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	38,3	38,6
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	15,7	15,8
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	15,7	15,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	16,6	16,8
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	17,3	17,5
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	17,7	17,9
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	17,1	17,3
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	17,0	17,2
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	18,1	18,3
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	19,2	19,4
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	19,5	19,7
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	17,3	17,5
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	17,2	17,4
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	18,4	18,6
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	19,5	19,7
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	19,7	19,9
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	17,5	17,7
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	17,6	17,8
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	18,9	19,1
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	19,9	20,1
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	20,2	20,3
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	17,7	17,9
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	17,9	18,1
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	19,3	19,5
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	20,3	20,5
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	21,6	21,8
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	17,9	18,2
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	18,3	18,5
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	19,8	20,0
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	20,7	20,9
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	22,4	22,6
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	19,0	19,3
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	20,4	20,6
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	22,7	23,0
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	23,5	23,7
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	24,7	24,9
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	15,8	16,0
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	15,9	16,2
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	38,0	38,4
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	38,4	38,8
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	38,5	38,9
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	38,3	38,6
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	30,7	31,0
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	35,9	36,2
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	38,2	38,6
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	24,9	25,2
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	32,0	32,4
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	35,4	35,9
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	20,9	21,1
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	23,9	24,1
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	26,3	26,6
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	22,3	22,5
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	22,6	22,8
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	25,6	25,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	31,5	32,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	34,6	35,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	35,1	35,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	37,0	37,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	39,5	39,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	40,8	41,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	41,1	41,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	41,2	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	41,2	41,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	41,5	41,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	41,5	42,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	41,5	42,0
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	23,2	23,4
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	23,4	23,6
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	23,6	23,7
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	23,6	23,8
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	24,0	24,2
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	24,5	24,7
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	33,0	33,5
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	32,9	33,4
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	34,2	34,7
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	34,3	34,8
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	33,7	34,1
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	33,4	33,7
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	30,9	31,5
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	30,6	31,2
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	33,9	34,4
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	34,3	34,8
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	33,7	34,1
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	33,3	33,8
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	35,3	36,0
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	37,2	37,8
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	39,9	40,4
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	41,5	41,9
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	41,8	42,2
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	41,5	41,9
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	35,3	36,2
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	37,1	37,9
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	39,4	39,9
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	40,3	40,8
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	41,1	41,6
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	41,3	41,7
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	20,0	20,3
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	17,6	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	51,0	51,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	50,9	50,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	50,6	50,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	50,3	50,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	49,9	49,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	52,0	52,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	51,8	51,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	51,5	51,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	51,1	51,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	50,7	50,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	51,7	51,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	51,5	51,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	51,2	51,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	50,9	50,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	50,5	50,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	50,1	50,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	50,0	50,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	49,8	49,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	49,6	49,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	49,3	49,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	48,4	48,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	48,3	48,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	48,2	48,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	48,0	48,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	47,8	47,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	46,3	46,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	46,3	46,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	46,2	46,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	46,1	46,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	46,0	46,0
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	27,4	27,4
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	33,3	33,3
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	35,6	35,6
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	35,9	35,9
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	35,9	35,9
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	18,3	18,3
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	18,1	18,1
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	33,8	33,8
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	35,1	35,1
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	23,6	23,6
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	24,6	24,6
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	22,8	22,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	22,6	22,6
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	22,2	22,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	15,1	15,1
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	27,2	27,2
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	33,4	33,4
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	25,9	25,9
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	32,3	32,3
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	35,3	35,3
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	35,6	35,6
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	35,7	35,7
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	12,6	12,6
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	12,7	12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	13,9	13,9
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	14,9	14,9
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	15,1	15,1
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	14,5	14,5
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	14,6	14,6
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	15,7	15,7
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	16,7	16,7
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	16,9	16,9
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	14,7	14,7
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	14,8	14,8
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	16,0	16,0
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	16,9	16,9
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	17,0	17,0
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	14,9	14,9
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	15,1	15,1
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	16,4	16,4
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	17,1	17,1
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	17,2	17,2
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	15,1	15,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	15,4	15,4
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	16,9	16,9
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	17,7	17,7
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	18,8	18,8
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	15,3	15,3
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	15,8	15,8
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	17,3	17,3
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	18,0	18,0
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	19,8	19,8
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	16,0	16,0
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	17,9	17,9
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	20,2	20,2
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	20,7	20,7
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	21,9	21,9
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	13,0	13,0
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	13,3	13,3
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	35,6	35,6
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	35,8	35,8
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	36,0	36,0
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	35,7	35,7
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	27,0	27,0
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	34,0	34,0
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	35,8	35,8
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	21,4	21,4
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	26,0	26,0
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	27,9	27,9
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	19,0	19,0
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	19,8	19,8
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	21,8	21,8
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	18,8	18,8
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	19,7	19,7
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	22,6	22,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	25,7	25,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	28,8	28,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	30,2	30,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	33,6	33,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	36,5	36,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	37,7	37,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	38,1	38,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	38,3	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	38,3	38,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	38,3	38,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	38,2	38,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	38,1	38,1
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	21,9	21,9
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	22,3	22,3
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	22,7	22,7
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	23,3	23,3
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	26,4	26,4
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	28,0	28,0
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	31,5	31,5
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	31,2	31,2
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	31,3	31,3
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	31,4	31,4
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	30,9	30,9
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	30,5	30,5
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	30,2	30,2
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	30,5	30,5
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	31,3	31,3
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	31,4	31,4
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	31,0	31,0
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	30,5	30,5
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	30,5	30,5
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	33,9	33,9
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	37,3	37,3
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	39,0	39,0
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	39,5	39,5
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	39,1	39,1
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	30,4	30,4
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	33,9	33,9
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	37,5	37,5
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	38,4	38,4
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	38,3	38,3
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	38,5	38,5
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	17,1	17,1
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	16,5	16,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	49,8	51,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	49,6	50,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	49,3	50,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	49,0	50,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	48,2	49,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	50,8	52,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	50,5	51,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	50,1	51,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	49,7	50,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	49,1	50,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	50,2	51,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	50,0	51,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	49,7	50,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	49,3	50,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	48,8	50,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	48,3	49,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	48,1	49,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	47,9	49,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	47,7	49,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	47,4	48,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	46,4	47,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	46,3	47,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	46,2	47,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	46,0	47,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	45,8	47,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	44,3	45,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	44,2	45,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	44,2	45,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	44,1	45,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	44,0	45,3
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	21,7	22,9
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	26,8	28,1
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	32,4	33,7
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	32,5	33,8
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	32,4	33,6
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	14,6	15,8
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	14,6	15,8
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	30,5	31,8
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	32,1	33,3
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	19,8	21,1
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	20,5	21,7
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	17,7	18,9
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	17,8	19,0
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	17,2	18,4
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	11,1	12,3
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	20,8	22,1
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	28,0	29,3
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	20,2	21,4
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	24,5	25,8
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	31,2	32,5
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	32,3	33,6
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	32,3	33,5
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	8,5	9,8
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	8,5	9,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	9,7	10,9
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	10,8	12,1
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	10,9	12,2
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	10,6	11,9
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	10,5	11,7
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	11,7	12,9
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	12,8	14,1
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	12,9	14,2
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	10,8	12,1
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	10,7	12,0
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	12,0	13,2
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	13,1	14,3
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	13,1	14,3
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	11,0	12,2
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	11,0	12,2
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	12,2	13,5
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	13,2	14,5
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	13,2	14,5
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	11,1	12,4
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	11,2	12,4
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	12,5	13,8
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	13,4	14,6
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	13,7	15,0
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	11,3	12,6
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	11,5	12,7
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	12,9	14,1
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	13,6	14,8
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	14,4	15,7
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	11,8	13,0
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	12,2	13,4
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	14,3	15,6
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	15,4	16,6
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	16,5	17,8
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	10,3	11,5
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	10,5	11,8
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	32,3	33,6
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	32,5	33,7
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	32,5	33,7
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	32,2	33,5
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	20,3	21,5
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	28,8	30,0
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	32,5	33,8
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	16,7	17,9
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	21,1	22,4
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	25,0	26,3
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	14,8	16,1
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	15,6	16,9
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	18,6	19,8
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	14,4	15,6
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	15,2	16,5
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	17,3	18,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	21,8	23,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	26,1	27,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	27,5	28,7
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	30,5	31,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	32,6	33,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	34,6	35,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	35,1	36,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	35,7	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	35,6	36,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	35,5	36,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	35,5	36,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	35,4	36,7
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	18,8	20,1
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	19,2	20,4
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	19,5	20,8
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	20,3	21,5
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	22,6	23,8
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	26,1	27,4
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	28,6	29,8
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	28,0	29,2
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	28,5	29,8
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	29,1	30,3
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	28,7	30,0
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	28,5	29,8
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	27,9	29,2
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	27,7	29,0
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	29,0	30,2
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	29,9	31,2
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	28,3	29,5
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	28,0	29,3
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	28,9	30,2
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	31,5	32,8
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	33,4	34,7
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	34,8	36,1
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	35,9	37,1
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	35,9	37,1
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	29,2	30,5
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	31,4	32,6
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	33,2	34,4
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	34,4	35,7
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	35,3	36,5
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	35,5	36,8
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	12,7	14,0
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	11,5	12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	43,2	41,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	43,4	42,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	43,4	42,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	43,3	42,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	42,8	42,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	44,8	42,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	44,7	43,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	44,5	43,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	44,2	43,2
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	43,8	43,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	44,6	42,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	44,5	42,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	44,2	42,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	43,9	42,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	43,6	42,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	42,4	41,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	42,5	41,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	42,5	41,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	42,4	41,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	42,2	41,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	40,5	39,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	40,7	40,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	40,8	40,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	40,8	40,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	40,7	40,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	38,5	38,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	38,8	38,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	38,8	38,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	38,9	38,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	38,9	38,7
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	24,0	24,9
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	24,7	25,6
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	26,4	27,2
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	27,2	27,3
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	27,3	27,2
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	10,8	10,6
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	11,2	11,0
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	25,9	26,2
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	27,0	26,9
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	16,9	15,7
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	17,8	17,0
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	15,3	14,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	15,5	14,9
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	14,3	14,0
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	8,3	7,1
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	23,7	24,7
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	24,6	25,5
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	23,6	24,6
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	24,3	25,3
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	26,1	27,0
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	26,8	27,1
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	27,1	27,1
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	7,0	6,6
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	6,9	6,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	7,1	6,5
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	8,4	7,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	8,9	8,3
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	7,1	6,8
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	6,8	6,6
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	8,0	7,8
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	9,3	9,1
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	9,7	9,4
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	8,1	7,0
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	7,9	6,8
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	9,1	8,1
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	10,3	9,3
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	10,7	9,6
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	8,4	7,3
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	8,2	7,2
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	9,5	8,6
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	10,7	9,6
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	11,0	9,9
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	8,9	8,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	8,9	8,1
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	10,3	9,7
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	11,6	10,9
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	13,4	12,7
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	9,3	8,6
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	9,4	8,7
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	11,0	10,4
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	11,8	11,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	14,0	13,5
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	11,5	11,8
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	11,9	12,2
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	13,6	14,0
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	14,1	14,3
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	16,1	15,6
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	6,2	5,1
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	6,2	5,3
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	26,4	27,1
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	27,2	27,3
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	27,4	27,3
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	27,0	26,9
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	23,3	24,3
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	24,6	25,5
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	26,6	27,2
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	15,4	15,6
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	17,8	18,0
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	20,3	19,7
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	11,7	10,3
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	13,5	12,6
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	15,8	15,0
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	12,6	12,7
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	12,2	11,8
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	15,8	16,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	26,1	27,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	30,3	31,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	30,4	31,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	30,6	31,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	30,8	32,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	30,9	32,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	31,0	32,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	31,2	32,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	31,2	31,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	31,2	31,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	31,2	31,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	31,2	31,8
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	13,9	12,4
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	14,4	12,8
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	14,4	13,0
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	14,8	13,1
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	15,2	13,3
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	15,7	13,1
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	24,8	25,4
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	24,2	25,4
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	24,1	25,2
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	24,3	24,9
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	24,5	24,6
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	24,2	24,3
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	24,8	25,4
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	24,2	25,4
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	24,1	25,2
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	24,1	25,0
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	24,5	24,7
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	24,3	24,4
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	32,4	33,4
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	32,7	33,7
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	32,9	33,8
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	32,7	33,6
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	31,9	32,7
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	31,7	32,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	32,4	33,4
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	32,7	33,7
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	32,1	33,0
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	31,9	32,8
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	31,8	32,6
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	31,6	32,4
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	9,8	10,0
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	8,9	9,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	53,8	54,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	53,7	54,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	53,5	54,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	53,2	53,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	52,6	53,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	54,9	55,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	54,7	55,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	54,3	54,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	54,0	54,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	53,5	53,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	54,5	54,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	54,3	54,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	54,0	54,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	53,6	54,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	53,2	53,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	52,7	53,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	52,6	53,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	52,4	52,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	52,2	52,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	51,9	52,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	50,9	51,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	50,9	51,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	50,7	51,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	50,6	51,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	50,4	50,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	48,9	49,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	48,8	49,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	48,8	49,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	48,7	49,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	48,6	49,1
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	29,8	30,2
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	34,6	34,9
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	37,7	38,1
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	37,9	38,3
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	37,9	38,3
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	20,3	20,7
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	20,2	20,6
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	35,9	36,3
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	37,3	37,7
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	25,7	26,0
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	26,6	26,9
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	24,5	24,7
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	24,5	24,7
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	23,9	24,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	17,1	17,4
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	29,5	29,9
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	35,0	35,3
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	28,6	29,1
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	33,5	33,8
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	37,1	37,5
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	37,7	38,1
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	37,7	38,1
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	14,8	15,1
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	14,9	15,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	15,9	16,2
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	17,0	17,2
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	17,2	17,5
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	16,5	16,9
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	16,5	16,8
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	17,7	18,0
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	18,7	19,1
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	18,9	19,2
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	16,8	17,0
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	16,8	17,1
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	18,1	18,3
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	19,1	19,3
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	19,2	19,4
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	17,0	17,2
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	17,1	17,3
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	18,4	18,6
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	19,3	19,5
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	19,4	19,6
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	17,2	17,5
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	17,4	17,7
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	18,9	19,1
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	19,8	20,0
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	20,8	21,0
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	17,5	17,7
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	17,8	18,1
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	19,3	19,6
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	20,0	20,3
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	21,7	21,9
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	18,4	18,8
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	19,7	20,0
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	21,9	22,2
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	22,5	22,8
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	23,8	24,0
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	15,4	15,7
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	15,6	16,0
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	37,6	38,1
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	37,9	38,3
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	38,0	38,4
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	37,7	38,1
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	29,2	29,6
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	35,5	35,9
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	37,8	38,3
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	23,4	23,7
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	27,7	28,0
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	30,2	30,5
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	21,0	21,2
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	21,9	22,1
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	24,2	24,5
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	20,8	21,2
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	21,6	21,9
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	24,3	24,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	29,7	30,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	33,5	34,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	34,3	35,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	36,6	37,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	38,7	39,3
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	40,0	40,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	40,4	40,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	40,7	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	40,7	41,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	40,7	41,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	40,6	41,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	40,5	41,0
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	24,1	24,4
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	24,5	24,8
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	24,8	25,1
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	25,5	25,8
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	28,2	28,5
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	30,3	30,8
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	33,9	34,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	33,5	34,0
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	33,6	34,2
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	33,9	34,4
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	33,5	34,0
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	33,2	33,7
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	32,9	33,5
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	33,0	33,5
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	33,8	34,4
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	34,2	34,8
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	33,4	33,9
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	33,1	33,5
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	35,6	36,4
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	37,6	38,3
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	39,8	40,3
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	41,1	41,6
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	41,6	42,1
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	41,3	41,8
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	35,7	36,5
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	37,5	38,2
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	39,7	40,2
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	40,5	41,0
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	40,7	41,2
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	40,8	41,3
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	19,0	19,3
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	18,2	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	53,7	53,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	53,6	53,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	53,4	53,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	53,1	53,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	52,8	52,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	55,1	55,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	55,0	55,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	54,8	54,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	54,5	54,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	54,1	54,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	55,8	55,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	55,6	55,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	55,4	55,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	55,0	55,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	54,6	54,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	55,3	55,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	55,2	55,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	54,9	54,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	54,6	54,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	54,3	54,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	54,0	54,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	53,8	53,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	53,7	53,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	53,5	53,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	53,2	53,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	52,0	52,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	51,9	51,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	51,8	51,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	51,6	51,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	51,5	51,5
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	32,7	32,7
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	38,6	38,6
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	40,4	40,4
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	40,5	40,5
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	40,5	40,5
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	23,1	23,1
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	23,6	23,6
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	33,3	33,3
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	33,4	33,4
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	27,4	27,4
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	27,5	27,5
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	26,5	26,5
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	26,5	26,5
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	26,2	26,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	19,6	19,6
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	32,8	32,8
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	38,8	38,8
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	31,1	31,1
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	37,7	37,7
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	40,0	40,0
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	40,2	40,2
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	40,3	40,3
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	17,4	17,4
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	17,7	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	18,9	18,9
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	19,7	19,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	19,8	19,8
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	17,8	17,8
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	18,0	18,0
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	19,2	19,2
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	20,0	20,0
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	20,2	20,2
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	19,4	19,4
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	19,7	19,7
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	21,0	21,0
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	21,7	21,7
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	21,7	21,7
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	19,6	19,6
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	19,9	19,9
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	21,2	21,2
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	21,8	21,8
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	21,9	21,9
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	19,8	19,8
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	20,1	20,1
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	21,6	21,6
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	22,0	22,0
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	22,1	22,1
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	20,0	20,0
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	20,6	20,6
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	22,1	22,1
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	22,6	22,6
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	23,9	23,9
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	20,6	20,6
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	22,6	22,6
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	24,6	24,6
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	24,9	24,9
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	26,2	26,2
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	17,7	17,7
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	18,1	18,1
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	40,3	40,3
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	40,4	40,4
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	40,6	40,6
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	40,3	40,3
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	29,1	29,1
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	36,5	36,5
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	38,2	38,2
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	24,5	24,5
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	28,8	28,8
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	29,9	29,9
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	24,9	24,9
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	23,4	23,4
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	24,8	24,8
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	23,6	23,6
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	24,7	24,7
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	26,8	26,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	28,9	28,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	31,9	31,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	33,9	33,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	38,0	38,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	40,9	40,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	42,1	42,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	42,3	42,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	42,3	42,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	42,3	42,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	42,2	42,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	42,2	42,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	42,1	42,1
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	28,3	28,3
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	28,9	28,9
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	30,0	30,0
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	31,2	31,2
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	35,9	35,9
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	37,9	37,9
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	36,3	36,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	36,3	36,3
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	36,1	36,1
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	35,9	35,9
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	35,6	35,6
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	35,3	35,3
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	36,2	36,2
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	36,2	36,2
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	36,0	36,0
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	36,0	36,0
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	35,6	35,6
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	35,3	35,3
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	35,7	35,7
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	39,1	39,1
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	42,4	42,4
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	43,9	43,9
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	44,2	44,2
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	44,3	44,3
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	35,2	35,2
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	38,9	38,9
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	42,9	42,9
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	44,2	44,2
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	43,7	43,7
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	43,1	43,1
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	21,7	21,7
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	21,0	21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	49,6	50,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	49,5	50,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	49,4	50,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	48,6	49,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	48,3	49,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	51,0	52,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	50,9	52,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	50,6	51,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	50,3	51,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	49,8	51,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	51,9	53,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	51,7	53,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	51,4	52,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	51,0	52,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	50,5	51,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	51,5	52,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	51,3	52,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	51,0	52,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	50,6	51,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	50,2	51,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	49,9	51,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	49,7	51,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	49,5	50,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	49,3	50,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	49,0	50,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	47,7	48,9
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	47,6	48,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	47,5	48,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	47,4	48,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	47,2	48,4
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	23,7	24,9
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	30,4	31,6
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	34,4	35,6
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	34,4	35,6
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	34,3	35,5
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	16,3	17,6
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	16,9	18,1
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	26,9	28,2
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	26,8	28,1
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	19,8	21,1
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	20,0	21,2
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	19,5	20,7
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	19,1	20,4
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	19,3	20,5
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	13,1	14,3
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	23,6	24,9
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	30,8	32,1
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	22,2	23,4
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	27,8	29,1
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	34,1	35,3
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	34,2	35,4
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	34,1	35,4
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	10,6	11,9
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	10,7	12,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	12,0	13,2
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	12,9	14,2
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	13,0	14,2
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	10,7	12,0
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	10,8	12,0
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	12,1	13,3
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	13,1	14,3
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	13,1	14,3
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	12,8	14,1
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	12,8	14,1
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	14,2	15,4
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	15,1	16,3
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	15,0	16,3
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	13,0	14,2
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	13,1	14,3
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	14,4	15,7
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	15,2	16,4
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	15,2	16,4
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	13,1	14,4
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	13,3	14,5
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	14,7	16,0
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	15,3	16,6
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	15,3	16,6
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	13,6	14,8
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	13,8	15,1
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	15,3	16,6
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	15,7	17,0
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	16,3	17,6
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	13,7	14,9
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	14,2	15,4
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	16,5	17,8
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	16,8	18,0
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	18,0	19,3
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	10,8	12,1
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	11,1	12,3
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	34,3	35,6
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	34,3	35,6
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	34,4	35,6
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	34,1	35,4
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	20,9	22,2
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	28,4	29,7
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	32,5	33,7
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	17,6	18,9
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	21,3	22,5
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	22,7	24,0
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	17,4	18,7
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	16,6	17,9
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	17,0	18,3
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	16,3	17,5
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	17,4	18,7
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	20,0	21,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	23,1	24,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	26,9	28,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	29,6	30,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	34,0	35,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	36,1	37,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	37,6	38,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	37,8	39,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	37,8	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	37,0	38,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	37,3	38,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	37,2	38,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	37,2	38,4
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	20,4	21,7
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	20,9	22,1
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	21,5	22,8
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	22,8	24,1
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	25,1	26,4
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	31,0	32,2
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	30,5	31,7
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	30,2	31,4
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	30,1	31,4
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	31,1	32,3
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	31,1	32,4
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	31,2	32,5
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	30,1	31,3
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	29,5	30,8
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	29,8	31,1
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	31,1	32,3
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	31,1	32,3
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	31,2	32,4
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	31,5	32,7
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	33,9	35,2
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	35,7	36,9
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	36,8	38,1
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	38,0	39,2
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	38,4	39,6
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	31,7	33,0
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	34,8	36,1
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	35,3	36,5
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	37,1	38,3
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	37,6	38,9
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	37,4	38,7
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	14,4	15,7
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	13,7	15,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	41,4	40,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	41,7	41,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	41,7	41,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	41,6	41,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	41,1	41,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	43,2	41,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	43,4	42,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	43,3	42,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	43,2	42,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	42,8	42,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	44,6	42,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	44,5	42,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	44,3	42,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	44,0	43,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	43,6	42,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	44,1	42,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	44,0	42,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	43,8	42,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	43,6	42,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	43,2	42,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	42,2	41,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	42,3	41,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	42,3	41,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	42,3	41,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	42,0	41,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	40,0	39,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	40,2	39,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	40,2	39,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	40,3	40,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	40,2	40,0
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	24,2	25,2
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	25,1	26,1
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	26,6	27,4
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	27,4	27,5
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	27,4	27,4
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	11,1	11,0
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	12,3	11,9
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	20,9	20,0
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	21,0	20,1
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	16,7	16,1
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	16,9	16,2
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	15,8	15,1
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	15,9	15,0
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	15,1	14,3
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	8,8	6,7
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	24,1	25,0
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	25,2	26,1
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	23,8	24,8
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	24,7	25,7
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	26,3	27,1
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	27,0	27,3
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	27,2	27,2
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	6,8	5,6
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	6,8	5,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	8,0	7,0
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	9,0	7,8
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	9,1	8,4
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	6,0	4,0
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	5,3	3,9
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	6,6	5,3
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	7,7	6,3
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	8,1	6,8
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	8,0	7,2
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	7,9	7,1
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	9,2	8,6
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	10,2	9,4
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	10,7	9,7
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	8,1	7,4
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	8,1	7,4
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	9,5	8,9
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	10,5	9,6
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	10,7	9,9
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	8,4	7,7
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	8,5	7,8
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	10,0	9,4
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	10,8	9,9
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	11,0	10,3
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	9,1	8,6
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	9,3	8,9
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	11,0	10,7
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	11,8	11,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	14,0	13,5
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	11,4	11,6
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	11,9	12,1
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	13,5	13,8
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	14,6	14,0
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	15,9	15,5
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	6,9	5,4
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	7,1	5,8
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	26,5	27,3
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	27,3	27,4
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	27,6	27,5
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	27,1	27,0
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	17,4	17,4
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	21,2	21,5
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	23,3	22,7
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	14,4	13,8
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	16,8	16,6
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	18,8	17,9
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	13,4	13,0
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	13,2	11,8
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	14,5	13,9
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	12,1	11,7
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	13,2	12,8
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	15,2	14,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	25,5	26,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	29,6	30,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	30,1	30,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	30,4	31,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	30,6	31,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	30,7	31,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	30,5	31,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	30,5	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	30,5	31,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	30,5	31,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	30,5	31,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	30,5	31,0
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	12,3	9,7
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	12,8	10,1
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	12,9	10,3
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	13,4	10,5
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	13,7	9,9
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	14,5	10,0
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	24,9	25,8
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	25,1	25,7
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	24,9	25,5
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	25,0	25,3
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	25,0	25,0
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	24,4	24,6
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	25,0	25,8
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	25,1	25,7
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	24,9	25,5
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	24,8	25,3
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	24,9	25,0
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	24,5	24,7
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	32,5	33,5
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	32,8	33,7
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	32,9	33,8
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	32,7	33,6
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	32,6	33,4
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	31,6	32,4
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	32,6	33,7
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	32,9	33,9
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	33,0	34,0
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	32,0	32,9
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	31,8	32,7
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	31,7	32,5
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	10,3	10,8
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	9,2	9,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	55,3	55,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	55,2	55,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	55,1	55,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	54,6	55,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	54,4	54,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	56,8	57,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	56,6	56,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	56,4	56,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	56,1	56,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	55,7	56,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	57,5	57,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	57,3	57,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	57,1	57,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	56,7	57,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	56,3	56,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	57,0	57,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	56,9	57,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	56,6	57,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	56,3	56,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	56,0	56,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	55,6	55,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	55,5	55,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	55,3	55,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	55,1	55,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	54,8	55,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	53,5	53,9
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	53,5	53,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	53,4	53,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	53,2	53,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	53,1	53,4
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	33,8	34,0
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	39,4	39,6
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	41,5	41,8
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	41,6	41,9
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	41,6	41,8
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	24,2	24,4
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	24,7	24,9
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	34,4	34,6
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	34,4	34,6
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	28,4	28,6
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	28,5	28,7
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	27,6	27,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	27,5	27,7
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	27,3	27,5
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	20,8	20,9
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	33,8	34,1
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	39,6	39,8
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	32,3	32,6
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	38,3	38,5
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	41,2	41,5
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	41,3	41,6
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	41,4	41,7
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	18,5	18,7
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	18,7	18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	20,0	20,1
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	20,8	21,0
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	21,0	21,1
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	18,8	18,9
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	18,9	19,1
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	20,2	20,4
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	21,0	21,2
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	21,2	21,3
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	20,5	20,7
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	20,7	20,9
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	22,0	22,2
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	22,8	23,0
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	22,8	23,0
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	20,7	20,9
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	21,0	21,2
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	22,3	22,5
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	22,9	23,1
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	23,0	23,2
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	20,9	21,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	21,2	21,4
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	22,6	22,8
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	23,1	23,3
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	23,2	23,4
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	21,2	21,4
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	21,7	21,9
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	23,2	23,4
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	23,7	23,9
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	25,0	25,1
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	21,8	22,1
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	23,5	23,7
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	25,5	25,7
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	25,9	26,0
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	27,1	27,3
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	18,8	18,9
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	19,1	19,3
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	41,4	41,7
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	41,6	41,8
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	41,7	41,9
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	41,4	41,7
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	30,0	30,1
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	37,2	37,4
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	39,4	39,6
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	25,6	25,8
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	29,7	29,9
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	30,9	31,1
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	25,9	26,1
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	24,6	24,7
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	25,8	26,0
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	24,6	24,8
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	25,7	25,9
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	27,9	28,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	31,2	31,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	34,7	35,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	36,4	36,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	39,9	40,3
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	42,4	42,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	43,6	44,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	43,8	44,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	43,9	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	43,6	44,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	43,6	44,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	43,6	43,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	43,5	43,9
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	29,0	29,2
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	29,6	29,8
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	30,7	30,8
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	31,8	32,0
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	36,3	36,4
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	38,7	38,9
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	37,6	37,9
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	37,5	37,8
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	37,3	37,6
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	37,4	37,7
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	37,2	37,5
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	37,0	37,3
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	37,4	37,7
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	37,3	37,6
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	37,2	37,5
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	37,4	37,8
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	37,2	37,5
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	37,0	37,4
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	38,4	38,9
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	40,9	41,4
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	43,6	43,9
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	44,9	45,2
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	45,4	45,7
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	45,4	45,8
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	38,2	38,8
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	41,1	41,6
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	43,9	44,2
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	45,2	45,4
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	44,9	45,2
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	44,4	44,7
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	22,7	23,0
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	22,0	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	52,5	52,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	52,4	52,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	52,4	52,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	51,1	51,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	51,0	51,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	53,2	53,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	53,1	53,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	53,0	53,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	52,8	52,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	52,5	52,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	54,5	54,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	54,4	54,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	54,2	54,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	54,0	54,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	53,7	53,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	55,6	55,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	55,5	55,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	55,2	55,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	54,9	54,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	54,6	54,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	55,6	55,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	55,4	55,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	55,2	55,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	54,9	54,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	54,5	54,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	54,2	54,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	54,1	54,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	53,9	53,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	53,7	53,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	53,4	53,4
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	34,6	34,6
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	39,4	39,4
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	40,7	40,7
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	40,8	40,8
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	40,7	40,7
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	24,0	24,0
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	25,1	25,1
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	27,6	27,6
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	29,2	29,2
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	27,2	27,2
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	27,2	27,2
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	26,6	26,6
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	26,5	26,5
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	26,2	26,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	20,9	20,9
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	32,9	32,9
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	39,1	39,1
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	32,0	32,0
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	38,5	38,5
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	40,3	40,3
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	40,5	40,5
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	40,5	40,5
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	18,9	18,9
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	19,4	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	20,8	20,8
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	21,2	21,2
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	21,4	21,4
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	19,6	19,6
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	20,0	20,0
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	21,4	21,4
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	21,9	21,9
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	22,1	22,1
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	19,6	19,6
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	20,1	20,1
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	21,4	21,4
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	21,9	21,9
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	22,0	22,0
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	20,2	20,2
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	20,7	20,7
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	22,1	22,1
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	22,4	22,4
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	22,5	22,5
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	20,4	20,4
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	20,9	20,9
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	22,2	22,2
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	22,5	22,5
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	22,6	22,6
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	20,5	20,5
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	21,1	21,1
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	22,4	22,4
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	22,6	22,6
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	22,8	22,8
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	21,2	21,2
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	23,1	23,1
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	24,6	24,6
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	24,8	24,8
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	26,2	26,2
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	19,1	19,1
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	19,9	19,9
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	38,5	38,5
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	38,7	38,7
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	38,7	38,7
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	35,8	35,8
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	28,5	28,5
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	31,0	31,0
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	31,7	31,7
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	25,2	25,2
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	27,8	27,8
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	28,6	28,6
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	25,4	25,4
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	23,6	23,6
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	24,4	24,4
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	24,4	24,4
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	25,8	25,8
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	27,0	27,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	28,2	28,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	31,3	31,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	35,0	35,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	39,5	39,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	41,2	41,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	41,6	41,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	41,8	41,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	41,8	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	41,7	41,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	41,7	41,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	41,6	41,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	41,5	41,5
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	27,1	27,1
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	27,7	27,7
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	28,6	28,6
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	30,5	30,5
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	35,5	35,5
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	37,7	37,7
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	37,2	37,2
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	37,2	37,2
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	37,0	37,0
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	36,7	36,7
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	36,4	36,4
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	36,0	36,0
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	37,2	37,2
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	37,2	37,2
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	36,9	36,9
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	36,7	36,7
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	36,4	36,4
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	36,0	36,0
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	34,7	34,7
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	37,8	37,8
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	41,6	41,6
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	42,9	42,9
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	43,2	43,2
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	43,2	43,2
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	38,0	38,0
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	40,9	40,9
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	43,7	43,7
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	44,6	44,6
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	44,8	44,8
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	44,5	44,5
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	20,3	20,3
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	20,9	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	50,7	52,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	50,7	51,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	50,7	52,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	49,7	51,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	49,6	50,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	51,9	53,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	51,8	53,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	51,7	52,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	51,4	52,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	51,1	52,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	53,3	54,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	53,1	54,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	53,0	54,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	52,7	54,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	52,4	53,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	54,6	55,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	54,4	55,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	54,2	55,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	53,8	55,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	53,4	54,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	54,7	55,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	54,5	55,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	54,2	55,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	53,9	55,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	53,5	54,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	53,2	54,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	53,1	54,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	52,9	54,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	52,7	53,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	52,4	53,6
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	29,7	30,9
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	36,1	37,3
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	38,0	39,2
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	37,9	39,2
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	37,8	39,0
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	20,3	21,6
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	21,5	22,7
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	23,0	24,2
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	24,8	26,1
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	23,3	24,6
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	23,3	24,5
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	22,9	24,2
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	22,9	24,1
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	22,6	23,9
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	18,7	20,0
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	27,1	28,3
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	35,3	36,5
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	26,5	27,8
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	34,7	35,9
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	37,7	38,9
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	37,7	38,9
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	37,6	38,9
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	16,0	17,3
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	16,6	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	17,9	19,2
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	18,5	19,8
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	18,5	19,7
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	17,5	18,8
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	17,8	19,1
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	19,3	20,5
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	19,9	21,1
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	19,8	21,1
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	16,9	18,1
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	17,3	18,5
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	18,7	20,0
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	19,2	20,5
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	19,2	20,4
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	17,2	18,4
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	17,5	18,8
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	19,0	20,3
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	19,4	20,6
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	19,3	20,6
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	17,3	18,5
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	17,7	19,0
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	19,2	20,5
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	19,5	20,7
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	19,4	20,7
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	17,1	18,3
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	17,5	18,8
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	19,1	20,3
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	19,2	20,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	19,1	20,4
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	17,4	18,7
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	18,3	19,5
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	19,7	21,0
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	19,9	21,1
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	21,2	22,4
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	17,2	18,4
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	18,1	19,3
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	34,6	35,9
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	34,7	35,9
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	34,6	35,9
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	30,6	31,9
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	24,4	25,6
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	26,4	27,6
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	27,6	28,9
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	21,8	23,1
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	23,5	24,8
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	24,4	25,7
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	21,5	22,8
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	19,9	21,1
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	20,6	21,8
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	20,6	21,9
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	22,1	23,4
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	23,4	24,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	25,2	26,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	28,5	29,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	33,2	34,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	39,2	40,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	40,3	41,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	40,4	41,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	40,5	41,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	40,4	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	40,2	41,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	40,1	41,4
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	40,1	41,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	40,1	41,3
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	22,1	23,3
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	22,6	23,9
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	23,5	24,8
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	25,1	26,4
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	29,5	30,8
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	34,4	35,7
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	35,7	36,9
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	36,2	37,5
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	35,8	37,0
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	35,6	36,8
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	35,2	36,5
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	34,9	36,2
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	35,3	36,6
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	35,8	37,0
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	35,5	36,8
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	35,5	36,7
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	35,1	36,3
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	34,8	36,0
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	35,1	36,3
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	36,8	38,1
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	39,6	40,9
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	41,4	42,7
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	41,8	43,0
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	41,9	43,1
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	35,9	37,2
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	38,0	39,3
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	41,1	42,3
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	42,6	43,9
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	42,9	44,1
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	42,9	44,2
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	16,3	17,5
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	17,0	18,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	37,5	36,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	37,7	37,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	37,6	36,9
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	37,2	37,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	36,6	36,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	38,8	37,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	39,0	38,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	39,0	38,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	39,0	38,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	38,6	38,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	40,4	38,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	40,5	39,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	40,4	39,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	40,2	39,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	39,9	39,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	42,4	39,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	42,2	40,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	42,0	40,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	41,6	40,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	41,2	40,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	42,9	39,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	42,7	40,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	42,3	40,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	41,8	40,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	41,4	40,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	40,9	38,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	40,8	39,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	40,7	39,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	40,5	39,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	40,2	39,0
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	21,7	23,0
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	23,0	24,4
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	24,4	25,3
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	25,5	25,3
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	25,4	25,1
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	9,4	9,1
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	10,4	10,5
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	15,3	14,8
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	16,1	15,9
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	14,2	13,9
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	14,3	13,9
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	12,7	12,4
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	12,9	12,6
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	12,0	11,8
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	7,3	4,3
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	20,9	22,4
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	23,0	24,5
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	21,0	22,6
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	22,4	23,9
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	23,8	25,0
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	25,0	25,0
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	25,2	25,0
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	5,3	4,0
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	5,6	4,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	6,9	5,8
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	7,6	6,0
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	7,8	6,5
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	6,1	4,4
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	6,2	4,6
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	7,5	6,1
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	8,5	6,6
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	8,5	6,8
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	5,7	4,8
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	6,0	5,2
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	7,4	6,6
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	8,1	7,0
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	8,1	7,2
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	6,7	5,2
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	7,0	5,7
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	8,4	7,1
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	9,1	7,4
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	9,2	7,7
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	7,0	5,4
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	7,3	5,9
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	8,7	7,4
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	9,4	7,5
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	9,5	7,9
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	7,0	5,6
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	7,5	6,3
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	8,9	7,7
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	9,4	7,8
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	9,7	8,3
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	9,0	9,2
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	9,8	10,0
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	11,1	11,3
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	12,5	11,6
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	13,8	13,1
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	5,5	3,7
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	6,0	4,6
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	23,3	24,1
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	23,5	24,2
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	23,6	24,3
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	20,4	20,1
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	15,1	15,4
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	17,0	17,4
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	18,3	17,9
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	12,4	11,9
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	13,9	14,1
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	15,3	15,3
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	11,2	11,0
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	11,4	10,8
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	12,3	10,9
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	10,0	9,8
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	11,2	11,4
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	12,7	12,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	22,7	24,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	25,2	26,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	26,3	27,3
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	26,8	27,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	27,1	27,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	27,3	27,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	26,7	27,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	26,8	27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	26,7	27,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	26,7	27,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	26,8	27,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	26,8	27,6
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	15,4	16,5
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	17,4	18,7
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	20,3	21,9
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	20,7	22,3
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	20,9	22,4
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	21,3	22,6
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	22,9	24,2
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	23,2	24,1
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	23,2	23,9
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	23,5	23,6
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	23,3	23,3
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	22,6	23,0
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	23,4	24,2
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	23,1	24,1
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	23,0	23,9
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	23,0	23,6
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	23,3	23,3
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	22,6	23,0
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	28,5	29,9
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	28,9	30,3
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	29,0	30,3
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	29,0	30,1
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	28,9	29,9
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	28,7	29,8
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	29,6	31,2
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	30,0	31,6
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	30,0	31,5
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	29,9	31,3
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	29,5	30,8
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	28,9	30,0
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	7,3	8,5
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	6,5	7,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	54,8	55,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	54,8	55,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	54,7	55,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	53,6	54,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	53,4	54,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	55,7	56,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	55,6	56,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	55,5	56,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	55,3	55,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	55,0	55,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	57,0	57,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	56,9	57,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	56,7	57,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	56,5	57,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	56,2	56,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	58,3	58,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	58,1	58,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	57,8	58,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	57,5	58,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	57,2	57,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	58,3	58,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	58,1	58,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	57,9	58,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	57,5	58,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	57,2	57,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	56,9	57,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	56,7	57,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	56,6	57,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	56,3	56,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	56,1	56,6
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	35,9	36,3
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	41,1	41,6
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	42,6	43,1
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	42,7	43,2
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	42,6	43,0
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	25,7	26,1
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	26,8	27,2
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	29,1	29,4
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	30,7	31,0
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	28,9	29,2
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	28,9	29,2
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	28,2	28,6
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	28,2	28,6
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	27,9	28,3
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	23,1	23,5
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	34,1	34,4
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	40,7	41,1
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	33,4	33,8
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	40,1	40,5
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	42,3	42,8
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	42,4	42,9
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	42,4	42,9
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	20,8	21,2
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	21,4	21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	22,7	23,1
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	23,2	23,6
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	23,3	23,8
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	21,8	22,3
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	22,2	22,7
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	23,6	24,1
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	24,2	24,6
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	24,2	24,7
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	21,6	22,0
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	22,0	22,5
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	23,4	23,9
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	23,9	24,3
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	23,9	24,4
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	22,1	22,5
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	22,5	22,9
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	24,0	24,4
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	24,3	24,7
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	24,4	24,8
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	22,2	22,6
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	22,7	23,1
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	24,1	24,5
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	24,4	24,8
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	24,4	24,8
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	22,3	22,6
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	22,8	23,2
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	24,2	24,6
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	24,4	24,7
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	24,5	24,8
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	22,9	23,3
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	24,5	24,8
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	26,0	26,3
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	26,2	26,5
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	27,6	27,8
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	21,4	21,8
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	22,2	22,7
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	40,1	40,5
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	40,2	40,6
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	40,3	40,7
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	37,0	37,3
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	30,1	30,5
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	32,4	32,8
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	33,3	33,6
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	27,0	27,4
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	29,3	29,7
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	30,1	30,5
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	27,0	27,4
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	25,3	25,7
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	26,1	26,4
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	26,0	26,4
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	27,5	27,9
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	28,7	29,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	30,7	31,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	33,8	34,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	37,6	38,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	42,5	43,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	43,8	44,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	44,1	44,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	44,2	44,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	44,2	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	44,1	44,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	44,1	44,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	44,0	44,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	44,0	44,5
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	28,5	28,9
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	29,2	29,6
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	30,2	30,7
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	31,9	32,4
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	36,6	36,9
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	39,4	39,9
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	39,6	40,2
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	39,9	40,5
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	39,5	40,1
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	39,3	39,9
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	39,0	39,5
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	38,6	39,2
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	39,5	40,0
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	39,6	40,2
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	39,4	40,0
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	39,3	39,8
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	38,9	39,5
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	38,6	39,1
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	38,4	39,2
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	40,7	41,3
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	43,9	44,4
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	45,3	45,9
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	45,7	46,2
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	45,7	46,3
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	40,5	41,1
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	43,0	43,5
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	45,7	46,2
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	46,8	47,3
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	47,0	47,6
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	46,9	47,4
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	21,9	22,3
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	22,5	22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	48,7	48,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	49,1	49,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	48,9	48,9
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	47,7	47,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	47,6	47,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	49,4	49,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	49,5	49,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	49,5	49,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	48,9	48,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	48,9	48,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	50,2	50,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	50,2	50,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	50,2	50,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	50,1	50,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	50,0	50,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	51,8	51,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	51,7	51,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	51,6	51,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	51,5	51,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	51,4	51,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	53,2	53,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	53,1	53,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	53,0	53,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	52,8	52,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	52,6	52,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	54,6	54,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	54,5	54,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	54,4	54,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	54,2	54,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	53,9	53,9
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	28,5	28,5
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	30,6	30,6
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	30,6	30,6
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	30,7	30,7
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	30,4	30,4
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	27,4	27,4
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	28,4	28,4
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	28,5	28,5
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	28,5	28,5
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	28,2	28,2
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	28,1	28,1
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	28,3	28,3
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	28,2	28,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	28,2	28,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	22,1	22,1
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	29,3	29,3
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	30,8	30,8
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	28,7	28,7
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	30,0	30,0
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	30,5	30,5
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	30,6	30,6
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	30,8	30,8
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	22,2	22,2
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	23,1	23,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	23,7	23,7
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	23,7	23,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	24,0	24,0
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	21,8	21,8
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	22,6	22,6
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	23,5	23,5
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	23,5	23,5
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	23,6	23,6
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	21,6	21,6
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	22,4	22,4
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	23,3	23,3
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	23,3	23,3
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	23,4	23,4
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	20,0	20,0
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	20,8	20,8
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	21,7	21,7
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	21,7	21,7
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	21,8	21,8
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	21,2	21,2
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	22,1	22,1
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	23,0	23,0
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	23,0	23,0
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	23,1	23,1
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	21,6	21,6
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	22,4	22,4
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	23,2	23,2
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	23,2	23,2
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	23,3	23,3
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	21,6	21,6
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	22,5	22,5
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	23,2	23,2
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	23,1	23,1
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	23,3	23,3
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	22,5	22,5
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	23,7	23,7
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	30,9	30,9
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	30,8	30,8
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	30,8	30,8
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	30,5	30,5
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	29,8	29,8
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	31,5	31,5
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	31,9	31,9
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	27,8	27,8
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	29,2	29,2
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	29,6	29,6
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	28,0	28,0
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	28,7	28,7
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	28,5	28,5
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	27,2	27,2
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	28,6	28,6
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	28,8	28,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	29,1	29,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	35,1	35,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	39,2	39,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	39,7	39,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	39,7	39,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	39,8	39,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	40,0	40,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	40,0	40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	40,0	40,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	40,0	40,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	40,1	40,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	40,1	40,1
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	26,8	26,8
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	28,3	28,3
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	31,7	31,7
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	35,9	35,9
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	37,2	37,2
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	37,3	37,3
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	33,7	33,7
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	38,9	38,9
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	38,6	38,6
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	38,2	38,2
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	37,8	37,8
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	37,4	37,4
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	37,9	37,9
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	38,9	38,9
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	38,7	38,7
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	38,2	38,2
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	37,8	37,8
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	37,3	37,3
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	37,9	37,9
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	41,6	41,6
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	43,3	43,3
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	43,6	43,6
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	43,6	43,6
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	43,5	43,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	38,3	38,3
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	42,1	42,1
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	43,5	43,5
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	44,0	44,0
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	44,1	44,1
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	43,8	43,8
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	21,6	21,6
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	19,7	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	35,1	34,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	36,5	36,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	36,1	35,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	35,9	35,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	36,1	35,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	35,8	35,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	36,6	36,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	36,9	36,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	36,9	37,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	37,0	37,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	37,2	37,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	37,7	37,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	37,9	38,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	38,0	38,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	37,9	38,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	39,1	38,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	39,5	39,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	39,7	39,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	39,8	39,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	39,7	39,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	40,5	39,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	40,9	40,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	41,0	40,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	41,0	40,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	40,9	40,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	42,0	40,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	42,3	41,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	42,3	41,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	42,3	41,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	42,1	41,8
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	16,7	17,0
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	18,4	18,7
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	18,5	18,3
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	19,0	18,3
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	20,2	18,4
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	14,0	14,2
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	14,4	14,4
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	16,5	16,6
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	15,6	15,3
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	16,0	16,3
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	15,3	15,3
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	14,8	14,9
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	15,0	15,1
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	14,7	14,7
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	8,3	4,6
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	16,6	16,7
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	18,4	18,6
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	16,7	16,8
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	17,8	18,1
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	18,9	19,0
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	18,9	19,0
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	19,1	19,0
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	11,5	11,8
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	11,5	11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	12,6	12,8
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	12,9	13,0
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	13,7	13,9
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	9,0	8,3
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	8,2	6,7
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	9,7	8,3
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	10,2	8,6
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	10,9	9,9
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	8,8	8,0
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	8,0	6,2
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	9,5	7,8
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	10,0	8,1
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	10,7	9,5
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	6,9	5,5
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	7,5	6,1
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	9,0	7,6
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	9,4	7,9
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	10,2	9,4
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	8,0	8,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	8,4	8,6
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	9,9	10,1
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	10,2	10,2
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	11,8	11,2
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	8,0	8,0
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	8,5	8,6
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	9,9	10,0
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	10,1	10,1
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	10,9	11,0
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	9,7	8,9
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	10,4	9,7
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	11,7	10,8
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	11,8	10,8
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	12,1	11,3
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	11,5	10,9
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	11,8	10,9
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	19,0	19,0
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	19,1	19,0
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	20,7	19,1
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	18,5	18,6
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	16,5	16,6
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	18,4	18,7
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	19,6	19,6
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	15,2	14,7
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	17,8	16,8
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	19,6	17,0
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	15,6	15,0
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	15,8	16,3
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	16,1	16,4
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	13,6	14,1
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	14,6	14,9
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	15,3	15,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	24,6	25,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	26,1	27,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	27,3	28,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	28,0	28,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	28,1	28,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	28,2	28,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	28,4	28,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	28,6	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	28,1	28,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	28,1	28,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	28,1	28,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	28,2	28,7
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	17,0	17,6
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	22,2	23,2
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	22,7	23,7
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	22,9	23,7
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	23,6	23,8
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	23,8	23,9
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	23,0	21,7
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	27,5	27,3
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	27,0	27,1
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	26,7	26,7
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	26,3	26,3
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	26,0	25,9
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	24,4	24,0
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	27,4	27,3
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	26,9	27,1
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	26,7	26,7
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	26,3	26,3
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	25,9	25,9
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	31,3	32,0
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	31,5	32,2
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	31,6	32,2
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	31,6	32,1
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	30,8	31,7
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	30,7	31,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	31,8	32,6
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	32,0	32,7
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	32,1	32,8
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	32,1	32,7
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	31,4	32,4
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	31,4	32,2
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	10,1	10,5
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	8,8	9,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	43,8	43,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	44,3	44,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	44,4	44,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	43,3	43,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	43,3	43,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	45,3	45,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	45,4	45,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	45,4	45,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	44,8	44,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	44,8	44,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	46,3	46,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	46,2	46,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	46,2	46,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	45,9	45,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	45,8	45,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	47,7	47,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	47,6	47,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	47,5	47,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	47,4	47,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	47,2	47,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	49,4	49,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	49,3	49,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	49,2	49,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	49,0	49,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	48,8	48,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	50,9	51,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	50,8	50,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	50,6	50,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	50,4	50,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	50,1	50,1
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	20,5	20,4
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	22,6	22,7
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	23,2	23,4
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	23,7	24,0
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	23,3	23,5
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	20,1	20,1
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	21,5	21,5
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	21,9	22,0
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	21,8	21,8
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	21,7	21,7
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	21,6	21,6
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	21,8	21,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	21,6	21,7
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	21,8	22,0
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	18,0	18,7
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	21,7	21,7
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	23,6	23,6
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	21,6	22,0
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	23,0	23,2
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	24,0	24,2
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	23,9	24,2
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	24,3	24,6
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	15,9	16,4
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	16,8	17,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	18,2	18,7
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	18,2	18,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	18,2	18,7
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	15,8	16,0
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	16,3	16,7
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	17,9	18,2
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	18,0	18,3
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	18,6	19,0
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	14,9	14,9
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	15,3	15,3
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	16,9	16,8
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	16,9	16,9
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	16,8	16,8
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	13,5	13,8
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	14,0	14,4
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	15,6	15,9
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	15,5	15,8
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	15,5	15,8
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	14,9	14,9
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	15,4	15,4
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	16,9	16,9
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	16,9	16,9
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	16,9	16,9
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	15,0	15,0
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	15,5	15,6
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	17,0	17,0
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	16,9	16,9
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	16,9	16,9
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	15,1	15,1
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	15,8	15,8
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	17,1	17,1
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	17,0	17,0
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	17,0	17,0
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	16,7	17,3
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	18,0	18,7
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	24,2	24,2
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	24,1	24,1
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	24,0	24,0
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	23,7	23,8
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	22,3	22,2
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	24,4	24,2
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	25,4	25,3
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	20,7	20,8
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	23,4	23,7
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	25,3	25,9
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	21,3	21,5
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	21,8	21,8
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	22,0	22,0
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	20,0	20,1
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	21,9	22,0
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	22,5	22,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	21,4	21,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	25,8	25,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	33,3	33,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	33,7	34,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	33,8	34,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	33,9	34,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	34,7	35,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	35,2	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	35,2	35,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	35,8	35,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	36,2	36,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	36,2	36,4
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	19,3	19,3
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	20,5	20,5
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	22,5	22,4
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	29,4	29,3
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	31,5	31,5
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	31,5	31,5
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	31,3	31,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	35,0	35,0
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	34,8	34,9
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	34,1	34,0
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	33,8	33,7
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	33,0	33,2
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	33,5	33,4
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	35,1	35,1
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	34,8	34,9
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	34,2	34,2
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	34,0	33,9
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	33,2	33,5
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	33,9	34,1
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	36,6	36,5
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	38,3	38,5
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	39,1	39,0
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	39,5	39,4
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	39,4	39,4
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	33,9	34,3
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	36,8	36,8
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	38,5	38,7
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	39,3	39,1
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	39,8	39,8
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	39,7	39,8
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	15,0	15,0
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	12,8	12,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	50,1	50,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	50,5	50,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	50,4	50,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	49,2	49,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	49,2	49,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	51,0	51,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	51,1	51,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	51,1	51,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	50,5	50,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	50,5	50,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	51,9	51,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	51,9	51,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	51,8	51,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	51,7	51,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	51,6	51,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	53,4	53,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	53,3	53,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	53,3	53,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	53,1	53,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	53,0	53,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	54,8	54,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	54,8	54,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	54,7	54,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	54,5	54,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	54,3	54,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	56,3	56,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	56,2	56,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	56,1	56,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	55,9	55,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	55,6	55,6
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	29,3	29,3
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	31,4	31,5
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	31,5	31,5
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	31,7	31,7
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	31,5	31,4
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	28,3	28,3
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	29,4	29,4
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	29,6	29,6
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	29,5	29,5
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	29,3	29,3
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	29,2	29,2
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	29,3	29,3
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	29,2	29,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	29,2	29,3
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	23,7	23,8
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	30,2	30,2
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	31,8	31,8
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	29,7	29,7
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	31,0	31,0
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	31,6	31,7
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	31,7	31,7
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	31,9	31,9
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	23,4	23,5
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	24,2	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	25,0	25,1
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	25,0	25,1
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	25,4	25,5
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	22,9	22,9
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	23,6	23,7
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	24,7	24,7
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	24,8	24,8
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	25,0	25,1
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	22,6	22,6
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	23,3	23,3
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	24,3	24,3
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	24,4	24,3
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	24,5	24,4
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	21,0	21,0
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	21,8	21,8
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	22,8	22,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	22,8	22,8
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	23,0	23,0
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	22,3	22,3
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	23,1	23,1
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	24,1	24,1
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	24,1	24,1
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	24,2	24,2
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	22,6	22,6
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	23,4	23,4
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	24,3	24,3
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	24,3	24,3
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	24,4	24,4
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	22,7	22,7
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	23,6	23,5
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	24,3	24,3
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	24,3	24,3
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	24,5	24,4
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	23,8	23,9
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	25,0	25,1
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	32,0	32,0
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	31,9	31,9
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	32,0	31,9
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	31,6	31,6
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	30,7	30,7
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	32,4	32,4
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	33,0	33,0
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	28,7	28,7
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	30,5	30,5
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	31,2	31,3
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	29,0	29,1
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	29,7	29,7
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	29,6	29,6
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	28,2	28,2
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	29,6	29,6
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	29,9	29,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	30,9	31,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	36,0	36,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	40,4	40,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	40,9	41,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	40,9	41,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	41,0	41,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	41,3	41,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	41,4	41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	41,4	41,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	41,6	41,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	41,8	41,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	41,8	41,8
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	27,9	27,9
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	29,8	30,0
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	32,7	32,8
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	37,0	37,0
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	38,4	38,4
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	38,4	38,4
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	35,9	35,8
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	40,6	40,6
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	40,3	40,3
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	39,9	39,8
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	39,5	39,4
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	38,9	39,0
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	39,4	39,4
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	40,6	40,6
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	40,4	40,4
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	39,9	39,9
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	39,5	39,5
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	39,0	39,1
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	40,0	40,2
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	43,1	43,1
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	44,7	44,8
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	45,1	45,1
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	45,2	45,2
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	45,1	45,1
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	40,3	40,5
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	43,5	43,6
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	44,9	45,0
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	45,4	45,4
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	45,6	45,7
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	45,4	45,5
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	22,7	22,8
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	20,8	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	47,1	47,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	48,0	48,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	47,8	47,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	46,9	46,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	46,9	46,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	47,9	47,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	48,8	48,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	48,6	48,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	47,9	47,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	47,8	47,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	48,3	48,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	48,9	48,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	48,9	48,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	48,8	48,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	48,7	48,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	49,7	49,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	50,0	50,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	50,0	50,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	49,9	49,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	49,9	49,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	51,1	51,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	51,2	51,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	51,1	51,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	51,1	51,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	51,0	51,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	52,8	52,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	52,7	52,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	52,7	52,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	52,6	52,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	52,4	52,4
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	29,4	29,4
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	30,5	30,5
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	31,3	31,3
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	31,8	31,8
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	33,0	33,0
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	31,5	31,5
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	32,2	32,2
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	32,5	32,5
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	32,5	32,5
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	31,7	31,7
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	31,8	31,8
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	31,7	31,7
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	31,7	31,7
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	31,9	31,9
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	32,3	32,3
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	30,7	30,7
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	32,2	32,2
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	26,7	26,7
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	27,5	27,5
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	28,5	28,5
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	28,5	28,5
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	28,8	28,8
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	29,4	29,4
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	30,7	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	31,6	31,6
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	31,4	31,4
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	31,6	31,6
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	25,3	25,3
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	26,0	26,0
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	26,9	26,9
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	26,9	26,9
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	27,1	27,1
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	25,4	25,4
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	26,0	26,0
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	26,9	26,9
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	27,0	27,0
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	27,2	27,2
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	25,3	25,3
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	25,9	25,9
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	26,8	26,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	26,9	26,9
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	27,1	27,1
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	24,5	24,5
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	25,2	25,2
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	26,1	26,1
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	26,1	26,1
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	26,4	26,4
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	24,3	24,3
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	24,9	24,9
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	25,8	25,8
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	25,9	25,9
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	26,1	26,1
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	25,0	25,0
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	25,7	25,7
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	26,6	26,6
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	26,6	26,6
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	26,8	26,8
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	30,3	30,3
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	31,7	31,7
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	32,7	32,7
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	32,9	32,9
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	34,2	34,2
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	30,7	30,7
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	31,7	31,7
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	32,9	32,9
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	33,3	33,3
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	30,7	30,7
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	32,5	32,5
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	33,9	33,9
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	31,6	31,6
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	32,2	32,2
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	31,8	31,8
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	30,9	30,9
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	32,2	32,2
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	32,7	32,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	30,3	30,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	32,9	32,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	34,2	34,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	34,9	34,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	35,3	35,3
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	36,4	36,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	38,6	38,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	39,7	39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	40,9	40,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	41,1	41,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	41,2	41,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	41,2	41,2
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	28,1	28,1
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	31,2	31,2
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	34,7	34,7
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	37,3	37,3
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	37,4	37,4
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	37,4	37,4
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	29,8	29,8
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	42,8	42,8
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	42,7	42,7
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	42,2	42,2
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	41,7	41,7
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	41,1	41,1
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	37,5	37,5
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	42,8	42,8
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	42,7	42,7
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	42,2	42,2
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	41,7	41,7
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	41,2	41,2
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	41,0	41,0
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	43,4	43,4
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	44,5	44,5
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	44,7	44,7
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	44,4	44,4
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	44,3	44,3
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	42,4	42,4
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	43,9	43,9
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	44,7	44,7
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	45,2	45,2
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	45,1	45,1
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	45,0	45,0
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	22,9	22,9
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	21,8	21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	41,7	42,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	43,0	44,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	43,2	44,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	42,2	43,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	42,2	43,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	42,9	44,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	44,0	45,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	44,0	45,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	43,3	44,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	43,2	44,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	44,0	45,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	44,7	45,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	44,6	45,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	44,2	45,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	44,1	45,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	45,4	46,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	45,6	46,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	45,6	46,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	45,4	46,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	45,3	46,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	46,8	48,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	46,8	48,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	46,7	48,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	46,6	47,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	46,5	47,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	48,4	49,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	48,4	49,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	48,3	49,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	48,1	49,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	48,0	49,2
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	21,1	22,4
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	22,7	24,0
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	24,3	25,6
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	26,3	27,5
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	30,7	32,0
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	24,4	25,6
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	23,4	24,6
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	29,1	30,3
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	29,0	30,3
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	26,0	27,3
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	26,4	27,7
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	23,6	24,9
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	23,6	24,8
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	23,6	24,9
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	24,7	26,0
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	22,2	23,5
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	24,2	25,5
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	19,3	20,5
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	20,2	21,5
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	21,6	22,9
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	21,9	23,2
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	22,0	23,3
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	19,8	21,1
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	22,4	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	23,6	24,8
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	22,5	23,8
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	22,6	23,9
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	18,4	19,7
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	19,7	21,0
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	21,2	22,5
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	21,2	22,4
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	21,2	22,4
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	18,4	19,6
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	19,7	21,0
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	21,2	22,4
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	21,1	22,4
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	21,1	22,3
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	18,6	19,8
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	19,5	20,7
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	20,9	22,2
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	20,9	22,1
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	20,8	22,1
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	18,2	19,4
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	19,1	20,3
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	20,6	21,8
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	20,6	21,8
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	20,5	21,8
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	18,6	19,9
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	19,5	20,7
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	21,0	22,2
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	20,9	22,2
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	20,8	22,1
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	19,1	20,3
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	19,9	21,1
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	21,4	22,7
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	21,4	22,7
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	21,3	22,6
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	21,4	22,7
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	23,4	24,7
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	25,0	26,3
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	25,2	26,4
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	31,2	32,5
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	24,1	25,3
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	23,5	24,8
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	25,1	26,4
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	26,2	27,4
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	23,8	25,0
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	28,1	29,3
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	32,5	33,7
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	24,9	26,1
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	26,5	27,7
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	24,3	25,5
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	22,8	24,0
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	25,3	26,5
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	27,0	28,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	22,1	23,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	28,2	29,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	31,0	32,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	31,7	32,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	31,8	33,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	32,0	33,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	33,3	34,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	34,1	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	35,1	36,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	36,1	37,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	36,4	37,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	36,4	37,6
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	19,3	20,5
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	21,2	22,4
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	24,9	26,1
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	31,2	32,5
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	31,3	32,5
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	31,2	32,5
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	23,6	24,8
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	35,6	36,8
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	35,6	36,8
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	35,1	36,4
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	34,4	35,7
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	34,0	35,2
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	30,8	32,1
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	35,4	36,6
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	35,8	37,0
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	35,1	36,4
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	34,6	35,9
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	33,9	35,2
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	35,6	36,8
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	37,8	39,0
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	39,0	40,3
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	39,7	41,0
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	39,5	40,8
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	39,5	40,7
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	37,3	38,6
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	38,7	40,0
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	39,7	40,9
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	40,2	41,4
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	40,2	41,4
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	40,1	41,3
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	15,6	16,9
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	13,7	14,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63 overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	32,4	32,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	34,2	34,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	34,1	33,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	33,9	33,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	33,9	33,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	33,0	32,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	34,8	34,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	35,0	34,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	34,9	34,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	34,9	35,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	34,2	33,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	35,6	35,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	35,8	35,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	35,8	35,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	35,8	35,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	35,9	35,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	36,8	36,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	37,0	36,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	37,1	37,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	37,1	37,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	37,5	37,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	38,0	37,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	38,1	38,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	38,2	38,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	38,2	38,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	39,1	38,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	39,5	39,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	39,7	39,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	39,7	39,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	39,7	39,7
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	14,9	15,3
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	15,7	15,7
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	17,6	17,5
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	17,7	16,4
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	19,5	16,6
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	17,2	15,3
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	15,8	16,0
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	19,5	16,3
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	19,8	16,4
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	18,6	16,2
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	20,0	16,3
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	15,9	15,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	16,0	15,9
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	15,8	15,8
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	12,0	9,4
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	15,9	16,3
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	17,3	17,5
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	13,8	14,1
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	13,4	13,4
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	15,7	15,9
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	15,6	15,6
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	15,6	15,1
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	13,0	12,9
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	13,3	13,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63 overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	14,4	13,9
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	14,5	14,0
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	15,7	15,6
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	9,8	9,3
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	9,3	8,3
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	10,7	9,7
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	11,0	9,8
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	11,3	10,3
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	9,7	9,2
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	9,2	8,1
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	10,6	9,5
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	10,9	9,6
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	11,2	10,2
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	10,2	9,9
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	9,0	8,0
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	10,5	9,4
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	10,8	9,5
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	11,1	10,1
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	9,3	9,2
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	7,9	6,8
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	9,2	8,0
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	9,5	8,1
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	9,9	8,9
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	10,7	10,5
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	10,4	9,9
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	11,1	10,3
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	11,4	10,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	11,8	10,9
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	10,5	10,1
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	10,4	9,8
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	12,0	11,4
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	11,8	10,7
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	12,4	11,2
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	13,5	13,3
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	14,6	14,4
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	18,1	18,2
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	18,0	17,9
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	20,4	18,0
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	17,8	17,9
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	16,6	16,8
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	18,0	18,3
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	18,5	18,4
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	15,1	14,9
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	17,8	16,6
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	19,7	16,6
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	15,7	15,3
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	17,6	16,2
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	16,6	16,3
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	15,5	14,0
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	18,2	16,0
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	20,3	16,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	23,2	24,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	24,4	25,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	25,3	26,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	26,2	27,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	26,8	27,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	26,9	28,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	26,9	28,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	27,1	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63 overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	27,2	28,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	27,2	28,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	27,3	28,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	27,5	28,2
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	17,2	17,9
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	21,8	22,8
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	22,0	22,9
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	22,2	22,9
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	22,9	23,0
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	23,0	23,1
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	19,4	18,9
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	27,5	28,1
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	27,4	27,9
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	27,0	27,5
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	26,5	27,0
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	26,0	26,6
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	23,9	22,7
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	27,6	28,1
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	27,4	27,9
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	26,9	27,5
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	26,5	27,0
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	26,0	26,6
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	30,5	31,2
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	30,8	31,4
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	30,9	31,5
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	30,5	31,4
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	30,6	31,4
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	30,7	31,2
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	31,2	31,9
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	31,4	32,1
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	31,6	32,2
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	31,3	32,1
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	31,4	32,1
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	31,0	31,5
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	9,3	9,4
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	8,6	8,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	48,3	48,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	49,4	49,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	49,3	49,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	48,3	48,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	48,3	48,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	49,2	49,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	50,2	50,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	50,0	50,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	49,3	49,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	49,3	49,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	49,8	50,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	50,4	50,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	50,4	50,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	50,2	50,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	50,2	50,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	51,2	51,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	51,5	51,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	51,5	51,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	51,4	51,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	51,3	51,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	52,6	53,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	52,7	53,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	52,6	53,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	52,6	52,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	52,5	52,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	54,3	54,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	54,2	54,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	54,2	54,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	54,1	54,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	53,9	54,3
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	30,1	30,3
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	31,3	31,5
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	32,3	32,5
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	33,0	33,2
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	35,2	35,6
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	32,4	32,6
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	32,8	33,0
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	34,3	34,6
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	34,3	34,6
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	32,9	33,2
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	33,1	33,3
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	32,4	32,6
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	32,4	32,6
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	32,6	32,8
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	33,1	33,2
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	31,4	31,6
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	32,9	33,1
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	27,6	27,8
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	28,4	28,6
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	29,5	29,7
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	29,6	29,8
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	29,8	30,0
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	30,0	30,1
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	31,3	31,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	32,3	32,5
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	32,0	32,2
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	32,2	32,3
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	26,2	26,4
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	27,0	27,2
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	28,0	28,3
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	28,0	28,3
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	28,2	28,5
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	26,2	26,5
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	27,0	27,3
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	28,0	28,3
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	28,1	28,3
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	28,3	28,5
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	26,2	26,5
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	26,9	27,1
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	27,9	28,2
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	27,9	28,2
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	28,1	28,4
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	25,5	25,8
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	26,2	26,4
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	27,2	27,5
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	27,2	27,5
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	27,4	27,7
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	25,5	25,8
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	26,1	26,4
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	27,2	27,5
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	27,2	27,5
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	27,4	27,7
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	26,1	26,4
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	26,8	27,1
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	27,9	28,2
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	27,9	28,2
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	28,0	28,3
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	30,9	31,1
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	32,4	32,6
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	33,5	33,7
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	33,7	33,9
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	36,1	36,5
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	31,8	32,0
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	32,4	32,6
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	33,7	33,9
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	34,2	34,4
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	31,6	31,9
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	33,9	34,3
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	36,4	36,9
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	32,5	32,8
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	33,4	33,6
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	32,6	32,8
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	31,7	31,8
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	33,2	33,3
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	33,9	34,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	31,6	31,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	34,6	35,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	36,3	36,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	37,0	37,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	37,3	37,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	38,0	38,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	40,0	40,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	40,9	41,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	42,1	42,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	42,5	42,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	42,5	42,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	42,5	42,9
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	29,0	29,2
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	32,0	32,3
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	35,3	35,5
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	38,4	38,7
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	38,5	38,8
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	38,5	38,8
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	31,1	31,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	43,6	43,9
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	43,5	43,8
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	43,1	43,3
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	42,6	42,8
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	42,0	42,2
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	38,5	38,7
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	43,6	43,8
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	43,6	43,8
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	43,1	43,3
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	42,6	42,8
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	42,0	42,3
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	42,4	42,7
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	44,6	44,9
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	45,8	46,1
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	46,0	46,4
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	45,8	46,1
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	45,7	46,0
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	43,8	44,2
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	45,2	45,6
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	46,0	46,4
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	46,5	46,8
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	46,5	46,8
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	46,3	46,7
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	23,8	24,0
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	22,6	22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	54,3	54,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	54,3	54,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	54,1	54,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	53,7	53,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	53,5	53,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	55,2	55,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	55,2	55,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	55,1	55,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	54,9	54,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	54,7	54,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	55,8	55,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	55,8	55,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	55,6	55,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	55,5	55,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	55,2	55,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	55,7	55,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	55,7	55,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	55,5	55,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	55,4	55,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	55,1	55,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	54,9	54,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	54,9	54,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	54,8	54,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	54,6	54,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	54,4	54,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	53,3	53,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	53,3	53,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	53,2	53,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	53,1	53,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	53,0	53,0
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	40,9	40,9
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	41,8	41,8
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	41,9	41,9
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	41,9	41,9
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	41,8	41,8
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	26,0	26,0
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	27,1	27,1
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	35,7	35,7
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	36,2	36,2
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	28,9	28,9
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	29,0	29,0
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	27,8	27,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	27,8	27,8
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	27,3	27,3
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	21,4	21,4
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	40,2	40,2
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	41,6	41,6
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	40,2	40,2
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	41,4	41,4
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	41,6	41,6
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	41,6	41,6
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	41,6	41,6
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	20,7	20,7
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	21,9	21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	22,3	22,3
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	22,4	22,4
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	22,9	22,9
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	20,6	20,6
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	21,9	21,9
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	22,4	22,4
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	22,5	22,5
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	22,9	22,9
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	21,3	21,3
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	22,6	22,6
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	23,0	23,0
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	23,1	23,1
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	23,4	23,4
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	21,8	21,8
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	23,1	23,1
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	23,4	23,4
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	23,4	23,4
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	23,7	23,7
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	22,1	22,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	23,4	23,4
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	23,6	23,6
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	23,7	23,7
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	24,2	24,2
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	22,5	22,5
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	23,8	23,8
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	24,0	24,0
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	24,1	24,1
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	25,3	25,3
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	25,2	25,2
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	26,4	26,4
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	26,5	26,5
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	26,7	26,7
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	28,0	28,0
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	20,5	20,5
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	21,9	21,9
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	41,1	41,1
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	41,2	41,2
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	41,2	41,2
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	40,2	40,2
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	36,0	36,0
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	38,5	38,5
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	38,5	38,5
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	29,4	29,4
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	31,5	31,5
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	31,4	31,4
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	28,4	28,4
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	28,5	28,5
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	28,9	28,9
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	26,8	26,8
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	28,1	28,1
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	28,3	28,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	33,6	33,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	38,2	38,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	41,6	41,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	42,7	42,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	43,0	43,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	43,2	43,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	43,2	43,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	43,1	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	43,1	43,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	43,1	43,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	43,0	43,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	43,0	43,0
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	29,3	29,3
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	29,9	29,9
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	31,6	31,6
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	36,4	36,4
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	37,5	37,5
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	37,3	37,3
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	37,7	37,7
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	37,6	37,6
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	37,4	37,4
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	37,1	37,1
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	36,8	36,8
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	36,5	36,5
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	37,4	37,4
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	37,3	37,3
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	37,4	37,4
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	37,1	37,1
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	36,8	36,8
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	36,5	36,5
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	41,2	41,2
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	44,5	44,5
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	45,4	45,4
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	45,5	45,5
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	45,3	45,3
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	44,7	44,7
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	42,5	42,5
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	45,5	45,5
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	46,1	46,1
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	45,8	45,8
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	45,3	45,3
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	44,8	44,8
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	23,5	23,5
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	23,3	23,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	42,2	41,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	42,4	41,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	42,4	41,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	42,2	41,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	42,0	41,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	44,0	42,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	44,0	42,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	43,9	42,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	43,7	42,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	43,2	42,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	44,7	42,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	44,6	42,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	44,3	43,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	44,0	43,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	43,6	42,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	43,2	41,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	43,3	42,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	43,2	42,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	43,1	42,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	42,8	42,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	41,4	40,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	41,6	41,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	41,6	41,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	41,6	41,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	41,5	41,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	39,4	39,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	39,6	39,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	39,7	39,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	39,7	39,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	39,7	39,6
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	24,2	25,1
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	25,0	25,9
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	26,6	27,3
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	27,3	27,4
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	27,4	27,3
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	11,0	10,9
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	11,6	11,6
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	22,5	21,1
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	23,6	21,1
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	17,2	16,2
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	17,4	16,3
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	15,6	14,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	15,8	14,9
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	14,5	14,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	8,7	6,7
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	23,9	24,9
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	24,9	25,8
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	23,7	24,7
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	24,6	25,6
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	26,2	27,0
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	26,9	27,2
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	27,2	27,2
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	7,8	7,2
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	7,8	7,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	8,2	7,4
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	9,3	8,4
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	9,8	9,0
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	7,3	7,0
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	7,1	6,8
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	8,4	8,1
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	9,5	9,2
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	9,9	9,5
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	7,9	7,1
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	7,7	6,9
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	9,1	8,4
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	10,1	9,3
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	10,4	9,6
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	8,1	7,3
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	8,0	7,3
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	9,4	8,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	10,4	9,5
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	10,6	9,9
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	8,6	8,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	8,7	8,2
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	9,9	9,4
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	10,8	10,0
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	11,8	10,3
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	9,0	8,6
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	9,2	8,8
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	10,9	10,6
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	11,8	11,3
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	14,0	13,5
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	11,4	11,6
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	11,9	12,1
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	13,5	13,8
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	14,7	14,1
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	15,9	15,5
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	6,4	5,3
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	6,5	5,6
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	26,5	27,2
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	27,3	27,4
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	27,5	27,4
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	27,1	27,0
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	23,4	24,3
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	24,9	25,8
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	26,8	27,4
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	14,9	14,5
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	17,1	16,8
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	19,2	18,3
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	13,0	12,6
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	13,3	11,9
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	15,3	14,2
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	11,7	11,5
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	12,7	12,6
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	14,6	14,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	25,3	26,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	29,7	30,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	29,9	31,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	30,1	31,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	30,4	31,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	30,4	31,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	30,6	31,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	30,7	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	30,7	31,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	30,7	31,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	30,7	31,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	30,7	31,2
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	12,4	9,7
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	12,9	10,1
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	13,0	10,3
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	13,4	10,3
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	13,8	10,1
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	14,6	10,1
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	24,8	25,7
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	25,0	25,6
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	24,8	25,4
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	25,0	25,2
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	25,0	24,9
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	24,4	24,5
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	24,6	25,7
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	24,5	25,6
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	24,3	25,4
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	24,3	25,2
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	24,6	24,9
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	24,4	24,6
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	32,5	33,5
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	32,7	33,7
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	32,9	33,8
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	32,7	33,6
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	32,6	33,4
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	31,7	32,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	32,6	33,6
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	32,8	33,8
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	33,0	33,9
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	32,0	32,9
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	31,8	32,7
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	31,6	32,5
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	9,9	10,1
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	9,0	9,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	54,5	54,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	54,5	54,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	54,4	54,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	54,0	54,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	53,8	53,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	55,6	55,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	55,5	55,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	55,4	55,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	55,3	55,2
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	55,0	55,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	56,1	56,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	56,1	56,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	56,0	55,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	55,8	55,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	55,5	55,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	55,9	55,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	55,9	55,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	55,8	55,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	55,6	55,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	55,4	55,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	55,1	55,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	55,1	55,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	55,0	55,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	54,8	54,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	54,6	54,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	53,5	53,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	53,5	53,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	53,4	53,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	53,3	53,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	53,2	53,2
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	41,0	41,0
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	41,9	41,9
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	42,0	42,0
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	42,0	42,0
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	41,9	41,9
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	26,1	26,1
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	27,2	27,2
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	35,9	35,8
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	36,4	36,3
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	29,2	29,1
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	29,3	29,3
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	28,1	28,0
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	28,0	28,0
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	27,6	27,6
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	21,7	21,6
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	40,3	40,3
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	41,7	41,7
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	40,3	40,3
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	41,5	41,5
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	41,7	41,7
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	41,8	41,8
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	41,7	41,7
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	20,9	20,9
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	22,1	22,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	22,5	22,5
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	22,6	22,6
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	23,1	23,0
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	20,8	20,8
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	22,0	22,0
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	22,6	22,6
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	22,7	22,7
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	23,1	23,1
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	21,5	21,5
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	22,8	22,7
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	23,2	23,2
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	23,3	23,3
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	23,6	23,6
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	22,0	21,9
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	23,2	23,2
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	23,6	23,5
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	23,6	23,6
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	23,9	23,9
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	22,2	22,2
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	23,5	23,5
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	23,8	23,8
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	23,9	23,9
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	24,5	24,4
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	22,7	22,7
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	23,9	23,9
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	24,2	24,2
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	24,3	24,3
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	25,6	25,6
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	25,4	25,4
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	26,5	26,5
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	26,7	26,7
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	26,9	26,9
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	28,2	28,2
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	20,7	20,7
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	22,0	22,0
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	41,3	41,3
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	41,3	41,3
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	41,4	41,4
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	40,4	40,4
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	36,2	36,3
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	38,7	38,7
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	38,8	38,8
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	29,6	29,5
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	31,6	31,6
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	31,7	31,6
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	28,5	28,5
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	28,6	28,6
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	29,1	29,1
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	26,9	26,9
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	28,3	28,3
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	28,5	28,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	34,2	34,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	38,7	38,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	41,9	42,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	43,0	43,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	43,2	43,3
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	43,4	43,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	43,4	43,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	43,4	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	43,3	43,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	43,3	43,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	43,3	43,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	43,2	43,2
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	29,4	29,4
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	30,0	29,9
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	31,6	31,6
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	36,4	36,4
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	37,5	37,5
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	37,3	37,3
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	37,9	38,0
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	37,8	37,9
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	37,6	37,7
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	37,4	37,4
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	37,1	37,1
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	36,8	36,8
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	37,6	37,7
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	37,5	37,6
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	37,6	37,7
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	37,4	37,4
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	37,1	37,1
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	36,8	36,8
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	41,7	41,8
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	44,8	44,9
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	45,6	45,7
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	45,7	45,8
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	45,5	45,5
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	44,9	45,0
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	43,0	43,1
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	45,7	45,8
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	46,3	46,4
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	46,0	46,0
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	45,5	45,5
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	45,0	45,0
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	23,7	23,7
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	23,5	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	53,4	53,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	53,4	53,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	53,3	53,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	53,1	53,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	52,8	52,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	52,4	52,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	52,4	52,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	52,3	52,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	52,1	52,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	51,8	51,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	51,1	51,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	51,1	51,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	51,0	51,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	50,9	50,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	50,7	50,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	49,4	49,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	49,4	49,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	49,3	49,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	49,2	49,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	49,1	49,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	47,7	47,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	47,7	47,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	47,7	47,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	47,6	47,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	47,5	47,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	46,1	46,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	46,1	46,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	46,1	46,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	46,1	46,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	46,0	46,0
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	35,9	35,9
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	37,6	37,6
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	37,7	37,7
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	37,8	37,8
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	37,7	37,7
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	20,9	20,9
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	22,1	22,1
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	36,7	36,7
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	37,2	37,2
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	30,2	30,2
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	30,9	30,9
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	25,8	25,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	26,2	26,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	24,7	24,7
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	17,1	17,1
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	35,9	35,9
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	37,4	37,4
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	35,3	35,3
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	37,3	37,3
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	37,5	37,5
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	37,5	37,5
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	37,5	37,5
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	16,2	16,2
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	17,1	17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	17,0	17,0
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	17,1	17,1
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	17,5	17,5
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	16,7	16,7
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	17,8	17,8
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	18,8	18,8
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	19,0	19,0
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	19,3	19,3
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	16,9	16,9
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	18,2	18,2
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	19,1	19,1
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	19,2	19,2
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	19,4	19,4
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	17,3	17,3
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	18,6	18,6
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	19,5	19,5
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	19,6	19,6
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	20,5	20,5
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	17,7	17,7
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	19,1	19,1
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	19,8	19,8
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	20,0	20,0
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	21,3	21,3
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	18,3	18,3
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	19,7	19,7
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	20,2	20,2
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	20,5	20,5
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	22,2	22,2
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	21,5	21,5
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	23,2	23,2
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	23,4	23,4
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	23,6	23,6
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	24,7	24,7
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	14,8	14,8
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	16,1	16,1
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	37,6	37,6
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	37,6	37,6
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	37,7	37,7
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	37,5	37,5
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	35,6	35,6
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	37,4	37,4
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	37,6	37,6
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	31,6	31,6
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	36,1	36,1
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	36,4	36,4
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	21,6	21,6
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	26,7	26,7
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	28,2	28,2
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	22,6	22,6
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	24,9	24,9
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	26,3	26,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	34,9	34,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	38,7	38,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	40,6	40,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	41,6	41,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	41,7	41,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	41,8	41,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	41,7	41,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	41,6	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	41,6	41,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	41,5	41,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	41,4	41,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	41,4	41,4
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	32,5	32,5
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	32,3	32,3
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	32,1	32,1
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	31,3	31,3
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	29,9	29,9
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	29,5	29,5
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	28,9	28,9
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	29,6	29,6
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	33,1	33,1
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	32,8	32,8
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	32,6	32,6
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	32,3	32,3
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	25,9	25,9
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	26,9	26,9
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	33,1	33,1
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	32,9	32,9
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	32,6	32,6
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	32,3	32,3
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	37,5	37,5
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	40,8	40,8
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	42,2	42,2
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	42,2	42,2
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	41,6	41,6
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	41,4	41,4
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	35,4	35,4
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	39,2	39,2
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	40,7	40,7
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	40,8	40,8
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	40,8	40,8
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	40,6	40,6
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	21,1	21,1
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	19,7	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig nieu
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	45,5	42,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	45,4	43,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	45,0	43,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	44,7	43,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	44,2	43,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	44,3	42,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	44,2	42,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	44,1	43,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	43,8	43,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	43,5	42,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	42,4	41,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	42,6	41,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	42,5	42,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	42,5	42,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	42,3	42,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	40,4	39,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	40,6	40,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	40,7	40,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	40,8	40,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	40,7	40,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	38,7	38,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	39,0	38,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	39,0	38,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	39,0	38,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	39,0	38,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	36,7	36,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	37,2	37,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	37,3	37,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	37,3	37,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	37,4	37,3
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	23,7	24,6
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	24,3	25,2
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	26,2	27,1
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	26,9	27,2
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	27,1	27,0
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	10,6	10,2
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	10,1	9,3
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	25,9	26,2
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	26,7	26,8
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	21,0	18,2
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	22,6	19,8
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	17,0	16,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	17,4	17,0
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	15,5	15,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	7,7	6,8
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	23,5	24,5
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	24,1	25,1
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	23,4	24,4
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	23,9	24,9
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	25,9	26,8
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	26,4	27,1
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	26,9	26,9
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	6,6	6,1
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	6,4	6,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig nieu
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	6,6	5,9
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	7,8	7,2
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	8,5	8,0
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	7,2	6,6
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	7,0	6,3
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	8,0	7,4
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	9,2	8,7
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	9,9	9,2
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	7,8	6,8
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	7,5	6,6
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	8,7	7,7
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	9,9	9,1
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	10,5	9,5
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	8,3	7,5
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	8,1	7,4
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	9,4	8,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	10,9	10,4
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	11,7	10,2
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	8,6	7,9
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	8,5	7,8
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	9,9	9,3
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	11,2	10,8
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	13,3	12,6
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	9,1	8,5
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	9,1	8,5
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	10,5	10,1
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	11,8	11,3
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	14,1	13,5
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	11,8	12,0
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	12,0	12,3
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	13,6	13,9
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	14,4	14,5
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	16,3	15,8
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	5,8	4,8
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	5,6	4,8
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	26,0	26,8
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	26,9	27,1
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	27,2	27,2
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	26,9	26,8
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	23,1	24,1
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	24,1	25,1
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	26,1	26,9
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	17,1	17,5
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	20,3	20,9
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	22,4	22,6
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	12,7	12,1
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	14,3	13,8
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	16,6	16,5
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	11,8	11,4
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	12,6	12,1
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	15,7	15,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	30,8	31,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	32,2	33,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	32,7	33,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	32,7	33,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	32,8	33,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	32,8	33,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	31,5	32,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	31,4	32,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig nieu
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	31,4	32,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	31,3	31,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	31,3	31,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	31,3	31,8
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	13,9	12,6
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	14,2	12,9
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	14,5	13,1
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	14,8	13,0
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	14,7	13,1
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	15,0	13,0
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	24,6	24,9
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	25,0	25,8
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	25,0	25,7
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	24,7	25,5
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	24,6	25,3
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	23,3	23,8
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	23,0	22,8
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	23,3	23,9
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	23,9	24,6
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	23,7	24,4
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	23,6	24,1
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	23,3	23,8
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	32,3	33,3
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	32,6	33,6
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	32,8	33,7
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	32,1	32,9
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	31,9	32,7
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	31,7	32,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	32,2	33,2
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	32,4	33,4
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	31,9	32,8
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	31,8	32,7
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	31,6	32,5
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	31,4	32,3
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	7,4	6,6
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	4,3	2,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	54,0	53,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	54,0	53,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	53,9	53,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	53,7	53,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	53,4	53,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	53,0	52,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	53,0	52,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	52,9	52,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	52,7	52,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	52,4	52,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	51,6	51,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	51,7	51,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	51,6	51,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	51,5	51,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	51,3	51,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	49,9	49,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	49,9	49,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	49,9	49,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	49,8	49,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	49,7	49,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	48,2	48,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	48,3	48,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	48,2	48,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	48,2	48,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	48,1	48,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	46,6	46,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	46,6	46,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	46,6	46,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	46,6	46,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	46,6	46,6
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	36,2	36,2
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	37,8	37,8
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	38,0	38,1
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	38,1	38,1
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	38,0	38,0
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	21,3	21,2
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	22,4	22,4
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	37,1	37,1
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	37,6	37,6
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	30,7	30,5
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	31,5	31,3
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	26,4	26,4
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	26,8	26,7
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	25,2	25,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	17,6	17,5
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	36,1	36,2
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	37,6	37,7
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	35,5	35,6
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	37,5	37,5
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	37,8	37,8
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	37,9	37,9
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	37,9	37,9
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	16,6	16,6
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	17,5	17,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	17,4	17,3
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	17,6	17,5
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	18,1	18,0
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	17,2	17,1
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	18,2	18,1
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	19,2	19,1
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	19,4	19,4
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	19,7	19,7
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	17,4	17,3
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	18,5	18,4
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	19,4	19,4
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	19,6	19,6
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	19,9	19,8
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	17,8	17,7
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	18,9	18,9
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	19,9	19,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	20,2	20,1
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	21,1	20,9
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	18,2	18,2
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	19,4	19,4
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	20,2	20,2
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	20,5	20,5
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	22,0	21,9
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	18,8	18,7
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	20,0	20,0
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	20,7	20,6
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	21,0	21,0
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	22,8	22,7
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	21,9	21,9
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	23,5	23,5
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	23,9	23,9
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	24,1	24,1
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	25,3	25,2
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	15,3	15,2
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	16,5	16,4
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	37,9	38,0
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	38,0	38,0
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	38,1	38,1
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	37,8	37,8
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	35,9	35,9
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	37,6	37,6
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	37,9	38,0
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	31,8	31,8
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	36,2	36,2
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	36,5	36,5
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	22,1	22,0
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	26,9	26,9
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	28,5	28,5
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	23,0	23,0
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	25,2	25,2
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	26,7	26,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	36,3	36,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	39,6	39,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	41,2	41,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	42,1	42,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	42,3	42,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	42,3	42,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	42,1	42,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	42,0	42,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	42,0	42,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	41,9	41,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	41,8	41,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	41,8	41,8
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	32,5	32,5
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	32,4	32,3
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	32,2	32,2
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	31,4	31,3
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	30,0	30,0
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	29,7	29,6
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	30,3	30,4
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	30,9	31,2
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	33,7	33,8
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	33,5	33,6
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	33,2	33,3
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	32,8	32,9
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	27,7	27,6
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	28,5	28,7
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	33,6	33,6
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	33,4	33,4
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	33,1	33,2
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	32,9	32,9
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	38,7	38,9
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	41,4	41,5
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	42,7	42,8
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	42,6	42,7
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	42,0	42,1
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	41,8	41,9
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	37,1	37,4
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	40,0	40,2
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	41,2	41,4
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	41,4	41,5
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	41,3	41,4
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	41,1	41,2
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	21,3	21,3
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	19,8	19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller muziek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	46,4	46,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	46,1	46,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	45,7	45,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	45,2	45,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	44,7	44,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	44,0	44,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	43,9	43,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	43,6	43,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	43,4	43,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	43,1	43,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	42,3	42,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	42,2	42,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	42,1	42,1
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	41,9	41,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	41,8	41,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	40,5	40,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	40,4	40,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	40,4	40,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	40,3	40,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	40,2	40,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	39,1	39,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	39,0	39,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	39,0	39,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	38,9	38,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	38,9	38,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	36,9	36,9
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	37,5	37,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	37,5	37,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	37,4	37,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	37,4	37,4
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	17,2	17,2
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	19,2	19,2
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	25,5	25,5
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	28,0	28,0
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	28,0	28,0
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	10,7	10,7
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	9,7	9,7
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	27,0	27,0
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	27,6	27,6
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	26,2	26,2
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	27,3	27,3
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	18,0	18,0
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	18,7	18,7
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	14,5	14,5
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	7,3	7,3
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	16,3	16,3
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	19,3	19,3
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	16,0	16,0
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	18,1	18,1
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	24,4	24,4
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	27,7	27,7
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	27,9	27,9
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	5,4	5,4
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	5,1	5,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller muziek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	6,0	6,0
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	6,5	6,5
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	7,5	7,5
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	6,5	6,5
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	6,1	6,1
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	6,9	6,9
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	8,1	8,1
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	9,1	9,1
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	6,7	6,7
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	6,3	6,3
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	7,3	7,3
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	8,6	8,6
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	10,9	10,9
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	6,9	6,9
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	6,5	6,5
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	7,5	7,5
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	9,0	9,0
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	11,1	11,1
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	7,1	7,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	6,8	6,8
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	7,9	7,9
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	9,4	9,4
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	11,5	11,5
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	7,3	7,3
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	7,1	7,1
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	8,4	8,4
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	10,2	10,2
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	12,5	12,5
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	8,5	8,5
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	8,6	8,6
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	11,2	11,2
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	14,1	14,1
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	15,4	15,4
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	5,8	5,8
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	5,5	5,5
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	25,5	25,5
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	27,9	27,9
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	28,1	28,1
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	27,8	27,8
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	16,5	16,5
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	21,0	21,0
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	26,5	26,5
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	15,2	15,2
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	21,3	21,3
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	26,4	26,4
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	12,2	12,2
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	14,4	14,4
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	19,7	19,7
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	11,5	11,5
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	13,0	13,0
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	15,4	15,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	21,0	21,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	24,2	24,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	30,6	30,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	30,8	30,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	31,1	31,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	31,3	31,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	32,0	32,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	32,4	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller muziek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	32,7	32,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	32,8	32,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	33,0	33,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	33,1	33,1
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	23,6	23,6
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	23,7	23,7
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	23,7	23,7
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	23,8	23,8
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	23,8	23,8
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	23,8	23,8
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	21,0	21,0
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	21,4	21,4
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	23,7	23,7
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	24,6	24,6
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	23,8	23,8
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	23,1	23,1
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	18,8	18,8
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	19,9	19,9
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	23,0	23,0
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	24,8	24,8
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	23,8	23,8
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	23,1	23,1
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	28,5	28,5
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	29,7	29,7
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	29,8	29,8
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	29,7	29,7
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	29,7	29,7
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	30,2	30,2
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	26,1	26,1
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	28,2	28,2
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	28,8	28,8
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	28,9	28,9
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	29,7	29,7
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	30,1	30,1
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	8,8	8,8
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	3,5	3,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller terras
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	48,7	50,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	48,5	49,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	48,1	49,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	47,7	49,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	47,2	48,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	45,9	47,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	45,8	47,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	45,6	46,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	45,4	46,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	45,1	46,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	44,6	45,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	44,5	45,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	44,4	45,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	44,2	45,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	44,1	45,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	42,6	43,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	42,5	43,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	42,5	43,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	42,4	43,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	42,2	43,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	41,1	42,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	41,0	42,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	41,0	42,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	40,9	42,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	40,8	42,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	39,1	40,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	39,4	40,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	39,4	40,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	39,3	40,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	39,3	40,5
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	18,9	20,2
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	22,7	23,9
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	29,2	30,5
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	30,7	32,0
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	30,6	31,9
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	12,0	13,3
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	10,5	11,8
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	30,1	31,3
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	30,2	31,5
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	29,5	30,8
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	29,9	31,1
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	19,5	20,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	20,1	21,3
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	16,0	17,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	8,8	10,0
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	18,3	19,5
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	23,6	24,8
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	17,9	19,1
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	21,2	22,4
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	28,7	29,9
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	30,6	31,8
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	30,5	31,8
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	7,0	8,3
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	6,8	8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller terras
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	7,7	9,0
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	8,3	9,5
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	9,0	10,3
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	8,7	10,0
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	8,4	9,7
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	9,4	10,6
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	10,4	11,7
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	11,1	12,3
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	8,9	10,2
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	8,7	9,9
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	9,7	10,9
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	10,8	12,0
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	11,6	12,9
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	9,1	10,4
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	8,9	10,2
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	10,0	11,2
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	11,1	12,4
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	11,9	13,1
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	9,3	10,5
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	9,1	10,4
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	10,3	11,5
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	11,5	12,7
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	12,2	13,5
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	9,5	10,8
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	9,4	10,7
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	10,7	11,9
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	11,9	13,2
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	13,1	14,4
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	10,2	11,4
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	10,4	11,6
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	13,3	14,6
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	15,0	16,3
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	15,9	17,2
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	6,7	8,0
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	6,5	7,7
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	29,3	30,5
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	30,6	31,9
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	30,7	31,9
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	30,4	31,7
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	18,7	20,0
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	25,6	26,9
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	30,0	31,2
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	17,4	18,6
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	25,8	27,1
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	29,7	31,0
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	13,1	14,3
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	16,5	17,7
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	22,8	24,0
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	12,0	13,2
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	13,9	15,2
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	17,0	18,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	21,5	22,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	25,9	27,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	32,6	33,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	32,7	33,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	32,7	34,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	32,9	34,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	34,3	35,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	34,3	35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller terras
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	34,4	35,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	34,9	36,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	35,3	36,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	35,2	36,4
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	27,5	28,7
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	27,5	28,7
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	27,4	28,7
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	27,4	28,7
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	27,4	28,7
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	27,4	28,7
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	22,5	23,7
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	22,2	23,4
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	27,1	28,4
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	27,4	28,7
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	26,6	27,8
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	26,3	27,5
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	19,3	20,5
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	21,2	22,5
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	26,3	27,5
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	27,5	28,7
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	26,6	27,9
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	26,3	27,6
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	32,5	33,7
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	33,9	35,1
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	33,9	35,2
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	32,7	34,0
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	33,1	34,4
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	33,6	34,8
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	31,6	32,8
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	32,6	33,9
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	32,7	34,0
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	32,9	34,2
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	33,8	35,1
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	34,0	35,3
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	11,4	12,6
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	5,0	6,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	50,7	51,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	50,5	51,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	50,1	50,9
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	49,6	50,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	49,2	50,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	48,1	48,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	47,9	48,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	47,7	48,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	47,5	48,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	47,2	48,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	46,6	47,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	46,5	47,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	46,4	47,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	46,2	47,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	46,1	46,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	44,7	45,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	44,6	45,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	44,5	45,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	44,4	45,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	44,3	45,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	43,2	44,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	43,2	44,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	43,1	43,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	43,0	43,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	43,0	43,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	41,2	42,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	41,6	42,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	41,5	42,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	41,5	42,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	41,5	42,3
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	21,1	21,9
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	24,3	25,2
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	30,8	31,7
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	32,6	33,5
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	32,5	33,4
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	14,4	15,2
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	13,1	13,8
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	31,8	32,7
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	32,1	33,0
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	31,2	32,0
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	31,8	32,6
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	21,8	22,6
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	22,4	23,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	18,3	19,1
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	11,1	11,9
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	20,4	21,2
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	25,0	25,9
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	20,1	20,9
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	22,9	23,8
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	30,1	31,0
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	32,4	33,2
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	32,4	33,3
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	9,3	10,1
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	9,0	9,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	9,9	10,7
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	10,5	11,3
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	11,3	12,1
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	10,8	11,6
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	10,4	11,2
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	11,3	12,2
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	12,4	13,2
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	13,2	14,0
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	11,0	11,8
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	10,6	11,5
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	11,6	12,5
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	12,9	13,7
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	14,3	15,0
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	11,1	12,0
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	10,9	11,7
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	11,9	12,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	13,2	14,0
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	14,5	15,2
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	11,3	12,2
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	11,1	12,0
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	12,3	13,1
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	13,6	14,4
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	14,9	15,6
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	11,6	12,4
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	11,4	12,3
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	12,7	13,5
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	14,1	14,9
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	15,8	16,5
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	12,5	13,2
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	12,6	13,4
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	15,4	16,2
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	17,6	18,3
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	18,7	19,4
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	9,3	10,0
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	9,0	9,8
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	30,8	31,7
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	32,5	33,3
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	32,6	33,4
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	32,3	33,2
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	20,8	21,6
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	26,9	27,9
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	31,6	32,5
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	19,4	20,2
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	27,1	28,1
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	31,4	32,3
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	15,7	16,4
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	18,6	19,4
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	24,5	25,4
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	14,8	15,5
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	16,5	17,2
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	19,3	20,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	24,3	25,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	28,1	28,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	34,7	35,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	34,9	35,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	35,0	35,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	35,2	35,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	36,3	37,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	36,5	37,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	36,6	37,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	37,0	37,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	37,3	38,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	37,3	38,1
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	29,0	29,9
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	29,0	29,9
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	29,0	29,9
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	29,0	29,9
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	29,0	29,9
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	29,0	29,9
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	24,8	25,6
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	24,8	25,6
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	28,7	29,6
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	29,3	30,1
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	28,4	29,3
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	28,0	28,9
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	22,1	22,8
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	23,6	24,4
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	27,9	28,8
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	29,4	30,2
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	28,4	29,3
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	28,0	28,9
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	33,9	34,9
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	35,3	36,2
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	35,3	36,3
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	34,5	35,4
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	34,7	35,6
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	35,2	36,1
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	32,7	33,7
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	34,0	34,9
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	34,2	35,1
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	34,4	35,3
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	35,2	36,2
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	35,5	36,4
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	13,3	14,1
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	7,3	8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	18,7	18,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	20,4	20,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	20,3	20,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	20,1	20,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	21,0	21,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	17,4	17,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	18,6	18,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	18,8	18,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	18,7	18,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	19,6	19,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	15,9	15,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	17,1	17,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	17,9	17,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	18,3	18,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	19,1	19,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	15,0	15,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	16,3	16,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	17,3	17,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	17,7	17,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	18,6	18,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	13,9	13,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	15,3	15,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	16,5	16,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	16,8	16,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	17,7	17,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	13,0	13,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	14,3	14,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	15,4	15,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	15,7	15,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	16,7	16,7
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	16,7	16,7
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	18,0	18,0
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	20,0	20,0
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	18,8	18,8
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	20,4	20,4
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	19,0	19,0
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	21,2	21,2
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	25,1	25,1
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	25,5	25,5
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	17,5	17,5
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	18,2	18,2
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	18,2	18,2
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	18,9	18,9
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	23,5	23,5
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	15,3	15,3
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	35,4	35,4
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	36,8	36,8
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	35,8	35,8
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	37,3	37,3
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	38,5	38,5
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	38,5	38,5
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	38,4	38,4
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	13,7	13,7
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	14,1	14,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	15,1	15,1
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	15,7	15,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	16,0	16,0
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	15,6	15,6
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	16,6	16,6
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	17,8	17,8
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	19,1	19,1
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	20,3	20,3
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	20,5	20,5
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	22,1	22,1
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	23,3	23,3
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	24,5	24,5
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	25,0	25,0
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	23,3	23,3
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	24,4	24,4
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	25,7	25,7
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	26,6	26,6
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	27,0	27,0
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	28,7	28,7
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	29,5	29,5
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	30,8	30,8
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	31,5	31,5
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	31,6	31,6
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	34,4	34,4
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	35,3	35,3
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	36,8	36,8
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	37,2	37,2
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	37,1	37,1
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	35,4	35,4
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	36,7	36,7
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	38,1	38,1
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	38,1	38,1
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	38,0	38,0
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	13,4	13,4
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	13,8	13,8
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	38,0	38,0
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	38,0	38,0
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	37,9	37,9
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	20,5	20,5
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	34,2	34,2
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	36,1	36,1
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	37,6	37,6
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	22,9	22,9
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	23,2	23,2
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	24,8	24,8
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	23,1	23,1
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	18,6	18,6
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	19,5	19,5
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	16,5	16,5
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	18,0	18,0
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	20,3	20,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	21,6	21,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	29,0	29,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	33,1	33,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	34,4	34,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	34,4	34,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	34,5	34,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	34,6	34,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	34,5	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	34,5	34,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	34,4	34,4
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	34,4	34,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	34,3	34,3
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	30,1	30,1
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	30,1	30,1
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	35,1	35,1
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	37,2	37,2
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	37,6	37,6
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	37,6	37,6
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	10,5	10,5
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	11,2	11,2
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	15,2	15,2
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	16,9	16,9
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	20,6	20,6
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	23,2	23,2
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	10,5	10,5
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	11,3	11,3
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	15,3	15,3
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	16,8	16,8
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	20,2	20,2
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	22,8	22,8
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	21,5	21,5
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	21,6	21,6
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	21,7	21,7
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	21,8	21,8
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	22,0	22,0
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	22,4	22,4
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	20,1	20,1
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	23,8	23,8
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	23,9	23,9
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	24,1	24,1
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	24,3	24,3
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	24,3	24,3
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	30,4	30,4
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	27,6	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	22,3	23,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	23,8	25,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	23,3	24,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	23,4	24,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	24,2	25,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	21,3	22,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	22,4	23,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	22,3	23,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	22,5	23,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	23,0	24,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	20,5	21,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	21,6	22,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	21,8	23,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	22,0	23,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	22,5	23,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	19,3	20,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	20,5	21,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	21,2	22,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	21,4	22,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	21,9	23,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	18,2	19,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	19,4	20,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	20,3	21,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	20,4	21,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	21,0	22,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	17,3	18,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	18,4	19,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	19,6	20,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	19,8	21,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	20,5	21,8
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	20,5	21,8
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	21,7	22,9
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	23,5	24,8
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	22,5	23,7
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	22,8	24,0
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	22,4	23,6
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	25,1	26,3
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	27,2	28,4
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	27,6	28,8
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	21,7	23,0
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	21,8	23,1
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	22,7	23,9
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	22,9	24,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	26,4	27,6
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	19,2	20,5
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	39,4	40,6
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	40,8	42,1
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	39,7	40,9
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	41,3	42,5
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	42,5	43,7
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	42,4	43,6
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	42,3	43,5
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	17,5	18,7
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	17,7	18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	18,7	20,0
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	19,5	20,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	19,7	20,9
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	20,1	21,3
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	21,1	22,3
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	22,3	23,5
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	23,5	24,7
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	24,2	25,5
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	23,1	24,3
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	24,9	26,1
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	26,1	27,3
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	27,2	28,5
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	27,6	28,9
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	26,7	27,9
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	27,7	28,9
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	29,0	30,3
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	29,9	31,2
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	30,2	31,5
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	32,4	33,6
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	33,2	34,4
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	34,6	35,8
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	35,2	36,5
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	35,0	36,3
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	38,0	39,2
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	39,0	40,3
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	40,5	41,8
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	40,8	42,1
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	40,5	41,8
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	39,3	40,5
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	40,7	42,0
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	42,1	43,3
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	42,1	43,3
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	41,7	43,0
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	17,1	18,3
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	17,4	18,6
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	41,7	42,9
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	41,7	42,9
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	41,6	42,8
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	23,0	24,2
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	38,6	39,8
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	40,2	41,4
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	41,6	42,8
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	25,2	26,4
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	28,3	29,6
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	27,6	28,8
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	27,1	28,3
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	21,5	22,7
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	22,0	23,2
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	20,0	21,2
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	21,1	22,3
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	23,2	24,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	24,9	26,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	33,8	35,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	37,2	38,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	38,1	39,3
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	38,1	39,3
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	38,0	39,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	38,1	39,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	38,0	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	38,0	39,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	37,9	39,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	37,9	39,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	37,8	39,1
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	37,9	39,1
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	36,4	37,7
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	39,6	40,9
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	41,6	42,9
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	42,5	43,8
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	42,6	43,9
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	13,1	14,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	14,6	15,9
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	20,9	22,2
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	21,5	22,7
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	25,5	26,7
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	27,1	28,4
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	13,0	14,3
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	14,7	15,9
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	20,9	22,2
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	21,6	22,8
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	25,3	26,6
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	27,1	28,3
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	26,6	27,9
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	27,5	28,8
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	30,2	31,5
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	30,3	31,6
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	30,4	31,6
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	30,7	32,0
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	22,6	23,9
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	26,9	28,1
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	27,7	28,9
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	27,7	29,0
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	27,9	29,1
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	26,5	27,7
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	39,0	40,3
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	31,3	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	25,4	26,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	27,7	28,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	29,5	30,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	31,7	32,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	35,4	36,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	25,5	26,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	27,8	28,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	29,8	31,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	31,8	33,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	35,2	36,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	22,2	23,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	24,2	25,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	26,3	27,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	28,6	29,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	32,6	33,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	21,3	22,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	23,4	24,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	25,8	26,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	28,1	29,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	32,3	33,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	20,9	22,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	22,8	24,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	25,3	26,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	27,9	29,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	32,0	33,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	20,3	21,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	22,1	23,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	24,6	25,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	27,6	28,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	31,7	32,9
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	24,6	25,8
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	24,2	25,3
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	25,5	26,7
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	25,8	27,0
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	28,0	29,2
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	27,9	29,1
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	25,7	26,8
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	30,8	32,0
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	31,6	32,8
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	24,4	25,5
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	26,7	27,8
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	30,6	31,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	31,2	32,4
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	30,5	31,7
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	22,8	24,0
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	39,5	40,6
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	40,5	41,6
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	39,9	40,9
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	41,1	42,2
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	42,6	43,8
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	42,6	43,7
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	42,5	43,7
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	23,1	24,3
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	23,4	24,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	23,6	24,8
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	25,1	26,3
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	26,8	28,0
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	32,0	33,2
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	33,6	34,9
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	34,8	36,0
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	36,0	37,2
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	36,5	37,7
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	33,4	34,6
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	34,8	36,0
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	36,0	37,2
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	37,3	38,5
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	37,6	38,8
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	35,1	36,3
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	35,6	36,9
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	36,9	38,1
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	38,0	39,2
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	38,2	39,4
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	37,3	38,5
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	37,6	38,8
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	38,8	40,1
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	39,8	41,0
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	39,9	41,1
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	39,8	40,9
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	40,3	41,5
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	41,7	42,9
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	42,4	43,5
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	42,3	43,5
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	39,4	40,5
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	40,5	41,7
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	42,1	43,2
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	42,2	43,3
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	42,1	43,3
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	21,9	23,0
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	22,3	23,4
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	41,8	42,9
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	42,0	43,1
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	42,0	43,1
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	29,6	30,7
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	38,6	39,8
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	39,8	40,9
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	41,3	42,4
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	30,4	31,6
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	29,3	30,5
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	31,6	32,8
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	33,3	34,5
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	26,6	27,8
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	27,2	28,2
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	26,6	27,7
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	27,4	28,5
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	29,6	30,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	35,1	36,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	36,9	38,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	37,4	38,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	37,7	38,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	37,8	38,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	37,7	38,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	37,8	38,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	37,9	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	37,9	39,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	37,9	39,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	38,0	39,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	38,0	39,1
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	45,1	46,3
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	45,3	46,4
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	45,3	46,5
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	45,3	46,5
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	45,3	46,5
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	45,3	46,4
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	19,7	20,8
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	22,2	23,4
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	23,2	24,4
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	29,7	30,9
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	29,8	30,9
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	29,6	30,8
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	20,0	21,2
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	23,5	24,7
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	24,2	25,4
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	29,7	31,0
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	29,8	31,0
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	29,6	30,8
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	36,2	37,4
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	36,2	37,4
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	36,4	37,6
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	36,5	37,7
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	36,5	37,7
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	36,6	37,7
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	36,6	37,9
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	35,9	37,1
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	36,0	37,2
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	36,1	37,3
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	36,2	37,4
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	36,2	37,5
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	43,9	45,0
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	43,9	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	27,7	28,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	29,7	30,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	30,8	31,9
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	32,5	33,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	35,9	37,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	27,3	28,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	29,3	30,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	30,8	32,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	32,5	33,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	35,5	36,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	25,0	26,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	26,6	27,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	28,1	29,1
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	29,7	30,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	33,2	34,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	24,0	25,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	25,7	26,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	27,5	28,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	29,3	30,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	32,8	34,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	23,3	24,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	24,9	26,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	26,9	28,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	28,9	30,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	32,5	33,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	22,6	23,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	24,1	25,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	26,2	27,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	28,5	29,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	32,2	33,4
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	26,5	27,6
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	26,8	27,8
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	28,3	29,4
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	28,0	29,1
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	29,7	30,7
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	29,4	30,5
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	29,2	30,2
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	33,1	34,2
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	33,8	34,8
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	26,8	27,8
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	28,4	29,4
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	31,5	32,6
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	32,0	33,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	32,5	33,6
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	24,9	26,0
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	43,2	44,2
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	44,5	45,5
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	43,6	44,6
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	45,0	46,0
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	46,3	47,4
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	46,3	47,3
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	46,2	47,2
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	24,6	25,7
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	24,8	26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	25,3	26,4
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	26,5	27,6
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	27,8	29,0
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	32,4	33,6
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	34,0	35,2
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	35,1	36,3
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	36,3	37,5
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	36,8	38,0
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	34,0	35,1
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	35,4	36,6
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	36,6	37,8
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	37,9	39,1
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	38,2	39,4
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	35,9	37,1
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	36,5	37,7
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	37,8	39,0
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	38,9	40,1
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	39,1	40,3
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	39,0	40,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	39,4	40,5
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	40,7	41,8
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	41,6	42,7
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	41,6	42,7
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	42,7	43,7
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	43,5	44,5
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	44,9	45,9
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	45,4	46,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	45,3	46,3
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	43,1	44,1
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	44,4	45,5
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	45,9	46,9
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	45,9	46,9
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	45,7	46,7
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	23,6	24,6
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	23,9	25,0
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	45,6	46,6
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	45,7	46,7
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	45,6	46,6
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	30,9	31,9
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	42,3	43,4
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	43,8	44,8
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	45,3	46,3
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	32,1	33,1
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	32,4	33,5
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	33,7	34,7
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	34,6	35,7
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	28,3	29,3
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	28,9	29,9
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	27,8	28,9
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	28,7	29,8
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	30,9	32,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	35,7	36,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	39,0	40,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	41,1	42,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	41,8	42,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	41,8	42,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	41,8	42,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	41,8	42,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	41,9	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	41,9	42,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	41,8	42,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	41,8	42,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	41,8	42,8
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	46,0	47,2
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	45,9	47,1
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	46,6	47,8
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	47,3	48,4
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	47,6	48,7
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	47,6	48,7
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	20,9	22,0
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	23,2	24,3
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	25,6	26,7
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	30,5	31,7
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	31,5	32,6
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	32,2	33,2
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	21,2	22,3
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	24,2	25,4
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	26,3	27,4
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	30,6	31,7
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	31,5	32,6
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	32,1	33,2
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	36,8	38,0
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	36,9	38,1
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	37,5	38,7
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	37,5	38,7
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	37,6	38,7
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	37,7	38,8
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	36,9	38,1
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	36,6	37,8
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	36,8	38,0
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	36,9	38,1
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	37,0	38,2
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	36,9	38,1
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	45,2	46,4
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	44,3	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	17,1	17,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	18,5	18,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	19,3	19,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	19,5	19,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	20,5	20,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	18,0	18,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	19,4	19,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	20,1	20,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	20,5	20,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	21,6	21,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	17,4	17,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	18,8	18,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	19,5	19,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	19,9	19,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	21,9	21,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	17,2	17,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	18,5	18,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	19,3	19,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	19,7	19,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	20,6	20,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	15,0	15,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	16,3	16,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	17,0	17,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	17,2	17,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	17,9	17,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	14,8	14,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	16,1	16,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	17,0	17,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	17,2	17,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	18,0	18,0
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	30,1	30,1
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	30,4	30,4
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	30,1	30,1
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	29,9	29,9
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	30,2	30,2
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	19,3	19,3
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	21,0	21,0
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	24,1	24,1
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	24,0	24,0
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	21,5	21,5
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	21,5	21,5
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	24,1	24,1
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	24,5	24,5
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	23,0	23,0
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	21,8	21,8
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	32,6	32,6
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	36,8	36,8
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	44,8	44,8
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	45,0	45,0
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	44,7	44,7
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	44,3	44,3
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	44,0	44,0
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	19,5	19,5
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	21,0	21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	21,7	21,7
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	21,7	21,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	21,2	21,2
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	22,6	22,6
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	28,1	28,1
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	37,9	37,9
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	39,8	39,8
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	39,7	39,7
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	24,2	24,2
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	33,5	33,5
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	40,5	40,5
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	40,5	40,5
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	40,4	40,4
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	28,0	28,0
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	41,2	41,2
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	41,4	41,4
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	41,2	41,2
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	41,0	41,0
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	40,6	40,6
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	42,3	42,3
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	42,2	42,2
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	42,0	42,0
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	41,7	41,7
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	42,0	42,0
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	43,2	43,2
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	42,9	42,9
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	42,7	42,7
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	42,4	42,4
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	44,4	44,4
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	44,7	44,7
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	44,4	44,4
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	44,0	44,0
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	43,7	43,7
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	19,3	19,3
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	20,9	20,9
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	29,5	29,5
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	29,5	29,5
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	29,7	29,7
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	24,1	24,1
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	30,5	30,5
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	36,2	36,2
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	38,8	38,8
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	21,1	21,1
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	23,4	23,4
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	27,1	27,1
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	21,6	21,6
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	23,2	23,2
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	22,2	22,2
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	20,1	20,1
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	22,3	22,3
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	23,0	23,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	15,8	15,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	17,0	17,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	18,1	18,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	19,0	19,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	19,4	19,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	19,6	19,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	20,1	20,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	20,6	20,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	21,2	21,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	22,0	22,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	23,2	23,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	25,5	25,5
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	33,8	33,8
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	34,0	34,0
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	34,0	34,0
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	34,1	34,1
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	34,3	34,3
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	34,5	34,5
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	14,5	14,5
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	10,7	10,7
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	11,5	11,5
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	12,8	12,8
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	16,6	16,6
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	25,0	25,0
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	14,1	14,1
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	10,6	10,6
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	11,4	11,4
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	12,7	12,7
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	15,8	15,8
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	24,6	24,6
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	16,0	16,0
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	16,5	16,5
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	17,2	17,2
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	18,0	18,0
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	19,0	19,0
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	20,2	20,2
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	16,1	16,1
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	16,5	16,5
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	17,0	17,0
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	18,0	18,0
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	18,7	18,7
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	19,6	19,6
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	22,7	22,7
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	21,1	21,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	17,1	18,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	18,8	20,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	19,8	21,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	19,9	21,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	20,5	21,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	18,2	19,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	19,9	21,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	20,7	21,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	20,7	22,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	21,2	22,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	17,4	18,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	18,7	20,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	19,5	20,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	19,5	20,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	20,6	21,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	17,6	18,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	18,9	20,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	19,5	20,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	19,5	20,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	20,7	22,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	16,7	18,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	17,7	18,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	18,6	19,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	18,6	19,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	19,6	20,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	16,6	17,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	17,8	19,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	18,8	20,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	18,8	20,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	18,9	20,1
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	29,8	31,1
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	30,1	31,3
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	29,7	31,0
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	29,5	30,8
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	29,9	31,1
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	20,0	21,2
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	22,1	23,4
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	25,2	26,4
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	25,0	26,2
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	23,9	25,2
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	23,7	25,0
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	24,1	25,4
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	23,7	25,0
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	23,0	24,3
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	22,4	23,6
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	31,6	32,9
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	36,1	37,4
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	47,1	48,4
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	47,0	48,2
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	46,6	47,8
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	46,1	47,4
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	45,7	47,0
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	19,7	20,9
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	21,6	22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	22,1	23,3
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	22,0	23,3
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	21,8	23,1
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	21,7	22,9
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	28,5	29,7
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	38,3	39,5
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	41,4	42,6
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	41,3	42,5
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	23,9	25,2
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	35,1	36,3
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	42,3	43,5
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	42,2	43,5
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	42,0	43,3
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	28,4	29,7
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	43,2	44,5
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	43,2	44,4
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	43,0	44,2
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	42,7	44,0
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	42,9	44,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	44,5	45,7
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	44,2	45,5
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	44,0	45,2
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	43,7	45,0
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	44,3	45,5
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	45,3	46,6
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	45,0	46,3
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	44,7	46,0
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	44,4	45,7
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	46,8	48,0
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	46,8	48,0
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	46,4	47,6
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	46,0	47,2
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	45,6	46,8
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	19,7	20,9
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	21,5	22,8
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	28,0	29,3
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	27,9	29,2
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	28,1	29,4
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	24,8	26,1
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	27,4	28,6
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	34,6	35,9
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	37,6	38,9
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	23,2	24,4
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	25,1	26,3
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	25,4	26,7
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	22,3	23,5
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	24,2	25,5
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	24,2	25,4
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	21,2	22,4
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	23,4	24,6
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	23,5	24,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	14,4	15,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	15,5	16,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	16,6	17,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	17,9	19,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	18,3	19,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	18,5	19,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	18,6	19,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	19,1	20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	19,8	21,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	20,8	22,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	22,5	23,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	26,4	27,6
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	32,5	33,7
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	32,6	33,9
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	32,9	34,1
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	33,2	34,5
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	33,7	34,9
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	34,4	35,6
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	11,9	13,2
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	11,0	12,3
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	11,2	12,4
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	12,3	13,5
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	16,0	17,3
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	23,8	25,1
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	11,5	12,7
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	11,0	12,2
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	11,1	12,4
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	12,0	13,3
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	15,7	17,0
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	23,8	25,1
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	16,4	17,7
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	16,7	18,0
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	17,2	18,5
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	18,0	19,3
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	18,9	20,1
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	20,3	21,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	15,8	17,0
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	16,1	17,3
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	16,5	17,7
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	17,5	18,7
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	18,0	19,3
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	19,1	20,4
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	21,6	22,9
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	20,0	21,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	12,2	12,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	14,1	14,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	16,2	16,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	17,6	17,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	19,9	20,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	13,3	13,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	15,3	15,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	17,5	17,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	19,1	19,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	21,6	22,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	13,9	14,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	15,8	16,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	18,1	18,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	19,8	20,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	22,4	23,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	12,0	11,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	13,5	13,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	15,6	16,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	17,2	17,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	20,1	20,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	11,9	11,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	13,7	13,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	15,7	15,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	17,3	17,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	19,9	20,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	11,5	11,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	13,2	13,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	15,2	15,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	17,0	17,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	18,7	19,3
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	23,2	23,4
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	25,1	25,3
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	25,0	25,2
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	24,2	25,2
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	25,1	26,0
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	15,9	16,3
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	18,0	18,6
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	17,8	18,0
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	18,8	19,1
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	16,7	16,9
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	18,1	18,2
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	26,5	27,7
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	27,4	28,6
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	26,5	27,6
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	17,6	18,3
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	29,3	26,4
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	32,9	28,5
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	37,1	36,6
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	38,9	38,5
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	38,1	38,3
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	37,9	38,1
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	37,6	37,9
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	16,4	16,8
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	17,9	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	19,4	20,1
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	19,4	20,2
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	20,6	21,2
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	24,3	25,3
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	31,5	32,5
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	33,9	34,6
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	34,2	34,7
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	33,6	34,6
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	25,9	26,9
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	32,9	33,8
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	34,8	35,3
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	34,1	35,2
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	34,0	35,1
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	28,6	29,5
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	34,7	35,2
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	34,9	35,9
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	34,8	35,8
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	34,7	35,7
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	33,4	33,8
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	35,9	36,3
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	35,7	36,6
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	35,5	36,4
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	35,4	36,3
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	35,0	34,8
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	37,0	37,3
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	36,8	37,1
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	36,7	37,0
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	36,5	36,8
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	36,8	36,4
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	38,2	38,4
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	38,0	38,2
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	37,8	38,0
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	37,6	37,8
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	15,2	15,6
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	16,3	16,7
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	24,0	23,9
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	23,4	24,1
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	24,5	25,1
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	21,4	21,9
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	23,3	22,8
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	30,8	29,2
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	32,7	30,3
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	15,5	15,5
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	18,9	18,1
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	21,2	18,8
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	17,7	18,1
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	20,5	20,7
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	17,2	17,0
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	16,5	17,0
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	20,0	20,6
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	27,4	28,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	14,4	15,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	15,9	16,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	17,5	18,3
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	19,3	20,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	20,1	21,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	21,9	22,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	24,6	25,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	24,8	25,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	24,9	26,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	24,9	26,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	25,1	26,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	25,2	26,4
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	30,9	31,6
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	31,1	31,8
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	31,2	31,8
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	31,3	31,9
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	31,4	32,1
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	30,1	30,4
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	17,2	18,4
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	9,8	9,9
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	11,5	11,7
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	17,4	18,2
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	21,8	22,6
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	22,3	22,7
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	17,2	18,3
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	9,5	9,6
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	11,1	11,4
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	15,6	16,4
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	21,7	22,5
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	22,3	22,7
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	24,7	25,3
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	24,9	25,5
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	25,0	25,6
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	25,2	25,7
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	24,6	25,8
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	24,8	26,0
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	23,8	25,0
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	24,3	25,4
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	24,3	25,5
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	24,6	25,7
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	24,8	25,9
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	24,9	26,0
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	30,3	31,3
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	24,5	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	20,8	21,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	22,4	23,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	23,5	24,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	23,9	24,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	25,1	25,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	21,8	22,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	23,4	23,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	24,4	25,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	24,9	25,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	26,2	26,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	21,3	22,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	22,7	23,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	23,9	24,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	24,5	25,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	26,5	27,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	21,0	21,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	22,3	23,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	23,2	23,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	23,7	24,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	25,2	25,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	19,7	20,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	20,9	21,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	22,0	22,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	22,5	23,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	24,0	24,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	19,5	20,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	20,8	21,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	22,0	22,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	22,5	23,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	23,3	24,0
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	33,4	34,0
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	33,9	34,5
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	33,6	34,2
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	33,3	34,0
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	33,7	34,4
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	23,5	24,2
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	25,5	26,2
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	28,1	28,8
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	28,1	28,7
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	26,4	27,2
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	26,4	27,2
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	29,9	30,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	30,3	31,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	29,3	30,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	25,8	26,5
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	36,2	36,2
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	40,3	40,4
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	49,4	50,1
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	49,5	50,2
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	49,1	49,8
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	48,7	49,5
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	48,3	49,1
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	23,5	24,2
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	25,2	25,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	26,0	26,7
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	26,0	26,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	26,0	26,7
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	27,8	28,5
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	34,4	35,3
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	41,9	42,6
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	44,1	44,9
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	44,0	44,8
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	29,6	30,3
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	38,7	39,5
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	44,9	45,7
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	44,9	45,7
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	44,7	45,5
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	33,1	33,9
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	45,7	46,5
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	45,8	46,6
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	45,6	46,4
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	45,4	46,2
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	45,2	46,0
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	46,9	47,7
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	46,7	47,5
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	46,5	47,3
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	46,2	47,0
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	46,6	47,4
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	47,8	48,5
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	47,5	48,3
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	47,2	48,0
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	47,0	47,7
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	49,0	49,8
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	49,2	50,0
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	48,9	49,6
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	48,5	49,3
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	48,2	48,9
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	23,3	23,9
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	24,9	25,6
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	32,5	33,0
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	32,4	33,0
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	32,7	33,3
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	28,5	29,1
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	32,8	33,1
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	39,2	39,5
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	41,9	42,2
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	25,7	26,5
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	27,9	28,5
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	30,0	30,2
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	25,7	26,4
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	27,7	28,3
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	26,8	27,5
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	24,4	25,1
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	26,9	27,6
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	29,9	30,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	19,7	20,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	20,9	21,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	22,2	22,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	23,5	24,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	24,1	24,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	25,0	25,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	26,7	27,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	27,0	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	27,3	28,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	27,7	28,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	28,5	29,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	30,5	31,3
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	37,3	37,9
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	37,5	38,1
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	37,6	38,2
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	37,8	38,4
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	38,1	38,7
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	38,2	38,8
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	19,8	20,7
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	15,3	15,9
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	16,2	16,7
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	19,6	20,3
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	23,7	24,5
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	28,6	29,1
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	19,6	20,5
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	15,2	15,7
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	16,0	16,5
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	18,5	19,2
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	23,5	24,3
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	28,4	29,0
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	25,8	26,4
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	26,1	26,6
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	26,3	26,8
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	26,6	27,2
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	26,5	27,5
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	27,1	28,1
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	25,1	26,1
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	25,5	26,5
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	25,6	26,6
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	26,1	27,1
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	26,4	27,4
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	26,8	27,7
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	31,5	32,4
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	27,1	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	10,5	--
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	9,6	--
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	11,7	--
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	13,1	--
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	14,8	--
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	6,4	--
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	8,4	--
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	10,1	--
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	11,7	--
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	13,9	--
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	4,3	--
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	5,9	--
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	7,3	--
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	8,3	--
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	9,9	--
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	4,8	--
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	6,4	--
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	7,8	--
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	8,6	--
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	10,1	--
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	4,5	--
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	6,1	--
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	7,8	--
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	8,6	--
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	10,0	--
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	3,9	--
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	5,4	--
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	7,1	--
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	7,8	--
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	9,4	--
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	12,9	--
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	15,3	--
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	15,2	--
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	11,7	--
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	14,0	--
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	8,7	--
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	8,1	--
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	16,7	--
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	16,3	--
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	9,5	--
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	11,5	--
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	9,6	--
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	10,9	--
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	10,1	--
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	7,6	--
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	26,3	--
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	29,2	--
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	28,4	--
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	31,0	--
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	31,0	--
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	29,4	--
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	29,2	--
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	5,2	--
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	6,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	7,3	--
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	8,0	--
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	7,4	--
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	8,0	--
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	11,7	--
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	14,6	--
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	16,0	--
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	15,4	--
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	12,6	--
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	17,3	--
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	19,5	--
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	19,6	--
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	19,7	--
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	14,8	--
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	19,4	--
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	21,0	--
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	20,9	--
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	21,0	--
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	19,7	--
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	21,6	--
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	22,8	--
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	22,8	--
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	22,9	--
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	25,3	--
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	27,1	--
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	27,9	--
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	27,8	--
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	27,6	--
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	27,4	--
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	30,4	--
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	29,2	--
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	29,0	--
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	28,8	--
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	4,8	--
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	5,6	--
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	15,6	--
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	13,7	--
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	15,3	--
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	12,9	--
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	19,6	--
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	27,7	--
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	28,5	--
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	7,9	--
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	16,6	--
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	18,1	--
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	10,5	--
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	13,8	--
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	9,4	--
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	4,9	--
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	6,7	--
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	11,1	--
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	10,9	--
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	13,8	--
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	15,1	--
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	15,6	--
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	15,8	--
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	16,0	--
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	16,5	--
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	16,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	17,2	--
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	18,0	--
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	18,3	--
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	18,7	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	22,0	--
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	22,6	--
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	22,7	--
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	22,7	--
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	22,6	--
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	22,6	--
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	5,0	--
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	7,9	--
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	1,7	--
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	3,0	--
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	5,7	--
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	7,7	--
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	5,1	--
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	7,4	--
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	1,6	--
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	2,9	--
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	5,6	--
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	7,5	--
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	16,6	--
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	16,6	--
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	16,6	--
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	16,6	--
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	16,6	--
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	16,6	--
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	9,6	--
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	10,2	--
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	10,9	--
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	11,9	--
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	13,0	--
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	14,4	--
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	25,7	--
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	15,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziekgeluid Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	--	--
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	--	--
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	--	--
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	--	--
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	--	--
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	--	--
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	--	--
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	--	--
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	--	--
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	--	--
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	--	--
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	--	--
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	--	--
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	--	--
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	--	--
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	--	--
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	--	--
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	--	--
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	--	--
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	--	--
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	--	--
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	--	--
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	--	--
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	--	--
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	--	--
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	--	--
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	--	--
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	--	--
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	--	--
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	--	--
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	--	--
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	--	--
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	--	--
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	--	--
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	--	--
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	--	--
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	--	--
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	--	--
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	--	--
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	--	--
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	--	--
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	--	--
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	--	--
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	--	--
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	--	--
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	--	--
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	--	--
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	--	--
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	--	--
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	--	--
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	--	--
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	--	--
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	--	--
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziekgeluid Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	--	--
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	--	--
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	--	--
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	--	--
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	--	--
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	--	--
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	--	--
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	--	--
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	--	--
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	--	--
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	--	--
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	--	--
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	--	--
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	--	--
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	--	--
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	--	--
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	--	--
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	--	--
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	--	--
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	--	--
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	--	--
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	--	--
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	--	--
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	--	--
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	--	--
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	--	--
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	--	--
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	--	--
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	--	--
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	--	--
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	--	--
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	--	--
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	--	--
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	--	--
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	--	--
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	--	--
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	--	--
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	--	--
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	--	--
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	--	--
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	--	--
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	--	--
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	--	--
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	--	--
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	--	--
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	--	--
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	--	--
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	--	--
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	--	--
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	--	--
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	--	--
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	--	--
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	--	--
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	--	--
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	--	--
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	--	--
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	--	--
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	--	--
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziekgeluid Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	--	--
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	--	--
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	--	--
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	--	--
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	--	--
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	--	--
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	--	--
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	--	--
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	--	--
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	--	--
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	--	--
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	--	--
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	--	--
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	--	--
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	--	--
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	--	--
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	--	--
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	--	--
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	--	--
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	--	--
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	--	--
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	--	--
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	--	--
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	--	--
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	--	--
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	--	--
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	--	--
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	--	--
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	--	--
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	--	--
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	--	--
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	--	--
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	--	--
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	--	--
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	--	--
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	--	--
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	--	--
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	--	--
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	--	--
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	--	--
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	--	--
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	--	--
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	--	--
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	--	--
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	--	--
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	--	--
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	--	--
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	--	--
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	--	--
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	--	--
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	--	--
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	--	--
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	--	--
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	--	--
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	--	--
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	--	--
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	--	--
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	--	--
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	--	--
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	--	--
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	--	--
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	--	--
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	--	--
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	--	--
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	--	--
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	--	--
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	--	--
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	--	--
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	--	--
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	--	--
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	--	--
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	--	--
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	--	--
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	--	--
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	--	--
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	--	--
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	--	--
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	--	--
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	--	--
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	--	--
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	--	--
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	--	--
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	--	--
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	--	--
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	--	--
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	--	--
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	--	--
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	--	--
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	--	--
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	--	--
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	--	--
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	--	--
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	--	--
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	--	--
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	--	--
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	--	--
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	--	--
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	--	--
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	--	--
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	--	--
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	--	--
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	--	--
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	--	--
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	--	--
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	--	--
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	--	--
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	--	--
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	--	--
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	--	--
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	--	--
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	--	--
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	--	--
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	--	--
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	--	--
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	--	--
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	--	--
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	--	--
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	--	--
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	--	--
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	--	--
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	--	--
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	--	--
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	--	--
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	--	--
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	--	--
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	--	--
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	--	--
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	--	--
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	--	--
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	--	--
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	--	--
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	--	--
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	--	--
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	--	--
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	--	--
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	--	--
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	--	--
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	--	--
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	--	--
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	--	--
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	--	--
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	--	--
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	--	--
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	--	--
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	--	--
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	--	--
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	--	--
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	--	--
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	--	--
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	--	--
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	--	--
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	--	--
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	--	--
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	--	--
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	--	--
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	--	--
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	--	--
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	--	--
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	--	--
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	--	--
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	--	--
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	--	--
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	--	--
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	--	--
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	--	--
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	--	--
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	--	--
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	--	--
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	--	--
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	--	--
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	--	--
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	--	--
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	--	--
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	--	--
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	--	--
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	--	--
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	--	--
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	--	--
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	--	--
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	--	--
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	--	--
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	--	--
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	--	--
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	--	--
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	--	--
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	--	--
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	--	--
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	--	--
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	--	--
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	--	--
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	--	--
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	--	--
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	--	--
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	--	--
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	--	--
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	--	--
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	--	--
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	--	--
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	--	--
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	--	--
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	--	--
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	--	--
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	--	--
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	--	--
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	--	--
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	--	--
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	--	--
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	--	--
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	--	--
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	--	--
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	--	--
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	--	--
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	--	--
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	--	--
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	--	--
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	--	--
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	--	--
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	--	--
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	--	--
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	--	--
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	--	--
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	--	--
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	--	--
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	--	--
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	--	--
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	--	--
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	--	--
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	--	--
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	--	--
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	--	--
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	--	--
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	--	--
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	--	--
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	--	--
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	--	--
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	--	--
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	--	--
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	--	--
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	--	--
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	--	--
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	--	--
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	--	--
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	--	--
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	--	--
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	--	--
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	--	--
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	--	--
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	--	--
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	--	--
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	--	--
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	--	--
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	--	--
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	--	--
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	--	--
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	--	--
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	--	--
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	--	--
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	--	--
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	--	--
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	--	--
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	--	--
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	--	--
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	--	--
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	--	--
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	--	--
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	--	--
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	--	--
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	--	--
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	--	--
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	--	--
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	--	--
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	--	--
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	--	--
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	--	--
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	--	--
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	--	--
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	--	--
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	--	--
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	--	--
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	--	--
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	--	--
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	--	--
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	--	--
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	--	--
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	--	--
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	--	--
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	--	--
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	--	--
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	--	--
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	--	--
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	--	--
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	--	--
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	--	--
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	--	--
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	--	--
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	--	--
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	--	--
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	--	--
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	--	--
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	--	--
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	--	--
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	--	--
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	--	--
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	--	--
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	--	--
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	--	--
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	--	--
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	--	--
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	--	--
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	--	--
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	--	--
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	--	--
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	--	--
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	--	--
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	--	--
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	--	--
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	--	--
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	--	--
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	--	--
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	--	--
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	--	--
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	--	--
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	--	--
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	--	--
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	--	--
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	--	--
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	--	--
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	--	--
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	--	--
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	--	--
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	--	--
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	--	--
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	--	--
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	--	--
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	--	--
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	--	--
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	--	--
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	--	--
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	--	--
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	--	--
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	--	--
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	--	--
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	--	--
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	--	--
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	--	--
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	--	--
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	--	--
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	--	--
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	--	--
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	--	--
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	--	--
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	--	--
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	--	--
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	--	--
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	--	--
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	--	--
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	--	--
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	--	--
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	--	--
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	--	--
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	--	--
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	--	--
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	--	--
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	--	--
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	--	--
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	--	--
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	--	--
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	--	--
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	--	--
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	--	--
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	--	--
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	--	--
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	--	--
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	--	--
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	--	--
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	--	--
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	--	--
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	--	--
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	--	--
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	--	--
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	--	--
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	--	--
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	--	--
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	--	--
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	--	--
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	--	--
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	--	--
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	--	--
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	--	--
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	--	--
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	--	--
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	--	--
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	--	--
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	--	--
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	--	--
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	--	--
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	--	--
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	--	--
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	--	--
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	--	--
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	--	--
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	--	--
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	--	--
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	--	--
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	--	--
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	--	--
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	--	--
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	--	--
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	--	--
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	--	--
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	--	--
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	--	--
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	--	--
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	--	--
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	--	--
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	--	--
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	--	--
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	--	--
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	--	--
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	--	--
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	--	--
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	--	--
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	--	--
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	--	--
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	--	--
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	--	--
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	--	--
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	--	--
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	--	--
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	--	--
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	--	--
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	--	--
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	--	--
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	--	--
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	--	--
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	--	--
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	--	--
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	--	--
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	--	--
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	--	--
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	--	--
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	--	--
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	--	--
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	--	--
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	--	--
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	--	--
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	--	--
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	--	--
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	--	--
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	--	--
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	--	--
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	--	--
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	--	--
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	--	--
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	--	--
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	--	--
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	--	--
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	--	--
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	--	--
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	--	--
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	--	--
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	--	--
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	--	--
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	--	--
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	--	--
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	--	--
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	--	--
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	--	--
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	--	--
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	--	--
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	--	--
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	--	--
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	--	--
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	--	--
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	--	--
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	--	--
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	--	--
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	--	--
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	--	--
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	--	--
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	--	--
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	--	--
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	--	--
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	--	--
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	--	--
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	--	--
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	--	--
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	--	--
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	--	--
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	--	--
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	--	--
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	--	--
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	--	--
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	--	--
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	--	--
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	--	--
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	--	--
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	--	--
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	--	--
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	--	--
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	--	--
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	--	--
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	--	--
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	--	--
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	--	--
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	--	--
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	--	--
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	--	--
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	--	--
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	--	--
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	--	--
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	--	--
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	--	--
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	--	--
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	--	--
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	--	--
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	--	--
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	--	--
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	--	--
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	--	--
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	--	--
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	--	--
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	--	--
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	--	--
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	--	--
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	--	--
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	--	--
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	--	--
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	--	--
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	--	--
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	--	--
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	--	--
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	--	--
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	--	--
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	--	--
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	--	--
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	--	--
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	--	--
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	--	--
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	--	--
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	--	--
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	--	--
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	--	--
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	--	--
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	--	--
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	--	--
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	--	--
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	--	--
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	--	--
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	--	--
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	--	--
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	--	--
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	--	--
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	--	--
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	--	--
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	--	--
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	--	--
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	--	--
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	--	--
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	--	--
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	--	--
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	--	--
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	--	--
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	--	--
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	--	--
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	--	--
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	--	--
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	--	--
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	--	--
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	--	--
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	--	--
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	--	--
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	--	--
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	--	--
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	--	--
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	--	--
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	--	--
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	--	--
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	--	--
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	--	--
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	--	--
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	--	--
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	--	--
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	--	--
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	--	--
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	--	--
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	--	--
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	--	--
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	--	--
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	--	--
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	--	--
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	--	--
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	--	--
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	--	--
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	--	--
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	--	--
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	--	--
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	--	--
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	--	--
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	--	--
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	--	--
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	--	--
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	--	--
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	--	--
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	--	--
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	--	--
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	--	--
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	--	--
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	--	--
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	--	--
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	--	--
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	--	--
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	--	--
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	--	--
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	--	--
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	--	--
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	--	--
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	--	--
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	--	--
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	--	--
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	--	--
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	--	--
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	--	--
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	--	--
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	--	--
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	--	--
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	--	--
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	--	--
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	--	--
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	--	--
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	--	--
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	--	--
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	--	--
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	--	--
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	--	--
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	--	--
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	--	--
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	--	--
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	--	--
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	--	--
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	--	--
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	--	--
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	--	--
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	--	--
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	--	--
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	--	--
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	--	--
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	--	--
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	--	--
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	--	--
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	--	--
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	--	--
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	--	--
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	--	--
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	--	--
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	--	--
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	--	--
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	--	--
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	--	--
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	--	--
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	--	--
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	--	--
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	--	--
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	--	--
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	--	--
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	--	--
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	--	--
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	--	--
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	--	--
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	--	--
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	--	--
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	--	--
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	--	--
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	--	--
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	--	--
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	--	--
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	--	--
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	--	--
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	--	--
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	--	--
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	--	--
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	--	--
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	--	--
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	--	--
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	--	--
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	--	--
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	--	--
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	--	--
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	--	--
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	--	--
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	--	--
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	--	--
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	--	--
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	--	--
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	--	--
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	--	--
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	--	--
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	--	--
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	--	--
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	--	--
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	--	--
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	--	--
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	--	--
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	--	--
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	--	--
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	--	--
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	--	--
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	--	--
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	--	--
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	--	--
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	--	--
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	--	--
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	--	--
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	--	--
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	--	--
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	--	--
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	--	--
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	--	--
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	--	--
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	--	--
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	--	--
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	--	--
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	--	--
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	--	--
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	--	--
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	--	--
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	--	--
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	--	--
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	--	--
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	--	--
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	--	--
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	--	--
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	--	--
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	--	--
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	--	--
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	--	--
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	--	--
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	--	--
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	--	--
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	--	--
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	--	--
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	--	--
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	--	--
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	--	--
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	--	--
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	--	--
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	--	--
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	--	--
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	--	--
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	--	--
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	--	--
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	--	--
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	--	--
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	--	--
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	--	--
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	--	--
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	--	--
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	--	--
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	--	--
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	--	--
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	--	--
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	--	--
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	--	--
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	--	--
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	--	--
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	--	--
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	--	--
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	--	--
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	--	--
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	--	--
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	--	--
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	--	--
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	--	--
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	--	--
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	--	--
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	--	--
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	--	--
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	--	--
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	--	--
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	--	--
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	--	--
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	--	--
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	--	--
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	--	--
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	--	--
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	--	--
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	--	--
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	--	--
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	--	--
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	--	--
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	--	--
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	--	--
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	--	--
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	--	--
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	--	--
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	--	--
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	--	--
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	--	--
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	--	--
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	--	--
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	--	--
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	--	--
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	--	--
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	--	--
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	--	--
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	--	--
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	--	--
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	--	--
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	--	--
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	--	--
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	--	--
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	--	--
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	--	--
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	--	--
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	--	--
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	--	--
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	--	--
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	--	--
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	--	--
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	--	--
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	--	--
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	--	--
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	--	--
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	--	--
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	--	--
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	--	--
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	--	--
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	--	--
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	--	--
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	--	--
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	--	--
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	--	--
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	--	--
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	--	--
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	--	--
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	--	--
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	--	--
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	--	--
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	--	--
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	--	--
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	--	--
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	--	--
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	--	--
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	--	--
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	--	--
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	--	--
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	--	--
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	--	--
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	--	--
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	--	--
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	--	--
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	--	--
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	--	--
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	--	--
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	--	--
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	--	--
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	--	--
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	--	--
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	--	--
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	--	--
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	--	--
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	--	--
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	--	--
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	--	--
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	--	--
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	--	--
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	--	--
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	--	--
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	--	--
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	--	--
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	--	--
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	--	--
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	--	--
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	--	--
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	--	--
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	--	--
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	--	--
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	--	--
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	--	--
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	--	--
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	--	--
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	--	--
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	--	--
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	--	--
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	--	--
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	--	--
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	--	--
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	--	--
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	--	--
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	--	--
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	--	--
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	--	--
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	--	--
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	--	--
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	--	--
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	--	--
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	--	--
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	--	--
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	--	--
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	--	--
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	--	--
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	--	--
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	--	--
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	--	--
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	--	--
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	--	--
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	--	--
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	--	--
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	--	--
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	--	--
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	--	--
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	--	--
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	--	--
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	--	--
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	--	--
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	--	--
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	--	--
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	--	--
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	--	--
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	--	--
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	--	--
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	--	--
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	--	--
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	--	--
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	--	--
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	--	--
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	--	--
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	--	--
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	--	--
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	--	--
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	--	--
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	--	--
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	--	--
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	--	--
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	--	--
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	--	--
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	--	--
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	--	--
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	--	--
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	--	--
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	--	--
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	--	--
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	--	--
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	--	--
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	--	--
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	--	--
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	--	--
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	--	--
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	--	--
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	--	--
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	--	--
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	--	--
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	--	--
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	--	--
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	--	--
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	--	--
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	--	--
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	--	--
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	--	--
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	--	--
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	--	--
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	--	--
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	--	--
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	--	--
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	--	--
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	--	--
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	--	--
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	--	--
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	--	--
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	--	--
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	--	--
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	--	--
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	--	--
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	--	--
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	--	--
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	--	--
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	--	--
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	--	--
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	--	--
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	--	--
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	--	--
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	--	--
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	--	--
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	--	--
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	--	--
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	--	--
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	--	--
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	--	--
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	--	--
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	--	--
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	--	--
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	--	--
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	--	--
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	--	--
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	--	--
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	--	--
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	--	--
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	--	--
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	--	--
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	--	--
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	--	--
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	--	--
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	--	--
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	--	--
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	--	--
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	--	--
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	--	--
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	--	--
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	--	--
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	--	--
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	--	--
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	--	--
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	--	--
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	--	--
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	--	--
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	--	--
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	--	--
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	--	--
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	--	--
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	--	--
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	--	--
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	--	--
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	--	--
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	--	--
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	--	--
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	--	--
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	--	--
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	--	--
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	--	--
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	--	--
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	--	--
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	--	--
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	--	--
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	--	--
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	--	--
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	--	--
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	--	--
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	--	--
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	--	--
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	--	--
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	--	--
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	--	--
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	--	--
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	--	--
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	--	--
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	--	--
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	--	--
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	--	--
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	--	--
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	--	--
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	--	--
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	--	--
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	--	--
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	--	--
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	--	--
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	--	--
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	--	--
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	--	--
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	--	--
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	--	--
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	--	--
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	--	--
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	--	--
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	--	--
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	--	--
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	--	--
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	--	--
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	--	--
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	--	--
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	--	--
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	--	--
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	--	--
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	--	--
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	--	--
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	--	--
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	--	--
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	--	--
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	--	--
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	--	--
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	--	--
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	--	--
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	--	--
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	--	--
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	--	--
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	--	--
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	--	--
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	--	--
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	--	--
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	--	--
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	--	--
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	--	--
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	--	--
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	--	--
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	--	--
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	--	--
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	--	--
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	--	--
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	--	--
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	--	--
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	--	--
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	--	--
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	--	--
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	--	--
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	--	--
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	--	--
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	--	--
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	--	--
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	--	--
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	--	--
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	--	--
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	--	--
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	--	--
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	--	--
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	--	--
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	--	--
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	--	--
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	--	--
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	--	--
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	--	--
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	--	--
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	--	--
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	--	--
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	--	--
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	--	--
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	--	--
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	--	--
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	--	--
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	--	--
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	--	--
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	--	--
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	--	--
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	--	--
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	--	--
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	--	--
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	--	--
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	--	--
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	--	--
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	--	--
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	--	--
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	--	--
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	--	--
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	--	--
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	--	--
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	--	--
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	--	--
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	--	--
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	--	--
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	--	--
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	--	--
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	--	--
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	--	--
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	--	--
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	--	--
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	--	--
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	--	--
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	--	--
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	--	--
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	--	--
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	--	--
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	--	--
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	--	--
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	--	--
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	--	--
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	--	--
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	--	--
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	--	--
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	--	--
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	--	--
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	--	--
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	--	--
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	--	--
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	--	--
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	--	--
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	--	--
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	--	--
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	--	--
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	--	--
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	--	--
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	--	--
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	--	--
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	--	--
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	--	--
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	--	--
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	--	--
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	--	--
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	--	--
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	--	--
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	--	--
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	--	--
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	--	--
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	--	--
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	--	--
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	--	--
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	--	--
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	64,0	64,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	64,0	64,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	63,8	64,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	63,2	63,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	62,9	63,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	64,2	64,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	64,1	64,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	63,9	64,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	63,6	63,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	63,3	63,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	64,2	64,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	64,2	64,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	64,0	64,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	63,7	64,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	63,4	63,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	64,0	64,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	63,9	64,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	63,8	64,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	63,5	63,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	63,3	63,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	63,5	63,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	63,5	63,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	63,3	63,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	63,1	63,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	62,9	63,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	62,8	63,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	62,7	63,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	62,6	62,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	62,5	62,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	62,3	62,5
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	44,5	44,6
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	47,4	47,6
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	48,9	49,2
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	49,1	49,4
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	49,1	49,4
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	36,0	36,2
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	36,6	36,8
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	45,2	45,5
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	45,8	46,1
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	40,7	41,0
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	41,1	41,4
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	38,0	38,1
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	38,0	38,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	37,5	37,7
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	34,7	34,9
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	44,0	44,1
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	47,4	47,6
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	43,5	43,6
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	46,7	46,8
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	48,5	48,8
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	48,8	49,1
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	48,9	49,1
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	32,3	32,4
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	33,4	33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	34,3	34,5
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	34,2	34,4
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	34,5	34,6
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	30,7	30,9
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	31,3	31,5
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	32,4	32,6
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	32,7	32,9
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	32,9	33,2
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	30,9	31,1
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	31,5	31,7
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	32,6	32,8
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	32,9	33,1
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	33,1	33,3
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	30,9	31,1
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	31,5	31,7
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	32,6	32,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	32,9	33,1
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	33,2	33,3
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	31,0	31,2
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	31,6	31,8
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	32,7	32,9
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	33,0	33,2
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	33,5	33,6
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	31,2	31,3
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	31,9	32,1
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	32,9	33,1
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	33,2	33,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	34,1	34,2
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	32,4	32,5
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	33,5	33,7
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	34,7	34,9
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	35,0	35,2
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	36,0	36,2
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	32,9	33,1
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	34,2	34,4
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	48,3	48,6
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	48,5	48,8
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	48,7	49,0
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	47,8	48,0
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	42,1	42,3
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	45,6	45,8
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	47,0	47,3
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	38,3	38,5
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	42,4	42,6
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	44,2	44,5
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	36,8	37,0
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	37,7	37,8
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	38,3	38,5
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	36,0	36,1
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	37,4	37,6
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	38,5	38,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	42,3	42,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	46,1	46,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	48,8	49,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	50,3	50,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	51,3	51,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	51,8	52,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	52,1	52,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	52,2	52,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	52,2	52,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	52,3	52,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	52,3	52,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	52,3	52,6
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	40,1	40,3
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	40,7	40,9
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	41,8	41,9
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	44,0	44,2
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	45,3	45,5
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	46,2	46,4
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	45,2	45,5
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	48,0	48,3
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	48,1	48,4
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	47,9	48,1
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	47,4	47,7
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	47,0	47,3
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	46,1	46,3
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	47,8	48,0
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	48,1	48,3
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	47,9	48,1
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	47,4	47,7
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	47,0	47,3
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	48,8	49,2
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	51,4	51,7
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	53,1	53,3
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	53,8	54,1
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	53,8	54,1
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	53,7	54,0
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	49,5	49,9
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	51,9	52,2
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	53,4	53,6
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	54,0	54,3
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	54,0	54,3
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	53,8	54,2
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	31,7	31,9
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	30,6	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	28,6	29,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	30,5	31,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	31,6	32,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	33,1	34,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	36,2	37,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	28,4	29,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	30,3	31,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	31,7	32,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	33,2	34,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	36,0	37,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	26,6	27,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	28,1	29,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	29,5	30,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	30,9	31,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	34,0	35,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	25,8	26,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	27,4	28,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	28,9	29,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	30,4	31,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	33,5	34,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	24,9	25,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	26,4	27,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	28,2	29,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	29,8	30,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	33,1	34,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	24,3	25,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	25,8	26,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	27,6	28,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	29,5	30,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	32,7	33,8
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	34,2	34,9
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	34,7	35,3
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	34,8	35,4
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	34,4	35,2
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	35,2	35,9
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	30,4	31,4
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	30,7	31,6
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	34,4	35,3
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	34,9	35,8
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	29,7	30,5
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	30,6	31,5
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	33,8	34,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	34,3	35,3
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	34,2	35,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	28,4	29,3
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	44,1	44,9
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	46,0	46,7
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	50,4	51,2
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	50,9	51,6
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	51,0	51,8
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	50,7	51,5
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	50,4	51,3
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	27,1	28,0
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	28,1	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	28,7	29,5
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	29,3	30,2
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	30,1	31,0
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	33,7	34,8
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	37,2	38,2
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	42,7	43,5
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	44,8	45,6
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	44,8	45,6
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	35,3	36,4
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	40,4	41,3
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	45,6	46,4
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	45,7	46,5
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	45,6	46,4
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	37,8	38,8
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	46,2	47,0
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	46,4	47,3
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	46,4	47,3
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	46,3	47,2
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	46,1	47,0
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	47,6	48,4
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	47,7	48,5
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	47,7	48,6
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	47,5	48,4
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	48,1	48,9
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	49,2	50,0
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	49,4	50,3
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	49,5	50,3
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	49,2	50,1
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	50,1	50,9
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	50,5	51,3
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	50,7	51,5
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	50,5	51,3
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	50,2	51,0
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	26,4	27,3
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	27,5	28,3
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	45,8	46,8
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	45,9	46,8
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	45,8	46,8
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	32,9	33,8
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	42,8	43,8
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	45,2	45,9
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	47,0	47,7
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	33,0	34,0
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	33,8	34,7
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	35,3	36,0
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	35,1	36,2
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	31,1	31,9
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	31,0	31,9
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	29,5	30,4
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	30,9	31,8
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	33,5	34,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	35,8	37,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	39,1	40,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	41,1	42,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	41,8	42,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	41,9	42,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	41,9	42,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	42,0	43,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	42,0	43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	42,0	43,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	42,0	43,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	42,0	43,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	42,1	43,1
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	46,6	47,6
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	46,5	47,6
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	47,2	48,2
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	47,8	48,8
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	48,1	49,1
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	48,1	49,1
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	23,5	24,4
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	23,9	24,9
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	26,1	27,1
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	30,8	32,0
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	32,2	33,2
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	33,8	34,7
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	23,6	24,5
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	24,8	25,8
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	26,7	27,7
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	30,8	32,0
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	32,1	33,2
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	33,7	34,6
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	37,1	38,3
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	37,3	38,4
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	37,8	38,9
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	37,9	39,0
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	37,9	39,1
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	38,1	39,2
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	37,2	38,4
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	37,0	38,1
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	37,1	38,3
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	37,3	38,4
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	37,4	38,5
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	37,3	38,5
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	45,5	46,6
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	44,3	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	64,0	64,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	64,0	64,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	63,8	64,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	63,2	63,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	62,9	63,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	64,2	64,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	64,1	64,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	63,9	64,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	63,6	63,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	63,3	63,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	64,2	64,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	64,2	64,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	64,0	64,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	63,7	64,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	63,4	63,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	64,0	64,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	63,9	64,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	63,8	64,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	63,5	63,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	63,3	63,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	63,5	63,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	63,5	63,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	63,3	63,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	63,1	63,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	62,9	63,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	62,8	63,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	62,7	63,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	62,6	62,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	62,5	62,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	62,3	62,6
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	44,9	45,1
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	47,7	47,9
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	49,1	49,4
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	49,3	49,6
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	49,3	49,6
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	37,1	37,4
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	37,6	37,9
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	45,5	45,9
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	46,1	46,5
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	41,0	41,4
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	41,5	41,8
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	39,4	39,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	39,5	40,0
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	39,2	39,6
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	35,6	36,0
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	47,0	47,5
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	49,8	50,2
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	51,2	51,9
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	52,3	52,8
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	52,9	53,6
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	52,9	53,5
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	52,7	53,3
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	33,5	33,8
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	34,5	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	35,3	35,7
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	35,4	35,8
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	35,8	36,2
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	35,5	36,3
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	38,2	39,1
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	43,1	43,8
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	45,0	45,8
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	45,1	45,9
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	36,7	37,5
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	40,9	41,7
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	45,8	46,6
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	45,9	46,7
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	45,8	46,6
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	38,6	39,5
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	46,4	47,1
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	46,6	47,4
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	46,6	47,4
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	46,5	47,3
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	46,3	47,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	47,7	48,5
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	47,8	48,7
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	47,8	48,7
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	47,7	48,5
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	48,2	49,0
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	49,2	50,1
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	49,5	50,4
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	49,6	50,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	49,4	50,2
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	50,1	50,9
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	50,6	51,4
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	50,8	51,6
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	50,6	51,4
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	50,3	51,1
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	33,8	34,1
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	35,0	35,3
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	50,2	50,8
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	50,4	50,9
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	50,5	51,0
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	48,0	48,2
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	45,5	46,1
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	48,4	48,9
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	50,0	50,5
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	39,4	39,8
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	43,0	43,3
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	44,7	45,1
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	39,1	39,6
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	38,5	38,8
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	39,0	39,3
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	36,9	37,2
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	38,3	38,6
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	39,7	40,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	43,2	43,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	46,9	47,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	49,5	49,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	50,9	51,3
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	51,7	52,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	52,2	52,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	52,5	52,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	52,6	53,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	52,6	53,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	52,7	53,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	52,7	53,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	52,7	53,1
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	47,4	48,4
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	47,5	48,4
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	48,3	49,1
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	49,3	50,1
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	49,9	50,7
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	50,3	51,0
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	45,2	45,6
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	48,0	48,3
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	48,1	48,4
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	47,9	48,2
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	47,6	47,8
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	47,2	47,5
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	46,1	46,4
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	47,8	48,1
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	48,1	48,4
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	47,9	48,2
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	47,6	47,9
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	47,2	47,5
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	49,1	49,6
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	51,6	51,9
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	53,2	53,5
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	53,9	54,2
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	53,9	54,3
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	53,8	54,2
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	49,8	50,2
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	52,0	52,4
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	53,5	53,8
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	54,1	54,4
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	54,1	54,5
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	53,9	54,3
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	45,6	46,7
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	44,5	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	56,9	5,5	32,9	40,3	45,4	49,6	53,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	56,7	5,3	33,1	40,3	45,4	49,4	53,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	56,4	5,0	33,9	40,1	45,1	49,1	53,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	56,0	4,6	34,1	39,8	44,8	48,7	52,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	55,5	4,2	33,8	39,4	44,4	48,3	52,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	55,3	4,1	31,6	38,6	43,7	47,9	52,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	55,1	3,9	31,8	38,6	43,7	47,8	52,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	54,9	3,7	32,4	38,6	43,5	47,5	51,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	54,6	3,4	33,0	38,4	43,3	47,2	51,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	54,3	3,1	32,8	38,1	43,0	46,9	51,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	53,5	2,4	30,2	36,9	42,0	46,2	50,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	53,5	2,3	30,4	36,9	42,1	46,1	50,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	53,3	2,2	30,8	37,0	42,0	46,0	50,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	53,1	2,0	31,7	36,9	41,8	45,8	50,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	52,9	1,8	31,5	36,7	41,6	45,5	49,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	51,6	0,4	28,2	35,0	40,1	44,3	48,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	51,5	0,3	28,4	35,1	40,3	44,2	48,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	51,5	0,3	28,8	35,3	40,2	44,1	48,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	51,3	0,1	29,6	35,2	40,1	44,0	48,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	51,2	0,0	29,9	35,0	40,0	43,9	48,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	50,1	-1,2	26,6	33,7	38,7	42,8	47,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	50,1	-1,2	26,8	33,8	39,0	42,8	46,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	50,0	-1,2	27,1	34,0	38,9	42,8	46,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	49,9	-1,3	27,7	34,0	38,9	42,7	46,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	49,9	-1,4	28,4	33,9	38,8	42,6	46,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	48,3	-3,0	24,6	32,0	37,0	41,1	45,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	48,5	-2,7	25,2	32,4	37,5	41,3	45,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	48,5	-2,7	25,4	32,5	37,5	41,3	45,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	48,4	-2,8	25,9	32,6	37,5	41,2	45,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	48,4	-2,8	26,8	32,5	37,4	41,2	45,2
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	30,9	-14,1	15,0	18,7	22,4	24,7	26,6
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	35,2	-13,1	16,0	20,8	25,2	28,6	31,1
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	38,6	-11,9	18,1	22,3	27,4	31,9	35,0
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	39,3	-11,7	19,8	22,9	28,6	32,6	35,9
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	39,3	-11,6	19,8	23,8	29,0	32,4	35,8
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	21,9	-21,0	7,1	9,2	12,5	14,8	17,8
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	21,0	-16,1	8,5	11,7	14,2	14,3	15,6
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	38,3	-11,6	17,6	21,2	26,0	30,3	35,4
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	38,8	-12,0	19,4	23,1	28,5	32,0	35,4
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	35,3	-12,5	15,4	19,7	24,2	28,0	32,5
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	35,7	-13,6	16,3	20,2	24,8	28,7	32,7
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	27,5	-14,7	14,3	17,0	19,6	21,1	22,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	27,9	-14,4	14,5	17,6	20,1	21,5	23,0
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	25,7	-15,1	13,0	15,6	17,8	19,1	20,8
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	18,2	-18,6	4,3	6,6	8,9	11,1	14,1
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	30,4	-15,1	14,9	17,7	21,8	24,2	26,1
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	35,4	-13,1	16,0	20,1	24,9	28,7	31,5
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	30,0	-15,2	14,9	17,4	21,4	23,8	25,7
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	34,3	-13,1	16,0	19,8	24,4	27,7	30,1
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	38,1	-11,8	17,9	21,8	27,0	31,5	34,6
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	39,1	-11,6	19,6	22,3	28,1	32,4	35,8
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	39,2	-11,6	19,8	23,2	28,8	32,4	35,7
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	17,0	-21,9	3,1	4,9	7,9	10,3	12,8
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	17,0	-21,5	3,4	5,1	8,0	10,3	12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
01_A	49,3	43,8	31,5
01_B	49,1	43,5	31,2
01_C	48,7	43,2	30,8
01_D	48,3	42,8	30,4
01_E	47,9	42,3	29,8
02_A	47,6	42,1	29,7
02_B	47,5	41,9	29,5
02_C	47,2	41,7	29,2
02_D	47,0	41,4	28,8
02_E	46,6	41,0	28,4
03_A	45,9	40,3	27,6
03_B	45,8	40,2	27,5
03_C	45,7	40,0	27,3
03_D	45,5	39,8	27,0
03_E	45,2	39,6	26,7
04_A	44,0	38,3	25,1
04_B	43,9	38,2	25,0
04_C	43,8	38,1	24,9
04_D	43,7	38,0	24,7
04_E	43,5	37,8	24,5
05_A	42,5	36,6	22,9
05_B	42,4	36,6	22,9
05_C	42,4	36,5	22,8
05_D	42,3	36,4	22,7
05_E	42,2	36,3	22,5
06_A	40,6	34,6	20,3
06_B	40,9	34,8	20,5
06_C	40,8	34,8	20,5
06_D	40,8	34,7	20,4
06_E	40,7	34,7	20,3
0_A	22,3	14,9	-1,9
0_B	28,2	21,9	4,5
0_C	31,3	24,7	7,2
0_D	31,7	25,1	7,6
0_E	31,6	25,0	7,4
10_A	14,1	7,8	-9,1
11_B	10,6	3,3	-15,1
12_D	31,2	24,5	6,7
12_E	31,1	24,5	6,6
13_D	27,1	19,6	0,8
13_E	27,6	20,3	2,1
14_D	17,9	11,2	-5,7
14_E	18,2	11,6	-5,4
15_C	--	--	--
16_C	--	--	--
16_D	16,6	10,0	-7,2
17_C	--	--	--
17_D	9,8	3,0	-15,7
18_E	--	--	--
19_E	--	--	--
1_A	21,8	14,1	-3,3
1_B	28,5	22,2	4,8
20_A	21,4	13,8	-3,5
20_B	27,2	20,8	3,3
20_C	30,8	24,3	6,7
20_D	31,6	24,9	7,3
20_E	31,5	24,9	7,2
21_A	8,9	1,7	-18,2
21_B	8,8	1,6	-18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	17,7	-20,2	3,9	6,0	8,7	10,9	13,4
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	17,9	-18,9	5,1	6,7	8,9	10,8	13,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	18,6	-17,3	6,7	8,0	9,9	11,5	14,2
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	18,2	-22,8	2,9	4,5	8,2	11,3	14,4
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	18,0	-22,5	2,9	4,5	8,1	11,2	14,2
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	19,0	-21,2	3,9	5,6	9,1	12,2	15,2
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	20,1	-19,7	5,3	6,9	10,3	13,3	16,3
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	20,7	-17,9	6,8	8,3	11,1	13,8	16,7
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	18,4	-23,0	4,0	4,6	8,3	11,5	14,6
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	18,3	-22,5	4,1	4,8	8,3	11,4	14,4
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	19,4	-20,8	4,8	6,4	9,5	12,5	15,5
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	20,5	-19,4	6,1	7,6	10,6	13,5	16,6
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	21,0	-17,7	7,5	9,0	11,4	14,1	16,9
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	18,6	-22,6	4,3	4,9	8,6	11,7	14,8
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	18,6	-21,7	4,5	5,5	8,6	11,7	14,7
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	19,8	-19,9	6,2	7,5	10,0	12,8	15,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	21,0	-18,1	8,1	9,4	11,7	13,8	16,9
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	22,3	-16,0	10,7	12,3	14,5	15,7	17,1
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	18,9	-21,7	5,0	5,5	8,9	11,9	15,0
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	18,9	-20,8	5,3	6,3	9,2	12,0	14,9
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	20,2	-18,8	7,0	8,4	10,8	13,1	16,1
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	21,4	-17,3	8,8	10,1	12,4	14,1	17,1
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	22,6	-15,4	11,2	12,7	14,9	16,1	17,4
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	19,2	-20,7	6,0	6,3	9,4	12,2	15,2
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	19,4	-19,7	6,3	7,3	9,9	12,3	15,2
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	20,8	-17,6	8,2	9,7	11,9	13,6	16,5
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	21,9	-16,2	9,8	11,2	13,3	14,7	17,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	23,5	-14,4	12,2	13,8	16,0	17,0	18,2
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	20,6	-18,1	9,8	9,7	12,0	13,6	15,9
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	21,7	-16,4	10,5	11,8	14,0	15,0	16,5
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	24,0	-14,3	12,4	14,6	16,9	17,7	18,6
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	25,0	-13,5	13,3	15,5	17,8	18,7	19,7
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	26,0	-12,3	14,5	16,7	18,9	19,8	20,7
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	16,5	-22,3	1,9	3,5	6,4	9,3	13,0
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	16,5	-21,3	2,5	4,1	6,6	9,3	13,0
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	38,4	-12,0	17,9	21,9	27,2	31,7	35,0
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	39,2	-11,8	19,6	22,5	28,4	32,4	35,8
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	39,3	-11,7	19,7	23,8	29,0	32,5	35,8
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	39,0	-11,6	18,8	23,4	28,7	32,3	35,6
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	31,0	-15,0	14,5	17,8	21,9	24,8	26,7
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	36,1	-13,5	15,8	19,8	25,0	29,3	32,5
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	38,7	-12,1	18,2	21,7	27,4	31,9	35,4
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	28,8	-14,8	14,1	17,0	20,7	22,6	24,1
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	36,0	-14,0	15,4	19,4	24,7	29,2	32,4
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	38,5	-12,6	17,8	21,4	27,2	31,7	35,1
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	22,5	-16,8	10,7	13,0	15,4	16,3	17,5
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	26,5	-14,3	12,5	15,8	19,7	20,7	21,5
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	28,8	-13,8	14,0	18,1	21,2	22,8	24,6
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	22,3	-16,3	9,6	12,3	14,5	15,6	17,7
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	24,2	-14,3	10,7	14,0	17,5	18,0	18,9
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	26,7	-15,9	12,6	14,6	17,9	20,1	22,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	34,1	-10,8	18,8	22,2	26,0	27,9	29,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	38,4	-9,6	19,9	24,4	29,0	31,9	34,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	41,2	-8,9	21,0	25,7	30,7	35,0	37,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	41,7	-8,7	22,9	26,6	32,2	35,3	37,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	42,5	-8,3	23,2	27,8	32,7	36,0	38,3
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	43,2	-7,6	23,4	27,9	33,1	36,6	39,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	43,4	-7,2	23,4	28,1	33,3	36,6	39,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	43,4	-7,1	23,4	28,2	33,3	36,7	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
21_C	9,4	2,3	-17,5
21_D	9,3	2,2	-16,8
21_E	9,7	2,6	-16,5
22_A	10,4	3,5	-16,0
22_B	10,3	3,3	-16,1
22_C	11,2	4,3	-15,2
22_D	12,3	5,4	-14,1
22_E	12,7	5,7	-13,8
23_A	10,6	3,7	-15,6
23_B	10,5	3,6	-15,7
23_C	11,6	4,7	-14,6
23_D	12,6	5,7	-13,6
23_E	12,9	5,9	-13,4
24_A	10,8	4,0	-15,2
24_B	10,8	3,9	-15,2
24_C	11,9	5,0	-14,1
24_D	12,9	6,0	-13,1
24_E	13,1	6,2	-13,0
25_A	11,0	4,2	-14,8
25_B	11,1	4,2	-14,8
25_C	12,2	5,4	-13,6
25_D	13,2	6,3	-12,7
25_E	13,2	6,4	-12,7
26_A	11,2	4,4	-14,4
26_B	11,3	4,6	-14,3
26_C	12,6	5,8	-13,1
26_D	13,4	6,6	-12,3
26_E	13,4	6,6	-12,3
27_A	11,8	5,0	-13,5
27_B	12,2	5,4	-13,1
27_C	13,4	6,6	-11,8
27_D	13,9	7,1	-11,4
27_E	14,6	7,1	-11,5
28_A	8,2	1,1	-17,6
28_B	8,1	1,0	-17,7
2_C	31,1	24,5	7,0
2_D	31,6	25,0	7,4
2_E	31,7	25,0	7,5
3_E	31,4	24,8	7,0
4_A	23,2	16,2	-1,0
4_B	29,1	22,7	5,3
4_C	31,2	24,7	7,2
5_A	20,4	12,3	-5,6
5_B	28,9	22,4	4,9
5_C	31,0	24,4	6,8
6_A	10,6	3,2	-14,4
7_B	15,3	6,4	-12,7
8_C	17,7	8,2	-12,1
9_A	12,2	5,2	-12,2
9_B	14,0	7,2	-10,1
9_C	18,5	12,4	-4,2
JB1_A	24,9	16,1	-1,1
JB1_B	31,0	24,9	8,8
JB1_C	33,9	27,9	12,0
JB1_D	34,4	28,4	12,4
JB1_E	35,3	29,5	13,6
JB1_F	36,0	30,1	14,2
JB2_A	36,1	30,1	14,2
JB2_B	36,1	30,1	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	43,4	-7,0	23,4	28,3	33,3	36,7	39,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	43,5	-6,9	23,4	28,3	33,3	36,7	39,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	43,7	-6,9	23,3	28,2	33,2	36,7	40,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	43,6	-6,9	23,3	28,2	33,2	36,7	40,1
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	35,5	-12,1	19,2	21,9	27,0	29,4	30,6
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	35,6	-11,8	19,8	22,7	27,1	29,5	30,6
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	34,9	-11,4	15,3	22,2	26,6	29,0	29,8
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	35,0	-10,9	15,5	22,3	26,7	29,0	29,9
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	35,0	-10,7	15,5	22,5	26,8	29,1	29,9
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	35,2	-10,5	15,7	22,8	27,1	29,3	30,1
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	31,3	-18,2	12,0	16,7	21,5	24,6	28,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	31,7	-17,6	13,5	17,7	22,3	25,3	28,5
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	35,4	-16,1	14,8	20,1	25,3	28,7	32,1
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	35,6	-15,6	14,8	20,2	25,3	28,8	32,4
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	34,9	-15,8	14,6	20,0	25,0	28,3	31,6
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	34,6	-16,0	14,3	19,6	24,6	28,0	31,3
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	29,4	-18,8	11,6	15,7	19,7	22,6	26,4
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	30,0	-18,0	13,0	16,7	20,8	23,4	26,8
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	35,1	-16,3	14,7	19,6	25,3	28,6	31,8
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	35,6	-15,7	14,8	20,2	25,4	28,8	32,4
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	35,0	-15,8	14,6	20,0	25,0	28,4	31,7
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	34,7	-16,0	14,3	19,7	24,7	28,0	31,4
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	36,1	-10,1	20,3	23,7	27,3	29,7	32,2
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	38,6	-9,5	20,9	25,5	29,7	31,9	34,9
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	40,5	-8,7	22,4	26,8	31,1	33,9	36,6
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	42,3	-8,8	22,5	26,9	31,7	35,1	38,7
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	42,4	-9,7	22,2	26,5	31,5	35,3	38,9
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	42,7	-9,7	22,1	27,1	32,4	35,9	39,1
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	35,5	-11,8	19,8	22,3	26,0	29,0	32,1
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	37,3	-11,7	19,0	23,6	27,9	30,3	34,1
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	39,0	-10,5	20,7	25,0	29,2	31,9	35,5
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	41,1	-10,0	22,0	25,5	30,0	33,5	37,8
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	42,0	-10,1	21,8	25,7	30,8	34,7	38,8
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	42,2	-10,1	21,8	26,4	31,7	35,3	38,8
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	21,8	-23,1	5,7	8,7	12,5	15,2	17,6
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	17,6	-19,8	3,7	7,7	10,0	11,1	12,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
JB2_C	36,1	30,1	14,1
JB2_D	36,2	30,1	14,1
JB2_E	36,2	30,1	14,0
JB2_F	36,2	30,0	13,8
MH1_A	28,0	21,5	4,0
MH1_B	28,0	21,5	4,0
MH1_C	27,4	21,3	3,8
MH1_D	27,4	21,3	3,7
MH1_E	27,5	21,2	3,7
MH1_F	27,5	21,3	3,6
Post 1_A	21,9	12,1	-12,4
Post 1_B	22,5	12,5	-12,3
Post 1_C	27,3	18,8	-5,3
Post 1_D	27,4	18,8	-5,6
Post 1_E	26,8	18,2	-6,5
Post 1_F	26,5	17,7	-7,5
Post 2_A	19,4	9,5	-15,1
Post 2_B	20,3	10,2	-14,6
Post 2_C	27,1	18,7	-5,3
Post 2_D	27,4	18,8	-5,5
Post 2_E	26,9	18,3	-6,4
Post 2_F	26,5	17,7	-7,4
RB01_A	27,1	18,2	1,3
RB01_B	30,0	22,0	4,6
RB01_C	32,6	25,8	8,7
RB01_D	35,1	28,8	12,2
RB01_E	35,2	28,8	12,5
RB01_F	35,1	28,7	12,2
RB02_A	26,6	17,7	0,8
RB02_B	28,7	20,4	3,2
RB02_C	31,2	23,9	7,2
RB02_D	33,8	27,5	11,2
RB02_E	34,6	28,1	11,6
RB02_F	34,5	28,0	11,3
Weena Z1_A	14,1	7,6	-10,6
Weena Z2_A	8,1	0,5	-20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	55,8	4,0	32,9	38,9	44,1	48,4	52,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	55,6	3,8	33,3	38,9	44,1	48,2	52,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	55,3	3,5	34,4	38,8	43,9	47,9	52,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	55,0	3,1	35,2	38,5	43,5	47,6	51,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	54,4	2,7	35,0	38,1	43,1	47,0	51,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	55,7	3,9	32,8	38,8	44,0	48,3	52,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	55,5	3,7	33,2	38,8	44,0	48,1	52,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	55,2	3,4	34,3	38,7	43,8	47,8	52,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	54,8	3,1	35,1	38,4	43,4	47,4	51,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	54,4	2,7	34,9	38,0	43,1	47,0	51,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	54,3	2,8	31,8	37,6	42,8	47,0	51,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	54,2	2,6	32,2	37,7	42,9	46,9	51,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	54,0	2,5	33,1	37,7	42,7	46,7	50,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	53,7	2,2	34,3	37,5	42,5	46,4	50,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	53,4	1,9	34,1	37,2	42,2	46,1	50,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	52,3	1,0	30,1	35,8	40,9	45,0	49,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	52,3	0,9	30,5	35,8	41,1	45,0	49,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	52,1	0,9	31,2	36,0	41,0	44,9	48,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	52,0	0,7	32,8	35,9	40,8	44,7	48,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	51,8	0,5	32,7	35,7	40,7	44,5	48,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	50,6	-0,7	27,4	34,1	39,3	43,3	47,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	50,5	-0,7	27,6	34,2	39,5	43,3	47,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	50,5	-0,6	28,1	34,4	39,4	43,2	47,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	50,4	-0,7	29,0	34,3	39,3	43,1	47,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	50,2	-0,8	29,5	34,2	39,2	43,0	47,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	48,7	-2,4	25,6	32,3	37,5	41,5	45,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	48,7	-2,4	25,9	32,5	37,8	41,5	45,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	48,7	-2,2	26,2	32,7	37,7	41,5	45,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	48,6	-2,2	26,9	32,7	37,7	41,4	45,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	48,6	-2,3	27,9	32,6	37,6	41,4	45,3
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	30,7	-15,7	14,9	17,9	21,9	24,4	26,4
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	35,2	-15,0	15,8	19,7	24,6	28,6	31,1
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	38,4	-14,0	18,1	21,4	26,9	31,7	35,0
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	38,8	-13,9	19,3	21,9	28,1	32,1	35,4
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	38,8	-13,7	19,4	23,1	28,4	32,0	35,2
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	21,1	-22,1	6,6	8,2	11,4	13,8	17,3
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	19,9	-18,4	7,4	9,8	11,5	12,4	15,8
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	37,6	-13,6	17,1	20,2	25,0	29,3	34,6
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	38,4	-14,2	19,0	22,8	28,1	31,6	34,9
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	29,1	-14,3	14,4	17,3	20,7	22,9	25,3
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	30,0	-14,3	15,6	18,1	21,4	23,7	26,0
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	25,8	-15,5	13,4	14,9	17,3	19,2	21,2
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	25,9	-15,3	13,6	15,2	17,5	19,3	21,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	24,8	-16,2	12,4	13,8	16,0	18,0	20,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	17,8	-21,0	3,2	4,7	8,1	10,9	14,0
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	30,3	-16,2	14,7	17,3	21,6	24,1	26,0
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	35,5	-15,0	15,9	19,3	24,5	28,8	31,6
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	29,7	-16,2	14,7	17,0	21,1	23,5	25,4
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	34,3	-15,0	15,7	18,9	23,9	27,7	30,1
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	37,9	-13,9	17,9	21,0	26,5	31,4	34,3
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	38,6	-13,8	19,3	21,3	27,6	31,9	35,2
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	38,6	-13,7	19,4	22,6	28,3	31,8	35,1
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	15,8	-24,2	2,2	3,1	6,4	9,0	11,8
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	15,9	-23,7	2,6	3,3	6,5	9,1	11,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
01_A	48,2	42,8	30,5
01_B	48,0	42,5	30,3
01_C	47,7	42,2	29,9
01_D	47,4	41,9	29,5
01_E	46,8	41,3	28,9
02_A	48,1	42,6	30,4
02_B	47,9	42,4	30,2
02_C	47,6	42,1	29,8
02_D	47,2	41,7	29,4
02_E	46,8	41,3	28,8
03_A	46,8	41,3	28,9
03_B	46,7	41,2	28,7
03_C	46,4	41,0	28,5
03_D	46,2	40,7	28,1
03_E	45,8	40,3	27,7
04_A	44,8	39,3	26,5
04_B	44,7	39,2	26,4
04_C	44,6	39,1	26,2
04_D	44,4	38,9	26,0
04_E	44,2	38,6	25,7
05_A	43,1	37,4	24,3
05_B	43,0	37,4	24,2
05_C	42,9	37,3	24,1
05_D	42,8	37,2	23,9
05_E	42,7	37,0	23,7
06_A	41,2	35,4	21,6
06_B	41,2	35,4	21,6
06_C	41,1	35,3	21,5
06_D	41,1	35,2	21,4
06_E	41,0	35,1	21,3
0_A	22,2	14,7	-2,1
0_B	28,5	22,5	5,3
0_C	31,3	24,8	7,4
0_D	31,4	24,9	7,5
0_E	31,2	24,7	7,3
10_A	13,1	6,7	-10,1
11_B	10,7	3,5	-14,6
12_D	31,0	24,4	6,8
12_E	30,9	24,3	6,7
13_D	18,4	9,2	-10,5
13_E	20,1	12,3	-5,3
14_D	16,9	10,5	-6,4
14_E	16,9	10,4	-6,5
15_C	--	--	--
16_C	--	--	--
16_D	16,4	10,0	-7,1
17_C	--	--	--
17_D	10,0	3,2	-15,2
18_E	--	--	--
19_E	--	--	--
1_A	21,9	14,5	-2,3
1_B	29,0	22,7	5,4
20_A	21,0	13,0	-4,5
20_B	27,4	21,3	4,1
20_C	30,8	24,4	6,9
20_D	31,2	24,7	7,2
20_E	31,1	24,6	7,1
21_A	7,8	0,8	-18,3
21_B	7,8	0,8	-18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	16,8	-22,5	3,1	4,2	7,4	10,0	12,7
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	17,5	-21,3	4,3	5,0	8,0	10,5	13,5
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	17,9	-19,8	5,7	5,9	8,5	10,9	13,8
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	17,3	-25,1	2,0	3,2	7,1	10,4	13,6
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	17,2	-24,7	2,0	3,3	7,1	10,3	13,5
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	18,3	-23,4	3,2	4,5	8,2	11,4	14,5
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	19,4	-22,0	4,6	5,7	9,3	12,5	15,6
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	19,7	-20,5	5,8	6,5	9,8	12,8	15,9
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	17,5	-25,2	2,3	3,2	7,3	10,6	13,8
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	17,4	-24,7	2,3	3,4	7,3	10,6	13,7
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	18,6	-23,3	3,6	4,6	8,5	11,7	14,8
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	19,7	-21,9	5,1	5,8	9,6	12,8	15,9
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	19,9	-20,4	6,1	6,6	9,9	12,9	16,0
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	17,7	-24,8	3,7	3,6	7,5	10,8	13,9
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	17,8	-23,8	4,0	4,2	7,6	10,8	13,9
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	19,1	-21,5	5,9	6,6	9,1	12,0	15,1
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	20,1	-20,3	6,5	7,7	10,3	13,0	16,2
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	20,3	-19,2	7,3	8,4	10,8	13,5	16,2
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	17,9	-24,2	4,4	3,9	7,7	10,9	14,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	18,1	-22,8	4,8	5,1	8,1	11,1	14,2
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	19,5	-20,6	6,6	7,4	9,8	12,3	15,4
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	20,5	-19,1	8,3	9,1	11,3	13,2	16,4
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	21,8	-17,1	10,7	11,8	14,1	15,2	16,4
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	18,2	-23,4	5,2	4,5	8,0	11,2	14,3
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	18,5	-21,9	5,7	5,9	8,7	11,4	14,5
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	20,0	-19,6	7,7	8,5	10,8	12,7	15,8
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	20,9	-18,3	9,1	9,9	12,1	13,5	16,5
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	22,6	-16,3	11,6	12,8	15,0	16,1	17,2
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	19,3	-20,9	9,0	7,1	9,8	12,1	14,9
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	20,6	-18,5	9,9	10,2	12,5	13,8	15,6
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	23,0	-16,1	11,9	13,3	15,7	16,5	17,6
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	23,7	-15,4	12,5	14,0	16,4	17,4	18,5
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	24,9	-14,2	13,9	15,4	17,7	18,6	19,5
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	16,0	-24,7	1,1	2,2	5,8	8,9	12,5
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	16,2	-23,6	1,8	2,7	6,0	9,1	12,6
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	38,4	-14,2	18,0	21,3	26,9	31,6	35,1
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	38,8	-14,0	19,3	21,8	28,1	32,0	35,3
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	38,8	-13,8	19,4	23,4	28,5	32,0	35,3
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	38,6	-13,3	18,1	22,7	28,3	31,8	35,1
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	31,0	-16,8	14,3	17,2	21,5	24,4	26,8
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	36,2	-15,7	15,7	19,2	24,7	29,4	32,6
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	38,6	-14,3	18,5	21,2	27,2	31,9	35,2
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	25,2	-16,8	12,7	14,5	17,5	19,0	20,5
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	32,4	-15,4	14,7	17,8	22,1	25,6	29,0
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	35,9	-13,7	16,4	19,6	24,5	28,9	33,0
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	21,1	-18,6	9,4	11,2	13,5	14,5	16,3
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	24,1	-16,2	11,2	14,1	16,6	17,8	19,5
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	26,6	-14,8	13,2	16,4	19,3	20,6	21,9
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	22,5	-20,6	8,1	10,4	13,5	15,7	18,2
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	22,8	-18,0	9,2	12,1	14,6	16,0	18,2
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	25,9	-16,2	12,3	14,6	17,0	19,1	21,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	32,2	-14,6	19,0	20,5	24,2	25,9	27,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	35,3	-11,5	20,4	23,1	26,9	29,0	31,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	35,8	-11,2	20,6	23,6	27,7	29,6	31,7
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	37,5	-11,0	21,0	24,4	28,5	30,9	33,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	39,9	-10,8	21,8	24,9	29,5	33,2	36,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	41,3	-10,7	21,9	25,2	30,3	34,4	37,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	41,5	-10,5	22,0	25,8	31,1	34,8	37,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	41,6	-10,4	22,1	26,4	31,4	34,8	37,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
21_C	8,8	1,9	-17,2
21_D	9,3	2,4	-16,4
21_E	9,5	2,6	-16,3
22_A	9,6	2,6	-16,6
22_B	9,5	2,6	-16,6
22_C	10,6	3,6	-15,6
22_D	11,6	4,7	-14,6
22_E	11,8	4,8	-14,4
23_A	9,7	2,8	-16,2
23_B	9,7	2,9	-16,2
23_C	10,9	4,0	-15,0
23_D	11,9	5,0	-14,1
23_E	12,0	5,0	-14,1
24_A	9,9	3,1	-15,8
24_B	10,0	3,2	-15,7
24_C	11,2	4,4	-14,5
24_D	12,1	5,3	-13,7
24_E	12,2	5,3	-13,7
25_A	10,1	3,3	-15,5
25_B	10,2	3,4	-15,3
25_C	11,5	4,7	-14,1
25_D	12,3	5,5	-13,3
25_E	12,3	5,4	-13,4
26_A	10,3	3,5	-15,0
26_B	10,6	3,8	-14,8
26_C	11,9	5,1	-13,5
26_D	12,5	5,7	-12,9
26_E	12,5	5,7	-13,0
27_A	10,8	4,1	-14,1
27_B	11,4	4,7	-13,5
27_C	12,7	5,9	-12,3
27_D	12,9	6,2	-12,0
27_E	13,4	6,2	-12,1
28_A	8,0	1,1	-17,3
28_B	8,1	1,3	-17,2
2_C	31,2	24,7	7,3
2_D	31,3	24,8	7,4
2_E	31,3	24,8	7,4
3_E	31,1	24,5	7,0
4_A	23,5	17,2	0,0
4_B	29,3	23,0	5,8
4_C	31,3	24,8	7,4
5_A	14,7	7,0	-10,1
5_B	24,3	17,2	-0,3
5_C	27,9	20,8	3,1
6_A	10,4	3,4	-14,1
7_B	12,8	5,0	-12,5
8_C	15,2	6,1	-12,7
9_A	14,4	8,3	-8,0
9_B	14,1	7,8	-8,9
9_C	17,8	11,6	-4,8
JB1_A	22,3	12,9	-4,6
JB1_B	26,0	16,6	-1,3
JB1_C	26,4	17,1	-0,9
JB1_D	29,3	22,1	5,5
JB1_E	32,6	26,3	9,9
JB1_F	33,9	27,6	11,1
JB2_A	34,1	27,7	11,3
JB2_B	34,1	27,7	11,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	41,7	-10,1	22,2	26,6	31,5	34,8	38,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	41,9	-9,6	22,2	26,6	31,5	34,9	38,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	42,0	-9,3	22,2	26,5	31,4	34,9	38,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	42,0	-9,3	22,1	26,5	31,4	34,9	38,6
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	23,4	-22,5	8,1	9,8	13,5	16,6	19,7
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	23,6	-22,0	9,0	10,2	13,7	16,9	19,9
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	23,7	-21,7	9,4	10,4	13,8	17,0	20,0
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	23,8	-21,4	9,4	10,6	13,8	17,0	20,2
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	24,2	-20,0	9,5	11,5	14,2	17,4	20,6
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	24,7	-19,7	9,7	11,8	14,6	17,9	21,4
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	33,5	-17,5	14,5	18,3	23,2	26,7	30,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	33,4	-17,2	15,1	18,7	23,3	26,7	30,1
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	34,7	-16,5	15,1	19,5	24,4	27,9	31,4
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	34,8	-16,3	15,0	19,5	24,4	27,9	31,6
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	34,1	-16,6	14,7	19,1	23,9	27,4	30,8
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	33,7	-16,9	14,5	18,8	23,6	27,0	30,5
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	31,5	-18,4	14,1	17,3	21,6	24,7	28,5
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	31,2	-17,8	14,8	17,5	21,6	24,5	28,0
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	34,4	-17,1	15,0	19,1	24,3	27,7	31,0
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	34,8	-16,4	15,0	19,4	24,3	28,0	31,7
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	34,1	-16,6	14,8	19,1	24,0	27,4	30,8
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	33,8	-16,9	14,5	18,8	23,6	27,0	30,5
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	36,0	-11,4	21,9	22,6	26,6	29,5	32,4
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	37,8	-11,1	22,7	24,2	28,6	31,1	33,9
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	40,4	-11,0	24,9	25,2	29,8	33,2	36,8
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	41,8	-11,0	24,4	25,2	30,5	34,4	38,4
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	42,2	-11,5	24,2	25,4	31,2	35,2	38,7
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	41,9	-12,3	24,0	25,8	31,3	34,9	38,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	36,2	-12,0	21,6	22,3	26,4	29,6	32,7
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	37,9	-11,5	22,4	24,1	28,4	31,0	34,4
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	39,9	-11,5	24,1	24,6	29,3	32,5	36,4
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	40,8	-12,6	24,1	24,2	29,1	33,1	37,4
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	41,5	-12,5	23,9	24,6	30,3	34,4	38,2
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	41,7	-12,3	23,8	25,7	31,2	34,7	38,3
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	20,3	-22,2	7,4	8,3	11,4	13,4	15,9
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	17,8	-21,7	3,0	6,3	8,8	10,9	13,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
JB2_C	34,1	27,8	11,3
JB2_D	34,4	27,9	11,3
JB2_E	34,4	27,8	11,2
JB2_F	34,3	27,8	11,1
MH1_A	15,1	8,4	-8,8
MH1_B	15,1	8,4	-8,8
MH1_C	15,1	8,4	-8,9
MH1_D	15,1	8,3	-8,9
MH1_E	15,3	8,3	-9,0
MH1_F	15,5	8,4	-9,1
Post 1_A	25,4	16,9	-6,3
Post 1_B	25,1	16,7	-6,7
Post 1_C	26,6	18,3	-5,2
Post 1_D	26,6	18,2	-5,7
Post 1_E	26,0	17,5	-6,6
Post 1_F	25,6	17,0	-7,6
Post 2_A	22,4	12,5	-11,6
Post 2_B	22,1	12,2	-12,2
Post 2_C	26,4	18,1	-5,3
Post 2_D	26,6	18,2	-5,6
Post 2_E	26,0	17,6	-6,6
Post 2_F	25,6	17,0	-7,6
RB01_A	27,3	18,4	1,4
RB01_B	29,8	22,3	4,7
RB01_C	33,1	26,4	9,6
RB01_D	34,9	28,7	12,3
RB01_E	35,2	28,8	12,3
RB01_F	34,4	28,1	11,8
RB02_A	27,4	18,3	1,3
RB02_B	29,5	21,5	4,1
RB02_C	32,8	26,2	9,5
RB02_D	33,9	27,9	11,8
RB02_E	34,4	28,0	11,7
RB02_F	34,2	27,8	11,4
Weena Z1_A	12,2	5,5	-13,2
Weena Z2_A	9,6	2,5	-17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	54,3	2,0	31,7	37,0	42,3	46,8	51,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	54,2	1,9	32,1	37,1	42,4	46,7	51,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	54,0	1,9	33,2	37,2	42,2	46,4	51,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	53,7	1,6	34,4	36,9	42,0	46,2	50,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	53,1	1,3	34,2	36,5	41,5	45,6	50,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	55,3	3,2	32,4	38,0	43,2	47,8	52,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	55,1	3,0	32,9	38,1	43,3	47,6	52,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	54,8	2,9	34,1	38,0	43,0	47,2	51,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	54,4	2,5	35,0	37,7	42,7	46,9	51,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	53,9	2,1	34,8	37,3	42,3	46,4	50,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	54,8	2,9	32,1	37,7	42,9	47,4	51,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	54,7	2,7	32,5	37,7	43,0	47,2	51,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	54,4	2,6	33,6	37,7	42,7	46,9	51,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	54,1	2,3	34,7	37,4	42,4	46,6	51,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	53,6	1,9	34,5	37,1	42,1	46,2	50,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	53,1	1,3	30,8	36,2	41,4	45,7	50,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	53,0	1,3	31,2	36,2	41,5	45,6	50,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	52,9	1,3	32,1	36,3	41,4	45,4	49,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	52,7	1,1	33,6	36,2	41,2	45,2	49,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	52,4	0,8	33,4	35,9	40,9	44,9	49,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	51,3	-0,3	29,3	34,5	39,7	44,0	48,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	51,3	-0,4	29,7	34,6	39,9	43,9	48,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	51,2	-0,3	30,4	34,8	39,8	43,8	48,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	51,1	-0,4	32,0	34,7	39,7	43,7	48,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	50,9	-0,6	32,1	34,5	39,5	43,5	47,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	49,3	-2,3	27,5	32,5	37,7	42,0	46,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	49,3	-2,3	27,8	32,6	38,0	42,0	46,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	49,2	-2,1	28,4	32,9	37,9	41,9	46,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	49,2	-2,2	29,5	32,9	37,8	41,8	46,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	49,1	-2,3	30,4	32,8	37,7	41,7	46,0
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	30,2	-16,5	14,8	17,1	21,3	23,9	26,2
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	34,9	-15,8	15,5	18,9	23,9	28,1	31,2
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	38,1	-14,8	17,9	20,7	26,2	31,1	35,1
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	38,3	-14,7	19,3	21,2	27,3	31,4	35,1
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	38,3	-14,5	19,4	22,4	27,6	31,3	34,9
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	20,7	-22,8	6,5	7,4	10,6	13,4	17,0
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	20,6	-20,2	8,2	8,7	11,1	13,1	16,8
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	36,3	-14,3	16,6	19,2	23,9	28,1	33,2
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	37,7	-14,7	19,0	21,7	26,9	30,7	34,5
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	26,0	-16,0	13,3	15,0	17,7	19,6	21,7
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	26,9	-15,5	14,3	15,7	18,4	20,4	22,6
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	24,7	-16,7	12,2	13,4	15,8	17,9	20,3
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	24,7	-16,5	12,4	13,5	15,8	17,9	20,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	24,2	-17,8	11,2	12,3	15,0	17,1	20,0
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	17,4	-23,3	2,9	3,4	7,1	10,3	13,8
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	29,9	-16,9	14,4	16,6	21,0	23,6	25,8
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	35,3	-15,9	15,6	18,6	23,9	28,3	31,9
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	29,1	-17,0	14,3	16,1	20,3	22,9	25,1
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	33,8	-15,8	15,4	18,0	23,2	27,2	29,9
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	37,5	-14,8	17,6	20,1	25,7	30,7	34,1
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	38,1	-14,7	19,2	20,5	26,8	31,2	34,9
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	38,1	-14,5	19,3	21,8	27,4	31,2	34,8
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	15,1	-25,1	2,4	2,2	5,3	8,0	11,3
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	15,2	-24,5	2,7	2,5	5,5	8,1	11,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
01_A	46,6	40,9	28,4
01_B	46,4	40,7	28,2
01_C	46,2	40,5	27,9
01_D	45,9	40,2	27,5
01_E	45,4	39,6	27,0
02_A	47,6	42,0	29,7
02_B	47,4	41,7	29,4
02_C	47,0	41,4	29,0
02_D	46,7	41,0	28,6
02_E	46,2	40,5	28,0
03_A	47,2	41,6	29,2
03_B	47,0	41,4	29,0
03_C	46,7	41,1	28,7
03_D	46,3	40,7	28,2
03_E	45,9	40,3	27,7
04_A	45,5	39,9	27,3
04_B	45,4	39,7	27,1
04_C	45,2	39,5	26,9
04_D	45,0	39,3	26,6
04_E	44,7	39,0	26,2
05_A	43,7	38,0	25,1
05_B	43,6	37,9	25,0
05_C	43,5	37,8	24,8
05_D	43,4	37,6	24,6
05_E	43,2	37,4	24,3
06_A	41,7	35,8	22,4
06_B	41,6	35,8	22,3
06_C	41,5	35,7	22,2
06_D	41,5	35,6	22,0
06_E	41,3	35,4	21,9
0_A	21,7	14,0	-2,7
0_B	28,2	21,9	4,6
0_C	30,7	24,1	6,8
0_D	30,7	24,1	6,8
0_E	30,6	23,9	6,5
10_A	12,7	6,3	-10,3
11_B	12,1	5,4	-11,7
12_D	30,0	23,2	5,6
12_E	29,9	23,1	5,5
13_D	15,6	8,5	-8,0
13_E	17,0	10,1	-6,4
14_D	16,2	9,8	-6,9
14_E	16,0	9,6	-7,1
15_C	--	--	--
16_C	--	--	--
16_D	15,9	9,5	-7,5
17_C	--	--	--
17_D	9,5	2,6	-15,6
18_E	--	--	--
19_E	--	--	--
1_A	21,5	14,5	-2,6
1_B	28,4	22,1	5,0
20_A	20,3	11,8	-5,8
20_B	26,9	20,6	3,2
20_C	30,4	23,7	6,3
20_D	30,5	23,8	6,4
20_E	30,4	23,8	6,3
21_A	6,8	-0,3	-18,9
21_B	6,8	-0,2	-18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	16,2	-23,2	3,1	3,5	6,4	9,1	12,3
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	17,2	-22,0	4,4	4,5	7,4	10,1	13,4
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	17,5	-20,7	5,6	5,3	7,8	10,3	13,5
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	16,9	-26,2	1,8	2,5	6,4	9,9	13,3
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	16,8	-25,7	1,8	2,6	6,5	9,8	13,3
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	18,0	-24,4	3,1	3,8	7,6	11,0	14,4
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	19,1	-23,0	4,5	5,0	8,7	12,0	15,5
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	19,2	-21,5	5,5	5,7	9,0	12,2	15,6
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	17,0	-26,3	1,9	2,5	6,6	10,0	13,5
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	17,1	-25,8	1,9	2,7	6,7	10,1	13,5
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	18,3	-24,4	3,3	4,0	7,9	11,3	14,8
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	19,3	-23,0	4,6	5,1	8,9	12,3	15,8
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	19,4	-21,5	5,6	5,8	9,1	12,3	15,8
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	17,2	-25,9	2,6	2,7	6,7	10,2	13,7
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	17,3	-25,2	2,7	2,9	6,9	10,3	13,8
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	18,6	-23,6	4,2	4,3	8,2	11,6	15,0
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	19,5	-22,4	5,4	5,4	9,1	12,4	15,9
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	19,6	-21,0	6,3	6,1	9,3	12,5	15,9
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	17,5	-25,2	4,2	3,3	7,0	10,4	13,9
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	17,7	-23,8	4,6	4,4	7,3	10,5	14,0
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	19,1	-21,7	6,5	6,6	9,0	11,9	15,3
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	20,0	-20,2	8,0	8,1	10,4	12,6	16,1
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	21,0	-18,5	10,4	10,5	12,7	14,2	16,1
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	17,7	-24,5	5,0	3,7	7,3	10,6	14,1
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	18,1	-22,9	5,5	5,2	7,9	10,8	14,3
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	19,6	-20,7	7,5	7,5	9,9	12,2	15,7
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	20,3	-19,4	8,7	8,9	11,1	12,7	16,2
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	21,9	-17,4	11,3	11,8	14,1	15,3	16,8
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	18,8	-22,0	8,8	6,3	9,0	11,5	14,6
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	20,0	-19,5	9,7	9,3	11,6	13,1	15,2
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	22,2	-17,2	11,7	12,2	14,5	15,6	17,1
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	22,8	-16,6	12,1	12,8	15,1	16,3	17,7
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	24,0	-15,3	13,5	14,3	16,6	17,7	18,9
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	15,7	-25,4	1,1	1,6	5,2	8,5	12,4
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	16,0	-24,2	1,9	2,2	5,5	8,7	12,6
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	38,1	-15,0	17,8	20,5	26,1	31,0	35,0
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	38,3	-14,8	19,2	21,1	27,3	31,4	35,0
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	38,4	-14,5	19,3	22,7	27,8	31,4	35,0
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	38,1	-13,8	18,0	21,7	27,5	31,2	34,8
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	29,6	-17,4	13,9	16,1	20,3	23,2	25,6
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	35,9	-16,0	15,5	18,7	24,2	29,0	32,5
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	38,3	-14,6	18,5	20,5	26,6	31,4	35,1
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	23,7	-18,0	11,8	13,0	15,9	17,3	19,2
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	28,0	-16,4	13,9	16,2	19,7	21,9	23,8
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	30,5	-14,8	15,7	17,8	21,5	24,1	27,0
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	21,2	-20,1	8,6	9,8	12,4	14,3	16,9
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	22,1	-17,3	10,3	12,4	14,5	15,5	17,4
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	24,5	-15,8	12,6	14,1	16,7	18,0	20,1
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	21,2	-21,8	7,7	8,7	11,8	14,0	17,2
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	21,9	-20,6	8,7	9,7	12,6	14,7	17,8
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	24,7	-18,0	11,9	12,7	15,5	17,6	20,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	30,4	-16,3	20,1	18,9	22,3	24,0	26,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	34,3	-13,3	21,6	21,3	25,1	27,8	30,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	35,1	-12,9	21,7	22,0	26,1	28,6	31,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	37,2	-12,7	22,2	22,9	27,3	30,2	33,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	39,3	-12,4	23,1	23,6	28,3	32,3	35,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	40,5	-12,3	23,1	23,9	29,0	33,5	37,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	40,9	-12,1	23,5	24,5	29,9	33,9	37,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	41,3	-11,9	23,5	25,1	30,3	34,1	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
21_C	7,9	0,9	-17,7
21_D	8,9	1,9	-16,8
21_E	9,0	1,9	-16,8
22_A	9,0	1,9	-17,1
22_B	9,0	1,9	-17,1
22_C	10,1	3,1	-16,0
22_D	11,2	4,1	-15,0
22_E	11,2	4,1	-15,0
23_A	9,2	2,2	-16,7
23_B	9,2	2,2	-16,7
23_C	10,5	3,5	-15,5
23_D	11,4	4,4	-14,6
23_E	11,4	4,3	-14,7
24_A	9,4	2,4	-16,4
24_B	9,5	2,5	-16,2
24_C	10,8	3,8	-15,0
24_D	11,6	4,6	-14,3
24_E	11,5	4,5	-14,3
25_A	9,5	2,6	-16,0
25_B	9,7	2,8	-15,8
25_C	11,0	4,1	-14,5
25_D	11,7	4,8	-13,9
25_E	11,7	4,7	-14,0
26_A	9,7	2,8	-15,7
26_B	10,0	3,1	-15,3
26_C	11,4	4,5	-14,0
26_D	11,9	4,9	-13,6
26_E	11,8	4,9	-13,7
27_A	10,2	3,4	-14,7
27_B	10,8	4,1	-14,0
27_C	12,1	5,3	-12,8
27_D	12,3	5,5	-12,7
27_E	12,5	5,4	-12,8
28_A	7,6	0,6	-17,7
28_B	7,8	0,8	-17,5
2_C	30,6	24,0	6,7
2_D	30,7	24,0	6,7
2_E	30,7	24,1	6,7
3_E	30,4	23,8	6,3
4_A	21,5	14,6	-2,3
4_B	28,8	22,4	5,3
4_C	30,8	24,2	6,9
5_A	13,4	6,4	-10,9
5_B	18,3	11,0	-5,6
5_C	20,9	13,1	-4,0
6_A	12,4	6,1	-9,9
7_B	11,3	4,2	-13,5
8_C	12,9	5,0	-12,7
9_A	13,0	6,6	-9,6
9_B	13,7	7,4	-8,8
9_C	16,5	10,1	-6,5
JB1_A	19,8	10,3	-7,5
JB1_B	25,2	15,7	-2,1
JB1_C	25,8	16,4	-1,7
JB1_D	29,1	22,1	5,3
JB1_E	31,7	25,0	8,2
JB1_F	32,9	26,2	9,3
JB2_A	33,2	26,5	9,6
JB2_B	33,5	26,8	9,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	41,2	-11,7	23,5	25,4	30,3	34,1	38,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	41,1	-11,2	23,5	25,4	30,3	34,0	37,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	41,1	-10,9	23,5	25,3	30,3	34,0	37,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	41,0	-10,8	23,4	25,3	30,2	33,9	37,8
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	24,4	-22,2	8,3	11,7	15,2	18,0	20,7
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	24,8	-21,7	9,2	12,3	15,7	18,4	21,0
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	25,1	-21,5	9,5	12,5	16,0	18,8	21,4
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	25,8	-21,3	9,8	13,1	16,7	19,5	22,1
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	28,5	-21,0	10,2	14,5	18,7	22,1	24,9
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	30,8	-20,6	10,0	14,3	18,9	23,7	27,9
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	34,3	-16,9	17,2	19,2	24,0	27,5	31,1
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	34,0	-16,9	17,4	19,0	23,8	27,2	30,7
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	34,2	-16,8	17,2	19,0	23,8	27,4	31,0
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	34,4	-17,1	17,0	18,9	23,8	27,5	31,3
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	34,0	-17,4	16,7	18,6	23,4	27,1	31,0
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	33,7	-17,7	16,4	18,2	23,1	26,8	30,7
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	33,5	-18,1	17,0	18,2	23,0	26,6	30,3
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	33,5	-17,8	17,3	18,6	23,2	26,7	30,3
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	34,4	-17,1	17,2	18,9	23,8	27,5	31,3
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	34,8	-17,1	17,0	19,0	23,9	27,8	31,9
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	33,9	-17,4	16,7	18,6	23,4	27,0	30,7
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	33,5	-17,6	16,4	18,3	23,1	26,7	30,4
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	36,4	-11,0	21,9	22,3	26,4	29,8	33,0
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	38,3	-10,8	22,8	24,0	28,3	31,2	34,9
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	40,3	-10,7	25,1	24,7	29,3	32,9	36,9
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	41,6	-10,7	25,0	24,9	30,1	34,2	38,2
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	42,1	-10,7	24,2	25,3	30,9	34,9	38,8
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	41,8	-11,2	24,0	25,7	31,1	34,7	38,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	36,5	-11,1	21,7	22,1	26,4	29,8	33,1
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	38,2	-10,9	22,7	24,0	28,3	31,1	34,8
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	40,2	-10,9	24,3	24,3	29,0	32,8	36,7
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	41,0	-11,5	24,2	24,1	29,1	33,5	37,7
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	41,2	-11,9	24,0	24,2	29,9	33,9	38,0
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	41,3	-11,7	23,9	25,2	30,5	34,2	38,0
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	19,3	-23,7	6,8	6,8	9,9	12,2	15,4
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	18,5	-24,1	5,0	5,5	8,9	11,5	14,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
JB2_C	33,4	26,7	9,7
JB2_D	33,3	26,6	9,6
JB2_E	33,2	26,4	9,4
JB2_F	33,1	26,3	9,2
MH1_A	15,2	7,9	-10,0
MH1_B	15,3	7,9	-10,1
MH1_C	15,6	8,1	-10,1
MH1_D	16,2	8,5	-9,9
MH1_E	19,9	12,8	-5,9
MH1_F	22,8	15,8	-2,9
Post 1_A	26,2	17,9	-4,9
Post 1_B	25,8	17,6	-5,3
Post 1_C	26,0	17,6	-5,6
Post 1_D	26,1	17,7	-5,9
Post 1_E	25,7	17,1	-6,8
Post 1_F	25,4	16,6	-7,8
Post 2_A	25,1	16,6	-6,4
Post 2_B	25,3	16,9	-6,1
Post 2_C	26,1	17,7	-5,5
Post 2_D	26,4	17,8	-5,7
Post 2_E	25,7	17,2	-6,7
Post 2_F	25,2	16,6	-7,8
RB01_A	27,7	18,7	1,8
RB01_B	30,1	22,3	4,7
RB01_C	33,0	26,2	9,5
RB01_D	34,4	28,1	11,6
RB01_E	34,7	28,1	11,5
RB01_F	34,1	27,6	11,0
RB02_A	27,9	19,2	1,9
RB02_B	30,1	22,3	5,0
RB02_C	33,1	26,6	9,9
RB02_D	33,9	27,6	11,3
RB02_E	33,7	27,2	10,9
RB02_F	33,6	27,1	10,6
Weena Z1_A	11,0	4,0	-14,9
Weena Z2_A	10,6	3,7	-14,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	55,6	4,8	32,5	39,5	44,7	48,5	52,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	55,6	4,7	32,7	39,5	44,7	48,4	52,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	55,4	4,8	33,2	39,5	44,6	48,3	52,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	55,0	4,6	34,2	39,2	44,3	47,9	51,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	54,7	4,4	34,1	39,0	44,0	47,6	51,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	57,1	6,3	33,8	41,0	46,1	49,9	53,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	56,9	6,2	34,0	40,9	46,1	49,8	53,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	56,7	6,2	34,7	40,8	45,9	49,6	53,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	56,5	5,9	35,5	40,6	45,6	49,3	52,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	56,1	5,6	35,2	40,2	45,3	49,0	52,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	57,8	7,0	34,4	41,6	46,8	50,7	54,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	57,6	6,8	34,6	41,5	46,7	50,5	54,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	57,4	6,8	35,3	41,4	46,5	50,2	53,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	57,0	6,5	35,9	41,1	46,2	49,9	53,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	56,6	6,1	35,7	40,7	45,8	49,5	53,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	57,4	6,5	34,0	41,1	46,3	50,2	53,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	57,2	6,4	34,2	41,1	46,3	50,0	53,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	57,0	6,3	34,9	41,0	46,1	49,8	53,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	56,7	6,1	35,6	40,7	45,8	49,5	53,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	56,3	5,8	35,4	40,4	45,4	49,2	52,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	55,9	5,2	32,8	39,8	45,0	48,8	52,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	55,8	5,1	33,0	39,8	45,0	48,7	52,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	55,7	5,1	33,6	39,8	44,8	48,5	52,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	55,4	4,9	34,6	39,6	44,6	48,3	51,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	55,2	4,7	34,4	39,3	44,4	48,1	51,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	53,9	3,2	31,0	37,9	43,0	46,8	50,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	53,8	3,2	31,2	37,9	43,1	46,7	50,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	53,7	3,2	31,6	37,9	43,0	46,6	50,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	53,6	3,1	32,6	37,8	42,9	46,5	50,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	53,4	2,9	32,8	37,7	42,7	46,3	49,9
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	34,0	-11,5	16,5	21,4	25,5	27,9	29,4
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	39,6	-10,9	17,5	23,3	28,4	32,8	35,7
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	41,8	-10,1	19,4	24,5	30,4	35,2	38,2
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	41,9	-10,0	20,4	25,3	31,7	35,3	38,1
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	41,8	-9,7	20,7	26,8	31,9	35,2	38,0
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	24,4	-18,5	7,9	11,3	14,8	17,5	20,2
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	24,9	-15,9	9,3	12,8	15,7	17,9	20,6
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	34,6	-10,5	17,3	21,9	25,9	28,5	30,4
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	34,6	-10,4	17,5	22,0	26,0	28,5	30,4
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	28,6	-12,2	14,7	17,9	20,5	22,1	23,6
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	28,7	-11,9	14,9	18,2	20,6	22,3	23,7
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	27,8	-13,4	13,4	16,1	19,0	20,9	23,2
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	27,7	-13,0	13,5	16,5	19,0	20,8	23,0
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	27,5	-14,1	12,5	15,3	18,4	20,5	23,1
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	20,9	-19,3	3,3	7,1	11,2	14,2	16,9
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	34,1	-11,8	16,2	21,0	25,3	27,8	29,5
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	39,8	-11,1	17,6	23,1	28,4	33,1	36,0
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	32,6	-12,1	16,0	20,3	24,5	26,7	28,0
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	38,5	-10,9	17,4	22,4	27,6	31,9	34,3
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	41,5	-10,1	19,1	24,0	30,0	34,9	37,9
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	41,6	-10,0	20,3	24,5	31,2	35,1	37,9
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	41,7	-9,8	20,5	26,2	31,7	35,1	37,8
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	18,7	-19,9	3,5	6,5	9,6	11,9	14,4
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	18,9	-19,2	4,0	7,0	9,9	12,2	14,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
01_A	48,3	43,1	30,4
01_B	48,2	43,0	30,3
01_C	48,1	42,8	30,1
01_D	47,7	42,5	29,8
01_E	47,4	42,2	29,4
02_A	49,8	44,6	32,3
02_B	49,6	44,5	32,1
02_C	49,4	44,3	31,9
02_D	49,1	44,0	31,5
02_E	48,8	43,6	31,1
03_A	50,5	45,3	33,1
03_B	50,3	45,2	32,9
03_C	50,0	44,9	32,6
03_D	49,7	44,5	32,2
03_E	49,3	44,1	31,7
04_A	50,0	44,8	32,6
04_B	49,9	44,7	32,4
04_C	49,6	44,4	32,1
04_D	49,3	44,1	31,7
04_E	48,9	43,8	31,3
05_A	48,6	43,4	30,9
05_B	48,5	43,3	30,8
05_C	48,3	43,1	30,5
05_D	48,1	42,9	30,3
05_E	47,8	42,6	29,9
06_A	46,6	41,3	28,3
06_B	46,5	41,2	28,2
06_C	46,4	41,1	28,1
06_D	46,3	40,9	27,9
06_E	46,1	40,7	27,7
0_A	25,9	19,6	3,4
0_B	33,0	27,0	10,1
0_C	34,7	28,5	11,4
0_D	34,7	28,5	11,4
0_E	34,5	28,3	11,1
10_A	17,0	11,1	-4,9
11_B	17,2	11,1	-5,3
12_D	26,1	19,0	1,6
12_E	26,0	18,9	1,5
13_D	19,9	14,0	-1,7
13_E	19,9	14,1	-1,8
14_D	19,9	14,0	-2,2
14_E	19,7	13,8	-2,4
15_C	--	--	--
16_C	--	--	--
16_D	19,8	13,8	-2,7
17_C	--	--	--
17_D	13,5	7,1	-10,9
18_E	--	--	--
19_E	--	--	--
1_A	26,4	20,1	3,4
1_B	33,2	27,3	10,3
20_A	23,9	16,5	-0,7
20_B	32,0	26,1	8,9
20_C	34,5	28,2	11,0
20_D	34,4	28,2	10,9
20_E	34,4	28,1	10,8
21_A	10,8	4,2	-14,2
21_B	10,9	4,3	-14,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	20,1	-17,8	5,2	8,2	11,1	13,4	15,8
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	21,0	-16,7	6,2	9,0	11,9	14,2	16,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	21,1	-15,5	7,4	9,7	12,2	14,3	16,7
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	18,9	-22,6	0,6	5,0	9,3	12,4	14,9
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	19,1	-21,9	0,9	5,3	9,4	12,5	15,0
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	20,4	-20,4	2,4	6,6	10,7	13,7	16,3
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	21,2	-19,1	3,5	7,6	11,6	14,6	17,2
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	21,3	-17,3	5,1	8,5	11,9	14,7	17,1
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	20,7	-21,8	3,3	6,7	10,9	14,1	16,8
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	20,9	-21,2	3,6	7,0	11,1	14,3	16,9
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	22,2	-19,6	5,1	8,4	12,5	15,6	18,2
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	23,0	-18,4	6,1	9,3	13,2	16,3	19,0
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	23,0	-16,8	7,1	10,0	13,4	16,3	18,9
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	20,9	-21,4	3,7	6,8	11,1	14,3	16,9
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	21,1	-20,7	4,0	7,2	11,4	14,5	17,1
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	22,5	-19,1	5,6	8,7	12,7	15,9	18,5
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	23,1	-18,1	6,4	9,4	13,3	16,4	19,1
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	23,2	-16,5	7,5	10,1	13,5	16,5	19,1
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	21,1	-20,7	4,4	7,0	11,2	14,4	17,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	21,4	-19,7	5,0	7,7	11,6	14,7	17,3
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	22,8	-17,7	6,9	9,7	13,1	16,1	18,7
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	23,3	-16,9	7,5	10,3	13,6	16,5	19,2
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	23,4	-15,7	8,4	10,8	13,8	16,6	19,2
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	21,4	-19,8	6,0	7,6	11,5	14,6	17,4
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	21,9	-18,1	7,1	9,4	12,3	15,0	17,7
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	23,4	-15,9	9,2	11,7	14,1	16,4	19,1
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	23,9	-15,0	10,1	12,7	15,1	16,7	19,5
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	25,1	-13,2	12,6	15,2	17,5	18,6	19,8
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	22,1	-17,2	9,4	9,6	12,6	15,2	17,7
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	23,7	-14,5	11,1	13,5	15,9	17,1	18,4
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	25,7	-12,5	13,1	16,1	18,5	19,4	20,1
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	26,0	-12,0	13,5	16,6	18,9	19,8	20,4
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	27,3	-10,7	15,0	18,1	20,5	21,2	21,6
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	18,9	-20,2	2,9	6,1	9,5	12,2	14,7
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	19,3	-18,8	4,0	6,9	10,0	12,6	15,0
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	41,7	-10,5	19,2	24,3	30,4	35,2	38,1
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	41,8	-10,3	20,2	25,2	31,7	35,2	38,0
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	41,9	-10,0	20,6	27,0	32,0	35,3	38,1
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	41,7	-9,0	19,4	25,5	31,8	35,1	37,9
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	30,1	-13,5	14,6	18,6	22,3	24,2	25,3
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	37,4	-11,4	16,7	21,8	26,7	31,0	33,4
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	39,6	-10,1	18,0	23,4	29,1	33,2	35,9
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	25,8	-13,6	12,6	16,1	18,6	19,6	20,6
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	29,9	-12,0	15,0	19,1	22,1	23,8	25,1
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	31,1	-10,7	16,4	20,3	23,3	24,9	26,3
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	26,1	-16,4	10,2	14,3	17,4	19,3	21,5
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	24,7	-12,5	11,6	15,8	17,6	17,9	19,3
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	26,0	-11,2	13,5	16,7	19,4	19,7	20,2
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	24,8	-17,7	8,9	12,2	15,6	17,8	20,4
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	25,9	-16,3	10,3	13,4	16,8	19,0	21,5
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	28,1	-14,0	12,7	15,7	19,0	21,2	23,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	31,7	-12,7	19,2	20,8	24,1	25,6	27,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	35,2	-9,5	21,0	23,5	27,0	29,1	31,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	36,9	-9,2	21,5	24,5	28,5	30,7	33,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	40,3	-8,9	22,0	25,5	30,0	33,3	36,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	42,8	-8,6	22,8	26,3	31,5	35,9	39,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	44,0	-8,5	22,9	26,8	32,5	37,3	40,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	44,2	-8,3	23,5	27,5	33,5	37,5	40,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	44,2	-8,2	23,6	28,3	33,9	37,4	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
21_C	12,2	5,6	-12,8
21_D	13,0	6,4	-12,1
21_E	13,0	6,4	-12,1
22_A	11,6	5,1	-13,5
22_B	11,7	5,2	-13,4
22_C	13,0	6,5	-12,2
22_D	13,8	7,3	-11,4
22_E	13,8	7,2	-11,4
23_A	13,3	6,7	-11,9
23_B	13,5	6,9	-11,7
23_C	14,8	8,2	-10,4
23_D	15,5	8,9	-9,8
23_E	15,5	8,9	-9,9
24_A	13,5	6,9	-11,6
24_B	13,7	7,2	-11,3
24_C	15,1	8,5	-10,0
24_D	15,6	9,1	-9,5
24_E	15,6	9,0	-9,6
25_A	13,6	7,1	-11,3
25_B	14,0	7,5	-10,9
25_C	15,3	8,8	-9,6
25_D	15,8	9,2	-9,2
25_E	15,7	9,2	-9,3
26_A	13,9	7,4	-10,9
26_B	14,3	7,8	-10,5
26_C	15,7	9,2	-9,1
26_D	15,9	9,4	-8,9
26_E	15,9	9,4	-9,0
27_A	14,3	7,8	-10,1
27_B	15,0	8,6	-9,3
27_C	16,2	9,7	-8,2
27_D	16,2	9,8	-8,2
27_E	16,2	9,7	-8,3
28_A	11,3	4,9	-13,1
28_B	11,6	5,2	-12,7
2_C	34,6	28,4	11,4
2_D	34,6	28,4	11,3
2_E	34,6	28,4	11,3
3_E	34,4	28,2	10,9
4_A	21,1	14,5	-1,3
4_B	30,4	24,3	7,3
4_C	32,2	26,0	8,9
5_A	15,6	9,1	-8,1
5_B	20,8	14,6	-0,8
5_C	21,8	15,5	0,1
6_A	18,3	12,6	-2,8
7_B	14,9	8,2	-9,3
8_C	15,4	8,7	-8,8
9_A	17,3	11,5	-4,2
9_B	18,4	12,6	-3,1
9_C	20,5	14,5	-1,5
JB1_A	21,3	12,6	-4,7
JB1_B	25,3	15,9	-2,4
JB1_C	27,4	18,7	0,3
JB1_D	32,8	26,0	8,6
JB1_E	35,6	29,3	12,3
JB1_F	36,7	30,3	13,1
JB2_A	36,8	30,3	13,1
JB2_B	36,7	30,2	13,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	44,0	-8,0	23,8	28,8	33,8	37,2	40,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	44,0	-7,5	24,0	28,8	33,8	37,2	40,4
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	43,9	-6,9	23,9	28,8	33,7	37,1	40,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	43,9	-6,6	23,9	28,7	33,6	37,1	40,3
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	29,2	-15,0	10,5	18,6	21,9	23,4	24,2
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	29,8	-14,6	11,2	19,2	22,6	24,1	24,8
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	30,8	-14,3	11,6	20,1	23,7	25,2	25,8
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	32,0	-14,0	12,2	20,9	24,7	26,4	27,1
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	36,4	-13,7	12,6	22,6	27,1	30,2	31,9
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	38,9	-13,3	13,0	22,5	28,1	32,5	35,2
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	37,9	-11,9	18,8	23,5	28,3	31,4	34,1
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	37,8	-11,7	18,8	23,4	28,2	31,3	34,0
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	37,6	-11,9	18,6	23,2	28,0	31,2	33,8
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	37,7	-12,2	18,3	23,0	27,9	31,2	34,2
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	37,5	-12,5	18,0	22,7	27,6	30,9	34,1
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	37,3	-12,9	17,7	22,3	27,2	30,7	34,0
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	37,7	-13,7	18,7	23,3	28,1	31,3	33,9
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	37,6	-11,9	18,7	23,3	28,1	31,2	33,7
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	37,5	-11,9	18,6	23,1	27,9	31,1	33,7
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	37,8	-12,2	18,3	23,0	27,9	31,2	34,2
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	37,5	-12,5	18,0	22,7	27,6	30,9	34,1
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	37,4	-12,8	17,7	22,4	27,3	30,7	34,0
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	38,9	-6,4	23,1	26,1	30,0	32,5	35,1
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	41,4	-6,2	24,0	27,5	31,8	34,7	37,6
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	43,9	-6,2	25,7	28,2	33,1	36,7	40,1
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	45,2	-6,2	25,6	28,5	34,0	38,1	41,4
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	45,7	-6,1	25,6	29,5	35,2	38,9	42,0
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	45,8	-5,9	25,1	30,3	35,6	39,0	42,0
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	38,8	-6,3	23,0	25,9	29,8	32,2	35,1
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	41,6	-6,1	24,1	27,5	31,8	34,7	38,0
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	44,2	-6,0	25,9	28,2	33,2	37,1	40,3
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	45,4	-6,1	25,1	28,4	34,1	38,5	41,7
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	45,2	-6,7	24,8	28,8	34,7	38,4	41,5
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	44,7	-7,1	24,8	29,3	34,6	38,0	41,0
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	23,0	-19,4	8,2	10,9	14,1	16,3	18,6
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	22,2	-19,6	6,7	9,8	13,2	15,4	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
JB2_C	36,5	30,1	12,9
JB2_D	36,5	30,0	12,8
JB2_E	36,4	30,0	12,7
JB2_F	36,4	29,9	12,5
MH1_A	19,5	12,2	-6,0
MH1_B	20,0	12,5	-6,0
MH1_C	21,0	13,2	-5,8
MH1_D	22,2	14,2	-5,3
MH1_E	29,2	22,9	4,1
MH1_F	31,9	25,4	6,6
Post 1_A	30,2	22,6	0,4
Post 1_B	30,1	22,5	0,1
Post 1_C	29,9	22,2	-0,5
Post 1_D	29,9	22,0	-1,0
Post 1_E	29,6	21,6	-1,8
Post 1_F	29,4	21,2	-2,8
Post 2_A	30,0	22,4	0,3
Post 2_B	29,9	22,4	0,1
Post 2_C	29,8	22,1	-0,5
Post 2_D	30,0	22,1	-0,9
Post 2_E	29,7	21,6	-1,7
Post 2_F	29,4	21,2	-2,7
RB01_A	30,1	21,8	4,5
RB01_B	33,4	26,3	8,7
RB01_C	37,1	31,0	14,4
RB01_D	38,5	32,6	16,2
RB01_E	38,6	32,5	15,9
RB01_F	38,5	32,3	15,6
RB02_A	30,0	21,7	4,7
RB02_B	33,6	26,5	9,2
RB02_C	37,6	31,6	15,2
RB02_D	38,8	32,9	16,5
RB02_E	38,1	32,1	15,8
RB02_F	37,4	31,4	15,1
Weena Z1_A	15,1	8,3	-10,8
Weena Z2_A	14,6	8,0	-10,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	55,3	7,0	30,2	38,7	43,7	47,9	52,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	55,3	7,1	30,3	38,7	43,7	47,9	52,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	55,3	7,2	30,3	38,7	43,6	47,9	52,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	54,1	7,3	29,7	37,6	42,4	46,7	51,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	54,0	7,4	29,5	37,5	42,2	46,6	51,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	56,2	8,5	30,9	39,4	44,3	48,7	53,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	56,1	8,6	31,0	39,4	44,3	48,7	53,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	56,0	8,7	31,2	39,4	44,2	48,6	53,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	55,8	8,8	31,2	39,2	44,0	48,4	52,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	55,5	8,9	31,0	39,0	43,8	48,1	52,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	57,6	9,7	32,2	40,7	45,6	50,1	54,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	57,5	9,8	32,3	40,6	45,5	50,0	54,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	57,3	9,9	32,4	40,5	45,4	49,8	54,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	57,1	10,0	32,3	40,4	45,2	49,6	54,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	56,7	10,1	32,1	40,1	44,9	49,3	53,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	58,8	10,6	33,2	41,7	46,7	51,2	56,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	58,6	10,7	33,4	41,7	46,6	51,1	55,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	58,4	10,8	33,3	41,5	46,4	50,8	55,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	58,1	10,9	33,2	41,3	46,1	50,6	55,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	57,7	10,9	32,9	40,9	45,8	50,2	54,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	58,8	10,6	33,2	41,7	46,7	51,2	56,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	58,7	10,6	33,3	41,6	46,6	51,1	55,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	58,4	10,7	33,3	41,5	46,4	50,8	55,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	58,1	10,8	33,1	41,2	46,1	50,6	55,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	57,7	10,8	32,9	40,9	45,7	50,2	54,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	57,4	9,3	31,9	40,4	45,4	49,9	54,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	57,3	9,4	32,0	40,3	45,3	49,8	54,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	57,1	9,5	32,1	40,3	45,1	49,6	54,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	56,9	9,6	32,0	40,1	44,9	49,4	54,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	56,6	9,7	31,8	39,8	44,7	49,1	53,8
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	36,3	-4,2	14,6	22,4	26,4	29,5	32,6
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	41,6	-3,6	15,7	24,4	29,3	34,4	38,5
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	43,1	-2,4	17,0	25,5	31,2	36,2	40,1
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	43,1	-1,7	17,7	26,5	32,2	36,2	40,0
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	43,0	-1,2	18,5	27,3	32,2	36,0	39,9
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	26,1	-11,4	6,0	12,0	15,4	18,9	22,6
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	27,2	-9,8	7,4	13,2	16,6	20,0	23,7
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	29,4	-4,2	14,0	19,9	22,1	23,2	24,7
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	31,0	-3,9	14,3	20,1	22,6	24,6	26,9
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	29,2	-5,6	11,8	17,0	19,7	22,1	25,5
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	29,2	-5,7	12,1	17,4	19,8	22,2	25,4
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	28,6	-7,6	10,2	15,6	18,6	21,4	25,1
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	28,6	-7,4	10,5	15,8	18,7	21,3	25,0
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	28,3	-8,4	9,5	15,0	18,1	21,1	24,8
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	23,5	-14,0	2,9	8,8	12,6	16,3	20,5
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	34,5	-4,4	14,7	21,4	25,3	28,2	30,4
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	41,1	-3,7	16,3	23,9	28,8	34,1	37,9
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	33,8	-4,8	14,1	21,1	25,0	27,7	29,7
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	40,5	-3,5	15,6	23,2	28,3	33,2	37,4
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	42,8	-2,3	16,8	24,7	30,4	35,8	39,8
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	42,9	-1,8	17,4	25,4	31,7	35,9	39,8
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	42,9	-1,3	18,0	26,9	32,0	35,9	39,7
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	21,2	-13,9	3,4	8,8	11,3	14,1	17,9
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	21,8	-12,9	4,4	9,6	12,0	14,6	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
01_A	47,6	41,9	28,3
01_B	47,6	41,8	28,3
01_C	47,6	41,8	28,2
01_D	46,4	40,6	27,2
01_E	46,2	40,4	27,0
02_A	48,5	42,8	29,9
02_B	48,4	42,7	29,7
02_C	48,3	42,6	29,6
02_D	48,1	42,4	29,3
02_E	47,8	42,1	29,0
03_A	49,8	44,2	31,6
03_B	49,7	44,1	31,4
03_C	49,5	43,9	31,2
03_D	49,3	43,7	30,9
03_E	49,0	43,4	30,5
04_A	51,0	45,5	33,0
04_B	50,9	45,3	32,8
04_C	50,6	45,0	32,5
04_D	50,3	44,7	32,1
04_E	49,9	44,3	31,6
05_A	51,0	45,4	32,9
05_B	50,9	45,2	32,7
05_C	50,6	45,0	32,4
05_D	50,3	44,7	32,1
05_E	49,9	44,3	31,6
06_A	49,6	44,0	31,2
06_B	49,5	43,8	31,1
06_C	49,3	43,6	30,9
06_D	49,1	43,4	30,6
06_E	48,8	43,1	30,2
0_A	28,8	22,4	6,0
0_B	34,4	28,0	11,0
0_C	35,5	29,0	11,9
0_D	35,5	29,0	11,8
0_E	35,3	28,8	11,5
10_A	18,4	12,4	-3,2
11_B	19,5	13,4	-2,2
12_D	18,5	11,4	-5,1
12_E	21,7	15,5	0,2
13_D	21,2	15,1	-0,4
13_E	21,0	15,0	-0,6
14_D	20,8	14,7	-1,0
14_E	20,7	14,6	-1,2
15_C	--	--	--
16_C	--	--	--
16_D	20,5	14,3	-1,6
17_C	--	--	--
17_D	15,6	8,8	-8,6
18_E	--	--	--
19_E	--	--	--
1_A	26,3	20,1	4,3
1_B	33,9	27,6	10,6
20_A	25,0	18,4	1,7
20_B	33,5	27,2	10,0
20_C	35,3	28,7	11,4
20_D	35,2	28,7	11,3
20_E	35,2	28,6	11,2
21_A	12,8	5,9	-12,0
21_B	13,3	6,4	-11,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	23,1	-11,6	5,7	10,9	13,3	16,0	19,7
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	23,6	-11,1	6,3	11,4	13,8	16,4	20,3
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	23,8	-9,9	7,5	12,1	14,1	16,5	20,2
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	22,3	-16,1	1,0	7,2	11,2	15,1	19,3
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	22,7	-15,4	1,7	7,7	11,7	15,5	19,6
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	24,1	-13,9	3,2	9,2	13,1	16,9	21,0
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	24,6	-13,0	4,1	9,8	13,6	17,4	21,6
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	24,7	-11,6	5,5	10,7	14,0	17,5	21,6
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	22,0	-16,1	0,8	7,0	11,2	15,0	18,9
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	22,5	-15,2	1,5	7,5	11,6	15,4	19,3
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	23,9	-13,8	3,1	9,0	13,0	16,8	20,7
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	24,3	-12,9	3,8	9,6	13,5	17,2	21,2
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	24,4	-11,5	5,3	10,5	13,8	17,2	21,1
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	22,5	-15,2	1,8	7,8	11,8	15,5	19,3
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	22,9	-14,3	2,5	8,3	12,3	15,9	19,7
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	24,4	-12,8	4,1	9,8	13,7	17,3	21,1
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	24,7	-12,2	4,7	10,3	14,0	17,6	21,5
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	24,8	-10,8	6,0	11,2	14,4	17,7	21,4
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	22,6	-14,6	2,3	8,0	11,9	15,6	19,4
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	23,1	-13,6	3,0	8,6	12,4	16,1	19,8
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	24,5	-12,3	4,6	10,1	13,8	17,5	21,3
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	24,8	-11,7	5,1	10,5	14,1	17,7	21,5
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	24,8	-10,5	6,4	11,4	14,4	17,7	21,5
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	22,7	-13,7	2,9	8,2	12,0	15,7	19,3
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	23,2	-12,6	3,9	9,0	12,6	16,2	19,8
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	24,6	-11,3	5,6	10,6	14,0	17,6	21,3
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	24,7	-10,8	6,0	10,9	14,2	17,7	21,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	24,8	-9,4	7,6	12,2	14,6	17,8	21,3
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	23,3	-9,5	6,7	11,0	13,3	16,2	19,6
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	24,8	-8,0	9,3	14,4	16,4	18,1	20,4
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	26,3	-6,8	11,0	16,3	18,3	19,8	21,6
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	26,5	-6,4	11,4	16,6	18,7	20,1	21,8
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	27,8	-5,1	12,9	18,3	20,4	21,6	23,1
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	21,8	-14,0	2,9	8,2	11,2	14,5	18,8
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	22,7	-12,4	4,3	9,4	12,1	15,3	19,6
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	40,5	-2,8	17,3	24,5	29,4	33,8	37,2
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	40,6	-2,1	17,7	25,1	30,2	33,9	37,2
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	40,7	-1,6	18,1	26,1	30,4	33,9	37,2
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	37,3	-3,1	16,7	23,7	27,9	30,9	33,5
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	30,5	-6,1	12,1	17,6	21,1	23,7	26,6
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	32,8	-4,3	14,7	20,6	23,9	26,3	28,8
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	33,6	-3,3	15,7	21,9	24,9	27,2	29,7
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	27,4	-7,6	10,3	15,8	18,3	20,5	23,6
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	29,7	-5,5	12,0	17,6	20,5	22,9	25,8
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	30,5	-4,4	13,3	18,7	21,4	23,7	26,5
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	27,4	-9,1	8,1	14,1	17,3	20,2	23,9
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	25,7	-6,9	10,9	16,0	17,4	18,1	21,6
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	26,4	-6,1	11,8	17,0	18,6	19,1	22,1
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	26,4	-10,3	6,9	12,7	16,0	19,3	23,0
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	27,9	-8,8	8,5	14,2	17,5	20,7	24,4
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	29,1	-7,5	10,0	15,5	18,7	21,9	25,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	31,4	-5,8	13,7	20,6	23,4	25,6	27,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	34,4	-4,3	15,9	23,1	26,3	28,7	30,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	38,1	-3,6	17,0	24,6	28,4	31,6	34,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	43,2	-3,2	17,5	25,6	30,3	35,3	40,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	44,4	-2,9	18,1	26,4	31,7	37,3	41,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	44,7	-2,4	18,4	26,8	32,7	37,6	42,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	44,8	-2,4	18,9	27,7	33,3	37,7	42,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	44,8	-2,3	19,3	28,5	33,4	37,6	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
21_C	14,7	7,7	-10,1
21_D	15,1	8,2	-9,7
21_E	15,1	8,1	-9,8
22_A	14,3	7,4	-11,0
22_B	14,7	7,7	-10,5
22_C	16,1	9,1	-9,2
22_D	16,6	9,6	-8,7
22_E	16,6	9,6	-8,8
23_A	14,2	7,3	-10,9
23_B	14,6	7,8	-10,4
23_C	16,0	9,1	-9,1
23_D	16,4	9,5	-8,7
23_E	16,4	9,5	-8,8
24_A	14,7	7,9	-10,4
24_B	15,1	8,3	-9,9
24_C	16,5	9,7	-8,6
24_D	16,8	10,0	-8,3
24_E	16,8	10,0	-8,4
25_A	14,8	8,0	-10,2
25_B	15,3	8,5	-9,7
25_C	16,7	9,9	-8,4
25_D	16,9	10,1	-8,2
25_E	16,9	10,0	-8,3
26_A	14,9	8,1	-10,0
26_B	15,4	8,7	-9,4
26_C	16,8	10,0	-8,1
26_D	16,9	10,1	-8,1
26_E	16,8	10,1	-8,1
27_A	15,2	8,5	-9,4
27_B	16,0	9,4	-8,5
27_C	17,1	10,4	-7,5
27_D	17,1	10,4	-7,6
27_E	17,0	10,3	-7,7
28_A	13,6	6,7	-10,7
28_B	14,4	7,5	-9,9
2_C	32,9	26,5	9,5
2_D	32,9	26,4	9,4
2_E	32,9	26,4	9,4
3_E	29,2	22,7	5,9
4_A	22,3	16,4	1,5
4_B	24,1	18,0	3,1
4_C	24,5	17,9	2,8
5_A	18,8	12,6	-2,9
5_B	21,5	15,7	0,7
5_C	22,2	16,3	1,3
6_A	19,7	13,8	-1,2
7_B	16,4	9,7	-7,0
8_C	16,8	9,8	-7,3
9_A	18,7	12,8	-2,6
9_B	20,2	14,2	-1,2
9_C	21,3	15,3	-0,2
JB1_A	20,2	11,2	-9,2
JB1_B	23,3	14,3	-6,1
JB1_C	29,2	21,6	3,0
JB1_D	35,4	28,2	10,1
JB1_E	36,6	29,6	11,6
JB1_F	36,8	29,7	11,6
JB2_A	36,8	29,8	11,7
JB2_B	36,8	29,7	11,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	44,7	-2,3	20,0	28,6	33,3	37,5	41,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	44,6	-2,0	20,2	28,6	33,2	37,4	41,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	44,6	-1,8	20,1	28,5	33,2	37,4	41,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	44,5	-1,7	20,1	28,4	33,1	37,4	41,7
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	28,9	-5,7	12,9	18,6	21,1	22,6	24,4
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	29,6	-5,6	13,3	19,3	21,9	23,5	25,0
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	30,7	-5,4	13,8	20,1	23,0	24,9	26,2
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	32,4	-5,4	14,2	21,0	24,5	26,6	28,0
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	36,9	-5,3	14,7	21,9	26,3	30,3	33,2
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	39,9	-5,1	14,9	22,7	28,4	33,1	36,8
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	40,2	-5,6	15,9	24,6	29,1	33,1	37,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	40,5	-5,3	15,9	24,6	29,1	33,3	37,7
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	40,1	-5,3	15,7	24,4	28,9	33,0	37,3
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	39,9	-5,5	15,5	24,2	28,7	32,8	37,1
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	39,6	-5,6	15,3	23,9	28,4	32,5	36,8
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	39,2	-5,9	14,9	23,5	28,0	32,1	36,4
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	40,0	-6,1	15,9	24,6	29,1	33,0	37,1
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	40,2	-5,3	15,9	24,6	29,1	33,1	37,4
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	40,0	-5,4	15,7	24,3	28,8	32,9	37,1
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	39,8	-5,5	15,5	24,1	28,7	32,8	37,1
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	39,5	-5,6	15,2	23,9	28,4	32,4	36,7
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	39,1	-5,9	14,9	23,5	28,0	32,1	36,4
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	39,2	-2,7	18,5	25,4	28,8	32,1	36,3
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	41,3	-2,0	19,7	26,9	30,6	34,2	38,4
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	44,4	-1,1	20,6	27,6	31,9	36,5	41,6
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	45,9	0,0	20,7	28,0	33,1	38,2	43,3
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	46,2	0,2	20,9	29,1	34,5	39,0	43,4
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	46,3	0,2	21,5	29,9	34,7	38,9	43,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	41,1	-0,6	20,5	27,6	31,2	34,4	37,8
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	43,5	0,1	21,5	28,9	32,8	36,6	40,2
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	46,2	1,0	22,2	29,4	34,1	38,6	43,3
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	47,3	1,8	22,3	30,0	35,2	39,8	44,5
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	47,6	1,2	22,5	30,9	36,1	40,4	44,6
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	47,4	0,8	22,7	31,1	35,9	40,1	44,6
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	22,3	-11,8	5,4	10,8	13,1	15,4	18,6
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	22,9	-12,9	4,7	10,4	13,4	16,0	19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
JB2_C	36,7	29,6	11,5
JB2_D	36,6	29,5	11,4
JB2_E	36,5	29,5	11,3
JB2_F	36,5	29,4	11,1
MH1_A	18,9	11,6	-7,3
MH1_B	19,4	11,7	-7,3
MH1_C	20,5	12,4	-7,3
MH1_D	22,4	14,0	-6,4
MH1_E	29,7	23,0	3,6
MH1_F	32,3	25,3	5,8
Post 1_A	31,9	24,0	2,3
Post 1_B	32,2	24,1	2,1
Post 1_C	31,8	23,7	1,5
Post 1_D	31,6	23,4	0,7
Post 1_E	31,2	22,9	-0,2
Post 1_F	30,8	22,3	-1,3
Post 2_A	31,8	24,0	2,3
Post 2_B	32,0	24,0	2,0
Post 2_C	31,7	23,6	1,4
Post 2_D	31,5	23,3	0,7
Post 2_E	31,2	22,8	-0,2
Post 2_F	30,7	22,3	-1,2
RB01_A	29,9	22,3	4,9
RB01_B	32,9	25,9	9,1
RB01_C	37,1	30,9	14,7
RB01_D	38,3	31,9	15,4
RB01_E	38,5	31,9	15,3
RB01_F	38,4	31,7	15,0
RB02_A	32,3	25,3	8,1
RB02_B	35,5	29,0	12,1
RB02_C	38,9	32,7	16,3
RB02_D	39,8	33,3	16,8
RB02_E	39,8	33,3	16,6
RB02_F	39,6	33,0	16,2
Weena Z1_A	13,8	6,1	-14,5
Weena Z2_A	14,7	7,8	-11,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	50,0	-1,0	27,7	34,8	39,9	43,3	46,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	50,5	-0,6	28,5	35,3	40,3	43,8	46,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	50,4	-0,5	28,2	35,1	40,2	43,6	46,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	49,2	-0,6	27,8	34,0	39,0	42,4	45,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	49,2	-0,6	28,4	34,0	39,0	42,4	45,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	51,0	0,5	28,5	35,5	40,6	44,1	47,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	51,1	0,7	28,8	35,6	40,7	44,3	47,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	51,1	0,7	29,0	35,6	40,7	44,2	47,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	50,5	0,7	29,0	35,2	40,2	43,6	46,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	50,5	0,6	29,8	35,2	40,2	43,6	46,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	51,9	1,8	29,5	36,3	41,3	44,9	48,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	51,9	1,8	29,6	36,3	41,4	45,0	48,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	51,8	1,8	29,8	36,3	41,4	44,9	48,1
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	51,7	1,8	30,2	36,3	41,3	44,8	47,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	51,6	1,7	31,1	36,2	41,2	44,7	47,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	53,3	3,2	30,8	37,7	42,8	46,4	49,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	53,3	3,2	30,9	37,7	42,8	46,4	49,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	53,2	3,2	31,2	37,7	42,8	46,3	49,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	53,1	3,1	31,7	37,7	42,7	46,2	49,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	53,0	3,0	32,6	37,6	42,6	46,0	49,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	54,8	4,5	32,0	39,1	44,2	47,8	51,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	54,8	4,5	32,1	39,0	44,2	47,8	51,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	54,7	4,5	32,4	39,1	44,1	47,7	51,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	54,5	4,4	33,1	39,0	44,0	47,5	50,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	54,3	4,2	33,7	38,8	43,8	47,3	50,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	56,3	5,9	33,2	40,4	45,6	49,2	52,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	56,2	5,8	33,4	40,4	45,6	49,2	52,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	56,1	5,7	33,7	40,4	45,5	49,0	52,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	55,8	5,6	34,5	40,2	45,3	48,8	52,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	55,6	5,4	34,8	40,0	45,0	48,6	51,9
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	29,3	-13,5	13,5	17,1	21,0	22,9	24,4
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	31,5	-11,9	15,1	18,9	23,1	25,1	26,6
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	31,5	-11,2	15,9	19,8	23,4	25,2	26,7
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	31,7	-11,0	16,1	20,1	23,7	25,5	26,9
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	31,4	-10,8	16,3	20,2	23,5	25,2	26,5
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	28,3	-15,5	10,6	14,8	18,6	21,6	23,9
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	29,4	-14,2	10,8	15,9	19,8	22,7	25,1
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	29,6	-13,0	13,6	16,9	20,4	22,8	25,2
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	29,5	-12,7	12,7	16,9	20,4	22,7	25,0
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	29,3	-13,7	13,0	16,1	19,8	22,5	25,0
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	29,2	-13,4	12,4	16,2	19,8	22,3	24,8
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	29,3	-13,7	11,8	16,1	19,8	22,5	25,0
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	29,2	-13,3	12,3	16,3	19,9	22,4	24,9
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	29,3	-13,6	11,8	16,2	19,8	22,5	25,0
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	23,8	-17,7	6,0	9,5	13,6	16,9	20,2
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	30,2	-13,8	13,7	17,7	21,4	23,6	25,4
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	31,8	-12,2	15,5	19,4	23,1	25,3	27,1
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	29,7	-12,3	14,5	18,8	22,1	23,7	24,8
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	31,0	-11,2	15,7	19,9	23,3	25,0	26,2
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	31,7	-10,7	16,5	20,4	23,9	25,6	26,9
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	31,7	-10,7	16,5	20,5	23,9	25,6	26,9
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	31,9	-10,7	16,6	20,5	24,0	25,8	27,2
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	23,5	-15,3	10,3	13,0	15,4	16,8	18,8
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	24,4	-14,1	11,1	13,8	16,2	17,6	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
01_A	42,9	37,2	22,4
01_B	43,3	37,6	22,8
01_C	43,2	37,5	22,6
01_D	41,9	36,3	21,7
01_E	41,9	36,2	21,6
02_A	43,7	38,2	24,0
02_B	43,8	38,3	24,1
02_C	43,8	38,2	24,0
02_D	43,3	37,7	23,7
02_E	43,2	37,7	23,6
03_A	44,6	39,2	25,6
03_B	44,6	39,2	25,6
03_C	44,6	39,2	25,5
03_D	44,4	39,0	25,4
03_E	44,3	38,9	25,2
04_A	46,2	40,9	27,8
04_B	46,1	40,9	27,7
04_C	46,0	40,8	27,6
04_D	45,9	40,7	27,5
04_E	45,8	40,5	27,3
05_A	47,6	42,5	29,7
05_B	47,6	42,4	29,6
05_C	47,5	42,3	29,4
05_D	47,3	42,1	29,2
05_E	47,1	41,9	29,0
06_A	49,1	44,0	31,5
06_B	49,0	43,9	31,4
06_C	48,8	43,7	31,2
06_D	48,6	43,5	30,9
06_E	48,4	43,2	30,6
0_A	21,6	16,2	1,7
0_B	23,6	18,2	3,7
0_C	23,2	17,6	2,9
0_D	23,3	17,5	2,6
0_E	22,7	16,8	1,7
10_A	21,2	15,8	1,2
11_B	22,2	16,8	2,0
12_D	22,2	16,7	2,0
12_E	22,1	16,6	1,8
13_D	22,0	16,5	1,7
13_E	21,9	16,3	1,5
14_D	22,0	16,5	1,6
14_E	21,9	16,3	1,3
15_C	--	--	--
16_C	--	--	--
16_D	22,0	16,4	1,3
17_C	--	--	--
17_D	16,2	9,9	-7,5
18_E	--	--	--
19_E	--	--	--
1_A	22,6	17,3	2,8
1_B	24,1	18,7	4,2
20_A	20,5	13,9	-1,9
20_B	21,9	15,5	-0,1
20_C	22,5	16,0	0,4
20_D	22,7	16,2	0,6
20_E	22,9	16,6	0,9
21_A	14,8	8,0	-10,0
21_B	15,6	8,9	-9,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	25,1	-13,5	11,8	14,3	16,6	18,3	20,7
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	25,1	-13,3	12,1	14,5	16,6	18,2	20,6
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	25,5	-12,1	13,2	15,6	17,3	18,4	20,7
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	22,9	-19,7	5,0	9,0	13,3	16,3	18,9
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	23,7	-18,6	5,5	9,8	14,0	17,1	19,6
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	24,7	-17,7	6,7	10,7	15,0	18,1	20,8
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	24,8	-17,2	7,1	10,9	15,0	18,1	20,8
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	25,1	-15,6	9,0	11,7	15,3	18,3	21,1
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	22,6	-21,0	3,9	8,5	13,0	16,1	18,4
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	23,3	-19,9	4,3	9,3	13,8	16,8	19,0
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	24,3	-18,8	5,6	10,2	14,7	17,8	20,1
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	24,3	-18,2	6,2	10,4	14,7	17,8	20,1
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	24,4	-16,2	8,4	11,3	15,0	17,8	20,1
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	21,0	-22,2	2,3	6,9	11,4	14,5	16,9
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	21,8	-21,0	3,4	7,8	12,2	15,3	17,7
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	22,8	-19,9	4,7	8,7	13,1	16,2	18,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	22,8	-19,1	5,3	9,0	13,2	16,2	18,7
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	23,0	-16,8	7,9	10,2	13,6	16,3	18,7
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	22,3	-21,3	3,7	8,2	12,7	15,8	18,2
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	23,1	-20,1	4,7	9,0	13,6	16,6	18,9
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	24,1	-19,0	6,1	10,0	14,4	17,5	20,0
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	24,1	-18,3	6,6	10,2	14,4	17,5	20,0
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	24,2	-16,3	8,7	11,1	14,8	17,5	19,9
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	22,6	-20,7	3,9	8,5	13,0	16,1	18,4
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	23,4	-19,5	4,9	9,4	13,9	16,9	19,2
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	24,3	-18,4	6,2	10,3	14,7	17,7	20,2
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	24,3	-17,8	6,7	10,4	14,7	17,7	20,1
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	24,4	-15,7	8,8	11,4	15,0	17,8	20,1
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	22,7	-18,0	6,5	9,4	13,2	16,0	18,4
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	23,5	-16,7	7,5	10,4	14,1	16,9	19,2
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	24,3	-16,0	8,5	11,1	14,8	17,6	20,1
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	24,3	-15,6	8,7	11,2	14,8	17,6	20,0
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	24,4	-14,2	10,0	12,0	15,2	17,7	20,0
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	23,9	-15,0	10,3	13,1	15,4	17,0	19,4
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	25,1	-13,5	11,7	14,3	16,5	18,1	20,6
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	32,0	-12,0	15,9	19,4	23,1	25,4	27,4
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	31,9	-11,8	16,0	19,5	23,0	25,3	27,3
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	31,9	-11,6	16,3	19,6	23,1	25,3	27,2
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	31,6	-12,0	15,8	19,0	22,6	24,9	27,0
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	30,7	-14,2	13,3	17,2	21,7	24,1	26,1
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	32,4	-12,8	14,9	18,5	23,3	25,8	27,9
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	33,0	-12,4	15,2	18,8	23,7	26,3	28,6
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	28,7	-14,8	11,2	15,5	19,3	22,0	24,3
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	30,5	-13,3	13,0	17,0	20,8	23,7	26,4
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	31,3	-12,9	13,5	17,3	21,2	24,2	27,5
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	29,1	-15,5	10,9	15,2	19,2	22,4	24,8
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	29,7	-14,2	12,2	16,0	20,0	23,0	25,4
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	29,6	-13,9	12,7	16,2	20,0	22,8	25,3
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	28,2	-15,8	10,1	14,5	18,4	21,5	23,8
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	29,6	-14,3	10,9	15,9	19,9	22,9	25,4
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	29,9	-13,8	11,6	16,3	20,2	23,2	25,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	31,2	-13,7	16,1	19,4	23,2	25,3	26,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	36,2	-12,0	17,6	21,8	26,8	30,0	31,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	40,6	-10,9	18,8	23,6	29,9	34,1	36,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	41,0	-10,6	19,4	24,4	31,3	34,6	37,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	41,1	-10,4	19,9	25,4	31,5	34,6	37,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	41,1	-10,1	20,5	26,6	31,5	34,7	37,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	41,4	-9,3	21,3	26,8	31,7	34,9	37,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	41,5	-8,4	21,8	26,8	31,7	34,9	37,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
21_C	16,5	9,8	-8,2
21_D	16,5	9,8	-8,2
21_E	16,6	9,9	-8,1
22_A	15,6	9,2	-8,9
22_B	16,3	10,0	-8,1
22_C	17,3	10,9	-7,2
22_D	17,4	10,9	-7,2
22_E	17,4	10,9	-7,2
23_A	15,3	9,0	-9,1
23_B	16,1	9,8	-8,3
23_C	17,0	10,7	-7,4
23_D	17,0	10,7	-7,4
23_E	17,0	10,6	-7,5
24_A	13,7	7,4	-10,5
24_B	14,6	8,3	-9,6
24_C	15,5	9,2	-8,8
24_D	15,5	9,1	-8,8
24_E	15,4	9,1	-8,9
25_A	15,0	8,7	-9,4
25_B	15,8	9,5	-8,5
25_C	16,8	10,4	-7,6
25_D	16,7	10,4	-7,7
25_E	16,7	10,3	-7,8
26_A	15,3	9,0	-9,0
26_B	16,1	9,8	-8,1
26_C	17,0	10,6	-7,4
26_D	17,0	10,6	-7,5
26_E	16,9	10,5	-7,6
27_A	15,3	9,0	-8,9
27_B	16,1	9,8	-8,1
27_C	16,8	10,5	-7,5
27_D	16,8	10,4	-7,5
27_E	16,8	10,4	-7,6
28_A	15,4	8,9	-8,5
28_B	16,5	10,0	-7,3
2_C	24,3	18,9	4,3
2_D	24,2	18,7	4,1
2_E	24,1	18,6	3,9
3_E	24,0	18,5	3,7
4_A	23,4	18,1	3,8
4_B	25,2	19,8	5,5
4_C	25,7	20,3	5,8
5_A	21,5	16,2	1,8
5_B	23,1	17,6	3,2
5_C	23,7	17,9	3,2
6_A	21,9	16,5	2,3
7_B	22,5	17,1	2,7
8_C	22,3	16,9	2,2
9_A	21,1	15,7	1,2
9_B	22,5	17,0	2,5
9_C	22,7	17,2	2,6
JB1_A	22,0	13,2	-6,7
JB1_B	28,9	22,2	3,1
JB1_C	33,5	26,8	7,7
JB1_D	33,7	26,9	7,9
JB1_E	33,6	26,9	7,8
JB1_F	33,7	26,9	7,8
JB2_A	33,9	27,1	8,0
JB2_B	34,0	27,1	8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	41,6	-7,8	21,9	26,8	31,7	35,0	37,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	41,6	-7,9	21,8	26,8	31,7	35,0	37,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	41,8	-7,9	21,8	26,7	31,7	35,1	38,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	41,8	-8,0	21,8	26,7	31,7	35,1	38,3
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	27,9	-13,3	14,4	17,8	20,8	21,9	22,7
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	30,0	-12,7	15,3	19,0	22,3	24,1	25,1
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	32,8	-12,5	16,1	20,0	24,2	26,7	28,2
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	37,0	-12,1	16,5	21,1	26,6	30,4	33,1
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	38,4	-11,9	16,7	22,0	28,6	32,1	34,5
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	38,4	-11,7	17,2	22,5	29,0	32,1	34,5
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	35,8	-11,3	18,2	22,3	26,5	29,3	32,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	40,6	-9,4	20,6	25,7	30,6	34,0	37,0
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	40,3	-8,8	20,5	25,5	30,4	33,7	36,8
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	39,8	-9,2	20,2	25,1	30,0	33,2	36,1
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	39,4	-9,5	19,8	24,7	29,6	32,8	35,8
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	39,0	-9,9	19,4	24,4	29,2	32,4	35,3
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	39,4	-10,7	19,3	24,8	29,7	32,9	35,6
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	40,6	-8,8	20,7	25,8	30,7	34,0	37,0
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	40,4	-8,7	20,6	25,5	30,4	33,7	36,8
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	39,9	-9,1	20,2	25,2	30,0	33,2	36,2
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	39,5	-9,5	19,8	24,8	29,6	32,9	35,9
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	39,1	-9,9	19,4	24,4	29,2	32,5	35,5
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	40,2	-7,0	22,5	26,2	30,3	33,2	36,5
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	43,1	-6,6	24,4	27,1	32,0	36,2	39,4
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	44,8	-6,5	24,5	28,0	33,6	38,0	41,2
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	45,1	-6,3	24,7	29,2	34,9	38,5	41,4
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	45,2	-5,7	24,8	30,1	35,1	38,4	41,6
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	45,1	-5,1	24,9	30,0	35,0	38,4	41,4
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	40,5	-6,6	23,1	26,6	30,7	33,5	36,9
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	43,6	-6,5	24,9	27,4	32,4	36,4	39,9
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	45,0	-6,4	24,9	28,3	33,8	38,0	41,4
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	45,4	-6,1	25,1	29,6	35,2	38,7	41,6
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	45,7	-5,3	25,3	30,5	35,5	38,8	42,0
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	45,5	-4,7	25,4	30,4	35,4	38,7	41,8
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	22,8	-19,3	8,1	11,1	14,2	16,3	18,2
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	20,8	-19,5	7,4	10,2	12,9	14,3	15,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
JB2_C	34,0	27,1	7,9
JB2_D	34,1	27,2	8,0
JB2_E	34,3	27,4	8,1
JB2_F	34,3	27,3	8,0
MH1_A	18,2	10,4	-10,4
MH1_B	20,5	11,7	-9,6
MH1_C	24,9	17,4	-3,5
MH1_D	30,1	23,1	2,4
MH1_E	31,1	24,0	3,4
MH1_F	31,0	24,0	3,4
Post 1_A	27,0	18,8	-2,3
Post 1_B	33,0	25,8	5,4
Post 1_C	32,7	25,4	4,6
Post 1_D	32,2	24,9	3,7
Post 1_E	31,8	24,3	2,7
Post 1_F	31,3	23,7	1,5
Post 2_A	31,7	24,6	4,3
Post 2_B	33,0	25,8	5,4
Post 2_C	32,7	25,4	4,7
Post 2_D	32,3	24,9	3,8
Post 2_E	31,8	24,3	2,7
Post 2_F	31,3	23,7	1,5
RB01_A	32,3	25,6	8,8
RB01_B	36,2	30,2	13,7
RB01_C	37,7	31,5	14,7
RB01_D	37,8	31,5	14,6
RB01_E	37,9	31,5	14,4
RB01_F	37,7	31,3	14,1
RB02_A	32,8	26,2	9,9
RB02_B	36,8	30,9	14,7
RB02_C	38,0	32,0	15,7
RB02_D	38,2	32,1	15,6
RB02_E	38,3	32,1	15,4
RB02_F	38,1	31,8	15,0
Weena Z1_A	14,6	7,2	-13,6
Weena Z2_A	12,3	5,5	-14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	48,6	-2,2	25,8	33,4	38,4	41,8	44,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	49,7	-1,2	27,0	34,3	39,3	42,9	46,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	49,6	-0,9	26,8	34,1	39,2	42,8	46,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	48,7	-0,7	26,4	33,3	38,3	41,8	45,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	48,7	-0,7	26,8	33,4	38,3	41,8	45,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	49,5	-1,1	26,5	34,1	39,2	42,7	45,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	50,5	-0,2	27,6	35,0	40,1	43,6	46,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	50,4	0,0	27,6	34,9	40,0	43,5	46,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	49,7	0,1	27,4	34,3	39,3	42,8	46,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	49,6	0,2	27,8	34,3	39,2	42,8	46,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	50,1	0,0	27,1	34,4	39,5	43,2	46,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	50,8	0,7	27,9	35,1	40,2	43,9	47,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	50,8	0,9	28,1	35,1	40,2	43,8	47,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	50,6	0,9	28,3	35,1	40,1	43,7	47,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	50,5	1,0	28,7	35,1	40,1	43,6	47,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	51,6	1,5	28,5	35,9	40,9	44,6	48,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	51,9	1,9	29,0	36,2	41,2	44,9	48,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	51,8	2,0	29,2	36,2	41,3	44,9	48,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	51,8	2,0	29,5	36,3	41,2	44,8	48,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	51,7	2,0	30,1	36,2	41,2	44,7	48,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	53,0	2,8	30,0	37,2	42,2	45,9	49,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	53,0	3,0	30,1	37,3	42,4	46,0	49,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	53,0	3,0	30,3	37,3	42,4	46,0	49,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	52,9	3,0	30,7	37,4	42,3	45,9	49,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	52,8	3,0	31,5	37,3	42,3	45,8	49,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	54,6	4,4	31,5	38,8	43,9	47,6	51,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	54,6	4,4	31,6	38,8	43,9	47,6	51,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	54,5	4,4	31,8	38,8	43,9	47,5	51,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	54,4	4,4	32,3	38,8	43,8	47,4	50,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	54,3	4,3	33,1	38,7	43,7	47,3	50,7
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	30,3	-12,1	13,7	17,8	21,2	23,6	25,8
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	31,5	-11,0	14,3	18,9	22,4	24,8	27,1
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	32,5	-10,0	15,8	19,9	23,4	25,8	28,2
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	33,3	-9,5	15,6	20,5	24,0	26,6	29,3
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	35,6	-9,3	15,9	20,9	24,9	28,4	32,5
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	32,6	-10,8	13,9	18,9	22,7	25,7	28,4
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	33,0	-9,7	14,6	19,9	23,5	26,2	28,5
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	34,6	-10,2	14,8	19,9	24,2	27,5	31,3
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	34,6	-9,8	15,4	20,4	24,2	27,5	31,2
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	33,2	-10,4	14,6	19,4	23,2	26,0	29,3
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	33,3	-10,2	15,0	19,7	23,5	26,3	29,5
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	32,6	-10,0	14,6	19,6	23,2	25,9	28,2
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	32,6	-9,8	14,9	19,7	23,3	25,8	28,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	32,7	-9,5	15,1	20,1	23,5	26,0	28,3
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	33,2	-10,2	14,9	20,5	23,7	26,5	28,9
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	31,6	-10,6	15,5	20,3	23,2	25,0	26,8
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	33,1	-9,7	16,6	21,6	24,6	26,5	28,5
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	27,8	-10,0	14,6	18,4	20,3	21,1	22,7
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	28,6	-9,0	15,1	19,3	21,2	21,9	23,5
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	29,7	-8,0	16,6	20,3	22,3	22,9	24,7
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	29,8	-7,8	16,5	20,4	22,4	23,0	24,8
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	30,0	-6,9	17,0	21,1	22,9	23,3	24,8
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	30,1	-10,5	14,2	18,8	21,6	23,4	25,2
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	31,5	-9,4	15,0	19,9	22,7	24,7	26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
01_A	41,3	35,2	19,1
01_B	42,3	36,2	20,1
01_C	42,2	36,0	19,9
01_D	41,2	35,1	19,2
01_E	41,2	35,1	19,1
02_A	42,2	36,2	20,6
02_B	43,1	37,1	21,5
02_C	42,9	36,9	21,3
02_D	42,3	36,3	20,9
02_E	42,2	36,2	20,8
03_A	42,7	36,8	21,9
03_B	43,4	37,5	22,5
03_C	43,4	37,4	22,5
03_D	43,2	37,3	22,4
03_E	43,1	37,3	22,3
04_A	44,2	38,5	24,2
04_B	44,5	38,8	24,4
04_C	44,5	38,7	24,4
04_D	44,4	38,7	24,3
04_E	44,3	38,6	24,2
05_A	45,6	40,0	26,2
05_B	45,7	40,1	26,2
05_C	45,6	40,0	26,1
05_D	45,5	40,0	26,0
05_E	45,4	39,8	25,9
06_A	47,3	41,9	28,5
06_B	47,3	41,8	28,5
06_C	47,2	41,7	28,4
06_D	47,1	41,6	28,2
06_E	46,9	41,5	28,0
0_A	22,9	17,4	2,3
0_B	24,0	18,4	3,4
0_C	24,8	19,2	4,0
0_D	25,2	19,2	3,9
0_E	27,5	20,7	4,2
10_A	25,5	20,0	5,8
11_B	25,8	20,5	6,3
12_D	26,9	20,6	5,0
12_E	26,8	20,5	4,8
13_D	25,8	20,0	5,0
13_E	25,8	19,9	4,8
14_D	25,4	19,9	5,2
14_E	25,3	19,8	5,0
15_C	--	--	--
16_C	--	--	--
16_D	25,5	20,0	5,3
17_C	--	--	--
17_D	26,0	20,5	5,7
18_E	--	--	--
19_E	--	--	--
1_A	23,6	17,9	2,8
1_B	25,2	19,6	4,6
20_A	18,5	11,6	-6,4
20_B	19,2	12,3	-5,6
20_C	20,2	13,3	-4,7
20_D	20,2	13,3	-4,7
20_E	20,1	13,2	-4,8
21_A	22,5	16,8	1,4
21_B	23,9	18,2	2,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	32,4	-8,7	15,9	20,7	23,6	25,6	27,9
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	32,2	-8,6	16,0	20,7	23,6	25,4	27,4
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	32,3	-8,5	16,0	20,9	23,8	25,6	27,5
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	26,4	-15,6	7,7	12,9	16,8	19,8	22,4
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	27,2	-14,5	8,5	13,8	17,6	20,5	23,3
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	28,3	-13,3	9,8	15,1	18,6	21,5	24,4
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	28,3	-13,0	10,1	15,3	18,8	21,5	24,4
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	28,5	-11,7	11,3	16,1	19,3	21,7	24,4
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	26,5	-16,4	7,2	12,7	16,8	19,9	22,4
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	27,3	-15,2	8,0	13,7	17,5	20,6	23,3
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	28,3	-13,8	9,4	15,0	18,6	21,6	24,5
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	28,3	-13,3	9,8	15,2	18,7	21,6	24,4
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	28,5	-11,5	11,5	16,5	19,4	21,7	24,4
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	26,5	-16,8	7,0	12,5	16,8	19,9	22,5
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	27,1	-15,7	7,5	13,2	17,4	20,5	23,2
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	28,2	-14,4	8,8	14,4	18,3	21,5	24,3
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	28,2	-13,8	9,3	14,7	18,4	21,5	24,3
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	28,4	-11,8	11,1	16,0	19,1	21,6	24,3
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	25,8	-17,5	6,2	11,6	16,0	19,2	21,9
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	26,4	-16,4	6,5	12,3	16,6	19,8	22,6
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	27,5	-15,2	7,7	13,4	17,5	20,8	23,7
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	27,5	-14,4	8,3	13,7	17,6	20,8	23,7
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	27,7	-12,2	10,4	15,2	18,4	20,9	23,7
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	25,8	-17,7	6,3	11,4	15,9	19,1	22,0
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	26,4	-16,6	6,9	12,1	16,5	19,7	22,7
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	27,5	-15,4	7,9	13,1	17,3	20,7	23,9
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	27,5	-14,6	8,4	13,4	17,4	20,7	23,8
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	27,7	-12,2	10,7	15,0	18,1	20,8	23,8
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	26,4	-15,0	8,4	12,9	16,7	19,7	22,5
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	27,1	-14,0	9,0	13,6	17,3	20,3	23,2
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	28,2	-13,0	9,9	14,5	18,3	21,3	24,4
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	28,2	-12,7	10,0	14,7	18,3	21,3	24,4
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	28,3	-11,1	11,6	15,7	18,8	21,5	24,3
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	31,1	-9,9	14,9	19,5	22,4	24,4	26,3
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	32,6	-8,6	16,3	20,8	23,7	25,8	28,0
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	33,7	-9,1	17,1	22,1	25,2	27,1	29,1
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	33,9	-9,3	16,9	22,1	25,3	27,2	29,3
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	36,5	-9,6	16,5	21,8	25,9	29,4	33,3
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	32,0	-9,5	15,8	19,8	22,9	25,1	27,7
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	32,6	-11,0	15,6	20,2	24,4	26,2	27,9
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	33,9	-10,0	16,6	21,3	25,6	27,4	29,3
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	34,4	-10,1	16,3	20,9	25,6	27,8	30,1
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	31,9	-12,1	13,0	18,3	22,2	25,3	27,7
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	34,3	-10,6	14,5	20,0	24,1	27,5	30,7
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	36,9	-10,1	14,8	20,6	25,4	29,5	34,0
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	32,8	-11,9	13,2	18,8	23,0	26,2	28,7
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	33,6	-10,9	13,9	19,4	23,5	26,7	29,8
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	32,8	-10,5	14,3	19,4	23,2	26,1	28,6
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	31,8	-12,0	12,5	18,1	22,1	25,2	27,5
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	33,3	-10,6	13,9	19,4	23,5	26,6	29,3
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	34,1	-10,0	14,6	20,0	24,0	27,2	30,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	31,9	-12,1	16,2	20,3	24,0	26,1	27,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	35,1	-10,1	17,0	22,1	26,2	28,6	31,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	36,8	-9,1	18,0	23,1	27,5	30,3	33,3
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	37,5	-8,4	19,0	24,0	28,3	31,0	34,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	37,8	-8,1	19,5	24,7	28,8	31,4	34,3
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	38,5	-7,8	19,9	25,2	29,4	32,2	34,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	40,3	-7,3	20,6	26,2	30,9	33,9	36,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	41,2	-7,0	21,1	26,8	31,9	34,9	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
21_C	24,9	19,2	3,8
21_D	24,6	19,0	3,6
21_E	24,7	19,0	3,6
22_A	19,0	12,6	-5,3
22_B	19,7	13,3	-4,6
22_C	20,7	14,2	-3,7
22_D	20,6	14,2	-3,8
22_E	20,6	14,1	-3,8
23_A	19,0	12,7	-5,3
23_B	19,8	13,3	-4,6
23_C	20,7	14,2	-3,7
23_D	20,7	14,2	-3,7
23_E	20,6	14,2	-3,8
24_A	19,0	12,6	-5,4
24_B	19,7	13,3	-4,7
24_C	20,7	14,2	-3,7
24_D	20,6	14,2	-3,8
24_E	20,6	14,1	-3,9
25_A	18,3	11,9	-6,1
25_B	19,0	12,5	-5,4
25_C	19,9	13,4	-4,5
25_D	19,9	13,5	-4,5
25_E	19,9	13,4	-4,6
26_A	18,2	11,7	-6,3
26_B	18,9	12,3	-5,6
26_C	19,9	13,3	-4,7
26_D	19,9	13,3	-4,7
26_E	19,8	13,2	-4,8
27_A	18,8	12,3	-5,7
27_B	19,5	13,0	-5,0
27_C	20,5	14,0	-4,1
27_D	20,5	13,9	-4,1
27_E	20,4	13,9	-4,2
28_A	23,5	17,9	3,1
28_B	25,0	19,4	4,6
2_C	25,8	20,0	4,9
2_D	26,0	20,3	5,2
2_E	28,7	22,3	6,4
3_E	24,3	18,5	3,1
4_A	24,7	19,0	4,2
4_B	26,0	20,3	5,5
4_C	26,7	21,1	6,3
5_A	24,4	18,9	4,4
5_B	26,4	20,4	5,6
5_C	28,9	22,1	6,3
6_A	25,3	19,8	5,5
7_B	26,3	20,7	6,0
8_C	25,5	20,1	5,4
9_A	24,7	19,3	5,0
9_B	26,1	20,6	6,2
9_C	26,7	21,0	6,4
JB1_A	22,7	14,0	-7,4
JB1_B	26,3	18,0	-3,1
JB1_C	27,8	19,3	-1,9
JB1_D	28,5	19,9	-1,4
JB1_E	28,8	20,1	-1,3
JB1_F	29,7	21,1	-1,0
JB2_A	32,3	24,2	2,2
JB2_B	33,2	25,3	3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	42,4	-6,9	21,7	27,4	32,6	35,9	38,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	42,8	-6,8	21,8	27,7	32,9	36,2	39,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	42,9	-6,7	21,9	27,9	32,9	36,3	39,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	42,9	-6,6	22,1	28,1	32,9	36,3	39,4
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	29,2	-12,6	14,3	18,6	21,8	23,2	24,1
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	32,3	-11,6	15,9	20,2	24,0	26,1	27,6
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	35,5	-10,8	16,3	21,5	26,5	29,4	31,0
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	38,7	-10,2	16,7	22,5	28,5	32,3	35,0
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	38,8	-10,0	17,0	23,1	29,3	32,4	35,0
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	38,8	-9,9	17,2	23,8	29,3	32,3	34,9
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	31,3	-10,0	17,7	21,7	24,4	25,3	26,2
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	43,9	-8,4	21,2	27,3	33,6	37,5	40,0
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	43,8	-6,2	22,7	29,2	34,1	37,3	39,8
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	43,3	-6,6	22,3	28,7	33,7	36,9	39,3
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	42,8	-7,1	21,9	28,3	33,2	36,4	38,8
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	42,3	-7,6	21,4	27,8	32,7	35,9	38,3
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	38,7	-8,2	20,1	25,8	30,0	32,5	34,6
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	43,8	-8,1	21,6	27,5	33,7	37,5	39,9
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	43,8	-6,2	22,7	29,2	34,1	37,3	39,9
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	43,3	-6,6	22,3	28,8	33,7	36,9	39,3
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	42,8	-7,1	21,9	28,3	33,2	36,4	38,9
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	42,3	-7,6	21,4	27,8	32,7	35,9	38,3
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	42,7	-4,6	23,2	28,2	32,6	36,2	39,0
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	44,9	-4,3	24,6	29,1	34,3	38,2	41,3
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	46,1	-4,1	24,8	30,1	35,5	39,5	42,5
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	46,4	-3,9	25,1	30,9	36,3	39,7	42,8
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	46,1	-3,7	25,3	31,2	36,0	39,4	42,5
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	46,0	-3,2	25,4	31,1	35,9	39,3	42,4
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	44,2	-3,6	24,1	28,7	33,3	37,3	40,7
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	45,6	-3,5	25,2	29,5	34,8	38,8	42,0
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	46,4	-3,3	25,5	30,8	35,9	39,6	42,8
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	46,8	-3,0	25,8	31,5	36,7	40,1	43,2
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	46,8	-2,5	26,1	31,8	36,7	40,1	43,2
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	46,7	-2,2	25,8	31,7	36,5	39,9	43,1
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	24,0	-17,3	8,8	12,4	15,5	17,5	19,6
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	22,8	-17,3	8,1	12,1	14,9	16,4	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
JB2_C	34,8	27,4	6,5
JB2_D	35,1	27,6	6,8
JB2_E	35,1	27,6	6,7
JB2_F	35,1	27,6	6,7
MH1_A	19,8	11,6	-10,5
MH1_B	24,2	16,6	-5,1
MH1_C	28,2	21,0	-0,5
MH1_D	31,2	23,9	2,3
MH1_E	31,2	23,8	2,2
MH1_F	31,2	23,8	2,2
Post 1_A	19,7	11,7	-8,0
Post 1_B	36,7	30,1	10,6
Post 1_C	36,4	29,6	9,8
Post 1_D	35,9	29,0	8,8
Post 1_E	35,4	28,3	7,6
Post 1_F	34,8	27,6	6,3
Post 2_A	30,4	22,2	-1,7
Post 2_B	36,7	30,0	10,6
Post 2_C	36,4	29,6	9,8
Post 2_D	35,9	29,0	8,8
Post 2_E	35,4	28,4	7,6
Post 2_F	34,8	27,6	6,3
RB01_A	35,0	28,2	10,4
RB01_B	37,7	31,3	13,9
RB01_C	38,7	32,1	14,2
RB01_D	38,9	32,1	14,0
RB01_E	38,5	31,8	13,8
RB01_F	38,4	31,7	13,5
RB02_A	36,9	30,6	13,9
RB02_B	38,2	32,0	15,4
RB02_C	38,9	32,5	15,5
RB02_D	39,3	32,8	15,4
RB02_E	39,3	32,7	15,1
RB02_F	39,1	32,5	14,8
Weena Z1_A	15,8	8,3	-13,2
Weena Z2_A	14,3	7,1	-13,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	54,5	5,2	33,1	40,2	45,2	48,1	49,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	54,5	5,5	33,4	40,3	45,4	48,1	49,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	54,4	5,4	33,9	40,3	45,3	48,0	49,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	54,0	5,3	34,8	39,9	44,8	47,6	48,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	53,8	5,1	34,6	39,7	44,7	47,4	48,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	55,5	6,5	34,0	41,1	46,2	49,1	50,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	55,5	6,7	34,4	41,3	46,3	49,1	50,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	55,4	6,6	35,1	41,3	46,2	49,0	50,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	55,2	6,5	35,9	41,1	46,0	48,8	50,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	55,0	6,3	35,7	40,9	45,8	48,6	49,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	56,0	7,0	34,5	41,7	46,7	49,6	50,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	56,0	7,2	34,8	41,8	46,8	49,6	50,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	55,9	7,1	35,5	41,8	46,7	49,5	50,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	55,7	6,9	36,2	41,6	46,5	49,3	50,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	55,5	6,7	36,0	41,3	46,3	49,1	50,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	55,8	6,9	34,2	41,5	46,6	49,5	50,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	55,8	7,0	34,5	41,6	46,7	49,5	50,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	55,7	6,9	35,1	41,6	46,6	49,4	50,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	55,6	6,8	35,8	41,5	46,4	49,2	50,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	55,3	6,6	35,7	41,2	46,2	49,0	50,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	55,0	6,1	33,3	40,8	45,8	48,7	49,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	55,1	6,2	33,6	40,9	45,9	48,7	49,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	55,0	6,2	34,0	40,9	45,8	48,6	49,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	54,8	6,0	34,9	40,7	45,7	48,5	49,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	54,6	5,8	34,8	40,5	45,5	48,2	49,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	53,5	4,6	31,8	39,3	44,3	47,2	48,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	53,5	4,7	32,0	39,3	44,4	47,2	48,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	53,4	4,6	32,3	39,4	44,3	47,1	48,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	53,3	4,5	33,0	39,3	44,2	47,0	48,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	53,2	4,4	33,3	39,1	44,1	46,8	47,9
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	41,0	-8,6	18,1	25,5	30,5	34,8	36,3
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	41,9	-8,5	18,8	26,7	32,4	36,0	37,0
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	42,0	-8,3	20,1	27,5	33,3	36,0	36,9
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	42,0	-7,9	21,5	28,6	33,2	35,9	36,9
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	41,9	-7,1	22,1	28,5	33,2	35,8	36,7
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	26,1	-16,0	9,1	13,6	17,3	19,8	20,8
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	27,2	-14,2	10,6	15,2	18,7	20,8	21,8
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	35,8	-8,4	18,1	23,1	26,9	29,3	30,9
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	36,3	-8,7	18,6	24,1	28,2	30,3	30,9
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	29,1	-10,7	15,4	19,3	21,8	22,9	22,9
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	29,3	-10,4	15,7	19,6	22,1	22,9	22,9
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	28,0	-12,0	13,8	17,4	20,1	21,5	22,2
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	28,0	-11,7	14,1	17,7	20,2	21,4	22,0
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	27,6	-12,9	13,1	16,5	19,4	21,0	21,9
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	21,6	-15,5	6,2	10,7	13,6	15,3	15,9
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	40,3	-8,9	18,0	24,4	29,6	33,8	35,7
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	41,7	-8,5	19,0	26,0	32,1	35,8	36,8
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	40,3	-9,1	17,7	24,1	29,6	34,1	35,6
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	41,5	-8,4	18,6	25,2	31,6	35,7	36,7
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	41,7	-8,3	19,8	26,4	32,8	35,7	36,7
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	41,8	-8,0	21,2	28,0	32,9	35,6	36,6
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	41,7	-7,4	21,9	28,1	32,9	35,6	36,6
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	20,9	-15,2	7,5	11,9	14,0	14,5	14,4
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	22,1	-13,9	8,6	13,1	15,2	15,8	15,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
01_A	47,9	43,3	30,8
01_B	47,9	43,2	30,7
01_C	47,8	43,1	30,6
01_D	47,3	42,7	30,2
01_E	47,1	42,5	30,0
02_A	48,9	44,4	32,2
02_B	48,9	44,3	32,1
02_C	48,8	44,2	32,0
02_D	48,6	44,0	31,8
02_E	48,3	43,8	31,5
03_A	49,4	44,9	32,8
03_B	49,4	44,9	32,8
03_C	49,3	44,8	32,6
03_D	49,1	44,6	32,4
03_E	48,8	44,3	32,1
04_A	49,3	44,8	32,7
04_B	49,3	44,8	32,6
04_C	49,2	44,6	32,5
04_D	49,0	44,4	32,2
04_E	48,7	44,2	31,9
05_A	48,5	44,0	31,7
05_B	48,5	43,9	31,7
05_C	48,4	43,8	31,5
05_D	48,2	43,7	31,3
05_E	48,0	43,4	31,1
06_A	46,9	42,3	29,7
06_B	46,9	42,3	29,7
06_C	46,8	42,2	29,6
06_D	46,7	42,1	29,4
06_E	46,5	41,9	29,2
0_A	34,8	29,1	12,3
0_B	35,3	29,6	12,7
0_C	35,3	29,5	12,6
0_D	35,2	29,5	12,5
0_E	35,1	29,3	12,2
10_A	19,3	13,9	-1,6
11_B	20,2	14,8	-0,8
12_D	28,9	22,9	5,7
12_E	29,0	23,0	6,0
13_D	20,9	15,4	0,0
13_E	20,9	15,4	-0,1
14_D	20,6	15,2	-0,6
14_E	20,4	15,0	-0,8
15_C	--	--	--
16_C	--	--	--
16_D	20,3	14,8	-1,1
17_C	--	--	--
17_D	14,1	8,0	-9,9
18_E	--	--	--
19_E	--	--	--
1_A	34,2	28,6	11,8
1_B	35,1	29,4	12,6
20_A	34,2	28,5	11,4
20_B	35,0	29,3	12,2
20_C	35,0	29,2	12,1
20_D	35,0	29,2	12,0
20_E	34,9	29,1	11,9
21_A	12,2	5,9	-12,3
21_B	13,4	7,2	-11,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	22,5	-13,3	9,0	13,5	15,6	16,1	15,9
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	22,6	-13,0	9,5	13,7	15,7	16,2	16,0
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	23,0	-11,8	10,7	14,6	16,4	16,6	16,1
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	20,8	-18,3	4,8	8,9	12,3	14,6	15,4
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	22,0	-16,9	5,7	10,2	13,6	15,9	16,7
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	22,6	-16,1	6,6	10,9	14,2	16,4	17,2
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	22,7	-15,5	7,4	11,3	14,4	16,4	17,2
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	23,1	-13,7	8,9	12,8	15,2	16,7	17,2
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	21,5	-18,5	4,9	9,2	12,8	15,3	16,2
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	22,7	-17,0	5,8	10,6	14,1	16,6	17,4
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	23,2	-16,3	6,8	11,2	14,6	17,0	17,9
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	23,3	-15,7	7,5	11,5	14,7	17,0	17,9
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	23,6	-13,7	9,0	13,0	15,6	17,3	17,8
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	21,9	-17,9	5,5	9,7	13,2	15,8	16,6
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	23,2	-16,4	6,5	11,1	14,5	17,0	17,9
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	23,5	-15,8	7,4	11,6	14,9	17,4	18,2
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	23,6	-15,2	8,0	12,0	15,0	17,3	18,2
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	23,9	-13,4	9,5	13,4	15,9	17,6	18,2
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	22,2	-16,9	7,0	10,6	13,6	16,0	16,8
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	23,5	-15,3	8,1	12,1	14,9	17,2	18,1
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	23,8	-14,8	8,6	12,6	15,3	17,5	18,3
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	23,9	-14,2	9,2	13,0	15,5	17,5	18,3
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	24,4	-12,5	10,6	14,6	16,8	18,1	18,3
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	22,7	-15,5	8,2	11,8	14,3	16,3	17,1
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	23,9	-14,0	9,3	13,3	15,6	17,5	18,3
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	24,2	-13,6	10,3	13,8	16,0	17,6	18,5
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	24,3	-13,0	11,0	14,3	16,4	17,6	18,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	25,6	-11,0	13,5	16,8	18,7	19,2	18,7
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	25,4	-11,2	12,7	17,0	19,0	19,2	18,2
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	26,5	-10,1	13,8	18,3	20,3	20,4	19,1
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	26,7	-9,9	14,5	18,5	20,5	20,5	19,2
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	26,9	-9,6	14,8	18,7	20,7	20,8	19,4
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	28,2	-8,3	16,2	20,3	22,3	22,2	20,7
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	20,6	-15,2	6,5	11,0	13,2	14,3	14,5
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	22,0	-13,4	8,0	12,6	14,7	15,6	15,7
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	41,3	-8,6	20,1	26,7	32,6	35,3	36,2
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	41,3	-8,2	21,3	27,9	32,6	35,2	36,2
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	41,4	-7,6	21,9	28,1	32,7	35,3	36,2
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	40,4	-7,7	20,1	26,7	31,7	34,3	35,2
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	36,3	-10,2	16,9	22,3	26,5	29,4	31,5
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	38,7	-8,7	18,6	24,5	29,8	32,9	33,7
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	38,8	-8,5	20,4	25,4	30,3	32,8	33,7
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	29,5	-9,9	15,0	20,3	23,2	23,8	22,8
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	31,6	-9,6	16,4	21,3	24,4	25,8	25,6
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	31,6	-9,4	17,1	21,5	24,5	25,7	25,5
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	28,5	-12,9	11,9	17,9	21,0	22,3	22,6
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	28,6	-8,5	14,6	20,8	22,9	22,6	20,9
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	29,1	-8,0	15,7	20,8	23,8	23,4	21,2
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	26,9	-14,8	10,3	14,8	18,4	20,5	21,4
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	28,3	-12,9	11,9	16,9	20,3	22,0	22,6
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	28,5	-12,3	13,4	17,2	20,2	21,9	22,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	34,4	-9,3	20,5	24,2	27,8	28,9	28,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	38,9	-8,3	22,0	26,1	30,3	32,7	33,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	42,0	-8,1	22,3	26,9	32,0	35,8	37,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	43,0	-7,9	22,7	27,4	33,1	37,1	38,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	43,3	-7,7	23,4	28,1	34,1	37,3	38,3
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	43,4	-7,5	23,6	29,1	34,7	37,4	38,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	43,5	-7,1	24,4	29,8	34,7	37,4	38,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	43,4	-6,4	24,6	29,8	34,7	37,3	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
21_C	13,8	7,6	-10,7
21_D	13,8	7,6	-10,7
21_E	13,8	7,5	-10,8
22_A	13,6	7,4	-11,1
22_B	14,9	8,7	-9,8
22_C	15,4	9,2	-9,3
22_D	15,4	9,2	-9,4
22_E	15,3	9,1	-9,5
23_A	14,4	8,2	-10,2
23_B	15,6	9,5	-9,0
23_C	16,1	9,9	-8,6
23_D	16,1	9,9	-8,6
23_E	16,0	9,8	-8,7
24_A	14,8	8,7	-9,6
24_B	16,1	10,0	-8,4
24_C	16,4	10,3	-8,1
24_D	16,4	10,2	-8,2
24_E	16,4	10,2	-8,2
25_A	15,0	8,9	-9,3
25_B	16,3	10,2	-8,0
25_C	16,5	10,4	-7,8
25_D	16,5	10,4	-7,9
25_E	16,5	10,3	-8,0
26_A	15,4	9,3	-8,8
26_B	16,5	10,4	-7,7
26_C	16,7	10,6	-7,5
26_D	16,7	10,5	-7,6
26_E	16,6	10,5	-7,7
27_A	16,1	10,0	-7,8
27_B	16,9	10,9	-7,0
27_C	16,9	10,9	-7,0
27_D	16,9	10,8	-7,1
27_E	17,0	10,8	-7,1
28_A	12,6	6,6	-11,3
28_B	13,9	7,8	-10,0
2_C	34,6	28,8	11,8
2_D	34,5	28,7	11,7
2_E	34,5	28,7	11,8
3_E	33,5	27,6	10,5
4_A	30,1	24,4	8,0
4_B	31,8	25,9	9,3
4_C	31,8	25,8	9,1
5_A	20,0	14,1	-1,2
5_B	23,2	17,3	2,1
5_C	23,1	17,2	1,9
6_A	20,9	15,5	0,6
7_B	17,7	11,5	-4,9
8_C	17,0	9,9	-7,8
9_A	19,9	14,6	-0,7
9_B	20,9	15,5	0,1
9_C	21,3	15,9	0,5
JB1_A	24,4	16,0	-2,9
JB1_B	31,8	25,5	8,2
JB1_C	35,5	29,7	12,7
JB1_D	36,4	30,6	13,7
JB1_E	36,6	30,7	13,6
JB1_F	36,6	30,6	13,6
JB2_A	36,6	30,6	13,6
JB2_B	36,5	30,6	13,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	43,4	-5,8	24,5	29,8	34,6	37,3	38,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	43,3	-5,5	24,5	29,7	34,6	37,2	38,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	43,3	-5,6	24,5	29,7	34,5	37,2	38,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	43,2	-5,6	24,4	29,6	34,5	37,1	38,1
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	29,4	-12,9	12,2	19,5	22,8	23,8	23,2
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	29,9	-12,4	12,9	20,0	23,3	24,4	23,7
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	31,6	-12,2	13,5	20,5	24,3	25,9	25,8
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	36,4	-11,9	14,2	21,8	26,6	30,2	31,5
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	37,5	-11,6	14,4	22,4	28,4	31,6	32,5
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	37,3	-11,5	14,6	22,4	28,7	31,4	32,2
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	38,0	-10,5	19,1	24,7	29,5	32,1	32,9
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	37,9	-10,4	19,2	24,6	29,4	31,9	32,8
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	37,6	-10,6	19,0	24,4	29,2	31,7	32,6
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	37,4	-10,9	18,8	24,2	29,0	31,5	32,3
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	37,1	-11,1	18,5	23,9	28,7	31,2	32,0
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	36,8	-11,4	18,2	23,7	28,4	30,9	31,7
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	37,7	-12,1	19,0	24,4	29,2	31,7	32,6
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	37,6	-10,6	19,1	24,4	29,1	31,6	32,5
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	37,7	-10,7	19,0	24,4	29,2	31,8	32,6
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	37,4	-10,8	18,8	24,2	29,0	31,5	32,3
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	37,1	-11,1	18,5	24,0	28,7	31,2	32,0
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	36,8	-11,4	18,2	23,7	28,4	30,9	31,7
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	41,8	-5,5	23,7	28,4	33,0	35,7	36,9
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	44,9	-5,5	24,4	29,3	34,5	38,1	40,3
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	45,7	-5,5	26,0	29,9	35,9	39,4	40,9
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	45,8	-5,3	26,2	31,4	36,8	39,6	40,7
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	45,5	-4,8	26,5	31,8	36,7	39,4	40,4
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	45,0	-4,2	25,9	31,3	36,1	38,8	39,8
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	43,1	-4,9	23,9	29,1	33,9	36,8	38,1
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	45,8	-4,8	24,7	30,0	35,3	39,2	41,2
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	46,4	-4,8	26,4	30,8	36,7	40,2	41,5
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	46,0	-4,9	25,9	31,7	37,1	39,9	40,9
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	45,5	-4,6	26,1	31,8	36,7	39,4	40,4
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	45,0	-4,0	25,9	31,3	36,2	38,8	39,8
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	23,7	-15,1	9,6	13,8	16,5	17,5	17,4
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	23,5	-16,7	8,1	12,5	15,7	17,2	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
JB2_C	36,5	30,5	13,4
JB2_D	36,4	30,5	13,3
JB2_E	36,4	30,4	13,2
JB2_F	36,3	30,3	13,1
MH1_A	20,2	13,2	-5,2
MH1_B	20,6	13,5	-5,2
MH1_C	23,4	16,6	-2,6
MH1_D	30,0	23,9	5,0
MH1_E	30,8	24,6	5,6
MH1_F	30,5	24,3	5,3
Post 1_A	30,9	23,8	2,0
Post 1_B	30,7	23,6	1,6
Post 1_C	30,5	23,3	1,1
Post 1_D	30,2	22,9	0,3
Post 1_E	29,9	22,5	-0,5
Post 1_F	29,5	22,0	-1,5
Post 2_A	30,5	23,5	1,8
Post 2_B	30,4	23,2	1,4
Post 2_C	30,5	23,3	1,1
Post 2_D	30,2	22,9	0,4
Post 2_E	29,9	22,5	-0,5
Post 2_F	29,5	22,0	-1,4
RB01_A	34,9	28,8	12,4
RB01_B	38,8	33,3	17,4
RB01_C	39,2	33,6	17,7
RB01_D	39,0	33,4	17,3
RB01_E	38,7	33,1	16,9
RB01_F	38,2	32,5	16,3
RB02_A	36,3	30,5	14,1
RB02_B	39,7	34,2	18,2
RB02_C	39,9	34,3	18,3
RB02_D	39,3	33,7	17,7
RB02_E	38,7	33,2	17,1
RB02_F	38,2	32,6	16,5
Weena Z1_A	15,4	8,9	-10,0
Weena Z2_A	16,0	9,8	-8,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	53,7	4,6	33,2	39,5	44,5	47,4	48,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	53,8	4,6	33,7	39,7	44,7	47,5	48,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	53,7	4,4	34,8	39,8	44,7	47,3	48,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	53,5	4,2	35,6	39,6	44,5	47,2	48,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	53,3	3,9	35,4	39,4	44,2	46,9	48,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	52,8	3,9	32,6	38,6	43,6	46,5	47,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	52,9	3,8	33,1	38,8	43,8	46,5	47,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	52,8	3,7	34,2	38,9	43,7	46,4	47,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	52,6	3,5	35,1	38,7	43,6	46,2	47,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	52,4	3,3	34,9	38,5	43,3	46,0	47,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	51,5	2,5	31,5	37,3	42,3	45,2	46,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	51,6	2,5	31,9	37,5	42,5	45,2	46,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	51,5	2,4	32,8	37,7	42,5	45,2	46,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	51,4	2,3	34,1	37,5	42,3	45,0	46,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	51,2	2,1	33,9	37,3	42,2	44,8	46,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	49,8	0,8	29,8	35,6	40,6	43,5	44,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	49,9	0,8	30,2	35,8	40,8	43,5	44,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	49,8	0,8	30,9	36,0	40,8	43,5	44,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	49,8	0,7	32,5	35,9	40,7	43,4	44,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	49,6	0,6	32,5	35,8	40,6	43,3	44,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	48,2	-0,8	27,0	34,0	39,0	41,9	43,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	48,2	-0,7	27,3	34,2	39,3	41,9	43,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	48,2	-0,7	27,7	34,4	39,2	41,9	43,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	48,2	-0,8	28,6	34,4	39,2	41,8	43,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	48,1	-0,8	29,2	34,3	39,1	41,8	43,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	46,5	-2,4	25,3	32,5	37,4	40,3	41,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	46,6	-2,3	25,6	32,6	37,7	40,3	41,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	46,6	-2,3	25,9	32,8	37,7	40,3	41,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	46,6	-2,3	26,6	32,9	37,7	40,3	41,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	46,6	-2,3	27,7	32,8	37,6	40,3	41,4
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	36,2	-12,2	15,9	21,7	26,2	30,0	31,4
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	37,8	-11,8	16,8	23,0	28,3	31,9	32,9
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	38,1	-11,6	18,6	23,6	29,3	32,0	33,0
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	38,1	-11,4	20,0	24,8	29,5	32,0	33,0
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	38,0	-11,0	20,2	25,0	29,4	31,9	32,9
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	21,2	-20,0	7,2	9,6	12,9	14,7	15,7
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	22,3	-14,3	9,6	14,3	16,9	16,2	14,6
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	37,1	-11,5	17,6	21,7	26,5	30,8	32,5
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	37,6	-11,4	20,0	24,3	28,9	31,4	32,5
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	30,5	-12,2	15,2	19,8	23,4	24,8	24,6
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	31,3	-12,9	16,2	20,1	23,7	25,3	25,6
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	26,4	-13,7	14,0	17,2	19,5	19,9	19,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	26,7	-13,5	14,3	17,6	19,9	20,3	20,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	25,2	-14,4	13,0	16,1	18,1	18,5	18,7
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	17,5	-18,0	4,9	7,7	9,8	11,0	11,4
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	36,2	-12,9	15,8	20,7	25,8	29,9	31,4
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	37,7	-11,8	16,9	22,3	28,1	31,8	32,7
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	35,6	-12,8	15,8	20,6	25,5	29,4	30,9
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	37,5	-11,7	16,8	22,0	27,7	31,7	32,6
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	37,9	-11,5	18,4	22,9	28,9	31,8	32,9
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	37,9	-11,4	20,0	24,2	29,2	31,8	32,8
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	37,9	-11,0	20,1	24,6	29,2	31,7	32,8
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	16,6	-20,8	3,6	6,3	8,9	10,3	10,7
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	17,4	-19,6	4,2	7,3	9,8	11,1	11,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
01_A	47,0	42,4	30,4
01_B	47,1	42,4	30,4
01_C	46,9	42,3	30,3
01_D	46,8	42,1	30,1
01_E	46,5	41,9	29,7
02_A	46,2	41,5	29,5
02_B	46,1	41,5	29,4
02_C	46,0	41,4	29,3
02_D	45,8	41,2	29,0
02_E	45,6	40,9	28,7
03_A	44,9	40,2	27,9
03_B	44,9	40,2	27,9
03_C	44,8	40,1	27,8
03_D	44,6	39,9	27,6
03_E	44,4	39,7	27,3
04_A	43,1	38,3	25,6
04_B	43,1	38,3	25,6
04_C	43,1	38,2	25,5
04_D	43,0	38,1	25,4
04_E	42,8	38,0	25,2
05_A	41,5	36,5	23,4
05_B	41,5	36,5	23,4
05_C	41,4	36,5	23,4
05_D	41,4	36,4	23,3
05_E	41,3	36,3	23,1
06_A	39,8	34,7	20,9
06_B	39,8	34,7	20,9
06_C	39,8	34,7	20,9
06_D	39,8	34,6	20,8
06_E	39,7	34,6	20,7
0_A	29,8	24,0	6,9
0_B	31,1	25,2	8,0
0_C	31,2	25,3	8,0
0_D	31,2	25,2	8,0
0_E	31,0	25,0	7,7
10_A	14,0	8,3	-8,3
11_B	11,4	4,5	-13,9
12_D	30,7	24,6	7,1
12_E	30,6	24,6	7,0
13_D	21,8	14,9	-3,9
13_E	23,1	16,6	-1,1
14_D	17,5	11,5	-5,1
14_E	17,8	11,8	-4,8
15_C	--	--	--
16_C	--	--	--
16_D	16,8	10,9	-6,0
17_C	--	--	--
17_D	9,4	3,2	-15,3
18_E	--	--	--
19_E	--	--	--
1_A	29,8	24,0	6,8
1_B	31,0	25,1	7,9
20_A	29,2	23,3	6,1
20_B	30,9	25,0	7,6
20_C	31,0	25,0	7,7
20_D	31,0	25,0	7,6
20_E	30,9	24,9	7,5
21_A	8,6	1,8	-17,7
21_B	9,4	2,8	-16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	17,3	-18,6	4,8	7,7	9,9	10,9	11,1
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	17,5	-18,1	5,7	8,1	10,1	11,1	11,3
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	18,0	-16,9	7,1	9,1	10,8	11,4	11,4
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	17,1	-22,0	3,0	5,4	8,4	10,8	11,8
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	18,1	-20,7	3,6	6,5	9,5	11,8	12,7
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	19,1	-19,5	4,7	7,6	10,5	12,8	13,7
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	19,4	-18,9	5,7	8,1	10,8	13,0	14,0
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	19,7	-17,5	7,0	9,2	11,4	13,2	14,0
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	17,3	-22,0	3,3	5,4	8,6	11,1	12,0
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	18,4	-20,5	4,0	6,9	9,7	12,2	13,1
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	19,4	-19,4	5,2	8,0	10,7	13,1	14,0
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	19,6	-18,9	6,1	8,2	10,9	13,2	14,1
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	19,8	-17,4	7,3	9,4	11,5	13,4	14,1
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	17,7	-21,1	4,8	6,5	8,9	11,3	12,3
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	18,9	-19,4	5,6	8,2	10,2	12,5	13,4
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	19,8	-18,3	7,0	9,3	11,3	13,3	14,2
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	20,1	-17,7	8,3	10,0	11,9	13,4	14,3
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	20,9	-16,0	9,0	11,8	13,7	14,5	14,3
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	18,2	-19,9	5,7	7,7	9,6	11,6	12,5
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	19,4	-18,4	6,4	9,1	11,0	12,8	13,7
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	20,2	-17,4	7,7	10,1	12,0	13,5	14,4
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	20,5	-16,8	9,0	10,8	12,6	13,6	14,5
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	21,9	-15,0	11,3	13,3	15,2	15,5	14,6
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	18,7	-18,8	6,7	8,6	10,6	12,0	12,8
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	20,0	-17,2	7,5	10,3	12,1	13,2	14,0
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	20,7	-16,4	8,8	11,1	12,9	13,8	14,6
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	21,0	-15,9	9,9	11,7	13,5	14,0	14,6
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	22,7	-14,0	12,3	14,4	16,3	16,4	15,4
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	21,9	-15,3	10,8	13,5	15,5	15,7	14,7
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	23,5	-13,7	11,8	15,3	17,4	17,4	16,1
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	23,9	-13,4	12,9	15,7	17,7	17,8	16,5
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	24,1	-13,1	13,3	15,9	17,9	18,0	16,6
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	25,2	-12,0	14,6	17,1	19,2	19,1	17,6
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	15,2	-21,1	2,5	5,0	7,4	8,8	9,3
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	16,4	-19,4	3,6	6,4	8,6	9,9	10,4
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	37,9	-11,7	18,5	23,3	29,2	31,9	32,9
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	38,0	-11,5	19,9	24,6	29,3	31,9	32,9
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	38,1	-11,1	20,3	25,0	29,4	31,9	32,9
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	37,8	-10,7	19,0	24,6	29,1	31,7	32,7
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	35,9	-13,2	15,4	20,2	25,1	29,1	31,6
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	37,6	-12,0	16,7	22,1	28,3	31,7	32,7
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	38,0	-11,7	18,9	23,6	29,3	31,9	32,9
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	31,8	-13,2	14,5	19,0	23,1	25,2	26,1
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	36,2	-11,9	16,0	21,3	27,0	30,3	31,2
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	36,5	-11,6	17,2	22,6	28,0	30,5	31,4
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	22,0	-15,3	10,8	14,2	16,3	16,1	14,2
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	26,9	-12,4	13,0	18,0	21,4	21,4	19,6
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	28,5	-12,6	14,2	19,4	22,3	23,0	21,9
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	23,0	-15,5	9,7	13,6	16,5	16,8	16,1
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	25,2	-12,5	11,6	16,9	19,7	19,2	17,4
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	26,7	-13,9	13,1	16,5	19,1	20,2	20,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	36,7	-10,5	18,6	23,8	28,1	30,4	32,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	39,8	-9,2	19,9	25,5	30,5	33,9	35,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	41,4	-9,0	20,9	26,7	32,0	35,2	36,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	42,2	-8,7	21,5	27,5	32,6	36,1	37,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	42,4	-8,2	22,2	27,8	33,1	36,2	37,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	42,4	-7,8	22,9	28,2	33,4	36,2	37,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	42,1	-7,6	23,1	28,2	33,1	36,0	37,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	42,1	-7,3	23,1	28,1	33,0	35,9	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
21_C	9,1	2,7	-16,2
21_D	9,2	2,7	-16,1
21_E	9,1	2,7	-16,1
22_A	9,8	3,4	-15,7
22_B	10,9	4,5	-14,7
22_C	11,8	5,5	-13,7
22_D	12,0	5,6	-13,6
22_E	12,0	5,6	-13,7
23_A	10,1	3,7	-15,3
23_B	11,2	4,9	-14,1
23_C	12,1	5,7	-13,3
23_D	12,2	5,8	-13,2
23_E	12,2	5,8	-13,3
24_A	10,4	4,0	-14,8
24_B	11,5	5,2	-13,6
24_C	12,3	6,0	-12,8
24_D	12,4	6,1	-12,8
24_E	12,4	6,0	-12,9
25_A	10,6	4,3	-14,3
25_B	11,8	5,6	-13,1
25_C	12,6	6,3	-12,5
25_D	12,6	6,3	-12,5
25_E	12,5	6,2	-12,6
26_A	11,0	4,7	-13,8
26_B	12,2	6,0	-12,5
26_C	12,7	6,5	-12,1
26_D	12,7	6,5	-12,1
26_E	12,7	6,4	-12,2
27_A	11,8	5,5	-12,7
27_B	12,9	6,7	-11,5
27_C	13,2	6,9	-11,4
27_D	13,2	6,9	-11,4
27_E	13,7	6,8	-11,5
28_A	7,3	1,1	-17,4
28_B	8,5	2,2	-16,2
2_C	31,1	25,1	7,9
2_D	31,0	25,1	7,8
2_E	31,1	25,1	7,8
3_E	30,8	24,8	7,4
4_A	29,8	23,9	6,7
4_B	30,9	25,1	7,9
4_C	31,1	25,1	7,9
5_A	25,3	20,5	3,6
5_B	29,4	23,5	6,1
5_C	29,6	23,6	6,2
6_A	10,0	3,4	-14,1
7_B	15,2	7,1	-11,4
8_C	17,9	9,5	-10,5
9_A	13,9	8,0	-8,5
9_B	14,3	7,7	-9,8
9_C	18,9	13,3	-3,0
JB1_A	29,0	21,6	5,3
JB1_B	32,6	26,5	10,5
JB1_C	34,6	28,7	12,8
JB1_D	35,5	29,8	14,0
JB1_E	35,6	29,8	13,9
JB1_F	35,5	29,8	13,8
JB2_A	35,3	29,6	13,7
JB2_B	35,3	29,6	13,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	42,0	-7,1	23,0	28,0	33,0	35,9	37,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	42,0	-7,1	23,0	28,0	32,9	35,8	36,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	41,9	-7,2	22,9	27,9	32,9	35,7	36,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	41,8	-7,2	22,9	27,9	32,8	35,7	36,8
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	32,5	-13,6	12,5	19,9	24,3	26,6	27,2
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	32,3	-13,6	13,1	19,8	24,1	26,4	27,0
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	32,2	-13,4	13,2	19,7	23,9	26,2	26,8
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	31,3	-13,7	12,8	19,0	23,1	25,3	25,9
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	30,0	-14,3	12,4	17,9	21,8	23,9	24,5
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	29,6	-14,6	12,1	17,5	21,4	23,5	24,2
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	30,4	-18,0	14,4	18,2	22,6	24,5	25,4
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	31,2	-16,9	15,0	19,2	23,4	25,3	26,2
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	33,8	-15,8	15,3	20,8	25,5	27,9	28,9
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	33,6	-15,4	15,2	20,6	25,3	27,7	28,7
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	33,3	-15,6	14,9	20,4	25,0	27,4	28,4
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	32,9	-15,9	14,7	19,9	24,6	27,0	27,9
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	27,6	-18,4	12,2	16,8	20,6	22,0	22,3
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	28,7	-17,4	13,7	17,9	21,7	23,0	23,3
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	33,6	-16,1	15,1	20,3	25,3	27,8	28,7
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	33,4	-15,3	15,2	20,4	25,1	27,5	28,5
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	33,2	-15,6	14,9	20,2	24,9	27,3	28,2
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	32,9	-15,9	14,7	19,9	24,6	27,0	27,9
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	38,9	-9,2	22,4	26,0	30,4	32,9	34,1
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	41,5	-8,6	23,1	27,2	32,2	35,1	36,8
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	42,8	-8,6	25,1	27,6	32,9	36,2	38,1
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	42,7	-9,1	24,7	28,0	33,5	36,6	37,7
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	42,1	-9,6	24,6	28,3	33,4	35,9	37,0
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	41,9	-9,0	24,6	28,3	33,2	35,7	36,8
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	37,4	-10,0	22,0	25,1	29,4	31,6	32,6
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	40,2	-9,8	22,7	26,2	30,9	33,5	35,5
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	41,4	-10,1	24,2	26,2	31,2	34,8	36,7
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	41,5	-10,1	24,3	26,9	32,3	35,4	36,5
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	41,4	-9,8	24,3	27,8	32,7	35,2	36,3
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	41,2	-9,2	24,4	27,8	32,5	35,0	36,1
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	21,3	-17,7	6,7	11,4	14,0	15,1	15,1
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	19,8	-17,4	5,9	11,1	13,5	13,9	13,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
JB2_C	35,2	29,5	13,5
JB2_D	35,1	29,4	13,4
JB2_E	35,1	29,3	13,2
JB2_F	35,0	29,2	13,1
MH1_A	25,2	19,2	1,8
MH1_B	25,1	19,0	1,7
MH1_C	24,9	18,9	1,5
MH1_D	24,0	18,0	0,7
MH1_E	22,6	16,6	-0,7
MH1_F	22,4	16,7	-0,1
Post 1_A	22,2	13,6	-9,9
Post 1_B	22,8	14,0	-9,8
Post 1_C	26,4	18,6	-5,0
Post 1_D	26,2	18,3	-5,6
Post 1_E	25,9	17,9	-6,3
Post 1_F	25,5	17,5	-7,1
Post 2_A	18,1	8,0	-16,9
Post 2_B	19,1	9,0	-16,1
Post 2_C	26,3	18,6	-4,9
Post 2_D	26,1	18,3	-5,5
Post 2_E	25,8	17,9	-6,2
Post 2_F	25,5	17,5	-7,1
RB01_A	31,2	24,1	6,6
RB01_B	34,9	29,0	12,8
RB01_C	36,3	30,5	14,5
RB01_D	35,8	30,1	14,0
RB01_E	35,1	29,4	13,4
RB01_F	34,9	29,1	13,0
RB02_A	29,0	21,0	3,6
RB02_B	33,6	27,7	11,8
RB02_C	34,9	29,2	13,3
RB02_D	34,6	28,9	12,9
RB02_E	34,4	28,6	12,6
RB02_F	34,2	28,5	12,3
Weena Z1_A	13,2	7,2	-10,5
Weena Z2_A	10,0	2,9	-17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	50,7	-2,9	22,8	32,1	37,5	42,8	48,3	42,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	50,5	-3,3	22,4	31,8	37,2	42,5	48,1	42,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	50,1	-3,7	22,0	31,4	36,7	42,1	47,7	42,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	49,6	-4,3	21,4	30,9	36,3	41,7	47,3	41,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	49,2	-4,9	20,8	30,4	35,8	41,2	46,8	41,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	48,1	-4,9	20,8	29,8	35,1	40,2	45,6	40,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	47,9	-5,1	20,6	29,7	35,0	40,1	45,5	39,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	47,7	-5,3	20,4	29,5	34,8	39,9	45,3	39,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	47,5	-5,6	20,1	29,3	34,5	39,7	45,1	39,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	47,2	-6,0	19,7	29,0	34,3	39,4	44,8	39,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	46,6	-6,5	19,2	28,2	33,5	38,7	44,2	38,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	46,5	-6,6	19,1	28,1	33,4	38,6	44,1	38,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	46,4	-6,8	18,9	28,0	33,3	38,5	44,0	38,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	46,2	-6,9	18,7	27,8	33,1	38,4	43,9	38,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	46,1	-7,1	18,5	27,7	32,9	38,2	43,7	37,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	44,7	-8,3	17,5	26,4	31,7	36,9	42,3	36,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	44,6	-8,4	17,4	26,3	31,6	36,8	42,2	36,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	44,5	-8,4	17,3	26,3	31,5	36,7	42,1	36,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	44,4	-8,6	17,3	26,2	31,4	36,6	42,0	36,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	44,3	-8,7	17,1	26,1	31,3	36,5	41,9	36,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	43,2	-9,7	16,0	25,0	30,3	35,4	40,8	35,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	43,2	-9,7	16,0	25,0	30,2	35,4	40,8	35,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	43,1	-9,8	15,9	24,9	30,2	35,3	40,7	35,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	43,0	-9,8	15,9	24,9	30,1	35,2	40,6	34,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	43,0	-9,9	15,8	24,8	30,1	35,2	40,6	34,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	41,2	-11,7	13,9	22,9	28,2	33,4	38,8	33,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	41,6	-11,0	14,6	23,5	28,8	33,8	39,2	33,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	41,5	-11,1	14,5	23,5	28,7	33,8	39,1	33,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	41,5	-11,1	14,5	23,5	28,7	33,7	39,1	33,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	41,4	-11,1	14,4	23,4	28,7	33,7	39,0	33,3
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	21,1	-24,5	-0,4	7,5	10,8	14,3	18,4	11,2
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	24,3	-24,4	0,1	8,5	12,5	16,9	22,0	14,7
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	30,8	-22,7	2,0	10,7	15,8	22,6	28,8	22,5
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	32,6	-21,7	3,1	12,1	18,0	24,9	30,4	24,3
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	32,5	-21,8	3,1	12,2	18,9	24,9	30,3	24,2
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	14,4	-28,6	-5,3	1,2	3,7	6,8	11,6	5,6
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	13,1	-28,7	-5,5	1,2	3,8	6,3	9,9	3,3
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	31,8	-21,7	3,0	11,3	16,4	22,7	29,9	23,8
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	32,1	-22,5	2,6	11,6	18,6	24,5	29,9	23,8
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	31,2	-23,4	1,4	10,0	15,3	21,5	29,4	23,3
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	31,8	-23,1	2,0	11,5	18,3	24,2	29,6	23,4
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	21,8	-23,9	0,4	8,3	11,9	15,3	19,1	11,2
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	22,4	-23,3	1,0	9,0	12,5	15,9	19,6	12,0
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	18,3	-24,9	-1,2	5,9	8,6	11,5	15,4	8,1
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	11,1	-32,8	-10,8	-4,8	-0,9	3,6	8,6	2,7
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	20,4	-25,0	-0,8	6,5	10,1	13,7	17,8	10,1
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	25,0	-24,3	0,2	8,0	12,3	17,1	22,7	16,6
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	20,1	-24,9	-0,8	6,2	9,7	13,3	17,4	10,0
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	22,9	-24,3	0,0	7,5	11,6	15,9	20,6	12,7
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	30,1	-22,6	1,9	10,0	15,0	21,5	28,2	21,6
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	32,4	-21,6	3,1	11,5	17,4	24,6	30,3	24,2
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	32,4	-21,7	3,2	11,8	18,5	24,8	30,2	24,1
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	9,3	-34,0	-11,6	-5,4	-2,2	1,8	6,7	0,6
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	9,0	-33,8	-11,4	-5,5	-2,4	1,5	6,5	0,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam	Dag		Avond									
Toetspunt	4000	8000	Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	36,7	24,4	51,6	-2,9	22,8	32,1	37,6	43,4	49,4	43,3	37,0	24,5
01_B	36,4	24,0	51,3	-3,3	22,4	31,8	37,3	43,1	49,1	43,0	36,7	24,1
01_C	35,9	23,5	50,9	-3,7	22,0	31,4	36,8	42,7	48,8	42,6	36,2	23,6
01_D	35,4	22,9	50,5	-4,3	21,4	30,9	36,4	42,3	48,4	42,2	35,8	23,0
01_E	34,9	22,2	50,0	-4,9	20,8	30,4	35,9	41,8	47,9	41,7	35,2	22,3
02_A	34,1	21,4	48,9	-4,9	20,8	29,8	35,2	40,8	46,7	40,6	34,3	21,5
02_B	33,9	21,2	48,7	-5,1	20,6	29,7	35,1	40,7	46,5	40,5	34,2	21,3
02_C	33,6	20,9	48,5	-5,3	20,4	29,5	34,9	40,5	46,3	40,3	33,9	21,0
02_D	33,4	20,5	48,3	-5,6	20,1	29,3	34,6	40,3	46,1	40,0	33,6	20,6
02_E	33,0	20,1	48,0	-5,9	19,7	29,0	34,3	40,0	45,8	39,7	33,3	20,2
03_A	32,3	19,2	47,4	-6,5	19,2	28,2	33,6	39,4	45,3	39,1	32,6	19,3
03_B	32,2	19,1	47,3	-6,6	19,1	28,1	33,5	39,3	45,2	39,0	32,5	19,2
03_C	32,1	18,9	47,2	-6,7	18,9	28,0	33,4	39,1	45,1	38,9	32,4	19,0
03_D	31,9	18,7	47,1	-6,9	18,7	27,8	33,2	39,0	44,9	38,8	32,2	18,8
03_E	31,7	18,4	46,9	-7,1	18,5	27,7	33,0	38,8	44,8	38,6	32,0	18,5
04_A	30,3	16,7	45,5	-8,3	17,5	26,4	31,8	37,5	43,3	37,2	30,6	16,8
04_B	30,2	16,6	45,4	-8,4	17,4	26,3	31,7	37,4	43,3	37,1	30,5	16,7
04_C	30,1	16,5	45,4	-8,4	17,3	26,3	31,6	37,3	43,2	37,0	30,4	16,6
04_D	30,0	16,3	45,3	-8,5	17,3	26,2	31,5	37,2	43,1	36,9	30,3	16,4
04_E	29,9	16,1	45,1	-8,7	17,1	26,1	31,4	37,1	43,0	36,8	30,2	16,2
05_A	28,7	14,6	44,0	-9,7	16,0	25,0	30,3	36,0	41,8	35,7	29,0	14,7
05_B	28,6	14,5	44,0	-9,7	16,0	25,0	30,3	36,0	41,8	35,6	28,9	14,7
05_C	28,6	14,4	43,9	-9,8	15,9	24,9	30,3	35,9	41,7	35,6	28,9	14,6
05_D	28,5	14,3	43,8	-9,8	15,9	24,9	30,2	35,8	41,7	35,5	28,8	14,4
05_E	28,4	14,2	43,8	-9,9	15,8	24,8	30,2	35,8	41,6	35,4	28,7	14,3
06_A	26,4	11,6	42,0	-11,7	13,9	22,9	28,2	34,0	39,9	33,6	26,7	11,7
06_B	26,9	12,2	42,4	-11,0	14,6	23,5	28,8	34,4	40,2	34,0	27,2	12,3
06_C	26,9	12,1	42,3	-11,1	14,5	23,5	28,8	34,4	40,1	34,0	27,1	12,2
06_D	26,8	12,0	42,3	-11,1	14,5	23,5	28,8	34,3	40,1	33,9	27,1	12,2
06_E	26,7	11,9	42,3	-11,1	14,4	23,4	28,7	34,3	40,1	33,9	27,0	12,1
0_A	3,2	-14,1	21,9	-24,5	-0,4	7,5	10,9	14,9	19,5	11,9	3,5	-13,9
0_B	5,9	-12,6	25,2	-24,4	0,1	8,5	12,6	17,6	23,1	15,5	6,4	-12,3
0_C	14,9	-3,2	31,7	-22,7	2,0	10,7	15,9	23,3	29,8	23,2	15,3	-3,0
0_D	16,9	-1,0	33,4	-21,7	3,1	12,1	18,1	25,6	31,5	25,0	17,2	-0,9
0_E	16,8	-1,2	33,4	-21,8	3,1	12,2	19,0	25,5	31,3	24,8	17,1	-1,1
10_A	-1,8	-19,7	15,2	-28,6	-5,3	1,2	3,8	7,4	12,7	6,2	-1,5	-19,6
11_B	-4,6	-23,1	13,9	-28,7	-5,5	1,2	3,9	7,0	10,9	3,9	-4,3	-23,0
12_D	16,3	-1,9	32,7	-21,7	3,0	11,3	16,4	23,3	31,0	24,5	16,6	-1,7
12_E	16,3	-2,0	33,0	-22,5	2,6	11,6	18,7	25,1	30,9	24,4	16,6	-1,8
13_D	15,6	-2,9	32,0	-23,4	1,4	10,0	15,4	22,2	30,4	23,9	16,0	-2,8
13_E	15,8	-2,7	32,6	-23,1	2,0	11,5	18,4	24,8	30,6	24,1	16,1	-2,5
14_D	2,2	-16,8	22,6	-23,9	0,4	8,3	12,0	16,0	20,1	11,9	2,5	-16,6
14_E	3,1	-15,6	23,2	-23,3	1,0	9,0	12,6	16,5	20,7	12,6	3,5	-15,5
15_C	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	0,2	-18,0	19,1	-24,9	-1,2	5,9	8,7	12,2	16,4	8,7	0,6	-17,8
17_C	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	-4,8	-23,6	11,9	-32,8	-10,8	-4,8	-0,8	4,2	9,6	3,3	-4,6	-23,5
18_E	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	1,6	-16,1	21,2	-25,0	-0,8	6,5	10,2	14,4	18,8	10,8	1,9	-16,0
1_B	7,3	-11,6	25,9	-24,3	0,2	8,0	12,4	17,8	23,8	17,5	8,0	-11,3
20_A	1,6	-16,1	20,9	-24,9	-0,8	6,2	9,8	13,9	18,4	10,6	2,0	-15,9
20_B	3,6	-15,1	23,8	-24,3	0,0	7,5	11,7	16,6	21,6	13,5	4,0	-14,9
20_C	13,7	-4,7	31,0	-22,6	1,9	10,0	15,1	22,3	29,3	22,3	14,1	-4,5
20_D	16,7	-1,3	33,2	-21,6	3,1	11,5	17,5	25,2	31,3	24,8	17,0	-1,1
20_E	16,7	-1,4	33,3	-21,7	3,2	11,8	18,6	25,4	31,3	24,8	17,0	-1,2
21_A	-7,3	-26,7	10,1	-34,0	-11,6	-5,4	-2,1	2,4	7,8	1,2	-7,0	-26,6
21_B	-7,7	-27,3	9,8	-33,8	-11,4	-5,5	-2,3	2,1	7,5	0,8	-7,4	-27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	9,9	-32,9	-10,5	-4,7	-1,6	2,4	7,4	1,2
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	10,5	-32,2	-10,0	-4,5	-1,2	2,9	8,0	1,8
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	11,3	-30,2	-8,1	-2,7	-0,1	3,8	8,7	2,5
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	10,8	-34,1	-11,7	-5,4	-1,8	3,1	8,4	2,2
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	10,4	-34,1	-11,7	-5,7	-2,2	2,7	8,1	1,8
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	11,3	-32,9	-10,5	-4,7	-1,3	3,6	9,0	2,7
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	12,4	-31,3	-8,9	-3,2	-0,1	4,6	10,1	3,8
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	13,2	-29,5	-7,1	-1,4	1,0	5,5	10,8	4,5
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	10,9	-34,3	-11,8	-5,4	-1,7	3,2	8,6	2,4
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	10,6	-34,2	-11,7	-5,6	-2,0	2,9	8,3	2,1
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	11,6	-32,6	-10,1	-4,2	-1,0	3,9	9,3	3,0
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	12,9	-30,0	-7,4	-1,5	1,0	5,0	10,4	4,1
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	14,3	-26,8	-3,7	2,4	4,8	7,6	11,0	4,7
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	11,1	-34,1	-11,6	-5,3	-1,5	3,4	8,8	2,6
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	10,9	-34,0	-11,5	-5,5	-1,8	3,1	8,6	2,3
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	11,9	-32,3	-9,8	-4,0	-0,7	4,2	9,6	3,3
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	13,2	-29,7	-7,1	-1,3	1,3	5,3	10,8	4,5
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	14,5	-26,6	-3,5	2,6	5,1	7,8	11,2	4,9
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	11,3	-33,6	-11,2	-5,0	-1,3	3,6	9,0	2,8
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	11,1	-33,5	-11,1	-5,2	-1,5	3,4	8,8	2,6
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	12,3	-31,7	-9,2	-3,5	-0,2	4,5	9,9	3,6
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	13,6	-29,0	-6,3	-0,6	2,1	5,7	11,1	4,8
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	14,9	-26,1	-3,1	3,0	5,5	8,2	11,6	5,1
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	11,6	-33,0	-10,6	-4,6	-0,9	3,9	9,2	3,0
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	11,4	-32,8	-10,4	-4,7	-1,1	3,7	9,1	2,9
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	12,7	-30,8	-8,3	-2,6	0,4	4,9	10,3	4,0
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	14,1	-27,8	-5,1	0,8	3,2	6,6	11,4	5,2
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	15,8	-25,3	-2,0	4,1	6,7	9,3	12,5	5,3
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	12,5	-31,6	-8,9	-3,0	0,6	4,9	9,9	3,8
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	12,6	-31,1	-8,4	-2,7	0,7	5,0	10,1	3,9
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	15,4	-28,1	-4,8	1,5	4,6	8,7	12,7	5,2
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	17,6	-24,9	-1,2	5,4	8,4	11,3	14,5	6,4
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	18,7	-23,5	0,3	6,9	9,8	12,5	15,4	7,2
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	9,3	-35,1	-12,9	-6,4	-2,4	1,9	6,7	1,0
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	9,0	-34,7	-12,7	-6,5	-2,7	1,6	6,4	0,6
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	30,8	-22,8	1,9	10,5	15,7	22,7	28,7	22,7
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	32,5	-21,8	3,0	11,9	17,9	24,8	30,3	24,2
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	32,6	-21,9	3,1	12,7	19,2	24,9	30,3	24,2
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	32,3	-22,1	2,9	12,1	18,8	24,7	30,1	24,0
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	20,8	-25,2	-0,8	6,8	10,3	14,1	18,1	10,3
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	26,9	-24,5	0,1	8,2	12,7	18,2	25,1	18,2
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	31,6	-22,9	1,9	10,5	16,3	23,5	29,6	23,4
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	19,4	-26,4	-1,9	5,7	9,2	12,8	16,7	8,7
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	27,1	-25,3	-0,6	7,7	12,5	18,4	25,2	19,1
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	31,4	-23,7	1,3	10,1	16,1	23,4	29,3	23,2
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	15,7	-27,6	-3,5	3,5	6,5	9,3	12,5	4,3
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	18,6	-27,1	-2,8	5,2	8,7	12,2	15,8	7,4
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	24,5	-24,6	0,0	8,4	12,7	17,4	22,3	14,6
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	14,8	-28,0	-4,2	3,0	5,8	8,3	11,5	3,9
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	16,5	-27,0	-3,2	4,3	7,4	10,1	13,4	5,5
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	19,3	-25,3	-1,4	6,2	9,3	12,3	16,4	9,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	24,3	-21,7	3,4	12,1	15,4	18,2	21,0	12,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	28,1	-20,8	4,6	13,8	18,0	21,7	25,5	17,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	34,7	-19,5	5,9	15,4	20,5	27,2	32,4	26,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	34,9	-19,3	6,2	15,8	21,8	27,5	32,5	26,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	35,0	-19,0	6,8	18,0	22,9	27,6	32,5	26,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	35,2	-18,8	7,9	18,1	23,1	27,7	32,7	26,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	36,3	-18,0	8,3	18,4	23,5	28,4	34,0	28,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	36,5	-18,0	8,3	18,5	23,6	28,8	34,1	28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam	Dag		Avond									
Toetspunt	4000	8000	Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	-6,8	-26,3	10,7	-32,9	-10,5	-4,7	-1,5	3,0	8,4	1,8	-6,5	-26,2
21_D	-6,1	-25,4	11,3	-32,2	-10,0	-4,5	-1,2	3,6	9,0	2,4	-5,8	-25,3
21_E	-5,3	-24,6	12,1	-30,2	-8,1	-2,7	0,0	4,5	9,7	3,1	-5,0	-24,5
22_A	-5,8	-25,7	11,6	-34,1	-11,7	-5,4	-1,7	3,7	9,5	2,8	-5,5	-25,6
22_B	-6,2	-26,1	11,2	-34,1	-11,7	-5,7	-2,1	3,3	9,1	2,5	-5,9	-26,0
22_C	-5,3	-25,3	12,2	-32,9	-10,5	-4,7	-1,2	4,2	10,1	3,4	-5,0	-25,2
22_D	-4,3	-24,3	13,3	-31,3	-8,9	-3,2	0,0	5,3	11,1	4,4	-4,0	-24,1
22_E	-3,5	-23,5	14,0	-29,5	-7,1	-1,4	1,1	6,1	11,8	5,1	-3,2	-23,4
23_A	-5,5	-25,2	11,8	-34,3	-11,8	-5,4	-1,6	3,9	9,7	3,0	-5,2	-25,1
23_B	-5,9	-25,7	11,5	-34,2	-11,7	-5,6	-2,0	3,5	9,4	2,7	-5,6	-25,6
23_C	-5,0	-24,8	12,5	-32,6	-10,1	-4,2	-0,9	4,5	10,4	3,7	-4,7	-24,6
23_D	-3,9	-23,7	13,7	-30,0	-7,4	-1,5	1,1	5,6	11,5	4,8	-3,6	-23,6
23_E	-3,3	-23,1	15,0	-26,8	-3,7	2,4	4,9	8,2	12,0	5,3	-3,0	-23,0
24_A	-5,3	-24,8	12,0	-34,1	-11,6	-5,3	-1,4	4,1	9,8	3,2	-5,0	-24,7
24_B	-5,6	-25,2	11,7	-34,0	-11,5	-5,5	-1,7	3,8	9,6	3,0	-5,3	-25,1
24_C	-4,6	-24,2	12,8	-32,3	-9,8	-4,0	-0,6	4,8	10,7	4,0	-4,3	-24,1
24_D	-3,5	-23,1	14,0	-29,7	-7,1	-1,3	1,5	6,0	11,8	5,1	-3,2	-23,0
24_E	-3,0	-22,7	15,2	-26,6	-3,5	2,6	5,2	8,4	12,3	5,5	-2,7	-22,5
25_A	-5,0	-24,4	12,2	-33,6	-11,2	-5,0	-1,2	4,3	10,0	3,4	-4,7	-24,3
25_B	-5,3	-24,8	12,0	-33,5	-11,1	-5,2	-1,4	4,0	9,8	3,2	-5,0	-24,6
25_C	-4,3	-23,7	13,1	-31,7	-9,2	-3,5	-0,1	5,1	11,0	4,3	-4,0	-23,6
25_D	-3,1	-22,6	14,4	-29,0	-6,3	-0,5	2,2	6,3	12,1	5,5	-2,8	-22,5
25_E	-2,8	-22,3	15,6	-26,1	-3,1	3,0	5,6	8,8	12,6	5,7	-2,5	-22,2
26_A	-4,8	-23,9	12,4	-33,0	-10,6	-4,6	-0,8	4,5	10,2	3,7	-4,5	-23,8
26_B	-5,0	-24,2	12,3	-32,8	-10,4	-4,7	-1,0	4,4	10,1	3,5	-4,7	-24,1
26_C	-3,9	-23,1	13,5	-30,8	-8,3	-2,6	0,5	5,5	11,3	4,7	-3,5	-23,0
26_D	-2,7	-21,9	14,9	-27,8	-5,1	0,8	3,3	7,2	12,5	5,8	-2,4	-21,8
26_E	-2,6	-21,8	16,5	-25,3	-2,0	4,1	6,8	9,9	13,5	5,9	-2,3	-21,7
27_A	-3,8	-22,2	13,2	-31,6	-8,9	-3,0	0,7	5,5	11,0	4,4	-3,5	-22,1
27_B	-3,8	-22,2	13,4	-31,1	-8,4	-2,7	0,8	5,6	11,1	4,5	-3,5	-22,1
27_C	-2,5	-21,0	16,2	-28,0	-4,8	1,5	4,8	9,4	13,8	5,9	-2,2	-20,9
27_D	-1,5	-20,0	18,3	-24,9	-1,2	5,4	8,4	11,9	15,5	7,0	-1,2	-19,9
27_E	-1,6	-20,1	19,4	-23,5	0,3	6,9	9,9	13,1	16,4	7,8	-1,3	-20,0
28_A	-6,4	-25,0	10,0	-35,1	-12,9	-6,4	-2,4	2,4	7,6	1,5	-6,2	-24,9
28_B	-6,8	-25,4	9,8	-34,7	-12,7	-6,5	-2,6	2,1	7,4	1,2	-6,5	-25,3
2_C	14,9	-3,4	31,7	-22,8	1,9	10,5	15,8	23,4	29,8	23,4	15,3	-3,2
2_D	16,8	-1,2	33,3	-21,8	3,0	11,9	18,0	25,5	31,4	24,9	17,1	-1,1
2_E	16,8	-1,2	33,4	-21,9	3,1	12,7	19,3	25,6	31,4	24,9	17,1	-1,1
3_E	16,5	-1,6	33,2	-22,0	2,9	12,1	18,9	25,3	31,1	24,6	16,8	-1,5
4_A	1,5	-16,4	21,6	-25,2	-0,8	6,8	10,4	14,7	19,2	11,0	1,8	-16,3
4_B	10,2	-7,9	27,9	-24,5	0,1	8,2	12,8	19,0	26,2	19,0	10,7	-7,6
4_C	15,9	-2,0	32,5	-22,9	1,9	10,5	16,4	24,2	30,7	24,0	16,2	-1,8
5_A	-0,2	-18,0	20,2	-26,3	-1,9	5,7	9,3	13,5	17,8	9,4	0,2	-17,8
5_B	10,9	-7,7	28,1	-25,3	-0,6	7,7	12,6	19,2	26,3	19,9	11,4	-7,5
5_C	15,7	-2,3	32,3	-23,7	1,3	10,1	16,2	24,1	30,4	23,8	16,0	-2,2
6_A	-3,7	-21,1	16,4	-27,6	-3,5	3,5	6,6	10,0	13,6	4,9	-3,4	-21,0
7_B	-1,9	-20,3	19,4	-27,1	-2,8	5,2	8,8	12,9	16,9	8,1	-1,6	-20,2
8_C	5,2	-15,1	25,4	-24,6	0,0	8,4	12,8	18,1	23,4	15,3	5,5	-15,0
9_A	-3,5	-21,4	15,5	-28,0	-4,2	3,0	5,8	8,9	12,5	4,4	-3,3	-21,3
9_B	-2,7	-20,7	17,2	-27,0	-3,2	4,3	7,5	10,7	14,4	6,1	-2,4	-20,6
9_C	1,6	-16,1	20,1	-25,3	-1,4	6,2	9,4	13,0	17,5	10,0	1,9	-15,9
JB1_A	3,5	-12,7	25,0	-21,7	3,4	12,1	15,5	18,8	22,0	13,1	3,8	-12,6
JB1_B	8,0	-10,4	28,9	-20,8	4,6	13,8	18,1	22,3	26,5	18,0	8,3	-10,3
JB1_C	19,7	3,6	35,6	-19,5	5,9	15,4	20,6	27,8	33,5	27,2	20,0	3,7
JB1_D	19,7	3,5	35,7	-19,3	6,2	15,8	21,9	28,0	33,5	27,1	19,9	3,6
JB1_E	19,6	3,5	35,8	-19,0	6,8	18,0	23,0	28,1	33,5	27,2	19,9	3,6
JB1_F	19,8	3,6	35,9	-18,8	7,9	18,1	23,1	28,3	33,7	27,3	20,1	3,7
JB2_A	21,0	4,8	37,1	-18,0	8,3	18,4	23,6	29,0	35,1	28,6	21,3	5,0
JB2_B	21,4	5,3	37,3	-18,0	8,3	18,5	23,7	29,4	35,1	28,9	21,7	5,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	36,6	-18,0	8,3	18,5	23,8	29,0	34,2	28,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	37,0	-18,0	8,4	18,7	24,0	29,2	34,6	29,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	37,3	-18,0	8,6	18,8	24,1	29,3	35,0	29,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	37,3	-17,9	8,7	18,9	24,2	29,4	35,0	29,1
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	29,0	-22,0	2,8	10,6	15,6	21,3	26,9	19,9
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	29,0	-21,8	3,0	11,3	16,1	21,3	26,8	19,9
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	29,0	-21,6	3,7	11,7	16,2	21,3	26,8	19,9
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	29,0	-21,2	3,9	11,8	16,3	21,4	26,8	19,9
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	29,0	-20,9	4,1	12,0	16,4	21,4	26,8	19,9
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	29,0	-20,9	4,1	12,0	16,4	21,4	26,8	19,8
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	24,8	-25,6	0,5	8,9	13,4	17,8	22,3	15,7
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	24,8	-25,3	0,6	8,8	13,3	18,1	22,2	15,8
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	28,7	-25,4	1,1	10,1	15,5	21,1	26,7	19,8
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	29,3	-25,5	1,5	10,8	16,4	21,6	27,1	20,5
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	28,4	-25,1	1,3	10,4	15,6	20,9	26,3	19,6
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	28,0	-25,4	0,6	9,7	15,0	20,4	25,9	19,1
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	22,1	-26,5	-0,4	7,6	11,8	15,5	19,2	12,5
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	23,6	-26,0	-0,2	7,7	12,0	16,8	21,1	14,4
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	27,9	-25,7	0,6	9,5	14,9	20,4	25,8	18,9
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	29,4	-25,6	1,5	10,8	16,6	21,7	27,2	20,6
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	28,4	-25,1	1,3	10,3	15,6	20,9	26,3	19,6
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	28,0	-25,4	0,7	9,7	15,0	20,4	25,9	19,1
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	33,9	-20,8	2,9	14,4	19,9	26,1	31,9	25,2
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	35,3	-20,6	3,4	14,7	20,9	26,9	33,3	26,8
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	35,3	-20,4	3,8	15,6	21,4	27,4	33,3	26,7
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	34,5	-20,9	3,5	15,9	21,4	26,8	32,3	25,9
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	34,7	-21,0	3,6	15,9	21,2	26,7	32,6	26,5
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	35,2	-21,0	3,8	16,0	21,5	27,0	33,2	26,8
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	32,6	-22,4	1,6	13,5	18,1	24,3	30,8	23,8
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	34,0	-22,0	2,2	14,2	19,3	25,7	32,0	25,5
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	34,2	-21,9	2,6	14,8	20,0	26,1	32,2	25,7
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	34,4	-21,7	2,9	15,3	20,5	26,4	32,4	25,8
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	35,2	-21,4	3,7	15,8	21,1	26,9	33,3	26,8
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	35,5	-21,4	3,9	15,9	21,2	27,3	33,5	27,0
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	13,3	-32,1	-8,8	-2,7	0,4	5,5	11,0	4,7
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	7,3	-34,6	-11,9	-6,4	-4,3	-0,1	4,7	-1,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Dag 4000	8000	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_C	21,6	5,5	37,4	-18,0	8,3	18,5	23,9	29,6	35,2	29,0	21,9	5,6
JB2_D	22,0	5,7	37,8	-18,0	8,4	18,7	24,1	29,8	35,6	29,7	22,3	5,8
JB2_E	22,1	5,9	38,1	-18,0	8,6	18,8	24,2	29,9	36,0	29,7	22,4	6,0
JB2_F	22,2	5,9	38,1	-17,9	8,7	18,9	24,3	30,0	36,0	29,7	22,5	6,0
MH1_A	11,9	-6,2	29,9	-22,0	2,8	10,7	15,7	22,1	28,0	20,7	12,3	-6,0
MH1_B	11,8	-6,2	29,9	-21,8	3,0	11,3	16,3	22,1	27,9	20,7	12,2	-6,0
MH1_C	11,8	-6,3	29,9	-21,6	3,7	11,7	16,3	22,1	27,9	20,7	12,2	-6,1
MH1_D	11,8	-6,4	29,9	-21,2	3,9	11,8	16,4	22,1	27,9	20,6	12,2	-6,2
MH1_E	11,7	-6,4	29,9	-20,9	4,1	12,0	16,5	22,2	27,9	20,6	12,1	-6,2
MH1_F	11,7	-6,5	29,9	-20,9	4,1	12,0	16,5	22,1	27,9	20,6	12,1	-6,3
Post 1_A	6,7	-17,6	25,6	-25,6	0,5	8,9	13,5	18,4	23,3	16,3	6,9	-17,5
Post 1_B	6,7	-18,1	25,5	-25,3	0,6	8,8	13,4	18,6	23,2	16,3	6,9	-18,0
Post 1_C	10,4	-14,4	29,6	-25,4	1,1	10,1	15,6	21,8	27,8	20,5	10,7	-14,2
Post 1_D	11,1	-13,8	30,1	-25,5	1,5	10,8	16,5	22,2	28,2	21,1	11,4	-13,7
Post 1_E	10,2	-15,0	29,3	-25,1	1,3	10,4	15,7	21,6	27,3	20,3	10,5	-14,9
Post 1_F	9,5	-16,2	28,9	-25,4	0,6	9,7	15,1	21,1	27,0	19,8	9,8	-16,0
Post 2_A	3,3	-21,1	22,8	-26,5	-0,4	7,6	11,8	16,1	20,2	12,9	3,5	-21,0
Post 2_B	4,9	-20,3	24,4	-26,0	-0,2	7,7	12,1	17,4	22,1	14,9	5,2	-20,2
Post 2_C	9,5	-15,3	28,8	-25,7	0,6	9,5	15,0	21,1	26,9	19,6	9,8	-15,2
Post 2_D	11,3	-13,6	30,2	-25,6	1,5	10,8	16,7	22,3	28,3	21,2	11,6	-13,4
Post 2_E	10,2	-14,9	29,3	-25,1	1,3	10,3	15,7	21,6	27,3	20,3	10,5	-14,8
Post 2_F	9,5	-16,1	28,9	-25,4	0,7	9,7	15,1	21,1	27,0	19,8	9,8	-16,0
RB01_A	17,5	0,6	34,8	-20,8	2,9	14,4	20,0	26,8	33,0	25,9	17,9	0,8
RB01_B	19,1	2,2	36,2	-20,6	3,4	14,7	21,1	27,6	34,4	27,5	19,5	2,4
RB01_C	19,1	2,0	36,3	-20,4	3,8	15,6	21,5	28,2	34,4	27,5	19,5	2,2
RB01_D	18,4	1,2	35,4	-20,9	3,5	15,9	21,5	27,5	33,4	26,6	18,8	1,3
RB01_E	19,0	1,7	35,6	-21,0	3,6	15,9	21,3	27,4	33,6	27,3	19,4	1,9
RB01_F	19,4	2,3	36,1	-21,0	3,8	16,0	21,6	27,7	34,2	27,5	19,7	2,5
RB02_A	15,8	-2,1	33,7	-22,4	1,6	13,5	18,2	25,1	32,0	24,6	16,3	-1,8
RB02_B	17,8	0,3	34,9	-22,0	2,2	14,2	19,4	26,5	33,1	26,3	18,2	0,5
RB02_C	18,1	0,6	35,1	-21,8	2,6	14,8	20,2	26,8	33,3	26,5	18,5	0,8
RB02_D	18,0	0,4	35,3	-21,7	2,9	15,3	20,6	27,1	33,4	26,5	18,4	0,5
RB02_E	19,0	1,3	36,2	-21,4	3,7	15,8	21,2	27,6	34,4	27,5	19,4	1,5
RB02_F	19,5	2,0	36,4	-21,4	3,9	15,9	21,3	28,0	34,6	27,7	19,9	2,1
Weena Z1_A	-3,2	-22,1	14,1	-32,1	-8,8	-2,7	0,5	6,1	12,1	5,3	-2,9	-22,0
Weena Z2_A	-10,1	-31,0	8,1	-34,6	-11,9	-6,4	-4,2	0,6	5,7	-1,2	-9,9	-31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	28,8	-21,9	22,0	17,9	19,5	20,3	24,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	30,8	-19,9	24,3	20,4	22,0	22,5	25,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	31,9	-20,0	25,9	22,2	23,9	24,0	26,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	33,7	-20,7	27,1	23,9	26,1	26,3	27,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	37,0	-20,0	28,6	25,9	28,9	30,3	32,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	28,4	-23,8	23,2	17,1	18,6	19,3	23,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	30,4	-22,6	25,5	19,5	21,1	21,4	24,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	32,0	-21,9	27,4	21,6	23,3	23,3	25,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	33,7	-22,0	28,7	23,3	25,5	25,6	27,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	36,7	-21,2	30,0	25,2	28,2	29,6	31,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	26,0	-25,4	19,8	13,8	15,4	17,0	22,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	27,7	-24,4	21,9	16,0	17,6	18,7	23,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	29,1	-23,2	23,9	18,2	19,9	20,4	23,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	30,9	-22,6	25,3	20,1	22,3	22,9	25,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	34,3	-21,7	26,6	21,9	25,2	27,4	29,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	25,1	-26,7	19,0	12,9	14,5	15,9	20,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	26,8	-25,3	21,1	15,1	16,8	17,8	22,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	28,6	-23,9	23,4	17,7	19,4	19,9	23,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	30,4	-23,2	24,8	19,6	21,8	22,5	24,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	34,0	-22,4	26,1	21,4	24,8	27,1	29,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	24,4	-27,7	18,6	12,4	14,0	15,2	19,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	26,0	-26,0	20,6	14,6	16,2	17,0	21,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	28,0	-24,3	23,0	17,2	18,9	19,3	22,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	30,0	-23,7	24,5	19,2	21,5	22,1	24,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	33,7	-22,8	25,7	21,1	24,5	26,8	29,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	23,6	-28,1	18,0	11,9	13,4	14,5	19,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	25,2	-26,5	19,9	13,9	15,5	16,3	20,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	27,3	-24,9	22,3	16,5	18,2	18,6	21,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	29,6	-24,0	24,1	18,8	21,2	21,8	24,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	33,4	-23,3	25,3	20,6	24,2	26,4	28,9
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	27,6	-27,2	21,0	15,3	17,8	19,5	23,2
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	27,8	-25,9	19,3	15,1	17,6	19,9	24,0
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	29,4	-24,6	21,8	16,1	18,6	21,3	25,6
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	29,1	-24,7	22,6	16,5	18,3	20,6	24,9
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	30,7	-21,5	25,6	19,9	21,7	22,5	24,9
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	30,5	-22,6	24,7	19,6	22,0	23,0	25,1
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	30,2	-22,6	23,1	18,0	20,5	22,6	26,2
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	34,2	-18,6	27,8	23,1	25,5	26,9	29,2
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	34,8	-18,6	28,8	23,8	26,2	27,4	29,7
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	27,8	-24,3	21,7	15,6	17,3	19,0	23,6
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	29,4	-23,4	24,2	18,5	20,3	21,2	23,8
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	32,6	-24,3	27,5	22,1	24,3	24,7	26,5
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	33,2	-23,3	28,3	22,9	25,0	25,3	26,8
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	33,6	-21,0	27,2	22,3	24,9	26,3	28,7
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	26,0	-30,2	19,7	13,1	15,3	17,2	21,7
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	44,2	-17,9	31,4	28,2	32,7	36,4	41,4
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	45,5	-14,5	32,4	29,4	33,8	37,7	42,8
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	44,6	-16,0	32,0	28,6	33,1	36,8	41,7
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	46,0	-14,7	33,1	29,9	34,3	38,2	43,2
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	47,4	-13,4	34,8	31,5	35,9	39,6	44,6
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	47,3	-13,5	34,8	31,5	35,8	39,5	44,5
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	47,2	-13,5	34,7	31,4	35,7	39,4	44,4
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	25,7	-29,2	20,6	14,4	16,2	17,0	20,2
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	26,0	-28,7	20,9	14,8	16,6	17,3	20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
01_A	18,2	9,6	-5,6
01_B	19,6	11,0	-4,4
01_C	19,6	10,8	-4,8
01_D	20,7	10,8	-5,0
01_E	26,1	14,5	-4,2
02_A	17,4	8,6	-6,9
02_B	18,6	9,9	-5,6
02_C	19,0	10,0	-5,9
02_D	20,2	10,1	-6,0
02_E	25,6	14,0	-5,1
03_A	15,7	7,0	-8,8
03_B	16,8	8,2	-7,4
03_C	17,3	8,7	-7,1
03_D	18,3	8,9	-7,1
03_E	24,2	12,8	-6,4
04_A	14,6	6,0	-10,0
04_B	15,8	7,2	-8,7
04_C	16,7	8,0	-8,1
04_D	17,9	8,3	-8,1
04_E	23,9	12,5	-7,2
05_A	13,8	5,0	-11,2
05_B	14,9	6,2	-10,0
05_C	16,0	7,2	-9,1
05_D	17,5	7,6	-9,1
05_E	23,7	12,1	-8,1
06_A	12,9	4,0	-12,8
06_B	14,0	5,1	-11,6
06_C	15,2	6,2	-10,6
06_D	17,0	6,8	-10,5
06_E	23,4	11,7	-9,3
0_A	17,0	8,2	-6,5
0_B	18,1	9,6	-5,1
0_C	19,5	11,0	-3,7
0_D	19,0	10,5	-4,0
0_E	18,9	10,4	-4,2
10_A	16,9	5,7	-11,6
11_B	17,9	7,6	-10,4
12_D	20,9	10,1	-5,6
12_E	21,3	10,3	-5,8
13_D	17,3	8,6	-6,9
13_E	17,3	8,4	-7,1
14_D	19,1	8,4	-8,0
14_E	19,3	8,5	-8,1
15_C	--	--	--
16_C	--	--	--
16_D	20,5	9,2	-8,3
17_C	--	--	--
17_D	16,0	7,1	-9,2
18_E	--	--	--
19_E	--	--	--
1_A	35,6	27,4	13,1
1_B	36,9	28,7	14,4
20_A	35,9	27,8	13,6
20_B	37,4	29,2	15,1
20_C	38,8	30,6	16,3
20_D	38,7	30,5	16,2
20_E	38,6	30,4	16,0
21_A	14,1	4,8	-12,2
21_B	14,3	5,0	-11,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	26,4	-27,9	21,0	14,9	16,8	17,9	21,3
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	27,6	-27,9	22,5	16,3	18,2	19,1	22,2
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	29,0	-26,7	24,3	18,1	19,9	20,4	23,0
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	33,6	-26,4	24,1	19,6	23,1	25,4	29,7
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	35,2	-25,1	26,7	22,4	26,0	27,9	30,8
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	36,3	-23,6	27,8	23,5	27,2	29,0	31,9
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	37,5	-22,1	29,1	24,8	28,4	30,3	33,1
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	38,0	-20,9	29,9	25,5	29,0	30,8	33,5
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	35,1	-23,1	26,1	21,9	25,4	27,4	31,1
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	36,6	-22,4	28,2	24,1	27,7	29,5	32,2
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	37,8	-20,9	29,4	25,3	28,9	30,7	33,4
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	39,1	-19,5	30,8	26,6	30,2	32,0	34,6
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	39,4	-18,7	31,4	27,1	30,5	32,2	34,8
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	37,1	-22,3	26,8	23,1	27,2	30,4	33,3
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	37,7	-21,7	28,8	24,9	28,7	30,7	33,6
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	39,0	-20,2	30,1	26,1	29,9	31,9	34,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	40,1	-19,0	31,3	27,3	31,0	33,0	35,9
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	40,3	-18,1	31,8	27,6	31,2	33,2	36,0
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	40,1	-21,1	29,3	25,7	30,0	32,7	36,6
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	40,5	-20,5	29,6	26,1	30,4	33,1	37,1
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	41,8	-19,2	31,0	27,5	31,6	34,4	38,4
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	42,7	-18,2	32,0	28,5	32,5	35,3	39,2
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	42,7	-17,4	32,4	28,7	32,7	35,3	39,2
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	43,7	-17,1	31,7	28,3	32,7	36,0	40,7
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	44,5	-16,3	32,3	29,0	33,4	36,8	41,5
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	45,9	-15,0	33,8	30,5	34,8	38,2	43,0
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	46,4	-14,5	34,5	31,1	35,4	38,8	43,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	46,3	-14,5	34,5	31,1	35,3	38,6	43,2
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	44,1	-16,5	31,4	28,1	32,6	36,4	41,3
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	45,5	-15,4	32,5	29,3	33,8	37,6	42,7
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	46,9	-14,0	34,2	31,0	35,3	39,1	44,1
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	46,9	-13,8	34,3	31,0	35,4	39,1	44,1
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	46,7	-13,9	34,3	31,0	35,3	39,0	43,9
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	24,6	-29,7	19,2	12,7	14,5	15,9	19,8
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	25,0	-28,7	19,7	13,3	15,0	16,3	20,0
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	46,6	-14,6	33,8	30,7	35,1	38,8	43,8
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	46,7	-13,9	34,0	30,8	35,2	38,9	43,8
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	46,6	-14,0	34,0	31,0	35,2	38,8	43,8
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	31,9	-21,6	27,2	21,5	23,3	23,8	25,6
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	43,4	-18,6	28,2	25,9	31,7	35,3	40,8
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	44,8	-17,1	31,7	28,6	33,1	37,0	42,1
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	46,3	-14,6	33,3	30,1	34,6	38,4	43,5
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	33,1	-20,8	25,1	23,1	25,4	26,2	28,2
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	33,5	-19,5	25,6	22,1	24,3	26,2	29,5
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	34,7	-17,1	27,9	24,3	26,5	27,5	29,6
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	35,7	-20,9	25,7	21,9	25,8	28,4	32,2
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	29,3	-22,6	23,6	19,0	20,7	21,2	23,9
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	29,9	-22,7	24,5	19,1	21,2	22,1	24,1
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	28,9	-24,3	23,9	18,4	20,3	20,8	22,9
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	29,8	-22,4	24,8	19,3	21,2	21,7	23,8
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	32,0	-20,3	26,9	21,5	23,6	24,2	26,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	36,9	-22,0	24,5	21,0	25,6	29,7	33,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	40,2	-18,3	26,4	24,1	29,9	32,7	37,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	42,1	-17,7	27,2	25,5	30,7	34,5	39,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	42,8	-17,6	28,3	26,8	31,2	35,1	40,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	42,8	-17,5	28,5	26,9	31,3	35,2	40,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	42,8	-17,2	28,6	26,8	31,4	35,1	40,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	42,8	-16,8	29,2	27,1	31,5	35,2	40,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	42,8	-16,2	29,8	27,1	31,5	35,2	40,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
21_C	15,1	5,9	-10,8
21_D	16,1	6,9	-9,8
21_E	16,5	7,2	-9,6
22_A	26,1	15,4	-3,8
22_B	25,9	15,2	-4,0
22_C	27,0	16,3	-2,8
22_D	28,2	17,5	-1,7
22_E	28,5	17,8	-1,4
23_A	26,8	16,0	-3,1
23_B	26,8	15,9	-3,2
23_C	28,0	17,1	-2,0
23_D	29,2	18,4	-0,8
23_E	29,4	18,5	-0,8
24_A	27,7	16,9	-2,1
24_B	27,9	17,0	-1,9
24_C	29,1	18,3	-0,7
24_D	30,2	19,3	0,3
24_E	30,2	19,4	0,3
25_A	31,2	21,5	4,3
25_B	31,6	22,0	5,0
25_C	32,9	23,3	6,3
25_D	33,8	24,1	7,0
25_E	33,7	24,0	6,8
26_A	35,1	26,5	11,4
26_B	35,9	27,4	12,4
26_C	37,3	28,8	13,8
26_D	37,8	29,2	14,1
26_E	37,7	29,1	13,9
27_A	35,5	27,3	13,0
27_B	36,9	28,7	14,4
27_C	38,3	30,1	15,7
27_D	38,3	30,1	15,6
27_E	38,1	29,9	15,4
28_A	13,8	4,6	-12,2
28_B	13,9	4,8	-11,8
2_C	38,0	29,8	15,4
2_D	38,1	29,8	15,3
2_E	38,0	29,8	15,2
3_E	18,6	9,8	-5,1
4_A	35,1	26,8	12,2
4_B	36,2	28,0	13,4
4_C	37,7	29,4	14,8
5_A	20,2	9,4	-6,7
5_B	20,5	9,6	-6,5
5_C	21,2	10,1	-5,6
6_A	26,1	14,8	-4,7
7_B	16,8	8,0	-7,4
8_C	16,5	7,8	-7,5
9_A	15,2	5,3	-10,7
9_B	16,0	5,9	-10,0
9_C	17,9	7,2	-8,8
JB1_A	28,7	18,2	-0,7
JB1_B	31,6	21,9	3,3
JB1_C	33,6	25,0	8,7
JB1_D	34,2	25,5	8,9
JB1_E	34,1	25,5	8,9
JB1_F	34,1	25,5	8,8
JB2_A	34,1	25,5	8,9
JB2_B	34,1	25,5	8,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	42,8	-15,8	30,4	27,1	31,5	35,1	40,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	42,8	-15,4	30,4	27,0	31,5	35,1	40,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	42,8	-15,4	30,4	27,0	31,5	35,1	40,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	42,8	-15,4	30,3	27,0	31,4	35,1	40,0
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	47,2	-16,8	34,8	33,5	37,5	40,0	43,6
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	47,1	-16,7	36,5	33,5	37,5	39,8	43,3
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	47,8	-16,5	37,1	33,5	37,6	40,1	44,2
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	48,4	-15,5	37,2	33,5	37,6	40,6	45,2
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	48,7	-15,6	37,3	33,4	37,7	40,9	45,6
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	48,7	-15,3	37,2	33,4	37,8	41,0	45,6
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	22,0	-28,7	16,5	11,6	13,9	14,4	16,1
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	24,3	-28,1	18,6	13,7	16,2	16,9	18,5
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	26,7	-27,5	19,6	14,8	17,4	18,9	22,7
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	31,7	-26,1	21,0	17,6	22,7	24,8	27,9
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	32,6	-25,7	21,9	18,7	22,7	25,3	29,3
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	33,2	-25,7	22,3	18,6	22,7	25,8	30,1
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	22,3	-28,7	16,7	11,9	14,2	14,8	16,3
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	25,4	-28,1	19,0	14,4	17,3	18,3	20,0
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	27,4	-27,5	19,9	15,4	18,3	19,9	23,3
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	31,7	-26,3	21,2	17,9	22,7	24,8	28,0
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	32,6	-25,5	22,2	18,7	22,7	25,2	29,2
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	33,2	-25,7	22,3	18,6	22,6	25,7	30,1
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	38,0	-21,2	26,8	23,0	27,3	31,2	34,5
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	38,1	-21,0	26,8	23,0	27,7	31,4	34,6
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	38,7	-20,9	27,0	23,6	29,2	31,5	35,3
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	38,7	-20,8	27,3	24,8	29,1	31,5	35,2
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	38,7	-20,6	28,1	25,1	29,1	31,5	35,2
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	38,8	-20,5	28,9	25,1	29,0	31,5	35,3
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	38,1	-21,7	27,3	23,4	27,7	31,1	34,5
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	37,8	-22,3	26,2	22,5	27,0	31,1	34,3
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	38,0	-22,1	26,3	22,8	28,1	31,2	34,4
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	38,1	-21,8	26,8	23,8	28,9	31,1	34,4
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	38,2	-21,7	27,4	25,0	28,9	31,1	34,4
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	38,1	-21,5	28,3	25,0	28,9	31,0	34,1
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	46,4	-16,9	33,3	29,6	34,5	39,4	43,4
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	45,5	-16,9	33,9	30,0	34,6	38,8	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
JB2_C	34,1	25,4	8,7
JB2_D	34,0	25,3	8,7
JB2_E	34,0	25,3	8,5
JB2_F	34,1	25,3	8,4
MH1_A	38,6	29,0	13,1
MH1_B	38,5	29,0	13,6
MH1_C	39,4	30,9	18,5
MH1_D	40,1	31,7	18,8
MH1_E	40,2	31,7	18,7
MH1_F	40,1	31,6	18,4
Post 1_A	8,1	-4,2	-29,2
Post 1_B	10,3	-3,0	-29,4
Post 1_C	14,4	2,0	-26,5
Post 1_D	22,2	9,4	-18,5
Post 1_E	23,1	11,0	-14,9
Post 1_F	23,9	12,7	-12,7
Post 2_A	8,4	-4,0	-29,2
Post 2_B	12,4	-1,3	-28,5
Post 2_C	15,4	2,6	-26,0
Post 2_D	22,2	9,4	-18,5
Post 2_E	23,1	11,0	-15,0
Post 2_F	23,8	12,4	-12,9
RB01_A	29,4	18,3	-2,3
RB01_B	29,4	18,2	-2,4
RB01_C	29,7	18,6	-2,3
RB01_D	29,6	18,5	-2,5
RB01_E	29,6	18,4	-2,6
RB01_F	29,6	18,4	-2,7
RB02_A	29,8	18,9	-2,4
RB02_B	29,3	18,5	-2,2
RB02_C	29,3	18,5	-2,3
RB02_D	29,2	18,4	-2,5
RB02_E	29,2	18,3	-2,6
RB02_F	28,9	18,1	-2,9
Weena Z1_A	38,1	28,8	13,9
Weena Z2_A	37,3	27,7	12,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	21,4	-25,1	8,7	6,0	9,0	13,4	18,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	23,0	-23,1	10,9	8,1	10,8	15,0	20,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	24,1	-21,6	13,3	10,1	12,5	16,0	21,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	24,5	-20,7	14,7	11,5	13,9	16,4	21,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	25,7	-19,8	16,5	13,4	16,1	18,1	21,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	22,4	-25,3	9,7	7,4	10,4	14,3	19,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	23,9	-23,5	11,9	9,5	12,1	15,8	21,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	25,0	-22,1	14,3	11,4	13,9	16,9	21,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	25,5	-21,2	15,9	12,9	15,4	17,5	21,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	26,9	-20,1	17,8	15,0	17,8	19,4	22,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	22,0	-25,3	11,0	7,4	10,1	13,9	18,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	23,4	-23,5	13,2	9,6	11,9	15,3	20,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	24,6	-22,1	15,7	11,7	13,8	16,4	21,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	25,3	-21,1	17,2	13,4	15,6	17,2	21,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	27,2	-20,1	19,0	15,8	18,4	19,6	22,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	21,6	-25,9	8,6	6,3	9,3	13,6	18,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	23,0	-24,1	10,7	8,3	11,0	14,9	20,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	23,9	-22,7	13,1	10,3	12,7	15,7	20,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	24,4	-21,7	14,6	11,8	14,3	16,4	20,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	25,9	-20,9	16,5	13,7	16,5	18,3	22,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	20,4	-27,3	8,2	4,5	7,5	12,2	17,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	21,6	-25,6	10,3	6,5	9,1	13,3	18,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	22,7	-24,2	12,7	8,6	10,8	14,4	19,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	23,2	-23,4	14,3	10,2	12,5	14,9	19,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	24,7	-22,2	16,2	12,4	15,0	16,9	21,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	20,2	-27,7	7,9	4,2	7,3	12,0	17,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	21,5	-25,9	9,9	6,2	8,9	13,3	18,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	22,7	-24,3	12,2	8,3	10,6	14,4	19,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	23,2	-23,5	14,0	10,0	12,3	15,0	19,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	24,0	-22,4	15,5	11,7	14,2	16,0	20,2
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	34,0	-11,7	20,4	21,0	24,8	27,8	30,6
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	34,5	-11,2	22,1	21,8	25,4	28,2	30,9
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	34,2	-11,4	22,0	21,6	25,1	27,9	30,6
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	34,0	-11,5	22,0	21,5	25,0	27,7	30,4
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	34,4	-10,7	22,8	22,0	25,4	28,1	30,8
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	24,2	-22,9	12,0	9,4	12,8	16,1	21,2
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	26,2	-21,5	13,7	11,3	14,9	18,3	23,3
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	28,8	-19,4	13,6	12,9	16,4	20,8	26,2
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	28,7	-18,6	15,4	14,0	16,7	20,7	25,9
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	27,2	-22,4	11,8	8,7	13,5	19,1	24,8
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	27,2	-20,5	14,3	11,0	13,9	19,0	24,6
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	30,8	-19,2	17,3	15,5	19,4	22,7	27,7
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	31,2	-18,2	17,9	16,6	20,5	24,2	27,8
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	30,2	-18,2	18,7	16,0	19,5	22,2	26,8
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	26,5	-22,0	14,2	11,2	14,9	18,7	23,6
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	36,2	-11,8	21,4	22,6	26,9	30,0	32,9
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	40,4	-10,4	23,5	24,8	29,7	33,7	37,5
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	50,1	-5,3	27,8	30,1	36,0	41,9	47,9
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	50,2	-5,0	29,5	30,8	36,6	42,1	47,9
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	49,8	-5,3	29,3	30,6	36,2	41,7	47,5
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	49,5	-5,6	29,1	30,3	35,9	41,4	47,1
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	49,1	-6,0	29,1	30,0	35,6	41,0	46,7
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	24,2	-23,7	12,8	9,6	13,1	16,4	21,0
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	25,9	-22,4	14,2	11,0	14,6	18,1	22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
01_A	13,1	6,3	-8,4
01_B	14,6	7,7	-7,1
01_C	15,4	8,3	-6,6
01_D	15,4	8,3	-6,6
01_E	15,9	8,6	-6,6
02_A	14,0	7,1	-7,5
02_B	15,4	8,5	-6,1
02_C	16,1	9,1	-5,7
02_D	16,1	9,0	-5,7
02_E	16,7	9,3	-5,7
03_A	13,5	6,6	-8,1
03_B	14,8	7,9	-6,8
03_C	15,5	8,5	-6,4
03_D	15,5	8,4	-6,4
03_E	16,9	9,7	-5,3
04_A	13,2	6,4	-8,1
04_B	14,5	7,7	-6,8
04_C	15,1	8,3	-6,3
04_D	15,1	8,2	-6,4
04_E	16,0	8,6	-6,3
05_A	11,8	4,6	-10,0
05_B	12,9	5,8	-8,8
05_C	13,7	6,5	-8,2
05_D	13,7	6,5	-8,2
05_E	14,5	6,7	-8,2
06_A	11,6	4,2	-10,6
06_B	12,8	5,5	-9,4
06_C	13,7	6,3	-8,7
06_D	13,8	6,3	-8,7
06_E	14,1	6,6	-8,5
0_A	22,6	15,4	4,5
0_B	22,9	15,5	4,3
0_C	22,6	15,1	3,9
0_D	22,3	14,8	3,5
0_E	22,5	14,4	3,0
10_A	15,5	9,0	-4,1
11_B	17,5	10,8	-2,2
12_D	20,5	14,1	2,0
12_E	20,2	13,8	1,7
13_D	18,8	12,2	0,1
13_E	18,6	12,0	-0,2
14_D	23,0	15,0	1,2
14_E	22,9	14,8	1,0
15_C	--	--	--
16_C	--	--	--
16_D	22,2	13,6	-0,8
17_C	--	--	--
17_D	18,0	11,3	-2,0
18_E	--	--	--
19_E	--	--	--
1_A	25,6	17,8	5,3
1_B	31,1	23,6	10,5
20_A	42,0	35,9	25,1
20_B	42,1	35,9	24,9
20_C	41,8	35,5	24,5
20_D	41,4	35,2	24,0
20_E	41,0	34,8	23,5
21_A	15,4	8,8	-4,4
21_B	17,2	10,5	-2,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	26,7	-21,6	15,7	12,1	15,6	18,9	23,5
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	26,7	-21,5	16,5	12,6	15,8	18,9	23,3
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	26,7	-22,5	17,6	12,9	15,8	18,8	23,2
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	28,5	-17,2	18,3	16,3	19,6	21,8	24,5
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	35,3	-13,5	22,0	21,0	25,1	28,2	32,1
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	42,6	-12,7	24,5	24,2	29,2	33,7	39,9
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	44,9	-12,5	25,9	25,0	31,6	36,7	42,5
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	44,8	-11,6	26,0	26,3	31,7	36,9	42,4
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	30,3	-16,2	19,1	17,5	21,1	23,5	26,5
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	39,5	-12,6	22,9	22,8	28,0	32,5	36,8
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	45,7	-12,1	26,4	25,4	32,0	37,4	43,4
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	45,7	-10,4	26,6	27,0	32,5	37,7	43,3
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	45,5	-9,0	26,5	26,9	32,3	37,5	43,1
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	33,9	-14,2	20,2	19,8	24,0	27,2	30,8
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	46,5	-11,7	26,0	25,5	32,0	38,1	44,3
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	46,6	-8,4	27,3	27,8	33,2	38,6	44,2
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	46,4	-8,3	27,2	27,6	33,1	38,4	44,0
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	46,2	-8,4	27,0	27,5	32,9	38,2	43,8
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	46,0	-12,3	22,7	24,6	31,7	38,0	43,8
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	47,7	-7,3	27,3	28,5	34,0	39,6	45,4
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	47,5	-7,5	27,9	28,5	34,0	39,4	45,2
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	47,3	-7,6	27,8	28,3	33,8	39,2	45,0
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	47,0	-7,8	27,6	28,1	33,6	39,0	44,7
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	47,4	-7,9	25,7	27,6	33,5	39,2	45,1
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	48,5	-6,6	28,2	29,3	34,9	40,4	46,2
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	48,3	-6,8	28,3	29,1	34,7	40,2	46,0
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	48,0	-7,1	28,3	28,9	34,5	39,9	45,7
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	47,7	-7,3	28,1	28,7	34,2	39,7	45,4
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	49,8	-5,7	27,5	29,7	35,7	41,6	47,6
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	50,0	-5,3	29,3	30,6	36,3	41,9	47,7
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	49,6	-5,6	29,2	30,4	36,0	41,5	47,3
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	49,3	-5,9	29,2	30,1	35,7	41,2	46,9
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	48,9	-6,2	29,1	29,8	35,4	40,8	46,6
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	23,9	-24,6	11,3	8,6	12,3	16,1	21,0
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	25,6	-23,2	12,5	9,9	13,7	17,7	22,7
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	33,0	-11,9	20,9	20,9	24,3	26,7	29,1
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	33,0	-11,9	21,1	20,9	24,3	26,6	29,1
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	33,3	-11,4	22,1	21,4	24,7	26,9	29,3
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	29,1	-15,3	18,9	16,2	18,8	20,9	25,8
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	33,1	-13,4	19,1	20,5	24,7	27,1	29,2
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	39,5	-8,8	24,9	25,2	29,6	33,0	36,2
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	42,2	-8,1	23,5	26,4	31,6	35,6	39,2
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	26,5	-23,1	11,1	8,0	12,7	18,2	24,1
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	28,5	-19,9	14,2	11,8	15,2	20,5	25,9
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	30,2	-13,1	16,2	18,2	21,3	23,2	26,6
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	26,4	-20,6	13,7	11,3	14,8	18,4	23,4
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	28,3	-17,8	16,2	14,1	16,8	20,2	25,4
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	27,5	-20,4	12,2	10,3	14,2	19,3	25,1
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	25,1	-23,2	12,5	9,7	13,3	17,0	22,3
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	27,6	-20,3	15,1	12,8	16,5	19,8	24,6
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	30,8	-18,4	17,4	15,3	19,4	23,0	27,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	20,3	-24,5	11,5	8,7	11,5	13,3	16,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	21,6	-23,1	12,8	10,1	12,9	14,6	17,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	22,9	-22,0	14,1	11,5	14,3	16,0	18,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	24,2	-21,2	15,8	12,9	15,8	17,4	19,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	24,8	-19,8	16,1	13,5	16,5	18,0	20,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	25,8	-19,8	16,4	13,9	17,1	19,0	21,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	27,6	-19,5	16,7	14,5	18,2	21,0	23,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	27,9	-19,3	16,8	14,8	19,1	21,3	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
21_C	17,9	11,1	-2,2
21_D	17,6	11,0	-2,4
21_E	17,4	10,7	-2,6
22_A	18,5	10,3	-3,6
22_B	26,2	16,6	1,3
22_C	35,5	29,5	17,4
22_D	36,8	30,2	17,5
22_E	36,7	30,1	17,3
23_A	21,0	12,4	-1,7
23_B	30,5	22,0	7,8
23_C	37,7	31,2	18,8
23_D	37,5	31,0	18,6
23_E	37,4	30,8	18,3
24_A	24,0	14,5	0,0
24_B	38,5	32,0	20,0
24_C	38,4	32,0	19,9
24_D	38,3	31,8	19,6
24_E	38,1	31,6	19,3
25_A	37,9	31,6	19,9
25_B	39,5	33,1	21,2
25_C	39,4	32,9	21,0
25_D	39,1	32,7	20,7
25_E	38,9	32,4	20,4
26_A	39,2	32,9	21,6
26_B	40,4	34,0	22,4
26_C	40,1	33,8	22,1
26_D	39,9	33,5	21,8
26_E	39,6	33,2	21,4
27_A	41,7	35,5	24,6
27_B	41,9	35,6	24,5
27_C	41,5	35,3	24,1
27_D	41,2	34,9	23,6
27_E	40,8	34,5	23,2
28_A	15,4	8,8	-4,5
28_B	17,1	10,4	-2,8
2_C	21,8	14,6	3,2
2_D	21,9	14,7	3,1
2_E	21,9	14,4	2,7
3_E	20,0	13,6	2,1
4_A	22,7	14,8	1,8
4_B	29,9	22,2	8,6
4_C	33,1	25,7	12,3
5_A	18,2	11,9	0,4
5_B	20,2	13,9	2,2
5_C	20,5	14,3	2,4
6_A	17,8	11,3	-0,9
7_B	19,6	13,1	0,9
8_C	19,2	12,6	0,4
9_A	16,6	10,1	-2,3
9_B	18,8	12,1	-0,5
9_C	22,8	14,4	0,4
JB1_A	9,7	1,5	-17,0
JB1_B	10,5	2,3	-16,2
JB1_C	11,5	3,2	-15,4
JB1_D	12,4	3,7	-15,0
JB1_E	12,9	3,8	-15,0
JB1_F	15,2	5,4	-14,0
JB2_A	18,1	7,6	-12,2
JB2_B	18,2	7,6	-12,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	28,2	-19,2	16,9	15,1	19,5	21,6	24,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	28,6	-19,0	17,1	15,6	19,9	22,1	24,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	29,4	-18,9	17,4	16,4	20,3	22,8	25,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	31,3	-18,7	17,9	16,7	20,9	24,0	28,3
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	37,9	-15,0	20,8	20,9	26,8	30,9	34,9
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	38,1	-14,6	21,2	22,3	27,4	30,9	35,0
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	38,2	-13,7	21,7	22,7	27,5	31,1	35,2
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	38,4	-13,5	22,3	22,9	27,5	31,2	35,4
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	38,7	-13,3	23,3	22,9	27,7	31,4	35,7
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	38,8	-13,2	22,0	22,4	27,2	31,3	36,0
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	20,7	-25,9	10,6	8,5	12,2	13,8	16,5
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	15,9	-29,5	7,2	3,4	5,9	8,0	12,2
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	16,7	-27,3	8,7	5,2	7,7	9,5	12,3
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	20,3	-26,3	10,8	8,0	11,3	13,3	16,1
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	24,4	-24,2	11,8	10,8	15,9	18,1	20,7
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	29,1	-24,7	14,4	12,4	17,2	21,5	26,3
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	20,5	-26,1	10,4	8,2	12,0	13,6	16,4
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	15,7	-29,6	6,9	3,2	5,7	7,9	12,1
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	16,5	-27,5	8,4	4,9	7,4	9,2	12,2
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	19,2	-26,2	10,6	7,7	10,8	12,5	14,7
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	24,3	-24,4	11,6	10,4	15,7	17,9	20,6
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	29,0	-24,7	14,3	12,4	17,2	21,4	26,2
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	26,4	-22,9	13,8	11,5	15,7	19,7	23,0
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	26,6	-22,6	13,9	11,8	16,2	20,0	23,1
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	26,8	-22,4	14,0	12,2	17,2	20,2	23,3
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	27,2	-22,1	14,3	13,1	18,2	20,5	23,5
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	27,5	-21,9	15,0	14,5	18,4	20,8	23,9
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	28,1	-21,8	16,2	14,7	18,7	21,3	24,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	26,1	-22,7	13,7	11,4	15,4	18,5	22,8
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	26,5	-22,2	13,9	11,7	16,0	19,9	23,0
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	26,6	-22,0	13,9	12,0	16,5	20,1	23,1
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	27,1	-21,5	14,5	12,8	18,2	20,3	23,4
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	27,4	-21,3	15,0	14,1	18,4	20,6	23,7
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	27,8	-21,4	15,8	14,7	18,6	21,0	24,1
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	32,4	-16,1	20,9	18,3	22,6	25,8	28,6
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	27,9	-20,6	20,3	16,5	19,4	20,8	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
JB2_C	18,4	7,7	-12,3
JB2_D	18,8	8,0	-12,3
JB2_E	19,4	8,8	-11,6
JB2_F	22,7	13,6	-3,3
MH1_A	29,9	22,8	7,2
MH1_B	30,0	22,8	7,2
MH1_C	30,0	22,8	7,1
MH1_D	30,1	22,8	7,1
MH1_E	30,4	23,0	7,2
MH1_F	30,5	23,4	8,2
Post 1_A	10,7	-0,8	-25,4
Post 1_B	5,8	-3,4	-26,5
Post 1_C	5,7	-3,6	-26,9
Post 1_D	11,1	-0,8	-26,2
Post 1_E	14,5	1,9	-24,6
Post 1_F	21,5	12,8	-10,3
Post 2_A	10,6	-0,8	-25,5
Post 2_B	5,8	-3,4	-26,5
Post 2_C	5,7	-3,6	-27,0
Post 2_D	7,8	-3,0	-27,3
Post 2_E	14,4	1,7	-24,6
Post 2_F	21,1	12,7	-10,3
RB01_A	18,1	7,5	-12,7
RB01_B	18,3	7,4	-12,8
RB01_C	18,2	7,3	-13,0
RB01_D	18,2	7,3	-13,1
RB01_E	18,3	7,2	-13,3
RB01_F	18,6	7,4	-13,5
RB02_A	18,2	7,5	-12,7
RB02_B	18,2	7,4	-12,8
RB02_C	18,2	7,4	-13,0
RB02_D	18,3	7,4	-13,0
RB02_E	18,2	7,3	-13,2
RB02_F	18,4	7,3	-13,4
Weena Z1_A	23,7	14,4	-0,9
Weena Z2_A	16,5	8,7	-5,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	29,5	-20,2	22,2	18,2	19,9	21,1	25,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	31,4	-18,2	24,5	20,6	22,3	23,2	26,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	32,6	-17,7	26,1	22,4	24,2	24,6	27,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	34,2	-17,7	27,4	24,1	26,3	26,7	28,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	37,3	-16,9	28,8	26,2	29,1	30,6	32,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	29,4	-21,5	23,4	17,5	19,2	20,5	24,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	31,2	-20,0	25,7	19,9	21,6	22,5	26,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	32,8	-19,0	27,6	22,0	23,8	24,2	27,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	34,3	-18,6	28,9	23,7	25,9	26,3	28,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	37,2	-17,6	30,2	25,6	28,5	30,0	32,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	27,5	-22,3	20,3	14,7	16,5	18,7	23,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	29,1	-20,9	22,5	16,9	18,6	20,3	24,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	30,4	-19,6	24,5	19,1	20,9	21,9	25,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	31,9	-18,8	26,0	20,9	23,1	23,9	26,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	35,1	-17,8	27,3	22,9	26,0	28,0	30,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	26,7	-23,3	19,3	13,8	15,6	17,9	23,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	28,3	-21,7	21,5	16,0	17,8	19,6	24,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	29,9	-20,2	23,8	18,4	20,2	21,3	25,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	31,4	-19,4	25,2	20,3	22,5	23,4	26,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	34,6	-18,5	26,6	22,1	25,4	27,6	30,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	25,8	-24,5	18,9	13,1	14,9	17,0	22,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	27,3	-22,8	20,9	15,2	16,9	18,6	23,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	29,1	-21,3	23,4	17,8	19,5	20,5	24,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	30,8	-20,5	24,9	19,7	22,0	22,9	25,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	34,2	-19,5	26,2	21,6	25,0	27,2	29,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	25,3	-24,9	18,4	12,6	14,4	16,4	21,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	26,8	-23,2	20,3	14,6	16,4	18,0	22,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	28,6	-21,6	22,7	17,1	18,9	20,0	23,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	30,5	-20,7	24,5	19,4	21,7	22,6	25,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	33,8	-19,8	25,7	21,1	24,6	26,8	29,5
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	34,9	-11,6	23,7	22,1	25,6	28,4	31,4
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	35,3	-11,0	23,9	22,7	26,1	28,8	31,8
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	35,4	-11,2	24,9	22,7	26,0	28,8	31,8
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	35,2	-11,3	25,3	22,7	25,8	28,4	31,5
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	36,0	-10,4	27,5	24,1	27,0	29,1	31,8
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	31,4	-19,8	24,9	20,0	22,5	23,8	26,6
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	31,6	-19,0	23,6	18,8	21,5	24,0	28,0
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	35,3	-16,0	27,9	23,5	26,0	27,8	31,0
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	35,8	-15,6	29,0	24,2	26,7	28,3	31,2
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	30,5	-20,2	22,2	16,4	18,8	22,0	27,2
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	31,5	-18,7	24,7	19,2	21,2	23,3	27,2
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	34,8	-18,1	27,9	22,9	25,5	26,8	30,2
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	35,3	-17,1	28,6	23,8	26,3	27,8	30,4
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	35,2	-16,3	27,8	23,2	26,0	27,7	30,8
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	29,3	-21,4	20,8	15,2	18,1	21,0	25,8
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	44,9	-10,8	31,8	29,3	33,7	37,3	42,0
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	46,7	-9,0	32,9	30,7	35,2	39,1	43,9
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	51,2	-4,9	33,4	32,4	37,8	43,1	48,9
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	51,6	-4,5	34,7	33,4	38,6	43,6	49,2
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	51,8	-4,7	35,8	34,1	39,1	43,8	49,3
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	51,5	-5,0	35,8	33,9	38,9	43,5	49,0
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	51,3	-5,3	35,8	33,8	38,7	43,3	48,7
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	28,0	-22,6	21,3	15,7	17,9	19,7	23,6
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	28,9	-21,5	21,7	16,3	18,7	20,8	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
01_A	19,3	11,2	-3,8
01_B	20,8	12,6	-2,5
01_C	21,0	12,8	-2,6
01_D	21,8	12,7	-2,7
01_E	26,5	15,5	-2,2
02_A	19,0	10,9	-4,2
02_B	20,3	12,2	-2,9
02_C	20,8	12,6	-2,8
02_D	21,7	12,6	-2,9
02_E	26,2	15,2	-2,4
03_A	17,7	9,8	-5,4
03_B	18,9	11,0	-4,1
03_C	19,5	11,6	-3,7
03_D	20,2	11,7	-3,7
03_E	24,9	14,5	-2,8
04_A	17,0	9,2	-5,9
04_B	18,2	10,5	-4,7
04_C	19,0	11,1	-4,1
04_D	19,8	11,3	-4,1
04_E	24,6	14,0	-3,8
05_A	15,9	7,8	-7,6
05_B	17,0	9,0	-6,3
05_C	18,0	9,9	-5,6
05_D	19,0	10,1	-5,7
05_E	24,2	13,2	-5,2
06_A	15,3	7,1	-8,6
06_B	16,4	8,3	-7,3
06_C	17,5	9,3	-6,5
06_D	18,7	9,6	-6,5
06_E	23,9	12,8	-5,9
0_A	23,7	16,1	4,8
0_B	24,1	16,5	4,8
0_C	24,3	16,6	4,6
0_D	24,0	16,2	4,2
0_E	24,1	15,9	3,8
10_A	19,3	10,6	-3,4
11_B	20,7	12,5	-1,6
12_D	23,7	15,5	2,7
12_E	23,8	15,4	2,4
13_D	21,1	13,8	0,9
13_E	21,0	13,6	0,6
14_D	24,5	15,8	1,7
14_E	24,5	15,7	1,5
15_C	--	--	--
16_C	--	--	--
16_D	24,4	15,0	-0,1
17_C	--	--	--
17_D	20,1	12,7	-1,2
18_E	--	--	--
19_E	--	--	--
1_A	36,0	27,9	13,7
1_B	37,9	29,9	15,9
20_A	43,0	36,5	25,4
20_B	43,4	36,8	25,3
20_C	43,5	36,7	25,1
20_D	43,3	36,4	24,6
20_E	43,0	36,1	24,2
21_A	17,8	10,3	-3,8
21_B	19,0	11,6	-2,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	29,5	-20,7	22,1	16,7	19,2	21,4	25,5
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	30,2	-20,6	23,4	17,8	20,2	22,0	25,8
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	31,0	-21,1	25,1	19,3	21,3	22,7	26,1
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	34,8	-16,7	25,2	21,2	24,7	27,0	30,8
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	38,2	-13,2	27,9	24,7	28,6	31,1	34,5
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	43,5	-12,3	29,5	26,9	31,3	35,0	40,6
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	45,6	-12,1	30,8	27,9	33,3	37,6	43,0
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	45,6	-11,1	31,4	28,9	33,6	37,8	42,9
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	36,4	-15,4	26,9	23,3	26,8	28,9	32,4
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	41,3	-12,2	29,4	26,5	30,9	34,2	38,1
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	46,4	-11,5	31,2	28,4	33,7	38,3	43,9
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	46,5	-9,9	32,2	29,8	34,5	38,7	43,8
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	46,4	-8,6	32,6	30,0	34,5	38,7	43,7
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	38,8	-13,5	27,6	24,7	28,9	32,1	35,2
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	47,0	-11,3	30,6	28,2	33,7	38,8	44,6
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	47,3	-8,1	31,9	30,0	34,9	39,4	44,7
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	47,3	-7,9	32,7	30,5	35,2	39,5	44,6
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	47,2	-8,0	33,0	30,6	35,2	39,4	44,5
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	47,0	-11,8	30,2	28,2	34,0	39,1	44,6
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	48,4	-7,1	31,6	30,4	35,6	40,5	46,0
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	48,5	-7,2	32,7	31,0	36,0	40,6	46,0
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	48,6	-7,3	33,4	31,4	36,2	40,7	46,0
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	48,4	-7,4	33,7	31,4	36,2	40,5	45,8
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	48,9	-7,4	32,7	31,0	36,1	40,9	46,5
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	50,0	-6,2	33,8	32,2	37,2	42,0	47,5
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	50,3	-6,2	34,9	32,9	37,7	42,3	47,7
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	50,3	-6,3	35,4	33,2	38,0	42,4	47,7
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	50,1	-6,5	35,4	33,1	37,8	42,2	47,5
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	50,9	-5,4	32,9	32,0	37,4	42,7	48,5
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	51,3	-4,9	34,2	33,0	38,2	43,3	48,9
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	51,5	-5,0	35,4	33,7	38,7	43,5	49,0
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	51,3	-5,2	35,5	33,6	38,6	43,3	48,8
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	51,0	-5,5	35,5	33,5	38,4	43,0	48,4
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	27,3	-23,4	19,9	14,2	16,5	19,0	23,4
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	28,3	-22,1	20,5	14,9	17,4	20,1	24,6
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	46,8	-10,0	34,0	31,1	35,4	39,1	43,9
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	46,8	-9,8	34,2	31,2	35,5	39,1	44,0
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	46,8	-9,5	34,3	31,4	35,6	39,1	43,9
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	33,8	-14,4	27,8	22,6	24,6	25,6	28,7
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	43,8	-12,2	28,7	27,0	32,5	35,9	41,1
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	45,9	-8,2	32,5	30,2	34,7	38,4	43,1
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	47,7	-7,2	33,7	31,7	36,3	40,2	44,9
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	34,0	-18,8	25,3	23,2	25,6	26,9	29,6
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	34,7	-16,7	25,9	22,4	24,8	27,3	31,1
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	36,0	-11,6	28,2	25,3	27,6	28,9	31,4
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	36,2	-17,7	26,0	22,3	26,2	28,8	32,7
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	31,9	-16,6	24,4	20,2	22,2	23,8	27,7
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	31,9	-18,4	24,8	19,6	22,0	23,9	27,7
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	30,4	-20,7	24,2	18,9	21,1	22,3	25,6
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	31,8	-18,2	25,2	20,1	22,4	23,9	27,2
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	34,4	-16,3	27,4	22,5	25,0	26,6	30,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	36,9	-20,1	24,7	21,2	25,8	29,8	33,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	40,2	-17,1	26,5	24,3	30,0	32,8	37,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	42,2	-16,3	27,4	25,7	30,8	34,5	39,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	42,8	-16,0	28,5	27,0	31,3	35,2	40,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	42,9	-15,5	28,8	27,1	31,4	35,3	40,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	42,9	-15,3	28,8	27,0	31,6	35,2	40,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	43,0	-14,9	29,4	27,3	31,7	35,3	40,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	43,0	-14,5	30,0	27,3	31,7	35,3	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
21_C	19,7	12,3	-1,7
21_D	19,9	12,4	-1,7
21_E	20,0	12,3	-1,8
22_A	26,8	16,6	-0,7
22_B	29,0	19,0	2,5
22_C	36,1	29,7	17,4
22_D	37,4	30,5	17,6
22_E	37,3	30,3	17,4
23_A	27,8	17,6	0,7
23_B	32,1	23,0	8,1
23_C	38,1	31,3	18,8
23_D	38,1	31,2	18,6
23_E	38,0	31,1	18,4
24_A	29,3	18,8	2,1
24_B	38,8	32,2	20,1
24_C	38,9	32,2	19,9
24_D	38,9	32,0	19,7
24_E	38,7	31,8	19,4
25_A	38,8	32,0	20,1
25_B	40,2	33,4	21,3
25_C	40,3	33,3	21,1
25_D	40,2	33,2	20,9
25_E	40,0	33,0	20,6
26_A	40,6	33,8	22,0
26_B	41,7	34,9	22,8
26_C	42,0	35,0	22,7
26_D	42,0	34,9	22,5
26_E	41,7	34,6	22,1
27_A	42,6	36,1	24,9
27_B	43,1	36,4	24,9
27_C	43,2	36,4	24,7
27_D	43,0	36,2	24,3
27_E	42,7	35,8	23,9
28_A	17,7	10,2	-3,8
28_B	18,8	11,5	-2,3
2_C	38,1	29,9	15,7
2_D	38,2	30,0	15,6
2_E	38,1	29,9	15,4
3_E	22,4	15,1	2,8
4_A	35,3	27,1	12,6
4_B	37,1	29,0	14,6
4_C	39,0	30,9	16,7
5_A	22,3	13,8	1,1
5_B	23,4	15,3	2,7
5_C	23,9	15,7	3,0
6_A	26,7	16,4	0,6
7_B	21,4	14,3	1,5
8_C	21,1	13,9	1,1
9_A	19,0	11,4	-1,7
9_B	20,6	13,0	0,0
9_C	24,1	15,1	0,9
JB1_A	28,8	18,2	-0,6
JB1_B	31,7	21,9	3,3
JB1_C	33,7	25,1	8,7
JB1_D	34,2	25,6	9,0
JB1_E	34,2	25,5	8,9
JB1_F	34,2	25,5	8,9
JB2_A	34,3	25,6	8,9
JB2_B	34,2	25,5	8,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	43,0	-14,2	30,6	27,3	31,7	35,3	40,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	43,0	-13,8	30,6	27,3	31,8	35,3	40,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	43,0	-13,8	30,6	27,4	31,8	35,3	40,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	43,1	-13,7	30,6	27,4	31,8	35,4	40,2
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	47,6	-12,8	35,0	33,7	37,9	40,5	44,2
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	47,6	-12,5	36,7	33,8	37,9	40,3	43,9
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	48,2	-11,9	37,3	33,8	38,0	40,6	44,7
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	48,8	-11,4	37,3	33,8	38,0	41,1	45,6
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	49,1	-11,3	37,4	33,8	38,1	41,3	46,0
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	49,1	-11,1	37,4	33,7	38,2	41,4	46,0
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	24,4	-24,1	17,5	13,3	16,2	17,2	19,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	24,9	-25,7	18,9	14,1	16,6	17,4	19,4
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	27,1	-24,4	20,0	15,3	17,8	19,4	23,1
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	32,0	-23,2	21,4	18,0	23,0	25,1	28,2
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	33,2	-21,8	22,3	19,4	23,5	26,0	29,9
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	34,7	-22,1	22,9	19,5	23,8	27,2	31,6
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	24,5	-24,2	17,6	13,4	16,3	17,2	19,4
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	25,8	-25,8	19,2	14,7	17,6	18,7	20,7
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	27,7	-24,5	20,2	15,7	18,6	20,2	23,7
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	32,0	-23,2	21,6	18,3	23,0	25,1	28,2
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	33,2	-21,9	22,6	19,3	23,5	25,9	29,8
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	34,6	-22,2	22,9	19,5	23,7	27,1	31,5
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	38,3	-18,9	27,0	23,3	27,6	31,5	34,8
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	38,4	-18,7	27,0	23,3	28,0	31,7	34,9
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	38,9	-18,6	27,2	23,9	29,4	31,8	35,5
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	39,0	-18,4	27,6	25,1	29,5	31,9	35,5
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	39,1	-18,2	28,3	25,5	29,4	31,8	35,5
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	39,2	-18,1	29,1	25,4	29,4	31,9	35,6
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	38,4	-19,2	27,5	23,7	27,9	31,3	34,8
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	38,1	-19,3	26,4	22,8	27,3	31,4	34,6
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	38,3	-19,1	26,6	23,2	28,4	31,5	34,8
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	38,4	-18,7	27,1	24,2	29,3	31,5	34,7
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	38,5	-18,5	27,6	25,3	29,3	31,5	34,7
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	38,5	-18,4	28,6	25,4	29,3	31,4	34,5
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	46,6	-13,5	33,5	29,9	34,8	39,5	43,5
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	45,5	-15,4	34,1	30,2	34,8	38,9	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
JB2_C	34,2	25,5	8,8
JB2_D	34,2	25,4	8,7
JB2_E	34,2	25,4	8,6
JB2_F	34,4	25,6	8,7
MH1_A	39,2	29,9	14,1
MH1_B	39,0	29,9	14,5
MH1_C	39,9	31,5	18,8
MH1_D	40,5	32,2	19,1
MH1_E	40,6	32,3	19,0
MH1_F	40,5	32,2	18,8
Post 1_A	12,6	0,9	-23,9
Post 1_B	11,6	-0,2	-24,7
Post 1_C	15,0	3,1	-23,7
Post 1_D	22,5	9,8	-17,8
Post 1_E	23,7	11,5	-14,5
Post 1_F	25,9	15,7	-8,3
Post 2_A	12,7	0,9	-24,0
Post 2_B	13,3	0,8	-24,4
Post 2_C	15,8	3,6	-23,4
Post 2_D	22,4	9,7	-17,9
Post 2_E	23,6	11,5	-14,5
Post 2_F	25,7	15,5	-8,4
RB01_A	29,7	18,6	-1,9
RB01_B	29,7	18,6	-2,0
RB01_C	30,0	18,9	-1,9
RB01_D	29,9	18,8	-2,1
RB01_E	29,9	18,7	-2,3
RB01_F	29,9	18,7	-2,4
RB02_A	30,1	19,2	-2,0
RB02_B	29,7	18,9	-1,8
RB02_C	29,6	18,8	-1,9
RB02_D	29,6	18,7	-2,1
RB02_E	29,5	18,6	-2,3
RB02_F	29,3	18,4	-2,5
Weena Z1_A	38,3	28,9	14,1
Weena Z2_A	37,4	27,7	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	64,3	13,8	41,3	48,2	53,3	57,2	60,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	64,2	13,8	41,7	48,3	53,4	57,1	60,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	64,1	13,7	42,4	48,3	53,3	56,9	60,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	63,5	13,6	43,0	47,8	52,8	56,4	60,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	63,2	13,4	42,9	47,6	52,5	56,1	59,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	64,5	14,4	41,6	48,4	53,5	57,3	61,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	64,4	14,4	41,9	48,5	53,6	57,3	61,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	64,2	14,4	42,7	48,5	53,5	57,1	60,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	63,9	14,3	43,4	48,2	53,2	56,8	60,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	63,6	14,1	43,2	48,0	52,9	56,5	60,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	64,5	14,7	41,5	48,5	53,6	57,4	61,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	64,4	14,7	41,9	48,5	53,6	57,3	61,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	64,3	14,7	42,5	48,5	53,5	57,2	60,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	64,0	14,6	43,3	48,3	53,3	56,9	60,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	63,7	14,5	43,2	48,1	53,0	56,6	60,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	64,3	14,7	41,2	48,3	53,3	57,2	60,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	64,2	14,8	41,4	48,3	53,4	57,1	60,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	64,1	14,8	41,9	48,3	53,3	57,0	60,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	63,9	14,7	42,8	48,1	53,1	56,8	60,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	63,6	14,6	42,7	47,9	52,8	56,5	60,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	63,8	14,3	40,5	47,8	52,9	56,7	60,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	63,8	14,4	40,7	47,8	52,9	56,6	60,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	63,6	14,4	41,0	47,8	52,8	56,5	60,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	63,4	14,4	41,8	47,7	52,6	56,3	60,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	63,2	14,3	41,9	47,5	52,4	56,1	59,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	63,0	13,5	39,7	47,1	52,2	55,9	59,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	63,0	13,6	39,9	47,1	52,2	55,9	59,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	62,9	13,6	40,2	47,1	52,1	55,8	59,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	62,7	13,6	40,8	47,0	52,0	55,7	59,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	62,5	13,5	41,3	46,9	51,8	55,5	59,0
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	44,6	-0,7	25,0	30,5	34,8	38,3	40,2
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	47,6	-0,1	25,9	32,1	37,2	41,1	43,6
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	49,2	0,8	27,6	33,1	38,6	42,6	45,5
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	49,4	1,3	28,8	34,0	39,3	42,8	45,6
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	49,4	1,7	29,1	34,6	39,5	42,7	45,6
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	36,2	-6,0	18,7	22,8	26,5	29,3	31,9
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	36,7	-4,0	19,8	24,3	27,6	30,0	32,3
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	45,5	-0,1	26,1	30,3	34,6	38,1	42,0
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	46,1	0,0	27,4	31,8	36,3	39,4	42,3
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	41,0	-1,3	23,9	27,8	31,3	34,0	37,5
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	41,4	-1,4	24,5	28,3	31,8	34,6	37,7
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	38,1	-2,6	22,8	26,3	29,3	31,4	33,6
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	38,2	-2,3	23,1	26,6	29,5	31,4	33,6
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	37,7	-3,0	22,2	25,7	28,7	30,9	33,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	34,9	-6,3	17,2	22,1	25,4	28,1	30,7
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	44,1	-0,9	25,1	29,9	34,4	37,8	39,6
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	47,6	-0,1	26,3	31,8	37,0	41,1	43,6
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	43,6	-0,9	24,9	29,6	34,0	37,4	39,0
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	46,8	0,2	26,0	31,1	36,4	40,4	42,7
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	48,8	1,1	27,5	32,5	38,2	42,3	45,1
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	49,1	1,5	28,7	33,4	38,9	42,5	45,4
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	49,1	1,9	29,0	34,2	39,2	42,5	45,3
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	32,5	-6,5	17,4	21,3	24,0	25,7	27,7
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	33,6	-5,5	18,2	22,3	25,0	26,8	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
01_A	56,9	51,6	38,9
01_B	56,8	51,5	38,8
01_C	56,6	51,3	38,6
01_D	56,1	50,8	38,1
01_E	55,8	50,5	37,7
02_A	57,1	51,9	39,4
02_B	57,1	51,8	39,2
02_C	56,9	51,6	39,0
02_D	56,6	51,3	38,7
02_E	56,2	51,0	38,3
03_A	57,2	51,9	39,5
03_B	57,1	51,8	39,3
03_C	56,9	51,7	39,1
03_D	56,7	51,4	38,8
03_E	56,4	51,1	38,4
04_A	57,0	51,7	39,1
04_B	56,9	51,6	39,0
04_C	56,7	51,4	38,8
04_D	56,5	51,2	38,5
04_E	56,2	50,9	38,2
05_A	56,5	51,2	38,5
05_B	56,4	51,1	38,4
05_C	56,2	50,9	38,2
05_D	56,1	50,7	37,9
05_E	55,8	50,5	37,6
06_A	55,7	50,4	37,5
06_B	55,6	50,3	37,4
06_C	55,5	50,2	37,3
06_D	55,4	50,0	37,1
06_E	55,2	49,8	36,8
0_A	37,7	31,8	15,2
0_B	40,8	34,8	17,9
0_C	42,0	35,8	18,7
0_D	42,0	35,8	18,7
0_E	42,0	35,6	18,4
10_A	29,0	23,3	8,5
11_B	29,3	23,7	8,9
12_D	38,4	31,9	14,6
12_E	38,4	31,9	14,7
13_D	32,8	26,2	9,8
13_E	33,2	26,6	10,2
14_D	30,3	24,5	9,0
14_E	30,2	24,4	8,9
15_C	--	--	--
16_C	--	--	--
16_D	30,0	24,3	8,8
17_C	--	--	--
17_D	27,5	21,7	6,3
18_E	--	--	--
19_E	--	--	--
1_A	37,3	31,4	14,8
1_B	40,8	34,8	17,9
20_A	36,6	30,5	13,5
20_B	40,0	34,0	16,8
20_C	41,6	35,4	18,1
20_D	41,8	35,4	18,1
20_E	41,7	35,4	18,0
21_A	24,5	18,5	2,3
21_B	25,7	19,6	3,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	34,4	-4,6	19,0	23,0	25,7	27,6	29,9
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	34,4	-4,2	19,3	23,2	25,8	27,6	29,8
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	34,6	-3,4	20,0	23,8	26,2	27,8	29,9
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	30,9	-10,0	13,3	17,4	21,2	24,2	27,0
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	31,5	-9,0	13,9	18,1	21,9	24,8	27,6
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	32,6	-7,8	15,1	19,3	22,9	25,8	28,7
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	32,9	-7,1	15,9	19,7	23,2	26,1	29,0
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	33,2	-5,6	17,3	20,7	23,8	26,4	29,1
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	31,1	-10,3	13,4	17,4	21,4	24,5	27,1
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	31,7	-9,2	14,0	18,2	22,1	25,1	27,7
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	32,8	-7,9	15,2	19,4	23,1	26,1	28,8
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	33,1	-7,2	16,1	19,8	23,4	26,4	29,1
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	33,3	-5,5	17,5	21,0	24,0	26,5	29,1
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	31,1	-10,0	13,8	17,4	21,4	24,4	27,1
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	31,7	-8,9	14,4	18,3	22,0	25,1	27,6
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	32,8	-7,6	15,8	19,4	23,0	26,1	28,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	33,1	-6,8	16,7	20,0	23,4	26,3	29,0
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	33,4	-5,1	18,3	21,5	24,3	26,6	29,0
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	31,1	-9,4	14,5	17,6	21,4	24,5	27,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	31,8	-8,2	15,2	18,6	22,2	25,1	27,7
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	32,9	-7,0	16,6	19,9	23,2	26,1	28,8
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	33,2	-6,2	17,6	20,6	23,7	26,3	29,1
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	33,6	-4,5	19,6	22,3	24,9	26,9	29,1
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	31,3	-8,6	15,4	18,2	21,7	24,6	27,3
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	32,1	-7,3	16,2	19,4	22,6	25,3	27,9
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	33,1	-6,1	17,7	20,7	23,7	26,2	29,0
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	33,4	-5,3	18,7	21,4	24,2	26,4	29,2
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	34,2	-3,5	21,0	23,6	26,0	27,6	29,4
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	32,5	-5,0	19,1	21,5	24,1	25,9	27,8
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	33,7	-3,5	20,2	23,4	25,8	27,1	28,6
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	34,9	-2,4	21,6	24,8	27,2	28,4	29,8
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	35,2	-2,0	22,1	25,2	27,6	28,8	30,1
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	36,2	-0,7	23,5	26,6	28,9	29,9	30,9
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	33,1	-6,3	17,5	21,5	24,3	26,3	28,6
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	34,4	-4,9	18,8	22,8	25,5	27,6	29,9
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	48,6	0,6	27,7	32,8	38,2	42,0	44,7
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	48,8	1,0	28,7	33,6	38,8	42,2	44,9
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	49,0	1,4	29,0	34,4	39,1	42,3	45,1
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	48,0	0,8	27,8	33,2	38,4	41,5	44,1
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	42,3	-2,1	24,3	28,6	32,8	35,6	37,8
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	45,7	-0,5	25,8	30,7	35,8	39,4	41,6
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	47,3	0,3	27,6	31,9	37,2	40,7	43,4
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	38,5	-2,7	22,6	26,7	30,1	32,1	33,7
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	42,6	-1,3	24,3	28,8	33,0	36,1	38,6
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	44,5	-0,4	25,6	29,9	34,4	37,8	41,0
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	37,0	-4,4	20,3	24,7	28,0	30,4	32,6
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	37,8	-1,8	22,0	26,7	29,7	31,3	33,2
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	38,5	-1,1	23,3	27,6	30,7	32,1	33,7
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	36,1	-5,2	19,2	23,4	26,9	29,5	31,7
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	37,6	-3,5	20,5	25,1	28,6	30,9	33,2
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	38,7	-2,8	22,2	25,9	29,3	31,9	34,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	42,7	-1,1	28,0	31,2	34,8	36,7	38,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	46,5	0,6	29,5	33,3	37,6	40,3	42,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	49,1	1,2	30,1	34,4	39,2	42,7	45,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	50,6	1,5	30,8	35,2	40,4	44,0	46,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	51,6	1,8	31,5	36,0	41,2	45,0	47,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	52,1	2,2	31,7	36,5	41,8	45,5	48,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	52,4	2,5	32,1	37,0	42,2	45,7	48,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	52,5	2,7	32,3	37,4	42,4	45,8	48,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
21_C	26,6	20,6	4,6
21_D	26,5	20,5	4,4
21_E	26,6	20,6	4,5
22_A	23,4	16,9	-1,4
22_B	24,0	17,5	-0,8
22_C	25,0	18,5	0,2
22_D	25,3	18,7	0,4
22_E	25,3	18,7	0,3
23_A	23,6	17,1	-1,2
23_B	24,3	17,8	-0,5
23_C	25,3	18,7	0,5
23_D	25,5	18,9	0,6
23_E	25,5	18,9	0,6
24_A	23,6	17,1	-1,2
24_B	24,2	17,8	-0,5
24_C	25,2	18,7	0,5
24_D	25,4	18,9	0,6
24_E	25,4	18,9	0,5
25_A	23,6	17,1	-1,1
25_B	24,3	17,8	-0,4
25_C	25,3	18,8	0,5
25_D	25,5	18,9	0,7
25_E	25,4	18,9	0,6
26_A	23,8	17,3	-0,9
26_B	24,4	18,0	-0,2
26_C	25,4	18,9	0,7
26_D	25,5	19,0	0,8
26_E	25,5	19,0	0,7
27_A	24,3	17,8	-0,2
27_B	25,0	18,6	0,6
27_C	25,9	19,4	1,3
27_D	25,9	19,4	1,3
27_E	26,0	19,3	1,2
28_A	25,3	19,4	3,9
28_B	26,6	20,7	5,3
2_C	41,3	35,1	18,1
2_D	41,4	35,2	18,1
2_E	41,5	35,3	18,3
3_E	40,6	34,4	17,2
4_A	35,3	29,4	13,1
4_B	38,6	32,6	16,0
4_C	39,9	33,6	16,8
5_A	30,6	24,9	9,3
5_B	35,1	28,8	12,5
5_C	36,7	30,2	13,5
6_A	29,2	23,6	9,0
7_B	29,3	23,4	8,3
8_C	29,4	23,1	7,7
9_A	28,7	23,1	8,3
9_B	29,9	24,3	9,4
9_C	31,1	25,4	10,2
JB1_A	33,5	25,2	7,9
JB1_B	38,5	31,8	14,8
JB1_C	41,6	35,1	18,3
JB1_D	43,3	36,9	20,0
JB1_E	44,2	37,9	21,1
JB1_F	44,7	38,4	21,4
JB2_A	44,9	38,5	21,5
JB2_B	45,0	38,5	21,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	52,5	2,9	32,4	37,5	42,4	45,8	48,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	52,6	3,2	32,4	37,5	42,5	45,8	49,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	52,6	3,3	32,4	37,5	42,4	45,8	49,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	52,6	3,4	32,4	37,5	42,4	45,8	49,0
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	40,3	-2,4	23,4	28,2	32,1	34,2	35,7
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	40,9	-2,1	24,2	28,9	32,7	34,8	36,3
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	41,9	-1,8	23,4	29,3	33,5	35,9	37,3
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	44,2	-1,6	23,7	30,0	34,7	37,9	40,0
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	45,5	-1,4	23,9	30,7	36,0	39,2	41,4
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	46,4	-1,3	24,1	31,0	36,6	40,0	42,6
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	45,5	-1,7	26,5	31,4	35,9	39,0	41,9
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	48,3	-1,0	27,7	33,0	38,2	41,8	44,6
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	48,4	-0,4	28,1	33,7	38,5	41,8	44,7
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	48,1	-0,6	27,8	33,4	38,3	41,5	44,5
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	47,7	-0,9	27,4	33,1	37,9	41,1	44,0
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	47,3	-1,2	27,1	32,7	37,5	40,7	43,7
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	46,3	-1,9	26,9	32,2	36,8	39,9	42,7
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	48,0	-1,0	27,7	32,9	38,1	41,5	44,3
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	48,3	-0,4	28,0	33,6	38,5	41,8	44,6
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	48,1	-0,6	27,8	33,4	38,3	41,6	44,5
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	47,7	-0,9	27,5	33,1	37,9	41,2	44,1
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	47,3	-1,2	27,1	32,7	37,5	40,8	43,7
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	49,2	3,0	31,7	35,5	39,7	42,7	45,4
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	51,7	3,3	32,8	36,7	41,4	44,9	47,9
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	53,3	3,7	34,2	37,5	42,7	46,5	49,6
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	54,1	4,2	34,1	38,2	43,6	47,2	50,4
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	54,1	4,3	34,1	38,7	43,9	47,3	50,4
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	54,0	4,5	33,9	38,9	43,9	47,2	50,4
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	49,9	3,8	32,0	35,8	40,1	43,3	46,2
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	52,2	4,2	32,9	37,0	41,7	45,3	48,4
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	53,7	4,6	34,1	37,7	42,9	46,7	49,9
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	54,3	5,0	34,0	38,4	43,7	47,4	50,6
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	54,3	4,9	34,1	38,9	44,0	47,5	50,7
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	54,2	4,9	34,0	39,0	43,9	47,4	50,6
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	31,9	-7,7	17,2	20,5	23,4	25,3	27,3
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	30,8	-8,1	15,7	19,6	22,5	24,2	26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
JB2_C	45,1	38,6	21,5
JB2_D	45,1	38,6	21,4
JB2_E	45,1	38,6	21,3
JB2_F	45,1	38,5	21,2
MH1_A	32,0	25,2	7,3
MH1_B	32,6	25,6	7,5
MH1_C	33,9	27,0	8,2
MH1_D	36,7	29,9	10,5
MH1_E	38,2	31,5	12,1
MH1_F	39,0	32,3	13,0
Post 1_A	37,4	29,6	7,7
Post 1_B	40,7	33,4	13,0
Post 1_C	40,7	33,3	12,4
Post 1_D	40,4	32,9	11,5
Post 1_E	40,0	32,3	10,4
Post 1_F	39,5	31,7	9,2
Post 2_A	38,4	30,7	9,0
Post 2_B	40,4	33,3	12,9
Post 2_C	40,7	33,3	12,4
Post 2_D	40,4	32,9	11,5
Post 2_E	40,0	32,4	10,4
Post 2_F	39,5	31,7	9,3
RB01_A	41,2	34,2	17,2
RB01_B	44,5	38,3	21,7
RB01_C	46,3	40,1	23,5
RB01_D	46,9	40,7	24,1
RB01_E	46,8	40,6	23,9
RB01_F	46,6	40,3	23,5
RB02_A	42,2	35,5	18,8
RB02_B	45,0	38,9	22,5
RB02_C	46,6	40,6	24,2
RB02_D	47,1	41,0	24,5
RB02_E	47,0	40,8	24,2
RB02_F	46,7	40,4	23,8
Weena Z1_A	23,8	16,8	-2,4
Weena Z2_A	22,6	15,8	-3,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	64,3	13,8	41,4	48,2	53,3	57,2	60,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	64,2	13,8	41,7	48,3	53,4	57,1	60,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	64,1	13,7	42,5	48,3	53,3	56,9	60,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	63,5	13,6	43,1	47,8	52,8	56,4	60,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	63,2	13,4	43,0	47,6	52,5	56,1	59,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	64,5	14,4	41,6	48,4	53,5	57,3	61,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	64,4	14,4	42,0	48,5	53,6	57,3	61,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	64,2	14,4	42,8	48,5	53,5	57,1	60,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	63,9	14,3	43,5	48,3	53,2	56,8	60,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	63,6	14,1	43,4	48,0	52,9	56,5	60,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	64,5	14,7	41,6	48,5	53,6	57,4	61,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	64,4	14,7	41,9	48,5	53,6	57,3	61,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	64,3	14,7	42,6	48,5	53,5	57,2	60,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	64,0	14,6	43,4	48,3	53,3	56,9	60,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	63,7	14,5	43,3	48,1	53,0	56,7	60,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	64,3	14,7	41,2	48,3	53,3	57,2	60,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	64,2	14,8	41,5	48,3	53,4	57,1	60,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	64,1	14,8	42,0	48,3	53,3	57,0	60,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	63,9	14,7	42,8	48,1	53,1	56,8	60,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	63,6	14,6	42,8	47,9	52,9	56,5	60,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	63,8	14,3	40,5	47,8	52,9	56,7	60,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	63,8	14,4	40,7	47,8	52,9	56,6	60,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	63,6	14,4	41,1	47,8	52,8	56,5	60,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	63,4	14,4	41,8	47,7	52,6	56,3	60,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	63,2	14,3	42,0	47,5	52,4	56,1	59,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	63,0	13,5	39,8	47,1	52,2	55,9	59,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	63,0	13,6	40,0	47,1	52,2	55,9	59,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	62,9	13,6	40,3	47,1	52,1	55,8	59,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	62,7	13,6	40,9	47,0	52,0	55,7	59,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	62,6	13,5	41,4	46,9	51,8	55,5	59,0
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	45,1	-0,4	27,4	31,1	35,3	38,7	40,7
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	47,9	0,3	28,0	32,5	37,5	41,4	43,8
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	49,4	1,1	29,5	33,5	38,9	42,8	45,7
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	49,6	1,5	30,4	34,3	39,5	42,9	45,8
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	49,6	2,0	31,4	35,0	39,7	42,9	45,8
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	37,4	-5,8	25,9	24,7	27,9	30,4	33,0
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	37,9	-3,9	25,1	25,4	28,6	31,0	33,6
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	45,8	0,0	30,1	31,2	35,1	38,5	42,3
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	46,5	0,1	31,3	32,5	36,8	39,7	42,6
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	41,4	-1,2	26,1	28,1	31,6	34,2	37,9
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	41,8	-1,3	27,6	28,8	32,1	34,9	38,1
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	39,8	-2,4	29,1	27,9	30,8	32,7	35,3
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	40,0	-2,2	29,7	28,4	31,2	33,0	35,3
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	39,6	-2,8	28,8	27,7	30,6	32,6	35,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	36,0	-6,1	22,4	22,9	26,1	28,9	31,9
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	47,5	-0,5	32,6	32,6	37,1	40,6	44,0
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	50,2	0,5	33,8	34,3	39,2	43,3	46,7
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	51,9	0,5	34,0	34,2	39,3	44,1	49,3
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	52,8	1,5	35,2	35,4	40,7	45,3	50,0
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	53,6	2,1	36,4	36,4	41,6	46,1	50,7
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	53,5	2,4	36,6	36,7	41,9	46,1	50,6
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	53,3	2,7	36,6	37,0	42,0	45,9	50,4
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	33,8	-6,4	22,8	22,3	24,9	26,7	29,1
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	34,8	-5,4	23,3	23,2	25,9	27,7	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
01_A	56,9	51,6	38,9
01_B	56,8	51,5	38,8
01_C	56,6	51,3	38,6
01_D	56,1	50,8	38,1
01_E	55,8	50,5	37,7
02_A	57,1	51,9	39,4
02_B	57,1	51,8	39,2
02_C	56,9	51,6	39,0
02_D	56,6	51,3	38,7
02_E	56,2	51,0	38,3
03_A	57,2	51,9	39,5
03_B	57,1	51,8	39,3
03_C	56,9	51,7	39,1
03_D	56,7	51,4	38,8
03_E	56,4	51,1	38,4
04_A	57,0	51,7	39,1
04_B	56,9	51,6	39,0
04_C	56,7	51,4	38,8
04_D	56,5	51,2	38,5
04_E	56,2	50,9	38,2
05_A	56,5	51,2	38,5
05_B	56,4	51,1	38,4
05_C	56,2	50,9	38,2
05_D	56,1	50,7	37,9
05_E	55,8	50,5	37,6
06_A	55,7	50,4	37,5
06_B	55,6	50,3	37,4
06_C	55,5	50,2	37,3
06_D	55,4	50,0	37,1
06_E	55,2	49,8	36,8
0_A	37,9	31,9	15,6
0_B	40,9	34,8	18,1
0_C	42,1	35,8	18,9
0_D	42,1	35,8	18,9
0_E	42,0	35,7	18,6
10_A	29,4	23,6	8,8
11_B	29,9	24,1	9,3
12_D	38,5	32,0	14,9
12_E	38,5	32,0	14,9
13_D	33,1	26,4	10,3
13_E	33,4	26,8	10,6
14_D	31,3	25,0	9,8
14_E	31,2	24,9	9,6
15_C	--	--	--
16_C	--	--	--
16_D	31,1	24,7	9,3
17_C	--	--	--
17_D	28,2	22,2	7,0
18_E	--	--	--
19_E	--	--	--
1_A	39,7	33,0	17,3
1_B	42,6	36,0	20,0
20_A	43,9	37,5	25,7
20_B	45,0	38,6	25,9
20_C	45,7	39,1	25,9
20_D	45,6	39,0	25,5
20_E	45,4	38,8	25,1
21_A	25,4	19,1	3,3
21_B	26,5	20,3	4,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	35,7	-4,5	23,8	23,9	26,6	28,6	31,3
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	35,8	-4,1	24,9	24,3	26,9	28,7	31,2
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	36,2	-3,3	26,3	25,1	27,4	29,0	31,4
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	36,3	-9,2	25,4	22,7	26,3	28,8	32,3
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	39,1	-7,6	28,1	25,6	29,4	32,0	35,3
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	43,8	-6,5	29,6	27,6	31,9	35,5	40,9
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	45,8	-5,9	30,9	28,5	33,7	37,9	43,2
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	45,9	-4,5	31,6	29,6	34,0	38,1	43,1
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	37,5	-9,1	27,1	24,3	27,9	30,2	33,5
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	41,8	-7,5	29,5	27,1	31,4	34,7	38,5
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	46,6	-6,4	31,3	28,9	34,1	38,5	44,0
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	46,7	-5,3	32,3	30,2	34,8	39,0	44,0
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	46,6	-3,8	32,7	30,5	34,9	38,9	43,9
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	39,5	-8,4	27,8	25,5	29,6	32,8	35,8
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	47,1	-6,9	30,7	28,6	34,0	39,0	44,7
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	47,4	-4,8	32,0	30,4	35,2	39,6	44,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	47,4	-4,3	32,9	30,9	35,5	39,7	44,7
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	47,3	-3,3	33,2	31,1	35,5	39,6	44,6
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	47,1	-7,4	30,3	28,5	34,2	39,2	44,6
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	48,5	-4,6	31,7	30,7	35,8	40,6	46,1
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	48,7	-4,1	32,8	31,3	36,2	40,8	46,1
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	48,7	-3,7	33,5	31,7	36,5	40,8	46,1
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	48,5	-2,7	33,8	31,9	36,5	40,7	45,9
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	49,0	-5,0	32,8	31,2	36,3	41,0	46,5
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	50,0	-3,7	33,8	32,4	37,4	42,1	47,6
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	50,4	-3,1	35,0	33,1	37,9	42,4	47,8
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	50,4	-2,8	35,5	33,4	38,1	42,5	47,8
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	50,2	-1,7	35,6	33,5	38,1	42,3	47,5
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	50,9	-2,2	33,0	32,4	37,6	42,8	48,6
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	51,4	-1,1	34,4	33,5	38,5	43,4	48,9
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	51,6	-0,5	35,6	34,2	39,0	43,6	49,1
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	51,4	-0,3	35,7	34,2	38,9	43,4	48,8
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	51,1	0,6	35,7	34,3	38,8	43,2	48,5
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	34,1	-6,2	21,8	22,2	25,0	27,1	29,7
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	35,3	-4,8	22,7	23,4	26,1	28,3	31,0
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	50,8	0,9	34,9	35,0	40,0	43,8	47,4
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	50,9	1,4	35,3	35,6	40,5	43,9	47,5
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	51,0	1,7	35,4	36,2	40,7	44,0	47,5
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	48,2	1,0	30,8	33,6	38,5	41,6	44,2
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	46,1	-1,7	30,0	30,9	35,7	38,8	42,8
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	48,8	0,2	33,4	33,5	38,3	41,9	45,4
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	50,5	1,0	34,6	34,8	39,8	43,5	47,2
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	39,8	-2,6	27,1	28,3	31,4	33,2	35,1
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	43,3	-1,2	28,2	29,7	33,6	36,7	39,3
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	45,1	-0,1	30,1	31,2	35,2	38,3	41,4
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	39,6	-4,2	27,0	26,6	30,2	32,7	35,7
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	38,8	-1,7	26,4	27,6	30,4	32,0	34,2
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	39,3	-1,1	27,1	28,2	31,2	32,7	34,7
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	37,2	-5,1	25,4	24,7	27,9	30,2	32,7
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	38,6	-3,3	26,5	26,3	29,6	31,7	34,2
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	40,1	-2,6	28,5	27,6	30,7	33,0	35,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	43,8	-1,1	29,7	31,6	35,4	37,5	39,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	47,4	0,7	31,2	33,8	38,3	41,0	43,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	49,9	1,3	31,9	34,9	39,8	43,3	46,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	51,3	1,6	32,8	35,8	40,9	44,6	47,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	52,1	1,9	33,3	36,5	41,7	45,4	48,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	52,6	2,3	33,5	37,0	42,2	45,9	49,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	52,9	2,5	34,0	37,5	42,6	46,1	49,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	53,0	2,8	34,3	37,8	42,8	46,2	49,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
21_C	27,4	21,2	5,5
21_D	27,4	21,1	5,4
21_E	27,4	21,2	5,4
22_A	28,5	19,8	2,0
22_B	30,2	21,3	4,2
22_C	36,4	30,0	17,5
22_D	37,6	30,7	17,7
22_E	37,6	30,6	17,5
23_A	29,2	20,4	2,9
23_B	32,7	24,1	8,7
23_C	38,3	31,6	18,9
23_D	38,4	31,5	18,7
23_E	38,2	31,3	18,4
24_A	30,3	21,1	3,8
24_B	39,0	32,3	20,1
24_C	39,1	32,3	19,9
24_D	39,1	32,2	19,7
24_E	38,9	32,0	19,4
25_A	38,9	32,1	20,1
25_B	40,3	33,5	21,4
25_C	40,4	33,5	21,2
25_D	40,4	33,4	20,9
25_E	40,2	33,2	20,6
26_A	40,7	33,9	22,0
26_B	41,8	34,9	22,9
26_C	42,1	35,1	22,7
26_D	42,1	35,0	22,5
26_E	41,8	34,7	22,1
27_A	42,7	36,2	24,9
27_B	43,1	36,5	24,9
27_C	43,3	36,5	24,7
27_D	43,1	36,2	24,3
27_E	42,8	35,9	23,9
28_A	26,0	19,9	4,6
28_B	27,3	21,2	6,0
2_C	43,0	36,3	20,1
2_D	43,1	36,3	20,1
2_E	43,2	36,4	20,1
3_E	40,7	34,4	17,3
4_A	38,3	31,4	15,9
4_B	41,0	34,2	18,4
4_C	42,4	35,5	19,8
5_A	31,2	25,3	9,9
5_B	35,3	29,0	13,0
5_C	36,9	30,3	13,8
6_A	31,2	24,4	9,6
7_B	29,9	23,9	9,1
8_C	30,0	23,6	8,6
9_A	29,1	23,4	8,7
9_B	30,4	24,6	9,9
9_C	31,9	25,8	10,7
JB1_A	34,8	26,0	8,4
JB1_B	39,3	32,2	15,1
JB1_C	42,2	35,5	18,7
JB1_D	43,8	37,2	20,3
JB1_E	44,7	38,2	21,3
JB1_F	45,1	38,6	21,7
JB2_A	45,3	38,7	21,7
JB2_B	45,3	38,7	21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	53,0	3,0	34,6	37,9	42,8	46,2	49,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	53,0	3,2	34,6	37,9	42,8	46,2	49,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	53,1	3,4	34,6	37,9	42,8	46,2	49,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	53,1	3,4	34,6	37,9	42,8	46,2	49,5
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	48,4	-2,0	35,3	34,8	38,9	41,4	44,8
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	48,4	-1,7	36,9	35,0	39,0	41,4	44,6
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	49,1	-1,4	37,4	35,2	39,3	41,9	45,5
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	50,1	-1,1	37,5	35,3	39,7	42,8	46,7
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	50,7	-1,0	37,6	35,5	40,2	43,4	47,3
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	51,0	-0,8	37,6	35,6	40,4	43,8	47,7
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	45,6	-1,7	27,0	31,5	36,0	39,0	42,0
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	48,3	-1,0	28,2	33,1	38,3	41,8	44,6
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	48,4	-0,4	28,7	33,7	38,6	41,8	44,7
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	48,2	-0,6	28,7	33,5	38,4	41,6	44,6
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	47,8	-0,9	28,6	33,2	38,0	41,3	44,2
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	47,5	-1,2	28,5	32,9	37,7	40,9	43,9
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	46,4	-1,8	27,4	32,3	36,8	39,9	42,7
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	48,0	-1,0	28,3	33,0	38,1	41,5	44,3
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	48,4	-0,4	28,7	33,7	38,6	41,8	44,7
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	48,3	-0,6	28,7	33,5	38,4	41,7	44,6
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	47,9	-0,9	28,7	33,2	38,0	41,3	44,2
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	47,5	-1,2	28,5	32,9	37,7	40,9	43,9
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	49,6	3,0	33,0	35,7	39,9	43,0	45,8
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	51,9	3,4	33,8	36,9	41,6	45,1	48,1
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	53,5	3,8	35,0	37,7	42,9	46,6	49,8
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	54,2	4,2	35,0	38,4	43,7	47,3	50,5
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	54,3	4,3	35,1	38,9	44,0	47,5	50,6
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	54,2	4,6	35,2	39,0	44,0	47,4	50,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	50,2	3,8	33,3	36,1	40,4	43,5	46,5
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	52,3	4,2	33,8	37,1	41,9	45,5	48,6
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	53,8	4,6	34,8	37,9	43,1	46,9	50,1
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	54,4	5,0	34,8	38,5	43,9	47,5	50,7
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	54,5	4,9	35,0	39,1	44,1	47,6	50,8
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	54,3	4,9	35,1	39,1	44,1	47,5	50,7
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	46,7	-6,6	33,6	30,3	35,1	39,7	43,6
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	45,7	-7,4	34,2	30,6	35,0	39,0	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
JB2_C	45,4	38,8	21,7
JB2_D	45,5	38,8	21,7
JB2_E	45,4	38,8	21,6
JB2_F	45,4	38,7	21,5
MH1_A	39,9	31,2	14,9
MH1_B	39,9	31,3	15,3
MH1_C	40,9	32,9	19,2
MH1_D	42,0	34,2	19,6
MH1_E	42,6	34,9	19,8
MH1_F	42,9	35,2	19,8
Post 1_A	37,4	29,6	7,7
Post 1_B	40,7	33,4	13,0
Post 1_C	40,7	33,3	12,4
Post 1_D	40,5	32,9	11,5
Post 1_E	40,1	32,4	10,4
Post 1_F	39,7	31,8	9,3
Post 2_A	38,4	30,7	9,0
Post 2_B	40,5	33,3	12,9
Post 2_C	40,7	33,3	12,4
Post 2_D	40,5	33,0	11,5
Post 2_E	40,1	32,4	10,5
Post 2_F	39,7	31,8	9,3
RB01_A	41,5	34,3	17,2
RB01_B	44,7	38,3	21,7
RB01_C	46,4	40,1	23,6
RB01_D	47,0	40,8	24,1
RB01_E	46,9	40,6	23,9
RB01_F	46,7	40,3	23,5
RB02_A	42,4	35,6	18,9
RB02_B	45,2	38,9	22,6
RB02_C	46,7	40,6	24,2
RB02_D	47,2	41,0	24,6
RB02_E	47,1	40,8	24,2
RB02_F	46,8	40,4	23,8
Weena Z1_A	38,4	29,2	14,2
Weena Z2_A	37,5	28,0	13,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Skihut - dagperiode

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Dag Totaal	Dag 31	Dag 63	Dag 125	Dag 250	Dag 500	Dag 1000	Dag 2000	Dag 4000	Dag 8000
01_A	Woningen S	5	56,61	5,45	34,8	41,37	45,79	49,68	53,14	49	43,78	31,79
01_B	Woningen S	8	56,37	5,25	34,63	41,17	45,65	49,43	52,88	48,76	43,53	31,48
01_C	Woningen S	11	56,02	4,95	34,75	40,85	45,33	49,07	52,51	48,42	43,17	31,05
01_D	Woningen S	14	55,62	4,6	34,63	40,45	44,96	48,67	52,1	48,03	42,76	30,55
01_E	Woningen S	17	55,15	4,19	34,22	40,04	44,56	48,23	51,61	47,56	42,27	29,97
02_A	Woningen S	5	54,85	4,04	32,54	39,22	43,85	47,78	51,48	47,3	42,01	29,79
02_B	Woningen S	8	54,7	3,9	32,57	39,15	43,84	47,63	51,31	47,14	41,85	29,58
02_C	Woningen S	11	54,46	3,7	32,84	39,04	43,62	47,4	51,05	46,89	41,6	29,28
02_D	Woningen S	14	54,18	3,43	33,11	38,78	43,37	47,1	50,76	46,6	41,28	28,9
02_E	Woningen S	17	53,83	3,11	32,84	38,46	43,06	46,77	50,39	46,25	40,9	28,45
03_A	Woningen S	5	53,08	2,39	30,79	37,4	42,11	46	49,7	45,57	40,24	27,68
03_B	Woningen S	8	53	2,3	30,89	37,39	42,17	45,93	49,59	45,47	40,13	27,55
03_C	Woningen S	11	52,85	2,18	31,16	37,4	42,04	45,79	49,43	45,31	39,96	27,35
03_D	Woningen S	14	52,67	1,99	31,68	37,25	41,87	45,6	49,25	45,12	39,74	27,08
03_E	Woningen S	17	52,43	1,77	31,52	37,04	41,66	45,38	49	44,87	39,48	26,75
04_A	Woningen S	5	51,12	0,37	28,72	35,47	40,21	44,08	47,71	43,63	38,18	25,14
04_B	Woningen S	8	51,08	0,32	28,84	35,49	40,33	44,05	47,65	43,57	38,11	25,06
04_C	Woningen S	11	51	0,24	29,08	35,59	40,25	43,96	47,56	43,47	38	24,93
04_D	Woningen S	14	50,89	0,13	29,67	35,5	40,15	43,85	47,44	43,36	37,87	24,74
04_E	Woningen S	17	50,75	-0,01	29,82	35,37	40,02	43,73	47,31	43,2	37,7	24,52
05_A	Woningen S	5	49,61	-1,17	27,12	34,08	38,81	42,61	46,18	42,11	36,5	22,98
05_B	Woningen S	8	49,6	-1,17	27,25	34,13	38,96	42,62	46,15	42,08	36,48	22,94
05_C	Woningen S	11	49,55	-1,2	27,45	34,26	38,92	42,56	46,08	42,02	36,41	22,85
05_D	Woningen S	14	49,48	-1,27	27,87	34,22	38,85	42,49	46,01	41,93	36,31	22,71
05_E	Woningen S	17	49,39	-1,37	28,38	34,14	38,76	42,4	45,92	41,84	36,19	22,56
06_A	Woningen S	5	47,83	-2,98	25,1	32,35	37,09	40,87	44,41	40,3	34,52	20,35
06_B	Woningen S	8	48,03	-2,72	25,61	32,67	37,5	41,11	44,54	40,52	34,75	20,59
06_C	Woningen S	11	48	-2,72	25,78	32,77	37,49	41,08	44,5	40,47	34,7	20,53
06_D	Woningen S	14	47,95	-2,76	26,09	32,82	37,45	41,03	44,45	40,41	34,64	20,43
06_E	Woningen S	17	47,92	-2,81	26,74	32,77	37,41	40,99	44,41	40,36	34,57	20,32

C-weging				-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3
A-weging				-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	63,70	41,85	60,2	57,27	54,39	52,88	53,14	47,6	41,98	29,89
01_B	Woningen S	8	63,51	41,65	60,03	57,07	54,25	52,63	52,88	47,36	41,73	29,58
01_C	Woningen S	11	63,39	41,35	60,15	56,75	53,93	52,27	52,51	47,02	41,37	29,15
01_D	Woningen S	14	63,12	41	60,03	56,35	53,56	51,87	52,1	46,63	40,96	28,65
01_E	Woningen S	17	62,71	40,59	59,62	55,94	53,16	51,43	51,61	46,16	40,47	28,07
02_A	Woningen S	5	61,61	40,44	57,94	55,12	52,45	50,98	51,48	45,9	40,21	27,89
02_B	Woningen S	8	61,57	40,3	57,97	55,05	52,44	50,83	51,31	45,74	40,05	27,68
02_C	Woningen S	11	61,59	40,1	58,24	54,94	52,22	50,6	51,05	45,49	39,8	27,38
02_D	Woningen S	14	61,58	39,83	58,51	54,68	51,97	50,3	50,76	45,2	39,48	27
02_E	Woningen S	17	61,28	39,51	58,24	54,36	51,66	49,97	50,39	44,85	39,1	26,55
03_A	Woningen S	5	59,85	38,79	56,19	53,3	50,71	49,2	49,7	44,17	38,44	25,78
03_B	Woningen S	8	59,87	38,7	56,29	53,29	50,77	49,13	49,59	44,07	38,33	25,65
03_C	Woningen S	11	59,95	38,58	56,56	53,3	50,64	48,99	49,43	43,91	38,16	25,45
03_D	Woningen S	14	60,11	38,39	57,08	53,15	50,47	48,8	49,25	43,72	37,94	25,18
03_E	Woningen S	17	59,92	38,17	56,92	52,94	50,26	48,58	49	43,47	37,68	24,85
04_A	Woningen S	5	57,85	36,77	54,12	51,37	48,81	47,28	47,71	42,23	36,38	23,24
04_B	Woningen S	8	57,91	36,72	54,24	51,39	48,93	47,25	47,65	42,17	36,31	23,16
04_C	Woningen S	11	58,01	36,64	54,48	51,49	48,85	47,16	47,56	42,07	36,2	23,03
04_D	Woningen S	14	58,23	36,53	55,07	51,4	48,75	47,05	47,44	41,96	36,07	22,84
04_E	Woningen S	17	58,24	36,39	55,22	51,27	48,62	46,93	47,31	41,8	35,9	22,62
05_A	Woningen S	5	56,35	35,23	52,52	49,98	47,41	45,81	46,18	40,71	34,7	21,08
05_B	Woningen S	8	56,43	35,23	52,65	50,03	47,56	45,82	46,15	40,68	34,68	21,04
05_C	Woningen S	11	56,52	35,2	52,85	50,16	47,52	45,76	46,08	40,62	34,61	20,95
05_D	Woningen S	14	56,68	35,13	53,27	50,12	47,45	45,69	46,01	40,53	34,51	20,81
05_E	Woningen S	17	56,87	35,03	53,78	50,04	47,36	45,6	45,92	40,44	34,39	20,66
06_A	Woningen S	5	54,49	33,42	50,5	48,25	45,69	44,07	44,41	38,9	32,72	18,45
06_B	Woningen S	8	54,87	33,68	51,01	48,57	46,1	44,31	44,54	39,12	32,95	18,69
06_C	Woningen S	11	54,95	33,68	51,18	48,67	46,09	44,28	44,5	39,07	32,9	18,63
06_D	Woningen S	14	55,08	33,64	51,49	48,72	46,05	44,23	44,45	39,01	32,84	18,53
06_E	Woningen S	17	55,36	33,59	52,14	48,67	46,01	44,19	44,41	38,96	32,77	18,42

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

43,93171

Binnengeluidniveau Lucia 51

Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	5,6	-16,85	2,1	-0,53	-3,81	-3,52	-7,36	-14,5	-19,72	-31,71
01_B	Woningen S	8	5,4	-17,05	1,93	-0,73	-3,95	-3,77	-7,62	-14,74	-19,97	-32,02
01_C	Woningen S	11	5,3	-17,35	2,05	-1,05	-4,27	-4,13	-7,99	-15,08	-20,33	-32,45
01_D	Woningen S	14	5,0	-17,7	1,93	-1,45	-4,64	-4,53	-8,4	-15,47	-20,74	-32,95
01_E	Woningen S	17	4,6	-18,11	1,52	-1,86	-5,04	-4,97	-8,89	-15,94	-21,23	-33,53
02_A	Woningen S	5	3,5	-18,26	-0,16	-2,68	-5,75	-5,42	-9,02	-16,2	-21,49	-33,71
02_B	Woningen S	8	3,4	-18,4	-0,13	-2,75	-5,76	-5,57	-9,19	-16,36	-21,65	-33,92
02_C	Woningen S	11	3,5	-18,6	0,14	-2,86	-5,98	-5,8	-9,45	-16,61	-21,9	-34,22
02_D	Woningen S	14	3,5	-18,87	0,41	-3,12	-6,23	-6,1	-9,74	-16,9	-22,22	-34,6
02_E	Woningen S	17	3,2	-19,19	0,14	-3,44	-6,54	-6,43	-10,11	-17,25	-22,6	-35,05
03_A	Woningen S	5	1,7	-19,91	-1,91	-4,5	-7,49	-7,2	-10,8	-17,93	-23,26	-35,82
03_B	Woningen S	8	1,7	-20	-1,81	-4,51	-7,43	-7,27	-10,91	-18,03	-23,37	-35,95
03_C	Woningen S	11	1,8	-20,12	-1,54	-4,5	-7,56	-7,41	-11,07	-18,19	-23,54	-36,15
03_D	Woningen S	14	2,0	-20,31	-1,02	-4,65	-7,73	-7,6	-11,25	-18,38	-23,76	-36,42
03_E	Woningen S	17	1,8	-20,53	-1,18	-4,86	-7,94	-7,82	-11,5	-18,63	-24,02	-36,75
04_A	Woningen S	5	-0,3	-21,93	-3,98	-6,43	-9,39	-9,12	-12,79	-19,87	-25,32	-38,36
04_B	Woningen S	8	-0,2	-21,98	-3,86	-6,41	-9,27	-9,15	-12,85	-19,93	-25,39	-38,44
04_C	Woningen S	11	-0,1	-22,06	-3,62	-6,31	-9,35	-9,24	-12,94	-20,03	-25,5	-38,57
04_D	Woningen S	14	0,1	-22,17	-3,03	-6,4	-9,45	-9,35	-13,06	-20,14	-25,63	-38,76
04_E	Woningen S	17	0,1	-22,31	-2,88	-6,53	-9,58	-9,47	-13,19	-20,3	-25,8	-38,98
05_A	Woningen S	5	-1,8	-23,47	-5,58	-7,82	-10,79	-10,59	-14,32	-21,39	-27	-40,52
05_B	Woningen S	8	-1,7	-23,47	-5,45	-7,77	-10,64	-10,58	-14,35	-21,42	-27,02	-40,56
05_C	Woningen S	11	-1,6	-23,5	-5,25	-7,64	-10,68	-10,64	-14,42	-21,48	-27,09	-40,65
05_D	Woningen S	14	-1,4	-23,57	-4,83	-7,68	-10,75	-10,71	-14,49	-21,57	-27,19	-40,79
05_E	Woningen S	17	-1,2	-23,67	-4,32	-7,76	-10,84	-10,8	-14,58	-21,66	-27,31	-40,94
06_A	Woningen S	5	-3,6	-25,28	-7,6	-9,55	-12,51	-12,33	-16,09	-23,2	-28,98	-43,15
06_B	Woningen S	8	-3,2	-25,02	-7,09	-9,23	-12,1	-12,09	-15,96	-22,98	-28,75	-42,91
06_C	Woningen S	11	-3,2	-25,02	-6,92	-9,13	-12,11	-12,12	-16	-23,03	-28,8	-42,97
06_D	Woningen S	14	-3,0	-25,06	-6,61	-9,08	-12,15	-12,17	-16,05	-23,09	-28,86	-43,07
06_E	Woningen S	17	-2,8	-25,11	-5,96	-9,13	-12,19	-12,21	-16,09	-23,14	-28,93	-43,18

Skihut - avondperiode

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Avond Tota	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 100(	Avond 200(	Avond 400(	Avond 8000
01_A	Woningen S	5	56,94	5,46	32,92	40,3	45,4	49,57	53,92	49,3	43,77	31,5
01_B	Woningen S	8	56,72	5,26	33,14	40,27	45,35	49,37	53,66	49,07	43,53	31,23
01_C	Woningen S	11	56,38	4,96	33,88	40,08	45,08	49,05	53,28	48,73	43,19	30,83
01_D	Woningen S	14	55,99	4,61	34,09	39,78	44,75	48,68	52,87	48,34	42,78	30,36
01_E	Woningen S	17	55,53	4,2	33,83	39,44	44,39	48,26	52,37	47,87	42,3	29,81
02_A	Woningen S	5	55,28	4,05	31,58	38,58	43,66	47,87	52,28	47,64	42,07	29,66
02_B	Woningen S	8	55,14	3,91	31,81	38,6	43,7	47,75	52,11	47,48	41,92	29,46
02_C	Woningen S	11	54,91	3,71	32,41	38,57	43,51	47,52	51,86	47,24	41,66	29,17
02_D	Woningen S	14	54,63	3,44	32,97	38,35	43,27	47,24	51,57	46,95	41,35	28,8
02_E	Woningen S	17	54,28	3,12	32,77	38,07	42,98	46,91	51,2	46,59	40,97	28,36
03_A	Woningen S	5	53,53	2,4	30,15	36,89	41,97	46,15	50,5	45,91	40,32	27,6
03_B	Woningen S	8	53,45	2,31	30,37	36,94	42,09	46,09	50,39	45,81	40,21	27,47
03_C	Woningen S	11	53,31	2,19	30,84	37,02	41,97	45,95	50,23	45,65	40,04	27,27
03_D	Woningen S	14	53,13	2	31,65	36,87	41,8	45,76	50,05	45,46	39,82	27
03_E	Woningen S	17	52,89	1,78	31,51	36,68	41,59	45,54	49,81	45,21	39,56	26,68
04_A	Woningen S	5	51,57	0,38	28,18	35,03	40,1	44,25	48,5	43,97	38,27	25,08
04_B	Woningen S	8	51,54	0,33	28,38	35,09	40,28	44,23	48,44	43,91	38,2	25
04_C	Woningen S	11	51,45	0,25	28,77	35,26	40,2	44,14	48,35	43,81	38,09	24,87
04_D	Woningen S	14	51,34	0,14	29,63	35,17	40,1	44,03	48,23	43,7	37,95	24,68
04_E	Woningen S	17	51,21	0	29,87	35,04	39,97	43,9	48,1	43,54	37,78	24,46
05_A	Woningen S	5	50,06	-1,16	26,61	33,71	38,74	42,8	46,97	42,45	36,59	22,93
05_B	Woningen S	8	50,06	-1,16	26,8	33,79	38,95	42,81	46,93	42,43	36,57	22,89
05_C	Woningen S	11	50,01	-1,19	27,12	33,99	38,91	42,76	46,87	42,36	36,5	22,8
05_D	Woningen S	14	49,94	-1,26	27,73	33,95	38,85	42,68	46,8	42,28	36,4	22,66
05_E	Woningen S	17	49,85	-1,36	28,43	33,87	38,75	42,59	46,71	42,18	36,28	22,51
06_A	Woningen S	5	48,28	-2,97	24,57	32,01	37,03	41,06	45,19	40,64	34,61	20,31
06_B	Woningen S	8	48,48	-2,71	25,17	32,35	37,49	41,3	45,31	40,85	34,84	20,54
06_C	Woningen S	11	48,45	-2,71	25,42	32,49	37,49	41,27	45,27	40,81	34,79	20,48
06_D	Woningen S	14	48,4	-2,75	25,86	32,57	37,45	41,22	45,22	40,75	34,73	20,38
06_E	Woningen S	17	48,37	-2,8	26,76	32,52	37,4	41,17	45,19	40,69	34,66	20,27

C-weging			-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3	
A-weging			-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1	

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	62,73	41,86	58,32	56,2	54	52,77	53,92	47,9	41,97	29,6
01_B	Woningen S	8	62,74	41,66	58,54	56,17	53,95	52,57	53,66	47,67	41,73	29,33
01_C	Woningen S	11	62,88	41,36	59,28	55,98	53,68	52,25	53,28	47,33	41,39	28,93
01_D	Woningen S	14	62,78	41,01	59,49	55,68	53,35	51,88	52,87	46,94	40,98	28,46
01_E	Woningen S	17	62,45	40,6	59,23	55,34	52,99	51,46	52,37	46,47	40,5	27,91
02_A	Woningen S	5	61,17	40,45	56,98	54,48	52,26	51,07	52,28	46,24	40,27	27,76
02_B	Woningen S	8	61,23	40,31	57,21	54,5	52,3	50,95	52,11	46,08	40,12	27,56
02_C	Woningen S	11	61,39	40,11	57,81	54,47	52,11	50,72	51,86	45,84	39,86	27,27
02_D	Woningen S	14	61,51	39,84	58,37	54,25	51,87	50,44	51,57	45,55	39,55	26,9
02_E	Woningen S	17	61,25	39,52	58,17	53,97	51,58	50,11	51,2	45,19	39,17	26,46
03_A	Woningen S	5	59,56	38,8	55,55	52,79	50,57	49,35	50,5	44,51	38,52	25,7
03_B	Woningen S	8	59,66	38,71	55,77	52,84	50,69	49,29	50,39	44,41	38,41	25,57
03_C	Woningen S	11	59,82	38,59	56,24	52,92	50,57	49,15	50,23	44,25	38,24	25,37
03_D	Woningen S	14	60,11	38,4	57,05	52,77	50,4	48,96	50,05	44,06	38,02	25,1
03_E	Woningen S	17	59,93	38,18	56,91	52,58	50,19	48,74	49,81	43,81	37,76	24,78
04_A	Woningen S	5	57,63	36,78	53,58	50,93	48,7	47,45	48,5	42,57	36,47	23,18
04_B	Woningen S	8	57,74	36,73	53,78	50,99	48,88	47,43	48,44	42,51	36,4	23,1
04_C	Woningen S	11	57,90	36,65	54,17	51,16	48,8	47,34	48,35	42,41	36,29	22,97
04_D	Woningen S	14	58,23	36,54	55,03	51,07	48,7	47,23	48,23	42,3	36,15	22,78
04_E	Woningen S	17	58,28	36,4	55,27	50,94	48,57	47,1	48,1	42,14	35,98	22,56
05_A	Woningen S	5	56,16	35,24	52,01	49,61	47,34	46	46,97	41,05	34,79	21,03
05_B	Woningen S	8	56,28	35,24	52,2	49,69	47,55	46,01	46,93	41,03	34,77	20,99
05_C	Woningen S	11	56,43	35,21	52,52	49,89	47,51	45,96	46,87	40,96	34,7	20,9
05_D	Woningen S	14	56,65	35,14	53,13	49,85	47,45	45,88	46,8	40,88	34,6	20,76
05_E	Woningen S	17	56,93	35,04	53,83	49,77	47,35	45,79	46,71	40,78	34,48	20,61
06_A	Woningen S	5	54,31	33,43	49,97	47,91	45,63	44,26	45,19	39,24	32,81	18,41
06_B	Woningen S	8	54,73	33,69	50,57	48,25	46,09	44,5	45,31	39,45	33,04	18,64
06_C	Woningen S	11	54,85	33,69	50,82	48,39	46,09	44,47	45,27	39,41	32,99	18,58
06_D	Woningen S	14	55,03	33,65	51,26	48,47	46,05	44,42	45,22	39,35	32,93	18,48
06_E	Woningen S	17	55,40	33,6	52,16	48,42	46	44,37	45,19	39,29	32,86	18,37

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5
												43,93171
Binnengeluidniveau Lucia												51
Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	4,5	-16,84	0,22	-1,6	-4,2	-3,63	-6,58	-14,2	-19,73	-32
01_B	Woningen S	8	4,6	-17,04	0,44	-1,63	-4,25	-3,83	-6,84	-14,43	-19,97	-32,27
01_C	Woningen S	11	4,7	-17,34	1,18	-1,82	-4,52	-4,15	-7,22	-14,77	-20,31	-32,67
01_D	Woningen S	14	4,6	-17,69	1,39	-2,12	-4,85	-4,52	-7,63	-15,16	-20,72	-33,14
01_E	Woningen S	17	4,3	-18,1	1,13	-2,46	-5,21	-4,94	-8,13	-15,63	-21,2	-33,69
02_A	Woningen S	5	3,0	-18,25	-1,12	-3,32	-5,94	-5,33	-8,22	-15,86	-21,43	-33,84
02_B	Woningen S	8	3,0	-18,39	-0,89	-3,3	-5,9	-5,45	-8,39	-16,02	-21,58	-34,04
02_C	Woningen S	11	3,2	-18,59	-0,29	-3,33	-6,09	-5,68	-8,64	-16,26	-21,84	-34,33
02_D	Woningen S	14	3,3	-18,86	0,27	-3,55	-6,33	-5,96	-8,93	-16,55	-22,15	-34,7
02_E	Woningen S	17	3,1	-19,18	0,07	-3,83	-6,62	-6,29	-9,3	-16,91	-22,53	-35,14
03_A	Woningen S	5	1,4	-19,9	-2,55	-5,01	-7,63	-7,05	-10	-17,59	-23,18	-35,9
03_B	Woningen S	8	1,5	-19,99	-2,33	-4,96	-7,51	-7,11	-10,11	-17,69	-23,29	-36,03
03_C	Woningen S	11	1,7	-20,11	-1,86	-4,88	-7,63	-7,25	-10,27	-17,85	-23,46	-36,23
03_D	Woningen S	14	1,9	-20,3	-1,05	-5,03	-7,8	-7,44	-10,45	-18,04	-23,68	-36,5
03_E	Woningen S	17	1,8	-20,52	-1,19	-5,22	-8,01	-7,66	-10,69	-18,29	-23,94	-36,82
04_A	Woningen S	5	-0,5	-21,92	-4,52	-6,87	-9,5	-8,95	-12	-19,53	-25,23	-38,42
04_B	Woningen S	8	-0,4	-21,97	-4,32	-6,81	-9,32	-8,97	-12,06	-19,59	-25,3	-38,5
04_C	Woningen S	11	-0,3	-22,05	-3,93	-6,64	-9,4	-9,06	-12,15	-19,69	-25,41	-38,63
04_D	Woningen S	14	0,1	-22,16	-3,07	-6,73	-9,5	-9,17	-12,27	-19,8	-25,55	-38,82
04_E	Woningen S	17	0,1	-22,3	-2,83	-6,86	-9,63	-9,3	-12,4	-19,96	-25,72	-39,04
05_A	Woningen S	5	-2,0	-23,46	-6,09	-8,19	-10,86	-10,4	-13,53	-21,05	-26,91	-40,57
05_B	Woningen S	8	-1,9	-23,46	-5,9	-8,11	-10,65	-10,39	-13,57	-21,07	-26,93	-40,61
05_C	Woningen S	11	-1,7	-23,49	-5,58	-7,91	-10,69	-10,44	-13,63	-21,14	-27	-40,7
05_D	Woningen S	14	-1,5	-23,56	-4,97	-7,95	-10,75	-10,52	-13,7	-21,22	-27,1	-40,84
05_E	Woningen S	17	-1,2	-23,66	-4,27	-8,03	-10,85	-10,61	-13,79	-21,32	-27,22	-40,99
06_A	Woningen S	5	-3,9	-25,27	-8,13	-9,89	-12,57	-12,14	-15,31	-22,86	-28,89	-43,19
06_B	Woningen S	8	-3,4	-25,01	-7,53	-9,55	-12,11	-11,9	-15,19	-22,65	-28,66	-42,96
06_C	Woningen S	11	-3,3	-25,01	-7,28	-9,41	-12,11	-11,93	-15,23	-22,69	-28,71	-43,02
06_D	Woningen S	14	-3,1	-25,05	-6,84	-9,33	-12,15	-11,98	-15,28	-22,75	-28,77	-43,12
06_E	Woningen S	17	-2,7	-25,1	-5,94	-9,38	-12,2	-12,03	-15,31	-22,81	-28,84	-43,23

Get Back - dagperiode

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Dag Totaal	Dag 31	Dag 63	Dag 125	Dag 250	Dag 500	Dag 1000	Dag 2000	Dag 4000	Dag 8000
01_A	Woningen S	5	55,47	3,95	34,25	40	44,48	48,49	52,02	47,93	42,76	30,76
01_B	Woningen S	8	55,27	3,74	34,29	39,85	44,41	48,26	51,79	47,72	42,53	30,49
01_C	Woningen S	11	54,95	3,46	34,8	39,62	44,11	47,94	51,45	47,42	42,21	30,11
01_D	Woningen S	14	54,58	3,11	35,21	39,22	43,75	47,57	51,07	47,05	41,83	29,64
01_E	Woningen S	17	53,98	2,69	34,77	38,61	43,22	46,96	50,43	46,49	41,27	29,01
02_A	Woningen S	5	55,35	3,91	34,28	40,01	44,42	48,41	51,84	47,81	42,67	30,71
02_B	Woningen S	8	55,13	3,72	34,27	39,83	44,34	48,17	51,6	47,6	42,45	30,43
02_C	Woningen S	11	54,8	3,43	34,7	39,55	44,02	47,83	51,26	47,28	42,12	30,03
02_D	Woningen S	14	54,42	3,08	35,12	39,14	43,65	47,43	50,87	46,9	41,72	29,56
02_E	Woningen S	17	53,97	2,67	34,78	38,7	43,24	46,99	50,4	46,47	41,26	29,01
03_A	Woningen S	5	53,93	2,75	32,6	38,44	43,07	46,97	50,4	46,49	41,31	29,09
03_B	Woningen S	8	53,81	2,63	32,76	38,39	43,09	46,84	50,26	46,35	41,16	28,91
03_C	Woningen S	11	53,6	2,45	33,27	38,28	42,88	46,61	50,03	46,13	40,93	28,64
03_D	Woningen S	14	53,34	2,18	34,06	38	42,62	46,34	49,76	45,86	40,64	28,28
03_E	Woningen S	17	53	1,88	33,83	37,68	42,31	46,01	49,42	45,53	40,29	27,86
04_A	Woningen S	5	51,91	0,95	30,57	36,38	41,11	44,96	48,35	44,51	39,24	26,63
04_B	Woningen S	8	51,85	0,9	30,79	36,39	41,22	44,9	48,27	44,43	39,16	26,51
04_C	Woningen S	11	51,73	0,88	31,27	36,44	41,09	44,77	48,13	44,29	39,01	26,33
04_D	Woningen S	14	51,59	0,73	32,46	36,28	40,93	44,6	47,99	44,13	38,82	26,1
04_E	Woningen S	17	51,38	0,53	32,33	36,08	40,74	44,41	47,78	43,91	38,58	25,81
05_A	Woningen S	5	50,16	-0,67	28,09	34,66	39,4	43,23	46,6	42,76	37,39	24,35
05_B	Woningen S	8	50,13	-0,69	28,23	34,69	39,56	43,21	46,55	42,71	37,33	24,27
05_C	Woningen S	11	50,05	-0,59	28,49	34,82	39,48	43,12	46,46	42,62	37,23	24,15
05_D	Woningen S	14	49,96	-0,68	29,11	34,71	39,38	43,01	46,38	42,52	37,1	23,98
05_E	Woningen S	17	49,84	-0,81	29,46	34,59	39,25	42,9	46,25	42,37	36,94	23,77
06_A	Woningen S	5	48,28	-2,4	26,27	32,84	37,6	41,4	44,73	40,86	35,3	21,67
06_B	Woningen S	8	48,31	-2,36	26,45	32,92	37,82	41,42	44,72	40,86	35,31	21,66
06_C	Woningen S	11	48,26	-2,16	26,66	33,06	37,77	41,37	44,66	40,81	35,24	21,58
06_D	Woningen S	14	48,21	-2,18	27,08	33,05	37,71	41,31	44,62	40,75	35,16	21,46
06_E	Woningen S	17	48,15	-2,26	27,84	32,98	37,63	41,26	44,57	40,66	35,06	21,33

C-weging				-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3
A-weging				-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	62,77	40,35	59,65	55,9	53,08	51,69	52,02	46,53	40,96	28,86
01_B	Woningen S	8	62,70	40,14	59,69	55,75	53,01	51,46	51,79	46,32	40,73	28,59
01_C	Woningen S	11	62,84	39,86	60,2	55,52	52,71	51,14	51,45	46,02	40,41	28,21
01_D	Woningen S	14	62,90	39,51	60,61	55,12	52,35	50,77	51,07	45,65	40,03	27,74
01_E	Woningen S	17	62,40	39,09	60,17	54,51	51,82	50,16	50,43	45,09	39,47	27,11
02_A	Woningen S	5	62,75	40,31	59,68	55,91	53,02	51,61	51,84	46,41	40,87	28,81
02_B	Woningen S	8	62,66	40,12	59,67	55,73	52,94	51,37	51,6	46,2	40,65	28,53
02_C	Woningen S	11	62,73	39,83	60,1	55,45	52,62	51,03	51,26	45,88	40,32	28,13
02_D	Woningen S	14	62,80	39,48	60,52	55,04	52,25	50,63	50,87	45,5	39,92	27,66
02_E	Woningen S	17	62,42	39,07	60,18	54,6	51,84	50,19	50,4	45,07	39,46	27,11
03_A	Woningen S	5	61,18	39,15	58	54,34	51,67	50,17	50,4	45,09	39,51	27,19
03_B	Woningen S	8	61,23	39,03	58,16	54,29	51,69	50,04	50,26	44,95	39,36	27,01
03_C	Woningen S	11	61,40	38,85	58,67	54,18	51,48	49,81	50,03	44,73	39,13	26,74
03_D	Woningen S	14	61,73	38,58	59,46	53,9	51,22	49,54	49,76	44,46	38,84	26,38
03_E	Woningen S	17	61,46	38,28	59,23	53,58	50,91	49,21	49,42	44,13	38,49	25,96
04_A	Woningen S	5	59,16	37,35	55,97	52,28	49,71	48,16	48,35	43,11	37,44	24,73
04_B	Woningen S	8	59,26	37,3	56,19	52,29	49,82	48,1	48,27	43,03	37,36	24,61
04_C	Woningen S	11	59,48	37,28	56,67	52,34	49,69	47,97	48,13	42,89	37,21	24,43
04_D	Woningen S	14	60,08	37,13	57,86	52,18	49,53	47,8	47,99	42,73	37,02	24,2
04_E	Woningen S	17	59,92	36,93	57,73	51,98	49,34	47,61	47,78	42,51	36,78	23,91
05_A	Woningen S	5	57,09	35,73	53,49	50,56	48	46,43	46,6	41,36	35,59	22,45
05_B	Woningen S	8	57,17	35,71	53,63	50,59	48,16	46,41	46,55	41,31	35,53	22,37
05_C	Woningen S	11	57,28	35,81	53,89	50,72	48,08	46,32	46,46	41,22	35,43	22,25
05_D	Woningen S	14	57,53	35,72	54,51	50,61	47,98	46,21	46,38	41,12	35,3	22,08
05_E	Woningen S	17	57,65	35,59	54,86	50,49	47,85	46,1	46,25	40,97	35,14	21,87
06_A	Woningen S	5	55,26	34	51,67	48,74	46,2	44,6	44,73	39,46	33,5	19,77
06_B	Woningen S	8	55,38	34,04	51,85	48,82	46,42	44,62	44,72	39,46	33,51	19,76
06_C	Woningen S	11	55,49	34,24	52,06	48,96	46,37	44,57	44,66	39,41	33,44	19,68
06_D	Woningen S	14	55,67	34,22	52,48	48,95	46,31	44,51	44,62	39,35	33,36	19,56
06_E	Woningen S	17	56,02	34,14	53,24	48,88	46,23	44,46	44,57	39,26	33,26	19,43

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

43,93171

Binnengeluidniveau Lucia 51

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	4,6	-18,35	1,55	-1,9	-5,12	-4,71	-8,48	-15,57	-20,74	-32,74
01_B	Woningen S	8	4,6	-18,56	1,59	-2,05	-5,19	-4,94	-8,71	-15,78	-20,97	-33,01
01_C	Woningen S	11	4,7	-18,84	2,1	-2,28	-5,49	-5,26	-9,05	-16,08	-21,29	-33,39
01_D	Woningen S	14	4,8	-19,19	2,51	-2,68	-5,85	-5,63	-9,43	-16,45	-21,67	-33,86
01_E	Woningen S	17	4,3	-19,61	2,07	-3,29	-6,38	-6,24	-10,07	-17,01	-22,23	-34,49
02_A	Woningen S	5	4,6	-18,39	1,58	-1,89	-5,18	-4,79	-8,66	-15,69	-20,83	-32,79
02_B	Woningen S	8	4,5	-18,58	1,57	-2,07	-5,26	-5,03	-8,9	-15,9	-21,05	-33,07
02_C	Woningen S	11	4,6	-18,87	2	-2,35	-5,58	-5,37	-9,24	-16,22	-21,38	-33,47
02_D	Woningen S	14	4,7	-19,22	2,42	-2,76	-5,95	-5,77	-9,63	-16,6	-21,78	-33,94
02_E	Woningen S	17	4,3	-19,63	2,08	-3,2	-6,36	-6,21	-10,1	-17,03	-22,24	-34,49
03_A	Woningen S	5	3,1	-19,55	-0,1	-3,46	-6,53	-6,23	-10,1	-17,01	-22,19	-34,41
03_B	Woningen S	8	3,1	-19,67	0,06	-3,51	-6,51	-6,36	-10,24	-17,15	-22,34	-34,59
03_C	Woningen S	11	3,3	-19,85	0,57	-3,62	-6,72	-6,59	-10,47	-17,37	-22,57	-34,86
03_D	Woningen S	14	3,6	-20,12	1,36	-3,9	-6,98	-6,86	-10,74	-17,64	-22,86	-35,22
03_E	Woningen S	17	3,3	-20,42	1,13	-4,22	-7,29	-7,19	-11,08	-17,97	-23,21	-35,64
04_A	Woningen S	5	1,0	-21,35	-2,13	-5,52	-8,49	-8,24	-12,15	-18,99	-24,26	-36,87
04_B	Woningen S	8	1,1	-21,4	-1,91	-5,51	-8,38	-8,3	-12,23	-19,07	-24,34	-36,99
04_C	Woningen S	11	1,4	-21,42	-1,43	-5,46	-8,51	-8,43	-12,37	-19,21	-24,49	-37,17
04_D	Woningen S	14	2,0	-21,57	-0,24	-5,62	-8,67	-8,6	-12,51	-19,37	-24,68	-37,4
04_E	Woningen S	17	1,8	-21,77	-0,37	-5,82	-8,86	-8,79	-12,72	-19,59	-24,92	-37,69
05_A	Woningen S	5	-1,0	-22,97	-4,61	-7,24	-10,2	-9,97	-13,9	-20,74	-26,11	-39,15
05_B	Woningen S	8	-1,0	-22,99	-4,47	-7,21	-10,04	-9,99	-13,95	-20,79	-26,17	-39,23
05_C	Woningen S	11	-0,8	-22,89	-4,21	-7,08	-10,12	-10,08	-14,04	-20,88	-26,27	-39,35
05_D	Woningen S	14	-0,6	-22,98	-3,59	-7,19	-10,22	-10,19	-14,12	-20,98	-26,4	-39,52
05_E	Woningen S	17	-0,5	-23,11	-3,24	-7,31	-10,35	-10,3	-14,25	-21,13	-26,56	-39,73
06_A	Woningen S	5	-2,9	-24,7	-6,43	-9,06	-12	-11,8	-15,77	-22,64	-28,2	-41,83
06_B	Woningen S	8	-2,7	-24,66	-6,25	-8,98	-11,78	-11,78	-15,78	-22,64	-28,19	-41,84
06_C	Woningen S	11	-2,6	-24,46	-6,04	-8,84	-11,83	-11,83	-15,84	-22,69	-28,26	-41,92
06_D	Woningen S	14	-2,4	-24,48	-5,62	-8,85	-11,89	-11,89	-15,88	-22,75	-28,34	-42,04
06_E	Woningen S	17	-2,1	-24,56	-4,86	-8,92	-11,97	-11,94	-15,93	-22,84	-28,44	-42,17

Get Back - avondperiode

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Avond Tota	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 100(	Avond 200(	Avond 400(	Avond 8000
01_A	Woningen S	5	55,81	3,95	32,92	38,89	44,09	48,39	52,8	48,23	42,75	30,49
01_B	Woningen S	8	55,63	3,75	33,33	38,9	44,12	48,21	52,57	48,03	42,54	30,25
01_C	Woningen S	11	55,32	3,47	34,43	38,81	43,86	47,92	52,23	47,73	42,23	29,9
01_D	Woningen S	14	54,97	3,12	35,24	38,5	43,54	47,57	51,85	47,36	41,86	29,46
01_E	Woningen S	17	54,39	2,7	35,01	38,06	43,09	47,03	51,2	46,81	41,32	28,88
02_A	Woningen S	5	55,65	3,92	32,8	38,8	43,99	48,26	52,6	48,09	42,64	30,4
02_B	Woningen S	8	55,46	3,73	33,21	38,81	44,02	48,07	52,37	47,89	42,44	30,16
02_C	Woningen S	11	55,15	3,44	34,27	38,71	43,75	47,77	52,02	47,57	42,12	29,8
02_D	Woningen S	14	54,79	3,09	35,13	38,4	43,43	47,42	51,63	47,21	41,74	29,36
02_E	Woningen S	17	54,35	2,68	34,9	38,04	43,05	47	51,16	46,77	41,29	28,84
03_A	Woningen S	5	54,3	2,76	31,78	37,62	42,81	46,97	51,16	46,79	41,33	28,91
03_B	Woningen S	8	54,18	2,64	32,19	37,67	42,91	46,86	51,01	46,65	41,19	28,74
03_C	Woningen S	11	53,98	2,46	33,1	37,69	42,72	46,65	50,79	46,43	40,96	28,48
03_D	Woningen S	14	53,73	2,19	34,27	37,45	42,48	46,4	50,52	46,17	40,68	28,14
03_E	Woningen S	17	53,4	1,89	34,1	37,17	42,19	46,08	50,18	45,84	40,33	27,73
04_A	Woningen S	5	52,3	0,96	30,14	35,78	40,94	45,04	49,1	44,81	39,29	26,51
04_B	Woningen S	8	52,25	0,91	30,5	35,84	41,12	44,99	49,02	44,73	39,21	26,4
04_C	Woningen S	11	52,12	0,89	31,22	35,99	41	44,86	48,88	44,59	39,06	26,23
04_D	Woningen S	14	52	0,74	32,8	35,85	40,84	44,7	48,75	44,44	38,88	26
04_E	Woningen S	17	51,79	0,54	32,7	35,65	40,65	44,51	48,54	44,22	38,64	25,71
05_A	Woningen S	5	50,55	-0,66	27,39	34,12	39,26	43,34	47,35	43,06	37,44	24,26
05_B	Woningen S	8	50,53	-0,68	27,62	34,19	39,49	43,32	47,29	43,01	37,38	24,18
05_C	Woningen S	11	50,45	-0,58	28,05	34,42	39,41	43,23	47,21	42,93	37,29	24,06
05_D	Woningen S	14	50,37	-0,67	28,98	34,32	39,31	43,13	47,14	42,83	37,16	23,9
05_E	Woningen S	17	50,24	-0,8	29,5	34,19	39,18	43,01	47	42,68	37	23,69
06_A	Woningen S	5	48,68	-2,39	25,62	32,34	37,47	41,51	45,48	41,17	35,36	21,58
06_B	Woningen S	8	48,7	-2,35	25,89	32,45	37,76	41,54	45,46	41,16	35,37	21,58
06_C	Woningen S	11	48,66	-2,15	26,23	32,67	37,71	41,49	45,41	41,12	35,3	21,5
06_D	Woningen S	14	48,62	-2,17	26,85	32,68	37,66	41,43	45,37	41,06	35,23	21,39
06_E	Woningen S	17	48,55	-2,25	27,9	32,61	37,57	41,37	45,31	40,96	35,12	21,25

C-weging			-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3	
A-weging			-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1	

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	61,97	40,35	58,32	54,79	52,69	51,59	52,8	46,83	40,95	28,59
01_B	Woningen S	8	62,10	40,15	58,73	54,8	52,72	51,41	52,57	46,63	40,74	28,35
01_C	Woningen S	11	62,54	39,87	59,83	54,71	52,46	51,12	52,23	46,33	40,43	28
01_D	Woningen S	14	62,85	39,52	60,64	54,4	52,14	50,77	51,85	45,96	40,06	27,56
01_E	Woningen S	17	62,52	39,1	60,41	53,96	51,69	50,23	51,2	45,41	39,52	26,98
02_A	Woningen S	5	61,85	40,32	58,2	54,7	52,59	51,46	52,6	46,69	40,84	28,5
02_B	Woningen S	8	61,98	40,13	58,61	54,71	52,62	51,27	52,37	46,49	40,64	28,26
02_C	Woningen S	11	62,39	39,84	59,67	54,61	52,35	50,97	52,02	46,17	40,32	27,9
02_D	Woningen S	14	62,73	39,49	60,53	54,3	52,03	50,62	51,63	45,81	39,94	27,46
02_E	Woningen S	17	62,44	39,08	60,3	53,94	51,65	50,2	51,16	45,37	39,49	26,94
03_A	Woningen S	5	60,69	39,16	57,18	53,52	51,41	50,17	51,16	45,39	39,53	27,01
03_B	Woningen S	8	60,87	39,04	57,59	53,57	51,51	50,06	51,01	45,25	39,39	26,84
03_C	Woningen S	11	61,26	38,86	58,5	53,59	51,32	49,85	50,79	45,03	39,16	26,58
03_D	Woningen S	14	61,82	38,59	59,67	53,35	51,08	49,6	50,52	44,77	38,88	26,24
03_E	Woningen S	17	61,60	38,29	59,5	53,07	50,79	49,28	50,18	44,44	38,53	25,83
04_A	Woningen S	5	58,90	37,36	55,54	51,68	49,54	48,24	49,1	43,41	37,49	24,61
04_B	Woningen S	8	59,09	37,31	55,9	51,74	49,72	48,19	49,02	43,33	37,41	24,5
04_C	Woningen S	11	59,43	37,29	56,62	51,89	49,6	48,06	48,88	43,19	37,26	24,33
04_D	Woningen S	14	60,28	37,14	58,2	51,75	49,44	47,9	48,75	43,04	37,08	24,1
04_E	Woningen S	17	60,14	36,94	58,1	51,55	49,25	47,71	48,54	42,82	36,84	23,81
05_A	Woningen S	5	56,75	35,74	52,79	50,02	47,86	46,54	47,35	41,66	35,64	22,36
05_B	Woningen S	8	56,88	35,72	53,02	50,09	48,09	46,52	47,29	41,61	35,58	22,28
05_C	Woningen S	11	57,08	35,82	53,45	50,32	48,01	46,43	47,21	41,53	35,49	22,16
05_D	Woningen S	14	57,46	35,73	54,38	50,22	47,91	46,33	47,14	41,43	35,36	22
05_E	Woningen S	17	57,66	35,6	54,9	50,09	47,78	46,21	47	41,28	35,2	21,79
06_A	Woningen S	5	54,95	34,01	51,02	48,24	46,07	44,71	45,48	39,77	33,56	19,68
06_B	Woningen S	8	55,13	34,05	51,29	48,35	46,36	44,74	45,46	39,76	33,57	19,68
06_C	Woningen S	11	55,30	34,25	51,63	48,57	46,31	44,69	45,41	39,72	33,5	19,6
06_D	Woningen S	14	55,56	34,23	52,25	48,58	46,26	44,63	45,37	39,66	33,43	19,49
06_E	Woningen S	17	56,05	34,15	53,3	48,51	46,17	44,57	45,31	39,56	33,32	19,35

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster		22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5	
												43,93171
Binnengeluidniveau Lucia												51
Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	3,8	-18,35	0,22	-3,01	-5,51	-4,81	-7,7	-15,27	-20,75	-33,01
01_B	Woningen S	8	3,9	-18,55	0,63	-3	-5,48	-4,99	-7,93	-15,47	-20,96	-33,25
01_C	Woningen S	11	4,4	-18,83	1,73	-3,09	-5,74	-5,28	-8,27	-15,77	-21,27	-33,6
01_D	Woningen S	14	4,7	-19,18	2,54	-3,4	-6,06	-5,63	-8,65	-16,14	-21,64	-34,04
01_E	Woningen S	17	4,4	-19,6	2,31	-3,84	-6,51	-6,17	-9,3	-16,69	-22,18	-34,62
02_A	Woningen S	5	3,7	-18,38	0,1	-3,1	-5,61	-4,94	-7,9	-15,41	-20,86	-33,1
02_B	Woningen S	8	3,8	-18,57	0,51	-3,09	-5,58	-5,13	-8,13	-15,61	-21,06	-33,34
02_C	Woningen S	11	4,2	-18,86	1,57	-3,19	-5,85	-5,43	-8,48	-15,93	-21,38	-33,7
02_D	Woningen S	14	4,6	-19,21	2,43	-3,5	-6,17	-5,78	-8,87	-16,29	-21,76	-34,14
02_E	Woningen S	17	4,3	-19,62	2,2	-3,86	-6,55	-6,2	-9,34	-16,73	-22,21	-34,66
03_A	Woningen S	5	2,5	-19,54	-0,92	-4,28	-6,79	-6,23	-9,34	-16,71	-22,17	-34,59
03_B	Woningen S	8	2,7	-19,66	-0,51	-4,23	-6,69	-6,34	-9,49	-16,85	-22,31	-34,76
03_C	Woningen S	11	3,1	-19,84	0,4	-4,21	-6,88	-6,55	-9,71	-17,07	-22,54	-35,02
03_D	Woningen S	14	3,7	-20,11	1,57	-4,45	-7,12	-6,8	-9,98	-17,33	-22,82	-35,36
03_E	Woningen S	17	3,5	-20,41	1,4	-4,73	-7,41	-7,12	-10,32	-17,66	-23,17	-35,77
04_A	Woningen S	5	0,7	-21,34	-2,56	-6,12	-8,66	-8,16	-11,4	-18,69	-24,21	-36,99
04_B	Woningen S	8	0,9	-21,39	-2,2	-6,06	-8,48	-8,21	-11,48	-18,77	-24,29	-37,1
04_C	Woningen S	11	1,3	-21,41	-1,48	-5,91	-8,6	-8,34	-11,62	-18,91	-24,44	-37,27
04_D	Woningen S	14	2,1	-21,56	0,1	-6,05	-8,76	-8,5	-11,75	-19,06	-24,62	-37,5
04_E	Woningen S	17	2,0	-21,76	0	-6,25	-8,95	-8,69	-11,96	-19,28	-24,86	-37,79
05_A	Woningen S	5	-1,4	-22,96	-5,31	-7,78	-10,34	-9,86	-13,15	-20,44	-26,06	-39,24
05_B	Woningen S	8	-1,3	-22,98	-5,08	-7,71	-10,11	-9,88	-13,21	-20,49	-26,12	-39,32
05_C	Woningen S	11	-1,1	-22,88	-4,65	-7,48	-10,19	-9,97	-13,29	-20,57	-26,21	-39,44
05_D	Woningen S	14	-0,7	-22,97	-3,72	-7,58	-10,29	-10,07	-13,36	-20,67	-26,34	-39,6
05_E	Woningen S	17	-0,5	-23,1	-3,2	-7,71	-10,42	-10,19	-13,5	-20,82	-26,5	-39,81
06_A	Woningen S	5	-3,2	-24,69	-7,08	-9,56	-12,13	-11,69	-15,02	-22,33	-28,14	-41,92
06_B	Woningen S	8	-3,0	-24,65	-6,81	-9,45	-11,84	-11,66	-15,04	-22,34	-28,13	-41,92
06_C	Woningen S	11	-2,8	-24,45	-6,47	-9,23	-11,89	-11,71	-15,09	-22,38	-28,2	-42
06_D	Woningen S	14	-2,6	-24,47	-5,85	-9,22	-11,94	-11,77	-15,13	-22,44	-28,27	-42,11
06_E	Woningen S	17	-2,1	-24,55	-4,8	-9,29	-12,03	-11,83	-15,19	-22,54	-28,38	-42,25

Plein **dagperiode**

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Dag Totaal	Dag 31	Dag 63	Dag 125	Dag 250	Dag 500	Dag 1000	Dag 2000	Dag 4000	Dag 8000
01_A	Woningen S	5	53,82	2,05	32,44	37,93	42,54	46,7	50,57	46,2	40,83	28,53
01_B	Woningen S	8	53,7	1,94	32,66	37,92	42,6	46,57	50,42	46,06	40,66	28,35
01_C	Woningen S	11	53,48	1,88	33,33	37,86	42,39	46,35	50,18	45,83	40,43	28,06
01_D	Woningen S	14	53,21	1,61	34,12	37,57	42,11	46,07	49,9	45,55	40,11	27,68
01_E	Woningen S	17	52,59	1,3	33,78	37,04	41,62	45,48	49,21	44,98	39,57	27,1
02_A	Woningen S	5	54,9	3,19	33,8	39,29	43,69	47,85	51,58	47,24	41,96	29,96
02_B	Woningen S	8	54,67	3,03	33,86	39,13	43,62	47,6	51,33	47,01	41,71	29,67
02_C	Woningen S	11	54,34	2,88	34,39	38,87	43,3	47,26	50,98	46,68	41,37	29,25
02_D	Woningen S	14	53,94	2,54	34,88	38,45	42,92	46,85	50,57	46,3	40,96	28,76
02_E	Woningen S	17	53,47	2,14	34,56	38	42,49	46,38	50,07	45,84	40,48	28,2
03_A	Woningen S	5	54,48	2,86	33,52	38,98	43,36	47,48	51,12	46,84	41,58	29,55
03_B	Woningen S	8	54,29	2,72	33,57	38,84	43,31	47,26	50,91	46,64	41,36	29,28
03_C	Woningen S	11	53,99	2,6	34,05	38,61	43,01	46,93	50,6	46,35	41,05	28,91
03_D	Woningen S	14	53,64	2,29	34,62	38,21	42,66	46,57	50,23	46	40,67	28,43
03_E	Woningen S	17	53,21	1,93	34,31	37,78	42,27	46,14	49,8	45,59	40,23	27,92
04_A	Woningen S	5	52,7	1,34	31,57	37,06	41,64	45,68	49,31	45,15	39,82	27,47
04_B	Woningen S	8	52,61	1,26	31,77	37,04	41,71	45,57	49,2	45,03	39,69	27,3
04_C	Woningen S	11	52,42	1,27	32,29	37,01	41,53	45,38	49	44,84	39,49	27,06
04_D	Woningen S	14	52,21	1,05	33,3	36,77	41,31	45,15	48,78	44,62	39,24	26,74
04_E	Woningen S	17	51,92	0,8	33,09	36,49	41,03	44,86	48,49	44,33	38,92	26,36
05_A	Woningen S	5	50,9	-0,32	29,78	35,22	39,88	43,88	47,5	43,37	37,95	25,2
05_B	Woningen S	8	50,85	-0,36	30,01	35,24	40,02	43,82	47,43	43,3	37,86	25,09
05_C	Woningen S	11	50,73	-0,27	30,48	35,33	39,91	43,7	47,3	43,16	37,73	24,93
05_D	Woningen S	14	50,62	-0,41	31,71	35,19	39,77	43,56	47,18	43,02	37,56	24,71
05_E	Woningen S	17	50,43	-0,58	31,71	35,02	39,6	43,38	46,99	42,83	37,34	24,45
06_A	Woningen S	5	48,85	-2,27	27,84	33,18	37,87	41,85	45,46	41,31	35,74	22,47
06_B	Woningen S	8	48,83	-2,29	28,05	33,22	38,06	41,82	45,41	41,26	35,69	22,4
06_C	Woningen S	11	48,77	-2,15	28,44	33,41	38	41,75	45,34	41,18	35,6	22,29
06_D	Woningen S	14	48,7	-2,21	29,25	33,33	37,91	41,67	45,28	41,1	35,5	22,14
06_E	Woningen S	17	48,61	-2,32	30,01	33,23	37,81	41,58	45,17	40,98	35,36	21,96

C-weging		-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3	
A-weging		-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1	

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	60,92	38,45	57,84	53,83	51,14	49,9	50,57	44,8	39,03	26,63
01_B	Woningen S	8	61,01	38,34	58,06	53,82	51,2	49,77	50,42	44,66	38,86	26,45
01_C	Woningen S	11	61,29	38,28	58,73	53,76	50,99	49,55	50,18	44,43	38,63	26,16
01_D	Woningen S	14	61,64	38,01	59,52	53,47	50,71	49,27	49,9	44,15	38,31	25,78
01_E	Woningen S	17	61,21	37,7	59,18	52,94	50,22	48,68	49,21	43,58	37,77	25,2
02_A	Woningen S	5	62,20	39,59	59,2	55,19	52,29	51,05	51,58	45,84	40,16	28,06
02_B	Woningen S	8	62,15	39,43	59,26	55,03	52,22	50,8	51,33	45,61	39,91	27,77
02_C	Woningen S	11	62,29	39,28	59,79	54,77	51,9	50,46	50,98	45,28	39,57	27,35
02_D	Woningen S	14	62,41	38,94	60,28	54,35	51,52	50,05	50,57	44,9	39,16	26,86
02_E	Woningen S	17	62,04	38,54	59,96	53,9	51,09	49,58	50,07	44,44	38,68	26,3
03_A	Woningen S	5	61,89	39,26	58,92	54,88	51,96	50,68	51,12	45,44	39,78	27,65
03_B	Woningen S	8	61,84	39,12	58,97	54,74	51,91	50,46	50,91	45,24	39,56	27,38
03_C	Woningen S	11	61,97	39	59,45	54,51	51,61	50,13	50,6	44,95	39,25	27,01
03_D	Woningen S	14	62,15	38,69	60,02	54,11	51,26	49,77	50,23	44,6	38,87	26,53
03_E	Woningen S	17	61,80	38,33	59,71	53,68	50,87	49,34	49,8	44,19	38,43	26,02
04_A	Woningen S	5	60,00	37,74	56,97	52,96	50,24	48,88	49,31	43,75	38,02	25,57
04_B	Woningen S	8	60,08	37,66	57,17	52,94	50,31	48,77	49,2	43,63	37,89	25,4
04_C	Woningen S	11	60,30	37,67	57,69	52,91	50,13	48,58	49	43,44	37,69	25,16
04_D	Woningen S	14	60,79	37,45	58,7	52,67	49,91	48,35	48,78	43,22	37,44	24,84
04_E	Woningen S	17	60,56	37,2	58,49	52,39	49,63	48,06	48,49	42,93	37,12	24,46
05_A	Woningen S	5	58,20	36,08	55,18	51,12	48,48	47,08	47,5	41,97	36,15	23,3
05_B	Woningen S	8	58,32	36,04	55,41	51,14	48,62	47,02	47,43	41,9	36,06	23,19
05_C	Woningen S	11	58,55	36,13	55,88	51,23	48,51	46,9	47,3	41,76	35,93	23,03
05_D	Woningen S	14	59,21	35,99	57,11	51,09	48,37	46,76	47,18	41,62	35,76	22,81
05_E	Woningen S	17	59,14	35,82	57,11	50,92	48,2	46,58	46,99	41,43	35,54	22,55
06_A	Woningen S	5	56,21	34,13	53,24	49,08	46,47	45,05	45,46	39,91	33,94	20,57
06_B	Woningen S	8	56,34	34,11	53,45	49,12	46,66	45,02	45,41	39,86	33,89	20,5
06_C	Woningen S	11	56,56	34,25	53,84	49,31	46,6	44,95	45,34	39,78	33,8	20,39
06_D	Woningen S	14	56,98	34,19	54,65	49,23	46,51	44,87	45,28	39,7	33,7	20,24
06_E	Woningen S	17	57,40	34,08	55,41	49,13	46,41	44,78	45,17	39,58	33,56	20,06

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster		22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5
											43,93171
Binnengeluidniveau Lucia											51
Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	2,8	-20,25	-0,26	-3,97	-7,06	-6,5	-9,93	-17,3	-22,67	-34,97
01_B	Woningen S	8	2,9	-20,36	-0,04	-3,98	-7	-6,63	-10,08	-17,44	-22,84	-35,15
01_C	Woningen S	11	3,2	-20,42	0,63	-4,04	-7,21	-6,85	-10,32	-17,67	-23,07	-35,44
01_D	Woningen S	14	3,5	-20,69	1,42	-4,33	-7,49	-7,13	-10,6	-17,95	-23,39	-35,82
01_E	Woningen S	17	3,1	-21	1,08	-4,86	-7,98	-7,72	-11,29	-18,52	-23,93	-36,4
02_A	Woningen S	5	4,1	-19,11	1,1	-2,61	-5,91	-5,35	-8,92	-16,26	-21,54	-33,54
02_B	Woningen S	8	4,0	-19,27	1,16	-2,77	-5,98	-5,6	-9,17	-16,49	-21,79	-33,83
02_C	Woningen S	11	4,2	-19,42	1,69	-3,03	-6,3	-5,94	-9,52	-16,82	-22,13	-34,25
02_D	Woningen S	14	4,3	-19,76	2,18	-3,45	-6,68	-6,35	-9,93	-17,2	-22,54	-34,74
02_E	Woningen S	17	3,9	-20,16	1,86	-3,9	-7,11	-6,82	-10,43	-17,66	-23,02	-35,3
03_A	Woningen S	5	3,8	-19,44	0,82	-2,92	-6,24	-5,72	-9,38	-16,66	-21,92	-33,95
03_B	Woningen S	8	3,7	-19,58	0,87	-3,06	-6,29	-5,94	-9,59	-16,86	-22,14	-34,22
03_C	Woningen S	11	3,9	-19,7	1,35	-3,29	-6,59	-6,27	-9,9	-17,15	-22,45	-34,59
03_D	Woningen S	14	4,0	-20,01	1,92	-3,69	-6,94	-6,63	-10,27	-17,5	-22,83	-35,07
03_E	Woningen S	17	3,7	-20,37	1,61	-4,12	-7,33	-7,06	-10,7	-17,91	-23,27	-35,58
04_A	Woningen S	5	1,9	-20,96	-1,13	-4,84	-7,96	-7,52	-11,19	-18,35	-23,68	-36,03
04_B	Woningen S	8	2,0	-21,04	-0,93	-4,86	-7,89	-7,63	-11,3	-18,47	-23,81	-36,2
04_C	Woningen S	11	2,2	-21,03	-0,41	-4,89	-8,07	-7,82	-11,5	-18,66	-24,01	-36,44
04_D	Woningen S	14	2,7	-21,25	0,6	-5,13	-8,29	-8,05	-11,72	-18,88	-24,26	-36,76
04_E	Woningen S	17	2,4	-21,5	0,39	-5,41	-8,57	-8,34	-12,01	-19,17	-24,58	-37,14
05_A	Woningen S	5	0,1	-22,62	-2,92	-6,68	-9,72	-9,32	-13	-20,13	-25,55	-38,3
05_B	Woningen S	8	0,2	-22,66	-2,69	-6,66	-9,58	-9,38	-13,07	-20,2	-25,64	-38,41
05_C	Woningen S	11	0,4	-22,57	-2,22	-6,57	-9,69	-9,5	-13,2	-20,34	-25,77	-38,57
05_D	Woningen S	14	1,1	-22,71	-0,99	-6,71	-9,83	-9,64	-13,32	-20,48	-25,94	-38,79
05_E	Woningen S	17	1,0	-22,88	-0,99	-6,88	-10	-9,82	-13,51	-20,67	-26,16	-39,05
06_A	Woningen S	5	-1,9	-24,57	-4,86	-8,72	-11,73	-11,35	-15,04	-22,19	-27,76	-41,03
06_B	Woningen S	8	-1,8	-24,59	-4,65	-8,68	-11,54	-11,38	-15,09	-22,24	-27,81	-41,1
06_C	Woningen S	11	-1,6	-24,45	-4,26	-8,49	-11,6	-11,45	-15,16	-22,32	-27,9	-41,21
06_D	Woningen S	14	-1,1	-24,51	-3,45	-8,57	-11,69	-11,53	-15,22	-22,4	-28	-41,36
06_E	Woningen S	17	-0,7	-24,62	-2,69	-8,67	-11,79	-11,62	-15,33	-22,52	-28,14	-41,54

Plein **avondperiode**

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Avond Tota	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 100(	Avond 200(	Avond 400(	Avond 8000
01_A	Woningen S	5	54,27	2,05	31,66	37,04	42,26	46,76	51,41	46,57	40,88	28,36
01_B	Woningen S	8	54,16	1,94	32,12	37,13	42,41	46,65	51,26	46,44	40,72	28,18
01_C	Woningen S	11	53,95	1,88	33,21	37,19	42,22	46,44	51,02	46,21	40,49	27,9
01_D	Woningen S	14	53,68	1,61	34,36	36,93	41,95	46,17	50,74	45,93	40,17	27,54
01_E	Woningen S	17	53,07	1,3	34,17	36,52	41,52	45,61	50,04	45,35	39,64	26,98
02_A	Woningen S	5	55,27	3,19	32,41	38,02	43,24	47,75	52,4	47,58	41,95	29,65
02_B	Woningen S	8	55,06	3,03	32,87	38,05	43,3	47,55	52,15	47,36	41,72	29,4
02_C	Woningen S	11	54,75	2,88	34,05	37,98	43,03	47,24	51,8	47,03	41,39	29,02
02_D	Woningen S	14	54,37	2,54	34,96	37,66	42,69	46,87	51,39	46,65	41	28,56
02_E	Woningen S	17	53,9	2,14	34,75	37,29	42,3	46,42	50,89	46,19	40,52	28,02
03_A	Woningen S	5	54,84	2,86	32,09	37,67	42,9	47,35	51,93	47,17	41,56	29,21
03_B	Woningen S	8	54,66	2,72	32,54	37,73	42,97	47,18	51,72	46,97	41,36	28,99
03_C	Woningen S	11	54,38	2,6	33,63	37,69	42,73	46,9	51,41	46,69	41,06	28,65
03_D	Woningen S	14	54,05	2,29	34,67	37,39	42,42	46,57	51,05	46,34	40,7	28,22
03_E	Woningen S	17	53,64	1,93	34,47	37,05	42,06	46,18	50,61	45,94	40,27	27,73
04_A	Woningen S	5	53,11	1,34	30,78	36,16	41,36	45,7	50,12	45,49	39,85	27,27
04_B	Woningen S	8	53,02	1,26	31,21	36,24	41,52	45,61	50	45,37	39,73	27,11
04_C	Woningen S	11	52,85	1,27	32,11	36,34	41,35	45,43	49,81	45,19	39,54	26,88
04_D	Woningen S	14	52,65	1,05	33,55	36,15	41,15	45,21	49,59	44,96	39,29	26,57
04_E	Woningen S	17	52,36	0,8	33,39	35,9	40,9	44,94	49,3	44,68	38,97	26,21
05_A	Woningen S	5	51,32	-0,32	29,3	34,49	39,67	43,96	48,3	43,71	38	25,05
05_B	Woningen S	8	51,28	-0,36	29,68	34,58	39,9	43,92	48,23	43,64	37,91	24,95
05_C	Woningen S	11	51,18	-0,27	30,4	34,8	39,79	43,8	48,11	43,51	37,78	24,8
05_D	Woningen S	14	51,06	-0,41	32,03	34,67	39,66	43,66	47,98	43,37	37,62	24,58
05_E	Woningen S	17	50,88	-0,58	32,08	34,5	39,49	43,49	47,8	43,18	37,4	24,32
06_A	Woningen S	5	49,29	-2,27	27,51	32,53	37,69	41,96	46,26	41,66	35,81	22,35
06_B	Woningen S	8	49,27	-2,29	27,83	32,62	37,98	41,95	46,21	41,61	35,76	22,29
06_C	Woningen S	11	49,22	-2,14	28,39	32,94	37,91	41,88	46,14	41,54	35,67	22,18
06_D	Woningen S	14	49,16	-2,2	29,47	32,86	37,82	41,8	46,09	41,46	35,57	22,03
06_E	Woningen S	17	49,06	-2,31	30,43	32,76	37,72	41,7	45,98	41,34	35,43	21,85

C-weging	-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3	
A-weging	-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1	

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	60,46	38,45	57,06	52,94	50,86	49,96	51,41	45,17	39,08	26,46
01_B	Woningen S	8	60,68	38,34	57,52	53,03	51,01	49,85	51,26	45,04	38,92	26,28
01_C	Woningen S	11	61,19	38,28	58,61	53,09	50,82	49,64	51,02	44,81	38,69	26
01_D	Woningen S	14	61,76	38,01	59,76	52,83	50,55	49,37	50,74	44,53	38,37	25,64
01_E	Woningen S	17	61,45	37,7	59,57	52,42	50,12	48,81	50,04	43,95	37,84	25,08
02_A	Woningen S	5	61,35	39,59	57,81	53,92	51,84	50,95	52,4	46,18	40,15	27,75
02_B	Woningen S	8	61,51	39,43	58,27	53,95	51,9	50,75	52,15	45,96	39,92	27,5
02_C	Woningen S	11	62,01	39,28	59,45	53,88	51,63	50,44	51,8	45,63	39,59	27,12
02_D	Woningen S	14	62,40	38,94	60,36	53,56	51,29	50,07	51,39	45,25	39,2	26,66
02_E	Woningen S	17	62,11	38,54	60,15	53,19	50,9	49,62	50,89	44,79	38,72	26,12
03_A	Woningen S	5	60,99	39,26	57,49	53,57	51,5	50,55	51,93	45,77	39,76	27,31
03_B	Woningen S	8	61,17	39,12	57,94	53,63	51,57	50,38	51,72	45,57	39,56	27,09
03_C	Woningen S	11	61,63	39	59,03	53,59	51,33	50,1	51,41	45,29	39,26	26,75
03_D	Woningen S	14	62,11	38,69	60,07	53,29	51,02	49,77	51,05	44,94	38,9	26,32
03_E	Woningen S	17	61,84	38,33	59,87	52,95	50,66	49,38	50,61	44,54	38,47	25,83
04_A	Woningen S	5	59,51	37,74	56,18	52,06	49,96	48,9	50,12	44,09	38,05	25,37
04_B	Woningen S	8	59,72	37,66	56,61	52,14	50,12	48,81	50	43,97	37,93	25,21
04_C	Woningen S	11	60,15	37,67	57,51	52,24	49,95	48,63	49,81	43,79	37,74	24,98
04_D	Woningen S	14	60,91	37,45	58,95	52,05	49,75	48,41	49,59	43,56	37,49	24,67
04_E	Woningen S	17	60,72	37,2	58,79	51,8	49,5	48,14	49,3	43,28	37,17	24,31
05_A	Woningen S	5	57,90	36,08	54,7	50,39	48,27	47,16	48,3	42,31	36,2	23,15
05_B	Woningen S	8	58,11	36,04	55,08	50,48	48,5	47,12	48,23	42,24	36,11	23,05
05_C	Woningen S	11	58,49	36,13	55,8	50,7	48,39	47	48,11	42,11	35,98	22,9
05_D	Woningen S	14	59,39	35,99	57,43	50,57	48,26	46,86	47,98	41,97	35,82	22,68
05_E	Woningen S	17	59,36	35,82	57,48	50,4	48,09	46,69	47,8	41,78	35,6	22,42
06_A	Woningen S	5	56,01	34,13	52,91	48,43	46,29	45,16	46,26	40,26	34,01	20,45
06_B	Woningen S	8	56,20	34,11	53,23	48,52	46,58	45,15	46,21	40,21	33,96	20,39
06_C	Woningen S	11	56,53	34,26	53,79	48,84	46,51	45,08	46,14	40,14	33,87	20,28
06_D	Woningen S	14	57,10	34,2	54,87	48,76	46,42	45	46,09	40,06	33,77	20,13
06_E	Woningen S	17	57,67	34,09	55,83	48,66	46,32	44,9	45,98	39,94	33,63	19,95

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster		22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5	
												43,93171
Binnengeluidniveau Lucia												51
Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	2,3	-20,25	-1,04	-4,86	-7,34	-6,44	-9,09	-16,93	-22,62	-35,14
01_B	Woningen S	8	2,5	-20,36	-0,58	-4,77	-7,19	-6,55	-9,24	-17,06	-22,78	-35,32
01_C	Woningen S	11	3,0	-20,42	0,51	-4,71	-7,38	-6,76	-9,48	-17,29	-23,01	-35,6
01_D	Woningen S	14	3,6	-20,69	1,66	-4,97	-7,65	-7,03	-9,76	-17,57	-23,33	-35,96
01_E	Woningen S	17	3,3	-21	1,47	-5,38	-8,08	-7,59	-10,46	-18,15	-23,86	-36,52
02_A	Woningen S	5	3,1	-19,11	-0,29	-3,88	-6,36	-5,45	-8,1	-15,92	-21,55	-33,85
02_B	Woningen S	8	3,3	-19,27	0,17	-3,85	-6,3	-5,65	-8,35	-16,14	-21,78	-34,1
02_C	Woningen S	11	3,8	-19,42	1,35	-3,92	-6,57	-5,96	-8,7	-16,47	-22,11	-34,48
02_D	Woningen S	14	4,2	-19,76	2,26	-4,24	-6,91	-6,33	-9,11	-16,85	-22,5	-34,94
02_E	Woningen S	17	4,0	-20,16	2,05	-4,61	-7,3	-6,78	-9,61	-17,31	-22,98	-35,48
03_A	Woningen S	5	2,8	-19,44	-0,61	-4,23	-6,7	-5,85	-8,57	-16,33	-21,94	-34,29
03_B	Woningen S	8	3,0	-19,58	-0,16	-4,17	-6,63	-6,02	-8,78	-16,53	-22,14	-34,51
03_C	Woningen S	11	3,5	-19,7	0,93	-4,21	-6,87	-6,3	-9,09	-16,81	-22,44	-34,85
03_D	Woningen S	14	4,0	-20,01	1,97	-4,51	-7,18	-6,63	-9,45	-17,16	-22,8	-35,28
03_E	Woningen S	17	3,7	-20,37	1,77	-4,85	-7,54	-7,02	-9,89	-17,56	-23,23	-35,77
04_A	Woningen S	5	1,3	-20,96	-1,92	-5,74	-8,24	-7,5	-10,38	-18,01	-23,65	-36,23
04_B	Woningen S	8	1,5	-21,04	-1,49	-5,66	-8,08	-7,59	-10,5	-18,13	-23,77	-36,39
04_C	Woningen S	11	2,0	-21,03	-0,59	-5,56	-8,25	-7,77	-10,69	-18,31	-23,96	-36,62
04_D	Woningen S	14	2,8	-21,25	0,85	-5,75	-8,45	-7,99	-10,91	-18,54	-24,21	-36,93
04_E	Woningen S	17	2,6	-21,5	0,69	-6	-8,7	-8,26	-11,2	-18,82	-24,53	-37,29
05_A	Woningen S	5	-0,3	-22,62	-3,4	-7,41	-9,93	-9,24	-12,2	-19,79	-25,5	-38,45
05_B	Woningen S	8	-0,1	-22,66	-3,02	-7,32	-9,7	-9,28	-12,27	-19,86	-25,59	-38,55
05_C	Woningen S	11	0,3	-22,57	-2,3	-7,1	-9,81	-9,4	-12,39	-19,99	-25,72	-38,7
05_D	Woningen S	14	1,2	-22,71	-0,67	-7,23	-9,94	-9,54	-12,52	-20,13	-25,88	-38,92
05_E	Woningen S	17	1,2	-22,88	-0,62	-7,4	-10,11	-9,71	-12,7	-20,32	-26,1	-39,18
06_A	Woningen S	5	-2,2	-24,57	-5,19	-9,37	-11,91	-11,24	-14,24	-21,84	-27,69	-41,15
06_B	Woningen S	8	-2,0	-24,59	-4,87	-9,28	-11,62	-11,25	-14,29	-21,89	-27,74	-41,21
06_C	Woningen S	11	-1,6	-24,44	-4,31	-8,96	-11,69	-11,32	-14,36	-21,96	-27,83	-41,32
06_D	Woningen S	14	-1,0	-24,5	-3,23	-9,04	-11,78	-11,4	-14,41	-22,04	-27,93	-41,47
06_E	Woningen S	17	-0,5	-24,61	-2,27	-9,14	-11,88	-11,5	-14,52	-22,16	-28,07	-41,65

't Fust **dagperiode**

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Dag Totaal	Dag 31	Dag 63	Dag 125	Dag 250	Dag 500	Dag 1000	Dag 2000	Dag 4000	Dag 8000
01_A	Woningen S	5	55,29	4,78	32,79	39,85	44,76	48,4	51,52	48,08	43,02	30,48
01_B	Woningen S	8	55,21	4,74	32,92	39,81	44,77	48,31	51,43	47,98	42,92	30,36
01_C	Woningen S	11	55,08	4,82	33,24	39,77	44,63	48,18	51,3	47,85	42,77	30,17
01_D	Woningen S	14	54,63	4,64	33,9	39,41	44,28	47,77	50,76	47,44	42,39	29,78
01_E	Woningen S	17	54,36	4,43	33,64	39,12	44,02	47,48	50,48	47,18	42,11	29,45
02_A	Woningen S	5	56,74	6,31	34,34	41,37	46,23	49,87	52,93	49,54	44,59	32,38
02_B	Woningen S	8	56,6	6,22	34,43	41,28	46,17	49,72	52,78	49,4	44,44	32,2
02_C	Woningen S	11	56,38	6,19	34,77	41,13	45,96	49,5	52,55	49,17	44,2	31,93
02_D	Woningen S	14	56,11	5,94	35,29	40,85	45,69	49,22	52,27	48,89	43,9	31,56
02_E	Woningen S	17	55,72	5,64	34,99	40,48	45,33	48,83	51,86	48,52	43,52	31,12
03_A	Woningen S	5	57,51	6,97	35,3	42,19	46,96	50,64	53,72	50,26	45,32	33,26
03_B	Woningen S	8	57,33	6,83	35,28	42,04	46,85	50,44	53,53	50,08	45,13	33,04
03_C	Woningen S	11	57,04	6,76	35,55	41,8	46,58	50,15	53,23	49,8	44,85	32,7
03_D	Woningen S	14	56,7	6,46	35,88	41,45	46,25	49,8	52,88	49,46	44,49	32,28
03_E	Woningen S	17	56,29	6,12	35,56	41,05	45,86	49,4	52,45	49,06	44,07	31,79
04_A	Woningen S	5	57,04	6,51	34,8	41,69	46,48	50,16	53,26	49,79	44,82	32,68
04_B	Woningen S	8	56,87	6,39	34,83	41,58	46,4	49,98	53,08	49,63	44,65	32,48
04_C	Woningen S	11	56,62	6,34	35,1	41,37	46,16	49,73	52,82	49,38	44,4	32,18
04_D	Woningen S	14	56,32	6,08	35,51	41,05	45,86	49,42	52,5	49,08	44,08	31,79
04_E	Woningen S	17	55,95	5,76	35,23	40,7	45,52	49,06	52,12	48,71	43,7	31,34
05_A	Woningen S	5	55,59	5,17	33,25	40,21	45,09	48,71	51,79	48,38	43,36	30,95
05_B	Woningen S	8	55,49	5,09	33,36	40,16	45,07	48,61	51,67	48,27	43,24	30,81
05_C	Woningen S	11	55,31	5,09	33,67	40,07	44,9	48,43	51,49	48,09	43,05	30,59
05_D	Woningen S	14	55,1	4,89	34,36	39,86	44,69	48,22	51,27	47,87	42,82	30,3
05_E	Woningen S	17	54,82	4,65	34,15	39,6	44,44	47,95	50,98	47,6	42,54	29,96
06_A	Woningen S	5	53,52	3,2	31,21	38,18	43,09	46,68	49,7	46,32	41,2	28,34
06_B	Woningen S	8	53,46	3,15	31,35	38,16	43,11	46,61	49,63	46,25	41,12	28,25
06_C	Woningen S	11	53,36	3,19	31,62	38,16	43,02	46,5	49,53	46,14	41,01	28,11
06_D	Woningen S	14	53,24	3,07	32,35	38,03	42,88	46,38	49,4	46,01	40,86	27,92
06_E	Woningen S	17	53,07	2,91	32,48	37,88	42,73	46,21	49,23	45,84	40,67	27,68

C-weging	-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3	
A-weging	-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1	

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	62,07	41,18	58,19	55,75	53,36	51,6	51,52	46,68	41,22	28,58
01_B	Woningen S	8	62,10	41,14	58,32	55,71	53,37	51,51	51,43	46,58	41,12	28,46
01_C	Woningen S	11	62,18	41,22	58,64	55,67	53,23	51,38	51,3	46,45	40,97	28,27
01_D	Woningen S	14	62,29	41,04	59,3	55,31	52,88	50,97	50,76	46,04	40,59	27,88
01_E	Woningen S	17	62,02	40,83	59,04	55,02	52,62	50,68	50,48	45,78	40,31	27,55
02_A	Woningen S	5	63,58	42,71	59,74	57,27	54,83	53,07	52,93	48,14	42,79	30,48
02_B	Woningen S	8	63,56	42,62	59,83	57,18	54,77	52,92	52,78	48	42,64	30,3
02_C	Woningen S	11	63,60	42,59	60,17	57,03	54,56	52,7	52,55	47,77	42,4	30,03
02_D	Woningen S	14	63,71	42,34	60,69	56,75	54,29	52,42	52,27	47,49	42,1	29,66
02_E	Woningen S	17	63,37	42,04	60,39	56,38	53,93	52,03	51,86	47,12	41,72	29,22
03_A	Woningen S	5	64,44	43,37	60,7	58,09	55,56	53,84	53,72	48,86	43,52	31,36
03_B	Woningen S	8	64,34	43,23	60,68	57,94	55,45	53,64	53,53	48,68	43,33	31,14
03_C	Woningen S	11	64,32	43,16	60,95	57,7	55,18	53,35	53,23	48,4	43,05	30,8
03_D	Woningen S	14	64,29	42,86	61,28	57,35	54,85	53	52,88	48,06	42,69	30,38
03_E	Woningen S	17	63,93	42,52	60,96	56,95	54,46	52,6	52,45	47,66	42,27	29,89
04_A	Woningen S	5	63,95	42,91	60,2	57,59	55,08	53,36	53,26	48,39	43,02	30,78
04_B	Woningen S	8	63,89	42,79	60,23	57,48	55	53,18	53,08	48,23	42,85	30,58
04_C	Woningen S	11	63,88	42,74	60,5	57,27	54,76	52,93	52,82	47,98	42,6	30,28
04_D	Woningen S	14	63,91	42,48	60,91	56,95	54,46	52,62	52,5	47,68	42,28	29,89
04_E	Woningen S	17	63,60	42,16	60,63	56,6	54,12	52,26	52,12	47,31	41,9	29,44
05_A	Woningen S	5	62,46	41,57	58,65	56,11	53,69	51,91	51,79	46,98	41,56	29,05
05_B	Woningen S	8	62,47	41,49	58,76	56,06	53,67	51,81	51,67	46,87	41,44	28,91
05_C	Woningen S	11	62,52	41,49	59,07	55,97	53,5	51,63	51,49	46,69	41,25	28,69
05_D	Woningen S	14	62,74	41,29	59,76	55,76	53,29	51,42	51,27	46,47	41,02	28,4
05_E	Woningen S	17	62,50	41,05	59,55	55,5	53,04	51,15	50,98	46,2	40,74	28,06
06_A	Woningen S	5	60,42	39,6	56,61	54,08	51,69	49,88	49,7	44,92	39,4	26,44
06_B	Woningen S	8	60,46	39,55	56,75	54,06	51,71	49,81	49,63	44,85	39,32	26,35
06_C	Woningen S	11	60,55	39,59	57,02	54,06	51,62	49,7	49,53	44,74	39,21	26,21
06_D	Woningen S	14	60,82	39,47	57,75	53,93	51,48	49,58	49,4	44,61	39,06	26,02
06_E	Woningen S	17	60,81	39,31	57,88	53,78	51,33	49,41	49,23	44,44	38,87	25,78

Binnengeluidniveau Lucia

reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

43,93171

Binnengeluidniveau Lucia 51

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	4,0	-17,52	0,09	-2,05	-4,84	-4,8	-8,98	-15,42	-20,48	-33,02
01_B	Woningen S	8	4,0	-17,56	0,22	-2,09	-4,83	-4,89	-9,07	-15,52	-20,58	-33,14
01_C	Woningen S	11	4,1	-17,48	0,54	-2,13	-4,97	-5,02	-9,2	-15,65	-20,73	-33,33
01_D	Woningen S	14	4,2	-17,66	1,2	-2,49	-5,32	-5,43	-9,74	-16,06	-21,11	-33,72
01_E	Woningen S	17	3,9	-17,87	0,94	-2,78	-5,58	-5,72	-10,02	-16,32	-21,39	-34,05
02_A	Woningen S	5	5,5	-15,99	1,64	-0,53	-3,37	-3,33	-7,57	-13,96	-18,91	-31,12
02_B	Woningen S	8	5,4	-16,08	1,73	-0,62	-3,43	-3,48	-7,72	-14,1	-19,06	-31,3
02_C	Woningen S	11	5,5	-16,11	2,07	-0,77	-3,64	-3,7	-7,95	-14,33	-19,3	-31,57
02_D	Woningen S	14	5,6	-16,36	2,59	-1,05	-3,91	-3,98	-8,23	-14,61	-19,6	-31,94
02_E	Woningen S	17	5,3	-16,66	2,29	-1,42	-4,27	-4,37	-8,64	-14,98	-19,98	-32,38
03_A	Woningen S	5	6,3	-15,33	2,6	0,29	-2,64	-2,56	-6,78	-13,24	-18,18	-30,24
03_B	Woningen S	8	6,2	-15,47	2,58	0,14	-2,75	-2,76	-6,97	-13,42	-18,37	-30,46
03_C	Woningen S	11	6,2	-15,54	2,85	-0,1	-3,02	-3,05	-7,27	-13,7	-18,65	-30,8
03_D	Woningen S	14	6,2	-15,84	3,18	-0,45	-3,35	-3,4	-7,62	-14,04	-19,01	-31,22
03_E	Woningen S	17	5,8	-16,18	2,86	-0,85	-3,74	-3,8	-8,05	-14,44	-19,43	-31,71
04_A	Woningen S	5	5,8	-15,79	2,1	-0,21	-3,12	-3,04	-7,24	-13,71	-18,68	-30,82
04_B	Woningen S	8	5,8	-15,91	2,13	-0,32	-3,2	-3,22	-7,42	-13,87	-18,85	-31,02
04_C	Woningen S	11	5,8	-15,96	2,4	-0,53	-3,44	-3,47	-7,68	-14,12	-19,1	-31,32
04_D	Woningen S	14	5,8	-16,22	2,81	-0,85	-3,74	-3,78	-8	-14,42	-19,42	-31,71
04_E	Woningen S	17	5,5	-16,54	2,53	-1,2	-4,08	-4,14	-8,38	-14,79	-19,8	-32,16
05_A	Woningen S	5	4,3	-17,13	0,55	-1,69	-4,51	-4,49	-8,71	-15,12	-20,14	-32,55
05_B	Woningen S	8	4,4	-17,21	0,66	-1,74	-4,53	-4,59	-8,83	-15,23	-20,26	-32,69
05_C	Woningen S	11	4,4	-17,21	0,97	-1,83	-4,7	-4,77	-9,01	-15,41	-20,45	-32,91
05_D	Woningen S	14	4,6	-17,41	1,66	-2,04	-4,91	-4,98	-9,23	-15,63	-20,68	-33,2
05_E	Woningen S	17	4,4	-17,65	1,45	-2,3	-5,16	-5,25	-9,52	-15,9	-20,96	-33,54
06_A	Woningen S	5	2,3	-19,1	-1,49	-3,72	-6,51	-6,52	-10,8	-17,18	-22,3	-35,16
06_B	Woningen S	8	2,4	-19,15	-1,35	-3,74	-6,49	-6,59	-10,87	-17,25	-22,38	-35,25
06_C	Woningen S	11	2,4	-19,11	-1,08	-3,74	-6,58	-6,7	-10,97	-17,36	-22,49	-35,39
06_D	Woningen S	14	2,7	-19,23	-0,35	-3,87	-6,72	-6,82	-11,1	-17,49	-22,64	-35,58
06_E	Woningen S	17	2,7	-19,39	-0,22	-4,02	-6,87	-6,99	-11,27	-17,66	-22,83	-35,82

't Fust **avondperiode**

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Avond Tota	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 100(	Avond 200(	Avond 400(	Avond 8000
01_A	Woningen S	5	55,64	4,78	32,46	39,53	44,68	48,52	52,19	48,32	43,07	30,44
01_B	Woningen S	8	55,56	4,74	32,68	39,52	44,72	48,44	52,09	48,22	42,97	30,32
01_C	Woningen S	11	55,44	4,82	33,18	39,52	44,59	48,31	51,97	48,09	42,83	30,13
01_D	Woningen S	14	54,97	4,64	34,21	39,2	44,26	47,9	51,4	47,67	42,45	29,75
01_E	Woningen S	17	54,71	4,43	34,06	38,99	44,02	47,64	51,13	47,41	42,18	29,43
02_A	Woningen S	5	57,06	6,31	33,8	40,96	46,11	49,94	53,59	49,77	44,63	32,31
02_B	Woningen S	8	56,93	6,22	34,04	40,92	46,09	49,81	53,44	49,63	44,48	32,14
02_C	Woningen S	11	56,72	6,19	34,65	40,82	45,89	49,59	53,21	49,41	44,25	31,87
02_D	Woningen S	14	56,45	5,94	35,46	40,56	45,63	49,32	52,93	49,13	43,95	31,51
02_E	Woningen S	17	56,06	5,64	35,24	40,23	45,29	48,95	52,51	48,75	43,57	31,08
03_A	Woningen S	5	57,81	6,97	34,39	41,61	46,77	50,65	54,39	50,49	45,34	33,14
03_B	Woningen S	8	57,64	6,83	34,62	41,54	46,71	50,48	54,19	50,31	45,16	32,93
03_C	Woningen S	11	57,36	6,76	35,28	41,39	46,47	50,21	53,89	50,04	44,88	32,6
03_D	Woningen S	14	57,03	6,46	35,94	41,08	46,16	49,88	53,54	49,7	44,53	32,2
03_E	Woningen S	17	56,62	6,12	35,7	40,73	45,79	49,49	53,1	49,29	44,11	31,72
04_A	Woningen S	5	57,35	6,51	33,99	41,14	46,31	50,19	53,93	50,02	44,84	32,56
04_B	Woningen S	8	57,19	6,39	34,22	41,11	46,27	50,03	53,75	49,86	44,68	32,38
04_C	Woningen S	11	56,95	6,34	34,85	40,98	46,05	49,79	53,49	49,61	44,43	32,09
04_D	Woningen S	14	56,65	6,08	35,59	40,7	45,77	49,5	53,17	49,31	44,12	31,72
04_E	Woningen S	17	56,28	5,76	35,38	40,38	45,44	49,15	52,78	48,94	43,75	31,27
05_A	Woningen S	5	55,92	5,17	32,78	39,83	44,98	48,81	52,45	48,61	43,4	30,88
05_B	Woningen S	8	55,82	5,09	33,02	39,81	44,99	48,7	52,33	48,5	43,28	30,75
05_C	Woningen S	11	55,65	5,09	33,55	39,77	44,83	48,53	52,15	48,33	43,1	30,53
05_D	Woningen S	14	55,44	4,89	34,55	39,57	44,63	48,32	51,93	48,11	42,87	30,25
05_E	Woningen S	17	55,16	4,65	34,38	39,33	44,38	48,06	51,64	47,83	42,59	29,91
06_A	Woningen S	5	53,86	3,2	30,98	37,89	43,02	46,8	50,35	46,56	41,26	28,31
06_B	Woningen S	8	53,8	3,15	31,19	37,89	43,08	46,74	50,28	46,49	41,18	28,22
06_C	Woningen S	11	53,7	3,19	31,6	37,94	42,98	46,63	50,18	46,38	41,07	28,08
06_D	Woningen S	14	53,59	3,07	32,58	37,82	42,85	46,51	50,06	46,25	40,91	27,89
06_E	Woningen S	17	53,42	2,91	32,79	37,66	42,7	46,34	49,88	46,08	40,72	27,65

C-weging			-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3	
A-weging			-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1	

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	61,94	41,18	57,86	55,43	53,28	51,72	52,19	46,92	41,27	28,54
01_B	Woningen S	8	62,01	41,14	58,08	55,42	53,32	51,64	52,09	46,82	41,17	28,42
01_C	Woningen S	11	62,18	41,22	58,58	55,42	53,19	51,51	51,97	46,69	41,03	28,23
01_D	Woningen S	14	62,47	41,04	59,61	55,1	52,86	51,1	51,4	46,27	40,65	27,85
01_E	Woningen S	17	62,28	40,83	59,46	54,89	52,62	50,84	51,13	46,01	40,38	27,53
02_A	Woningen S	5	63,33	42,71	59,2	56,86	54,71	53,14	53,59	48,37	42,83	30,41
02_B	Woningen S	8	63,38	42,62	59,44	56,82	54,69	53,01	53,44	48,23	42,68	30,24
02_C	Woningen S	11	63,55	42,59	60,05	56,72	54,49	52,79	53,21	48,01	42,45	29,97
02_D	Woningen S	14	63,79	42,34	60,86	56,46	54,23	52,52	52,93	47,73	42,15	29,61
02_E	Woningen S	17	63,51	42,04	60,64	56,13	53,89	52,15	52,51	47,35	41,77	29,18
03_A	Woningen S	5	63,99	43,37	59,79	57,51	55,37	53,85	54,39	49,09	43,54	31,24
03_B	Woningen S	8	64,01	43,23	60,02	57,44	55,31	53,68	54,19	48,91	43,36	31,03
03_C	Woningen S	11	64,16	43,16	60,68	57,29	55,07	53,41	53,89	48,64	43,08	30,7
03_D	Woningen S	14	64,31	42,86	61,34	56,98	54,76	53,08	53,54	48,3	42,73	30,3
03_E	Woningen S	17	64,00	42,52	61,1	56,63	54,39	52,69	53,1	47,89	42,31	29,82
04_A	Woningen S	5	63,55	42,91	59,39	57,04	54,91	53,39	53,93	48,62	43,04	30,66
04_B	Woningen S	8	63,58	42,79	59,62	57,01	54,87	53,23	53,75	48,46	42,88	30,48
04_C	Woningen S	11	63,74	42,74	60,25	56,88	54,65	52,99	53,49	48,21	42,63	30,19
04_D	Woningen S	14	63,94	42,48	60,99	56,6	54,37	52,7	53,17	47,91	42,32	29,82
04_E	Woningen S	17	63,67	42,16	60,78	56,28	54,04	52,35	52,78	47,54	41,95	29,37
05_A	Woningen S	5	62,24	41,57	58,18	55,73	53,58	52,01	52,45	47,21	41,6	28,98
05_B	Woningen S	8	62,31	41,49	58,42	55,71	53,59	51,9	52,33	47,1	41,48	28,85
05_C	Woningen S	11	62,47	41,49	58,95	55,67	53,43	51,73	52,15	46,93	41,3	28,63
05_D	Woningen S	14	62,84	41,29	59,95	55,47	53,23	51,52	51,93	46,71	41,07	28,35
05_E	Woningen S	17	62,63	41,05	59,78	55,23	52,98	51,26	51,64	46,43	40,79	28,01
06_A	Woningen S	5	60,33	39,6	56,38	53,79	51,62	50	50,35	45,16	39,46	26,41
06_B	Woningen S	8	60,41	39,55	56,59	53,79	51,68	49,94	50,28	45,09	39,38	26,32
06_C	Woningen S	11	60,56	39,59	57	53,84	51,58	49,83	50,18	44,98	39,27	26,18
06_D	Woningen S	14	60,96	39,47	57,98	53,72	51,45	49,71	50,06	44,85	39,11	25,99
06_E	Woningen S	17	60,98	39,31	58,19	53,56	51,3	49,54	49,88	44,68	38,92	25,75

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5
												43,93171
Binnengeluidniveau Lucia												51
Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	3,8	-17,52	-0,24	-2,37	-4,92	-4,68	-8,31	-15,18	-20,43	-33,06
01_B	Woningen S	8	3,9	-17,56	-0,02	-2,38	-4,88	-4,76	-8,41	-15,28	-20,53	-33,18
01_C	Woningen S	11	4,0	-17,48	0,48	-2,38	-5,01	-4,89	-8,53	-15,41	-20,67	-33,37
01_D	Woningen S	14	4,3	-17,66	1,51	-2,7	-5,34	-5,3	-9,1	-15,83	-21,05	-33,75
01_E	Woningen S	17	4,1	-17,87	1,36	-2,91	-5,58	-5,56	-9,37	-16,09	-21,32	-34,07
02_A	Woningen S	5	5,2	-15,99	1,1	-0,94	-3,49	-3,26	-6,91	-13,73	-18,87	-31,19
02_B	Woningen S	8	5,2	-16,08	1,34	-0,98	-3,51	-3,39	-7,06	-13,87	-19,02	-31,36
02_C	Woningen S	11	5,4	-16,11	1,95	-1,08	-3,71	-3,61	-7,29	-14,09	-19,25	-31,63
02_D	Woningen S	14	5,7	-16,36	2,76	-1,34	-3,97	-3,88	-7,57	-14,37	-19,55	-31,99
02_E	Woningen S	17	5,4	-16,66	2,54	-1,67	-4,31	-4,25	-7,99	-14,75	-19,93	-32,42
03_A	Woningen S	5	5,8	-15,33	1,69	-0,29	-2,83	-2,55	-6,11	-13,01	-18,16	-30,36
03_B	Woningen S	8	5,9	-15,47	1,92	-0,36	-2,89	-2,72	-6,31	-13,19	-18,34	-30,57
03_C	Woningen S	11	6,0	-15,54	2,58	-0,51	-3,13	-2,99	-6,61	-13,46	-18,62	-30,9
03_D	Woningen S	14	6,2	-15,84	3,24	-0,82	-3,44	-3,32	-6,96	-13,8	-18,97	-31,3
03_E	Woningen S	17	5,9	-16,18	3	-1,17	-3,81	-3,71	-7,4	-14,21	-19,39	-31,78
04_A	Woningen S	5	5,4	-15,79	1,29	-0,76	-3,29	-3,01	-6,57	-13,48	-18,66	-30,94
04_B	Woningen S	8	5,4	-15,91	1,52	-0,79	-3,33	-3,17	-6,75	-13,64	-18,82	-31,12
04_C	Woningen S	11	5,6	-15,96	2,15	-0,92	-3,55	-3,41	-7,01	-13,89	-19,07	-31,41
04_D	Woningen S	14	5,8	-16,22	2,89	-1,2	-3,83	-3,7	-7,33	-14,19	-19,38	-31,78
04_E	Woningen S	17	5,5	-16,54	2,68	-1,52	-4,16	-4,05	-7,72	-14,56	-19,75	-32,23
05_A	Woningen S	5	4,1	-17,13	0,08	-2,07	-4,62	-4,39	-8,05	-14,89	-20,1	-32,62
05_B	Woningen S	8	4,2	-17,21	0,32	-2,09	-4,61	-4,5	-8,17	-15	-20,22	-32,75
05_C	Woningen S	11	4,3	-17,21	0,85	-2,13	-4,77	-4,67	-8,35	-15,17	-20,4	-32,97
05_D	Woningen S	14	4,7	-17,41	1,85	-2,33	-4,97	-4,88	-8,57	-15,39	-20,63	-33,25
05_E	Woningen S	17	4,5	-17,65	1,68	-2,57	-5,22	-5,14	-8,86	-15,67	-20,91	-33,59
06_A	Woningen S	5	2,2	-19,1	-1,72	-4,01	-6,58	-6,4	-10,15	-16,94	-22,24	-35,19
06_B	Woningen S	8	2,3	-19,15	-1,51	-4,01	-6,52	-6,46	-10,22	-17,01	-22,32	-35,28
06_C	Woningen S	11	2,4	-19,11	-1,1	-3,96	-6,62	-6,57	-10,32	-17,12	-22,43	-35,42
06_D	Woningen S	14	2,8	-19,23	-0,12	-4,08	-6,75	-6,69	-10,44	-17,25	-22,59	-35,61
06_E	Woningen S	17	2,9	-19,39	0,09	-4,24	-6,9	-6,86	-10,62	-17,42	-22,78	-35,85

Coco-Nuts dagperiode

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Dag Totaal	Dag 31	Dag 63	Dag 125	Dag 250	Dag 500	Dag 1000	Dag 2000	Dag 4000	Dag 8000
01_A	Woningen S	5	54,79	5,86	30,53	38,73	43,66	47,63	51,54	47,26	41,75	28,32
01_B	Woningen S	8	54,75	5,92	30,55	38,76	43,64	47,6	51,49	47,21	41,7	28,25
01_C	Woningen S	11	54,74	6,01	30,56	38,71	43,58	47,55	51,51	47,2	41,65	28,15
01_D	Woningen S	14	53,57	6,03	29,66	37,56	42,36	46,38	50,38	45,98	40,47	27,16
01_E	Woningen S	17	53,42	6,1	29,38	37,37	42,19	46,21	50,24	45,83	40,29	26,94
02_A	Woningen S	5	55,66	7,39	31,34	39,46	44,34	48,42	52,48	48,09	42,68	29,86
02_B	Woningen S	8	55,59	7,44	31,35	39,43	44,28	48,35	52,41	48,01	42,59	29,74
02_C	Woningen S	11	55,48	7,5	31,39	39,35	44,16	48,23	52,31	47,9	42,46	29,58
02_D	Woningen S	14	55,27	7,52	31,3	39,18	43,98	48,04	52,09	47,68	42,24	29,33
02_E	Woningen S	17	54,98	7,55	31,04	38,93	43,73	47,77	51,79	47,4	41,96	29,01
03_A	Woningen S	5	57,02	8,6	32,72	40,79	45,65	49,76	53,86	49,46	44,12	31,59
03_B	Woningen S	8	56,91	8,64	32,71	40,72	45,56	49,66	53,74	49,33	43,99	31,44
03_C	Woningen S	11	56,74	8,67	32,66	40,58	45,39	49,48	53,57	49,16	43,79	31,21
03_D	Woningen S	14	56,51	8,68	32,51	40,38	45,18	49,26	53,35	48,92	43,54	30,9
03_E	Woningen S	17	56,18	8,71	32,21	40,08	44,87	48,94	53	48,6	43,22	30,53
04_A	Woningen S	5	58,25	9,54	34,12	41,99	46,81	50,97	55,12	50,65	45,33	33,03
04_B	Woningen S	8	58,09	9,57	34,03	41,86	46,65	50,82	54,95	50,48	45,16	32,83
04_C	Woningen S	11	57,84	9,57	33,85	41,64	46,43	50,56	54,7	50,24	44,9	32,52
04_D	Woningen S	14	57,53	9,57	33,57	41,36	46,13	50,26	54,38	49,92	44,57	32,13
04_E	Woningen S	17	57,15	9,48	33,22	41	45,77	49,88	54	49,54	44,19	31,67
05_A	Woningen S	5	58,29	9,46	34,3	42,04	46,81	51,01	55,17	50,65	45,31	33,01
05_B	Woningen S	8	58,12	9,49	34,17	41,9	46,65	50,84	55	50,48	45,13	32,8
05_C	Woningen S	11	57,86	9,47	33,93	41,66	46,42	50,58	54,74	50,23	44,87	32,48
05_D	Woningen S	14	57,54	9,47	33,62	41,35	46,12	50,26	54,42	49,91	44,54	32,1
05_E	Woningen S	17	57,16	9,39	33,25	41	45,76	49,89	54,03	49,54	44,16	31,64
06_A	Woningen S	5	56,85	8,23	32,72	40,62	45,43	49,58	53,73	49,23	43,84	31,28
06_B	Woningen S	8	56,74	8,26	32,68	40,53	45,33	49,47	53,61	49,11	43,71	31,13
06_C	Woningen S	11	56,56	8,28	32,59	40,39	45,16	49,29	53,43	48,92	43,52	30,9
06_D	Woningen S	14	56,33	8,28	32,4	40,17	44,94	49,06	53,2	48,7	43,28	30,6
06_E	Woningen S	17	56,05	8,3	32,14	39,92	44,68	48,79	52,91	48,42	42,98	30,24
C-weging				-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3
A-weging				-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	60,72	42,26	55,93	54,63	52,26	50,83	51,54	45,86	39,95	26,42
01_B	Woningen S	8	60,72	42,32	55,95	54,66	52,24	50,8	51,49	45,81	39,9	26,35
01_C	Woningen S	11	60,70	42,41	55,96	54,61	52,18	50,75	51,51	45,8	39,85	26,25
01_D	Woningen S	14	59,64	42,43	55,06	53,46	50,96	49,58	50,38	44,58	38,67	25,26
01_E	Woningen S	17	59,44	42,5	54,78	53,27	50,79	49,41	50,24	44,43	38,49	25,04
02_A	Woningen S	5	61,52	43,79	56,74	55,36	52,94	51,62	52,48	46,69	40,88	27,96
02_B	Woningen S	8	61,49	43,84	56,75	55,33	52,88	51,55	52,41	46,61	40,79	27,84
02_C	Woningen S	11	61,44	43,9	56,79	55,25	52,76	51,43	52,31	46,5	40,66	27,68
02_D	Woningen S	14	61,29	43,92	56,7	55,08	52,58	51,24	52,09	46,28	40,44	27,43
02_E	Woningen S	17	61,03	43,95	56,44	54,83	52,33	50,97	51,79	46	40,16	27,11
03_A	Woningen S	5	62,87	45	58,12	56,69	54,25	52,96	53,86	48,06	42,32	29,69
03_B	Woningen S	8	62,81	45,04	58,11	56,62	54,16	52,86	53,74	47,93	42,19	29,54
03_C	Woningen S	11	62,69	45,07	58,06	56,48	53,99	52,68	53,57	47,76	41,99	29,31
03_D	Woningen S	14	62,50	45,08	57,91	56,28	53,78	52,46	53,35	47,52	41,74	29
03_E	Woningen S	17	62,20	45,11	57,61	55,98	53,47	52,14	53	47,2	41,42	28,63
04_A	Woningen S	5	64,14	45,94	59,52	57,89	55,41	54,17	55,12	49,25	43,53	31,13
04_B	Woningen S	8	64,01	45,97	59,43	57,76	55,25	54,02	54,95	49,08	43,36	30,93
04_C	Woningen S	11	63,80	45,97	59,25	57,54	55,03	53,76	54,7	48,84	43,1	30,62
04_D	Woningen S	14	63,51	45,97	58,97	57,26	54,73	53,46	54,38	48,52	42,77	30,23
04_E	Woningen S	17	63,15	45,88	58,62	56,9	54,37	53,08	54	48,14	42,39	29,77
05_A	Woningen S	5	64,22	45,86	59,7	57,94	55,41	54,21	55,17	49,25	43,51	31,11
05_B	Woningen S	8	64,07	45,89	59,57	57,8	55,25	54,04	55	49,08	43,33	30,9
05_C	Woningen S	11	63,83	45,87	59,33	57,56	55,02	53,78	54,74	48,83	43,07	30,58
05_D	Woningen S	14	63,53	45,87	59,02	57,25	54,72	53,46	54,42	48,51	42,74	30,2
05_E	Woningen S	17	63,17	45,79	58,65	56,9	54,36	53,09	54,03	48,14	42,36	29,74
06_A	Woningen S	5	62,75	44,63	58,12	56,52	54,03	52,78	53,73	47,83	42,04	29,38
06_B	Woningen S	8	62,67	44,66	58,08	56,43	53,93	52,67	53,61	47,71	41,91	29,23
06_C	Woningen S	11	62,53	44,68	57,99	56,29	53,76	52,49	53,43	47,52	41,72	29
06_D	Woningen S	14	62,33	44,68	57,8	56,07	53,54	52,26	53,2	47,3	41,48	28,7
06_E	Woningen S	17	62,07	44,7	57,54	55,82	53,28	51,99	52,91	47,02	41,18	28,34

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

43,93171

Binnengeluidniveau Lucia 51

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	2,6	-16,44	-2,17	-3,17	-5,94	-5,57	-8,96	-16,24	-21,75	-35,18
01_B	Woningen S	8	2,6	-16,38	-2,15	-3,14	-5,96	-5,6	-9,01	-16,29	-21,8	-35,25
01_C	Woningen S	11	2,5	-16,29	-2,14	-3,19	-6,02	-5,65	-8,99	-16,3	-21,85	-35,35
01_D	Woningen S	14	1,5	-16,27	-3,04	-4,34	-7,24	-6,82	-10,12	-17,52	-23,03	-36,34
01_E	Woningen S	17	1,3	-16,2	-3,32	-4,53	-7,41	-6,99	-10,26	-17,67	-23,21	-36,56
02_A	Woningen S	5	3,3	-14,91	-1,36	-2,44	-5,26	-4,78	-8,02	-15,41	-20,82	-33,64
02_B	Woningen S	8	3,3	-14,86	-1,35	-2,47	-5,32	-4,85	-8,09	-15,49	-20,91	-33,76
02_C	Woningen S	11	3,3	-14,8	-1,31	-2,55	-5,44	-4,97	-8,19	-15,6	-21,04	-33,92
02_D	Woningen S	14	3,1	-14,78	-1,4	-2,72	-5,62	-5,16	-8,41	-15,82	-21,26	-34,17
02_E	Woningen S	17	2,9	-14,75	-1,66	-2,97	-5,87	-5,43	-8,71	-16,1	-21,54	-34,49
03_A	Woningen S	5	4,7	-13,7	0,02	-1,11	-3,95	-3,44	-6,64	-14,04	-19,38	-31,91
03_B	Woningen S	8	4,6	-13,66	0,01	-1,18	-4,04	-3,54	-6,76	-14,17	-19,51	-32,06
03_C	Woningen S	11	4,5	-13,63	-0,04	-1,32	-4,21	-3,72	-6,93	-14,34	-19,71	-32,29
03_D	Woningen S	14	4,3	-13,62	-0,19	-1,52	-4,42	-3,94	-7,15	-14,58	-19,96	-32,6
03_E	Woningen S	17	4,0	-13,59	-0,49	-1,82	-4,73	-4,26	-7,5	-14,9	-20,28	-32,97
04_A	Woningen S	5	6,0	-12,76	1,42	0,09	-2,79	-2,23	-5,38	-12,85	-18,17	-30,47
04_B	Woningen S	8	5,8	-12,73	1,33	-0,04	-2,95	-2,38	-5,55	-13,02	-18,34	-30,67
04_C	Woningen S	11	5,6	-12,73	1,15	-0,26	-3,17	-2,64	-5,8	-13,26	-18,6	-30,98
04_D	Woningen S	14	5,3	-12,73	0,87	-0,54	-3,47	-2,94	-6,12	-13,58	-18,93	-31,37
04_E	Woningen S	17	5,0	-12,82	0,52	-0,9	-3,83	-3,32	-6,5	-13,96	-19,31	-31,83
05_A	Woningen S	5	6,0	-12,84	1,6	0,14	-2,79	-2,19	-5,33	-12,85	-18,19	-30,49
05_B	Woningen S	8	5,9	-12,81	1,47	0	-2,95	-2,36	-5,5	-13,02	-18,37	-30,7
05_C	Woningen S	11	5,7	-12,83	1,23	-0,24	-3,18	-2,62	-5,76	-13,27	-18,63	-31,02
05_D	Woningen S	14	5,4	-12,83	0,92	-0,55	-3,48	-2,94	-6,08	-13,59	-18,96	-31,4
05_E	Woningen S	17	5,0	-12,91	0,55	-0,9	-3,84	-3,31	-6,47	-13,96	-19,34	-31,86
06_A	Woningen S	5	4,6	-14,07	0,02	-1,28	-4,17	-3,62	-6,77	-14,27	-19,66	-32,22
06_B	Woningen S	8	4,5	-14,04	-0,02	-1,37	-4,27	-3,73	-6,89	-14,39	-19,79	-32,37
06_C	Woningen S	11	4,4	-14,02	-0,11	-1,51	-4,44	-3,91	-7,07	-14,58	-19,98	-32,6
06_D	Woningen S	14	4,2	-14,02	-0,3	-1,73	-4,66	-4,14	-7,3	-14,8	-20,22	-32,9
06_E	Woningen S	17	3,9	-14	-0,56	-1,98	-4,92	-4,41	-7,59	-15,08	-20,52	-33,26

Coco-Nuts avondperiode

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Avond Tota	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 100(	Avond 200(	Avond 400(	Avond 8000
01_A	Woningen S	5	55,31	7,01	30,17	38,66	43,66	47,93	52,36	47,62	41,87	28,32
01_B	Woningen S	8	55,27	7,09	30,25	38,73	43,66	47,91	52,31	47,57	41,82	28,25
01_C	Woningen S	11	55,27	7,2	30,34	38,71	43,59	47,85	52,34	47,55	41,77	28,16
01_D	Woningen S	14	54,13	7,27	29,65	37,6	42,39	46,7	51,23	46,35	40,6	27,17
01_E	Woningen S	17	53,99	7,4	29,54	37,48	42,24	46,56	51,09	46,21	40,43	26,96
02_A	Woningen S	5	56,2	8,52	30,89	39,37	44,33	48,73	53,33	48,46	42,81	29,85
02_B	Woningen S	8	56,13	8,62	30,99	39,38	44,29	48,66	53,25	48,38	42,72	29,73
02_C	Woningen S	11	56,03	8,72	31,2	39,35	44,18	48,55	53,16	48,28	42,59	29,57
02_D	Woningen S	14	55,82	8,8	31,18	39,18	43,99	48,35	52,94	48,05	42,37	29,32
02_E	Woningen S	17	55,54	8,92	31	38,97	43,75	48,09	52,64	47,78	42,1	29,01
03_A	Woningen S	5	57,57	9,72	32,17	40,67	45,63	50,06	54,71	49,83	44,24	31,57
03_B	Woningen S	8	57,46	9,82	32,29	40,63	45,54	49,96	54,6	49,71	44,12	31,42
03_C	Woningen S	11	57,29	9,9	32,4	40,54	45,39	49,79	54,43	49,54	43,92	31,2
03_D	Woningen S	14	57,07	9,99	32,33	40,36	45,18	49,57	54,2	49,3	43,67	30,89
03_E	Woningen S	17	56,74	10,12	32,09	40,08	44,88	49,25	53,86	48,98	43,35	30,52
04_A	Woningen S	5	58,8	10,63	33,23	41,73	46,73	51,23	55,99	51,03	45,45	32,97
04_B	Woningen S	8	58,63	10,73	33,35	41,66	46,59	51,09	55,81	50,87	45,27	32,78
04_C	Woningen S	11	58,39	10,79	33,34	41,5	46,39	50,84	55,56	50,62	45,02	32,48
04_D	Woningen S	14	58,08	10,9	33,19	41,25	46,1	50,55	55,24	50,31	44,7	32,09
04_E	Woningen S	17	57,7	10,88	32,92	40,93	45,76	50,18	54,86	49,93	44,31	31,64
05_A	Woningen S	5	58,82	10,55	33,19	41,69	46,69	51,24	56,04	51,04	45,42	32,93
05_B	Woningen S	8	58,66	10,63	33,31	41,61	46,56	51,09	55,87	50,87	45,24	32,73
05_C	Woningen S	11	58,4	10,68	33,27	41,45	46,35	50,84	55,6	50,62	44,99	32,42
05_D	Woningen S	14	58,09	10,78	33,12	41,2	46,07	50,55	55,28	50,3	44,66	32,05
05_E	Woningen S	17	57,72	10,78	32,86	40,89	45,73	50,18	54,89	49,93	44,29	31,61
06_A	Woningen S	5	57,4	9,33	31,92	40,38	45,37	49,86	54,59	49,62	43,96	31,24
06_B	Woningen S	8	57,28	9,42	32,03	40,34	45,28	49,75	54,47	49,49	43,83	31,09
06_C	Woningen S	11	57,11	9,49	32,08	40,25	45,13	49,58	54,29	49,31	43,64	30,87
06_D	Woningen S	14	56,88	9,56	32	40,06	44,91	49,36	54,06	49,08	43,4	30,57
06_E	Woningen S	17	56,6	9,68	31,8	39,82	44,66	49,09	53,77	48,81	43,11	30,21

C-weging			-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3	
A-weging			-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1	

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	60,76	43,41	55,57	54,56	52,26	51,13	52,36	46,22	40,07	26,42
01_B	Woningen S	8	60,79	43,49	55,65	54,63	52,26	51,11	52,31	46,17	40,02	26,35
01_C	Woningen S	11	60,80	43,6	55,74	54,61	52,19	51,05	52,34	46,15	39,97	26,26
01_D	Woningen S	14	59,83	43,67	55,05	53,5	50,99	49,9	51,23	44,95	38,8	25,27
01_E	Woningen S	17	59,71	43,8	54,94	53,38	50,84	49,76	51,09	44,81	38,63	25,06
02_A	Woningen S	5	61,54	44,92	56,29	55,27	52,93	51,93	53,33	47,06	41,01	27,95
02_B	Woningen S	8	61,54	45,02	56,39	55,28	52,89	51,86	53,25	46,98	40,92	27,83
02_C	Woningen S	11	61,56	45,12	56,6	55,25	52,78	51,75	53,16	46,88	40,79	27,67
02_D	Woningen S	14	61,43	45,2	56,58	55,08	52,59	51,55	52,94	46,65	40,57	27,42
02_E	Woningen S	17	61,21	45,32	56,4	54,87	52,35	51,29	52,64	46,38	40,3	27,11
03_A	Woningen S	5	62,85	46,12	57,57	56,57	54,23	53,26	54,71	48,43	42,44	29,67
03_B	Woningen S	8	62,83	46,22	57,69	56,53	54,14	53,16	54,6	48,31	42,32	29,52
03_C	Woningen S	11	62,78	46,3	57,8	56,44	53,99	52,99	54,43	48,14	42,12	29,3
03_D	Woningen S	14	62,62	46,39	57,73	56,26	53,78	52,77	54,2	47,9	41,87	28,99
03_E	Woningen S	17	62,35	46,52	57,49	55,98	53,48	52,45	53,86	47,58	41,55	28,62
04_A	Woningen S	5	63,96	47,03	58,63	57,63	55,33	54,43	55,99	49,63	43,65	31,07
04_B	Woningen S	8	63,92	47,13	58,75	57,56	55,19	54,29	55,81	49,47	43,47	30,88
04_C	Woningen S	11	63,77	47,19	58,74	57,4	54,99	54,04	55,56	49,22	43,22	30,58
04_D	Woningen S	14	63,54	47,3	58,59	57,15	54,7	53,75	55,24	48,91	42,9	30,19
04_E	Woningen S	17	63,23	47,28	58,32	56,83	54,36	53,38	54,86	48,53	42,51	29,74
05_A	Woningen S	5	63,95	46,95	58,59	57,59	55,29	54,44	56,04	49,64	43,62	31,03
05_B	Woningen S	8	63,90	47,03	58,71	57,51	55,16	54,29	55,87	49,47	43,44	30,83
05_C	Woningen S	11	63,74	47,08	58,67	57,35	54,95	54,04	55,6	49,22	43,19	30,52
05_D	Woningen S	14	63,51	47,18	58,52	57,1	54,67	53,75	55,28	48,9	42,86	30,15
05_E	Woningen S	17	63,19	47,18	58,26	56,79	54,33	53,38	54,89	48,53	42,49	29,71
06_A	Woningen S	5	62,61	45,73	57,32	56,28	53,97	53,06	54,59	48,22	42,16	29,34
06_B	Woningen S	8	62,59	45,82	57,43	56,24	53,88	52,95	54,47	48,09	42,03	29,19
06_C	Woningen S	11	62,51	45,89	57,48	56,15	53,73	52,78	54,29	47,91	41,84	28,97
06_D	Woningen S	14	62,35	45,96	57,4	55,96	53,51	52,56	54,06	47,68	41,6	28,67
06_E	Woningen S	17	62,11	46,08	57,2	55,72	53,26	52,29	53,77	47,41	41,31	28,31

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5
												43,93171
Binnengeluidniveau Lucia												51
Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	2,6	-15,29	-2,53	-3,24	-5,94	-5,27	-8,14	-15,88	-21,63	-35,18
01_B	Woningen S	8	2,6	-15,21	-2,45	-3,17	-5,94	-5,29	-8,19	-15,93	-21,68	-35,25
01_C	Woningen S	11	2,6	-15,1	-2,36	-3,19	-6,01	-5,35	-8,16	-15,95	-21,73	-35,34
01_D	Woningen S	14	1,6	-15,03	-3,05	-4,3	-7,21	-6,5	-9,27	-17,15	-22,9	-36,33
01_E	Woningen S	17	1,5	-14,9	-3,16	-4,42	-7,36	-6,64	-9,41	-17,29	-23,07	-36,54
02_A	Woningen S	5	3,3	-13,78	-1,81	-2,53	-5,27	-4,47	-7,17	-15,04	-20,69	-33,65
02_B	Woningen S	8	3,3	-13,68	-1,71	-2,52	-5,31	-4,54	-7,25	-15,12	-20,78	-33,77
02_C	Woningen S	11	3,3	-13,58	-1,5	-2,55	-5,42	-4,65	-7,34	-15,22	-20,91	-33,93
02_D	Woningen S	14	3,2	-13,5	-1,52	-2,72	-5,61	-4,85	-7,56	-15,45	-21,13	-34,18
02_E	Woningen S	17	3,0	-13,38	-1,7	-2,93	-5,85	-5,11	-7,86	-15,72	-21,4	-34,49
03_A	Woningen S	5	4,6	-12,58	-0,53	-1,23	-3,97	-3,14	-5,79	-13,67	-19,26	-31,93
03_B	Woningen S	8	4,6	-12,48	-0,41	-1,27	-4,06	-3,24	-5,9	-13,79	-19,38	-32,08
03_C	Woningen S	11	4,6	-12,4	-0,3	-1,36	-4,21	-3,41	-6,07	-13,96	-19,58	-32,3
03_D	Woningen S	14	4,4	-12,31	-0,37	-1,54	-4,42	-3,63	-6,3	-14,2	-19,83	-32,61
03_E	Woningen S	17	4,1	-12,18	-0,61	-1,82	-4,72	-3,95	-6,64	-14,52	-20,15	-32,98
04_A	Woningen S	5	5,7	-11,67	0,53	-0,17	-2,87	-1,97	-4,51	-12,47	-18,05	-30,53
04_B	Woningen S	8	5,7	-11,57	0,65	-0,24	-3,01	-2,11	-4,69	-12,63	-18,23	-30,72
04_C	Woningen S	11	5,5	-11,51	0,64	-0,4	-3,21	-2,36	-4,94	-12,88	-18,48	-31,02
04_D	Woningen S	14	5,3	-11,4	0,49	-0,65	-3,5	-2,65	-5,26	-13,19	-18,8	-31,41
04_E	Woningen S	17	5,0	-11,42	0,22	-0,97	-3,84	-3,02	-5,64	-13,57	-19,19	-31,86
05_A	Woningen S	5	5,7	-11,75	0,49	-0,21	-2,91	-1,96	-4,46	-12,46	-18,08	-30,57
05_B	Woningen S	8	5,7	-11,67	0,61	-0,29	-3,04	-2,11	-4,63	-12,63	-18,26	-30,77
05_C	Woningen S	11	5,5	-11,62	0,57	-0,45	-3,25	-2,36	-4,9	-12,88	-18,51	-31,08
05_D	Woningen S	14	5,3	-11,52	0,42	-0,7	-3,53	-2,65	-5,22	-13,2	-18,84	-31,45
05_E	Woningen S	17	5,0	-11,52	0,16	-1,01	-3,87	-3,02	-5,61	-13,57	-19,21	-31,89
06_A	Woningen S	5	4,4	-12,97	-0,78	-1,52	-4,23	-3,34	-5,91	-13,88	-19,54	-32,26
06_B	Woningen S	8	4,4	-12,88	-0,67	-1,56	-4,32	-3,45	-6,03	-14,01	-19,67	-32,41
06_C	Woningen S	11	4,3	-12,81	-0,62	-1,65	-4,47	-3,62	-6,21	-14,19	-19,86	-32,63
06_D	Woningen S	14	4,1	-12,74	-0,7	-1,84	-4,69	-3,84	-6,44	-14,42	-20,1	-32,93
06_E	Woningen S	17	3,9	-12,62	-0,9	-2,08	-4,94	-4,11	-6,73	-14,69	-20,39	-33,29

Cornelis **dagperiode**

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Dag Totaal	Dag 31	Dag 63	Dag 125	Dag 250	Dag 500	Dag 1000	Dag 2000	Dag 4000	Dag 8000
01_A	Woningen S	5	50,05	-0,95	27,77	35	39,93	43,32	46,16	42,85	37,24	22,44
01_B	Woningen S	8	50,53	-0,58	28,45	35,45	40,38	43,82	46,66	43,29	37,66	22,86
01_C	Woningen S	11	50,4	-0,52	28,22	35,29	40,24	43,65	46,58	43,15	37,5	22,69
01_D	Woningen S	14	49,2	-0,58	27,64	34,2	39,04	42,45	45,38	41,91	36,3	21,74
01_E	Woningen S	17	49,19	-0,62	28,1	34,17	39,01	42,44	45,37	41,88	36,26	21,69
02_A	Woningen S	5	50,97	0,52	28,42	35,66	40,6	44,13	47,24	43,72	38,18	23,99
02_B	Woningen S	8	51,1	0,66	28,72	35,8	40,75	44,29	47,36	43,83	38,29	24,1
02_C	Woningen S	11	51,08	0,71	28,82	35,78	40,76	44,25	47,34	43,79	38,24	24,01
02_D	Woningen S	14	50,51	0,67	28,73	35,33	40,22	43,68	46,75	43,23	37,75	23,7
02_E	Woningen S	17	50,5	0,61	29,33	35,27	40,16	43,64	46,77	43,21	37,7	23,61
03_A	Woningen S	5	51,86	1,76	29,42	36,43	41,38	44,95	48,16	44,62	39,25	25,65
03_B	Woningen S	8	51,85	1,78	29,51	36,44	41,41	44,99	48,13	44,6	39,23	25,63
03_C	Woningen S	11	51,82	1,82	29,66	36,44	41,44	44,94	48,09	44,55	39,17	25,55
03_D	Woningen S	14	51,66	1,78	29,95	36,43	41,33	44,79	47,88	44,4	39,05	25,42
03_E	Woningen S	17	51,55	1,7	30,65	36,31	41,22	44,69	47,77	44,3	38,93	25,26
04_A	Woningen S	5	53,36	3,17	30,94	37,96	42,88	46,46	49,61	46,15	40,94	27,85
04_B	Woningen S	8	53,32	3,17	31,01	37,94	42,89	46,45	49,55	46,09	40,88	27,79
04_C	Woningen S	11	53,25	3,19	31,19	37,94	42,86	46,38	49,48	46,01	40,8	27,68
04_D	Woningen S	14	53,15	3,13	31,56	37,9	42,77	46,27	49,36	45,9	40,68	27,52
04_E	Woningen S	17	52,99	3,01	32,2	37,75	42,61	46,11	49,2	45,75	40,51	27,32
05_A	Woningen S	5	54,84	4,51	32,27	39,35	44,25	47,89	51,14	47,61	42,48	29,74
05_B	Woningen S	8	54,79	4,47	32,34	39,3	44,27	47,87	51,07	47,55	42,41	29,66
05_C	Woningen S	11	54,69	4,46	32,51	39,29	44,2	47,76	50,96	47,43	42,29	29,51
05_D	Woningen S	14	54,53	4,37	32,97	39,17	44,05	47,61	50,79	47,27	42,12	29,3
05_E	Woningen S	17	54,33	4,2	33,4	38,98	43,86	47,41	50,59	47,07	41,91	29,05
06_A	Woningen S	5	56,31	5,86	33,63	40,78	45,68	49,34	52,62	49,07	44,01	31,59
06_B	Woningen S	8	56,23	5,8	33,69	40,72	45,67	49,29	52,51	48,98	43,92	31,47
06_C	Woningen S	11	56,07	5,72	33,84	40,67	45,54	49,14	52,34	48,82	43,76	31,27
06_D	Woningen S	14	55,86	5,59	34,4	40,45	45,33	48,92	52,13	48,61	43,53	31,01
06_E	Woningen S	17	55,59	5,36	34,54	40,2	45,09	48,65	51,85	48,34	43,25	30,67

C-weging				-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3
A-weging				-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	57,07	35,45	53,17	50,9	48,53	46,52	46,16	41,45	35,44	20,54
01_B	Woningen S	8	57,62	35,82	53,85	51,35	48,98	47,02	46,66	41,89	35,86	20,96
01_C	Woningen S	11	57,44	35,88	53,62	51,19	48,84	46,85	46,58	41,75	35,7	20,79
01_D	Woningen S	14	56,54	35,82	53,04	50,1	47,64	45,65	45,38	40,51	34,5	19,84
01_E	Woningen S	17	56,74	35,78	53,5	50,07	47,61	45,64	45,37	40,48	34,46	19,79
02_A	Woningen S	5	57,79	36,92	53,82	51,56	49,2	47,33	47,24	42,32	36,38	22,09
02_B	Woningen S	8	57,99	37,06	54,12	51,7	49,35	47,49	47,36	42,43	36,49	22,2
02_C	Woningen S	11	58,03	37,11	54,22	51,68	49,36	47,45	47,34	42,39	36,44	22,11
02_D	Woningen S	14	57,70	37,07	54,13	51,23	48,82	46,88	46,75	41,83	35,95	21,8
02_E	Woningen S	17	57,95	37,01	54,73	51,17	48,76	46,84	46,77	41,81	35,9	21,71
03_A	Woningen S	5	58,68	38,16	54,82	52,33	49,98	48,15	48,16	43,22	37,45	23,75
03_B	Woningen S	8	58,72	38,18	54,91	52,34	50,01	48,19	48,13	43,2	37,43	23,73
03_C	Woningen S	11	58,78	38,22	55,06	52,34	50,04	48,14	48,09	43,15	37,37	23,65
03_D	Woningen S	14	58,86	38,18	55,35	52,33	49,93	47,99	47,88	43	37,25	23,52
03_E	Woningen S	17	59,13	38,1	56,05	52,21	49,82	47,89	47,77	42,9	37,13	23,36
04_A	Woningen S	5	60,19	39,57	56,34	53,86	51,48	49,66	49,61	44,75	39,14	25,95
04_B	Woningen S	8	60,21	39,57	56,41	53,84	51,49	49,65	49,55	44,69	39,08	25,89
04_C	Woningen S	11	60,27	39,59	56,59	53,84	51,46	49,58	49,48	44,61	39	25,78
04_D	Woningen S	14	60,39	39,53	56,96	53,8	51,37	49,47	49,36	44,5	38,88	25,62
04_E	Woningen S	17	60,61	39,41	57,6	53,65	51,21	49,31	49,2	44,35	38,71	25,42
05_A	Woningen S	5	61,58	40,91	57,67	55,25	52,85	51,09	51,14	46,21	40,68	27,84
05_B	Woningen S	8	61,59	40,87	57,74	55,2	52,87	51,07	51,07	46,15	40,61	27,76
05_C	Woningen S	11	61,62	40,86	57,91	55,19	52,8	50,96	50,96	46,03	40,49	27,61
05_D	Woningen S	14	61,75	40,77	58,37	55,07	52,65	50,81	50,79	45,87	40,32	27,4
05_E	Woningen S	17	61,85	40,6	58,8	54,88	52,46	50,61	50,59	45,67	40,11	27,15
06_A	Woningen S	5	62,99	42,26	59,03	56,68	54,28	52,54	52,62	47,67	42,21	29,69
06_B	Woningen S	8	62,98	42,2	59,09	56,62	54,27	52,49	52,51	47,58	42,12	29,57
06_C	Woningen S	11	62,97	42,12	59,24	56,57	54,14	52,34	52,34	47,42	41,96	29,37
06_D	Woningen S	14	63,10	41,99	59,8	56,35	53,93	52,12	52,13	47,21	41,73	29,11
06_E	Woningen S	17	63,04	41,76	59,94	56,1	53,69	51,85	51,85	46,94	41,45	28,77

Binnengeluidniveau Lucia

reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5
											43,93171

Binnengeluidniveau Lucia 51

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	-1,0	-23,25	-4,93	-6,9	-9,67	-9,88	-14,34	-20,65	-26,26	-41,06
01_B	Woningen S	8	-0,5	-22,88	-4,25	-6,45	-9,22	-9,38	-13,84	-20,21	-25,84	-40,64
01_C	Woningen S	11	-0,7	-22,82	-4,48	-6,61	-9,36	-9,55	-13,92	-20,35	-26	-40,81
01_D	Woningen S	14	-1,6	-22,88	-5,06	-7,7	-10,56	-10,75	-15,12	-21,59	-27,2	-41,76
01_E	Woningen S	17	-1,4	-22,92	-4,6	-7,73	-10,59	-10,76	-15,13	-21,62	-27,24	-41,81
02_A	Woningen S	5	-0,3	-21,78	-4,28	-6,24	-9	-9,07	-13,26	-19,78	-25,32	-39,51
02_B	Woningen S	8	-0,1	-21,64	-3,98	-6,1	-8,85	-8,91	-13,14	-19,67	-25,21	-39,4
02_C	Woningen S	11	-0,1	-21,59	-3,88	-6,12	-8,84	-8,95	-13,16	-19,71	-25,26	-39,49
02_D	Woningen S	14	-0,4	-21,63	-3,97	-6,57	-9,38	-9,52	-13,75	-20,27	-25,75	-39,8
02_E	Woningen S	17	-0,2	-21,69	-3,37	-6,63	-9,44	-9,56	-13,73	-20,29	-25,8	-39,89
03_A	Woningen S	5	0,6	-20,54	-3,28	-5,47	-8,22	-8,25	-12,34	-18,88	-24,25	-37,85
03_B	Woningen S	8	0,6	-20,52	-3,19	-5,46	-8,19	-8,21	-12,37	-18,9	-24,27	-37,87
03_C	Woningen S	11	0,7	-20,48	-3,04	-5,46	-8,16	-8,26	-12,41	-18,95	-24,33	-37,95
03_D	Woningen S	14	0,7	-20,52	-2,75	-5,47	-8,27	-8,41	-12,62	-19,1	-24,45	-38,08
03_E	Woningen S	17	1,0	-20,6	-2,05	-5,59	-8,38	-8,51	-12,73	-19,2	-24,57	-38,24
04_A	Woningen S	5	2,1	-19,13	-1,76	-3,94	-6,72	-6,74	-10,89	-17,35	-22,56	-35,65
04_B	Woningen S	8	2,1	-19,13	-1,69	-3,96	-6,71	-6,75	-10,95	-17,41	-22,62	-35,71
04_C	Woningen S	11	2,2	-19,11	-1,51	-3,96	-6,74	-6,82	-11,02	-17,49	-22,7	-35,82
04_D	Woningen S	14	2,3	-19,17	-1,14	-4	-6,83	-6,93	-11,14	-17,6	-22,82	-35,98
04_E	Woningen S	17	2,5	-19,29	-0,5	-4,15	-6,99	-7,09	-11,3	-17,75	-22,99	-36,18
05_A	Woningen S	5	3,5	-17,79	-0,43	-2,55	-5,35	-5,31	-9,36	-15,89	-21,02	-33,76
05_B	Woningen S	8	3,5	-17,83	-0,36	-2,6	-5,33	-5,33	-9,43	-15,95	-21,09	-33,84
05_C	Woningen S	11	3,5	-17,84	-0,19	-2,61	-5,4	-5,44	-9,54	-16,07	-21,21	-33,99
05_D	Woningen S	14	3,6	-17,93	0,27	-2,73	-5,55	-5,59	-9,71	-16,23	-21,38	-34,2
05_E	Woningen S	17	3,7	-18,1	0,7	-2,92	-5,74	-5,79	-9,91	-16,43	-21,59	-34,45
06_A	Woningen S	5	4,9	-16,44	0,93	-1,12	-3,92	-3,86	-7,88	-14,43	-19,49	-31,91
06_B	Woningen S	8	4,9	-16,5	0,99	-1,18	-3,93	-3,91	-7,99	-14,52	-19,58	-32,03
06_C	Woningen S	11	4,9	-16,58	1,14	-1,23	-4,06	-4,06	-8,16	-14,68	-19,74	-32,23
06_D	Woningen S	14	5,0	-16,71	1,7	-1,45	-4,27	-4,28	-8,37	-14,89	-19,97	-32,49
06_E	Woningen S	17	4,9	-16,94	1,84	-1,7	-4,51	-4,55	-8,65	-15,16	-20,25	-32,83

Cornelis **avondperiode**

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Avond Tota	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 100(	Avond 200(	Avond 400(	Avond 8000
01_A	Woningen S	5	50,02	-0,95	27,74	34,83	39,87	43,25	46,15	42,86	37,22	22,4
01_B	Woningen S	8	50,5	-0,58	28,46	35,25	40,32	43,76	46,65	43,29	37,64	22,81
01_C	Woningen S	11	50,37	-0,52	28,2	35,09	40,2	43,58	46,57	43,15	37,48	22,63
01_D	Woningen S	14	49,17	-0,58	27,8	34,03	39,01	42,37	45,36	41,92	36,27	21,69
01_E	Woningen S	17	49,16	-0,62	28,4	33,99	38,97	42,35	45,36	41,88	36,23	21,62
02_A	Woningen S	5	50,95	0,52	28,45	35,49	40,55	44,06	47,24	43,72	38,17	23,95
02_B	Woningen S	8	51,09	0,66	28,8	35,64	40,72	44,25	47,36	43,84	38,28	24,07
02_C	Woningen S	11	51,07	0,71	28,95	35,62	40,74	44,2	47,35	43,8	38,23	23,98
02_D	Woningen S	14	50,51	0,67	29,02	35,22	40,21	43,64	46,77	43,25	37,73	23,65
02_E	Woningen S	17	50,51	0,61	29,77	35,16	40,15	43,59	46,81	43,23	37,68	23,57
03_A	Woningen S	5	51,85	1,76	29,48	36,27	41,33	44,89	48,17	44,64	39,23	25,61
03_B	Woningen S	8	51,85	1,78	29,59	36,29	41,38	44,95	48,14	44,62	39,21	25,59
03_C	Woningen S	11	51,81	1,82	29,8	36,31	41,43	44,9	48,1	44,57	39,15	25,51
03_D	Woningen S	14	51,65	1,78	30,19	36,33	41,32	44,75	47,88	44,42	39,04	25,38
03_E	Woningen S	17	51,56	1,7	31,13	36,24	41,23	44,66	47,78	44,32	38,92	25,23
04_A	Woningen S	5	53,33	3,17	30,77	37,7	42,79	46,35	49,62	46,16	40,92	27,79
04_B	Woningen S	8	53,29	3,17	30,89	37,69	42,82	46,37	49,56	46,1	40,86	27,73
04_C	Woningen S	11	53,23	3,19	31,16	37,72	42,82	46,3	49,49	46,02	40,78	27,62
04_D	Woningen S	14	53,12	3,13	31,68	37,7	42,72	46,19	49,37	45,91	40,66	27,46
04_E	Woningen S	17	52,98	3,01	32,55	37,58	42,58	46,04	49,21	45,76	40,49	27,27
05_A	Woningen S	5	54,83	4,51	32	39,07	44,16	47,8	51,19	47,63	42,46	29,67
05_B	Woningen S	8	54,78	4,47	32,13	39,03	44,2	47,79	51,12	47,57	42,39	29,59
05_C	Woningen S	11	54,68	4,46	32,41	39,06	44,14	47,68	51	47,45	42,27	29,44
05_D	Woningen S	14	54,53	4,37	33,08	38,96	44	47,53	50,83	47,3	42,1	29,24
05_E	Woningen S	17	54,33	4,2	33,7	38,79	43,81	47,34	50,63	47,09	41,9	28,99
06_A	Woningen S	5	56,27	5,86	33,21	40,44	45,56	49,22	52,65	49,08	43,98	31,5
06_B	Woningen S	8	56,2	5,8	33,36	40,41	45,59	49,19	52,54	48,99	43,89	31,38
06_C	Woningen S	11	56,05	5,72	33,67	40,41	45,47	49,04	52,37	48,83	43,73	31,19
06_D	Woningen S	14	55,84	5,59	34,51	40,21	45,26	48,83	52,15	48,62	43,51	30,93
06_E	Woningen S	17	55,58	5,36	34,78	39,98	45,03	48,57	51,88	48,36	43,22	30,6

C-weging			-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3	
A-weging			-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1	

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	57,00	35,45	53,14	50,73	48,47	46,45	46,15	41,46	35,42	20,5
01_B	Woningen S	8	57,56	35,82	53,86	51,15	48,92	46,96	46,65	41,89	35,84	20,91
01_C	Woningen S	11	57,37	35,88	53,6	50,99	48,8	46,78	46,57	41,75	35,68	20,73
01_D	Woningen S	14	56,56	35,82	53,2	49,93	47,61	45,57	45,36	40,52	34,47	19,79
01_E	Woningen S	17	56,84	35,78	53,8	49,89	47,57	45,55	45,36	40,48	34,43	19,72
02_A	Woningen S	5	57,75	36,92	53,85	51,39	49,15	47,26	47,24	42,32	36,37	22,05
02_B	Woningen S	8	57,98	37,06	54,2	51,54	49,32	47,45	47,36	42,44	36,48	22,17
02_C	Woningen S	11	58,04	37,11	54,35	51,52	49,34	47,4	47,35	42,4	36,43	22,08
02_D	Woningen S	14	57,80	37,07	54,42	51,12	48,81	46,84	46,77	41,85	35,93	21,75
02_E	Woningen S	17	58,14	37,01	55,17	51,06	48,75	46,79	46,81	41,83	35,88	21,67
03_A	Woningen S	5	58,66	38,16	54,88	52,17	49,93	48,09	48,17	43,24	37,43	23,71
03_B	Woningen S	8	58,72	38,18	54,99	52,19	49,98	48,15	48,14	43,22	37,41	23,69
03_C	Woningen S	11	58,81	38,22	55,2	52,21	50,03	48,1	48,1	43,17	37,35	23,61
03_D	Woningen S	14	58,94	38,18	55,59	52,23	49,92	47,95	47,88	43,02	37,24	23,48
03_E	Woningen S	17	59,36	38,1	56,53	52,14	49,83	47,86	47,78	42,92	37,12	23,33
04_A	Woningen S	5	60,04	39,57	56,17	53,6	51,39	49,55	49,62	44,76	39,12	25,89
04_B	Woningen S	8	60,09	39,57	56,29	53,59	51,42	49,57	49,56	44,7	39,06	25,83
04_C	Woningen S	11	60,20	39,59	56,56	53,62	51,42	49,5	49,49	44,62	38,98	25,72
04_D	Woningen S	14	60,39	39,53	57,08	53,6	51,32	49,39	49,37	44,51	38,86	25,56
04_E	Woningen S	17	60,75	39,41	57,95	53,48	51,18	49,24	49,21	44,36	38,69	25,37
05_A	Woningen S	5	61,39	40,91	57,4	54,97	52,76	51	51,19	46,23	40,66	27,77
05_B	Woningen S	8	61,43	40,87	57,53	54,93	52,8	50,99	51,12	46,17	40,59	27,69
05_C	Woningen S	11	61,52	40,86	57,81	54,96	52,74	50,88	51	46,05	40,47	27,54
05_D	Woningen S	14	61,74	40,77	58,48	54,86	52,6	50,73	50,83	45,9	40,3	27,34
05_E	Woningen S	17	61,96	40,6	59,1	54,69	52,41	50,54	50,63	45,69	40,1	27,09
06_A	Woningen S	5	62,72	42,26	58,61	56,34	54,16	52,42	52,65	47,68	42,18	29,6
06_B	Woningen S	8	62,75	42,2	58,76	56,31	54,19	52,39	52,54	47,59	42,09	29,48
06_C	Woningen S	11	62,83	42,12	59,07	56,31	54,07	52,24	52,37	47,43	41,93	29,29
06_D	Woningen S	14	63,09	41,99	59,91	56,11	53,86	52,03	52,15	47,22	41,71	29,03
06_E	Woningen S	17	63,10	41,76	60,18	55,88	53,63	51,77	51,88	46,96	41,42	28,7

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

43,93171

Binnengeluidniveau Lucia 51

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	-1,1	-23,25	-4,96	-7,07	-9,73	-9,95	-14,35	-20,64	-26,28	-41,1
01_B	Woningen S	8	-0,5	-22,88	-4,24	-6,65	-9,28	-9,44	-13,85	-20,21	-25,86	-40,69
01_C	Woningen S	11	-0,7	-22,82	-4,5	-6,81	-9,4	-9,62	-13,93	-20,35	-26,02	-40,87
01_D	Woningen S	14	-1,5	-22,88	-4,9	-7,87	-10,59	-10,83	-15,14	-21,58	-27,23	-41,81
01_E	Woningen S	17	-1,3	-22,92	-4,3	-7,91	-10,63	-10,85	-15,14	-21,62	-27,27	-41,88
02_A	Woningen S	5	-0,4	-21,78	-4,25	-6,41	-9,05	-9,14	-13,26	-19,78	-25,33	-39,55
02_B	Woningen S	8	-0,1	-21,64	-3,9	-6,26	-8,88	-8,95	-13,14	-19,66	-25,22	-39,43
02_C	Woningen S	11	-0,1	-21,59	-3,75	-6,28	-8,86	-9	-13,15	-19,7	-25,27	-39,52
02_D	Woningen S	14	-0,3	-21,63	-3,68	-6,68	-9,39	-9,56	-13,73	-20,25	-25,77	-39,85
02_E	Woningen S	17	0,0	-21,69	-2,93	-6,74	-9,45	-9,61	-13,69	-20,27	-25,82	-39,93
03_A	Woningen S	5	0,5	-20,54	-3,22	-5,63	-8,27	-8,31	-12,33	-18,86	-24,27	-37,89
03_B	Woningen S	8	0,6	-20,52	-3,11	-5,61	-8,22	-8,25	-12,36	-18,88	-24,29	-37,91
03_C	Woningen S	11	0,7	-20,48	-2,9	-5,59	-8,17	-8,3	-12,4	-18,93	-24,35	-37,99
03_D	Woningen S	14	0,8	-20,52	-2,51	-5,57	-8,28	-8,45	-12,62	-19,08	-24,46	-38,12
03_E	Woningen S	17	1,2	-20,6	-1,57	-5,66	-8,37	-8,54	-12,72	-19,18	-24,58	-38,27
04_A	Woningen S	5	1,9	-19,13	-1,93	-4,2	-6,81	-6,85	-10,88	-17,34	-22,58	-35,71
04_B	Woningen S	8	2,0	-19,13	-1,81	-4,21	-6,78	-6,83	-10,94	-17,4	-22,64	-35,77
04_C	Woningen S	11	2,1	-19,11	-1,54	-4,18	-6,78	-6,9	-11,01	-17,48	-22,72	-35,88
04_D	Woningen S	14	2,3	-19,17	-1,02	-4,2	-6,88	-7,01	-11,13	-17,59	-22,84	-36,04
04_E	Woningen S	17	2,6	-19,29	-0,15	-4,32	-7,02	-7,16	-11,29	-17,74	-23,01	-36,23
05_A	Woningen S	5	3,3	-17,79	-0,7	-2,83	-5,44	-5,4	-9,31	-15,87	-21,04	-33,83
05_B	Woningen S	8	3,3	-17,83	-0,57	-2,87	-5,4	-5,41	-9,38	-15,93	-21,11	-33,91
05_C	Woningen S	11	3,4	-17,84	-0,29	-2,84	-5,46	-5,52	-9,5	-16,05	-21,23	-34,06
05_D	Woningen S	14	3,6	-17,93	0,38	-2,94	-5,6	-5,67	-9,67	-16,2	-21,4	-34,26
05_E	Woningen S	17	3,8	-18,1	1	-3,11	-5,79	-5,86	-9,87	-16,41	-21,6	-34,51
06_A	Woningen S	5	4,6	-16,44	0,51	-1,46	-4,04	-3,98	-7,85	-14,42	-19,52	-32
06_B	Woningen S	8	4,6	-16,5	0,66	-1,49	-4,01	-4,01	-7,96	-14,51	-19,61	-32,12
06_C	Woningen S	11	4,7	-16,58	0,97	-1,49	-4,13	-4,16	-8,13	-14,67	-19,77	-32,31
06_D	Woningen S	14	5,0	-16,71	1,81	-1,69	-4,34	-4,37	-8,35	-14,88	-19,99	-32,57
06_E	Woningen S	17	5,0	-16,94	2,08	-1,92	-4,57	-4,63	-8,62	-15,14	-20,28	-32,9

Grace/The dagperiode

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Dag Totaal	Dag 31	Dag 63	Dag 125	Dag 250	Dag 500	Dag 1000	Dag 2000	Dag 4000	Dag 8000
01_A	Woningen S	5	48,31	-2,19	25,9	33,48	38,38	41,7	44,35	41,08	35,14	19,12
01_B	Woningen S	8	49,36	-1,23	27,04	34,44	39,36	42,73	45,47	42,08	36,11	20,08
01_C	Woningen S	11	49,26	-0,85	26,89	34,29	39,23	42,59	45,44	41,93	35,94	19,95
01_D	Woningen S	14	48,33	-0,74	26,39	33,46	38,33	41,66	44,5	41	35,02	19,19
01_E	Woningen S	17	48,31	-0,69	26,65	33,5	38,31	41,63	44,47	40,96	34,99	19,13
02_A	Woningen S	5	49,21	-1,07	26,62	34,27	39,19	42,55	45,32	41,98	36,14	20,61
02_B	Woningen S	8	50,15	-0,16	27,71	35,17	40,08	43,49	46,29	42,88	37,01	21,48
02_C	Woningen S	11	50,01	0,04	27,68	35,02	39,95	43,32	46,18	42,71	36,83	21,34
02_D	Woningen S	14	49,33	0,12	27,35	34,4	39,26	42,62	45,49	42,02	36,2	20,92
02_E	Woningen S	17	49,29	0,17	27,65	34,4	39,23	42,59	45,45	41,97	36,15	20,84
03_A	Woningen S	5	49,78	0,04	27,16	34,6	39,51	42,99	46,03	42,49	36,76	21,92
03_B	Woningen S	8	50,44	0,73	28,01	35,27	40,19	43,69	46,69	43,13	37,4	22,55
03_C	Woningen S	11	50,43	0,85	28,14	35,3	40,24	43,67	46,66	43,11	37,38	22,51
03_D	Woningen S	14	50,22	0,92	28,23	35,25	40,11	43,48	46,38	42,93	37,24	22,41
03_E	Woningen S	17	50,17	0,95	28,58	35,23	40,07	43,44	46,33	42,89	37,18	22,32
04_A	Woningen S	5	51,23	1,51	28,66	36,03	40,95	44,42	47,45	43,98	38,42	24,16
04_B	Woningen S	8	51,52	1,87	29,1	36,35	41,27	44,76	47,72	44,26	38,71	24,44
04_C	Woningen S	11	51,49	1,95	29,23	36,36	41,3	44,72	47,68	44,22	38,67	24,37
04_D	Woningen S	14	51,4	1,99	29,43	36,38	41,24	44,63	47,57	44,14	38,59	24,29
04_E	Woningen S	17	51,33	2	29,86	36,32	41,18	44,56	47,48	44,06	38,5	24,18
05_A	Woningen S	5	52,6	2,84	30,07	37,36	42,27	45,77	48,82	45,38	39,95	26,16
05_B	Woningen S	8	52,67	2,97	30,21	37,46	42,39	45,88	48,86	45,43	40,02	26,22
05_C	Woningen S	11	52,63	3,02	30,35	37,47	42,4	45,83	48,81	45,38	39,97	26,15
05_D	Woningen S	14	52,56	3,04	30,6	37,48	42,34	45,76	48,73	45,31	39,89	26,04
05_E	Woningen S	17	52,46	3,02	31,19	37,39	42,26	45,66	48,62	45,21	39,78	25,91
06_A	Woningen S	5	54,26	4,42	31,63	38,97	43,89	47,4	50,46	47,06	41,8	28,54
06_B	Woningen S	8	54,23	4,42	31,71	38,97	43,91	47,4	50,42	47,01	41,75	28,48
06_C	Woningen S	11	54,16	4,44	31,86	38,97	43,88	47,33	50,34	46,94	41,67	28,38
06_D	Woningen S	14	54,06	4,4	32,18	38,92	43,79	47,23	50,23	46,83	41,56	28,23
06_E	Woningen S	17	53,93	4,34	32,8	38,8	43,67	47,1	50,09	46,7	41,42	28,05

C-weging			-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3	
A-weging			-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1	

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	55,36	34,21	51,3	49,38	46,98	44,9	44,35	39,68	33,34	17,22
01_B	Woningen S	8	56,42	35,17	52,44	50,34	47,96	45,93	45,47	40,68	34,31	18,18
01_C	Woningen S	11	56,28	35,55	52,29	50,19	47,83	45,79	45,44	40,53	34,14	18,05
01_D	Woningen S	14	55,57	35,66	51,79	49,36	46,93	44,86	44,5	39,6	33,22	17,29
01_E	Woningen S	17	55,68	35,71	52,05	49,4	46,91	44,83	44,47	39,56	33,19	17,23
02_A	Woningen S	5	56,16	35,33	52,02	50,17	47,79	45,75	45,32	40,58	34,34	18,71
02_B	Woningen S	8	57,14	36,24	53,11	51,07	48,68	46,69	46,29	41,48	35,21	19,58
02_C	Woningen S	11	57,04	36,44	53,08	50,92	48,55	46,52	46,18	41,31	35,03	19,44
02_D	Woningen S	14	56,52	36,52	52,75	50,3	47,86	45,82	45,49	40,62	34,4	19,02
02_E	Woningen S	17	56,64	36,57	53,05	50,3	47,83	45,79	45,45	40,57	34,35	18,94
03_A	Woningen S	5	56,62	36,44	52,56	50,5	48,11	46,19	46,03	41,09	34,96	20,02
03_B	Woningen S	8	57,37	37,13	53,41	51,17	48,79	46,89	46,69	41,73	35,6	20,65
03_C	Woningen S	11	57,43	37,25	53,54	51,2	48,84	46,87	46,66	41,71	35,58	20,61
03_D	Woningen S	14	57,39	37,32	53,63	51,15	48,71	46,68	46,38	41,53	35,44	20,51
03_E	Woningen S	17	57,52	37,35	53,98	51,13	48,67	46,64	46,33	41,49	35,38	20,42
04_A	Woningen S	5	58,08	37,91	54,06	51,93	49,55	47,62	47,45	42,58	36,62	22,26
04_B	Woningen S	8	58,45	38,27	54,5	52,25	49,87	47,96	47,72	42,86	36,91	22,54
04_C	Woningen S	11	58,50	38,35	54,63	52,26	49,9	47,92	47,68	42,82	36,87	22,47
04_D	Woningen S	14	58,56	38,39	54,83	52,28	49,84	47,83	47,57	42,74	36,79	22,39
04_E	Woningen S	17	58,71	38,4	55,26	52,22	49,78	47,76	47,48	42,66	36,7	22,28
05_A	Woningen S	5	59,45	39,24	55,47	53,26	50,87	48,97	48,82	43,98	38,15	24,26
05_B	Woningen S	8	59,57	39,37	55,61	53,36	50,99	49,08	48,86	44,03	38,22	24,32
05_C	Woningen S	11	59,62	39,42	55,75	53,37	51	49,03	48,81	43,98	38,17	24,25
05_D	Woningen S	14	59,70	39,44	56	53,38	50,94	48,96	48,73	43,91	38,09	24,14
05_E	Woningen S	17	59,91	39,42	56,59	53,29	50,86	48,86	48,62	43,81	37,98	24,01
06_A	Woningen S	5	61,05	40,82	57,03	54,87	52,49	50,6	50,46	45,66	40	26,64
06_B	Woningen S	8	61,08	40,82	57,11	54,87	52,51	50,6	50,42	45,61	39,95	26,58
06_C	Woningen S	11	61,12	40,84	57,26	54,87	52,48	50,53	50,34	45,54	39,87	26,48
06_D	Woningen S	14	61,21	40,8	57,58	54,82	52,39	50,43	50,23	45,43	39,76	26,33
06_E	Woningen S	17	61,43	40,74	58,2	54,7	52,27	50,3	50,09	45,3	39,62	26,15

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5
												43,93171
Binnengeluidniveau Lucia												51
Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	-2,7	-24,49	-6,8	-8,42	-11,22	-11,5	-16,15	-22,42	-28,36	-44,38
01_B	Woningen S	8	-1,7	-23,53	-5,66	-7,46	-10,24	-10,47	-15,03	-21,42	-27,39	-43,42
01_C	Woningen S	11	-1,8	-23,15	-5,81	-7,61	-10,37	-10,61	-15,06	-21,57	-27,56	-43,55
01_D	Woningen S	14	-2,5	-23,04	-6,31	-8,44	-11,27	-11,54	-16	-22,5	-28,48	-44,31
01_E	Woningen S	17	-2,4	-22,99	-6,05	-8,4	-11,29	-11,57	-16,03	-22,54	-28,51	-44,37
02_A	Woningen S	5	-1,9	-23,37	-6,08	-7,63	-10,41	-10,65	-15,18	-21,52	-27,36	-42,89
02_B	Woningen S	8	-1,0	-22,46	-4,99	-6,73	-9,52	-9,71	-14,21	-20,62	-26,49	-42,02
02_C	Woningen S	11	-1,1	-22,26	-5,02	-6,88	-9,65	-9,88	-14,32	-20,79	-26,67	-42,16
02_D	Woningen S	14	-1,6	-22,18	-5,35	-7,5	-10,34	-10,58	-15,01	-21,48	-27,3	-42,58
02_E	Woningen S	17	-1,5	-22,13	-5,05	-7,5	-10,37	-10,61	-15,05	-21,53	-27,35	-42,66
03_A	Woningen S	5	-1,5	-22,26	-5,54	-7,3	-10,09	-10,21	-14,47	-21,01	-26,74	-41,58
03_B	Woningen S	8	-0,7	-21,57	-4,69	-6,63	-9,41	-9,51	-13,81	-20,37	-26,1	-40,95
03_C	Woningen S	11	-0,7	-21,45	-4,56	-6,6	-9,36	-9,53	-13,84	-20,39	-26,12	-40,99
03_D	Woningen S	14	-0,7	-21,38	-4,47	-6,65	-9,49	-9,72	-14,12	-20,57	-26,26	-41,09
03_E	Woningen S	17	-0,6	-21,35	-4,12	-6,67	-9,53	-9,76	-14,17	-20,61	-26,32	-41,18
04_A	Woningen S	5	0,0	-20,79	-4,04	-5,87	-8,65	-8,78	-13,05	-19,52	-25,08	-39,34
04_B	Woningen S	8	0,3	-20,43	-3,6	-5,55	-8,33	-8,44	-12,78	-19,24	-24,79	-39,06
04_C	Woningen S	11	0,4	-20,35	-3,47	-5,54	-8,3	-8,48	-12,82	-19,28	-24,83	-39,13
04_D	Woningen S	14	0,5	-20,31	-3,27	-5,52	-8,36	-8,57	-12,93	-19,36	-24,91	-39,21
04_E	Woningen S	17	0,6	-20,3	-2,84	-5,58	-8,42	-8,64	-13,02	-19,44	-25	-39,32
05_A	Woningen S	5	1,3	-19,46	-2,63	-4,54	-7,33	-7,43	-11,68	-18,12	-23,55	-37,34
05_B	Woningen S	8	1,5	-19,33	-2,49	-4,44	-7,21	-7,32	-11,64	-18,07	-23,48	-37,28
05_C	Woningen S	11	1,5	-19,28	-2,35	-4,43	-7,2	-7,37	-11,69	-18,12	-23,53	-37,35
05_D	Woningen S	14	1,6	-19,26	-2,1	-4,42	-7,26	-7,44	-11,77	-18,19	-23,61	-37,46
05_E	Woningen S	17	1,8	-19,28	-1,51	-4,51	-7,34	-7,54	-11,88	-18,29	-23,72	-37,59
06_A	Woningen S	5	2,9	-17,88	-1,07	-2,93	-5,71	-5,8	-10,04	-16,44	-21,7	-34,96
06_B	Woningen S	8	3,0	-17,88	-0,99	-2,93	-5,69	-5,8	-10,08	-16,49	-21,75	-35,02
06_C	Woningen S	11	3,0	-17,86	-0,84	-2,93	-5,72	-5,87	-10,16	-16,56	-21,83	-35,12
06_D	Woningen S	14	3,1	-17,9	-0,52	-2,98	-5,81	-5,97	-10,27	-16,67	-21,94	-35,27
06_E	Woningen S	17	3,3	-17,96	0,1	-3,1	-5,93	-6,1	-10,41	-16,8	-22,08	-35,45

Grace/The avondperiode

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Avond Tota	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 100(	Avond 200(	Avond 400(	Avond 8000
01_A	Woningen S	5	48,61	-2,19	25,84	33,36	38,36	41,83	44,93	41,27	35,19	19,11
01_B	Woningen S	8	49,68	-1,23	26,99	34,31	39,34	42,88	46,07	42,29	36,17	20,08
01_C	Woningen S	11	49,6	-0,85	26,79	34,14	39,22	42,75	46,07	42,15	36	19,94
01_D	Woningen S	14	48,67	-0,74	26,42	33,33	38,33	41,82	45,12	41,22	35,08	19,18
01_E	Woningen S	17	48,65	-0,69	26,75	33,38	38,31	41,79	45,09	41,19	35,05	19,12
02_A	Woningen S	5	49,53	-1,07	26,52	34,14	39,17	42,69	45,92	42,19	36,2	20,6
02_B	Woningen S	8	50,48	-0,16	27,61	35,02	40,05	43,64	46,9	43,09	37,07	21,47
02_C	Woningen S	11	50,35	0,04	27,61	34,87	39,95	43,47	46,81	42,93	36,9	21,34
02_D	Woningen S	14	49,67	0,12	27,38	34,27	39,26	42,78	46,13	42,25	36,26	20,91
02_E	Woningen S	17	49,64	0,17	27,78	34,29	39,23	42,75	46,08	42,2	36,21	20,83
03_A	Woningen S	5	50,14	0,04	27,05	34,44	39,48	43,15	46,69	42,73	36,83	21,92
03_B	Woningen S	8	50,8	0,73	27,92	35,1	40,16	43,86	47,34	43,36	37,46	22,54
03_C	Woningen S	11	50,79	0,85	28,08	35,13	40,23	43,84	47,31	43,35	37,44	22,5
03_D	Woningen S	14	50,57	0,92	28,28	35,14	40,11	43,65	47,02	43,16	37,3	22,4
03_E	Woningen S	17	50,52	0,95	28,74	35,11	40,07	43,61	46,96	43,11	37,25	22,31
04_A	Woningen S	5	51,58	1,51	28,54	35,85	40,91	44,58	48,1	44,21	38,49	24,15
04_B	Woningen S	8	51,87	1,87	29,02	36,18	41,24	44,92	48,37	44,49	38,77	24,43
04_C	Woningen S	11	51,84	1,95	29,19	36,21	41,29	44,88	48,32	44,45	38,73	24,36
04_D	Woningen S	14	51,75	1,99	29,47	36,25	41,23	44,8	48,21	44,37	38,65	24,28
04_E	Woningen S	17	51,68	2	30,07	36,2	41,18	44,73	48,12	44,28	38,57	24,17
05_A	Woningen S	5	52,95	2,84	29,96	37,18	42,24	45,92	49,47	45,61	40,02	26,15
05_B	Woningen S	8	53,02	2,97	30,14	37,29	42,36	46,04	49,51	45,67	40,09	26,21
05_C	Woningen S	11	52,98	3,02	30,33	37,32	42,39	45,99	49,45	45,62	40,03	26,14
05_D	Woningen S	14	52,92	3,04	30,68	37,35	42,34	45,93	49,38	45,54	39,95	26,03
05_E	Woningen S	17	52,81	3,02	31,47	37,27	42,26	45,83	49,26	45,44	39,84	25,9
06_A	Woningen S	5	54,61	4,42	31,5	38,79	43,85	47,55	51,11	47,29	41,86	28,52
06_B	Woningen S	8	54,58	4,42	31,62	38,79	43,89	47,57	51,06	47,25	41,82	28,47
06_C	Woningen S	11	54,52	4,44	31,84	38,82	43,87	47,49	50,99	47,17	41,74	28,37
06_D	Woningen S	14	54,41	4,4	32,29	38,79	43,78	47,39	50,87	47,06	41,63	28,22
06_E	Woningen S	17	54,29	4,34	33,12	38,67	43,67	47,26	50,73	46,93	41,49	28,04

C-weging			-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3	
A-weging			-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1	

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	55,37	34,21	51,24	49,26	46,96	45,03	44,93	39,87	33,39	17,21
01_B	Woningen S	8	56,43	35,17	52,39	50,21	47,94	46,08	46,07	40,89	34,37	18,18
01_C	Woningen S	11	56,28	35,55	52,19	50,04	47,82	45,95	46,07	40,75	34,2	18,04
01_D	Woningen S	14	55,62	35,66	51,82	49,23	46,93	45,02	45,12	39,82	33,28	17,28
01_E	Woningen S	17	55,76	35,71	52,15	49,28	46,91	44,99	45,09	39,79	33,25	17,22
02_A	Woningen S	5	56,15	35,33	51,92	50,04	47,77	45,89	45,92	40,79	34,4	18,7
02_B	Woningen S	8	57,13	36,24	53,01	50,92	48,65	46,84	46,9	41,69	35,27	19,57
02_C	Woningen S	11	57,05	36,44	53,01	50,77	48,55	46,67	46,81	41,53	35,1	19,44
02_D	Woningen S	14	56,58	36,52	52,78	50,17	47,86	45,98	46,13	40,85	34,46	19,01
02_E	Woningen S	17	56,74	36,57	53,18	50,19	47,83	45,95	46,08	40,8	34,41	18,93
03_A	Woningen S	5	56,62	36,44	52,45	50,34	48,08	46,35	46,69	41,33	35,03	20,02
03_B	Woningen S	8	57,37	37,13	53,32	51	48,76	47,06	47,34	41,96	35,66	20,64
03_C	Woningen S	11	57,44	37,25	53,48	51,03	48,83	47,04	47,31	41,95	35,64	20,6
03_D	Woningen S	14	57,46	37,32	53,68	51,04	48,71	46,85	47,02	41,76	35,5	20,5
03_E	Woningen S	17	57,64	37,35	54,14	51,01	48,67	46,81	46,96	41,71	35,45	20,41
04_A	Woningen S	5	58,07	37,91	53,94	51,75	49,51	47,78	48,1	42,81	36,69	22,25
04_B	Woningen S	8	58,45	38,27	54,42	52,08	49,84	48,12	48,37	43,09	36,97	22,53
04_C	Woningen S	11	58,53	38,35	54,59	52,11	49,89	48,08	48,32	43,05	36,93	22,46
04_D	Woningen S	14	58,62	38,39	54,87	52,15	49,83	48	48,21	42,97	36,85	22,38
04_E	Woningen S	17	58,85	38,4	55,47	52,1	49,78	47,93	48,12	42,88	36,77	22,27
05_A	Woningen S	5	59,44	39,24	55,36	53,08	50,84	49,12	49,47	44,21	38,22	24,25
05_B	Woningen S	8	59,58	39,37	55,54	53,19	50,96	49,24	49,51	44,27	38,29	24,31
05_C	Woningen S	11	59,65	39,42	55,73	53,22	50,99	49,19	49,45	44,22	38,23	24,24
05_D	Woningen S	14	59,78	39,44	56,08	53,25	50,94	49,13	49,38	44,14	38,15	24,13
05_E	Woningen S	17	60,09	39,42	56,87	53,17	50,86	49,03	49,26	44,04	38,04	24
06_A	Woningen S	5	61,04	40,82	56,9	54,69	52,45	50,75	51,11	45,89	40,06	26,62
06_B	Woningen S	8	61,08	40,82	57,02	54,69	52,49	50,77	51,06	45,85	40,02	26,57
06_C	Woningen S	11	61,16	40,84	57,24	54,72	52,47	50,69	50,99	45,77	39,94	26,47
06_D	Woningen S	14	61,31	40,8	57,69	54,69	52,38	50,59	50,87	45,66	39,83	26,32
06_E	Woningen S	17	61,62	40,74	58,52	54,57	52,27	50,46	50,73	45,53	39,69	26,14

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5
												43,93171
Binnengeluidniveau Lucia												51
Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	-2,7	-24,49	-6,86	-8,54	-11,24	-11,37	-15,57	-22,23	-28,31	-44,39
01_B	Woningen S	8	-1,7	-23,53	-5,71	-7,59	-10,26	-10,32	-14,43	-21,21	-27,33	-43,42
01_C	Woningen S	11	-1,8	-23,15	-5,91	-7,76	-10,38	-10,45	-14,43	-21,35	-27,5	-43,56
01_D	Woningen S	14	-2,5	-23,04	-6,28	-8,57	-11,27	-11,38	-15,38	-22,28	-28,42	-44,32
01_E	Woningen S	17	-2,3	-22,99	-5,95	-8,52	-11,29	-11,41	-15,41	-22,31	-28,45	-44,38
02_A	Woningen S	5	-2,0	-23,37	-6,18	-7,76	-10,43	-10,51	-14,58	-21,31	-27,3	-42,9
02_B	Woningen S	8	-1,0	-22,46	-5,09	-6,88	-9,55	-9,56	-13,6	-20,41	-26,43	-42,03
02_C	Woningen S	11	-1,1	-22,26	-5,09	-7,03	-9,65	-9,73	-13,69	-20,57	-26,6	-42,16
02_D	Woningen S	14	-1,5	-22,18	-5,32	-7,63	-10,34	-10,42	-14,37	-21,25	-27,24	-42,59
02_E	Woningen S	17	-1,4	-22,13	-4,92	-7,61	-10,37	-10,45	-14,42	-21,3	-27,29	-42,67
03_A	Woningen S	5	-1,5	-22,26	-5,65	-7,46	-10,12	-10,05	-13,81	-20,77	-26,67	-41,58
03_B	Woningen S	8	-0,8	-21,57	-4,78	-6,8	-9,44	-9,34	-13,16	-20,14	-26,04	-40,96
03_C	Woningen S	11	-0,7	-21,45	-4,62	-6,77	-9,37	-9,36	-13,19	-20,15	-26,06	-41
03_D	Woningen S	14	-0,7	-21,38	-4,42	-6,76	-9,49	-9,55	-13,48	-20,34	-26,2	-41,1
03_E	Woningen S	17	-0,5	-21,35	-3,96	-6,79	-9,53	-9,59	-13,54	-20,39	-26,25	-41,19
04_A	Woningen S	5	-0,1	-20,79	-4,16	-6,05	-8,69	-8,62	-12,4	-19,29	-25,01	-39,35
04_B	Woningen S	8	0,3	-20,43	-3,68	-5,72	-8,36	-8,28	-12,13	-19,01	-24,73	-39,07
04_C	Woningen S	11	0,4	-20,35	-3,51	-5,69	-8,31	-8,32	-12,18	-19,05	-24,77	-39,14
04_D	Woningen S	14	0,5	-20,31	-3,23	-5,65	-8,37	-8,4	-12,29	-19,13	-24,85	-39,22
04_E	Woningen S	17	0,7	-20,3	-2,63	-5,7	-8,42	-8,47	-12,38	-19,22	-24,93	-39,33
05_A	Woningen S	5	1,3	-19,46	-2,74	-4,72	-7,36	-7,28	-11,03	-17,89	-23,48	-37,35
05_B	Woningen S	8	1,4	-19,33	-2,56	-4,61	-7,24	-7,16	-10,99	-17,83	-23,41	-37,29
05_C	Woningen S	11	1,5	-19,28	-2,37	-4,58	-7,21	-7,21	-11,05	-17,88	-23,47	-37,36
05_D	Woningen S	14	1,7	-19,26	-2,02	-4,55	-7,26	-7,27	-11,12	-17,96	-23,55	-37,47
05_E	Woningen S	17	2,0	-19,28	-1,23	-4,63	-7,34	-7,37	-11,24	-18,06	-23,66	-37,6
06_A	Woningen S	5	2,9	-17,88	-1,2	-3,11	-5,75	-5,65	-9,39	-16,21	-21,64	-34,98
06_B	Woningen S	8	2,9	-17,88	-1,08	-3,11	-5,71	-5,63	-9,44	-16,25	-21,68	-35,03
06_C	Woningen S	11	3,0	-17,86	-0,86	-3,08	-5,73	-5,71	-9,51	-16,33	-21,76	-35,13
06_D	Woningen S	14	3,2	-17,9	-0,41	-3,11	-5,82	-5,81	-9,63	-16,44	-21,87	-35,28
06_E	Woningen S	17	3,5	-17,96	0,42	-3,23	-5,93	-5,94	-9,77	-16,57	-22,01	-35,46

Amigo **dagperiode**

A-gewogen

Naam	Omschrijvir	Hoogte	Dag Totaal	Dag 31	Dag 63	Dag 125	Dag 250	Dag 500	Dag 1000	Dag 2000	Dag 4000	Dag 8000
01_A	Woningen S	5	54,53	5,23	33,49	40,56	45,35	48,28	49,25	47,89	43,31	30,84
01_B	Woningen S	8	54,53	5,47	33,68	40,61	45,45	48,28	49,24	47,87	43,28	30,8
01_C	Woningen S	11	54,41	5,41	34,02	40,57	45,33	48,16	49,11	47,74	43,16	30,67
01_D	Woningen S	14	53,99	5,3	34,52	40,12	44,89	47,71	48,69	47,31	42,73	30,28
01_E	Woningen S	17	53,8	5,14	34,36	39,94	44,71	47,52	48,5	47,12	42,52	30,02
02_A	Woningen S	5	55,55	6,51	34,79	41,66	46,37	49,33	50,23	48,9	44,43	32,32
02_B	Woningen S	8	55,54	6,71	34,93	41,69	46,44	49,3	50,21	48,87	44,38	32,25
02_C	Woningen S	11	55,42	6,63	35,31	41,62	46,33	49,17	50,09	48,74	44,25	32,1
02_D	Woningen S	14	55,25	6,49	35,78	41,42	46,14	48,98	49,92	48,57	44,06	31,86
02_E	Woningen S	17	55	6,27	35,49	41,13	45,89	48,72	49,68	48,32	43,8	31,54
03_A	Woningen S	5	56,1	7,02	35,39	42,25	46,93	49,89	50,76	49,44	45	32,98
03_B	Woningen S	8	56,08	7,19	35,48	42,26	46,98	49,85	50,74	49,4	44,95	32,91
03_C	Woningen S	11	55,95	7,11	35,81	42,14	46,85	49,69	50,61	49,28	44,81	32,74
03_D	Woningen S	14	55,76	6,94	36,16	41,91	46,65	49,49	50,42	49,08	44,6	32,47
03_E	Woningen S	17	55,49	6,71	35,9	41,63	46,38	49,21	50,17	48,82	44,32	32,14
04_A	Woningen S	5	55,9	6,88	34,7	41,89	46,71	49,64	50,6	49,29	44,83	32,76
04_B	Woningen S	8	55,89	7,03	34,86	41,94	46,77	49,62	50,57	49,26	44,8	32,7
04_C	Woningen S	11	55,78	6,94	35,19	41,87	46,66	49,5	50,46	49,14	44,67	32,55
04_D	Woningen S	14	55,6	6,78	35,68	41,68	46,48	49,31	50,28	48,95	44,47	32,3
04_E	Woningen S	17	55,35	6,55	35,45	41,44	46,23	49,06	50,04	48,7	44,2	31,99
05_A	Woningen S	5	55,07	6,1	33,58	40,99	45,87	48,78	49,79	48,48	43,99	31,75
05_B	Woningen S	8	55,07	6,23	33,76	41,06	45,95	48,78	49,77	48,45	43,96	31,71
05_C	Woningen S	11	54,98	6,16	34,02	41,02	45,86	48,68	49,68	48,35	43,85	31,58
05_D	Woningen S	14	54,83	6,01	34,68	40,88	45,71	48,52	49,53	48,2	43,68	31,37
05_E	Woningen S	17	54,62	5,81	34,51	40,67	45,51	48,32	49,31	47,98	43,44	31,09
06_A	Woningen S	5	53,48	4,56	31,95	39,43	44,33	47,21	48,22	46,88	42,3	29,75
06_B	Woningen S	8	53,49	4,67	32,11	39,48	44,41	47,21	48,21	46,87	42,28	29,72
06_C	Woningen S	11	53,42	4,62	32,3	39,5	44,34	47,14	48,14	46,79	42,2	29,62
06_D	Woningen S	14	53,32	4,52	32,79	39,4	44,23	47,03	48,03	46,68	42,07	29,46
06_E	Woningen S	17	53,16	4,37	32,99	39,25	44,09	46,88	47,87	46,51	41,89	29,25

C-weging			-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3	
A-weging			-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1	

C-gewogen

Naam	Omschrijvir	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	62,47	41,63	58,89	56,46	53,95	51,48	49,25	46,49	41,51	28,94
01_B	Woningen S	8	62,58	41,87	59,08	56,51	54,05	51,48	49,24	46,47	41,48	28,9
01_C	Woningen S	11	62,69	41,81	59,42	56,47	53,93	51,36	49,11	46,34	41,36	28,77
01_D	Woningen S	14	62,72	41,7	59,92	56,02	53,49	50,91	48,69	45,91	40,93	28,38
01_E	Woningen S	17	62,55	41,54	59,76	55,84	53,31	50,72	48,5	45,72	40,72	28,12
02_A	Woningen S	5	63,63	42,91	60,19	57,56	54,97	52,53	50,23	47,5	42,63	30,42
02_B	Woningen S	8	63,71	43,11	60,33	57,59	55,04	52,5	50,21	47,47	42,58	30,35
02_C	Woningen S	11	63,84	43,03	60,71	57,52	54,93	52,37	50,09	47,34	42,45	30,2
02_D	Woningen S	14	63,98	42,89	61,18	57,32	54,74	52,18	49,92	47,17	42,26	29,96
02_E	Woningen S	17	63,70	42,67	60,89	57,03	54,49	51,92	49,68	46,92	42	29,64
03_A	Woningen S	5	64,22	43,42	60,79	58,15	55,53	53,09	50,76	48,04	43,2	31,08
03_B	Woningen S	8	64,26	43,59	60,88	58,16	55,58	53,05	50,74	48	43,15	31,01
03_C	Woningen S	11	64,35	43,51	61,21	58,04	55,45	52,89	50,61	47,88	43,01	30,84
03_D	Woningen S	14	64,42	43,34	61,56	57,81	55,25	52,69	50,42	47,68	42,8	30,57
03_E	Woningen S	17	64,15	43,11	61,3	57,53	54,98	52,41	50,17	47,42	42,52	30,24
04_A	Woningen S	5	63,76	43,28	60,1	57,79	55,31	52,84	50,6	47,89	43,03	30,86
04_B	Woningen S	8	63,85	43,43	60,26	57,84	55,37	52,82	50,57	47,86	43	30,8
04_C	Woningen S	11	63,94	43,34	60,59	57,77	55,26	52,7	50,46	47,74	42,87	30,65
04_D	Woningen S	14	64,08	43,18	61,08	57,58	55,08	52,51	50,28	47,55	42,67	30,4
04_E	Woningen S	17	63,84	42,95	60,85	57,34	54,83	52,26	50,04	47,3	42,4	30,09
05_A	Woningen S	5	62,78	42,5	58,98	56,89	54,47	51,98	49,79	47,08	42,19	29,85
05_B	Woningen S	8	62,89	42,63	59,16	56,96	54,55	51,98	49,77	47,05	42,16	29,81
05_C	Woningen S	11	62,96	42,56	59,42	56,92	54,46	51,88	49,68	46,95	42,05	29,68
05_D	Woningen S	14	63,19	42,41	60,08	56,78	54,31	51,72	49,53	46,8	41,88	29,47
05_E	Woningen S	17	63,00	42,21	59,91	56,57	54,11	51,52	49,31	46,58	41,64	29,19
06_A	Woningen S	5	61,19	40,96	57,35	55,33	52,93	50,41	48,22	45,48	40,5	27,85
06_B	Woningen S	8	61,29	41,07	57,51	55,38	53,01	50,41	48,21	45,47	40,48	27,82
06_C	Woningen S	11	61,35	41,02	57,7	55,4	52,94	50,34	48,14	45,39	40,4	27,72
06_D	Woningen S	14	61,51	40,92	58,19	55,3	52,83	50,23	48,03	45,28	40,27	27,56
06_E	Woningen S	17	61,53	40,77	58,39	55,15	52,69	50,08	47,87	45,11	40,09	27,35

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

43,93171

Binnengeluidniveau Lucia 51

Naam	Omschrijvir	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	4,4	-17,07	0,79	-1,34	-4,25	-4,92	-11,25	-15,61	-20,19	-32,66
01_B	Woningen S	8	4,5	-16,83	0,98	-1,29	-4,15	-4,92	-11,26	-15,63	-20,22	-32,7
01_C	Woningen S	11	4,6	-16,89	1,32	-1,33	-4,27	-5,04	-11,39	-15,76	-20,34	-32,83
01_D	Woningen S	14	4,7	-17	1,82	-1,78	-4,71	-5,49	-11,81	-16,19	-20,77	-33,22
01_E	Woningen S	17	4,5	-17,16	1,66	-1,96	-4,89	-5,68	-12	-16,38	-20,98	-33,48
02_A	Woningen S	5	5,6	-15,79	2,09	-0,24	-3,23	-3,87	-10,27	-14,6	-19,07	-31,18
02_B	Woningen S	8	5,7	-15,59	2,23	-0,21	-3,16	-3,9	-10,29	-14,63	-19,12	-31,25
02_C	Woningen S	11	5,8	-15,67	2,61	-0,28	-3,27	-4,03	-10,41	-14,76	-19,25	-31,4
02_D	Woningen S	14	5,9	-15,81	3,08	-0,48	-3,46	-4,22	-10,58	-14,93	-19,44	-31,64
02_E	Woningen S	17	5,6	-16,03	2,79	-0,77	-3,71	-4,48	-10,82	-15,18	-19,7	-31,96
03_A	Woningen S	5	6,2	-15,28	2,69	0,35	-2,67	-3,31	-9,74	-14,06	-18,5	-30,52
03_B	Woningen S	8	6,2	-15,11	2,78	0,36	-2,62	-3,35	-9,76	-14,1	-18,55	-30,59
03_C	Woningen S	11	6,3	-15,19	3,11	0,24	-2,75	-3,51	-9,89	-14,22	-18,69	-30,76
03_D	Woningen S	14	6,4	-15,36	3,46	0,01	-2,95	-3,71	-10,08	-14,42	-18,9	-31,03
03_E	Woningen S	17	6,1	-15,59	3,2	-0,27	-3,22	-3,99	-10,33	-14,68	-19,18	-31,36
04_A	Woningen S	5	5,7	-15,42	2	-0,01	-2,89	-3,56	-9,9	-14,21	-18,67	-30,74
04_B	Woningen S	8	5,8	-15,27	2,16	0,04	-2,83	-3,58	-9,93	-14,24	-18,7	-30,8
04_C	Woningen S	11	5,9	-15,36	2,49	-0,03	-2,94	-3,7	-10,04	-14,36	-18,83	-30,95
04_D	Woningen S	14	6,0	-15,52	2,98	-0,22	-3,12	-3,89	-10,22	-14,55	-19,03	-31,2
04_E	Woningen S	17	5,8	-15,75	2,75	-0,46	-3,37	-4,14	-10,46	-14,8	-19,3	-31,51
05_A	Woningen S	5	4,7	-16,2	0,88	-0,91	-3,73	-4,42	-10,71	-15,02	-19,51	-31,75
05_B	Woningen S	8	4,8	-16,07	1,06	-0,84	-3,65	-4,42	-10,73	-15,05	-19,54	-31,79
05_C	Woningen S	11	4,9	-16,14	1,32	-0,88	-3,74	-4,52	-10,82	-15,15	-19,65	-31,92
05_D	Woningen S	14	5,1	-16,29	1,98	-1,02	-3,89	-4,68	-10,97	-15,3	-19,82	-32,13
05_E	Woningen S	17	4,9	-16,49	1,81	-1,23	-4,09	-4,88	-11,19	-15,52	-20,06	-32,41
06_A	Woningen S	5	3,1	-17,74	-0,75	-2,47	-5,27	-5,99	-12,28	-16,62	-21,2	-33,75
06_B	Woningen S	8	3,2	-17,63	-0,59	-2,42	-5,19	-5,99	-12,29	-16,63	-21,22	-33,78
06_C	Woningen S	11	3,3	-17,68	-0,4	-2,4	-5,26	-6,06	-12,36	-16,71	-21,3	-33,88
06_D	Woningen S	14	3,5	-17,78	0,09	-2,5	-5,37	-6,17	-12,47	-16,82	-21,43	-34,04
06_E	Woningen S	17	3,5	-17,93	0,29	-2,65	-5,51	-6,32	-12,63	-16,99	-21,61	-34,25

Amigo **avondperiode**

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Avond Tota	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 100(	Avond 200(	Avond 400(	Avond 8000
01_A	Woningen S	5	54,46	5,23	33,06	40,2	45,23	48,12	49,28	47,9	43,27	30,75
01_B	Woningen S	8	54,48	5,47	33,36	40,3	45,36	48,14	49,27	47,88	43,24	30,71
01_C	Woningen S	11	54,37	5,41	33,9	40,3	45,25	48,02	49,15	47,75	43,12	30,58
01_D	Woningen S	14	53,97	5,3	34,77	39,89	44,83	47,6	48,74	47,33	42,7	30,2
01_E	Woningen S	17	53,78	5,14	34,64	39,73	44,66	47,42	48,55	47,14	42,5	29,95
02_A	Woningen S	5	55,45	6,51	34,04	41,14	46,18	49,09	50,25	48,89	44,36	32,17
02_B	Woningen S	8	55,45	6,71	34,39	41,25	46,3	49,09	50,23	48,86	44,32	32,12
02_C	Woningen S	11	55,36	6,63	35,1	41,25	46,21	48,98	50,13	48,75	44,2	31,98
02_D	Woningen S	14	55,2	6,49	35,87	41,1	46,04	48,82	49,96	48,58	44,01	31,76
02_E	Woningen S	17	54,96	6,27	35,69	40,87	45,82	48,59	49,73	48,33	43,76	31,45
03_A	Woningen S	5	55,97	7,02	34,48	41,66	46,71	49,62	50,77	49,42	44,92	32,8
03_B	Woningen S	8	55,98	7,19	34,83	41,78	46,82	49,61	50,75	49,39	44,88	32,75
03_C	Woningen S	11	55,87	7,11	35,54	41,75	46,71	49,49	50,64	49,27	44,76	32,6
03_D	Woningen S	14	55,7	6,94	36,22	41,58	46,54	49,32	50,45	49,09	44,55	32,37
03_E	Woningen S	17	55,45	6,71	36,02	41,34	46,29	49,07	50,21	48,83	44,28	32,05
04_A	Woningen S	5	55,84	6,88	34,22	41,54	46,58	49,49	50,63	49,29	44,79	32,66
04_B	Woningen S	8	55,84	7,03	34,52	41,64	46,68	49,48	50,6	49,26	44,76	32,61
04_C	Woningen S	11	55,74	6,94	35,09	41,62	46,59	49,37	50,49	49,15	44,63	32,47
04_D	Woningen S	14	55,57	6,78	35,84	41,46	46,41	49,2	50,32	48,96	44,44	32,23
04_E	Woningen S	17	55,33	6,55	35,66	41,23	46,18	48,96	50,08	48,71	44,18	31,92
05_A	Woningen S	5	55,04	6,1	33,34	40,77	45,8	48,69	49,83	48,49	43,97	31,7
05_B	Woningen S	8	55,05	6,23	33,6	40,86	45,91	48,69	49,81	48,46	43,94	31,66
05_C	Woningen S	11	54,96	6,16	34,01	40,86	45,82	48,61	49,71	48,37	43,83	31,53
05_D	Woningen S	14	54,82	6,01	34,92	40,72	45,67	48,45	49,57	48,21	43,66	31,33
05_E	Woningen S	17	54,6	5,81	34,76	40,52	45,47	48,24	49,35	47,99	43,42	31,05
06_A	Woningen S	5	53,47	4,56	31,82	39,27	44,28	47,15	48,26	46,9	42,29	29,71
06_B	Woningen S	8	53,48	4,67	32,03	39,33	44,38	47,15	48,25	46,88	42,27	29,68
06_C	Woningen S	11	53,41	4,62	32,31	39,37	44,31	47,08	48,17	46,8	42,19	29,58
06_D	Woningen S	14	53,31	4,52	32,99	39,27	44,21	46,97	48,07	46,69	42,06	29,43
06_E	Woningen S	17	53,16	4,37	33,27	39,13	44,06	46,83	47,91	46,53	41,88	29,22

C-weging			-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3	
A-weging			-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1	

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	62,16	41,63	58,46	56,1	53,83	51,32	49,28	46,5	41,47	28,85
01_B	Woningen S	8	62,34	41,87	58,76	56,2	53,96	51,34	49,27	46,48	41,44	28,81
01_C	Woningen S	11	62,55	41,81	59,3	56,2	53,85	51,22	49,15	46,35	41,32	28,68
01_D	Woningen S	14	62,79	41,7	60,17	55,79	53,43	50,8	48,74	45,93	40,9	28,3
01_E	Woningen S	17	62,64	41,54	60,04	55,63	53,26	50,62	48,55	45,74	40,7	28,05
02_A	Woningen S	5	63,13	42,91	59,44	57,04	54,78	52,29	50,25	47,49	42,56	30,27
02_B	Woningen S	8	63,33	43,11	59,79	57,15	54,9	52,29	50,23	47,46	42,52	30,22
02_C	Woningen S	11	63,63	43,03	60,5	57,15	54,81	52,18	50,13	47,35	42,4	30,08
02_D	Woningen S	14	63,94	42,89	61,27	57	54,64	52,02	49,96	47,18	42,21	29,86
02_E	Woningen S	17	63,74	42,67	61,09	56,77	54,42	51,79	49,73	46,93	41,96	29,55
03_A	Woningen S	5	63,62	43,42	59,88	57,56	55,31	52,82	50,77	48,02	43,12	30,9
03_B	Woningen S	8	63,81	43,59	60,23	57,68	55,42	52,81	50,75	47,99	43,08	30,85
03_C	Woningen S	11	64,10	43,51	60,94	57,65	55,31	52,69	50,64	47,87	42,96	30,7
03_D	Woningen S	14	64,36	43,34	61,62	57,48	55,14	52,52	50,45	47,69	42,75	30,47
03_E	Woningen S	17	64,14	43,11	61,42	57,24	54,89	52,27	50,21	47,43	42,48	30,15
04_A	Woningen S	5	63,44	43,28	59,62	57,44	55,18	52,69	50,63	47,89	42,99	30,76
04_B	Woningen S	8	63,60	43,43	59,92	57,54	55,28	52,68	50,6	47,86	42,96	30,71
04_C	Woningen S	11	63,82	43,34	60,49	57,52	55,19	52,57	50,49	47,75	42,83	30,57
04_D	Woningen S	14	64,10	43,18	61,24	57,36	55,01	52,4	50,32	47,56	42,64	30,33
04_E	Woningen S	17	63,89	42,95	61,06	57,13	54,78	52,16	50,08	47,31	42,38	30,02
05_A	Woningen S	5	62,61	42,5	58,74	56,67	54,4	51,89	49,83	47,09	42,17	29,8
05_B	Woningen S	8	62,76	42,63	59	56,76	54,51	51,89	49,81	47,06	42,14	29,76
05_C	Woningen S	11	62,91	42,56	59,41	56,76	54,42	51,81	49,71	46,97	42,03	29,63
05_D	Woningen S	14	63,27	42,41	60,32	56,62	54,27	51,65	49,57	46,81	41,86	29,43
05_E	Woningen S	17	63,08	42,21	60,16	56,42	54,07	51,44	49,35	46,59	41,62	29,15
06_A	Woningen S	5	61,09	40,96	57,22	55,17	52,88	50,35	48,26	45,5	40,49	27,81
06_B	Woningen S	8	61,21	41,07	57,43	55,23	52,98	50,35	48,25	45,48	40,47	27,78
06_C	Woningen S	11	61,31	41,02	57,71	55,27	52,91	50,28	48,17	45,4	40,39	27,68
06_D	Woningen S	14	61,57	40,92	58,39	55,17	52,81	50,17	48,07	45,29	40,26	27,53
06_E	Woningen S	17	61,63	40,77	58,67	55,03	52,66	50,03	47,91	45,13	40,08	27,32

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5
												43,93171
Binnengeluidniveau Lucia												51
Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	4,1	-17,07	0,36	-1,7	-4,37	-5,08	-11,22	-15,6	-20,23	-32,75
01_B	Woningen S	8	4,3	-16,83	0,66	-1,6	-4,24	-5,06	-11,23	-15,62	-20,26	-32,79
01_C	Woningen S	11	4,5	-16,89	1,2	-1,6	-4,35	-5,18	-11,35	-15,75	-20,38	-32,92
01_D	Woningen S	14	4,7	-17	2,07	-2,01	-4,77	-5,6	-11,76	-16,17	-20,8	-33,3
01_E	Woningen S	17	4,6	-17,16	1,94	-2,17	-4,94	-5,78	-11,95	-16,36	-21	-33,55
02_A	Woningen S	5	5,1	-15,79	1,34	-0,76	-3,42	-4,11	-10,25	-14,61	-19,14	-31,33
02_B	Woningen S	8	5,3	-15,59	1,69	-0,65	-3,3	-4,11	-10,27	-14,64	-19,18	-31,38
02_C	Woningen S	11	5,6	-15,67	2,4	-0,65	-3,39	-4,22	-10,37	-14,75	-19,3	-31,52
02_D	Woningen S	14	5,9	-15,81	3,17	-0,8	-3,56	-4,38	-10,54	-14,92	-19,49	-31,74
02_E	Woningen S	17	5,7	-16,03	2,99	-1,03	-3,78	-4,61	-10,77	-15,17	-19,74	-32,05
03_A	Woningen S	5	5,6	-15,28	1,78	-0,24	-2,89	-3,58	-9,73	-14,08	-18,58	-30,7
03_B	Woningen S	8	5,8	-15,11	2,13	-0,12	-2,78	-3,59	-9,75	-14,11	-18,62	-30,75
03_C	Woningen S	11	6,0	-15,19	2,84	-0,15	-2,89	-3,71	-9,86	-14,23	-18,74	-30,9
03_D	Woningen S	14	6,3	-15,36	3,52	-0,32	-3,06	-3,88	-10,05	-14,41	-18,95	-31,13
03_E	Woningen S	17	6,1	-15,59	3,32	-0,56	-3,31	-4,13	-10,29	-14,67	-19,22	-31,45
04_A	Woningen S	5	5,4	-15,42	1,52	-0,36	-3,02	-3,71	-9,87	-14,21	-18,71	-30,84
04_B	Woningen S	8	5,5	-15,27	1,82	-0,26	-2,92	-3,72	-9,9	-14,24	-18,74	-30,89
04_C	Woningen S	11	5,8	-15,36	2,39	-0,28	-3,01	-3,83	-10,01	-14,35	-18,87	-31,03
04_D	Woningen S	14	6,0	-15,52	3,14	-0,44	-3,19	-4	-10,18	-14,54	-19,06	-31,27
04_E	Woningen S	17	5,8	-15,75	2,96	-0,67	-3,42	-4,24	-10,42	-14,79	-19,32	-31,58
05_A	Woningen S	5	4,6	-16,2	0,64	-1,13	-3,8	-4,51	-10,67	-15,01	-19,53	-31,8
05_B	Woningen S	8	4,7	-16,07	0,9	-1,04	-3,69	-4,51	-10,69	-15,04	-19,56	-31,84
05_C	Woningen S	11	4,9	-16,14	1,31	-1,04	-3,78	-4,59	-10,79	-15,13	-19,67	-31,97
05_D	Woningen S	14	5,2	-16,29	2,22	-1,18	-3,93	-4,75	-10,93	-15,29	-19,84	-32,17
05_E	Woningen S	17	5,0	-16,49	2,06	-1,38	-4,13	-4,96	-11,15	-15,51	-20,08	-32,45
06_A	Woningen S	5	3,0	-17,74	-0,88	-2,63	-5,32	-6,05	-12,24	-16,6	-21,21	-33,79
06_B	Woningen S	8	3,2	-17,63	-0,67	-2,57	-5,22	-6,05	-12,25	-16,62	-21,23	-33,82
06_C	Woningen S	11	3,3	-17,68	-0,39	-2,53	-5,29	-6,12	-12,33	-16,7	-21,31	-33,92
06_D	Woningen S	14	3,5	-17,78	0,29	-2,63	-5,39	-6,23	-12,43	-16,81	-21,44	-34,07
06_E	Woningen S	17	3,6	-17,93	0,57	-2,77	-5,54	-6,37	-12,59	-16,97	-21,62	-34,28

Nieuwe gel dagperiode

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Dag Totaal	Dag 31	Dag 63	Dag 125	Dag 250	Dag 500	Dag 1000	Dag 2000	Dag 4000	Dag 8000
01_A	Woningen S	5	54,01	4,61	34,77	40,69	44,98	47,99	48,58	47,09	42,6	30,81
01_B	Woningen S	8	54,01	4,57	34,79	40,67	45,09	47,94	48,58	47,08	42,57	30,71
01_C	Woningen S	11	53,88	4,44	35,25	40,53	44,93	47,76	48,47	46,96	42,44	30,55
01_D	Woningen S	14	53,66	4,23	35,59	40,24	44,7	47,51	48,26	46,75	42,23	30,31
01_E	Woningen S	17	53,38	3,94	35,27	39,9	44,4	47,19	48	46,53	41,95	29,91
02_A	Woningen S	5	53,01	3,85	33,67	39,52	43,92	46,91	47,64	46,16	41,67	29,78
02_B	Woningen S	8	53,02	3,81	33,82	39,58	44,07	46,88	47,63	46,14	41,61	29,69
02_C	Woningen S	11	52,9	3,69	34,38	39,51	43,94	46,73	47,52	46,02	41,47	29,51
02_D	Woningen S	14	52,7	3,51	34,93	39,27	43,73	46,5	47,33	45,81	41,25	29,23
02_E	Woningen S	17	52,43	3,26	34,67	38,97	43,46	46,22	47,07	45,55	40,96	28,86
03_A	Woningen S	5	51,64	2,54	32,04	37,95	42,49	45,46	46,35	44,86	40,26	28,1
03_B	Woningen S	8	51,66	2,54	32,29	38,05	42,69	45,47	46,34	44,84	40,23	28,05
03_C	Woningen S	11	51,59	2,44	32,87	38,1	42,6	45,38	46,25	44,75	40,13	27,92
03_D	Woningen S	14	51,45	2,32	33,77	37,95	42,46	45,22	46,12	44,6	39,96	27,71
03_E	Woningen S	17	51,25	2,13	33,6	37,74	42,26	45,02	45,92	44,39	39,74	27,43
04_A	Woningen S	5	49,87	0,76	30,14	36,1	40,73	43,68	44,63	43,09	38,38	25,77
04_B	Woningen S	8	49,89	0,8	30,39	36,2	40,92	43,7	44,62	43,08	38,36	25,75
04_C	Woningen S	11	49,86	0,76	30,88	36,33	40,88	43,64	44,57	43,03	38,29	25,66
04_D	Woningen S	14	49,79	0,69	32,13	36,25	40,8	43,55	44,49	42,93	38,19	25,52
04_E	Woningen S	17	49,66	0,57	32,06	36,13	40,67	43,43	44,36	42,79	38,04	25,33
05_A	Woningen S	5	48,21	-0,82	27,65	34,48	39,11	42,05	43,01	41,44	36,59	23,55
05_B	Woningen S	8	48,25	-0,73	27,81	34,57	39,32	42,08	43,01	41,42	36,57	23,53
05_C	Woningen S	11	48,23	-0,74	28,08	34,75	39,3	42,05	42,98	41,39	36,53	23,47
05_D	Woningen S	14	48,19	-0,77	28,69	34,71	39,25	42	42,93	41,34	36,46	23,36
05_E	Woningen S	17	48,11	-0,84	29,15	34,64	39,17	41,92	42,84	41,25	36,35	23,22
06_A	Woningen S	5	46,57	-2,41	25,89	32,9	37,54	40,44	41,38	39,76	34,73	21,05
06_B	Woningen S	8	46,63	-2,28	26,12	33	37,76	40,49	41,41	39,78	34,73	21,04
06_C	Woningen S	11	46,62	-2,27	26,33	33,14	37,75	40,48	41,4	39,76	34,69	21,01
06_D	Woningen S	14	46,61	-2,25	26,76	33,19	37,74	40,46	41,38	39,73	34,66	20,94
06_E	Woningen S	17	46,56	-2,29	27,56	33,14	37,69	40,41	41,32	39,67	34,59	20,84

C-weging			-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3	
A-weging			-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1	

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	62,99	41,01	60,17	56,59	53,58	51,19	48,58	45,69	40,8	28,91
01_B	Woningen S	8	63,00	40,97	60,19	56,57	53,69	51,14	48,58	45,68	40,77	28,81
01_C	Woningen S	11	63,18	40,84	60,65	56,43	53,53	50,96	48,47	45,56	40,64	28,65
01_D	Woningen S	14	63,27	40,63	60,99	56,14	53,3	50,71	48,26	45,35	40,43	28,41
01_E	Woningen S	17	62,95	40,34	60,67	55,8	53	50,39	48	45,13	40,15	28,01
02_A	Woningen S	5	61,89	40,25	59,07	55,42	52,52	50,11	47,64	44,76	39,87	27,88
02_B	Woningen S	8	62,00	40,21	59,22	55,48	52,67	50,08	47,63	44,74	39,81	27,79
02_C	Woningen S	11	62,26	40,09	59,78	55,41	52,54	49,93	47,52	44,62	39,67	27,61
02_D	Woningen S	14	62,49	39,91	60,33	55,17	52,33	49,7	47,33	44,41	39,45	27,33
02_E	Woningen S	17	62,22	39,66	60,07	54,87	52,06	49,42	47,07	44,15	39,16	26,96
03_A	Woningen S	5	60,33	38,94	57,44	53,85	51,09	48,66	46,35	43,46	38,46	26,2
03_B	Woningen S	8	60,51	38,94	57,69	53,95	51,29	48,67	46,34	43,44	38,43	26,15
03_C	Woningen S	11	60,81	38,84	58,27	54	51,2	48,58	46,25	43,35	38,33	26,02
03_D	Woningen S	14	61,28	38,72	59,17	53,85	51,06	48,42	46,12	43,2	38,16	25,81
03_E	Woningen S	17	61,09	38,53	59	53,64	50,86	48,22	45,92	42,99	37,94	25,53
04_A	Woningen S	5	58,48	37,16	55,54	52	49,33	46,88	44,63	41,69	36,58	23,87
04_B	Woningen S	8	58,66	37,2	55,79	52,1	49,52	46,9	44,62	41,68	36,56	23,85
04_C	Woningen S	11	58,93	37,16	56,28	52,23	49,48	46,84	44,57	41,63	36,49	23,76
04_D	Woningen S	14	59,62	37,09	57,53	52,15	49,4	46,75	44,49	41,53	36,39	23,62
04_E	Woningen S	17	59,53	36,97	57,46	52,03	49,27	46,63	44,36	41,39	36,24	23,43
05_A	Woningen S	5	56,44	35,58	53,05	50,38	47,71	45,25	43,01	40,04	34,79	21,65
05_B	Woningen S	8	56,56	35,67	53,21	50,47	47,92	45,28	43,01	40,02	34,77	21,63
05_C	Woningen S	11	56,73	35,66	53,48	50,65	47,9	45,25	42,98	39,99	34,73	21,57
05_D	Woningen S	14	57,01	35,63	54,09	50,61	47,85	45,2	42,93	39,94	34,66	21,46
05_E	Woningen S	17	57,21	35,56	54,55	50,54	47,77	45,12	42,84	39,85	34,55	21,32
06_A	Woningen S	5	54,77	33,99	51,29	48,8	46,14	43,64	41,38	38,36	32,93	19,15
06_B	Woningen S	8	54,93	34,12	51,52	48,9	46,36	43,69	41,41	38,38	32,93	19,14
06_C	Woningen S	11	55,06	34,13	51,73	49,04	46,35	43,68	41,4	38,36	32,89	19,11
06_D	Woningen S	14	55,28	34,15	52,16	49,09	46,34	43,66	41,38	38,33	32,86	19,04
06_E	Woningen S	17	55,66	34,11	52,96	49,04	46,29	43,61	41,32	38,27	32,79	18,94

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

43,93171

Binnengeluidniveau Lucia 51

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	5,0	-17,69	2,07	-1,21	-4,62	-5,21	-11,92	-16,41	-20,9	-32,69
01_B	Woningen S	8	5,0	-17,73	2,09	-1,23	-4,51	-5,26	-11,92	-16,42	-20,93	-32,79
01_C	Woningen S	11	5,1	-17,86	2,55	-1,37	-4,67	-5,44	-12,03	-16,54	-21,06	-32,95
01_D	Woningen S	14	5,2	-18,07	2,89	-1,66	-4,9	-5,69	-12,24	-16,75	-21,27	-33,19
01_E	Woningen S	17	4,9	-18,36	2,57	-2	-5,2	-6,01	-12,5	-16,97	-21,55	-33,59
02_A	Woningen S	5	3,8	-18,45	0,97	-2,38	-5,68	-6,29	-12,86	-17,34	-21,83	-33,72
02_B	Woningen S	8	4,0	-18,49	1,12	-2,32	-5,53	-6,32	-12,87	-17,36	-21,89	-33,81
02_C	Woningen S	11	4,2	-18,61	1,68	-2,39	-5,66	-6,47	-12,98	-17,48	-22,03	-33,99
02_D	Woningen S	14	4,4	-18,79	2,23	-2,63	-5,87	-6,7	-13,17	-17,69	-22,25	-34,27
02_E	Woningen S	17	4,2	-19,04	1,97	-2,93	-6,14	-6,98	-13,43	-17,95	-22,54	-34,64
03_A	Woningen S	5	2,3	-19,76	-0,66	-3,95	-7,11	-7,74	-14,15	-18,64	-23,24	-35,4
03_B	Woningen S	8	2,5	-19,76	-0,41	-3,85	-6,91	-7,73	-14,16	-18,66	-23,27	-35,45
03_C	Woningen S	11	2,8	-19,86	0,17	-3,8	-7	-7,82	-14,25	-18,75	-23,37	-35,58
03_D	Woningen S	14	3,2	-19,98	1,07	-3,95	-7,14	-7,98	-14,38	-18,9	-23,54	-35,79
03_E	Woningen S	17	3,0	-20,17	0,9	-4,16	-7,34	-8,18	-14,58	-19,11	-23,76	-36,07
04_A	Woningen S	5	0,4	-21,54	-2,56	-5,8	-8,87	-9,52	-15,87	-20,41	-25,12	-37,73
04_B	Woningen S	8	0,6	-21,5	-2,31	-5,7	-8,68	-9,5	-15,88	-20,42	-25,14	-37,75
04_C	Woningen S	11	0,9	-21,54	-1,82	-5,57	-8,72	-9,56	-15,93	-20,47	-25,21	-37,84
04_D	Woningen S	14	1,6	-21,61	-0,57	-5,65	-8,8	-9,65	-16,01	-20,57	-25,31	-37,98
04_E	Woningen S	17	1,5	-21,73	-0,64	-5,77	-8,93	-9,77	-16,14	-20,71	-25,46	-38,17
05_A	Woningen S	5	-1,6	-23,12	-5,05	-7,42	-10,49	-11,15	-17,49	-22,06	-26,91	-39,95
05_B	Woningen S	8	-1,5	-23,03	-4,89	-7,33	-10,28	-11,12	-17,49	-22,08	-26,93	-39,97
05_C	Woningen S	11	-1,3	-23,04	-4,62	-7,15	-10,3	-11,15	-17,52	-22,11	-26,97	-40,03
05_D	Woningen S	14	-1,0	-23,07	-4,01	-7,19	-10,35	-11,2	-17,57	-22,16	-27,04	-40,14
05_E	Woningen S	17	-0,8	-23,14	-3,55	-7,26	-10,43	-11,28	-17,66	-22,25	-27,15	-40,28
06_A	Woningen S	5	-3,3	-24,71	-6,81	-9	-12,06	-12,76	-19,12	-23,74	-28,77	-42,45
06_B	Woningen S	8	-3,1	-24,58	-6,58	-8,9	-11,84	-12,71	-19,09	-23,72	-28,77	-42,46
06_C	Woningen S	11	-3,0	-24,57	-6,37	-8,76	-11,85	-12,72	-19,1	-23,74	-28,81	-42,49
06_D	Woningen S	14	-2,8	-24,55	-5,94	-8,71	-11,86	-12,74	-19,12	-23,77	-28,84	-42,56
06_E	Woningen S	17	-2,4	-24,59	-5,14	-8,76	-11,91	-12,79	-19,18	-23,83	-28,91	-42,66

Nieuwe gel avondperiode

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Avond Tota	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 100(	Avond 200(	Avond 400(	Avond 8000
01_A	Woningen S	5	53,71	4,61	33,22	39,51	44,5	47,39	48,57	47,04	42,41	30,4
01_B	Woningen S	8	53,78	4,57	33,7	39,72	44,74	47,45	48,59	47,05	42,41	30,37
01_C	Woningen S	11	53,7	4,44	34,81	39,78	44,66	47,34	48,49	46,94	42,32	30,27
01_D	Woningen S	14	53,52	4,23	35,56	39,61	44,47	47,16	48,3	46,75	42,13	30,08
01_E	Woningen S	17	53,28	3,94	35,36	39,36	44,21	46,9	48,06	46,54	41,87	29,71
02_A	Woningen S	5	52,81	3,85	32,62	38,59	43,56	46,46	47,68	46,15	41,53	29,47
02_B	Woningen S	8	52,86	3,81	33,11	38,81	43,82	46,5	47,68	46,14	41,5	29,42
02_C	Woningen S	11	52,78	3,69	34,17	38,9	43,73	46,4	47,58	46,02	41,37	29,28
02_D	Woningen S	14	52,61	3,51	35,1	38,74	43,55	46,22	47,4	45,83	41,16	29,03
02_E	Woningen S	17	52,36	3,26	34,91	38,51	43,31	45,97	47,16	45,58	40,88	28,69
03_A	Woningen S	5	51,53	2,54	31,49	37,3	42,26	45,18	46,43	44,88	40,18	27,91
03_B	Woningen S	8	51,58	2,54	31,93	37,49	42,54	45,22	46,42	44,86	40,15	27,87
03_C	Woningen S	11	51,52	2,44	32,82	37,65	42,47	45,15	46,34	44,77	40,06	27,75
03_D	Woningen S	14	51,41	2,32	34,08	37,52	42,34	45,01	46,21	44,63	39,9	27,55
03_E	Woningen S	17	51,21	2,13	33,94	37,34	42,15	44,81	46,02	44,43	39,68	27,28
04_A	Woningen S	5	49,81	0,76	29,84	35,6	40,57	43,48	44,73	43,13	38,33	25,63
04_B	Woningen S	8	49,85	0,8	30,21	35,75	40,83	43,51	44,72	43,12	38,31	25,61
04_C	Woningen S	11	49,82	0,76	30,91	35,97	40,79	43,47	44,67	43,07	38,24	25,53
04_D	Woningen S	14	49,77	0,69	32,52	35,91	40,71	43,38	44,6	42,97	38,14	25,4
04_E	Woningen S	17	49,63	0,57	32,46	35,78	40,59	43,25	44,46	42,83	37,99	25,21
05_A	Woningen S	5	48,17	-0,82	27,04	34,02	38,96	41,87	43,13	41,49	36,54	23,43
05_B	Woningen S	8	48,22	-0,73	27,28	34,15	39,25	41,92	43,13	41,47	36,52	23,41
05_C	Woningen S	11	48,2	-0,74	27,71	34,43	39,23	41,89	43,09	41,43	36,49	23,35
05_D	Woningen S	14	48,16	-0,77	28,59	34,39	39,18	41,84	43,04	41,38	36,42	23,25
05_E	Woningen S	17	48,09	-0,84	29,22	34,31	39,1	41,76	42,96	41,3	36,31	23,11
06_A	Woningen S	5	46,53	-2,41	25,28	32,47	37,4	40,28	41,48	39,8	34,69	20,93
06_B	Woningen S	8	46,61	-2,28	25,62	32,6	37,69	40,34	41,53	39,83	34,68	20,93
06_C	Woningen S	11	46,61	-2,27	25,94	32,81	37,69	40,33	41,52	39,81	34,66	20,9
06_D	Woningen S	14	46,59	-2,25	26,55	32,88	37,68	40,31	41,5	39,78	34,63	20,83
06_E	Woningen S	17	46,55	-2,29	27,65	32,83	37,62	40,26	41,43	39,72	34,55	20,73

C-weging				-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3
A-weging				-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	61,84	41,01	58,62	55,41	53,1	50,59	48,57	45,64	40,61	28,5
01_B	Woningen S	8	62,16	40,97	59,1	55,62	53,34	50,65	48,59	45,65	40,61	28,47
01_C	Woningen S	11	62,73	40,84	60,21	55,68	53,26	50,54	48,49	45,54	40,52	28,37
01_D	Woningen S	14	63,09	40,63	60,96	55,51	53,07	50,36	48,3	45,35	40,33	28,18
01_E	Woningen S	17	62,87	40,34	60,76	55,26	52,81	50,1	48,06	45,14	40,07	27,81
02_A	Woningen S	5	61,08	40,25	58,02	54,49	52,16	49,66	47,68	44,75	39,73	27,57
02_B	Woningen S	8	61,41	40,21	58,51	54,71	52,42	49,7	47,68	44,74	39,7	27,52
02_C	Woningen S	11	61,98	40,09	59,57	54,8	52,33	49,6	47,58	44,62	39,57	27,38
02_D	Woningen S	14	62,47	39,91	60,5	54,64	52,15	49,42	47,4	44,43	39,36	27,13
02_E	Woningen S	17	62,26	39,66	60,31	54,41	51,91	49,17	47,16	44,18	39,08	26,79
03_A	Woningen S	5	59,87	38,94	56,89	53,2	50,86	48,38	46,43	43,48	38,38	26,01
03_B	Woningen S	8	60,17	38,94	57,33	53,39	51,14	48,42	46,42	43,46	38,35	25,97
03_C	Woningen S	11	60,67	38,84	58,22	53,55	51,07	48,35	46,34	43,37	38,26	25,85
03_D	Woningen S	14	61,38	38,72	59,48	53,42	50,94	48,21	46,21	43,23	38,1	25,65
03_E	Woningen S	17	61,22	38,53	59,34	53,24	50,75	48,01	46,02	43,03	37,88	25,38
04_A	Woningen S	5	58,19	37,16	55,24	51,5	49,17	46,68	44,73	41,73	36,53	23,73
04_B	Woningen S	8	58,45	37,2	55,61	51,65	49,43	46,71	44,72	41,72	36,51	23,71
04_C	Woningen S	11	58,86	37,16	56,31	51,87	49,39	46,67	44,67	41,67	36,44	23,63
04_D	Woningen S	14	59,80	37,09	57,92	51,81	49,31	46,58	44,6	41,57	36,34	23,5
04_E	Woningen S	17	59,72	36,97	57,86	51,68	49,19	46,45	44,46	41,43	36,19	23,31
05_A	Woningen S	5	56,02	35,58	52,44	49,92	47,56	45,07	43,13	40,09	34,74	21,53
05_B	Woningen S	8	56,21	35,67	52,68	50,05	47,85	45,12	43,13	40,07	34,72	21,51
05_C	Woningen S	11	56,46	35,66	53,11	50,33	47,83	45,09	43,09	40,03	34,69	21,45
05_D	Woningen S	14	56,87	35,63	53,99	50,29	47,78	45,04	43,04	39,98	34,62	21,35
05_E	Woningen S	17	57,17	35,56	54,62	50,21	47,7	44,96	42,96	39,9	34,51	21,21
06_A	Woningen S	5	54,37	33,99	50,68	48,37	46	43,48	41,48	38,4	32,89	19,03
06_B	Woningen S	8	54,60	34,12	51,02	48,5	46,29	43,54	41,53	38,43	32,88	19,03
06_C	Woningen S	11	54,79	34,13	51,34	48,71	46,29	43,53	41,52	38,41	32,86	19
06_D	Woningen S	14	55,09	34,15	51,95	48,78	46,28	43,51	41,5	38,38	32,83	18,93
06_E	Woningen S	17	55,63	34,11	53,05	48,73	46,22	43,46	41,43	38,32	32,75	18,83

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5
												43,93171
Binnengeluidniveau Lucia												51
Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	3,8	-17,69	0,52	-2,39	-5,1	-5,81	-11,93	-16,46	-21,09	-33,1
01_B	Woningen S	8	4,1	-17,73	1	-2,18	-4,86	-5,75	-11,91	-16,45	-21,09	-33,13
01_C	Woningen S	11	4,7	-17,86	2,11	-2,12	-4,94	-5,86	-12,01	-16,56	-21,18	-33,23
01_D	Woningen S	14	5,0	-18,07	2,86	-2,29	-5,13	-6,04	-12,2	-16,75	-21,37	-33,42
01_E	Woningen S	17	4,8	-18,36	2,66	-2,54	-5,39	-6,3	-12,44	-16,96	-21,63	-33,79
02_A	Woningen S	5	3,0	-18,45	-0,08	-3,31	-6,04	-6,74	-12,82	-17,35	-21,97	-34,03
02_B	Woningen S	8	3,3	-18,49	0,41	-3,09	-5,78	-6,7	-12,82	-17,36	-22	-34,08
02_C	Woningen S	11	3,9	-18,61	1,47	-3	-5,87	-6,8	-12,92	-17,48	-22,13	-34,22
02_D	Woningen S	14	4,4	-18,79	2,4	-3,16	-6,05	-6,98	-13,1	-17,67	-22,34	-34,47
02_E	Woningen S	17	4,2	-19,04	2,21	-3,39	-6,29	-7,23	-13,34	-17,92	-22,62	-34,81
03_A	Woningen S	5	1,8	-19,76	-1,21	-4,6	-7,34	-8,02	-14,07	-18,62	-23,32	-35,59
03_B	Woningen S	8	2,1	-19,76	-0,77	-4,41	-7,06	-7,98	-14,08	-18,64	-23,35	-35,63
03_C	Woningen S	11	2,6	-19,86	0,12	-4,25	-7,13	-8,05	-14,16	-18,73	-23,44	-35,75
03_D	Woningen S	14	3,3	-19,98	1,38	-4,38	-7,26	-8,19	-14,29	-18,87	-23,6	-35,95
03_E	Woningen S	17	3,2	-20,17	1,24	-4,56	-7,45	-8,39	-14,48	-19,07	-23,82	-36,22
04_A	Woningen S	5	0,1	-21,54	-2,86	-6,3	-9,03	-9,72	-15,77	-20,37	-25,17	-37,87
04_B	Woningen S	8	0,4	-21,5	-2,49	-6,15	-8,77	-9,69	-15,78	-20,38	-25,19	-37,89
04_C	Woningen S	11	0,8	-21,54	-1,79	-5,93	-8,81	-9,73	-15,83	-20,43	-25,26	-37,97
04_D	Woningen S	14	1,7	-21,61	-0,18	-5,99	-8,89	-9,82	-15,9	-20,53	-25,36	-38,1
04_E	Woningen S	17	1,6	-21,73	-0,24	-6,12	-9,01	-9,95	-16,04	-20,67	-25,51	-38,29
05_A	Woningen S	5	-2,0	-23,12	-5,66	-7,88	-10,64	-11,33	-17,37	-22,01	-26,96	-40,07
05_B	Woningen S	8	-1,8	-23,03	-5,42	-7,75	-10,35	-11,28	-17,37	-22,03	-26,98	-40,09
05_C	Woningen S	11	-1,6	-23,04	-4,99	-7,47	-10,37	-11,31	-17,41	-22,07	-27,01	-40,15
05_D	Woningen S	14	-1,2	-23,07	-4,11	-7,51	-10,42	-11,36	-17,46	-22,12	-27,08	-40,25
05_E	Woningen S	17	-0,9	-23,14	-3,48	-7,59	-10,5	-11,44	-17,54	-22,2	-27,19	-40,39
06_A	Woningen S	5	-3,7	-24,71	-7,42	-9,43	-12,2	-12,92	-19,02	-23,7	-28,81	-42,57
06_B	Woningen S	8	-3,5	-24,58	-7,08	-9,3	-11,91	-12,86	-18,97	-23,67	-28,82	-42,57
06_C	Woningen S	11	-3,3	-24,57	-6,76	-9,09	-11,91	-12,87	-18,98	-23,69	-28,84	-42,6
06_D	Woningen S	14	-3,0	-24,55	-6,15	-9,02	-11,92	-12,89	-19	-23,72	-28,87	-42,67
06_E	Woningen S	17	-2,4	-24,59	-5,05	-9,07	-11,98	-12,94	-19,07	-23,78	-28,95	-42,77

Bierkeller dagperiode

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Dag Totaal	Dag 31	Dag 63	Dag 125	Dag 250	Dag 500	Dag 1000	Dag 2000	Dag 4000	Dag 8000
01_1_A	Woningen S	5	50,72	-2,92	22,77	32,12	37,47	42,78	48,34	42,66	36,69	24,36
01_1_B	Woningen S	8	50,45	-3,26	22,42	31,8	37,16	42,5	48,09	42,37	36,37	23,98
01_1_C	Woningen S	11	50,06	-3,73	21,95	31,38	36,73	42,1	47,71	41,97	35,92	23,45
01_1_D	Woningen S	14	49,64	-4,28	21,4	30,89	36,26	41,67	47,31	41,53	35,44	22,85
01_1_E	Woningen S	17	49,15	-4,88	20,79	30,36	35,75	41,18	46,83	41,04	34,91	22,21
02_1_A	Woningen S	5	48,08	-4,93	20,76	29,84	35,11	40,24	45,64	40,04	34,06	21,4
02_1_B	Woningen S	8	47,94	-5,09	20,59	29,69	34,97	40,1	45,5	39,88	33,89	21,19
02_1_C	Woningen S	11	47,72	-5,32	20,36	29,51	34,76	39,89	45,29	39,65	33,63	20,89
02_1_D	Woningen S	14	47,5	-5,61	20,06	29,27	34,51	39,65	45,08	39,42	33,35	20,52
02_1_E	Woningen S	17	47,23	-5,95	19,72	29	34,26	39,42	44,81	39,11	33,01	20,08
03_1_A	Woningen S	5	46,6	-6,53	19,16	28,18	33,48	38,72	44,22	38,5	32,33	19,21
03_1_B	Woningen S	8	46,51	-6,63	19,05	28,1	33,39	38,64	44,13	38,4	32,23	19,09
03_1_C	Woningen S	11	46,39	-6,75	18,92	27,99	33,26	38,51	44,01	38,27	32,08	18,9
03_1_D	Woningen S	14	46,24	-6,93	18,74	27,84	33,12	38,36	43,87	38,12	31,89	18,65
03_1_E	Woningen S	17	46,08	-7,14	18,53	27,67	32,94	38,21	43,72	37,93	31,69	18,37
04_1_A	Woningen S	5	44,68	-8,31	17,45	26,36	31,66	36,85	42,28	36,57	30,3	16,67
04_1_B	Woningen S	8	44,62	-8,37	17,4	26,32	31,61	36,79	42,23	36,51	30,23	16,59
04_1_C	Woningen S	11	44,53	-8,44	17,34	26,25	31,53	36,7	42,14	36,42	30,14	16,47
04_1_D	Woningen S	14	44,43	-8,55	17,25	26,17	31,44	36,61	42,04	36,31	30,01	16,31
04_1_E	Woningen S	17	44,33	-8,67	17,14	26,07	31,34	36,52	41,93	36,21	29,89	16,12
05_1_A	Woningen S	5	43,19	-9,69	16,01	24,99	30,26	35,4	40,79	35,07	28,68	14,59
05_1_B	Woningen S	8	43,15	-9,71	15,98	24,96	30,23	35,36	40,75	35,03	28,64	14,53
05_1_C	Woningen S	11	43,09	-9,77	15,92	24,92	30,17	35,3	40,69	34,96	28,58	14,44
05_1_D	Woningen S	14	43,02	-9,84	15,86	24,87	30,12	35,24	40,62	34,88	28,48	14,32
05_1_E	Woningen S	17	42,96	-9,92	15,78	24,82	30,07	35,18	40,55	34,83	28,41	14,19
06_1_A	Woningen S	5	41,17	-11,69	13,92	22,88	28,15	33,36	38,82	32,97	26,36	11,61
06_1_B	Woningen S	8	41,57	-11,04	14,55	23,51	28,75	33,83	39,16	33,43	26,9	12,19
06_1_C	Woningen S	11	41,53	-11,06	14,52	23,49	28,72	33,78	39,12	33,39	26,86	12,12
06_1_D	Woningen S	14	41,49	-11,09	14,49	23,46	28,68	33,74	39,08	33,33	26,8	12,04
06_1_E	Woningen S	17	41,44	-11,13	14,44	23,44	28,65	33,7	39,03	33,29	26,73	11,94
C-weging				-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3
A-weging				-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	54,72	33,48	48,17	48,02	46,07	45,98	48,34	41,26	34,89	22,46
01_B	Woningen S	8	54,41	33,14	47,82	47,7	45,76	45,7	48,09	40,97	34,57	22,08
01_C	Woningen S	11	53,99	32,67	47,35	47,28	45,33	45,3	47,71	40,57	34,12	21,55
01_D	Woningen S	14	53,52	32,12	46,8	46,79	44,86	44,87	47,31	40,13	33,64	20,95
01_E	Woningen S	17	53,00	31,52	46,19	46,26	44,35	44,38	46,83	39,64	33,11	20,31
02_A	Woningen S	5	52,34	31,47	46,16	45,74	43,71	43,44	45,64	38,64	32,26	19,5
02_B	Woningen S	8	52,19	31,31	45,99	45,59	43,57	43,3	45,5	38,48	32,09	19,29
02_C	Woningen S	11	51,98	31,08	45,76	45,41	43,36	43,09	45,29	38,25	31,83	18,99
02_D	Woningen S	14	51,73	30,79	45,46	45,17	43,11	42,85	45,08	38,02	31,55	18,62
02_E	Woningen S	17	51,45	30,45	45,12	44,9	42,86	42,62	44,81	37,71	31,21	18,18
03_A	Woningen S	5	50,78	29,87	44,56	44,08	42,08	41,92	44,22	37,1	30,53	17,31
03_B	Woningen S	8	50,68	29,77	44,45	44	41,99	41,84	44,13	37	30,43	17,19
03_C	Woningen S	11	50,56	29,65	44,32	43,89	41,86	41,71	44,01	36,87	30,28	17
03_D	Woningen S	14	50,41	29,47	44,14	43,74	41,72	41,56	43,87	36,72	30,09	16,75
03_E	Woningen S	17	50,23	29,26	43,93	43,57	41,54	41,41	43,72	36,53	29,89	16,47
04_A	Woningen S	5	48,94	28,09	42,85	42,26	40,26	40,05	42,28	35,17	28,5	14,77
04_B	Woningen S	8	48,89	28,03	42,8	42,22	40,21	39,99	42,23	35,11	28,43	14,69
04_C	Woningen S	11	48,82	27,96	42,74	42,15	40,13	39,9	42,14	35,02	28,34	14,57
04_D	Woningen S	14	48,73	27,85	42,65	42,07	40,04	39,81	42,04	34,91	28,21	14,41
04_E	Woningen S	17	48,62	27,73	42,54	41,97	39,94	39,72	41,93	34,81	28,09	14,22
05_A	Woningen S	5	47,51	26,71	41,41	40,89	38,86	38,6	40,79	33,67	26,88	12,69
05_B	Woningen S	8	47,47	26,69	41,38	40,86	38,83	38,56	40,75	33,63	26,84	12,63
05_C	Woningen S	11	47,42	26,63	41,32	40,82	38,77	38,5	40,69	33,56	26,78	12,54
05_D	Woningen S	14	47,36	26,56	41,26	40,77	38,72	38,44	40,62	33,48	26,68	12,42
05_E	Woningen S	17	47,30	26,48	41,18	40,72	38,67	38,38	40,55	33,43	26,61	12,29
06_A	Woningen S	5	45,44	24,71	39,32	38,78	36,75	36,56	38,82	31,57	24,56	9,71
06_B	Woningen S	8	45,98	25,36	39,95	39,41	37,35	37,03	39,16	32,03	25,1	10,29
06_C	Woningen S	11	45,95	25,34	39,92	39,39	37,32	36,98	39,12	31,99	25,06	10,22
06_D	Woningen S	14	45,91	25,31	39,89	39,36	37,28	36,94	39,08	31,93	25	10,14
06_E	Woningen S	17	45,87	25,27	39,84	39,34	37,25	36,9	39,03	31,89	24,93	10,04

Binnengeluidniveau Lucia

reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5
											43,93171
Binnengeluidniveau Lucia											51
Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	-3,6	-25,22	-9,93	-9,78	-12,13	-10,42	-12,16	-20,84	-26,81	-39,14
01_B	Woningen S	8	-3,9	-25,56	-10,28	-10,1	-12,44	-10,7	-12,41	-21,13	-27,13	-39,52
01_C	Woningen S	11	-4,4	-26,03	-10,75	-10,52	-12,87	-11,1	-12,79	-21,53	-27,58	-40,05
01_D	Woningen S	14	-4,8	-26,58	-11,3	-11,01	-13,34	-11,53	-13,19	-21,97	-28,06	-40,65
01_E	Woningen S	17	-5,4	-27,18	-11,91	-11,54	-13,85	-12,02	-13,67	-22,46	-28,59	-41,29
02_A	Woningen S	5	-6,0	-27,23	-11,94	-12,06	-14,49	-12,96	-14,86	-23,46	-29,44	-42,1
02_B	Woningen S	8	-6,1	-27,39	-12,11	-12,21	-14,63	-13,1	-15	-23,62	-29,61	-42,31
02_C	Woningen S	11	-6,3	-27,62	-12,34	-12,39	-14,84	-13,31	-15,21	-23,85	-29,87	-42,61
02_D	Woningen S	14	-6,6	-27,91	-12,64	-12,63	-15,09	-13,55	-15,42	-24,08	-30,15	-42,98
02_E	Woningen S	17	-6,9	-28,25	-12,98	-12,9	-15,34	-13,78	-15,69	-24,39	-30,49	-43,42
03_A	Woningen S	5	-7,6	-28,83	-13,54	-13,72	-16,12	-14,48	-16,28	-25	-31,17	-44,29
03_B	Woningen S	8	-7,6	-28,93	-13,65	-13,8	-16,21	-14,56	-16,37	-25,1	-31,27	-44,41
03_C	Woningen S	11	-7,8	-29,05	-13,78	-13,91	-16,34	-14,69	-16,49	-25,23	-31,42	-44,6
03_D	Woningen S	14	-7,9	-29,23	-13,96	-14,06	-16,48	-14,84	-16,63	-25,38	-31,61	-44,85
03_E	Woningen S	17	-8,1	-29,44	-14,17	-14,23	-16,66	-14,99	-16,78	-25,57	-31,81	-45,13
04_A	Woningen S	5	-9,4	-30,61	-15,25	-15,54	-17,94	-16,35	-18,22	-26,93	-33,2	-46,83
04_B	Woningen S	8	-9,4	-30,67	-15,3	-15,58	-17,99	-16,41	-18,27	-26,99	-33,27	-46,91
04_C	Woningen S	11	-9,5	-30,74	-15,36	-15,65	-18,07	-16,5	-18,36	-27,08	-33,36	-47,03
04_D	Woningen S	14	-9,6	-30,85	-15,45	-15,73	-18,16	-16,59	-18,46	-27,19	-33,49	-47,19
04_E	Woningen S	17	-9,7	-30,97	-15,56	-15,83	-18,26	-16,68	-18,57	-27,29	-33,61	-47,38
05_A	Woningen S	5	-10,8	-31,99	-16,69	-16,91	-19,34	-17,8	-19,71	-28,43	-34,82	-48,91
05_B	Woningen S	8	-10,8	-32,01	-16,72	-16,94	-19,37	-17,84	-19,75	-28,47	-34,86	-48,97
05_C	Woningen S	11	-10,9	-32,07	-16,78	-16,98	-19,43	-17,9	-19,81	-28,54	-34,92	-49,06
05_D	Woningen S	14	-10,9	-32,14	-16,84	-17,03	-19,48	-17,96	-19,88	-28,62	-35,02	-49,18
05_E	Woningen S	17	-11,0	-32,22	-16,92	-17,08	-19,53	-18,02	-19,95	-28,67	-35,09	-49,31
06_A	Woningen S	5	-12,9	-33,99	-18,78	-19,02	-21,45	-19,84	-21,68	-30,53	-37,14	-51,89
06_B	Woningen S	8	-12,3	-33,34	-18,15	-18,39	-20,85	-19,37	-21,34	-30,07	-36,6	-51,31
06_C	Woningen S	11	-12,4	-33,36	-18,18	-18,41	-20,88	-19,42	-21,38	-30,11	-36,64	-51,38
06_D	Woningen S	14	-12,4	-33,39	-18,21	-18,44	-20,92	-19,46	-21,42	-30,17	-36,7	-51,46
06_E	Woningen S	17	-12,4	-33,43	-18,26	-18,46	-20,95	-19,5	-21,47	-30,21	-36,77	-51,56

Bierkeller avondperiode

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Avond Tota	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 100(	Avond 200(	Avond 400(	Avond 8000
01_1_A	Woningen S	5	51,55	-2,91	22,77	32,12	37,56	43,41	49,38	43,29	36,99	24,49
01_1_B	Woningen S	8	51,28	-3,25	22,42	31,8	37,25	43,13	49,13	43,01	36,67	24,11
01_1_C	Woningen S	11	50,9	-3,72	21,95	31,38	36,83	42,74	48,76	42,6	36,23	23,58
01_1_D	Woningen S	14	50,48	-4,27	21,4	30,89	36,35	42,31	48,36	42,18	35,75	22,98
01_1_E	Woningen S	17	50	-4,87	20,79	30,36	35,85	41,83	47,88	41,68	35,22	22,34
02_1_A	Woningen S	5	48,89	-4,92	20,76	29,84	35,2	40,84	46,67	40,64	34,34	21,52
02_1_B	Woningen S	8	48,74	-5,08	20,59	29,69	35,05	40,7	46,52	40,48	34,17	21,31
02_1_C	Woningen S	11	48,53	-5,31	20,36	29,51	34,85	40,5	46,32	40,26	33,92	21,01
02_1_D	Woningen S	14	48,31	-5,6	20,06	29,27	34,6	40,27	46,11	40,03	33,64	20,64
02_1_E	Woningen S	17	48,04	-5,94	19,72	29	34,34	40,04	45,84	39,72	33,3	20,2
03_1_A	Woningen S	5	47,43	-6,52	19,16	28,18	33,57	39,35	45,26	39,13	32,63	19,34
03_1_B	Woningen S	8	47,34	-6,62	19,05	28,1	33,48	39,26	45,17	39,03	32,53	19,21
03_1_C	Woningen S	11	47,21	-6,74	18,92	27,99	33,35	39,14	45,05	38,89	32,38	19,03
03_1_D	Woningen S	14	47,07	-6,92	18,74	27,84	33,21	38,98	44,91	38,75	32,2	18,78
03_1_E	Woningen S	17	46,91	-7,13	18,53	27,67	33,03	38,84	44,76	38,56	31,99	18,5
04_1_A	Woningen S	5	45,49	-8,3	17,45	26,36	31,75	37,46	43,31	37,19	30,6	16,8
04_1_B	Woningen S	8	45,44	-8,36	17,4	26,32	31,7	37,4	43,26	37,13	30,53	16,72
04_1_C	Woningen S	11	45,35	-8,43	17,34	26,25	31,62	37,32	43,17	37,04	30,43	16,59
04_1_D	Woningen S	14	45,25	-8,54	17,25	26,17	31,53	37,23	43,07	36,93	30,3	16,43
04_1_E	Woningen S	17	45,14	-8,66	17,14	26,07	31,43	37,13	42,96	36,82	30,18	16,24
05_1_A	Woningen S	5	44,01	-9,68	16,01	24,99	30,34	36,01	41,82	35,68	28,97	14,71
05_1_B	Woningen S	8	43,96	-9,7	15,98	24,96	30,31	35,97	41,78	35,63	28,93	14,65
05_1_C	Woningen S	11	43,9	-9,76	15,92	24,92	30,25	35,9	41,72	35,57	28,86	14,56
05_1_D	Woningen S	14	43,83	-9,83	15,86	24,87	30,2	35,84	41,65	35,49	28,77	14,44
05_1_E	Woningen S	17	43,77	-9,91	15,78	24,82	30,15	35,79	41,58	35,43	28,69	14,31
06_1_A	Woningen S	5	41,99	-11,68	13,92	22,88	28,24	33,98	39,85	33,59	26,66	11,73
06_1_B	Woningen S	8	42,38	-11,03	14,55	23,51	28,83	34,43	40,19	34,03	27,18	12,31
06_1_C	Woningen S	11	42,34	-11,05	14,52	23,49	28,8	34,38	40,14	33,99	27,14	12,24
06_1_D	Woningen S	14	42,29	-11,08	14,49	23,46	28,76	34,34	40,1	33,93	27,08	12,16
06_1_E	Woningen S	17	42,25	-11,12	14,44	23,44	28,73	34,3	40,05	33,89	27,01	12,06

C-weging			-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3	
A-weging			-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1	

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	55,11	33,49	48,17	48,02	46,16	46,61	49,38	41,89	35,19	22,59
01_B	Woningen S	8	54,81	33,15	47,82	47,7	45,85	46,33	49,13	41,61	34,87	22,21
01_C	Woningen S	11	54,39	32,68	47,35	47,28	45,43	45,94	48,76	41,2	34,43	21,68
01_D	Woningen S	14	53,93	32,13	46,8	46,79	44,95	45,51	48,36	40,78	33,95	21,08
01_E	Woningen S	17	53,41	31,53	46,19	46,26	44,45	45,03	47,88	40,28	33,42	20,44
02_A	Woningen S	5	52,70	31,48	46,16	45,74	43,8	44,04	46,67	39,24	32,54	19,62
02_B	Woningen S	8	52,55	31,32	45,99	45,59	43,65	43,9	46,52	39,08	32,37	19,41
02_C	Woningen S	11	52,34	31,09	45,76	45,41	43,45	43,7	46,32	38,86	32,12	19,11
02_D	Woningen S	14	52,10	30,8	45,46	45,17	43,2	43,47	46,11	38,63	31,84	18,74
02_E	Woningen S	17	51,82	30,46	45,12	44,9	42,94	43,24	45,84	38,32	31,5	18,3
03_A	Woningen S	5	51,15	29,88	44,56	44,08	42,17	42,55	45,26	37,73	30,83	17,44
03_B	Woningen S	8	51,06	29,78	44,45	44	42,08	42,46	45,17	37,63	30,73	17,31
03_C	Woningen S	11	50,94	29,66	44,32	43,89	41,95	42,34	45,05	37,49	30,58	17,13
03_D	Woningen S	14	50,78	29,48	44,14	43,74	41,81	42,18	44,91	37,35	30,4	16,88
03_E	Woningen S	17	50,61	29,27	43,93	43,57	41,63	42,04	44,76	37,16	30,19	16,6
04_A	Woningen S	5	49,31	28,1	42,85	42,26	40,35	40,66	43,31	35,79	28,8	14,9
04_B	Woningen S	8	49,26	28,04	42,8	42,22	40,3	40,6	43,26	35,73	28,73	14,82
04_C	Woningen S	11	49,18	27,97	42,74	42,15	40,22	40,52	43,17	35,64	28,63	14,69
04_D	Woningen S	14	49,09	27,86	42,65	42,07	40,13	40,43	43,07	35,53	28,5	14,53
04_E	Woningen S	17	48,98	27,74	42,54	41,97	40,03	40,33	42,96	35,42	28,38	14,34
05_A	Woningen S	5	47,87	26,72	41,41	40,89	38,94	39,21	41,82	34,28	27,17	12,81
05_B	Woningen S	8	47,83	26,7	41,38	40,86	38,91	39,17	41,78	34,23	27,13	12,75
05_C	Woningen S	11	47,77	26,64	41,32	40,82	38,85	39,1	41,72	34,17	27,06	12,66
05_D	Woningen S	14	47,71	26,57	41,26	40,77	38,8	39,04	41,65	34,09	26,97	12,54
05_E	Woningen S	17	47,65	26,49	41,18	40,72	38,75	38,99	41,58	34,03	26,89	12,41
06_A	Woningen S	5	45,81	24,72	39,32	38,78	36,84	37,18	39,85	32,19	24,86	9,83
06_B	Woningen S	8	46,33	25,37	39,95	39,41	37,43	37,63	40,19	32,63	25,38	10,41
06_C	Woningen S	11	46,29	25,35	39,92	39,39	37,4	37,58	40,14	32,59	25,34	10,34
06_D	Woningen S	14	46,25	25,32	39,89	39,36	37,36	37,54	40,1	32,53	25,28	10,26
06_E	Woningen S	17	46,21	25,28	39,84	39,34	37,33	37,5	40,05	32,49	25,21	10,16

Binnengeluidniveau Lucia

reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5
											43,93171
Binnengeluidniveau Lucia											51
Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	-3,3	-25,21	-9,93	-9,78	-12,04	-9,79	-11,12	-20,21	-26,51	-39,01
01_B	Woningen S	8	-3,6	-25,55	-10,28	-10,1	-12,35	-10,07	-11,37	-20,49	-26,83	-39,39
01_C	Woningen S	11	-4,0	-26,02	-10,75	-10,52	-12,77	-10,46	-11,74	-20,9	-27,27	-39,92
01_D	Woningen S	14	-4,5	-26,57	-11,3	-11,01	-13,25	-10,89	-12,14	-21,32	-27,75	-40,52
01_E	Woningen S	17	-5,0	-27,17	-11,91	-11,54	-13,75	-11,37	-12,62	-21,82	-28,28	-41,16
02_A	Woningen S	5	-5,7	-27,22	-11,94	-12,06	-14,4	-12,36	-13,83	-22,86	-29,16	-41,98
02_B	Woningen S	8	-5,8	-27,38	-12,11	-12,21	-14,55	-12,5	-13,98	-23,02	-29,33	-42,19
02_C	Woningen S	11	-6,0	-27,61	-12,34	-12,39	-14,75	-12,7	-14,18	-23,24	-29,58	-42,49
02_D	Woningen S	14	-6,3	-27,9	-12,64	-12,63	-15	-12,93	-14,39	-23,47	-29,86	-42,86
02_E	Woningen S	17	-6,6	-28,24	-12,98	-12,9	-15,26	-13,16	-14,66	-23,78	-30,2	-43,3
03_A	Woningen S	5	-7,2	-28,82	-13,54	-13,72	-16,03	-13,85	-15,24	-24,37	-30,87	-44,16
03_B	Woningen S	8	-7,3	-28,92	-13,65	-13,8	-16,12	-13,94	-15,33	-24,47	-30,97	-44,29
03_C	Woningen S	11	-7,5	-29,04	-13,78	-13,91	-16,25	-14,06	-15,45	-24,61	-31,12	-44,47
03_D	Woningen S	14	-7,6	-29,22	-13,96	-14,06	-16,39	-14,22	-15,59	-24,75	-31,3	-44,72
03_E	Woningen S	17	-7,8	-29,43	-14,17	-14,23	-16,57	-14,36	-15,74	-24,94	-31,51	-45
04_A	Woningen S	5	-9,1	-30,6	-15,25	-15,54	-17,85	-15,74	-17,19	-26,31	-32,9	-46,7
04_B	Woningen S	8	-9,1	-30,66	-15,3	-15,58	-17,9	-15,8	-17,24	-26,37	-32,97	-46,78
04_C	Woningen S	11	-9,2	-30,73	-15,36	-15,65	-17,98	-15,88	-17,33	-26,46	-33,07	-46,91
04_D	Woningen S	14	-9,3	-30,84	-15,45	-15,73	-18,07	-15,97	-17,43	-26,57	-33,2	-47,07
04_E	Woningen S	17	-9,4	-30,96	-15,56	-15,83	-18,17	-16,07	-17,54	-26,68	-33,32	-47,26
05_A	Woningen S	5	-10,5	-31,98	-16,69	-16,91	-19,26	-17,19	-18,68	-27,82	-34,53	-48,79
05_B	Woningen S	8	-10,5	-32	-16,72	-16,94	-19,29	-17,23	-18,72	-27,87	-34,57	-48,85
05_C	Woningen S	11	-10,6	-32,06	-16,78	-16,98	-19,35	-17,3	-18,78	-27,93	-34,64	-48,94
05_D	Woningen S	14	-10,7	-32,13	-16,84	-17,03	-19,4	-17,36	-18,85	-28,01	-34,73	-49,06
05_E	Woningen S	17	-10,7	-32,21	-16,92	-17,08	-19,45	-17,41	-18,92	-28,07	-34,81	-49,19
06_A	Woningen S	5	-12,6	-33,98	-18,78	-19,02	-21,36	-19,22	-20,65	-29,91	-36,84	-51,77
06_B	Woningen S	8	-12,0	-33,33	-18,15	-18,39	-20,77	-18,77	-20,31	-29,47	-36,32	-51,19
06_C	Woningen S	11	-12,1	-33,35	-18,18	-18,41	-20,8	-18,82	-20,36	-29,51	-36,36	-51,26
06_D	Woningen S	14	-12,1	-33,38	-18,21	-18,44	-20,84	-18,86	-20,4	-29,57	-36,42	-51,34
06_E	Woningen S	17	-12,1	-33,42	-18,26	-18,46	-20,87	-18,9	-20,45	-29,61	-36,49	-51,44

Beurs **dagperiode**

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Dag Totaal	Dag 31	Dag 63	Dag 125	Dag 250	Dag 500	Dag 1000	Dag 2000	Dag 4000	Dag 8000
01_1_A	Woningen S	5	27,73	-21,92	20,85	17	18,53	19,36	23,06	17,21	9,03	-5,8
01_1_B	Woningen S	8	29,7	-19,88	23,11	19,47	21,04	21,58	24,56	18,62	10,41	-4,55
01_1_C	Woningen S	11	30,84	-19,96	24,66	21,16	22,83	22,97	25,02	18,63	10,22	-5,04
01_1_D	Woningen S	14	32,53	-20,66	25,9	22,84	24,95	25,18	26,65	19,65	10,12	-5,23
01_1_E	Woningen S	17	35,84	-20,01	27,36	24,82	27,76	29,14	30,94	24,9	13,52	-4,58
02_1_A	Woningen S	5	27,33	-23,83	22	16,15	17,61	18,35	22,17	16,42	8,06	-7,06
02_1_B	Woningen S	8	29,25	-22,64	24,31	18,53	20,05	20,42	23,47	17,66	9,3	-5,79
02_1_C	Woningen S	11	30,82	-21,89	26,18	20,58	22,22	22,23	24,34	17,98	9,38	-6,11
02_1_D	Woningen S	14	32,49	-22,04	27,44	22,24	24,34	24,52	26,07	19,17	9,47	-6,23
02_1_E	Woningen S	17	35,53	-21,21	28,75	24,04	26,99	28,44	30,31	24,44	12,97	-5,5
03_1_A	Woningen S	5	25	-25,43	18,58	13,01	14,52	16,1	20,81	14,73	6,47	-8,9
03_1_B	Woningen S	8	26,63	-24,38	20,73	15,16	16,67	17,79	21,97	15,88	7,68	-7,57
03_1_C	Woningen S	11	28,05	-23,22	22,74	17,28	18,9	19,44	22,58	16,41	8,15	-7,24
03_1_D	Woningen S	14	29,73	-22,61	24,12	19,07	21,21	21,8	24,08	17,36	8,37	-7,27
03_1_E	Woningen S	17	33,17	-21,74	25,4	20,89	24,05	26,21	28,56	23,01	11,86	-6,69
04_1_A	Woningen S	5	24,01	-26,68	17,76	12,13	13,6	15,04	19,71	13,72	5,48	-10,13
04_1_B	Woningen S	8	25,7	-25,3	19,9	14,31	15,81	16,86	20,95	14,93	6,72	-8,84
04_1_C	Woningen S	11	27,5	-23,87	22,2	16,74	18,37	18,91	22,02	15,82	7,49	-8,22
04_1_D	Woningen S	14	29,27	-23,25	23,61	18,57	20,76	21,38	23,66	16,93	7,77	-8,24
04_1_E	Woningen S	17	32,82	-22,37	24,88	20,39	23,68	25,89	28,27	22,76	11,5	-7,57
05_1_A	Woningen S	5	23,27	-27,7	17,34	11,49	12,99	14,28	18,78	12,83	4,47	-11,42
05_1_B	Woningen S	8	24,91	-26	19,34	13,59	15,14	16,04	19,96	13,99	5,67	-10,17
05_1_C	Woningen S	11	26,9	-24,34	21,75	16,16	17,84	18,27	21,27	15,09	6,67	-9,31
05_1_D	Woningen S	14	28,86	-23,71	23,26	18,13	20,4	20,97	23,18	16,43	7,01	-9,32
05_1_E	Woningen S	17	32,49	-22,85	24,5	19,94	23,36	25,56	27,96	22,5	11,09	-8,52
06_1_A	Woningen S	5	22,56	-28,1	16,79	10,91	12,41	13,56	17,92	11,96	3,42	-12,93
06_1_B	Woningen S	8	24,13	-26,55	18,7	12,92	14,46	15,28	19,06	13,04	4,54	-11,78
06_1_C	Woningen S	11	26,16	-24,87	21,03	15,42	17,11	17,53	20,55	14,22	5,61	-10,76
06_1_D	Woningen S	14	28,47	-23,98	22,86	17,74	20,06	20,62	22,8	15,97	6,13	-10,73
06_1_E	Woningen S	17	32,15	-23,32	24,03	19,47	23,03	25,24	27,67	22,21	10,62	-9,73

C-weging				-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3
A-weging				-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	46,54	14,48	46,25	32,9	27,13	22,56	23,06	15,81	7,23	-7,7
01_B	Woningen S	8	48,81	16,52	48,51	35,37	29,64	24,78	24,56	17,22	8,61	-6,45
01_C	Woningen S	11	50,36	16,44	50,06	37,06	31,43	26,17	25,02	17,23	8,42	-6,94
01_D	Woningen S	14	51,64	15,74	51,3	38,74	33,55	28,38	26,65	18,25	8,32	-7,13
01_E	Woningen S	17	53,18	16,39	52,76	40,72	36,36	32,34	30,94	23,5	11,72	-6,48
02_A	Woningen S	5	47,58	12,57	47,4	32,05	26,21	21,55	22,17	15,02	6,26	-8,96
02_B	Woningen S	8	49,89	13,76	49,71	34,43	28,65	23,62	23,47	16,26	7,5	-7,69
02_C	Woningen S	11	51,77	14,51	51,58	36,48	30,82	25,43	24,34	16,58	7,58	-8,01
02_D	Woningen S	14	53,05	14,36	52,84	38,14	32,94	27,72	26,07	17,77	7,67	-8,13
02_E	Woningen S	17	54,41	15,19	54,15	39,94	35,59	31,64	30,31	23,04	11,17	-7,4
03_A	Woningen S	5	44,19	10,97	43,98	28,91	23,12	19,3	20,81	13,33	4,67	-10,8
03_B	Woningen S	8	46,33	12,02	46,13	31,06	25,27	20,99	21,97	14,48	5,88	-9,47
03_C	Woningen S	11	48,34	13,18	48,14	33,18	27,5	22,64	22,58	15,01	6,35	-9,14
03_D	Woningen S	14	49,74	13,79	49,52	34,97	29,81	25	24,08	15,96	6,57	-9,17
03_E	Woningen S	17	51,09	14,66	50,8	36,79	32,65	29,41	28,56	21,61	10,06	-8,59
04_A	Woningen S	5	43,36	9,72	43,16	28,03	22,2	18,24	19,71	12,32	3,68	-12,03
04_B	Woningen S	8	45,50	11,1	45,3	30,21	24,41	20,06	20,95	13,53	4,92	-10,74
04_C	Woningen S	11	47,80	12,53	47,6	32,64	26,97	22,11	22,02	14,42	5,69	-10,12
04_D	Woningen S	14	49,24	13,15	49,01	34,47	29,36	24,58	23,66	15,53	5,97	-10,14
04_E	Woningen S	17	50,58	14,03	50,28	36,29	32,28	29,09	28,27	21,36	9,7	-9,47
05_A	Woningen S	5	42,93	8,7	42,74	27,39	21,59	17,48	18,78	11,43	2,67	-13,32
05_B	Woningen S	8	44,93	10,4	44,74	29,49	23,74	19,24	19,96	12,59	3,87	-12,07
05_C	Woningen S	11	47,34	12,06	47,15	32,06	26,44	21,47	21,27	13,69	4,87	-11,21
05_D	Woningen S	14	48,88	12,69	48,66	34,03	29	24,17	23,18	15,03	5,21	-11,22
05_E	Woningen S	17	50,20	13,55	49,9	35,84	31,96	28,76	27,96	21,1	9,29	-10,42
06_A	Woningen S	5	42,38	8,3	42,19	26,81	21,01	16,76	17,92	10,56	1,62	-14,83
06_B	Woningen S	8	44,29	9,85	44,1	28,82	23,06	18,48	19,06	11,64	2,74	-13,68
06_C	Woningen S	11	46,62	11,53	46,43	31,32	25,71	20,73	20,55	12,82	3,81	-12,66
06_D	Woningen S	14	48,48	12,42	48,26	33,64	28,66	23,82	22,8	14,57	4,33	-12,63
06_E	Woningen S	17	49,73	13,08	49,43	35,37	31,63	28,44	27,67	20,81	8,82	-11,63

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

43,93171

Binnengeluidniveau Lucia 51

Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	-11,5	-44,22	-11,85	-24,9	-31,07	-33,84	-37,44	-46,29	-54,47	-69,3
01_B	Woningen S	8	-9,3	-42,18	-9,59	-22,43	-28,56	-31,62	-35,94	-44,88	-53,09	-68,05
01_C	Woningen S	11	-7,7	-42,26	-8,04	-20,74	-26,77	-30,23	-35,48	-44,87	-53,28	-68,54
01_D	Woningen S	14	-6,4	-42,96	-6,8	-19,06	-24,65	-28,02	-33,85	-43,85	-53,38	-68,73
01_E	Woningen S	17	-4,9	-42,31	-5,34	-17,08	-21,84	-24,06	-29,56	-38,6	-49,98	-68,08
02_A	Woningen S	5	-10,5	-46,13	-10,7	-25,75	-31,99	-34,85	-38,33	-47,08	-55,44	-70,56
02_B	Woningen S	8	-8,2	-44,94	-8,39	-23,37	-29,55	-32,78	-37,03	-45,84	-54,2	-69,29
02_C	Woningen S	11	-6,3	-44,19	-6,52	-21,32	-27,38	-30,97	-36,16	-45,52	-54,12	-69,61
02_D	Woningen S	14	-5,0	-44,34	-5,26	-19,66	-25,26	-28,68	-34,43	-44,33	-54,03	-69,73
02_E	Woningen S	17	-3,7	-43,51	-3,95	-17,86	-22,61	-24,76	-30,19	-39,06	-50,53	-69
03_A	Woningen S	5	-13,9	-47,73	-14,12	-28,89	-35,08	-37,1	-39,69	-48,77	-57,03	-72,4
03_B	Woningen S	8	-11,8	-46,68	-11,97	-26,74	-32,93	-35,41	-38,53	-47,62	-55,82	-71,07
03_C	Woningen S	11	-9,8	-45,52	-9,96	-24,62	-30,7	-33,76	-37,92	-47,09	-55,35	-70,74
03_D	Woningen S	14	-8,3	-44,91	-8,58	-22,83	-28,39	-31,4	-36,42	-46,14	-55,13	-70,77
03_E	Woningen S	17	-7,0	-44,04	-7,3	-21,01	-25,55	-26,99	-31,94	-40,49	-51,64	-70,19
04_A	Woningen S	5	-14,7	-48,98	-14,94	-29,77	-36	-38,16	-40,79	-49,78	-58,02	-73,63
04_B	Woningen S	8	-12,6	-47,6	-12,8	-27,59	-33,79	-36,34	-39,55	-48,57	-56,78	-72,34
04_C	Woningen S	11	-10,3	-46,17	-10,5	-25,16	-31,23	-34,29	-38,48	-47,68	-56,01	-71,72
04_D	Woningen S	14	-8,9	-45,55	-9,09	-23,33	-28,84	-31,82	-36,84	-46,57	-55,73	-71,74
04_E	Woningen S	17	-7,5	-44,67	-7,82	-21,51	-25,92	-27,31	-32,23	-40,74	-52	-71,07
05_A	Woningen S	5	-15,2	-50	-15,36	-30,41	-36,61	-38,92	-41,72	-50,67	-59,03	-74,92
05_B	Woningen S	8	-13,2	-48,3	-13,36	-28,31	-34,46	-37,16	-40,54	-49,51	-57,83	-73,67
05_C	Woningen S	11	-10,7	-46,64	-10,95	-25,74	-31,76	-34,93	-39,23	-48,41	-56,83	-72,81
05_D	Woningen S	14	-9,2	-46,01	-9,44	-23,77	-29,2	-32,23	-37,32	-47,07	-56,49	-72,82
05_E	Woningen S	17	-7,9	-45,15	-8,2	-21,96	-26,24	-27,64	-32,54	-41	-52,41	-72,02
06_A	Woningen S	5	-15,7	-50,4	-15,91	-30,99	-37,19	-39,64	-42,58	-51,54	-60,08	-76,43
06_B	Woningen S	8	-13,8	-48,85	-14	-28,98	-35,14	-37,92	-41,44	-50,46	-58,96	-75,28
06_C	Woningen S	11	-11,5	-47,17	-11,67	-26,48	-32,49	-35,67	-39,95	-49,28	-57,89	-74,26
06_D	Woningen S	14	-9,6	-46,28	-9,84	-24,16	-29,54	-32,58	-37,7	-47,53	-57,37	-74,23
06_E	Woningen S	17	-8,4	-45,62	-8,67	-22,43	-26,57	-27,96	-32,83	-41,29	-52,88	-73,23

Beurs **avondperiode**

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Avond Tota	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 100(	Avond 200(	Avond 400(	Avond 8000
01_1_A	Woningen S	5	28,77	-21,91	22,03	17,89	19,48	20,28	24,2	18,15	9,57	-5,64
01_1_B	Woningen S	8	30,75	-19,88	24,28	20,37	22,01	22,53	25,7	19,56	10,95	-4,38
01_1_C	Woningen S	11	31,94	-19,95	25,85	22,15	23,88	23,99	26,18	19,6	10,81	-4,83
01_1_D	Woningen S	14	33,67	-20,65	27,11	23,9	26,06	26,29	27,84	20,7	10,75	-5,01
01_1_E	Woningen S	17	37,03	-20	28,57	25,92	28,92	30,31	32,17	26,08	14,49	-4,2
02_1_A	Woningen S	5	28,41	-23,82	23,2	17,07	18,59	19,3	23,32	17,37	8,62	-6,88
02_1_B	Woningen S	8	30,35	-22,63	25,52	19,5	21,08	21,4	24,62	18,61	9,87	-5,61
02_1_C	Woningen S	11	31,95	-21,89	27,39	21,62	23,31	23,29	25,51	18,96	9,98	-5,89
02_1_D	Woningen S	14	33,65	-22,03	28,67	23,32	25,48	25,64	27,26	20,23	10,12	-6,01
02_1_E	Woningen S	17	36,73	-21,2	29,98	25,15	28,16	29,62	31,54	25,63	13,95	-5,09
03_1_A	Woningen S	5	26,04	-25,42	19,76	13,78	15,4	16,97	21,95	15,65	6,99	-8,76
03_1_B	Woningen S	8	27,68	-24,36	21,93	15,97	17,59	18,69	23,11	16,8	8,19	-7,43
03_1_C	Woningen S	11	29,13	-23,21	23,94	18,18	19,89	20,41	23,72	17,33	8,66	-7,1
03_1_D	Woningen S	14	30,85	-22,6	25,34	20,05	22,28	22,86	25,26	18,34	8,92	-7,12
03_1_E	Woningen S	17	34,34	-21,73	26,61	21,91	25,17	27,36	29,78	24,18	12,81	-6,39
04_1_A	Woningen S	5	25,05	-26,67	18,95	12,92	14,48	15,89	20,85	14,62	5,99	-9,99
04_1_B	Woningen S	8	26,75	-25,29	21,09	15,13	16,75	17,75	22,09	15,83	7,22	-8,7
04_1_C	Woningen S	11	28,58	-23,86	23,4	17,66	19,37	19,88	23,16	16,74	8,01	-8,07
04_1_D	Woningen S	14	30,4	-23,24	24,82	19,57	21,84	22,46	24,84	17,92	8,32	-8,08
04_1_E	Woningen S	17	34	-22,36	26,1	21,43	24,81	27,05	29,49	23,93	12,46	-7,23
05_1_A	Woningen S	5	24,35	-27,69	18,55	12,44	13,98	15,2	19,92	13,75	5	-11,24
05_1_B	Woningen S	8	25,99	-25,99	20,55	14,57	16,15	17	21,1	14,9	6,2	-10
05_1_C	Woningen S	11	28,01	-24,33	22,97	17,2	18,9	19,29	22,42	16,01	7,2	-9,13
05_1_D	Woningen S	14	30,01	-23,7	24,49	19,22	21,53	22,09	24,36	17,45	7,61	-9,14
05_1_E	Woningen S	17	33,69	-22,84	25,73	21,05	24,53	26,75	29,19	23,69	12,09	-8,13
06_1_A	Woningen S	5	23,64	-28,09	18	11,88	13,41	14,49	19,06	12,88	3,96	-12,75
06_1_B	Woningen S	8	25,23	-26,54	19,92	13,92	15,49	16,26	20,2	13,96	5,08	-11,6
06_1_C	Woningen S	11	27,28	-24,86	22,25	16,48	18,19	18,57	21,7	15,15	6,15	-10,58
06_1_D	Woningen S	14	29,64	-23,97	24,09	18,84	21,2	21,77	24	17,01	6,76	-10,52
06_1_E	Woningen S	17	33,36	-23,31	25,26	20,6	24,21	26,44	28,91	23,41	11,65	-9,29

C-weging				-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3
A-weging				-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	47,70	14,49	47,43	33,79	28,08	23,48	24,2	16,75	7,77	-7,54
01_B	Woningen S	8	49,96	16,52	49,68	36,27	30,61	25,73	25,7	18,16	9,15	-6,28
01_C	Woningen S	11	51,54	16,45	51,25	38,05	32,48	27,19	26,18	18,2	9,01	-6,73
01_D	Woningen S	14	52,84	15,75	52,51	39,8	34,66	29,49	27,84	19,3	8,95	-6,91
01_E	Woningen S	17	54,39	16,4	53,97	41,82	37,52	33,51	32,17	24,68	12,69	-6,1
02_A	Woningen S	5	48,77	12,58	48,6	32,97	27,19	22,5	23,32	15,97	6,82	-8,78
02_B	Woningen S	8	51,09	13,77	50,92	35,4	29,68	24,6	24,62	17,21	8,07	-7,51
02_C	Woningen S	11	52,97	14,51	52,79	37,52	31,91	26,49	25,51	17,56	8,18	-7,79
02_D	Woningen S	14	54,27	14,37	54,07	39,22	34,08	28,84	27,26	18,83	8,32	-7,91
02_E	Woningen S	17	55,64	15,2	55,38	41,05	36,76	32,82	31,54	24,23	12,15	-6,99
03_A	Woningen S	5	45,35	10,98	45,16	29,68	24	20,17	21,95	14,25	5,19	-10,66
03_B	Woningen S	8	47,52	12,04	47,33	31,87	26,19	21,89	23,11	15,4	6,39	-9,33
03_C	Woningen S	11	49,53	13,19	49,34	34,08	28,49	23,61	23,72	15,93	6,86	-9
03_D	Woningen S	14	50,95	13,8	50,74	35,95	30,88	26,06	25,26	16,94	7,12	-9,02
03_E	Woningen S	17	52,29	14,67	52,01	37,81	33,77	30,56	29,78	22,78	11,01	-8,29
04_A	Woningen S	5	44,54	9,73	44,35	28,82	23,08	19,09	20,85	13,22	4,19	-11,89
04_B	Woningen S	8	46,68	11,11	46,49	31,03	25,35	20,95	22,09	14,43	5,42	-10,6
04_C	Woningen S	11	48,99	12,54	48,8	33,56	27,97	23,08	23,16	15,34	6,21	-9,97
04_D	Woningen S	14	50,44	13,16	50,22	35,47	30,44	25,66	24,84	16,52	6,52	-9,98
04_E	Woningen S	17	51,79	14,04	51,5	37,33	33,41	30,25	29,49	22,53	10,66	-9,13
05_A	Woningen S	5	44,13	8,71	43,95	28,34	22,58	18,4	19,92	12,35	3,2	-13,14
05_B	Woningen S	8	46,13	10,41	45,95	30,47	24,75	20,2	21,1	13,5	4,4	-11,9
05_C	Woningen S	11	48,56	12,07	48,37	33,1	27,5	22,49	22,42	14,61	5,4	-11,03
05_D	Woningen S	14	50,11	12,7	49,89	35,12	30,13	25,29	24,36	16,05	5,81	-11,04
05_E	Woningen S	17	51,42	13,56	51,13	36,95	33,13	29,95	29,19	22,29	10,29	-10,03
06_A	Woningen S	5	43,58	8,31	43,4	27,78	22,01	17,69	19,06	11,48	2,16	-14,65
06_B	Woningen S	8	45,50	9,86	45,32	29,82	24,09	19,46	20,2	12,56	3,28	-13,5
06_C	Woningen S	11	47,84	11,54	47,65	32,38	26,79	21,77	21,7	13,75	4,35	-12,48
06_D	Woningen S	14	49,71	12,43	49,49	34,74	29,8	24,97	24	15,61	4,96	-12,42
06_E	Woningen S	17	50,96	13,09	50,66	36,5	32,81	29,64	28,91	22,01	9,85	-11,19

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5
												43,93171
Binnengeluidniveau Lucia												51
Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	-10,4	-44,21	-10,67	-24,01	-30,12	-32,92	-36,3	-45,35	-53,93	-69,14
01_B	Woningen S	8	-8,1	-42,18	-8,42	-21,53	-27,59	-30,67	-34,8	-43,94	-52,55	-67,88
01_C	Woningen S	11	-6,5	-42,25	-6,85	-19,75	-25,72	-29,21	-34,32	-43,9	-52,69	-68,33
01_D	Woningen S	14	-5,2	-42,95	-5,59	-18	-23,54	-26,91	-32,66	-42,8	-52,75	-68,51
01_E	Woningen S	17	-3,7	-42,3	-4,13	-15,98	-20,68	-22,89	-28,33	-37,42	-49,01	-67,7
02_A	Woningen S	5	-9,3	-46,12	-9,5	-24,83	-31,01	-33,9	-37,18	-46,13	-54,88	-70,38
02_B	Woningen S	8	-7,0	-44,93	-7,18	-22,4	-28,52	-31,8	-35,88	-44,89	-53,63	-69,11
02_C	Woningen S	11	-5,1	-44,19	-5,31	-20,28	-26,29	-29,91	-34,99	-44,54	-53,52	-69,39
02_D	Woningen S	14	-3,8	-44,33	-4,03	-18,58	-24,12	-27,56	-33,24	-43,27	-53,38	-69,51
02_E	Woningen S	17	-2,5	-43,5	-2,72	-16,75	-21,44	-23,58	-28,96	-37,87	-49,55	-68,59
03_A	Woningen S	5	-12,7	-47,72	-12,94	-28,12	-34,2	-36,23	-38,55	-47,85	-56,51	-72,26
03_B	Woningen S	8	-10,6	-46,66	-10,77	-25,93	-32,01	-34,51	-37,39	-46,7	-55,31	-70,93
03_C	Woningen S	11	-8,6	-45,51	-8,76	-23,72	-29,71	-32,79	-36,78	-46,17	-54,84	-70,6
03_D	Woningen S	14	-7,1	-44,9	-7,36	-21,85	-27,32	-30,34	-35,24	-45,16	-54,58	-70,62
03_E	Woningen S	17	-5,8	-44,03	-6,09	-19,99	-24,43	-25,84	-30,72	-39,32	-50,69	-69,89
04_A	Woningen S	5	-13,6	-48,97	-13,75	-28,98	-35,12	-37,31	-39,65	-48,88	-57,51	-73,49
04_B	Woningen S	8	-11,4	-47,59	-11,61	-26,77	-32,85	-35,45	-38,41	-47,67	-56,28	-72,2
04_C	Woningen S	11	-9,1	-46,16	-9,3	-24,24	-30,23	-33,32	-37,34	-46,76	-55,49	-71,57
04_D	Woningen S	14	-7,7	-45,54	-7,88	-22,33	-27,76	-30,74	-35,66	-45,58	-55,18	-71,58
04_E	Woningen S	17	-6,3	-44,66	-6,6	-20,47	-24,79	-26,15	-31,01	-39,57	-51,04	-70,73
05_A	Woningen S	5	-14,0	-49,99	-14,15	-29,46	-35,62	-38	-40,58	-49,75	-58,5	-74,74
05_B	Woningen S	8	-12,0	-48,29	-12,15	-27,33	-33,45	-36,2	-39,4	-48,6	-57,3	-73,5
05_C	Woningen S	11	-9,5	-46,63	-9,73	-24,7	-30,7	-33,91	-38,08	-47,49	-56,3	-72,63
05_D	Woningen S	14	-8,0	-46	-8,21	-22,68	-28,07	-31,11	-36,14	-46,05	-55,89	-72,64
05_E	Woningen S	17	-6,7	-45,14	-6,97	-20,85	-25,07	-26,45	-31,31	-39,81	-51,41	-71,63
06_A	Woningen S	5	-14,5	-50,39	-14,7	-30,02	-36,19	-38,71	-41,44	-50,62	-59,54	-76,25
06_B	Woningen S	8	-12,6	-48,84	-12,78	-27,98	-34,11	-36,94	-40,3	-49,54	-58,42	-75,1
06_C	Woningen S	11	-10,3	-47,16	-10,45	-25,42	-31,41	-34,63	-38,8	-48,35	-57,35	-74,08
06_D	Woningen S	14	-8,4	-46,27	-8,61	-23,06	-28,4	-31,43	-36,5	-46,49	-56,74	-74,02
06_E	Woningen S	17	-7,1	-45,61	-7,44	-21,3	-25,39	-26,76	-31,59	-40,09	-51,85	-72,79

TIWYA **dagperiode**

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Dag Totaal	Dag 31	Dag 63	Dag 125	Dag 250	Dag 500	Dag 1000	Dag 2000	Dag 4000	Dag 8000
01_1_A	Woningen S	5	20,78	-25,05	8,03	6,43	9,09	13,18	17,58	12,67	6,17	-8,37
01_1_B	Woningen S	8	22,36	-23,05	10,21	8,57	10,79	14,69	19,11	14,11	7,57	-7,02
01_1_C	Woningen S	11	23,47	-21,64	12,52	10,46	12,4	15,68	20,06	14,87	8,2	-6,53
01_1_D	Woningen S	14	23,9	-20,73	13,87	11,78	13,74	16,06	20,18	14,88	8,18	-6,57
01_1_E	Woningen S	17	25,07	-19,81	15,63	13,58	15,86	17,65	20,93	15,37	8,43	-6,56
02_1_A	Woningen S	5	21,79	-25,34	9,09	7,98	10,48	14,08	18,58	13,53	7,01	-7,4
02_1_B	Woningen S	8	23,35	-23,51	11,28	10,07	12,21	15,58	20,08	14,91	8,34	-6,08
02_1_C	Woningen S	11	24,41	-22,15	13,63	11,98	13,87	16,66	20,87	15,58	8,92	-5,63
02_1_D	Woningen S	14	24,93	-21,18	15,13	13,35	15,31	17,27	20,97	15,6	8,9	-5,67
02_1_E	Woningen S	17	26,24	-20,14	16,94	15,21	17,54	19,01	21,83	16,13	9,13	-5,67
03_1_A	Woningen S	5	21,3	-25,27	9,97	7,25	9,94	13,55	17,96	13	6,43	-8,09
03_1_B	Woningen S	8	22,73	-23,45	12,18	9,37	11,65	14,91	19,23	14,29	7,72	-6,77
03_1_C	Woningen S	11	23,86	-22,11	14,6	11,4	13,41	15,97	20,03	14,96	8,31	-6,32
03_1_D	Woningen S	14	24,5	-21,14	16,13	12,95	15,03	16,64	20,21	14,97	8,29	-6,35
03_1_E	Woningen S	17	26,45	-20,12	17,94	15,48	17,92	18,99	21,76	16,4	9,52	-5,2
04_1_A	Woningen S	5	21	-25,92	7,87	6,67	9,33	13,34	17,9	12,78	6,27	-8,04
04_1_B	Woningen S	8	22,32	-24,11	9,84	8,48	10,92	14,53	19,15	14,03	7,52	-6,78
04_1_C	Woningen S	11	23,23	-22,69	12,17	10,37	12,54	15,39	19,76	14,65	8,11	-6,29
04_1_D	Woningen S	14	23,72	-21,73	13,7	11,79	14,01	15,97	19,84	14,65	8,08	-6,33
04_1_E	Woningen S	17	25,24	-20,88	15,66	13,78	16,17	17,76	21,12	15,48	8,48	-6,25
05_1_A	Woningen S	5	19,73	-27,33	7,53	5,09	7,6	11,95	16,76	11,25	4,45	-9,91
05_1_B	Woningen S	8	20,94	-25,63	9,59	7,06	9,09	13,12	17,8	12,38	5,66	-8,64
05_1_C	Woningen S	11	22,03	-24,21	11,87	9,01	10,69	14,1	18,66	13,16	6,36	-8,06
05_1_D	Woningen S	14	22,53	-23,35	13,45	10,46	12,22	14,56	18,76	13,17	6,35	-8,09
05_1_E	Woningen S	17	23,98	-22,25	15,32	12,47	14,6	16,29	19,91	13,88	6,57	-8,11
06_1_A	Woningen S	5	19,51	-27,72	7,14	4,66	7,34	11,73	16,59	11,01	4,09	-10,57
06_1_B	Woningen S	8	20,84	-25,85	9,12	6,61	8,89	13,03	17,81	12,27	5,39	-9,3
06_1_C	Woningen S	11	22	-24,33	11,41	8,61	10,48	14,11	18,77	13,17	6,21	-8,6
06_1_D	Woningen S	14	22,49	-23,48	13,1	10,1	11,99	14,57	18,88	13,2	6,21	-8,61
06_1_E	Woningen S	17	23,31	-22,39	14,61	11,81	13,89	15,55	19,19	13,51	6,5	-8,45
C-weging				-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3
A-weging				-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	34,09	11,35	33,43	22,33	17,69	16,38	17,58	11,27	4,37	-10,27
01_B	Woningen S	8	36,23	13,35	35,61	24,47	19,39	17,89	19,11	12,71	5,77	-8,92
01_C	Woningen S	11	38,44	14,76	37,92	26,36	21	18,88	20,06	13,47	6,4	-8,43
01_D	Woningen S	14	39,76	15,67	39,27	27,68	22,34	19,26	20,18	13,48	6,38	-8,47
01_E	Woningen S	17	41,51	16,59	41,03	29,48	24,46	20,85	20,93	13,97	6,63	-8,46
02_A	Woningen S	5	35,18	11,06	34,49	23,88	19,08	17,28	18,58	12,13	5,21	-9,3
02_B	Woningen S	8	37,32	12,89	36,68	25,97	20,81	18,78	20,08	13,51	6,54	-7,98
02_C	Woningen S	11	39,57	14,25	39,03	27,88	22,47	19,86	20,87	14,18	7,12	-7,53
02_D	Woningen S	14	41,03	15,22	40,53	29,25	23,91	20,47	20,97	14,2	7,1	-7,57
02_E	Woningen S	17	42,84	16,26	42,34	31,11	26,14	22,21	21,83	14,73	7,33	-7,57
03_A	Woningen S	5	35,87	11,13	35,37	23,15	18,54	16,75	17,96	11,6	4,63	-9,99
03_B	Woningen S	8	38,04	12,95	37,58	25,27	20,25	18,11	19,23	12,89	5,92	-8,67
03_C	Woningen S	11	40,39	14,29	40	27,3	22,01	19,17	20,03	13,56	6,51	-8,22
03_D	Woningen S	14	41,90	15,26	41,53	28,85	23,63	19,84	20,21	13,57	6,49	-8,25
03_E	Woningen S	17	43,77	16,28	43,34	31,38	26,52	22,19	21,76	15	7,72	-7,1
04_A	Woningen S	5	33,98	10,48	33,27	22,57	17,93	16,54	17,9	11,38	4,47	-9,94
04_B	Woningen S	8	35,90	12,29	35,24	24,38	19,52	17,73	19,15	12,63	5,72	-8,68
04_C	Woningen S	11	38,12	13,71	37,57	26,27	21,14	18,59	19,76	13,25	6,31	-8,19
04_D	Woningen S	14	39,61	14,67	39,1	27,69	22,61	19,17	19,84	13,25	6,28	-8,23
04_E	Woningen S	17	41,56	15,52	41,06	29,68	24,77	20,96	21,12	14,08	6,68	-8,15
05_A	Woningen S	5	33,48	9,07	32,93	20,99	16,2	15,15	16,76	9,85	2,65	-11,81
05_B	Woningen S	8	35,49	10,77	34,99	22,96	17,69	16,32	17,8	10,98	3,86	-10,54
05_C	Woningen S	11	37,70	12,19	37,27	24,91	19,29	17,3	18,66	11,76	4,56	-9,96
05_D	Woningen S	14	39,24	13,05	38,85	26,36	20,82	17,76	18,76	11,77	4,55	-9,99
05_E	Woningen S	17	41,12	14,15	40,72	28,37	23,2	19,49	19,91	12,48	4,77	-10,01
06_A	Woningen S	5	33,10	8,68	32,54	20,56	15,94	14,93	16,59	9,61	2,29	-12,47
06_B	Woningen S	8	35,04	10,55	34,52	22,51	17,49	16,23	17,81	10,87	3,59	-11,2
06_C	Woningen S	11	37,26	12,07	36,81	24,51	19,08	17,31	18,77	11,77	4,41	-10,5
06_D	Woningen S	14	38,90	12,92	38,5	26	20,59	17,77	18,88	11,8	4,41	-10,51
06_E	Woningen S	17	40,41	14,01	40,01	27,71	22,49	18,75	19,19	12,11	4,7	-10,35

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster		22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5
											43,93171
Binnengeluidniveau Lucia											51
Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	-24,0	-47,35	-24,67	-35,47	-40,51	-40,02	-42,92	-50,83	-57,33	-71,87
01_B	Woningen S	8	-21,9	-45,35	-22,49	-33,33	-38,81	-38,51	-41,39	-49,39	-55,93	-70,52
01_C	Woningen S	11	-19,7	-43,94	-20,18	-31,44	-37,2	-37,52	-40,44	-48,63	-55,3	-70,03
01_D	Woningen S	14	-18,3	-43,03	-18,83	-30,12	-35,86	-37,14	-40,32	-48,62	-55,32	-70,07
01_E	Woningen S	17	-16,6	-42,11	-17,07	-28,32	-33,74	-35,55	-39,57	-48,13	-55,07	-70,06
02_A	Woningen S	5	-22,9	-47,64	-23,61	-33,92	-39,12	-39,12	-41,92	-49,97	-56,49	-70,9
02_B	Woningen S	8	-20,8	-45,81	-21,42	-31,83	-37,39	-37,62	-40,42	-48,59	-55,16	-69,58
02_C	Woningen S	11	-18,5	-44,45	-19,07	-29,92	-35,73	-36,54	-39,63	-47,92	-54,58	-69,13
02_D	Woningen S	14	-17,1	-43,48	-17,57	-28,55	-34,29	-35,93	-39,53	-47,9	-54,6	-69,17
02_E	Woningen S	17	-15,2	-42,44	-15,76	-26,69	-32,06	-34,19	-38,67	-47,37	-54,37	-69,17
03_A	Woningen S	5	-22,2	-47,57	-22,73	-34,65	-39,66	-39,65	-42,54	-50,5	-57,07	-71,59
03_B	Woningen S	8	-20,1	-45,75	-20,52	-32,53	-37,95	-38,29	-41,27	-49,21	-55,78	-70,27
03_C	Woningen S	11	-17,7	-44,41	-18,1	-30,5	-36,19	-37,23	-40,47	-48,54	-55,19	-69,82
03_D	Woningen S	14	-16,2	-43,44	-16,57	-28,95	-34,57	-36,56	-40,29	-48,53	-55,21	-69,85
03_E	Woningen S	17	-14,3	-42,42	-14,76	-26,42	-31,68	-34,21	-38,74	-47,1	-53,98	-68,7
04_A	Woningen S	5	-24,1	-48,22	-24,83	-35,23	-40,27	-39,86	-42,6	-50,72	-57,23	-71,54
04_B	Woningen S	8	-22,2	-46,41	-22,86	-33,42	-38,68	-38,67	-41,35	-49,47	-55,98	-70,28
04_C	Woningen S	11	-20,0	-44,99	-20,53	-31,53	-37,06	-37,81	-40,74	-48,85	-55,39	-69,79
04_D	Woningen S	14	-18,5	-44,03	-19	-30,11	-35,59	-37,23	-40,66	-48,85	-55,42	-69,83
04_E	Woningen S	17	-16,5	-43,18	-17,04	-28,12	-33,43	-35,44	-39,38	-48,02	-55,02	-69,75
05_A	Woningen S	5	-24,6	-49,63	-25,17	-36,81	-42	-41,25	-43,74	-52,25	-59,05	-73,41
05_B	Woningen S	8	-22,6	-47,93	-23,11	-34,84	-40,51	-40,08	-42,7	-51,12	-57,84	-72,14
05_C	Woningen S	11	-20,4	-46,51	-20,83	-32,89	-38,91	-39,1	-41,84	-50,34	-57,14	-71,56
05_D	Woningen S	14	-18,9	-45,65	-19,25	-31,44	-37,38	-38,64	-41,74	-50,33	-57,15	-71,59
05_E	Woningen S	17	-17,0	-44,55	-17,38	-29,43	-35	-36,91	-40,59	-49,62	-56,93	-71,61
06_A	Woningen S	5	-25,0	-50,02	-25,56	-37,24	-42,26	-41,47	-43,91	-52,49	-59,41	-74,07
06_B	Woningen S	8	-23,1	-48,15	-23,58	-35,29	-40,71	-40,17	-42,69	-51,23	-58,11	-72,8
06_C	Woningen S	11	-20,8	-46,63	-21,29	-33,29	-39,12	-39,09	-41,73	-50,33	-57,29	-72,1
06_D	Woningen S	14	-19,2	-45,78	-19,6	-31,8	-37,61	-38,63	-41,62	-50,3	-57,29	-72,11
06_E	Woningen S	17	-17,7	-44,69	-18,09	-30,09	-35,71	-37,65	-41,31	-49,99	-57	-71,95

TIWYA **avondperiode**

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Avond Tota	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 100(	Avond 200(	Avond 400(	Avond 8000
01_1_A	Woningen S	5	21,38	-25,05	8,73	5,96	9,02	13,44	18,51	13,11	6,28	-8,42
01_1_B	Woningen S	8	22,96	-23,05	10,92	8,13	10,76	14,95	20,05	14,57	7,68	-7,07
01_1_C	Woningen S	11	24,1	-21,63	13,31	10,11	12,47	15,98	21,02	15,36	8,33	-6,58
01_1_D	Woningen S	14	24,52	-20,72	14,69	11,49	13,89	16,38	21,14	15,37	8,31	-6,62
01_1_E	Woningen S	17	25,72	-19,8	16,5	13,43	16,13	18,09	21,91	15,89	8,57	-6,61
02_1_A	Woningen S	5	22,37	-25,34	9,69	7,4	10,37	14,33	19,51	13,99	7,12	-7,46
02_1_B	Woningen S	8	23,94	-23,5	11,9	9,48	12,13	15,84	21,03	15,39	8,46	-6,14
02_1_C	Woningen S	11	24,99	-22,14	14,33	11,43	13,85	16,9	21,83	16,08	9,05	-5,69
02_1_D	Woningen S	14	25,5	-21,17	15,9	12,93	15,4	17,53	21,94	16,1	9,03	-5,73
02_1_E	Woningen S	17	26,85	-20,13	17,79	14,99	17,78	19,39	22,81	16,67	9,27	-5,73
03_1_A	Woningen S	5	21,98	-25,27	10,98	7,41	10,13	13,91	18,9	13,49	6,57	-8,12
03_1_B	Woningen S	8	23,42	-23,45	13,21	9,58	11,92	15,28	20,17	14,77	7,86	-6,8
03_1_C	Woningen S	11	24,59	-22,1	15,68	11,73	13,82	16,4	20,98	15,47	8,46	-6,35
03_1_D	Woningen S	14	25,26	-21,13	17,22	13,37	15,56	17,16	21,17	15,48	8,44	-6,38
03_1_E	Woningen S	17	27,19	-20,11	18,99	15,8	18,43	19,56	22,73	16,92	9,65	-5,25
04_1_A	Woningen S	5	21,61	-25,92	8,56	6,28	9,27	13,57	18,84	13,24	6,37	-8,12
04_1_B	Woningen S	8	22,97	-24,11	10,67	8,34	11	14,86	20,1	14,51	7,65	-6,82
04_1_C	Woningen S	11	23,88	-22,69	13,07	10,32	12,71	15,73	20,71	15,13	8,25	-6,34
04_1_D	Woningen S	14	24,38	-21,73	14,63	11,83	14,29	16,37	20,8	15,13	8,22	-6,37
04_1_E	Woningen S	17	25,92	-20,87	16,54	13,74	16,5	18,26	22,12	16,03	8,63	-6,33
05_1_A	Woningen S	5	20,38	-27,33	8,24	4,48	7,51	12,18	17,75	11,78	4,57	-10,01
05_1_B	Woningen S	8	21,57	-25,63	10,32	6,47	9,05	13,32	18,78	12,9	5,76	-8,75
05_1_C	Woningen S	11	22,67	-24,21	12,66	8,57	10,77	14,35	19,65	13,69	6,47	-8,18
05_1_D	Woningen S	14	23,2	-23,35	14,31	10,22	12,48	14,91	19,76	13,7	6,45	-8,22
05_1_E	Woningen S	17	24,73	-22,24	16,22	12,38	15,02	16,85	20,96	14,52	6,73	-8,22
06_1_A	Woningen S	5	20,19	-27,72	7,9	4,19	7,27	11,98	17,59	11,56	4,22	-10,64
06_1_B	Woningen S	8	21,51	-25,85	9,9	6,19	8,89	13,28	18,8	12,81	5,52	-9,38
06_1_C	Woningen S	11	22,68	-24,33	12,24	8,29	10,61	14,4	19,77	13,71	6,34	-8,69
06_1_D	Woningen S	14	23,2	-23,48	14	9,97	12,3	14,96	19,88	13,75	6,34	-8,7
06_1_E	Woningen S	17	24	-22,39	15,51	11,7	14,23	16,01	20,19	14,05	6,62	-8,53
C-weging				-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3
A-weging				-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	34,70	11,35	34,13	21,86	17,62	16,64	18,51	11,71	4,48	-10,32
01_B	Woningen S	8	36,85	13,35	36,32	24,03	19,36	18,15	20,05	13,17	5,88	-8,97
01_C	Woningen S	11	39,15	14,77	38,71	26,01	21,07	19,18	21,02	13,96	6,53	-8,48
01_D	Woningen S	14	40,50	15,68	40,09	27,39	22,49	19,58	21,14	13,97	6,51	-8,52
01_E	Woningen S	17	42,31	16,6	41,9	29,33	24,73	21,29	21,91	14,49	6,77	-8,51
02_A	Woningen S	5	35,68	11,06	35,09	23,3	18,97	17,53	19,51	12,59	5,32	-9,36
02_B	Woningen S	8	37,85	12,9	37,3	25,38	20,73	19,04	21,03	13,99	6,66	-8,04
02_C	Woningen S	11	40,18	14,26	39,73	27,33	22,45	20,1	21,83	14,68	7,25	-7,59
02_D	Woningen S	14	41,72	15,23	41,3	28,83	24	20,73	21,94	14,7	7,23	-7,63
02_E	Woningen S	17	43,61	16,27	43,19	30,89	26,38	22,59	22,81	15,27	7,47	-7,63
03_A	Woningen S	5	36,81	11,13	36,38	23,31	18,73	17,11	18,9	12,09	4,77	-10,02
03_B	Woningen S	8	39,00	12,95	38,61	25,48	20,52	18,48	20,17	13,37	6,06	-8,7
03_C	Woningen S	11	41,41	14,3	41,08	27,63	22,42	19,6	20,98	14,07	6,66	-8,25
03_D	Woningen S	14	42,94	15,27	42,62	29,27	24,16	20,36	21,17	14,08	6,64	-8,28
03_E	Woningen S	17	44,76	16,29	44,39	31,7	27,03	22,76	22,73	15,52	7,85	-7,15
04_A	Woningen S	5	34,58	10,48	33,96	22,18	17,87	16,77	18,84	11,84	4,57	-10,02
04_B	Woningen S	8	36,64	12,29	36,07	24,24	19,6	18,06	20,1	13,11	5,85	-8,72
04_C	Woningen S	11	38,94	13,71	38,47	26,22	21,31	18,93	20,71	13,73	6,45	-8,24
04_D	Woningen S	14	40,46	14,67	40,03	27,73	22,89	19,57	20,8	13,73	6,42	-8,27
04_E	Woningen S	17	42,37	15,53	41,94	29,64	25,1	21,46	22,12	14,63	6,83	-8,23
05_A	Woningen S	5	34,11	9,07	33,64	20,38	16,11	15,38	17,75	10,38	2,77	-11,91
05_B	Woningen S	8	36,14	10,77	35,72	22,37	17,65	16,52	18,78	11,5	3,96	-10,65
05_C	Woningen S	11	38,42	12,19	38,06	24,47	19,37	17,55	19,65	12,29	4,67	-10,08
05_D	Woningen S	14	40,04	13,05	39,71	26,12	21,08	18,11	19,76	12,3	4,65	-10,12
05_E	Woningen S	17	41,96	14,16	41,62	28,28	23,62	20,05	20,96	13,12	4,93	-10,12
06_A	Woningen S	5	33,78	8,68	33,3	20,09	15,87	15,18	17,59	10,16	2,42	-12,54
06_B	Woningen S	8	35,75	10,55	35,3	22,09	17,49	16,48	18,8	11,41	3,72	-11,28
06_C	Woningen S	11	38,02	12,07	37,64	24,19	19,21	17,6	19,77	12,31	4,54	-10,59
06_D	Woningen S	14	39,74	12,92	39,4	25,87	20,9	18,16	19,88	12,35	4,54	-10,6
06_E	Woningen S	17	41,25	14,01	40,91	27,6	22,83	19,21	20,19	12,65	4,82	-10,43

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster		22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5	
												43,93171
Binnengeluidniveau Lucia												51
Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	-23,4	-47,35	-23,97	-35,94	-40,58	-39,76	-41,99	-50,39	-57,22	-71,92
01_B	Woningen S	8	-21,3	-45,35	-21,78	-33,77	-38,84	-38,25	-40,45	-48,93	-55,82	-70,57
01_C	Woningen S	11	-19,0	-43,93	-19,39	-31,79	-37,13	-37,22	-39,48	-48,14	-55,17	-70,08
01_D	Woningen S	14	-17,6	-43,02	-18,01	-30,41	-35,71	-36,82	-39,36	-48,13	-55,19	-70,12
01_E	Woningen S	17	-15,8	-42,1	-16,2	-28,47	-33,47	-35,11	-38,59	-47,61	-54,93	-70,11
02_A	Woningen S	5	-22,4	-47,64	-23,01	-34,5	-39,23	-38,87	-40,99	-49,51	-56,38	-70,96
02_B	Woningen S	8	-20,3	-45,8	-20,8	-32,42	-37,47	-37,36	-39,47	-48,11	-55,04	-69,64
02_C	Woningen S	11	-17,9	-44,44	-18,37	-30,47	-35,75	-36,3	-38,67	-47,42	-54,45	-69,19
02_D	Woningen S	14	-16,4	-43,47	-16,8	-28,97	-34,2	-35,67	-38,56	-47,4	-54,47	-69,23
02_E	Woningen S	17	-14,5	-42,43	-14,91	-26,91	-31,82	-33,81	-37,69	-46,83	-54,23	-69,23
03_A	Woningen S	5	-21,3	-47,57	-21,72	-34,49	-39,47	-39,29	-41,6	-50,01	-56,93	-71,62
03_B	Woningen S	8	-19,1	-45,75	-19,49	-32,32	-37,68	-37,92	-40,33	-48,73	-55,64	-70,3
03_C	Woningen S	11	-16,7	-44,4	-17,02	-30,17	-35,78	-36,8	-39,52	-48,03	-55,04	-69,85
03_D	Woningen S	14	-15,2	-43,43	-15,48	-28,53	-34,04	-36,04	-39,33	-48,02	-55,06	-69,88
03_E	Woningen S	17	-13,3	-42,41	-13,71	-26,1	-31,17	-33,64	-37,77	-46,58	-53,85	-68,75
04_A	Woningen S	5	-23,5	-48,22	-24,14	-35,62	-40,33	-39,63	-41,66	-50,26	-57,13	-71,62
04_B	Woningen S	8	-21,5	-46,41	-22,03	-33,56	-38,6	-38,34	-40,4	-48,99	-55,85	-70,32
04_C	Woningen S	11	-19,2	-44,99	-19,63	-31,58	-36,89	-37,47	-39,79	-48,37	-55,25	-69,84
04_D	Woningen S	14	-17,6	-44,03	-18,07	-30,07	-35,31	-36,83	-39,7	-48,37	-55,28	-69,87
04_E	Woningen S	17	-15,7	-43,17	-16,16	-28,16	-33,1	-34,94	-38,38	-47,47	-54,87	-69,83
05_A	Woningen S	5	-24,0	-49,63	-24,46	-37,42	-42,09	-41,02	-42,75	-51,72	-58,93	-73,51
05_B	Woningen S	8	-22,0	-47,93	-22,38	-35,43	-40,55	-39,88	-41,72	-50,6	-57,74	-72,25
05_C	Woningen S	11	-19,7	-46,51	-20,04	-33,33	-38,83	-38,85	-40,85	-49,81	-57,03	-71,68
05_D	Woningen S	14	-18,1	-45,65	-18,39	-31,68	-37,12	-38,29	-40,74	-49,8	-57,05	-71,72
05_E	Woningen S	17	-16,1	-44,54	-16,48	-29,52	-34,58	-36,35	-39,54	-48,98	-56,77	-71,72
06_A	Woningen S	5	-24,3	-50,02	-24,8	-37,71	-42,33	-41,22	-42,91	-51,94	-59,28	-74,14
06_B	Woningen S	8	-22,4	-48,15	-22,8	-35,71	-40,71	-39,92	-41,7	-50,69	-57,98	-72,88
06_C	Woningen S	11	-20,1	-46,63	-20,46	-33,61	-38,99	-38,8	-40,73	-49,79	-57,16	-72,19
06_D	Woningen S	14	-18,4	-45,78	-18,7	-31,93	-37,3	-38,24	-40,62	-49,75	-57,16	-72,2
06_E	Woningen S	17	-16,8	-44,69	-17,19	-30,2	-35,37	-37,19	-40,31	-49,45	-56,88	-72,03

Bijlage 8 Akoestisch rekenmodel uitgaansfunctie

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hoek
passant	Passanten plein	92438,90	437487,74	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92448,42	437490,54	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92428,54	437484,66	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92459,10	437493,73	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92472,69	437498,39	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92412,18	437479,17	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92421,00	437481,70	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92402,36	437476,67	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92381,67	437470,33	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92392,84	437473,59	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92371,31	437466,55	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92383,64	437464,37	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92393,16	437467,17	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92373,28	437461,29	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92414,55	437473,80	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92424,07	437476,60	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92404,19	437470,72	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92442,59	437482,68	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92452,11	437485,48	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92432,22	437479,60	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92461,71	437488,93	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92474,75	437492,63	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten Kruiskade	92341,49	437533,14	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten Kruiskade	92331,23	437524,99	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten Kruiskade	92358,98	437549,32	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten Kruiskade	92350,30	437541,69	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten Kruiskade	92376,60	437561,42	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten Kruiskade	92368,05	437555,77	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten Kruiskade	92392,25	437575,49	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten Kruiskade	92384,49	437568,79	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten Kruiskade	92409,04	437589,96	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten Kruiskade	92399,80	437582,93	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten Lijnbaan	92318,47	437503,69	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten Lijnbaan	92326,63	437478,70	1,50	0,00	360,00
inst_Beurs	Technische installaties Beurs	92326,34	437542,88	1,00	9,00	360,00
inst_Beurs	Technische installaties Beurs	92322,18	437541,61	1,00	9,00	360,00
Beursi_box	Achtergrondmuziek Beurs	92322,08	437533,07	2,50	0,00	360,00
Beurs_out	De Beurs terras	92334,73	437542,74	1,50	0,00	360,00
Beurs_out	De Beurs terras	92329,64	437534,40	1,50	0,00	360,00
Beurs_out	De Beurs terras	92338,77	437543,53	1,50	0,00	360,00
Beurs_out	De Beurs terras	92316,09	437539,62	1,50	0,00	360,00
Beurs_out	De Beurs terras	92336,68	437540,14	1,50	0,00	360,00
Beurs_out	De Beurs terras	92318,30	437535,57	1,50	0,00	360,00
Beurs_out	De Beurs terras	92327,82	437537,79	1,50	0,00	360,00
Beurs_out	De Beurs terras	92319,35	437531,01	1,50	0,00	360,00
Beurs_out	De Beurs terras	92325,08	437531,80	1,50	0,00	360,00
Beurs_out	De Beurs terras	92324,04	437534,92	1,50	0,00	360,00
Beurs_out	De Beurs terras	92332,51	437540,40	1,50	0,00	360,00
Beurs_out	De Beurs terras	92333,42	437537,79	1,50	0,00	360,00
inst_Thal	Technische installaties Thalia	92323,21	437570,23	1,00	9,00	360,00
inst_Thal	Technische installaties Thalia	92339,35	437559,90	1,00	9,00	360,00
inst_TIWYA	Technische installaties TIWYA	92361,55	437577,21	1,00	7,50	360,00
TIWYA_box	Achtergrondmuziek TIWYA	92367,74	437571,60	2,50	0,00	360,00
TIWYA out	TIWYA terras	92375,41	437575,90	1,50	0,00	360,00
TIWYA out	TIWYA terras	92378,30	437577,96	1,50	0,00	360,00
TIWYA out	TIWYA terras	92369,41	437571,35	1,50	0,00	360,00
TIWYA out	TIWYA terras	92372,51	437573,62	1,50	0,00	360,00
TIWYA out	TIWYA terras	92366,72	437568,45	1,50	0,00	360,00
TIWYA out	TIWYA terras	92380,16	437579,62	1,50	0,00	360,00
ski_bin_op	Skihut sluis binnendeur geopend	92374,05	437485,08	1,50	0,00	360,00
Ski_slu_di	Sluis Skihut gesloten	92374,18	437485,12	1,50	0,00	360,00
ski_bui_op	Skihut sluis buitendeur geopend	92374,09	437485,09	1,50	0,00	360,00
skihut_out	Skihut terras	92374,08	437482,82	1,50	0,00	360,00
skihut_out	Skihut terras	92373,00	437476,63	1,50	0,00	360,00

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Richt.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
inst_Beurs	0,00	--	64,00	64,00	68,00	70,00	73,00	69,00	60,00	48,00	77,02	1,25
inst_Beurs	0,00	--	64,00	64,00	68,00	70,00	73,00	69,00	61,00	48,00	77,04	1,25
Beursi_box	0,00	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70	74,70	74,70	71,70	65,70	80,19	0,00
Beurs_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Beurs_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Beurs_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Beurs_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Beurs_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Beurs_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Beurs_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Beurs_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Beurs_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Beurs_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Beurs_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Beurs_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
inst_Thal	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	1,25
inst_Thal	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	1,25
inst_TIWYA	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	1,25
TIWYA_box	0,00	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70	74,70	74,70	71,70	65,70	80,19	0,00
TIWYA out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
TIWYA out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
TIWYA out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
TIWYA out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
TIWYA out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
TIWYA out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
ski_bin_op	0,00	46,60	64,70	66,00	69,00	70,80	65,50	56,30	50,50	36,60	74,92	--
Ski_slu_di	0,00	39,60	57,70	43,00	42,00	47,80	45,50	36,30	30,50	16,60	58,66	--
ski_bui_op	0,00	52,60	70,70	67,00	75,00	79,80	75,50	66,30	60,50	46,60	82,67	--
skihut_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
skihut_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(A)	Cb(N)
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
inst_Beurs	0,00	1,25
inst_Beurs	0,00	1,25
Beursi_box	0,00	--
Beurs_out	0,00	4,26
Beurs_out	0,00	4,26
Beurs_out	0,00	4,26
Beurs_out	0,00	4,26
Beurs_out	0,00	4,26
Beurs_out	0,00	4,26
Beurs_out	0,00	4,26
Beurs_out	0,00	4,26
Beurs_out	0,00	4,26
Beurs_out	0,00	4,26
Beurs_out	0,00	4,26
inst_Thal	0,00	1,25
inst_Thal	0,00	1,25
inst_TIWYA	0,00	1,25
TIWYA_box	0,00	--
TIWYA out	0,00	4,26
TIWYA out	0,00	4,26
TIWYA out	0,00	4,26
TIWYA out	0,00	4,26
TIWYA out	0,00	4,26
TIWYA out	0,00	4,26
ski_bin_op	9,03	9,03
Ski_slu_di	1,25	1,25
ski_bui_op	9,03	9,03
skihut_out	0,00	4,26
skihut_out	0,00	4,26

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hoek
skihut_out	Skihut terras	92369,16	437476,73	1,50	0,00	360,00
skihut_out	Skihut terras	92375,81	437473,90	1,50	0,00	360,00
skihut_out	Skihut terras	92370,60	437472,10	1,50	0,00	360,00
skihut_out	Skihut terras	92374,85	437478,90	1,50	0,00	360,00
skihut_out	Skihut terras	92369,94	437481,51	1,50	0,00	360,00
skihut_out	Skihut terras	92372,01	437479,90	1,50	0,00	360,00
inst_Skih	Technische installaties Skihut	92367,03	437487,32	1,00	6,70	360,00
GBi_bui_op	Get Back sluis buitendeur geopend	92375,92	437485,73	1,50	0,00	360,00
GB_slu_di	Sluis Get Back gesloten	92375,74	437485,67	1,50	0,00	360,00
GBi_bin_op	Get Back sluis 1 binnen geopend (25% vd tijd)	92375,85	437485,71	1,50	0,00	360,00
G.back_out	Get Back terras	92381,68	437485,65	1,50	0,00	360,00
G.back_out	Get Back terras	92377,49	437483,89	1,50	0,00	360,00
G.back_out	Get Back terras	92378,72	437480,39	1,50	0,00	360,00
G.back_out	Get Back terras	92383,09	437475,70	1,50	0,00	360,00
G.back_out	Get Back terras	92380,29	437475,17	1,50	0,00	360,00
G.back_out	Get Back terras	92382,69	437481,23	1,50	0,00	360,00
inst_GB	Technische installaties Get Back	92376,67	437491,03	1,00	6,70	360,00
Ple_bin_op	Plein sluis binnendeur geopend (12,5% vd tijd	92382,83	437488,16	1,50	0,00	360,00
Ple_slu_di	Sluis Plein gesloten (75%)	92383,07	437488,25	1,50	0,00	360,00
Ple_bui_op	Plein sluis buitendeur geopend	92382,89	437488,19	1,50	0,00	360,00
Plein_out	Plein terras	92388,80	437488,54	1,50	0,00	360,00
Plein_out	Plein terras	92384,89	437487,22	1,50	0,00	360,00
Plein_out	Plein terras	92386,44	437482,33	1,50	0,00	360,00
Plein_out	Plein terras	92390,68	437477,97	1,50	0,00	360,00
Plein_out	Plein terras	92387,89	437477,45	1,50	0,00	360,00
Plein_out	Plein terras	92390,42	437483,17	1,50	0,00	360,00
inst_Plein	Technische installaties Plein	92384,19	437493,59	1,00	6,70	360,00
Fus_slu_op	Fust sluis buitendeur geopend (12,5% vd tijd)	92396,90	437493,12	1,50	0,00	360,00
Fus_slu_di	Sluis Fust gesloten (75% vd tijd)	92396,99	437493,15	1,50	0,00	360,00
Fus_bin_op	Fust sluis binnendeur geopend (12,5% vd tijd)	92396,81	437493,09	1,50	0,00	360,00
Fust_out	Fust terras	92401,67	437491,70	1,50	0,00	360,00
Fust_out	Fust terras	92398,18	437489,03	1,50	0,00	360,00
Fust_out	Fust terras	92398,74	437485,53	1,50	0,00	360,00
Fust_out	Fust terras	92403,85	437483,12	1,50	0,00	360,00
Fust_out	Fust terras	92398,96	437481,70	1,50	0,00	360,00
Fust_out	Fust terras	92402,34	437486,03	1,50	0,00	360,00
Fust_out	Fust terras	92393,43	437488,98	1,50	0,00	360,00
Fust_out	Fust terras	92397,41	437491,57	1,50	0,00	360,00
Fust_out	Fust terras	92394,38	437480,07	1,50	0,00	360,00
Fust_out	Fust terras	92394,12	437484,69	1,50	0,00	360,00
inst_Fust	Technische installaties Fust	92394,62	437497,22	1,00	6,70	360,00
Cor_slu_op	Cornelis sluis 1 deur geopend (25% vd tijd)	92429,44	437504,48	2,00	0,00	360,00
Cor_slu_di	Sluis Cornelis gesloten	92429,64	437504,55	2,00	0,00	360,00
Corn_out	Cornelis terras	92441,70	437506,60	1,50	0,00	360,00
Corn_out	Cornelis terras	92436,46	437504,99	1,50	0,00	360,00
Corn_out	Cornelis terras	92438,07	437498,91	1,50	0,00	360,00
Corn_out	Cornelis terras	92446,34	437508,29	1,50	0,00	360,00
Corn_out	Cornelis terras	92447,94	437502,80	1,50	0,00	360,00
Corn_out	Cornelis terras	92443,72	437501,02	1,50	0,00	360,00
Corn_out	Cornelis terras	92434,10	437497,39	1,50	0,00	360,00
Corn_out	Cornelis terras	92437,22	437502,21	1,50	0,00	360,00
Corn_out	Cornelis terras	92433,08	437500,60	1,50	0,00	360,00
Corn_out	Cornelis terras	92431,48	437503,81	1,50	0,00	360,00
Corn_out	Cornelis terras	92447,26	437505,60	1,50	0,00	360,00
Corn_out	Cornelis terras	92443,03	437503,82	1,50	0,00	360,00
inst_Corn	Technische installaties Cornelis	92436,09	437511,72	1,00	8,20	360,00
Coc_slu_op	Coco-Nuts sluis bindeur geopend (12.5%	92408,02	437497,04	1,50	0,00	360,00
Coc_slu_di	Sluis Coco-Nuts gesloten	92408,04	437497,04	1,50	0,00	360,00
Coc_slu_op	Coco-Nuts sluis buideur geopend (12,5%)	92407,95	437497,01	1,50	0,00	360,00
Coco_out	Coco-nuts terras	92414,98	437497,50	1,50	0,00	360,00
Coco_out	Coco-nuts terras	92411,08	437496,17	1,50	0,00	360,00
Coco_out	Coco-nuts terras	92414,88	437491,85	1,50	0,00	360,00
Coco_out	Coco-nuts terras	92418,49	437487,82	1,50	0,00	360,00
Coco_out	Coco-nuts terras	92414,21	437486,94	1,50	0,00	360,00

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Richt.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)
skihut_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
skihut_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
skihut_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
skihut_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
skihut_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
skihut_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
inst_Skih	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	1,25
GBi_bui_op	0,00	48,60	71,80	70,50	72,30	81,30	76,40	66,10	58,20	52,20	83,56	--
GB_slu_di	0,00	35,60	58,80	46,50	39,30	49,30	46,40	36,10	28,20	22,20	59,77	--
GBi_bin_op	0,00	42,60	65,80	69,50	66,30	72,30	66,40	56,10	48,20	42,20	75,89	--
G.back_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
G.back_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
G.back_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
G.back_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
G.back_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
G.back_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
inst_GB	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	1,25
Ple_bin_op	0,00	52,90	69,70	66,90	66,10	63,50	61,20	56,00	48,80	39,50	73,53	--
Ple_slu_di	0,00	45,90	62,70	43,90	39,10	40,50	41,20	36,00	28,80	19,50	62,93	--
Ple_bui_op	0,00	58,90	75,70	67,90	72,10	72,50	71,20	66,00	58,80	49,50	79,83	--
Plein_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Plein_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Plein_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Plein_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Plein_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Plein_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
inst_Plein	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	1,25
Fus_slu_op	0,00	56,80	69,10	61,50	68,70	77,30	72,80	63,80	58,10	48,30	79,70	--
Fus_slu_di	0,00	43,80	56,10	37,50	35,70	45,30	42,80	33,80	28,10	18,30	56,96	--
Fus_bin_op	0,00	50,80	63,10	60,50	62,70	68,30	62,80	53,80	48,10	38,30	71,50	--
Fust_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Fust_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Fust_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Fust_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Fust_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Fust_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Fust_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Fust_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Fust_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
inst_Fust	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	1,25
Cor_slu_op	0,00	45,00	64,80	70,30	67,70	62,60	59,60	58,60	46,60	34,80	73,65	--
Cor_slu_di	0,00	43,00	62,80	53,30	42,70	38,60	33,60	28,60	24,60	12,80	63,36	--
Corn_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Corn_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Corn_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Corn_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Corn_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Corn_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Corn_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Corn_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Corn_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
inst_Corn	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	1,25
Coc_slu_op	0,00	47,60	70,00	73,70	69,30	70,40	65,30	55,20	46,90	37,10	77,54	--
Coc_slu_di	0,00	40,60	63,00	50,70	42,30	47,40	45,30	35,20	26,90	17,10	63,49	--
Coc_slu_op	0,00	53,60	76,00	74,70	75,30	79,40	75,30	65,20	56,90	47,10	83,58	--
Coco_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Coco_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Coco_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Coco_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Coco_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(A)	Cb(N)
skihut_out	0,00	4,26
skihut_out	0,00	4,26
skihut_out	0,00	4,26
skihut_out	0,00	4,26
skihut_out	0,00	4,26
skihut_out	0,00	4,26
inst_Skih	0,00	1,25
GBi_bui_op	9,03	9,03
GB_slu_di	1,25	1,25
GBi_bin_op	9,03	9,03
G.back_out	0,00	4,26
G.back_out	0,00	4,26
G.back_out	0,00	4,26
G.back_out	0,00	4,26
G.back_out	0,00	4,26
G.back_out	0,00	4,26
inst_GB	0,00	1,25
Ple_bin_op	9,03	9,03
Ple_slu_di	1,25	1,25
Ple_bui_op	9,03	9,03
Plein_out	0,00	4,26
Plein_out	0,00	4,26
Plein_out	0,00	4,26
Plein_out	0,00	4,26
Plein_out	0,00	4,26
Plein_out	0,00	4,26
inst_Plein	0,00	1,25
Fus_slu_op	9,03	9,03
Fus_slu_di	1,25	1,25
Fus_bin_op	9,03	9,03
Fust_out	0,00	4,26
Fust_out	0,00	4,26
Fust_out	0,00	4,26
Fust_out	0,00	4,26
Fust_out	0,00	4,26
Fust_out	0,00	4,26
Fust_out	0,00	4,26
Fust_out	0,00	4,26
Fust_out	0,00	4,26
Fust_out	0,00	4,26
inst_Fust	0,00	1,25
Cor_slu_op	6,02	6,02
Cor_slu_di	1,25	1,25
Corn_out	0,00	4,26
Corn_out	0,00	4,26
Corn_out	0,00	4,26
Corn_out	0,00	4,26
Corn_out	0,00	4,26
Corn_out	0,00	4,26
Corn_out	0,00	4,26
Corn_out	0,00	4,26
Corn_out	0,00	4,26
Corn_out	0,00	4,26
Corn_out	0,00	4,26
inst_Corn	0,00	1,25
Coc_slu_op	9,03	9,03
Coc_slu_di	1,25	1,25
Coc_slu_op	9,03	9,03
Coco_out	0,00	4,26
Coco_out	0,00	4,26
Coco_out	0,00	4,26
Coco_out	0,00	4,26
Coco_out	0,00	4,26

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hoek
Coco_out	Coco-nuts terras	92418,23	437492,86	1,50	0,00	360,00
Coco_out	Coco-nuts terras	92407,67	437489,46	1,50	0,00	360,00
Coco_out	Coco-nuts terras	92410,02	437490,13	1,50	0,00	360,00
Coco_out	Coco-nuts terras	92409,62	437485,31	1,50	0,00	360,00
Coco_out	Coco-nuts terras	92406,84	437494,82	1,50	0,00	360,00
inst_Coco1	Ventilatie-unit Coco-Nuts 1	92403,91	437498,42	0,40	6,70	360,00
inst_Coco2	Koelairco Coco-Nuts	92406,32	437499,14	1,20	6,70	360,00
inst_Coco3	Koelairco Coco-Nuts 2	92408,72	437499,62	1,20	6,70	360,00
inst_Coco4	Fan Coco-Nuts	92411,36	437500,34	1,80	6,70	360,00
inst_Coco5	airco Coco-Nuts	92412,97	437501,13	0,40	6,70	360,00
inst_Coco6	5 airco's Coco-Nuts	92404,10	437500,82	2,00	6,70	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92465,21	437515,05	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92458,79	437513,36	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92460,40	437507,28	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92471,80	437518,00	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92473,40	437512,51	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92467,24	437509,47	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92454,15	437504,32	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92459,55	437510,57	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92453,14	437507,53	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92451,53	437510,74	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92472,71	437515,31	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92466,55	437512,27	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92467,39	437528,74	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92469,03	437522,13	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92472,40	437522,97	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92470,29	437529,30	1,50	0,00	360,00
inst_Cool	Technische installaties Cool63	92456,07	437518,70	1,00	8,20	360,00
inst_Amigo	Technische installaties Amigo	92391,54	437496,44	1,00	6,70	360,00
inst_nieuw	Technische installaties nieuwe gelegenheid	92372,57	437489,81	1,00	6,70	360,00
Bierk_out	Bierkeller terras	92364,27	437479,79	1,50	0,00	360,00
Bierk_out	Bierkeller terras	92365,51	437475,96	1,50	0,00	360,00
Bierk_out	Bierkeller terras	92366,76	437471,26	1,50	0,00	360,00
BK01-deur	Bierkeller uitstralende gevel - deuren	92360,88	437485,96	1,60	0,00	360,00
BK01-pui	Bierkeller gevel - glaspui boven entree	92361,22	437486,08	4,50	0,00	360,00
BK01-deur	Bierkeller - 1 sluisdeur open	92360,75	437485,92	1,60	0,00	360,00
BK01-pui	Bierkel - pui boven entree- open deur beneden	92361,36	437486,13	4,50	0,00	360,00
BK01-vent	Bierkeller uitstralende gevel - ventilator	92358,18	437487,73	16,50	0,00	360,00
BK01-vent2	Bierkeller uitstralende gevel - ventilator 2	92359,89	437488,16	16,50	0,00	360,00

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Richt.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)
Coco_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Coco_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Coco_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Coco_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Coco_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
inst_Coco1	0,00	23,00	43,00	50,00	58,00	59,00	59,00	53,00	46,00	--	64,11	1,25
inst_Coco2	0,00	40,00	58,00	67,00	65,00	67,00	65,00	62,00	56,00	--	72,78	4,26
inst_Coco3	0,00	40,00	58,00	67,00	65,00	67,00	65,00	62,00	56,00	--	72,78	4,26
inst_Coco4	0,00	31,00	51,00	58,00	66,00	67,00	67,00	61,00	54,00	--	72,11	1,25
inst_Coco5	0,00	43,00	52,00	59,00	61,00	65,00	64,00	60,00	53,00	--	69,59	4,56
inst_Coco6	0,00	43,00	53,00	60,00	62,00	66,00	65,00	61,00	54,00	--	70,59	4,56
Cool_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Cool_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Cool_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Cool_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Cool_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Cool_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Cool_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Cool_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Cool_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Cool_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Cool_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Cool_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Cool_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
inst_Cool	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	1,25
inst_Amigo	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	1,25
inst_nieuw	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	1,25
Bierk_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Bierk_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Bierk_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
BK01-deur	0,00	33,00	53,00	56,00	55,00	51,00	53,00	51,00	43,00	28,00	61,42	--
BK01-pui	0,00	34,80	54,80	57,80	56,80	52,80	54,80	52,80	45,00	30,00	63,23	--
BK01-deur	0,00	49,00	71,15	74,60	73,50	71,75	72,40	69,95	64,80	53,00	80,41	--
BK01-pui	0,00	50,80	72,95	76,40	75,30	73,55	74,20	71,75	66,80	55,00	82,21	--
BK01-vent	0,00	37,10	45,40	48,70	51,60	55,90	56,00	54,60	50,80	44,90	61,72	--
BK01-vent2	0,00	38,60	47,20	51,10	54,30	59,60	57,10	56,40	50,20	44,10	63,89	--

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(A)	Cb(N)
Coco_out	0,00	4,26
Coco_out	0,00	4,26
Coco_out	0,00	4,26
Coco_out	0,00	4,26
Coco_out	0,00	4,26
inst_Coco1	0,00	1,25
inst_Coco2	1,25	4,26
inst_Coco3	1,25	4,26
inst_Coco4	0,00	1,25
inst_Coco5	3,01	4,56
inst_Coco6	3,01	4,56
Cool_out	0,00	4,26
Cool_out	0,00	4,26
Cool_out	0,00	4,26
Cool_out	0,00	4,26
Cool_out	0,00	4,26
Cool_out	0,00	4,26
Cool_out	0,00	4,26
Cool_out	0,00	4,26
Cool_out	0,00	4,26
Cool_out	0,00	4,26
Cool_out	0,00	4,26
Cool_out	0,00	4,26
Cool_out	0,00	4,26
Cool_out	0,00	4,26
Cool_out	0,00	4,26
inst_Cool	0,00	1,25
inst_Amigo	0,00	1,25
inst_nieuw	0,00	1,25
Bierk_out	0,00	4,26
Bierk_out	0,00	4,26
Bierk_out	0,00	4,26
BK01-deur	1,25	1,25
BK01-pui	0,58	0,58
BK01-deur	6,02	6,02
BK01-pui	9,03	9,03
BK01-vent	6,02	1,25
BK01-vent2	6,02	1,25

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
Thalia dak	Thalia dak	92317,98	437571,04	0,10	9,00
Corndak_N	`Cornelis dak 90 pop nacht	92427,04	437508,81	0,10	8,20
Corndak_av	`Cornelis dak avondperiode 95 dB(A) DaHou	92426,92	437508,76	0,10	8,20
Grace dak	Grace dak	92447,32	437515,76	0,10	8,20
Amigo dakl	Amigo daklichten	92380,69	437492,69	0,10	6,70
Skih dakl	Skihut daklichten	92366,46	437487,83	0,10	6,70

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Oppervlak	DeltaX	DeltaY	Cdifuus	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
Thalia dak	390,77	2,0	2,0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corndak_N	83,13	1,0	1,0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corndak_av	83,13	1,0	1,0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grace dak	144,91	1,0	1,0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amigo dakl	156,47	1,0	1,0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skih dakl	69,09	1,0	1,0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 8k	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Thalia dak	0,00	70,50	60,10	65,00	63,50	62,80	56,50	53,30	43,60	73,13
Corndak_N	0,00	60,90	67,80	66,90	62,80	60,90	52,80	37,80	28,20	71,90
Corndak_av	0,00	76,00	77,50	72,90	68,80	64,80	55,80	40,80	31,00	81,04
Grace dak	0,00	74,40	76,90	75,30	70,20	60,20	57,20	53,20	43,40	80,90
Amigo dakl	0,00	57,30	61,30	63,30	62,20	53,20	43,20	39,20	29,40	67,74
Skih dakl	0,00	54,20	58,20	60,20	59,10	50,10	40,10	36,10	26,30	64,64

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	M-1	Hoogte
Beurs 1	Beurs binnen	92327,21	437539,00	0,50	0,00	2,0
Beurs 1	Beurs binnen hoog Kruiskadezijde	92322,35	437535,34	0,00	0,00	9,0
Beurs 3	Beurs binnen Lijnbaanzijde hoog	92320,70	437537,11	0,00	0,00	9,0
Beurs 2		92319,22	437536,75	0,00	0,00	7,0
Beurs 4	Beurs Lijnbaanzijde	92314,51	437542,32	0,00	0,00	3,0
TIWYA in	TIWYA binnen	92363,17	437569,07	0,50	0,00	2,5
skihut_BG	Skihut muziek binnen	92368,01	437482,95	0,10	0,00	3,2
skihut_zij	Skihut muziek binnen zijgevel	92366,17	437487,82	0,10	0,00	3,2
G.Back_BG	Get Back muziek binnen BG	92376,69	437486,00	0,10	0,00	3,2
Plein_BG	Plein muziek binnen	92385,55	437489,12	0,10	0,00	3,0
Fust_BG	t Fust muziek binnen- BG	92398,09	437493,54	0,10	0,00	3,0
Fust_BG	t Fust muziek binnen- BG	92389,73	437490,59	0,10	0,00	3,0
Cornel_in	Cornelis muziek binnen	92431,16	437505,08	0,50	0,00	2,8
Cornel_in	Cornelis muziek binnen B1 - 90 pop	92431,19	437505,09	3,50	0,00	2,8
Cornel_in	Cornelis muziek binnen B1 - 95 DaHou avond	92431,01	437505,03	3,50	0,00	2,8
Coco_in	Coco-nuts muziek binnen	92402,84	437495,21	0,10	0,00	3,0
Coco_in	Coco-nuts muziek binnen	92409,26	437497,47	0,10	0,00	3,0
Grit-ent-d	Entree The Grit gesloten	92448,68	437511,14	0,10	0,00	4,0
Gra-ent-d	Entree Grace dicht	92452,04	437512,30	0,10	0,00	4,0
Grace vent	Grace ventilatieroosters dichtgezet	92455,33	437513,44	2,60	0,00	0,8
Grace BG	Grace BG	92455,34	437513,44	0,00	0,00	2,6
Grace recl	Grace reclamestrook	92455,33	437513,44	3,40	0,00	0,9
Grace B1	Grace B1	92448,69	437511,14	4,30	0,00	2,7
GraceBG CS	Grace begane grond Coolsingelzijde	92468,30	437518,22	0,00	0,00	2,6
GracBGrec	Grace begane grond reclame CS	92468,28	437518,28	3,40	0,00	0,9
GraceBG ve	Grace begane grond ventilatieroosters CS	92468,22	437518,47	2,60	0,00	0,8
GraceB1 CS	Grace eerste verdieping CS-zijde	92468,31	437518,17	4,30	0,00	2,7
Grit-ent-o	Entree The Grit binnendeur open	92448,68	437511,14	0,10	0,00	4,0
Gra-ent-o	Entree Grace open binnendeur	92452,04	437512,30	0,10	0,00	4,0
Grit-ent-o	Entree The Grit open buitendeur	92448,68	437511,14	0,10	0,00	4,0
Gra-ent-o	Entree Grace open	92452,04	437512,30	0,10	0,00	4,0
Amigo in	Amigo muziek binnen	92382,15	437487,93	3,50	0,00	3,0
nieuw B1	Gelegenheid boven Skihut/GB	92368,02	437482,95	3,57	0,00	3,0
nieuw zij	Gelegenheid boven Skihut/GB zijgevel	92366,17	437487,83	3,57	0,00	3,0

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	DeltaL	DeltaH	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Beurs 1	2,0	1,0	49,80	61,50	63,70	60,20	65,50	72,30	60,10	46,90	43,50	74,24
Beurs 1	2,0	1,0	51,20	65,00	69,30	66,90	72,00	77,20	72,60	58,00	46,30	80,17
Beurs 3	2,0	1,0	43,93	54,93	61,53	59,23	63,33	69,03	64,03	47,83	33,03	71,86
Beurs 2	1,0	1,0	46,94	57,94	64,54	62,24	66,34	72,04	67,04	50,84	36,04	74,87
Beurs 4	1,0	1,0	42,00	61,20	67,20	65,30	67,60	70,80	62,40	46,90	37,20	74,70
TIWYA in	2,0	1,0	54,00	70,90	67,40	67,00	65,50	65,30	57,90	52,30	40,60	74,88
skihut_BG	0,5	0,5	45,00	63,10	48,40	47,40	47,20	40,90	28,70	22,90	7,00	63,55
skihut_zij	0,5	0,5	44,20	62,30	47,60	46,60	46,40	40,10	27,90	22,10	6,20	62,75
G.Back_BG	0,5	0,5	41,20	64,40	52,10	44,90	48,90	42,00	28,70	20,80	12,80	64,85
Plein_BG	0,5	0,5	48,90	65,70	46,90	42,10	37,50	34,20	26,00	18,80	7,50	65,87
Fust_BG	0,5	0,5	46,82	59,12	40,52	38,72	42,32	35,82	23,82	18,12	6,32	59,56
Fust_BG	0,5	0,5	48,59	60,89	42,29	40,49	44,09	37,59	25,59	19,89	8,09	61,33
Cornel_in	2,0	1,0	50,70	70,50	76,00	73,40	68,30	65,30	64,30	52,30	40,50	79,35
Cornel_in	2,0	1,0	21,70	45,40	56,30	57,40	52,30	51,40	51,30	39,30	27,70	61,65
Cornel_in	2,0	1,0	40,70	60,50	66,00	63,40	58,30	55,30	54,30	42,30	30,50	69,35
Coco_in	0,5	0,5	43,72	66,12	53,82	45,42	44,52	38,42	25,32	17,02	5,22	66,46
Coco_in	0,5	0,5	45,49	67,89	55,59	47,19	46,29	40,19	27,09	18,79	6,99	68,23
Grit-ent-d	1,0	1,0	39,60	53,06	49,16	42,96	38,46	33,06	25,56	18,26	7,36	55,09
Gra-ent-d	1,0	1,0	47,20	61,68	56,38	48,28	44,88	41,58	33,48	24,88	14,58	63,17
Grace vent	1,0	1,0	45,70	65,50	67,00	55,80	51,20	44,20	38,40	34,30	24,50	69,61
Grace BG	1,0	1,0	53,40	73,20	73,80	70,90	72,30	69,70	64,30	58,50	48,60	79,40
Grace recl	1,0	1,0	45,20	65,10	67,50	64,00	64,40	59,30	56,00	50,70	40,60	71,91
Grace B1	1,0	1,0	49,00	68,80	69,50	66,50	67,80	65,30	59,90	54,20	44,30	75,01
GraceBG CS	1,0	1,0	52,20	72,00	72,70	69,90	71,60	68,50	63,00	57,30	47,40	78,36
GracBGrec	1,0	1,0	45,40	65,20	67,40	64,60	66,30	60,70	55,90	50,70	40,70	72,48
GraceBG ve	1,0	1,0	44,50	64,30	65,80	53,80	48,10	41,10	36,60	32,40	22,60	68,35
GraceB1 CS	1,0	1,0	46,00	65,80	66,50	63,70	65,10	62,30	56,90	51,20	41,30	72,10
Grit-ent-o	1,0	1,0	49,50	69,30	70,10	66,60	67,80	65,20	59,90	54,30	44,30	75,32
Gra-ent-o	1,0	1,0	49,40	69,20	70,00	66,40	67,40	65,00	59,90	54,10	44,20	75,14
Grit-ent-o	1,0	1,0	48,70	68,30	70,60	69,70	66,80	63,00	58,80	53,10	42,60	75,49
Gra-ent-o	1,0	1,0	59,00	79,60	80,40	77,80	76,10	74,20	69,20	62,40	52,50	85,30
Amigo in	0,5	0,5	44,60	61,60	59,60	59,10	56,50	51,00	47,00	39,00	26,70	65,83
nieuw B1	0,5	0,5	40,40	57,40	55,40	54,90	52,30	46,80	42,80	34,80	22,50	61,63
nieuw zij	0,5	0,5	35,80	52,80	50,80	50,30	47,70	42,20	38,20	30,20	17,90	57,03

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Beurs 1	--	0,00	0,00
Beurs 1	--	0,00	0,00
Beurs 3	--	0,00	0,00
Beurs 2	0,00	0,00	0,00
Beurs 4	0,00	0,00	0,00
TIWYA in	--	0,00	0,00
skihut_BG	--	0,00	0,00
skihut_zij	--	0,00	0,00
G.Back_BG	--	0,00	0,00
Plein_BG	--	0,00	0,00
Fust_BG	--	0,00	0,00
Fust_BG	--	0,00	0,00
Cornel_in	--	0,00	0,00
Cornel_in	--	--	0,00
Cornel_in	--	0,00	--
Coco_in	--	0,00	0,00
Coco_in	--	0,00	0,00
Grit-ent-d	--	1,25	1,25
Gra-ent-d	--	1,25	1,25
Grace vent	--	0,00	0,00
Grace BG	--	0,00	0,00
Grace recl	--	0,00	0,00
Grace B1	--	0,00	0,00
GraceBG CS	--	0,00	0,00
GracBGrec	--	0,00	0,00
GraceBG ve	--	0,00	0,00
GraceB1 CS	--	0,00	0,00
Grit-ent-o	--	9,03	9,03
Gra-ent-o	--	9,03	9,03
Grit-ent-o	--	9,03	9,03
Gra-ent-o	--	9,03	9,03
Amigo in	--	0,00	0,00
nieuw B1	--	0,00	0,00
nieuw zij	--	0,00	0,00

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
		92378,95	437437,72	20,00	0,00	0,80	0 dB
1		92372,75	437455,96	10,00	0,00	0,80	0 dB
2		92448,13	437476,05	18,00	0,00	0,80	0 dB
		92334,75	437423,14	9,00	0,00	0,80	0 dB
lijnbaan		92184,80	437463,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
joost_b	Joost Banckertsplaats	92213,73	437381,61	40,00	0,00	0,80	0 dB
manhave		92174,80	437505,18	40,00	0,00	0,80	0 dB
		92268,70	437507,32	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92416,06	437511,25	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92356,64	437484,61	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92444,00	437591,62	24,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92348,27	437554,99	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92375,62	437507,02	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92333,44	437594,76	0,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92363,83	437539,55	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92329,73	437510,31	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92385,22	437541,44	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92414,28	437538,53	40,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92284,29	437639,39	52,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92356,35	437628,12	37,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92381,34	437553,53	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92304,57	437574,76	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92578,52	437396,89	6,50	0,00	0,80	0 dB
		92693,66	437548,79	24,00	0,00	0,80	0 dB
		92691,25	437404,21	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92712,20	437378,52	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92329,43	437716,53	42,00	0,00	0,80	0 dB
		92273,32	437479,35	9,00	0,00	0,80	0 dB
		92176,06	437696,80	48,00	0,00	0,80	0 dB
		92324,31	437407,18	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92327,06	437398,86	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92637,03	437551,03	31,00	0,00	0,80	0 dB
		92329,83	437390,49	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92333,98	437377,94	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92338,80	437363,37	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92540,41	437823,81	94,00	0,00	0,80	0 dB
		92732,65	437385,84	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92462,21	437847,62	47,00	0,00	0,80	0 dB
		92691,81	437532,55	24,00	0,00	0,80	0 dB
		92322,12	437414,71	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92156,36	437564,07	34,00	0,00	0,80	0 dB
		92342,95	437350,84	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92331,92	437384,19	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92564,34	437469,54	27,00	0,00	0,80	0 dB
		92336,02	437371,78	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92365,14	437758,53	42,00	0,00	0,80	0 dB
		92699,75	437329,51	31,00	0,00	0,80	0 dB
		92606,61	437659,38	28,00	0,00	0,80	0 dB
		92616,80	437667,85	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92738,16	437387,77	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92712,04	437416,48	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92752,51	437392,08	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92221,92	437745,90	4,00	0,00	0,80	0 dB
		92266,64	437702,88	101,00	0,00	0,80	0 dB
		92165,71	437755,55	99,00	0,00	0,80	0 dB
		92186,88	437608,79	40,00	0,00	0,80	0 dB
		92361,29	437343,12	7,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	hotel Atlanta	92458,60	437380,39	71,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aert van Nesstraat 64-70	92431,32	437357,60	86,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Coolsingel 88-93	92495,40	437391,86	34,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92390,65	437397,58	57,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92398,44	437372,65	30,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92456,73	437449,85	24,50	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92446,19	437446,45	6,50	0,00	0,80	0 dB

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Coolsingel 75 laag	92480,22	437457,10	6,50	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Coolsingel 75 opbouw	92452,82	437448,51	24,50	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Coolsingel 75 opbouw	92456,79	437446,91	39,67	0,00	0,80	0 dB
13e verd	13e verdieping Cool 75	92458,37	437442,92	3,72	39,67	0,80	0 dB
14e verd	14e verdieping Cool75	92462,74	437438,70	3,72	43,39	0,80	0 dB
		92468,25	437518,02	8,20	0,00	0,80	0 dB
		92356,12	437628,00	10,00	0,00	0,80	0 dB
1		92353,56	437581,38	7,50	0,00	0,80	0 dB
Cool65	Coolsingel 65 - Open Universiteit	92458,55	437471,73	35,00	0,00	0,80	0 dB
		92625,00	437470,28	150,00	0,00	0,80	0 dB
		92442,89	437412,47	17,50	0,00	0,80	0 dB
		92452,66	437461,05	5,00	0,00	0,80	0 dB
1		92474,08	437484,17	6,66	0,00	0,80	0 dB
		92416,32	437500,07	6,70	0,00	0,80	0 dB
1		92423,72	437507,96	22,00	0,00	0,80	0 dB
G00173	Kruiskade 2A	92440,60	437605,69	22,00	0,00	0,80	0 dB
		92405,92	437568,07	16,00	22,00	0,80	0 dB
1		92409,61	437571,24	13,00	22,00	0,80	0 dB
2		92411,29	437566,55	6,50	22,00	0,80	0 dB
3		92437,65	437580,14	13,00	24,00	0,80	0 dB
		92437,67	437580,08	7,00	24,00	0,80	0 dB
1		92439,29	437574,96	3,50	24,00	0,80	0 dB
		92413,86	437568,72	10,00	22,00	0,80	0 dB
1		92422,67	437573,02	6,50	24,00	0,80	0 dB
2		92423,96	437570,18	3,50	24,00	0,80	0 dB
Wetoren		92548,18	437717,45	158,00	0,00	0,80	0 dB
CoToren		92510,50	437640,66	143,00	0,00	0,80	0 dB
HpTorenM		92520,54	437680,87	275,00	0,00	0,80	0 dB
HpTorenZ		92527,00	437660,44	265,00	0,00	0,80	0 dB
HpTorenN		92534,54	437685,29	265,00	0,00	0,80	0 dB
CoPlint		92533,04	437611,72	28,00	0,00	0,80	0 dB
Onderdoor		92510,96	437674,33	28,00	0,00	0,80	0 dB
WePlint		92566,10	437656,65	37,00	0,00	0,80	0 dB

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
01	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
02	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
03	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
04	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
05	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,68	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
06	Woningen Stadhuisplein	92435,51	437472,90	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
JB1	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
MH1		92265,77	437516,10	0,00	15,00	18,00	21,00	24,00
Weena Z1		92282,50	437584,84	0,00	4,00	--	--	--
Weena Z2		92279,87	437576,40	0,00	4,00	--	--	--
Post 1	POST bouwplan	92626,66	437471,53	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00
Post 2	POST bouwplan	92625,54	437467,50	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00
RB01	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	0,00	45,00	50,00	55,00	--
RB02	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	0,00	45,00	50,00	55,00	--
0	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
1	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	23,39	1,50	4,50	--	--
2	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	23,39	--	--	7,50	10,50
3	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	23,39	--	--	--	--
4	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	23,39	1,50	4,50	7,50	--
5	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	23,39	1,50	4,50	7,50	--
6	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	23,39	1,50	--	--	--
7	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	23,39	--	4,50	--	--
8	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	23,39	--	--	7,50	--
9	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	23,39	1,50	4,50	7,50	--
10	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	23,39	1,50	--	--	--
11	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	23,39	--	4,50	--	--
12	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	23,39	--	--	--	10,50
13	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	23,39	--	--	--	10,50
14	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	23,39	--	--	--	10,50
15	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	23,39	--	--	7,50	--
16	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	23,39	--	--	7,50	10,50
17	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	23,39	--	--	7,50	10,50
18	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	23,39	--	--	--	--
19	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	23,39	--	--	--	--
20	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
21	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
22	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
23	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
24	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
25	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
26	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
27	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
28	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	23,39	1,50	4,50	--	--
Lum	Test lumiere	92296,69	437540,86	0,00	70,00	100,00	120,00	--
JB1_2	Joost Banckertsplaats	92303,36	437397,97	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2_2	Joost Banckertsplaats	92303,21	437398,49	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
JB1_3	Joost Banckertsplaats	92293,84	437407,20	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2_3	Joost Banckertsplaats	92293,14	437406,98	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
JB1_4	Joost Banckertsplaats	92283,17	437403,81	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2_4	Joost Banckertsplaats	92282,13	437403,48	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
JB1_5	Joost Banckertsplaats	92272,87	437400,53	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2_5	Joost Banckertsplaats	92272,12	437400,29	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
JB1_6	Joost Banckertsplaats	92264,38	437397,83	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2_6	Joost Banckertsplaats	92262,31	437397,17	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
JB1_7	Joost Banckertsplaats	92251,25	437393,65	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2_7	Joost Banckertsplaats	92250,63	437393,45	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
JB1_8	Joost Banckertsplaats	92240,91	437390,36	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2_8	Joost Banckertsplaats	92240,23	437390,15	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
JB1_9	Joost Banckertsplaats	92227,86	437386,21	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2_9	Joost Banckertsplaats	92227,16	437385,99	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
JB_zuid	Joost Banckertsplaats	92301,48	437395,39	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB_zuid2	Joost Banckertsplaats	92301,37	437395,35	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50


Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	17,00	--	Ja
02	17,00	--	Ja
03	17,00	--	Ja
04	17,00	--	Ja
05	17,00	--	Ja
06	17,00	--	Ja
JB1	20,50	23,50	Ja
JB2	38,50	41,50	Ja
MH1	27,00	30,00	Ja
Weena Z1	--	--	Ja
Weena Z2	--	--	Ja
Post 1	120,00	140,00	Ja
Post 2	120,00	140,00	Ja
RB01	--	--	Ja
RB02	--	--	Ja
0	13,50	--	Ja
1	--	--	Ja
2	13,50	--	Ja
3	13,50	--	Ja
4	--	--	Ja
5	--	--	Ja
6	--	--	Ja
7	--	--	Ja
8	--	--	Ja
9	--	--	Ja
10	--	--	Ja
11	--	--	Ja
12	13,50	--	Ja
13	13,50	--	Ja
14	13,50	--	Ja
15	--	--	Ja
16	--	--	Ja
17	--	--	Ja
18	13,50	--	Ja
19	13,50	--	Ja
20	13,50	--	Ja
21	13,50	--	Ja
22	13,50	--	Ja
23	13,50	--	Ja
24	13,50	--	Ja
25	13,50	--	Ja
26	13,50	--	Ja
27	13,50	--	Ja
28	--	--	Ja
Lum	--	--	Ja
JB1_2	20,50	23,50	Ja
JB2_2	38,50	41,50	Ja
JB1_3	20,50	23,50	Ja
JB2_3	38,50	41,50	Ja
JB1_4	20,50	23,50	Ja
JB2_4	38,50	41,50	Ja
JB1_5	20,50	23,50	Ja
JB2_5	38,50	41,50	Ja
JB1_6	20,50	23,50	Ja
JB2_6	38,50	41,50	Ja
JB1_7	20,50	23,50	Ja
JB2_7	38,50	41,50	Ja
JB1_8	20,50	23,50	Ja
JB2_8	38,50	41,50	Ja
JB1_9	20,50	23,50	Ja
JB2_9	38,50	41,50	Ja
JB_zuid	20,50	23,50	Ja
JB_zuid2	38,50	--	Ja

Uitgaansfunctie



HMRI, industrie, [JUL24 - modellen mwvs - def - MRT25 - uitgaansfunctie] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv



Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,7	41,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,4	41,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,0	40,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,5	40,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,0	40,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,3	40,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,1	40,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,8	40,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,4	39,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,0	39,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,5	38,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,3	38,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,1	38,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,9	38,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,7	38,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,4	37,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,3	37,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,2	36,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,1	36,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,9	36,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,7	35,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,7	35,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,6	35,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,5	35,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,4	35,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,8	33,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,0	33,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,9	33,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,9	33,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,8	33,6
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,2	19,0
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,0	22,4
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,7	25,1
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,1	25,3
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,1	25,4
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,5	9,9
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,8	12,0
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,8	23,7
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,7	25,0
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,1	19,9
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,5	20,6
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,6	17,0
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,8	17,2
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,9	15,8
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,0	8,7
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,5	18,6
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,2	22,5
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,2	18,4
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,8	21,3
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,0	24,9
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,8	25,0
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,0	25,2
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,8	6,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,7	6,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,7	7,9
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,5	8,6
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,6	9,9
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,5	6,6
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,3	6,6
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,3	7,8
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,6	9,1
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,5	10,3
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,7	6,7
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,5	6,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,8	8,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,1	9,6
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,1	10,6
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,9	7,0
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,0	7,5
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,5	9,6
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,1	11,2
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,2	13,6
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,2	7,5
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,4	8,1
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,1	10,4
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,6	11,8
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,6	14,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,6	8,1
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,9	9,0
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,9	11,4
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,4	12,7
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,6	15,1
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,3	10,3
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,3	12,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,7	15,8
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,1	16,4
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,2	17,6
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,6	5,5
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,7	6,1
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,6	24,9
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,0	25,2
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,2	25,4
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,9	25,2
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,6	18,7
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,4	23,2
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,2	24,9
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,9	17,1
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,4	22,9
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,0	24,6
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,7	13,5
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,3	16,2
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,2	17,3
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,4	12,8
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,2	14,3
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,4	15,9
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,7	20,2
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,3	22,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,1	23,4
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,5	24,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,2	24,9
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,6	26,5
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,0	21,1
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,4	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,1	27,5
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,4	27,9
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,8	28,3
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,5	29,0
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,7	19,4
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,0	22,3
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,7	26,5
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,4	26,7
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,7	27,1
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,1	27,7
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,7	18,2
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,9	21,1
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,5	24,8
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,5	26,0
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,7	26,3
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,0	26,7
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,9	17,3
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,9	20,0
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,9	23,2
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,2	25,4
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,4	25,6
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,7	26,0
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,7	16,2
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,4	18,6
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,3	21,1
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,7	24,6
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,6	24,8
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,9	25,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,9	15,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,4	17,6
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,6	19,9
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,1	23,3
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,1	24,2
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,4	24,5
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,4	14,7
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,9	16,7
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,2	19,0
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,3	22,5
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,5	23,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,1	23,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,3	21,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,4	24,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,7	25,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,2	25,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,5	27,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,8	28,9
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,3	28,0
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,1	28,1
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,7	28,3
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,1	28,5
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,4	28,7
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,6	28,7
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,8	28,9
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,1	28,9
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,3	28,8
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,4	28,8
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,5	28,7
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,5	28,6
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,5	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,8	28,0
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,9	28,0
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,0	27,9
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,0	27,9
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,1	27,8
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,2	27,0
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,5	27,3
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,6	27,3
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,6	27,3
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,7	27,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,7	27,2
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,6	26,1
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,8	26,6
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,9	26,7
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,0	26,7
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,0	26,7
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,1	26,7
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,0	25,3
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,0	25,5
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,2	25,9
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,3	26,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,3	26,0
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,3	26,0
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,5	24,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,5	24,8
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,7	25,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,7	25,4
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,8	25,5
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,8	25,4
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,2	24,0
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,3	24,1
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,3	24,3
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,4	24,6
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,4	24,8
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,4	24,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,6	29,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,0	29,1
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,4	29,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,6	29,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,7	29,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,7	29,1
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,0	19,4
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,3	19,4
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,5	19,4
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,8	19,6
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	22,7	20,3
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,6	9,9
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,1	11,0
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,2	11,6
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	17,8	11,7
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	18,0	13,6
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,7	19,0
Lum_A	Test lumiere	70,00	24,5	15,3
Lum_B	Test lumiere	100,00	28,7	15,9
Lum_C	Test lumiere	120,00	28,0	15,3
MH1_A		15,00	22,3	20,0
MH1_B		18,00	22,6	20,4
MH1_C		21,00	23,0	20,9
MH1_D		24,00	23,2	21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	23,3	21,5
MH1_F		30,00	23,8	21,9
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	24,6	16,7
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	24,8	17,4
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	27,1	20,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	27,7	20,9
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	26,9	20,6
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	26,3	20,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	22,9	15,4
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	23,3	16,1
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	26,6	20,7
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	27,8	20,8
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	27,1	20,6
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	26,4	20,3
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	26,9	22,1
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	30,1	23,6
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	32,0	26,1
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	26,3	21,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	29,4	22,3
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	31,0	23,5
Weena Z1_A		4,00	13,7	10,3
Weena Z2_A		4,00	11,3	9,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,2	56,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,9	56,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,5	56,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,0	55,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,5	55,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,7	55,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,5	55,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,2	55,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,9	54,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,5	54,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,9	53,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,7	53,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,6	53,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,4	53,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,1	52,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,8	51,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,7	51,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,6	51,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,5	51,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,4	51,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,2	49,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,1	49,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,0	49,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,0	49,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,9	49,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,4	48,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,4	48,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,3	48,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,3	48,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,2	48,0
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,9	26,6
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,8	30,6
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,4	37,1
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	42,4	38,2
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	42,3	38,0
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,1	19,9
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,8	18,5
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,7	37,5
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,9	37,7
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,6	35,3
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,8	35,6
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,3	25,0
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,4	25,1
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,2	23,0
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,7	16,4
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,1	25,8
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,8	31,5
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,6	25,3
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,1	28,9
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,8	36,6
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	42,3	38,0
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	42,2	37,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,4	14,2
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,2	14,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,3	15,0
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,2	15,9
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,7	16,5
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,4	16,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,2	15,9
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,2	16,9
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,3	18,0
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,8	18,5
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,6	16,4
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,4	16,1
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,5	17,2
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,6	18,4
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,0	18,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,8	16,5
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,6	16,4
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,8	17,5
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,0	18,7
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,5	19,2
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,0	16,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,9	16,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,1	17,8
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,3	19,0
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,8	19,6
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,2	16,9
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,2	16,9
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,5	18,2
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,6	19,3
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,6	20,4
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,8	17,6
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,1	17,8
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,8	20,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,3	22,0
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,3	23,0
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,9	15,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,8	15,6
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,4	37,1
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	42,3	38,1
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	42,3	38,1
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	42,1	37,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,4	26,2
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,7	33,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,9	37,7
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,0	23,8
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,0	33,7
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,6	37,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,2	20,0
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,2	23,9
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,6	27,3
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,0	20,7
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,7	20,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,4	24,1
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,5	26,2
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,5	29,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,8	32,6
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,1	32,9
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,9	33,6
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,7	35,5
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,2	28,9
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,1	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	43,4	39,2
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,5	39,3
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,1	39,9
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,9	40,7
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,6	27,4
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,1	31,9
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	43,7	39,5
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,9	39,6
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,0	39,7
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,4	40,1
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,7	26,5
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,9	30,6
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,4	38,2
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,2	39,9
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,2	39,9
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,3	40,1
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,1	25,9
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,1	29,8
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,4	36,2
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,3	40,0
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,3	40,0
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,4	40,1
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,7	24,4
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,2	27,9
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,4	34,1
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,2	38,9
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,6	39,3
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,7	39,4
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,0	23,7
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,3	27,0
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,5	33,3
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,7	37,5
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,0	38,7
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,1	38,9
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,2	22,9
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,5	26,2
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,7	32,4
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,7	35,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,5	38,2
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,7	38,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,1	27,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,3	32,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,8	34,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,4	35,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,9	36,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,0	38,8
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,2	37,9
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,2	38,9
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,3	40,0
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,7	40,5
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,7	40,5
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,8	40,5
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,7	41,4
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,8	41,6
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,9	41,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,3	42,0
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,4	42,1
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,3	42,0
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,7	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,7	40,5
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,8	40,6
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,4	41,1
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,3	41,1
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,3	41,0
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,5	40,2
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,5	40,2
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,7	40,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,0	40,8
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,0	40,7
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,9	40,7
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,3	40,0
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,3	40,1
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,6	40,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,7	40,5
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,7	40,4
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,6	40,4
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,6	39,4
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,7	39,4
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,8	39,6
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,8	39,5
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,7	39,5
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,7	39,4
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,1	38,8
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,2	38,9
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,3	39,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,2	39,0
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,2	38,9
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,2	38,9
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,6	38,4
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,6	38,3
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,6	38,3
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,5	38,3
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,5	38,3
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,5	38,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,8	40,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,4	41,1
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,4	41,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,5	41,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,9	41,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,0	41,8
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,7	23,4
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,2	23,9
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,3	25,0
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,8	25,5
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,3	26,0
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,9	23,7
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,2	24,0
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,5	24,2
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,5	24,2
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,3	24,1
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,8	22,5
Lum_A	Test lumiere	70,00	35,5	31,3
Lum_B	Test lumiere	100,00	40,8	36,5
Lum_C	Test lumiere	120,00	40,3	36,1
MH1_A		15,00	29,4	25,1
MH1_B		18,00	29,4	25,2
MH1_C		21,00	29,5	25,3
MH1_D		24,00	29,7	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	29,9	25,6
MH1_F		30,00	30,0	25,8
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	36,2	32,0
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	36,0	31,7
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	38,8	34,6
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	39,2	34,9
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	38,6	34,3
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	37,5	33,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	33,7	29,4
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	33,5	29,2
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	38,1	33,8
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	39,2	35,0
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	38,6	34,3
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	37,8	33,5
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	35,8	31,5
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	39,2	35,0
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	42,4	38,2
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	35,6	31,4
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	40,2	35,9
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	43,0	38,7
Weena Z1_A		4,00	23,0	18,7
Weena Z2_A		4,00	18,8	14,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,8	41,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,3	42,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,3	42,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,3	42,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,1	41,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,7	40,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,2	40,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,3	41,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,3	41,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,1	40,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,4	39,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,9	39,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,0	39,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,0	39,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,9	39,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,8	37,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,2	38,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,4	38,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,4	38,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,4	38,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,4	37,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,8	37,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,9	37,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,9	37,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,9	37,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,2	35,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,2	36,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	37,3	36,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,4	36,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,4	36,2
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,5	23,2
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,9	23,7
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,6	25,4
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,1	25,9
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,0	25,8
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,2	9,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,0	7,7
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,1	24,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,6	25,4
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,1	19,8
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,9	20,7
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,9	15,7
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,5	16,2
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,5	14,2
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,4	5,2
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,4	23,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,8	23,6
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,3	23,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,7	23,5
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,4	25,2
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,0	25,7
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,0	25,7
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,1	4,8
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,1	4,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	5,8	4,5
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,9	5,7
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,0	6,7
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,5	5,3
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,2	5,0
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,2	5,9
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,4	7,2
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,3	8,0
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,2	6,0
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,0	5,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,7	6,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,9	7,7
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,6	8,4
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,4	6,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,3	6,0
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,6	7,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,2	9,0
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,3	11,0
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,9	6,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,8	6,5
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,2	7,9
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,8	9,5
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,6	11,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,6	7,3
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,5	7,3
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,0	8,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,4	10,2
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,6	12,3
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,2	11,0
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,4	11,1
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,0	12,7
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,8	13,5
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,0	14,7
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,7	3,4
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,7	3,4
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,3	25,1
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,0	25,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,0	25,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,7	25,5
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,1	22,8
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,7	23,4
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,5	25,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,3	21,0
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,4	23,2
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,2	24,9
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,6	11,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,2	14,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,9	17,6
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,6	10,4
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,2	10,9
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,7	14,4
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,0	25,7
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,0	28,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,1	28,8
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,1	28,9
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,2	29,0
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,3	29,0
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	14,1	12,9
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	15,0	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	15,4	14,2
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,7	15,5
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	18,4	17,1
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	18,5	17,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	13,1	11,9
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	14,3	13,1
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	14,8	13,6
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	17,0	15,7
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,9	16,6
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	18,0	16,7
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	12,5	11,2
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	13,9	12,6
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	14,3	13,1
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	17,0	15,7
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,4	16,2
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,5	16,2
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	12,1	10,8
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	13,3	12,1
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	14,0	12,8
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,9	15,6
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,1	15,9
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,2	15,9
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	11,1	9,8
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	12,2	11,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	13,4	12,2
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,4	15,1
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	16,5	15,3
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	16,6	15,3
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	10,5	9,3
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	11,6	10,4
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	13,0	11,8
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,1	14,8
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	16,2	15,0
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	16,3	15,0
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	9,8	8,5
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	10,8	9,6
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	12,3	11,1
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	15,7	14,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	15,8	14,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	15,8	14,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,0	27,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,1	28,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,5	29,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,7	29,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,8	29,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,8	29,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,3	29,0
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,2	29,0
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,1	28,9
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,1	28,9
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,1	28,8
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,0	28,8
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	18,6	17,4
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	18,8	17,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,9	17,7
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,1	17,9
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	19,4	18,1
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	19,7	18,4
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	18,0	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	18,1	16,9
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,3	17,0
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	18,4	17,2
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,6	17,3
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	18,8	17,5
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	17,6	16,3
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,7	16,4
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	17,8	16,5
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	17,9	16,7
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,0	16,8
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	18,2	16,9
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	17,2	15,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,3	16,0
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	17,4	16,1
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	17,5	16,2
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	17,6	16,3
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	17,7	16,4
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	16,6	15,4
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	16,7	15,5
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	16,8	15,5
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	16,9	15,6
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	17,0	15,7
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	17,0	15,8
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	16,3	15,0
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	16,3	15,1
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	16,4	15,2
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	16,5	15,2
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	16,6	15,3
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	16,6	15,4
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	15,8	14,6
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	15,9	14,6
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	15,9	14,7
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	16,0	14,8
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	16,1	14,9
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	16,2	14,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,8	29,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,7	29,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,7	29,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,6	29,4
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,6	29,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,5	29,3
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	17,7	16,4
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,7	16,5
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	17,8	16,5
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	17,9	16,7
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,6	17,4
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	11,1	9,9
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,9	16,6
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,9	16,6
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	17,9	16,6
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,9	16,6
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,8	16,6
Lum_A	Test lumiere	70,00	13,7	12,5
Lum_B	Test lumiere	100,00	12,6	11,4
Lum_C	Test lumiere	120,00	12,5	11,2
MH1_A		15,00	27,3	26,0
MH1_B		18,00	27,4	26,1
MH1_C		21,00	14,1	12,8
MH1_D		24,00	14,2	13,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	13,8	12,5
MH1_F		30,00	13,8	12,5
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	22,6	21,4
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	25,5	24,2
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	25,5	24,3
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	25,3	24,1
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	25,1	23,8
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	24,8	23,6
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	18,9	17,7
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	23,3	22,1
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	25,6	24,3
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	25,4	24,1
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	25,1	23,9
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	24,9	23,6
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	33,0	31,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	33,4	32,1
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	33,4	32,1
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	32,2	31,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	32,3	31,1
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	32,3	31,1
Weena Z1_A		4,00	9,1	7,9
Weena Z2_A		4,00	2,0	0,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	62	57
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61	57
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	61	56
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60	56
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60	56
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60	56
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60	56
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60	55
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59	55
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59	55
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58	54
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58	54
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58	54
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58	53
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58	53
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56	52
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56	52
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56	52
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56	52
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56	51
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55	50
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55	50
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54	50
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54	50
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54	50
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53	48
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53	49
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53	48
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53	48
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53	48
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	32	29
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	36	32
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	42	38
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	43	39
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	43	38
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	25	21
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	24	20
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	42	38
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	42	38
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	40	36
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	40	36
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	30	26
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	30	26
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	28	24
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	21	17
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	32	28
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	36	33
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	31	28
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	34	31
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	41	37
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	43	38
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	43	38
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	19	15
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	19	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	20	16
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	21	17
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	22	18
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	21	17
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	21	17
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	22	18
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	23	19
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	23	19
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	21	17
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	21	17
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	22	18
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	23	19
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	24	20
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	21	17
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	21	17
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	22	19
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	24	20
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	24	21
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	22	18
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	22	18
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	23	19
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	24	20
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	25	21
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	22	18
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	22	18
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	23	19
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	24	21
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	26	22
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	23	19
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	23	20
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	26	22
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	27	24
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	28	25
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	20	16
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	20	16
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	42	38
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	43	39
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	43	39
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	43	38
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	32	28
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	38	34
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	42	38
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	30	26
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	38	34
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	42	38
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	25	21
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	29	25
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	32	28
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	26	22
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	26	22
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	29	25
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33	30
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36	32
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38	34
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38	35
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39	35
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41	37
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34	30
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	44	39
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44	40
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44	40
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45	41
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32	28
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37	32
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	44	40
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44	40
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44	40
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45	40
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31	27
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35	31
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	43	38
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44	40
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44	40
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45	40
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31	27
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35	30
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41	36
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	45	40
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45	40
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45	40
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29	25
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33	28
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39	34
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43	39
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44	39
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44	40
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29	24
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32	28
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38	33
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42	38
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43	39
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43	39
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28	24
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31	27
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37	33
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40	36
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43	38
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43	39
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34	31
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38	34
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40	36
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40	37
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42	38
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44	40
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43	39
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44	40
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45	41
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45	41
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45	41
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45	41
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46	42
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46	42
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46	42
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	47	42
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	47	42
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	47	42
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45	41
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45	41
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46	41
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46	41
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46	41
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45	40
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45	40
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45	41
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45	41
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45	41
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45	41
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45	40
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45	40
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45	41
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45	41
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45	41
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45	41
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44	40
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44	40
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44	40
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44	40
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44	40
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44	40
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43	39
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43	39
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44	39
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44	39
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44	39
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43	39
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43	39
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43	39
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43	38
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43	38
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43	38
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43	38
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45	41
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46	42
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46	42
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46	42
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46	42
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46	42
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29	25
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29	26
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30	27
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31	27
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31	27
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28	24
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29	25
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29	25
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29	25
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29	25
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28	25
Lum_A	Test lumiere	70,00	36	31
Lum_B	Test lumiere	100,00	41	37
Lum_C	Test lumiere	120,00	41	36
MH1_A		15,00	32	29
MH1_B		18,00	32	29
MH1_C		21,00	30	27
MH1_D		24,00	31	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	31	27
MH1_F		30,00	31	27
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	37	32
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	37	33
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	39	35
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	40	35
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	39	35
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	38	34
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	34	30
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	34	30
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	39	34
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	40	35
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	39	35
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	38	34
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	38	35
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	41	37
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	43	39
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	38	34
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	41	37
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	44	40
Weena Z1_A		4,00	24	20
Weena Z2_A		4,00	20	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,1	41,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,9	41,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,5	41,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,1	41,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,4	40,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,8	41,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,6	41,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,2	41,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,8	40,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,3	40,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,3	40,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,1	40,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,9	39,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,6	39,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,2	39,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,2	38,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,1	38,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,9	38,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,7	38,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,5	37,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,4	36,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,3	36,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,2	36,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,1	36,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,0	36,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,5	35,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,5	35,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,4	35,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,3	34,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,3	34,8
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,4	19,8
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,4	23,2
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,9	25,9
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,9	26,0
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,0	26,1
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,6	10,5
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,8	11,6
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,4	24,3
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,7	25,8
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,6	19,8
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,2	20,7
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,1	17,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,2	17,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,1	16,4
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,9	8,3
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,8	19,5
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,7	23,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,5	19,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,2	22,1
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,3	25,7
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,7	25,8
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,8	25,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,4	6,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,4	6,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,4	7,8
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,3	8,4
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,2	9,4
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,3	6,8
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,1	6,8
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,2	8,0
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,5	9,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,2	10,1
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,5	7,0
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,4	7,1
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,6	8,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,8	9,7
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,4	10,4
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,7	7,3
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,9	7,8
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,6	10,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,0	11,4
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,6	13,2
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,0	7,6
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,3	8,4
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,1	10,7
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,6	12,1
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,6	14,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,3	8,1
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,8	9,1
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,9	11,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,2	12,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,5	15,4
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,7	9,7
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,0	11,8
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,6	16,0
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,8	16,5
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,0	17,8
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,7	5,5
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,8	6,0
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,9	25,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,9	25,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,1	26,2
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,8	26,0
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,7	19,4
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,8	24,1
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,4	25,8
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,5	17,3
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,2	23,8
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,8	25,5
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,3	13,5
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,7	16,1
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,0	18,7
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,1	12,8
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,8	13,8
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,4	16,8
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,1	19,5
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,5	22,1
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,1	22,6
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,0	23,5
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,8	24,5
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,1	26,5
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,5	21,2
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,7	25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,9	28,3
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,2	28,5
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,0	28,9
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,8	29,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,4	19,8
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,1	23,0
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,8	27,3
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,0	27,4
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,4	27,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,3	28,4
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,3	18,7
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,7	21,7
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,1	26,0
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,8	26,7
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,0	27,0
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,6	27,4
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,5	17,7
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,6	20,5
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,3	24,6
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,8	26,2
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,9	26,3
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,3	26,7
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,6	16,8
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,4	19,2
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,7	22,2
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,3	25,4
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,5	25,5
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,8	25,8
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,7	16,1
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,2	18,3
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,9	20,8
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,5	24,8
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,8	25,0
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,1	25,2
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,2	15,3
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,5	17,3
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,4	19,6
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,8	23,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,7	24,3
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,0	24,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,5	21,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,9	24,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,5	24,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,6	25,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,0	27,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,3	29,0
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,6	28,3
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,2	28,3
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,7	28,5
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,2	28,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,7	28,9
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,8	28,9
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,2	29,2
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,5	29,2
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,7	29,2
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,8	29,2
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,9	29,1
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,9	29,0
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,5	28,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,8	28,5
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,9	28,5
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,0	28,5
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,1	28,4
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,1	28,4
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,0	27,8
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,2	27,9
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,4	27,9
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,5	27,8
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,5	27,8
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,6	27,8
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,8	26,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,1	27,3
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,2	27,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,3	27,3
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,3	27,2
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,3	27,2
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,9	26,0
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,2	26,3
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,4	26,7
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,5	26,7
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,6	26,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,6	26,6
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,3	25,3
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,5	25,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,7	25,9
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,9	26,2
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,9	26,1
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,9	26,1
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,1	24,7
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,1	24,8
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,3	25,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,5	25,3
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,5	25,5
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,6	25,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,1	29,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,5	29,4
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,9	29,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,1	29,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,2	29,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,3	29,4
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,2	19,4
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,5	19,4
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,7	19,4
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	22,2	19,6
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,1	20,2
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,4	9,4
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,2	10,2
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	16,3	10,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,3	10,6
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,3	12,5
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,0	19,0
Lum_A	Test lumiere	70,00	28,7	17,9
Lum_B	Test lumiere	100,00	29,8	16,2
Lum_C	Test lumiere	120,00	29,2	15,2
MH1_A		15,00	16,9	11,5
MH1_B		18,00	17,2	11,7
MH1_C		21,00	17,4	11,9
MH1_D		24,00	17,5	12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	17,9	12,7
MH1_F		30,00	18,5	13,4
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	25,3	18,3
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	25,5	19,0
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	27,1	21,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	27,6	21,9
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	26,8	21,6
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	26,2	21,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	24,4	16,9
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	24,6	17,6
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	26,6	21,7
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	27,6	21,9
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	27,0	21,6
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	26,3	21,3
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	27,1	23,1
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	29,9	24,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	31,9	27,0
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	27,1	22,5
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	29,6	23,8
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	31,1	24,6
Weena Z1_A		4,00	14,3	12,2
Weena Z2_A		4,00	11,7	9,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,0	55,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,7	55,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,4	55,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59,0	54,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,1	53,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,7	55,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,4	55,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,0	54,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,6	54,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,1	53,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,1	53,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,0	53,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,7	53,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,4	53,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,0	52,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,9	51,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,8	51,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,7	51,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,5	51,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,3	51,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,1	49,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,1	49,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,0	49,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,9	49,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,8	49,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,2	48,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,2	47,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,1	47,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,1	47,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,0	47,8
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,4	26,2
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,1	30,8
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,6	36,3
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,4	37,1
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,3	37,0
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,5	19,2
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,0	18,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,2	36,0
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,9	36,7
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,3	28,0
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,6	28,4
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,1	22,8
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,2	22,9
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,0	21,8
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,9	17,6
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,4	25,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,0	31,8
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,0	24,7
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,0	28,7
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,8	35,6
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,2	37,0
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,2	36,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,3	13,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,2	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,3	14,0
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,4	15,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,8	15,5
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,4	15,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,2	15,0
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,3	16,1
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,5	17,2
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,8	17,5
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,6	15,4
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,5	15,2
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,6	16,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,8	17,5
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,9	17,7
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,8	15,5
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,7	15,4
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,9	16,7
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,1	17,8
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,3	18,0
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,0	15,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,9	15,7
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,2	17,0
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,3	18,0
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,7	18,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,2	15,9
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,2	16,0
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,6	17,3
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,5	18,2
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,4	19,1
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,7	16,4
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,0	16,8
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,6	19,3
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,7	20,4
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,8	21,5
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,1	15,9
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,2	15,9
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,6	36,3
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,3	37,0
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,3	37,1
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,1	36,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,6	25,3
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,3	33,0
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,2	36,9
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,3	22,0
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,5	31,3
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,8	35,5
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,8	18,6
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,7	21,5
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,5	24,2
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,2	19,9
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,5	20,2
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,6	22,4
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,1	25,8
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,3	28,1
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,1	28,8
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,9	30,6
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,3	35,0
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,2	37,0
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,9	26,6
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,8	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,0	34,8
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,4	35,2
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,5	37,3
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,4	38,1
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,9	25,6
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,5	31,3
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,1	35,8
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,3	36,1
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,1	36,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,2	38,0
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,3	25,1
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,4	30,2
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,1	36,9
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,2	37,0
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,4	37,2
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,4	38,1
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,8	24,5
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,3	29,0
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,7	37,4
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,9	37,6
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,0	37,7
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,4	38,1
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,6	23,4
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,6	27,3
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,4	35,1
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,1	36,8
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,1	36,8
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,3	37,0
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,2	23,0
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,1	26,8
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,9	33,6
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,0	36,8
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,1	36,8
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,3	37,0
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,5	22,2
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,3	26,0
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,4	32,2
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,4	36,2
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,5	36,2
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,7	36,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,0	26,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,0	30,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,8	31,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,3	34,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,9	36,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,7	38,4
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,8	38,5
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,1	38,9
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,1	39,8
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,3	40,1
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,6	40,3
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,8	40,6
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,2	38,9
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,2	38,9
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,2	39,0
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,6	39,3
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,1	39,9
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,1	39,8
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,5	38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,5	38,2
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,6	38,3
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,2	38,9
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,4	39,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,4	39,1
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,4	38,1
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,4	38,1
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,5	38,3
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,1	38,9
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,2	39,0
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,2	38,9
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,3	38,1
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,3	38,1
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,6	38,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,1	38,8
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,1	38,8
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,0	38,8
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,3	37,0
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,4	37,1
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,8	37,5
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,1	37,8
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,1	37,8
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,0	37,8
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,3	37,0
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,3	37,1
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,8	37,5
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,9	37,6
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,9	37,6
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,8	37,6
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,7	36,5
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,9	36,6
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,3	37,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,3	37,0
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,2	37,0
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,2	36,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,9	39,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,0	39,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,1	39,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,3	40,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,7	40,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,8	40,6
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,3	25,0
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,7	24,4
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,6	25,4
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,2	26,0
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,7	26,4
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,5	22,2
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,1	22,9
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,1	22,8
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,1	22,8
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,8	23,6
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,6	24,3
Lum_A	Test lumiere	70,00	40,1	35,8
Lum_B	Test lumiere	100,00	41,2	36,9
Lum_C	Test lumiere	120,00	40,7	36,5
MH1_A		15,00	26,0	21,7
MH1_B		18,00	26,2	21,9
MH1_C		21,00	26,3	22,1
MH1_D		24,00	26,5	22,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	27,1	22,8
MH1_F		30,00	27,7	23,5
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	36,6	32,3
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	35,8	31,6
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	38,0	33,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	38,2	33,9
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	37,3	33,0
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	36,6	32,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	35,8	31,5
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	35,2	31,0
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	37,5	33,3
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	38,2	33,9
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	37,3	33,0
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	37,0	32,7
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	37,1	32,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	39,4	35,2
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	42,6	38,3
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	37,2	32,9
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	38,6	34,3
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	41,4	37,2
Weena Z1_A		4,00	21,5	17,2
Weena Z2_A		4,00	19,4	15,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,6	41,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,1	41,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,3	42,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,3	42,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,1	41,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,5	41,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,0	41,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,2	41,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,2	41,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,0	41,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,7	40,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,1	40,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,3	41,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,4	41,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,2	41,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,2	38,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,6	39,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,8	39,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,9	39,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,8	39,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,6	37,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,1	37,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,2	37,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,2	38,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,2	38,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,8	35,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,4	36,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	37,5	36,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,5	36,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,6	36,3
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,7	23,4
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,3	24,1
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,1	25,9
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,2	26,0
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,1	25,8
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,4	9,1
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,5	8,2
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,2	25,0
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,7	25,5
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,5	16,2
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,3	18,1
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,7	15,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,9	15,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,1	13,9
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,9	5,6
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,6	23,3
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,2	24,0
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,5	23,2
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,0	23,8
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,9	25,7
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,0	25,8
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,0	25,7
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,2	5,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,3	5,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,1	4,8
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,3	6,1
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,0	6,8
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,6	5,4
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,4	5,1
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,5	6,2
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,8	7,5
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,3	8,1
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,8	5,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,6	5,4
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,8	6,6
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,2	7,9
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,5	8,3
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,6	6,3
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,4	6,2
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,9	7,7
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,7	8,4
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,0	8,8
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,0	6,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,9	6,7
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,4	8,2
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,8	9,6
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,7	11,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,5	7,3
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,6	7,3
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,2	8,9
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,4	10,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,5	12,3
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,0	10,7
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,3	11,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,0	12,7
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,5	13,2
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,8	14,5
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,9	3,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,0	3,7
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,0	25,8
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,1	25,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,2	25,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,8	25,5
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,1	22,9
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,2	23,9
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,1	25,9
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,6	15,4
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,5	19,2
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,2	20,9
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,8	10,6
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,6	12,3
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,9	14,7
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,1	8,9
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,1	9,8
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,8	14,6
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,1	24,8
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,4	30,2
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,5	30,2
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,7	30,4
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,8	30,5
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,8	30,6
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,0	28,7
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,4	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,7	30,5
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,8	30,6
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,9	30,6
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,9	30,7
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,2	28,0
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,6	29,3
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,0	29,7
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,1	29,9
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,2	29,9
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,2	30,0
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,3	27,1
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,6	28,3
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,3	29,0
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,5	29,2
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,5	29,3
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,5	29,3
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,6	26,3
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,8	27,5
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,7	28,4
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,9	28,6
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,9	28,7
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,9	28,7
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,2	23,0
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,3	24,1
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,4	25,2
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,7	25,5
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,7	25,5
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,8	25,5
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,5	22,3
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,6	23,3
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,5	24,3
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,1	24,9
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,2	24,9
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,2	25,0
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	8,5	7,2
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	9,5	8,3
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	10,4	9,2
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	11,4	10,2
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	11,7	10,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	12,1	10,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,9	27,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,0	30,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,1	30,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,2	30,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,3	31,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,2	31,0
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,8	30,6
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,8	30,5
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,7	30,5
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,7	30,4
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,6	30,4
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,6	30,3
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,9	30,6
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,8	30,6
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,8	30,5
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,7	30,5
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,7	30,4
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,6	30,4
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,1	29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,1	29,8
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,1	29,8
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,0	29,8
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,0	29,7
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,9	29,7
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,5	29,3
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,5	29,2
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,4	29,2
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,4	29,2
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,4	29,1
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,3	29,1
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,7	28,4
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,6	28,4
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,6	28,4
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,6	28,3
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,6	28,3
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,5	28,3
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,8	25,6
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,9	25,6
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,9	25,6
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,8	25,6
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,8	25,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,8	25,6
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,2	25,0
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,3	25,0
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,3	25,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,3	25,0
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,3	25,0
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,3	25,0
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	12,4	11,2
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	12,9	11,6
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	13,3	12,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	13,9	12,6
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	14,4	13,1
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	14,9	13,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,3	31,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,2	31,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,2	30,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,1	30,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,1	30,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,0	30,7
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,1	17,9
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,1	17,9
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,2	17,9
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,3	18,0
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,0	18,7
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	11,5	10,2
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,3	18,0
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,3	18,0
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,3	18,0
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	19,3	18,0
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,3	18,0
Lum_A	Test lumiere	70,00	13,7	12,4
Lum_B	Test lumiere	100,00	12,9	11,6
Lum_C	Test lumiere	120,00	11,5	10,3
MH1_A		15,00	12,6	11,4
MH1_B		18,00	13,0	11,7
MH1_C		21,00	13,1	11,9
MH1_D		24,00	13,0	11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	12,9	11,7
MH1_F		30,00	12,9	11,7
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	24,9	23,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	24,8	23,6
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	24,6	23,4
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	24,4	23,2
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	24,1	22,9
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	23,9	22,6
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	24,9	23,6
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	24,8	23,6
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	24,7	23,4
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	24,4	23,2
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	24,2	22,9
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	23,9	22,6
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	33,3	32,1
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	33,6	32,4
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	33,7	32,5
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	33,2	32,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	33,5	32,3
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	32,8	31,6
Weena Z1_A		4,00	10,2	9,0
Weena Z2_A		4,00	5,1	3,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,4	56,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,2	55,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,8	55,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59,4	55,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,6	54,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,1	55,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,9	55,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,5	55,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59,1	54,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,5	54,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,6	54,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,4	54,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,2	53,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,9	53,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,5	53,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,4	52,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,3	52,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,2	51,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,0	51,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,8	51,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,6	50,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,6	50,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,5	50,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,4	50,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,3	50,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,7	48,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,7	48,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,6	48,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,6	48,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,5	48,3
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,0	28,6
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,9	32,2
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,1	37,0
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,9	37,7
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,8	37,6
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,2	20,1
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,8	19,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,7	36,6
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,5	37,3
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,0	28,9
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,4	29,4
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,2	24,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,3	24,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,1	23,4
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,4	18,3
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,2	28,0
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,7	33,0
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,8	27,7
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,1	30,6
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,4	36,4
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,7	37,6
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,7	37,5
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,2	14,4
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,1	14,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,2	15,4
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,3	16,4
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,7	16,9
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,1	16,1
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,9	16,0
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,0	17,1
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,2	18,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,5	18,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,3	16,3
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,2	16,2
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,3	17,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,5	18,6
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,7	18,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,5	16,6
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,5	16,6
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,8	17,9
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,9	19,1
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,3	19,6
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,7	16,8
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,7	16,9
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,1	18,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,2	19,5
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,0	20,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,0	17,0
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,1	17,2
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,5	18,8
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,5	19,8
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,7	21,2
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,8	18,1
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,3	18,8
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,9	21,6
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,0	22,5
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,1	23,6
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,6	16,5
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,7	16,6
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,1	37,0
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,8	37,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,9	37,7
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,6	37,5
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,2	27,9
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,9	34,0
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,7	37,5
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,5	23,9
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,1	32,2
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,3	36,1
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,0	20,2
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,7	23,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,4	25,6
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,9	21,0
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,3	21,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,7	24,0
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,0	28,9
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,3	32,6
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,7	33,0
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,0	34,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,2	36,6
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,0	38,2
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,9	31,3
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,3	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,3	36,8
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,7	37,1
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,4	38,6
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,2	39,3
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,0	30,4
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,1	33,8
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,0	37,3
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,2	37,5
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,9	38,0
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,0	39,0
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,2	29,6
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,0	32,7
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,8	37,8
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,9	38,0
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,1	38,2
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,0	39,0
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,6	28,9
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,0	31,7
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,2	38,1
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,4	38,4
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,5	38,5
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,9	38,9
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,7	26,7
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,9	29,4
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,8	35,7
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,6	37,4
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,6	37,4
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,8	37,6
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,2	26,1
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,3	28,8
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,3	34,3
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,5	37,3
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,5	37,3
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,7	37,5
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,1	23,1
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,7	26,6
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,7	32,4
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,7	36,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,9	36,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,1	36,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,6	30,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,2	34,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,7	34,7
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,6	36,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,8	38,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,4	39,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,4	39,5
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,7	39,8
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,6	40,6
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,9	40,8
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,1	41,0
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,4	41,2
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,9	39,9
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,9	39,9
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,0	39,9
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,3	40,2
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,8	40,7
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,7	40,6
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,2	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,2	39,2
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,3	39,3
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,8	39,8
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,0	40,0
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,0	39,9
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,0	39,0
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,0	39,0
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,2	39,1
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,7	39,6
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,8	39,7
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,8	39,7
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,9	38,8
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,9	38,8
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,1	39,0
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,6	39,5
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,6	39,5
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,6	39,4
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,8	37,6
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,9	37,7
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,3	38,1
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,6	38,4
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,6	38,4
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,5	38,3
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,7	37,5
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,8	37,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,2	38,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,3	38,2
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,3	38,1
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,3	38,1
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,1	36,8
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,2	36,9
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,6	37,3
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,6	37,3
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,6	37,3
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,6	37,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,5	40,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,7	40,6
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,7	40,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,0	40,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,3	41,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,4	41,3
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,2	26,7
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,8	26,3
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,6	26,9
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,1	27,4
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,7	27,9
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,0	22,7
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,1	24,3
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,1	24,3
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,0	24,3
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,7	24,9
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,7	26,1
Lum_A	Test lumiere	70,00	40,4	35,9
Lum_B	Test lumiere	100,00	41,5	37,0
Lum_C	Test lumiere	120,00	41,0	36,5
MH1_A		15,00	26,7	22,5
MH1_B		18,00	26,9	22,7
MH1_C		21,00	27,0	22,8
MH1_D		24,00	27,2	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	27,7	23,5
MH1_F		30,00	28,4	24,1
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	37,1	33,0
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	36,5	32,4
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	38,5	34,4
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	38,7	34,5
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	37,8	33,7
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	37,2	33,1
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	36,4	32,3
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	36,0	31,9
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	38,1	34,0
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	38,7	34,5
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	37,9	33,7
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	37,5	33,4
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	38,9	35,7
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	40,8	37,2
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	43,5	39,6
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	38,9	35,7
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	40,2	36,7
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	42,3	38,4
Weena Z1_A		4,00	22,5	18,9
Weena Z2_A		4,00	20,2	16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,9	40,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,7	40,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,5	39,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,2	39,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,4	39,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,9	40,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,6	40,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,2	40,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,7	40,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,2	39,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,3	40,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,0	40,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,7	39,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,3	39,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,8	39,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,4	38,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,2	38,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,0	38,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,8	38,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,5	38,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,5	37,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,4	37,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,3	36,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,1	36,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,9	36,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,4	35,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,3	35,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,3	35,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,2	35,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,1	34,9
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,0	20,3
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,3	22,1
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,7	23,8
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,6	24,1
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,7	24,6
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,1	11,5
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,9	13,3
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,9	23,3
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,4	24,3
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,1	19,6
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,9	20,6
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,7	18,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,8	18,7
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,7	17,5
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,5	9,5
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,4	20,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,5	22,2
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,1	19,8
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,3	21,8
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,9	23,7
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,3	23,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,5	24,3
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,9	7,4
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,1	7,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,2	8,9
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,4	10,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,3	11,4
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,7	7,5
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,6	7,6
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,8	9,0
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,1	10,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,9	11,3
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,9	7,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,9	7,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,2	9,2
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,4	10,5
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,1	11,5
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,2	8,1
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,4	8,6
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,8	10,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,0	11,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,6	12,3
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,6	8,6
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,6	10,5
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,3	12,4
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,7	13,8
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,7	16,1
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,9	9,2
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,8	10,6
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,1	13,4
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,3	14,6
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,6	17,1
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,5	11,1
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,2	13,6
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,0	17,7
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,7	18,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,0	19,4
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,3	6,9
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,6	7,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,7	23,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,5	24,0
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,8	24,7
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,6	24,7
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,9	19,7
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,4	22,2
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,2	23,8
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,4	17,5
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,6	20,3
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,4	22,2
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,2	14,5
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,7	16,8
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,9	19,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,9	13,2
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,8	14,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,7	17,7
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,5	19,8
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,1	22,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,8	22,8
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,5	23,5
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,8	24,1
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,0	25,1
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,5	21,1
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,3	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,1	25,3
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,1	25,9
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,2	26,7
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,0	26,8
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,8	20,4
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,7	23,3
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,5	24,8
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,8	25,2
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,7	25,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,8	27,1
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,7	19,5
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,9	21,7
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,7	23,7
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,9	24,0
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,7	24,6
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,7	25,7
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,0	18,8
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,9	20,8
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,6	23,1
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,9	23,5
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,4	23,9
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,2	24,6
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,9	17,6
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,7	19,7
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,8	22,0
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,7	22,8
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,9	23,0
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,5	23,4
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,2	16,9
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,7	18,9
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,2	20,9
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,4	22,2
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,6	22,4
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,0	22,7
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,5	16,2
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,7	17,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,1	19,5
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,8	21,5
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,1	21,9
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,4	22,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,5	20,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,2	23,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,9	24,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,8	25,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,2	26,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,1	26,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,9	25,6
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,0	25,7
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,6	26,0
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,6	26,6
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,8	27,3
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,8	27,7
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,5	27,0
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,1	27,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,5	27,9
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,7	27,9
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,6	27,8
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,6	27,7
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,1	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,4	27,2
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,7	27,3
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,9	27,2
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,0	27,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,8	27,1
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,4	26,7
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,6	26,7
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,8	26,7
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,0	26,7
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,1	26,6
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,1	26,6
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,7	25,5
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,1	26,2
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,3	26,2
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,4	26,2
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,5	26,1
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,5	26,1
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,0	24,1
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,5	25,2
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,8	25,5
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,9	25,5
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,9	25,5
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,0	25,5
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,3	23,1
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,7	23,9
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,2	25,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,3	25,0
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,3	25,0
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,4	25,0
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,6	22,3
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,0	22,8
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,3	23,5
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,6	24,4
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,7	24,4
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,7	24,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,0	26,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,7	27,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,2	28,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,2	28,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,1	28,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,0	28,1
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	22,2	20,4
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,1	20,5
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,5	20,5
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,6	20,7
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,2	21,4
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	14,5	8,6
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	15,5	9,7
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	15,5	10,1
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,1	10,7
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	18,2	13,5
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,9	20,1
Lum_A	Test lumiere	70,00	30,5	25,2
Lum_B	Test lumiere	100,00	29,4	17,8
Lum_C	Test lumiere	120,00	28,7	17,6
MH1_A		15,00	18,5	11,5
MH1_B		18,00	18,9	11,9
MH1_C		21,00	19,2	12,3
MH1_D		24,00	19,7	12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	21,1	13,9
MH1_F		30,00	23,4	14,1
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	26,5	21,2
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	26,6	21,9
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	27,0	21,7
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	27,6	21,5
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	27,0	21,2
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	26,5	20,9
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	25,8	18,8
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	25,8	19,6
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	26,8	21,1
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	27,8	21,5
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	27,2	21,2
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	26,5	20,9
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	28,2	24,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	30,7	25,6
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	31,9	26,6
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	28,5	24,6
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	30,7	25,4
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	31,9	26,5
Weena Z1_A		4,00	14,0	11,6
Weena Z2_A		4,00	13,0	10,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,8	54,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,6	54,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,3	54,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,0	53,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,2	53,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,9	55,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,6	55,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,2	54,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,7	54,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,1	53,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,3	55,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,1	54,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,7	54,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,3	54,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,8	53,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,3	53,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,2	52,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,0	52,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,7	52,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,4	52,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,4	51,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,3	51,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,2	50,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,0	50,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,8	50,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,3	49,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,2	49,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,2	48,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,1	48,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,0	48,7
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,0	26,7
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,6	32,3
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,0	36,8
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,5	37,3
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,4	37,2
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,5	19,2
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,7	19,5
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,5	35,3
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,1	36,8
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,9	24,7
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,4	25,1
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,7	22,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,7	22,4
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,4	22,1
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,2	18,0
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,9	25,7
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,7	32,5
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,4	25,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,2	30,0
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,2	35,9
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,3	37,1
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,3	37,0
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,5	13,3
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,5	13,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,7	14,4
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,8	15,6
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,0	15,7
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,6	15,4
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,5	15,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,7	16,4
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,8	17,6
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,9	17,7
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,8	15,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,7	15,5
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,0	16,7
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,1	17,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,1	17,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,0	15,7
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,0	15,7
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,3	17,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,3	18,0
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,2	18,0
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,1	15,9
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,2	15,9
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,5	17,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,4	18,1
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,7	18,5
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,3	16,1
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,5	16,2
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,9	17,6
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,6	18,3
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,4	19,2
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,8	16,5
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,2	16,9
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,5	19,3
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,4	20,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,5	21,3
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,0	15,7
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,2	16,0
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,2	36,9
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,5	37,2
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,5	37,2
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,2	37,0
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,4	25,1
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,8	33,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,5	37,3
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,3	21,0
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,1	25,8
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,0	29,8
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,3	20,1
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,0	19,7
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,2	23,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,3	19,0
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,2	19,9
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,4	22,1
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,8	25,5
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,3	28,1
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,5	29,2
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,2	33,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,1	35,8
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,9	37,7
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,3	27,0
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,5	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,9	34,7
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,8	36,5
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,4	38,1
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,9	38,6
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,8	26,5
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,9	33,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,3	36,0
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,6	36,4
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,8	37,5
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,4	38,2
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,4	25,2
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,6	31,4
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,6	36,3
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,8	36,6
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,2	37,0
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,2	38,0
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,6	24,4
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,8	29,6
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,0	35,7
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,1	35,8
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,3	36,0
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,5	37,2
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,9	22,6
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,3	27,1
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,6	34,4
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,9	34,7
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,2	35,0
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,3	36,1
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,2	22,0
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,4	26,1
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,3	34,0
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,1	34,8
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,2	35,0
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,8	35,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,6	21,4
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,1	24,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,4	32,1
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,9	34,7
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,0	34,7
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,3	35,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,8	26,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,1	29,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,3	31,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,2	34,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,7	37,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,9	38,7
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,6	39,3
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,6	40,3
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,6	40,3
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,6	40,3
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,5	40,3
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,5	40,2
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,7	39,5
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,1	39,8
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,5	40,3
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,5	40,3
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,5	40,2
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,1	39,8
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,0	38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,0	38,8
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,4	39,2
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,8	39,5
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,8	39,5
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,4	39,1
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,9	37,7
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,0	37,7
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,1	37,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,8	38,6
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,8	38,6
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,4	38,2
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,4	37,1
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,4	37,2
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,6	37,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,1	37,9
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,3	38,0
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,9	37,6
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,3	36,1
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,4	36,1
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,6	36,4
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,3	37,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,3	37,0
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,3	37,0
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,8	35,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,9	35,7
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,4	36,1
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,8	36,5
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,8	36,5
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,7	36,5
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,3	35,0
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,4	35,2
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,0	35,7
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,2	35,9
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,1	35,9
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,1	35,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,9	39,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,8	40,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,0	40,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,9	40,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,9	40,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,9	40,6
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,3	25,1
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,9	26,6
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,6	26,4
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,7	26,4
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,1	26,8
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,6	21,3
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,0	21,8
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,6	21,3
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,9	21,7
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,9	22,6
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,8	23,6
Lum_A	Test lumiere	70,00	41,3	37,0
Lum_B	Test lumiere	100,00	40,7	36,4
Lum_C	Test lumiere	120,00	39,9	35,6
MH1_A		15,00	27,9	23,6
MH1_B		18,00	28,2	23,9
MH1_C		21,00	28,6	24,3
MH1_D		24,00	29,3	25,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	31,8	27,5
MH1_F		30,00	34,9	30,6
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	37,8	33,5
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	37,0	32,8
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	38,2	33,9
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	38,3	34,1
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	38,1	33,9
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	36,8	32,5
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	37,3	33,1
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	36,3	32,1
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	37,7	33,4
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	38,2	34,0
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	38,2	33,9
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	37,2	32,9
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	38,0	33,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	40,8	36,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	43,1	38,8
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	38,1	33,9
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	40,8	36,6
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	43,1	38,9
Weena Z1_A		4,00	21,7	17,5
Weena Z2_A		4,00	20,5	16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,9	40,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,4	41,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,6	41,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,7	41,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,5	41,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,6	41,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,0	41,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,2	41,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,2	42,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,1	41,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,3	41,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,7	41,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,9	41,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,9	41,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,8	41,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,1	39,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,5	40,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,7	40,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,8	40,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,7	40,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,7	38,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,2	38,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,3	39,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,5	39,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,4	39,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,0	36,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,4	37,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,6	37,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,7	37,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,7	37,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,9	23,6
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,6	24,3
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,2	25,9
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,3	26,1
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,2	26,0
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,6	9,4
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,0	9,7
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,2	24,9
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,9	25,7
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,7	14,5
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,0	15,8
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,8	13,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,9	13,7
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,0	12,8
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,1	5,9
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,7	23,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,5	24,2
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,6	23,3
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,3	24,0
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,0	25,7
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,1	25,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,1	25,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,6	5,3
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,6	5,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,5	5,2
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,7	6,4
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,3	7,0
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,8	5,6
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,6	5,4
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,8	6,6
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,1	7,9
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,4	8,2
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,0	5,7
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,8	5,5
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,1	6,9
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,3	8,0
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,6	8,3
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,3	6,0
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,2	5,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,6	7,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,6	8,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,9	8,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,1	6,8
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,1	6,8
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,7	8,4
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,9	9,6
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,7	11,5
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,6	7,3
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,7	7,5
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,4	9,2
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,4	10,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,5	12,3
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,8	10,6
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,2	11,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,0	12,8
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,3	13,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,6	14,4
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,2	3,9
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,3	4,1
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,1	25,9
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,3	26,0
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,3	26,1
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,9	25,7
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,3	23,1
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,5	24,2
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,2	26,0
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,6	14,3
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,0	16,7
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,7	18,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,3	9,1
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,6	11,3
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,0	13,7
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,7	11,5
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,8	10,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,2	14,9
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,6	24,3
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,0	29,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,1	29,8
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,3	30,1
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,4	30,2
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,6	30,3
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,4	28,1
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,1	29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,3	30,1
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,4	30,2
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,6	30,3
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,7	30,4
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,7	27,4
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,0	28,7
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,6	29,3
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,7	29,4
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,7	29,5
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,8	29,6
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,8	26,5
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,0	27,8
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,9	28,7
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,0	28,8
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,1	28,8
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,1	28,9
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,1	25,9
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,3	27,1
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,4	28,1
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,5	28,3
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,6	28,3
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,6	28,4
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,2	24,9
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,3	26,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,3	27,0
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,8	27,6
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,8	27,6
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,9	27,6
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,5	24,3
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,6	25,3
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,5	26,2
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,3	27,0
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,3	27,0
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,3	27,1
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,8	23,6
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,8	24,5
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,6	25,3
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,5	26,2
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,6	26,4
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,7	26,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,2	26,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,5	30,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,6	30,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,8	30,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,0	30,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,0	30,7
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,6	30,3
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,6	30,3
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,5	30,2
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,5	30,2
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,4	30,2
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,4	30,1
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,6	30,4
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,6	30,3
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,5	30,3
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,5	30,2
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,4	30,2
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,4	30,1
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,8	29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,8	29,5
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,7	29,5
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,7	29,4
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,6	29,4
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,6	29,3
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,2	28,9
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,1	28,9
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,1	28,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,1	28,8
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,0	28,8
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,0	28,7
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,6	28,3
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,6	28,3
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,5	28,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,5	28,3
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,5	28,2
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,4	28,2
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,9	27,7
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,9	27,7
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,9	27,7
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,9	27,6
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,8	27,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,8	27,6
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,4	27,1
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,4	27,1
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,4	27,1
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,3	27,1
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,3	27,1
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,3	27,0
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,7	26,4
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,7	26,5
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,7	26,5
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,7	26,5
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,7	26,4
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,7	26,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,0	30,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,0	30,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,9	30,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,9	30,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,8	30,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,8	30,5
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,8	18,6
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,8	18,6
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,9	18,6
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,0	18,7
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,7	19,4
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	11,4	10,2
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,8	18,6
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,0	18,7
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,0	18,7
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,0	18,7
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,0	18,7
Lum_A	Test lumiere	70,00	13,5	12,2
Lum_B	Test lumiere	100,00	12,7	11,5
Lum_C	Test lumiere	120,00	11,2	9,9
MH1_A		15,00	12,4	11,2
MH1_B		18,00	12,8	11,6
MH1_C		21,00	13,0	11,7
MH1_D		24,00	13,1	11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	13,3	12,0
MH1_F		30,00	13,1	11,8
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	25,4	24,2
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	25,4	24,1
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	25,2	23,9
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	24,9	23,7
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	24,6	23,4
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	24,3	23,1
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	25,4	24,2
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	25,4	24,1
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	25,2	23,9
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	25,0	23,7
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	24,7	23,4
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	24,4	23,1
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	33,4	32,2
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	33,7	32,4
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	33,8	32,6
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	33,4	32,2
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	33,7	32,4
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	33,0	31,7
Weena Z1_A		4,00	10,0	8,7
Weena Z2_A		4,00	9,3	8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,2	54,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,0	54,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,8	54,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,4	54,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,7	53,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,3	55,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,0	55,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,6	55,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59,1	54,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,6	54,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,7	55,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,5	55,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,1	54,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,7	54,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,3	54,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,7	53,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,6	53,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,4	53,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,2	52,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,9	52,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,8	51,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,8	51,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,6	51,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,5	51,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,3	51,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,7	49,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,7	49,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,6	49,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,6	49,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,5	49,2
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,5	29,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,2	33,3
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,5	37,3
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	42,0	37,8
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,9	37,7
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,3	20,3
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,6	20,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,1	35,9
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,6	37,4
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,9	26,1
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,5	26,8
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,9	24,3
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,9	24,3
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,4	23,8
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,8	18,8
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,6	28,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,3	33,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,2	28,0
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,1	31,5
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,7	36,5
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,8	37,6
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,8	37,5
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,5	14,8
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,5	14,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,6	15,9
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,8	17,1
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,0	17,5
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,4	16,4
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,2	16,3
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,4	17,5
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,6	18,7
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,8	18,9
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,5	16,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,5	16,5
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,7	17,8
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,8	18,9
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,9	19,1
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,7	16,8
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,7	16,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,0	18,2
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,1	19,2
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,1	19,4
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,9	17,1
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,1	17,4
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,5	18,9
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,5	19,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,2	21,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,2	17,3
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,4	17,7
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,0	19,5
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,8	20,3
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,0	21,8
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,0	18,4
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,6	19,3
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,2	22,1
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,0	22,7
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,1	24,0
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,6	16,5
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,8	16,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,7	37,5
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	42,0	37,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	42,0	37,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,7	37,5
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,1	27,9
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,3	34,3
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	42,0	37,7
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,6	23,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,0	27,3
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,7	30,7
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,2	21,4
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,3	21,9
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,3	24,8
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,3	20,6
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,1	21,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,5	24,0
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,7	28,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,2	32,4
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,9	33,0
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,6	35,1
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,0	37,1
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,6	38,6
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,8	31,1
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,5	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,0	36,3
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,6	37,7
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,0	39,1
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,5	39,5
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,3	30,5
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,8	35,1
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,0	37,1
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,4	37,4
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,4	38,4
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,0	39,0
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,1	29,4
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,8	33,3
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,2	37,2
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,4	37,4
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,8	37,8
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,8	38,7
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,4	28,7
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,2	31,9
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,6	36,6
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,7	36,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,9	36,9
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,0	38,0
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,0	27,4
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,2	30,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,3	35,3
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,7	35,7
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,0	35,9
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,9	36,8
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,4	26,8
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,3	29,2
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,9	34,9
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,7	35,7
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,9	35,8
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,5	36,3
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,7	26,1
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,2	28,2
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,1	33,2
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,5	35,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,6	35,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,9	35,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,9	29,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,5	33,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,4	34,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,3	36,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,5	38,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,6	39,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,1	40,0
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,1	40,9
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,1	40,9
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,1	40,9
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,1	40,9
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,0	40,8
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,3	40,2
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,6	40,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,1	40,9
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,1	40,9
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,0	40,8
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,6	40,5
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,6	39,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,6	39,5
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,0	39,9
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,3	40,1
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,3	40,1
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,9	39,8
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,6	38,5
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,6	38,5
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,7	38,7
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,4	39,2
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,4	39,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,0	38,9
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,0	37,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,1	38,0
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,2	38,1
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,7	38,6
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,8	38,7
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,5	38,3
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,0	36,9
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,1	37,0
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,3	37,2
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,9	37,8
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,9	37,8
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,9	37,7
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,5	36,4
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,6	36,5
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,0	36,9
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,4	37,2
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,4	37,2
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,3	37,2
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,9	35,8
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,1	35,9
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,6	36,4
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,7	36,6
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,7	36,6
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,7	36,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,5	40,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,3	41,1
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,5	41,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,5	41,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,4	41,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,4	41,2
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,5	27,0
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,8	28,1
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,7	27,9
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,7	28,0
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,2	28,5
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,0	21,8
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,3	23,7
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,9	23,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,3	23,7
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,1	24,5
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,3	26,1
Lum_A	Test lumiere	70,00	41,6	37,3
Lum_B	Test lumiere	100,00	41,0	36,5
Lum_C	Test lumiere	120,00	40,2	35,7
MH1_A		15,00	28,4	24,1
MH1_B		18,00	28,8	24,4
MH1_C		21,00	29,2	24,8
MH1_D		24,00	29,9	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	32,2	27,8
MH1_F		30,00	35,2	30,8
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	38,3	34,2
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	37,7	33,6
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	38,7	34,6
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	38,9	34,7
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	38,6	34,5
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	37,4	33,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	37,9	33,7
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	37,0	32,9
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	38,2	34,1
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	38,8	34,6
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	38,7	34,5
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	37,7	33,6
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	39,6	36,4
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	41,9	38,2
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	43,9	40,0
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	39,7	36,4
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	41,9	38,2
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	43,8	39,8
Weena Z1_A		4,00	22,7	18,9
Weena Z2_A		4,00	21,5	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,2	35,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,1	35,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,9	35,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,2	35,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,9	35,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,6	37,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,4	37,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,1	37,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,8	36,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,3	36,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,5	38,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,2	37,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,9	37,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,5	37,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,0	37,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,0	37,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,7	37,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,4	37,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,1	37,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,6	36,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,4	36,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,2	36,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,0	36,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,8	36,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,5	35,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,1	34,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,1	34,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,9	34,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,8	34,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,6	34,1
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,6	17,4
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,6	21,2
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,3	22,6
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,7	22,8
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,8	23,1
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,9	8,3
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,4	9,9
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,5	18,2
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,8	18,2
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,7	14,8
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,0	15,0
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,8	12,9
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,8	13,4
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,4	12,1
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,1	5,2
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,4	17,3
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,2	21,6
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,3	16,7
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,0	20,3
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,7	22,4
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,5	22,6
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,6	22,8
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,5	4,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,5	5,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,8	6,5
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,9	7,3
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,3	8,4
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,7	2,4
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,6	2,8
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,9	4,3
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,0	5,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,5	6,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,0	4,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,9	4,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,2	6,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,3	7,3
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,6	8,2
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,2	4,9
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,2	5,3
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,5	6,8
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,5	7,5
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,7	8,5
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,4	5,3
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,5	6,1
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,0	7,9
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,9	8,4
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,2	9,1
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,7	6,1
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,2	7,8
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,9	9,8
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,8	10,5
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,6	12,9
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,7	7,8
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,3	11,7
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,8	13,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,6	13,8
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,9	15,3
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,4	4,2
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,6	5,3
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,3	22,5
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,7	22,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,9	23,1
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,7	22,9
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,9	14,3
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,4	17,8
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,6	19,8
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,2	12,4
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,5	15,5
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,2	16,7
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,5	10,6
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,1	12,3
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,9	14,1
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,2	9,2
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,2	10,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,6	12,5
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,1	15,4
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,8	17,4
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,3	18,5
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,3	19,5
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,4	21,0
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,6	23,5
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,8	15,9
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,6	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,7	20,5
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,7	22,1
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,9	24,0
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,1	24,1
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,1	15,7
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,5	19,7
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,0	20,8
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,1	22,6
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,2	23,5
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,1	23,7
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,5	15,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,4	19,6
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,1	21,0
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,8	22,7
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,7	23,0
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,4	23,3
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,7	15,0
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,9	19,0
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,7	21,8
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,2	22,1
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,0	22,2
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,7	22,8
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,8	14,0
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,9	17,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,3	20,6
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,1	21,2
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,5	21,3
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,1	21,7
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,8	13,0
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,6	15,8
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,3	19,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,4	20,6
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,7	20,6
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,3	20,8
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,1	12,1
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,5	14,6
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,5	18,7
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,8	19,7
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,3	20,0
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,7	20,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,1	15,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,7	18,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,3	19,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,9	20,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,8	23,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,4	24,2
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,5	23,6
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,7	23,7
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,7	23,9
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,6	24,2
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,6	24,6
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,4	24,7
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,6	24,3
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,6	24,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,4	24,8
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,3	24,9
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,1	24,8
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,0	24,8
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,6	23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,8	24,0
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,7	24,3
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,6	24,3
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,4	24,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,3	24,2
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,9	23,4
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,0	23,6
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,1	23,7
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,0	23,7
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,8	23,7
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,7	23,7
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,1	23,2
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,4	23,2
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,5	23,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,4	23,2
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,3	23,2
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,2	23,1
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,5	22,2
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,8	22,6
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,8	22,6
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,8	22,6
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,7	22,5
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,6	22,5
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,6	21,1
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,9	21,7
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,1	21,8
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,1	21,8
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,1	21,8
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,0	21,7
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,1	20,2
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,3	20,6
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,5	21,1
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,5	21,2
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,5	21,1
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,4	21,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,1	24,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,1	24,6
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,9	24,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,9	25,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,7	25,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,6	25,1
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,0	16,3
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,0	16,3
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,9	16,3
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,9	16,5
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,4	17,2
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,5	4,7
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,5	5,9
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,7	6,5
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,5	8,0
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,7	11,1
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,3	16,1
Lum_A	Test lumiere	70,00	32,1	22,2
Lum_B	Test lumiere	100,00	31,5	14,0
Lum_C	Test lumiere	120,00	30,0	14,2
MH1_A		15,00	21,1	15,4
MH1_B		18,00	21,6	15,9
MH1_C		21,00	21,9	15,8
MH1_D		24,00	22,9	16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	24,4	18,2
MH1_F		30,00	28,4	20,7
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	28,9	19,8
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	29,4	19,7
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	29,2	19,5
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	29,5	19,2
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	29,2	18,9
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	29,0	18,6
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	28,6	19,7
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	28,8	19,7
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	28,7	19,5
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	29,6	19,3
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	29,3	18,9
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	29,1	18,6
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	29,9	21,9
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	32,7	23,3
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	34,4	25,0
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	29,9	21,5
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	32,7	22,9
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	34,5	25,3
Weena Z1_A		4,00	14,1	7,9
Weena Z2_A		4,00	13,4	7,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,2	54,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,1	54,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,9	54,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,2	53,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,9	53,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,6	56,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,4	56,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,2	55,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59,9	55,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,4	55,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,5	57,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,3	57,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,9	56,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,5	56,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60,0	55,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,0	56,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,8	56,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,5	56,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,1	55,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,7	55,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,3	55,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,2	54,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,0	54,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,8	54,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,5	54,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,1	52,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,0	52,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,9	52,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,8	52,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,6	52,3
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,2	29,0
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,4	35,1
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	43,8	39,6
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	43,9	39,6
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	43,7	39,5
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,7	21,5
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,5	22,2
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,9	32,7
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,6	33,4
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,3	25,1
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,4	25,2
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,9	24,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,7	24,4
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,8	24,5
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,0	19,8
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,1	28,8
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	40,0	35,7
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,6	27,3
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,3	33,1
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	43,3	39,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	43,6	39,4
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	43,6	39,3
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,1	15,8
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,2	15,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,4	17,2
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,4	18,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,5	18,2
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,7	15,4
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,8	15,5
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,0	16,8
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,1	17,8
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,0	17,8
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,3	18,0
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,3	18,1
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,6	19,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,5	20,3
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,5	20,2
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,4	18,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,5	18,3
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,9	19,6
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,7	20,4
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,6	20,4
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,6	18,3
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,8	18,5
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,2	19,9
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,8	20,5
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,8	20,5
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,8	18,5
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,0	18,8
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,5	20,3
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,9	20,7
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,6	21,3
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,2	18,9
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,7	19,4
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,8	21,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,3	22,0
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,5	23,2
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,3	18,1
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,7	18,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	43,8	39,5
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	43,8	39,5
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	43,8	39,6
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	43,6	39,3
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,2	26,0
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,4	33,2
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,5	37,3
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,5	22,3
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,7	26,5
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,2	27,9
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,1	22,8
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,4	21,1
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,4	23,2
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,9	21,7
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,0	22,7
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,4	25,1
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,2	26,9
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,2	29,9
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,2	32,0
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,2	36,9
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,3	40,1
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,2	41,9
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,7	29,4
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	40,9	36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,9	37,6
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,9	39,6
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,2	41,0
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,5	42,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,7	28,5
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	40,5	36,3
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,5	37,2
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,9	38,7
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,3	40,0
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,3	41,1
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,9	27,6
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	40,3	36,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,8	37,5
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,3	38,0
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,5	39,2
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,3	40,0
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,3	27,1
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,1	34,8
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,5	37,2
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,2	37,9
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,0	38,8
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,8	39,6
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,3	26,1
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,6	32,4
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,0	36,8
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,8	37,5
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,2	37,9
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,1	38,8
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,7	25,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,1	30,9
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,9	36,6
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,6	37,3
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,8	37,6
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,7	38,4
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,9	24,6
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,1	29,8
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,0	35,7
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,8	36,6
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,2	37,0
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,8	37,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,8	28,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,6	32,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,3	35,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,4	39,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,4	41,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,9	42,6
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,8	42,5
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,8	42,6
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,8	42,5
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,6	42,3
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,5	42,3
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,5	42,3
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,8	42,6
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,3	42,1
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,3	42,0
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,0	41,8
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,8	41,5
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,5	41,3
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,8	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,6	41,4
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,6	41,4
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,4	41,1
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,1	40,9
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,8	40,6
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,9	40,6
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,9	40,6
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,0	40,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,8	40,5
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,5	40,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,3	40,0
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,3	40,0
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,3	40,0
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,4	40,1
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,3	40,0
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,0	39,8
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,7	39,5
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,3	39,0
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,5	39,3
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,9	39,6
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,7	39,4
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,4	39,2
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,1	38,9
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,7	38,5
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,1	38,8
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,4	39,1
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,2	38,9
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,9	38,7
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,7	38,4
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,9	37,7
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,3	38,1
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,6	38,3
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,3	38,1
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,1	37,8
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,1	37,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	47,3	43,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,8	42,6
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,9	42,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,8	42,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,7	42,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,5	42,3
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,1	28,8
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,0	28,7
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,8	28,5
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,8	28,6
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,2	29,0
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,6	23,3
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,7	24,4
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,7	24,5
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,5	25,2
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,9	26,7
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,9	28,6
Lum_A	Test lumiere	70,00	43,3	39,1
Lum_B	Test lumiere	100,00	43,0	38,8
Lum_C	Test lumiere	120,00	41,6	37,3
MH1_A		15,00	29,7	25,4
MH1_B		18,00	30,1	25,9
MH1_C		21,00	30,7	26,5
MH1_D		24,00	31,9	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	34,2	30,0
MH1_F		30,00	39,8	35,6
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	39,7	35,5
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	40,1	35,8
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	39,7	35,5
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	40,4	36,1
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	40,3	36,1
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	40,1	35,8
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	39,6	35,3
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	39,6	35,3
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	38,8	34,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	40,4	36,1
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	40,3	36,1
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	40,0	35,7
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	41,7	37,5
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	43,3	39,0
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	45,8	41,6
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	41,9	37,6
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	43,3	39,0
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	45,7	41,4
Weena Z1_A		4,00	23,9	19,7
Weena Z2_A		4,00	23,2	18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,6	39,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,1	39,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,2	40,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,4	40,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,2	40,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,8	40,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,3	41,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,4	41,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,5	41,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,4	41,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,4	41,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,8	41,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,9	41,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,0	41,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,8	41,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,1	40,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,5	41,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,6	41,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,7	41,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,5	41,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,1	39,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,4	40,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,6	40,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,7	40,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,6	40,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,4	38,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,8	38,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,9	38,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,0	38,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,0	38,7
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,2	23,9
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,0	24,8
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,4	26,1
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,5	26,3
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,4	26,1
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,0	9,8
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,9	10,6
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,0	18,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,1	18,8
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,1	14,8
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,2	14,9
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,1	13,8
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,0	13,8
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,3	13,1
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,7	5,5
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,0	23,7
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,1	24,8
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,8	23,5
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,7	24,4
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,1	25,9
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,3	26,0
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,2	26,0
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,5	4,3
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,7	4,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,0	5,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,8	6,6
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,4	7,2
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,0	2,7
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	3,9	2,6
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	5,3	4,0
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,3	5,1
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	6,8	5,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,2	5,9
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,1	5,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,6	7,3
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,4	8,2
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,7	8,5
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,4	6,1
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,4	6,1
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,9	7,7
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,6	8,4
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,9	8,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,7	6,5
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,8	6,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,4	8,1
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,9	8,7
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,3	9,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,6	7,4
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,9	7,7
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,7	9,5
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,4	10,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,5	12,3
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,6	10,3
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,1	10,9
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,8	12,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,0	12,8
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,5	14,2
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,4	4,2
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,8	4,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,3	26,0
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,4	26,2
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,5	26,2
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,0	25,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,4	16,1
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,5	20,3
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,7	21,5
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,8	12,5
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,6	15,3
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,0	16,7
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,0	11,7
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,8	10,5
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,9	12,6
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,7	10,4
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,8	11,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,8	13,6
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,1	23,9
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,9	28,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,4	29,1
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,6	29,4
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,8	29,5
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,8	29,6
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,7	26,5
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,2	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,7	29,4
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,8	29,5
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,7	29,5
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,8	29,5
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,8	26,5
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,1	27,8
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,9	28,7
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,0	28,8
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,0	28,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,1	28,9
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,0	25,7
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,2	27,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,3	28,0
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,4	28,1
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,4	28,2
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,5	28,2
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,4	25,1
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,5	26,3
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,5	27,3
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,9	27,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,0	27,7
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,0	27,8
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,5	24,3
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,6	25,3
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,5	26,2
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,2	27,0
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,3	27,0
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,3	27,0
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,9	23,7
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,9	24,6
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,7	25,5
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,6	26,4
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,7	26,5
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,8	26,5
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,1	22,9
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,1	23,8
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,9	24,6
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,7	25,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,1	25,9
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,2	25,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,3	25,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,5	29,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,8	29,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,0	29,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,2	30,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,2	30,0
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,0	29,8
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,0	29,8
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,0	29,7
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,9	29,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,9	29,6
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,8	29,6
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,8	29,6
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,8	29,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,7	29,5
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,7	29,4
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,6	29,4
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,6	29,3
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,1	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,1	28,9
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,1	28,8
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,0	28,8
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,0	28,7
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,0	28,7
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,5	28,3
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,5	28,3
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,5	28,2
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,5	28,2
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,4	28,2
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,4	28,1
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,0	27,7
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,0	27,8
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,0	27,7
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,9	27,7
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,9	27,7
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,9	27,6
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,3	27,1
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,4	27,1
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,4	27,1
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,3	27,1
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,3	27,1
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,3	27,0
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,8	26,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,9	26,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,8	26,6
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,8	26,6
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,8	26,6
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,8	26,5
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,0	25,7
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,0	25,7
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,0	25,7
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,0	25,7
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,9	25,7
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,9	25,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,2	29,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,2	29,9
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,1	29,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,1	29,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,0	29,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,0	29,7
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,6	18,4
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,6	18,4
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,7	18,4
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,8	18,6
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,4	19,2
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,5	14,2
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,3	18,0
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,8	18,5
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,8	18,5
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	19,8	18,5
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,8	18,5
Lum_A	Test lumiere	70,00	15,2	13,9
Lum_B	Test lumiere	100,00	20,4	19,2
Lum_C	Test lumiere	120,00	20,6	19,3
MH1_A		15,00	9,7	8,4
MH1_B		18,00	10,1	8,8
MH1_C		21,00	10,3	9,1
MH1_D		24,00	10,5	9,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	9,9	8,7
MH1_F		30,00	10,0	8,7
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	25,8	24,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	25,7	24,5
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	25,5	24,3
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	25,3	24,0
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	25,0	23,7
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	24,6	23,4
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	25,8	24,6
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	25,7	24,5
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	25,5	24,3
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	25,3	24,0
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	25,0	23,7
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	24,7	23,4
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	33,5	32,2
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	33,7	32,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	33,8	32,6
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	33,7	32,4
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	33,9	32,6
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	34,0	32,7
Weena Z1_A		4,00	10,8	9,5
Weena Z2_A		4,00	9,4	8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,5	55,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,5	55,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,3	54,9
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,6	54,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,3	53,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,0	56,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,8	56,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,6	56,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,3	55,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,8	55,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,9	57,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,7	57,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	61,3	56,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,9	56,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60,4	56,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,4	56,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,2	56,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,9	56,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,5	56,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60,1	55,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,7	55,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,6	55,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,4	54,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59,2	54,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,9	54,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,5	53,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,4	53,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,3	52,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,2	52,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,0	52,6
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,2	30,4
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,9	35,7
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	44,2	39,9
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	44,3	39,9
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	44,2	39,8
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,3	22,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,0	22,7
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,4	33,0
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,0	33,6
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,1	25,8
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,2	25,9
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,6	25,2
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,4	25,1
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,4	25,1
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,4	20,1
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,1	30,2
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	40,5	36,2
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,8	29,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,9	33,8
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	43,6	39,3
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	44,1	39,7
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	44,0	39,6
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,7	16,4
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,8	16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,0	17,8
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,0	18,8
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,1	18,9
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,2	15,9
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,3	15,9
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,5	17,2
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,6	18,2
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,6	18,3
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,8	18,5
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,8	18,5
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,1	19,8
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,0	20,7
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,1	20,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,9	18,6
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,0	18,7
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,4	20,1
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,2	20,9
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,2	20,9
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,1	18,8
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,3	19,0
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,7	20,4
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,3	21,1
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,4	21,1
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,3	19,1
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,6	19,4
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,1	21,0
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,6	21,4
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,5	22,4
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,9	19,7
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,5	20,6
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,6	22,6
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,2	23,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,4	24,3
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,7	18,4
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,1	18,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	44,2	39,8
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	44,2	39,8
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	44,3	39,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	44,0	39,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,9	26,7
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,9	33,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,9	37,5
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,3	23,1
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,4	27,1
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,9	28,6
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,7	23,4
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,1	22,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,2	24,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,5	22,2
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,5	23,3
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,0	25,6
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,5	28,9
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,9	32,5
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,6	33,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,8	37,7
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,8	40,5
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,6	42,2
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,0	31,3
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	41,5	37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,5	38,3
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,4	40,1
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,7	41,3
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,9	42,5
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,3	30,7
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	41,1	36,9
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,1	37,9
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,5	39,2
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,7	40,4
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,7	41,4
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,5	30,0
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	40,8	36,6
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,3	38,0
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,8	38,5
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,0	39,6
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,7	40,4
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,9	29,4
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,6	35,5
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,0	37,8
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,7	38,4
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,5	39,2
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,3	39,9
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,9	28,4
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,3	33,2
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,5	37,2
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,3	38,0
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,7	38,3
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,5	39,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,3	27,8
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,9	31,9
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,3	37,0
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,1	37,8
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,3	38,0
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,1	38,8
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,5	27,0
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,8	30,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,4	36,1
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,3	37,0
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,7	37,4
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,3	37,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,0	30,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,9	34,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,2	36,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,0	39,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,9	41,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	47,3	42,9
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	47,2	42,8
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	47,3	42,8
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	47,2	42,8
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	47,0	42,6
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	47,0	42,6
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,9	42,6
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	47,3	42,9
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,8	42,4
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,7	42,3
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,5	42,1
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,3	41,9
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,0	41,6
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,2	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,1	41,7
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,1	41,7
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,8	41,4
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,6	41,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,3	40,9
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,3	40,9
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,3	40,9
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,5	41,1
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,3	40,9
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,0	40,6
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,8	40,4
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,7	40,3
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,7	40,4
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,9	40,5
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,7	40,3
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,5	40,1
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,2	39,8
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,7	39,4
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,0	39,6
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,3	39,9
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,1	39,7
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,9	39,5
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,6	39,3
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,2	38,8
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,5	39,1
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,8	39,4
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,6	39,2
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,4	39,0
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,1	38,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,4	38,0
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,8	38,4
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,0	38,6
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,8	38,4
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,6	38,2
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,5	38,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	47,7	43,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	47,3	42,9
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	47,3	42,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	47,3	42,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	47,1	42,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	47,0	42,6
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,8	29,4
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,7	29,4
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,5	29,2
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,6	29,2
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,0	29,7
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,1	23,9
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,4	25,4
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,5	25,5
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,2	26,1
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,6	27,4
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,5	29,3
Lum_A	Test lumiere	70,00	43,7	39,2
Lum_B	Test lumiere	100,00	43,3	38,8
Lum_C	Test lumiere	120,00	41,9	37,4
MH1_A		15,00	30,3	25,9
MH1_B		18,00	30,7	26,3
MH1_C		21,00	31,3	26,9
MH1_D		24,00	32,5	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	34,7	30,3
MH1_F		30,00	40,1	35,7
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	40,2	35,9
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	40,6	36,2
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	40,2	35,9
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	40,8	36,4
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	40,8	36,4
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	40,5	36,2
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	40,1	35,8
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	40,1	35,8
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	39,4	35,1
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	40,8	36,4
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	40,8	36,4
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	40,4	36,0
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	42,6	38,7
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	44,1	40,0
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	46,4	42,2
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	42,7	38,8
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	44,1	40,0
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	46,3	42,1
Weena Z1_A		4,00	24,5	20,3
Weena Z2_A		4,00	23,8	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,7	40,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,6	40,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,6	40,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,6	39,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,4	38,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,8	40,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,7	40,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,6	40,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,4	40,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,0	40,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,2	42,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,1	42,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,9	41,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,6	41,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,2	41,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,6	43,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,4	43,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,1	42,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,7	42,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,3	42,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,6	42,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,4	42,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,1	42,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,7	42,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,3	42,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,0	41,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,9	41,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,6	41,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,4	41,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,1	41,0
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,4	23,8
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,7	26,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,5	27,4
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,8	27,9
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,9	28,6
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,7	14,5
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,7	15,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,1	22,7
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,6	22,8
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,0	19,9
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,3	20,3
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,0	18,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,1	18,8
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,5	17,8
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,7	12,1
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,5	23,7
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,0	26,8
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,0	23,2
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,3	25,9
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,0	27,3
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,4	27,6
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,7	28,2
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,9	12,4
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,5	13,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,8	14,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,5	15,3
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,1	16,4
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,5	10,1
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,8	10,7
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,3	12,3
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,1	13,1
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,6	14,4
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,9	10,1
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,2	10,7
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,8	12,3
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,5	12,9
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,1	14,3
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,5	10,8
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,8	11,4
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,4	13,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,0	13,5
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,6	14,8
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,6	11,1
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,0	11,9
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,5	13,5
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,1	13,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,6	15,1
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,8	11,7
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,4	12,7
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,0	14,5
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,4	14,8
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,2	16,3
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,3	14,5
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,0	18,3
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,8	19,8
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,2	20,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,7	21,7
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,1	11,8
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,1	13,3
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,8	27,5
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,2	27,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,5	28,6
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,4	25,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,8	20,9
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,3	23,7
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,6	24,6
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,7	19,1
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,2	20,4
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,5	21,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,2	16,6
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,6	19,5
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,5	20,5
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,2	15,4
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,5	16,9
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,1	18,3
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,5	21,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,8	23,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,1	24,8
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,1	26,2
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,2	27,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,5	27,8
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,2	21,0
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,6	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,9	25,7
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,6	27,0
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,2	28,0
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,6	28,1
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,9	20,6
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,8	24,2
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,0	25,8
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,8	27,1
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,4	27,7
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,9	27,8
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,5	20,3
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,1	24,2
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,9	25,7
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,3	27,1
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,6	27,4
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,3	27,5
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,3	20,3
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,0	24,1
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,7	25,5
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,1	27,0
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,0	27,2
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,8	27,2
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,5	19,6
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,2	23,2
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,1	25,0
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,3	25,8
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,1	26,1
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,9	26,6
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,0	18,9
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,2	22,1
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,5	24,0
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,7	24,8
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,6	25,2
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,2	25,8
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,2	18,1
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,1	20,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,8	23,0
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,8	24,0
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,9	24,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,4	24,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,8	21,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,8	23,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,7	25,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,6	26,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,4	28,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,6	28,3
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,7	28,1
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,9	28,7
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,0	29,3
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,0	29,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,9	29,7
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,8	29,6
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,6	28,3
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,6	28,8
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,6	29,4
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,5	29,5
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,5	29,5
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,4	29,4
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,0	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,9	28,4
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,9	28,9
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,7	28,9
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,6	28,8
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,6	28,8
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,5	27,6
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,3	28,0
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,2	28,3
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,1	28,4
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,0	28,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,9	28,2
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,0	27,3
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,8	27,6
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,7	27,9
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,6	27,9
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,4	27,8
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,3	27,8
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,3	27,2
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,3	27,3
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,1	27,3
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,0	27,3
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,8	27,3
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,7	27,2
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,8	26,5
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,8	26,9
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,6	26,9
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,5	26,9
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,4	26,8
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,2	26,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,9	25,4
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,1	26,2
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,0	26,3
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,9	26,3
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,7	26,2
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,6	26,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,0	28,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,0	29,2
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,0	29,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,9	30,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,9	30,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,8	30,0
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,6	22,3
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,6	22,3
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,6	22,4
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,7	22,5
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,2	23,2
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,9	9,8
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,8	11,3
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,8	13,8
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,5	21,6
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,7	22,3
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,8	22,4
Lum_A	Test lumiere	70,00	33,7	27,9
Lum_B	Test lumiere	100,00	32,4	20,6
Lum_C	Test lumiere	120,00	31,5	20,2
MH1_A		15,00	23,3	21,1
MH1_B		18,00	23,9	21,7
MH1_C		21,00	24,5	22,3
MH1_D		24,00	25,4	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	27,2	24,5
MH1_F		30,00	30,7	25,5
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	32,1	25,8
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	32,7	25,8
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	32,4	25,6
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	32,2	25,3
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	31,9	25,0
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	31,5	24,7
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	32,0	25,8
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	32,5	25,8
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	32,1	25,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	32,2	25,3
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	31,9	25,0
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	31,5	24,7
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	32,7	25,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	34,7	27,0
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	35,9	28,5
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	34,0	28,8
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	35,9	29,9
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	37,1	31,1
Weena Z1_A		4,00	16,2	13,8
Weena Z2_A		4,00	16,3	13,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,8	52,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,7	52,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,7	52,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,7	51,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,6	51,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,0	53,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,9	53,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,8	53,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,6	53,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,2	52,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,5	55,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,3	55,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,1	54,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,9	54,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,5	54,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,9	56,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,7	56,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,4	56,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,0	55,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,6	55,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,0	56,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,8	56,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,5	56,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,1	55,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,6	55,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,3	55,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,2	54,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,0	54,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,7	54,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,4	54,2
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,9	31,7
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	41,2	37,0
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	44,0	39,7
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	44,0	39,7
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	43,8	39,5
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,2	21,9
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,3	23,0
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,6	25,3
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,9	26,7
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,2	24,9
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,1	24,9
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,8	24,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,7	24,4
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,5	24,2
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,8	21,5
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,2	28,9
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	41,3	37,0
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,0	27,8
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,1	34,8
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	43,7	39,4
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	43,7	39,5
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	43,7	39,4
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,9	18,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,5	19,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,9	20,6
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,5	21,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,5	21,2
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,1	19,9
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,5	20,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,9	21,6
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,6	22,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,5	22,3
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,7	18,4
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,1	18,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,6	20,3
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,1	20,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,1	20,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,7	19,4
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,1	19,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,6	21,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,0	21,7
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,0	21,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,8	19,5
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,3	20,0
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,8	21,6
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,1	21,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,1	21,8
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,0	18,7
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,4	19,2
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,0	20,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,1	20,8
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,1	20,8
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,3	19,1
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,1	19,8
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,7	21,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,9	21,6
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,2	22,9
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,7	19,4
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,5	20,3
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,9	37,6
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,9	37,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,9	37,7
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,1	32,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,0	25,7
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,2	27,9
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,7	29,5
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,4	23,1
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,3	25,1
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,3	26,1
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,3	23,1
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,4	22,2
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,1	22,8
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,4	22,2
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,9	23,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,3	25,0
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,3	26,1
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,4	29,2
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,9	32,7
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,3	39,1
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,9	40,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,0	40,7
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,4	28,1
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,1	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,3	37,0
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,5	40,3
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,0	41,8
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,2	42,0
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,6	28,3
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,3	34,1
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,3	37,0
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,3	39,0
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,1	40,9
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,5	41,2
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,2	27,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,2	34,9
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,9	36,6
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,9	38,6
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,2	39,9
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,9	40,6
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,7	27,4
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,1	34,8
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,5	36,3
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,5	38,2
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,5	39,2
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,4	40,1
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,3	27,1
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,2	34,9
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,3	36,0
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,9	37,6
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,5	38,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,5	39,3
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,7	26,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,0	34,7
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,2	35,9
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,2	37,0
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,2	38,0
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,9	38,7
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,0	25,7
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,8	33,5
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,3	35,1
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,2	35,9
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,6	37,4
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,0	37,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,3	27,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,8	30,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,9	35,7
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,7	40,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,2	41,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,3	42,1
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,0	40,8
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,1	40,9
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,2	40,9
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,8	40,5
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,8	40,5
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,8	40,5
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,3	42,0
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,9	41,6
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,9	41,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,9	41,6
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,9	41,6
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,2	41,0
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,3	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,9	40,6
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,9	40,6
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,9	40,6
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,9	40,7
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,3	40,0
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,8	40,5
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,4	40,1
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,3	40,1
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,3	40,1
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,4	40,1
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,7	39,4
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,2	39,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,8	39,5
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,8	39,5
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,8	39,5
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,8	39,5
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,0	38,7
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,6	39,4
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,2	39,0
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,2	38,9
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,2	38,9
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,1	38,9
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,2	37,9
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,1	38,8
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,7	38,4
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,7	38,4
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,7	38,4
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,4	38,2
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,7	37,4
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,2	37,9
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,1	37,9
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,1	37,8
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,1	37,8
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,9	37,6
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,1	36,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,5	42,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,2	41,9
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,2	41,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,2	41,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,2	41,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,0	41,8
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,8	27,5
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,8	27,5
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,4	27,2
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,5	27,2
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,9	27,6
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,3	23,1
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,8	23,6
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,8	23,5
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,9	26,6
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,2	27,9
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,2	27,9
Lum_A	Test lumiere	70,00	42,4	38,2
Lum_B	Test lumiere	100,00	42,5	38,2
Lum_C	Test lumiere	120,00	41,5	37,3
MH1_A		15,00	28,0	23,7
MH1_B		18,00	28,5	24,2
MH1_C		21,00	29,3	25,0
MH1_D		24,00	30,8	26,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	34,7	30,4
MH1_F		30,00	40,1	35,9
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	41,1	36,9
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	42,3	38,0
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	41,7	37,4
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	41,4	37,1
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	41,2	36,9
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	40,8	36,6
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	40,6	36,3
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	41,5	37,3
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	40,9	36,7
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	41,2	36,9
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	41,0	36,7
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	40,7	36,4
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	41,5	37,2
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	43,4	39,1
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	45,2	41,0
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	42,9	38,6
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	44,4	40,2
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	46,4	42,1
Weena Z1_A		4,00	21,8	17,6
Weena Z2_A		4,00	22,7	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,7	34,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,2	35,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,9	34,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,0	34,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,9	34,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,8	35,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,2	36,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,4	36,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,4	36,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,3	36,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,9	36,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,3	37,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,5	37,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,5	37,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,3	37,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,7	37,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,2	38,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,3	38,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,2	38,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,1	37,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,7	37,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,1	38,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,2	38,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,1	38,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,0	37,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,6	36,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,0	36,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,1	37,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,1	37,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,0	36,9
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,9	20,9
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,4	22,3
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,3	23,1
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,3	23,2
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,1	23,0
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,0	6,9
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,3	8,2
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,7	12,4
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,8	13,5
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,8	11,5
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,0	11,7
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,5	10,3
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,7	10,4
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,0	9,7
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	4,7	2,5
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,2	20,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,4	22,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,5	20,4
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,9	21,8
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,0	22,9
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,0	22,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,0	22,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	3,9	1,7
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,4	2,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	5,8	3,6
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,2	3,9
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	6,7	4,4
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,3	2,1
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,6	2,4
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,1	3,9
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,6	4,4
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	7,0	4,7
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,8	2,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,1	2,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,6	4,5
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,0	4,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	7,3	5,2
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,2	3,0
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,5	3,4
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,1	4,9
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,4	5,2
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	7,7	5,5
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,4	3,2
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,8	3,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,4	5,2
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,5	5,3
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	7,9	5,7
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,6	3,4
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,1	4,0
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,6	5,4
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,8	5,6
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,3	6,1
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,1	6,8
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,9	7,7
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,2	8,9
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,5	9,2
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,1	10,8
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	3,6	1,4
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,4	2,2
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,1	21,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,2	21,8
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,3	21,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,0	17,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,2	13,0
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,4	15,2
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,8	15,6
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,8	9,6
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,1	11,8
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,2	12,9
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,8	8,7
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,7	8,7
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,8	8,5
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,7	7,5
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,3	9,1
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,6	10,4
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,0	22,0
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,2	24,1
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,0	25,0
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,3	25,2
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,7	25,6
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,7	25,6
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,5	22,5
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,3	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,1	25,0
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,4	25,3
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,5	25,3
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,5	25,3
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,2	22,2
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,6	23,5
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,6	24,5
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,8	24,7
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,9	24,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,9	24,7
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,6	21,5
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,8	22,7
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,9	23,8
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,3	24,2
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,3	24,2
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,3	24,2
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,0	20,9
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,1	22,0
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,2	23,1
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,9	23,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,9	23,8
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,9	23,8
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,1	20,0
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,1	21,1
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,2	22,1
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,1	23,0
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,2	23,1
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,2	23,1
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,5	19,5
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,5	20,4
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,5	21,4
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,4	22,3
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,7	22,6
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,8	22,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,8	18,8
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,7	19,6
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,5	20,4
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,4	21,3
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,0	21,9
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,1	22,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,2	22,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,6	24,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,3	25,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,6	25,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,8	25,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,8	25,6
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,7	25,6
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,7	25,6
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,7	25,5
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,6	25,5
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,6	25,5
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,6	25,4
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,4	25,3
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,4	25,3
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,4	25,2
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,3	25,2
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,3	25,2
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,3	25,1
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,3	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,3	24,3
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,3	24,2
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,3	24,2
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,2	24,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,2	24,2
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,3	24,2
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,3	24,2
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,3	24,1
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,2	24,1
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,2	24,1
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,2	24,1
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,8	23,7
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,8	23,7
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,8	23,6
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,7	23,6
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,7	23,6
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,7	23,6
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,2	23,1
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,2	23,1
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,2	23,1
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,2	23,1
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,2	23,0
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,1	23,0
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,7	22,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,7	22,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,7	22,6
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,7	22,6
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,7	22,6
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,7	22,5
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,0	21,9
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,0	21,9
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,0	21,9
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,0	21,9
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,0	21,9
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,0	21,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,8	25,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,8	25,6
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,7	25,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,7	25,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,7	25,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,6	25,5
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	17,3	15,0
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,3	15,0
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	17,3	15,1
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	17,4	15,2
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,0	15,7
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,5	13,2
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,6	14,4
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,3	15,1
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	17,4	15,2
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,4	15,2
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,4	15,2
Lum_A	Test lumiere	70,00	13,8	11,5
Lum_B	Test lumiere	100,00	18,0	15,9
Lum_C	Test lumiere	120,00	18,4	16,3
MH1_A		15,00	16,4	14,1
MH1_B		18,00	18,1	16,0
MH1_C		21,00	21,9	19,8
MH1_D		24,00	22,3	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	22,3	20,3
MH1_F		30,00	22,6	20,4
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	24,2	22,0
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	24,1	21,9
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	23,9	21,7
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	23,6	21,4
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	23,3	21,1
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	22,9	20,8
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	24,2	22,1
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	24,1	21,9
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	23,9	21,7
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	23,6	21,4
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	23,3	21,1
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	23,0	20,8
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	29,9	27,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	30,3	28,2
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	30,3	28,2
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	31,2	29,1
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	31,6	29,4
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	31,5	29,4
Weena Z1_A		4,00	8,4	6,2
Weena Z2_A		4,00	6,9	4,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,3	52,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,3	52,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,3	52,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,3	51,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,1	51,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,5	54,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,5	54,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,4	53,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,1	53,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,7	53,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,0	55,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,9	55,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,7	55,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59,4	54,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,0	54,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,4	56,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,2	56,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,9	56,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,5	56,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60,1	55,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,5	56,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,3	56,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	61,0	56,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,6	56,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60,2	55,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,8	55,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,7	55,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,5	55,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59,2	54,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,9	54,4
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,7	32,6
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	41,8	37,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	44,5	40,1
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	44,5	40,1
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	44,4	40,0
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,9	22,7
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,0	23,9
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,0	27,3
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,1	28,3
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,2	26,2
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,2	26,3
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,7	25,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,7	25,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,4	25,3
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,5	22,1
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,3	30,5
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	41,7	37,5
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,4	29,6
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,7	35,5
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	44,2	39,8
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	44,3	39,8
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	44,2	39,8
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,7	19,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,3	20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,7	21,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,3	22,3
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,4	22,5
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,7	20,4
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,1	20,8
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,5	22,2
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,2	22,9
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,2	23,0
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,4	19,1
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,8	19,6
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,3	21,0
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,9	21,6
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,9	21,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,3	20,0
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,8	20,5
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,3	22,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,7	22,4
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,7	22,6
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,5	20,2
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,0	20,7
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,5	22,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,8	22,6
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,8	22,7
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,8	19,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,3	20,2
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,8	21,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,0	21,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,1	22,2
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,4	20,5
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,6	22,3
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,3	23,9
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,5	24,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,9	25,5
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,4	20,2
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,3	21,1
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	42,5	38,1
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	42,6	38,2
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	42,6	38,3
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,0	33,7
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,0	27,1
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,3	29,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,8	30,8
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,5	24,7
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,4	26,5
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,4	27,5
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,2	24,1
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,7	24,2
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,4	24,9
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,3	23,1
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,7	24,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,1	26,0
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,1	28,5
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,9	31,1
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,9	33,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,8	39,5
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,4	41,0
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,5	41,0
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,7	29,8
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,2	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,9	37,6
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	45,0	40,6
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,5	42,0
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,7	42,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,8	29,8
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,1	34,8
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,9	37,6
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,8	39,4
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,6	41,2
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,0	41,5
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,4	29,4
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,8	35,5
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,5	37,1
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,4	39,1
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,7	40,3
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,4	40,9
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,9	28,9
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,7	35,4
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,2	36,8
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,1	38,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,0	39,6
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,9	40,4
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,4	28,4
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,7	35,4
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,9	36,5
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,4	38,0
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,1	38,6
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,1	39,6
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,8	27,8
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,4	35,1
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,7	36,3
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,8	37,4
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,7	38,3
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,4	39,0
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,1	27,1
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,3	33,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,9	35,5
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,8	36,3
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,1	37,7
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,5	38,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,8	29,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,1	32,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,6	36,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	45,2	40,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,7	42,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,8	42,3
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,6	41,1
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,7	41,2
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,7	41,3
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,4	41,0
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,4	41,0
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,4	41,0
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,8	42,3
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,4	41,9
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,4	42,0
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,4	42,0
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,4	42,0
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,8	41,4
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,8	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,5	41,0
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,5	41,0
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,4	41,0
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,5	41,0
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,9	40,4
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,3	40,8
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,9	40,5
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,9	40,5
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,9	40,5
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,9	40,5
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,3	39,9
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,8	40,3
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,4	39,9
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,3	39,9
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,3	39,9
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,3	39,9
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,6	39,2
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,2	39,7
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,8	39,3
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,8	39,3
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,7	39,3
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,7	39,3
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,9	38,4
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,6	39,2
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,3	38,8
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,2	38,8
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,2	38,8
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,0	38,6
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,3	37,9
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,7	38,3
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,7	38,3
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,7	38,2
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,6	38,2
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,4	38,0
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,8	37,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	47,0	42,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,7	42,2
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,7	42,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,7	42,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,7	42,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,6	42,1
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,8	28,8
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,8	28,9
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,6	28,6
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,6	28,7
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,0	29,1
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,1	23,7
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,6	24,3
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,8	24,5
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,9	28,0
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,2	29,2
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,2	29,1
Lum_A	Test lumiere	70,00	43,0	38,6
Lum_B	Test lumiere	100,00	42,9	38,3
Lum_C	Test lumiere	120,00	42,0	37,4
MH1_A		15,00	29,5	25,9
MH1_B		18,00	30,1	26,6
MH1_C		21,00	31,1	27,7
MH1_D		24,00	32,3	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	35,6	31,7
MH1_F		30,00	40,7	36,4
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	41,7	37,3
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	42,8	38,4
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	42,2	37,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	41,9	37,5
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	41,7	37,3
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	41,4	37,0
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	41,2	36,9
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	42,1	37,7
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	41,5	37,1
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	41,8	37,3
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	41,6	37,1
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	41,2	36,8
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	42,3	37,9
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	44,1	39,7
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	45,8	41,4
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	43,7	39,5
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	45,2	40,9
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	47,0	42,7
Weena Z1_A		4,00	23,1	19,3
Weena Z2_A		4,00	23,7	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,7	38,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,9	39,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,2	39,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,4	37,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,4	37,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,7	39,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,4	39,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,0	39,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,6	38,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,5	38,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,8	39,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,3	39,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,9	40,1
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,8	40,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,7	39,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,3	41,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,8	41,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,3	41,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,3	41,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,1	41,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,8	42,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,2	42,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,7	42,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,5	42,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,4	42,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,2	43,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,5	43,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,9	43,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,8	43,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,6	43,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,1	20,9
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,5	23,3
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,9	24,2
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,0	24,5
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,1	24,5
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,9	18,6
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,6	20,1
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,0	21,3
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,2	21,4
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,2	20,4
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,4	20,6
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,2	20,4
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,3	20,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,3	20,5
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,0	14,0
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,8	21,5
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,9	23,6
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,2	22,5
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,9	24,0
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,4	24,8
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,4	24,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,5	24,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,1	17,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,0	18,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,9	18,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,9	18,9
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,4	19,9
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,9	13,4
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,3	14,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,3	15,2
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,4	15,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,2	16,2
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,7	12,7
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,4	13,5
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,5	14,6
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,7	14,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,7	15,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,7	11,1
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,7	12,1
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,1	13,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,3	13,5
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,6	14,8
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,5	12,1
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,6	13,2
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,2	14,4
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,4	14,5
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,4	15,6
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,7	12,4
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,8	13,6
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,5	14,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,7	14,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,8	16,1
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,1	13,7
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,5	15,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,1	16,0
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,3	16,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,1	17,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,1	16,8
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,9	18,6
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,7	23,8
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,6	23,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,8	23,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,2	23,5
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,5	21,4
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,4	23,2
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,4	23,4
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,4	19,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,6	21,0
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,7	21,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,2	18,8
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,6	20,2
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,3	20,4
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,6	18,3
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,5	20,1
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,4	20,6
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,8	22,7
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,8	24,9
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,0	26,3
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,5	26,7
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,9	27,0
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,2	27,2
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,1	23,5
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,6	25,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,2	28,1
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,3	29,1
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,7	29,4
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,9	30,0
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,7	23,1
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,1	25,4
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,4	27,4
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,8	28,6
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,1	28,9
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,4	29,3
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,5	22,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,8	25,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,8	26,8
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,3	28,2
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,7	28,5
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,9	28,8
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,3	22,7
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,5	24,7
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,4	26,5
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,9	27,8
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,4	28,3
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,6	28,4
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,9	22,7
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,1	24,4
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,9	26,1
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,2	27,3
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,9	27,9
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,1	28,1
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,6	22,6
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,8	24,2
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,6	25,9
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,8	26,9
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,5	27,6
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,7	27,9
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,7	22,1
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,0	23,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,9	25,5
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,1	26,5
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,9	27,1
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,2	27,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,7	23,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,8	26,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,0	28,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,0	29,3
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,4	29,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,7	30,4
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,8	27,7
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,1	28,1
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,3	28,5
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,7	29,1
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,3	29,8
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,8	30,0
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,1	30,3
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,1	30,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,2	30,5
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,3	30,5
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,3	30,4
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,3	30,4
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,5	29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,6	29,9
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,6	29,9
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,6	29,9
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,6	29,9
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,6	29,9
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,0	29,1
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,1	29,4
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,1	29,5
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,1	29,5
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,1	29,5
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,0	29,4
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,6	28,7
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,7	28,9
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,7	29,1
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,7	29,1
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,7	29,1
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,7	29,1
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,1	28,3
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,2	28,5
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,3	28,6
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,2	28,6
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,2	28,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,2	28,6
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,8	28,1
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,9	28,2
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,9	28,3
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,9	28,3
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,9	28,3
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,9	28,3
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,3	27,7
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,4	27,9
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,4	27,9
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,4	27,9
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,4	27,9
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,3	27,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,1	30,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,2	30,9
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,2	30,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,4	30,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,5	30,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,6	30,8
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,1	16,7
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,2	18,2
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,3	18,3
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,7	20,1
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,2	24,4
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,5	13,2
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,0	14,6
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,5	15,3
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,6	15,4
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,6	15,5
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,7	16,2
Lum_A	Test lumiere	70,00	33,6	28,7
Lum_B	Test lumiere	100,00	30,3	22,0
Lum_C	Test lumiere	120,00	30,9	22,8
MH1_A		15,00	28,5	22,1
MH1_B		18,00	29,4	23,3
MH1_C		21,00	30,4	24,4
MH1_D		24,00	31,6	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	33,0	26,8
MH1_F		30,00	33,5	27,2
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	33,5	26,2
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	36,4	29,5
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	36,4	29,4
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	36,0	29,1
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	35,6	28,8
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	35,2	28,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	35,4	28,8
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	36,5	29,6
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	36,4	29,5
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	36,0	29,2
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	35,6	28,8
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	35,2	28,4
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	37,6	30,5
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	39,3	31,8
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	40,2	32,5
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	38,1	30,9
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	39,8	32,2
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	40,6	32,7
Weena Z1_A		4,00	20,5	15,1
Weena Z2_A		4,00	19,5	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,7	48,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,3	49,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,3	49,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,2	47,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,3	48,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,2	49,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,2	50,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,3	50,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,6	49,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,6	49,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,4	51,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,4	51,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,3	51,1
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,1	50,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,9	50,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,9	52,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,8	52,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,7	52,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,6	52,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,4	52,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,5	54,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,4	54,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,3	54,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,1	53,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,9	53,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,0	55,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,9	55,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,7	55,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59,4	55,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,1	54,9
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,7	25,5
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,4	28,1
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,8	28,5
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,2	28,9
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,4	28,1
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,2	25,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,5	26,3
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,9	26,7
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,8	26,6
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,7	26,4
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,6	26,3
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,8	26,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,7	26,4
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,8	26,6
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,2	22,0
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,7	26,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,6	28,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,8	26,6
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,1	27,8
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,1	28,8
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,1	28,8
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,4	29,1
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,3	20,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,2	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,6	22,3
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,6	22,3
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,0	22,7
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,5	20,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,0	20,7
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,6	22,3
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,6	22,4
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,1	22,8
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,9	19,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,3	20,1
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,9	21,6
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,9	21,6
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,8	21,6
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,6	18,4
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,1	18,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,7	20,4
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,6	20,4
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,6	20,4
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,9	19,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,4	20,2
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,9	21,7
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,9	21,7
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,9	21,6
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,0	19,7
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,6	20,3
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,0	21,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,0	21,7
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,9	21,7
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,1	19,9
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,8	20,6
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,1	21,8
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,0	21,8
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,0	21,8
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,4	21,1
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,0	22,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,2	29,0
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,1	28,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,0	28,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,7	28,5
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,2	27,0
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,4	29,2
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,4	30,1
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,6	25,4
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,1	27,8
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,6	29,3
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,1	25,8
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,8	26,5
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,0	26,7
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,0	24,7
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,8	26,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,5	27,2
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,5	25,2
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,7	28,4
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,8	33,5
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,6	34,3
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,7	34,4
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,1	34,8
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,8	26,6
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,1	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	43,7	39,4
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,3	40,1
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,4	40,1
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,4	40,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,7	26,5
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,6	30,4
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,9	38,6
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,2	40,0
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,3	40,0
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,3	40,1
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,6	26,3
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,2	29,9
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,5	37,3
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,6	39,3
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,7	39,4
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,7	39,5
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,2	27,0
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,4	30,2
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,8	36,5
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,0	38,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,3	39,1
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,3	39,1
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,2	28,0
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,1	31,8
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,1	35,9
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,4	38,1
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,0	38,8
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,1	38,8
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,0	27,7
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,1	31,8
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,9	34,6
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,4	37,1
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,1	37,8
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,3	38,0
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,2	28,0
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,2	31,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,5	34,3
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,6	36,3
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,3	37,1
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,8	37,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,5	26,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,9	30,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,6	38,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,1	38,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,1	38,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,3	39,0
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,2	36,0
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,4	36,2
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,8	36,5
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,1	37,9
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,5	39,2
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,5	40,2
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,6	40,3
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,7	40,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,8	40,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,2	40,9
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,1	40,8
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,1	40,8
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,5	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,5	40,3
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,6	40,4
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,6	40,3
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,4	40,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,5	40,2
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,7	39,5
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,8	39,5
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,8	39,5
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,8	39,5
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,5	39,2
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,5	39,3
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,5	39,2
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,5	39,3
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,6	39,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,4	39,1
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,1	38,8
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,1	38,8
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,1	38,8
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,1	38,9
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,2	39,0
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,1	38,8
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,8	38,5
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,8	38,5
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,4	38,1
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,4	38,2
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,6	38,3
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,2	38,0
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,1	37,8
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,1	37,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,8	37,6
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,9	37,7
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,2	37,9
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,8	37,5
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,6	37,4
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,6	37,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,1	39,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,2	40,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,3	40,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,8	40,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,1	40,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,2	40,9
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,9	23,6
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,8	23,6
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,9	23,6
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,6	25,4
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,5	27,2
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,6	21,4
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,5	22,2
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,4	23,2
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,6	23,3
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,4	23,2
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,9	22,6
Lum_A	Test lumiere	70,00	41,7	37,5
Lum_B	Test lumiere	100,00	38,0	33,7
Lum_C	Test lumiere	120,00	38,0	33,7
MH1_A		15,00	28,4	24,1
MH1_B		18,00	29,6	25,3
MH1_C		21,00	31,5	27,2
MH1_D		24,00	38,2	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	40,5	36,3
MH1_F		30,00	40,5	36,2
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	40,3	36,1
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	44,0	39,8
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	43,8	39,6
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	43,2	38,9
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	42,9	38,6
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	42,1	37,8
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	42,8	38,5
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	44,1	39,8
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	43,8	39,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	43,3	39,0
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	43,0	38,7
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	42,5	38,2
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	42,5	38,2
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	45,6	41,3
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	47,2	42,9
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	42,7	38,4
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	45,9	41,6
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	47,5	43,2
Weena Z1_A		4,00	24,0	19,7
Weena Z2_A		4,00	21,8	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	34,7	33,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,3	35,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,7	34,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,9	34,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,9	34,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	35,6	34,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,7	35,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,9	35,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,1	35,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,2	35,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,1	35,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,8	36,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,0	36,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,2	36,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,3	37,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,5	37,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,1	37,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,4	38,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,5	38,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,6	38,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,6	38,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,4	39,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,6	39,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,7	39,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,8	39,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,7	39,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,5	40,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,7	40,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,8	40,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,8	40,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,0	15,7
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,7	17,4
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,3	17,0
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,3	17,0
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,4	17,1
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,2	12,9
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,4	13,1
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,6	15,4
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,3	14,0
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,3	15,0
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,3	14,0
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,9	13,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,1	13,8
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,7	13,4
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	4,6	3,3
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,7	15,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,6	17,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,8	15,5
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,1	16,8
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,0	17,7
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,0	17,7
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,0	17,8
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,8	10,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,8	10,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,8	11,6
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,0	11,7
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,9	12,7
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,3	7,0
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,7	5,5
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,3	7,0
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,6	7,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,9	8,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,0	6,8
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,2	5,0
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,8	6,5
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,1	6,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,5	8,3
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,5	4,3
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,1	4,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,6	6,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,9	6,6
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,4	8,1
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,1	6,8
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,6	7,4
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,1	8,8
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,2	9,0
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,2	9,9
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,0	6,8
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,6	7,4
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,0	8,8
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,1	8,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,0	9,8
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,9	7,7
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,7	8,4
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,8	9,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,8	9,6
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,3	10,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,9	9,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,9	9,7
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,0	17,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,0	17,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,1	17,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,7	17,4
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,6	15,4
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,7	17,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,6	18,3
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,7	13,4
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,8	15,5
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,0	15,7
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,0	13,8
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,3	15,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,4	15,1
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,1	12,8
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,9	13,7
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,4	14,2
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,0	24,7
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,8	25,5
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,7	26,5
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,3	27,1
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,4	27,2
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,5	27,2
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,5	24,3
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,7	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,6	26,4
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,3	27,1
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,7	27,4
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,7	27,5
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,8	23,6
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,8	24,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,8	25,5
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,7	26,5
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,1	26,9
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,2	26,9
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,2	23,0
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,1	23,9
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,0	24,8
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,9	25,7
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,5	26,3
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,6	26,3
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,8	22,5
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,6	23,4
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,5	24,2
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,4	25,1
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,2	25,9
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,2	26,0
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,1	21,8
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,9	22,6
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,7	23,5
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,7	24,4
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,5	25,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,6	25,4
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,5	21,3
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,3	22,1
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,1	22,9
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,1	23,8
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,8	24,6
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,2	25,0
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,9	20,7
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,7	21,4
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,4	22,2
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,4	23,1
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,1	23,8
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,7	24,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,6	24,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,0	25,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,0	26,7
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,5	27,3
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,6	27,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,7	27,4
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,5	27,2
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,6	27,3
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,5	27,3
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,5	27,3
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,5	27,3
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,5	27,2
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,7	27,5
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,8	27,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,8	27,5
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,8	27,5
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,7	27,5
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,7	27,5
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,1	26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,2	26,9
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,2	26,9
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,3	27,0
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,2	27,0
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,2	27,0
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,6	26,3
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,6	26,4
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,7	26,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,7	26,5
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,7	26,5
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,7	26,5
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,1	25,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,2	25,9
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,2	26,0
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,3	26,0
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,3	26,1
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,3	26,1
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,6	25,4
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,7	25,4
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,7	25,4
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,7	25,5
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,8	25,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,8	25,6
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,2	25,0
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,2	25,0
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,3	25,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,3	25,1
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,4	25,1
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,4	25,2
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,7	24,5
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,7	24,5
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,8	24,5
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,8	24,5
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,8	24,6
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,9	24,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,7	27,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,8	27,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,7	27,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,7	27,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,7	27,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,7	27,4
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	18,8	17,5
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	18,8	17,5
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,8	17,6
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	18,9	17,6
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	19,4	18,1
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	13,6	12,3
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	14,4	13,2
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	15,3	14,0
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	15,9	14,7
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	15,9	14,7
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	15,9	14,7
Lum_A	Test lumiere	70,00	18,0	16,8
Lum_B	Test lumiere	100,00	20,2	18,9
Lum_C	Test lumiere	120,00	20,4	19,1
MH1_A		15,00	17,6	16,3
MH1_B		18,00	23,2	22,0
MH1_C		21,00	23,7	22,4
MH1_D		24,00	23,7	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	23,8	22,5
MH1_F		30,00	23,9	22,6
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	21,7	20,4
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	27,3	26,1
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	27,1	25,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	26,7	25,5
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	26,3	25,1
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	25,9	24,7
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	24,0	22,7
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	27,3	26,1
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	27,1	25,8
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	26,7	25,5
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	26,3	25,1
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	25,9	24,7
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	32,0	30,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	32,2	30,9
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	32,2	31,0
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	32,6	31,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	32,7	31,5
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	32,8	31,5
Weena Z1_A		4,00	10,5	9,3
Weena Z2_A		4,00	9,1	7,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,3	49,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,9	49,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,0	49,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,9	48,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,0	48,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,7	50,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,8	50,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,9	50,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,3	49,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,3	49,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,9	51,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,9	51,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,0	51,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,7	51,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,6	51,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,4	53,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,4	53,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,4	52,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,3	52,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,1	52,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,0	54,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,9	54,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,9	54,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,7	54,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,5	54,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,5	56,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,4	56,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,3	55,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,0	55,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,8	55,3
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,5	27,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,0	29,6
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,7	30,1
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,0	30,5
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,5	29,9
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,4	26,1
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,8	27,4
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,5	28,0
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,5	27,9
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,1	27,7
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,1	27,6
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,1	27,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,1	27,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,2	27,7
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,2	22,7
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,3	27,9
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,3	29,9
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,5	28,3
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,9	29,6
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,1	30,5
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,0	30,5
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,3	30,7
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,9	22,1
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,7	22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,0	24,1
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,9	24,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,4	24,8
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,8	21,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,3	21,7
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,7	23,2
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,8	23,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,3	23,8
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,1	20,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,6	21,0
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,0	22,5
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,1	22,5
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,3	22,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,7	19,3
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,3	19,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,8	21,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,8	21,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,2	21,6
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,9	20,6
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,5	21,2
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,1	22,6
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,1	22,6
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,3	22,8
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,0	20,7
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,7	21,3
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,2	22,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,2	22,7
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,5	22,9
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,4	21,0
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,3	21,8
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,6	23,0
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,6	23,0
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,9	23,3
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,2	22,7
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,8	24,3
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,9	30,4
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,8	30,3
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,8	30,3
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,5	29,9
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,6	28,3
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,7	30,4
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,7	31,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,9	26,5
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,3	28,9
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,7	30,2
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,2	26,8
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,1	27,7
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,4	27,9
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,2	25,8
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,0	27,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,7	28,2
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,5	29,1
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,8	31,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,3	34,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,1	35,7
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,2	35,8
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,6	36,1
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,2	29,8
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,4	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	44,4	39,9
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	45,1	40,6
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,2	40,7
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,2	40,8
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,8	29,4
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,9	32,4
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	43,6	39,1
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,9	40,5
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,0	40,5
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,1	40,6
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,6	29,2
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,5	31,9
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,3	37,9
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,2	39,8
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,4	40,0
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,5	40,0
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,8	29,4
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,5	31,9
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,6	37,2
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,7	39,2
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,1	39,6
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,1	39,6
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,2	29,8
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,5	33,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,0	36,5
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,1	38,6
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,7	39,3
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,8	39,3
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,0	29,6
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,4	32,9
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,9	35,4
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,2	37,7
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,9	38,4
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,1	38,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,8	29,6
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,3	32,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,5	35,1
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,4	36,9
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,1	37,7
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,6	38,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,2	29,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,4	32,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	43,4	39,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,0	39,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,1	39,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,2	39,8
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,5	37,0
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,7	37,2
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,1	37,6
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,2	38,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,4	40,0
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,3	40,8
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,4	40,9
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,5	41,1
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,6	41,2
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,9	41,5
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,8	41,4
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,8	41,4
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,2	40,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,3	40,8
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,3	40,9
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,3	40,9
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,2	40,8
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,2	40,8
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,5	40,1
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,5	40,1
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,6	40,1
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,5	40,1
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,3	39,9
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,3	39,9
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,2	39,8
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,3	39,8
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,3	39,9
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,2	39,7
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,9	39,5
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,9	39,5
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,8	39,4
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,9	39,4
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,0	39,5
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,8	39,4
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,6	39,2
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,6	39,2
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,2	38,7
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,2	38,8
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,3	38,9
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,0	38,6
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,9	38,5
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,9	38,5
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,6	38,2
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,7	38,3
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,0	38,5
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,6	38,2
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,5	38,1
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,5	38,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,0	40,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,1	40,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,2	40,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,6	41,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,9	41,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,9	41,5
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,4	25,2
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,3	25,4
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,3	25,5
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,4	27,0
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,0	29,4
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,9	22,4
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,9	23,3
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,8	24,3
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,9	24,5
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,8	24,3
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,5	24,0
Lum_A	Test lumiere	70,00	42,4	38,1
Lum_B	Test lumiere	100,00	38,7	34,1
Lum_C	Test lumiere	120,00	38,8	34,2
MH1_A		15,00	31,6	26,7
MH1_B		18,00	33,0	28,5
MH1_C		21,00	34,4	29,9
MH1_D		24,00	39,2	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	41,3	36,9
MH1_F		30,00	41,4	36,9
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	41,2	36,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	44,8	40,3
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	44,6	40,1
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	44,0	39,5
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	43,7	39,2
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	43,0	38,5
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	43,5	39,1
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	44,8	40,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	44,6	40,1
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	44,1	39,6
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	43,8	39,3
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	43,3	38,8
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	44,0	39,5
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	46,6	42,1
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	48,1	43,5
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	44,3	39,8
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	47,0	42,5
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	48,4	43,9
Weena Z1_A		4,00	25,7	21,3
Weena Z2_A		4,00	24,0	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,2	41,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,4	42,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,6	42,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,8	41,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,8	41,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,0	41,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,2	42,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,3	42,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,7	42,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,7	42,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,5	41,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,5	42,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,7	43,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,5	43,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,5	43,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,8	42,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,4	43,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,7	44,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,6	44,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,5	44,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,3	44,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,6	44,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,8	45,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,7	45,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,7	45,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,0	45,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,1	46,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,3	46,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,2	46,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,1	46,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,0	26,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,4	27,4
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,6	28,4
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,2	28,5
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,0	28,7
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,4	27,3
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,4	28,6
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,9	28,2
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,0	28,4
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,5	28,1
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,8	28,3
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,4	28,4
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,5	28,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,7	28,9
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,9	28,8
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,0	28,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,5	29,8
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,2	26,7
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,4	27,9
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,5	28,9
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,5	28,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,1	29,6
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,7	27,1
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,1	28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,2	29,4
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,1	29,4
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,2	29,5
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,4	21,1
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,5	22,3
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,8	23,5
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,9	23,6
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,6	24,5
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,2	20,7
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,3	22,0
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,6	23,2
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,8	23,4
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,8	24,7
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,0	20,4
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,0	21,6
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,3	22,7
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,5	23,0
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,6	24,4
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,3	19,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,2	20,7
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,4	21,7
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,7	22,0
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,9	23,7
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,4	19,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,3	20,7
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,5	21,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,8	22,0
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,1	23,9
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,6	21,1
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,6	22,2
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,7	23,1
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,9	23,3
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,9	24,6
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,5	27,9
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,1	29,4
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,1	30,3
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,2	30,3
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,6	29,7
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,6	28,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,3	28,4
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,6	29,7
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,9	29,7
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,6	26,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,9	27,7
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,3	28,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,2	26,6
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,5	27,6
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,2	28,1
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,5	26,4
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,3	27,9
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,3	28,5
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,2	27,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,9	29,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,8	30,2
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,5	30,8
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,2	31,5
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,9	32,3
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,9	29,3
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,1	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,0	33,3
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,8	34,0
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,4	34,7
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,8	35,3
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,6	29,0
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,5	31,4
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,8	32,9
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,6	33,6
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,2	34,3
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,6	34,8
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,4	28,8
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,0	31,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,5	32,5
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,3	33,3
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,0	33,9
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,4	34,4
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,3	28,6
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,7	30,6
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,2	32,2
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,0	32,9
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,7	33,6
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,2	34,2
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,2	28,5
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,3	30,2
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,6	31,7
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,5	32,5
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,1	33,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,7	33,7
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,1	28,3
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,0	29,9
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,2	31,3
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,1	32,2
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,7	32,9
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,3	33,4
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,0	28,1
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,7	29,5
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,6	30,8
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,5	31,7
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,2	32,4
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,8	33,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,7	29,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,3	31,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,8	32,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,5	32,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,9	33,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,4	33,9
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,0	33,2
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,0	33,9
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,9	34,5
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,8	34,9
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,4	35,3
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,7	35,5
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,2	35,6
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,5	35,7
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,7	35,8
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,9	35,8
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,0	35,9
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,0	35,9
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,0	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,2	35,4
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,4	35,4
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,5	35,5
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,6	35,5
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,6	35,5
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,8	34,8
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,0	35,0
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,0	35,1
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,1	35,1
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,2	35,2
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,2	35,2
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,5	34,5
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,7	34,7
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,7	34,8
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,8	34,8
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,8	34,8
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,8	34,9
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,1	34,0
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,3	34,2
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,3	34,3
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,3	34,4
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,4	34,4
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,4	34,5
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,7	33,7
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,9	33,9
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,0	34,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,0	34,0
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,0	34,1
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,0	34,1
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,3	33,3
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,5	33,5
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,5	33,6
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,5	33,6
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,5	33,6
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,5	33,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,4	34,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,9	35,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,5	35,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,0	35,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,2	35,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,3	36,1
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,1	26,7
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,8	28,0
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,3	28,5
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,5	29,6
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,6	30,7
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,6	17,2
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,7	18,5
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,5	19,3
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,0	19,8
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,5	21,5
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,6	22,9
Lum_A	Test lumiere	70,00	34,0	31,9
Lum_B	Test lumiere	100,00	32,4	30,8
Lum_C	Test lumiere	120,00	32,1	30,4
MH1_A		15,00	28,4	27,9
MH1_B		18,00	30,0	29,6
MH1_C		21,00	31,3	30,6
MH1_D		24,00	33,3	31,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	33,7	31,9
MH1_F		30,00	33,9	32,2
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	31,4	30,9
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	38,4	36,5
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	39,1	37,3
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	38,7	37,0
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	38,2	36,5
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	37,7	36,1
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	35,3	34,2
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	38,5	36,6
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	39,1	37,4
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	38,7	37,0
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	38,2	36,6
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	37,7	36,1
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	38,6	37,3
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	40,0	38,3
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	40,9	38,9
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	39,6	38,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	40,7	38,8
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	41,5	39,3
Weena Z1_A		4,00	21,7	20,8
Weena Z2_A		4,00	21,1	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,2	45,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,6	47,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,8	47,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,8	46,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,7	46,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,4	47,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,5	48,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,5	48,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,8	47,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,8	47,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,4	48,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,1	48,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,0	48,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,6	48,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,5	48,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,8	49,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,0	49,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,0	49,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,8	49,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,7	49,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,2	50,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,2	50,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,1	50,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,0	50,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,9	50,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,9	52,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,9	52,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,8	52,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,7	52,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,5	52,2
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,1	25,8
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,7	27,4
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,1	28,9
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,9	30,6
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,2	35,0
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,5	27,2
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,5	28,3
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,6	33,4
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,6	33,3
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,8	28,5
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,6	28,4
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,6	28,4
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,5	28,3
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,6	28,3
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,1	28,8
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,0	26,7
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,9	28,6
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,8	23,5
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,9	24,7
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,4	26,1
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,3	26,1
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,4	26,2
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,3	24,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,9	26,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,3	28,1
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,7	27,4
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,7	27,4
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,2	22,9
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,1	23,8
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,5	25,3
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,5	25,2
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,5	25,2
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,3	23,1
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,2	24,0
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,6	25,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,6	25,3
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,5	25,3
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,3	23,1
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,2	24,0
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,6	25,4
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,6	25,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,5	25,3
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,2	23,0
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,1	23,8
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,5	25,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,5	25,2
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,4	25,2
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,2	22,9
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,0	23,8
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,5	25,2
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,4	25,2
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,3	25,0
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,6	23,3
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,3	24,1
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,8	25,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,8	25,6
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,9	25,6
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,4	25,1
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,9	27,7
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,6	29,3
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,7	29,4
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,4	35,2
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,6	28,4
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,1	27,9
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,9	29,6
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,7	30,5
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,4	28,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,4	32,1
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,5	36,2
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,5	29,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,9	30,6
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,2	28,9
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,5	27,3
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,9	29,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,2	31,0
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,9	24,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,9	26,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,1	27,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,1	28,8
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,5	29,2
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,2	29,9
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,2	26,9
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,4	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,3	37,0
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,0	37,8
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,3	38,0
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,5	38,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,8	26,6
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,9	33,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,3	37,0
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,0	37,8
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,5	38,2
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,7	38,4
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,6	26,4
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,5	33,2
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,4	37,1
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,0	37,8
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,7	38,4
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,9	38,6
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,6	26,3
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,1	32,8
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,1	36,9
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,8	37,5
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,5	38,2
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,8	38,5
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,8	26,5
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,4	32,1
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,4	36,1
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,0	36,8
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,7	37,4
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,2	37,9
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,9	27,6
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,5	32,3
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,0	35,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,6	36,4
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,2	37,0
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,9	37,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,8	28,5
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,0	31,8
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,2	34,9
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,8	35,5
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,4	36,1
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,0	36,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,9	26,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,8	32,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,6	35,3
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,3	36,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,4	36,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,6	36,3
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,9	32,6
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,1	34,9
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,3	37,0
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,1	38,8
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,2	40,0
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,7	40,4
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,4	39,1
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,7	39,4
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,3	40,0
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,6	40,3
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,6	40,3
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,6	40,3
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,3	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,5	39,2
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,8	39,5
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,0	39,8
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,0	39,8
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,0	39,8
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,3	39,1
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,5	39,2
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,6	39,3
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,6	39,4
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,6	39,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,6	39,3
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,2	38,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,3	39,0
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,3	39,0
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,2	39,0
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,2	39,0
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,2	39,0
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,6	38,4
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,7	38,5
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,7	38,5
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,7	38,4
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,7	38,4
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,7	38,4
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,2	38,0
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,3	38,0
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,3	38,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,1	37,9
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,1	37,8
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,1	37,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,8	37,5
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,8	37,6
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,8	37,5
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,6	37,4
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,6	37,4
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,6	37,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,8	37,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,6	38,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,9	39,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,8	40,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,9	40,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,9	40,6
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,2	23,9
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,3	26,1
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,1	26,9
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,8	28,5
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,1	29,8
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,8	18,5
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,5	19,2
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,2	19,9
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,9	20,7
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,1	20,9
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,1	20,9
Lum_A	Test lumiere	70,00	40,4	36,1
Lum_B	Test lumiere	100,00	37,5	33,2
Lum_C	Test lumiere	120,00	37,3	33,1
MH1_A		15,00	28,1	23,8
MH1_B		18,00	29,9	25,7
MH1_C		21,00	33,5	29,3
MH1_D		24,00	39,7	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	39,7	35,5
MH1_F		30,00	39,7	35,5
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	31,8	27,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	45,2	41,0
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	45,2	40,9
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	44,5	40,2
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	44,0	39,7
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	43,3	39,1
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	39,4	35,2
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	45,1	40,9
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	45,2	40,9
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	44,5	40,2
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	44,0	39,7
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	43,4	39,2
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	44,0	39,7
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	46,6	42,4
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	47,9	43,6
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	45,3	41,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	47,3	43,0
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	48,2	43,9
Weena Z1_A		4,00	24,3	20,0
Weena Z2_A		4,00	22,4	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Grace/Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,1	30,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	34,1	32,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,8	32,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,8	32,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,9	32,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,5	31,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	34,5	33,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,8	33,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,9	33,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,0	33,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	33,7	32,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	35,4	34,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,7	34,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,8	34,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,9	34,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	35,4	34,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,6	35,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,9	35,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,0	35,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,1	35,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,1	35,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,7	36,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,0	36,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,1	36,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,3	37,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,6	37,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,3	38,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,5	38,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,6	38,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,7	38,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,3	14,0
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,7	14,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,5	16,2
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,4	15,1
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,6	15,3
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,3	14,1
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,0	14,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,3	15,0
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,4	15,2
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,2	14,9
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,3	15,1
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,8	14,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,9	14,7
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,8	14,6
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,4	8,1
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,3	15,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,5	16,3
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,1	12,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,4	12,1
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,9	14,7
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,6	14,3
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,1	13,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,9	11,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,0	11,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Grace/Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,9	12,6
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,0	12,7
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,6	14,4
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,3	8,1
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,3	7,1
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,7	8,5
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,8	8,6
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,3	9,1
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,2	8,0
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,1	6,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,5	8,3
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,6	8,4
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,2	8,9
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,9	8,7
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,0	6,8
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,4	8,2
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,5	8,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,1	8,9
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,2	8,0
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,8	5,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,0	6,8
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,1	6,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,9	7,6
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,5	9,3
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,9	8,7
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,3	9,1
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,4	9,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,9	9,7
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,1	8,8
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,8	8,5
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,4	10,2
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,7	9,4
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,2	10,0
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,3	12,1
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,4	13,2
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,2	17,0
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,9	16,6
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,0	16,7
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,9	16,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,8	15,6
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,3	17,0
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,4	17,1
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,9	13,6
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,6	15,4
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,6	15,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,3	14,1
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,2	15,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,3	15,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,0	12,8
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,0	14,7
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,3	15,1
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,6	16,4
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,6	17,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,7	18,4
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,0	19,7
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,9	21,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,2	22,9
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,3	23,0
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,2	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Grace/Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,1	24,9
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,0	25,8
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,7	26,5
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,8	26,5
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,7	22,4
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,6	23,3
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,4	24,2
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,3	25,0
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,3	26,0
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,3	26,1
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,2	21,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,0	22,7
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,8	23,6
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,7	24,4
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,8	25,5
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,9	25,6
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,7	21,5
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,5	22,3
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,3	23,1
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,2	23,9
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,2	25,0
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,5	25,3
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,1	20,9
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,9	21,6
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,7	22,4
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,5	23,2
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,5	24,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,0	24,8
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,7	20,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,4	21,2
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,1	21,9
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,0	22,8
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,9	23,6
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,5	24,3
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,2	19,9
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,8	20,6
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,5	21,3
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,5	22,3
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,2	22,9
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,8	23,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,4	23,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,5	24,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,5	25,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,4	26,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,9	26,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,0	26,8
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,7	26,5
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,9	26,6
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,9	26,6
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,0	26,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,0	26,8
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,0	26,8
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,8	26,5
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,8	26,6
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,9	26,7
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,9	26,7
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,9	26,7
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,9	26,7
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,3	26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Grace/Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,3	26,1
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,4	26,2
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,5	26,2
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,5	26,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,4	26,2
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,9	25,6
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,9	25,7
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,0	25,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,1	25,8
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,0	25,8
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,0	25,8
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,5	25,2
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,5	25,3
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,6	25,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,7	25,4
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,7	25,4
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,7	25,4
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,0	24,8
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,1	24,8
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,1	24,9
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,2	25,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,2	25,0
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,2	25,0
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,6	24,4
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,7	24,4
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,7	24,5
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,8	24,5
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,8	24,6
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,8	24,6
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,2	23,9
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,2	24,0
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,3	24,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,3	24,1
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,4	24,1
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,4	24,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,1	26,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,1	26,9
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,2	27,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,2	27,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,2	26,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,2	26,9
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,3	18,1
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,4	18,1
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,4	18,1
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,5	18,2
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	19,9	18,7
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	5,9	4,7
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	6,7	5,4
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	7,5	6,2
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	8,4	7,1
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	13,9	12,6
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	14,0	12,7
Lum_A	Test lumiere	70,00	20,3	19,1
Lum_B	Test lumiere	100,00	20,0	18,7
Lum_C	Test lumiere	120,00	20,2	18,9
MH1_A		15,00	17,9	16,7
MH1_B		18,00	22,8	21,5
MH1_C		21,00	22,9	21,6
MH1_D		24,00	22,9	21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Grace/Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	23,0	21,8
MH1_F		30,00	23,1	21,8
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	18,9	17,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	28,1	26,8
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	27,9	26,6
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	27,5	26,2
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	27,0	25,8
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	26,6	25,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	22,7	21,5
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	28,1	26,9
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	27,9	26,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	27,5	26,2
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	27,0	25,8
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	26,6	25,3
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	31,2	29,9
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	31,4	30,2
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	31,5	30,3
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	31,9	30,7
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	32,1	30,8
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	32,2	31,0
Weena Z1_A		4,00	9,4	8,2
Weena Z2_A		4,00	8,6	7,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grace/TheGrit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,0	47,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,4	48,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,6	48,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,6	47,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,6	47,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,2	48,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,3	49,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,3	49,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,7	48,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,6	48,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,1	49,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,8	49,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,8	49,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,5	49,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,4	49,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,5	50,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,8	50,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,8	50,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,7	50,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,6	50,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,9	51,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,9	52,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,9	52,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,8	52,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,7	51,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,6	53,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,6	53,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,6	53,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,5	53,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,3	53,4
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,9	29,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,4	30,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,8	31,8
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,2	32,8
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,0	35,9
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,3	30,4
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,3	31,6
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,5	34,6
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,5	34,6
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,5	31,4
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,5	31,5
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,4	31,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,3	31,5
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,4	31,7
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,8	31,9
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,2	30,7
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,0	32,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,6	28,5
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,8	29,7
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,0	30,8
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,0	30,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,4	31,3
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,1	28,9
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,1	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grace/TheGrit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,4	31,9
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,0	31,6
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,1	31,7
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,5	25,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,4	26,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,8	27,5
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,8	27,5
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,0	27,9
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,5	25,1
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,5	26,2
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,9	27,5
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,9	27,5
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,1	28,1
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,5	25,1
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,4	26,0
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,8	27,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,8	27,4
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,0	27,9
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,3	24,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,1	25,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,5	26,9
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,5	27,0
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,8	27,6
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,3	24,7
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,1	25,6
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,5	26,9
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,5	27,0
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,7	27,6
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,9	25,5
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,6	26,3
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,0	27,6
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,1	27,7
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,4	28,2
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,0	29,8
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,2	31,7
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,6	33,0
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,7	33,0
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,3	36,3
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,5	31,7
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,0	31,3
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,6	32,8
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,3	33,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,7	30,4
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,3	33,5
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,1	36,9
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,7	31,2
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,0	32,4
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,7	31,6
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,1	30,0
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,2	31,9
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,5	33,0
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,7	29,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,6	31,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,7	32,4
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,5	33,1
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,1	33,8
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,8	34,5
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,1	31,9
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,7	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grace/TheGrit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,3	38,7
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,1	39,5
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,4	39,9
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,6	40,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,7	31,5
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,2	35,9
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,3	38,6
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,0	39,3
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,5	39,9
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,7	40,2
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,5	31,3
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,7	35,5
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,2	38,5
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,0	39,2
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,6	39,9
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,9	40,2
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,4	31,1
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,3	35,1
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,0	38,3
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,7	39,0
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,4	39,6
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,7	40,0
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,4	31,1
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,7	34,5
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,3	37,6
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,0	38,3
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,6	38,9
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,2	39,5
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,0	31,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,7	34,5
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,9	37,2
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,6	37,9
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,2	38,5
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,8	39,1
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,5	31,6
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,3	34,0
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,1	36,5
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,8	37,2
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,4	37,8
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,0	38,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,9	31,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,3	35,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,7	37,3
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,5	38,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,7	38,3
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,9	38,6
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,0	36,4
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,8	37,8
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,6	39,2
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,1	40,5
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,1	41,4
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,6	41,8
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,4	40,9
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,7	41,1
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,2	41,5
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,5	41,8
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,5	41,8
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,5	41,8
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,3	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grace/TheGrit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,5	40,9
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,7	41,1
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,0	41,3
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,0	41,3
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,0	41,3
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,3	40,6
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,4	40,7
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,5	40,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,6	40,9
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,6	40,9
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,6	40,9
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,1	40,4
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,2	40,5
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,2	40,5
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,2	40,5
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,2	40,5
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,2	40,5
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,6	39,9
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,7	40,0
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,7	40,0
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,7	40,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,7	40,0
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,7	40,0
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,2	39,5
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,3	39,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,3	39,6
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,1	39,5
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,1	39,5
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,1	39,5
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,7	39,0
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,8	39,1
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,8	39,1
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,7	39,0
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,7	39,0
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,7	39,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,0	39,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,8	40,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,9	41,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,7	41,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,8	42,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,8	42,1
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,0	28,9
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,8	30,4
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,5	31,0
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,9	32,3
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,1	33,5
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,3	21,0
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,1	22,0
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,8	22,8
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,5	23,4
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,2	24,5
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,6	25,2
Lum_A	Test lumiere	70,00	41,3	37,6
Lum_B	Test lumiere	100,00	38,7	35,3
Lum_C	Test lumiere	120,00	38,5	35,1
MH1_A		15,00	31,5	29,6
MH1_B		18,00	33,4	31,5
MH1_C		21,00	35,8	33,3
MH1_D		24,00	40,7	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grace/TheGrit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	40,8	37,2
MH1_F		30,00	40,8	37,3
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	34,8	32,7
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	46,1	42,4
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	46,2	42,6
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	45,5	42,0
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	45,1	41,5
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	44,4	40,9
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	40,9	37,8
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	46,1	42,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	46,2	42,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	45,5	42,0
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	45,1	41,5
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	44,5	41,0
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	45,3	42,0
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	47,6	44,0
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	48,8	45,0
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	46,5	43,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	48,3	44,6
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	49,1	45,4
Weena Z1_A		4,00	26,3	23,6
Weena Z2_A		4,00	24,9	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,5	31,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,8	32,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,7	32,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,5	32,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,4	32,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,4	32,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,7	33,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,7	33,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,7	33,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,6	33,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	33,0	33,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	34,2	34,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,2	34,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,2	34,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,0	34,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,8	32,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	34,1	34,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,1	34,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,0	34,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,9	33,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,1	32,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,3	33,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,3	33,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,2	33,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,1	33,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,5	30,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,7	31,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,7	31,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,7	31,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,6	31,6
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,9	19,9
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,5	20,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,9	20,9
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,5	21,5
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,8	21,8
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,6	8,6
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,8	9,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,8	16,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,7	17,7
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,3	13,3
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,6	13,6
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,8	11,8
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,0	12,0
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,0	11,0
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	4,6	4,6
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,3	19,3
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,4	20,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,3	19,3
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,1	20,1
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,6	20,6
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,1	21,1
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,6	21,6
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,6	5,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,7	6,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,9	6,9
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,2	7,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,3	8,3
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	3,2	3,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,5	4,5
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	4,9	4,9
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	5,2	5,2
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	6,6	6,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	3,9	3,9
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,1	5,1
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	5,5	5,5
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	5,8	5,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	7,1	7,1
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,4	4,4
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,6	5,6
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	5,9	5,9
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,2	6,2
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	7,5	7,5
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,3	5,3
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,6	6,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,9	6,9
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,2	7,2
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,7	8,7
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,5	6,5
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,7	7,7
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,0	8,0
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,5	8,5
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,7	10,7
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,2	11,2
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,1	12,1
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,2	12,2
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,5	12,5
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,0	14,0
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,0	5,0
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,5	6,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,6	20,6
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,1	21,1
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,5	21,5
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,1	20,1
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,8	16,8
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,6	18,6
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,9	18,9
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,8	13,8
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,1	15,1
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,3	15,3
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,3	11,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,2	13,2
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,7	13,7
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,8	9,8
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,9	10,9
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,6	11,6
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,3	18,3
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,4	20,4
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,5	21,5
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,0	22,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,5	22,5
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,9	22,9
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,9	19,9
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,6	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,2	22,2
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,6	22,6
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,0	23,0
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,3	23,3
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,6	19,6
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,2	21,2
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,8	21,8
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,2	22,2
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,5	22,5
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,8	22,8
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,0	19,0
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,7	20,7
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,2	21,2
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,6	21,6
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,0	22,0
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,3	22,3
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,3	18,3
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,1	20,1
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,6	20,6
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,0	21,0
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,4	21,4
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,7	21,7
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,2	17,2
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,3	19,3
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,7	19,7
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,2	20,2
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,6	20,6
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,0	21,0
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,4	16,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,5	18,5
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,1	19,1
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,5	19,5
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	19,9	19,9
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,4	20,4
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,4	15,4
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,6	17,6
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,3	18,3
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,7	18,7
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	19,0	19,0
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,4	19,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,3	19,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,3	21,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,0	22,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,6	22,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,1	23,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,5	23,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,3	23,3
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,6	23,6
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,7	23,7
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,7	23,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,7	23,7
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,7	23,7
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,6	23,6
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,7	23,7
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,6	23,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,6	23,6
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,6	23,6
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,6	23,6
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	22,9	22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,0	23,0
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,0	23,0
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,0	23,0
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,0	23,0
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,0	23,0
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	22,4	22,4
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	22,4	22,4
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	22,4	22,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	22,4	22,4
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	22,4	22,4
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	22,4	22,4
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,7	21,7
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,8	21,8
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,8	21,8
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,8	21,8
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,8	21,8
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,8	21,8
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,1	21,1
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,2	21,2
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,2	21,2
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,2	21,2
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,2	21,2
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,2	21,2
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	20,5	20,5
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	20,6	20,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	20,6	20,6
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,6	20,6
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,6	20,6
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	20,6	20,6
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,7	19,7
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,8	19,8
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,8	19,8
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,8	19,8
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	19,9	19,9
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	19,9	19,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,9	23,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,0	24,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,1	24,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,0	24,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,0	24,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,0	24,0
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	15,5	15,5
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	15,5	15,5
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	15,6	15,6
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	15,7	15,7
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	16,4	16,4
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	5,5	5,5
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	13,9	13,9
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	15,0	15,0
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	15,5	15,5
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	15,6	15,6
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	15,6	15,6
Lum_A	Test lumiere	70,00	16,5	16,5
Lum_B	Test lumiere	100,00	14,3	14,3
Lum_C	Test lumiere	120,00	15,0	15,0
MH1_A		15,00	12,8	12,8
MH1_B		18,00	13,7	13,7
MH1_C		21,00	14,7	14,7
MH1_D		24,00	16,0	16,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	16,4	16,4
MH1_F		30,00	16,6	16,6
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	18,8	18,8
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	18,9	18,9
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	18,8	18,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	18,5	18,5
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	18,3	18,3
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	18,0	18,0
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	18,7	18,7
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	18,8	18,8
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	18,8	18,8
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	18,6	18,6
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	18,3	18,3
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	18,0	18,0
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	24,0	24,0
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	25,1	25,1
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	25,6	25,6
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	24,8	24,8
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	25,8	25,8
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	26,3	26,3
Weena Z1_A		4,00	7,0	7,0
Weena Z2_A		4,00	5,9	5,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,0	39,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,5	40,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,6	40,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,8	40,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,6	40,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,2	40,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,6	41,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,7	41,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,8	41,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,6	41,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,4	41,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,8	41,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,0	41,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,1	41,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,9	41,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,9	40,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,2	41,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,4	41,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,5	41,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,3	41,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,7	39,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,1	39,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,2	40,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,4	40,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,3	40,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,0	37,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,4	38,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,5	38,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,6	38,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,6	38,4
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,1	23,8
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,9	24,7
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,3	26,1
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,4	26,2
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,3	26,1
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,9	9,6
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,6	10,4
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,0	19,7
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,0	19,8
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,2	14,9
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,3	15,1
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,8	13,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,9	13,7
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,2	13,0
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,7	5,5
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,9	23,6
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,8	24,6
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,7	23,5
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,6	24,3
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,1	25,8
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,2	26,0
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,2	25,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,7	5,4
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,8	5,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,7	5,5
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,7	6,5
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,2	7,0
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,0	5,7
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,8	5,6
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,2	6,9
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,2	8,0
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,6	8,3
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,1	5,8
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,0	5,7
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,4	7,1
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,3	8,1
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,6	8,4
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,3	6,1
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,3	6,0
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,8	7,5
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,6	8,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,9	8,6
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,1	6,9
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,2	7,0
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,4	8,1
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,0	8,7
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,3	9,1
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,6	7,4
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,8	7,6
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,6	9,4
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,3	10,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,5	12,2
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,6	10,4
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,1	10,9
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,8	12,6
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,1	12,8
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,5	14,2
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,3	4,0
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,6	4,3
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,2	26,0
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,4	26,1
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,4	26,2
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,0	25,7
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,4	23,1
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,8	24,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,4	26,1
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,4	13,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,8	15,6
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,3	17,0
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,6	11,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,8	10,6
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,2	13,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,6	10,3
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,6	11,3
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,6	13,3
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,2	23,9
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,2	29,0
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,6	29,3
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,8	29,6
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,9	29,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,0	29,8
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,0	26,7
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,6	29,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,9	29,6
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,0	29,7
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,9	29,7
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,0	29,7
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,0	26,8
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,3	28,1
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,1	28,8
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,2	28,9
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,2	29,0
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,3	29,0
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,2	26,0
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,4	27,2
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,5	28,2
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,6	28,3
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,6	28,4
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,7	28,4
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,6	25,3
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,8	26,5
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,8	27,6
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,1	27,8
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,1	27,9
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,2	27,9
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,7	24,4
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,8	25,5
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,7	26,5
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,4	27,1
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,4	27,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,5	27,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,1	23,9
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,1	24,8
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,9	25,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,8	26,6
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,9	26,6
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,9	26,7
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,3	23,1
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,3	24,0
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,1	24,8
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,9	25,6
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,3	26,0
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,3	26,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,4	25,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,8	29,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,0	29,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,2	30,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,4	30,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,4	30,2
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,1	29,9
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,1	29,8
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,0	29,8
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,0	29,8
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,0	29,7
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,9	29,7
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,0	29,7
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,0	29,7
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,9	29,7
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,9	29,6
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,8	29,6
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,8	29,5
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,3	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,3	29,0
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,2	29,0
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,2	29,0
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,2	28,9
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,1	28,9
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,7	28,5
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,7	28,5
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,7	28,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,6	28,4
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,6	28,4
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,6	28,3
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,1	27,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,2	27,9
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,1	27,9
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,1	27,8
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,1	27,8
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,0	27,8
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,5	27,2
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,6	27,3
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,5	27,3
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,5	27,2
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,5	27,2
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,4	27,2
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,0	26,7
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,0	26,8
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,0	26,7
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,0	26,7
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,9	26,7
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,9	26,7
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,3	26,1
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,4	26,1
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,4	26,1
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,4	26,1
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,3	26,1
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,3	26,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,5	30,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,5	30,2
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,4	30,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,4	30,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,3	30,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,3	30,1
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,7	18,4
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,7	18,4
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,7	18,5
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,9	18,6
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,5	19,2
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	10,8	9,5
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,4	18,2
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,8	18,6
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,8	18,6
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	19,8	18,6
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,8	18,6
Lum_A	Test lumiere	70,00	13,1	11,9
Lum_B	Test lumiere	100,00	12,3	11,0
Lum_C	Test lumiere	120,00	12,0	10,8
MH1_A		15,00	9,7	8,4
MH1_B		18,00	10,1	8,8
MH1_C		21,00	10,3	9,0
MH1_D		24,00	10,4	9,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	10,1	8,8
MH1_F		30,00	10,1	8,8
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	25,7	24,5
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	25,6	24,4
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	25,4	24,2
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	25,2	23,9
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	24,9	23,6
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	24,6	23,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	25,7	24,5
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	25,6	24,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	25,4	24,2
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	25,2	23,9
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	24,9	23,6
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	24,6	23,3
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	33,5	32,2
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	33,7	32,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	33,8	32,6
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	33,6	32,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	33,8	32,6
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	33,9	32,7
Weena Z1_A		4,00	10,4	9,2
Weena Z2_A		4,00	9,4	8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,5	40,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,0	40,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,1	41,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,2	41,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,1	41,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,6	41,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,1	42,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,2	42,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,3	42,2
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,1	42,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,9	41,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,4	42,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,5	42,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,6	42,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,4	42,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,4	41,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,9	41,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,0	41,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,1	42,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,9	41,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,3	40,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,7	40,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,9	40,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,0	40,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,9	40,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,6	38,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,1	39,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,2	39,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,3	39,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,3	39,2
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,2	25,3
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,0	26,1
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,2	27,2
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,4	27,5
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,4	27,5
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,9	12,1
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,8	13,1
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,4	21,5
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,7	21,9
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,0	17,2
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,2	17,4
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,5	15,8
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,7	15,9
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,9	15,1
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,8	8,1
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,0	25,0
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,9	26,0
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,8	24,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,7	25,7
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,9	27,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,2	27,2
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,2	27,3
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,1	8,5
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,8	9,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,9	9,3
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,5	9,8
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,3	10,7
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,5	7,7
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,8	8,1
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,8	9,0
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,7	9,8
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,3	10,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,8	8,0
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,1	8,4
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,2	9,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,9	10,1
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,6	10,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,1	8,3
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,5	8,8
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,6	9,8
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,2	10,4
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,9	11,1
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,0	9,2
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,5	9,8
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,3	10,6
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,8	11,1
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,6	11,9
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,7	10,0
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,3	10,6
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,5	11,8
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,2	12,4
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,3	14,5
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,5	13,8
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,1	14,5
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,1	15,4
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,4	15,7
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,8	17,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,2	7,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,1	8,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,1	27,1
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,3	27,3
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,4	27,5
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,8	26,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,1	24,0
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,6	25,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,0	26,9
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,2	16,5
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,0	18,3
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,0	19,2
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,0	14,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,5	15,1
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,0	16,3
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,8	13,1
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,9	14,2
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,4	15,6
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,0	25,0
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,6	29,5
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,1	30,0
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,4	30,3
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,5	30,4
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,6	30,6
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,6	27,5
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,1	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,4	30,4
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,6	30,5
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,6	30,5
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,7	30,6
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,6	27,5
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,9	28,9
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,7	29,6
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,8	29,8
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,9	29,9
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,0	30,0
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,8	26,8
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,1	28,1
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,1	29,0
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,2	29,2
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,3	29,3
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,4	29,4
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,2	26,1
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,4	27,4
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,4	28,3
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,7	28,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,8	28,8
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,9	28,9
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,3	25,2
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,5	26,4
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,4	27,3
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,0	27,9
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,1	28,0
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,2	28,1
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,7	24,6
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,8	25,7
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,6	26,5
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,4	27,4
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,5	27,5
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,6	27,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,9	23,8
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,9	24,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,7	25,7
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,5	26,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,9	26,8
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,0	26,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,2	26,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,3	30,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,5	30,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,8	30,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,0	31,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,1	31,0
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,8	30,7
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,8	30,8
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,8	30,7
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,8	30,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,7	30,7
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,7	30,7
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,7	30,7
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,7	30,7
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,7	30,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,6	30,6
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,6	30,6
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,5	30,5
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,0	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,0	30,0
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,0	30,0
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,0	29,9
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,9	29,9
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,9	29,9
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,5	29,4
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,5	29,4
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,4	29,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,4	29,4
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,4	29,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,3	29,3
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,9	28,8
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,9	28,9
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,9	28,8
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,8	28,8
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,8	28,8
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,8	28,8
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,2	28,2
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,3	28,2
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,2	28,2
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,2	28,2
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,2	28,2
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,2	28,2
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,7	27,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,7	27,7
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,7	27,7
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,7	27,7
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,7	27,7
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,7	27,6
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,0	27,0
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,1	27,0
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,1	27,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,1	27,0
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,1	27,0
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,0	27,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,2	31,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,2	31,2
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,2	31,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,1	31,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,1	31,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,0	31,0
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,1	20,2
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,1	20,2
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,1	20,3
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,3	20,4
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,9	21,1
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	11,9	11,0
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,5	19,6
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,1	20,1
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,2	20,3
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,2	20,3
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,2	20,3
Lum_A	Test lumiere	70,00	18,2	17,8
Lum_B	Test lumiere	100,00	16,4	16,0
Lum_C	Test lumiere	120,00	16,8	16,4
MH1_A		15,00	14,6	14,2
MH1_B		18,00	15,2	14,9
MH1_C		21,00	16,0	15,7
MH1_D		24,00	17,0	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	17,3	17,1
MH1_F		30,00	17,4	17,2
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	26,5	25,5
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	26,5	25,4
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	26,3	25,3
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	26,0	25,0
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	25,7	24,7
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	25,4	24,4
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	26,5	25,5
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	26,5	25,5
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	26,3	25,3
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	26,0	25,1
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	25,8	24,8
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	25,4	24,4
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	33,9	32,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	34,3	33,2
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	34,4	33,4
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	34,1	33,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	34,5	33,4
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	34,6	33,6
Weena Z1_A		4,00	12,1	11,2
Weena Z2_A		4,00	11,0	10,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,5	30,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,8	31,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,8	31,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,7	31,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,6	31,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,7	29,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,1	31,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,1	31,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,0	31,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	30,9	30,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,5	28,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,9	29,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,9	29,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,8	29,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,7	29,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,7	26,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	28,1	28,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,1	28,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	28,1	28,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,1	28,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,0	25,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,4	26,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	26,4	26,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,4	26,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	26,4	26,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	23,6	23,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	25,2	25,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	25,3	25,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,4	25,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,4	25,4
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,1	16,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,0	17,0
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,4	17,4
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,8	17,8
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,2	18,2
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,6	4,6
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,4	7,4
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,0	16,0
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,8	17,8
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,6	12,6
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,3	13,3
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,6	10,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,9	10,9
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,4	9,4
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	2,0	2,0
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,8	15,8
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,9	16,9
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,6	15,6
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,7	16,7
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,1	17,1
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,6	17,6
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,0	18,0
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	0,8	0,8
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	1,9	1,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	2,0	2,0
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	2,3	2,3
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	3,4	3,4
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	0,1	0,1
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	1,3	1,3
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	2,2	2,2
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	2,5	2,5
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	3,6	3,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	0,3	0,3
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	1,8	1,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	2,6	2,6
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	2,8	2,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	3,8	3,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	1,3	1,3
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	3,0	3,0
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	3,8	3,8
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	4,2	4,2
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	6,0	6,0
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	2,4	2,4
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	3,8	3,8
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	4,5	4,5
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	5,1	5,1
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	7,4	7,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	3,4	3,4
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,8	4,8
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	5,4	5,4
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,0	6,0
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,4	8,4
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,8	7,8
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,1	9,1
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,4	9,4
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,6	9,6
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,8	10,8
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	-0,5	-0,5
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	1,0	1,0
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,3	17,3
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,8	17,8
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,2	18,2
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,6	17,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,0	15,0
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,9	16,9
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,4	17,4
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,0	13,0
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,9	15,9
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,4	16,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,0	8,0
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,1	11,1
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,9	11,9
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,1	7,1
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,6	9,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,2	10,2
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,1	17,1
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,8	18,8
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,9	19,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,3	20,3
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,7	20,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,0	21,0
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,1	17,1
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,0	19,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,9	19,9
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,6	20,6
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,2	21,2
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,3	21,3
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,0	16,0
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,7	17,7
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,5	18,5
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,2	19,2
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,0	20,0
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,2	20,2
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,1	15,1
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,8	16,8
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,5	17,5
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,1	18,1
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	18,8	18,8
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,2	19,2
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	14,4	14,4
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,2	16,2
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	16,7	16,7
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	17,3	17,3
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,9	17,9
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	18,4	18,4
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	13,3	13,3
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	15,2	15,2
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	15,7	15,7
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,1	16,1
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	16,7	16,7
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,2	17,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	12,3	12,3
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	14,4	14,4
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	14,9	14,9
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	15,3	15,3
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	15,8	15,8
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	16,2	16,2
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	11,2	11,2
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	13,5	13,5
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	14,0	14,0
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	14,3	14,3
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	14,8	14,8
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	15,1	15,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,9	17,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,7	19,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,6	20,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,2	21,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,5	21,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,7	21,7
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,3	21,3
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,5	21,5
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,6	21,6
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,6	21,6
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,5	21,5
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,5	21,5
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,2	21,2
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,2	21,2
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,1	21,1
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,1	21,1
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,1	21,1
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,0	21,0
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	20,1	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	20,1	20,1
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	20,1	20,1
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,1	20,1
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,0	20,0
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	20,0	20,0
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,3	19,3
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,3	19,3
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,2	19,2
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,2	19,2
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	19,2	19,2
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	19,2	19,2
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	18,5	18,5
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	18,5	18,5
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,5	18,5
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	18,5	18,5
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,5	18,5
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	18,5	18,5
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	17,5	17,5
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,6	17,6
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	17,6	17,6
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	17,6	17,6
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	17,6	17,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	17,6	17,6
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	16,5	16,5
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	16,7	16,7
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	16,8	16,8
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	16,8	16,8
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	16,8	16,8
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	16,8	16,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	15,5	15,5
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	15,8	15,8
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	16,0	16,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	16,0	16,0
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	16,0	16,0
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	16,0	16,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,9	21,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,9	21,9
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,9	21,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,8	21,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,8	21,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,7	21,7
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	12,6	12,6
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	12,6	12,6
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	12,6	12,6
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	12,8	12,8
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	13,5	13,5
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	4,1	4,1
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	9,4	9,4
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	11,3	11,3
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	12,2	12,2
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	12,7	12,7
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	12,7	12,7
Lum_A	Test lumiere	70,00	10,6	10,6
Lum_B	Test lumiere	100,00	10,7	10,7
Lum_C	Test lumiere	120,00	10,3	10,3
MH1_A		15,00	12,1	12,1
MH1_B		18,00	11,8	11,8
MH1_C		21,00	11,8	11,8
MH1_D		24,00	10,9	10,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	10,2	10,2
MH1_F		30,00	9,9	9,9
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	13,0	13,0
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	13,8	13,8
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	14,6	14,6
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	14,5	14,5
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	14,3	14,3
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	14,0	14,0
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	11,7	11,7
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	12,8	12,8
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	14,5	14,5
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	14,5	14,5
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	14,3	14,3
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	14,0	14,0
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	20,7	20,7
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	21,9	21,9
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	22,6	22,6
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	20,2	20,2
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	21,0	21,0
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	21,4	21,4
Weena Z1_A		4,00	4,4	4,4
Weena Z2_A		4,00	3,5	3,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,7	41,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,1	41,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,2	42,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,2	41,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,0	41,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,2	40,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,6	41,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,7	41,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,6	41,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,5	41,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,1	39,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,5	40,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,6	40,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,6	40,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,5	40,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,4	38,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,7	38,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,7	38,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,8	38,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,7	38,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,9	36,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,2	37,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,3	37,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,3	37,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,4	37,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	35,9	34,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,6	35,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,6	35,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	36,7	35,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,8	35,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,5	23,3
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,1	23,9
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,0	25,7
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,2	26,0
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,1	25,9
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,2	9,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,2	8,0
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,1	24,9
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,7	25,5
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,7	17,5
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,1	18,9
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,4	15,1
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,1	15,8
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,3	14,1
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,7	5,4
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,5	23,2
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,0	23,8
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,4	23,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,9	23,6
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,7	25,5
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,0	25,8
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,0	25,8
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,1	4,9
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,1	4,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	5,9	4,6
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,1	5,8
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,0	6,7
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,5	5,3
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,3	5,0
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,3	6,1
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,6	7,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,2	8,0
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,8	5,5
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,5	5,3
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,7	6,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,0	7,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,5	8,2
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,5	6,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,3	6,1
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,7	7,5
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,4	9,1
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,4	9,1
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,9	6,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,8	6,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,3	8,0
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,8	9,5
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,6	11,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,5	7,3
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,5	7,3
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,1	8,8
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,4	10,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,5	12,2
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,1	10,8
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,3	11,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,9	12,7
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,6	13,3
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,8	14,6
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,8	3,5
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,8	3,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,8	25,5
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,1	25,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,2	25,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,8	25,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,1	22,8
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,0	23,7
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,8	25,6
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,4	21,1
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,7	23,4
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,5	25,3
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,6	10,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,0	12,8
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,9	15,6
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,4	10,1
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,1	10,8
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,6	14,4
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,8	23,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,4	28,2
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,5	28,3
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,7	28,4
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,7	28,5
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,8	28,6
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,0	26,7
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,3	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,7	28,5
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,8	28,5
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,9	28,7
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,0	28,7
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,5	28,3
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,9	29,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,1	29,9
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,3	30,0
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,3	30,1
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,4	30,1
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,3	25,1
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,6	26,4
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,2	26,9
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,5	27,3
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,6	27,3
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,6	27,4
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	12,1	10,8
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	13,4	12,1
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	14,4	13,1
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	17,1	15,8
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,5	16,2
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,6	16,4
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	11,4	10,1
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	12,6	11,3
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	14,0	12,7
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,8	15,5
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,0	15,8
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,2	15,9
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	9,1	7,9
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	10,2	9,0
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	11,3	10,1
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	11,8	10,6
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	12,1	10,8
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	12,3	11,1
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	8,3	7,0
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	9,1	7,8
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	10,1	8,9
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	11,0	9,7
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	11,2	9,9
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	11,4	10,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,3	27,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,6	28,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,0	28,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,1	28,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,2	29,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,3	29,1
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,8	28,6
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,8	28,5
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,7	28,5
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,7	28,4
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,6	28,4
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,6	28,3
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,9	28,7
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,9	28,6
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,8	28,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,8	28,5
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,7	28,5
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,7	28,4
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,3	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,3	30,0
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,2	30,0
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,2	29,9
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,1	29,9
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,1	29,8
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,6	27,4
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,6	27,3
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,6	27,3
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,5	27,3
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,5	27,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,5	27,2
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	17,7	16,5
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,9	16,7
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,2	16,9
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	18,4	17,2
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,7	17,5
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	19,0	17,8
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	13,6	12,3
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	13,9	12,7
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	14,3	13,1
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	14,8	13,5
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	15,2	14,0
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	15,7	14,5
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	12,6	11,3
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	12,9	11,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	13,2	12,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	13,6	12,4
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	14,0	12,8
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	14,4	13,2
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	11,6	10,4
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	11,9	10,6
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	12,2	11,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	12,7	11,4
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	13,0	11,8
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	13,4	12,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,3	29,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,3	29,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,2	29,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,2	28,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,1	28,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,0	28,8
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	17,5	16,2
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,5	16,3
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	17,6	16,3
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	17,7	16,5
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,4	17,2
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	10,1	8,8
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,7	16,4
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,7	16,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	17,7	16,4
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,7	16,4
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,7	16,4
Lum_A	Test lumiere	70,00	13,6	12,3
Lum_B	Test lumiere	100,00	11,7	10,5
Lum_C	Test lumiere	120,00	11,5	10,3
MH1_A		15,00	12,7	11,5
MH1_B		18,00	13,0	11,8
MH1_C		21,00	13,2	11,9
MH1_D		24,00	13,1	11,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	13,2	11,9
MH1_F		30,00	13,1	11,8
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	24,0	22,8
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	25,2	23,9
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	25,1	23,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	24,9	23,6
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	24,6	23,4
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	24,4	23,1
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	19,7	18,4
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	23,7	22,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	25,1	23,9
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	24,9	23,7
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	24,7	23,4
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	22,9	21,6
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	33,1	31,9
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	33,4	32,1
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	33,4	32,1
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	32,5	31,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	32,4	31,1
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	32,4	31,2
Weena Z1_A		4,00	7,0	5,8
Weena Z2_A		4,00	2,5	1,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,9	41,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,4	42,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,5	42,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,5	42,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,3	42,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,4	41,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,9	41,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,0	41,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,9	41,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,8	41,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,3	40,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,8	40,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,9	40,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,9	40,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,8	40,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,6	38,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,9	38,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,0	38,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,1	38,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,0	38,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,1	36,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,5	37,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,6	37,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,6	37,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,6	37,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,1	34,9
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,9	35,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,9	35,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,0	35,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,1	35,9
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,1	24,0
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,7	24,7
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,4	26,3
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,7	26,6
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,6	26,5
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,3	10,3
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,4	10,7
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,5	25,4
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,3	26,2
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,7	18,7
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,0	20,0
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,4	16,4
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,0	17,0
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,3	15,4
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,9	7,0
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,0	24,0
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,6	24,6
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,9	23,8
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,5	24,4
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,2	26,1
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,5	26,4
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,5	26,4
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,2	6,3
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,5	6,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,4	6,5
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,3	7,4
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,3	8,4
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,4	6,4
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,5	6,6
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,5	7,6
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,6	8,6
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,3	9,3
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,7	6,7
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,8	6,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,9	7,9
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,9	9,0
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,5	9,6
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,4	7,4
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,7	7,8
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,9	9,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,3	10,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,7	10,9
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,0	8,0
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,3	8,4
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,5	9,6
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,8	10,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,7	12,8
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,7	8,8
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,1	9,2
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,3	10,5
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,5	11,5
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,7	13,7
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,4	12,6
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,0	13,2
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,2	14,3
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,8	14,9
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,0	16,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,9	5,0
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,3	5,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,2	26,1
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,6	26,5
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,7	26,6
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,3	26,2
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,6	23,5
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,6	24,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,3	26,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,9	21,8
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,2	24,1
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,9	25,8
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,2	12,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,8	15,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,1	17,2
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,8	11,9
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,0	13,3
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,7	15,8
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,5	24,5
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,8	28,6
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,0	28,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,1	29,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,3	29,2
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,4	29,3
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,3	27,2
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,7	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,1	29,0
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,3	29,2
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,5	29,4
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,5	29,5
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,7	28,5
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,1	29,9
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,4	30,2
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,6	30,4
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,7	30,5
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,7	30,5
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,7	25,5
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,0	26,8
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,5	27,4
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,9	27,8
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,0	27,9
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,1	28,0
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,4	16,0
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,0	17,6
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,7	18,3
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,2	19,6
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,7	20,2
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,1	20,5
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,5	15,0
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,1	16,7
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,9	17,5
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,5	18,8
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	19,9	19,3
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,2	19,6
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	14,0	13,7
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	15,8	15,5
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	16,5	16,1
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,9	16,5
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,3	17,0
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,7	17,4
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	13,0	12,6
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	14,8	14,5
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	15,5	15,2
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,0	15,6
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	16,4	16,0
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	16,7	16,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,6	27,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,1	28,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,5	29,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,6	29,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,8	29,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,9	29,8
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,4	29,3
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,4	29,3
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,3	29,3
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,3	29,2
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,2	29,2
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,2	29,1
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,5	29,4
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,4	29,3
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,4	29,3
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,3	29,3
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,3	29,2
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,2	29,1
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,6	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,6	30,4
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,5	30,4
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,5	30,4
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,5	30,3
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,4	30,3
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,1	28,0
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,1	28,0
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,0	27,9
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,0	27,9
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,0	27,9
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,0	27,9
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,1	20,6
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,3	20,7
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,4	20,8
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,5	20,9
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,6	21,0
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,8	21,1
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	18,9	18,6
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,2	18,8
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,3	18,9
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,4	19,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	19,6	19,2
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	19,8	19,3
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	18,0	17,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	18,2	17,9
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,4	18,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	18,5	18,1
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,6	18,2
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	18,8	18,4
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	17,0	16,7
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,3	17,0
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	17,5	17,2
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	17,6	17,3
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	17,8	17,4
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	17,9	17,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,9	29,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,9	29,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,8	29,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,8	29,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,7	29,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,6	29,6
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	18,7	17,8
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	18,7	17,8
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,8	17,9
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	18,9	18,0
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	19,6	18,7
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	11,0	10,1
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,3	17,2
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,6	17,6
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,7	17,8
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	18,9	17,9
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	18,9	17,9
Lum_A	Test lumiere	70,00	15,4	14,6
Lum_B	Test lumiere	100,00	14,3	13,6
Lum_C	Test lumiere	120,00	14,0	13,3
MH1_A		15,00	15,4	14,8
MH1_B		18,00	15,5	14,8
MH1_C		21,00	15,5	14,9
MH1_D		24,00	15,2	14,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	14,9	14,1
MH1_F		30,00	14,8	14,0
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	24,4	23,2
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	25,5	24,3
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	25,5	24,3
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	25,3	24,1
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	25,0	23,9
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	24,7	23,6
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	20,3	19,3
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	24,0	22,9
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	25,5	24,3
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	25,3	24,2
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	25,0	23,9
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	23,4	22,3
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	33,4	32,2
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	33,7	32,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	33,7	32,6
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	32,8	31,6
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	32,7	31,5
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	32,7	31,6
Weena Z1_A		4,00	8,9	8,2
Weena Z2_A		4,00	6,1	5,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,6	41,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,3	41,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,0	41,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,6	40,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,1	40,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,8	41,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,7	41,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,5	40,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,3	40,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,0	40,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,2	39,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,2	39,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,0	39,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,9	39,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,7	39,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,8	36,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,8	36,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,8	36,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,7	36,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,7	36,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,3	34,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,3	34,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,3	34,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,2	34,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,2	34,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,2	32,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,7	32,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,7	32,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,7	32,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,7	32,7
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,5	22,3
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,9	24,8
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,7	25,9
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,3	26,6
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,6	27,1
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,4	12,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,2	12,4
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,2	25,2
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,2	26,7
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,7	25,1
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,8	26,2
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,5	18,9
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,0	19,2
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,6	16,5
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,6	7,7
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,3	22,3
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,8	24,7
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,9	21,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,3	24,4
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,2	25,8
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,1	26,4
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,4	26,8
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,6	7,5
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,7	7,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,4	8,4
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,9	8,9
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,9	9,9
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,9	7,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,0	7,7
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,0	8,8
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,0	9,7
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,9	10,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,1	7,4
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,9	9,1
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,2	10,6
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,6	12,0
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,4	11,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,6	8,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,3	9,5
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,6	11,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,0	12,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,4	14,9
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,0	8,8
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,0	10,4
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,3	11,8
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,6	13,0
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,8	15,3
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,7	9,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,8	11,5
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,2	12,9
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,4	13,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,9	16,4
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,4	13,1
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,8	16,1
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,2	17,2
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,3	17,7
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,5	18,9
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,0	6,1
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,2	6,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,6	25,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,2	26,4
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,6	27,0
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,3	26,7
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,0	21,9
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,1	24,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,2	25,9
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,1	21,1
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,0	24,3
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,1	25,7
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,5	15,9
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,1	18,7
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,5	21,1
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,1	14,2
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,4	15,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,4	17,2
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,3	20,7
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,3	23,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,1	24,7
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,7	26,1
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,3	27,3
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,5	27,7
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,0	21,3
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,7	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,7	27,1
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,4	28,0
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,7	28,3
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,8	28,3
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,7	20,2
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,3	24,2
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,6	26,2
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,7	26,7
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,9	27,4
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,1	27,6
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,0	11,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,7	12,4
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,8	12,5
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,8	12,6
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,3	14,1
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,5	14,2
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,1	11,2
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,8	11,9
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,0	12,0
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,1	12,1
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,7	13,7
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,8	13,8
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,0	10,2
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,4	11,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,5	11,2
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,0	11,4
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,9	13,1
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,3	13,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,0	9,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,2	10,3
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,9	10,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,5	10,8
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,3	12,7
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,5	12,7
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,4	8,5
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,6	9,4
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,7	10,0
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,1	10,2
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,9	12,1
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,9	12,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,4	21,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,4	26,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,4	27,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,8	28,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,1	28,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,2	28,6
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,0	28,0
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,5	28,1
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,8	28,1
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,1	28,0
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,2	27,9
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,3	27,9
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,8	28,2
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,9	28,2
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,0	28,1
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,1	28,0
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,1	28,0
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,2	27,9
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,2	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,3	27,4
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,3	27,4
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,4	27,3
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,4	27,3
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,5	27,2
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,4	14,2
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,4	14,3
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,4	14,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,5	14,4
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,6	14,5
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,6	14,6
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,9	13,7
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,9	13,8
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,9	13,9
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,0	13,9
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,0	14,0
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,1	14,1
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,3	13,2
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,4	13,2
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,4	13,3
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,4	13,4
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,4	13,4
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,4	13,5
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,6	12,7
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,7	12,8
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,8	12,9
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,8	12,9
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,8	13,0
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,8	13,0
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,1	12,2
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,2	12,3
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,2	12,3
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,2	12,4
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,2	12,4
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,2	12,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,7	28,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,9	28,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,1	28,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,2	28,4
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,3	28,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,3	28,3
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,4	16,8
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,6	16,8
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,9	16,8
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,2	16,9
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,1	17,6
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,8	9,6
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,9	9,9
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,8	10,0
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,8	14,4
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	19,7	17,0
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,5	17,0
Lum_A	Test lumiere	70,00	24,2	16,6
Lum_B	Test lumiere	100,00	25,9	15,9
Lum_C	Test lumiere	120,00	24,8	13,3
MH1_A		15,00	24,3	16,0
MH1_B		18,00	24,4	16,2
MH1_C		21,00	24,5	16,4
MH1_D		24,00	24,5	16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	24,6	16,5
MH1_F		30,00	24,5	16,6
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	22,2	15,9
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	22,8	17,3
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	25,8	21,7
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	26,4	21,8
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	25,9	21,8
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	25,6	21,9
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	20,3	14,9
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	21,5	16,3
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	25,4	21,8
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	26,6	21,9
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	25,9	21,8
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	25,6	21,9
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	30,5	26,1
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	32,0	28,2
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	32,7	29,5
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	28,3	24,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	30,5	26,7
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	31,6	28,3
Weena Z1_A		4,00	15,5	14,5
Weena Z2_A		4,00	11,6	10,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,9	51,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,7	51,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,3	51,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,9	50,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,5	50,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,1	48,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,0	48,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,8	48,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,6	48,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,4	48,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,8	47,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,7	47,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,6	47,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,4	47,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,3	47,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,8	45,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,7	45,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,7	45,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,6	45,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,4	45,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,3	44,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,2	44,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,2	43,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,1	43,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,0	43,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,3	42,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,6	42,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,6	42,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,5	42,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,5	42,2
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,1	21,9
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,9	25,7
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,4	32,1
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,0	33,7
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,9	33,6
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,3	15,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,8	13,5
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,3	33,1
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,5	33,2
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,7	32,5
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,1	32,9
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,7	22,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,3	23,0
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,3	19,0
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,9	11,7
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,5	21,2
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,9	26,7
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,1	20,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,4	24,1
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,9	31,6
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,8	33,6
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,8	33,5
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,2	10,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,0	9,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,9	10,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,5	11,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,2	12,0
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,0	11,7
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,6	11,4
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,6	12,3
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,7	13,4
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,3	14,1
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,2	11,9
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,9	11,6
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,9	12,7
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,0	13,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,9	14,6
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,4	12,1
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,1	11,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,2	13,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,4	14,1
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,1	14,8
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,5	12,3
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,4	12,1
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,5	13,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,7	14,4
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,5	15,2
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,8	12,5
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,7	12,4
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,9	13,6
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,1	14,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,4	16,1
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,4	13,2
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,6	13,3
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,6	16,3
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,3	18,0
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,2	18,9
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,7	11,5
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,6	11,4
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,4	32,1
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,9	33,6
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,9	33,6
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,7	33,4
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,9	21,7
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,8	28,6
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,2	33,0
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,6	20,4
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,0	28,8
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,9	32,7
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,3	16,1
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,7	19,4
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,0	25,7
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,2	14,9
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,1	16,8
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,0	19,7
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,8	23,5
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,2	26,9
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,4	32,2
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,5	32,3
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,7	32,4
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	37,2	32,9
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,3	25,1
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,4	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,2	38,0
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,3	38,1
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,4	38,1
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,4	38,1
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,3	24,0
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,5	27,2
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,3	34,0
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,6	37,4
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,6	37,4
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,7	37,4
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,7	22,5
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,2	26,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,1	30,8
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,0	36,8
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,1	36,8
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,1	36,9
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,8	21,6
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,3	25,1
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,9	29,7
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,0	36,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,2	37,0
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,3	37,0
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,7	20,5
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,0	23,8
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,9	29,7
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,5	33,2
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,4	36,1
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,4	36,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,7	20,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,0	23,7
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,2	29,9
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,7	33,4
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,3	36,1
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,5	36,2
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,3	18,0
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,8	20,6
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,9	24,6
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,6	29,3
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,4	32,2
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,3	34,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,8	25,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,3	30,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,4	37,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,4	37,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,4	37,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,5	37,3
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,3	35,0
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,7	35,5
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,9	36,6
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,9	36,6
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,9	36,6
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,0	36,7
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,3	38,0
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,3	38,0
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,5	38,2
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,0	38,7
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,9	38,7
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,9	38,6
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,6	37,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,6	37,4
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,0	37,7
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,2	38,0
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,2	37,9
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,1	37,9
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,1	36,9
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,2	36,9
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,6	37,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,6	37,3
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,5	37,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,5	37,2
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,1	36,8
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,0	36,8
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,0	36,7
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,0	36,7
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,9	36,6
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,9	36,6
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,4	36,1
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,3	36,1
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,3	36,0
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,2	36,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,2	35,9
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,2	35,9
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,4	36,2
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,4	36,2
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,4	36,1
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,3	36,1
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,3	36,0
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,3	36,0
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,3	34,0
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,3	34,0
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,2	34,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,2	34,0
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,2	33,9
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,1	33,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,6	38,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,6	38,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,6	38,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,8	38,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,3	39,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,2	39,0
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,2	19,9
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,0	19,7
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,2	20,9
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,3	21,0
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,8	21,6
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,7	20,5
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,8	20,5
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,3	21,0
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,3	21,0
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,2	21,0
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,0	20,7
Lum_A	Test lumiere	70,00	30,2	25,9
Lum_B	Test lumiere	100,00	33,2	29,0
Lum_C	Test lumiere	120,00	32,8	28,5
MH1_A		15,00	34,9	30,6
MH1_B		18,00	34,9	30,6
MH1_C		21,00	34,9	30,6
MH1_D		24,00	34,9	30,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	34,9	30,6
MH1_F		30,00	34,9	30,6
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	29,8	25,5
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	29,4	25,1
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	34,3	30,1
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	34,7	30,4
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	33,8	29,6
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	33,5	29,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	26,2	22,0
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	28,1	23,9
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	32,5	28,2
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	34,0	29,7
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	33,0	28,8
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	32,7	28,5
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	38,3	34,1
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	40,0	35,7
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	38,0	33,7
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	39,4	35,1
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	40,2	35,9
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	40,1	35,8
Weena Z1_A		4,00	18,4	14,1
Weena Z2_A		4,00	12,2	7,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,6	20,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,5	22,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	18,6	23,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,9	24,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	19,4	24,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	14,7	19,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	16,4	21,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	16,7	21,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	17,2	21,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	18,1	22,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	13,2	18,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	14,7	19,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	15,5	20,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	15,9	20,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	16,8	21,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	12,2	17,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	13,5	18,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	12,8	17,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	14,3	19,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	15,3	20,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	11,4	16,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	12,4	17,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	11,8	16,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	13,1	17,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	14,0	18,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	8,9	13,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	9,7	14,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	10,5	15,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	11,6	16,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	12,5	17,2
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,4	19,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,5	19,3
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,5	18,3
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,6	18,4
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,8	17,5
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,3	10,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,2	11,0
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,3	15,1
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,3	15,1
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,5	15,3
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,0	16,7
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,1	14,9
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,3	16,1
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,6	12,4
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	-4,0	0,8
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,3	17,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,4	17,2
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,8	17,5
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,8	17,6
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,0	16,8
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,1	16,8
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,1	16,8
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	-5,3	-0,5
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	-5,2	-0,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	-5,3	-0,6
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	-4,9	-0,1
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	-3,2	1,6
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	3,2	7,9
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,0	8,7
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	4,0	8,8
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	4,1	8,8
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	4,2	9,0
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,0	8,8
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,1	8,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	4,2	9,0
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	4,3	9,0
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	4,4	9,2
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,4	9,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,3	9,1
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	4,4	9,2
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	4,5	9,2
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	4,6	9,4
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,6	9,3
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,6	9,4
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	4,7	9,5
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	4,7	9,5
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	4,9	9,7
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,8	9,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,8	9,6
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	4,9	9,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	5,0	9,7
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	5,3	10,1
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,1	10,9
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,2	11,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,0	10,8
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,1	10,8
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	6,3	11,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	-5,5	-0,8
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	-5,0	-0,2
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,1	15,9
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,2	16,0
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,2	17,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,1	17,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,0	16,8
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,0	16,8
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,9	15,7
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,4	15,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,7	16,4
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,5	15,2
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,7	13,4
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,5	14,3
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	5,2	10,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,8	10,6
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,8	14,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,4	14,1
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	7,4	12,2
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	8,3	13,1
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	8,8	13,6
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	9,5	14,2
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	9,7	14,5
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	9,9	14,7
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	6,4	11,1
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	8,5	13,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	9,0	13,8
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	9,8	14,6
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	10,0	14,8
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	10,2	15,0
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	6,4	11,2
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	7,8	12,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	8,3	13,1
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	9,0	13,8
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	9,2	14,0
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	9,4	14,1
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	6,4	11,1
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	7,6	12,4
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	7,9	12,7
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	8,4	13,2
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	8,6	13,4
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	8,8	13,5
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	6,1	10,9
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	7,1	11,9
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	7,5	12,2
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	7,9	12,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	8,0	12,8
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	8,2	13,0
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	5,8	10,6
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	6,4	11,2
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	6,7	11,4
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	6,9	11,7
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	7,1	11,8
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	7,2	12,0
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	5,3	10,1
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	6,0	10,8
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	6,2	11,0
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	6,3	11,1
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	6,4	11,2
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	6,6	11,3
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	4,8	9,5
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	5,5	10,2
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	5,5	10,3
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	5,6	10,3
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	5,7	10,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	5,8	10,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	6,7	11,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	8,7	13,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	9,3	14,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	10,1	14,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	10,3	15,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	10,5	15,3
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	10,0	14,8
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	10,0	14,8
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	10,1	14,8
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	10,1	14,9
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	10,1	14,9
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	10,1	14,8
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	10,2	15,0
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	10,2	15,0
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	10,3	15,0
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	10,2	15,0
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	10,2	15,0
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	10,2	14,9
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	9,5	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	9,5	14,3
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	9,6	14,3
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	9,5	14,3
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	9,5	14,3
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	9,5	14,2
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	8,8	13,6
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	8,8	13,6
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	8,9	13,7
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	8,9	13,7
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	8,9	13,7
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	9,1	13,8
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	8,2	12,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	8,2	13,0
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	8,2	13,0
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	8,3	13,0
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	8,3	13,1
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	8,3	13,0
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	7,2	12,0
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	7,3	12,1
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	7,4	12,1
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	7,4	12,1
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	7,6	12,3
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	7,5	12,3
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	6,6	11,4
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	6,7	11,4
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	6,7	11,5
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	6,7	11,5
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	6,7	11,5
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	6,7	11,5
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	5,8	10,6
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	5,9	10,7
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	5,9	10,7
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	6,0	10,8
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	6,0	10,8
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	6,0	10,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	10,6	15,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	10,6	15,4
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	10,7	15,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	10,6	15,4
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	10,6	15,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	10,6	15,3
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	-3,5	1,3
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	-3,4	1,3
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	-3,4	1,4
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	-3,2	1,6
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	-1,6	3,1
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	-3,4	1,4
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	-3,4	1,4
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	-3,4	1,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	-3,4	1,4
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	-3,3	1,4
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	-3,3	1,5
Lum_A	Test lumiere	70,00	11,6	16,4
Lum_B	Test lumiere	100,00	9,3	14,1
Lum_C	Test lumiere	120,00	8,2	13,0
MH1_A		15,00	11,1	15,9
MH1_B		18,00	11,7	16,5
MH1_C		21,00	11,9	16,7
MH1_D		24,00	12,0	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	12,1	16,9
MH1_F		30,00	12,2	16,9
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	0,0	4,8
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	2,7	7,4
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	1,3	6,1
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	1,2	6,0
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	1,0	5,8
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	0,8	5,5
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	-0,9	3,9
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	2,7	7,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	1,3	6,1
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	1,2	6,0
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	1,0	5,8
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	0,8	5,6
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	11,4	16,2
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	10,5	15,3
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	10,4	15,2
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	10,1	14,8
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	10,0	14,8
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	9,9	14,7
Weena Z1_A		4,00	2,1	6,9
Weena Z2_A		4,00	-0,4	4,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,5	52,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,3	51,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,9	51,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,5	51,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,1	50,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,9	49,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,8	49,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,6	49,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,4	49,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,1	48,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,5	48,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,4	48,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,3	48,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,1	47,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,0	47,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,4	46,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,4	46,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,3	45,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,2	45,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,1	45,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,9	44,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,9	44,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,8	44,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,8	44,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,7	44,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,9	42,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,3	42,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,2	42,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,2	42,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,1	42,7
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,2	26,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,5	28,8
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,1	33,2
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,7	34,6
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,6	34,6
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,6	17,6
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,6	17,2
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,0	33,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,2	34,1
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,4	33,3
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,9	33,8
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,9	24,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,5	25,1
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,6	21,5
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,1	13,4
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,7	25,5
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,1	29,1
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,3	25,2
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,2	27,7
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,6	32,7
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,5	34,4
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,5	34,4
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,6	12,2
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,4	12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,3	12,9
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,8	13,4
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,6	14,3
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,1	14,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,9	14,3
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,8	15,1
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,8	15,9
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,5	16,5
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,3	14,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,3	14,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,4	15,8
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,5	16,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,3	17,2
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,6	14,9
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,6	15,1
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,7	16,1
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,8	17,1
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,1	18,5
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,8	15,2
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,9	15,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,1	16,6
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,2	17,5
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,5	18,8
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,1	15,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,4	16,1
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,6	17,1
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,8	18,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,4	19,7
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,4	17,3
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,4	18,7
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,6	20,3
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,1	21,3
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,1	22,3
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,6	12,8
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,5	12,9
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,1	33,1
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,6	34,4
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,6	34,6
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,4	34,4
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,8	25,4
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,7	30,2
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,9	33,8
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,7	24,3
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,8	30,3
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,6	33,5
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,3	20,1
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,4	22,8
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,9	27,1
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,0	18,4
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,9	20,5
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,4	22,4
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,1	25,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,4	28,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,4	32,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,5	33,3
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,8	33,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,2	34,1
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,4	26,7
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,5	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,7	38,3
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,9	38,5
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,9	38,5
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,9	38,6
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,4	25,7
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,7	29,1
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,8	34,7
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,2	37,8
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,2	37,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,2	37,9
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,5	23,1
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,8	26,3
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,5	30,9
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,4	36,8
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,5	36,9
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,6	36,9
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,6	22,3
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,9	25,5
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,4	29,8
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,3	36,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,6	37,0
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,6	37,0
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,5	21,3
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,6	24,2
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,3	29,8
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,9	33,3
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,7	36,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,8	36,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,3	21,1
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,4	24,1
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,5	30,0
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,0	33,5
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,6	36,1
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,8	36,3
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,2	19,0
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,6	21,2
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,7	24,9
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,2	29,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,9	32,3
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,8	34,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,9	27,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,3	31,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,9	37,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,0	37,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,0	37,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,1	37,8
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,1	35,9
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,5	36,2
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,5	37,2
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,5	37,2
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,6	37,2
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,7	37,3
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,9	38,5
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,9	38,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,1	38,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,5	39,1
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,5	39,1
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,4	39,0
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,2	37,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,2	37,8
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,5	38,1
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,8	38,4
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,7	38,3
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,7	38,2
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,6	36,9
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,6	37,0
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,0	37,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,0	37,4
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,0	37,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,9	37,3
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,5	36,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,5	36,8
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,4	36,8
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,4	36,7
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,3	36,7
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,3	36,6
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,8	36,1
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,7	36,1
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,7	36,1
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,7	36,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,6	36,0
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,6	35,9
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,8	36,2
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,8	36,2
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,7	36,2
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,7	36,1
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,7	36,1
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,6	36,0
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,8	34,1
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,8	34,1
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,8	34,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,7	34,0
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,7	34,0
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,7	33,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,1	38,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,1	38,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,2	38,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,4	39,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,8	39,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,8	39,3
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,4	21,7
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,3	21,5
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,3	22,4
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,5	22,5
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,1	23,1
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,4	20,9
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,4	20,9
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,0	21,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,1	21,9
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,3	22,5
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,0	22,3
Lum_A	Test lumiere	70,00	31,2	26,8
Lum_B	Test lumiere	100,00	34,0	29,3
Lum_C	Test lumiere	120,00	33,4	28,8
MH1_A		15,00	35,3	30,9
MH1_B		18,00	35,3	30,9
MH1_C		21,00	35,3	30,9
MH1_D		24,00	35,3	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	35,3	30,9
MH1_F		30,00	35,3	30,9
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	30,5	26,0
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	30,2	25,8
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	34,9	30,7
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	35,3	31,0
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	34,5	30,2
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	34,2	30,0
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	27,2	22,8
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	29,0	24,7
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	33,3	29,1
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	34,7	30,4
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	33,8	29,6
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	33,5	29,4
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	39,0	34,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	40,6	36,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	39,1	35,1
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	39,7	35,5
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	40,6	36,4
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	40,7	36,6
Weena Z1_A		4,00	20,2	17,7
Weena Z2_A		4,00	15,1	13,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	22,0	21,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	22,8	22,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,0	22,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,7	23,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,0	24,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	20,3	19,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	21,3	20,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	21,5	21,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,1	21,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	23,4	22,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	18,7	18,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	19,8	19,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	20,4	19,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	21,0	20,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	22,2	21,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,7	17,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,8	18,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,6	19,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	20,3	19,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,5	21,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,9	16,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,1	17,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,1	18,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,9	19,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,1	20,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,3	15,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,5	16,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	18,5	17,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,3	18,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	20,5	20,1
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,4	18,4
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,3	19,2
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,0	19,5
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,3	18,9
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,4	21,3
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,3	21,4
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,2	21,5
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,7	26,0
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,1	26,0
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,2	19,3
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,3	20,3
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,8	20,1
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,6	20,9
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,8	24,7
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,3	14,7
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,7	35,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,8	36,1
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,1	35,5
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,2	36,5
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,9	37,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,8	37,0
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,7	36,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,3	15,3
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,0	16,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,1	17,1
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,9	16,7
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,5	17,5
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,3	19,5
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,3	20,6
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,3	21,6
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,1	22,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,1	23,3
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,7	22,8
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,9	24,0
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,8	24,9
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,5	25,5
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,1	26,2
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,6	24,6
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,8	25,8
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,7	26,7
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,2	27,0
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,7	27,5
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,3	29,0
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,2	29,9
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,2	30,7
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,6	31,1
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,8	31,3
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,4	33,9
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,5	34,8
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,4	35,6
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,6	35,7
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,5	35,7
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,6	35,1
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,7	36,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,5	36,6
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,5	36,6
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,4	36,5
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,5	14,4
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,4	15,3
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,2	36,2
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,2	36,2
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,1	36,1
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,9	21,9
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,6	34,0
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,1	35,4
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,0	36,1
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,1	25,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,0	25,0
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,8	25,7
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,0	26,0
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,7	20,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,1	21,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,6	18,0
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,5	19,9
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,8	22,1
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,9	29,8
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,4	32,1
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,3	33,3
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,8	33,9
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,9	34,1
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,0	34,1
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,1	29,0
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,3	32,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,3	33,3
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,1	34,1
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,3	34,5
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,5	34,6
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,6	28,5
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,2	31,0
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,6	32,3
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,2	33,3
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,8	33,9
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,9	34,0
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,1	28,0
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,2	30,1
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,6	31,4
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,9	32,5
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,1	33,1
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,4	33,5
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,8	27,7
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,8	29,6
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,1	30,9
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,3	32,0
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,7	32,7
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,2	33,1
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,3	27,2
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,2	29,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,4	30,1
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,4	31,1
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,4	31,8
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,2	32,3
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,7	26,6
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,5	28,4
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,6	29,4
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,6	30,3
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,7	31,0
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,5	31,5
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,3	26,2
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,1	28,0
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,2	29,0
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,2	29,9
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,4	30,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,0	31,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,8	29,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,9	32,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,8	33,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,3	34,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,5	34,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,5	34,7
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,0	34,2
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,1	34,2
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,0	34,2
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,0	34,2
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,0	34,1
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,9	34,1
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,5	34,6
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,5	34,6
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,5	34,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,5	34,6
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,4	34,6
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,4	34,5
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,9	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,0	34,1
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,0	34,2
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,0	34,2
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,0	34,1
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,9	34,1
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,4	33,5
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,5	33,6
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,5	33,7
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,5	33,7
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,5	33,7
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,5	33,7
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,3	33,2
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,4	33,3
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,4	33,4
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,5	33,4
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,5	33,5
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,5	33,5
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,5	32,5
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,7	32,7
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,8	32,7
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,9	32,8
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,9	32,9
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,0	32,9
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,7	31,7
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,7	31,8
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,8	31,8
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,8	31,9
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,9	31,9
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,9	32,0
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,2	31,2
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,2	31,2
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,2	31,3
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,3	31,3
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,3	31,4
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,3	31,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,6	34,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,6	34,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,5	34,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,5	34,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,5	34,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,4	34,6
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	18,6	18,1
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	18,6	18,1
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,7	18,2
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	18,9	18,5
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,2	19,8
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,2	15,7
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,3	16,8
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,3	17,7
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,5	18,0
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	18,7	18,2
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	18,7	18,2
Lum_A	Test lumiere	70,00	38,4	36,6
Lum_B	Test lumiere	100,00	35,4	33,8
Lum_C	Test lumiere	120,00	33,9	32,3
MH1_A		15,00	35,0	34,2
MH1_B		18,00	35,5	34,5
MH1_C		21,00	38,1	35,7
MH1_D		24,00	39,0	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	39,5	37,4
MH1_F		30,00	39,7	37,7
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	14,5	13,9
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	18,3	18,0
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	20,9	20,7
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	22,5	22,2
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	24,2	23,1
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	25,5	23,7
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	14,6	14,0
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	18,0	17,8
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	21,2	21,0
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	22,5	22,2
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	24,0	23,0
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	25,3	23,6
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	23,9	22,6
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	24,6	23,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	25,8	25,0
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	27,5	27,4
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	27,7	27,6
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	27,6	27,5
Weena Z1_A		4,00	36,6	35,6
Weena Z2_A		4,00	32,8	31,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,9	26,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,3	28,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,9	27,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,0	27,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,6	28,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,1	25,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,2	27,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,1	26,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,2	27,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,8	27,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,9	24,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	30,0	25,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	30,3	26,1
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	30,5	26,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,0	26,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	27,8	23,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,1	24,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,8	25,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,9	25,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	30,5	26,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	27,0	22,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	28,2	24,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,1	24,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,2	25,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,8	25,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,9	21,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	27,1	22,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,2	24,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	28,4	24,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,1	24,9
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,1	24,9
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,5	26,3
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,2	27,9
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,3	27,0
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,5	27,3
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,7	26,4
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,7	28,5
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,5	32,2
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,6	32,4
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,8	26,5
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,8	26,6
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,2	26,9
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,4	27,1
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,0	30,7
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,0	23,7
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	48,1	43,9
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	49,7	45,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	48,5	44,2
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	50,1	45,9
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	51,3	47,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	51,2	46,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	51,1	46,8
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,1	21,9
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,4	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,5	23,2
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,2	24,0
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,4	24,2
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,9	24,6
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,8	25,6
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,0	26,8
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,3	28,0
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,0	28,7
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,6	27,4
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,7	29,5
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,0	30,7
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,0	31,7
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,4	32,1
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,1	30,9
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,3	32,1
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,6	33,4
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,5	34,2
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,5	34,2
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	40,9	36,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	41,8	37,5
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	43,2	38,9
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	43,6	39,3
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	43,4	39,2
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	46,8	42,5
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	47,9	43,7
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	49,4	45,1
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	49,5	45,2
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,2	45,0
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	48,1	43,8
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	49,6	45,3
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,9	46,6
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,9	46,6
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,4	46,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,8	21,5
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,1	21,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,1	45,9
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,1	45,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,0	45,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,7	27,4
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	47,2	42,9
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	48,9	44,7
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,3	46,1
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,7	29,4
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,8	32,5
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,2	32,0
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,2	30,9
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,2	26,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,6	26,4
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,2	24,0
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,8	25,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,9	27,7
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,0	28,7
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	41,5	37,2
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	44,6	40,4
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	45,4	41,1
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,4	41,1
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,4	41,1
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,1	28,8
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	40,5	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	44,8	40,6
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	45,9	41,7
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,4	42,1
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,4	42,1
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,3	27,1
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,4	33,1
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	43,7	39,5
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	45,5	41,2
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,1	41,9
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,5	42,2
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,1	25,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,1	30,8
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,6	37,4
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,1	39,9
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,4	41,1
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,8	41,5
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,5	25,3
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,9	29,6
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,3	35,0
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,0	38,8
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,6	40,3
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,4	41,1
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,6	24,4
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,4	28,1
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,1	31,8
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,3	37,0
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,6	39,3
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,5	40,3
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,0	23,7
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,4	27,2
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,6	30,3
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,5	35,3
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,8	38,5
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,8	39,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,9	23,7
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,3	27,1
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,2	30,0
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,1	34,9
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,1	37,8
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,2	39,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,5	29,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	42,7	38,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	45,6	41,3
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	46,3	42,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,3	42,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,3	42,0
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,4	41,1
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,4	41,1
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,3	41,1
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,3	41,0
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,2	41,0
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,2	40,9
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,5	42,2
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,4	42,2
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,4	42,1
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,3	42,1
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,3	42,0
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,2	42,0
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,4	42,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,4	42,1
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,3	42,1
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,3	42,0
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,2	42,0
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,2	41,9
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,0	41,7
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,9	41,7
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,9	41,7
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,9	41,6
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,8	41,6
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,8	41,5
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,5	41,3
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,6	41,3
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,6	41,4
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,6	41,3
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,6	41,3
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,5	41,3
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,9	40,7
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,0	40,7
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,0	40,7
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,0	40,7
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,9	40,7
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,9	40,7
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,2	40,0
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,4	40,1
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,3	40,1
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,3	40,1
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,3	40,0
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,3	40,0
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,6	39,3
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,7	39,4
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,7	39,4
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,6	39,4
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,6	39,3
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,6	39,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,1	41,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,1	41,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,1	41,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,0	41,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,0	41,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,9	41,6
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,4	22,1
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,4	22,1
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,4	22,1
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,5	22,2
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,4	23,2
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,6	20,4
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,8	21,5
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,4	22,2
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,5	22,2
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,5	22,2
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,4	22,2
Lum_A	Test lumiere	70,00	49,8	45,5
Lum_B	Test lumiere	100,00	47,1	42,8
Lum_C	Test lumiere	120,00	45,4	41,1
MH1_A		15,00	46,0	41,8
MH1_B		18,00	45,5	41,3
MH1_C		21,00	47,7	43,5
MH1_D		24,00	49,6	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	50,4	46,2
MH1_F		30,00	50,6	46,3
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	21,5	17,3
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	22,8	18,6
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	28,5	24,2
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	29,3	25,1
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	33,7	29,5
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	35,8	31,6
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	21,5	17,2
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	22,8	18,6
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	28,5	24,2
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	29,4	25,1
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	33,6	29,3
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	35,7	31,5
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	34,3	30,0
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	36,3	32,0
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	37,8	33,5
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	31,0	26,7
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	34,5	30,3
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	35,3	31,0
Weena Z1_A		4,00	46,7	42,4
Weena Z2_A		4,00	38,8	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,8	14,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,0	16,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	20,0	18,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,2	20,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,9	24,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,4	14,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,6	16,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,6	18,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	21,6	20,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,0	23,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	12,5	11,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	14,5	13,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	16,7	15,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,0	17,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	23,0	21,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	11,7	10,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	13,7	12,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	16,2	14,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	18,6	17,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	22,7	21,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	11,2	10,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	13,1	11,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	15,7	14,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	18,3	17,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	22,5	21,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	10,7	9,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	12,5	11,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	15,0	13,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	18,0	16,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	22,2	20,9
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,1	13,8
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,5	13,2
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,9	14,7
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,3	15,0
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,4	17,2
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,3	17,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,0	14,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,2	19,9
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,0	20,7
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,6	13,4
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,1	15,8
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,9	19,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,6	20,4
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,8	19,5
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,1	11,8
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,7	28,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,7	29,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,1	28,8
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,2	30,0
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,8	31,6
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,8	31,6
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,8	31,5
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,5	12,3
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,8	12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,0	12,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,4	14,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,2	16,0
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,4	21,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,0	22,7
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,1	23,9
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,3	25,1
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,9	25,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,8	22,5
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,2	23,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,4	25,1
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,6	26,4
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,0	26,7
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,5	24,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,0	24,7
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,2	25,9
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,4	27,2
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,6	27,3
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,7	26,4
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,9	26,7
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,2	27,9
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,2	28,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,3	29,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,6	28,3
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,2	28,9
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,5	30,3
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,2	31,0
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,2	30,9
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,6	28,4
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,7	29,5
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,3	31,0
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,4	31,2
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,4	31,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,2	11,0
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,6	11,4
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,0	30,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,2	31,0
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,2	31,0
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,0	18,7
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,9	27,7
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,0	28,8
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,4	30,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,7	19,5
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,6	18,3
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,9	20,6
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,7	22,5
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,9	15,6
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,4	16,1
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,9	15,6
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,6	16,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,9	18,6
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,2	24,0
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,6	25,4
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,4	26,2
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,6	26,4
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,6	26,4
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,6	26,3
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,4	24,2
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,3	26,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,9	26,6
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,1	26,9
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,1	26,8
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,1	26,8
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,9	23,7
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,8	25,5
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,5	26,3
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,7	26,5
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,8	26,5
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,7	26,4
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,5	23,2
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,2	25,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,1	25,9
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,3	26,1
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,4	26,1
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,3	26,0
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,1	22,8
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,7	24,5
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,8	25,5
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,0	25,8
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,1	25,8
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,0	25,8
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,5	22,2
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,0	23,7
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,9	24,7
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,5	25,2
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,5	25,3
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,5	25,3
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,2	22,0
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,6	23,3
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,5	24,3
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,2	25,0
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,3	25,1
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,4	25,1
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,7	21,4
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,9	22,6
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,7	23,4
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,7	24,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,8	24,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,8	24,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,6	24,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,4	26,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,9	26,7
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,1	26,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,1	26,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,1	26,8
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,6	26,4
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,7	26,4
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,8	26,5
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,8	26,6
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,8	26,6
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,9	26,6
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,1	26,8
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,2	26,9
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,2	27,0
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,2	27,0
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,3	27,0
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,4	27,1
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,7	26,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,8	26,5
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,9	26,6
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,9	26,6
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,9	26,6
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,0	26,7
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,3	26,1
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,4	26,1
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,5	26,2
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,5	26,3
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,6	26,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,6	26,4
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,9	25,7
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,0	25,7
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,1	25,8
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,2	26,0
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,2	26,0
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,3	26,1
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,4	25,2
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,5	25,3
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,6	25,3
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,7	25,5
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,8	25,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,9	25,6
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,2	24,9
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,2	25,0
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,4	25,1
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,5	25,2
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,6	25,4
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,7	25,4
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,7	24,5
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,7	24,4
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,7	24,5
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,9	24,6
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,0	24,7
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,2	24,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,2	26,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,3	27,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,3	27,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,3	27,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,3	27,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,5	27,2
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	12,9	11,7
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	13,0	11,7
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	13,1	11,9
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	13,4	12,2
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	14,7	13,5
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	12,1	10,9
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	12,6	11,4
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	13,3	12,0
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	13,0	11,8
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	13,0	11,7
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	13,0	11,8
Lum_A	Test lumiere	70,00	34,8	33,5
Lum_B	Test lumiere	100,00	31,6	30,4
Lum_C	Test lumiere	120,00	30,0	28,7
MH1_A		15,00	35,7	34,5
MH1_B		18,00	35,8	34,6
MH1_C		21,00	35,9	34,6
MH1_D		24,00	35,9	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	35,9	34,6
MH1_F		30,00	35,8	34,5
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	10,2	9,0
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	13,1	11,8
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	14,0	12,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	20,1	18,9
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	20,1	18,9
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	20,0	18,7
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	10,6	9,4
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	14,5	13,2
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	15,2	13,9
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	20,2	18,9
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	20,2	18,9
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	20,0	18,7
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	26,7	25,4
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	26,7	25,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	26,9	25,6
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	27,3	26,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	26,3	25,1
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	26,5	25,2
Weena Z1_A		4,00	34,4	33,2
Weena Z2_A		4,00	33,5	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,6	28,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,9	29,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,7	29,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,0	29,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,0	31,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,6	27,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,8	28,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,8	28,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,2	28,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,1	30,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,4	25,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	30,5	26,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	30,9	27,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,2	27,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,1	28,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,3	24,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,6	25,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	30,3	26,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	30,7	27,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,6	28,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	27,5	23,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	28,7	25,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,7	26,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	30,0	26,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,0	27,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,5	22,9
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	27,7	24,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,9	25,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,3	25,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	30,4	27,3
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,7	26,0
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,0	27,2
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,6	28,7
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,7	27,9
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,2	28,6
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,5	28,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,3	29,4
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,0	33,4
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,2	33,5
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,2	27,4
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,5	27,8
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,9	28,4
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,2	28,7
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,6	31,9
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,4	24,5
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	48,5	44,5
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	50,0	46,0
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	48,9	44,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	50,5	46,5
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	51,6	47,6
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	51,5	47,5
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	51,4	47,4
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,8	23,1
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,1	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,1	24,5
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,8	25,1
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,1	25,5
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,3	27,1
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,3	28,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,5	29,4
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,6	30,5
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,4	31,2
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,9	29,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,8	31,4
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,0	32,6
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,0	33,6
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,4	34,0
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,0	32,5
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,1	33,6
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,4	34,8
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,2	35,6
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,3	35,8
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	41,5	37,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	42,3	38,5
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	43,7	39,8
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	44,1	40,3
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	44,0	40,2
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	47,1	43,2
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	48,3	44,3
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	49,7	45,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	49,8	45,8
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,6	45,6
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	48,4	44,5
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	49,9	45,9
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	51,2	47,2
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	51,2	47,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,7	46,7
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,3	22,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,7	23,0
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,5	46,4
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,4	46,4
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,4	46,4
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,5	28,9
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	47,5	43,5
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	49,3	45,3
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,7	46,6
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,6	31,1
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,2	33,4
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,9	33,2
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,1	32,6
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,9	27,2
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,4	27,8
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,0	25,4
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,5	27,0
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,7	29,1
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,2	32,9
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	42,1	38,6
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	45,1	41,3
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	45,8	42,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,8	42,0
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,8	42,0
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,0	32,6
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	41,3	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	45,3	41,5
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	46,3	42,5
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,8	42,9
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,8	42,9
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,8	31,6
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,6	35,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	44,2	40,4
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	45,9	42,0
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,5	42,6
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,8	42,9
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,9	30,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,7	34,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,2	38,6
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,5	40,7
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,8	41,9
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,2	42,3
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,5	30,5
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,7	33,2
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,1	36,8
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,5	39,8
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,0	41,2
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,8	41,9
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,7	29,8
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,6	32,3
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,4	34,5
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,8	38,2
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,0	40,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,9	41,0
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,2	29,3
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,8	31,5
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,2	33,4
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,2	36,8
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,2	39,4
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,2	40,3
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,9	29,0
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,5	31,2
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,8	33,0
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,8	36,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,5	38,7
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,6	39,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,5	33,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	43,3	39,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	46,0	42,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	46,7	42,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,7	42,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,7	42,9
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,8	42,1
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,8	42,0
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,8	42,0
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,7	42,0
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,7	41,9
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,7	41,9
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,9	43,0
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,8	43,0
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,8	43,0
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,7	42,9
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,7	42,9
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,7	42,8
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,8	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,7	42,9
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,7	42,8
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,7	42,8
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,6	42,8
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,6	42,7
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,3	42,4
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,3	42,4
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,3	42,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,2	42,4
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,2	42,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,2	42,3
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,9	42,0
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,0	42,1
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,0	42,1
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,0	42,1
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,9	42,1
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,9	42,0
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,3	41,4
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,4	41,5
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,4	41,5
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,3	41,5
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,3	41,5
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,3	41,5
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,6	40,7
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,7	40,8
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,7	40,8
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,7	40,8
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,7	40,8
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,6	40,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,9	40,1
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,0	40,1
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,0	40,1
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,0	40,1
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,0	40,1
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,0	40,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,6	42,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,5	42,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,5	42,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,4	42,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,4	42,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,3	42,6
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,2	23,8
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,2	23,8
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,2	23,9
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,3	24,0
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,4	25,1
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,4	22,0
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,5	23,1
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,2	23,8
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,3	23,9
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,3	23,9
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,3	23,9
Lum_A	Test lumiere	70,00	50,2	46,3
Lum_B	Test lumiere	100,00	47,5	43,6
Lum_C	Test lumiere	120,00	45,8	41,9
MH1_A		15,00	46,7	43,1
MH1_B		18,00	46,4	42,8
MH1_C		21,00	48,4	44,6
MH1_D		24,00	50,1	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	50,9	47,0
MH1_F		30,00	51,0	47,1
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	22,6	19,3
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	24,5	21,8
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	29,3	26,0
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	30,6	27,5
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	34,4	30,7
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	36,3	32,4
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	22,6	19,4
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	24,5	21,8
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	29,4	26,2
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	30,6	27,6
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	34,2	30,5
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	36,2	32,3
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	35,3	31,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	37,0	33,4
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	38,4	34,7
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	33,7	31,5
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	35,9	32,9
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	36,4	33,3
Weena Z1_A		4,00	47,3	43,7
Weena Z2_A		4,00	40,7	37,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,3	15,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,4	17,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	20,4	20,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,5	22,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	24,3	24,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,9	15,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,2	18,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	21,3	21,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,4	23,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,0	25,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,2	16,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,4	18,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	21,4	21,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,5	23,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,2	25,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	14,8	14,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	16,9	16,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,8	19,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,0	22,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	23,9	23,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	14,2	14,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	16,4	16,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,2	19,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	21,4	21,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	23,7	23,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	13,5	13,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	15,6	15,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	18,4	18,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	20,8	20,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	23,0	23,0
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,4	19,4
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,6	19,6
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,6	21,6
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,3	22,3
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,9	23,9
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,8	20,8
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,3	20,3
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,2	23,2
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,4	24,4
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,9	18,9
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,8	20,8
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,0	18,0
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,0	20,0
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,2	19,2
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,8	17,8
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,8	27,8
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,5	28,5
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,9	28,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,8	29,8
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,6	31,6
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,6	31,6
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,6	31,6
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,2	19,2
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,8	19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,2	20,2
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,7	19,7
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,9	20,9
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,6	25,6
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,3	28,3
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,4	29,4
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,4	29,4
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,5	29,5
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,3	26,3
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,9	28,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,8	29,8
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,7	29,7
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,9	29,9
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,2	27,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,9	29,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,1	30,1
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,1	30,1
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,2	30,2
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,2	29,2
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,7	30,7
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,0	31,0
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,1	31,1
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,1	31,1
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,5	29,5
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,8	29,8
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,7	30,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,9	30,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,9	30,9
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,4	28,4
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,2	29,2
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,0	31,0
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,2	31,2
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,1	31,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,7	17,7
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,6	18,6
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,7	19,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,0	21,0
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,7	23,7
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,0	23,0
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,1	26,1
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,9	28,9
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,2	30,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,5	21,5
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,0	22,0
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,8	23,8
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,3	24,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,0	21,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,9	17,9
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,6	18,6
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,8	19,8
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,2	21,2
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,4	21,4
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,3	23,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,2	25,2
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,0	26,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,3	26,3
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,4	26,4
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,3	21,3
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,7	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,3	25,3
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,2	26,2
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,5	26,5
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,7	26,7
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,8	20,8
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,1	23,1
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,5	24,5
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,6	25,6
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,8	25,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,0	26,0
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,3	20,3
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,5	22,5
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,8	23,8
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,8	24,8
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,3	25,3
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,4	25,4
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,8	19,8
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,0	22,0
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,4	23,4
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,2	24,2
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,8	24,8
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,0	25,0
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,2	19,2
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,7	21,7
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,9	22,9
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,5	23,5
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,3	24,3
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,4	24,4
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,8	18,8
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,4	21,4
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,6	22,6
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,1	23,1
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,8	23,8
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,0	24,0
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,3	18,3
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,9	20,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,1	22,1
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,6	22,6
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,2	23,2
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,4	23,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,5	21,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,9	23,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,6	25,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,4	26,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,7	26,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,8	26,8
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,4	26,4
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,5	26,5
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,7	26,7
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,7	26,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,6	26,6
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,6	26,6
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,6	26,6
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,7	26,7
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,9	26,9
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,0	27,0
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,9	26,9
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,8	26,8
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,1	26,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,1	26,1
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,3	26,3
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,5	26,5
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,5	26,5
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,4	26,4
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,5	25,5
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,6	25,6
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,7	25,7
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,9	25,9
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,0	26,0
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,0	26,0
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,0	25,0
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,1	25,1
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,2	25,2
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,4	25,4
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,5	25,5
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,6	25,6
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,5	24,5
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,7	24,7
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,8	24,8
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,9	24,9
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,0	25,0
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,2	25,2
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,1	24,1
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,3	24,3
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,4	24,4
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,5	24,5
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,6	24,6
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,8	24,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,6	23,6
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,8	23,8
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,0	24,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,1	24,1
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,2	24,2
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,4	24,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,8	26,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,0	27,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,2	27,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,2	27,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,0	27,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,0	27,0
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	16,5	16,5
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,0	17,0
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	17,5	17,5
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	17,8	17,8
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	19,2	19,2
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	14,5	14,5
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	15,6	15,6
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	16,2	16,2
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,2	16,2
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	16,1	16,1
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	16,1	16,1
Lum_A	Test lumiere	70,00	32,7	32,7
Lum_B	Test lumiere	100,00	30,0	30,0
Lum_C	Test lumiere	120,00	27,9	27,9
MH1_A		15,00	28,6	28,6
MH1_B		18,00	31,0	31,0
MH1_C		21,00	31,2	31,2
MH1_D		24,00	31,2	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	31,2	31,2
MH1_F		30,00	31,1	31,1
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	13,1	13,1
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	14,1	14,1
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	15,5	15,5
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	17,4	17,4
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	18,8	18,8
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	19,9	19,9
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	13,0	13,0
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	13,9	13,9
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	15,3	15,3
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	17,3	17,3
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	18,7	18,7
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	19,8	19,8
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	23,8	23,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	24,1	24,1
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	24,6	24,6
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	23,7	23,7
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	23,8	23,8
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	24,2	24,2
Weena Z1_A		4,00	24,7	24,7
Weena Z2_A		4,00	25,2	25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,4	15,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,5	17,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	20,9	19,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,4	22,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,6	26,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,6	15,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,7	17,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	21,3	20,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,1	22,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,2	27,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,3	15,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,3	17,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	20,8	19,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,4	22,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,4	26,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,0	14,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,1	16,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	20,7	19,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,7	22,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,8	26,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,5	14,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,6	16,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	20,4	19,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,4	22,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,9	26,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	14,9	13,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	16,9	15,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,6	18,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,8	21,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,2	26,0
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,9	20,6
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,7	22,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,6	22,4
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,9	22,7
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,2	23,9
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,3	19,1
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,6	20,3
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,0	21,7
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,2	23,0
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,5	18,2
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,4	20,1
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,7	16,4
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,5	18,2
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,3	17,1
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,8	17,5
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,1	30,8
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,0	32,7
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,4	33,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,1	34,9
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,1	35,9
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,1	35,8
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,0	35,7
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,9	16,7
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,4	17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,2	19,0
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,6	19,3
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,2	22,0
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,8	25,5
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,4	29,1
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,9	30,7
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,1	31,8
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,1	31,8
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,8	26,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,1	29,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,6	31,3
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,5	32,3
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,5	32,3
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,9	28,6
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,9	30,6
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,3	32,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,9	32,6
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,0	32,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,9	31,6
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,0	32,8
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,6	34,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,8	34,5
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,9	34,6
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,4	32,2
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,7	33,4
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,1	34,9
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,2	35,0
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,2	34,9
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,6	32,3
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,3	34,1
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,5	35,3
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,4	35,2
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,3	35,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,4	15,2
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,1	15,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,3	20,0
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,1	20,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,6	23,4
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,7	22,5
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,1	29,8
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,0	31,8
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,4	34,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,3	20,0
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,7	20,4
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,9	22,6
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,4	22,1
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,0	17,7
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,3	17,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,6	13,4
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,2	15,9
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,3	19,0
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,1	24,9
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,2	26,0
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,4	27,1
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,1	27,8
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,5	28,2
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,8	29,6
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,5	26,3
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,1	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,2	29,0
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,5	29,2
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,6	29,4
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,7	29,5
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,6	25,4
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,2	26,9
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,2	28,0
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,7	28,4
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,8	28,5
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,9	28,7
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,3	25,0
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,7	26,5
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,7	27,5
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,4	28,1
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,5	28,2
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,6	28,3
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,4	24,1
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,8	25,6
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,8	26,5
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,6	27,3
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,7	27,4
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,8	27,6
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,9	23,6
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,4	25,1
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,3	26,0
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,0	26,8
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,2	27,0
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,4	27,1
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,5	23,3
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,8	24,6
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,7	25,5
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,5	26,2
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,9	26,6
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,0	26,7
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,0	22,8
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,2	23,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,1	24,8
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,9	25,6
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,4	26,2
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,6	26,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,8	25,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,1	26,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,3	28,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,8	28,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,3	29,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,4	30,1
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,4	30,2
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,7	30,4
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,0	30,8
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,5	30,3
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,6	30,4
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,8	30,5
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,9	29,7
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,1	29,8
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,2	29,9
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,2	30,0
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,5	30,3
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,6	30,4
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,2	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,3	29,0
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,4	29,1
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,5	29,2
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,8	29,6
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,9	29,6
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,8	28,6
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,0	28,7
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,1	28,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,2	28,9
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,4	29,1
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,7	29,4
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,0	27,8
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,2	27,9
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,3	28,0
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,4	28,1
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,6	28,3
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,9	28,6
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,6	27,4
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,8	27,5
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,9	27,6
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,0	27,7
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,1	27,9
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,4	28,2
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,3	27,0
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,4	27,2
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,5	27,3
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,6	27,3
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,7	27,5
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,0	27,7
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,8	26,6
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,0	26,7
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,1	26,8
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,1	26,9
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,3	27,0
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,5	27,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,8	30,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,0	30,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,4	31,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,9	30,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,1	30,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,1	30,9
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	16,6	15,4
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,4	16,1
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	16,7	15,4
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	17,0	15,8
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,8	17,6
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	13,0	11,8
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	13,8	12,5
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	14,4	13,2
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	14,9	13,6
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	14,9	13,6
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	16,7	15,5
Lum_A	Test lumiere	70,00	37,6	36,3
Lum_B	Test lumiere	100,00	34,8	33,5
Lum_C	Test lumiere	120,00	32,7	31,5
MH1_A		15,00	35,6	34,4
MH1_B		18,00	35,7	34,5
MH1_C		21,00	35,8	34,6
MH1_D		24,00	35,9	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	35,9	34,6
MH1_F		30,00	35,8	34,6
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	17,3	16,0
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	17,6	16,4
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	18,8	17,5
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	23,3	22,1
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	25,0	23,8
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	25,4	24,1
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	17,3	16,1
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	17,6	16,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	18,7	17,5
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	23,3	22,0
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	25,0	23,7
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	25,4	24,1
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	29,3	28,0
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	29,4	28,2
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	29,5	28,2
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	29,1	27,9
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	29,2	28,0
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	29,3	28,0
Weena Z1_A		4,00	37,5	36,3
Weena Z2_A		4,00	37,1	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	18,9	18,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	21,0	20,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,7	23,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,0	25,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,2	28,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	19,3	18,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	21,4	20,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,3	23,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,8	26,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	30,6	29,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	19,3	18,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	21,4	20,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,1	23,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,5	25,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,4	28,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	18,5	17,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	20,6	19,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,3	22,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,0	25,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,3	28,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,9	17,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	20,0	19,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,8	22,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,5	24,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,3	28,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,2	16,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	19,3	18,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,0	21,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,9	24,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,6	27,8
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,8	23,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,1	24,3
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,7	25,0
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,2	25,5
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,6	26,9
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,6	23,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,0	23,3
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,1	25,6
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,3	26,7
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,2	21,6
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,1	23,5
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,8	20,3
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,8	22,2
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,8	21,3
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,3	20,7
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,5	32,6
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,0	34,1
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,5	34,5
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,1	36,1
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,2	37,3
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,2	37,2
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,1	37,1
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,6	21,1
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,2	21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,2	22,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,2	22,5
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,2	24,5
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,2	28,6
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,5	31,7
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,8	33,1
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,6	33,8
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,7	33,8
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,1	29,5
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,1	32,4
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,4	33,6
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,0	34,2
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,1	34,2
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,8	31,0
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,0	33,3
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,0	34,2
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,4	34,5
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,5	34,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,4	33,6
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,7	34,9
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,9	36,0
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,1	36,2
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,1	36,2
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,9	34,0
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,9	35,0
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,2	36,3
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,4	36,4
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,3	36,4
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,7	33,8
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,3	35,3
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,6	36,7
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,6	36,6
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,5	36,5
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,1	19,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,9	20,4
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,6	22,9
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,6	24,0
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,2	26,5
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,4	25,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,3	31,4
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,5	33,6
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,6	35,7
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,4	23,9
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,8	24,3
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,9	26,3
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,9	26,4
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,1	22,7
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,1	20,5
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,1	19,8
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,7	21,3
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,8	23,3
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,4	26,5
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,7	27,9
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,1	29,3
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,8	30,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,2	30,4
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,2	31,3
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,4	27,5
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,2	29,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,4	30,5
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,9	31,0
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,0	31,2
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,1	31,3
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,6	26,7
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,3	28,4
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,5	29,6
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,1	30,2
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,3	30,4
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,4	30,5
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,2	26,3
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,9	27,9
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,0	29,0
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,7	29,8
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,9	30,0
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,0	30,1
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,5	25,5
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,1	27,2
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,1	28,2
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,9	29,0
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,2	29,3
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,3	29,5
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,9	25,0
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,6	26,7
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,6	27,7
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,3	28,4
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,7	28,8
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,8	29,0
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,5	24,6
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,2	26,3
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,1	27,3
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,8	28,0
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,3	28,4
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,4	28,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,1	24,1
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,6	25,7
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,5	26,7
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,2	27,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,8	28,0
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,0	28,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,9	27,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,5	28,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,9	30,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,4	30,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,8	31,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,7	31,8
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,6	31,7
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,8	31,9
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,1	32,2
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,8	31,9
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,8	31,9
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,9	32,0
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,3	31,4
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,4	31,6
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,6	31,7
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,6	31,8
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,8	31,9
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,9	32,0
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,6	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,7	30,8
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,8	31,0
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,9	31,1
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,2	31,3
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,2	31,3
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,2	30,3
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,3	30,4
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,4	30,5
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,5	30,7
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,7	30,9
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,9	31,0
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,5	29,6
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,6	29,7
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,7	29,8
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,8	30,0
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,0	30,1
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,3	30,4
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,1	29,2
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,2	29,3
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,3	29,4
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,4	29,5
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,6	29,7
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,8	29,9
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,7	28,8
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,8	29,0
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,9	29,1
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,0	29,2
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,2	29,3
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,4	29,5
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,2	28,3
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,4	28,5
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,5	28,6
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,6	28,7
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,7	28,8
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,9	29,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,0	32,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,2	32,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,6	32,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,2	32,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,3	32,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,3	32,4
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,6	19,0
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	20,2	19,6
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	20,1	19,6
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,4	19,9
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	22,0	21,5
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,9	16,4
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,8	17,4
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,4	18,0
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,6	18,1
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	18,6	18,1
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,5	18,8
Lum_A	Test lumiere	70,00	38,8	37,9
Lum_B	Test lumiere	100,00	36,0	35,1
Lum_C	Test lumiere	120,00	34,0	33,1
MH1_A		15,00	36,4	35,4
MH1_B		18,00	37,0	36,1
MH1_C		21,00	37,1	36,2
MH1_D		24,00	37,2	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	37,1	36,2
MH1_F		30,00	37,1	36,2
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	18,7	17,8
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	19,2	18,4
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	20,4	19,6
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	24,3	23,4
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	26,0	25,0
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	26,4	25,5
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	18,7	17,8
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	19,2	18,3
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	20,3	19,5
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	24,3	23,3
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	25,9	24,9
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	26,4	25,5
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	30,4	29,4
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	30,6	29,6
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	30,7	29,8
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	30,2	29,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	30,3	29,4
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	30,5	29,5
Weena Z1_A		4,00	37,7	36,6
Weena Z2_A		4,00	37,4	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,0	13,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,8	15,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,1	17,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,9	18,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,1	20,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,1	15,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	19,0	17,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	20,2	18,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	21,0	19,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	22,3	21,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,2	14,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,9	16,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,1	17,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	20,0	18,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	22,3	21,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,1	14,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,7	15,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	18,8	17,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,6	18,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,6	20,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,0	13,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	16,5	14,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	17,7	16,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	18,3	17,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	19,9	19,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	14,2	12,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	15,7	13,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	17,0	15,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	17,7	16,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	19,0	17,8
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,6	29,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,8	29,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,5	29,2
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,3	29,1
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,9	29,7
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,6	16,8
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,5	18,7
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,7	20,5
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,0	21,1
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,0	20,4
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,6	21,4
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,8	21,0
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,4	21,8
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,7	21,3
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,6	18,5
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,9	29,7
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,6	31,3
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	42,6	38,2
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	42,5	38,4
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	42,1	38,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,8	37,6
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,4	37,2
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,8	17,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,3	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,8	18,9
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,9	19,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,4	18,6
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,0	23,0
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,6	27,3
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,3	29,8
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,6	31,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,2	33,2
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,5	24,5
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,3	29,4
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,3	31,8
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,0	34,0
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,8	33,9
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,5	27,1
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,1	32,5
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,9	35,1
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,8	34,9
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,6	34,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,8	32,2
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,9	36,0
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,7	35,8
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,5	35,6
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,3	35,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	39,9	35,8
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	40,7	36,8
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,5	36,5
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,2	36,3
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,9	36,0
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	42,3	38,0
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	42,2	38,2
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,9	37,8
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,5	37,5
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,2	37,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,1	16,1
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,7	17,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,3	27,8
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,3	27,8
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,6	28,2
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,2	24,0
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,2	26,4
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,0	30,8
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,5	32,9
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,6	18,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,5	21,7
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,4	24,6
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,9	18,7
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,9	21,2
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,9	20,1
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,1	16,9
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,6	19,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,7	21,3
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,6	14,4
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,9	15,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,0	16,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,1	18,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	19,7	18,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,8	18,9
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,7	15,5
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,9	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,1	17,9
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,1	19,0
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,2	20,0
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,4	20,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,3	16,1
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,5	17,4
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,7	18,6
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,9	19,8
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,5	20,4
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,0	20,7
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,0	16,4
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,4	18,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,4	19,0
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,4	20,0
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,0	20,6
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,4	20,9
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,6	17,1
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,8	18,5
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,7	19,5
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,6	20,4
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,1	21,0
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,3	21,3
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,1	17,6
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,4	19,4
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,3	20,4
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,0	21,3
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,5	22,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,6	22,7
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,8	17,1
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,1	19,4
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,9	20,5
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,6	21,2
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,2	22,2
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,4	22,8
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,5	16,6
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,4	18,7
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,2	19,8
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,9	20,5
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,6	21,3
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,8	22,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,2	15,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,5	16,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,6	17,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,6	18,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,3	19,3
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,5	19,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	20,2	19,2
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	20,5	19,4
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	20,8	19,7
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,3	20,1
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,8	20,4
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	22,4	20,8
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,7	20,5
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	22,1	20,8
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	22,6	21,2
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,3	21,6
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,6	22,0
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,1	22,7
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	22,8	21,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,4	21,6
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,9	21,9
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,8	22,3
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,1	22,9
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,5	23,5
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,1	21,4
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,2	21,9
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,5	22,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,2	23,0
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,3	23,6
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,4	23,8
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,0	21,7
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,7	22,1
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,0	22,7
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,0	23,3
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,1	23,6
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,1	23,7
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,8	23,3
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,9	23,5
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,0	23,8
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,0	23,9
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,0	23,9
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,0	23,9
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,7	23,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,8	23,9
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,8	23,9
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,8	23,9
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,8	23,9
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,7	23,9
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,0	22,6
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,3	23,3
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,3	23,4
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,3	23,4
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,3	23,4
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,3	23,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,0	19,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,3	20,2
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,8	20,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	22,3	20,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,1	21,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,7	21,8
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	10,2	7,2
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	10,1	7,2
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	10,1	7,2
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	10,1	7,1
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	10,3	7,7
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	8,5	5,7
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	9,1	6,3
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	9,9	7,0
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	10,4	7,5
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	10,4	7,5
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	10,3	7,5
Lum_A	Test lumiere	70,00	27,4	24,5
Lum_B	Test lumiere	100,00	27,8	23,5
Lum_C	Test lumiere	120,00	28,3	22,5
MH1_A		15,00	30,0	26,6
MH1_B		18,00	30,7	28,0
MH1_C		21,00	31,1	28,6
MH1_D		24,00	31,2	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	31,5	28,9
MH1_F		30,00	31,9	28,9
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	14,1	13,0
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	11,3	10,1
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	12,6	11,5
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	14,1	13,1
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	16,8	15,4
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	22,4	16,6
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	13,7	12,6
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	11,2	10,0
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	12,5	11,5
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	14,0	13,1
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	16,5	15,2
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	22,3	16,6
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	18,0	17,1
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	18,4	17,6
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	18,9	18,0
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	18,9	18,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	19,3	18,7
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	19,8	19,2
Weena Z1_A		4,00	23,4	22,5
Weena Z2_A		4,00	21,2	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,1	20,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,8	22,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,9	23,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,9	23,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,5	24,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,3	22,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	27,8	23,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,7	24,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	28,7	24,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,2	24,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,5	21,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,7	22,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,5	23,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,5	23,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,7	24,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,4	21,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,7	22,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,5	23,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,6	23,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,7	24,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	24,4	20,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	25,6	21,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	26,5	22,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,3	22,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,4	23,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	24,7	20,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	25,9	21,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	26,9	22,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,0	22,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,1	22,8
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,9	33,6
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,1	33,8
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,8	33,5
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,5	33,3
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,0	33,7
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,0	23,8
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,1	25,9
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,2	29,0
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,0	28,7
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,0	27,8
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,8	27,6
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,0	27,8
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,9	27,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,1	26,8
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,5	26,2
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	39,6	35,3
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	44,1	39,9
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	55,1	50,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	55,0	50,7
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	54,6	50,3
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	54,2	49,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	53,8	49,5
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,7	23,4
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,6	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,1	25,9
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,0	25,8
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,8	25,6
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,7	25,5
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,5	32,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	46,4	42,1
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	49,2	44,9
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,1	44,9
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,9	27,7
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	43,1	38,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,1	45,9
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,1	45,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,9	45,6
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,4	32,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	51,3	47,1
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	51,3	47,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	51,0	46,8
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,8	46,6
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	50,9	46,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	52,5	48,3
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	52,3	48,0
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	52,0	47,8
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	51,8	47,5
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	52,3	48,0
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	53,4	49,1
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	53,1	48,8
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	52,8	48,5
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	52,5	48,2
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	54,8	50,6
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	54,8	50,6
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	54,4	50,2
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	54,0	49,8
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	53,6	49,4
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,0	23,7
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,8	25,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,1	31,9
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,0	31,8
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,2	32,0
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,9	28,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,1	30,9
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	42,5	38,2
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	45,7	41,4
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,3	27,0
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,3	29,0
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,7	29,5
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,3	26,1
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,3	28,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,2	27,9
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,2	25,0
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,4	27,2
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,5	27,3
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,0	17,7
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,0	18,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,1	19,8
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,3	21,1
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,9	21,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,0	21,8
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,9	18,7
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,0	19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,1	20,9
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,4	22,2
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,1	22,8
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,2	23,0
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,2	19,0
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,3	20,0
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,5	21,2
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,8	22,6
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,7	23,4
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,6	24,3
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,3	20,0
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,7	21,5
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,7	22,5
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,9	23,6
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,7	24,5
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,5	25,2
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,5	22,2
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,5	23,3
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,4	24,1
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,3	25,0
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,0	25,8
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,6	26,3
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,4	27,1
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,2	29,9
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,9	30,6
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,6	31,3
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,2	32,0
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,3	32,1
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,6	28,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,3	32,0
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,9	32,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,6	33,3
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,2	34,0
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,4	34,1
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,3	28,1
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,9	31,6
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,5	32,3
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,2	32,9
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,8	33,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,2	33,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,6	18,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,7	19,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,8	20,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,0	21,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,5	22,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,7	22,4
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,9	21,6
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,2	22,0
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,8	22,5
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,4	23,2
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,4	24,1
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,8	25,5
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,8	23,5
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,3	24,1
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,2	24,9
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,6	26,3
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,8	29,6
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,6	33,3
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,6	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,6	26,3
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,4	27,2
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,6	29,4
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,3	33,1
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,7	33,5
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,8	26,6
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,7	28,5
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,4	31,2
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,3	33,1
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,7	33,5
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,9	35,6
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,0	27,7
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,5	29,3
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,6	32,4
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,8	33,6
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,5	35,2
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,6	35,4
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,4	32,2
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,7	32,4
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,7	33,5
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,3	35,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,3	35,0
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,2	35,0
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,4	34,1
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,5	34,2
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,9	34,7
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,9	34,7
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,9	34,6
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,9	34,6
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,1	33,9
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,1	33,9
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,1	33,8
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,1	33,8
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,1	33,8
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,1	33,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,7	22,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,2	23,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,0	23,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,0	24,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,6	26,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,4	30,1
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	20,8	16,6
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	20,8	16,6
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	20,8	16,5
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,8	16,5
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,8	16,5
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,5	14,3
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,3	15,0
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,0	15,8
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,8	16,5
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,9	16,6
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,9	16,6
Lum_A	Test lumiere	70,00	44,4	40,1
Lum_B	Test lumiere	100,00	42,4	38,2
Lum_C	Test lumiere	120,00	41,4	37,1
MH1_A		15,00	40,7	36,4
MH1_B		18,00	40,8	36,5
MH1_C		21,00	41,1	36,8
MH1_D		24,00	41,4	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	41,7	37,4
MH1_F		30,00	42,3	38,1
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	19,9	15,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	19,1	14,8
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	19,2	14,9
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	20,2	15,9
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	24,1	19,8
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	31,7	27,4
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	19,8	15,5
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	19,0	14,8
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	19,1	14,8
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	20,0	15,7
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	23,5	19,2
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	31,9	27,7
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	24,4	20,2
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	24,8	20,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	25,3	21,0
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	23,8	19,5
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	24,1	19,8
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	24,5	20,2
Weena Z1_A		4,00	29,5	25,3
Weena Z2_A		4,00	28,3	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	12,3	11,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	14,2	12,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	16,4	15,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	17,9	16,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	20,5	19,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	13,2	12,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	15,2	13,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	17,5	16,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,4	18,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	22,2	20,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	14,6	13,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	16,5	15,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	18,9	17,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	20,8	19,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	23,3	22,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	11,9	10,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	13,8	12,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	16,1	14,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	17,9	16,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	20,8	19,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	11,8	10,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	13,6	12,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	15,9	14,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	17,8	16,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	20,6	19,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	11,5	10,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	13,2	12,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	15,5	14,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	17,5	16,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	19,3	18,1
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,4	22,2
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,3	24,0
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,2	23,9
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,2	23,9
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,0	24,7
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,3	15,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,6	17,4
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,0	16,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,1	17,8
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,9	15,6
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,2	16,9
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,7	26,4
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,6	27,3
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,6	26,3
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,3	17,0
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,4	25,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,5	27,3
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,6	35,3
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,5	37,2
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,3	37,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,1	36,8
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,9	36,6
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,8	15,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,5	17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,1	18,8
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,2	18,9
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,2	20,0
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,3	24,0
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,5	31,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,6	33,3
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,7	33,4
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,6	33,3
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,9	25,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,8	32,5
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,3	34,1
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,2	34,0
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,1	33,9
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,5	28,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,2	33,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,9	34,7
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,8	34,6
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,7	34,4
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,8	32,5
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,3	35,0
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,6	35,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,4	35,2
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,3	35,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,8	33,5
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,3	36,0
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,1	35,9
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,0	35,7
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,8	35,6
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,4	35,2
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,4	37,2
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,2	37,0
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,0	36,8
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,8	36,6
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,6	14,4
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,7	15,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,9	22,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,1	22,8
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,1	23,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,9	20,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,8	21,5
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,2	28,0
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,3	29,0
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,5	14,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,1	16,8
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,8	17,5
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,1	16,8
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,7	19,4
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,0	15,8
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,0	15,7
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,6	19,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,5	27,2
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	14,7	13,5
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,2	14,9
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,9	16,6
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,2	18,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,1	18,8
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,3	20,0
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,6	14,4
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,0	15,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,5	17,3
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,5	19,2
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,4	21,2
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,4	24,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,7	15,4
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,9	16,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,1	17,9
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,7	19,5
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,1	21,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,4	24,1
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,0	17,7
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,9	18,7
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,0	19,8
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,3	21,0
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,4	23,2
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,2	23,9
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,3	20,1
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,7	21,5
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,6	22,3
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,4	23,1
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,9	23,6
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,9	23,7
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,4	20,2
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,2	21,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,9	21,7
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,7	22,4
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,4	23,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,5	23,3
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,9	19,6
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,7	20,4
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,4	21,2
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,1	21,9
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,8	22,6
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,1	22,8
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,9	18,6
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,7	19,4
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,4	20,1
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,1	20,8
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,8	21,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,2	22,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,1	13,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,6	15,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,3	17,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,2	18,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,0	19,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,9	21,6
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,9	23,7
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,4	24,2
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,6	24,3
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,7	24,4
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,8	24,5
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,9	24,7
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,8	24,6
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,9	24,7
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,0	24,7
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,1	24,8
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,2	24,9
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,3	25,1
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,5	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,5	24,3
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,6	24,4
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,7	24,5
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,9	24,6
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,0	24,7
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,2	24,0
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,3	24,0
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,4	24,1
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,4	24,2
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,6	24,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,6	24,4
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,9	23,6
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,0	23,7
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,0	23,8
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,1	23,9
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,2	24,0
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,3	24,1
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,6	23,3
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,6	23,4
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,7	23,4
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,8	23,5
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,8	23,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,9	23,7
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,2	22,9
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,2	23,0
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,3	23,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,4	23,1
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,4	23,2
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,5	23,3
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,3	22,0
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,4	22,1
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,4	22,1
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,5	22,2
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,5	22,3
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,6	22,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,7	24,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,9	24,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,0	24,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,1	24,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,2	25,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,4	25,1
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	11,9	10,6
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	12,0	10,7
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	12,1	10,9
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	12,4	11,2
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	13,6	12,4
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	6,3	5,1
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	7,0	5,7
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	7,7	6,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	8,4	7,2
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	8,6	7,3
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	8,6	7,4
Lum_A	Test lumiere	70,00	32,5	31,2
Lum_B	Test lumiere	100,00	31,1	29,8
Lum_C	Test lumiere	120,00	28,7	27,5
MH1_A		15,00	31,6	30,3
MH1_B		18,00	31,8	30,5
MH1_C		21,00	31,8	30,6
MH1_D		24,00	31,9	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	32,1	30,8
MH1_F		30,00	30,4	29,1
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	18,4	17,1
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	9,9	8,7
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	11,7	10,5
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	18,2	17,0
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	22,6	21,3
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	22,7	21,5
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	18,3	17,0
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	9,6	8,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	11,4	10,2
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	16,4	15,1
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	22,5	21,3
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	22,7	21,5
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	25,3	24,0
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	25,5	24,2
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	25,6	24,3
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	25,0	23,7
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	25,4	24,2
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	25,5	24,2
Weena Z1_A		4,00	31,3	30,1
Weena Z2_A		4,00	25,4	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,8	22,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	27,5	23,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,7	25,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	28,9	25,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,8	26,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	27,0	23,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	28,6	24,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,5	26,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,8	26,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	30,6	27,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,3	22,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	27,6	24,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,6	25,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,0	25,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	30,5	27,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,1	22,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	27,4	23,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,4	24,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	28,6	25,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	30,0	26,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,1	21,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,4	22,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,4	23,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,4	24,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,8	25,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,3	21,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,5	22,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,6	23,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,9	24,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,3	25,0
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,7	35,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,0	35,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,7	35,2
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,5	35,0
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,0	35,5
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,8	25,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,9	27,1
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,7	29,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,6	29,7
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,6	28,7
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,5	28,8
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,7	30,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,9	31,0
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,1	30,2
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,2	27,3
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	40,5	36,7
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	44,7	40,7
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	55,4	51,2
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	55,3	51,2
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	54,9	50,8
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	54,5	50,4
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	54,1	50,0
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,5	24,9
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,4	26,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,0	27,3
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,9	27,3
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,8	27,3
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,8	29,1
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,4	35,5
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	47,0	42,9
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	49,6	45,4
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,5	45,4
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,8	30,9
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	43,9	40,1
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,5	46,3
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,4	46,3
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,3	46,2
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,8	34,5
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	51,6	47,4
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	51,6	47,5
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	51,4	47,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	51,2	47,1
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	51,2	47,0
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	52,8	48,7
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	52,6	48,5
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	52,4	48,2
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	52,1	48,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	52,6	48,4
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	53,7	49,5
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	53,4	49,3
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	53,1	49,0
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	52,8	48,7
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	55,1	50,9
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	55,1	51,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	54,8	50,6
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	54,4	50,2
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	54,0	49,8
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,6	24,8
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,4	26,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,2	33,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,1	33,6
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,4	33,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,8	30,4
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,3	32,6
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	43,2	39,3
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	46,3	42,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,8	27,8
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,8	30,0
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,6	30,9
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,0	27,2
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,0	29,3
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,7	28,8
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,9	26,0
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,2	28,5
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,6	30,8
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,5	20,4
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,6	21,6
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,8	22,8
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,0	24,1
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,7	24,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,0	25,2
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,5	21,4
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,6	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,8	23,8
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,2	25,1
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,1	26,3
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,1	27,5
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,9	21,9
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,0	23,1
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,2	24,2
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,6	25,6
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,7	26,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,9	28,1
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,2	23,1
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,5	24,4
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,5	25,5
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,6	26,6
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,7	27,8
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,5	28,5
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,3	25,1
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,4	26,3
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,3	27,1
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,2	28,0
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,8	28,7
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,2	29,0
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,4	28,3
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,0	30,8
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,7	31,5
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,4	32,2
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,0	32,9
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	37,1	33,0
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,3	29,2
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,7	32,5
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,4	33,2
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,0	33,9
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,7	34,5
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,9	34,7
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,0	28,8
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,3	32,1
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,0	32,8
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,6	33,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,2	34,0
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,6	34,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,1	20,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,2	22,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,4	23,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,7	24,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,3	25,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,9	26,1
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,0	26,6
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,4	27,0
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,8	27,3
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,2	27,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,8	28,1
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,8	28,8
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,5	28,0
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,9	28,3
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,5	28,7
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,4	29,4
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,9	31,4
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,2	34,2
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,6	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,3	29,2
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,0	29,8
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,7	31,2
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,0	34,0
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,5	34,4
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,4	29,3
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,9	30,5
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,3	32,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,0	34,0
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,4	34,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,3	36,2
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,3	29,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,6	31,0
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,3	33,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,5	34,4
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,9	35,8
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,1	35,9
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,2	33,2
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,5	33,4
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,4	34,3
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,7	35,6
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,7	35,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,7	35,6
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,9	34,8
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,0	34,9
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,4	35,3
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,4	35,3
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,4	35,3
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,4	35,3
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,6	34,4
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,6	34,5
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,6	34,5
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,6	34,5
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,6	34,5
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,5	34,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,9	27,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,2	27,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,7	28,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,4	28,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,5	29,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,4	31,8
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,7	17,9
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,7	17,9
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,7	18,0
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,7	18,0
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,8	18,3
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,2	15,3
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,9	16,0
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,7	16,7
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,4	17,5
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,5	17,6
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,5	17,5
Lum_A	Test lumiere	70,00	44,7	40,8
Lum_B	Test lumiere	100,00	42,9	38,9
Lum_C	Test lumiere	120,00	41,8	37,7
MH1_A		15,00	41,5	37,7
MH1_B		18,00	41,7	38,0
MH1_C		21,00	41,9	38,2
MH1_D		24,00	42,2	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	42,5	38,7
MH1_F		30,00	43,0	39,0
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	22,8	20,3
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	20,2	16,8
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	20,6	17,5
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	22,9	20,4
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	26,8	24,2
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	32,6	28,7
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	22,7	20,2
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	20,1	16,7
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	20,5	17,4
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	22,3	19,6
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	26,5	24,0
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	32,8	28,9
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	28,3	26,1
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	28,6	26,4
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	28,9	26,6
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	28,0	26,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	28,4	26,4
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	28,6	26,6
Weena Z1_A		4,00	33,9	31,9
Weena Z2_A		4,00	30,6	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,7	49,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,6	49,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,4	49,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,9	49,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,4	48,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,8	49,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,8	49,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,6	49,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,3	49,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,9	49,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,8	49,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,8	49,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,6	49,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,3	49,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,0	49,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,6	49,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,6	49,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,5	49,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,3	49,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,0	49,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,3	49,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,3	49,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,3	49,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,1	49,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,8	49,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,8	49,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,9	49,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,9	50,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,8	49,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,6	49,8
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,2	31,5
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,0	33,7
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,1	35,1
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,8	35,4
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,0	35,7
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,7	28,5
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,8	29,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,8	33,4
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,6	34,2
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,4	31,9
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,9	32,4
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,1	30,7
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,3	30,9
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,9	30,6
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,9	29,3
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,4	32,2
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,3	34,5
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,8	31,5
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,2	33,5
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,6	35,1
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,5	35,3
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,7	35,7
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,5	27,8
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,6	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,7	30,1
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,7	30,1
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,0	30,4
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,6	22,7
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,3	23,7
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,5	24,9
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,8	25,2
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,6	26,1
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,3	22,4
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,0	23,5
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,3	24,7
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,7	25,1
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,6	26,3
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,9	22,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,7	23,3
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,0	24,5
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,5	25,0
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,7	26,5
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,8	21,9
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,6	23,0
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,0	24,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,6	24,8
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,8	26,6
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,0	22,2
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,9	23,3
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,4	24,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,9	25,2
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,4	27,2
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,6	24,2
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,0	26,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,8	27,6
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,3	27,9
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,5	29,3
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,8	28,5
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,4	30,0
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,8	35,5
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,4	35,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,8	35,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,8	35,0
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,8	31,7
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,6	33,9
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,0	34,7
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,9	29,7
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,2	32,4
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,8	33,5
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,1	28,6
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,6	30,1
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,3	31,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,4	28,1
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,0	29,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,3	30,5
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,7	31,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,9	33,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,4	34,7
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,8	35,5
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,1	36,3
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,0	37,1
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,7	32,8
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,1	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,8	37,5
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,9	38,2
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,6	38,8
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,1	39,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,1	32,3
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,5	35,0
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,2	36,9
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,4	37,6
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,1	38,2
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,6	38,7
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,5	31,6
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,8	34,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,5	35,9
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,9	36,8
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,6	37,3
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,0	37,8
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,2	31,3
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,3	33,6
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,0	35,4
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,5	36,4
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,2	36,9
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,6	37,3
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,7	30,9
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,5	32,9
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,3	34,6
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,8	35,8
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,6	36,3
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,0	36,8
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,4	30,6
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,9	32,4
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,6	34,1
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,2	35,3
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,0	35,9
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,5	36,3
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,8	30,2
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,3	31,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,9	33,4
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,5	34,6
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,4	35,3
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,0	35,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,7	32,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,5	35,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,6	36,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,1	37,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,1	38,3
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,8	38,8
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,8	37,9
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,3	38,3
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,7	38,7
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,0	39,0
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,2	39,4
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,4	39,5
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,4	39,5
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,6	39,6
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,7	39,7
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,7	39,7
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,7	39,7
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,7	39,7
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,9	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,0	39,1
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,1	39,2
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,1	39,2
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,1	39,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,1	39,1
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,3	38,1
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,4	38,3
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,5	38,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,5	38,4
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,5	38,4
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,5	38,4
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,8	37,6
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,0	37,9
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,0	38,0
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,0	38,0
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,0	38,0
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,0	38,0
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,3	37,1
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,4	37,3
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,5	37,5
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,5	37,5
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,5	37,5
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,4	37,5
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,8	36,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,9	36,8
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,0	37,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,0	37,1
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,0	37,1
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,0	37,1
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,2	36,1
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,4	36,3
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,5	36,4
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,5	36,6
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,5	36,6
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,4	36,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,4	39,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,7	39,6
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,9	39,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,0	39,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,1	40,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,1	40,0
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,2	30,4
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,2	31,1
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,5	31,4
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,0	32,1
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,1	33,4
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,6	21,0
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,8	22,9
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,4	23,8
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,5	26,0
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,3	27,2
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,4	29,1
Lum_A	Test lumiere	70,00	40,5	35,6
Lum_B	Test lumiere	100,00	39,5	32,4
Lum_C	Test lumiere	120,00	38,9	32,1
MH1_A		15,00	33,7	30,6
MH1_B		18,00	34,6	31,8
MH1_C		21,00	35,5	32,8
MH1_D		24,00	36,8	33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	37,7	34,2
MH1_F		30,00	38,7	34,7
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	38,7	34,0
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	41,9	38,0
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	42,3	38,7
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	42,1	38,4
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	41,6	38,0
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	41,2	37,6
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	40,1	36,1
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	41,8	38,0
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	42,2	38,7
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	42,1	38,4
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	41,7	38,0
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	41,2	37,6
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	42,8	39,3
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	44,6	40,4
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	45,6	41,2
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	43,4	39,9
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	45,0	40,8
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	46,0	41,6
Weena Z1_A		4,00	26,5	24,2
Weena Z2_A		4,00	25,5	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	23,7	22,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	24,9	24,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	25,9	25,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,1	26,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,6	28,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	23,0	22,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	24,5	23,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	25,8	25,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,1	26,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,5	28,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	22,0	21,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	23,5	22,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	25,1	24,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,5	26,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,2	27,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	21,1	20,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	22,7	21,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,2	23,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,5	25,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,3	26,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	20,3	19,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	21,8	21,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,5	22,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,8	24,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	26,7	26,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	19,6	18,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	21,1	20,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,8	22,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,2	23,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,9	25,6
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,2	29,8
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,4	30,2
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,4	30,3
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,3	30,2
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,2	31,2
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,6	24,9
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,3	25,1
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,4	28,6
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,9	29,0
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,3	24,3
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,4	25,6
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,7	24,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,7	25,7
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,1	27,1
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,4	22,1
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,3	36,8
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,8	37,9
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	43,8	40,4
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	44,0	40,9
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	44,1	41,1
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	43,8	40,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	43,5	40,6
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,0	22,2
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,0	23,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,6	23,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,4	23,5
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,8	24,0
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,6	28,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,9	31,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,5	32,9
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,5	33,8
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,1	35,1
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,1	29,5
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,4	32,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,3	34,5
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,9	35,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,8	35,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,0	31,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,0	35,0
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,8	36,7
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,6	36,6
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,5	36,6
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	39,0	35,2
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	40,9	37,9
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,9	38,0
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,8	37,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,7	37,8
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	41,5	38,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	42,3	39,4
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	42,5	39,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	42,4	39,6
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	42,2	39,5
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	43,5	40,1
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	43,7	40,6
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	43,8	40,8
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	43,5	40,6
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	43,3	40,4
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,0	21,0
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,2	22,1
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,8	36,9
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,8	36,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,8	37,0
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,6	27,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,9	35,2
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,2	37,4
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,8	38,5
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,2	27,3
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,9	27,9
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,6	29,6
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,5	28,7
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,4	25,5
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,8	24,7
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,5	22,7
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,5	24,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,1	26,3
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,6	30,5
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,0	32,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,9	34,1
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,4	34,7
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,6	34,8
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,7	34,9
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,0	29,8
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,0	32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,9	34,1
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,7	34,9
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,0	35,2
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,1	35,4
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,5	29,4
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,0	31,8
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,4	33,1
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,0	34,1
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,5	34,7
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,6	34,8
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,1	28,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,2	31,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,5	32,3
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,8	33,4
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,8	34,0
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,1	34,3
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,0	28,7
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,9	30,6
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,2	31,9
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,3	32,9
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,6	33,6
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,0	34,0
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,2	28,2
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,2	30,1
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,3	31,3
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,2	32,2
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,1	32,9
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,7	33,3
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,7	27,7
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,7	29,6
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,7	30,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,6	31,5
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,5	32,2
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,1	32,7
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,3	27,2
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,2	29,2
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,2	30,2
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,1	31,1
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,1	31,7
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,6	32,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,6	30,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,5	33,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,4	34,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,9	35,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,1	35,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,2	35,4
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,7	35,0
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,8	35,0
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,8	35,1
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,8	35,0
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,7	35,0
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,7	35,0
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,2	35,4
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,2	35,4
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,2	35,5
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,3	35,5
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,3	35,5
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,5	35,5
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,7	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,8	35,0
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,8	35,0
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,9	35,1
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,1	35,1
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,3	35,1
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,2	34,4
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,4	34,5
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,6	34,6
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,8	34,7
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,9	34,7
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,9	34,7
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,1	34,1
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,2	34,2
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,6	34,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,8	34,4
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,8	34,5
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,8	34,5
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,0	33,6
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,2	33,7
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,2	33,8
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,3	33,9
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,3	34,0
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,4	34,0
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,3	33,0
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,4	33,1
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,4	33,1
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,5	33,2
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,5	33,2
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,5	33,3
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,8	32,4
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,8	32,5
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,9	32,6
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,9	32,6
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,0	32,7
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,0	32,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,2	35,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,3	35,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,3	35,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,3	35,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,3	35,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,3	35,5
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,0	20,6
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,2	20,8
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,5	21,0
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,7	21,3
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,0	22,6
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,9	18,4
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,9	19,5
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,7	20,3
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,9	20,5
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,0	20,5
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,0	20,5
Lum_A	Test lumiere	70,00	39,7	38,3
Lum_B	Test lumiere	100,00	37,1	35,6
Lum_C	Test lumiere	120,00	35,8	34,0
MH1_A		15,00	36,9	35,8
MH1_B		18,00	37,8	36,7
MH1_C		21,00	39,6	37,6
MH1_D		24,00	40,3	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	40,7	38,8
MH1_F		30,00	40,8	39,0
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	18,7	18,1
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	20,3	20,0
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	22,4	22,2
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	24,1	23,8
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	25,9	25,0
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	28,0	25,8
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	18,6	18,0
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	20,1	19,8
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	22,6	22,4
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	24,1	23,8
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	25,7	24,9
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	27,8	25,7
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	27,4	26,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	27,9	27,3
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	28,7	28,3
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	29,4	29,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	29,6	29,5
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	29,7	29,6
Weena Z1_A		4,00	37,1	36,2
Weena Z2_A		4,00	33,8	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,7	49,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,6	49,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,4	49,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,9	49,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,4	48,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,8	49,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,8	49,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,6	49,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,3	49,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,9	49,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,8	49,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,8	49,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,6	49,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,3	49,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,0	49,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,6	49,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,6	49,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,5	49,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,3	49,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,0	49,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,3	49,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,3	49,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,3	49,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,1	49,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,8	49,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,8	49,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,9	49,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,9	50,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,8	49,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,6	49,8
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,9	33,8
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,1	35,3
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,7	36,3
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,2	36,5
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,6	37,0
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,9	30,1
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,9	31,1
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,4	34,6
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,2	35,4
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,8	32,6
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,4	33,2
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,8	31,7
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,1	32,0
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,1	32,2
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,6	30,0
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	39,8	38,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	41,8	39,5
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	44,2	41,0
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	44,7	41,6
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	45,4	42,1
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	45,5	41,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	45,4	41,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,3	28,9
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,5	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,5	31,0
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,5	31,0
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,8	31,3
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,4	29,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,9	31,9
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,0	33,6
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,0	34,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,5	35,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,3	30,3
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,0	33,3
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,6	34,9
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,2	36,2
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,2	36,3
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,8	31,7
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,2	35,2
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,0	37,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,9	36,9
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,9	37,0
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	39,1	35,4
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	41,0	38,0
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,1	38,1
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,0	38,1
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,9	38,2
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	41,6	38,7
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	42,4	39,5
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	42,6	39,8
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	42,6	39,8
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	42,5	39,7
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	43,6	40,2
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	43,8	40,7
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	43,9	41,0
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	43,7	40,8
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	43,6	40,7
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,5	29,2
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,0	30,6
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	42,3	39,2
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	42,7	39,4
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	43,0	39,5
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,1	35,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,6	36,8
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	41,1	39,0
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	43,0	40,0
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,5	31,7
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,1	33,7
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,5	35,0
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,4	31,7
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,5	31,4
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,0	31,9
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,2	29,2
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,9	30,8
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,3	31,9
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,1	34,1
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,4	36,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,0	37,4
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,2	38,1
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,2	38,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,9	39,2
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,7	34,6
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	40,0	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,6	39,1
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,6	39,9
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,3	40,4
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,8	40,7
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,2	34,1
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,4	36,7
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,9	38,4
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,2	39,2
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,8	39,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,3	40,2
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,6	33,5
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,7	35,8
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,1	37,5
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,6	38,4
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,2	39,0
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,7	39,4
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,4	33,2
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,2	35,3
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,7	37,0
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,1	38,0
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,9	38,6
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,3	39,0
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,0	32,8
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,7	34,8
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,1	36,3
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,5	37,4
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,3	37,9
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,7	38,4
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,6	32,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,1	34,2
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,4	35,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,9	36,8
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,7	37,4
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,2	37,9
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,1	32,0
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,5	33,7
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,7	35,1
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,2	36,2
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,2	36,9
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,7	37,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,9	34,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,7	37,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,8	38,7
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,0	39,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,9	40,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,5	40,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,6	39,7
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,0	40,0
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,3	40,3
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,6	40,5
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,8	40,7
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,0	40,8
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,0	40,9
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,2	41,0
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,3	41,1
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,3	41,1
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,3	41,1
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,3	41,1
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,5	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,6	40,5
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,7	40,6
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,7	40,6
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,8	40,6
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,8	40,6
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,9	39,7
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,0	39,8
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,1	39,9
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,2	40,0
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,2	40,0
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,2	40,0
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,5	39,2
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,7	39,4
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,7	39,5
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,8	39,6
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,8	39,6
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,8	39,6
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,0	38,7
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,2	38,9
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,2	39,0
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,2	39,1
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,2	39,1
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,2	39,1
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,5	38,2
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,6	38,4
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,7	38,5
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,7	38,6
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,7	38,6
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,7	38,6
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,0	37,6
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,1	37,8
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,2	37,9
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,2	38,0
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,2	38,1
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,2	38,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,0	40,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,2	41,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,4	41,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,5	41,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,6	41,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,6	41,3
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,5	30,9
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,4	31,5
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,7	31,8
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,2	32,5
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,3	33,8
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,1	22,9
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,4	24,5
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,0	25,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,9	27,1
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,7	28,1
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,7	29,7
Lum_A	Test lumiere	70,00	43,1	40,2
Lum_B	Test lumiere	100,00	41,5	37,3
Lum_C	Test lumiere	120,00	40,6	36,1
MH1_A		15,00	38,6	37,0
MH1_B		18,00	39,5	37,9
MH1_C		21,00	41,0	38,8
MH1_D		24,00	41,9	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	42,5	40,1
MH1_F		30,00	42,9	40,4
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	38,7	34,1
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	41,9	38,0
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	42,3	38,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	42,2	38,5
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	41,8	38,2
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	41,4	37,8
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	40,1	36,2
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	41,8	38,1
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	42,3	38,8
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	42,2	38,5
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	41,8	38,2
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	41,4	37,9
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	42,9	39,5
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	44,7	40,6
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	45,7	41,4
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	43,5	40,2
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	45,1	41,1
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	46,1	41,8
Weena Z1_A		4,00	37,5	36,4
Weena Z2_A		4,00	34,4	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,0	62,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	66,9	62,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,7	62,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,1	61,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,6	61,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,2	62,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,0	62,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,8	62,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,4	62,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,0	61,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,1	62,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	66,9	62,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,7	62,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,4	62,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,0	61,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	66,6	62,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	66,5	62,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,3	62,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,0	61,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,7	61,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	66,1	61,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	66,0	61,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	65,8	61,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	65,6	61,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,3	61,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	65,4	61,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	65,3	61,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	65,1	60,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	65,0	60,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	64,8	60,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	40,8	36,5
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	45,7	41,4
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	49,8	45,5
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,3	46,0
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,3	46,1
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,8	31,6
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,6	32,4
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	47,2	43,0
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	47,8	43,5
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	43,2	39,0
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	43,5	39,2
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,4	34,1
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,3	34,1
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,8	33,6
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,5	31,3
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	39,9	35,6
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	46,1	41,9
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,9	34,6
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	43,7	39,4
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	49,2	45,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,0	45,7
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,9	45,7
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,6	27,3
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,2	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,6	30,3
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,4	30,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,5	30,3
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,7	27,4
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,2	27,9
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,5	29,3
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,9	29,7
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,1	29,8
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,7	27,4
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,2	27,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,5	29,3
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,9	29,7
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,9	29,7
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,7	27,5
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,2	27,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,6	29,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,0	29,7
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,0	29,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,0	27,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,4	28,2
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,8	29,6
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,2	29,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,3	30,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,9	27,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,4	28,1
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,8	29,6
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,1	29,8
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,4	30,2
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,3	28,0
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,9	28,6
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,7	30,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,2	31,0
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,9	31,7
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,9	28,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,6	30,3
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	49,4	45,1
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	49,8	45,5
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,1	45,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,0	44,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	39,2	34,9
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	44,9	40,7
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	48,5	44,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,3	33,0
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	43,2	38,9
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	46,8	42,5
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,1	32,9
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,2	33,9
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,1	34,8
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,9	31,7
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,6	33,3
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,2	34,9
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	38,9	34,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	41,7	37,5
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	44,8	40,5
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	47,9	43,7
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	49,9	45,6
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	51,0	46,8
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	40,8	36,6
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	46,7	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	50,8	46,5
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	51,9	47,7
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	52,8	48,6
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	53,4	49,1
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	40,2	35,9
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	46,3	42,0
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	50,5	46,2
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	51,6	47,4
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	52,3	48,1
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	52,8	48,6
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	39,5	35,2
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	45,8	41,5
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	50,0	45,8
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	51,4	47,2
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	51,9	47,7
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	52,4	48,2
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	39,1	34,9
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	45,1	40,8
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	49,5	45,2
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	51,3	47,0
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	51,7	47,4
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	52,2	47,9
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	38,7	34,4
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	44,2	40,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	48,4	44,2
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	50,3	46,1
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	50,9	46,7
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	51,4	47,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	38,5	34,2
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	43,8	39,6
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	47,9	43,6
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	49,8	45,5
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	50,5	46,3
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	51,0	46,7
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	38,3	34,1
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	43,0	38,8
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	46,8	42,6
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	48,7	44,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	49,7	45,4
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	50,2	45,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	40,3	36,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	44,5	40,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	48,7	44,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	50,8	46,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	52,1	47,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	52,9	48,7
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	52,1	47,8
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	52,5	48,3
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	53,0	48,7
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	53,2	49,0
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	53,5	49,2
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	53,7	49,4
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	53,8	49,5
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	53,7	49,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	53,9	49,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	54,1	49,8
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	54,1	49,8
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	53,9	49,6
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	53,1	48,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	53,0	48,8
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	53,1	48,9
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	53,3	49,1
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	53,3	49,0
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	53,1	48,8
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	52,5	48,3
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	52,5	48,3
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	52,6	48,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	52,8	48,5
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	52,7	48,5
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	52,5	48,3
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	52,2	48,0
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	52,2	47,9
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	52,3	48,0
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	52,4	48,1
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	52,3	48,0
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	52,1	47,8
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	51,5	47,2
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	51,5	47,2
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	51,7	47,4
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	51,7	47,4
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	51,6	47,3
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	51,4	47,1
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	51,1	46,8
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	51,1	46,8
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	51,2	47,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	51,2	46,9
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	51,1	46,8
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	50,9	46,7
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	50,3	46,1
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	50,4	46,2
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	50,6	46,3
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	50,5	46,2
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	50,4	46,1
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	50,2	46,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	53,7	49,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	53,8	49,6
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	54,0	49,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	54,2	49,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	54,3	50,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	54,3	50,1
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,7	34,4
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,1	34,8
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,3	35,0
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,8	35,6
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,6	36,3
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,3	31,0
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,9	31,6
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,1	31,8
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,9	32,7
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,7	33,4
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,1	33,9
Lum_A	Test lumiere	70,00	49,7	45,4
Lum_B	Test lumiere	100,00	49,5	45,2
Lum_C	Test lumiere	120,00	48,7	44,5
MH1_A		15,00	39,0	34,7
MH1_B		18,00	39,4	35,1
MH1_C		21,00	40,3	36,1
MH1_D		24,00	43,8	39,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	45,1	40,8
MH1_F		30,00	46,8	42,6
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	47,0	42,8
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	50,0	45,7
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	50,2	45,9
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	49,9	45,7
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	49,5	45,3
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	48,9	44,6
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	47,8	43,5
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	49,6	45,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	49,9	45,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	49,9	45,6
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	49,5	45,3
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	49,0	44,7
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	49,7	45,5
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	52,2	47,9
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	53,9	49,7
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	50,4	46,2
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	52,6	48,3
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	54,3	50,0
Weena Z1_A		4,00	31,7	27,4
Weena Z2_A		4,00	30,0	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,9	27,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,4	29,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,3	29,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,5	29,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,0	29,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,6	27,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,9	28,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,1	28,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,2	28,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,7	29,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,5	26,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,7	27,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,2	27,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,3	28,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,0	28,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,8	25,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,1	26,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,8	27,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,9	27,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,7	28,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,9	24,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	30,1	25,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,0	26,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,0	26,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,8	27,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,4	24,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,6	25,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	30,7	26,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	30,8	26,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,2	27,0
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,4	34,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,8	34,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,8	34,6
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,5	34,2
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,8	34,6
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,6	28,3
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,6	30,4
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,2	33,9
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,2	33,9
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,4	30,2
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,4	30,1
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,6	30,4
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,7	30,4
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,5	32,2
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,4	28,2
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	48,7	44,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	50,7	46,5
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	56,0	51,7
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	56,2	52,0
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	56,3	52,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	56,0	51,7
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	55,7	51,4
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,0	25,7
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,3	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,0	27,8
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,2	28,0
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,2	27,9
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,3	28,1
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,3	33,1
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	46,5	42,2
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	49,3	45,0
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,2	45,0
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,8	30,5
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	43,6	39,3
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,3	46,0
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,2	46,0
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,1	45,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,8	34,6
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	51,5	47,2
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	51,4	47,2
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	51,3	47,0
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	51,1	46,8
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	51,3	47,1
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	52,9	48,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	52,8	48,5
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	52,6	48,4
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	52,4	48,1
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	53,4	49,1
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	54,4	50,2
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	54,6	50,4
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	54,4	50,2
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	54,1	49,9
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	55,7	51,4
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	56,0	51,7
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	56,0	51,8
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	55,7	51,5
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	55,3	51,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,0	25,8
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,3	27,1
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,3	46,1
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,3	46,0
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,2	46,0
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,3	31,1
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	47,4	43,2
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	49,8	45,6
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	51,6	47,4
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,7	31,4
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,4	34,1
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,2	33,9
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,4	32,2
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,4	30,1
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,5	30,2
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,8	27,5
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,7	29,5
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,7	30,5
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,3	29,1
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	41,5	37,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	44,7	40,4
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	45,4	41,2
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,5	41,2
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,4	41,2
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,5	29,2
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	40,6	36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	44,9	40,6
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	46,0	41,7
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,4	42,2
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,4	42,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,0	27,7
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,6	33,3
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	43,8	39,5
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	45,5	41,3
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,2	41,9
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,5	42,3
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,2	26,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,5	31,3
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,8	37,5
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,2	40,0
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,5	41,2
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,9	41,6
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,3	27,0
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,8	30,5
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,6	35,4
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,2	38,9
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,8	40,5
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,5	41,3
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,2	29,0
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,4	32,1
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,5	34,3
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,3	38,0
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,3	40,1
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,1	40,9
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,9	29,7
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,5	33,2
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,9	34,6
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,7	37,4
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,1	39,8
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,9	40,7
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,7	29,4
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,2	33,0
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,5	34,3
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,3	37,0
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,4	39,2
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,4	40,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,8	29,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	42,8	38,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	45,6	41,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	46,4	42,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,4	42,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,4	42,1
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,4	41,2
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,4	41,2
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,4	41,1
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,4	41,1
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,3	41,1
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,3	41,1
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,5	42,3
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,5	42,2
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,5	42,2
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,5	42,2
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,5	42,3
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,8	42,5
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,5	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,5	42,2
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,5	42,2
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,5	42,3
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,8	42,5
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,8	42,5
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,1	41,8
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,1	41,9
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,3	42,0
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,4	42,2
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,5	42,2
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,8	42,5
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,7	41,4
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,9	41,6
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,1	41,9
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,3	42,0
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,5	42,3
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,5	42,3
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,5	41,2
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,6	41,3
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,7	41,5
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,0	41,7
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,0	41,7
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,0	41,7
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,2	41,0
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,4	41,1
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,4	41,2
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,4	41,2
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,4	41,1
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,4	41,1
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,7	40,4
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,7	40,5
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,7	40,5
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,7	40,4
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,7	40,4
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,7	40,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,2	41,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,2	41,9
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,1	41,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,1	41,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,1	41,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,2	41,9
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,4	23,2
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,4	23,2
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,4	23,2
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,5	23,2
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,3	24,0
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,6	21,3
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,6	22,4
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,3	23,1
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,5	23,3
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,5	23,3
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,5	23,2
Lum_A	Test lumiere	70,00	50,9	46,6
Lum_B	Test lumiere	100,00	48,4	44,1
Lum_C	Test lumiere	120,00	46,8	42,6
MH1_A		15,00	47,1	42,9
MH1_B		18,00	46,8	42,5
MH1_C		21,00	48,6	44,3
MH1_D		24,00	50,2	45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	51,0	46,7
MH1_F		30,00	51,2	46,9
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	23,8	19,5
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	24,4	20,1
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	29,0	24,7
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	29,8	25,6
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	34,2	29,9
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	37,2	33,0
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	23,7	19,5
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	24,3	20,1
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	29,0	24,7
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	29,9	25,6
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	34,0	29,7
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	37,2	33,0
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	34,7	30,4
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	36,6	32,3
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	38,0	33,8
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	31,7	27,5
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	34,9	30,7
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	35,6	31,4
Weena Z1_A		4,00	46,8	42,5
Weena Z2_A		4,00	39,2	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,0	62,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	66,9	62,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,7	62,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,1	61,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,6	61,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,2	62,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,0	62,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,8	62,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,4	62,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,0	61,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,1	62,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	66,9	62,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,7	62,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,4	62,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,0	61,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	66,6	62,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	66,5	62,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,3	62,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,0	61,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,7	61,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	66,1	61,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	66,0	61,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	65,8	61,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	65,6	61,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,3	61,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	65,4	61,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	65,3	61,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	65,1	60,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	65,0	60,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	64,8	60,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	42,8	38,5
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	46,5	42,2
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,1	45,9
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,5	46,3
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,6	46,4
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,5	33,2
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,7	34,5
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	47,7	43,5
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	48,3	44,0
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	43,8	39,5
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	44,0	39,7
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,9	35,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,9	35,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,2	35,9
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,3	33,0
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	49,2	45,0
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	52,0	47,8
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	56,1	51,8
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	56,5	52,2
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	57,0	52,8
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	56,9	52,7
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	56,7	52,4
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,9	29,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,4	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,5	32,2
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,5	32,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,5	32,3
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,0	30,8
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,5	34,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	46,7	42,5
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	49,4	45,2
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,4	45,1
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,5	32,3
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	43,9	39,6
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,3	46,1
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,3	46,1
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,2	45,9
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	39,6	35,4
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	51,5	47,2
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	51,5	47,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	51,4	47,1
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	51,2	46,9
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	51,4	47,1
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	52,9	48,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	52,8	48,6
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	52,7	48,4
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	52,4	48,2
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	53,4	49,1
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	54,5	50,2
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	54,7	50,4
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	54,5	50,2
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	54,2	49,9
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	55,7	51,4
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	56,0	51,7
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	56,0	51,8
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	55,8	51,5
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	55,4	51,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,7	30,4
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,3	32,0
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	52,9	48,6
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	53,0	48,8
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	53,2	48,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,2	45,0
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	48,0	43,8
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	51,0	46,8
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	53,3	49,1
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	39,6	35,3
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	44,4	40,2
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	47,4	43,1
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	39,8	35,5
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,7	35,4
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,4	36,1
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,3	33,1
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,1	34,8
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,5	36,3
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	40,0	35,7
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	44,6	40,4
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	47,8	43,5
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	49,9	45,6
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	51,2	47,0
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	52,1	47,8
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	41,6	37,3
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	47,7	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	51,8	47,5
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	52,9	48,7
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	53,7	49,5
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	54,2	49,9
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	40,8	36,5
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	46,8	42,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	51,3	47,1
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	52,6	48,3
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	53,3	49,0
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	53,7	49,5
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	40,1	35,8
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	46,1	41,9
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	50,6	46,4
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	52,2	47,9
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	52,8	48,6
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	53,3	49,0
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	39,8	35,5
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	45,4	41,2
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	49,9	45,6
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	51,9	47,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	52,5	48,2
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	53,0	48,8
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	39,8	35,5
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	44,9	40,6
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	48,9	44,6
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	51,0	46,7
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	51,8	47,5
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	52,3	48,1
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	39,8	35,5
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	44,7	40,5
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	48,4	44,1
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	50,4	46,1
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	51,4	47,2
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	51,9	47,7
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	39,6	35,4
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	44,0	39,8
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	47,4	43,2
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	49,4	45,1
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	50,6	46,4
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	51,2	47,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	41,2	36,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	46,7	42,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	50,4	46,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	52,1	47,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	53,1	48,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	53,8	49,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	52,9	48,7
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	53,3	49,0
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	53,7	49,4
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	53,9	49,6
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	54,1	49,8
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	54,3	50,0
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	54,5	50,3
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	54,5	50,2
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	54,6	50,3
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	54,8	50,5
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	54,8	50,5
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	54,6	50,4
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	53,9	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	53,9	49,6
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	54,0	49,7
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	54,1	49,9
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	54,2	49,9
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	54,0	49,7
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	53,4	49,2
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	53,4	49,2
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	53,5	49,3
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	53,7	49,4
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	53,6	49,4
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	53,5	49,3
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	53,1	48,8
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	53,1	48,8
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	53,2	49,0
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	53,3	49,1
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	53,3	49,0
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	53,2	48,9
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	52,5	48,2
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	52,5	48,2
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	52,6	48,4
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	52,7	48,5
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	52,6	48,4
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	52,5	48,2
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	52,1	47,8
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	52,1	47,9
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	52,3	48,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	52,2	47,9
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	52,1	47,9
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	52,0	47,7
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	51,4	47,1
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	51,5	47,2
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	51,6	47,3
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	51,5	47,2
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	51,4	47,1
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	51,3	47,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	54,4	50,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	54,5	50,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	54,7	50,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	54,8	50,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	54,9	50,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	54,9	50,7
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,0	34,7
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,4	35,1
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,5	35,3
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,1	35,8
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,9	36,6
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,7	31,5
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,4	32,1
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,6	32,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,4	33,1
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,1	33,8
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,5	34,2
Lum_A	Test lumiere	70,00	53,3	49,1
Lum_B	Test lumiere	100,00	52,0	47,7
Lum_C	Test lumiere	120,00	50,9	46,6
MH1_A		15,00	47,8	43,5
MH1_B		18,00	47,5	43,3
MH1_C		21,00	49,2	44,9
MH1_D		24,00	51,1	46,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	52,0	47,7
MH1_F		30,00	52,5	48,3
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	47,0	42,8
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	50,0	45,7
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	50,2	46,0
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	50,0	45,7
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	49,6	45,4
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	49,2	44,9
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	47,8	43,6
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	49,6	45,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	49,9	45,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	49,9	45,7
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	49,6	45,4
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	49,3	45,0
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	49,8	45,6
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	52,3	48,0
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	54,1	49,8
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	50,5	46,2
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	52,7	48,4
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	54,3	50,1
Weena Z1_A		4,00	46,9	42,6
Weena Z2_A		4,00	39,7	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig SHP(inst, laden/lossen)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,2	48,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,7	49,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,8	49,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,9	49,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,7	49,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,4	49,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,9	49,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,1	49,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,1	49,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,0	49,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,2	48,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,7	49,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,9	49,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,9	49,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,8	49,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,6	48,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,0	48,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,2	48,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,3	49,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,2	48,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,9	47,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,4	48,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,5	48,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,6	48,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,6	48,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,9	46,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,5	47,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,6	47,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,7	47,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,7	47,4
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,3	32,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,0	32,9
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,5	34,3
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,7	34,4
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,6	34,3
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,5	20,5
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,8	20,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,0	31,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,5	32,3
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,0	26,0
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,8	26,8
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,2	24,3
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,5	24,7
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,3	23,3
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,4	15,2
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,1	31,9
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,0	32,8
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,0	31,8
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,7	32,5
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,3	34,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,5	34,2
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,5	34,2
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,0	16,7
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,0	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig SHP(inst, laden/lossen)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,7	17,4
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,2	17,9
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,2	19,0
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,6	15,9
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,2	15,6
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,4	16,7
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,2	17,4
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,8	17,9
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,0	16,3
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,6	16,0
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,8	17,1
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,6	17,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,2	18,3
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,2	16,5
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,9	16,3
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,3	17,5
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,1	18,2
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,8	18,9
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,7	17,0
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,5	16,8
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,9	18,0
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,7	18,8
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,0	20,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,3	17,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,4	17,6
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,8	18,9
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,5	19,6
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,3	21,3
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,9	20,0
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,2	20,3
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,8	21,8
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,2	22,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,4	23,3
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,4	16,2
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,0	16,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,3	34,0
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,5	34,3
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,6	34,4
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,0	33,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,8	30,7
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,1	31,9
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,7	33,5
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,5	26,5
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,9	28,8
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,4	30,3
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,6	21,8
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,7	22,9
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,4	24,3
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,8	20,8
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,8	22,1
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,0	24,1
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,7	33,4
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,8	37,5
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,0	37,8
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,3	38,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,4	38,2
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,5	38,3
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,7	35,4
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,4	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig SHP(inst, laden/lossen)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,9	37,6
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,1	37,8
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,2	37,9
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,3	38,0
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,6	35,3
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,8	36,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,5	37,2
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,7	37,4
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,8	37,6
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,9	37,6
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,4	34,1
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,6	35,3
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,5	36,2
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,8	36,5
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,9	36,6
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,0	36,7
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,2	32,9
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,3	34,0
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,3	35,0
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,7	35,4
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,9	35,6
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	37,0	35,7
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,9	31,6
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,0	32,7
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,9	33,6
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,6	34,3
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,8	34,5
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,9	34,6
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,3	31,0
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,3	32,0
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,2	32,9
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,0	33,7
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,2	33,9
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,4	34,1
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,0	29,7
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,9	30,6
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,7	31,4
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,6	32,3
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,0	32,7
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,2	32,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,6	35,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,3	38,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,7	38,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,9	38,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,1	38,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,1	38,8
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,8	38,5
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,7	38,5
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,7	38,4
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,7	38,4
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,6	38,3
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,6	38,3
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,3	38,0
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,2	37,9
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,2	37,9
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,2	37,9
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,1	37,8
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,1	37,8
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,8	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig SHP(inst, laden/lossen)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,8	37,5
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,8	37,5
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,8	37,5
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,7	37,5
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,7	37,4
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,0	36,7
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,0	36,7
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,0	36,7
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,9	36,7
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,9	36,6
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,9	36,6
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,9	35,6
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,9	35,6
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,9	35,6
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,9	35,6
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,9	35,6
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,9	35,6
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,9	34,6
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,0	34,7
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,0	34,7
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,0	34,7
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,0	34,7
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,9	34,7
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,4	34,1
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,5	34,2
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,5	34,2
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,5	34,2
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,5	34,2
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,5	34,2
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,2	32,9
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,3	33,0
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,3	33,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,3	33,0
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,3	33,0
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,3	33,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,1	38,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,1	38,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,0	38,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,0	38,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,0	38,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,9	38,6
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,4	27,1
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,4	27,1
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,4	27,1
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,6	27,3
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,2	27,9
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,1	20,6
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,4	26,1
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,7	26,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,8	26,4
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,9	26,6
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,9	26,6
Lum_A	Test lumiere	70,00	25,5	24,7
Lum_B	Test lumiere	100,00	26,8	25,6
Lum_C	Test lumiere	120,00	26,8	25,6
MH1_A		15,00	28,9	27,9
MH1_B		18,00	30,4	29,3
MH1_C		21,00	28,5	27,4
MH1_D		24,00	28,6	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig SHP(inst, laden/lossen)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	28,6	27,5
MH1_F		30,00	28,7	27,6
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	33,7	32,3
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	35,4	34,1
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	35,3	34,0
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	35,0	33,7
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	34,7	33,4
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	34,3	33,0
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	33,6	32,3
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	35,2	33,9
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	35,3	34,0
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	35,0	33,7
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	34,7	33,4
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	34,2	32,9
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	42,2	41,0
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	42,5	41,2
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	42,6	41,3
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	42,3	41,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	42,5	41,2
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	42,4	41,1
Weena Z1_A		4,00	19,3	18,2
Weena Z2_A		4,00	17,3	16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig KK (inst, laden/lossen)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	19,9	18,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	22,0	20,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,2	23,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,5	25,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	30,3	29,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	20,1	18,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	22,1	20,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,5	23,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,9	25,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,2	29,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	19,5	18,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	21,5	20,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,9	22,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,2	24,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,8	28,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	18,5	17,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	20,5	19,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,0	21,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,7	24,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,6	28,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	18,0	16,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	20,0	18,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,7	21,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,4	24,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,6	28,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,5	16,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	19,4	18,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,0	20,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,9	23,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,9	27,7
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,1	24,8
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,8	26,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,8	26,5
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,9	26,7
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,0	27,7
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,4	22,1
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,1	22,9
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,9	24,7
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,0	25,8
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,2	21,0
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,0	22,8
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,8	27,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,8	28,5
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,8	27,6
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,1	20,9
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,7	33,5
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,4	35,2
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	39,2	37,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	41,0	39,7
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,4	40,2
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,3	40,0
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,1	39,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,2	20,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,2	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig KK (inst, laden/lossen)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,7	22,4
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,0	22,8
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,0	24,7
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,9	28,7
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,9	33,7
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,8	35,5
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,3	36,1
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,3	36,1
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,2	30,0
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,0	34,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,5	36,3
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,9	36,6
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,9	36,6
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,4	32,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,2	35,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,2	36,9
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,4	37,2
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,4	37,2
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,9	35,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,7	37,4
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,5	38,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,7	38,4
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,6	38,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,9	36,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,7	38,4
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,3	39,1
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,4	39,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,3	39,0
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,8	37,5
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	40,6	39,4
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,1	39,8
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,0	39,7
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,8	39,6
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,9	18,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,7	19,4
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,9	31,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,2	31,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,6	32,3
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,9	25,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,5	32,3
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,9	34,6
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,8	36,5
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,6	23,3
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,8	23,6
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,8	25,5
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,2	25,9
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,9	22,6
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,4	21,1
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,0	19,8
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,5	22,3
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,6	28,3
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,9	27,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,1	28,9
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,1	29,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,7	30,4
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,9	30,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,8	31,6
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,8	28,5
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,5	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig KK (inst, laden/lossen)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,4	31,1
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,7	31,5
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,9	31,7
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,4	32,1
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,1	27,9
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,8	29,5
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,7	30,5
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,1	30,9
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,4	31,2
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,8	31,6
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,9	27,7
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,4	29,2
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,4	30,2
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,0	30,7
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,3	31,1
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,5	31,2
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,7	27,4
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,2	28,9
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,1	29,9
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,7	30,5
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,9	30,7
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,0	30,7
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,3	27,0
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,6	28,4
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,5	29,3
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,2	29,9
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,4	30,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,5	30,3
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,9	26,6
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,1	27,9
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,0	28,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,7	29,5
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,1	29,8
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,2	30,0
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,3	26,0
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,4	27,2
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,2	28,0
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,1	28,8
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,5	29,2
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,6	29,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,4	28,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,9	29,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,9	30,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,3	31,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,6	31,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,5	32,2
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,6	32,3
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,8	32,6
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,1	32,8
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,8	32,5
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,9	32,6
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,0	32,7
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,6	32,3
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,7	32,4
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,8	32,5
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,8	32,5
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,0	32,7
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,1	32,8
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,0	31,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig KK (inst, laden/lossen)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,1	31,8
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,2	31,9
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,2	32,0
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,4	32,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,5	32,3
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,6	31,4
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,7	31,5
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,8	31,6
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,9	31,7
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,1	31,8
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,2	32,0
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,0	30,8
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,1	30,9
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,2	31,0
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,3	31,1
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,5	31,2
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,7	31,4
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,6	30,4
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,7	30,5
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,8	30,6
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,9	30,7
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,0	30,8
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,2	31,0
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,3	30,1
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,4	30,1
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,5	30,2
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,6	30,3
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,7	30,5
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,9	30,6
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,8	29,5
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,8	29,6
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,9	29,7
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,0	29,8
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,1	29,9
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,3	30,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,1	32,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,3	33,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,5	33,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,2	33,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,3	33,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,4	33,2
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,1	17,8
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,5	18,3
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,2	18,0
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,5	18,3
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,1	19,9
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,1	14,9
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,7	15,5
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,4	16,1
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	17,6	16,4
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,6	16,4
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	18,7	17,5
Lum_A	Test lumiere	70,00	40,2	38,9
Lum_B	Test lumiere	100,00	37,6	36,4
Lum_C	Test lumiere	120,00	35,6	34,3
MH1_A		15,00	39,4	38,2
MH1_B		18,00	39,6	38,3
MH1_C		21,00	39,6	38,4
MH1_D		24,00	39,7	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig KK (inst, laden/lossen)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	39,7	38,4
MH1_F		30,00	39,4	38,1
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	21,2	20,0
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	19,4	18,2
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	20,6	19,4
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	25,8	24,6
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	27,8	26,6
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	28,0	26,7
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	21,2	20,0
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	19,8	18,5
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	20,8	19,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	25,6	24,3
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	27,8	26,5
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	28,0	26,7
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	32,2	30,9
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	32,3	31,1
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	32,4	31,1
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	32,2	31,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	32,1	30,8
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	32,2	30,9
Weena Z1_A		4,00	39,9	38,7
Weena Z2_A		4,00	38,9	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig geluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,2	48,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,8	49,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,8	49,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,9	49,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,8	49,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,4	49,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,9	49,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,1	49,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,1	49,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,0	49,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,2	48,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,7	49,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,9	49,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,9	49,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,8	49,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,6	48,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,0	48,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,2	48,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,3	49,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,2	48,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,9	47,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,4	48,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,5	48,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,6	48,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,6	48,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,9	46,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,5	47,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,7	47,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,7	47,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,8	47,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,0	32,9
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,0	33,8
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,2	35,0
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,4	35,1
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,4	35,2
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,5	24,4
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,1	25,0
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,8	32,6
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,4	33,2
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,2	27,2
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,3	28,3
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,4	29,3
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,1	30,0
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,1	28,9
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,1	21,9
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,0	35,8
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,4	37,1
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	40,1	38,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	41,7	40,5
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	42,4	41,1
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	42,3	41,0
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	42,2	40,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,9	21,7
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,6	22,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig geluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,8	23,6
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,3	24,0
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,0	25,7
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,1	28,9
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,0	33,8
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,8	35,6
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,4	36,1
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,4	36,1
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,4	30,2
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,1	34,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,6	36,3
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,9	36,7
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,9	36,7
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,5	32,3
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,2	36,0
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,2	37,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,5	37,2
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,5	37,2
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,0	35,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,7	37,5
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,6	38,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,7	38,5
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,7	38,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,9	36,7
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,7	38,5
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,3	39,1
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,4	39,2
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,3	39,1
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,9	37,6
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	40,7	39,4
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,1	39,9
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,0	39,8
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,9	39,7
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,8	20,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,5	21,3
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,3	36,0
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,5	36,3
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,7	36,5
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,6	34,4
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,7	34,5
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,7	36,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,5	38,3
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,3	28,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,1	29,9
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,7	31,5
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,5	27,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,8	25,8
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,2	26,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,4	23,3
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,2	25,2
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,9	29,7
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,7	34,4
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,3	38,0
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,7	38,4
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,0	38,7
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,2	38,9
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,4	39,1
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	37,5	36,2
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,2	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig geluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,8	38,5
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,0	38,7
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,1	38,9
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,3	39,0
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	37,3	36,0
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,6	37,3
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,3	38,0
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,6	38,3
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,7	38,5
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,8	38,6
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,3	35,0
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,5	36,2
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,4	37,1
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,8	37,5
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,0	37,7
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,0	37,8
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,3	34,0
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,5	35,2
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,5	36,2
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,9	36,6
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,1	36,8
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,2	36,9
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,2	32,9
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,3	34,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,3	35,0
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,0	35,7
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,2	35,9
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	37,3	36,0
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,7	32,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,7	33,4
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,6	34,3
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,4	35,1
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,7	35,4
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,8	35,5
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,6	31,3
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,5	32,2
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,3	33,0
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,2	33,9
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,6	34,3
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,8	34,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	37,3	36,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,9	38,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,3	39,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,6	39,3
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,8	39,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,9	39,7
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,7	39,4
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,7	39,5
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,7	39,5
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,7	39,4
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,6	39,4
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,6	39,4
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,3	39,0
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,3	39,0
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,3	39,0
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,3	39,0
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,3	39,0
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,3	39,0
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,8	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig geluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,8	38,6
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,8	38,6
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,8	38,6
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,9	38,6
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,8	38,6
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,1	37,8
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,1	37,8
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,1	37,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,1	37,9
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,1	37,9
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,2	37,9
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,1	36,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,2	36,9
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,2	36,9
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,2	36,9
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,2	36,9
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,3	37,0
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,3	36,0
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,4	36,1
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,4	36,1
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,4	36,1
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,4	36,2
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,5	36,2
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,8	35,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,9	35,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,9	35,6
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,9	35,7
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,0	35,7
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,0	35,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,9	34,6
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,9	34,6
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,9	34,6
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,0	34,7
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,0	34,7
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,1	34,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,1	39,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,1	39,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,1	39,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,0	39,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,0	39,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,0	39,7
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,9	27,6
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,9	27,6
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,9	27,6
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,1	27,8
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,8	28,5
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,0	21,7
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,8	26,5
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,1	26,8
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,2	26,8
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,3	27,0
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,4	27,1
Lum_A	Test lumiere	70,00	40,3	39,1
Lum_B	Test lumiere	100,00	37,9	36,7
Lum_C	Test lumiere	120,00	36,1	34,9
MH1_A		15,00	39,8	38,6
MH1_B		18,00	40,1	38,8
MH1_C		21,00	40,0	38,7
MH1_D		24,00	40,0	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig geluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	40,0	38,8
MH1_F		30,00	39,8	38,5
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	33,9	32,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	35,6	34,3
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	35,4	34,1
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	35,5	34,2
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	35,5	34,2
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	35,2	33,9
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	33,9	32,5
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	35,3	34,0
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	35,4	34,1
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	35,5	34,2
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	35,5	34,2
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	35,1	33,8
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	42,7	41,4
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	42,9	41,6
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	43,0	41,7
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	42,7	41,4
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	42,9	41,6
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	42,8	41,5
Weena Z1_A		4,00	39,9	38,7
Weena Z2_A		4,00	38,9	37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,5	63,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,4	63,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	67,2	62,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,6	62,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,1	61,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,7	63,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,5	63,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	67,3	62,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,9	62,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,5	62,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,5	63,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,4	63,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	67,2	62,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,9	62,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,5	62,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,1	62,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,0	62,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,8	62,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,6	62,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,2	61,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	66,6	62,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	66,5	62,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,3	62,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,1	61,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,9	61,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	65,9	61,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	65,8	61,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	65,7	61,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	65,6	61,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,3	61,0
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	42,2	38,8
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	46,5	42,6
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,4	46,2
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,9	46,6
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	51,0	46,7
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,1	33,5
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,0	34,5
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	47,8	43,7
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	48,4	44,3
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	44,0	39,9
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	44,3	40,2
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,6	36,0
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,7	36,1
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,2	35,6
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,8	33,5
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	41,6	38,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	46,9	43,0
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	40,8	37,7
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	44,8	41,1
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	49,8	45,7
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,6	46,4
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,6	46,4
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,8	30,8
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,2	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,5	33,3
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,4	33,3
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,6	33,5
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,8	28,9
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,3	29,5
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,6	30,8
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,0	31,2
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,3	31,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,7	28,9
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,2	29,5
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,6	30,8
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,0	31,2
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,2	31,5
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,7	28,9
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,2	29,4
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,6	30,8
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,0	31,2
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,2	31,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,9	29,0
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,4	29,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,8	30,9
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,2	31,3
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,5	31,9
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,9	29,1
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,4	29,7
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,9	31,1
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,2	31,4
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,8	32,3
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,6	30,0
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,3	30,9
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,1	32,6
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,6	33,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,5	34,0
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,7	31,7
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,3	33,3
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,0	45,8
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,4	46,2
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,7	46,5
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,7	45,5
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	40,9	37,6
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	45,8	41,9
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	49,1	45,0
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,7	35,3
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	44,0	40,1
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	47,4	43,3
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,2	34,5
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,3	35,7
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,2	36,6
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,1	33,5
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,8	35,1
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,3	36,5
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	41,3	38,2
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	44,4	41,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	46,5	43,1
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	49,0	45,2
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	50,8	46,8
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	51,8	47,8
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	43,1	40,0
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	47,9	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	51,6	47,5
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	52,6	48,5
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	53,5	49,3
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	54,0	49,8
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	42,6	39,5
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	47,4	43,7
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	51,2	47,2
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	52,3	48,2
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	53,0	48,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	53,5	49,3
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	41,8	38,7
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	46,8	43,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	50,7	46,6
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	52,1	47,9
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	52,6	48,4
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	53,0	48,8
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	41,3	38,1
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	46,1	42,3
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	50,1	46,0
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	51,9	47,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	52,3	48,1
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	52,7	48,5
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	40,7	37,4
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	45,2	41,4
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	49,1	45,0
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	50,9	46,7
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	51,5	47,3
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	52,0	47,7
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	40,4	37,1
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	44,8	40,9
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	48,5	44,4
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	50,3	46,2
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	51,1	46,9
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	51,5	47,3
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	40,0	36,6
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	44,0	40,1
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	47,5	43,4
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	49,3	45,1
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	50,3	46,1
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	50,8	46,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	42,8	39,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	46,4	43,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	49,8	45,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	51,7	47,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	52,8	48,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	53,6	49,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	52,8	48,7
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	53,2	49,1
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	53,7	49,5
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	53,9	49,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	54,1	50,0
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	54,3	50,1
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	54,4	50,2
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	54,4	50,2
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	54,5	50,3
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	54,7	50,4
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	54,7	50,4
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	54,5	50,3
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	53,7	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	53,7	49,5
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	53,8	49,6
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	54,0	49,8
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	53,9	49,7
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	53,7	49,6
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	53,2	49,0
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	53,2	48,9
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	53,3	49,1
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	53,4	49,2
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	53,3	49,1
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	53,2	49,0
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	52,8	48,6
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	52,8	48,6
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	52,9	48,7
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	52,9	48,7
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	52,9	48,7
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	52,7	48,5
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	52,1	47,9
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	52,1	47,9
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	52,3	48,0
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	52,3	48,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	52,2	48,0
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	52,0	47,8
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	51,6	47,4
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	51,7	47,4
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	51,8	47,6
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	51,8	47,6
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	51,7	47,5
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	51,6	47,3
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	50,9	46,7
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	51,0	46,8
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	51,2	46,9
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	51,1	46,8
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	51,0	46,7
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	50,9	46,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	54,4	50,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	54,5	50,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	54,7	50,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	54,8	50,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	55,0	50,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	55,0	50,8
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,1	36,4
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,6	36,8
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,8	37,0
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,3	37,6
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,1	38,5
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,2	31,8
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,2	33,1
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,4	33,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,2	34,3
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,0	35,0
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,5	35,7
Lum_A	Test lumiere	70,00	50,2	45,9
Lum_B	Test lumiere	100,00	49,9	45,5
Lum_C	Test lumiere	120,00	49,2	44,8
MH1_A		15,00	40,4	36,7
MH1_B		18,00	41,0	37,5
MH1_C		21,00	41,8	38,1
MH1_D		24,00	44,7	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	45,9	41,9
MH1_F		30,00	47,5	43,4
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	47,8	43,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	50,7	46,6
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	51,0	46,9
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	50,7	46,6
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	50,3	46,2
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	49,7	45,6
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	48,6	44,5
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	50,4	46,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	50,7	46,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	50,7	46,6
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	50,3	46,2
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	49,8	45,7
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	51,1	47,5
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	53,2	49,3
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	54,8	50,8
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	51,8	48,1
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	53,6	49,7
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	55,1	51,0
Weena Z1_A		4,00	33,0	29,4
Weena Z2_A		4,00	31,5	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,8	29,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	34,3	30,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,5	31,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,0	32,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,4	33,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,4	28,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,8	30,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,3	31,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,9	32,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,4	34,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,4	28,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,7	29,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,5	30,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,1	31,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,6	33,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,6	27,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,0	28,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,0	29,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,6	30,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,2	32,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,8	26,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,1	27,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,2	29,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,8	30,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,6	32,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,2	25,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	30,5	27,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,8	28,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,5	29,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,0	31,6
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	39,4	35,9
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,8	36,4
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,8	36,4
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,5	36,2
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,0	36,8
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,8	30,6
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,5	32,0
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,9	35,4
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,1	35,6
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,2	31,6
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,4	32,0
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,1	32,9
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,4	33,4
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,7	34,4
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,3	29,7
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	49,2	45,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	51,2	47,3
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	56,3	52,2
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	56,6	52,5
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	56,6	52,6
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	56,4	52,3
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	56,1	52,0
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,3	28,1
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,5	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,3	30,0
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,4	30,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,7	30,7
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,3	33,1
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	40,0	37,6
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	47,3	43,5
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	49,8	45,8
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,8	45,9
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,3	34,8
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	44,7	41,3
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,7	46,7
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,8	46,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,6	46,7
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	40,6	37,7
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	51,8	47,7
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	51,9	47,9
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	51,8	47,8
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	51,6	47,6
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	51,7	47,6
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	53,3	49,3
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	53,2	49,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	53,1	49,1
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	52,9	48,9
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	53,8	49,7
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	54,8	50,8
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	55,0	51,0
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	54,9	50,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	54,6	50,6
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	56,0	51,9
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	56,3	52,3
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	56,4	52,3
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	56,1	52,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	55,7	51,7
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,0	27,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,3	28,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,7	46,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,7	46,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,6	46,6
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,7	33,5
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	48,0	44,1
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	50,4	46,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	52,1	48,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,7	33,3
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,0	35,4
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,1	35,7
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,6	34,4
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,4	32,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,3	31,7
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,7	29,3
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,7	31,3
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,4	33,5
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,1	34,0
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	42,4	39,0
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	45,3	41,6
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	46,0	42,4
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,1	42,4
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,1	42,5
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,2	34,0
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	41,8	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	45,5	41,9
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	46,5	42,9
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	47,0	43,3
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	47,0	43,3
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,2	33,2
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,3	36,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	44,4	40,8
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	46,1	42,4
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,7	43,0
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	47,0	43,3
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,6	32,7
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,8	35,4
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,6	39,2
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,8	41,2
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,0	42,3
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,4	42,7
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,6	32,5
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,2	34,8
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,8	37,8
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,9	40,4
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,4	41,7
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,1	42,3
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,6	32,9
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,2	35,3
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,0	36,9
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,1	39,6
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,9	41,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,7	41,9
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,8	32,9
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,8	35,6
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,1	36,8
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,5	38,9
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,6	40,9
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,4	41,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,5	32,6
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,5	35,2
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,7	36,4
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,0	38,5
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,0	40,3
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,9	41,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,4	34,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	43,5	40,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	46,2	42,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	46,9	43,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,9	43,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,9	43,3
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,1	42,5
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,1	42,6
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,1	42,6
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,1	42,5
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,1	42,5
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,0	42,5
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	47,1	43,4
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	47,1	43,4
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	47,1	43,4
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	47,1	43,4
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	47,1	43,5
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	47,4	43,7
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	47,0	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	47,0	43,3
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	47,0	43,3
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	47,1	43,3
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	47,3	43,6
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	47,3	43,6
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,6	42,9
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,7	42,9
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,8	43,1
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	47,0	43,2
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	47,0	43,2
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	47,3	43,5
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,2	42,5
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,4	42,6
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,7	42,9
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,8	43,0
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	47,0	43,2
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	47,0	43,2
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,0	42,2
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,1	42,3
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,3	42,5
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,5	42,7
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,5	42,7
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,5	42,7
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,7	41,9
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,8	42,0
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,9	42,1
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,9	42,1
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,9	42,1
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,9	42,1
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,2	41,3
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,2	41,4
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,2	41,4
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,2	41,4
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,2	41,4
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,2	41,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,8	43,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,8	43,2
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,8	43,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,8	43,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,8	43,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,9	43,3
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,8	25,8
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,9	26,0
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,9	26,0
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,0	26,2
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,0	27,3
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,8	23,7
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,8	24,7
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,5	25,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,7	25,6
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,7	25,7
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,8	25,8
Lum_A	Test lumiere	70,00	51,5	47,8
Lum_B	Test lumiere	100,00	49,0	45,3
Lum_C	Test lumiere	120,00	47,5	43,7
MH1_A		15,00	48,2	44,7
MH1_B		18,00	48,0	44,7
MH1_C		21,00	49,6	46,0
MH1_D		24,00	50,9	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	51,6	47,9
MH1_F		30,00	51,8	48,0
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	26,5	24,1
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	26,7	24,3
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	30,3	27,4
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	32,0	29,5
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	35,6	32,4
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	38,2	34,5
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	26,4	24,0
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	26,7	24,3
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	30,4	27,5
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	32,0	29,4
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	35,4	32,3
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	38,2	34,5
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	37,1	34,5
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	38,4	35,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	39,5	36,4
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	36,1	34,2
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	37,5	35,1
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	37,9	35,5
Weena Z1_A		4,00	47,9	44,7
Weena Z2_A		4,00	42,7	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,5	63,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,4	63,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	67,2	62,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,6	62,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,1	61,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,7	63,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,5	63,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	67,3	62,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,9	62,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,5	62,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,5	63,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,4	63,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	67,2	62,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,9	62,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,5	62,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,1	62,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,0	62,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,8	62,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,6	62,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,2	61,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	66,6	62,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	66,5	62,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,3	62,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,1	61,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,9	61,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	65,9	61,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	65,8	61,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	65,7	61,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	65,6	61,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,3	61,0
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	44,0	40,6
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	47,3	43,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,8	46,6
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	51,2	47,0
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	51,3	47,1
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,8	35,3
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,9	36,4
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	48,4	44,3
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	48,9	44,9
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	44,5	40,5
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	44,8	40,8
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,2	37,8
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,3	38,0
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,5	38,1
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,4	35,0
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	49,9	46,2
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	52,6	48,7
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	56,4	52,4
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	56,9	52,8
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	57,5	53,4
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	57,4	53,3
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	57,1	53,1
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,7	32,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,1	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,2	35,0
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,2	35,0
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,4	35,3
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,3	34,5
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	40,9	38,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	47,5	43,7
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,0	46,0
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,0	46,0
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,6	35,8
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	45,0	41,6
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,8	46,8
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,9	46,9
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,7	46,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	41,2	38,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	51,9	47,8
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	52,0	48,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	51,9	47,9
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	51,7	47,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	51,8	47,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	53,3	49,3
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	53,3	49,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	53,2	49,2
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	52,9	49,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	53,8	49,7
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	54,9	50,8
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	55,1	51,0
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	54,9	50,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	54,6	50,6
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	56,0	51,9
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	56,4	52,3
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	56,4	52,4
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	56,2	52,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	55,8	51,8
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,3	33,1
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,8	34,6
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	53,4	49,3
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	53,5	49,5
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	53,7	49,6
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,9	45,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	48,7	45,0
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	51,6	47,8
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	53,9	49,9
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	40,8	37,4
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	45,2	41,4
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	48,0	44,0
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	41,0	37,5
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	40,8	37,2
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,4	37,8
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,5	34,9
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	40,2	36,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,8	38,3
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	42,5	39,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	46,5	43,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	49,0	45,4
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	50,8	47,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	52,0	48,1
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	52,8	48,9
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	43,9	40,9
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	48,9	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	52,5	48,6
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	53,6	49,6
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	54,4	50,3
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	54,8	50,7
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	43,3	40,4
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	48,1	44,5
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	52,0	48,1
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	53,2	49,2
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	53,9	49,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	54,4	50,3
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	42,6	39,6
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	47,3	43,7
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	51,3	47,3
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	52,8	48,7
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	53,4	49,3
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	53,9	49,8
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	42,1	39,1
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	46,6	43,0
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	50,6	46,6
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	52,5	48,4
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	53,1	49,0
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	53,6	49,4
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	41,9	38,7
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	46,0	42,3
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	49,6	45,6
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	51,6	47,5
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	52,4	48,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	52,9	48,7
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	41,7	38,5
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	45,8	42,0
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	49,1	45,1
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	51,0	46,9
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	52,0	47,9
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	52,5	48,3
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	41,3	38,0
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	45,0	41,3
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	48,2	44,1
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	50,0	45,9
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	51,2	47,1
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	51,8	47,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	43,7	40,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	48,2	44,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	51,4	47,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	52,9	49,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	53,8	49,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	54,5	50,4
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	53,6	49,6
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	54,0	50,0
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	54,4	50,3
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	54,5	50,5
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	54,8	50,7
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	54,9	50,8
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	55,1	51,0
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	55,1	51,0
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	55,2	51,1
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	55,4	51,2
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	55,4	51,2
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	55,3	51,1
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	54,6	50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	54,5	50,4
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	54,6	50,5
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	54,8	50,7
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	54,8	50,7
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	54,6	50,5
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	54,0	49,9
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	54,0	49,9
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	54,2	50,0
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	54,3	50,2
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	54,2	50,1
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	54,2	50,0
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	53,7	49,5
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	53,7	49,5
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	53,8	49,7
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	53,9	49,8
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	53,9	49,7
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	53,7	49,6
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	53,1	48,9
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	53,1	48,9
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	53,2	49,1
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	53,3	49,2
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	53,2	49,1
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	53,1	49,0
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	52,6	48,5
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	52,7	48,5
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	52,8	48,7
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	52,8	48,6
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	52,7	48,6
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	52,6	48,5
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	51,9	47,8
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	52,0	47,9
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	52,2	48,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	52,1	47,9
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	52,0	47,9
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	51,9	47,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	55,1	51,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	55,2	51,1
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	55,3	51,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	55,5	51,4
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	55,6	51,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	55,6	51,5
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,4	36,8
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,9	37,2
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,0	37,4
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,6	37,9
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,4	38,8
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,6	32,4
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,6	33,7
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,0	34,1
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,7	34,9
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,3	35,5
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,8	36,1
Lum_A	Test lumiere	70,00	53,9	50,0
Lum_B	Test lumiere	100,00	52,5	48,4
Lum_C	Test lumiere	120,00	51,4	47,3
MH1_A		15,00	48,8	45,4
MH1_B		18,00	48,8	45,5
MH1_C		21,00	50,2	46,7
MH1_D		24,00	51,9	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	52,7	48,9
MH1_F		30,00	53,2	49,3
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	47,8	43,7
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	50,8	46,7
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	51,0	47,0
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	50,8	46,7
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	50,4	46,4
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	50,0	46,0
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	48,6	44,6
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	50,4	46,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	50,7	46,7
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	50,7	46,7
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	50,4	46,4
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	50,1	46,1
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	51,3	47,7
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	53,4	49,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	54,9	50,9
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	51,9	48,2
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	53,7	49,9
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	55,2	51,2
Weena Z1_A		4,00	48,1	44,8
Weena Z2_A		4,00	43,0	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,1	18,4	36,4	26,3	32,3	36,6	32,2	22,9	16,7	1,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,0	18,3	36,2	26,1	32,2	36,4	32,0	22,7	16,5	1,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,7	18,0	36,0	25,8	31,9	36,2	31,7	22,4	16,3	1,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,4	17,7	35,6	25,5	31,6	35,8	31,4	22,1	15,9	0,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,0	17,4	35,3	25,1	31,2	35,4	31,0	21,7	15,5	0,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,3	17,4	35,3	25,5	31,7	35,9	31,5	22,2	16,0	0,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,2	17,3	35,2	25,4	31,5	35,8	31,4	22,0	15,9	0,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,0	17,1	35,0	25,2	31,3	35,6	31,1	21,8	15,6	0,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,7	16,8	34,7	24,9	31,0	35,3	30,8	21,5	15,3	-0,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,4	16,5	34,4	24,6	30,7	34,9	30,5	21,2	14,9	-0,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,9	15,9	33,8	24,2	30,3	34,6	30,1	20,8	14,6	-1,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,8	15,8	33,7	24,1	30,2	34,5	30,0	20,7	14,5	-1,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,7	15,7	33,6	23,9	30,0	34,3	29,9	20,5	14,3	-1,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,5	15,5	33,4	23,7	29,8	34,1	29,6	20,3	14,0	-1,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,2	15,3	33,2	23,4	29,5	33,8	29,4	20,0	13,8	-2,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,1	14,0	31,9	22,3	28,4	32,7	28,3	18,9	12,6	-3,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,0	13,9	31,8	22,3	28,4	32,7	28,2	18,8	12,5	-3,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,9	13,9	31,8	22,2	28,3	32,5	28,1	18,7	12,4	-3,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	36,8	13,7	31,6	22,0	28,1	32,4	27,9	18,6	12,2	-3,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,6	13,6	31,5	21,9	27,9	32,2	27,8	18,4	12,0	-4,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	35,4	12,4	30,2	20,7	26,8	31,1	26,6	17,3	10,8	-5,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	35,4	12,4	30,2	20,7	26,8	31,1	26,6	17,2	10,8	-5,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,3	12,3	30,1	20,6	26,7	31,0	26,5	17,1	10,7	-5,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,2	12,3	30,0	20,5	26,6	30,9	26,4	17,0	10,6	-5,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,1	12,2	29,9	20,4	26,5	30,7	26,3	16,9	10,4	-6,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	33,8	10,7	28,5	19,2	25,2	29,5	25,0	15,6	8,9	-8,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,8	10,8	28,6	19,1	25,2	29,4	25,0	15,5	8,9	-8,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,7	10,8	28,6	19,1	25,2	29,4	24,9	15,5	8,8	-8,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,7	10,8	28,5	19,0	25,1	29,3	24,8	15,4	8,7	-8,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,6	10,7	28,5	18,9	25,0	29,2	24,7	15,3	8,6	-8,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,0	-0,7	16,1	5,1	9,9	12,9	7,2	-3,5	-11,7	-31,5
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,4	0,3	17,6	7,0	12,5	17,4	15,3	5,7	-1,9	-22,4
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,1	1,6	19,0	8,8	15,7	21,5	16,9	7,3	-0,3	-20,9
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,3	1,6	19,2	9,1	16,9	21,5	16,9	7,2	-0,4	-21,0
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,4	1,8	19,6	10,7	17,2	21,3	16,7	7,0	-0,6	-21,2
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,9	-7,7	7,6	-4,8	-0,4	2,6	-1,9	-11,6	-19,0	-39,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,0	-2,7	10,9	-2,7	0,0	1,0	-4,6	-14,9	-23,2	-44,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,7	1,8	18,9	7,7	13,6	18,7	16,4	6,7	-0,9	-21,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,0	1,3	19,2	10,4	16,8	21,0	16,4	6,7	-1,0	-21,9
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,9	1,2	16,9	5,9	10,8	13,9	7,8	-3,8	-13,9	-37,7
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,6	0,1	17,4	6,6	11,5	14,8	9,1	-1,9	-10,7	-31,7
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,0	-0,7	15,2	2,9	6,2	8,8	3,1	-7,2	-14,7	-34,7
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,2	-0,5	15,4	3,1	6,4	8,8	3,1	-7,3	-14,7	-34,8
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,8	-1,3	14,1	1,4	4,6	7,4	2,1	-7,6	-15,1	-35,4
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,7	-5,0	7,0	-7,7	-3,5	0,1	-4,7	-14,5	-22,3	-44,1
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,6	-1,4	15,8	4,4	9,3	12,4	6,4	-4,6	-13,4	-33,9
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,5	0,4	17,6	6,5	12,4	17,9	15,2	5,5	-2,0	-22,6
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,4	-1,4	15,7	4,3	9,0	11,9	6,0	-4,8	-13,3	-33,7
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,3	0,3	17,5	6,1	11,7	16,1	12,1	4,3	-2,2	-22,9
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,9	1,7	19,0	8,2	15,2	21,3	16,7	7,0	-0,6	-21,3
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,0	1,7	19,2	8,6	16,1	21,3	16,7	7,0	-0,6	-21,3
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,2	1,8	19,5	9,7	17,0	21,2	16,6	6,9	-0,7	-21,5
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,6	-8,3	4,5	-9,1	-4,5	-0,9	-5,7	-15,6	-24,0	-46,7
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,8	-7,8	4,9	-8,8	-4,5	-1,0	-5,8	-15,8	-24,1	-46,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,9	-6,6	6,0	-8,0	-3,6	-0,1	-4,9	-14,9	-23,1	-45,9
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,6	-5,3	7,0	-7,5	-3,6	-0,3	-5,1	-15,0	-23,0	-45,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,9	-3,8	8,6	-6,5	-3,0	0,0	-4,9	-14,8	-22,8	-45,0
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,6	-9,3	4,2	-9,3	-4,2	-0,2	-4,8	-14,6	-22,7	-45,1
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,6	-9,0	4,4	-9,4	-4,5	-0,4	-5,1	-14,9	-22,9	-45,4
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,8	-7,7	5,6	-8,2	-3,3	0,7	-3,9	-13,7	-21,8	-44,3
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,1	-6,1	7,0	-6,9	-2,1	1,9	-2,8	-12,6	-20,6	-43,1
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,3	-4,4	8,5	-6,0	-1,7	2,2	-2,6	-12,4	-20,4	-43,0
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,7	-9,4	4,3	-9,3	-4,1	0,0	-4,6	-14,4	-22,4	-44,7
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,9	-8,9	4,7	-9,4	-4,3	-0,2	-4,8	-14,6	-22,6	-44,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,4	-7,3	6,4	-7,9	-3,0	1,0	-3,6	-13,4	-21,4	-43,7
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,6	-5,9	7,6	-6,6	-1,8	2,2	-2,4	-12,2	-20,2	-42,6
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,6	-4,3	8,9	-5,6	-1,5	2,3	-2,4	-12,2	-20,2	-42,6
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,0	-9,0	4,7	-9,1	-3,9	0,2	-4,4	-14,2	-22,2	-44,3
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,6	-8,1	5,6	-8,7	-4,0	0,1	-4,6	-14,3	-22,3	-44,4
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,6	-6,1	7,8	-5,8	-2,3	1,3	-3,3	-13,1	-21,1	-43,2
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,2	-4,4	9,6	-3,9	-0,5	2,4	-2,2	-12,0	-20,0	-42,1
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,6	-2,2	12,2	-1,0	2,4	4,3	-2,2	-12,0	-20,0	-42,2
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,5	-8,2	5,2	-8,8	-3,7	0,4	-4,3	-14,0	-22,0	-43,9
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,1	-7,2	6,3	-8,2	-3,7	0,3	-4,3	-14,1	-22,0	-44,0
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,4	-5,1	8,8	-5,0	-1,5	1,6	-3,0	-12,8	-20,7	-42,7
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,8	-3,6	10,3	-3,3	0,1	2,6	-2,0	-11,8	-19,8	-41,8
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,0	-1,7	12,6	-0,6	2,8	4,6	-1,9	-11,8	-19,8	-41,9
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,1	-7,2	6,1	-8,3	-3,4	0,6	-4,1	-13,8	-21,7	-43,5
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,0	-6,2	7,3	-7,3	-3,3	0,6	-4,0	-13,8	-21,7	-43,5
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,5	-3,9	10,0	-3,8	-0,4	2,0	-2,6	-12,4	-20,3	-42,1
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,7	-2,6	11,3	-2,3	0,9	3,0	-1,9	-11,6	-19,5	-41,4
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,0	-0,7	13,7	0,5	3,8	5,5	-1,1	-11,7	-19,6	-41,5
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,3	-4,6	8,9	-6,2	-2,3	1,2	-3,5	-13,4	-21,2	-42,7
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,0	-3,0	10,9	-4,5	-1,8	1,6	-3,2	-13,1	-21,0	-42,4
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,8	-0,4	14,3	1,3	4,8	6,5	-0,3	-11,6	-19,5	-40,9
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,4	0,2	14,9	1,9	5,3	7,0	0,2	-11,3	-19,1	-40,7
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,6	1,4	16,1	3,2	6,6	8,2	1,2	-10,7	-19,2	-40,7
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,5	-8,7	3,5	-10,4	-5,9	-2,3	-7,0	-16,8	-24,7	-46,4
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,1	-7,7	4,4	-10,0	-5,8	-2,4	-7,1	-16,9	-24,8	-46,6
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,8	1,4	18,8	8,4	15,4	21,3	16,7	7,0	-0,6	-21,2
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,2	1,5	19,0	8,8	17,0	21,3	16,8	7,1	-0,5	-21,2
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,4	1,7	19,5	11,0	17,2	21,4	16,8	7,1	-0,5	-21,1
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,2	1,7	19,4	10,3	17,0	21,1	16,6	6,9	-0,8	-21,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,7	-1,7	15,6	4,3	9,5	12,9	7,2	-3,9	-12,8	-33,6
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,2	-0,2	17,2	6,2	12,8	19,7	15,1	5,5	-2,1	-22,6
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,9	1,3	18,7	8,2	15,5	21,3	16,7	7,1	-0,5	-21,1
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,1	-1,5	14,9	3,0	7,4	9,9	3,4	-8,2	-17,4	-38,6
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,9	-0,6	16,7	6,0	12,7	19,5	14,9	5,2	-2,4	-23,0
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,6	0,9	18,3	7,9	15,4	21,0	16,5	6,8	-0,8	-21,5
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,5	-3,1	12,0	-0,7	2,8	4,2	-3,2	-15,4	-23,1	-43,9
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,2	-0,6	14,3	2,5	6,3	8,0	1,1	-11,1	-21,3	-42,6
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,3	-0,4	15,1	3,7	7,8	9,8	2,9	-9,4	-19,8	-42,5
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,8	-3,5	11,1	-2,3	1,6	4,2	-1,6	-11,2	-18,6	-38,3
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,3	-0,8	13,1	0,1	3,0	4,0	-2,8	-13,5	-21,9	-43,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,9	-1,8	13,8	1,9	5,4	8,5	3,4	-6,3	-13,7	-33,4
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,2	1,4	18,5	5,7	9,9	12,0	5,4	-6,0	-14,4	-34,2
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,7	3,8	21,0	8,3	12,3	14,2	7,4	-4,3	-13,4	-33,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,4	4,4	21,7	9,0	13,1	15,0	8,2	-3,6	-12,9	-33,7
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,0	4,6	22,1	9,7	14,1	16,3	9,5	-2,4	-11,9	-33,4
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,9	4,8	22,5	10,4	15,3	18,1	11,8	0,1	-9,3	-31,1
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,5	5,0	22,8	11,1	16,7	21,0	17,5	9,9	2,6	-16,8
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,1	2,0	18,8	7,0	11,6	14,0	7,3	-4,3	-13,4	-34,0
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,1	2,9	20,2	9,4	15,2	19,0	13,9	3,4	-5,1	-26,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,5	3,1	20,7	10,5	17,6	24,2	19,7	10,1	2,8	-16,6
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,9	3,2	21,1	11,4	20,0	24,2	19,6	10,0	2,8	-16,6
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,3	3,8	22,6	14,0	20,0	24,2	19,6	10,0	2,7	-16,7
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,0	4,9	24,6	14,0	20,1	24,3	19,7	10,1	2,7	-16,8
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,4	0,6	17,3	5,6	9,9	12,0	4,9	-7,5	-17,7	-38,8
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,3	1,8	19,0	8,1	13,5	16,7	10,8	-0,8	-10,5	-32,9
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,5	2,0	19,6	9,5	16,4	23,4	18,8	9,2	1,8	-18,0
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,7	2,1	19,8	9,9	17,5	23,4	18,8	9,2	1,8	-18,1
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,1	2,5	20,5	11,6	19,2	23,4	18,8	9,2	1,8	-18,1
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,7	3,0	22,1	13,2	19,3	23,5	18,9	9,3	1,8	-18,2
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,2	-1,0	16,0	4,4	8,9	11,1	4,3	-7,7	-17,2	-38,2
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,1	0,8	17,9	7,0	12,3	15,2	9,0	-2,7	-12,5	-35,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,8	1,2	18,7	8,5	15,1	20,7	18,2	8,5	1,0	-19,3
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,0	1,3	19,0	9,2	16,8	22,7	18,1	8,5	1,0	-19,4
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,3	1,6	19,4	9,8	18,6	22,7	18,1	8,5	0,9	-19,4
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,7	1,9	20,1	12,3	18,7	22,9	18,3	8,6	1,0	-19,5
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,3	-2,3	15,0	3,5	8,1	10,3	3,5	-8,4	-18,1	-39,5
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,0	0,0	17,1	6,0	11,1	13,9	7,4	-4,4	-14,3	-37,2
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,2	0,6	18,0	7,7	14,0	18,6	15,4	7,9	0,3	-20,4
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,4	0,8	18,4	8,6	16,1	22,2	17,6	7,9	0,3	-20,5
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,6	1,0	18,7	9,0	17,0	22,2	17,6	7,9	0,3	-20,5
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,0	1,2	19,2	10,2	18,2	22,4	17,8	8,0	0,3	-20,6
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,2	-3,4	13,9	2,5	7,0	9,1	2,3	-9,7	-19,5	-41,4
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,6	-1,1	15,8	4,8	9,7	12,2	5,6	-6,4	-16,5	-39,9
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,1	-0,2	17,1	6,7	12,5	16,2	11,0	0,3	-8,9	-32,1
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,6	0,0	17,6	7,7	14,7	21,4	16,8	7,1	-0,7	-22,1
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,8	0,2	17,9	8,2	16,0	21,4	16,8	7,1	-0,7	-22,1
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,2	0,3	18,1	8,6	17,4	21,6	17,0	7,2	-0,7	-22,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,4	-4,1	13,1	1,7	6,2	8,3	1,4	-10,6	-20,6	-42,8
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,6	-1,9	15,0	3,8	8,6	11,0	4,3	-7,7	-17,9	-41,8
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,9	-0,9	16,3	5,8	11,3	14,6	8,8	-2,6	-12,6	-36,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,3	-0,6	16,9	6,9	13,5	19,5	16,2	6,4	-1,5	-23,3
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,2	-0,4	17,2	7,6	15,3	20,9	16,2	6,4	-1,5	-23,4
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,5	-0,3	17,4	7,8	16,1	21,1	16,4	6,6	-1,4	-23,4
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	14,7	-4,7	12,5	1,0	5,5	7,6	0,7	-11,3	-21,5	-44,6
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,7	-2,7	14,2	3,0	7,7	10,1	3,4	-8,7	-19,0	-43,6
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,0	-1,7	15,5	4,8	10,3	13,5	7,6	-3,9	-14,0	-38,8
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,5	-1,2	16,3	6,2	12,8	18,4	15,5	5,7	-2,4	-24,9
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,5	-1,0	16,6	7,0	14,7	20,2	15,6	5,7	-2,4	-24,9
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,9	-0,9	16,8	7,3	15,6	20,4	15,8	5,9	-2,3	-24,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,7	2,4	19,5	7,4	12,1	14,5	8,0	-3,7	-12,8	-33,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,5	4,3	21,7	10,5	15,5	18,3	12,0	0,4	-9,0	-30,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,2	4,8	22,4	11,1	16,1	18,9	12,6	0,9	-8,6	-30,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,9	5,0	22,8	11,8	17,1	20,1	13,9	2,3	-7,2	-28,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,9	5,3	23,7	12,6	18,4	22,7	19,4	10,4	3,1	-16,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,9	5,8	24,2	12,9	19,3	24,6	20,0	10,4	3,1	-16,2
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,0	5,2	23,0	11,5	17,8	24,1	19,5	9,9	2,6	-16,9
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,1	5,2	23,1	11,7	18,3	24,0	19,5	9,8	2,6	-17,0
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,3	5,3	23,4	12,4	19,8	24,0	19,4	9,8	2,5	-17,1
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,5	5,4	23,9	13,8	19,8	23,9	19,3	9,7	2,4	-17,2
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,7	5,7	24,5	13,7	19,7	23,8	19,3	9,6	2,3	-17,3
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,7	6,0	24,6	13,6	19,6	23,8	19,2	9,5	2,2	-17,5
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,9	6,3	24,6	14,0	20,0	24,2	19,6	10,0	2,6	-16,9
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,9	6,4	24,5	14,0	19,9	24,1	19,6	9,9	2,6	-17,0
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,8	6,4	24,5	13,9	19,9	24,1	19,5	9,9	2,5	-17,1
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,8	6,3	24,4	13,8	19,8	24,0	19,4	9,8	2,4	-17,3
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,7	6,2	24,4	13,7	19,7	23,9	19,4	9,7	2,3	-17,4
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,6	6,2	24,3	13,7	19,7	23,9	19,3	9,6	2,2	-17,5
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,0	3,7	23,5	13,2	19,2	23,4	18,8	9,1	1,6	-18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,0	5,2	23,6	13,2	19,2	23,4	18,8	9,1	1,6	-18,5
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,0	5,4	23,5	13,1	19,1	23,3	18,7	9,0	1,5	-18,6
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,9	5,4	23,5	13,1	19,1	23,3	18,7	9,0	1,5	-18,7
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,9	5,3	23,4	13,0	19,0	23,2	18,6	8,9	1,4	-18,8
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,8	5,3	23,4	13,0	19,0	23,1	18,6	8,9	1,3	-18,9
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,0	2,3	21,6	12,6	18,6	22,8	18,2	8,5	0,9	-19,7
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,3	3,1	22,7	12,5	18,6	22,8	18,2	8,4	0,8	-19,7
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,3	4,4	22,8	12,5	18,6	22,7	18,1	8,4	0,8	-19,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,3	4,7	22,7	12,5	18,5	22,7	18,1	8,4	0,7	-19,9
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,3	4,6	22,7	12,4	18,5	22,6	18,0	8,3	0,6	-20,0
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,2	4,6	22,7	12,4	18,4	22,6	18,0	8,3	0,6	-20,1
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,1	1,4	19,8	12,0	18,1	22,2	17,6	7,9	0,1	-20,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,6	1,8	21,6	12,0	18,0	22,2	17,6	7,8	0,1	-20,9
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,7	2,6	22,2	12,0	18,0	22,1	17,5	7,8	0,0	-21,0
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,7	3,8	22,2	11,9	18,0	22,1	17,5	7,8	0,0	-21,1
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,7	4,1	22,2	11,9	17,9	22,1	17,5	7,7	-0,1	-21,2
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,7	4,1	22,1	11,8	17,9	22,0	17,4	7,7	-0,2	-21,3
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,3	0,4	18,4	9,9	17,4	21,6	16,9	7,2	-0,8	-22,3
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,5	0,7	19,3	11,3	17,4	21,5	16,9	7,1	-0,8	-22,4
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,9	1,1	20,9	11,3	17,4	21,5	16,9	7,1	-0,9	-22,4
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,0	1,8	21,4	11,3	17,3	21,5	16,9	7,1	-0,9	-22,5
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,0	3,0	21,4	11,3	17,3	21,4	16,8	7,0	-0,9	-22,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,0	3,3	21,4	11,2	17,3	21,4	16,8	7,0	-1,0	-22,7
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,6	-0,3	17,6	8,6	16,9	21,0	16,4	6,6	-1,5	-23,5
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,8	-0,1	18,1	10,2	16,9	21,0	16,4	6,5	-1,6	-23,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,0	0,2	19,2	10,8	16,8	21,0	16,3	6,5	-1,6	-23,7
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,4	0,7	20,5	10,7	16,8	20,9	16,3	6,5	-1,6	-23,7
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,4	1,4	20,8	10,7	16,8	20,9	16,3	6,4	-1,7	-23,8
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,4	2,4	20,8	10,7	16,8	20,9	16,2	6,4	-1,7	-23,9
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,0	-0,9	17,0	7,8	16,3	20,4	15,7	5,8	-2,4	-25,1
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,1	-0,7	17,5	9,0	16,2	20,4	15,7	5,8	-2,4	-25,1
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,3	-0,5	18,3	10,2	16,2	20,3	15,7	5,8	-2,5	-25,2
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,6	-0,1	19,5	10,1	16,2	20,3	15,7	5,8	-2,5	-25,2
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,8	0,5	20,1	10,1	16,2	20,3	15,6	5,7	-2,5	-25,3
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,8	1,3	20,1	10,1	16,1	20,3	15,6	5,7	-2,6	-25,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,1	6,1	24,3	13,4	20,4	24,6	20,0	10,4	3,1	-16,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,1	6,2	24,5	14,4	20,4	24,5	20,0	10,4	3,1	-16,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,3	6,3	25,0	14,3	20,3	24,5	19,9	10,3	3,0	-16,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,2	6,6	25,0	14,2	20,3	24,4	19,8	10,2	2,9	-16,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,1	6,7	24,9	14,1	20,2	24,3	19,8	10,1	2,8	-16,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,1	6,7	24,8	14,1	20,1	24,3	19,7	10,0	2,7	-16,8
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,4	0,7	17,7	5,3	9,2	11,0	3,8	-8,6	-17,7	-37,4
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,4	0,8	17,7	5,3	9,2	11,0	3,8	-8,6	-17,8	-37,5
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,4	0,9	17,7	5,3	9,2	11,0	3,8	-8,6	-17,8	-37,6
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,6	1,1	17,9	5,4	9,3	11,1	3,8	-8,6	-17,9	-37,7
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,3	1,9	18,6	6,1	9,9	11,6	4,4	-8,2	-18,0	-37,8
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	9,9	-8,0	7,4	-6,1	-0,6	3,5	-1,1	-10,7	-18,1	-37,7
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	11,0	-6,8	8,8	-5,4	0,1	4,1	-0,5	-10,1	-17,5	-37,1
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	11,6	-6,2	9,6	-5,2	0,1	4,1	-0,5	-10,2	-17,5	-37,1
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	11,7	-5,9	9,9	-5,1	0,1	4,1	-0,5	-10,2	-17,6	-37,2
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	13,6	-3,8	12,5	-3,7	0,2	4,0	-0,6	-10,2	-17,6	-37,2
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,0	0,1	17,0	5,3	9,4	11,2	4,0	-8,3	-17,6	-37,3
Lum_A	Test lumiere	70,00	15,3	-1,8	13,9	0,7	4,0	5,6	0,8	-8,9	-16,5	-36,8
Lum_B	Test lumiere	100,00	15,9	-0,9	14,5	1,7	5,0	6,4	-0,9	-10,7	-18,4	-39,5
Lum_C	Test lumiere	120,00	15,3	-0,9	14,0	0,9	4,2	5,5	-2,0	-12,9	-20,6	-41,9
MH1_A		15,00	20,0	1,3	18,4	5,4	9,4	11,6	5,2	-6,1	-14,8	-35,1
MH1_B		18,00	20,4	1,6	18,8	5,7	9,6	11,8	5,3	-6,0	-14,7	-35,2
MH1_C		21,00	20,9	1,9	19,5	6,0	9,8	12,0	5,5	-5,9	-14,7	-35,2
MH1_D		24,00	21,2	2,4	19,7	6,3	10,1	12,3	5,7	-5,7	-14,6	-35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	21,5	2,6	19,9	6,7	10,6	12,7	6,1	-5,4	-14,4	-35,4
MH1_F		30,00	21,9	2,9	20,3	7,4	11,3	13,5	6,9	-4,7	-13,9	-35,3
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	16,7	-4,8	12,9	2,7	8,1	11,6	6,1	-5,1	-15,7	-44,0
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	17,4	-3,9	13,8	3,6	8,7	12,0	6,3	-5,0	-15,7	-44,2
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	20,8	-2,5	15,4	6,2	12,5	16,5	11,8	1,7	-7,5	-34,3
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	20,9	-1,7	16,2	6,4	12,3	16,3	11,5	1,4	-7,9	-34,9
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	20,6	-2,0	15,9	6,1	12,0	16,0	11,2	1,1	-8,3	-35,7
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	20,3	-2,3	15,7	5,9	11,7	15,7	10,9	0,8	-8,7	-36,6
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	15,4	-5,0	12,5	2,0	6,7	9,2	2,6	-9,5	-20,9	-49,4
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	16,1	-4,2	13,3	2,8	7,4	9,7	3,0	-9,2	-20,7	-49,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	20,7	-2,7	15,2	5,8	12,5	16,5	11,8	1,7	-7,5	-34,2
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	20,8	-1,9	16,2	6,4	12,3	16,3	11,5	1,4	-7,8	-34,8
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	20,6	-2,0	15,9	6,1	12,0	16,0	11,3	1,1	-8,2	-35,6
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	20,3	-2,3	15,7	5,9	11,7	15,7	11,0	0,8	-8,7	-36,5
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	22,1	3,4	20,1	8,2	12,5	14,3	7,4	-4,5	-13,0	-32,5
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	23,6	4,0	21,0	9,7	14,5	17,0	10,6	-1,0	-10,7	-32,1
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	26,1	4,6	21,9	11,0	16,8	21,6	16,4	6,1	-2,3	-24,5
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	21,3	2,1	19,2	7,9	11,8	13,5	6,6	-5,2	-13,5	-32,9
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	22,3	2,3	19,7	8,8	13,4	15,6	8,9	-3,1	-12,6	-33,2
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	23,5	2,8	20,3	9,5	14,7	17,9	12,0	0,6	-8,7	-30,2
Weena Z1_A		4,00	10,3	-10,0	8,1	-4,3	0,1	3,3	-1,7	-11,5	-19,5	-41,2
Weena Z2_A		4,00	9,2	-6,3	7,7	-5,9	-2,5	-0,1	-5,0	-15,1	-23,5	-46,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,2	18,4	36,9	29,4	37,3	48,2	55,7	47,8	38,5	22,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,9	18,3	36,8	30,5	37,7	48,0	55,5	47,5	38,2	22,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,5	18,0	36,9	30,9	37,5	47,6	55,1	47,1	37,8	21,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,1	17,7	36,8	30,7	37,2	47,2	54,6	46,6	37,3	21,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,5	17,4	36,5	30,4	36,8	46,7	54,1	46,1	36,7	20,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,7	17,4	35,8	28,3	36,1	46,8	54,3	46,3	36,9	20,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,5	17,3	35,8	29,2	36,7	46,7	54,1	46,1	36,8	20,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,3	17,1	35,9	30,0	36,5	46,4	53,8	45,8	36,5	20,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,0	16,8	35,9	29,8	36,3	46,1	53,5	45,5	36,2	19,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,6	16,5	35,6	29,6	36,0	45,8	53,1	45,2	35,7	19,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,9	15,9	34,4	26,9	34,5	45,1	52,5	44,5	35,0	18,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,8	15,8	34,4	27,7	35,2	45,0	52,3	44,4	34,9	18,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,6	15,7	34,4	28,7	35,1	44,8	52,2	44,2	34,7	18,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,4	15,5	34,6	28,6	35,0	44,6	52,0	44,0	34,5	17,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,2	15,3	34,4	28,4	34,8	44,4	51,7	43,7	34,2	17,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,9	14,0	32,4	25,1	32,6	43,1	50,4	42,4	32,8	15,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,8	13,9	32,5	25,7	33,4	43,0	50,3	42,3	32,8	15,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,7	13,9	32,5	27,0	33,4	42,9	50,2	42,2	32,6	15,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,6	13,7	32,7	27,0	33,3	42,8	50,1	42,1	32,5	15,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,5	13,6	32,7	26,9	33,2	42,7	50,0	42,0	32,3	15,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,3	12,4	30,8	24,7	31,6	41,5	48,8	40,8	31,1	13,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,2	12,4	30,8	25,1	32,3	41,5	48,8	40,8	31,1	13,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,2	12,3	30,9	26,3	32,3	41,5	48,7	40,7	31,0	13,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,1	12,3	31,0	26,3	32,3	41,4	48,6	40,6	30,9	13,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,0	12,2	31,2	26,2	32,2	41,3	48,5	40,5	30,8	13,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,5	10,7	29,0	22,7	29,7	39,8	47,0	39,0	29,1	11,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,5	10,8	29,3	23,5	30,7	39,8	47,0	39,0	29,1	11,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,5	10,8	29,3	24,3	30,8	39,8	47,0	39,0	29,1	11,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,4	10,8	29,4	24,8	30,7	39,7	46,9	38,9	29,0	11,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,4	10,7	29,7	24,7	30,7	39,7	46,9	38,9	29,0	10,9
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,7	-0,7	17,6	10,1	15,7	21,5	26,3	18,4	7,3	-12,5
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,9	0,3	18,8	11,5	17,6	24,1	29,9	21,9	12,1	-8,9
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,7	1,6	20,6	14,3	19,9	29,1	36,1	28,0	17,5	-3,7
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,6	1,6	21,4	14,7	20,8	30,1	37,1	28,8	18,1	-3,2
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,5	1,8	21,7	15,1	21,1	30,0	37,0	28,7	17,9	-3,4
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,6	-7,7	9,3	-0,5	4,2	11,9	18,8	10,5	-0,2	-21,4
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,7	-2,7	11,8	0,5	4,2	11,3	17,2	8,5	-2,5	-24,3
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,9	1,8	20,3	12,0	18,2	27,6	36,6	28,3	17,5	-4,0
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,1	1,3	21,2	14,6	20,7	29,6	36,6	28,3	17,5	-4,1
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,6	1,2	18,2	9,9	15,8	26,2	34,3	25,7	14,7	-7,5
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,8	0,1	18,9	10,7	16,7	27,1	34,4	25,9	15,0	-7,1
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,0	-0,7	16,7	7,3	11,2	18,5	23,7	14,2	2,8	-18,3
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,2	-0,5	17,0	7,5	11,5	18,7	23,9	14,3	3,0	-18,1
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,2	-1,3	15,6	5,7	9,3	16,3	21,7	13,1	2,3	-18,9
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,4	-5,0	7,8	-4,4	0,4	8,6	15,3	6,9	-4,1	-26,6
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,2	-1,4	17,4	9,7	15,4	21,0	25,7	17,7	6,4	-13,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,6	0,4	18,9	11,3	17,5	24,4	30,7	23,2	12,2	-8,9
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,9	-1,4	17,3	9,6	15,2	20,7	25,3	17,5	6,3	-13,6
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,5	0,3	18,7	10,8	17,1	23,1	28,3	19,9	8,5	-12,2
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,1	1,7	20,5	14,0	19,5	28,3	35,6	27,4	16,6	-4,9
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,4	1,7	21,3	14,3	20,3	30,0	36,9	28,6	17,9	-3,5
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,4	1,8	21,6	14,6	20,9	29,9	36,9	28,6	17,8	-3,6
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,3	-8,3	5,8	-4,8	-0,5	6,7	13,1	4,7	-6,5	-29,4
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,2	-7,8	6,1	-4,7	-0,5	6,6	13,0	4,5	-6,7	-29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,1	-6,6	7,1	-4,3	-0,1	7,5	13,9	5,4	-5,8	-28,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,0	-5,3	8,1	-3,5	0,5	8,2	14,8	6,3	-4,8	-27,7
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,7	-3,8	9,7	-2,4	1,2	8,8	15,4	6,8	-4,4	-27,2
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,9	-9,3	5,5	-5,1	-0,2	8,3	15,1	6,7	-4,5	-27,7
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,7	-9,0	5,6	-5,3	-0,4	8,0	14,9	6,5	-4,8	-28,0
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,7	-7,7	6,8	-4,2	0,6	9,0	15,9	7,5	-3,8	-27,0
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,9	-6,1	8,2	-2,9	1,8	10,2	17,0	8,6	-2,7	-25,9
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,5	-4,4	9,7	-1,9	2,5	10,7	17,5	9,0	-2,2	-25,5
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,2	-9,4	6,0	-4,2	0,0	8,5	15,3	6,9	-4,3	-27,3
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,0	-8,9	6,3	-4,2	-0,2	8,2	15,1	6,7	-4,5	-27,6
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,1	-7,3	7,6	-3,7	0,9	9,3	16,2	7,8	-3,4	-26,5
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,2	-5,9	8,8	-2,3	2,3	10,5	17,3	8,9	-2,3	-25,4
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,7	-4,3	10,2	-1,3	3,0	11,3	17,6	9,2	-2,0	-25,1
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,4	-9,0	6,4	-3,9	0,2	8,6	15,5	7,1	-4,0	-26,9
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,3	-8,1	7,0	-3,8	0,1	8,5	15,3	6,9	-4,2	-27,1
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,5	-6,1	9,1	-1,8	1,6	9,6	16,5	8,1	-3,1	-26,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,8	-4,4	10,9	0,1	3,5	10,8	17,7	9,3	-1,9	-24,8
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,8	-2,2	13,5	3,1	6,5	12,9	17,9	9,4	-1,8	-24,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,6	-8,2	7,0	-3,3	0,6	8,8	15,7	7,3	-3,8	-26,5
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,6	-7,2	7,8	-3,2	0,5	8,7	15,6	7,2	-3,9	-26,7
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,9	-5,1	10,0	-1,0	2,3	9,9	16,8	8,4	-2,7	-25,5
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,2	-3,6	11,6	0,8	4,2	11,1	17,9	9,6	-1,6	-24,4
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,1	-1,7	13,9	3,5	6,9	13,3	18,2	9,6	-1,6	-24,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,9	-7,2	8,0	-2,4	1,1	9,1	15,9	7,5	-3,5	-26,1
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,0	-6,2	8,8	-2,1	1,2	9,0	15,9	7,5	-3,6	-26,1
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,4	-3,9	11,2	0,2	3,3	10,3	17,1	8,8	-2,3	-24,9
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,6	-2,6	12,6	1,8	5,1	11,7	18,2	9,8	-1,3	-23,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,0	-0,7	14,9	4,5	7,9	14,3	19,0	9,8	-1,3	-23,9
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,1	-4,6	11,2	1,8	4,4	10,3	16,5	8,0	-3,0	-25,2
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,5	-3,0	12,6	2,2	4,7	10,5	16,8	8,2	-2,8	-25,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,3	-0,4	15,5	5,2	8,5	14,4	19,3	9,6	-1,4	-23,6
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,5	0,2	16,2	5,9	9,5	16,0	20,7	10,3	-0,8	-23,0
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,6	1,4	17,4	7,2	10,8	17,1	21,7	11,1	-0,9	-23,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,3	-8,7	4,7	-6,2	-1,5	7,4	14,5	6,1	-4,9	-27,0
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,3	-7,7	5,5	-5,9	-1,5	7,4	14,5	6,0	-4,9	-27,1
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,6	1,4	20,3	13,9	19,7	29,0	36,0	28,1	17,6	-3,8
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,5	1,5	21,3	14,4	20,8	30,0	37,0	28,7	18,0	-3,4
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,5	1,7	21,6	15,2	21,2	30,1	37,0	28,7	18,0	-3,4
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,3	1,7	21,1	14,8	20,9	29,8	36,8	28,5	17,7	-3,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,3	-1,7	17,1	9,1	14,4	21,3	25,9	17,8	6,4	-13,5
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,2	-0,2	18,5	11,2	17,6	25,6	32,6	24,6	14,1	-7,0
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,1	1,3	20,4	13,9	19,8	29,5	36,6	28,3	17,6	-3,6
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,2	-1,5	16,4	8,2	12,9	18,7	23,5	16,5	5,2	-14,4
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,4	-0,6	18,1	11,0	17,3	25,7	32,8	25,0	14,4	-6,9
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,8	0,9	20,1	13,6	19,6	29,3	36,3	28,0	17,3	-4,1
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,3	-3,1	13,4	3,7	7,4	13,9	18,6	8,2	-2,8	-24,0
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,9	-0,6	15,5	6,2	10,7	17,7	22,6	12,3	-0,3	-22,4
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,1	-0,4	16,5	8,4	13,1	20,6	26,2	16,3	3,6	-19,7
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,7	-3,5	12,3	1,7	6,4	13,7	19,5	10,6	-0,1	-20,9
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,7	-0,8	14,0	3,1	7,5	14,3	19,0	9,4	-1,9	-23,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,1	-1,8	15,2	5,7	9,9	17,2	22,9	14,3	3,7	-17,0
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,6	1,4	21,1	14,1	18,3	22,5	26,3	18,3	7,1	-11,8
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,5	3,8	22,9	15,6	20,3	25,3	29,6	22,3	11,4	-6,8
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,4	4,4	23,4	15,9	20,9	26,6	32,1	24,4	13,8	-5,1
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,7	4,6	23,8	16,3	21,5	26,9	32,4	24,5	13,8	-5,2
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,3	4,8	24,2	17,1	21,8	27,6	33,0	24,9	14,1	-5,1
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,8	5,0	24,7	17,2	22,3	28,9	34,7	26,5	15,9	-3,7
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,7	2,0	19,1	8,1	14,5	22,8	27,6	16,7	4,0	-16,9
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,3	2,9	20,5	10,2	17,6	26,9	32,7	22,7	10,4	-12,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,5	3,1	21,0	11,3	19,8	31,3	38,0	29,3	18,8	-1,7
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,6	3,2	21,4	12,1	21,8	31,5	38,1	29,4	18,8	-1,7
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,2	3,8	22,8	14,5	22,1	31,9	38,7	30,0	19,4	-1,1
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,0	4,9	24,7	14,6	22,3	32,5	39,5	31,0	20,6	0,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,1	0,6	17,7	6,8	12,9	21,2	26,0	15,0	2,1	-19,0
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,4	1,8	19,3	9,1	16,1	25,2	30,6	20,1	7,2	-15,8
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,7	2,0	20,0	10,4	18,7	30,6	38,4	29,9	19,3	-1,5
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,9	2,1	20,2	10,8	19,8	31,5	38,5	29,9	19,3	-1,5
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,0	2,5	20,8	12,4	21,5	31,6	38,5	29,9	19,3	-1,6
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,4	3,0	22,3	13,8	21,7	31,8	39,0	30,5	19,8	-1,1
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,2	-1,0	16,4	5,8	12,0	20,3	25,1	14,1	0,9	-20,4
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,1	0,8	18,3	8,2	15,1	24,1	29,3	18,6	5,4	-18,1
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,4	1,2	19,0	9,5	17,7	28,7	37,1	29,1	18,8	-2,5
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,1	1,3	19,4	10,2	19,4	31,6	38,7	30,2	19,5	-1,7
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,1	1,6	19,7	10,7	20,9	31,6	38,7	30,2	19,5	-1,8
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,3	1,9	20,4	12,9	21,3	31,8	38,9	30,3	19,6	-1,8
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,6	-2,3	15,5	5,1	11,4	19,7	24,5	13,4	0,0	-21,7
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,3	0,0	17,5	7,3	14,3	23,3	28,5	17,7	4,3	-19,8
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,4	0,6	18,4	8,8	16,8	27,4	34,9	27,4	16,8	-5,2
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,2	0,8	18,8	9,7	18,9	31,5	38,8	30,3	19,5	-2,1
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,2	1,0	19,1	10,0	19,8	31,6	38,9	30,3	19,5	-2,2
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,3	1,2	19,5	11,1	21,0	31,7	38,9	30,4	19,5	-2,2
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,2	-3,4	14,4	4,1	10,0	18,3	23,1	11,9	-1,6	-23,9
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,5	-1,1	16,3	6,1	12,6	21,5	26,6	15,7	2,1	-22,3
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,4	-0,2	17,5	7,9	15,3	25,6	33,0	23,8	12,1	-10,9
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,1	0,0	18,0	8,8	17,5	29,9	37,8	29,6	18,7	-3,6
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,5	0,2	18,2	9,3	18,9	30,9	38,1	29,6	18,6	-3,6
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,6	0,3	18,4	9,7	19,9	31,0	38,2	29,7	18,6	-3,7
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,4	-4,1	13,7	3,5	9,3	17,6	22,3	11,2	-2,5	-25,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,6	-1,9	15,5	5,3	11,6	20,6	25,7	14,8	1,1	-23,6
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,5	-0,9	16,8	7,1	14,3	25,0	32,1	22,9	11,3	-11,9
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,7	-0,6	17,3	8,1	16,5	28,4	36,3	28,3	17,2	-5,6
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,9	-0,4	17,6	8,7	18,2	30,3	37,6	29,0	17,9	-4,8
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,1	-0,3	17,8	9,0	18,9	30,5	37,7	29,1	18,0	-4,8
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,7	-4,7	13,0	2,8	8,6	16,8	21,6	10,4	-3,5	-27,3
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,8	-2,7	14,7	4,5	10,8	19,7	24,9	14,1	0,4	-24,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,6	-1,7	16,0	6,2	13,4	24,3	31,2	22,5	10,9	-12,8
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,7	-1,2	16,8	7,6	15,8	27,1	34,3	26,0	15,0	-8,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,4	-1,0	17,0	8,1	17,5	29,5	37,1	28,5	17,3	-6,1
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,6	-0,9	17,2	8,4	18,4	30,0	37,2	28,6	17,3	-6,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,3	2,4	21,1	13,3	18,3	23,8	28,7	21,6	10,9	-6,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,2	4,3	22,9	15,1	21,1	27,1	31,8	23,8	12,8	-5,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,1	4,8	23,7	17,6	22,3	28,4	33,9	25,8	15,0	-4,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,6	5,0	24,8	17,8	22,7	28,9	34,4	26,1	15,2	-4,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,9	5,3	25,4	18,0	23,3	30,1	35,9	27,4	16,7	-2,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,7	5,8	25,7	18,0	23,7	31,5	37,9	29,7	19,4	-0,1
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,8	5,2	24,8	17,3	22,7	30,4	37,1	28,8	18,3	-1,6
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,7	5,2	24,8	17,3	23,0	31,3	38,0	29,7	19,2	-0,8
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,6	5,3	25,0	17,5	23,6	31,7	39,1	30,9	20,4	0,3
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,0	5,4	25,3	17,9	23,7	32,1	39,5	31,3	20,8	0,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,0	5,7	25,8	17,9	23,8	32,4	39,5	31,2	20,8	0,6
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,0	6,0	25,8	17,8	23,8	32,5	39,5	31,2	20,7	0,5
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,7	6,3	24,7	14,6	22,4	33,0	40,2	31,9	21,5	1,0
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,8	6,4	24,7	14,6	22,5	33,1	40,4	31,9	21,4	0,9
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,8	6,4	24,7	14,7	22,6	33,2	40,4	31,9	21,4	0,9
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,2	6,3	24,6	14,7	22,6	33,3	40,8	32,6	22,1	1,7
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,3	6,2	24,6	14,6	22,6	33,3	40,9	32,5	22,0	1,5
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,3	6,2	24,5	14,6	22,5	33,4	40,9	32,4	21,9	1,4
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,7	3,7	23,6	13,9	21,7	32,0	39,3	30,8	20,1	-0,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,7	5,2	23,7	13,9	21,7	32,1	39,3	30,8	20,1	-0,9
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,8	5,4	23,7	13,9	21,7	32,2	39,4	30,9	20,2	-0,8
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,3	5,4	23,7	13,9	21,8	32,4	39,9	31,5	20,9	-0,1
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,3	5,3	23,6	13,9	21,7	32,4	39,9	31,4	20,8	-0,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,2	5,3	23,6	13,9	21,7	32,5	39,8	31,4	20,7	-0,3
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,4	2,3	21,9	13,2	21,3	31,9	39,0	30,5	19,7	-1,7
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,5	3,1	22,9	13,2	21,3	31,9	39,1	30,5	19,7	-1,7
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,7	4,4	23,0	13,3	21,3	32,0	39,2	30,8	20,3	-0,9
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,0	4,7	23,0	13,3	21,3	32,1	39,6	31,1	20,4	-1,0
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,9	4,6	22,9	13,3	21,3	32,2	39,6	31,1	20,3	-1,1
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,9	4,6	22,9	13,3	21,3	32,2	39,5	31,0	20,3	-1,2
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,2	1,4	20,1	12,6	20,9	31,6	38,8	30,3	19,3	-2,5
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,3	1,8	21,8	12,7	20,9	31,6	38,9	30,3	19,3	-2,6
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,5	2,6	22,4	12,7	20,9	31,7	39,2	30,8	20,0	-1,9
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,7	3,8	22,4	12,8	20,9	31,9	39,3	30,8	19,9	-2,0
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,6	4,1	22,4	12,7	20,9	31,9	39,2	30,7	19,9	-2,1
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,6	4,1	22,4	12,7	20,9	31,8	39,2	30,7	19,8	-2,2
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,6	0,4	18,8	10,8	20,2	31,0	38,2	29,6	18,6	-3,8
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,6	0,7	19,6	12,0	20,2	31,0	38,2	29,6	18,6	-3,8
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,8	1,1	21,2	12,1	20,2	31,0	38,4	29,8	18,8	-3,6
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,7	1,8	21,6	12,1	20,2	31,0	38,3	29,8	18,8	-3,7
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,7	3,0	21,6	12,1	20,2	31,0	38,3	29,7	18,7	-3,7
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,7	3,3	21,6	12,1	20,2	31,0	38,3	29,7	18,7	-3,8
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,0	-0,3	18,0	9,6	19,6	30,4	37,7	29,1	17,9	-5,0
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,1	-0,1	18,5	11,0	19,7	30,5	37,7	29,1	18,0	-4,9
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,2	0,2	19,5	11,6	19,7	30,5	37,8	29,2	18,1	-4,8
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,2	0,7	20,7	11,6	19,7	30,5	37,8	29,2	18,0	-4,9
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,1	1,4	21,0	11,6	19,7	30,5	37,8	29,2	18,0	-5,0
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,1	2,4	21,0	11,6	19,7	30,4	37,7	29,1	17,9	-5,1
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,5	-0,9	17,4	8,9	18,9	29,9	37,2	28,6	17,2	-6,3
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,5	-0,7	17,8	9,9	19,1	29,9	37,2	28,5	17,2	-6,3
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,5	-0,5	18,6	10,9	19,1	29,9	37,1	28,5	17,2	-6,4
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,5	-0,1	19,8	11,0	19,1	29,9	37,1	28,5	17,1	-6,4
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,5	0,5	20,4	11,0	19,1	29,8	37,1	28,4	17,1	-6,5
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,4	1,3	20,4	11,0	19,0	29,8	37,1	28,4	17,0	-6,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,1	6,1	25,8	18,2	24,3	32,4	39,5	31,5	21,0	1,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,6	6,2	25,9	18,5	24,4	32,9	40,1	31,9	21,5	1,6
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,7	6,3	26,2	18,5	24,4	33,1	40,1	31,8	21,4	1,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,7	6,6	26,2	18,4	24,5	33,2	40,2	31,9	21,4	1,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,1	6,7	26,1	18,4	24,5	33,3	40,6	32,6	22,2	2,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,2	6,7	26,1	18,3	24,4	33,3	40,7	32,5	22,1	2,1
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,5	0,7	18,8	9,1	12,7	17,9	22,2	12,1	0,8	-19,5
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,8	0,8	18,8	9,1	12,9	18,4	22,7	12,3	0,7	-19,6
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,5	0,9	18,9	9,2	13,2	19,4	23,7	12,8	0,6	-19,7
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,9	1,1	19,1	9,3	13,4	19,9	24,2	13,1	0,6	-19,8
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,5	1,9	19,8	10,1	14,0	20,4	24,7	13,5	0,5	-19,9
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,0	-8,0	9,2	-0,5	6,5	16,4	22,4	12,9	1,7	-18,5
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,9	-6,8	14,1	7,2	10,6	17,2	22,8	13,3	2,0	-18,1
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,1	-6,2	14,4	7,2	10,7	17,5	23,0	13,3	2,0	-18,2
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,1	-5,9	14,5	7,2	10,7	17,5	23,0	13,3	2,0	-18,2
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,1	-3,8	15,5	7,3	10,3	17,1	23,0	13,3	1,9	-18,3
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,8	0,1	18,3	9,2	12,7	17,1	21,4	11,9	0,9	-19,3
Lum_A	Test lumiere	70,00	31,4	-1,8	15,0	4,5	11,3	23,3	30,0	20,7	8,7	-15,3
Lum_B	Test lumiere	100,00	36,6	-0,9	15,4	4,9	14,4	27,6	35,3	27,0	15,8	-6,9
Lum_C	Test lumiere	120,00	36,1	-0,9	15,0	4,5	13,5	27,0	34,9	26,3	15,3	-7,3
MH1_A		15,00	29,2	1,3	20,7	13,8	18,0	21,7	25,9	19,0	8,0	-11,4
MH1_B		18,00	29,3	1,6	21,2	13,9	18,0	21,8	25,9	19,0	8,0	-11,4
MH1_C		21,00	26,8	1,9	19,8	7,4	12,0	19,0	24,0	14,5	3,0	-18,3
MH1_D		24,00	27,0	2,4	20,0	7,7	12,3	19,2	24,1	14,5	3,0	-18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	27,2	2,6	20,2	7,8	12,5	19,4	24,4	14,6	3,0	-18,4
MH1_F		30,00	27,4	2,9	20,5	8,3	13,0	19,7	24,5	14,8	3,1	-18,5
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	32,5	-4,8	14,4	7,9	15,8	24,2	31,0	22,2	9,9	-17,3
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	32,6	-3,9	15,6	10,1	17,1	24,6	30,9	22,3	9,7	-17,5
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	35,1	-2,5	17,1	11,8	18,5	26,7	33,6	25,1	12,7	-15,0
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	35,4	-1,7	17,6	11,7	18,5	26,9	34,0	25,3	12,8	-15,2
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	34,9	-2,0	17,3	11,5	18,2	26,5	33,4	24,7	12,2	-16,1
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	33,9	-2,3	17,1	11,3	17,8	25,6	32,4	23,8	11,1	-17,6
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	29,8	-5,0	14,0	7,2	13,5	21,8	28,3	18,9	6,0	-22,0
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	30,2	-4,2	15,2	9,3	15,5	22,5	28,4	19,4	6,4	-21,1
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	34,5	-2,7	16,9	11,7	18,5	26,1	32,9	24,3	11,9	-15,7
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	35,5	-1,9	17,6	11,8	18,5	26,9	34,0	25,3	12,8	-15,1
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	34,9	-2,0	17,3	11,5	18,2	26,5	33,4	24,7	12,1	-16,1
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	34,1	-2,3	17,1	11,3	17,8	25,8	32,6	24,0	11,3	-17,3
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	34,9	3,4	22,2	16,8	22,1	27,8	32,4	25,4	14,7	-3,2
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	37,0	4,0	22,9	18,6	24,4	29,2	34,7	27,8	17,1	-1,8
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	39,3	4,6	24,1	20,0	24,7	30,8	37,6	29,8	19,4	0,0
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	34,4	2,1	21,5	16,3	21,3	27,3	32,0	24,8	14,0	-4,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	37,3	2,3	21,4	17,5	23,4	28,8	35,4	28,3	17,9	-1,4
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	39,5	2,8	22,4	18,9	23,6	30,4	37,9	30,4	19,9	0,2
Weena Z1_A		4,00	19,6	-10,0	9,1	-1,5	3,5	11,2	17,7	9,3	-1,8	-24,0
Weena Z2_A		4,00	15,8	-6,3	8,2	-4,4	-0,5	7,0	13,4	4,5	-7,2	-31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,8	13,5	36,7	29,6	29,5	38,0	33,0	22,6	14,3	7,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,6	13,3	36,6	29,4	29,4	37,9	32,8	22,4	14,2	6,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,4	13,1	36,4	29,2	29,1	37,6	32,6	22,2	13,9	6,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,1	12,8	36,1	28,9	28,8	37,3	32,2	21,8	13,5	6,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,7	12,4	35,7	28,5	28,4	36,9	31,9	21,4	13,1	5,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,4	13,2	36,5	29,2	29,1	37,6	32,6	22,2	13,9	6,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,3	13,1	36,4	29,0	29,0	37,4	32,4	22,0	13,7	6,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,1	12,9	36,2	28,8	28,7	37,2	32,2	21,8	13,5	6,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,8	12,6	35,9	28,5	28,4	36,9	31,9	21,5	13,2	5,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,4	12,2	35,5	28,2	28,1	36,5	31,5	21,1	12,8	5,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,2	12,1	35,4	28,0	27,9	36,4	31,3	20,9	12,6	4,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,1	12,0	35,3	27,9	27,8	36,2	31,2	20,8	12,4	4,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,9	11,9	35,1	27,7	27,6	36,1	31,0	20,6	12,2	4,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,7	11,6	34,9	27,4	27,4	35,8	30,8	20,3	12,0	4,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,4	11,3	34,6	27,2	27,1	35,5	30,5	20,1	11,7	3,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,4	10,4	33,6	26,1	26,0	34,5	29,5	19,0	10,6	2,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,3	10,3	33,6	26,1	26,0	34,4	29,4	18,9	10,5	2,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,2	10,3	33,5	26,0	25,8	34,3	29,3	18,8	10,4	2,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,1	10,1	33,3	25,8	25,7	34,2	29,1	18,6	10,2	2,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,9	9,9	33,1	25,6	25,5	34,0	28,9	18,4	10,0	1,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,7	8,8	31,9	24,5	24,4	32,9	27,8	17,3	8,8	0,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,7	8,7	31,9	24,5	24,4	32,8	27,8	17,3	8,7	0,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,6	8,8	31,8	24,4	24,3	32,7	27,7	17,2	8,7	0,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	36,5	8,7	31,7	24,3	24,2	32,6	27,6	17,1	8,5	0,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,4	8,5	31,6	24,2	24,0	32,5	27,4	16,9	8,4	-0,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	35,1	7,1	30,3	22,9	22,7	31,2	26,1	15,6	6,8	-2,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	35,0	7,1	30,3	22,8	22,7	31,1	26,1	15,5	6,8	-2,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,0	7,2	30,2	22,8	22,7	31,1	26,0	15,5	6,7	-2,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,9	7,2	30,1	22,7	22,6	31,0	25,9	15,4	6,6	-2,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,8	7,1	30,1	22,6	22,5	30,9	25,8	15,3	6,5	-2,6
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,8	-5,7	16,7	8,6	7,2	14,5	8,2	-3,6	-13,9	-25,8
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,2	-4,9	17,8	10,4	9,9	19,1	16,3	5,5	-4,1	-16,7
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,9	-3,8	19,2	12,2	13,0	23,0	17,9	7,1	-2,6	-15,2
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,0	-3,8	19,3	12,6	14,3	23,0	17,8	7,0	-2,6	-15,3
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,1	-3,6	20,0	14,3	14,5	22,8	17,7	6,9	-2,8	-15,6
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,5	-12,3	8,1	-1,4	-3,2	4,2	-1,0	-11,7	-21,2	-33,2
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,6	-8,2	10,2	0,5	-3,1	2,1	-4,0	-15,4	-25,7	-39,4
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,3	-3,5	19,2	11,1	10,8	20,1	17,4	6,6	-3,2	-16,1
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,8	-4,1	19,6	14,0	14,1	22,5	17,3	6,5	-3,2	-16,2
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,8	-4,0	16,9	8,7	7,4	14,4	7,3	-5,7	-18,1	-34,1
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,7	-4,3	17,9	9,4	8,0	15,2	8,5	-3,8	-14,8	-27,9
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,5	-5,2	15,7	6,0	3,3	10,1	3,9	-7,4	-16,9	-29,0
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,6	-5,0	15,9	6,2	3,4	10,1	3,9	-7,5	-17,0	-29,2
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,4	-6,0	14,6	4,7	1,8	8,8	3,0	-7,7	-17,3	-29,7
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,3	-10,5	6,2	-4,4	-6,2	1,6	-3,7	-14,6	-24,6	-38,4
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,5	-6,0	16,5	8,1	6,9	14,1	7,7	-4,4	-15,2	-27,8
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,4	-4,9	17,9	10,1	9,9	19,7	16,2	5,5	-4,2	-16,9
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,1	-6,1	16,3	7,8	6,3	13,5	7,0	-5,0	-15,6	-28,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,1	-4,9	17,7	9,6	9,1	17,7	13,3	5,1	-4,4	-17,1
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,7	-3,7	19,1	11,7	12,6	22,9	17,7	6,9	-2,8	-15,6
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,8	-3,7	19,3	12,0	13,4	22,8	17,6	6,9	-2,9	-15,7
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,9	-3,6	19,7	13,2	14,4	22,7	17,6	6,8	-3,0	-15,8
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,6	-13,7	4,0	-5,7	-7,2	0,6	-4,8	-15,8	-26,2	-41,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,9	-13,2	4,5	-5,5	-7,1	0,6	-4,8	-15,9	-26,3	-41,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,8	-12,0	5,5	-4,6	-6,3	1,5	-3,9	-15,0	-25,3	-40,1
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,4	-10,8	6,4	-4,1	-6,2	1,3	-4,1	-15,1	-25,2	-39,4
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,4	-9,4	7,8	-3,3	-5,7	1,6	-3,9	-15,0	-25,1	-39,3
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,8	-14,7	3,9	-5,9	-6,9	1,4	-3,9	-14,8	-24,9	-39,4
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,8	-14,4	4,1	-6,0	-7,1	1,1	-4,1	-15,0	-25,1	-39,6
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,0	-13,1	5,3	-4,8	-5,9	2,3	-2,9	-13,8	-24,0	-38,5
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,3	-11,6	6,7	-3,5	-4,7	3,5	-1,8	-12,7	-22,8	-37,4
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,1	-10,0	7,9	-2,7	-4,4	3,7	-1,6	-12,5	-22,7	-37,3
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,0	-14,8	4,1	-5,9	-6,8	1,6	-3,7	-14,6	-24,7	-39,0
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,1	-14,3	4,5	-6,0	-6,9	1,4	-3,9	-14,7	-24,9	-39,2
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,4	-12,9	5,8	-4,7	-5,7	2,6	-2,6	-13,5	-23,6	-38,0
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,7	-11,4	7,2	-3,3	-4,4	3,8	-1,4	-12,3	-22,4	-36,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,4	-9,9	8,3	-2,5	-4,2	3,8	-1,4	-12,3	-22,5	-36,9
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,3	-14,4	4,6	-5,7	-6,6	1,7	-3,5	-14,4	-24,4	-38,6
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,8	-13,5	5,5	-5,2	-6,7	1,6	-3,6	-14,5	-24,5	-38,7
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,0	-11,1	8,1	-2,4	-5,0	2,9	-2,3	-13,2	-23,3	-37,5
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,4	-9,7	9,5	-0,6	-3,2	4,0	-1,2	-12,1	-22,2	-36,4
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,2	-8,0	11,3	2,3	-0,3	5,8	-1,3	-12,2	-22,3	-36,5
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,6	-13,8	5,0	-5,4	-6,4	1,9	-3,3	-14,2	-24,2	-38,2
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,4	-12,6	6,3	-4,8	-6,4	1,9	-3,3	-14,2	-24,2	-38,3
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,7	-10,2	9,0	-1,6	-4,2	3,2	-2,0	-12,9	-22,9	-37,0
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,1	-8,7	10,5	0,1	-2,7	4,1	-1,1	-12,0	-22,0	-36,1
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,4	-6,7	12,9	2,8	0,0	6,1	-1,0	-12,0	-22,1	-36,2
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,1	-12,9	5,6	-5,1	-6,1	2,1	-3,1	-14,0	-24,0	-37,8
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,1	-11,6	7,2	-4,0	-6,0	2,2	-3,0	-13,9	-23,9	-37,7
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,7	-9,1	10,1	-0,4	-3,2	3,6	-1,6	-12,5	-22,5	-36,4
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,9	-7,9	11,4	1,0	-1,8	4,5	-0,9	-11,8	-21,8	-35,7
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,4	-5,9	13,9	3,8	1,0	7,0	-0,2	-11,8	-21,8	-35,8
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,7	-10,4	7,8	-3,1	-5,1	2,7	-2,6	-13,5	-23,5	-37,0
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,8	-8,4	10,5	-1,3	-4,5	3,1	-2,3	-13,2	-23,2	-36,7
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,0	-5,5	14,4	4,7	2,0	8,0	0,6	-11,7	-21,6	-35,2
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,5	-5,0	14,9	5,2	2,5	8,4	1,0	-11,4	-21,4	-35,0
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,8	-3,8	16,2	6,5	3,8	9,6	2,0	-10,9	-21,5	-35,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,5	-14,2	3,1	-7,0	-8,6	-0,7	-6,0	-16,9	-26,9	-40,7
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,0	-13,1	3,9	-6,6	-8,5	-0,8	-6,1	-17,0	-27,0	-40,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,8	-4,0	19,0	12,0	12,9	22,9	17,7	7,0	-2,7	-15,4
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,9	-3,8	19,3	12,5	14,5	22,9	17,7	7,0	-2,7	-15,5
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,2	-3,6	20,0	14,6	14,5	22,9	17,7	6,9	-2,7	-15,4
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,0	-3,4	19,8	13,8	14,3	22,7	17,5	6,7	-3,0	-15,9
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,4	-6,8	16,0	7,8	6,9	14,5	8,2	-4,0	-15,0	-27,9
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,1	-5,6	17,5	9,7	10,2	21,3	16,1	5,4	-4,3	-16,9
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,8	-4,1	19,1	11,7	12,9	22,9	17,8	7,0	-2,7	-15,3
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,3	-6,7	14,7	6,3	4,6	11,3	4,3	-8,5	-19,8	-33,1
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,8	-5,6	17,0	9,4	9,9	21,1	15,9	5,1	-4,6	-17,3
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,5	-3,9	18,7	11,4	12,7	22,6	17,5	6,7	-3,0	-15,7
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,5	-8,2	11,9	2,4	-0,3	5,3	-2,7	-15,6	-25,3	-38,1
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,1	-5,9	14,1	5,6	3,1	9,0	1,5	-11,8	-23,5	-36,7
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,7	-4,4	16,1	7,9	6,2	12,6	5,3	-8,1	-20,5	-36,3
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,8	-10,7	10,1	1,5	-0,2	7,1	1,2	-9,5	-18,9	-30,5
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,8	-7,0	12,1	3,4	0,1	5,5	-1,7	-13,4	-23,9	-37,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,8	-6,0	14,7	5,5	2,7	10,1	4,3	-6,4	-15,8	-27,6
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,5	-4,9	17,2	8,7	6,8	13,2	6,0	-6,5	-16,9	-28,9
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,1	-2,0	19,9	11,6	9,2	15,3	7,8	-5,0	-16,2	-28,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,6	-1,8	20,3	12,2	10,0	16,1	8,6	-4,3	-15,6	-28,3
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,5	-1,5	20,8	13,0	11,2	17,5	10,1	-2,9	-14,5	-28,2
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,5	-1,3	21,2	13,7	12,4	19,4	12,5	-0,2	-11,8	-25,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,5	-1,2	21,5	14,4	13,9	22,4	18,6	9,6	0,2	-11,4
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,2	-3,6	18,6	10,3	8,8	15,4	8,2	-4,6	-15,8	-28,7
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,0	-1,9	20,8	12,8	12,6	20,8	15,4	4,3	-5,7	-18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,3	-1,6	21,4	13,8	14,9	25,5	20,4	9,7	0,3	-11,2
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,5	-1,4	21,8	14,8	17,1	25,5	20,4	9,7	0,3	-11,3
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,9	-1,0	22,8	17,2	17,1	25,5	20,4	9,7	0,3	-11,3
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,2	-0,3	23,9	17,2	17,2	25,6	20,5	9,7	0,3	-11,4
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,8	-4,6	17,3	8,9	7,3	13,8	6,4	-6,6	-18,2	-31,3
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,0	-3,3	19,2	11,5	11,0	18,6	12,3	-0,1	-11,6	-25,8
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,3	-3,0	19,8	12,8	13,8	24,8	19,6	8,9	-0,6	-12,6
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,4	-3,0	20,0	13,3	15,0	24,8	19,6	8,9	-0,6	-12,7
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,8	-2,5	20,9	15,3	16,4	24,8	19,6	8,9	-0,7	-12,7
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,4	-1,9	22,9	16,5	16,5	24,9	19,7	8,9	-0,7	-12,8
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,7	-5,6	16,3	7,8	6,2	12,6	5,2	-7,9	-19,6	-32,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,7	-4,2	18,2	10,4	9,6	16,9	10,2	-2,6	-14,4	-29,2
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,9	-3,8	19,0	11,9	12,5	22,9	18,9	8,2	-1,5	-14,0
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,7	-3,6	19,2	12,5	14,1	24,1	18,9	8,1	-1,5	-14,0
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,0	-3,3	19,7	13,3	15,7	24,1	18,9	8,1	-1,5	-14,1
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,4	-3,0	20,8	15,8	15,9	24,3	19,1	8,3	-1,5	-14,1
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,7	-7,2	15,3	6,8	5,1	11,4	3,8	-9,7	-22,4	-36,5
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,5	-5,0	17,3	9,4	8,3	15,3	8,3	-4,8	-17,2	-32,9
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,6	-4,3	18,4	11,2	11,3	20,6	18,4	7,6	-2,2	-15,1
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,2	-4,1	18,7	12,0	13,5	23,5	18,4	7,5	-2,2	-15,1
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,3	-3,9	19,0	12,4	14,4	23,6	18,4	7,5	-2,2	-15,2
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,7	-3,7	19,7	13,9	15,3	23,7	18,5	7,7	-2,2	-15,2
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,8	-8,1	14,4	5,9	4,3	10,7	3,2	-9,8	-21,8	-36,0
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,2	-5,8	16,3	8,2	7,0	13,8	6,7	-6,4	-18,6	-34,3
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,2	-4,9	17,6	10,2	9,9	18,2	12,8	1,8	-8,3	-22,3
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,4	-4,7	18,1	11,1	12,2	22,8	17,6	6,7	-3,2	-16,7
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,5	-4,6	18,3	11,5	13,3	22,8	17,6	6,7	-3,2	-16,8
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,8	-4,5	18,5	12,1	14,6	23,0	17,8	6,9	-3,1	-16,8
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,1	-8,7	13,7	5,1	3,5	9,8	2,4	-10,7	-22,9	-37,5
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,3	-6,6	15,5	7,3	6,0	12,6	5,4	-7,7	-20,1	-36,2
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,8	-5,5	16,9	9,2	8,7	16,5	10,3	-1,9	-13,7	-29,9
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,8	-5,2	17,5	10,4	11,1	22,2	17,0	6,1	-3,9	-18,0
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,0	-5,1	17,7	11,0	12,8	22,3	17,0	6,1	-3,9	-18,0
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,2	-5,0	17,9	11,3	13,6	22,5	17,3	6,3	-3,9	-18,0
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,3	-9,4	13,0	4,4	2,7	9,0	1,6	-11,6	-23,9	-39,2
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,3	-7,4	14,6	6,3	5,0	11,6	4,3	-8,9	-21,4	-38,2
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,6	-6,4	15,9	8,2	7,5	15,0	8,5	-4,0	-16,3	-33,2
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,4	-5,8	16,9	9,6	10,0	20,1	16,3	5,4	-4,8	-19,5
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,3	-5,7	17,1	10,4	12,0	21,6	16,4	5,4	-4,8	-19,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,6	-5,6	17,3	10,7	12,9	21,8	16,6	5,6	-4,8	-19,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,0	-4,3	18,3	10,2	8,8	15,3	8,2	-4,5	-15,7	-28,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,3	-1,1	21,5	13,4	12,1	18,8	11,7	-1,2	-12,8	-26,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,9	-0,8	21,9	14,0	12,8	19,5	12,3	-0,6	-12,2	-25,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,8	-0,6	22,3	14,7	13,8	20,9	14,0	1,2	-10,4	-24,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,9	-0,4	22,7	15,4	15,2	23,8	20,4	10,0	0,7	-10,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,0	-0,3	22,9	15,8	16,2	26,0	20,8	10,1	0,7	-10,8
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,3	-1,0	21,7	14,8	14,9	25,4	20,3	9,6	0,2	-11,5
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,3	-1,0	21,8	14,9	15,4	25,4	20,2	9,5	0,1	-11,6
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,5	-1,0	22,1	15,7	17,0	25,3	20,2	9,4	0,0	-11,7
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,7	-0,8	22,8	17,1	16,9	25,3	20,1	9,4	-0,1	-11,8
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,9	-0,5	23,8	17,1	16,9	25,2	20,0	9,3	-0,1	-11,9
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,9	0,0	24,0	17,0	16,8	25,1	19,9	9,2	-0,3	-12,1
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,2	0,6	24,0	17,2	17,2	25,5	20,4	9,6	0,1	-11,6
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,2	0,6	24,2	17,2	17,1	25,5	20,3	9,6	0,1	-11,7
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,2	0,8	24,3	17,1	17,1	25,4	20,3	9,5	0,0	-11,8
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,2	0,9	24,2	17,1	17,0	25,4	20,2	9,5	-0,1	-11,9
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,1	0,9	24,1	17,0	17,0	25,3	20,1	9,4	-0,2	-12,0
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,0	0,8	24,1	16,9	16,9	25,3	20,1	9,3	-0,3	-12,2
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,6	-0,8	23,6	16,5	16,4	24,8	19,6	8,8	-0,8	-13,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,5	0,3	23,6	16,4	16,4	24,8	19,6	8,8	-0,9	-13,1
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,5	0,3	23,5	16,4	16,3	24,7	19,5	8,7	-0,9	-13,2
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,5	0,3	23,5	16,3	16,3	24,7	19,5	8,7	-1,0	-13,3
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,4	0,2	23,4	16,3	16,3	24,6	19,4	8,6	-1,0	-13,4
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,4	0,1	23,4	16,2	16,2	24,6	19,4	8,6	-1,1	-13,5
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,8	-2,4	22,5	15,9	15,8	24,2	19,0	8,2	-1,6	-14,3
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,9	-1,3	23,0	15,8	15,8	24,1	19,0	8,1	-1,6	-14,4
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,9	-0,3	22,9	15,8	15,7	24,1	18,9	8,1	-1,7	-14,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,8	-0,3	22,9	15,8	15,7	24,1	18,9	8,0	-1,8	-14,5
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,8	-0,4	22,9	15,7	15,6	24,0	18,8	8,0	-1,8	-14,6
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,8	-0,4	22,8	15,7	15,6	24,0	18,8	7,9	-1,9	-14,7
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,9	-3,4	20,7	15,3	15,2	23,6	18,4	7,5	-2,4	-15,5
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,3	-2,8	22,3	15,3	15,2	23,5	18,3	7,5	-2,4	-15,6
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,3	-1,7	22,4	15,2	15,1	23,5	18,3	7,4	-2,5	-15,7
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,3	-0,9	22,4	15,2	15,1	23,5	18,3	7,4	-2,5	-15,8
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,2	-0,9	22,3	15,2	15,1	23,4	18,2	7,4	-2,6	-15,9
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,2	-0,9	22,3	15,1	15,0	23,4	18,2	7,3	-2,6	-16,0
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,0	-4,3	19,1	13,7	14,6	23,0	17,7	6,8	-3,2	-16,9
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,3	-3,9	20,4	14,7	14,6	22,9	17,7	6,8	-3,3	-17,0
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,7	-3,3	21,7	14,6	14,6	22,9	17,7	6,8	-3,3	-17,1
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,7	-2,4	21,8	14,6	14,5	22,9	17,7	6,7	-3,3	-17,1
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,7	-1,5	21,7	14,6	14,5	22,8	17,6	6,7	-3,4	-17,2
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,6	-1,5	21,7	14,5	14,5	22,8	17,6	6,7	-3,4	-17,3
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,3	-4,9	18,3	12,2	14,1	22,4	17,2	6,3	-3,9	-18,2
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,6	-4,7	19,0	14,1	14,1	22,4	17,2	6,2	-4,0	-18,2
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,9	-4,3	20,3	14,1	14,0	22,4	17,1	6,2	-4,0	-18,3
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,2	-3,7	21,2	14,1	14,0	22,4	17,1	6,2	-4,1	-18,4
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,1	-2,8	21,2	14,1	14,0	22,3	17,1	6,1	-4,1	-18,4
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,1	-2,0	21,2	14,0	14,0	22,3	17,1	6,1	-4,1	-18,5
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,7	-5,6	17,5	11,2	13,5	21,8	16,5	5,5	-4,8	-19,7
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,8	-5,4	18,0	12,4	13,4	21,8	16,5	5,5	-4,9	-19,7
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,0	-5,2	18,8	13,5	13,4	21,8	16,5	5,5	-4,9	-19,8
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,3	-4,8	20,0	13,5	13,4	21,7	16,5	5,5	-4,9	-19,9
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,5	-4,2	20,6	13,5	13,4	21,7	16,4	5,4	-5,0	-19,9
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,5	-3,4	20,6	13,4	13,4	21,7	16,4	5,4	-5,0	-20,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,2	-0,2	23,2	16,4	17,6	25,9	20,8	10,1	0,7	-10,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,4	0,0	23,6	17,6	17,5	25,9	20,7	10,0	0,6	-10,9
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,6	0,3	24,5	17,5	17,5	25,8	20,7	9,9	0,5	-11,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,6	0,8	24,6	17,5	17,4	25,8	20,6	9,9	0,4	-11,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,5	1,2	24,5	17,3	17,3	25,7	20,5	9,8	0,3	-11,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,4	1,2	24,4	17,3	17,3	25,6	20,4	9,7	0,2	-11,5
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,4	-4,8	17,3	8,6	6,5	12,5	4,7	-8,8	-20,2	-32,0
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,4	-4,8	17,3	8,6	6,5	12,5	4,7	-8,8	-20,2	-32,1
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,4	-4,7	17,4	8,6	6,5	12,5	4,7	-8,8	-20,3	-32,2
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,6	-4,5	17,5	8,7	6,6	12,6	4,7	-8,8	-20,4	-32,3
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,2	-3,6	18,3	9,4	7,2	13,1	5,2	-8,4	-20,4	-32,5
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	9,4	-14,7	5,7	-3,1	-3,5	4,8	-0,4	-11,1	-20,7	-32,4
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	10,2	-13,8	6,7	-2,4	-2,8	5,5	0,3	-10,5	-20,0	-31,7
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	10,4	-13,4	7,0	-2,4	-2,9	5,4	0,3	-10,5	-20,0	-31,7
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	10,6	-12,9	7,6	-2,4	-2,9	5,4	0,2	-10,5	-20,0	-31,8
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	12,5	-10,6	10,7	-1,1	-2,8	5,4	0,2	-10,6	-20,1	-31,9
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,0	-5,5	16,6	8,6	6,6	12,7	5,0	-8,5	-20,1	-31,9
Lum_A	Test lumiere	70,00	17,9	-4,9	17,0	4,9	1,5	7,3	1,8	-9,0	-18,8	-31,3
Lum_B	Test lumiere	100,00	16,2	-4,8	14,7	4,9	2,2	7,7	-0,1	-10,9	-20,8	-34,0
Lum_C	Test lumiere	120,00	15,2	-5,3	13,7	3,9	1,1	6,7	-1,5	-13,1	-23,0	-36,4
MH1_A		15,00	11,5	-13,7	8,1	-1,4	-1,8	6,6	1,5	-9,3	-19,0	-31,0
MH1_B		18,00	11,7	-13,2	8,6	-1,4	-1,8	6,6	1,4	-9,4	-19,0	-31,1
MH1_C		21,00	11,9	-12,7	9,0	-1,1	-1,8	6,6	1,4	-9,4	-19,0	-31,1
MH1_D		24,00	12,1	-12,3	9,3	-0,8	-1,9	6,5	1,4	-9,4	-19,1	-31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	12,7	-11,0	10,3	-0,3	-1,9	6,5	1,3	-9,5	-19,1	-31,3
MH1_F		30,00	13,4	-9,9	11,3	1,3	-1,4	6,5	1,3	-9,5	-19,2	-31,4
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	18,3	-8,3	14,9	6,4	5,7	13,5	7,8	-4,1	-16,3	-36,1
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	19,0	-7,5	16,0	7,3	6,3	13,9	7,9	-4,0	-16,3	-36,4
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	21,8	-6,7	16,8	9,7	9,8	18,1	12,7	1,5	-9,7	-28,5
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	21,9	-6,1	17,4	9,9	9,6	17,8	12,5	1,3	-10,1	-29,2
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	21,6	-6,5	17,0	9,6	9,3	17,6	12,2	1,0	-10,5	-29,9
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	21,3	-6,8	16,8	9,3	9,0	17,3	11,9	0,6	-11,0	-30,8
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	16,9	-8,8	14,2	5,7	4,4	11,3	4,3	-8,8	-22,2	-42,8
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	17,6	-8,0	15,0	6,5	5,0	11,8	4,6	-8,6	-22,1	-42,9
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	21,7	-7,1	16,4	9,3	9,8	18,1	12,8	1,6	-9,7	-28,4
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	21,9	-6,2	17,3	9,8	9,6	17,8	12,5	1,3	-10,1	-29,1
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	21,6	-6,5	17,1	9,6	9,3	17,6	12,2	1,0	-10,5	-29,9
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	21,3	-6,7	16,8	9,3	9,1	17,3	11,9	0,6	-10,9	-30,8
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	23,1	-1,4	21,2	12,1	9,9	15,9	8,3	-4,7	-15,2	-26,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	24,5	-1,0	21,9	13,4	11,9	18,6	11,8	-1,0	-12,7	-26,3
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	27,0	-0,8	22,4	14,6	14,2	23,2	17,4	6,0	-4,5	-18,7
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	22,5	-2,0	20,6	11,5	9,3	15,3	7,7	-5,2	-15,7	-27,2
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	23,8	-1,6	21,4	12,8	11,1	17,5	10,2	-2,9	-14,6	-27,5
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	24,6	-1,9	21,5	13,0	12,1	19,6	13,2	0,8	-10,6	-24,1
Weena Z1_A		4,00	12,2	-12,0	9,9	0,8	-1,2	5,7	0,0	-10,9	-21,0	-35,0
Weena Z2_A		4,00	9,3	-11,7	7,7	-2,6	-5,3	1,5	-4,0	-15,2	-25,7	-40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,1	13,5	37,4	31,0	35,7	47,3	54,6	46,6	37,3	21,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,8	13,3	37,4	31,6	36,6	47,1	54,3	46,4	37,1	21,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,5	13,1	37,6	32,1	36,4	46,8	54,0	46,0	36,7	20,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,1	12,8	37,8	31,9	36,1	46,4	53,6	45,6	36,2	20,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,3	12,4	37,5	31,6	35,7	45,7	52,7	44,8	35,4	19,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,8	13,2	37,2	30,7	35,5	47,0	54,3	46,3	37,0	21,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,5	13,1	37,2	31,4	36,3	46,8	54,0	46,1	36,8	20,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,2	12,9	37,4	31,9	36,1	46,4	53,6	45,7	36,4	20,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,8	12,6	37,6	31,7	35,9	46,0	53,2	45,3	35,9	20,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,3	12,2	37,3	31,4	35,5	45,6	52,7	44,8	35,4	19,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,2	12,1	36,1	29,5	34,2	45,5	52,8	44,8	35,4	19,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,1	12,0	36,1	30,2	35,2	45,4	52,6	44,6	35,3	19,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,9	11,9	36,3	30,9	35,1	45,2	52,3	44,4	35,0	18,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,6	11,6	36,7	30,7	34,9	44,9	52,0	44,1	34,7	18,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,2	11,3	36,4	30,5	34,6	44,6	51,7	43,7	34,3	18,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,1	10,4	34,4	27,8	32,3	43,5	50,6	42,6	33,1	16,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,0	10,3	34,4	28,3	33,5	43,4	50,5	42,5	33,0	16,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,9	10,3	34,6	29,3	33,4	43,3	50,4	42,4	32,9	16,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,8	10,1	35,1	29,2	33,3	43,1	50,2	42,3	32,7	16,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,5	9,9	35,0	29,0	33,1	42,9	50,0	42,0	32,5	15,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,3	8,8	32,4	26,2	30,7	41,7	48,8	40,8	31,2	14,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,3	8,7	32,4	26,7	31,9	41,7	48,7	40,8	31,2	14,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,2	8,8	32,5	27,8	31,9	41,6	48,7	40,7	31,1	14,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,1	8,7	32,7	27,7	31,8	41,5	48,6	40,6	31,0	14,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,0	8,5	32,8	27,6	31,7	41,4	48,4	40,5	30,8	13,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,4	7,1	30,7	24,5	28,8	39,9	46,9	38,9	29,1	11,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,4	7,1	30,8	24,9	30,2	39,9	46,9	38,8	29,1	11,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,4	7,2	30,8	25,9	30,2	39,8	46,8	38,8	29,0	11,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,3	7,2	30,9	26,1	30,1	39,8	46,7	38,7	28,9	11,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,3	7,1	31,2	26,1	30,1	39,7	46,7	38,7	28,9	11,4
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,6	-5,7	18,0	11,6	15,1	21,5	26,1	18,3	7,4	-12,0
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,2	-4,9	19,1	13,2	17,0	24,4	30,1	23,0	12,2	-8,1
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,0	-3,8	20,8	15,8	19,2	29,0	35,3	27,7	17,1	-3,7
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,7	-3,8	21,4	15,9	19,8	29,6	36,1	27,9	17,2	-3,7
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,6	-3,6	21,8	16,7	20,0	29,5	36,0	27,7	17,0	-3,9
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,1	-12,3	9,5	1,0	3,2	11,6	18,1	9,9	-0,8	-21,3
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,8	-8,2	11,2	2,4	3,3	11,3	17,6	9,1	-1,7	-22,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,6	-3,5	20,4	13,6	17,0	26,8	35,2	27,4	16,7	-4,4
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,3	-4,1	21,5	16,4	19,6	29,2	35,7	27,4	16,6	-4,5
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,9	-4,0	18,0	10,7	12,7	21,6	26,9	16,9	4,4	-18,4
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,4	-4,3	19,1	11,6	13,4	22,0	27,2	17,5	5,5	-16,1
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,5	-5,2	16,9	8,4	9,4	16,9	21,7	13,0	2,4	-17,8
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,6	-5,0	17,1	8,7	9,6	17,1	21,8	13,0	2,3	-17,9
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,4	-6,0	15,9	6,9	7,8	15,6	20,6	12,3	1,6	-19,0
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,3	-10,5	7,2	-2,3	-0,1	9,7	16,5	8,1	-2,8	-24,4
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,0	-6,0	17,9	11,1	14,9	21,1	25,3	17,6	6,4	-13,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,0	-4,9	19,1	13,0	17,0	24,7	31,1	23,1	12,2	-8,2
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,7	-6,1	17,7	10,9	14,7	20,7	24,9	17,4	6,3	-13,3
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,6	-4,9	19,0	12,5	16,6	23,4	28,3	20,2	9,1	-10,5
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,4	-3,7	20,7	15,5	18,9	28,4	34,7	26,4	15,6	-5,3
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,6	-3,7	21,4	15,5	19,3	29,4	36,0	27,7	17,0	-4,0
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,5	-3,6	21,7	16,1	19,8	29,4	35,9	27,6	16,9	-4,1
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,4	-13,7	5,4	-3,2	-1,5	6,4	12,1	3,7	-7,4	-29,7
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,4	-13,2	5,8	-3,0	-1,5	6,3	12,0	3,6	-7,6	-29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,4	-12,0	6,7	-2,4	-1,2	7,2	13,0	4,6	-6,6	-28,8
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,4	-10,8	7,7	-1,7	-0,3	8,0	14,2	5,7	-5,4	-27,7
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,9	-9,4	9,1	-0,8	0,3	8,4	14,5	5,9	-5,2	-27,6
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,1	-14,7	5,3	-3,5	-1,2	7,8	14,2	5,8	-5,4	-28,0
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,0	-14,4	5,3	-3,6	-1,4	7,6	14,0	5,6	-5,6	-28,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,1	-13,1	6,5	-2,4	-0,3	8,7	15,1	6,7	-4,5	-27,2
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,3	-11,6	7,9	-1,1	1,0	9,9	16,3	7,9	-3,3	-26,0
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,6	-10,0	9,1	-0,3	1,4	10,2	16,5	8,1	-3,1	-25,8
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,3	-14,8	5,5	-3,4	-1,1	8,0	14,4	6,0	-5,1	-27,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,2	-14,3	5,7	-3,5	-1,3	7,9	14,2	5,9	-5,3	-27,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,4	-12,9	7,1	-2,3	0,0	9,0	15,4	7,0	-4,1	-26,6
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,6	-11,4	8,4	-0,9	1,3	10,2	16,6	8,2	-3,0	-25,5
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,8	-9,9	9,5	-0,2	1,5	10,4	16,7	8,3	-2,9	-25,5
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,6	-14,4	6,3	-2,6	-0,9	8,2	14,6	6,2	-4,9	-27,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,6	-13,5	7,0	-2,4	-1,0	8,1	14,5	6,1	-5,0	-27,3
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,9	-11,1	9,3	-0,1	0,6	9,3	15,7	7,4	-3,8	-26,1
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,1	-9,7	10,5	1,2	2,0	10,5	16,8	8,5	-2,7	-25,0
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,6	-8,0	12,1	3,5	3,7	11,9	16,8	8,5	-2,7	-25,1
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,8	-13,8	6,8	-2,2	-0,5	8,4	14,7	6,4	-4,7	-26,9
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,9	-12,6	7,7	-1,8	-0,5	8,3	14,7	6,4	-4,7	-26,9
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,3	-10,2	10,1	0,7	1,3	9,6	16,0	7,6	-3,5	-25,7
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,5	-8,7	11,7	2,4	3,0	10,6	17,0	8,7	-2,4	-24,7
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,4	-6,7	14,1	5,1	5,7	12,7	17,1	8,6	-2,5	-24,8
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,0	-12,9	7,5	-1,5	0,0	8,6	14,9	6,6	-4,4	-26,4
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,2	-11,6	8,6	-0,9	0,1	8,6	15,0	6,7	-4,4	-26,4
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,8	-9,1	11,2	1,9	2,3	10,0	16,3	8,0	-3,1	-25,1
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,8	-7,9	12,6	3,3	3,8	11,0	17,2	8,8	-2,2	-24,3
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,2	-5,9	15,1	6,1	6,7	13,6	17,9	8,8	-2,3	-24,4
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,1	-10,4	10,5	2,2	3,5	9,6	15,5	7,1	-3,9	-25,6
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,8	-8,4	12,3	3,0	3,8	10,0	15,8	7,3	-3,6	-25,3
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,6	-5,5	15,6	6,8	7,2	13,8	18,1	8,8	-2,2	-23,9
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,5	-5,0	16,1	7,4	8,0	15,0	19,2	9,2	-1,8	-23,5
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,6	-3,8	17,4	8,7	9,4	16,2	20,2	9,8	-1,8	-23,6
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,5	-14,2	4,4	-4,5	-2,1	7,8	14,8	6,3	-4,6	-26,3
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,6	-13,1	5,2	-4,2	-2,1	7,9	14,8	6,4	-4,5	-26,3
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,0	-4,0	20,7	15,6	19,1	28,8	35,3	27,6	16,9	-3,9
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,7	-3,8	21,4	15,8	19,8	29,5	36,0	27,8	17,1	-3,8
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,7	-3,6	21,8	17,0	20,1	29,6	36,0	27,8	17,1	-3,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,5	-3,4	21,2	16,4	19,8	29,3	35,8	27,6	16,8	-4,2
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,9	-6,8	17,4	10,6	13,6	20,9	25,4	17,6	6,3	-13,1
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,0	-5,6	18,8	13,0	17,0	26,0	32,1	24,8	14,0	-6,6
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,5	-4,1	20,9	15,5	19,2	29,3	35,9	27,7	17,0	-3,7
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,9	-6,7	16,0	8,7	10,2	17,0	21,0	11,1	-0,7	-21,3
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,2	-5,6	18,2	11,4	14,3	24,7	30,4	21,9	10,9	-9,8
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,1	-3,9	19,9	13,3	16,8	28,1	34,5	26,0	15,2	-5,8
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,2	-8,2	13,1	4,8	5,6	12,7	17,3	8,0	-2,7	-23,4
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,0	-5,9	15,1	7,4	8,3	15,8	20,2	9,9	-2,1	-23,1
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,6	-4,4	17,1	9,8	11,0	18,7	23,0	12,7	0,3	-21,4
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,0	-10,7	11,4	3,5	4,6	13,1	18,7	10,3	-0,3	-20,6
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,4	-7,0	13,1	5,1	5,6	13,4	18,9	10,4	-0,3	-21,0
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,0	-6,0	15,8	7,7	8,5	16,2	21,3	13,1	2,6	-17,3
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,9	-4,9	19,6	15,1	17,9	22,1	25,7	17,0	5,1	-15,3
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,6	-2,0	21,8	17,1	20,5	26,0	29,6	23,0	12,2	-5,9
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,0	-1,8	22,1	17,4	21,2	26,3	30,0	23,2	12,3	-5,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,0	-1,5	22,5	18,0	22,5	27,0	31,2	23,8	12,7	-5,8
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,6	-1,3	23,0	19,3	22,7	28,7	34,6	26,7	16,0	-3,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,2	-1,2	23,6	19,4	22,9	30,3	36,3	28,3	17,6	-1,9
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,3	-3,6	20,0	14,8	18,5	24,2	28,4	22,0	11,2	-6,8
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,0	-1,9	22,0	16,9	21,6	27,8	32,5	25,7	15,0	-4,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,8	-1,6	22,7	19,0	23,0	30,1	34,5	26,6	15,9	-2,9
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,1	-1,4	23,2	19,6	23,6	30,3	34,8	26,8	16,0	-2,9
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,6	-1,0	24,2	20,6	23,7	30,9	36,7	28,7	18,1	-1,4
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,3	-0,3	25,2	20,6	23,8	31,5	37,3	29,7	19,2	-0,5
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,4	-4,6	18,8	13,8	17,8	23,9	27,4	20,9	10,0	-8,5
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,8	-3,3	20,6	15,9	20,7	26,8	31,4	23,8	12,5	-6,9
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,3	-3,0	21,2	17,8	22,3	30,1	35,3	27,3	16,5	-3,2
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,5	-3,0	21,7	18,7	22,6	30,2	35,5	27,4	16,6	-3,2
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,0	-2,5	22,5	19,4	23,1	30,6	36,1	28,0	17,2	-2,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,0	-1,9	24,2	19,9	23,1	31,0	37,2	29,3	18,6	-1,7
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,6	-5,6	17,9	12,9	17,1	23,1	26,7	20,0	8,9	-10,1
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,7	-4,2	19,6	14,9	19,8	25,8	30,3	22,4	10,9	-8,7
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,8	-3,8	20,5	16,6	21,7	29,8	36,1	28,0	17,2	-3,4
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,0	-3,6	21,0	18,0	22,0	30,4	36,2	28,1	17,2	-3,5
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,2	-3,3	21,5	18,3	22,6	30,5	36,4	28,2	17,2	-3,5
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,0	-3,0	22,4	19,3	22,6	30,9	37,3	29,1	18,2	-2,6
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,9	-7,2	17,0	10,7	16,5	22,4	26,0	19,3	8,0	-11,4
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,7	-5,0	18,8	12,6	19,1	24,9	29,3	21,4	9,8	-10,1
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,1	-4,3	19,8	14,4	21,1	29,0	36,7	28,5	17,6	-3,6
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,4	-4,1	20,5	15,9	21,6	30,5	36,7	28,5	17,6	-3,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,5	-3,9	20,8	16,1	22,0	30,6	36,8	28,6	17,6	-3,7
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,9	-3,7	21,5	16,8	22,3	30,8	37,2	29,0	18,0	-3,4
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,7	-8,1	15,9	9,6	13,8	20,1	23,9	16,3	4,6	-15,5
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,4	-5,8	17,6	11,4	16,2	22,6	27,0	18,5	6,4	-14,4
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,7	-4,9	18,9	13,2	18,3	26,4	34,3	26,2	15,3	-6,1
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,4	-4,7	19,7	14,9	19,1	29,4	35,8	27,4	16,3	-5,7
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,4	-4,6	19,9	15,2	19,6	29,5	35,8	27,4	16,3	-5,7
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	37,6	-4,5	20,3	15,4	20,2	29,7	36,0	27,6	16,4	-5,8
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,1	-8,7	15,2	8,9	13,4	19,5	23,4	15,6	3,7	-17,0
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,8	-6,6	16,9	10,6	15,7	21,9	26,5	17,8	5,6	-15,9
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,3	-5,5	18,2	12,4	17,5	26,0	32,7	24,5	13,9	-8,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,3	-5,2	19,1	14,1	18,6	29,3	35,8	27,3	16,1	-6,5
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,3	-5,1	19,4	14,7	19,2	29,3	35,8	27,3	16,1	-6,6
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	37,5	-5,0	19,6	14,8	19,6	29,5	36,0	27,4	16,1	-6,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,1	-9,4	13,3	5,0	7,1	16,4	20,9	9,7	-4,3	-28,8
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,6	-7,4	14,9	6,9	9,3	19,5	24,7	14,1	0,5	-25,4
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,4	-6,4	16,2	8,6	11,9	24,1	31,0	22,2	11,3	-12,8
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,4	-5,8	17,2	10,1	14,4	27,7	35,1	26,4	15,0	-8,6
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,5	-5,7	17,5	10,8	15,8	28,4	35,1	26,4	15,0	-8,6
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,7	-5,6	17,6	11,1	16,5	28,6	35,3	26,5	15,0	-8,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,8	-4,3	20,7	16,6	19,9	24,0	27,5	20,0	8,5	-10,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,2	-1,1	23,1	18,5	22,3	27,3	31,4	24,3	13,4	-4,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,7	-0,8	23,5	18,8	22,9	27,7	31,9	24,5	13,6	-4,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,2	-0,6	23,9	19,8	23,1	28,8	33,8	26,0	15,0	-4,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,1	-0,4	24,5	20,1	23,5	30,5	36,1	28,1	17,4	-1,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,5	-0,3	24,6	20,2	23,7	31,8	37,7	29,6	19,0	-0,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,5	-1,0	23,7	19,6	23,2	31,5	37,8	29,7	19,1	-0,7
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,8	-1,0	23,8	19,6	23,4	31,9	38,0	29,9	19,3	-0,6
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,6	-1,0	23,9	19,8	23,7	32,2	38,9	30,8	20,2	0,2
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,8	-0,8	24,4	20,4	23,8	32,4	39,2	31,2	20,6	0,5
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,0	-0,5	25,1	20,4	23,8	32,7	39,4	31,3	20,7	0,6
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,2	0,0	25,2	20,3	23,8	32,7	39,7	31,5	20,9	0,7
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,9	0,6	25,3	20,5	23,8	31,9	38,1	30,0	19,4	-0,5
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,9	0,6	25,4	20,5	23,8	32,0	38,1	30,0	19,4	-0,6
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,0	0,8	25,5	20,5	23,8	32,0	38,1	30,0	19,3	-0,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,2	0,9	25,4	20,4	23,8	32,1	38,4	30,6	20,0	-0,1
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,7	0,9	25,3	20,3	23,7	32,2	39,0	30,9	20,3	0,1
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,6	0,8	25,3	20,3	23,7	32,2	39,0	30,8	20,2	0,0
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,2	-0,8	24,8	19,8	23,1	31,3	37,4	29,2	18,5	-1,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,2	0,3	24,8	19,8	23,1	31,3	37,4	29,2	18,5	-2,0
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,3	0,3	24,7	19,8	23,1	31,3	37,5	29,3	18,5	-2,0
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,8	0,3	24,7	19,7	23,1	31,4	38,0	30,0	19,5	-1,1
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,0	0,2	24,6	19,7	23,1	31,6	38,3	30,1	19,4	-1,3
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,9	0,1	24,6	19,6	23,0	31,7	38,2	30,1	19,3	-1,4
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,0	-2,4	23,9	19,2	22,6	31,0	37,2	29,0	18,2	-2,8
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,0	-1,3	24,2	19,2	22,6	31,0	37,3	29,0	18,1	-2,8
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,1	-0,3	24,1	19,2	22,6	31,1	37,4	29,2	18,2	-2,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,6	-0,3	24,1	19,1	22,6	31,2	37,9	29,9	19,0	-2,1
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,7	-0,4	24,1	19,1	22,6	31,4	38,1	29,8	19,0	-2,2
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,7	-0,4	24,0	19,1	22,5	31,4	38,0	29,8	18,9	-2,3
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,8	-3,4	22,3	17,5	22,1	30,8	37,1	28,8	17,8	-3,7
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,9	-2,8	23,5	17,4	22,1	30,8	37,2	28,8	17,8	-3,7
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,0	-1,7	23,6	17,4	22,1	30,9	37,3	29,1	18,3	-3,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,5	-0,9	23,5	17,4	22,1	31,0	37,9	29,6	18,6	-3,0
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,5	-0,9	23,5	17,3	22,0	31,2	37,8	29,6	18,6	-3,1
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,4	-0,9	23,5	17,3	22,0	31,1	37,8	29,5	18,5	-3,2
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,6	-4,3	20,9	16,2	20,2	29,6	36,0	27,5	16,3	-5,9
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,7	-3,9	21,9	16,8	20,2	29,7	36,1	27,6	16,3	-5,9
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,1	-3,3	22,9	16,8	20,2	29,8	36,5	28,1	17,0	-5,2
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,4	-2,4	22,9	16,7	20,2	30,1	36,8	28,4	17,2	-5,1
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,4	-1,5	22,9	16,7	20,2	30,1	36,8	28,3	17,2	-5,2
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,3	-1,5	22,9	16,7	20,2	30,1	36,7	28,3	17,1	-5,3
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,5	-4,9	20,0	15,2	19,7	29,5	36,0	27,4	16,0	-6,7
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,6	-4,7	20,8	16,3	19,8	29,5	36,1	27,5	16,1	-6,7
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,0	-4,3	21,7	16,3	19,8	29,7	36,5	28,2	16,9	-6,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,2	-3,7	22,4	16,2	19,8	29,9	36,6	28,1	16,8	-6,0
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,1	-2,8	22,4	16,2	19,8	29,8	36,6	28,1	16,8	-6,1
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,1	-2,0	22,4	16,2	19,8	29,8	36,5	28,1	16,8	-6,2
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,8	-5,6	17,8	11,6	16,9	28,6	35,3	26,5	15,0	-8,7
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,9	-5,4	18,3	12,7	17,0	28,7	35,5	26,7	15,3	-8,3
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,3	-5,2	19,1	13,8	17,0	28,9	35,9	27,2	15,7	-8,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,3	-4,8	20,3	13,8	17,1	29,0	35,8	27,2	15,7	-8,0
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,3	-4,2	20,9	13,8	17,2	28,9	35,8	27,1	15,7	-8,1
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,3	-3,4	20,9	13,8	17,2	28,9	35,8	27,1	15,6	-8,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,6	-0,2	24,8	20,4	24,1	32,3	38,9	30,8	20,3	0,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,6	0,0	25,1	20,9	24,2	32,6	38,9	30,8	20,3	0,6
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,7	0,3	25,7	20,9	24,2	32,6	38,9	30,8	20,2	0,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,9	0,8	25,8	20,8	24,2	32,7	39,1	31,3	20,7	0,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,2	1,2	25,7	20,7	24,2	32,8	39,5	31,6	21,1	1,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,3	1,2	25,6	20,7	24,1	32,8	39,7	31,6	21,0	1,0
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,7	-4,8	18,4	11,8	13,1	19,5	23,9	13,5	1,6	-18,9
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,3	-4,8	18,5	11,8	13,1	19,2	23,3	13,1	1,2	-19,2
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,9	-4,7	18,5	11,9	13,4	20,0	24,1	13,5	1,0	-19,5
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,4	-4,5	18,7	12,0	13,6	20,5	24,7	13,8	1,1	-19,6
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,9	-3,6	19,5	12,7	14,2	21,0	25,2	14,3	1,2	-19,7
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,7	-14,7	7,7	1,1	4,8	14,9	21,1	12,1	1,1	-19,3
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,3	-13,8	13,3	9,5	11,8	16,5	21,9	13,0	1,8	-18,6
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,3	-13,4	13,4	9,5	11,8	16,5	21,9	12,9	1,8	-18,6
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,3	-12,9	13,5	9,5	11,8	16,5	21,9	12,9	1,7	-18,7
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,9	-10,6	14,5	9,6	12,0	17,3	22,5	13,1	1,7	-18,7
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,1	-5,5	17,9	11,9	13,1	19,0	23,2	13,3	1,6	-18,8
Lum_A	Test lumiere	70,00	35,9	-4,9	17,5	6,8	14,0	27,1	34,6	25,9	14,7	-7,9
Lum_B	Test lumiere	100,00	37,0	-4,8	15,6	6,8	14,5	28,0	35,7	27,1	16,0	-6,7
Lum_C	Test lumiere	120,00	36,5	-5,3	14,5	5,7	13,7	27,4	35,3	26,7	15,4	-7,7
MH1_A		15,00	22,5	-13,7	10,1	1,8	5,8	14,9	20,6	11,9	0,9	-20,0
MH1_B		18,00	22,7	-13,2	10,7	2,3	6,0	15,3	20,7	11,9	0,9	-20,0
MH1_C		21,00	22,8	-12,7	11,1	2,7	6,2	15,5	20,8	11,9	0,9	-20,1
MH1_D		24,00	23,0	-12,3	11,3	2,8	6,1	15,5	21,1	12,0	0,8	-20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	23,5	-11,0	11,9	2,9	6,4	16,1	21,6	12,3	0,9	-20,2
MH1_F		30,00	24,1	-9,9	12,7	3,8	6,8	16,7	22,2	12,7	1,1	-20,2
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	33,0	-8,3	16,7	12,5	16,6	24,7	31,4	23,0	10,8	-16,0
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	32,4	-7,5	17,6	12,6	16,4	24,3	30,7	22,1	9,7	-17,2
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	34,4	-6,7	18,2	13,4	17,2	26,2	32,8	24,2	11,9	-15,2
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	34,5	-6,1	18,5	13,3	17,0	26,2	33,0	24,3	11,9	-15,5
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	33,7	-6,5	18,2	13,1	16,7	25,6	32,1	23,4	10,9	-16,8
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	33,1	-6,8	17,9	12,8	16,3	25,0	31,4	22,8	10,1	-17,9
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	32,3	-8,8	16,2	12,3	16,4	23,9	30,7	22,3	10,0	-16,7
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	31,9	-8,0	17,0	12,4	16,2	23,8	30,2	21,6	9,1	-17,7
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	34,0	-7,1	17,9	13,2	17,2	25,9	32,3	23,8	11,4	-15,7
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	34,5	-6,2	18,5	13,3	17,0	26,1	33,0	24,3	11,9	-15,5
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	33,7	-6,5	18,2	13,1	16,7	25,6	32,1	23,5	11,0	-16,7
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	33,4	-6,7	18,0	12,8	16,4	25,3	31,8	23,1	10,5	-17,6
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	35,7	-1,4	23,6	17,7	22,1	28,2	33,2	26,6	16,8	-1,6
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	37,2	-1,0	24,4	19,8	24,2	29,1	34,9	28,5	17,9	-1,1
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	39,6	-0,8	25,8	20,7	24,3	30,8	37,7	30,5	20,1	0,4
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	35,7	-2,0	23,2	17,4	22,0	28,2	33,2	26,9	16,4	-2,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	36,7	-1,6	24,0	19,7	24,0	28,5	34,3	27,8	17,6	-1,5
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	38,4	-1,9	24,9	19,6	23,3	29,6	36,5	29,3	18,8	-0,7
Weena Z1_A		4,00	18,9	-12,0	11,1	2,7	3,3	10,7	16,2	7,8	-3,3	-25,2
Weena Z2_A		4,00	16,4	-11,7	8,2	-1,5	-1,0	7,9	14,1	5,4	-6,1	-29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,1	22,0	38,8	26,2	28,6	28,5	27,1	21,8	14,2	3,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,0	21,9	38,7	26,1	28,5	28,4	27,0	21,7	14,1	3,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,8	21,7	38,5	25,8	28,3	28,2	26,7	21,4	13,8	3,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,5	21,5	38,2	25,6	28,0	27,9	26,4	21,1	13,5	2,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,2	21,1	37,9	25,2	27,7	27,5	26,1	20,8	13,2	2,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,7	22,7	39,4	26,7	29,1	29,0	27,6	22,3	14,7	4,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,6	22,6	39,3	26,5	29,0	28,9	27,4	22,1	14,6	3,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,4	22,6	39,1	26,3	28,7	28,6	27,2	21,9	14,3	3,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,1	22,3	38,8	26,0	28,4	28,3	26,9	21,6	14,0	3,2
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,7	21,9	38,4	25,6	28,0	27,9	26,5	21,2	13,6	2,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,2	22,2	38,9	26,0	28,5	28,4	26,9	21,6	14,0	3,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,1	22,1	38,8	25,9	28,3	28,2	26,8	21,5	13,9	3,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,9	22,1	38,6	25,7	28,1	28,0	26,6	21,3	13,7	2,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,6	21,8	38,3	25,4	27,8	27,7	26,3	21,0	13,4	2,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,3	21,5	38,0	25,1	27,5	27,4	26,0	20,6	13,0	2,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,7	20,7	37,5	24,4	26,9	26,7	25,3	20,0	12,3	1,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,6	20,7	37,4	24,4	26,8	26,7	25,2	19,9	12,2	1,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,5	20,8	37,2	24,2	26,6	26,5	25,1	19,7	12,0	0,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,3	20,6	37,0	24,0	26,4	26,3	24,9	19,5	11,8	0,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,0	20,4	36,8	23,8	26,2	26,1	24,6	19,3	11,6	0,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,1	19,1	35,9	22,8	25,2	25,1	23,6	18,3	10,5	-0,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,0	19,1	35,8	22,8	25,1	25,0	23,6	18,2	10,5	-1,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,9	19,3	35,7	22,7	25,0	24,9	23,5	18,1	10,3	-1,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	36,8	19,1	35,6	22,5	24,9	24,8	23,3	18,0	10,2	-1,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,6	19,0	35,4	22,3	24,7	24,6	23,2	17,8	10,0	-1,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	35,2	17,3	34,0	20,9	23,3	23,2	21,7	16,3	8,4	-3,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	35,1	17,2	33,9	20,9	23,3	23,1	21,7	16,3	8,4	-3,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,1	17,5	33,9	20,8	23,2	23,1	21,6	16,2	8,3	-3,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,0	17,4	33,8	20,7	23,1	23,0	21,5	16,1	8,2	-3,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,9	17,3	33,7	20,6	23,0	22,9	21,4	16,0	8,1	-4,0
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,3	3,8	19,5	6,0	7,3	6,1	3,4	-3,3	-12,9	-27,9
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,1	4,5	20,6	7,9	10,1	11,0	11,4	5,8	-3,2	-19,0
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,8	5,6	21,9	9,4	12,8	14,3	12,7	7,1	-1,9	-17,7
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,1	5,7	22,2	9,9	14,5	14,3	12,7	7,0	-1,9	-17,8
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,6	5,9	22,9	12,2	14,4	14,1	12,6	6,9	-2,1	-18,0
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,5	-3,1	10,9	-4,2	-3,3	-4,2	-5,8	-11,4	-20,1	-35,2
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,3	0,9	12,8	-3,1	-4,1	-7,2	-9,3	-15,5	-24,9	-41,6
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,2	5,9	21,9	8,4	10,6	11,0	11,8	6,6	-2,4	-18,5
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,3	5,5	22,5	11,8	14,0	13,8	12,3	6,6	-2,5	-18,6
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,6	4,8	19,0	4,5	4,9	2,3	-1,7	-10,0	-21,8	-38,6
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,6	5,1	20,0	5,5	5,7	3,8	0,8	-6,1	-15,6	-30,7
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,5	3,7	18,0	3,2	2,9	1,3	-1,0	-6,7	-15,6	-31,1
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,7	3,9	18,2	2,8	2,4	0,8	-1,7	-7,4	-16,2	-31,5
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,5	2,8	16,9	1,6	1,2	-0,2	-2,0	-7,7	-16,5	-32,0
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,5	-1,5	8,7	-6,8	-6,2	-7,0	-8,7	-14,5	-23,7	-40,7
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,1	3,5	19,3	5,5	6,9	5,7	2,9	-4,1	-14,2	-30,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,2	4,5	20,6	7,5	10,1	11,7	11,4	5,7	-3,3	-19,1
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,8	3,3	19,1	5,1	6,4	5,0	2,1	-4,8	-14,7	-30,5
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,8	4,6	20,5	7,1	9,3	9,6	9,6	5,5	-3,5	-19,5
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,7	5,6	21,9	9,0	12,5	14,1	12,6	6,9	-2,1	-18,1
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,9	5,7	22,1	9,3	13,5	14,1	12,5	6,8	-2,2	-18,2
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,3	5,8	22,6	10,9	14,2	14,0	12,5	6,8	-2,2	-18,3
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,4	-4,4	6,7	-9,1	-8,5	-9,4	-11,3	-17,1	-26,5	-43,7
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,8	-3,9	7,1	-8,8	-8,4	-9,5	-11,3	-17,2	-26,6	-43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,9	-2,6	8,2	-7,8	-7,3	-8,3	-10,1	-16,0	-25,4	-42,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,2	-1,2	9,5	-6,5	-6,1	-7,1	-9,0	-14,8	-24,2	-41,5
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,4	0,0	10,7	-5,9	-5,8	-7,0	-8,9	-14,9	-24,2	-41,6
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,5	-5,5	6,7	-8,5	-6,9	-7,2	-8,9	-14,6	-24,0	-41,7
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,6	-5,2	6,8	-8,6	-7,1	-7,4	-9,0	-14,8	-24,2	-41,8
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,0	-3,8	8,2	-7,3	-5,8	-6,2	-7,8	-13,6	-23,0	-40,6
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,3	-2,3	9,5	-5,9	-4,6	-5,0	-6,6	-12,4	-21,8	-39,5
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,3	-0,8	10,6	-5,4	-4,4	-5,0	-6,6	-12,4	-21,9	-39,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,6	-5,7	6,8	-8,5	-6,8	-7,1	-8,7	-14,4	-23,8	-41,3
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,8	-5,3	7,1	-8,5	-6,9	-7,2	-8,8	-14,5	-23,9	-41,4
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,2	-3,8	8,5	-7,1	-5,6	-5,9	-7,5	-13,3	-22,6	-40,1
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,5	-2,4	9,7	-5,9	-4,5	-4,8	-6,5	-12,2	-21,6	-39,1
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,5	-0,8	10,8	-5,3	-4,3	-4,8	-6,5	-12,3	-21,6	-39,2
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,1	-5,2	7,3	-8,3	-6,6	-6,9	-8,5	-14,3	-23,6	-40,9
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,6	-4,5	7,9	-8,2	-6,6	-6,9	-8,5	-14,3	-23,6	-40,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,3	-2,9	9,6	-6,4	-5,3	-5,6	-7,2	-12,9	-22,3	-39,6
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,3	-1,7	10,6	-5,4	-4,4	-4,7	-6,3	-12,1	-21,4	-38,8
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,3	-0,2	11,6	-4,6	-4,2	-4,7	-6,3	-12,1	-21,4	-38,9
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,6	-4,6	7,9	-8,1	-6,4	-6,7	-8,3	-14,1	-23,4	-40,6
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,6	-2,8	10,0	-6,0	-6,0	-6,7	-8,3	-14,0	-23,3	-40,5
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,4	-0,9	11,8	-4,2	-4,3	-5,3	-6,9	-12,6	-21,9	-39,2
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,8	0,4	13,2	-2,7	-2,9	-4,5	-6,2	-11,9	-21,2	-38,5
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,1	2,3	15,5	0,1	-0,2	-2,6	-6,1	-11,9	-21,3	-38,5
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,2	-3,8	8,4	-7,8	-6,2	-6,5	-8,1	-13,9	-23,1	-40,2
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,6	-2,4	10,0	-6,5	-6,0	-6,4	-8,0	-13,7	-23,0	-40,0
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,4	0,1	12,9	-3,1	-3,3	-4,9	-6,5	-12,3	-21,5	-38,6
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,6	1,2	14,0	-1,9	-2,2	-4,4	-6,0	-11,7	-21,0	-38,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,1	3,3	16,6	1,1	0,8	-1,8	-5,4	-11,8	-21,1	-38,2
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,1	-1,3	10,5	-5,9	-5,3	-6,0	-7,7	-13,5	-22,7	-39,4
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,6	0,8	13,1	-4,0	-4,7	-5,5	-7,2	-13,1	-22,3	-39,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,7	3,8	17,2	1,9	1,7	-0,9	-4,7	-11,5	-20,7	-37,4
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,1	4,2	17,6	2,2	2,0	-0,7	-4,4	-11,4	-20,6	-37,4
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,4	5,4	18,9	3,6	3,4	0,6	-3,3	-11,1	-20,7	-37,5
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,9	-4,7	6,2	-9,5	-8,6	-9,3	-11,0	-16,8	-26,0	-43,0
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,8	-3,5	7,0	-9,0	-8,4	-9,2	-11,0	-16,8	-26,0	-42,9
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,7	5,4	21,8	9,2	12,7	14,2	12,7	7,0	-1,9	-17,8
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,0	5,6	22,1	9,8	14,4	14,2	12,6	7,0	-2,0	-17,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,7	5,8	22,9	12,3	14,4	14,2	12,7	7,0	-2,0	-17,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,7	6,8	23,1	11,2	14,2	14,0	12,4	6,7	-2,3	-18,3
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,7	3,0	18,8	5,3	7,1	6,3	3,7	-3,2	-13,4	-29,6
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,2	4,4	20,4	7,4	10,5	12,9	11,3	5,7	-3,3	-19,1
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,8	5,8	21,9	9,2	13,0	14,3	12,7	7,1	-1,8	-17,7
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,5	2,7	16,9	2,4	2,5	0,4	-2,9	-10,0	-19,4	-35,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,3	4,1	19,5	5,7	7,0	5,8	3,0	-4,1	-14,1	-29,7
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,2	5,9	21,4	7,9	9,3	8,3	5,6	-1,3	-11,5	-27,7
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,5	0,5	14,0	-1,4	-1,8	-4,9	-9,4	-15,4	-24,4	-40,4
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,8	3,3	16,3	1,7	1,2	-1,8	-6,0	-14,0	-23,4	-39,7
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,0	5,0	18,4	4,1	4,1	1,3	-2,9	-11,3	-22,4	-38,9
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,2	-1,8	12,5	-1,6	-0,6	-1,8	-3,6	-9,2	-17,8	-32,5
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,4	-0,6	13,6	-0,8	0,2	-0,8	-2,7	-8,3	-16,9	-31,5
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,7	2,8	17,0	2,7	2,5	1,5	-0,4	-6,0	-14,7	-29,5
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,8	3,4	19,2	5,1	5,7	3,4	-0,1	-7,5	-17,1	-32,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,3	6,3	21,7	7,5	7,7	5,2	1,5	-6,1	-16,3	-31,8
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,8	6,6	22,2	8,3	8,7	6,3	2,5	-5,2	-15,9	-31,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,5	6,9	22,8	9,3	10,1	7,9	4,2	-3,6	-14,6	-31,8
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,1	7,1	23,2	10,1	11,5	10,1	7,0	-0,5	-11,5	-29,0
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,1	7,2	23,6	10,8	13,0	13,4	14,3	9,0	0,2	-15,0
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,1	4,0	20,4	7,0	8,2	6,4	2,8	-5,1	-16,3	-34,0
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,8	7,6	24,0	10,7	12,1	10,7	7,6	0,1	-11,0	-28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,3	7,9	24,4	11,3	12,9	11,5	8,4	0,8	-10,3	-28,1
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,9	8,1	24,8	12,0	14,1	13,4	11,0	4,3	-5,9	-22,9
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,7	8,3	25,1	12,5	15,4	16,2	14,6	9,0	0,2	-15,0
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,8	8,3	25,2	12,7	16,0	16,3	14,8	9,1	0,2	-15,1
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,4	4,0	19,7	6,0	7,1	5,2	1,6	-6,1	-16,9	-34,2
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,3	6,0	22,2	8,9	11,3	10,9	9,1	3,2	-6,2	-22,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,8	6,4	22,9	10,0	13,9	15,5	14,0	8,3	-0,6	-16,3
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,2	6,5	23,2	10,6	15,7	15,5	13,9	8,3	-0,6	-16,3
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,8	6,9	24,0	13,3	15,8	15,5	13,9	8,3	-0,6	-16,3
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,1	7,4	25,7	13,3	15,9	15,7	14,1	8,4	-0,6	-16,4
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,5	3,2	18,8	5,0	6,1	4,1	0,4	-7,3	-18,2	-35,7
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,7	4,6	20,7	7,6	9,6	8,8	6,3	-0,7	-11,5	-29,7
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,7	5,2	21,6	9,2	12,8	14,9	13,3	7,6	-1,4	-17,6
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,0	5,3	21,8	9,6	13,9	14,9	13,3	7,6	-1,4	-17,6
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,6	5,7	22,5	11,0	15,1	14,9	13,3	7,6	-1,5	-17,6
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,6	6,1	24,0	12,7	15,3	15,1	13,5	7,7	-1,4	-17,7
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,8	2,5	18,1	4,2	5,3	3,2	-0,4	-8,2	-19,1	-36,9
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,8	3,8	19,9	6,6	8,5	7,4	4,6	-2,8	-13,9	-32,6
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,1	4,7	21,1	8,5	11,9	14,4	12,8	7,1	-2,1	-18,6
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,5	4,8	21,4	9,1	13,5	14,4	12,8	7,0	-2,1	-18,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,9	5,1	21,8	9,8	14,6	14,4	12,8	7,0	-2,1	-18,7
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,6	5,4	22,7	12,3	14,8	14,6	13,0	7,2	-2,1	-18,7
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,6	0,8	16,9	3,0	4,1	1,9	-1,9	-9,9	-21,4	-39,8
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,7	3,0	18,9	5,4	7,0	5,5	2,3	-5,5	-17,0	-36,4
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,0	4,1	20,3	7,5	10,3	11,4	11,9	6,2	-3,1	-20,3
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,8	4,3	20,7	8,4	12,7	13,6	12,0	6,2	-3,1	-20,3
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,0	4,4	20,9	8,7	13,5	13,6	12,0	6,2	-3,1	-20,3
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,4	4,5	21,3	9,7	14,0	13,9	12,2	6,4	-3,0	-20,3
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,9	0,2	16,3	2,3	3,3	1,2	-2,6	-10,7	-22,3	-41,2
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,9	2,3	18,1	4,5	6,0	4,4	1,0	-6,9	-18,7	-38,6
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,9	3,3	19,4	6,5	9,0	9,2	9,2	5,3	-4,2	-21,8
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,2	3,9	20,2	7,8	11,7	13,1	11,4	5,6	-3,8	-21,5
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,4	3,9	20,4	8,2	12,9	13,1	11,4	5,6	-3,8	-21,5
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,7	4,0	20,6	8,7	13,5	13,3	11,7	5,8	-3,7	-21,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,2	-0,4	15,6	1,6	2,3	0,0	-4,1	-12,6	-25,2	-45,3
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,9	1,5	17,2	3,5	4,7	2,9	-0,8	-9,1	-21,4	-42,7
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,5	2,4	18,5	5,3	7,4	7,0	5,2	-0,9	-10,9	-29,9
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,5	3,3	19,5	7,0	10,4	12,4	10,7	4,9	-4,7	-23,0
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,8	3,4	19,8	7,6	12,3	12,4	10,7	4,9	-4,7	-23,1
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,1	3,4	19,9	7,8	12,8	12,7	11,0	5,1	-4,6	-23,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,7	4,0	20,0	6,1	6,8	4,5	0,7	-7,3	-18,2	-33,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,8	7,3	23,2	9,2	9,8	7,3	3,3	-4,8	-16,0	-33,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,4	7,6	23,7	10,0	10,8	8,5	4,6	-3,5	-14,8	-32,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,0	7,8	24,2	10,8	12,2	10,6	7,3	-0,4	-11,5	-29,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,1	8,1	24,6	11,7	13,9	14,4	15,0	9,3	0,6	-14,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,5	8,2	24,8	12,1	15,1	16,6	15,1	9,4	0,6	-14,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,6	7,3	23,8	11,3	14,2	16,2	14,6	9,0	0,2	-15,1
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,7	7,3	23,9	11,4	14,7	16,1	14,6	8,9	0,1	-15,2
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,1	7,4	24,2	12,2	16,3	16,1	14,5	8,9	0,1	-15,3
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,6	7,6	24,8	14,0	16,3	16,0	14,4	8,8	0,0	-15,4
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,3	7,9	25,9	13,9	16,2	16,0	14,4	8,7	-0,1	-15,5
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,7	8,5	26,4	13,8	16,1	15,9	14,3	8,7	-0,2	-15,6
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,0	8,4	25,4	13,5	16,4	16,2	14,7	9,0	0,1	-15,2
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,5	8,6	26,1	14,0	16,4	16,2	14,6	9,0	0,1	-15,3
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,9	9,0	26,6	14,0	16,4	16,2	14,6	8,9	0,0	-15,4
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,9	9,6	26,6	13,9	16,3	16,1	14,5	8,9	-0,1	-15,5
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,8	9,7	26,5	13,8	16,2	16,0	14,5	8,8	-0,2	-15,7
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,7	9,6	26,5	13,8	16,2	16,0	14,4	8,7	-0,2	-15,8
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,1	8,3	25,7	13,4	15,9	15,6	14,0	8,3	-0,7	-16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,2	8,8	25,9	13,4	15,8	15,6	14,0	8,3	-0,8	-16,7
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,3	8,9	26,0	13,3	15,8	15,5	13,9	8,2	-0,8	-16,8
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,2	9,0	26,0	13,3	15,7	15,5	13,9	8,2	-0,9	-16,9
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,2	9,0	25,9	13,2	15,7	15,4	13,8	8,1	-1,0	-17,0
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,1	9,0	25,9	13,1	15,6	15,4	13,7	8,0	-1,1	-17,1
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,7	6,9	25,5	12,8	15,2	15,0	13,4	7,7	-1,5	-17,9
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,7	8,2	25,5	12,8	15,2	15,0	13,4	7,6	-1,6	-17,9
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,7	8,6	25,5	12,8	15,2	14,9	13,3	7,6	-1,6	-18,0
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,7	8,5	25,4	12,7	15,2	14,9	13,3	7,5	-1,7	-18,1
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,6	8,5	25,3	12,6	15,1	14,8	13,2	7,5	-1,7	-18,2
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,6	8,4	25,3	12,6	15,1	14,8	13,2	7,4	-1,8	-18,3
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,5	5,7	24,0	12,2	14,7	14,4	12,8	7,1	-2,2	-19,1
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,2	6,6	25,0	12,3	14,7	14,4	12,8	7,0	-2,3	-19,1
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,2	7,9	25,0	12,2	14,7	14,4	12,8	7,0	-2,3	-19,2
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,2	8,0	24,9	12,2	14,6	14,4	12,7	7,0	-2,4	-19,3
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,1	8,0	24,8	12,1	14,6	14,3	12,7	6,9	-2,5	-19,4
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,1	8,0	24,8	12,1	14,6	14,3	12,6	6,8	-2,5	-19,5
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,1	4,8	22,2	11,6	14,1	13,8	12,2	6,4	-3,1	-20,5
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,2	5,3	23,8	11,6	14,1	13,8	12,1	6,3	-3,1	-20,5
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,5	6,1	24,3	11,6	14,0	13,8	12,1	6,3	-3,2	-20,6
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,5	7,3	24,3	11,6	14,0	13,7	12,1	6,3	-3,2	-20,7
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,5	7,4	24,2	11,5	14,0	13,7	12,1	6,2	-3,3	-20,7
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,5	7,4	24,2	11,5	14,0	13,7	12,0	6,2	-3,3	-20,8
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,1	4,2	21,2	10,2	13,6	13,3	11,6	5,8	-3,8	-21,7
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,9	4,5	22,3	11,1	13,6	13,3	11,6	5,8	-3,9	-21,7
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,0	5,0	23,8	11,1	13,5	13,3	11,6	5,7	-3,9	-21,8
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,0	5,8	23,8	11,1	13,5	13,2	11,6	5,7	-3,9	-21,9
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,0	6,9	23,8	11,0	13,5	13,2	11,5	5,7	-4,0	-21,9
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,0	6,9	23,8	11,0	13,5	13,2	11,5	5,6	-4,0	-22,0
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	22,3	3,5	20,2	8,6	12,9	12,7	11,0	5,1	-4,7	-23,2
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	22,8	3,7	20,9	10,4	12,9	12,6	11,0	5,1	-4,7	-23,3
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,5	4,0	22,0	10,5	12,9	12,6	10,9	5,0	-4,8	-23,3
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,4	4,5	23,2	10,5	12,8	12,6	10,9	5,0	-4,8	-23,4
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,4	5,2	23,2	10,5	12,8	12,6	10,9	5,0	-4,8	-23,5
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,4	6,1	23,2	10,4	12,8	12,5	10,9	4,9	-4,9	-23,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,9	8,3	25,1	12,7	16,6	16,6	15,1	9,4	0,6	-14,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,3	8,5	25,6	14,2	16,8	16,6	15,0	9,4	0,6	-14,6
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,0	8,8	26,6	14,3	16,7	16,5	15,0	9,3	0,5	-14,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,2	9,4	27,0	14,3	16,7	16,5	14,9	9,3	0,4	-14,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,1	10,0	26,9	14,2	16,6	16,4	14,8	9,2	0,3	-14,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,1	10,0	26,8	14,1	16,5	16,3	14,8	9,1	0,2	-15,1
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	20,5	4,1	19,9	5,7	6,2	3,7	-0,5	-8,9	-20,1	-35,6
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	20,5	4,1	19,9	5,7	6,2	3,7	-0,5	-8,9	-20,2	-35,7
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	20,5	4,2	20,0	5,7	6,2	3,7	-0,5	-8,9	-20,2	-35,8
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,7	4,5	20,1	5,8	6,3	3,7	-0,5	-8,9	-20,3	-35,9
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,4	5,3	20,9	6,5	6,8	4,2	0,0	-8,5	-20,3	-36,0
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	8,6	-6,4	7,6	-6,5	-4,4	-4,7	-6,3	-11,9	-20,8	-36,2
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	9,7	-5,2	8,8	-5,6	-3,5	-3,8	-5,4	-11,0	-19,9	-35,3
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	10,1	-4,8	9,3	-5,6	-3,5	-3,8	-5,4	-11,1	-19,9	-35,3
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	10,7	-4,2	9,9	-5,5	-3,5	-3,8	-5,4	-11,1	-20,0	-35,4
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	13,5	-1,8	13,0	-4,3	-3,4	-3,9	-5,4	-11,1	-20,0	-35,4
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,1	3,6	19,4	5,8	6,3	3,9	-0,3	-8,6	-20,1	-35,5
Lum_A	Test lumiere	70,00	25,2	7,8	24,1	10,9	13,1	12,8	11,2	5,4	-3,8	-20,9
Lum_B	Test lumiere	100,00	17,8	5,1	17,2	1,9	1,5	-1,6	-5,4	-11,1	-20,3	-36,9
Lum_C	Test lumiere	120,00	17,6	4,7	17,0	1,7	1,4	-1,7	-6,0	-11,9	-21,3	-38,7
MH1_A		15,00	11,5	-5,1	10,7	-4,3	-2,3	-2,5	-4,1	-9,8	-18,9	-34,5
MH1_B		18,00	11,9	-4,5	11,2	-4,3	-2,3	-2,6	-4,2	-9,9	-18,9	-34,6
MH1_C		21,00	12,3	-3,9	11,7	-4,0	-2,4	-2,6	-4,2	-9,9	-18,9	-34,6
MH1_D		24,00	12,6	-3,6	11,9	-3,7	-2,4	-2,6	-4,2	-9,9	-19,0	-34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	13,9	-1,8	13,3	-1,7	-2,1	-2,6	-4,2	-10,0	-19,0	-34,8
MH1_F		30,00	14,1	-1,6	13,5	-1,7	-2,0	-2,7	-4,3	-10,0	-19,0	-34,9
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	21,2	2,5	19,9	6,7	9,7	9,8	8,1	2,0	-8,3	-29,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	21,9	3,0	20,7	7,7	10,0	9,7	7,9	1,9	-8,5	-30,0
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	21,7	3,6	20,6	7,6	9,8	9,5	7,8	1,7	-8,8	-30,5
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	21,5	3,4	20,4	7,4	9,6	9,2	7,5	1,4	-9,2	-31,2
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	21,2	3,0	20,1	7,1	9,3	8,9	7,2	1,1	-9,6	-32,0
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	20,9	2,7	19,8	6,8	9,0	8,6	6,9	0,7	-10,1	-33,0
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	18,8	1,1	18,0	3,9	5,6	4,8	2,6	-4,3	-15,9	-38,9
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	19,6	1,8	18,8	4,6	6,0	5,0	2,6	-4,3	-16,0	-39,2
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	21,1	2,7	19,8	7,1	9,8	9,5	7,8	1,7	-8,8	-30,5
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	21,5	3,4	20,4	7,4	9,6	9,3	7,5	1,4	-9,1	-31,1
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	21,2	3,0	20,1	7,1	9,3	9,0	7,2	1,1	-9,6	-32,0
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	20,9	2,7	19,8	6,8	9,0	8,7	6,9	0,8	-10,0	-32,9
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	24,8	9,4	24,2	9,7	10,0	7,7	3,9	-3,8	-13,7	-28,9
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	25,6	9,6	24,9	11,0	12,1	10,5	7,5	0,2	-10,7	-28,1
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	26,6	9,7	25,4	12,1	14,5	14,8	12,8	6,6	-3,2	-20,4
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	24,6	9,2	24,0	9,4	9,8	7,4	3,7	-4,0	-14,0	-29,1
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	25,4	9,4	24,7	10,8	12,0	10,3	6,9	-0,8	-11,9	-29,1
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	26,5	9,5	25,3	12,1	14,4	15,1	13,5	7,3	-2,2	-19,0
Weena Z1_A		4,00	11,6	-3,1	11,0	-4,5	-3,7	-5,0	-6,9	-12,7	-22,0	-38,9
Weena Z2_A		4,00	10,8	-3,4	10,2	-5,2	-4,3	-5,1	-6,7	-12,4	-21,7	-38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,8	22,0	39,2	28,5	34,7	45,7	53,4	45,4	36,1	19,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,7	21,9	39,1	29,4	35,7	45,5	53,2	45,3	35,9	19,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,5	21,7	39,1	30,3	35,5	45,3	52,9	45,0	35,6	19,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,1	21,5	39,2	30,1	35,3	45,0	52,6	44,6	35,2	19,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,4	21,1	38,9	29,9	35,0	44,3	51,8	43,9	34,5	18,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,9	22,7	39,8	29,1	35,6	46,7	54,4	46,5	37,2	21,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,6	22,6	39,7	30,1	36,4	46,5	54,1	46,2	36,9	21,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,3	22,6	39,8	30,8	36,2	46,1	53,7	45,8	36,5	20,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,8	22,3	39,7	30,6	35,9	45,7	53,3	45,4	36,0	20,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,3	21,9	39,4	30,4	35,6	45,1	52,7	44,8	35,5	19,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,4	22,2	39,3	28,6	35,1	46,2	53,9	45,9	36,6	20,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,1	22,1	39,3	29,6	35,9	46,0	53,7	45,7	36,4	20,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,8	22,1	39,3	30,4	35,8	45,6	53,3	45,4	36,0	20,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,4	21,8	39,3	30,2	35,5	45,3	52,9	45,0	35,6	19,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,0	21,5	39,0	30,0	35,2	44,8	52,4	44,5	35,1	19,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,4	20,7	37,9	27,1	33,4	44,3	51,9	44,0	34,6	18,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,3	20,7	37,9	28,1	34,5	44,2	51,8	43,9	34,4	18,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,1	20,8	37,9	29,2	34,4	44,0	51,6	43,6	34,2	17,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,9	20,6	38,1	29,0	34,2	43,7	51,3	43,4	34,0	17,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,6	20,4	37,9	28,9	34,0	43,5	51,0	43,1	33,6	17,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,5	19,1	36,3	25,6	31,7	42,4	50,0	42,1	32,5	15,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,4	19,1	36,3	26,4	32,9	42,3	49,9	42,0	32,5	15,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,3	19,3	36,3	27,7	32,9	42,2	49,8	41,9	32,3	15,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,2	19,1	36,6	27,7	32,8	42,1	49,7	41,7	32,2	15,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,0	19,0	36,5	27,5	32,6	41,9	49,5	41,5	32,0	15,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,4	17,3	34,4	23,8	29,8	40,4	47,9	40,0	30,3	13,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,4	17,2	34,4	24,4	31,1	40,3	47,9	39,9	30,2	13,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,4	17,5	34,5	26,0	31,0	40,3	47,8	39,8	30,2	13,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,3	17,4	34,6	26,0	31,0	40,2	47,7	39,8	30,1	12,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,2	17,3	34,8	25,9	30,9	40,1	47,6	39,7	29,9	12,7
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,1	3,8	20,3	10,6	15,4	21,1	26,5	18,8	7,8	-11,6
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,3	4,5	21,3	12,3	17,3	23,8	31,6	23,5	12,6	-7,9
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,3	5,6	22,9	14,8	19,3	28,1	35,7	28,0	17,4	-3,4
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,8	5,7	23,4	15,0	20,0	28,9	36,2	28,0	17,4	-3,5
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,7	5,9	24,0	15,7	20,1	28,8	36,1	27,9	17,2	-3,7
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,3	-3,1	11,7	-0,3	3,2	10,9	18,2	10,0	-0,6	-21,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,8	0,9	13,6	1,2	3,4	11,2	18,3	10,0	-0,7	-21,4
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,9	5,9	22,6	12,1	16,7	25,7	34,2	27,6	16,9	-4,2
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,4	5,5	23,6	15,3	19,7	28,4	35,8	27,6	16,8	-4,3
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,1	4,8	19,6	7,6	10,4	17,8	23,3	13,6	2,1	-18,5
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,8	5,1	20,6	8,5	11,2	18,4	23,8	14,3	3,0	-17,4
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,3	3,7	18,5	6,0	8,2	15,4	21,1	12,8	2,2	-18,1
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,3	3,9	18,8	5,9	8,2	15,3	21,1	12,7	2,2	-18,2
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,8	2,8	17,5	4,7	7,1	14,5	20,9	12,7	2,0	-18,6
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,8	-1,5	9,3	-3,6	0,0	9,4	16,8	8,5	-2,3	-23,8
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,4	3,5	20,1	10,1	15,1	20,6	25,6	17,9	6,7	-12,8
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,4	4,5	21,4	12,1	17,3	24,1	31,7	23,5	12,6	-8,0
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,0	3,3	19,9	9,8	14,8	20,1	25,2	17,6	6,5	-13,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,5	4,6	21,2	11,5	16,8	22,7	29,2	22,2	12,0	-8,7
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,5	5,6	22,8	14,5	19,0	27,4	35,0	26,8	16,1	-4,8
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,6	5,7	23,3	14,6	19,4	28,7	36,0	27,8	17,1	-3,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,5	5,8	23,7	15,1	19,9	28,6	36,0	27,7	17,0	-4,0
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,8	-4,4	7,6	-4,5	-1,6	5,4	12,3	3,9	-7,2	-29,4
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,8	-3,9	7,9	-4,3	-1,6	5,4	12,2	3,9	-7,2	-29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,9	-2,6	8,9	-3,8	-1,2	6,3	13,3	4,9	-6,2	-28,4
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,1	-1,2	10,2	-2,6	0,0	7,5	14,5	6,1	-5,0	-27,3
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,5	0,0	11,4	-2,0	0,3	7,7	14,6	6,1	-5,0	-27,3
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,4	-5,5	7,4	-4,6	-1,1	7,1	14,4	6,1	-5,1	-27,7
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,3	-5,2	7,6	-4,7	-1,2	6,9	14,2	5,9	-5,3	-27,9
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,5	-3,8	8,9	-3,5	0,0	8,1	15,4	7,1	-4,1	-26,7
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,7	-2,3	10,2	-2,1	1,3	9,3	16,6	8,3	-2,9	-25,6
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,0	-0,8	11,3	-1,6	1,5	9,5	16,6	8,3	-2,9	-25,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,6	-5,7	7,6	-4,6	-0,9	7,3	14,5	6,3	-4,9	-27,3
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,5	-5,3	7,8	-4,7	-1,1	7,2	14,5	6,2	-5,0	-27,4
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,8	-3,8	9,2	-3,3	0,2	8,4	15,7	7,4	-3,7	-26,2
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,9	-2,4	10,4	-2,1	1,4	9,5	16,8	8,5	-2,6	-25,2
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,1	-0,8	11,5	-1,5	1,6	9,6	16,8	8,5	-2,7	-25,2
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,8	-5,2	8,1	-4,4	-0,8	7,4	14,7	6,4	-4,6	-27,0
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,9	-4,5	8,6	-4,4	-0,8	7,4	14,7	6,4	-4,7	-27,0
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,2	-2,9	10,2	-2,9	0,5	8,7	16,0	7,7	-3,4	-25,7
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,2	-1,7	11,3	-1,8	1,5	9,7	17,0	8,7	-2,4	-24,8
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,4	-0,2	12,3	-1,0	1,8	9,8	16,9	8,6	-2,5	-24,9
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,1	-4,6	8,9	-3,2	-0,5	7,6	14,9	6,6	-4,4	-26,6
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,4	-2,8	10,7	-2,3	-0,3	7,6	14,9	6,6	-4,4	-26,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,9	-0,9	12,5	-0,5	1,4	9,0	16,2	8,0	-3,1	-25,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,9	0,4	13,9	1,0	2,9	9,8	17,1	8,8	-2,2	-24,5
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,0	2,3	16,2	3,8	5,7	11,8	17,1	8,8	-2,3	-24,6
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,3	-3,8	9,5	-2,5	0,0	7,8	15,1	6,8	-4,2	-26,2
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,7	-2,4	10,8	-2,0	0,2	7,9	15,2	6,9	-4,1	-26,1
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,5	0,1	13,5	0,5	2,3	9,3	16,6	8,4	-2,7	-24,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,3	1,2	14,7	1,8	3,6	10,0	17,3	9,0	-2,0	-24,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,8	3,3	17,3	4,7	6,6	12,6	17,8	9,0	-2,1	-24,2
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,4	-1,3	12,1	1,4	3,3	8,8	15,5	7,2	-3,7	-25,5
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,3	0,8	14,2	2,1	3,7	9,1	15,9	7,6	-3,4	-25,1
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,1	3,8	17,9	5,4	7,1	12,6	18,1	9,1	-1,8	-23,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,7	4,2	18,2	5,7	7,7	13,7	18,8	9,3	-1,6	-23,4
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,0	5,4	19,6	7,1	9,1	15,1	20,0	9,6	-1,7	-23,5
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,5	-4,7	6,9	-5,6	-2,1	7,2	14,6	6,3	-4,6	-26,1
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,8	-3,5	7,7	-5,2	-1,9	7,4	14,8	6,5	-4,4	-25,9
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,5	5,4	22,8	14,7	19,2	28,1	36,0	27,9	17,3	-3,6
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,7	5,6	23,3	14,9	19,9	28,8	36,1	27,9	17,3	-3,6
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,8	5,8	23,9	15,9	20,2	28,9	36,2	28,0	17,3	-3,6
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,5	6,8	23,8	15,2	19,9	28,6	35,9	27,7	17,0	-4,0
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,9	3,0	19,5	9,5	13,8	20,0	25,2	17,6	6,5	-12,8
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,3	4,4	21,1	12,4	17,4	25,3	32,5	25,2	14,5	-6,3
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,7	5,8	23,0	14,6	19,4	28,7	36,2	28,0	17,4	-3,4
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,2	2,7	17,6	6,4	9,1	14,6	19,9	10,3	-0,8	-21,5
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,3	4,1	20,2	8,9	12,2	19,0	24,7	15,0	3,4	-17,0
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,7	5,9	22,0	10,9	14,4	22,3	28,6	19,1	7,2	-14,2
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,4	0,5	14,7	2,0	4,5	12,3	18,7	10,3	-0,2	-20,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,9	3,3	16,8	4,7	6,7	13,2	18,4	8,6	-2,3	-23,1
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,8	5,0	19,0	7,2	9,5	16,3	21,6	11,6	0,0	-20,9
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,6	-1,8	13,2	2,1	5,2	11,4	18,0	10,1	-0,4	-20,0
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,4	-0,6	14,3	2,9	5,4	12,1	18,8	10,5	0,0	-20,3
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,0	2,8	17,7	6,3	8,4	14,8	21,0	13,1	2,6	-17,2
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,6	3,4	21,3	13,3	16,8	21,0	25,3	16,7	4,8	-15,8
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,4	6,3	23,5	15,3	19,7	25,3	29,3	22,6	11,6	-6,8
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,0	6,6	23,9	15,7	20,5	25,8	30,0	22,9	11,8	-6,8
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,1	6,9	24,3	16,4	22,0	27,0	32,8	25,0	14,0	-5,6
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,1	7,1	24,8	18,1	22,3	28,8	35,2	27,1	16,3	-4,0
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,6	7,2	25,5	18,2	22,6	30,0	36,9	28,8	18,0	-2,4
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,1	4,0	21,8	13,4	17,9	23,5	28,3	21,5	10,5	-8,0
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,9	7,6	24,9	15,9	21,5	27,1	33,9	26,1	15,2	-4,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,3	7,9	25,5	17,7	22,4	28,2	34,1	26,2	15,3	-4,6
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,7	8,1	25,9	18,5	22,7	29,0	35,8	27,8	17,0	-3,2
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,1	8,3	26,3	18,7	23,1	30,3	37,3	29,2	18,6	-1,7
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,5	8,3	26,6	18,7	23,3	30,7	37,7	29,6	18,9	-1,5
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,5	4,0	21,1	12,6	17,4	23,4	27,6	20,6	9,4	-9,6
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,1	6,0	23,3	14,6	20,5	26,6	33,0	26,0	15,5	-4,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,1	6,4	24,2	16,7	22,0	28,8	35,3	27,2	16,3	-4,2
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,5	6,5	24,5	17,6	22,5	29,0	35,6	27,5	16,5	-4,2
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,4	6,9	25,2	18,3	22,6	29,8	36,6	28,5	17,7	-3,1
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,0	7,4	26,8	18,3	22,7	30,1	37,2	29,4	18,6	-2,3
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,4	3,2	20,1	11,7	16,7	22,4	26,4	19,5	8,2	-11,2
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,3	4,6	21,8	13,5	19,6	25,3	31,1	23,2	11,9	-8,8
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,2	5,2	23,0	15,9	21,3	28,7	35,5	27,4	16,5	-4,7
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,4	5,3	23,3	16,9	21,7	28,9	35,7	27,6	16,7	-4,5
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,8	5,7	24,0	17,2	22,0	29,2	36,1	27,9	16,9	-4,4
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,7	6,1	25,2	17,7	22,1	29,7	37,0	29,0	18,1	-3,4
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,7	2,5	19,4	11,1	16,1	21,6	25,6	18,8	7,4	-12,4
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,8	3,8	21,0	12,8	18,9	24,2	29,5	21,5	9,7	-11,0
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,6	4,7	22,3	14,9	20,8	28,2	34,9	26,8	15,8	-5,8
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,7	4,8	22,8	16,5	21,1	28,3	35,0	26,8	15,8	-5,8
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,9	5,1	23,3	16,6	21,5	28,4	35,2	26,9	15,8	-5,8
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,0	5,4	24,1	17,2	21,6	29,0	36,3	28,1	17,0	-4,8
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,4	0,8	18,4	10,2	15,4	20,4	24,3	17,6	6,1	-14,3
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,0	3,0	20,1	11,8	18,0	22,6	27,4	19,6	7,8	-13,2
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,3	4,1	21,5	13,6	19,6	26,5	33,7	25,5	14,3	-7,8
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,7	4,3	22,2	15,6	20,4	27,2	33,9	25,7	14,5	-7,6
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,9	4,4	22,4	15,8	20,6	27,5	34,2	25,9	14,7	-7,6
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,8	4,5	22,9	16,0	20,8	28,2	35,2	26,9	15,7	-6,7
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,8	0,2	17,7	9,6	15,0	19,7	23,6	16,8	5,2	-15,7
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,2	2,3	19,3	11,1	17,4	21,8	26,5	18,7	6,7	-14,7
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,9	3,3	20,6	12,7	18,7	25,2	33,4	25,3	14,0	-8,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,7	3,9	21,7	14,9	19,8	27,2	34,0	25,8	14,5	-8,2
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,8	3,9	21,9	15,3	20,1	27,3	34,1	25,9	14,6	-8,2
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,3	4,0	22,2	15,4	20,3	27,7	34,7	26,4	14,9	-7,9
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,1	-0,4	17,3	9,3	14,5	19,0	22,9	16,0	4,1	-17,4
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,2	1,5	18,7	10,7	16,6	20,8	25,3	17,6	5,5	-16,4
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,2	2,4	19,8	12,1	17,7	23,6	31,5	23,7	12,9	-10,3
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,4	3,3	21,0	14,0	19,0	26,9	33,8	25,5	14,0	-9,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,5	3,4	21,3	14,7	19,6	26,9	33,8	25,5	14,0	-9,4
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,8	3,4	21,5	14,7	19,7	27,2	34,1	25,8	14,1	-9,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,9	4,0	22,3	14,8	18,4	22,3	26,6	18,2	6,3	-13,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,5	7,3	24,9	16,8	21,1	26,1	30,5	23,4	12,3	-6,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,2	7,6	25,2	17,1	21,9	26,7	31,3	23,7	12,6	-6,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,6	7,8	25,7	18,2	22,6	28,3	34,4	26,5	15,6	-4,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,5	8,1	26,3	18,7	23,0	29,9	36,6	28,9	18,7	-1,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,5	8,2	26,4	18,8	23,3	30,9	37,8	29,7	19,0	-1,2
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,0	7,3	25,8	18,3	22,9	31,1	38,4	30,4	19,8	-0,6
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,9	7,3	25,8	18,3	23,1	31,8	39,3	31,5	20,9	0,4
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,9	7,4	26,0	18,4	23,3	31,9	39,3	31,2	20,6	0,0
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,9	7,6	26,4	18,9	23,4	32,0	39,3	31,1	20,5	-0,1
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,9	7,9	27,2	18,9	23,5	32,0	39,2	31,1	20,5	-0,2
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,8	8,5	27,5	18,8	23,5	31,9	39,2	31,0	20,4	-0,3
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,2	8,4	26,9	18,9	23,4	31,2	38,5	30,4	19,7	-0,9
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,5	8,6	27,3	19,0	23,4	31,5	38,9	30,8	20,1	-0,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,9	9,0	27,7	19,0	23,5	31,8	39,3	31,2	20,5	-0,2
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,9	9,6	27,7	18,9	23,5	31,9	39,3	31,1	20,4	-0,3
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,8	9,7	27,6	18,9	23,4	31,9	39,2	31,0	20,4	-0,4
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,5	9,6	27,6	18,8	23,4	31,5	38,8	30,7	20,0	-0,8
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,5	8,3	26,9	18,3	22,7	30,6	37,8	29,6	18,8	-2,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,5	8,8	27,0	18,3	22,7	30,7	37,8	29,6	18,8	-2,3
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,8	8,9	27,1	18,2	22,7	30,8	38,2	30,0	19,2	-2,0
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,1	9,0	27,0	18,2	22,7	31,0	38,5	30,4	19,5	-1,7
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,1	9,0	27,0	18,1	22,7	31,1	38,5	30,3	19,5	-1,8
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,8	9,0	26,9	18,1	22,6	30,8	38,1	29,9	19,1	-2,1
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,5	6,9	26,5	17,7	22,0	29,7	36,8	28,6	17,6	-3,9
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,5	8,2	26,5	17,6	22,0	29,7	36,8	28,6	17,6	-4,0
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,7	8,6	26,5	17,6	22,1	29,8	36,9	28,7	17,6	-4,0
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,2	8,5	26,5	17,6	22,1	30,0	37,6	29,4	18,5	-3,2
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,2	8,5	26,4	17,5	22,0	30,3	37,6	29,4	18,4	-3,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,9	8,4	26,4	17,5	21,9	30,0	37,2	29,0	18,0	-3,6
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,9	5,7	25,3	17,1	21,5	29,2	36,2	28,0	16,9	-5,1
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,0	6,6	26,0	17,1	21,5	29,2	36,2	28,0	16,8	-5,1
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,1	7,9	26,0	17,1	21,5	29,3	36,4	28,1	16,9	-5,1
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,6	8,0	26,0	17,1	21,5	29,5	36,9	28,8	17,8	-4,4
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,7	8,0	25,9	17,0	21,5	29,7	37,1	28,8	17,7	-4,4
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,4	8,0	25,9	17,0	21,4	29,5	36,7	28,4	17,3	-4,8
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,9	4,8	23,8	16,5	20,9	28,2	35,2	26,9	15,6	-6,8
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,0	5,3	25,0	16,5	20,8	28,3	35,2	26,9	15,6	-6,9
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,2	6,1	25,4	16,5	20,8	28,4	35,4	27,3	16,2	-6,4
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,8	7,3	25,3	16,4	20,8	28,7	36,1	27,8	16,6	-6,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,8	7,4	25,3	16,4	20,8	28,9	36,1	27,8	16,5	-6,1
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,7	7,4	25,3	16,4	20,8	28,9	36,0	27,8	16,5	-6,2
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,4	4,2	22,8	15,7	20,4	27,7	34,7	26,4	14,9	-8,1
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,5	4,5	23,7	16,0	20,3	27,8	34,8	26,4	14,9	-8,1
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,9	5,0	24,8	16,0	20,4	28,0	35,2	27,0	15,6	-7,5
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,3	5,8	24,8	15,9	20,4	28,3	35,6	27,3	15,9	-7,2
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,2	6,9	24,8	15,9	20,4	28,4	35,5	27,2	15,8	-7,3
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,2	6,9	24,8	15,9	20,3	28,3	35,5	27,2	15,8	-7,4
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,8	3,5	21,9	14,9	19,8	27,2	34,1	25,7	14,1	-9,5
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,9	3,7	22,6	15,3	19,7	27,3	34,3	25,8	14,2	-9,5
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,4	4,0	23,3	15,4	19,8	27,5	34,8	26,6	15,1	-8,7
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,6	4,5	24,2	15,3	19,8	27,8	34,9	26,6	15,0	-8,7
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,6	5,2	24,2	15,3	19,8	27,8	34,9	26,6	15,0	-8,8
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,6	6,1	24,2	15,3	19,7	27,7	34,9	26,5	14,9	-8,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,4	8,3	26,8	18,9	23,7	31,3	38,7	30,9	20,3	0,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,1	8,5	27,1	19,3	23,8	32,0	39,5	31,6	21,1	0,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,3	8,8	27,8	19,3	23,8	32,3	39,7	31,6	21,0	0,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,3	9,4	28,1	19,3	23,9	32,3	39,7	31,5	20,9	0,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,3	10,0	28,0	19,2	23,9	32,3	39,6	31,5	20,8	0,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,2	10,0	27,9	19,2	23,9	32,3	39,6	31,4	20,8	0,3
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,0	4,1	21,0	10,6	13,1	18,9	23,9	13,4	1,0	-19,9
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,1	4,1	21,0	10,6	13,6	20,4	25,3	14,4	1,3	-19,9
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,9	4,2	21,0	10,7	13,5	20,2	25,1	14,2	1,0	-20,3
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,0	4,5	21,2	10,8	13,6	20,3	25,1	14,2	1,0	-20,3
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,5	5,3	22,0	11,5	14,2	20,7	25,5	14,6	1,2	-20,5
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,8	-6,4	9,5	-0,5	3,5	13,1	20,2	11,5	0,6	-20,2
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,7	-5,2	15,4	9,0	11,3	15,0	21,0	12,4	1,4	-19,4
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,4	-4,8	15,6	9,2	11,4	14,8	20,5	12,1	1,1	-19,6
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,7	-4,2	15,8	9,2	11,5	15,2	20,8	12,2	1,1	-19,7
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,5	-1,8	16,8	9,2	11,7	16,3	21,6	12,4	1,1	-19,7
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,1	3,6	20,6	10,7	12,9	17,5	22,5	12,8	1,0	-19,8
Lum_A	Test lumiere	70,00	37,3	7,8	24,2	11,5	16,8	28,0	35,9	27,2	16,0	-6,8
Lum_B	Test lumiere	100,00	36,5	5,1	17,7	4,9	14,0	27,3	35,2	27,1	16,4	-6,1
Lum_C	Test lumiere	120,00	35,7	4,7	17,4	4,2	13,3	26,7	34,4	25,8	14,7	-8,4
MH1_A		15,00	24,1	-5,1	11,9	0,7	6,9	16,5	22,3	12,7	1,2	-20,4
MH1_B		18,00	24,4	-4,5	12,5	1,5	7,3	17,0	22,6	12,9	1,2	-20,4
MH1_C		21,00	24,8	-3,9	13,0	1,8	7,5	17,3	23,0	13,2	1,3	-20,5
MH1_D		24,00	25,5	-3,6	13,2	2,1	8,0	18,0	23,7	13,8	1,6	-20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	27,8	-1,8	14,4	3,1	9,1	20,0	26,2	16,3	3,8	-19,4
MH1_F		30,00	30,8	-1,6	14,5	2,8	9,5	22,1	29,4	20,5	9,1	-13,7
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	34,2	2,5	21,2	12,7	17,5	25,5	32,6	24,0	11,8	-14,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	33,6	3,0	21,9	12,9	17,4	25,0	31,8	23,3	11,0	-15,3
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	34,6	3,6	21,7	12,8	17,3	25,4	33,0	24,4	12,1	-14,7
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	34,7	3,4	21,5	12,5	17,2	25,9	33,1	24,5	12,2	-15,0
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	34,5	3,0	21,2	12,3	17,0	25,7	32,9	24,2	11,8	-15,8
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	33,2	2,7	20,9	12,0	16,5	24,5	31,6	23,0	10,4	-17,4
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	33,7	1,1	19,8	12,2	16,9	25,0	32,2	23,5	11,2	-15,2
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	32,9	1,8	20,5	12,2	16,8	24,4	31,2	22,6	10,2	-16,3
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	34,1	2,7	21,1	12,6	17,3	25,2	32,5	24,0	11,6	-15,2
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	34,6	3,4	21,5	12,6	17,2	25,8	33,0	24,4	12,1	-15,0
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	34,5	3,0	21,2	12,3	17,0	25,7	32,9	24,3	11,8	-15,7
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	33,6	2,7	20,9	12,0	16,6	24,8	32,0	23,3	10,8	-17,1
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	36,4	9,4	25,6	17,3	22,3	28,4	33,8	27,6	17,6	-1,2
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	38,2	9,6	26,4	19,8	24,3	29,1	36,1	29,0	18,5	-0,7
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	40,0	9,7	27,6	20,2	24,4	30,8	38,1	30,6	20,1	0,4
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	36,4	9,2	25,4	17,1	22,5	28,4	33,9	27,7	17,3	-1,4
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	38,2	9,4	26,2	19,9	24,2	29,1	36,2	29,0	18,4	-0,9
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	39,8	9,5	27,2	19,5	23,8	30,4	38,1	30,5	20,0	0,2
Weena Z1_A		4,00	18,9	-3,1	11,9	0,0	2,5	9,3	16,4	8,0	-3,3	-25,8
Weena Z2_A		4,00	17,8	-3,4	10,9	-1,4	1,5	8,2	15,3	7,0	-4,2	-26,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	35,8	19,9	32,2	17,8	23,1	31,1	26,5	17,4	11,2	-0,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	35,8	19,9	32,1	17,8	23,0	31,1	26,4	17,3	11,1	-0,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,6	20,0	32,0	17,6	22,9	30,9	26,3	17,1	10,9	-0,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,4	19,9	31,8	17,5	22,7	30,7	26,1	16,9	10,7	-1,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,2	19,7	31,6	17,2	22,5	30,5	25,9	16,7	10,5	-1,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,3	21,4	33,6	19,4	24,6	32,7	28,0	18,9	12,8	1,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,2	21,3	33,5	19,3	24,5	32,6	27,9	18,8	12,7	1,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	37,1	21,4	33,4	19,1	24,3	32,4	27,7	18,6	12,5	1,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	36,8	21,1	33,1	18,8	24,1	32,1	27,5	18,4	12,2	0,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,5	20,9	32,8	18,5	23,8	31,8	27,2	18,1	11,9	0,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,0	22,0	34,3	20,1	25,3	33,4	28,8	19,7	13,6	2,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,9	21,9	34,1	20,0	25,2	33,3	28,6	19,5	13,4	2,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	37,7	21,9	33,9	19,7	25,0	33,0	28,4	19,3	13,2	1,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,4	21,7	33,6	19,4	24,7	32,8	28,1	19,0	12,9	1,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,0	21,3	33,3	19,1	24,3	32,4	27,8	18,7	12,5	1,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,7	21,7	33,9	19,8	25,0	33,1	28,5	19,4	13,3	2,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,6	21,6	33,8	19,6	24,9	33,0	28,3	19,2	13,1	1,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	37,4	21,6	33,6	19,4	24,7	32,8	28,1	19,0	12,9	1,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,1	21,3	33,3	19,2	24,4	32,5	27,8	18,7	12,6	1,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,8	21,0	33,0	18,8	24,1	32,2	27,5	18,4	12,3	0,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,5	20,4	32,7	18,6	23,8	31,9	27,3	18,1	12,0	0,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,4	20,4	32,6	18,5	23,7	31,8	27,1	18,0	11,9	0,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,2	20,4	32,5	18,3	23,6	31,6	27,0	17,9	11,7	0,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	36,0	20,3	32,3	18,1	23,4	31,4	26,8	17,6	11,5	-0,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,8	20,0	32,0	17,9	23,1	31,2	26,5	17,4	11,2	-0,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	34,6	18,6	30,8	16,7	21,9	30,0	25,3	16,2	9,9	-2,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	34,5	18,5	30,8	16,6	21,9	29,9	25,3	16,1	9,8	-2,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,4	18,6	30,7	16,5	21,7	29,8	25,1	16,0	9,7	-2,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,3	18,5	30,5	16,4	21,6	29,7	25,0	15,8	9,6	-2,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,1	18,4	30,4	16,2	21,4	29,5	24,8	15,7	9,4	-2,7
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,4	4,0	15,0	0,1	4,3	11,4	5,5	-5,0	-13,2	-28,4
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,2	4,7	16,1	2,1	7,4	17,4	13,5	4,0	-3,4	-19,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,6	5,6	17,1	3,3	9,6	19,3	14,5	5,1	-2,4	-18,5
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,8	5,7	17,4	4,1	11,3	19,2	14,5	5,0	-2,4	-18,6
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,1	6,0	18,4	6,1	11,2	19,1	14,3	4,8	-2,6	-18,9
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,3	-3,2	6,2	-10,2	-6,3	1,3	-3,4	-12,8	-19,9	-34,9
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,9	-1,0	7,7	-8,0	-4,4	2,9	-1,9	-11,3	-18,5	-33,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,2	5,1	16,1	0,7	4,7	11,3	5,0	-6,1	-14,6	-30,2
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,2	5,3	16,3	0,8	4,7	11,3	5,0	-6,1	-14,7	-30,4
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,8	3,4	13,4	-3,5	-0,7	5,8	0,0	-9,6	-16,7	-31,4
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,0	3,6	13,6	-3,3	-0,7	5,8	-0,1	-9,7	-16,8	-31,6
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,9	1,7	11,3	-6,0	-2,5	4,3	-0,7	-10,0	-17,1	-32,2
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,4	2,2	11,9	-5,4	-2,5	4,4	-0,7	-10,1	-17,2	-32,3
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,1	0,9	10,5	-6,9	-3,3	3,8	-1,0	-10,4	-17,5	-32,8
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	5,2	-3,3	2,6	-14,0	-9,7	-2,0	-6,8	-16,3	-24,0	-41,2
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,3	3,6	14,8	-0,2	4,2	11,3	5,5	-5,3	-13,7	-29,3
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,6	4,6	16,1	2,0	7,6	18,3	13,5	4,1	-3,3	-19,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,7	3,5	14,6	-0,9	3,3	10,1	3,9	-7,0	-15,6	-31,7
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,3	4,6	15,9	1,1	6,5	15,7	13,2	3,7	-3,8	-20,1
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,4	5,6	17,1	2,8	9,3	19,0	14,3	4,8	-2,6	-19,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,6	5,7	17,3	3,3	11,0	19,0	14,2	4,8	-2,7	-19,1
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,8	5,9	18,0	5,7	11,0	19,0	14,2	4,7	-2,8	-19,2
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,6	-4,0	2,6	-14,5	-11,2	-4,1	-9,2	-18,9	-26,7	-44,2
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,2	-3,2	3,3	-14,0	-10,9	-4,0	-9,0	-18,7	-26,6	-44,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,5	-1,7	4,6	-12,8	-9,7	-2,7	-7,7	-17,4	-25,2	-42,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,3	-0,7	5,4	-12,0	-8,9	-1,9	-6,9	-16,6	-24,5	-42,0
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,4	0,5	6,7	-11,3	-8,6	-1,8	-6,9	-16,7	-24,5	-42,1
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	2,4	-6,9	0,0	-16,9	-12,5	-4,7	-9,5	-19,1	-26,8	-44,3
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	2,8	-6,1	0,5	-16,6	-12,4	-4,6	-9,4	-19,0	-26,7	-44,3
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	4,3	-4,6	2,0	-15,2	-11,0	-3,3	-8,1	-17,7	-25,4	-43,0
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	5,3	-3,3	3,1	-14,3	-10,1	-2,5	-7,3	-16,8	-24,6	-42,2
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	6,6	-1,4	4,6	-13,2	-9,8	-2,4	-7,3	-16,9	-24,6	-42,3
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,6	-6,0	2,0	-14,4	-9,8	-1,9	-6,7	-16,2	-24,0	-41,7
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,9	-5,3	2,5	-14,1	-9,7	-1,8	-6,6	-16,2	-23,9	-41,6
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,4	-3,7	4,0	-12,7	-8,3	-0,4	-5,2	-14,8	-22,6	-40,3
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,3	-2,6	4,9	-11,8	-7,6	0,3	-4,5	-14,1	-21,9	-39,6
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,2	-0,9	6,0	-11,2	-7,4	0,3	-4,6	-14,1	-21,9	-39,7
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,9	-5,6	2,4	-14,2	-9,6	-1,7	-6,5	-16,1	-23,8	-41,4
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,3	-4,8	2,9	-13,9	-9,5	-1,6	-6,4	-15,9	-23,7	-41,2
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,8	-3,2	4,4	-12,4	-8,0	-0,1	-4,9	-14,5	-22,2	-39,8
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,6	-2,2	5,2	-11,7	-7,4	0,4	-4,4	-14,0	-21,7	-39,4
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,5	-0,6	6,4	-11,0	-7,2	0,4	-4,4	-14,0	-21,8	-39,4
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,3	-4,9	3,0	-14,0	-9,5	-1,6	-6,4	-15,9	-23,6	-41,1
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,1	-3,9	3,9	-13,6	-9,2	-1,3	-6,1	-15,7	-23,4	-40,9
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,9	-2,0	5,8	-12,0	-7,7	0,2	-4,6	-14,2	-21,9	-39,4
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,4	-1,3	6,4	-11,5	-7,3	0,5	-4,3	-13,8	-21,6	-39,1
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,1	0,1	7,3	-10,6	-7,1	0,6	-4,3	-13,9	-21,6	-39,2
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,1	-3,9	4,0	-13,6	-9,3	-1,4	-6,2	-15,7	-23,4	-40,8
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,8	-1,9	6,2	-11,1	-8,3	-1,1	-5,9	-15,4	-23,1	-40,4
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,8	0,0	8,2	-9,2	-6,4	0,5	-4,3	-13,8	-21,5	-38,9
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,5	0,8	9,1	-8,3	-5,6	0,7	-4,2	-13,7	-21,4	-38,8
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,9	2,9	11,5	-5,2	-2,6	3,0	-3,8	-13,7	-21,5	-38,9
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,8	-1,3	6,0	-12,0	-8,5	-0,9	-5,8	-15,4	-23,0	-40,1
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,7	1,8	10,3	-6,3	-3,7	1,9	-4,9	-14,8	-22,4	-39,5
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,5	3,5	12,2	-4,7	-2,2	3,4	-3,4	-13,4	-21,0	-38,1
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,8	3,9	12,5	-4,4	-1,9	3,6	-3,3	-13,4	-21,1	-38,2
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,3	5,1	14,0	-2,9	-0,4	5,1	-2,0	-13,5	-21,1	-38,3
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,2	-4,2	2,1	-15,0	-11,4	-4,0	-8,9	-18,5	-26,2	-43,3
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,3	-2,7	3,3	-14,2	-10,9	-3,7	-8,7	-18,3	-25,9	-43,1
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,5	5,2	16,9	3,0	9,5	19,2	14,4	5,0	-2,4	-18,6
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,7	5,4	17,2	3,9	11,2	19,2	14,4	4,9	-2,5	-18,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,1	5,7	18,3	6,2	11,2	19,2	14,4	5,0	-2,4	-18,6
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,9	6,7	18,2	4,3	11,0	19,0	14,2	4,7	-2,7	-19,1
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,3	1,9	12,7	-3,7	-0,2	6,1	-0,2	-10,6	-17,9	-32,0
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,8	4,2	15,5	0,2	4,6	11,6	5,5	-5,4	-14,0	-29,6
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,8	5,6	16,9	2,0	6,8	14,5	9,3	-0,8	-9,0	-25,8
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,4	2,1	11,2	-5,5	-3,0	2,2	-5,3	-16,8	-24,4	-40,6
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,5	3,5	14,0	-2,4	0,7	7,0	0,9	-9,4	-16,6	-30,7
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,7	4,8	15,2	-1,2	1,8	8,1	2,0	-8,3	-15,5	-29,8
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,6	-1,0	8,7	-6,8	-3,5	3,1	-1,9	-11,4	-18,4	-32,7
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,3	3,4	11,0	-5,6	-3,8	0,9	-5,8	-15,9	-23,7	-40,3
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,1	4,8	12,8	-4,4	-1,6	3,2	-4,3	-14,6	-22,5	-39,2
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,2	-2,3	7,3	-9,2	-5,5	1,6	-3,1	-12,5	-19,5	-34,3
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,5	-0,9	8,6	-8,0	-4,2	3,0	-1,8	-11,1	-18,2	-32,9
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,5	1,2	10,8	-6,3	-2,5	4,5	-0,2	-9,6	-16,6	-31,4
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,4	3,1	14,2	-2,1	0,8	6,2	-1,3	-13,5	-22,3	-38,9
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,4	4,9	16,1	0,0	3,0	8,7	1,6	-10,0	-19,1	-35,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,5	5,4	16,9	1,1	4,6	10,5	3,6	-7,9	-17,3	-34,7
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,5	5,8	17,6	2,3	6,2	12,6	5,9	-5,7	-15,3	-33,7
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,0	6,2	18,2	3,3	8,1	15,6	10,4	0,4	-7,9	-25,5
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,5	6,2	18,3	3,9	9,6	20,1	15,4	5,9	-1,6	-18,0
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,9	2,5	14,2	-1,3	2,4	8,4	1,5	-10,2	-19,7	-36,8
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,5	6,1	18,0	2,5	5,8	11,5	4,4	-7,5	-17,3	-35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,5	6,5	18,7	3,5	7,3	13,5	6,7	-5,0	-14,6	-33,1
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,1	6,7	19,1	4,3	9,0	16,6	12,0	3,7	-1,6	-18,0
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,9	7,0	19,4	4,9	10,7	20,1	15,3	5,8	-1,6	-18,0
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,1	7,0	19,5	5,2	11,3	20,3	15,5	6,0	-1,6	-18,1
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,7	1,8	13,8	-1,4	2,5	8,8	2,0	-9,8	-19,5	-38,4
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,7	5,6	17,8	2,6	6,5	12,7	5,9	-5,9	-15,9	-35,1
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,8	6,3	18,6	3,8	8,0	14,5	8,0	-3,7	-13,5	-32,7
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,6	6,6	19,0	4,5	9,4	17,4	14,0	5,1	-2,4	-19,3
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,5	6,7	19,3	5,0	10,9	19,5	14,6	5,1	-2,5	-19,3
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,7	6,7	19,4	5,2	11,5	19,7	14,9	5,3	-2,4	-19,4
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,9	1,6	13,5	-1,3	3,2	10,1	3,7	-7,7	-17,6	-37,2
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,6	4,6	16,9	2,4	6,9	14,0	8,4	-2,2	-11,3	-30,4
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,0	5,6	18,1	3,8	8,5	15,8	10,1	-0,6	-9,7	-28,9
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,7	5,9	18,5	4,4	9,8	18,4	14,0	4,5	-3,2	-20,6
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,0	6,1	18,7	4,9	11,0	18,9	14,0	4,5	-3,2	-20,6
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,3	6,2	19,1	5,1	11,1	19,1	14,3	4,7	-3,1	-20,6
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,0	1,8	13,0	-2,2	1,7	8,0	1,2	-10,6	-20,7	-40,5
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,0	3,3	15,3	0,6	5,6	13,9	10,4	3,0	-4,8	-22,5
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,8	4,3	16,7	2,5	9,4	18,3	13,5	3,9	-3,9	-21,7
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,1	4,5	17,0	2,9	10,5	18,4	13,6	4,0	-3,8	-21,6
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,2	4,7	17,4	4,5	10,5	18,4	13,6	4,0	-3,8	-21,6
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,8	5,0	18,5	5,5	10,6	18,7	13,9	4,2	-3,8	-21,7
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	14,0	0,7	12,0	-3,1	0,7	7,0	0,0	-11,9	-22,3	-43,0
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,0	2,0	13,8	-0,9	4,0	11,9	7,0	-2,5	-10,2	-28,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,6	3,0	15,1	1,0	7,8	17,2	12,4	2,8	-5,2	-23,6
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,2	3,5	15,7	1,9	9,8	17,7	12,8	3,2	-4,8	-23,2
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,3	3,6	16,0	2,7	9,8	17,7	12,8	3,2	-4,8	-23,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,7	3,9	16,7	4,7	9,9	17,9	13,2	3,5	-4,7	-23,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	13,0	-0,8	11,0	-4,3	-0,1	6,3	-0,4	-12,0	-22,0	-42,7
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	15,8	1,1	12,8	-2,0	3,2	10,6	5,2	-5,2	-14,6	-35,1
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,7	2,0	14,1	-0,1	6,7	16,5	11,6	2,0	-6,1	-25,0
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,6	2,8	15,0	1,3	9,3	17,2	12,3	2,7	-5,4	-24,3
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,6	2,9	15,2	1,6	9,3	17,2	12,3	2,7	-5,5	-24,4
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,8	3,0	15,7	3,1	9,3	17,1	12,3	2,6	-5,5	-24,4
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	12,1	-1,7	10,1	-5,3	-1,0	5,4	-1,3	-12,9	-23,1	-44,4
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	14,6	0,1	11,8	-3,1	1,8	9,1	3,4	-7,6	-17,6	-39,1
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,7	1,1	13,1	-1,2	5,1	15,5	10,7	1,0	-7,3	-26,8
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,7	1,9	14,1	0,4	8,4	16,3	11,4	1,8	-6,5	-26,1
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,0	2,2	14,4	0,8	8,6	16,5	11,7	2,0	-6,3	-25,8
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,0	2,3	14,7	1,6	8,6	16,5	11,7	2,0	-6,3	-25,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,7	2,6	14,2	-1,6	1,7	7,3	0,0	-12,2	-21,9	-38,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,6	5,8	17,2	1,3	4,5	10,2	3,1	-8,7	-18,2	-35,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,6	6,1	18,0	2,4	5,9	12,0	5,2	-6,4	-15,9	-34,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,8	6,4	18,6	3,5	7,7	14,6	8,6	-2,6	-12,0	-30,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,4	6,7	19,0	4,4	9,7	19,2	15,6	6,2	-1,2	-17,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,2	6,8	19,2	4,8	10,9	20,6	15,8	6,3	-1,2	-17,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,6	6,2	18,5	4,1	10,2	20,1	15,3	5,9	-1,6	-18,0
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,7	6,3	18,6	4,5	11,5	20,1	15,3	5,8	-1,7	-18,1
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,9	6,4	19,1	5,7	12,1	20,1	15,3	5,8	-1,7	-18,2
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,2	6,7	19,9	7,0	12,1	20,0	15,2	5,7	-1,8	-18,3
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,6	7,1	21,0	6,9	12,0	20,0	15,2	5,7	-1,8	-18,4
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,7	7,8	21,2	6,9	12,0	19,9	15,1	5,6	-1,9	-18,5
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,3	7,1	19,8	6,0	12,3	20,3	15,4	5,9	-1,7	-18,2
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,5	7,3	20,4	7,1	12,3	20,2	15,4	5,9	-1,7	-18,3
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,8	7,7	21,3	7,1	12,2	20,2	15,4	5,8	-1,8	-18,4
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,9	8,4	21,3	7,1	12,2	20,1	15,3	5,8	-1,8	-18,5
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,8	8,7	21,3	7,0	12,1	20,1	15,3	5,7	-1,9	-18,6
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,8	8,7	21,3	7,0	12,1	20,0	15,2	5,7	-2,0	-18,7
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,8	6,8	19,6	5,9	11,7	19,6	14,8	5,2	-2,5	-19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,0	7,0	20,2	6,5	11,7	19,6	14,8	5,2	-2,5	-19,7
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,3	7,3	20,7	6,5	11,6	19,6	14,7	5,2	-2,6	-19,7
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,3	7,9	20,7	6,5	11,6	19,5	14,7	5,1	-2,6	-19,8
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,2	8,1	20,7	6,4	11,5	19,5	14,6	5,1	-2,7	-19,9
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,2	8,1	20,7	6,4	11,5	19,4	14,6	5,0	-2,8	-20,0
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,4	6,4	19,5	5,8	11,2	19,1	14,2	4,6	-3,2	-20,8
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,6	6,8	19,9	6,0	11,2	19,1	14,2	4,6	-3,3	-20,9
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,7	7,1	20,2	6,0	11,1	19,0	14,2	4,6	-3,3	-20,9
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,7	7,5	20,2	6,0	11,1	19,0	14,2	4,6	-3,4	-21,0
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,7	7,6	20,2	5,9	11,0	18,9	14,1	4,5	-3,4	-21,1
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,7	7,6	20,2	5,9	11,0	18,9	14,1	4,4	-3,5	-21,2
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,2	5,5	19,6	5,5	10,7	18,6	13,7	4,1	-3,9	-22,0
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,2	6,7	19,7	5,5	10,7	18,6	13,7	4,1	-4,0	-22,0
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,3	7,1	19,7	5,5	10,6	18,5	13,7	4,0	-4,0	-22,1
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,2	7,1	19,7	5,5	10,6	18,5	13,6	4,0	-4,0	-22,1
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,2	7,1	19,6	5,4	10,6	18,4	13,6	3,9	-4,1	-22,2
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,1	7,1	19,6	5,4	10,5	18,4	13,6	3,9	-4,2	-22,3
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	22,2	4,3	18,2	4,8	10,0	18,0	13,1	3,4	-4,7	-23,4
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	22,6	5,1	19,0	4,8	10,0	17,9	13,1	3,4	-4,8	-23,4
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	22,6	6,3	19,0	4,8	10,0	17,9	13,1	3,4	-4,8	-23,5
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	22,6	6,5	19,0	4,8	10,0	17,9	13,0	3,4	-4,8	-23,5
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	22,5	6,5	18,9	4,7	9,9	17,8	13,0	3,3	-4,9	-23,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	22,5	6,5	18,9	4,7	9,9	17,8	13,0	3,3	-5,0	-23,7
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,1	3,3	16,6	4,0	9,2	17,1	12,2	2,6	-5,5	-24,5
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,7	3,8	18,2	4,0	9,2	17,1	12,2	2,6	-5,6	-24,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,8	4,7	18,4	4,0	9,2	17,1	12,2	2,5	-5,6	-24,6
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,8	5,8	18,4	3,9	9,2	17,0	12,2	2,5	-5,6	-24,7
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,8	5,9	18,3	3,9	9,1	17,0	12,1	2,5	-5,7	-24,8
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,7	5,9	18,3	3,8	9,1	16,9	12,1	2,4	-5,7	-24,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	20,2	2,4	15,2	3,3	8,5	16,5	11,6	1,9	-6,4	-26,0
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	20,6	2,8	16,5	3,4	8,5	16,4	11,6	1,9	-6,4	-26,0
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,1	3,3	17,6	3,3	8,5	16,4	11,6	1,9	-6,4	-26,1
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,2	4,2	17,7	3,3	8,5	16,4	11,5	1,9	-6,5	-26,1
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,1	5,1	17,6	3,2	8,4	16,4	11,5	1,8	-6,5	-26,2
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,1	5,2	17,6	3,2	8,4	16,3	11,5	1,8	-6,6	-26,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,4	7,0	19,5	5,4	12,6	20,6	15,8	6,3	-1,2	-17,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,6	7,1	20,0	7,0	12,6	20,6	15,8	6,3	-1,2	-17,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,9	7,4	21,0	7,5	12,6	20,5	15,7	6,2	-1,3	-17,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,2	8,0	21,7	7,4	12,6	20,5	15,7	6,2	-1,4	-17,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,1	8,8	21,6	7,3	12,5	20,4	15,6	6,1	-1,4	-17,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,1	9,0	21,6	7,3	12,4	20,4	15,6	6,1	-1,5	-18,0
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	16,3	3,3	14,7	-0,8	2,6	8,4	1,1	-11,1	-21,4	-38,5
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	16,3	3,3	14,7	-0,8	2,6	8,4	1,1	-11,1	-21,5	-38,6
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	16,3	3,4	14,7	-0,8	2,6	8,4	1,1	-11,1	-21,5	-38,7
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	16,5	3,7	14,9	-0,7	2,7	8,5	1,1	-11,1	-21,5	-38,8
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	17,2	4,5	15,7	-0,1	3,3	8,9	1,6	-10,7	-21,1	-38,8
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	4,7	-7,7	1,8	-13,8	-9,0	-1,1	-5,9	-15,4	-23,0	-39,6
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	5,9	-6,3	3,2	-12,8	-7,9	0,0	-4,8	-14,3	-21,9	-38,5
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	6,5	-5,5	4,1	-12,5	-7,7	0,2	-4,6	-14,1	-21,7	-38,3
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	7,9	-3,9	6,2	-11,9	-7,6	0,2	-4,6	-14,2	-21,7	-38,3
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	11,1	-0,8	10,1	-9,7	-7,3	0,2	-4,6	-14,2	-21,8	-38,4
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	16,1	2,9	14,3	-0,8	2,8	8,6	1,4	-10,8	-21,2	-38,4
Lum_A	Test lumiere	70,00	22,2	7,3	19,0	4,4	9,4	17,2	12,4	2,8	-5,1	-23,1
Lum_B	Test lumiere	100,00	14,0	4,7	12,6	-3,7	-1,1	4,0	-3,1	-13,0	-20,9	-38,6
Lum_C	Test lumiere	120,00	14,2	4,3	12,7	-3,3	-0,5	4,7	-2,8	-13,3	-21,8	-40,2
MH1_A		15,00	15,4	1,7	12,8	0,0	3,5	9,4	2,5	-8,9	-17,9	-35,3
MH1_B		18,00	15,9	2,1	13,3	0,5	4,0	9,9	3,0	-8,5	-17,7	-35,4
MH1_C		21,00	15,8	2,4	13,8	-0,6	2,9	8,9	2,2	-9,2	-18,3	-36,2
MH1_D		24,00	16,6	2,7	14,3	0,2	4,0	10,2	3,5	-8,0	-17,4	-35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	18,2	3,0	15,2	1,4	5,7	12,9	7,3	-3,2	-12,3	-31,6
MH1_F		30,00	20,7	3,5	15,7	2,2	7,8	17,2	12,4	2,8	-5,0	-23,0
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	19,8	3,6	16,2	2,2	7,3	15,1	10,2	0,4	-8,3	-29,4
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	19,7	3,8	16,1	2,0	7,1	15,0	10,1	0,2	-8,5	-29,8
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	19,5	3,7	15,9	1,9	6,9	14,8	9,8	0,0	-8,8	-30,4
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	19,2	3,4	15,7	1,6	6,7	14,5	9,6	-0,3	-9,2	-31,2
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	18,9	3,0	15,3	1,3	6,4	14,2	9,2	-0,6	-9,7	-32,0
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	18,6	2,7	15,0	1,0	6,0	13,9	8,9	-1,0	-10,2	-33,0
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	19,7	1,5	16,0	2,2	7,3	15,2	10,3	0,5	-8,2	-29,3
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	19,7	3,9	16,2	2,1	7,2	15,0	10,1	0,3	-8,4	-29,7
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	19,5	3,7	16,0	1,9	6,9	14,8	9,9	0,0	-8,8	-30,4
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	19,3	3,4	15,7	1,6	6,7	14,5	9,6	-0,3	-9,2	-31,1
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	18,9	3,0	15,4	1,3	6,4	14,2	9,3	-0,6	-9,6	-32,0
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	18,6	2,7	15,0	1,0	6,1	13,9	8,9	-1,0	-10,1	-32,9
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	21,9	9,3	20,0	4,7	8,4	14,6	7,8	-3,8	-13,0	-29,6
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	23,3	9,5	20,6	5,9	10,3	17,4	12,0	3,0	-3,9	-21,3
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	25,0	9,5	21,0	6,8	12,2	20,6	15,9	6,6	-0,4	-15,2
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	21,5	9,3	19,9	4,2	7,5	13,4	6,4	-5,2	-14,1	-30,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	22,9	9,5	20,6	5,6	9,8	16,6	10,5	-0,5	-9,7	-27,7
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	25,3	9,6	21,0	6,6	12,0	21,2	16,6	7,7	2,2	-12,9
Weena Z1_A		4,00	7,9	-3,8	6,0	-10,4	-6,8	0,2	-4,9	-14,5	-22,6	-40,7
Weena Z2_A		4,00	7,1	-4,0	5,1	-11,4	-7,6	-0,6	-5,4	-15,0	-22,8	-40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,1	19,9	33,3	24,4	33,6	46,0	53,7	45,7	36,2	19,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,0	19,9	33,4	25,7	34,6	46,0	53,6	45,6	36,1	19,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,9	20,0	33,7	27,5	34,5	45,8	53,5	45,5	36,0	19,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,2	19,9	34,4	27,4	34,1	45,1	52,8	44,7	35,2	18,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,8	19,7	34,2	27,3	33,9	44,9	52,4	44,4	34,9	18,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,5	21,4	34,7	25,8	35,1	47,5	55,2	47,2	37,8	21,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,4	21,3	34,8	27,4	35,9	47,3	55,0	47,0	37,6	21,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,1	21,4	35,1	28,8	35,8	47,1	54,7	46,7	37,3	21,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,8	21,1	35,6	28,6	35,6	46,8	54,4	46,4	37,0	20,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,3	20,9	35,4	28,5	35,2	46,3	53,9	45,9	36,5	20,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,4	22,0	35,3	26,4	35,9	48,4	56,1	48,1	38,7	22,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,2	21,9	35,4	28,1	36,6	48,1	55,8	47,8	38,5	22,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,9	21,9	35,8	29,3	36,4	47,8	55,5	47,5	38,1	22,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,5	21,7	36,1	29,1	36,1	47,4	55,1	47,1	37,7	21,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,0	21,3	35,9	28,9	35,8	47,0	54,6	46,6	37,2	20,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,9	21,7	34,9	26,1	35,5	47,8	55,5	47,5	38,2	22,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,7	21,6	35,0	27,8	36,2	47,6	55,3	47,3	38,0	21,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,4	21,6	35,4	28,9	36,0	47,4	55,0	47,0	37,6	21,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,1	21,3	35,8	28,8	35,8	47,0	54,7	46,7	37,3	21,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,6	21,0	35,6	28,6	35,5	46,6	54,2	46,2	36,8	20,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,2	20,4	33,8	25,0	34,0	46,2	53,9	45,9	36,5	20,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,1	20,4	33,9	26,4	34,9	46,1	53,8	45,7	36,3	19,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,9	20,4	34,2	27,9	34,8	45,9	53,6	45,5	36,1	19,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,7	20,3	34,8	27,8	34,6	45,7	53,3	45,3	35,9	19,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,4	20,0	34,6	27,7	34,4	45,4	53,0	45,0	35,5	19,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,0	18,6	31,9	23,2	32,0	44,1	51,7	43,6	34,1	17,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,0	18,5	32,1	24,4	33,0	44,0	51,6	43,5	34,0	17,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,9	18,6	32,3	26,3	32,9	43,9	51,5	43,4	33,9	17,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,8	18,5	32,9	26,2	32,8	43,8	51,4	43,3	33,7	16,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,6	18,4	33,0	26,1	32,7	43,6	51,2	43,1	33,5	16,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,4	4,0	17,0	9,5	15,6	22,8	28,4	20,1	9,1	-10,3
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,7	4,7	18,1	11,6	17,7	26,5	34,2	26,2	15,4	-5,4
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,9	5,6	19,7	14,0	19,5	30,7	38,5	30,2	19,6	-1,3
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,9	5,7	20,5	14,0	20,1	31,1	38,5	30,2	19,6	-1,4
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,8	6,0	21,0	14,1	20,4	31,0	38,4	30,0	19,4	-1,6
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,0	-3,2	8,3	-1,7	3,5	13,1	20,4	12,1	1,7	-18,4
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,7	-1,0	9,7	-0,6	4,6	13,9	21,1	12,8	2,4	-17,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,0	5,1	18,0	8,8	14,4	24,5	31,4	23,2	12,0	-9,4
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,6	5,3	18,1	9,0	14,8	25,3	32,2	23,1	11,9	-9,5
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,8	3,4	15,3	4,9	9,3	18,0	23,7	15,0	4,6	-15,2
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,9	3,6	15,5	5,1	9,4	18,2	23,8	15,0	4,6	-15,3
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,2	1,7	13,6	3,6	8,0	16,8	23,4	15,1	4,6	-15,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,1	2,2	13,9	3,5	8,0	16,9	23,2	14,9	4,4	-15,8
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,1	0,9	12,7	2,5	7,3	16,4	23,3	15,0	4,5	-16,1
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,1	-3,3	4,2	-6,2	0,1	11,2	18,6	10,3	-0,5	-22,0
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,2	3,6	16,7	9,1	15,1	22,8	28,2	19,9	8,8	-10,7
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,2	4,6	18,1	11,8	17,8	27,1	34,9	26,5	15,7	-5,0
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,1	3,5	16,6	8,8	15,0	21,8	27,0	18,8	7,5	-12,2
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,8	4,6	17,9	10,7	17,2	25,2	32,2	24,6	14,1	-6,7
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,3	5,6	19,5	13,6	19,1	30,1	37,9	30,0	19,3	-1,7
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,7	5,7	20,4	13,6	19,6	30,9	38,3	30,0	19,3	-1,8
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,6	5,9	20,8	13,9	20,1	30,9	38,2	29,9	19,2	-1,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,4	-4,0	4,3	-6,3	-1,9	7,7	14,7	6,2	-4,9	-27,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,6	-3,2	4,9	-6,0	-1,7	7,8	14,8	6,2	-4,8	-27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,8	-1,7	6,1	-4,8	-0,5	9,1	16,1	7,5	-3,5	-25,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,8	-0,7	7,0	-4,0	0,4	10,0	17,0	8,5	-2,5	-24,8
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,9	0,5	8,3	-3,5	0,7	10,1	17,0	8,5	-2,6	-24,9
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,9	-6,9	1,4	-9,1	-3,4	7,0	14,3	6,0	-5,0	-27,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,9	-6,1	1,8	-9,1	-3,4	7,1	14,4	6,0	-5,0	-27,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,2	-4,6	3,3	-7,6	-2,0	8,4	15,7	7,3	-3,7	-25,9
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,2	-3,3	4,4	-6,6	-1,0	9,4	16,7	8,3	-2,7	-25,0
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,3	-1,4	6,0	-5,7	-0,6	9,5	16,7	8,3	-2,7	-25,0
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,5	-6,0	4,0	-5,9	-0,6	9,7	16,9	8,5	-2,5	-25,0
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,5	-5,3	4,3	-5,9	-0,6	9,7	17,0	8,6	-2,5	-25,0
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,8	-3,7	5,8	-4,4	0,9	11,0	18,3	9,9	-1,2	-23,7
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,7	-2,6	6,7	-3,5	1,8	11,9	19,2	10,8	-0,3	-22,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,8	-0,9	7,8	-2,9	2,0	11,9	19,1	10,7	-0,4	-22,9
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,6	-5,6	4,3	-5,8	-0,4	9,8	17,1	8,7	-2,3	-24,7
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,7	-4,8	4,7	-5,7	-0,4	9,9	17,2	8,8	-2,2	-24,6
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,1	-3,2	6,3	-4,2	1,1	11,3	18,6	10,2	-0,9	-23,2
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,9	-2,2	7,1	-3,4	1,8	12,0	19,3	10,9	-0,1	-22,5
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,9	-0,6	8,2	-2,8	2,0	12,1	19,3	10,9	-0,2	-22,6
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,8	-4,9	5,0	-5,6	-0,3	10,0	17,2	8,9	-2,1	-24,4
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,0	-3,9	5,7	-5,4	-0,2	10,1	17,4	9,0	-2,0	-24,2
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,4	-2,0	7,6	-3,8	1,4	11,6	18,8	10,4	-0,6	-22,8
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,1	-1,3	8,2	-3,1	2,0	12,2	19,4	11,1	0,0	-22,3
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,1	0,1	9,0	-2,4	2,4	12,4	19,4	11,0	0,0	-22,3
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,1	-3,9	6,5	-3,7	0,1	10,1	17,4	9,0	-1,9	-24,0
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,4	-1,9	8,0	-3,1	0,5	10,4	17,7	9,3	-1,7	-23,7
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,9	0,0	10,0	-1,0	2,5	11,9	19,2	10,8	-0,2	-22,3
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,4	0,8	10,9	-0,1	3,6	12,3	19,6	11,2	0,2	-21,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,4	2,9	13,4	3,0	6,6	14,6	20,0	11,2	0,2	-22,0
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,7	-1,3	9,4	0,5	3,1	10,8	17,8	9,4	-1,5	-23,3
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,6	1,8	12,1	1,6	4,1	11,5	18,3	9,9	-1,0	-22,8
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,6	3,5	13,9	3,3	6,7	14,6	20,2	11,4	0,5	-21,3
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,1	3,9	14,3	3,6	7,3	15,5	20,6	11,5	0,6	-21,3
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,3	5,1	15,8	5,2	8,9	16,9	21,9	11,5	0,5	-21,4
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,4	-4,2	3,8	-6,8	-1,4	9,5	16,9	8,5	-2,3	-23,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,8	-2,7	4,9	-6,2	-1,0	9,9	17,3	8,9	-1,9	-23,2
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,8	5,2	19,5	13,8	19,4	30,7	38,5	30,2	19,6	-1,4
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,8	5,4	20,4	13,9	20,0	31,1	38,4	30,1	19,5	-1,5
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,9	5,7	20,9	14,3	20,5	31,1	38,4	30,1	19,5	-1,4
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,6	6,7	20,1	13,5	20,2	30,9	38,2	29,9	19,2	-1,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,7	1,9	14,9	6,1	10,7	18,9	24,8	15,4	4,5	-15,1
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,5	4,2	17,4	8,7	14,4	24,7	32,1	23,6	12,6	-8,4
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,5	5,6	18,7	10,1	16,5	28,7	36,1	27,6	16,8	-4,3
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,1	2,1	13,2	3,5	7,5	15,4	20,9	11,6	1,0	-19,7
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,1	3,5	15,7	5,6	10,4	19,4	25,2	15,9	5,0	-14,5
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,6	4,8	17,0	7,0	11,8	20,9	26,7	17,2	6,2	-13,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,4	-1,0	10,6	1,1	5,8	14,8	21,7	13,4	3,1	-16,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,0	3,4	12,5	1,8	5,7	13,9	19,7	11,1	0,4	-20,3
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,0	4,8	14,4	3,4	7,9	16,2	21,8	12,7	2,0	-18,6
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,2	-2,3	9,3	-0,7	4,2	13,3	20,6	12,3	1,9	-17,9
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,3	-0,9	10,7	0,4	5,5	14,5	21,6	13,4	3,0	-16,8
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,6	1,2	12,9	2,8	7,8	17,0	23,9	15,7	5,2	-14,9
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,9	3,1	18,1	11,5	16,0	21,9	26,4	17,5	6,2	-13,3
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,5	4,9	19,7	13,5	19,0	25,8	30,1	22,3	11,0	-8,2
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,9	5,4	20,4	14,2	20,2	27,0	31,7	23,4	11,7	-7,8
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,7	5,8	20,9	14,9	21,8	29,2	36,1	27,9	17,1	-4,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,5	6,2	21,4	16,9	22,2	31,5	39,1	31,0	20,1	-1,0
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,3	6,2	22,0	17,0	22,6	33,4	40,8	32,8	22,1	0,9
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,3	2,5	19,0	13,3	17,9	24,0	29,0	21,5	10,1	-9,4
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,4	6,1	21,3	15,1	20,9	29,0	35,8	27,4	16,4	-4,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,3	6,5	21,9	15,7	21,9	30,0	36,7	28,4	17,6	-3,5
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,1	6,7	22,4	16,9	22,3	31,5	38,6	30,2	19,3	-1,8
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,3	7,0	22,2	17,0	22,7	32,6	39,9	31,6	21,0	-0,3
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,5	7,0	22,7	17,0	23,0	33,6	41,1	32,9	22,0	0,7
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,7	1,8	17,1	11,0	16,8	23,9	28,5	20,5	8,9	-11,0
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,9	5,6	19,9	12,9	20,2	28,2	35,4	27,1	16,0	-5,5
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,9	6,3	21,0	15,0	21,3	29,7	36,3	27,8	16,6	-4,9
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,2	6,6	21,4	16,4	21,8	30,8	37,7	29,3	18,2	-3,4
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,4	6,7	21,8	16,4	22,1	31,8	39,0	30,7	19,7	-2,0
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,4	6,7	22,2	16,4	22,3	32,5	40,0	31,7	20,7	-1,1
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,0	1,6	16,5	10,3	16,3	23,2	27,7	19,6	7,9	-12,5
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,6	4,6	19,0	12,1	19,5	27,2	35,2	27,2	16,1	-6,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,0	5,6	20,4	14,4	20,9	29,7	36,5	28,1	16,9	-5,2
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,5	5,9	20,8	15,7	21,3	30,2	37,0	28,6	17,6	-4,6
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,6	6,1	21,2	15,9	21,5	31,0	38,2	29,7	18,7	-3,5
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,4	6,2	21,7	15,9	21,7	31,6	39,0	30,6	19,6	-2,7
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,4	1,8	16,0	9,8	15,9	22,6	27,1	19,0	7,1	-13,7
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,5	3,3	17,8	11,3	18,9	26,5	34,0	26,2	15,0	-7,3
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,8	4,3	19,3	13,5	20,4	29,6	36,3	27,8	16,5	-6,0
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,4	4,5	19,8	15,1	21,0	30,0	36,9	28,5	17,2	-5,3
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,2	4,7	20,2	15,4	21,1	30,7	37,7	29,3	18,1	-4,5
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,9	5,0	21,1	15,5	21,3	31,2	38,5	30,2	18,9	-3,8
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,4	0,7	15,1	9,0	15,3	21,6	26,1	18,0	5,9	-15,5
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,2	2,0	16,5	10,4	17,9	25,1	31,5	23,7	12,1	-10,7
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,2	3,0	18,0	12,4	19,3	28,9	35,7	27,2	15,9	-7,3
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,0	3,5	18,8	14,1	20,3	29,6	36,5	28,0	16,6	-6,5
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,3	3,6	19,2	14,6	20,5	29,9	36,9	28,3	17,0	-6,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,2	3,9	19,8	14,8	20,6	30,5	37,8	29,4	18,0	-5,3
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,8	-0,8	14,6	8,7	14,8	21,0	25,5	17,3	5,1	-16,8
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,9	1,1	16,0	10,0	17,1	24,1	30,2	21,6	9,9	-12,8
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,0	2,0	17,2	11,6	18,5	28,6	35,6	27,1	15,6	-8,1
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,8	2,8	18,2	13,4	19,9	29,3	36,3	27,8	16,3	-7,4
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,0	2,9	18,5	14,1	20,0	29,5	36,5	28,0	16,5	-7,1
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,8	3,0	19,0	14,2	20,1	30,1	37,4	28,9	17,3	-6,5
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,0	-1,7	13,9	8,0	14,1	20,2	24,6	16,4	4,0	-18,5
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,9	0,1	15,1	9,2	16,3	23,1	29,1	20,7	8,6	-15,1
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,1	1,1	16,3	10,7	17,6	27,5	34,7	26,2	14,6	-9,7
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,0	1,9	17,3	12,4	19,0	28,6	35,5	27,0	15,3	-9,0
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,4	2,2	17,9	13,5	19,4	28,9	35,9	27,4	15,7	-8,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	37,9	2,3	18,3	13,6	19,5	29,3	36,5	28,0	16,2	-8,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,3	2,6	18,8	12,7	17,0	23,2	27,9	19,3	9,0	-8,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,2	5,8	20,9	14,6	20,2	27,2	32,0	23,6	12,1	-7,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,2	6,1	21,4	15,1	21,3	28,6	34,3	26,1	15,0	-5,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,7	6,4	21,9	16,3	22,4	31,1	38,2	30,0	19,3	-1,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,6	6,7	22,7	17,3	22,9	32,6	40,1	32,1	21,3	0,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,9	6,8	22,8	17,3	23,2	34,0	41,6	33,2	22,6	1,6
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,8	6,2	22,7	17,1	23,0	34,0	41,4	33,1	22,4	1,1
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,8	6,3	22,8	17,1	23,3	34,1	41,5	33,1	22,4	1,1
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,8	6,4	23,0	17,1	23,4	33,9	41,4	33,2	22,5	1,2
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,6	6,7	23,3	17,2	23,3	33,6	41,2	32,9	22,1	0,8
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,6	7,1	23,9	17,2	23,3	33,6	41,2	32,9	22,1	0,7
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,6	7,8	23,9	17,1	23,3	33,7	41,2	32,8	22,1	0,6
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,9	7,1	23,2	17,0	23,1	34,0	41,5	33,2	22,4	1,0
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,4	7,3	23,5	17,1	23,0	33,6	41,0	32,6	21,8	0,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,3	7,7	23,9	17,0	23,1	33,6	40,9	32,6	21,8	0,4
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,1	8,4	23,9	17,0	23,1	33,3	40,7	32,4	21,5	0,2
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,9	8,7	23,9	16,9	23,0	33,1	40,4	32,1	21,3	-0,1
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,6	8,7	23,9	16,9	22,8	32,9	40,2	31,8	21,0	-0,4
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,9	6,8	22,7	16,4	22,4	33,0	40,5	32,1	21,1	-0,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,7	7,0	23,1	16,4	22,3	32,8	40,3	31,9	21,0	-0,9
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,7	7,3	23,3	16,4	22,4	32,9	40,3	31,9	20,9	-1,0
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,4	7,9	23,3	16,3	22,4	32,7	40,0	31,7	20,7	-1,2
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,2	8,1	23,3	16,3	22,3	32,5	39,8	31,4	20,4	-1,5
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,9	8,1	23,2	16,3	22,2	32,2	39,5	31,1	20,1	-1,8
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,9	6,4	22,3	15,9	21,8	32,2	39,5	31,1	20,1	-2,2
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,9	6,8	22,7	15,9	21,8	32,2	39,5	31,1	20,0	-2,3
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,1	7,1	22,8	15,8	21,8	32,3	39,7	31,3	20,2	-2,2
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,9	7,5	22,8	15,8	21,8	32,1	39,5	31,1	20,0	-2,4
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,6	7,6	22,7	15,8	21,7	31,9	39,2	30,8	19,7	-2,7
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,4	7,6	22,7	15,7	21,6	31,7	38,9	30,5	19,4	-3,0
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,3	5,5	22,1	15,4	21,3	31,6	38,9	30,5	19,2	-3,6
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,4	6,7	22,3	15,4	21,3	31,6	39,0	30,5	19,3	-3,6
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,5	7,1	22,3	15,3	21,3	31,7	39,1	30,7	19,5	-3,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,3	7,1	22,3	15,3	21,3	31,6	38,9	30,5	19,3	-3,6
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,1	7,1	22,2	15,3	21,2	31,4	38,7	30,3	19,0	-3,8
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,8	7,1	22,2	15,2	21,1	31,2	38,4	30,0	18,7	-4,1
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,4	4,3	20,9	14,8	20,7	30,7	37,9	29,4	18,0	-5,3
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,6	5,1	21,7	14,8	20,7	30,9	38,2	29,7	18,3	-5,2
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,9	6,3	21,6	14,7	20,8	31,1	38,6	30,1	18,7	-4,7
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,7	6,5	21,6	14,7	20,7	31,0	38,3	29,9	18,5	-4,9
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,5	6,5	21,6	14,7	20,6	30,8	38,1	29,6	18,2	-5,2
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,3	6,5	21,6	14,7	20,5	30,6	37,8	29,4	17,9	-5,5
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,8	3,3	19,8	14,3	20,2	30,2	37,4	28,8	17,3	-6,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,1	3,8	21,0	14,3	20,3	30,4	37,7	29,2	17,8	-6,0
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,4	4,7	21,1	14,2	20,3	30,7	38,1	29,5	18,0	-5,9
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,2	5,8	21,1	14,2	20,2	30,5	37,8	29,3	17,8	-6,1
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,0	5,9	21,0	14,2	20,1	30,3	37,6	29,1	17,5	-6,4
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,8	5,9	21,0	14,1	20,0	30,1	37,3	28,8	17,3	-6,7
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,0	2,4	17,5	13,7	19,6	29,5	36,6	28,0	16,2	-8,3
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,4	2,8	18,5	13,6	19,6	29,6	37,0	28,7	17,0	-7,5
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,6	3,3	19,4	13,6	19,6	30,0	37,2	28,7	17,0	-7,6
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,4	4,2	19,4	13,6	19,6	29,7	37,0	28,5	16,7	-7,8
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,2	5,1	19,4	13,6	19,5	29,5	36,8	28,2	16,5	-8,1
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,1	5,2	19,4	13,6	19,5	29,5	36,7	28,2	16,5	-8,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,3	7,0	23,3	17,3	23,5	34,5	42,0	33,6	22,9	1,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,9	7,1	23,5	17,4	23,5	34,1	41,5	33,2	22,5	1,4
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,9	7,4	23,9	17,4	23,6	34,1	41,5	33,2	22,4	1,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,9	8,0	24,3	17,4	23,6	34,1	41,5	33,1	22,4	1,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,7	8,8	24,2	17,3	23,5	33,9	41,3	33,1	22,3	1,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,6	9,0	24,2	17,3	23,4	33,7	41,2	32,9	22,2	1,0
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,4	3,3	17,4	9,2	13,9	22,5	27,5	16,6	3,3	-18,8
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,3	3,3	17,4	9,2	13,9	22,4	27,4	16,4	3,1	-18,9
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,2	3,4	17,5	9,2	13,8	22,3	27,2	16,2	2,8	-19,4
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,2	3,7	17,7	9,4	13,9	22,3	27,2	16,2	2,8	-19,5
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,7	4,5	18,4	10,0	14,4	22,7	27,6	16,6	3,0	-19,6
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,9	-7,7	10,3	4,3	8,0	15,9	22,1	13,0	1,9	-19,6
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,3	-6,3	14,0	8,3	11,3	17,4	23,3	14,2	3,0	-18,5
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,5	-5,5	14,5	8,8	11,7	17,4	23,4	14,3	3,1	-18,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,1	-3,9	14,8	8,8	12,0	18,4	24,1	14,5	2,9	-18,5
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,4	-0,8	15,6	8,9	12,6	20,1	25,4	15,2	3,0	-18,6
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,3	2,9	17,2	9,3	13,8	22,3	27,3	16,4	3,3	-18,8
Lum_A	Test lumiere	70,00	39,2	7,3	19,5	7,3	17,5	30,5	37,9	29,2	17,8	-5,3
Lum_B	Test lumiere	100,00	38,8	4,7	14,5	6,0	16,5	29,6	37,6	29,3	18,3	-4,6
Lum_C	Test lumiere	120,00	37,4	4,3	14,7	6,7	16,3	28,5	36,1	27,5	16,3	-7,1
MH1_A		15,00	25,9	1,7	13,2	1,6	8,9	18,8	24,1	14,2	2,6	-19,6
MH1_B		18,00	26,3	2,1	13,7	2,3	9,4	19,4	24,5	14,5	2,7	-19,6
MH1_C		21,00	26,9	2,4	14,2	1,8	9,4	19,7	25,1	15,0	2,8	-19,7
MH1_D		24,00	28,0	2,7	14,8	2,6	10,4	21,0	26,3	15,9	3,4	-19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	30,3	3,0	15,5	3,1	11,7	23,0	28,7	18,4	5,7	-18,2
MH1_F		30,00	35,7	3,5	15,9	3,7	13,5	27,0	34,4	25,8	14,9	-7,7
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	35,9	3,6	19,0	12,3	18,1	27,5	34,4	25,7	13,6	-12,4
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	36,2	3,8	19,0	12,2	18,0	27,7	34,8	26,1	14,0	-12,3
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	35,9	3,7	18,8	12,0	17,7	27,3	34,4	25,8	13,6	-12,9
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	36,4	3,4	18,5	11,8	17,8	27,9	35,0	26,3	14,1	-12,7
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	36,4	3,0	18,2	11,5	17,6	27,8	35,0	26,3	14,0	-13,3
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	36,2	2,7	17,9	11,2	17,2	27,5	34,8	26,0	13,5	-14,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	35,8	1,5	18,9	12,3	18,0	27,4	34,3	25,6	13,5	-12,5
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	35,8	3,9	19,0	12,2	17,9	27,4	34,3	25,6	13,5	-12,7
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	35,1	3,7	18,8	12,0	17,5	26,7	33,6	24,8	12,6	-13,8
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	36,4	3,4	18,5	11,8	17,8	27,9	35,0	26,3	14,1	-12,7
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	36,4	3,0	18,2	11,5	17,6	27,8	35,0	26,3	14,0	-13,3
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	36,0	2,7	17,9	11,2	17,2	27,4	34,7	25,9	13,5	-14,3
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	38,7	9,3	23,2	17,1	23,0	30,3	36,9	29,5	19,0	-0,2
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	40,0	9,5	24,0	19,8	24,5	31,2	38,3	30,7	20,2	0,7
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	42,2	9,5	25,4	19,7	24,7	32,9	40,7	32,6	22,0	1,9
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	38,8	9,3	23,1	17,0	23,2	30,3	37,1	29,5	18,9	-0,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	40,0	9,5	24,1	20,0	24,6	31,2	38,3	30,8	20,4	0,8
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	42,1	9,6	25,5	19,9	24,8	32,9	40,6	32,6	22,1	2,1
Weena Z1_A		4,00	20,3	-3,8	8,5	-0,8	3,0	11,6	18,6	10,1	-1,4	-24,5
Weena Z2_A		4,00	19,5	-4,0	7,2	-2,8	1,7	10,7	17,8	9,4	-1,7	-24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,5	14,6	38,3	30,4	29,1	32,6	28,4	18,1	9,1	-3,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,5	14,6	38,3	30,4	29,1	32,6	28,3	18,0	9,1	-3,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,4	14,6	38,2	30,3	29,0	32,5	28,3	18,0	9,0	-3,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,1	14,5	36,9	28,9	27,6	31,1	26,9	16,6	7,7	-4,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,9	14,3	36,7	28,8	27,4	31,0	26,7	16,4	7,5	-4,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,9	16,2	38,7	30,8	29,5	33,1	28,8	18,6	9,8	-1,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,9	16,2	38,6	30,8	29,4	33,0	28,7	18,5	9,7	-2,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,8	16,1	38,5	30,6	29,3	32,8	28,6	18,3	9,5	-2,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,6	15,9	38,4	30,5	29,1	32,7	28,4	18,2	9,3	-2,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,4	15,7	38,2	30,3	28,9	32,4	28,2	17,9	9,1	-2,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,2	17,5	40,0	32,1	30,8	34,3	30,1	19,9	11,1	-0,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,1	17,4	39,9	32,0	30,7	34,2	30,0	19,7	11,0	-0,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,9	17,2	39,7	31,8	30,5	34,0	29,8	19,6	10,8	-0,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,7	17,0	39,5	31,6	30,3	33,8	29,6	19,3	10,6	-1,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,5	16,7	39,2	31,3	30,0	33,5	29,3	19,1	10,3	-1,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,1	18,4	40,9	33,0	31,7	35,2	31,0	20,8	12,1	0,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,0	18,3	40,7	32,9	31,5	35,1	30,8	20,6	11,9	0,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,8	18,0	40,6	32,7	31,3	34,9	30,6	20,4	11,7	0,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,5	17,8	40,3	32,4	31,0	34,6	30,4	20,1	11,4	0,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,2	17,5	40,0	32,1	30,7	34,3	30,0	19,8	11,1	-0,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,9	18,2	40,7	32,8	31,4	35,0	30,8	20,6	11,9	0,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,8	18,1	40,6	32,7	31,3	34,9	30,6	20,4	11,7	0,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,6	17,9	40,4	32,5	31,1	34,7	30,4	20,2	11,5	0,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,4	17,7	40,2	32,2	30,8	34,4	30,2	19,9	11,2	-0,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,1	17,3	39,9	31,9	30,5	34,1	29,8	19,6	10,9	-0,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,6	17,0	39,5	31,4	30,0	33,6	29,3	19,1	10,3	-1,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,5	16,9	39,4	31,3	29,9	33,5	29,2	19,0	10,2	-1,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,4	16,7	39,3	31,2	29,8	33,3	29,1	18,9	10,1	-1,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,2	16,5	39,1	31,0	29,6	33,2	28,9	18,7	9,9	-1,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,0	16,3	38,9	30,8	29,4	32,9	28,7	18,4	9,6	-2,1
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,8	1,0	22,2	13,7	11,4	14,1	8,7	-2,9	-13,6	-28,6
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,5	1,8	23,4	15,7	14,6	20,7	16,3	5,8	-4,2	-20,2
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,4	2,6	24,2	16,6	16,3	21,5	17,1	6,5	-3,4	-19,5
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,9	2,7	24,7	17,6	17,9	21,4	17,0	6,5	-3,5	-19,6
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,6	3,2	25,9	19,3	17,8	21,2	16,9	6,3	-3,7	-20,0
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,5	-6,3	13,2	3,4	0,8	4,1	-0,2	-10,7	-20,3	-34,8
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,8	-4,9	14,6	4,6	2,1	5,3	1,0	-9,5	-19,1	-33,7
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,7	3,1	21,9	11,4	7,4	8,0	1,0	-12,4	-23,3	-39,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,8	1,5	21,9	11,8	8,0	9,9	4,2	-7,1	-16,8	-31,0
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,9	-0,9	19,0	8,3	5,1	7,5	2,8	-7,7	-17,2	-31,7
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,3	-0,4	19,4	8,7	5,2	7,5	2,7	-7,8	-17,4	-31,9
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,5	-2,1	17,5	6,8	4,1	6,7	2,4	-8,1	-17,7	-32,3
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,8	-1,9	17,8	7,0	4,1	6,7	2,3	-8,2	-17,8	-32,5
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,8	-2,9	16,7	6,3	3,6	6,4	2,1	-8,4	-18,0	-32,9
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,1	-5,1	11,1	-0,1	-2,7	0,4	-4,1	-14,7	-24,9	-41,9
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,7	0,4	22,2	13,2	11,3	14,2	9,0	-2,6	-13,3	-28,3
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,8	1,7	23,9	15,7	14,8	20,8	16,4	5,9	-4,1	-20,1
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,2	0,6	21,8	12,8	10,4	12,7	7,1	-4,9	-16,1	-32,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,9	1,8	23,3	14,8	13,8	19,0	15,9	5,4	-4,7	-20,9
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,3	2,6	24,2	16,1	16,0	21,2	16,8	6,3	-3,8	-20,1
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,6	2,7	24,5	16,8	17,7	21,2	16,8	6,2	-3,8	-20,2
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,2	3,0	25,3	19,2	17,7	21,1	16,7	6,2	-3,9	-20,3
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,4	-5,4	11,7	-0,1	-3,8	-1,6	-6,3	-17,1	-27,5	-44,8
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,3	-4,3	12,6	0,7	-3,3	-1,2	-6,0	-16,8	-27,2	-44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,7	-2,8	14,0	2,1	-1,9	0,2	-4,6	-15,4	-25,8	-43,1
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,3	-2,1	14,6	2,6	-1,5	0,7	-4,1	-15,0	-25,4	-42,7
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,4	-1,0	15,8	3,3	-1,1	0,8	-4,1	-15,0	-25,4	-42,8
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,1	-8,6	8,7	-1,1	-3,0	0,4	-4,1	-14,7	-25,1	-42,7
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,7	-7,6	9,4	-0,8	-2,8	0,5	-3,9	-14,6	-24,9	-42,5
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,3	-6,0	11,0	0,7	-1,3	2,0	-2,4	-13,1	-23,5	-41,1
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,1	-5,0	11,8	1,4	-0,8	2,5	-1,9	-12,6	-23,0	-40,6
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,4	-3,1	13,4	2,2	-0,5	2,5	-2,0	-12,6	-23,0	-40,7
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,1	-9,3	8,6	-1,2	-2,9	0,5	-3,9	-14,6	-24,9	-42,4
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,7	-8,2	9,3	-0,8	-2,7	0,7	-3,7	-14,3	-24,7	-42,2
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,3	-6,5	10,9	0,7	-1,1	2,2	-2,2	-12,8	-23,2	-40,7
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,9	-5,5	11,7	1,3	-0,7	2,6	-1,8	-12,5	-22,8	-40,4
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,3	-3,4	13,3	2,1	-0,5	2,6	-1,9	-12,5	-22,9	-40,5
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,8	-8,6	9,4	-0,8	-2,8	0,6	-3,8	-14,4	-24,7	-42,1
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,4	-7,6	10,1	-0,3	-2,4	1,0	-3,5	-14,1	-24,4	-41,8
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,0	-5,8	11,8	1,4	-0,9	2,5	-1,9	-12,5	-22,9	-40,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,5	-5,0	12,4	1,8	-0,6	2,7	-1,7	-12,4	-22,7	-40,2
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,8	-3,1	13,9	2,6	-0,4	2,7	-1,8	-12,4	-22,7	-40,2
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,1	-8,0	9,9	-0,6	-2,6	0,8	-3,6	-14,3	-24,6	-41,9
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,9	-6,9	10,7	0,0	-2,2	1,1	-3,3	-13,9	-24,2	-41,5
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,5	-5,2	12,3	1,7	-0,6	2,7	-1,7	-12,3	-22,6	-40,0
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,9	-4,5	12,8	1,9	-0,5	2,8	-1,6	-12,3	-22,6	-39,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,1	-2,7	14,3	2,7	-0,2	2,8	-1,7	-12,3	-22,6	-40,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,7	-7,1	10,6	-0,4	-2,5	0,9	-3,5	-14,1	-24,4	-41,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,7	-5,8	11,7	0,3	-2,0	1,4	-3,0	-13,6	-23,9	-41,1
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,5	-4,1	13,5	2,0	-0,4	2,9	-1,5	-12,1	-22,4	-39,6
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,8	-3,5	13,9	2,3	-0,4	2,9	-1,5	-12,1	-22,4	-39,7
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,3	-1,7	15,5	3,6	-0,1	2,9	-1,6	-12,2	-22,5	-39,8
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,5	-3,7	13,8	1,6	-1,7	1,3	-3,2	-13,8	-24,0	-41,0
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,3	-0,8	17,6	6,8	2,7	3,8	-2,5	-13,1	-23,3	-40,3
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,8	0,5	19,1	8,2	4,0	5,1	-1,3	-11,9	-22,1	-39,1
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,1	0,9	19,4	8,5	4,3	5,3	-1,1	-11,9	-22,2	-39,2
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,7	2,3	21,0	10,2	6,0	6,9	0,3	-12,0	-22,2	-39,3
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,8	-5,6	11,1	-0,7	-4,1	-1,5	-6,1	-16,8	-27,0	-43,9
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,3	-3,8	12,6	0,5	-3,4	-0,9	-5,6	-16,3	-26,5	-43,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,5	2,3	24,6	16,4	16,3	21,4	17,1	6,5	-3,5	-19,6
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,9	2,5	24,9	17,5	17,9	21,4	17,0	6,4	-3,6	-19,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,6	2,8	25,7	19,5	17,9	21,4	17,1	6,5	-3,5	-19,6
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,8	2,6	24,4	15,3	13,1	16,0	10,9	-0,7	-11,8	-27,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,9	-1,4	19,9	9,6	7,2	9,5	4,5	-6,2	-15,7	-29,6
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,8	0,9	22,7	12,7	9,9	11,9	6,5	-4,6	-14,4	-28,2
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,6	2,1	23,5	13,9	10,8	12,9	7,3	-4,0	-14,1	-28,1
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,1	-1,5	18,0	7,9	5,0	7,5	2,4	-8,1	-17,6	-31,7
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,4	-0,7	19,4	9,0	6,1	8,3	3,2	-7,3	-16,8	-30,6
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,4	0,4	20,5	10,0	6,8	9,1	3,9	-6,6	-16,1	-30,0
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,6	-4,2	15,4	5,3	2,6	5,4	1,1	-9,3	-18,7	-32,7
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,5	1,5	19,0	7,0	1,9	1,8	-3,5	-14,4	-24,6	-41,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,5	2,4	20,0	8,4	3,5	3,5	-2,4	-13,4	-23,7	-40,3
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,4	-5,3	14,3	4,1	1,4	4,5	0,2	-10,3	-19,8	-34,2
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,0	-3,8	15,8	5,5	3,0	6,0	1,7	-8,7	-18,3	-32,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,3	-2,4	17,2	6,9	4,3	7,2	2,9	-7,5	-17,1	-31,5
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,6	-0,5	20,6	10,9	7,3	8,4	1,7	-11,1	-22,8	-40,2
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,3	0,8	22,3	12,9	9,7	11,2	4,8	-7,9	-19,8	-37,6
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,8	1,6	23,5	14,6	12,0	14,0	7,8	-4,9	-17,2	-36,0
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,2	1,9	24,2	15,8	14,2	17,7	13,9	5,1	-3,6	-20,4
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,7	2,3	24,7	16,7	16,3	21,6	17,2	6,6	-3,6	-20,5
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,8	2,3	24,7	16,9	16,9	21,6	17,2	6,6	-3,6	-20,5
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,0	-2,0	19,9	10,7	7,7	9,2	2,7	-10,0	-22,2	-39,7
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,2	1,5	23,1	13,8	10,6	11,9	5,2	-7,7	-20,1	-38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,7	2,3	24,5	15,5	12,9	14,8	8,6	-3,9	-16,1	-34,9
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,0	2,6	24,9	16,4	14,8	18,5	15,8	6,5	-3,7	-20,6
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,9	2,7	25,2	17,0	16,6	21,5	17,1	6,5	-3,7	-20,6
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,0	2,7	25,3	17,2	17,2	21,5	17,1	6,5	-3,7	-20,7
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,6	-2,6	19,4	10,3	7,5	9,2	2,7	-10,1	-22,5	-41,3
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,2	1,0	23,1	14,0	10,9	12,3	5,6	-7,5	-20,1	-39,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,8	2,0	24,4	15,7	13,2	15,2	9,1	-3,5	-15,8	-35,3
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,1	2,2	24,8	16,4	14,9	19,1	16,5	5,8	-4,5	-21,9
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,7	2,3	25,1	17,0	16,6	20,9	16,5	5,8	-4,5	-21,9
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,8	2,3	25,1	17,1	17,2	20,8	16,4	5,8	-4,5	-21,9
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,3	-3,1	19,1	10,1	7,6	9,5	3,1	-9,7	-22,3	-42,3
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,2	0,5	22,9	14,1	11,4	13,2	6,8	-6,2	-19,0	-39,3
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,7	1,5	24,2	15,7	13,4	15,7	9,8	-2,8	-15,4	-35,6
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,1	1,9	24,7	16,5	15,2	20,0	15,9	5,2	-5,2	-23,1
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,4	2,0	24,9	17,0	16,8	20,3	15,9	5,2	-5,3	-23,2
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,5	2,0	24,9	17,1	16,8	20,3	15,8	5,2	-5,3	-23,2
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,3	-3,4	18,8	10,1	7,8	10,1	4,0	-8,8	-21,5	-42,0
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,1	0,0	22,6	14,0	11,7	14,1	8,4	-4,0	-16,6	-37,2
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,5	1,0	23,8	15,5	13,6	16,4	10,9	-1,3	-13,8	-34,3
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,0	1,6	24,5	16,5	15,5	19,9	15,4	4,7	-5,8	-24,1
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,2	1,6	24,7	16,9	16,4	19,8	15,4	4,7	-5,8	-24,2
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,2	1,7	24,7	17,0	16,4	19,8	15,4	4,7	-5,9	-24,2
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,6	-3,5	18,2	9,4	7,0	9,1	2,9	-9,9	-22,8	-44,0
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,2	-1,8	20,8	12,1	10,9	15,8	13,2	2,5	-8,2	-27,1
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,0	-0,9	22,0	13,9	14,9	18,5	14,0	3,3	-7,4	-26,3
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,8	-0,1	22,9	14,9	15,8	19,2	14,8	4,0	-6,7	-25,6
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,1	0,1	23,2	16,2	15,8	19,2	14,7	4,0	-6,7	-25,7
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,6	0,3	23,9	17,3	15,8	19,2	14,7	4,0	-6,7	-25,7
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,9	-4,1	17,5	8,7	6,3	8,4	2,1	-10,8	-23,8	-45,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,1	-3,1	19,6	11,3	10,0	14,4	12,6	1,8	-9,1	-28,5
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,0	-2,1	20,8	13,1	14,0	17,8	13,3	2,5	-8,3	-27,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,8	-1,4	21,6	14,2	15,1	18,5	14,0	3,3	-7,6	-27,0
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,2	-1,0	22,1	15,2	15,3	18,7	14,2	3,5	-7,4	-26,8
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,8	-0,8	22,8	16,8	15,3	18,7	14,2	3,5	-7,4	-26,9
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,1	-5,0	16,7	8,1	5,6	7,7	1,5	-11,3	-24,3	-46,2
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,9	-3,8	18,7	10,5	9,0	12,9	10,0	0,9	-10,1	-30,1
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,0	-3,0	19,8	12,2	12,8	16,9	12,5	1,6	-9,4	-29,4
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,0	-2,2	20,7	13,5	14,3	17,6	13,2	2,3	-8,7	-28,8
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,5	-1,6	21,3	14,3	14,8	18,1	13,7	2,8	-8,2	-28,3
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,9	-1,5	21,8	15,7	14,8	18,1	13,6	2,8	-8,2	-28,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,3	-1,6	20,3	10,8	7,5	8,7	1,8	-11,5	-24,1	-41,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,9	1,4	22,9	13,5	10,2	11,5	4,9	-8,0	-20,3	-38,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,4	2,2	24,2	15,2	12,4	14,2	8,0	-4,7	-16,9	-35,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,6	2,4	24,7	16,2	14,4	17,8	13,7	4,0	-3,3	-20,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,1	2,9	25,2	17,1	16,4	21,8	17,4	6,8	-3,3	-20,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,3	2,9	25,3	17,3	17,2	22,0	17,7	7,0	-3,2	-20,1
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,1	2,4	25,0	17,6	18,2	21,6	17,2	6,6	-3,6	-20,6
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,7	2,7	25,8	19,6	18,2	21,6	17,2	6,6	-3,7	-20,6
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,3	3,1	27,0	19,6	18,1	21,5	17,2	6,5	-3,7	-20,7
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,7	3,9	27,6	19,6	18,1	21,5	17,1	6,5	-3,8	-20,8
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,7	4,8	27,6	19,6	18,1	21,5	17,1	6,4	-3,8	-20,9
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,6	5,1	27,6	19,5	18,0	21,4	17,0	6,4	-3,9	-21,0
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,3	2,8	25,5	18,0	18,0	21,4	17,0	6,4	-3,8	-20,8
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,8	3,0	26,2	19,4	17,9	21,4	17,0	6,4	-3,9	-20,9
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,4	3,4	27,3	19,4	17,9	21,3	16,9	6,3	-3,9	-20,9
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,5	4,2	27,5	19,4	17,9	21,3	16,9	6,3	-4,0	-21,0
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,4	4,8	27,4	19,3	17,8	21,2	16,8	6,2	-4,0	-21,1
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,4	4,8	27,4	19,2	17,8	21,2	16,8	6,2	-4,1	-21,2
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,0	2,4	25,4	17,9	17,3	20,8	16,4	5,7	-4,6	-22,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,4	2,6	26,0	18,8	17,3	20,7	16,3	5,7	-4,7	-22,2
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,9	2,9	26,8	18,8	17,3	20,7	16,3	5,7	-4,7	-22,3
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,9	3,6	26,9	18,8	17,2	20,7	16,3	5,6	-4,7	-22,3
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,8	4,0	26,8	18,7	17,2	20,6	16,2	5,5	-4,8	-22,4
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,8	4,0	26,7	18,6	17,1	20,6	16,2	5,5	-4,9	-22,5
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,6	2,0	25,1	17,8	16,8	20,2	15,8	5,1	-5,4	-23,3
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,0	2,2	25,7	18,2	16,8	20,2	15,8	5,1	-5,4	-23,4
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,3	2,6	26,3	18,2	16,7	20,1	15,7	5,0	-5,4	-23,5
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,4	3,2	26,3	18,2	16,7	20,1	15,7	5,0	-5,5	-23,5
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,3	3,5	26,2	18,1	16,6	20,1	15,6	5,0	-5,5	-23,6
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,2	3,5	26,2	18,1	16,6	20,0	15,6	4,9	-5,6	-23,7
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,3	1,7	24,9	17,7	16,3	19,7	15,3	4,6	-6,0	-24,5
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,6	1,8	25,4	17,8	16,3	19,7	15,2	4,5	-6,1	-24,5
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,9	2,2	25,8	17,7	16,2	19,6	15,2	4,5	-6,1	-24,6
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,9	2,7	25,8	17,7	16,2	19,6	15,2	4,5	-6,1	-24,6
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,8	3,0	25,8	17,7	16,2	19,6	15,1	4,4	-6,2	-24,7
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,8	3,0	25,7	17,6	16,1	19,5	15,1	4,4	-6,2	-24,8
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,2	0,7	25,0	17,2	15,7	19,1	14,7	3,9	-6,8	-25,8
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,3	1,6	25,2	17,2	15,7	19,1	14,7	3,9	-6,8	-25,9
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,3	2,3	25,3	17,2	15,7	19,1	14,6	3,9	-6,9	-25,9
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,3	2,4	25,3	17,2	15,7	19,1	14,6	3,9	-6,9	-26,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,3	2,5	25,2	17,1	15,6	19,0	14,6	3,8	-7,0	-26,1
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,2	2,4	25,2	17,1	15,6	19,0	14,5	3,8	-7,0	-26,1
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,5	-0,3	24,2	16,8	15,3	18,6	14,2	3,4	-7,5	-27,0
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,9	0,5	24,9	16,8	15,3	18,6	14,2	3,4	-7,5	-27,0
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,9	1,7	24,9	16,7	15,2	18,6	14,1	3,4	-7,5	-27,1
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,9	2,0	24,8	16,7	15,2	18,6	14,1	3,3	-7,6	-27,1
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,8	2,0	24,8	16,7	15,2	18,5	14,1	3,3	-7,6	-27,2
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,8	2,0	24,7	16,6	15,1	18,5	14,0	3,3	-7,6	-27,3
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,4	-1,2	22,7	16,2	14,7	18,1	13,6	2,8	-8,3	-28,4
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,2	-0,7	24,1	16,2	14,7	18,1	13,6	2,8	-8,3	-28,5
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,3	0,2	24,2	16,2	14,7	18,0	13,6	2,7	-8,3	-28,5
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,3	1,3	24,2	16,2	14,7	18,0	13,5	2,7	-8,3	-28,6
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,2	1,5	24,2	16,1	14,6	18,0	13,5	2,7	-8,4	-28,6
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,2	1,4	24,1	16,1	14,6	18,0	13,5	2,6	-8,4	-28,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,7	3,1	25,7	18,2	18,7	22,1	17,7	7,0	-3,2	-20,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,2	3,3	26,4	20,1	18,6	22,1	17,7	7,0	-3,3	-20,1
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,8	3,8	27,5	20,1	18,6	22,0	17,6	7,0	-3,3	-20,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,1	4,5	27,9	20,0	18,6	22,0	17,6	6,9	-3,4	-20,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,1	5,3	27,9	20,0	18,5	21,9	17,5	6,9	-3,4	-20,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,0	5,3	27,9	19,9	18,5	21,9	17,5	6,8	-3,5	-20,5
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	22,3	-0,4	21,1	12,1	9,0	10,4	3,6	-9,7	-22,7	-41,0
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	22,3	-0,4	21,2	12,1	9,0	10,4	3,6	-9,7	-22,8	-41,1
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	22,4	-0,2	21,3	12,1	9,1	10,4	3,6	-9,7	-22,8	-41,2
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	22,5	0,0	21,4	12,3	9,2	10,5	3,6	-9,7	-22,8	-41,3
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,2	0,9	22,2	12,9	9,7	10,9	4,0	-9,4	-22,5	-41,3
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	9,8	-11,2	8,4	-1,5	-3,3	0,2	-4,2	-14,9	-25,3	-42,4
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	11,3	-9,7	10,0	-0,5	-2,3	1,1	-3,3	-13,9	-24,3	-41,4
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	13,8	-7,3	13,0	1,0	-1,6	1,7	-2,7	-13,4	-23,7	-40,8
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,6	-1,3	20,3	12,1	9,2	10,6	3,9	-9,4	-22,4	-40,9
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,3	-0,5	21,1	12,2	9,2	10,6	3,8	-9,4	-22,5	-40,9
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,4	-0,4	21,2	12,2	9,2	10,6	3,8	-9,4	-22,5	-41,0
Lum_A	Test lumiere	70,00	27,9	3,8	26,1	17,6	15,8	19,1	14,6	3,8	-6,7	-25,1
Lum_B	Test lumiere	100,00	20,6	-0,5	19,9	9,3	5,2	5,8	-0,6	-11,7	-22,2	-40,2
Lum_C	Test lumiere	120,00	20,2	-0,3	19,5	8,6	4,8	5,6	-1,2	-13,2	-24,7	-43,2
MH1_A		15,00	21,1	-0,6	20,2	10,3	6,8	8,3	2,4	-9,3	-20,2	-38,0
MH1_B		18,00	21,7	-0,2	20,7	10,9	7,5	8,9	2,9	-9,0	-20,2	-38,0
MH1_C		21,00	22,3	0,1	21,3	11,6	8,4	9,9	3,8	-8,3	-19,9	-38,1
MH1_D		24,00	23,0	0,4	21,9	12,6	9,8	11,7	5,7	-6,7	-18,7	-37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	24,5	0,8	22,7	14,0	12,0	15,5	12,0	3,7	-6,8	-25,2
MH1_F		30,00	25,5	0,6	22,8	14,6	14,3	18,8	14,4	3,7	-6,9	-25,2
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	25,8	1,3	23,6	16,0	14,4	17,7	13,2	2,3	-8,8	-29,5
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	25,8	1,4	23,6	15,9	14,3	17,6	13,0	2,2	-9,1	-29,9
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	25,6	1,2	23,4	15,7	14,1	17,3	12,8	1,9	-9,4	-30,5
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	25,3	1,0	23,2	15,4	13,8	17,0	12,5	1,5	-9,8	-31,3
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	25,0	0,7	22,9	15,1	13,5	16,7	12,1	1,2	-10,3	-32,2
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	24,7	0,5	22,6	14,8	13,1	16,4	11,8	0,8	-10,9	-33,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	25,8	-1,0	23,7	16,0	14,4	17,8	13,2	2,4	-8,8	-29,4
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	25,8	1,4	23,6	15,9	14,3	17,6	13,1	2,2	-9,0	-29,9
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	25,6	1,2	23,4	15,7	14,1	17,4	12,8	1,9	-9,4	-30,5
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	25,3	1,0	23,2	15,5	13,8	17,1	12,5	1,6	-9,8	-31,3
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	25,0	0,7	22,9	15,1	13,5	16,7	12,2	1,2	-10,3	-32,2
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	24,7	0,4	22,6	14,8	13,1	16,4	11,8	0,8	-10,8	-33,2
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	25,8	2,6	24,8	15,2	11,9	13,2	6,6	-6,1	-17,7	-32,7
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	27,0	3,0	25,6	16,8	14,4	16,5	10,4	-2,1	-14,1	-31,3
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	28,5	3,1	26,0	17,9	16,6	20,7	18,3	9,3	-0,4	-15,4
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	28,8	5,3	27,5	18,8	16,1	18,0	11,7	-1,0	-13,2	-30,2
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	29,9	5,7	28,2	20,0	18,0	20,8	15,6	4,5	-5,2	-19,9
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	31,1	5,7	28,4	20,7	19,6	24,0	20,8	11,1	1,4	-14,0
Weena Z1_A		4,00	13,8	-5,4	12,9	2,4	-1,3	0,7	-4,2	-15,1	-26,4	-46,2
Weena Z2_A		4,00	13,2	-7,3	12,1	2,1	-0,9	1,5	-3,2	-13,9	-24,3	-42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,8	14,8	38,4	31,5	33,4	43,8	51,3	43,1	33,5	15,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,8	14,8	38,3	31,8	33,6	43,8	51,2	43,1	33,4	15,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,8	14,8	38,3	31,8	33,4	43,8	51,3	43,1	33,4	15,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,8	14,8	37,0	30,8	32,6	42,8	50,3	42,1	32,5	15,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,7	14,7	36,8	30,8	32,5	42,7	50,1	42,0	32,3	14,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,0	16,5	38,8	32,2	34,3	45,0	52,5	44,4	34,9	17,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,0	16,4	38,7	32,3	34,4	44,9	52,4	44,3	34,8	17,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,9	16,4	38,6	32,4	34,4	44,8	52,4	44,2	34,7	17,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,6	16,2	38,5	32,3	34,2	44,6	52,1	43,9	34,4	17,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,3	16,1	38,3	32,2	34,0	44,3	51,7	43,6	34,1	17,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,5	17,7	40,0	33,5	35,6	46,4	54,0	45,9	36,5	19,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,3	17,6	40,0	33,6	35,7	46,3	53,8	45,7	36,3	19,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,2	17,5	39,8	33,6	35,6	46,1	53,7	45,6	36,2	19,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,9	17,3	39,6	33,4	35,4	45,9	53,4	45,3	35,9	19,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,5	17,1	39,4	33,2	35,1	45,5	53,0	44,9	35,5	18,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,8	18,6	40,9	34,3	36,7	47,8	55,4	47,3	38,0	21,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,7	18,5	40,8	34,4	36,7	47,6	55,2	47,1	37,8	21,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,4	18,4	40,7	34,4	36,6	47,3	54,9	46,8	37,5	21,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,0	18,1	40,4	34,2	36,3	47,0	54,5	46,4	37,1	20,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,6	17,8	40,1	34,0	36,0	46,5	54,1	46,0	36,6	20,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,9	18,5	40,8	34,2	36,7	47,8	55,5	47,4	38,1	21,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,7	18,4	40,7	34,2	36,7	47,7	55,3	47,2	37,9	21,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,4	18,2	40,6	34,2	36,6	47,4	55,0	46,9	37,5	21,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,1	18,0	40,3	34,1	36,3	47,0	54,6	46,5	37,1	20,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,7	17,7	40,0	33,8	36,0	46,6	54,2	46,0	36,7	20,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,3	17,2	39,6	32,8	35,3	46,2	53,8	45,7	36,3	19,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,2	17,1	39,5	32,9	35,3	46,1	53,7	45,6	36,2	19,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,0	17,0	39,4	33,0	35,3	45,9	53,5	45,4	36,0	19,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,7	16,9	39,2	32,9	35,1	45,7	53,2	45,1	35,7	18,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,4	16,7	39,0	32,7	34,9	45,4	52,9	44,8	35,4	18,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,6	1,6	22,3	15,5	16,6	23,9	30,7	21,8	11,1	-10,0
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,5	2,4	23,5	17,7	19,1	28,7	35,9	27,6	17,4	-3,4
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,1	3,2	24,4	18,9	20,6	31,3	38,6	30,2	19,6	-1,4
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,1	3,4	24,9	19,5	21,6	31,3	38,5	30,1	19,6	-1,6
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,0	3,9	26,1	20,6	21,6	31,2	38,4	30,0	19,4	-1,9
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,7	-5,7	13,3	4,8	4,7	13,6	20,7	12,4	2,1	-17,8
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,9	-4,3	14,7	6,1	6,0	14,7	21,8	13,5	3,2	-16,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,3	3,4	22,0	12,8	11,5	18,9	23,8	14,2	3,4	-16,7
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,3	2,0	22,0	13,3	12,4	20,0	25,2	15,9	5,5	-14,3
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,2	-0,2	19,1	10,2	9,4	17,0	23,7	15,3	5,1	-14,8
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,3	0,2	19,5	10,6	9,6	17,2	23,6	15,2	5,0	-15,0
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,6	-1,5	17,6	8,6	8,2	16,2	23,3	15,0	4,7	-15,4
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,6	-1,3	17,9	8,8	8,3	16,2	23,3	14,9	4,6	-15,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,3	-2,3	16,8	8,0	7,6	15,9	23,1	14,7	4,4	-15,9
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,1	-4,9	11,1	1,1	2,0	12,8	20,3	11,9	1,4	-19,4
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,5	1,0	22,3	14,9	15,4	22,6	27,9	18,8	8,3	-12,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,5	2,2	24,0	17,7	19,1	28,6	35,9	28,0	17,4	-3,7
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,6	1,2	21,9	14,6	15,6	22,0	26,8	17,4	6,4	-16,0
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,5	2,4	23,4	16,7	18,3	26,4	33,9	25,2	14,3	-7,3
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,8	3,3	24,3	18,5	20,1	30,7	38,3	29,9	19,3	-2,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,8	3,4	24,6	18,9	21,2	31,1	38,3	29,9	19,3	-2,1
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,8	3,8	25,5	20,5	21,5	31,0	38,2	29,8	19,2	-2,2
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,6	-5,2	11,7	1,2	0,5	10,2	17,4	8,9	-1,8	-22,9
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,3	-4,1	12,7	2,0	1,1	10,7	18,0	9,5	-1,2	-22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,7	-2,6	14,1	3,3	2,4	12,1	19,4	10,9	0,2	-20,9
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,3	-1,9	14,7	3,8	2,9	12,7	20,0	11,5	0,8	-20,3
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,5	-0,8	15,9	4,5	3,1	12,7	20,0	11,5	0,7	-20,4
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,4	-8,3	8,8	0,2	1,2	11,3	18,7	10,2	-0,6	-22,3
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,8	-7,4	9,5	0,5	1,5	11,7	19,1	10,6	-0,2	-21,8
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,2	-5,7	11,1	2,0	2,9	13,1	20,4	12,0	1,2	-20,4
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,9	-4,7	11,9	2,7	3,5	13,7	21,1	12,6	1,9	-19,8
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,0	-2,9	13,5	3,5	3,8	13,7	21,1	12,6	1,8	-19,9
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,1	-8,9	8,7	0,2	0,8	10,1	17,3	8,8	-1,9	-23,7
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,6	-7,9	9,4	0,6	1,2	10,5	17,7	9,3	-1,5	-23,1
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,0	-6,1	11,0	2,2	2,7	12,0	19,1	10,7	-0,1	-21,7
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,6	-5,2	11,8	2,7	3,1	12,5	19,7	11,2	0,5	-21,3
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,8	-3,2	13,4	3,5	3,3	12,5	19,6	11,2	0,4	-21,4
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,0	-8,2	9,5	0,8	1,3	11,0	18,2	9,8	-1,0	-22,9
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,5	-7,2	10,2	1,3	1,7	11,4	18,7	10,2	-0,6	-22,3
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,0	-5,5	11,9	2,9	3,2	12,9	20,1	11,7	0,9	-20,9
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,4	-4,7	12,5	3,3	3,6	13,3	20,6	12,1	1,3	-20,5
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,6	-2,8	14,0	4,1	3,8	13,3	20,5	12,0	1,2	-20,6
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,2	-7,6	10,0	1,0	1,4	11,1	18,4	9,9	-0,9	-22,6
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,7	-6,5	10,8	1,5	1,9	11,6	18,9	10,4	-0,4	-22,0
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,3	-4,8	12,4	3,2	3,5	13,1	20,4	11,9	1,2	-20,5
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,6	-4,2	12,9	3,5	3,7	13,4	20,7	12,2	1,4	-20,3
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,7	-2,4	14,3	4,2	4,0	13,4	20,6	12,2	1,4	-20,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,6	-6,8	10,7	1,2	1,3	10,5	17,6	9,1	-1,8	-24,1
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,2	-5,5	11,8	1,8	1,8	10,9	18,0	9,5	-1,4	-23,7
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,7	-3,8	13,6	3,5	3,3	12,4	19,5	11,1	0,2	-22,2
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,9	-3,2	14,0	3,8	3,4	12,6	19,7	11,2	0,3	-22,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,2	-1,4	15,6	5,1	3,7	12,6	19,6	11,2	0,2	-22,2
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,6	-3,2	13,9	4,5	3,2	10,9	17,9	9,4	-1,4	-23,5
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,3	-0,5	17,7	8,1	6,0	12,6	18,5	10,0	-0,8	-22,8
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,8	0,9	19,1	9,5	7,7	14,8	20,0	11,5	0,6	-21,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,1	1,2	19,5	9,8	8,1	15,1	20,1	11,4	0,6	-21,5
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,5	2,6	21,1	11,5	9,8	16,7	21,5	11,4	0,5	-21,6
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,2	-5,3	11,1	0,6	0,5	10,8	18,2	9,8	-0,8	-21,5
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,1	-3,6	12,7	1,7	1,3	11,6	19,0	10,6	0,1	-20,6
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,1	2,9	24,7	18,6	19,6	29,5	36,5	28,0	17,3	-3,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,2	3,1	25,0	19,3	20,6	29,7	36,5	28,0	17,3	-3,8
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,3	3,5	25,8	20,8	20,9	29,7	36,5	28,0	17,3	-3,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,7	3,1	24,5	16,8	16,8	25,3	31,6	22,5	11,5	-9,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,1	-0,8	20,0	11,3	11,0	18,3	24,5	16,0	5,9	-13,5
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,5	1,5	22,8	14,1	13,6	20,7	26,7	17,8	7,5	-11,8
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,8	2,7	23,6	15,3	14,6	22,4	28,2	18,9	8,2	-11,4
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,7	-1,1	18,1	9,2	8,4	15,7	21,8	13,5	3,4	-16,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,5	0,0	19,5	10,7	10,0	17,6	23,8	15,4	5,3	-14,1
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,5	1,1	20,6	11,8	11,1	18,7	24,7	16,3	6,2	-13,2
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,1	-3,6	15,5	6,8	6,5	14,8	21,9	13,6	3,5	-16,0
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,2	1,7	19,0	8,2	6,5	13,9	20,9	12,5	2,2	-17,8
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,9	2,6	20,0	9,6	7,6	14,7	21,5	13,0	2,5	-17,7
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,1	-4,7	14,4	5,6	5,3	13,9	21,0	12,7	2,5	-17,3
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,6	-3,2	15,9	7,1	6,9	15,3	22,5	14,2	4,0	-15,8
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,0	-1,8	17,3	8,5	8,3	16,7	23,8	15,5	5,3	-14,5
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,5	0,0	20,8	14,3	15,3	21,5	25,3	15,8	5,4	-21,9
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,1	1,4	22,4	16,2	18,1	24,4	28,2	18,4	7,4	-19,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,9	2,2	23,6	17,5	19,9	26,7	31,6	21,6	9,8	-16,8
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,5	2,5	24,3	18,7	21,0	30,4	38,0	29,6	18,7	-3,8
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,0	2,8	24,8	20,0	22,1	32,4	39,5	31,0	20,0	-2,3
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,0	2,9	24,8	20,1	22,5	32,5	39,5	31,0	20,0	-2,3
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,8	-1,1	20,1	14,9	16,1	22,9	27,2	17,4	6,2	-20,9
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,1	2,0	23,3	17,1	18,9	26,0	30,7	20,6	8,8	-17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,6	2,8	24,6	18,5	20,6	29,1	35,9	27,5	16,6	-6,2
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,6	3,1	25,0	19,5	21,5	31,5	39,2	30,8	19,9	-2,2
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,0	3,2	25,3	20,0	22,4	33,2	40,6	32,1	21,2	-1,1
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,2	3,2	25,4	20,1	22,8	33,4	40,8	32,3	21,3	-1,1
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,8	-1,7	19,7	14,7	16,2	22,8	27,3	17,5	5,9	-21,6
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,8	1,5	23,2	17,1	18,7	26,8	32,9	23,8	12,5	-11,4
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,6	2,4	24,5	18,5	20,3	29,0	35,9	27,1	15,9	-7,5
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,4	2,7	25,0	19,4	21,1	30,8	37,8	29,6	18,9	-3,8
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,2	2,8	25,2	19,7	22,0	32,3	39,7	31,4	20,4	-2,4
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,5	2,8	25,3	19,8	22,4	32,7	40,1	31,6	20,5	-2,4
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,4	-2,4	19,3	13,9	15,6	22,4	27,0	17,1	5,3	-22,7
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,5	0,9	23,0	16,5	18,3	27,2	33,8	24,9	13,6	-10,2
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,1	1,9	24,3	18,3	19,9	28,8	35,4	26,5	15,1	-8,7
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,1	2,3	24,8	19,2	20,9	30,3	37,5	29,0	17,8	-5,7
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,3	2,4	25,0	19,5	21,7	31,4	38,8	30,2	19,1	-4,2
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,9	2,4	25,1	19,6	21,9	32,1	39,5	30,9	19,7	-3,6
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,9	-2,8	19,0	13,4	15,3	21,9	26,5	16,4	4,4	-24,2
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,4	0,4	22,7	16,1	17,9	26,8	33,7	24,8	13,4	-10,7
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,8	1,4	23,9	18,0	19,5	28,4	35,1	26,3	15,0	-9,1
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,7	2,0	24,6	19,0	20,7	30,0	37,1	28,4	17,1	-6,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,6	2,1	24,8	19,3	21,2	30,7	38,1	29,5	18,3	-5,5
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,4	2,1	24,8	19,3	21,4	31,5	39,0	30,4	19,1	-4,6
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,4	-3,0	18,4	12,4	14,7	21,4	26,1	16,0	3,7	-25,3
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,4	-1,4	20,9	14,5	17,1	26,4	33,9	25,1	13,6	-11,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,5	-0,4	22,1	16,6	19,4	28,3	34,9	26,0	14,5	-10,1
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,0	0,4	23,0	17,9	20,4	29,6	36,5	27,7	16,2	-8,3
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,6	0,6	23,3	18,6	20,6	30,0	37,1	28,6	17,4	-6,8
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,6	0,8	24,0	19,2	20,8	30,8	38,1	29,5	18,1	-6,3
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,8	-3,6	17,7	11,8	14,3	20,8	25,4	15,3	2,9	-26,8
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,1	-2,6	19,7	13,8	16,4	25,6	33,7	25,1	13,6	-11,4
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,3	-1,7	20,9	15,7	18,8	28,0	34,8	26,0	14,4	-10,6
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,4	-0,8	21,8	17,2	19,8	29,0	35,8	27,0	15,4	-9,6
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,3	-0,4	22,3	17,8	20,2	29,6	36,8	28,4	16,8	-8,1
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,0	-0,2	23,0	18,8	20,3	30,3	37,5	28,9	17,3	-7,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,1	-4,5	16,8	11,1	13,8	20,1	24,7	14,5	1,9	-28,5
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,9	-3,4	18,7	12,9	15,5	24,6	32,5	24,3	12,6	-13,1
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,5	-2,5	19,9	14,7	17,8	27,1	33,9	25,1	13,3	-12,4
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,3	-1,6	20,8	16,2	18,9	28,0	34,8	25,9	14,1	-11,6
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,7	-1,0	21,5	17,0	19,6	29,0	36,3	27,5	15,8	-9,8
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,1	-0,9	21,9	17,8	19,7	29,4	36,6	27,8	16,1	-9,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,1	-0,8	20,4	14,6	15,6	22,1	26,2	16,5	5,8	-21,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,2	1,9	23,0	16,8	18,6	25,4	29,5	19,4	8,1	-18,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,4	2,7	24,3	18,1	20,4	28,1	34,5	25,9	14,6	-8,7
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,8	2,9	24,8	19,3	21,5	31,7	39,4	30,9	20,2	-1,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,2	3,4	25,3	20,2	22,5	33,5	40,7	32,2	21,4	-0,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,3	3,5	25,5	20,3	23,0	33,6	40,9	32,4	21,5	-0,7
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,1	3,1	25,2	20,5	23,1	32,5	39,6	31,0	20,1	-2,3
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,2	3,3	25,9	21,6	23,1	32,6	39,7	31,2	20,3	-2,2
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,3	3,7	27,1	21,6	23,0	32,5	39,8	31,3	20,3	-2,1
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,0	4,4	27,7	21,6	22,9	32,2	39,4	30,8	19,8	-2,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,0	5,2	27,7	21,6	22,9	32,2	39,4	30,8	19,8	-2,7
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,0	5,5	27,6	21,5	22,9	32,3	39,4	30,8	19,8	-2,8
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,3	3,3	25,7	20,5	23,2	33,5	40,9	32,5	21,5	-1,0
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,9	3,6	26,3	21,4	23,1	33,1	40,5	31,9	21,0	-1,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,0	3,9	27,4	21,4	23,0	33,1	40,5	31,9	20,9	-1,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,0	4,6	27,6	21,3	23,0	33,2	40,4	31,9	20,9	-1,7
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,0	5,1	27,5	21,3	23,0	33,2	40,5	31,9	20,9	-1,7
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,4	5,1	27,5	21,2	22,7	32,5	39,8	31,4	20,5	-2,1
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,3	2,8	25,5	19,9	22,3	32,6	39,9	31,3	20,2	-2,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,0	3,0	26,1	20,5	22,3	32,2	39,5	30,9	19,8	-3,2
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,0	3,4	26,9	20,5	22,3	32,2	39,5	30,9	19,7	-3,3
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,0	4,0	27,0	20,5	22,2	32,2	39,5	30,9	19,7	-3,3
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,0	4,4	26,9	20,4	22,2	32,2	39,5	30,9	19,8	-3,3
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,4	4,4	26,8	20,4	21,9	31,5	38,8	30,5	19,4	-3,6
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,8	2,5	25,3	20,0	21,9	32,1	39,3	30,7	19,5	-3,9
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,5	2,7	25,8	20,2	21,8	31,7	38,9	30,3	19,1	-4,4
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,5	3,0	26,4	20,2	21,8	31,7	38,9	30,3	19,0	-4,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,5	3,6	26,4	20,2	21,8	31,7	38,9	30,3	19,0	-4,5
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,5	3,9	26,3	20,1	21,8	31,7	39,0	30,4	19,1	-4,4
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,9	3,9	26,3	20,1	21,5	31,0	38,3	29,8	18,6	-5,0
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,3	2,1	25,0	19,7	21,4	31,5	38,8	30,2	18,8	-5,1
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,9	2,3	25,5	19,7	21,3	31,2	38,4	29,8	18,4	-5,5
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,9	2,6	25,9	19,7	21,3	31,1	38,4	29,7	18,4	-5,6
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,9	3,1	26,0	19,7	21,3	31,1	38,4	29,7	18,3	-5,6
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,9	3,4	25,9	19,7	21,3	31,1	38,3	29,8	18,5	-5,6
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,2	3,4	25,8	19,6	20,9	30,3	37,6	28,9	17,6	-6,5
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,7	1,2	25,1	19,2	20,9	31,0	38,2	29,6	18,1	-6,4
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,3	2,0	25,3	19,2	20,7	30,6	37,8	29,1	17,6	-6,9
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,3	2,6	25,4	19,2	20,7	30,6	37,8	29,1	17,6	-6,9
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,3	2,8	25,4	19,2	20,7	30,5	37,8	29,1	17,6	-7,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,3	2,8	25,3	19,1	20,7	30,5	37,7	29,1	17,5	-7,1
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,4	2,8	25,3	19,1	20,4	29,7	36,8	28,1	16,6	-8,0
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,2	0,2	24,3	18,7	20,4	30,4	37,7	29,0	17,4	-7,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,8	0,9	25,0	18,7	20,3	30,1	37,3	28,6	17,0	-8,0
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,8	2,1	25,0	18,7	20,3	30,1	37,3	28,6	16,9	-8,1
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,8	2,4	25,0	18,7	20,3	30,0	37,3	28,5	16,9	-8,1
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,6	2,4	24,9	18,6	20,2	29,8	37,0	28,3	16,7	-8,4
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,9	2,3	24,9	18,6	19,9	29,2	36,3	27,6	15,9	-9,2
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,3	-0,6	22,8	18,1	19,7	29,6	36,8	28,1	16,4	-9,2
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,3	-0,2	24,2	18,1	19,7	29,5	36,7	28,0	16,2	-9,5
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,2	0,6	24,3	18,1	19,7	29,5	36,7	28,0	16,1	-9,5
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,2	1,7	24,3	18,1	19,7	29,5	36,7	27,9	16,1	-9,6
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,0	1,8	24,2	18,1	19,6	29,3	36,5	27,7	15,9	-9,8
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,4	1,8	24,2	18,0	19,4	28,7	35,7	27,0	15,1	-10,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,5	3,7	25,8	20,8	23,7	33,7	41,1	32,6	21,7	-0,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,2	3,9	26,5	21,9	23,5	33,3	40,8	32,3	21,4	-0,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,3	4,2	27,6	21,9	23,4	33,4	40,7	32,2	21,3	-0,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,3	4,9	28,0	21,9	23,4	33,4	40,7	32,2	21,3	-1,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,3	5,6	28,0	21,8	23,4	33,5	40,7	32,2	21,2	-1,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,1	5,6	28,0	21,8	23,4	33,3	40,6	32,1	21,1	-1,2
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,8	0,0	21,2	14,0	13,8	21,2	26,2	15,4	2,2	-21,0
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,9	0,1	21,3	14,0	13,8	21,3	26,2	15,3	2,0	-21,2
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,6	0,2	21,3	14,1	13,7	21,0	25,8	14,9	1,8	-21,6
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,7	0,5	21,5	14,2	13,8	21,1	25,9	14,9	1,7	-21,7
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,2	1,3	22,3	14,8	14,3	21,5	26,2	15,2	1,9	-21,8
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,7	-8,6	9,3	8,3	8,8	16,1	21,8	12,2	0,6	-21,8
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,3	-7,3	10,8	9,4	9,9	16,3	22,4	13,2	1,6	-20,8
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,5	-5,5	13,5	10,2	10,5	16,6	22,3	13,1	1,7	-20,8
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,0	-0,8	20,4	14,1	13,6	20,4	25,3	14,7	2,1	-20,8
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,2	0,0	21,2	14,1	14,0	21,7	26,6	15,7	2,4	-20,9
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,1	0,0	21,3	14,1	14,0	21,5	26,6	15,6	2,4	-20,9
Lum_A	Test lumiere	70,00	38,6	4,0	26,1	17,9	18,9	29,8	37,0	28,2	16,7	-6,8
Lum_B	Test lumiere	100,00	38,3	-0,1	20,0	11,4	16,1	28,9	37,0	29,1	18,0	-5,2
Lum_C	Test lumiere	120,00	37,4	0,1	19,6	11,3	16,2	28,5	36,1	27,4	16,1	-7,5
MH1_A		15,00	25,9	0,0	20,4	12,5	11,4	17,3	22,4	12,8	1,5	-21,7
MH1_B		18,00	26,6	0,4	20,9	13,1	12,6	18,3	23,0	13,3	1,8	-21,7
MH1_C		21,00	27,7	0,7	21,4	14,0	14,2	20,1	24,1	14,8	3,8	-21,7
MH1_D		24,00	28,8	0,9	22,0	14,7	15,8	21,2	25,5	15,8	4,3	-21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	31,7	1,3	22,8	15,7	16,7	23,6	29,3	21,1	9,9	-13,8
MH1_F		30,00	36,4	1,2	22,9	16,6	18,0	27,3	34,8	26,3	15,0	-8,6
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	37,3	1,6	23,7	18,2	19,4	28,7	35,7	27,0	15,2	-10,7
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	38,4	1,8	23,7	18,1	19,6	29,5	36,9	28,2	16,3	-9,7
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	37,8	1,6	23,5	17,9	19,3	29,1	36,3	27,5	15,6	-10,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	37,5	1,4	23,3	17,6	19,0	28,7	36,0	27,2	15,3	-11,4
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	37,3	1,2	23,0	17,3	18,7	28,6	35,8	26,9	14,8	-12,4
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	37,0	0,9	22,7	17,0	18,5	28,3	35,4	26,6	14,3	-13,4
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	36,9	-0,4	23,7	18,2	19,3	28,3	35,2	26,4	14,6	-11,3
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	37,7	1,8	23,7	18,1	19,4	28,9	36,2	27,5	15,7	-10,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	37,1	1,6	23,5	17,9	19,1	28,5	35,5	26,7	14,8	-11,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	37,3	1,4	23,3	17,7	19,0	28,6	35,8	27,1	15,1	-11,5
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	37,1	1,1	23,0	17,3	18,7	28,4	35,6	26,8	14,7	-12,5
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	36,8	0,9	22,7	17,0	18,4	28,1	35,3	26,4	14,1	-13,5
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	37,9	3,1	25,0	19,3	21,8	29,4	36,2	27,8	17,3	-4,2
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	39,7	3,6	25,9	21,3	23,0	30,7	38,1	29,7	19,1	-2,1
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	41,4	3,8	26,4	21,9	23,6	32,4	39,9	31,4	20,9	-0,1
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	39,5	5,8	27,7	21,9	23,6	30,9	37,6	29,1	18,7	-2,8
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	40,9	6,2	28,4	23,4	24,6	32,0	39,1	30,9	20,3	-0,8
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	42,7	6,4	28,7	23,8	25,2	33,7	41,1	32,6	22,2	1,4
Weena Z1_A		4,00	19,3	-5,0	13,0	4,4	3,1	10,0	16,4	7,6	-4,4	-29,7
Weena Z2_A		4,00	19,7	-6,8	12,2	3,7	2,8	10,7	17,3	8,7	-2,5	-25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,6	12,4	33,4	34,3	31,7	26,5	23,6	22,1	8,9	-7,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,2	12,7	33,9	34,9	32,2	27,1	24,3	22,6	9,4	-6,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,2	12,9	34,0	35,0	32,2	27,0	24,4	22,6	9,4	-6,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,8	12,8	32,6	33,6	30,8	25,7	23,2	21,2	8,0	-7,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,8	12,8	32,6	33,6	30,8	25,6	23,1	21,2	7,9	-7,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,0	13,7	33,8	34,8	32,1	26,9	23,9	22,6	9,6	-5,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,3	13,9	34,1	35,1	32,3	27,0	24,3	22,9	9,8	-5,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,4	14,0	34,2	35,3	32,3	27,1	24,6	23,0	9,8	-5,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,9	14,0	33,8	34,8	31,8	26,5	24,2	22,5	9,4	-5,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,9	13,9	33,7	34,7	31,8	26,5	24,1	22,4	9,3	-5,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,8	14,9	34,6	35,5	32,8	27,6	24,8	23,5	10,6	-3,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,9	15,0	34,8	35,7	32,9	27,7	25,0	23,6	10,7	-3,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,1	15,1	34,9	35,9	33,0	27,7	25,3	23,7	10,7	-3,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,0	15,0	34,9	35,8	32,9	27,6	25,3	23,6	10,6	-3,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,9	15,0	34,8	35,8	32,8	27,6	25,2	23,5	10,5	-4,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,3	16,4	36,1	37,0	34,3	29,1	26,2	25,0	12,3	-1,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,3	16,4	36,2	37,1	34,3	29,1	26,4	25,0	12,3	-1,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,5	16,5	36,3	37,3	34,3	29,1	26,7	25,1	12,3	-1,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,4	16,5	36,2	37,2	34,3	29,0	26,7	25,0	12,2	-1,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,3	16,3	36,1	37,1	34,2	28,9	26,6	24,9	12,0	-2,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,5	17,7	37,4	38,2	35,6	30,4	27,6	26,3	13,8	0,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,6	17,7	37,5	38,4	35,6	30,4	27,7	26,4	13,8	0,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,7	17,7	37,5	38,5	35,6	30,4	28,0	26,4	13,7	0,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,6	17,6	37,4	38,4	35,5	30,3	27,9	26,3	13,5	-0,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,4	17,4	37,2	38,2	35,4	30,1	27,8	26,1	13,3	-0,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,8	18,8	38,6	39,6	36,9	31,8	28,9	27,7	15,2	1,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,9	18,8	38,7	39,6	36,9	31,7	29,0	27,7	15,2	1,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,9	18,8	38,7	39,7	36,9	31,7	29,3	27,7	15,1	1,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,8	18,7	38,5	39,5	36,7	31,5	29,2	27,5	14,9	1,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,5	18,5	38,3	39,3	36,5	31,3	29,0	27,3	14,6	1,1
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,9	-0,6	17,2	16,3	13,0	6,8	3,3	1,1	-12,1	-27,6
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,3	1,4	19,4	18,7	15,5	9,4	5,8	3,4	-9,7	-25,3
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,2	2,2	20,4	19,8	16,1	9,8	6,0	3,1	-10,3	-26,0
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,5	2,5	20,8	20,1	16,4	10,0	6,0	3,1	-10,4	-26,2
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,5	2,7	20,9	20,1	16,1	9,6	5,5	2,4	-11,3	-27,3
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,6	-2,8	14,5	14,1	10,6	5,4	2,5	0,6	-12,6	-28,2
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,1	-1,1	16,1	15,6	12,1	6,8	3,9	1,9	-11,3	-27,0
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,3	0,4	17,7	16,5	12,8	7,0	4,0	1,9	-11,3	-27,0
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,4	0,6	18,0	16,7	12,9	7,0	3,9	1,8	-11,4	-27,2
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,4	-0,5	16,7	15,7	12,2	6,7	3,8	1,7	-11,5	-27,3
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,6	-0,2	17,1	15,9	12,3	6,6	3,7	1,6	-11,7	-27,5
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,4	-0,6	16,6	15,8	12,2	6,7	3,8	1,7	-11,6	-27,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,6	-0,2	17,0	15,9	12,2	6,6	3,7	1,6	-11,7	-27,7
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,5	-0,5	16,7	15,9	12,2	6,6	3,7	1,6	-11,7	-27,7
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,0	-4,4	10,5	9,0	5,5	0,0	-3,0	-5,0	-18,9	-37,6
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,5	-0,9	17,7	17,0	13,4	7,5	4,2	2,1	-11,1	-26,5
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,6	1,2	19,9	19,1	15,4	9,5	6,1	3,9	-9,3	-24,8
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,5	0,6	18,7	18,2	14,2	7,7	3,3	-0,1	-14,3	-31,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,0	2,0	20,2	19,7	15,8	9,3	5,1	1,7	-12,4	-29,0
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,8	2,8	21,1	20,5	16,7	10,4	6,3	2,8	-11,5	-28,3
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,9	2,8	21,1	20,5	16,7	10,5	6,4	2,9	-11,3	-28,1
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,9	2,8	21,2	20,5	16,8	10,5	6,5	3,1	-11,1	-27,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,0	-2,4	13,9	12,4	7,6	0,9	-3,0	-6,0	-20,5	-39,7
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,0	-1,2	14,9	13,3	8,4	1,7	-2,1	-5,2	-19,6	-38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,7	-0,3	15,7	14,0	9,1	2,5	-1,3	-4,3	-18,7	-37,9
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,9	0,0	16,0	14,1	9,0	2,2	-1,6	-4,4	-18,8	-38,1
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,9	1,1	17,1	15,1	9,5	2,2	-1,7	-4,4	-18,8	-38,1
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,4	-6,8	9,1	8,8	5,8	0,6	-2,2	-4,9	-19,1	-38,3
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,1	-5,7	10,0	9,5	6,5	1,3	-1,6	-4,2	-18,4	-37,5
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,2	-4,5	11,1	10,5	7,4	2,2	-0,7	-3,2	-17,3	-36,5
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,3	-4,0	11,4	10,6	7,3	2,0	-0,9	-3,2	-17,3	-36,6
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,2	-2,4	12,8	11,3	7,6	2,0	-1,0	-3,3	-17,4	-36,7
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,7	-8,2	8,0	8,1	5,4	0,3	-2,6	-5,1	-19,2	-38,3
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,5	-7,0	9,0	9,0	6,2	1,1	-1,8	-4,3	-18,4	-37,5
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,6	-5,6	10,2	10,0	7,2	2,0	-0,9	-3,3	-17,4	-36,6
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,8	-5,0	10,6	10,1	7,1	1,9	-1,1	-3,4	-17,4	-36,7
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,8	-3,0	12,3	11,0	7,4	1,9	-1,2	-3,4	-17,5	-36,7
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,1	-9,2	6,8	6,5	3,7	-1,5	-4,4	-6,7	-20,8	-39,8
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,1	-7,8	7,9	7,5	4,6	-0,6	-3,5	-5,8	-19,9	-38,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,3	-6,5	9,1	8,6	5,6	0,5	-2,5	-4,8	-18,9	-37,9
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,5	-5,7	9,6	8,7	5,5	0,3	-2,7	-4,9	-19,0	-38,0
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,8	-3,5	11,5	9,8	5,9	0,3	-2,8	-5,0	-19,0	-38,1
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,1	-8,4	7,6	7,6	4,8	-0,4	-3,3	-5,5	-19,5	-38,6
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,2	-7,1	8,7	8,6	5,8	0,6	-2,3	-4,6	-18,7	-37,7
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,4	-5,7	10,0	9,7	6,9	1,8	-1,2	-3,6	-17,7	-36,7
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,5	-5,1	10,4	9,8	6,8	1,6	-1,3	-3,6	-17,7	-36,8
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,6	-3,1	12,1	10,7	7,1	1,6	-1,4	-3,7	-17,8	-36,9
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,4	-7,8	8,0	7,9	5,0	-0,1	-3,1	-5,2	-19,2	-38,2
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,6	-6,4	9,2	8,9	6,1	0,9	-2,0	-4,2	-18,3	-37,3
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,7	-5,2	10,4	10,0	7,1	2,0	-0,9	-3,3	-17,4	-36,4
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,9	-4,5	10,9	10,1	7,1	1,9	-1,1	-3,4	-17,5	-36,5
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,1	-2,4	12,8	11,0	7,4	1,9	-1,1	-3,4	-17,5	-36,6
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,7	-5,1	10,2	8,6	5,2	-0,2	-3,2	-5,3	-19,3	-38,2
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,0	-3,4	11,7	9,9	6,4	1,0	-2,0	-4,2	-18,3	-37,2
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,0	-2,5	12,7	10,8	7,3	1,9	-1,0	-3,5	-17,6	-36,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,1	-2,2	13,0	10,9	7,3	1,9	-1,1	-3,5	-17,6	-36,6
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,1	-0,8	14,3	11,7	7,6	1,9	-1,2	-3,6	-17,7	-36,7
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,8	-2,4	13,9	12,0	7,1	0,4	-3,3	-5,8	-20,0	-38,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,6	-0,5	15,8	13,7	8,5	1,8	-1,9	-4,6	-18,8	-37,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,8	1,5	20,2	19,2	15,6	9,7	6,4	4,1	-9,1	-24,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,9	1,6	20,3	19,2	15,5	9,6	6,2	3,9	-9,3	-24,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,9	1,8	20,4	19,3	15,5	9,5	6,1	3,8	-9,4	-25,1
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,5	1,4	20,0	18,7	15,0	9,2	5,9	3,7	-9,5	-25,2
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,3	-1,3	17,6	16,3	13,7	8,0	5,0	3,0	-10,1	-25,5
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,2	0,6	19,4	18,1	15,7	10,0	7,0	5,1	-8,1	-23,4
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,4	0,9	19,4	18,4	16,1	10,6	7,6	5,5	-7,7	-23,1
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,2	-2,0	15,3	14,7	11,2	5,7	2,8	0,9	-12,2	-27,5
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,0	-0,1	17,1	16,5	13,0	7,4	4,6	2,6	-10,5	-25,8
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,4	0,3	17,6	16,8	13,2	7,7	4,8	2,7	-10,4	-25,8
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,8	-2,7	14,5	14,3	11,1	6,0	3,1	1,2	-11,9	-27,0
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,2	-1,0	16,1	15,7	12,4	7,1	4,2	2,2	-10,9	-26,3
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,5	-0,7	16,6	15,8	12,4	7,0	4,2	2,0	-11,2	-26,8
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,3	-3,1	14,1	13,8	10,4	5,3	2,4	0,5	-12,7	-28,2
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,1	-1,2	15,9	15,6	12,2	7,0	4,1	2,2	-11,0	-26,5
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,6	-0,6	16,5	16,0	12,6	7,3	4,5	2,4	-10,8	-26,4
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,7	-1,5	17,9	18,4	15,5	10,6	8,0	1,0	-15,7	-34,9
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,9	0,7	20,0	20,6	18,0	12,7	10,1	3,4	-13,4	-33,2
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,3	2,4	21,5	22,0	19,4	14,0	11,3	5,4	-10,9	-31,2
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,7	2,8	21,9	22,5	19,7	14,4	11,6	5,7	-10,6	-31,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,0	3,0	22,2	22,7	19,9	14,6	11,7	5,7	-10,6	-31,0
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,3	3,3	22,5	23,0	20,2	14,8	11,8	5,8	-10,4	-31,0
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,5	-0,5	18,7	19,1	16,2	12,1	9,6	2,3	-14,5	-33,7
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,9	1,0	20,5	21,3	19,6	14,7	12,4	7,5	-7,7	-27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,1	2,3	21,8	23,2	22,1	18,2	15,7	12,8	-1,6	-21,8
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,1	2,6	22,4	24,3	23,7	18,9	16,1	13,2	-1,3	-21,5
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,4	2,7	22,7	24,7	23,9	18,9	16,1	13,2	-1,3	-21,6
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,0	2,9	23,3	26,0	23,9	18,9	16,1	13,1	-1,3	-21,6
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,1	-0,9	18,4	18,7	16,0	11,4	8,9	1,7	-15,2	-35,0
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,4	0,5	20,1	20,9	19,0	14,0	11,5	6,2	-9,3	-29,9
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,4	1,8	21,4	22,6	21,2	17,2	14,8	11,8	-2,8	-23,5
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,6	2,4	22,1	23,8	23,1	18,3	15,5	12,6	-2,0	-22,8
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,9	2,5	22,4	24,1	23,4	18,4	15,6	12,6	-2,0	-22,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,3	2,6	22,7	25,0	23,4	18,4	15,6	12,6	-2,0	-22,8
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,9	-1,4	18,1	18,5	15,9	10,9	8,3	1,2	-15,8	-36,3
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,0	-0,1	19,8	20,6	18,5	13,4	10,8	5,1	-10,8	-31,8
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,8	0,9	20,9	22,1	20,5	16,3	13,9	10,6	-4,1	-25,2
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,2	1,7	21,8	23,4	22,4	17,8	15,0	11,9	-2,8	-24,0
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,5	1,8	22,1	23,8	22,9	18,0	15,1	12,1	-2,7	-23,9
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,7	1,9	22,3	24,3	23,0	18,0	15,1	12,0	-2,7	-24,0
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,7	-1,8	17,9	18,4	15,8	10,5	7,8	0,8	-16,2	-37,2
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,7	-0,5	19,5	20,3	18,1	12,9	10,2	4,2	-11,8	-33,3
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,5	0,4	20,7	21,8	20,1	15,7	13,3	10,1	-4,9	-26,5
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,8	1,2	21,6	23,1	22,0	17,3	14,5	11,4	-3,5	-25,1
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,3	1,5	22,0	23,6	22,6	17,6	14,8	11,6	-3,2	-24,9
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,4	1,6	22,1	24,0	22,6	17,6	14,8	11,6	-3,2	-24,9
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,7	-2,0	17,8	18,4	15,8	10,2	7,3	0,6	-16,6	-38,6
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,4	-0,9	19,2	20,1	17,8	12,4	9,6	3,8	-12,8	-35,1
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,1	0,0	20,3	21,6	19,8	15,3	12,8	9,2	-5,8	-28,0
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,3	0,8	21,1	22,7	21,4	16,5	13,7	10,5	-4,5	-26,8
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,9	1,3	21,8	23,4	22,0	17,0	14,2	11,0	-4,1	-26,4
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,1	1,4	21,9	23,7	22,1	17,1	14,2	11,0	-4,0	-26,4
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,6	-2,2	17,6	18,4	15,9	10,3	7,3	1,1	-16,1	-39,1
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,2	-1,3	18,8	19,9	17,7	12,4	9,5	4,8	-10,9	-33,7
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,9	-0,4	19,9	21,4	19,8	15,1	12,5	9,2	-5,9	-28,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,9	0,3	20,7	22,4	21,1	16,0	13,2	9,9	-5,3	-28,1
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,6	0,9	21,4	23,2	21,6	16,6	13,7	10,4	-4,8	-27,6
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,9	1,1	21,7	23,6	21,7	16,7	13,8	10,6	-4,6	-27,5
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,1	-3,0	16,7	17,8	15,6	10,2	7,2	2,0	-14,7	-38,7
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,9	-1,8	18,3	19,6	17,6	12,4	9,7	5,7	-10,2	-33,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,5	-1,0	19,4	21,1	19,5	14,7	12,0	8,5	-6,9	-30,3
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,5	-0,3	20,3	22,1	20,4	15,4	12,6	9,1	-6,3	-29,7
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,1	0,4	21,0	22,9	21,0	15,9	13,1	9,7	-5,7	-29,2
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,6	0,8	21,4	23,5	21,3	16,3	13,4	10,2	-5,3	-28,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,7	-0,6	18,7	19,3	16,5	11,8	10,2	2,9	-13,9	-32,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,2	1,1	20,6	21,6	19,8	15,2	12,9	8,1	-6,8	-26,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,5	2,5	22,0	23,5	22,5	18,8	16,3	13,3	-1,1	-21,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,3	2,7	22,5	24,5	24,0	19,2	16,5	13,5	-0,9	-20,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,7	2,8	22,9	25,0	24,2	19,2	16,5	13,5	-0,9	-20,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,4	3,2	23,6	26,5	24,2	19,3	16,5	13,5	-1,0	-21,0
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,7	3,5	22,8	23,4	20,8	15,5	12,5	6,5	-9,7	-30,1
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,1	3,7	23,1	23,8	21,3	16,2	13,3	7,1	-9,1	-29,4
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,5	3,8	23,4	24,2	21,8	16,6	13,6	7,8	-8,2	-28,7
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,1	4,0	23,6	24,8	22,6	17,7	15,0	11,3	-3,6	-23,9
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,8	4,1	23,9	25,3	23,6	19,0	16,2	13,2	-1,3	-21,6
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,0	4,1	24,0	25,5	24,1	19,0	16,2	13,2	-1,4	-21,6
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,3	3,3	24,3	26,2	23,9	18,9	16,1	13,1	-1,4	-21,7
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,5	4,0	25,0	26,2	23,9	18,9	16,1	13,1	-1,4	-21,8
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,5	4,9	25,0	26,2	23,9	18,9	16,0	13,0	-1,5	-21,8
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,5	5,0	24,9	26,2	23,9	18,9	16,0	13,0	-1,5	-21,9
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,4	5,0	24,9	26,2	23,8	18,8	16,0	13,0	-1,6	-22,0
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,4	5,0	24,9	26,1	23,8	18,8	15,9	12,9	-1,6	-22,0
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,6	2,8	23,3	25,6	23,4	18,4	15,5	12,5	-2,1	-23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,9	3,2	24,2	25,7	23,4	18,4	15,5	12,5	-2,2	-23,0
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,9	3,9	24,4	25,6	23,4	18,4	15,5	12,5	-2,2	-23,1
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,9	4,5	24,4	25,6	23,3	18,3	15,5	12,4	-2,2	-23,1
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,9	4,5	24,4	25,6	23,3	18,3	15,5	12,4	-2,3	-23,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,9	4,5	24,4	25,6	23,3	18,3	15,4	12,4	-2,3	-23,3
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,1	1,9	22,7	25,1	22,9	17,9	15,1	12,0	-2,8	-24,1
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,4	2,2	23,5	25,2	22,9	17,9	15,1	12,0	-2,8	-24,1
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,5	2,7	23,9	25,2	22,9	17,9	15,1	12,0	-2,8	-24,2
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,5	3,4	24,0	25,2	22,9	17,9	15,0	11,9	-2,9	-24,2
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,5	3,7	23,9	25,2	22,9	17,9	15,0	11,9	-2,9	-24,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,4	3,7	23,9	25,2	22,9	17,9	15,0	11,9	-2,9	-24,4
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,7	1,7	22,4	24,6	22,5	17,5	14,7	11,5	-3,4	-25,2
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,9	1,9	23,0	24,8	22,5	17,5	14,6	11,5	-3,4	-25,2
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,1	2,3	23,5	24,8	22,5	17,5	14,6	11,5	-3,4	-25,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,1	2,8	23,6	24,8	22,5	17,5	14,6	11,5	-3,5	-25,3
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,1	3,3	23,6	24,8	22,5	17,5	14,6	11,4	-3,5	-25,4
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,1	3,3	23,5	24,8	22,5	17,5	14,6	11,4	-3,5	-25,4
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,3	1,5	22,1	24,3	22,1	17,1	14,2	11,0	-4,0	-26,5
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,5	1,7	22,6	24,4	22,1	17,1	14,2	11,0	-4,1	-26,5
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,6	2,0	23,1	24,4	22,1	17,1	14,2	11,0	-4,1	-26,5
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,6	2,5	23,1	24,4	22,1	17,1	14,2	11,0	-4,1	-26,6
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,6	2,9	23,1	24,4	22,1	17,0	14,1	11,0	-4,1	-26,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,6	2,9	23,1	24,3	22,1	17,0	14,1	10,9	-4,2	-26,7
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,1	1,3	21,9	24,0	21,8	16,8	13,9	10,7	-4,6	-27,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,2	1,5	22,4	24,0	21,8	16,8	13,9	10,7	-4,6	-27,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,3	1,8	22,8	24,0	21,8	16,8	13,9	10,6	-4,6	-27,6
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,3	2,2	22,8	24,0	21,8	16,8	13,8	10,6	-4,7	-27,7
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,3	2,6	22,8	24,0	21,8	16,8	13,8	10,6	-4,7	-27,7
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,3	2,6	22,8	24,0	21,8	16,8	13,8	10,6	-4,7	-27,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,7	0,9	21,7	23,6	21,4	16,4	13,4	10,2	-5,3	-28,9
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,9	1,1	22,1	23,6	21,4	16,4	13,4	10,2	-5,3	-29,0
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,9	1,4	22,4	23,6	21,4	16,4	13,4	10,2	-5,3	-29,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,9	1,8	22,4	23,6	21,4	16,4	13,4	10,1	-5,3	-29,0
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,9	2,1	22,4	23,6	21,4	16,3	13,4	10,1	-5,4	-29,1
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,9	2,1	22,4	23,6	21,4	16,3	13,4	10,1	-5,4	-29,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,8	3,8	25,1	26,6	24,2	19,3	16,5	13,5	-1,0	-21,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,9	4,8	25,4	26,6	24,3	19,3	16,5	13,4	-1,0	-21,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,8	5,5	25,3	26,6	24,2	19,3	16,4	13,4	-1,0	-21,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,8	5,5	25,3	26,6	24,2	19,2	16,4	13,4	-1,1	-21,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,8	5,5	25,3	26,5	24,2	19,2	16,4	13,3	-1,1	-21,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,8	5,5	25,3	26,5	24,2	19,2	16,3	13,3	-1,2	-21,3
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	16,7	-6,9	12,3	12,3	9,5	3,6	-0,3	-5,1	-20,7	-41,7
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	18,2	-6,3	13,4	13,9	11,2	5,3	1,1	-4,9	-20,6	-41,8
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,3	-5,9	13,7	14,1	11,3	5,3	1,2	-4,7	-20,6	-41,8
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,1	-3,8	15,6	16,1	12,8	6,5	2,0	-3,7	-20,0	-41,8
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,4	1,1	20,3	20,4	16,6	9,7	4,6	-0,7	-18,1	-41,6
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	13,2	-10,9	8,3	8,9	6,5	0,7	-3,2	-8,3	-23,2	-43,6
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	14,6	-9,5	9,8	10,3	7,9	2,0	-1,8	-7,3	-22,3	-42,7
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	15,3	-8,5	10,6	10,9	8,4	2,6	-1,3	-6,6	-21,5	-41,9
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	15,4	-8,2	10,8	11,1	8,5	2,7	-1,2	-6,3	-21,2	-41,6
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	15,5	-8,0	10,9	11,1	8,5	2,7	-1,2	-6,3	-21,2	-41,7
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	16,2	-7,3	11,8	11,7	9,0	3,2	-0,7	-5,6	-20,9	-41,7
Lum_A	Test lumiere	70,00	28,7	5,1	24,0	24,5	21,5	16,0	12,6	10,7	-3,9	-25,3
Lum_B	Test lumiere	100,00	22,0	0,7	18,2	17,5	14,0	8,6	5,5	-1,7	-18,4	-39,5
Lum_C	Test lumiere	120,00	22,8	0,5	18,5	18,5	15,3	9,5	6,3	0,7	-15,8	-39,5
MH1_A		15,00	22,1	0,1	18,5	17,8	13,7	6,8	2,5	-2,1	-17,6	-39,3
MH1_B		18,00	23,3	0,6	19,2	18,9	15,3	9,9	7,7	1,4	-15,1	-35,9
MH1_C		21,00	24,4	0,9	19,7	19,9	17,5	12,1	9,1	3,5	-12,7	-34,3
MH1_D		24,00	25,7	1,1	20,2	20,9	19,2	14,9	12,4	9,6	-5,2	-26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	26,8	1,4	20,6	21,9	21,1	16,4	13,4	10,7	-4,0	-25,6
MH1_F		30,00	27,2	1,6	20,9	22,5	21,6	16,4	13,4	10,7	-4,0	-25,6
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	26,2	2,1	21,7	22,0	18,8	12,8	8,9	5,2	-10,3	-32,5
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	29,5	3,7	23,7	25,3	23,1	18,1	15,2	12,1	-2,7	-24,0
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	29,4	4,3	24,0	25,2	22,8	17,8	14,9	11,7	-3,1	-24,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	29,1	4,0	23,7	24,9	22,5	17,4	14,6	11,4	-3,6	-25,7
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	28,8	3,7	23,4	24,5	22,1	17,0	14,2	10,9	-4,2	-26,7
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	28,3	3,4	23,0	24,1	21,7	16,6	13,7	10,4	-4,8	-27,9
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	28,8	2,4	23,5	24,5	22,0	16,8	13,7	10,9	-3,9	-25,2
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	29,6	4,3	24,0	25,4	23,1	18,1	15,2	12,1	-2,7	-24,0
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	29,5	4,4	24,0	25,2	22,8	17,8	14,9	11,8	-3,1	-24,7
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	29,2	4,1	23,7	24,9	22,5	17,4	14,6	11,4	-3,6	-25,6
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	28,8	3,7	23,4	24,5	22,1	17,0	14,2	10,9	-4,2	-26,7
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	28,4	3,4	23,0	24,1	21,7	16,6	13,7	10,4	-4,8	-27,8
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	30,5	6,1	25,1	26,0	24,1	19,2	16,6	10,0	-5,6	-22,3
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	31,8	6,6	25,9	27,3	25,3	20,9	18,9	15,6	1,8	-15,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	32,5	6,6	26,3	27,7	26,2	22,5	20,2	17,3	3,4	-14,3
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	30,9	6,6	25,4	26,4	24,6	19,7	17,2	10,6	-4,9	-21,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	32,2	6,8	26,2	27,7	25,7	21,3	19,4	16,2	2,5	-14,5
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	32,7	6,9	26,5	28,0	26,4	22,7	20,5	17,6	3,9	-13,3
Weena Z1_A		4,00	15,1	-6,3	11,5	10,7	6,5	0,3	-3,2	-5,7	-20,8	-42,5
Weena Z2_A		4,00	14,2	-6,3	10,9	9,7	5,1	-1,7	-5,7	-8,1	-22,7	-43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,0	12,4	33,7	34,4	33,0	39,7	47,3	39,2	29,1	10,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,6	12,7	34,3	35,0	33,7	40,4	47,9	39,8	29,7	11,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,6	12,9	34,3	35,1	33,8	40,4	47,9	39,8	29,7	11,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,5	12,8	33,1	33,9	32,8	39,3	46,8	38,7	28,6	10,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,6	12,8	33,2	33,9	32,7	39,3	46,9	38,8	28,7	10,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,3	13,7	34,1	34,9	33,6	41,1	48,7	40,7	30,7	12,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,5	13,9	34,4	35,2	34,0	41,3	48,8	40,8	30,8	12,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,5	14,0	34,6	35,4	34,3	41,3	48,8	40,8	30,8	12,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,9	14,0	34,3	35,0	33,9	40,6	48,2	40,1	30,2	12,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,9	13,9	34,4	35,0	33,8	40,6	48,2	40,2	30,3	12,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,6	14,9	35,0	35,7	34,5	42,3	50,0	42,0	32,2	14,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,6	15,0	35,2	35,9	34,8	42,3	50,0	41,9	32,1	14,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,6	15,1	35,3	36,1	35,1	42,3	49,9	41,9	32,1	14,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,3	15,0	35,4	36,1	35,0	42,1	49,6	41,6	31,8	14,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,2	15,0	35,6	36,1	34,9	41,9	49,5	41,5	31,7	14,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,0	16,4	36,5	37,1	35,9	43,7	51,4	43,4	33,8	16,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,0	16,4	36,6	37,2	36,2	43,8	51,4	43,4	33,7	16,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,9	16,5	36,7	37,5	36,4	43,7	51,3	43,3	33,7	16,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,8	16,5	36,8	37,4	36,4	43,6	51,2	43,2	33,5	16,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,7	16,3	36,9	37,3	36,3	43,4	51,0	43,0	33,3	16,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,6	17,7	37,7	38,4	37,3	45,3	53,0	45,1	35,5	18,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,6	17,7	37,8	38,5	37,6	45,3	53,0	45,0	35,4	18,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,5	17,7	38,0	38,7	37,7	45,2	52,8	44,9	35,3	18,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,3	17,6	38,0	38,6	37,6	45,0	52,7	44,7	35,1	18,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,1	17,4	38,0	38,5	37,5	44,8	52,4	44,5	34,9	18,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,1	18,8	38,9	39,7	38,6	46,8	54,5	46,6	37,1	20,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,0	18,8	39,0	39,8	39,0	46,7	54,4	46,5	37,0	20,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,8	18,8	39,1	40,0	39,0	46,6	54,2	46,3	36,8	20,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,6	18,7	39,2	39,8	38,8	46,3	54,0	46,0	36,5	20,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,3	18,5	39,1	39,6	38,6	46,0	53,7	45,7	36,2	19,6
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,1	-0,6	17,9	16,6	14,5	17,8	24,3	16,3	6,1	-12,6
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,6	1,4	20,0	18,9	16,9	20,3	26,9	18,7	8,5	-10,1
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,1	2,2	21,0	19,9	17,4	20,9	27,3	18,7	8,4	-10,5
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,5	2,5	21,3	20,2	17,6	21,4	27,7	18,9	8,4	-10,7
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,9	2,7	21,5	20,3	17,4	20,9	26,9	17,9	7,2	-11,9
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,1	-2,8	15,2	14,3	11,8	16,5	23,9	15,8	5,6	-13,1
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,4	-1,1	16,4	15,8	13,2	17,8	25,2	17,1	6,9	-11,9
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,0	0,4	18,4	16,8	14,2	18,3	25,6	17,5	7,3	-11,5
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,9	0,6	18,4	16,8	14,1	18,2	25,4	17,3	7,1	-11,8
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,7	-0,5	17,5	16,0	13,6	18,0	25,3	17,3	7,0	-11,9
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,6	-0,2	17,6	16,1	13,5	17,9	25,2	17,1	6,9	-12,1
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,6	-0,6	17,1	15,9	13,4	18,0	25,4	17,3	7,0	-12,0
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,6	-0,2	17,5	16,1	13,5	17,9	25,3	17,2	6,9	-12,3
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,7	-0,5	17,2	16,0	13,4	18,1	25,5	17,3	7,0	-12,2
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,7	-4,4	11,0	9,1	6,6	13,1	20,8	12,4	1,8	-18,8
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,9	-0,9	18,3	17,2	14,7	18,5	25,2	17,2	7,0	-11,7
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,9	1,2	20,5	19,3	16,7	20,5	27,2	19,0	8,9	-9,8
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,3	0,6	19,3	18,4	15,6	19,4	25,4	16,0	4,7	-15,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,6	2,0	20,8	19,9	17,1	20,7	26,6	17,4	6,2	-13,4
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,5	2,8	21,6	20,7	18,0	21,7	27,6	18,4	7,2	-12,6
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,5	2,8	21,7	20,7	18,0	21,7	27,6	18,3	7,1	-12,7
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,7	2,8	21,7	20,7	18,1	21,9	27,9	18,7	7,6	-12,1
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,1	-2,4	14,6	12,6	9,2	12,3	18,9	10,3	-0,7	-21,9
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,9	-1,2	15,6	13,5	9,9	13,0	19,7	11,0	0,0	-21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,1	-0,3	16,4	14,3	10,7	14,3	21,1	12,5	1,5	-19,6
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,2	0,0	16,7	14,4	10,6	14,2	21,1	12,5	1,5	-19,6
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,8	1,1	17,8	15,4	11,2	14,6	21,6	12,9	2,0	-19,0
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,2	-6,8	9,7	8,9	6,9	11,8	19,1	10,8	-0,1	-21,9
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,7	-5,7	10,5	9,6	7,4	12,2	19,6	11,3	0,3	-21,4
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,2	-4,5	11,7	10,6	8,4	13,7	21,1	12,8	1,9	-19,9
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,3	-4,0	12,0	10,7	8,4	13,8	21,2	12,9	1,9	-19,8
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,8	-2,4	13,5	11,5	8,8	14,2	21,6	13,3	2,4	-19,1
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,6	-8,2	8,6	8,3	6,5	11,3	18,5	10,2	-0,8	-22,9
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,0	-7,0	9,5	9,1	7,0	11,6	18,9	10,6	-0,5	-22,6
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,5	-5,6	10,7	10,2	8,1	13,1	20,5	12,1	1,1	-21,1
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,5	-5,0	11,2	10,2	8,1	13,1	20,5	12,1	1,1	-21,2
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,8	-3,0	13,0	11,2	8,5	13,1	20,4	12,1	1,0	-21,2
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,3	-9,2	7,3	6,7	4,8	9,9	17,2	8,9	-2,1	-24,0
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,9	-7,8	8,4	7,6	5,6	10,4	17,8	9,4	-1,5	-23,5
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,3	-6,5	9,7	8,8	6,7	11,9	19,3	11,0	0,0	-22,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,3	-5,7	10,2	8,9	6,7	11,9	19,3	10,9	-0,1	-22,1
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,6	-3,5	12,3	10,1	7,2	11,9	19,2	10,9	-0,1	-22,2
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,6	-8,4	8,2	7,8	6,1	11,3	18,6	10,3	-0,7	-22,8
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,2	-7,1	9,4	8,7	7,0	11,8	19,1	10,8	-0,2	-22,2
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,6	-5,7	10,7	9,9	8,2	13,3	20,6	12,3	1,3	-20,8
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,6	-5,1	11,1	10,0	8,1	13,2	20,6	12,3	1,2	-20,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,8	-3,1	12,9	10,9	8,5	13,3	20,5	12,2	1,2	-20,9
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,7	-7,8	8,6	8,0	6,3	11,3	18,6	10,4	-0,6	-22,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,3	-6,4	9,8	9,1	7,2	11,9	19,2	10,9	-0,1	-22,0
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,7	-5,2	11,0	10,2	8,3	13,3	20,6	12,3	1,3	-20,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,7	-4,5	11,5	10,3	8,3	13,3	20,6	12,3	1,3	-20,7
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,9	-2,4	13,5	11,2	8,7	13,3	20,6	12,3	1,2	-20,8
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,0	-5,1	10,9	8,9	6,5	11,5	18,8	10,5	-0,5	-22,4
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,8	-3,4	12,3	10,1	7,6	12,2	19,4	11,2	0,2	-21,6
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,0	-2,5	13,3	11,0	8,6	13,4	20,7	12,4	1,4	-20,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,0	-2,2	13,6	11,1	8,6	13,4	20,6	12,4	1,4	-20,6
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,3	-0,8	14,9	11,9	8,8	13,5	20,6	12,3	1,3	-20,6
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,7	-2,4	14,6	12,3	8,6	12,9	20,0	11,4	0,7	-19,8
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,3	-0,5	16,4	13,9	9,8	14,4	21,5	13,0	2,3	-18,0
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,4	1,5	20,8	19,4	17,0	21,0	27,8	19,6	9,4	-9,3
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,3	1,6	20,9	19,4	16,9	20,9	27,7	19,5	9,3	-9,5
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,3	1,8	21,1	19,5	16,9	20,9	27,6	19,4	9,2	-9,7
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,9	1,4	20,6	18,9	16,4	20,4	27,3	19,3	9,0	-9,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,3	-1,3	18,2	16,5	14,9	18,8	25,9	17,8	7,6	-10,9
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,4	0,6	20,0	18,3	16,9	21,0	28,1	20,0	9,8	-8,7
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,2	0,9	20,0	18,6	17,5	21,9	29,0	21,0	10,8	-7,8
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,5	-2,0	15,8	14,9	12,5	17,1	24,3	16,1	5,9	-12,7
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,9	-0,1	17,8	16,7	14,4	19,5	26,7	18,5	8,1	-10,6
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,2	0,3	18,2	17,0	14,8	20,7	28,2	19,9	9,4	-10,1
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,8	-2,7	15,3	14,5	12,5	17,5	24,7	16,5	6,3	-12,2
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,7	-1,0	16,8	15,9	13,7	18,1	25,4	17,4	7,3	-11,2
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,9	-0,7	17,3	16,0	13,8	18,3	25,6	17,6	7,4	-11,4
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,8	-3,1	14,7	14,0	11,6	16,3	23,6	15,6	5,4	-13,3
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,6	-1,2	16,3	15,7	13,4	18,1	25,4	17,4	7,2	-11,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,2	-0,6	17,0	16,2	13,8	18,7	26,1	18,0	7,8	-10,9
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,1	-1,5	19,6	19,1	18,8	21,6	25,6	17,8	5,9	-15,1
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,3	0,7	21,0	21,0	20,8	23,6	28,2	19,6	7,4	-14,1
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,9	2,4	22,4	22,4	22,1	26,4	32,7	24,5	12,8	-9,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,7	2,8	22,9	23,0	22,6	27,3	33,5	24,9	13,2	-9,5
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,8	3,0	23,2	23,3	22,8	27,5	33,6	25,0	13,2	-9,5
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,1	3,3	23,6	23,5	23,0	27,8	33,9	25,2	13,4	-9,5
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,8	-0,5	19,7	19,5	18,5	22,4	26,5	18,2	6,0	-15,3
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,9	1,0	21,3	21,7	21,7	25,2	30,2	21,2	8,5	-13,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,9	2,3	22,7	23,5	24,0	30,5	38,4	30,1	18,8	-4,5
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,6	2,6	23,3	24,6	25,5	31,8	39,0	30,5	19,2	-4,1
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,7	2,7	23,7	25,1	25,8	31,8	39,0	30,6	19,2	-4,1
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,8	2,9	24,2	26,3	25,8	31,9	39,1	30,6	19,2	-4,1
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,4	-0,9	19,2	19,1	18,3	22,0	26,3	17,7	5,3	-16,6
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,4	0,5	20,8	21,2	21,1	24,7	29,7	20,4	7,6	-15,3
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,1	1,8	22,1	22,9	23,2	29,7	37,6	29,3	18,3	-5,5
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,5	2,4	22,9	24,1	25,0	31,6	38,9	30,4	18,9	-4,9
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,5	2,5	23,2	24,5	25,3	31,7	38,9	30,4	19,0	-4,9
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,6	2,6	23,5	25,4	25,3	31,7	39,0	30,5	19,1	-4,8
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,2	-1,4	18,9	18,9	18,1	21,7	26,0	17,3	4,7	-17,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,9	-0,1	20,5	20,8	20,5	24,1	29,2	19,9	6,9	-16,6
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,9	0,9	21,6	22,3	22,5	28,6	36,2	28,1	16,7	-7,6
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,8	1,7	22,5	23,7	24,3	30,9	38,2	29,7	18,1	-6,2
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,0	1,8	22,8	24,1	24,8	31,1	38,4	29,9	18,3	-6,0
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,0	1,9	23,0	24,7	24,8	31,1	38,4	29,9	18,3	-6,1
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,4	-1,8	18,7	18,7	17,9	21,8	26,5	17,5	4,7	-18,7
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,9	-0,5	20,2	20,6	20,1	24,1	29,4	20,0	7,0	-17,2
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,2	0,4	21,3	22,1	22,0	27,8	35,6	27,2	15,4	-9,4
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,2	1,2	22,2	23,4	23,8	30,4	37,6	29,1	17,4	-7,3
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,6	1,5	22,7	23,9	24,5	30,7	38,0	29,5	17,7	-7,0
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,6	1,6	22,8	24,3	24,5	30,8	38,0	29,5	17,7	-7,0
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,8	-2,0	18,5	18,7	17,8	22,0	27,2	18,1	5,2	-19,4
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,0	-0,9	19,8	20,4	19,7	24,7	30,9	21,9	9,4	-15,8
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,5	0,0	20,9	21,8	21,6	27,4	34,9	26,3	14,7	-10,8
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,7	0,8	21,7	23,0	23,2	29,7	37,1	28,5	16,6	-8,8
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,3	1,3	22,4	23,7	23,9	30,4	37,7	29,1	17,2	-8,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,3	1,4	22,6	24,1	24,0	30,4	37,7	29,1	17,2	-8,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,6	-2,2	18,3	18,6	17,6	21,6	27,0	18,2	5,6	-19,7
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,9	-1,3	19,4	20,1	19,5	24,6	30,9	21,9	9,5	-16,2
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,4	-0,4	20,5	21,6	21,4	26,5	33,6	25,5	13,5	-12,4
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,7	0,3	21,3	22,7	22,7	28,7	36,1	27,5	15,5	-10,4
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,4	0,9	22,0	23,5	23,4	29,5	36,8	28,2	16,1	-9,7
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,6	1,1	22,3	23,9	23,6	29,7	37,0	28,3	16,3	-9,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,6	-3,0	17,5	18,1	17,3	21,5	27,2	18,4	5,6	-20,5
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,9	-1,8	18,9	19,8	19,3	24,5	30,9	22,0	9,4	-17,0
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,1	-1,0	19,9	21,3	21,1	26,2	33,3	24,5	12,3	-14,0
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,9	-0,3	20,8	22,3	22,1	28,0	35,2	26,7	14,5	-12,0
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,7	0,4	21,5	23,1	22,7	28,8	36,0	27,3	15,1	-11,4
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,1	0,8	22,0	23,7	23,2	29,3	36,5	27,8	15,6	-11,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,7	-0,6	19,8	19,7	18,6	21,9	26,4	18,3	6,2	-14,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,9	1,1	21,6	21,9	22,0	25,1	30,1	21,2	8,7	-13,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,1	2,5	22,9	23,8	24,3	30,0	37,4	29,1	17,7	-5,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,6	2,7	23,4	24,8	25,6	30,8	37,8	29,3	17,9	-5,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,6	2,8	23,9	25,4	25,8	30,9	37,8	29,3	17,9	-5,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,8	3,2	24,5	26,7	25,8	31,0	38,0	29,4	18,0	-5,0
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,0	3,5	23,9	23,9	23,4	28,6	35,0	26,3	14,3	-9,0
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,3	3,7	24,3	24,3	23,7	28,8	35,2	26,4	14,4	-9,0
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,6	3,8	24,6	24,7	24,0	29,1	35,6	26,7	14,7	-8,7
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,7	4,0	24,8	25,1	24,6	29,9	36,9	28,3	16,6	-6,9
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,0	4,1	24,9	25,6	25,4	30,9	38,2	29,6	18,0	-5,5
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,8	4,1	25,0	25,8	25,7	31,8	39,2	30,7	19,4	-4,1
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,9	3,3	25,1	26,5	25,8	32,0	39,2	30,8	19,4	-4,0
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,1	4,0	25,8	26,5	25,8	32,1	39,4	30,9	19,5	-4,0
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,2	4,9	25,8	26,5	25,8	32,2	39,5	30,9	19,5	-4,0
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,5	5,0	25,8	26,5	25,8	32,4	39,8	31,5	20,2	-3,3
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,4	5,0	25,8	26,5	25,7	32,2	39,7	31,3	19,9	-3,7
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,4	5,0	25,8	26,4	25,7	32,3	39,7	31,2	19,8	-3,8
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,8	2,8	24,1	25,9	25,3	31,8	39,1	30,6	19,0	-4,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,8	3,2	25,0	26,0	25,3	31,9	39,2	30,7	19,1	-4,9
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,9	3,9	25,2	25,9	25,3	31,9	39,3	30,7	19,2	-4,9
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,9	4,5	25,3	25,9	25,3	31,9	39,2	30,8	19,3	-4,8
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,8	4,5	25,3	25,9	25,2	31,6	39,1	30,7	19,2	-4,9
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,8	4,5	25,3	25,9	25,2	31,7	39,2	30,7	19,1	-5,0
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,1	1,9	23,4	25,4	24,8	31,1	38,4	29,9	18,2	-6,2
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,1	2,2	24,2	25,5	24,8	31,1	38,4	29,9	18,2	-6,2
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,1	2,7	24,7	25,5	24,8	31,2	38,4	29,9	18,3	-6,2
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,1	3,4	24,8	25,5	24,8	31,0	38,4	29,9	18,3	-6,2
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,9	3,7	24,8	25,5	24,7	30,8	38,2	29,6	18,0	-6,5
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,9	3,7	24,8	25,5	24,7	30,8	38,2	29,7	18,0	-6,5
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,8	1,7	23,1	24,9	24,4	30,9	38,1	29,6	17,8	-7,1
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,8	1,9	23,6	25,1	24,4	30,9	38,2	29,6	17,8	-7,2
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,9	2,3	24,2	25,1	24,4	30,9	38,2	29,7	17,9	-6,9
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,7	2,8	24,4	25,1	24,4	30,7	38,1	29,5	17,7	-7,3
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,5	3,3	24,5	25,1	24,3	30,4	37,8	29,2	17,4	-7,6
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,5	3,3	24,4	25,1	24,3	30,5	37,8	29,2	17,5	-7,5
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,4	1,5	22,8	24,6	24,0	30,5	37,8	29,2	17,2	-8,3
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,4	1,7	23,3	24,7	24,0	30,5	37,8	29,2	17,2	-8,3
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,5	2,0	23,8	24,7	24,0	30,6	37,9	29,4	17,6	-8,0
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,4	2,5	23,9	24,7	24,0	30,3	37,8	29,2	17,3	-8,3
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,2	2,9	24,0	24,7	23,9	30,1	37,5	28,9	16,9	-8,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,2	2,9	24,0	24,6	23,9	30,2	37,5	28,9	16,9	-8,7
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,7	1,3	22,6	24,3	23,7	29,8	37,0	28,4	16,3	-9,7
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,8	1,5	23,0	24,3	23,7	29,9	37,1	28,4	16,3	-9,7
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,9	1,8	23,4	24,3	23,7	29,9	37,2	28,8	16,7	-9,3
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,6	2,2	23,5	24,3	23,6	29,5	36,9	28,3	16,2	-9,8
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,5	2,6	23,6	24,3	23,6	29,5	36,7	28,1	16,0	-10,0
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,5	2,6	23,7	24,3	23,6	29,5	36,7	28,1	16,0	-10,1
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,2	0,9	22,3	23,9	23,2	29,3	36,5	27,8	15,6	-11,1
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,3	1,1	22,7	23,9	23,2	29,4	36,6	27,9	15,7	-10,9
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,5	1,4	22,9	23,9	23,2	29,4	36,9	28,3	16,1	-10,6
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,2	1,8	23,0	23,9	23,2	29,1	36,5	27,8	15,6	-11,1
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,1	2,1	23,1	23,9	23,1	29,1	36,3	27,7	15,4	-11,3
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,0	2,1	23,2	23,9	23,1	29,1	36,3	27,7	15,4	-11,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,6	3,8	25,8	26,9	25,9	31,6	38,8	30,3	18,9	-4,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,7	4,8	26,2	26,8	26,0	31,8	38,9	30,4	18,9	-4,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,8	5,5	26,2	26,8	26,0	31,9	39,0	30,4	19,0	-4,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,2	5,5	26,2	26,8	26,0	32,2	39,4	31,0	19,6	-3,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,4	5,5	26,1	26,8	25,9	32,3	39,8	31,4	20,0	-3,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,5	5,5	26,1	26,8	26,0	32,4	39,8	31,4	20,0	-3,3
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,2	-6,9	15,4	13,5	13,2	17,0	22,7	13,2	0,5	-23,8
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,4	-6,3	16,0	14,8	14,0	17,0	22,6	13,1	0,4	-24,0
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,5	-5,9	16,2	15,0	14,1	17,1	22,6	13,1	0,4	-24,0
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,0	-3,8	17,4	16,6	15,2	18,9	24,2	14,2	0,9	-23,9
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,4	1,1	21,1	20,6	18,0	20,9	26,0	15,4	1,7	-23,8
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,4	-10,9	10,8	9,7	9,4	14,4	20,2	10,7	-1,6	-25,3
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,3	-9,5	12,0	11,1	10,5	15,3	21,1	11,5	-0,7	-24,5
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,3	-8,5	12,8	11,7	11,2	16,2	22,0	12,4	0,0	-23,7
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,5	-8,2	13,3	11,9	11,4	16,4	22,2	12,7	0,4	-23,3
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,4	-8,0	13,3	12,0	11,4	16,0	22,1	12,5	0,3	-23,5
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,1	-7,3	13,9	12,5	11,6	15,6	21,5	12,4	0,3	-23,5
Lum_A	Test lumiere	70,00	38,1	5,1	24,2	24,6	22,5	29,0	36,3	27,6	15,8	-8,9
Lum_B	Test lumiere	100,00	34,1	0,7	18,8	17,8	16,8	24,6	32,7	23,8	12,1	-12,0
Lum_C	Test lumiere	120,00	34,2	0,5	19,3	18,8	17,7	25,3	32,5	24,0	13,0	-11,2
MH1_A		15,00	26,7	0,1	19,2	18,1	15,2	17,6	23,0	13,6	1,3	-23,4
MH1_B		18,00	28,5	0,6	19,9	19,2	17,2	20,3	25,0	16,8	4,6	-18,5
MH1_C		21,00	29,9	0,9	20,5	20,2	19,4	21,7	26,6	17,8	5,2	-18,3
MH1_D		24,00	34,8	1,1	21,0	21,2	20,7	25,2	33,0	24,7	12,8	-11,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	36,9	1,4	21,3	22,1	22,4	27,9	35,2	26,7	15,1	-9,4
MH1_F		30,00	36,9	1,6	21,7	22,7	22,8	27,9	35,2	26,7	15,0	-9,5
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	36,6	2,1	22,5	22,3	20,9	27,8	34,9	26,0	14,2	-10,5
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	40,3	3,7	24,6	25,6	24,9	31,3	38,7	30,2	18,6	-5,9
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	40,1	4,3	24,8	25,4	24,6	31,2	38,5	29,9	18,2	-6,6
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	39,5	4,0	24,5	25,1	24,2	30,4	37,9	29,3	17,5	-7,7
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	39,2	3,7	24,2	24,8	23,9	30,2	37,5	28,9	16,9	-8,7
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	38,4	3,4	23,8	24,3	23,4	29,5	36,7	28,1	16,1	-10,1
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	39,1	2,4	24,1	24,7	23,6	30,1	37,4	28,7	17,1	-7,4
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	40,4	4,3	24,9	25,7	24,9	31,4	38,7	30,2	18,6	-5,9
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	40,2	4,4	24,8	25,4	24,6	31,2	38,5	29,9	18,2	-6,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	39,6	4,1	24,5	25,1	24,2	30,4	37,9	29,4	17,6	-7,5
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	39,3	3,7	24,2	24,8	23,9	30,4	37,6	29,0	17,1	-8,6
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	38,8	3,4	23,8	24,4	23,5	29,9	37,2	28,5	16,4	-9,8
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	39,5	6,1	26,2	26,7	26,5	30,4	37,5	29,2	18,4	-1,6
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	42,1	6,6	27,4	27,8	27,4	33,0	40,3	32,2	21,4	0,8
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	43,5	6,6	27,7	28,2	28,2	34,3	41,9	33,7	23,0	2,2
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	39,8	6,6	26,6	27,1	27,0	30,6	37,7	29,5	18,8	-0,9
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	42,5	6,8	27,8	28,2	27,8	33,1	40,7	32,6	22,0	1,9
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	43,8	6,9	28,0	28,4	28,5	34,5	42,2	34,0	23,5	3,3
Weena Z1_A		4,00	21,3	-6,3	12,3	10,9	8,0	11,8	18,6	10,0	-2,0	-26,9
Weena Z2_A		4,00	19,5	-6,3	11,7	10,0	6,6	9,8	16,4	7,8	-3,7	-27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grace/TheGrit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,2	16,7	37,8	34,8	32,6	38,0	44,9	36,7	26,5	7,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,6	17,8	38,8	35,9	33,9	39,4	46,2	38,1	27,8	8,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,7	18,4	38,7	35,9	34,2	39,5	46,4	38,2	27,9	8,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,8	18,6	38,2	35,5	33,7	38,6	45,4	37,3	27,0	7,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,8	18,6	38,2	35,5	33,9	38,6	45,4	37,2	27,0	7,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,3	17,8	38,4	35,4	33,1	39,1	46,0	37,9	27,7	8,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,4	18,8	39,4	36,5	34,3	40,2	47,2	39,0	28,9	10,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,4	19,4	39,6	36,7	34,7	40,2	47,2	39,0	28,9	10,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,8	19,5	39,1	36,3	34,4	39,6	46,5	38,3	28,3	9,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,8	19,5	39,2	36,3	34,5	39,6	46,4	38,3	28,2	9,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,1	18,8	38,4	35,3	33,0	39,9	47,0	38,9	28,9	10,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,8	19,7	39,4	36,3	34,0	40,7	47,7	39,6	29,6	11,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,9	20,2	40,0	37,0	34,6	40,7	47,7	39,6	29,6	11,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,6	20,3	40,0	37,1	34,6	40,3	47,3	39,2	29,2	11,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,6	20,3	40,0	37,1	34,7	40,3	47,2	39,1	29,2	11,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,5	20,1	39,8	36,5	34,2	41,3	48,5	40,4	30,6	12,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,8	20,9	40,6	37,4	34,8	41,6	48,7	40,6	30,8	13,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,9	21,3	41,1	38,0	35,3	41,6	48,6	40,6	30,7	13,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,8	21,4	41,1	38,1	35,3	41,5	48,5	40,4	30,6	12,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,7	21,4	41,1	38,1	35,3	41,4	48,4	40,3	30,5	12,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,9	21,4	41,1	37,8	35,5	42,6	49,8	41,8	32,1	14,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,0	22,0	41,7	38,5	36,0	42,7	49,8	41,8	32,1	14,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,0	22,4	42,2	39,2	36,5	42,7	49,8	41,7	32,0	14,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,0	22,5	42,2	39,2	36,5	42,6	49,7	41,6	31,9	14,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,9	22,5	42,2	39,2	36,4	42,5	49,6	41,5	31,8	14,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,6	23,0	42,7	39,5	37,2	44,3	51,6	43,6	34,0	17,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,6	23,4	43,2	40,0	37,6	44,4	51,5	43,5	34,0	17,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,6	23,9	43,7	40,7	38,0	44,3	51,4	43,4	33,9	17,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,5	23,9	43,7	40,7	38,0	44,2	51,3	43,3	33,7	17,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,4	23,8	43,7	40,6	37,9	44,1	51,1	43,1	33,6	16,8
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,1	6,8	24,2	19,3	15,7	18,8	24,8	16,6	6,4	-12,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,5	8,1	25,5	20,6	17,0	20,3	26,3	18,0	7,8	-10,6
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,8	9,0	26,5	21,6	18,2	21,8	27,7	19,2	8,9	-9,8
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,8	9,2	26,7	21,6	18,3	23,2	29,4	20,4	9,4	-9,9
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,9	9,5	26,9	21,7	18,6	26,4	33,8	25,2	14,0	-8,2
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,4	8,0	25,3	20,3	16,7	20,1	26,2	18,2	8,5	-8,9
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,6	9,3	26,6	21,6	17,9	21,1	27,3	19,2	9,5	-8,1
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,6	8,8	26,2	21,2	18,2	25,0	32,2	23,8	12,8	-7,9
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,6	9,2	26,6	21,3	18,3	24,9	32,1	23,7	12,7	-8,1
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,4	8,8	26,2	21,1	17,7	21,1	27,5	19,3	9,3	-9,0
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,5	9,0	26,5	21,2	17,7	21,0	27,3	19,2	9,2	-9,2
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,5	9,1	26,5	21,3	17,7	21,0	27,3	19,2	9,3	-8,8
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,5	9,3	26,8	21,4	17,8	20,9	27,2	19,1	9,2	-9,0
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,7	9,6	27,0	21,7	17,9	21,0	27,3	19,2	9,3	-8,7
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,9	8,4	27,1	21,5	17,4	21,3	27,7	19,5	9,6	-8,7
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,7	8,1	26,6	21,4	17,2	19,7	25,7	17,5	7,4	-11,0
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,4	9,1	28,0	22,9	18,8	21,7	27,6	19,2	9,1	-9,2
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,5	8,7	25,3	19,5	14,3	16,5	22,4	13,9	3,1	-17,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,7	9,9	26,5	20,7	15,4	17,5	23,5	15,0	4,3	-16,5
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,8	10,8	27,5	21,8	16,8	19,0	24,9	16,3	5,6	-15,2
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,9	10,9	27,6	21,8	16,7	19,0	24,9	16,3	5,6	-15,3
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,3	11,7	28,2	22,3	17,0	19,3	24,9	16,2	5,4	-15,5
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,9	8,3	25,4	20,0	15,3	17,5	22,9	14,7	4,6	-14,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,7	9,5	26,7	21,3	16,7	19,3	25,6	17,3	7,3	-11,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grace/TheGrit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,9	10,4	27,7	22,4	17,9	20,6	27,0	18,7	8,6	-10,1
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,6	10,4	27,7	22,4	17,9	20,4	26,3	18,1	8,0	-10,8
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,7	10,6	27,9	22,4	17,9	20,5	26,3	18,1	8,0	-10,6
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,2	2,9	19,0	14,0	10,9	15,3	21,9	13,6	3,0	-17,5
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,2	4,2	20,3	15,2	11,8	16,1	22,8	14,5	4,0	-16,5
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,5	5,4	21,6	16,4	13,0	17,5	24,1	15,8	5,3	-15,2
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,5	5,7	21,7	16,4	12,8	17,5	24,1	15,8	5,2	-15,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,9	6,9	22,8	17,1	13,1	17,6	24,1	15,7	5,2	-15,5
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,1	2,0	18,5	13,8	10,8	15,4	22,0	13,7	3,2	-17,5
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,2	3,5	19,9	15,1	11,8	16,3	22,9	14,6	4,1	-16,5
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,5	4,8	21,2	16,2	12,8	17,6	24,3	15,9	5,4	-15,2
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,5	5,3	21,5	16,3	12,7	17,6	24,2	15,9	5,3	-15,3
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,1	7,0	23,0	17,3	13,2	17,6	24,1	15,8	5,3	-15,4
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,1	1,6	18,1	13,5	10,9	15,5	22,0	13,7	3,2	-17,5
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,0	3,0	19,4	14,6	11,6	16,2	22,9	14,6	4,0	-16,5
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,3	4,2	20,5	15,7	12,6	17,5	24,3	16,0	5,4	-15,2
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,4	4,8	21,0	15,8	12,5	17,5	24,2	15,9	5,3	-15,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,9	6,8	22,8	17,0	13,0	17,5	24,2	15,8	5,3	-15,5
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,7	1,0	17,3	12,8	10,2	15,2	21,9	13,6	3,0	-17,8
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,6	2,3	18,4	13,7	10,9	15,9	22,7	14,4	3,8	-16,9
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,9	3,4	19,5	14,6	11,7	17,2	24,1	15,8	5,2	-15,6
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,0	4,2	20,0	14,8	11,6	17,2	24,1	15,7	5,1	-15,7
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,6	6,3	22,1	16,2	12,2	17,2	24,0	15,7	5,1	-15,8
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,7	1,0	17,2	12,9	10,4	15,2	21,9	13,6	2,9	-17,9
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,6	2,4	18,4	13,9	11,2	15,9	22,7	14,4	3,8	-16,9
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,9	3,6	19,5	14,8	12,1	17,2	24,1	15,8	5,2	-15,6
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,0	4,3	20,0	14,9	12,0	17,2	24,1	15,7	5,1	-15,7
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,6	6,6	22,3	16,4	12,5	17,1	23,9	15,6	5,0	-15,8
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,5	3,5	19,2	14,0	10,8	15,5	22,2	13,9	3,2	-17,9
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,3	4,8	20,3	15,0	11,7	16,3	23,0	14,6	4,0	-17,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,6	5,7	21,3	15,9	12,7	17,6	24,4	16,1	5,4	-15,6
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,7	6,1	21,5	15,9	12,5	17,6	24,4	16,1	5,4	-15,7
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,2	7,7	23,1	16,9	13,0	17,8	24,5	16,1	5,5	-15,5
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,8	8,8	26,3	20,7	16,1	18,5	24,1	15,8	5,8	-12,3
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,7	10,3	27,8	22,2	17,7	20,5	26,6	18,3	8,3	-9,9
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,0	9,8	28,5	23,4	19,5	22,3	28,3	20,0	9,9	-8,6
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,0	9,6	28,5	23,3	19,5	22,5	28,4	20,0	9,9	-8,5
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,3	9,4	27,8	22,7	19,9	26,8	34,0	25,5	14,5	-6,5
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,7	9,4	27,0	21,5	17,8	21,0	27,3	19,2	9,1	-9,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,3	7,7	26,6	21,2	18,2	21,0	26,8	18,5	8,4	-9,8
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,8	9,0	27,8	22,5	19,6	22,6	28,6	20,3	10,2	-8,0
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,2	9,0	27,8	22,4	20,0	23,3	29,4	21,1	11,0	-7,3
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,4	6,7	24,0	19,3	16,3	21,1	27,0	18,3	8,0	-10,1
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,5	8,2	25,5	20,9	18,1	24,4	31,0	21,9	10,9	-8,2
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,9	8,9	26,3	21,5	19,2	27,6	35,0	26,5	15,4	-6,1
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,2	6,9	24,2	19,7	16,9	22,1	28,2	19,4	9,0	-9,0
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,4	8,1	25,4	20,7	17,7	22,7	29,5	21,3	11,3	-7,3
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,6	8,7	26,0	21,1	17,8	21,5	27,8	19,7	9,7	-8,4
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,0	6,9	24,2	19,4	16,2	20,1	26,2	18,0	8,0	-9,6
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,9	8,5	25,8	20,9	17,8	22,1	28,5	20,2	10,1	-7,8
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,0	9,1	26,5	21,5	18,3	23,1	29,9	21,6	11,4	-7,3
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,6	6,3	25,5	21,6	18,3	19,4	23,5	13,1	0,4	-24,0
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,3	8,0	27,2	23,3	20,0	21,2	25,5	15,1	2,1	-22,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,4	8,9	28,1	24,2	20,9	22,2	26,7	16,5	3,7	-21,2
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,1	9,5	28,7	24,9	21,7	23,2	27,7	17,4	4,4	-20,5
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,8	9,9	29,3	25,6	22,6	23,9	28,2	18,2	5,1	-20,1
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,6	10,3	29,9	26,4	24,0	25,0	28,9	18,9	5,7	-19,7
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,9	7,4	26,6	23,3	21,2	23,2	26,6	18,0	6,1	-15,8
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,5	9,2	28,6	25,7	24,8	27,1	33,4	25,0	13,9	-9,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grace/TheGrit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,7	10,2	29,6	27,1	26,4	29,9	36,0	27,5	16,1	-7,4
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,5	10,8	30,3	28,2	27,0	30,6	36,8	28,3	16,8	-6,8
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,9	11,2	31,2	29,0	27,4	31,0	37,0	28,5	17,0	-6,6
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,2	11,6	31,8	29,5	27,7	31,2	37,2	28,7	17,1	-6,6
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,5	6,8	26,3	22,9	21,1	22,8	26,2	17,5	5,4	-17,1
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,9	8,4	28,1	25,2	24,2	26,5	32,8	24,6	12,9	-11,2
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,6	9,4	29,3	26,7	25,8	29,7	36,0	27,5	15,9	-8,3
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,4	10,0	30,0	27,8	26,5	30,4	36,8	28,2	16,6	-7,6
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,9	10,5	30,8	28,5	27,0	30,9	37,2	28,7	17,1	-7,2
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,2	10,8	31,3	29,1	27,4	31,1	37,4	28,8	17,2	-7,2
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,3	6,4	26,0	22,6	21,0	22,5	26,0	17,0	4,8	-18,3
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,5	7,8	27,8	24,8	23,6	26,0	32,3	24,3	12,5	-12,4
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,5	8,8	29,0	26,4	25,3	29,6	36,1	27,5	15,8	-9,0
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,2	9,4	29,7	27,4	26,1	30,2	36,8	28,2	16,5	-8,4
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,9	9,9	30,4	28,1	26,7	30,9	37,4	28,8	17,1	-7,8
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,2	10,3	31,0	28,7	27,0	31,1	37,6	29,0	17,2	-7,8
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,1	6,1	25,8	22,5	21,0	22,4	25,9	16,8	4,3	-19,3
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,1	7,4	27,5	24,5	23,1	25,5	32,0	23,7	12,2	-13,0
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,3	8,4	28,7	26,1	24,9	29,3	35,8	27,2	15,4	-9,8
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,0	9,1	29,4	27,1	25,7	29,9	36,5	27,9	16,1	-9,2
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,6	9,6	30,2	27,8	26,4	30,6	37,2	28,6	16,7	-8,6
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,0	10,0	30,7	28,4	26,8	31,0	37,5	28,9	17,0	-8,5
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,1	5,8	25,7	22,5	20,6	22,2	25,9	16,5	3,7	-20,7
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,5	6,9	27,2	24,2	22,5	25,1	31,3	23,0	10,8	-15,1
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,6	7,9	28,3	25,7	24,3	28,5	35,1	26,4	14,5	-11,5
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,3	8,6	29,1	26,7	25,2	29,2	35,7	27,1	15,1	-10,9
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,9	9,1	29,8	27,4	25,9	29,9	36,4	27,7	15,7	-10,3
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,5	9,5	30,3	28,0	26,3	30,5	36,9	28,3	16,2	-9,9
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,4	5,5	25,6	22,3	20,4	22,5	26,9	17,7	4,8	-20,8
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,5	6,5	26,9	24,0	22,1	25,1	31,3	23,0	10,8	-15,8
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,2	7,5	28,0	25,4	23,8	28,0	34,7	26,0	13,9	-12,6
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,9	8,2	28,8	26,4	24,8	28,8	35,3	26,7	14,5	-11,9
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,5	8,7	29,5	27,0	25,5	29,5	36,0	27,3	15,1	-11,4
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,1	9,2	30,0	27,6	25,9	30,1	36,6	27,9	15,7	-10,9
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,6	5,1	25,3	22,1	20,1	22,5	27,7	18,5	5,6	-21,0
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,0	6,0	26,4	23,6	21,7	24,8	30,8	22,3	10,0	-17,1
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,5	6,9	27,5	25,0	23,2	27,3	33,9	25,2	12,9	-14,2
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,2	7,6	28,4	26,0	24,2	28,1	34,5	25,8	13,5	-13,6
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,8	8,2	29,1	26,7	24,9	28,7	35,1	26,4	14,1	-13,1
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,4	8,7	29,6	27,2	25,4	29,4	35,8	27,0	14,7	-12,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,7	7,4	26,6	23,2	21,0	22,6	26,4	17,9	6,0	-16,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,3	9,5	28,5	25,3	23,8	25,8	31,7	23,5	12,0	-11,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,3	10,4	29,4	26,3	24,8	28,2	34,3	25,7	14,1	-9,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,0	11,0	30,1	27,2	25,4	28,9	35,1	26,4	14,8	-8,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,3	11,3	30,7	27,6	25,9	29,2	35,2	26,6	14,9	-8,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,6	11,6	31,0	28,1	26,6	29,6	35,4	26,7	15,0	-8,8
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,4	10,8	30,4	27,4	25,6	27,2	32,0	23,3	10,8	-13,2
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,8	11,1	30,8	28,1	26,8	29,0	34,1	25,1	12,4	-12,5
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,2	11,5	31,1	28,7	27,3	30,2	36,1	27,4	15,2	-9,4
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,5	11,7	31,3	29,1	27,8	31,5	37,9	29,4	17,6	-6,6
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,4	11,8	31,6	29,5	28,2	32,4	39,0	30,4	18,8	-5,5
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,8	11,9	32,0	29,7	28,3	32,8	39,4	30,9	19,3	-5,0
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,9	12,1	32,3	29,7	28,0	31,8	38,1	29,5	17,8	-6,3
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,1	12,5	32,4	29,9	28,1	32,1	38,4	29,8	18,0	-6,2
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,5	12,7	32,5	30,0	28,2	32,4	39,0	30,4	18,7	-5,7
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,8	12,7	32,6	30,0	28,2	32,7	39,3	30,7	19,1	-5,3
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,8	12,8	32,6	30,1	28,2	32,7	39,3	30,7	19,1	-5,3
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,8	12,8	32,7	30,1	28,2	32,7	39,3	30,7	19,0	-5,4
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,7	11,2	31,9	29,3	27,6	31,7	38,1	29,4	17,7	-7,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grace/TheGrit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,9	11,6	32,1	29,5	27,7	31,8	38,2	29,6	17,7	-7,2
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,1	11,9	32,1	29,6	27,8	32,0	38,5	29,8	18,0	-7,0
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,3	12,0	32,2	29,6	27,8	32,2	38,8	30,1	18,3	-6,6
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,3	12,0	32,3	29,7	27,8	32,2	38,7	30,1	18,3	-6,7
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,3	12,1	32,4	29,7	27,8	32,1	38,7	30,1	18,3	-6,7
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,6	10,7	31,4	29,0	27,3	31,5	38,1	29,5	17,6	-7,8
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,7	11,0	31,7	29,2	27,4	31,7	38,2	29,5	17,6	-7,8
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,8	11,4	31,8	29,3	27,4	31,7	38,3	29,6	17,7	-7,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,9	11,5	31,9	29,3	27,4	31,8	38,3	29,7	17,7	-7,7
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,9	11,6	32,0	29,3	27,4	31,8	38,3	29,7	17,7	-7,8
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,9	11,6	32,0	29,3	27,4	31,7	38,3	29,6	17,7	-7,8
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,4	10,2	31,0	28,7	27,0	31,3	37,9	29,3	17,2	-8,6
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,5	10,5	31,4	28,8	27,1	31,4	38,0	29,3	17,2	-8,7
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,5	10,8	31,5	28,9	27,1	31,4	38,0	29,3	17,2	-8,7
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,5	11,1	31,6	29,0	27,1	31,4	38,0	29,3	17,2	-8,8
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,5	11,1	31,6	29,0	27,1	31,4	37,9	29,3	17,2	-8,8
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,5	11,2	31,7	29,0	27,1	31,4	37,9	29,2	17,1	-8,8
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,9	9,8	30,6	28,3	26,5	30,8	37,4	28,7	16,6	-9,9
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,0	10,0	30,9	28,4	26,6	30,9	37,4	28,7	16,5	-9,9
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,0	10,3	31,1	28,5	26,6	30,9	37,4	28,7	16,5	-9,9
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,0	10,5	31,2	28,5	26,7	30,9	37,4	28,7	16,5	-10,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,0	10,7	31,2	28,6	26,7	30,9	37,4	28,7	16,5	-10,0
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,0	10,7	31,3	28,6	26,7	30,9	37,4	28,7	16,5	-10,1
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,5	9,4	30,3	27,9	26,2	30,4	37,0	28,3	16,0	-11,0
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,6	9,6	30,5	28,1	26,3	30,5	37,0	28,3	16,0	-11,0
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,6	9,8	30,8	28,1	26,3	30,5	37,0	28,3	15,9	-11,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,5	10,0	30,8	28,2	26,3	30,4	36,9	28,1	15,8	-11,2
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,5	10,2	30,9	28,2	26,3	30,4	36,8	28,1	15,7	-11,2
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,5	10,3	31,0	28,2	26,3	30,4	36,8	28,1	15,7	-11,3
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,0	9,0	29,9	27,5	25,7	30,0	36,5	27,8	15,3	-12,3
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,1	9,2	30,2	27,7	25,8	30,1	36,5	27,8	15,3	-12,3
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,1	9,3	30,4	27,7	25,8	30,1	36,5	27,7	15,2	-12,4
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,0	9,5	30,4	27,7	25,8	29,9	36,4	27,6	15,1	-12,5
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,0	9,7	30,5	27,8	25,8	29,9	36,4	27,6	15,1	-12,6
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,0	9,8	30,5	27,8	25,8	29,9	36,4	27,6	15,0	-12,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,6	12,1	31,7	29,0	27,6	30,6	36,6	27,9	16,1	-8,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,3	12,3	31,9	29,5	28,0	31,4	37,4	28,6	16,7	-7,4
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,3	12,5	32,1	29,9	28,3	32,3	38,7	30,1	18,5	-5,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,9	12,5	32,3	30,1	28,5	32,8	39,5	30,9	19,3	-4,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,0	12,6	32,5	30,2	28,5	33,0	39,6	31,0	19,4	-4,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,1	12,8	32,8	30,3	28,5	32,9	39,6	31,0	19,4	-4,7
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,9	3,8	24,3	21,2	18,6	18,7	23,1	13,8	0,7	-24,9
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,4	4,8	25,5	22,4	19,8	20,5	25,2	15,4	1,8	-24,7
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,0	5,5	26,0	22,8	20,1	21,2	25,9	15,9	2,1	-24,7
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,3	7,1	27,2	23,8	20,8	22,8	27,4	17,0	2,9	-24,5
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,5	8,6	28,4	24,8	21,7	24,1	28,7	18,0	3,7	-24,0
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,0	-2,4	15,2	10,4	7,3	11,4	17,4	8,6	-3,2	-27,4
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,0	-1,1	16,6	11,8	8,6	12,1	18,1	9,3	-2,4	-26,6
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,8	-0,3	17,4	12,6	9,3	12,8	18,8	10,0	-1,7	-25,9
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,4	0,2	17,9	13,0	9,7	13,5	19,5	10,7	-1,0	-25,2
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,5	0,8	19,4	15,3	12,8	14,5	19,9	11,2	-0,6	-25,0
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,2	1,5	20,6	16,8	14,2	15,0	19,9	11,3	-0,6	-25,1
Lum_A	Test lumiere	70,00	37,6	9,9	29,0	25,6	23,5	28,4	35,0	26,3	14,6	-10,3
Lum_B	Test lumiere	100,00	35,3	9,1	28,0	24,8	22,5	26,1	32,2	23,1	10,0	-19,1
Lum_C	Test lumiere	120,00	35,1	8,8	27,6	24,3	21,9	26,1	32,0	22,8	9,7	-19,4
MH1_A		15,00	29,6	7,3	25,9	21,8	18,4	18,8	22,9	13,8	1,5	-23,5
MH1_B		18,00	31,5	8,2	27,0	23,4	21,4	22,0	25,3	16,8	4,9	-18,6
MH1_C		21,00	33,3	8,8	27,6	24,3	23,1	24,4	28,6	19,7	7,7	-15,9
MH1_D		24,00	37,1	9,2	28,0	25,1	24,1	28,1	34,5	25,9	14,3	-10,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grace/TheGrit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	37,2	9,4	28,3	26,0	24,5	28,2	34,5	25,9	14,3	-10,6
MH1_F		30,00	37,3	9,7	28,8	26,4	24,5	28,2	34,4	25,9	14,2	-10,6
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	32,7	9,4	29,0	24,7	20,8	22,1	26,3	15,6	2,9	-20,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	42,4	11,0	32,3	30,6	29,5	33,5	40,0	31,5	20,4	-2,4
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	42,6	13,0	34,0	31,5	29,5	33,4	39,9	31,4	20,2	-3,0
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	42,0	12,6	33,6	31,1	29,1	32,8	39,2	30,7	19,4	-4,2
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	41,5	12,2	33,2	30,7	28,7	32,3	38,7	30,2	18,8	-5,3
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	40,9	11,7	32,8	30,2	28,2	31,7	38,0	29,5	17,9	-6,7
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	37,8	11,3	31,6	28,1	25,2	28,3	34,1	25,0	12,7	-13,2
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	42,4	11,3	32,6	30,8	29,5	33,5	39,8	31,5	20,4	-2,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	42,6	13,0	34,0	31,5	29,5	33,4	39,9	31,4	20,2	-3,0
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	42,0	12,6	33,6	31,1	29,1	32,8	39,2	30,7	19,4	-4,2
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	41,5	12,2	33,2	30,7	28,7	32,3	38,7	30,2	18,8	-5,4
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	41,0	11,7	32,8	30,2	28,2	31,8	38,2	29,6	18,0	-6,6
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	42,0	14,6	33,9	31,6	30,2	32,6	38,8	30,7	19,8	-0,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	44,0	15,0	34,9	32,4	30,8	34,7	41,4	33,1	22,4	1,8
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	45,0	15,4	35,3	32,9	31,5	35,8	42,6	34,4	23,6	2,5
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	43,0	15,6	34,7	32,2	30,8	33,7	40,0	32,1	21,7	1,8
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	44,6	15,9	35,4	32,9	31,3	35,2	42,0	33,9	23,5	3,4
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	45,4	16,2	35,9	33,5	32,0	36,1	42,9	34,7	24,2	3,9
Weena Z1_A		4,00	23,6	1,6	19,1	14,1	10,0	12,9	18,9	10,2	-1,7	-26,6
Weena Z2_A		4,00	22,5	1,4	18,7	13,6	9,3	11,6	17,0	8,4	-3,2	-27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,0	16,7	37,7	34,7	31,9	31,1	27,8	22,3	15,1	-0,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,1	17,8	38,8	35,9	33,1	32,1	28,7	23,3	16,0	0,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,0	18,4	38,7	35,8	33,2	32,0	28,5	23,1	15,9	0,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,5	18,6	38,1	35,4	32,8	31,3	27,6	22,2	15,0	0,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,5	18,6	38,1	35,4	32,9	31,3	27,6	22,1	15,0	0,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,6	17,8	38,4	35,3	32,3	31,8	28,6	23,2	16,0	1,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,6	18,8	39,4	36,4	33,4	32,6	29,4	24,0	16,8	2,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,8	19,4	39,5	36,6	33,7	32,6	29,3	23,9	16,8	2,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,3	19,5	39,1	36,2	33,3	32,1	28,5	23,2	16,2	1,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,3	19,5	39,1	36,2	33,5	32,1	28,5	23,1	16,2	1,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,6	18,8	38,4	35,2	31,9	31,7	28,8	23,4	16,4	2,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,5	19,7	39,3	36,3	32,8	32,3	29,3	24,0	17,1	3,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,0	20,2	39,9	36,9	33,3	32,5	29,4	24,1	17,2	3,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,0	20,3	39,9	36,9	33,4	32,5	29,4	24,1	17,2	3,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,0	20,3	39,9	36,9	33,5	32,5	29,3	24,0	17,1	3,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,8	20,1	39,7	36,5	33,0	33,1	30,2	24,8	18,0	4,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,6	20,9	40,5	37,3	33,6	33,4	30,5	25,2	18,4	5,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,0	21,3	41,0	37,9	33,9	33,4	30,5	25,3	18,6	5,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,0	21,4	41,0	37,9	33,9	33,4	30,5	25,3	18,5	5,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,0	21,4	41,0	37,9	33,9	33,3	30,4	25,2	18,5	5,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,2	21,4	41,0	37,8	34,3	34,4	31,6	26,2	19,5	6,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,7	22,0	41,6	38,5	34,7	34,5	31,7	26,4	19,8	6,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,2	22,4	42,2	39,1	35,1	34,5	31,7	26,5	19,9	7,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,1	22,5	42,1	39,1	35,1	34,5	31,6	26,4	19,8	6,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,1	22,5	42,1	39,0	35,1	34,4	31,5	26,4	19,7	6,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,8	23,0	42,6	39,4	36,0	36,0	33,2	27,9	21,3	8,9
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,2	23,4	43,1	40,0	36,3	36,0	33,2	28,0	21,5	9,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,6	23,9	43,6	40,6	36,6	36,0	33,2	28,0	21,6	9,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,6	23,9	43,6	40,5	36,6	36,0	33,1	27,9	21,5	9,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,5	23,8	43,5	40,5	36,6	35,8	33,0	27,8	21,3	8,9
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,1	6,8	24,1	19,2	14,9	13,3	9,6	4,1	-2,8	-16,9
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,4	8,1	25,4	20,5	16,2	14,5	10,7	5,3	-1,6	-15,8
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,4	9,0	26,4	21,5	17,3	15,3	11,4	5,9	-1,0	-15,2
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,5	9,2	26,6	21,6	17,3	15,3	11,4	5,8	-1,1	-15,4
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,7	9,5	26,8	21,6	17,2	15,3	11,4	5,8	-1,1	-15,5
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,3	8,0	25,2	20,2	16,2	15,4	11,9	6,4	-0,2	-13,5
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,6	9,3	26,6	21,5	17,4	16,2	12,6	7,2	0,5	-13,0
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,2	8,8	26,1	21,1	17,1	15,4	11,8	6,3	-0,5	-14,5
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,4	9,2	26,5	21,3	17,1	15,4	11,7	6,2	-0,7	-14,8
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,1	8,8	26,1	21,0	17,0	15,6	11,9	6,5	-0,4	-14,3
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,3	9,0	26,4	21,2	17,1	15,5	11,9	6,4	-0,5	-14,5
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,4	9,1	26,4	21,2	17,2	15,7	12,1	6,7	-0,2	-14,1
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,6	9,3	26,7	21,4	17,2	15,7	12,0	6,6	-0,3	-14,3
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,9	9,6	27,0	21,7	17,4	15,9	12,2	6,8	-0,1	-14,0
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,8	8,4	27,0	21,5	17,0	16,0	12,2	6,7	-0,1	-14,1
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,4	8,1	26,5	21,4	16,6	14,8	10,7	5,0	-2,0	-16,2
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,8	9,1	27,9	22,8	18,1	16,3	12,3	6,7	-0,3	-14,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,7	8,7	25,2	19,4	13,6	10,4	5,3	-1,0	-9,2	-26,6
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,9	9,9	26,4	20,7	14,9	11,4	6,1	-0,3	-8,4	-25,9
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,9	10,8	27,4	21,7	16,0	12,4	7,0	0,5	-7,7	-25,2
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,9	10,9	27,5	21,7	16,0	12,4	6,9	0,4	-7,8	-25,3
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,6	11,7	28,2	22,3	16,3	12,5	6,8	0,3	-7,8	-25,4
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,1	8,3	25,4	19,9	14,8	13,2	9,2	3,6	-3,5	-18,2
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,4	9,5	26,7	21,3	16,2	14,4	10,4	4,8	-2,3	-16,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,4	10,4	27,7	22,3	17,4	15,3	11,3	5,7	-1,3	-16,0
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,4	10,4	27,7	22,3	17,3	15,3	11,2	5,6	-1,4	-16,1
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,5	10,6	27,8	22,3	17,3	15,3	11,3	5,6	-1,4	-16,1
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,1	2,9	18,9	14,0	10,1	9,2	5,7	0,0	-7,8	-25,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,3	4,2	20,3	15,2	11,2	10,0	6,4	0,7	-7,0	-24,4
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,5	5,4	21,5	16,4	12,3	10,9	7,2	1,5	-6,2	-23,7
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,6	5,7	21,7	16,3	12,0	10,7	7,1	1,5	-6,3	-23,8
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,5	6,9	22,8	17,0	12,4	10,9	7,1	1,4	-6,4	-23,9
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,7	2,0	18,4	13,7	10,1	9,3	5,7	0,0	-7,8	-25,2
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,0	3,5	19,8	15,0	11,2	10,2	6,5	0,8	-7,0	-24,4
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,2	4,8	21,1	16,1	12,1	11,0	7,2	1,5	-6,2	-23,7
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,4	5,3	21,4	16,2	12,0	10,9	7,2	1,5	-6,3	-23,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,7	7,0	23,0	17,3	12,5	11,0	7,2	1,4	-6,4	-23,9
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,4	1,6	18,0	13,5	10,1	9,3	5,7	-0,1	-7,8	-25,3
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,6	3,0	19,3	14,6	11,0	10,1	6,4	0,7	-7,0	-24,5
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,7	4,2	20,5	15,6	11,9	10,9	7,2	1,5	-6,3	-23,7
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,0	4,8	20,9	15,8	11,8	10,8	7,2	1,5	-6,3	-23,8
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,4	6,8	22,7	17,0	12,3	11,0	7,1	1,4	-6,4	-23,9
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,7	1,0	17,3	12,7	9,4	8,5	4,8	-1,0	-8,7	-26,2
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,7	2,3	18,4	13,7	10,3	9,3	5,5	-0,2	-7,9	-25,4
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,7	3,4	19,5	14,6	11,0	10,0	6,3	0,5	-7,2	-24,7
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,0	4,2	20,0	14,8	10,9	9,9	6,2	0,5	-7,3	-24,8
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,7	6,3	22,0	16,2	11,5	10,1	6,2	0,5	-7,3	-24,8
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,6	1,0	17,1	12,8	9,5	8,3	4,7	-0,9	-8,7	-26,2
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,7	2,4	18,3	13,8	10,4	9,1	5,5	-0,2	-8,0	-25,5
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,7	3,6	19,4	14,7	11,3	9,9	6,2	0,6	-7,2	-24,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,0	4,3	19,9	14,9	11,2	9,8	6,2	0,6	-7,3	-24,8
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,9	6,6	22,2	16,3	11,8	10,0	6,2	0,5	-7,3	-24,9
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,1	3,5	19,1	13,9	10,0	8,8	5,1	-0,6	-8,3	-25,8
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,2	4,8	20,2	14,9	11,0	9,6	5,8	0,2	-7,6	-25,1
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,1	5,7	21,2	15,8	11,9	10,4	6,6	1,0	-6,8	-24,3
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,3	6,1	21,5	15,9	11,7	10,3	6,6	0,9	-6,9	-24,4
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,6	7,7	23,1	16,9	12,2	10,5	6,6	0,9	-6,9	-24,5
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,9	8,8	26,2	20,6	15,6	14,1	10,1	4,5	-2,5	-16,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,4	10,3	27,7	22,2	17,1	15,5	11,5	5,9	-1,0	-15,2
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,3	9,8	28,4	23,3	18,9	16,9	12,8	7,1	0,1	-14,1
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,3	9,6	28,4	23,3	18,9	17,0	13,0	7,3	0,4	-13,8
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,7	9,4	27,7	22,6	18,6	17,1	13,4	8,0	1,1	-13,1
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,6	9,4	26,9	21,4	17,0	14,8	11,2	5,8	-1,3	-15,7
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,4	7,7	26,5	21,2	17,6	15,9	11,8	6,1	-0,9	-14,9
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,7	9,0	27,7	22,4	18,9	17,2	13,1	7,4	0,4	-13,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,7	9,0	27,7	22,3	19,3	17,5	13,5	8,0	1,1	-12,8
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,2	6,7	23,9	19,3	15,4	14,6	11,0	5,6	-1,2	-14,8
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,7	8,2	25,5	20,8	16,9	15,9	12,4	6,9	0,1	-13,6
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,4	8,9	26,2	21,4	17,6	16,2	12,6	7,2	0,4	-13,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,6	6,9	24,2	19,7	16,0	15,4	11,9	6,5	-0,2	-13,7
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,6	8,1	25,3	20,6	16,9	15,9	12,4	6,9	0,2	-13,4
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,1	8,7	26,0	21,0	17,2	15,9	12,3	6,8	0,0	-13,8
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,4	6,9	24,1	19,4	15,6	14,9	11,4	6,0	-0,8	-14,3
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,9	8,5	25,7	20,9	17,1	16,1	12,6	7,1	0,4	-13,1
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,5	9,1	26,4	21,4	17,6	16,3	12,7	7,3	0,6	-13,0
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,6	6,3	25,4	21,4	17,5	13,4	7,1	0,0	-9,3	-29,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,3	8,0	27,0	23,2	19,3	14,8	8,2	1,0	-8,3	-28,6
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,2	8,9	27,9	24,1	20,2	15,7	9,1	1,8	-7,6	-27,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,8	9,5	28,5	24,8	20,9	16,5	9,9	2,6	-7,1	-27,5
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,5	9,9	29,1	25,4	21,7	17,4	10,8	3,7	-5,9	-27,1
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,3	10,3	29,7	26,2	23,2	19,1	12,8	5,9	-3,8	-26,3
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,3	7,4	26,5	23,1	20,4	18,2	12,8	7,2	-0,7	-20,3
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,9	9,2	28,4	25,6	24,2	21,9	17,7	12,4	4,4	-15,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,3	10,2	29,5	27,0	25,6	23,9	19,9	14,2	6,0	-13,4
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,0	10,8	30,2	28,1	26,2	24,4	20,4	14,7	6,5	-13,0
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,7	11,2	31,0	28,9	26,5	24,8	20,7	14,9	6,7	-12,9
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,3	11,6	31,7	29,4	26,9	25,2	21,1	15,4	7,0	-12,9
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,0	6,8	26,1	22,8	20,2	17,9	12,5	6,7	-1,3	-21,5
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,4	8,4	28,0	25,1	23,5	21,2	16,9	11,4	3,3	-16,7
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,9	9,4	29,2	26,6	25,0	23,3	19,2	13,5	5,2	-14,8
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,6	10,0	29,9	27,7	25,7	23,8	19,8	14,0	5,7	-14,3
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,3	10,5	30,7	28,4	26,1	24,4	20,2	14,4	6,0	-14,1
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,8	10,8	31,2	29,0	26,5	24,8	20,7	14,9	6,3	-14,1
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,8	6,4	25,9	22,5	20,2	17,5	12,2	6,3	-2,0	-22,6
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,0	7,8	27,7	24,7	22,8	20,5	16,2	10,6	2,2	-18,3
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,5	8,8	28,9	26,3	24,6	22,7	18,6	12,9	4,4	-16,1
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,3	9,4	29,6	27,3	25,2	23,3	19,2	13,4	4,9	-15,6
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,9	9,9	30,3	28,0	25,8	23,9	19,7	13,9	5,4	-15,3
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,4	10,3	30,9	28,6	26,2	24,4	20,3	14,5	5,7	-15,2
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,6	6,1	25,7	22,4	20,3	17,2	11,9	5,9	-2,5	-23,6
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,6	7,4	27,4	24,5	22,4	20,0	15,6	9,9	1,4	-19,6
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,2	8,4	28,6	26,0	24,1	22,2	18,1	12,3	3,8	-17,1
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,9	9,1	29,3	27,0	24,9	22,9	18,7	12,9	4,3	-16,6
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,6	9,6	30,1	27,7	25,5	23,6	19,3	13,5	4,8	-16,3
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,2	10,0	30,6	28,3	25,9	24,1	20,0	14,1	5,3	-16,1
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,5	5,8	25,6	22,4	19,8	16,9	11,5	5,4	-3,3	-25,0
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,2	6,9	27,1	24,1	21,7	19,3	14,8	9,0	0,3	-21,3
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,7	7,9	28,2	25,6	23,5	21,5	17,3	11,5	2,8	-18,8
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,5	8,6	29,0	26,6	24,3	22,3	18,0	12,2	3,4	-18,2
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,2	9,1	29,7	27,3	25,0	23,0	18,7	12,8	4,0	-17,8
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,7	9,5	30,2	27,9	25,4	23,6	19,5	13,6	4,6	-17,5
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,3	5,5	25,5	22,3	19,6	16,8	11,4	5,1	-3,8	-26,1
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,9	6,5	26,8	23,9	21,3	18,9	14,3	8,4	-0,5	-22,6
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,3	7,5	27,9	25,3	23,0	20,9	16,7	10,9	2,0	-20,1
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,2	8,2	28,7	26,3	23,9	21,9	17,5	11,6	2,7	-19,4
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,9	8,7	29,4	26,9	24,6	22,6	18,2	12,3	3,3	-19,0
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,4	9,2	29,9	27,5	25,0	23,3	19,1	13,2	4,0	-18,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,1	5,1	25,2	22,0	19,3	16,7	11,6	5,1	-4,2	-27,2
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,5	6,0	26,4	23,6	20,9	18,6	14,1	8,0	-1,0	-23,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,8	6,9	27,4	24,9	22,4	20,4	16,2	10,3	1,2	-21,5
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,7	7,6	28,3	25,9	23,4	21,3	16,9	10,9	1,8	-21,0
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,4	8,2	29,0	26,6	24,1	22,0	17,6	11,7	2,5	-20,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,0	8,7	29,5	27,1	24,6	22,7	18,6	12,6	3,2	-20,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,1	7,4	26,4	23,1	20,1	16,9	10,9	4,9	-3,0	-22,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,3	9,5	28,4	25,2	23,0	19,6	13,8	7,9	-0,3	-20,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,2	10,4	29,3	26,2	23,8	20,5	15,0	9,0	0,6	-19,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,9	11,0	29,9	27,0	24,2	21,1	15,5	9,3	0,9	-18,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,4	11,3	30,5	27,4	24,7	21,8	15,9	9,8	1,2	-18,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,9	11,6	30,9	27,9	25,5	22,6	17,0	10,9	2,0	-18,6
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,2	10,8	30,3	27,3	24,7	21,7	16,0	10,1	1,4	-20,1
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,9	11,1	30,6	27,9	26,0	23,3	18,0	12,0	3,1	-18,2
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,5	11,5	31,0	28,5	26,5	24,1	19,4	13,5	4,8	-15,9
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,9	11,7	31,2	29,0	27,0	25,2	21,1	15,4	6,9	-13,2
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,3	11,8	31,4	29,4	27,4	25,7	21,7	15,9	7,3	-12,7
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,5	11,9	31,8	29,6	27,5	25,7	21,7	15,9	7,3	-12,8
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,6	12,1	32,2	29,6	27,2	25,6	21,6	15,8	7,2	-12,9
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,7	12,5	32,3	29,8	27,3	25,6	21,6	15,8	7,2	-13,0
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,8	12,7	32,3	29,9	27,3	25,6	21,6	15,7	7,2	-13,0
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,8	12,7	32,4	29,9	27,4	25,6	21,6	15,7	7,1	-13,1
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,9	12,8	32,5	29,9	27,4	25,6	21,5	15,7	7,1	-13,1
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,9	12,8	32,6	30,0	27,4	25,5	21,5	15,7	7,1	-13,2
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,2	11,2	31,8	29,2	26,8	25,2	21,2	15,3	6,6	-14,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,4	11,6	32,0	29,4	26,9	25,2	21,2	15,3	6,6	-14,2
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,4	11,9	32,0	29,5	26,9	25,2	21,2	15,3	6,5	-14,2
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,5	12,0	32,1	29,5	27,0	25,2	21,1	15,3	6,5	-14,3
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,5	12,0	32,2	29,6	27,0	25,2	21,1	15,3	6,5	-14,3
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,5	12,1	32,2	29,6	27,0	25,1	21,1	15,2	6,5	-14,4
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,8	10,7	31,3	28,9	26,5	24,8	20,8	14,9	6,0	-15,2
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,0	11,0	31,6	29,1	26,6	24,8	20,8	14,9	6,0	-15,2
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,1	11,4	31,7	29,1	26,6	24,8	20,8	14,9	6,0	-15,3
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,1	11,5	31,7	29,2	26,6	24,8	20,8	14,9	6,0	-15,3
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,2	11,6	31,8	29,2	26,6	24,8	20,8	14,8	5,9	-15,4
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,2	11,6	31,9	29,2	26,6	24,8	20,7	14,8	5,9	-15,4
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,5	10,2	30,9	28,6	26,1	24,5	20,5	14,5	5,5	-16,3
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,7	10,5	31,3	28,7	26,2	24,5	20,5	14,5	5,5	-16,3
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,8	10,8	31,4	28,8	26,2	24,5	20,5	14,5	5,5	-16,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,8	11,1	31,4	28,8	26,3	24,5	20,4	14,5	5,4	-16,4
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,8	11,1	31,5	28,9	26,3	24,5	20,4	14,5	5,4	-16,4
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,9	11,2	31,6	28,9	26,3	24,5	20,4	14,4	5,4	-16,5
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,0	9,8	30,5	28,2	25,7	24,1	20,0	14,0	4,8	-17,5
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,2	10,0	30,8	28,3	25,8	24,1	20,0	14,0	4,8	-17,5
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,3	10,3	31,0	28,4	25,8	24,0	20,0	14,0	4,8	-17,6
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,4	10,5	31,1	28,4	25,8	24,0	20,0	14,0	4,8	-17,6
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,4	10,7	31,1	28,5	25,8	24,0	20,0	14,0	4,8	-17,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,5	10,7	31,2	28,5	25,8	24,0	20,0	13,9	4,7	-17,7
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,7	9,4	30,2	27,8	25,3	23,7	19,6	13,6	4,3	-18,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,9	9,6	30,4	28,0	25,4	23,7	19,6	13,6	4,3	-18,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,0	9,8	30,6	28,0	25,4	23,7	19,6	13,6	4,2	-18,6
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,0	10,0	30,7	28,1	25,5	23,7	19,6	13,6	4,2	-18,7
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,1	10,2	30,8	28,1	25,5	23,7	19,6	13,6	4,2	-18,7
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,1	10,3	30,8	28,1	25,5	23,7	19,6	13,5	4,2	-18,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,3	9,0	29,8	27,4	24,9	23,2	19,2	13,1	3,6	-19,9
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,5	9,2	30,1	27,6	25,0	23,2	19,2	13,1	3,6	-20,0
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,6	9,3	30,2	27,6	25,0	23,2	19,2	13,1	3,5	-20,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,6	9,5	30,3	27,6	25,0	23,2	19,1	13,1	3,5	-20,0
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,6	9,7	30,4	27,7	25,0	23,2	19,1	13,0	3,5	-20,1
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,7	9,8	30,4	27,7	25,0	23,2	19,1	13,0	3,5	-20,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,9	12,1	31,5	28,9	26,7	24,4	19,7	13,8	5,0	-15,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,3	12,3	31,8	29,3	27,2	25,1	20,6	14,7	6,0	-14,2
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,7	12,5	32,0	29,7	27,5	25,8	21,8	16,1	7,6	-12,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,8	12,5	32,1	30,0	27,6	25,8	21,8	16,0	7,5	-12,4
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,9	12,6	32,3	30,1	27,6	25,8	21,8	16,0	7,5	-12,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,1	12,8	32,6	30,2	27,6	25,8	21,8	16,0	7,5	-12,5
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,7	3,8	24,0	21,0	17,7	13,6	7,6	0,5	-10,1	-32,5
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,0	4,8	25,3	22,3	19,0	15,4	9,7	2,2	-8,8	-32,3
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,5	5,5	25,8	22,7	19,3	15,9	10,2	2,7	-8,5	-32,2
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,6	7,1	27,0	23,7	20,1	16,9	11,3	3,5	-7,9	-31,9
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,7	8,6	28,3	24,7	20,9	17,9	12,3	4,3	-7,2	-31,5
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,2	-2,4	15,1	10,3	6,5	4,0	-0,3	-6,3	-14,9	-35,0
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,5	-1,1	16,5	11,7	7,9	5,0	0,4	-5,5	-14,0	-34,1
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,3	-0,3	17,4	12,5	8,6	5,7	1,1	-4,8	-13,3	-33,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,8	0,2	17,9	12,9	8,8	6,1	1,6	-4,3	-12,9	-33,0
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,5	0,8	19,2	15,2	11,9	7,8	2,2	-3,7	-12,5	-32,9
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,9	1,5	20,4	16,7	13,6	9,8	4,2	-2,3	-11,8	-32,8
Lum_A	Test lumiere	70,00	31,9	9,9	28,9	25,6	22,9	21,4	17,5	11,4	2,6	-18,0
Lum_B	Test lumiere	100,00	30,8	9,1	27,9	24,7	21,8	19,7	14,7	8,3	-1,2	-25,6
Lum_C	Test lumiere	120,00	30,4	8,8	27,5	24,2	21,2	19,7	15,6	9,3	-0,5	-25,3
MH1_A		15,00	27,9	7,3	25,7	21,7	17,8	14,0	8,1	1,4	-8,0	-29,3
MH1_B		18,00	29,6	8,2	26,9	23,3	20,6	17,8	11,9	6,0	-2,3	-23,2
MH1_C		21,00	30,6	8,8	27,5	24,2	22,4	20,2	15,9	10,4	2,0	-18,8
MH1_D		24,00	31,5	9,2	27,9	25,0	23,5	22,2	18,5	12,6	4,0	-16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	31,9	9,4	28,2	25,9	23,9	22,2	18,4	12,6	4,0	-16,7
MH1_F		30,00	32,2	9,7	28,7	26,3	23,9	22,2	18,4	12,6	4,0	-16,8
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	30,9	9,4	28,9	24,6	20,1	15,5	8,7	0,8	-8,3	-27,1
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	36,5	11,0	32,1	30,5	28,9	27,7	23,6	17,9	10,0	-8,7
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	37,4	13,0	33,9	31,4	28,9	27,4	23,2	17,5	9,5	-9,5
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	37,0	12,6	33,5	31,0	28,5	27,0	22,8	17,0	8,9	-10,6
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	36,5	12,2	33,1	30,6	28,0	26,5	22,3	16,5	8,3	-11,7
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	36,1	11,7	32,7	30,1	27,6	26,0	21,8	16,0	7,6	-13,0
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	34,2	11,3	31,5	28,1	24,5	22,4	17,9	11,5	1,9	-21,6
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	36,6	11,3	32,4	30,7	28,9	27,7	23,6	17,9	10,0	-8,7
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	37,4	13,0	33,9	31,4	28,9	27,4	23,2	17,5	9,5	-9,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	37,0	12,6	33,5	31,0	28,5	27,0	22,8	17,0	8,9	-10,6
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	36,6	12,2	33,1	30,6	28,1	26,5	22,3	16,5	8,3	-11,7
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	36,1	11,7	32,7	30,1	27,6	26,0	21,8	16,0	7,6	-13,0
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	37,3	14,6	33,8	31,5	29,5	26,6	21,9	16,3	8,8	-7,9
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	38,3	15,0	34,7	32,3	30,1	28,2	24,4	19,0	11,5	-5,0
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	38,9	15,4	35,1	32,8	30,8	29,3	25,5	19,9	12,1	-4,9
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	38,0	15,6	34,5	32,1	30,0	27,4	23,0	17,7	10,6	-5,2
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	38,8	15,9	35,2	32,7	30,5	28,6	24,7	19,3	12,1	-3,7
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	39,3	16,2	35,7	33,4	31,2	29,4	25,4	19,8	12,5	-3,6
Weena Z1_A		4,00	20,8	1,6	19,0	14,0	9,2	7,1	3,1	-3,1	-12,0	-32,6
Weena Z2_A		4,00	20,4	1,4	18,6	13,5	8,6	6,0	1,5	-4,6	-13,1	-32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,5	12,2	29,0	23,9	23,0	20,1	14,7	10,0	2,4	-10,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,8	13,9	29,9	25,9	24,6	21,6	16,4	11,1	4,4	-8,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,6	13,8	29,8	25,8	24,5	21,5	16,6	11,0	4,2	-8,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,5	13,8	29,5	25,7	24,5	21,4	16,4	10,7	4,0	-8,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,4	13,6	29,4	25,8	24,5	21,2	16,2	10,5	3,8	-8,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,4	13,5	29,9	24,9	23,9	21,1	15,7	11,0	3,5	-9,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,7	15,1	30,9	26,9	25,6	22,6	17,4	12,1	5,5	-7,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,7	15,0	30,8	26,8	25,6	22,8	17,7	12,0	5,4	-7,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,7	14,9	30,7	26,8	25,8	22,8	17,6	11,9	5,2	-7,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,6	14,7	30,5	26,9	25,7	22,6	17,4	11,7	5,0	-7,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	33,0	14,0	30,5	25,4	24,5	21,6	16,2	11,5	4,0	-8,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	34,2	15,5	31,4	27,4	26,1	23,1	18,0	12,6	6,0	-6,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,2	15,4	31,3	27,3	26,2	23,3	18,2	12,5	5,9	-6,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,2	15,3	31,2	27,3	26,3	23,3	18,1	12,4	5,7	-6,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,0	15,1	31,0	27,4	26,2	23,1	17,9	12,1	5,5	-7,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,8	13,8	30,4	25,3	24,4	21,5	16,1	11,4	3,9	-9,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	34,1	15,3	31,2	27,2	26,0	22,9	17,8	12,5	5,8	-6,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,1	15,2	31,2	27,2	26,0	23,1	18,1	12,4	5,7	-6,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,0	15,1	31,0	27,1	26,1	23,1	17,9	12,2	5,5	-6,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,9	14,9	30,9	27,2	26,0	22,9	17,7	12,0	5,3	-7,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,1	13,0	29,6	24,5	23,5	20,7	15,3	10,6	3,1	-10,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,3	14,5	30,5	26,4	25,1	22,0	16,9	11,7	5,0	-7,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,3	14,4	30,4	26,4	25,1	22,1	17,2	11,6	4,9	-7,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,2	14,3	30,3	26,4	25,2	22,2	17,1	11,5	4,7	-7,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,1	14,1	30,2	26,4	25,2	22,0	16,9	11,3	4,5	-8,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,5	11,5	28,1	23,0	21,9	19,0	13,7	9,0	1,5	-11,9
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,7	12,9	29,0	24,9	23,3	20,1	15,2	10,1	3,3	-9,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,7	12,8	28,9	24,9	23,4	20,3	15,6	10,1	3,3	-9,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,7	12,8	28,9	24,9	23,5	20,4	15,5	10,0	3,2	-9,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,6	12,6	28,8	25,0	23,5	20,3	15,4	9,8	3,0	-9,9
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,9	0,2	14,9	11,9	13,6	13,6	5,4	-1,9	-9,9	-26,8
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,5	-0,2	15,0	12,6	15,1	13,7	5,6	-1,6	-9,7	-26,9
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,9	0,1	15,6	14,1	15,3	13,7	5,5	-1,6	-9,8	-27,0
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,5	0,5	17,1	14,5	15,3	13,6	5,5	-1,7	-9,8	-27,1
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,8	1,5	18,0	14,4	15,2	13,5	5,3	-1,9	-10,0	-27,4
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,6	-6,8	6,0	0,6	0,2	-1,6	-9,9	-17,3	-24,8	-40,4
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,8	-5,5	7,5	1,8	0,9	-1,4	-9,5	-16,6	-24,4	-40,3
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,8	-0,4	13,9	8,9	9,0	7,5	-0,4	-7,9	-16,3	-33,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,7	-0,4	14,7	10,2	10,3	8,2	-0,4	-7,9	-16,2	-33,6
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,3	-2,3	11,3	5,5	4,0	0,6	-8,5	-16,0	-23,8	-39,4
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,6	-2,0	11,6	5,7	4,2	0,8	-8,4	-16,0	-23,8	-39,5
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,8	-3,5	9,8	3,8	2,3	-0,8	-9,2	-16,3	-24,1	-40,0
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,0	-3,3	10,1	4,0	2,4	-0,8	-9,4	-16,5	-24,3	-40,2
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,0	-4,3	8,9	2,9	1,7	-1,3	-9,5	-16,6	-24,4	-40,6
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	4,6	-8,6	2,7	-4,6	-5,3	-7,5	-15,7	-22,9	-31,3	-49,6
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,3	-0,4	14,8	11,0	12,7	12,8	5,1	-2,3	-10,2	-27,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,4	-0,3	15,3	12,2	15,0	13,6	5,5	-1,7	-9,8	-26,9
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,3	-0,5	14,3	10,8	13,1	13,2	4,9	-2,5	-10,4	-27,7
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,1	-0,1	15,0	11,5	14,7	13,4	5,3	-1,9	-10,0	-27,4
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,6	0,1	15,4	13,4	15,0	13,4	5,3	-1,9	-10,1	-27,5
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,1	0,4	16,6	14,1	15,0	13,4	5,2	-1,9	-10,1	-27,6
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,6	1,2	17,8	14,1	15,0	13,3	5,2	-2,0	-10,2	-27,7
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,6	-8,2	3,9	-3,3	-4,9	-7,9	-16,8	-24,5	-32,9	-51,5
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,7	-6,9	5,1	-2,3	-3,9	-6,9	-15,7	-23,3	-31,8	-50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,9	-6,6	5,4	-2,2	-4,0	-7,0	-15,7	-23,2	-31,8	-50,4
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,2	-6,3	5,7	-2,0	-3,9	-7,0	-15,7	-23,2	-31,8	-50,4
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,2	-5,1	6,9	-1,2	-3,4	-6,8	-15,6	-23,2	-31,8	-50,5
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	3,2	-10,9	0,9	-5,4	-5,6	-7,4	-15,7	-23,1	-31,6	-50,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,5	-9,5	2,2	-4,2	-4,5	-6,3	-14,5	-21,9	-30,4	-49,1
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	4,9	-9,0	2,8	-3,9	-4,3	-6,2	-14,4	-21,6	-30,2	-49,0
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	5,2	-8,4	3,2	-3,6	-4,2	-6,2	-14,4	-21,6	-30,2	-49,0
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	6,6	-6,8	4,9	-2,5	-3,8	-6,1	-14,4	-21,7	-30,3	-49,1
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	3,9	-10,7	1,4	-4,5	-4,6	-6,3	-14,6	-22,2	-30,5	-49,0
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,1	-9,4	2,7	-3,4	-3,6	-5,3	-13,6	-21,0	-29,4	-48,0
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	5,5	-8,8	3,3	-3,1	-3,5	-5,2	-13,4	-20,8	-29,3	-48,0
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	5,8	-8,3	3,7	-2,9	-3,4	-5,3	-13,5	-20,8	-29,3	-48,0
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	7,1	-6,6	5,3	-1,9	-3,0	-5,2	-13,5	-20,8	-29,3	-48,1
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,5	-10,0	2,1	-4,1	-4,3	-5,9	-14,3	-21,8	-30,1	-48,6
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,6	-8,8	3,4	-3,0	-3,4	-5,1	-13,3	-20,7	-29,1	-47,7
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	5,9	-8,3	3,8	-2,8	-3,3	-5,0	-13,2	-20,5	-29,0	-47,6
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,2	-7,8	4,2	-2,5	-3,2	-5,1	-13,3	-20,5	-29,0	-47,7
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	7,5	-6,2	5,8	-1,5	-2,8	-5,0	-13,3	-20,6	-29,1	-47,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,3	-9,0	3,2	-3,3	-4,0	-5,7	-14,0	-21,6	-29,8	-48,2
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,6	-7,7	4,6	-2,1	-3,1	-5,0	-13,2	-20,5	-28,9	-47,4
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,9	-7,3	5,0	-1,8	-3,0	-4,9	-13,1	-20,4	-28,9	-47,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,3	-6,8	5,4	-1,5	-2,8	-5,0	-13,1	-20,4	-28,9	-47,4
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,7	-5,2	7,0	-0,2	-1,9	-4,5	-13,2	-20,5	-28,9	-47,5
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,5	-7,6	4,6	-2,0	-3,3	-5,4	-13,7	-21,2	-29,5	-47,7
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,7	-6,4	5,9	-1,0	-2,6	-4,8	-13,0	-20,3	-28,7	-47,1
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,0	-6,1	6,3	-0,7	-2,3	-4,8	-13,0	-20,2	-28,7	-47,1
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,5	-5,5	6,8	-0,2	-1,9	-4,8	-13,0	-20,3	-28,7	-47,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,7	-3,6	9,0	2,2	0,2	-3,3	-12,7	-20,3	-28,8	-47,2
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,2	-3,4	9,4	3,1	1,4	-2,5	-12,7	-20,6	-28,8	-46,7
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,1	-2,6	10,4	3,7	1,9	-2,2	-12,3	-20,0	-28,4	-46,5
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,2	-2,5	10,5	3,9	2,0	-2,1	-12,3	-20,0	-28,4	-46,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,5	-2,1	10,8	4,2	2,3	-1,9	-12,1	-20,0	-28,4	-46,6
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,0	-0,8	12,3	5,7	3,8	-0,4	-10,9	-20,0	-28,5	-46,7
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,0	-8,2	3,4	-4,1	-5,4	-8,0	-16,6	-24,0	-32,3	-50,4
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,5	-6,6	4,9	-2,9	-4,4	-7,1	-15,6	-23,0	-31,4	-49,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,6	-0,2	15,6	13,5	14,8	13,2	5,0	-2,3	-10,4	-27,5
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,1	0,2	16,8	14,0	14,8	13,1	5,0	-2,3	-10,4	-27,6
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,5	1,1	17,7	14,2	14,9	13,2	5,0	-2,3	-10,4	-27,5
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,1	0,6	15,8	12,9	13,9	12,2	3,9	-3,4	-11,6	-28,9
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,8	-1,4	13,5	8,8	9,3	8,4	1,1	-6,4	-14,2	-30,8
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,6	-0,4	14,9	10,5	12,3	10,6	2,2	-5,1	-13,3	-30,3
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,9	-0,2	15,0	11,6	12,4	10,5	2,2	-5,2	-13,4	-30,4
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,8	-2,0	11,7	6,1	5,1	1,5	-8,5	-16,9	-25,4	-41,0
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,1	-1,2	12,8	7,4	6,5	3,5	-5,8	-13,8	-22,0	-37,3
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,3	-1,0	13,0	7,6	6,6	3,5	-5,9	-13,9	-22,1	-37,5
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,3	-4,3	8,8	3,8	2,8	0,1	-8,5	-15,9	-23,4	-38,4
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,2	-1,4	11,4	5,3	2,9	-1,7	-11,6	-19,6	-28,5	-45,7
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,7	-1,0	12,0	5,3	3,7	-0,9	-11,3	-20,1	-29,5	-47,4
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,8	-5,7	7,2	1,9	1,4	-0,8	-9,1	-16,6	-24,0	-39,3
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,9	-4,4	8,7	3,0	2,0	-0,6	-8,9	-16,0	-23,8	-39,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,6	-3,7	9,5	3,7	2,5	-0,2	-8,4	-15,5	-23,2	-38,9
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,3	-1,2	14,5	11,3	11,8	9,3	-0,9	-11,7	-20,8	-40,1
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,4	-0,4	15,6	12,8	14,2	13,8	6,3	-2,5	-9,0	-25,6
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,5	0,0	16,1	13,4	15,4	15,6	7,5	-0,9	-8,1	-25,0
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,0	0,2	16,4	13,8	16,3	16,1	7,9	-0,2	-7,7	-24,8
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,5	0,3	16,5	14,5	17,2	16,3	8,0	0,0	-7,6	-24,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,9	0,5	17,0	15,5	17,5	16,4	8,0	0,0	-7,6	-24,8
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,9	-0,6	15,7	12,8	13,7	11,8	2,6	-7,4	-14,6	-31,5
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,6	0,3	16,7	13,8	15,4	15,1	7,0	-1,8	-8,7	-25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,2	0,5	17,0	14,3	16,3	15,8	7,7	-0,2	-7,8	-24,8
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,6	0,7	17,3	14,8	17,0	16,2	7,9	-0,1	-7,7	-24,8
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,0	0,9	17,6	15,5	17,4	16,4	8,0	0,0	-7,7	-24,8
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,3	1,2	18,2	15,9	17,7	16,4	8,0	0,0	-7,7	-24,8
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,6	-1,2	15,2	12,2	13,3	12,3	3,9	-5,4	-12,1	-29,2
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,2	-0,3	16,2	13,4	15,2	14,7	6,6	-1,9	-9,2	-26,5
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,8	-0,1	16,5	13,9	16,2	15,2	7,1	-0,8	-8,5	-26,1
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,2	0,1	16,9	14,6	16,5	15,5	7,3	-0,7	-8,5	-26,1
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,5	0,4	17,4	15,1	16,8	15,7	7,3	-0,7	-8,5	-26,1
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,8	0,8	17,8	15,4	17,0	15,8	7,3	-0,7	-8,5	-26,2
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,0	-2,2	14,3	11,3	12,6	12,3	4,1	-4,7	-11,7	-29,3
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,7	-1,2	15,4	12,7	15,0	14,2	6,2	-2,0	-9,7	-27,6
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,2	-1,0	15,7	13,3	15,7	14,6	6,5	-1,4	-9,3	-27,4
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,6	-0,8	16,2	14,3	16,0	14,9	6,6	-1,4	-9,3	-27,4
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,0	-0,5	17,0	14,6	16,2	15,1	6,7	-1,3	-9,3	-27,4
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,3	0,3	17,5	14,8	16,4	15,1	6,7	-1,3	-9,3	-27,4
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,3	-3,1	13,4	10,1	12,0	11,9	3,8	-4,8	-12,2	-30,4
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,1	-2,0	14,7	11,8	14,6	13,7	5,7	-2,3	-10,2	-28,6
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,6	-1,8	15,0	12,4	15,2	14,1	6,0	-2,0	-10,0	-28,5
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,0	-1,6	15,5	13,6	15,4	14,3	6,0	-2,0	-10,0	-28,5
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,4	-1,2	16,5	14,0	15,6	14,5	6,1	-1,9	-10,0	-28,5
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,7	-0,4	17,1	14,1	15,8	14,5	6,1	-1,9	-10,0	-28,6
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,2	-4,5	12,0	8,8	11,2	11,1	3,0	-5,1	-13,0	-32,0
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,3	-3,2	13,4	10,8	14,2	13,1	5,0	-3,0	-11,1	-30,2
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,7	-2,9	13,9	11,4	14,6	13,4	5,3	-2,7	-10,9	-30,0
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,2	-2,7	14,4	12,8	14,7	13,6	5,3	-2,7	-10,9	-30,1
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,6	-2,4	15,3	13,3	14,9	13,8	5,4	-2,6	-10,9	-30,1
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,0	-1,7	16,3	13,4	15,1	13,8	5,4	-2,7	-10,9	-30,1
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,4	-5,4	11,1	8,0	10,5	10,3	2,2	-5,8	-13,9	-33,6
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,5	-4,1	12,5	10,1	13,5	12,3	4,2	-3,8	-12,0	-31,6
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,1	-3,7	13,2	10,8	14,0	12,8	4,6	-3,4	-11,7	-31,4
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,5	-3,5	13,6	12,0	14,2	13,0	4,7	-3,3	-11,7	-31,4
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	19,9	-3,1	14,4	12,7	14,3	13,1	4,8	-3,3	-11,7	-31,4
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,4	-2,6	15,6	12,9	14,5	13,2	4,8	-3,3	-11,7	-31,4
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,4	-6,3	10,0	7,1	9,7	9,3	1,1	-6,8	-15,2	-35,5
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,6	-4,9	11,4	9,2	12,6	11,4	3,2	-4,8	-13,3	-33,5
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,3	-4,3	12,2	10,1	13,3	12,0	3,8	-4,2	-12,7	-33,1
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,6	-4,1	12,6	11,1	13,5	12,2	3,9	-4,1	-12,7	-33,0
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	19,0	-3,9	13,2	12,0	13,6	12,3	4,0	-4,0	-12,6	-33,0
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,4	-3,5	14,3	12,2	13,7	12,4	4,0	-4,0	-12,7	-33,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,3	-0,8	15,2	12,4	13,1	10,6	0,5	-10,2	-18,8	-37,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,3	0,2	16,3	13,5	14,9	14,8	7,1	-1,9	-8,5	-24,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,0	0,3	16,7	14,0	16,0	16,0	7,9	-0,2	-7,6	-24,3
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,6	0,6	17,0	14,5	17,1	16,5	8,3	0,3	-7,3	-24,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,1	0,8	17,3	15,5	17,7	16,7	8,4	0,4	-7,2	-24,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,5	1,0	18,0	16,1	18,0	16,8	8,4	0,4	-7,3	-24,2
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,3	0,8	17,9	16,0	17,7	16,5	8,0	0,0	-7,7	-24,8
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,6	1,4	18,5	16,2	17,8	16,5	8,0	0,0	-7,7	-24,9
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,7	2,1	18,9	16,3	17,8	16,5	7,9	-0,1	-7,7	-24,9
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,7	2,4	18,9	16,3	17,8	16,4	7,9	-0,1	-7,8	-25,0
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,7	2,5	18,9	16,4	17,8	16,4	7,9	-0,2	-7,9	-25,1
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,7	2,5	18,9	16,4	17,8	16,3	7,8	-0,2	-7,9	-25,2
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,6	1,7	18,7	16,1	17,7	16,4	7,9	-0,1	-7,8	-25,0
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,6	2,1	18,9	16,2	17,7	16,4	7,9	-0,1	-7,8	-25,1
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,6	2,3	18,9	16,3	17,7	16,3	7,8	-0,1	-7,9	-25,1
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,6	2,4	18,9	16,3	17,7	16,3	7,8	-0,2	-7,9	-25,2
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,6	2,3	18,9	16,3	17,7	16,3	7,8	-0,2	-8,0	-25,3
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,6	2,3	18,9	16,3	17,7	16,2	7,7	-0,3	-8,0	-25,4
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	22,9	1,2	18,2	15,5	17,0	15,7	7,2	-0,8	-8,6	-26,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,0	1,5	18,3	15,6	17,1	15,7	7,2	-0,8	-8,7	-26,4
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,0	1,7	18,2	15,6	17,1	15,7	7,2	-0,8	-8,7	-26,5
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,0	1,7	18,2	15,6	17,1	15,7	7,1	-0,9	-8,7	-26,5
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,0	1,7	18,3	15,7	17,1	15,6	7,1	-0,9	-8,8	-26,6
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,0	1,7	18,3	15,7	17,1	15,6	7,1	-1,0	-8,8	-26,7
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	22,4	0,8	17,7	14,9	16,4	15,1	6,6	-1,4	-9,4	-27,6
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	22,4	1,0	17,7	15,0	16,5	15,1	6,6	-1,4	-9,4	-27,6
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	22,4	1,1	17,7	15,0	16,5	15,1	6,6	-1,5	-9,5	-27,7
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	22,4	1,1	17,7	15,1	16,5	15,1	6,5	-1,5	-9,5	-27,8
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	22,4	1,1	17,7	15,1	16,5	15,0	6,5	-1,5	-9,6	-27,8
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	22,4	1,1	17,7	15,1	16,5	15,0	6,5	-1,6	-9,6	-27,9
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,7	0,3	17,2	14,1	15,8	14,4	6,0	-2,0	-10,2	-28,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,8	0,6	17,2	14,1	15,8	14,4	6,0	-2,1	-10,2	-28,9
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,8	0,6	17,2	14,1	15,8	14,4	5,9	-2,1	-10,3	-29,0
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,8	0,6	17,2	14,2	15,8	14,4	5,9	-2,1	-10,3	-29,0
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,8	0,6	17,2	14,2	15,8	14,4	5,9	-2,2	-10,3	-29,1
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,8	0,6	17,2	14,2	15,8	14,3	5,8	-2,2	-10,4	-29,2
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,1	-0,7	16,6	13,4	15,2	13,9	5,4	-2,7	-11,0	-30,2
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,2	-0,1	16,6	13,5	15,2	13,9	5,3	-2,7	-11,0	-30,3
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,2	0,0	16,6	13,5	15,2	13,8	5,3	-2,8	-11,0	-30,3
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,2	0,0	16,5	13,5	15,3	13,8	5,3	-2,8	-11,1	-30,4
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,2	0,0	16,6	13,6	15,3	13,8	5,3	-2,8	-11,1	-30,4
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,2	0,0	16,6	13,6	15,3	13,8	5,2	-2,9	-11,1	-30,5
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	20,5	-1,8	16,0	12,9	14,5	13,2	4,7	-3,3	-11,8	-31,5
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	20,6	-0,8	16,1	12,9	14,6	13,2	4,7	-3,4	-11,8	-31,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	20,6	-0,5	16,1	13,0	14,6	13,2	4,7	-3,4	-11,8	-31,6
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,6	-0,5	16,0	13,0	14,6	13,2	4,7	-3,4	-11,9	-31,7
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,6	-0,5	16,1	13,0	14,7	13,2	4,6	-3,4	-11,9	-31,8
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	20,6	-0,5	16,1	13,0	14,7	13,2	4,6	-3,5	-11,9	-31,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,7	-2,9	15,1	12,2	13,8	12,4	4,0	-4,1	-12,7	-33,2
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,8	-1,9	15,3	12,3	13,8	12,4	3,9	-4,1	-12,8	-33,2
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,8	-1,3	15,3	12,3	13,9	12,4	3,9	-4,1	-12,8	-33,3
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,8	-1,1	15,3	12,3	13,9	12,4	3,9	-4,2	-12,8	-33,3
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	19,9	-1,1	15,3	12,4	13,9	12,4	3,9	-4,2	-12,9	-33,4
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	19,9	-1,1	15,3	12,4	13,9	12,4	3,9	-4,2	-12,9	-33,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,9	1,7	18,9	16,5	18,1	16,8	8,4	0,4	-7,3	-24,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,1	2,3	19,3	16,6	18,2	16,8	8,3	0,4	-7,3	-24,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,1	2,7	19,3	16,7	18,2	16,8	8,3	0,3	-7,4	-24,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,0	2,8	19,3	16,7	18,2	16,7	8,2	0,3	-7,4	-24,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,0	2,7	19,3	16,7	18,1	16,7	8,2	0,2	-7,5	-24,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,0	2,7	19,3	16,7	18,1	16,6	8,1	0,2	-7,5	-24,6
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	15,5	-2,9	12,5	8,7	8,2	4,5	-6,5	-17,1	-27,5	-45,3
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	15,5	-2,9	12,6	8,7	8,2	4,5	-6,5	-17,1	-27,6	-45,3
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	15,6	-2,8	12,6	8,7	8,2	4,5	-6,5	-17,1	-27,6	-45,4
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	15,7	-2,5	12,8	8,9	8,3	4,6	-6,4	-17,0	-27,6	-45,5
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	16,4	-1,7	13,5	9,5	8,9	5,1	-6,0	-16,7	-27,3	-45,5
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	5,5	-11,3	2,8	-2,3	-2,4	-4,1	-12,5	-20,4	-28,3	-45,7
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	13,9	-5,1	9,9	7,7	7,7	4,2	-7,1	-18,1	-27,5	-45,1
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	15,0	-3,7	11,6	8,4	8,1	4,5	-6,6	-17,3	-27,4	-45,1
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	15,5	-3,1	12,4	8,7	8,3	4,6	-6,3	-16,9	-27,3	-45,1
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	15,6	-2,9	12,6	8,8	8,4	4,7	-6,3	-16,8	-27,3	-45,2
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	15,6	-2,9	12,6	8,8	8,4	4,7	-6,3	-16,8	-27,4	-45,2
Lum_A	Test lumiere	70,00	16,5	-1,3	14,5	8,4	7,4	4,2	-2,5	-7,4	-17,4	-37,4
Lum_B	Test lumiere	100,00	14,3	-2,7	11,9	6,5	5,8	3,1	-5,9	-15,5	-24,1	-45,2
Lum_C	Test lumiere	120,00	15,0	-2,5	12,1	7,2	7,4	5,6	-3,3	-11,7	-21,6	-44,8
MH1_A		15,00	12,8	-4,4	10,4	5,6	4,6	1,1	-8,5	-16,8	-26,3	-44,8
MH1_B		18,00	13,7	-3,9	11,1	6,4	5,7	2,4	-7,5	-16,2	-25,7	-44,6
MH1_C		21,00	14,7	-3,8	11,5	7,0	7,2	5,5	-2,2	-10,8	-18,2	-36,6
MH1_D		24,00	16,0	-3,6	12,1	7,9	9,4	8,3	0,2	-6,9	-15,6	-34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	16,4	-3,4	12,4	8,2	10,3	8,7	0,6	-6,3	-15,2	-34,6
MH1_F		30,00	16,6	-3,3	12,5	8,6	10,4	8,6	0,5	-6,5	-15,4	-34,7
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	18,8	-2,2	14,0	11,5	13,0	11,6	3,1	-5,3	-14,1	-35,9
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	18,9	-2,2	14,0	11,7	13,1	11,5	2,9	-5,4	-14,3	-36,3
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	18,8	-2,4	13,9	11,6	12,9	11,3	2,7	-5,6	-14,6	-36,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	18,5	-2,6	13,7	11,4	12,7	11,1	2,4	-5,9	-15,0	-37,6
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	18,3	-2,9	13,4	11,2	12,4	10,8	2,1	-6,3	-15,4	-38,4
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	18,0	-3,2	13,2	10,9	12,1	10,5	1,8	-6,6	-15,9	-39,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	18,7	-3,5	13,7	11,4	13,0	11,6	3,0	-5,5	-14,2	-35,9
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	18,8	-2,3	13,9	11,7	13,0	11,5	2,8	-5,6	-14,4	-36,3
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	18,8	-2,5	13,9	11,7	13,0	11,4	2,7	-5,6	-14,6	-36,8
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	18,6	-2,6	13,7	11,5	12,7	11,1	2,5	-5,9	-14,9	-37,5
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	18,3	-2,9	13,5	11,2	12,4	10,8	2,2	-6,2	-15,4	-38,3
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	18,0	-3,2	13,2	10,9	12,1	10,5	1,8	-6,6	-15,9	-39,3
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	24,0	3,0	18,6	15,8	18,1	18,1	10,0	0,9	-5,5	-20,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	25,1	3,1	19,1	17,3	19,8	19,0	10,6	2,7	-4,5	-20,3
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	25,6	3,4	19,8	18,4	20,3	19,0	10,7	2,9	-4,5	-20,5
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	24,8	3,6	19,4	16,5	18,8	18,8	10,7	1,8	-4,7	-20,2
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	25,8	3,8	19,8	18,0	20,5	19,6	11,3	3,5	-3,9	-19,7
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	26,3	4,1	20,5	19,1	20,9	19,5	11,2	3,5	-3,9	-20,0
Weena Z1_A		4,00	7,0	-7,9	5,3	-1,4	-2,8	-6,3	-15,2	-22,0	-31,3	-50,7
Weena Z2_A		4,00	5,9	-9,3	4,0	-2,7	-3,8	-6,7	-14,8	-21,4	-30,3	-49,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,4	12,2	31,2	26,7	29,4	33,2	36,3	32,2	22,7	8,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,9	13,9	32,0	28,6	32,2	33,6	36,3	32,2	22,7	8,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,1	13,8	32,6	29,7	32,1	33,6	36,3	32,1	22,7	8,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,1	13,8	33,5	29,6	32,1	33,5	36,2	32,1	22,6	8,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,0	13,6	33,4	29,5	32,0	33,4	36,1	31,9	22,5	8,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,5	13,5	32,2	27,7	30,7	34,6	37,4	33,2	23,8	10,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,0	15,1	33,1	29,8	33,2	34,7	37,4	33,3	23,8	10,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,2	15,0	33,8	30,7	33,2	34,6	37,4	33,2	23,8	10,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,2	14,9	34,6	30,6	33,2	34,6	37,3	33,1	23,7	10,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,1	14,7	34,4	30,6	33,0	34,4	37,1	33,0	23,5	9,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,8	14,0	32,6	28,2	31,1	34,8	37,6	33,5	24,1	10,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,3	15,5	33,5	30,3	33,6	34,9	37,7	33,5	24,1	10,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,5	15,4	34,2	31,1	33,5	34,9	37,6	33,5	24,1	10,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,5	15,3	34,9	31,0	33,5	34,8	37,5	33,4	24,0	10,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,3	15,1	34,8	30,9	33,3	34,7	37,4	33,2	23,8	10,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,3	13,8	32,3	27,8	30,6	34,3	37,0	32,9	23,5	9,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,8	15,3	33,2	29,9	33,0	34,4	37,1	32,9	23,5	9,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,9	15,2	33,8	30,7	33,0	34,4	37,0	32,9	23,5	9,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,0	15,1	34,6	30,6	33,0	34,3	36,9	32,8	23,4	9,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,8	14,9	34,4	30,5	32,8	34,1	36,8	32,7	23,2	9,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,2	13,0	31,4	26,9	29,5	33,2	35,9	31,7	22,2	8,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,7	14,5	32,3	28,8	32,0	33,3	35,9	31,8	22,3	8,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,8	14,4	32,7	29,7	31,9	33,2	35,9	31,7	22,3	8,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,9	14,3	33,6	29,7	31,9	33,2	35,8	31,7	22,2	8,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,8	14,1	33,5	29,6	31,8	33,1	35,7	31,6	22,1	8,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,5	11,5	29,9	25,3	27,8	31,5	34,2	30,0	20,4	6,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,0	12,9	30,7	27,0	30,3	31,6	34,2	30,1	20,5	6,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,1	12,8	31,0	28,1	30,3	31,6	34,2	30,0	20,4	6,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,2	12,8	31,7	28,1	30,3	31,5	34,2	30,0	20,4	6,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,2	12,6	32,0	28,1	30,2	31,4	34,1	29,9	20,3	5,9
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,3	0,2	16,9	13,6	16,9	18,7	20,1	15,6	4,9	-13,4
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,1	-0,2	17,4	14,8	18,5	19,2	20,7	16,2	5,5	-12,9
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,2	0,1	18,9	16,8	19,3	20,1	21,9	17,4	6,7	-11,7
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,5	0,5	20,3	17,0	19,3	20,1	21,9	17,3	6,7	-11,8
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,5	1,5	20,8	16,9	19,2	19,9	21,7	17,2	6,5	-12,1
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,1	-6,8	8,1	2,3	3,1	3,2	4,4	0,0	-10,3	-27,4
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,1	-5,5	9,5	3,3	3,9	3,6	5,0	0,5	-9,8	-26,9
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,5	-0,4	16,7	11,7	13,4	13,7	14,3	8,3	-3,6	-21,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,9	-0,4	17,2	12,4	14,0	13,8	14,3	8,3	-3,6	-21,9
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,2	-2,3	14,1	7,9	8,0	7,2	8,0	3,1	-7,1	-23,9
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,4	-2,0	14,4	8,2	8,2	7,3	8,0	3,1	-7,2	-24,0
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,8	-3,5	12,6	6,2	6,2	5,7	7,1	2,7	-7,7	-24,7
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,9	-3,3	12,8	6,4	6,3	5,8	7,0	2,6	-7,8	-24,8
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,1	-4,3	11,8	5,4	5,5	5,1	6,7	2,3	-8,1	-25,4
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,1	-8,6	4,3	-2,7	-1,6	-1,2	0,6	-4,0	-15,0	-34,5
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,0	-0,4	16,7	12,9	16,4	18,4	19,9	15,4	4,7	-13,8
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,0	-0,3	17,6	14,6	18,4	19,1	20,6	16,1	5,4	-13,1
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,9	-0,5	16,4	12,7	16,4	18,4	19,8	15,2	4,5	-14,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,7	-0,1	17,3	13,8	18,2	18,9	20,4	15,8	5,1	-13,5
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,9	0,1	18,6	16,3	19,1	19,9	21,7	17,1	6,4	-12,2
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,2	0,4	20,1	16,6	19,0	19,8	21,6	17,1	6,4	-12,3
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,3	1,2	20,6	16,6	19,0	19,8	21,6	17,1	6,3	-12,4
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,5	-8,2	5,4	-1,6	-1,3	-1,5	-0,1	-4,9	-16,3	-36,8
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,2	-6,9	6,3	-0,8	-0,8	-1,3	-0,1	-4,9	-16,3	-36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,3	-6,6	6,7	-0,6	-0,9	-1,5	-0,5	-5,3	-16,4	-36,3
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,8	-6,3	7,1	-0,3	-0,4	-0,8	0,4	-4,3	-15,5	-35,3
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,7	-5,1	8,4	0,5	0,0	-0,7	0,5	-4,3	-15,5	-35,4
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,7	-10,9	3,3	-3,1	-1,7	-1,0	0,8	-3,8	-14,9	-35,0
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,1	-9,5	4,1	-2,3	-1,3	-0,9	0,6	-4,0	-15,1	-35,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,0	-9,0	5,0	-1,6	-0,5	0,2	1,9	-2,7	-13,8	-33,9
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,8	-8,4	5,7	-1,0	0,2	1,0	2,9	-1,7	-12,8	-32,9
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,6	-6,8	7,1	-0,2	0,5	1,1	2,9	-1,7	-12,9	-33,0
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,0	-10,7	3,5	-2,5	-1,1	-0,6	1,0	-3,6	-14,7	-34,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,4	-9,4	4,4	-1,8	-0,7	-0,4	0,9	-3,8	-14,8	-34,7
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,4	-8,8	5,3	-1,1	0,1	0,6	2,2	-2,4	-13,5	-33,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,1	-8,3	5,9	-0,6	0,6	1,3	3,1	-1,6	-12,6	-32,6
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,8	-6,6	7,3	0,3	0,9	1,3	3,0	-1,6	-12,7	-32,6
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,3	-10,0	4,1	-2,2	-0,9	-0,4	1,2	-3,5	-14,5	-34,3
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,8	-8,8	5,0	-1,5	-0,5	-0,2	1,1	-3,6	-14,6	-34,3
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,8	-8,3	5,9	-0,8	0,3	0,9	2,5	-2,1	-13,1	-32,9
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,4	-7,8	6,5	-0,3	0,8	1,4	3,2	-1,4	-12,4	-32,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,1	-6,2	7,8	0,5	1,1	1,5	3,2	-1,4	-12,5	-32,3
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,2	-9,0	5,7	-1,1	-0,7	-0,2	1,3	-3,3	-14,3	-33,9
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,8	-7,7	6,6	-0,2	-0,2	0,0	1,3	-3,3	-14,3	-33,9
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,5	-7,3	7,0	0,1	0,6	1,1	2,8	-1,8	-12,8	-32,5
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,1	-6,8	7,6	0,5	1,0	1,5	3,3	-1,3	-12,3	-32,0
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,9	-5,2	8,9	1,7	1,6	1,7	3,3	-1,3	-12,3	-32,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,0	-7,6	6,8	0,0	0,0	0,1	1,5	-3,1	-14,0	-33,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,6	-6,4	7,8	0,8	0,5	0,3	1,6	-3,0	-14,0	-33,5
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,8	-6,1	8,8	1,7	1,7	1,5	3,2	-1,4	-12,4	-31,9
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,4	-5,5	9,5	2,5	2,4	1,7	3,5	-1,1	-12,1	-31,7
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,5	-3,6	11,9	5,2	5,1	3,9	4,0	-1,2	-12,1	-31,8
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,8	-3,4	11,3	4,9	4,6	2,8	2,3	-2,7	-13,6	-32,9
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,5	-2,6	12,2	5,5	5,0	3,2	2,7	-2,4	-13,3	-32,6
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,4	-2,5	12,9	6,2	6,0	4,5	4,3	-0,9	-11,8	-31,1
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,7	-2,1	13,2	6,5	6,3	4,7	4,5	-0,9	-11,8	-31,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,1	-0,8	14,7	8,1	7,8	6,2	5,7	-0,8	-11,8	-31,2
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,6	-8,2	4,6	-2,5	-2,3	-2,7	-1,5	-6,1	-17,1	-36,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,5	-6,6	6,0	-1,5	-1,7	-2,4	-1,5	-6,2	-17,1	-36,6
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,1	-0,2	18,8	16,4	19,1	19,9	21,8	17,3	6,6	-11,8
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,3	0,2	20,1	16,7	19,0	19,9	21,8	17,3	6,6	-11,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,5	1,1	20,5	16,8	19,1	20,0	21,9	17,4	6,7	-11,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,8	0,6	18,7	16,0	18,6	19,6	21,6	17,1	6,3	-12,3
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,0	-1,4	15,7	11,2	13,8	16,2	19,9	15,4	4,7	-13,7
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,5	-0,4	17,1	13,2	17,4	18,5	20,6	16,1	5,4	-13,0
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,9	-0,2	19,1	15,5	18,4	19,5	21,8	17,4	6,7	-11,8
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,5	-2,0	13,6	8,0	8,2	6,5	5,4	-1,8	-14,4	-32,7
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,3	-1,2	15,0	9,4	9,8	8,8	8,9	3,4	-7,2	-23,4
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,2	-1,0	15,8	10,1	10,6	9,8	10,2	4,8	-5,9	-22,2
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,3	-4,3	10,8	5,3	5,5	4,7	5,5	1,1	-9,0	-25,4
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,1	-1,4	12,8	6,6	5,5	3,1	2,0	-3,3	-14,5	-33,3
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,3	-1,0	13,9	7,5	7,1	5,2	4,4	-1,5	-12,9	-32,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,1	-5,7	9,3	3,5	4,2	3,7	4,8	0,4	-9,9	-26,7
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,1	-4,4	10,7	4,6	4,9	4,4	5,7	1,3	-8,9	-25,7
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,6	-3,7	12,1	5,9	6,1	5,8	7,3	2,9	-7,4	-24,2
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,0	-1,2	18,4	14,5	16,8	17,4	19,2	14,4	3,1	-16,3
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,5	-0,4	19,7	16,2	19,7	23,0	25,3	20,8	10,1	-8,2
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,0	0,0	20,2	16,8	20,8	23,5	25,6	21,1	10,4	-8,0
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,3	0,2	20,5	17,3	22,2	23,6	25,6	21,1	10,4	-8,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,4	0,3	20,9	18,9	22,4	23,6	25,6	21,1	10,4	-8,0
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,6	0,5	21,7	19,3	22,5	23,6	25,6	21,1	10,4	-8,1
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,5	-0,6	19,8	16,2	19,0	20,0	22,3	18,9	9,0	-9,4
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,0	0,3	21,0	17,6	21,4	23,1	25,3	20,8	10,1	-8,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,4	0,5	21,4	18,1	22,1	23,5	25,6	21,1	10,4	-8,0
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,5	0,7	21,8	18,9	22,3	23,5	25,6	21,1	10,4	-8,0
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,5	0,9	21,5	19,2	22,4	23,6	25,6	21,1	10,4	-8,0
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,6	1,2	22,3	19,4	22,5	23,5	25,5	21,0	10,4	-8,1
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,5	-1,2	17,9	14,6	17,8	21,0	23,2	18,7	7,9	-11,0
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,9	-0,3	19,1	16,0	20,6	22,2	24,3	19,8	9,0	-9,9
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,6	-0,1	20,0	17,5	21,6	22,8	24,9	20,4	9,6	-9,3
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,8	0,1	20,4	18,5	21,7	22,9	24,9	20,4	9,6	-9,3
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,9	0,4	21,0	18,7	21,8	22,9	24,9	20,4	9,6	-9,4
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,0	0,8	21,6	18,8	21,8	22,9	24,9	20,3	9,5	-9,4
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,7	-2,2	17,1	13,8	17,3	20,3	22,4	17,8	6,9	-12,5
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,1	-1,2	18,2	15,3	20,0	21,4	23,4	18,8	7,9	-11,5
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,0	-1,0	19,3	16,8	21,0	22,2	24,3	19,7	8,8	-10,6
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,2	-0,8	19,8	18,0	21,1	22,3	24,3	19,7	8,8	-10,6
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,3	-0,5	20,4	18,1	21,2	22,3	24,3	19,7	8,8	-10,6
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,4	0,3	21,0	18,2	21,2	22,3	24,3	19,7	8,8	-10,7
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,1	-3,1	16,3	12,9	16,8	19,7	21,7	17,2	6,1	-13,6
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,4	-2,0	17,5	14,4	19,5	20,8	22,7	18,1	7,1	-12,7
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,3	-1,8	18,6	15,9	20,4	21,6	23,6	19,0	8,0	-11,8
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,7	-1,6	19,2	17,4	20,6	21,8	23,8	19,2	8,2	-11,6
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,8	-1,2	19,9	17,6	20,7	21,8	23,8	19,2	8,2	-11,6
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,9	-0,4	20,6	17,7	20,7	21,8	23,8	19,2	8,1	-11,7
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,2	-4,5	15,2	11,8	16,1	18,8	20,8	16,2	5,0	-15,4
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,4	-3,2	16,4	13,5	18,8	19,8	21,7	17,0	5,9	-14,5
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,3	-2,9	17,6	14,9	19,5	20,6	22,5	17,9	6,7	-13,7
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,9	-2,7	18,3	16,5	19,9	21,1	23,1	18,5	7,3	-13,2
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,0	-2,4	19,0	16,9	20,0	21,1	23,1	18,4	7,3	-13,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,1	-1,7	19,8	17,0	20,0	21,1	23,1	18,4	7,2	-13,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,6	-5,4	14,8	11,3	15,7	18,1	20,1	15,5	4,2	-16,8
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,7	-4,1	15,8	12,9	18,1	19,1	21,0	16,3	5,0	-15,9
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,5	-3,7	16,7	14,1	18,8	19,9	21,8	17,1	5,8	-15,1
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,4	-3,5	17,7	15,8	19,4	20,5	22,6	17,9	6,6	-14,4
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,5	-3,1	18,3	16,4	19,5	20,6	22,5	17,9	6,6	-14,4
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,6	-2,6	19,1	16,5	19,5	20,6	22,5	17,9	6,5	-14,4
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,8	-6,3	14,0	10,6	15,0	17,3	19,3	14,6	3,1	-18,4
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,9	-4,9	15,1	12,2	17,3	18,3	20,1	15,4	3,9	-17,6
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,7	-4,3	16,1	13,4	18,0	19,0	20,9	16,2	4,7	-16,9
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,4	-4,1	16,9	14,8	18,6	19,6	21,6	16,9	5,4	-16,1
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,8	-3,9	17,5	15,7	18,8	19,9	21,9	17,2	5,7	-15,9
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,9	-3,5	18,2	15,8	18,8	19,9	21,9	17,2	5,7	-15,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,2	-0,8	19,5	15,7	18,0	18,5	20,4	15,9	5,6	-11,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,2	0,2	20,8	17,2	20,7	23,5	25,8	21,3	10,7	-7,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,5	0,3	21,1	17,6	21,7	23,8	25,9	21,4	10,8	-7,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,7	0,6	21,5	18,5	22,6	23,9	25,9	21,4	10,8	-7,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,0	0,8	22,2	19,5	22,8	24,0	26,0	21,5	10,8	-7,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,0	1,0	22,5	19,7	22,9	24,0	26,0	21,5	10,8	-7,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,7	0,8	22,7	19,5	22,5	23,6	25,6	21,1	10,4	-8,1
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,8	1,4	22,9	19,6	22,5	23,6	25,6	21,0	10,3	-8,1
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,7	2,1	23,0	19,6	22,5	23,5	25,5	21,0	10,3	-8,2
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,7	2,4	23,0	19,6	22,5	23,5	25,5	21,0	10,2	-8,3
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,7	2,5	23,0	19,6	22,5	23,5	25,4	20,9	10,2	-8,4
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,7	2,5	23,0	19,6	22,5	23,4	25,4	20,9	10,1	-8,5
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,7	1,7	22,9	19,5	22,4	23,5	25,5	21,0	10,3	-8,2
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,7	2,1	23,0	19,5	22,4	23,5	25,4	20,9	10,2	-8,3
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,6	2,3	22,9	19,5	22,4	23,4	25,4	20,9	10,2	-8,4
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,6	2,4	22,9	19,5	22,4	23,4	25,3	20,8	10,1	-8,4
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,6	2,3	22,8	19,5	22,3	23,3	25,3	20,8	10,1	-8,5
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,5	2,3	22,8	19,4	22,3	23,3	25,3	20,7	10,0	-8,6
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,0	1,2	22,3	18,8	21,8	22,8	24,8	20,2	9,4	-9,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,0	1,5	22,3	18,8	21,8	22,8	24,8	20,2	9,4	-9,6
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,0	1,7	22,2	18,8	21,8	22,8	24,7	20,2	9,3	-9,7
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,9	1,7	22,2	18,8	21,7	22,7	24,7	20,1	9,3	-9,8
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,9	1,7	22,2	18,8	21,7	22,7	24,6	20,1	9,3	-9,8
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,9	1,7	22,2	18,8	21,7	22,6	24,6	20,0	9,2	-9,9
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,4	0,8	21,7	18,2	21,2	22,2	24,2	19,6	8,7	-10,8
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,4	1,0	21,8	18,3	21,2	22,2	24,2	19,6	8,7	-10,8
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,4	1,1	21,7	18,3	21,2	22,2	24,1	19,6	8,6	-10,9
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,4	1,1	21,7	18,3	21,2	22,1	24,1	19,5	8,6	-11,0
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,3	1,1	21,7	18,2	21,1	22,1	24,1	19,5	8,5	-11,0
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,3	1,1	21,6	18,2	21,1	22,1	24,0	19,4	8,5	-11,1
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,8	0,3	21,0	17,6	20,6	21,7	23,6	19,0	8,0	-12,0
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,9	0,6	21,2	17,6	20,6	21,7	23,6	19,0	8,0	-12,0
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,8	0,6	21,2	17,6	20,6	21,6	23,6	19,0	7,9	-12,1
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,8	0,6	21,1	17,6	20,6	21,6	23,6	18,9	7,9	-12,1
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,8	0,6	21,1	17,6	20,6	21,6	23,5	18,9	7,8	-12,2
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,8	0,6	21,1	17,5	20,6	21,5	23,5	18,9	7,8	-12,3
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,2	-0,7	20,3	17,0	20,0	21,1	23,0	18,4	7,2	-13,3
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,2	-0,1	20,6	17,0	20,0	21,1	23,0	18,4	7,1	-13,4
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,2	0,0	20,6	17,0	20,0	21,0	23,0	18,3	7,1	-13,4
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,2	0,0	20,6	17,0	20,0	21,0	22,9	18,3	7,1	-13,5
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,2	0,0	20,5	17,0	20,0	21,0	22,9	18,3	7,0	-13,5
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,2	0,0	20,5	16,9	20,0	21,0	22,9	18,2	7,0	-13,6
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,6	-1,8	19,7	16,4	19,5	20,5	22,5	17,8	6,5	-14,5
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,7	-0,8	20,1	16,4	19,5	20,5	22,5	17,8	6,4	-14,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,7	-0,5	20,1	16,4	19,5	20,5	22,4	17,8	6,4	-14,6
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,7	-0,5	20,1	16,4	19,5	20,5	22,4	17,7	6,4	-14,7
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,6	-0,5	20,1	16,4	19,5	20,4	22,4	17,7	6,4	-14,7
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,6	-0,5	20,0	16,4	19,4	20,4	22,4	17,7	6,3	-14,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,0	-2,9	18,9	15,8	18,8	19,9	21,9	17,1	5,6	-16,0
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,0	-1,9	19,4	15,8	18,8	19,9	21,8	17,1	5,6	-16,0
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,0	-1,3	19,4	15,8	18,8	19,8	21,8	17,1	5,6	-16,1
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,0	-1,1	19,4	15,8	18,8	19,8	21,8	17,1	5,6	-16,1
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,0	-1,1	19,4	15,8	18,8	19,8	21,8	17,1	5,5	-16,2
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,0	-1,1	19,4	15,8	18,8	19,8	21,8	17,0	5,5	-16,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,2	1,7	23,2	19,9	22,9	24,0	26,0	21,5	10,8	-7,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,2	2,3	23,4	20,0	22,9	24,0	26,0	21,4	10,8	-7,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,1	2,7	23,3	20,0	22,9	23,9	25,9	21,4	10,7	-7,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,1	2,8	23,3	20,0	22,9	23,9	25,9	21,3	10,7	-7,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,1	2,7	23,3	19,9	22,8	23,8	25,8	21,3	10,6	-7,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,0	2,7	23,3	19,9	22,8	23,8	25,8	21,2	10,5	-7,9
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	20,2	-2,9	16,4	11,7	12,7	11,3	10,6	3,4	-9,9	-28,6
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	20,2	-2,9	16,5	11,7	12,7	11,3	10,6	3,3	-9,9	-28,6
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	20,3	-2,8	16,5	11,8	12,7	11,3	10,6	3,4	-10,0	-28,7
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,4	-2,5	16,7	11,9	12,8	11,4	10,7	3,4	-10,0	-28,8
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,1	-1,7	17,5	12,5	13,4	11,9	11,2	3,8	-9,8	-28,8
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	11,0	-11,3	6,7	0,6	1,5	2,3	4,1	-0,5	-11,2	-29,8
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,6	-5,1	15,3	11,1	12,4	11,1	10,5	3,2	-10,1	-28,7
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,1	-3,7	16,1	11,6	12,7	11,5	10,9	3,6	-9,8	-28,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,3	-3,1	16,4	11,8	12,8	11,5	10,9	3,6	-9,8	-28,4
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,3	-2,9	16,5	11,8	12,8	11,5	10,9	3,6	-9,8	-28,4
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,3	-2,9	16,5	11,8	12,8	11,5	10,9	3,6	-9,8	-28,5
Lum_A	Test lumiere	70,00	17,8	-1,3	15,3	9,1	8,4	6,6	6,3	1,7	-9,0	-27,8
Lum_B	Test lumiere	100,00	16,0	-2,7	13,2	7,5	7,2	5,3	4,5	-0,4	-11,2	-30,5
Lum_C	Test lumiere	120,00	16,4	-2,5	13,3	8,0	8,4	6,8	4,1	-0,9	-11,9	-32,1
MH1_A		15,00	14,2	-4,4	11,0	6,0	5,6	3,9	3,8	-0,8	-11,5	-29,8
MH1_B		18,00	14,9	-3,9	11,7	6,8	6,5	4,6	3,9	-0,8	-11,5	-29,8
MH1_C		21,00	15,7	-3,8	12,2	7,4	7,8	6,7	4,6	-0,6	-10,8	-29,1
MH1_D		24,00	16,8	-3,6	12,8	8,3	9,8	9,0	5,0	-0,2	-10,3	-28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	17,1	-3,4	12,9	8,5	10,6	9,3	5,1	-0,1	-10,2	-28,8
MH1_F		30,00	17,2	-3,3	13,1	8,9	10,7	9,2	5,0	-0,1	-10,3	-28,9
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	25,5	-2,2	17,9	14,6	17,5	18,4	20,2	15,3	3,3	-20,2
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	25,5	-2,2	17,9	14,7	17,4	18,3	20,0	15,2	3,1	-20,6
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	25,3	-2,4	17,8	14,5	17,3	18,1	19,8	15,0	2,8	-21,1
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	25,0	-2,6	17,6	14,3	17,0	17,8	19,6	14,7	2,5	-21,8
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	24,7	-2,9	17,3	14,0	16,7	17,6	19,3	14,4	2,0	-22,6
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	24,4	-3,2	17,0	13,7	16,4	17,2	19,0	14,0	1,6	-23,5
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	25,5	-3,5	17,7	14,6	17,5	18,4	20,2	15,3	3,3	-20,2
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	25,4	-2,3	17,9	14,6	17,4	18,3	20,1	15,2	3,2	-20,5
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	25,3	-2,5	17,8	14,6	17,3	18,1	19,9	15,0	2,9	-21,0
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	25,1	-2,6	17,6	14,4	17,1	17,9	19,6	14,7	2,5	-21,7
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	24,7	-2,9	17,3	14,1	16,8	17,6	19,3	14,4	2,1	-22,5
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	24,4	-3,2	17,0	13,8	16,5	17,3	19,0	14,0	1,6	-23,4
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	32,8	3,0	22,6	19,3	23,4	26,4	28,6	24,2	13,8	-3,4
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	33,2	3,1	23,4	21,6	25,1	26,4	28,4	24,0	13,6	-3,7
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	33,4	3,4	25,0	22,0	25,2	26,3	28,3	23,8	13,4	-4,0
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	33,0	3,6	22,8	19,6	23,8	26,6	28,7	24,3	13,9	-3,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	33,4	3,8	23,7	22,0	25,4	26,6	28,6	24,1	13,8	-3,6
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	33,6	4,1	25,4	22,4	25,4	26,5	28,4	24,0	13,6	-3,9
Weena Z1_A		4,00	11,2	-7,9	8,2	1,6	2,0	1,2	2,2	-2,8	-14,1	-33,9
Weena Z2_A		4,00	10,1	-9,3	6,5	-0,1	0,8	0,6	2,4	-2,2	-13,2	-32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,5	11,4	27,9	23,1	22,2	19,4	13,8	9,0	1,4	-11,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,8	12,7	28,8	25,1	24,0	21,0	15,7	10,2	3,6	-8,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,8	12,6	28,7	25,1	24,1	21,3	16,0	10,1	3,5	-8,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,7	12,4	28,5	25,0	24,2	21,2	15,8	10,0	3,3	-8,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,6	12,2	28,3	25,0	24,1	21,0	15,6	9,7	3,1	-9,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,7	10,7	27,2	22,3	21,4	18,4	13,0	8,1	0,7	-12,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,1	12,0	28,1	24,4	23,2	20,1	14,9	9,4	2,9	-9,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,1	11,9	28,0	24,4	23,2	20,4	15,2	9,3	2,8	-9,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,0	11,8	27,9	24,3	23,4	20,3	15,0	9,1	2,6	-9,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	30,9	11,6	27,7	24,4	23,3	20,1	14,8	8,9	2,4	-10,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,5	9,4	25,9	21,1	20,0	17,1	11,7	6,9	-0,5	-13,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,9	10,8	26,9	23,2	21,8	18,7	13,6	8,2	1,7	-10,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,9	10,8	26,8	23,2	21,9	18,9	14,0	8,1	1,6	-10,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,8	10,6	26,7	23,2	22,0	19,0	13,9	8,0	1,5	-11,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,7	10,5	26,6	23,2	22,0	18,8	13,7	7,8	1,3	-11,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,7	7,7	24,2	19,4	18,2	15,2	9,9	5,1	-2,3	-15,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	28,1	9,2	25,2	21,5	19,9	16,6	11,8	6,5	-0,1	-12,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,1	9,1	25,1	21,5	19,9	16,8	12,2	6,4	-0,2	-12,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	28,1	9,1	25,1	21,5	20,1	16,9	12,1	6,4	-0,2	-13,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,1	9,0	25,0	21,6	20,1	16,9	12,0	6,2	-0,4	-13,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,0	6,1	22,4	17,8	16,6	13,6	8,3	3,6	-4,0	-17,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,4	7,7	23,4	20,0	18,2	14,9	10,2	4,9	-1,7	-14,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	26,4	7,7	23,4	20,0	18,2	15,1	10,5	4,9	-1,8	-14,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,4	7,7	23,3	20,1	18,4	15,2	10,5	4,9	-1,8	-15,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	26,4	7,6	23,3	20,2	18,5	15,2	10,4	4,8	-1,9	-15,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	23,6	4,5	20,7	16,3	15,5	13,1	7,0	2,0	-5,8	-20,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	25,2	6,1	21,7	18,6	17,7	15,4	9,2	3,4	-3,4	-17,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	25,3	6,1	21,7	18,6	17,8	15,8	9,7	3,4	-3,4	-17,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,4	6,2	21,7	18,7	18,0	16,3	9,8	3,4	-3,4	-17,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,4	6,2	21,7	18,8	18,3	16,4	9,7	3,3	-3,5	-17,2
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,1	-3,9	11,2	8,1	9,8	9,7	1,3	-6,6	-14,3	-31,4
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,0	-3,7	11,9	9,0	11,5	10,2	1,9	-5,6	-13,6	-31,0
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,4	-3,5	12,3	10,3	11,7	10,1	1,8	-5,6	-13,6	-31,0
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,8	-3,1	13,2	10,9	11,7	10,1	1,8	-5,7	-13,7	-31,1
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,2	-2,5	14,3	10,9	11,7	10,0	1,7	-5,8	-13,9	-31,4
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,6	-10,6	2,3	-3,2	-4,2	-6,7	-15,0	-22,5	-30,3	-46,9
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,4	-6,9	5,6	-0,6	-2,5	-6,9	-16,5	-25,1	-33,8	-52,2
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,0	-3,4	11,9	7,6	8,9	9,5	1,3	-6,1	-14,2	-32,0
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,8	-3,0	13,9	10,3	11,2	9,6	1,3	-6,2	-14,3	-32,0
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,6	-4,5	9,7	5,2	5,0	2,2	-7,1	-15,3	-25,1	-44,8
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,3	-4,4	10,5	6,1	5,7	3,0	-6,0	-13,9	-23,0	-40,9
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,5	-5,2	8,4	3,1	1,4	-2,1	-11,4	-19,4	-27,3	-44,0
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,9	-5,0	8,6	3,5	1,9	-1,8	-11,1	-19,0	-27,0	-43,7
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,4	-6,0	7,4	1,9	0,0	-3,6	-12,6	-20,1	-28,1	-45,1
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	2,0	-11,0	0,4	-7,5	-8,8	-11,2	-19,7	-27,3	-35,7	-54,3
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,8	-4,4	11,0	7,4	9,6	9,6	1,2	-6,6	-14,3	-31,6
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,9	-3,6	12,0	8,5	11,4	10,1	1,8	-5,7	-13,7	-31,1
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,7	-4,4	10,9	7,3	9,4	9,4	0,9	-7,1	-14,7	-32,0
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,7	-3,6	11,9	8,2	11,0	10,0	1,7	-5,8	-13,9	-31,4
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,1	-3,4	12,3	9,5	11,5	9,9	1,7	-5,8	-13,9	-31,4
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,6	-3,1	12,9	10,5	11,5	9,9	1,6	-5,8	-13,9	-31,5
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,0	-2,6	14,0	10,6	11,5	9,8	1,6	-5,9	-14,0	-31,6
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	0,8	-13,1	-1,2	-7,8	-8,8	-11,5	-20,2	-28,1	-36,8	-56,3
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	1,9	-11,9	-0,1	-6,7	-7,7	-10,4	-19,1	-27,1	-35,7	-55,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	2,0	-11,4	0,3	-7,0	-8,4	-11,2	-19,9	-27,6	-36,1	-55,1
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	2,3	-10,9	0,7	-6,8	-8,3	-11,2	-19,9	-27,6	-36,1	-55,1
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	3,4	-9,7	2,0	-5,9	-7,8	-11,0	-19,8	-27,6	-36,1	-55,1
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	0,1	-14,1	-2,1	-8,5	-9,0	-10,8	-19,2	-26,8	-35,3	-54,5
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	1,3	-12,9	-0,9	-7,3	-7,9	-9,6	-18,0	-25,7	-34,1	-53,3
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	2,2	-11,9	0,2	-6,6	-7,3	-9,1	-17,4	-24,9	-33,5	-52,8
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	2,5	-11,4	0,6	-6,3	-7,2	-9,1	-17,4	-24,8	-33,4	-52,8
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	3,6	-10,1	1,9	-5,5	-6,8	-9,0	-17,4	-24,9	-33,5	-52,8
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	0,3	-14,1	-1,8	-8,4	-8,8	-10,5	-18,9	-26,5	-34,9	-54,0
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	1,8	-12,5	-0,2	-6,8	-7,6	-9,3	-17,7	-25,4	-33,7	-52,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	2,5	-11,7	0,6	-6,3	-7,1	-8,9	-17,2	-24,7	-33,2	-52,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	2,8	-11,3	0,9	-6,1	-7,1	-8,9	-17,2	-24,7	-33,2	-52,4
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	3,8	-10,0	2,2	-5,2	-6,7	-8,8	-17,2	-24,7	-33,2	-52,4
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	1,3	-12,9	-0,6	-7,2	-8,5	-10,2	-18,6	-26,3	-34,6	-53,5
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	3,0	-11,3	1,1	-5,5	-7,1	-8,9	-17,3	-25,0	-33,4	-52,2
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	3,8	-10,4	2,0	-4,8	-6,6	-8,7	-17,0	-24,5	-33,0	-52,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	4,2	-9,9	2,5	-4,3	-6,1	-8,8	-17,0	-24,5	-33,0	-52,0
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	6,0	-8,4	4,3	-2,5	-4,4	-7,7	-17,0	-24,5	-33,0	-52,1
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	2,4	-11,8	0,5	-6,1	-7,8	-9,9	-18,3	-26,0	-34,3	-53,0
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	3,8	-10,4	2,0	-4,7	-6,4	-8,7	-17,1	-24,7	-33,0	-51,8
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	4,5	-9,6	2,8	-4,1	-5,9	-8,6	-16,9	-24,3	-32,8	-51,6
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	5,1	-9,0	3,4	-3,4	-5,3	-8,6	-16,9	-24,3	-32,8	-51,7
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	7,4	-7,2	5,6	-0,9	-2,7	-6,6	-16,7	-24,3	-32,8	-51,7
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	3,4	-10,8	1,6	-5,0	-6,7	-9,5	-17,9	-25,6	-33,9	-52,4
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,8	-9,3	3,1	-3,6	-5,5	-8,4	-16,8	-24,4	-32,7	-51,3
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	5,4	-8,7	3,7	-3,1	-5,1	-8,4	-16,7	-24,1	-32,5	-51,2
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,0	-8,2	4,3	-2,5	-4,5	-8,2	-16,7	-24,1	-32,6	-51,3
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,4	-6,3	6,6	0,2	-1,6	-5,6	-16,0	-24,2	-32,6	-51,4
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,8	-7,2	5,9	0,0	-1,5	-5,4	-15,9	-24,8	-33,0	-51,3
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,1	-6,0	7,3	1,1	-0,5	-4,5	-15,0	-23,9	-32,2	-50,5
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,4	-5,7	7,6	1,3	-0,4	-4,4	-14,9	-23,7	-32,1	-50,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,6	-5,4	7,8	1,5	-0,2	-4,3	-14,7	-23,7	-32,2	-50,6
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,8	-4,3	9,0	2,8	1,1	-3,1	-13,7	-23,2	-32,2	-50,7
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	-0,5	-13,7	-2,4	-9,4	-10,3	-12,7	-21,3	-29,2	-37,4	-55,9
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	1,0	-12,0	-0,8	-8,0	-9,0	-11,5	-20,1	-28,0	-36,2	-54,7
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,3	-3,6	12,2	10,2	11,6	10,0	1,7	-5,7	-13,8	-31,2
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,8	-3,2	13,2	10,8	11,6	10,0	1,7	-5,8	-13,8	-31,3
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,2	-2,6	14,2	11,0	11,7	10,0	1,7	-5,7	-13,8	-31,2
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,6	-2,5	13,1	10,7	11,5	9,8	1,5	-6,0	-14,1	-31,7
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,0	-4,7	10,6	6,8	8,2	8,4	1,2	-6,6	-14,4	-31,6
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,9	-3,7	11,8	8,5	11,5	10,1	1,8	-5,7	-13,7	-31,1
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,4	-3,4	12,5	10,4	11,7	10,0	1,8	-5,7	-13,7	-31,1
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,0	-4,9	9,7	5,4	5,8	4,1	-3,9	-10,3	-17,3	-34,6
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,9	-3,6	11,4	7,7	10,0	8,5	0,2	-7,3	-15,5	-33,1
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,4	-3,3	12,0	9,2	10,2	8,5	0,2	-7,2	-15,4	-33,1
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,0	-7,3	6,1	0,3	-1,2	-5,4	-16,5	-26,5	-34,7	-52,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,1	-4,8	8,7	3,6	2,7	-1,2	-11,7	-21,5	-31,6	-50,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,9	-4,9	9,1	4,8	4,2	0,9	-9,2	-18,8	-29,4	-49,6
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,1	-7,7	5,1	-0,8	-1,9	-5,6	-15,3	-23,1	-31,2	-48,2
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,6	-5,2	7,7	1,8	0,4	-3,9	-14,0	-22,5	-31,0	-48,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,2	-5,5	8,0	2,6	1,4	-1,8	-10,6	-17,9	-25,7	-42,2
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,1	-2,3	12,9	10,2	10,9	8,6	-1,0	-10,8	-18,7	-35,5
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,8	-1,1	14,3	11,4	12,7	11,4	3,2	-5,4	-11,6	-27,1
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,9	-0,9	14,7	12,0	13,8	13,7	5,4	-3,1	-10,0	-25,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,3	-0,8	14,9	12,3	14,3	14,1	5,9	-1,9	-9,3	-25,4
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,7	-0,7	15,2	12,8	15,3	14,4	6,1	-1,5	-9,0	-25,3
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,0	-0,5	15,5	13,6	15,5	14,4	6,1	-1,5	-9,1	-25,3
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,1	-2,9	12,6	9,0	10,9	10,1	3,3	-5,2	-11,9	-27,6
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,0	-2,2	13,5	10,3	13,0	13,3	5,2	-2,3	-9,8	-25,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,9	-2,0	13,9	11,8	14,7	13,5	5,5	-2,0	-9,6	-25,8
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,6	-1,5	15,4	13,3	14,9	13,7	5,6	-2,0	-9,6	-25,8
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,2	-0,3	16,6	13,5	15,1	13,9	5,6	-1,9	-9,6	-25,9
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,3	0,6	16,8	13,6	15,2	13,9	5,6	-1,9	-9,6	-25,9
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,0	-4,0	11,3	7,9	9,6	9,3	2,3	-6,0	-12,9	-29,3
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,7	-3,5	12,0	9,2	11,8	12,1	4,2	-3,1	-10,9	-27,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,5	-3,3	12,4	10,1	13,5	12,2	4,3	-3,1	-10,9	-27,6
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,2	-2,9	13,4	12,2	13,8	12,4	4,4	-3,1	-10,9	-27,7
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,0	-2,1	15,4	12,6	14,0	12,5	4,5	-3,0	-10,9	-27,7
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,2	-0,6	16,0	12,7	14,0	12,5	4,5	-3,0	-10,9	-27,8
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,1	-5,0	10,4	6,9	8,5	8,7	1,2	-7,1	-14,3	-31,2
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,8	-4,3	11,2	8,3	11,0	11,1	3,0	-4,2	-12,2	-29,4
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,5	-4,1	11,5	9,0	12,5	11,2	3,2	-4,1	-12,1	-29,4
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,1	-3,8	12,2	11,1	12,8	11,3	3,3	-4,1	-12,1	-29,4
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	18,8	-3,3	13,8	11,7	13,0	11,5	3,4	-4,0	-12,1	-29,5
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,2	-2,4	14,9	11,9	13,0	11,5	3,4	-4,0	-12,1	-29,5
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	14,4	-5,7	9,7	6,0	7,9	8,2	0,3	-7,9	-15,3	-32,6
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,2	-4,9	10,6	7,5	10,5	10,3	2,2	-5,0	-13,1	-30,8
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	16,7	-4,7	10,9	8,1	11,7	10,5	2,4	-4,8	-13,0	-30,7
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	17,3	-4,4	11,4	9,8	12,1	10,6	2,5	-4,7	-13,0	-30,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,9	-4,0	12,5	10,8	12,4	10,8	2,7	-4,7	-13,0	-30,8
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	18,4	-3,4	14,0	11,1	12,4	10,8	2,6	-4,7	-13,0	-30,8
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	13,3	-6,6	8,7	4,9	6,6	7,2	-1,0	-9,3	-16,9	-34,9
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	15,2	-5,7	9,8	6,6	9,5	9,1	1,0	-6,3	-14,6	-32,9
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	15,7	-5,5	10,0	7,0	10,5	9,4	1,3	-5,9	-14,3	-32,7
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,1	-5,3	10,4	8,1	11,0	9,5	1,4	-5,8	-14,3	-32,7
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	16,7	-5,1	11,0	9,6	11,3	9,7	1,5	-5,7	-14,3	-32,8
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,2	-4,7	12,3	10,1	11,3	9,7	1,5	-5,7	-14,3	-32,8
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	12,3	-7,5	7,8	4,0	5,6	6,2	-2,2	-10,4	-18,3	-36,9
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	14,4	-6,3	9,1	5,9	8,7	8,2	0,0	-7,3	-15,8	-34,6
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	14,9	-6,2	9,4	6,3	9,7	8,5	0,4	-6,7	-15,4	-34,3
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	15,3	-6,0	9,7	7,1	10,1	8,6	0,6	-6,6	-15,3	-34,3
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	15,8	-5,8	10,2	8,7	10,4	8,8	0,6	-6,5	-15,3	-34,4
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	16,2	-5,5	11,1	9,2	10,5	8,8	0,6	-6,6	-15,3	-34,4
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	11,2	-8,5	6,9	2,8	4,4	4,8	-3,6	-11,5	-19,8	-39,1
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	13,5	-7,2	8,3	4,9	7,9	7,0	-1,1	-8,3	-17,0	-36,5
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	14,0	-6,9	8,7	5,4	8,7	7,4	-0,7	-7,6	-16,6	-36,2
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	14,3	-6,8	9,0	6,2	9,1	7,5	-0,5	-7,5	-16,5	-36,2
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	14,8	-6,6	9,4	7,6	9,4	7,7	-0,4	-7,4	-16,5	-36,3
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	15,1	-6,3	10,1	8,2	9,4	7,7	-0,4	-7,4	-16,5	-36,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,9	-2,0	13,4	10,8	11,7	10,1	1,8	-6,7	-13,2	-28,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,7	-0,9	14,8	12,1	13,5	13,1	5,2	-3,1	-9,9	-25,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,6	-0,8	15,1	13,0	14,8	14,1	5,9	-1,9	-9,2	-25,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,2	-0,4	16,0	13,6	15,4	14,4	6,3	-1,3	-8,8	-24,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,5	0,2	16,5	14,1	15,7	14,6	6,3	-1,2	-8,8	-24,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,7	0,6	16,8	14,4	15,8	14,6	6,3	-1,3	-8,9	-24,9
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,3	-0,2	16,1	14,0	15,6	14,4	6,1	-1,5	-9,1	-25,4
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,5	0,2	16,6	14,1	15,6	14,4	6,0	-1,6	-9,2	-25,5
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,6	0,5	16,8	14,1	15,6	14,3	6,0	-1,7	-9,2	-25,6
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,6	0,7	16,9	14,1	15,6	14,3	5,9	-1,7	-9,3	-25,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,5	0,8	16,8	14,1	15,6	14,2	5,9	-1,8	-9,4	-25,8
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,5	0,8	16,7	14,1	15,5	14,2	5,8	-1,8	-9,5	-25,9
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,2	0,7	16,8	13,5	15,1	13,8	5,5	-2,0	-9,7	-26,1
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,2	0,8	16,8	13,5	15,1	13,8	5,4	-2,1	-9,8	-26,2
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,1	0,7	16,7	13,4	15,1	13,7	5,4	-2,1	-9,9	-26,3
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,1	0,7	16,7	13,4	15,1	13,7	5,4	-2,2	-9,9	-26,4
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,1	0,6	16,6	13,4	15,1	13,6	5,3	-2,3	-10,0	-26,5
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,0	0,6	16,6	13,3	15,0	13,6	5,2	-2,3	-10,1	-26,6
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	20,1	-0,1	15,9	12,6	13,9	12,4	4,3	-3,2	-11,1	-28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	20,1	-0,1	15,8	12,5	13,9	12,4	4,3	-3,2	-11,1	-28,1
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	20,1	-0,1	15,8	12,5	13,9	12,3	4,2	-3,3	-11,2	-28,1
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,1	-0,2	15,8	12,5	13,9	12,3	4,2	-3,3	-11,2	-28,2
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,0	-0,2	15,7	12,5	13,9	12,3	4,2	-3,4	-11,3	-28,3
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	20,0	-0,3	15,7	12,4	13,9	12,2	4,1	-3,4	-11,4	-28,4
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,3	-1,3	15,1	11,8	13,0	11,4	3,3	-4,1	-12,3	-29,7
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,3	-0,9	15,1	11,8	13,0	11,4	3,2	-4,2	-12,3	-29,8
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,2	-0,9	15,1	11,7	13,0	11,4	3,2	-4,2	-12,4	-29,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,2	-0,9	15,1	11,7	13,0	11,4	3,2	-4,2	-12,4	-29,9
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	19,2	-0,9	15,0	11,7	13,0	11,3	3,1	-4,3	-12,5	-30,0
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	19,2	-1,0	15,0	11,7	12,9	11,3	3,1	-4,3	-12,5	-30,1
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	18,5	-2,6	14,4	11,0	12,2	10,6	2,4	-4,9	-13,2	-31,2
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	18,5	-1,8	14,5	10,9	12,2	10,6	2,4	-4,9	-13,3	-31,2
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,5	-1,6	14,4	10,9	12,2	10,6	2,4	-4,9	-13,3	-31,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	18,5	-1,6	14,4	10,9	12,2	10,6	2,4	-5,0	-13,3	-31,4
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,5	-1,6	14,4	10,8	12,2	10,6	2,3	-5,0	-13,4	-31,4
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	18,5	-1,6	14,4	10,8	12,2	10,5	2,3	-5,0	-13,4	-31,5
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	17,4	-4,1	13,2	10,1	11,2	9,6	1,4	-5,8	-14,4	-33,0
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,6	-3,1	13,6	10,1	11,2	9,6	1,4	-5,8	-14,5	-33,0
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	17,6	-2,6	13,7	10,1	11,2	9,5	1,4	-5,9	-14,5	-33,1
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	17,6	-2,4	13,7	10,0	11,2	9,5	1,3	-5,9	-14,5	-33,2
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	17,6	-2,4	13,6	10,0	11,2	9,5	1,3	-5,9	-14,6	-33,2
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	17,6	-2,4	13,6	10,0	11,2	9,5	1,3	-6,0	-14,6	-33,3
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	16,5	-5,1	12,1	9,3	10,3	8,6	0,5	-6,7	-15,5	-34,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	16,7	-4,3	12,8	9,3	10,3	8,6	0,5	-6,7	-15,5	-34,7
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	16,8	-3,6	13,0	9,3	10,3	8,6	0,4	-6,7	-15,5	-34,7
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	16,8	-3,2	13,0	9,3	10,3	8,6	0,4	-6,7	-15,6	-34,8
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	16,8	-3,1	13,0	9,2	10,3	8,5	0,4	-6,8	-15,6	-34,8
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	16,8	-3,1	12,9	9,2	10,3	8,5	0,4	-6,8	-15,7	-34,9
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	15,5	-6,0	11,1	8,4	9,4	7,6	-0,5	-7,5	-16,6	-36,4
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	15,8	-5,4	11,9	8,4	9,4	7,6	-0,5	-7,5	-16,6	-36,5
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	16,0	-4,6	12,3	8,4	9,4	7,6	-0,5	-7,5	-16,6	-36,5
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	16,0	-4,1	12,3	8,4	9,4	7,6	-0,5	-7,6	-16,7	-36,6
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	16,0	-3,9	12,3	8,4	9,3	7,6	-0,5	-7,6	-16,7	-36,6
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	16,0	-3,8	12,2	8,4	9,3	7,6	-0,6	-7,6	-16,7	-36,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,9	0,9	17,2	14,5	15,9	14,6	6,3	-1,3	-8,9	-25,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,9	1,1	17,3	14,5	15,8	14,6	6,2	-1,4	-9,0	-25,1
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,9	1,2	17,2	14,5	15,8	14,5	6,2	-1,5	-9,0	-25,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,8	1,2	17,2	14,5	15,8	14,5	6,1	-1,5	-9,1	-25,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,8	1,1	17,1	14,4	15,7	14,4	6,0	-1,6	-9,2	-25,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,7	1,1	17,0	14,4	15,7	14,4	6,0	-1,7	-9,3	-25,5
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	12,6	-5,0	9,8	5,6	4,9	1,1	-9,9	-20,3	-29,4	-45,9
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	12,6	-5,0	9,9	5,6	4,9	1,1	-9,9	-20,3	-29,5	-46,0
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	12,6	-4,9	9,9	5,6	4,9	1,1	-9,9	-20,3	-29,5	-46,1
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	12,8	-4,6	10,1	5,8	5,0	1,2	-9,8	-20,2	-29,6	-46,2
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	13,5	-3,8	10,9	6,5	5,7	1,8	-9,3	-19,7	-29,7	-46,3
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	4,1	-12,6	1,0	-3,7	-2,9	-5,2	-14,1	-21,8	-29,7	-46,1
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	9,4	-8,5	4,9	3,4	3,4	0,1	-11,0	-21,1	-29,3	-45,7
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	11,3	-6,5	7,8	4,8	4,6	1,0	-10,2	-20,6	-29,3	-45,7
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	12,2	-5,5	9,2	5,4	4,9	1,2	-9,8	-20,2	-29,3	-45,7
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	12,7	-5,0	9,9	5,7	5,1	1,3	-9,6	-20,0	-29,3	-45,8
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	12,7	-5,0	9,9	5,7	5,1	1,3	-9,7	-20,0	-29,4	-45,8
Lum_A	Test lumiere	70,00	10,6	-5,6	8,8	2,6	1,1	-2,7	-10,7	-16,5	-25,8	-44,1
Lum_B	Test lumiere	100,00	10,7	-5,7	8,7	3,0	1,7	-2,5	-12,8	-21,7	-31,0	-48,8
Lum_C	Test lumiere	120,00	10,3	-6,4	8,0	2,7	1,8	-1,9	-11,9	-20,7	-31,2	-50,5
MH1_A		15,00	12,1	-6,0	9,4	4,5	4,2	1,8	-6,1	-12,4	-21,7	-39,9
MH1_B		18,00	11,8	-6,1	9,7	3,8	3,1	0,3	-7,0	-12,8	-22,2	-40,5
MH1_C		21,00	11,8	-5,9	9,6	3,8	3,0	0,2	-7,1	-13,0	-22,3	-40,6
MH1_D		24,00	10,9	-6,4	9,0	2,8	1,6	-1,5	-8,5	-14,0	-23,6	-42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	10,2	-6,8	8,2	2,0	0,7	-2,4	-9,6	-15,3	-24,8	-43,0
MH1_F		30,00	9,9	-7,0	7,9	1,8	0,5	-2,6	-9,9	-15,5	-24,6	-42,5
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	13,0	-8,8	7,3	5,8	7,7	6,4	-2,5	-12,3	-20,6	-43,2
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	13,8	-7,7	8,4	6,7	8,3	6,8	-2,2	-12,0	-20,4	-43,2
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	14,6	-7,1	9,3	7,6	9,1	7,5	-1,2	-9,8	-18,9	-42,3
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	14,5	-6,9	9,4	7,5	8,9	7,3	-1,4	-10,0	-19,3	-42,9
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	14,3	-7,2	9,2	7,2	8,6	7,0	-1,6	-10,3	-19,6	-43,6
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	14,0	-7,4	9,0	7,0	8,3	6,8	-1,9	-10,6	-20,1	-44,5
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	11,7	-9,5	6,4	4,4	6,3	4,8	-4,5	-15,0	-23,2	-45,7
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	12,8	-8,4	7,5	5,9	7,2	5,4	-4,0	-14,6	-22,9	-45,6
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	14,5	-7,6	8,9	7,6	9,1	7,5	-1,2	-9,8	-18,9	-42,2
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	14,5	-6,9	9,4	7,5	8,9	7,3	-1,4	-10,0	-19,2	-42,8
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	14,3	-7,1	9,2	7,2	8,6	7,0	-1,6	-10,3	-19,6	-43,5
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	14,0	-7,4	8,9	7,0	8,4	6,8	-1,9	-10,6	-20,0	-44,4
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	20,7	-0,8	15,2	12,8	14,8	14,8	6,7	-2,6	-8,9	-24,1
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	21,9	-0,5	15,7	14,0	16,6	15,9	7,6	-0,8	-7,8	-23,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	22,6	-0,4	16,2	15,3	17,4	16,2	7,8	-0,1	-7,5	-23,4
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	20,2	-1,4	14,6	12,2	14,2	14,2	6,0	-3,7	-9,6	-24,7
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	21,0	-1,7	14,7	13,1	15,7	15,1	6,7	-1,9	-8,7	-24,3
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	21,4	-2,0	14,9	14,0	16,3	15,1	6,7	-1,3	-8,5	-24,3
Weena Z1_A		4,00	4,4	-10,8	3,0	-4,6	-6,6	-9,9	-18,1	-24,4	-33,5	-51,7
Weena Z2_A		4,00	3,5	-11,0	2,2	-5,7	-8,2	-12,2	-20,7	-27,7	-37,9	-58,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,8	11,4	30,3	26,0	30,9	34,9	38,1	33,9	24,5	11,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,3	12,7	31,2	28,3	33,6	35,3	38,1	34,0	24,6	11,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,4	12,6	32,1	28,9	33,6	35,2	38,0	33,9	24,5	11,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,3	12,4	32,6	28,8	33,5	35,1	37,9	33,8	24,4	10,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,1	12,2	32,4	28,7	33,3	34,9	37,7	33,6	24,2	10,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,2	10,7	29,7	25,4	30,4	34,5	37,5	33,4	24,0	10,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,7	12,0	30,6	27,6	33,1	34,7	37,6	33,4	24,0	10,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,8	11,9	31,4	28,3	33,0	34,7	37,5	33,4	24,0	10,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,8	11,8	32,1	28,3	33,0	34,6	37,4	33,3	23,9	10,2
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,6	11,6	31,9	28,2	32,8	34,4	37,2	33,1	23,7	10,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,1	9,4	28,5	24,2	29,2	33,4	36,5	32,3	22,8	9,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,6	10,8	29,4	26,2	32,0	33,7	36,5	32,4	22,9	9,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,7	10,8	30,0	27,2	32,0	33,6	36,5	32,3	22,8	9,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,7	10,6	31,0	27,2	31,9	33,6	36,4	32,2	22,8	8,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,6	10,5	30,9	27,1	31,8	33,4	36,2	32,1	22,6	8,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,4	7,7	26,8	22,5	25,5	31,7	34,9	30,7	21,2	6,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,8	9,2	27,6	24,4	28,2	32,1	34,9	30,8	21,2	7,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,9	9,1	28,1	25,6	28,2	32,1	34,9	30,7	21,2	6,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,9	9,1	29,3	25,6	28,2	32,0	34,8	30,7	21,1	6,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,9	9,0	29,4	25,6	28,1	31,9	34,8	30,6	21,0	6,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,9	6,1	25,2	21,1	24,0	30,3	33,5	29,3	19,6	5,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,3	7,7	26,0	22,8	26,7	30,7	33,5	29,3	19,6	5,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	37,4	7,7	26,4	24,2	26,7	30,6	33,5	29,3	19,6	5,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,4	7,7	27,2	24,2	26,7	30,6	33,4	29,2	19,6	4,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,5	7,6	27,9	24,2	26,7	30,5	33,4	29,2	19,5	4,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	34,9	4,5	23,4	19,3	22,1	28,3	31,4	27,2	17,4	2,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	35,7	6,1	24,3	21,2	25,3	29,1	31,8	27,6	17,8	2,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,8	6,1	24,6	22,2	25,3	29,1	31,8	27,6	17,8	2,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,8	6,2	25,2	22,7	25,3	29,1	31,8	27,6	17,8	2,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,9	6,2	26,3	22,7	25,3	29,1	31,8	27,5	17,7	2,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,0	-3,9	14,7	11,2	15,1	17,4	19,5	15,0	4,2	-14,5
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,7	-3,7	15,5	12,4	16,7	17,8	19,9	15,3	4,6	-14,1
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,3	-3,5	17,3	15,0	18,0	19,2	21,5	17,0	6,2	-12,5
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,6	-3,1	18,8	15,2	18,0	19,3	21,6	17,0	6,3	-12,5
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,5	-2,5	19,1	15,1	17,9	19,1	21,4	16,9	6,1	-12,7
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,3	-10,6	6,2	0,0	1,1	1,1	3,3	-1,2	-11,8	-29,7
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,7	-6,9	8,0	1,4	1,4	-0,1	0,7	-4,6	-16,1	-35,9
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,4	-3,4	16,3	11,9	15,4	18,8	21,1	16,6	5,7	-13,3
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,2	-3,0	18,7	14,6	17,5	18,8	21,1	16,6	5,7	-13,4
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,7	-4,5	13,9	9,3	11,0	10,8	11,2	4,3	-9,1	-30,9
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,0	-4,4	15,0	10,3	11,8	12,0	13,0	7,2	-4,4	-22,7
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,4	-5,2	12,8	6,9	7,3	7,0	8,2	3,2	-7,4	-25,4
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,0	-5,0	13,1	7,6	8,0	7,8	9,4	4,5	-6,1	-23,9
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,4	-6,0	11,8	5,8	5,9	5,8	7,4	2,8	-7,9	-26,1
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,0	-11,0	3,2	-4,2	-2,9	-2,1	0,0	-4,7	-15,8	-35,8
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,0	-4,4	14,6	10,8	15,0	17,4	19,5	14,9	4,2	-14,6
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,6	-3,6	15,5	12,1	16,6	17,7	19,7	15,2	4,5	-14,3
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,8	-4,4	14,6	10,6	14,8	17,2	19,3	14,8	4,0	-14,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,4	-3,6	15,5	11,7	16,4	17,6	19,6	15,1	4,3	-14,6
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,1	-3,4	17,1	14,5	17,7	19,0	21,3	16,8	6,0	-12,9
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,4	-3,1	18,7	14,9	17,8	19,1	21,4	16,9	6,0	-12,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,4	-2,6	19,0	14,9	17,8	19,0	21,3	16,8	6,0	-12,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,3	-13,1	2,2	-4,3	-3,1	-2,7	-0,8	-5,6	-17,1	-38,1
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,6	-11,9	2,9	-3,7	-2,8	-2,7	-1,0	-5,8	-17,3	-38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,5	-11,4	3,3	-3,9	-3,2	-3,3	-1,7	-6,4	-17,6	-37,9
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,4	-10,9	4,1	-3,2	-2,4	-2,3	-0,5	-5,2	-16,4	-36,8
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,4	-9,7	5,5	-2,3	-1,8	-1,8	-0,1	-4,9	-16,2	-36,5
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,4	-14,1	1,7	-4,9	-3,1	-2,0	0,2	-4,4	-15,7	-36,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,6	-12,9	2,2	-4,4	-3,0	-2,1	-0,1	-4,8	-16,0	-36,5
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,6	-11,9	3,3	-3,5	-2,1	-1,2	0,9	-3,7	-15,0	-35,5
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,6	-11,4	4,2	-2,7	-1,2	-0,1	2,1	-2,5	-13,8	-34,4
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,3	-10,1	5,5	-1,9	-0,7	0,2	2,4	-2,3	-13,5	-34,1
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,7	-14,1	2,1	-4,8	-3,0	-1,8	0,4	-4,2	-15,4	-35,8
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,9	-12,5	2,8	-4,1	-2,8	-1,9	0,1	-4,5	-15,7	-36,1
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,9	-11,7	3,8	-3,3	-1,9	-0,9	1,2	-3,4	-14,6	-35,0
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,0	-11,3	4,7	-2,5	-0,9	0,2	2,4	-2,2	-13,4	-33,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,6	-10,0	5,9	-1,6	-0,6	0,4	2,5	-2,1	-13,3	-33,7
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,4	-12,9	3,5	-3,4	-2,7	-1,6	0,6	-4,0	-15,2	-35,4
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,8	-11,3	4,3	-2,6	-2,4	-1,6	0,3	-4,3	-15,5	-35,6
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,0	-10,4	5,6	-1,4	-1,2	-0,6	1,5	-3,1	-14,3	-34,5
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,3	-9,9	7,0	-0,1	0,4	0,5	2,7	-1,9	-13,1	-33,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,9	-8,4	7,7	0,7	0,7	0,7	2,7	-1,9	-13,1	-33,3
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,0	-11,8	4,4	-2,5	-2,1	-1,4	0,7	-3,8	-15,0	-35,0
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,4	-10,4	5,1	-1,8	-1,7	-1,4	0,5	-4,1	-15,2	-35,2
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,6	-9,6	6,4	-0,7	-0,5	-0,3	1,8	-2,8	-13,9	-34,0
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,8	-9,0	7,6	0,7	0,9	0,6	2,9	-1,7	-12,8	-32,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,8	-7,2	10,0	3,3	3,6	2,6	3,1	-1,7	-12,9	-33,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,8	-10,8	5,4	-1,5	-1,2	-1,2	1,0	-3,6	-14,7	-34,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,2	-9,3	6,2	-0,8	-0,8	-1,1	0,8	-3,8	-14,8	-34,7
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,5	-8,7	7,4	0,4	0,5	0,1	2,2	-2,4	-13,5	-33,4
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,5	-8,2	8,5	1,5	1,7	1,0	3,0	-1,6	-12,6	-32,6
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,7	-6,3	10,9	4,3	4,6	3,6	3,8	-1,6	-12,7	-32,6
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,6	-7,2	9,6	3,4	3,8	2,6	2,7	-3,2	-14,2	-33,8
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,2	-6,0	10,4	4,1	4,2	2,9	2,8	-3,1	-14,2	-33,7
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,3	-5,7	11,5	5,1	5,5	4,3	4,4	-1,6	-12,6	-32,2
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,9	-5,4	12,0	5,6	6,0	4,9	5,0	-1,2	-12,3	-31,9
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,1	-4,3	13,3	6,9	7,3	6,1	6,0	-0,6	-12,3	-32,0
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,0	-13,7	1,0	-5,8	-4,6	-4,2	-2,2	-6,8	-17,9	-37,9
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,5	-12,0	2,1	-5,0	-4,3	-4,2	-2,5	-7,2	-18,3	-38,2
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,1	-3,6	17,1	14,8	17,8	19,0	21,3	16,8	6,0	-12,8
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,5	-3,2	18,8	15,1	17,9	19,2	21,5	17,0	6,2	-12,6
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,6	-2,6	19,1	15,3	18,0	19,2	21,5	17,0	6,2	-12,5
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,2	-2,5	17,8	14,9	17,8	19,0	21,3	16,8	5,9	-13,0
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,5	-4,7	14,2	10,2	13,3	16,5	19,4	14,9	4,2	-14,6
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,5	-3,7	15,4	12,3	16,5	17,6	19,7	15,2	4,4	-14,3
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,2	-3,4	17,6	14,8	17,8	19,1	21,4	16,8	6,1	-12,7
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,8	-4,9	13,6	9,2	11,8	13,4	16,9	14,7	3,9	-14,9
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,1	-3,6	14,9	11,2	16,0	17,2	19,4	14,9	4,1	-14,7
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,8	-3,3	17,3	14,2	17,3	18,6	21,0	16,5	5,7	-13,2
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,3	-7,3	9,6	3,5	3,7	2,1	1,4	-5,2	-16,2	-35,2
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,0	-4,8	11,7	6,1	6,9	5,7	5,3	-1,5	-14,2	-33,5
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,2	-4,9	12,9	8,3	9,5	8,8	8,7	1,5	-12,1	-33,9
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,9	-7,7	8,4	2,0	3,2	2,5	3,4	-1,4	-12,2	-30,3
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,3	-5,2	10,0	3,7	4,5	3,5	4,1	-0,8	-11,7	-29,9
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,8	-5,5	11,8	5,7	6,6	6,7	8,4	3,9	-6,6	-24,1
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,5	-2,3	18,2	14,4	16,9	17,2	18,2	12,1	-0,5	-20,5
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,6	-1,1	19,4	15,8	19,1	21,8	24,3	19,8	9,4	-8,2
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,9	-0,9	19,7	16,1	19,8	22,1	24,3	19,9	9,4	-8,2
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,0	-0,8	19,9	16,6	20,7	22,2	24,3	19,9	9,4	-8,2
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,2	-0,7	20,3	17,4	20,9	22,2	24,3	19,9	9,4	-8,2
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,3	-0,5	21,0	17,7	20,9	22,2	24,3	19,8	9,3	-8,3
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,2	-2,9	16,8	13,0	16,7	19,7	23,5	19,1	8,6	-8,9
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,5	-2,2	17,8	14,5	19,3	22,1	24,3	19,9	9,5	-8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,0	-2,0	19,2	17,2	20,8	22,1	24,4	19,9	9,5	-8,0
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,2	-1,5	20,0	17,7	20,9	22,2	24,4	20,0	9,5	-8,1
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,4	-0,3	20,8	17,8	21,0	22,3	24,5	20,0	9,5	-8,1
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,5	0,6	21,4	17,8	21,0	22,3	24,5	20,0	9,5	-8,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,5	-4,0	15,7	12,0	17,9	22,2	24,9	20,5	9,9	-8,1
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,9	-3,5	16,9	13,6	20,5	23,6	26,1	21,7	11,1	-6,9
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,2	-3,3	17,6	15,2	22,0	23,6	26,1	21,7	11,1	-6,9
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,4	-2,9	18,9	16,8	22,1	23,6	26,2	21,7	11,1	-6,9
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,5	-2,1	19,8	17,0	22,2	23,7	26,2	21,7	11,1	-7,0
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,5	-0,6	20,4	17,0	22,1	23,7	26,2	21,7	11,1	-7,0
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,5	-5,0	15,0	11,2	15,2	19,1	21,5	17,0	6,3	-12,1
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,8	-4,3	16,1	12,8	17,6	20,3	22,6	18,2	7,5	-11,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,4	-4,1	16,7	14,0	19,3	20,6	23,0	18,5	7,8	-10,7
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,8	-3,8	18,1	16,0	19,4	20,7	23,1	18,6	7,8	-10,7
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,9	-3,3	18,8	16,3	19,6	20,8	23,1	18,6	7,8	-10,8
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,0	-2,4	19,5	16,3	19,6	20,8	23,1	18,6	7,8	-10,8
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,0	-5,7	11,3	7,0	9,1	9,1	5,5	-0,2	-10,4	-28,7
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,6	-4,9	12,4	8,4	11,4	11,1	6,9	1,3	-8,9	-27,3
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,3	-4,7	12,8	9,1	12,7	11,5	7,6	1,9	-8,4	-27,0
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,6	-4,4	13,3	10,6	13,3	12,6	11,7	6,1	-6,5	-26,9
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,2	-4,0	14,1	11,6	13,8	13,0	11,7	6,2	-6,5	-27,0
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,5	-3,4	15,2	11,9	13,9	13,1	11,7	6,1	-6,5	-27,0
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,0	-6,6	10,4	6,0	8,0	8,2	4,6	-1,1	-11,7	-30,7
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,7	-5,7	11,5	7,6	10,5	10,0	5,9	0,3	-10,2	-29,4
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,5	-5,5	12,1	8,2	11,6	10,6	7,1	1,3	-9,5	-28,7
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,8	-5,3	12,5	9,2	12,3	12,1	11,2	5,7	-7,3	-28,7
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	19,3	-5,1	12,9	10,5	12,9	12,2	11,2	5,7	-7,3	-28,7
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,6	-4,7	13,9	11,0	13,0	12,3	11,2	5,7	-7,4	-28,8
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	13,7	-7,5	9,0	4,6	6,6	6,9	3,2	-2,2	-12,8	-32,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	15,5	-6,3	10,2	6,4	9,4	8,8	4,5	-0,9	-11,3	-30,9
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	16,1	-6,2	10,8	7,0	10,4	9,3	5,2	-0,1	-10,6	-30,3
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,5	-6,0	11,1	7,8	10,9	9,5	5,4	0,2	-10,4	-30,1
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,0	-5,8	11,6	9,2	11,2	9,7	5,5	0,2	-10,4	-30,2
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,4	-5,5	12,4	9,7	11,3	9,8	5,4	0,2	-10,4	-30,2
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	12,6	-8,5	8,1	3,5	5,6	5,6	2,2	-3,2	-14,0	-34,3
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	14,5	-7,2	9,4	5,5	8,6	7,6	3,3	-2,1	-12,6	-32,8
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	15,2	-6,9	10,0	6,1	9,4	8,1	4,0	-1,3	-11,9	-32,2
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	15,6	-6,8	10,4	6,8	9,9	8,4	4,5	-0,8	-11,5	-31,8
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	16,0	-6,6	10,8	8,1	10,2	8,6	4,5	-0,8	-11,5	-31,8
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	16,3	-6,3	11,4	8,7	10,3	8,7	4,5	-0,8	-11,5	-31,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,5	-2,0	17,4	14,0	17,1	19,3	24,0	19,6	9,2	-8,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,9	-0,9	18,6	15,5	19,8	22,3	24,7	20,3	9,9	-7,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,4	-0,8	19,8	17,7	21,1	22,5	24,7	20,3	9,9	-7,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,5	-0,4	20,4	18,0	21,2	22,5	24,7	20,3	9,9	-7,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,7	0,2	21,0	18,2	21,4	22,6	24,8	20,4	9,9	-7,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,8	0,6	21,7	18,3	21,4	22,6	24,8	20,3	9,9	-7,6
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,3	-0,2	21,2	17,8	21,0	22,2	24,3	19,8	9,3	-8,3
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,3	0,2	21,3	17,9	20,9	22,1	24,2	19,8	9,3	-8,4
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,3	0,5	21,4	17,9	20,9	22,1	24,2	19,7	9,2	-8,4
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,2	0,7	21,4	17,8	20,9	22,0	24,1	19,7	9,2	-8,5
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,2	0,8	21,3	17,8	20,8	22,0	24,1	19,6	9,1	-8,7
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,1	0,8	21,3	17,8	20,8	21,9	24,0	19,5	9,0	-8,8
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,4	0,7	21,5	17,7	20,9	22,2	24,4	19,9	9,4	-8,3
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,3	0,8	21,4	17,7	20,9	22,1	24,3	19,9	9,3	-8,4
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,3	0,7	21,3	17,6	20,9	22,1	24,3	19,8	9,2	-8,5
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,3	0,7	21,3	17,6	20,8	22,0	24,2	19,8	9,2	-8,6
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,2	0,6	21,3	17,6	20,8	22,0	24,2	19,7	9,1	-8,7
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,1	0,6	21,2	17,5	20,7	21,9	24,1	19,6	9,0	-8,8
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,5	-0,1	20,7	16,9	22,1	23,6	26,1	21,6	10,9	-7,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,4	-0,1	20,6	16,9	22,0	23,5	26,0	21,5	10,9	-7,3
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,4	-0,1	20,6	16,9	22,0	23,5	26,0	21,5	10,8	-7,4
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,4	-0,2	20,5	16,8	21,9	23,4	25,9	21,5	10,8	-7,5
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,3	-0,2	20,5	16,8	21,9	23,4	25,9	21,4	10,7	-7,5
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,3	-0,3	20,5	16,7	21,9	23,3	25,8	21,4	10,7	-7,6
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,0	-1,3	20,0	16,3	19,5	20,8	23,1	18,5	7,7	-11,0
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,0	-0,9	20,0	16,2	19,5	20,7	23,0	18,5	7,6	-11,0
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,9	-0,9	19,9	16,2	19,5	20,7	23,0	18,4	7,6	-11,1
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,9	-0,9	19,9	16,2	19,5	20,7	23,0	18,4	7,5	-11,2
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,9	-0,9	19,9	16,1	19,5	20,7	22,9	18,3	7,5	-11,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,9	-1,0	19,8	16,1	19,5	20,7	22,9	18,3	7,4	-11,3
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	20,6	-2,6	15,6	11,8	13,8	13,0	11,6	6,0	-6,7	-27,3
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	20,7	-1,8	15,7	11,9	13,9	13,1	11,7	6,0	-6,7	-27,4
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	20,8	-1,6	15,8	12,0	14,0	13,2	11,9	6,0	-6,7	-27,4
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,9	-1,6	15,9	12,0	14,1	13,3	12,0	6,0	-6,8	-27,5
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,0	-1,6	16,0	12,1	14,3	13,5	12,2	6,0	-6,8	-27,6
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,1	-1,6	16,0	12,1	14,4	13,6	12,5	6,2	-6,8	-27,7
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	18,6	-4,1	14,3	10,7	12,2	10,7	6,2	0,8	-9,7	-29,0
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	18,8	-3,1	14,7	10,7	12,2	10,8	6,4	0,8	-9,7	-29,0
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,9	-2,6	14,8	10,7	12,3	10,9	6,7	0,8	-9,7	-29,1
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,0	-2,4	14,9	10,8	12,5	11,0	7,1	0,7	-9,8	-29,1
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	19,2	-2,4	15,0	10,8	12,6	11,2	7,6	0,7	-9,8	-29,2
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	19,3	-2,4	15,0	10,9	12,8	11,4	8,1	0,7	-9,8	-29,3
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	17,6	-5,1	13,2	9,8	11,3	9,7	5,4	0,1	-10,5	-30,3
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,9	-4,3	13,8	9,9	11,3	9,8	5,4	0,1	-10,6	-30,4
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,0	-3,6	14,0	9,9	11,4	9,9	5,7	0,0	-10,6	-30,4
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	18,1	-3,2	14,1	9,9	11,5	10,0	6,1	0,0	-10,6	-30,5
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,2	-3,1	14,1	10,0	11,6	10,2	6,4	0,0	-10,7	-30,6
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	18,4	-3,1	14,2	10,0	11,8	10,3	6,9	-0,1	-10,7	-30,6
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	16,7	-6,0	12,2	8,9	10,3	8,7	4,4	-0,8	-11,6	-32,0
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,0	-5,4	12,9	9,0	10,4	8,8	4,4	-0,9	-11,6	-32,0
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	17,2	-4,6	13,2	9,0	10,5	8,9	4,6	-0,9	-11,6	-32,1
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	17,3	-4,1	13,3	9,1	10,6	9,1	5,1	-0,7	-11,6	-32,1
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	17,4	-3,9	13,4	9,1	10,7	9,2	5,4	-0,7	-11,6	-32,2
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	17,5	-3,8	13,4	9,1	10,8	9,3	5,8	-0,8	-11,6	-32,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,8	0,9	21,9	18,3	21,4	22,6	24,8	20,3	9,9	-7,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,8	1,1	21,8	18,3	21,4	22,6	24,7	20,3	9,8	-7,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,7	1,2	21,8	18,3	21,3	22,5	24,7	20,2	9,7	-7,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,7	1,2	21,7	18,3	21,3	22,5	24,6	20,2	9,7	-7,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,6	1,1	21,7	18,2	21,2	22,4	24,6	20,1	9,6	-8,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,6	1,1	21,6	18,1	21,2	22,3	24,5	20,0	9,5	-8,1
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	17,8	-5,0	14,2	9,1	10,0	8,7	8,1	0,9	-11,0	-28,8
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,8	-5,0	14,3	9,1	10,0	8,7	8,1	0,8	-11,0	-28,9
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	17,9	-4,9	14,3	9,2	10,1	8,7	8,1	0,9	-11,1	-28,9
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	18,0	-4,6	14,5	9,3	10,2	8,8	8,2	0,9	-11,1	-29,0
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,7	-3,8	15,3	10,1	10,9	9,5	8,8	1,5	-11,2	-29,1
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	10,1	-12,6	5,6	-0,4	0,9	1,5	3,3	-1,2	-11,8	-29,5
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,2	-8,5	13,1	8,4	9,8	8,7	8,4	1,1	-10,8	-28,6
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,6	-6,5	13,6	8,9	10,1	8,9	8,4	1,1	-10,8	-28,6
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	17,8	-5,5	14,1	9,1	10,2	8,9	8,4	1,1	-10,9	-28,6
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,9	-5,0	14,3	9,3	10,2	8,9	8,3	1,1	-10,9	-28,7
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,9	-5,0	14,3	9,3	10,2	8,9	8,3	1,1	-10,9	-28,7
Lum_A	Test lumiere	70,00	14,6	-5,6	11,4	5,0	4,8	4,3	6,2	1,7	-9,0	-27,1
Lum_B	Test lumiere	100,00	13,6	-5,7	10,9	4,8	4,5	2,2	3,2	-1,3	-11,9	-30,2
Lum_C	Test lumiere	120,00	13,3	-6,4	10,5	4,7	4,7	2,5	2,3	-2,3	-13,1	-32,2
MH1_A		15,00	14,8	-6,0	10,9	5,5	6,1	5,8	6,6	2,0	-8,7	-26,8
MH1_B		18,00	14,8	-6,1	11,4	5,2	5,4	5,2	6,6	2,0	-8,7	-26,8
MH1_C		21,00	14,9	-5,9	11,5	5,3	5,4	5,2	6,5	2,0	-8,7	-26,9
MH1_D		24,00	14,4	-6,4	11,1	4,7	4,6	4,6	6,3	1,8	-8,9	-27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	14,1	-6,8	10,7	4,2	4,2	4,4	6,3	1,8	-8,9	-27,1
MH1_F		30,00	14,0	-7,0	10,5	4,0	4,0	4,3	6,2	1,7	-9,0	-27,1
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	23,2	-8,8	13,1	10,9	14,0	15,1	19,5	14,6	2,3	-22,2
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	24,3	-7,7	13,9	11,6	15,0	16,7	20,6	15,7	3,3	-21,6
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	24,3	-7,1	14,1	12,3	15,4	16,6	20,4	15,5	3,0	-22,1
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	24,1	-6,9	14,0	12,1	15,2	16,4	20,2	15,3	2,7	-22,7
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	23,9	-7,2	13,7	11,8	15,0	16,2	20,0	15,0	2,4	-23,4
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	23,6	-7,4	13,5	11,6	14,7	15,9	19,7	14,7	2,0	-24,2
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	19,3	-9,5	11,1	8,2	10,8	11,2	14,8	9,6	-3,1	-28,1
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	22,9	-8,4	12,6	10,4	13,4	14,4	19,2	14,6	2,8	-21,6
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	24,3	-7,6	14,0	12,2	15,4	16,6	20,5	15,5	3,1	-22,0
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	24,2	-6,9	14,0	12,1	15,2	16,4	20,3	15,3	2,8	-22,6
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	23,9	-7,1	13,7	11,9	15,0	16,2	20,0	15,0	2,4	-23,3
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	22,3	-7,4	13,5	10,3	13,2	14,1	18,4	13,4	0,8	-25,1
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	32,2	-0,8	19,8	16,5	22,1	25,6	28,5	24,1	13,7	-3,5
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	32,5	-0,5	20,4	18,2	24,3	25,9	28,3	23,9	13,5	-3,7
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	32,6	-0,4	22,1	19,4	24,4	25,8	28,2	23,8	13,3	-4,1
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	31,6	-1,4	19,5	16,1	21,4	25,3	27,8	23,4	13,0	-4,2
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	31,6	-1,7	18,9	16,9	23,4	25,0	27,4	23,0	12,7	-4,5
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	31,6	-2,0	20,6	18,1	23,4	24,8	27,2	22,8	12,5	-4,9
Weena Z1_A		4,00	8,2	-10,8	4,8	-2,7	-2,0	-1,5	0,6	-4,0	-14,9	-33,4
Weena Z2_A		4,00	5,5	-11,0	3,6	-4,3	-5,3	-6,4	-6,1	-12,4	-25,1	-45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,3	13,5	35,4	34,8	33,7	31,9	32,5	30,0	24,4	10,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,2	13,4	35,4	34,8	33,7	31,8	32,4	29,9	24,3	10,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,1	13,3	35,2	34,6	33,5	31,6	32,3	29,7	24,1	10,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,9	13,1	35,0	34,4	33,3	31,4	32,1	29,5	23,9	10,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,6	12,8	34,8	34,2	33,1	31,2	31,8	29,3	23,6	10,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,1	12,1	34,1	33,5	34,4	32,5	33,2	30,6	24,9	11,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,0	12,0	34,0	33,4	34,4	32,5	33,1	30,6	24,8	11,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,9	11,9	33,9	33,3	34,3	32,4	33,0	30,5	24,7	10,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,8	11,8	33,7	33,2	34,1	32,2	32,9	30,3	24,6	10,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,6	11,6	33,6	33,0	34,0	32,1	32,7	30,1	24,4	10,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,7	10,7	32,7	32,1	33,1	31,1	31,8	29,2	23,4	9,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,7	10,7	32,7	32,1	33,0	31,1	31,8	29,2	23,4	9,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,6	10,6	32,6	32,0	32,9	31,0	31,7	29,1	23,3	9,1
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,5	10,5	32,5	31,9	32,8	30,9	31,6	29,0	23,2	8,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,4	10,4	32,3	31,7	32,7	30,8	31,5	28,9	23,0	8,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,1	7,3	27,8	30,6	29,3	27,1	27,5	24,6	18,4	3,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,1	7,3	27,9	30,7	29,3	27,2	27,5	24,6	18,4	3,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,2	7,4	28,1	30,8	29,4	27,2	27,6	24,6	18,3	3,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	36,3	7,5	28,3	30,8	29,4	27,3	27,6	24,6	18,3	3,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,3	7,5	28,4	30,8	29,5	27,4	27,7	24,7	18,4	3,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	34,3	5,8	26,0	29,0	27,5	25,2	25,4	22,5	16,2	0,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	34,3	5,9	26,1	29,1	27,5	25,2	25,4	22,5	16,2	0,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,4	5,9	26,3	29,1	27,6	25,2	25,5	22,5	16,2	0,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,4	6,0	26,5	29,2	27,6	25,3	25,5	22,5	16,2	0,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,5	6,1	26,6	29,2	27,7	25,3	25,5	22,5	16,2	0,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,2	3,8	23,7	27,0	25,4	23,1	23,4	20,5	14,2	-1,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,5	4,2	24,1	27,4	25,8	23,4	23,8	20,9	14,5	-1,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,6	4,3	24,3	27,4	25,8	23,5	23,8	20,9	14,5	-1,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,7	4,4	24,4	27,5	25,9	23,5	23,8	20,9	14,5	-1,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,7	4,4	24,6	27,5	25,9	23,5	23,8	20,9	14,5	-1,6
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,3	-4,7	16,4	15,6	14,3	13,8	14,0	10,9	3,8	-15,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,8	-3,8	17,6	17,2	17,2	16,9	17,5	14,5	7,5	-11,4
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,9	-3,1	18,5	18,4	19,2	17,8	18,3	15,4	8,3	-10,6
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,6	-2,8	19,1	20,1	19,9	17,9	18,4	15,5	8,4	-10,6
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,1	-2,4	20,7	21,1	19,8	17,8	18,3	15,3	8,2	-10,8
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,0	-10,6	8,7	5,8	2,9	-0,5	-0,2	-3,1	-10,0	-28,3
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,4	-9,4	9,8	6,3	2,6	-1,9	-3,1	-6,5	-14,1	-34,2
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,2	-2,6	18,6	17,5	16,9	17,0	17,9	15,0	7,9	-11,5
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,7	-2,9	20,2	20,6	19,4	17,4	17,9	15,0	7,8	-11,5
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,1	-4,2	17,7	18,5	17,6	16,6	17,5	14,5	7,3	-12,4
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,2	-3,5	19,4	20,2	19,1	17,1	17,6	14,7	7,4	-12,2
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,9	-4,7	15,6	13,2	10,4	6,5	5,3	0,9	-7,1	-25,4
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,2	-4,5	15,8	13,3	10,9	7,2	6,3	2,2	-5,4	-23,5
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,5	-6,1	13,5	10,4	7,5	3,7	2,8	-0,8	-7,9	-26,6
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,7	-13,7	4,4	0,7	-1,3	-3,6	-3,2	-6,2	-13,6	-33,9
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,3	-4,6	16,5	15,3	14,3	13,7	14,0	10,8	3,6	-15,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,7	-3,7	17,6	17,0	17,1	16,8	17,3	14,4	7,3	-11,6
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,9	-4,6	16,4	15,1	13,7	12,7	13,7	10,6	3,4	-15,7
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,4	-3,8	17,5	16,8	16,8	16,2	17,2	14,3	7,2	-11,8
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,8	-2,9	18,5	18,1	19,0	17,6	18,1	15,2	8,1	-11,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,4	-2,7	19,0	19,7	19,8	17,7	18,2	15,3	8,2	-10,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,8	-2,4	20,1	20,7	19,7	17,7	18,2	15,3	8,1	-11,0
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,5	-14,5	4,2	1,0	-1,6	-4,3	-4,1	-7,3	-15,2	-36,4
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,8	-14,1	4,6	1,3	-1,3	-4,0	-3,9	-7,0	-14,9	-36,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,4	-13,2	5,4	1,8	-0,9	-3,7	-3,6	-6,7	-14,4	-35,3
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,9	-12,4	6,1	2,2	-0,7	-3,7	-3,6	-6,7	-14,2	-34,8
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,9	-11,1	7,4	3,1	-0,2	-3,3	-3,3	-6,5	-14,0	-34,6
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,2	-15,0	3,5	0,1	-1,5	-3,6	-3,2	-6,2	-13,7	-34,5
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,7	-14,3	4,2	0,4	-1,2	-3,3	-2,8	-5,9	-13,4	-34,1
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,8	-13,2	5,4	1,6	-0,1	-2,2	-1,7	-4,8	-12,3	-33,1
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,7	-12,2	6,4	2,5	0,8	-1,4	-1,0	-4,0	-11,5	-32,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,6	-11,0	7,5	3,4	1,2	-1,1	-0,7	-3,8	-11,3	-32,2
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,4	-14,8	3,9	0,2	-1,3	-3,4	-2,9	-6,0	-13,4	-34,0
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,1	-12,6	6,2	2,5	-0,8	-3,0	-2,5	-5,6	-13,1	-33,6
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,6	-11,1	7,7	4,0	0,7	-1,9	-1,4	-4,4	-11,9	-32,5
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,0	-9,7	9,2	5,5	2,1	-1,2	-0,7	-3,7	-11,2	-31,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,8	-9,8	9,0	5,3	1,9	-0,9	-0,6	-3,6	-11,1	-31,7
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,2	-13,8	4,9	1,2	-1,1	-3,2	-2,7	-5,7	-13,2	-33,6
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,5	-12,2	6,6	2,9	-0,3	-2,7	-2,3	-5,3	-12,7	-33,1
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,0	-10,7	8,1	4,5	1,2	-1,5	-1,0	-4,1	-11,5	-31,9
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,3	-9,4	9,6	5,9	2,5	-0,9	-0,4	-3,4	-10,9	-31,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,9	-7,2	12,2	8,9	5,3	1,1	-0,3	-3,4	-10,9	-31,3
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,8	-13,1	5,6	1,9	-0,5	-2,9	-2,5	-5,5	-12,9	-33,1
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,4	-11,3	7,6	3,9	0,6	-2,4	-2,0	-5,0	-12,4	-32,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,9	-9,9	9,1	5,4	2,0	-1,2	-0,8	-3,8	-11,2	-31,4
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,0	-8,7	10,3	6,7	3,2	-0,6	-0,2	-3,2	-10,6	-30,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,3	-6,7	12,7	9,4	5,7	1,5	0,1	-3,2	-10,7	-31,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,7	-12,2	6,7	2,9	0,2	-2,7	-2,2	-5,2	-12,6	-32,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,5	-10,2	8,8	5,2	1,7	-2,0	-1,6	-4,6	-12,0	-32,0
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,9	-8,9	10,2	6,6	3,1	-0,9	-0,5	-3,5	-10,8	-30,9
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,9	-7,8	11,3	7,7	4,1	0,1	0,0	-3,0	-10,4	-30,5
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,4	-5,8	13,7	10,5	6,8	2,5	0,9	-3,1	-10,4	-30,6
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,1	-9,5	10,2	7,2	4,0	0,3	-0,6	-4,6	-12,0	-31,7
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,1	-6,9	13,2	10,4	7,1	2,8	1,1	-3,8	-11,1	-30,9
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,2	-5,8	14,3	11,5	8,1	3,9	2,2	-2,7	-10,2	-30,0
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,7	-5,2	14,8	12,0	8,6	4,3	2,6	-2,4	-9,9	-29,8
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,9	-4,0	16,0	13,2	9,7	5,3	3,5	-1,6	-10,0	-29,8
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,1	-15,3	3,0	-0,5	-3,2	-5,8	-5,5	-8,6	-16,0	-36,2
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,8	-14,4	3,8	0,1	-2,7	-5,4	-5,1	-8,2	-15,6	-35,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,7	-3,1	18,4	18,2	18,9	17,6	18,1	15,1	8,0	-11,0
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,4	-2,8	19,1	19,9	19,7	17,7	18,2	15,3	8,2	-10,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,1	-2,4	20,7	21,0	19,8	17,7	18,3	15,3	8,2	-10,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,7	-2,1	19,8	20,8	19,6	17,6	18,1	15,2	8,0	-11,1
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,9	-5,4	15,8	14,8	13,8	12,9	14,3	11,3	4,1	-15,0
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,5	-4,4	17,1	16,7	17,3	16,7	17,2	14,3	7,3	-11,7
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,9	-3,4	18,3	18,5	19,2	17,6	18,1	15,2	8,2	-10,8
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,1	-5,8	15,4	14,4	13,2	11,3	12,3	11,0	4,5	-14,0
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,3	-4,7	16,8	16,4	17,2	16,4	16,9	14,0	6,9	-12,2
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,7	-3,8	18,0	18,4	19,1	17,4	17,9	15,0	7,9	-11,2
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,9	-7,8	12,8	10,5	7,4	3,0	0,9	-4,8	-14,1	-33,4
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,7	-6,3	14,7	13,1	11,1	7,7	6,3	1,1	-8,6	-30,3
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,1	-4,7	16,4	15,3	13,6	10,9	10,5	6,3	-2,5	-24,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,2	-8,6	11,3	8,3	5,2	0,9	-0,7	-5,1	-12,2	-31,0
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,4	-7,5	12,3	9,3	6,9	3,0	1,7	-2,3	-9,5	-28,0
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,2	-5,9	14,0	11,0	8,6	5,2	4,7	1,3	-5,5	-23,4
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,7	-10,4	8,9	17,0	14,8	11,4	10,2	5,4	-3,0	-21,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,7	-10,1	9,1	20,0	17,9	14,7	13,7	8,9	0,2	-19,2
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,7	-10,0	9,2	20,6	18,8	16,1	15,7	12,0	4,6	-13,5
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,1	-9,9	9,4	21,1	19,9	18,2	18,4	15,1	8,2	-9,4
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,3	-9,7	9,5	21,5	20,7	19,3	20,6	17,8	11,1	-6,4
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,7	-9,6	9,7	22,0	21,4	20,0	20,5	17,7	11,1	-6,4
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,3	-9,5	9,3	17,5	15,4	12,2	11,2	6,6	-1,8	-20,5
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,3	-9,1	9,7	19,2	18,4	18,1	18,5	15,6	8,7	-8,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,1	-9,0	9,9	20,0	20,5	20,1	20,7	17,9	11,3	-6,1
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,0	-8,8	10,2	22,0	22,1	20,1	20,7	17,9	11,2	-6,2
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,3	-8,0	11,2	23,3	22,1	20,1	20,7	17,8	11,2	-6,2
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,3	-8,0	11,3	23,2	22,0	20,1	20,6	17,8	11,1	-6,3
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,2	-11,3	7,9	16,4	14,3	11,1	10,1	5,5	-3,1	-22,2
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,2	-10,9	8,3	18,2	17,3	17,0	17,3	14,2	7,3	-10,7
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,2	-10,8	8,4	19,0	19,1	19,4	20,0	17,1	10,4	-7,5
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,7	-10,7	8,6	20,0	20,5	19,4	19,9	17,1	10,3	-7,5
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,4	-8,7	10,6	21,7	21,4	19,4	19,9	17,1	10,3	-7,6
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,6	-8,6	10,7	22,5	21,3	19,3	19,9	17,0	10,3	-7,7
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	11,9	-12,0	7,3	5,7	3,6	1,6	2,1	-0,8	-7,8	-25,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	12,4	-11,5	7,7	6,4	4,1	2,1	2,6	-0,3	-7,2	-25,3
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	12,5	-11,4	7,9	6,5	4,1	2,1	2,6	-0,3	-7,3	-25,3
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	12,6	-11,3	8,0	6,7	4,1	2,1	2,6	-0,3	-7,3	-25,4
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	14,1	-9,1	10,2	8,4	5,5	2,7	2,8	-0,3	-7,3	-25,4
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	14,2	-9,0	10,2	8,5	5,5	2,7	2,8	-0,3	-7,4	-25,5
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	11,2	-12,6	6,7	5,1	2,9	0,9	1,4	-1,5	-8,6	-27,1
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	11,9	-12,0	7,2	5,9	3,6	1,6	2,1	-0,8	-7,9	-26,4
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	12,0	-12,0	7,3	6,0	3,6	1,6	2,1	-0,9	-7,9	-26,4
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	12,1	-11,8	7,5	6,1	3,6	1,6	2,1	-0,9	-8,0	-26,5
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	13,7	-9,5	9,8	8,0	5,0	2,3	2,4	-0,8	-8,0	-26,5
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	13,8	-9,5	9,8	8,1	5,1	2,3	2,3	-0,9	-8,0	-26,6
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	10,2	-13,7	5,6	4,0	1,9	-0,2	0,3	-2,7	-10,0	-29,1
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	10,9	-13,0	6,3	4,9	2,6	0,6	1,1	-1,9	-9,2	-28,3
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	11,2	-12,7	6,6	5,3	2,9	0,8	1,3	-1,7	-8,9	-28,0
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	11,4	-12,5	6,8	5,4	2,9	0,8	1,3	-1,7	-9,0	-28,1
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	13,1	-10,1	9,2	7,4	4,4	1,6	1,6	-1,6	-9,0	-28,1
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	13,2	-10,0	9,3	7,5	4,5	1,6	1,6	-1,7	-9,0	-28,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	9,4	-14,5	4,8	3,2	1,1	-1,0	-0,5	-3,6	-11,0	-30,6
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	10,3	-13,6	5,7	4,2	1,9	-0,2	0,3	-2,7	-10,1	-29,8
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	10,7	-13,2	6,1	4,7	2,4	0,3	0,8	-2,3	-9,7	-29,3
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	10,8	-13,1	6,3	4,9	2,4	0,3	0,7	-2,3	-9,7	-29,3
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	12,7	-10,5	8,8	7,0	4,0	1,1	1,1	-2,2	-9,7	-29,4
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	12,7	-10,4	8,9	7,0	4,0	1,1	1,1	-2,3	-9,8	-29,4
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	8,5	-15,4	4,0	2,4	0,2	-1,9	-1,5	-4,6	-12,2	-32,5
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	9,4	-14,5	4,9	3,3	1,0	-1,1	-0,6	-3,7	-11,3	-31,6
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	10,0	-13,9	5,4	4,0	1,7	-0,5	0,0	-3,1	-10,7	-31,0
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	10,2	-13,7	5,7	4,3	1,8	-0,4	0,1	-3,0	-10,6	-30,9
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	12,1	-10,9	8,4	6,4	3,4	0,5	0,4	-3,1	-10,7	-30,9
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	12,2	-10,9	8,4	6,5	3,4	0,5	0,4	-3,1	-10,7	-31,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,8	-9,2	9,6	18,1	15,9	12,8	11,8	7,3	-1,1	-19,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,3	-9,1	9,8	19,7	19,1	18,7	19,6	18,1	11,7	-5,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,6	-8,7	10,3	20,5	21,3	20,5	21,0	18,2	11,7	-5,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,4	-8,5	10,5	22,8	22,4	20,4	21,0	18,2	11,6	-5,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,6	-7,8	11,5	23,6	22,4	20,4	21,0	18,2	11,6	-5,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,6	-7,7	11,6	23,5	22,3	20,4	20,9	18,1	11,5	-5,7
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,0	-9,4	9,9	22,5	21,9	20,0	20,5	17,7	11,0	-6,5
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,1	-9,3	10,0	23,0	21,9	19,9	20,5	17,6	11,0	-6,6
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,1	-9,2	10,2	23,0	21,8	19,9	20,4	17,6	10,9	-6,7
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,0	-9,0	10,3	22,9	21,8	19,8	20,4	17,5	10,8	-6,8
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,9	-8,9	10,5	22,9	21,7	19,7	20,3	17,5	10,8	-6,9
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,9	-8,8	10,6	22,8	21,6	19,7	20,2	17,4	10,7	-7,0
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,2	-7,9	11,4	23,1	21,9	20,0	20,5	17,7	11,0	-6,5
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,2	-7,8	11,5	23,1	21,9	19,9	20,5	17,7	11,0	-6,6
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,1	-7,7	11,6	23,1	21,8	19,9	20,4	17,6	10,9	-6,7
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,0	-7,7	11,7	23,0	21,8	19,8	20,4	17,5	10,8	-6,8
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,0	-7,6	11,8	22,9	21,7	19,7	20,3	17,5	10,8	-6,9
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,9	-7,5	11,9	22,9	21,7	19,7	20,2	17,4	10,7	-7,0
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,5	-8,6	10,7	22,4	21,2	19,2	19,8	16,9	10,1	-7,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,4	-8,5	10,8	22,4	21,2	19,2	19,7	16,9	10,1	-7,9
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,4	-8,4	10,9	22,3	21,1	19,1	19,7	16,8	10,0	-8,0
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,3	-8,3	11,0	22,3	21,1	19,1	19,6	16,8	10,0	-8,1
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,3	-8,3	11,1	22,3	21,0	19,0	19,6	16,7	9,9	-8,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,2	-8,2	11,1	22,2	21,0	19,0	19,5	16,7	9,8	-8,4
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	14,2	-9,0	10,3	8,6	5,5	2,7	2,8	-0,4	-7,5	-25,7
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	14,3	-9,0	10,3	8,7	5,6	2,6	2,7	-0,5	-7,5	-25,7
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	14,4	-8,9	10,4	8,9	5,7	2,6	2,7	-0,5	-7,6	-25,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	14,4	-8,8	10,5	9,0	5,7	2,6	2,7	-0,5	-7,6	-25,9
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	14,5	-8,7	10,6	9,2	5,8	2,5	2,6	-0,6	-7,7	-26,0
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	14,6	-8,7	10,7	9,3	5,9	2,5	2,6	-0,6	-7,8	-26,2
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	13,7	-9,5	9,8	8,1	5,0	2,1	2,2	-1,0	-8,2	-26,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	13,8	-9,4	9,9	8,2	5,1	2,1	2,2	-1,1	-8,3	-27,0
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	13,9	-9,4	10,0	8,3	5,2	2,1	2,1	-1,1	-8,3	-27,0
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	13,9	-9,3	10,0	8,4	5,2	2,1	2,1	-1,1	-8,4	-27,1
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	14,0	-9,2	10,1	8,6	5,3	2,1	2,1	-1,2	-8,4	-27,2
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	14,1	-9,2	10,2	8,7	5,4	2,0	2,0	-1,2	-8,5	-27,3
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	13,2	-10,0	9,3	7,5	4,5	1,6	1,6	-1,7	-9,1	-28,3
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	13,2	-9,9	9,4	7,6	4,5	1,6	1,5	-1,7	-9,1	-28,4
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	13,3	-9,9	9,4	7,7	4,6	1,5	1,5	-1,8	-9,2	-28,4
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	13,4	-9,8	9,5	7,8	4,7	1,5	1,5	-1,8	-9,2	-28,5
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	13,4	-9,8	9,6	8,0	4,7	1,5	1,5	-1,9	-9,3	-28,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	13,5	-9,7	9,6	8,1	4,8	1,5	1,4	-1,9	-9,3	-28,7
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	12,7	-10,4	8,9	7,1	4,1	1,1	1,0	-2,3	-9,8	-29,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	12,8	-10,3	9,0	7,2	4,1	1,1	1,0	-2,3	-9,9	-29,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	12,8	-10,3	9,0	7,3	4,1	1,1	1,0	-2,4	-9,9	-29,7
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	12,9	-10,2	9,1	7,4	4,2	1,1	1,0	-2,4	-9,9	-29,8
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	13,0	-10,2	9,2	7,5	4,3	1,1	1,0	-2,4	-10,0	-29,8
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	13,0	-10,1	9,2	7,6	4,3	1,0	0,9	-2,5	-10,0	-29,9
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	12,2	-10,9	8,4	6,5	3,4	0,4	0,3	-3,1	-10,8	-31,1
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	12,3	-10,8	8,5	6,7	3,6	0,5	0,4	-3,0	-10,8	-31,1
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	12,3	-10,8	8,6	6,7	3,6	0,5	0,4	-3,0	-10,8	-31,2
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	12,4	-10,7	8,6	6,8	3,7	0,5	0,4	-3,1	-10,8	-31,3
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	12,4	-10,7	8,7	6,9	3,7	0,5	0,4	-3,1	-10,9	-31,3
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	12,5	-10,6	8,7	7,0	3,8	0,5	0,4	-3,1	-10,9	-31,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,6	-7,5	11,7	23,5	22,3	20,4	20,9	18,1	11,5	-5,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,5	-7,5	11,8	23,5	22,3	20,3	20,9	18,1	11,4	-5,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,5	-7,4	11,9	23,4	22,2	20,2	20,8	18,0	11,4	-5,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,4	-7,3	12,1	23,4	22,2	20,2	20,7	17,9	11,3	-6,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,4	-7,2	12,2	23,3	22,1	20,1	20,7	17,9	11,2	-6,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,3	-7,1	12,3	23,2	22,0	20,0	20,6	17,8	11,1	-6,3
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	16,8	-15,3	2,7	14,1	10,8	6,4	4,2	-1,4	-9,3	-27,0
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	16,8	-15,3	2,7	14,1	10,8	6,4	4,2	-1,5	-9,4	-27,1
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	16,8	-15,2	2,7	14,2	10,8	6,4	4,2	-1,5	-9,4	-27,2
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	16,9	-15,0	2,9	14,3	10,9	6,5	4,3	-1,4	-9,5	-27,3
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	17,6	-14,1	3,7	15,0	11,5	7,0	4,8	-0,9	-9,6	-27,4
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	9,6	-15,3	2,8	4,7	2,0	-0,1	0,3	-2,6	-9,3	-26,8
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	9,9	-15,2	2,9	5,0	2,2	0,0	0,5	-2,4	-9,1	-26,7
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	10,0	-15,2	2,9	5,6	2,2	0,0	0,5	-2,4	-9,1	-26,7
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	14,4	-15,2	2,9	11,5	8,2	4,1	2,7	-1,8	-9,2	-26,8
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,0	-15,2	2,8	14,3	11,1	6,6	4,5	-1,2	-9,2	-26,8
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,0	-15,2	2,8	14,3	11,0	6,6	4,5	-1,2	-9,2	-26,9
Lum_A	Test lumiere	70,00	16,6	-7,7	13,6	10,1	6,5	4,5	5,1	2,3	-4,4	-21,8
Lum_B	Test lumiere	100,00	15,9	-8,7	13,1	9,8	5,7	2,5	3,0	0,2	-6,7	-24,8
Lum_C	Test lumiere	120,00	13,3	-8,9	10,6	7,4	3,4	-1,1	-0,5	-3,5	-10,5	-29,3
MH1_A		15,00	16,0	-8,0	11,8	8,9	7,7	5,7	6,3	3,4	-3,4	-20,7
MH1_B		18,00	16,2	-7,6	12,2	9,0	7,7	5,7	6,2	3,4	-3,4	-20,7
MH1_C		21,00	16,4	-7,1	12,7	9,3	7,6	5,6	6,2	3,3	-3,4	-20,8
MH1_D		24,00	16,6	-6,8	13,0	9,7	7,6	5,6	6,1	3,3	-3,5	-20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	16,5	-6,9	12,9	9,6	7,5	5,6	6,1	3,2	-3,6	-21,0
MH1_F		30,00	16,6	-6,7	13,1	9,8	7,5	5,5	6,0	3,2	-3,6	-21,1
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	15,9	-12,2	8,7	11,9	9,3	5,7	4,2	-1,0	-11,5	-38,3
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	17,3	-11,7	8,8	13,5	11,1	7,5	6,1	0,6	-10,4	-37,9
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	21,7	-6,7	13,3	16,7	15,1	12,7	12,9	9,3	0,3	-25,5
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	21,8	-6,8	13,4	16,6	15,1	12,8	13,1	9,9	1,8	-24,0
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	21,8	-7,0	13,4	16,5	15,0	12,7	13,1	10,4	1,4	-24,7
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	21,9	-7,1	13,4	16,4	15,0	13,2	13,6	10,1	1,1	-25,6
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	14,9	-12,2	8,6	11,1	8,0	3,8	2,0	-3,2	-13,3	-39,4
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	16,3	-11,5	9,2	12,7	9,8	5,6	3,7	-1,9	-12,6	-39,6
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	21,8	-6,6	13,5	16,6	15,2	12,8	12,9	9,3	0,3	-25,4
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	21,9	-6,8	13,5	16,7	15,2	12,8	13,2	10,0	1,8	-23,9
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	21,8	-6,9	13,4	16,6	15,0	12,7	13,2	10,4	1,5	-24,7
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	21,9	-7,1	13,5	16,5	15,1	13,4	13,7	10,2	1,1	-25,5
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	26,1	1,0	22,0	20,5	18,2	14,9	13,9	9,2	0,3	-19,3
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	28,2	1,5	22,7	21,6	20,1	18,4	19,8	16,7	9,9	-7,4
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	29,5	1,4	22,8	22,1	21,7	20,7	22,2	19,4	12,7	-4,5
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	24,3	-1,3	20,0	18,6	16,6	13,6	13,0	8,7	0,2	-19,2
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	26,7	-1,1	20,5	19,7	18,7	17,7	19,1	16,0	9,2	-8,3
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	28,3	-1,1	20,7	20,5	20,8	20,0	21,5	18,7	12,0	-5,4
Weena Z1_A		4,00	14,5	-8,9	10,5	8,3	6,1	3,3	3,6	0,6	-6,5	-25,2
Weena Z2_A		4,00	10,9	-11,2	7,7	4,4	1,6	-1,1	-0,8	-4,0	-11,2	-30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,1	13,6	35,4	34,9	34,9	42,8	50,5	42,6	33,6	17,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,8	13,6	35,4	34,8	34,8	42,6	50,2	42,3	33,3	17,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,5	13,4	35,2	34,6	34,6	42,3	49,9	42,0	33,0	17,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,1	13,2	35,0	34,4	34,3	41,9	49,5	41,6	32,6	17,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,7	13,0	34,8	34,2	34,1	41,4	49,0	41,1	32,1	16,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,6	12,3	34,1	33,5	35,0	40,5	47,8	40,0	31,2	15,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,4	12,2	34,0	33,4	34,9	40,4	47,6	39,9	31,1	15,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,3	12,1	33,9	33,3	34,8	40,2	47,5	39,7	30,9	15,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,1	12,0	33,8	33,2	34,7	40,0	47,3	39,5	30,7	15,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,9	11,8	33,6	33,0	34,5	39,9	47,1	39,3	30,4	14,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,2	10,9	32,7	32,1	33,6	39,1	46,4	38,6	29,7	13,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,1	10,9	32,7	32,1	33,6	39,0	46,3	38,5	29,7	13,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,0	10,8	32,6	32,0	33,5	38,9	46,2	38,4	29,5	13,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,9	10,7	32,5	31,9	33,4	38,8	46,1	38,3	29,4	13,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,7	10,6	32,3	31,8	33,3	38,7	45,9	38,1	29,2	13,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,0	7,6	27,8	30,7	30,1	36,9	44,4	36,4	27,1	10,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,0	7,6	28,0	30,7	30,2	36,8	44,3	36,3	27,1	10,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,9	7,7	28,1	30,8	30,2	36,8	44,2	36,3	27,0	10,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,8	7,7	28,3	30,8	30,2	36,7	44,1	36,2	26,9	10,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,7	7,7	28,4	30,9	30,3	36,6	44,0	36,1	26,7	9,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,5	6,0	26,0	29,1	28,4	35,3	42,8	34,8	25,3	8,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,4	6,1	26,2	29,1	28,4	35,3	42,8	34,8	25,3	8,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,4	6,2	26,3	29,2	28,5	35,2	42,7	34,7	25,3	8,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,3	6,3	26,5	29,2	28,5	35,2	42,7	34,7	25,2	7,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,3	6,3	26,6	29,2	28,5	35,2	42,6	34,6	25,1	7,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,5	4,1	23,7	27,0	26,3	33,3	40,9	32,8	23,2	5,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,8	4,5	24,1	27,4	26,7	33,7	41,2	33,1	23,5	5,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,8	4,6	24,3	27,5	26,7	33,6	41,1	33,1	23,5	5,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,7	4,7	24,5	27,5	26,7	33,6	41,1	33,0	23,4	5,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,7	4,7	24,6	27,5	26,8	33,6	41,0	33,0	23,3	5,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,1	-2,7	16,6	16,0	15,9	19,0	22,0	15,9	8,1	-5,3
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,8	-2,1	17,7	17,5	18,1	21,2	25,5	18,9	10,7	-4,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,2	-1,8	18,5	18,7	19,8	24,4	31,2	23,5	13,9	-3,8
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,6	-1,6	19,2	20,2	20,6	25,8	32,7	24,8	14,9	-3,5
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,6	-1,2	20,7	21,2	20,5	25,6	32,6	24,6	14,7	-3,8
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,6	-7,8	9,0	6,4	5,0	9,2	14,2	7,6	0,4	-12,3
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,2	-6,1	10,2	7,0	5,2	9,2	12,7	7,0	0,1	-12,6
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,8	-1,2	18,6	17,6	17,6	23,8	32,2	24,2	14,1	-5,4
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,1	-1,8	20,3	20,7	20,0	25,2	32,2	24,2	14,1	-5,5
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,3	-2,8	17,7	18,6	18,1	22,9	31,7	23,8	13,7	-5,5
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,8	-2,4	19,5	20,3	19,8	24,9	31,9	23,9	13,8	-5,4
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,6	-3,4	15,7	13,3	12,3	16,9	21,5	12,7	2,9	-11,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,1	-3,3	15,9	13,6	12,8	17,5	22,1	13,7	4,4	-9,5
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,5	-4,3	13,7	10,6	8,9	13,3	18,1	10,4	1,7	-12,6
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,4	-10,0	4,8	1,3	0,2	4,3	10,7	2,7	-7,4	-26,9
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,5	-2,7	16,7	15,6	15,4	18,1	21,3	14,9	6,9	-7,2
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,1	-2,1	17,7	17,2	17,8	20,9	26,0	20,1	11,0	-5,9
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,2	-2,6	16,6	15,3	14,9	17,8	21,0	14,9	7,0	-7,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,8	-2,0	17,6	17,0	17,5	20,1	24,2	17,6	9,4	-6,3
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,7	-1,6	18,6	18,3	19,5	23,7	30,8	22,9	13,2	-5,2
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,4	-1,4	19,0	19,8	20,3	25,6	32,5	24,6	14,6	-4,5
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,4	-1,1	20,2	20,8	20,4	25,5	32,5	24,5	14,5	-4,6
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,2	-10,7	4,5	1,4	-0,5	2,8	9,0	1,0	-9,4	-30,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,2	-10,4	4,9	1,7	-0,2	2,8	8,8	0,8	-9,5	-30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,9	-10,1	5,6	2,2	0,1	3,4	9,7	1,6	-8,8	-29,5
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,4	-9,4	6,3	2,5	0,4	3,9	10,2	2,1	-8,3	-29,0
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,3	-8,0	7,7	3,5	1,2	4,8	10,9	2,7	-7,8	-28,7
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,2	-11,0	4,0	0,9	0,9	6,3	11,3	4,8	-4,2	-20,9
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,3	-10,7	4,7	1,4	2,2	7,0	11,1	4,7	-4,2	-20,9
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,1	-10,1	5,7	2,3	3,0	7,4	11,9	5,3	-3,8	-20,8
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,9	-9,4	6,7	3,2	3,5	8,0	12,8	5,9	-3,4	-20,7
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,5	-8,2	7,8	4,2	3,9	8,4	13,4	6,3	-3,1	-20,7
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,6	-10,6	4,4	1,1	1,4	7,3	11,5	5,1	-3,9	-20,4
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,8	-9,8	6,4	3,1	2,5	7,2	11,3	4,9	-4,0	-20,5
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,8	-8,9	7,9	4,5	3,5	7,7	12,2	5,6	-3,5	-20,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,8	-7,9	9,4	5,9	4,4	8,2	13,2	6,2	-3,0	-20,3
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,2	-7,5	9,3	5,8	4,7	9,6	13,6	6,5	-2,9	-20,2
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,9	-10,0	5,4	2,2	2,1	7,5	11,7	5,3	-3,6	-19,9
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,1	-9,4	6,9	3,5	2,8	7,4	11,5	5,2	-3,7	-20,0
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,1	-8,5	8,4	4,9	3,9	7,9	12,5	5,8	-3,2	-19,9
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,1	-7,5	9,7	6,3	4,8	8,5	13,5	6,5	-2,7	-19,8
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,5	-5,7	12,3	9,1	6,9	10,0	13,9	6,7	-2,6	-19,8
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,2	-9,1	6,1	2,8	2,5	7,7	11,9	5,4	-3,4	-19,6
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,6	-8,5	7,8	4,4	3,5	7,6	11,8	5,4	-3,4	-19,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,6	-7,6	9,3	5,8	4,5	8,2	12,8	6,1	-2,9	-19,5
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,5	-6,8	10,5	7,0	5,3	8,8	13,8	6,8	-2,4	-19,4
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,8	-5,1	12,8	9,6	7,3	10,4	14,2	6,9	-2,4	-19,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,6	-8,3	7,1	3,7	3,0	7,9	12,1	5,6	-3,2	-19,4
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,1	-7,6	9,0	5,6	4,3	7,9	12,0	5,6	-3,2	-19,4
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,1	-6,7	10,4	6,9	5,2	8,5	13,1	6,4	-2,7	-19,3
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,1	-5,9	11,4	8,0	6,1	9,4	14,1	7,1	-2,2	-19,2
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,7	-4,1	13,9	10,7	8,3	11,2	15,1	7,1	-2,2	-19,2
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,3	-5,9	10,5	7,7	6,1	9,2	12,8	6,1	-2,8	-19,0
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,7	-4,5	13,4	10,7	8,4	9,7	13,0	6,3	-2,7	-18,9
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,3	-4,0	14,4	11,7	9,4	11,7	15,5	7,2	-2,2	-18,9
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,3	-3,6	14,9	12,2	9,9	13,0	17,0	7,8	-1,8	-18,8
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,3	-2,4	16,2	13,4	10,9	13,8	17,8	8,4	-1,8	-18,9
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,8	-11,3	3,3	0,0	-1,7	3,5	10,4	2,3	-8,0	-27,7
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,9	-10,6	4,2	0,6	-1,2	3,6	10,3	2,2	-8,0	-27,7
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,1	-1,9	18,5	18,3	19,5	24,3	31,1	23,5	14,1	-4,9
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,4	-1,6	19,2	20,0	20,3	25,6	32,6	24,6	14,6	-4,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,6	-1,2	20,7	21,1	20,5	25,7	32,6	24,7	14,7	-3,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,4	-1,1	19,8	20,9	20,4	25,5	32,4	24,4	14,5	-4,1
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,4	-3,4	16,0	15,1	14,9	17,9	21,7	15,1	7,1	-7,5
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,2	-2,7	17,2	16,9	18,0	21,4	27,9	20,5	11,4	-5,7
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,8	-2,1	18,4	18,6	19,7	24,7	32,0	24,1	14,2	-4,9
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,3	-3,9	15,5	14,5	13,8	16,2	20,3	14,5	7,1	-7,7
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,3	-3,0	16,9	16,6	17,8	21,4	28,0	21,1	11,7	-6,2
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,5	-2,5	18,1	18,5	19,6	24,5	31,7	23,7	13,8	-5,3
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,1	-5,7	12,9	10,8	8,7	11,9	15,7	9,1	1,5	-10,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,8	-4,1	14,8	13,3	12,3	14,9	18,7	11,1	3,9	-8,1
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,1	-3,6	16,5	15,4	14,3	18,6	24,7	15,5	3,9	-16,9
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,4	-5,6	11,5	8,7	7,1	10,4	14,0	6,3	-0,4	-13,4
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,5	-4,6	12,6	9,7	9,3	13,4	16,3	9,5	1,9	-9,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,4	-4,4	14,1	11,4	10,6	14,6	18,9	11,4	2,8	-11,1
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,6	-7,3	9,2	17,1	15,4	18,2	22,4	13,3	4,0	-9,8
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,7	-7,1	9,4	20,0	18,4	21,0	25,9	16,6	6,1	-9,4
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,9	-7,1	9,6	20,6	19,4	24,4	31,1	22,6	12,6	-5,7
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,3	-7,0	9,7	21,2	20,4	25,0	31,2	23,0	13,4	-4,7
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,7	-6,8	9,9	21,5	21,2	25,4	31,5	23,7	14,5	-3,5
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,1	-6,7	10,0	22,0	21,9	25,9	32,0	24,0	14,6	-3,5
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,7	-6,8	9,7	17,6	16,1	19,5	23,9	13,9	4,0	-9,4
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,7	-6,5	10,0	19,2	19,0	23,5	28,4	19,7	10,6	-6,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,3	-6,4	10,2	20,0	21,1	28,4	37,0	28,9	19,0	0,0
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,5	-6,3	10,5	22,0	22,7	29,6	37,0	28,9	19,0	-0,1
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,5	-5,9	11,4	23,3	23,0	29,6	37,0	28,8	19,0	-0,1
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,5	-5,8	11,5	23,3	22,9	29,7	37,0	28,8	18,9	-0,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,7	-8,0	8,3	16,5	15,0	18,5	22,9	13,2	3,4	-10,8
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,1	-7,8	8,6	18,2	17,8	22,0	26,5	18,0	9,0	-7,8
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,7	-7,7	8,8	19,1	19,8	25,8	32,9	25,9	17,9	-1,4
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,7	-7,7	8,9	20,0	21,2	28,9	36,3	28,1	18,1	-1,5
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,8	-6,5	10,8	21,8	22,1	29,0	36,3	28,1	18,0	-1,5
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	37,9	-6,4	10,9	22,5	22,2	29,0	36,3	28,1	18,0	-1,6
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,1	-8,6	7,7	6,3	7,7	16,3	21,2	11,5	1,7	-12,3
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,3	-8,3	8,1	6,9	9,4	19,3	24,7	14,4	3,1	-12,2
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,9	-8,2	8,2	7,1	10,9	22,8	29,6	20,2	8,7	-10,3
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,8	-8,2	8,4	7,2	12,6	27,6	35,6	27,2	16,6	-3,9
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,9	-7,0	10,4	8,8	13,5	27,9	35,6	27,2	16,6	-3,9
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,9	-6,8	10,5	9,0	15,0	28,0	35,7	27,2	16,6	-4,0
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,3	-9,2	7,1	5,6	7,0	15,4	20,3	10,7	0,9	-13,4
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,5	-8,8	7,6	6,4	8,7	18,5	23,8	13,5	2,2	-13,3
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,8	-8,9	7,7	6,5	10,1	21,6	28,4	19,8	10,1	-9,8
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,7	-8,8	7,9	6,7	11,8	25,9	35,7	27,3	16,7	-4,1
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,0	-7,4	10,0	8,4	13,2	28,0	35,8	27,3	16,7	-4,2
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	37,0	-7,3	10,1	8,6	14,0	28,0	35,8	27,3	16,7	-4,2
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,3	-10,2	6,0	4,6	5,9	14,4	19,3	9,7	-0,3	-15,1
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,2	-9,8	6,7	5,4	7,6	17,3	22,5	12,3	1,0	-14,9
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,8	-9,6	7,0	5,8	9,1	20,6	28,5	20,0	8,9	-11,5
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,3	-9,5	7,2	6,0	10,6	24,0	32,1	23,4	12,3	-9,0
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,2	-8,1	9,4	7,8	12,2	27,1	34,9	26,4	15,6	-5,9
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,2	-8,0	9,5	7,9	13,0	27,2	35,0	26,5	15,6	-5,9
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,1	-11,0	5,3	3,9	5,5	14,3	19,2	9,4	-0,9	-16,3
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,1	-10,5	6,1	4,7	7,2	17,2	22,5	12,1	0,5	-16,2
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,0	-10,3	6,4	5,2	9,0	21,0	28,9	19,7	8,4	-12,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,5	-10,2	6,6	5,4	10,6	24,5	32,3	23,5	12,4	-9,5
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,1	-8,6	9,0	7,3	12,1	26,1	35,0	26,5	15,5	-6,5
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,3	-8,5	9,1	7,5	13,1	27,3	35,0	26,5	15,5	-6,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,0	-11,7	4,4	3,0	4,1	12,2	16,9	7,6	-2,3	-18,0
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,2	-11,3	5,2	3,9	5,4	14,5	19,3	9,4	-1,6	-17,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,9	-11,0	5,8	4,5	6,9	17,4	23,4	13,7	1,8	-17,2
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,4	-10,8	6,0	4,8	8,2	21,0	28,1	19,2	7,7	-14,0
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,2	-9,2	8,5	6,8	9,9	23,3	31,0	22,5	11,6	-10,1
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,1	-9,1	8,6	6,9	11,0	25,1	32,9	24,3	13,1	-9,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,2	-6,5	9,9	18,1	16,6	19,9	24,4	14,5	4,7	-8,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,7	-6,4	10,2	19,7	19,6	24,1	29,3	21,5	13,0	-3,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,6	-6,1	10,6	20,5	21,8	28,9	36,1	28,0	18,3	-0,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,7	-6,1	10,8	22,9	23,0	29,0	36,1	28,0	18,2	-0,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,8	-5,6	11,7	23,6	23,1	29,0	36,1	28,0	18,2	-0,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	37,8	-5,5	11,8	23,6	23,1	29,1	36,2	28,0	18,2	-0,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,9	-6,5	10,3	22,5	22,4	26,8	34,1	26,1	16,5	-2,2
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,2	-6,4	10,4	23,1	22,4	27,5	34,4	26,4	16,7	-2,1
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,2	-6,2	10,7	23,0	22,4	27,9	35,6	27,5	17,8	-1,3
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,2	-5,9	10,8	23,0	22,4	28,0	35,6	27,5	17,7	-1,4
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,2	-5,7	11,0	22,9	22,4	28,4	35,5	27,4	17,6	-1,5
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,3	-5,3	11,1	22,9	22,4	28,4	35,6	27,5	17,6	-1,6
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,5	-5,7	11,6	23,2	22,9	29,6	36,9	28,7	18,8	-0,4
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,5	-5,5	11,8	23,1	22,8	29,6	36,9	28,7	18,7	-0,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,6	-5,4	11,9	23,1	22,8	29,7	37,1	28,9	19,0	-0,3
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,1	-5,1	12,0	23,0	22,8	29,9	37,6	29,5	19,5	0,1
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,1	-4,8	12,2	23,0	22,7	29,9	37,6	29,4	19,4	0,0
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,0	-4,5	12,3	22,9	22,6	30,0	37,5	29,3	19,3	-0,2
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,8	-6,3	11,0	22,5	22,2	28,9	36,2	28,0	17,9	-1,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,8	-6,1	11,2	22,4	22,1	29,0	36,3	28,0	17,9	-1,9
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,1	-5,9	11,4	22,4	22,1	29,1	36,6	28,7	18,6	-1,2
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,4	-5,5	11,5	22,3	22,1	29,3	36,9	28,7	18,5	-1,3
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,3	-5,0	11,6	22,3	22,0	29,3	36,8	28,6	18,5	-1,4
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,2	-4,3	11,6	22,2	22,0	29,3	36,7	28,5	18,4	-1,6
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,9	-6,7	10,6	9,4	15,0	27,9	35,6	27,1	16,5	-4,1
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,0	-6,6	10,7	9,5	15,0	28,0	35,7	27,2	16,5	-4,1
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,4	-6,3	10,9	9,6	15,1	28,2	36,2	27,7	17,1	-3,5
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,4	-6,1	11,0	9,8	15,1	28,3	36,1	27,7	17,1	-3,6
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,3	-5,6	11,1	9,9	15,1	28,3	36,1	27,6	17,0	-3,7
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,2	-5,0	11,1	10,0	15,2	28,2	36,0	27,6	16,9	-3,8
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,9	-7,3	10,1	8,8	14,8	27,8	35,6	27,2	16,5	-4,6
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,8	-7,2	10,2	9,0	14,7	27,8	35,6	27,1	16,4	-4,7
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,8	-7,0	10,4	9,1	14,7	27,8	35,5	27,1	16,3	-4,7
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,7	-6,7	10,5	9,2	14,7	27,7	35,5	27,0	16,3	-4,8
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,7	-6,3	10,6	9,3	14,7	27,7	35,4	27,0	16,2	-4,9
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,6	-5,7	10,6	9,4	14,6	27,6	35,4	26,9	16,2	-5,0
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,1	-7,9	9,6	8,2	13,5	27,1	34,9	26,4	15,5	-6,0
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,1	-7,7	9,7	8,4	14,1	27,1	34,9	26,4	15,5	-6,1
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,1	-7,6	9,8	8,5	14,0	27,1	34,8	26,3	15,4	-6,2
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,0	-7,4	10,0	8,6	14,0	27,0	34,8	26,3	15,4	-6,3
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,0	-7,0	10,0	8,7	14,0	27,0	34,7	26,2	15,3	-6,3
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,9	-6,6	10,1	8,8	14,0	26,9	34,7	26,2	15,3	-6,4
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,2	-8,4	9,2	7,7	13,4	27,2	35,0	26,4	15,4	-6,7
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,2	-8,3	9,3	7,9	14,0	27,2	34,9	26,4	15,4	-6,8
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,2	-8,2	9,4	8,0	14,0	27,2	34,9	26,4	15,3	-6,9
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,1	-7,9	9,5	8,1	14,0	27,1	34,9	26,3	15,3	-6,9
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,1	-7,7	9,6	8,2	14,0	27,1	34,8	26,3	15,3	-7,0
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,0	-7,3	9,6	8,3	14,0	27,0	34,8	26,3	15,2	-7,1
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,1	-9,0	8,7	7,1	11,4	25,1	32,8	24,3	13,1	-9,6
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,1	-8,9	8,8	7,3	11,7	25,1	32,8	24,2	13,0	-9,6
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,0	-8,8	8,9	7,4	12,2	25,1	32,8	24,2	13,0	-9,7
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,0	-8,6	9,0	7,5	12,2	25,0	32,8	24,2	13,0	-9,7
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,0	-8,4	9,1	7,6	12,2	25,0	32,7	24,1	12,9	-9,8
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,9	-8,1	9,1	7,7	12,2	25,0	32,7	24,1	12,9	-9,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,8	-5,3	12,0	23,6	23,2	29,6	37,2	29,1	19,3	0,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,8	-5,2	12,2	23,5	23,1	29,8	37,2	29,1	19,2	0,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,8	-5,0	12,3	23,5	23,1	29,9	37,2	29,1	19,2	0,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,0	-4,7	12,4	23,4	23,1	30,0	37,4	29,4	19,7	0,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,4	-4,4	12,6	23,4	23,0	30,1	38,0	29,8	19,9	0,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,3	-4,1	12,7	23,3	23,0	30,0	37,9	29,7	19,8	0,5
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,7	-10,5	3,4	14,2	11,4	14,0	18,6	8,3	-2,3	-21,5
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,5	-10,4	3,4	14,2	11,4	13,8	18,4	8,1	-2,4	-21,6
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	22,4	-10,3	3,4	14,2	11,6	15,1	19,6	8,6	-2,5	-21,8
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	22,5	-10,0	3,6	14,3	11,7	15,2	19,6	8,7	-2,6	-21,9
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,1	-8,9	4,5	15,0	12,3	15,8	20,2	9,2	-2,7	-22,0
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,9	-10,5	3,5	4,9	4,8	13,2	19,2	9,7	-1,1	-20,3
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,9	-10,5	3,6	5,3	4,9	13,2	19,2	9,7	-1,0	-20,2
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,4	-10,5	3,6	5,8	5,4	14,0	19,7	9,8	-1,0	-20,3
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,9	-10,4	3,5	11,5	9,2	14,3	19,7	9,8	-1,1	-20,3
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,5	-10,4	3,5	14,3	11,6	14,6	19,7	9,8	-1,1	-20,4
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,3	-10,4	3,5	14,3	11,4	13,6	19,7	9,7	-1,2	-20,5
Lum_A	Test lumiere	70,00	26,8	-3,0	14,1	11,1	10,6	18,6	24,8	16,7	6,7	-8,4
Lum_B	Test lumiere	100,00	29,3	-4,5	13,4	10,4	10,5	20,7	27,8	18,9	7,5	-10,9
Lum_C	Test lumiere	120,00	28,8	-5,3	11,1	8,2	8,9	19,4	27,2	20,1	11,2	-9,3
MH1_A		15,00	30,9	-5,3	12,1	9,5	11,8	22,3	29,5	21,0	10,7	-6,8
MH1_B		18,00	30,9	-5,0	12,5	9,6	12,1	22,5	29,5	21,0	10,7	-6,8
MH1_C		21,00	31,0	-4,7	13,0	10,0	12,6	22,5	29,5	21,0	10,6	-6,8
MH1_D		24,00	30,9	-4,4	13,3	10,6	12,6	22,5	29,4	21,0	10,6	-6,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	30,9	-4,3	13,2	10,6	12,7	22,5	29,4	20,9	10,6	-6,9
MH1_F		30,00	30,9	-4,0	13,6	10,8	12,7	22,5	29,4	20,9	10,5	-7,0
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	26,0	-10,4	8,9	12,0	10,6	17,6	24,3	15,0	2,2	-25,7
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	25,8	-9,9	9,0	13,5	12,0	17,6	23,9	14,6	1,8	-25,2
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	30,7	-6,4	13,4	16,8	15,9	21,9	29,0	20,3	8,1	-19,4
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	31,0	-6,4	13,4	16,7	15,9	21,9	29,4	20,7	8,7	-18,9
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	30,2	-6,5	13,4	16,6	15,6	21,4	28,5	19,9	7,9	-20,0
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	30,0	-6,6	13,4	16,5	15,7	21,3	28,3	19,6	7,5	-20,8
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	22,8	-10,4	8,7	11,1	9,1	14,7	20,8	10,9	-2,3	-30,6
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	24,7	-9,7	9,3	12,8	10,7	16,3	22,7	13,4	0,8	-25,7
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	29,1	-6,3	13,5	16,6	15,8	20,5	27,2	18,5	6,5	-20,7
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	30,4	-6,4	13,5	16,7	15,8	21,3	28,7	20,1	8,2	-19,2
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	29,6	-6,5	13,5	16,6	15,6	20,8	27,7	19,2	7,3	-20,4
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	29,4	-6,5	13,5	16,5	15,6	20,7	27,5	18,9	6,9	-21,2
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	34,8	1,5	22,1	20,6	19,2	25,6	33,0	24,4	14,0	-5,1
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	36,5	1,9	22,8	21,7	20,9	27,0	34,7	26,6	16,8	-2,0
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	35,1	1,9	22,9	22,2	22,2	26,4	32,9	25,2	16,1	-2,2
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	35,5	-0,6	20,0	18,7	17,9	25,7	34,0	25,8	15,5	-4,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	36,4	-0,4	20,6	19,8	19,7	27,4	34,8	26,7	16,6	-2,9
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	36,6	-0,4	20,8	20,5	21,6	27,8	34,8	26,9	17,2	-2,0
Weena Z1_A		4,00	17,7	-5,4	10,8	8,7	7,0	8,4	13,5	6,1	-3,4	-23,0
Weena Z2_A		4,00	13,3	-7,4	8,1	5,0	2,9	3,9	7,6	0,4	-8,8	-27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	21,4	4,2	15,4	14,3	9,3	11,6	16,1	10,3	-5,9	-22,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	22,2	4,8	16,1	15,3	10,3	12,6	16,6	10,8	-5,5	-21,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,5	4,7	16,4	16,0	11,1	13,3	16,7	10,7	-5,5	-21,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,2	5,0	16,9	16,9	12,1	14,3	17,3	10,7	-5,6	-21,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	24,6	6,0	18,0	18,3	13,6	16,0	18,8	11,4	-5,5	-21,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	19,6	2,1	14,1	11,7	6,9	9,6	14,5	8,4	-7,9	-23,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	20,5	2,9	15,2	12,9	8,0	10,5	15,1	9,0	-7,3	-23,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	21,1	3,3	15,9	13,7	8,9	11,1	15,3	9,0	-7,3	-23,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	21,7	3,9	16,7	14,6	9,8	12,0	15,6	9,0	-7,4	-23,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	22,9	5,1	17,9	16,0	11,3	13,6	16,7	9,5	-7,2	-23,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	18,1	0,9	12,4	10,1	5,4	8,2	13,3	7,1	-9,3	-25,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	19,1	1,9	13,7	11,4	6,6	9,1	14,0	7,7	-8,7	-24,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,8	2,6	14,6	12,4	7,6	9,7	14,2	7,8	-8,6	-24,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	20,5	3,3	15,5	13,4	8,6	10,6	14,4	7,9	-8,6	-24,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,7	4,6	16,7	14,8	10,0	12,2	15,4	8,3	-8,4	-24,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,1	-0,3	11,2	9,0	4,3	7,2	12,3	6,2	-10,2	-26,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,2	0,9	12,6	10,4	5,6	8,2	13,1	6,9	-9,6	-25,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,1	2,0	13,8	11,6	6,8	9,0	13,5	7,2	-9,3	-25,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,8	2,7	14,7	12,6	7,8	9,9	13,7	7,3	-9,3	-25,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,0	4,0	16,1	14,1	9,4	11,5	14,7	7,7	-9,1	-25,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,3	-1,0	10,4	8,3	3,6	6,4	11,4	5,4	-11,2	-27,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,5	0,4	11,9	9,8	5,1	7,4	12,2	6,1	-10,5	-27,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	18,5	1,6	13,2	11,2	6,4	8,4	12,7	6,4	-10,1	-26,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,4	2,4	14,3	12,4	7,8	9,5	13,2	6,6	-10,1	-26,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	20,6	3,5	15,6	13,9	9,3	11,2	14,2	7,1	-9,8	-26,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,7	-1,3	9,9	7,9	3,1	5,7	10,6	4,6	-12,1	-29,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	16,8	0,1	11,3	9,3	4,5	6,8	11,5	5,4	-11,3	-28,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	17,9	1,3	12,7	10,7	6,0	7,9	12,1	5,8	-10,9	-27,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	18,8	2,2	13,7	12,0	7,2	9,0	12,5	6,1	-10,8	-27,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	20,1	3,3	15,0	13,4	8,7	10,6	13,6	6,6	-10,4	-27,8
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,4	1,2	12,0	10,1	5,9	9,3	13,6	7,3	-8,9	-24,2
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,2	2,3	13,0	10,9	6,6	10,1	14,5	8,1	-8,2	-23,2
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,5	2,0	12,5	11,5	7,0	10,5	15,0	8,6	-7,6	-22,5
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,9	2,6	13,1	10,7	5,5	9,3	14,2	7,8	-8,3	-22,9
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,3	5,8	16,8	14,7	9,5	11,3	14,2	7,8	-8,3	-23,0
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,4	4,2	15,9	14,9	10,5	12,6	15,1	6,8	-12,1	-30,1
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,5	4,3	16,1	14,9	10,3	12,6	15,2	6,9	-11,8	-29,5
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,0	8,8	20,6	19,4	14,7	17,0	19,7	10,8	-8,2	-24,3
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,0	8,8	20,7	19,3	14,8	17,1	19,8	11,0	-7,9	-24,7
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,3	3,3	14,5	12,6	7,5	8,7	12,7	6,1	-10,3	-25,8
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,3	4,4	15,7	14,1	9,0	10,0	12,8	5,9	-10,4	-26,0
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,1	4,2	15,3	13,6	8,6	9,9	13,4	5,8	-11,0	-27,0
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,9	5,0	16,2	14,6	9,6	10,9	13,7	5,8	-11,0	-27,1
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,7	6,8	18,7	17,7	13,5	16,2	19,1	10,7	-8,5	-26,9
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,7	-2,2	7,4	5,0	1,6	5,7	10,8	4,5	-11,9	-28,3
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,1	10,2	24,4	24,7	22,0	26,8	32,0	26,2	10,2	-4,7
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,1	13,0	25,7	25,7	23,1	27,8	33,0	27,0	11,1	-3,7
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,5	12,4	25,1	25,0	22,4	27,2	32,4	26,6	10,7	-4,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,5	13,4	26,1	26,0	23,5	28,1	33,4	27,4	11,5	-3,0
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,0	13,9	26,6	26,7	24,1	28,7	33,9	27,8	11,9	-2,5
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,0	13,8	26,6	26,7	24,1	28,6	33,9	27,7	11,8	-2,6
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,9	13,7	26,6	26,6	23,9	28,5	33,7	27,6	11,7	-2,8
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,3	-1,2	9,6	7,5	2,9	5,9	10,1	3,7	-13,3	-30,8
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,0	-0,5	10,3	8,3	3,7	6,7	10,8	4,3	-12,6	-30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,1	0,5	11,4	9,4	4,9	7,8	11,8	5,1	-11,9	-29,3
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,7	0,2	10,9	8,8	4,4	7,4	11,6	5,0	-11,9	-28,8
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,5	1,2	12,0	10,0	5,4	8,0	11,9	5,2	-11,8	-28,7
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,5	2,8	13,7	12,8	8,5	10,4	13,6	6,3	-11,3	-29,1
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,6	3,9	14,7	13,8	9,7	11,6	14,8	7,3	-10,4	-28,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,6	4,9	15,7	14,8	10,7	12,6	15,7	8,1	-9,7	-27,4
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,3	5,8	16,7	15,7	11,5	13,2	16,2	8,5	-9,3	-26,9
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,3	6,7	17,8	16,8	12,6	14,2	16,7	8,8	-9,1	-26,8
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,8	5,2	16,8	15,9	11,9	14,2	17,0	8,7	-10,2	-28,1
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,0	6,3	17,9	17,0	13,0	15,5	18,4	9,9	-9,0	-27,3
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,9	7,3	18,9	17,9	13,9	16,4	19,3	10,7	-8,2	-26,5
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,5	8,1	19,6	18,6	14,5	16,9	19,9	11,2	-7,8	-26,0
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,2	8,8	20,4	19,3	15,2	17,5	20,3	11,6	-7,4	-26,0
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,6	5,8	17,8	17,2	13,6	16,4	19,7	11,5	-7,3	-26,4
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,8	6,8	18,7	18,4	14,6	17,6	21,0	12,9	-5,6	-23,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,7	7,9	19,7	19,3	15,5	18,4	21,9	13,6	-4,9	-23,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,0	8,5	20,3	19,6	15,9	18,7	22,1	13,6	-5,2	-23,9
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,5	9,4	21,1	20,3	16,4	19,1	22,4	13,8	-5,0	-23,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,0	7,0	19,2	19,1	16,4	21,0	25,7	19,1	2,2	-14,6
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,9	8,0	20,1	20,0	17,5	21,8	26,6	20,0	3,1	-13,7
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,7	8,9	21,1	21,0	18,5	22,6	27,4	20,8	3,8	-12,8
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,1	9,4	21,6	21,7	19,2	23,0	27,7	21,0	4,1	-12,6
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,3	10,2	22,2	22,2	19,4	23,1	27,8	21,0	4,0	-12,7
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,9	10,9	23,5	23,4	20,8	25,6	30,8	24,8	8,7	-6,7
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,8	11,8	24,4	24,3	21,8	26,5	31,7	25,7	9,6	-5,8
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,6	12,7	25,2	25,2	22,6	27,2	32,5	26,3	10,2	-5,0
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,7	12,8	25,4	25,5	22,9	27,4	32,6	26,5	10,3	-4,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,7	12,8	25,4	25,5	22,8	27,3	32,5	26,4	10,2	-5,0
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,1	11,8	24,5	24,5	22,0	26,8	32,0	26,1	10,2	-4,8
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,0	12,8	25,5	25,5	23,0	27,7	33,0	27,0	11,0	-3,7
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,6	13,4	26,2	26,2	23,7	28,3	33,6	27,4	11,5	-3,1
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,6	13,4	26,2	26,3	23,7	28,3	33,5	27,4	11,5	-3,2
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,5	13,3	26,2	26,3	23,6	28,2	33,4	27,3	11,3	-3,4
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,4	-1,8	8,5	6,2	1,7	5,0	9,4	3,1	-13,7	-30,8
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,3	-0,7	9,6	7,2	2,5	5,8	10,2	3,8	-13,0	-30,1
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,2	12,8	25,9	25,7	22,9	27,8	33,2	27,2	11,2	-3,4
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,2	13,2	25,9	25,7	22,9	27,7	33,2	27,1	11,2	-3,5
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,1	13,1	25,8	25,8	22,9	27,7	33,1	27,0	11,1	-3,7
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,9	5,9	17,3	15,5	10,5	12,2	14,5	7,3	-9,0	-24,0
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,0	8,8	21,3	21,7	20,0	25,6	31,3	25,5	9,5	-5,7
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,4	10,5	24,1	25,0	22,4	27,2	32,4	26,4	10,4	-4,7
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,1	12,2	25,7	25,7	23,1	27,8	33,0	26,9	10,9	-4,0
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,2	5,8	17,5	18,6	14,3	17,1	20,1	12,3	-6,0	-23,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,0	7,2	18,8	18,8	14,1	16,4	19,1	11,0	-7,2	-23,7
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,7	8,7	20,3	19,4	14,6	16,7	19,3	10,6	-7,7	-23,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,0	6,2	18,5	18,1	14,6	17,9	21,5	14,5	-4,0	-24,0
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,0	3,5	14,2	13,7	8,3	10,0	13,9	7,3	-9,0	-24,8
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,0	5,2	16,4	14,6	9,6	11,4	13,8	5,7	-10,5	-26,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,0	2,3	13,2	11,2	6,1	7,8	11,6	4,0	-12,8	-29,1
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,9	4,6	15,4	13,4	8,2	9,9	12,9	5,1	-11,8	-28,2
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,2	6,4	17,6	15,8	10,7	12,4	14,9	6,2	-11,0	-27,3
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,8	5,0	17,8	18,2	15,8	21,0	27,0	21,7	5,0	-14,1
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,1	7,1	19,6	20,3	18,8	24,0	29,3	23,7	6,8	-11,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,3	7,8	20,4	21,5	20,2	25,2	30,6	24,9	8,0	-10,5
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,9	8,1	21,0	22,4	21,0	25,9	31,1	25,3	8,3	-10,2
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,1	8,3	21,5	23,0	21,5	26,1	31,1	25,3	8,3	-10,2
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,1	8,6	22,1	23,5	21,8	26,1	31,1	25,2	8,3	-10,3
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,0	5,3	18,0	18,1	15,1	19,7	25,9	21,3	4,9	-13,9
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,1	7,5	19,7	20,2	18,2	23,9	29,3	23,6	6,8	-11,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,3	7,7	20,2	21,4	19,7	25,2	30,7	24,8	8,1	-9,6
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,1	8,2	20,9	22,3	20,7	26,1	31,5	25,6	8,8	-9,0
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,5	8,4	21,6	23,1	21,3	26,5	31,7	25,7	8,9	-8,9
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,6	8,8	22,2	23,6	21,7	26,6	31,7	25,7	8,9	-9,0
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,5	5,0	17,5	17,5	14,4	19,2	25,5	20,9	4,2	-14,8
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,0	6,8	19,0	19,4	17,3	22,8	28,1	22,6	5,7	-12,9
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,3	7,2	19,5	20,5	18,7	24,2	29,6	23,8	6,9	-11,0
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,3	7,6	20,2	21,5	19,8	25,3	30,6	24,7	7,8	-10,1
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,9	7,8	20,8	22,1	20,6	25,9	31,1	25,1	8,3	-9,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,0	8,1	21,3	22,7	21,0	26,2	31,2	25,2	8,3	-9,8
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,0	4,6	16,9	16,9	13,9	18,7	25,1	20,2	3,4	-15,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,1	6,3	18,3	18,7	16,5	22,0	27,2	21,7	4,8	-14,4
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,4	6,7	18,9	19,7	17,8	23,3	28,6	22,8	5,9	-12,4
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,5	7,1	19,6	20,7	19,0	24,5	29,8	23,8	6,9	-11,3
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,1	7,3	20,0	21,3	19,8	25,2	30,5	24,4	7,5	-10,8
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,5	7,5	20,5	21,9	20,4	25,6	30,7	24,7	7,7	-10,6
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,7	4,3	16,7	16,7	13,6	18,4	24,9	19,7	2,8	-16,8
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,6	5,8	18,0	18,4	16,2	21,5	26,6	21,2	4,1	-15,5
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,9	6,3	18,7	19,5	17,5	22,8	28,1	22,3	5,3	-13,7
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,0	6,7	19,3	20,4	18,6	24,0	29,3	23,2	6,2	-12,4
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,7	6,9	19,7	21,0	19,4	24,8	30,0	23,9	6,8	-11,7
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,1	7,1	20,2	21,6	20,1	25,2	30,4	24,3	7,2	-11,4
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,2	3,7	16,3	16,3	13,2	18,0	24,3	19,0	1,9	-18,2
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,0	5,2	17,7	18,1	15,7	21,0	26,0	20,4	3,2	-17,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,1	5,7	18,5	19,1	17,0	22,1	27,2	21,5	4,2	-15,5
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,1	6,2	19,1	20,0	17,9	23,0	28,3	22,3	5,1	-14,2
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,8	6,3	19,5	20,6	18,6	23,7	29,0	23,0	5,7	-13,4
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,3	6,6	19,9	21,1	19,1	24,2	29,5	23,4	6,2	-12,9
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,6	3,3	15,5	15,5	12,4	17,5	23,8	18,5	1,4	-19,0
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,4	4,7	16,8	17,1	14,9	20,3	25,4	19,9	2,7	-17,7
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,4	5,2	17,7	18,2	16,1	21,4	26,5	20,9	3,6	-16,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,3	5,8	18,4	19,1	17,0	22,2	27,5	21,7	4,4	-15,4
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,0	5,9	18,7	19,7	17,6	22,9	28,2	22,3	5,0	-14,5
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,5	6,2	19,2	20,2	18,1	23,4	28,7	22,7	5,5	-14,0
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,2	3,0	15,1	15,0	12,0	17,3	23,3	18,1	0,6	-20,4
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,0	4,3	16,4	16,7	14,5	19,9	25,0	19,6	2,2	-18,8
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,0	4,8	17,2	17,7	15,7	21,0	26,1	20,6	3,2	-17,6
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,9	5,4	17,9	18,7	16,6	21,8	27,0	21,3	4,0	-16,5
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,5	5,6	18,2	19,2	17,1	22,4	27,7	21,9	4,5	-15,6
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,0	5,8	18,6	19,6	17,6	22,9	28,2	22,3	4,9	-15,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,6	5,5	18,3	18,5	15,9	20,4	26,7	22,0	5,2	-13,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,6	7,6	20,0	20,7	19,2	24,4	29,8	24,2	7,4	-10,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,8	8,0	20,6	21,9	20,5	25,7	31,1	25,4	8,6	-9,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,4	8,4	21,4	22,8	21,5	26,4	31,7	25,8	8,9	-9,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,6	8,8	22,0	23,5	22,0	26,7	31,7	25,8	8,9	-9,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,7	9,1	22,6	24,0	22,3	26,6	31,7	25,8	8,9	-9,2
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,2	9,0	22,6	23,8	22,0	26,1	31,1	25,2	8,2	-10,3
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,2	9,4	22,9	24,2	22,0	26,1	31,1	25,2	8,2	-10,3
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,2	9,6	23,1	24,2	22,0	26,0	31,0	25,1	8,2	-10,4
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,2	9,7	23,2	24,2	21,9	26,0	31,0	25,1	8,1	-10,5
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,1	9,7	23,2	24,1	21,9	25,9	30,9	25,0	8,0	-10,6
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,1	9,7	23,1	24,1	21,9	25,9	30,9	25,0	8,0	-10,7
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,6	9,1	22,8	24,0	22,0	26,6	31,6	25,6	8,8	-9,1
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,7	9,6	23,2	24,3	22,2	26,5	31,6	25,6	8,7	-9,2
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,6	10,0	23,4	24,6	22,2	26,5	31,5	25,5	8,7	-9,3
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,6	10,2	23,6	24,6	22,1	26,4	31,5	25,5	8,6	-9,3
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,6	10,3	23,7	24,6	22,1	26,4	31,4	25,4	8,6	-9,4
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,5	10,3	23,7	24,5	22,0	26,3	31,4	25,4	8,5	-9,5
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,1	8,3	21,7	23,1	21,4	26,1	31,2	25,1	8,2	-9,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,1	8,7	22,3	23,6	21,7	26,1	31,1	25,1	8,2	-10,0
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,2	9,1	22,7	24,0	21,7	26,0	31,1	25,0	8,1	-10,1
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,2	9,4	23,1	24,2	21,7	26,0	31,0	25,0	8,1	-10,2
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,1	9,7	23,3	24,1	21,6	25,9	31,0	24,9	8,0	-10,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,1	9,8	23,3	24,1	21,6	25,9	30,9	24,9	7,9	-10,3
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,5	7,7	20,9	22,3	20,8	25,6	30,7	24,6	7,7	-10,8
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,6	8,0	21,4	22,9	21,1	25,6	30,7	24,6	7,6	-10,8
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,7	8,3	22,0	23,4	21,2	25,6	30,6	24,6	7,6	-10,9
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,7	8,7	22,4	23,6	21,2	25,5	30,6	24,5	7,5	-11,0
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,7	9,0	22,7	23,7	21,2	25,5	30,6	24,5	7,5	-11,0
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,7	9,3	22,9	23,7	21,2	25,5	30,5	24,4	7,4	-11,1
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,2	7,2	20,6	22,0	20,4	25,3	30,4	24,3	7,2	-11,6
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,3	7,4	20,9	22,5	20,8	25,4	30,4	24,3	7,2	-11,6
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,4	7,7	21,4	23,0	21,0	25,4	30,4	24,3	7,1	-11,7
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,4	8,0	21,9	23,3	21,1	25,4	30,4	24,2	7,1	-11,8
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,5	8,3	22,3	23,4	21,1	25,4	30,3	24,2	7,1	-11,8
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,5	8,6	22,5	23,5	21,1	25,3	30,3	24,2	7,0	-11,9
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,5	6,7	20,2	21,4	19,5	24,5	29,7	23,7	6,5	-12,8
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,7	6,9	20,6	21,8	19,9	24,7	29,8	23,7	6,5	-12,8
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,7	7,1	20,9	22,2	20,1	24,7	29,8	23,7	6,5	-12,9
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,8	7,4	21,3	22,5	20,3	24,8	29,8	23,7	6,4	-12,9
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,9	7,7	21,6	22,7	20,5	24,8	29,8	23,7	6,4	-13,0
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,9	7,9	21,9	22,9	20,5	24,8	29,8	23,7	6,4	-13,0
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,7	6,3	19,5	20,5	18,4	23,6	28,9	23,0	5,7	-13,8
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,8	6,5	19,8	20,8	18,7	23,7	28,9	22,9	5,7	-13,9
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,8	6,7	20,1	21,2	18,9	23,7	28,9	22,9	5,7	-13,9
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,9	6,9	20,4	21,5	19,1	23,7	28,9	22,9	5,6	-14,0
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,9	7,2	20,8	21,8	19,2	23,7	28,9	22,9	5,6	-14,1
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,0	7,4	21,1	21,9	19,2	23,7	28,8	22,8	5,6	-14,1
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,2	6,0	19,0	20,0	17,9	23,1	28,4	22,4	5,0	-15,0
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,2	6,2	19,3	20,3	18,1	23,2	28,4	22,4	5,0	-15,1
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,3	6,4	19,6	20,5	18,3	23,1	28,4	22,4	5,0	-15,1
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,3	6,6	19,9	20,8	18,4	23,1	28,3	22,3	5,0	-15,2
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,4	6,8	20,2	21,1	18,5	23,1	28,3	22,3	4,9	-15,2
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,4	7,0	20,5	21,3	18,5	23,1	28,3	22,3	4,9	-15,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,7	9,6	23,2	24,4	22,5	26,6	31,6	25,7	8,9	-9,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,7	10,0	23,5	24,7	22,5	26,6	31,6	25,7	8,8	-9,2
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,7	10,2	23,6	24,7	22,4	26,5	31,5	25,6	8,8	-9,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,7	10,3	23,7	24,7	22,4	26,5	31,5	25,6	8,7	-9,4
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,6	10,3	23,7	24,6	22,4	26,4	31,4	25,5	8,6	-9,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,6	10,3	23,7	24,6	22,3	26,4	31,4	25,5	8,6	-9,6
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	18,1	1,7	13,2	11,6	6,8	8,1	11,1	5,0	-12,0	-30,3
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	18,1	1,8	13,3	11,7	6,8	8,2	11,0	5,0	-12,0	-30,4
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,2	2,0	13,4	11,8	7,0	8,3	11,0	4,9	-12,1	-30,5
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	18,5	2,3	13,8	12,2	7,3	8,6	11,0	4,9	-12,1	-30,5
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	19,8	3,6	15,1	13,6	8,7	10,0	12,3	4,9	-12,2	-30,6
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,7	-1,5	9,6	7,9	3,8	6,5	10,5	4,6	-12,4	-30,9
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,8	0,3	11,3	9,6	5,1	7,4	11,0	5,0	-12,0	-30,4
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,7	1,4	12,7	10,9	6,2	8,0	11,2	5,1	-11,8	-30,1
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,0	1,7	13,1	11,5	6,7	8,2	11,1	5,1	-11,9	-30,2
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	18,2	1,7	13,3	11,8	6,9	8,3	11,1	5,1	-11,9	-30,2
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	18,2	1,8	13,3	11,8	6,9	8,3	11,1	5,1	-11,9	-30,3
Lum_A	Test lumiere	70,00	36,6	13,6	26,6	27,8	25,4	28,5	33,0	26,8	9,8	-6,7
Lum_B	Test lumiere	100,00	33,8	10,9	23,9	25,0	22,5	25,7	30,1	23,8	6,6	-11,2
Lum_C	Test lumiere	120,00	32,3	9,4	22,4	23,5	21,0	24,2	28,6	22,3	4,7	-14,0
MH1_A		15,00	34,2	11,8	25,1	25,4	22,2	25,6	30,4	24,7	7,8	-9,4
MH1_B		18,00	34,5	12,4	25,5	25,7	22,5	25,8	30,7	24,9	8,0	-9,6
MH1_C		21,00	35,7	12,7	26,0	26,6	23,8	27,2	32,1	26,4	9,2	-8,4
MH1_D		24,00	36,8	12,9	26,3	27,3	24,8	28,4	33,3	27,7	10,6	-6,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	37,4	13,1	26,6	27,7	25,4	29,1	34,2	28,1	11,1	-5,4
MH1_F		30,00	37,7	13,3	26,7	28,0	26,1	29,7	34,4	28,2	11,2	-5,1
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	13,9	-3,2	8,6	7,7	3,1	4,7	7,2	-1,4	-21,3	-47,3
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	18,0	-2,0	10,1	10,0	6,8	9,7	13,8	6,5	-14,2	-43,7
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	20,7	-1,5	10,9	11,4	9,9	13,0	17,0	10,0	-9,8	-38,3
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	22,2	-0,4	12,2	13,1	10,7	14,4	18,6	12,1	-7,3	-35,2
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	23,1	0,2	13,2	13,6	11,1	15,2	19,7	13,4	-5,7	-33,5
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	23,7	0,1	13,2	13,5	11,0	15,6	20,6	14,0	-5,0	-31,8
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	14,0	-2,9	8,8	7,8	3,2	4,7	7,1	-1,6	-21,6	-47,5
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	17,8	-1,4	10,4	10,1	6,6	9,4	13,3	5,8	-14,8	-44,0
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	21,0	-1,2	11,1	11,5	9,9	13,3	17,5	10,7	-8,8	-36,5
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	22,2	-0,5	12,0	12,9	10,5	14,4	18,7	12,3	-6,8	-34,4
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	23,0	0,0	13,0	13,6	11,0	15,1	19,5	13,3	-5,8	-33,5
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	23,6	0,1	13,1	13,5	11,0	15,5	20,4	14,0	-5,0	-32,1
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	22,6	4,9	16,5	15,7	11,5	13,9	16,9	9,0	-10,6	-31,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	23,5	5,1	16,8	16,1	12,0	14,9	18,5	11,8	-6,2	-25,6
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	25,0	5,2	17,1	16,6	12,9	16,3	21,0	14,8	-2,7	-23,1
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	27,4	5,1	16,4	17,5	14,6	19,4	24,1	18,6	1,7	-18,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	27,6	4,1	15,6	17,3	14,7	19,6	24,4	19,0	2,0	-18,2
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	27,5	4,3	15,9	17,5	14,8	19,4	24,3	19,0	2,0	-18,3
Weena Z1_A		4,00	35,6	12,6	26,8	28,0	25,7	28,0	31,2	23,0	6,6	-6,1
Weena Z2_A		4,00	31,7	11,4	24,4	25,0	21,9	23,8	26,4	17,6	-0,6	-15,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,0	4,2	16,5	14,9	12,4	19,2	25,9	17,8	6,8	-12,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,3	4,8	17,6	16,0	14,1	20,7	27,2	19,0	8,1	-11,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,2	4,7	18,3	16,9	15,2	20,8	26,8	18,8	7,9	-11,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,7	5,0	19,1	18,0	16,8	21,8	27,0	18,7	7,7	-11,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,0	6,0	20,4	19,6	19,1	23,7	28,0	19,8	8,4	-11,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	27,0	2,1	15,7	12,4	10,6	18,0	25,0	16,9	6,0	-13,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	28,2	2,9	17,2	13,8	12,3	19,2	26,1	18,0	7,2	-12,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,3	3,3	18,4	14,9	13,7	19,4	26,0	17,9	7,1	-12,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	28,8	3,9	19,4	16,0	15,2	20,4	26,2	18,0	7,1	-12,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	30,0	5,1	20,6	17,6	17,4	22,4	27,0	19,1	7,9	-12,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,7	0,9	13,6	10,6	8,7	16,6	23,8	15,7	4,8	-15,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,8	1,9	15,2	12,0	10,2	17,7	24,9	16,8	6,0	-14,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,3	2,6	16,4	13,2	11,7	18,3	25,2	17,1	6,3	-13,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,7	3,3	17,5	14,4	13,3	19,2	25,4	17,2	6,3	-13,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,9	4,6	18,8	15,9	15,5	21,2	26,2	18,3	7,1	-13,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	24,6	-0,3	12,6	9,6	7,6	15,4	22,8	14,7	3,7	-16,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	25,9	0,9	14,2	11,1	9,3	16,7	24,0	15,9	5,0	-15,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	26,7	2,0	15,8	12,5	11,1	17,7	24,6	16,5	5,6	-14,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,1	2,7	16,9	13,8	12,8	18,6	24,8	16,6	5,6	-14,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,4	4,0	18,2	15,4	15,1	20,7	25,7	17,8	6,5	-14,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	23,8	-1,0	11,9	8,9	6,9	14,6	22,0	13,9	2,8	-17,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	25,1	0,4	13,5	10,5	8,7	15,9	23,1	15,0	4,0	-16,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	26,1	1,6	15,2	12,1	10,6	17,0	24,0	15,8	4,8	-15,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,5	2,4	16,5	13,5	12,5	18,0	24,1	15,9	4,9	-15,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,8	3,5	17,7	15,1	14,8	20,2	25,1	17,2	5,9	-15,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	22,9	-1,3	11,4	8,4	6,3	13,6	20,9	12,8	1,6	-19,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	24,1	0,1	12,9	10,0	8,0	14,9	22,1	13,9	2,7	-18,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	25,3	1,3	14,6	11,6	10,0	16,2	23,1	14,9	3,8	-17,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,9	2,2	16,0	13,1	12,0	17,3	23,4	15,2	3,9	-17,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,3	3,3	17,2	14,6	14,4	19,5	24,5	16,7	5,1	-16,8
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,0	1,2	13,8	10,9	9,7	17,2	24,1	16,0	5,1	-14,2
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,2	2,3	14,0	11,5	10,1	18,4	25,4	17,3	6,5	-12,7
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,7	2,0	14,4	12,2	11,2	20,1	27,0	18,7	8,0	-11,5
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,9	2,6	15,0	11,6	10,1	18,8	26,1	18,0	7,4	-11,8
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,6	5,8	18,5	15,4	13,9	20,8	26,0	17,9	7,3	-12,0
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,0	4,2	17,6	15,6	14,1	20,7	25,5	15,2	2,6	-19,2
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,4	4,3	17,3	15,3	14,0	22,2	27,3	16,8	3,6	-18,7
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,4	8,8	21,8	19,9	18,5	26,2	31,1	20,4	7,2	-13,2
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,5	8,8	22,1	19,9	18,8	26,4	31,3	20,6	7,2	-13,7
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,4	3,3	15,7	13,1	11,3	19,1	25,4	16,5	5,4	-14,8
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,8	4,4	17,3	14,7	13,1	20,0	25,4	16,3	5,2	-14,9
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,4	4,2	18,3	15,1	14,6	20,5	25,9	16,5	4,8	-15,9
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,7	5,0	19,2	16,1	15,4	21,2	26,1	16,5	4,8	-16,0
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,0	6,8	20,2	18,3	17,3	24,8	29,8	19,1	5,5	-16,6
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,5	-2,2	10,5	6,4	6,6	15,5	22,9	14,7	3,7	-17,2
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	44,5	10,2	25,5	25,2	25,7	35,6	43,0	35,0	24,4	5,3
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	46,0	13,0	26,8	26,2	26,9	37,0	44,5	36,5	25,9	6,8
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	44,9	12,4	26,2	25,5	26,1	35,9	43,4	35,4	24,8	5,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	46,5	13,4	27,2	26,6	27,3	37,5	45,0	37,0	26,4	7,5
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	47,6	13,9	28,1	27,3	28,4	38,6	46,1	38,0	27,6	8,6
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	47,5	13,8	28,1	27,4	28,3	38,5	46,0	38,0	27,5	8,4
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	47,4	13,7	28,0	27,3	28,2	38,4	45,9	37,8	27,3	8,2
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,1	-1,2	12,1	8,6	7,4	14,4	21,0	12,8	1,4	-20,1
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,5	-0,5	12,7	9,3	7,9	14,9	21,4	13,1	1,6	-19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,5	0,5	13,4	10,2	8,7	15,9	22,4	14,0	2,7	-18,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,1	0,2	13,7	10,1	9,2	16,4	23,1	14,7	3,5	-17,7
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,5	1,2	15,1	11,5	10,5	16,8	23,3	14,9	3,7	-17,6
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,1	2,8	16,0	13,9	13,6	19,1	24,6	17,1	5,8	-14,8
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,2	3,9	17,7	15,4	15,8	20,7	25,5	17,4	5,8	-14,9
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,4	4,9	18,7	16,4	16,9	21,8	26,7	18,5	7,0	-13,7
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,5	5,8	19,8	17,4	18,1	23,0	27,8	19,6	8,1	-12,7
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,2	6,7	20,8	18,4	18,9	23,9	28,4	19,9	8,4	-12,4
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,6	5,2	18,7	16,8	16,3	22,2	27,1	18,3	6,4	-14,1
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,4	6,3	20,1	18,2	18,1	24,1	29,0	19,6	7,2	-13,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,6	7,3	21,2	19,1	19,2	25,3	30,2	20,7	8,3	-12,7
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,6	8,1	22,2	20,0	20,3	26,3	31,2	21,8	9,4	-11,7
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,0	8,8	22,9	20,6	20,8	26,8	31,5	22,0	9,6	-11,6
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,5	5,8	19,5	18,1	18,2	25,3	30,3	20,8	8,2	-13,0
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,6	6,8	20,8	19,4	19,4	26,2	31,5	21,8	9,1	-12,3
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,8	7,9	21,9	20,3	20,6	27,5	32,7	23,1	10,4	-11,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,6	8,5	22,8	20,9	21,5	28,3	33,5	23,8	11,2	-10,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,8	9,4	23,5	21,5	21,8	28,5	33,6	23,8	11,1	-10,5
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,7	7,0	21,3	20,1	21,0	29,2	36,1	27,8	16,3	-4,5
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,5	8,0	22,0	20,9	21,7	30,0	36,9	28,6	17,1	-3,7
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,8	8,9	23,1	22,0	22,9	31,3	38,2	29,9	18,4	-2,4
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,3	9,4	23,8	22,7	23,6	31,7	38,7	30,3	18,8	-2,0
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,2	10,2	24,4	23,2	23,8	31,7	38,5	30,1	18,6	-2,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	43,2	10,9	24,9	24,0	24,7	34,2	41,7	33,7	22,9	3,3
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	44,3	11,8	25,7	24,9	25,6	35,4	42,8	34,8	24,0	4,4
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	45,7	12,7	26,7	25,9	26,8	36,8	44,2	36,1	25,4	5,8
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	45,8	12,8	27,0	26,2	27,2	36,9	44,4	36,3	25,6	5,8
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	45,6	12,8	27,0	26,2	27,0	36,7	44,1	36,0	25,3	5,5
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	44,5	11,8	25,6	25,0	25,6	35,5	43,0	35,0	24,3	5,3
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	45,9	12,8	26,7	26,0	26,8	37,0	44,5	36,4	25,9	6,8
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	47,1	13,4	27,6	26,9	27,9	38,2	45,7	37,6	27,1	8,0
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	47,1	13,4	27,6	27,0	28,0	38,2	45,7	37,6	27,1	7,8
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	46,7	13,3	27,6	26,9	27,8	37,8	45,3	37,2	26,6	7,3
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,6	-1,8	10,9	7,2	6,1	13,8	20,7	12,4	1,2	-20,0
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,0	-0,7	11,7	8,2	6,7	14,3	21,0	12,7	1,4	-19,7
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	46,4	12,8	27,2	26,4	27,3	37,5	45,0	36,9	26,3	7,1
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	46,4	13,2	27,3	26,4	27,4	37,5	45,0	36,9	26,3	7,0
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	46,3	13,1	27,3	26,5	27,4	37,4	44,9	36,8	26,2	6,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,9	5,9	19,3	16,4	15,0	21,6	26,2	17,3	6,6	-12,9
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	43,5	8,8	22,5	22,3	23,7	33,5	42,2	34,5	23,7	4,4
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	45,3	10,5	25,4	25,5	26,1	36,3	43,8	35,8	25,1	5,7
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	46,6	12,2	27,0	26,3	27,3	37,6	45,2	37,1	26,5	7,0
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,1	5,8	18,8	19,3	17,6	24,0	28,8	18,6	5,5	-14,6
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,4	7,2	19,9	19,2	17,8	26,1	31,4	21,0	8,2	-12,8
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,2	8,7	21,6	20,1	18,7	26,1	30,9	20,2	7,0	-13,1
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,6	6,2	19,7	18,6	18,0	25,0	30,5	21,3	8,1	-14,1
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,2	3,5	16,1	14,5	12,6	19,3	25,0	15,9	4,8	-15,1
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,8	5,2	17,9	15,2	13,6	20,6	25,2	15,7	4,8	-15,2
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,4	2,3	15,5	12,4	11,2	17,6	23,0	13,4	1,9	-18,5
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,0	4,6	17,2	14,2	12,8	19,5	24,5	14,6	2,7	-17,8
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,1	6,4	19,4	16,6	15,2	21,9	26,5	16,2	4,0	-16,6
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,9	5,0	18,8	18,6	18,3	25,2	30,6	23,6	9,4	-10,7
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,6	7,1	20,6	20,8	21,7	29,7	37,0	29,1	16,9	-4,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,3	7,8	21,4	22,1	23,1	32,4	39,8	31,8	20,1	-1,5
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,0	8,1	22,2	23,0	23,8	33,2	40,5	32,5	21,0	-0,6
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,0	8,3	22,6	23,5	24,2	33,3	40,5	32,5	20,9	-0,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,0	8,6	23,0	23,9	24,4	33,3	40,5	32,4	20,9	-0,7
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,6	5,3	19,1	18,6	17,8	24,6	30,3	23,5	9,8	-9,9
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,0	7,5	20,8	20,8	21,6	29,3	36,2	28,9	16,7	-4,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,4	7,7	21,4	22,0	22,9	32,5	40,0	32,1	20,6	-0,5
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,5	8,2	22,2	23,0	23,7	33,6	41,0	33,1	21,9	0,7
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,9	8,4	22,7	23,6	24,2	34,1	41,5	33,4	22,0	0,8
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,9	8,8	23,2	24,1	24,6	34,1	41,4	33,4	22,0	0,7
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,6	5,0	18,5	18,0	17,2	23,6	29,2	22,8	8,9	-10,9
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,6	6,8	20,1	20,0	20,8	27,8	33,6	26,0	12,8	-7,8
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,4	7,2	20,8	21,1	22,1	31,4	39,0	30,9	19,2	-2,3
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,0	7,6	21,5	22,2	23,0	33,0	40,6	32,6	21,3	-0,3
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,6	7,8	22,1	22,8	23,6	33,7	41,2	33,2	21,9	0,3
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,9	8,1	22,4	23,3	24,0	34,1	41,5	33,4	22,0	0,4
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,9	4,6	18,0	17,4	16,6	22,8	28,4	22,1	8,2	-11,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,0	6,3	19,5	19,3	20,0	26,5	31,8	24,3	10,2	-10,5
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,6	6,7	20,3	20,4	21,4	29,5	37,1	29,2	17,7	-4,1
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,7	7,1	21,0	21,4	22,3	31,8	39,3	31,2	19,5	-2,4
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,9	7,3	21,4	22,0	22,9	32,7	40,5	32,4	20,9	-1,1
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,3	7,5	21,7	22,5	23,4	33,4	40,8	32,7	21,3	-0,7
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,5	4,3	17,8	17,2	16,3	22,4	28,0	21,6	7,6	-12,7
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,2	5,8	19,2	19,0	19,6	25,8	30,9	23,5	9,3	-11,5
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,8	6,3	20,0	20,1	20,9	28,2	35,0	27,3	15,2	-6,7
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,8	6,7	20,7	21,1	21,8	30,9	38,3	30,1	18,3	-4,0
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,2	6,9	21,1	21,7	22,5	32,2	39,7	31,6	20,1	-2,2
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,9	7,1	21,5	22,2	23,0	32,9	40,5	32,3	20,7	-1,6
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,8	3,7	17,4	16,8	15,8	21,8	27,4	20,8	6,8	-14,1
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,3	5,2	18,8	18,6	19,0	24,8	29,8	22,6	8,2	-13,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,5	5,7	19,6	19,7	20,2	26,8	32,5	24,6	10,7	-11,1
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,2	6,2	20,4	20,6	21,1	29,2	36,7	28,8	17,1	-5,7
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,2	6,3	20,8	21,2	21,7	31,2	38,7	30,9	19,2	-3,6
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,0	6,6	21,1	21,7	22,1	32,2	39,6	31,4	19,8	-2,8
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,3	3,3	16,9	16,0	15,3	21,3	26,8	20,4	6,2	-15,0
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,5	4,7	18,1	17,7	18,3	24,1	29,1	22,0	7,6	-13,9
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,4	5,2	19,0	18,9	19,5	25,9	31,3	23,6	9,2	-12,8
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,8	5,8	20,0	19,9	20,5	28,0	35,1	27,4	15,2	-7,8
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,4	5,9	20,2	20,5	21,0	30,3	37,9	29,8	17,9	-5,2
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,3	6,2	20,7	20,9	21,5	31,3	38,9	30,8	19,0	-4,1
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,0	3,0	16,5	15,6	14,9	21,1	26,5	19,9	5,5	-16,3
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,2	4,3	17,7	17,3	17,8	23,7	28,8	21,7	7,0	-15,2
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,0	4,8	18,5	18,3	18,9	25,5	30,9	23,2	8,7	-13,9
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,4	5,4	19,5	19,4	20,0	27,7	34,6	27,0	14,8	-8,6
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,7	5,6	19,8	20,0	20,5	29,6	37,3	29,3	17,4	-6,0
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,7	5,8	20,2	20,4	21,0	30,8	38,3	30,1	18,2	-5,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,1	5,5	19,3	19,0	18,4	25,1	30,8	24,0	9,9	-9,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,7	7,6	21,1	21,2	22,2	30,5	38,2	30,4	18,5	-2,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,2	8,0	21,7	22,4	23,5	33,2	40,7	32,7	21,2	-0,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,9	8,4	22,5	23,4	24,3	33,9	41,4	33,4	22,0	0,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,9	8,8	23,0	24,0	24,7	34,1	41,4	33,4	22,0	0,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,9	9,1	23,6	24,4	25,0	34,1	41,4	33,3	21,9	0,7
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,0	9,0	23,5	24,2	24,5	33,3	40,5	32,4	20,9	-0,7
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,0	9,4	23,9	24,6	24,6	33,3	40,5	32,4	20,9	-0,8
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,0	9,6	24,2	24,6	24,5	33,2	40,4	32,4	20,8	-0,9
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,0	9,7	24,3	24,6	24,5	33,2	40,4	32,3	20,8	-1,0
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,9	9,7	24,3	24,5	24,5	33,2	40,4	32,3	20,7	-1,0
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,9	9,7	24,3	24,5	24,4	33,1	40,3	32,2	20,7	-1,1
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,0	9,1	23,8	24,4	24,8	34,2	41,5	33,4	22,1	0,7
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,0	9,6	24,3	24,8	24,9	34,2	41,5	33,4	22,0	0,7
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,0	10,0	24,6	25,0	24,9	34,1	41,4	33,4	22,0	0,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,9	10,2	24,8	25,0	24,9	34,1	41,4	33,3	21,9	0,5
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,9	10,3	24,8	25,0	24,8	34,0	41,3	33,3	21,9	0,4
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,8	10,3	24,8	24,9	24,8	34,0	41,3	33,2	21,8	0,3
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,9	8,3	22,8	23,6	24,3	34,1	41,4	33,3	21,9	0,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,9	8,7	23,4	24,1	24,5	34,0	41,4	33,2	21,9	0,2
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,8	9,1	24,0	24,4	24,6	34,0	41,3	33,2	21,8	0,1
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,8	9,4	24,2	24,6	24,6	33,9	41,3	33,2	21,8	0,0
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,7	9,7	24,4	24,5	24,5	33,9	41,2	33,1	21,7	-0,1
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,7	9,8	24,4	24,5	24,5	33,9	41,2	33,1	21,7	-0,2
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,4	7,7	22,1	22,9	23,7	33,6	41,0	32,8	21,3	-0,7
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,4	8,0	22,6	23,4	24,0	33,6	41,0	32,8	21,3	-0,7
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,4	8,3	23,2	23,8	24,1	33,6	40,9	32,8	21,3	-0,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,4	8,7	23,7	24,1	24,2	33,5	40,9	32,7	21,2	-0,9
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,3	9,0	23,9	24,1	24,2	33,5	40,8	32,7	21,2	-1,0
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,3	9,3	24,0	24,1	24,1	33,5	40,8	32,6	21,1	-1,1
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,0	7,2	21,8	22,5	23,3	33,2	40,5	32,4	20,9	-1,5
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,1	7,4	22,2	23,0	23,6	33,3	40,6	32,4	20,8	-1,6
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,1	7,7	22,7	23,4	23,8	33,3	40,6	32,4	20,8	-1,6
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,1	8,0	23,2	23,7	23,9	33,3	40,6	32,4	20,8	-1,7
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,1	8,3	23,5	23,8	24,0	33,3	40,6	32,4	20,8	-1,8
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,0	8,6	23,7	23,9	24,0	33,2	40,5	32,3	20,7	-1,8
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,4	6,7	21,3	22,0	22,5	32,5	40,0	31,8	20,2	-2,6
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,5	6,9	21,7	22,3	22,8	32,7	40,0	31,8	20,1	-2,6
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,5	7,1	22,1	22,7	23,1	32,7	40,0	31,8	20,1	-2,7
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,5	7,4	22,6	23,0	23,3	32,7	40,0	31,8	20,1	-2,7
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,5	7,7	22,9	23,2	23,4	32,7	40,0	31,8	20,1	-2,8
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,5	7,9	23,1	23,3	23,4	32,7	40,0	31,7	20,0	-2,9
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,7	6,3	20,8	21,2	21,7	31,8	39,2	31,2	19,4	-3,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,8	6,5	21,1	21,4	22,0	32,0	39,4	31,2	19,4	-3,7
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,8	6,7	21,5	21,7	22,3	32,0	39,4	31,1	19,4	-3,8
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,8	6,9	21,9	22,0	22,4	32,0	39,3	31,1	19,3	-3,8
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,8	7,2	22,3	22,3	22,5	32,0	39,3	31,1	19,3	-3,9
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,8	7,4	22,5	22,4	22,6	32,0	39,3	31,0	19,3	-4,0
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,1	6,0	20,4	20,7	21,2	31,1	38,6	30,5	18,6	-5,0
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,1	6,2	20,6	20,9	21,4	31,4	38,7	30,5	18,6	-5,1
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,1	6,4	20,9	21,1	21,6	31,4	38,7	30,4	18,5	-5,1
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,1	6,6	21,3	21,4	21,8	31,4	38,7	30,4	18,5	-5,2
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,1	6,8	21,7	21,6	21,9	31,3	38,6	30,4	18,5	-5,2
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,1	7,0	22,0	21,8	22,0	31,3	38,6	30,4	18,4	-5,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,7	9,6	24,1	24,8	25,1	34,0	41,2	33,2	21,8	0,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,7	10,0	24,5	25,1	25,1	33,9	41,2	33,1	21,7	0,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,7	10,2	24,8	25,1	25,0	33,9	41,1	33,1	21,7	0,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,6	10,3	24,8	25,0	25,0	33,8	41,1	33,0	21,6	0,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,6	10,3	24,8	25,0	25,0	33,8	41,0	33,0	21,6	0,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,6	10,3	24,8	25,0	24,9	33,7	41,0	32,9	21,5	0,1
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,8	1,7	14,5	12,1	9,6	15,8	21,1	12,9	1,5	-20,4
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,8	1,8	14,5	12,2	9,7	15,9	21,0	12,9	1,4	-20,4
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,9	2,0	14,7	12,3	9,8	16,0	21,0	12,9	1,4	-20,5
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,0	2,3	15,0	12,6	10,1	16,2	21,1	12,8	1,3	-20,6
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,1	3,6	16,4	14,0	11,5	17,5	22,2	12,8	1,3	-20,7
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,0	-1,5	11,4	8,7	7,1	13,0	19,8	11,7	0,2	-21,6
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,1	0,3	12,9	10,2	8,1	14,5	20,7	12,6	1,1	-20,6
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,8	1,4	14,0	11,5	9,3	15,7	21,2	13,1	1,6	-20,2
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,9	1,7	14,4	12,0	9,6	15,9	21,1	13,0	1,6	-20,2
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,9	1,7	14,5	12,2	9,7	16,0	21,1	13,0	1,6	-20,2
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,9	1,8	14,6	12,2	9,7	16,0	21,1	13,0	1,5	-20,3
Lum_A	Test lumiere	70,00	46,3	13,6	28,6	28,6	29,0	37,4	44,7	36,7	26,4	8,1
Lum_B	Test lumiere	100,00	43,6	10,9	25,8	25,7	26,1	34,7	42,0	34,0	23,3	3,6
Lum_C	Test lumiere	120,00	41,9	9,4	24,3	24,2	24,5	33,0	40,3	32,4	21,5	1,0
MH1_A		15,00	43,1	11,8	27,2	26,9	27,9	34,7	41,3	33,4	22,7	4,5
MH1_B		18,00	42,8	12,4	28,1	27,1	27,9	34,1	41,0	33,1	22,3	4,3
MH1_C		21,00	44,6	12,7	28,7	27,8	28,5	35,7	42,9	35,5	25,1	7,0
MH1_D		24,00	46,2	12,9	28,9	28,3	29,0	36,9	44,6	36,8	26,3	8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	47,0	13,1	29,0	28,6	29,4	37,7	45,4	37,7	27,4	9,3
MH1_F		30,00	47,1	13,3	29,1	28,9	29,7	38,3	45,5	37,6	27,3	9,1
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	19,3	-3,2	10,1	8,3	6,3	11,7	16,5	7,0	-6,7	-36,8
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	21,8	-2,0	11,7	10,6	9,3	14,4	18,9	9,8	-5,9	-36,4
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	26,0	-1,5	12,6	12,0	11,8	18,0	24,1	15,1	0,3	-31,1
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	27,5	-0,4	13,9	13,8	14,1	19,9	25,3	16,9	2,1	-28,0
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	30,7	0,2	14,9	14,4	14,6	22,2	29,0	20,2	6,1	-24,5
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	32,4	0,1	15,0	14,3	14,7	23,9	30,9	22,0	8,0	-22,9
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	19,4	-2,9	10,2	8,4	6,5	11,8	16,4	7,0	-6,8	-36,8
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	21,8	-1,4	12,0	10,8	9,6	14,5	18,9	9,7	-5,6	-36,0
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	26,2	-1,2	12,8	12,1	12,0	18,1	24,2	15,4	0,6	-30,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	27,6	-0,5	13,8	13,7	14,0	20,0	25,4	17,0	2,2	-27,8
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	30,5	0,0	14,9	14,3	14,5	22,1	28,9	20,1	5,9	-24,8
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	32,3	0,1	14,9	14,2	14,7	23,8	30,8	22,0	8,0	-23,0
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	31,8	4,9	18,8	17,0	17,5	24,2	29,7	21,4	9,5	-13,0
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	33,4	5,1	18,9	17,2	18,0	25,4	31,5	23,1	11,4	-11,2
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	34,7	5,2	19,2	17,8	19,1	26,2	32,9	24,7	13,1	-9,5
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	31,5	5,1	18,9	18,4	18,5	24,1	28,8	22,2	9,2	-12,6
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	32,9	4,1	18,0	18,1	18,2	24,9	30,8	23,9	11,4	-10,9
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	33,3	4,3	18,2	18,3	19,0	25,4	31,3	23,8	11,4	-11,0
Weena Z1_A		4,00	43,7	12,6	27,9	28,4	28,1	35,2	41,8	33,9	23,7	6,4
Weena Z2_A		4,00	37,8	11,4	26,4	25,7	25,4	30,5	35,0	27,0	16,2	0,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	18,2	1,7	16,5	5,9	7,3	5,9	7,4	2,7	-7,9	-26,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	20,3	3,7	18,6	8,2	9,7	8,3	8,6	3,9	-6,7	-24,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,1	6,3	21,4	10,9	12,6	11,3	11,1	5,0	-5,6	-23,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,4	7,9	23,3	13,2	15,5	14,7	14,9	7,8	-4,6	-23,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,4	9,0	24,8	15,2	18,6	19,9	21,5	16,1	4,2	-18,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	18,6	0,9	17,0	6,2	7,6	6,2	7,4	2,8	-7,8	-26,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	20,8	2,9	19,3	8,5	10,1	8,7	8,7	3,9	-6,7	-24,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,7	5,5	22,1	11,4	13,2	11,9	11,7	5,2	-5,5	-23,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,1	7,1	24,1	13,9	16,4	15,7	15,9	8,8	-3,9	-23,2
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,7	8,0	25,4	15,9	19,6	21,1	23,7	19,5	8,3	-11,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	18,7	0,5	17,1	6,0	7,4	5,9	7,2	2,6	-8,0	-26,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	20,8	2,5	19,3	8,2	9,8	8,3	8,4	3,7	-6,9	-25,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,6	5,0	22,1	11,0	12,8	11,4	11,1	4,9	-5,7	-24,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,9	6,6	24,1	13,4	15,8	14,9	15,0	7,9	-4,5	-23,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,7	7,5	25,4	15,3	18,8	19,8	21,4	15,9	4,0	-18,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,8	0,4	16,1	5,6	7,0	5,7	6,5	1,9	-8,9	-27,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	19,9	2,3	18,2	7,9	9,4	8,1	8,0	2,9	-7,8	-26,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,7	4,7	20,9	10,6	12,5	11,3	11,1	4,5	-6,6	-24,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,3	6,4	22,8	13,1	15,8	15,3	15,8	8,8	-4,2	-24,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,4	7,7	24,5	15,1	18,7	20,0	21,9	16,5	4,5	-17,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,2	0,2	15,5	5,1	6,5	5,0	5,9	1,2	-9,6	-28,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	19,4	2,0	17,7	7,4	8,9	7,6	7,5	2,2	-8,5	-27,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,2	4,5	20,3	10,3	12,1	10,9	10,8	3,9	-7,3	-25,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,8	6,2	22,4	12,9	15,4	14,9	15,3	8,2	-5,1	-25,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,5	8,1	24,6	15,6	19,0	20,1	21,7	16,1	3,9	-19,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,6	-0,3	14,8	4,4	5,8	4,4	5,4	0,7	-10,2	-29,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,6	1,6	16,9	6,6	8,2	6,8	6,9	1,6	-9,2	-28,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	21,4	4,0	19,5	9,4	11,3	10,1	10,0	3,3	-8,1	-27,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,2	5,8	21,7	12,2	14,8	14,4	14,8	7,7	-5,5	-26,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,8	7,5	23,7	14,8	18,3	19,5	21,1	15,6	3,5	-19,7
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,1	5,1	20,7	10,9	13,0	12,9	13,9	7,7	-4,1	-21,0
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,3	5,4	21,1	11,7	13,9	14,4	16,7	12,7	1,0	-18,3
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,0	7,5	22,8	12,9	14,7	14,4	15,5	9,6	-1,7	-18,1
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,5	8,2	23,3	13,2	14,8	14,6	15,9	10,9	-0,5	-18,1
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,9	9,9	25,0	14,4	16,0	15,6	17,1	11,3	-0,8	-18,5
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,0	6,5	21,2	10,1	12,6	11,9	12,5	6,2	-5,6	-24,2
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,3	6,1	20,5	9,4	12,5	13,0	15,5	11,4	2,6	-14,9
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,5	9,2	24,1	13,1	14,5	13,3	13,3	6,5	-3,8	-20,2
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,7	10,3	25,2	14,3	15,7	14,6	14,5	7,3	-3,8	-20,4
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,6	5,4	19,9	8,8	10,2	9,4	10,9	6,3	-4,0	-21,0
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,5	7,0	21,9	11,2	12,6	11,3	11,7	6,3	-4,0	-21,1
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,3	4,4	18,5	6,7	8,4	8,3	10,4	5,7	-4,6	-22,0
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,2	6,2	20,7	9,3	10,8	9,6	10,7	5,7	-4,7	-22,2
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,3	5,5	19,7	7,9	9,5	8,5	10,2	5,3	-5,2	-22,9
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,7	4,1	18,5	7,7	10,2	9,9	11,3	5,7	-5,4	-23,3
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,6	10,4	28,4	18,9	22,3	23,7	26,6	22,2	12,4	-3,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,1	12,7	29,3	20,5	23,9	25,5	28,4	24,2	14,3	-1,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,5	12,9	29,7	20,9	24,4	26,0	28,9	24,6	14,8	-0,8
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,1	13,9	30,8	22,5	26,1	27,7	30,6	26,4	16,5	0,9
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,3	15,7	32,4	23,6	27,1	28,8	31,6	27,4	17,6	2,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,2	15,8	32,4	23,5	27,0	28,7	31,6	27,3	17,5	1,8
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,1	15,8	32,3	23,4	27,0	28,6	31,5	27,2	17,4	1,6
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,1	5,4	19,6	8,0	10,0	8,7	9,2	3,3	-7,6	-25,5
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,7	6,0	20,2	8,5	10,5	9,3	9,7	3,7	-7,2	-25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,6	6,2	20,8	9,9	12,2	11,3	11,8	5,6	-6,0	-24,3
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,5	5,9	20,5	9,8	12,0	11,5	12,5	6,7	-4,9	-23,5
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,5	7,0	21,8	11,3	13,8	14,7	16,4	11,2	-0,8	-22,2
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,6	9,8	25,3	14,6	18,3	18,9	21,4	17,3	6,9	-11,3
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,7	10,9	27,5	17,4	22,4	23,3	25,4	20,6	10,6	-7,0
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,1	11,8	29,1	19,4	23,5	24,4	26,6	21,8	11,6	-6,1
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,8	12,7	29,4	20,2	24,2	25,3	27,7	23,0	12,6	-5,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,8	13,1	29,5	20,2	24,2	25,3	27,7	23,0	12,6	-5,4
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,5	10,3	25,9	15,3	19,2	19,9	22,6	18,8	8,9	-7,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,4	11,3	28,2	18,8	23,1	23,8	26,0	21,3	11,3	-6,0
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,6	12,7	29,5	19,9	24,0	25,0	27,2	22,6	12,4	-5,1
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,2	13,1	29,7	20,6	24,6	25,7	28,1	23,5	13,2	-4,4
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,2	13,5	29,8	20,6	24,6	25,7	28,1	23,5	13,2	-4,5
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,0	10,7	26,5	16,1	20,5	22,4	25,0	21,4	11,7	-5,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,3	12,3	29,5	19,4	23,6	24,4	26,7	22,0	12,1	-4,8
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,2	13,1	29,9	20,4	24,5	25,6	27,9	23,3	13,3	-3,8
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,5	13,5	30,0	20,9	24,9	26,1	28,5	23,9	13,8	-3,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,7	13,8	30,2	21,0	25,0	26,2	28,6	24,0	13,8	-3,4
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,6	11,4	28,6	20,3	24,3	25,4	27,8	23,3	13,6	-2,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,9	13,8	30,6	21,1	25,1	26,2	28,7	24,2	14,4	-2,0
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,0	14,4	31,2	22,3	26,3	27,6	30,2	25,7	15,8	-0,7
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,2	14,7	31,3	22,5	26,5	27,8	30,4	25,9	16,0	-0,6
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,2	14,8	31,3	22,5	26,5	27,9	30,5	26,0	16,0	-0,7
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,0	13,1	29,6	20,2	24,0	25,3	28,1	23,7	13,9	-2,2
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,0	13,4	30,2	21,2	25,1	26,5	29,2	24,9	15,0	-1,2
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,3	14,4	31,2	22,6	26,5	28,0	30,7	26,3	16,4	0,2
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,4	14,8	31,4	22,7	26,6	28,1	30,8	26,4	16,5	0,2
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,4	14,8	31,4	22,7	26,5	28,0	30,7	26,3	16,4	0,1
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,8	12,4	29,1	20,1	23,6	25,2	28,1	23,8	14,1	-1,4
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,3	13,4	30,2	21,7	25,2	26,9	29,8	25,5	15,8	0,2
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,7	15,2	31,8	23,0	26,5	28,1	31,0	26,7	17,0	1,4
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,6	15,4	31,9	23,0	26,4	28,0	30,9	26,6	16,9	1,3
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,5	15,4	31,9	22,9	26,3	27,9	30,8	26,5	16,8	1,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,6	4,1	18,1	6,2	8,2	7,3	8,2	2,7	-7,8	-25,7
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,4	4,9	18,9	6,9	9,0	8,0	8,8	3,1	-7,5	-25,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,9	6,0	20,3	10,6	12,2	12,2	14,4	9,5	-0,9	-17,3
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,0	7,4	21,7	11,6	13,1	12,6	14,9	10,7	0,2	-17,2
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,5	9,6	24,5	14,5	15,9	15,4	16,7	11,1	-0,1	-17,6
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,8	9,3	24,0	12,8	14,3	14,0	15,8	10,3	-1,4	-19,4
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,4	9,9	26,1	16,6	21,4	23,3	26,0	21,6	11,9	-3,8
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,6	13,0	29,3	19,9	23,4	24,8	27,5	23,1	13,3	-2,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,7	14,3	30,8	22,0	25,6	27,2	30,0	25,7	15,8	-0,1
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,9	7,3	21,6	12,9	14,4	13,0	13,2	7,5	-2,4	-18,9
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,3	7,9	22,4	12,7	14,3	12,9	12,8	6,5	-3,8	-20,4
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,3	9,8	24,5	14,6	16,0	14,7	14,5	7,4	-3,0	-19,7
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,4	9,2	24,4	13,1	16,1	15,7	16,4	9,9	-2,3	-21,9
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,7	7,3	21,2	10,2	11,7	10,0	10,0	4,7	-5,1	-21,6
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,5	4,5	18,6	7,3	8,7	8,6	10,9	6,3	-3,9	-20,9
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,8	5,0	18,6	4,8	6,7	6,0	7,7	2,9	-7,1	-24,2
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,3	6,2	20,1	7,4	9,1	7,8	8,4	3,4	-6,7	-23,9
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,3	7,4	21,9	10,3	12,0	10,6	11,1	4,9	-5,5	-22,8
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,5	5,2	21,1	11,9	16,3	19,0	21,2	16,1	5,0	-15,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,9	6,8	22,8	13,6	18,7	20,1	22,1	17,0	6,0	-14,5
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,3	8,6	24,8	15,2	20,2	21,1	23,1	18,0	6,8	-13,7
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,0	9,4	25,8	16,2	20,9	21,7	23,6	18,5	7,3	-13,3
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,4	10,1	26,1	16,8	21,2	22,0	24,0	18,8	7,5	-13,2
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,3	10,2	26,2	17,3	21,6	23,0	25,8	21,0	9,9	-10,7
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,5	5,2	20,9	11,8	16,3	19,0	23,3	18,6	7,7	-12,2
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,3	7,0	23,0	14,0	20,0	21,9	24,3	19,5	8,7	-11,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,5	8,5	24,7	15,7	21,5	22,8	25,2	20,4	9,6	-10,3
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,0	9,2	25,7	16,5	21,9	23,0	25,4	20,7	9,8	-10,1
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,2	10,0	26,1	17,5	21,9	23,1	25,5	20,7	9,8	-10,2
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,3	10,3	26,3	17,8	22,0	23,1	25,5	20,7	9,8	-10,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,7	4,7	20,3	11,0	15,5	18,3	22,4	17,7	6,8	-13,1
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,4	6,4	22,2	13,1	19,1	21,0	23,4	18,6	7,8	-12,1
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,6	7,7	23,8	14,8	20,7	21,9	24,2	19,5	8,7	-11,3
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,2	8,3	25,1	15,8	21,1	22,3	24,6	19,9	9,0	-11,0
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,4	9,0	25,4	16,8	21,2	22,3	24,7	19,9	9,0	-11,0
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,5	9,6	25,6	17,1	21,3	22,4	24,7	19,9	9,0	-11,0
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,3	4,1	19,8	10,6	15,1	18,0	22,0	17,2	6,3	-14,0
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,9	5,8	21,7	12,7	18,7	20,5	22,9	18,1	7,3	-13,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,0	7,1	23,1	14,3	20,2	21,4	23,8	19,0	8,1	-12,1
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,8	7,7	24,3	15,4	20,7	21,9	24,3	19,5	8,6	-11,7
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,0	8,2	24,9	16,3	20,8	22,0	24,3	19,5	8,6	-11,7
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,1	8,8	25,1	16,7	20,9	22,0	24,4	19,6	8,6	-11,8
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,5	3,7	19,3	9,9	14,4	17,4	21,1	16,4	5,5	-14,8
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,2	5,3	21,2	12,0	18,0	19,6	22,0	17,2	6,4	-13,8
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,2	6,7	22,6	13,6	19,4	20,5	22,8	18,1	7,3	-13,0
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,0	7,2	23,7	14,7	20,0	21,1	23,5	18,7	7,9	-12,5
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,3	7,6	24,4	15,7	20,1	21,2	23,5	18,7	7,9	-12,5
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,5	8,1	24,6	16,1	20,2	21,3	23,6	18,8	7,9	-12,5
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,0	3,1	18,8	9,4	13,9	17,1	20,5	15,8	4,8	-15,9
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,7	5,1	21,1	12,1	17,6	19,0	21,4	16,6	5,7	-15,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,7	6,3	22,3	13,6	18,8	19,9	22,2	17,4	6,5	-14,2
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,5	6,7	23,0	14,2	19,4	20,6	22,9	18,1	7,2	-13,6
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,8	7,1	23,8	15,2	19,6	20,7	23,1	18,3	7,3	-13,5
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,0	7,5	24,0	15,6	19,7	20,8	23,2	18,3	7,3	-13,5
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,6	2,7	18,3	9,0	13,6	16,9	20,1	15,3	4,2	-16,9
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,3	4,8	20,7	11,4	17,1	18,6	20,9	16,1	5,1	-15,9
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,3	6,0	21,9	12,9	18,3	19,4	21,7	16,8	5,9	-15,1
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,0	6,4	22,6	13,7	19,0	20,1	22,4	17,6	6,5	-14,6
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,5	6,7	23,4	14,8	19,3	20,4	22,7	17,9	6,8	-14,4
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,6	7,1	23,6	15,3	19,4	20,5	22,8	18,0	6,8	-14,4
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,1	2,2	17,9	8,6	13,1	16,6	19,5	14,7	3,5	-18,1
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,7	4,5	20,2	10,7	16,4	18,0	20,3	15,4	4,3	-17,2
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,7	5,6	21,4	12,1	17,7	18,8	21,1	16,2	5,1	-16,4
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,4	6,0	22,1	13,2	18,4	19,5	21,8	16,9	5,7	-15,9
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,0	6,3	22,8	14,3	18,9	20,0	22,3	17,4	6,2	-15,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,1	6,5	23,0	14,8	18,9	20,0	22,4	17,5	6,2	-15,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,0	5,5	21,4	12,4	16,5	18,9	22,1	17,2	6,3	-13,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,7	7,4	23,4	14,3	19,4	20,9	23,1	18,2	7,3	-12,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,0	8,9	25,3	16,0	20,9	21,9	24,1	19,1	8,2	-11,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,6	9,6	26,1	16,7	21,5	22,4	24,5	19,5	8,4	-11,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,0	10,4	26,5	17,5	21,8	22,7	24,9	19,9	8,7	-11,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,8	10,5	26,6	17,9	22,2	23,7	26,3	21,5	10,4	-9,7
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,7	10,0	26,2	17,8	22,2	23,7	26,3	21,5	10,2	-10,4
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,9	10,0	26,4	18,0	22,6	24,0	26,5	21,8	10,9	-9,8
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,2	10,1	26,7	18,1	22,8	24,3	26,9	22,1	10,9	-9,8
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,9	10,0	26,6	18,0	22,4	23,9	26,3	21,5	10,4	-10,2
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,9	9,9	26,6	18,1	22,4	23,9	26,4	21,7	10,6	-10,2
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,0	9,8	26,6	18,1	22,5	24,0	26,6	21,8	10,6	-10,3
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,4	10,2	26,4	17,9	22,1	23,3	25,8	21,0	10,0	-10,2
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,6	10,2	26,6	18,1	22,2	23,4	25,8	21,0	10,0	-10,2
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,7	10,3	26,9	18,1	22,3	23,5	25,8	21,0	10,0	-10,2
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,8	10,3	26,9	18,1	22,4	23,6	25,9	21,1	10,1	-10,2
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,9	10,2	26,9	18,1	22,4	23,7	26,4	21,6	10,5	-10,1
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,0	10,1	26,8	18,1	22,5	23,9	26,4	21,6	10,4	-10,2
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,7	9,6	25,8	17,2	21,3	22,5	25,0	20,2	9,2	-11,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,8	9,7	26,0	17,3	21,4	22,7	25,0	20,2	9,2	-11,0
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,0	9,7	26,2	17,4	21,6	22,7	25,1	20,2	9,3	-11,1
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,1	9,8	26,4	17,4	21,7	22,8	25,2	20,3	9,3	-11,1
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,3	9,7	26,4	17,5	21,8	23,0	25,6	20,9	9,7	-11,0
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,3	9,6	26,3	17,4	21,8	23,2	25,7	20,9	9,7	-11,0
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,3	9,0	25,2	16,8	21,0	22,1	24,7	19,9	8,8	-11,8
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,4	9,1	25,4	17,0	21,1	22,3	24,7	19,9	8,8	-11,8
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,5	9,1	25,6	17,0	21,2	22,4	24,7	19,9	8,8	-11,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,7	9,2	25,9	17,1	21,3	22,5	24,8	20,0	8,8	-11,8
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,9	9,3	26,0	17,1	21,4	22,6	25,1	20,4	9,2	-11,7
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,0	9,2	26,0	17,2	21,5	22,9	25,4	20,6	9,3	-11,8
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,6	8,6	24,7	16,1	20,2	21,3	23,9	19,1	8,0	-12,6
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,7	8,7	24,9	16,2	20,3	21,6	23,9	19,1	8,0	-12,6
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,8	8,7	25,1	16,3	20,5	21,6	24,0	19,1	8,1	-12,7
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,0	8,7	25,3	16,3	20,6	21,7	24,0	19,2	8,1	-12,7
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,1	8,8	25,4	16,4	20,7	21,8	24,2	19,6	8,4	-12,6
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,4	8,8	25,5	16,5	20,8	22,1	24,7	19,9	8,6	-12,6
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,2	8,0	24,2	15,7	19,8	20,9	23,5	18,7	7,5	-13,5
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,3	8,2	24,5	15,8	19,9	21,2	23,5	18,7	7,5	-13,6
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,4	8,3	24,6	15,9	20,1	21,2	23,6	18,7	7,5	-13,6
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,5	8,3	24,8	15,9	20,2	21,3	23,6	18,7	7,5	-13,6
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,7	8,4	25,0	16,0	20,3	21,4	23,8	19,0	7,9	-13,5
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,9	8,4	25,1	16,1	20,4	21,6	24,2	19,5	8,1	-13,5
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,8	7,5	23,8	15,4	19,4	20,6	23,2	18,3	7,0	-14,4
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,0	7,8	24,1	15,5	19,6	20,8	23,2	18,3	7,0	-14,4
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,1	7,9	24,3	15,5	19,7	20,9	23,2	18,3	7,0	-14,4
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,2	8,0	24,4	15,6	19,8	20,9	23,2	18,4	7,1	-14,5
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,3	8,0	24,6	15,7	19,9	21,0	23,4	18,6	7,4	-14,4
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,5	8,1	24,7	15,7	20,0	21,2	23,8	18,9	7,4	-14,4
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,4	6,9	23,3	15,0	19,0	20,2	22,7	17,8	6,4	-15,5
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,5	7,3	23,6	15,1	19,1	20,4	22,7	17,8	6,4	-15,5
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,6	7,4	23,9	15,1	19,3	20,4	22,8	17,8	6,4	-15,5
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,7	7,5	24,0	15,2	19,4	20,5	22,8	17,9	6,4	-15,6
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,8	7,7	24,1	15,3	19,5	20,6	22,9	18,0	6,7	-15,5
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,1	7,8	24,3	15,3	19,6	20,8	23,3	18,3	6,8	-15,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,1	10,4	26,7	18,2	22,7	24,1	26,7	21,9	10,8	-9,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,3	10,4	26,9	18,5	23,0	24,4	26,8	22,1	11,1	-9,1
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,6	10,5	27,2	18,7	23,2	24,7	27,3	22,5	11,4	-8,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,3	10,4	27,1	18,4	22,8	24,3	26,7	22,0	10,9	-9,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,3	10,3	27,0	18,4	22,8	24,3	26,9	22,2	11,1	-9,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,4	10,3	27,0	18,4	22,8	24,4	26,9	22,2	11,1	-9,4
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,0	2,7	17,4	6,5	8,0	6,7	7,1	1,9	-9,3	-30,2
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,6	3,3	18,1	7,3	8,8	7,3	7,2	1,7	-9,5	-30,3
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,6	3,7	18,2	6,9	8,4	6,7	6,5	1,1	-10,1	-30,7
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,9	4,0	18,5	7,2	8,7	7,1	6,7	1,1	-10,1	-30,7
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,5	5,3	20,0	9,0	10,5	9,0	8,6	1,7	-9,8	-30,7
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,4	0,4	14,7	2,6	5,1	4,6	5,6	0,3	-11,1	-32,1
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,4	1,7	15,8	3,5	5,8	4,9	6,4	1,1	-10,2	-31,1
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,0	2,4	16,5	4,2	6,4	5,4	6,7	1,7	-9,6	-30,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,1	2,4	16,6	4,5	6,6	5,7	7,0	2,0	-9,2	-30,0
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	18,1	2,3	16,5	4,5	6,5	5,6	6,9	2,0	-9,2	-30,1
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	18,8	2,4	17,2	6,5	8,1	6,9	7,2	2,0	-9,3	-30,1
Lum_A	Test lumiere	70,00	37,9	16,7	33,2	24,1	27,8	29,3	32,1	27,8	18,1	2,5
Lum_B	Test lumiere	100,00	35,1	14,0	30,5	21,4	25,1	26,5	29,3	24,9	14,9	-1,9
Lum_C	Test lumiere	120,00	33,1	12,1	28,5	19,4	22,9	24,4	27,2	22,8	12,6	-4,8
MH1_A		15,00	35,4	12,0	29,0	22,3	25,8	27,5	30,4	26,1	16,5	0,9
MH1_B		18,00	36,1	13,1	31,4	22,4	25,8	27,4	30,4	26,1	16,4	0,8
MH1_C		21,00	36,2	15,2	31,8	22,4	25,8	27,4	30,4	26,1	16,4	0,8
MH1_D		24,00	36,3	15,4	31,8	22,4	25,8	27,6	30,5	26,2	16,5	0,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	36,2	15,4	31,7	22,3	25,8	27,5	30,4	26,1	16,4	0,6
MH1_F		30,00	36,2	15,3	31,6	22,3	25,8	27,4	30,4	26,1	16,3	0,5
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	17,8	-1,3	13,8	5,3	8,6	9,2	11,1	5,6	-8,7	-40,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	18,4	-0,6	14,9	5,9	8,9	9,4	11,2	5,5	-8,7	-40,8
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	19,6	0,5	16,5	7,2	10,1	10,4	12,0	6,0	-8,6	-40,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	23,4	1,5	17,9	9,7	14,5	15,6	17,9	12,5	-0,8	-29,5
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	25,0	1,9	19,0	11,5	16,2	17,4	19,7	14,5	1,4	-26,8
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	25,5	2,9	20,2	12,3	16,5	17,6	20,0	14,6	1,3	-27,4
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	17,8	-1,3	13,8	5,3	8,5	9,2	11,1	5,6	-8,7	-40,7
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	18,3	-0,6	14,8	5,9	8,8	9,3	11,2	5,5	-8,8	-40,8
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	19,5	0,4	16,3	7,1	10,0	10,3	11,9	5,9	-8,6	-40,9
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	23,3	1,4	17,8	9,6	14,2	15,6	17,9	12,5	-0,9	-29,5
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	24,9	1,8	18,8	11,5	16,2	17,4	19,6	14,3	1,2	-27,0
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	25,5	2,8	20,2	12,2	16,4	17,6	19,9	14,6	1,3	-27,5
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	29,4	7,0	23,3	15,4	20,0	21,9	24,3	19,5	8,4	-12,6
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	29,6	7,1	23,9	15,7	20,6	21,9	24,3	19,5	8,3	-12,7
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	29,8	7,3	24,4	16,4	20,6	21,8	24,2	19,4	8,2	-12,8
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	29,3	7,0	23,2	15,2	19,7	21,7	24,2	19,3	8,1	-13,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	29,4	6,9	23,5	15,4	20,2	21,7	24,1	19,3	8,0	-13,2
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	29,5	7,1	24,0	15,8	20,4	21,7	24,1	19,2	8,0	-13,3
Weena Z1_A		4,00	36,6	9,2	28,1	22,1	26,0	28,1	32,1	29,8	20,1	5,7
Weena Z2_A		4,00	36,2	9,7	28,5	22,4	26,1	28,0	31,3	29,2	19,5	5,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,3	1,7	14,8	-2,2	-0,1	-4,5	-6,4	-13,2	-18,3	-34,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,4	3,7	16,9	0,2	2,3	-2,1	-5,1	-12,0	-17,0	-32,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	20,4	6,3	19,9	3,4	5,8	1,5	-2,2	-10,0	-15,1	-30,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,5	7,9	21,9	6,0	8,9	5,1	1,8	-7,5	-13,9	-30,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	24,3	9,0	23,4	8,0	12,0	10,5	8,8	1,2	-5,3	-25,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,9	0,9	15,5	-1,5	0,7	-3,8	-5,8	-12,6	-17,7	-33,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,2	2,9	17,7	1,0	3,2	-1,2	-4,4	-11,4	-16,4	-32,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	21,3	5,5	20,8	4,4	6,8	2,6	-1,1	-9,4	-14,5	-30,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,4	7,1	22,8	7,0	10,0	6,3	3,0	-6,4	-13,1	-29,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,0	8,0	24,1	9,0	13,2	11,5	9,7	2,0	-4,5	-24,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,2	0,5	15,7	-1,2	0,9	-3,5	-5,6	-12,4	-17,5	-33,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,4	2,5	18,0	1,2	3,4	-1,0	-4,2	-11,2	-16,3	-32,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	21,4	5,0	20,9	4,5	6,9	2,7	-1,0	-9,3	-14,5	-30,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,5	6,6	22,9	7,1	10,1	6,3	3,0	-6,3	-13,0	-30,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,2	7,5	24,3	9,1	13,2	11,4	9,6	1,8	-4,8	-25,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	14,8	0,4	14,3	-2,6	-0,5	-4,9	-7,2	-14,1	-19,2	-35,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	16,9	2,3	16,5	-0,3	2,0	-2,4	-5,8	-12,9	-18,0	-34,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,8	4,7	19,3	2,9	5,4	1,1	-2,6	-11,0	-16,2	-32,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,0	6,4	21,4	5,6	8,7	5,0	1,8	-7,6	-14,6	-31,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	23,9	7,7	23,0	7,8	12,0	10,4	8,7	1,1	-5,5	-26,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	14,2	0,2	13,8	-3,1	-1,0	-5,5	-7,8	-14,6	-19,9	-36,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	16,4	2,0	15,9	-0,9	1,4	-3,0	-6,4	-13,5	-18,7	-35,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,2	4,5	18,6	2,2	4,7	0,5	-3,2	-11,7	-17,0	-33,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	21,4	6,2	20,8	5,0	8,2	4,5	1,3	-8,1	-15,2	-32,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	23,7	8,1	22,8	7,4	11,5	9,9	8,3	0,7	-5,8	-26,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	13,5	-0,3	13,0	-4,0	-1,8	-6,3	-8,4	-15,4	-20,7	-37,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	15,6	1,6	15,1	-1,6	0,6	-3,8	-7,1	-14,2	-19,5	-36,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	18,4	4,0	17,8	1,4	3,9	-0,4	-4,1	-12,5	-17,9	-34,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	20,8	5,8	20,1	4,4	7,6	4,0	1,0	-8,3	-15,6	-33,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	23,0	7,5	22,0	6,6	11,0	9,6	8,1	0,6	-5,9	-27,3
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,4	5,1	19,0	2,2	2,4	-2,2	-2,8	-9,0	-14,8	-29,0
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,6	5,4	19,2	2,3	1,6	-3,2	-2,8	-8,6	-14,2	-28,3
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,6	7,5	21,2	4,6	4,2	-0,5	-0,4	-6,4	-12,0	-26,4
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,3	8,2	21,8	5,2	4,9	0,2	-0,1	-6,1	-11,8	-26,3
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,9	9,9	23,5	6,4	5,5	0,4	0,0	-6,1	-12,0	-26,7
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,8	6,5	20,2	4,2	7,1	3,5	0,7	-7,7	-13,9	-30,4
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,3	6,1	19,5	3,5	6,9	4,4	3,2	-3,5	-8,0	-23,0
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,2	9,2	22,8	6,2	7,3	2,8	0,2	-7,6	-12,8	-27,7
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,4	10,3	23,9	7,2	8,2	3,7	1,2	-7,2	-13,1	-27,9
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,9	5,4	18,4	1,5	3,7	0,1	-1,7	-8,9	-13,7	-28,8
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,8	7,0	20,3	3,6	5,7	1,5	-1,2	-8,7	-13,8	-28,9
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,0	4,4	17,4	0,9	3,2	-0,1	-1,7	-8,8	-13,7	-29,2
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,0	6,2	19,5	2,8	5,1	1,0	-1,7	-9,1	-14,2	-29,7
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,2	5,5	18,6	1,9	4,2	0,3	-1,9	-9,4	-14,6	-30,4
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,9	4,1	17,2	0,6	3,6	0,2	-1,7	-9,2	-14,5	-30,5
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,8	10,4	27,3	12,0	12,1	7,8	11,6	7,9	3,5	-10,2
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,5	12,7	27,9	12,6	12,8	8,7	12,3	8,6	4,2	-9,5
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,9	12,9	28,3	13,0	13,3	9,2	12,6	8,9	4,6	-8,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,8	13,9	29,2	13,9	14,4	10,4	13,6	9,8	5,5	-8,0
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,6	15,7	31,0	15,6	16,1	12,2	15,3	11,5	7,2	-6,4
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,6	15,8	31,0	15,7	16,2	12,2	15,4	11,5	7,2	-6,4
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,5	15,8	30,9	15,6	16,1	12,2	15,3	11,4	7,1	-6,6
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,2	5,4	18,6	2,0	4,6	0,8	-1,7	-9,3	-14,6	-30,8
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,8	6,0	19,3	2,7	5,3	1,5	-1,1	-8,8	-14,2	-30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,2	6,2	19,6	3,2	6,0	2,2	-0,5	-8,5	-14,2	-30,5
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,7	5,9	19,1	2,6	5,3	1,7	-1,0	-8,7	-14,3	-30,6
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,9	7,0	20,3	3,9	6,7	3,4	1,3	-6,5	-12,3	-30,2
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,6	9,8	24,5	9,6	14,0	12,1	11,7	6,1	0,8	-15,8
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,3	10,9	26,8	12,7	18,0	16,9	16,0	9,1	4,2	-11,7
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,4	11,8	28,2	13,8	18,6	16,9	15,9	9,1	4,1	-11,8
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,4	12,7	28,2	13,8	18,6	16,9	15,9	9,1	4,1	-11,9
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,5	13,1	28,3	13,9	18,6	16,9	15,9	9,1	4,1	-11,9
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,3	10,3	25,2	10,5	15,0	13,2	12,7	7,0	1,7	-14,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,9	11,3	27,4	13,8	19,0	17,3	16,3	9,5	4,6	-11,0
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,8	12,7	28,6	14,1	19,0	17,3	16,3	9,5	4,6	-11,0
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,7	13,1	28,5	14,1	18,9	17,2	16,2	9,4	4,5	-11,1
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,9	13,5	28,7	14,2	18,9	17,2	16,3	9,4	4,5	-11,2
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,2	10,7	25,7	11,3	16,2	15,7	15,4	9,6	5,1	-10,1
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,9	12,3	28,7	14,4	19,3	17,6	16,7	9,9	5,2	-10,1
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,1	13,1	28,9	14,5	19,3	17,6	16,7	9,9	5,1	-10,2
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,1	13,5	28,8	14,4	19,2	17,5	16,6	9,9	5,1	-10,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,2	13,8	29,0	14,5	19,3	17,6	16,6	9,9	5,0	-10,3
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,2	11,4	27,7	14,9	19,2	17,5	17,0	10,8	6,3	-8,3
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,7	13,8	29,6	15,0	19,4	17,7	17,1	10,8	6,2	-8,5
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,0	14,4	29,9	15,3	19,7	17,9	17,3	11,1	6,5	-8,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,1	14,7	30,0	15,4	19,7	18,0	17,4	11,1	6,5	-8,2
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,1	14,8	30,0	15,4	19,7	18,0	17,4	11,1	6,5	-8,3
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,5	13,1	28,6	13,8	16,7	14,6	15,0	9,8	5,4	-8,9
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,8	13,4	28,9	14,1	17,3	15,3	15,4	10,0	5,6	-8,8
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,7	14,4	29,8	14,9	18,2	16,1	16,2	10,8	6,4	-8,0
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,9	14,8	30,0	15,2	18,4	16,4	16,5	11,0	6,5	-7,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,9	14,8	30,0	15,1	18,3	16,3	16,4	10,9	6,4	-8,0
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,4	12,4	27,8	12,4	12,4	7,9	12,0	8,5	4,2	-9,4
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,2	13,4	28,7	13,3	13,4	9,0	12,8	9,3	5,0	-8,7
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,0	15,2	30,4	15,1	15,1	10,8	14,6	11,0	6,7	-7,0
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,2	15,4	30,6	15,2	15,3	10,9	14,7	11,1	6,8	-6,9
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,1	15,4	30,5	15,1	15,2	10,8	14,6	11,0	6,7	-7,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,7	4,1	17,1	0,3	3,0	-0,4	-2,4	-9,8	-14,9	-31,1
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,6	4,9	18,0	1,2	3,9	0,3	-1,8	-9,3	-14,6	-30,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,7	6,0	19,0	3,5	4,7	1,6	1,3	-4,8	-9,9	-25,2
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,0	7,4	20,4	4,8	5,6	2,2	1,6	-4,5	-9,6	-24,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,7	9,6	23,2	7,4	7,6	3,4	2,2	-4,6	-9,9	-25,3
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,0	9,3	22,6	5,3	5,3	0,7	-0,8	-7,7	-12,8	-27,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,2	9,9	25,0	10,4	14,3	11,8	13,2	8,8	4,4	-9,6
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,9	13,0	28,2	13,0	15,0	12,4	13,4	8,8	4,3	-9,7
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,2	14,3	29,5	14,4	16,7	14,2	15,2	10,4	6,0	-8,1
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,5	7,3	20,7	7,5	9,1	4,8	1,9	-5,9	-10,7	-25,3
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,0	7,9	21,3	6,7	8,4	4,1	1,0	-7,0	-11,8	-26,6
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,8	9,8	23,3	8,0	9,5	5,1	1,9	-6,8	-12,2	-27,1
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,3	9,2	23,6	8,1	11,6	8,7	6,5	-2,0	-8,9	-26,5
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,0	7,3	20,4	4,9	6,9	2,6	-0,4	-7,9	-12,5	-27,4
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,9	4,5	17,4	0,5	2,5	-0,7	-1,9	-8,8	-13,5	-28,6
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,6	5,0	18,1	1,3	3,7	0,1	-2,3	-9,6	-14,4	-29,7
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,8	6,2	19,3	2,5	4,8	0,9	-1,9	-9,5	-14,4	-29,7
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,2	7,4	20,7	4,1	6,5	2,4	-0,6	-9,0	-14,4	-29,8
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,4	5,2	19,7	5,1	10,5	11,0	10,2	3,3	-2,3	-20,4
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,3	6,8	21,6	7,7	13,8	12,5	11,6	4,7	-0,9	-18,9
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,2	8,6	23,9	9,9	14,7	13,3	12,3	5,4	-0,2	-18,2
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,0	9,4	24,8	10,3	15,1	13,5	12,5	5,4	-0,2	-18,2
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,3	10,1	25,1	10,5	15,4	13,6	12,5	5,5	-0,1	-18,3
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,4	10,2	25,2	10,8	15,6	13,8	12,7	5,6	0,0	-18,1
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,3	5,2	19,7	5,1	10,1	9,7	10,8	4,0	-1,4	-19,0
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,7	7,0	21,9	8,2	14,4	13,1	12,4	5,5	0,1	-17,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,3	8,5	23,8	10,3	15,2	13,9	13,0	6,1	0,7	-16,9
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,2	9,2	24,9	10,5	15,6	14,0	13,1	6,1	0,7	-16,9
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,5	10,0	25,2	10,8	15,8	14,1	13,1	6,1	0,7	-16,9
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,7	10,3	25,4	11,1	16,0	14,2	13,2	6,2	0,8	-16,9
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,8	4,7	19,2	4,6	9,6	9,3	10,3	3,4	-1,9	-19,7
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,1	6,4	21,2	7,6	13,7	12,5	11,8	4,9	-0,5	-18,2
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,5	7,7	22,9	9,7	14,6	13,3	12,5	5,6	0,2	-17,6
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,6	8,3	24,3	9,9	14,9	13,5	12,5	5,6	0,2	-17,6
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,8	9,0	24,6	10,1	15,2	13,5	12,6	5,6	0,2	-17,6
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,0	9,6	24,8	10,4	15,4	13,6	12,6	5,6	0,2	-17,6
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,3	4,1	18,7	4,0	9,1	8,9	9,7	2,9	-2,5	-20,5
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,5	5,8	20,6	7,0	13,2	11,9	11,2	4,3	-1,1	-19,1
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,8	7,1	22,2	9,1	14,0	12,8	11,9	5,0	-0,4	-18,4
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,8	7,7	23,5	9,4	14,3	12,9	12,0	5,1	-0,4	-18,4
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,3	8,2	24,0	9,5	14,6	13,0	12,0	5,1	-0,4	-18,4
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,4	8,8	24,2	9,8	14,8	13,1	12,0	5,1	-0,4	-18,4
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,8	3,7	18,2	3,6	8,7	8,6	9,3	2,4	-3,0	-21,2
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,0	5,3	20,2	6,5	12,7	11,4	10,7	3,9	-1,6	-19,8
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,4	6,7	21,7	8,7	13,6	12,3	11,5	4,6	-0,9	-19,1
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,2	7,2	22,8	8,9	13,9	12,5	11,6	4,6	-0,9	-19,1
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,8	7,6	23,6	9,1	14,1	12,6	11,6	4,6	-0,9	-19,1
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,0	8,1	23,7	9,3	14,3	12,6	11,6	4,6	-0,9	-19,1
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,2	3,1	17,6	3,0	8,1	8,1	8,6	1,7	-3,8	-22,5
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,7	5,1	19,9	6,1	12,2	10,8	10,1	3,2	-2,3	-20,9
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,9	6,3	21,2	8,2	13,1	11,8	11,0	4,1	-1,5	-20,1
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,5	6,7	22,1	8,3	13,3	12,0	11,0	4,1	-1,5	-20,1
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,3	7,1	23,0	8,6	13,6	12,0	11,1	4,1	-1,5	-20,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,4	7,5	23,2	8,8	13,8	12,1	11,1	4,1	-1,5	-20,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,8	2,7	17,2	2,5	7,7	7,8	8,1	1,2	-4,5	-23,5
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,4	4,8	19,7	5,7	11,7	10,4	9,7	2,8	-2,9	-21,9
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,6	6,0	20,9	7,6	12,7	11,4	10,6	3,7	-2,0	-21,0
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,1	6,4	21,7	7,9	13,0	11,6	10,7	3,7	-2,0	-21,0
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,8	6,7	22,5	8,1	13,2	11,7	10,7	3,7	-2,0	-21,0
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,0	7,1	22,7	8,4	13,4	11,7	10,7	3,7	-2,0	-21,0
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,3	2,2	16,7	2,0	7,1	7,4	7,4	0,5	-5,3	-24,8
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,9	4,5	19,2	5,1	11,1	9,9	9,2	2,2	-3,6	-23,1
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,1	5,6	20,5	7,0	12,2	11,0	10,2	3,2	-2,6	-22,1
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,6	6,0	21,1	7,2	12,5	11,1	10,2	3,2	-2,6	-22,1
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,2	6,3	21,9	7,5	12,7	11,2	10,2	3,2	-2,6	-22,1
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,4	6,5	22,1	7,9	12,9	11,3	10,2	3,2	-2,6	-22,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,5	5,5	20,0	5,3	10,4	10,3	10,7	3,8	-1,6	-19,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,9	7,4	22,2	8,4	14,3	13,0	12,2	5,3	-0,1	-17,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,6	8,9	24,2	10,4	15,2	13,8	12,9	6,0	0,5	-17,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,4	9,6	25,1	10,6	15,6	14,0	13,0	6,0	0,6	-17,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,7	10,4	25,4	10,9	15,9	14,1	13,0	6,0	0,6	-17,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,8	10,5	25,6	11,2	16,1	14,3	13,2	6,2	0,8	-17,0
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,4	10,0	25,1	10,9	15,7	14,0	13,1	6,1	0,6	-17,5
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,5	10,0	25,2	11,0	15,9	14,3	13,4	6,4	0,9	-17,4
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,7	10,1	25,4	11,2	16,1	14,6	13,7	6,8	1,2	-17,2
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,7	10,0	25,4	11,1	16,1	14,6	13,7	6,8	1,2	-17,2
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,6	9,9	25,3	11,1	16,0	14,5	13,6	6,7	1,1	-17,4
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,6	9,8	25,3	11,0	16,0	14,5	13,6	6,6	1,0	-17,5
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,6	10,2	25,4	11,2	16,0	14,3	13,3	6,4	0,9	-16,8
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,7	10,2	25,4	11,3	16,1	14,4	13,5	6,6	1,1	-16,7
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,9	10,3	25,7	11,4	16,3	14,7	13,8	6,9	1,4	-16,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,0	10,3	25,8	11,4	16,3	14,8	13,9	7,0	1,5	-16,6
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,9	10,2	25,6	11,3	16,2	14,7	13,8	6,9	1,4	-16,7
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,8	10,1	25,5	11,2	16,2	14,7	13,8	6,9	1,3	-16,9
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,1	9,6	24,8	10,6	15,4	13,7	12,7	5,7	0,2	-17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,1	9,7	24,9	10,7	15,5	13,8	12,9	5,9	0,4	-17,6
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,3	9,7	25,0	10,8	15,6	14,0	13,1	6,2	0,6	-17,5
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,5	9,8	25,2	10,9	15,8	14,3	13,4	6,4	0,9	-17,4
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,5	9,7	25,2	10,8	15,8	14,3	13,4	6,4	0,8	-17,5
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,4	9,6	25,1	10,8	15,8	14,3	13,4	6,5	0,8	-17,6
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,5	9,0	24,2	10,0	14,9	13,1	12,1	5,1	-0,4	-18,5
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,6	9,1	24,3	10,1	14,9	13,2	12,3	5,3	-0,2	-18,4
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,7	9,1	24,4	10,2	15,0	13,4	12,5	5,6	0,0	-18,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,9	9,2	24,6	10,3	15,2	13,7	12,7	5,8	0,2	-18,3
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,0	9,3	24,7	10,4	15,4	13,9	13,0	6,0	0,4	-18,2
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,0	9,2	24,7	10,3	15,3	13,8	13,0	6,0	0,3	-18,4
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,0	8,6	23,7	9,5	14,4	12,6	11,6	4,6	-1,0	-19,3
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,1	8,7	23,8	9,7	14,5	12,7	11,8	4,8	-0,8	-19,3
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,2	8,7	23,9	9,7	14,5	12,9	12,0	5,0	-0,6	-19,2
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,4	8,7	24,1	9,8	14,7	13,1	12,2	5,2	-0,5	-19,2
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,5	8,8	24,2	9,9	14,8	13,3	12,4	5,4	-0,3	-19,1
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,6	8,8	24,3	10,0	15,0	13,4	12,5	5,6	-0,2	-19,1
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,5	8,0	23,3	9,0	13,9	12,1	11,1	4,1	-1,5	-20,3
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,7	8,2	23,4	9,2	14,0	12,3	11,3	4,3	-1,4	-20,2
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,8	8,3	23,5	9,3	14,1	12,4	11,5	4,5	-1,3	-20,2
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,9	8,3	23,6	9,4	14,2	12,6	11,7	4,7	-1,1	-20,2
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,0	8,4	23,7	9,5	14,4	12,8	11,9	4,9	-0,9	-20,1
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,2	8,4	23,9	9,6	14,6	13,0	12,1	5,1	-0,8	-20,1
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,1	7,5	22,8	8,6	13,5	11,8	10,7	3,7	-2,0	-21,1
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,3	7,8	23,0	8,8	13,6	11,9	10,8	3,8	-2,0	-21,1
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,4	7,9	23,1	8,9	13,7	12,0	11,1	4,0	-1,8	-21,1
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,5	8,0	23,2	9,0	13,8	12,2	11,2	4,2	-1,7	-21,0
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,6	8,0	23,4	9,1	14,0	12,4	11,4	4,4	-1,5	-21,0
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,8	8,1	23,5	9,2	14,1	12,6	11,6	4,6	-1,4	-21,0
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,6	6,9	22,3	8,1	13,1	11,3	10,2	3,2	-2,7	-22,2
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,8	7,3	22,5	8,3	13,2	11,4	10,4	3,3	-2,6	-22,2
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,0	7,4	22,8	8,5	13,3	11,6	10,5	3,5	-2,5	-22,2
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,1	7,5	22,8	8,6	13,4	11,7	10,7	3,7	-2,3	-22,2
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,2	7,7	23,0	8,7	13,5	11,9	10,9	3,8	-2,2	-22,2
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,4	7,8	23,1	8,8	13,7	12,1	11,1	4,0	-2,1	-22,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,8	10,4	25,6	11,4	16,2	14,5	13,6	6,6	1,2	-16,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,0	10,4	25,7	11,5	16,3	14,7	13,8	6,9	1,4	-16,4
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,2	10,5	25,9	11,6	16,5	15,0	14,1	7,2	1,7	-16,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,2	10,4	25,9	11,5	16,5	15,0	14,1	7,2	1,7	-16,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,0	10,3	25,8	11,4	16,4	14,9	14,0	7,1	1,6	-16,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,0	10,3	25,7	11,4	16,3	14,9	14,0	7,0	1,5	-16,6
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	16,5	2,7	16,0	-0,8	1,4	-3,0	-6,3	-13,5	-19,2	-37,7
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,0	3,3	16,5	-0,2	2,0	-2,5	-6,0	-13,5	-19,2	-37,7
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	17,5	3,7	16,9	0,2	2,5	-2,0	-5,6	-13,3	-19,1	-37,7
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	17,8	4,0	17,3	0,6	2,8	-1,7	-5,5	-13,3	-19,2	-37,8
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	19,2	5,3	18,7	2,0	4,2	-0,2	-4,1	-13,1	-19,2	-37,8
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	14,5	0,4	13,9	-2,3	0,6	-3,3	-6,3	-14,1	-20,1	-38,8
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	15,6	1,7	15,1	-1,3	1,4	-2,4	-5,4	-13,0	-18,9	-37,5
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	16,2	2,4	15,7	-0,8	1,8	-2,1	-5,0	-12,5	-18,3	-36,9
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,2	2,4	15,7	-1,0	1,5	-2,5	-5,4	-12,7	-18,5	-37,1
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	16,1	2,3	15,6	-1,1	1,3	-2,8	-5,8	-13,0	-18,8	-37,3
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	16,1	2,4	15,6	-1,1	1,2	-3,1	-6,1	-13,4	-19,0	-37,5
Lum_A	Test lumiere	70,00	32,7	16,7	32,0	16,8	19,0	16,0	17,7	12,8	8,5	-5,0
Lum_B	Test lumiere	100,00	30,0	14,0	29,2	14,1	16,3	13,2	14,9	9,9	5,3	-9,5
Lum_C	Test lumiere	120,00	27,9	12,1	27,3	12,0	13,6	10,0	12,5	7,7	2,9	-12,5
MH1_A		15,00	28,6	12,0	27,8	14,3	14,8	10,0	14,6	11,4	7,2	-6,3
MH1_B		18,00	31,0	13,1	30,5	15,3	14,8	10,1	14,6	11,3	7,1	-6,4
MH1_C		21,00	31,2	15,2	30,7	15,3	14,9	10,2	14,7	11,3	7,1	-6,5
MH1_D		24,00	31,2	15,4	30,7	15,2	14,9	10,8	14,9	11,4	7,1	-6,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	31,2	15,4	30,6	15,2	15,0	11,2	14,9	11,4	7,1	-6,6
MH1_F		30,00	31,1	15,3	30,5	15,0	15,0	10,8	14,7	11,2	6,9	-6,8
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	13,1	-1,3	12,2	-3,5	1,3	-1,2	-2,8	-10,7	-19,3	-48,9
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	14,1	-0,6	13,3	-2,0	1,6	-1,1	-2,8	-10,7	-19,4	-49,1
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	15,5	0,5	14,8	-0,9	2,6	-0,2	-2,1	-10,2	-19,1	-48,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	17,4	1,5	16,2	1,6	6,5	5,1	4,0	-3,5	-11,2	-37,4
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	18,8	1,9	17,2	3,6	9,3	7,6	6,5	-1,0	-8,6	-34,6
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	19,9	2,9	18,7	4,5	9,3	7,5	6,4	-1,1	-8,8	-35,2
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	13,0	-1,3	12,1	-3,6	0,9	-1,8	-3,5	-11,3	-20,0	-49,3
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	13,9	-0,6	13,1	-2,3	1,2	-1,6	-3,4	-11,4	-20,0	-49,5
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	15,3	0,4	14,6	-1,2	2,2	-0,7	-2,7	-11,0	-19,8	-49,3
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	17,3	1,4	16,1	1,4	6,3	5,0	3,9	-3,5	-11,2	-37,4
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	18,7	1,8	17,1	3,6	9,2	7,5	6,3	-1,1	-8,7	-34,6
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	19,8	2,8	18,6	4,4	9,2	7,4	6,3	-1,2	-8,9	-35,2
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	23,8	7,0	22,1	8,2	13,9	13,0	12,2	5,2	-0,6	-19,4
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	24,1	7,1	22,5	8,8	14,3	13,1	12,1	5,1	-0,6	-19,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	24,6	7,3	23,1	9,3	14,6	13,0	12,1	5,1	-0,7	-19,7
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	23,7	7,0	22,0	7,9	13,6	12,8	12,1	5,1	-0,7	-19,9
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	23,8	6,9	22,1	8,4	13,9	12,9	11,9	4,9	-0,9	-20,1
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	24,2	7,1	22,7	8,9	14,3	12,9	11,9	4,9	-1,0	-20,2
Weena Z1_A		4,00	24,7	9,2	23,8	8,5	10,3	7,2	11,2	7,6	3,8	-8,6
Weena Z2_A		4,00	25,2	9,7	24,4	9,1	10,8	7,4	11,8	8,1	4,1	-8,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	13,7	-1,4	12,7	2,3	-0,1	-1,7	-2,1	-10,0	-17,3	-35,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	15,9	0,8	14,9	4,6	1,6	-0,1	-0,5	-8,4	-15,7	-33,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	17,5	2,4	16,6	6,3	3,0	0,7	0,4	-7,5	-14,8	-32,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	18,6	3,4	17,7	7,5	4,2	0,8	0,4	-7,5	-14,8	-32,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	20,0	4,4	19,1	9,1	6,1	2,0	0,9	-7,0	-14,5	-32,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,2	-1,6	14,2	4,1	1,5	-0,6	-1,0	-8,8	-16,1	-33,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,2	0,6	16,3	6,3	3,2	0,9	0,5	-7,3	-14,6	-32,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	18,8	2,1	17,9	7,8	4,6	1,8	1,2	-6,6	-13,9	-31,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,8	3,1	18,9	9,0	5,8	2,1	1,3	-6,6	-13,8	-31,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,2	4,1	20,3	10,6	7,6	3,5	1,9	-6,1	-13,5	-31,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	14,3	-1,6	13,4	3,0	0,7	-1,1	-1,5	-9,4	-16,6	-34,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	16,3	0,4	15,4	5,0	2,1	0,2	-0,2	-8,0	-15,3	-32,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	17,8	1,8	16,9	6,6	3,3	1,0	0,5	-7,3	-14,6	-32,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	18,9	2,8	18,0	7,9	4,6	1,3	0,6	-7,2	-14,5	-32,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,2	3,8	20,4	10,5	7,4	3,3	2,0	-6,0	-13,3	-31,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	14,1	-2,7	13,1	2,8	0,3	-1,5	-1,9	-9,7	-17,0	-34,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	15,9	-0,8	15,0	4,6	1,7	-0,3	-0,7	-8,5	-15,8	-33,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	17,2	0,5	16,4	6,1	2,8	0,4	0,0	-7,9	-15,1	-32,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	18,3	1,5	17,4	7,2	3,9	0,6	0,0	-7,9	-15,1	-32,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	20,7	3,7	19,8	9,9	6,8	2,7	1,3	-6,6	-14,0	-31,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	13,3	-1,9	12,3	2,0	-0,6	-2,5	-2,9	-10,8	-18,1	-35,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	14,9	-0,2	14,0	3,6	0,7	-1,5	-1,9	-9,7	-17,0	-34,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	16,3	1,2	15,4	5,2	1,8	-0,7	-1,2	-9,0	-16,3	-34,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	17,1	1,9	16,2	6,0	2,7	-0,6	-1,3	-9,2	-16,5	-34,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	19,1	3,4	18,2	8,3	5,3	1,2	-0,2	-8,2	-15,6	-33,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	12,3	-3,2	11,2	1,1	-1,1	-2,9	-3,3	-11,2	-18,6	-36,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	13,9	-1,5	12,9	2,8	0,2	-1,7	-2,0	-9,9	-17,4	-35,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	15,5	0,1	14,5	4,4	1,4	-0,7	-1,1	-9,0	-16,5	-34,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	16,3	0,9	15,4	5,4	2,3	-0,6	-1,1	-9,0	-16,4	-34,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	17,8	2,2	16,9	6,9	3,9	-0,1	-1,0	-9,0	-16,5	-34,7
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,1	12,6	28,1	18,8	16,2	12,1	9,2	-0,8	-7,8	-21,8
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,5	13,0	28,5	19,2	16,6	12,5	9,6	-0,5	-7,6	-21,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,2	12,7	28,2	18,9	16,3	12,2	9,2	-0,9	-8,0	-22,0
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,1	12,7	28,1	18,8	16,1	12,0	9,0	-1,2	-8,3	-22,4
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,7	13,4	28,7	19,3	16,6	12,4	9,4	-1,0	-8,6	-22,9
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,8	1,3	15,8	6,1	3,9	1,0	0,6	-7,1	-13,9	-29,8
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,7	3,0	17,6	8,0	5,9	3,2	2,5	-5,2	-12,0	-27,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,5	4,7	19,2	10,4	8,4	5,8	5,2	-2,6	-9,1	-23,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,1	5,4	19,9	11,0	8,4	5,7	5,0	-2,8	-9,3	-24,2
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,4	4,6	19,3	9,5	7,7	5,0	4,0	-3,8	-10,3	-25,2
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,4	5,6	20,4	10,5	8,0	5,2	4,1	-4,0	-10,5	-25,5
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,0	4,9	19,8	10,9	8,6	5,8	4,6	-3,3	-10,0	-25,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,8	5,7	20,7	11,7	9,2	5,9	4,6	-3,5	-10,2	-25,8
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,3	5,5	20,4	10,6	8,1	4,9	3,4	-4,5	-11,3	-27,2
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,5	2,5	17,2	8,2	6,5	4,1	3,2	-4,6	-11,5	-27,5
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,7	12,4	28,5	19,9	17,8	14,2	11,7	1,7	-6,6	-21,5
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,3	13,6	29,9	21,7	20,3	17,6	16,0	6,9	-1,0	-16,9
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,3	19,4	36,2	28,7	28,2	26,7	26,4	18,9	12,8	-0,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,4	19,6	36,4	28,8	28,4	26,8	26,6	19,0	12,9	-0,9
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,0	19,2	36,0	28,4	28,0	26,5	26,2	18,6	12,5	-1,4
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,6	18,8	35,6	28,1	27,6	26,1	25,8	18,2	12,1	-1,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,2	18,5	35,2	27,7	27,2	25,7	25,4	17,8	11,6	-2,4
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,0	1,1	15,9	6,4	4,6	2,0	1,0	-6,9	-13,8	-30,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,4	2,4	17,2	7,8	6,0	3,5	2,6	-5,3	-12,2	-28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,9	2,9	17,7	8,3	6,6	4,1	3,2	-4,8	-11,7	-27,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,2	3,1	18,0	8,6	6,8	4,2	3,3	-4,7	-11,6	-27,8
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,6	2,6	17,4	7,8	6,3	3,8	2,9	-5,1	-12,0	-28,2
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,0	7,4	22,2	12,4	9,5	5,3	2,4	-6,4	-13,4	-29,3
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,3	11,1	26,2	17,2	14,8	11,1	8,4	-1,4	-10,0	-26,4
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,8	11,8	27,8	19,9	19,3	17,9	18,6	12,2	6,1	-9,3
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,3	12,0	28,3	21,4	22,9	21,6	21,3	13,6	7,0	-8,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,2	13,0	31,3	23,6	23,1	21,5	21,1	13,5	6,9	-8,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,5	8,4	23,6	14,1	11,4	7,2	4,3	-5,5	-12,5	-28,1
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,4	11,9	27,9	19,7	18,6	16,1	14,5	5,3	-3,3	-20,7
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,8	12,4	28,8	21,8	23,4	22,4	22,1	14,5	8,0	-7,0
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,0	14,0	32,1	24,4	23,9	22,3	22,0	14,3	7,8	-7,3
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,9	15,4	31,9	24,2	23,7	22,1	21,8	14,1	7,6	-7,5
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,1	10,4	26,0	17,1	14,9	11,2	8,5	-1,5	-10,2	-26,1
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,5	12,9	29,4	22,3	23,7	23,5	23,2	15,6	9,2	-5,5
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,1	16,3	33,1	25,5	25,0	23,4	23,1	15,5	9,1	-5,7
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,9	16,3	32,9	25,3	24,8	23,2	22,9	15,3	8,8	-6,0
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,7	16,1	32,7	25,1	24,6	23,0	22,7	15,1	8,6	-6,3
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,2	12,5	29,0	22,1	24,0	23,0	22,7	15,2	8,8	-5,5
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,0	17,3	34,0	26,4	25,9	24,3	24,1	16,5	10,1	-4,3
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,8	17,2	33,8	26,2	25,7	24,2	23,9	16,3	9,9	-4,6
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,6	17,0	33,6	26,0	25,5	23,9	23,6	16,0	9,7	-4,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,4	16,7	33,4	25,8	25,3	23,7	23,4	15,8	9,4	-5,3
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,8	17,1	33,8	26,3	25,8	24,3	24,0	16,4	10,2	-3,9
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,8	18,0	34,8	27,2	26,8	25,2	24,9	17,4	11,1	-3,1
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,5	17,8	34,5	27,0	26,5	24,9	24,7	17,1	10,8	-3,5
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,3	17,5	34,2	26,7	26,2	24,7	24,4	16,8	10,5	-3,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,0	17,3	33,9	26,4	25,9	24,4	24,1	16,5	10,2	-4,3
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,0	19,1	35,9	28,4	28,0	26,4	26,2	18,6	12,5	-1,2
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,2	19,4	36,2	28,6	28,2	26,7	26,4	18,9	12,7	-1,1
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,8	19,0	35,8	28,3	27,8	26,3	26,0	18,5	12,3	-1,6
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,5	18,7	35,4	27,9	27,5	25,9	25,6	18,1	11,9	-2,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,1	18,3	35,1	27,5	27,1	25,5	25,3	17,7	11,5	-2,6
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,1	0,1	14,8	5,8	4,0	1,6	0,8	-7,0	-13,9	-30,1
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,5	1,5	16,2	7,1	5,5	3,1	2,4	-5,4	-12,3	-28,4
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,8	11,6	26,9	17,4	14,6	10,5	7,6	-1,8	-8,6	-22,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,8	11,7	26,9	17,4	14,6	10,5	7,6	-1,9	-8,7	-23,0
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,2	12,1	27,3	17,8	14,9	10,7	7,8	-2,0	-9,0	-23,4
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,0	8,9	23,2	12,9	9,6	5,1	4,4	-3,2	-9,5	-23,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,4	9,7	25,3	16,3	14,1	10,4	7,9	-1,5	-9,2	-24,3
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,8	13,5	29,5	20,9	19,3	16,4	14,6	5,4	-2,7	-18,9
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,9	15,1	31,4	23,2	21,9	19,3	17,8	8,9	1,4	-14,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,2	2,8	17,1	7,2	5,8	3,7	3,3	-4,3	-10,7	-25,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,7	6,0	20,6	11,1	8,7	6,0	4,9	-2,7	-9,1	-23,8
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,6	8,8	23,6	14,4	11,4	7,7	5,8	-2,4	-8,8	-23,7
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,7	3,2	17,7	7,8	5,8	3,1	2,7	-5,1	-11,7	-26,7
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,2	5,8	20,2	10,1	7,5	4,7	4,3	-3,4	-9,9	-24,9
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,1	4,7	19,1	9,0	7,0	4,6	4,1	-3,5	-10,0	-24,9
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,9	1,2	15,7	6,3	4,4	1,9	1,5	-6,1	-12,7	-28,0
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,6	3,9	18,5	9,0	7,0	4,2	3,4	-4,3	-10,9	-26,2
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,3	5,5	20,3	10,4	8,1	5,0	3,7	-4,1	-10,7	-26,1
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	14,4	-1,3	13,5	3,7	0,7	-3,0	-5,0	-13,5	-22,1	-44,3
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	15,7	0,2	14,8	5,1	2,0	-1,9	-4,0	-12,8	-21,3	-43,5
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	16,9	1,3	16,0	6,2	3,2	-0,8	-3,0	-12,0	-20,6	-42,7
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,0	2,2	17,1	7,5	4,6	0,5	-1,9	-11,4	-19,9	-42,1
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	18,7	2,9	17,8	8,2	5,3	1,1	-1,3	-11,0	-19,8	-42,1
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	18,9	3,4	18,0	8,1	5,0	0,9	-1,5	-11,1	-19,8	-42,1
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,6	-0,3	14,6	4,9	2,0	-1,8	-4,1	-13,3	-21,8	-43,8
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,8	1,1	15,9	6,2	3,3	-0,7	-3,0	-12,5	-21,1	-43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,9	2,1	17,0	7,4	4,5	0,5	-2,0	-11,7	-20,3	-42,2
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,9	3,0	18,0	8,5	5,7	1,6	-0,9	-10,7	-19,7	-41,7
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,0	4,2	19,1	9,5	6,5	2,3	-0,4	-10,4	-19,7	-41,7
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,2	4,3	19,3	9,7	6,8	2,7	0,0	-10,0	-19,7	-41,7
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,1	0,4	15,3	5,5	2,5	-1,4	-3,9	-13,6	-22,5	-44,8
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,4	1,8	16,6	6,8	3,8	-0,3	-2,9	-12,8	-21,7	-44,1
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,6	2,8	17,7	8,1	5,1	0,9	-1,7	-11,7	-21,0	-43,3
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,8	3,8	18,8	9,3	6,4	2,2	-0,5	-10,5	-20,3	-42,7
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,4	4,3	19,4	10,0	7,2	3,1	0,3	-9,9	-20,0	-42,6
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,7	4,4	19,7	10,4	7,8	3,8	1,1	-9,2	-19,5	-42,6
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,4	0,2	15,5	6,2	3,6	-0,3	-2,8	-12,9	-22,9	-45,8
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,0	1,8	17,0	7,7	5,0	1,1	-1,5	-11,7	-21,9	-45,1
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,0	2,8	18,0	8,7	6,1	2,1	-0,6	-10,8	-21,1	-44,4
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,1	3,7	19,1	9,8	7,2	3,2	0,5	-9,8	-20,2	-43,7
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,6	4,2	19,6	10,5	8,0	4,0	1,2	-9,1	-19,6	-43,4
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,9	4,3	19,9	10,9	8,6	4,8	2,1	-8,3	-18,8	-43,2
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,1	0,2	15,9	7,2	5,2	2,0	-0,2	-10,2	-20,6	-44,7
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,5	1,8	17,3	8,5	6,7	3,4	1,3	-8,7	-19,1	-43,3
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,5	2,7	18,3	9,5	7,6	4,3	2,1	-7,9	-18,3	-42,5
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,4	3,6	19,3	10,5	8,5	5,2	3,0	-7,0	-17,5	-41,8
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,1	4,2	19,9	11,1	9,2	5,8	3,6	-6,5	-17,0	-41,4
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,3	4,2	20,1	11,4	9,5	6,2	4,0	-6,2	-16,7	-41,1
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,6	-0,1	15,8	7,8	6,9	5,1	4,8	-2,5	-10,5	-32,8
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,4	1,2	17,1	9,4	9,9	9,0	8,4	0,2	-8,3	-30,5
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,4	2,2	18,1	10,6	11,5	9,7	9,1	0,9	-7,6	-29,8
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,3	3,1	19,0	11,7	12,3	10,4	9,8	1,6	-6,9	-29,2
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,2	3,7	19,9	13,3	12,8	11,0	10,4	2,1	-6,4	-28,7
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,7	3,9	20,6	13,7	12,9	11,0	10,4	2,1	-6,4	-28,7
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,1	-0,6	15,1	7,3	6,7	5,2	5,8	-1,0	-9,3	-32,1
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,4	0,6	16,5	9,3	10,8	10,0	9,5	1,4	-7,1	-29,8
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,5	1,7	17,5	10,8	12,4	10,7	10,2	2,0	-6,5	-29,2
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,3	2,4	18,3	11,8	13,1	11,3	10,9	2,7	-5,8	-28,5
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,2	3,1	19,3	13,6	13,7	11,9	11,4	3,3	-5,2	-27,9
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,8	3,5	20,3	14,4	13,8	12,1	11,6	3,4	-5,1	-27,8
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,6	-1,2	14,6	6,7	6,1	4,7	5,8	-1,9	-10,6	-33,8
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,7	-0,1	15,8	8,6	10,1	9,3	9,0	0,8	-7,9	-31,1
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,7	0,8	16,7	10,1	11,8	10,1	9,6	1,4	-7,3	-30,5
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,5	1,5	17,5	11,0	12,4	10,7	10,2	2,0	-6,7	-29,9
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,3	2,2	18,4	12,4	13,1	11,3	10,8	2,6	-6,0	-29,3
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,0	2,6	19,2	13,7	13,4	11,6	11,1	2,9	-5,7	-29,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,0	-0,9	14,1	4,3	1,4	-2,3	-4,5	-13,2	-21,7	-43,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,3	0,6	15,4	5,7	2,7	-1,2	-3,4	-12,4	-20,9	-42,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,4	1,7	16,5	6,9	4,0	-0,1	-2,4	-11,7	-20,1	-41,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,5	2,6	17,5	8,0	5,2	1,1	-1,3	-11,0	-19,6	-41,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	19,3	3,5	18,4	8,8	5,9	1,7	-0,8	-10,6	-19,6	-41,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,5	3,9	18,7	8,8	5,8	1,6	-1,0	-10,8	-19,6	-41,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,2	3,7	18,3	8,4	5,3	1,1	-1,3	-11,1	-19,8	-42,1
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,4	3,8	18,6	8,8	5,7	1,5	-1,0	-10,8	-19,9	-42,1
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,7	4,0	18,8	9,2	6,2	2,0	-0,5	-10,4	-19,9	-42,2
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,1	4,2	19,1	9,6	6,8	2,7	0,1	-9,9	-19,8	-42,2
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,4	4,3	19,4	10,1	7,5	3,6	1,0	-9,2	-19,3	-42,3
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	20,8	4,5	19,8	10,7	8,4	4,7	2,2	-8,0	-18,3	-41,9
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	20,5	4,5	19,6	10,1	7,3	3,2	0,5	-9,7	-19,6	-41,9
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	20,8	4,7	19,9	10,5	7,8	3,7	1,0	-9,2	-19,4	-41,9
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,2	4,8	20,2	11,0	8,4	4,5	1,8	-8,5	-18,8	-41,9
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,6	5,0	20,5	11,5	9,3	5,6	3,0	-7,2	-17,6	-41,2
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	22,0	5,1	20,8	12,1	10,3	7,2	5,3	-4,5	-14,5	-37,9
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	22,7	5,2	21,0	12,7	11,6	10,0	10,1	1,8	-6,5	-27,7
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,1	4,6	20,1	11,0	8,6	4,8	2,1	-8,2	-18,6	-42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,6	4,9	20,5	11,6	9,4	5,7	3,2	-7,2	-17,6	-41,6
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,9	5,0	20,8	12,1	10,1	6,6	4,1	-6,2	-16,7	-40,7
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	22,3	5,2	21,0	12,6	10,9	7,8	5,7	-4,3	-14,6	-38,5
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	22,9	5,3	21,3	13,1	12,0	10,2	10,0	1,5	-7,0	-28,5
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,5	5,4	21,5	13,6	13,2	12,5	12,1	4,4	-3,5	-24,7
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,4	4,5	20,3	11,6	9,5	6,0	3,4	-6,9	-17,6	-42,0
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,9	4,7	20,7	12,2	10,5	7,2	5,0	-5,1	-15,5	-39,7
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	22,4	4,9	21,0	12,8	11,4	8,8	7,3	-1,8	-11,1	-33,6
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,0	5,0	21,3	13,3	12,5	10,8	10,5	2,2	-6,4	-28,2
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,6	5,1	21,5	13,8	13,7	12,5	12,1	4,2	-3,9	-25,4
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,8	5,2	21,6	14,1	14,5	13,0	12,5	4,4	-3,8	-25,4
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,7	4,3	20,3	12,0	10,4	7,4	5,4	-4,5	-14,8	-39,0
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	22,1	4,5	20,7	12,5	11,3	8,6	7,0	-2,5	-12,4	-35,8
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	22,7	4,7	21,0	13,1	12,3	10,5	10,0	1,6	-6,9	-29,0
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,3	4,8	21,2	13,6	13,5	12,2	11,8	3,8	-4,5	-26,5
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,6	4,8	21,3	14,0	14,3	12,7	12,2	4,1	-4,2	-26,2
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,7	4,9	21,4	14,2	14,4	12,7	12,2	4,1	-4,3	-26,3
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,3	4,2	21,5	13,8	13,1	11,2	10,5	2,2	-6,3	-28,7
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,5	4,7	21,7	14,0	13,3	11,5	11,0	2,8	-5,7	-28,0
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,8	5,2	21,8	14,1	13,7	12,1	11,7	3,7	-4,7	-27,1
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,9	5,3	21,8	14,3	14,0	12,3	11,8	3,7	-4,7	-27,1
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,9	5,3	21,9	14,4	14,0	12,3	11,8	3,7	-4,8	-27,2
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,9	5,3	21,9	14,5	14,0	12,3	11,8	3,6	-4,8	-27,2
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,6	3,7	21,5	14,3	13,8	12,0	11,5	3,4	-5,2	-27,9
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,9	4,3	22,0	14,3	13,7	12,0	11,5	3,3	-5,2	-28,0
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,9	5,1	22,0	14,3	13,7	12,0	11,5	3,3	-5,2	-28,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,9	5,5	22,0	14,3	13,7	12,0	11,5	3,3	-5,2	-28,0
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,9	5,5	22,0	14,3	13,7	12,0	11,5	3,3	-5,3	-28,1
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,9	5,5	22,0	14,3	13,7	11,9	11,4	3,3	-5,3	-28,1
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	22,6	2,8	20,2	13,9	13,3	11,6	11,1	2,9	-5,8	-29,1
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,3	3,2	21,3	13,9	13,3	11,6	11,1	2,9	-5,8	-29,1
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,4	3,8	21,5	13,9	13,3	11,6	11,1	2,8	-5,8	-29,1
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,4	4,6	21,5	13,9	13,3	11,5	11,0	2,8	-5,9	-29,2
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,4	4,9	21,5	13,9	13,3	11,5	11,0	2,8	-5,9	-29,2
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,4	4,9	21,5	13,8	13,3	11,5	11,0	2,8	-5,9	-29,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,9	4,2	19,0	9,3	6,3	2,0	-0,5	-10,4	-19,6	-41,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	20,2	4,4	19,3	9,7	6,8	2,6	0,0	-10,0	-19,6	-41,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	20,6	4,5	19,6	10,1	7,4	3,3	0,6	-9,5	-19,4	-41,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,9	4,7	19,9	10,7	8,1	4,2	1,6	-8,6	-18,8	-41,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,3	4,9	20,3	11,3	9,1	5,4	3,0	-7,2	-17,5	-40,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,8	5,0	20,6	11,9	10,2	7,2	5,4	-4,2	-14,0	-37,2
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	7,2	-8,3	5,9	-3,2	-4,5	-6,5	-7,0	-15,1	-23,2	-44,3
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	7,2	-8,2	5,8	-3,2	-4,5	-6,5	-7,0	-15,1	-23,2	-44,3
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	7,2	-8,1	5,8	-3,3	-4,6	-6,5	-7,0	-15,1	-23,2	-44,4
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	7,1	-8,0	5,7	-3,4	-4,6	-6,6	-7,1	-15,2	-23,3	-44,5
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	7,7	-7,1	6,4	-3,2	-4,6	-6,6	-7,1	-15,2	-23,3	-44,5
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	5,7	-9,8	4,5	-4,9	-6,6	-8,7	-9,2	-17,3	-25,4	-46,5
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	6,3	-9,3	5,0	-4,3	-5,9	-7,9	-8,5	-16,6	-24,6	-45,7
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	7,0	-8,6	5,7	-3,6	-5,1	-7,2	-7,7	-15,8	-23,9	-44,9
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	7,5	-8,1	6,2	-3,0	-4,5	-6,5	-7,0	-15,1	-23,2	-44,3
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	7,5	-8,0	6,2	-3,0	-4,4	-6,4	-6,9	-15,0	-23,1	-44,2
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	7,5	-8,1	6,1	-3,1	-4,4	-6,4	-7,0	-15,1	-23,1	-44,2
Lum_A	Test lumiere	70,00	24,5	9,1	23,5	14,3	12,1	8,5	6,2	-3,6	-12,4	-30,8
Lum_B	Test lumiere	100,00	23,5	8,0	22,5	13,3	10,9	7,3	4,9	-5,1	-14,3	-33,8
Lum_C	Test lumiere	120,00	22,5	6,5	21,4	12,4	10,1	6,5	3,9	-6,3	-16,1	-36,3
MH1_A		15,00	26,6	7,8	24,4	16,6	17,5	15,9	15,4	7,4	0,1	-18,3
MH1_B		18,00	28,0	8,2	26,1	18,7	17,8	15,9	15,4	7,4	0,0	-18,3
MH1_C		21,00	28,5	9,1	26,9	18,8	17,9	15,9	15,4	7,4	0,0	-18,4
MH1_D		24,00	28,7	9,7	27,1	19,0	18,0	16,0	15,4	7,4	0,0	-18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	28,9	9,9	27,2	19,1	18,2	16,1	15,5	7,4	-0,1	-18,5
MH1_F		30,00	28,9	10,0	27,3	19,2	18,2	16,2	15,5	7,4	-0,1	-18,6
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	13,0	-3,0	12,1	2,5	-0,3	-4,1	-6,1	-15,5	-25,6	-51,8
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	10,1	-5,4	9,2	-0,8	-3,7	-7,5	-8,6	-17,0	-26,4	-52,3
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	11,5	-3,8	10,7	0,5	-2,5	-6,6	-8,7	-17,1	-26,6	-52,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	13,1	-2,5	12,2	2,3	-0,8	-5,0	-7,7	-17,2	-26,7	-53,2
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	15,4	-0,5	14,4	5,1	2,6	-1,4	-4,4	-15,0	-26,3	-53,9
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	16,6	-0,7	14,9	6,7	5,8	4,3	4,5	-3,3	-12,6	-39,4
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	12,6	-3,4	11,7	2,0	-0,8	-4,7	-6,5	-15,8	-25,7	-51,9
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	10,0	-5,5	9,1	-0,9	-3,8	-7,6	-8,6	-17,0	-26,4	-52,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	11,5	-3,8	10,7	0,5	-2,6	-6,7	-8,7	-17,1	-26,6	-52,8
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	13,1	-2,5	12,2	2,2	-0,9	-5,0	-7,7	-17,1	-26,6	-53,2
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	15,2	-0,5	14,3	4,9	2,3	-1,8	-4,9	-15,5	-26,7	-54,0
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	16,6	-0,7	14,9	6,7	5,8	4,1	4,4	-3,9	-13,1	-39,7
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	17,1	1,7	16,3	6,3	3,2	-1,0	-3,1	-11,4	-19,6	-40,9
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	17,6	1,9	16,7	6,9	3,8	-0,4	-2,8	-11,4	-19,7	-41,1
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	18,0	2,2	17,2	7,5	4,5	0,3	-2,3	-11,5	-19,8	-41,2
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	18,3	1,5	16,8	7,8	6,8	5,6	5,2	-2,8	-10,8	-31,4
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	18,7	1,9	17,1	8,3	7,8	6,4	5,7	-2,4	-10,3	-31,0
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	19,2	2,1	17,6	9,3	8,5	6,4	5,7	-2,5	-10,4	-31,1
Weena Z1_A		4,00	22,5	7,1	21,5	12,0	9,3	5,5	3,5	-5,4	-13,0	-30,0
Weena Z2_A		4,00	20,2	4,0	19,2	9,7	7,4	4,0	2,2	-6,6	-14,0	-31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	22,0	-1,4	13,8	4,5	4,8	12,3	19,8	11,5	0,9	-19,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	23,8	0,8	16,0	6,8	6,9	14,1	21,5	13,2	2,6	-18,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	25,0	2,4	17,9	8,9	9,0	15,3	22,5	14,2	3,6	-17,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,5	3,4	19,0	10,3	10,6	15,7	22,6	14,2	3,6	-17,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	26,5	4,4	20,5	12,3	13,1	17,3	23,2	14,7	3,9	-17,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	23,2	-1,6	15,2	6,0	6,1	13,5	20,9	12,7	2,1	-18,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	24,8	0,6	17,3	8,2	8,1	15,1	22,5	14,2	3,6	-17,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	26,0	2,1	19,1	10,2	10,2	16,1	23,3	15,0	4,5	-16,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,4	3,1	20,2	11,8	12,1	16,6	23,4	15,1	4,4	-16,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,5	4,1	21,8	13,8	14,8	18,4	24,0	15,6	4,7	-16,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	22,6	-1,6	14,9	5,9	6,3	12,9	20,2	12,0	1,4	-19,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	24,0	0,4	16,9	8,1	8,4	14,2	21,5	13,3	2,7	-17,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	25,2	1,8	18,8	10,3	10,7	15,4	22,3	14,1	3,6	-16,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,8	2,8	20,1	12,0	12,7	16,0	22,4	14,2	3,6	-16,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,6	3,8	22,2	14,4	15,5	18,2	23,8	15,5	4,6	-16,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	22,3	-2,7	14,0	4,7	4,9	12,6	20,1	11,8	1,2	-19,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	23,7	-0,8	15,9	6,7	6,7	13,9	21,3	13,1	2,5	-18,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,7	0,5	17,6	8,7	8,7	14,9	22,2	13,9	3,4	-17,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,1	1,5	18,8	10,2	10,6	15,4	22,2	13,9	3,3	-17,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	26,8	3,7	21,1	12,8	13,6	17,5	23,4	15,1	4,3	-16,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	21,3	-1,9	13,4	4,1	4,3	11,6	19,1	10,8	0,2	-20,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	22,7	-0,2	15,1	6,0	6,1	12,9	20,3	12,0	1,4	-19,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,8	1,2	16,8	8,0	8,1	14,0	21,2	12,9	2,3	-18,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,1	1,9	17,9	9,5	10,0	14,3	21,0	12,7	2,1	-18,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,7	3,4	19,8	11,9	12,9	16,4	22,3	14,0	3,1	-17,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	21,4	-3,2	12,4	3,5	4,1	11,9	19,4	11,1	0,3	-20,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	22,7	-1,5	14,2	5,4	5,8	13,1	20,6	12,3	1,5	-19,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,9	0,1	16,0	7,4	7,9	14,3	21,6	13,3	2,6	-18,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,3	0,9	17,2	9,1	9,8	14,8	21,6	13,3	2,5	-18,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,0	2,2	18,7	10,8	11,8	15,7	21,8	13,4	2,5	-18,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,1	12,6	28,5	19,7	20,1	27,2	32,2	21,7	11,5	-5,5
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,5	13,0	29,1	20,5	20,9	27,5	32,5	21,9	11,6	-5,3
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,2	12,7	28,9	20,2	20,7	27,2	32,1	21,6	11,2	-5,8
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,0	12,7	28,7	20,1	20,5	27,0	31,9	21,3	10,8	-6,3
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,5	13,4	29,4	20,7	21,1	27,5	32,3	21,5	10,5	-6,7
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,0	1,3	16,9	8,3	9,2	15,5	22,7	14,5	4,5	-14,2
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,1	3,0	18,7	10,4	11,7	17,7	24,8	16,7	6,6	-12,1
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,8	4,7	19,9	11,6	12,1	20,4	27,8	19,7	9,9	-7,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,7	5,4	20,9	12,5	12,7	20,3	27,6	19,5	9,6	-8,2
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,7	4,6	19,8	10,5	11,2	19,3	26,6	18,5	8,7	-9,3
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,8	5,6	21,1	11,9	11,9	19,3	26,4	18,3	8,4	-9,6
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,6	4,9	21,3	14,1	16,5	21,5	28,1	21,8	11,6	-6,3
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,0	5,7	22,0	14,8	17,6	23,0	28,2	21,6	11,4	-6,5
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,2	5,5	22,1	14,6	16,8	21,2	27,2	21,1	10,8	-7,3
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,3	2,5	18,6	10,3	11,3	18,0	25,1	17,0	6,9	-11,8
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,7	12,4	29,0	21,1	22,1	28,9	34,1	23,6	12,1	-5,7
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	40,7	13,6	30,5	23,0	24,5	32,4	38,7	29,1	18,0	-0,6
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	51,2	19,4	36,6	29,5	32,1	42,0	49,7	41,6	32,2	15,4
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	51,2	19,6	36,9	30,0	32,8	42,0	49,6	41,6	32,1	15,3
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,8	19,2	36,6	29,7	32,5	41,6	49,2	41,2	31,7	14,8
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,4	18,8	36,2	29,4	32,1	41,2	48,8	40,8	31,2	14,2
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,0	18,5	35,9	29,1	31,8	40,8	48,4	40,4	30,8	13,7
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,9	1,1	17,2	8,9	9,8	15,6	22,3	14,2	4,0	-14,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,7	2,4	18,5	10,2	11,3	17,4	24,3	16,1	6,0	-12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,3	2,9	19,3	11,2	12,4	18,2	24,8	16,7	6,6	-12,0
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,3	3,1	19,8	11,7	12,7	18,1	24,7	16,5	6,3	-12,4
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,3	2,6	19,9	12,1	13,3	18,1	24,5	16,2	6,1	-12,6
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,1	7,4	23,3	15,3	16,8	21,0	25,1	17,3	6,8	-11,4
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,5	11,1	27,3	20,0	22,4	27,6	32,6	25,0	14,3	-2,5
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	42,9	11,8	29,0	23,2	26,2	33,0	41,3	33,7	23,6	5,3
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	45,4	12,0	29,8	24,0	27,7	35,9	44,0	35,9	25,9	7,6
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	45,4	13,0	32,1	25,3	27,9	36,4	43,8	35,7	25,7	7,3
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,9	8,4	24,5	16,6	18,2	22,8	27,3	19,9	9,8	-7,7
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	40,1	11,9	28,7	21,9	24,9	32,0	38,1	29,8	19,0	0,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	46,3	12,4	30,3	24,4	28,3	36,6	44,9	36,8	26,9	8,9
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	46,3	14,0	32,8	26,0	28,7	37,2	44,7	36,6	26,7	8,7
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	46,2	15,4	32,7	25,9	28,5	37,1	44,5	36,5	26,5	8,4
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,5	10,4	26,7	19,0	20,8	26,7	31,7	22,9	11,5	-6,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	47,4	12,9	30,6	24,6	28,5	37,5	46,0	38,0	28,2	10,5
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	47,5	16,3	33,8	27,0	29,6	38,4	45,9	37,8	28,0	10,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	47,3	16,3	33,6	26,8	29,5	38,2	45,7	37,6	27,8	10,0
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	47,1	16,1	33,4	26,6	29,3	38,0	45,5	37,4	27,6	9,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	47,0	12,5	29,7	24,0	28,1	37,9	45,5	37,5	27,8	10,4
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	48,7	17,3	34,6	27,7	30,4	39,5	47,1	39,1	29,4	11,9
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	48,5	17,2	34,5	27,7	30,4	39,3	46,9	38,9	29,1	11,6
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	48,2	17,0	34,3	27,5	30,2	39,1	46,7	38,6	28,9	11,3
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	48,0	16,7	34,1	27,3	30,0	38,8	46,4	38,4	28,6	10,9
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	48,4	17,1	34,2	27,2	29,8	39,2	46,9	38,8	29,2	12,1
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	49,5	18,0	35,4	28,6	31,3	40,4	48,0	39,9	30,3	13,1
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	49,3	17,8	35,2	28,4	31,1	40,1	47,7	39,7	30,0	12,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	49,0	17,5	34,9	28,1	30,8	39,8	47,4	39,4	29,7	12,3
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	48,7	17,3	34,6	27,9	30,6	39,5	47,1	39,1	29,4	11,9
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	50,9	19,1	36,3	29,2	31,9	41,7	49,4	41,3	31,8	15,0
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	51,0	19,4	36,7	29,9	32,7	41,8	49,4	41,4	31,9	15,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,6	19,0	36,4	29,6	32,3	41,4	49,0	41,0	31,5	14,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,2	18,7	36,1	29,3	32,0	41,0	48,6	40,6	31,1	14,0
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,8	18,3	35,8	29,0	31,7	40,7	48,2	40,3	30,6	13,5
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,8	0,1	16,0	7,8	8,7	15,5	22,6	14,4	4,3	-14,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,5	1,5	17,3	9,1	10,1	17,2	24,4	16,2	6,1	-12,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,7	11,6	27,5	18,7	19,0	25,4	30,5	20,8	10,8	-6,4
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,6	11,7	27,6	18,8	19,1	25,4	30,4	20,6	10,5	-6,8
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,9	12,1	28,1	19,4	19,7	25,7	30,6	20,5	10,3	-7,1
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,4	8,9	24,2	15,0	15,1	20,4	27,4	19,4	9,7	-7,7
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,6	9,7	25,9	17,6	18,2	24,3	29,5	20,0	9,4	-8,3
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,3	13,5	30,4	22,7	24,0	31,0	37,1	27,4	16,3	-2,6
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	42,2	15,1	31,8	24,1	25,8	34,0	40,2	30,7	19,4	0,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,8	2,8	17,8	8,6	9,5	18,3	25,9	17,8	8,1	-9,5
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,0	6,0	21,3	12,2	12,5	20,7	27,8	19,7	9,9	-7,7
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,9	8,8	24,0	15,1	14,6	21,7	28,2	19,6	9,9	-7,9
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,2	3,2	18,7	10,2	11,2	17,8	25,0	16,8	6,9	-11,1
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,3	5,8	21,3	12,6	13,4	19,7	27,0	18,9	9,0	-8,9
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,8	4,7	19,7	10,1	10,8	19,2	26,8	18,7	8,9	-9,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,0	1,2	16,9	8,8	9,9	16,6	23,9	15,8	5,9	-12,4
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,5	3,9	19,8	11,8	13,4	19,2	26,2	18,1	8,1	-10,3
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,8	5,5	21,6	14,1	16,9	22,0	28,1	21,8	11,6	-6,1
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,4	-1,3	15,0	6,8	7,4	11,5	16,6	7,8	-4,2	-29,2
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,6	0,2	16,3	8,1	8,9	12,8	17,7	8,6	-3,4	-28,4
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,8	1,3	17,6	9,6	10,4	14,1	18,8	9,5	-2,6	-27,6
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,1	2,2	18,7	10,9	11,8	15,5	20,1	10,4	-1,8	-26,9
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,7	2,9	19,3	11,5	12,7	16,4	20,8	10,9	-1,5	-26,6
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,2	3,4	19,5	11,8	13,3	17,0	21,3	11,8	-0,8	-25,7
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,4	-0,3	16,0	7,8	8,5	12,7	17,6	8,0	-4,0	-28,7
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,5	1,1	17,3	9,1	9,9	14,0	18,7	8,9	-3,2	-27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,8	2,1	18,4	10,5	11,4	15,3	19,9	9,9	-2,3	-27,1
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,1	3,0	19,5	11,8	13,1	16,9	21,4	11,4	-1,2	-26,0
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,3	4,2	20,6	13,0	14,7	18,2	22,3	12,7	-0,4	-24,9
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,5	4,3	20,8	13,3	15,5	19,4	23,9	16,7	5,0	-16,5
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,9	0,4	16,6	8,6	9,5	13,5	18,0	8,0	-4,5	-29,6
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,1	1,8	17,9	9,8	10,7	14,6	19,1	8,9	-3,7	-28,8
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,3	2,8	19,0	11,0	12,0	15,9	20,3	10,0	-2,8	-27,9
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,6	3,8	20,1	12,3	13,5	17,4	21,7	11,5	-1,8	-26,9
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,8	4,3	20,7	13,0	14,7	18,8	23,1	14,7	4,0	-17,3
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,1	4,4	20,9	13,5	16,1	20,5	24,6	16,8	4,7	-17,3
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,1	0,2	16,8	9,2	10,8	15,1	19,6	10,6	-2,0	-25,5
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,4	1,8	18,2	10,5	12,0	16,4	20,9	11,7	-1,1	-24,7
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,5	2,8	19,2	11,5	13,1	17,5	21,9	12,7	-0,2	-23,9
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,6	3,7	20,3	12,7	14,4	18,7	23,1	13,8	0,7	-23,1
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,8	4,2	20,8	13,4	15,5	19,9	24,4	16,6	4,3	-18,1
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,5	4,3	21,1	13,9	16,6	20,9	25,2	16,9	4,5	-18,1
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,1	0,2	16,9	9,4	11,5	17,2	22,3	14,0	1,6	-21,3
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,3	1,8	18,3	11,2	14,3	18,6	23,2	14,9	2,4	-20,6
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,1	2,7	19,3	12,6	15,2	19,4	24,1	15,7	3,2	-19,9
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,0	3,6	20,2	13,7	16,0	20,3	24,9	16,5	3,9	-19,1
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,7	4,2	20,9	14,3	16,5	20,9	25,6	17,0	4,4	-18,7
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,0	4,2	21,1	14,5	16,7	21,3	26,0	17,3	4,6	-18,7
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,3	-0,1	17,1	10,4	13,0	19,6	26,3	18,6	7,7	-17,5
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,8	1,2	18,3	11,7	14,7	22,2	29,0	20,4	8,4	-16,7
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,5	2,2	19,2	12,7	15,8	22,9	29,7	21,1	9,1	-16,0
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,2	3,1	20,1	13,7	16,6	23,6	30,4	21,8	9,8	-15,3
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,9	3,7	20,9	15,0	17,4	24,3	31,1	22,4	10,4	-14,7
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,0	3,9	21,5	15,3	17,7	24,4	31,1	22,5	10,5	-14,7
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,2	-0,6	16,5	9,9	12,5	19,8	27,3	20,6	8,9	-16,7
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,5	0,6	17,6	11,3	14,9	23,8	31,0	22,4	10,5	-15,1
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,2	1,7	18,6	12,6	16,2	24,4	31,6	23,1	11,2	-14,5
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,9	2,4	19,4	13,5	16,9	25,1	32,3	23,7	11,8	-13,8
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,5	3,1	20,4	15,0	17,7	25,7	32,9	24,4	12,4	-13,2
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,7	3,5	21,1	15,6	18,0	25,9	33,1	24,5	12,6	-13,1
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,8	-1,2	15,7	8,9	11,4	19,0	27,1	20,1	8,2	-18,0
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,1	-0,1	16,8	10,4	14,0	23,3	30,6	22,0	10,0	-16,2
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,8	0,8	17,7	11,6	15,4	24,0	31,2	22,6	10,6	-15,6
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,4	1,5	18,5	12,5	16,0	24,6	31,9	23,3	11,2	-15,0
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,0	2,2	19,3	13,7	16,7	25,2	32,5	23,9	11,9	-14,4
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,4	2,6	20,1	14,8	17,2	25,6	32,9	24,3	12,2	-14,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,9	-0,9	15,5	7,3	7,9	12,2	17,2	8,1	-3,8	-28,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,1	0,6	16,8	8,7	9,4	13,5	18,3	9,0	-3,0	-27,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,4	1,7	18,0	10,0	11,0	14,9	19,5	10,0	-2,0	-26,7
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,7	2,6	19,2	11,6	12,7	16,4	20,9	11,0	-1,3	-26,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,4	3,5	19,9	12,2	13,5	17,1	21,4	11,5	-1,0	-25,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,1	3,9	20,2	12,5	14,3	18,0	22,3	13,9	2,0	-20,2
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,6	3,7	19,8	12,2	14,4	18,4	23,1	16,3	4,7	-17,1
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,0	3,8	20,1	12,6	15,5	19,5	23,3	16,4	4,7	-17,1
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,3	4,0	20,3	12,9	16,2	19,7	23,6	16,5	4,7	-17,1
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,7	4,2	20,5	13,2	16,7	20,0	24,0	16,7	4,7	-17,2
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,1	4,3	20,8	13,7	16,9	20,5	24,6	17,0	4,9	-17,2
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,8	4,5	21,1	14,6	17,1	21,1	25,6	17,5	5,2	-17,1
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,0	4,5	21,0	13,8	16,7	20,3	24,2	16,8	5,0	-16,6
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,3	4,7	21,3	14,1	17,0	20,6	24,6	17,0	5,1	-16,6
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,7	4,8	21,5	14,4	17,1	21,0	25,2	17,3	5,2	-16,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,4	5,0	21,8	15,0	17,4	21,7	26,3	17,9	5,6	-16,6
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,4	5,1	22,1	15,3	17,7	23,0	28,9	21,1	10,0	-13,6
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,2	5,2	22,4	15,6	18,2	25,5	32,4	23,9	12,4	-11,4
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,7	4,6	21,3	14,0	16,9	21,0	25,4	17,1	4,9	-17,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,2	4,9	21,6	14,4	17,1	21,6	26,1	17,6	5,1	-17,3
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,8	5,0	21,9	14,9	17,3	22,1	26,8	18,0	5,4	-17,3
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,2	5,2	22,2	15,4	17,6	23,1	28,7	20,0	7,7	-15,8
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,0	5,3	22,5	15,7	18,1	25,4	32,2	23,6	11,9	-12,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,4	5,4	22,7	16,0	18,7	25,8	32,6	23,9	12,2	-12,0
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,3	4,5	21,4	14,4	16,9	21,6	26,3	17,5	4,9	-18,1
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,5	4,7	21,7	14,8	17,2	22,6	27,9	18,8	6,1	-17,6
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,4	4,9	22,0	15,3	17,6	24,0	30,3	21,8	9,7	-14,6
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,0	5,0	22,3	15,6	18,1	25,4	32,1	23,5	11,6	-12,9
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,3	5,1	22,6	15,9	18,7	25,8	32,5	23,7	11,8	-12,7
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,2	5,2	22,7	16,1	19,1	26,7	34,6	26,5	14,9	-9,8
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,9	4,3	21,3	14,7	16,9	22,1	27,2	18,1	5,2	-18,6
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,9	4,5	21,6	15,0	17,3	23,0	28,6	19,4	6,7	-17,3
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,3	4,7	21,9	15,4	17,8	24,7	31,5	22,7	10,6	-14,2
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,4	4,8	22,2	15,7	18,4	25,7	32,6	24,1	12,4	-12,5
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,8	4,8	22,4	16,0	18,8	26,6	34,2	25,8	14,1	-10,9
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,9	4,9	22,5	16,1	19,0	27,1	34,3	25,8	14,1	-10,9
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,2	4,2	22,3	15,5	17,8	24,6	31,3	22,6	10,5	-14,7
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,4	4,7	22,5	15,7	18,0	24,8	31,5	22,7	10,6	-14,6
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,3	5,2	22,6	15,9	18,2	25,4	32,5	23,8	11,8	-13,7
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,6	5,3	22,6	16,1	18,5	26,6	34,0	25,4	13,6	-11,8
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,6	5,3	22,7	16,1	18,6	26,7	34,0	25,4	13,6	-11,9
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,6	5,3	22,8	16,2	18,7	26,7	33,9	25,4	13,6	-11,9
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,8	3,7	22,2	15,7	18,2	25,9	33,1	24,5	12,6	-13,1
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,9	4,3	22,7	15,7	18,2	26,0	33,2	24,6	12,6	-13,1
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,3	5,1	22,7	15,9	18,2	26,4	33,6	25,1	13,1	-12,7
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,3	5,5	22,7	15,9	18,3	26,4	33,6	25,0	13,1	-12,7
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,3	5,5	22,7	15,9	18,3	26,3	33,6	25,0	13,1	-12,7
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,3	5,5	22,7	15,9	18,3	26,3	33,6	25,0	13,1	-12,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,4	2,8	20,9	15,0	17,5	25,6	32,8	24,2	12,2	-14,1
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,5	3,2	21,8	15,1	17,6	25,6	32,8	24,2	12,2	-14,1
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,5	3,8	22,1	15,1	17,6	25,6	32,8	24,2	12,1	-14,2
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,5	4,6	22,1	15,3	17,6	25,5	32,8	24,2	12,1	-14,2
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,5	4,9	22,1	15,3	17,6	25,5	32,8	24,2	12,1	-14,2
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,4	4,9	22,2	15,4	17,6	25,5	32,8	24,2	12,1	-14,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,4	4,2	20,5	13,1	15,6	19,9	23,7	16,7	5,1	-16,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,8	4,4	20,8	13,4	16,6	20,1	24,0	16,9	5,1	-16,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,1	4,5	21,0	13,7	17,0	20,4	24,5	17,0	5,2	-16,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,6	4,7	21,3	14,2	17,2	20,9	25,1	17,4	5,3	-16,4
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,4	4,9	21,6	15,0	17,5	21,7	26,3	18,1	5,8	-16,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,8	5,0	22,0	15,3	17,8	23,1	29,4	22,2	10,6	-12,6
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	17,9	-8,3	9,9	2,5	3,6	8,6	15,5	7,0	-4,5	-28,6
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,9	-8,2	9,9	2,6	3,6	8,6	15,5	7,0	-4,5	-28,7
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,0	-8,1	10,0	2,7	3,7	8,6	15,5	7,0	-4,5	-28,7
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	18,0	-8,0	10,2	2,9	3,9	8,7	15,5	7,0	-4,6	-28,8
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,3	-7,1	11,2	3,9	4,9	8,9	15,5	6,9	-4,6	-28,8
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,3	-9,8	6,1	-2,1	-1,0	6,0	13,2	4,7	-6,8	-30,9
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,0	-9,3	6,7	-1,5	-0,4	6,7	14,0	5,4	-6,0	-30,1
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	16,7	-8,6	7,4	-0,8	0,3	7,5	14,7	6,2	-5,3	-29,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	17,5	-8,1	8,0	-0,2	1,0	8,2	15,5	7,0	-4,5	-28,6
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,6	-8,0	8,1	-0,1	1,1	8,3	15,6	7,1	-4,4	-28,6
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,5	-8,1	8,1	-0,2	1,0	8,3	15,5	7,0	-4,5	-28,6
Lum_A	Test lumiere	70,00	40,8	9,1	25,8	19,7	23,6	31,9	39,2	31,2	20,7	1,0
Lum_B	Test lumiere	100,00	38,9	8,0	24,7	18,4	22,2	30,0	37,3	29,2	18,6	-2,1
Lum_C	Test lumiere	120,00	37,7	6,5	23,2	16,6	20,3	28,8	36,1	27,9	17,1	-4,4
MH1_A		15,00	37,7	7,8	25,5	19,4	23,0	29,3	35,7	27,8	17,1	-3,1
MH1_B		18,00	38,0	8,2	27,0	20,8	23,8	29,4	35,9	27,9	17,1	-3,1
MH1_C		21,00	38,2	9,1	27,7	21,4	23,9	29,7	36,1	28,0	17,2	-3,1
MH1_D		24,00	38,5	9,7	28,0	21,5	23,9	29,9	36,4	28,2	17,3	-3,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	38,7	9,9	28,3	21,6	24,0	30,1	36,6	28,5	17,6	-3,0
MH1_F		30,00	39,0	10,0	28,1	21,0	23,1	30,0	37,2	28,9	18,0	-2,7
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	20,3	-3,0	13,9	6,7	9,4	12,0	16,5	9,2	-4,2	-33,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	16,8	-5,4	10,8	2,2	2,7	7,4	13,7	4,8	-7,9	-36,7
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	17,5	-3,8	12,3	3,8	4,4	8,8	13,7	4,7	-8,1	-37,1
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	20,4	-2,5	14,1	6,7	8,9	12,4	16,4	9,9	-3,4	-32,1
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	24,2	-0,5	15,8	9,3	13,6	17,1	20,9	13,3	-0,1	-27,9
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	28,7	-0,7	17,0	10,9	14,0	19,9	26,8	18,5	5,4	-24,1
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	20,2	-3,4	13,5	6,3	9,2	11,9	16,5	9,2	-4,2	-33,6
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	16,7	-5,5	10,7	2,0	2,4	7,2	13,6	4,8	-7,9	-36,7
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	17,4	-3,8	12,2	3,6	4,2	8,5	13,6	4,6	-8,2	-37,2
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	19,6	-2,5	13,9	6,4	8,3	11,7	15,4	6,5	-7,1	-36,7
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	24,0	-0,5	15,7	9,1	13,5	16,9	20,5	13,1	-0,2	-28,0
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	28,9	-0,7	17,0	11,0	14,0	19,9	27,1	18,5	5,3	-24,2
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	26,1	1,7	17,8	10,6	13,8	18,6	22,7	17,0	5,6	-16,3
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	26,4	1,9	18,1	10,9	14,2	19,0	22,9	17,1	5,5	-16,4
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	26,6	2,2	18,4	11,3	15,2	19,2	23,1	17,1	5,4	-16,5
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	26,0	1,5	18,1	11,1	13,9	17,6	22,5	17,0	5,5	-16,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	26,4	1,9	18,4	11,5	14,7	19,0	22,7	17,1	5,5	-16,4
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	26,6	2,1	18,7	12,0	15,1	19,2	22,8	17,0	5,4	-16,5
Weena Z1_A		4,00	31,9	7,1	23,6	17,1	20,6	24,6	28,2	22,4	12,1	-4,2
Weena Z2_A		4,00	27,9	4,0	22,1	15,4	17,3	19,8	23,7	14,9	3,6	-16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	63,1	27,0	46,2	41,5	44,1	54,2	61,6	53,7	44,3	28,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	63,1	27,2	46,5	42,3	44,9	54,1	61,5	53,6	44,2	27,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	62,8	27,2	46,5	42,5	44,8	53,9	61,3	53,3	43,9	27,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	62,3	27,1	46,3	42,0	44,5	53,3	60,7	52,8	43,3	27,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	61,8	26,9	46,2	41,9	44,3	52,9	60,2	52,3	42,8	26,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	63,3	27,7	46,4	41,6	44,3	54,3	61,8	53,8	44,5	28,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	63,2	27,8	46,7	42,3	45,1	54,2	61,6	53,7	44,3	28,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	62,9	27,9	46,8	42,7	45,1	54,0	61,4	53,4	44,0	27,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	62,6	27,7	46,8	42,4	44,8	53,6	61,0	53,1	43,7	27,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	62,2	27,5	46,6	42,3	44,7	53,3	60,6	52,7	43,2	26,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	63,2	27,8	46,4	41,6	44,1	54,2	61,7	53,7	44,3	28,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	63,1	27,9	46,6	42,2	44,8	54,1	61,5	53,6	44,2	27,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	62,8	28,0	46,8	42,7	44,8	53,9	61,3	53,3	43,9	27,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	62,6	27,8	46,9	42,7	44,7	53,6	61,0	53,0	43,6	27,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	62,2	27,7	46,8	42,6	44,5	53,2	60,6	52,7	43,2	26,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	62,7	27,5	46,3	42,1	43,6	53,7	61,2	53,3	43,8	27,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	62,6	27,7	46,6	42,6	44,3	53,6	61,1	53,1	43,7	27,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	62,5	27,8	46,8	43,1	44,3	53,4	60,9	52,9	43,5	27,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	62,2	27,7	46,9	43,1	44,2	53,2	60,6	52,7	43,2	26,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	61,9	27,5	46,8	43,0	44,1	52,9	60,3	52,3	42,8	26,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	62,2	27,1	46,3	42,6	43,4	53,2	60,7	52,7	43,2	26,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	62,1	27,3	46,5	43,1	44,1	53,1	60,6	52,6	43,1	26,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	62,0	27,5	46,7	43,5	44,1	53,0	60,4	52,4	42,9	26,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	61,8	27,4	46,8	43,5	44,0	52,7	60,2	52,2	42,7	26,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	61,5	27,3	46,8	43,4	43,9	52,5	59,9	51,9	42,4	25,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,6	26,9	46,3	43,4	43,3	52,5	60,0	52,0	42,5	25,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,5	27,1	46,6	43,8	43,9	52,4	59,9	51,9	42,4	25,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	61,4	27,4	46,9	44,2	44,0	52,3	59,7	51,7	42,2	25,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	61,2	27,3	46,9	44,2	43,9	52,2	59,6	51,6	42,0	25,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	61,0	27,2	46,9	44,1	43,8	52,0	59,4	51,4	41,8	24,9
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	40,6	15,8	32,4	26,1	27,0	32,5	37,8	29,3	18,8	0,8
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	43,5	16,4	33,3	27,5	28,7	34,9	41,3	33,2	22,8	3,4
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	46,6	16,9	34,1	28,7	30,0	37,9	44,9	36,7	26,2	5,9
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	47,0	17,1	34,4	29,0	30,4	38,4	45,2	36,9	26,3	5,9
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	47,1	17,8	35,2	29,6	30,6	38,5	45,3	36,9	26,3	5,6
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,3	12,3	28,4	23,0	21,3	26,1	32,3	23,8	13,5	-4,6
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,4	13,4	29,3	24,0	22,1	27,3	33,5	25,0	14,7	-3,6
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	44,3	16,1	32,5	26,8	27,2	34,8	42,5	34,6	23,8	3,2
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	44,9	16,4	33,2	28,0	28,8	36,3	42,9	34,5	23,8	3,1
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,5	14,2	30,6	25,2	24,6	31,2	38,5	30,1	19,5	-0,4
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,8	14,8	31,4	26,1	25,5	32,0	38,6	30,2	19,6	-0,3
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,8	13,9	30,4	24,7	23,6	28,8	34,8	26,9	16,5	-1,9
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,0	14,4	30,9	25,0	24,1	29,3	34,9	26,8	16,5	-1,8
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,1	14,4	30,7	25,2	23,8	29,3	35,1	26,8	16,2	-2,5
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,0	11,6	28,6	22,5	19,8	25,1	32,0	23,8	13,5	-5,7
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	46,2	17,4	34,7	29,4	30,2	37,6	44,2	36,2	25,5	6,9
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	48,7	19,1	36,0	30,9	32,1	39,9	46,9	38,8	28,2	9,1
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	52,4	21,5	38,4	32,2	34,2	43,2	50,7	42,7	33,1	16,0
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	52,8	22,0	39,0	33,1	35,3	43,7	51,2	43,2	33,4	16,2
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	53,4	22,4	39,3	33,6	35,7	44,3	51,8	43,8	33,8	16,2
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	53,3	22,2	39,3	33,6	35,7	44,3	51,7	43,7	33,6	15,8
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	53,1	22,1	39,2	33,6	35,6	44,1	51,4	43,4	33,4	15,4
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,6	11,6	27,6	21,6	18,7	22,5	28,6	20,4	9,8	-9,8
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,9	12,6	28,7	22,8	19,7	23,7	30,1	21,8	11,4	-7,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,0	13,4	29,7	23,8	20,9	24,8	31,2	23,0	12,5	-6,9
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,0	13,4	29,7	23,8	20,9	24,9	31,2	22,9	12,4	-7,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,3	14,0	30,2	24,2	21,5	25,3	31,4	23,2	12,6	-7,1
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,5	13,0	28,5	20,9	22,1	25,7	30,7	23,5	12,8	-6,5
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,2	15,0	31,2	23,8	26,2	30,0	34,8	27,5	16,9	-0,8
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	43,7	15,9	32,8	26,0	28,6	34,1	41,8	34,3	24,1	5,7
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	46,0	16,5	33,3	26,7	29,8	36,6	44,3	36,3	26,3	7,9
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	46,0	17,3	34,6	27,7	30,0	37,1	44,1	36,2	26,1	7,7
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,8	13,8	29,3	22,1	23,3	27,4	32,2	24,9	14,4	-3,7
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	41,6	15,7	32,2	25,3	27,8	33,4	39,1	31,0	20,2	1,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	46,8	16,7	33,6	27,1	30,2	37,3	45,2	37,2	27,2	9,2
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	46,9	17,6	35,1	28,3	30,7	37,9	45,1	37,1	27,1	9,0
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	46,8	18,6	35,2	28,4	30,7	37,8	44,9	36,9	26,9	8,7
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,2	14,7	30,5	23,4	25,1	30,3	35,2	27,2	16,1	-1,9
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	47,8	16,5	33,6	27,0	30,2	38,1	46,3	38,2	28,4	10,6
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	48,0	18,7	35,7	28,9	31,3	39,0	46,2	38,2	28,3	10,5
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	47,9	18,9	35,7	28,9	31,4	38,9	46,1	38,1	28,1	10,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	47,7	19,2	35,8	29,1	31,3	38,8	45,9	37,9	27,9	9,9
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	47,7	16,0	32,8	26,9	30,3	38,7	46,1	38,1	28,3	10,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	49,3	19,4	36,3	29,5	32,0	40,2	47,6	39,6	29,8	12,2
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	49,3	19,6	36,6	29,8	32,4	40,3	47,6	39,6	29,7	12,1
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	49,2	19,7	36,5	29,9	32,5	40,2	47,4	39,5	29,5	11,8
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,0	19,9	36,6	30,0	32,4	40,0	47,2	39,2	29,3	11,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	49,7	19,4	36,0	29,6	31,8	40,6	48,1	40,1	30,3	12,8
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	50,8	20,2	37,0	30,8	33,2	41,7	49,2	41,2	31,4	13,8
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	51,0	20,5	37,2	31,2	33,5	42,0	49,4	41,4	31,5	13,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,9	20,5	37,2	31,2	33,5	41,8	49,3	41,3	31,3	13,4
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,6	20,6	37,2	31,2	33,4	41,6	49,0	41,0	31,0	13,0
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	51,9	20,8	37,5	31,2	33,4	42,7	50,3	42,3	32,6	15,6
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	52,3	21,4	38,2	32,0	34,3	43,2	50,7	42,7	33,0	15,8
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	52,4	21,7	38,4	32,3	34,5	43,3	50,8	42,8	33,0	15,6
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	52,1	21,6	38,2	32,2	34,4	43,0	50,5	42,5	32,7	15,2
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	51,8	21,5	38,2	32,1	34,2	42,7	50,1	42,1	32,2	14,7
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,1	11,4	27,8	21,9	18,5	22,9	29,4	21,2	10,7	-8,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,6	12,8	29,2	23,3	19,9	24,3	30,9	22,7	12,3	-6,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	49,3	17,9	34,8	30,6	31,6	40,4	47,7	39,6	29,0	9,3
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	49,5	18,1	35,1	30,8	31,9	40,7	47,8	39,7	29,1	9,2
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,6	18,5	35,5	31,2	32,2	40,8	47,9	39,7	29,1	9,2
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	45,8	16,6	33,7	28,4	29,6	37,1	43,9	35,7	25,1	4,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	45,0	16,0	32,8	27,4	28,5	35,6	43,2	35,5	24,8	6,0
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	47,8	18,6	35,6	30,2	31,5	39,0	45,9	37,9	27,2	8,0
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	49,9	19,9	36,9	31,3	33,0	41,2	48,2	39,9	29,3	9,8
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,4	13,6	29,4	24,8	24,0	29,1	34,5	26,1	15,7	-2,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	41,4	15,0	31,1	26,1	26,3	33,0	39,2	30,8	20,1	0,6
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	44,0	16,5	32,7	27,3	27,8	35,5	42,0	33,5	22,7	2,3
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,5	13,8	29,5	24,1	23,4	28,9	34,7	26,0	15,0	-3,2
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,2	14,3	29,9	24,2	22,9	28,1	34,3	25,9	15,8	-2,1
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,8	14,5	30,3	24,7	23,5	29,0	35,0	26,2	15,6	-3,4
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,9	11,6	27,5	22,1	20,4	25,7	32,0	23,7	13,6	-4,6
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,6	13,3	29,2	23,7	22,2	27,5	33,7	25,4	15,1	-2,7
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,3	14,5	30,6	24,9	23,9	29,4	35,5	27,5	17,2	-1,3
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	39,6	13,2	31,4	27,4	28,1	32,0	36,2	28,3	16,2	-3,3
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	43,3	15,1	33,1	29,3	30,6	35,6	40,7	33,1	21,7	2,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	45,4	15,9	34,0	30,2	31,7	37,3	43,2	35,3	23,9	3,8
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	47,0	16,4	34,6	31,0	32,7	38,5	45,0	37,0	25,9	5,2
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	48,1	16,8	35,0	31,7	33,1	39,6	46,2	38,1	27,1	6,3
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	48,9	17,0	35,5	32,1	33,5	40,4	47,0	38,9	28,0	7,2
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	40,9	13,6	31,7	27,9	28,7	33,4	37,9	30,6	19,2	0,4
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	45,3	15,7	33,7	30,1	31,9	37,2	43,0	35,1	23,9	3,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	48,6	16,4	34,7	31,5	33,4	40,0	46,7	38,6	27,7	7,1
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	49,6	16,9	35,3	32,6	34,2	41,0	47,8	39,6	28,7	7,9
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	50,3	17,3	35,9	33,3	34,5	41,7	48,6	40,3	29,5	8,5
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	50,7	17,6	36,5	33,8	34,7	42,0	49,0	40,8	29,9	8,9
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	40,4	13,1	31,0	27,3	28,3	33,1	37,3	30,1	18,5	-0,8
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	44,5	14,9	32,9	29,4	31,3	36,5	42,2	34,3	22,9	2,4
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	48,1	15,7	34,0	30,9	32,9	39,5	46,3	38,1	27,3	6,2
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	49,2	16,2	34,7	32,0	33,6	40,7	47,4	39,3	28,3	7,0
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	49,8	16,6	35,3	32,6	34,1	41,2	48,1	39,9	28,9	7,5
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	50,3	16,9	35,9	33,2	34,3	41,5	48,6	40,4	29,3	7,9
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	39,6	12,5	30,4	26,5	27,5	32,3	36,5	29,1	17,3	-2,5
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	43,7	14,2	32,4	28,6	30,3	35,6	41,4	33,4	21,7	0,3
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	47,3	15,1	33,5	30,1	31,9	38,6	45,5	37,4	26,3	4,5
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	48,7	15,5	34,2	31,2	32,7	40,1	47,0	38,7	27,6	5,7
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	49,3	15,9	34,8	31,8	33,3	40,7	47,7	39,3	28,2	6,2
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	49,8	16,2	35,3	32,3	33,5	41,0	48,1	39,8	28,6	6,6
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	39,1	12,1	30,0	26,1	27,0	31,7	36,1	28,4	16,3	-4,1
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	43,0	13,6	31,9	28,1	29,6	34,9	40,7	32,5	20,7	-1,2
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	46,6	14,5	33,0	29,6	31,3	37,9	44,8	36,7	25,4	3,1
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	48,4	15,0	33,8	30,8	32,2	39,7	46,7	38,4	27,1	4,9
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	49,0	15,4	34,3	31,3	32,7	40,3	47,3	38,9	27,7	5,3
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	49,4	15,7	34,8	31,8	33,0	40,7	47,8	39,4	28,1	5,7
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	38,7	11,5	29,6	25,9	26,4	31,1	35,7	27,9	15,7	-5,8
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	42,3	13,0	31,2	27,6	28,8	34,1	40,1	31,8	19,8	-3,1
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	45,6	13,9	32,4	29,1	30,4	37,0	43,8	35,4	23,8	0,8
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	47,5	14,4	33,1	30,2	31,4	38,8	45,8	37,4	26,0	3,0
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	48,2	14,8	33,7	30,9	32,0	39,6	46,6	38,2	26,8	3,8
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	48,7	15,1	34,2	31,4	32,3	40,0	47,1	38,7	27,2	4,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	38,5	10,9	29,2	25,6	26,1	30,7	35,6	27,9	15,6	-6,8
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	42,0	12,4	30,7	27,2	28,3	33,7	39,9	31,5	19,4	-4,1
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	45,1	13,3	31,8	28,6	29,9	36,5	43,3	34,9	23,2	-0,5
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	46,9	13,9	32,6	29,8	30,9	38,2	45,2	36,8	25,3	1,7
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	47,9	14,3	33,2	30,5	31,5	39,1	46,2	37,8	26,3	2,7
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	48,3	14,6	33,7	31,0	31,8	39,6	46,7	38,3	26,7	3,1
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	38,0	10,4	28,7	25,1	25,4	30,1	35,2	27,3	14,7	-8,6
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	41,3	11,9	30,1	26,7	27,5	33,0	39,1	30,8	18,5	-5,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	44,1	12,7	31,1	28,1	29,0	35,6	42,3	33,9	22,0	-2,4
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	45,9	13,4	32,0	29,2	30,1	37,3	44,2	35,8	24,1	-0,2
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	47,1	13,7	32,6	29,9	30,8	38,3	45,4	36,9	25,3	1,2
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	47,6	14,0	33,1	30,5	31,1	38,9	46,0	37,5	25,7	1,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	40,8	13,7	32,0	28,3	29,0	33,1	37,6	30,2	18,6	0,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	44,9	15,9	33,9	30,3	32,0	36,9	42,4	34,7	23,5	4,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	47,6	16,6	34,8	31,5	33,3	39,2	45,6	37,5	26,5	6,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	49,0	17,1	35,5	32,5	34,1	40,4	47,1	39,0	28,1	7,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	49,8	17,5	36,1	33,1	34,4	41,2	48,0	39,9	29,0	8,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	50,4	17,8	36,4	33,6	34,7	41,8	48,7	40,5	29,6	9,0
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	49,6	17,2	35,9	32,6	34,0	41,0	47,8	39,7	28,8	8,0
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	50,0	17,4	36,1	33,1	34,4	41,4	48,2	40,0	29,1	8,3
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	50,3	17,6	36,5	33,4	34,6	41,5	48,6	40,4	29,5	8,6
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	50,5	17,8	36,7	33,7	34,7	41,7	48,7	40,5	29,7	8,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	50,7	17,9	37,0	33,9	34,9	41,9	48,9	40,7	29,8	8,7
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	50,8	18,1	37,2	33,9	35,0	42,1	49,1	40,8	29,9	8,7
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	51,0	17,9	36,9	33,9	34,9	42,3	49,3	41,1	30,2	9,1
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	51,0	18,2	37,1	34,1	34,9	42,3	49,3	41,0	30,1	9,0
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	51,1	18,5	37,4	34,2	34,9	42,3	49,4	41,1	30,2	9,0
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	51,2	18,7	37,4	34,2	34,9	42,4	49,5	41,3	30,4	9,2
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	51,2	18,7	37,4	34,2	34,9	42,4	49,5	41,3	30,4	9,2
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	51,1	18,8	37,4	34,2	34,9	42,3	49,4	41,2	30,2	9,0
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	50,5	17,3	36,4	33,4	34,4	41,7	48,7	40,5	29,4	7,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	50,4	17,6	36,7	33,5	34,4	41,7	48,7	40,4	29,3	7,7
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	50,5	17,9	36,8	33,6	34,4	41,8	48,8	40,5	29,4	7,8
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	50,7	18,1	36,9	33,7	34,4	41,8	48,9	40,7	29,6	8,0
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	50,7	18,2	36,9	33,7	34,4	41,8	48,9	40,7	29,6	7,9
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	50,5	18,2	36,9	33,7	34,4	41,7	48,8	40,5	29,5	7,8
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	49,9	16,6	35,9	32,6	33,6	41,2	48,2	39,9	28,7	6,6
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	49,9	17,0	36,2	32,8	33,7	41,2	48,2	39,8	28,6	6,5
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	50,0	17,3	36,4	32,9	33,7	41,3	48,3	40,0	28,8	6,7
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	50,2	17,5	36,5	32,9	33,7	41,3	48,5	40,2	28,9	6,8
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	50,1	17,6	36,5	32,9	33,7	41,3	48,4	40,1	28,9	6,7
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	50,0	17,7	36,5	33,0	33,7	41,2	48,3	40,0	28,8	6,5
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	49,5	16,0	35,2	32,1	33,0	40,8	47,9	39,5	28,1	5,5
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	49,6	16,4	35,7	32,3	33,1	40,8	47,9	39,5	28,1	5,5
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	49,7	16,8	35,9	32,4	33,2	40,9	48,0	39,6	28,3	5,7
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	49,7	17,0	36,0	32,4	33,2	40,9	48,1	39,7	28,4	5,7
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	49,7	17,1	36,0	32,5	33,2	40,9	48,1	39,7	28,4	5,6
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	49,6	17,2	36,1	32,5	33,2	40,8	47,9	39,5	28,2	5,4
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	48,9	15,4	34,7	31,7	32,4	40,2	47,2	38,8	27,3	4,1
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	48,9	15,7	35,1	31,8	32,5	40,2	47,3	38,8	27,3	4,1
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	49,1	16,1	35,4	31,9	32,5	40,3	47,4	39,0	27,5	4,3
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	49,2	16,5	35,5	32,0	32,6	40,3	47,5	39,0	27,5	4,3
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	49,1	16,6	35,6	32,0	32,6	40,3	47,4	39,0	27,5	4,2
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	49,0	16,7	35,6	32,0	32,6	40,2	47,2	38,8	27,3	4,0
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	48,5	14,8	34,2	31,2	32,0	39,8	46,8	38,4	26,8	3,1
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	48,5	15,1	34,6	31,4	32,1	39,8	46,9	38,4	26,8	3,1
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	48,7	15,5	34,9	31,5	32,1	39,9	47,0	38,6	27,0	3,3
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	48,6	15,9	35,1	31,5	32,1	39,9	47,0	38,5	26,9	3,2
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	48,6	16,2	35,1	31,6	32,1	39,8	46,9	38,4	26,8	3,1
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	48,5	16,3	35,2	31,6	32,1	39,7	46,8	38,3	26,7	2,9
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	47,8	14,3	33,5	30,7	31,3	39,1	46,1	37,6	25,8	1,5
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	47,9	14,6	33,9	30,9	31,4	39,1	46,2	37,7	25,9	1,6
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	48,0	14,8	34,2	30,9	31,4	39,2	46,3	37,8	26,0	1,7
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	47,9	15,2	34,5	31,0	31,5	39,2	46,2	37,7	25,9	1,6
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	47,9	15,5	34,6	31,0	31,5	39,1	46,2	37,6	25,8	1,5
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	47,8	15,7	34,6	31,1	31,5	39,0	46,1	37,5	25,7	1,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	51,0	18,0	36,8	34,0	35,1	42,2	49,3	41,1	30,3	9,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	51,1	18,3	37,1	34,3	35,3	42,3	49,3	41,2	30,3	9,6
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	51,2	18,5	37,5	34,4	35,3	42,5	49,5	41,3	30,4	9,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	51,3	18,7	37,6	34,4	35,3	42,6	49,6	41,4	30,6	9,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	51,5	18,9	37,7	34,5	35,3	42,6	49,7	41,6	30,7	9,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	51,5	18,9	37,7	34,5	35,3	42,6	49,7	41,5	30,7	9,7
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,8	11,5	29,7	24,7	24,2	28,8	33,6	23,5	11,0	-10,7
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,2	11,8	30,1	25,4	24,7	29,2	33,9	23,7	11,0	-10,9
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,4	12,1	30,4	25,6	24,8	29,4	34,1	23,7	10,9	-11,1
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,9	12,7	31,0	26,4	25,3	30,0	34,6	24,1	11,1	-11,2
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,8	14,0	32,2	27,8	26,3	30,8	35,4	24,7	11,4	-11,2
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,4	5,5	21,6	16,8	17,2	24,2	30,4	21,3	10,0	-11,1
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,7	7,0	24,8	20,1	20,9	25,5	31,1	22,1	10,8	-10,4
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,1	8,0	25,5	20,7	21,3	25,9	31,4	22,3	10,9	-10,3
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,9	8,7	26,6	21,7	21,9	26,8	32,1	22,7	11,1	-10,3
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,5	9,4	27,4	22,5	22,5	27,5	32,7	23,0	11,1	-10,4
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,1	11,0	28,6	23,2	23,2	28,2	33,1	23,2	11,0	-10,6
Lum_A	Test lumiere	70,00	50,0	20,3	37,1	32,6	33,6	41,1	48,2	40,1	29,4	10,4
Lum_B	Test lumiere	100,00	48,4	18,0	34,5	29,9	31,1	39,4	46,7	38,7	27,8	7,0
Lum_C	Test lumiere	120,00	47,3	16,7	33,3	29,0	29,9	38,3	45,6	37,4	26,4	4,8
MH1_A		15,00	45,4	16,9	33,9	30,1	31,5	37,0	43,2	35,5	24,9	6,8
MH1_B		18,00	45,5	17,6	35,4	30,7	31,9	36,9	43,1	35,4	24,7	6,8
MH1_C		21,00	46,7	18,7	35,9	31,3	32,3	37,9	44,4	37,0	26,6	8,5
MH1_D		24,00	48,1	19,0	36,1	31,8	32,8	39,1	46,2	38,3	27,7	9,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	48,9	19,1	36,2	32,2	33,2	39,8	47,0	39,2	28,7	10,3
MH1_F		30,00	49,3	19,2	36,3	32,5	33,3	40,5	47,5	39,5	28,9	10,2
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	43,7	12,8	32,1	28,2	28,1	35,0	41,8	33,1	21,0	-4,7
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	46,7	13,8	34,3	32,4	32,1	37,9	44,7	36,2	24,6	0,4
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	47,0	15,1	35,5	33,0	32,2	38,1	45,0	36,4	24,7	-0,1
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	46,7	14,9	35,3	32,7	32,0	37,8	44,7	36,2	24,3	-1,0
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	46,4	14,7	35,0	32,4	31,7	37,6	44,4	35,8	23,8	-2,0
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	46,0	14,4	34,6	32,0	31,3	37,2	43,9	35,4	23,1	-3,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	44,6	13,3	33,7	30,5	29,6	35,8	42,5	33,8	21,8	-3,6
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	46,4	13,9	34,4	32,5	32,0	37,6	44,4	35,9	24,3	0,2
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	46,7	15,1	35,5	33,0	32,2	37,9	44,6	36,1	24,4	-0,3
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	46,7	14,9	35,3	32,7	32,0	37,8	44,7	36,2	24,3	-1,0
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	46,4	14,7	35,0	32,4	31,7	37,6	44,4	35,8	23,8	-2,0
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	46,1	14,4	34,6	32,0	31,3	37,3	44,1	35,4	23,2	-3,1
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	47,7	18,4	37,0	34,1	34,8	39,3	45,2	37,7	27,2	7,9
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	49,5	18,7	37,8	35,2	36,0	40,7	47,3	39,6	29,0	9,3
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	50,9	19,0	38,5	35,7	36,5	42,0	49,0	41,0	30,5	10,3
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	48,2	18,9	37,5	34,6	35,1	39,7	45,8	38,3	27,8	8,4
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	49,9	19,1	38,2	35,5	36,2	40,9	47,7	40,0	29,6	9,8
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	51,2	19,3	38,8	36,0	36,5	42,1	49,2	41,3	30,8	10,8
Weena Z1_A		4,00	44,8	15,5	32,2	29,8	30,8	36,4	42,5	35,6	25,6	9,3
Weena Z2_A		4,00	40,6	14,6	31,7	28,0	29,2	32,8	37,1	31,5	21,3	6,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,5	27,0	45,8	40,8	40,0	42,6	39,0	33,0	26,4	13,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,7	27,1	46,0	41,3	40,3	42,6	39,0	33,1	26,4	13,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,6	27,2	45,9	41,3	40,2	42,4	38,9	32,9	26,3	13,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,0	27,0	45,3	40,6	39,7	42,0	38,4	32,5	25,9	13,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,8	26,9	45,1	40,5	39,6	41,7	38,1	32,2	25,6	12,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,7	27,6	46,0	40,8	40,3	42,6	39,2	33,5	26,9	13,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,8	27,8	46,2	41,3	40,5	42,6	39,2	33,5	26,9	13,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,8	27,8	46,1	41,3	40,5	42,5	39,1	33,4	26,7	13,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,5	27,7	45,8	41,0	40,3	42,2	38,8	33,1	26,5	13,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,3	27,5	45,6	40,9	40,1	41,9	38,5	32,9	26,3	13,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,4	27,7	46,0	40,8	39,9	42,1	38,6	32,7	25,9	12,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,6	27,9	46,1	41,2	40,1	42,1	38,6	32,8	25,9	12,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,6	28,0	46,2	41,4	40,1	42,0	38,5	32,7	25,8	12,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,5	27,8	46,0	41,4	40,1	41,8	38,4	32,6	25,7	12,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,3	27,6	45,9	41,3	39,9	41,6	38,2	32,4	25,5	12,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,3	27,4	46,0	41,4	39,6	41,5	37,7	31,4	23,7	10,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,5	27,6	46,2	41,8	39,8	41,5	37,8	31,5	23,8	11,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,5	27,7	46,2	42,1	39,9	41,4	37,7	31,5	23,8	10,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,4	27,6	46,1	42,0	39,8	41,2	37,6	31,4	23,7	10,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,3	27,5	46,0	41,9	39,7	41,0	37,4	31,3	23,6	10,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,4	27,1	46,0	42,1	39,9	41,0	37,4	31,5	23,4	10,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,5	27,3	46,2	42,5	40,1	41,0	37,4	31,5	23,5	10,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,7	27,5	46,3	42,8	40,2	40,9	37,3	31,5	23,5	10,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,6	27,4	46,2	42,7	40,1	40,8	37,2	31,4	23,4	10,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,4	27,3	46,1	42,6	40,0	40,6	37,1	31,3	23,3	10,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,6	26,9	46,1	43,1	40,5	40,6	37,2	32,0	23,7	11,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,8	27,1	46,4	43,4	40,7	40,6	37,2	32,0	23,9	11,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,0	27,3	46,6	43,7	40,8	40,5	37,2	32,0	23,9	11,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,9	27,3	46,5	43,6	40,7	40,4	37,1	31,9	23,8	11,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,8	27,2	46,4	43,5	40,6	40,3	36,9	31,7	23,7	10,8
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,8	15,7	31,8	24,9	22,9	23,0	19,9	14,1	5,7	-11,2
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,3	16,4	32,6	26,3	24,8	26,7	24,3	17,8	9,7	-7,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,3	16,9	33,3	27,1	26,1	28,8	25,3	18,6	10,6	-6,6
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,5	17,0	33,5	27,6	26,7	28,8	25,2	18,6	10,6	-6,7
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,0	17,8	34,3	28,3	26,8	28,7	25,1	18,4	10,4	-7,0
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,1	12,3	27,8	22,5	18,9	18,5	17,5	10,6	1,2	-12,9
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,1	13,4	28,9	23,6	19,9	19,0	17,9	11,1	2,0	-12,1
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,6	16,1	31,7	25,9	23,6	25,7	24,7	18,1	9,7	-7,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,4	16,4	32,2	26,9	25,2	27,1	24,8	18,1	9,7	-7,9
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,6	14,2	30,0	24,7	22,3	22,2	20,5	16,0	8,2	-9,8
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,2	14,7	30,7	25,4	23,1	22,6	20,7	16,1	8,4	-9,6
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,7	13,8	29,7	23,9	20,4	19,5	17,5	11,0	2,0	-12,7
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,1	14,4	30,1	24,2	20,7	19,6	17,6	11,1	2,1	-12,8
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,2	14,4	30,0	24,5	20,8	20,5	20,5	13,0	2,0	-12,8
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,0	11,6	28,2	22,2	18,1	17,3	15,3	9,4	0,9	-13,6
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,1	17,4	33,9	28,3	25,9	28,4	32,3	26,4	12,1	-3,0
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,5	19,1	35,2	29,7	27,8	30,6	33,6	27,6	14,0	-1,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	41,0	21,5	37,8	31,2	30,0	30,6	33,6	27,4	15,6	1,4
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	41,6	22,0	38,3	31,8	30,6	31,7	34,5	28,4	16,5	2,0
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	42,1	22,4	38,5	32,1	31,0	32,7	35,1	28,8	16,8	2,3
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,9	22,2	38,4	32,1	31,0	32,6	35,0	28,7	16,7	2,0
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,9	22,1	38,3	32,2	30,9	32,5	34,8	28,5	16,5	1,7
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,9	11,6	27,2	21,1	16,7	15,1	13,5	7,4	-2,1	-17,4
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,1	12,6	28,3	22,4	17,9	16,2	14,4	8,3	-0,9	-16,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,0	13,3	29,2	23,4	18,9	17,1	15,3	9,1	-0,1	-15,2
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,0	13,4	29,3	23,4	18,8	17,0	15,2	9,0	-0,2	-15,3
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,3	13,9	29,6	23,6	18,9	17,1	15,4	9,2	-0,1	-15,3
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,2	13,0	27,6	19,1	17,6	16,5	16,6	10,1	1,9	-14,9
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,9	15,0	30,3	21,5	20,9	19,6	19,2	12,1	4,9	-11,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,6	15,9	31,7	23,2	22,9	21,7	21,9	15,3	8,5	-7,2
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,3	16,5	32,0	24,1	24,8	23,7	23,5	16,1	9,1	-6,6
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,6	17,3	33,7	25,7	25,1	23,7	23,5	16,1	9,0	-6,8
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,3	13,7	28,5	20,4	18,9	18,3	18,9	11,6	2,8	-13,8
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,3	15,7	31,3	23,3	22,8	21,7	21,7	13,8	5,8	-10,2
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,9	16,7	32,4	24,7	25,4	24,7	24,8	17,1	9,9	-5,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,2	17,6	34,2	26,4	25,8	24,7	24,9	17,1	9,7	-5,6
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,3	18,6	34,3	26,5	25,7	24,7	24,9	17,1	9,6	-5,9
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,7	14,7	29,7	21,7	20,5	20,4	21,5	14,1	5,8	-9,7
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,2	16,5	32,6	24,8	25,6	25,5	25,9	18,3	10,8	-4,1
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,0	18,7	34,9	27,1	26,6	25,6	26,1	18,5	10,8	-4,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,9	18,9	34,8	27,1	26,5	25,6	26,1	18,4	10,6	-4,5
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,0	19,2	34,9	27,2	26,5	25,6	26,2	18,4	10,5	-4,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,4	15,9	31,9	24,8	25,9	26,0	27,9	21,1	11,4	-3,3
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,0	19,4	35,6	27,8	27,4	27,0	28,8	22,0	12,3	-2,5
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,2	19,6	35,7	28,0	27,5	27,2	29,3	22,5	12,3	-2,5
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,1	19,7	35,6	28,0	27,4	27,2	29,5	22,6	12,2	-2,7
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,1	19,9	35,6	28,1	27,4	27,2	29,5	22,5	12,0	-3,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,7	19,4	35,4	28,4	27,5	28,3	31,7	25,5	13,3	-1,3
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,5	20,2	36,2	29,4	28,4	29,2	32,7	26,4	14,1	-0,5
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,8	20,5	36,3	29,6	28,6	29,6	33,3	27,0	14,4	-0,3
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,8	20,5	36,3	29,6	28,5	29,6	33,3	27,0	14,3	-0,4
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,7	20,6	36,2	29,5	28,4	29,5	33,2	26,9	14,1	-0,7
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	40,2	20,8	37,0	30,1	29,1	29,7	33,0	26,9	14,9	0,8
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	40,7	21,3	37,4	30,7	29,6	30,3	33,9	27,7	15,4	1,3
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,0	21,7	37,6	30,8	29,6	30,6	34,3	28,0	15,6	1,4
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,8	21,6	37,4	30,7	29,4	30,4	34,3	28,0	15,4	1,2
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,7	21,5	37,3	30,5	29,2	30,3	34,1	27,8	15,1	0,8
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,2	11,4	27,5	21,6	16,9	15,5	13,5	7,5	-1,4	-16,0
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,6	12,8	28,9	23,1	18,4	16,8	14,6	8,6	-0,1	-14,7
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,2	17,8	34,0	29,6	27,7	31,3	33,8	27,7	13,8	-1,8
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,4	18,1	34,2	29,8	28,2	31,3	33,8	27,6	13,9	-1,8
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,5	18,4	34,5	30,1	28,2	31,2	33,7	27,6	13,9	-1,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,8	16,6	32,8	27,1	25,7	27,8	24,4	18,1	10,1	-7,4
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,8	16,0	32,1	26,4	24,8	27,3	31,6	25,9	11,9	-3,4
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,0	18,6	34,8	29,1	27,4	30,0	32,9	27,0	13,5	-2,1
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,0	19,9	36,0	30,0	28,7	31,0	33,7	27,6	14,5	-1,0
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,7	13,6	28,7	23,9	21,1	21,4	21,7	15,5	6,2	-10,6
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,7	15,0	30,5	25,3	23,3	25,8	23,6	17,2	8,7	-8,4
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,0	16,5	31,9	26,3	24,7	27,0	24,5	17,9	9,6	-7,6
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,7	13,7	28,9	23,4	20,5	21,0	22,3	15,5	2,3	-12,6
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,4	14,3	29,4	23,6	20,4	19,2	17,5	11,5	2,0	-12,4
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,9	14,5	29,8	24,2	21,1	20,4	18,1	11,9	2,8	-12,6
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,2	11,6	27,0	21,6	18,2	17,6	15,7	9,4	0,7	-13,4
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,8	13,3	28,7	23,2	19,8	18,8	16,9	10,7	1,9	-12,2
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,9	14,5	29,9	24,1	20,8	20,1	18,3	11,5	2,7	-11,7
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,1	13,1	29,9	25,8	23,5	24,0	27,4	22,0	6,5	-12,3
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,3	15,0	31,8	27,9	26,0	26,7	29,7	24,0	8,5	-9,9
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,4	15,9	32,8	28,9	27,1	28,0	31,0	25,3	10,3	-7,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,1	16,4	33,5	29,6	28,0	29,0	31,6	25,9	11,9	-6,1
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,7	16,8	33,9	30,2	28,7	30,1	32,0	26,2	13,5	-4,4
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,2	17,0	34,3	30,7	29,5	31,1	32,3	26,4	14,2	-3,1
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,6	13,5	30,6	26,8	24,8	24,9	26,7	21,7	7,5	-11,2
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,5	15,7	32,8	29,0	28,2	29,1	30,4	24,8	12,4	-5,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,1	16,4	33,8	30,4	29,9	31,8	32,2	26,4	14,6	-2,7
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,9	16,8	34,5	31,5	31,0	32,3	32,9	27,0	15,0	-2,4
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,4	17,3	35,1	32,3	31,4	32,9	33,2	27,2	15,2	-2,2
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,7	17,6	35,7	32,9	31,6	33,0	33,3	27,2	15,2	-2,3
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,1	13,0	30,1	26,2	24,3	24,2	26,2	21,3	6,7	-12,2
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,7	14,9	32,2	28,4	27,4	28,0	29,2	23,7	11,1	-7,3
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,4	15,7	33,2	29,8	29,2	31,2	31,3	25,5	13,8	-3,9
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,2	16,2	33,9	30,9	30,2	31,8	32,2	26,3	14,3	-3,5
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,8	16,5	34,5	31,6	30,8	32,2	32,6	26,6	14,4	-3,4
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,2	16,9	35,2	32,3	31,1	32,4	32,7	26,7	14,4	-3,5
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,5	12,5	29,6	25,4	23,6	23,6	25,7	20,6	5,8	-13,3
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,8	14,2	31,6	27,6	26,4	26,9	28,0	22,3	7,9	-11,3
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,5	15,0	32,8	29,0	28,1	29,7	30,2	23,9	10,5	-7,5
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,4	15,5	33,4	30,1	29,2	31,0	31,2	24,9	11,2	-6,8
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,0	15,9	34,0	30,7	29,9	31,4	31,7	25,4	11,6	-6,6
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,4	16,2	34,5	31,3	30,1	31,6	32,0	25,7	11,7	-6,6
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,2	12,1	29,3	25,2	23,5	23,2	25,5	20,1	5,1	-14,3
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,3	13,6	31,2	27,3	25,9	26,3	27,5	21,8	7,4	-12,1
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,0	14,5	32,4	28,7	27,6	28,9	29,6	23,5	10,0	-8,5
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,0	15,0	33,1	29,8	28,8	30,6	30,7	24,3	10,6	-7,9
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,6	15,4	33,6	30,4	29,4	30,9	31,3	24,9	10,9	-7,6
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,0	15,7	34,1	30,9	29,8	31,2	31,6	25,3	11,2	-7,5
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,8	11,4	28,9	25,1	23,1	22,7	24,9	19,4	4,4	-15,6
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,8	12,9	30,6	26,9	25,4	25,7	26,9	21,1	6,5	-13,6
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,3	13,9	31,7	28,3	27,1	28,0	28,5	22,5	8,6	-11,0
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,4	14,4	32,5	29,3	28,2	29,9	29,8	23,5	9,7	-9,4
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,9	14,7	33,1	30,0	28,9	30,2	30,4	24,0	10,1	-9,1
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,4	15,0	33,5	30,5	29,2	30,5	30,8	24,5	10,4	-8,9
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,4	10,9	28,5	24,8	22,7	22,3	24,4	19,0	3,9	-16,5
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,2	12,4	30,0	26,5	24,9	25,1	26,3	20,6	6,0	-14,6
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,7	13,3	31,2	27,9	26,7	27,3	27,8	21,9	7,8	-12,5
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,8	13,9	31,9	28,9	27,8	29,1	29,1	22,8	9,0	-10,6
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,4	14,3	32,6	29,6	28,4	29,6	29,7	23,4	9,4	-10,2
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	37,9	14,5	33,0	30,2	28,7	30,0	30,2	23,9	9,8	-10,0
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,0	10,4	28,0	24,4	22,4	21,9	24,0	18,6	3,2	-17,9
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,7	11,8	29,5	26,1	24,4	24,5	25,9	20,3	5,4	-15,8
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,1	12,7	30,6	27,5	26,1	26,6	27,2	21,5	7,0	-14,1
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,2	13,3	31,4	28,5	27,1	28,2	28,6	22,4	8,3	-12,0
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,9	13,7	32,0	29,2	27,8	29,0	29,2	22,9	8,7	-11,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	37,3	14,0	32,5	29,8	28,2	29,4	29,6	23,3	9,1	-11,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,8	13,6	30,6	26,9	24,9	24,9	27,3	22,4	7,4	-11,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,5	15,9	32,9	29,0	27,9	28,6	30,7	25,4	13,6	-3,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,7	16,6	33,8	30,2	29,4	29,9	32,0	26,5	14,1	-3,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,4	17,0	34,4	31,3	30,3	30,8	32,5	26,9	14,3	-3,3
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,1	17,5	35,0	31,8	30,8	32,0	33,1	27,2	15,0	-2,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,5	17,7	35,3	32,5	31,3	32,9	33,2	27,2	15,0	-2,2
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,7	17,2	34,6	31,4	30,3	32,3	32,6	26,5	14,4	-3,0
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,0	17,4	34,9	31,9	30,8	32,4	32,6	26,5	14,4	-3,0
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,3	17,6	35,4	32,3	31,2	32,5	32,6	26,6	14,6	-3,0
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,5	17,7	35,7	32,7	31,4	32,7	32,7	26,7	14,8	-2,9
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,7	17,9	36,1	32,9	31,7	32,8	32,7	26,8	14,9	-2,9
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,8	18,1	36,3	33,0	31,8	32,7	32,7	26,7	14,8	-3,0
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,9	17,9	36,1	33,1	31,7	33,0	33,2	27,2	15,2	-2,4
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,0	18,2	36,3	33,3	31,8	33,0	33,2	27,2	15,1	-2,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,1	18,5	36,6	33,3	31,8	32,9	33,1	27,1	15,1	-2,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,1	18,7	36,6	33,4	31,8	32,9	33,1	27,1	15,0	-2,6
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,1	18,7	36,6	33,4	31,8	32,8	33,1	27,0	14,9	-2,8
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,1	18,7	36,7	33,3	31,8	32,8	33,0	27,0	14,9	-2,9
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,4	17,2	35,6	32,6	31,2	32,4	32,7	26,6	14,4	-3,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,5	17,6	35,9	32,8	31,3	32,4	32,7	26,6	14,3	-3,7
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,6	17,9	36,1	32,9	31,3	32,4	32,6	26,6	14,3	-3,8
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,6	18,0	36,1	32,9	31,3	32,3	32,6	26,5	14,3	-3,9
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,6	18,1	36,2	32,9	31,3	32,3	32,6	26,5	14,2	-3,9
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,6	18,1	36,2	32,9	31,3	32,3	32,5	26,5	14,2	-4,0
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,7	16,5	35,1	31,7	30,3	31,7	32,0	25,7	11,8	-6,7
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,8	17,0	35,4	31,9	30,4	31,7	32,0	25,7	11,8	-6,7
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,9	17,3	35,6	32,0	30,4	31,7	32,0	25,6	11,7	-6,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,9	17,5	35,7	32,1	30,4	31,6	31,9	25,6	11,8	-6,8
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,0	17,6	35,7	32,1	30,5	31,6	31,9	25,6	11,8	-6,9
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,0	17,6	35,8	32,1	30,5	31,6	31,9	25,5	11,7	-7,0
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,2	16,0	34,5	31,3	29,9	31,2	31,6	25,3	11,2	-7,7
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,4	16,4	35,0	31,5	30,0	31,2	31,7	25,3	11,2	-7,7
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,5	16,8	35,2	31,6	30,0	31,3	31,7	25,3	11,2	-7,8
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,6	17,0	35,3	31,7	30,1	31,3	31,7	25,3	11,3	-7,8
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,6	17,1	35,3	31,8	30,1	31,2	31,6	25,2	11,2	-7,8
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,6	17,2	35,4	31,8	30,1	31,2	31,6	25,2	11,2	-7,9
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,7	15,3	34,0	30,9	29,4	30,6	31,0	24,7	10,6	-8,9
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,9	15,7	34,5	31,1	29,5	30,7	31,1	24,7	10,6	-8,9
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,0	16,1	34,8	31,2	29,5	30,7	31,1	24,7	10,6	-9,0
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,1	16,4	34,8	31,3	29,6	30,7	31,1	24,7	10,6	-9,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,1	16,6	34,9	31,3	29,6	30,7	31,1	24,7	10,6	-9,1
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,1	16,7	34,9	31,3	29,6	30,7	31,1	24,7	10,6	-9,1
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,2	14,8	33,5	30,5	29,0	30,1	30,3	24,1	10,0	-10,0
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,4	15,1	34,0	30,7	29,0	30,1	30,3	24,0	9,9	-10,0
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,5	15,5	34,3	30,7	29,1	30,1	30,3	24,0	9,9	-10,1
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,6	15,9	34,4	30,8	29,1	30,1	30,3	24,0	9,9	-10,1
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,6	16,1	34,5	30,9	29,1	30,1	30,3	24,0	9,9	-10,2
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,6	16,3	34,5	30,9	29,1	30,0	30,3	23,9	9,9	-10,2
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,6	14,3	32,9	30,0	28,5	29,5	29,8	23,5	9,2	-11,3
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,8	14,5	33,4	30,2	28,5	29,5	29,8	23,5	9,2	-11,3
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,9	14,8	33,7	30,3	28,6	29,5	29,8	23,5	9,2	-11,4
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,0	15,2	33,9	30,3	28,6	29,5	29,7	23,4	9,2	-11,4
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,1	15,5	34,0	30,4	28,6	29,5	29,7	23,4	9,2	-11,5
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,1	15,7	34,0	30,4	28,6	29,5	29,7	23,4	9,1	-11,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,8	18,0	35,8	33,0	31,9	33,1	33,2	27,2	15,2	-2,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,0	18,2	36,1	33,3	32,0	33,2	33,2	27,3	15,3	-2,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,2	18,5	36,6	33,5	32,1	33,2	33,3	27,3	15,4	-2,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,3	18,6	36,7	33,6	32,1	33,2	33,2	27,2	15,4	-2,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,3	18,8	36,8	33,6	32,1	33,2	33,2	27,2	15,3	-2,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,3	18,9	36,9	33,6	32,1	33,1	33,1	27,1	15,2	-2,3
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,9	11,5	28,6	23,5	20,9	19,6	15,1	7,8	-4,5	-22,9
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,5	11,8	29,2	24,4	21,7	20,2	15,6	8,2	-4,1	-22,9
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,8	12,1	29,5	24,7	21,9	20,4	15,8	8,3	-4,0	-23,0
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,5	12,7	30,2	25,6	22,5	20,9	16,1	8,6	-3,8	-23,1
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,8	14,0	31,4	27,1	23,7	21,7	17,1	9,1	-3,5	-23,1
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,9	5,3	20,2	15,0	12,5	12,5	12,2	6,2	-5,7	-23,4
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,5	6,9	21,8	16,9	14,7	13,9	12,8	6,7	-5,2	-22,9
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,4	7,8	22,8	17,8	15,3	14,3	13,0	6,9	-5,1	-22,7
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,1	8,6	24,7	19,5	16,8	15,9	13,6	7,0	-5,0	-22,8
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,1	9,3	25,8	20,7	18,0	16,4	13,8	7,1	-5,0	-22,8
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,7	10,9	27,5	21,7	19,4	19,1	14,8	7,5	-4,8	-22,8
Lum_A	Test lumiere	70,00	40,2	20,3	36,2	31,5	29,3	30,4	33,4	27,3	13,1	-2,4
Lum_B	Test lumiere	100,00	37,3	17,9	33,4	28,7	26,3	27,1	30,4	24,2	9,5	-7,1
Lum_C	Test lumiere	120,00	36,1	16,7	32,4	27,9	25,4	26,0	29,0	22,7	7,8	-10,0
MH1_A		15,00	37,0	16,8	32,8	28,2	25,6	26,8	30,7	25,1	11,1	-4,3
MH1_B		18,00	37,9	17,6	34,4	29,0	26,5	27,3	31,1	25,3	11,3	-4,3
MH1_C		21,00	38,8	18,7	34,8	29,8	27,8	28,7	32,5	26,7	12,2	-3,9
MH1_D		24,00	39,6	19,0	35,0	30,5	28,7	30,0	33,7	28,0	13,2	-3,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	40,1	19,1	35,2	31,1	29,4	30,7	34,5	28,5	13,6	-2,6
MH1_F		30,00	40,4	19,2	35,3	31,5	29,8	31,3	34,7	28,5	13,6	-2,4
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	34,1	12,7	31,5	27,3	24,3	23,4	18,7	10,7	-0,7	-21,8
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	38,0	13,8	33,8	32,0	30,3	29,2	25,3	19,5	10,5	-8,5
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	38,8	15,1	35,1	32,7	30,4	29,4	25,8	19,9	10,5	-9,1
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	38,5	14,9	34,9	32,4	30,1	29,1	25,8	19,9	10,3	-10,0
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	38,2	14,7	34,5	32,0	29,7	28,7	25,8	19,9	9,8	-11,1
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	37,8	14,4	34,2	31,5	29,3	28,4	25,8	19,7	9,2	-12,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	36,2	13,3	33,2	30,0	27,2	25,6	21,2	15,0	3,8	-18,9
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	38,1	13,9	33,9	32,1	30,3	29,0	25,1	19,3	10,4	-8,5
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	38,8	15,0	35,1	32,7	30,4	29,4	25,9	19,9	10,5	-9,1
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	38,5	14,9	34,9	32,4	30,1	29,1	25,8	19,9	10,3	-10,0
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	38,2	14,7	34,5	32,0	29,7	28,8	25,7	19,9	9,8	-11,1
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	37,9	14,4	34,2	31,5	29,3	28,4	25,7	19,7	9,2	-12,3
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	39,5	18,4	36,1	33,2	31,5	29,2	25,2	18,8	10,2	-6,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	40,6	18,7	37,0	34,2	32,4	31,0	27,9	22,8	14,4	-2,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	41,5	18,9	37,4	34,7	33,3	32,9	30,0	24,8	16,3	-0,8
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	40,2	18,9	36,8	33,7	32,0	30,1	27,7	22,0	12,0	-4,4
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	41,1	19,0	37,4	34,5	32,8	31,5	29,3	24,1	14,8	-1,8
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	41,8	19,2	37,9	35,1	33,6	32,9	30,5	25,3	16,3	-0,4
Weena Z1_A		4,00	36,4	15,5	30,1	28,5	26,1	28,2	31,3	23,2	8,6	-4,1
Weena Z2_A		4,00	33,3	14,6	28,9	25,7	22,8	24,1	26,6	18,1	5,6	-7,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Binnengeluidniveaus Luciagebouw uitgaansfunctie

Cumulatief nachtperiode

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Nacht Tota	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 100(	Nacht 200(	Nacht 400(	Nacht 8000
01_A	Woningen S	5	63,11	26,99	45,94	40,62	43,7	54,15	61,62	53,67	44,25	28,02
01_B	Woningen S	8	63,02	27,29	46,27	41,55	44,65	54,08	61,5	53,53	44,1	27,83
01_C	Woningen S	11	62,8	27,46	46,41	41,86	44,56	53,84	61,26	53,3	43,84	27,5
01_D	Woningen S	14	62,25	27,44	46,26	41,39	44,22	53,31	60,69	52,74	43,28	26,96
01_E	Woningen S	17	61,78	27,42	46,2	41,38	44,05	52,87	60,19	52,26	42,77	26,39
02_A	Woningen S	5	63,26	27,69	46,27	40,94	43,87	54,29	61,77	53,81	44,42	28,21
02_B	Woningen S	8	63,16	27,94	46,59	41,81	44,77	54,19	61,63	53,68	44,26	28,02
02_C	Woningen S	11	62,92	28,1	46,8	42,23	44,74	53,96	61,37	53,42	43,98	27,7
02_D	Woningen S	14	62,57	28,05	46,87	42,02	44,53	53,6	61	53,05	43,59	27,27
02_E	Woningen S	17	62,18	27,98	46,81	42	44,39	53,24	60,59	52,65	43,17	26,79
03_A	Woningen S	5	63,15	27,82	46,27	41,13	43,74	54,16	61,65	53,69	44,28	28,01
03_B	Woningen S	8	63,05	28,07	46,55	41,86	44,58	54,05	61,52	53,56	44,13	27,83
03_C	Woningen S	11	62,82	28,21	46,81	42,4	44,58	53,84	61,27	53,31	43,87	27,53
03_D	Woningen S	14	62,54	28,16	46,98	42,39	44,45	53,55	60,97	53,01	43,55	27,14
03_E	Woningen S	17	62,19	28,08	46,98	42,35	44,3	53,21	60,6	52,64	43,16	26,7
04_A	Woningen S	5	62,72	27,55	46,32	41,8	43,49	53,7	61,21	53,24	43,8	27,39
04_B	Woningen S	8	62,63	27,81	46,6	42,38	44,2	53,62	61,08	53,11	43,66	27,23
04_C	Woningen S	11	62,44	27,98	46,83	42,88	44,22	53,43	60,87	52,9	43,44	26,97
04_D	Woningen S	14	62,21	27,94	46,99	42,87	44,11	53,19	60,62	52,65	43,16	26,62
04_E	Woningen S	17	61,92	28	47,02	42,82	43,99	52,91	60,31	52,34	42,83	26,23
05_A	Woningen S	5	62,22	27,26	46,3	42,48	43,35	53,17	60,68	52,69	43,22	26,65
05_B	Woningen S	8	62,14	27,52	46,57	42,93	43,99	53,1	60,57	52,58	43,09	26,51
05_C	Woningen S	11	61,98	27,77	46,81	43,42	44,04	52,94	60,38	52,4	42,9	26,27
05_D	Woningen S	14	61,78	27,76	46,91	43,39	43,95	52,74	60,17	52,18	42,67	25,98
05_E	Woningen S	17	61,54	27,8	46,93	43,31	43,85	52,51	59,91	51,93	42,38	25,64
06_A	Woningen S	5	61,55	27,02	46,37	43,32	43,23	52,46	59,96	51,97	42,44	25,71
06_B	Woningen S	8	61,5	27,3	46,65	43,69	43,83	52,43	59,88	51,88	42,36	25,62
06_C	Woningen S	11	61,39	27,59	46,95	44,16	43,93	52,3	59,73	51,74	42,21	25,43
06_D	Woningen S	14	61,23	27,6	47,02	44,1	43,84	52,14	59,56	51,57	42,01	25,19
06_E	Woningen S	17	61,04	27,61	47,04	44,01	43,75	51,95	59,35	51,35	41,77	24,9

C-weging			-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3	
A-weging			-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1	
C-gewogen geluidniveau												
Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	72,69	63,39	71,34	56,52	52,3	57,35	61,62	52,27	42,45	26,12
01_B	Woningen S	8	72,99	63,69	71,67	57,45	53,25	57,28	61,5	52,13	42,3	25,93
01_C	Woningen S	11	73,10	63,86	71,81	57,76	53,16	57,04	61,26	51,9	42,04	25,6
01_D	Woningen S	14	72,92	63,84	71,66	57,29	52,82	56,51	60,69	51,34	41,48	25,06
01_E	Woningen S	17	72,83	63,82	71,6	57,28	52,65	56,07	60,19	50,86	40,97	24,49
02_A	Woningen S	5	73,05	64,09	71,67	56,84	52,47	57,49	61,77	52,41	42,62	26,31
02_B	Woningen S	8	73,33	64,34	71,99	57,71	53,37	57,39	61,63	52,28	42,46	26,12
02_C	Woningen S	11	73,49	64,5	72,2	58,13	53,34	57,16	61,37	52,02	42,18	25,8
02_D	Woningen S	14	73,50	64,45	72,27	57,92	53,13	56,8	61	51,65	41,79	25,37
02_E	Woningen S	17	73,41	64,38	72,21	57,9	52,99	56,44	60,59	51,25	41,37	24,89
03_A	Woningen S	5	73,05	64,22	71,67	57,03	52,34	57,36	61,65	52,29	42,48	26,11
03_B	Woningen S	8	73,30	64,47	71,95	57,76	53,18	57,25	61,52	52,16	42,33	25,93
03_C	Woningen S	11	73,51	64,61	72,21	58,3	53,18	57,04	61,27	51,91	42,07	25,63
03_D	Woningen S	14	73,60	64,56	72,38	58,29	53,05	56,75	60,97	51,61	41,75	25,24
03_E	Woningen S	17	73,56	64,48	72,38	58,25	52,9	56,41	60,6	51,24	41,36	24,8
04_A	Woningen S	5	73,03	63,95	71,72	57,7	52,09	56,9	61,21	51,84	42	25,49
04_B	Woningen S	8	73,28	64,21	72	58,28	52,8	56,82	61,08	51,71	41,86	25,33
04_C	Woningen S	11	73,47	64,38	72,23	58,78	52,82	56,63	60,87	51,5	41,64	25,07
04_D	Woningen S	14	73,57	64,34	72,39	58,77	52,71	56,39	60,62	51,25	41,36	24,72
04_E	Woningen S	17	73,57	64,4	72,42	58,72	52,59	56,11	60,31	50,94	41,03	24,33
05_A	Woningen S	5	72,95	63,66	71,7	58,38	51,95	56,37	60,68	51,29	41,42	24,75
05_B	Woningen S	8	73,19	63,92	71,97	58,83	52,59	56,3	60,57	51,18	41,29	24,61
05_C	Woningen S	11	73,41	64,17	72,21	59,32	52,64	56,14	60,38	51	41,1	24,37
05_D	Woningen S	14	73,47	64,16	72,31	59,29	52,55	55,94	60,17	50,78	40,87	24,08
05_E	Woningen S	17	73,47	64,2	72,33	59,21	52,45	55,71	59,91	50,53	40,58	23,74
06_A	Woningen S	5	72,95	63,42	71,77	59,22	51,83	55,66	59,96	50,57	40,64	23,81
06_B	Woningen S	8	73,21	63,7	72,05	59,59	52,43	55,63	59,88	50,48	40,56	23,72
06_C	Woningen S	11	73,48	63,99	72,35	60,06	52,53	55,5	59,73	50,34	40,41	23,53
06_D	Woningen S	14	73,52	64	72,42	60	52,44	55,34	59,56	50,17	40,21	23,29
06_E	Woningen S	17	73,52	64,01	72,44	59,91	52,35	55,15	59,35	49,95	39,97	23

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5
												43,93171
Binnengeluidniveau Lucia												51
Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	14,4	4,69	13,24	-1,28	-5,9	0,95	1,12	-9,83	-19,25	-35,48
01_B	Woningen S	8	14,7	4,99	13,57	-0,35	-4,95	0,88	1	-9,97	-19,4	-35,67
01_C	Woningen S	11	14,8	5,16	13,71	-0,04	-5,04	0,64	0,76	-10,2	-19,66	-36
01_D	Woningen S	14	14,7	5,14	13,56	-0,51	-5,38	0,11	0,19	-10,76	-20,22	-36,54
01_E	Woningen S	17	14,6	5,12	13,5	-0,52	-5,55	-0,33	-0,31	-11,24	-20,73	-37,11
02_A	Woningen S	5	14,8	5,39	13,57	-0,96	-5,73	1,09	1,27	-9,69	-19,08	-35,29
02_B	Woningen S	8	15,1	5,64	13,89	-0,09	-4,83	0,99	1,13	-9,82	-19,24	-35,48
02_C	Woningen S	11	15,2	5,8	14,1	0,33	-4,86	0,76	0,87	-10,08	-19,52	-35,8
02_D	Woningen S	14	15,3	5,75	14,17	0,12	-5,07	0,4	0,5	-10,45	-19,91	-36,23
02_E	Woningen S	17	15,2	5,68	14,11	0,1	-5,21	0,04	0,09	-10,85	-20,33	-36,71
03_A	Woningen S	5	14,8	5,52	13,57	-0,77	-5,86	0,96	1,15	-9,81	-19,22	-35,49
03_B	Woningen S	8	15,0	5,77	13,85	-0,04	-5,02	0,85	1,02	-9,94	-19,37	-35,67
03_C	Woningen S	11	15,3	5,91	14,11	0,5	-5,02	0,64	0,77	-10,19	-19,63	-35,97
03_D	Woningen S	14	15,4	5,86	14,28	0,49	-5,15	0,35	0,47	-10,49	-19,95	-36,36
03_E	Woningen S	17	15,3	5,78	14,28	0,45	-5,3	0,01	0,1	-10,86	-20,34	-36,8
04_A	Woningen S	5	14,8	5,25	13,62	-0,1	-6,11	0,5	0,71	-10,26	-19,7	-36,11
04_B	Woningen S	8	15,0	5,51	13,9	0,48	-5,4	0,42	0,58	-10,39	-19,84	-36,27
04_C	Woningen S	11	15,2	5,68	14,13	0,98	-5,38	0,23	0,37	-10,6	-20,06	-36,53
04_D	Woningen S	14	15,3	5,64	14,29	0,97	-5,49	-0,01	0,12	-10,85	-20,34	-36,88
04_E	Woningen S	17	15,3	5,7	14,32	0,92	-5,61	-0,29	-0,19	-11,16	-20,67	-37,27
05_A	Woningen S	5	14,7	4,96	13,6	0,58	-6,25	-0,03	0,18	-10,81	-20,28	-36,85
05_B	Woningen S	8	15,0	5,22	13,87	1,03	-5,61	-0,1	0,07	-10,92	-20,41	-36,99
05_C	Woningen S	11	15,2	5,47	14,11	1,52	-5,56	-0,26	-0,12	-11,1	-20,6	-37,23
05_D	Woningen S	14	15,2	5,46	14,21	1,49	-5,65	-0,46	-0,33	-11,32	-20,83	-37,52
05_E	Woningen S	17	15,2	5,5	14,23	1,41	-5,75	-0,69	-0,59	-11,57	-21,12	-37,86
06_A	Woningen S	5	14,7	4,72	13,67	1,42	-6,37	-0,74	-0,54	-11,53	-21,06	-37,79
06_B	Woningen S	8	15,0	5	13,95	1,79	-5,77	-0,77	-0,62	-11,62	-21,14	-37,88
06_C	Woningen S	11	15,3	5,29	14,25	2,26	-5,67	-0,9	-0,77	-11,76	-21,29	-38,07
06_D	Woningen S	14	15,3	5,3	14,32	2,2	-5,76	-1,06	-0,94	-11,93	-21,49	-38,31
06_E	Woningen S	17	15,3	5,31	14,34	2,11	-5,85	-1,25	-1,15	-12,15	-21,73	-38,6

Bijlage 9 Akoestisch rekenmodel maximale geluidniveaus

Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
--	46428	0	12:25, 20 mei 2021	inst_GB	Technische installaties Get Back	Punt
Laden/lossen	46214	2	10:14, 8 jun 2021	lad/los	Laden en lossen	Punt
Laden/lossen	46215	2	10:14, 8 jun 2021	lad/los	Laden en lossen	Punt
Laden/lossen	46216	2	10:14, 8 jun 2021	lad/los	Laden en lossen	Punt
Laden/lossen	46217	2	10:14, 8 jun 2021	lad/los	Laden en lossen	Punt
Laden/lossen	46218	2	13:47, 24 okt 2023	lad/los	Laden en lossen	Punt
Laden/lossen	46219	2	10:14, 8 jun 2021	lad/los	Laden en lossen	Punt
Laden/lossen	46220	2	10:14, 8 jun 2021	lad/los	Laden en lossen	Punt
portieren	46207	3	10:14, 8 jun 2021	pwg max	dichtslaan portier	Punt
portieren	46208	3	10:14, 8 jun 2021	pwg max	dichtslaan portier	Punt
portieren	46209	3	10:14, 8 jun 2021	pwg max	dichtslaan portier	Punt
portieren	46210	3	10:14, 8 jun 2021	pwg max	dichtslaan portier	Punt
portieren	46211	3	13:47, 24 okt 2023	pwg max	dichtslaan portier	Punt
portieren	46212	3	10:14, 8 jun 2021	pwg max	dichtslaan portier	Punt
portieren	46213	3	09:49, 27 aug 2024	pwg max	dichtslaan portier	Punt
Skihut	46149	5	09:53, 16 nov 2023	Lmax Skih	Schreeuwende personen Skihuty	Punt
Get Back	52714	6	09:53, 16 nov 2023	Lmax GB	Schreeuwende personen GB	Punt
Plein	46221	7	09:53, 16 nov 2023	Lmax Pl	Schreeuwende personen PL	Punt
Fust	46222	8	09:53, 16 nov 2023	Lmax Fust	Schreeuwende personen Fu	Punt
Cool63	52710	9	14:38, 2 nov 2023	lad/los	Laden en lossen	Punt
Cool63	52711	9	09:53, 16 nov 2023	Lmax Grace	Schreeuwende persone Grace	Punt
Cool63	52712	9	09:53, 16 nov 2023	Lmax Grace	Schreeuwende persone Grace	Punt
Cool63	52713	9	09:53, 16 nov 2023	Lmax Grace	Schreeuwende persone Grace	Punt
Coco-Nuts	46223	10	09:53, 16 nov 2023	Lmax Coco	Schreeuwende personen CoCo	Punt
Cornelis	46224	11	09:53, 16 nov 2023	Lmax Corn	Schreeuwende personen Corn	Punt
Cornelis	52709	11	09:53, 16 nov 2023	Lmax Corn	Schreeuwende personen Corn	Punt
Amigo	52720	15	10:02, 16 nov 2023	Lmax Amigo	Schreeuwende personen Amigo	Punt
Nieuw	52719	16	10:02, 16 nov 2023	Lmax nieuw	Schreeuwende personen nieuwe gelegenheid	Punt
Bierkeller	52991	17	16:34, 30 aug 2024	Lmax Bierk	Schreeuwende personen Bierkeller	Punt
beurs	53446	18	18:46, 25 apr 2025	Lmax Beurs	Schreeuwende personen Beurs	Punt
TIWYA	53447	19	18:47, 25 apr 2025	Lmax TIWYA	Schreeuwende personen TIWYA	Punt
thalia	53448	20	18:48, 25 apr 2025	LmaxThalia	Schreeuwende personen Thalia	Punt

Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	92376,67	437491,03	1,00	1,00	6,70	Relatief aan onderliggend item
Laden/lossen	92372,94	437470,77	0,75	0,75	0,00	Relatief
Laden/lossen	92383,21	437474,36	0,75	0,75	0,00	Relatief
Laden/lossen	92392,11	437477,33	0,75	0,75	0,00	Relatief
Laden/lossen	92401,39	437479,92	0,75	0,75	0,00	Relatief
Laden/lossen	92415,86	437484,99	0,75	0,75	0,00	Relatief
Laden/lossen	92440,59	437495,01	0,75	0,75	0,00	Relatief
Laden/lossen	92463,71	437502,18	0,75	0,75	0,00	Relatief
portieren	92369,98	437469,66	0,75	0,75	0,00	Relatief
portieren	92382,10	437473,74	0,75	0,75	0,00	Relatief
portieren	92390,38	437476,59	0,75	0,75	0,00	Relatief
portieren	92399,66	437478,81	0,75	0,75	0,00	Relatief
portieren	92413,14	437483,88	0,75	0,75	0,00	Relatief
portieren	92438,49	437494,39	0,75	0,75	0,00	Relatief
portieren	92460,87	437501,69	0,75	0,75	0,00	Relatief
Skihut	92373,69	437474,73	1,50	1,50	0,00	Relatief
Get Back	92381,66	437477,20	1,50	1,50	0,00	Relatief
Plein	92388,40	437479,18	1,50	1,50	0,00	Relatief
Fust	92399,39	437482,53	1,50	1,50	0,00	Relatief
Cool63	92465,49	437504,07	0,75	0,75	0,00	Relatief
Cool63	92452,62	437502,52	1,50	1,50	0,00	Relatief
Cool63	92478,07	437510,89	1,50	1,50	0,00	Relatief
Cool63	92471,18	437531,82	1,50	1,50	0,00	Relatief
Coco-Nuts	92412,36	437486,76	1,50	1,50	0,00	Relatief
Cornelis	92431,70	437495,07	1,50	1,50	0,00	Relatief
Cornelis	92450,46	437501,91	1,50	1,50	0,00	Relatief
Amigo	92416,82	437504,38	1,50	1,50	0,00	Relatief
Nieuw	92364,68	437486,11	1,50	1,50	0,00	Relatief
Bierkeller	92364,66	437472,23	1,50	1,50	0,00	Relatief
beurs	92319,02	437534,88	1,50	1,50	0,00	Relatief
TIWYA	92373,45	437574,62	1,50	1,50	0,00	Relatief
thalia	92348,39	437563,39	1,50	1,50	0,00	Relatief

Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)
--	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	74,989	8,9987	4,0000	5,9992	1,25
Laden/lossen	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Laden/lossen	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Laden/lossen	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Laden/lossen	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Laden/lossen	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Laden/lossen	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Laden/lossen	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
portieren	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
portieren	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
portieren	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
portieren	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
portieren	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
portieren	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Skihut	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Get Back	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Plein	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Fust	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Coco-Nuts	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Cornelis	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Cornelis	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Amigo	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Nieuw	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Bierkeller	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
TIWYA	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
thalia	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00

Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
--	0,00	1,25	Nee	Nee	Nee	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00
Laden/lossen	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00
Laden/lossen	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00
Laden/lossen	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00
Laden/lossen	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00
Laden/lossen	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00
Laden/lossen	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00
Laden/lossen	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00
portieren	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	80,00	90,00	92,00	96,00	94,00
portieren	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	80,00	90,00	92,00	96,00	94,00
portieren	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	80,00	90,00	92,00	96,00	94,00
portieren	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	80,00	90,00	92,00	96,00	94,00
portieren	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	80,00	90,00	92,00	96,00	94,00
portieren	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	80,00	90,00	92,00	96,00	94,00
portieren	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	80,00	90,00	92,00	96,00	94,00
Skihut	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
Get Back	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
Plein	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
Fust	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
Cool63	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00
Cool63	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
Cool63	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
Cool63	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
Coco-Nuts	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
Cornelis	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
Cornelis	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
Amigo	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
Nieuw	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
Bierkeller	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
beurs	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
TIWYA	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
thalia	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00

Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
--	72,00	63,00	51,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laden/lossen	100,00	98,00	90,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laden/lossen	100,00	98,00	90,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laden/lossen	100,00	98,00	90,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laden/lossen	100,00	98,00	90,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laden/lossen	100,00	98,00	90,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laden/lossen	100,00	98,00	90,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laden/lossen	100,00	98,00	90,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
portieren	91,00	87,00	81,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
portieren	91,00	87,00	81,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
portieren	91,00	87,00	81,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
portieren	91,00	87,00	81,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
portieren	91,00	87,00	81,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
portieren	91,00	87,00	81,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skihut	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Get Back	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plein	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fust	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cool63	100,00	98,00	90,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cool63	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cool63	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cool63	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coco-Nuts	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cornelis	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cornelis	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amigo	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bierkeller	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
beurs	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
TIWYA	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
thalia	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
--	0,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00	51,00
Laden/lossen	0,00	0,00	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00	100,00	98,00	90,00
Laden/lossen	0,00	0,00	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00	100,00	98,00	90,00
Laden/lossen	0,00	0,00	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00	100,00	98,00	90,00
Laden/lossen	0,00	0,00	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00	100,00	98,00	90,00
Laden/lossen	0,00	0,00	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00	100,00	98,00	90,00
Laden/lossen	0,00	0,00	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00	100,00	98,00	90,00
portieren	0,00	0,00	--	80,00	90,00	92,00	96,00	94,00	91,00	87,00	81,00
portieren	0,00	0,00	--	80,00	90,00	92,00	96,00	94,00	91,00	87,00	81,00
portieren	0,00	0,00	--	80,00	90,00	92,00	96,00	94,00	91,00	87,00	81,00
portieren	0,00	0,00	--	80,00	90,00	92,00	96,00	94,00	91,00	87,00	81,00
portieren	0,00	0,00	--	80,00	90,00	92,00	96,00	94,00	91,00	87,00	81,00
portieren	0,00	0,00	--	80,00	90,00	92,00	96,00	94,00	91,00	87,00	81,00
Skihut	0,00	0,00	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00	111,00	102,00	87,00
Get Back	0,00	0,00	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00	111,00	102,00	87,00
Plein	0,00	0,00	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00	111,00	102,00	87,00
Fust	0,00	0,00	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00	111,00	102,00	87,00
Cool63	0,00	0,00	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00	100,00	98,00	90,00
Cool63	0,00	0,00	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00	111,00	102,00	87,00
Cool63	0,00	0,00	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00	111,00	102,00	87,00
Cool63	0,00	0,00	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00	111,00	102,00	87,00
Coco-Nuts	0,00	0,00	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00	111,00	102,00	87,00
Cornelis	0,00	0,00	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00	111,00	102,00	87,00
Cornelis	0,00	0,00	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00	111,00	102,00	87,00
Amigo	0,00	0,00	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00	111,00	102,00	87,00
Nieuw	0,00	0,00	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00	111,00	102,00	87,00
Bierkeller	0,00	0,00	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00	111,00	102,00	87,00
beurs	12,00	12,00	0,00	40,00	65,00	85,00	99,00	107,00	99,00	90,00	75,00
TIWYA	12,00	12,00	0,00	40,00	65,00	85,00	99,00	107,00	99,00	90,00	75,00
thalia	12,00	12,00	0,00	40,00	65,00	85,00	99,00	107,00	99,00	90,00	75,00

Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr Totaal
--	80,02
Laden/lossen	111,60
Laden/lossen	111,60
Laden/lossen	111,60
Laden/lossen	111,60
Laden/lossen	111,60
Laden/lossen	111,60
Laden/lossen	111,60
portieren	100,44
portieren	100,44
portieren	100,44
portieren	100,44
portieren	100,44
portieren	100,44
Skihut	120,28
Get Back	120,28
Plein	120,28
Fust	120,28
Cool63	111,60
Cool63	120,28
Cool63	120,28
Cool63	120,28
Coco-Nuts	120,28
Cornelis	120,28
Cornelis	120,28
Amigo	120,28
Nieuw	120,28
Bierkeller	120,28
beurs	108,28
TIWYA	108,28
thalia	108,28

Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
01	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
02	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
03	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
04	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
05	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
06	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
KrKade2 N	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	0,00	17,00	20,00	23,00	--
KrKade2 W	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	0,00	17,00	20,00	23,00	--
JB1	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
MH1		92265,77	437516,10	0,00	15,00	18,00	21,00	24,00
Weena Z1		92282,50	437584,84	0,00	4,00	--	--	--
Weena Z2		92279,87	437576,40	0,00	4,00	--	--	--
Post 1	POST bouwplan	92626,66	437471,53	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00
Post 2	POST bouwplan	92625,54	437467,50	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00
RB01	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	0,00	45,00	50,00	55,00	60,00
RB02	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	0,00	45,00	50,00	55,00	60,00
KrKade2 N	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	0,00	17,00	20,00	23,00	--
KrKade2 W	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	0,00	17,00	20,00	23,00	--
0	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
1	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	23,39	1,50	4,50	--	--
2	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	23,39	--	--	7,50	10,50
3	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	23,39	--	--	--	--
4	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	23,39	1,50	4,50	7,50	--
5	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	23,39	1,50	4,50	7,50	--
6	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	23,39	1,50	--	--	--
7	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	23,39	--	4,50	--	--
8	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	23,39	--	--	7,50	--
9	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	23,39	1,50	4,50	7,50	--
10	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	23,39	1,50	--	--	--
11	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	23,39	--	4,50	--	--
12	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	23,39	--	--	--	10,50
13	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	23,39	--	--	--	10,50
14	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	23,39	--	--	--	10,50
15	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	23,39	--	--	7,50	--
16	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	23,39	--	--	7,50	10,50
17	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	23,39	--	--	7,50	10,50
18	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	23,39	--	--	--	--
19	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	23,39	--	--	--	--
20	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
21	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
22	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
23	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
24	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
25	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
26	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
27	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
28	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	23,39	1,50	4,50	--	--

Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	17,00	--	Ja
02	17,00	--	Ja
03	17,00	--	Ja
04	17,00	--	Ja
05	17,00	--	Ja
06	17,00	--	Ja
KrKade2 N	--	--	Ja
KrKade2 W	--	--	Ja
JB1	20,50	23,50	Ja
JB2	38,50	41,50	Ja
MH1	27,00	30,00	Ja
Weena Z1	--	--	Ja
Weena Z2	--	--	Ja
Post 1	120,00	140,00	Ja
Post 2	120,00	140,00	Ja
RB01	65,00	70,00	Ja
RB02	65,00	70,00	Ja
KrKade2 N	--	--	Ja
KrKade2 W	--	--	Ja
0	13,50	--	Ja
1	--	--	Ja
2	13,50	--	Ja
3	13,50	--	Ja
4	--	--	Ja
5	--	--	Ja
6	--	--	Ja
7	--	--	Ja
8	--	--	Ja
9	--	--	Ja
10	--	--	Ja
11	--	--	Ja
12	13,50	--	Ja
13	13,50	--	Ja
14	13,50	--	Ja
15	--	--	Ja
16	--	--	Ja
17	--	--	Ja
18	13,50	--	Ja
19	13,50	--	Ja
20	13,50	--	Ja
21	13,50	--	Ja
22	13,50	--	Ja
23	13,50	--	Ja
24	13,50	--	Ja
25	13,50	--	Ja
26	13,50	--	Ja
27	13,50	--	Ja
28	--	--	Ja

MEI25 - Maximale geluidniveaus

23 mei 2025, 14:34



HMRI, industrie, [JUL24 - modellen mwvs - def - MEI25 - Maximale geluidniveaus] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	87,1	87,1	87,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	86,7	86,7	86,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	86,2	86,2	86,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	85,7	85,7	85,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	85,0	85,0	85,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	85,2	85,2	85,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	85,0	85,0	85,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	84,7	84,7	84,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	84,4	84,4	84,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	83,9	83,9	83,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	83,1	83,1	83,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	83,0	83,0	83,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	82,8	82,8	82,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	82,7	82,7	82,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	82,4	82,4	82,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	80,9	80,9	80,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	80,8	80,8	80,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	80,7	80,7	80,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	80,6	80,6	80,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	80,4	80,4	80,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	79,2	79,2	79,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	79,1	79,1	79,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	79,1	79,1	79,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	79,0	79,0	79,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	78,9	78,9	78,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	77,4	77,4	77,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	77,4	77,4	77,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	77,3	77,3	77,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	77,3	77,3	77,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	77,2	77,2	77,2
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	55,6	55,6	55,6
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	57,7	57,7	57,7
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	66,1	66,1	66,1
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	67,6	67,6	67,6
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	67,5	67,5	67,5
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	48,1	48,1	48,1
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	48,5	48,5	48,5
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	66,9	66,9	66,9
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	67,1	67,1	67,1
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	66,7	66,7	66,7
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	66,7	66,7	66,7
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	54,8	54,8	54,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	54,8	54,8	54,8
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	52,5	52,5	52,5
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	45,8	45,8	45,8
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	54,5	54,5	54,5
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	57,7	57,7	57,7
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	54,3	54,3	54,3
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	56,7	56,7	56,7
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	63,0	63,0	63,0
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	67,4	67,4	67,4
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	67,4	67,4	67,4
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	43,3	43,3	43,3
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	43,1	43,1	43,1
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	44,2	44,2	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	45,3	45,3	45,3
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	45,9	45,9	45,9
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	45,4	45,4	45,4
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	45,2	45,2	45,2
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	46,2	46,2	46,2
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	47,2	47,2	47,2
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	47,8	47,8	47,8
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	45,6	45,6	45,6
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	45,4	45,4	45,4
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	46,4	46,4	46,4
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	47,6	47,6	47,6
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	48,0	48,0	48,0
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	45,8	45,8	45,8
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	45,6	45,6	45,6
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	46,7	46,7	46,7
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	47,9	47,9	47,9
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	48,5	48,5	48,5
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	46,0	46,0	46,0
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	45,9	45,9	45,9
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	47,1	47,1	47,1
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	48,3	48,3	48,3
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	48,9	48,9	48,9
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	46,2	46,2	46,2
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	46,2	46,2	46,2
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	47,4	47,4	47,4
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	48,6	48,6	48,6
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	49,7	49,7	49,7
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	46,9	46,9	46,9
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	47,1	47,1	47,1
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	48,5	48,5	48,5
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	51,4	51,4	51,4
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	52,4	52,4	52,4
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	43,5	43,5	43,5
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	43,4	43,4	43,4
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	66,7	66,7	66,7
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	67,5	67,5	67,5
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	67,5	67,5	67,5
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	67,3	67,3	67,3
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	54,7	54,7	54,7
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	58,9	58,9	58,9
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	67,0	67,0	67,0
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	53,4	53,4	53,4
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	59,1	59,1	59,1
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	66,7	66,7	66,7
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	51,8	51,8	51,8
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	53,5	53,5	53,5
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	55,4	55,4	55,4
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	50,6	50,6	50,6
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	51,7	51,7	51,7
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	53,6	53,6	53,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	53,8	53,8	53,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	55,2	55,2	55,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	55,8	55,8	55,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	56,4	56,4	56,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	57,5	57,5	57,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	58,5	58,5	58,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	60,6	60,6	60,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	63,1	63,1	63,1
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	67,6	67,6	67,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	70,3	70,3	70,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	70,3	70,3	70,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	70,4	70,4	70,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	48,7	48,7	48,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	48,7	48,7	48,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	48,8	48,8	48,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	48,7	48,7	48,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	48,7	48,7	48,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	48,8	48,8	48,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	51,6	51,6	51,6
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	51,9	51,9	51,9
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	51,9	51,9	51,9
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	52,0	52,0	52,0
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	51,8	51,8	51,8
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	51,9	51,9	51,9
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	61,9	61,9	61,9
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	60,9	60,9	60,9
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	61,3	61,3	61,3
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	64,1	64,1	64,1
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	61,5	61,5	61,5
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	61,2	61,2	61,2
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	61,8	61,8	61,8
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	63,9	63,9	63,9
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	61,1	61,1	61,1
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	64,2	64,2	64,2
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	61,5	61,5	61,5
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	61,2	61,2	61,2
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	63,6	63,6	63,6
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	69,8	69,8	69,8
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	64,9	64,9	64,9
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	66,0	66,0	66,0
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	67,3	67,3	67,3
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	68,1	68,1	68,1
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	63,3	63,3	63,3
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	69,4	69,4	69,4
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	69,9	69,9	69,9
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	65,7	65,7	65,7
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	66,6	66,6	66,6
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	67,7	67,7	67,7
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	47,5	47,5	47,5
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	44,9	44,9	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	86,6	86,6	86,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	86,2	86,2	86,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	85,8	85,8	85,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	85,4	85,4	85,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	84,7	84,7	84,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	86,6	86,6	86,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	86,2	86,2	86,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	85,8	85,8	85,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	85,3	85,3	85,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	84,8	84,8	84,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	84,8	84,8	84,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	84,6	84,6	84,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	84,3	84,3	84,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	84,0	84,0	84,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	83,6	83,6	83,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	82,3	82,3	82,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	82,2	82,2	82,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	82,1	82,1	82,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	82,0	82,0	82,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	81,8	81,8	81,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	80,4	80,4	80,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	80,4	80,4	80,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	80,3	80,3	80,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	80,3	80,3	80,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	80,2	80,2	80,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	78,5	78,5	78,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	78,4	78,4	78,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	78,4	78,4	78,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	78,3	78,3	78,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	78,2	78,2	78,2
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	55,5	55,5	55,5
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	58,1	58,1	58,1
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	67,3	67,3	67,3
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	67,7	67,7	67,7
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	67,6	67,6	67,6
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	50,7	50,7	50,7
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	50,1	50,1	50,1
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	66,3	66,3	66,3
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	67,3	67,3	67,3
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	59,2	59,2	59,2
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	59,4	59,4	59,4
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	53,5	53,5	53,5
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	53,6	53,6	53,6
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	52,6	52,6	52,6
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	46,2	46,2	46,2
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	54,3	54,3	54,3
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	58,1	58,1	58,1
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	54,6	54,6	54,6
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	57,2	57,2	57,2
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	64,6	64,6	64,6
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	67,6	67,6	67,6
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	67,6	67,6	67,6
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	43,6	43,6	43,6
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	43,5	43,5	43,5
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	44,6	44,6	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	45,7	45,7	45,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	46,1	46,1	46,1
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	45,7	45,7	45,7
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	45,5	45,5	45,5
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	46,5	46,5	46,5
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	47,7	47,7	47,7
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	48,0	48,0	48,0
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	45,8	45,8	45,8
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	45,7	45,7	45,7
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	46,8	46,8	46,8
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	48,0	48,0	48,0
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	48,1	48,1	48,1
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	46,0	46,0	46,0
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	45,9	45,9	45,9
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	47,1	47,1	47,1
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	48,3	48,3	48,3
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	48,6	48,6	48,6
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	46,2	46,2	46,2
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	46,1	46,1	46,1
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	47,4	47,4	47,4
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	48,5	48,5	48,5
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	48,9	48,9	48,9
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	46,4	46,4	46,4
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	46,4	46,4	46,4
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	47,7	47,7	47,7
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	48,7	48,7	48,7
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	49,7	49,7	49,7
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	47,0	47,0	47,0
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	47,3	47,3	47,3
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	48,8	48,8	48,8
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	51,1	51,1	51,1
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	52,2	52,2	52,2
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	43,8	43,8	43,8
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	43,8	43,8	43,8
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	67,1	67,1	67,1
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	67,7	67,7	67,7
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	67,7	67,7	67,7
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	67,4	67,4	67,4
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	54,3	54,3	54,3
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	59,4	59,4	59,4
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	67,5	67,5	67,5
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	53,3	53,3	53,3
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	60,0	60,0	60,0
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	67,2	67,2	67,2
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	51,4	51,4	51,4
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	53,6	53,6	53,6
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	53,3	53,3	53,3
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	50,2	50,2	50,2
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	50,8	50,8	50,8
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	52,3	52,3	52,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	53,5	53,5	53,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	55,4	55,4	55,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	55,1	55,1	55,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	55,8	55,8	55,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	57,0	57,0	57,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	58,0	58,0	58,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	59,7	59,7	59,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	62,0	62,0	62,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	66,0	66,0	66,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	69,7	69,7	69,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	69,7	69,7	69,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	69,8	69,8	69,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	48,9	48,9	48,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	48,9	48,9	48,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	48,9	48,9	48,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	48,9	48,9	48,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	48,9	48,9	48,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	48,9	48,9	48,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	53,3	53,3	53,3
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	53,8	53,8	53,8
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	54,2	54,2	54,2
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	55,0	55,0	55,0
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	55,5	55,5	55,5
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	56,3	56,3	56,3
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	62,3	62,3	62,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	61,3	61,3	61,3
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	61,6	61,6	61,6
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	64,4	64,4	64,4
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	61,7	61,7	61,7
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	61,4	61,4	61,4
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	62,2	62,2	62,2
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	61,2	61,2	61,2
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	61,3	61,3	61,3
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	64,4	64,4	64,4
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	61,8	61,8	61,8
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	61,4	61,4	61,4
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	64,4	64,4	64,4
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	69,9	69,9	69,9
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	65,6	65,6	65,6
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	66,3	66,3	66,3
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	67,9	67,9	67,9
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	68,2	68,2	68,2
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	64,4	64,4	64,4
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	69,6	69,6	69,6
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	65,2	65,2	65,2
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	65,9	65,9	65,9
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	67,7	67,7	67,7
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	68,0	68,0	68,0
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	47,4	47,4	47,4
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	45,1	45,1	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	85,8	85,8	85,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	85,6	85,6	85,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	85,4	85,4	85,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	85,1	85,1	85,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	83,9	83,9	83,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	86,8	86,8	86,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	86,5	86,5	86,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	86,0	86,0	86,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	85,5	85,5	85,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	84,8	84,8	84,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	86,0	86,0	86,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	85,7	85,7	85,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	85,3	85,3	85,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	84,9	84,9	84,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	84,4	84,4	84,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	83,7	83,7	83,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	83,5	83,5	83,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	83,3	83,3	83,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	83,1	83,1	83,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	82,8	82,8	82,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	81,6	81,6	81,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	81,5	81,5	81,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	81,4	81,4	81,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	81,3	81,3	81,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	81,1	81,1	81,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	79,4	79,4	79,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	79,4	79,4	79,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	79,3	79,3	79,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	79,3	79,3	79,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	79,2	79,2	79,2
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	56,1	56,1	56,1
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	58,8	58,8	58,8
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	67,7	67,7	67,7
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	67,9	67,9	67,9
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	67,8	67,8	67,8
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	49,9	49,9	49,9
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	49,3	49,3	49,3
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	65,8	65,8	65,8
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	67,5	67,5	67,5
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	55,7	55,7	55,7
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	56,2	56,2	56,2
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	53,4	53,4	53,4
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	53,3	53,3	53,3
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	51,5	51,5	51,5
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	46,4	46,4	46,4
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	55,1	55,1	55,1
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	58,9	58,9	58,9
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	54,8	54,8	54,8
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	57,6	57,6	57,6
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	65,7	65,7	65,7
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	67,8	67,8	67,8
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	67,7	67,7	67,7
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	43,8	43,8	43,8
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	43,8	43,8	43,8
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	45,0	45,0	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	46,1	46,1	46,1
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	46,4	46,4	46,4
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	45,8	45,8	45,8
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	45,7	45,7	45,7
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	46,8	46,8	46,8
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	48,0	48,0	48,0
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	48,2	48,2	48,2
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	46,0	46,0	46,0
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	45,9	45,9	45,9
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	47,1	47,1	47,1
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	48,3	48,3	48,3
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	48,3	48,3	48,3
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	46,2	46,2	46,2
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	46,2	46,2	46,2
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	47,4	47,4	47,4
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	48,5	48,5	48,5
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	48,5	48,5	48,5
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	46,4	46,4	46,4
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	46,4	46,4	46,4
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	47,6	47,6	47,6
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	48,6	48,6	48,6
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	49,0	49,0	49,0
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	46,5	46,5	46,5
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	46,6	46,6	46,6
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	48,0	48,0	48,0
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	48,8	48,8	48,8
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	49,7	49,7	49,7
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	47,0	47,0	47,0
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	47,3	47,3	47,3
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	48,8	48,8	48,8
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	50,8	50,8	50,8
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	51,9	51,9	51,9
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	44,0	44,0	44,0
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	44,1	44,1	44,1
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	67,6	67,6	67,6
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	67,9	67,9	67,9
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	67,9	67,9	67,9
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	67,7	67,7	67,7
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	54,9	54,9	54,9
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	60,3	60,3	60,3
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	67,9	67,9	67,9
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	52,5	52,5	52,5
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	56,1	56,1	56,1
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	61,3	61,3	61,3
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	50,5	50,5	50,5
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	52,9	52,9	52,9
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	55,1	55,1	55,1
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	49,2	49,2	49,2
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	50,0	50,0	50,0
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	51,5	51,5	51,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	54,1	54,1	54,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	56,0	56,0	56,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	55,9	55,9	55,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	56,9	56,9	56,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	58,6	58,6	58,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	60,1	60,1	60,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	63,0	63,0	63,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	69,3	69,3	69,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	69,5	69,5	69,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	69,5	69,5	69,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	69,5	69,5	69,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	69,5	69,5	69,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	49,0	49,0	49,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	49,1	49,1	49,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	49,1	49,1	49,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	49,0	49,0	49,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	49,1	49,1	49,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	49,1	49,1	49,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	55,7	55,7	55,7
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	56,1	56,1	56,1
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	56,4	56,4	56,4
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	57,0	57,0	57,0
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	58,0	58,0	58,0
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	58,9	58,9	58,9
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	63,2	63,2	63,2
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	61,7	61,7	61,7
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	61,9	61,9	61,9
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	64,6	64,6	64,6
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	61,9	61,9	61,9
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	61,6	61,6	61,6
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	62,9	62,9	62,9
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	61,6	61,6	61,6
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	61,6	61,6	61,6
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	64,6	64,6	64,6
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	62,0	62,0	62,0
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	61,6	61,6	61,6
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	65,5	65,5	65,5
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	70,1	70,1	70,1
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	66,2	66,2	66,2
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	66,9	66,9	66,9
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	68,2	68,2	68,2
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	68,2	68,2	68,2
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	65,7	65,7	65,7
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	69,9	69,9	69,9
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	65,9	65,9	65,9
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	66,5	66,5	66,5
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	67,9	67,9	67,9
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	68,1	68,1	68,1
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	47,8	47,8	47,8
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	45,4	45,4	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	83,5	83,5	83,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	83,4	83,4	83,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	83,3	83,3	83,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	82,4	82,4	82,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	82,0	82,0	82,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	85,4	85,4	85,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	85,2	85,2	85,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	84,9	84,9	84,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	84,6	84,6	84,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	83,7	83,7	83,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	86,5	86,5	86,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	86,1	86,1	86,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	85,7	85,7	85,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	85,2	85,2	85,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	84,6	84,6	84,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	85,8	85,8	85,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	85,5	85,5	85,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	85,1	85,1	85,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	84,7	84,7	84,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	84,2	84,2	84,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	83,7	83,7	83,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	83,5	83,5	83,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	83,3	83,3	83,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	83,1	83,1	83,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	82,8	82,8	82,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	81,2	81,2	81,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	81,1	81,1	81,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	81,0	81,0	81,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	80,9	80,9	80,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	80,8	80,8	80,8
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	56,5	56,5	56,5
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	59,4	59,4	59,4
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	68,0	68,0	68,0
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	68,1	68,1	68,1
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	68,0	68,0	68,0
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	50,4	50,4	50,4
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	51,0	51,0	51,0
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	60,8	60,8	60,8
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	60,8	60,8	60,8
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	53,3	53,3	53,3
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	53,4	53,4	53,4
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	53,2	53,2	53,2
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	52,2	52,2	52,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	52,8	52,8	52,8
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	46,8	46,8	46,8
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	56,6	56,6	56,6
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	60,4	60,4	60,4
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	54,6	54,6	54,6
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	58,0	58,0	58,0
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	67,7	67,7	67,7
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	67,9	67,9	67,9
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	67,8	67,8	67,8
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	44,3	44,3	44,3
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	44,4	44,4	44,4
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	45,6	45,6	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	46,7	46,7	46,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	46,8	46,8	46,8
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	43,8	43,8	43,8
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	43,9	43,9	43,9
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	45,1	45,1	45,1
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	46,3	46,3	46,3
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	46,2	46,2	46,2
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	46,3	46,3	46,3
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	46,3	46,3	46,3
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	47,6	47,6	47,6
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	48,6	48,6	48,6
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	48,5	48,5	48,5
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	46,4	46,4	46,4
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	46,5	46,5	46,5
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	47,8	47,8	47,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	48,7	48,7	48,7
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	48,7	48,7	48,7
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	46,6	46,6	46,6
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	46,7	46,7	46,7
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	48,1	48,1	48,1
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	48,8	48,8	48,8
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	48,8	48,8	48,8
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	46,7	46,7	46,7
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	47,0	47,0	47,0
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	48,4	48,4	48,4
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	49,0	49,0	49,0
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	49,7	49,7	49,7
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	47,1	47,1	47,1
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	47,6	47,6	47,6
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	50,0	50,0	50,0
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	50,4	50,4	50,4
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	51,6	51,6	51,6
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	44,4	44,4	44,4
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	44,7	44,7	44,7
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	68,0	68,0	68,0
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	68,0	68,0	68,0
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	68,1	68,1	68,1
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	67,8	67,8	67,8
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	54,2	54,2	54,2
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	61,5	61,5	61,5
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	68,2	68,2	68,2
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	52,1	52,1	52,1
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	54,7	54,7	54,7
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	56,5	56,5	56,5
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	50,5	50,5	50,5
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	51,4	51,4	51,4
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	54,5	54,5	54,5
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	49,6	49,6	49,6
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	50,6	50,6	50,6
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	53,1	53,1	53,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	57,2	57,2	57,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	61,6	61,6	61,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	64,8	64,8	64,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	68,1	68,1	68,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	68,8	68,8	68,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	71,3	71,3	71,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	71,5	71,5	71,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	71,7	71,7	71,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	70,9	70,9	70,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	70,8	70,8	70,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	70,8	70,8	70,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	70,8	70,8	70,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	49,2	49,2	49,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	49,2	49,2	49,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	49,2	49,2	49,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	49,2	49,2	49,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	49,2	49,2	49,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	49,2	49,2	49,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	52,5	52,5	52,5
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	52,9	52,9	52,9
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	53,4	53,4	53,4
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	54,3	54,3	54,3
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	55,8	55,8	55,8
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	58,9	58,9	58,9
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	62,5	62,5	62,5
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	55,7	55,7	55,7
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	57,0	57,0	57,0
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	62,8	62,8	62,8
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	62,7	62,7	62,7
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	64,2	64,2	64,2
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	62,4	62,4	62,4
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	52,8	52,8	52,8
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	54,2	54,2	54,2
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	62,9	62,9	62,9
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	62,8	62,8	62,8
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	64,2	64,2	64,2
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	67,9	67,9	67,9
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	65,4	65,4	65,4
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	66,4	66,4	66,4
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	68,0	68,0	68,0
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	68,4	68,4	68,4
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	69,0	69,0	69,0
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	68,3	68,3	68,3
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	65,1	65,1	65,1
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	66,4	66,4	66,4
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	68,0	68,0	68,0
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	68,1	68,1	68,1
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	68,3	68,3	68,3
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	47,9	47,9	47,9
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	46,0	46,0	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	81,1	81,1	81,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	81,0	81,0	81,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	81,1	81,1	81,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	80,0	80,0	80,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	79,9	79,9	79,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	82,7	82,7	82,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	82,6	82,6	82,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	82,5	82,5	82,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	82,3	82,3	82,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	81,6	81,6	81,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	84,3	84,3	84,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	84,2	84,2	84,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	83,9	83,9	83,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	83,7	83,7	83,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	83,0	83,0	83,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	86,0	86,0	86,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	85,7	85,7	85,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	85,3	85,3	85,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	84,8	84,8	84,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	84,3	84,3	84,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	85,8	85,8	85,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	85,5	85,5	85,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	85,2	85,2	85,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	84,7	84,7	84,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	84,2	84,2	84,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	83,6	83,6	83,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	83,4	83,4	83,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	83,2	83,2	83,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	83,0	83,0	83,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	82,7	82,7	82,7
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	56,7	56,7	56,7
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	60,4	60,4	60,4
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	68,2	68,2	68,2
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	68,2	68,2	68,2
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	68,1	68,1	68,1
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	49,9	49,9	49,9
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	50,9	50,9	50,9
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	55,0	55,0	55,0
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	54,9	54,9	54,9
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	53,0	53,0	53,0
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	53,0	53,0	53,0
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	52,6	52,6	52,6
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	52,5	52,5	52,5
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	52,3	52,3	52,3
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	52,0	52,0	52,0
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	56,2	56,2	56,2
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	61,3	61,3	61,3
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	55,1	55,1	55,1
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	58,9	58,9	58,9
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	67,9	67,9	67,9
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	68,0	68,0	68,0
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	67,9	67,9	67,9
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	44,6	44,6	44,6
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	44,9	44,9	44,9
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	46,2	46,2	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	47,0	47,0	47,0
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	47,0	47,0	47,0
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	46,4	46,4	46,4
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	46,5	46,5	46,5
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	47,8	47,8	47,8
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	48,7	48,7	48,7
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	48,7	48,7	48,7
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	46,6	46,6	46,6
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	46,7	46,7	46,7
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	48,1	48,1	48,1
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	48,8	48,8	48,8
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	48,8	48,8	48,8
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	46,7	46,7	46,7
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	46,9	46,9	46,9
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	48,3	48,3	48,3
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	48,9	48,9	48,9
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	48,9	48,9	48,9
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	46,8	46,8	46,8
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	47,1	47,1	47,1
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	48,5	48,5	48,5
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	49,0	49,0	49,0
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	49,0	49,0	49,0
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	47,0	47,0	47,0
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	47,3	47,3	47,3
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	48,8	48,8	48,8
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	49,2	49,2	49,2
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	49,1	49,1	49,1
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	47,3	47,3	47,3
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	47,8	47,8	47,8
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	49,8	49,8	49,8
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	50,0	50,0	50,0
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	51,3	51,3	51,3
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	49,3	49,3	49,3
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	50,1	50,1	50,1
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	68,2	68,2	68,2
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	68,2	68,2	68,2
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	68,1	68,1	68,1
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	61,9	61,9	61,9
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	53,3	53,3	53,3
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	55,7	55,7	55,7
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	58,0	58,0	58,0
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	52,0	52,0	52,0
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	52,7	52,7	52,7
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	54,0	54,0	54,0
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	50,9	50,9	50,9
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	52,0	52,0	52,0
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	53,1	53,1	53,1
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	50,1	50,1	50,1
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	51,5	51,5	51,5
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	53,1	53,1	53,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	55,8	55,8	55,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	59,5	59,5	59,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	65,6	65,6	65,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	68,1	68,1	68,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	70,5	70,5	70,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	70,6	70,6	70,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	70,8	70,8	70,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	71,4	71,4	71,4
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	70,1	70,1	70,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	70,1	70,1	70,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	70,1	70,1	70,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	70,1	70,1	70,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	49,3	49,3	49,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	49,4	49,4	49,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	49,4	49,4	49,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	49,3	49,3	49,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	49,4	49,4	49,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	49,4	49,4	49,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	51,6	51,6	51,6
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	52,1	52,1	52,1
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	52,7	52,7	52,7
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	53,8	53,8	53,8
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	55,8	55,8	55,8
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	60,6	60,6	60,6
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	64,2	64,2	64,2
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	66,8	66,8	66,8
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	65,7	65,7	65,7
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	65,4	65,4	65,4
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	65,1	65,1	65,1
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	64,8	64,8	64,8
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	63,8	63,8	63,8
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	64,8	64,8	64,8
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	63,7	63,7	63,7
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	65,4	65,4	65,4
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	65,1	65,1	65,1
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	64,8	64,8	64,8
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	69,7	69,7	69,7
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	66,2	66,2	66,2
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	67,0	67,0	67,0
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	68,2	68,2	68,2
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	68,7	68,7	68,7
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	70,2	70,2	70,2
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	69,8	69,8	69,8
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	66,1	66,1	66,1
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	66,8	66,8	66,8
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	68,2	68,2	68,2
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	68,7	68,7	68,7
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	69,7	69,7	69,7
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	46,3	46,3	46,3
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	47,0	47,0	47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	78,1	78,1	78,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	78,1	78,1	78,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	78,3	78,3	78,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	77,2	77,2	77,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	77,1	77,1	77,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	77,6	77,6	77,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	77,6	77,6	77,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	77,8	77,8	77,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	76,8	76,8	76,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	77,2	77,2	77,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	79,0	79,0	79,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	79,0	79,0	79,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	79,1	79,1	79,1
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	79,1	79,1	79,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	79,3	79,3	79,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	80,5	80,5	80,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	80,4	80,4	80,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	80,3	80,3	80,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	80,1	80,1	80,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	79,7	79,7	79,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	82,6	82,6	82,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	82,5	82,5	82,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	82,3	82,3	82,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	81,9	81,9	81,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	81,5	81,5	81,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	85,0	85,0	85,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	84,8	84,8	84,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	84,5	84,5	84,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	84,1	84,1	84,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	83,7	83,7	83,7
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	54,6	54,6	54,6
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	56,5	56,5	56,5
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	56,7	56,7	56,7
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	57,7	57,7	57,7
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	63,1	63,1	63,1
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	51,9	51,9	51,9
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	54,0	54,0	54,0
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	54,1	54,1	54,1
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	54,1	54,1	54,1
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	55,4	55,4	55,4
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	55,4	55,4	55,4
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	55,0	55,0	55,0
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	55,0	55,0	55,0
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	54,4	54,4	54,4
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	53,3	53,3	53,3
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	53,7	53,7	53,7
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	55,5	55,5	55,5
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	55,4	55,4	55,4
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	56,7	56,7	56,7
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	58,2	58,2	58,2
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	61,5	61,5	61,5
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	61,5	61,5	61,5
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	50,3	50,3	50,3
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	51,6	51,6	51,6
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	53,2	53,2	53,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	53,1	53,1	53,1
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	53,4	53,4	53,4
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	51,7	51,7	51,7
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	52,5	52,5	52,5
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	54,0	54,0	54,0
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	54,3	54,3	54,3
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	54,3	54,3	54,3
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	51,8	51,8	51,8
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	52,8	52,8	52,8
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	54,3	54,3	54,3
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	54,5	54,5	54,5
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	54,4	54,4	54,4
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	51,9	51,9	51,9
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	53,0	53,0	53,0
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	54,5	54,5	54,5
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	54,7	54,7	54,7
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	54,6	54,6	54,6
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	50,7	50,7	50,7
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	51,8	51,8	51,8
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	53,3	53,3	53,3
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	53,3	53,3	53,3
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	53,3	53,3	53,3
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	50,7	50,7	50,7
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	51,8	51,8	51,8
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	53,4	53,4	53,4
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	53,4	53,4	53,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	53,3	53,3	53,3
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	51,2	51,2	51,2
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	52,4	52,4	52,4
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	49,6	49,6	49,6
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	49,6	49,6	49,6
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	49,6	49,6	49,6
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	52,7	52,7	52,7
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	54,2	54,2	54,2
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	56,9	56,9	56,9
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	56,9	56,9	56,9
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	63,5	63,5	63,5
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	56,0	56,0	56,0
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	55,8	55,8	55,8
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	57,7	57,7	57,7
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	57,6	57,6	57,6
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	54,5	54,5	54,5
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	59,6	59,6	59,6
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	63,7	63,7	63,7
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	56,3	56,3	56,3
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	54,9	54,9	54,9
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	55,6	55,6	55,6
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	52,8	52,8	52,8
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	54,5	54,5	54,5
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	55,6	55,6	55,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	54,7	54,7	54,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	58,3	58,3	58,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	66,2	66,2	66,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	66,5	66,5	66,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	66,6	66,6	66,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	66,8	66,8	66,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	67,5	67,5	67,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	67,8	67,8	67,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	68,6	68,6	68,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	66,9	66,9	66,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	67,4	67,4	67,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	69,1	69,1	69,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	53,7	53,7	53,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	53,8	53,8	53,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	53,8	53,8	53,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	53,7	53,7	53,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	53,8	53,8	53,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	53,8	53,8	53,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	51,8	51,8	51,8
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	52,6	52,6	52,6
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	54,5	54,5	54,5
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	62,4	62,4	62,4
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	64,2	64,2	64,2
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	64,2	64,2	64,2
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	65,1	65,1	65,1
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	67,7	67,7	67,7
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	66,3	66,3	66,3
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	66,5	66,5	66,5
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	66,1	66,1	66,1
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	65,7	65,7	65,7
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	65,7	65,7	65,7
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	67,7	67,7	67,7
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	66,3	66,3	66,3
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	66,5	66,5	66,5
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	66,1	66,1	66,1
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	65,7	65,7	65,7
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	68,1	68,1	68,1
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	68,1	68,1	68,1
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	68,3	68,3	68,3
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	69,4	69,4	69,4
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	71,3	71,3	71,3
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	71,5	71,5	71,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	69,3	69,3	69,3
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	69,4	69,4	69,4
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	69,4	69,4	69,4
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	69,5	69,5	69,5
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	71,9	71,9	71,9
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	72,0	72,0	72,0
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	47,2	47,2	47,2
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	45,5	45,5	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	74,8	74,8	74,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	75,9	75,9	75,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	75,9	75,9	75,9
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	74,9	74,9	74,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	74,8	74,8	74,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	76,2	76,2	76,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	76,7	76,7	76,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	76,7	76,7	76,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	76,0	76,0	76,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	76,0	76,0	76,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	77,6	77,6	77,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	77,6	77,6	77,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	77,6	77,6	77,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	77,1	77,1	77,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	77,0	77,0	77,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	78,9	78,9	78,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	78,8	78,8	78,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	78,8	78,8	78,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	78,7	78,7	78,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	78,3	78,3	78,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	80,0	80,0	80,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	80,0	80,0	80,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	79,9	79,9	79,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	79,8	79,8	79,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	79,6	79,6	79,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	82,0	82,0	82,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	81,9	81,9	81,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	81,7	81,7	81,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	81,5	81,5	81,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	81,3	81,3	81,3
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	52,3	52,3	52,3
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	53,8	53,8	53,8
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	55,6	55,6	55,6
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	59,4	59,4	59,4
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	64,1	64,1	64,1
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	61,9	61,9	61,9
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	60,1	60,1	60,1
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	64,6	64,6	64,6
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	64,5	64,5	64,5
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	63,9	63,9	63,9
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	64,9	64,9	64,9
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	65,3	65,3	65,3
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	65,2	65,2	65,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	55,1	55,1	55,1
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	57,0	57,0	57,0
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	53,7	53,7	53,7
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	55,3	55,3	55,3
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	51,3	51,3	51,3
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	52,2	52,2	52,2
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	53,7	53,7	53,7
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	53,9	53,9	53,9
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	54,2	54,2	54,2
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	50,3	50,3	50,3
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	54,2	54,2	54,2
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	55,0	55,0	55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	54,4	54,4	54,4
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	54,3	54,3	54,3
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	50,6	50,6	50,6
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	51,7	51,7	51,7
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	53,2	53,2	53,2
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	54,0	54,0	54,0
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	54,0	54,0	54,0
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	50,7	50,7	50,7
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	51,7	51,7	51,7
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	53,3	53,3	53,3
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	53,4	53,4	53,4
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	53,3	53,3	53,3
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	50,7	50,7	50,7
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	51,8	51,8	51,8
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	53,4	53,4	53,4
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	53,3	53,3	53,3
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	53,3	53,3	53,3
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	50,9	50,9	50,9
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	51,7	51,7	51,7
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	53,3	53,3	53,3
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	53,4	53,4	53,4
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	53,3	53,3	53,3
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	50,7	50,7	50,7
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	51,9	51,9	51,9
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	53,5	53,5	53,5
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	53,4	53,4	53,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	53,3	53,3	53,3
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	51,6	51,6	51,6
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	52,3	52,3	52,3
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	53,7	53,7	53,7
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	54,0	54,0	54,0
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	54,1	54,1	54,1
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	52,7	52,7	52,7
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	55,6	55,6	55,6
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	56,2	56,2	56,2
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	56,2	56,2	56,2
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	64,5	64,5	64,5
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	55,7	55,7	55,7
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	54,1	54,1	54,1
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	55,8	55,8	55,8
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	57,0	57,0	57,0
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	54,6	54,6	54,6
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	59,6	59,6	59,6
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	64,8	64,8	64,8
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	56,2	56,2	56,2
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	60,2	60,2	60,2
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	55,0	55,0	55,0
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	57,1	57,1	57,1
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	61,9	61,9	61,9
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	65,4	65,4	65,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	53,0	53,0	53,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	61,6	61,6	61,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	62,5	62,5	62,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	63,2	63,2	63,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	63,7	63,7	63,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	63,8	63,8	63,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	63,9	63,9	63,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	65,1	65,1	65,1
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	65,4	65,4	65,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	67,6	67,6	67,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	68,1	68,1	68,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	68,6	68,6	68,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	53,7	53,7	53,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	53,7	53,7	53,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	53,8	53,8	53,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	53,7	53,7	53,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	53,7	53,7	53,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	53,8	53,8	53,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	50,6	50,6	50,6
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	52,3	52,3	52,3
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	55,3	55,3	55,3
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	63,1	63,1	63,1
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	63,4	63,4	63,4
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	63,3	63,3	63,3
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	60,9	60,9	60,9
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	68,1	68,1	68,1
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	67,7	67,7	67,7
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	67,3	67,3	67,3
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	66,8	66,8	66,8
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	66,3	66,3	66,3
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	65,7	65,7	65,7
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	68,1	68,1	68,1
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	67,7	67,7	67,7
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	67,3	67,3	67,3
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	66,8	66,8	66,8
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	64,3	64,3	64,3
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	68,0	68,0	68,0
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	68,0	68,0	68,0
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	70,7	70,7	70,7
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	71,0	71,0	71,0
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	71,3	71,3	71,3
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	71,5	71,5	71,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	68,5	68,5	68,5
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	68,6	68,6	68,6
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	69,3	69,3	69,3
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	69,9	69,9	69,9
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	71,8	71,8	71,8
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	71,9	71,9	71,9
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	47,8	47,8	47,8
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	45,4	45,4	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	61,3	61,3	61,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	61,3	61,3	61,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	61,3	61,3	61,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	60,7	60,7	60,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	60,7	60,7	60,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	63,6	63,6	63,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	63,6	63,6	63,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	63,6	63,6	63,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	63,6	63,6	63,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	63,5	63,5	63,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	67,7	67,7	67,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	67,7	67,7	67,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	67,6	67,6	67,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	67,5	67,5	67,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	67,4	67,4	67,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	76,4	76,4	76,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	76,3	76,3	76,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	76,2	76,2	76,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	76,0	76,0	76,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	75,8	75,8	75,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	82,6	82,6	82,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	82,5	82,5	82,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	82,3	82,3	82,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	82,1	82,1	82,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	81,9	81,9	81,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	82,3	82,3	82,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	82,2	82,2	82,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	82,0	82,0	82,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	81,8	81,8	81,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	81,6	81,6	81,6
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	64,8	64,8	64,8
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	67,2	67,2	67,2
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	67,5	67,5	67,5
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	67,5	67,5	67,5
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	67,3	67,3	67,3
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	51,3	51,3	51,3
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	52,7	52,7	52,7
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	49,0	49,0	49,0
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	54,5	54,5	54,5
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	54,0	54,0	54,0
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	53,9	53,9	53,9
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	53,6	53,6	53,6
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	53,5	53,5	53,5
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	53,3	53,3	53,3
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	46,4	46,4	46,4
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	56,4	56,4	56,4
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	58,3	58,3	58,3
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	65,3	65,3	65,3
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	66,6	66,6	66,6
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	67,1	67,1	67,1
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	67,1	67,1	67,1
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	67,0	67,0	67,0
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	44,5	44,5	44,5
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	45,0	45,0	45,0
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	46,6	46,6	46,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	46,5	46,5	46,5
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	46,5	46,5	46,5
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	46,7	46,7	46,7
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	47,1	47,1	47,1
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	48,7	48,7	48,7
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	48,7	48,7	48,7
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	48,7	48,7	48,7
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	44,0	44,0	44,0
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	44,4	44,4	44,4
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	46,0	46,0	46,0
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	46,0	46,0	46,0
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	46,0	46,0	46,0
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	47,0	47,0	47,0
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	47,5	47,5	47,5
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	48,9	48,9	48,9
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	48,9	48,9	48,9
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	48,9	48,9	48,9
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	47,1	47,1	47,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	47,6	47,6	47,6
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	49,0	49,0	49,0
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	49,0	49,0	49,0
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	49,0	49,0	49,0
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	47,2	47,2	47,2
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	47,9	47,9	47,9
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	49,1	49,1	49,1
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	49,1	49,1	49,1
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	49,0	49,0	49,0
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	47,7	47,7	47,7
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	48,6	48,6	48,6
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	49,5	49,5	49,5
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	49,5	49,5	49,5
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	50,7	50,7	50,7
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	44,6	44,6	44,6
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	45,3	45,3	45,3
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	58,6	58,6	58,6
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	59,4	59,4	59,4
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	59,4	59,4	59,4
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	57,6	57,6	57,6
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	55,1	55,1	55,1
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	57,6	57,6	57,6
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	57,2	57,2	57,2
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	52,9	52,9	52,9
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	54,9	54,9	54,9
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	55,1	55,1	55,1
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	52,7	52,7	52,7
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	47,5	47,5	47,5
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	48,0	48,0	48,0
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	51,7	51,7	51,7
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	53,5	53,5	53,5
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	54,2	54,2	54,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	52,5	52,5	52,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	56,7	56,7	56,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	65,4	65,4	65,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	65,5	65,5	65,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	65,5	65,5	65,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	65,5	65,5	65,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	65,5	65,5	65,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	65,5	65,5	65,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	65,5	65,5	65,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	65,4	65,4	65,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	65,4	65,4	65,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	65,4	65,4	65,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	49,2	49,2	49,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	49,2	49,2	49,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	49,3	49,3	49,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	49,2	49,2	49,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	49,2	49,2	49,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	49,3	49,3	49,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	51,3	51,3	51,3
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	51,3	51,3	51,3
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	51,3	51,3	51,3
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	51,3	51,3	51,3
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	51,8	51,8	51,8
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	51,8	51,8	51,8
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	66,4	66,4	66,4
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	66,2	66,2	66,2
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	66,0	66,0	66,0
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	65,7	65,7	65,7
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	65,3	65,3	65,3
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	64,9	64,9	64,9
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	66,4	66,4	66,4
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	66,3	66,3	66,3
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	66,0	66,0	66,0
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	65,7	65,7	65,7
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	65,3	65,3	65,3
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	64,9	64,9	64,9
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	62,1	62,1	62,1
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	70,5	70,5	70,5
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	70,6	70,6	70,6
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	70,5	70,5	70,5
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	70,3	70,3	70,3
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	70,1	70,1	70,1
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	64,1	64,1	64,1
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	72,5	72,5	72,5
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	72,6	72,6	72,6
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	72,4	72,4	72,4
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	72,2	72,2	72,2
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	72,0	72,0	72,0
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	46,3	46,3	46,3
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	48,0	48,0	48,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuw

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	83,5	83,5	83,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	83,4	83,4	83,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	83,2	83,2	83,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	82,9	82,9	82,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	82,6	82,6	82,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	75,8	75,8	75,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	75,7	75,7	75,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	75,6	75,6	75,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	75,4	75,4	75,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	75,2	75,2	75,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	68,4	68,4	68,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	68,5	68,5	68,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	68,4	68,4	68,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	68,4	68,4	68,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	68,3	68,3	68,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	74,3	74,3	74,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	74,2	74,2	74,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	74,2	74,2	74,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	74,1	74,1	74,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	74,1	74,1	74,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	72,9	72,9	72,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	72,9	72,9	72,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	72,9	72,9	72,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	72,8	72,8	72,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	72,8	72,8	72,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	71,0	71,0	71,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	71,5	71,5	71,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	71,5	71,5	71,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	71,5	71,5	71,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	71,4	71,4	71,4
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	57,6	57,6	57,6
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	65,0	65,0	65,0
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	66,7	66,7	66,7
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	66,8	66,8	66,8
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	66,6	66,6	66,6
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	48,0	48,0	48,0
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	44,5	44,5	44,5
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	66,2	66,2	66,2
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	66,3	66,3	66,3
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	65,8	65,8	65,8
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	66,0	66,0	66,0
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	53,2	53,2	53,2
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	53,3	53,3	53,3
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	47,8	47,8	47,8
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	39,8	39,8	39,8
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	57,6	57,6	57,6
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	65,0	65,0	65,0
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	57,0	57,0	57,0
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	64,8	64,8	64,8
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	66,5	66,5	66,5
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	66,7	66,7	66,7
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	66,6	66,6	66,6
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	42,8	42,8	42,8
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	42,8	42,8	42,8
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	43,5	43,5	43,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuw

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	42,7	42,7	42,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	44,3	44,3	44,3
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	43,5	43,5	43,5
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	43,2	43,2	43,2
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	44,2	44,2	44,2
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	45,3	45,3	45,3
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	46,1	46,1	46,1
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	45,5	45,5	45,5
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	45,2	45,2	45,2
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	46,4	46,4	46,4
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	47,5	47,5	47,5
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	47,8	47,8	47,8
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	45,7	45,7	45,7
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	45,5	45,5	45,5
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	46,7	46,7	46,7
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	47,9	47,9	47,9
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	48,3	48,3	48,3
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	45,9	45,9	45,9
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	45,8	45,8	45,8
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	47,0	47,0	47,0
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	48,1	48,1	48,1
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	48,6	48,6	48,6
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	46,1	46,1	46,1
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	46,1	46,1	46,1
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	47,4	47,4	47,4
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	48,4	48,4	48,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	49,4	49,4	49,4
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	46,9	46,9	46,9
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	48,9	48,9	48,9
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	50,4	50,4	50,4
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	51,0	51,0	51,0
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	52,0	52,0	52,0
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	37,6	37,6	37,6
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	37,9	37,9	37,9
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	66,3	66,3	66,3
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	66,6	66,6	66,6
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	66,6	66,6	66,6
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	66,5	66,5	66,5
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	58,8	58,8	58,8
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	64,9	64,9	64,9
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	66,4	66,4	66,4
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	55,1	55,1	55,1
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	64,6	64,6	64,6
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	66,1	66,1	66,1
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	44,5	44,5	44,5
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	49,5	49,5	49,5
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	54,8	54,8	54,8
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	45,4	45,4	45,4
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	48,8	48,8	48,8
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	52,1	52,1	52,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	58,4	58,4	58,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	64,5	64,5	64,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	69,5	69,5	69,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	69,5	69,5	69,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	69,5	69,5	69,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	69,4	69,4	69,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	69,4	69,4	69,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	69,3	69,3	69,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	69,3	69,3	69,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	69,2	69,2	69,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuw

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	69,1	69,1	69,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	69,0	69,0	69,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	48,5	48,5	48,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	48,5	48,5	48,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	48,5	48,5	48,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	48,5	48,5	48,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	48,5	48,5	48,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	48,5	48,5	48,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	67,3	67,3	67,3
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	67,3	67,3	67,3
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	67,2	67,2	67,2
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	67,2	67,2	67,2
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	67,2	67,2	67,2
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	67,1	67,1	67,1
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	51,0	51,0	51,0
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	52,3	52,3	52,3
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	60,4	60,4	60,4
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	60,2	60,2	60,2
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	60,0	60,0	60,0
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	59,7	59,7	59,7
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	49,1	49,1	49,1
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	50,4	50,4	50,4
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	60,4	60,4	60,4
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	60,2	60,2	60,2
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	60,0	60,0	60,0
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	59,8	59,8	59,8
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	60,7	60,7	60,7
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	65,8	65,8	65,8
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	72,0	72,0	72,0
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	72,4	72,4	72,4
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	72,3	72,3	72,3
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	72,0	72,0	72,0
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	60,2	60,2	60,2
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	65,6	65,6	65,6
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	70,5	70,5	70,5
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	70,6	70,6	70,6
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	70,5	70,5	70,5
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	70,4	70,4	70,4
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	49,5	49,5	49,5
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	46,3	46,3	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	84,9	84,9	84,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	84,6	84,6	84,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	84,2	84,2	84,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	83,6	83,6	83,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	83,0	83,0	83,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	82,0	82,0	82,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	81,9	81,9	81,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	81,7	81,7	81,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	81,4	81,4	81,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	81,7	81,7	81,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	81,4	81,4	81,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	81,3	81,3	81,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	81,2	81,2	81,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	81,1	81,1	81,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	80,9	80,9	80,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	79,4	79,4	79,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	79,4	79,4	79,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	79,3	79,3	79,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	79,2	79,2	79,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	79,0	79,0	79,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	77,9	77,9	77,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	77,9	77,9	77,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	77,9	77,9	77,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	77,8	77,8	77,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	77,7	77,7	77,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	76,0	76,0	76,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	76,3	76,3	76,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	76,3	76,3	76,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	76,3	76,3	76,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	76,2	76,2	76,2
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	54,3	54,3	54,3
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	56,8	56,8	56,8
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	64,7	64,7	64,7
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	67,3	67,3	67,3
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	67,2	67,2	67,2
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	47,8	47,8	47,8
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	46,0	46,0	46,0
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	66,6	66,6	66,6
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	66,8	66,8	66,8
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	66,0	66,0	66,0
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	66,4	66,4	66,4
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	57,4	57,4	57,4
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	58,0	58,0	58,0
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	52,2	52,2	52,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	45,1	45,1	45,1
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	53,5	53,5	53,5
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	56,7	56,7	56,7
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	53,3	53,3	53,3
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	55,7	55,7	55,7
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	61,7	61,7	61,7
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	67,1	67,1	67,1
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	67,1	67,1	67,1
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	43,0	43,0	43,0
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	42,6	42,6	42,6
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	43,7	43,7	43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	44,7	44,7	44,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	45,5	45,5	45,5
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	45,1	45,1	45,1
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	44,8	44,8	44,8
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	45,7	45,7	45,7
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	46,7	46,7	46,7
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	47,5	47,5	47,5
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	45,3	45,3	45,3
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	45,0	45,0	45,0
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	46,0	46,0	46,0
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	47,1	47,1	47,1
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	48,1	48,1	48,1
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	45,5	45,5	45,5
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	45,3	45,3	45,3
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	46,3	46,3	46,3
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	47,4	47,4	47,4
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	48,3	48,3	48,3
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	45,7	45,7	45,7
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	45,5	45,5	45,5
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	46,6	46,6	46,6
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	47,8	47,8	47,8
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	48,7	48,7	48,7
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	45,9	45,9	45,9
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	45,8	45,8	45,8
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	47,0	47,0	47,0
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	48,3	48,3	48,3
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	49,6	49,6	49,6
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	46,5	46,5	46,5
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	46,6	46,6	46,6
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	47,9	47,9	47,9
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	51,6	51,6	51,6
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	52,6	52,6	52,6
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	43,2	43,2	43,2
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	42,9	42,9	42,9
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	65,6	65,6	65,6
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	67,2	67,2	67,2
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	67,2	67,2	67,2
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	67,0	67,0	67,0
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	53,8	53,8	53,8
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	57,9	57,9	57,9
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	66,4	66,4	66,4
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	52,9	52,9	52,9
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	58,2	58,2	58,2
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	66,1	66,1	66,1
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	50,6	50,6	50,6
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	51,2	51,2	51,2
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	58,9	58,9	58,9
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	48,1	48,1	48,1
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	50,1	50,1	50,1
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	53,4	53,4	53,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	61,0	61,0	61,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	65,6	65,6	65,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	73,1	73,1	73,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	73,1	73,1	73,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	73,1	73,1	73,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	73,1	73,1	73,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	70,7	70,7	70,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	71,2	71,2	71,2
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	73,1	73,1	73,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	73,4	73,4	73,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	73,4	73,4	73,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	73,3	73,3	73,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	48,4	48,4	48,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	48,5	48,5	48,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	48,5	48,5	48,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	48,4	48,4	48,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	48,5	48,5	48,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	48,5	48,5	48,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	60,4	60,4	60,4
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	60,4	60,4	60,4
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	60,4	60,4	60,4
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	60,5	60,5	60,5
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	60,5	60,5	60,5
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	60,6	60,6	60,6
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	61,4	61,4	61,4
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	63,6	63,6	63,6
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	61,0	61,0	61,0
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	63,9	63,9	63,9
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	61,2	61,2	61,2
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	60,9	60,9	60,9
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	56,5	56,5	56,5
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	60,5	60,5	60,5
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	61,0	61,0	61,0
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	63,9	63,9	63,9
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	61,2	61,2	61,2
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	60,9	60,9	60,9
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	54,6	54,6	54,6
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	55,0	55,0	55,0
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	55,6	55,6	55,6
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	55,4	55,4	55,4
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	56,5	56,5	56,5
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	58,1	58,1	58,1
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	68,1	68,1	68,1
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	68,0	68,0	68,0
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	67,9	67,9	67,9
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	67,8	67,8	67,8
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	67,7	67,7	67,7
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	67,7	67,7	67,7
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	47,1	47,1	47,1
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	41,1	41,1	41,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: beurs

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	40,3	40,3	40,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	41,8	41,8	41,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	42,2	42,2	42,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	41,7	41,7	41,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	42,4	42,4	42,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	39,7	39,7	39,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	41,2	41,2	41,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	41,7	41,7	41,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	41,9	41,9	41,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	42,6	42,6	42,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	39,1	39,1	39,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	40,5	40,5	40,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	41,2	41,2	41,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	41,4	41,4	41,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	41,9	41,9	41,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	38,4	38,4	38,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	39,7	39,7	39,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	40,6	40,6	40,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	40,8	40,8	40,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	41,3	41,3	41,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	37,8	37,8	37,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	39,0	39,0	39,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	40,1	40,1	40,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	40,3	40,3	40,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	40,8	40,8	40,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	37,3	37,3	37,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	38,3	38,3	38,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	39,5	39,5	39,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	39,8	39,8	39,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	40,3	40,3	40,3
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	36,1	36,1	36,1
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	36,8	36,8	36,8
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	38,4	38,4	38,4
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	36,8	36,8	36,8
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	37,2	37,2	37,2
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	39,9	39,9	39,9
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	39,6	39,6	39,6
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	42,5	42,5	42,5
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	43,0	43,0	43,0
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	35,6	35,6	35,6
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	36,2	36,2	36,2
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	34,4	34,4	34,4
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	35,3	35,3	35,3
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	43,6	43,6	43,6
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	33,4	33,4	33,4
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	53,5	53,5	53,5
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	54,2	54,2	54,2
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	53,6	53,6	53,6
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	54,4	54,4	54,4
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	55,9	55,9	55,9
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	56,0	56,0	56,0
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	56,0	56,0	56,0
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	33,3	33,3	33,3
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	33,2	33,2	33,2
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	33,9	33,9	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: beurs

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	34,0	34,0	34,0
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	34,9	34,9	34,9
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	36,6	36,6	36,6
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	39,8	39,8	39,8
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	40,8	40,8	40,8
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	42,0	42,0	42,0
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	42,9	42,9	42,9
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	41,1	41,1	41,1
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	41,0	41,0	41,0
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	42,1	42,1	42,1
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	43,3	43,3	43,3
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	44,0	44,0	44,0
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	43,1	43,1	43,1
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	43,1	43,1	43,1
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	44,3	44,3	44,3
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	45,5	45,5	45,5
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	45,8	45,8	45,8
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	47,3	47,3	47,3
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	47,4	47,4	47,4
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	48,7	48,7	48,7
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	49,7	49,7	49,7
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	49,8	49,8	49,8
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	52,3	52,3	52,3
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	52,7	52,7	52,7
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	54,0	54,0	54,0
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	54,8	54,8	54,8
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	54,8	54,8	54,8
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	53,2	53,2	53,2
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	53,8	53,8	53,8
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	55,3	55,3	55,3
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	55,6	55,6	55,6
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	55,6	55,6	55,6
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	32,5	32,5	32,5
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	32,5	32,5	32,5
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	55,5	55,5	55,5
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	55,8	55,8	55,8
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	55,8	55,8	55,8
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	38,7	38,7	38,7
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	53,4	53,4	53,4
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	53,9	53,9	53,9
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	55,3	55,3	55,3
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	41,0	41,0	41,0
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	42,0	42,0	42,0
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	42,3	42,3	42,3
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	45,3	45,3	45,3
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	40,1	40,1	40,1
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	37,5	37,5	37,5
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	32,1	32,1	32,1
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	33,5	33,5	33,5
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	36,7	36,7	36,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	41,1	41,1	41,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	46,1	46,1	46,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	50,8	50,8	50,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	56,5	56,5	56,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	56,5	56,5	56,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	56,5	56,5	56,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	56,5	56,5	56,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	56,5	56,5	56,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	56,4	56,4	56,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	56,4	56,4	56,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: beurs

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	56,3	56,3	56,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	56,2	56,2	56,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	54,6	54,6	54,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	49,7	49,7	49,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	48,5	48,5	48,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	54,6	54,6	54,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	49,7	49,7	49,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	48,5	48,5	48,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	55,6	55,6	55,6
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	55,2	55,2	55,2
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	61,5	61,5	61,5
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	64,5	64,5	64,5
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	65,9	65,9	65,9
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	65,8	65,8	65,8
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	33,3	33,3	33,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	35,2	35,2	35,2
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	46,0	46,0	46,0
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	46,3	46,3	46,3
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	47,0	47,0	47,0
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	47,5	47,5	47,5
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	32,7	32,7	32,7
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	35,1	35,1	35,1
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	46,0	46,0	46,0
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	46,3	46,3	46,3
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	46,9	46,9	46,9
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	47,4	47,4	47,4
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	49,7	49,7	49,7
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	50,1	50,1	50,1
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	51,3	51,3	51,3
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	54,1	54,1	54,1
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	54,0	54,0	54,0
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	53,9	53,9	53,9
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	40,4	40,4	40,4
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	40,1	40,1	40,1
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	40,4	40,4	40,4
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	40,7	40,7	40,7
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	41,3	41,3	41,3
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	42,1	42,1	42,1
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	63,4	63,4	63,4
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	56,9	56,9	56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	38,8	38,8	38,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	41,1	41,1	41,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	42,0	42,0	42,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	42,0	42,0	42,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	42,4	42,4	42,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	40,5	40,5	40,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	41,7	41,7	41,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	42,6	42,6	42,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	42,6	42,6	42,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	43,0	43,0	43,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	39,5	39,5	39,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	40,8	40,8	40,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	41,6	41,6	41,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	41,6	41,6	41,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	43,1	43,1	43,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	39,6	39,6	39,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	40,9	40,9	40,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	41,7	41,7	41,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	41,7	41,7	41,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	43,2	43,2	43,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	39,4	39,4	39,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	40,7	40,7	40,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	41,6	41,6	41,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	41,6	41,6	41,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	42,1	42,1	42,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	38,5	38,5	38,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	39,7	39,7	39,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	40,7	40,7	40,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	40,7	40,7	40,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	40,7	40,7	40,7
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	52,1	52,1	52,1
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	52,3	52,3	52,3
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	52,0	52,0	52,0
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	51,8	51,8	51,8
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	52,1	52,1	52,1
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	42,2	42,2	42,2
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	44,2	44,2	44,2
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	47,4	47,4	47,4
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	47,2	47,2	47,2
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	46,4	46,4	46,4
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	46,3	46,3	46,3
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	46,8	46,8	46,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	46,6	46,6	46,6
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	45,3	45,3	45,3
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	45,0	45,0	45,0
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	54,1	54,1	54,1
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	57,6	57,6	57,6
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	69,4	69,4	69,4
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	69,2	69,2	69,2
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	68,8	68,8	68,8
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	68,4	68,4	68,4
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	68,0	68,0	68,0
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	41,8	41,8	41,8
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	43,7	43,7	43,7
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	44,3	44,3	44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	44,2	44,2	44,2
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	43,9	43,9	43,9
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	43,9	43,9	43,9
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	50,5	50,5	50,5
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	60,8	60,8	60,8
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	64,0	64,0	64,0
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	63,9	63,9	63,9
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	46,1	46,1	46,1
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	57,2	57,2	57,2
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	64,8	64,8	64,8
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	64,7	64,7	64,7
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	64,5	64,5	64,5
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	50,7	50,7	50,7
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	65,7	65,7	65,7
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	65,6	65,6	65,6
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	65,4	65,4	65,4
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	65,2	65,2	65,2
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	64,9	64,9	64,9
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	66,6	66,6	66,6
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	66,4	66,4	66,4
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	66,2	66,2	66,2
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	65,9	65,9	65,9
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	66,2	66,2	66,2
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	67,5	67,5	67,5
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	67,2	67,2	67,2
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	66,9	66,9	66,9
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	66,6	66,6	66,6
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	68,9	68,9	68,9
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	69,0	69,0	69,0
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	68,6	68,6	68,6
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	68,2	68,2	68,2
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	67,8	67,8	67,8
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	42,4	42,4	42,4
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	44,2	44,2	44,2
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	50,6	50,6	50,6
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	50,4	50,4	50,4
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	50,8	50,8	50,8
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	47,1	47,1	47,1
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	46,9	46,9	46,9
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	54,3	54,3	54,3
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	58,9	58,9	58,9
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	45,0	45,0	45,0
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	46,7	46,7	46,7
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	46,4	46,4	46,4
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	44,8	44,8	44,8
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	46,6	46,6	46,6
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	46,5	46,5	46,5
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	43,4	43,4	43,4
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	45,7	45,7	45,7
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	45,7	45,7	45,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	37,0	37,0	37,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	38,1	38,1	38,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	39,2	39,2	39,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	40,5	40,5	40,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	40,9	40,9	40,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	40,7	40,7	40,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	41,3	41,3	41,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	41,8	41,8	41,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	42,5	42,5	42,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	43,6	43,6	43,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	45,1	45,1	45,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	48,2	48,2	48,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	69,9	69,9	69,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	68,5	68,5	68,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	68,7	68,7	68,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	69,9	69,9	69,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	68,5	68,5	68,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	68,7	68,7	68,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	55,5	55,5	55,5
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	55,6	55,6	55,6
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	55,7	55,7	55,7
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	56,1	56,1	56,1
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	57,2	57,2	57,2
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	59,1	59,1	59,1
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	33,3	33,3	33,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	33,2	33,2	33,2
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	33,7	33,7	33,7
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	35,4	35,4	35,4
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	39,7	39,7	39,7
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	47,9	47,9	47,9
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	33,3	33,3	33,3
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	33,2	33,2	33,2
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	33,6	33,6	33,6
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	34,9	34,9	34,9
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	39,6	39,6	39,6
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	47,8	47,8	47,8
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	38,3	38,3	38,3
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	38,7	38,7	38,7
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	39,2	39,2	39,2
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	40,0	40,0	40,0
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	40,6	40,6	40,6
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	42,2	42,2	42,2
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	38,2	38,2	38,2
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	38,5	38,5	38,5
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	38,9	38,9	38,9
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	39,8	39,8	39,8
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	40,7	40,7	40,7
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	41,3	41,3	41,3
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	42,6	42,6	42,6
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	42,2	42,2	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: thalia

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	38,3	38,3	38,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	39,6	39,6	39,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	40,5	40,5	40,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	41,7	41,7	41,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	44,0	44,0	44,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	39,7	39,7	39,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	41,0	41,0	41,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	41,9	41,9	41,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	42,9	42,9	42,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	47,6	47,6	47,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	38,7	38,7	38,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	40,0	40,0	40,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	40,9	40,9	40,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	42,4	42,4	42,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	43,7	43,7	43,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	38,8	38,8	38,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	40,0	40,0	40,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	40,7	40,7	40,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	41,3	41,3	41,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	42,1	42,1	42,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	38,1	38,1	38,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	39,2	39,2	39,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	40,3	40,3	40,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	41,4	41,4	41,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	42,1	42,1	42,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	37,1	37,1	37,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	38,2	38,2	38,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	39,4	39,4	39,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	40,4	40,4	40,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	41,2	41,2	41,2
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	43,7	43,7	43,7
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	45,8	45,8	45,8
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	45,3	45,3	45,3
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	45,6	45,6	45,6
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	45,7	45,7	45,7
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	40,0	40,0	40,0
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	41,2	41,2	41,2
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	47,6	47,6	47,6
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	48,0	48,0	48,0
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	43,8	43,8	43,8
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	43,8	43,8	43,8
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	42,4	42,4	42,4
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	42,6	42,6	42,6
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	42,3	42,3	42,3
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	42,2	42,2	42,2
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	62,6	62,6	62,6
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	64,8	64,8	64,8
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	63,3	63,3	63,3
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	65,5	65,5	65,5
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	65,3	65,3	65,3
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	65,2	65,2	65,2
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	65,0	65,0	65,0
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	40,4	40,4	40,4
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	41,0	41,0	41,0
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	42,5	42,5	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: thalia

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	43,3	43,3	43,3
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	43,3	43,3	43,3
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	42,9	42,9	42,9
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	53,4	53,4	53,4
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	57,6	57,6	57,6
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	59,1	59,1	59,1
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	59,1	59,1	59,1
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	46,9	46,9	46,9
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	57,2	57,2	57,2
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	60,1	60,1	60,1
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	60,2	60,2	60,2
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	60,3	60,3	60,3
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	50,5	50,5	50,5
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	59,2	59,2	59,2
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	61,0	61,0	61,0
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	61,0	61,0	61,0
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	61,2	61,2	61,2
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	61,4	61,4	61,4
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	63,6	63,6	63,6
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	64,6	64,6	64,6
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	64,6	64,6	64,6
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	64,7	64,7	64,7
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	61,2	61,2	61,2
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	63,3	63,3	63,3
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	63,9	63,9	63,9
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	64,1	64,1	64,1
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	64,4	64,4	64,4
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	62,9	62,9	62,9
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	65,2	65,2	65,2
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	65,1	65,1	65,1
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	64,9	64,9	64,9
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	64,8	64,8	64,8
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	40,0	40,0	40,0
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	41,0	41,0	41,0
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	46,3	46,3	46,3
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	46,7	46,7	46,7
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	46,9	46,9	46,9
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	44,8	44,8	44,8
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	58,0	58,0	58,0
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	63,7	63,7	63,7
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	64,1	64,1	64,1
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	43,8	43,8	43,8
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	46,1	46,1	46,1
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	48,5	48,5	48,5
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	40,2	40,2	40,2
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	44,2	44,2	44,2
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	43,2	43,2	43,2
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	39,1	39,1	39,1
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	40,7	40,7	40,7
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	42,4	42,4	42,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	38,7	38,7	38,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	40,3	40,3	40,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	41,2	41,2	41,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	41,4	41,4	41,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	41,4	41,4	41,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	41,4	41,4	41,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	41,4	41,4	41,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	41,4	41,4	41,4
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	41,4	41,4	41,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	41,5	41,5	41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: thalia

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	41,5	41,5	41,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	41,5	41,5	41,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	66,1	66,1	66,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	64,5	64,5	64,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	64,6	64,6	64,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	66,1	66,1	66,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	64,5	64,5	64,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	64,6	64,6	64,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	45,9	45,9	45,9
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	47,0	47,0	47,0
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	49,0	49,0	49,0
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	54,0	54,0	54,0
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	56,0	56,0	56,0
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	56,0	56,0	56,0
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	32,8	32,8	32,8
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	33,1	33,1	33,1
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	34,1	34,1	34,1
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	37,1	37,1	37,1
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	49,5	49,5	49,5
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	50,5	50,5	50,5
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	32,8	32,8	32,8
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	33,0	33,0	33,0
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	34,0	34,0	34,0
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	36,9	36,9	36,9
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	48,3	48,3	48,3
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	49,8	49,8	49,8
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	48,2	48,2	48,2
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	48,3	48,3	48,3
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	48,3	48,3	48,3
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	48,5	48,5	48,5
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	48,8	48,8	48,8
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	49,3	49,3	49,3
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	48,7	48,7	48,7
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	48,8	48,8	48,8
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	48,8	48,8	48,8
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	48,9	48,9	48,9
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	49,1	49,1	49,1
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	49,3	49,3	49,3
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	43,0	43,0	43,0
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	58,7	58,7	58,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	79,9	79,9	79,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	79,3	79,3	79,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	78,6	78,6	78,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	77,9	77,9	77,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	77,0	77,0	77,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	79,3	79,3	79,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	78,8	78,8	78,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	78,2	78,2	78,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	77,6	77,6	77,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	76,9	76,9	76,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	79,0	79,0	79,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	78,6	78,6	78,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	78,0	78,0	78,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	77,3	77,3	77,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	76,7	76,7	76,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	78,4	78,4	78,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	78,0	78,0	78,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	77,4	77,4	77,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	76,8	76,8	76,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	76,2	76,2	76,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	78,4	78,4	78,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	78,0	78,0	78,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	77,5	77,5	77,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	76,9	76,9	76,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	76,3	76,3	76,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	76,2	76,2	76,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	76,0	76,0	76,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	75,7	75,7	75,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	75,3	75,3	75,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	74,9	74,9	74,9
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	51,0	51,0	51,0
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	52,5	52,5	52,5
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	57,0	57,0	57,0
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	59,3	59,3	59,3
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	59,3	59,3	59,3
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	52,1	52,1	52,1
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	46,8	46,8	46,8
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	56,7	56,7	56,7
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	58,8	58,8	58,8
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	55,8	55,8	55,8
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	57,7	57,7	57,7
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	50,2	50,2	50,2
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	50,9	50,9	50,9
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	48,3	48,3	48,3
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	47,4	47,4	47,4
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	50,6	50,6	50,6
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	52,1	52,1	52,1
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	49,1	49,1	49,1
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	50,8	50,8	50,8
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	55,0	55,0	55,0
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	59,0	59,0	59,0
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	59,0	59,0	59,0
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	45,1	45,1	45,1
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	45,9	45,9	45,9
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	47,3	47,3	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	47,5	47,5	47,5
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	47,6	47,6	47,6
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	42,8	42,8	42,8
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	43,0	43,0	43,0
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	44,5	44,5	44,5
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	45,0	45,0	45,0
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	45,0	45,0	45,0
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	42,7	42,7	42,7
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	43,1	43,1	43,1
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	44,5	44,5	44,5
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	45,1	45,1	45,1
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	45,0	45,0	45,0
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	42,6	42,6	42,6
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	42,9	42,9	42,9
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	44,4	44,4	44,4
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	45,0	45,0	45,0
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	45,1	45,1	45,1
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	41,4	41,4	41,4
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	41,8	41,8	41,8
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	43,3	43,3	43,3
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	43,9	43,9	43,9
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	45,0	45,0	45,0
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	43,0	43,0	43,0
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	43,3	43,3	43,3
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	44,7	44,7	44,7
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	45,4	45,4	45,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	47,0	47,0	47,0
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	43,3	43,3	43,3
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	43,7	43,7	43,7
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	45,3	45,3	45,3
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	47,9	47,9	47,9
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	49,1	49,1	49,1
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	45,8	45,8	45,8
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	46,9	46,9	46,9
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	56,0	56,0	56,0
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	59,1	59,1	59,1
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	59,4	59,4	59,4
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	59,0	59,0	59,0
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	49,2	49,2	49,2
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	52,0	52,0	52,0
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	57,6	57,6	57,6
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	48,2	48,2	48,2
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	52,0	52,0	52,0
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	55,9	55,9	55,9
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	48,8	48,8	48,8
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	52,1	52,1	52,1
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	49,6	49,6	49,6
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	50,0	50,0	50,0
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	53,5	53,5	53,5
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	56,5	56,5	56,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	52,3	52,3	52,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	55,8	55,8	55,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	60,2	60,2	60,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	60,6	60,6	60,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	60,9	60,9	60,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	61,2	61,2	61,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	62,2	62,2	62,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	60,9	60,9	60,9
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	60,9	60,9	60,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	61,0	61,0	61,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	61,0	61,0	61,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	61,1	61,1	61,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	45,5	45,5	45,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	45,5	45,5	45,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	45,6	45,6	45,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	45,5	45,5	45,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	45,5	45,5	45,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	45,6	45,6	45,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	48,8	48,8	48,8
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	49,3	49,3	49,3
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	49,7	49,7	49,7
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	50,7	50,7	50,7
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	54,6	54,6	54,6
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	55,4	55,4	55,4
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	57,3	57,3	57,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	59,7	59,7	59,7
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	58,4	58,4	58,4
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	58,4	58,4	58,4
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	58,1	58,1	58,1
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	57,9	57,9	57,9
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	58,1	58,1	58,1
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	59,5	59,5	59,5
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	58,3	58,3	58,3
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	58,3	58,3	58,3
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	58,0	58,0	58,0
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	57,8	57,8	57,8
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	59,7	59,7	59,7
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	60,3	60,3	60,3
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	60,7	60,7	60,7
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	61,1	61,1	61,1
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	60,2	60,2	60,2
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	60,2	60,2	60,2
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	60,6	60,6	60,6
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	60,5	60,5	60,5
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	60,9	60,9	60,9
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	61,2	61,2	61,2
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	60,3	60,3	60,3
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	60,7	60,7	60,7
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	41,0	41,0	41,0
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	40,7	40,7	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: portieren

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	68,6	68,6	68,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	68,1	68,1	68,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	67,5	67,5	67,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	66,9	66,9	66,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	65,4	65,4	65,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	68,3	68,3	68,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	67,8	67,8	67,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	67,2	67,2	67,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	66,5	66,5	66,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	65,8	65,8	65,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	68,3	68,3	68,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	67,7	67,7	67,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	67,1	67,1	67,1
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	66,4	66,4	66,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	65,6	65,6	65,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	67,3	67,3	67,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	66,8	66,8	66,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	66,3	66,3	66,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	65,7	65,7	65,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	65,0	65,0	65,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	67,0	67,0	67,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	66,6	66,6	66,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	66,1	66,1	66,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	65,5	65,5	65,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	64,8	64,8	64,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	65,3	65,3	65,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	65,1	65,1	65,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	64,7	64,7	64,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	64,3	64,3	64,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	63,8	63,8	63,8
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	38,9	38,9	38,9
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	40,4	40,4	40,4
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	45,1	45,1	45,1
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	48,2	48,2	48,2
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	48,1	48,1	48,1
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	33,5	33,5	33,5
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	34,9	34,9	34,9
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	45,9	45,9	45,9
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	47,6	47,6	47,6
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	44,5	44,5	44,5
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	46,5	46,5	46,5
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	38,9	38,9	38,9
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	39,6	39,6	39,6
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	36,2	36,2	36,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	35,3	35,3	35,3
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	38,3	38,3	38,3
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	40,3	40,3	40,3
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	36,8	36,8	36,8
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	38,7	38,7	38,7
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	43,1	43,1	43,1
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	47,9	47,9	47,9
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	47,9	47,9	47,9
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	32,0	32,0	32,0
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	33,0	33,0	33,0
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	34,8	34,8	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: portieren

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	35,3	35,3	35,3
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	35,4	35,4	35,4
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	31,1	31,1	31,1
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	31,5	31,5	31,5
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	33,0	33,0	33,0
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	33,5	33,5	33,5
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	33,5	33,5	33,5
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	31,2	31,2	31,2
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	31,6	31,6	31,6
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	33,1	33,1	33,1
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	33,6	33,6	33,6
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	33,5	33,5	33,5
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	31,1	31,1	31,1
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	31,5	31,5	31,5
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	33,0	33,0	33,0
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	33,6	33,6	33,6
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	33,6	33,6	33,6
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	30,3	30,3	30,3
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	30,5	30,5	30,5
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	32,0	32,0	32,0
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	33,6	33,6	33,6
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	33,5	33,5	33,5
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	31,1	31,1	31,1
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	31,5	31,5	31,5
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	33,0	33,0	33,0
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	33,6	33,6	33,6
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	34,9	34,9	34,9
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	31,9	31,9	31,9
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	32,3	32,3	32,3
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	33,9	33,9	33,9
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	35,8	35,8	35,8
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	36,9	36,9	36,9
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	33,6	33,6	33,6
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	34,6	34,6	34,6
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	45,3	45,3	45,3
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	48,2	48,2	48,2
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	48,3	48,3	48,3
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	47,9	47,9	47,9
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	36,7	36,7	36,7
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	39,6	39,6	39,6
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	46,1	46,1	46,1
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	36,1	36,1	36,1
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	40,2	40,2	40,2
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	44,5	44,5	44,5
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	37,1	37,1	37,1
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	40,6	40,6	40,6
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	37,4	37,4	37,4
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	38,4	38,4	38,4
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	41,8	41,8	41,8
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	45,0	45,0	45,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	40,8	40,8	40,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	44,7	44,7	44,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	49,3	49,3	49,3
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	49,6	49,6	49,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	49,9	49,9	49,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	49,9	49,9	49,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	51,1	51,1	51,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	49,9	49,9	49,9
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	49,9	49,9	49,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	49,9	49,9	49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: portieren

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	50,0	50,0	50,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	50,0	50,0	50,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	34,1	34,1	34,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	34,2	34,2	34,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	34,2	34,2	34,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	34,1	34,1	34,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	34,2	34,2	34,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	34,2	34,2	34,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	36,7	36,7	36,7
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	37,1	37,1	37,1
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	37,4	37,4	37,4
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	38,9	38,9	38,9
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	43,4	43,4	43,4
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	44,2	44,2	44,2
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	45,7	45,7	45,7
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	48,1	48,1	48,1
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	46,9	46,9	46,9
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	46,8	46,8	46,8
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	46,5	46,5	46,5
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	46,3	46,3	46,3
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	46,4	46,4	46,4
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	47,9	47,9	47,9
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	46,8	46,8	46,8
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	46,8	46,8	46,8
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	46,4	46,4	46,4
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	46,2	46,2	46,2
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	48,9	48,9	48,9
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	49,3	49,3	49,3
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	49,7	49,7	49,7
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	50,1	50,1	50,1
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	48,6	48,6	48,6
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	48,5	48,5	48,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	48,7	48,7	48,7
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	49,2	49,2	49,2
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	49,5	49,5	49,5
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	50,2	50,2	50,2
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	49,7	49,7	49,7
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	49,9	49,9	49,9
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	29,5	29,5	29,5
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	27,7	27,7	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 10 Akoestisch rekenmodel wegverkeerslawaai

Model: Wegverkeer (toetspunten model Peutz)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hbron	Helling	Wegdek	Totaal aantal	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)
Pompenburg		0,00	0,00	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--
Weena		0,00	0,00	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--
Weena		0,00	0,00	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--
Hofplein		0,00	0,00	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--
Pompenburg		0,00	0,00	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--
Coolsingel		0,00	0,00	0,75	0	W0	13684,00	--	--	--	829,00
Aert van N		0,00	0,00	0,75	0	W0	4316,00	--	--	--	268,00
Meent		0,00	0,00	0,75	0	W0	4852,00	--	--	--	301,00
Doelwater		0,00	0,00	0,75	0	W0	0,00	--	--	--	--
Hennekijns		0,00	0,00	0,75	0	W0	2552,00	--	--	--	157,00

Model: Wegverkeer (toetspunten model Peutz)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	V(MR(D))	V(MR(A))
Pompenburg	--	--	--	--	--	--	--	--	50	50
Weena	--	--	--	--	--	--	--	--	50	50
Weena	--	--	--	--	--	--	--	--	50	50
Hofplein	--	--	--	--	--	--	--	--	50	50
Pompenburg	--	--	--	--	--	--	--	--	50	50
Coolsingel	497,00	130,00	28,00	13,00	4,00	19,00	9,00	3,00	50	50
Aert van N	159,00	42,00	6,00	2,00	1,00	3,00	1,00	--	50	50
Meent	178,00	48,00	7,00	3,00	1,00	3,00	1,00	--	50	50
Doelwater	--	--	--	--	--	--	--	--	50	50
Hennekijns	100,00	21,00	6,00	2,00	1,00	1,00	--	--	50	50

Model: Wegverkeer (toetspunten model Peutz)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(MR(N))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
Pompenburg	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Weena	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Weena	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Hofplein	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pompenburg	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Coolsingel	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Aert van N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Meent	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Doelwater	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Hennekijns	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (toetspunten model Peutz)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,13	437458,85	5,00	49,7	47,0	41,6	50,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,13	437458,85	8,00	50,2	47,5	42,2	51,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,13	437458,85	11,00	50,9	48,2	42,8	52,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,13	437458,85	14,00	51,5	48,8	43,4	52,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,13	437458,85	17,00	51,6	48,9	43,5	52,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	50,7	48,0	42,7	51,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	51,4	48,7	43,3	52,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	52,1	49,4	44,0	53,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	52,6	49,8	44,5	53,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	52,7	49,9	44,6	53,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	51,6	48,8	43,5	52,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	52,3	49,6	44,2	53,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	53,0	50,3	45,0	54,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	53,3	50,6	45,3	54,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	53,4	50,7	45,4	54,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	52,6	49,9	44,5	53,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	53,4	50,7	45,4	54,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	54,1	51,4	46,0	55,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	54,3	51,6	46,2	55,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	54,3	51,6	46,3	55,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,63	437470,01	5,00	53,5	50,8	45,4	54,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,63	437470,01	8,00	54,4	51,7	46,4	55,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,63	437470,01	11,00	55,0	52,3	46,9	56,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,63	437470,01	14,00	55,1	52,4	47,0	56,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,63	437470,01	17,00	55,1	52,4	47,1	56,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,41	437473,29	5,00	54,7	52,0	46,6	55,9
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,41	437473,29	8,00	55,7	52,9	47,6	56,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,41	437473,29	11,00	56,0	53,3	47,9	57,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,41	437473,29	14,00	56,1	53,4	48,0	57,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,41	437473,29	17,00	56,1	53,4	48,0	57,2
MH1_A	Woningen Manhave	92267,97	437507,54	8,50	35,0	32,3	26,9	36,2
MH1_B	Woningen Manhave	92267,97	437507,54	11,50	40,2	37,5	32,1	41,4
MH1_C	Woningen Manhave	92267,97	437507,54	14,50	41,5	38,8	33,4	42,6
MH1_D	Woningen Manhave	92267,97	437507,54	17,50	42,3	39,6	34,3	43,5
MH1_E	Woningen Manhave	92267,97	437507,54	20,50	43,1	40,4	35,0	44,2
MH1_F	Woningen Manhave	92267,97	437507,54	23,50	44,1	41,4	36,0	45,3
MH2_A	Woningen Manhave	92267,98	437507,54	26,50	45,0	42,4	36,9	46,2
MH2_B	Woningen Manhave	92267,98	437507,54	29,50	45,7	43,0	37,6	46,8
MH2_C	Woningen Manhave	92267,98	437507,54	32,50	46,2	43,5	38,0	47,3
MH2_D	Woningen Manhave	92267,98	437507,54	35,50	46,3	43,6	38,2	47,5
MH2_E	Woningen Manhave	92267,98	437507,54	38,50	46,4	43,7	38,3	47,6
MH2_F	Woningen Manhave	92267,98	437507,54	41,50	46,5	43,8	38,4	47,6
041_A	Bouwnummer 114	92463,91	437434,62	45,00	42,0	39,5	33,2	42,9
042_A	Bouwnummer 114	92465,70	437428,86	45,00	41,3	38,8	32,5	42,2
043_A	Bouwnummer 114	92470,67	437412,95	45,00	39,1	36,6	30,4	40,0
044_A	Bouwnummer 114	92472,85	437405,94	45,00	38,8	36,3	30,2	39,8
045_A	Bouwnummer 114	92464,83	437439,48	45,00	48,7	46,1	40,6	49,9
046_A	Bouwnummer 114	92472,57	437432,58	45,00	55,8	53,1	47,7	57,0
047_A	Bouwnummer 114	92476,42	437420,00	45,00	56,3	53,6	48,2	57,4
048_A	Bouwnummer 114	92479,41	437410,25	45,00	55,8	53,2	47,7	57,0
028_A	Bouwnummer 113	92458,93	437440,73	41,25	42,3	39,9	33,6	43,3
029_A	Bouwnummer 113	92460,63	437435,08	41,25	49,3	47,0	40,6	50,3
030_A	Bouwnummer 113	92462,26	437429,71	41,25	42,8	40,3	34,0	43,7
034_A	Bouwnummer 113	92461,83	437444,00	41,25	46,1	43,5	38,0	47,2
035_A	Bouwnummer 113	92468,98	437446,03	41,25	47,9	45,2	39,8	49,0
036_A	Bouwnummer 113	92472,81	437441,95	41,25	54,9	52,2	46,8	56,0
037_A	Bouwnummer 113	92475,39	437433,40	41,25	51,8	49,1	43,7	53,0
031_A	Bouwnummer 112	92466,11	437416,97	41,25	44,8	42,4	36,0	45,7
032_A	Bouwnummer 112	92467,96	437410,85	41,25	41,9	39,4	33,2	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (toetspunten model Peutz)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
033_A	Bouwnummer 112	92469,81	437404,71	41,25	45,5	43,1	36,8	46,5
038_A	Bouwnummer 112	92480,87	437415,24	41,25	52,4	49,7	44,3	53,5
039_A	Bouwnummer 112	92483,62	437406,11	41,25	53,9	51,2	45,8	55,0
040_A	Bouwnummer 112	92479,58	437398,44	41,25	44,4	41,7	36,3	45,5
025_A	Bouwnummer 079/088/096/104/111	92467,15	437401,20	26,50	55,9	53,5	47,1	56,8
025_B	Bouwnummer 079/088/096/104/111	92467,15	437401,20	29,50	55,4	53,0	46,6	56,4
025_C	Bouwnummer 079/088/096/104/111	92467,15	437401,20	32,50	55,0	52,6	46,2	55,9
025_D	Bouwnummer 079/088/096/104/111	92467,15	437401,20	35,50	54,6	52,2	45,8	55,5
025_E	Bouwnummer 079/088/096/104/111	92467,15	437401,20	38,50	54,2	51,8	45,4	55,2
023_A	Bouwnummer 078/087/095/103/110	92463,92	437411,78	26,50	56,2	53,9	47,5	57,2
023_B	Bouwnummer 078/087/095/103/110	92463,92	437411,78	29,50	55,8	53,4	47,0	56,7
023_C	Bouwnummer 078/087/095/103/110	92463,92	437411,78	32,50	55,4	53,0	46,6	56,4
023_D	Bouwnummer 078/087/095/103/110	92463,92	437411,78	35,50	55,0	52,7	46,3	56,0
023_E	Bouwnummer 078/087/095/103/110	92463,92	437411,78	38,50	54,5	52,1	45,7	55,5
021_A	Bouwnummer 078/086/094/102/109	92460,74	437422,19	26,50	56,5	54,1	47,7	57,5
021_B	Bouwnummer 078/086/094/102/109	92460,74	437422,19	29,50	56,1	53,7	47,3	57,0
021_C	Bouwnummer 078/086/094/102/109	92460,74	437422,19	32,50	55,5	53,2	46,8	56,5
021_D	Bouwnummer 078/086/094/102/109	92460,74	437422,19	35,50	55,1	52,7	46,3	56,1
021_E	Bouwnummer 078/086/094/102/109	92460,74	437422,19	38,50	54,6	52,3	45,9	55,6
019_A	Bouwnummer 077/085/093/101/108	92457,60	437432,49	26,50	56,7	54,4	48,0	57,7
019_B	Bouwnummer 077/085/093/101/108	92457,60	437432,49	29,50	56,4	54,0	47,6	57,4
019_C	Bouwnummer 077/085/093/101/108	92457,60	437432,49	32,50	56,0	53,7	47,3	57,0
019_D	Bouwnummer 077/085/093/101/108	92457,60	437432,49	35,50	55,6	53,2	46,8	56,5
019_E	Bouwnummer 077/085/093/101/108	92457,60	437432,49	38,50	55,1	52,7	46,3	56,0
014_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92469,83	437451,04	26,50	39,6	36,9	31,4	40,7
014_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92469,83	437451,04	29,50	44,6	42,0	36,4	45,7
014_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92469,83	437451,04	32,50	50,8	48,2	42,8	52,0
014_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92469,83	437451,04	35,50	51,4	48,7	43,4	52,6
014_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92469,83	437451,04	38,50	47,9	45,2	39,8	49,0
015_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92459,16	437447,75	26,50	41,7	39,2	33,2	42,7
015_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92459,16	437447,75	29,50	47,4	45,0	38,7	48,3
015_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92459,16	437447,75	32,50	48,8	46,4	40,1	49,8
015_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92459,16	437447,75	35,50	49,7	47,3	41,1	50,7
015_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92459,16	437447,75	38,50	51,6	49,1	42,9	52,6
017_A	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92454,46	437442,78	26,50	56,9	54,5	48,1	57,9
017_B	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92454,46	437442,78	29,50	56,4	54,1	47,7	57,4
017_C	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92454,46	437442,78	32,50	55,8	53,4	47,0	56,7
017_D	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92454,46	437442,78	35,50	55,3	52,9	46,5	56,3
017_E	Bouwnummer 076/084/092/100/107	92454,46	437442,78	38,50	54,8	52,5	46,1	55,8
013_A	Bouwnummer 076/084/092/099/107	92474,99	437444,63	26,50	49,9	47,2	41,8	51,0
013_B	Bouwnummer 076/084/092/099/107	92474,99	437444,63	29,50	60,0	57,4	51,9	61,2
013_C	Bouwnummer 076/084/092/099/107	92474,99	437444,63	32,50	61,7	59,0	53,6	62,8
013_D	Bouwnummer 076/084/092/099/107	92474,99	437444,63	35,50	61,5	58,8	53,5	62,7
013_E	Bouwnummer 076/084/092/099/107	92474,99	437444,63	38,50	61,0	58,3	52,9	62,2
012_A	Bouwnummer 075/083/091/099/106	92481,63	437434,79	26,50	55,9	53,2	47,8	57,0
012_B	Bouwnummer 075/083/091/099/106	92481,63	437434,79	29,50	62,9	60,2	54,9	64,1
012_C	Bouwnummer 075/083/091/099/106	92481,63	437434,79	32,50	62,8	60,1	54,8	64,0
012_D	Bouwnummer 075/083/091/099/106	92481,63	437434,79	35,50	62,7	60,0	54,6	63,8
012_E	Bouwnummer 075/083/091/099/106	92481,63	437434,79	38,50	62,6	59,9	54,5	63,7
011_A	Bouwnummer 075/082/090/098/098	92481,66	437423,20	26,50	50,3	47,6	42,2	51,4
011_B	Bouwnummer 075/082/090/098/098	92481,66	437423,20	29,50	60,3	57,7	52,2	61,5
011_C	Bouwnummer 075/082/090/098/098	92481,66	437423,20	32,50	61,8	59,1	53,7	63,0
011_D	Bouwnummer 075/082/090/098/098	92481,66	437423,20	35,50	61,6	58,9	53,6	62,8
011_E	Bouwnummer 075/082/090/098/098	92481,66	437423,20	38,50	61,5	58,8	53,5	62,7
010_A	Bouwnummer 074/082/090/098/098	92487,96	437414,35	26,50	55,8	53,1	47,7	56,9
010_B	Bouwnummer 074/082/090/098/098	92487,96	437414,35	29,50	62,9	60,2	54,9	64,1
010_C	Bouwnummer 074/082/090/098/098	92487,96	437414,35	32,50	62,8	60,1	54,7	63,9
010_D	Bouwnummer 074/082/090/098/098	92487,96	437414,35	35,50	62,7	60,0	54,6	63,8
010_E	Bouwnummer 074/082/090/098/098	92487,96	437414,35	38,50	62,5	59,8	54,5	63,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (toetspunten model Peutz)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
009_A	Bouwnummer 074/081/089/097/105	92488,01	437402,65	26,50	50,2	47,5	42,1	51,3
009_B	Bouwnummer 074/081/089/097/105	92488,01	437402,65	29,50	60,1	57,5	52,1	61,3
009_C	Bouwnummer 074/081/089/097/105	92488,01	437402,65	32,50	61,6	58,9	53,5	62,8
009_D	Bouwnummer 074/081/089/097/105	92488,01	437402,65	35,50	61,5	58,8	53,4	62,6
009_E	Bouwnummer 074/081/089/097/105	92488,01	437402,65	38,50	61,2	58,5	53,2	62,4
007_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92479,02	437390,13	26,50	41,2	38,5	33,1	42,3
007_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92479,02	437390,13	29,50	45,8	43,1	37,6	46,9
007_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92479,02	437390,13	32,50	49,4	46,8	41,2	50,5
007_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92479,02	437390,13	35,50	52,4	49,8	44,3	53,6
007_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92479,02	437390,13	38,50	54,0	51,3	45,9	55,1
008_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92489,35	437393,41	26,50	45,9	43,2	37,8	47,0
008_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92489,35	437393,41	29,50	54,6	52,0	46,6	55,8
008_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92489,35	437393,41	32,50	57,7	55,0	49,6	58,8
008_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92489,35	437393,41	35,50	57,6	54,9	49,5	58,7
008_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92489,35	437393,41	38,50	57,5	54,7	49,4	58,6
027_A	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92470,21	437391,15	26,50	55,4	53,0	46,6	56,4
027_B	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92470,21	437391,15	29,50	55,0	52,6	46,2	55,9
027_C	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92470,21	437391,15	32,50	54,5	52,2	45,8	55,5
027_D	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92470,21	437391,15	35,50	54,1	51,8	45,4	55,1
027_E	Bouwnummer 073/081/089/097/105	92470,21	437391,15	38,50	53,7	51,4	45,0	54,7
026_A	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	92469,94	437392,05	8,50	47,0	44,6	38,2	47,9
026_B	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	92469,94	437392,05	11,50	52,3	49,9	43,5	53,3
026_C	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	92469,94	437392,05	14,50	53,3	50,9	44,5	54,3
026_D	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	92469,94	437392,05	17,50	55,0	52,7	46,2	56,0
026_E	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	92469,94	437392,05	20,50	56,2	53,9	47,4	57,2
026_F	Bouwnummer 012/024/036/048/060/072	92469,94	437392,05	23,50	55,9	53,6	47,2	56,9
024_A	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	92466,70	437402,64	8,50	47,8	45,4	39,0	48,8
024_B	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	92466,70	437402,64	11,50	53,0	50,6	44,3	54,0
024_C	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	92466,70	437402,64	14,50	54,0	51,6	45,3	55,0
024_D	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	92466,70	437402,64	17,50	55,9	53,5	47,1	56,9
024_E	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	92466,70	437402,64	20,50	56,8	54,4	48,0	57,7
024_F	Bouwnummer 011/023/035/047/059/071	92466,70	437402,64	23,50	56,4	54,0	47,6	57,3
022_A	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	92463,58	437412,90	8,50	48,7	46,2	39,9	49,6
022_B	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	92463,58	437412,90	11,50	53,7	51,3	45,0	54,7
022_C	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	92463,58	437412,90	14,50	54,8	52,4	46,0	55,8
022_D	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	92463,58	437412,90	17,50	56,7	54,3	47,9	57,7
022_E	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	92463,58	437412,90	20,50	57,2	54,8	48,4	58,1
022_F	Bouwnummer 010/022/034/046/058/070	92463,58	437412,90	23,50	56,7	54,4	48,0	57,7
020_A	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	92460,56	437422,80	8,50	49,7	47,3	40,9	50,6
020_B	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	92460,56	437422,80	11,50	54,3	51,9	45,5	55,2
020_C	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	92460,56	437422,80	14,50	55,5	53,1	46,7	56,4
020_D	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	92460,56	437422,80	17,50	57,3	54,9	48,5	58,2
020_E	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	92460,56	437422,80	20,50	57,4	55,0	48,6	58,4
020_F	Bouwnummer 009/021/033/045/057/069	92460,56	437422,80	23,50	57,0	54,6	48,2	57,9
018_A	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	92457,29	437433,51	8,50	51,8	49,4	43,0	52,8
018_B	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	92457,29	437433,51	11,50	55,4	53,0	46,7	56,4
018_C	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	92457,29	437433,51	14,50	56,5	54,1	47,7	57,4
018_D	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	92457,29	437433,51	17,50	57,9	55,5	49,1	58,8
018_E	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	92457,29	437433,51	20,50	57,7	55,3	48,9	58,7
018_F	Bouwnummer 008/020/032/044/056/068	92457,29	437433,51	23,50	57,3	54,9	48,5	58,2
016_A	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	92454,10	437443,96	8,50	54,5	52,1	45,7	55,5
016_B	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	92454,10	437443,96	11,50	56,5	54,1	47,7	57,4
016_C	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	92454,10	437443,96	14,50	57,3	55,0	48,6	58,3
016_D	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	92454,10	437443,96	17,50	58,2	55,8	49,4	59,1
016_E	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	92454,10	437443,96	20,50	57,9	55,5	49,1	58,8
016_F	Bouwnummer 007/019/031/043/055/067	92454,10	437443,96	23,50	57,4	55,1	48,7	58,4
001_A	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	92481,94	437451,88	8,50	60,2	57,5	52,1	61,3
001_B	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	92481,94	437451,88	11,50	63,4	60,7	55,3	64,5
001_C	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	92481,94	437451,88	14,50	63,5	60,8	55,4	64,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer (toetspunten model Peutz)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_D	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	92481,94	437451,88	17,50	63,5	60,8	55,5	64,7
001_E	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	92481,94	437451,88	20,50	63,5	60,7	55,4	64,6
001_F	Bouwnummer 006/018/030/042/054/066	92481,94	437451,88	23,50	63,3	60,6	55,2	64,5
002_A	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	92485,29	437441,00	8,50	60,6	57,9	52,6	61,8
002_B	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	92485,29	437441,00	11,50	63,8	61,1	55,7	64,9
002_C	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	92485,29	437441,00	14,50	63,9	61,2	55,9	65,1
002_D	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	92485,29	437441,00	17,50	63,9	61,2	55,9	65,1
002_E	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	92485,29	437441,00	20,50	63,9	61,1	55,8	65,0
002_F	Bouwnummer 005/017/029/041/053/065	92485,29	437441,00	23,50	63,7	61,0	55,6	64,9
003_A	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	92488,34	437431,11	8,50	60,7	58,0	52,6	61,8
003_B	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	92488,34	437431,11	11,50	63,8	61,1	55,7	65,0
003_C	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	92488,34	437431,11	14,50	64,1	61,4	56,0	65,2
003_D	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	92488,34	437431,11	17,50	64,1	61,4	56,0	65,2
003_E	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	92488,34	437431,11	20,50	64,0	61,3	55,9	65,2
003_F	Bouwnummer 004/016/028/040/052/064	92488,34	437431,11	23,50	63,9	61,2	55,8	65,0
004_A	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	92491,69	437420,26	8,50	60,5	57,8	52,4	61,6
004_B	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	92491,69	437420,26	11,50	63,7	61,0	55,6	64,9
004_C	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	92491,69	437420,26	14,50	64,1	61,4	56,0	65,2
004_D	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	92491,69	437420,26	17,50	64,1	61,4	56,0	65,3
004_E	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	92491,69	437420,26	20,50	64,0	61,3	56,0	65,2
004_F	Bouwnummer 003/015/027/039/051/063	92491,69	437420,26	23,50	63,9	61,2	55,8	65,0
005_A	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	92494,74	437410,38	8,50	60,2	57,5	52,1	61,4
005_B	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	92494,74	437410,38	11,50	63,5	60,8	55,4	64,6
005_C	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	92494,74	437410,38	14,50	63,9	61,2	55,9	65,1
005_D	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	92494,74	437410,38	17,50	64,0	61,3	55,9	65,1
005_E	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	92494,74	437410,38	20,50	63,9	61,2	55,8	65,1
005_F	Bouwnummer 002/014/026/038/050/062	92494,74	437410,38	23,50	63,8	61,0	55,7	64,9
006_A	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	92498,62	437397,79	8,50	59,7	57,0	51,6	60,8
006_B	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	92498,62	437397,79	11,50	63,0	60,3	54,9	64,1
006_C	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	92498,62	437397,79	14,50	63,6	60,9	55,5	64,7
006_D	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	92498,62	437397,79	17,50	63,7	60,9	55,6	64,8
006_E	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	92498,62	437397,79	20,50	63,6	60,9	55,5	64,7
006_F	Bouwnummer 001/013/025/037/049/061	92498,62	437397,79	23,50	63,4	60,7	55,3	64,5
_A		92288,73	437403,04	41,50	49,0	46,4	40,6	50,0
JB1_A		92301,63	437406,30	8,50	38,4	35,8	29,9	39,4
JB1_B		92301,63	437406,30	11,50	40,5	38,0	31,9	41,5
JB1_C		92301,63	437406,30	14,50	41,9	39,4	33,3	42,9
JB1_D		92301,63	437406,30	17,50	44,3	41,9	35,7	45,3
JB1_E		92301,63	437406,30	20,50	45,1	42,7	36,5	46,1
JB1_F		92301,63	437406,30	23,50	46,1	43,7	37,5	47,1
JB2_A		92301,18	437407,09	26,50	47,1	44,7	38,6	48,2
JB2_B		92301,18	437407,09	29,50	48,3	45,8	39,9	49,4
JB2_C		92301,18	437407,09	32,50	48,9	46,4	40,5	49,9
JB2_D		92301,18	437407,09	35,50	49,3	46,7	40,9	50,3
JB2_E		92301,18	437407,09	38,50	49,6	47,1	41,2	50,6
JB2_F		92301,18	437407,09	41,50	49,7	47,2	41,3	50,8
kruiskade_		92438,73	437593,40	41,50	62,4	59,7	54,4	63,6
manhave_A		92265,16	437514,83	41,50	45,2	42,5	37,0	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten binnengeluidniveau Lucia-gebouw

Cumulatief invallend wegverkeerslawaai dagperiode

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag Totaal	Dag 63	Dag 125	Dag 250	Dag 500	Dag 1000	Dag 2000	Dag 4000	Dag 8000
01_A	Woningen Sta	5	49,7	25,1	31,5	38,1	43	46,5	42,3	33	17,2
01_B	Woningen Sta	8	50,2	25,7	32	38,7	43,6	47,1	42,9	33,6	17,8
01_C	Woningen Sta	11	50,9	26,3	32,7	39,4	44,3	47,8	43,6	34,2	18,5
01_D	Woningen Sta	14	51,5	26,9	33,3	39,9	44,8	48,3	44,1	34,8	19
01_E	Woningen Sta	17	51,6	27,1	33,4	40,1	45	48,5	44,3	34,9	19,1
02_A	Woningen Sta	5	50,7	26,1	32,5	39,2	44,1	47,6	43,5	34,3	18,9
02_B	Woningen Sta	8	51,4	26,7	33,1	39,8	44,7	48,2	44,1	34,9	19,6
02_C	Woningen Sta	11	52,1	27,4	33,9	40,5	45,5	49	44,8	35,7	20,3
02_D	Woningen Sta	14	52,6	27,9	34,3	41	45,9	49,4	45,3	36,1	20,7
02_E	Woningen Sta	17	52,7	28,1	34,4	41,1	46	49,5	45,4	36,2	20,8
03_A	Woningen Sta	5	51,5	26,8	33,3	39,9	44,9	48,4	44,3	35,3	20,2
03_B	Woningen Sta	8	52,3	27,5	34	40,7	45,6	49,1	45,1	36	21
03_C	Woningen Sta	11	53	28,3	34,8	41,4	46,4	49,9	45,8	36,8	21,7
03_D	Woningen Sta	14	53,3	28,6	35	41,7	46,6	50,2	46,1	37,1	22
03_E	Woningen Sta	17	53,4	28,8	35,1	41,8	46,7	50,3	46,2	37,1	22
04_A	Woningen Sta	5	52,6	27,7	34,2	40,9	45,9	49,4	45,4	36,5	21,8
04_B	Woningen Sta	8	53,4	28,5	35,1	41,8	46,7	50,2	46,3	37,3	22,7
04_C	Woningen Sta	11	54,1	29,3	35,8	42,5	47,4	51	47	38	23,4
04_D	Woningen Sta	14	54,3	29,5	35,9	42,6	47,6	51,1	47,1	38,2	23,5
04_E	Woningen Sta	17	54,3	29,6	36	42,7	47,6	51,2	47,2	38,2	23,5
05_A	Woningen Sta	5	53,5	28,6	35,1	41,8	46,8	50,3	46,4	37,6	23,2
05_B	Woningen Sta	8	54,4	29,5	36	42,8	47,7	51,2	47,3	38,5	24,1
05_C	Woningen Sta	11	55	30,1	36,6	43,3	48,2	51,8	47,9	39,1	24,7
05_D	Woningen Sta	14	55,1	30,3	36,7	43,4	48,4	51,9	48	39,2	24,8
05_E	Woningen Sta	17	55,1	30,3	36,8	43,4	48,4	52	48	39,2	24,8
06_A	Woningen Sta	5	54,7	29,6	36,3	43	48	51,5	47,6	39	25
06_B	Woningen Sta	8	55,7	30,6	37,2	44	48,9	52,5	48,6	40	26
06_C	Woningen Sta	11	56	31	37,6	44,3	49,2	52,8	49	40,3	26,3
06_D	Woningen Sta	14	56,1	31,2	37,7	44,4	49,3	52,9	49	40,4	26,4
06_E	Woningen Sta	17	56,1	31,2	37,7	44,4	49,3	52,9	49	40,3	26,3

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte								
01_A	Woningen Sta	5	2,5	-7,6	-1,2	-3,8	-6,6	-6,7	-18,2	-30,5	-46,3
01_B	Woningen Sta	8	3,1	-7	-0,7	-3,2	-6	-6,1	-17,6	-29,9	-45,7
01_C	Woningen Sta	11	3,8	-6,4	0	-2,5	-5,3	-5,4	-16,9	-29,3	-45
01_D	Woningen Sta	14	4,3	-5,8	0,6	-2	-4,8	-4,9	-16,4	-28,7	-44,5
01_E	Woningen Sta	17	4,5	-5,6	0,7	-1,8	-4,6	-4,7	-16,2	-28,6	-44,4
02_A	Woningen Sta	5	3,6	-6,6	-0,2	-2,7	-5,5	-5,6	-17	-29,2	-44,6
02_B	Woningen Sta	8	4,2	-6	0,4	-2,1	-4,9	-5	-16,4	-28,6	-43,9
02_C	Woningen Sta	11	5,0	-5,3	1,2	-1,4	-4,1	-4,2	-15,7	-27,8	-43,2
02_D	Woningen Sta	14	5,4	-4,8	1,6	-0,9	-3,7	-3,8	-15,2	-27,4	-42,8
02_E	Woningen Sta	17	5,5	-4,6	1,7	-0,8	-3,6	-3,7	-15,1	-27,3	-42,7
03_A	Woningen Sta	5	4,4	-5,9	0,6	-2	-4,7	-4,8	-16,2	-28,2	-43,3
03_B	Woningen Sta	8	5,1	-5,2	1,3	-1,2	-4	-4,1	-15,4	-27,5	-42,5
03_C	Woningen Sta	11	5,9	-4,4	2,1	-0,5	-3,2	-3,3	-14,7	-26,7	-41,8
03_D	Woningen Sta	14	6,1	-4,1	2,3	-0,2	-3	-3	-14,4	-26,4	-41,5
03_E	Woningen Sta	17	6,2	-3,9	2,4	-0,1	-2,9	-2,9	-14,3	-26,4	-41,5
04_A	Woningen Sta	5	5,3	-5	1,5	-1	-3,7	-3,8	-15,1	-27	-41,7
04_B	Woningen Sta	8	6,2	-4,2	2,4	-0,1	-2,9	-3	-14,2	-26,2	-40,8
04_C	Woningen Sta	11	6,9	-3,4	3,1	0,6	-2,2	-2,2	-13,5	-25,5	-40,1
04_D	Woningen Sta	14	7,0	-3,2	3,2	0,7	-2	-2,1	-13,4	-25,3	-40
04_E	Woningen Sta	17	7,1	-3,1	3,3	0,8	-2	-2	-13,3	-25,3	-40
05_A	Woningen Sta	5	6,2	-4,1	2,4	-0,1	-2,8	-2,9	-14,1	-25,9	-40,3
05_B	Woningen Sta	8	7,1	-3,2	3,3	0,9	-1,9	-2	-13,2	-25	-39,4
05_C	Woningen Sta	11	7,7	-2,6	3,9	1,4	-1,4	-1,4	-12,6	-24,4	-38,8
05_D	Woningen Sta	14	7,8	-2,4	4	1,5	-1,2	-1,3	-12,5	-24,3	-38,7
05_E	Woningen Sta	17	7,9	-2,4	4,1	1,5	-1,2	-1,2	-12,5	-24,3	-38,7
06_A	Woningen Sta	5	7,4	-3,1	3,6	1,1	-1,6	-1,7	-12,9	-24,5	-38,5
06_B	Woningen Sta	8	8,3	-2,1	4,5	2,1	-0,7	-0,7	-11,9	-23,5	-37,5
06_C	Woningen Sta	11	8,7	-1,7	4,9	2,4	-0,4	-0,4	-11,5	-23,2	-37,2
06_D	Woningen Sta	14	8,8	-1,5	5	2,5	-0,3	-0,3	-11,5	-23,1	-37,1
06_E	Woningen Sta	17	8,8	-1,5	5	2,5	-0,3	-0,3	-11,5	-23,2	-37,2

Resultaten binnengeluidniveau Lucia-gebouw

Cumulatief invallend wegverkeerslawaai avondperiode

Naam	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 1000	Avond 2000	Avond 4000	Avond 8000
01_A	Woningen Stad	5	47	22,5	28,6	35,2	40,2	43,9	39,7	30,3	14,4
01_B	Woningen Stad	8	47,5	23	29,1	35,7	40,7	44,5	40,2	30,9	15
01_C	Woningen Stad	11	48,2	23,6	29,8	36,4	41,4	45,1	40,9	31,6	15,7
01_D	Woningen Stad	14	48,8	24,3	30,4	37	42	45,7	41,5	32,2	16,3
01_E	Woningen Stad	17	48,9	24,5	30,6	37,1	42,1	45,9	41,6	32,3	16,4
02_A	Woningen Stad	5	48	23,4	29,6	36,2	41,2	45	40,8	31,6	16,1
02_B	Woningen Stad	8	48,7	24	30,2	36,8	41,9	45,6	41,5	32,3	16,8
02_C	Woningen Stad	11	49,4	24,7	31	37,6	42,6	46,3	42,2	33	17,5
02_D	Woningen Stad	14	49,8	25,3	31,4	38	43	46,8	42,6	33,5	18
02_E	Woningen Stad	17	50	25,4	31,5	38,1	43,1	46,9	42,7	33,6	18
03_A	Woningen Stad	5	48,8	24,1	30,4	37	42	45,8	41,7	32,6	17,5
03_B	Woningen Stad	8	49,6	24,8	31,1	37,7	42,8	46,5	42,4	33,4	18,2
03_C	Woningen Stad	11	50,3	25,6	31,9	38,5	43,5	47,3	43,2	34,1	19
03_D	Woningen Stad	14	50,6	26	32,1	38,7	43,8	47,6	43,5	34,4	19,3
03_E	Woningen Stad	17	50,7	26,1	32,2	38,8	43,9	47,7	43,5	34,5	19,3
04_A	Woningen Stad	5	49,9	25	31,3	38	43	46,8	42,8	33,8	19,1
04_B	Woningen Stad	8	50,7	25,8	32,2	38,8	43,9	47,6	43,6	34,7	19,9
04_C	Woningen Stad	11	51,4	26,6	32,9	39,5	44,5	48,3	44,3	35,4	20,6
04_D	Woningen Stad	14	51,6	26,8	33	39,6	44,7	48,5	44,5	35,6	20,8
04_E	Woningen Stad	17	51,6	26,9	33,1	39,7	44,8	48,6	44,5	35,6	20,8
05_A	Woningen Stad	5	50,8	25,9	32,2	38,9	43,9	47,7	43,7	34,9	20,5
05_B	Woningen Stad	8	51,7	26,7	33,1	39,8	44,9	48,6	44,6	35,8	21,4
05_C	Woningen Stad	11	52,3	27,4	33,7	40,3	45,4	49,2	45,2	36,4	22
05_D	Woningen Stad	14	52,4	27,6	33,8	40,4	45,5	49,3	45,3	36,5	22
05_E	Woningen Stad	17	52,4	27,6	33,9	40,5	45,5	49,3	45,3	36,5	22
06_A	Woningen Stad	5	52	26,9	33,3	40	45,1	48,9	45	36,3	22,3
06_B	Woningen Stad	8	52,9	27,9	34,3	41	46,1	49,8	45,9	37,3	23,3
06_C	Woningen Stad	11	53,3	28,3	34,7	41,3	46,4	50,2	46,3	37,7	23,6
06_D	Woningen Stad	14	53,4	28,5	34,8	41,4	46,5	50,3	46,4	37,7	23,6
06_E	Woningen Stad	17	53,4	28,5	34,8	41,4	46,5	50,3	46,3	37,7	23,6

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte									
01_A	Woningen Sta	5	-0,3	-10,2	-4,1	-6,7	-9,4	-9,3	-20,8	-33,2	-49,1
01_B	Woningen Sta	8	0,2	-9,7	-3,6	-6,2	-8,9	-8,7	-20,3	-32,6	-48,5
01_C	Woningen Sta	11	0,9	-9,1	-2,9	-5,5	-8,2	-8,1	-19,6	-31,9	-47,8
01_D	Woningen Sta	14	1,5	-8,4	-2,3	-4,9	-7,6	-7,5	-19	-31,3	-47,2
01_E	Woningen Sta	17	1,7	-8,2	-2,1	-4,8	-7,5	-7,3	-18,9	-31,2	-47,1
02_A	Woningen Sta	5	0,7	-9,3	-3,1	-5,7	-8,4	-8,2	-19,7	-31,9	-47,4
02_B	Woningen Sta	8	1,3	-8,7	-2,5	-5,1	-7,7	-7,6	-19	-31,2	-46,7
02_C	Woningen Sta	11	2,1	-8	-1,7	-4,3	-7	-6,9	-18,3	-30,5	-46
02_D	Woningen Sta	14	2,5	-7,4	-1,3	-3,9	-6,6	-6,4	-17,9	-30	-45,5
02_E	Woningen Sta	17	2,6	-7,3	-1,2	-3,8	-6,5	-6,3	-17,8	-29,9	-45,5
03_A	Woningen Sta	5	1,5	-8,6	-2,3	-4,9	-7,6	-7,4	-18,8	-30,9	-46
03_B	Woningen Sta	8	2,2	-7,9	-1,6	-4,2	-6,8	-6,7	-18,1	-30,1	-45,3
03_C	Woningen Sta	11	3,0	-7,1	-0,8	-3,4	-6,1	-5,9	-17,3	-29,4	-44,5
03_D	Woningen Sta	14	3,3	-6,7	-0,6	-3,2	-5,8	-5,6	-17	-29,1	-44,2
03_E	Woningen Sta	17	3,4	-6,6	-0,5	-3,1	-5,7	-5,5	-17	-29	-44,2
04_A	Woningen Sta	5	2,5	-7,7	-1,4	-3,9	-6,6	-6,4	-17,7	-29,7	-44,4
04_B	Woningen Sta	8	3,3	-6,9	-0,5	-3,1	-5,7	-5,6	-16,9	-28,8	-43,6
04_C	Woningen Sta	11	4,0	-6,1	0,2	-2,4	-5,1	-4,9	-16,2	-28,1	-42,9
04_D	Woningen Sta	14	4,2	-5,9	0,3	-2,3	-4,9	-4,7	-16	-27,9	-42,7
04_E	Woningen Sta	17	4,3	-5,8	0,4	-2,2	-4,8	-4,6	-16	-27,9	-42,7
05_A	Woningen Sta	5	3,4	-6,8	-0,5	-3	-5,7	-5,5	-16,8	-28,6	-43
05_B	Woningen Sta	8	4,3	-6	0,4	-2,1	-4,7	-4,6	-15,9	-27,7	-42,1
05_C	Woningen Sta	11	4,9	-5,3	1	-1,6	-4,2	-4	-15,3	-27,1	-41,5
05_D	Woningen Sta	14	5,0	-5,1	1,1	-1,5	-4,1	-3,9	-15,2	-27	-41,5
05_E	Woningen Sta	17	5,0	-5,1	1,2	-1,4	-4,1	-3,9	-15,2	-27	-41,5
06_A	Woningen Sta	5	4,5	-5,8	0,6	-1,9	-4,5	-4,3	-15,5	-27,2	-41,2
06_B	Woningen Sta	8	5,5	-4,8	1,6	-0,9	-3,5	-3,4	-14,6	-26,2	-40,2
06_C	Woningen Sta	11	5,8	-4,4	2	-0,6	-3,2	-3	-14,2	-25,8	-39,9
06_D	Woningen Sta	14	6,0	-4,2	2,1	-0,5	-3,1	-2,9	-14,1	-25,8	-39,9
06_E	Woningen Sta	17	6,0	-4,2	2,1	-0,5	-3,1	-2,9	-14,2	-25,8	-39,9

Resultaten binnengeluidniveau Lucia-gebouw

Cumulatief invallend wegverkeerslawaai nachtperiode

Naam	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 1000	Nacht 2000	Nacht 4000	Nacht 8000
01_A	Woningen Stad	5	41,6	17,1	23,4	30	35	38,5	34,3	24,9	9,1
01_B	Woningen Stad	8	42,2	17,6	24	30,6	35,5	39	34,8	25,5	9,7
01_C	Woningen Stad	11	42,8	18,3	24,6	31,3	36,2	39,7	35,5	26,2	10,4
01_D	Woningen Stad	14	43,4	18,9	25,2	31,8	36,8	40,3	36,1	26,7	10,9
01_E	Woningen Stad	17	43,5	19,1	25,4	32	36,9	40,4	36,2	26,9	11
02_A	Woningen Stad	5	42,7	18	24,4	31,1	36	39,5	35,4	26,2	10,8
02_B	Woningen Stad	8	43,3	18,6	25,1	31,7	36,7	40,2	36,1	26,9	11,5
02_C	Woningen Stad	11	44	19,4	25,8	32,5	37,4	40,9	36,8	27,6	12,2
02_D	Woningen Stad	14	44,5	19,9	26,2	32,9	37,8	41,4	37,2	28,1	12,6
02_E	Woningen Stad	17	44,6	20	26,3	33	37,9	41,5	37,3	28,1	12,7
03_A	Woningen Stad	5	43,5	18,7	25,2	31,8	36,8	40,3	36,3	27,2	12,1
03_B	Woningen Stad	8	44,2	19,4	25,9	32,6	37,5	41,1	37	27,9	12,9
03_C	Woningen Stad	11	45	20,2	26,7	33,3	38,3	41,8	37,8	28,7	13,6
03_D	Woningen Stad	14	45,3	20,6	27	33,6	38,6	42,1	38,1	29	13,9
03_E	Woningen Stad	17	45,4	20,7	27,1	33,7	38,6	42,2	38,1	29,1	13,9
04_A	Woningen Stad	5	44,5	19,7	26,1	32,8	37,8	41,3	37,4	28,4	13,7
04_B	Woningen Stad	8	45,3	20,5	27	33,7	38,7	42,2	38,2	29,3	14,6
04_C	Woningen Stad	11	46	21,2	27,7	34,4	39,3	42,9	38,9	30	15,3
04_D	Woningen Stad	14	46,2	21,4	27,8	34,5	39,5	43,1	39,1	30,1	15,4
04_E	Woningen Stad	17	46,3	21,5	27,9	34,6	39,5	43,1	39,1	30,2	15,4
05_A	Woningen Stad	5	45,4	20,5	27	33,7	38,7	42,2	38,3	29,5	15,1
05_B	Woningen Stad	8	46,3	21,4	28	34,7	39,6	43,2	39,2	30,4	16
05_C	Woningen Stad	11	46,9	22	28,5	35,2	40,2	43,7	39,8	31	16,6
05_D	Woningen Stad	14	47	22,2	28,6	35,3	40,3	43,9	39,9	31,1	16,7
05_E	Woningen Stad	17	47,1	22,2	28,7	35,3	40,3	43,9	39,9	31,1	16,6
06_A	Woningen Stad	5	46,6	21,6	28,2	34,9	39,9	43,4	39,6	30,9	16,9
06_B	Woningen Stad	8	47,6	22,5	29,1	35,9	40,9	44,4	40,5	31,9	17,9
06_C	Woningen Stad	11	47,9	22,9	29,5	36,2	41,2	44,8	40,9	32,2	18,2
06_D	Woningen Stad	14	48	23,1	29,6	36,3	41,3	44,9	41	32,3	18,3
06_E	Woningen Stad	17	48	23,1	29,6	36,3	41,3	44,8	41	32,3	18,2

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5

Binnengeluidniveau Lucia

Naam	Omschrijving	Hoogte									
01_A	Woningen Sta	5	-5,5	-15,6	-9,3	-11,9	-14,6	-14,7	-26,2	-38,6	-54,4
01_B	Woningen Sta	8	-5,0	-15,1	-8,7	-11,3	-14,1	-14,2	-25,7	-38	-53,8
01_C	Woningen Sta	11	-4,3	-14,4	-8,1	-10,6	-13,4	-13,5	-25	-37,3	-53,1
01_D	Woningen Sta	14	-3,7	-13,8	-7,5	-10,1	-12,8	-12,9	-24,4	-36,8	-52,6
01_E	Woningen Sta	17	-3,5	-13,6	-7,3	-9,9	-12,7	-12,8	-24,3	-36,6	-52,5
02_A	Woningen Sta	5	-4,5	-14,7	-8,3	-10,8	-13,6	-13,7	-25,1	-37,3	-52,7
02_B	Woningen Sta	8	-3,8	-14,1	-7,6	-10,2	-12,9	-13	-24,4	-36,6	-52
02_C	Woningen Sta	11	-3,1	-13,3	-6,9	-9,4	-12,2	-12,3	-23,7	-35,9	-51,3
02_D	Woningen Sta	14	-2,7	-12,8	-6,5	-9	-11,8	-11,8	-23,3	-35,4	-50,9
02_E	Woningen Sta	17	-2,6	-12,7	-6,4	-8,9	-11,7	-11,7	-23,2	-35,4	-50,8
03_A	Woningen Sta	5	-3,7	-14	-7,5	-10,1	-12,8	-12,9	-24,2	-36,3	-51,4
03_B	Woningen Sta	8	-3,0	-13,3	-6,8	-9,3	-12,1	-12,1	-23,5	-35,6	-50,6
03_C	Woningen Sta	11	-2,2	-12,5	-6	-8,6	-11,3	-11,4	-22,7	-34,8	-49,9
03_D	Woningen Sta	14	-1,9	-12,1	-5,7	-8,3	-11	-11,1	-22,4	-34,5	-49,6
03_E	Woningen Sta	17	-1,8	-12	-5,6	-8,2	-11	-11	-22,4	-34,4	-49,6
04_A	Woningen Sta	5	-2,8	-13	-6,6	-9,1	-11,8	-11,9	-23,1	-35,1	-49,8
04_B	Woningen Sta	8	-1,9	-12,2	-5,7	-8,2	-10,9	-11	-22,3	-34,2	-48,9
04_C	Woningen Sta	11	-1,2	-11,5	-5	-7,5	-10,3	-10,3	-21,6	-33,5	-48,2
04_D	Woningen Sta	14	-1,1	-11,3	-4,9	-7,4	-10,1	-10,1	-21,4	-33,4	-48,1
04_E	Woningen Sta	17	-1,0	-11,2	-4,8	-7,3	-10,1	-10,1	-21,4	-33,3	-48,1
05_A	Woningen Sta	5	-1,9	-12,2	-5,7	-8,2	-10,9	-11	-22,2	-34	-48,4
05_B	Woningen Sta	8	-0,9	-11,3	-4,7	-7,2	-10	.0	-21,3	-33,1	-47,5
05_C	Woningen Sta	11	-0,4	-10,7	-4,2	-6,7	-9,4	-9,5	-20,7	-32,5	-46,9
05_D	Woningen Sta	14	-0,3	-10,5	-4,1	-6,6	-9,3	-9,3	-20,6	-32,4	-46,8
05_E	Woningen Sta	17	-0,2	-10,5	-4	-6,6	-9,3	-9,3	-20,6	-32,4	-46,9
06_A	Woningen Sta	5	-0,7	-11,1	-4,5	-7	-9,7	-9,8	-20,9	-32,6	-46,6
06_B	Woningen Sta	8	0,3	-10,2	-3,6	-6	-8,7	-8,8	-20	-31,6	-45,6
06_C	Woningen Sta	11	0,6	-9,8	-3,2	-5,7	-8,4	-8,4	-19,6	-31,3	-45,3
06_D	Woningen Sta	14	0,7	-9,6	-3,1	-5,6	-8,3	-8,3	-19,5	-31,2	-45,2
06_E	Woningen Sta	17	0,7	-9,6	-3,1	-5,6	-8,3	-8,4	-19,5	-31,2	-45,3