Rekenmodel Stadhuisplein-horecageluid

Toelichting op het Rekenmodel Stadhuisplein-horecageluid

Het Rekenmodel bestaat uit bijlagen 5 t/m 9 van het rapport 'Akoestisch onderzoek ten behoeve van herstelbesluit bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel (herziening 2025)' met rapportnummer L 1023-50-RA-003, d.d. 18 augustus 2025.

- Bijlage 5: Bronsterkteberekeningen restaurantfunctie
- Bijlage 6: Bronsterkteberekeningen uitgaansfunctie
- Bijlage 7: Akoestisch rekenmodel restaurantfunctie
- Bijlage 8: Akoestisch rekenmodel uitgaansfunctie
- Bijlage 9: Akoestisch rekenmodel maximale geluidniveaus

Artikel 3.4.3 lid 2 en artikel 23 lid 1 en lid 2 van het bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel (herziening 2025) bevat een verwijzing naar dit Rekenmodel.

De relevante gegevens voor de vereiste berekeningen op grond van artikelen 3.4.3 en 23 zijn opgenomen in Bijlage 6 en Bijlage 8. Voor de volledigheid zijn alle invoergegevens die zijn gebruikt voor het akoestisch onderzoek opgenomen in dit Rekenmodel.

Het Rekenmodel is in digitale vorm opvraagbaar bij de Gemeente Rotterdam.

Bijlage 5 Bronsterkteberekeningen restaurantfunctie

Omschrijving: **Skihut BG**
Meetmethode:
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		27	52,7	65,6	70,7	73,6	74,7	73,6	69,6	59	80,0
C_s			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	20,11	m²	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			3	3	3	3	3	3	3	3	3	
L_{AR}			33,0	58,7	71,6	76,7	79,6	80,7	79,6	75,6	65,0	86,1

Omschrijving: **Skihut BG zijgevel**
Meetmethode:
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		27	52,7	65,6	70,7	73,6	74,7	73,6	69,6	59	80,0
C_s			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	16,56	m²	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			3	3	3	3	3	3	3	3	3	
L_{AR}			32,2	57,9	70,8	75,9	78,8	79,9	78,8	74,8	64,2	85,2

Get Back BG

meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		27	52,7	65,6	70,7	73,6	74,7	73,6	69,6	59	80,0
C_s			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	21	m²	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			3	3	3	3	3	3	3	3	3	
L_{AR}			33,2	58,9	71,8	76,9	79,8	80,9	79,8	75,8	65,2	86,3

Omschrijving: **Plein BG**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		27	52,7	65,6	70,7	73,6	74,7	73,6	69,6	59	80,0
C_s			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	15,65	m²	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			3	3	3	3	3	3	3	3	3	
L_{AR}			31,9	57,6	70,5	75,6	78,5	79,6	78,5	74,5	63,9	85,0

Omschrijving: **Fust BG**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		27	52,7	65,6	70,7	73,6	74,7	73,6	69,6	59	80,0
C_s			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	37,9	m²	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{oct}			36,8	62,5	75,4	80,5	83,4	84,5	83,4	79,4	68,8	89,8

Omschrijving: **Coconuts BG**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		27	52,7	65,6	70,7	73,6	74,7	73,6	69,6	59	80,0
C_s			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	36,8	m²	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{oct}			36,7	62,4	75,3	80,4	83,3	84,4	83,3	79,3	68,7	89,7

Omschrijving: **Cornelis BG**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		27	52,7	65,6	70,7	73,6	74,7	73,6	69,6	59	80,0
C_s			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	34,25	m²	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{oct}			36,3	62,0	74,9	80,0	82,9	84,0	82,9	78,9	68,3	89,4

Omschrijving: **Cornelis B1**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		22	47,7	60,6	65,7	68,6	69,7	68,6	64,6	54	75,0
C_s			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	34,25	m²	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{oct}			31,3	57,0	69,9	75,0	77,9	79,0	77,9	73,9	63,3	84,4

Omschrijving: **Grace BG Stadhuispleinzijde**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		27	52,7	65,6	70,7	73,6	74,7	73,6	69,6	59	80,0
C_s			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	36	m²	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	
DI afname dansvloer-gevel			0,0 2	0,0 2	0,0 2	0,0 2	0,0 2	0,0 2	0,0 2	0,0 2	0,0 2	
L_{WA}			36,6	62,3	75,2	80,3	83,2	84,3	83,2	79,2	68,6	89,6

Omschrijving: **Grace BG Coolsingelzijde**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		27	52,7	65,6	70,7	73,6	74,7	73,6	69,6	59	80,0
C_s			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	27,63	m²	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	
DI afname dansvloer-gevel			0,0 2	0,0 2	0,0 2	0,0 2	0,0 2	0,0 2	0,0 2	0,0 2	0,0 2	
L_{WA}			35,4	61,1	74,0	79,1	82,0	83,1	82,0	78,0	67,4	88,4

Omschrijving: **Grace B1 Stadhuispleinzijde**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		22	47,7	60,6	65,7	68,6	69,7	68,6	64,6	54	75,0
C_s			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	54,37	m²	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	
DI afname dansvloer-gevel			0,0 2	0,0 2	0,0 2	0,0 2	0,0 2	0,0 2	0,0 2	0,0 2	0,0 2	
L_{WA}			33,4	59,1	72,0	77,1	80,0	81,1	80,0	76,0	65,4	86,4

Omschrijving: **Grace B1 Coolsingelzijde**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		22	47,7	60,6	65,7	68,6	69,7	68,6	64,6	54	75,0
C_s			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	27,63	m²	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	
DI afname dansvloer-gevel			0,0 2	0,0 2	0,0 2	0,0 2	0,0 2	0,0 2	0,0 2	0,0 2	0,0 2	
L_{WA}			30,4	56,1	69,0	74,1	77,0	78,1	77,0	73,0	62,4	83,4

Omschrijving: **Amigo gevel**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		22	47,7	60,6	65,7	68,6	69,7	68,6	64,6	54	75,0
C_s			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	117,6	m²	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	
R			0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{AR}			38,7	64,4	77,3	82,4	85,3	86,4	85,3	81,3	70,7	91,7

Omschrijving: **Nieuwe gelegenheid**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		22	47,7	60,6	65,7	68,6	69,7	68,6	64,6	54	75,0
C_s			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	44,26	m²	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	
R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{AR}			34,5	60,2	73,1	78,2	81,1	82,2	81,1	77,1	66,5	87,5

Omschrijving: **Nieuwe gelegenheid zijgevel**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		22	47,7	60,6	65,7	68,6	69,7	68,6	64,6	54	75,0
C_s			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	15,61	m²	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	
R			0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{AR}			29,9	55,6	68,5	73,6	76,5	77,6	76,5	72,5	61,9	83,0

Omschrijving: **Beurs deuren**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		22,0	47,7	60,6	65,7	68,6	69,7	68,6	64,6	54,0	75,0
C_s			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	3	m²	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{oct}			22,8	48,5	61,4	66,5	69,4	70,5	69,4	65,4	54,8	75,8

TIWYA open
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{eq} gemeten	1		22,0	47,7	60,6	65,7	68,6	69,7	68,6	64,6	54,0	75,0
C_s			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	14	m²	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{oct}			29,5	55,2	68,1	73,2	76,1	77,2	76,1	72,1	61,5	82,5

75 dB(A) SPS, A-gewogen, 63-4.000 Hz (31,5 en 8.000 Hz zelf opgeven)

Bijlage 6 Bronsterkteberekeningen uitgaansfunctie

Peutz

Omschrijving: **Skihut BG gevel**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

#N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_w gemeten	1		62,0	86,1	88,4	99,4	106,2	103,9	94,7	88,9	75,0	109,0
C_0			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	20,11	m²	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	
R			24,0	30	47	59	66	70	73	73	75	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans.doel-gevel BG			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{WA}			45,0	63,1	48,4	47,4	47,2	40,9	28,7	22,9	7,0	63,6

Omschrijving: **Skihut BG zijgevel**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

#N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_w gemeten	1		62,0	86,1	88,4	99,4	106,2	103,9	94,7	88,9	75,0	109,0
C_0			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	16,56	m²	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	
R			24,0	30	47	59	66	70	73	73	75	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans.doel-gevel BG			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{WA}			44,2	62,3	47,6	46,6	46,4	40,1	27,9	22,1	6,2	62,7

Omschrijving: **Skihut BG sluis gesloten**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_w gemeten	1		62,0	86,1	88,4	99,4	106,2	103,9	94,7	88,9	75,0	109,0
C_0			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	5,75	m²	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
R			24,0	30	47	59	66	66	66	66	66	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans.doel-gevel BG			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{WA}			39,6	57,7	43,0	42,0	47,8	45,5	36,3	30,5	16,6	58,7
			63,6	87,7	90	101	107,8	105,5	96,3	90,5	76,6	

Omschrijving: **Skihut BG sluis geopend buitendeur**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_w gemeten	1		62,0	86,1	88,4	99,4	106,2	103,9	94,7	88,9	75,0	109,0
C_0			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	5,75	m²	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
R			11,0	17	23	26	28	30	30	30	30	
reductie expl			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans.doel-gevel BG			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{WA}			52,6	70,7	67,0	75,0	79,8	75,5	66,3	60,5	46,6	82,7

Omschrijving: **Skihut BG sluis geopend binnendeur**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_w gemeten	1		62,0	86,1	88,4	99,4	106,2	103,9	94,7	88,9	75,0	109,0
C_1			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	5,75	m^2	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
R			17,0	23	24	32	37	40	40	40	40	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans/deur-gevel BG			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{wA}			46,6	64,7	66,0	69,0	70,8	65,5	56,3	50,5	36,6	74,9

Omschrijving: **Get Back BG gevel**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_w gemeten	1		58,0	87,2	91,9	96,7	107,7	104,8	94,5	86,6	80,6	110,0
C_1			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	21	m^2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	
R			24,0	30	47	59	66	70	73	73	75	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans/deur-gevel BG			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{wA}			41,2	64,4	52,1	44,9	48,9	42,0	28,7	20,8	12,8	64,9

Omschrijving: **Get Back BG sluis gesloten**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_w gemeten	1		58,0	87,2	91,9	96,7	107,7	104,8	94,5	86,6	80,6	110,0
C_1			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	5,75	m^2	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
R			24,0	30	47	59	60	60	60	60	60	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans/deur-gevel BG			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{wA}			35,6	58,8	46,5	39,3	49,3	46,4	36,1	28,2	22,2	59,8

Omschrijving: **Get Back BG sluis geopend buitendeur**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1		58,0	87,2	91,9	96,7	107,7	104,8	94,5	86,6	80,6	110,0
C_1			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	5,75	m²	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
R			11,0	17	23	26	28	30	30	30	30	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans/ber-gevel BG			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{wa}			48,6	71,8	70,5	72,3	81,3	76,1	66,1	58,2	52,2	83,6

Omschrijving: **Get Back BG sluis geopend binnendeur**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1		58,0	87,2	91,9	96,7	107,7	104,8	94,5	86,6	80,6	110,0
C_1			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	5,75	m²	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
R			17,0	23	24	32	37	40	40	40	40	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans/ber-gevel BG			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{wa}			42,6	65,8	69,5	66,3	72,3	66,4	56,1	48,2	42,2	75,9

Omschrijving: **Plein BG gevel**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1		67,0	89,8	88,0	95,2	97,6	98,3	93,1	85,9	76,6	103,0
C_1			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	15,85	m²	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	
R			24,0	30	47	59	66	70	73	73	75	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans/ber-gevel BG			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{wa}			48,9	65,7	46,8	42,1	37,5	34,2	26,0	18,8	7,5	65,9

Rahouse 42,68

Omschrijving: **Plein BG sluis gesloten**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1		67,0	89,8	88,0	95,2	97,6	98,3	93,1	85,9	76,6	103,0
C_1			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	7,81	m²	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	
R			24,0	30	47	59	80	60	60	60	60	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans/ber-gevel BG			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{wa}			45,9	62,7	43,9	39,1	40,5	41,2	36,0	28,8	19,5	63,0

Rahouse 42,63

Omschrijving: **Plein BG sluis geopend buitendeur**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
				31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_w gemeten	1			67,0	89,8	88,0	95,2	97,6	98,3	93,1	85,9	76,6	103,0
C_1				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	7,81	m^2		8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	
R				11,0	17	23	26	28	30	30	30	30	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans/ber-gevel BG				2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{wa}				58,9	75,7	67,9	72,1	72,5	71,2	66,0	58,8	49,5	79,9
												Rahouse	25,28

Omschrijving: **Plein BG sluis geopend binnendeur**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
				31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_w gemeten	1			67,0	89,8	88,0	95,2	97,6	98,3	93,1	85,9	76,6	103,0
C_1				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	7,81	m^2		8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	
R				17,0	23	24	32	37	40	40	40	40	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans/ber-gevel BG				2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{wa}				52,9	69,7	66,9	66,1	63,5	61,2	56,0	48,8	39,5	73,6
												Rahouse	29,68

Omschrijving: **Fust BG gevel**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
				31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_w gemeten	1			64,0	82,3	80,7	90,9	101,5	99,9	90,0	84,3	74,5	104,0
C_1				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	37,9	m^2		15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	
R				24,0	30	47	59	66	70	73	73	75	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans/ber-gevel BG				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{wa}				50,8	63,1	44,5	42,7	48,3	39,6	27,6	22,1	10,3	53,5
												Rahouse	42,68

Omschrijving: **Fust BG sluis gesloten**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
				31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_w gemeten	1			64,0	82,3	80,7	90,9	101,5	99,9	90,0	84,3	74,5	104,0
C_1				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	7,6	m^2		8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	
R				24,0	30	47	59	60	60	60	60	60	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans/ber-gevel BG				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{wa}				43,8	56,1	37,5	35,7	45,3	42,6	33,8	28,1	18,3	57,0
												Rahouse	42,83

Omschrijving: **Fust BG sluis geopend buitendeur**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
	nr.			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			64,0	82,3	80,7	90,9	101,5	99,0	90,0	84,3	74,5	104,0
C_1				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	7,6	m²		8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	
R				11,0	17	23	26	28	30	30	30	30	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans/deur-gevel BG				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WA}				58,8	69,1	61,5	68,7	77,3	72,8	63,8	58,1	48,3	79,7
												Rahouse	25,29

Omschrijving: **Fust BG sluis geopend binnendeur**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
	nr.			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			64,0	82,3	80,7	90,9	101,5	99,0	90,0	84,3	74,5	104,0
C_1				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	7,6	m²		8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	
R				17,0	23	24	32	37	40	40	40	40	
DI				0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
reductie expl				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans/deur-gevel BG				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WA}				50,8	63,1	60,5	62,7	68,3	62,8	53,8	48,1	38,3	71,5
												Rahouse	29,89

Omschrijving: **Coconuts BG gevel**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
	nr.			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			62,0	90,4	94,1	97,7	103,8	101,7	91,6	83,3	73,5	107,0
C_1				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	38,8	m²		15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	
R				24,0	30	47	59	66	70	73	73	75	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans/deur-gevel BG				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WA}				48,7	71,1	57,8	49,4	48,5	42,4	29,3	21,0	9,2	71,3
												Rahouse	42,68

Omschrijving: **Coconuts BG sluis gesloten**
Meetmethode:
meetafstand (m) -

	record			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
	nr.			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			62,0	90,4	94,1	97,7	103,8	101,7	91,6	83,3	73,5	107,0
C_1				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	7,3	m²		8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	
R				24,0	30	47	59	60	60	60	60	60	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans/deur-gevel BG				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WA}				41,6	64,0	50,7	42,3	47,4	45,3	35,2	26,9	17,1	64,4
												Rahouse	42,63

Omschrijving: **Coconuts BG sluis geopend buitendeur**
Meetmethode: ,
meetafstand (m) -

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			62,0	90,4	94,1	97,7	103,8	101,7	91,6	83,3	73,5	107,0
C_{1}				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	7,3	m^2		8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	
R				11,0	17	23	26	28	30	30	30	30	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans/boer-gevel BG				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WR}				54,6	77,0	74,7	75,3	79,4	75,3	65,2	56,9	47,1	83,8

Rahouse 25,28

Omschrijving: **Coconuts BG sluis geopend binnendeur**
Meetmethode: ,
meetafstand (m) -

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			62,0	90,4	94,1	97,7	103,8	101,7	91,6	83,3	73,5	107,0
C_{1}				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	7,3	m^2		8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	
R				17,0	23	24	32	37	40	40	40	40	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
reductie expl				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans/boer-gevel BG				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WR}				48,6	71,0	73,7	69,3	70,4	65,3	55,2	46,9	37,1	77,8

Rahouse 29,89

Omschrijving: **Cornelis tussen dance en house gevel BG**
Meetmethode: ,
meetafstand (m) -

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_{1}				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	37	m^2		15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	
R				22,0	28	30	34	42	44	43	51	53	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans/boer-gevel BG				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WR}				50,7	70,5	76,0	73,4	68,3	65,3	64,3	52,3	40,5	79,3

Omschrijving: **Cornelis popmuziek gevel B1 – nachtperiode**
Meetmethode: ,
meetafstand (m) -

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			33	62,7	75,6	80,7	83,6	84,7	83,6	79,6	70	90,0
C_{1}				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	37	m^2		15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	
R				22,0	28	30	34	42	44	43	51	53	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans/boer-gevel BG				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WR}				21,7	49,4	56,3	57,4	62,3	61,4	51,3	39,3	27,7	61,6

Omschrijving: **Cornelis 95 dancehouse gevel B1 – avondperiode**
Meetmethode:
meetafstand (m) –

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
				31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			82	77,8	85,3	86,7	89,6	88,6	86,6	82,6	72,8	95,0
C_1				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	37	m²		15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	
R				22,0	28	30	34	42	44	43	51	53	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WA}				40,7	60,5	66,0	63,4	58,3	55,3	54,3	42,3	30,5	69,3

Omschrijving: **Cornelis tussen dance en house sluis gesloten**
Meetmethode:
meetafstand (m) –

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
				31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			82	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_1				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	10	m²		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
R				24,0	30	47	59	66	70	73	73	75	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WA}				43,0	62,8	53,3	42,7	38,6	33,6	28,6	24,6	12,8	63,4

Omschrijving: **Cornelis tussen dance en house sluis geopend 1 deur**
Meetmethode:
meetafstand (m) –

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
				31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			82	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_1				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	10	m²		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
R				22,0	28	30	34	42	44	43	51	53	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel BG				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WA}				45,0	64,8	70,3	67,7	62,6	59,6	58,6	46,6	34,8	73,6

Omschrijving: **Cornelis popmuziek** huidig dak – nachtperiode
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) – #N/B

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
				31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			33	82,7	75,8	80,7	83,6	84,7	83,6	79,6	70	90,0
C_1				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	83	m²		19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	
R				9,0	15	21	27	34	37	44	55	55	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-dak				2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{WA}				37,2	60,9	57,8	66,9	62,8	60,9	52,8	37,8	28,2	71,9

Omschrijving: **Cornelis 95 dB tussen dance en house** huidig dak – avondperiode
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) – #N/B

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz									
				31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			82	77,8	85,3	86,7	89,6	88,6	86,6	82,6	72,8	95,0
C_1				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	83	m²		19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	
R				9,0	15	21	27	34	37	44	55	55	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-dak				2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{WA}				56,2	76,0	77,5	72,9	68,8	64,8	55,8	40,8	31,0	81,0

Omschrijving: **Amigo gevel**
Meetmethode: **B.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) **-** Foat:504

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz								
				31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			49,9	69,9	78,9	81,9	84,8	83,8	81,8	77,8	68	90,0
C_{t}				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	117,6	m^2		20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	
R				22,0	25	36	39,5	45	49,5	51,5	55,5	58	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans/doer-gevel				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{WA}				44,6	61,6	59,6	59,1	56,5	51,0	47,0	39,0	26,7	65,8

Omschrijving: **Amigo dak**
Meetmethode: **B.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) **-** Foat:504

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz								
				31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			49,9	69,9	78,9	81,9	84,8	83,8	81,8	77,8	68	90,0
C_{t}				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	172,5	m^2		22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	
R				25,0	31	36	37	41	49	57	57	57	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans/doer-gevel				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{WA}				43,3	57,3	61,3	63,3	62,2	53,2	43,2	39,2	29,4	67,7

Omschrijving: **Nieuwe gelegenheid -- voorgevel**
Meetmethode: **B.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) **-** #N/B

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz								
				31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			49,9	69,9	78,9	81,9	84,8	83,8	81,8	77,8	68	90,0
C_{t}				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	44,26	m^2		16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	
R				22,0	25	36	39,5	45	49,5	51,5	55,5	58	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans/doer-gevel				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{WA}				40,4	57,4	55,4	54,9	52,3	46,8	42,8	34,8	22,5	61,8

Omschrijving: **Nieuwe gelegenheid -- zijgevel**
Meetmethode: **B.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) **-** #N/B

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz								
				31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			49,9	69,9	78,9	81,9	84,8	83,8	81,8	77,8	68	90,0
C_{t}				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	15,61	m^2		11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	
R				22,0	25	36	39,5	45	49,5	51,5	55,5	58	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans/doer-gevel				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{WA}				35,8	52,8	50,8	50,3	47,7	42,2	38,2	30,2	17,9	57,1

Omschrijving: **Nieuwe gelegenheid dak**
Meetmethode: **B.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) **-** #N/B

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz								
				31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			49,9	69,9	78,9	81,9	84,8	83,8	81,8	77,8	68	90,0
C_{t}				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	85	m^2		19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	
R				25,0	31	36	37	41	49	57	57	57	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans/doer-gevel				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{WA}				40,2	54,2	58,2	60,2	59,1	50,1	40,1	36,1	26,3	64,6

Grace/The Grit SHP-zijde

Omschrijving: **Grace BG**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w,i}$ gemeten	1		62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_i			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	36,24	m²	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	
R			19,2	25,2	32,1	36,4	37,9	39,5	42,9	44,7	44,8	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
aftrekmc dansa/boer-gevel			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WA}			53,4	73,2	73,8	70,9	72,3	69,7	64,3	58,5	48,6	79,4

Omschrijving: **Grace BG Ventilatieroosters**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w,i}$ gemeten	1		62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_i			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	11,36	m²	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	
R			21,9	27,9	33,8	46,5	54	60	63,8	63,9	63,9	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
aftrekmc dansa/boer-gevel			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WA}			45,7	65,5	67,0	55,8	51,2	44,2	38,4	34,3	24,5	69,6

Omschrijving: **Grace BG reclamestrook**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w,i}$ gemeten	1		62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_i			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	12,55	m²	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
R			22,8	28,7	33,8	38,7	41,2	45,3	46,6	47,9	48,2	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
aftrekmc dansa/boer-gevel			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WA}			45,2	65,1	67,5	64,0	64,4	59,3	56,0	50,7	40,6	71,9

Omschrijving: **Grace B1**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
$L_{w,i}$ gemeten	1		62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_i			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	54,37	m²	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	
R			19,4	25,4	32,7	36,6	38,2	39,7	43,1	44,8	44,9	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
aftrekmc dansa/boer-gevel			7	7	7	7	7	7	7	7	7	
L_{WA}			49,0	68,8	69,5	66,5	67,8	65,3	59,9	54,2	44,3	75,0

Grace/The Grit Coolsingel-zijde

Omschrijving: **Grace Coolsingel BG**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_{t}				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	27,63	m^2		14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	
R				19,2	25,2	32	36,2	37,1	39,5	43	44,7	44,8	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans.deur-gevel				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WR}				52,2	72,0	72,7	69,9	71,6	68,5	63,0	57,3	47,4	78,4

Omschrijving: **Grace Coolsingel BG Ventilatierooosters**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_{t}				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	8,5	m^2		9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	
R				21,8	27,8	33,8	47,2	55,8	61,8	64,3	64,5	64,5	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans.deur-gevel				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WR}				44,5	64,3	65,8	53,8	48,1	41,1	36,6	32,4	22,6	68,3

Omschrijving: **Grace Coolsingel BG reclamestrook**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_{t}				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	10,1	m^2		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
R				21,6	27,6	32,9	37,1	38,3	42,9	45,7	46,8	47,1	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans.deur-gevel				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
L_{WR}				45,4	65,2	67,4	64,6	66,3	60,7	55,9	50,7	40,7	72,5

Omschrijving: **Grace Coolsingel B1**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.			Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{w} gemeten	1			62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_{t}				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	27,63	m^2		14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	
R				19,4	25,4	32,2	36,4	37,9	39,7	43,1	44,8	44,9	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans.deur-gevel				7	7	7	7	7	7	7	7	7	
L_{WR}				46,0	65,8	66,5	63,7	65,1	62,3	56,9	51,2	41,3	72,1

Omschrijving: **Grace dak**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_w gemeten	1		62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_t			4,0	4,0	4,0	4,6	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	144	m²	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	
R			24,0	29	34	37	45	54	55	55	55	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans/der-dak			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{wn}			53,6	74,4	76,9	75,3	70,2	60,2	57,2	53,2	43,4	80,9

Grace / The Grit open sluis

Omschrijving: **Sluis Grace – binnendeur open**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_w gemeten	1		62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_t			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	13,62	m²	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	
R			19,9	25,9	32,6	37,6	39,5	43,9	44	45,8	45,9	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans/der-gevel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{wn}			49,4	69,2	70,0	66,4	67,4	65,0	59,9	54,1	44,2	75,2

Omschrijving: **Sluis Grace – buitendeur open**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_w gemeten	1		62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_t			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	13,62	m²	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	
R			10,3	15,3	22,2	26,2	30,8	31,7	34,7	37,3	37,6	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans/der-gevel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{wn}			59,0	79,6	80,4	77,8	76,1	74,2	69,2	62,4	52,5	85,3

Omschrijving: **Sluis Grit – binnendeur open**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_w gemeten	1		62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_t			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	13,62	m²	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	
R			19,8	25,8	32,5	37,4	39,1	43,7	44	45,8	45,8	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans/der-gevel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{wn}			49,5	69,3	70,1	66,6	67,8	65,2	59,9	54,3	44,3	75,4

Omschrijving: **Sluis Grit – buitendeur open**
Meetmethode: **II.7: Geluiduitstraling door gebouwen**
meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_w gemeten	1		62	87,8	95,3	96,7	99,6	98,6	96,6	92,6	82,8	105,0
C_t			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	13,62	m²	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	
R			20,8	26,8	32	34,3	40,1	42,9	45,1	46,8	47,5	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dans/der-gevel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{wn}			48,7	68,3	70,6	69,7	66,8	63,0	58,8	53,1	42,6	75,5

Beurs

Omschrijving: **Beurs DJ booth**

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Housespectrum			61,0	80,8	88,7	88,9	97,1	100,8	94,4	86,2	76,0	103,4
C_2			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
10 log S	15	m²	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	
R			21,8	22,3	24,3	26,3	32,2	32,8	34,8	42,1	41,6	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			6	6	6	6	6	6	6	6	6	
L_{WA}			42,0	61,2	67,2	65,3	67,6	70,8	62,4	46,9	37,2	74,7

Rahouse 28,12

Omschrijving: **Beurs entree bar Lijnbaanzijde**

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Housespectru	4		61,0	80,8	88,7	88,9	97,1	100,8	94,4	86,2	76,0	103,4
C_2			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
10 log S	42	m²	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	
R			15,5	24,3	25,6	28,2	32,2	30,3	28,9	36,8	41,5	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			10	10	10	10	10	10	10	10	10	
L_{WA}			46,7	59,7	66,3	64,0	68,1	73,8	68,8	52,6	37,8	76,6

Rahouse 28,65

Omschrijving: **Beurs entree bar Kruiskadezijde**

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Housespectru	3		61,0	80,8	88,7	88,9	97,1	100,8	94,4	86,2	76,0	103,4
C_2			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
10 log S	52,5	m²	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	
R			14,0	20,0	23,6	26,2	29,3	27,8	26,0	32,4	33,9	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			10	10	10	10	10	10	10	10	10	
L_{WA}			51,2	65,0	69,3	66,9	72,0	77,2	72,6	58,0	46,3	80,2

Rahouse 25,97

Omschrijving: **Beurs dansgedeelte gevel kruiskadezijde**

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Housespectru	3		61,0	80,8	88,7	88,9	97,1	100,8	94,4	86,2	76,0	103,4
C_2			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
10 log S	30	m²	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	
R			20,0	28,0	33,7	37,5	40,4	37,3	43,1	48,1	41,3	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
afname dansvloer-gevel			3	3	3	3	3	3	3	3	3	
L_{WA}			49,8	61,5	63,7	60,2	65,5	72,3	60,1	46,9	43,5	74,3

Rahouse 36,19

tiwya

Meetmethode: **II.7: Geluidsstraling door gebouwen**

meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{WA} gemeten	1		69,6	89,5	90,1	93,4	97,0	95,0	91,3	90,9	80,6	102,0
C_2			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
10 log S	55	m²	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	
R			12,0	15	15,14	22,83	27,9	27,1	29,87	35	36,39	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{WA}			69,0	85,9	82,4	82,0	80,5	80,3	72,9	67,3	55,6	89,9

Rahouse 22,79
Rapop 26,35

Vlie Theile

Meetmethode: **II.7: Geluidsstraling door gebouwen**

meetafstand (m) - #N/B

	record nr.		Octaafband met middenfrequentie in Hz 31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
L_{WA} gemeten	1		69,6	89,6	82,3	93,9	94,1	92,2	90,1	88,3	78,6	99,8
C_2			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
10 log S	368	m²	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	
R			35,0	39,77	42,89	49,58	51,22	50,08	54,31	55,66	55,66	
DI			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	
L_{WA}			55,3	70,5	60,1	65,0	63,5	62,6	56,5	53,3	43,6	73,1

Rahouse 47,09
Rapop 50,43

	-89,4 -3	-86,2 -0,6	-16,1 0	-8,6 0	-3,2 0	0 0	1,2 0	1 -0,6	-1,1 -3	
Thalia	106	114,97	96,38	102,47	97,29	92,23	88,92	86,51	76,7	115,87
Beuns	97,4	106,17	104,77	97,5	100,27	100,84	93,24	84,42	74,1	110,32
Tiwya	106	114,89	106,24	102	100,24	96,01	90,13	89,1	78,7	116,26

Bijlage 7 Akoestisch rekenmodel restaurantfunctie

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
01	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
02	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
03	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
04	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
05	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
06	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
JB1	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
MH1		92265,77	437516,10	0,00	15,00	18,00	21,00	24,00
Weena Z1		92282,50	437584,84	0,00	4,00	--	--	--
Weena Z2		92279,87	437576,40	0,00	4,00	--	--	--
Post 1	POST bouwplan	92626,66	437471,53	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00
Post 2	POST bouwplan	92625,54	437467,50	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00
RB01	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	0,00	45,00	50,00	55,00	60,00
RB02	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	0,00	45,00	50,00	55,00	60,00
0	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
1	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	23,39	1,50	4,50	--	--
2	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	23,39	--	--	7,50	10,50
3	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	23,39	--	--	--	--
4	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	23,39	1,50	4,50	7,50	--
5	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	23,39	1,50	4,50	7,50	--
6	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	23,39	1,50	--	--	--
7	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	23,39	--	4,50	--	--
8	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	23,39	--	--	7,50	--
9	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	23,39	1,50	4,50	7,50	--
10	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	23,39	1,50	--	--	--
11	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	23,39	--	4,50	--	--
12	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	23,39	--	--	--	10,50
13	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	23,39	--	--	--	10,50
14	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	23,39	--	--	--	10,50
15	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	23,39	--	--	7,50	--
16	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	23,39	--	--	7,50	10,50
17	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	23,39	--	--	7,50	10,50
18	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	23,39	--	--	--	--
19	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	23,39	--	--	--	--
20	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
21	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
22	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
23	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
24	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
25	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
26	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
27	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
28	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	23,39	1,50	4,50	--	--

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	17,00	--	Ja
02	17,00	--	Ja
03	17,00	--	Ja
04	17,00	--	Ja
05	17,00	--	Ja
06	17,00	--	Ja
JB1	20,50	23,50	Ja
JB2	38,50	41,50	Ja
MH1	27,00	30,00	Ja
Weena Z1	--	--	Ja
Weena Z2	--	--	Ja
Post 1	120,00	140,00	Ja
Post 2	120,00	140,00	Ja
RB01	65,00	70,00	Ja
RB02	65,00	70,00	Ja
0	13,50	--	Ja
1	--	--	Ja
2	13,50	--	Ja
3	13,50	--	Ja
4	--	--	Ja
5	--	--	Ja
6	--	--	Ja
7	--	--	Ja
8	--	--	Ja
9	--	--	Ja
10	--	--	Ja
11	--	--	Ja
12	13,50	--	Ja
13	13,50	--	Ja
14	13,50	--	Ja
15	--	--	Ja
16	--	--	Ja
17	--	--	Ja
18	13,50	--	Ja
19	13,50	--	Ja
20	13,50	--	Ja
21	13,50	--	Ja
22	13,50	--	Ja
23	13,50	--	Ja
24	13,50	--	Ja
25	13,50	--	Ja
26	13,50	--	Ja
27	13,50	--	Ja
28	--	--	Ja

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.
Passanten	46151	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46152	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46153	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46157	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46158	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46160	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46438	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46440	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46442	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46444	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46445	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46446	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46447	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Passanten	46448	50	10:45, 11 jun 2021	passant	Passanten plein
Muziek Beurs	46202	14	17:14, 15 nov 2021	deur	Beurs deur
Muziek Beurs	46203	14	17:14, 15 nov 2021	deur	Beurs deur
Muziek Beurs	46204	14	17:14, 15 nov 2021	deur	Beurs deur
Muziek Beurs	46205	14	17:14, 15 nov 2021	deur	Beurs deur
Muziek Beurs	46476	14	17:14, 15 nov 2021	deur	Beurs deur
Muziek Beurs	46879	14	15:05, 14 jun 2021	Beursi_box	Achtergrondmuziek Beurs
overig Beurs	46449	15	13:35, 1 jun 2021	lad/los	Laden en lossen
overig Beurs	46457	15	17:04, 25 mei 2021	inst_Beurs	Technische installaties Beurs
overig Beurs	46463	15	17:04, 25 mei 2021	inst_Beurs	Technische installaties Beurs
Terras Beurs	46116	16	17:04, 25 mei 2021	Beurs_out	De Beurs terras
Terras Beurs	46117	16	17:04, 25 mei 2021	Beurs_out	De Beurs terras
Terras Beurs	46119	16	17:04, 25 mei 2021	Beurs_out	De Beurs terras
Terras Beurs	46120	16	17:04, 25 mei 2021	Beurs_out	De Beurs terras
Terras Beurs	46121	16	17:04, 25 mei 2021	Beurs_out	De Beurs terras
Terras Beurs	46122	16	17:04, 25 mei 2021	Beurs_out	De Beurs terras
Terras Beurs	46123	16	17:04, 25 mei 2021	Beurs_out	De Beurs terras
Terras Beurs	46124	16	17:04, 25 mei 2021	Beurs_out	De Beurs terras
Terras Beurs	46126	16	17:04, 25 mei 2021	Beurs_out	De Beurs terras
Muziek TIWYA	46880	17	15:15, 14 jun 2021	TIWYA_box	Achtergrondmuziek TIWYA
Terrassen TIWYA	46109	18	17:04, 25 mei 2021	Hugh out	Hugh terras
Terrassen TIWYA	46110	18	17:04, 25 mei 2021	Hugh out	Hugh terras
Terrassen TIWYA	46111	18	17:04, 25 mei 2021	Hugh out	Hugh terras
Terrassen TIWYA	46113	18	17:04, 25 mei 2021	Hugh out	Hugh terras
Terrassen TIWYA	46115	18	17:04, 25 mei 2021	Hugh out	Hugh terras
overig TIWYA	46451	19	13:34, 1 jun 2021	lad/los	Laden en lossen
overig TIWYA	46460	19	17:04, 25 mei 2021	inst_TIWYA	Technische installaties TIWYA
Overig Thalia	46450	46	15:41, 1 jun 2021	lad/los	Laden en lossen
Terras Skihut	45988	21	11:23, 15 sep 2023	skihut_out	Skihut terras
Terras Skihut	45990	21	11:23, 15 sep 2023	skihut_out	Skihut terras
Terras Skihut	45991	21	11:23, 15 sep 2023	skihut_out	Skihut terras
Terras Skihut	45992	21	11:23, 15 sep 2023	skihut_out	Skihut terras
Terras Skihut	46056	21	11:23, 15 sep 2023	skihut_out	Skihut terras
Skihut overig	46214	29	11:39, 12 okt 2021	lad/los	Laden en lossen
Skihut overig	46427	29	13:34, 1 jun 2021	inst_Skih	Technische installaties Skihut
Terras Get Back	45994	22	11:23, 15 sep 2023	G.back_out	Get Back terras
Terras Get Back	45995	22	11:23, 15 sep 2023	G.back_out	Get Back terras
Terras Get Back	45997	22	11:23, 15 sep 2023	G.back_out	Get Back terras
Terras Get Back	45998	22	11:23, 15 sep 2023	G.back_out	Get Back terras
Get Back overig	46215	30	11:40, 12 okt 2021	lad/los	Laden en lossen
Get Back overig	46428	30	13:34, 1 jun 2021	inst_GB	Technische installaties Get Back
Terras Plein	46000	23	11:23, 15 sep 2023	Plein_out	Plein terras
Terras Plein	46001	23	11:23, 15 sep 2023	Plein_out	Plein terras
Terras Plein	46003	23	11:23, 15 sep 2023	Plein_out	Plein terras
Terras Plein	46004	23	11:23, 15 sep 2023	Plein_out	Plein terras
Plein overig	46216	31	11:40, 12 okt 2021	lad/los	Laden en lossen
Plein overig	46429	31	13:34, 1 jun 2021	inst_Plein	Technische installaties Plein
Terras Fust	46006	24	11:23, 15 sep 2023	Fust_out	Fust terras
Terras Fust	46007	24	11:23, 15 sep 2023	Fust_out	Fust terras
Terras Fust	46009	24	11:23, 15 sep 2023	Fust_out	Fust terras
Terras Fust	46010	24	11:23, 15 sep 2023	Fust_out	Fust terras

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
Passanten	Punt	92392,12	437471,27	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92372,24	437465,39	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92413,52	437477,90	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92451,07	437489,58	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92431,19	437483,70	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92473,71	437496,73	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92331,23	437527,12	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92350,30	437543,82	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92368,05	437557,89	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92384,49	437570,91	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92409,04	437592,09	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92399,80	437585,06	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92318,47	437505,81	1,50	1,50	0,00	Relatief
Passanten	Punt	92326,63	437480,83	1,50	1,50	0,00	Relatief
Muziek Beurs	Punt	92334,67	437544,59	1,00	1,00	0,00	Relatief
Muziek Beurs	Punt	92332,72	437543,06	1,00	1,00	0,00	Relatief
Muziek Beurs	Punt	92323,52	437536,21	1,00	1,00	0,00	Relatief
Muziek Beurs	Punt	92322,78	437535,64	1,00	1,00	0,00	Relatief
Muziek Beurs	Punt	92321,36	437536,19	1,00	1,00	0,00	Relatief
Muziek Beurs	Punt	92322,08	437533,07	2,50	2,50	0,00	Relatief
overig Beurs	Punt	92322,46	437525,02	0,75	0,75	0,00	Relatief
overig Beurs	Punt	92326,34	437542,88	1,00	1,00	9,00	Relatief aan onderliggend item
overig Beurs	Punt	92322,18	437541,61	1,00	1,00	9,00	Relatief aan onderliggend item
Terras Beurs	Punt	92334,73	437542,74	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Beurs	Punt	92330,74	437535,81	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Beurs	Punt	92316,09	437539,62	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Beurs	Punt	92335,59	437539,23	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Beurs	Punt	92318,30	437535,57	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Beurs	Punt	92326,24	437536,08	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Beurs	Punt	92320,31	437531,95	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Beurs	Punt	92325,08	437531,80	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Beurs	Punt	92331,19	437539,68	1,50	1,50	0,00	Relatief
Muziek TIWYA	Punt	92367,74	437571,60	2,50	2,50	0,00	Relatief
Terrassen TIWYA	Punt	92374,31	437574,55	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terrassen TIWYA	Punt	92377,03	437577,05	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terrassen TIWYA	Punt	92370,55	437572,46	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terrassen TIWYA	Punt	92366,72	437568,45	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terrassen TIWYA	Punt	92380,16	437579,62	1,50	1,50	0,00	Relatief
overig TIWYA	Punt	92369,87	437564,84	0,75	0,75	0,00	Relatief
overig TIWYA	Punt	92361,55	437577,21	1,00	1,00	7,50	Relatief aan onderliggend item
Overig Thalia	Punt	92355,54	437559,99	0,75	0,75	0,00	Relatief
Terras Skihut	Punt	92375,70	437474,14	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Skihut	Punt	92371,54	437473,10	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Skihut	Punt	92373,89	437478,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Skihut	Punt	92368,63	437481,35	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Skihut	Punt	92373,32	437482,38	1,50	1,50	0,00	Relatief
Skihut overig	Punt	92373,75	437469,18	0,75	0,75	0,00	Relatief
Skihut overig	Punt	92367,03	437487,32	1,00	1,00	6,70	Relatief aan onderliggend item
Terras Get Back	Punt	92381,24	437484,20	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Get Back	Punt	92377,20	437482,67	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Get Back	Punt	92383,54	437476,93	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Get Back	Punt	92379,77	437475,81	1,50	1,50	0,00	Relatief
Get Back overig	Punt	92383,93	437472,30	0,75	0,75	0,00	Relatief
Get Back overig	Punt	92376,67	437491,03	1,00	1,00	6,70	Relatief aan onderliggend item
Terras Plein	Punt	92389,38	437486,96	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Plein	Punt	92385,47	437485,64	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Plein	Punt	92390,80	437479,40	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Plein	Punt	92387,31	437478,53	1,50	1,50	0,00	Relatief
Plein overig	Punt	92392,63	437475,58	0,75	0,75	0,00	Relatief
Plein overig	Punt	92384,19	437493,59	1,00	1,00	6,70	Relatief aan onderliggend item
Terras Fust	Punt	92401,80	437491,22	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Fust	Punt	92397,35	437489,94	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Fust	Punt	92403,98	437484,27	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Fust	Punt	92399,70	437483,38	1,50	1,50	0,00	Relatief

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Passanten	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Muziek Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Muziek Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Muziek Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Muziek Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Muziek Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
overig Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79
overig Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
overig Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Muziek TIWYA	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00
Terrassen TIWYA	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terrassen TIWYA	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terrassen TIWYA	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terrassen TIWYA	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terrassen TIWYA	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
overig TIWYA	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79
overig TIWYA	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Overig Thalia	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79
Terras Skihut	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Skihut	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Skihut	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Skihut	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Skihut	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Skihut overig	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79
Skihut overig	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Get Back	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Get Back	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Get Back	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Get Back	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Get Back overig	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79
Get Back overig	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Plein	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Plein	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Plein	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Plein	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Plein overig	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79
Plein overig	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Fust	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Fust	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Fust	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Fust	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Passanten	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Muziek Beurs	0,00	--	Nee	Nee	Nee	22,80	48,50	61,40	66,50	69,40
Muziek Beurs	0,00	--	Nee	Nee	Nee	22,80	48,50	61,40	66,50	69,40
Muziek Beurs	0,00	--	Nee	Nee	Nee	22,80	48,50	61,40	66,50	69,40
Muziek Beurs	0,00	--	Nee	Nee	Nee	22,80	48,50	61,40	66,50	69,40
Muziek Beurs	0,00	--	Nee	Nee	Nee	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70
overig Beurs	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
overig Beurs	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	77,00	77,00	81,00	83,00
overig Beurs	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	70,00	70,00	74,00	76,00
Terras Beurs	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terras Beurs	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terras Beurs	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terras Beurs	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terras Beurs	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terras Beurs	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terras Beurs	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terras Beurs	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terras Beurs	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Muziek TIWYA	0,00	--	Nee	Nee	Nee	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70
Terrassen TIWYA	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terrassen TIWYA	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terrassen TIWYA	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terrassen TIWYA	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
Terrassen TIWYA	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00
overig TIWYA	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
overig TIWYA	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	67,00	67,00	71,00	73,00
Overig Thalia	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
Terras Skihut	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Skihut	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Skihut	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Skihut	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Skihut	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Skihut overig	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
Skihut overig	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	67,00	67,00	71,00	73,00
Terras Get Back	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Get Back	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Get Back	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Get Back	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Get Back overig	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
Get Back overig	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	67,00	67,00	71,00	73,00
Terras Plein	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Plein	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Plein	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Plein	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Plein overig	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
Plein overig	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	67,00	67,00	71,00	73,00
Terras Fust	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Fust	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Fust	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Fust	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passanten	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muziek Beurs	70,50	69,40	65,40	54,80	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muziek Beurs	70,50	69,40	65,40	54,80	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muziek Beurs	70,50	69,40	65,40	54,80	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muziek Beurs	70,50	69,40	65,40	54,80	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muziek Beurs	74,70	74,70	71,70	65,70	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig Beurs	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig Beurs	86,00	82,00	73,00	61,00	90,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig Beurs	79,00	75,00	67,00	54,00	83,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Beurs	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terras Beurs	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terras Beurs	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terras Beurs	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terras Beurs	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terras Beurs	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terras Beurs	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terras Beurs	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terras Beurs	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Muziek TIWYA	74,70	74,70	71,70	65,70	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrassen TIWYA	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terrassen TIWYA	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terrassen TIWYA	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terrassen TIWYA	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Terrassen TIWYA	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
overig TIWYA	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig TIWYA	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig Thalia	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Skihut	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Skihut	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Skihut	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Skihut	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Skihut	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skihut overig	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skihut overig	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Get Back	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Get Back	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Get Back	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Get Back	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Get Back overig	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Get Back overig	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Plein	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Plein	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Plein	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Plein	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plein overig	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plein overig	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Fust	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Fust	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Fust	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Fust	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Passanten	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Muziek Beurs	0,00	0,00	0,00	22,80	48,50	61,40	66,50	69,40	70,50	69,40	65,40
Muziek Beurs	0,00	0,00	0,00	22,80	48,50	61,40	66,50	69,40	70,50	69,40	65,40
Muziek Beurs	0,00	0,00	0,00	22,80	48,50	61,40	66,50	69,40	70,50	69,40	65,40
Muziek Beurs	0,00	0,00	0,00	22,80	48,50	61,40	66,50	69,40	70,50	69,40	65,40
Muziek Beurs	0,00	0,00	0,00	22,80	48,50	61,40	66,50	69,40	70,50	69,40	65,40
Muziek Beurs	0,00	0,00	0,00	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70	74,70	74,70	71,70
overig Beurs	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
overig Beurs	0,00	0,00	0,00	--	77,00	77,00	81,00	83,00	86,00	82,00	73,00
overig Beurs	0,00	0,00	0,00	--	70,00	70,00	74,00	76,00	79,00	75,00	67,00
Terras Beurs	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Beurs	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Beurs	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Beurs	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Beurs	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Beurs	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Beurs	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Beurs	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Muziek TIWYA	0,00	0,00	0,00	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70	74,70	74,70	71,70
Terrassen TIWYA	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terrassen TIWYA	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terrassen TIWYA	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terrassen TIWYA	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terrassen TIWYA	6,00	6,00	6,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
overig TIWYA	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
overig TIWYA	0,00	0,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
Overig Thalia	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
Terras Skihut	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Skihut	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Skihut	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Skihut	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Skihut	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Skihut overig	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
Skihut overig	0,00	0,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
Terras Get Back	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Get Back	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Get Back	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Get Back	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Get Back overig	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
Get Back overig	0,00	0,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
Terras Plein	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Plein	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Plein	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Plein	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Plein overig	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
Plein overig	0,00	0,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
Terras Fust	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Fust	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Fust	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Fust	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 8k	Lwr Totaal
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Passanten	47,00	80,28
Muziek Beurs	54,80	75,84
Muziek Beurs	54,80	75,84
Muziek Beurs	54,80	75,84
Muziek Beurs	54,80	75,84
Muziek Beurs	65,70	80,19
overig Beurs	63,00	84,60
overig Beurs	61,00	90,02
overig Beurs	54,00	83,04
Terras Beurs	47,00	80,28
Terras Beurs	47,00	80,28
Terras Beurs	47,00	80,28
Terras Beurs	47,00	80,28
Terras Beurs	47,00	80,28
Terras Beurs	47,00	80,28
Terras Beurs	47,00	80,28
Terras Beurs	47,00	80,28
Terras Beurs	47,00	80,28
Muziek TIWYA	65,70	80,19
Terrassen TIWYA	47,00	80,28
Terrassen TIWYA	47,00	80,28
Terrassen TIWYA	47,00	80,28
Terrassen TIWYA	47,00	80,28
Terrassen TIWYA	47,00	80,28
overig TIWYA	63,00	84,60
overig TIWYA	51,00	80,02
Overig Thalia	63,00	84,60
Terras Skihut	47,00	80,28
Terras Skihut	47,00	80,28
Terras Skihut	47,00	80,28
Terras Skihut	47,00	80,28
Terras Skihut	47,00	80,28
Skihut overig	63,00	84,60
Skihut overig	51,00	80,02
Terras Get Back	47,00	80,28
Terras Get Back	47,00	80,28
Terras Get Back	47,00	80,28
Terras Get Back	47,00	80,28
Get Back overig	63,00	84,60
Get Back overig	51,00	80,02
Terras Plein	47,00	80,28
Terras Plein	47,00	80,28
Terras Plein	47,00	80,28
Terras Plein	47,00	80,28
Plein overig	63,00	84,60
Plein overig	51,00	80,02
Terras Fust	47,00	80,28
Terras Fust	47,00	80,28
Terras Fust	47,00	80,28
Terras Fust	47,00	80,28

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.
Terras Fust	46014	24	11:23, 15 sep 2023	Fust_out	Fust terras
Terras Fust	46015	24	11:23, 15 sep 2023	Fust_out	Fust terras
Fust overig	46217	32	11:40, 12 okt 2021	lad/los	Laden en lossen
Fust overig	46430	32	13:34, 1 jun 2021	inst_Fust	Technische installaties Fust
Terras Coco-Nuts	46016	25	11:23, 15 sep 2023	Coco_out	Coco-nuts terras
Terras Coco-Nuts	46017	25	11:23, 15 sep 2023	Coco_out	Coco-nuts terras
Terras Coco-Nuts	46018	25	11:23, 15 sep 2023	Coco_out	Coco-nuts terras
Terras Coco-Nuts	46019	25	11:23, 15 sep 2023	Coco_out	Coco-nuts terras
Terras Coco-Nuts	46020	25	11:23, 15 sep 2023	Coco_out	Coco-nuts terras
Terras Coco-Nuts	46021	25	11:23, 15 sep 2023	Coco_out	Coco-nuts terras
Terras Coco-Nuts	46022	25	11:23, 15 sep 2023	Coco_out	Coco-nuts terras
Terras Coco-Nuts	46024	25	11:23, 15 sep 2023	Coco_out	Coco-nuts terras
Terras Coco-Nuts	46025	25	11:23, 15 sep 2023	Coco_out	Coco-nuts terras
Coco-Nuts Overig	46218	33	11:40, 12 okt 2021	lad/los	Laden en lossen
Coco-Nuts Overig	46431	33	13:34, 1 jun 2021	inst_Coco1	Ventilatie-unit Coco-Nuts 1
Coco-Nuts Overig	46432	33	13:34, 1 jun 2021	inst_Coco2	Koelairco Coco-Nuts
Coco-Nuts Overig	46433	33	13:34, 1 jun 2021	inst_Coco3	Koelairco Coco-Nuts 2
Coco-Nuts Overig	46434	33	13:34, 1 jun 2021	inst_Coco4	Fan Coco-Nuts
Coco-Nuts Overig	46435	33	13:34, 1 jun 2021	inst_Coco5	airco Coco-Nuts
Coco-Nuts Overig	46436	33	13:34, 1 jun 2021	inst_Coco6	5 airco's Coco-Nuts
Terras Cornelis	46029	26	11:23, 15 sep 2023	Corn_out	Cornelis terras
Terras Cornelis	46030	26	11:23, 15 sep 2023	Corn_out	Cornelis terras
Terras Cornelis	46031	26	11:23, 15 sep 2023	Corn_out	Cornelis terras
Terras Cornelis	46032	26	11:23, 15 sep 2023	Corn_out	Cornelis terras
Terras Cornelis	46035	26	11:23, 15 sep 2023	Corn_out	Cornelis terras
Terras Cornelis	46037	26	11:23, 15 sep 2023	Corn_out	Cornelis terras
Terras Cornelis	46478	26	11:23, 15 sep 2023	Corn_out	Cornelis terras
Terras Cornelis	46479	26	11:23, 15 sep 2023	Corn_out	Cornelis terras
Cornelis overig	46219	34	13:35, 1 jun 2021	lad/los	Laden en lossen
Cornelis overig	46425	34	13:34, 1 jun 2021	inst_Corn	Technische installaties Cornelis
Terras Cool63	46038	27	11:23, 15 sep 2023	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46041	27	11:23, 15 sep 2023	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46042	27	11:23, 15 sep 2023	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46043	27	11:23, 15 sep 2023	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46044	27	11:23, 15 sep 2023	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46046	27	11:23, 15 sep 2023	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46047	27	11:23, 15 sep 2023	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46048	27	11:23, 15 sep 2023	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46049	27	11:23, 15 sep 2023	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46050	27	11:23, 15 sep 2023	Cool_out	Cool63 terras
Terras Cool63	46051	27	11:23, 15 sep 2023	Cool_out	Cool63 terras
Cool63 overig	46220	35	13:35, 1 jun 2021	lad/los	Laden en lossen
Cool63 overig	46426	35	13:34, 1 jun 2021	inst_Cool	Technische installaties Cool63
overig Amigo	46930	57	14:57, 22 nov 2021	inst_Amigo	Technische installaties Amigo
overig Amigo	46931	57	14:58, 22 nov 2021	lad/los	Laden en lossen Amigo
overig nieu	46929	56	14:57, 22 nov 2021	inst_nieuw	Technische installaties nieuwe gelegenheid
overig nieu	46932	56	14:58, 22 nov 2021	lad/los	Laden en lossen
Bierkeller terras	45985	58	15:58, 2 jul 2024	Bierkell	Bierkeller terras
Bierkeller terras	45989	58	15:58, 2 jul 2024	Bierkell	Bierkeller terras
Bierkeller terras	45993	58	15:58, 2 jul 2024	Bierkell	Bierkeller terras

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
Terras Fust	Punt	92395,11	437481,76	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Fust	Punt	92392,82	437488,39	1,50	1,50	0,00	Relatief
Fust overig	Punt	92401,66	437478,21	0,75	0,75	0,00	Relatief
Fust overig	Punt	92394,62	437497,22	1,00	1,00	6,70	Relatief aan onderliggend item
Terras Coco-Nuts	Punt	92415,24	437497,12	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Coco-Nuts	Punt	92411,34	437495,80	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Coco-Nuts	Punt	92413,22	437491,89	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Coco-Nuts	Punt	92418,45	437488,29	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Coco-Nuts	Punt	92414,17	437487,41	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Coco-Nuts	Punt	92417,17	437493,33	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Coco-Nuts	Punt	92408,61	437490,87	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Coco-Nuts	Punt	92409,59	437485,78	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Coco-Nuts	Punt	92407,10	437494,45	1,50	1,50	0,00	Relatief
Coco-Nuts Overig	Punt	92416,59	437483,62	0,75	0,75	0,00	Relatief
Coco-Nuts Overig	Punt	92403,91	437498,42	0,40	0,40	6,70	Relatief aan onderliggend item
Coco-Nuts Overig	Punt	92406,32	437499,14	1,20	1,20	6,70	Relatief aan onderliggend item
Coco-Nuts Overig	Punt	92408,72	437499,62	1,20	1,20	6,70	Relatief aan onderliggend item
Coco-Nuts Overig	Punt	92411,36	437500,34	1,80	1,80	6,70	Relatief aan onderliggend item
Coco-Nuts Overig	Punt	92412,97	437501,13	0,40	0,40	6,70	Relatief aan onderliggend item
Coco-Nuts Overig	Punt	92404,10	437500,82	4,00	4,00	6,70	Relatief aan onderliggend item
Terras Cornelis	Punt	92446,34	437508,29	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cornelis	Punt	92447,94	437502,80	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cornelis	Punt	92437,98	437501,96	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cornelis	Punt	92434,10	437497,39	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cornelis	Punt	92431,48	437503,81	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cornelis	Punt	92443,97	437504,13	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cornelis	Punt	92440,21	437505,83	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cornelis	Punt	92442,08	437500,73	1,50	1,50	0,00	Relatief
Cornelis overig	Punt	92440,59	437495,01	0,75	0,75	0,00	Relatief
Cornelis overig	Punt	92436,09	437511,72	1,00	1,00	8,20	Relatief aan onderliggend item
Terras Cool63	Punt	92463,90	437514,10	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92472,25	437517,25	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92474,47	437510,80	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92465,10	437507,50	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92454,60	437503,57	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92453,59	437506,78	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92451,98	437509,99	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92473,50	437513,87	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92464,35	437510,72	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92469,08	437529,16	1,50	1,50	0,00	Relatief
Terras Cool63	Punt	92471,17	437521,52	1,50	1,50	0,00	Relatief
Cool63 overig	Punt	92463,71	437502,18	0,75	0,75	0,00	Relatief
Cool63 overig	Punt	92456,07	437518,70	1,00	1,00	8,20	Relatief aan onderliggend item
overig Amigo	Punt	92391,24	437496,41	1,00	1,00	6,70	Relatief aan onderliggend item
overig Amigo	Punt	92396,51	437477,27	0,75	0,75	0,00	Relatief
overig nieu	Punt	92374,00	437490,38	1,00	1,00	6,70	Relatief aan onderliggend item
overig nieu	Punt	92379,48	437471,24	0,75	0,75	0,00	Relatief
Bierkeller terras	Punt	92364,42	437479,70	1,50	1,50	0,00	Relatief
Bierkeller terras	Punt	92366,47	437476,24	1,50	1,50	0,00	Relatief
Bierkeller terras	Punt	92366,65	437471,49	1,50	1,50	0,00	Relatief

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)
Terras Fust	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Fust	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Fust overig	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79
Fust overig	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Coco-Nuts	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Coco-Nuts	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Coco-Nuts	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Coco-Nuts	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Coco-Nuts	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Coco-Nuts	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Coco-Nuts	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Coco-Nuts	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Coco-Nuts Overig	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79
Coco-Nuts Overig	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Coco-Nuts Overig	Normale puntbron	0,00	360,00	37,497	74,989	--	4,4997	2,9996	--	4,26
Coco-Nuts Overig	Normale puntbron	0,00	360,00	37,497	74,989	--	4,4997	2,9996	--	4,26
Coco-Nuts Overig	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Coco-Nuts Overig	Normale puntbron	0,00	360,00	34,995	50,003	--	4,1993	2,0001	--	4,56
Coco-Nuts Overig	Normale puntbron	0,00	360,00	34,995	50,003	--	4,1993	2,0001	--	4,56
Terras Cornelis	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Cornelis	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Cornelis	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	--	--	8,9987	--	--	1,25
Terras Cornelis	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Cornelis	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Cornelis	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	--	--	8,9987	--	--	1,25
Terras Cornelis	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Cornelis	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Cornelis overig	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79
Cornelis overig	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Terras Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Cool63 overig	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79
Cool63 overig	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
overig Amigo	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
overig Amigo	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79
overig nieu	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
overig nieu	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79
Bierkeller terras	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Bierkeller terras	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25
Bierkeller terras	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	--	8,9987	4,0000	--	1,25

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
Terras Fust	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Fust	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Fust overig	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
Fust overig	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	67,00	67,00	71,00	73,00
Terras Coco-Nuts	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Coco-Nuts	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Coco-Nuts	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Coco-Nuts	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Coco-Nuts	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Coco-Nuts	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Coco-Nuts	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Coco-Nuts Overig	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
Coco-Nuts Overig	0,00	--	Nee	Nee	Nee	23,00	43,00	50,00	58,00	59,00
Coco-Nuts Overig	1,25	--	Nee	Nee	Nee	40,00	58,00	67,00	65,00	67,00
Coco-Nuts Overig	1,25	--	Nee	Nee	Nee	40,00	58,00	67,00	65,00	67,00
Coco-Nuts Overig	0,00	--	Nee	Nee	Nee	31,00	51,00	58,00	66,00	67,00
Coco-Nuts Overig	3,01	--	Nee	Nee	Nee	43,00	52,00	59,00	61,00	65,00
Coco-Nuts Overig	3,01	--	Nee	Nee	Nee	43,00	53,00	60,00	62,00	66,00
Terras Cornelis	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cornelis	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cornelis	--	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cornelis	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cornelis	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cornelis	--	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cornelis	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cornelis	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Cornelis overig	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
Cornelis overig	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	67,00	67,00	71,00	73,00
Terras Cool63	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cool63	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cool63	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cool63	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cool63	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cool63	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cool63	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cool63	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Terras Cool63	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Cool63 overig	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
Cool63 overig	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	67,00	67,00	71,00	73,00
overig Amigo	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	67,00	67,00	71,00	73,00
overig Amigo	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
overig nieu	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	67,00	67,00	71,00	73,00
overig nieu	--	--	Nee	Nee	Nee	--	68,00	76,00	77,00	81,00
Bierkeller terras	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Bierkeller terras	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00
Bierkeller terras	0,00	--	Nee	Ja	Nee	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
Terras Fust	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Fust	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fust overig	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fust overig	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Coco-Nuts	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Coco-Nuts	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	-7,46	-7,46	-7,46	-7,46	-7,46
Terras Coco-Nuts	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Coco-Nuts	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Coco-Nuts	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Coco-Nuts	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Coco-Nuts	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Coco-Nuts	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coco-Nuts Overig	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coco-Nuts Overig	59,00	53,00	46,00	--	64,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coco-Nuts Overig	65,00	62,00	56,00	--	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coco-Nuts Overig	65,00	62,00	56,00	--	72,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coco-Nuts Overig	67,00	61,00	54,00	--	72,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coco-Nuts Overig	64,00	60,00	53,00	--	69,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coco-Nuts Overig	65,00	61,00	54,00	--	70,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cornelis	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cornelis	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cornelis	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cornelis	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cornelis	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cornelis	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cornelis	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cornelis	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cornelis overig	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cornelis overig	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cool63	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cool63	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cool63	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cool63	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cool63	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cool63	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cool63	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cool63	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terras Cool63	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cool63 overig	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cool63 overig	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig Amigo	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig Amigo	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig nieu	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig nieu	75,00	73,00	71,00	63,00	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bierkeller terras	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bierkeller terras	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bierkeller terras	79,00	71,00	62,00	47,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
Terras Fust	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Fust	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Fust overig	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
Fust overig	0,00	0,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
Terras Coco-Nuts	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Coco-Nuts	-7,46	-7,46	-7,46	0,00	19,46	44,46	64,46	78,46	86,46	78,46	69,46
Terras Coco-Nuts	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Coco-Nuts	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Coco-Nuts	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Coco-Nuts	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Coco-Nuts	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Coco-Nuts	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Coco-Nuts	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Coco-Nuts Overig	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
Coco-Nuts Overig	0,00	0,00	0,00	23,00	43,00	50,00	58,00	59,00	59,00	53,00	46,00
Coco-Nuts Overig	0,00	0,00	0,00	40,00	58,00	67,00	65,00	67,00	65,00	62,00	56,00
Coco-Nuts Overig	0,00	0,00	0,00	40,00	58,00	67,00	65,00	67,00	65,00	62,00	56,00
Coco-Nuts Overig	0,00	0,00	0,00	31,00	51,00	58,00	66,00	67,00	67,00	61,00	54,00
Coco-Nuts Overig	0,00	0,00	0,00	43,00	52,00	59,00	61,00	65,00	64,00	60,00	53,00
Coco-Nuts Overig	0,00	0,00	0,00	43,00	53,00	60,00	62,00	66,00	65,00	61,00	54,00
Terras Cornelis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cornelis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cornelis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cornelis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cornelis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cornelis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cornelis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cornelis	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Cornelis overig	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
Cornelis overig	0,00	0,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Terras Cool63	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Cool63 overig	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
Cool63 overig	0,00	0,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
overig Amigo	0,00	0,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
overig Amigo	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
overig nieu	0,00	0,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00
overig nieu	0,00	0,00	0,00	--	68,00	76,00	77,00	81,00	75,00	73,00	71,00
Bierkeller terras	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Bierkeller terras	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00
Bierkeller terras	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	37,00	57,00	71,00	79,00	71,00	62,00

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 8k	Lwr Totaal
Terras Fust	47,00	80,28
Terras Fust	47,00	80,28
Fust overig	63,00	84,60
Fust overig	51,00	80,02
Terras Coco-Nuts	47,00	80,28
Terras Coco-Nuts	54,46	87,74
Terras Coco-Nuts	47,00	80,28
Terras Coco-Nuts	47,00	80,28
Terras Coco-Nuts	47,00	80,28
Terras Coco-Nuts	47,00	80,28
Terras Coco-Nuts	47,00	80,28
Terras Coco-Nuts	47,00	80,28
Terras Coco-Nuts	47,00	80,28
Coco-Nuts Overig	63,00	84,60
Coco-Nuts Overig	--	64,11
Coco-Nuts Overig	--	72,78
Coco-Nuts Overig	--	72,78
Coco-Nuts Overig	--	72,11
Coco-Nuts Overig	--	69,59
Coco-Nuts Overig	--	70,59
Terras Cornelis	47,00	80,28
Terras Cornelis	47,00	80,28
Terras Cornelis	47,00	80,28
Terras Cornelis	47,00	80,28
Terras Cornelis	47,00	80,28
Terras Cornelis	47,00	80,28
Terras Cornelis	47,00	80,28
Terras Cornelis	47,00	80,28
Cornelis overig	63,00	84,60
Cornelis overig	51,00	80,02
Terras Cool63	47,00	80,28
Terras Cool63	47,00	80,28
Terras Cool63	47,00	80,28
Terras Cool63	47,00	80,28
Terras Cool63	47,00	80,28
Terras Cool63	47,00	80,28
Terras Cool63	47,00	80,28
Terras Cool63	47,00	80,28
Terras Cool63	47,00	80,28
Terras Cool63	47,00	80,28
Cool63 overig	63,00	84,60
Cool63 overig	51,00	80,02
overig Amigo	51,00	80,02
overig Amigo	63,00	84,60
overig nieu	51,00	80,02
overig nieu	63,00	84,60
Bierkeller terras	47,00	80,28
Bierkeller terras	47,00	80,28
Bierkeller terras	47,00	80,28

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	M-1	Hoogte	DeltaL
TIWYA in	TIWYA binnen	92364,75	437570,40	0,50	0,00	2,5	2,0
skihut_BG	Skihut muziek binnen	92368,00	437482,94	0,10	0,00	3,2	0,5
skihut_zij	Skihut muziek binnen zijgevel	92366,15	437487,88	0,10	0,00	3,2	0,5
G.Back_BG	Get Back muziek binnen BG	92376,71	437486,01	0,10	0,00	3,2	0,5
Plein_BG	Plein muziek binnen	92385,55	437489,12	0,10	0,00	3,0	0,5
Fust_BG	t Fust muziek binnen- BG	92398,09	437493,54	0,10	0,00	3,0	0,5
Fust_BG	t Fust muziek binnen- BG	92389,75	437490,60	0,10	0,00	3,0	0,5
Coco_in	Coco-nuts muziek binnen	92402,80	437495,20	0,10	0,00	3,0	0,5
Coco_in	Coco-nuts muziek binnen	92409,30	437497,49	0,10	0,00	3,0	0,5
Cornel_in	Cornelis muziek binnen	92431,16	437505,08	0,50	0,00	2,8	2,0
Cornel_in	Cornelis muziek binnen B1	92431,19	437505,09	3,50	0,00	2,8	2,0
Grace BG	Grace BG	92455,34	437513,44	0,00	0,00	2,6	1,0
Grace B1	Grace B1	92449,15	437511,30	4,30	0,00	2,7	1,0
GraceBG CS	Grace begane grond Coolsingelzijde	92468,30	437518,22	0,00	0,00	2,6	1,0
GraceB1 CS	Grace eerste verdieping CS-zijde	92468,31	437518,16	4,30	0,00	2,7	1,0
Amigo in	Amigo muziek binnen	92382,14	437487,92	3,50	0,00	3,0	0,5
nieuw B1	Gelegenheid boven Skihut/GB	92368,01	437482,95	3,57	0,00	3,0	0,5
nieuw zij	Gelegenheid boven Skihut/GB zijgevel	92366,18	437487,81	3,57	0,00	3,0	0,5

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	DeltaH	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)
TIWYA in	1,0	29,50	55,20	68,10	73,20	76,10	77,20	76,10	72,10	61,50	82,54	0,00
skihut_BG	0,5	33,00	58,70	71,60	76,70	79,60	80,70	79,60	75,60	65,00	86,04	0,00
skihut_zij	0,5	32,20	57,90	70,80	75,90	78,80	79,90	78,80	74,80	64,20	85,24	0,00
G.Back_BG	0,5	33,20	58,90	71,80	76,90	79,80	80,90	79,80	75,80	65,20	86,24	0,00
Plein_BG	0,5	31,90	57,60	70,50	75,60	78,50	79,60	78,50	74,50	63,90	84,94	0,00
Fust_BG	0,5	32,83	58,53	71,43	76,53	79,43	80,53	79,43	75,43	64,83	85,87	0,00
Fust_BG	0,5	34,59	60,29	73,19	78,29	81,19	82,29	81,19	77,19	66,59	87,63	0,00
Coco_in	0,5	32,72	58,42	71,32	76,42	79,32	80,42	79,32	75,32	64,72	85,76	0,00
Coco_in	0,5	34,49	60,19	73,09	78,19	81,09	82,19	81,09	77,09	66,49	87,53	0,00
Cornel_in	1,0	36,30	62,00	74,90	80,00	82,90	84,00	82,90	78,90	68,30	89,34	0,00
Cornel_in	1,0	31,30	57,00	69,90	75,00	77,90	79,00	77,90	73,90	63,30	84,34	0,00
Grace BG	1,0	36,60	62,30	75,20	80,30	83,20	84,30	83,20	79,20	68,60	89,64	0,00
Grace B1	1,0	33,40	59,10	72,00	77,10	80,00	81,10	80,00	76,00	65,40	86,44	0,00
GraceBG CS	1,0	35,40	61,10	74,00	79,10	82,00	83,10	82,00	78,00	67,40	88,44	0,00
GraceB1 CS	1,0	30,40	56,10	69,00	74,10	77,00	78,10	77,00	73,00	62,40	83,44	0,00
Amigo in	0,5	38,70	64,40	77,30	82,40	85,30	86,40	85,30	81,30	70,70	91,74	0,00
nieuw B1	0,5	34,50	60,20	73,10	78,20	81,10	82,20	81,10	77,10	66,50	87,54	0,00
nieuw zij	0,5	29,90	55,60	68,50	73,60	76,50	77,60	76,50	72,50	61,90	82,94	0,00

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(A)	Cb(N)
TIWYA in	0,00	--
skihut_BG	0,00	--
skihut_zij	0,00	--
G.Back_BG	0,00	--
Plein_BG	0,00	--
Fust_BG	0,00	--
Fust_BG	0,00	--
Coco_in	0,00	--
Coco_in	0,00	--
Cornel_in	0,00	--
Cornel_in	0,00	--
Grace BG	0,00	--
Grace B1	0,00	--
GraceBG CS	0,00	--
GraceB1 CS	0,00	--
Amigo in	0,00	--
nieuw B1	0,00	--
nieuw zij	0,00	--

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Muziek Skihut	Skih_ter	Achtergrondmuziek terras	Polygoon	92367,20	437482,44	1,00
Muziek Get Back	GB_ter_muz	Achtergrondmuziek terras GB	Polygoon	92375,39	437484,96	1,50
Muziek Plein	Plein_muz_	Achtergrondmuziek terras Plein	Polygoon	92383,03	437487,38	1,50
Muziek Fust	Fst_muz_te	Achtergrondmuziek terras Fust	Polygoon	92390,28	437490,28	1,50
Muziek Coco-Nuts	CCN_muz_te	Achtergrondmuziek terras Coco-Nuts	Polygoon	92403,48	437494,56	1,50
Muziek Cornelis	Cor_muz_te	Achtergrondmuziek terras Cornelis	Polygoon	92429,27	437503,61	1,50
Muziek Cool63	Coo_muz_te	Achtergrondmuziek terras Cool63	Polygoon	92451,84	437511,30	1,50
Bierkeller muziek	Bierk_ter	Achtergrondmuziek terras	Polygoon	92361,86	437480,42	1,00

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	Min.lengte
Muziek Skihut	1,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	100,55	7,64
Muziek Get Back	1,50	0,00	Relatief aan onderliggend item	85,30	6,50
Muziek Plein	1,50	0,00	Relatief aan onderliggend item	85,30	6,50
Muziek Fust	1,50	0,00	Relatief aan onderliggend item	160,68	12,61
Muziek Coco-Nuts	1,50	0,00	Relatief aan onderliggend item	214,86	12,82
Muziek Cornelis	1,50	0,00	Relatief aan onderliggend item	178,43	8,71
Muziek Cool63	1,50	0,00	Relatief aan onderliggend item	301,37	6,34
Bierkeller muziek	1,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	69,65	5,41

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125
Muziek Skihut	13,14	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	10,00	35,70	48,60
Muziek Get Back	12,90	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	10,00	35,70	48,60
Muziek Plein	12,90	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	10,00	35,70	48,60
Muziek Fust	12,82	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	10,00	35,70	48,60
Muziek Coco-Nuts	16,73	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	10,00	35,70	48,60
Muziek Cornelis	20,20	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	10,00	35,70	48,60
Muziek Cool63	24,43	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	10,00	35,70	48,60
Bierkeller muziek	12,82	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	10,00	35,70	48,60

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63
Muziek Skihut	53,70	56,60	57,70	56,60	52,60	42,00	63,04	30,02	55,72
Muziek Get Back	53,70	56,60	57,70	56,60	52,60	42,00	63,04	29,31	55,01
Muziek Plein	53,70	56,60	57,70	56,60	52,60	42,00	63,04	29,31	55,01
Muziek Fust	53,70	56,60	57,70	56,60	52,60	42,00	63,04	32,06	57,76
Muziek Coco-Nuts	53,70	56,60	57,70	56,60	52,60	42,00	63,04	33,32	59,02
Muziek Cornelis	53,70	56,60	57,70	56,60	52,60	42,00	63,04	32,51	58,21
Muziek Cool63	53,70	56,60	57,70	56,60	52,60	42,00	63,04	34,79	60,49
Bierkeller muziek	53,70	56,60	57,70	56,60	52,60	42,00	63,04	28,43	54,13

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Muziek Skihut	68,62	73,72	76,62	77,72	76,62	72,62	62,02	83,06
Muziek Get Back	67,91	73,01	75,91	77,01	75,91	71,91	61,31	82,35
Muziek Plein	67,91	73,01	75,91	77,01	75,91	71,91	61,31	82,35
Muziek Fust	70,66	75,76	78,66	79,76	78,66	74,66	64,06	85,10
Muziek Coco-Nuts	71,92	77,02	79,92	81,02	79,92	75,92	65,32	86,36
Muziek Cornelis	71,11	76,21	79,11	80,21	79,11	75,11	64,51	85,55
Muziek Cool63	73,39	78,49	81,39	82,49	81,39	77,39	66,79	87,83
Bierkeller muziek	67,03	72,13	75,03	76,13	75,03	71,03	60,43	81,47

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
		92378,95	437437,72	20,00	0,00	0,80	0 dB
1		92372,75	437455,96	10,00	0,00	0,80	0 dB
2		92448,13	437476,05	18,00	0,00	0,80	0 dB
		92334,75	437423,14	9,00	0,00	0,80	0 dB
lijnbaan		92184,80	437463,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
joost_b	Joost Banckertsplaats	92213,73	437381,61	40,00	0,00	0,80	0 dB
manhave		92174,80	437505,18	40,00	0,00	0,80	0 dB
		92268,70	437507,32	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92416,06	437511,25	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92356,64	437484,61	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92444,00	437591,62	24,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92348,27	437554,99	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92375,62	437507,02	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92333,44	437594,76	0,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92363,83	437539,55	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92329,73	437510,31	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92385,22	437541,44	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92414,28	437538,53	40,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92284,29	437639,39	52,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92356,35	437628,12	37,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92381,34	437553,53	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92304,57	437574,76	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92578,52	437396,89	6,50	0,00	0,80	0 dB
		92693,66	437548,79	24,00	0,00	0,80	0 dB
		92691,25	437404,21	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92712,20	437378,52	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92329,43	437716,53	42,00	0,00	0,80	0 dB
		92273,32	437479,35	9,00	0,00	0,80	0 dB
		92176,06	437696,80	48,00	0,00	0,80	0 dB
		92324,31	437407,18	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92327,06	437398,86	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92637,03	437551,03	31,00	0,00	0,80	0 dB
		92329,83	437390,49	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92333,98	437377,94	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92338,80	437363,37	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92540,41	437823,81	94,00	0,00	0,80	0 dB
		92732,65	437385,84	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92462,21	437847,62	47,00	0,00	0,80	0 dB
		92691,81	437532,55	24,00	0,00	0,80	0 dB
		92322,12	437414,71	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92156,36	437564,07	34,00	0,00	0,80	0 dB
		92342,95	437350,84	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92331,92	437384,19	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92564,34	437469,54	27,00	0,00	0,80	0 dB
		92336,02	437371,78	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92365,14	437758,53	42,00	0,00	0,80	0 dB
		92699,75	437329,51	31,00	0,00	0,80	0 dB
		92606,61	437659,38	28,00	0,00	0,80	0 dB
		92616,80	437667,85	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92738,16	437387,77	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92712,04	437416,48	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92752,51	437392,08	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92221,92	437745,90	4,00	0,00	0,80	0 dB
		92266,64	437702,88	101,00	0,00	0,80	0 dB
		92165,71	437755,55	99,00	0,00	0,80	0 dB
		92186,88	437608,79	40,00	0,00	0,80	0 dB
		92361,29	437343,12	7,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	hotel Atlanta	92458,60	437380,39	71,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aert van Nesstraat 64-70	92431,32	437357,60	86,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Coolsingel 88-93	92495,40	437391,86	34,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92390,65	437397,58	57,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92398,44	437372,65	30,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92456,73	437449,85	24,50	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92446,19	437446,45	6,50	0,00	0,80	0 dB

Model: MRT25 - Restaurantfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Coolsingel 75 laag	92480,22	437457,10	6,50	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Coolsingel 75 opbouw	92452,82	437448,51	24,50	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Coolsingel 75 opbouw	92456,79	437446,91	39,67	0,00	0,80	0 dB
13e verd	13e verdieping Cool 75	92458,37	437442,92	3,72	39,67	0,80	0 dB
14e verd	14e verdieping Cool75	92462,74	437438,70	3,72	43,39	0,80	0 dB
		92468,25	437518,02	8,20	0,00	0,80	0 dB
		92356,12	437628,00	10,00	0,00	0,80	0 dB
1		92353,56	437581,38	7,50	0,00	0,80	0 dB
Cool65	Coolsingel 65 - Open Universiteit	92458,55	437471,73	35,00	0,00	0,80	0 dB
		92625,00	437470,28	150,00	0,00	0,80	0 dB
		92442,89	437412,47	17,50	0,00	0,80	0 dB
		92452,66	437461,05	5,00	0,00	0,80	0 dB
1		92474,08	437484,17	6,66	0,00	0,80	0 dB
		92416,32	437500,07	6,70	0,00	0,80	0 dB
1		92423,72	437507,96	22,00	0,00	0,80	0 dB
G00173	Kruiskade 2A	92440,60	437605,69	22,00	0,00	0,80	0 dB
		92405,92	437568,07	16,00	22,00	0,80	0 dB
1		92409,61	437571,24	13,00	22,00	0,80	0 dB
2		92411,29	437566,55	6,50	22,00	0,80	0 dB
3		92437,65	437580,14	13,00	24,00	0,80	0 dB
		92437,67	437580,08	7,00	24,00	0,80	0 dB
1		92439,29	437574,96	3,50	24,00	0,80	0 dB
		92413,86	437568,72	10,00	22,00	0,80	0 dB
1		92422,67	437573,02	6,50	24,00	0,80	0 dB
2		92423,96	437570,18	3,50	24,00	0,80	0 dB
Wetoren		92548,18	437717,45	158,00	0,00	0,80	0 dB
CoToren		92510,50	437640,66	143,00	0,00	0,80	0 dB
HpTorenM		92520,54	437680,87	275,00	0,00	0,80	0 dB
HpTorenZ		92527,00	437660,44	265,00	0,00	0,80	0 dB
HpTorenN		92534,54	437685,29	265,00	0,00	0,80	0 dB
CoPlint		92533,04	437611,72	28,00	0,00	0,80	0 dB
Onderdoor		92510,96	437674,33	28,00	0,00	0,80	0 dB
WePlint		92566,10	437656,65	37,00	0,00	0,80	0 dB
		92355,21	437417,02	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92357,97	437408,70	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92360,73	437400,33	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92364,89	437387,78	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92369,71	437373,21	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92353,02	437424,56	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92373,85	437360,69	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92362,82	437394,04	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92366,92	437381,63	7,00	0,00	0,80	0 dB

MRT25 - Restaurantfunctie

23 mei 2025, 15:05



HMRI, industrie, [JUL24 - modellen mwvs - def - MRT25 - Restaurantfunctie] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv



Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	54,1	54,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	53,9	53,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	53,6	53,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	53,3	53,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	52,8	52,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	52,4	52,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	52,2	52,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	52,0	52,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	51,7	51,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	51,4	51,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	50,7	50,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	50,6	50,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	50,4	50,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	50,2	50,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	50,0	50,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	48,8	48,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	48,7	48,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	48,6	48,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	48,5	48,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	48,4	48,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	47,3	47,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	47,3	47,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	47,2	47,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	47,1	47,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	47,0	47,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	45,6	45,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	45,8	45,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	45,7	45,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	45,7	45,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	45,6	45,6
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	28,8	28,8
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	34,0	34,0
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	36,7	36,7
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	37,2	37,2
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	37,2	37,2
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	20,2	20,2
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	19,5	19,5
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	36,0	36,0
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	36,7	36,7
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	32,3	32,3
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	32,9	32,9
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	25,8	25,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	26,2	26,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	24,1	24,1
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	16,3	16,3
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	28,2	28,2
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	34,0	34,0
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	27,7	27,7
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	33,1	33,1
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	36,3	36,3
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	37,0	37,0
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	37,1	37,1
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	15,5	15,5
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	15,5	15,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	16,1	16,1
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	16,0	16,0
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	16,8	16,8
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	16,4	16,4
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	16,3	16,3
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	17,3	17,3
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	18,4	18,4
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	19,0	19,0
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	16,6	16,6
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	16,6	16,6
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	17,7	17,7
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	18,8	18,8
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	19,2	19,2
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	16,8	16,8
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	16,9	16,9
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	18,1	18,1
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	19,3	19,3
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	20,7	20,7
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	17,1	17,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	17,2	17,2
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	18,6	18,6
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	19,7	19,7
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	21,0	21,0
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	17,4	17,4
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	17,7	17,7
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	19,2	19,2
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	20,2	20,2
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	21,9	21,9
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	18,7	18,7
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	20,2	20,2
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	22,6	22,6
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	23,4	23,4
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	24,4	24,4
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	14,0	14,0
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	14,1	14,1
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	36,5	36,5
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	37,1	37,1
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	37,2	37,2
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	37,0	37,0
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	29,2	29,2
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	34,5	34,5
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	36,6	36,6
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	26,9	26,9
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	34,3	34,3
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	36,3	36,3
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	20,6	20,6
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	24,9	24,9
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	26,6	26,6
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	20,1	20,1
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	22,9	22,9
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	25,1	25,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	31,6	31,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	37,0	37,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	39,9	39,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	40,5	40,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	41,4	41,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	41,9	41,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	41,9	41,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	41,9	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	41,9	41,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	41,9	41,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	41,8	41,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	41,8	41,8
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	34,6	34,6
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	34,6	34,6
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	34,7	34,7
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	34,7	34,7
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	34,8	34,8
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	35,0	35,0
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	27,5	27,5
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	27,9	27,9
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	32,9	32,9
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	32,9	32,9
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	32,5	32,5
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	32,1	32,1
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	25,5	25,5
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	26,1	26,1
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	32,8	32,8
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	33,0	33,0
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	32,6	32,6
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	32,2	32,2
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	31,6	31,6
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	35,2	35,2
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	38,3	38,3
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	40,4	40,4
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	40,3	40,3
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	40,6	40,6
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	30,2	30,2
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	32,6	32,6
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	35,7	35,7
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	38,6	38,6
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	39,5	39,5
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	39,8	39,8
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	20,5	20,5
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	16,4	16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	52,1	53,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	51,8	53,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	51,4	52,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	50,9	52,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	50,4	51,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	50,5	51,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	50,3	51,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	50,0	51,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	49,7	51,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	49,3	50,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	48,6	49,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	48,5	49,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	48,3	49,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	48,2	49,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	47,9	49,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	46,5	47,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	46,5	47,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	46,4	47,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	46,3	47,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	46,1	47,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	44,9	46,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	44,8	46,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	44,8	46,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	44,7	46,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	44,6	45,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	43,1	44,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	43,1	44,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	43,1	44,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	43,0	44,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	43,0	44,2
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	21,7	22,9
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	25,9	27,1
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	31,9	33,2
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	33,1	34,4
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	33,0	34,3
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	14,5	15,8
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	13,0	14,3
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	32,4	33,7
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	32,6	33,9
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	30,7	32,0
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	30,9	32,1
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	19,9	21,1
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	20,0	21,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	17,8	19,0
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	11,4	12,6
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	20,8	22,1
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	26,9	28,2
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	20,4	21,6
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	24,1	25,3
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	31,1	32,3
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	33,0	34,2
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	32,9	34,2
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	9,3	10,5
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	9,1	10,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	10,1	11,3
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	10,9	12,2
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	11,5	12,7
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	11,1	12,4
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	10,9	12,1
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	11,9	13,2
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	13,0	14,3
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	13,5	14,7
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	11,3	12,6
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	11,1	12,4
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	12,2	13,5
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	13,4	14,6
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	13,7	15,0
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	11,5	12,8
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	11,4	12,6
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	12,5	13,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	13,7	15,0
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	14,2	15,5
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	11,7	13,0
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	11,6	12,9
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	12,8	14,1
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	14,0	15,2
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	14,5	15,8
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	11,9	13,2
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	11,9	13,2
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	13,2	14,4
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	14,3	15,5
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	15,4	16,6
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	12,5	13,8
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	12,8	14,0
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	15,4	16,7
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	17,0	18,2
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	18,0	19,2
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	11,0	12,2
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	10,9	12,2
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	32,0	33,2
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	33,1	34,3
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	33,1	34,3
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	32,8	34,1
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	21,1	22,3
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	28,5	29,7
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	32,6	33,9
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	18,7	19,9
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	28,6	29,8
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	32,4	33,6
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	15,4	16,7
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	18,7	20,0
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	22,3	23,5
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	15,9	17,1
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	16,0	17,2
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	19,0	20,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	23,9	25,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	28,5	29,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	32,4	33,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	32,6	33,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	33,2	34,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	35,0	36,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	35,9	37,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	36,0	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	36,1	37,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	36,5	37,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	37,2	38,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	37,1	38,3
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	20,3	21,6
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	20,4	21,6
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	20,4	21,7
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	20,5	21,7
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	20,6	21,8
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	20,8	22,0
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	26,5	27,7
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	25,9	27,2
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	29,4	30,6
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	29,9	31,1
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	28,9	30,1
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	28,6	29,8
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	25,1	26,3
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	24,5	25,8
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	28,8	30,0
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	29,9	31,2
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	28,9	30,1
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	28,6	29,8
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	26,7	27,9
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	31,2	32,5
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	32,5	33,8
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	34,9	36,2
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	35,6	36,8
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	36,0	37,2
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	28,1	29,4
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	31,5	32,7
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	32,7	33,9
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	34,6	35,8
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	36,0	37,2
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	36,2	37,4
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	13,5	14,8
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	9,8	11,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	45,7	42,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	45,5	43,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	45,1	43,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	44,7	43,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	44,3	43,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	43,1	41,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	43,2	42,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	43,1	42,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	42,9	42,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	42,6	42,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	41,2	40,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	41,5	40,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	41,5	41,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	41,4	41,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	41,3	40,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	39,3	38,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	39,6	39,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	39,6	39,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	39,6	39,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	39,6	39,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	38,5	38,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	38,8	38,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	38,8	38,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	38,8	38,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	38,9	38,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	36,3	36,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	37,2	37,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	37,2	37,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	37,3	37,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	37,3	37,4
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	23,5	24,5
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	24,0	24,9
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	25,8	26,6
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	26,7	27,1
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	27,0	27,0
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	10,6	10,2
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	10,0	9,0
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	25,8	26,1
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	26,6	26,6
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	21,9	21,1
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	23,4	21,9
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	17,5	16,9
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	18,1	17,5
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	15,7	15,5
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	7,4	6,4
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	23,3	24,4
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	23,8	24,8
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	23,3	24,3
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	23,7	24,7
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	25,5	26,4
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	26,3	27,0
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	26,9	27,0
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	6,5	6,1
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	6,3	6,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	6,4	5,8
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	7,5	6,9
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	8,6	8,0
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	7,2	6,5
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	6,8	6,2
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	7,8	7,2
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	8,9	8,4
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	9,9	9,3
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	7,7	7,2
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	7,4	7,0
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	8,2	7,7
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	9,4	8,9
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	11,0	9,6
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	7,9	7,4
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	7,7	7,3
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	8,9	8,6
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	10,4	10,2
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	12,7	12,3
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	8,3	7,9
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	8,1	7,8
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	9,4	9,2
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	10,9	10,8
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	12,5	12,6
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	8,8	8,6
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	8,7	8,5
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	10,1	10,0
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	11,5	11,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	14,0	13,6
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	11,8	12,2
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	11,9	12,4
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	13,4	14,0
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	14,4	14,8
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	16,4	16,0
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	5,7	4,7
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	5,5	4,7
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	25,5	26,3
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	26,6	27,0
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	27,0	27,0
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	26,7	26,7
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	23,0	24,1
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	23,7	24,7
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	25,6	26,5
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	21,4	22,3
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	23,5	24,4
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	25,4	26,2
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	13,0	12,6
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	15,3	15,2
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	18,5	18,9
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	12,3	11,6
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	13,3	12,2
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	16,1	15,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	28,0	29,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	29,2	30,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	30,1	30,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	30,3	30,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	30,4	30,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	30,4	30,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	30,4	30,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	30,4	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	30,3	30,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	30,3	30,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	30,2	30,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	30,2	30,5
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	26,1	27,3
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	26,2	27,4
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	14,6	14,1
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	14,9	14,2
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	14,5	13,8
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	14,6	13,8
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	22,9	22,6
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	24,7	25,5
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	24,8	25,5
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	24,6	25,3
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	24,4	25,1
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	24,2	24,8
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	20,5	18,9
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	22,8	23,3
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	24,8	25,6
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	24,6	25,4
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	24,4	25,1
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	24,2	24,9
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	32,0	33,0
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	32,4	33,4
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	32,5	33,4
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	31,8	32,6
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	31,6	32,4
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	31,4	32,2
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	31,0	32,2
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	31,1	32,3
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	31,1	32,3
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	31,0	32,3
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	30,9	32,1
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	30,7	31,9
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	9,2	9,2
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	3,8	2,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	56,6	57,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	56,4	56,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	56,0	56,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	55,6	56,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	55,2	55,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	54,9	55,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	54,7	55,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	54,5	54,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	54,2	54,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	53,8	54,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	53,1	53,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	53,0	53,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	52,9	53,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	52,7	53,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	52,4	52,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	51,1	51,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	51,1	51,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	51,0	51,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	50,9	51,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	50,8	51,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	49,6	50,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	49,6	50,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	49,5	50,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	49,5	49,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	49,4	49,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	47,8	48,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	48,0	48,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	48,0	48,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	48,0	48,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	47,9	48,4
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	30,5	30,9
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	35,0	35,2
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	38,2	38,6
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	38,9	39,3
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	38,9	39,3
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	21,6	21,9
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	20,8	21,0
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	37,9	38,3
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	38,4	38,8
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	34,8	35,3
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	35,3	35,7
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	27,3	27,5
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	27,7	27,8
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	25,5	25,7
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	17,9	18,2
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	30,0	30,4
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	35,1	35,4
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	29,6	30,0
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	34,0	34,3
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	37,7	38,1
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	38,7	39,1
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	38,8	39,2
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	16,8	17,0
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	16,8	17,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	17,5	17,7
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	17,6	17,9
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	18,4	18,6
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	17,9	18,2
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	17,8	18,0
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	18,8	19,0
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	19,9	20,1
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	20,5	20,7
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	18,1	18,4
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	18,0	18,3
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	19,1	19,4
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	20,2	20,5
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	20,8	21,0
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	18,4	18,6
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	18,3	18,6
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	19,6	19,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	20,8	21,0
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	22,1	22,3
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	18,6	18,9
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	18,7	18,9
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	20,0	20,2
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	21,1	21,4
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	22,4	22,6
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	18,9	19,2
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	19,1	19,4
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	20,6	20,8
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	21,7	21,9
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	23,3	23,5
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	20,3	20,6
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	21,4	21,7
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	23,8	24,0
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	24,7	25,0
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	25,8	26,0
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	16,1	16,5
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	16,2	16,5
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	38,0	38,4
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	38,8	39,2
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	38,9	39,3
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	38,7	39,0
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	30,7	31,0
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	35,8	36,1
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	38,3	38,7
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	28,5	28,8
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	35,6	36,0
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	38,0	38,5
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	22,3	22,5
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	26,2	26,5
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	28,4	28,8
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	22,0	22,3
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	24,1	24,2
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	26,5	26,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	33,7	34,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	38,1	38,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	41,0	41,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	41,5	41,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	42,3	42,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	42,9	43,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	43,1	43,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	43,1	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	43,1	43,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	43,2	43,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	43,3	43,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	43,3	43,6
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	35,3	35,5
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	35,4	35,6
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	34,9	34,9
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	34,9	35,0
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	35,0	35,0
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	35,2	35,2
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	30,8	31,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	31,2	31,7
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	34,9	35,4
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	35,1	35,6
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	34,5	35,0
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	34,2	34,6
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	29,0	29,4
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	29,4	30,0
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	34,7	35,1
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	35,1	35,6
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	34,6	35,0
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	34,2	34,7
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	35,5	36,1
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	38,0	38,6
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	40,1	40,5
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	41,9	42,3
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	42,0	42,4
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	42,3	42,7
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	34,7	35,6
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	36,6	37,3
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	38,4	39,0
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	40,6	41,1
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	41,5	42,0
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	41,7	42,2
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	21,5	21,8
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	17,4	17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	52,9	52,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	52,7	52,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	52,5	52,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	52,1	52,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	51,6	51,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	52,8	52,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	52,7	52,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	52,4	52,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	52,0	52,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	51,6	51,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	51,6	51,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	51,5	51,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	51,3	51,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	51,0	51,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	50,7	50,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	49,7	49,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	49,7	49,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	49,5	49,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	49,3	49,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	49,1	49,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	48,0	48,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	48,0	48,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	47,9	47,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	47,8	47,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	47,6	47,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	46,2	46,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	46,2	46,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	46,1	46,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	46,0	46,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	46,0	46,0
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	28,4	28,4
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	34,0	34,0
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	36,5	36,5
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	36,8	36,8
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	36,8	36,8
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	18,9	18,9
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	17,6	17,6
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	35,5	35,5
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	36,5	36,5
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	26,6	26,6
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	27,7	27,7
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	23,9	23,9
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	24,0	24,0
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	23,0	23,0
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	16,0	16,0
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	28,0	28,0
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	34,2	34,2
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	27,1	27,1
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	33,1	33,1
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	36,2	36,2
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	36,6	36,6
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	36,7	36,7
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	14,0	14,0
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	14,1	14,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	15,1	15,1
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	15,5	15,5
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	15,9	15,9
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	15,4	15,4
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	15,3	15,3
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	16,4	16,4
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	17,5	17,5
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	17,8	17,8
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	15,5	15,5
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	15,6	15,6
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	16,7	16,7
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	17,7	17,7
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	17,9	17,9
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	15,7	15,7
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	15,9	15,9
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	17,2	17,2
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	18,2	18,2
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	18,4	18,4
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	15,9	15,9
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	16,2	16,2
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	17,6	17,6
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	18,6	18,6
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	20,0	20,0
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	16,1	16,1
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	16,6	16,6
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	18,2	18,2
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	19,0	19,0
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	20,8	20,8
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	16,9	16,9
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	18,9	18,9
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	21,4	21,4
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	22,0	22,0
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	23,1	23,1
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	13,7	13,7
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	13,9	13,9
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	36,4	36,4
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	36,7	36,7
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	36,9	36,9
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	36,6	36,6
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	29,3	29,3
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	34,7	34,7
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	36,6	36,6
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	23,2	23,2
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	30,2	30,2
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	33,1	33,1
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	18,8	18,8
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	22,0	22,0
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	24,7	24,7
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	20,9	20,9
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	21,2	21,2
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	24,3	24,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	27,9	27,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	30,9	30,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	31,9	31,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	34,6	34,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	37,8	37,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	39,1	39,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	39,4	39,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	39,5	39,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	39,6	39,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	39,6	39,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	39,6	39,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	39,5	39,5
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	21,0	21,0
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	21,1	21,1
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	21,1	21,1
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	21,2	21,2
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	21,4	21,4
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	21,7	21,7
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	30,5	30,5
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	30,6	30,6
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	32,1	32,1
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	32,1	32,1
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	31,6	31,6
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	31,2	31,2
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	27,4	27,4
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	27,4	27,4
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	32,0	32,0
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	32,1	32,1
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	31,6	31,6
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	31,2	31,2
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	30,7	30,7
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	34,3	34,3
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	37,7	37,7
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	39,8	39,8
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	40,1	40,1
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	39,6	39,6
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	30,5	30,5
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	33,5	33,5
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	37,3	37,3
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	38,5	38,5
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	39,2	39,2
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	39,4	39,4
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	18,7	18,7
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	16,3	16,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	51,0	52,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	50,7	52,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	50,3	51,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	49,9	51,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	49,1	50,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	50,7	52,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	50,4	51,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	50,1	51,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	49,6	50,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	49,1	50,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	49,1	50,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	48,9	50,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	48,7	49,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	48,4	49,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	48,0	49,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	46,9	48,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	46,8	48,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	46,7	47,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	46,5	47,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	46,3	47,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	45,1	46,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	45,0	46,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	44,9	46,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	44,9	46,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	44,7	46,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	43,2	44,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	43,1	44,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	43,1	44,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	43,1	44,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	43,0	44,3
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	21,2	22,4
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	25,4	26,6
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	31,7	33,0
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	32,4	33,6
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	32,3	33,5
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	14,6	15,8
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	13,9	15,1
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	31,2	32,5
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	31,9	33,2
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	23,5	24,7
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	23,8	25,1
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	18,3	19,5
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	18,3	19,6
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	17,1	18,3
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	10,9	12,1
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	20,3	21,5
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	26,6	27,8
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	19,9	21,2
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	23,6	24,9
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	30,5	31,7
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	32,2	33,5
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	32,2	33,4
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	8,3	9,5
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	8,2	9,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	9,3	10,5
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	10,4	11,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	10,8	12,0
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	10,4	11,7
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	10,2	11,5
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	11,3	12,6
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	12,4	13,7
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	12,7	14,0
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	10,6	11,8
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	10,4	11,7
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	11,6	12,8
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	12,8	14,0
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	12,9	14,1
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	10,8	12,0
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	10,7	11,9
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	11,9	13,1
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	13,0	14,3
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	13,3	14,5
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	10,9	12,2
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	10,9	12,2
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	12,2	13,4
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	13,2	14,5
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	13,6	14,9
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	11,1	12,4
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	11,2	12,5
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	12,6	13,8
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	13,5	14,7
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	14,4	15,7
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	11,7	13,0
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	12,0	13,2
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	14,3	15,5
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	15,7	16,9
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	16,8	18,0
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	10,0	11,2
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	10,1	11,4
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	32,0	33,2
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	32,3	33,5
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	32,3	33,6
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	32,1	33,3
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	20,4	21,7
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	28,2	29,4
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	32,2	33,4
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	17,6	18,9
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	26,3	27,6
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	31,1	32,4
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	14,6	15,8
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	17,5	18,7
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	19,4	20,7
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	15,3	16,6
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	15,4	16,7
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	17,7	18,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	22,7	24,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	26,3	27,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	26,9	28,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	29,0	30,3
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	31,8	33,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	34,2	35,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	34,4	35,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	34,5	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	34,7	35,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	35,7	36,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	35,9	37,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	35,9	37,1
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	17,4	18,7
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	17,7	18,9
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	17,9	19,2
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	18,2	19,4
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	18,8	20,1
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	19,8	21,1
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	27,8	29,0
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	27,4	28,7
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	28,7	30,0
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	29,2	30,5
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	28,0	29,2
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	27,8	29,1
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	26,2	27,5
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	25,6	26,8
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	28,1	29,4
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	29,3	30,5
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	28,0	29,3
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	27,8	29,0
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	27,1	28,4
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	28,9	30,1
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	33,2	34,4
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	34,7	35,9
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	35,3	36,6
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	35,5	36,8
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	28,3	29,6
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	31,0	32,2
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	32,8	34,0
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	33,7	34,9
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	35,0	36,2
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	35,3	36,6
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	12,3	13,6
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	10,5	11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	45,0	42,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	44,9	43,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	44,7	43,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	44,4	43,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	43,7	43,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	45,1	42,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	44,9	43,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	44,6	43,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	44,3	43,2
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	43,9	43,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	43,1	41,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	43,2	42,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	43,1	42,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	43,0	42,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	42,7	42,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	40,9	40,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	41,2	40,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	41,2	40,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	41,2	40,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	41,1	40,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	39,1	38,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	39,4	39,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	39,5	39,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	39,5	39,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	39,5	39,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	37,2	36,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	37,6	37,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	37,7	37,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	37,7	37,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	37,8	37,6
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	23,8	24,7
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	24,4	25,3
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	26,3	27,1
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	26,9	27,2
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	27,2	27,1
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	10,7	10,4
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	10,1	9,4
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	26,0	26,2
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	26,8	26,7
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	19,3	17,5
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	20,4	19,3
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	17,1	16,7
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	17,5	16,9
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	15,6	15,1
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	8,3	6,9
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	23,6	24,6
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	24,3	25,2
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	23,4	24,5
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	24,0	25,1
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	26,0	26,9
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	26,4	27,0
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	27,0	27,0
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	7,0	6,2
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	6,9	6,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	7,1	6,1
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	8,3	7,3
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	9,1	8,0
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	7,7	6,6
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	7,4	6,4
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	8,4	7,5
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	9,7	8,8
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	10,3	9,3
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	7,9	6,8
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	7,6	6,6
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	8,8	7,8
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	10,1	9,2
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	10,5	9,5
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	8,4	7,6
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	8,2	7,4
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	9,5	8,9
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	10,5	9,7
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	11,6	10,1
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	8,7	8,0
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	8,6	7,9
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	10,0	9,4
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	11,3	10,8
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	13,3	12,7
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	9,2	8,5
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	9,1	8,6
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	10,6	10,2
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	11,9	11,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	14,1	13,5
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	11,6	12,0
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	11,9	12,3
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	13,5	14,0
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	14,2	14,5
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	16,2	15,8
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	6,4	4,9
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	6,2	5,0
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	26,2	27,0
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	26,9	27,1
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	27,3	27,2
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	26,9	26,8
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	23,1	24,1
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	24,2	25,2
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	26,3	27,1
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	16,5	16,6
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	20,1	20,5
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	22,3	22,2
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	13,0	11,8
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	14,5	13,6
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	16,4	15,9
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	11,2	10,1
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	12,2	11,1
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	16,0	15,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	27,8	29,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	30,8	32,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	30,9	32,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	31,0	32,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	31,1	32,3
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	31,1	32,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	31,1	32,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	31,1	32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	31,1	32,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	31,1	32,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	31,2	32,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	31,2	32,0
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	14,8	12,6
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	15,1	13,0
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	15,4	13,1
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	15,3	13,0
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	15,6	12,9
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	16,0	12,9
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	24,3	24,9
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	23,7	24,8
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	23,7	24,6
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	24,2	24,4
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	24,0	24,1
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	23,8	23,9
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	24,3	24,9
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	23,7	24,8
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	23,6	24,7
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	23,6	24,4
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	23,6	24,2
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	23,4	23,9
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	32,3	33,3
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	32,6	33,6
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	32,8	33,7
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	32,1	32,9
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	31,9	32,7
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	31,7	32,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	32,0	33,2
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	32,3	33,5
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	31,6	32,8
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	31,5	32,7
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	31,3	32,5
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	31,1	32,3
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	9,9	10,2
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	5,7	5,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	55,5	55,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	55,3	55,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	55,0	55,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	54,6	55,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	54,0	54,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	55,3	55,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	55,1	55,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	54,8	55,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	54,4	54,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	54,0	54,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	53,9	54,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	53,8	54,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	53,6	54,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	53,3	53,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	53,0	53,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	51,9	52,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	51,9	52,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	51,7	52,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	51,6	52,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	51,4	51,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	50,2	50,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	50,1	50,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	50,1	50,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	50,0	50,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	49,8	50,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	48,3	48,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	48,3	48,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	48,3	48,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	48,2	48,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	48,2	48,6
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	30,3	30,7
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	35,0	35,2
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	38,1	38,4
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	38,5	38,8
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	38,4	38,8
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	20,7	21,1
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	19,6	19,9
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	37,2	37,6
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	38,1	38,4
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	28,8	29,1
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	29,7	30,0
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	25,6	25,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	25,7	25,9
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	24,6	24,8
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	17,7	17,8
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	29,9	30,3
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	35,3	35,5
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	29,2	29,7
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	34,0	34,3
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	37,5	37,9
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	38,2	38,6
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	38,3	38,6
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	15,7	15,8
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	15,7	15,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	16,6	16,8
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	17,3	17,5
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	17,7	17,9
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	17,1	17,3
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	17,0	17,2
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	18,1	18,3
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	19,2	19,4
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	19,5	19,7
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	17,3	17,5
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	17,2	17,4
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	18,4	18,6
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	19,5	19,7
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	19,7	19,9
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	17,5	17,7
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	17,6	17,8
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	18,9	19,1
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	19,9	20,1
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	20,2	20,3
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	17,7	17,9
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	17,9	18,1
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	19,3	19,5
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	20,3	20,5
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	21,6	21,8
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	17,9	18,2
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	18,3	18,5
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	19,8	20,0
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	20,7	20,9
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	22,4	22,6
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	19,0	19,3
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	20,4	20,6
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	22,7	23,0
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	23,5	23,7
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	24,7	24,9
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	15,8	16,0
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	15,9	16,2
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	38,0	38,4
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	38,4	38,8
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	38,5	38,9
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	38,3	38,6
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	30,7	31,0
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	35,9	36,2
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	38,2	38,6
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	24,9	25,2
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	32,0	32,4
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	35,4	35,9
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	20,9	21,1
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	23,9	24,1
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	26,3	26,6
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	22,3	22,5
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	22,6	22,8
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	25,6	25,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	31,5	32,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	34,6	35,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	35,1	35,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	37,0	37,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	39,5	39,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	40,8	41,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	41,1	41,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	41,2	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	41,2	41,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	41,5	41,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	41,5	42,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	41,5	42,0
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	23,2	23,4
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	23,4	23,6
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	23,6	23,7
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	23,6	23,8
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	24,0	24,2
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	24,5	24,7
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	33,0	33,5
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	32,9	33,4
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	34,2	34,7
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	34,3	34,8
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	33,7	34,1
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	33,4	33,7
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	30,9	31,5
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	30,6	31,2
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	33,9	34,4
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	34,3	34,8
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	33,7	34,1
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	33,3	33,8
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	35,3	36,0
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	37,2	37,8
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	39,9	40,4
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	41,5	41,9
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	41,8	42,2
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	41,5	41,9
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	35,3	36,2
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	37,1	37,9
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	39,4	39,9
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	40,3	40,8
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	41,1	41,6
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	41,3	41,7
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	20,0	20,3
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	17,6	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	51,0	51,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	50,9	50,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	50,6	50,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	50,3	50,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	49,9	49,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	52,0	52,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	51,8	51,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	51,5	51,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	51,1	51,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	50,7	50,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	51,7	51,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	51,5	51,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	51,2	51,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	50,9	50,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	50,5	50,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	50,1	50,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	50,0	50,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	49,8	49,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	49,6	49,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	49,3	49,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	48,4	48,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	48,3	48,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	48,2	48,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	48,0	48,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	47,8	47,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	46,3	46,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	46,3	46,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	46,2	46,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	46,1	46,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	46,0	46,0
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	27,4	27,4
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	33,3	33,3
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	35,6	35,6
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	35,9	35,9
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	35,9	35,9
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	18,3	18,3
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	18,1	18,1
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	33,8	33,8
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	35,1	35,1
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	23,6	23,6
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	24,6	24,6
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	22,8	22,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	22,6	22,6
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	22,2	22,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	15,1	15,1
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	27,2	27,2
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	33,4	33,4
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	25,9	25,9
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	32,3	32,3
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	35,3	35,3
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	35,6	35,6
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	35,7	35,7
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	12,6	12,6
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	12,7	12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	13,9	13,9
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	14,9	14,9
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	15,1	15,1
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	14,5	14,5
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	14,6	14,6
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	15,7	15,7
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	16,7	16,7
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	16,9	16,9
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	14,7	14,7
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	14,8	14,8
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	16,0	16,0
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	16,9	16,9
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	17,0	17,0
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	14,9	14,9
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	15,1	15,1
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	16,4	16,4
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	17,1	17,1
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	17,2	17,2
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	15,1	15,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	15,4	15,4
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	16,9	16,9
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	17,7	17,7
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	18,8	18,8
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	15,3	15,3
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	15,8	15,8
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	17,3	17,3
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	18,0	18,0
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	19,8	19,8
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	16,0	16,0
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	17,9	17,9
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	20,2	20,2
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	20,7	20,7
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	21,9	21,9
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	13,0	13,0
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	13,3	13,3
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	35,6	35,6
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	35,8	35,8
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	36,0	36,0
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	35,7	35,7
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	27,0	27,0
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	34,0	34,0
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	35,8	35,8
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	21,4	21,4
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	26,0	26,0
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	27,9	27,9
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	19,0	19,0
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	19,8	19,8
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	21,8	21,8
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	18,8	18,8
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	19,7	19,7
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	22,6	22,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	25,7	25,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	28,8	28,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	30,2	30,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	33,6	33,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	36,5	36,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	37,7	37,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	38,1	38,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	38,3	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	38,3	38,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	38,3	38,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	38,2	38,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	38,1	38,1
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	21,9	21,9
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	22,3	22,3
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	22,7	22,7
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	23,3	23,3
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	26,4	26,4
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	28,0	28,0
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	31,5	31,5
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	31,2	31,2
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	31,3	31,3
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	31,4	31,4
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	30,9	30,9
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	30,5	30,5
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	30,2	30,2
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	30,5	30,5
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	31,3	31,3
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	31,4	31,4
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	31,0	31,0
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	30,5	30,5
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	30,5	30,5
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	33,9	33,9
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	37,3	37,3
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	39,0	39,0
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	39,5	39,5
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	39,1	39,1
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	30,4	30,4
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	33,9	33,9
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	37,5	37,5
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	38,4	38,4
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	38,3	38,3
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	38,5	38,5
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	17,1	17,1
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	16,5	16,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	49,8	51,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	49,6	50,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	49,3	50,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	49,0	50,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	48,2	49,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	50,8	52,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	50,5	51,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	50,1	51,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	49,7	50,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	49,1	50,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	50,2	51,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	50,0	51,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	49,7	50,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	49,3	50,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	48,8	50,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	48,3	49,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	48,1	49,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	47,9	49,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	47,7	49,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	47,4	48,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	46,4	47,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	46,3	47,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	46,2	47,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	46,0	47,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	45,8	47,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	44,3	45,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	44,2	45,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	44,2	45,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	44,1	45,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	44,0	45,3
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	21,7	22,9
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	26,8	28,1
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	32,4	33,7
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	32,5	33,8
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	32,4	33,6
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	14,6	15,8
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	14,6	15,8
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	30,5	31,8
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	32,1	33,3
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	19,8	21,1
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	20,5	21,7
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	17,7	18,9
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	17,8	19,0
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	17,2	18,4
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	11,1	12,3
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	20,8	22,1
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	28,0	29,3
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	20,2	21,4
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	24,5	25,8
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	31,2	32,5
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	32,3	33,6
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	32,3	33,5
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	8,5	9,8
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	8,5	9,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	9,7	10,9
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	10,8	12,1
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	10,9	12,2
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	10,6	11,9
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	10,5	11,7
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	11,7	12,9
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	12,8	14,1
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	12,9	14,2
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	10,8	12,1
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	10,7	12,0
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	12,0	13,2
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	13,1	14,3
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	13,1	14,3
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	11,0	12,2
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	11,0	12,2
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	12,2	13,5
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	13,2	14,5
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	13,2	14,5
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	11,1	12,4
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	11,2	12,4
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	12,5	13,8
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	13,4	14,6
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	13,7	15,0
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	11,3	12,6
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	11,5	12,7
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	12,9	14,1
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	13,6	14,8
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	14,4	15,7
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	11,8	13,0
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	12,2	13,4
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	14,3	15,6
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	15,4	16,6
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	16,5	17,8
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	10,3	11,5
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	10,5	11,8
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	32,3	33,6
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	32,5	33,7
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	32,5	33,7
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	32,2	33,5
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	20,3	21,5
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	28,8	30,0
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	32,5	33,8
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	16,7	17,9
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	21,1	22,4
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	25,0	26,3
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	14,8	16,1
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	15,6	16,9
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	18,6	19,8
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	14,4	15,6
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	15,2	16,5
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	17,3	18,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	21,8	23,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	26,1	27,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	27,5	28,7
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	30,5	31,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	32,6	33,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	34,6	35,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	35,1	36,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	35,7	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	35,6	36,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	35,5	36,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	35,5	36,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	35,4	36,7
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	18,8	20,1
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	19,2	20,4
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	19,5	20,8
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	20,3	21,5
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	22,6	23,8
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	26,1	27,4
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	28,6	29,8
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	28,0	29,2
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	28,5	29,8
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	29,1	30,3
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	28,7	30,0
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	28,5	29,8
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	27,9	29,2
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	27,7	29,0
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	29,0	30,2
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	29,9	31,2
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	28,3	29,5
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	28,0	29,3
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	28,9	30,2
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	31,5	32,8
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	33,4	34,7
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	34,8	36,1
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	35,9	37,1
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	35,9	37,1
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	29,2	30,5
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	31,4	32,6
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	33,2	34,4
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	34,4	35,7
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	35,3	36,5
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	35,5	36,8
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	12,7	14,0
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	11,5	12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	43,2	41,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	43,4	42,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	43,4	42,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	43,3	42,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	42,8	42,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	44,8	42,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	44,7	43,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	44,5	43,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	44,2	43,2
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	43,8	43,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	44,6	42,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	44,5	42,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	44,2	42,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	43,9	42,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	43,6	42,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	42,4	41,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	42,5	41,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	42,5	41,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	42,4	41,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	42,2	41,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	40,5	39,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	40,7	40,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	40,8	40,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	40,8	40,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	40,7	40,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	38,5	38,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	38,8	38,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	38,8	38,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	38,9	38,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	38,9	38,7
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	24,0	24,9
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	24,7	25,6
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	26,4	27,2
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	27,2	27,3
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	27,3	27,2
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	10,8	10,6
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	11,2	11,0
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	25,9	26,2
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	27,0	26,9
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	16,9	15,7
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	17,8	17,0
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	15,3	14,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	15,5	14,9
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	14,3	14,0
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	8,3	7,1
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	23,7	24,7
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	24,6	25,5
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	23,6	24,6
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	24,3	25,3
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	26,1	27,0
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	26,8	27,1
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	27,1	27,1
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	7,0	6,6
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	6,9	6,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	7,1	6,5
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	8,4	7,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	8,9	8,3
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	7,1	6,8
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	6,8	6,6
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	8,0	7,8
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	9,3	9,1
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	9,7	9,4
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	8,1	7,0
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	7,9	6,8
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	9,1	8,1
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	10,3	9,3
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	10,7	9,6
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	8,4	7,3
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	8,2	7,2
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	9,5	8,6
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	10,7	9,6
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	11,0	9,9
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	8,9	8,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	8,9	8,1
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	10,3	9,7
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	11,6	10,9
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	13,4	12,7
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	9,3	8,6
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	9,4	8,7
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	11,0	10,4
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	11,8	11,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	14,0	13,5
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	11,5	11,8
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	11,9	12,2
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	13,6	14,0
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	14,1	14,3
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	16,1	15,6
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	6,2	5,1
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	6,2	5,3
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	26,4	27,1
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	27,2	27,3
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	27,4	27,3
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	27,0	26,9
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	23,3	24,3
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	24,6	25,5
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	26,6	27,2
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	15,4	15,6
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	17,8	18,0
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	20,3	19,7
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	11,7	10,3
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	13,5	12,6
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	15,8	15,0
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	12,6	12,7
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	12,2	11,8
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	15,8	16,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	26,1	27,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	30,3	31,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	30,4	31,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	30,6	31,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	30,8	32,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	30,9	32,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	31,0	32,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	31,2	32,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	31,2	31,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	31,2	31,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	31,2	31,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	31,2	31,8
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	13,9	12,4
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	14,4	12,8
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	14,4	13,0
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	14,8	13,1
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	15,2	13,3
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	15,7	13,1
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	24,8	25,4
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	24,2	25,4
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	24,1	25,2
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	24,3	24,9
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	24,5	24,6
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	24,2	24,3
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	24,8	25,4
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	24,2	25,4
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	24,1	25,2
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	24,1	25,0
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	24,5	24,7
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	24,3	24,4
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	32,4	33,4
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	32,7	33,7
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	32,9	33,8
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	32,7	33,6
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	31,9	32,7
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	31,7	32,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	32,4	33,4
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	32,7	33,7
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	32,1	33,0
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	31,9	32,8
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	31,8	32,6
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	31,6	32,4
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	9,8	10,0
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	8,9	9,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	53,8	54,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	53,7	54,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	53,5	54,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	53,2	53,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	52,6	53,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	54,9	55,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	54,7	55,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	54,3	54,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	54,0	54,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	53,5	53,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	54,5	54,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	54,3	54,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	54,0	54,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	53,6	54,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	53,2	53,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	52,7	53,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	52,6	53,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	52,4	52,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	52,2	52,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	51,9	52,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	50,9	51,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	50,9	51,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	50,7	51,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	50,6	51,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	50,4	50,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	48,9	49,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	48,8	49,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	48,8	49,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	48,7	49,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	48,6	49,1
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	29,8	30,2
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	34,6	34,9
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	37,7	38,1
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	37,9	38,3
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	37,9	38,3
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	20,3	20,7
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	20,2	20,6
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	35,9	36,3
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	37,3	37,7
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	25,7	26,0
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	26,6	26,9
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	24,5	24,7
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	24,5	24,7
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	23,9	24,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	17,1	17,4
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	29,5	29,9
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	35,0	35,3
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	28,6	29,1
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	33,5	33,8
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	37,1	37,5
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	37,7	38,1
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	37,7	38,1
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	14,8	15,1
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	14,9	15,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	15,9	16,2
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	17,0	17,2
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	17,2	17,5
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	16,5	16,9
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	16,5	16,8
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	17,7	18,0
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	18,7	19,1
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	18,9	19,2
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	16,8	17,0
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	16,8	17,1
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	18,1	18,3
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	19,1	19,3
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	19,2	19,4
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	17,0	17,2
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	17,1	17,3
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	18,4	18,6
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	19,3	19,5
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	19,4	19,6
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	17,2	17,5
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	17,4	17,7
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	18,9	19,1
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	19,8	20,0
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	20,8	21,0
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	17,5	17,7
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	17,8	18,1
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	19,3	19,6
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	20,0	20,3
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	21,7	21,9
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	18,4	18,8
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	19,7	20,0
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	21,9	22,2
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	22,5	22,8
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	23,8	24,0
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	15,4	15,7
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	15,6	16,0
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	37,6	38,1
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	37,9	38,3
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	38,0	38,4
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	37,7	38,1
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	29,2	29,6
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	35,5	35,9
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	37,8	38,3
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	23,4	23,7
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	27,7	28,0
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	30,2	30,5
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	21,0	21,2
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	21,9	22,1
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	24,2	24,5
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	20,8	21,2
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	21,6	21,9
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	24,3	24,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	29,7	30,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	33,5	34,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	34,3	35,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	36,6	37,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	38,7	39,3
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	40,0	40,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	40,4	40,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	40,7	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	40,7	41,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	40,7	41,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	40,6	41,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	40,5	41,0
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	24,1	24,4
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	24,5	24,8
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	24,8	25,1
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	25,5	25,8
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	28,2	28,5
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	30,3	30,8
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	33,9	34,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	33,5	34,0
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	33,6	34,2
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	33,9	34,4
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	33,5	34,0
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	33,2	33,7
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	32,9	33,5
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	33,0	33,5
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	33,8	34,4
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	34,2	34,8
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	33,4	33,9
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	33,1	33,5
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	35,6	36,4
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	37,6	38,3
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	39,8	40,3
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	41,1	41,6
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	41,6	42,1
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	41,3	41,8
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	35,7	36,5
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	37,5	38,2
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	39,7	40,2
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	40,5	41,0
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	40,7	41,2
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	40,8	41,3
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	19,0	19,3
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	18,2	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	53,7	53,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	53,6	53,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	53,4	53,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	53,1	53,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	52,8	52,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	55,1	55,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	55,0	55,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	54,8	54,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	54,5	54,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	54,1	54,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	55,8	55,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	55,6	55,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	55,4	55,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	55,0	55,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	54,6	54,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	55,3	55,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	55,2	55,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	54,9	54,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	54,6	54,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	54,3	54,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	54,0	54,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	53,8	53,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	53,7	53,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	53,5	53,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	53,2	53,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	52,0	52,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	51,9	51,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	51,8	51,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	51,6	51,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	51,5	51,5
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	32,7	32,7
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	38,6	38,6
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	40,4	40,4
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	40,5	40,5
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	40,5	40,5
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	23,1	23,1
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	23,6	23,6
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	33,3	33,3
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	33,4	33,4
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	27,4	27,4
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	27,5	27,5
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	26,5	26,5
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	26,5	26,5
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	26,2	26,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	19,6	19,6
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	32,8	32,8
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	38,8	38,8
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	31,1	31,1
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	37,7	37,7
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	40,0	40,0
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	40,2	40,2
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	40,3	40,3
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	17,4	17,4
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	17,7	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	18,9	18,9
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	19,7	19,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	19,8	19,8
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	17,8	17,8
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	18,0	18,0
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	19,2	19,2
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	20,0	20,0
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	20,2	20,2
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	19,4	19,4
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	19,7	19,7
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	21,0	21,0
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	21,7	21,7
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	21,7	21,7
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	19,6	19,6
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	19,9	19,9
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	21,2	21,2
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	21,8	21,8
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	21,9	21,9
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	19,8	19,8
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	20,1	20,1
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	21,6	21,6
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	22,0	22,0
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	22,1	22,1
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	20,0	20,0
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	20,6	20,6
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	22,1	22,1
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	22,6	22,6
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	23,9	23,9
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	20,6	20,6
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	22,6	22,6
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	24,6	24,6
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	24,9	24,9
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	26,2	26,2
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	17,7	17,7
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	18,1	18,1
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	40,3	40,3
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	40,4	40,4
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	40,6	40,6
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	40,3	40,3
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	29,1	29,1
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	36,5	36,5
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	38,2	38,2
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	24,5	24,5
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	28,8	28,8
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	29,9	29,9
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	24,9	24,9
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	23,4	23,4
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	24,8	24,8
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	23,6	23,6
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	24,7	24,7
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	26,8	26,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	28,9	28,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	31,9	31,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	33,9	33,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	38,0	38,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	40,9	40,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	42,1	42,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	42,3	42,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	42,3	42,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	42,3	42,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	42,2	42,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	42,2	42,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	42,1	42,1
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	28,3	28,3
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	28,9	28,9
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	30,0	30,0
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	31,2	31,2
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	35,9	35,9
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	37,9	37,9
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	36,3	36,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	36,3	36,3
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	36,1	36,1
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	35,9	35,9
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	35,6	35,6
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	35,3	35,3
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	36,2	36,2
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	36,2	36,2
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	36,0	36,0
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	36,0	36,0
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	35,6	35,6
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	35,3	35,3
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	35,7	35,7
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	39,1	39,1
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	42,4	42,4
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	43,9	43,9
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	44,2	44,2
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	44,3	44,3
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	35,2	35,2
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	38,9	38,9
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	42,9	42,9
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	44,2	44,2
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	43,7	43,7
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	43,1	43,1
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	21,7	21,7
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	21,0	21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	49,6	50,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	49,5	50,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	49,4	50,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	48,6	49,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	48,3	49,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	51,0	52,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	50,9	52,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	50,6	51,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	50,3	51,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	49,8	51,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	51,9	53,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	51,7	53,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	51,4	52,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	51,0	52,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	50,5	51,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	51,5	52,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	51,3	52,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	51,0	52,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	50,6	51,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	50,2	51,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	49,9	51,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	49,7	51,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	49,5	50,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	49,3	50,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	49,0	50,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	47,7	48,9
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	47,6	48,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	47,5	48,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	47,4	48,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	47,2	48,4
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	23,7	24,9
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	30,4	31,6
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	34,4	35,6
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	34,4	35,6
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	34,3	35,5
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	16,3	17,6
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	16,9	18,1
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	26,9	28,2
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	26,8	28,1
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	19,8	21,1
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	20,0	21,2
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	19,5	20,7
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	19,1	20,4
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	19,3	20,5
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	13,1	14,3
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	23,6	24,9
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	30,8	32,1
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	22,2	23,4
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	27,8	29,1
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	34,1	35,3
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	34,2	35,4
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	34,1	35,4
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	10,6	11,9
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	10,7	12,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	12,0	13,2
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	12,9	14,2
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	13,0	14,2
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	10,7	12,0
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	10,8	12,0
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	12,1	13,3
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	13,1	14,3
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	13,1	14,3
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	12,8	14,1
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	12,8	14,1
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	14,2	15,4
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	15,1	16,3
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	15,0	16,3
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	13,0	14,2
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	13,1	14,3
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	14,4	15,7
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	15,2	16,4
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	15,2	16,4
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	13,1	14,4
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	13,3	14,5
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	14,7	16,0
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	15,3	16,6
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	15,3	16,6
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	13,6	14,8
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	13,8	15,1
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	15,3	16,6
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	15,7	17,0
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	16,3	17,6
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	13,7	14,9
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	14,2	15,4
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	16,5	17,8
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	16,8	18,0
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	18,0	19,3
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	10,8	12,1
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	11,1	12,3
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	34,3	35,6
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	34,3	35,6
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	34,4	35,6
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	34,1	35,4
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	20,9	22,2
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	28,4	29,7
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	32,5	33,7
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	17,6	18,9
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	21,3	22,5
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	22,7	24,0
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	17,4	18,7
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	16,6	17,9
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	17,0	18,3
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	16,3	17,5
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	17,4	18,7
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	20,0	21,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	23,1	24,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	26,9	28,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	29,6	30,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	34,0	35,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	36,1	37,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	37,6	38,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	37,8	39,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	37,8	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	37,0	38,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	37,3	38,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	37,2	38,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	37,2	38,4
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	20,4	21,7
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	20,9	22,1
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	21,5	22,8
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	22,8	24,1
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	25,1	26,4
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	31,0	32,2
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	30,5	31,7
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	30,2	31,4
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	30,1	31,4
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	31,1	32,3
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	31,1	32,4
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	31,2	32,5
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	30,1	31,3
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	29,5	30,8
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	29,8	31,1
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	31,1	32,3
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	31,1	32,3
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	31,2	32,4
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	31,5	32,7
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	33,9	35,2
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	35,7	36,9
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	36,8	38,1
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	38,0	39,2
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	38,4	39,6
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	31,7	33,0
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	34,8	36,1
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	35,3	36,5
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	37,1	38,3
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	37,6	38,9
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	37,4	38,7
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	14,4	15,7
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	13,7	15,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	41,4	40,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	41,7	41,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	41,7	41,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	41,6	41,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	41,1	41,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	43,2	41,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	43,4	42,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	43,3	42,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	43,2	42,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	42,8	42,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	44,6	42,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	44,5	42,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	44,3	42,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	44,0	43,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	43,6	42,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	44,1	42,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	44,0	42,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	43,8	42,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	43,6	42,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	43,2	42,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	42,2	41,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	42,3	41,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	42,3	41,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	42,3	41,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	42,0	41,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	40,0	39,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	40,2	39,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	40,2	39,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	40,3	40,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	40,2	40,0
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	24,2	25,2
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	25,1	26,1
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	26,6	27,4
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	27,4	27,5
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	27,4	27,4
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	11,1	11,0
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	12,3	11,9
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	20,9	20,0
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	21,0	20,1
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	16,7	16,1
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	16,9	16,2
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	15,8	15,1
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	15,9	15,0
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	15,1	14,3
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	8,8	6,7
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	24,1	25,0
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	25,2	26,1
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	23,8	24,8
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	24,7	25,7
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	26,3	27,1
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	27,0	27,3
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	27,2	27,2
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	6,8	5,6
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	6,8	5,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	8,0	7,0
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	9,0	7,8
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	9,1	8,4
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	6,0	4,0
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	5,3	3,9
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	6,6	5,3
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	7,7	6,3
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	8,1	6,8
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	8,0	7,2
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	7,9	7,1
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	9,2	8,6
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	10,2	9,4
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	10,7	9,7
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	8,1	7,4
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	8,1	7,4
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	9,5	8,9
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	10,5	9,6
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	10,7	9,9
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	8,4	7,7
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	8,5	7,8
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	10,0	9,4
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	10,8	9,9
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	11,0	10,3
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	9,1	8,6
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	9,3	8,9
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	11,0	10,7
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	11,8	11,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	14,0	13,5
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	11,4	11,6
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	11,9	12,1
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	13,5	13,8
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	14,6	14,0
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	15,9	15,5
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	6,9	5,4
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	7,1	5,8
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	26,5	27,3
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	27,3	27,4
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	27,6	27,5
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	27,1	27,0
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	17,4	17,4
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	21,2	21,5
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	23,3	22,7
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	14,4	13,8
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	16,8	16,6
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	18,8	17,9
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	13,4	13,0
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	13,2	11,8
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	14,5	13,9
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	12,1	11,7
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	13,2	12,8
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	15,2	14,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	25,5	26,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	29,6	30,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	30,1	30,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	30,4	31,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	30,6	31,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	30,7	31,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	30,5	31,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	30,5	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	30,5	31,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	30,5	31,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	30,5	31,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	30,5	31,0
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	12,3	9,7
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	12,8	10,1
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	12,9	10,3
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	13,4	10,5
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	13,7	9,9
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	14,5	10,0
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	24,9	25,8
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	25,1	25,7
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	24,9	25,5
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	25,0	25,3
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	25,0	25,0
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	24,4	24,6
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	25,0	25,8
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	25,1	25,7
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	24,9	25,5
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	24,8	25,3
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	24,9	25,0
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	24,5	24,7
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	32,5	33,5
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	32,8	33,7
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	32,9	33,8
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	32,7	33,6
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	32,6	33,4
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	31,6	32,4
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	32,6	33,7
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	32,9	33,9
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	33,0	34,0
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	32,0	32,9
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	31,8	32,7
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	31,7	32,5
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	10,3	10,8
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	9,2	9,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	55,3	55,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	55,2	55,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	55,1	55,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	54,6	55,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	54,4	54,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	56,8	57,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	56,6	56,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	56,4	56,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	56,1	56,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	55,7	56,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	57,5	57,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	57,3	57,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	57,1	57,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	56,7	57,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	56,3	56,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	57,0	57,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	56,9	57,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	56,6	57,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	56,3	56,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	56,0	56,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	55,6	55,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	55,5	55,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	55,3	55,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	55,1	55,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	54,8	55,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	53,5	53,9
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	53,5	53,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	53,4	53,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	53,2	53,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	53,1	53,4
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	33,8	34,0
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	39,4	39,6
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	41,5	41,8
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	41,6	41,9
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	41,6	41,8
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	24,2	24,4
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	24,7	24,9
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	34,4	34,6
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	34,4	34,6
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	28,4	28,6
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	28,5	28,7
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	27,6	27,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	27,5	27,7
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	27,3	27,5
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	20,8	20,9
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	33,8	34,1
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	39,6	39,8
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	32,3	32,6
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	38,3	38,5
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	41,2	41,5
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	41,3	41,6
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	41,4	41,7
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	18,5	18,7
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	18,7	18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	20,0	20,1
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	20,8	21,0
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	21,0	21,1
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	18,8	18,9
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	18,9	19,1
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	20,2	20,4
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	21,0	21,2
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	21,2	21,3
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	20,5	20,7
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	20,7	20,9
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	22,0	22,2
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	22,8	23,0
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	22,8	23,0
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	20,7	20,9
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	21,0	21,2
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	22,3	22,5
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	22,9	23,1
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	23,0	23,2
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	20,9	21,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	21,2	21,4
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	22,6	22,8
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	23,1	23,3
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	23,2	23,4
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	21,2	21,4
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	21,7	21,9
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	23,2	23,4
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	23,7	23,9
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	25,0	25,1
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	21,8	22,1
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	23,5	23,7
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	25,5	25,7
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	25,9	26,0
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	27,1	27,3
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	18,8	18,9
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	19,1	19,3
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	41,4	41,7
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	41,6	41,8
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	41,7	41,9
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	41,4	41,7
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	30,0	30,1
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	37,2	37,4
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	39,4	39,6
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	25,6	25,8
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	29,7	29,9
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	30,9	31,1
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	25,9	26,1
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	24,6	24,7
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	25,8	26,0
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	24,6	24,8
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	25,7	25,9
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	27,9	28,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	31,2	31,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	34,7	35,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	36,4	36,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	39,9	40,3
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	42,4	42,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	43,6	44,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	43,8	44,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	43,9	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	43,6	44,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	43,6	44,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	43,6	43,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	43,5	43,9
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	29,0	29,2
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	29,6	29,8
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	30,7	30,8
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	31,8	32,0
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	36,3	36,4
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	38,7	38,9
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	37,6	37,9
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	37,5	37,8
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	37,3	37,6
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	37,4	37,7
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	37,2	37,5
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	37,0	37,3
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	37,4	37,7
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	37,3	37,6
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	37,2	37,5
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	37,4	37,8
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	37,2	37,5
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	37,0	37,4
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	38,4	38,9
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	40,9	41,4
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	43,6	43,9
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	44,9	45,2
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	45,4	45,7
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	45,4	45,8
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	38,2	38,8
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	41,1	41,6
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	43,9	44,2
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	45,2	45,4
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	44,9	45,2
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	44,4	44,7
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	22,7	23,0
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	22,0	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	52,5	52,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	52,4	52,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	52,4	52,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	51,1	51,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	51,0	51,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	53,2	53,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	53,1	53,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	53,0	53,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	52,8	52,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	52,5	52,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	54,5	54,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	54,4	54,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	54,2	54,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	54,0	54,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	53,7	53,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	55,6	55,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	55,5	55,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	55,2	55,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	54,9	54,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	54,6	54,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	55,6	55,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	55,4	55,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	55,2	55,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	54,9	54,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	54,5	54,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	54,2	54,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	54,1	54,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	53,9	53,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	53,7	53,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	53,4	53,4
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	34,6	34,6
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	39,4	39,4
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	40,7	40,7
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	40,8	40,8
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	40,7	40,7
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	24,0	24,0
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	25,1	25,1
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	27,6	27,6
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	29,2	29,2
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	27,2	27,2
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	27,2	27,2
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	26,6	26,6
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	26,5	26,5
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	26,2	26,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	20,9	20,9
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	32,9	32,9
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	39,1	39,1
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	32,0	32,0
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	38,5	38,5
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	40,3	40,3
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	40,5	40,5
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	40,5	40,5
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	18,9	18,9
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	19,4	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	20,8	20,8
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	21,2	21,2
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	21,4	21,4
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	19,6	19,6
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	20,0	20,0
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	21,4	21,4
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	21,9	21,9
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	22,1	22,1
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	19,6	19,6
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	20,1	20,1
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	21,4	21,4
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	21,9	21,9
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	22,0	22,0
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	20,2	20,2
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	20,7	20,7
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	22,1	22,1
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	22,4	22,4
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	22,5	22,5
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	20,4	20,4
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	20,9	20,9
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	22,2	22,2
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	22,5	22,5
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	22,6	22,6
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	20,5	20,5
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	21,1	21,1
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	22,4	22,4
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	22,6	22,6
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	22,8	22,8
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	21,2	21,2
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	23,1	23,1
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	24,6	24,6
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	24,8	24,8
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	26,2	26,2
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	19,1	19,1
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	19,9	19,9
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	38,5	38,5
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	38,7	38,7
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	38,7	38,7
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	35,8	35,8
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	28,5	28,5
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	31,0	31,0
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	31,7	31,7
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	25,2	25,2
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	27,8	27,8
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	28,6	28,6
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	25,4	25,4
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	23,6	23,6
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	24,4	24,4
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	24,4	24,4
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	25,8	25,8
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	27,0	27,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	28,2	28,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	31,3	31,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	35,0	35,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	39,5	39,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	41,2	41,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	41,6	41,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	41,8	41,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	41,8	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	41,7	41,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	41,7	41,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	41,6	41,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	41,5	41,5
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	27,1	27,1
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	27,7	27,7
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	28,6	28,6
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	30,5	30,5
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	35,5	35,5
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	37,7	37,7
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	37,2	37,2
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	37,2	37,2
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	37,0	37,0
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	36,7	36,7
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	36,4	36,4
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	36,0	36,0
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	37,2	37,2
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	37,2	37,2
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	36,9	36,9
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	36,7	36,7
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	36,4	36,4
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	36,0	36,0
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	34,7	34,7
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	37,8	37,8
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	41,6	41,6
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	42,9	42,9
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	43,2	43,2
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	43,2	43,2
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	38,0	38,0
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	40,9	40,9
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	43,7	43,7
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	44,6	44,6
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	44,8	44,8
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	44,5	44,5
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	20,3	20,3
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	20,9	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	50,7	52,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	50,7	51,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	50,7	52,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	49,7	51,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	49,6	50,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	51,9	53,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	51,8	53,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	51,7	52,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	51,4	52,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	51,1	52,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	53,3	54,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	53,1	54,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	53,0	54,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	52,7	54,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	52,4	53,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	54,6	55,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	54,4	55,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	54,2	55,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	53,8	55,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	53,4	54,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	54,7	55,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	54,5	55,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	54,2	55,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	53,9	55,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	53,5	54,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	53,2	54,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	53,1	54,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	52,9	54,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	52,7	53,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	52,4	53,6
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	29,7	30,9
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	36,1	37,3
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	38,0	39,2
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	37,9	39,2
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	37,8	39,0
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	20,3	21,6
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	21,5	22,7
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	23,0	24,2
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	24,8	26,1
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	23,3	24,6
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	23,3	24,5
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	22,9	24,2
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	22,9	24,1
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	22,6	23,9
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	18,7	20,0
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	27,1	28,3
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	35,3	36,5
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	26,5	27,8
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	34,7	35,9
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	37,7	38,9
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	37,7	38,9
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	37,6	38,9
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	16,0	17,3
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	16,6	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	17,9	19,2
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	18,5	19,8
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	18,5	19,7
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	17,5	18,8
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	17,8	19,1
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	19,3	20,5
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	19,9	21,1
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	19,8	21,1
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	16,9	18,1
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	17,3	18,5
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	18,7	20,0
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	19,2	20,5
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	19,2	20,4
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	17,2	18,4
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	17,5	18,8
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	19,0	20,3
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	19,4	20,6
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	19,3	20,6
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	17,3	18,5
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	17,7	19,0
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	19,2	20,5
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	19,5	20,7
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	19,4	20,7
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	17,1	18,3
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	17,5	18,8
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	19,1	20,3
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	19,2	20,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	19,1	20,4
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	17,4	18,7
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	18,3	19,5
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	19,7	21,0
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	19,9	21,1
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	21,2	22,4
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	17,2	18,4
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	18,1	19,3
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	34,6	35,9
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	34,7	35,9
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	34,6	35,9
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	30,6	31,9
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	24,4	25,6
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	26,4	27,6
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	27,6	28,9
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	21,8	23,1
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	23,5	24,8
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	24,4	25,7
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	21,5	22,8
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	19,9	21,1
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	20,6	21,8
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	20,6	21,9
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	22,1	23,4
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	23,4	24,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	25,2	26,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	28,5	29,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	33,2	34,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	39,2	40,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	40,3	41,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	40,4	41,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	40,5	41,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	40,4	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	40,2	41,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	40,1	41,4
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	40,1	41,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	40,1	41,3
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	22,1	23,3
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	22,6	23,9
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	23,5	24,8
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	25,1	26,4
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	29,5	30,8
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	34,4	35,7
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	35,7	36,9
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	36,2	37,5
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	35,8	37,0
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	35,6	36,8
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	35,2	36,5
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	34,9	36,2
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	35,3	36,6
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	35,8	37,0
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	35,5	36,8
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	35,5	36,7
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	35,1	36,3
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	34,8	36,0
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	35,1	36,3
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	36,8	38,1
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	39,6	40,9
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	41,4	42,7
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	41,8	43,0
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	41,9	43,1
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	35,9	37,2
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	38,0	39,3
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	41,1	42,3
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	42,6	43,9
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	42,9	44,1
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	42,9	44,2
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	16,3	17,5
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	17,0	18,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	37,5	36,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	37,7	37,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	37,6	36,9
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	37,2	37,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	36,6	36,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	38,8	37,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	39,0	38,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	39,0	38,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	39,0	38,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	38,6	38,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	40,4	38,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	40,5	39,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	40,4	39,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	40,2	39,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	39,9	39,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	42,4	39,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	42,2	40,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	42,0	40,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	41,6	40,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	41,2	40,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	42,9	39,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	42,7	40,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	42,3	40,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	41,8	40,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	41,4	40,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	40,9	38,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	40,8	39,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	40,7	39,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	40,5	39,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	40,2	39,0
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	21,7	23,0
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	23,0	24,4
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	24,4	25,3
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	25,5	25,3
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	25,4	25,1
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	9,4	9,1
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	10,4	10,5
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	15,3	14,8
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	16,1	15,9
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	14,2	13,9
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	14,3	13,9
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	12,7	12,4
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	12,9	12,6
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	12,0	11,8
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	7,3	4,3
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	20,9	22,4
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	23,0	24,5
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	21,0	22,6
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	22,4	23,9
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	23,8	25,0
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	25,0	25,0
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	25,2	25,0
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	5,3	4,0
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	5,6	4,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	6,9	5,8
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	7,6	6,0
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	7,8	6,5
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	6,1	4,4
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	6,2	4,6
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	7,5	6,1
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	8,5	6,6
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	8,5	6,8
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	5,7	4,8
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	6,0	5,2
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	7,4	6,6
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	8,1	7,0
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	8,1	7,2
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	6,7	5,2
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	7,0	5,7
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	8,4	7,1
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	9,1	7,4
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	9,2	7,7
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	7,0	5,4
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	7,3	5,9
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	8,7	7,4
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	9,4	7,5
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	9,5	7,9
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	7,0	5,6
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	7,5	6,3
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	8,9	7,7
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	9,4	7,8
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	9,7	8,3
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	9,0	9,2
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	9,8	10,0
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	11,1	11,3
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	12,5	11,6
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	13,8	13,1
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	5,5	3,7
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	6,0	4,6
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	23,3	24,1
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	23,5	24,2
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	23,6	24,3
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	20,4	20,1
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	15,1	15,4
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	17,0	17,4
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	18,3	17,9
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	12,4	11,9
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	13,9	14,1
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	15,3	15,3
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	11,2	11,0
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	11,4	10,8
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	12,3	10,9
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	10,0	9,8
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	11,2	11,4
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	12,7	12,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	22,7	24,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	25,2	26,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	26,3	27,3
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	26,8	27,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	27,1	27,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	27,3	27,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	26,7	27,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	26,8	27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	26,7	27,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	26,7	27,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	26,8	27,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	26,8	27,6
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	15,4	16,5
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	17,4	18,7
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	20,3	21,9
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	20,7	22,3
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	20,9	22,4
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	21,3	22,6
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	22,9	24,2
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	23,2	24,1
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	23,2	23,9
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	23,5	23,6
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	23,3	23,3
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	22,6	23,0
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	23,4	24,2
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	23,1	24,1
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	23,0	23,9
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	23,0	23,6
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	23,3	23,3
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	22,6	23,0
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	28,5	29,9
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	28,9	30,3
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	29,0	30,3
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	29,0	30,1
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	28,9	29,9
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	28,7	29,8
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	29,6	31,2
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	30,0	31,6
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	30,0	31,5
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	29,9	31,3
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	29,5	30,8
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	28,9	30,0
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	7,3	8,5
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	6,5	7,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	54,8	55,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	54,8	55,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	54,7	55,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	53,6	54,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	53,4	54,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	55,7	56,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	55,6	56,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	55,5	56,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	55,3	55,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	55,0	55,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	57,0	57,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	56,9	57,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	56,7	57,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	56,5	57,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	56,2	56,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	58,3	58,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	58,1	58,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	57,8	58,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	57,5	58,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	57,2	57,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	58,3	58,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	58,1	58,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	57,9	58,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	57,5	58,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	57,2	57,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	56,9	57,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	56,7	57,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	56,6	57,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	56,3	56,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	56,1	56,6
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	35,9	36,3
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	41,1	41,6
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	42,6	43,1
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	42,7	43,2
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	42,6	43,0
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	25,7	26,1
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	26,8	27,2
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	29,1	29,4
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	30,7	31,0
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	28,9	29,2
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	28,9	29,2
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	28,2	28,6
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	28,2	28,6
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	27,9	28,3
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	23,1	23,5
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	34,1	34,4
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	40,7	41,1
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	33,4	33,8
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	40,1	40,5
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	42,3	42,8
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	42,4	42,9
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	42,4	42,9
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	20,8	21,2
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	21,4	21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	22,7	23,1
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	23,2	23,6
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	23,3	23,8
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	21,8	22,3
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	22,2	22,7
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	23,6	24,1
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	24,2	24,6
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	24,2	24,7
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	21,6	22,0
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	22,0	22,5
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	23,4	23,9
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	23,9	24,3
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	23,9	24,4
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	22,1	22,5
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	22,5	22,9
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	24,0	24,4
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	24,3	24,7
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	24,4	24,8
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	22,2	22,6
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	22,7	23,1
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	24,1	24,5
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	24,4	24,8
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	24,4	24,8
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	22,3	22,6
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	22,8	23,2
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	24,2	24,6
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	24,4	24,7
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	24,5	24,8
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	22,9	23,3
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	24,5	24,8
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	26,0	26,3
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	26,2	26,5
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	27,6	27,8
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	21,4	21,8
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	22,2	22,7
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	40,1	40,5
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	40,2	40,6
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	40,3	40,7
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	37,0	37,3
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	30,1	30,5
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	32,4	32,8
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	33,3	33,6
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	27,0	27,4
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	29,3	29,7
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	30,1	30,5
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	27,0	27,4
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	25,3	25,7
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	26,1	26,4
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	26,0	26,4
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	27,5	27,9
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	28,7	29,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	30,7	31,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	33,8	34,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	37,6	38,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	42,5	43,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	43,8	44,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	44,1	44,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	44,2	44,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	44,2	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	44,1	44,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	44,1	44,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	44,0	44,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	44,0	44,5
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	28,5	28,9
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	29,2	29,6
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	30,2	30,7
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	31,9	32,4
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	36,6	36,9
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	39,4	39,9
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	39,6	40,2
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	39,9	40,5
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	39,5	40,1
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	39,3	39,9
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	39,0	39,5
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	38,6	39,2
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	39,5	40,0
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	39,6	40,2
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	39,4	40,0
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	39,3	39,8
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	38,9	39,5
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	38,6	39,1
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	38,4	39,2
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	40,7	41,3
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	43,9	44,4
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	45,3	45,9
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	45,7	46,2
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	45,7	46,3
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	40,5	41,1
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	43,0	43,5
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	45,7	46,2
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	46,8	47,3
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	47,0	47,6
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	46,9	47,4
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	21,9	22,3
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	22,5	22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	48,7	48,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	49,1	49,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	48,9	48,9
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	47,7	47,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	47,6	47,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	49,4	49,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	49,5	49,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	49,5	49,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	48,9	48,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	48,9	48,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	50,2	50,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	50,2	50,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	50,2	50,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	50,1	50,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	50,0	50,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	51,8	51,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	51,7	51,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	51,6	51,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	51,5	51,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	51,4	51,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	53,2	53,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	53,1	53,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	53,0	53,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	52,8	52,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	52,6	52,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	54,6	54,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	54,5	54,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	54,4	54,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	54,2	54,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	53,9	53,9
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	28,5	28,5
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	30,6	30,6
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	30,6	30,6
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	30,7	30,7
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	30,4	30,4
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	27,4	27,4
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	28,4	28,4
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	28,5	28,5
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	28,5	28,5
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	28,2	28,2
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	28,1	28,1
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	28,3	28,3
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	28,2	28,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	28,2	28,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	22,1	22,1
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	29,3	29,3
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	30,8	30,8
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	28,7	28,7
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	30,0	30,0
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	30,5	30,5
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	30,6	30,6
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	30,8	30,8
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	22,2	22,2
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	23,1	23,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	23,7	23,7
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	23,7	23,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	24,0	24,0
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	21,8	21,8
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	22,6	22,6
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	23,5	23,5
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	23,5	23,5
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	23,6	23,6
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	21,6	21,6
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	22,4	22,4
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	23,3	23,3
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	23,3	23,3
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	23,4	23,4
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	20,0	20,0
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	20,8	20,8
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	21,7	21,7
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	21,7	21,7
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	21,8	21,8
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	21,2	21,2
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	22,1	22,1
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	23,0	23,0
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	23,0	23,0
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	23,1	23,1
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	21,6	21,6
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	22,4	22,4
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	23,2	23,2
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	23,2	23,2
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	23,3	23,3
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	21,6	21,6
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	22,5	22,5
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	23,2	23,2
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	23,1	23,1
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	23,3	23,3
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	22,5	22,5
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	23,7	23,7
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	30,9	30,9
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	30,8	30,8
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	30,8	30,8
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	30,5	30,5
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	29,8	29,8
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	31,5	31,5
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	31,9	31,9
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	27,8	27,8
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	29,2	29,2
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	29,6	29,6
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	28,0	28,0
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	28,7	28,7
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	28,5	28,5
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	27,2	27,2
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	28,6	28,6
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	28,8	28,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	29,1	29,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	35,1	35,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	39,2	39,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	39,7	39,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	39,7	39,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	39,8	39,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	40,0	40,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	40,0	40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	40,0	40,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	40,0	40,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	40,1	40,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	40,1	40,1
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	26,8	26,8
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	28,3	28,3
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	31,7	31,7
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	35,9	35,9
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	37,2	37,2
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	37,3	37,3
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	33,7	33,7
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	38,9	38,9
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	38,6	38,6
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	38,2	38,2
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	37,8	37,8
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	37,4	37,4
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	37,9	37,9
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	38,9	38,9
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	38,7	38,7
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	38,2	38,2
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	37,8	37,8
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	37,3	37,3
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	37,9	37,9
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	41,6	41,6
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	43,3	43,3
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	43,6	43,6
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	43,6	43,6
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	43,5	43,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	38,3	38,3
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	42,1	42,1
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	43,5	43,5
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	44,0	44,0
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	44,1	44,1
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	43,8	43,8
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	21,6	21,6
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	19,7	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	35,1	34,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	36,5	36,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	36,1	35,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	35,9	35,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	36,1	35,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	35,8	35,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	36,6	36,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	36,9	36,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	36,9	37,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	37,0	37,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	37,2	37,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	37,7	37,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	37,9	38,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	38,0	38,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	37,9	38,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	39,1	38,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	39,5	39,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	39,7	39,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	39,8	39,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	39,7	39,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	40,5	39,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	40,9	40,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	41,0	40,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	41,0	40,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	40,9	40,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	42,0	40,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	42,3	41,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	42,3	41,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	42,3	41,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	42,1	41,8
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	16,7	17,0
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	18,4	18,7
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	18,5	18,3
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	19,0	18,3
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	20,2	18,4
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	14,0	14,2
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	14,4	14,4
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	16,5	16,6
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	15,6	15,3
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	16,0	16,3
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	15,3	15,3
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	14,8	14,9
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	15,0	15,1
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	14,7	14,7
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	8,3	4,6
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	16,6	16,7
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	18,4	18,6
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	16,7	16,8
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	17,8	18,1
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	18,9	19,0
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	18,9	19,0
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	19,1	19,0
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	11,5	11,8
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	11,5	11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	12,6	12,8
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	12,9	13,0
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	13,7	13,9
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	9,0	8,3
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	8,2	6,7
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	9,7	8,3
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	10,2	8,6
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	10,9	9,9
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	8,8	8,0
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	8,0	6,2
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	9,5	7,8
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	10,0	8,1
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	10,7	9,5
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	6,9	5,5
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	7,5	6,1
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	9,0	7,6
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	9,4	7,9
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	10,2	9,4
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	8,0	8,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	8,4	8,6
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	9,9	10,1
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	10,2	10,2
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	11,8	11,2
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	8,0	8,0
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	8,5	8,6
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	9,9	10,0
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	10,1	10,1
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	10,9	11,0
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	9,7	8,9
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	10,4	9,7
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	11,7	10,8
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	11,8	10,8
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	12,1	11,3
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	11,5	10,9
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	11,8	10,9
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	19,0	19,0
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	19,1	19,0
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	20,7	19,1
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	18,5	18,6
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	16,5	16,6
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	18,4	18,7
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	19,6	19,6
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	15,2	14,7
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	17,8	16,8
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	19,6	17,0
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	15,6	15,0
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	15,8	16,3
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	16,1	16,4
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	13,6	14,1
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	14,6	14,9
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	15,3	15,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	24,6	25,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	26,1	27,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	27,3	28,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	28,0	28,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	28,1	28,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	28,2	28,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	28,4	28,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	28,6	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	28,1	28,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	28,1	28,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	28,1	28,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	28,2	28,7
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	17,0	17,6
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	22,2	23,2
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	22,7	23,7
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	22,9	23,7
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	23,6	23,8
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	23,8	23,9
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	23,0	21,7
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	27,5	27,3
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	27,0	27,1
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	26,7	26,7
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	26,3	26,3
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	26,0	25,9
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	24,4	24,0
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	27,4	27,3
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	26,9	27,1
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	26,7	26,7
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	26,3	26,3
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	25,9	25,9
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	31,3	32,0
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	31,5	32,2
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	31,6	32,2
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	31,6	32,1
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	30,8	31,7
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	30,7	31,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	31,8	32,6
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	32,0	32,7
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	32,1	32,8
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	32,1	32,7
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	31,4	32,4
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	31,4	32,2
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	10,1	10,5
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	8,8	9,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	43,8	43,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	44,3	44,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	44,4	44,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	43,3	43,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	43,3	43,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	45,3	45,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	45,4	45,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	45,4	45,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	44,8	44,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	44,8	44,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	46,3	46,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	46,2	46,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	46,2	46,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	45,9	45,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	45,8	45,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	47,7	47,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	47,6	47,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	47,5	47,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	47,4	47,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	47,2	47,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	49,4	49,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	49,3	49,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	49,2	49,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	49,0	49,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	48,8	48,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	50,9	51,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	50,8	50,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	50,6	50,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	50,4	50,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	50,1	50,1
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	20,5	20,4
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	22,6	22,7
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	23,2	23,4
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	23,7	24,0
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	23,3	23,5
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	20,1	20,1
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	21,5	21,5
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	21,9	22,0
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	21,8	21,8
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	21,7	21,7
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	21,6	21,6
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	21,8	21,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	21,6	21,7
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	21,8	22,0
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	18,0	18,7
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	21,7	21,7
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	23,6	23,6
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	21,6	22,0
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	23,0	23,2
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	24,0	24,2
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	23,9	24,2
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	24,3	24,6
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	15,9	16,4
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	16,8	17,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	18,2	18,7
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	18,2	18,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	18,2	18,7
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	15,8	16,0
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	16,3	16,7
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	17,9	18,2
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	18,0	18,3
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	18,6	19,0
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	14,9	14,9
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	15,3	15,3
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	16,9	16,8
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	16,9	16,9
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	16,8	16,8
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	13,5	13,8
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	14,0	14,4
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	15,6	15,9
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	15,5	15,8
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	15,5	15,8
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	14,9	14,9
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	15,4	15,4
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	16,9	16,9
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	16,9	16,9
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	16,9	16,9
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	15,0	15,0
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	15,5	15,6
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	17,0	17,0
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	16,9	16,9
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	16,9	16,9
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	15,1	15,1
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	15,8	15,8
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	17,1	17,1
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	17,0	17,0
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	17,0	17,0
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	16,7	17,3
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	18,0	18,7
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	24,2	24,2
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	24,1	24,1
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	24,0	24,0
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	23,7	23,8
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	22,3	22,2
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	24,4	24,2
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	25,4	25,3
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	20,7	20,8
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	23,4	23,7
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	25,3	25,9
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	21,3	21,5
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	21,8	21,8
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	22,0	22,0
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	20,0	20,1
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	21,9	22,0
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	22,5	22,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	21,4	21,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	25,8	25,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	33,3	33,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	33,7	34,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	33,8	34,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	33,9	34,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	34,7	35,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	35,2	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	35,2	35,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	35,8	35,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	36,2	36,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	36,2	36,4
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	19,3	19,3
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	20,5	20,5
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	22,5	22,4
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	29,4	29,3
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	31,5	31,5
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	31,5	31,5
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	31,3	31,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	35,0	35,0
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	34,8	34,9
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	34,1	34,0
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	33,8	33,7
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	33,0	33,2
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	33,5	33,4
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	35,1	35,1
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	34,8	34,9
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	34,2	34,2
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	34,0	33,9
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	33,2	33,5
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	33,9	34,1
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	36,6	36,5
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	38,3	38,5
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	39,1	39,0
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	39,5	39,4
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	39,4	39,4
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	33,9	34,3
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	36,8	36,8
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	38,5	38,7
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	39,3	39,1
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	39,8	39,8
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	39,7	39,8
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	15,0	15,0
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	12,8	12,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	50,1	50,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	50,5	50,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	50,4	50,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	49,2	49,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	49,2	49,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	51,0	51,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	51,1	51,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	51,1	51,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	50,5	50,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	50,5	50,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	51,9	51,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	51,9	51,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	51,8	51,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	51,7	51,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	51,6	51,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	53,4	53,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	53,3	53,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	53,3	53,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	53,1	53,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	53,0	53,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	54,8	54,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	54,8	54,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	54,7	54,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	54,5	54,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	54,3	54,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	56,3	56,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	56,2	56,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	56,1	56,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	55,9	55,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	55,6	55,6
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	29,3	29,3
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	31,4	31,5
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	31,5	31,5
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	31,7	31,7
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	31,5	31,4
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	28,3	28,3
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	29,4	29,4
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	29,6	29,6
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	29,5	29,5
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	29,3	29,3
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	29,2	29,2
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	29,3	29,3
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	29,2	29,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	29,2	29,3
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	23,7	23,8
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	30,2	30,2
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	31,8	31,8
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	29,7	29,7
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	31,0	31,0
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	31,6	31,7
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	31,7	31,7
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	31,9	31,9
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	23,4	23,5
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	24,2	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	25,0	25,1
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	25,0	25,1
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	25,4	25,5
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	22,9	22,9
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	23,6	23,7
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	24,7	24,7
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	24,8	24,8
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	25,0	25,1
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	22,6	22,6
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	23,3	23,3
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	24,3	24,3
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	24,4	24,3
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	24,5	24,4
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	21,0	21,0
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	21,8	21,8
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	22,8	22,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	22,8	22,8
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	23,0	23,0
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	22,3	22,3
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	23,1	23,1
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	24,1	24,1
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	24,1	24,1
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	24,2	24,2
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	22,6	22,6
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	23,4	23,4
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	24,3	24,3
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	24,3	24,3
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	24,4	24,4
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	22,7	22,7
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	23,6	23,5
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	24,3	24,3
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	24,3	24,3
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	24,5	24,4
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	23,8	23,9
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	25,0	25,1
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	32,0	32,0
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	31,9	31,9
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	32,0	31,9
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	31,6	31,6
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	30,7	30,7
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	32,4	32,4
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	33,0	33,0
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	28,7	28,7
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	30,5	30,5
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	31,2	31,3
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	29,0	29,1
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	29,7	29,7
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	29,6	29,6
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	28,2	28,2
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	29,6	29,6
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	29,9	29,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	30,9	31,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	36,0	36,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	40,4	40,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	40,9	41,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	40,9	41,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	41,0	41,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	41,3	41,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	41,4	41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	41,4	41,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	41,6	41,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	41,8	41,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	41,8	41,8
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	27,9	27,9
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	29,8	30,0
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	32,7	32,8
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	37,0	37,0
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	38,4	38,4
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	38,4	38,4
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	35,9	35,8
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	40,6	40,6
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	40,3	40,3
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	39,9	39,8
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	39,5	39,4
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	38,9	39,0
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	39,4	39,4
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	40,6	40,6
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	40,4	40,4
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	39,9	39,9
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	39,5	39,5
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	39,0	39,1
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	40,0	40,2
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	43,1	43,1
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	44,7	44,8
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	45,1	45,1
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	45,2	45,2
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	45,1	45,1
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	40,3	40,5
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	43,5	43,6
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	44,9	45,0
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	45,4	45,4
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	45,6	45,7
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	45,4	45,5
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	22,7	22,8
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	20,8	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	47,1	47,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	48,0	48,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	47,8	47,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	46,9	46,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	46,9	46,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	47,9	47,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	48,8	48,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	48,6	48,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	47,9	47,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	47,8	47,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	48,3	48,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	48,9	48,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	48,9	48,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	48,8	48,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	48,7	48,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	49,7	49,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	50,0	50,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	50,0	50,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	49,9	49,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	49,9	49,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	51,1	51,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	51,2	51,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	51,1	51,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	51,1	51,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	51,0	51,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	52,8	52,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	52,7	52,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	52,7	52,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	52,6	52,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	52,4	52,4
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	29,4	29,4
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	30,5	30,5
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	31,3	31,3
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	31,8	31,8
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	33,0	33,0
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	31,5	31,5
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	32,2	32,2
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	32,5	32,5
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	32,5	32,5
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	31,7	31,7
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	31,8	31,8
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	31,7	31,7
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	31,7	31,7
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	31,9	31,9
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	32,3	32,3
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	30,7	30,7
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	32,2	32,2
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	26,7	26,7
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	27,5	27,5
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	28,5	28,5
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	28,5	28,5
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	28,8	28,8
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	29,4	29,4
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	30,7	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	31,6	31,6
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	31,4	31,4
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	31,6	31,6
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	25,3	25,3
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	26,0	26,0
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	26,9	26,9
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	26,9	26,9
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	27,1	27,1
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	25,4	25,4
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	26,0	26,0
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	26,9	26,9
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	27,0	27,0
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	27,2	27,2
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	25,3	25,3
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	25,9	25,9
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	26,8	26,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	26,9	26,9
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	27,1	27,1
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	24,5	24,5
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	25,2	25,2
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	26,1	26,1
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	26,1	26,1
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	26,4	26,4
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	24,3	24,3
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	24,9	24,9
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	25,8	25,8
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	25,9	25,9
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	26,1	26,1
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	25,0	25,0
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	25,7	25,7
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	26,6	26,6
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	26,6	26,6
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	26,8	26,8
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	30,3	30,3
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	31,7	31,7
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	32,7	32,7
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	32,9	32,9
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	34,2	34,2
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	30,7	30,7
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	31,7	31,7
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	32,9	32,9
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	33,3	33,3
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	30,7	30,7
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	32,5	32,5
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	33,9	33,9
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	31,6	31,6
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	32,2	32,2
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	31,8	31,8
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	30,9	30,9
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	32,2	32,2
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	32,7	32,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	30,3	30,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	32,9	32,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	34,2	34,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	34,9	34,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	35,3	35,3
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	36,4	36,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	38,6	38,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	39,7	39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	40,9	40,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	41,1	41,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	41,2	41,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	41,2	41,2
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	28,1	28,1
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	31,2	31,2
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	34,7	34,7
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	37,3	37,3
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	37,4	37,4
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	37,4	37,4
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	29,8	29,8
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	42,8	42,8
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	42,7	42,7
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	42,2	42,2
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	41,7	41,7
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	41,1	41,1
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	37,5	37,5
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	42,8	42,8
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	42,7	42,7
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	42,2	42,2
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	41,7	41,7
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	41,2	41,2
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	41,0	41,0
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	43,4	43,4
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	44,5	44,5
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	44,7	44,7
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	44,4	44,4
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	44,3	44,3
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	42,4	42,4
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	43,9	43,9
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	44,7	44,7
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	45,2	45,2
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	45,1	45,1
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	45,0	45,0
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	22,9	22,9
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	21,8	21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	41,7	42,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	43,0	44,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	43,2	44,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	42,2	43,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	42,2	43,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	42,9	44,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	44,0	45,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	44,0	45,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	43,3	44,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	43,2	44,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	44,0	45,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	44,7	45,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	44,6	45,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	44,2	45,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	44,1	45,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	45,4	46,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	45,6	46,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	45,6	46,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	45,4	46,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	45,3	46,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	46,8	48,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	46,8	48,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	46,7	48,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	46,6	47,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	46,5	47,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	48,4	49,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	48,4	49,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	48,3	49,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	48,1	49,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	48,0	49,2
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	21,1	22,4
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	22,7	24,0
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	24,3	25,6
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	26,3	27,5
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	30,7	32,0
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	24,4	25,6
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	23,4	24,6
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	29,1	30,3
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	29,0	30,3
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	26,0	27,3
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	26,4	27,7
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	23,6	24,9
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	23,6	24,8
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	23,6	24,9
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	24,7	26,0
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	22,2	23,5
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	24,2	25,5
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	19,3	20,5
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	20,2	21,5
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	21,6	22,9
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	21,9	23,2
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	22,0	23,3
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	19,8	21,1
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	22,4	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	23,6	24,8
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	22,5	23,8
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	22,6	23,9
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	18,4	19,7
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	19,7	21,0
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	21,2	22,5
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	21,2	22,4
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	21,2	22,4
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	18,4	19,6
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	19,7	21,0
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	21,2	22,4
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	21,1	22,4
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	21,1	22,3
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	18,6	19,8
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	19,5	20,7
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	20,9	22,2
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	20,9	22,1
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	20,8	22,1
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	18,2	19,4
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	19,1	20,3
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	20,6	21,8
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	20,6	21,8
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	20,5	21,8
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	18,6	19,9
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	19,5	20,7
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	21,0	22,2
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	20,9	22,2
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	20,8	22,1
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	19,1	20,3
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	19,9	21,1
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	21,4	22,7
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	21,4	22,7
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	21,3	22,6
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	21,4	22,7
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	23,4	24,7
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	25,0	26,3
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	25,2	26,4
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	31,2	32,5
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	24,1	25,3
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	23,5	24,8
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	25,1	26,4
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	26,2	27,4
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	23,8	25,0
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	28,1	29,3
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	32,5	33,7
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	24,9	26,1
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	26,5	27,7
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	24,3	25,5
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	22,8	24,0
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	25,3	26,5
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	27,0	28,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	22,1	23,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	28,2	29,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	31,0	32,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	31,7	32,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	31,8	33,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	32,0	33,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	33,3	34,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	34,1	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	35,1	36,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	36,1	37,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	36,4	37,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	36,4	37,6
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	19,3	20,5
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	21,2	22,4
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	24,9	26,1
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	31,2	32,5
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	31,3	32,5
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	31,2	32,5
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	23,6	24,8
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	35,6	36,8
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	35,6	36,8
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	35,1	36,4
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	34,4	35,7
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	34,0	35,2
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	30,8	32,1
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	35,4	36,6
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	35,8	37,0
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	35,1	36,4
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	34,6	35,9
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	33,9	35,2
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	35,6	36,8
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	37,8	39,0
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	39,0	40,3
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	39,7	41,0
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	39,5	40,8
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	39,5	40,7
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	37,3	38,6
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	38,7	40,0
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	39,7	40,9
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	40,2	41,4
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	40,2	41,4
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	40,1	41,3
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	15,6	16,9
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	13,7	14,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63 overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	32,4	32,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	34,2	34,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	34,1	33,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	33,9	33,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	33,9	33,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	33,0	32,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	34,8	34,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	35,0	34,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	34,9	34,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	34,9	35,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	34,2	33,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	35,6	35,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	35,8	35,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	35,8	35,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	35,8	35,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	35,9	35,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	36,8	36,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	37,0	36,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	37,1	37,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	37,1	37,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	37,5	37,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	38,0	37,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	38,1	38,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	38,2	38,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	38,2	38,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	39,1	38,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	39,5	39,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	39,7	39,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	39,7	39,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	39,7	39,7
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	14,9	15,3
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	15,7	15,7
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	17,6	17,5
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	17,7	16,4
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	19,5	16,6
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	17,2	15,3
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	15,8	16,0
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	19,5	16,3
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	19,8	16,4
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	18,6	16,2
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	20,0	16,3
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	15,9	15,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	16,0	15,9
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	15,8	15,8
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	12,0	9,4
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	15,9	16,3
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	17,3	17,5
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	13,8	14,1
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	13,4	13,4
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	15,7	15,9
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	15,6	15,6
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	15,6	15,1
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	13,0	12,9
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	13,3	13,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63 overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	14,4	13,9
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	14,5	14,0
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	15,7	15,6
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	9,8	9,3
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	9,3	8,3
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	10,7	9,7
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	11,0	9,8
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	11,3	10,3
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	9,7	9,2
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	9,2	8,1
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	10,6	9,5
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	10,9	9,6
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	11,2	10,2
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	10,2	9,9
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	9,0	8,0
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	10,5	9,4
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	10,8	9,5
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	11,1	10,1
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	9,3	9,2
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	7,9	6,8
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	9,2	8,0
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	9,5	8,1
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	9,9	8,9
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	10,7	10,5
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	10,4	9,9
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	11,1	10,3
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	11,4	10,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	11,8	10,9
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	10,5	10,1
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	10,4	9,8
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	12,0	11,4
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	11,8	10,7
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	12,4	11,2
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	13,5	13,3
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	14,6	14,4
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	18,1	18,2
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	18,0	17,9
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	20,4	18,0
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	17,8	17,9
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	16,6	16,8
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	18,0	18,3
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	18,5	18,4
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	15,1	14,9
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	17,8	16,6
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	19,7	16,6
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	15,7	15,3
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	17,6	16,2
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	16,6	16,3
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	15,5	14,0
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	18,2	16,0
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	20,3	16,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	23,2	24,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	24,4	25,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	25,3	26,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	26,2	27,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	26,8	27,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	26,9	28,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	26,9	28,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	27,1	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63 overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	27,2	28,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	27,2	28,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	27,3	28,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	27,5	28,2
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	17,2	17,9
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	21,8	22,8
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	22,0	22,9
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	22,2	22,9
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	22,9	23,0
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	23,0	23,1
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	19,4	18,9
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	27,5	28,1
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	27,4	27,9
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	27,0	27,5
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	26,5	27,0
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	26,0	26,6
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	23,9	22,7
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	27,6	28,1
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	27,4	27,9
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	26,9	27,5
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	26,5	27,0
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	26,0	26,6
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	30,5	31,2
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	30,8	31,4
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	30,9	31,5
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	30,5	31,4
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	30,6	31,4
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	30,7	31,2
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	31,2	31,9
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	31,4	32,1
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	31,6	32,2
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	31,3	32,1
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	31,4	32,1
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	31,0	31,5
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	9,3	9,4
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	8,6	8,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	48,3	48,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	49,4	49,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	49,3	49,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	48,3	48,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	48,3	48,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	49,2	49,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	50,2	50,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	50,0	50,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	49,3	49,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	49,3	49,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	49,8	50,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	50,4	50,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	50,4	50,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	50,2	50,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	50,2	50,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	51,2	51,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	51,5	51,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	51,5	51,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	51,4	51,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	51,3	51,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	52,6	53,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	52,7	53,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	52,6	53,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	52,6	52,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	52,5	52,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	54,3	54,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	54,2	54,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	54,2	54,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	54,1	54,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	53,9	54,3
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	30,1	30,3
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	31,3	31,5
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	32,3	32,5
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	33,0	33,2
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	35,2	35,6
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	32,4	32,6
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	32,8	33,0
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	34,3	34,6
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	34,3	34,6
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	32,9	33,2
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	33,1	33,3
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	32,4	32,6
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	32,4	32,6
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	32,6	32,8
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	33,1	33,2
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	31,4	31,6
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	32,9	33,1
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	27,6	27,8
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	28,4	28,6
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	29,5	29,7
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	29,6	29,8
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	29,8	30,0
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	30,0	30,1
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	31,3	31,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	32,3	32,5
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	32,0	32,2
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	32,2	32,3
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	26,2	26,4
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	27,0	27,2
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	28,0	28,3
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	28,0	28,3
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	28,2	28,5
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	26,2	26,5
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	27,0	27,3
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	28,0	28,3
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	28,1	28,3
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	28,3	28,5
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	26,2	26,5
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	26,9	27,1
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	27,9	28,2
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	27,9	28,2
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	28,1	28,4
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	25,5	25,8
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	26,2	26,4
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	27,2	27,5
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	27,2	27,5
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	27,4	27,7
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	25,5	25,8
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	26,1	26,4
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	27,2	27,5
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	27,2	27,5
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	27,4	27,7
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	26,1	26,4
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	26,8	27,1
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	27,9	28,2
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	27,9	28,2
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	28,0	28,3
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	30,9	31,1
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	32,4	32,6
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	33,5	33,7
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	33,7	33,9
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	36,1	36,5
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	31,8	32,0
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	32,4	32,6
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	33,7	33,9
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	34,2	34,4
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	31,6	31,9
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	33,9	34,3
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	36,4	36,9
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	32,5	32,8
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	33,4	33,6
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	32,6	32,8
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	31,7	31,8
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	33,2	33,3
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	33,9	34,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	31,6	31,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	34,6	35,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	36,3	36,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	37,0	37,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	37,3	37,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	38,0	38,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	40,0	40,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	40,9	41,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	42,1	42,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	42,5	42,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	42,5	42,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	42,5	42,9
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	29,0	29,2
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	32,0	32,3
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	35,3	35,5
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	38,4	38,7
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	38,5	38,8
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	38,5	38,8
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	31,1	31,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	43,6	43,9
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	43,5	43,8
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	43,1	43,3
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	42,6	42,8
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	42,0	42,2
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	38,5	38,7
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	43,6	43,8
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	43,6	43,8
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	43,1	43,3
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	42,6	42,8
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	42,0	42,3
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	42,4	42,7
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	44,6	44,9
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	45,8	46,1
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	46,0	46,4
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	45,8	46,1
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	45,7	46,0
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	43,8	44,2
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	45,2	45,6
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	46,0	46,4
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	46,5	46,8
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	46,5	46,8
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	46,3	46,7
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	23,8	24,0
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	22,6	22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	54,3	54,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	54,3	54,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	54,1	54,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	53,7	53,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	53,5	53,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	55,2	55,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	55,2	55,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	55,1	55,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	54,9	54,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	54,7	54,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	55,8	55,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	55,8	55,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	55,6	55,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	55,5	55,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	55,2	55,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	55,7	55,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	55,7	55,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	55,5	55,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	55,4	55,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	55,1	55,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	54,9	54,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	54,9	54,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	54,8	54,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	54,6	54,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	54,4	54,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	53,3	53,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	53,3	53,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	53,2	53,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	53,1	53,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	53,0	53,0
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	40,9	40,9
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	41,8	41,8
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	41,9	41,9
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	41,9	41,9
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	41,8	41,8
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	26,0	26,0
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	27,1	27,1
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	35,7	35,7
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	36,2	36,2
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	28,9	28,9
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	29,0	29,0
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	27,8	27,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	27,8	27,8
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	27,3	27,3
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	21,4	21,4
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	40,2	40,2
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	41,6	41,6
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	40,2	40,2
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	41,4	41,4
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	41,6	41,6
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	41,6	41,6
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	41,6	41,6
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	20,7	20,7
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	21,9	21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	22,3	22,3
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	22,4	22,4
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	22,9	22,9
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	20,6	20,6
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	21,9	21,9
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	22,4	22,4
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	22,5	22,5
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	22,9	22,9
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	21,3	21,3
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	22,6	22,6
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	23,0	23,0
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	23,1	23,1
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	23,4	23,4
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	21,8	21,8
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	23,1	23,1
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	23,4	23,4
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	23,4	23,4
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	23,7	23,7
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	22,1	22,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	23,4	23,4
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	23,6	23,6
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	23,7	23,7
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	24,2	24,2
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	22,5	22,5
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	23,8	23,8
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	24,0	24,0
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	24,1	24,1
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	25,3	25,3
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	25,2	25,2
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	26,4	26,4
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	26,5	26,5
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	26,7	26,7
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	28,0	28,0
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	20,5	20,5
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	21,9	21,9
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	41,1	41,1
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	41,2	41,2
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	41,2	41,2
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	40,2	40,2
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	36,0	36,0
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	38,5	38,5
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	38,5	38,5
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	29,4	29,4
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	31,5	31,5
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	31,4	31,4
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	28,4	28,4
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	28,5	28,5
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	28,9	28,9
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	26,8	26,8
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	28,1	28,1
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	28,3	28,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	33,6	33,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	38,2	38,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	41,6	41,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	42,7	42,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	43,0	43,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	43,2	43,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	43,2	43,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	43,1	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	43,1	43,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	43,1	43,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	43,0	43,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	43,0	43,0
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	29,3	29,3
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	29,9	29,9
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	31,6	31,6
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	36,4	36,4
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	37,5	37,5
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	37,3	37,3
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	37,7	37,7
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	37,6	37,6
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	37,4	37,4
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	37,1	37,1
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	36,8	36,8
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	36,5	36,5
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	37,4	37,4
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	37,3	37,3
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	37,4	37,4
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	37,1	37,1
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	36,8	36,8
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	36,5	36,5
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	41,2	41,2
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	44,5	44,5
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	45,4	45,4
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	45,5	45,5
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	45,3	45,3
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	44,7	44,7
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	42,5	42,5
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	45,5	45,5
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	46,1	46,1
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	45,8	45,8
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	45,3	45,3
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	44,8	44,8
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	23,5	23,5
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	23,3	23,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	42,2	41,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	42,4	41,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	42,4	41,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	42,2	41,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	42,0	41,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	44,0	42,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	44,0	42,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	43,9	42,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	43,7	42,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	43,2	42,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	44,7	42,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	44,6	42,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	44,3	43,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	44,0	43,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	43,6	42,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	43,2	41,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	43,3	42,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	43,2	42,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	43,1	42,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	42,8	42,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	41,4	40,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	41,6	41,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	41,6	41,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	41,6	41,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	41,5	41,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	39,4	39,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	39,6	39,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	39,7	39,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	39,7	39,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	39,7	39,6
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	24,2	25,1
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	25,0	25,9
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	26,6	27,3
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	27,3	27,4
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	27,4	27,3
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	11,0	10,9
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	11,6	11,6
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	22,5	21,1
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	23,6	21,1
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	17,2	16,2
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	17,4	16,3
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	15,6	14,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	15,8	14,9
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	14,5	14,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	8,7	6,7
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	23,9	24,9
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	24,9	25,8
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	23,7	24,7
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	24,6	25,6
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	26,2	27,0
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	26,9	27,2
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	27,2	27,2
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	7,8	7,2
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	7,8	7,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	8,2	7,4
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	9,3	8,4
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	9,8	9,0
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	7,3	7,0
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	7,1	6,8
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	8,4	8,1
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	9,5	9,2
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	9,9	9,5
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	7,9	7,1
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	7,7	6,9
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	9,1	8,4
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	10,1	9,3
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	10,4	9,6
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	8,1	7,3
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	8,0	7,3
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	9,4	8,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	10,4	9,5
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	10,6	9,9
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	8,6	8,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	8,7	8,2
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	9,9	9,4
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	10,8	10,0
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	11,8	10,3
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	9,0	8,6
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	9,2	8,8
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	10,9	10,6
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	11,8	11,3
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	14,0	13,5
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	11,4	11,6
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	11,9	12,1
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	13,5	13,8
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	14,7	14,1
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	15,9	15,5
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	6,4	5,3
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	6,5	5,6
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	26,5	27,2
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	27,3	27,4
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	27,5	27,4
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	27,1	27,0
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	23,4	24,3
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	24,9	25,8
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	26,8	27,4
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	14,9	14,5
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	17,1	16,8
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	19,2	18,3
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	13,0	12,6
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	13,3	11,9
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	15,3	14,2
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	11,7	11,5
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	12,7	12,6
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	14,6	14,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	25,3	26,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	29,7	30,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	29,9	31,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	30,1	31,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	30,4	31,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	30,4	31,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	30,6	31,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	30,7	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	30,7	31,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	30,7	31,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	30,7	31,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	30,7	31,2
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	12,4	9,7
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	12,9	10,1
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	13,0	10,3
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	13,4	10,3
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	13,8	10,1
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	14,6	10,1
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	24,8	25,7
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	25,0	25,6
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	24,8	25,4
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	25,0	25,2
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	25,0	24,9
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	24,4	24,5
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	24,6	25,7
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	24,5	25,6
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	24,3	25,4
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	24,3	25,2
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	24,6	24,9
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	24,4	24,6
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	32,5	33,5
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	32,7	33,7
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	32,9	33,8
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	32,7	33,6
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	32,6	33,4
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	31,7	32,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	32,6	33,6
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	32,8	33,8
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	33,0	33,9
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	32,0	32,9
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	31,8	32,7
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	31,6	32,5
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	9,9	10,1
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	9,0	9,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	54,5	54,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	54,5	54,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	54,4	54,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	54,0	54,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	53,8	53,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	55,6	55,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	55,5	55,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	55,4	55,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	55,3	55,2
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	55,0	55,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	56,1	56,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	56,1	56,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	56,0	55,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	55,8	55,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	55,5	55,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	55,9	55,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	55,9	55,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	55,8	55,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	55,6	55,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	55,4	55,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	55,1	55,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	55,1	55,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	55,0	55,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	54,8	54,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	54,6	54,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	53,5	53,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	53,5	53,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	53,4	53,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	53,3	53,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	53,2	53,2
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	41,0	41,0
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	41,9	41,9
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	42,0	42,0
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	42,0	42,0
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	41,9	41,9
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	26,1	26,1
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	27,2	27,2
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	35,9	35,8
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	36,4	36,3
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	29,2	29,1
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	29,3	29,3
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	28,1	28,0
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	28,0	28,0
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	27,6	27,6
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	21,7	21,6
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	40,3	40,3
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	41,7	41,7
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	40,3	40,3
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	41,5	41,5
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	41,7	41,7
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	41,8	41,8
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	41,7	41,7
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	20,9	20,9
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	22,1	22,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	22,5	22,5
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	22,6	22,6
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	23,1	23,0
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	20,8	20,8
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	22,0	22,0
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	22,6	22,6
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	22,7	22,7
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	23,1	23,1
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	21,5	21,5
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	22,8	22,7
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	23,2	23,2
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	23,3	23,3
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	23,6	23,6
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	22,0	21,9
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	23,2	23,2
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	23,6	23,5
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	23,6	23,6
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	23,9	23,9
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	22,2	22,2
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	23,5	23,5
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	23,8	23,8
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	23,9	23,9
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	24,5	24,4
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	22,7	22,7
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	23,9	23,9
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	24,2	24,2
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	24,3	24,3
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	25,6	25,6
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	25,4	25,4
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	26,5	26,5
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	26,7	26,7
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	26,9	26,9
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	28,2	28,2
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	20,7	20,7
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	22,0	22,0
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	41,3	41,3
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	41,3	41,3
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	41,4	41,4
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	40,4	40,4
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	36,2	36,3
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	38,7	38,7
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	38,8	38,8
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	29,6	29,5
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	31,6	31,6
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	31,7	31,6
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	28,5	28,5
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	28,6	28,6
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	29,1	29,1
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	26,9	26,9
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	28,3	28,3
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	28,5	28,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	34,2	34,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	38,7	38,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	41,9	42,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	43,0	43,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	43,2	43,3
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	43,4	43,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	43,4	43,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	43,4	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	43,3	43,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	43,3	43,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	43,3	43,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	43,2	43,2
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	29,4	29,4
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	30,0	29,9
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	31,6	31,6
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	36,4	36,4
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	37,5	37,5
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	37,3	37,3
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	37,9	38,0
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	37,8	37,9
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	37,6	37,7
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	37,4	37,4
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	37,1	37,1
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	36,8	36,8
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	37,6	37,7
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	37,5	37,6
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	37,6	37,7
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	37,4	37,4
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	37,1	37,1
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	36,8	36,8
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	41,7	41,8
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	44,8	44,9
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	45,6	45,7
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	45,7	45,8
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	45,5	45,5
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	44,9	45,0
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	43,0	43,1
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	45,7	45,8
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	46,3	46,4
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	46,0	46,0
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	45,5	45,5
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	45,0	45,0
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	23,7	23,7
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	23,5	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	53,4	53,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	53,4	53,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	53,3	53,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	53,1	53,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	52,8	52,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	52,4	52,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	52,4	52,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	52,3	52,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	52,1	52,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	51,8	51,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	51,1	51,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	51,1	51,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	51,0	51,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	50,9	50,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	50,7	50,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	49,4	49,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	49,4	49,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	49,3	49,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	49,2	49,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	49,1	49,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	47,7	47,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	47,7	47,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	47,7	47,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	47,6	47,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	47,5	47,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	46,1	46,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	46,1	46,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	46,1	46,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	46,1	46,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	46,0	46,0
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	35,9	35,9
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	37,6	37,6
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	37,7	37,7
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	37,8	37,8
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	37,7	37,7
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	20,9	20,9
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	22,1	22,1
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	36,7	36,7
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	37,2	37,2
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	30,2	30,2
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	30,9	30,9
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	25,8	25,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	26,2	26,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	24,7	24,7
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	17,1	17,1
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	35,9	35,9
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	37,4	37,4
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	35,3	35,3
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	37,3	37,3
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	37,5	37,5
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	37,5	37,5
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	37,5	37,5
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	16,2	16,2
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	17,1	17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	17,0	17,0
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	17,1	17,1
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	17,5	17,5
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	16,7	16,7
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	17,8	17,8
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	18,8	18,8
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	19,0	19,0
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	19,3	19,3
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	16,9	16,9
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	18,2	18,2
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	19,1	19,1
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	19,2	19,2
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	19,4	19,4
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	17,3	17,3
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	18,6	18,6
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	19,5	19,5
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	19,6	19,6
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	20,5	20,5
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	17,7	17,7
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	19,1	19,1
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	19,8	19,8
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	20,0	20,0
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	21,3	21,3
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	18,3	18,3
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	19,7	19,7
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	20,2	20,2
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	20,5	20,5
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	22,2	22,2
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	21,5	21,5
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	23,2	23,2
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	23,4	23,4
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	23,6	23,6
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	24,7	24,7
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	14,8	14,8
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	16,1	16,1
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	37,6	37,6
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	37,6	37,6
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	37,7	37,7
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	37,5	37,5
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	35,6	35,6
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	37,4	37,4
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	37,6	37,6
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	31,6	31,6
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	36,1	36,1
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	36,4	36,4
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	21,6	21,6
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	26,7	26,7
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	28,2	28,2
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	22,6	22,6
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	24,9	24,9
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	26,3	26,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	34,9	34,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	38,7	38,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	40,6	40,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	41,6	41,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	41,7	41,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	41,8	41,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	41,7	41,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	41,6	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	41,6	41,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	41,5	41,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	41,4	41,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	41,4	41,4
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	32,5	32,5
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	32,3	32,3
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	32,1	32,1
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	31,3	31,3
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	29,9	29,9
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	29,5	29,5
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	28,9	28,9
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	29,6	29,6
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	33,1	33,1
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	32,8	32,8
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	32,6	32,6
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	32,3	32,3
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	25,9	25,9
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	26,9	26,9
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	33,1	33,1
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	32,9	32,9
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	32,6	32,6
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	32,3	32,3
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	37,5	37,5
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	40,8	40,8
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	42,2	42,2
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	42,2	42,2
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	41,6	41,6
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	41,4	41,4
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	35,4	35,4
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	39,2	39,2
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	40,7	40,7
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	40,8	40,8
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	40,8	40,8
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	40,6	40,6
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	21,1	21,1
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	19,7	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig nieu
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	45,5	42,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	45,4	43,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	45,0	43,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	44,7	43,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	44,2	43,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	44,3	42,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	44,2	42,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	44,1	43,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	43,8	43,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	43,5	42,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	42,4	41,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	42,6	41,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	42,5	42,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	42,5	42,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	42,3	42,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	40,4	39,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	40,6	40,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	40,7	40,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	40,8	40,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	40,7	40,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	38,7	38,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	39,0	38,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	39,0	38,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	39,0	38,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	39,0	38,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	36,7	36,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	37,2	37,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	37,3	37,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	37,3	37,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	37,4	37,3
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	23,7	24,6
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	24,3	25,2
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	26,2	27,1
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	26,9	27,2
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	27,1	27,0
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	10,6	10,2
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	10,1	9,3
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	25,9	26,2
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	26,7	26,8
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	21,0	18,2
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	22,6	19,8
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	17,0	16,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	17,4	17,0
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	15,5	15,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	7,7	6,8
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	23,5	24,5
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	24,1	25,1
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	23,4	24,4
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	23,9	24,9
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	25,9	26,8
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	26,4	27,1
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	26,9	26,9
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	6,6	6,1
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	6,4	6,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig nieu
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	6,6	5,9
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	7,8	7,2
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	8,5	8,0
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	7,2	6,6
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	7,0	6,3
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	8,0	7,4
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	9,2	8,7
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	9,9	9,2
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	7,8	6,8
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	7,5	6,6
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	8,7	7,7
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	9,9	9,1
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	10,5	9,5
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	8,3	7,5
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	8,1	7,4
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	9,4	8,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	10,9	10,4
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	11,7	10,2
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	8,6	7,9
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	8,5	7,8
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	9,9	9,3
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	11,2	10,8
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	13,3	12,6
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	9,1	8,5
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	9,1	8,5
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	10,5	10,1
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	11,8	11,3
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	14,1	13,5
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	11,8	12,0
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	12,0	12,3
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	13,6	13,9
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	14,4	14,5
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	16,3	15,8
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	5,8	4,8
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	5,6	4,8
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	26,0	26,8
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	26,9	27,1
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	27,2	27,2
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	26,9	26,8
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	23,1	24,1
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	24,1	25,1
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	26,1	26,9
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	17,1	17,5
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	20,3	20,9
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	22,4	22,6
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	12,7	12,1
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	14,3	13,8
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	16,6	16,5
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	11,8	11,4
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	12,6	12,1
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	15,7	15,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	30,8	31,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	32,2	33,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	32,7	33,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	32,7	33,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	32,8	33,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	32,8	33,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	31,5	32,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	31,4	32,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig nieu
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	31,4	32,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	31,3	31,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	31,3	31,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	31,3	31,8
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	13,9	12,6
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	14,2	12,9
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	14,5	13,1
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	14,8	13,0
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	14,7	13,1
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	15,0	13,0
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	24,6	24,9
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	25,0	25,8
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	25,0	25,7
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	24,7	25,5
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	24,6	25,3
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	23,3	23,8
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	23,0	22,8
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	23,3	23,9
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	23,9	24,6
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	23,7	24,4
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	23,6	24,1
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	23,3	23,8
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	32,3	33,3
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	32,6	33,6
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	32,8	33,7
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	32,1	32,9
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	31,9	32,7
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	31,7	32,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	32,2	33,2
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	32,4	33,4
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	31,9	32,8
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	31,8	32,7
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	31,6	32,5
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	31,4	32,3
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	7,4	6,6
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	4,3	2,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	54,0	53,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	54,0	53,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	53,9	53,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	53,7	53,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	53,4	53,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	53,0	52,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	53,0	52,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	52,9	52,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	52,7	52,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	52,4	52,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	51,6	51,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	51,7	51,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	51,6	51,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	51,5	51,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	51,3	51,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	49,9	49,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	49,9	49,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	49,9	49,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	49,8	49,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	49,7	49,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	48,2	48,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	48,3	48,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	48,2	48,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	48,2	48,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	48,1	48,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	46,6	46,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	46,6	46,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	46,6	46,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	46,6	46,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	46,6	46,6
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	36,2	36,2
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	37,8	37,8
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	38,0	38,1
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	38,1	38,1
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	38,0	38,0
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	21,3	21,2
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	22,4	22,4
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	37,1	37,1
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	37,6	37,6
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	30,7	30,5
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	31,5	31,3
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	26,4	26,4
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	26,8	26,7
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	25,2	25,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	17,6	17,5
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	36,1	36,2
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	37,6	37,7
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	35,5	35,6
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	37,5	37,5
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	37,8	37,8
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	37,9	37,9
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	37,9	37,9
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	16,6	16,6
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	17,5	17,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	17,4	17,3
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	17,6	17,5
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	18,1	18,0
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	17,2	17,1
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	18,2	18,1
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	19,2	19,1
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	19,4	19,4
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	19,7	19,7
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	17,4	17,3
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	18,5	18,4
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	19,4	19,4
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	19,6	19,6
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	19,9	19,8
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	17,8	17,7
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	18,9	18,9
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	19,9	19,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	20,2	20,1
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	21,1	20,9
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	18,2	18,2
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	19,4	19,4
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	20,2	20,2
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	20,5	20,5
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	22,0	21,9
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	18,8	18,7
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	20,0	20,0
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	20,7	20,6
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	21,0	21,0
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	22,8	22,7
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	21,9	21,9
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	23,5	23,5
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	23,9	23,9
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	24,1	24,1
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	25,3	25,2
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	15,3	15,2
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	16,5	16,4
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	37,9	38,0
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	38,0	38,0
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	38,1	38,1
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	37,8	37,8
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	35,9	35,9
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	37,6	37,6
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	37,9	38,0
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	31,8	31,8
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	36,2	36,2
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	36,5	36,5
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	22,1	22,0
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	26,9	26,9
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	28,5	28,5
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	23,0	23,0
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	25,2	25,2
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	26,7	26,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	36,3	36,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	39,6	39,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	41,2	41,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	42,1	42,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	42,3	42,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	42,3	42,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	42,1	42,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	42,0	42,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	42,0	42,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	41,9	41,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	41,8	41,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	41,8	41,8
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	32,5	32,5
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	32,4	32,3
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	32,2	32,2
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	31,4	31,3
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	30,0	30,0
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	29,7	29,6
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	30,3	30,4
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	30,9	31,2
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	33,7	33,8
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	33,5	33,6
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	33,2	33,3
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	32,8	32,9
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	27,7	27,6
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	28,5	28,7
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	33,6	33,6
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	33,4	33,4
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	33,1	33,2
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	32,9	32,9
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	38,7	38,9
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	41,4	41,5
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	42,7	42,8
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	42,6	42,7
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	42,0	42,1
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	41,8	41,9
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	37,1	37,4
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	40,0	40,2
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	41,2	41,4
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	41,4	41,5
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	41,3	41,4
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	41,1	41,2
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	21,3	21,3
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	19,8	19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller muziek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	46,4	46,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	46,1	46,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	45,7	45,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	45,2	45,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	44,7	44,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	44,0	44,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	43,9	43,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	43,6	43,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	43,4	43,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	43,1	43,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	42,3	42,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	42,2	42,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	42,1	42,1
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	41,9	41,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	41,8	41,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	40,5	40,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	40,4	40,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	40,4	40,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	40,3	40,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	40,2	40,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	39,1	39,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	39,0	39,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	39,0	39,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	38,9	38,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	38,9	38,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	36,9	36,9
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	37,5	37,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	37,5	37,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	37,4	37,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	37,4	37,4
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	17,2	17,2
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	19,2	19,2
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	25,5	25,5
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	28,0	28,0
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	28,0	28,0
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	10,7	10,7
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	9,7	9,7
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	27,0	27,0
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	27,6	27,6
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	26,2	26,2
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	27,3	27,3
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	18,0	18,0
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	18,7	18,7
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	14,5	14,5
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	7,3	7,3
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	16,3	16,3
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	19,3	19,3
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	16,0	16,0
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	18,1	18,1
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	24,4	24,4
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	27,7	27,7
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	27,9	27,9
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	5,4	5,4
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	5,1	5,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller muziek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	6,0	6,0
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	6,5	6,5
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	7,5	7,5
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	6,5	6,5
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	6,1	6,1
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	6,9	6,9
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	8,1	8,1
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	9,1	9,1
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	6,7	6,7
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	6,3	6,3
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	7,3	7,3
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	8,6	8,6
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	10,9	10,9
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	6,9	6,9
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	6,5	6,5
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	7,5	7,5
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	9,0	9,0
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	11,1	11,1
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	7,1	7,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	6,8	6,8
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	7,9	7,9
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	9,4	9,4
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	11,5	11,5
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	7,3	7,3
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	7,1	7,1
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	8,4	8,4
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	10,2	10,2
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	12,5	12,5
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	8,5	8,5
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	8,6	8,6
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	11,2	11,2
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	14,1	14,1
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	15,4	15,4
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	5,8	5,8
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	5,5	5,5
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	25,5	25,5
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	27,9	27,9
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	28,1	28,1
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	27,8	27,8
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	16,5	16,5
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	21,0	21,0
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	26,5	26,5
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	15,2	15,2
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	21,3	21,3
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	26,4	26,4
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	12,2	12,2
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	14,4	14,4
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	19,7	19,7
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	11,5	11,5
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	13,0	13,0
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	15,4	15,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	21,0	21,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	24,2	24,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	30,6	30,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	30,8	30,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	31,1	31,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	31,3	31,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	32,0	32,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	32,4	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller muziek
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	32,7	32,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	32,8	32,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	33,0	33,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	33,1	33,1
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	23,6	23,6
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	23,7	23,7
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	23,7	23,7
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	23,8	23,8
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	23,8	23,8
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	23,8	23,8
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	21,0	21,0
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	21,4	21,4
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	23,7	23,7
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	24,6	24,6
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	23,8	23,8
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	23,1	23,1
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	18,8	18,8
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	19,9	19,9
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	23,0	23,0
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	24,8	24,8
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	23,8	23,8
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	23,1	23,1
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	28,5	28,5
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	29,7	29,7
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	29,8	29,8
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	29,7	29,7
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	29,7	29,7
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	30,2	30,2
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	26,1	26,1
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	28,2	28,2
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	28,8	28,8
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	28,9	28,9
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	29,7	29,7
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	30,1	30,1
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	8,8	8,8
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	3,5	3,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller terras
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	48,7	50,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	48,5	49,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	48,1	49,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	47,7	49,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	47,2	48,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	45,9	47,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	45,8	47,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	45,6	46,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	45,4	46,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	45,1	46,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	44,6	45,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	44,5	45,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	44,4	45,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	44,2	45,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	44,1	45,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	42,6	43,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	42,5	43,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	42,5	43,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	42,4	43,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	42,2	43,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	41,1	42,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	41,0	42,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	41,0	42,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	40,9	42,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	40,8	42,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	39,1	40,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	39,4	40,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	39,4	40,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	39,3	40,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	39,3	40,5
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	18,9	20,2
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	22,7	23,9
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	29,2	30,5
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	30,7	32,0
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	30,6	31,9
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	12,0	13,3
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	10,5	11,8
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	30,1	31,3
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	30,2	31,5
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	29,5	30,8
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	29,9	31,1
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	19,5	20,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	20,1	21,3
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	16,0	17,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	8,8	10,0
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	18,3	19,5
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	23,6	24,8
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	17,9	19,1
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	21,2	22,4
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	28,7	29,9
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	30,6	31,8
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	30,5	31,8
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	7,0	8,3
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	6,8	8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller terras
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	7,7	9,0
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	8,3	9,5
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	9,0	10,3
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	8,7	10,0
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	8,4	9,7
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	9,4	10,6
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	10,4	11,7
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	11,1	12,3
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	8,9	10,2
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	8,7	9,9
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	9,7	10,9
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	10,8	12,0
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	11,6	12,9
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	9,1	10,4
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	8,9	10,2
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	10,0	11,2
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	11,1	12,4
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	11,9	13,1
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	9,3	10,5
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	9,1	10,4
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	10,3	11,5
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	11,5	12,7
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	12,2	13,5
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	9,5	10,8
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	9,4	10,7
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	10,7	11,9
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	11,9	13,2
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	13,1	14,4
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	10,2	11,4
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	10,4	11,6
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	13,3	14,6
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	15,0	16,3
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	15,9	17,2
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	6,7	8,0
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	6,5	7,7
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	29,3	30,5
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	30,6	31,9
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	30,7	31,9
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	30,4	31,7
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	18,7	20,0
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	25,6	26,9
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	30,0	31,2
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	17,4	18,6
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	25,8	27,1
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	29,7	31,0
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	13,1	14,3
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	16,5	17,7
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	22,8	24,0
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	12,0	13,2
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	13,9	15,2
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	17,0	18,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	21,5	22,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	25,9	27,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	32,6	33,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	32,7	33,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	32,7	34,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	32,9	34,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	34,3	35,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	34,3	35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller terras
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	34,4	35,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	34,9	36,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	35,3	36,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	35,2	36,4
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	27,5	28,7
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	27,5	28,7
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	27,4	28,7
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	27,4	28,7
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	27,4	28,7
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	27,4	28,7
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	22,5	23,7
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	22,2	23,4
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	27,1	28,4
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	27,4	28,7
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	26,6	27,8
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	26,3	27,5
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	19,3	20,5
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	21,2	22,5
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	26,3	27,5
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	27,5	28,7
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	26,6	27,9
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	26,3	27,6
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	32,5	33,7
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	33,9	35,1
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	33,9	35,2
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	32,7	34,0
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	33,1	34,4
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	33,6	34,8
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	31,6	32,8
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	32,6	33,9
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	32,7	34,0
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	32,9	34,2
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	33,8	35,1
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	34,0	35,3
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	11,4	12,6
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	5,0	6,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	50,7	51,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	50,5	51,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	50,1	50,9
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	49,6	50,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	49,2	50,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	48,1	48,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	47,9	48,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	47,7	48,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	47,5	48,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	47,2	48,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	46,6	47,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	46,5	47,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	46,4	47,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	46,2	47,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	46,1	46,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	44,7	45,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	44,6	45,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	44,5	45,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	44,4	45,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	44,3	45,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	43,2	44,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	43,2	44,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	43,1	43,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	43,0	43,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	43,0	43,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	41,2	42,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	41,6	42,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	41,5	42,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	41,5	42,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	41,5	42,3
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	21,1	21,9
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	24,3	25,2
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	30,8	31,7
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	32,6	33,5
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	32,5	33,4
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	14,4	15,2
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	13,1	13,8
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	31,8	32,7
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	32,1	33,0
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	31,2	32,0
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	31,8	32,6
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	21,8	22,6
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	22,4	23,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	18,3	19,1
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	11,1	11,9
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	20,4	21,2
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	25,0	25,9
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	20,1	20,9
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	22,9	23,8
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	30,1	31,0
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	32,4	33,2
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	32,4	33,3
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	9,3	10,1
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	9,0	9,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	9,9	10,7
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	10,5	11,3
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	11,3	12,1
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	10,8	11,6
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	10,4	11,2
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	11,3	12,2
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	12,4	13,2
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	13,2	14,0
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	11,0	11,8
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	10,6	11,5
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	11,6	12,5
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	12,9	13,7
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	14,3	15,0
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	11,1	12,0
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	10,9	11,7
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	11,9	12,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	13,2	14,0
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	14,5	15,2
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	11,3	12,2
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	11,1	12,0
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	12,3	13,1
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	13,6	14,4
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	14,9	15,6
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	11,6	12,4
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	11,4	12,3
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	12,7	13,5
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	14,1	14,9
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	15,8	16,5
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	12,5	13,2
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	12,6	13,4
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	15,4	16,2
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	17,6	18,3
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	18,7	19,4
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	9,3	10,0
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	9,0	9,8
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	30,8	31,7
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	32,5	33,3
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	32,6	33,4
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	32,3	33,2
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	20,8	21,6
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	26,9	27,9
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	31,6	32,5
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	19,4	20,2
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	27,1	28,1
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	31,4	32,3
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	15,7	16,4
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	18,6	19,4
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	24,5	25,4
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	14,8	15,5
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	16,5	17,2
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	19,3	20,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	24,3	25,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	28,1	28,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	34,7	35,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	34,9	35,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	35,0	35,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	35,2	35,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	36,3	37,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	36,5	37,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	36,6	37,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	37,0	37,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	37,3	38,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	37,3	38,1
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	29,0	29,9
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	29,0	29,9
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	29,0	29,9
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	29,0	29,9
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	29,0	29,9
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	29,0	29,9
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	24,8	25,6
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	24,8	25,6
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	28,7	29,6
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	29,3	30,1
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	28,4	29,3
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	28,0	28,9
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	22,1	22,8
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	23,6	24,4
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	27,9	28,8
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	29,4	30,2
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	28,4	29,3
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	28,0	28,9
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	33,9	34,9
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	35,3	36,2
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	35,3	36,3
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	34,5	35,4
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	34,7	35,6
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	35,2	36,1
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	32,7	33,7
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	34,0	34,9
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	34,2	35,1
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	34,4	35,3
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	35,2	36,2
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	35,5	36,4
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	13,3	14,1
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	7,3	8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	18,7	18,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	20,4	20,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	20,3	20,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	20,1	20,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	21,0	21,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	17,4	17,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	18,6	18,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	18,8	18,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	18,7	18,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	19,6	19,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	15,9	15,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	17,1	17,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	17,9	17,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	18,3	18,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	19,1	19,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	15,0	15,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	16,3	16,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	17,3	17,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	17,7	17,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	18,6	18,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	13,9	13,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	15,3	15,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	16,5	16,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	16,8	16,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	17,7	17,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	13,0	13,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	14,3	14,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	15,4	15,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	15,7	15,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	16,7	16,7
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	16,7	16,7
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	18,0	18,0
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	20,0	20,0
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	18,8	18,8
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	20,4	20,4
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	19,0	19,0
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	21,2	21,2
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	25,1	25,1
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	25,5	25,5
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	17,5	17,5
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	18,2	18,2
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	18,2	18,2
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	18,9	18,9
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	**--**	**--**
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	23,5	23,5
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	**--**	**--**
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	15,3	15,3
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	**--**	**--**
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	35,4	35,4
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	36,8	36,8
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	35,8	35,8
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	37,3	37,3
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	38,5	38,5
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	38,5	38,5
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	38,4	38,4
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	13,7	13,7
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	14,1	14,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	15,1	15,1
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	15,7	15,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	16,0	16,0
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	15,6	15,6
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	16,6	16,6
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	17,8	17,8
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	19,1	19,1
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	20,3	20,3
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	20,5	20,5
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	22,1	22,1
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	23,3	23,3
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	24,5	24,5
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	25,0	25,0
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	23,3	23,3
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	24,4	24,4
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	25,7	25,7
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	26,6	26,6
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	27,0	27,0
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	28,7	28,7
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	29,5	29,5
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	30,8	30,8
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	31,5	31,5
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	31,6	31,6
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	34,4	34,4
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	35,3	35,3
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	36,8	36,8
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	37,2	37,2
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	37,1	37,1
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	35,4	35,4
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	36,7	36,7
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	38,1	38,1
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	38,1	38,1
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	38,0	38,0
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	13,4	13,4
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	13,8	13,8
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	38,0	38,0
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	38,0	38,0
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	37,9	37,9
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	20,5	20,5
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	34,2	34,2
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	36,1	36,1
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	37,6	37,6
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	22,9	22,9
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	23,2	23,2
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	24,8	24,8
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	23,1	23,1
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	18,6	18,6
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	19,5	19,5
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	16,5	16,5
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	18,0	18,0
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	20,3	20,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	21,6	21,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	29,0	29,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	33,1	33,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	34,4	34,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	34,4	34,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	34,5	34,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	34,6	34,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	34,5	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	34,5	34,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	34,4	34,4
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	34,4	34,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	34,3	34,3
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	30,1	30,1
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	30,1	30,1
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	35,1	35,1
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	37,2	37,2
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	37,6	37,6
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	37,6	37,6
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	10,5	10,5
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	11,2	11,2
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	15,2	15,2
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	16,9	16,9
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	20,6	20,6
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	23,2	23,2
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	10,5	10,5
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	11,3	11,3
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	15,3	15,3
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	16,8	16,8
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	20,2	20,2
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	22,8	22,8
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	21,5	21,5
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	21,6	21,6
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	21,7	21,7
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	21,8	21,8
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	22,0	22,0
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	22,4	22,4
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	20,1	20,1
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	23,8	23,8
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	23,9	23,9
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	24,1	24,1
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	24,3	24,3
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	24,3	24,3
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	30,4	30,4
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	27,6	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	22,3	23,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	23,8	25,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	23,3	24,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	23,4	24,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	24,2	25,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	21,3	22,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	22,4	23,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	22,3	23,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	22,5	23,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	23,0	24,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	20,5	21,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	21,6	22,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	21,8	23,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	22,0	23,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	22,5	23,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	19,3	20,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	20,5	21,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	21,2	22,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	21,4	22,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	21,9	23,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	18,2	19,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	19,4	20,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	20,3	21,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	20,4	21,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	21,0	22,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	17,3	18,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	18,4	19,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	19,6	20,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	19,8	21,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	20,5	21,8
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	20,5	21,8
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	21,7	22,9
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	23,5	24,8
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	22,5	23,7
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	22,8	24,0
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	22,4	23,6
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	25,1	26,3
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	27,2	28,4
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	27,6	28,8
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	21,7	23,0
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	21,8	23,1
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	22,7	23,9
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	22,9	24,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	26,4	27,6
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	19,2	20,5
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	39,4	40,6
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	40,8	42,1
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	39,7	40,9
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	41,3	42,5
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	42,5	43,7
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	42,4	43,6
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	42,3	43,5
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	17,5	18,7
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	17,7	18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	18,7	20,0
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	19,5	20,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	19,7	20,9
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	20,1	21,3
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	21,1	22,3
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	22,3	23,5
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	23,5	24,7
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	24,2	25,5
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	23,1	24,3
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	24,9	26,1
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	26,1	27,3
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	27,2	28,5
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	27,6	28,9
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	26,7	27,9
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	27,7	28,9
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	29,0	30,3
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	29,9	31,2
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	30,2	31,5
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	32,4	33,6
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	33,2	34,4
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	34,6	35,8
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	35,2	36,5
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	35,0	36,3
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	38,0	39,2
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	39,0	40,3
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	40,5	41,8
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	40,8	42,1
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	40,5	41,8
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	39,3	40,5
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	40,7	42,0
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	42,1	43,3
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	42,1	43,3
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	41,7	43,0
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	17,1	18,3
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	17,4	18,6
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	41,7	42,9
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	41,7	42,9
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	41,6	42,8
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	23,0	24,2
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	38,6	39,8
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	40,2	41,4
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	41,6	42,8
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	25,2	26,4
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	28,3	29,6
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	27,6	28,8
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	27,1	28,3
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	21,5	22,7
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	22,0	23,2
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	20,0	21,2
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	21,1	22,3
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	23,2	24,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	24,9	26,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	33,8	35,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	37,2	38,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	38,1	39,3
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	38,1	39,3
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	38,0	39,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	38,1	39,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	38,0	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	38,0	39,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	37,9	39,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	37,9	39,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	37,8	39,1
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	37,9	39,1
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	36,4	37,7
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	39,6	40,9
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	41,6	42,9
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	42,5	43,8
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	42,6	43,9
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	13,1	14,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	14,6	15,9
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	20,9	22,2
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	21,5	22,7
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	25,5	26,7
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	27,1	28,4
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	13,0	14,3
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	14,7	15,9
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	20,9	22,2
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	21,6	22,8
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	25,3	26,6
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	27,1	28,3
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	26,6	27,9
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	27,5	28,8
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	30,2	31,5
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	30,3	31,6
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	30,4	31,6
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	30,7	32,0
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	22,6	23,9
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	26,9	28,1
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	27,7	28,9
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	27,7	29,0
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	27,9	29,1
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	26,5	27,7
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	39,0	40,3
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	31,3	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	25,4	26,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	27,7	28,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	29,5	30,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	31,7	32,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	35,4	36,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	25,5	26,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	27,8	28,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	29,8	31,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	31,8	33,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	35,2	36,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	22,2	23,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	24,2	25,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	26,3	27,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	28,6	29,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	32,6	33,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	21,3	22,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	23,4	24,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	25,8	26,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	28,1	29,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	32,3	33,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	20,9	22,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	22,8	24,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	25,3	26,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	27,9	29,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	32,0	33,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	20,3	21,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	22,1	23,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	24,6	25,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	27,6	28,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	31,7	32,9
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	24,6	25,8
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	24,2	25,3
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	25,5	26,7
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	25,8	27,0
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	28,0	29,2
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	27,9	29,1
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	25,7	26,8
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	30,8	32,0
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	31,6	32,8
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	24,4	25,5
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	26,7	27,8
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	30,6	31,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	31,2	32,4
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	30,5	31,7
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	22,8	24,0
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	39,5	40,6
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	40,5	41,6
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	39,9	40,9
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	41,1	42,2
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	42,6	43,8
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	42,6	43,7
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	42,5	43,7
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	23,1	24,3
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	23,4	24,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	23,6	24,8
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	25,1	26,3
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	26,8	28,0
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	32,0	33,2
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	33,6	34,9
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	34,8	36,0
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	36,0	37,2
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	36,5	37,7
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	33,4	34,6
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	34,8	36,0
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	36,0	37,2
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	37,3	38,5
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	37,6	38,8
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	35,1	36,3
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	35,6	36,9
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	36,9	38,1
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	38,0	39,2
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	38,2	39,4
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	37,3	38,5
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	37,6	38,8
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	38,8	40,1
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	39,8	41,0
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	39,9	41,1
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	39,8	40,9
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	40,3	41,5
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	41,7	42,9
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	42,4	43,5
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	42,3	43,5
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	39,4	40,5
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	40,5	41,7
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	42,1	43,2
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	42,2	43,3
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	42,1	43,3
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	21,9	23,0
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	22,3	23,4
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	41,8	42,9
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	42,0	43,1
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	42,0	43,1
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	29,6	30,7
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	38,6	39,8
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	39,8	40,9
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	41,3	42,4
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	30,4	31,6
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	29,3	30,5
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	31,6	32,8
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	33,3	34,5
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	26,6	27,8
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	27,2	28,2
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	26,6	27,7
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	27,4	28,5
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	29,6	30,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	35,1	36,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	36,9	38,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	37,4	38,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	37,7	38,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	37,8	38,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	37,7	38,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	37,8	38,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	37,9	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	37,9	39,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	37,9	39,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	38,0	39,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	38,0	39,1
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	45,1	46,3
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	45,3	46,4
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	45,3	46,5
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	45,3	46,5
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	45,3	46,5
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	45,3	46,4
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	19,7	20,8
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	22,2	23,4
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	23,2	24,4
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	29,7	30,9
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	29,8	30,9
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	29,6	30,8
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	20,0	21,2
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	23,5	24,7
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	24,2	25,4
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	29,7	31,0
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	29,8	31,0
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	29,6	30,8
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	36,2	37,4
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	36,2	37,4
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	36,4	37,6
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	36,5	37,7
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	36,5	37,7
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	36,6	37,7
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	36,6	37,9
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	35,9	37,1
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	36,0	37,2
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	36,1	37,3
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	36,2	37,4
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	36,2	37,5
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	43,9	45,0
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	43,9	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	27,7	28,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	29,7	30,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	30,8	31,9
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	32,5	33,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	35,9	37,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	27,3	28,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	29,3	30,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	30,8	32,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	32,5	33,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	35,5	36,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	25,0	26,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	26,6	27,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	28,1	29,1
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	29,7	30,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	33,2	34,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	24,0	25,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	25,7	26,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	27,5	28,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	29,3	30,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	32,8	34,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	23,3	24,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	24,9	26,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	26,9	28,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	28,9	30,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	32,5	33,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	22,6	23,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	24,1	25,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	26,2	27,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	28,5	29,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	32,2	33,4
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	26,5	27,6
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	26,8	27,8
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	28,3	29,4
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	28,0	29,1
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	29,7	30,7
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	29,4	30,5
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	29,2	30,2
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	33,1	34,2
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	33,8	34,8
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	26,8	27,8
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	28,4	29,4
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	31,5	32,6
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	32,0	33,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	32,5	33,6
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	24,9	26,0
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	43,2	44,2
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	44,5	45,5
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	43,6	44,6
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	45,0	46,0
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	46,3	47,4
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	46,3	47,3
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	46,2	47,2
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	24,6	25,7
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	24,8	26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	25,3	26,4
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	26,5	27,6
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	27,8	29,0
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	32,4	33,6
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	34,0	35,2
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	35,1	36,3
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	36,3	37,5
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	36,8	38,0
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	34,0	35,1
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	35,4	36,6
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	36,6	37,8
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	37,9	39,1
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	38,2	39,4
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	35,9	37,1
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	36,5	37,7
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	37,8	39,0
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	38,9	40,1
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	39,1	40,3
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	39,0	40,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	39,4	40,5
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	40,7	41,8
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	41,6	42,7
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	41,6	42,7
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	42,7	43,7
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	43,5	44,5
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	44,9	45,9
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	45,4	46,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	45,3	46,3
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	43,1	44,1
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	44,4	45,5
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	45,9	46,9
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	45,9	46,9
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	45,7	46,7
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	23,6	24,6
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	23,9	25,0
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	45,6	46,6
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	45,7	46,7
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	45,6	46,6
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	30,9	31,9
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	42,3	43,4
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	43,8	44,8
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	45,3	46,3
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	32,1	33,1
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	32,4	33,5
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	33,7	34,7
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	34,6	35,7
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	28,3	29,3
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	28,9	29,9
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	27,8	28,9
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	28,7	29,8
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	30,9	32,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	35,7	36,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	39,0	40,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	41,1	42,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	41,8	42,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	41,8	42,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	41,8	42,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	41,8	42,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	41,9	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	41,9	42,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	41,8	42,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	41,8	42,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	41,8	42,8
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	46,0	47,2
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	45,9	47,1
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	46,6	47,8
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	47,3	48,4
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	47,6	48,7
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	47,6	48,7
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	20,9	22,0
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	23,2	24,3
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	25,6	26,7
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	30,5	31,7
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	31,5	32,6
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	32,2	33,2
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	21,2	22,3
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	24,2	25,4
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	26,3	27,4
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	30,6	31,7
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	31,5	32,6
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	32,1	33,2
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	36,8	38,0
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	36,9	38,1
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	37,5	38,7
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	37,5	38,7
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	37,6	38,7
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	37,7	38,8
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	36,9	38,1
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	36,6	37,8
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	36,8	38,0
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	36,9	38,1
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	37,0	38,2
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	36,9	38,1
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	45,2	46,4
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	44,3	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	17,1	17,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	18,5	18,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	19,3	19,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	19,5	19,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	20,5	20,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	18,0	18,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	19,4	19,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	20,1	20,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	20,5	20,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	21,6	21,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	17,4	17,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	18,8	18,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	19,5	19,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	19,9	19,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	21,9	21,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	17,2	17,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	18,5	18,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	19,3	19,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	19,7	19,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	20,6	20,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	15,0	15,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	16,3	16,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	17,0	17,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	17,2	17,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	17,9	17,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	14,8	14,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	16,1	16,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	17,0	17,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	17,2	17,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	18,0	18,0
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	30,1	30,1
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	30,4	30,4
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	30,1	30,1
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	29,9	29,9
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	30,2	30,2
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	19,3	19,3
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	21,0	21,0
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	24,1	24,1
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	24,0	24,0
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	21,5	21,5
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	21,5	21,5
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	24,1	24,1
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	24,5	24,5
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	23,0	23,0
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	21,8	21,8
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	32,6	32,6
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	36,8	36,8
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	44,8	44,8
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	45,0	45,0
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	44,7	44,7
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	44,3	44,3
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	44,0	44,0
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	19,5	19,5
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	21,0	21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	21,7	21,7
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	21,7	21,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	21,2	21,2
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	22,6	22,6
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	28,1	28,1
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	37,9	37,9
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	39,8	39,8
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	39,7	39,7
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	24,2	24,2
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	33,5	33,5
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	40,5	40,5
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	40,5	40,5
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	40,4	40,4
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	28,0	28,0
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	41,2	41,2
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	41,4	41,4
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	41,2	41,2
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	41,0	41,0
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	40,6	40,6
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	42,3	42,3
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	42,2	42,2
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	42,0	42,0
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	41,7	41,7
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	42,0	42,0
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	43,2	43,2
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	42,9	42,9
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	42,7	42,7
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	42,4	42,4
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	44,4	44,4
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	44,7	44,7
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	44,4	44,4
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	44,0	44,0
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	43,7	43,7
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	19,3	19,3
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	20,9	20,9
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	29,5	29,5
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	29,5	29,5
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	29,7	29,7
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	24,1	24,1
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	30,5	30,5
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	36,2	36,2
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	38,8	38,8
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	21,1	21,1
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	23,4	23,4
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	27,1	27,1
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	21,6	21,6
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	23,2	23,2
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	22,2	22,2
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	20,1	20,1
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	22,3	22,3
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	23,0	23,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	15,8	15,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	17,0	17,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	18,1	18,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	19,0	19,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	19,4	19,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	19,6	19,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	20,1	20,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	20,6	20,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	21,2	21,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	22,0	22,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	23,2	23,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	25,5	25,5
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	33,8	33,8
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	34,0	34,0
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	34,0	34,0
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	34,1	34,1
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	34,3	34,3
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	34,5	34,5
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	14,5	14,5
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	10,7	10,7
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	11,5	11,5
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	12,8	12,8
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	16,6	16,6
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	25,0	25,0
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	14,1	14,1
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	10,6	10,6
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	11,4	11,4
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	12,7	12,7
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	15,8	15,8
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	24,6	24,6
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	16,0	16,0
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	16,5	16,5
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	17,2	17,2
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	18,0	18,0
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	19,0	19,0
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	20,2	20,2
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	16,1	16,1
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	16,5	16,5
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	17,0	17,0
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	18,0	18,0
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	18,7	18,7
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	19,6	19,6
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	22,7	22,7
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	21,1	21,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	17,1	18,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	18,8	20,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	19,8	21,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	19,9	21,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	20,5	21,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	18,2	19,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	19,9	21,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	20,7	21,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	20,7	22,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	21,2	22,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	17,4	18,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	18,7	20,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	19,5	20,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	19,5	20,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	20,6	21,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	17,6	18,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	18,9	20,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	19,5	20,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	19,5	20,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	20,7	22,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	16,7	18,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	17,7	18,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	18,6	19,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	18,6	19,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	19,6	20,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	16,6	17,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	17,8	19,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	18,8	20,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	18,8	20,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	18,9	20,1
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	29,8	31,1
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	30,1	31,3
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	29,7	31,0
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	29,5	30,8
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	29,9	31,1
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	20,0	21,2
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	22,1	23,4
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	25,2	26,4
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	25,0	26,2
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	23,9	25,2
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	23,7	25,0
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	24,1	25,4
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	23,7	25,0
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	23,0	24,3
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	22,4	23,6
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	31,6	32,9
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	36,1	37,4
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	47,1	48,4
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	47,0	48,2
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	46,6	47,8
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	46,1	47,4
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	45,7	47,0
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	19,7	20,9
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	21,6	22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	22,1	23,3
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	22,0	23,3
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	21,8	23,1
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	21,7	22,9
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	28,5	29,7
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	38,3	39,5
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	41,4	42,6
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	41,3	42,5
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	23,9	25,2
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	35,1	36,3
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	42,3	43,5
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	42,2	43,5
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	42,0	43,3
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	28,4	29,7
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	43,2	44,5
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	43,2	44,4
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	43,0	44,2
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	42,7	44,0
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	42,9	44,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	44,5	45,7
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	44,2	45,5
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	44,0	45,2
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	43,7	45,0
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	44,3	45,5
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	45,3	46,6
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	45,0	46,3
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	44,7	46,0
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	44,4	45,7
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	46,8	48,0
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	46,8	48,0
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	46,4	47,6
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	46,0	47,2
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	45,6	46,8
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	19,7	20,9
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	21,5	22,8
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	28,0	29,3
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	27,9	29,2
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	28,1	29,4
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	24,8	26,1
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	27,4	28,6
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	34,6	35,9
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	37,6	38,9
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	23,2	24,4
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	25,1	26,3
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	25,4	26,7
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	22,3	23,5
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	24,2	25,5
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	24,2	25,4
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	21,2	22,4
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	23,4	24,6
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	23,5	24,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	14,4	15,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	15,5	16,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	16,6	17,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	17,9	19,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	18,3	19,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	18,5	19,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	18,6	19,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	19,1	20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	19,8	21,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	20,8	22,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	22,5	23,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	26,4	27,6
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	32,5	33,7
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	32,6	33,9
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	32,9	34,1
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	33,2	34,5
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	33,7	34,9
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	34,4	35,6
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	11,9	13,2
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	11,0	12,3
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	11,2	12,4
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	12,3	13,5
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	16,0	17,3
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	23,8	25,1
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	11,5	12,7
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	11,0	12,2
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	11,1	12,4
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	12,0	13,3
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	15,7	17,0
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	23,8	25,1
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	16,4	17,7
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	16,7	18,0
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	17,2	18,5
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	18,0	19,3
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	18,9	20,1
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	20,3	21,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	15,8	17,0
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	16,1	17,3
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	16,5	17,7
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	17,5	18,7
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	18,0	19,3
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	19,1	20,4
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	21,6	22,9
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	20,0	21,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	12,2	12,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	14,1	14,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	16,2	16,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	17,6	17,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	19,9	20,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	13,3	13,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	15,3	15,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	17,5	17,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	19,1	19,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	21,6	22,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	13,9	14,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	15,8	16,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	18,1	18,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	19,8	20,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	22,4	23,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	12,0	11,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	13,5	13,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	15,6	16,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	17,2	17,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	20,1	20,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	11,9	11,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	13,7	13,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	15,7	15,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	17,3	17,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	19,9	20,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	11,5	11,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	13,2	13,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	15,2	15,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	17,0	17,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	18,7	19,3
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	23,2	23,4
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	25,1	25,3
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	25,0	25,2
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	24,2	25,2
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	25,1	26,0
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	15,9	16,3
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	18,0	18,6
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	17,8	18,0
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	18,8	19,1
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	16,7	16,9
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	18,1	18,2
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	26,5	27,7
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	27,4	28,6
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	26,5	27,6
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	17,6	18,3
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	29,3	26,4
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	32,9	28,5
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	37,1	36,6
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	38,9	38,5
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	38,1	38,3
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	37,9	38,1
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	37,6	37,9
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	16,4	16,8
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	17,9	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	19,4	20,1
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	19,4	20,2
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	20,6	21,2
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	24,3	25,3
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	31,5	32,5
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	33,9	34,6
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	34,2	34,7
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	33,6	34,6
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	25,9	26,9
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	32,9	33,8
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	34,8	35,3
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	34,1	35,2
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	34,0	35,1
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	28,6	29,5
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	34,7	35,2
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	34,9	35,9
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	34,8	35,8
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	34,7	35,7
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	33,4	33,8
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	35,9	36,3
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	35,7	36,6
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	35,5	36,4
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	35,4	36,3
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	35,0	34,8
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	37,0	37,3
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	36,8	37,1
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	36,7	37,0
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	36,5	36,8
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	36,8	36,4
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	38,2	38,4
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	38,0	38,2
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	37,8	38,0
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	37,6	37,8
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	15,2	15,6
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	16,3	16,7
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	24,0	23,9
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	23,4	24,1
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	24,5	25,1
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	21,4	21,9
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	23,3	22,8
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	30,8	29,2
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	32,7	30,3
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	15,5	15,5
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	18,9	18,1
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	21,2	18,8
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	17,7	18,1
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	20,5	20,7
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	17,2	17,0
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	16,5	17,0
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	20,0	20,6
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	27,4	28,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	14,4	15,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	15,9	16,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	17,5	18,3
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	19,3	20,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	20,1	21,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	21,9	22,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	24,6	25,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	24,8	25,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	24,9	26,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	24,9	26,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	25,1	26,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	25,2	26,4
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	30,9	31,6
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	31,1	31,8
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	31,2	31,8
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	31,3	31,9
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	31,4	32,1
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	30,1	30,4
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	17,2	18,4
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	9,8	9,9
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	11,5	11,7
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	17,4	18,2
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	21,8	22,6
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	22,3	22,7
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	17,2	18,3
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	9,5	9,6
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	11,1	11,4
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	15,6	16,4
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	21,7	22,5
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	22,3	22,7
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	24,7	25,3
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	24,9	25,5
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	25,0	25,6
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	25,2	25,7
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	24,6	25,8
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	24,8	26,0
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	23,8	25,0
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	24,3	25,4
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	24,3	25,5
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	24,6	25,7
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	24,8	25,9
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	24,9	26,0
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	30,3	31,3
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	24,5	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	20,8	21,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	22,4	23,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	23,5	24,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	23,9	24,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	25,1	25,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	21,8	22,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	23,4	23,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	24,4	25,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	24,9	25,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	26,2	26,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	21,3	22,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	22,7	23,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	23,9	24,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	24,5	25,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	26,5	27,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	21,0	21,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	22,3	23,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	23,2	23,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	23,7	24,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	25,2	25,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	19,7	20,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	20,9	21,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	22,0	22,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	22,5	23,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	24,0	24,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	19,5	20,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	20,8	21,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	22,0	22,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	22,5	23,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	23,3	24,0
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	33,4	34,0
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	33,9	34,5
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	33,6	34,2
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	33,3	34,0
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	33,7	34,4
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	23,5	24,2
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	25,5	26,2
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	28,1	28,8
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	28,1	28,7
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	26,4	27,2
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	26,4	27,2
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	29,9	30,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	30,3	31,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	29,3	30,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	25,8	26,5
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	36,2	36,2
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	40,3	40,4
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	49,4	50,1
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	49,5	50,2
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	49,1	49,8
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	48,7	49,5
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	48,3	49,1
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	23,5	24,2
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	25,2	25,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	26,0	26,7
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	26,0	26,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	26,0	26,7
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	27,8	28,5
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	34,4	35,3
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	41,9	42,6
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	44,1	44,9
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	44,0	44,8
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	29,6	30,3
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	38,7	39,5
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	44,9	45,7
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	44,9	45,7
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	44,7	45,5
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	33,1	33,9
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	45,7	46,5
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	45,8	46,6
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	45,6	46,4
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	45,4	46,2
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	45,2	46,0
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	46,9	47,7
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	46,7	47,5
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	46,5	47,3
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	46,2	47,0
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	46,6	47,4
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	47,8	48,5
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	47,5	48,3
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	47,2	48,0
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	47,0	47,7
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	49,0	49,8
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	49,2	50,0
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	48,9	49,6
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	48,5	49,3
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	48,2	48,9
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	23,3	23,9
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	24,9	25,6
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	32,5	33,0
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	32,4	33,0
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	32,7	33,3
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	28,5	29,1
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	32,8	33,1
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	39,2	39,5
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	41,9	42,2
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	25,7	26,5
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	27,9	28,5
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	30,0	30,2
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	25,7	26,4
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	27,7	28,3
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	26,8	27,5
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	24,4	25,1
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	26,9	27,6
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	29,9	30,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	19,7	20,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	20,9	21,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	22,2	22,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	23,5	24,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	24,1	24,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	25,0	25,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	26,7	27,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	27,0	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	27,3	28,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	27,7	28,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	28,5	29,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	30,5	31,3
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	37,3	37,9
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	37,5	38,1
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	37,6	38,2
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	37,8	38,4
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	38,1	38,7
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	38,2	38,8
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	19,8	20,7
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	15,3	15,9
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	16,2	16,7
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	19,6	20,3
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	23,7	24,5
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	28,6	29,1
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	19,6	20,5
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	15,2	15,7
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	16,0	16,5
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	18,5	19,2
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	23,5	24,3
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	28,4	29,0
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	25,8	26,4
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	26,1	26,6
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	26,3	26,8
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	26,6	27,2
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	26,5	27,5
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	27,1	28,1
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	25,1	26,1
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	25,5	26,5
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	25,6	26,6
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	26,1	27,1
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	26,4	27,4
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	26,8	27,7
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	31,5	32,4
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	27,1	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	10,5	--
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	9,6	--
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	11,7	--
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	13,1	--
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	14,8	--
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	6,4	--
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	8,4	--
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	10,1	--
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	11,7	--
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	13,9	--
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	4,3	--
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	5,9	--
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	7,3	--
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	8,3	--
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	9,9	--
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	4,8	--
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	6,4	--
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	7,8	--
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	8,6	--
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	10,1	--
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	4,5	--
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	6,1	--
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	7,8	--
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	8,6	--
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	10,0	--
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	3,9	--
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	5,4	--
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	7,1	--
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	7,8	--
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	9,4	--
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	12,9	--
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	15,3	--
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	15,2	--
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	11,7	--
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	14,0	--
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	8,7	--
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	8,1	--
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	16,7	--
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	16,3	--
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	9,5	--
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	11,5	--
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	9,6	--
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	10,9	--
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	10,1	--
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	7,6	--
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	26,3	--
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	29,2	--
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	28,4	--
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	31,0	--
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	31,0	--
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	29,4	--
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	29,2	--
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	5,2	--
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	6,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	7,3	--
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	8,0	--
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	7,4	--
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	8,0	--
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	11,7	--
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	14,6	--
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	16,0	--
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	15,4	--
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	12,6	--
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	17,3	--
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	19,5	--
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	19,6	--
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	19,7	--
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	14,8	--
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	19,4	--
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	21,0	--
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	20,9	--
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	21,0	--
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	19,7	--
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	21,6	--
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	22,8	--
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	22,8	--
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	22,9	--
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	25,3	--
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	27,1	--
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	27,9	--
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	27,8	--
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	27,6	--
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	27,4	--
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	30,4	--
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	29,2	--
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	29,0	--
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	28,8	--
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	4,8	--
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	5,6	--
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	15,6	--
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	13,7	--
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	15,3	--
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	12,9	--
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	19,6	--
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	27,7	--
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	28,5	--
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	7,9	--
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	16,6	--
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	18,1	--
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	10,5	--
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	13,8	--
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	9,4	--
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	4,9	--
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	6,7	--
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	11,1	--
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	10,9	--
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	13,8	--
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	15,1	--
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	15,6	--
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	15,8	--
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	16,0	--
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	16,5	--
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	16,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	17,2	--
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	18,0	--
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	18,3	--
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	18,7	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	22,0	--
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	22,6	--
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	22,7	--
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	22,7	--
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	22,6	--
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	22,6	--
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	5,0	--
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	7,9	--
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	1,7	--
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	3,0	--
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	5,7	--
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	7,7	--
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	5,1	--
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	7,4	--
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	1,6	--
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	2,9	--
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	5,6	--
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	7,5	--
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	16,6	--
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	16,6	--
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	16,6	--
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	16,6	--
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	16,6	--
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	16,6	--
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	9,6	--
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	10,2	--
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	10,9	--
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	11,9	--
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	13,0	--
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	14,4	--
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	25,7	--
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	15,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziekgeluid Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	--	--
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	--	--
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	--	--
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	--	--
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	--	--
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	--	--
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	--	--
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	--	--
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	--	--
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	--	--
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	--	--
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	--	--
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	--	--
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	--	--
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	--	--
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	--	--
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	--	--
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	--	--
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	--	--
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	--	--
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	--	--
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	--	--
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	--	--
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	--	--
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	--	--
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	--	--
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	--	--
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	--	--
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	--	--
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	--	--
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	--	--
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	--	--
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	--	--
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	--	--
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	--	--
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	--	--
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	--	--
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	--	--
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	--	--
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	--	--
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	--	--
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	--	--
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	--	--
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	--	--
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	--	--
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	--	--
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	--	--
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	--	--
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	--	--
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	--	--
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	--	--
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	--	--
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	--	--
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziekgeluid Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	--	--
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	--	--
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	--	--
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	--	--
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	--	--
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	--	--
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	--	--
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	--	--
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	--	--
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	--	--
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	--	--
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	--	--
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	--	--
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	--	--
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	--	--
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	--	--
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	--	--
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	--	--
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	--	--
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	--	--
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	--	--
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	--	--
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	--	--
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	--	--
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	--	--
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	--	--
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	--	--
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	--	--
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	--	--
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	--	--
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	--	--
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	--	--
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	--	--
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	--	--
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	--	--
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	--	--
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	--	--
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	--	--
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	--	--
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	--	--
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	--	--
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	--	--
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	--	--
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	--	--
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	--	--
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	--	--
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	--	--
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	--	--
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	--	--
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	--	--
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	--	--
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	--	--
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	--	--
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	--	--
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	--	--
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	--	--
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	--	--
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	--	--
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziekgeluid Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	--	--
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	--	--
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	--	--
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	--	--
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	--	--
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	--	--
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	--	--
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	--	--
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	--	--
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	--	--
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	--	--
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	--	--
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	--	--
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	--	--
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	--	--
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	--	--
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	--	--
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	--	--
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	--	--
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	--	--
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	--	--
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	--	--
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	--	--
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	--	--
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	--	--
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	--	--
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	--	--
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	--	--
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	--	--
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	--	--
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	--	--
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	--	--
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	--	--
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	--	--
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	--	--
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	--	--
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	--	--
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	--	--
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	--	--
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	--	--
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	--	--
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	--	--
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	--	--
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	--	--
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	--	--
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	--	--
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	--	--
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	--	--
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	--	--
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	--	--
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	--	--
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	--	--
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	--	--
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	--	--
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	--	--
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	--	--
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	--	--
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	--	--
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	--	--
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	--	--
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	--	--
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	--	--
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	--	--
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	--	--
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	--	--
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	--	--
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	--	--
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	--	--
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	--	--
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	--	--
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	--	--
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	--	--
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	--	--
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	--	--
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	--	--
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	--	--
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	--	--
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	--	--
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	--	--
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	--	--
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	--	--
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	--	--
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	--	--
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	--	--
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	--	--
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	--	--
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	--	--
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	--	--
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	--	--
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	--	--
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	--	--
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	--	--
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	--	--
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	--	--
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	--	--
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	--	--
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	--	--
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	--	--
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	--	--
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	--	--
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	--	--
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	--	--
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	--	--
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	--	--
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	--	--
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	--	--
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	--	--
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	--	--
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	--	--
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	--	--
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	--	--
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	--	--
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	--	--
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	--	--
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	--	--
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	--	--
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	--	--
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	--	--
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	--	--
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	--	--
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	--	--
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	--	--
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	--	--
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	--	--
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	--	--
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	--	--
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	--	--
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	--	--
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	--	--
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	--	--
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	--	--
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	--	--
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	--	--
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	--	--
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	--	--
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	--	--
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	--	--
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	--	--
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	--	--
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	--	--
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	--	--
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	--	--
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	--	--
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	--	--
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	--	--
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	--	--
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	--	--
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	--	--
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	--	--
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	--	--
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	--	--
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	--	--
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	--	--
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	--	--
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	--	--
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	--	--
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	--	--
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	--	--
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	--	--
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	--	--
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	--	--
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	--	--
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	--	--
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	--	--
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	--	--
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	--	--
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	--	--
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	--	--
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	--	--
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	--	--
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	--	--
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	--	--
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	--	--
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	--	--
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	--	--
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	--	--
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	--	--
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	--	--
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	--	--
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	--	--
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	--	--
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	--	--
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	--	--
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	--	--
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	--	--
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	--	--
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	--	--
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	--	--
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	--	--
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	--	--
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	--	--
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	--	--
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	--	--
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	--	--
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	--	--
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	--	--
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	--	--
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	--	--
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	--	--
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	--	--
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	--	--
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	--	--
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	--	--
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	--	--
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	--	--
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	--	--
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	--	--
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	--	--
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	--	--
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	--	--
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	--	--
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	--	--
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	--	--
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	--	--
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	--	--
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	--	--
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	--	--
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	--	--
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	--	--
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	--	--
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	--	--
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	--	--
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	--	--
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	--	--
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	--	--
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	--	--
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	--	--
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	--	--
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	--	--
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	--	--
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	--	--
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	--	--
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	--	--
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	--	--
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	--	--
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	--	--
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	--	--
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	--	--
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	--	--
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	--	--
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	--	--
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	--	--
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	--	--
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	--	--
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	--	--
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	--	--
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	--	--
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	--	--
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	--	--
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	--	--
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	--	--
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	--	--
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	--	--
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	--	--
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	--	--
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	--	--
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	--	--
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	--	--
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	--	--
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	--	--
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	--	--
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	--	--
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	--	--
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	--	--
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	--	--
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	--	--
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	--	--
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	--	--
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	--	--
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	--	--
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	--	--
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	--	--
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	--	--
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	--	--
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	--	--
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	--	--
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	--	--
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	--	--
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	--	--
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	--	--
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	--	--
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	--	--
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	--	--
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	--	--
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	--	--
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	--	--
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	--	--
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	--	--
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	--	--
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	--	--
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	--	--
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	--	--
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	--	--
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	--	--
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	--	--
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	--	--
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	--	--
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	--	--
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	--	--
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	--	--
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	--	--
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	--	--
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	--	--
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	--	--
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	--	--
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	--	--
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	--	--
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	--	--
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	--	--
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	--	--
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	--	--
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	--	--
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	--	--
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	--	--
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	--	--
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	--	--
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	--	--
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	--	--
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	--	--
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	--	--
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	--	--
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	--	--
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	--	--
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	--	--
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	--	--
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	--	--
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	--	--
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	--	--
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	--	--
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	--	--
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	--	--
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	--	--
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	--	--
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	--	--
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	--	--
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	--	--
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	--	--
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	--	--
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	--	--
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	--	--
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	--	--
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	--	--
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	--	--
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	--	--
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	--	--
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	--	--
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	--	--
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	--	--
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	--	--
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	--	--
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	--	--
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	--	--
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	--	--
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	--	--
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	--	--
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	--	--
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	--	--
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	--	--
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	--	--
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	--	--
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	--	--
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	--	--
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	--	--
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	--	--
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	--	--
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	--	--
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	--	--
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	--	--
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	--	--
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	--	--
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	--	--
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	--	--
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	--	--
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	--	--
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	--	--
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	--	--
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	--	--
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	--	--
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	--	--
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	--	--
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	--	--
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	--	--
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	--	--
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	--	--
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	--	--
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	--	--
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	--	--
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	--	--
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	--	--
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	--	--
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	--	--
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	--	--
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	--	--
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	--	--
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	--	--
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	--	--
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	--	--
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	--	--
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	--	--
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	--	--
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	--	--
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	--	--
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	--	--
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	--	--
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	--	--
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	--	--
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	--	--
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	--	--
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	--	--
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	--	--
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	--	--
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	--	--
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	--	--
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	--	--
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	--	--
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	--	--
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	--	--
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	--	--
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	--	--
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	--	--
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	--	--
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	--	--
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	--	--
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	--	--
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	--	--
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	--	--
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	--	--
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	--	--
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	--	--
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	--	--
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	--	--
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	--	--
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	--	--
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	--	--
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	--	--
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	--	--
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	--	--
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	--	--
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	--	--
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	--	--
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	--	--
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	--	--
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	--	--
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	--	--
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	--	--
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	--	--
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	--	--
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	--	--
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	--	--
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	--	--
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	--	--
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	--	--
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	--	--
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	--	--
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	--	--
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	--	--
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	--	--
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	--	--
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	--	--
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	--	--
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	--	--
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	--	--
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	--	--
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	--	--
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	--	--
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	--	--
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	--	--
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	--	--
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	--	--
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	--	--
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	--	--
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	--	--
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	--	--
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	--	--
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	--	--
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	--	--
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	--	--
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	--	--
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	--	--
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	--	--
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	--	--
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	--	--
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	--	--
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	--	--
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	--	--
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	--	--
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	--	--
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	--	--
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	--	--
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	--	--
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	--	--
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	--	--
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	--	--
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	--	--
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	--	--
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	--	--
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	--	--
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	--	--
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	--	--
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	--	--
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	--	--
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	--	--
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	--	--
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	--	--
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	--	--
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	--	--
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	--	--
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	--	--
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	--	--
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	--	--
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	--	--
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	--	--
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	--	--
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	--	--
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	--	--
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	--	--
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	--	--
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	--	--
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	--	--
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	--	--
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	--	--
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	--	--
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	--	--
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	--	--
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	--	--
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	--	--
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	--	--
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	--	--
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	--	--
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	--	--
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	--	--
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	--	--
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	--	--
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	--	--
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	--	--
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	--	--
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	--	--
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	--	--
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	--	--
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	--	--
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	--	--
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	--	--
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	--	--
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	--	--
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	--	--
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	--	--
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	--	--
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	--	--
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	--	--
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	--	--
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	--	--
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	--	--
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	--	--
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	--	--
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	--	--
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	--	--
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	--	--
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	--	--
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	--	--
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	--	--
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	--	--
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	--	--
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	--	--
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	--	--
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	--	--
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	--	--
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	--	--
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	--	--
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	--	--
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	--	--
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	--	--
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	--	--
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	--	--
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	--	--
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	--	--
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	--	--
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	--	--
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	--	--
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	--	--
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	--	--
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	--	--
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	--	--
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	--	--
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	--	--
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	--	--
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	--	--
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	--	--
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	--	--
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	--	--
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	--	--
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	--	--
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	--	--
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	--	--
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	--	--
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	--	--
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	--	--
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	--	--
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	--	--
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	--	--
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	--	--
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	--	--
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	--	--
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	--	--
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	--	--
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	--	--
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	--	--
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	--	--
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	--	--
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	--	--
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	--	--
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	--	--
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	--	--
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	--	--
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	--	--
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	--	--
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	--	--
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	--	--
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	--	--
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	--	--
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	--	--
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	--	--
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	--	--
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	--	--
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	--	--
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	--	--
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	--	--
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	--	--
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	--	--
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	--	--
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	--	--
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	--	--
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	--	--
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	--	--
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	--	--
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	--	--
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	--	--
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	--	--
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	--	--
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	--	--
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	--	--
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	--	--
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	--	--
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	--	--
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	--	--
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	--	--
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	--	--
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	--	--
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	--	--
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	--	--
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	--	--
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	--	--
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	--	--
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	--	--
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	--	--
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	--	--
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	--	--
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	--	--
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	--	--
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	--	--
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	--	--
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	--	--
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	--	--
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	--	--
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	--	--
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	--	--
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	--	--
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	--	--
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	--	--
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	--	--
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	--	--
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	--	--
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	--	--
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	--	--
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	--	--
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	--	--
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	--	--
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	--	--
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	--	--
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	--	--
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	--	--
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	--	--
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	--	--
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	--	--
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	--	--
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	--	--
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	--	--
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	--	--
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	--	--
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	--	--
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	--	--
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	--	--
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	--	--
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	--	--
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	--	--
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	--	--
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	--	--
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	--	--
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	--	--
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	--	--
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	--	--
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	--	--
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	--	--
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	--	--
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	--	--
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	--	--
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	--	--
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	--	--
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	--	--
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	--	--
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	--	--
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	--	--
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	--	--
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	--	--
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	--	--
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	--	--
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	--	--
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	--	--
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	--	--
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	--	--
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	--	--
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	--	--
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	--	--
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	--	--
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	--	--
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	--	--
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	--	--
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	--	--
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	--	--
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	--	--
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	--	--
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	--	--
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	--	--
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	--	--
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	--	--
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	--	--
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	--	--
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	--	--
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	--	--
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	--	--
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	--	--
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	--	--
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	--	--
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	--	--
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	--	--
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	--	--
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	--	--
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	--	--
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	--	--
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	--	--
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	--	--
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	--	--
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	--	--
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	--	--
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	--	--
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	--	--
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	--	--
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	--	--
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	--	--
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	--	--
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	--	--
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	--	--
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	--	--
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	--	--
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	--	--
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	--	--
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	--	--
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	--	--
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	--	--
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	--	--
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	--	--
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	--	--
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	--	--
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	--	--
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	--	--
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	--	--
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	--	--
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	--	--
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	--	--
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	--	--
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	--	--
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	--	--
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	--	--
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	--	--
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	--	--
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	--	--
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	--	--
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	--	--
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	--	--
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	--	--
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	--	--
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	--	--
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	--	--
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	--	--
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	--	--
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	--	--
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	--	--
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	--	--
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	--	--
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	--	--
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	--	--
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	--	--
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	--	--
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	--	--
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	--	--
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	--	--
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	--	--
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	--	--
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	--	--
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	--	--
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	--	--
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	--	--
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	--	--
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	--	--
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	--	--
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	--	--
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	--	--
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	--	--
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	--	--
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	--	--
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	--	--
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	--	--
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	--	--
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	--	--
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	--	--
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	--	--
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	--	--
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	--	--
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	--	--
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	--	--
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	--	--
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	--	--
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	--	--
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	--	--
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	--	--
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	--	--
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	--	--
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	--	--
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	--	--
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	--	--
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	--	--
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	--	--
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	--	--
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	--	--
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	--	--
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	--	--
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	--	--
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	--	--
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	--	--
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	--	--
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	--	--
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	--	--
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	--	--
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	--	--
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	--	--
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	--	--
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	--	--
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	--	--
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	--	--
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	--	--
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	--	--
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	--	--
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	--	--
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	--	--
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	--	--
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	--	--
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	--	--
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	--	--
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	--	--
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	--	--
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	--	--
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	--	--
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	--	--
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	--	--
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	--	--
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	--	--
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	--	--
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	--	--
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	--	--
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	--	--
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	--	--
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	--	--
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	--	--
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	--	--
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	--	--
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	--	--
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	--	--
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	--	--
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	--	--
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	--	--
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	--	--
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	--	--
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	--	--
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	--	--
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	--	--
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	--	--
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	--	--
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	--	--
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	--	--
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	--	--
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	--	--
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	--	--
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	--	--
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	--	--
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	--	--
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	--	--
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	--	--
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	--	--
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	--	--
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	--	--
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	--	--
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	--	--
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	--	--
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	--	--
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	--	--
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	--	--
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	--	--
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	--	--
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	--	--
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	--	--
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	--	--
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	--	--
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	--	--
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	--	--
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	--	--
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	--	--
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	--	--
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	--	--
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	--	--
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	--	--
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	--	--
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	--	--
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	--	--
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	--	--
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	--	--
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	--	--
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	--	--
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	--	--
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	--	--
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	--	--
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	--	--
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	--	--
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	--	--
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	--	--
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	--	--
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	--	--
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	--	--
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	--	--
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	--	--
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	--	--
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	--	--
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	--	--
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	--	--
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	--	--
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	--	--
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	--	--
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	--	--
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	--	--
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	--	--
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	--	--
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	--	--
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	--	--
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	--	--
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	--	--
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	--	--
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	--	--
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	--	--
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	--	--
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	--	--
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	--	--
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	--	--
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	--	--
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	--	--
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	--	--
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	--	--
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	--	--
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	--	--
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	--	--
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	--	--
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	--	--
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	--	--
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	--	--
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	--	--
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	--	--
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	--	--
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	--	--
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	--	--
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	--	--
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	--	--
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	--	--
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	--	--
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	--	--
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	--	--
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	--	--
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	--	--
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	--	--
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	--	--
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	--	--
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	--	--
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	--	--
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	--	--
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	--	--
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	--	--
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	--	--
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	--	--
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	--	--
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	--	--
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	--	--
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	--	--
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	--	--
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	--	--
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	--	--
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	--	--
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	--	--
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	--	--
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	--	--
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	--	--
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	--	--
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	--	--
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	--	--
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	--	--
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	--	--
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	--	--
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	--	--
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	--	--
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	--	--
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	--	--
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	--	--
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	--	--
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	--	--
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	--	--
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	--	--
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	--	--
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	--	--
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	--	--
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	--	--
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	--	--
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	--	--
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	--	--
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	--	--
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	--	--
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	--	--
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	--	--
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	--	--
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	--	--
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	--	--
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	--	--
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	--	--
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	--	--
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	--	--
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	--	--
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	--	--
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	--	--
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	--	--
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	--	--
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	--	--
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	--	--
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	--	--
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	--	--
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	--	--
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	--	--
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	--	--
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	--	--
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	--	--
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	--	--
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	--	--
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	--	--
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	--	--
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	--	--
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	--	--
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	--	--
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	--	--
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	--	--
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	--	--
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	--	--
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	--	--
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	--	--
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	--	--
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	--	--
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	--	--
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	--	--
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	--	--
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	--	--
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	--	--
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	--	--
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	--	--
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	--	--
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	--	--
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	--	--
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	--	--
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	--	--
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	--	--
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	--	--
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	--	--
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	--	--
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	--	--
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	--	--
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	--	--
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	--	--
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	--	--
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	--	--
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	--	--
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	--	--
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	--	--
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	--	--
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	--	--
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	--	--
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	--	--
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	--	--
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	--	--
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	--	--
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	--	--
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	--	--
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	--	--
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	--	--
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	--	--
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	--	--
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	--	--
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	--	--
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	--	--
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	--	--
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	--	--
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	--	--
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	--	--
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	--	--
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	--	--
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	--	--
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	--	--
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	--	--
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	--	--
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	--	--
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	--	--
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	--	--
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	--	--
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	--	--
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	--	--
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	--	--
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	--	--
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	--	--
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	--	--
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	--	--
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	--	--
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	--	--
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	--	--
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	--	--
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	--	--
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	--	--
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	--	--
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	--	--
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	--	--
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	--	--
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	--	--
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	--	--
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	--	--
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	--	--
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	--	--
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	--	--
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	--	--
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	--	--
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	--	--
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	--	--
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	--	--
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	--	--
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	--	--
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	--	--
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	--	--
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	--	--
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	--	--
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	--	--
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	--	--
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	--	--
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	--	--
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	--	--
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	--	--
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	--	--
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	--	--
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	--	--
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	--	--
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	--	--
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	--	--
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	--	--
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	--	--
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	--	--
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	--	--
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	--	--
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	--	--
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	--	--
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	--	--
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	--	--
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	--	--
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	--	--
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	--	--
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	--	--
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	--	--
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	--	--
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	64,0	64,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	64,0	64,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	63,8	64,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	63,2	63,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	62,9	63,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	64,2	64,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	64,1	64,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	63,9	64,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	63,6	63,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	63,3	63,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	64,2	64,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	64,2	64,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	64,0	64,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	63,7	64,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	63,4	63,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	64,0	64,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	63,9	64,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	63,8	64,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	63,5	63,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	63,3	63,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	63,5	63,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	63,5	63,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	63,3	63,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	63,1	63,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	62,9	63,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	62,8	63,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	62,7	63,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	62,6	62,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	62,5	62,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	62,3	62,5
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	44,5	44,6
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	47,4	47,6
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	48,9	49,2
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	49,1	49,4
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	49,1	49,4
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	36,0	36,2
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	36,6	36,8
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	45,2	45,5
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	45,8	46,1
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	40,7	41,0
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	41,1	41,4
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	38,0	38,1
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	38,0	38,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	37,5	37,7
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	34,7	34,9
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	44,0	44,1
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	47,4	47,6
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	43,5	43,6
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	46,7	46,8
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	48,5	48,8
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	48,8	49,1
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	48,9	49,1
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	32,3	32,4
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	33,4	33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	34,3	34,5
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	34,2	34,4
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	34,5	34,6
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	30,7	30,9
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	31,3	31,5
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	32,4	32,6
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	32,7	32,9
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	32,9	33,2
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	30,9	31,1
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	31,5	31,7
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	32,6	32,8
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	32,9	33,1
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	33,1	33,3
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	30,9	31,1
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	31,5	31,7
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	32,6	32,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	32,9	33,1
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	33,2	33,3
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	31,0	31,2
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	31,6	31,8
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	32,7	32,9
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	33,0	33,2
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	33,5	33,6
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	31,2	31,3
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	31,9	32,1
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	32,9	33,1
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	33,2	33,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	34,1	34,2
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	32,4	32,5
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	33,5	33,7
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	34,7	34,9
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	35,0	35,2
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	36,0	36,2
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	32,9	33,1
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	34,2	34,4
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	48,3	48,6
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	48,5	48,8
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	48,7	49,0
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	47,8	48,0
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	42,1	42,3
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	45,6	45,8
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	47,0	47,3
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	38,3	38,5
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	42,4	42,6
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	44,2	44,5
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	36,8	37,0
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	37,7	37,8
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	38,3	38,5
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	36,0	36,1
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	37,4	37,6
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	38,5	38,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	42,3	42,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	46,1	46,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	48,8	49,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	50,3	50,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	51,3	51,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	51,8	52,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	52,1	52,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	52,2	52,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	52,2	52,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	52,3	52,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	52,3	52,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	52,3	52,6
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	40,1	40,3
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	40,7	40,9
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	41,8	41,9
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	44,0	44,2
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	45,3	45,5
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	46,2	46,4
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	45,2	45,5
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	48,0	48,3
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	48,1	48,4
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	47,9	48,1
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	47,4	47,7
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	47,0	47,3
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	46,1	46,3
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	47,8	48,0
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	48,1	48,3
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	47,9	48,1
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	47,4	47,7
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	47,0	47,3
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	48,8	49,2
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	51,4	51,7
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	53,1	53,3
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	53,8	54,1
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	53,8	54,1
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	53,7	54,0
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	49,5	49,9
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	51,9	52,2
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	53,4	53,6
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	54,0	54,3
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	54,0	54,3
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	53,8	54,2
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	31,7	31,9
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	30,6	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	28,6	29,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	30,5	31,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	31,6	32,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	33,1	34,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	36,2	37,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	28,4	29,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	30,3	31,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	31,7	32,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	33,2	34,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	36,0	37,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	26,6	27,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	28,1	29,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	29,5	30,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	30,9	31,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	34,0	35,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	25,8	26,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	27,4	28,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	28,9	29,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	30,4	31,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	33,5	34,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	24,9	25,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	26,4	27,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	28,2	29,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	29,8	30,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	33,1	34,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	24,3	25,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	25,8	26,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	27,6	28,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	29,5	30,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	32,7	33,8
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	34,2	34,9
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	34,7	35,3
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	34,8	35,4
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	34,4	35,2
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	35,2	35,9
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	30,4	31,4
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	30,7	31,6
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	34,4	35,3
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	34,9	35,8
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	29,7	30,5
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	30,6	31,5
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	33,8	34,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	34,3	35,3
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	34,2	35,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	28,4	29,3
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	44,1	44,9
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	46,0	46,7
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	50,4	51,2
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	50,9	51,6
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	51,0	51,8
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	50,7	51,5
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	50,4	51,3
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	27,1	28,0
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	28,1	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	28,7	29,5
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	29,3	30,2
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	30,1	31,0
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	33,7	34,8
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	37,2	38,2
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	42,7	43,5
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	44,8	45,6
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	44,8	45,6
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	35,3	36,4
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	40,4	41,3
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	45,6	46,4
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	45,7	46,5
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	45,6	46,4
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	37,8	38,8
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	46,2	47,0
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	46,4	47,3
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	46,4	47,3
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	46,3	47,2
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	46,1	47,0
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	47,6	48,4
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	47,7	48,5
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	47,7	48,6
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	47,5	48,4
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	48,1	48,9
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	49,2	50,0
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	49,4	50,3
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	49,5	50,3
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	49,2	50,1
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	50,1	50,9
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	50,5	51,3
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	50,7	51,5
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	50,5	51,3
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	50,2	51,0
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	26,4	27,3
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	27,5	28,3
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	45,8	46,8
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	45,9	46,8
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	45,8	46,8
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	32,9	33,8
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	42,8	43,8
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	45,2	45,9
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	47,0	47,7
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	33,0	34,0
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	33,8	34,7
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	35,3	36,0
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	35,1	36,2
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	31,1	31,9
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	31,0	31,9
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	29,5	30,4
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	30,9	31,8
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	33,5	34,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	35,8	37,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	39,1	40,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	41,1	42,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	41,8	42,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	41,9	42,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	41,9	42,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	42,0	43,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	42,0	43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	42,0	43,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	42,0	43,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	42,0	43,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	42,1	43,1
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	46,6	47,6
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	46,5	47,6
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	47,2	48,2
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	47,8	48,8
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	48,1	49,1
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	48,1	49,1
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	23,5	24,4
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	23,9	24,9
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	26,1	27,1
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	30,8	32,0
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	32,2	33,2
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	33,8	34,7
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	23,6	24,5
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	24,8	25,8
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	26,7	27,7
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	30,8	32,0
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	32,1	33,2
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	33,7	34,6
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	37,1	38,3
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	37,3	38,4
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	37,8	38,9
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	37,9	39,0
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	37,9	39,1
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	38,1	39,2
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	37,2	38,4
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	37,0	38,1
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	37,1	38,3
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	37,3	38,4
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	37,4	38,5
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	37,3	38,5
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	45,5	46,6
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	44,3	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	64,0	64,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	64,0	64,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	63,8	64,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	63,2	63,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	62,9	63,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	64,2	64,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	64,1	64,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	63,9	64,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	63,6	63,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	63,3	63,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	64,2	64,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	64,2	64,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	64,0	64,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	63,7	64,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	63,4	63,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	64,0	64,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	63,9	64,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	63,8	64,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	63,5	63,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	63,3	63,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	63,5	63,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	63,5	63,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	63,3	63,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	63,1	63,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	62,9	63,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	62,8	63,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	62,7	63,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	62,6	62,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	62,5	62,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	62,3	62,6
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	44,9	45,1
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	47,7	47,9
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	49,1	49,4
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	49,3	49,6
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	49,3	49,6
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	37,1	37,4
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	37,6	37,9
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	45,5	45,9
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	46,1	46,5
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	41,0	41,4
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	41,5	41,8
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	39,4	39,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	39,5	40,0
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	39,2	39,6
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	35,6	36,0
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	47,0	47,5
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	49,8	50,2
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	51,2	51,9
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	52,3	52,8
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	52,9	53,6
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	52,9	53,5
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	52,7	53,3
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	33,5	33,8
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	34,5	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	35,3	35,7
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	35,4	35,8
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	35,8	36,2
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	35,5	36,3
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	38,2	39,1
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	43,1	43,8
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	45,0	45,8
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	45,1	45,9
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	36,7	37,5
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	40,9	41,7
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	45,8	46,6
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	45,9	46,7
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	45,8	46,6
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	38,6	39,5
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	46,4	47,1
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	46,6	47,4
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	46,6	47,4
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	46,5	47,3
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	46,3	47,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	47,7	48,5
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	47,8	48,7
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	47,8	48,7
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	47,7	48,5
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	48,2	49,0
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	49,2	50,1
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	49,5	50,4
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	49,6	50,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	49,4	50,2
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	50,1	50,9
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	50,6	51,4
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	50,8	51,6
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	50,6	51,4
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	50,3	51,1
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	33,8	34,1
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	35,0	35,3
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	50,2	50,8
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	50,4	50,9
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	50,5	51,0
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	48,0	48,2
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	45,5	46,1
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	48,4	48,9
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	50,0	50,5
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	39,4	39,8
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	43,0	43,3
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	44,7	45,1
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	39,1	39,6
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	38,5	38,8
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	39,0	39,3
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	36,9	37,2
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	38,3	38,6
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	39,7	40,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	43,2	43,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	46,9	47,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	49,5	49,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	50,9	51,3
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	51,7	52,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	52,2	52,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	52,5	52,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	52,6	53,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	52,6	53,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	52,7	53,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	52,7	53,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	52,7	53,1
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	47,4	48,4
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	47,5	48,4
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	48,3	49,1
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	49,3	50,1
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	49,9	50,7
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	50,3	51,0
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	45,2	45,6
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	48,0	48,3
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	48,1	48,4
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	47,9	48,2
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	47,6	47,8
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	47,2	47,5
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	46,1	46,4
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	47,8	48,1
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	48,1	48,4
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	47,9	48,2
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	47,6	47,9
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	47,2	47,5
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	49,1	49,6
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	51,6	51,9
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	53,2	53,5
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	53,9	54,2
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	53,9	54,3
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	53,8	54,2
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	49,8	50,2
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	52,0	52,4
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	53,5	53,8
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	54,1	54,4
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	54,1	54,5
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	53,9	54,3
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	45,6	46,7
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	44,5	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	56,9	5,5	32,9	40,3	45,4	49,6	53,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	56,7	5,3	33,1	40,3	45,4	49,4	53,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	56,4	5,0	33,9	40,1	45,1	49,1	53,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	56,0	4,6	34,1	39,8	44,8	48,7	52,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	55,5	4,2	33,8	39,4	44,4	48,3	52,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	55,3	4,1	31,6	38,6	43,7	47,9	52,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	55,1	3,9	31,8	38,6	43,7	47,8	52,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	54,9	3,7	32,4	38,6	43,5	47,5	51,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	54,6	3,4	33,0	38,4	43,3	47,2	51,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	54,3	3,1	32,8	38,1	43,0	46,9	51,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	53,5	2,4	30,2	36,9	42,0	46,2	50,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	53,5	2,3	30,4	36,9	42,1	46,1	50,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	53,3	2,2	30,8	37,0	42,0	46,0	50,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	53,1	2,0	31,7	36,9	41,8	45,8	50,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	52,9	1,8	31,5	36,7	41,6	45,5	49,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	51,6	0,4	28,2	35,0	40,1	44,3	48,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	51,5	0,3	28,4	35,1	40,3	44,2	48,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	51,5	0,3	28,8	35,3	40,2	44,1	48,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	51,3	0,1	29,6	35,2	40,1	44,0	48,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	51,2	0,0	29,9	35,0	40,0	43,9	48,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	50,1	-1,2	26,6	33,7	38,7	42,8	47,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	50,1	-1,2	26,8	33,8	39,0	42,8	46,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	50,0	-1,2	27,1	34,0	38,9	42,8	46,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	49,9	-1,3	27,7	34,0	38,9	42,7	46,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	49,9	-1,4	28,4	33,9	38,8	42,6	46,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	48,3	-3,0	24,6	32,0	37,0	41,1	45,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	48,5	-2,7	25,2	32,4	37,5	41,3	45,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	48,5	-2,7	25,4	32,5	37,5	41,3	45,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	48,4	-2,8	25,9	32,6	37,5	41,2	45,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	48,4	-2,8	26,8	32,5	37,4	41,2	45,2
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	30,9	-14,1	15,0	18,7	22,4	24,7	26,6
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	35,2	-13,1	16,0	20,8	25,2	28,6	31,1
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	38,6	-11,9	18,1	22,3	27,4	31,9	35,0
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	39,3	-11,7	19,8	22,9	28,6	32,6	35,9
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	39,3	-11,6	19,8	23,8	29,0	32,4	35,8
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	21,9	-21,0	7,1	9,2	12,5	14,8	17,8
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	21,0	-16,1	8,5	11,7	14,2	14,3	15,6
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	38,3	-11,6	17,6	21,2	26,0	30,3	35,4
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	38,8	-12,0	19,4	23,1	28,5	32,0	35,4
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	35,3	-12,5	15,4	19,7	24,2	28,0	32,5
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	35,7	-13,6	16,3	20,2	24,8	28,7	32,7
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	27,5	-14,7	14,3	17,0	19,6	21,1	22,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	27,9	-14,4	14,5	17,6	20,1	21,5	23,0
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	25,7	-15,1	13,0	15,6	17,8	19,1	20,8
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	18,2	-18,6	4,3	6,6	8,9	11,1	14,1
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	30,4	-15,1	14,9	17,7	21,8	24,2	26,1
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	35,4	-13,1	16,0	20,1	24,9	28,7	31,5
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	30,0	-15,2	14,9	17,4	21,4	23,8	25,7
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	34,3	-13,1	16,0	19,8	24,4	27,7	30,1
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	38,1	-11,8	17,9	21,8	27,0	31,5	34,6
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	39,1	-11,6	19,6	22,3	28,1	32,4	35,8
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	39,2	-11,6	19,8	23,2	28,8	32,4	35,7
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	17,0	-21,9	3,1	4,9	7,9	10,3	12,8
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	17,0	-21,5	3,4	5,1	8,0	10,3	12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
01_A	49,3	43,8	31,5
01_B	49,1	43,5	31,2
01_C	48,7	43,2	30,8
01_D	48,3	42,8	30,4
01_E	47,9	42,3	29,8
02_A	47,6	42,1	29,7
02_B	47,5	41,9	29,5
02_C	47,2	41,7	29,2
02_D	47,0	41,4	28,8
02_E	46,6	41,0	28,4
03_A	45,9	40,3	27,6
03_B	45,8	40,2	27,5
03_C	45,7	40,0	27,3
03_D	45,5	39,8	27,0
03_E	45,2	39,6	26,7
04_A	44,0	38,3	25,1
04_B	43,9	38,2	25,0
04_C	43,8	38,1	24,9
04_D	43,7	38,0	24,7
04_E	43,5	37,8	24,5
05_A	42,5	36,6	22,9
05_B	42,4	36,6	22,9
05_C	42,4	36,5	22,8
05_D	42,3	36,4	22,7
05_E	42,2	36,3	22,5
06_A	40,6	34,6	20,3
06_B	40,9	34,8	20,5
06_C	40,8	34,8	20,5
06_D	40,8	34,7	20,4
06_E	40,7	34,7	20,3
0_A	22,3	14,9	-1,9
0_B	28,2	21,9	4,5
0_C	31,3	24,7	7,2
0_D	31,7	25,1	7,6
0_E	31,6	25,0	7,4
10_A	14,1	7,8	-9,1
11_B	10,6	3,3	-15,1
12_D	31,2	24,5	6,7
12_E	31,1	24,5	6,6
13_D	27,1	19,6	0,8
13_E	27,6	20,3	2,1
14_D	17,9	11,2	-5,7
14_E	18,2	11,6	-5,4
15_C	--	--	--
16_C	--	--	--
16_D	16,6	10,0	-7,2
17_C	--	--	--
17_D	9,8	3,0	-15,7
18_E	--	--	--
19_E	--	--	--
1_A	21,8	14,1	-3,3
1_B	28,5	22,2	4,8
20_A	21,4	13,8	-3,5
20_B	27,2	20,8	3,3
20_C	30,8	24,3	6,7
20_D	31,6	24,9	7,3
20_E	31,5	24,9	7,2
21_A	8,9	1,7	-18,2
21_B	8,8	1,6	-18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	17,7	-20,2	3,9	6,0	8,7	10,9	13,4
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	17,9	-18,9	5,1	6,7	8,9	10,8	13,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	18,6	-17,3	6,7	8,0	9,9	11,5	14,2
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	18,2	-22,8	2,9	4,5	8,2	11,3	14,4
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	18,0	-22,5	2,9	4,5	8,1	11,2	14,2
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	19,0	-21,2	3,9	5,6	9,1	12,2	15,2
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	20,1	-19,7	5,3	6,9	10,3	13,3	16,3
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	20,7	-17,9	6,8	8,3	11,1	13,8	16,7
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	18,4	-23,0	4,0	4,6	8,3	11,5	14,6
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	18,3	-22,5	4,1	4,8	8,3	11,4	14,4
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	19,4	-20,8	4,8	6,4	9,5	12,5	15,5
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	20,5	-19,4	6,1	7,6	10,6	13,5	16,6
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	21,0	-17,7	7,5	9,0	11,4	14,1	16,9
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	18,6	-22,6	4,3	4,9	8,6	11,7	14,8
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	18,6	-21,7	4,5	5,5	8,6	11,7	14,7
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	19,8	-19,9	6,2	7,5	10,0	12,8	15,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	21,0	-18,1	8,1	9,4	11,7	13,8	16,9
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	22,3	-16,0	10,7	12,3	14,5	15,7	17,1
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	18,9	-21,7	5,0	5,5	8,9	11,9	15,0
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	18,9	-20,8	5,3	6,3	9,2	12,0	14,9
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	20,2	-18,8	7,0	8,4	10,8	13,1	16,1
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	21,4	-17,3	8,8	10,1	12,4	14,1	17,1
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	22,6	-15,4	11,2	12,7	14,9	16,1	17,4
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	19,2	-20,7	6,0	6,3	9,4	12,2	15,2
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	19,4	-19,7	6,3	7,3	9,9	12,3	15,2
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	20,8	-17,6	8,2	9,7	11,9	13,6	16,5
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	21,9	-16,2	9,8	11,2	13,3	14,7	17,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	23,5	-14,4	12,2	13,8	16,0	17,0	18,2
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	20,6	-18,1	9,8	9,7	12,0	13,6	15,9
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	21,7	-16,4	10,5	11,8	14,0	15,0	16,5
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	24,0	-14,3	12,4	14,6	16,9	17,7	18,6
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	25,0	-13,5	13,3	15,5	17,8	18,7	19,7
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	26,0	-12,3	14,5	16,7	18,9	19,8	20,7
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	16,5	-22,3	1,9	3,5	6,4	9,3	13,0
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	16,5	-21,3	2,5	4,1	6,6	9,3	13,0
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	38,4	-12,0	17,9	21,9	27,2	31,7	35,0
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	39,2	-11,8	19,6	22,5	28,4	32,4	35,8
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	39,3	-11,7	19,7	23,8	29,0	32,5	35,8
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	39,0	-11,6	18,8	23,4	28,7	32,3	35,6
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	31,0	-15,0	14,5	17,8	21,9	24,8	26,7
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	36,1	-13,5	15,8	19,8	25,0	29,3	32,5
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	38,7	-12,1	18,2	21,7	27,4	31,9	35,4
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	28,8	-14,8	14,1	17,0	20,7	22,6	24,1
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	36,0	-14,0	15,4	19,4	24,7	29,2	32,4
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	38,5	-12,6	17,8	21,4	27,2	31,7	35,1
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	22,5	-16,8	10,7	13,0	15,4	16,3	17,5
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	26,5	-14,3	12,5	15,8	19,7	20,7	21,5
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	28,8	-13,8	14,0	18,1	21,2	22,8	24,6
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	22,3	-16,3	9,6	12,3	14,5	15,6	17,7
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	24,2	-14,3	10,7	14,0	17,5	18,0	18,9
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	26,7	-15,9	12,6	14,6	17,9	20,1	22,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	34,1	-10,8	18,8	22,2	26,0	27,9	29,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	38,4	-9,6	19,9	24,4	29,0	31,9	34,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	41,2	-8,9	21,0	25,7	30,7	35,0	37,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	41,7	-8,7	22,9	26,6	32,2	35,3	37,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	42,5	-8,3	23,2	27,8	32,7	36,0	38,3
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	43,2	-7,6	23,4	27,9	33,1	36,6	39,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	43,4	-7,2	23,4	28,1	33,3	36,6	39,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	43,4	-7,1	23,4	28,2	33,3	36,7	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
21_C	9,4	2,3	-17,5
21_D	9,3	2,2	-16,8
21_E	9,7	2,6	-16,5
22_A	10,4	3,5	-16,0
22_B	10,3	3,3	-16,1
22_C	11,2	4,3	-15,2
22_D	12,3	5,4	-14,1
22_E	12,7	5,7	-13,8
23_A	10,6	3,7	-15,6
23_B	10,5	3,6	-15,7
23_C	11,6	4,7	-14,6
23_D	12,6	5,7	-13,6
23_E	12,9	5,9	-13,4
24_A	10,8	4,0	-15,2
24_B	10,8	3,9	-15,2
24_C	11,9	5,0	-14,1
24_D	12,9	6,0	-13,1
24_E	13,1	6,2	-13,0
25_A	11,0	4,2	-14,8
25_B	11,1	4,2	-14,8
25_C	12,2	5,4	-13,6
25_D	13,2	6,3	-12,7
25_E	13,2	6,4	-12,7
26_A	11,2	4,4	-14,4
26_B	11,3	4,6	-14,3
26_C	12,6	5,8	-13,1
26_D	13,4	6,6	-12,3
26_E	13,4	6,6	-12,3
27_A	11,8	5,0	-13,5
27_B	12,2	5,4	-13,1
27_C	13,4	6,6	-11,8
27_D	13,9	7,1	-11,4
27_E	14,6	7,1	-11,5
28_A	8,2	1,1	-17,6
28_B	8,1	1,0	-17,7
2_C	31,1	24,5	7,0
2_D	31,6	25,0	7,4
2_E	31,7	25,0	7,5
3_E	31,4	24,8	7,0
4_A	23,2	16,2	-1,0
4_B	29,1	22,7	5,3
4_C	31,2	24,7	7,2
5_A	20,4	12,3	-5,6
5_B	28,9	22,4	4,9
5_C	31,0	24,4	6,8
6_A	10,6	3,2	-14,4
7_B	15,3	6,4	-12,7
8_C	17,7	8,2	-12,1
9_A	12,2	5,2	-12,2
9_B	14,0	7,2	-10,1
9_C	18,5	12,4	-4,2
JB1_A	24,9	16,1	-1,1
JB1_B	31,0	24,9	8,8
JB1_C	33,9	27,9	12,0
JB1_D	34,4	28,4	12,4
JB1_E	35,3	29,5	13,6
JB1_F	36,0	30,1	14,2
JB2_A	36,1	30,1	14,2
JB2_B	36,1	30,1	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	43,4	-7,0	23,4	28,3	33,3	36,7	39,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	43,5	-6,9	23,4	28,3	33,3	36,7	39,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	43,7	-6,9	23,3	28,2	33,2	36,7	40,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	43,6	-6,9	23,3	28,2	33,2	36,7	40,1
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	35,5	-12,1	19,2	21,9	27,0	29,4	30,6
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	35,6	-11,8	19,8	22,7	27,1	29,5	30,6
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	34,9	-11,4	15,3	22,2	26,6	29,0	29,8
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	35,0	-10,9	15,5	22,3	26,7	29,0	29,9
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	35,0	-10,7	15,5	22,5	26,8	29,1	29,9
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	35,2	-10,5	15,7	22,8	27,1	29,3	30,1
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	31,3	-18,2	12,0	16,7	21,5	24,6	28,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	31,7	-17,6	13,5	17,7	22,3	25,3	28,5
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	35,4	-16,1	14,8	20,1	25,3	28,7	32,1
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	35,6	-15,6	14,8	20,2	25,3	28,8	32,4
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	34,9	-15,8	14,6	20,0	25,0	28,3	31,6
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	34,6	-16,0	14,3	19,6	24,6	28,0	31,3
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	29,4	-18,8	11,6	15,7	19,7	22,6	26,4
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	30,0	-18,0	13,0	16,7	20,8	23,4	26,8
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	35,1	-16,3	14,7	19,6	25,3	28,6	31,8
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	35,6	-15,7	14,8	20,2	25,4	28,8	32,4
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	35,0	-15,8	14,6	20,0	25,0	28,4	31,7
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	34,7	-16,0	14,3	19,7	24,7	28,0	31,4
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	36,1	-10,1	20,3	23,7	27,3	29,7	32,2
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	38,6	-9,5	20,9	25,5	29,7	31,9	34,9
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	40,5	-8,7	22,4	26,8	31,1	33,9	36,6
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	42,3	-8,8	22,5	26,9	31,7	35,1	38,7
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	42,4	-9,7	22,2	26,5	31,5	35,3	38,9
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	42,7	-9,7	22,1	27,1	32,4	35,9	39,1
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	35,5	-11,8	19,8	22,3	26,0	29,0	32,1
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	37,3	-11,7	19,0	23,6	27,9	30,3	34,1
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	39,0	-10,5	20,7	25,0	29,2	31,9	35,5
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	41,1	-10,0	22,0	25,5	30,0	33,5	37,8
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	42,0	-10,1	21,8	25,7	30,8	34,7	38,8
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	42,2	-10,1	21,8	26,4	31,7	35,3	38,8
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	21,8	-23,1	5,7	8,7	12,5	15,2	17,6
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	17,6	-19,8	3,7	7,7	10,0	11,1	12,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
JB2_C	36,1	30,1	14,1
JB2_D	36,2	30,1	14,1
JB2_E	36,2	30,1	14,0
JB2_F	36,2	30,0	13,8
MH1_A	28,0	21,5	4,0
MH1_B	28,0	21,5	4,0
MH1_C	27,4	21,3	3,8
MH1_D	27,4	21,3	3,7
MH1_E	27,5	21,2	3,7
MH1_F	27,5	21,3	3,6
Post 1_A	21,9	12,1	-12,4
Post 1_B	22,5	12,5	-12,3
Post 1_C	27,3	18,8	-5,3
Post 1_D	27,4	18,8	-5,6
Post 1_E	26,8	18,2	-6,5
Post 1_F	26,5	17,7	-7,5
Post 2_A	19,4	9,5	-15,1
Post 2_B	20,3	10,2	-14,6
Post 2_C	27,1	18,7	-5,3
Post 2_D	27,4	18,8	-5,5
Post 2_E	26,9	18,3	-6,4
Post 2_F	26,5	17,7	-7,4
RB01_A	27,1	18,2	1,3
RB01_B	30,0	22,0	4,6
RB01_C	32,6	25,8	8,7
RB01_D	35,1	28,8	12,2
RB01_E	35,2	28,8	12,5
RB01_F	35,1	28,7	12,2
RB02_A	26,6	17,7	0,8
RB02_B	28,7	20,4	3,2
RB02_C	31,2	23,9	7,2
RB02_D	33,8	27,5	11,2
RB02_E	34,6	28,1	11,6
RB02_F	34,5	28,0	11,3
Weena Z1_A	14,1	7,6	-10,6
Weena Z2_A	8,1	0,5	-20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	55,8	4,0	32,9	38,9	44,1	48,4	52,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	55,6	3,8	33,3	38,9	44,1	48,2	52,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	55,3	3,5	34,4	38,8	43,9	47,9	52,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	55,0	3,1	35,2	38,5	43,5	47,6	51,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	54,4	2,7	35,0	38,1	43,1	47,0	51,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	55,7	3,9	32,8	38,8	44,0	48,3	52,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	55,5	3,7	33,2	38,8	44,0	48,1	52,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	55,2	3,4	34,3	38,7	43,8	47,8	52,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	54,8	3,1	35,1	38,4	43,4	47,4	51,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	54,4	2,7	34,9	38,0	43,1	47,0	51,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	54,3	2,8	31,8	37,6	42,8	47,0	51,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	54,2	2,6	32,2	37,7	42,9	46,9	51,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	54,0	2,5	33,1	37,7	42,7	46,7	50,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	53,7	2,2	34,3	37,5	42,5	46,4	50,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	53,4	1,9	34,1	37,2	42,2	46,1	50,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	52,3	1,0	30,1	35,8	40,9	45,0	49,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	52,3	0,9	30,5	35,8	41,1	45,0	49,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	52,1	0,9	31,2	36,0	41,0	44,9	48,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	52,0	0,7	32,8	35,9	40,8	44,7	48,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	51,8	0,5	32,7	35,7	40,7	44,5	48,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	50,6	-0,7	27,4	34,1	39,3	43,3	47,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	50,5	-0,7	27,6	34,2	39,5	43,3	47,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	50,5	-0,6	28,1	34,4	39,4	43,2	47,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	50,4	-0,7	29,0	34,3	39,3	43,1	47,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	50,2	-0,8	29,5	34,2	39,2	43,0	47,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	48,7	-2,4	25,6	32,3	37,5	41,5	45,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	48,7	-2,4	25,9	32,5	37,8	41,5	45,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	48,7	-2,2	26,2	32,7	37,7	41,5	45,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	48,6	-2,2	26,9	32,7	37,7	41,4	45,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	48,6	-2,3	27,9	32,6	37,6	41,4	45,3
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	30,7	-15,7	14,9	17,9	21,9	24,4	26,4
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	35,2	-15,0	15,8	19,7	24,6	28,6	31,1
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	38,4	-14,0	18,1	21,4	26,9	31,7	35,0
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	38,8	-13,9	19,3	21,9	28,1	32,1	35,4
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	38,8	-13,7	19,4	23,1	28,4	32,0	35,2
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	21,1	-22,1	6,6	8,2	11,4	13,8	17,3
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	19,9	-18,4	7,4	9,8	11,5	12,4	15,8
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	37,6	-13,6	17,1	20,2	25,0	29,3	34,6
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	38,4	-14,2	19,0	22,8	28,1	31,6	34,9
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	29,1	-14,3	14,4	17,3	20,7	22,9	25,3
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	30,0	-14,3	15,6	18,1	21,4	23,7	26,0
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	25,8	-15,5	13,4	14,9	17,3	19,2	21,2
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	25,9	-15,3	13,6	15,2	17,5	19,3	21,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	24,8	-16,2	12,4	13,8	16,0	18,0	20,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	17,8	-21,0	3,2	4,7	8,1	10,9	14,0
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	30,3	-16,2	14,7	17,3	21,6	24,1	26,0
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	35,5	-15,0	15,9	19,3	24,5	28,8	31,6
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	29,7	-16,2	14,7	17,0	21,1	23,5	25,4
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	34,3	-15,0	15,7	18,9	23,9	27,7	30,1
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	37,9	-13,9	17,9	21,0	26,5	31,4	34,3
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	38,6	-13,8	19,3	21,3	27,6	31,9	35,2
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	38,6	-13,7	19,4	22,6	28,3	31,8	35,1
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	15,8	-24,2	2,2	3,1	6,4	9,0	11,8
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	15,9	-23,7	2,6	3,3	6,5	9,1	11,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
01_A	48,2	42,8	30,5
01_B	48,0	42,5	30,3
01_C	47,7	42,2	29,9
01_D	47,4	41,9	29,5
01_E	46,8	41,3	28,9
02_A	48,1	42,6	30,4
02_B	47,9	42,4	30,2
02_C	47,6	42,1	29,8
02_D	47,2	41,7	29,4
02_E	46,8	41,3	28,8
03_A	46,8	41,3	28,9
03_B	46,7	41,2	28,7
03_C	46,4	41,0	28,5
03_D	46,2	40,7	28,1
03_E	45,8	40,3	27,7
04_A	44,8	39,3	26,5
04_B	44,7	39,2	26,4
04_C	44,6	39,1	26,2
04_D	44,4	38,9	26,0
04_E	44,2	38,6	25,7
05_A	43,1	37,4	24,3
05_B	43,0	37,4	24,2
05_C	42,9	37,3	24,1
05_D	42,8	37,2	23,9
05_E	42,7	37,0	23,7
06_A	41,2	35,4	21,6
06_B	41,2	35,4	21,6
06_C	41,1	35,3	21,5
06_D	41,1	35,2	21,4
06_E	41,0	35,1	21,3
0_A	22,2	14,7	-2,1
0_B	28,5	22,5	5,3
0_C	31,3	24,8	7,4
0_D	31,4	24,9	7,5
0_E	31,2	24,7	7,3
10_A	13,1	6,7	-10,1
11_B	10,7	3,5	-14,6
12_D	31,0	24,4	6,8
12_E	30,9	24,3	6,7
13_D	18,4	9,2	-10,5
13_E	20,1	12,3	-5,3
14_D	16,9	10,5	-6,4
14_E	16,9	10,4	-6,5
15_C	--	--	--
16_C	--	--	--
16_D	16,4	10,0	-7,1
17_C	--	--	--
17_D	10,0	3,2	-15,2
18_E	--	--	--
19_E	--	--	--
1_A	21,9	14,5	-2,3
1_B	29,0	22,7	5,4
20_A	21,0	13,0	-4,5
20_B	27,4	21,3	4,1
20_C	30,8	24,4	6,9
20_D	31,2	24,7	7,2
20_E	31,1	24,6	7,1
21_A	7,8	0,8	-18,3
21_B	7,8	0,8	-18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	16,8	-22,5	3,1	4,2	7,4	10,0	12,7
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	17,5	-21,3	4,3	5,0	8,0	10,5	13,5
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	17,9	-19,8	5,7	5,9	8,5	10,9	13,8
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	17,3	-25,1	2,0	3,2	7,1	10,4	13,6
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	17,2	-24,7	2,0	3,3	7,1	10,3	13,5
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	18,3	-23,4	3,2	4,5	8,2	11,4	14,5
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	19,4	-22,0	4,6	5,7	9,3	12,5	15,6
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	19,7	-20,5	5,8	6,5	9,8	12,8	15,9
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	17,5	-25,2	2,3	3,2	7,3	10,6	13,8
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	17,4	-24,7	2,3	3,4	7,3	10,6	13,7
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	18,6	-23,3	3,6	4,6	8,5	11,7	14,8
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	19,7	-21,9	5,1	5,8	9,6	12,8	15,9
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	19,9	-20,4	6,1	6,6	9,9	12,9	16,0
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	17,7	-24,8	3,7	3,6	7,5	10,8	13,9
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	17,8	-23,8	4,0	4,2	7,6	10,8	13,9
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	19,1	-21,5	5,9	6,6	9,1	12,0	15,1
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	20,1	-20,3	6,5	7,7	10,3	13,0	16,2
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	20,3	-19,2	7,3	8,4	10,8	13,5	16,2
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	17,9	-24,2	4,4	3,9	7,7	10,9	14,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	18,1	-22,8	4,8	5,1	8,1	11,1	14,2
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	19,5	-20,6	6,6	7,4	9,8	12,3	15,4
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	20,5	-19,1	8,3	9,1	11,3	13,2	16,4
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	21,8	-17,1	10,7	11,8	14,1	15,2	16,4
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	18,2	-23,4	5,2	4,5	8,0	11,2	14,3
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	18,5	-21,9	5,7	5,9	8,7	11,4	14,5
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	20,0	-19,6	7,7	8,5	10,8	12,7	15,8
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	20,9	-18,3	9,1	9,9	12,1	13,5	16,5
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	22,6	-16,3	11,6	12,8	15,0	16,1	17,2
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	19,3	-20,9	9,0	7,1	9,8	12,1	14,9
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	20,6	-18,5	9,9	10,2	12,5	13,8	15,6
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	23,0	-16,1	11,9	13,3	15,7	16,5	17,6
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	23,7	-15,4	12,5	14,0	16,4	17,4	18,5
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	24,9	-14,2	13,9	15,4	17,7	18,6	19,5
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	16,0	-24,7	1,1	2,2	5,8	8,9	12,5
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	16,2	-23,6	1,8	2,7	6,0	9,1	12,6
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	38,4	-14,2	18,0	21,3	26,9	31,6	35,1
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	38,8	-14,0	19,3	21,8	28,1	32,0	35,3
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	38,8	-13,8	19,4	23,4	28,5	32,0	35,3
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	38,6	-13,3	18,1	22,7	28,3	31,8	35,1
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	31,0	-16,8	14,3	17,2	21,5	24,4	26,8
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	36,2	-15,7	15,7	19,2	24,7	29,4	32,6
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	38,6	-14,3	18,5	21,2	27,2	31,9	35,2
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	25,2	-16,8	12,7	14,5	17,5	19,0	20,5
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	32,4	-15,4	14,7	17,8	22,1	25,6	29,0
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	35,9	-13,7	16,4	19,6	24,5	28,9	33,0
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	21,1	-18,6	9,4	11,2	13,5	14,5	16,3
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	24,1	-16,2	11,2	14,1	16,6	17,8	19,5
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	26,6	-14,8	13,2	16,4	19,3	20,6	21,9
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	22,5	-20,6	8,1	10,4	13,5	15,7	18,2
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	22,8	-18,0	9,2	12,1	14,6	16,0	18,2
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	25,9	-16,2	12,3	14,6	17,0	19,1	21,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	32,2	-14,6	19,0	20,5	24,2	25,9	27,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	35,3	-11,5	20,4	23,1	26,9	29,0	31,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	35,8	-11,2	20,6	23,6	27,7	29,6	31,7
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	37,5	-11,0	21,0	24,4	28,5	30,9	33,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	39,9	-10,8	21,8	24,9	29,5	33,2	36,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	41,3	-10,7	21,9	25,2	30,3	34,4	37,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	41,5	-10,5	22,0	25,8	31,1	34,8	37,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	41,6	-10,4	22,1	26,4	31,4	34,8	37,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
21_C	8,8	1,9	-17,2
21_D	9,3	2,4	-16,4
21_E	9,5	2,6	-16,3
22_A	9,6	2,6	-16,6
22_B	9,5	2,6	-16,6
22_C	10,6	3,6	-15,6
22_D	11,6	4,7	-14,6
22_E	11,8	4,8	-14,4
23_A	9,7	2,8	-16,2
23_B	9,7	2,9	-16,2
23_C	10,9	4,0	-15,0
23_D	11,9	5,0	-14,1
23_E	12,0	5,0	-14,1
24_A	9,9	3,1	-15,8
24_B	10,0	3,2	-15,7
24_C	11,2	4,4	-14,5
24_D	12,1	5,3	-13,7
24_E	12,2	5,3	-13,7
25_A	10,1	3,3	-15,5
25_B	10,2	3,4	-15,3
25_C	11,5	4,7	-14,1
25_D	12,3	5,5	-13,3
25_E	12,3	5,4	-13,4
26_A	10,3	3,5	-15,0
26_B	10,6	3,8	-14,8
26_C	11,9	5,1	-13,5
26_D	12,5	5,7	-12,9
26_E	12,5	5,7	-13,0
27_A	10,8	4,1	-14,1
27_B	11,4	4,7	-13,5
27_C	12,7	5,9	-12,3
27_D	12,9	6,2	-12,0
27_E	13,4	6,2	-12,1
28_A	8,0	1,1	-17,3
28_B	8,1	1,3	-17,2
2_C	31,2	24,7	7,3
2_D	31,3	24,8	7,4
2_E	31,3	24,8	7,4
3_E	31,1	24,5	7,0
4_A	23,5	17,2	0,0
4_B	29,3	23,0	5,8
4_C	31,3	24,8	7,4
5_A	14,7	7,0	-10,1
5_B	24,3	17,2	-0,3
5_C	27,9	20,8	3,1
6_A	10,4	3,4	-14,1
7_B	12,8	5,0	-12,5
8_C	15,2	6,1	-12,7
9_A	14,4	8,3	-8,0
9_B	14,1	7,8	-8,9
9_C	17,8	11,6	-4,8
JB1_A	22,3	12,9	-4,6
JB1_B	26,0	16,6	-1,3
JB1_C	26,4	17,1	-0,9
JB1_D	29,3	22,1	5,5
JB1_E	32,6	26,3	9,9
JB1_F	33,9	27,6	11,1
JB2_A	34,1	27,7	11,3
JB2_B	34,1	27,7	11,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	41,7	-10,1	22,2	26,6	31,5	34,8	38,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	41,9	-9,6	22,2	26,6	31,5	34,9	38,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	42,0	-9,3	22,2	26,5	31,4	34,9	38,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	42,0	-9,3	22,1	26,5	31,4	34,9	38,6
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	23,4	-22,5	8,1	9,8	13,5	16,6	19,7
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	23,6	-22,0	9,0	10,2	13,7	16,9	19,9
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	23,7	-21,7	9,4	10,4	13,8	17,0	20,0
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	23,8	-21,4	9,4	10,6	13,8	17,0	20,2
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	24,2	-20,0	9,5	11,5	14,2	17,4	20,6
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	24,7	-19,7	9,7	11,8	14,6	17,9	21,4
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	33,5	-17,5	14,5	18,3	23,2	26,7	30,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	33,4	-17,2	15,1	18,7	23,3	26,7	30,1
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	34,7	-16,5	15,1	19,5	24,4	27,9	31,4
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	34,8	-16,3	15,0	19,5	24,4	27,9	31,6
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	34,1	-16,6	14,7	19,1	23,9	27,4	30,8
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	33,7	-16,9	14,5	18,8	23,6	27,0	30,5
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	31,5	-18,4	14,1	17,3	21,6	24,7	28,5
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	31,2	-17,8	14,8	17,5	21,6	24,5	28,0
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	34,4	-17,1	15,0	19,1	24,3	27,7	31,0
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	34,8	-16,4	15,0	19,4	24,3	28,0	31,7
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	34,1	-16,6	14,8	19,1	24,0	27,4	30,8
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	33,8	-16,9	14,5	18,8	23,6	27,0	30,5
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	36,0	-11,4	21,9	22,6	26,6	29,5	32,4
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	37,8	-11,1	22,7	24,2	28,6	31,1	33,9
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	40,4	-11,0	24,9	25,2	29,8	33,2	36,8
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	41,8	-11,0	24,4	25,2	30,5	34,4	38,4
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	42,2	-11,5	24,2	25,4	31,2	35,2	38,7
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	41,9	-12,3	24,0	25,8	31,3	34,9	38,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	36,2	-12,0	21,6	22,3	26,4	29,6	32,7
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	37,9	-11,5	22,4	24,1	28,4	31,0	34,4
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	39,9	-11,5	24,1	24,6	29,3	32,5	36,4
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	40,8	-12,6	24,1	24,2	29,1	33,1	37,4
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	41,5	-12,5	23,9	24,6	30,3	34,4	38,2
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	41,7	-12,3	23,8	25,7	31,2	34,7	38,3
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	20,3	-22,2	7,4	8,3	11,4	13,4	15,9
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	17,8	-21,7	3,0	6,3	8,8	10,9	13,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
JB2_C	34,1	27,8	11,3
JB2_D	34,4	27,9	11,3
JB2_E	34,4	27,8	11,2
JB2_F	34,3	27,8	11,1
MH1_A	15,1	8,4	-8,8
MH1_B	15,1	8,4	-8,8
MH1_C	15,1	8,4	-8,9
MH1_D	15,1	8,3	-8,9
MH1_E	15,3	8,3	-9,0
MH1_F	15,5	8,4	-9,1
Post 1_A	25,4	16,9	-6,3
Post 1_B	25,1	16,7	-6,7
Post 1_C	26,6	18,3	-5,2
Post 1_D	26,6	18,2	-5,7
Post 1_E	26,0	17,5	-6,6
Post 1_F	25,6	17,0	-7,6
Post 2_A	22,4	12,5	-11,6
Post 2_B	22,1	12,2	-12,2
Post 2_C	26,4	18,1	-5,3
Post 2_D	26,6	18,2	-5,6
Post 2_E	26,0	17,6	-6,6
Post 2_F	25,6	17,0	-7,6
RB01_A	27,3	18,4	1,4
RB01_B	29,8	22,3	4,7
RB01_C	33,1	26,4	9,6
RB01_D	34,9	28,7	12,3
RB01_E	35,2	28,8	12,3
RB01_F	34,4	28,1	11,8
RB02_A	27,4	18,3	1,3
RB02_B	29,5	21,5	4,1
RB02_C	32,8	26,2	9,5
RB02_D	33,9	27,9	11,8
RB02_E	34,4	28,0	11,7
RB02_F	34,2	27,8	11,4
Weena Z1_A	12,2	5,5	-13,2
Weena Z2_A	9,6	2,5	-17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	54,3	2,0	31,7	37,0	42,3	46,8	51,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	54,2	1,9	32,1	37,1	42,4	46,7	51,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	54,0	1,9	33,2	37,2	42,2	46,4	51,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	53,7	1,6	34,4	36,9	42,0	46,2	50,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	53,1	1,3	34,2	36,5	41,5	45,6	50,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	55,3	3,2	32,4	38,0	43,2	47,8	52,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	55,1	3,0	32,9	38,1	43,3	47,6	52,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	54,8	2,9	34,1	38,0	43,0	47,2	51,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	54,4	2,5	35,0	37,7	42,7	46,9	51,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	53,9	2,1	34,8	37,3	42,3	46,4	50,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	54,8	2,9	32,1	37,7	42,9	47,4	51,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	54,7	2,7	32,5	37,7	43,0	47,2	51,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	54,4	2,6	33,6	37,7	42,7	46,9	51,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	54,1	2,3	34,7	37,4	42,4	46,6	51,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	53,6	1,9	34,5	37,1	42,1	46,2	50,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	53,1	1,3	30,8	36,2	41,4	45,7	50,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	53,0	1,3	31,2	36,2	41,5	45,6	50,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	52,9	1,3	32,1	36,3	41,4	45,4	49,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	52,7	1,1	33,6	36,2	41,2	45,2	49,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	52,4	0,8	33,4	35,9	40,9	44,9	49,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	51,3	-0,3	29,3	34,5	39,7	44,0	48,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	51,3	-0,4	29,7	34,6	39,9	43,9	48,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	51,2	-0,3	30,4	34,8	39,8	43,8	48,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	51,1	-0,4	32,0	34,7	39,7	43,7	48,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	50,9	-0,6	32,1	34,5	39,5	43,5	47,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	49,3	-2,3	27,5	32,5	37,7	42,0	46,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	49,3	-2,3	27,8	32,6	38,0	42,0	46,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	49,2	-2,1	28,4	32,9	37,9	41,9	46,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	49,2	-2,2	29,5	32,9	37,8	41,8	46,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	49,1	-2,3	30,4	32,8	37,7	41,7	46,0
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	30,2	-16,5	14,8	17,1	21,3	23,9	26,2
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	34,9	-15,8	15,5	18,9	23,9	28,1	31,2
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	38,1	-14,8	17,9	20,7	26,2	31,1	35,1
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	38,3	-14,7	19,3	21,2	27,3	31,4	35,1
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	38,3	-14,5	19,4	22,4	27,6	31,3	34,9
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	20,7	-22,8	6,5	7,4	10,6	13,4	17,0
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	20,6	-20,2	8,2	8,7	11,1	13,1	16,8
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	36,3	-14,3	16,6	19,2	23,9	28,1	33,2
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	37,7	-14,7	19,0	21,7	26,9	30,7	34,5
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	26,0	-16,0	13,3	15,0	17,7	19,6	21,7
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	26,9	-15,5	14,3	15,7	18,4	20,4	22,6
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	24,7	-16,7	12,2	13,4	15,8	17,9	20,3
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	24,7	-16,5	12,4	13,5	15,8	17,9	20,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	24,2	-17,8	11,2	12,3	15,0	17,1	20,0
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	17,4	-23,3	2,9	3,4	7,1	10,3	13,8
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	29,9	-16,9	14,4	16,6	21,0	23,6	25,8
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	35,3	-15,9	15,6	18,6	23,9	28,3	31,9
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	29,1	-17,0	14,3	16,1	20,3	22,9	25,1
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	33,8	-15,8	15,4	18,0	23,2	27,2	29,9
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	37,5	-14,8	17,6	20,1	25,7	30,7	34,1
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	38,1	-14,7	19,2	20,5	26,8	31,2	34,9
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	38,1	-14,5	19,3	21,8	27,4	31,2	34,8
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	15,1	-25,1	2,4	2,2	5,3	8,0	11,3
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	15,2	-24,5	2,7	2,5	5,5	8,1	11,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
01_A	46,6	40,9	28,4
01_B	46,4	40,7	28,2
01_C	46,2	40,5	27,9
01_D	45,9	40,2	27,5
01_E	45,4	39,6	27,0
02_A	47,6	42,0	29,7
02_B	47,4	41,7	29,4
02_C	47,0	41,4	29,0
02_D	46,7	41,0	28,6
02_E	46,2	40,5	28,0
03_A	47,2	41,6	29,2
03_B	47,0	41,4	29,0
03_C	46,7	41,1	28,7
03_D	46,3	40,7	28,2
03_E	45,9	40,3	27,7
04_A	45,5	39,9	27,3
04_B	45,4	39,7	27,1
04_C	45,2	39,5	26,9
04_D	45,0	39,3	26,6
04_E	44,7	39,0	26,2
05_A	43,7	38,0	25,1
05_B	43,6	37,9	25,0
05_C	43,5	37,8	24,8
05_D	43,4	37,6	24,6
05_E	43,2	37,4	24,3
06_A	41,7	35,8	22,4
06_B	41,6	35,8	22,3
06_C	41,5	35,7	22,2
06_D	41,5	35,6	22,0
06_E	41,3	35,4	21,9
0_A	21,7	14,0	-2,7
0_B	28,2	21,9	4,6
0_C	30,7	24,1	6,8
0_D	30,7	24,1	6,8
0_E	30,6	23,9	6,5
10_A	12,7	6,3	-10,3
11_B	12,1	5,4	-11,7
12_D	30,0	23,2	5,6
12_E	29,9	23,1	5,5
13_D	15,6	8,5	-8,0
13_E	17,0	10,1	-6,4
14_D	16,2	9,8	-6,9
14_E	16,0	9,6	-7,1
15_C	--	--	--
16_C	--	--	--
16_D	15,9	9,5	-7,5
17_C	--	--	--
17_D	9,5	2,6	-15,6
18_E	--	--	--
19_E	--	--	--
1_A	21,5	14,5	-2,6
1_B	28,4	22,1	5,0
20_A	20,3	11,8	-5,8
20_B	26,9	20,6	3,2
20_C	30,4	23,7	6,3
20_D	30,5	23,8	6,4
20_E	30,4	23,8	6,3
21_A	6,8	-0,3	-18,9
21_B	6,8	-0,2	-18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	16,2	-23,2	3,1	3,5	6,4	9,1	12,3
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	17,2	-22,0	4,4	4,5	7,4	10,1	13,4
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	17,5	-20,7	5,6	5,3	7,8	10,3	13,5
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	16,9	-26,2	1,8	2,5	6,4	9,9	13,3
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	16,8	-25,7	1,8	2,6	6,5	9,8	13,3
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	18,0	-24,4	3,1	3,8	7,6	11,0	14,4
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	19,1	-23,0	4,5	5,0	8,7	12,0	15,5
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	19,2	-21,5	5,5	5,7	9,0	12,2	15,6
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	17,0	-26,3	1,9	2,5	6,6	10,0	13,5
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	17,1	-25,8	1,9	2,7	6,7	10,1	13,5
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	18,3	-24,4	3,3	4,0	7,9	11,3	14,8
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	19,3	-23,0	4,6	5,1	8,9	12,3	15,8
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	19,4	-21,5	5,6	5,8	9,1	12,3	15,8
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	17,2	-25,9	2,6	2,7	6,7	10,2	13,7
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	17,3	-25,2	2,7	2,9	6,9	10,3	13,8
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	18,6	-23,6	4,2	4,3	8,2	11,6	15,0
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	19,5	-22,4	5,4	5,4	9,1	12,4	15,9
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	19,6	-21,0	6,3	6,1	9,3	12,5	15,9
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	17,5	-25,2	4,2	3,3	7,0	10,4	13,9
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	17,7	-23,8	4,6	4,4	7,3	10,5	14,0
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	19,1	-21,7	6,5	6,6	9,0	11,9	15,3
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	20,0	-20,2	8,0	8,1	10,4	12,6	16,1
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	21,0	-18,5	10,4	10,5	12,7	14,2	16,1
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	17,7	-24,5	5,0	3,7	7,3	10,6	14,1
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	18,1	-22,9	5,5	5,2	7,9	10,8	14,3
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	19,6	-20,7	7,5	7,5	9,9	12,2	15,7
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	20,3	-19,4	8,7	8,9	11,1	12,7	16,2
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	21,9	-17,4	11,3	11,8	14,1	15,3	16,8
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	18,8	-22,0	8,8	6,3	9,0	11,5	14,6
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	20,0	-19,5	9,7	9,3	11,6	13,1	15,2
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	22,2	-17,2	11,7	12,2	14,5	15,6	17,1
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	22,8	-16,6	12,1	12,8	15,1	16,3	17,7
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	24,0	-15,3	13,5	14,3	16,6	17,7	18,9
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	15,7	-25,4	1,1	1,6	5,2	8,5	12,4
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	16,0	-24,2	1,9	2,2	5,5	8,7	12,6
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	38,1	-15,0	17,8	20,5	26,1	31,0	35,0
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	38,3	-14,8	19,2	21,1	27,3	31,4	35,0
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	38,4	-14,5	19,3	22,7	27,8	31,4	35,0
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	38,1	-13,8	18,0	21,7	27,5	31,2	34,8
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	29,6	-17,4	13,9	16,1	20,3	23,2	25,6
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	35,9	-16,0	15,5	18,7	24,2	29,0	32,5
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	38,3	-14,6	18,5	20,5	26,6	31,4	35,1
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	23,7	-18,0	11,8	13,0	15,9	17,3	19,2
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	28,0	-16,4	13,9	16,2	19,7	21,9	23,8
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	30,5	-14,8	15,7	17,8	21,5	24,1	27,0
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	21,2	-20,1	8,6	9,8	12,4	14,3	16,9
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	22,1	-17,3	10,3	12,4	14,5	15,5	17,4
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	24,5	-15,8	12,6	14,1	16,7	18,0	20,1
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	21,2	-21,8	7,7	8,7	11,8	14,0	17,2
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	21,9	-20,6	8,7	9,7	12,6	14,7	17,8
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	24,7	-18,0	11,9	12,7	15,5	17,6	20,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	30,4	-16,3	20,1	18,9	22,3	24,0	26,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	34,3	-13,3	21,6	21,3	25,1	27,8	30,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	35,1	-12,9	21,7	22,0	26,1	28,6	31,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	37,2	-12,7	22,2	22,9	27,3	30,2	33,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	39,3	-12,4	23,1	23,6	28,3	32,3	35,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	40,5	-12,3	23,1	23,9	29,0	33,5	37,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	40,9	-12,1	23,5	24,5	29,9	33,9	37,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	41,3	-11,9	23,5	25,1	30,3	34,1	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
21_C	7,9	0,9	-17,7
21_D	8,9	1,9	-16,8
21_E	9,0	1,9	-16,8
22_A	9,0	1,9	-17,1
22_B	9,0	1,9	-17,1
22_C	10,1	3,1	-16,0
22_D	11,2	4,1	-15,0
22_E	11,2	4,1	-15,0
23_A	9,2	2,2	-16,7
23_B	9,2	2,2	-16,7
23_C	10,5	3,5	-15,5
23_D	11,4	4,4	-14,6
23_E	11,4	4,3	-14,7
24_A	9,4	2,4	-16,4
24_B	9,5	2,5	-16,2
24_C	10,8	3,8	-15,0
24_D	11,6	4,6	-14,3
24_E	11,5	4,5	-14,3
25_A	9,5	2,6	-16,0
25_B	9,7	2,8	-15,8
25_C	11,0	4,1	-14,5
25_D	11,7	4,8	-13,9
25_E	11,7	4,7	-14,0
26_A	9,7	2,8	-15,7
26_B	10,0	3,1	-15,3
26_C	11,4	4,5	-14,0
26_D	11,9	4,9	-13,6
26_E	11,8	4,9	-13,7
27_A	10,2	3,4	-14,7
27_B	10,8	4,1	-14,0
27_C	12,1	5,3	-12,8
27_D	12,3	5,5	-12,7
27_E	12,5	5,4	-12,8
28_A	7,6	0,6	-17,7
28_B	7,8	0,8	-17,5
2_C	30,6	24,0	6,7
2_D	30,7	24,0	6,7
2_E	30,7	24,1	6,7
3_E	30,4	23,8	6,3
4_A	21,5	14,6	-2,3
4_B	28,8	22,4	5,3
4_C	30,8	24,2	6,9
5_A	13,4	6,4	-10,9
5_B	18,3	11,0	-5,6
5_C	20,9	13,1	-4,0
6_A	12,4	6,1	-9,9
7_B	11,3	4,2	-13,5
8_C	12,9	5,0	-12,7
9_A	13,0	6,6	-9,6
9_B	13,7	7,4	-8,8
9_C	16,5	10,1	-6,5
JB1_A	19,8	10,3	-7,5
JB1_B	25,2	15,7	-2,1
JB1_C	25,8	16,4	-1,7
JB1_D	29,1	22,1	5,3
JB1_E	31,7	25,0	8,2
JB1_F	32,9	26,2	9,3
JB2_A	33,2	26,5	9,6
JB2_B	33,5	26,8	9,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	41,2	-11,7	23,5	25,4	30,3	34,1	38,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	41,1	-11,2	23,5	25,4	30,3	34,0	37,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	41,1	-10,9	23,5	25,3	30,3	34,0	37,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	41,0	-10,8	23,4	25,3	30,2	33,9	37,8
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	24,4	-22,2	8,3	11,7	15,2	18,0	20,7
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	24,8	-21,7	9,2	12,3	15,7	18,4	21,0
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	25,1	-21,5	9,5	12,5	16,0	18,8	21,4
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	25,8	-21,3	9,8	13,1	16,7	19,5	22,1
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	28,5	-21,0	10,2	14,5	18,7	22,1	24,9
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	30,8	-20,6	10,0	14,3	18,9	23,7	27,9
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	34,3	-16,9	17,2	19,2	24,0	27,5	31,1
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	34,0	-16,9	17,4	19,0	23,8	27,2	30,7
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	34,2	-16,8	17,2	19,0	23,8	27,4	31,0
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	34,4	-17,1	17,0	18,9	23,8	27,5	31,3
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	34,0	-17,4	16,7	18,6	23,4	27,1	31,0
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	33,7	-17,7	16,4	18,2	23,1	26,8	30,7
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	33,5	-18,1	17,0	18,2	23,0	26,6	30,3
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	33,5	-17,8	17,3	18,6	23,2	26,7	30,3
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	34,4	-17,1	17,2	18,9	23,8	27,5	31,3
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	34,8	-17,1	17,0	19,0	23,9	27,8	31,9
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	33,9	-17,4	16,7	18,6	23,4	27,0	30,7
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	33,5	-17,6	16,4	18,3	23,1	26,7	30,4
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	36,4	-11,0	21,9	22,3	26,4	29,8	33,0
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	38,3	-10,8	22,8	24,0	28,3	31,2	34,9
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	40,3	-10,7	25,1	24,7	29,3	32,9	36,9
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	41,6	-10,7	25,0	24,9	30,1	34,2	38,2
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	42,1	-10,7	24,2	25,3	30,9	34,9	38,8
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	41,8	-11,2	24,0	25,7	31,1	34,7	38,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	36,5	-11,1	21,7	22,1	26,4	29,8	33,1
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	38,2	-10,9	22,7	24,0	28,3	31,1	34,8
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	40,2	-10,9	24,3	24,3	29,0	32,8	36,7
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	41,0	-11,5	24,2	24,1	29,1	33,5	37,7
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	41,2	-11,9	24,0	24,2	29,9	33,9	38,0
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	41,3	-11,7	23,9	25,2	30,5	34,2	38,0
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	19,3	-23,7	6,8	6,8	9,9	12,2	15,4
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	18,5	-24,1	5,0	5,5	8,9	11,5	14,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
JB2_C	33,4	26,7	9,7
JB2_D	33,3	26,6	9,6
JB2_E	33,2	26,4	9,4
JB2_F	33,1	26,3	9,2
MH1_A	15,2	7,9	-10,0
MH1_B	15,3	7,9	-10,1
MH1_C	15,6	8,1	-10,1
MH1_D	16,2	8,5	-9,9
MH1_E	19,9	12,8	-5,9
MH1_F	22,8	15,8	-2,9
Post 1_A	26,2	17,9	-4,9
Post 1_B	25,8	17,6	-5,3
Post 1_C	26,0	17,6	-5,6
Post 1_D	26,1	17,7	-5,9
Post 1_E	25,7	17,1	-6,8
Post 1_F	25,4	16,6	-7,8
Post 2_A	25,1	16,6	-6,4
Post 2_B	25,3	16,9	-6,1
Post 2_C	26,1	17,7	-5,5
Post 2_D	26,4	17,8	-5,7
Post 2_E	25,7	17,2	-6,7
Post 2_F	25,2	16,6	-7,8
RB01_A	27,7	18,7	1,8
RB01_B	30,1	22,3	4,7
RB01_C	33,0	26,2	9,5
RB01_D	34,4	28,1	11,6
RB01_E	34,7	28,1	11,5
RB01_F	34,1	27,6	11,0
RB02_A	27,9	19,2	1,9
RB02_B	30,1	22,3	5,0
RB02_C	33,1	26,6	9,9
RB02_D	33,9	27,6	11,3
RB02_E	33,7	27,2	10,9
RB02_F	33,6	27,1	10,6
Weena Z1_A	11,0	4,0	-14,9
Weena Z2_A	10,6	3,7	-14,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	55,6	4,8	32,5	39,5	44,7	48,5	52,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	55,6	4,7	32,7	39,5	44,7	48,4	52,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	55,4	4,8	33,2	39,5	44,6	48,3	52,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	55,0	4,6	34,2	39,2	44,3	47,9	51,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	54,7	4,4	34,1	39,0	44,0	47,6	51,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	57,1	6,3	33,8	41,0	46,1	49,9	53,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	56,9	6,2	34,0	40,9	46,1	49,8	53,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	56,7	6,2	34,7	40,8	45,9	49,6	53,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	56,5	5,9	35,5	40,6	45,6	49,3	52,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	56,1	5,6	35,2	40,2	45,3	49,0	52,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	57,8	7,0	34,4	41,6	46,8	50,7	54,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	57,6	6,8	34,6	41,5	46,7	50,5	54,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	57,4	6,8	35,3	41,4	46,5	50,2	53,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	57,0	6,5	35,9	41,1	46,2	49,9	53,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	56,6	6,1	35,7	40,7	45,8	49,5	53,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	57,4	6,5	34,0	41,1	46,3	50,2	53,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	57,2	6,4	34,2	41,1	46,3	50,0	53,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	57,0	6,3	34,9	41,0	46,1	49,8	53,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	56,7	6,1	35,6	40,7	45,8	49,5	53,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	56,3	5,8	35,4	40,4	45,4	49,2	52,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	55,9	5,2	32,8	39,8	45,0	48,8	52,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	55,8	5,1	33,0	39,8	45,0	48,7	52,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	55,7	5,1	33,6	39,8	44,8	48,5	52,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	55,4	4,9	34,6	39,6	44,6	48,3	51,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	55,2	4,7	34,4	39,3	44,4	48,1	51,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	53,9	3,2	31,0	37,9	43,0	46,8	50,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	53,8	3,2	31,2	37,9	43,1	46,7	50,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	53,7	3,2	31,6	37,9	43,0	46,6	50,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	53,6	3,1	32,6	37,8	42,9	46,5	50,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	53,4	2,9	32,8	37,7	42,7	46,3	49,9
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	34,0	-11,5	16,5	21,4	25,5	27,9	29,4
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	39,6	-10,9	17,5	23,3	28,4	32,8	35,7
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	41,8	-10,1	19,4	24,5	30,4	35,2	38,2
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	41,9	-10,0	20,4	25,3	31,7	35,3	38,1
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	41,8	-9,7	20,7	26,8	31,9	35,2	38,0
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	24,4	-18,5	7,9	11,3	14,8	17,5	20,2
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	24,9	-15,9	9,3	12,8	15,7	17,9	20,6
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	34,6	-10,5	17,3	21,9	25,9	28,5	30,4
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	34,6	-10,4	17,5	22,0	26,0	28,5	30,4
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	28,6	-12,2	14,7	17,9	20,5	22,1	23,6
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	28,7	-11,9	14,9	18,2	20,6	22,3	23,7
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	27,8	-13,4	13,4	16,1	19,0	20,9	23,2
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	27,7	-13,0	13,5	16,5	19,0	20,8	23,0
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	27,5	-14,1	12,5	15,3	18,4	20,5	23,1
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	20,9	-19,3	3,3	7,1	11,2	14,2	16,9
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	34,1	-11,8	16,2	21,0	25,3	27,8	29,5
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	39,8	-11,1	17,6	23,1	28,4	33,1	36,0
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	32,6	-12,1	16,0	20,3	24,5	26,7	28,0
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	38,5	-10,9	17,4	22,4	27,6	31,9	34,3
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	41,5	-10,1	19,1	24,0	30,0	34,9	37,9
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	41,6	-10,0	20,3	24,5	31,2	35,1	37,9
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	41,7	-9,8	20,5	26,2	31,7	35,1	37,8
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	18,7	-19,9	3,5	6,5	9,6	11,9	14,4
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	18,9	-19,2	4,0	7,0	9,9	12,2	14,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
01_A	48,3	43,1	30,4
01_B	48,2	43,0	30,3
01_C	48,1	42,8	30,1
01_D	47,7	42,5	29,8
01_E	47,4	42,2	29,4
02_A	49,8	44,6	32,3
02_B	49,6	44,5	32,1
02_C	49,4	44,3	31,9
02_D	49,1	44,0	31,5
02_E	48,8	43,6	31,1
03_A	50,5	45,3	33,1
03_B	50,3	45,2	32,9
03_C	50,0	44,9	32,6
03_D	49,7	44,5	32,2
03_E	49,3	44,1	31,7
04_A	50,0	44,8	32,6
04_B	49,9	44,7	32,4
04_C	49,6	44,4	32,1
04_D	49,3	44,1	31,7
04_E	48,9	43,8	31,3
05_A	48,6	43,4	30,9
05_B	48,5	43,3	30,8
05_C	48,3	43,1	30,5
05_D	48,1	42,9	30,3
05_E	47,8	42,6	29,9
06_A	46,6	41,3	28,3
06_B	46,5	41,2	28,2
06_C	46,4	41,1	28,1
06_D	46,3	40,9	27,9
06_E	46,1	40,7	27,7
0_A	25,9	19,6	3,4
0_B	33,0	27,0	10,1
0_C	34,7	28,5	11,4
0_D	34,7	28,5	11,4
0_E	34,5	28,3	11,1
10_A	17,0	11,1	-4,9
11_B	17,2	11,1	-5,3
12_D	26,1	19,0	1,6
12_E	26,0	18,9	1,5
13_D	19,9	14,0	-1,7
13_E	19,9	14,1	-1,8
14_D	19,9	14,0	-2,2
14_E	19,7	13,8	-2,4
15_C	--	--	--
16_C	--	--	--
16_D	19,8	13,8	-2,7
17_C	--	--	--
17_D	13,5	7,1	-10,9
18_E	--	--	--
19_E	--	--	--
1_A	26,4	20,1	3,4
1_B	33,2	27,3	10,3
20_A	23,9	16,5	-0,7
20_B	32,0	26,1	8,9
20_C	34,5	28,2	11,0
20_D	34,4	28,2	10,9
20_E	34,4	28,1	10,8
21_A	10,8	4,2	-14,2
21_B	10,9	4,3	-14,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	20,1	-17,8	5,2	8,2	11,1	13,4	15,8
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	21,0	-16,7	6,2	9,0	11,9	14,2	16,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	21,1	-15,5	7,4	9,7	12,2	14,3	16,7
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	18,9	-22,6	0,6	5,0	9,3	12,4	14,9
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	19,1	-21,9	0,9	5,3	9,4	12,5	15,0
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	20,4	-20,4	2,4	6,6	10,7	13,7	16,3
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	21,2	-19,1	3,5	7,6	11,6	14,6	17,2
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	21,3	-17,3	5,1	8,5	11,9	14,7	17,1
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	20,7	-21,8	3,3	6,7	10,9	14,1	16,8
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	20,9	-21,2	3,6	7,0	11,1	14,3	16,9
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	22,2	-19,6	5,1	8,4	12,5	15,6	18,2
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	23,0	-18,4	6,1	9,3	13,2	16,3	19,0
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	23,0	-16,8	7,1	10,0	13,4	16,3	18,9
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	20,9	-21,4	3,7	6,8	11,1	14,3	16,9
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	21,1	-20,7	4,0	7,2	11,4	14,5	17,1
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	22,5	-19,1	5,6	8,7	12,7	15,9	18,5
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	23,1	-18,1	6,4	9,4	13,3	16,4	19,1
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	23,2	-16,5	7,5	10,1	13,5	16,5	19,1
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	21,1	-20,7	4,4	7,0	11,2	14,4	17,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	21,4	-19,7	5,0	7,7	11,6	14,7	17,3
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	22,8	-17,7	6,9	9,7	13,1	16,1	18,7
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	23,3	-16,9	7,5	10,3	13,6	16,5	19,2
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	23,4	-15,7	8,4	10,8	13,8	16,6	19,2
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	21,4	-19,8	6,0	7,6	11,5	14,6	17,4
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	21,9	-18,1	7,1	9,4	12,3	15,0	17,7
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	23,4	-15,9	9,2	11,7	14,1	16,4	19,1
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	23,9	-15,0	10,1	12,7	15,1	16,7	19,5
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	25,1	-13,2	12,6	15,2	17,5	18,6	19,8
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	22,1	-17,2	9,4	9,6	12,6	15,2	17,7
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	23,7	-14,5	11,1	13,5	15,9	17,1	18,4
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	25,7	-12,5	13,1	16,1	18,5	19,4	20,1
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	26,0	-12,0	13,5	16,6	18,9	19,8	20,4
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	27,3	-10,7	15,0	18,1	20,5	21,2	21,6
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	18,9	-20,2	2,9	6,1	9,5	12,2	14,7
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	19,3	-18,8	4,0	6,9	10,0	12,6	15,0
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	41,7	-10,5	19,2	24,3	30,4	35,2	38,1
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	41,8	-10,3	20,2	25,2	31,7	35,2	38,0
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	41,9	-10,0	20,6	27,0	32,0	35,3	38,1
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	41,7	-9,0	19,4	25,5	31,8	35,1	37,9
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	30,1	-13,5	14,6	18,6	22,3	24,2	25,3
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	37,4	-11,4	16,7	21,8	26,7	31,0	33,4
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	39,6	-10,1	18,0	23,4	29,1	33,2	35,9
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	25,8	-13,6	12,6	16,1	18,6	19,6	20,6
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	29,9	-12,0	15,0	19,1	22,1	23,8	25,1
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	31,1	-10,7	16,4	20,3	23,3	24,9	26,3
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	26,1	-16,4	10,2	14,3	17,4	19,3	21,5
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	24,7	-12,5	11,6	15,8	17,6	17,9	19,3
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	26,0	-11,2	13,5	16,7	19,4	19,7	20,2
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	24,8	-17,7	8,9	12,2	15,6	17,8	20,4
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	25,9	-16,3	10,3	13,4	16,8	19,0	21,5
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	28,1	-14,0	12,7	15,7	19,0	21,2	23,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	31,7	-12,7	19,2	20,8	24,1	25,6	27,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	35,2	-9,5	21,0	23,5	27,0	29,1	31,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	36,9	-9,2	21,5	24,5	28,5	30,7	33,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	40,3	-8,9	22,0	25,5	30,0	33,3	36,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	42,8	-8,6	22,8	26,3	31,5	35,9	39,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	44,0	-8,5	22,9	26,8	32,5	37,3	40,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	44,2	-8,3	23,5	27,5	33,5	37,5	40,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	44,2	-8,2	23,6	28,3	33,9	37,4	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
21_C	12,2	5,6	-12,8
21_D	13,0	6,4	-12,1
21_E	13,0	6,4	-12,1
22_A	11,6	5,1	-13,5
22_B	11,7	5,2	-13,4
22_C	13,0	6,5	-12,2
22_D	13,8	7,3	-11,4
22_E	13,8	7,2	-11,4
23_A	13,3	6,7	-11,9
23_B	13,5	6,9	-11,7
23_C	14,8	8,2	-10,4
23_D	15,5	8,9	-9,8
23_E	15,5	8,9	-9,9
24_A	13,5	6,9	-11,6
24_B	13,7	7,2	-11,3
24_C	15,1	8,5	-10,0
24_D	15,6	9,1	-9,5
24_E	15,6	9,0	-9,6
25_A	13,6	7,1	-11,3
25_B	14,0	7,5	-10,9
25_C	15,3	8,8	-9,6
25_D	15,8	9,2	-9,2
25_E	15,7	9,2	-9,3
26_A	13,9	7,4	-10,9
26_B	14,3	7,8	-10,5
26_C	15,7	9,2	-9,1
26_D	15,9	9,4	-8,9
26_E	15,9	9,4	-9,0
27_A	14,3	7,8	-10,1
27_B	15,0	8,6	-9,3
27_C	16,2	9,7	-8,2
27_D	16,2	9,8	-8,2
27_E	16,2	9,7	-8,3
28_A	11,3	4,9	-13,1
28_B	11,6	5,2	-12,7
2_C	34,6	28,4	11,4
2_D	34,6	28,4	11,3
2_E	34,6	28,4	11,3
3_E	34,4	28,2	10,9
4_A	21,1	14,5	-1,3
4_B	30,4	24,3	7,3
4_C	32,2	26,0	8,9
5_A	15,6	9,1	-8,1
5_B	20,8	14,6	-0,8
5_C	21,8	15,5	0,1
6_A	18,3	12,6	-2,8
7_B	14,9	8,2	-9,3
8_C	15,4	8,7	-8,8
9_A	17,3	11,5	-4,2
9_B	18,4	12,6	-3,1
9_C	20,5	14,5	-1,5
JB1_A	21,3	12,6	-4,7
JB1_B	25,3	15,9	-2,4
JB1_C	27,4	18,7	0,3
JB1_D	32,8	26,0	8,6
JB1_E	35,6	29,3	12,3
JB1_F	36,7	30,3	13,1
JB2_A	36,8	30,3	13,1
JB2_B	36,7	30,2	13,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	44,0	-8,0	23,8	28,8	33,8	37,2	40,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	44,0	-7,5	24,0	28,8	33,8	37,2	40,4
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	43,9	-6,9	23,9	28,8	33,7	37,1	40,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	43,9	-6,6	23,9	28,7	33,6	37,1	40,3
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	29,2	-15,0	10,5	18,6	21,9	23,4	24,2
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	29,8	-14,6	11,2	19,2	22,6	24,1	24,8
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	30,8	-14,3	11,6	20,1	23,7	25,2	25,8
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	32,0	-14,0	12,2	20,9	24,7	26,4	27,1
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	36,4	-13,7	12,6	22,6	27,1	30,2	31,9
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	38,9	-13,3	13,0	22,5	28,1	32,5	35,2
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	37,9	-11,9	18,8	23,5	28,3	31,4	34,1
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	37,8	-11,7	18,8	23,4	28,2	31,3	34,0
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	37,6	-11,9	18,6	23,2	28,0	31,2	33,8
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	37,7	-12,2	18,3	23,0	27,9	31,2	34,2
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	37,5	-12,5	18,0	22,7	27,6	30,9	34,1
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	37,3	-12,9	17,7	22,3	27,2	30,7	34,0
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	37,7	-13,7	18,7	23,3	28,1	31,3	33,9
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	37,6	-11,9	18,7	23,3	28,1	31,2	33,7
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	37,5	-11,9	18,6	23,1	27,9	31,1	33,7
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	37,8	-12,2	18,3	23,0	27,9	31,2	34,2
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	37,5	-12,5	18,0	22,7	27,6	30,9	34,1
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	37,4	-12,8	17,7	22,4	27,3	30,7	34,0
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	38,9	-6,4	23,1	26,1	30,0	32,5	35,1
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	41,4	-6,2	24,0	27,5	31,8	34,7	37,6
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	43,9	-6,2	25,7	28,2	33,1	36,7	40,1
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	45,2	-6,2	25,6	28,5	34,0	38,1	41,4
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	45,7	-6,1	25,6	29,5	35,2	38,9	42,0
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	45,8	-5,9	25,1	30,3	35,6	39,0	42,0
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	38,8	-6,3	23,0	25,9	29,8	32,2	35,1
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	41,6	-6,1	24,1	27,5	31,8	34,7	38,0
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	44,2	-6,0	25,9	28,2	33,2	37,1	40,3
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	45,4	-6,1	25,1	28,4	34,1	38,5	41,7
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	45,2	-6,7	24,8	28,8	34,7	38,4	41,5
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	44,7	-7,1	24,8	29,3	34,6	38,0	41,0
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	23,0	-19,4	8,2	10,9	14,1	16,3	18,6
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	22,2	-19,6	6,7	9,8	13,2	15,4	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
JB2_C	36,5	30,1	12,9
JB2_D	36,5	30,0	12,8
JB2_E	36,4	30,0	12,7
JB2_F	36,4	29,9	12,5
MH1_A	19,5	12,2	-6,0
MH1_B	20,0	12,5	-6,0
MH1_C	21,0	13,2	-5,8
MH1_D	22,2	14,2	-5,3
MH1_E	29,2	22,9	4,1
MH1_F	31,9	25,4	6,6
Post 1_A	30,2	22,6	0,4
Post 1_B	30,1	22,5	0,1
Post 1_C	29,9	22,2	-0,5
Post 1_D	29,9	22,0	-1,0
Post 1_E	29,6	21,6	-1,8
Post 1_F	29,4	21,2	-2,8
Post 2_A	30,0	22,4	0,3
Post 2_B	29,9	22,4	0,1
Post 2_C	29,8	22,1	-0,5
Post 2_D	30,0	22,1	-0,9
Post 2_E	29,7	21,6	-1,7
Post 2_F	29,4	21,2	-2,7
RB01_A	30,1	21,8	4,5
RB01_B	33,4	26,3	8,7
RB01_C	37,1	31,0	14,4
RB01_D	38,5	32,6	16,2
RB01_E	38,6	32,5	15,9
RB01_F	38,5	32,3	15,6
RB02_A	30,0	21,7	4,7
RB02_B	33,6	26,5	9,2
RB02_C	37,6	31,6	15,2
RB02_D	38,8	32,9	16,5
RB02_E	38,1	32,1	15,8
RB02_F	37,4	31,4	15,1
Weena Z1_A	15,1	8,3	-10,8
Weena Z2_A	14,6	8,0	-10,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	55,3	7,0	30,2	38,7	43,7	47,9	52,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	55,3	7,1	30,3	38,7	43,7	47,9	52,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	55,3	7,2	30,3	38,7	43,6	47,9	52,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	54,1	7,3	29,7	37,6	42,4	46,7	51,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	54,0	7,4	29,5	37,5	42,2	46,6	51,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	56,2	8,5	30,9	39,4	44,3	48,7	53,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	56,1	8,6	31,0	39,4	44,3	48,7	53,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	56,0	8,7	31,2	39,4	44,2	48,6	53,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	55,8	8,8	31,2	39,2	44,0	48,4	52,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	55,5	8,9	31,0	39,0	43,8	48,1	52,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	57,6	9,7	32,2	40,7	45,6	50,1	54,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	57,5	9,8	32,3	40,6	45,5	50,0	54,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	57,3	9,9	32,4	40,5	45,4	49,8	54,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	57,1	10,0	32,3	40,4	45,2	49,6	54,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	56,7	10,1	32,1	40,1	44,9	49,3	53,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	58,8	10,6	33,2	41,7	46,7	51,2	56,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	58,6	10,7	33,4	41,7	46,6	51,1	55,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	58,4	10,8	33,3	41,5	46,4	50,8	55,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	58,1	10,9	33,2	41,3	46,1	50,6	55,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	57,7	10,9	32,9	40,9	45,8	50,2	54,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	58,8	10,6	33,2	41,7	46,7	51,2	56,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	58,7	10,6	33,3	41,6	46,6	51,1	55,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	58,4	10,7	33,3	41,5	46,4	50,8	55,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	58,1	10,8	33,1	41,2	46,1	50,6	55,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	57,7	10,8	32,9	40,9	45,7	50,2	54,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	57,4	9,3	31,9	40,4	45,4	49,9	54,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	57,3	9,4	32,0	40,3	45,3	49,8	54,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	57,1	9,5	32,1	40,3	45,1	49,6	54,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	56,9	9,6	32,0	40,1	44,9	49,4	54,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	56,6	9,7	31,8	39,8	44,7	49,1	53,8
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	36,3	-4,2	14,6	22,4	26,4	29,5	32,6
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	41,6	-3,6	15,7	24,4	29,3	34,4	38,5
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	43,1	-2,4	17,0	25,5	31,2	36,2	40,1
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	43,1	-1,7	17,7	26,5	32,2	36,2	40,0
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	43,0	-1,2	18,5	27,3	32,2	36,0	39,9
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	26,1	-11,4	6,0	12,0	15,4	18,9	22,6
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	27,2	-9,8	7,4	13,2	16,6	20,0	23,7
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	29,4	-4,2	14,0	19,9	22,1	23,2	24,7
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	31,0	-3,9	14,3	20,1	22,6	24,6	26,9
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	29,2	-5,6	11,8	17,0	19,7	22,1	25,5
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	29,2	-5,7	12,1	17,4	19,8	22,2	25,4
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	28,6	-7,6	10,2	15,6	18,6	21,4	25,1
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	28,6	-7,4	10,5	15,8	18,7	21,3	25,0
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	28,3	-8,4	9,5	15,0	18,1	21,1	24,8
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	23,5	-14,0	2,9	8,8	12,6	16,3	20,5
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	34,5	-4,4	14,7	21,4	25,3	28,2	30,4
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	41,1	-3,7	16,3	23,9	28,8	34,1	37,9
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	33,8	-4,8	14,1	21,1	25,0	27,7	29,7
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	40,5	-3,5	15,6	23,2	28,3	33,2	37,4
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	42,8	-2,3	16,8	24,7	30,4	35,8	39,8
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	42,9	-1,8	17,4	25,4	31,7	35,9	39,8
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	42,9	-1,3	18,0	26,9	32,0	35,9	39,7
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	21,2	-13,9	3,4	8,8	11,3	14,1	17,9
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	21,8	-12,9	4,4	9,6	12,0	14,6	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
01_A	47,6	41,9	28,3
01_B	47,6	41,8	28,3
01_C	47,6	41,8	28,2
01_D	46,4	40,6	27,2
01_E	46,2	40,4	27,0
02_A	48,5	42,8	29,9
02_B	48,4	42,7	29,7
02_C	48,3	42,6	29,6
02_D	48,1	42,4	29,3
02_E	47,8	42,1	29,0
03_A	49,8	44,2	31,6
03_B	49,7	44,1	31,4
03_C	49,5	43,9	31,2
03_D	49,3	43,7	30,9
03_E	49,0	43,4	30,5
04_A	51,0	45,5	33,0
04_B	50,9	45,3	32,8
04_C	50,6	45,0	32,5
04_D	50,3	44,7	32,1
04_E	49,9	44,3	31,6
05_A	51,0	45,4	32,9
05_B	50,9	45,2	32,7
05_C	50,6	45,0	32,4
05_D	50,3	44,7	32,1
05_E	49,9	44,3	31,6
06_A	49,6	44,0	31,2
06_B	49,5	43,8	31,1
06_C	49,3	43,6	30,9
06_D	49,1	43,4	30,6
06_E	48,8	43,1	30,2
0_A	28,8	22,4	6,0
0_B	34,4	28,0	11,0
0_C	35,5	29,0	11,9
0_D	35,5	29,0	11,8
0_E	35,3	28,8	11,5
10_A	18,4	12,4	-3,2
11_B	19,5	13,4	-2,2
12_D	18,5	11,4	-5,1
12_E	21,7	15,5	0,2
13_D	21,2	15,1	-0,4
13_E	21,0	15,0	-0,6
14_D	20,8	14,7	-1,0
14_E	20,7	14,6	-1,2
15_C	--	--	--
16_C	--	--	--
16_D	20,5	14,3	-1,6
17_C	--	--	--
17_D	15,6	8,8	-8,6
18_E	--	--	--
19_E	--	--	--
1_A	26,3	20,1	4,3
1_B	33,9	27,6	10,6
20_A	25,0	18,4	1,7
20_B	33,5	27,2	10,0
20_C	35,3	28,7	11,4
20_D	35,2	28,7	11,3
20_E	35,2	28,6	11,2
21_A	12,8	5,9	-12,0
21_B	13,3	6,4	-11,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	23,1	-11,6	5,7	10,9	13,3	16,0	19,7
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	23,6	-11,1	6,3	11,4	13,8	16,4	20,3
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	23,8	-9,9	7,5	12,1	14,1	16,5	20,2
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	22,3	-16,1	1,0	7,2	11,2	15,1	19,3
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	22,7	-15,4	1,7	7,7	11,7	15,5	19,6
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	24,1	-13,9	3,2	9,2	13,1	16,9	21,0
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	24,6	-13,0	4,1	9,8	13,6	17,4	21,6
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	24,7	-11,6	5,5	10,7	14,0	17,5	21,6
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	22,0	-16,1	0,8	7,0	11,2	15,0	18,9
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	22,5	-15,2	1,5	7,5	11,6	15,4	19,3
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	23,9	-13,8	3,1	9,0	13,0	16,8	20,7
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	24,3	-12,9	3,8	9,6	13,5	17,2	21,2
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	24,4	-11,5	5,3	10,5	13,8	17,2	21,1
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	22,5	-15,2	1,8	7,8	11,8	15,5	19,3
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	22,9	-14,3	2,5	8,3	12,3	15,9	19,7
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	24,4	-12,8	4,1	9,8	13,7	17,3	21,1
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	24,7	-12,2	4,7	10,3	14,0	17,6	21,5
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	24,8	-10,8	6,0	11,2	14,4	17,7	21,4
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	22,6	-14,6	2,3	8,0	11,9	15,6	19,4
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	23,1	-13,6	3,0	8,6	12,4	16,1	19,8
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	24,5	-12,3	4,6	10,1	13,8	17,5	21,3
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	24,8	-11,7	5,1	10,5	14,1	17,7	21,5
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	24,8	-10,5	6,4	11,4	14,4	17,7	21,5
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	22,7	-13,7	2,9	8,2	12,0	15,7	19,3
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	23,2	-12,6	3,9	9,0	12,6	16,2	19,8
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	24,6	-11,3	5,6	10,6	14,0	17,6	21,3
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	24,7	-10,8	6,0	10,9	14,2	17,7	21,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	24,8	-9,4	7,6	12,2	14,6	17,8	21,3
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	23,3	-9,5	6,7	11,0	13,3	16,2	19,6
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	24,8	-8,0	9,3	14,4	16,4	18,1	20,4
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	26,3	-6,8	11,0	16,3	18,3	19,8	21,6
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	26,5	-6,4	11,4	16,6	18,7	20,1	21,8
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	27,8	-5,1	12,9	18,3	20,4	21,6	23,1
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	21,8	-14,0	2,9	8,2	11,2	14,5	18,8
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	22,7	-12,4	4,3	9,4	12,1	15,3	19,6
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	40,5	-2,8	17,3	24,5	29,4	33,8	37,2
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	40,6	-2,1	17,7	25,1	30,2	33,9	37,2
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	40,7	-1,6	18,1	26,1	30,4	33,9	37,2
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	37,3	-3,1	16,7	23,7	27,9	30,9	33,5
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	30,5	-6,1	12,1	17,6	21,1	23,7	26,6
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	32,8	-4,3	14,7	20,6	23,9	26,3	28,8
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	33,6	-3,3	15,7	21,9	24,9	27,2	29,7
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	27,4	-7,6	10,3	15,8	18,3	20,5	23,6
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	29,7	-5,5	12,0	17,6	20,5	22,9	25,8
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	30,5	-4,4	13,3	18,7	21,4	23,7	26,5
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	27,4	-9,1	8,1	14,1	17,3	20,2	23,9
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	25,7	-6,9	10,9	16,0	17,4	18,1	21,6
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	26,4	-6,1	11,8	17,0	18,6	19,1	22,1
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	26,4	-10,3	6,9	12,7	16,0	19,3	23,0
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	27,9	-8,8	8,5	14,2	17,5	20,7	24,4
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	29,1	-7,5	10,0	15,5	18,7	21,9	25,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	31,4	-5,8	13,7	20,6	23,4	25,6	27,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	34,4	-4,3	15,9	23,1	26,3	28,7	30,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	38,1	-3,6	17,0	24,6	28,4	31,6	34,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	43,2	-3,2	17,5	25,6	30,3	35,3	40,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	44,4	-2,9	18,1	26,4	31,7	37,3	41,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	44,7	-2,4	18,4	26,8	32,7	37,6	42,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	44,8	-2,4	18,9	27,7	33,3	37,7	42,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	44,8	-2,3	19,3	28,5	33,4	37,6	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
21_C	14,7	7,7	-10,1
21_D	15,1	8,2	-9,7
21_E	15,1	8,1	-9,8
22_A	14,3	7,4	-11,0
22_B	14,7	7,7	-10,5
22_C	16,1	9,1	-9,2
22_D	16,6	9,6	-8,7
22_E	16,6	9,6	-8,8
23_A	14,2	7,3	-10,9
23_B	14,6	7,8	-10,4
23_C	16,0	9,1	-9,1
23_D	16,4	9,5	-8,7
23_E	16,4	9,5	-8,8
24_A	14,7	7,9	-10,4
24_B	15,1	8,3	-9,9
24_C	16,5	9,7	-8,6
24_D	16,8	10,0	-8,3
24_E	16,8	10,0	-8,4
25_A	14,8	8,0	-10,2
25_B	15,3	8,5	-9,7
25_C	16,7	9,9	-8,4
25_D	16,9	10,1	-8,2
25_E	16,9	10,0	-8,3
26_A	14,9	8,1	-10,0
26_B	15,4	8,7	-9,4
26_C	16,8	10,0	-8,1
26_D	16,9	10,1	-8,1
26_E	16,8	10,1	-8,1
27_A	15,2	8,5	-9,4
27_B	16,0	9,4	-8,5
27_C	17,1	10,4	-7,5
27_D	17,1	10,4	-7,6
27_E	17,0	10,3	-7,7
28_A	13,6	6,7	-10,7
28_B	14,4	7,5	-9,9
2_C	32,9	26,5	9,5
2_D	32,9	26,4	9,4
2_E	32,9	26,4	9,4
3_E	29,2	22,7	5,9
4_A	22,3	16,4	1,5
4_B	24,1	18,0	3,1
4_C	24,5	17,9	2,8
5_A	18,8	12,6	-2,9
5_B	21,5	15,7	0,7
5_C	22,2	16,3	1,3
6_A	19,7	13,8	-1,2
7_B	16,4	9,7	-7,0
8_C	16,8	9,8	-7,3
9_A	18,7	12,8	-2,6
9_B	20,2	14,2	-1,2
9_C	21,3	15,3	-0,2
JB1_A	20,2	11,2	-9,2
JB1_B	23,3	14,3	-6,1
JB1_C	29,2	21,6	3,0
JB1_D	35,4	28,2	10,1
JB1_E	36,6	29,6	11,6
JB1_F	36,8	29,7	11,6
JB2_A	36,8	29,8	11,7
JB2_B	36,8	29,7	11,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	44,7	-2,3	20,0	28,6	33,3	37,5	41,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	44,6	-2,0	20,2	28,6	33,2	37,4	41,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	44,6	-1,8	20,1	28,5	33,2	37,4	41,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	44,5	-1,7	20,1	28,4	33,1	37,4	41,7
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	28,9	-5,7	12,9	18,6	21,1	22,6	24,4
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	29,6	-5,6	13,3	19,3	21,9	23,5	25,0
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	30,7	-5,4	13,8	20,1	23,0	24,9	26,2
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	32,4	-5,4	14,2	21,0	24,5	26,6	28,0
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	36,9	-5,3	14,7	21,9	26,3	30,3	33,2
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	39,9	-5,1	14,9	22,7	28,4	33,1	36,8
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	40,2	-5,6	15,9	24,6	29,1	33,1	37,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	40,5	-5,3	15,9	24,6	29,1	33,3	37,7
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	40,1	-5,3	15,7	24,4	28,9	33,0	37,3
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	39,9	-5,5	15,5	24,2	28,7	32,8	37,1
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	39,6	-5,6	15,3	23,9	28,4	32,5	36,8
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	39,2	-5,9	14,9	23,5	28,0	32,1	36,4
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	40,0	-6,1	15,9	24,6	29,1	33,0	37,1
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	40,2	-5,3	15,9	24,6	29,1	33,1	37,4
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	40,0	-5,4	15,7	24,3	28,8	32,9	37,1
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	39,8	-5,5	15,5	24,1	28,7	32,8	37,1
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	39,5	-5,6	15,2	23,9	28,4	32,4	36,7
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	39,1	-5,9	14,9	23,5	28,0	32,1	36,4
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	39,2	-2,7	18,5	25,4	28,8	32,1	36,3
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	41,3	-2,0	19,7	26,9	30,6	34,2	38,4
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	44,4	-1,1	20,6	27,6	31,9	36,5	41,6
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	45,9	0,0	20,7	28,0	33,1	38,2	43,3
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	46,2	0,2	20,9	29,1	34,5	39,0	43,4
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	46,3	0,2	21,5	29,9	34,7	38,9	43,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	41,1	-0,6	20,5	27,6	31,2	34,4	37,8
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	43,5	0,1	21,5	28,9	32,8	36,6	40,2
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	46,2	1,0	22,2	29,4	34,1	38,6	43,3
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	47,3	1,8	22,3	30,0	35,2	39,8	44,5
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	47,6	1,2	22,5	30,9	36,1	40,4	44,6
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	47,4	0,8	22,7	31,1	35,9	40,1	44,6
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	22,3	-11,8	5,4	10,8	13,1	15,4	18,6
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	22,9	-12,9	4,7	10,4	13,4	16,0	19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
JB2_C	36,7	29,6	11,5
JB2_D	36,6	29,5	11,4
JB2_E	36,5	29,5	11,3
JB2_F	36,5	29,4	11,1
MH1_A	18,9	11,6	-7,3
MH1_B	19,4	11,7	-7,3
MH1_C	20,5	12,4	-7,3
MH1_D	22,4	14,0	-6,4
MH1_E	29,7	23,0	3,6
MH1_F	32,3	25,3	5,8
Post 1_A	31,9	24,0	2,3
Post 1_B	32,2	24,1	2,1
Post 1_C	31,8	23,7	1,5
Post 1_D	31,6	23,4	0,7
Post 1_E	31,2	22,9	-0,2
Post 1_F	30,8	22,3	-1,3
Post 2_A	31,8	24,0	2,3
Post 2_B	32,0	24,0	2,0
Post 2_C	31,7	23,6	1,4
Post 2_D	31,5	23,3	0,7
Post 2_E	31,2	22,8	-0,2
Post 2_F	30,7	22,3	-1,2
RB01_A	29,9	22,3	4,9
RB01_B	32,9	25,9	9,1
RB01_C	37,1	30,9	14,7
RB01_D	38,3	31,9	15,4
RB01_E	38,5	31,9	15,3
RB01_F	38,4	31,7	15,0
RB02_A	32,3	25,3	8,1
RB02_B	35,5	29,0	12,1
RB02_C	38,9	32,7	16,3
RB02_D	39,8	33,3	16,8
RB02_E	39,8	33,3	16,6
RB02_F	39,6	33,0	16,2
Weena Z1_A	13,8	6,1	-14,5
Weena Z2_A	14,7	7,8	-11,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	50,0	-1,0	27,7	34,8	39,9	43,3	46,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	50,5	-0,6	28,5	35,3	40,3	43,8	46,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	50,4	-0,5	28,2	35,1	40,2	43,6	46,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	49,2	-0,6	27,8	34,0	39,0	42,4	45,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	49,2	-0,6	28,4	34,0	39,0	42,4	45,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	51,0	0,5	28,5	35,5	40,6	44,1	47,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	51,1	0,7	28,8	35,6	40,7	44,3	47,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	51,1	0,7	29,0	35,6	40,7	44,2	47,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	50,5	0,7	29,0	35,2	40,2	43,6	46,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	50,5	0,6	29,8	35,2	40,2	43,6	46,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	51,9	1,8	29,5	36,3	41,3	44,9	48,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	51,9	1,8	29,6	36,3	41,4	45,0	48,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	51,8	1,8	29,8	36,3	41,4	44,9	48,1
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	51,7	1,8	30,2	36,3	41,3	44,8	47,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	51,6	1,7	31,1	36,2	41,2	44,7	47,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	53,3	3,2	30,8	37,7	42,8	46,4	49,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	53,3	3,2	30,9	37,7	42,8	46,4	49,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	53,2	3,2	31,2	37,7	42,8	46,3	49,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	53,1	3,1	31,7	37,7	42,7	46,2	49,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	53,0	3,0	32,6	37,6	42,6	46,0	49,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	54,8	4,5	32,0	39,1	44,2	47,8	51,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	54,8	4,5	32,1	39,0	44,2	47,8	51,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	54,7	4,5	32,4	39,1	44,1	47,7	51,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	54,5	4,4	33,1	39,0	44,0	47,5	50,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	54,3	4,2	33,7	38,8	43,8	47,3	50,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	56,3	5,9	33,2	40,4	45,6	49,2	52,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	56,2	5,8	33,4	40,4	45,6	49,2	52,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	56,1	5,7	33,7	40,4	45,5	49,0	52,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	55,8	5,6	34,5	40,2	45,3	48,8	52,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	55,6	5,4	34,8	40,0	45,0	48,6	51,9
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	29,3	-13,5	13,5	17,1	21,0	22,9	24,4
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	31,5	-11,9	15,1	18,9	23,1	25,1	26,6
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	31,5	-11,2	15,9	19,8	23,4	25,2	26,7
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	31,7	-11,0	16,1	20,1	23,7	25,5	26,9
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	31,4	-10,8	16,3	20,2	23,5	25,2	26,5
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	28,3	-15,5	10,6	14,8	18,6	21,6	23,9
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	29,4	-14,2	10,8	15,9	19,8	22,7	25,1
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	29,6	-13,0	13,6	16,9	20,4	22,8	25,2
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	29,5	-12,7	12,7	16,9	20,4	22,7	25,0
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	29,3	-13,7	13,0	16,1	19,8	22,5	25,0
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	29,2	-13,4	12,4	16,2	19,8	22,3	24,8
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	29,3	-13,7	11,8	16,1	19,8	22,5	25,0
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	29,2	-13,3	12,3	16,3	19,9	22,4	24,9
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	29,3	-13,6	11,8	16,2	19,8	22,5	25,0
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	23,8	-17,7	6,0	9,5	13,6	16,9	20,2
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	30,2	-13,8	13,7	17,7	21,4	23,6	25,4
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	31,8	-12,2	15,5	19,4	23,1	25,3	27,1
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	29,7	-12,3	14,5	18,8	22,1	23,7	24,8
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	31,0	-11,2	15,7	19,9	23,3	25,0	26,2
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	31,7	-10,7	16,5	20,4	23,9	25,6	26,9
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	31,7	-10,7	16,5	20,5	23,9	25,6	26,9
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	31,9	-10,7	16,6	20,5	24,0	25,8	27,2
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	23,5	-15,3	10,3	13,0	15,4	16,8	18,8
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	24,4	-14,1	11,1	13,8	16,2	17,6	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
01_A	42,9	37,2	22,4
01_B	43,3	37,6	22,8
01_C	43,2	37,5	22,6
01_D	41,9	36,3	21,7
01_E	41,9	36,2	21,6
02_A	43,7	38,2	24,0
02_B	43,8	38,3	24,1
02_C	43,8	38,2	24,0
02_D	43,3	37,7	23,7
02_E	43,2	37,7	23,6
03_A	44,6	39,2	25,6
03_B	44,6	39,2	25,6
03_C	44,6	39,2	25,5
03_D	44,4	39,0	25,4
03_E	44,3	38,9	25,2
04_A	46,2	40,9	27,8
04_B	46,1	40,9	27,7
04_C	46,0	40,8	27,6
04_D	45,9	40,7	27,5
04_E	45,8	40,5	27,3
05_A	47,6	42,5	29,7
05_B	47,6	42,4	29,6
05_C	47,5	42,3	29,4
05_D	47,3	42,1	29,2
05_E	47,1	41,9	29,0
06_A	49,1	44,0	31,5
06_B	49,0	43,9	31,4
06_C	48,8	43,7	31,2
06_D	48,6	43,5	30,9
06_E	48,4	43,2	30,6
0_A	21,6	16,2	1,7
0_B	23,6	18,2	3,7
0_C	23,2	17,6	2,9
0_D	23,3	17,5	2,6
0_E	22,7	16,8	1,7
10_A	21,2	15,8	1,2
11_B	22,2	16,8	2,0
12_D	22,2	16,7	2,0
12_E	22,1	16,6	1,8
13_D	22,0	16,5	1,7
13_E	21,9	16,3	1,5
14_D	22,0	16,5	1,6
14_E	21,9	16,3	1,3
15_C	--	--	--
16_C	--	--	--
16_D	22,0	16,4	1,3
17_C	--	--	--
17_D	16,2	9,9	-7,5
18_E	--	--	--
19_E	--	--	--
1_A	22,6	17,3	2,8
1_B	24,1	18,7	4,2
20_A	20,5	13,9	-1,9
20_B	21,9	15,5	-0,1
20_C	22,5	16,0	0,4
20_D	22,7	16,2	0,6
20_E	22,9	16,6	0,9
21_A	14,8	8,0	-10,0
21_B	15,6	8,9	-9,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	25,1	-13,5	11,8	14,3	16,6	18,3	20,7
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	25,1	-13,3	12,1	14,5	16,6	18,2	20,6
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	25,5	-12,1	13,2	15,6	17,3	18,4	20,7
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	22,9	-19,7	5,0	9,0	13,3	16,3	18,9
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	23,7	-18,6	5,5	9,8	14,0	17,1	19,6
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	24,7	-17,7	6,7	10,7	15,0	18,1	20,8
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	24,8	-17,2	7,1	10,9	15,0	18,1	20,8
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	25,1	-15,6	9,0	11,7	15,3	18,3	21,1
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	22,6	-21,0	3,9	8,5	13,0	16,1	18,4
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	23,3	-19,9	4,3	9,3	13,8	16,8	19,0
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	24,3	-18,8	5,6	10,2	14,7	17,8	20,1
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	24,3	-18,2	6,2	10,4	14,7	17,8	20,1
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	24,4	-16,2	8,4	11,3	15,0	17,8	20,1
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	21,0	-22,2	2,3	6,9	11,4	14,5	16,9
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	21,8	-21,0	3,4	7,8	12,2	15,3	17,7
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	22,8	-19,9	4,7	8,7	13,1	16,2	18,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	22,8	-19,1	5,3	9,0	13,2	16,2	18,7
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	23,0	-16,8	7,9	10,2	13,6	16,3	18,7
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	22,3	-21,3	3,7	8,2	12,7	15,8	18,2
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	23,1	-20,1	4,7	9,0	13,6	16,6	18,9
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	24,1	-19,0	6,1	10,0	14,4	17,5	20,0
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	24,1	-18,3	6,6	10,2	14,4	17,5	20,0
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	24,2	-16,3	8,7	11,1	14,8	17,5	19,9
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	22,6	-20,7	3,9	8,5	13,0	16,1	18,4
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	23,4	-19,5	4,9	9,4	13,9	16,9	19,2
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	24,3	-18,4	6,2	10,3	14,7	17,7	20,2
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	24,3	-17,8	6,7	10,4	14,7	17,7	20,1
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	24,4	-15,7	8,8	11,4	15,0	17,8	20,1
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	22,7	-18,0	6,5	9,4	13,2	16,0	18,4
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	23,5	-16,7	7,5	10,4	14,1	16,9	19,2
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	24,3	-16,0	8,5	11,1	14,8	17,6	20,1
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	24,3	-15,6	8,7	11,2	14,8	17,6	20,0
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	24,4	-14,2	10,0	12,0	15,2	17,7	20,0
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	23,9	-15,0	10,3	13,1	15,4	17,0	19,4
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	25,1	-13,5	11,7	14,3	16,5	18,1	20,6
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	32,0	-12,0	15,9	19,4	23,1	25,4	27,4
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	31,9	-11,8	16,0	19,5	23,0	25,3	27,3
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	31,9	-11,6	16,3	19,6	23,1	25,3	27,2
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	31,6	-12,0	15,8	19,0	22,6	24,9	27,0
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	30,7	-14,2	13,3	17,2	21,7	24,1	26,1
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	32,4	-12,8	14,9	18,5	23,3	25,8	27,9
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	33,0	-12,4	15,2	18,8	23,7	26,3	28,6
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	28,7	-14,8	11,2	15,5	19,3	22,0	24,3
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	30,5	-13,3	13,0	17,0	20,8	23,7	26,4
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	31,3	-12,9	13,5	17,3	21,2	24,2	27,5
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	29,1	-15,5	10,9	15,2	19,2	22,4	24,8
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	29,7	-14,2	12,2	16,0	20,0	23,0	25,4
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	29,6	-13,9	12,7	16,2	20,0	22,8	25,3
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	28,2	-15,8	10,1	14,5	18,4	21,5	23,8
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	29,6	-14,3	10,9	15,9	19,9	22,9	25,4
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	29,9	-13,8	11,6	16,3	20,2	23,2	25,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	31,2	-13,7	16,1	19,4	23,2	25,3	26,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	36,2	-12,0	17,6	21,8	26,8	30,0	31,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	40,6	-10,9	18,8	23,6	29,9	34,1	36,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	41,0	-10,6	19,4	24,4	31,3	34,6	37,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	41,1	-10,4	19,9	25,4	31,5	34,6	37,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	41,1	-10,1	20,5	26,6	31,5	34,7	37,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	41,4	-9,3	21,3	26,8	31,7	34,9	37,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	41,5	-8,4	21,8	26,8	31,7	34,9	37,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
21_C	16,5	9,8	-8,2
21_D	16,5	9,8	-8,2
21_E	16,6	9,9	-8,1
22_A	15,6	9,2	-8,9
22_B	16,3	10,0	-8,1
22_C	17,3	10,9	-7,2
22_D	17,4	10,9	-7,2
22_E	17,4	10,9	-7,2
23_A	15,3	9,0	-9,1
23_B	16,1	9,8	-8,3
23_C	17,0	10,7	-7,4
23_D	17,0	10,7	-7,4
23_E	17,0	10,6	-7,5
24_A	13,7	7,4	-10,5
24_B	14,6	8,3	-9,6
24_C	15,5	9,2	-8,8
24_D	15,5	9,1	-8,8
24_E	15,4	9,1	-8,9
25_A	15,0	8,7	-9,4
25_B	15,8	9,5	-8,5
25_C	16,8	10,4	-7,6
25_D	16,7	10,4	-7,7
25_E	16,7	10,3	-7,8
26_A	15,3	9,0	-9,0
26_B	16,1	9,8	-8,1
26_C	17,0	10,6	-7,4
26_D	17,0	10,6	-7,5
26_E	16,9	10,5	-7,6
27_A	15,3	9,0	-8,9
27_B	16,1	9,8	-8,1
27_C	16,8	10,5	-7,5
27_D	16,8	10,4	-7,5
27_E	16,8	10,4	-7,6
28_A	15,4	8,9	-8,5
28_B	16,5	10,0	-7,3
2_C	24,3	18,9	4,3
2_D	24,2	18,7	4,1
2_E	24,1	18,6	3,9
3_E	24,0	18,5	3,7
4_A	23,4	18,1	3,8
4_B	25,2	19,8	5,5
4_C	25,7	20,3	5,8
5_A	21,5	16,2	1,8
5_B	23,1	17,6	3,2
5_C	23,7	17,9	3,2
6_A	21,9	16,5	2,3
7_B	22,5	17,1	2,7
8_C	22,3	16,9	2,2
9_A	21,1	15,7	1,2
9_B	22,5	17,0	2,5
9_C	22,7	17,2	2,6
JB1_A	22,0	13,2	-6,7
JB1_B	28,9	22,2	3,1
JB1_C	33,5	26,8	7,7
JB1_D	33,7	26,9	7,9
JB1_E	33,6	26,9	7,8
JB1_F	33,7	26,9	7,8
JB2_A	33,9	27,1	8,0
JB2_B	34,0	27,1	8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	41,6	-7,8	21,9	26,8	31,7	35,0	37,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	41,6	-7,9	21,8	26,8	31,7	35,0	37,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	41,8	-7,9	21,8	26,7	31,7	35,1	38,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	41,8	-8,0	21,8	26,7	31,7	35,1	38,3
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	27,9	-13,3	14,4	17,8	20,8	21,9	22,7
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	30,0	-12,7	15,3	19,0	22,3	24,1	25,1
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	32,8	-12,5	16,1	20,0	24,2	26,7	28,2
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	37,0	-12,1	16,5	21,1	26,6	30,4	33,1
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	38,4	-11,9	16,7	22,0	28,6	32,1	34,5
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	38,4	-11,7	17,2	22,5	29,0	32,1	34,5
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	35,8	-11,3	18,2	22,3	26,5	29,3	32,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	40,6	-9,4	20,6	25,7	30,6	34,0	37,0
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	40,3	-8,8	20,5	25,5	30,4	33,7	36,8
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	39,8	-9,2	20,2	25,1	30,0	33,2	36,1
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	39,4	-9,5	19,8	24,7	29,6	32,8	35,8
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	39,0	-9,9	19,4	24,4	29,2	32,4	35,3
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	39,4	-10,7	19,3	24,8	29,7	32,9	35,6
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	40,6	-8,8	20,7	25,8	30,7	34,0	37,0
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	40,4	-8,7	20,6	25,5	30,4	33,7	36,8
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	39,9	-9,1	20,2	25,2	30,0	33,2	36,2
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	39,5	-9,5	19,8	24,8	29,6	32,9	35,9
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	39,1	-9,9	19,4	24,4	29,2	32,5	35,5
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	40,2	-7,0	22,5	26,2	30,3	33,2	36,5
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	43,1	-6,6	24,4	27,1	32,0	36,2	39,4
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	44,8	-6,5	24,5	28,0	33,6	38,0	41,2
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	45,1	-6,3	24,7	29,2	34,9	38,5	41,4
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	45,2	-5,7	24,8	30,1	35,1	38,4	41,6
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	45,1	-5,1	24,9	30,0	35,0	38,4	41,4
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	40,5	-6,6	23,1	26,6	30,7	33,5	36,9
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	43,6	-6,5	24,9	27,4	32,4	36,4	39,9
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	45,0	-6,4	24,9	28,3	33,8	38,0	41,4
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	45,4	-6,1	25,1	29,6	35,2	38,7	41,6
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	45,7	-5,3	25,3	30,5	35,5	38,8	42,0
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	45,5	-4,7	25,4	30,4	35,4	38,7	41,8
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	22,8	-19,3	8,1	11,1	14,2	16,3	18,2
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	20,8	-19,5	7,4	10,2	12,9	14,3	15,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
JB2_C	34,0	27,1	7,9
JB2_D	34,1	27,2	8,0
JB2_E	34,3	27,4	8,1
JB2_F	34,3	27,3	8,0
MH1_A	18,2	10,4	-10,4
MH1_B	20,5	11,7	-9,6
MH1_C	24,9	17,4	-3,5
MH1_D	30,1	23,1	2,4
MH1_E	31,1	24,0	3,4
MH1_F	31,0	24,0	3,4
Post 1_A	27,0	18,8	-2,3
Post 1_B	33,0	25,8	5,4
Post 1_C	32,7	25,4	4,6
Post 1_D	32,2	24,9	3,7
Post 1_E	31,8	24,3	2,7
Post 1_F	31,3	23,7	1,5
Post 2_A	31,7	24,6	4,3
Post 2_B	33,0	25,8	5,4
Post 2_C	32,7	25,4	4,7
Post 2_D	32,3	24,9	3,8
Post 2_E	31,8	24,3	2,7
Post 2_F	31,3	23,7	1,5
RB01_A	32,3	25,6	8,8
RB01_B	36,2	30,2	13,7
RB01_C	37,7	31,5	14,7
RB01_D	37,8	31,5	14,6
RB01_E	37,9	31,5	14,4
RB01_F	37,7	31,3	14,1
RB02_A	32,8	26,2	9,9
RB02_B	36,8	30,9	14,7
RB02_C	38,0	32,0	15,7
RB02_D	38,2	32,1	15,6
RB02_E	38,3	32,1	15,4
RB02_F	38,1	31,8	15,0
Weena Z1_A	14,6	7,2	-13,6
Weena Z2_A	12,3	5,5	-14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	48,6	-2,2	25,8	33,4	38,4	41,8	44,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	49,7	-1,2	27,0	34,3	39,3	42,9	46,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	49,6	-0,9	26,8	34,1	39,2	42,8	46,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	48,7	-0,7	26,4	33,3	38,3	41,8	45,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	48,7	-0,7	26,8	33,4	38,3	41,8	45,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	49,5	-1,1	26,5	34,1	39,2	42,7	45,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	50,5	-0,2	27,6	35,0	40,1	43,6	46,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	50,4	0,0	27,6	34,9	40,0	43,5	46,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	49,7	0,1	27,4	34,3	39,3	42,8	46,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	49,6	0,2	27,8	34,3	39,2	42,8	46,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	50,1	0,0	27,1	34,4	39,5	43,2	46,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	50,8	0,7	27,9	35,1	40,2	43,9	47,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	50,8	0,9	28,1	35,1	40,2	43,8	47,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	50,6	0,9	28,3	35,1	40,1	43,7	47,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	50,5	1,0	28,7	35,1	40,1	43,6	47,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	51,6	1,5	28,5	35,9	40,9	44,6	48,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	51,9	1,9	29,0	36,2	41,2	44,9	48,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	51,8	2,0	29,2	36,2	41,3	44,9	48,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	51,8	2,0	29,5	36,3	41,2	44,8	48,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	51,7	2,0	30,1	36,2	41,2	44,7	48,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	53,0	2,8	30,0	37,2	42,2	45,9	49,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	53,0	3,0	30,1	37,3	42,4	46,0	49,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	53,0	3,0	30,3	37,3	42,4	46,0	49,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	52,9	3,0	30,7	37,4	42,3	45,9	49,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	52,8	3,0	31,5	37,3	42,3	45,8	49,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	54,6	4,4	31,5	38,8	43,9	47,6	51,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	54,6	4,4	31,6	38,8	43,9	47,6	51,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	54,5	4,4	31,8	38,8	43,9	47,5	51,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	54,4	4,4	32,3	38,8	43,8	47,4	50,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	54,3	4,3	33,1	38,7	43,7	47,3	50,7
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	30,3	-12,1	13,7	17,8	21,2	23,6	25,8
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	31,5	-11,0	14,3	18,9	22,4	24,8	27,1
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	32,5	-10,0	15,8	19,9	23,4	25,8	28,2
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	33,3	-9,5	15,6	20,5	24,0	26,6	29,3
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	35,6	-9,3	15,9	20,9	24,9	28,4	32,5
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	32,6	-10,8	13,9	18,9	22,7	25,7	28,4
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	33,0	-9,7	14,6	19,9	23,5	26,2	28,5
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	34,6	-10,2	14,8	19,9	24,2	27,5	31,3
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	34,6	-9,8	15,4	20,4	24,2	27,5	31,2
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	33,2	-10,4	14,6	19,4	23,2	26,0	29,3
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	33,3	-10,2	15,0	19,7	23,5	26,3	29,5
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	32,6	-10,0	14,6	19,6	23,2	25,9	28,2
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	32,6	-9,8	14,9	19,7	23,3	25,8	28,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	32,7	-9,5	15,1	20,1	23,5	26,0	28,3
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	33,2	-10,2	14,9	20,5	23,7	26,5	28,9
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	31,6	-10,6	15,5	20,3	23,2	25,0	26,8
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	33,1	-9,7	16,6	21,6	24,6	26,5	28,5
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	27,8	-10,0	14,6	18,4	20,3	21,1	22,7
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	28,6	-9,0	15,1	19,3	21,2	21,9	23,5
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	29,7	-8,0	16,6	20,3	22,3	22,9	24,7
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	29,8	-7,8	16,5	20,4	22,4	23,0	24,8
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	30,0	-6,9	17,0	21,1	22,9	23,3	24,8
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	30,1	-10,5	14,2	18,8	21,6	23,4	25,2
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	31,5	-9,4	15,0	19,9	22,7	24,7	26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
01_A	41,3	35,2	19,1
01_B	42,3	36,2	20,1
01_C	42,2	36,0	19,9
01_D	41,2	35,1	19,2
01_E	41,2	35,1	19,1
02_A	42,2	36,2	20,6
02_B	43,1	37,1	21,5
02_C	42,9	36,9	21,3
02_D	42,3	36,3	20,9
02_E	42,2	36,2	20,8
03_A	42,7	36,8	21,9
03_B	43,4	37,5	22,5
03_C	43,4	37,4	22,5
03_D	43,2	37,3	22,4
03_E	43,1	37,3	22,3
04_A	44,2	38,5	24,2
04_B	44,5	38,8	24,4
04_C	44,5	38,7	24,4
04_D	44,4	38,7	24,3
04_E	44,3	38,6	24,2
05_A	45,6	40,0	26,2
05_B	45,7	40,1	26,2
05_C	45,6	40,0	26,1
05_D	45,5	40,0	26,0
05_E	45,4	39,8	25,9
06_A	47,3	41,9	28,5
06_B	47,3	41,8	28,5
06_C	47,2	41,7	28,4
06_D	47,1	41,6	28,2
06_E	46,9	41,5	28,0
0_A	22,9	17,4	2,3
0_B	24,0	18,4	3,4
0_C	24,8	19,2	4,0
0_D	25,2	19,2	3,9
0_E	27,5	20,7	4,2
10_A	25,5	20,0	5,8
11_B	25,8	20,5	6,3
12_D	26,9	20,6	5,0
12_E	26,8	20,5	4,8
13_D	25,8	20,0	5,0
13_E	25,8	19,9	4,8
14_D	25,4	19,9	5,2
14_E	25,3	19,8	5,0
15_C	--	--	--
16_C	--	--	--
16_D	25,5	20,0	5,3
17_C	--	--	--
17_D	26,0	20,5	5,7
18_E	--	--	--
19_E	--	--	--
1_A	23,6	17,9	2,8
1_B	25,2	19,6	4,6
20_A	18,5	11,6	-6,4
20_B	19,2	12,3	-5,6
20_C	20,2	13,3	-4,7
20_D	20,2	13,3	-4,7
20_E	20,1	13,2	-4,8
21_A	22,5	16,8	1,4
21_B	23,9	18,2	2,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	32,4	-8,7	15,9	20,7	23,6	25,6	27,9
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	32,2	-8,6	16,0	20,7	23,6	25,4	27,4
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	32,3	-8,5	16,0	20,9	23,8	25,6	27,5
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	26,4	-15,6	7,7	12,9	16,8	19,8	22,4
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	27,2	-14,5	8,5	13,8	17,6	20,5	23,3
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	28,3	-13,3	9,8	15,1	18,6	21,5	24,4
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	28,3	-13,0	10,1	15,3	18,8	21,5	24,4
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	28,5	-11,7	11,3	16,1	19,3	21,7	24,4
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	26,5	-16,4	7,2	12,7	16,8	19,9	22,4
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	27,3	-15,2	8,0	13,7	17,5	20,6	23,3
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	28,3	-13,8	9,4	15,0	18,6	21,6	24,5
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	28,3	-13,3	9,8	15,2	18,7	21,6	24,4
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	28,5	-11,5	11,5	16,5	19,4	21,7	24,4
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	26,5	-16,8	7,0	12,5	16,8	19,9	22,5
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	27,1	-15,7	7,5	13,2	17,4	20,5	23,2
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	28,2	-14,4	8,8	14,4	18,3	21,5	24,3
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	28,2	-13,8	9,3	14,7	18,4	21,5	24,3
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	28,4	-11,8	11,1	16,0	19,1	21,6	24,3
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	25,8	-17,5	6,2	11,6	16,0	19,2	21,9
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	26,4	-16,4	6,5	12,3	16,6	19,8	22,6
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	27,5	-15,2	7,7	13,4	17,5	20,8	23,7
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	27,5	-14,4	8,3	13,7	17,6	20,8	23,7
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	27,7	-12,2	10,4	15,2	18,4	20,9	23,7
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	25,8	-17,7	6,3	11,4	15,9	19,1	22,0
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	26,4	-16,6	6,9	12,1	16,5	19,7	22,7
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	27,5	-15,4	7,9	13,1	17,3	20,7	23,9
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	27,5	-14,6	8,4	13,4	17,4	20,7	23,8
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	27,7	-12,2	10,7	15,0	18,1	20,8	23,8
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	26,4	-15,0	8,4	12,9	16,7	19,7	22,5
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	27,1	-14,0	9,0	13,6	17,3	20,3	23,2
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	28,2	-13,0	9,9	14,5	18,3	21,3	24,4
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	28,2	-12,7	10,0	14,7	18,3	21,3	24,4
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	28,3	-11,1	11,6	15,7	18,8	21,5	24,3
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	31,1	-9,9	14,9	19,5	22,4	24,4	26,3
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	32,6	-8,6	16,3	20,8	23,7	25,8	28,0
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	33,7	-9,1	17,1	22,1	25,2	27,1	29,1
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	33,9	-9,3	16,9	22,1	25,3	27,2	29,3
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	36,5	-9,6	16,5	21,8	25,9	29,4	33,3
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	32,0	-9,5	15,8	19,8	22,9	25,1	27,7
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	32,6	-11,0	15,6	20,2	24,4	26,2	27,9
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	33,9	-10,0	16,6	21,3	25,6	27,4	29,3
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	34,4	-10,1	16,3	20,9	25,6	27,8	30,1
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	31,9	-12,1	13,0	18,3	22,2	25,3	27,7
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	34,3	-10,6	14,5	20,0	24,1	27,5	30,7
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	36,9	-10,1	14,8	20,6	25,4	29,5	34,0
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	32,8	-11,9	13,2	18,8	23,0	26,2	28,7
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	33,6	-10,9	13,9	19,4	23,5	26,7	29,8
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	32,8	-10,5	14,3	19,4	23,2	26,1	28,6
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	31,8	-12,0	12,5	18,1	22,1	25,2	27,5
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	33,3	-10,6	13,9	19,4	23,5	26,6	29,3
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	34,1	-10,0	14,6	20,0	24,0	27,2	30,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	31,9	-12,1	16,2	20,3	24,0	26,1	27,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	35,1	-10,1	17,0	22,1	26,2	28,6	31,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	36,8	-9,1	18,0	23,1	27,5	30,3	33,3
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	37,5	-8,4	19,0	24,0	28,3	31,0	34,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	37,8	-8,1	19,5	24,7	28,8	31,4	34,3
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	38,5	-7,8	19,9	25,2	29,4	32,2	34,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	40,3	-7,3	20,6	26,2	30,9	33,9	36,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	41,2	-7,0	21,1	26,8	31,9	34,9	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
21_C	24,9	19,2	3,8
21_D	24,6	19,0	3,6
21_E	24,7	19,0	3,6
22_A	19,0	12,6	-5,3
22_B	19,7	13,3	-4,6
22_C	20,7	14,2	-3,7
22_D	20,6	14,2	-3,8
22_E	20,6	14,1	-3,8
23_A	19,0	12,7	-5,3
23_B	19,8	13,3	-4,6
23_C	20,7	14,2	-3,7
23_D	20,7	14,2	-3,7
23_E	20,6	14,2	-3,8
24_A	19,0	12,6	-5,4
24_B	19,7	13,3	-4,7
24_C	20,7	14,2	-3,7
24_D	20,6	14,2	-3,8
24_E	20,6	14,1	-3,9
25_A	18,3	11,9	-6,1
25_B	19,0	12,5	-5,4
25_C	19,9	13,4	-4,5
25_D	19,9	13,5	-4,5
25_E	19,9	13,4	-4,6
26_A	18,2	11,7	-6,3
26_B	18,9	12,3	-5,6
26_C	19,9	13,3	-4,7
26_D	19,9	13,3	-4,7
26_E	19,8	13,2	-4,8
27_A	18,8	12,3	-5,7
27_B	19,5	13,0	-5,0
27_C	20,5	14,0	-4,1
27_D	20,5	13,9	-4,1
27_E	20,4	13,9	-4,2
28_A	23,5	17,9	3,1
28_B	25,0	19,4	4,6
2_C	25,8	20,0	4,9
2_D	26,0	20,3	5,2
2_E	28,7	22,3	6,4
3_E	24,3	18,5	3,1
4_A	24,7	19,0	4,2
4_B	26,0	20,3	5,5
4_C	26,7	21,1	6,3
5_A	24,4	18,9	4,4
5_B	26,4	20,4	5,6
5_C	28,9	22,1	6,3
6_A	25,3	19,8	5,5
7_B	26,3	20,7	6,0
8_C	25,5	20,1	5,4
9_A	24,7	19,3	5,0
9_B	26,1	20,6	6,2
9_C	26,7	21,0	6,4
JB1_A	22,7	14,0	-7,4
JB1_B	26,3	18,0	-3,1
JB1_C	27,8	19,3	-1,9
JB1_D	28,5	19,9	-1,4
JB1_E	28,8	20,1	-1,3
JB1_F	29,7	21,1	-1,0
JB2_A	32,3	24,2	2,2
JB2_B	33,2	25,3	3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	42,4	-6,9	21,7	27,4	32,6	35,9	38,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	42,8	-6,8	21,8	27,7	32,9	36,2	39,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	42,9	-6,7	21,9	27,9	32,9	36,3	39,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	42,9	-6,6	22,1	28,1	32,9	36,3	39,4
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	29,2	-12,6	14,3	18,6	21,8	23,2	24,1
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	32,3	-11,6	15,9	20,2	24,0	26,1	27,6
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	35,5	-10,8	16,3	21,5	26,5	29,4	31,0
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	38,7	-10,2	16,7	22,5	28,5	32,3	35,0
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	38,8	-10,0	17,0	23,1	29,3	32,4	35,0
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	38,8	-9,9	17,2	23,8	29,3	32,3	34,9
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	31,3	-10,0	17,7	21,7	24,4	25,3	26,2
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	43,9	-8,4	21,2	27,3	33,6	37,5	40,0
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	43,8	-6,2	22,7	29,2	34,1	37,3	39,8
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	43,3	-6,6	22,3	28,7	33,7	36,9	39,3
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	42,8	-7,1	21,9	28,3	33,2	36,4	38,8
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	42,3	-7,6	21,4	27,8	32,7	35,9	38,3
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	38,7	-8,2	20,1	25,8	30,0	32,5	34,6
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	43,8	-8,1	21,6	27,5	33,7	37,5	39,9
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	43,8	-6,2	22,7	29,2	34,1	37,3	39,9
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	43,3	-6,6	22,3	28,8	33,7	36,9	39,3
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	42,8	-7,1	21,9	28,3	33,2	36,4	38,9
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	42,3	-7,6	21,4	27,8	32,7	35,9	38,3
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	42,7	-4,6	23,2	28,2	32,6	36,2	39,0
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	44,9	-4,3	24,6	29,1	34,3	38,2	41,3
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	46,1	-4,1	24,8	30,1	35,5	39,5	42,5
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	46,4	-3,9	25,1	30,9	36,3	39,7	42,8
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	46,1	-3,7	25,3	31,2	36,0	39,4	42,5
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	46,0	-3,2	25,4	31,1	35,9	39,3	42,4
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	44,2	-3,6	24,1	28,7	33,3	37,3	40,7
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	45,6	-3,5	25,2	29,5	34,8	38,8	42,0
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	46,4	-3,3	25,5	30,8	35,9	39,6	42,8
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	46,8	-3,0	25,8	31,5	36,7	40,1	43,2
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	46,8	-2,5	26,1	31,8	36,7	40,1	43,2
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	46,7	-2,2	25,8	31,7	36,5	39,9	43,1
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	24,0	-17,3	8,8	12,4	15,5	17,5	19,6
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	22,8	-17,3	8,1	12,1	14,9	16,4	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
JB2_C	34,8	27,4	6,5
JB2_D	35,1	27,6	6,8
JB2_E	35,1	27,6	6,7
JB2_F	35,1	27,6	6,7
MH1_A	19,8	11,6	-10,5
MH1_B	24,2	16,6	-5,1
MH1_C	28,2	21,0	-0,5
MH1_D	31,2	23,9	2,3
MH1_E	31,2	23,8	2,2
MH1_F	31,2	23,8	2,2
Post 1_A	19,7	11,7	-8,0
Post 1_B	36,7	30,1	10,6
Post 1_C	36,4	29,6	9,8
Post 1_D	35,9	29,0	8,8
Post 1_E	35,4	28,3	7,6
Post 1_F	34,8	27,6	6,3
Post 2_A	30,4	22,2	-1,7
Post 2_B	36,7	30,0	10,6
Post 2_C	36,4	29,6	9,8
Post 2_D	35,9	29,0	8,8
Post 2_E	35,4	28,4	7,6
Post 2_F	34,8	27,6	6,3
RB01_A	35,0	28,2	10,4
RB01_B	37,7	31,3	13,9
RB01_C	38,7	32,1	14,2
RB01_D	38,9	32,1	14,0
RB01_E	38,5	31,8	13,8
RB01_F	38,4	31,7	13,5
RB02_A	36,9	30,6	13,9
RB02_B	38,2	32,0	15,4
RB02_C	38,9	32,5	15,5
RB02_D	39,3	32,8	15,4
RB02_E	39,3	32,7	15,1
RB02_F	39,1	32,5	14,8
Weena Z1_A	15,8	8,3	-13,2
Weena Z2_A	14,3	7,1	-13,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	54,5	5,2	33,1	40,2	45,2	48,1	49,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	54,5	5,5	33,4	40,3	45,4	48,1	49,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	54,4	5,4	33,9	40,3	45,3	48,0	49,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	54,0	5,3	34,8	39,9	44,8	47,6	48,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	53,8	5,1	34,6	39,7	44,7	47,4	48,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	55,5	6,5	34,0	41,1	46,2	49,1	50,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	55,5	6,7	34,4	41,3	46,3	49,1	50,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	55,4	6,6	35,1	41,3	46,2	49,0	50,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	55,2	6,5	35,9	41,1	46,0	48,8	50,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	55,0	6,3	35,7	40,9	45,8	48,6	49,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	56,0	7,0	34,5	41,7	46,7	49,6	50,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	56,0	7,2	34,8	41,8	46,8	49,6	50,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	55,9	7,1	35,5	41,8	46,7	49,5	50,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	55,7	6,9	36,2	41,6	46,5	49,3	50,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	55,5	6,7	36,0	41,3	46,3	49,1	50,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	55,8	6,9	34,2	41,5	46,6	49,5	50,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	55,8	7,0	34,5	41,6	46,7	49,5	50,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	55,7	6,9	35,1	41,6	46,6	49,4	50,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	55,6	6,8	35,8	41,5	46,4	49,2	50,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	55,3	6,6	35,7	41,2	46,2	49,0	50,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	55,0	6,1	33,3	40,8	45,8	48,7	49,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	55,1	6,2	33,6	40,9	45,9	48,7	49,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	55,0	6,2	34,0	40,9	45,8	48,6	49,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	54,8	6,0	34,9	40,7	45,7	48,5	49,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	54,6	5,8	34,8	40,5	45,5	48,2	49,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	53,5	4,6	31,8	39,3	44,3	47,2	48,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	53,5	4,7	32,0	39,3	44,4	47,2	48,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	53,4	4,6	32,3	39,4	44,3	47,1	48,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	53,3	4,5	33,0	39,3	44,2	47,0	48,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	53,2	4,4	33,3	39,1	44,1	46,8	47,9
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	41,0	-8,6	18,1	25,5	30,5	34,8	36,3
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	41,9	-8,5	18,8	26,7	32,4	36,0	37,0
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	42,0	-8,3	20,1	27,5	33,3	36,0	36,9
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	42,0	-7,9	21,5	28,6	33,2	35,9	36,9
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	41,9	-7,1	22,1	28,5	33,2	35,8	36,7
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	26,1	-16,0	9,1	13,6	17,3	19,8	20,8
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	27,2	-14,2	10,6	15,2	18,7	20,8	21,8
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	35,8	-8,4	18,1	23,1	26,9	29,3	30,9
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	36,3	-8,7	18,6	24,1	28,2	30,3	30,9
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	29,1	-10,7	15,4	19,3	21,8	22,9	22,9
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	29,3	-10,4	15,7	19,6	22,1	22,9	22,9
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	28,0	-12,0	13,8	17,4	20,1	21,5	22,2
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	28,0	-11,7	14,1	17,7	20,2	21,4	22,0
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	27,6	-12,9	13,1	16,5	19,4	21,0	21,9
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	21,6	-15,5	6,2	10,7	13,6	15,3	15,9
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	40,3	-8,9	18,0	24,4	29,6	33,8	35,7
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	41,7	-8,5	19,0	26,0	32,1	35,8	36,8
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	40,3	-9,1	17,7	24,1	29,6	34,1	35,6
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	41,5	-8,4	18,6	25,2	31,6	35,7	36,7
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	41,7	-8,3	19,8	26,4	32,8	35,7	36,7
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	41,8	-8,0	21,2	28,0	32,9	35,6	36,6
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	41,7	-7,4	21,9	28,1	32,9	35,6	36,6
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	20,9	-15,2	7,5	11,9	14,0	14,5	14,4
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	22,1	-13,9	8,6	13,1	15,2	15,8	15,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
01_A	47,9	43,3	30,8
01_B	47,9	43,2	30,7
01_C	47,8	43,1	30,6
01_D	47,3	42,7	30,2
01_E	47,1	42,5	30,0
02_A	48,9	44,4	32,2
02_B	48,9	44,3	32,1
02_C	48,8	44,2	32,0
02_D	48,6	44,0	31,8
02_E	48,3	43,8	31,5
03_A	49,4	44,9	32,8
03_B	49,4	44,9	32,8
03_C	49,3	44,8	32,6
03_D	49,1	44,6	32,4
03_E	48,8	44,3	32,1
04_A	49,3	44,8	32,7
04_B	49,3	44,8	32,6
04_C	49,2	44,6	32,5
04_D	49,0	44,4	32,2
04_E	48,7	44,2	31,9
05_A	48,5	44,0	31,7
05_B	48,5	43,9	31,7
05_C	48,4	43,8	31,5
05_D	48,2	43,7	31,3
05_E	48,0	43,4	31,1
06_A	46,9	42,3	29,7
06_B	46,9	42,3	29,7
06_C	46,8	42,2	29,6
06_D	46,7	42,1	29,4
06_E	46,5	41,9	29,2
0_A	34,8	29,1	12,3
0_B	35,3	29,6	12,7
0_C	35,3	29,5	12,6
0_D	35,2	29,5	12,5
0_E	35,1	29,3	12,2
10_A	19,3	13,9	-1,6
11_B	20,2	14,8	-0,8
12_D	28,9	22,9	5,7
12_E	29,0	23,0	6,0
13_D	20,9	15,4	0,0
13_E	20,9	15,4	-0,1
14_D	20,6	15,2	-0,6
14_E	20,4	15,0	-0,8
15_C	--	--	--
16_C	--	--	--
16_D	20,3	14,8	-1,1
17_C	--	--	--
17_D	14,1	8,0	-9,9
18_E	--	--	--
19_E	--	--	--
1_A	34,2	28,6	11,8
1_B	35,1	29,4	12,6
20_A	34,2	28,5	11,4
20_B	35,0	29,3	12,2
20_C	35,0	29,2	12,1
20_D	35,0	29,2	12,0
20_E	34,9	29,1	11,9
21_A	12,2	5,9	-12,3
21_B	13,4	7,2	-11,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	22,5	-13,3	9,0	13,5	15,6	16,1	15,9
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	22,6	-13,0	9,5	13,7	15,7	16,2	16,0
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	23,0	-11,8	10,7	14,6	16,4	16,6	16,1
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	20,8	-18,3	4,8	8,9	12,3	14,6	15,4
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	22,0	-16,9	5,7	10,2	13,6	15,9	16,7
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	22,6	-16,1	6,6	10,9	14,2	16,4	17,2
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	22,7	-15,5	7,4	11,3	14,4	16,4	17,2
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	23,1	-13,7	8,9	12,8	15,2	16,7	17,2
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	21,5	-18,5	4,9	9,2	12,8	15,3	16,2
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	22,7	-17,0	5,8	10,6	14,1	16,6	17,4
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	23,2	-16,3	6,8	11,2	14,6	17,0	17,9
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	23,3	-15,7	7,5	11,5	14,7	17,0	17,9
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	23,6	-13,7	9,0	13,0	15,6	17,3	17,8
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	21,9	-17,9	5,5	9,7	13,2	15,8	16,6
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	23,2	-16,4	6,5	11,1	14,5	17,0	17,9
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	23,5	-15,8	7,4	11,6	14,9	17,4	18,2
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	23,6	-15,2	8,0	12,0	15,0	17,3	18,2
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	23,9	-13,4	9,5	13,4	15,9	17,6	18,2
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	22,2	-16,9	7,0	10,6	13,6	16,0	16,8
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	23,5	-15,3	8,1	12,1	14,9	17,2	18,1
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	23,8	-14,8	8,6	12,6	15,3	17,5	18,3
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	23,9	-14,2	9,2	13,0	15,5	17,5	18,3
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	24,4	-12,5	10,6	14,6	16,8	18,1	18,3
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	22,7	-15,5	8,2	11,8	14,3	16,3	17,1
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	23,9	-14,0	9,3	13,3	15,6	17,5	18,3
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	24,2	-13,6	10,3	13,8	16,0	17,6	18,5
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	24,3	-13,0	11,0	14,3	16,4	17,6	18,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	25,6	-11,0	13,5	16,8	18,7	19,2	18,7
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	25,4	-11,2	12,7	17,0	19,0	19,2	18,2
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	26,5	-10,1	13,8	18,3	20,3	20,4	19,1
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	26,7	-9,9	14,5	18,5	20,5	20,5	19,2
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	26,9	-9,6	14,8	18,7	20,7	20,8	19,4
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	28,2	-8,3	16,2	20,3	22,3	22,2	20,7
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	20,6	-15,2	6,5	11,0	13,2	14,3	14,5
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	22,0	-13,4	8,0	12,6	14,7	15,6	15,7
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	41,3	-8,6	20,1	26,7	32,6	35,3	36,2
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	41,3	-8,2	21,3	27,9	32,6	35,2	36,2
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	41,4	-7,6	21,9	28,1	32,7	35,3	36,2
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	40,4	-7,7	20,1	26,7	31,7	34,3	35,2
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	36,3	-10,2	16,9	22,3	26,5	29,4	31,5
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	38,7	-8,7	18,6	24,5	29,8	32,9	33,7
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	38,8	-8,5	20,4	25,4	30,3	32,8	33,7
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	29,5	-9,9	15,0	20,3	23,2	23,8	22,8
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	31,6	-9,6	16,4	21,3	24,4	25,8	25,6
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	31,6	-9,4	17,1	21,5	24,5	25,7	25,5
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	28,5	-12,9	11,9	17,9	21,0	22,3	22,6
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	28,6	-8,5	14,6	20,8	22,9	22,6	20,9
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	29,1	-8,0	15,7	20,8	23,8	23,4	21,2
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	26,9	-14,8	10,3	14,8	18,4	20,5	21,4
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	28,3	-12,9	11,9	16,9	20,3	22,0	22,6
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	28,5	-12,3	13,4	17,2	20,2	21,9	22,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	34,4	-9,3	20,5	24,2	27,8	28,9	28,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	38,9	-8,3	22,0	26,1	30,3	32,7	33,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	42,0	-8,1	22,3	26,9	32,0	35,8	37,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	43,0	-7,9	22,7	27,4	33,1	37,1	38,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	43,3	-7,7	23,4	28,1	34,1	37,3	38,3
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	43,4	-7,5	23,6	29,1	34,7	37,4	38,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	43,5	-7,1	24,4	29,8	34,7	37,4	38,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	43,4	-6,4	24,6	29,8	34,7	37,3	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
21_C	13,8	7,6	-10,7
21_D	13,8	7,6	-10,7
21_E	13,8	7,5	-10,8
22_A	13,6	7,4	-11,1
22_B	14,9	8,7	-9,8
22_C	15,4	9,2	-9,3
22_D	15,4	9,2	-9,4
22_E	15,3	9,1	-9,5
23_A	14,4	8,2	-10,2
23_B	15,6	9,5	-9,0
23_C	16,1	9,9	-8,6
23_D	16,1	9,9	-8,6
23_E	16,0	9,8	-8,7
24_A	14,8	8,7	-9,6
24_B	16,1	10,0	-8,4
24_C	16,4	10,3	-8,1
24_D	16,4	10,2	-8,2
24_E	16,4	10,2	-8,2
25_A	15,0	8,9	-9,3
25_B	16,3	10,2	-8,0
25_C	16,5	10,4	-7,8
25_D	16,5	10,4	-7,9
25_E	16,5	10,3	-8,0
26_A	15,4	9,3	-8,8
26_B	16,5	10,4	-7,7
26_C	16,7	10,6	-7,5
26_D	16,7	10,5	-7,6
26_E	16,6	10,5	-7,7
27_A	16,1	10,0	-7,8
27_B	16,9	10,9	-7,0
27_C	16,9	10,9	-7,0
27_D	16,9	10,8	-7,1
27_E	17,0	10,8	-7,1
28_A	12,6	6,6	-11,3
28_B	13,9	7,8	-10,0
2_C	34,6	28,8	11,8
2_D	34,5	28,7	11,7
2_E	34,5	28,7	11,8
3_E	33,5	27,6	10,5
4_A	30,1	24,4	8,0
4_B	31,8	25,9	9,3
4_C	31,8	25,8	9,1
5_A	20,0	14,1	-1,2
5_B	23,2	17,3	2,1
5_C	23,1	17,2	1,9
6_A	20,9	15,5	0,6
7_B	17,7	11,5	-4,9
8_C	17,0	9,9	-7,8
9_A	19,9	14,6	-0,7
9_B	20,9	15,5	0,1
9_C	21,3	15,9	0,5
JB1_A	24,4	16,0	-2,9
JB1_B	31,8	25,5	8,2
JB1_C	35,5	29,7	12,7
JB1_D	36,4	30,6	13,7
JB1_E	36,6	30,7	13,6
JB1_F	36,6	30,6	13,6
JB2_A	36,6	30,6	13,6
JB2_B	36,5	30,6	13,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	43,4	-5,8	24,5	29,8	34,6	37,3	38,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	43,3	-5,5	24,5	29,7	34,6	37,2	38,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	43,3	-5,6	24,5	29,7	34,5	37,2	38,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	43,2	-5,6	24,4	29,6	34,5	37,1	38,1
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	29,4	-12,9	12,2	19,5	22,8	23,8	23,2
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	29,9	-12,4	12,9	20,0	23,3	24,4	23,7
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	31,6	-12,2	13,5	20,5	24,3	25,9	25,8
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	36,4	-11,9	14,2	21,8	26,6	30,2	31,5
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	37,5	-11,6	14,4	22,4	28,4	31,6	32,5
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	37,3	-11,5	14,6	22,4	28,7	31,4	32,2
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	38,0	-10,5	19,1	24,7	29,5	32,1	32,9
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	37,9	-10,4	19,2	24,6	29,4	31,9	32,8
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	37,6	-10,6	19,0	24,4	29,2	31,7	32,6
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	37,4	-10,9	18,8	24,2	29,0	31,5	32,3
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	37,1	-11,1	18,5	23,9	28,7	31,2	32,0
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	36,8	-11,4	18,2	23,7	28,4	30,9	31,7
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	37,7	-12,1	19,0	24,4	29,2	31,7	32,6
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	37,6	-10,6	19,1	24,4	29,1	31,6	32,5
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	37,7	-10,7	19,0	24,4	29,2	31,8	32,6
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	37,4	-10,8	18,8	24,2	29,0	31,5	32,3
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	37,1	-11,1	18,5	24,0	28,7	31,2	32,0
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	36,8	-11,4	18,2	23,7	28,4	30,9	31,7
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	41,8	-5,5	23,7	28,4	33,0	35,7	36,9
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	44,9	-5,5	24,4	29,3	34,5	38,1	40,3
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	45,7	-5,5	26,0	29,9	35,9	39,4	40,9
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	45,8	-5,3	26,2	31,4	36,8	39,6	40,7
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	45,5	-4,8	26,5	31,8	36,7	39,4	40,4
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	45,0	-4,2	25,9	31,3	36,1	38,8	39,8
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	43,1	-4,9	23,9	29,1	33,9	36,8	38,1
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	45,8	-4,8	24,7	30,0	35,3	39,2	41,2
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	46,4	-4,8	26,4	30,8	36,7	40,2	41,5
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	46,0	-4,9	25,9	31,7	37,1	39,9	40,9
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	45,5	-4,6	26,1	31,8	36,7	39,4	40,4
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	45,0	-4,0	25,9	31,3	36,2	38,8	39,8
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	23,7	-15,1	9,6	13,8	16,5	17,5	17,4
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	23,5	-16,7	8,1	12,5	15,7	17,2	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
JB2_C	36,5	30,5	13,4
JB2_D	36,4	30,5	13,3
JB2_E	36,4	30,4	13,2
JB2_F	36,3	30,3	13,1
MH1_A	20,2	13,2	-5,2
MH1_B	20,6	13,5	-5,2
MH1_C	23,4	16,6	-2,6
MH1_D	30,0	23,9	5,0
MH1_E	30,8	24,6	5,6
MH1_F	30,5	24,3	5,3
Post 1_A	30,9	23,8	2,0
Post 1_B	30,7	23,6	1,6
Post 1_C	30,5	23,3	1,1
Post 1_D	30,2	22,9	0,3
Post 1_E	29,9	22,5	-0,5
Post 1_F	29,5	22,0	-1,5
Post 2_A	30,5	23,5	1,8
Post 2_B	30,4	23,2	1,4
Post 2_C	30,5	23,3	1,1
Post 2_D	30,2	22,9	0,4
Post 2_E	29,9	22,5	-0,5
Post 2_F	29,5	22,0	-1,4
RB01_A	34,9	28,8	12,4
RB01_B	38,8	33,3	17,4
RB01_C	39,2	33,6	17,7
RB01_D	39,0	33,4	17,3
RB01_E	38,7	33,1	16,9
RB01_F	38,2	32,5	16,3
RB02_A	36,3	30,5	14,1
RB02_B	39,7	34,2	18,2
RB02_C	39,9	34,3	18,3
RB02_D	39,3	33,7	17,7
RB02_E	38,7	33,2	17,1
RB02_F	38,2	32,6	16,5
Weena Z1_A	15,4	8,9	-10,0
Weena Z2_A	16,0	9,8	-8,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	53,7	4,6	33,2	39,5	44,5	47,4	48,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	53,8	4,6	33,7	39,7	44,7	47,5	48,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	53,7	4,4	34,8	39,8	44,7	47,3	48,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	53,5	4,2	35,6	39,6	44,5	47,2	48,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	53,3	3,9	35,4	39,4	44,2	46,9	48,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	52,8	3,9	32,6	38,6	43,6	46,5	47,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	52,9	3,8	33,1	38,8	43,8	46,5	47,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	52,8	3,7	34,2	38,9	43,7	46,4	47,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	52,6	3,5	35,1	38,7	43,6	46,2	47,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	52,4	3,3	34,9	38,5	43,3	46,0	47,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	51,5	2,5	31,5	37,3	42,3	45,2	46,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	51,6	2,5	31,9	37,5	42,5	45,2	46,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	51,5	2,4	32,8	37,7	42,5	45,2	46,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	51,4	2,3	34,1	37,5	42,3	45,0	46,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	51,2	2,1	33,9	37,3	42,2	44,8	46,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	49,8	0,8	29,8	35,6	40,6	43,5	44,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	49,9	0,8	30,2	35,8	40,8	43,5	44,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	49,8	0,8	30,9	36,0	40,8	43,5	44,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	49,8	0,7	32,5	35,9	40,7	43,4	44,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	49,6	0,6	32,5	35,8	40,6	43,3	44,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	48,2	-0,8	27,0	34,0	39,0	41,9	43,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	48,2	-0,7	27,3	34,2	39,3	41,9	43,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	48,2	-0,7	27,7	34,4	39,2	41,9	43,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	48,2	-0,8	28,6	34,4	39,2	41,8	43,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	48,1	-0,8	29,2	34,3	39,1	41,8	43,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	46,5	-2,4	25,3	32,5	37,4	40,3	41,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	46,6	-2,3	25,6	32,6	37,7	40,3	41,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	46,6	-2,3	25,9	32,8	37,7	40,3	41,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	46,6	-2,3	26,6	32,9	37,7	40,3	41,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	46,6	-2,3	27,7	32,8	37,6	40,3	41,4
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	36,2	-12,2	15,9	21,7	26,2	30,0	31,4
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	37,8	-11,8	16,8	23,0	28,3	31,9	32,9
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	38,1	-11,6	18,6	23,6	29,3	32,0	33,0
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	38,1	-11,4	20,0	24,8	29,5	32,0	33,0
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	38,0	-11,0	20,2	25,0	29,4	31,9	32,9
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	21,2	-20,0	7,2	9,6	12,9	14,7	15,7
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	22,3	-14,3	9,6	14,3	16,9	16,2	14,6
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	37,1	-11,5	17,6	21,7	26,5	30,8	32,5
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	37,6	-11,4	20,0	24,3	28,9	31,4	32,5
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	30,5	-12,2	15,2	19,8	23,4	24,8	24,6
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	31,3	-12,9	16,2	20,1	23,7	25,3	25,6
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	26,4	-13,7	14,0	17,2	19,5	19,9	19,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	26,7	-13,5	14,3	17,6	19,9	20,3	20,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	25,2	-14,4	13,0	16,1	18,1	18,5	18,7
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	17,5	-18,0	4,9	7,7	9,8	11,0	11,4
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	36,2	-12,9	15,8	20,7	25,8	29,9	31,4
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	37,7	-11,8	16,9	22,3	28,1	31,8	32,7
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	35,6	-12,8	15,8	20,6	25,5	29,4	30,9
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	37,5	-11,7	16,8	22,0	27,7	31,7	32,6
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	37,9	-11,5	18,4	22,9	28,9	31,8	32,9
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	37,9	-11,4	20,0	24,2	29,2	31,8	32,8
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	37,9	-11,0	20,1	24,6	29,2	31,7	32,8
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	16,6	-20,8	3,6	6,3	8,9	10,3	10,7
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	17,4	-19,6	4,2	7,3	9,8	11,1	11,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
01_A	47,0	42,4	30,4
01_B	47,1	42,4	30,4
01_C	46,9	42,3	30,3
01_D	46,8	42,1	30,1
01_E	46,5	41,9	29,7
02_A	46,2	41,5	29,5
02_B	46,1	41,5	29,4
02_C	46,0	41,4	29,3
02_D	45,8	41,2	29,0
02_E	45,6	40,9	28,7
03_A	44,9	40,2	27,9
03_B	44,9	40,2	27,9
03_C	44,8	40,1	27,8
03_D	44,6	39,9	27,6
03_E	44,4	39,7	27,3
04_A	43,1	38,3	25,6
04_B	43,1	38,3	25,6
04_C	43,1	38,2	25,5
04_D	43,0	38,1	25,4
04_E	42,8	38,0	25,2
05_A	41,5	36,5	23,4
05_B	41,5	36,5	23,4
05_C	41,4	36,5	23,4
05_D	41,4	36,4	23,3
05_E	41,3	36,3	23,1
06_A	39,8	34,7	20,9
06_B	39,8	34,7	20,9
06_C	39,8	34,7	20,9
06_D	39,8	34,6	20,8
06_E	39,7	34,6	20,7
0_A	29,8	24,0	6,9
0_B	31,1	25,2	8,0
0_C	31,2	25,3	8,0
0_D	31,2	25,2	8,0
0_E	31,0	25,0	7,7
10_A	14,0	8,3	-8,3
11_B	11,4	4,5	-13,9
12_D	30,7	24,6	7,1
12_E	30,6	24,6	7,0
13_D	21,8	14,9	-3,9
13_E	23,1	16,6	-1,1
14_D	17,5	11,5	-5,1
14_E	17,8	11,8	-4,8
15_C	--	--	--
16_C	--	--	--
16_D	16,8	10,9	-6,0
17_C	--	--	--
17_D	9,4	3,2	-15,3
18_E	--	--	--
19_E	--	--	--
1_A	29,8	24,0	6,8
1_B	31,0	25,1	7,9
20_A	29,2	23,3	6,1
20_B	30,9	25,0	7,6
20_C	31,0	25,0	7,7
20_D	31,0	25,0	7,6
20_E	30,9	24,9	7,5
21_A	8,6	1,8	-17,7
21_B	9,4	2,8	-16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	17,3	-18,6	4,8	7,7	9,9	10,9	11,1
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	17,5	-18,1	5,7	8,1	10,1	11,1	11,3
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	18,0	-16,9	7,1	9,1	10,8	11,4	11,4
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	17,1	-22,0	3,0	5,4	8,4	10,8	11,8
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	18,1	-20,7	3,6	6,5	9,5	11,8	12,7
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	19,1	-19,5	4,7	7,6	10,5	12,8	13,7
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	19,4	-18,9	5,7	8,1	10,8	13,0	14,0
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	19,7	-17,5	7,0	9,2	11,4	13,2	14,0
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	17,3	-22,0	3,3	5,4	8,6	11,1	12,0
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	18,4	-20,5	4,0	6,9	9,7	12,2	13,1
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	19,4	-19,4	5,2	8,0	10,7	13,1	14,0
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	19,6	-18,9	6,1	8,2	10,9	13,2	14,1
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	19,8	-17,4	7,3	9,4	11,5	13,4	14,1
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	17,7	-21,1	4,8	6,5	8,9	11,3	12,3
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	18,9	-19,4	5,6	8,2	10,2	12,5	13,4
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	19,8	-18,3	7,0	9,3	11,3	13,3	14,2
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	20,1	-17,7	8,3	10,0	11,9	13,4	14,3
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	20,9	-16,0	9,0	11,8	13,7	14,5	14,3
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	18,2	-19,9	5,7	7,7	9,6	11,6	12,5
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	19,4	-18,4	6,4	9,1	11,0	12,8	13,7
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	20,2	-17,4	7,7	10,1	12,0	13,5	14,4
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	20,5	-16,8	9,0	10,8	12,6	13,6	14,5
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	21,9	-15,0	11,3	13,3	15,2	15,5	14,6
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	18,7	-18,8	6,7	8,6	10,6	12,0	12,8
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	20,0	-17,2	7,5	10,3	12,1	13,2	14,0
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	20,7	-16,4	8,8	11,1	12,9	13,8	14,6
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	21,0	-15,9	9,9	11,7	13,5	14,0	14,6
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	22,7	-14,0	12,3	14,4	16,3	16,4	15,4
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	21,9	-15,3	10,8	13,5	15,5	15,7	14,7
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	23,5	-13,7	11,8	15,3	17,4	17,4	16,1
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	23,9	-13,4	12,9	15,7	17,7	17,8	16,5
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	24,1	-13,1	13,3	15,9	17,9	18,0	16,6
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	25,2	-12,0	14,6	17,1	19,2	19,1	17,6
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	15,2	-21,1	2,5	5,0	7,4	8,8	9,3
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	16,4	-19,4	3,6	6,4	8,6	9,9	10,4
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	37,9	-11,7	18,5	23,3	29,2	31,9	32,9
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	38,0	-11,5	19,9	24,6	29,3	31,9	32,9
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	38,1	-11,1	20,3	25,0	29,4	31,9	32,9
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	37,8	-10,7	19,0	24,6	29,1	31,7	32,7
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	35,9	-13,2	15,4	20,2	25,1	29,1	31,6
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	37,6	-12,0	16,7	22,1	28,3	31,7	32,7
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	38,0	-11,7	18,9	23,6	29,3	31,9	32,9
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	31,8	-13,2	14,5	19,0	23,1	25,2	26,1
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	36,2	-11,9	16,0	21,3	27,0	30,3	31,2
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	36,5	-11,6	17,2	22,6	28,0	30,5	31,4
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	22,0	-15,3	10,8	14,2	16,3	16,1	14,2
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	26,9	-12,4	13,0	18,0	21,4	21,4	19,6
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	28,5	-12,6	14,2	19,4	22,3	23,0	21,9
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	23,0	-15,5	9,7	13,6	16,5	16,8	16,1
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	25,2	-12,5	11,6	16,9	19,7	19,2	17,4
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	26,7	-13,9	13,1	16,5	19,1	20,2	20,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	36,7	-10,5	18,6	23,8	28,1	30,4	32,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	39,8	-9,2	19,9	25,5	30,5	33,9	35,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	41,4	-9,0	20,9	26,7	32,0	35,2	36,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	42,2	-8,7	21,5	27,5	32,6	36,1	37,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	42,4	-8,2	22,2	27,8	33,1	36,2	37,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	42,4	-7,8	22,9	28,2	33,4	36,2	37,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	42,1	-7,6	23,1	28,2	33,1	36,0	37,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	42,1	-7,3	23,1	28,1	33,0	35,9	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
21_C	9,1	2,7	-16,2
21_D	9,2	2,7	-16,1
21_E	9,1	2,7	-16,1
22_A	9,8	3,4	-15,7
22_B	10,9	4,5	-14,7
22_C	11,8	5,5	-13,7
22_D	12,0	5,6	-13,6
22_E	12,0	5,6	-13,7
23_A	10,1	3,7	-15,3
23_B	11,2	4,9	-14,1
23_C	12,1	5,7	-13,3
23_D	12,2	5,8	-13,2
23_E	12,2	5,8	-13,3
24_A	10,4	4,0	-14,8
24_B	11,5	5,2	-13,6
24_C	12,3	6,0	-12,8
24_D	12,4	6,1	-12,8
24_E	12,4	6,0	-12,9
25_A	10,6	4,3	-14,3
25_B	11,8	5,6	-13,1
25_C	12,6	6,3	-12,5
25_D	12,6	6,3	-12,5
25_E	12,5	6,2	-12,6
26_A	11,0	4,7	-13,8
26_B	12,2	6,0	-12,5
26_C	12,7	6,5	-12,1
26_D	12,7	6,5	-12,1
26_E	12,7	6,4	-12,2
27_A	11,8	5,5	-12,7
27_B	12,9	6,7	-11,5
27_C	13,2	6,9	-11,4
27_D	13,2	6,9	-11,4
27_E	13,7	6,8	-11,5
28_A	7,3	1,1	-17,4
28_B	8,5	2,2	-16,2
2_C	31,1	25,1	7,9
2_D	31,0	25,1	7,8
2_E	31,1	25,1	7,8
3_E	30,8	24,8	7,4
4_A	29,8	23,9	6,7
4_B	30,9	25,1	7,9
4_C	31,1	25,1	7,9
5_A	25,3	20,5	3,6
5_B	29,4	23,5	6,1
5_C	29,6	23,6	6,2
6_A	10,0	3,4	-14,1
7_B	15,2	7,1	-11,4
8_C	17,9	9,5	-10,5
9_A	13,9	8,0	-8,5
9_B	14,3	7,7	-9,8
9_C	18,9	13,3	-3,0
JB1_A	29,0	21,6	5,3
JB1_B	32,6	26,5	10,5
JB1_C	34,6	28,7	12,8
JB1_D	35,5	29,8	14,0
JB1_E	35,6	29,8	13,9
JB1_F	35,5	29,8	13,8
JB2_A	35,3	29,6	13,7
JB2_B	35,3	29,6	13,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	42,0	-7,1	23,0	28,0	33,0	35,9	37,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	42,0	-7,1	23,0	28,0	32,9	35,8	36,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	41,9	-7,2	22,9	27,9	32,9	35,7	36,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	41,8	-7,2	22,9	27,9	32,8	35,7	36,8
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	32,5	-13,6	12,5	19,9	24,3	26,6	27,2
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	32,3	-13,6	13,1	19,8	24,1	26,4	27,0
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	32,2	-13,4	13,2	19,7	23,9	26,2	26,8
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	31,3	-13,7	12,8	19,0	23,1	25,3	25,9
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	30,0	-14,3	12,4	17,9	21,8	23,9	24,5
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	29,6	-14,6	12,1	17,5	21,4	23,5	24,2
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	30,4	-18,0	14,4	18,2	22,6	24,5	25,4
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	31,2	-16,9	15,0	19,2	23,4	25,3	26,2
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	33,8	-15,8	15,3	20,8	25,5	27,9	28,9
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	33,6	-15,4	15,2	20,6	25,3	27,7	28,7
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	33,3	-15,6	14,9	20,4	25,0	27,4	28,4
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	32,9	-15,9	14,7	19,9	24,6	27,0	27,9
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	27,6	-18,4	12,2	16,8	20,6	22,0	22,3
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	28,7	-17,4	13,7	17,9	21,7	23,0	23,3
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	33,6	-16,1	15,1	20,3	25,3	27,8	28,7
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	33,4	-15,3	15,2	20,4	25,1	27,5	28,5
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	33,2	-15,6	14,9	20,2	24,9	27,3	28,2
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	32,9	-15,9	14,7	19,9	24,6	27,0	27,9
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	38,9	-9,2	22,4	26,0	30,4	32,9	34,1
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	41,5	-8,6	23,1	27,2	32,2	35,1	36,8
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	42,8	-8,6	25,1	27,6	32,9	36,2	38,1
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	42,7	-9,1	24,7	28,0	33,5	36,6	37,7
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	42,1	-9,6	24,6	28,3	33,4	35,9	37,0
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	41,9	-9,0	24,6	28,3	33,2	35,7	36,8
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	37,4	-10,0	22,0	25,1	29,4	31,6	32,6
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	40,2	-9,8	22,7	26,2	30,9	33,5	35,5
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	41,4	-10,1	24,2	26,2	31,2	34,8	36,7
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	41,5	-10,1	24,3	26,9	32,3	35,4	36,5
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	41,4	-9,8	24,3	27,8	32,7	35,2	36,3
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	41,2	-9,2	24,4	27,8	32,5	35,0	36,1
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	21,3	-17,7	6,7	11,4	14,0	15,1	15,1
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	19,8	-17,4	5,9	11,1	13,5	13,9	13,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
JB2_C	35,2	29,5	13,5
JB2_D	35,1	29,4	13,4
JB2_E	35,1	29,3	13,2
JB2_F	35,0	29,2	13,1
MH1_A	25,2	19,2	1,8
MH1_B	25,1	19,0	1,7
MH1_C	24,9	18,9	1,5
MH1_D	24,0	18,0	0,7
MH1_E	22,6	16,6	-0,7
MH1_F	22,4	16,7	-0,1
Post 1_A	22,2	13,6	-9,9
Post 1_B	22,8	14,0	-9,8
Post 1_C	26,4	18,6	-5,0
Post 1_D	26,2	18,3	-5,6
Post 1_E	25,9	17,9	-6,3
Post 1_F	25,5	17,5	-7,1
Post 2_A	18,1	8,0	-16,9
Post 2_B	19,1	9,0	-16,1
Post 2_C	26,3	18,6	-4,9
Post 2_D	26,1	18,3	-5,5
Post 2_E	25,8	17,9	-6,2
Post 2_F	25,5	17,5	-7,1
RB01_A	31,2	24,1	6,6
RB01_B	34,9	29,0	12,8
RB01_C	36,3	30,5	14,5
RB01_D	35,8	30,1	14,0
RB01_E	35,1	29,4	13,4
RB01_F	34,9	29,1	13,0
RB02_A	29,0	21,0	3,6
RB02_B	33,6	27,7	11,8
RB02_C	34,9	29,2	13,3
RB02_D	34,6	28,9	12,9
RB02_E	34,4	28,6	12,6
RB02_F	34,2	28,5	12,3
Weena Z1_A	13,2	7,2	-10,5
Weena Z2_A	10,0	2,9	-17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	50,7	-2,9	22,8	32,1	37,5	42,8	48,3	42,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	50,5	-3,3	22,4	31,8	37,2	42,5	48,1	42,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	50,1	-3,7	22,0	31,4	36,7	42,1	47,7	42,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	49,6	-4,3	21,4	30,9	36,3	41,7	47,3	41,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	49,2	-4,9	20,8	30,4	35,8	41,2	46,8	41,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	48,1	-4,9	20,8	29,8	35,1	40,2	45,6	40,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	47,9	-5,1	20,6	29,7	35,0	40,1	45,5	39,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	47,7	-5,3	20,4	29,5	34,8	39,9	45,3	39,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	47,5	-5,6	20,1	29,3	34,5	39,7	45,1	39,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	47,2	-6,0	19,7	29,0	34,3	39,4	44,8	39,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	46,6	-6,5	19,2	28,2	33,5	38,7	44,2	38,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	46,5	-6,6	19,1	28,1	33,4	38,6	44,1	38,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	46,4	-6,8	18,9	28,0	33,3	38,5	44,0	38,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	46,2	-6,9	18,7	27,8	33,1	38,4	43,9	38,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	46,1	-7,1	18,5	27,7	32,9	38,2	43,7	37,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	44,7	-8,3	17,5	26,4	31,7	36,9	42,3	36,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	44,6	-8,4	17,4	26,3	31,6	36,8	42,2	36,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	44,5	-8,4	17,3	26,3	31,5	36,7	42,1	36,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	44,4	-8,6	17,3	26,2	31,4	36,6	42,0	36,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	44,3	-8,7	17,1	26,1	31,3	36,5	41,9	36,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	43,2	-9,7	16,0	25,0	30,3	35,4	40,8	35,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	43,2	-9,7	16,0	25,0	30,2	35,4	40,8	35,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	43,1	-9,8	15,9	24,9	30,2	35,3	40,7	35,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	43,0	-9,8	15,9	24,9	30,1	35,2	40,6	34,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	43,0	-9,9	15,8	24,8	30,1	35,2	40,6	34,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	41,2	-11,7	13,9	22,9	28,2	33,4	38,8	33,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	41,6	-11,0	14,6	23,5	28,8	33,8	39,2	33,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	41,5	-11,1	14,5	23,5	28,7	33,8	39,1	33,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	41,5	-11,1	14,5	23,5	28,7	33,7	39,1	33,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	41,4	-11,1	14,4	23,4	28,7	33,7	39,0	33,3
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	21,1	-24,5	-0,4	7,5	10,8	14,3	18,4	11,2
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	24,3	-24,4	0,1	8,5	12,5	16,9	22,0	14,7
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	30,8	-22,7	2,0	10,7	15,8	22,6	28,8	22,5
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	32,6	-21,7	3,1	12,1	18,0	24,9	30,4	24,3
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	32,5	-21,8	3,1	12,2	18,9	24,9	30,3	24,2
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	14,4	-28,6	-5,3	1,2	3,7	6,8	11,6	5,6
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	13,1	-28,7	-5,5	1,2	3,8	6,3	9,9	3,3
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	31,8	-21,7	3,0	11,3	16,4	22,7	29,9	23,8
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	32,1	-22,5	2,6	11,6	18,6	24,5	29,9	23,8
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	31,2	-23,4	1,4	10,0	15,3	21,5	29,4	23,3
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	31,8	-23,1	2,0	11,5	18,3	24,2	29,6	23,4
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	21,8	-23,9	0,4	8,3	11,9	15,3	19,1	11,2
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	22,4	-23,3	1,0	9,0	12,5	15,9	19,6	12,0
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	18,3	-24,9	-1,2	5,9	8,6	11,5	15,4	8,1
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	11,1	-32,8	-10,8	-4,8	-0,9	3,6	8,6	2,7
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	20,4	-25,0	-0,8	6,5	10,1	13,7	17,8	10,1
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	25,0	-24,3	0,2	8,0	12,3	17,1	22,7	16,6
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	20,1	-24,9	-0,8	6,2	9,7	13,3	17,4	10,0
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	22,9	-24,3	0,0	7,5	11,6	15,9	20,6	12,7
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	30,1	-22,6	1,9	10,0	15,0	21,5	28,2	21,6
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	32,4	-21,6	3,1	11,5	17,4	24,6	30,3	24,2
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	32,4	-21,7	3,2	11,8	18,5	24,8	30,2	24,1
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	9,3	-34,0	-11,6	-5,4	-2,2	1,8	6,7	0,6
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	9,0	-33,8	-11,4	-5,5	-2,4	1,5	6,5	0,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Dag 4000	8000	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	36,7	24,4	51,6	-2,9	22,8	32,1	37,6	43,4	49,4	43,3	37,0	24,5
01_B	36,4	24,0	51,3	-3,3	22,4	31,8	37,3	43,1	49,1	43,0	36,7	24,1
01_C	35,9	23,5	50,9	-3,7	22,0	31,4	36,8	42,7	48,8	42,6	36,2	23,6
01_D	35,4	22,9	50,5	-4,3	21,4	30,9	36,4	42,3	48,4	42,2	35,8	23,0
01_E	34,9	22,2	50,0	-4,9	20,8	30,4	35,9	41,8	47,9	41,7	35,2	22,3
02_A	34,1	21,4	48,9	-4,9	20,8	29,8	35,2	40,8	46,7	40,6	34,3	21,5
02_B	33,9	21,2	48,7	-5,1	20,6	29,7	35,1	40,7	46,5	40,5	34,2	21,3
02_C	33,6	20,9	48,5	-5,3	20,4	29,5	34,9	40,5	46,3	40,3	33,9	21,0
02_D	33,4	20,5	48,3	-5,6	20,1	29,3	34,6	40,3	46,1	40,0	33,6	20,6
02_E	33,0	20,1	48,0	-5,9	19,7	29,0	34,3	40,0	45,8	39,7	33,3	20,2
03_A	32,3	19,2	47,4	-6,5	19,2	28,2	33,6	39,4	45,3	39,1	32,6	19,3
03_B	32,2	19,1	47,3	-6,6	19,1	28,1	33,5	39,3	45,2	39,0	32,5	19,2
03_C	32,1	18,9	47,2	-6,7	18,9	28,0	33,4	39,1	45,1	38,9	32,4	19,0
03_D	31,9	18,7	47,1	-6,9	18,7	27,8	33,2	39,0	44,9	38,8	32,2	18,8
03_E	31,7	18,4	46,9	-7,1	18,5	27,7	33,0	38,8	44,8	38,6	32,0	18,5
04_A	30,3	16,7	45,5	-8,3	17,5	26,4	31,8	37,5	43,3	37,2	30,6	16,8
04_B	30,2	16,6	45,4	-8,4	17,4	26,3	31,7	37,4	43,3	37,1	30,5	16,7
04_C	30,1	16,5	45,4	-8,4	17,3	26,3	31,6	37,3	43,2	37,0	30,4	16,6
04_D	30,0	16,3	45,3	-8,5	17,3	26,2	31,5	37,2	43,1	36,9	30,3	16,4
04_E	29,9	16,1	45,1	-8,7	17,1	26,1	31,4	37,1	43,0	36,8	30,2	16,2
05_A	28,7	14,6	44,0	-9,7	16,0	25,0	30,3	36,0	41,8	35,7	29,0	14,7
05_B	28,6	14,5	44,0	-9,7	16,0	25,0	30,3	36,0	41,8	35,6	28,9	14,7
05_C	28,6	14,4	43,9	-9,8	15,9	24,9	30,3	35,9	41,7	35,6	28,9	14,6
05_D	28,5	14,3	43,8	-9,8	15,9	24,9	30,2	35,8	41,7	35,5	28,8	14,4
05_E	28,4	14,2	43,8	-9,9	15,8	24,8	30,2	35,8	41,6	35,4	28,7	14,3
06_A	26,4	11,6	42,0	-11,7	13,9	22,9	28,2	34,0	39,9	33,6	26,7	11,7
06_B	26,9	12,2	42,4	-11,0	14,6	23,5	28,8	34,4	40,2	34,0	27,2	12,3
06_C	26,9	12,1	42,3	-11,1	14,5	23,5	28,8	34,4	40,1	34,0	27,1	12,2
06_D	26,8	12,0	42,3	-11,1	14,5	23,5	28,8	34,3	40,1	33,9	27,1	12,2
06_E	26,7	11,9	42,3	-11,1	14,4	23,4	28,7	34,3	40,1	33,9	27,0	12,1
0_A	3,2	-14,1	21,9	-24,5	-0,4	7,5	10,9	14,9	19,5	11,9	3,5	-13,9
0_B	5,9	-12,6	25,2	-24,4	0,1	8,5	12,6	17,6	23,1	15,5	6,4	-12,3
0_C	14,9	-3,2	31,7	-22,7	2,0	10,7	15,9	23,3	29,8	23,2	15,3	-3,0
0_D	16,9	-1,0	33,4	-21,7	3,1	12,1	18,1	25,6	31,5	25,0	17,2	-0,9
0_E	16,8	-1,2	33,4	-21,8	3,1	12,2	19,0	25,5	31,3	24,8	17,1	-1,1
10_A	-1,8	-19,7	15,2	-28,6	-5,3	1,2	3,8	7,4	12,7	6,2	-1,5	-19,6
11_B	-4,6	-23,1	13,9	-28,7	-5,5	1,2	3,9	7,0	10,9	3,9	-4,3	-23,0
12_D	16,3	-1,9	32,7	-21,7	3,0	11,3	16,4	23,3	31,0	24,5	16,6	-1,7
12_E	16,3	-2,0	33,0	-22,5	2,6	11,6	18,7	25,1	30,9	24,4	16,6	-1,8
13_D	15,6	-2,9	32,0	-23,4	1,4	10,0	15,4	22,2	30,4	23,9	16,0	-2,8
13_E	15,8	-2,7	32,6	-23,1	2,0	11,5	18,4	24,8	30,6	24,1	16,1	-2,5
14_D	2,2	-16,8	22,6	-23,9	0,4	8,3	12,0	16,0	20,1	11,9	2,5	-16,6
14_E	3,1	-15,6	23,2	-23,3	1,0	9,0	12,6	16,5	20,7	12,6	3,5	-15,5
15_C	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	0,2	-18,0	19,1	-24,9	-1,2	5,9	8,7	12,2	16,4	8,7	0,6	-17,8
17_C	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	-4,8	-23,6	11,9	-32,8	-10,8	-4,8	-0,8	4,2	9,6	3,3	-4,6	-23,5
18_E	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	1,6	-16,1	21,2	-25,0	-0,8	6,5	10,2	14,4	18,8	10,8	1,9	-16,0
1_B	7,3	-11,6	25,9	-24,3	0,2	8,0	12,4	17,8	23,8	17,5	8,0	-11,3
20_A	1,6	-16,1	20,9	-24,9	-0,8	6,2	9,8	13,9	18,4	10,6	2,0	-15,9
20_B	3,6	-15,1	23,8	-24,3	0,0	7,5	11,7	16,6	21,6	13,5	4,0	-14,9
20_C	13,7	-4,7	31,0	-22,6	1,9	10,0	15,1	22,3	29,3	22,3	14,1	-4,5
20_D	16,7	-1,3	33,2	-21,6	3,1	11,5	17,5	25,2	31,3	24,8	17,0	-1,1
20_E	16,7	-1,4	33,3	-21,7	3,2	11,8	18,6	25,4	31,3	24,8	17,0	-1,2
21_A	-7,3	-26,7	10,1	-34,0	-11,6	-5,4	-2,1	2,4	7,8	1,2	-7,0	-26,6
21_B	-7,7	-27,3	9,8	-33,8	-11,4	-5,5	-2,3	2,1	7,5	0,8	-7,4	-27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	9,9	-32,9	-10,5	-4,7	-1,6	2,4	7,4	1,2
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	10,5	-32,2	-10,0	-4,5	-1,2	2,9	8,0	1,8
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	11,3	-30,2	-8,1	-2,7	-0,1	3,8	8,7	2,5
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	10,8	-34,1	-11,7	-5,4	-1,8	3,1	8,4	2,2
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	10,4	-34,1	-11,7	-5,7	-2,2	2,7	8,1	1,8
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	11,3	-32,9	-10,5	-4,7	-1,3	3,6	9,0	2,7
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	12,4	-31,3	-8,9	-3,2	-0,1	4,6	10,1	3,8
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	13,2	-29,5	-7,1	-1,4	1,0	5,5	10,8	4,5
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	10,9	-34,3	-11,8	-5,4	-1,7	3,2	8,6	2,4
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	10,6	-34,2	-11,7	-5,6	-2,0	2,9	8,3	2,1
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	11,6	-32,6	-10,1	-4,2	-1,0	3,9	9,3	3,0
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	12,9	-30,0	-7,4	-1,5	1,0	5,0	10,4	4,1
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	14,3	-26,8	-3,7	2,4	4,8	7,6	11,0	4,7
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	11,1	-34,1	-11,6	-5,3	-1,5	3,4	8,8	2,6
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	10,9	-34,0	-11,5	-5,5	-1,8	3,1	8,6	2,3
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	11,9	-32,3	-9,8	-4,0	-0,7	4,2	9,6	3,3
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	13,2	-29,7	-7,1	-1,3	1,3	5,3	10,8	4,5
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	14,5	-26,6	-3,5	2,6	5,1	7,8	11,2	4,9
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	11,3	-33,6	-11,2	-5,0	-1,3	3,6	9,0	2,8
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	11,1	-33,5	-11,1	-5,2	-1,5	3,4	8,8	2,6
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	12,3	-31,7	-9,2	-3,5	-0,2	4,5	9,9	3,6
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	13,6	-29,0	-6,3	-0,6	2,1	5,7	11,1	4,8
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	14,9	-26,1	-3,1	3,0	5,5	8,2	11,6	5,1
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	11,6	-33,0	-10,6	-4,6	-0,9	3,9	9,2	3,0
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	11,4	-32,8	-10,4	-4,7	-1,1	3,7	9,1	2,9
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	12,7	-30,8	-8,3	-2,6	0,4	4,9	10,3	4,0
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	14,1	-27,8	-5,1	0,8	3,2	6,6	11,4	5,2
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	15,8	-25,3	-2,0	4,1	6,7	9,3	12,5	5,3
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	12,5	-31,6	-8,9	-3,0	0,6	4,9	9,9	3,8
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	12,6	-31,1	-8,4	-2,7	0,7	5,0	10,1	3,9
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	15,4	-28,1	-4,8	1,5	4,6	8,7	12,7	5,2
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	17,6	-24,9	-1,2	5,4	8,4	11,3	14,5	6,4
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	18,7	-23,5	0,3	6,9	9,8	12,5	15,4	7,2
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	9,3	-35,1	-12,9	-6,4	-2,4	1,9	6,7	1,0
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	9,0	-34,7	-12,7	-6,5	-2,7	1,6	6,4	0,6
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	30,8	-22,8	1,9	10,5	15,7	22,7	28,7	22,7
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	32,5	-21,8	3,0	11,9	17,9	24,8	30,3	24,2
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	32,6	-21,9	3,1	12,7	19,2	24,9	30,3	24,2
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	32,3	-22,1	2,9	12,1	18,8	24,7	30,1	24,0
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	20,8	-25,2	-0,8	6,8	10,3	14,1	18,1	10,3
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	26,9	-24,5	0,1	8,2	12,7	18,2	25,1	18,2
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	31,6	-22,9	1,9	10,5	16,3	23,5	29,6	23,4
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	19,4	-26,4	-1,9	5,7	9,2	12,8	16,7	8,7
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	27,1	-25,3	-0,6	7,7	12,5	18,4	25,2	19,1
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	31,4	-23,7	1,3	10,1	16,1	23,4	29,3	23,2
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	15,7	-27,6	-3,5	3,5	6,5	9,3	12,5	4,3
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	18,6	-27,1	-2,8	5,2	8,7	12,2	15,8	7,4
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	24,5	-24,6	0,0	8,4	12,7	17,4	22,3	14,6
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	14,8	-28,0	-4,2	3,0	5,8	8,3	11,5	3,9
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	16,5	-27,0	-3,2	4,3	7,4	10,1	13,4	5,5
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	19,3	-25,3	-1,4	6,2	9,3	12,3	16,4	9,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	24,3	-21,7	3,4	12,1	15,4	18,2	21,0	12,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	28,1	-20,8	4,6	13,8	18,0	21,7	25,5	17,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	34,7	-19,5	5,9	15,4	20,5	27,2	32,4	26,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	34,9	-19,3	6,2	15,8	21,8	27,5	32,5	26,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	35,0	-19,0	6,8	18,0	22,9	27,6	32,5	26,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	35,2	-18,8	7,9	18,1	23,1	27,7	32,7	26,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	36,3	-18,0	8,3	18,4	23,5	28,4	34,0	28,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	36,5	-18,0	8,3	18,5	23,6	28,8	34,1	28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam	Dag		Avond									
Toetspunt	4000	8000	Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	-6,8	-26,3	10,7	-32,9	-10,5	-4,7	-1,5	3,0	8,4	1,8	-6,5	-26,2
21_D	-6,1	-25,4	11,3	-32,2	-10,0	-4,5	-1,2	3,6	9,0	2,4	-5,8	-25,3
21_E	-5,3	-24,6	12,1	-30,2	-8,1	-2,7	0,0	4,5	9,7	3,1	-5,0	-24,5
22_A	-5,8	-25,7	11,6	-34,1	-11,7	-5,4	-1,7	3,7	9,5	2,8	-5,5	-25,6
22_B	-6,2	-26,1	11,2	-34,1	-11,7	-5,7	-2,1	3,3	9,1	2,5	-5,9	-26,0
22_C	-5,3	-25,3	12,2	-32,9	-10,5	-4,7	-1,2	4,2	10,1	3,4	-5,0	-25,2
22_D	-4,3	-24,3	13,3	-31,3	-8,9	-3,2	0,0	5,3	11,1	4,4	-4,0	-24,1
22_E	-3,5	-23,5	14,0	-29,5	-7,1	-1,4	1,1	6,1	11,8	5,1	-3,2	-23,4
23_A	-5,5	-25,2	11,8	-34,3	-11,8	-5,4	-1,6	3,9	9,7	3,0	-5,2	-25,1
23_B	-5,9	-25,7	11,5	-34,2	-11,7	-5,6	-2,0	3,5	9,4	2,7	-5,6	-25,6
23_C	-5,0	-24,8	12,5	-32,6	-10,1	-4,2	-0,9	4,5	10,4	3,7	-4,7	-24,6
23_D	-3,9	-23,7	13,7	-30,0	-7,4	-1,5	1,1	5,6	11,5	4,8	-3,6	-23,6
23_E	-3,3	-23,1	15,0	-26,8	-3,7	2,4	4,9	8,2	12,0	5,3	-3,0	-23,0
24_A	-5,3	-24,8	12,0	-34,1	-11,6	-5,3	-1,4	4,1	9,8	3,2	-5,0	-24,7
24_B	-5,6	-25,2	11,7	-34,0	-11,5	-5,5	-1,7	3,8	9,6	3,0	-5,3	-25,1
24_C	-4,6	-24,2	12,8	-32,3	-9,8	-4,0	-0,6	4,8	10,7	4,0	-4,3	-24,1
24_D	-3,5	-23,1	14,0	-29,7	-7,1	-1,3	1,5	6,0	11,8	5,1	-3,2	-23,0
24_E	-3,0	-22,7	15,2	-26,6	-3,5	2,6	5,2	8,4	12,3	5,5	-2,7	-22,5
25_A	-5,0	-24,4	12,2	-33,6	-11,2	-5,0	-1,2	4,3	10,0	3,4	-4,7	-24,3
25_B	-5,3	-24,8	12,0	-33,5	-11,1	-5,2	-1,4	4,0	9,8	3,2	-5,0	-24,6
25_C	-4,3	-23,7	13,1	-31,7	-9,2	-3,5	-0,1	5,1	11,0	4,3	-4,0	-23,6
25_D	-3,1	-22,6	14,4	-29,0	-6,3	-0,5	2,2	6,3	12,1	5,5	-2,8	-22,5
25_E	-2,8	-22,3	15,6	-26,1	-3,1	3,0	5,6	8,8	12,6	5,7	-2,5	-22,2
26_A	-4,8	-23,9	12,4	-33,0	-10,6	-4,6	-0,8	4,5	10,2	3,7	-4,5	-23,8
26_B	-5,0	-24,2	12,3	-32,8	-10,4	-4,7	-1,0	4,4	10,1	3,5	-4,7	-24,1
26_C	-3,9	-23,1	13,5	-30,8	-8,3	-2,6	0,5	5,5	11,3	4,7	-3,5	-23,0
26_D	-2,7	-21,9	14,9	-27,8	-5,1	0,8	3,3	7,2	12,5	5,8	-2,4	-21,8
26_E	-2,6	-21,8	16,5	-25,3	-2,0	4,1	6,8	9,9	13,5	5,9	-2,3	-21,7
27_A	-3,8	-22,2	13,2	-31,6	-8,9	-3,0	0,7	5,5	11,0	4,4	-3,5	-22,1
27_B	-3,8	-22,2	13,4	-31,1	-8,4	-2,7	0,8	5,6	11,1	4,5	-3,5	-22,1
27_C	-2,5	-21,0	16,2	-28,0	-4,8	1,5	4,8	9,4	13,8	5,9	-2,2	-20,9
27_D	-1,5	-20,0	18,3	-24,9	-1,2	5,4	8,4	11,9	15,5	7,0	-1,2	-19,9
27_E	-1,6	-20,1	19,4	-23,5	0,3	6,9	9,9	13,1	16,4	7,8	-1,3	-20,0
28_A	-6,4	-25,0	10,0	-35,1	-12,9	-6,4	-2,4	2,4	7,6	1,5	-6,2	-24,9
28_B	-6,8	-25,4	9,8	-34,7	-12,7	-6,5	-2,6	2,1	7,4	1,2	-6,5	-25,3
2_C	14,9	-3,4	31,7	-22,8	1,9	10,5	15,8	23,4	29,8	23,4	15,3	-3,2
2_D	16,8	-1,2	33,3	-21,8	3,0	11,9	18,0	25,5	31,4	24,9	17,1	-1,1
2_E	16,8	-1,2	33,4	-21,9	3,1	12,7	19,3	25,6	31,4	24,9	17,1	-1,1
3_E	16,5	-1,6	33,2	-22,0	2,9	12,1	18,9	25,3	31,1	24,6	16,8	-1,5
4_A	1,5	-16,4	21,6	-25,2	-0,8	6,8	10,4	14,7	19,2	11,0	1,8	-16,3
4_B	10,2	-7,9	27,9	-24,5	0,1	8,2	12,8	19,0	26,2	19,0	10,7	-7,6
4_C	15,9	-2,0	32,5	-22,9	1,9	10,5	16,4	24,2	30,7	24,0	16,2	-1,8
5_A	-0,2	-18,0	20,2	-26,3	-1,9	5,7	9,3	13,5	17,8	9,4	0,2	-17,8
5_B	10,9	-7,7	28,1	-25,3	-0,6	7,7	12,6	19,2	26,3	19,9	11,4	-7,5
5_C	15,7	-2,3	32,3	-23,7	1,3	10,1	16,2	24,1	30,4	23,8	16,0	-2,2
6_A	-3,7	-21,1	16,4	-27,6	-3,5	3,5	6,6	10,0	13,6	4,9	-3,4	-21,0
7_B	-1,9	-20,3	19,4	-27,1	-2,8	5,2	8,8	12,9	16,9	8,1	-1,6	-20,2
8_C	5,2	-15,1	25,4	-24,6	0,0	8,4	12,8	18,1	23,4	15,3	5,5	-15,0
9_A	-3,5	-21,4	15,5	-28,0	-4,2	3,0	5,8	8,9	12,5	4,4	-3,3	-21,3
9_B	-2,7	-20,7	17,2	-27,0	-3,2	4,3	7,5	10,7	14,4	6,1	-2,4	-20,6
9_C	1,6	-16,1	20,1	-25,3	-1,4	6,2	9,4	13,0	17,5	10,0	1,9	-15,9
JB1_A	3,5	-12,7	25,0	-21,7	3,4	12,1	15,5	18,8	22,0	13,1	3,8	-12,6
JB1_B	8,0	-10,4	28,9	-20,8	4,6	13,8	18,1	22,3	26,5	18,0	8,3	-10,3
JB1_C	19,7	3,6	35,6	-19,5	5,9	15,4	20,6	27,8	33,5	27,2	20,0	3,7
JB1_D	19,7	3,5	35,7	-19,3	6,2	15,8	21,9	28,0	33,5	27,1	19,9	3,6
JB1_E	19,6	3,5	35,8	-19,0	6,8	18,0	23,0	28,1	33,5	27,2	19,9	3,6
JB1_F	19,8	3,6	35,9	-18,8	7,9	18,1	23,1	28,3	33,7	27,3	20,1	3,7
JB2_A	21,0	4,8	37,1	-18,0	8,3	18,4	23,6	29,0	35,1	28,6	21,3	5,0
JB2_B	21,4	5,3	37,3	-18,0	8,3	18,5	23,7	29,4	35,1	28,9	21,7	5,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	36,6	-18,0	8,3	18,5	23,8	29,0	34,2	28,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	37,0	-18,0	8,4	18,7	24,0	29,2	34,6	29,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	37,3	-18,0	8,6	18,8	24,1	29,3	35,0	29,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	37,3	-17,9	8,7	18,9	24,2	29,4	35,0	29,1
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	29,0	-22,0	2,8	10,6	15,6	21,3	26,9	19,9
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	29,0	-21,8	3,0	11,3	16,1	21,3	26,8	19,9
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	29,0	-21,6	3,7	11,7	16,2	21,3	26,8	19,9
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	29,0	-21,2	3,9	11,8	16,3	21,4	26,8	19,9
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	29,0	-20,9	4,1	12,0	16,4	21,4	26,8	19,9
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	29,0	-20,9	4,1	12,0	16,4	21,4	26,8	19,8
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	24,8	-25,6	0,5	8,9	13,4	17,8	22,3	15,7
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	24,8	-25,3	0,6	8,8	13,3	18,1	22,2	15,8
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	28,7	-25,4	1,1	10,1	15,5	21,1	26,7	19,8
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	29,3	-25,5	1,5	10,8	16,4	21,6	27,1	20,5
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	28,4	-25,1	1,3	10,4	15,6	20,9	26,3	19,6
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	28,0	-25,4	0,6	9,7	15,0	20,4	25,9	19,1
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	22,1	-26,5	-0,4	7,6	11,8	15,5	19,2	12,5
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	23,6	-26,0	-0,2	7,7	12,0	16,8	21,1	14,4
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	27,9	-25,7	0,6	9,5	14,9	20,4	25,8	18,9
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	29,4	-25,6	1,5	10,8	16,6	21,7	27,2	20,6
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	28,4	-25,1	1,3	10,3	15,6	20,9	26,3	19,6
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	28,0	-25,4	0,7	9,7	15,0	20,4	25,9	19,1
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	33,9	-20,8	2,9	14,4	19,9	26,1	31,9	25,2
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	35,3	-20,6	3,4	14,7	20,9	26,9	33,3	26,8
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	35,3	-20,4	3,8	15,6	21,4	27,4	33,3	26,7
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	34,5	-20,9	3,5	15,9	21,4	26,8	32,3	25,9
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	34,7	-21,0	3,6	15,9	21,2	26,7	32,6	26,5
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	35,2	-21,0	3,8	16,0	21,5	27,0	33,2	26,8
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	32,6	-22,4	1,6	13,5	18,1	24,3	30,8	23,8
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	34,0	-22,0	2,2	14,2	19,3	25,7	32,0	25,5
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	34,2	-21,9	2,6	14,8	20,0	26,1	32,2	25,7
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	34,4	-21,7	2,9	15,3	20,5	26,4	32,4	25,8
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	35,2	-21,4	3,7	15,8	21,1	26,9	33,3	26,8
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	35,5	-21,4	3,9	15,9	21,2	27,3	33,5	27,0
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	13,3	-32,1	-8,8	-2,7	0,4	5,5	11,0	4,7
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	7,3	-34,6	-11,9	-6,4	-4,3	-0,1	4,7	-1,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam	Dag		Avond									
Toetspunt	4000	8000	Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_C	21,6	5,5	37,4	-18,0	8,3	18,5	23,9	29,6	35,2	29,0	21,9	5,6
JB2_D	22,0	5,7	37,8	-18,0	8,4	18,7	24,1	29,8	35,6	29,7	22,3	5,8
JB2_E	22,1	5,9	38,1	-18,0	8,6	18,8	24,2	29,9	36,0	29,7	22,4	6,0
JB2_F	22,2	5,9	38,1	-17,9	8,7	18,9	24,3	30,0	36,0	29,7	22,5	6,0
MH1_A	11,9	-6,2	29,9	-22,0	2,8	10,7	15,7	22,1	28,0	20,7	12,3	-6,0
MH1_B	11,8	-6,2	29,9	-21,8	3,0	11,3	16,3	22,1	27,9	20,7	12,2	-6,0
MH1_C	11,8	-6,3	29,9	-21,6	3,7	11,7	16,3	22,1	27,9	20,7	12,2	-6,1
MH1_D	11,8	-6,4	29,9	-21,2	3,9	11,8	16,4	22,1	27,9	20,6	12,2	-6,2
MH1_E	11,7	-6,4	29,9	-20,9	4,1	12,0	16,5	22,2	27,9	20,6	12,1	-6,2
MH1_F	11,7	-6,5	29,9	-20,9	4,1	12,0	16,5	22,1	27,9	20,6	12,1	-6,3
Post 1_A	6,7	-17,6	25,6	-25,6	0,5	8,9	13,5	18,4	23,3	16,3	6,9	-17,5
Post 1_B	6,7	-18,1	25,5	-25,3	0,6	8,8	13,4	18,6	23,2	16,3	6,9	-18,0
Post 1_C	10,4	-14,4	29,6	-25,4	1,1	10,1	15,6	21,8	27,8	20,5	10,7	-14,2
Post 1_D	11,1	-13,8	30,1	-25,5	1,5	10,8	16,5	22,2	28,2	21,1	11,4	-13,7
Post 1_E	10,2	-15,0	29,3	-25,1	1,3	10,4	15,7	21,6	27,3	20,3	10,5	-14,9
Post 1_F	9,5	-16,2	28,9	-25,4	0,6	9,7	15,1	21,1	27,0	19,8	9,8	-16,0
Post 2_A	3,3	-21,1	22,8	-26,5	-0,4	7,6	11,8	16,1	20,2	12,9	3,5	-21,0
Post 2_B	4,9	-20,3	24,4	-26,0	-0,2	7,7	12,1	17,4	22,1	14,9	5,2	-20,2
Post 2_C	9,5	-15,3	28,8	-25,7	0,6	9,5	15,0	21,1	26,9	19,6	9,8	-15,2
Post 2_D	11,3	-13,6	30,2	-25,6	1,5	10,8	16,7	22,3	28,3	21,2	11,6	-13,4
Post 2_E	10,2	-14,9	29,3	-25,1	1,3	10,3	15,7	21,6	27,3	20,3	10,5	-14,8
Post 2_F	9,5	-16,1	28,9	-25,4	0,7	9,7	15,1	21,1	27,0	19,8	9,8	-16,0
RB01_A	17,5	0,6	34,8	-20,8	2,9	14,4	20,0	26,8	33,0	25,9	17,9	0,8
RB01_B	19,1	2,2	36,2	-20,6	3,4	14,7	21,1	27,6	34,4	27,5	19,5	2,4
RB01_C	19,1	2,0	36,3	-20,4	3,8	15,6	21,5	28,2	34,4	27,5	19,5	2,2
RB01_D	18,4	1,2	35,4	-20,9	3,5	15,9	21,5	27,5	33,4	26,6	18,8	1,3
RB01_E	19,0	1,7	35,6	-21,0	3,6	15,9	21,3	27,4	33,6	27,3	19,4	1,9
RB01_F	19,4	2,3	36,1	-21,0	3,8	16,0	21,6	27,7	34,2	27,5	19,7	2,5
RB02_A	15,8	-2,1	33,7	-22,4	1,6	13,5	18,2	25,1	32,0	24,6	16,3	-1,8
RB02_B	17,8	0,3	34,9	-22,0	2,2	14,2	19,4	26,5	33,1	26,3	18,2	0,5
RB02_C	18,1	0,6	35,1	-21,8	2,6	14,8	20,2	26,8	33,3	26,5	18,5	0,8
RB02_D	18,0	0,4	35,3	-21,7	2,9	15,3	20,6	27,1	33,4	26,5	18,4	0,5
RB02_E	19,0	1,3	36,2	-21,4	3,7	15,8	21,2	27,6	34,4	27,5	19,4	1,5
RB02_F	19,5	2,0	36,4	-21,4	3,9	15,9	21,3	28,0	34,6	27,7	19,9	2,1
Weena Z1_A	-3,2	-22,1	14,1	-32,1	-8,8	-2,7	0,5	6,1	12,1	5,3	-2,9	-22,0
Weena Z2_A	-10,1	-31,0	8,1	-34,6	-11,9	-6,4	-4,2	0,6	5,7	-1,2	-9,9	-31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	28,8	-21,9	22,0	17,9	19,5	20,3	24,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	30,8	-19,9	24,3	20,4	22,0	22,5	25,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	31,9	-20,0	25,9	22,2	23,9	24,0	26,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	33,7	-20,7	27,1	23,9	26,1	26,3	27,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	37,0	-20,0	28,6	25,9	28,9	30,3	32,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	28,4	-23,8	23,2	17,1	18,6	19,3	23,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	30,4	-22,6	25,5	19,5	21,1	21,4	24,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	32,0	-21,9	27,4	21,6	23,3	23,3	25,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	33,7	-22,0	28,7	23,3	25,5	25,6	27,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	36,7	-21,2	30,0	25,2	28,2	29,6	31,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	26,0	-25,4	19,8	13,8	15,4	17,0	22,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	27,7	-24,4	21,9	16,0	17,6	18,7	23,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	29,1	-23,2	23,9	18,2	19,9	20,4	23,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	30,9	-22,6	25,3	20,1	22,3	22,9	25,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	34,3	-21,7	26,6	21,9	25,2	27,4	29,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	25,1	-26,7	19,0	12,9	14,5	15,9	20,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	26,8	-25,3	21,1	15,1	16,8	17,8	22,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	28,6	-23,9	23,4	17,7	19,4	19,9	23,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	30,4	-23,2	24,8	19,6	21,8	22,5	24,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	34,0	-22,4	26,1	21,4	24,8	27,1	29,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	24,4	-27,7	18,6	12,4	14,0	15,2	19,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	26,0	-26,0	20,6	14,6	16,2	17,0	21,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	28,0	-24,3	23,0	17,2	18,9	19,3	22,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	30,0	-23,7	24,5	19,2	21,5	22,1	24,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	33,7	-22,8	25,7	21,1	24,5	26,8	29,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	23,6	-28,1	18,0	11,9	13,4	14,5	19,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	25,2	-26,5	19,9	13,9	15,5	16,3	20,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	27,3	-24,9	22,3	16,5	18,2	18,6	21,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	29,6	-24,0	24,1	18,8	21,2	21,8	24,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	33,4	-23,3	25,3	20,6	24,2	26,4	28,9
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	27,6	-27,2	21,0	15,3	17,8	19,5	23,2
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	27,8	-25,9	19,3	15,1	17,6	19,9	24,0
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	29,4	-24,6	21,8	16,1	18,6	21,3	25,6
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	29,1	-24,7	22,6	16,5	18,3	20,6	24,9
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	30,7	-21,5	25,6	19,9	21,7	22,5	24,9
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	30,5	-22,6	24,7	19,6	22,0	23,0	25,1
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	30,2	-22,6	23,1	18,0	20,5	22,6	26,2
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	34,2	-18,6	27,8	23,1	25,5	26,9	29,2
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	34,8	-18,6	28,8	23,8	26,2	27,4	29,7
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	27,8	-24,3	21,7	15,6	17,3	19,0	23,6
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	29,4	-23,4	24,2	18,5	20,3	21,2	23,8
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	32,6	-24,3	27,5	22,1	24,3	24,7	26,5
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	33,2	-23,3	28,3	22,9	25,0	25,3	26,8
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	33,6	-21,0	27,2	22,3	24,9	26,3	28,7
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	26,0	-30,2	19,7	13,1	15,3	17,2	21,7
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	44,2	-17,9	31,4	28,2	32,7	36,4	41,4
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	45,5	-14,5	32,4	29,4	33,8	37,7	42,8
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	44,6	-16,0	32,0	28,6	33,1	36,8	41,7
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	46,0	-14,7	33,1	29,9	34,3	38,2	43,2
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	47,4	-13,4	34,8	31,5	35,9	39,6	44,6
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	47,3	-13,5	34,8	31,5	35,8	39,5	44,5
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	47,2	-13,5	34,7	31,4	35,7	39,4	44,4
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	25,7	-29,2	20,6	14,4	16,2	17,0	20,2
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	26,0	-28,7	20,9	14,8	16,6	17,3	20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
01_A	18,2	9,6	-5,6
01_B	19,6	11,0	-4,4
01_C	19,6	10,8	-4,8
01_D	20,7	10,8	-5,0
01_E	26,1	14,5	-4,2
02_A	17,4	8,6	-6,9
02_B	18,6	9,9	-5,6
02_C	19,0	10,0	-5,9
02_D	20,2	10,1	-6,0
02_E	25,6	14,0	-5,1
03_A	15,7	7,0	-8,8
03_B	16,8	8,2	-7,4
03_C	17,3	8,7	-7,1
03_D	18,3	8,9	-7,1
03_E	24,2	12,8	-6,4
04_A	14,6	6,0	-10,0
04_B	15,8	7,2	-8,7
04_C	16,7	8,0	-8,1
04_D	17,9	8,3	-8,1
04_E	23,9	12,5	-7,2
05_A	13,8	5,0	-11,2
05_B	14,9	6,2	-10,0
05_C	16,0	7,2	-9,1
05_D	17,5	7,6	-9,1
05_E	23,7	12,1	-8,1
06_A	12,9	4,0	-12,8
06_B	14,0	5,1	-11,6
06_C	15,2	6,2	-10,6
06_D	17,0	6,8	-10,5
06_E	23,4	11,7	-9,3
0_A	17,0	8,2	-6,5
0_B	18,1	9,6	-5,1
0_C	19,5	11,0	-3,7
0_D	19,0	10,5	-4,0
0_E	18,9	10,4	-4,2
10_A	16,9	5,7	-11,6
11_B	17,9	7,6	-10,4
12_D	20,9	10,1	-5,6
12_E	21,3	10,3	-5,8
13_D	17,3	8,6	-6,9
13_E	17,3	8,4	-7,1
14_D	19,1	8,4	-8,0
14_E	19,3	8,5	-8,1
15_C	--	--	--
16_C	--	--	--
16_D	20,5	9,2	-8,3
17_C	--	--	--
17_D	16,0	7,1	-9,2
18_E	--	--	--
19_E	--	--	--
1_A	35,6	27,4	13,1
1_B	36,9	28,7	14,4
20_A	35,9	27,8	13,6
20_B	37,4	29,2	15,1
20_C	38,8	30,6	16,3
20_D	38,7	30,5	16,2
20_E	38,6	30,4	16,0
21_A	14,1	4,8	-12,2
21_B	14,3	5,0	-11,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	26,4	-27,9	21,0	14,9	16,8	17,9	21,3
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	27,6	-27,9	22,5	16,3	18,2	19,1	22,2
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	29,0	-26,7	24,3	18,1	19,9	20,4	23,0
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	33,6	-26,4	24,1	19,6	23,1	25,4	29,7
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	35,2	-25,1	26,7	22,4	26,0	27,9	30,8
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	36,3	-23,6	27,8	23,5	27,2	29,0	31,9
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	37,5	-22,1	29,1	24,8	28,4	30,3	33,1
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	38,0	-20,9	29,9	25,5	29,0	30,8	33,5
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	35,1	-23,1	26,1	21,9	25,4	27,4	31,1
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	36,6	-22,4	28,2	24,1	27,7	29,5	32,2
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	37,8	-20,9	29,4	25,3	28,9	30,7	33,4
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	39,1	-19,5	30,8	26,6	30,2	32,0	34,6
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	39,4	-18,7	31,4	27,1	30,5	32,2	34,8
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	37,1	-22,3	26,8	23,1	27,2	30,4	33,3
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	37,7	-21,7	28,8	24,9	28,7	30,7	33,6
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	39,0	-20,2	30,1	26,1	29,9	31,9	34,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	40,1	-19,0	31,3	27,3	31,0	33,0	35,9
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	40,3	-18,1	31,8	27,6	31,2	33,2	36,0
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	40,1	-21,1	29,3	25,7	30,0	32,7	36,6
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	40,5	-20,5	29,6	26,1	30,4	33,1	37,1
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	41,8	-19,2	31,0	27,5	31,6	34,4	38,4
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	42,7	-18,2	32,0	28,5	32,5	35,3	39,2
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	42,7	-17,4	32,4	28,7	32,7	35,3	39,2
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	43,7	-17,1	31,7	28,3	32,7	36,0	40,7
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	44,5	-16,3	32,3	29,0	33,4	36,8	41,5
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	45,9	-15,0	33,8	30,5	34,8	38,2	43,0
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	46,4	-14,5	34,5	31,1	35,4	38,8	43,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	46,3	-14,5	34,5	31,1	35,3	38,6	43,2
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	44,1	-16,5	31,4	28,1	32,6	36,4	41,3
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	45,5	-15,4	32,5	29,3	33,8	37,6	42,7
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	46,9	-14,0	34,2	31,0	35,3	39,1	44,1
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	46,9	-13,8	34,3	31,0	35,4	39,1	44,1
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	46,7	-13,9	34,3	31,0	35,3	39,0	43,9
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	24,6	-29,7	19,2	12,7	14,5	15,9	19,8
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	25,0	-28,7	19,7	13,3	15,0	16,3	20,0
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	46,6	-14,6	33,8	30,7	35,1	38,8	43,8
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	46,7	-13,9	34,0	30,8	35,2	38,9	43,8
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	46,6	-14,0	34,0	31,0	35,2	38,8	43,8
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	31,9	-21,6	27,2	21,5	23,3	23,8	25,6
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	43,4	-18,6	28,2	25,9	31,7	35,3	40,8
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	44,8	-17,1	31,7	28,6	33,1	37,0	42,1
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	46,3	-14,6	33,3	30,1	34,6	38,4	43,5
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	33,1	-20,8	25,1	23,1	25,4	26,2	28,2
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	33,5	-19,5	25,6	22,1	24,3	26,2	29,5
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	34,7	-17,1	27,9	24,3	26,5	27,5	29,6
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	35,7	-20,9	25,7	21,9	25,8	28,4	32,2
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	29,3	-22,6	23,6	19,0	20,7	21,2	23,9
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	29,9	-22,7	24,5	19,1	21,2	22,1	24,1
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	28,9	-24,3	23,9	18,4	20,3	20,8	22,9
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	29,8	-22,4	24,8	19,3	21,2	21,7	23,8
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	32,0	-20,3	26,9	21,5	23,6	24,2	26,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	36,9	-22,0	24,5	21,0	25,6	29,7	33,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	40,2	-18,3	26,4	24,1	29,9	32,7	37,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	42,1	-17,7	27,2	25,5	30,7	34,5	39,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	42,8	-17,6	28,3	26,8	31,2	35,1	40,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	42,8	-17,5	28,5	26,9	31,3	35,2	40,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	42,8	-17,2	28,6	26,8	31,4	35,1	40,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	42,8	-16,8	29,2	27,1	31,5	35,2	40,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	42,8	-16,2	29,8	27,1	31,5	35,2	40,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
21_C	15,1	5,9	-10,8
21_D	16,1	6,9	-9,8
21_E	16,5	7,2	-9,6
22_A	26,1	15,4	-3,8
22_B	25,9	15,2	-4,0
22_C	27,0	16,3	-2,8
22_D	28,2	17,5	-1,7
22_E	28,5	17,8	-1,4
23_A	26,8	16,0	-3,1
23_B	26,8	15,9	-3,2
23_C	28,0	17,1	-2,0
23_D	29,2	18,4	-0,8
23_E	29,4	18,5	-0,8
24_A	27,7	16,9	-2,1
24_B	27,9	17,0	-1,9
24_C	29,1	18,3	-0,7
24_D	30,2	19,3	0,3
24_E	30,2	19,4	0,3
25_A	31,2	21,5	4,3
25_B	31,6	22,0	5,0
25_C	32,9	23,3	6,3
25_D	33,8	24,1	7,0
25_E	33,7	24,0	6,8
26_A	35,1	26,5	11,4
26_B	35,9	27,4	12,4
26_C	37,3	28,8	13,8
26_D	37,8	29,2	14,1
26_E	37,7	29,1	13,9
27_A	35,5	27,3	13,0
27_B	36,9	28,7	14,4
27_C	38,3	30,1	15,7
27_D	38,3	30,1	15,6
27_E	38,1	29,9	15,4
28_A	13,8	4,6	-12,2
28_B	13,9	4,8	-11,8
2_C	38,0	29,8	15,4
2_D	38,1	29,8	15,3
2_E	38,0	29,8	15,2
3_E	18,6	9,8	-5,1
4_A	35,1	26,8	12,2
4_B	36,2	28,0	13,4
4_C	37,7	29,4	14,8
5_A	20,2	9,4	-6,7
5_B	20,5	9,6	-6,5
5_C	21,2	10,1	-5,6
6_A	26,1	14,8	-4,7
7_B	16,8	8,0	-7,4
8_C	16,5	7,8	-7,5
9_A	15,2	5,3	-10,7
9_B	16,0	5,9	-10,0
9_C	17,9	7,2	-8,8
JB1_A	28,7	18,2	-0,7
JB1_B	31,6	21,9	3,3
JB1_C	33,6	25,0	8,7
JB1_D	34,2	25,5	8,9
JB1_E	34,1	25,5	8,9
JB1_F	34,1	25,5	8,8
JB2_A	34,1	25,5	8,9
JB2_B	34,1	25,5	8,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	42,8	-15,8	30,4	27,1	31,5	35,1	40,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	42,8	-15,4	30,4	27,0	31,5	35,1	40,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	42,8	-15,4	30,4	27,0	31,5	35,1	40,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	42,8	-15,4	30,3	27,0	31,4	35,1	40,0
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	47,2	-16,8	34,8	33,5	37,5	40,0	43,6
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	47,1	-16,7	36,5	33,5	37,5	39,8	43,3
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	47,8	-16,5	37,1	33,5	37,6	40,1	44,2
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	48,4	-15,5	37,2	33,5	37,6	40,6	45,2
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	48,7	-15,6	37,3	33,4	37,7	40,9	45,6
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	48,7	-15,3	37,2	33,4	37,8	41,0	45,6
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	22,0	-28,7	16,5	11,6	13,9	14,4	16,1
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	24,3	-28,1	18,6	13,7	16,2	16,9	18,5
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	26,7	-27,5	19,6	14,8	17,4	18,9	22,7
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	31,7	-26,1	21,0	17,6	22,7	24,8	27,9
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	32,6	-25,7	21,9	18,7	22,7	25,3	29,3
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	33,2	-25,7	22,3	18,6	22,7	25,8	30,1
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	22,3	-28,7	16,7	11,9	14,2	14,8	16,3
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	25,4	-28,1	19,0	14,4	17,3	18,3	20,0
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	27,4	-27,5	19,9	15,4	18,3	19,9	23,3
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	31,7	-26,3	21,2	17,9	22,7	24,8	28,0
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	32,6	-25,5	22,2	18,7	22,7	25,2	29,2
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	33,2	-25,7	22,3	18,6	22,6	25,7	30,1
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	38,0	-21,2	26,8	23,0	27,3	31,2	34,5
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	38,1	-21,0	26,8	23,0	27,7	31,4	34,6
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	38,7	-20,9	27,0	23,6	29,2	31,5	35,3
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	38,7	-20,8	27,3	24,8	29,1	31,5	35,2
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	38,7	-20,6	28,1	25,1	29,1	31,5	35,2
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	38,8	-20,5	28,9	25,1	29,0	31,5	35,3
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	38,1	-21,7	27,3	23,4	27,7	31,1	34,5
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	37,8	-22,3	26,2	22,5	27,0	31,1	34,3
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	38,0	-22,1	26,3	22,8	28,1	31,2	34,4
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	38,1	-21,8	26,8	23,8	28,9	31,1	34,4
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	38,2	-21,7	27,4	25,0	28,9	31,1	34,4
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	38,1	-21,5	28,3	25,0	28,9	31,0	34,1
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	46,4	-16,9	33,3	29,6	34,5	39,4	43,4
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	45,5	-16,9	33,9	30,0	34,6	38,8	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
JB2_C	34,1	25,4	8,7
JB2_D	34,0	25,3	8,7
JB2_E	34,0	25,3	8,5
JB2_F	34,1	25,3	8,4
MH1_A	38,6	29,0	13,1
MH1_B	38,5	29,0	13,6
MH1_C	39,4	30,9	18,5
MH1_D	40,1	31,7	18,8
MH1_E	40,2	31,7	18,7
MH1_F	40,1	31,6	18,4
Post 1_A	8,1	-4,2	-29,2
Post 1_B	10,3	-3,0	-29,4
Post 1_C	14,4	2,0	-26,5
Post 1_D	22,2	9,4	-18,5
Post 1_E	23,1	11,0	-14,9
Post 1_F	23,9	12,7	-12,7
Post 2_A	8,4	-4,0	-29,2
Post 2_B	12,4	-1,3	-28,5
Post 2_C	15,4	2,6	-26,0
Post 2_D	22,2	9,4	-18,5
Post 2_E	23,1	11,0	-15,0
Post 2_F	23,8	12,4	-12,9
RB01_A	29,4	18,3	-2,3
RB01_B	29,4	18,2	-2,4
RB01_C	29,7	18,6	-2,3
RB01_D	29,6	18,5	-2,5
RB01_E	29,6	18,4	-2,6
RB01_F	29,6	18,4	-2,7
RB02_A	29,8	18,9	-2,4
RB02_B	29,3	18,5	-2,2
RB02_C	29,3	18,5	-2,3
RB02_D	29,2	18,4	-2,5
RB02_E	29,2	18,3	-2,6
RB02_F	28,9	18,1	-2,9
Weena Z1_A	38,1	28,8	13,9
Weena Z2_A	37,3	27,7	12,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	21,4	-25,1	8,7	6,0	9,0	13,4	18,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	23,0	-23,1	10,9	8,1	10,8	15,0	20,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	24,1	-21,6	13,3	10,1	12,5	16,0	21,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	24,5	-20,7	14,7	11,5	13,9	16,4	21,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	25,7	-19,8	16,5	13,4	16,1	18,1	21,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	22,4	-25,3	9,7	7,4	10,4	14,3	19,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	23,9	-23,5	11,9	9,5	12,1	15,8	21,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	25,0	-22,1	14,3	11,4	13,9	16,9	21,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	25,5	-21,2	15,9	12,9	15,4	17,5	21,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	26,9	-20,1	17,8	15,0	17,8	19,4	22,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	22,0	-25,3	11,0	7,4	10,1	13,9	18,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	23,4	-23,5	13,2	9,6	11,9	15,3	20,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	24,6	-22,1	15,7	11,7	13,8	16,4	21,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	25,3	-21,1	17,2	13,4	15,6	17,2	21,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	27,2	-20,1	19,0	15,8	18,4	19,6	22,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	21,6	-25,9	8,6	6,3	9,3	13,6	18,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	23,0	-24,1	10,7	8,3	11,0	14,9	20,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	23,9	-22,7	13,1	10,3	12,7	15,7	20,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	24,4	-21,7	14,6	11,8	14,3	16,4	20,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	25,9	-20,9	16,5	13,7	16,5	18,3	22,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	20,4	-27,3	8,2	4,5	7,5	12,2	17,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	21,6	-25,6	10,3	6,5	9,1	13,3	18,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	22,7	-24,2	12,7	8,6	10,8	14,4	19,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	23,2	-23,4	14,3	10,2	12,5	14,9	19,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	24,7	-22,2	16,2	12,4	15,0	16,9	21,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	20,2	-27,7	7,9	4,2	7,3	12,0	17,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	21,5	-25,9	9,9	6,2	8,9	13,3	18,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	22,7	-24,3	12,2	8,3	10,6	14,4	19,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	23,2	-23,5	14,0	10,0	12,3	15,0	19,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	24,0	-22,4	15,5	11,7	14,2	16,0	20,2
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	34,0	-11,7	20,4	21,0	24,8	27,8	30,6
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	34,5	-11,2	22,1	21,8	25,4	28,2	30,9
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	34,2	-11,4	22,0	21,6	25,1	27,9	30,6
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	34,0	-11,5	22,0	21,5	25,0	27,7	30,4
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	34,4	-10,7	22,8	22,0	25,4	28,1	30,8
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	24,2	-22,9	12,0	9,4	12,8	16,1	21,2
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	26,2	-21,5	13,7	11,3	14,9	18,3	23,3
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	28,8	-19,4	13,6	12,9	16,4	20,8	26,2
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	28,7	-18,6	15,4	14,0	16,7	20,7	25,9
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	27,2	-22,4	11,8	8,7	13,5	19,1	24,8
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	27,2	-20,5	14,3	11,0	13,9	19,0	24,6
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	30,8	-19,2	17,3	15,5	19,4	22,7	27,7
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	31,2	-18,2	17,9	16,6	20,5	24,2	27,8
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	30,2	-18,2	18,7	16,0	19,5	22,2	26,8
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	26,5	-22,0	14,2	11,2	14,9	18,7	23,6
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	36,2	-11,8	21,4	22,6	26,9	30,0	32,9
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	40,4	-10,4	23,5	24,8	29,7	33,7	37,5
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	50,1	-5,3	27,8	30,1	36,0	41,9	47,9
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	50,2	-5,0	29,5	30,8	36,6	42,1	47,9
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	49,8	-5,3	29,3	30,6	36,2	41,7	47,5
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	49,5	-5,6	29,1	30,3	35,9	41,4	47,1
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	49,1	-6,0	29,1	30,0	35,6	41,0	46,7
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	24,2	-23,7	12,8	9,6	13,1	16,4	21,0
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	25,9	-22,4	14,2	11,0	14,6	18,1	22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
01_A	13,1	6,3	-8,4
01_B	14,6	7,7	-7,1
01_C	15,4	8,3	-6,6
01_D	15,4	8,3	-6,6
01_E	15,9	8,6	-6,6
02_A	14,0	7,1	-7,5
02_B	15,4	8,5	-6,1
02_C	16,1	9,1	-5,7
02_D	16,1	9,0	-5,7
02_E	16,7	9,3	-5,7
03_A	13,5	6,6	-8,1
03_B	14,8	7,9	-6,8
03_C	15,5	8,5	-6,4
03_D	15,5	8,4	-6,4
03_E	16,9	9,7	-5,3
04_A	13,2	6,4	-8,1
04_B	14,5	7,7	-6,8
04_C	15,1	8,3	-6,3
04_D	15,1	8,2	-6,4
04_E	16,0	8,6	-6,3
05_A	11,8	4,6	-10,0
05_B	12,9	5,8	-8,8
05_C	13,7	6,5	-8,2
05_D	13,7	6,5	-8,2
05_E	14,5	6,7	-8,2
06_A	11,6	4,2	-10,6
06_B	12,8	5,5	-9,4
06_C	13,7	6,3	-8,7
06_D	13,8	6,3	-8,7
06_E	14,1	6,6	-8,5
0_A	22,6	15,4	4,5
0_B	22,9	15,5	4,3
0_C	22,6	15,1	3,9
0_D	22,3	14,8	3,5
0_E	22,5	14,4	3,0
10_A	15,5	9,0	-4,1
11_B	17,5	10,8	-2,2
12_D	20,5	14,1	2,0
12_E	20,2	13,8	1,7
13_D	18,8	12,2	0,1
13_E	18,6	12,0	-0,2
14_D	23,0	15,0	1,2
14_E	22,9	14,8	1,0
15_C	--	--	--
16_C	--	--	--
16_D	22,2	13,6	-0,8
17_C	--	--	--
17_D	18,0	11,3	-2,0
18_E	--	--	--
19_E	--	--	--
1_A	25,6	17,8	5,3
1_B	31,1	23,6	10,5
20_A	42,0	35,9	25,1
20_B	42,1	35,9	24,9
20_C	41,8	35,5	24,5
20_D	41,4	35,2	24,0
20_E	41,0	34,8	23,5
21_A	15,4	8,8	-4,4
21_B	17,2	10,5	-2,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	26,7	-21,6	15,7	12,1	15,6	18,9	23,5
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	26,7	-21,5	16,5	12,6	15,8	18,9	23,3
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	26,7	-22,5	17,6	12,9	15,8	18,8	23,2
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	28,5	-17,2	18,3	16,3	19,6	21,8	24,5
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	35,3	-13,5	22,0	21,0	25,1	28,2	32,1
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	42,6	-12,7	24,5	24,2	29,2	33,7	39,9
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	44,9	-12,5	25,9	25,0	31,6	36,7	42,5
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	44,8	-11,6	26,0	26,3	31,7	36,9	42,4
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	30,3	-16,2	19,1	17,5	21,1	23,5	26,5
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	39,5	-12,6	22,9	22,8	28,0	32,5	36,8
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	45,7	-12,1	26,4	25,4	32,0	37,4	43,4
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	45,7	-10,4	26,6	27,0	32,5	37,7	43,3
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	45,5	-9,0	26,5	26,9	32,3	37,5	43,1
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	33,9	-14,2	20,2	19,8	24,0	27,2	30,8
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	46,5	-11,7	26,0	25,5	32,0	38,1	44,3
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	46,6	-8,4	27,3	27,8	33,2	38,6	44,2
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	46,4	-8,3	27,2	27,6	33,1	38,4	44,0
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	46,2	-8,4	27,0	27,5	32,9	38,2	43,8
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	46,0	-12,3	22,7	24,6	31,7	38,0	43,8
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	47,7	-7,3	27,3	28,5	34,0	39,6	45,4
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	47,5	-7,5	27,9	28,5	34,0	39,4	45,2
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	47,3	-7,6	27,8	28,3	33,8	39,2	45,0
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	47,0	-7,8	27,6	28,1	33,6	39,0	44,7
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	47,4	-7,9	25,7	27,6	33,5	39,2	45,1
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	48,5	-6,6	28,2	29,3	34,9	40,4	46,2
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	48,3	-6,8	28,3	29,1	34,7	40,2	46,0
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	48,0	-7,1	28,3	28,9	34,5	39,9	45,7
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	47,7	-7,3	28,1	28,7	34,2	39,7	45,4
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	49,8	-5,7	27,5	29,7	35,7	41,6	47,6
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	50,0	-5,3	29,3	30,6	36,3	41,9	47,7
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	49,6	-5,6	29,2	30,4	36,0	41,5	47,3
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	49,3	-5,9	29,2	30,1	35,7	41,2	46,9
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	48,9	-6,2	29,1	29,8	35,4	40,8	46,6
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	23,9	-24,6	11,3	8,6	12,3	16,1	21,0
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	25,6	-23,2	12,5	9,9	13,7	17,7	22,7
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	33,0	-11,9	20,9	20,9	24,3	26,7	29,1
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	33,0	-11,9	21,1	20,9	24,3	26,6	29,1
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	33,3	-11,4	22,1	21,4	24,7	26,9	29,3
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	29,1	-15,3	18,9	16,2	18,8	20,9	25,8
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	33,1	-13,4	19,1	20,5	24,7	27,1	29,2
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	39,5	-8,8	24,9	25,2	29,6	33,0	36,2
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	42,2	-8,1	23,5	26,4	31,6	35,6	39,2
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	26,5	-23,1	11,1	8,0	12,7	18,2	24,1
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	28,5	-19,9	14,2	11,8	15,2	20,5	25,9
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	30,2	-13,1	16,2	18,2	21,3	23,2	26,6
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	26,4	-20,6	13,7	11,3	14,8	18,4	23,4
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	28,3	-17,8	16,2	14,1	16,8	20,2	25,4
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	27,5	-20,4	12,2	10,3	14,2	19,3	25,1
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	25,1	-23,2	12,5	9,7	13,3	17,0	22,3
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	27,6	-20,3	15,1	12,8	16,5	19,8	24,6
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	30,8	-18,4	17,4	15,3	19,4	23,0	27,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	20,3	-24,5	11,5	8,7	11,5	13,3	16,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	21,6	-23,1	12,8	10,1	12,9	14,6	17,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	22,9	-22,0	14,1	11,5	14,3	16,0	18,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	24,2	-21,2	15,8	12,9	15,8	17,4	19,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	24,8	-19,8	16,1	13,5	16,5	18,0	20,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	25,8	-19,8	16,4	13,9	17,1	19,0	21,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	27,6	-19,5	16,7	14,5	18,2	21,0	23,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	27,9	-19,3	16,8	14,8	19,1	21,3	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
21_C	17,9	11,1	-2,2
21_D	17,6	11,0	-2,4
21_E	17,4	10,7	-2,6
22_A	18,5	10,3	-3,6
22_B	26,2	16,6	1,3
22_C	35,5	29,5	17,4
22_D	36,8	30,2	17,5
22_E	36,7	30,1	17,3
23_A	21,0	12,4	-1,7
23_B	30,5	22,0	7,8
23_C	37,7	31,2	18,8
23_D	37,5	31,0	18,6
23_E	37,4	30,8	18,3
24_A	24,0	14,5	0,0
24_B	38,5	32,0	20,0
24_C	38,4	32,0	19,9
24_D	38,3	31,8	19,6
24_E	38,1	31,6	19,3
25_A	37,9	31,6	19,9
25_B	39,5	33,1	21,2
25_C	39,4	32,9	21,0
25_D	39,1	32,7	20,7
25_E	38,9	32,4	20,4
26_A	39,2	32,9	21,6
26_B	40,4	34,0	22,4
26_C	40,1	33,8	22,1
26_D	39,9	33,5	21,8
26_E	39,6	33,2	21,4
27_A	41,7	35,5	24,6
27_B	41,9	35,6	24,5
27_C	41,5	35,3	24,1
27_D	41,2	34,9	23,6
27_E	40,8	34,5	23,2
28_A	15,4	8,8	-4,5
28_B	17,1	10,4	-2,8
2_C	21,8	14,6	3,2
2_D	21,9	14,7	3,1
2_E	21,9	14,4	2,7
3_E	20,0	13,6	2,1
4_A	22,7	14,8	1,8
4_B	29,9	22,2	8,6
4_C	33,1	25,7	12,3
5_A	18,2	11,9	0,4
5_B	20,2	13,9	2,2
5_C	20,5	14,3	2,4
6_A	17,8	11,3	-0,9
7_B	19,6	13,1	0,9
8_C	19,2	12,6	0,4
9_A	16,6	10,1	-2,3
9_B	18,8	12,1	-0,5
9_C	22,8	14,4	0,4
JB1_A	9,7	1,5	-17,0
JB1_B	10,5	2,3	-16,2
JB1_C	11,5	3,2	-15,4
JB1_D	12,4	3,7	-15,0
JB1_E	12,9	3,8	-15,0
JB1_F	15,2	5,4	-14,0
JB2_A	18,1	7,6	-12,2
JB2_B	18,2	7,6	-12,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	28,2	-19,2	16,9	15,1	19,5	21,6	24,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	28,6	-19,0	17,1	15,6	19,9	22,1	24,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	29,4	-18,9	17,4	16,4	20,3	22,8	25,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	31,3	-18,7	17,9	16,7	20,9	24,0	28,3
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	37,9	-15,0	20,8	20,9	26,8	30,9	34,9
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	38,1	-14,6	21,2	22,3	27,4	30,9	35,0
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	38,2	-13,7	21,7	22,7	27,5	31,1	35,2
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	38,4	-13,5	22,3	22,9	27,5	31,2	35,4
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	38,7	-13,3	23,3	22,9	27,7	31,4	35,7
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	38,8	-13,2	22,0	22,4	27,2	31,3	36,0
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	20,7	-25,9	10,6	8,5	12,2	13,8	16,5
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	15,9	-29,5	7,2	3,4	5,9	8,0	12,2
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	16,7	-27,3	8,7	5,2	7,7	9,5	12,3
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	20,3	-26,3	10,8	8,0	11,3	13,3	16,1
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	24,4	-24,2	11,8	10,8	15,9	18,1	20,7
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	29,1	-24,7	14,4	12,4	17,2	21,5	26,3
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	20,5	-26,1	10,4	8,2	12,0	13,6	16,4
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	15,7	-29,6	6,9	3,2	5,7	7,9	12,1
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	16,5	-27,5	8,4	4,9	7,4	9,2	12,2
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	19,2	-26,2	10,6	7,7	10,8	12,5	14,7
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	24,3	-24,4	11,6	10,4	15,7	17,9	20,6
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	29,0	-24,7	14,3	12,4	17,2	21,4	26,2
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	26,4	-22,9	13,8	11,5	15,7	19,7	23,0
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	26,6	-22,6	13,9	11,8	16,2	20,0	23,1
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	26,8	-22,4	14,0	12,2	17,2	20,2	23,3
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	27,2	-22,1	14,3	13,1	18,2	20,5	23,5
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	27,5	-21,9	15,0	14,5	18,4	20,8	23,9
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	28,1	-21,8	16,2	14,7	18,7	21,3	24,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	26,1	-22,7	13,7	11,4	15,4	18,5	22,8
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	26,5	-22,2	13,9	11,7	16,0	19,9	23,0
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	26,6	-22,0	13,9	12,0	16,5	20,1	23,1
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	27,1	-21,5	14,5	12,8	18,2	20,3	23,4
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	27,4	-21,3	15,0	14,1	18,4	20,6	23,7
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	27,8	-21,4	15,8	14,7	18,6	21,0	24,1
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	32,4	-16,1	20,9	18,3	22,6	25,8	28,6
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	27,9	-20,6	20,3	16,5	19,4	20,8	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
JB2_C	18,4	7,7	-12,3
JB2_D	18,8	8,0	-12,3
JB2_E	19,4	8,8	-11,6
JB2_F	22,7	13,6	-3,3
MH1_A	29,9	22,8	7,2
MH1_B	30,0	22,8	7,2
MH1_C	30,0	22,8	7,1
MH1_D	30,1	22,8	7,1
MH1_E	30,4	23,0	7,2
MH1_F	30,5	23,4	8,2
Post 1_A	10,7	-0,8	-25,4
Post 1_B	5,8	-3,4	-26,5
Post 1_C	5,7	-3,6	-26,9
Post 1_D	11,1	-0,8	-26,2
Post 1_E	14,5	1,9	-24,6
Post 1_F	21,5	12,8	-10,3
Post 2_A	10,6	-0,8	-25,5
Post 2_B	5,8	-3,4	-26,5
Post 2_C	5,7	-3,6	-27,0
Post 2_D	7,8	-3,0	-27,3
Post 2_E	14,4	1,7	-24,6
Post 2_F	21,1	12,7	-10,3
RB01_A	18,1	7,5	-12,7
RB01_B	18,3	7,4	-12,8
RB01_C	18,2	7,3	-13,0
RB01_D	18,2	7,3	-13,1
RB01_E	18,3	7,2	-13,3
RB01_F	18,6	7,4	-13,5
RB02_A	18,2	7,5	-12,7
RB02_B	18,2	7,4	-12,8
RB02_C	18,2	7,4	-13,0
RB02_D	18,3	7,4	-13,0
RB02_E	18,2	7,3	-13,2
RB02_F	18,4	7,3	-13,4
Weena Z1_A	23,7	14,4	-0,9
Weena Z2_A	16,5	8,7	-5,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	29,5	-20,2	22,2	18,2	19,9	21,1	25,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	31,4	-18,2	24,5	20,6	22,3	23,2	26,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	32,6	-17,7	26,1	22,4	24,2	24,6	27,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	34,2	-17,7	27,4	24,1	26,3	26,7	28,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	37,3	-16,9	28,8	26,2	29,1	30,6	32,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	29,4	-21,5	23,4	17,5	19,2	20,5	24,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	31,2	-20,0	25,7	19,9	21,6	22,5	26,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	32,8	-19,0	27,6	22,0	23,8	24,2	27,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	34,3	-18,6	28,9	23,7	25,9	26,3	28,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	37,2	-17,6	30,2	25,6	28,5	30,0	32,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	27,5	-22,3	20,3	14,7	16,5	18,7	23,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	29,1	-20,9	22,5	16,9	18,6	20,3	24,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	30,4	-19,6	24,5	19,1	20,9	21,9	25,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	31,9	-18,8	26,0	20,9	23,1	23,9	26,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	35,1	-17,8	27,3	22,9	26,0	28,0	30,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	26,7	-23,3	19,3	13,8	15,6	17,9	23,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	28,3	-21,7	21,5	16,0	17,8	19,6	24,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	29,9	-20,2	23,8	18,4	20,2	21,3	25,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	31,4	-19,4	25,2	20,3	22,5	23,4	26,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	34,6	-18,5	26,6	22,1	25,4	27,6	30,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	25,8	-24,5	18,9	13,1	14,9	17,0	22,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	27,3	-22,8	20,9	15,2	16,9	18,6	23,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	29,1	-21,3	23,4	17,8	19,5	20,5	24,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	30,8	-20,5	24,9	19,7	22,0	22,9	25,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	34,2	-19,5	26,2	21,6	25,0	27,2	29,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	25,3	-24,9	18,4	12,6	14,4	16,4	21,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	26,8	-23,2	20,3	14,6	16,4	18,0	22,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	28,6	-21,6	22,7	17,1	18,9	20,0	23,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	30,5	-20,7	24,5	19,4	21,7	22,6	25,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	33,8	-19,8	25,7	21,1	24,6	26,8	29,5
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	34,9	-11,6	23,7	22,1	25,6	28,4	31,4
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	35,3	-11,0	23,9	22,7	26,1	28,8	31,8
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	35,4	-11,2	24,9	22,7	26,0	28,8	31,8
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	35,2	-11,3	25,3	22,7	25,8	28,4	31,5
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	36,0	-10,4	27,5	24,1	27,0	29,1	31,8
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	31,4	-19,8	24,9	20,0	22,5	23,8	26,6
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	31,6	-19,0	23,6	18,8	21,5	24,0	28,0
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	35,3	-16,0	27,9	23,5	26,0	27,8	31,0
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	35,8	-15,6	29,0	24,2	26,7	28,3	31,2
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	30,5	-20,2	22,2	16,4	18,8	22,0	27,2
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	31,5	-18,7	24,7	19,2	21,2	23,3	27,2
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	34,8	-18,1	27,9	22,9	25,5	26,8	30,2
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	35,3	-17,1	28,6	23,8	26,3	27,8	30,4
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	35,2	-16,3	27,8	23,2	26,0	27,7	30,8
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	29,3	-21,4	20,8	15,2	18,1	21,0	25,8
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	44,9	-10,8	31,8	29,3	33,7	37,3	42,0
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	46,7	-9,0	32,9	30,7	35,2	39,1	43,9
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	51,2	-4,9	33,4	32,4	37,8	43,1	48,9
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	51,6	-4,5	34,7	33,4	38,6	43,6	49,2
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	51,8	-4,7	35,8	34,1	39,1	43,8	49,3
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	51,5	-5,0	35,8	33,9	38,9	43,5	49,0
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	51,3	-5,3	35,8	33,8	38,7	43,3	48,7
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	28,0	-22,6	21,3	15,7	17,9	19,7	23,6
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	28,9	-21,5	21,7	16,3	18,7	20,8	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
01_A	19,3	11,2	-3,8
01_B	20,8	12,6	-2,5
01_C	21,0	12,8	-2,6
01_D	21,8	12,7	-2,7
01_E	26,5	15,5	-2,2
02_A	19,0	10,9	-4,2
02_B	20,3	12,2	-2,9
02_C	20,8	12,6	-2,8
02_D	21,7	12,6	-2,9
02_E	26,2	15,2	-2,4
03_A	17,7	9,8	-5,4
03_B	18,9	11,0	-4,1
03_C	19,5	11,6	-3,7
03_D	20,2	11,7	-3,7
03_E	24,9	14,5	-2,8
04_A	17,0	9,2	-5,9
04_B	18,2	10,5	-4,7
04_C	19,0	11,1	-4,1
04_D	19,8	11,3	-4,1
04_E	24,6	14,0	-3,8
05_A	15,9	7,8	-7,6
05_B	17,0	9,0	-6,3
05_C	18,0	9,9	-5,6
05_D	19,0	10,1	-5,7
05_E	24,2	13,2	-5,2
06_A	15,3	7,1	-8,6
06_B	16,4	8,3	-7,3
06_C	17,5	9,3	-6,5
06_D	18,7	9,6	-6,5
06_E	23,9	12,8	-5,9
0_A	23,7	16,1	4,8
0_B	24,1	16,5	4,8
0_C	24,3	16,6	4,6
0_D	24,0	16,2	4,2
0_E	24,1	15,9	3,8
10_A	19,3	10,6	-3,4
11_B	20,7	12,5	-1,6
12_D	23,7	15,5	2,7
12_E	23,8	15,4	2,4
13_D	21,1	13,8	0,9
13_E	21,0	13,6	0,6
14_D	24,5	15,8	1,7
14_E	24,5	15,7	1,5
15_C	--	--	--
16_C	--	--	--
16_D	24,4	15,0	-0,1
17_C	--	--	--
17_D	20,1	12,7	-1,2
18_E	--	--	--
19_E	--	--	--
1_A	36,0	27,9	13,7
1_B	37,9	29,9	15,9
20_A	43,0	36,5	25,4
20_B	43,4	36,8	25,3
20_C	43,5	36,7	25,1
20_D	43,3	36,4	24,6
20_E	43,0	36,1	24,2
21_A	17,8	10,3	-3,8
21_B	19,0	11,6	-2,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	29,5	-20,7	22,1	16,7	19,2	21,4	25,5
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	30,2	-20,6	23,4	17,8	20,2	22,0	25,8
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	31,0	-21,1	25,1	19,3	21,3	22,7	26,1
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	34,8	-16,7	25,2	21,2	24,7	27,0	30,8
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	38,2	-13,2	27,9	24,7	28,6	31,1	34,5
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	43,5	-12,3	29,5	26,9	31,3	35,0	40,6
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	45,6	-12,1	30,8	27,9	33,3	37,6	43,0
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	45,6	-11,1	31,4	28,9	33,6	37,8	42,9
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	36,4	-15,4	26,9	23,3	26,8	28,9	32,4
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	41,3	-12,2	29,4	26,5	30,9	34,2	38,1
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	46,4	-11,5	31,2	28,4	33,7	38,3	43,9
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	46,5	-9,9	32,2	29,8	34,5	38,7	43,8
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	46,4	-8,6	32,6	30,0	34,5	38,7	43,7
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	38,8	-13,5	27,6	24,7	28,9	32,1	35,2
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	47,0	-11,3	30,6	28,2	33,7	38,8	44,6
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	47,3	-8,1	31,9	30,0	34,9	39,4	44,7
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	47,3	-7,9	32,7	30,5	35,2	39,5	44,6
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	47,2	-8,0	33,0	30,6	35,2	39,4	44,5
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	47,0	-11,8	30,2	28,2	34,0	39,1	44,6
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	48,4	-7,1	31,6	30,4	35,6	40,5	46,0
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	48,5	-7,2	32,7	31,0	36,0	40,6	46,0
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	48,6	-7,3	33,4	31,4	36,2	40,7	46,0
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	48,4	-7,4	33,7	31,4	36,2	40,5	45,8
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	48,9	-7,4	32,7	31,0	36,1	40,9	46,5
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	50,0	-6,2	33,8	32,2	37,2	42,0	47,5
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	50,3	-6,2	34,9	32,9	37,7	42,3	47,7
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	50,3	-6,3	35,4	33,2	38,0	42,4	47,7
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	50,1	-6,5	35,4	33,1	37,8	42,2	47,5
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	50,9	-5,4	32,9	32,0	37,4	42,7	48,5
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	51,3	-4,9	34,2	33,0	38,2	43,3	48,9
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	51,5	-5,0	35,4	33,7	38,7	43,5	49,0
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	51,3	-5,2	35,5	33,6	38,6	43,3	48,8
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	51,0	-5,5	35,5	33,5	38,4	43,0	48,4
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	27,3	-23,4	19,9	14,2	16,5	19,0	23,4
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	28,3	-22,1	20,5	14,9	17,4	20,1	24,6
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	46,8	-10,0	34,0	31,1	35,4	39,1	43,9
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	46,8	-9,8	34,2	31,2	35,5	39,1	44,0
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	46,8	-9,5	34,3	31,4	35,6	39,1	43,9
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	33,8	-14,4	27,8	22,6	24,6	25,6	28,7
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	43,8	-12,2	28,7	27,0	32,5	35,9	41,1
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	45,9	-8,2	32,5	30,2	34,7	38,4	43,1
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	47,7	-7,2	33,7	31,7	36,3	40,2	44,9
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	34,0	-18,8	25,3	23,2	25,6	26,9	29,6
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	34,7	-16,7	25,9	22,4	24,8	27,3	31,1
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	36,0	-11,6	28,2	25,3	27,6	28,9	31,4
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	36,2	-17,7	26,0	22,3	26,2	28,8	32,7
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	31,9	-16,6	24,4	20,2	22,2	23,8	27,7
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	31,9	-18,4	24,8	19,6	22,0	23,9	27,7
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	30,4	-20,7	24,2	18,9	21,1	22,3	25,6
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	31,8	-18,2	25,2	20,1	22,4	23,9	27,2
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	34,4	-16,3	27,4	22,5	25,0	26,6	30,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	36,9	-20,1	24,7	21,2	25,8	29,8	33,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	40,2	-17,1	26,5	24,3	30,0	32,8	37,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	42,2	-16,3	27,4	25,7	30,8	34,5	39,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	42,8	-16,0	28,5	27,0	31,3	35,2	40,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	42,9	-15,5	28,8	27,1	31,4	35,3	40,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	42,9	-15,3	28,8	27,0	31,6	35,2	40,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	43,0	-14,9	29,4	27,3	31,7	35,3	40,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	43,0	-14,5	30,0	27,3	31,7	35,3	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
21_C	19,7	12,3	-1,7
21_D	19,9	12,4	-1,7
21_E	20,0	12,3	-1,8
22_A	26,8	16,6	-0,7
22_B	29,0	19,0	2,5
22_C	36,1	29,7	17,4
22_D	37,4	30,5	17,6
22_E	37,3	30,3	17,4
23_A	27,8	17,6	0,7
23_B	32,1	23,0	8,1
23_C	38,1	31,3	18,8
23_D	38,1	31,2	18,6
23_E	38,0	31,1	18,4
24_A	29,3	18,8	2,1
24_B	38,8	32,2	20,1
24_C	38,9	32,2	19,9
24_D	38,9	32,0	19,7
24_E	38,7	31,8	19,4
25_A	38,8	32,0	20,1
25_B	40,2	33,4	21,3
25_C	40,3	33,3	21,1
25_D	40,2	33,2	20,9
25_E	40,0	33,0	20,6
26_A	40,6	33,8	22,0
26_B	41,7	34,9	22,8
26_C	42,0	35,0	22,7
26_D	42,0	34,9	22,5
26_E	41,7	34,6	22,1
27_A	42,6	36,1	24,9
27_B	43,1	36,4	24,9
27_C	43,2	36,4	24,7
27_D	43,0	36,2	24,3
27_E	42,7	35,8	23,9
28_A	17,7	10,2	-3,8
28_B	18,8	11,5	-2,3
2_C	38,1	29,9	15,7
2_D	38,2	30,0	15,6
2_E	38,1	29,9	15,4
3_E	22,4	15,1	2,8
4_A	35,3	27,1	12,6
4_B	37,1	29,0	14,6
4_C	39,0	30,9	16,7
5_A	22,3	13,8	1,1
5_B	23,4	15,3	2,7
5_C	23,9	15,7	3,0
6_A	26,7	16,4	0,6
7_B	21,4	14,3	1,5
8_C	21,1	13,9	1,1
9_A	19,0	11,4	-1,7
9_B	20,6	13,0	0,0
9_C	24,1	15,1	0,9
JB1_A	28,8	18,2	-0,6
JB1_B	31,7	21,9	3,3
JB1_C	33,7	25,1	8,7
JB1_D	34,2	25,6	9,0
JB1_E	34,2	25,5	8,9
JB1_F	34,2	25,5	8,9
JB2_A	34,3	25,6	8,9
JB2_B	34,2	25,5	8,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	43,0	-14,2	30,6	27,3	31,7	35,3	40,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	43,0	-13,8	30,6	27,3	31,8	35,3	40,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	43,0	-13,8	30,6	27,4	31,8	35,3	40,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	43,1	-13,7	30,6	27,4	31,8	35,4	40,2
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	47,6	-12,8	35,0	33,7	37,9	40,5	44,2
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	47,6	-12,5	36,7	33,8	37,9	40,3	43,9
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	48,2	-11,9	37,3	33,8	38,0	40,6	44,7
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	48,8	-11,4	37,3	33,8	38,0	41,1	45,6
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	49,1	-11,3	37,4	33,8	38,1	41,3	46,0
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	49,1	-11,1	37,4	33,7	38,2	41,4	46,0
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	24,4	-24,1	17,5	13,3	16,2	17,2	19,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	24,9	-25,7	18,9	14,1	16,6	17,4	19,4
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	27,1	-24,4	20,0	15,3	17,8	19,4	23,1
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	32,0	-23,2	21,4	18,0	23,0	25,1	28,2
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	33,2	-21,8	22,3	19,4	23,5	26,0	29,9
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	34,7	-22,1	22,9	19,5	23,8	27,2	31,6
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	24,5	-24,2	17,6	13,4	16,3	17,2	19,4
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	25,8	-25,8	19,2	14,7	17,6	18,7	20,7
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	27,7	-24,5	20,2	15,7	18,6	20,2	23,7
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	32,0	-23,2	21,6	18,3	23,0	25,1	28,2
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	33,2	-21,9	22,6	19,3	23,5	25,9	29,8
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	34,6	-22,2	22,9	19,5	23,7	27,1	31,5
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	38,3	-18,9	27,0	23,3	27,6	31,5	34,8
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	38,4	-18,7	27,0	23,3	28,0	31,7	34,9
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	38,9	-18,6	27,2	23,9	29,4	31,8	35,5
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	39,0	-18,4	27,6	25,1	29,5	31,9	35,5
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	39,1	-18,2	28,3	25,5	29,4	31,8	35,5
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	39,2	-18,1	29,1	25,4	29,4	31,9	35,6
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	38,4	-19,2	27,5	23,7	27,9	31,3	34,8
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	38,1	-19,3	26,4	22,8	27,3	31,4	34,6
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	38,3	-19,1	26,6	23,2	28,4	31,5	34,8
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	38,4	-18,7	27,1	24,2	29,3	31,5	34,7
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	38,5	-18,5	27,6	25,3	29,3	31,5	34,7
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	38,5	-18,4	28,6	25,4	29,3	31,4	34,5
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	46,6	-13,5	33,5	29,9	34,8	39,5	43,5
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	45,5	-15,4	34,1	30,2	34,8	38,9	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
JB2_C	34,2	25,5	8,8
JB2_D	34,2	25,4	8,7
JB2_E	34,2	25,4	8,6
JB2_F	34,4	25,6	8,7
MH1_A	39,2	29,9	14,1
MH1_B	39,0	29,9	14,5
MH1_C	39,9	31,5	18,8
MH1_D	40,5	32,2	19,1
MH1_E	40,6	32,3	19,0
MH1_F	40,5	32,2	18,8
Post 1_A	12,6	0,9	-23,9
Post 1_B	11,6	-0,2	-24,7
Post 1_C	15,0	3,1	-23,7
Post 1_D	22,5	9,8	-17,8
Post 1_E	23,7	11,5	-14,5
Post 1_F	25,9	15,7	-8,3
Post 2_A	12,7	0,9	-24,0
Post 2_B	13,3	0,8	-24,4
Post 2_C	15,8	3,6	-23,4
Post 2_D	22,4	9,7	-17,9
Post 2_E	23,6	11,5	-14,5
Post 2_F	25,7	15,5	-8,4
RB01_A	29,7	18,6	-1,9
RB01_B	29,7	18,6	-2,0
RB01_C	30,0	18,9	-1,9
RB01_D	29,9	18,8	-2,1
RB01_E	29,9	18,7	-2,3
RB01_F	29,9	18,7	-2,4
RB02_A	30,1	19,2	-2,0
RB02_B	29,7	18,9	-1,8
RB02_C	29,6	18,8	-1,9
RB02_D	29,6	18,7	-2,1
RB02_E	29,5	18,6	-2,3
RB02_F	29,3	18,4	-2,5
Weena Z1_A	38,3	28,9	14,1
Weena Z2_A	37,4	27,7	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	64,3	13,8	41,3	48,2	53,3	57,2	60,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	64,2	13,8	41,7	48,3	53,4	57,1	60,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	64,1	13,7	42,4	48,3	53,3	56,9	60,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	63,5	13,6	43,0	47,8	52,8	56,4	60,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	63,2	13,4	42,9	47,6	52,5	56,1	59,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	64,5	14,4	41,6	48,4	53,5	57,3	61,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	64,4	14,4	41,9	48,5	53,6	57,3	61,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	64,2	14,4	42,7	48,5	53,5	57,1	60,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	63,9	14,3	43,4	48,2	53,2	56,8	60,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	63,6	14,1	43,2	48,0	52,9	56,5	60,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	64,5	14,7	41,5	48,5	53,6	57,4	61,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	64,4	14,7	41,9	48,5	53,6	57,3	61,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	64,3	14,7	42,5	48,5	53,5	57,2	60,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	64,0	14,6	43,3	48,3	53,3	56,9	60,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	63,7	14,5	43,2	48,1	53,0	56,6	60,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	64,3	14,7	41,2	48,3	53,3	57,2	60,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	64,2	14,8	41,4	48,3	53,4	57,1	60,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	64,1	14,8	41,9	48,3	53,3	57,0	60,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	63,9	14,7	42,8	48,1	53,1	56,8	60,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	63,6	14,6	42,7	47,9	52,8	56,5	60,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	63,8	14,3	40,5	47,8	52,9	56,7	60,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	63,8	14,4	40,7	47,8	52,9	56,6	60,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	63,6	14,4	41,0	47,8	52,8	56,5	60,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	63,4	14,4	41,8	47,7	52,6	56,3	60,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	63,2	14,3	41,9	47,5	52,4	56,1	59,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	63,0	13,5	39,7	47,1	52,2	55,9	59,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	63,0	13,6	39,9	47,1	52,2	55,9	59,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	62,9	13,6	40,2	47,1	52,1	55,8	59,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	62,7	13,6	40,8	47,0	52,0	55,7	59,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	62,5	13,5	41,3	46,9	51,8	55,5	59,0
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	44,6	-0,7	25,0	30,5	34,8	38,3	40,2
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	47,6	-0,1	25,9	32,1	37,2	41,1	43,6
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	49,2	0,8	27,6	33,1	38,6	42,6	45,5
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	49,4	1,3	28,8	34,0	39,3	42,8	45,6
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	49,4	1,7	29,1	34,6	39,5	42,7	45,6
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	36,2	-6,0	18,7	22,8	26,5	29,3	31,9
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	36,7	-4,0	19,8	24,3	27,6	30,0	32,3
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	45,5	-0,1	26,1	30,3	34,6	38,1	42,0
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	46,1	0,0	27,4	31,8	36,3	39,4	42,3
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	41,0	-1,3	23,9	27,8	31,3	34,0	37,5
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	41,4	-1,4	24,5	28,3	31,8	34,6	37,7
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	38,1	-2,6	22,8	26,3	29,3	31,4	33,6
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	38,2	-2,3	23,1	26,6	29,5	31,4	33,6
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	37,7	-3,0	22,2	25,7	28,7	30,9	33,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	34,9	-6,3	17,2	22,1	25,4	28,1	30,7
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	44,1	-0,9	25,1	29,9	34,4	37,8	39,6
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	47,6	-0,1	26,3	31,8	37,0	41,1	43,6
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	43,6	-0,9	24,9	29,6	34,0	37,4	39,0
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	46,8	0,2	26,0	31,1	36,4	40,4	42,7
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	48,8	1,1	27,5	32,5	38,2	42,3	45,1
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	49,1	1,5	28,7	33,4	38,9	42,5	45,4
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	49,1	1,9	29,0	34,2	39,2	42,5	45,3
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	32,5	-6,5	17,4	21,3	24,0	25,7	27,7
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	33,6	-5,5	18,2	22,3	25,0	26,8	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
01_A	56,9	51,6	38,9
01_B	56,8	51,5	38,8
01_C	56,6	51,3	38,6
01_D	56,1	50,8	38,1
01_E	55,8	50,5	37,7
02_A	57,1	51,9	39,4
02_B	57,1	51,8	39,2
02_C	56,9	51,6	39,0
02_D	56,6	51,3	38,7
02_E	56,2	51,0	38,3
03_A	57,2	51,9	39,5
03_B	57,1	51,8	39,3
03_C	56,9	51,7	39,1
03_D	56,7	51,4	38,8
03_E	56,4	51,1	38,4
04_A	57,0	51,7	39,1
04_B	56,9	51,6	39,0
04_C	56,7	51,4	38,8
04_D	56,5	51,2	38,5
04_E	56,2	50,9	38,2
05_A	56,5	51,2	38,5
05_B	56,4	51,1	38,4
05_C	56,2	50,9	38,2
05_D	56,1	50,7	37,9
05_E	55,8	50,5	37,6
06_A	55,7	50,4	37,5
06_B	55,6	50,3	37,4
06_C	55,5	50,2	37,3
06_D	55,4	50,0	37,1
06_E	55,2	49,8	36,8
0_A	37,7	31,8	15,2
0_B	40,8	34,8	17,9
0_C	42,0	35,8	18,7
0_D	42,0	35,8	18,7
0_E	42,0	35,6	18,4
10_A	29,0	23,3	8,5
11_B	29,3	23,7	8,9
12_D	38,4	31,9	14,6
12_E	38,4	31,9	14,7
13_D	32,8	26,2	9,8
13_E	33,2	26,6	10,2
14_D	30,3	24,5	9,0
14_E	30,2	24,4	8,9
15_C	--	--	--
16_C	--	--	--
16_D	30,0	24,3	8,8
17_C	--	--	--
17_D	27,5	21,7	6,3
18_E	--	--	--
19_E	--	--	--
1_A	37,3	31,4	14,8
1_B	40,8	34,8	17,9
20_A	36,6	30,5	13,5
20_B	40,0	34,0	16,8
20_C	41,6	35,4	18,1
20_D	41,8	35,4	18,1
20_E	41,7	35,4	18,0
21_A	24,5	18,5	2,3
21_B	25,7	19,6	3,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	34,4	-4,6	19,0	23,0	25,7	27,6	29,9
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	34,4	-4,2	19,3	23,2	25,8	27,6	29,8
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	34,6	-3,4	20,0	23,8	26,2	27,8	29,9
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	30,9	-10,0	13,3	17,4	21,2	24,2	27,0
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	31,5	-9,0	13,9	18,1	21,9	24,8	27,6
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	32,6	-7,8	15,1	19,3	22,9	25,8	28,7
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	32,9	-7,1	15,9	19,7	23,2	26,1	29,0
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	33,2	-5,6	17,3	20,7	23,8	26,4	29,1
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	31,1	-10,3	13,4	17,4	21,4	24,5	27,1
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	31,7	-9,2	14,0	18,2	22,1	25,1	27,7
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	32,8	-7,9	15,2	19,4	23,1	26,1	28,8
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	33,1	-7,2	16,1	19,8	23,4	26,4	29,1
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	33,3	-5,5	17,5	21,0	24,0	26,5	29,1
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	31,1	-10,0	13,8	17,4	21,4	24,4	27,1
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	31,7	-8,9	14,4	18,3	22,0	25,1	27,6
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	32,8	-7,6	15,8	19,4	23,0	26,1	28,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	33,1	-6,8	16,7	20,0	23,4	26,3	29,0
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	33,4	-5,1	18,3	21,5	24,3	26,6	29,0
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	31,1	-9,4	14,5	17,6	21,4	24,5	27,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	31,8	-8,2	15,2	18,6	22,2	25,1	27,7
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	32,9	-7,0	16,6	19,9	23,2	26,1	28,8
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	33,2	-6,2	17,6	20,6	23,7	26,3	29,1
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	33,6	-4,5	19,6	22,3	24,9	26,9	29,1
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	31,3	-8,6	15,4	18,2	21,7	24,6	27,3
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	32,1	-7,3	16,2	19,4	22,6	25,3	27,9
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	33,1	-6,1	17,7	20,7	23,7	26,2	29,0
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	33,4	-5,3	18,7	21,4	24,2	26,4	29,2
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	34,2	-3,5	21,0	23,6	26,0	27,6	29,4
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	32,5	-5,0	19,1	21,5	24,1	25,9	27,8
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	33,7	-3,5	20,2	23,4	25,8	27,1	28,6
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	34,9	-2,4	21,6	24,8	27,2	28,4	29,8
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	35,2	-2,0	22,1	25,2	27,6	28,8	30,1
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	36,2	-0,7	23,5	26,6	28,9	29,9	30,9
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	33,1	-6,3	17,5	21,5	24,3	26,3	28,6
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	34,4	-4,9	18,8	22,8	25,5	27,6	29,9
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	48,6	0,6	27,7	32,8	38,2	42,0	44,7
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	48,8	1,0	28,7	33,6	38,8	42,2	44,9
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	49,0	1,4	29,0	34,4	39,1	42,3	45,1
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	48,0	0,8	27,8	33,2	38,4	41,5	44,1
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	42,3	-2,1	24,3	28,6	32,8	35,6	37,8
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	45,7	-0,5	25,8	30,7	35,8	39,4	41,6
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	47,3	0,3	27,6	31,9	37,2	40,7	43,4
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	38,5	-2,7	22,6	26,7	30,1	32,1	33,7
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	42,6	-1,3	24,3	28,8	33,0	36,1	38,6
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	44,5	-0,4	25,6	29,9	34,4	37,8	41,0
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	37,0	-4,4	20,3	24,7	28,0	30,4	32,6
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	37,8	-1,8	22,0	26,7	29,7	31,3	33,2
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	38,5	-1,1	23,3	27,6	30,7	32,1	33,7
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	36,1	-5,2	19,2	23,4	26,9	29,5	31,7
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	37,6	-3,5	20,5	25,1	28,6	30,9	33,2
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	38,7	-2,8	22,2	25,9	29,3	31,9	34,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	42,7	-1,1	28,0	31,2	34,8	36,7	38,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	46,5	0,6	29,5	33,3	37,6	40,3	42,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	49,1	1,2	30,1	34,4	39,2	42,7	45,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	50,6	1,5	30,8	35,2	40,4	44,0	46,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	51,6	1,8	31,5	36,0	41,2	45,0	47,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	52,1	2,2	31,7	36,5	41,8	45,5	48,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	52,4	2,5	32,1	37,0	42,2	45,7	48,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	52,5	2,7	32,3	37,4	42,4	45,8	48,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
21_C	26,6	20,6	4,6
21_D	26,5	20,5	4,4
21_E	26,6	20,6	4,5
22_A	23,4	16,9	-1,4
22_B	24,0	17,5	-0,8
22_C	25,0	18,5	0,2
22_D	25,3	18,7	0,4
22_E	25,3	18,7	0,3
23_A	23,6	17,1	-1,2
23_B	24,3	17,8	-0,5
23_C	25,3	18,7	0,5
23_D	25,5	18,9	0,6
23_E	25,5	18,9	0,6
24_A	23,6	17,1	-1,2
24_B	24,2	17,8	-0,5
24_C	25,2	18,7	0,5
24_D	25,4	18,9	0,6
24_E	25,4	18,9	0,5
25_A	23,6	17,1	-1,1
25_B	24,3	17,8	-0,4
25_C	25,3	18,8	0,5
25_D	25,5	18,9	0,7
25_E	25,4	18,9	0,6
26_A	23,8	17,3	-0,9
26_B	24,4	18,0	-0,2
26_C	25,4	18,9	0,7
26_D	25,5	19,0	0,8
26_E	25,5	19,0	0,7
27_A	24,3	17,8	-0,2
27_B	25,0	18,6	0,6
27_C	25,9	19,4	1,3
27_D	25,9	19,4	1,3
27_E	26,0	19,3	1,2
28_A	25,3	19,4	3,9
28_B	26,6	20,7	5,3
2_C	41,3	35,1	18,1
2_D	41,4	35,2	18,1
2_E	41,5	35,3	18,3
3_E	40,6	34,4	17,2
4_A	35,3	29,4	13,1
4_B	38,6	32,6	16,0
4_C	39,9	33,6	16,8
5_A	30,6	24,9	9,3
5_B	35,1	28,8	12,5
5_C	36,7	30,2	13,5
6_A	29,2	23,6	9,0
7_B	29,3	23,4	8,3
8_C	29,4	23,1	7,7
9_A	28,7	23,1	8,3
9_B	29,9	24,3	9,4
9_C	31,1	25,4	10,2
JB1_A	33,5	25,2	7,9
JB1_B	38,5	31,8	14,8
JB1_C	41,6	35,1	18,3
JB1_D	43,3	36,9	20,0
JB1_E	44,2	37,9	21,1
JB1_F	44,7	38,4	21,4
JB2_A	44,9	38,5	21,5
JB2_B	45,0	38,5	21,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	52,5	2,9	32,4	37,5	42,4	45,8	48,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	52,6	3,2	32,4	37,5	42,5	45,8	49,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	52,6	3,3	32,4	37,5	42,4	45,8	49,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	52,6	3,4	32,4	37,5	42,4	45,8	49,0
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	40,3	-2,4	23,4	28,2	32,1	34,2	35,7
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	40,9	-2,1	24,2	28,9	32,7	34,8	36,3
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	41,9	-1,8	23,4	29,3	33,5	35,9	37,3
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	44,2	-1,6	23,7	30,0	34,7	37,9	40,0
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	45,5	-1,4	23,9	30,7	36,0	39,2	41,4
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	46,4	-1,3	24,1	31,0	36,6	40,0	42,6
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	45,5	-1,7	26,5	31,4	35,9	39,0	41,9
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	48,3	-1,0	27,7	33,0	38,2	41,8	44,6
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	48,4	-0,4	28,1	33,7	38,5	41,8	44,7
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	48,1	-0,6	27,8	33,4	38,3	41,5	44,5
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	47,7	-0,9	27,4	33,1	37,9	41,1	44,0
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	47,3	-1,2	27,1	32,7	37,5	40,7	43,7
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	46,3	-1,9	26,9	32,2	36,8	39,9	42,7
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	48,0	-1,0	27,7	32,9	38,1	41,5	44,3
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	48,3	-0,4	28,0	33,6	38,5	41,8	44,6
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	48,1	-0,6	27,8	33,4	38,3	41,6	44,5
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	47,7	-0,9	27,5	33,1	37,9	41,2	44,1
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	47,3	-1,2	27,1	32,7	37,5	40,8	43,7
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	49,2	3,0	31,7	35,5	39,7	42,7	45,4
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	51,7	3,3	32,8	36,7	41,4	44,9	47,9
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	53,3	3,7	34,2	37,5	42,7	46,5	49,6
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	54,1	4,2	34,1	38,2	43,6	47,2	50,4
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	54,1	4,3	34,1	38,7	43,9	47,3	50,4
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	54,0	4,5	33,9	38,9	43,9	47,2	50,4
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	49,9	3,8	32,0	35,8	40,1	43,3	46,2
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	52,2	4,2	32,9	37,0	41,7	45,3	48,4
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	53,7	4,6	34,1	37,7	42,9	46,7	49,9
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	54,3	5,0	34,0	38,4	43,7	47,4	50,6
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	54,3	4,9	34,1	38,9	44,0	47,5	50,7
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	54,2	4,9	34,0	39,0	43,9	47,4	50,6
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	31,9	-7,7	17,2	20,5	23,4	25,3	27,3
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	30,8	-8,1	15,7	19,6	22,5	24,2	26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
JB2_C	45,1	38,6	21,5
JB2_D	45,1	38,6	21,4
JB2_E	45,1	38,6	21,3
JB2_F	45,1	38,5	21,2
MH1_A	32,0	25,2	7,3
MH1_B	32,6	25,6	7,5
MH1_C	33,9	27,0	8,2
MH1_D	36,7	29,9	10,5
MH1_E	38,2	31,5	12,1
MH1_F	39,0	32,3	13,0
Post 1_A	37,4	29,6	7,7
Post 1_B	40,7	33,4	13,0
Post 1_C	40,7	33,3	12,4
Post 1_D	40,4	32,9	11,5
Post 1_E	40,0	32,3	10,4
Post 1_F	39,5	31,7	9,2
Post 2_A	38,4	30,7	9,0
Post 2_B	40,4	33,3	12,9
Post 2_C	40,7	33,3	12,4
Post 2_D	40,4	32,9	11,5
Post 2_E	40,0	32,4	10,4
Post 2_F	39,5	31,7	9,3
RB01_A	41,2	34,2	17,2
RB01_B	44,5	38,3	21,7
RB01_C	46,3	40,1	23,5
RB01_D	46,9	40,7	24,1
RB01_E	46,8	40,6	23,9
RB01_F	46,6	40,3	23,5
RB02_A	42,2	35,5	18,8
RB02_B	45,0	38,9	22,5
RB02_C	46,6	40,6	24,2
RB02_D	47,1	41,0	24,5
RB02_E	47,0	40,8	24,2
RB02_F	46,7	40,4	23,8
Weena Z1_A	23,8	16,8	-2,4
Weena Z2_A	22,6	15,8	-3,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	64,3	13,8	41,4	48,2	53,3	57,2	60,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	64,2	13,8	41,7	48,3	53,4	57,1	60,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	64,1	13,7	42,5	48,3	53,3	56,9	60,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	63,5	13,6	43,1	47,8	52,8	56,4	60,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	63,2	13,4	43,0	47,6	52,5	56,1	59,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	64,5	14,4	41,6	48,4	53,5	57,3	61,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	64,4	14,4	42,0	48,5	53,6	57,3	61,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	64,2	14,4	42,8	48,5	53,5	57,1	60,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	63,9	14,3	43,5	48,3	53,2	56,8	60,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	63,6	14,1	43,4	48,0	52,9	56,5	60,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	64,5	14,7	41,6	48,5	53,6	57,4	61,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	64,4	14,7	41,9	48,5	53,6	57,3	61,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	64,3	14,7	42,6	48,5	53,5	57,2	60,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	64,0	14,6	43,4	48,3	53,3	56,9	60,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	63,7	14,5	43,3	48,1	53,0	56,7	60,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	64,3	14,7	41,2	48,3	53,3	57,2	60,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	64,2	14,8	41,5	48,3	53,4	57,1	60,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	64,1	14,8	42,0	48,3	53,3	57,0	60,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	63,9	14,7	42,8	48,1	53,1	56,8	60,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	63,6	14,6	42,8	47,9	52,9	56,5	60,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	63,8	14,3	40,5	47,8	52,9	56,7	60,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	63,8	14,4	40,7	47,8	52,9	56,6	60,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	63,6	14,4	41,1	47,8	52,8	56,5	60,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	63,4	14,4	41,8	47,7	52,6	56,3	60,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	63,2	14,3	42,0	47,5	52,4	56,1	59,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	63,0	13,5	39,8	47,1	52,2	55,9	59,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	63,0	13,6	40,0	47,1	52,2	55,9	59,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	62,9	13,6	40,3	47,1	52,1	55,8	59,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	62,7	13,6	40,9	47,0	52,0	55,7	59,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	62,6	13,5	41,4	46,9	51,8	55,5	59,0
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	45,1	-0,4	27,4	31,1	35,3	38,7	40,7
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	47,9	0,3	28,0	32,5	37,5	41,4	43,8
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	49,4	1,1	29,5	33,5	38,9	42,8	45,7
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	49,6	1,5	30,4	34,3	39,5	42,9	45,8
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	49,6	2,0	31,4	35,0	39,7	42,9	45,8
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	37,4	-5,8	25,9	24,7	27,9	30,4	33,0
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	37,9	-3,9	25,1	25,4	28,6	31,0	33,6
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	45,8	0,0	30,1	31,2	35,1	38,5	42,3
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	46,5	0,1	31,3	32,5	36,8	39,7	42,6
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	41,4	-1,2	26,1	28,1	31,6	34,2	37,9
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	41,8	-1,3	27,6	28,8	32,1	34,9	38,1
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	39,8	-2,4	29,1	27,9	30,8	32,7	35,3
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	40,0	-2,2	29,7	28,4	31,2	33,0	35,3
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	39,6	-2,8	28,8	27,7	30,6	32,6	35,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	36,0	-6,1	22,4	22,9	26,1	28,9	31,9
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	47,5	-0,5	32,6	32,6	37,1	40,6	44,0
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	50,2	0,5	33,8	34,3	39,2	43,3	46,7
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	51,9	0,5	34,0	34,2	39,3	44,1	49,3
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	52,8	1,5	35,2	35,4	40,7	45,3	50,0
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	53,6	2,1	36,4	36,4	41,6	46,1	50,7
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	53,5	2,4	36,6	36,7	41,9	46,1	50,6
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	53,3	2,7	36,6	37,0	42,0	45,9	50,4
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	33,8	-6,4	22,8	22,3	24,9	26,7	29,1
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	34,8	-5,4	23,3	23,2	25,9	27,7	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
01_A	56,9	51,6	38,9
01_B	56,8	51,5	38,8
01_C	56,6	51,3	38,6
01_D	56,1	50,8	38,1
01_E	55,8	50,5	37,7
02_A	57,1	51,9	39,4
02_B	57,1	51,8	39,2
02_C	56,9	51,6	39,0
02_D	56,6	51,3	38,7
02_E	56,2	51,0	38,3
03_A	57,2	51,9	39,5
03_B	57,1	51,8	39,3
03_C	56,9	51,7	39,1
03_D	56,7	51,4	38,8
03_E	56,4	51,1	38,4
04_A	57,0	51,7	39,1
04_B	56,9	51,6	39,0
04_C	56,7	51,4	38,8
04_D	56,5	51,2	38,5
04_E	56,2	50,9	38,2
05_A	56,5	51,2	38,5
05_B	56,4	51,1	38,4
05_C	56,2	50,9	38,2
05_D	56,1	50,7	37,9
05_E	55,8	50,5	37,6
06_A	55,7	50,4	37,5
06_B	55,6	50,3	37,4
06_C	55,5	50,2	37,3
06_D	55,4	50,0	37,1
06_E	55,2	49,8	36,8
0_A	37,9	31,9	15,6
0_B	40,9	34,8	18,1
0_C	42,1	35,8	18,9
0_D	42,1	35,8	18,9
0_E	42,0	35,7	18,6
10_A	29,4	23,6	8,8
11_B	29,9	24,1	9,3
12_D	38,5	32,0	14,9
12_E	38,5	32,0	14,9
13_D	33,1	26,4	10,3
13_E	33,4	26,8	10,6
14_D	31,3	25,0	9,8
14_E	31,2	24,9	9,6
15_C	--	--	--
16_C	--	--	--
16_D	31,1	24,7	9,3
17_C	--	--	--
17_D	28,2	22,2	7,0
18_E	--	--	--
19_E	--	--	--
1_A	39,7	33,0	17,3
1_B	42,6	36,0	20,0
20_A	43,9	37,5	25,7
20_B	45,0	38,6	25,9
20_C	45,7	39,1	25,9
20_D	45,6	39,0	25,5
20_E	45,4	38,8	25,1
21_A	25,4	19,1	3,3
21_B	26,5	20,3	4,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	35,7	-4,5	23,8	23,9	26,6	28,6	31,3
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	35,8	-4,1	24,9	24,3	26,9	28,7	31,2
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	36,2	-3,3	26,3	25,1	27,4	29,0	31,4
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	36,3	-9,2	25,4	22,7	26,3	28,8	32,3
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	39,1	-7,6	28,1	25,6	29,4	32,0	35,3
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	43,8	-6,5	29,6	27,6	31,9	35,5	40,9
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	45,8	-5,9	30,9	28,5	33,7	37,9	43,2
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	45,9	-4,5	31,6	29,6	34,0	38,1	43,1
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	37,5	-9,1	27,1	24,3	27,9	30,2	33,5
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	41,8	-7,5	29,5	27,1	31,4	34,7	38,5
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	46,6	-6,4	31,3	28,9	34,1	38,5	44,0
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	46,7	-5,3	32,3	30,2	34,8	39,0	44,0
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	46,6	-3,8	32,7	30,5	34,9	38,9	43,9
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	39,5	-8,4	27,8	25,5	29,6	32,8	35,8
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	47,1	-6,9	30,7	28,6	34,0	39,0	44,7
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	47,4	-4,8	32,0	30,4	35,2	39,6	44,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	47,4	-4,3	32,9	30,9	35,5	39,7	44,7
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	47,3	-3,3	33,2	31,1	35,5	39,6	44,6
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	47,1	-7,4	30,3	28,5	34,2	39,2	44,6
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	48,5	-4,6	31,7	30,7	35,8	40,6	46,1
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	48,7	-4,1	32,8	31,3	36,2	40,8	46,1
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	48,7	-3,7	33,5	31,7	36,5	40,8	46,1
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	48,5	-2,7	33,8	31,9	36,5	40,7	45,9
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	49,0	-5,0	32,8	31,2	36,3	41,0	46,5
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	50,0	-3,7	33,8	32,4	37,4	42,1	47,6
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	50,4	-3,1	35,0	33,1	37,9	42,4	47,8
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	50,4	-2,8	35,5	33,4	38,1	42,5	47,8
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	50,2	-1,7	35,6	33,5	38,1	42,3	47,5
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	50,9	-2,2	33,0	32,4	37,6	42,8	48,6
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	51,4	-1,1	34,4	33,5	38,5	43,4	48,9
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	51,6	-0,5	35,6	34,2	39,0	43,6	49,1
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	51,4	-0,3	35,7	34,2	38,9	43,4	48,8
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	51,1	0,6	35,7	34,3	38,8	43,2	48,5
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	34,1	-6,2	21,8	22,2	25,0	27,1	29,7
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	35,3	-4,8	22,7	23,4	26,1	28,3	31,0
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	50,8	0,9	34,9	35,0	40,0	43,8	47,4
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	50,9	1,4	35,3	35,6	40,5	43,9	47,5
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	51,0	1,7	35,4	36,2	40,7	44,0	47,5
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	48,2	1,0	30,8	33,6	38,5	41,6	44,2
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	46,1	-1,7	30,0	30,9	35,7	38,8	42,8
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	48,8	0,2	33,4	33,5	38,3	41,9	45,4
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	50,5	1,0	34,6	34,8	39,8	43,5	47,2
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	39,8	-2,6	27,1	28,3	31,4	33,2	35,1
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	43,3	-1,2	28,2	29,7	33,6	36,7	39,3
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	45,1	-0,1	30,1	31,2	35,2	38,3	41,4
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	39,6	-4,2	27,0	26,6	30,2	32,7	35,7
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	38,8	-1,7	26,4	27,6	30,4	32,0	34,2
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	39,3	-1,1	27,1	28,2	31,2	32,7	34,7
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	37,2	-5,1	25,4	24,7	27,9	30,2	32,7
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	38,6	-3,3	26,5	26,3	29,6	31,7	34,2
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	40,1	-2,6	28,5	27,6	30,7	33,0	35,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	43,8	-1,1	29,7	31,6	35,4	37,5	39,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	47,4	0,7	31,2	33,8	38,3	41,0	43,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	49,9	1,3	31,9	34,9	39,8	43,3	46,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	51,3	1,6	32,8	35,8	40,9	44,6	47,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	52,1	1,9	33,3	36,5	41,7	45,4	48,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	52,6	2,3	33,5	37,0	42,2	45,9	49,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	52,9	2,5	34,0	37,5	42,6	46,1	49,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	53,0	2,8	34,3	37,8	42,8	46,2	49,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
21_C	27,4	21,2	5,5
21_D	27,4	21,1	5,4
21_E	27,4	21,2	5,4
22_A	28,5	19,8	2,0
22_B	30,2	21,3	4,2
22_C	36,4	30,0	17,5
22_D	37,6	30,7	17,7
22_E	37,6	30,6	17,5
23_A	29,2	20,4	2,9
23_B	32,7	24,1	8,7
23_C	38,3	31,6	18,9
23_D	38,4	31,5	18,7
23_E	38,2	31,3	18,4
24_A	30,3	21,1	3,8
24_B	39,0	32,3	20,1
24_C	39,1	32,3	19,9
24_D	39,1	32,2	19,7
24_E	38,9	32,0	19,4
25_A	38,9	32,1	20,1
25_B	40,3	33,5	21,4
25_C	40,4	33,5	21,2
25_D	40,4	33,4	20,9
25_E	40,2	33,2	20,6
26_A	40,7	33,9	22,0
26_B	41,8	34,9	22,9
26_C	42,1	35,1	22,7
26_D	42,1	35,0	22,5
26_E	41,8	34,7	22,1
27_A	42,7	36,2	24,9
27_B	43,1	36,5	24,9
27_C	43,3	36,5	24,7
27_D	43,1	36,2	24,3
27_E	42,8	35,9	23,9
28_A	26,0	19,9	4,6
28_B	27,3	21,2	6,0
2_C	43,0	36,3	20,1
2_D	43,1	36,3	20,1
2_E	43,2	36,4	20,1
3_E	40,7	34,4	17,3
4_A	38,3	31,4	15,9
4_B	41,0	34,2	18,4
4_C	42,4	35,5	19,8
5_A	31,2	25,3	9,9
5_B	35,3	29,0	13,0
5_C	36,9	30,3	13,8
6_A	31,2	24,4	9,6
7_B	29,9	23,9	9,1
8_C	30,0	23,6	8,6
9_A	29,1	23,4	8,7
9_B	30,4	24,6	9,9
9_C	31,9	25,8	10,7
JB1_A	34,8	26,0	8,4
JB1_B	39,3	32,2	15,1
JB1_C	42,2	35,5	18,7
JB1_D	43,8	37,2	20,3
JB1_E	44,7	38,2	21,3
JB1_F	45,1	38,6	21,7
JB2_A	45,3	38,7	21,7
JB2_B	45,3	38,7	21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	53,0	3,0	34,6	37,9	42,8	46,2	49,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	53,0	3,2	34,6	37,9	42,8	46,2	49,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	53,1	3,4	34,6	37,9	42,8	46,2	49,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	53,1	3,4	34,6	37,9	42,8	46,2	49,5
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	48,4	-2,0	35,3	34,8	38,9	41,4	44,8
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	48,4	-1,7	36,9	35,0	39,0	41,4	44,6
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	49,1	-1,4	37,4	35,2	39,3	41,9	45,5
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	50,1	-1,1	37,5	35,3	39,7	42,8	46,7
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	50,7	-1,0	37,6	35,5	40,2	43,4	47,3
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	51,0	-0,8	37,6	35,6	40,4	43,8	47,7
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	45,6	-1,7	27,0	31,5	36,0	39,0	42,0
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	48,3	-1,0	28,2	33,1	38,3	41,8	44,6
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	48,4	-0,4	28,7	33,7	38,6	41,8	44,7
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	48,2	-0,6	28,7	33,5	38,4	41,6	44,6
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	47,8	-0,9	28,6	33,2	38,0	41,3	44,2
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	47,5	-1,2	28,5	32,9	37,7	40,9	43,9
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	46,4	-1,8	27,4	32,3	36,8	39,9	42,7
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	48,0	-1,0	28,3	33,0	38,1	41,5	44,3
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	48,4	-0,4	28,7	33,7	38,6	41,8	44,7
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	48,3	-0,6	28,7	33,5	38,4	41,7	44,6
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	47,9	-0,9	28,7	33,2	38,0	41,3	44,2
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	47,5	-1,2	28,5	32,9	37,7	40,9	43,9
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	49,6	3,0	33,0	35,7	39,9	43,0	45,8
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	51,9	3,4	33,8	36,9	41,6	45,1	48,1
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	53,5	3,8	35,0	37,7	42,9	46,6	49,8
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	54,2	4,2	35,0	38,4	43,7	47,3	50,5
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	54,3	4,3	35,1	38,9	44,0	47,5	50,6
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	54,2	4,6	35,2	39,0	44,0	47,4	50,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	50,2	3,8	33,3	36,1	40,4	43,5	46,5
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	52,3	4,2	33,8	37,1	41,9	45,5	48,6
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	53,8	4,6	34,8	37,9	43,1	46,9	50,1
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	54,4	5,0	34,8	38,5	43,9	47,5	50,7
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	54,5	4,9	35,0	39,1	44,1	47,6	50,8
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	54,3	4,9	35,1	39,1	44,1	47,5	50,7
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	46,7	-6,6	33,6	30,3	35,1	39,7	43,6
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	45,7	-7,4	34,2	30,6	35,0	39,0	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - Restaurantfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Avond 2000	4000	8000
JB2_C	45,4	38,8	21,7
JB2_D	45,5	38,8	21,7
JB2_E	45,4	38,8	21,6
JB2_F	45,4	38,7	21,5
MH1_A	39,9	31,2	14,9
MH1_B	39,9	31,3	15,3
MH1_C	40,9	32,9	19,2
MH1_D	42,0	34,2	19,6
MH1_E	42,6	34,9	19,8
MH1_F	42,9	35,2	19,8
Post 1_A	37,4	29,6	7,7
Post 1_B	40,7	33,4	13,0
Post 1_C	40,7	33,3	12,4
Post 1_D	40,5	32,9	11,5
Post 1_E	40,1	32,4	10,4
Post 1_F	39,7	31,8	9,3
Post 2_A	38,4	30,7	9,0
Post 2_B	40,5	33,3	12,9
Post 2_C	40,7	33,3	12,4
Post 2_D	40,5	33,0	11,5
Post 2_E	40,1	32,4	10,5
Post 2_F	39,7	31,8	9,3
RB01_A	41,5	34,3	17,2
RB01_B	44,7	38,3	21,7
RB01_C	46,4	40,1	23,6
RB01_D	47,0	40,8	24,1
RB01_E	46,9	40,6	23,9
RB01_F	46,7	40,3	23,5
RB02_A	42,4	35,6	18,9
RB02_B	45,2	38,9	22,6
RB02_C	46,7	40,6	24,2
RB02_D	47,2	41,0	24,6
RB02_E	47,1	40,8	24,2
RB02_F	46,8	40,4	23,8
Weena Z1_A	38,4	29,2	14,2
Weena Z2_A	37,5	28,0	13,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Skihut - dagperiode

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte		Dag Totaal	Dag 31	Dag 63	Dag 125	Dag 250	Dag 500	Dag 1000	Dag 2000	Dag 4000	Dag 8000
01_A	Woningen S	5		56,61	5,45	34,8	41,37	45,79	49,68	53,14	49	43,78	31,79
01_B	Woningen S	8		56,37	5,25	34,63	41,17	45,65	49,43	52,88	48,76	43,53	31,48
01_C	Woningen S	11		56,02	4,95	34,75	40,85	45,33	49,07	52,51	48,42	43,17	31,05
01_D	Woningen S	14		55,62	4,6	34,63	40,45	44,96	48,67	52,1	48,03	42,76	30,55
01_E	Woningen S	17		55,15	4,19	34,22	40,04	44,56	48,23	51,61	47,56	42,27	29,97
02_A	Woningen S	5		54,85	4,04	32,54	39,22	43,85	47,78	51,48	47,3	42,01	29,79
02_B	Woningen S	8		54,7	3,9	32,57	39,15	43,84	47,63	51,31	47,14	41,85	29,58
02_C	Woningen S	11		54,46	3,7	32,84	39,04	43,62	47,4	51,05	46,89	41,6	29,28
02_D	Woningen S	14		54,18	3,43	33,11	38,78	43,37	47,1	50,76	46,6	41,28	28,9
02_E	Woningen S	17		53,83	3,11	32,84	38,46	43,06	46,77	50,39	46,25	40,9	28,45
03_A	Woningen S	5		53,08	2,39	30,79	37,4	42,11	46	49,7	45,57	40,24	27,68
03_B	Woningen S	8		53	2,3	30,89	37,39	42,17	45,93	49,59	45,47	40,13	27,55
03_C	Woningen S	11		52,85	2,18	31,16	37,4	42,04	45,79	49,43	45,31	39,96	27,35
03_D	Woningen S	14		52,67	1,99	31,68	37,25	41,87	45,6	49,25	45,12	39,74	27,08
03_E	Woningen S	17		52,43	1,77	31,52	37,04	41,66	45,38	49	44,87	39,48	26,75
04_A	Woningen S	5		51,12	0,37	28,72	35,47	40,21	44,08	47,71	43,63	38,18	25,14
04_B	Woningen S	8		51,08	0,32	28,84	35,49	40,33	44,05	47,65	43,57	38,11	25,06
04_C	Woningen S	11		51	0,24	29,08	35,59	40,25	43,96	47,56	43,47	38	24,93
04_D	Woningen S	14		50,89	0,13	29,67	35,5	40,15	43,85	47,44	43,36	37,87	24,74
04_E	Woningen S	17		50,75	-0,01	29,82	35,37	40,02	43,73	47,31	43,2	37,7	24,52
05_A	Woningen S	5		49,61	-1,17	27,12	34,08	38,81	42,61	46,18	42,11	36,5	22,98
05_B	Woningen S	8		49,6	-1,17	27,25	34,13	38,96	42,62	46,15	42,08	36,48	22,94
05_C	Woningen S	11		49,55	-1,2	27,45	34,26	38,92	42,56	46,08	42,02	36,41	22,85
05_D	Woningen S	14		49,48	-1,27	27,87	34,22	38,85	42,49	46,01	41,93	36,31	22,71
05_E	Woningen S	17		49,39	-1,37	28,38	34,14	38,76	42,4	45,92	41,84	36,19	22,56
06_A	Woningen S	5		47,83	-2,98	25,1	32,35	37,09	40,87	44,41	40,3	34,52	20,35
06_B	Woningen S	8		48,03	-2,72	25,61	32,67	37,5	41,11	44,54	40,52	34,75	20,59
06_C	Woningen S	11		48	-2,72	25,78	32,77	37,49	41,08	44,5	40,47	34,7	20,53
06_D	Woningen S	14		47,95	-2,76	26,09	32,82	37,45	41,03	44,45	40,41	34,64	20,43
06_E	Woningen S	17		47,92	-2,81	26,74	32,77	37,41	40,99	44,41	40,36	34,57	20,32

C-weging	-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3
A-weging	-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	63,70	41,85	60,2	57,27	54,39	52,88	53,14	47,6	41,98	29,89
01_B	Woningen S	8	63,51	41,65	60,03	57,07	54,25	52,63	52,88	47,36	41,73	29,58
01_C	Woningen S	11	63,39	41,35	60,15	56,75	53,93	52,27	52,51	47,02	41,37	29,15
01_D	Woningen S	14	63,12	41	60,03	56,35	53,56	51,87	52,1	46,63	40,96	28,65
01_E	Woningen S	17	62,71	40,59	59,62	55,94	53,16	51,43	51,61	46,16	40,47	28,07
02_A	Woningen S	5	61,61	40,44	57,94	55,12	52,45	50,98	51,48	45,9	40,21	27,89
02_B	Woningen S	8	61,57	40,3	57,97	55,05	52,44	50,83	51,31	45,74	40,05	27,68
02_C	Woningen S	11	61,59	40,1	58,24	54,94	52,22	50,6	51,05	45,49	39,8	27,38
02_D	Woningen S	14	61,58	39,83	58,51	54,68	51,97	50,3	50,76	45,2	39,48	27
02_E	Woningen S	17	61,28	39,51	58,24	54,36	51,66	49,97	50,39	44,85	39,1	26,55
03_A	Woningen S	5	59,85	38,79	56,19	53,3	50,71	49,2	49,7	44,17	38,44	25,78
03_B	Woningen S	8	59,87	38,7	56,29	53,29	50,77	49,13	49,59	44,07	38,33	25,65
03_C	Woningen S	11	59,95	38,58	56,56	53,3	50,64	48,99	49,43	43,91	38,16	25,45
03_D	Woningen S	14	60,11	38,39	57,08	53,15	50,47	48,8	49,25	43,72	37,94	25,18
03_E	Woningen S	17	59,92	38,17	56,92	52,94	50,26	48,58	49	43,47	37,68	24,85
04_A	Woningen S	5	57,85	36,77	54,12	51,37	48,81	47,28	47,71	42,23	36,38	23,24
04_B	Woningen S	8	57,91	36,72	54,24	51,39	48,93	47,25	47,65	42,17	36,31	23,16
04_C	Woningen S	11	58,01	36,64	54,48	51,49	48,85	47,16	47,56	42,07	36,2	23,03
04_D	Woningen S	14	58,23	36,53	55,07	51,4	48,75	47,05	47,44	41,96	36,07	22,84
04_E	Woningen S	17	58,24	36,39	55,22	51,27	48,62	46,93	47,31	41,8	35,9	22,62
05_A	Woningen S	5	56,35	35,23	52,52	49,98	47,41	45,81	46,18	40,71	34,7	21,08
05_B	Woningen S	8	56,43	35,23	52,65	50,03	47,56	45,82	46,15	40,68	34,68	21,04
05_C	Woningen S	11	56,52	35,2	52,85	50,16	47,52	45,76	46,08	40,62	34,61	20,95
05_D	Woningen S	14	56,68	35,13	53,27	50,12	47,45	45,69	46,01	40,53	34,51	20,81
05_E	Woningen S	17	56,87	35,03	53,78	50,04	47,36	45,6	45,92	40,44	34,39	20,66
06_A	Woningen S	5	54,49	33,42	50,5	48,25	45,69	44,07	44,41	38,9	32,72	18,45
06_B	Woningen S	8	54,87	33,68	51,01	48,57	46,1	44,31	44,54	39,12	32,95	18,69
06_C	Woningen S	11	54,95	33,68	51,18	48,67	46,09	44,28	44,5	39,07	32,9	18,63
06_D	Woningen S	14	55,08	33,64	51,49	48,72	46,05	44,23	44,45	39,01	32,84	18,53
06_E	Woningen S	17	55,36	33,59	52,14	48,67	46,01	44,19	44,41	38,96	32,77	18,42

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster		22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5	
												43,93171
Binnengeluidniveau Lucia												51
Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	5,6	-16,85	2,1	-0,53	-3,81	-3,52	-7,36	-14,5	-19,72	-31,71
01_B	Woningen S	8	5,4	-17,05	1,93	-0,73	-3,95	-3,77	-7,62	-14,74	-19,97	-32,02
01_C	Woningen S	11	5,3	-17,35	2,05	-1,05	-4,27	-4,13	-7,99	-15,08	-20,33	-32,45
01_D	Woningen S	14	5,0	-17,7	1,93	-1,45	-4,64	-4,53	-8,4	-15,47	-20,74	-32,95
01_E	Woningen S	17	4,6	-18,11	1,52	-1,86	-5,04	-4,97	-8,89	-15,94	-21,23	-33,53
02_A	Woningen S	5	3,5	-18,26	-0,16	-2,68	-5,75	-5,42	-9,02	-16,2	-21,49	-33,71
02_B	Woningen S	8	3,4	-18,4	-0,13	-2,75	-5,76	-5,57	-9,19	-16,36	-21,65	-33,92
02_C	Woningen S	11	3,5	-18,6	0,14	-2,86	-5,98	-5,8	-9,45	-16,61	-21,9	-34,22
02_D	Woningen S	14	3,5	-18,87	0,41	-3,12	-6,23	-6,1	-9,74	-16,9	-22,22	-34,6
02_E	Woningen S	17	3,2	-19,19	0,14	-3,44	-6,54	-6,43	-10,11	-17,25	-22,6	-35,05
03_A	Woningen S	5	1,7	-19,91	-1,91	-4,5	-7,49	-7,2	-10,8	-17,93	-23,26	-35,82
03_B	Woningen S	8	1,7	-20	-1,81	-4,51	-7,43	-7,27	-10,91	-18,03	-23,37	-35,95
03_C	Woningen S	11	1,8	-20,12	-1,54	-4,5	-7,56	-7,41	-11,07	-18,19	-23,54	-36,15
03_D	Woningen S	14	2,0	-20,31	-1,02	-4,65	-7,73	-7,6	-11,25	-18,38	-23,76	-36,42
03_E	Woningen S	17	1,8	-20,53	-1,18	-4,86	-7,94	-7,82	-11,5	-18,63	-24,02	-36,75
04_A	Woningen S	5	-0,3	-21,93	-3,98	-6,43	-9,39	-9,12	-12,79	-19,87	-25,32	-38,36
04_B	Woningen S	8	-0,2	-21,98	-3,86	-6,41	-9,27	-9,15	-12,85	-19,93	-25,39	-38,44
04_C	Woningen S	11	-0,1	-22,06	-3,62	-6,31	-9,35	-9,24	-12,94	-20,03	-25,5	-38,57
04_D	Woningen S	14	0,1	-22,17	-3,03	-6,4	-9,45	-9,35	-13,06	-20,14	-25,63	-38,76
04_E	Woningen S	17	0,1	-22,31	-2,88	-6,53	-9,58	-9,47	-13,19	-20,3	-25,8	-38,98
05_A	Woningen S	5	-1,8	-23,47	-5,58	-7,82	-10,79	-10,59	-14,32	-21,39	-27	-40,52
05_B	Woningen S	8	-1,7	-23,47	-5,45	-7,77	-10,64	-10,58	-14,35	-21,42	-27,02	-40,56
05_C	Woningen S	11	-1,6	-23,5	-5,25	-7,64	-10,68	-10,64	-14,42	-21,48	-27,09	-40,65
05_D	Woningen S	14	-1,4	-23,57	-4,83	-7,68	-10,75	-10,71	-14,49	-21,57	-27,19	-40,79
05_E	Woningen S	17	-1,2	-23,67	-4,32	-7,76	-10,84	-10,8	-14,58	-21,66	-27,31	-40,94
06_A	Woningen S	5	-3,6	-25,28	-7,6	-9,55	-12,51	-12,33	-16,09	-23,2	-28,98	-43,15
06_B	Woningen S	8	-3,2	-25,02	-7,09	-9,23	-12,1	-12,09	-15,96	-22,98	-28,75	-42,91
06_C	Woningen S	11	-3,2	-25,02	-6,92	-9,13	-12,11	-12,12	-16	-23,03	-28,8	-42,97
06_D	Woningen S	14	-3,0	-25,06	-6,61	-9,08	-12,15	-12,17	-16,05	-23,09	-28,86	-43,07
06_E	Woningen S	17	-2,8	-25,11	-5,96	-9,13	-12,19	-12,21	-16,09	-23,14	-28,93	-43,18

Skihut - avondperiode

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Avond Tota	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 1000	Avond 2000	Avond 4000	Avond 8000
01_A	Woningen S	5	56,94	5,46	32,92	40,3	45,4	49,57	53,92	49,3	43,77	31,5
01_B	Woningen S	8	56,72	5,26	33,14	40,27	45,35	49,37	53,66	49,07	43,53	31,23
01_C	Woningen S	11	56,38	4,96	33,88	40,08	45,08	49,05	53,28	48,73	43,19	30,83
01_D	Woningen S	14	55,99	4,61	34,09	39,78	44,75	48,68	52,87	48,34	42,78	30,36
01_E	Woningen S	17	55,53	4,2	33,83	39,44	44,39	48,26	52,37	47,87	42,3	29,81
02_A	Woningen S	5	55,28	4,05	31,58	38,58	43,66	47,87	52,28	47,64	42,07	29,66
02_B	Woningen S	8	55,14	3,91	31,81	38,6	43,7	47,75	52,11	47,48	41,92	29,46
02_C	Woningen S	11	54,91	3,71	32,41	38,57	43,51	47,52	51,86	47,24	41,66	29,17
02_D	Woningen S	14	54,63	3,44	32,97	38,35	43,27	47,24	51,57	46,95	41,35	28,8
02_E	Woningen S	17	54,28	3,12	32,77	38,07	42,98	46,91	51,2	46,59	40,97	28,36
03_A	Woningen S	5	53,53	2,4	30,15	36,89	41,97	46,15	50,5	45,91	40,32	27,6
03_B	Woningen S	8	53,45	2,31	30,37	36,94	42,09	46,09	50,39	45,81	40,21	27,47
03_C	Woningen S	11	53,31	2,19	30,84	37,02	41,97	45,95	50,23	45,65	40,04	27,27
03_D	Woningen S	14	53,13	2	31,65	36,87	41,8	45,76	50,05	45,46	39,82	27
03_E	Woningen S	17	52,89	1,78	31,51	36,68	41,59	45,54	49,81	45,21	39,56	26,68
04_A	Woningen S	5	51,57	0,38	28,18	35,03	40,1	44,25	48,5	43,97	38,27	25,08
04_B	Woningen S	8	51,54	0,33	28,38	35,09	40,28	44,23	48,44	43,91	38,2	25
04_C	Woningen S	11	51,45	0,25	28,77	35,26	40,2	44,14	48,35	43,81	38,09	24,87
04_D	Woningen S	14	51,34	0,14	29,63	35,17	40,1	44,03	48,23	43,7	37,95	24,68
04_E	Woningen S	17	51,21	0	29,87	35,04	39,97	43,9	48,1	43,54	37,78	24,46
05_A	Woningen S	5	50,06	-1,16	26,61	33,71	38,74	42,8	46,97	42,45	36,59	22,93
05_B	Woningen S	8	50,06	-1,16	26,8	33,79	38,95	42,81	46,93	42,43	36,57	22,89
05_C	Woningen S	11	50,01	-1,19	27,12	33,99	38,91	42,76	46,87	42,36	36,5	22,8
05_D	Woningen S	14	49,94	-1,26	27,73	33,95	38,85	42,68	46,8	42,28	36,4	22,66
05_E	Woningen S	17	49,85	-1,36	28,43	33,87	38,75	42,59	46,71	42,18	36,28	22,51
06_A	Woningen S	5	48,28	-2,97	24,57	32,01	37,03	41,06	45,19	40,64	34,61	20,31
06_B	Woningen S	8	48,48	-2,71	25,17	32,35	37,49	41,3	45,31	40,85	34,84	20,54
06_C	Woningen S	11	48,45	-2,71	25,42	32,49	37,49	41,27	45,27	40,81	34,79	20,48
06_D	Woningen S	14	48,4	-2,75	25,86	32,57	37,45	41,22	45,22	40,75	34,73	20,38
06_E	Woningen S	17	48,37	-2,8	26,76	32,52	37,4	41,17	45,19	40,69	34,66	20,27

C-weging	-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3	
A-weging	-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1	

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	62,73	41,86	58,32	56,2	54	52,77	53,92	47,9	41,97	29,6
01_B	Woningen S	8	62,74	41,66	58,54	56,17	53,95	52,57	53,66	47,67	41,73	29,33
01_C	Woningen S	11	62,88	41,36	59,28	55,98	53,68	52,25	53,28	47,33	41,39	28,93
01_D	Woningen S	14	62,78	41,01	59,49	55,68	53,35	51,88	52,87	46,94	40,98	28,46
01_E	Woningen S	17	62,45	40,6	59,23	55,34	52,99	51,46	52,37	46,47	40,5	27,91
02_A	Woningen S	5	61,17	40,45	56,98	54,48	52,26	51,07	52,28	46,24	40,27	27,76
02_B	Woningen S	8	61,23	40,31	57,21	54,5	52,3	50,95	52,11	46,08	40,12	27,56
02_C	Woningen S	11	61,39	40,11	57,81	54,47	52,11	50,72	51,86	45,84	39,86	27,27
02_D	Woningen S	14	61,51	39,84	58,37	54,25	51,87	50,44	51,57	45,55	39,55	26,9
02_E	Woningen S	17	61,25	39,52	58,17	53,97	51,58	50,11	51,2	45,19	39,17	26,46
03_A	Woningen S	5	59,56	38,8	55,55	52,79	50,57	49,35	50,5	44,51	38,52	25,7
03_B	Woningen S	8	59,66	38,71	55,77	52,84	50,69	49,29	50,39	44,41	38,41	25,57
03_C	Woningen S	11	59,82	38,59	56,24	52,92	50,57	49,15	50,23	44,25	38,24	25,37
03_D	Woningen S	14	60,11	38,4	57,05	52,77	50,4	48,96	50,05	44,06	38,02	25,1
03_E	Woningen S	17	59,93	38,18	56,91	52,58	50,19	48,74	49,81	43,81	37,76	24,78
04_A	Woningen S	5	57,63	36,78	53,58	50,93	48,7	47,45	48,5	42,57	36,47	23,18
04_B	Woningen S	8	57,74	36,73	53,78	50,99	48,88	47,43	48,44	42,51	36,4	23,1
04_C	Woningen S	11	57,90	36,65	54,17	51,16	48,8	47,34	48,35	42,41	36,29	22,97
04_D	Woningen S	14	58,23	36,54	55,03	51,07	48,7	47,23	48,23	42,3	36,15	22,78
04_E	Woningen S	17	58,28	36,4	55,27	50,94	48,57	47,1	48,1	42,14	35,98	22,56
05_A	Woningen S	5	56,16	35,24	52,01	49,61	47,34	46	46,97	41,05	34,79	21,03
05_B	Woningen S	8	56,28	35,24	52,2	49,69	47,55	46,01	46,93	41,03	34,77	20,99
05_C	Woningen S	11	56,43	35,21	52,52	49,89	47,51	45,96	46,87	40,96	34,7	20,9
05_D	Woningen S	14	56,65	35,14	53,13	49,85	47,45	45,88	46,8	40,88	34,6	20,76
05_E	Woningen S	17	56,93	35,04	53,83	49,77	47,35	45,79	46,71	40,78	34,48	20,61
06_A	Woningen S	5	54,31	33,43	49,97	47,91	45,63	44,26	45,19	39,24	32,81	18,41
06_B	Woningen S	8	54,73	33,69	50,57	48,25	46,09	44,5	45,31	39,45	33,04	18,64
06_C	Woningen S	11	54,85	33,69	50,82	48,39	46,09	44,47	45,27	39,41	32,99	18,58
06_D	Woningen S	14	55,03	33,65	51,26	48,47	46,05	44,42	45,22	39,35	32,93	18,48
06_E	Woningen S	17	55,40	33,6	52,16	48,42	46	44,37	45,19	39,29	32,86	18,37

Binnengeluidniveau Lucia

reductie Hafencity fenster		22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5	
											43,93171
Binnengeluidniveau Lucia											51

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	4,5	-16,84	0,22	-1,6	-4,2	-3,63	-6,58	-14,2	-19,73	-32
01_B	Woningen S	8	4,6	-17,04	0,44	-1,63	-4,25	-3,83	-6,84	-14,43	-19,97	-32,27
01_C	Woningen S	11	4,7	-17,34	1,18	-1,82	-4,52	-4,15	-7,22	-14,77	-20,31	-32,67
01_D	Woningen S	14	4,6	-17,69	1,39	-2,12	-4,85	-4,52	-7,63	-15,16	-20,72	-33,14
01_E	Woningen S	17	4,3	-18,1	1,13	-2,46	-5,21	-4,94	-8,13	-15,63	-21,2	-33,69
02_A	Woningen S	5	3,0	-18,25	-1,12	-3,32	-5,94	-5,33	-8,22	-15,86	-21,43	-33,84
02_B	Woningen S	8	3,0	-18,39	-0,89	-3,3	-5,9	-5,45	-8,39	-16,02	-21,58	-34,04
02_C	Woningen S	11	3,2	-18,59	-0,29	-3,33	-6,09	-5,68	-8,64	-16,26	-21,84	-34,33
02_D	Woningen S	14	3,3	-18,86	0,27	-3,55	-6,33	-5,96	-8,93	-16,55	-22,15	-34,7
02_E	Woningen S	17	3,1	-19,18	0,07	-3,83	-6,62	-6,29	-9,3	-16,91	-22,53	-35,14
03_A	Woningen S	5	1,4	-19,9	-2,55	-5,01	-7,63	-7,05	-10	-17,59	-23,18	-35,9
03_B	Woningen S	8	1,5	-19,99	-2,33	-4,96	-7,51	-7,11	-10,11	-17,69	-23,29	-36,03
03_C	Woningen S	11	1,7	-20,11	-1,86	-4,88	-7,63	-7,25	-10,27	-17,85	-23,46	-36,23
03_D	Woningen S	14	1,9	-20,3	-1,05	-5,03	-7,8	-7,44	-10,45	-18,04	-23,68	-36,5
03_E	Woningen S	17	1,8	-20,52	-1,19	-5,22	-8,01	-7,66	-10,69	-18,29	-23,94	-36,82
04_A	Woningen S	5	-0,5	-21,92	-4,52	-6,87	-9,5	-8,95	-12	-19,53	-25,23	-38,42
04_B	Woningen S	8	-0,4	-21,97	-4,32	-6,81	-9,32	-8,97	-12,06	-19,59	-25,3	-38,5
04_C	Woningen S	11	-0,3	-22,05	-3,93	-6,64	-9,4	-9,06	-12,15	-19,69	-25,41	-38,63
04_D	Woningen S	14	0,1	-22,16	-3,07	-6,73	-9,5	-9,17	-12,27	-19,8	-25,55	-38,82
04_E	Woningen S	17	0,1	-22,3	-2,83	-6,86	-9,63	-9,3	-12,4	-19,96	-25,72	-39,04
05_A	Woningen S	5	-2,0	-23,46	-6,09	-8,19	-10,86	-10,4	-13,53	-21,05	-26,91	-40,57
05_B	Woningen S	8	-1,9	-23,46	-5,9	-8,11	-10,65	-10,39	-13,57	-21,07	-26,93	-40,61
05_C	Woningen S	11	-1,7	-23,49	-5,58	-7,91	-10,69	-10,44	-13,63	-21,14	-27	-40,7
05_D	Woningen S	14	-1,5	-23,56	-4,97	-7,95	-10,75	-10,52	-13,7	-21,22	-27,1	-40,84
05_E	Woningen S	17	-1,2	-23,66	-4,27	-8,03	-10,85	-10,61	-13,79	-21,32	-27,22	-40,99
06_A	Woningen S	5	-3,9	-25,27	-8,13	-9,89	-12,57	-12,14	-15,31	-22,86	-28,89	-43,19
06_B	Woningen S	8	-3,4	-25,01	-7,53	-9,55	-12,11	-11,9	-15,19	-22,65	-28,66	-42,96
06_C	Woningen S	11	-3,3	-25,01	-7,28	-9,41	-12,11	-11,93	-15,23	-22,69	-28,71	-43,02
06_D	Woningen S	14	-3,1	-25,05	-6,84	-9,33	-12,15	-11,98	-15,28	-22,75	-28,77	-43,12
06_E	Woningen S	17	-2,7	-25,1	-5,94	-9,38	-12,2	-12,03	-15,31	-22,81	-28,84	-43,23

Get Back - dagperiode

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte		Dag Totaal	Dag 31	Dag 63	Dag 125	Dag 250	Dag 500	Dag 1000	Dag 2000	Dag 4000	Dag 8000
01_A	Woningen S	5		55,47	3,95	34,25	40	44,48	48,49	52,02	47,93	42,76	30,76
01_B	Woningen S	8		55,27	3,74	34,29	39,85	44,41	48,26	51,79	47,72	42,53	30,49
01_C	Woningen S	11		54,95	3,46	34,8	39,62	44,11	47,94	51,45	47,42	42,21	30,11
01_D	Woningen S	14		54,58	3,11	35,21	39,22	43,75	47,57	51,07	47,05	41,83	29,64
01_E	Woningen S	17		53,98	2,69	34,77	38,61	43,22	46,96	50,43	46,49	41,27	29,01
02_A	Woningen S	5		55,35	3,91	34,28	40,01	44,42	48,41	51,84	47,81	42,67	30,71
02_B	Woningen S	8		55,13	3,72	34,27	39,83	44,34	48,17	51,6	47,6	42,45	30,43
02_C	Woningen S	11		54,8	3,43	34,7	39,55	44,02	47,83	51,26	47,28	42,12	30,03
02_D	Woningen S	14		54,42	3,08	35,12	39,14	43,65	47,43	50,87	46,9	41,72	29,56
02_E	Woningen S	17		53,97	2,67	34,78	38,7	43,24	46,99	50,4	46,47	41,26	29,01
03_A	Woningen S	5		53,93	2,75	32,6	38,44	43,07	46,97	50,4	46,49	41,31	29,09
03_B	Woningen S	8		53,81	2,63	32,76	38,39	43,09	46,84	50,26	46,35	41,16	28,91
03_C	Woningen S	11		53,6	2,45	33,27	38,28	42,88	46,61	50,03	46,13	40,93	28,64
03_D	Woningen S	14		53,34	2,18	34,06	38	42,62	46,34	49,76	45,86	40,64	28,28
03_E	Woningen S	17		53	1,88	33,83	37,68	42,31	46,01	49,42	45,53	40,29	27,86
04_A	Woningen S	5		51,91	0,95	30,57	36,38	41,11	44,96	48,35	44,51	39,24	26,63
04_B	Woningen S	8		51,85	0,9	30,79	36,39	41,22	44,9	48,27	44,43	39,16	26,51
04_C	Woningen S	11		51,73	0,88	31,27	36,44	41,09	44,77	48,13	44,29	39,01	26,33
04_D	Woningen S	14		51,59	0,73	32,46	36,28	40,93	44,6	47,99	44,13	38,82	26,1
04_E	Woningen S	17		51,38	0,53	32,33	36,08	40,74	44,41	47,78	43,91	38,58	25,81
05_A	Woningen S	5		50,16	-0,67	28,09	34,66	39,4	43,23	46,6	42,76	37,39	24,35
05_B	Woningen S	8		50,13	-0,69	28,23	34,69	39,56	43,21	46,55	42,71	37,33	24,27
05_C	Woningen S	11		50,05	-0,59	28,49	34,82	39,48	43,12	46,46	42,62	37,23	24,15
05_D	Woningen S	14		49,96	-0,68	29,11	34,71	39,38	43,01	46,38	42,52	37,1	23,98
05_E	Woningen S	17		49,84	-0,81	29,46	34,59	39,25	42,9	46,25	42,37	36,94	23,77
06_A	Woningen S	5		48,28	-2,4	26,27	32,84	37,6	41,4	44,73	40,86	35,3	21,67
06_B	Woningen S	8		48,31	-2,36	26,45	32,92	37,82	41,42	44,72	40,86	35,31	21,66
06_C	Woningen S	11		48,26	-2,16	26,66	33,06	37,77	41,37	44,66	40,81	35,24	21,58
06_D	Woningen S	14		48,21	-2,18	27,08	33,05	37,71	41,31	44,62	40,75	35,16	21,46
06_E	Woningen S	17		48,15	-2,26	27,84	32,98	37,63	41,26	44,57	40,66	35,06	21,33

C-weging	-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3
A-weging	-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	62,77	40,35	59,65	55,9	53,08	51,69	52,02	46,53	40,96	28,86
01_B	Woningen S	8	62,70	40,14	59,69	55,75	53,01	51,46	51,79	46,32	40,73	28,59
01_C	Woningen S	11	62,84	39,86	60,2	55,52	52,71	51,14	51,45	46,02	40,41	28,21
01_D	Woningen S	14	62,90	39,51	60,61	55,12	52,35	50,77	51,07	45,65	40,03	27,74
01_E	Woningen S	17	62,40	39,09	60,17	54,51	51,82	50,16	50,43	45,09	39,47	27,11
02_A	Woningen S	5	62,75	40,31	59,68	55,91	53,02	51,61	51,84	46,41	40,87	28,81
02_B	Woningen S	8	62,66	40,12	59,67	55,73	52,94	51,37	51,6	46,2	40,65	28,53
02_C	Woningen S	11	62,73	39,83	60,1	55,45	52,62	51,03	51,26	45,88	40,32	28,13
02_D	Woningen S	14	62,80	39,48	60,52	55,04	52,25	50,63	50,87	45,5	39,92	27,66
02_E	Woningen S	17	62,42	39,07	60,18	54,6	51,84	50,19	50,4	45,07	39,46	27,11
03_A	Woningen S	5	61,18	39,15	58	54,34	51,67	50,17	50,4	45,09	39,51	27,19
03_B	Woningen S	8	61,23	39,03	58,16	54,29	51,69	50,04	50,26	44,95	39,36	27,01
03_C	Woningen S	11	61,40	38,85	58,67	54,18	51,48	49,81	50,03	44,73	39,13	26,74
03_D	Woningen S	14	61,73	38,58	59,46	53,9	51,22	49,54	49,76	44,46	38,84	26,38
03_E	Woningen S	17	61,46	38,28	59,23	53,58	50,91	49,21	49,42	44,13	38,49	25,96
04_A	Woningen S	5	59,16	37,35	55,97	52,28	49,71	48,16	48,35	43,11	37,44	24,73
04_B	Woningen S	8	59,26	37,3	56,19	52,29	49,82	48,1	48,27	43,03	37,36	24,61
04_C	Woningen S	11	59,48	37,28	56,67	52,34	49,69	47,97	48,13	42,89	37,21	24,43
04_D	Woningen S	14	60,08	37,13	57,86	52,18	49,53	47,8	47,99	42,73	37,02	24,2
04_E	Woningen S	17	59,92	36,93	57,73	51,98	49,34	47,61	47,78	42,51	36,78	23,91
05_A	Woningen S	5	57,09	35,73	53,49	50,56	48	46,43	46,6	41,36	35,59	22,45
05_B	Woningen S	8	57,17	35,71	53,63	50,59	48,16	46,41	46,55	41,31	35,53	22,37
05_C	Woningen S	11	57,28	35,81	53,89	50,72	48,08	46,32	46,46	41,22	35,43	22,25
05_D	Woningen S	14	57,53	35,72	54,51	50,61	47,98	46,21	46,38	41,12	35,3	22,08
05_E	Woningen S	17	57,65	35,59	54,86	50,49	47,85	46,1	46,25	40,97	35,14	21,87
06_A	Woningen S	5	55,26	34	51,67	48,74	46,2	44,6	44,73	39,46	33,5	19,77
06_B	Woningen S	8	55,38	34,04	51,85	48,82	46,42	44,62	44,72	39,46	33,51	19,76
06_C	Woningen S	11	55,49	34,24	52,06	48,96	46,37	44,57	44,66	39,41	33,44	19,68
06_D	Woningen S	14	55,67	34,22	52,48	48,95	46,31	44,51	44,62	39,35	33,36	19,56
06_E	Woningen S	17	56,02	34,14	53,24	48,88	46,23	44,46	44,57	39,26	33,26	19,43

Binnengeluidniveau Lucia

reductie Hafencity fenster	22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5	
										43,93171
Binnengeluidniveau Lucia										51

Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	4,6	-18,35	1,55	-1,9	-5,12	-4,71	-8,48	-15,57	-20,74	-32,74
01_B	Woningen S	8	4,6	-18,56	1,59	-2,05	-5,19	-4,94	-8,71	-15,78	-20,97	-33,01
01_C	Woningen S	11	4,7	-18,84	2,1	-2,28	-5,49	-5,26	-9,05	-16,08	-21,29	-33,39
01_D	Woningen S	14	4,8	-19,19	2,51	-2,68	-5,85	-5,63	-9,43	-16,45	-21,67	-33,86
01_E	Woningen S	17	4,3	-19,61	2,07	-3,29	-6,38	-6,24	-10,07	-17,01	-22,23	-34,49
02_A	Woningen S	5	4,6	-18,39	1,58	-1,89	-5,18	-4,79	-8,66	-15,69	-20,83	-32,79
02_B	Woningen S	8	4,5	-18,58	1,57	-2,07	-5,26	-5,03	-8,9	-15,9	-21,05	-33,07
02_C	Woningen S	11	4,6	-18,87	2	-2,35	-5,58	-5,37	-9,24	-16,22	-21,38	-33,47
02_D	Woningen S	14	4,7	-19,22	2,42	-2,76	-5,95	-5,77	-9,63	-16,6	-21,78	-33,94
02_E	Woningen S	17	4,3	-19,63	2,08	-3,2	-6,36	-6,21	-10,1	-17,03	-22,24	-34,49
03_A	Woningen S	5	3,1	-19,55	-0,1	-3,46	-6,53	-6,23	-10,1	-17,01	-22,19	-34,41
03_B	Woningen S	8	3,1	-19,67	0,06	-3,51	-6,51	-6,36	-10,24	-17,15	-22,34	-34,59
03_C	Woningen S	11	3,3	-19,85	0,57	-3,62	-6,72	-6,59	-10,47	-17,37	-22,57	-34,86
03_D	Woningen S	14	3,6	-20,12	1,36	-3,9	-6,98	-6,86	-10,74	-17,64	-22,86	-35,22
03_E	Woningen S	17	3,3	-20,42	1,13	-4,22	-7,29	-7,19	-11,08	-17,97	-23,21	-35,64
04_A	Woningen S	5	1,0	-21,35	-2,13	-5,52	-8,49	-8,24	-12,15	-18,99	-24,26	-36,87
04_B	Woningen S	8	1,1	-21,4	-1,91	-5,51	-8,38	-8,3	-12,23	-19,07	-24,34	-36,99
04_C	Woningen S	11	1,4	-21,42	-1,43	-5,46	-8,51	-8,43	-12,37	-19,21	-24,49	-37,17
04_D	Woningen S	14	2,0	-21,57	-0,24	-5,62	-8,67	-8,6	-12,51	-19,37	-24,68	-37,4
04_E	Woningen S	17	1,8	-21,77	-0,37	-5,82	-8,86	-8,79	-12,72	-19,59	-24,92	-37,69
05_A	Woningen S	5	-1,0	-22,97	-4,61	-7,24	-10,2	-9,97	-13,9	-20,74	-26,11	-39,15
05_B	Woningen S	8	-1,0	-22,99	-4,47	-7,21	-10,04	-9,99	-13,95	-20,79	-26,17	-39,23
05_C	Woningen S	11	-0,8	-22,89	-4,21	-7,08	-10,12	-10,08	-14,04	-20,88	-26,27	-39,35
05_D	Woningen S	14	-0,6	-22,98	-3,59	-7,19	-10,22	-10,19	-14,12	-20,98	-26,4	-39,52
05_E	Woningen S	17	-0,5	-23,11	-3,24	-7,31	-10,35	-10,3	-14,25	-21,13	-26,56	-39,73
06_A	Woningen S	5	-2,9	-24,7	-6,43	-9,06	-12	-11,8	-15,77	-22,64	-28,2	-41,83
06_B	Woningen S	8	-2,7	-24,66	-6,25	-8,98	-11,78	-11,78	-15,78	-22,64	-28,19	-41,84
06_C	Woningen S	11	-2,6	-24,46	-6,04	-8,84	-11,83	-11,83	-15,84	-22,69	-28,26	-41,92
06_D	Woningen S	14	-2,4	-24,48	-5,62	-8,85	-11,89	-11,89	-15,88	-22,75	-28,34	-42,04
06_E	Woningen S	17	-2,1	-24,56	-4,86	-8,92	-11,97	-11,94	-15,93	-22,84	-28,44	-42,17

Get Back - avondperiode

A-gewogen

Naam	Omschrijvin	Hoogte		Avond Tota	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 1000	Avond 2000	Avond 4000	Avond 8000
01_A	Woningen S	5		55,81	3,95	32,92	38,89	44,09	48,39	52,8	48,23	42,75	30,49
01_B	Woningen S	8		55,63	3,75	33,33	38,9	44,12	48,21	52,57	48,03	42,54	30,25
01_C	Woningen S	11		55,32	3,47	34,43	38,81	43,86	47,92	52,23	47,73	42,23	29,9
01_D	Woningen S	14		54,97	3,12	35,24	38,5	43,54	47,57	51,85	47,36	41,86	29,46
01_E	Woningen S	17		54,39	2,7	35,01	38,06	43,09	47,03	51,2	46,81	41,32	28,88
02_A	Woningen S	5		55,65	3,92	32,8	38,8	43,99	48,26	52,6	48,09	42,64	30,4
02_B	Woningen S	8		55,46	3,73	33,21	38,81	44,02	48,07	52,37	47,89	42,44	30,16
02_C	Woningen S	11		55,15	3,44	34,27	38,71	43,75	47,77	52,02	47,57	42,12	29,8
02_D	Woningen S	14		54,79	3,09	35,13	38,4	43,43	47,42	51,63	47,21	41,74	29,36
02_E	Woningen S	17		54,35	2,68	34,9	38,04	43,05	47	51,16	46,77	41,29	28,84
03_A	Woningen S	5		54,3	2,76	31,78	37,62	42,81	46,97	51,16	46,79	41,33	28,91
03_B	Woningen S	8		54,18	2,64	32,19	37,67	42,91	46,86	51,01	46,65	41,19	28,74
03_C	Woningen S	11		53,98	2,46	33,1	37,69	42,72	46,65	50,79	46,43	40,96	28,48
03_D	Woningen S	14		53,73	2,19	34,27	37,45	42,48	46,4	50,52	46,17	40,68	28,14
03_E	Woningen S	17		53,4	1,89	34,1	37,17	42,19	46,08	50,18	45,84	40,33	27,73
04_A	Woningen S	5		52,3	0,96	30,14	35,78	40,94	45,04	49,1	44,81	39,29	26,51
04_B	Woningen S	8		52,25	0,91	30,5	35,84	41,12	44,99	49,02	44,73	39,21	26,4
04_C	Woningen S	11		52,12	0,89	31,22	35,99	41	44,86	48,88	44,59	39,06	26,23
04_D	Woningen S	14		52	0,74	32,8	35,85	40,84	44,7	48,75	44,44	38,88	26
04_E	Woningen S	17		51,79	0,54	32,7	35,65	40,65	44,51	48,54	44,22	38,64	25,71
05_A	Woningen S	5		50,55	-0,66	27,39	34,12	39,26	43,34	47,35	43,06	37,44	24,26
05_B	Woningen S	8		50,53	-0,68	27,62	34,19	39,49	43,32	47,29	43,01	37,38	24,18
05_C	Woningen S	11		50,45	-0,58	28,05	34,42	39,41	43,23	47,21	42,93	37,29	24,06
05_D	Woningen S	14		50,37	-0,67	28,98	34,32	39,31	43,13	47,14	42,83	37,16	23,9
05_E	Woningen S	17		50,24	-0,8	29,5	34,19	39,18	43,01	47	42,68	37	23,69
06_A	Woningen S	5		48,68	-2,39	25,62	32,34	37,47	41,51	45,48	41,17	35,36	21,58
06_B	Woningen S	8		48,7	-2,35	25,89	32,45	37,76	41,54	45,46	41,16	35,37	21,58
06_C	Woningen S	11		48,66	-2,15	26,23	32,67	37,71	41,49	45,41	41,12	35,3	21,5
06_D	Woningen S	14		48,62	-2,17	26,85	32,68	37,66	41,43	45,37	41,06	35,23	21,39
06_E	Woningen S	17		48,55	-2,25	27,9	32,61	37,57	41,37	45,31	40,96	35,12	21,25

C-weging	-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3	
A-weging	-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1	

C-gewogen

Naam	Omschrijvin	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	61,97	40,35	58,32	54,79	52,69	51,59	52,8	46,83	40,95	28,59
01_B	Woningen S	8	62,10	40,15	58,73	54,8	52,72	51,41	52,57	46,63	40,74	28,35
01_C	Woningen S	11	62,54	39,87	59,83	54,71	52,46	51,12	52,23	46,33	40,43	28
01_D	Woningen S	14	62,85	39,52	60,64	54,4	52,14	50,77	51,85	45,96	40,06	27,56
01_E	Woningen S	17	62,52	39,1	60,41	53,96	51,69	50,23	51,2	45,41	39,52	26,98
02_A	Woningen S	5	61,85	40,32	58,2	54,7	52,59	51,46	52,6	46,69	40,84	28,5
02_B	Woningen S	8	61,98	40,13	58,61	54,71	52,62	51,27	52,37	46,49	40,64	28,26
02_C	Woningen S	11	62,39	39,84	59,67	54,61	52,35	50,97	52,02	46,17	40,32	27,9
02_D	Woningen S	14	62,73	39,49	60,53	54,3	52,03	50,62	51,63	45,81	39,94	27,46
02_E	Woningen S	17	62,44	39,08	60,3	53,94	51,65	50,2	51,16	45,37	39,49	26,94
03_A	Woningen S	5	60,69	39,16	57,18	53,52	51,41	50,17	51,16	45,39	39,53	27,01
03_B	Woningen S	8	60,87	39,04	57,59	53,57	51,51	50,06	51,01	45,25	39,39	26,84
03_C	Woningen S	11	61,26	38,86	58,5	53,59	51,32	49,85	50,79	45,03	39,16	26,58
03_D	Woningen S	14	61,82	38,59	59,67	53,35	51,08	49,6	50,52	44,77	38,88	26,24
03_E	Woningen S	17	61,60	38,29	59,5	53,07	50,79	49,28	50,18	44,44	38,53	25,83
04_A	Woningen S	5	58,90	37,36	55,54	51,68	49,54	48,24	49,1	43,41	37,49	24,61
04_B	Woningen S	8	59,09	37,31	55,9	51,74	49,72	48,19	49,02	43,33	37,41	24,5
04_C	Woningen S	11	59,43	37,29	56,62	51,89	49,6	48,06	48,88	43,19	37,26	24,33
04_D	Woningen S	14	60,28	37,14	58,2	51,75	49,44	47,9	48,75	43,04	37,08	24,1
04_E	Woningen S	17	60,14	36,94	58,1	51,55	49,25	47,71	48,54	42,82	36,84	23,81
05_A	Woningen S	5	56,75	35,74	52,79	50,02	47,86	46,54	47,35	41,66	35,64	22,36
05_B	Woningen S	8	56,88	35,72	53,02	50,09	48,09	46,52	47,29	41,61	35,58	22,28
05_C	Woningen S	11	57,08	35,82	53,45	50,32	48,01	46,43	47,21	41,53	35,49	22,16
05_D	Woningen S	14	57,46	35,73	54,38	50,22	47,91	46,33	47,14	41,43	35,36	22
05_E	Woningen S	17	57,66	35,6	54,9	50,09	47,78	46,21	47	41,28	35,2	21,79
06_A	Woningen S	5	54,95	34,01	51,02	48,24	46,07	44,71	45,48	39,77	33,56	19,68
06_B	Woningen S	8	55,13	34,05	51,29	48,35	46,36	44,74	45,46	39,76	33,57	19,68
06_C	Woningen S	11	55,30	34,25	51,63	48,57	46,31	44,69	45,41	39,72	33,5	19,6
06_D	Woningen S	14	55,56	34,23	52,25	48,58	46,26	44,63	45,37	39,66	33,43	19,49
06_E	Woningen S	17	56,05	34,15	53,3	48,51	46,17	44,57	45,31	39,56	33,32	19,35

Binnengeluidniveau Lucia

reductie Hafencity fenster	22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5		
										43,93171	
Binnengeluidniveau Lucia										51	

Naam	Omschrijvin	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	3,8	-18,35	0,22	-3,01	-5,51	-4,81	-7,7	-15,27	-20,75	-33,01
01_B	Woningen S	8	3,9	-18,55	0,63	-3	-5,48	-4,99	-7,93	-15,47	-20,96	-33,25
01_C	Woningen S	11	4,4	-18,83	1,73	-3,09	-5,74	-5,28	-8,27	-15,77	-21,27	-33,6
01_D	Woningen S	14	4,7	-19,18	2,54	-3,4	-6,06	-5,63	-8,65	-16,14	-21,64	-34,04
01_E	Woningen S	17	4,4	-19,6	2,31	-3,84	-6,51	-6,17	-9,3	-16,69	-22,18	-34,62
02_A	Woningen S	5	3,7	-18,38	0,1	-3,1	-5,61	-4,94	-7,9	-15,41	-20,86	-33,1
02_B	Woningen S	8	3,8	-18,57	0,51	-3,09	-5,58	-5,13	-8,13	-15,61	-21,06	-33,34
02_C	Woningen S	11	4,2	-18,86	1,57	-3,19	-5,85	-5,43	-8,48	-15,93	-21,38	-33,7
02_D	Woningen S	14	4,6	-19,21	2,43	-3,5	-6,17	-5,78	-8,87	-16,29	-21,76	-34,14
02_E	Woningen S	17	4,3	-19,62	2,2	-3,86	-6,55	-6,2	-9,34	-16,73	-22,21	-34,66
03_A	Woningen S	5	2,5	-19,54	-0,92	-4,28	-6,79	-6,23	-9,34	-16,71	-22,17	-34,59
03_B	Woningen S	8	2,7	-19,66	-0,51	-4,23	-6,69	-6,34	-9,49	-16,85	-22,31	-34,76
03_C	Woningen S	11	3,1	-19,84	0,4	-4,21	-6,88	-6,55	-9,71	-17,07	-22,54	-35,02
03_D	Woningen S	14	3,7	-20,11	1,57	-4,45	-7,12	-6,8	-9,98	-17,33	-22,82	-35,36
03_E	Woningen S	17	3,5	-20,41	1,4	-4,73	-7,41	-7,12	-10,32	-17,66	-23,17	-35,77
04_A	Woningen S	5	0,7	-21,34	-2,56	-6,12	-8,66	-8,16	-11,4	-18,69	-24,21	-36,99
04_B	Woningen S	8	0,9	-21,39	-2,2	-6,06	-8,48	-8,21	-11,48	-18,77	-24,29	-37,1
04_C	Woningen S	11	1,3	-21,41	-1,48	-5,91	-8,6	-8,34	-11,62	-18,91	-24,44	-37,27
04_D	Woningen S	14	2,1	-21,56	0,1	-6,05	-8,76	-8,5	-11,75	-19,06	-24,62	-37,5
04_E	Woningen S	17	2,0	-21,76	0	-6,25	-8,95	-8,69	-11,96	-19,28	-24,86	-37,79
05_A	Woningen S	5	-1,4	-22,96	-5,31	-7,78	-10,34	-9,86	-13,15	-20,44	-26,06	-39,24
05_B	Woningen S	8	-1,3	-22,98	-5,08	-7,71	-10,11	-9,88	-13,21	-20,49	-26,12	-39,32
05_C	Woningen S	11	-1,1	-22,88	-4,65	-7,48	-10,19	-9,97	-13,29	-20,57	-26,21	-39,44
05_D	Woningen S	14	-0,7	-22,97	-3,72	-7,58	-10,29	-10,07	-13,36	-20,67	-26,34	-39,6
05_E	Woningen S	17	-0,5	-23,1	-3,2	-7,71	-10,42	-10,19	-13,5	-20,82	-26,5	-39,81
06_A	Woningen S	5	-3,2	-24,69	-7,08	-9,56	-12,13	-11,69	-15,02	-22,33	-28,14	-41,92
06_B	Woningen S	8	-3,0	-24,65	-6,81	-9,45	-11,84	-11,66	-15,04	-22,34	-28,13	-41,92
06_C	Woningen S	11	-2,8	-24,45	-6,47	-9,23	-11,89	-11,71	-15,09	-22,38	-28,2	-42
06_D	Woningen S	14	-2,6	-24,47	-5,85	-9,22	-11,94	-11,77	-15,13	-22,44	-28,27	-42,11
06_E	Woningen S	17	-2,1	-24,55	-4,8	-9,29	-12,03	-11,83	-15,19	-22,54	-28,38	-42,25

Plein **dagperiode**

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte		Dag Totaal	Dag 31	Dag 63	Dag 125	Dag 250	Dag 500	Dag 1000	Dag 2000	Dag 4000	Dag 8000
01_A	Woningen S		5	53,82	2,05	32,44	37,93	42,54	46,7	50,57	46,2	40,83	28,53
01_B	Woningen S		8	53,7	1,94	32,66	37,92	42,6	46,57	50,42	46,06	40,66	28,35
01_C	Woningen S		11	53,48	1,88	33,33	37,86	42,39	46,35	50,18	45,83	40,43	28,06
01_D	Woningen S		14	53,21	1,61	34,12	37,57	42,11	46,07	49,9	45,55	40,11	27,68
01_E	Woningen S		17	52,59	1,3	33,78	37,04	41,62	45,48	49,21	44,98	39,57	27,1
02_A	Woningen S		5	54,9	3,19	33,8	39,29	43,69	47,85	51,58	47,24	41,96	29,96
02_B	Woningen S		8	54,67	3,03	33,86	39,13	43,62	47,6	51,33	47,01	41,71	29,67
02_C	Woningen S		11	54,34	2,88	34,39	38,87	43,3	47,26	50,98	46,68	41,37	29,25
02_D	Woningen S		14	53,94	2,54	34,88	38,45	42,92	46,85	50,57	46,3	40,96	28,76
02_E	Woningen S		17	53,47	2,14	34,56	38	42,49	46,38	50,07	45,84	40,48	28,2
03_A	Woningen S		5	54,48	2,86	33,52	38,98	43,36	47,48	51,12	46,84	41,58	29,55
03_B	Woningen S		8	54,29	2,72	33,57	38,84	43,31	47,26	50,91	46,64	41,36	29,28
03_C	Woningen S		11	53,99	2,6	34,05	38,61	43,01	46,93	50,6	46,35	41,05	28,91
03_D	Woningen S		14	53,64	2,29	34,62	38,21	42,66	46,57	50,23	46	40,67	28,43
03_E	Woningen S		17	53,21	1,93	34,31	37,78	42,27	46,14	49,8	45,59	40,23	27,92
04_A	Woningen S		5	52,7	1,34	31,57	37,06	41,64	45,68	49,31	45,15	39,82	27,47
04_B	Woningen S		8	52,61	1,26	31,77	37,04	41,71	45,57	49,2	45,03	39,69	27,3
04_C	Woningen S		11	52,42	1,27	32,29	37,01	41,53	45,38	49	44,84	39,49	27,06
04_D	Woningen S		14	52,21	1,05	33,3	36,77	41,31	45,15	48,78	44,62	39,24	26,74
04_E	Woningen S		17	51,92	0,8	33,09	36,49	41,03	44,86	48,49	44,33	38,92	26,36
05_A	Woningen S		5	50,9	-0,32	29,78	35,22	39,88	43,88	47,5	43,37	37,95	25,2
05_B	Woningen S		8	50,85	-0,36	30,01	35,24	40,02	43,82	47,43	43,3	37,86	25,09
05_C	Woningen S		11	50,73	-0,27	30,48	35,33	39,91	43,7	47,3	43,16	37,73	24,93
05_D	Woningen S		14	50,62	-0,41	31,71	35,19	39,77	43,56	47,18	43,02	37,56	24,71
05_E	Woningen S		17	50,43	-0,58	31,71	35,02	39,6	43,38	46,99	42,83	37,34	24,45
06_A	Woningen S		5	48,85	-2,27	27,84	33,18	37,87	41,85	45,46	41,31	35,74	22,47
06_B	Woningen S		8	48,83	-2,29	28,05	33,22	38,06	41,82	45,41	41,26	35,69	22,4
06_C	Woningen S		11	48,77	-2,15	28,44	33,41	38	41,75	45,34	41,18	35,6	22,29
06_D	Woningen S		14	48,7	-2,21	29,25	33,33	37,91	41,67	45,28	41,1	35,5	22,14
06_E	Woningen S		17	48,61	-2,32	30,01	33,23	37,81	41,58	45,17	40,98	35,36	21,96

C-weging	-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3
A-weging	-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte								
01_A	Woningen S	5	60,92	38,45	57,84	53,83	51,14	49,9	50,57	44,8	39,03	26,63
01_B	Woningen S	8	61,01	38,34	58,06	53,82	51,2	49,77	50,42	44,66	38,86	26,45
01_C	Woningen S	11	61,29	38,28	58,73	53,76	50,99	49,55	50,18	44,43	38,63	26,16
01_D	Woningen S	14	61,64	38,01	59,52	53,47	50,71	49,27	49,9	44,15	38,31	25,78
01_E	Woningen S	17	61,21	37,7	59,18	52,94	50,22	48,68	49,21	43,58	37,77	25,2
02_A	Woningen S	5	62,20	39,59	59,2	55,19	52,29	51,05	51,58	45,84	40,16	28,06
02_B	Woningen S	8	62,15	39,43	59,26	55,03	52,22	50,8	51,33	45,61	39,91	27,77
02_C	Woningen S	11	62,29	39,28	59,79	54,77	51,9	50,46	50,98	45,28	39,57	27,35
02_D	Woningen S	14	62,41	38,94	60,28	54,35	51,52	50,05	50,57	44,9	39,16	26,86
02_E	Woningen S	17	62,04	38,54	59,96	53,9	51,09	49,58	50,07	44,44	38,68	26,3
03_A	Woningen S	5	61,89	39,26	58,92	54,88	51,96	50,68	51,12	45,44	39,78	27,65
03_B	Woningen S	8	61,84	39,12	58,97	54,74	51,91	50,46	50,91	45,24	39,56	27,38
03_C	Woningen S	11	61,97	39	59,45	54,51	51,61	50,13	50,6	44,95	39,25	27,01
03_D	Woningen S	14	62,15	38,69	60,02	54,11	51,26	49,77	50,23	44,6	38,87	26,53
03_E	Woningen S	17	61,80	38,33	59,71	53,68	50,87	49,34	49,8	44,19	38,43	26,02
04_A	Woningen S	5	60,00	37,74	56,97	52,96	50,24	48,88	49,31	43,75	38,02	25,57
04_B	Woningen S	8	60,08	37,66	57,17	52,94	50,31	48,77	49,2	43,63	37,89	25,4
04_C	Woningen S	11	60,30	37,67	57,69	52,91	50,13	48,58	49	43,44	37,69	25,16
04_D	Woningen S	14	60,79	37,45	58,7	52,67	49,91	48,35	48,78	43,22	37,44	24,84
04_E	Woningen S	17	60,56	37,2	58,49	52,39	49,63	48,06	48,49	42,93	37,12	24,46
05_A	Woningen S	5	58,20	36,08	55,18	51,12	48,48	47,08	47,5	41,97	36,15	23,3
05_B	Woningen S	8	58,32	36,04	55,41	51,14	48,62	47,02	47,43	41,9	36,06	23,19
05_C	Woningen S	11	58,55	36,13	55,88	51,23	48,51	46,9	47,3	41,76	35,93	23,03
05_D	Woningen S	14	59,21	35,99	57,11	51,09	48,37	46,76	47,18	41,62	35,76	22,81
05_E	Woningen S	17	59,14	35,82	57,11	50,92	48,2	46,58	46,99	41,43	35,54	22,55
06_A	Woningen S	5	56,21	34,13	53,24	49,08	46,47	45,05	45,46	39,91	33,94	20,57
06_B	Woningen S	8	56,34	34,11	53,45	49,12	46,66	45,02	45,41	39,86	33,89	20,5
06_C	Woningen S	11	56,56	34,25	53,84	49,31	46,6	44,95	45,34	39,78	33,8	20,39
06_D	Woningen S	14	56,98	34,19	54,65	49,23	46,51	44,87	45,28	39,7	33,7	20,24
06_E	Woningen S	17	57,40	34,08	55,41	49,13	46,41	44,78	45,17	39,58	33,56	20,06

Binnengeluidniveau Lucia

reductie Hafencity fenster		22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5	
											43,93171
Binnengeluidniveau Lucia											51

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	2,8	-20,25	-0,26	-3,97	-7,06	-6,5	-9,93	-17,3	-22,67	-34,97
01_B	Woningen S	8	2,9	-20,36	-0,04	-3,98	-7	-6,63	-10,08	-17,44	-22,84	-35,15
01_C	Woningen S	11	3,2	-20,42	0,63	-4,04	-7,21	-6,85	-10,32	-17,67	-23,07	-35,44
01_D	Woningen S	14	3,5	-20,69	1,42	-4,33	-7,49	-7,13	-10,6	-17,95	-23,39	-35,82
01_E	Woningen S	17	3,1	-21	1,08	-4,86	-7,98	-7,72	-11,29	-18,52	-23,93	-36,4
02_A	Woningen S	5	4,1	-19,11	1,1	-2,61	-5,91	-5,35	-8,92	-16,26	-21,54	-33,54
02_B	Woningen S	8	4,0	-19,27	1,16	-2,77	-5,98	-5,6	-9,17	-16,49	-21,79	-33,83
02_C	Woningen S	11	4,2	-19,42	1,69	-3,03	-6,3	-5,94	-9,52	-16,82	-22,13	-34,25
02_D	Woningen S	14	4,3	-19,76	2,18	-3,45	-6,68	-6,35	-9,93	-17,2	-22,54	-34,74
02_E	Woningen S	17	3,9	-20,16	1,86	-3,9	-7,11	-6,82	-10,43	-17,66	-23,02	-35,3
03_A	Woningen S	5	3,8	-19,44	0,82	-2,92	-6,24	-5,72	-9,38	-16,66	-21,92	-33,95
03_B	Woningen S	8	3,7	-19,58	0,87	-3,06	-6,29	-5,94	-9,59	-16,86	-22,14	-34,22
03_C	Woningen S	11	3,9	-19,7	1,35	-3,29	-6,59	-6,27	-9,9	-17,15	-22,45	-34,59
03_D	Woningen S	14	4,0	-20,01	1,92	-3,69	-6,94	-6,63	-10,27	-17,5	-22,83	-35,07
03_E	Woningen S	17	3,7	-20,37	1,61	-4,12	-7,33	-7,06	-10,7	-17,91	-23,27	-35,58
04_A	Woningen S	5	1,9	-20,96	-1,13	-4,84	-7,96	-7,52	-11,19	-18,35	-23,68	-36,03
04_B	Woningen S	8	2,0	-21,04	-0,93	-4,86	-7,89	-7,63	-11,3	-18,47	-23,81	-36,2
04_C	Woningen S	11	2,2	-21,03	-0,41	-4,89	-8,07	-7,82	-11,5	-18,66	-24,01	-36,44
04_D	Woningen S	14	2,7	-21,25	0,6	-5,13	-8,29	-8,05	-11,72	-18,88	-24,26	-36,76
04_E	Woningen S	17	2,4	-21,5	0,39	-5,41	-8,57	-8,34	-12,01	-19,17	-24,58	-37,14
05_A	Woningen S	5	0,1	-22,62	-2,92	-6,68	-9,72	-9,32	-13	-20,13	-25,55	-38,3
05_B	Woningen S	8	0,2	-22,66	-2,69	-6,66	-9,58	-9,38	-13,07	-20,2	-25,64	-38,41
05_C	Woningen S	11	0,4	-22,57	-2,22	-6,57	-9,69	-9,5	-13,2	-20,34	-25,77	-38,57
05_D	Woningen S	14	1,1	-22,71	-0,99	-6,71	-9,83	-9,64	-13,32	-20,48	-25,94	-38,79
05_E	Woningen S	17	1,0	-22,88	-0,99	-6,88	-10	-9,82	-13,51	-20,67	-26,16	-39,05
06_A	Woningen S	5	-1,9	-24,57	-4,86	-8,72	-11,73	-11,35	-15,04	-22,19	-27,76	-41,03
06_B	Woningen S	8	-1,8	-24,59	-4,65	-8,68	-11,54	-11,38	-15,09	-22,24	-27,81	-41,1
06_C	Woningen S	11	-1,6	-24,45	-4,26	-8,49	-11,6	-11,45	-15,16	-22,32	-27,9	-41,21
06_D	Woningen S	14	-1,1	-24,51	-3,45	-8,57	-11,69	-11,53	-15,22	-22,4	-28	-41,36
06_E	Woningen S	17	-0,7	-24,62	-2,69	-8,67	-11,79	-11,62	-15,33	-22,52	-28,14	-41,54

Plein **avondperiode**

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Avond Tota	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 1000	Avond 2000	Avond 4000	Avond 8000
01_A	Woningen S	5	54,27	2,05	31,66	37,04	42,26	46,76	51,41	46,57	40,88	28,36
01_B	Woningen S	8	54,16	1,94	32,12	37,13	42,41	46,65	51,26	46,44	40,72	28,18
01_C	Woningen S	11	53,95	1,88	33,21	37,19	42,22	46,44	51,02	46,21	40,49	27,9
01_D	Woningen S	14	53,68	1,61	34,36	36,93	41,95	46,17	50,74	45,93	40,17	27,54
01_E	Woningen S	17	53,07	1,3	34,17	36,52	41,52	45,61	50,04	45,35	39,64	26,98
02_A	Woningen S	5	55,27	3,19	32,41	38,02	43,24	47,75	52,4	47,58	41,95	29,65
02_B	Woningen S	8	55,06	3,03	32,87	38,05	43,3	47,55	52,15	47,36	41,72	29,4
02_C	Woningen S	11	54,75	2,88	34,05	37,98	43,03	47,24	51,8	47,03	41,39	29,02
02_D	Woningen S	14	54,37	2,54	34,96	37,66	42,69	46,87	51,39	46,65	41	28,56
02_E	Woningen S	17	53,9	2,14	34,75	37,29	42,3	46,42	50,89	46,19	40,52	28,02
03_A	Woningen S	5	54,84	2,86	32,09	37,67	42,9	47,35	51,93	47,17	41,56	29,21
03_B	Woningen S	8	54,66	2,72	32,54	37,73	42,97	47,18	51,72	46,97	41,36	28,99
03_C	Woningen S	11	54,38	2,6	33,63	37,69	42,73	46,9	51,41	46,69	41,06	28,65
03_D	Woningen S	14	54,05	2,29	34,67	37,39	42,42	46,57	51,05	46,34	40,7	28,22
03_E	Woningen S	17	53,64	1,93	34,47	37,05	42,06	46,18	50,61	45,94	40,27	27,73
04_A	Woningen S	5	53,11	1,34	30,78	36,16	41,36	45,7	50,12	45,49	39,85	27,27
04_B	Woningen S	8	53,02	1,26	31,21	36,24	41,52	45,61	50	45,37	39,73	27,11
04_C	Woningen S	11	52,85	1,27	32,11	36,34	41,35	45,43	49,81	45,19	39,54	26,88
04_D	Woningen S	14	52,65	1,05	33,55	36,15	41,15	45,21	49,59	44,96	39,29	26,57
04_E	Woningen S	17	52,36	0,8	33,39	35,9	40,9	44,94	49,3	44,68	38,97	26,21
05_A	Woningen S	5	51,32	-0,32	29,3	34,49	39,67	43,96	48,3	43,71	38	25,05
05_B	Woningen S	8	51,28	-0,36	29,68	34,58	39,9	43,92	48,23	43,64	37,91	24,95
05_C	Woningen S	11	51,18	-0,27	30,4	34,8	39,79	43,8	48,11	43,51	37,78	24,8
05_D	Woningen S	14	51,06	-0,41	32,03	34,67	39,66	43,66	47,98	43,37	37,62	24,58
05_E	Woningen S	17	50,88	-0,58	32,08	34,5	39,49	43,49	47,8	43,18	37,4	24,32
06_A	Woningen S	5	49,29	-2,27	27,51	32,53	37,69	41,96	46,26	41,66	35,81	22,35
06_B	Woningen S	8	49,27	-2,29	27,83	32,62	37,98	41,95	46,21	41,61	35,76	22,29
06_C	Woningen S	11	49,22	-2,14	28,39	32,94	37,91	41,88	46,14	41,54	35,67	22,18
06_D	Woningen S	14	49,16	-2,2	29,47	32,86	37,82	41,8	46,09	41,46	35,57	22,03
06_E	Woningen S	17	49,06	-2,31	30,43	32,76	37,72	41,7	45,98	41,34	35,43	21,85

C-weging	-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3	
A-weging	-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1	

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	60,46	38,45	57,06	52,94	50,86	49,96	51,41	45,17	39,08	26,46
01_B	Woningen S	8	60,68	38,34	57,52	53,03	51,01	49,85	51,26	45,04	38,92	26,28
01_C	Woningen S	11	61,19	38,28	58,61	53,09	50,82	49,64	51,02	44,81	38,69	26
01_D	Woningen S	14	61,76	38,01	59,76	52,83	50,55	49,37	50,74	44,53	38,37	25,64
01_E	Woningen S	17	61,45	37,7	59,57	52,42	50,12	48,81	50,04	43,95	37,84	25,08
02_A	Woningen S	5	61,35	39,59	57,81	53,92	51,84	50,95	52,4	46,18	40,15	27,75
02_B	Woningen S	8	61,51	39,43	58,27	53,95	51,9	50,75	52,15	45,96	39,92	27,5
02_C	Woningen S	11	62,01	39,28	59,45	53,88	51,63	50,44	51,8	45,63	39,59	27,12
02_D	Woningen S	14	62,40	38,94	60,36	53,56	51,29	50,07	51,39	45,25	39,2	26,66
02_E	Woningen S	17	62,11	38,54	60,15	53,19	50,9	49,62	50,89	44,79	38,72	26,12
03_A	Woningen S	5	60,99	39,26	57,49	53,57	51,5	50,55	51,93	45,77	39,76	27,31
03_B	Woningen S	8	61,17	39,12	57,94	53,63	51,57	50,38	51,72	45,57	39,56	27,09
03_C	Woningen S	11	61,63	39	59,03	53,59	51,33	50,1	51,41	45,29	39,26	26,75
03_D	Woningen S	14	62,11	38,69	60,07	53,29	51,02	49,77	51,05	44,94	38,9	26,32
03_E	Woningen S	17	61,84	38,33	59,87	52,95	50,66	49,38	50,61	44,54	38,47	25,83
04_A	Woningen S	5	59,51	37,74	56,18	52,06	49,96	48,9	50,12	44,09	38,05	25,37
04_B	Woningen S	8	59,72	37,66	56,61	52,14	50,12	48,81	50	43,97	37,93	25,21
04_C	Woningen S	11	60,15	37,67	57,51	52,24	49,95	48,63	49,81	43,79	37,74	24,98
04_D	Woningen S	14	60,91	37,45	58,95	52,05	49,75	48,41	49,59	43,56	37,49	24,67
04_E	Woningen S	17	60,72	37,2	58,79	51,8	49,5	48,14	49,3	43,28	37,17	24,31
05_A	Woningen S	5	57,90	36,08	54,7	50,39	48,27	47,16	48,3	42,31	36,2	23,15
05_B	Woningen S	8	58,11	36,04	55,08	50,48	48,5	47,12	48,23	42,24	36,11	23,05
05_C	Woningen S	11	58,49	36,13	55,8	50,7	48,39	47	48,11	42,11	35,98	22,9
05_D	Woningen S	14	59,39	35,99	57,43	50,57	48,26	46,86	47,98	41,97	35,82	22,68
05_E	Woningen S	17	59,36	35,82	57,48	50,4	48,09	46,69	47,8	41,78	35,6	22,42
06_A	Woningen S	5	56,01	34,13	52,91	48,43	46,29	45,16	46,26	40,26	34,01	20,45
06_B	Woningen S	8	56,20	34,11	53,23	48,52	46,58	45,15	46,21	40,21	33,96	20,39
06_C	Woningen S	11	56,53	34,26	53,79	48,84	46,51	45,08	46,14	40,14	33,87	20,28
06_D	Woningen S	14	57,10	34,2	54,87	48,76	46,42	45	46,09	40,06	33,77	20,13
06_E	Woningen S	17	57,67	34,09	55,83	48,66	46,32	44,9	45,98	39,94	33,63	19,95

Binnengeluidniveau Lucia

reductie Hafencity fenster	22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5		
										43,93171	
Binnengeluidniveau Lucia										51	

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	2,3	-20,25	-1,04	-4,86	-7,34	-6,44	-9,09	-16,93	-22,62	-35,14
01_B	Woningen S	8	2,5	-20,36	-0,58	-4,77	-7,19	-6,55	-9,24	-17,06	-22,78	-35,32
01_C	Woningen S	11	3,0	-20,42	0,51	-4,71	-7,38	-6,76	-9,48	-17,29	-23,01	-35,6
01_D	Woningen S	14	3,6	-20,69	1,66	-4,97	-7,65	-7,03	-9,76	-17,57	-23,33	-35,96
01_E	Woningen S	17	3,3	-21	1,47	-5,38	-8,08	-7,59	-10,46	-18,15	-23,86	-36,52
02_A	Woningen S	5	3,1	-19,11	-0,29	-3,88	-6,36	-5,45	-8,1	-15,92	-21,55	-33,85
02_B	Woningen S	8	3,3	-19,27	0,17	-3,85	-6,3	-5,65	-8,35	-16,14	-21,78	-34,1
02_C	Woningen S	11	3,8	-19,42	1,35	-3,92	-6,57	-5,96	-8,7	-16,47	-22,11	-34,48
02_D	Woningen S	14	4,2	-19,76	2,26	-4,24	-6,91	-6,33	-9,11	-16,85	-22,5	-34,94
02_E	Woningen S	17	4,0	-20,16	2,05	-4,61	-7,3	-6,78	-9,61	-17,31	-22,98	-35,48
03_A	Woningen S	5	2,8	-19,44	-0,61	-4,23	-6,7	-5,85	-8,57	-16,33	-21,94	-34,29
03_B	Woningen S	8	3,0	-19,58	-0,16	-4,17	-6,63	-6,02	-8,78	-16,53	-22,14	-34,51
03_C	Woningen S	11	3,5	-19,7	0,93	-4,21	-6,87	-6,3	-9,09	-16,81	-22,44	-34,85
03_D	Woningen S	14	4,0	-20,01	1,97	-4,51	-7,18	-6,63	-9,45	-17,16	-22,8	-35,28
03_E	Woningen S	17	3,7	-20,37	1,77	-4,85	-7,54	-7,02	-9,89	-17,56	-23,23	-35,77
04_A	Woningen S	5	1,3	-20,96	-1,92	-5,74	-8,24	-7,5	-10,38	-18,01	-23,65	-36,23
04_B	Woningen S	8	1,5	-21,04	-1,49	-5,66	-8,08	-7,59	-10,5	-18,13	-23,77	-36,39
04_C	Woningen S	11	2,0	-21,03	-0,59	-5,56	-8,25	-7,77	-10,69	-18,31	-23,96	-36,62
04_D	Woningen S	14	2,8	-21,25	0,85	-5,75	-8,45	-7,99	-10,91	-18,54	-24,21	-36,93
04_E	Woningen S	17	2,6	-21,5	0,69	-6	-8,7	-8,26	-11,2	-18,82	-24,53	-37,29
05_A	Woningen S	5	-0,3	-22,62	-3,4	-7,41	-9,93	-9,24	-12,2	-19,79	-25,5	-38,45
05_B	Woningen S	8	-0,1	-22,66	-3,02	-7,32	-9,7	-9,28	-12,27	-19,86	-25,59	-38,55
05_C	Woningen S	11	0,3	-22,57	-2,3	-7,1	-9,81	-9,4	-12,39	-19,99	-25,72	-38,7
05_D	Woningen S	14	1,2	-22,71	-0,67	-7,23	-9,94	-9,54	-12,52	-20,13	-25,88	-38,92
05_E	Woningen S	17	1,2	-22,88	-0,62	-7,4	-10,11	-9,71	-12,7	-20,32	-26,1	-39,18
06_A	Woningen S	5	-2,2	-24,57	-5,19	-9,37	-11,91	-11,24	-14,24	-21,84	-27,69	-41,15
06_B	Woningen S	8	-2,0	-24,59	-4,87	-9,28	-11,62	-11,25	-14,29	-21,89	-27,74	-41,21
06_C	Woningen S	11	-1,6	-24,44	-4,31	-8,96	-11,69	-11,32	-14,36	-21,96	-27,83	-41,32
06_D	Woningen S	14	-1,0	-24,5	-3,23	-9,04	-11,78	-11,4	-14,41	-22,04	-27,93	-41,47
06_E	Woningen S	17	-0,5	-24,61	-2,27	-9,14	-11,88	-11,5	-14,52	-22,16	-28,07	-41,65

't Fust dagperiode

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte		Dag Totaal	Dag 31	Dag 63	Dag 125	Dag 250	Dag 500	Dag 1000	Dag 2000	Dag 4000	Dag 8000
01_A	Woningen S	5		55,29	4,78	32,79	39,85	44,76	48,4	51,52	48,08	43,02	30,48
01_B	Woningen S	8		55,21	4,74	32,92	39,81	44,77	48,31	51,43	47,98	42,92	30,36
01_C	Woningen S	11		55,08	4,82	33,24	39,77	44,63	48,18	51,3	47,85	42,77	30,17
01_D	Woningen S	14		54,63	4,64	33,9	39,41	44,28	47,77	50,76	47,44	42,39	29,78
01_E	Woningen S	17		54,36	4,43	33,64	39,12	44,02	47,48	50,48	47,18	42,11	29,45
02_A	Woningen S	5		56,74	6,31	34,34	41,37	46,23	49,87	52,93	49,54	44,59	32,38
02_B	Woningen S	8		56,6	6,22	34,43	41,28	46,17	49,72	52,78	49,4	44,44	32,2
02_C	Woningen S	11		56,38	6,19	34,77	41,13	45,96	49,5	52,55	49,17	44,2	31,93
02_D	Woningen S	14		56,11	5,94	35,29	40,85	45,69	49,22	52,27	48,89	43,9	31,56
02_E	Woningen S	17		55,72	5,64	34,99	40,48	45,33	48,83	51,86	48,52	43,52	31,12
03_A	Woningen S	5		57,51	6,97	35,3	42,19	46,96	50,64	53,72	50,26	45,32	33,26
03_B	Woningen S	8		57,33	6,83	35,28	42,04	46,85	50,44	53,53	50,08	45,13	33,04
03_C	Woningen S	11		57,04	6,76	35,55	41,8	46,58	50,15	53,23	49,8	44,85	32,7
03_D	Woningen S	14		56,7	6,46	35,88	41,45	46,25	49,8	52,88	49,46	44,49	32,28
03_E	Woningen S	17		56,29	6,12	35,56	41,05	45,86	49,4	52,45	49,06	44,07	31,79
04_A	Woningen S	5		57,04	6,51	34,8	41,69	46,48	50,16	53,26	49,79	44,82	32,68
04_B	Woningen S	8		56,87	6,39	34,83	41,58	46,4	49,98	53,08	49,63	44,65	32,48
04_C	Woningen S	11		56,62	6,34	35,1	41,37	46,16	49,73	52,82	49,38	44,4	32,18
04_D	Woningen S	14		56,32	6,08	35,51	41,05	45,86	49,42	52,5	49,08	44,08	31,79
04_E	Woningen S	17		55,95	5,76	35,23	40,7	45,52	49,06	52,12	48,71	43,7	31,34
05_A	Woningen S	5		55,59	5,17	33,25	40,21	45,09	48,71	51,79	48,38	43,36	30,95
05_B	Woningen S	8		55,49	5,09	33,36	40,16	45,07	48,61	51,67	48,27	43,24	30,81
05_C	Woningen S	11		55,31	5,09	33,67	40,07	44,9	48,43	51,49	48,09	43,05	30,59
05_D	Woningen S	14		55,1	4,89	34,36	39,86	44,69	48,22	51,27	47,87	42,82	30,3
05_E	Woningen S	17		54,82	4,65	34,15	39,6	44,44	47,95	50,98	47,6	42,54	29,96
06_A	Woningen S	5		53,52	3,2	31,21	38,18	43,09	46,68	49,7	46,32	41,2	28,34
06_B	Woningen S	8		53,46	3,15	31,35	38,16	43,11	46,61	49,63	46,25	41,12	28,25
06_C	Woningen S	11		53,36	3,19	31,62	38,16	43,02	46,5	49,53	46,14	41,01	28,11
06_D	Woningen S	14		53,24	3,07	32,35	38,03	42,88	46,38	49,4	46,01	40,86	27,92
06_E	Woningen S	17		53,07	2,91	32,48	37,88	42,73	46,21	49,23	45,84	40,67	27,68

C-weging	-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3
A-weging	-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte								
01_A	Woningen S	5	62,07	41,18	58,19	55,75	53,36	51,6	51,52	46,68	41,22	28,58
01_B	Woningen S	8	62,10	41,14	58,32	55,71	53,37	51,51	51,43	46,58	41,12	28,46
01_C	Woningen S	11	62,18	41,22	58,64	55,67	53,23	51,38	51,3	46,45	40,97	28,27
01_D	Woningen S	14	62,29	41,04	59,3	55,31	52,88	50,97	50,76	46,04	40,59	27,88
01_E	Woningen S	17	62,02	40,83	59,04	55,02	52,62	50,68	50,48	45,78	40,31	27,55
02_A	Woningen S	5	63,58	42,71	59,74	57,27	54,83	53,07	52,93	48,14	42,79	30,48
02_B	Woningen S	8	63,56	42,62	59,83	57,18	54,77	52,92	52,78	48	42,64	30,3
02_C	Woningen S	11	63,60	42,59	60,17	57,03	54,56	52,7	52,55	47,77	42,4	30,03
02_D	Woningen S	14	63,71	42,34	60,69	56,75	54,29	52,42	52,27	47,49	42,1	29,66
02_E	Woningen S	17	63,37	42,04	60,39	56,38	53,93	52,03	51,86	47,12	41,72	29,22
03_A	Woningen S	5	64,44	43,37	60,7	58,09	55,56	53,84	53,72	48,86	43,52	31,36
03_B	Woningen S	8	64,34	43,23	60,68	57,94	55,45	53,64	53,53	48,68	43,33	31,14
03_C	Woningen S	11	64,32	43,16	60,95	57,7	55,18	53,35	53,23	48,4	43,05	30,8
03_D	Woningen S	14	64,29	42,86	61,28	57,35	54,85	53	52,88	48,06	42,69	30,38
03_E	Woningen S	17	63,93	42,52	60,96	56,95	54,46	52,6	52,45	47,66	42,27	29,89
04_A	Woningen S	5	63,95	42,91	60,2	57,59	55,08	53,36	53,26	48,39	43,02	30,78
04_B	Woningen S	8	63,89	42,79	60,23	57,48	55	53,18	53,08	48,23	42,85	30,58
04_C	Woningen S	11	63,88	42,74	60,5	57,27	54,76	52,93	52,82	47,98	42,6	30,28
04_D	Woningen S	14	63,91	42,48	60,91	56,95	54,46	52,62	52,5	47,68	42,28	29,89
04_E	Woningen S	17	63,60	42,16	60,63	56,6	54,12	52,26	52,12	47,31	41,9	29,44
05_A	Woningen S	5	62,46	41,57	58,65	56,11	53,69	51,91	51,79	46,98	41,56	29,05
05_B	Woningen S	8	62,47	41,49	58,76	56,06	53,67	51,81	51,67	46,87	41,44	28,91
05_C	Woningen S	11	62,52	41,49	59,07	55,97	53,5	51,63	51,49	46,69	41,25	28,69
05_D	Woningen S	14	62,74	41,29	59,76	55,76	53,29	51,42	51,27	46,47	41,02	28,4
05_E	Woningen S	17	62,50	41,05	59,55	55,5	53,04	51,15	50,98	46,2	40,74	28,06
06_A	Woningen S	5	60,42	39,6	56,61	54,08	51,69	49,88	49,7	44,92	39,4	26,44
06_B	Woningen S	8	60,46	39,55	56,75	54,06	51,71	49,81	49,63	44,85	39,32	26,35
06_C	Woningen S	11	60,55	39,59	57,02	54,06	51,62	49,7	49,53	44,74	39,21	26,21
06_D	Woningen S	14	60,82	39,47	57,75	53,93	51,48	49,58	49,4	44,61	39,06	26,02
06_E	Woningen S	17	60,81	39,31	57,88	53,78	51,33	49,41	49,23	44,44	38,87	25,78

Binnengeluidniveau Lucia

reductie Hafencity fenster	22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5		
										43,93171	
Binnengeluidniveau Lucia										51	

Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	4,0	-17,52	0,09	-2,05	-4,84	-4,8	-8,98	-15,42	-20,48	-33,02
01_B	Woningen S	8	4,0	-17,56	0,22	-2,09	-4,83	-4,89	-9,07	-15,52	-20,58	-33,14
01_C	Woningen S	11	4,1	-17,48	0,54	-2,13	-4,97	-5,02	-9,2	-15,65	-20,73	-33,33
01_D	Woningen S	14	4,2	-17,66	1,2	-2,49	-5,32	-5,43	-9,74	-16,06	-21,11	-33,72
01_E	Woningen S	17	3,9	-17,87	0,94	-2,78	-5,58	-5,72	-10,02	-16,32	-21,39	-34,05
02_A	Woningen S	5	5,5	-15,99	1,64	-0,53	-3,37	-3,33	-7,57	-13,96	-18,91	-31,12
02_B	Woningen S	8	5,4	-16,08	1,73	-0,62	-3,43	-3,48	-7,72	-14,1	-19,06	-31,3
02_C	Woningen S	11	5,5	-16,11	2,07	-0,77	-3,64	-3,7	-7,95	-14,33	-19,3	-31,57
02_D	Woningen S	14	5,6	-16,36	2,59	-1,05	-3,91	-3,98	-8,23	-14,61	-19,6	-31,94
02_E	Woningen S	17	5,3	-16,66	2,29	-1,42	-4,27	-4,37	-8,64	-14,98	-19,98	-32,38
03_A	Woningen S	5	6,3	-15,33	2,6	0,29	-2,64	-2,56	-6,78	-13,24	-18,18	-30,24
03_B	Woningen S	8	6,2	-15,47	2,58	0,14	-2,75	-2,76	-6,97	-13,42	-18,37	-30,46
03_C	Woningen S	11	6,2	-15,54	2,85	-0,1	-3,02	-3,05	-7,27	-13,7	-18,65	-30,8
03_D	Woningen S	14	6,2	-15,84	3,18	-0,45	-3,35	-3,4	-7,62	-14,04	-19,01	-31,22
03_E	Woningen S	17	5,8	-16,18	2,86	-0,85	-3,74	-3,8	-8,05	-14,44	-19,43	-31,71
04_A	Woningen S	5	5,8	-15,79	2,1	-0,21	-3,12	-3,04	-7,24	-13,71	-18,68	-30,82
04_B	Woningen S	8	5,8	-15,91	2,13	-0,32	-3,2	-3,22	-7,42	-13,87	-18,85	-31,02
04_C	Woningen S	11	5,8	-15,96	2,4	-0,53	-3,44	-3,47	-7,68	-14,12	-19,1	-31,32
04_D	Woningen S	14	5,8	-16,22	2,81	-0,85	-3,74	-3,78	-8	-14,42	-19,42	-31,71
04_E	Woningen S	17	5,5	-16,54	2,53	-1,2	-4,08	-4,14	-8,38	-14,79	-19,8	-32,16
05_A	Woningen S	5	4,3	-17,13	0,55	-1,69	-4,51	-4,49	-8,71	-15,12	-20,14	-32,55
05_B	Woningen S	8	4,4	-17,21	0,66	-1,74	-4,53	-4,59	-8,83	-15,23	-20,26	-32,69
05_C	Woningen S	11	4,4	-17,21	0,97	-1,83	-4,7	-4,77	-9,01	-15,41	-20,45	-32,91
05_D	Woningen S	14	4,6	-17,41	1,66	-2,04	-4,91	-4,98	-9,23	-15,63	-20,68	-33,2
05_E	Woningen S	17	4,4	-17,65	1,45	-2,3	-5,16	-5,25	-9,52	-15,9	-20,96	-33,54
06_A	Woningen S	5	2,3	-19,1	-1,49	-3,72	-6,51	-6,52	-10,8	-17,18	-22,3	-35,16
06_B	Woningen S	8	2,4	-19,15	-1,35	-3,74	-6,49	-6,59	-10,87	-17,25	-22,38	-35,25
06_C	Woningen S	11	2,4	-19,11	-1,08	-3,74	-6,58	-6,7	-10,97	-17,36	-22,49	-35,39
06_D	Woningen S	14	2,7	-19,23	-0,35	-3,87	-6,72	-6,82	-11,1	-17,49	-22,64	-35,58
06_E	Woningen S	17	2,7	-19,39	-0,22	-4,02	-6,87	-6,99	-11,27	-17,66	-22,83	-35,82

't Fust avondperiode

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte		Avond Tota	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 1000	Avond 2000	Avond 4000	Avond 8000
01_A	Woningen S	5	55,64	4,78	32,46	39,53	44,68	48,52	52,19	48,32	43,07	30,44
01_B	Woningen S	8	55,56	4,74	32,68	39,52	44,72	48,44	52,09	48,22	42,97	30,32
01_C	Woningen S	11	55,44	4,82	33,18	39,52	44,59	48,31	51,97	48,09	42,83	30,13
01_D	Woningen S	14	54,97	4,64	34,21	39,2	44,26	47,9	51,4	47,67	42,45	29,75
01_E	Woningen S	17	54,71	4,43	34,06	38,99	44,02	47,64	51,13	47,41	42,18	29,43
02_A	Woningen S	5	57,06	6,31	33,8	40,96	46,11	49,94	53,59	49,77	44,63	32,31
02_B	Woningen S	8	56,93	6,22	34,04	40,92	46,09	49,81	53,44	49,63	44,48	32,14
02_C	Woningen S	11	56,72	6,19	34,65	40,82	45,89	49,59	53,21	49,41	44,25	31,87
02_D	Woningen S	14	56,45	5,94	35,46	40,56	45,63	49,32	52,93	49,13	43,95	31,51
02_E	Woningen S	17	56,06	5,64	35,24	40,23	45,29	48,95	52,51	48,75	43,57	31,08
03_A	Woningen S	5	57,81	6,97	34,39	41,61	46,77	50,65	54,39	50,49	45,34	33,14
03_B	Woningen S	8	57,64	6,83	34,62	41,54	46,71	50,48	54,19	50,31	45,16	32,93
03_C	Woningen S	11	57,36	6,76	35,28	41,39	46,47	50,21	53,89	50,04	44,88	32,6
03_D	Woningen S	14	57,03	6,46	35,94	41,08	46,16	49,88	53,54	49,7	44,53	32,2
03_E	Woningen S	17	56,62	6,12	35,7	40,73	45,79	49,49	53,1	49,29	44,11	31,72
04_A	Woningen S	5	57,35	6,51	33,99	41,14	46,31	50,19	53,93	50,02	44,84	32,56
04_B	Woningen S	8	57,19	6,39	34,22	41,11	46,27	50,03	53,75	49,86	44,68	32,38
04_C	Woningen S	11	56,95	6,34	34,85	40,98	46,05	49,79	53,49	49,61	44,43	32,09
04_D	Woningen S	14	56,65	6,08	35,59	40,7	45,77	49,5	53,17	49,31	44,12	31,72
04_E	Woningen S	17	56,28	5,76	35,38	40,38	45,44	49,15	52,78	48,94	43,75	31,27
05_A	Woningen S	5	55,92	5,17	32,78	39,83	44,98	48,81	52,45	48,61	43,4	30,88
05_B	Woningen S	8	55,82	5,09	33,02	39,81	44,99	48,7	52,33	48,5	43,28	30,75
05_C	Woningen S	11	55,65	5,09	33,55	39,77	44,83	48,53	52,15	48,33	43,1	30,53
05_D	Woningen S	14	55,44	4,89	34,55	39,57	44,63	48,32	51,93	48,11	42,87	30,25
05_E	Woningen S	17	55,16	4,65	34,38	39,33	44,38	48,06	51,64	47,83	42,59	29,91
06_A	Woningen S	5	53,86	3,2	30,98	37,89	43,02	46,8	50,35	46,56	41,26	28,31
06_B	Woningen S	8	53,8	3,15	31,19	37,89	43,08	46,74	50,28	46,49	41,18	28,22
06_C	Woningen S	11	53,7	3,19	31,6	37,94	42,98	46,63	50,18	46,38	41,07	28,08
06_D	Woningen S	14	53,59	3,07	32,58	37,82	42,85	46,51	50,06	46,25	40,91	27,89
06_E	Woningen S	17	53,42	2,91	32,79	37,66	42,7	46,34	49,88	46,08	40,72	27,65

C-weging	-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3
A-weging	-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte								
01_A	Woningen S	5	61,94	41,18	57,86	55,43	53,28	51,72	52,19	46,92	41,27	28,54
01_B	Woningen S	8	62,01	41,14	58,08	55,42	53,32	51,64	52,09	46,82	41,17	28,42
01_C	Woningen S	11	62,18	41,22	58,58	55,42	53,19	51,51	51,97	46,69	41,03	28,23
01_D	Woningen S	14	62,47	41,04	59,61	55,1	52,86	51,1	51,4	46,27	40,65	27,85
01_E	Woningen S	17	62,28	40,83	59,46	54,89	52,62	50,84	51,13	46,01	40,38	27,53
02_A	Woningen S	5	63,33	42,71	59,2	56,86	54,71	53,14	53,59	48,37	42,83	30,41
02_B	Woningen S	8	63,38	42,62	59,44	56,82	54,69	53,01	53,44	48,23	42,68	30,24
02_C	Woningen S	11	63,55	42,59	60,05	56,72	54,49	52,79	53,21	48,01	42,45	29,97
02_D	Woningen S	14	63,79	42,34	60,86	56,46	54,23	52,52	52,93	47,73	42,15	29,61
02_E	Woningen S	17	63,51	42,04	60,64	56,13	53,89	52,15	52,51	47,35	41,77	29,18
03_A	Woningen S	5	63,99	43,37	59,79	57,51	55,37	53,85	54,39	49,09	43,54	31,24
03_B	Woningen S	8	64,01	43,23	60,02	57,44	55,31	53,68	54,19	48,91	43,36	31,03
03_C	Woningen S	11	64,16	43,16	60,68	57,29	55,07	53,41	53,89	48,64	43,08	30,7
03_D	Woningen S	14	64,31	42,86	61,34	56,98	54,76	53,08	53,54	48,3	42,73	30,3
03_E	Woningen S	17	64,00	42,52	61,1	56,63	54,39	52,69	53,1	47,89	42,31	29,82
04_A	Woningen S	5	63,55	42,91	59,39	57,04	54,91	53,39	53,93	48,62	43,04	30,66
04_B	Woningen S	8	63,58	42,79	59,62	57,01	54,87	53,23	53,75	48,46	42,88	30,48
04_C	Woningen S	11	63,74	42,74	60,25	56,88	54,65	52,99	53,49	48,21	42,63	30,19
04_D	Woningen S	14	63,94	42,48	60,99	56,6	54,37	52,7	53,17	47,91	42,32	29,82
04_E	Woningen S	17	63,67	42,16	60,78	56,28	54,04	52,35	52,78	47,54	41,95	29,37
05_A	Woningen S	5	62,24	41,57	58,18	55,73	53,58	52,01	52,45	47,21	41,6	28,98
05_B	Woningen S	8	62,31	41,49	58,42	55,71	53,59	51,9	52,33	47,1	41,48	28,85
05_C	Woningen S	11	62,47	41,49	58,95	55,67	53,43	51,73	52,15	46,93	41,3	28,63
05_D	Woningen S	14	62,84	41,29	59,95	55,47	53,23	51,52	51,93	46,71	41,07	28,35
05_E	Woningen S	17	62,63	41,05	59,78	55,23	52,98	51,26	51,64	46,43	40,79	28,01
06_A	Woningen S	5	60,33	39,6	56,38	53,79	51,62	50	50,35	45,16	39,46	26,41
06_B	Woningen S	8	60,41	39,55	56,59	53,79	51,68	49,94	50,28	45,09	39,38	26,32
06_C	Woningen S	11	60,56	39,59	57	53,84	51,58	49,83	50,18	44,98	39,27	26,18
06_D	Woningen S	14	60,96	39,47	57,98	53,72	51,45	49,71	50,06	44,85	39,11	25,99
06_E	Woningen S	17	60,98	39,31	58,19	53,56	51,3	49,54	49,88	44,68	38,92	25,75

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster		22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5	
												43,93171
Binnengeluidniveau Lucia												51
Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	3,8	-17,52	-0,24	-2,37	-4,92	-4,68	-8,31	-15,18	-20,43	-33,06
01_B	Woningen S	8	3,9	-17,56	-0,02	-2,38	-4,88	-4,76	-8,41	-15,28	-20,53	-33,18
01_C	Woningen S	11	4,0	-17,48	0,48	-2,38	-5,01	-4,89	-8,53	-15,41	-20,67	-33,37
01_D	Woningen S	14	4,3	-17,66	1,51	-2,7	-5,34	-5,3	-9,1	-15,83	-21,05	-33,75
01_E	Woningen S	17	4,1	-17,87	1,36	-2,91	-5,58	-5,56	-9,37	-16,09	-21,32	-34,07
02_A	Woningen S	5	5,2	-15,99	1,1	-0,94	-3,49	-3,26	-6,91	-13,73	-18,87	-31,19
02_B	Woningen S	8	5,2	-16,08	1,34	-0,98	-3,51	-3,39	-7,06	-13,87	-19,02	-31,36
02_C	Woningen S	11	5,4	-16,11	1,95	-1,08	-3,71	-3,61	-7,29	-14,09	-19,25	-31,63
02_D	Woningen S	14	5,7	-16,36	2,76	-1,34	-3,97	-3,88	-7,57	-14,37	-19,55	-31,99
02_E	Woningen S	17	5,4	-16,66	2,54	-1,67	-4,31	-4,25	-7,99	-14,75	-19,93	-32,42
03_A	Woningen S	5	5,8	-15,33	1,69	-0,29	-2,83	-2,55	-6,11	-13,01	-18,16	-30,36
03_B	Woningen S	8	5,9	-15,47	1,92	-0,36	-2,89	-2,72	-6,31	-13,19	-18,34	-30,57
03_C	Woningen S	11	6,0	-15,54	2,58	-0,51	-3,13	-2,99	-6,61	-13,46	-18,62	-30,9
03_D	Woningen S	14	6,2	-15,84	3,24	-0,82	-3,44	-3,32	-6,96	-13,8	-18,97	-31,3
03_E	Woningen S	17	5,9	-16,18	3	-1,17	-3,81	-3,71	-7,4	-14,21	-19,39	-31,78
04_A	Woningen S	5	5,4	-15,79	1,29	-0,76	-3,29	-3,01	-6,57	-13,48	-18,66	-30,94
04_B	Woningen S	8	5,4	-15,91	1,52	-0,79	-3,33	-3,17	-6,75	-13,64	-18,82	-31,12
04_C	Woningen S	11	5,6	-15,96	2,15	-0,92	-3,55	-3,41	-7,01	-13,89	-19,07	-31,41
04_D	Woningen S	14	5,8	-16,22	2,89	-1,2	-3,83	-3,7	-7,33	-14,19	-19,38	-31,78
04_E	Woningen S	17	5,5	-16,54	2,68	-1,52	-4,16	-4,05	-7,72	-14,56	-19,75	-32,23
05_A	Woningen S	5	4,1	-17,13	0,08	-2,07	-4,62	-4,39	-8,05	-14,89	-20,1	-32,62
05_B	Woningen S	8	4,2	-17,21	0,32	-2,09	-4,61	-4,5	-8,17	-15	-20,22	-32,75
05_C	Woningen S	11	4,3	-17,21	0,85	-2,13	-4,77	-4,67	-8,35	-15,17	-20,4	-32,97
05_D	Woningen S	14	4,7	-17,41	1,85	-2,33	-4,97	-4,88	-8,57	-15,39	-20,63	-33,25
05_E	Woningen S	17	4,5	-17,65	1,68	-2,57	-5,22	-5,14	-8,86	-15,67	-20,91	-33,59
06_A	Woningen S	5	2,2	-19,1	-1,72	-4,01	-6,58	-6,4	-10,15	-16,94	-22,24	-35,19
06_B	Woningen S	8	2,3	-19,15	-1,51	-4,01	-6,52	-6,46	-10,22	-17,01	-22,32	-35,28
06_C	Woningen S	11	2,4	-19,11	-1,1	-3,96	-6,62	-6,57	-10,32	-17,12	-22,43	-35,42
06_D	Woningen S	14	2,8	-19,23	-0,12	-4,08	-6,75	-6,69	-10,44	-17,25	-22,59	-35,61
06_E	Woningen S	17	2,9	-19,39	0,09	-4,24	-6,9	-6,86	-10,62	-17,42	-22,78	-35,85

Coco-Nuts dagperiode

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte		Dag Totaal	Dag 31	Dag 63	Dag 125	Dag 250	Dag 500	Dag 1000	Dag 2000	Dag 4000	Dag 8000
01_A	Woningen S	5		54,79	5,86	30,53	38,73	43,66	47,63	51,54	47,26	41,75	28,32
01_B	Woningen S	8		54,75	5,92	30,55	38,76	43,64	47,6	51,49	47,21	41,7	28,25
01_C	Woningen S	11		54,74	6,01	30,56	38,71	43,58	47,55	51,51	47,2	41,65	28,15
01_D	Woningen S	14		53,57	6,03	29,66	37,56	42,36	46,38	50,38	45,98	40,47	27,16
01_E	Woningen S	17		53,42	6,1	29,38	37,37	42,19	46,21	50,24	45,83	40,29	26,94
02_A	Woningen S	5		55,66	7,39	31,34	39,46	44,34	48,42	52,48	48,09	42,68	29,86
02_B	Woningen S	8		55,59	7,44	31,35	39,43	44,28	48,35	52,41	48,01	42,59	29,74
02_C	Woningen S	11		55,48	7,5	31,39	39,35	44,16	48,23	52,31	47,9	42,46	29,58
02_D	Woningen S	14		55,27	7,52	31,3	39,18	43,98	48,04	52,09	47,68	42,24	29,33
02_E	Woningen S	17		54,98	7,55	31,04	38,93	43,73	47,77	51,79	47,4	41,96	29,01
03_A	Woningen S	5		57,02	8,6	32,72	40,79	45,65	49,76	53,86	49,46	44,12	31,59
03_B	Woningen S	8		56,91	8,64	32,71	40,72	45,56	49,66	53,74	49,33	43,99	31,44
03_C	Woningen S	11		56,74	8,67	32,66	40,58	45,39	49,48	53,57	49,16	43,79	31,21
03_D	Woningen S	14		56,51	8,68	32,51	40,38	45,18	49,26	53,35	48,92	43,54	30,9
03_E	Woningen S	17		56,18	8,71	32,21	40,08	44,87	48,94	53	48,6	43,22	30,53
04_A	Woningen S	5		58,25	9,54	34,12	41,99	46,81	50,97	55,12	50,65	45,33	33,03
04_B	Woningen S	8		58,09	9,57	34,03	41,86	46,65	50,82	54,95	50,48	45,16	32,83
04_C	Woningen S	11		57,84	9,57	33,85	41,64	46,43	50,56	54,7	50,24	44,9	32,52
04_D	Woningen S	14		57,53	9,57	33,57	41,36	46,13	50,26	54,38	49,92	44,57	32,13
04_E	Woningen S	17		57,15	9,48	33,22	41	45,77	49,88	54	49,54	44,19	31,67
05_A	Woningen S	5		58,29	9,46	34,3	42,04	46,81	51,01	55,17	50,65	45,31	33,01
05_B	Woningen S	8		58,12	9,49	34,17	41,9	46,65	50,84	55	50,48	45,13	32,8
05_C	Woningen S	11		57,86	9,47	33,93	41,66	46,42	50,58	54,74	50,23	44,87	32,48
05_D	Woningen S	14		57,54	9,47	33,62	41,35	46,12	50,26	54,42	49,91	44,54	32,1
05_E	Woningen S	17		57,16	9,39	33,25	41	45,76	49,89	54,03	49,54	44,16	31,64
06_A	Woningen S	5		56,85	8,23	32,72	40,62	45,43	49,58	53,73	49,23	43,84	31,28
06_B	Woningen S	8		56,74	8,26	32,68	40,53	45,33	49,47	53,61	49,11	43,71	31,13
06_C	Woningen S	11		56,56	8,28	32,59	40,39	45,16	49,29	53,43	48,92	43,52	30,9
06_D	Woningen S	14		56,33	8,28	32,4	40,17	44,94	49,06	53,2	48,7	43,28	30,6
06_E	Woningen S	17		56,05	8,3	32,14	39,92	44,68	48,79	52,91	48,42	42,98	30,24
C-weging					-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3
A-weging					-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	60,72	42,26	55,93	54,63	52,26	50,83	51,54	45,86	39,95	26,42
01_B	Woningen S	8	60,72	42,32	55,95	54,66	52,24	50,8	51,49	45,81	39,9	26,35
01_C	Woningen S	11	60,70	42,41	55,96	54,61	52,18	50,75	51,51	45,8	39,85	26,25
01_D	Woningen S	14	59,64	42,43	55,06	53,46	50,96	49,58	50,38	44,58	38,67	25,26
01_E	Woningen S	17	59,44	42,5	54,78	53,27	50,79	49,41	50,24	44,43	38,49	25,04
02_A	Woningen S	5	61,52	43,79	56,74	55,36	52,94	51,62	52,48	46,69	40,88	27,96
02_B	Woningen S	8	61,49	43,84	56,75	55,33	52,88	51,55	52,41	46,61	40,79	27,84
02_C	Woningen S	11	61,44	43,9	56,79	55,25	52,76	51,43	52,31	46,5	40,66	27,68
02_D	Woningen S	14	61,29	43,92	56,7	55,08	52,58	51,24	52,09	46,28	40,44	27,43
02_E	Woningen S	17	61,03	43,95	56,44	54,83	52,33	50,97	51,79	46	40,16	27,11
03_A	Woningen S	5	62,87	45	58,12	56,69	54,25	52,96	53,86	48,06	42,32	29,69
03_B	Woningen S	8	62,81	45,04	58,11	56,62	54,16	52,86	53,74	47,93	42,19	29,54
03_C	Woningen S	11	62,69	45,07	58,06	56,48	53,99	52,68	53,57	47,76	41,99	29,31
03_D	Woningen S	14	62,50	45,08	57,91	56,28	53,78	52,46	53,35	47,52	41,74	29
03_E	Woningen S	17	62,20	45,11	57,61	55,98	53,47	52,14	53	47,2	41,42	28,63
04_A	Woningen S	5	64,14	45,94	59,52	57,89	55,41	54,17	55,12	49,25	43,53	31,13
04_B	Woningen S	8	64,01	45,97	59,43	57,76	55,25	54,02	54,95	49,08	43,36	30,93
04_C	Woningen S	11	63,80	45,97	59,25	57,54	55,03	53,76	54,7	48,84	43,1	30,62
04_D	Woningen S	14	63,51	45,97	58,97	57,26	54,73	53,46	54,38	48,52	42,77	30,23
04_E	Woningen S	17	63,15	45,88	58,62	56,9	54,37	53,08	54	48,14	42,39	29,77
05_A	Woningen S	5	64,22	45,86	59,7	57,94	55,41	54,21	55,17	49,25	43,51	31,11
05_B	Woningen S	8	64,07	45,89	59,57	57,8	55,25	54,04	55	49,08	43,33	30,9
05_C	Woningen S	11	63,83	45,87	59,33	57,56	55,02	53,78	54,74	48,83	43,07	30,58
05_D	Woningen S	14	63,53	45,87	59,02	57,25	54,72	53,46	54,42	48,51	42,74	30,2
05_E	Woningen S	17	63,17	45,79	58,65	56,9	54,36	53,09	54,03	48,14	42,36	29,74
06_A	Woningen S	5	62,75	44,63	58,12	56,52	54,03	52,78	53,73	47,83	42,04	29,38
06_B	Woningen S	8	62,67	44,66	58,08	56,43	53,93	52,67	53,61	47,71	41,91	29,23
06_C	Woningen S	11	62,53	44,68	57,99	56,29	53,76	52,49	53,43	47,52	41,72	29
06_D	Woningen S	14	62,33	44,68	57,8	56,07	53,54	52,26	53,2	47,3	41,48	28,7
06_E	Woningen S	17	62,07	44,7	57,54	55,82	53,28	51,99	52,91	47,02	41,18	28,34

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster		22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5	
												43,93171
Binnengeluidniveau Lucia												51
Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	2,6	-16,44	-2,17	-3,17	-5,94	-5,57	-8,96	-16,24	-21,75	-35,18
01_B	Woningen S	8	2,6	-16,38	-2,15	-3,14	-5,96	-5,6	-9,01	-16,29	-21,8	-35,25
01_C	Woningen S	11	2,5	-16,29	-2,14	-3,19	-6,02	-5,65	-8,99	-16,3	-21,85	-35,35
01_D	Woningen S	14	1,5	-16,27	-3,04	-4,34	-7,24	-6,82	-10,12	-17,52	-23,03	-36,34
01_E	Woningen S	17	1,3	-16,2	-3,32	-4,53	-7,41	-6,99	-10,26	-17,67	-23,21	-36,56
02_A	Woningen S	5	3,3	-14,91	-1,36	-2,44	-5,26	-4,78	-8,02	-15,41	-20,82	-33,64
02_B	Woningen S	8	3,3	-14,86	-1,35	-2,47	-5,32	-4,85	-8,09	-15,49	-20,91	-33,76
02_C	Woningen S	11	3,3	-14,8	-1,31	-2,55	-5,44	-4,97	-8,19	-15,6	-21,04	-33,92
02_D	Woningen S	14	3,1	-14,78	-1,4	-2,72	-5,62	-5,16	-8,41	-15,82	-21,26	-34,17
02_E	Woningen S	17	2,9	-14,75	-1,66	-2,97	-5,87	-5,43	-8,71	-16,1	-21,54	-34,49
03_A	Woningen S	5	4,7	-13,7	0,02	-1,11	-3,95	-3,44	-6,64	-14,04	-19,38	-31,91
03_B	Woningen S	8	4,6	-13,66	0,01	-1,18	-4,04	-3,54	-6,76	-14,17	-19,51	-32,06
03_C	Woningen S	11	4,5	-13,63	-0,04	-1,32	-4,21	-3,72	-6,93	-14,34	-19,71	-32,29
03_D	Woningen S	14	4,3	-13,62	-0,19	-1,52	-4,42	-3,94	-7,15	-14,58	-19,96	-32,6
03_E	Woningen S	17	4,0	-13,59	-0,49	-1,82	-4,73	-4,26	-7,5	-14,9	-20,28	-32,97
04_A	Woningen S	5	6,0	-12,76	1,42	0,09	-2,79	-2,23	-5,38	-12,85	-18,17	-30,47
04_B	Woningen S	8	5,8	-12,73	1,33	-0,04	-2,95	-2,38	-5,55	-13,02	-18,34	-30,67
04_C	Woningen S	11	5,6	-12,73	1,15	-0,26	-3,17	-2,64	-5,8	-13,26	-18,6	-30,98
04_D	Woningen S	14	5,3	-12,73	0,87	-0,54	-3,47	-2,94	-6,12	-13,58	-18,93	-31,37
04_E	Woningen S	17	5,0	-12,82	0,52	-0,9	-3,83	-3,32	-6,5	-13,96	-19,31	-31,83
05_A	Woningen S	5	6,0	-12,84	1,6	0,14	-2,79	-2,19	-5,33	-12,85	-18,19	-30,49
05_B	Woningen S	8	5,9	-12,81	1,47	0	-2,95	-2,36	-5,5	-13,02	-18,37	-30,7
05_C	Woningen S	11	5,7	-12,83	1,23	-0,24	-3,18	-2,62	-5,76	-13,27	-18,63	-31,02
05_D	Woningen S	14	5,4	-12,83	0,92	-0,55	-3,48	-2,94	-6,08	-13,59	-18,96	-31,4
05_E	Woningen S	17	5,0	-12,91	0,55	-0,9	-3,84	-3,31	-6,47	-13,96	-19,34	-31,86
06_A	Woningen S	5	4,6	-14,07	0,02	-1,28	-4,17	-3,62	-6,77	-14,27	-19,66	-32,22
06_B	Woningen S	8	4,5	-14,04	-0,02	-1,37	-4,27	-3,73	-6,89	-14,39	-19,79	-32,37
06_C	Woningen S	11	4,4	-14,02	-0,11	-1,51	-4,44	-3,91	-7,07	-14,58	-19,98	-32,6
06_D	Woningen S	14	4,2	-14,02	-0,3	-1,73	-4,66	-4,14	-7,3	-14,8	-20,22	-32,9
06_E	Woningen S	17	3,9	-14	-0,56	-1,98	-4,92	-4,41	-7,59	-15,08	-20,52	-33,26

Coco-Nuts avondperiode

A-gewogen

Naam	Omschrijvin	Hoogte		Avond Tota	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 1000	Avond 2000	Avond 4000	Avond 8000
01_A	Woningen S	5	55,31	7,01	30,17	38,66	43,66	47,93	52,36	47,62	41,87	28,32
01_B	Woningen S	8	55,27	7,09	30,25	38,73	43,66	47,91	52,31	47,57	41,82	28,25
01_C	Woningen S	11	55,27	7,2	30,34	38,71	43,59	47,85	52,34	47,55	41,77	28,16
01_D	Woningen S	14	54,13	7,27	29,65	37,6	42,39	46,7	51,23	46,35	40,6	27,17
01_E	Woningen S	17	53,99	7,4	29,54	37,48	42,24	46,56	51,09	46,21	40,43	26,96
02_A	Woningen S	5	56,2	8,52	30,89	39,37	44,33	48,73	53,33	48,46	42,81	29,85
02_B	Woningen S	8	56,13	8,62	30,99	39,38	44,29	48,66	53,25	48,38	42,72	29,73
02_C	Woningen S	11	56,03	8,72	31,2	39,35	44,18	48,55	53,16	48,28	42,59	29,57
02_D	Woningen S	14	55,82	8,8	31,18	39,18	43,99	48,35	52,94	48,05	42,37	29,32
02_E	Woningen S	17	55,54	8,92	31	38,97	43,75	48,09	52,64	47,78	42,1	29,01
03_A	Woningen S	5	57,57	9,72	32,17	40,67	45,63	50,06	54,71	49,83	44,24	31,57
03_B	Woningen S	8	57,46	9,82	32,29	40,63	45,54	49,96	54,6	49,71	44,12	31,42
03_C	Woningen S	11	57,29	9,9	32,4	40,54	45,39	49,79	54,43	49,54	43,92	31,2
03_D	Woningen S	14	57,07	9,99	32,33	40,36	45,18	49,57	54,2	49,3	43,67	30,89
03_E	Woningen S	17	56,74	10,12	32,09	40,08	44,88	49,25	53,86	48,98	43,35	30,52
04_A	Woningen S	5	58,8	10,63	33,23	41,73	46,73	51,23	55,99	51,03	45,45	32,97
04_B	Woningen S	8	58,63	10,73	33,35	41,66	46,59	51,09	55,81	50,87	45,27	32,78
04_C	Woningen S	11	58,39	10,79	33,34	41,5	46,39	50,84	55,56	50,62	45,02	32,48
04_D	Woningen S	14	58,08	10,9	33,19	41,25	46,1	50,55	55,24	50,31	44,7	32,09
04_E	Woningen S	17	57,7	10,88	32,92	40,93	45,76	50,18	54,86	49,93	44,31	31,64
05_A	Woningen S	5	58,82	10,55	33,19	41,69	46,69	51,24	56,04	51,04	45,42	32,93
05_B	Woningen S	8	58,66	10,63	33,31	41,61	46,56	51,09	55,87	50,87	45,24	32,73
05_C	Woningen S	11	58,4	10,68	33,27	41,45	46,35	50,84	55,6	50,62	44,99	32,42
05_D	Woningen S	14	58,09	10,78	33,12	41,2	46,07	50,55	55,28	50,3	44,66	32,05
05_E	Woningen S	17	57,72	10,78	32,86	40,89	45,73	50,18	54,89	49,93	44,29	31,61
06_A	Woningen S	5	57,4	9,33	31,92	40,38	45,37	49,86	54,59	49,62	43,96	31,24
06_B	Woningen S	8	57,28	9,42	32,03	40,34	45,28	49,75	54,47	49,49	43,83	31,09
06_C	Woningen S	11	57,11	9,49	32,08	40,25	45,13	49,58	54,29	49,31	43,64	30,87
06_D	Woningen S	14	56,88	9,56	32	40,06	44,91	49,36	54,06	49,08	43,4	30,57
06_E	Woningen S	17	56,6	9,68	31,8	39,82	44,66	49,09	53,77	48,81	43,11	30,21

C-weging	-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3
A-weging	-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1

C-gewogen

Naam	Omschrijvin	Hoogte								
01_A	Woningen S	5	60,76	43,41	55,57	54,56	52,26	51,13	52,36	46,22	40,07	26,42
01_B	Woningen S	8	60,79	43,49	55,65	54,63	52,26	51,11	52,31	46,17	40,02	26,35
01_C	Woningen S	11	60,80	43,6	55,74	54,61	52,19	51,05	52,34	46,15	39,97	26,26
01_D	Woningen S	14	59,83	43,67	55,05	53,5	50,99	49,9	51,23	44,95	38,8	25,27
01_E	Woningen S	17	59,71	43,8	54,94	53,38	50,84	49,76	51,09	44,81	38,63	25,06
02_A	Woningen S	5	61,54	44,92	56,29	55,27	52,93	51,93	53,33	47,06	41,01	27,95
02_B	Woningen S	8	61,54	45,02	56,39	55,28	52,89	51,86	53,25	46,98	40,92	27,83
02_C	Woningen S	11	61,56	45,12	56,6	55,25	52,78	51,75	53,16	46,88	40,79	27,67
02_D	Woningen S	14	61,43	45,2	56,58	55,08	52,59	51,55	52,94	46,65	40,57	27,42
02_E	Woningen S	17	61,21	45,32	56,4	54,87	52,35	51,29	52,64	46,38	40,3	27,11
03_A	Woningen S	5	62,85	46,12	57,57	56,57	54,23	53,26	54,71	48,43	42,44	29,67
03_B	Woningen S	8	62,83	46,22	57,69	56,53	54,14	53,16	54,6	48,31	42,32	29,52
03_C	Woningen S	11	62,78	46,3	57,8	56,44	53,99	52,99	54,43	48,14	42,12	29,3
03_D	Woningen S	14	62,62	46,39	57,73	56,26	53,78	52,77	54,2	47,9	41,87	28,99
03_E	Woningen S	17	62,35	46,52	57,49	55,98	53,48	52,45	53,86	47,58	41,55	28,62
04_A	Woningen S	5	63,96	47,03	58,63	57,63	55,33	54,43	55,99	49,63	43,65	31,07
04_B	Woningen S	8	63,92	47,13	58,75	57,56	55,19	54,29	55,81	49,47	43,47	30,88
04_C	Woningen S	11	63,77	47,19	58,74	57,4	54,99	54,04	55,56	49,22	43,22	30,58
04_D	Woningen S	14	63,54	47,3	58,59	57,15	54,7	53,75	55,24	48,91	42,9	30,19
04_E	Woningen S	17	63,23	47,28	58,32	56,83	54,36	53,38	54,86	48,53	42,51	29,74
05_A	Woningen S	5	63,95	46,95	58,59	57,59	55,29	54,44	56,04	49,64	43,62	31,03
05_B	Woningen S	8	63,90	47,03	58,71	57,51	55,16	54,29	55,87	49,47	43,44	30,83
05_C	Woningen S	11	63,74	47,08	58,67	57,35	54,95	54,04	55,6	49,22	43,19	30,52
05_D	Woningen S	14	63,51	47,18	58,52	57,1	54,67	53,75	55,28	48,9	42,86	30,15
05_E	Woningen S	17	63,19	47,18	58,26	56,79	54,33	53,38	54,89	48,53	42,49	29,71
06_A	Woningen S	5	62,61	45,73	57,32	56,28	53,97	53,06	54,59	48,22	42,16	29,34
06_B	Woningen S	8	62,59	45,82	57,43	56,24	53,88	52,95	54,47	48,09	42,03	29,19
06_C	Woningen S	11	62,51	45,89	57,48	56,15	53,73	52,78	54,29	47,91	41,84	28,97
06_D	Woningen S	14	62,35	45,96	57,4	55,96	53,51	52,56	54,06	47,68	41,6	28,67
06_E	Woningen S	17	62,11	46,08	57,2	55,72	53,26	52,29	53,77	47,41	41,31	28,31

Binnengeluidniveau Lucia

reductie Hafencity fenster	22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5	
										43,93171
Binnengeluidniveau Lucia										51

Naam	Omschrijvin	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	2,6	-15,29	-2,53	-3,24	-5,94	-5,27	-8,14	-15,88	-21,63	-35,18
01_B	Woningen S	8	2,6	-15,21	-2,45	-3,17	-5,94	-5,29	-8,19	-15,93	-21,68	-35,25
01_C	Woningen S	11	2,6	-15,1	-2,36	-3,19	-6,01	-5,35	-8,16	-15,95	-21,73	-35,34
01_D	Woningen S	14	1,6	-15,03	-3,05	-4,3	-7,21	-6,5	-9,27	-17,15	-22,9	-36,33
01_E	Woningen S	17	1,5	-14,9	-3,16	-4,42	-7,36	-6,64	-9,41	-17,29	-23,07	-36,54
02_A	Woningen S	5	3,3	-13,78	-1,81	-2,53	-5,27	-4,47	-7,17	-15,04	-20,69	-33,65
02_B	Woningen S	8	3,3	-13,68	-1,71	-2,52	-5,31	-4,54	-7,25	-15,12	-20,78	-33,77
02_C	Woningen S	11	3,3	-13,58	-1,5	-2,55	-5,42	-4,65	-7,34	-15,22	-20,91	-33,93
02_D	Woningen S	14	3,2	-13,5	-1,52	-2,72	-5,61	-4,85	-7,56	-15,45	-21,13	-34,18
02_E	Woningen S	17	3,0	-13,38	-1,7	-2,93	-5,85	-5,11	-7,86	-15,72	-21,4	-34,49
03_A	Woningen S	5	4,6	-12,58	-0,53	-1,23	-3,97	-3,14	-5,79	-13,67	-19,26	-31,93
03_B	Woningen S	8	4,6	-12,48	-0,41	-1,27	-4,06	-3,24	-5,9	-13,79	-19,38	-32,08
03_C	Woningen S	11	4,6	-12,4	-0,3	-1,36	-4,21	-3,41	-6,07	-13,96	-19,58	-32,3
03_D	Woningen S	14	4,4	-12,31	-0,37	-1,54	-4,42	-3,63	-6,3	-14,2	-19,83	-32,61
03_E	Woningen S	17	4,1	-12,18	-0,61	-1,82	-4,72	-3,95	-6,64	-14,52	-20,15	-32,98
04_A	Woningen S	5	5,7	-11,67	0,53	-0,17	-2,87	-1,97	-4,51	-12,47	-18,05	-30,53
04_B	Woningen S	8	5,7	-11,57	0,65	-0,24	-3,01	-2,11	-4,69	-12,63	-18,23	-30,72
04_C	Woningen S	11	5,5	-11,51	0,64	-0,4	-3,21	-2,36	-4,94	-12,88	-18,48	-31,02
04_D	Woningen S	14	5,3	-11,4	0,49	-0,65	-3,5	-2,65	-5,26	-13,19	-18,8	-31,41
04_E	Woningen S	17	5,0	-11,42	0,22	-0,97	-3,84	-3,02	-5,64	-13,57	-19,19	-31,86
05_A	Woningen S	5	5,7	-11,75	0,49	-0,21	-2,91	-1,96	-4,46	-12,46	-18,08	-30,57
05_B	Woningen S	8	5,7	-11,67	0,61	-0,29	-3,04	-2,11	-4,63	-12,63	-18,26	-30,77
05_C	Woningen S	11	5,5	-11,62	0,57	-0,45	-3,25	-2,36	-4,9	-12,88	-18,51	-31,08
05_D	Woningen S	14	5,3	-11,52	0,42	-0,7	-3,53	-2,65	-5,22	-13,2	-18,84	-31,45
05_E	Woningen S	17	5,0	-11,52	0,16	-1,01	-3,87	-3,02	-5,61	-13,57	-19,21	-31,89
06_A	Woningen S	5	4,4	-12,97	-0,78	-1,52	-4,23	-3,34	-5,91	-13,88	-19,54	-32,26
06_B	Woningen S	8	4,4	-12,88	-0,67	-1,56	-4,32	-3,45	-6,03	-14,01	-19,67	-32,41
06_C	Woningen S	11	4,3	-12,81	-0,62	-1,65	-4,47	-3,62	-6,21	-14,19	-19,86	-32,63
06_D	Woningen S	14	4,1	-12,74	-0,7	-1,84	-4,69	-3,84	-6,44	-14,42	-20,1	-32,93
06_E	Woningen S	17	3,9	-12,62	-0,9	-2,08	-4,94	-4,11	-6,73	-14,69	-20,39	-33,29

Cornelis dagperiode

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte		Dag Totaal	Dag 31	Dag 63	Dag 125	Dag 250	Dag 500	Dag 1000	Dag 2000	Dag 4000	Dag 8000
01_A	Woningen S	5		50,05	-0,95	27,77	35	39,93	43,32	46,16	42,85	37,24	22,44
01_B	Woningen S	8		50,53	-0,58	28,45	35,45	40,38	43,82	46,66	43,29	37,66	22,86
01_C	Woningen S	11		50,4	-0,52	28,22	35,29	40,24	43,65	46,58	43,15	37,5	22,69
01_D	Woningen S	14		49,2	-0,58	27,64	34,2	39,04	42,45	45,38	41,91	36,3	21,74
01_E	Woningen S	17		49,19	-0,62	28,1	34,17	39,01	42,44	45,37	41,88	36,26	21,69
02_A	Woningen S	5		50,97	0,52	28,42	35,66	40,6	44,13	47,24	43,72	38,18	23,99
02_B	Woningen S	8		51,1	0,66	28,72	35,8	40,75	44,29	47,36	43,83	38,29	24,1
02_C	Woningen S	11		51,08	0,71	28,82	35,78	40,76	44,25	47,34	43,79	38,24	24,01
02_D	Woningen S	14		50,51	0,67	28,73	35,33	40,22	43,68	46,75	43,23	37,75	23,7
02_E	Woningen S	17		50,5	0,61	29,33	35,27	40,16	43,64	46,77	43,21	37,7	23,61
03_A	Woningen S	5		51,86	1,76	29,42	36,43	41,38	44,95	48,16	44,62	39,25	25,65
03_B	Woningen S	8		51,85	1,78	29,51	36,44	41,41	44,99	48,13	44,6	39,23	25,63
03_C	Woningen S	11		51,82	1,82	29,66	36,44	41,44	44,94	48,09	44,55	39,17	25,55
03_D	Woningen S	14		51,66	1,78	29,95	36,43	41,33	44,79	47,88	44,4	39,05	25,42
03_E	Woningen S	17		51,55	1,7	30,65	36,31	41,22	44,69	47,77	44,3	38,93	25,26
04_A	Woningen S	5		53,36	3,17	30,94	37,96	42,88	46,46	49,61	46,15	40,94	27,85
04_B	Woningen S	8		53,32	3,17	31,01	37,94	42,89	46,45	49,55	46,09	40,88	27,79
04_C	Woningen S	11		53,25	3,19	31,19	37,94	42,86	46,38	49,48	46,01	40,8	27,68
04_D	Woningen S	14		53,15	3,13	31,56	37,9	42,77	46,27	49,36	45,9	40,68	27,52
04_E	Woningen S	17		52,99	3,01	32,2	37,75	42,61	46,11	49,2	45,75	40,51	27,32
05_A	Woningen S	5		54,84	4,51	32,27	39,35	44,25	47,89	51,14	47,61	42,48	29,74
05_B	Woningen S	8		54,79	4,47	32,34	39,3	44,27	47,87	51,07	47,55	42,41	29,66
05_C	Woningen S	11		54,69	4,46	32,51	39,29	44,2	47,76	50,96	47,43	42,29	29,51
05_D	Woningen S	14		54,53	4,37	32,97	39,17	44,05	47,61	50,79	47,27	42,12	29,3
05_E	Woningen S	17		54,33	4,2	33,4	38,98	43,86	47,41	50,59	47,07	41,91	29,05
06_A	Woningen S	5		56,31	5,86	33,63	40,78	45,68	49,34	52,62	49,07	44,01	31,59
06_B	Woningen S	8		56,23	5,8	33,69	40,72	45,67	49,29	52,51	48,98	43,92	31,47
06_C	Woningen S	11		56,07	5,72	33,84	40,67	45,54	49,14	52,34	48,82	43,76	31,27
06_D	Woningen S	14		55,86	5,59	34,4	40,45	45,33	48,92	52,13	48,61	43,53	31,01
06_E	Woningen S	17		55,59	5,36	34,54	40,2	45,09	48,65	51,85	48,34	43,25	30,67

C-weging	-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3
A-weging	-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	57,07	35,45	53,17	50,9	48,53	46,52	46,16	41,45	35,44	20,54
01_B	Woningen S	8	57,62	35,82	53,85	51,35	48,98	47,02	46,66	41,89	35,86	20,96
01_C	Woningen S	11	57,44	35,88	53,62	51,19	48,84	46,85	46,58	41,75	35,7	20,79
01_D	Woningen S	14	56,54	35,82	53,04	50,1	47,64	45,65	45,38	40,51	34,5	19,84
01_E	Woningen S	17	56,74	35,78	53,5	50,07	47,61	45,64	45,37	40,48	34,46	19,79
02_A	Woningen S	5	57,79	36,92	53,82	51,56	49,2	47,33	47,24	42,32	36,38	22,09
02_B	Woningen S	8	57,99	37,06	54,12	51,7	49,35	47,49	47,36	42,43	36,49	22,2
02_C	Woningen S	11	58,03	37,11	54,22	51,68	49,36	47,45	47,34	42,39	36,44	22,11
02_D	Woningen S	14	57,70	37,07	54,13	51,23	48,82	46,88	46,75	41,83	35,95	21,8
02_E	Woningen S	17	57,95	37,01	54,73	51,17	48,76	46,84	46,77	41,81	35,9	21,71
03_A	Woningen S	5	58,68	38,16	54,82	52,33	49,98	48,15	48,16	43,22	37,45	23,75
03_B	Woningen S	8	58,72	38,18	54,91	52,34	50,01	48,19	48,13	43,2	37,43	23,73
03_C	Woningen S	11	58,78	38,22	55,06	52,34	50,04	48,14	48,09	43,15	37,37	23,65
03_D	Woningen S	14	58,86	38,18	55,35	52,33	49,93	47,99	47,88	43	37,25	23,52
03_E	Woningen S	17	59,13	38,1	56,05	52,21	49,82	47,89	47,77	42,9	37,13	23,36
04_A	Woningen S	5	60,19	39,57	56,34	53,86	51,48	49,66	49,61	44,75	39,14	25,95
04_B	Woningen S	8	60,21	39,57	56,41	53,84	51,49	49,65	49,55	44,69	39,08	25,89
04_C	Woningen S	11	60,27	39,59	56,59	53,84	51,46	49,58	49,48	44,61	39	25,78
04_D	Woningen S	14	60,39	39,53	56,96	53,8	51,37	49,47	49,36	44,5	38,88	25,62
04_E	Woningen S	17	60,61	39,41	57,6	53,65	51,21	49,31	49,2	44,35	38,71	25,42
05_A	Woningen S	5	61,58	40,91	57,67	55,25	52,85	51,09	51,14	46,21	40,68	27,84
05_B	Woningen S	8	61,59	40,87	57,74	55,2	52,87	51,07	51,07	46,15	40,61	27,76
05_C	Woningen S	11	61,62	40,86	57,91	55,19	52,8	50,96	50,96	46,03	40,49	27,61
05_D	Woningen S	14	61,75	40,77	58,37	55,07	52,65	50,81	50,79	45,87	40,32	27,4
05_E	Woningen S	17	61,85	40,6	58,8	54,88	52,46	50,61	50,59	45,67	40,11	27,15
06_A	Woningen S	5	62,99	42,26	59,03	56,68	54,28	52,54	52,62	47,67	42,21	29,69
06_B	Woningen S	8	62,98	42,2	59,09	56,62	54,27	52,49	52,51	47,58	42,12	29,57
06_C	Woningen S	11	62,97	42,12	59,24	56,57	54,14	52,34	52,34	47,42	41,96	29,37
06_D	Woningen S	14	63,10	41,99	59,8	56,35	53,93	52,12	52,13	47,21	41,73	29,11
06_E	Woningen S	17	63,04	41,76	59,94	56,1	53,69	51,85	51,85	46,94	41,45	28,77

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster		22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5	
												43,93171
Binnengeluidniveau Lucia												51
Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	-1,0	-23,25	-4,93	-6,9	-9,67	-9,88	-14,34	-20,65	-26,26	-41,06
01_B	Woningen S	8	-0,5	-22,88	-4,25	-6,45	-9,22	-9,38	-13,84	-20,21	-25,84	-40,64
01_C	Woningen S	11	-0,7	-22,82	-4,48	-6,61	-9,36	-9,55	-13,92	-20,35	-26	-40,81
01_D	Woningen S	14	-1,6	-22,88	-5,06	-7,7	-10,56	-10,75	-15,12	-21,59	-27,2	-41,76
01_E	Woningen S	17	-1,4	-22,92	-4,6	-7,73	-10,59	-10,76	-15,13	-21,62	-27,24	-41,81
02_A	Woningen S	5	-0,3	-21,78	-4,28	-6,24	-9	-9,07	-13,26	-19,78	-25,32	-39,51
02_B	Woningen S	8	-0,1	-21,64	-3,98	-6,1	-8,85	-8,91	-13,14	-19,67	-25,21	-39,4
02_C	Woningen S	11	-0,1	-21,59	-3,88	-6,12	-8,84	-8,95	-13,16	-19,71	-25,26	-39,49
02_D	Woningen S	14	-0,4	-21,63	-3,97	-6,57	-9,38	-9,52	-13,75	-20,27	-25,75	-39,8
02_E	Woningen S	17	-0,2	-21,69	-3,37	-6,63	-9,44	-9,56	-13,73	-20,29	-25,8	-39,89
03_A	Woningen S	5	0,6	-20,54	-3,28	-5,47	-8,22	-8,25	-12,34	-18,88	-24,25	-37,85
03_B	Woningen S	8	0,6	-20,52	-3,19	-5,46	-8,19	-8,21	-12,37	-18,9	-24,27	-37,87
03_C	Woningen S	11	0,7	-20,48	-3,04	-5,46	-8,16	-8,26	-12,41	-18,95	-24,33	-37,95
03_D	Woningen S	14	0,7	-20,52	-2,75	-5,47	-8,27	-8,41	-12,62	-19,1	-24,45	-38,08
03_E	Woningen S	17	1,0	-20,6	-2,05	-5,59	-8,38	-8,51	-12,73	-19,2	-24,57	-38,24
04_A	Woningen S	5	2,1	-19,13	-1,76	-3,94	-6,72	-6,74	-10,89	-17,35	-22,56	-35,65
04_B	Woningen S	8	2,1	-19,13	-1,69	-3,96	-6,71	-6,75	-10,95	-17,41	-22,62	-35,71
04_C	Woningen S	11	2,2	-19,11	-1,51	-3,96	-6,74	-6,82	-11,02	-17,49	-22,7	-35,82
04_D	Woningen S	14	2,3	-19,17	-1,14	-4	-6,83	-6,93	-11,14	-17,6	-22,82	-35,98
04_E	Woningen S	17	2,5	-19,29	-0,5	-4,15	-6,99	-7,09	-11,3	-17,75	-22,99	-36,18
05_A	Woningen S	5	3,5	-17,79	-0,43	-2,55	-5,35	-5,31	-9,36	-15,89	-21,02	-33,76
05_B	Woningen S	8	3,5	-17,83	-0,36	-2,6	-5,33	-5,33	-9,43	-15,95	-21,09	-33,84
05_C	Woningen S	11	3,5	-17,84	-0,19	-2,61	-5,4	-5,44	-9,54	-16,07	-21,21	-33,99
05_D	Woningen S	14	3,6	-17,93	0,27	-2,73	-5,55	-5,59	-9,71	-16,23	-21,38	-34,2
05_E	Woningen S	17	3,7	-18,1	0,7	-2,92	-5,74	-5,79	-9,91	-16,43	-21,59	-34,45
06_A	Woningen S	5	4,9	-16,44	0,93	-1,12	-3,92	-3,86	-7,88	-14,43	-19,49	-31,91
06_B	Woningen S	8	4,9	-16,5	0,99	-1,18	-3,93	-3,91	-7,99	-14,52	-19,58	-32,03
06_C	Woningen S	11	4,9	-16,58	1,14	-1,23	-4,06	-4,06	-8,16	-14,68	-19,74	-32,23
06_D	Woningen S	14	5,0	-16,71	1,7	-1,45	-4,27	-4,28	-8,37	-14,89	-19,97	-32,49
06_E	Woningen S	17	4,9	-16,94	1,84	-1,7	-4,51	-4,55	-8,65	-15,16	-20,25	-32,83

Cornelis avondperiode

A-gewogen

Naam	Omschrijvin	Hoogte	Avond Tota	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 1000	Avond 2000	Avond 4000	Avond 8000
01_A	Woningen S	5	50,02	-0,95	27,74	34,83	39,87	43,25	46,15	42,86	37,22	22,4
01_B	Woningen S	8	50,5	-0,58	28,46	35,25	40,32	43,76	46,65	43,29	37,64	22,81
01_C	Woningen S	11	50,37	-0,52	28,2	35,09	40,2	43,58	46,57	43,15	37,48	22,63
01_D	Woningen S	14	49,17	-0,58	27,8	34,03	39,01	42,37	45,36	41,92	36,27	21,69
01_E	Woningen S	17	49,16	-0,62	28,4	33,99	38,97	42,35	45,36	41,88	36,23	21,62
02_A	Woningen S	5	50,95	0,52	28,45	35,49	40,55	44,06	47,24	43,72	38,17	23,95
02_B	Woningen S	8	51,09	0,66	28,8	35,64	40,72	44,25	47,36	43,84	38,28	24,07
02_C	Woningen S	11	51,07	0,71	28,95	35,62	40,74	44,2	47,35	43,8	38,23	23,98
02_D	Woningen S	14	50,51	0,67	29,02	35,22	40,21	43,64	46,77	43,25	37,73	23,65
02_E	Woningen S	17	50,51	0,61	29,77	35,16	40,15	43,59	46,81	43,23	37,68	23,57
03_A	Woningen S	5	51,85	1,76	29,48	36,27	41,33	44,89	48,17	44,64	39,23	25,61
03_B	Woningen S	8	51,85	1,78	29,59	36,29	41,38	44,95	48,14	44,62	39,21	25,59
03_C	Woningen S	11	51,81	1,82	29,8	36,31	41,43	44,9	48,1	44,57	39,15	25,51
03_D	Woningen S	14	51,65	1,78	30,19	36,33	41,32	44,75	47,88	44,42	39,04	25,38
03_E	Woningen S	17	51,56	1,7	31,13	36,24	41,23	44,66	47,78	44,32	38,92	25,23
04_A	Woningen S	5	53,33	3,17	30,77	37,7	42,79	46,35	49,62	46,16	40,92	27,79
04_B	Woningen S	8	53,29	3,17	30,89	37,69	42,82	46,37	49,56	46,1	40,86	27,73
04_C	Woningen S	11	53,23	3,19	31,16	37,72	42,82	46,3	49,49	46,02	40,78	27,62
04_D	Woningen S	14	53,12	3,13	31,68	37,7	42,72	46,19	49,37	45,91	40,66	27,46
04_E	Woningen S	17	52,98	3,01	32,55	37,58	42,58	46,04	49,21	45,76	40,49	27,27
05_A	Woningen S	5	54,83	4,51	32	39,07	44,16	47,8	51,19	47,63	42,46	29,67
05_B	Woningen S	8	54,78	4,47	32,13	39,03	44,2	47,79	51,12	47,57	42,39	29,59
05_C	Woningen S	11	54,68	4,46	32,41	39,06	44,14	47,68	51	47,45	42,27	29,44
05_D	Woningen S	14	54,53	4,37	33,08	38,96	44	47,53	50,83	47,3	42,1	29,24
05_E	Woningen S	17	54,33	4,2	33,7	38,79	43,81	47,34	50,63	47,09	41,9	28,99
06_A	Woningen S	5	56,27	5,86	33,21	40,44	45,56	49,22	52,65	49,08	43,98	31,5
06_B	Woningen S	8	56,2	5,8	33,36	40,41	45,59	49,19	52,54	48,99	43,89	31,38
06_C	Woningen S	11	56,05	5,72	33,67	40,41	45,47	49,04	52,37	48,83	43,73	31,19
06_D	Woningen S	14	55,84	5,59	34,51	40,21	45,26	48,83	52,15	48,62	43,51	30,93
06_E	Woningen S	17	55,58	5,36	34,78	39,98	45,03	48,57	51,88	48,36	43,22	30,6

C-weging	-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3	
A-weging	-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1	

C-gewogen

Naam	Omschrijvin	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	57,00	35,45	53,14	50,73	48,47	46,45	46,15	41,46	35,42	20,5
01_B	Woningen S	8	57,56	35,82	53,86	51,15	48,92	46,96	46,65	41,89	35,84	20,91
01_C	Woningen S	11	57,37	35,88	53,6	50,99	48,8	46,78	46,57	41,75	35,68	20,73
01_D	Woningen S	14	56,56	35,82	53,2	49,93	47,61	45,57	45,36	40,52	34,47	19,79
01_E	Woningen S	17	56,84	35,78	53,8	49,89	47,57	45,55	45,36	40,48	34,43	19,72
02_A	Woningen S	5	57,75	36,92	53,85	51,39	49,15	47,26	47,24	42,32	36,37	22,05
02_B	Woningen S	8	57,98	37,06	54,2	51,54	49,32	47,45	47,36	42,44	36,48	22,17
02_C	Woningen S	11	58,04	37,11	54,35	51,52	49,34	47,4	47,35	42,4	36,43	22,08
02_D	Woningen S	14	57,80	37,07	54,42	51,12	48,81	46,84	46,77	41,85	35,93	21,75
02_E	Woningen S	17	58,14	37,01	55,17	51,06	48,75	46,79	46,81	41,83	35,88	21,67
03_A	Woningen S	5	58,66	38,16	54,88	52,17	49,93	48,09	48,17	43,24	37,43	23,71
03_B	Woningen S	8	58,72	38,18	54,99	52,19	49,98	48,15	48,14	43,22	37,41	23,69
03_C	Woningen S	11	58,81	38,22	55,2	52,21	50,03	48,1	48,1	43,17	37,35	23,61
03_D	Woningen S	14	58,94	38,18	55,59	52,23	49,92	47,95	47,88	43,02	37,24	23,48
03_E	Woningen S	17	59,36	38,1	56,53	52,14	49,83	47,86	47,78	42,92	37,12	23,33
04_A	Woningen S	5	60,04	39,57	56,17	53,6	51,39	49,55	49,62	44,76	39,12	25,89
04_B	Woningen S	8	60,09	39,57	56,29	53,59	51,42	49,57	49,56	44,7	39,06	25,83
04_C	Woningen S	11	60,20	39,59	56,56	53,62	51,42	49,5	49,49	44,62	38,98	25,72
04_D	Woningen S	14	60,39	39,53	57,08	53,6	51,32	49,39	49,37	44,51	38,86	25,56
04_E	Woningen S	17	60,75	39,41	57,95	53,48	51,18	49,24	49,21	44,36	38,69	25,37
05_A	Woningen S	5	61,39	40,91	57,4	54,97	52,76	51	51,19	46,23	40,66	27,77
05_B	Woningen S	8	61,43	40,87	57,53	54,93	52,8	50,99	51,12	46,17	40,59	27,69
05_C	Woningen S	11	61,52	40,86	57,81	54,96	52,74	50,88	51	46,05	40,47	27,54
05_D	Woningen S	14	61,74	40,77	58,48	54,86	52,6	50,73	50,83	45,9	40,3	27,34
05_E	Woningen S	17	61,96	40,6	59,1	54,69	52,41	50,54	50,63	45,69	40,1	27,09
06_A	Woningen S	5	62,72	42,26	58,61	56,34	54,16	52,42	52,65	47,68	42,18	29,6
06_B	Woningen S	8	62,75	42,2	58,76	56,31	54,19	52,39	52,54	47,59	42,09	29,48
06_C	Woningen S	11	62,83	42,12	59,07	56,31	54,07	52,24	52,37	47,43	41,93	29,29
06_D	Woningen S	14	63,09	41,99	59,91	56,11	53,86	52,03	52,15	47,22	41,71	29,03
06_E	Woningen S	17	63,10	41,76	60,18	55,88	53,63	51,77	51,88	46,96	41,42	28,7

Binnengeluidniveau Lucia

reductie Hafencity fenster	22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5	
										43,93171
Binnengeluidniveau Lucia										51

Naam	Omschrijvin	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	-1,1	-23,25	-4,96	-7,07	-9,73	-9,95	-14,35	-20,64	-26,28	-41,1
01_B	Woningen S	8	-0,5	-22,88	-4,24	-6,65	-9,28	-9,44	-13,85	-20,21	-25,86	-40,69
01_C	Woningen S	11	-0,7	-22,82	-4,5	-6,81	-9,4	-9,62	-13,93	-20,35	-26,02	-40,87
01_D	Woningen S	14	-1,5	-22,88	-4,9	-7,87	-10,59	-10,83	-15,14	-21,58	-27,23	-41,81
01_E	Woningen S	17	-1,3	-22,92	-4,3	-7,91	-10,63	-10,85	-15,14	-21,62	-27,27	-41,88
02_A	Woningen S	5	-0,4	-21,78	-4,25	-6,41	-9,05	-9,14	-13,26	-19,78	-25,33	-39,55
02_B	Woningen S	8	-0,1	-21,64	-3,9	-6,26	-8,88	-8,95	-13,14	-19,66	-25,22	-39,43
02_C	Woningen S	11	-0,1	-21,59	-3,75	-6,28	-8,86	-9	-13,15	-19,7	-25,27	-39,52
02_D	Woningen S	14	-0,3	-21,63	-3,68	-6,68	-9,39	-9,56	-13,73	-20,25	-25,77	-39,85
02_E	Woningen S	17	0,0	-21,69	-2,93	-6,74	-9,45	-9,61	-13,69	-20,27	-25,82	-39,93
03_A	Woningen S	5	0,5	-20,54	-3,22	-5,63	-8,27	-8,31	-12,33	-18,86	-24,27	-37,89
03_B	Woningen S	8	0,6	-20,52	-3,11	-5,61	-8,22	-8,25	-12,36	-18,88	-24,29	-37,91
03_C	Woningen S	11	0,7	-20,48	-2,9	-5,59	-8,17	-8,3	-12,4	-18,93	-24,35	-37,99
03_D	Woningen S	14	0,8	-20,52	-2,51	-5,57	-8,28	-8,45	-12,62	-19,08	-24,46	-38,12
03_E	Woningen S	17	1,2	-20,6	-1,57	-5,66	-8,37	-8,54	-12,72	-19,18	-24,58	-38,27
04_A	Woningen S	5	1,9	-19,13	-1,93	-4,2	-6,81	-6,85	-10,88	-17,34	-22,58	-35,71
04_B	Woningen S	8	2,0	-19,13	-1,81	-4,21	-6,78	-6,83	-10,94	-17,4	-22,64	-35,77
04_C	Woningen S	11	2,1	-19,11	-1,54	-4,18	-6,78	-6,9	-11,01	-17,48	-22,72	-35,88
04_D	Woningen S	14	2,3	-19,17	-1,02	-4,2	-6,88	-7,01	-11,13	-17,59	-22,84	-36,04
04_E	Woningen S	17	2,6	-19,29	-0,15	-4,32	-7,02	-7,16	-11,29	-17,74	-23,01	-36,23
05_A	Woningen S	5	3,3	-17,79	-0,7	-2,83	-5,44	-5,4	-9,31	-15,87	-21,04	-33,83
05_B	Woningen S	8	3,3	-17,83	-0,57	-2,87	-5,4	-5,41	-9,38	-15,93	-21,11	-33,91
05_C	Woningen S	11	3,4	-17,84	-0,29	-2,84	-5,46	-5,52	-9,5	-16,05	-21,23	-34,06
05_D	Woningen S	14	3,6	-17,93	0,38	-2,94	-5,6	-5,67	-9,67	-16,2	-21,4	-34,26
05_E	Woningen S	17	3,8	-18,1	1	-3,11	-5,79	-5,86	-9,87	-16,41	-21,6	-34,51
06_A	Woningen S	5	4,6	-16,44	0,51	-1,46	-4,04	-3,98	-7,85	-14,42	-19,52	-32
06_B	Woningen S	8	4,6	-16,5	0,66	-1,49	-4,01	-4,01	-7,96	-14,51	-19,61	-32,12
06_C	Woningen S	11	4,7	-16,58	0,97	-1,49	-4,13	-4,16	-8,13	-14,67	-19,77	-32,31
06_D	Woningen S	14	5,0	-16,71	1,81	-1,69	-4,34	-4,37	-8,35	-14,88	-19,99	-32,57
06_E	Woningen S	17	5,0	-16,94	2,08	-1,92	-4,57	-4,63	-8,62	-15,14	-20,28	-32,9

Grace/The dagperiode

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Dag Totaal	Dag 31	Dag 63	Dag 125	Dag 250	Dag 500	Dag 1000	Dag 2000	Dag 4000	Dag 8000
01_A	Woningen S	5	48,31	-2,19	25,9	33,48	38,38	41,7	44,35	41,08	35,14	19,12
01_B	Woningen S	8	49,36	-1,23	27,04	34,44	39,36	42,73	45,47	42,08	36,11	20,08
01_C	Woningen S	11	49,26	-0,85	26,89	34,29	39,23	42,59	45,44	41,93	35,94	19,95
01_D	Woningen S	14	48,33	-0,74	26,39	33,46	38,33	41,66	44,5	41	35,02	19,19
01_E	Woningen S	17	48,31	-0,69	26,65	33,5	38,31	41,63	44,47	40,96	34,99	19,13
02_A	Woningen S	5	49,21	-1,07	26,62	34,27	39,19	42,55	45,32	41,98	36,14	20,61
02_B	Woningen S	8	50,15	-0,16	27,71	35,17	40,08	43,49	46,29	42,88	37,01	21,48
02_C	Woningen S	11	50,01	0,04	27,68	35,02	39,95	43,32	46,18	42,71	36,83	21,34
02_D	Woningen S	14	49,33	0,12	27,35	34,4	39,26	42,62	45,49	42,02	36,2	20,92
02_E	Woningen S	17	49,29	0,17	27,65	34,4	39,23	42,59	45,45	41,97	36,15	20,84
03_A	Woningen S	5	49,78	0,04	27,16	34,6	39,51	42,99	46,03	42,49	36,76	21,92
03_B	Woningen S	8	50,44	0,73	28,01	35,27	40,19	43,69	46,69	43,13	37,4	22,55
03_C	Woningen S	11	50,43	0,85	28,14	35,3	40,24	43,67	46,66	43,11	37,38	22,51
03_D	Woningen S	14	50,22	0,92	28,23	35,25	40,11	43,48	46,38	42,93	37,24	22,41
03_E	Woningen S	17	50,17	0,95	28,58	35,23	40,07	43,44	46,33	42,89	37,18	22,32
04_A	Woningen S	5	51,23	1,51	28,66	36,03	40,95	44,42	47,45	43,98	38,42	24,16
04_B	Woningen S	8	51,52	1,87	29,1	36,35	41,27	44,76	47,72	44,26	38,71	24,44
04_C	Woningen S	11	51,49	1,95	29,23	36,36	41,3	44,72	47,68	44,22	38,67	24,37
04_D	Woningen S	14	51,4	1,99	29,43	36,38	41,24	44,63	47,57	44,14	38,59	24,29
04_E	Woningen S	17	51,33	2	29,86	36,32	41,18	44,56	47,48	44,06	38,5	24,18
05_A	Woningen S	5	52,6	2,84	30,07	37,36	42,27	45,77	48,82	45,38	39,95	26,16
05_B	Woningen S	8	52,67	2,97	30,21	37,46	42,39	45,88	48,86	45,43	40,02	26,22
05_C	Woningen S	11	52,63	3,02	30,35	37,47	42,4	45,83	48,81	45,38	39,97	26,15
05_D	Woningen S	14	52,56	3,04	30,6	37,48	42,34	45,76	48,73	45,31	39,89	26,04
05_E	Woningen S	17	52,46	3,02	31,19	37,39	42,26	45,66	48,62	45,21	39,78	25,91
06_A	Woningen S	5	54,26	4,42	31,63	38,97	43,89	47,4	50,46	47,06	41,8	28,54
06_B	Woningen S	8	54,23	4,42	31,71	38,97	43,91	47,4	50,42	47,01	41,75	28,48
06_C	Woningen S	11	54,16	4,44	31,86	38,97	43,88	47,33	50,34	46,94	41,67	28,38
06_D	Woningen S	14	54,06	4,4	32,18	38,92	43,79	47,23	50,23	46,83	41,56	28,23
06_E	Woningen S	17	53,93	4,34	32,8	38,8	43,67	47,1	50,09	46,7	41,42	28,05

C-weging		-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3
A-weging		-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	55,36	34,21	51,3	49,38	46,98	44,9	44,35	39,68	33,34	17,22
01_B	Woningen S	8	56,42	35,17	52,44	50,34	47,96	45,93	45,47	40,68	34,31	18,18
01_C	Woningen S	11	56,28	35,55	52,29	50,19	47,83	45,79	45,44	40,53	34,14	18,05
01_D	Woningen S	14	55,57	35,66	51,79	49,36	46,93	44,86	44,5	39,6	33,22	17,29
01_E	Woningen S	17	55,68	35,71	52,05	49,4	46,91	44,83	44,47	39,56	33,19	17,23
02_A	Woningen S	5	56,16	35,33	52,02	50,17	47,79	45,75	45,32	40,58	34,34	18,71
02_B	Woningen S	8	57,14	36,24	53,11	51,07	48,68	46,69	46,29	41,48	35,21	19,58
02_C	Woningen S	11	57,04	36,44	53,08	50,92	48,55	46,52	46,18	41,31	35,03	19,44
02_D	Woningen S	14	56,52	36,52	52,75	50,3	47,86	45,82	45,49	40,62	34,4	19,02
02_E	Woningen S	17	56,64	36,57	53,05	50,3	47,83	45,79	45,45	40,57	34,35	18,94
03_A	Woningen S	5	56,62	36,44	52,56	50,5	48,11	46,19	46,03	41,09	34,96	20,02
03_B	Woningen S	8	57,37	37,13	53,41	51,17	48,79	46,89	46,69	41,73	35,6	20,65
03_C	Woningen S	11	57,43	37,25	53,54	51,2	48,84	46,87	46,66	41,71	35,58	20,61
03_D	Woningen S	14	57,39	37,32	53,63	51,15	48,71	46,68	46,38	41,53	35,44	20,51
03_E	Woningen S	17	57,52	37,35	53,98	51,13	48,67	46,64	46,33	41,49	35,38	20,42
04_A	Woningen S	5	58,08	37,91	54,06	51,93	49,55	47,62	47,45	42,58	36,62	22,26
04_B	Woningen S	8	58,45	38,27	54,5	52,25	49,87	47,96	47,72	42,86	36,91	22,54
04_C	Woningen S	11	58,50	38,35	54,63	52,26	49,9	47,92	47,68	42,82	36,87	22,47
04_D	Woningen S	14	58,56	38,39	54,83	52,28	49,84	47,83	47,57	42,74	36,79	22,39
04_E	Woningen S	17	58,71	38,4	55,26	52,22	49,78	47,76	47,48	42,66	36,7	22,28
05_A	Woningen S	5	59,45	39,24	55,47	53,26	50,87	48,97	48,82	43,98	38,15	24,26
05_B	Woningen S	8	59,57	39,37	55,61	53,36	50,99	49,08	48,86	44,03	38,22	24,32
05_C	Woningen S	11	59,62	39,42	55,75	53,37	51	49,03	48,81	43,98	38,17	24,25
05_D	Woningen S	14	59,70	39,44	56	53,38	50,94	48,96	48,73	43,91	38,09	24,14
05_E	Woningen S	17	59,91	39,42	56,59	53,29	50,86	48,86	48,62	43,81	37,98	24,01
06_A	Woningen S	5	61,05	40,82	57,03	54,87	52,49	50,6	50,46	45,66	40	26,64
06_B	Woningen S	8	61,08	40,82	57,11	54,87	52,51	50,6	50,42	45,61	39,95	26,58
06_C	Woningen S	11	61,12	40,84	57,26	54,87	52,48	50,53	50,34	45,54	39,87	26,48
06_D	Woningen S	14	61,21	40,8	57,58	54,82	52,39	50,43	50,23	45,43	39,76	26,33
06_E	Woningen S	17	61,43	40,74	58,2	54,7	52,27	50,3	50,09	45,3	39,62	26,15

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster		22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5	
												43,93171
Binnengeluidniveau Lucia												51
Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	-2,7	-24,49	-6,8	-8,42	-11,22	-11,5	-16,15	-22,42	-28,36	-44,38
01_B	Woningen S	8	-1,7	-23,53	-5,66	-7,46	-10,24	-10,47	-15,03	-21,42	-27,39	-43,42
01_C	Woningen S	11	-1,8	-23,15	-5,81	-7,61	-10,37	-10,61	-15,06	-21,57	-27,56	-43,55
01_D	Woningen S	14	-2,5	-23,04	-6,31	-8,44	-11,27	-11,54	-16	-22,5	-28,48	-44,31
01_E	Woningen S	17	-2,4	-22,99	-6,05	-8,4	-11,29	-11,57	-16,03	-22,54	-28,51	-44,37
02_A	Woningen S	5	-1,9	-23,37	-6,08	-7,63	-10,41	-10,65	-15,18	-21,52	-27,36	-42,89
02_B	Woningen S	8	-1,0	-22,46	-4,99	-6,73	-9,52	-9,71	-14,21	-20,62	-26,49	-42,02
02_C	Woningen S	11	-1,1	-22,26	-5,02	-6,88	-9,65	-9,88	-14,32	-20,79	-26,67	-42,16
02_D	Woningen S	14	-1,6	-22,18	-5,35	-7,5	-10,34	-10,58	-15,01	-21,48	-27,3	-42,58
02_E	Woningen S	17	-1,5	-22,13	-5,05	-7,5	-10,37	-10,61	-15,05	-21,53	-27,35	-42,66
03_A	Woningen S	5	-1,5	-22,26	-5,54	-7,3	-10,09	-10,21	-14,47	-21,01	-26,74	-41,58
03_B	Woningen S	8	-0,7	-21,57	-4,69	-6,63	-9,41	-9,51	-13,81	-20,37	-26,1	-40,95
03_C	Woningen S	11	-0,7	-21,45	-4,56	-6,6	-9,36	-9,53	-13,84	-20,39	-26,12	-40,99
03_D	Woningen S	14	-0,7	-21,38	-4,47	-6,65	-9,49	-9,72	-14,12	-20,57	-26,26	-41,09
03_E	Woningen S	17	-0,6	-21,35	-4,12	-6,67	-9,53	-9,76	-14,17	-20,61	-26,32	-41,18
04_A	Woningen S	5	0,0	-20,79	-4,04	-5,87	-8,65	-8,78	-13,05	-19,52	-25,08	-39,34
04_B	Woningen S	8	0,3	-20,43	-3,6	-5,55	-8,33	-8,44	-12,78	-19,24	-24,79	-39,06
04_C	Woningen S	11	0,4	-20,35	-3,47	-5,54	-8,3	-8,48	-12,82	-19,28	-24,83	-39,13
04_D	Woningen S	14	0,5	-20,31	-3,27	-5,52	-8,36	-8,57	-12,93	-19,36	-24,91	-39,21
04_E	Woningen S	17	0,6	-20,3	-2,84	-5,58	-8,42	-8,64	-13,02	-19,44	-25	-39,32
05_A	Woningen S	5	1,3	-19,46	-2,63	-4,54	-7,33	-7,43	-11,68	-18,12	-23,55	-37,34
05_B	Woningen S	8	1,5	-19,33	-2,49	-4,44	-7,21	-7,32	-11,64	-18,07	-23,48	-37,28
05_C	Woningen S	11	1,5	-19,28	-2,35	-4,43	-7,2	-7,37	-11,69	-18,12	-23,53	-37,35
05_D	Woningen S	14	1,6	-19,26	-2,1	-4,42	-7,26	-7,44	-11,77	-18,19	-23,61	-37,46
05_E	Woningen S	17	1,8	-19,28	-1,51	-4,51	-7,34	-7,54	-11,88	-18,29	-23,72	-37,59
06_A	Woningen S	5	2,9	-17,88	-1,07	-2,93	-5,71	-5,8	-10,04	-16,44	-21,7	-34,96
06_B	Woningen S	8	3,0	-17,88	-0,99	-2,93	-5,69	-5,8	-10,08	-16,49	-21,75	-35,02
06_C	Woningen S	11	3,0	-17,86	-0,84	-2,93	-5,72	-5,87	-10,16	-16,56	-21,83	-35,12
06_D	Woningen S	14	3,1	-17,9	-0,52	-2,98	-5,81	-5,97	-10,27	-16,67	-21,94	-35,27
06_E	Woningen S	17	3,3	-17,96	0,1	-3,1	-5,93	-6,1	-10,41	-16,8	-22,08	-35,45

Grace/The avondperiode

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Avond Tota	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 1000	Avond 2000	Avond 4000	Avond 8000
01_A	Woningen S	5	48,61	-2,19	25,84	33,36	38,36	41,83	44,93	41,27	35,19	19,11
01_B	Woningen S	8	49,68	-1,23	26,99	34,31	39,34	42,88	46,07	42,29	36,17	20,08
01_C	Woningen S	11	49,6	-0,85	26,79	34,14	39,22	42,75	46,07	42,15	36	19,94
01_D	Woningen S	14	48,67	-0,74	26,42	33,33	38,33	41,82	45,12	41,22	35,08	19,18
01_E	Woningen S	17	48,65	-0,69	26,75	33,38	38,31	41,79	45,09	41,19	35,05	19,12
02_A	Woningen S	5	49,53	-1,07	26,52	34,14	39,17	42,69	45,92	42,19	36,2	20,6
02_B	Woningen S	8	50,48	-0,16	27,61	35,02	40,05	43,64	46,9	43,09	37,07	21,47
02_C	Woningen S	11	50,35	0,04	27,61	34,87	39,95	43,47	46,81	42,93	36,9	21,34
02_D	Woningen S	14	49,67	0,12	27,38	34,27	39,26	42,78	46,13	42,25	36,26	20,91
02_E	Woningen S	17	49,64	0,17	27,78	34,29	39,23	42,75	46,08	42,2	36,21	20,83
03_A	Woningen S	5	50,14	0,04	27,05	34,44	39,48	43,15	46,69	42,73	36,83	21,92
03_B	Woningen S	8	50,8	0,73	27,92	35,1	40,16	43,86	47,34	43,36	37,46	22,54
03_C	Woningen S	11	50,79	0,85	28,08	35,13	40,23	43,84	47,31	43,35	37,44	22,5
03_D	Woningen S	14	50,57	0,92	28,28	35,14	40,11	43,65	47,02	43,16	37,3	22,4
03_E	Woningen S	17	50,52	0,95	28,74	35,11	40,07	43,61	46,96	43,11	37,25	22,31
04_A	Woningen S	5	51,58	1,51	28,54	35,85	40,91	44,58	48,1	44,21	38,49	24,15
04_B	Woningen S	8	51,87	1,87	29,02	36,18	41,24	44,92	48,37	44,49	38,77	24,43
04_C	Woningen S	11	51,84	1,95	29,19	36,21	41,29	44,88	48,32	44,45	38,73	24,36
04_D	Woningen S	14	51,75	1,99	29,47	36,25	41,23	44,8	48,21	44,37	38,65	24,28
04_E	Woningen S	17	51,68	2	30,07	36,2	41,18	44,73	48,12	44,28	38,57	24,17
05_A	Woningen S	5	52,95	2,84	29,96	37,18	42,24	45,92	49,47	45,61	40,02	26,15
05_B	Woningen S	8	53,02	2,97	30,14	37,29	42,36	46,04	49,51	45,67	40,09	26,21
05_C	Woningen S	11	52,98	3,02	30,33	37,32	42,39	45,99	49,45	45,62	40,03	26,14
05_D	Woningen S	14	52,92	3,04	30,68	37,35	42,34	45,93	49,38	45,54	39,95	26,03
05_E	Woningen S	17	52,81	3,02	31,47	37,27	42,26	45,83	49,26	45,44	39,84	25,9
06_A	Woningen S	5	54,61	4,42	31,5	38,79	43,85	47,55	51,11	47,29	41,86	28,52
06_B	Woningen S	8	54,58	4,42	31,62	38,79	43,89	47,57	51,06	47,25	41,82	28,47
06_C	Woningen S	11	54,52	4,44	31,84	38,82	43,87	47,49	50,99	47,17	41,74	28,37
06_D	Woningen S	14	54,41	4,4	32,29	38,79	43,78	47,39	50,87	47,06	41,63	28,22
06_E	Woningen S	17	54,29	4,34	33,12	38,67	43,67	47,26	50,73	46,93	41,49	28,04

C-weging	-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3	
A-weging	-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1	

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	55,37	34,21	51,24	49,26	46,96	45,03	44,93	39,87	33,39	17,21
01_B	Woningen S	8	56,43	35,17	52,39	50,21	47,94	46,08	46,07	40,89	34,37	18,18
01_C	Woningen S	11	56,28	35,55	52,19	50,04	47,82	45,95	46,07	40,75	34,2	18,04
01_D	Woningen S	14	55,62	35,66	51,82	49,23	46,93	45,02	45,12	39,82	33,28	17,28
01_E	Woningen S	17	55,76	35,71	52,15	49,28	46,91	44,99	45,09	39,79	33,25	17,22
02_A	Woningen S	5	56,15	35,33	51,92	50,04	47,77	45,89	45,92	40,79	34,4	18,7
02_B	Woningen S	8	57,13	36,24	53,01	50,92	48,65	46,84	46,9	41,69	35,27	19,57
02_C	Woningen S	11	57,05	36,44	53,01	50,77	48,55	46,67	46,81	41,53	35,1	19,44
02_D	Woningen S	14	56,58	36,52	52,78	50,17	47,86	45,98	46,13	40,85	34,46	19,01
02_E	Woningen S	17	56,74	36,57	53,18	50,19	47,83	45,95	46,08	40,8	34,41	18,93
03_A	Woningen S	5	56,62	36,44	52,45	50,34	48,08	46,35	46,69	41,33	35,03	20,02
03_B	Woningen S	8	57,37	37,13	53,32	51	48,76	47,06	47,34	41,96	35,66	20,64
03_C	Woningen S	11	57,44	37,25	53,48	51,03	48,83	47,04	47,31	41,95	35,64	20,6
03_D	Woningen S	14	57,46	37,32	53,68	51,04	48,71	46,85	47,02	41,76	35,5	20,5
03_E	Woningen S	17	57,64	37,35	54,14	51,01	48,67	46,81	46,96	41,71	35,45	20,41
04_A	Woningen S	5	58,07	37,91	53,94	51,75	49,51	47,78	48,1	42,81	36,69	22,25
04_B	Woningen S	8	58,45	38,27	54,42	52,08	49,84	48,12	48,37	43,09	36,97	22,53
04_C	Woningen S	11	58,53	38,35	54,59	52,11	49,89	48,08	48,32	43,05	36,93	22,46
04_D	Woningen S	14	58,62	38,39	54,87	52,15	49,83	48	48,21	42,97	36,85	22,38
04_E	Woningen S	17	58,85	38,4	55,47	52,1	49,78	47,93	48,12	42,88	36,77	22,27
05_A	Woningen S	5	59,44	39,24	55,36	53,08	50,84	49,12	49,47	44,21	38,22	24,25
05_B	Woningen S	8	59,58	39,37	55,54	53,19	50,96	49,24	49,51	44,27	38,29	24,31
05_C	Woningen S	11	59,65	39,42	55,73	53,22	50,99	49,19	49,45	44,22	38,23	24,24
05_D	Woningen S	14	59,78	39,44	56,08	53,25	50,94	49,13	49,38	44,14	38,15	24,13
05_E	Woningen S	17	60,09	39,42	56,87	53,17	50,86	49,03	49,26	44,04	38,04	24
06_A	Woningen S	5	61,04	40,82	56,9	54,69	52,45	50,75	51,11	45,89	40,06	26,62
06_B	Woningen S	8	61,08	40,82	57,02	54,69	52,49	50,77	51,06	45,85	40,02	26,57
06_C	Woningen S	11	61,16	40,84	57,24	54,72	52,47	50,69	50,99	45,77	39,94	26,47
06_D	Woningen S	14	61,31	40,8	57,69	54,69	52,38	50,59	50,87	45,66	39,83	26,32
06_E	Woningen S	17	61,62	40,74	58,52	54,57	52,27	50,46	50,73	45,53	39,69	26,14

Binnengeluidniveau Lucia

reductie Hafencity fenster	22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5		
										43,93171	
Binnengeluidniveau Lucia										51	

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	-2,7	-24,49	-6,86	-8,54	-11,24	-11,37	-15,57	-22,23	-28,31	-44,39
01_B	Woningen S	8	-1,7	-23,53	-5,71	-7,59	-10,26	-10,32	-14,43	-21,21	-27,33	-43,42
01_C	Woningen S	11	-1,8	-23,15	-5,91	-7,76	-10,38	-10,45	-14,43	-21,35	-27,5	-43,56
01_D	Woningen S	14	-2,5	-23,04	-6,28	-8,57	-11,27	-11,38	-15,38	-22,28	-28,42	-44,32
01_E	Woningen S	17	-2,3	-22,99	-5,95	-8,52	-11,29	-11,41	-15,41	-22,31	-28,45	-44,38
02_A	Woningen S	5	-2,0	-23,37	-6,18	-7,76	-10,43	-10,51	-14,58	-21,31	-27,3	-42,9
02_B	Woningen S	8	-1,0	-22,46	-5,09	-6,88	-9,55	-9,56	-13,6	-20,41	-26,43	-42,03
02_C	Woningen S	11	-1,1	-22,26	-5,09	-7,03	-9,65	-9,73	-13,69	-20,57	-26,6	-42,16
02_D	Woningen S	14	-1,5	-22,18	-5,32	-7,63	-10,34	-10,42	-14,37	-21,25	-27,24	-42,59
02_E	Woningen S	17	-1,4	-22,13	-4,92	-7,61	-10,37	-10,45	-14,42	-21,3	-27,29	-42,67
03_A	Woningen S	5	-1,5	-22,26	-5,65	-7,46	-10,12	-10,05	-13,81	-20,77	-26,67	-41,58
03_B	Woningen S	8	-0,8	-21,57	-4,78	-6,8	-9,44	-9,34	-13,16	-20,14	-26,04	-40,96
03_C	Woningen S	11	-0,7	-21,45	-4,62	-6,77	-9,37	-9,36	-13,19	-20,15	-26,06	-41
03_D	Woningen S	14	-0,7	-21,38	-4,42	-6,76	-9,49	-9,55	-13,48	-20,34	-26,2	-41,1
03_E	Woningen S	17	-0,5	-21,35	-3,96	-6,79	-9,53	-9,59	-13,54	-20,39	-26,25	-41,19
04_A	Woningen S	5	-0,1	-20,79	-4,16	-6,05	-8,69	-8,62	-12,4	-19,29	-25,01	-39,35
04_B	Woningen S	8	0,3	-20,43	-3,68	-5,72	-8,36	-8,28	-12,13	-19,01	-24,73	-39,07
04_C	Woningen S	11	0,4	-20,35	-3,51	-5,69	-8,31	-8,32	-12,18	-19,05	-24,77	-39,14
04_D	Woningen S	14	0,5	-20,31	-3,23	-5,65	-8,37	-8,4	-12,29	-19,13	-24,85	-39,22
04_E	Woningen S	17	0,7	-20,3	-2,63	-5,7	-8,42	-8,47	-12,38	-19,22	-24,93	-39,33
05_A	Woningen S	5	1,3	-19,46	-2,74	-4,72	-7,36	-7,28	-11,03	-17,89	-23,48	-37,35
05_B	Woningen S	8	1,4	-19,33	-2,56	-4,61	-7,24	-7,16	-10,99	-17,83	-23,41	-37,29
05_C	Woningen S	11	1,5	-19,28	-2,37	-4,58	-7,21	-7,21	-11,05	-17,88	-23,47	-37,36
05_D	Woningen S	14	1,7	-19,26	-2,02	-4,55	-7,26	-7,27	-11,12	-17,96	-23,55	-37,47
05_E	Woningen S	17	2,0	-19,28	-1,23	-4,63	-7,34	-7,37	-11,24	-18,06	-23,66	-37,6
06_A	Woningen S	5	2,9	-17,88	-1,2	-3,11	-5,75	-5,65	-9,39	-16,21	-21,64	-34,98
06_B	Woningen S	8	2,9	-17,88	-1,08	-3,11	-5,71	-5,63	-9,44	-16,25	-21,68	-35,03
06_C	Woningen S	11	3,0	-17,86	-0,86	-3,08	-5,73	-5,71	-9,51	-16,33	-21,76	-35,13
06_D	Woningen S	14	3,2	-17,9	-0,41	-3,11	-5,82	-5,81	-9,63	-16,44	-21,87	-35,28
06_E	Woningen S	17	3,5	-17,96	0,42	-3,23	-5,93	-5,94	-9,77	-16,57	-22,01	-35,46

Amigo **dagperiode**

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte		Dag Totaal	Dag 31	Dag 63	Dag 125	Dag 250	Dag 500	Dag 1000	Dag 2000	Dag 4000	Dag 8000
01_A	Woningen	5		54,53	5,23	33,49	40,56	45,35	48,28	49,25	47,89	43,31	30,84
01_B	Woningen	8		54,53	5,47	33,68	40,61	45,45	48,28	49,24	47,87	43,28	30,8
01_C	Woningen	11		54,41	5,41	34,02	40,57	45,33	48,16	49,11	47,74	43,16	30,67
01_D	Woningen	14		53,99	5,3	34,52	40,12	44,89	47,71	48,69	47,31	42,73	30,28
01_E	Woningen	17		53,8	5,14	34,36	39,94	44,71	47,52	48,5	47,12	42,52	30,02
02_A	Woningen	5		55,55	6,51	34,79	41,66	46,37	49,33	50,23	48,9	44,43	32,32
02_B	Woningen	8		55,54	6,71	34,93	41,69	46,44	49,3	50,21	48,87	44,38	32,25
02_C	Woningen	11		55,42	6,63	35,31	41,62	46,33	49,17	50,09	48,74	44,25	32,1
02_D	Woningen	14		55,25	6,49	35,78	41,42	46,14	48,98	49,92	48,57	44,06	31,86
02_E	Woningen	17		55	6,27	35,49	41,13	45,89	48,72	49,68	48,32	43,8	31,54
03_A	Woningen	5		56,1	7,02	35,39	42,25	46,93	49,89	50,76	49,44	45	32,98
03_B	Woningen	8		56,08	7,19	35,48	42,26	46,98	49,85	50,74	49,4	44,95	32,91
03_C	Woningen	11		55,95	7,11	35,81	42,14	46,85	49,69	50,61	49,28	44,81	32,74
03_D	Woningen	14		55,76	6,94	36,16	41,91	46,65	49,49	50,42	49,08	44,6	32,47
03_E	Woningen	17		55,49	6,71	35,9	41,63	46,38	49,21	50,17	48,82	44,32	32,14
04_A	Woningen	5		55,9	6,88	34,7	41,89	46,71	49,64	50,6	49,29	44,83	32,76
04_B	Woningen	8		55,89	7,03	34,86	41,94	46,77	49,62	50,57	49,26	44,8	32,7
04_C	Woningen	11		55,78	6,94	35,19	41,87	46,66	49,5	50,46	49,14	44,67	32,55
04_D	Woningen	14		55,6	6,78	35,68	41,68	46,48	49,31	50,28	48,95	44,47	32,3
04_E	Woningen	17		55,35	6,55	35,45	41,44	46,23	49,06	50,04	48,7	44,2	31,99
05_A	Woningen	5		55,07	6,1	33,58	40,99	45,87	48,78	49,79	48,48	43,99	31,75
05_B	Woningen	8		55,07	6,23	33,76	41,06	45,95	48,78	49,77	48,45	43,96	31,71
05_C	Woningen	11		54,98	6,16	34,02	41,02	45,86	48,68	49,68	48,35	43,85	31,58
05_D	Woningen	14		54,83	6,01	34,68	40,88	45,71	48,52	49,53	48,2	43,68	31,37
05_E	Woningen	17		54,62	5,81	34,51	40,67	45,51	48,32	49,31	47,98	43,44	31,09
06_A	Woningen	5		53,48	4,56	31,95	39,43	44,33	47,21	48,22	46,88	42,3	29,75
06_B	Woningen	8		53,49	4,67	32,11	39,48	44,41	47,21	48,21	46,87	42,28	29,72
06_C	Woningen	11		53,42	4,62	32,3	39,5	44,34	47,14	48,14	46,79	42,2	29,62
06_D	Woningen	14		53,32	4,52	32,79	39,4	44,23	47,03	48,03	46,68	42,07	29,46
06_E	Woningen	17		53,16	4,37	32,99	39,25	44,09	46,88	47,87	46,51	41,89	29,25
C-weging					-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3
A-weging					-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen	5	62,47	41,63	58,89	56,46	53,95	51,48	49,25	46,49	41,51	28,94
01_B	Woningen	8	62,58	41,87	59,08	56,51	54,05	51,48	49,24	46,47	41,48	28,9
01_C	Woningen	11	62,69	41,81	59,42	56,47	53,93	51,36	49,11	46,34	41,36	28,77
01_D	Woningen	14	62,72	41,7	59,92	56,02	53,49	50,91	48,69	45,91	40,93	28,38
01_E	Woningen	17	62,55	41,54	59,76	55,84	53,31	50,72	48,5	45,72	40,72	28,12
02_A	Woningen	5	63,63	42,91	60,19	57,56	54,97	52,53	50,23	47,5	42,63	30,42
02_B	Woningen	8	63,71	43,11	60,33	57,59	55,04	52,5	50,21	47,47	42,58	30,35
02_C	Woningen	11	63,84	43,03	60,71	57,52	54,93	52,37	50,09	47,34	42,45	30,2
02_D	Woningen	14	63,98	42,89	61,18	57,32	54,74	52,18	49,92	47,17	42,26	29,96
02_E	Woningen	17	63,70	42,67	60,89	57,03	54,49	51,92	49,68	46,92	42	29,64
03_A	Woningen	5	64,22	43,42	60,79	58,15	55,53	53,09	50,76	48,04	43,2	31,08
03_B	Woningen	8	64,26	43,59	60,88	58,16	55,58	53,05	50,74	48	43,15	31,01
03_C	Woningen	11	64,35	43,51	61,21	58,04	55,45	52,89	50,61	47,88	43,01	30,84
03_D	Woningen	14	64,42	43,34	61,56	57,81	55,25	52,69	50,42	47,68	42,8	30,57
03_E	Woningen	17	64,15	43,11	61,3	57,53	54,98	52,41	50,17	47,42	42,52	30,24
04_A	Woningen	5	63,76	43,28	60,1	57,79	55,31	52,84	50,6	47,89	43,03	30,86
04_B	Woningen	8	63,85	43,43	60,26	57,84	55,37	52,82	50,57	47,86	43	30,8
04_C	Woningen	11	63,94	43,34	60,59	57,77	55,26	52,7	50,46	47,74	42,87	30,65
04_D	Woningen	14	64,08	43,18	61,08	57,58	55,08	52,51	50,28	47,55	42,67	30,4
04_E	Woningen	17	63,84	42,95	60,85	57,34	54,83	52,26	50,04	47,3	42,4	30,09
05_A	Woningen	5	62,78	42,5	58,98	56,89	54,47	51,98	49,79	47,08	42,19	29,85
05_B	Woningen	8	62,89	42,63	59,16	56,96	54,55	51,98	49,77	47,05	42,16	29,81
05_C	Woningen	11	62,96	42,56	59,42	56,92	54,46	51,88	49,68	46,95	42,05	29,68
05_D	Woningen	14	63,19	42,41	60,08	56,78	54,31	51,72	49,53	46,8	41,88	29,47
05_E	Woningen	17	63,00	42,21	59,91	56,57	54,11	51,52	49,31	46,58	41,64	29,19
06_A	Woningen	5	61,19	40,96	57,35	55,33	52,93	50,41	48,22	45,48	40,5	27,85
06_B	Woningen	8	61,29	41,07	57,51	55,38	53,01	50,41	48,21	45,47	40,48	27,82
06_C	Woningen	11	61,35	41,02	57,7	55,4	52,94	50,34	48,14	45,39	40,4	27,72
06_D	Woningen	14	61,51	40,92	58,19	55,3	52,83	50,23	48,03	45,28	40,27	27,56
06_E	Woningen	17	61,53	40,77	58,39	55,15	52,69	50,08	47,87	45,11	40,09	27,35

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster		22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5	
												43,93171
Binnengeluidniveau Lucia												51
Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen	5	4,4	-17,07	0,79	-1,34	-4,25	-4,92	-11,25	-15,61	-20,19	-32,66
01_B	Woningen	8	4,5	-16,83	0,98	-1,29	-4,15	-4,92	-11,26	-15,63	-20,22	-32,7
01_C	Woningen	11	4,6	-16,89	1,32	-1,33	-4,27	-5,04	-11,39	-15,76	-20,34	-32,83
01_D	Woningen	14	4,7	-17	1,82	-1,78	-4,71	-5,49	-11,81	-16,19	-20,77	-33,22
01_E	Woningen	17	4,5	-17,16	1,66	-1,96	-4,89	-5,68	-12	-16,38	-20,98	-33,48
02_A	Woningen	5	5,6	-15,79	2,09	-0,24	-3,23	-3,87	-10,27	-14,6	-19,07	-31,18
02_B	Woningen	8	5,7	-15,59	2,23	-0,21	-3,16	-3,9	-10,29	-14,63	-19,12	-31,25
02_C	Woningen	11	5,8	-15,67	2,61	-0,28	-3,27	-4,03	-10,41	-14,76	-19,25	-31,4
02_D	Woningen	14	5,9	-15,81	3,08	-0,48	-3,46	-4,22	-10,58	-14,93	-19,44	-31,64
02_E	Woningen	17	5,6	-16,03	2,79	-0,77	-3,71	-4,48	-10,82	-15,18	-19,7	-31,96
03_A	Woningen	5	6,2	-15,28	2,69	0,35	-2,67	-3,31	-9,74	-14,06	-18,5	-30,52
03_B	Woningen	8	6,2	-15,11	2,78	0,36	-2,62	-3,35	-9,76	-14,1	-18,55	-30,59
03_C	Woningen	11	6,3	-15,19	3,11	0,24	-2,75	-3,51	-9,89	-14,22	-18,69	-30,76
03_D	Woningen	14	6,4	-15,36	3,46	0,01	-2,95	-3,71	-10,08	-14,42	-18,9	-31,03
03_E	Woningen	17	6,1	-15,59	3,2	-0,27	-3,22	-3,99	-10,33	-14,68	-19,18	-31,36
04_A	Woningen	5	5,7	-15,42	2	-0,01	-2,89	-3,56	-9,9	-14,21	-18,67	-30,74
04_B	Woningen	8	5,8	-15,27	2,16	0,04	-2,83	-3,58	-9,93	-14,24	-18,7	-30,8
04_C	Woningen	11	5,9	-15,36	2,49	-0,03	-2,94	-3,7	-10,04	-14,36	-18,83	-30,95
04_D	Woningen	14	6,0	-15,52	2,98	-0,22	-3,12	-3,89	-10,22	-14,55	-19,03	-31,2
04_E	Woningen	17	5,8	-15,75	2,75	-0,46	-3,37	-4,14	-10,46	-14,8	-19,3	-31,51
05_A	Woningen	5	4,7	-16,2	0,88	-0,91	-3,73	-4,42	-10,71	-15,02	-19,51	-31,75
05_B	Woningen	8	4,8	-16,07	1,06	-0,84	-3,65	-4,42	-10,73	-15,05	-19,54	-31,79
05_C	Woningen	11	4,9	-16,14	1,32	-0,88	-3,74	-4,52	-10,82	-15,15	-19,65	-31,92
05_D	Woningen	14	5,1	-16,29	1,98	-1,02	-3,89	-4,68	-10,97	-15,3	-19,82	-32,13
05_E	Woningen	17	4,9	-16,49	1,81	-1,23	-4,09	-4,88	-11,19	-15,52	-20,06	-32,41
06_A	Woningen	5	3,1	-17,74	-0,75	-2,47	-5,27	-5,99	-12,28	-16,62	-21,2	-33,75
06_B	Woningen	8	3,2	-17,63	-0,59	-2,42	-5,19	-5,99	-12,29	-16,63	-21,22	-33,78
06_C	Woningen	11	3,3	-17,68	-0,4	-2,4	-5,26	-6,06	-12,36	-16,71	-21,3	-33,88
06_D	Woningen	14	3,5	-17,78	0,09	-2,5	-5,37	-6,17	-12,47	-16,82	-21,43	-34,04
06_E	Woningen	17	3,5	-17,93	0,29	-2,65	-5,51	-6,32	-12,63	-16,99	-21,61	-34,25

Amigo **avondperiode**

A-gewogen

Naam	Omschrijvin	Hoogte		Avond Tota	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 1000	Avond 2000	Avond 4000	Avond 8000
01_A	Woningen S	5		54,46	5,23	33,06	40,2	45,23	48,12	49,28	47,9	43,27	30,75
01_B	Woningen S	8		54,48	5,47	33,36	40,3	45,36	48,14	49,27	47,88	43,24	30,71
01_C	Woningen S	11		54,37	5,41	33,9	40,3	45,25	48,02	49,15	47,75	43,12	30,58
01_D	Woningen S	14		53,97	5,3	34,77	39,89	44,83	47,6	48,74	47,33	42,7	30,2
01_E	Woningen S	17		53,78	5,14	34,64	39,73	44,66	47,42	48,55	47,14	42,5	29,95
02_A	Woningen S	5		55,45	6,51	34,04	41,14	46,18	49,09	50,25	48,89	44,36	32,17
02_B	Woningen S	8		55,45	6,71	34,39	41,25	46,3	49,09	50,23	48,86	44,32	32,12
02_C	Woningen S	11		55,36	6,63	35,1	41,25	46,21	48,98	50,13	48,75	44,2	31,98
02_D	Woningen S	14		55,2	6,49	35,87	41,1	46,04	48,82	49,96	48,58	44,01	31,76
02_E	Woningen S	17		54,96	6,27	35,69	40,87	45,82	48,59	49,73	48,33	43,76	31,45
03_A	Woningen S	5		55,97	7,02	34,48	41,66	46,71	49,62	50,77	49,42	44,92	32,8
03_B	Woningen S	8		55,98	7,19	34,83	41,78	46,82	49,61	50,75	49,39	44,88	32,75
03_C	Woningen S	11		55,87	7,11	35,54	41,75	46,71	49,49	50,64	49,27	44,76	32,6
03_D	Woningen S	14		55,7	6,94	36,22	41,58	46,54	49,32	50,45	49,09	44,55	32,37
03_E	Woningen S	17		55,45	6,71	36,02	41,34	46,29	49,07	50,21	48,83	44,28	32,05
04_A	Woningen S	5		55,84	6,88	34,22	41,54	46,58	49,49	50,63	49,29	44,79	32,66
04_B	Woningen S	8		55,84	7,03	34,52	41,64	46,68	49,48	50,6	49,26	44,76	32,61
04_C	Woningen S	11		55,74	6,94	35,09	41,62	46,59	49,37	50,49	49,15	44,63	32,47
04_D	Woningen S	14		55,57	6,78	35,84	41,46	46,41	49,2	50,32	48,96	44,44	32,23
04_E	Woningen S	17		55,33	6,55	35,66	41,23	46,18	48,96	50,08	48,71	44,18	31,92
05_A	Woningen S	5		55,04	6,1	33,34	40,77	45,8	48,69	49,83	48,49	43,97	31,7
05_B	Woningen S	8		55,05	6,23	33,6	40,86	45,91	48,69	49,81	48,46	43,94	31,66
05_C	Woningen S	11		54,96	6,16	34,01	40,86	45,82	48,61	49,71	48,37	43,83	31,53
05_D	Woningen S	14		54,82	6,01	34,92	40,72	45,67	48,45	49,57	48,21	43,66	31,33
05_E	Woningen S	17		54,6	5,81	34,76	40,52	45,47	48,24	49,35	47,99	43,42	31,05
06_A	Woningen S	5		53,47	4,56	31,82	39,27	44,28	47,15	48,26	46,9	42,29	29,71
06_B	Woningen S	8		53,48	4,67	32,03	39,33	44,38	47,15	48,25	46,88	42,27	29,68
06_C	Woningen S	11		53,41	4,62	32,31	39,37	44,31	47,08	48,17	46,8	42,19	29,58
06_D	Woningen S	14		53,31	4,52	32,99	39,27	44,21	46,97	48,07	46,69	42,06	29,43
06_E	Woningen S	17		53,16	4,37	33,27	39,13	44,06	46,83	47,91	46,53	41,88	29,22

C-weging	-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3
A-weging	-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1

C-gewogen

Naam	Omschrijvin	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	62,16	41,63	58,46	56,1	53,83	51,32	49,28	46,5	41,47	28,85
01_B	Woningen S	8	62,34	41,87	58,76	56,2	53,96	51,34	49,27	46,48	41,44	28,81
01_C	Woningen S	11	62,55	41,81	59,3	56,2	53,85	51,22	49,15	46,35	41,32	28,68
01_D	Woningen S	14	62,79	41,7	60,17	55,79	53,43	50,8	48,74	45,93	40,9	28,3
01_E	Woningen S	17	62,64	41,54	60,04	55,63	53,26	50,62	48,55	45,74	40,7	28,05
02_A	Woningen S	5	63,13	42,91	59,44	57,04	54,78	52,29	50,25	47,49	42,56	30,27
02_B	Woningen S	8	63,33	43,11	59,79	57,15	54,9	52,29	50,23	47,46	42,52	30,22
02_C	Woningen S	11	63,63	43,03	60,5	57,15	54,81	52,18	50,13	47,35	42,4	30,08
02_D	Woningen S	14	63,94	42,89	61,27	57	54,64	52,02	49,96	47,18	42,21	29,86
02_E	Woningen S	17	63,74	42,67	61,09	56,77	54,42	51,79	49,73	46,93	41,96	29,55
03_A	Woningen S	5	63,62	43,42	59,88	57,56	55,31	52,82	50,77	48,02	43,12	30,9
03_B	Woningen S	8	63,81	43,59	60,23	57,68	55,42	52,81	50,75	47,99	43,08	30,85
03_C	Woningen S	11	64,10	43,51	60,94	57,65	55,31	52,69	50,64	47,87	42,96	30,7
03_D	Woningen S	14	64,36	43,34	61,62	57,48	55,14	52,52	50,45	47,69	42,75	30,47
03_E	Woningen S	17	64,14	43,11	61,42	57,24	54,89	52,27	50,21	47,43	42,48	30,15
04_A	Woningen S	5	63,44	43,28	59,62	57,44	55,18	52,69	50,63	47,89	42,99	30,76
04_B	Woningen S	8	63,60	43,43	59,92	57,54	55,28	52,68	50,6	47,86	42,96	30,71
04_C	Woningen S	11	63,82	43,34	60,49	57,52	55,19	52,57	50,49	47,75	42,83	30,57
04_D	Woningen S	14	64,10	43,18	61,24	57,36	55,01	52,4	50,32	47,56	42,64	30,33
04_E	Woningen S	17	63,89	42,95	61,06	57,13	54,78	52,16	50,08	47,31	42,38	30,02
05_A	Woningen S	5	62,61	42,5	58,74	56,67	54,4	51,89	49,83	47,09	42,17	29,8
05_B	Woningen S	8	62,76	42,63	59	56,76	54,51	51,89	49,81	47,06	42,14	29,76
05_C	Woningen S	11	62,91	42,56	59,41	56,76	54,42	51,81	49,71	46,97	42,03	29,63
05_D	Woningen S	14	63,27	42,41	60,32	56,62	54,27	51,65	49,57	46,81	41,86	29,43
05_E	Woningen S	17	63,08	42,21	60,16	56,42	54,07	51,44	49,35	46,59	41,62	29,15
06_A	Woningen S	5	61,09	40,96	57,22	55,17	52,88	50,35	48,26	45,5	40,49	27,81
06_B	Woningen S	8	61,21	41,07	57,43	55,23	52,98	50,35	48,25	45,48	40,47	27,78
06_C	Woningen S	11	61,31	41,02	57,71	55,27	52,91	50,28	48,17	45,4	40,39	27,68
06_D	Woningen S	14	61,57	40,92	58,39	55,17	52,81	50,17	48,07	45,29	40,26	27,53
06_E	Woningen S	17	61,63	40,77	58,67	55,03	52,66	50,03	47,91	45,13	40,08	27,32

Binnengeluidniveau Lucia

reductie Hafencity fenster	22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5	
										43,93171
Binnengeluidniveau Lucia										51

Naam	Omschrijvin	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	4,1	-17,07	0,36	-1,7	-4,37	-5,08	-11,22	-15,6	-20,23	-32,75
01_B	Woningen S	8	4,3	-16,83	0,66	-1,6	-4,24	-5,06	-11,23	-15,62	-20,26	-32,79
01_C	Woningen S	11	4,5	-16,89	1,2	-1,6	-4,35	-5,18	-11,35	-15,75	-20,38	-32,92
01_D	Woningen S	14	4,7	-17	2,07	-2,01	-4,77	-5,6	-11,76	-16,17	-20,8	-33,3
01_E	Woningen S	17	4,6	-17,16	1,94	-2,17	-4,94	-5,78	-11,95	-16,36	-21	-33,55
02_A	Woningen S	5	5,1	-15,79	1,34	-0,76	-3,42	-4,11	-10,25	-14,61	-19,14	-31,33
02_B	Woningen S	8	5,3	-15,59	1,69	-0,65	-3,3	-4,11	-10,27	-14,64	-19,18	-31,38
02_C	Woningen S	11	5,6	-15,67	2,4	-0,65	-3,39	-4,22	-10,37	-14,75	-19,3	-31,52
02_D	Woningen S	14	5,9	-15,81	3,17	-0,8	-3,56	-4,38	-10,54	-14,92	-19,49	-31,74
02_E	Woningen S	17	5,7	-16,03	2,99	-1,03	-3,78	-4,61	-10,77	-15,17	-19,74	-32,05
03_A	Woningen S	5	5,6	-15,28	1,78	-0,24	-2,89	-3,58	-9,73	-14,08	-18,58	-30,7
03_B	Woningen S	8	5,8	-15,11	2,13	-0,12	-2,78	-3,59	-9,75	-14,11	-18,62	-30,75
03_C	Woningen S	11	6,0	-15,19	2,84	-0,15	-2,89	-3,71	-9,86	-14,23	-18,74	-30,9
03_D	Woningen S	14	6,3	-15,36	3,52	-0,32	-3,06	-3,88	-10,05	-14,41	-18,95	-31,13
03_E	Woningen S	17	6,1	-15,59	3,32	-0,56	-3,31	-4,13	-10,29	-14,67	-19,22	-31,45
04_A	Woningen S	5	5,4	-15,42	1,52	-0,36	-3,02	-3,71	-9,87	-14,21	-18,71	-30,84
04_B	Woningen S	8	5,5	-15,27	1,82	-0,26	-2,92	-3,72	-9,9	-14,24	-18,74	-30,89
04_C	Woningen S	11	5,8	-15,36	2,39	-0,28	-3,01	-3,83	-10,01	-14,35	-18,87	-31,03
04_D	Woningen S	14	6,0	-15,52	3,14	-0,44	-3,19	-4	-10,18	-14,54	-19,06	-31,27
04_E	Woningen S	17	5,8	-15,75	2,96	-0,67	-3,42	-4,24	-10,42	-14,79	-19,32	-31,58
05_A	Woningen S	5	4,6	-16,2	0,64	-1,13	-3,8	-4,51	-10,67	-15,01	-19,53	-31,8
05_B	Woningen S	8	4,7	-16,07	0,9	-1,04	-3,69	-4,51	-10,69	-15,04	-19,56	-31,84
05_C	Woningen S	11	4,9	-16,14	1,31	-1,04	-3,78	-4,59	-10,79	-15,13	-19,67	-31,97
05_D	Woningen S	14	5,2	-16,29	2,22	-1,18	-3,93	-4,75	-10,93	-15,29	-19,84	-32,17
05_E	Woningen S	17	5,0	-16,49	2,06	-1,38	-4,13	-4,96	-11,15	-15,51	-20,08	-32,45
06_A	Woningen S	5	3,0	-17,74	-0,88	-2,63	-5,32	-6,05	-12,24	-16,6	-21,21	-33,79
06_B	Woningen S	8	3,2	-17,63	-0,67	-2,57	-5,22	-6,05	-12,25	-16,62	-21,23	-33,82
06_C	Woningen S	11	3,3	-17,68	-0,39	-2,53	-5,29	-6,12	-12,33	-16,7	-21,31	-33,92
06_D	Woningen S	14	3,5	-17,78	0,29	-2,63	-5,39	-6,23	-12,43	-16,81	-21,44	-34,07
06_E	Woningen S	17	3,6	-17,93	0,57	-2,77	-5,54	-6,37	-12,59	-16,97	-21,62	-34,28

Nieuwe gel dagperiode

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte		Dag Totaal	Dag 31	Dag 63	Dag 125	Dag 250	Dag 500	Dag 1000	Dag 2000	Dag 4000	Dag 8000
01_A	Woningen	5		54,01	4,61	34,77	40,69	44,98	47,99	48,58	47,09	42,6	30,81
01_B	Woningen	8		54,01	4,57	34,79	40,67	45,09	47,94	48,58	47,08	42,57	30,71
01_C	Woningen	11		53,88	4,44	35,25	40,53	44,93	47,76	48,47	46,96	42,44	30,55
01_D	Woningen	14		53,66	4,23	35,59	40,24	44,7	47,51	48,26	46,75	42,23	30,31
01_E	Woningen	17		53,38	3,94	35,27	39,9	44,4	47,19	48	46,53	41,95	29,91
02_A	Woningen	5		53,01	3,85	33,67	39,52	43,92	46,91	47,64	46,16	41,67	29,78
02_B	Woningen	8		53,02	3,81	33,82	39,58	44,07	46,88	47,63	46,14	41,61	29,69
02_C	Woningen	11		52,9	3,69	34,38	39,51	43,94	46,73	47,52	46,02	41,47	29,51
02_D	Woningen	14		52,7	3,51	34,93	39,27	43,73	46,5	47,33	45,81	41,25	29,23
02_E	Woningen	17		52,43	3,26	34,67	38,97	43,46	46,22	47,07	45,55	40,96	28,86
03_A	Woningen	5		51,64	2,54	32,04	37,95	42,49	45,46	46,35	44,86	40,26	28,1
03_B	Woningen	8		51,66	2,54	32,29	38,05	42,69	45,47	46,34	44,84	40,23	28,05
03_C	Woningen	11		51,59	2,44	32,87	38,1	42,6	45,38	46,25	44,75	40,13	27,92
03_D	Woningen	14		51,45	2,32	33,77	37,95	42,46	45,22	46,12	44,6	39,96	27,71
03_E	Woningen	17		51,25	2,13	33,6	37,74	42,26	45,02	45,92	44,39	39,74	27,43
04_A	Woningen	5		49,87	0,76	30,14	36,1	40,73	43,68	44,63	43,09	38,38	25,77
04_B	Woningen	8		49,89	0,8	30,39	36,2	40,92	43,7	44,62	43,08	38,36	25,75
04_C	Woningen	11		49,86	0,76	30,88	36,33	40,88	43,64	44,57	43,03	38,29	25,66
04_D	Woningen	14		49,79	0,69	32,13	36,25	40,8	43,55	44,49	42,93	38,19	25,52
04_E	Woningen	17		49,66	0,57	32,06	36,13	40,67	43,43	44,36	42,79	38,04	25,33
05_A	Woningen	5		48,21	-0,82	27,65	34,48	39,11	42,05	43,01	41,44	36,59	23,55
05_B	Woningen	8		48,25	-0,73	27,81	34,57	39,32	42,08	43,01	41,42	36,57	23,53
05_C	Woningen	11		48,23	-0,74	28,08	34,75	39,3	42,05	42,98	41,39	36,53	23,47
05_D	Woningen	14		48,19	-0,77	28,69	34,71	39,25	42	42,93	41,34	36,46	23,36
05_E	Woningen	17		48,11	-0,84	29,15	34,64	39,17	41,92	42,84	41,25	36,35	23,22
06_A	Woningen	5		46,57	-2,41	25,89	32,9	37,54	40,44	41,38	39,76	34,73	21,05
06_B	Woningen	8		46,63	-2,28	26,12	33	37,76	40,49	41,41	39,78	34,73	21,04
06_C	Woningen	11		46,62	-2,27	26,33	33,14	37,75	40,48	41,4	39,76	34,69	21,01
06_D	Woningen	14		46,61	-2,25	26,76	33,19	37,74	40,46	41,38	39,73	34,66	20,94
06_E	Woningen	17		46,56	-2,29	27,56	33,14	37,69	40,41	41,32	39,67	34,59	20,84

C-weging	-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3
A-weging	-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen	5	62,99	41,01	60,17	56,59	53,58	51,19	48,58	45,69	40,8	28,91
01_B	Woningen	8	63,00	40,97	60,19	56,57	53,69	51,14	48,58	45,68	40,77	28,81
01_C	Woningen	11	63,18	40,84	60,65	56,43	53,53	50,96	48,47	45,56	40,64	28,65
01_D	Woningen	14	63,27	40,63	60,99	56,14	53,3	50,71	48,26	45,35	40,43	28,41
01_E	Woningen	17	62,95	40,34	60,67	55,8	53	50,39	48	45,13	40,15	28,01
02_A	Woningen	5	61,89	40,25	59,07	55,42	52,52	50,11	47,64	44,76	39,87	27,88
02_B	Woningen	8	62,00	40,21	59,22	55,48	52,67	50,08	47,63	44,74	39,81	27,79
02_C	Woningen	11	62,26	40,09	59,78	55,41	52,54	49,93	47,52	44,62	39,67	27,61
02_D	Woningen	14	62,49	39,91	60,33	55,17	52,33	49,7	47,33	44,41	39,45	27,33
02_E	Woningen	17	62,22	39,66	60,07	54,87	52,06	49,42	47,07	44,15	39,16	26,96
03_A	Woningen	5	60,33	38,94	57,44	53,85	51,09	48,66	46,35	43,46	38,46	26,2
03_B	Woningen	8	60,51	38,94	57,69	53,95	51,29	48,67	46,34	43,44	38,43	26,15
03_C	Woningen	11	60,81	38,84	58,27	54	51,2	48,58	46,25	43,35	38,33	26,02
03_D	Woningen	14	61,28	38,72	59,17	53,85	51,06	48,42	46,12	43,2	38,16	25,81
03_E	Woningen	17	61,09	38,53	59	53,64	50,86	48,22	45,92	42,99	37,94	25,53
04_A	Woningen	5	58,48	37,16	55,54	52	49,33	46,88	44,63	41,69	36,58	23,87
04_B	Woningen	8	58,66	37,2	55,79	52,1	49,52	46,9	44,62	41,68	36,56	23,85
04_C	Woningen	11	58,93	37,16	56,28	52,23	49,48	46,84	44,57	41,63	36,49	23,76
04_D	Woningen	14	59,62	37,09	57,53	52,15	49,4	46,75	44,49	41,53	36,39	23,62
04_E	Woningen	17	59,53	36,97	57,46	52,03	49,27	46,63	44,36	41,39	36,24	23,43
05_A	Woningen	5	56,44	35,58	53,05	50,38	47,71	45,25	43,01	40,04	34,79	21,65
05_B	Woningen	8	56,56	35,67	53,21	50,47	47,92	45,28	43,01	40,02	34,77	21,63
05_C	Woningen	11	56,73	35,66	53,48	50,65	47,9	45,25	42,98	39,99	34,73	21,57
05_D	Woningen	14	57,01	35,63	54,09	50,61	47,85	45,2	42,93	39,94	34,66	21,46
05_E	Woningen	17	57,21	35,56	54,55	50,54	47,77	45,12	42,84	39,85	34,55	21,32
06_A	Woningen	5	54,77	33,99	51,29	48,8	46,14	43,64	41,38	38,36	32,93	19,15
06_B	Woningen	8	54,93	34,12	51,52	48,9	46,36	43,69	41,41	38,38	32,93	19,14
06_C	Woningen	11	55,06	34,13	51,73	49,04	46,35	43,68	41,4	38,36	32,89	19,11
06_D	Woningen	14	55,28	34,15	52,16	49,09	46,34	43,66	41,38	38,33	32,86	19,04
06_E	Woningen	17	55,66	34,11	52,96	49,04	46,29	43,61	41,32	38,27	32,79	18,94

Binnengeluidniveau Lucia

reductie Hafencity fenster	22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5	
										43,93171

Binnengeluidniveau Lucia 51

Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen	5	5,0	-17,69	2,07	-1,21	-4,62	-5,21	-11,92	-16,41	-20,9	-32,69
01_B	Woningen	8	5,0	-17,73	2,09	-1,23	-4,51	-5,26	-11,92	-16,42	-20,93	-32,79
01_C	Woningen	11	5,1	-17,86	2,55	-1,37	-4,67	-5,44	-12,03	-16,54	-21,06	-32,95
01_D	Woningen	14	5,2	-18,07	2,89	-1,66	-4,9	-5,69	-12,24	-16,75	-21,27	-33,19
01_E	Woningen	17	4,9	-18,36	2,57	-2	-5,2	-6,01	-12,5	-16,97	-21,55	-33,59
02_A	Woningen	5	3,8	-18,45	0,97	-2,38	-5,68	-6,29	-12,86	-17,34	-21,83	-33,72
02_B	Woningen	8	4,0	-18,49	1,12	-2,32	-5,53	-6,32	-12,87	-17,36	-21,89	-33,81
02_C	Woningen	11	4,2	-18,61	1,68	-2,39	-5,66	-6,47	-12,98	-17,48	-22,03	-33,99
02_D	Woningen	14	4,4	-18,79	2,23	-2,63	-5,87	-6,7	-13,17	-17,69	-22,25	-34,27
02_E	Woningen	17	4,2	-19,04	1,97	-2,93	-6,14	-6,98	-13,43	-17,95	-22,54	-34,64
03_A	Woningen	5	2,3	-19,76	-0,66	-3,95	-7,11	-7,74	-14,15	-18,64	-23,24	-35,4
03_B	Woningen	8	2,5	-19,76	-0,41	-3,85	-6,91	-7,73	-14,16	-18,66	-23,27	-35,45
03_C	Woningen	11	2,8	-19,86	0,17	-3,8	-7	-7,82	-14,25	-18,75	-23,37	-35,58
03_D	Woningen	14	3,2	-19,98	1,07	-3,95	-7,14	-7,98	-14,38	-18,9	-23,54	-35,79
03_E	Woningen	17	3,0	-20,17	0,9	-4,16	-7,34	-8,18	-14,58	-19,11	-23,76	-36,07
04_A	Woningen	5	0,4	-21,54	-2,56	-5,8	-8,87	-9,52	-15,87	-20,41	-25,12	-37,73
04_B	Woningen	8	0,6	-21,5	-2,31	-5,7	-8,68	-9,5	-15,88	-20,42	-25,14	-37,75
04_C	Woningen	11	0,9	-21,54	-1,82	-5,57	-8,72	-9,56	-15,93	-20,47	-25,21	-37,84
04_D	Woningen	14	1,6	-21,61	-0,57	-5,65	-8,8	-9,65	-16,01	-20,57	-25,31	-37,98
04_E	Woningen	17	1,5	-21,73	-0,64	-5,77	-8,93	-9,77	-16,14	-20,71	-25,46	-38,17
05_A	Woningen	5	-1,6	-23,12	-5,05	-7,42	-10,49	-11,15	-17,49	-22,06	-26,91	-39,95
05_B	Woningen	8	-1,5	-23,03	-4,89	-7,33	-10,28	-11,12	-17,49	-22,08	-26,93	-39,97
05_C	Woningen	11	-1,3	-23,04	-4,62	-7,15	-10,3	-11,15	-17,52	-22,11	-26,97	-40,03
05_D	Woningen	14	-1,0	-23,07	-4,01	-7,19	-10,35	-11,2	-17,57	-22,16	-27,04	-40,14
05_E	Woningen	17	-0,8	-23,14	-3,55	-7,26	-10,43	-11,28	-17,66	-22,25	-27,15	-40,28
06_A	Woningen	5	-3,3	-24,71	-6,81	-9	-12,06	-12,76	-19,12	-23,74	-28,77	-42,45
06_B	Woningen	8	-3,1	-24,58	-6,58	-8,9	-11,84	-12,71	-19,09	-23,72	-28,77	-42,46
06_C	Woningen	11	-3,0	-24,57	-6,37	-8,76	-11,85	-12,72	-19,1	-23,74	-28,81	-42,49
06_D	Woningen	14	-2,8	-24,55	-5,94	-8,71	-11,86	-12,74	-19,12	-23,77	-28,84	-42,56
06_E	Woningen	17	-2,4	-24,59	-5,14	-8,76	-11,91	-12,79	-19,18	-23,83	-28,91	-42,66

Nieuwe gel avondperiode

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Avond Tota	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 1000	Avond 2000	Avond 4000	Avond 8000
01_A	Woningen S	5	53,71	4,61	33,22	39,51	44,5	47,39	48,57	47,04	42,41	30,4
01_B	Woningen S	8	53,78	4,57	33,7	39,72	44,74	47,45	48,59	47,05	42,41	30,37
01_C	Woningen S	11	53,7	4,44	34,81	39,78	44,66	47,34	48,49	46,94	42,32	30,27
01_D	Woningen S	14	53,52	4,23	35,56	39,61	44,47	47,16	48,3	46,75	42,13	30,08
01_E	Woningen S	17	53,28	3,94	35,36	39,36	44,21	46,9	48,06	46,54	41,87	29,71
02_A	Woningen S	5	52,81	3,85	32,62	38,59	43,56	46,46	47,68	46,15	41,53	29,47
02_B	Woningen S	8	52,86	3,81	33,11	38,81	43,82	46,5	47,68	46,14	41,5	29,42
02_C	Woningen S	11	52,78	3,69	34,17	38,9	43,73	46,4	47,58	46,02	41,37	29,28
02_D	Woningen S	14	52,61	3,51	35,1	38,74	43,55	46,22	47,4	45,83	41,16	29,03
02_E	Woningen S	17	52,36	3,26	34,91	38,51	43,31	45,97	47,16	45,58	40,88	28,69
03_A	Woningen S	5	51,53	2,54	31,49	37,3	42,26	45,18	46,43	44,88	40,18	27,91
03_B	Woningen S	8	51,58	2,54	31,93	37,49	42,54	45,22	46,42	44,86	40,15	27,87
03_C	Woningen S	11	51,52	2,44	32,82	37,65	42,47	45,15	46,34	44,77	40,06	27,75
03_D	Woningen S	14	51,41	2,32	34,08	37,52	42,34	45,01	46,21	44,63	39,9	27,55
03_E	Woningen S	17	51,21	2,13	33,94	37,34	42,15	44,81	46,02	44,43	39,68	27,28
04_A	Woningen S	5	49,81	0,76	29,84	35,6	40,57	43,48	44,73	43,13	38,33	25,63
04_B	Woningen S	8	49,85	0,8	30,21	35,75	40,83	43,51	44,72	43,12	38,31	25,61
04_C	Woningen S	11	49,82	0,76	30,91	35,97	40,79	43,47	44,67	43,07	38,24	25,53
04_D	Woningen S	14	49,77	0,69	32,52	35,91	40,71	43,38	44,6	42,97	38,14	25,4
04_E	Woningen S	17	49,63	0,57	32,46	35,78	40,59	43,25	44,46	42,83	37,99	25,21
05_A	Woningen S	5	48,17	-0,82	27,04	34,02	38,96	41,87	43,13	41,49	36,54	23,43
05_B	Woningen S	8	48,22	-0,73	27,28	34,15	39,25	41,92	43,13	41,47	36,52	23,41
05_C	Woningen S	11	48,2	-0,74	27,71	34,43	39,23	41,89	43,09	41,43	36,49	23,35
05_D	Woningen S	14	48,16	-0,77	28,59	34,39	39,18	41,84	43,04	41,38	36,42	23,25
05_E	Woningen S	17	48,09	-0,84	29,22	34,31	39,1	41,76	42,96	41,3	36,31	23,11
06_A	Woningen S	5	46,53	-2,41	25,28	32,47	37,4	40,28	41,48	39,8	34,69	20,93
06_B	Woningen S	8	46,61	-2,28	25,62	32,6	37,69	40,34	41,53	39,83	34,68	20,93
06_C	Woningen S	11	46,61	-2,27	25,94	32,81	37,69	40,33	41,52	39,81	34,66	20,9
06_D	Woningen S	14	46,59	-2,25	26,55	32,88	37,68	40,31	41,5	39,78	34,63	20,83
06_E	Woningen S	17	46,55	-2,29	27,65	32,83	37,62	40,26	41,43	39,72	34,55	20,73

C-weging	-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3	
A-weging	-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1	

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	61,84	41,01	58,62	55,41	53,1	50,59	48,57	45,64	40,61	28,5
01_B	Woningen S	8	62,16	40,97	59,1	55,62	53,34	50,65	48,59	45,65	40,61	28,47
01_C	Woningen S	11	62,73	40,84	60,21	55,68	53,26	50,54	48,49	45,54	40,52	28,37
01_D	Woningen S	14	63,09	40,63	60,96	55,51	53,07	50,36	48,3	45,35	40,33	28,18
01_E	Woningen S	17	62,87	40,34	60,76	55,26	52,81	50,1	48,06	45,14	40,07	27,81
02_A	Woningen S	5	61,08	40,25	58,02	54,49	52,16	49,66	47,68	44,75	39,73	27,57
02_B	Woningen S	8	61,41	40,21	58,51	54,71	52,42	49,7	47,68	44,74	39,7	27,52
02_C	Woningen S	11	61,98	40,09	59,57	54,8	52,33	49,6	47,58	44,62	39,57	27,38
02_D	Woningen S	14	62,47	39,91	60,5	54,64	52,15	49,42	47,4	44,43	39,36	27,13
02_E	Woningen S	17	62,26	39,66	60,31	54,41	51,91	49,17	47,16	44,18	39,08	26,79
03_A	Woningen S	5	59,87	38,94	56,89	53,2	50,86	48,38	46,43	43,48	38,38	26,01
03_B	Woningen S	8	60,17	38,94	57,33	53,39	51,14	48,42	46,42	43,46	38,35	25,97
03_C	Woningen S	11	60,67	38,84	58,22	53,55	51,07	48,35	46,34	43,37	38,26	25,85
03_D	Woningen S	14	61,38	38,72	59,48	53,42	50,94	48,21	46,21	43,23	38,1	25,65
03_E	Woningen S	17	61,22	38,53	59,34	53,24	50,75	48,01	46,02	43,03	37,88	25,38
04_A	Woningen S	5	58,19	37,16	55,24	51,5	49,17	46,68	44,73	41,73	36,53	23,73
04_B	Woningen S	8	58,45	37,2	55,61	51,65	49,43	46,71	44,72	41,72	36,51	23,71
04_C	Woningen S	11	58,86	37,16	56,31	51,87	49,39	46,67	44,67	41,67	36,44	23,63
04_D	Woningen S	14	59,80	37,09	57,92	51,81	49,31	46,58	44,6	41,57	36,34	23,5
04_E	Woningen S	17	59,72	36,97	57,86	51,68	49,19	46,45	44,46	41,43	36,19	23,31
05_A	Woningen S	5	56,02	35,58	52,44	49,92	47,56	45,07	43,13	40,09	34,74	21,53
05_B	Woningen S	8	56,21	35,67	52,68	50,05	47,85	45,12	43,13	40,07	34,72	21,51
05_C	Woningen S	11	56,46	35,66	53,11	50,33	47,83	45,09	43,09	40,03	34,69	21,45
05_D	Woningen S	14	56,87	35,63	53,99	50,29	47,78	45,04	43,04	39,98	34,62	21,35
05_E	Woningen S	17	57,17	35,56	54,62	50,21	47,7	44,96	42,96	39,9	34,51	21,21
06_A	Woningen S	5	54,37	33,99	50,68	48,37	46	43,48	41,48	38,4	32,89	19,03
06_B	Woningen S	8	54,60	34,12	51,02	48,5	46,29	43,54	41,53	38,43	32,88	19,03
06_C	Woningen S	11	54,79	34,13	51,34	48,71	46,29	43,53	41,52	38,41	32,86	19
06_D	Woningen S	14	55,09	34,15	51,95	48,78	46,28	43,51	41,5	38,38	32,83	18,93
06_E	Woningen S	17	55,63	34,11	53,05	48,73	46,22	43,46	41,43	38,32	32,75	18,83

Binnengeluidniveau Lucia

reductie Hafencity fenster	22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5		
										43,93171	
Binnengeluidniveau Lucia										51	

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	3,8	-17,69	0,52	-2,39	-5,1	-5,81	-11,93	-16,46	-21,09	-33,1
01_B	Woningen S	8	4,1	-17,73	1	-2,18	-4,86	-5,75	-11,91	-16,45	-21,09	-33,13
01_C	Woningen S	11	4,7	-17,86	2,11	-2,12	-4,94	-5,86	-12,01	-16,56	-21,18	-33,23
01_D	Woningen S	14	5,0	-18,07	2,86	-2,29	-5,13	-6,04	-12,2	-16,75	-21,37	-33,42
01_E	Woningen S	17	4,8	-18,36	2,66	-2,54	-5,39	-6,3	-12,44	-16,96	-21,63	-33,79
02_A	Woningen S	5	3,0	-18,45	-0,08	-3,31	-6,04	-6,74	-12,82	-17,35	-21,97	-34,03
02_B	Woningen S	8	3,3	-18,49	0,41	-3,09	-5,78	-6,7	-12,82	-17,36	-22	-34,08
02_C	Woningen S	11	3,9	-18,61	1,47	-3	-5,87	-6,8	-12,92	-17,48	-22,13	-34,22
02_D	Woningen S	14	4,4	-18,79	2,4	-3,16	-6,05	-6,98	-13,1	-17,67	-22,34	-34,47
02_E	Woningen S	17	4,2	-19,04	2,21	-3,39	-6,29	-7,23	-13,34	-17,92	-22,62	-34,81
03_A	Woningen S	5	1,8	-19,76	-1,21	-4,6	-7,34	-8,02	-14,07	-18,62	-23,32	-35,59
03_B	Woningen S	8	2,1	-19,76	-0,77	-4,41	-7,06	-7,98	-14,08	-18,64	-23,35	-35,63
03_C	Woningen S	11	2,6	-19,86	0,12	-4,25	-7,13	-8,05	-14,16	-18,73	-23,44	-35,75
03_D	Woningen S	14	3,3	-19,98	1,38	-4,38	-7,26	-8,19	-14,29	-18,87	-23,6	-35,95
03_E	Woningen S	17	3,2	-20,17	1,24	-4,56	-7,45	-8,39	-14,48	-19,07	-23,82	-36,22
04_A	Woningen S	5	0,1	-21,54	-2,86	-6,3	-9,03	-9,72	-15,77	-20,37	-25,17	-37,87
04_B	Woningen S	8	0,4	-21,5	-2,49	-6,15	-8,77	-9,69	-15,78	-20,38	-25,19	-37,89
04_C	Woningen S	11	0,8	-21,54	-1,79	-5,93	-8,81	-9,73	-15,83	-20,43	-25,26	-37,97
04_D	Woningen S	14	1,7	-21,61	-0,18	-5,99	-8,89	-9,82	-15,9	-20,53	-25,36	-38,1
04_E	Woningen S	17	1,6	-21,73	-0,24	-6,12	-9,01	-9,95	-16,04	-20,67	-25,51	-38,29
05_A	Woningen S	5	-2,0	-23,12	-5,66	-7,88	-10,64	-11,33	-17,37	-22,01	-26,96	-40,07
05_B	Woningen S	8	-1,8	-23,03	-5,42	-7,75	-10,35	-11,28	-17,37	-22,03	-26,98	-40,09
05_C	Woningen S	11	-1,6	-23,04	-4,99	-7,47	-10,37	-11,31	-17,41	-22,07	-27,01	-40,15
05_D	Woningen S	14	-1,2	-23,07	-4,11	-7,51	-10,42	-11,36	-17,46	-22,12	-27,08	-40,25
05_E	Woningen S	17	-0,9	-23,14	-3,48	-7,59	-10,5	-11,44	-17,54	-22,2	-27,19	-40,39
06_A	Woningen S	5	-3,7	-24,71	-7,42	-9,43	-12,2	-12,92	-19,02	-23,7	-28,81	-42,57
06_B	Woningen S	8	-3,5	-24,58	-7,08	-9,3	-11,91	-12,86	-18,97	-23,67	-28,82	-42,57
06_C	Woningen S	11	-3,3	-24,57	-6,76	-9,09	-11,91	-12,87	-18,98	-23,69	-28,84	-42,6
06_D	Woningen S	14	-3,0	-24,55	-6,15	-9,02	-11,92	-12,89	-19	-23,72	-28,87	-42,67
06_E	Woningen S	17	-2,4	-24,59	-5,05	-9,07	-11,98	-12,94	-19,07	-23,78	-28,95	-42,77

Bierkeller dagperiode

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Dag Totaal	Dag 31	Dag 63	Dag 125	Dag 250	Dag 500	Dag 1000	Dag 2000	Dag 4000	Dag 8000
01_1_A	Woningen S	5	50,72	-2,92	22,77	32,12	37,47	42,78	48,34	42,66	36,69	24,36
01_1_B	Woningen S	8	50,45	-3,26	22,42	31,8	37,16	42,5	48,09	42,37	36,37	23,98
01_1_C	Woningen S	11	50,06	-3,73	21,95	31,38	36,73	42,1	47,71	41,97	35,92	23,45
01_1_D	Woningen S	14	49,64	-4,28	21,4	30,89	36,26	41,67	47,31	41,53	35,44	22,85
01_1_E	Woningen S	17	49,15	-4,88	20,79	30,36	35,75	41,18	46,83	41,04	34,91	22,21
02_1_A	Woningen S	5	48,08	-4,93	20,76	29,84	35,11	40,24	45,64	40,04	34,06	21,4
02_1_B	Woningen S	8	47,94	-5,09	20,59	29,69	34,97	40,1	45,5	39,88	33,89	21,19
02_1_C	Woningen S	11	47,72	-5,32	20,36	29,51	34,76	39,89	45,29	39,65	33,63	20,89
02_1_D	Woningen S	14	47,5	-5,61	20,06	29,27	34,51	39,65	45,08	39,42	33,35	20,52
02_1_E	Woningen S	17	47,23	-5,95	19,72	29	34,26	39,42	44,81	39,11	33,01	20,08
03_1_A	Woningen S	5	46,6	-6,53	19,16	28,18	33,48	38,72	44,22	38,5	32,33	19,21
03_1_B	Woningen S	8	46,51	-6,63	19,05	28,1	33,39	38,64	44,13	38,4	32,23	19,09
03_1_C	Woningen S	11	46,39	-6,75	18,92	27,99	33,26	38,51	44,01	38,27	32,08	18,9
03_1_D	Woningen S	14	46,24	-6,93	18,74	27,84	33,12	38,36	43,87	38,12	31,89	18,65
03_1_E	Woningen S	17	46,08	-7,14	18,53	27,67	32,94	38,21	43,72	37,93	31,69	18,37
04_1_A	Woningen S	5	44,68	-8,31	17,45	26,36	31,66	36,85	42,28	36,57	30,3	16,67
04_1_B	Woningen S	8	44,62	-8,37	17,4	26,32	31,61	36,79	42,23	36,51	30,23	16,59
04_1_C	Woningen S	11	44,53	-8,44	17,34	26,25	31,53	36,7	42,14	36,42	30,14	16,47
04_1_D	Woningen S	14	44,43	-8,55	17,25	26,17	31,44	36,61	42,04	36,31	30,01	16,31
04_1_E	Woningen S	17	44,33	-8,67	17,14	26,07	31,34	36,52	41,93	36,21	29,89	16,12
05_1_A	Woningen S	5	43,19	-9,69	16,01	24,99	30,26	35,4	40,79	35,07	28,68	14,59
05_1_B	Woningen S	8	43,15	-9,71	15,98	24,96	30,23	35,36	40,75	35,03	28,64	14,53
05_1_C	Woningen S	11	43,09	-9,77	15,92	24,92	30,17	35,3	40,69	34,96	28,58	14,44
05_1_D	Woningen S	14	43,02	-9,84	15,86	24,87	30,12	35,24	40,62	34,88	28,48	14,32
05_1_E	Woningen S	17	42,96	-9,92	15,78	24,82	30,07	35,18	40,55	34,83	28,41	14,19
06_1_A	Woningen S	5	41,17	-11,69	13,92	22,88	28,15	33,36	38,82	32,97	26,36	11,61
06_1_B	Woningen S	8	41,57	-11,04	14,55	23,51	28,75	33,83	39,16	33,43	26,9	12,19
06_1_C	Woningen S	11	41,53	-11,06	14,52	23,49	28,72	33,78	39,12	33,39	26,86	12,12
06_1_D	Woningen S	14	41,49	-11,09	14,49	23,46	28,68	33,74	39,08	33,33	26,8	12,04
06_1_E	Woningen S	17	41,44	-11,13	14,44	23,44	28,65	33,7	39,03	33,29	26,73	11,94

C-weging	-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3
A-weging	-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte								
01_A	Woningen S	5	54,72	33,48	48,17	48,02	46,07	45,98	48,34	41,26	34,89	22,46
01_B	Woningen S	8	54,41	33,14	47,82	47,7	45,76	45,7	48,09	40,97	34,57	22,08
01_C	Woningen S	11	53,99	32,67	47,35	47,28	45,33	45,3	47,71	40,57	34,12	21,55
01_D	Woningen S	14	53,52	32,12	46,8	46,79	44,86	44,87	47,31	40,13	33,64	20,95
01_E	Woningen S	17	53,00	31,52	46,19	46,26	44,35	44,38	46,83	39,64	33,11	20,31
02_A	Woningen S	5	52,34	31,47	46,16	45,74	43,71	43,44	45,64	38,64	32,26	19,5
02_B	Woningen S	8	52,19	31,31	45,99	45,59	43,57	43,3	45,5	38,48	32,09	19,29
02_C	Woningen S	11	51,98	31,08	45,76	45,41	43,36	43,09	45,29	38,25	31,83	18,99
02_D	Woningen S	14	51,73	30,79	45,46	45,17	43,11	42,85	45,08	38,02	31,55	18,62
02_E	Woningen S	17	51,45	30,45	45,12	44,9	42,86	42,62	44,81	37,71	31,21	18,18
03_A	Woningen S	5	50,78	29,87	44,56	44,08	42,08	41,92	44,22	37,1	30,53	17,31
03_B	Woningen S	8	50,68	29,77	44,45	44	41,99	41,84	44,13	37	30,43	17,19
03_C	Woningen S	11	50,56	29,65	44,32	43,89	41,86	41,71	44,01	36,87	30,28	17
03_D	Woningen S	14	50,41	29,47	44,14	43,74	41,72	41,56	43,87	36,72	30,09	16,75
03_E	Woningen S	17	50,23	29,26	43,93	43,57	41,54	41,41	43,72	36,53	29,89	16,47
04_A	Woningen S	5	48,94	28,09	42,85	42,26	40,26	40,05	42,28	35,17	28,5	14,77
04_B	Woningen S	8	48,89	28,03	42,8	42,22	40,21	39,99	42,23	35,11	28,43	14,69
04_C	Woningen S	11	48,82	27,96	42,74	42,15	40,13	39,9	42,14	35,02	28,34	14,57
04_D	Woningen S	14	48,73	27,85	42,65	42,07	40,04	39,81	42,04	34,91	28,21	14,41
04_E	Woningen S	17	48,62	27,73	42,54	41,97	39,94	39,72	41,93	34,81	28,09	14,22
05_A	Woningen S	5	47,51	26,71	41,41	40,89	38,86	38,6	40,79	33,67	26,88	12,69
05_B	Woningen S	8	47,47	26,69	41,38	40,86	38,83	38,56	40,75	33,63	26,84	12,63
05_C	Woningen S	11	47,42	26,63	41,32	40,82	38,77	38,5	40,69	33,56	26,78	12,54
05_D	Woningen S	14	47,36	26,56	41,26	40,77	38,72	38,44	40,62	33,48	26,68	12,42
05_E	Woningen S	17	47,30	26,48	41,18	40,72	38,67	38,38	40,55	33,43	26,61	12,29
06_A	Woningen S	5	45,44	24,71	39,32	38,78	36,75	36,56	38,82	31,57	24,56	9,71
06_B	Woningen S	8	45,98	25,36	39,95	39,41	37,35	37,03	39,16	32,03	25,1	10,29
06_C	Woningen S	11	45,95	25,34	39,92	39,39	37,32	36,98	39,12	31,99	25,06	10,22
06_D	Woningen S	14	45,91	25,31	39,89	39,36	37,28	36,94	39,08	31,93	25	10,14
06_E	Woningen S	17	45,87	25,27	39,84	39,34	37,25	36,9	39,03	31,89	24,93	10,04

Binnengeluidniveau Lucia

reductie Hafencity fenster	22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5		
										43,93171	
Binnengeluidniveau Lucia										51	

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	-3,6	-25,22	-9,93	-9,78	-12,13	-10,42	-12,16	-20,84	-26,81	-39,14
01_B	Woningen S	8	-3,9	-25,56	-10,28	-10,1	-12,44	-10,7	-12,41	-21,13	-27,13	-39,52
01_C	Woningen S	11	-4,4	-26,03	-10,75	-10,52	-12,87	-11,1	-12,79	-21,53	-27,58	-40,05
01_D	Woningen S	14	-4,8	-26,58	-11,3	-11,01	-13,34	-11,53	-13,19	-21,97	-28,06	-40,65
01_E	Woningen S	17	-5,4	-27,18	-11,91	-11,54	-13,85	-12,02	-13,67	-22,46	-28,59	-41,29
02_A	Woningen S	5	-6,0	-27,23	-11,94	-12,06	-14,49	-12,96	-14,86	-23,46	-29,44	-42,1
02_B	Woningen S	8	-6,1	-27,39	-12,11	-12,21	-14,63	-13,1	-15	-23,62	-29,61	-42,31
02_C	Woningen S	11	-6,3	-27,62	-12,34	-12,39	-14,84	-13,31	-15,21	-23,85	-29,87	-42,61
02_D	Woningen S	14	-6,6	-27,91	-12,64	-12,63	-15,09	-13,55	-15,42	-24,08	-30,15	-42,98
02_E	Woningen S	17	-6,9	-28,25	-12,98	-12,9	-15,34	-13,78	-15,69	-24,39	-30,49	-43,42
03_A	Woningen S	5	-7,6	-28,83	-13,54	-13,72	-16,12	-14,48	-16,28	-25	-31,17	-44,29
03_B	Woningen S	8	-7,6	-28,93	-13,65	-13,8	-16,21	-14,56	-16,37	-25,1	-31,27	-44,41
03_C	Woningen S	11	-7,8	-29,05	-13,78	-13,91	-16,34	-14,69	-16,49	-25,23	-31,42	-44,6
03_D	Woningen S	14	-7,9	-29,23	-13,96	-14,06	-16,48	-14,84	-16,63	-25,38	-31,61	-44,85
03_E	Woningen S	17	-8,1	-29,44	-14,17	-14,23	-16,66	-14,99	-16,78	-25,57	-31,81	-45,13
04_A	Woningen S	5	-9,4	-30,61	-15,25	-15,54	-17,94	-16,35	-18,22	-26,93	-33,2	-46,83
04_B	Woningen S	8	-9,4	-30,67	-15,3	-15,58	-17,99	-16,41	-18,27	-26,99	-33,27	-46,91
04_C	Woningen S	11	-9,5	-30,74	-15,36	-15,65	-18,07	-16,5	-18,36	-27,08	-33,36	-47,03
04_D	Woningen S	14	-9,6	-30,85	-15,45	-15,73	-18,16	-16,59	-18,46	-27,19	-33,49	-47,19
04_E	Woningen S	17	-9,7	-30,97	-15,56	-15,83	-18,26	-16,68	-18,57	-27,29	-33,61	-47,38
05_A	Woningen S	5	-10,8	-31,99	-16,69	-16,91	-19,34	-17,8	-19,71	-28,43	-34,82	-48,91
05_B	Woningen S	8	-10,8	-32,01	-16,72	-16,94	-19,37	-17,84	-19,75	-28,47	-34,86	-48,97
05_C	Woningen S	11	-10,9	-32,07	-16,78	-16,98	-19,43	-17,9	-19,81	-28,54	-34,92	-49,06
05_D	Woningen S	14	-10,9	-32,14	-16,84	-17,03	-19,48	-17,96	-19,88	-28,62	-35,02	-49,18
05_E	Woningen S	17	-11,0	-32,22	-16,92	-17,08	-19,53	-18,02	-19,95	-28,67	-35,09	-49,31
06_A	Woningen S	5	-12,9	-33,99	-18,78	-19,02	-21,45	-19,84	-21,68	-30,53	-37,14	-51,89
06_B	Woningen S	8	-12,3	-33,34	-18,15	-18,39	-20,85	-19,37	-21,34	-30,07	-36,6	-51,31
06_C	Woningen S	11	-12,4	-33,36	-18,18	-18,41	-20,88	-19,42	-21,38	-30,11	-36,64	-51,38
06_D	Woningen S	14	-12,4	-33,39	-18,21	-18,44	-20,92	-19,46	-21,42	-30,17	-36,7	-51,46
06_E	Woningen S	17	-12,4	-33,43	-18,26	-18,46	-20,95	-19,5	-21,47	-30,21	-36,77	-51,56

Bierkelter avondperiode

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Avond Tota	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 1000	Avond 2000	Avond 4000	Avond 8000
01_1_A	Woningen S	5	51,55	-2,91	22,77	32,12	37,56	43,41	49,38	43,29	36,99	24,49
01_1_B	Woningen S	8	51,28	-3,25	22,42	31,8	37,25	43,13	49,13	43,01	36,67	24,11
01_1_C	Woningen S	11	50,9	-3,72	21,95	31,38	36,83	42,74	48,76	42,6	36,23	23,58
01_1_D	Woningen S	14	50,48	-4,27	21,4	30,89	36,35	42,31	48,36	42,18	35,75	22,98
01_1_E	Woningen S	17	50	-4,87	20,79	30,36	35,85	41,83	47,88	41,68	35,22	22,34
02_1_A	Woningen S	5	48,89	-4,92	20,76	29,84	35,2	40,84	46,67	40,64	34,34	21,52
02_1_B	Woningen S	8	48,74	-5,08	20,59	29,69	35,05	40,7	46,52	40,48	34,17	21,31
02_1_C	Woningen S	11	48,53	-5,31	20,36	29,51	34,85	40,5	46,32	40,26	33,92	21,01
02_1_D	Woningen S	14	48,31	-5,6	20,06	29,27	34,6	40,27	46,11	40,03	33,64	20,64
02_1_E	Woningen S	17	48,04	-5,94	19,72	29	34,34	40,04	45,84	39,72	33,3	20,2
03_1_A	Woningen S	5	47,43	-6,52	19,16	28,18	33,57	39,35	45,26	39,13	32,63	19,34
03_1_B	Woningen S	8	47,34	-6,62	19,05	28,1	33,48	39,26	45,17	39,03	32,53	19,21
03_1_C	Woningen S	11	47,21	-6,74	18,92	27,99	33,35	39,14	45,05	38,89	32,38	19,03
03_1_D	Woningen S	14	47,07	-6,92	18,74	27,84	33,21	38,98	44,91	38,75	32,2	18,78
03_1_E	Woningen S	17	46,91	-7,13	18,53	27,67	33,03	38,84	44,76	38,56	31,99	18,5
04_1_A	Woningen S	5	45,49	-8,3	17,45	26,36	31,75	37,46	43,31	37,19	30,6	16,8
04_1_B	Woningen S	8	45,44	-8,36	17,4	26,32	31,7	37,4	43,26	37,13	30,53	16,72
04_1_C	Woningen S	11	45,35	-8,43	17,34	26,25	31,62	37,32	43,17	37,04	30,43	16,59
04_1_D	Woningen S	14	45,25	-8,54	17,25	26,17	31,53	37,23	43,07	36,93	30,3	16,43
04_1_E	Woningen S	17	45,14	-8,66	17,14	26,07	31,43	37,13	42,96	36,82	30,18	16,24
05_1_A	Woningen S	5	44,01	-9,68	16,01	24,99	30,34	36,01	41,82	35,68	28,97	14,71
05_1_B	Woningen S	8	43,96	-9,7	15,98	24,96	30,31	35,97	41,78	35,63	28,93	14,65
05_1_C	Woningen S	11	43,9	-9,76	15,92	24,92	30,25	35,9	41,72	35,57	28,86	14,56
05_1_D	Woningen S	14	43,83	-9,83	15,86	24,87	30,2	35,84	41,65	35,49	28,77	14,44
05_1_E	Woningen S	17	43,77	-9,91	15,78	24,82	30,15	35,79	41,58	35,43	28,69	14,31
06_1_A	Woningen S	5	41,99	-11,68	13,92	22,88	28,24	33,98	39,85	33,59	26,66	11,73
06_1_B	Woningen S	8	42,38	-11,03	14,55	23,51	28,83	34,43	40,19	34,03	27,18	12,31
06_1_C	Woningen S	11	42,34	-11,05	14,52	23,49	28,8	34,38	40,14	33,99	27,14	12,24
06_1_D	Woningen S	14	42,29	-11,08	14,49	23,46	28,76	34,34	40,1	33,93	27,08	12,16
06_1_E	Woningen S	17	42,25	-11,12	14,44	23,44	28,73	34,3	40,05	33,89	27,01	12,06

C-weging	-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3	
A-weging	-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1	

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	55,11	33,49	48,17	48,02	46,16	46,61	49,38	41,89	35,19	22,59
01_B	Woningen S	8	54,81	33,15	47,82	47,7	45,85	46,33	49,13	41,61	34,87	22,21
01_C	Woningen S	11	54,39	32,68	47,35	47,28	45,43	45,94	48,76	41,2	34,43	21,68
01_D	Woningen S	14	53,93	32,13	46,8	46,79	44,95	45,51	48,36	40,78	33,95	21,08
01_E	Woningen S	17	53,41	31,53	46,19	46,26	44,45	45,03	47,88	40,28	33,42	20,44
02_A	Woningen S	5	52,70	31,48	46,16	45,74	43,8	44,04	46,67	39,24	32,54	19,62
02_B	Woningen S	8	52,55	31,32	45,99	45,59	43,65	43,9	46,52	39,08	32,37	19,41
02_C	Woningen S	11	52,34	31,09	45,76	45,41	43,45	43,7	46,32	38,86	32,12	19,11
02_D	Woningen S	14	52,10	30,8	45,46	45,17	43,2	43,47	46,11	38,63	31,84	18,74
02_E	Woningen S	17	51,82	30,46	45,12	44,9	42,94	43,24	45,84	38,32	31,5	18,3
03_A	Woningen S	5	51,15	29,88	44,56	44,08	42,17	42,55	45,26	37,73	30,83	17,44
03_B	Woningen S	8	51,06	29,78	44,45	44	42,08	42,46	45,17	37,63	30,73	17,31
03_C	Woningen S	11	50,94	29,66	44,32	43,89	41,95	42,34	45,05	37,49	30,58	17,13
03_D	Woningen S	14	50,78	29,48	44,14	43,74	41,81	42,18	44,91	37,35	30,4	16,88
03_E	Woningen S	17	50,61	29,27	43,93	43,57	41,63	42,04	44,76	37,16	30,19	16,6
04_A	Woningen S	5	49,31	28,1	42,85	42,26	40,35	40,66	43,31	35,79	28,8	14,9
04_B	Woningen S	8	49,26	28,04	42,8	42,22	40,3	40,6	43,26	35,73	28,73	14,82
04_C	Woningen S	11	49,18	27,97	42,74	42,15	40,22	40,52	43,17	35,64	28,63	14,69
04_D	Woningen S	14	49,09	27,86	42,65	42,07	40,13	40,43	43,07	35,53	28,5	14,53
04_E	Woningen S	17	48,98	27,74	42,54	41,97	40,03	40,33	42,96	35,42	28,38	14,34
05_A	Woningen S	5	47,87	26,72	41,41	40,89	38,94	39,21	41,82	34,28	27,17	12,81
05_B	Woningen S	8	47,83	26,7	41,38	40,86	38,91	39,17	41,78	34,23	27,13	12,75
05_C	Woningen S	11	47,77	26,64	41,32	40,82	38,85	39,1	41,72	34,17	27,06	12,66
05_D	Woningen S	14	47,71	26,57	41,26	40,77	38,8	39,04	41,65	34,09	26,97	12,54
05_E	Woningen S	17	47,65	26,49	41,18	40,72	38,75	38,99	41,58	34,03	26,89	12,41
06_A	Woningen S	5	45,81	24,72	39,32	38,78	36,84	37,18	39,85	32,19	24,86	9,83
06_B	Woningen S	8	46,33	25,37	39,95	39,41	37,43	37,63	40,19	32,63	25,38	10,41
06_C	Woningen S	11	46,29	25,35	39,92	39,39	37,4	37,58	40,14	32,59	25,34	10,34
06_D	Woningen S	14	46,25	25,32	39,89	39,36	37,36	37,54	40,1	32,53	25,28	10,26
06_E	Woningen S	17	46,21	25,28	39,84	39,34	37,33	37,5	40,05	32,49	25,21	10,16

Binnengeluidniveau Lucia

reductie Hafencity fenster	22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5		
										43,93171	
Binnengeluidniveau Lucia										51	

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	-3,3	-25,21	-9,93	-9,78	-12,04	-9,79	-11,12	-20,21	-26,51	-39,01
01_B	Woningen S	8	-3,6	-25,55	-10,28	-10,1	-12,35	-10,07	-11,37	-20,49	-26,83	-39,39
01_C	Woningen S	11	-4,0	-26,02	-10,75	-10,52	-12,77	-10,46	-11,74	-20,9	-27,27	-39,92
01_D	Woningen S	14	-4,5	-26,57	-11,3	-11,01	-13,25	-10,89	-12,14	-21,32	-27,75	-40,52
01_E	Woningen S	17	-5,0	-27,17	-11,91	-11,54	-13,75	-11,37	-12,62	-21,82	-28,28	-41,16
02_A	Woningen S	5	-5,7	-27,22	-11,94	-12,06	-14,4	-12,36	-13,83	-22,86	-29,16	-41,98
02_B	Woningen S	8	-5,8	-27,38	-12,11	-12,21	-14,55	-12,5	-13,98	-23,02	-29,33	-42,19
02_C	Woningen S	11	-6,0	-27,61	-12,34	-12,39	-14,75	-12,7	-14,18	-23,24	-29,58	-42,49
02_D	Woningen S	14	-6,3	-27,9	-12,64	-12,63	-15	-12,93	-14,39	-23,47	-29,86	-42,86
02_E	Woningen S	17	-6,6	-28,24	-12,98	-12,9	-15,26	-13,16	-14,66	-23,78	-30,2	-43,3
03_A	Woningen S	5	-7,2	-28,82	-13,54	-13,72	-16,03	-13,85	-15,24	-24,37	-30,87	-44,16
03_B	Woningen S	8	-7,3	-28,92	-13,65	-13,8	-16,12	-13,94	-15,33	-24,47	-30,97	-44,29
03_C	Woningen S	11	-7,5	-29,04	-13,78	-13,91	-16,25	-14,06	-15,45	-24,61	-31,12	-44,47
03_D	Woningen S	14	-7,6	-29,22	-13,96	-14,06	-16,39	-14,22	-15,59	-24,75	-31,3	-44,72
03_E	Woningen S	17	-7,8	-29,43	-14,17	-14,23	-16,57	-14,36	-15,74	-24,94	-31,51	-45
04_A	Woningen S	5	-9,1	-30,6	-15,25	-15,54	-17,85	-15,74	-17,19	-26,31	-32,9	-46,7
04_B	Woningen S	8	-9,1	-30,66	-15,3	-15,58	-17,9	-15,8	-17,24	-26,37	-32,97	-46,78
04_C	Woningen S	11	-9,2	-30,73	-15,36	-15,65	-17,98	-15,88	-17,33	-26,46	-33,07	-46,91
04_D	Woningen S	14	-9,3	-30,84	-15,45	-15,73	-18,07	-15,97	-17,43	-26,57	-33,2	-47,07
04_E	Woningen S	17	-9,4	-30,96	-15,56	-15,83	-18,17	-16,07	-17,54	-26,68	-33,32	-47,26
05_A	Woningen S	5	-10,5	-31,98	-16,69	-16,91	-19,26	-17,19	-18,68	-27,82	-34,53	-48,79
05_B	Woningen S	8	-10,5	-32	-16,72	-16,94	-19,29	-17,23	-18,72	-27,87	-34,57	-48,85
05_C	Woningen S	11	-10,6	-32,06	-16,78	-16,98	-19,35	-17,3	-18,78	-27,93	-34,64	-48,94
05_D	Woningen S	14	-10,7	-32,13	-16,84	-17,03	-19,4	-17,36	-18,85	-28,01	-34,73	-49,06
05_E	Woningen S	17	-10,7	-32,21	-16,92	-17,08	-19,45	-17,41	-18,92	-28,07	-34,81	-49,19
06_A	Woningen S	5	-12,6	-33,98	-18,78	-19,02	-21,36	-19,22	-20,65	-29,91	-36,84	-51,77
06_B	Woningen S	8	-12,0	-33,33	-18,15	-18,39	-20,77	-18,77	-20,31	-29,47	-36,32	-51,19
06_C	Woningen S	11	-12,1	-33,35	-18,18	-18,41	-20,8	-18,82	-20,36	-29,51	-36,36	-51,26
06_D	Woningen S	14	-12,1	-33,38	-18,21	-18,44	-20,84	-18,86	-20,4	-29,57	-36,42	-51,34
06_E	Woningen S	17	-12,1	-33,42	-18,26	-18,46	-20,87	-18,9	-20,45	-29,61	-36,49	-51,44

Beurs **dagperiode**

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte		Dag Totaal	Dag 31	Dag 63	Dag 125	Dag 250	Dag 500	Dag 1000	Dag 2000	Dag 4000	Dag 8000
01_1_A	Woningen S	5		27,73	-21,92	20,85	17	18,53	19,36	23,06	17,21	9,03	-5,8
01_1_B	Woningen S	8		29,7	-19,88	23,11	19,47	21,04	21,58	24,56	18,62	10,41	-4,55
01_1_C	Woningen S	11		30,84	-19,96	24,66	21,16	22,83	22,97	25,02	18,63	10,22	-5,04
01_1_D	Woningen S	14		32,53	-20,66	25,9	22,84	24,95	25,18	26,65	19,65	10,12	-5,23
01_1_E	Woningen S	17		35,84	-20,01	27,36	24,82	27,76	29,14	30,94	24,9	13,52	-4,58
02_1_A	Woningen S	5		27,33	-23,83	22	16,15	17,61	18,35	22,17	16,42	8,06	-7,06
02_1_B	Woningen S	8		29,25	-22,64	24,31	18,53	20,05	20,42	23,47	17,66	9,3	-5,79
02_1_C	Woningen S	11		30,82	-21,89	26,18	20,58	22,22	22,23	24,34	17,98	9,38	-6,11
02_1_D	Woningen S	14		32,49	-22,04	27,44	22,24	24,34	24,52	26,07	19,17	9,47	-6,23
02_1_E	Woningen S	17		35,53	-21,21	28,75	24,04	26,99	28,44	30,31	24,44	12,97	-5,5
03_1_A	Woningen S	5		25	-25,43	18,58	13,01	14,52	16,1	20,81	14,73	6,47	-8,9
03_1_B	Woningen S	8		26,63	-24,38	20,73	15,16	16,67	17,79	21,97	15,88	7,68	-7,57
03_1_C	Woningen S	11		28,05	-23,22	22,74	17,28	18,9	19,44	22,58	16,41	8,15	-7,24
03_1_D	Woningen S	14		29,73	-22,61	24,12	19,07	21,21	21,8	24,08	17,36	8,37	-7,27
03_1_E	Woningen S	17		33,17	-21,74	25,4	20,89	24,05	26,21	28,56	23,01	11,86	-6,69
04_1_A	Woningen S	5		24,01	-26,68	17,76	12,13	13,6	15,04	19,71	13,72	5,48	-10,13
04_1_B	Woningen S	8		25,7	-25,3	19,9	14,31	15,81	16,86	20,95	14,93	6,72	-8,84
04_1_C	Woningen S	11		27,5	-23,87	22,2	16,74	18,37	18,91	22,02	15,82	7,49	-8,22
04_1_D	Woningen S	14		29,27	-23,25	23,61	18,57	20,76	21,38	23,66	16,93	7,77	-8,24
04_1_E	Woningen S	17		32,82	-22,37	24,88	20,39	23,68	25,89	28,27	22,76	11,5	-7,57
05_1_A	Woningen S	5		23,27	-27,7	17,34	11,49	12,99	14,28	18,78	12,83	4,47	-11,42
05_1_B	Woningen S	8		24,91	-26	19,34	13,59	15,14	16,04	19,96	13,99	5,67	-10,17
05_1_C	Woningen S	11		26,9	-24,34	21,75	16,16	17,84	18,27	21,27	15,09	6,67	-9,31
05_1_D	Woningen S	14		28,86	-23,71	23,26	18,13	20,4	20,97	23,18	16,43	7,01	-9,32
05_1_E	Woningen S	17		32,49	-22,85	24,5	19,94	23,36	25,56	27,96	22,5	11,09	-8,52
06_1_A	Woningen S	5		22,56	-28,1	16,79	10,91	12,41	13,56	17,92	11,96	3,42	-12,93
06_1_B	Woningen S	8		24,13	-26,55	18,7	12,92	14,46	15,28	19,06	13,04	4,54	-11,78
06_1_C	Woningen S	11		26,16	-24,87	21,03	15,42	17,11	17,53	20,55	14,22	5,61	-10,76
06_1_D	Woningen S	14		28,47	-23,98	22,86	17,74	20,06	20,62	22,8	15,97	6,13	-10,73
06_1_E	Woningen S	17		32,15	-23,32	24,03	19,47	23,03	25,24	27,67	22,21	10,62	-9,73

C-weging			-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3
A-weging			-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	46,54	14,48	46,25	32,9	27,13	22,56	23,06	15,81	7,23	-7,7
01_B	Woningen S	8	48,81	16,52	48,51	35,37	29,64	24,78	24,56	17,22	8,61	-6,45
01_C	Woningen S	11	50,36	16,44	50,06	37,06	31,43	26,17	25,02	17,23	8,42	-6,94
01_D	Woningen S	14	51,64	15,74	51,3	38,74	33,55	28,38	26,65	18,25	8,32	-7,13
01_E	Woningen S	17	53,18	16,39	52,76	40,72	36,36	32,34	30,94	23,5	11,72	-6,48
02_A	Woningen S	5	47,58	12,57	47,4	32,05	26,21	21,55	22,17	15,02	6,26	-8,96
02_B	Woningen S	8	49,89	13,76	49,71	34,43	28,65	23,62	23,47	16,26	7,5	-7,69
02_C	Woningen S	11	51,77	14,51	51,58	36,48	30,82	25,43	24,34	16,58	7,58	-8,01
02_D	Woningen S	14	53,05	14,36	52,84	38,14	32,94	27,72	26,07	17,77	7,67	-8,13
02_E	Woningen S	17	54,41	15,19	54,15	39,94	35,59	31,64	30,31	23,04	11,17	-7,4
03_A	Woningen S	5	44,19	10,97	43,98	28,91	23,12	18,3	20,81	13,33	4,67	-10,8
03_B	Woningen S	8	46,33	12,02	46,13	31,06	25,27	20,99	21,97	14,48	5,88	-9,47
03_C	Woningen S	11	48,34	13,18	48,14	33,18	27,5	22,64	22,58	15,01	6,35	-9,14
03_D	Woningen S	14	49,74	13,79	49,52	34,97	29,81	25	24,08	15,96	6,57	-9,17
03_E	Woningen S	17	51,09	14,66	50,8	36,79	32,65	29,41	28,56	21,61	10,06	-8,59
04_A	Woningen S	5	43,36	9,72	43,16	28,03	22,2	18,24	19,71	12,32	3,68	-12,03
04_B	Woningen S	8	45,50	11,1	45,3	30,21	24,41	20,06	20,95	13,53	4,92	-10,74
04_C	Woningen S	11	47,80	12,53	47,6	32,64	26,97	22,11	22,02	14,42	5,69	-10,12
04_D	Woningen S	14	49,24	13,15	49,01	34,47	29,36	24,58	23,66	15,53	5,97	-10,14
04_E	Woningen S	17	50,58	14,03	50,28	36,29	32,28	29,09	28,27	21,36	9,7	-9,47
05_A	Woningen S	5	42,93	8,7	42,74	27,39	21,59	17,48	18,78	11,43	2,67	-13,32
05_B	Woningen S	8	44,93	10,4	44,74	29,49	23,74	19,24	19,96	12,59	3,87	-12,07
05_C	Woningen S	11	47,34	12,06	47,15	32,06	26,44	21,47	21,27	13,69	4,87	-11,21
05_D	Woningen S	14	48,88	12,69	48,66	34,03	29	24,17	23,18	15,03	5,21	-11,22
05_E	Woningen S	17	50,20	13,55	49,9	35,84	31,96	28,76	27,96	21,1	9,29	-10,42
06_A	Woningen S	5	42,38	8,3	42,19	26,81	21,01	16,76	17,92	10,56	1,62	-14,83
06_B	Woningen S	8	44,29	9,85	44,1	28,82	23,06	18,48	19,06	11,64	2,74	-13,68
06_C	Woningen S	11	46,62	11,53	46,43	31,32	25,71	20,73	20,55	12,82	3,81	-12,66
06_D	Woningen S	14	48,48	12,42	48,26	33,64	28,66	23,82	22,8	14,57	4,33	-12,63
06_E	Woningen S	17	49,73	13,08	49,43	35,37	31,63	28,44	27,67	20,81	8,82	-11,63

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5
												43,93171
Binnengeluidniveau Lucia												51
Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	-11,5	-44,22	-11,85	-24,9	-31,07	-33,84	-37,44	-46,29	-54,47	-69,3
01_B	Woningen S	8	-9,3	-42,18	-9,59	-22,43	-28,56	-31,62	-35,94	-44,88	-53,09	-68,05
01_C	Woningen S	11	-7,7	-42,26	-8,04	-20,74	-26,77	-30,23	-35,48	-44,87	-53,28	-68,54
01_D	Woningen S	14	-6,4	-42,96	-6,8	-19,06	-24,65	-28,02	-33,85	-43,85	-53,38	-68,73
01_E	Woningen S	17	-4,9	-42,31	-5,34	-17,08	-21,84	-24,06	-29,56	-38,6	-49,98	-68,08
02_A	Woningen S	5	-10,5	-46,13	-10,7	-25,75	-31,99	-34,85	-38,33	-47,08	-55,44	-70,56
02_B	Woningen S	8	-8,2	-44,94	-8,39	-23,37	-29,55	-32,78	-37,03	-45,84	-54,2	-69,29
02_C	Woningen S	11	-6,3	-44,19	-6,52	-21,32	-27,38	-30,97	-36,16	-45,52	-54,12	-69,61
02_D	Woningen S	14	-5,0	-44,34	-5,26	-19,66	-25,26	-28,68	-34,43	-44,33	-54,03	-69,73
02_E	Woningen S	17	-3,7	-43,51	-3,95	-17,86	-22,61	-24,76	-30,19	-39,06	-50,53	-69
03_A	Woningen S	5	-13,9	-47,73	-14,12	-28,89	-35,08	-37,1	-39,69	-48,77	-57,03	-72,4
03_B	Woningen S	8	-11,8	-46,68	-11,97	-26,74	-32,93	-35,41	-38,53	-47,62	-55,82	-71,07
03_C	Woningen S	11	-9,8	-45,52	-9,96	-24,62	-30,7	-33,76	-37,92	-47,09	-55,35	-70,74
03_D	Woningen S	14	-8,3	-44,91	-8,58	-22,83	-28,39	-31,4	-36,42	-46,14	-55,13	-70,77
03_E	Woningen S	17	-7,0	-44,04	-7,3	-21,01	-25,55	-26,99	-31,94	-40,49	-51,64	-70,19
04_A	Woningen S	5	-14,7	-48,98	-14,94	-29,77	-36	-38,16	-40,79	-49,78	-58,02	-73,63
04_B	Woningen S	8	-12,6	-47,6	-12,8	-27,59	-33,79	-36,34	-39,55	-48,57	-56,78	-72,34
04_C	Woningen S	11	-10,3	-46,17	-10,5	-25,16	-31,23	-34,29	-38,48	-47,68	-56,01	-71,72
04_D	Woningen S	14	-8,9	-45,55	-9,09	-23,33	-28,84	-31,82	-36,84	-46,57	-55,73	-71,74
04_E	Woningen S	17	-7,5	-44,67	-7,82	-21,51	-25,92	-27,31	-32,23	-40,74	-52	-71,07
05_A	Woningen S	5	-15,2	-50	-15,36	-30,41	-36,61	-38,92	-41,72	-50,67	-59,03	-74,92
05_B	Woningen S	8	-13,2	-48,3	-13,36	-28,31	-34,46	-37,16	-40,54	-49,51	-57,83	-73,67
05_C	Woningen S	11	-10,7	-46,64	-10,95	-25,74	-31,76	-34,93	-39,23	-48,41	-56,83	-72,81
05_D	Woningen S	14	-9,2	-46,01	-9,44	-23,77	-29,2	-32,23	-37,32	-47,07	-56,49	-72,82
05_E	Woningen S	17	-7,9	-45,15	-8,2	-21,96	-26,24	-27,64	-32,54	-41	-52,41	-72,02
06_A	Woningen S	5	-15,7	-50,4	-15,91	-30,99	-37,19	-39,64	-42,58	-51,54	-60,08	-76,43
06_B	Woningen S	8	-13,8	-48,85	-14	-28,98	-35,14	-37,92	-41,44	-50,46	-58,96	-75,28
06_C	Woningen S	11	-11,5	-47,17	-11,67	-26,48	-32,49	-35,67	-39,95	-49,28	-57,89	-74,26
06_D	Woningen S	14	-9,6	-46,28	-9,84	-24,16	-29,54	-32,58	-37,7	-47,53	-57,37	-74,23
06_E	Woningen S	17	-8,4	-45,62	-8,67	-22,43	-26,57	-27,96	-32,83	-41,29	-52,88	-73,23

Beurs **avondperiode**

A-gewogen

Naam	Omschrijvin	Hoogte	Avond Tota	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 1000	Avond 2000	Avond 4000	Avond 8000
01_1_A	Woningen S	5	28,77	-21,91	22,03	17,89	19,48	20,28	24,2	18,15	9,57	-5,64
01_1_B	Woningen S	8	30,75	-19,88	24,28	20,37	22,01	22,53	25,7	19,56	10,95	-4,38
01_1_C	Woningen S	11	31,94	-19,95	25,85	22,15	23,88	23,99	26,18	19,6	10,81	-4,83
01_1_D	Woningen S	14	33,67	-20,65	27,11	23,9	26,06	26,29	27,84	20,7	10,75	-5,01
01_1_E	Woningen S	17	37,03	-20	28,57	25,92	28,92	30,31	32,17	26,08	14,49	-4,2
02_1_A	Woningen S	5	28,41	-23,82	23,2	17,07	18,59	19,3	23,32	17,37	8,62	-6,88
02_1_B	Woningen S	8	30,35	-22,63	25,52	19,5	21,08	21,4	24,62	18,61	9,87	-5,61
02_1_C	Woningen S	11	31,95	-21,89	27,39	21,62	23,31	23,29	25,51	18,96	9,98	-5,89
02_1_D	Woningen S	14	33,65	-22,03	28,67	23,32	25,48	25,64	27,26	20,23	10,12	-6,01
02_1_E	Woningen S	17	36,73	-21,2	29,98	25,15	28,16	29,62	31,54	25,63	13,95	-5,09
03_1_A	Woningen S	5	26,04	-25,42	19,76	13,78	15,4	16,97	21,95	15,65	6,99	-8,76
03_1_B	Woningen S	8	27,68	-24,36	21,93	15,97	17,59	18,69	23,11	16,8	8,19	-7,43
03_1_C	Woningen S	11	29,13	-23,21	23,94	18,18	19,89	20,41	23,72	17,33	8,66	-7,1
03_1_D	Woningen S	14	30,85	-22,6	25,34	20,05	22,28	22,86	25,26	18,34	8,92	-7,12
03_1_E	Woningen S	17	34,34	-21,73	26,61	21,91	25,17	27,36	29,78	24,18	12,81	-6,39
04_1_A	Woningen S	5	25,05	-26,67	18,95	12,92	14,48	15,89	20,85	14,62	5,99	-9,99
04_1_B	Woningen S	8	26,75	-25,29	21,09	15,13	16,75	17,75	22,09	15,83	7,22	-8,7
04_1_C	Woningen S	11	28,58	-23,86	23,4	17,66	19,37	19,88	23,16	16,74	8,01	-8,07
04_1_D	Woningen S	14	30,4	-23,24	24,82	19,57	21,84	22,46	24,84	17,92	8,32	-8,08
04_1_E	Woningen S	17	34	-22,36	26,1	21,43	24,81	27,05	29,49	23,93	12,46	-7,23
05_1_A	Woningen S	5	24,35	-27,69	18,55	12,44	13,98	15,2	19,92	13,75	5	-11,24
05_1_B	Woningen S	8	25,99	-25,99	20,55	14,57	16,15	17	21,1	14,9	6,2	-10
05_1_C	Woningen S	11	28,01	-24,33	22,97	17,2	18,9	19,29	22,42	16,01	7,2	-9,13
05_1_D	Woningen S	14	30,01	-23,7	24,49	19,22	21,53	22,09	24,36	17,45	7,61	-9,14
05_1_E	Woningen S	17	33,69	-22,84	25,73	21,05	24,53	26,75	29,19	23,69	12,09	-8,13
06_1_A	Woningen S	5	23,64	-28,09	18	11,88	13,41	14,49	19,06	12,88	3,96	-12,75
06_1_B	Woningen S	8	25,23	-26,54	19,92	13,92	15,49	16,26	20,2	13,96	5,08	-11,6
06_1_C	Woningen S	11	27,28	-24,86	22,25	16,48	18,19	18,57	21,7	15,15	6,15	-10,58
06_1_D	Woningen S	14	29,64	-23,97	24,09	18,84	21,2	21,77	24	17,01	6,76	-10,52
06_1_E	Woningen S	17	33,36	-23,31	25,26	20,6	24,21	26,44	28,91	23,41	11,65	-9,29

C-weging	-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3	
A-weging	-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1	

C-gewogen

Naam	Omschrijvin	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	47,70	14,49	47,43	33,79	28,08	23,48	24,2	16,75	7,77	-7,54
01_B	Woningen S	8	49,96	16,52	49,68	36,27	30,61	25,73	25,7	18,16	9,15	-6,28
01_C	Woningen S	11	51,54	16,45	51,25	38,05	32,48	27,19	26,18	18,2	9,01	-6,73
01_D	Woningen S	14	52,84	15,75	52,51	39,8	34,66	29,49	27,84	19,3	8,95	-6,91
01_E	Woningen S	17	54,39	16,4	53,97	41,82	37,52	33,51	32,17	24,68	12,69	-6,1
02_A	Woningen S	5	48,77	12,58	48,6	32,97	27,19	22,5	23,32	15,97	6,82	-8,78
02_B	Woningen S	8	51,09	13,77	50,92	35,4	29,68	24,6	24,62	17,21	8,07	-7,51
02_C	Woningen S	11	52,97	14,51	52,79	37,52	31,91	26,49	25,51	17,56	8,18	-7,79
02_D	Woningen S	14	54,27	14,37	54,07	39,22	34,08	28,84	27,26	18,83	8,32	-7,91
02_E	Woningen S	17	55,64	15,2	55,38	41,05	36,76	32,82	31,54	24,23	12,15	-6,99
03_A	Woningen S	5	45,35	10,98	45,16	29,68	24	20,17	21,95	14,25	5,19	-10,66
03_B	Woningen S	8	47,52	12,04	47,33	31,87	26,19	21,89	23,11	15,4	6,39	-9,33
03_C	Woningen S	11	49,53	13,19	49,34	34,08	28,49	23,61	23,72	15,93	6,86	-9
03_D	Woningen S	14	50,95	13,8	50,74	35,95	30,88	26,06	25,26	16,94	7,12	-9,02
03_E	Woningen S	17	52,29	14,67	52,01	37,81	33,77	30,56	29,78	22,78	11,01	-8,29
04_A	Woningen S	5	44,54	9,73	44,35	28,82	23,08	19,09	20,85	13,22	4,19	-11,89
04_B	Woningen S	8	46,68	11,11	46,49	31,03	25,35	20,95	22,09	14,43	5,42	-10,6
04_C	Woningen S	11	48,99	12,54	48,8	33,56	27,97	23,08	23,16	15,34	6,21	-9,97
04_D	Woningen S	14	50,44	13,16	50,22	35,47	30,44	25,66	24,84	16,52	6,52	-9,98
04_E	Woningen S	17	51,79	14,04	51,5	37,33	33,41	30,25	29,49	22,53	10,66	-9,13
05_A	Woningen S	5	44,13	8,71	43,95	28,34	22,58	18,4	19,92	12,35	3,2	-13,14
05_B	Woningen S	8	46,13	10,41	45,95	30,47	24,75	20,2	21,1	13,5	4,4	-11,9
05_C	Woningen S	11	48,56	12,07	48,37	33,1	27,5	22,49	22,42	14,61	5,4	-11,03
05_D	Woningen S	14	50,11	12,7	49,89	35,12	30,13	25,29	24,36	16,05	5,81	-11,04
05_E	Woningen S	17	51,42	13,56	51,13	36,95	33,13	29,95	29,19	22,29	10,29	-10,03
06_A	Woningen S	5	43,58	8,31	43,4	27,78	22,01	17,69	19,06	11,48	2,16	-14,65
06_B	Woningen S	8	45,50	9,86	45,32	29,82	24,09	19,46	20,2	12,56	3,28	-13,5
06_C	Woningen S	11	47,84	11,54	47,65	32,38	26,79	21,77	21,7	13,75	4,35	-12,48
06_D	Woningen S	14	49,71	12,43	49,49	34,74	29,8	24,97	24	15,61	4,96	-12,42
06_E	Woningen S	17	50,96	13,09	50,66	36,5	32,81	29,64	28,91	22,01	9,85	-11,19

Binnengeluidniveau Lucia

reductie Hafencity fenster		22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5	
											43,93171
Binnengeluidniveau Lucia											51
Naam	Omschrijvin	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	-10,4	-44,21	-10,67	-24,01	-30,12	-32,92	-36,3	-45,35	-53,93	-69,14
01_B	Woningen S	8	-8,1	-42,18	-8,42	-21,53	-27,59	-30,67	-34,8	-43,94	-52,55	-67,88
01_C	Woningen S	11	-6,5	-42,25	-6,85	-19,75	-25,72	-29,21	-34,32	-43,9	-52,69	-68,33
01_D	Woningen S	14	-5,2	-42,95	-5,59	-18	-23,54	-26,91	-32,66	-42,8	-52,75	-68,51
01_E	Woningen S	17	-3,7	-42,3	-4,13	-15,98	-20,68	-22,89	-28,33	-37,42	-49,01	-67,7
02_A	Woningen S	5	-9,3	-46,12	-9,5	-24,83	-31,01	-33,9	-37,18	-46,13	-54,88	-70,38
02_B	Woningen S	8	-7,0	-44,93	-7,18	-22,4	-28,52	-31,8	-35,88	-44,89	-53,63	-69,11
02_C	Woningen S	11	-5,1	-44,19	-5,31	-20,28	-26,29	-29,91	-34,99	-44,54	-53,52	-69,39
02_D	Woningen S	14	-3,8	-44,33	-4,03	-18,58	-24,12	-27,56	-33,24	-43,27	-53,38	-69,51
02_E	Woningen S	17	-2,5	-43,5	-2,72	-16,75	-21,44	-23,58	-28,96	-37,87	-49,55	-68,59
03_A	Woningen S	5	-12,7	-47,72	-12,94	-28,12	-34,2	-36,23	-38,55	-47,85	-56,51	-72,26
03_B	Woningen S	8	-10,6	-46,66	-10,77	-25,93	-32,01	-34,51	-37,39	-46,7	-55,31	-70,93
03_C	Woningen S	11	-8,6	-45,51	-8,76	-23,72	-29,71	-32,79	-36,78	-46,17	-54,84	-70,6
03_D	Woningen S	14	-7,1	-44,9	-7,36	-21,85	-27,32	-30,34	-35,24	-45,16	-54,58	-70,62
03_E	Woningen S	17	-5,8	-44,03	-6,09	-19,99	-24,43	-25,84	-30,72	-39,32	-50,69	-69,89
04_A	Woningen S	5	-13,6	-48,97	-13,75	-28,98	-35,12	-37,31	-39,65	-48,88	-57,51	-73,49
04_B	Woningen S	8	-11,4	-47,59	-11,61	-26,77	-32,85	-35,45	-38,41	-47,67	-56,28	-72,2
04_C	Woningen S	11	-9,1	-46,16	-9,3	-24,24	-30,23	-33,32	-37,34	-46,76	-55,49	-71,57
04_D	Woningen S	14	-7,7	-45,54	-7,88	-22,33	-27,76	-30,74	-35,66	-45,58	-55,18	-71,58
04_E	Woningen S	17	-6,3	-44,66	-6,6	-20,47	-24,79	-26,15	-31,01	-39,57	-51,04	-70,73
05_A	Woningen S	5	-14,0	-49,99	-14,15	-29,46	-35,62	-38	-40,58	-49,75	-58,5	-74,74
05_B	Woningen S	8	-12,0	-48,29	-12,15	-27,33	-33,45	-36,2	-39,4	-48,6	-57,3	-73,5
05_C	Woningen S	11	-9,5	-46,63	-9,73	-24,7	-30,7	-33,91	-38,08	-47,49	-56,3	-72,63
05_D	Woningen S	14	-8,0	-46	-8,21	-22,68	-28,07	-31,11	-36,14	-46,05	-55,89	-72,64
05_E	Woningen S	17	-6,7	-45,14	-6,97	-20,85	-25,07	-26,45	-31,31	-39,81	-51,41	-71,63
06_A	Woningen S	5	-14,5	-50,39	-14,7	-30,02	-36,19	-38,71	-41,44	-50,62	-59,54	-76,25
06_B	Woningen S	8	-12,6	-48,84	-12,78	-27,98	-34,11	-36,94	-40,3	-49,54	-58,42	-75,1
06_C	Woningen S	11	-10,3	-47,16	-10,45	-25,42	-31,41	-34,63	-38,8	-48,35	-57,35	-74,08
06_D	Woningen S	14	-8,4	-46,27	-8,61	-23,06	-28,4	-31,43	-36,5	-46,49	-56,74	-74,02
06_E	Woningen S	17	-7,1	-45,61	-7,44	-21,3	-25,39	-26,76	-31,59	-40,09	-51,85	-72,79

TIWYA **dagperiode**

A-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte		Dag Totaal	Dag 31	Dag 63	Dag 125	Dag 250	Dag 500	Dag 1000	Dag 2000	Dag 4000	Dag 8000
01_1_A	Woningen	5		20,78	-25,05	8,03	6,43	9,09	13,18	17,58	12,67	6,17	-8,37
01_1_B	Woningen	8		22,36	-23,05	10,21	8,57	10,79	14,69	19,11	14,11	7,57	-7,02
01_1_C	Woningen	11		23,47	-21,64	12,52	10,46	12,4	15,68	20,06	14,87	8,2	-6,53
01_1_D	Woningen	14		23,9	-20,73	13,87	11,78	13,74	16,06	20,18	14,88	8,18	-6,57
01_1_E	Woningen	17		25,07	-19,81	15,63	13,58	15,86	17,65	20,93	15,37	8,43	-6,56
02_1_A	Woningen	5		21,79	-25,34	9,09	7,98	10,48	14,08	18,58	13,53	7,01	-7,4
02_1_B	Woningen	8		23,35	-23,51	11,28	10,07	12,21	15,58	20,08	14,91	8,34	-6,08
02_1_C	Woningen	11		24,41	-22,15	13,63	11,98	13,87	16,66	20,87	15,58	8,92	-5,63
02_1_D	Woningen	14		24,93	-21,18	15,13	13,35	15,31	17,27	20,97	15,6	8,9	-5,67
02_1_E	Woningen	17		26,24	-20,14	16,94	15,21	17,54	19,01	21,83	16,13	9,13	-5,67
03_1_A	Woningen	5		21,3	-25,27	9,97	7,25	9,94	13,55	17,96	13	6,43	-8,09
03_1_B	Woningen	8		22,73	-23,45	12,18	9,37	11,65	14,91	19,23	14,29	7,72	-6,77
03_1_C	Woningen	11		23,86	-22,11	14,6	11,4	13,41	15,97	20,03	14,96	8,31	-6,32
03_1_D	Woningen	14		24,5	-21,14	16,13	12,95	15,03	16,64	20,21	14,97	8,29	-6,35
03_1_E	Woningen	17		26,45	-20,12	17,94	15,48	17,92	18,99	21,76	16,4	9,52	-5,2
04_1_A	Woningen	5		21	-25,92	7,87	6,67	9,33	13,34	17,9	12,78	6,27	-8,04
04_1_B	Woningen	8		22,32	-24,11	9,84	8,48	10,92	14,53	19,15	14,03	7,52	-6,78
04_1_C	Woningen	11		23,23	-22,69	12,17	10,37	12,54	15,39	19,76	14,65	8,11	-6,29
04_1_D	Woningen	14		23,72	-21,73	13,7	11,79	14,01	15,97	19,84	14,65	8,08	-6,33
04_1_E	Woningen	17		25,24	-20,88	15,66	13,78	16,17	17,76	21,12	15,48	8,48	-6,25
05_1_A	Woningen	5		19,73	-27,33	7,53	5,09	7,6	11,95	16,76	11,25	4,45	-9,91
05_1_B	Woningen	8		20,94	-25,63	9,59	7,06	9,09	13,12	17,8	12,38	5,66	-8,64
05_1_C	Woningen	11		22,03	-24,21	11,87	9,01	10,69	14,1	18,66	13,16	6,36	-8,06
05_1_D	Woningen	14		22,53	-23,35	13,45	10,46	12,22	14,56	18,76	13,17	6,35	-8,09
05_1_E	Woningen	17		23,98	-22,25	15,32	12,47	14,6	16,29	19,91	13,88	6,57	-8,11
06_1_A	Woningen	5		19,51	-27,72	7,14	4,66	7,34	11,73	16,59	11,01	4,09	-10,57
06_1_B	Woningen	8		20,84	-25,85	9,12	6,61	8,89	13,03	17,81	12,27	5,39	-9,3
06_1_C	Woningen	11		22	-24,33	11,41	8,61	10,48	14,11	18,77	13,17	6,21	-8,6
06_1_D	Woningen	14		22,49	-23,48	13,1	10,1	11,99	14,57	18,88	13,2	6,21	-8,61
06_1_E	Woningen	17		23,31	-22,39	14,61	11,81	13,89	15,55	19,19	13,51	6,5	-8,45

C-weging	-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3
A-weging	-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1

C-gewogen

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen	5	34,09	11,35	33,43	22,33	17,69	16,38	17,58	11,27	4,37	-10,27
01_B	Woningen	8	36,23	13,35	35,61	24,47	19,39	17,89	19,11	12,71	5,77	-8,92
01_C	Woningen	11	38,44	14,76	37,92	26,36	21	18,88	20,06	13,47	6,4	-8,43
01_D	Woningen	14	39,76	15,67	39,27	27,68	22,34	19,26	20,18	13,48	6,38	-8,47
01_E	Woningen	17	41,51	16,59	41,03	29,48	24,46	20,85	20,93	13,97	6,63	-8,46
02_A	Woningen	5	35,18	11,06	34,49	23,88	19,08	17,28	18,58	12,13	5,21	-9,3
02_B	Woningen	8	37,32	12,89	36,68	25,97	20,81	18,78	20,08	13,51	6,54	-7,98
02_C	Woningen	11	39,57	14,25	39,03	27,88	22,47	19,86	20,87	14,18	7,12	-7,53
02_D	Woningen	14	41,03	15,22	40,53	29,25	23,91	20,47	20,97	14,2	7,1	-7,57
02_E	Woningen	17	42,84	16,26	42,34	31,11	26,14	22,21	21,83	14,73	7,33	-7,57
03_A	Woningen	5	35,87	11,13	35,37	23,15	18,54	16,75	17,96	11,6	4,63	-9,99
03_B	Woningen	8	38,04	12,95	37,58	25,27	20,25	18,11	19,23	12,89	5,92	-8,67
03_C	Woningen	11	40,39	14,29	40	27,3	22,01	19,17	20,03	13,56	6,51	-8,22
03_D	Woningen	14	41,90	15,26	41,53	28,85	23,63	19,84	20,21	13,57	6,49	-8,25
03_E	Woningen	17	43,77	16,28	43,34	31,38	26,52	22,19	21,76	15	7,72	-7,1
04_A	Woningen	5	33,98	10,48	33,27	22,57	17,93	16,54	17,9	11,38	4,47	-9,94
04_B	Woningen	8	35,90	12,29	35,24	24,38	19,52	17,73	19,15	12,63	5,72	-8,68
04_C	Woningen	11	38,12	13,71	37,57	26,27	21,14	18,59	19,76	13,25	6,31	-8,19
04_D	Woningen	14	39,61	14,67	39,1	27,69	22,61	19,17	19,84	13,25	6,28	-8,23
04_E	Woningen	17	41,56	15,52	41,06	29,68	24,77	20,96	21,12	14,08	6,68	-8,15
05_A	Woningen	5	33,48	9,07	32,93	20,99	16,2	15,15	16,76	9,85	2,65	-11,81
05_B	Woningen	8	35,49	10,77	34,99	22,96	17,69	16,32	17,8	10,98	3,86	-10,54
05_C	Woningen	11	37,70	12,19	37,27	24,91	19,29	17,3	18,66	11,76	4,56	-9,96
05_D	Woningen	14	39,24	13,05	38,85	26,36	20,82	17,76	18,76	11,77	4,55	-9,99
05_E	Woningen	17	41,12	14,15	40,72	28,37	23,2	19,49	19,91	12,48	4,77	-10,01
06_A	Woningen	5	33,10	8,68	32,54	20,56	15,94	14,93	16,59	9,61	2,29	-12,47
06_B	Woningen	8	35,04	10,55	34,52	22,51	17,49	16,23	17,81	10,87	3,59	-11,2
06_C	Woningen	11	37,26	12,07	36,81	24,51	19,08	17,31	18,77	11,77	4,41	-10,5
06_D	Woningen	14	38,90	12,92	38,5	26	20,59	17,77	18,88	11,8	4,41	-10,51
06_E	Woningen	17	40,41	14,01	40,01	27,71	22,49	18,75	19,19	12,11	4,7	-10,35

Binnengeluidniveau Lucia

reductie Hafencity fenster		22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5	
											43,93171
Binnengeluidniveau Lucia											51

Naam	Omschrijvi	Hoogte									
01_A	Woningen	5	-24,0	-47,35	-24,67	-35,47	-40,51	-40,02	-42,92	-50,83	-57,33	-71,87
01_B	Woningen	8	-21,9	-45,35	-22,49	-33,33	-38,81	-38,51	-41,39	-49,39	-55,93	-70,52
01_C	Woningen	11	-19,7	-43,94	-20,18	-31,44	-37,2	-37,52	-40,44	-48,63	-55,3	-70,03
01_D	Woningen	14	-18,3	-43,03	-18,83	-30,12	-35,86	-37,14	-40,32	-48,62	-55,32	-70,07
01_E	Woningen	17	-16,6	-42,11	-17,07	-28,32	-33,74	-35,55	-39,57	-48,13	-55,07	-70,06
02_A	Woningen	5	-22,9	-47,64	-23,61	-33,92	-39,12	-39,12	-41,92	-49,97	-56,49	-70,9
02_B	Woningen	8	-20,8	-45,81	-21,42	-31,83	-37,39	-37,62	-40,42	-48,59	-55,16	-69,58
02_C	Woningen	11	-18,5	-44,45	-19,07	-29,92	-35,73	-36,54	-39,63	-47,92	-54,58	-69,13
02_D	Woningen	14	-17,1	-43,48	-17,57	-28,55	-34,29	-35,93	-39,53	-47,9	-54,6	-69,17
02_E	Woningen	17	-15,2	-42,44	-15,76	-26,69	-32,06	-34,19	-38,67	-47,37	-54,37	-69,17
03_A	Woningen	5	-22,2	-47,57	-22,73	-34,65	-39,66	-39,65	-42,54	-50,5	-57,07	-71,59
03_B	Woningen	8	-20,1	-45,75	-20,52	-32,53	-37,95	-38,29	-41,27	-49,21	-55,78	-70,27
03_C	Woningen	11	-17,7	-44,41	-18,1	-30,5	-36,19	-37,23	-40,47	-48,54	-55,19	-69,82
03_D	Woningen	14	-16,2	-43,44	-16,57	-28,95	-34,57	-36,56	-40,29	-48,53	-55,21	-69,85
03_E	Woningen	17	-14,3	-42,42	-14,76	-26,42	-31,68	-34,21	-38,74	-47,1	-53,98	-68,7
04_A	Woningen	5	-24,1	-48,22	-24,83	-35,23	-40,27	-39,86	-42,6	-50,72	-57,23	-71,54
04_B	Woningen	8	-22,2	-46,41	-22,86	-33,42	-38,68	-38,67	-41,35	-49,47	-55,98	-70,28
04_C	Woningen	11	-20,0	-44,99	-20,53	-31,53	-37,06	-37,81	-40,74	-48,85	-55,39	-69,79
04_D	Woningen	14	-18,5	-44,03	-19	-30,11	-35,59	-37,23	-40,66	-48,85	-55,42	-69,83
04_E	Woningen	17	-16,5	-43,18	-17,04	-28,12	-33,43	-35,44	-39,38	-48,02	-55,02	-69,75
05_A	Woningen	5	-24,6	-49,63	-25,17	-36,81	-42	-41,25	-43,74	-52,25	-59,05	-73,41
05_B	Woningen	8	-22,6	-47,93	-23,11	-34,84	-40,51	-40,08	-42,7	-51,12	-57,84	-72,14
05_C	Woningen	11	-20,4	-46,51	-20,83	-32,89	-38,91	-39,1	-41,84	-50,34	-57,14	-71,56
05_D	Woningen	14	-18,9	-45,65	-19,25	-31,44	-37,38	-38,64	-41,74	-50,33	-57,15	-71,59
05_E	Woningen	17	-17,0	-44,55	-17,38	-29,43	-35	-36,91	-40,59	-49,62	-56,93	-71,61
06_A	Woningen	5	-25,0	-50,02	-25,56	-37,24	-42,26	-41,47	-43,91	-52,49	-59,41	-74,07
06_B	Woningen	8	-23,1	-48,15	-23,58	-35,29	-40,71	-40,17	-42,69	-51,23	-58,11	-72,8
06_C	Woningen	11	-20,8	-46,63	-21,29	-33,29	-39,12	-39,09	-41,73	-50,33	-57,29	-72,1
06_D	Woningen	14	-19,2	-45,78	-19,6	-31,8	-37,61	-38,63	-41,62	-50,3	-57,29	-72,11
06_E	Woningen	17	-17,7	-44,69	-18,09	-30,09	-35,71	-37,65	-41,31	-49,99	-57	-71,95

TIWYA **avondperiode**

A-gewogen

Naam	Omschrijvin	Hoogte	Avond Tota	Avond 31	Avond 63	Avond 125	Avond 250	Avond 500	Avond 1000	Avond 2000	Avond 4000	Avond 8000
01_1_A	Woningen S	5	21,38	-25,05	8,73	5,96	9,02	13,44	18,51	13,11	6,28	-8,42
01_1_B	Woningen S	8	22,96	-23,05	10,92	8,13	10,76	14,95	20,05	14,57	7,68	-7,07
01_1_C	Woningen S	11	24,1	-21,63	13,31	10,11	12,47	15,98	21,02	15,36	8,33	-6,58
01_1_D	Woningen S	14	24,52	-20,72	14,69	11,49	13,89	16,38	21,14	15,37	8,31	-6,62
01_1_E	Woningen S	17	25,72	-19,8	16,5	13,43	16,13	18,09	21,91	15,89	8,57	-6,61
02_1_A	Woningen S	5	22,37	-25,34	9,69	7,4	10,37	14,33	19,51	13,99	7,12	-7,46
02_1_B	Woningen S	8	23,94	-23,5	11,9	9,48	12,13	15,84	21,03	15,39	8,46	-6,14
02_1_C	Woningen S	11	24,99	-22,14	14,33	11,43	13,85	16,9	21,83	16,08	9,05	-5,69
02_1_D	Woningen S	14	25,5	-21,17	15,9	12,93	15,4	17,53	21,94	16,1	9,03	-5,73
02_1_E	Woningen S	17	26,85	-20,13	17,79	14,99	17,78	19,39	22,81	16,67	9,27	-5,73
03_1_A	Woningen S	5	21,98	-25,27	10,98	7,41	10,13	13,91	18,9	13,49	6,57	-8,12
03_1_B	Woningen S	8	23,42	-23,45	13,21	9,58	11,92	15,28	20,17	14,77	7,86	-6,8
03_1_C	Woningen S	11	24,59	-22,1	15,68	11,73	13,82	16,4	20,98	15,47	8,46	-6,35
03_1_D	Woningen S	14	25,26	-21,13	17,22	13,37	15,56	17,16	21,17	15,48	8,44	-6,38
03_1_E	Woningen S	17	27,19	-20,11	18,99	15,8	18,43	19,56	22,73	16,92	9,65	-5,25
04_1_A	Woningen S	5	21,61	-25,92	8,56	6,28	9,27	13,57	18,84	13,24	6,37	-8,12
04_1_B	Woningen S	8	22,97	-24,11	10,67	8,34	11	14,86	20,1	14,51	7,65	-6,82
04_1_C	Woningen S	11	23,88	-22,69	13,07	10,32	12,71	15,73	20,71	15,13	8,25	-6,34
04_1_D	Woningen S	14	24,38	-21,73	14,63	11,83	14,29	16,37	20,8	15,13	8,22	-6,37
04_1_E	Woningen S	17	25,92	-20,87	16,54	13,74	16,5	18,26	22,12	16,03	8,63	-6,33
05_1_A	Woningen S	5	20,38	-27,33	8,24	4,48	7,51	12,18	17,75	11,78	4,57	-10,01
05_1_B	Woningen S	8	21,57	-25,63	10,32	6,47	9,05	13,32	18,78	12,9	5,76	-8,75
05_1_C	Woningen S	11	22,67	-24,21	12,66	8,57	10,77	14,35	19,65	13,69	6,47	-8,18
05_1_D	Woningen S	14	23,2	-23,35	14,31	10,22	12,48	14,91	19,76	13,7	6,45	-8,22
05_1_E	Woningen S	17	24,73	-22,24	16,22	12,38	15,02	16,85	20,96	14,52	6,73	-8,22
06_1_A	Woningen S	5	20,19	-27,72	7,9	4,19	7,27	11,98	17,59	11,56	4,22	-10,64
06_1_B	Woningen S	8	21,51	-25,85	9,9	6,19	8,89	13,28	18,8	12,81	5,52	-9,38
06_1_C	Woningen S	11	22,68	-24,33	12,24	8,29	10,61	14,4	19,77	13,71	6,34	-8,69
06_1_D	Woningen S	14	23,2	-23,48	14	9,97	12,3	14,96	19,88	13,75	6,34	-8,7
06_1_E	Woningen S	17	24	-22,39	15,51	11,7	14,23	16,01	20,19	14,05	6,62	-8,53

C-weging	-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3	
A-weging	-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1	

C-gewogen

Naam	Omschrijvin	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	34,70	11,35	34,13	21,86	17,62	16,64	18,51	11,71	4,48	-10,32
01_B	Woningen S	8	36,85	13,35	36,32	24,03	19,36	18,15	20,05	13,17	5,88	-8,97
01_C	Woningen S	11	39,15	14,77	38,71	26,01	21,07	19,18	21,02	13,96	6,53	-8,48
01_D	Woningen S	14	40,50	15,68	40,09	27,39	22,49	19,58	21,14	13,97	6,51	-8,52
01_E	Woningen S	17	42,31	16,6	41,9	29,33	24,73	21,29	21,91	14,49	6,77	-8,51
02_A	Woningen S	5	35,68	11,06	35,09	23,3	18,97	17,53	19,51	12,59	5,32	-9,36
02_B	Woningen S	8	37,85	12,9	37,3	25,38	20,73	19,04	21,03	13,99	6,66	-8,04
02_C	Woningen S	11	40,18	14,26	39,73	27,33	22,45	20,1	21,83	14,68	7,25	-7,59
02_D	Woningen S	14	41,72	15,23	41,3	28,83	24	20,73	21,94	14,7	7,23	-7,63
02_E	Woningen S	17	43,61	16,27	43,19	30,89	26,38	22,59	22,81	15,27	7,47	-7,63
03_A	Woningen S	5	36,81	11,13	36,38	23,31	18,73	17,11	18,9	12,09	4,77	-10,02
03_B	Woningen S	8	39,00	12,95	38,61	25,48	20,52	18,48	20,17	13,37	6,06	-8,7
03_C	Woningen S	11	41,41	14,3	41,08	27,63	22,42	19,6	20,98	14,07	6,66	-8,25
03_D	Woningen S	14	42,94	15,27	42,62	29,27	24,16	20,36	21,17	14,08	6,64	-8,28
03_E	Woningen S	17	44,76	16,29	44,39	31,7	27,03	22,76	22,73	15,52	7,85	-7,15
04_A	Woningen S	5	34,58	10,48	33,96	22,18	17,87	16,77	18,84	11,84	4,57	-10,02
04_B	Woningen S	8	36,64	12,29	36,07	24,24	19,6	18,06	20,1	13,11	5,85	-8,72
04_C	Woningen S	11	38,94	13,71	38,47	26,22	21,31	18,93	20,71	13,73	6,45	-8,24
04_D	Woningen S	14	40,46	14,67	40,03	27,73	22,89	19,57	20,8	13,73	6,42	-8,27
04_E	Woningen S	17	42,37	15,53	41,94	29,64	25,1	21,46	22,12	14,63	6,83	-8,23
05_A	Woningen S	5	34,11	9,07	33,64	20,38	16,11	15,38	17,75	10,38	2,77	-11,91
05_B	Woningen S	8	36,14	10,77	35,72	22,37	17,65	16,52	18,78	11,5	3,96	-10,65
05_C	Woningen S	11	38,42	12,19	38,06	24,47	19,37	17,55	19,65	12,29	4,67	-10,08
05_D	Woningen S	14	40,04	13,05	39,71	26,12	21,08	18,11	19,76	12,3	4,65	-10,12
05_E	Woningen S	17	41,96	14,16	41,62	28,28	23,62	20,05	20,96	13,12	4,93	-10,12
06_A	Woningen S	5	33,78	8,68	33,3	20,09	15,87	15,18	17,59	10,16	2,42	-12,54
06_B	Woningen S	8	35,75	10,55	35,3	22,09	17,49	16,48	18,8	11,41	3,72	-11,28
06_C	Woningen S	11	38,02	12,07	37,64	24,19	19,21	17,6	19,77	12,31	4,54	-10,59
06_D	Woningen S	14	39,74	12,92	39,4	25,87	20,9	18,16	19,88	12,35	4,54	-10,6
06_E	Woningen S	17	41,25	14,01	40,91	27,6	22,83	19,21	20,19	12,65	4,82	-10,43

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster		22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5
											43,93171
Binnengeluidniveau Lucia											51

Naam	Omschrijvin	Hoogte									
01_A	Woningen S	5	-23,4	-47,35	-23,97	-35,94	-40,58	-39,76	-41,99	-50,39	-57,22	-71,92
01_B	Woningen S	8	-21,3	-45,35	-21,78	-33,77	-38,84	-38,25	-40,45	-48,93	-55,82	-70,57
01_C	Woningen S	11	-19,0	-43,93	-19,39	-31,79	-37,13	-37,22	-39,48	-48,14	-55,17	-70,08
01_D	Woningen S	14	-17,6	-43,02	-18,01	-30,41	-35,71	-36,82	-39,36	-48,13	-55,19	-70,12
01_E	Woningen S	17	-15,8	-42,1	-16,2	-28,47	-33,47	-35,11	-38,59	-47,61	-54,93	-70,11
02_A	Woningen S	5	-22,4	-47,64	-23,01	-34,5	-39,23	-38,87	-40,99	-49,51	-56,38	-70,96
02_B	Woningen S	8	-20,3	-45,8	-20,8	-32,42	-37,47	-37,36	-39,47	-48,11	-55,04	-69,64
02_C	Woningen S	11	-17,9	-44,44	-18,37	-30,47	-35,75	-36,3	-38,67	-47,42	-54,45	-69,19
02_D	Woningen S	14	-16,4	-43,47	-16,8	-28,97	-34,2	-35,67	-38,56	-47,4	-54,47	-69,23
02_E	Woningen S	17	-14,5	-42,43	-14,91	-26,91	-31,82	-33,81	-37,69	-46,83	-54,23	-69,23
03_A	Woningen S	5	-21,3	-47,57	-21,72	-34,49	-39,47	-39,29	-41,6	-50,01	-56,93	-71,62
03_B	Woningen S	8	-19,1	-45,75	-19,49	-32,32	-37,68	-37,92	-40,33	-48,73	-55,64	-70,3
03_C	Woningen S	11	-16,7	-44,4	-17,02	-30,17	-35,78	-36,8	-39,52	-48,03	-55,04	-69,85
03_D	Woningen S	14	-15,2	-43,43	-15,48	-28,53	-34,04	-36,04	-39,33	-48,02	-55,06	-69,88
03_E	Woningen S	17	-13,3	-42,41	-13,71	-26,1	-31,17	-33,64	-37,77	-46,58	-53,85	-68,75
04_A	Woningen S	5	-23,5	-48,22	-24,14	-35,62	-40,33	-39,63	-41,66	-50,26	-57,13	-71,62
04_B	Woningen S	8	-21,5	-46,41	-22,03	-33,56	-38,6	-38,34	-40,4	-48,99	-55,85	-70,32
04_C	Woningen S	11	-19,2	-44,99	-19,63	-31,58	-36,89	-37,47	-39,79	-48,37	-55,25	-69,84
04_D	Woningen S	14	-17,6	-44,03	-18,07	-30,07	-35,31	-36,83	-39,7	-48,37	-55,28	-69,87
04_E	Woningen S	17	-15,7	-43,17	-16,16	-28,16	-33,1	-34,94	-38,38	-47,47	-54,87	-69,83
05_A	Woningen S	5	-24,0	-49,63	-24,46	-37,42	-42,09	-41,02	-42,75	-51,72	-58,93	-73,51
05_B	Woningen S	8	-22,0	-47,93	-22,38	-35,43	-40,55	-39,88	-41,72	-50,6	-57,74	-72,25
05_C	Woningen S	11	-19,7	-46,51	-20,04	-33,33	-38,83	-38,85	-40,85	-49,81	-57,03	-71,68
05_D	Woningen S	14	-18,1	-45,65	-18,39	-31,68	-37,12	-38,29	-40,74	-49,8	-57,05	-71,72
05_E	Woningen S	17	-16,1	-44,54	-16,48	-29,52	-34,58	-36,35	-39,54	-48,98	-56,77	-71,72
06_A	Woningen S	5	-24,3	-50,02	-24,8	-37,71	-42,33	-41,22	-42,91	-51,94	-59,28	-74,14
06_B	Woningen S	8	-22,4	-48,15	-22,8	-35,71	-40,71	-39,92	-41,7	-50,69	-57,98	-72,88
06_C	Woningen S	11	-20,1	-46,63	-20,46	-33,61	-38,99	-38,8	-40,73	-49,79	-57,16	-72,19
06_D	Woningen S	14	-18,4	-45,78	-18,7	-31,93	-37,3	-38,24	-40,62	-49,75	-57,16	-72,2
06_E	Woningen S	17	-16,8	-44,69	-17,19	-30,2	-35,37	-37,19	-40,31	-49,45	-56,88	-72,03

Bijlage 8 Akoestisch rekenmodel uitgaansfunctie

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hoek
passant	Passanten plein	92438,90	437487,74	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92448,42	437490,54	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92428,54	437484,66	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92459,10	437493,73	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92472,69	437498,39	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92412,18	437479,17	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92421,00	437481,70	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92402,36	437476,67	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92381,67	437470,33	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92392,84	437473,59	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92371,31	437466,55	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92383,64	437464,37	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92393,16	437467,17	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92373,28	437461,29	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92414,55	437473,80	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92424,07	437476,60	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92404,19	437470,72	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92442,59	437482,68	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92452,11	437485,48	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92432,22	437479,60	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92461,71	437488,93	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten plein	92474,75	437492,63	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten Kruiskade	92341,49	437533,14	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten Kruiskade	92331,23	437524,99	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten Kruiskade	92358,98	437549,32	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten Kruiskade	92350,30	437541,69	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten Kruiskade	92376,60	437561,42	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten Kruiskade	92368,05	437555,77	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten Kruiskade	92392,25	437575,49	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten Kruiskade	92384,49	437568,79	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten Kruiskade	92409,04	437589,96	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten Kruiskade	92399,80	437582,93	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten Lijnbaan	92318,47	437503,69	1,50	0,00	360,00
passant	Passanten Lijnbaan	92326,63	437478,70	1,50	0,00	360,00
inst_Beurs	Technische installaties Beurs	92326,34	437542,88	1,00	9,00	360,00
inst_Beurs	Technische installaties Beurs	92322,18	437541,61	1,00	9,00	360,00
Beursi_box	Achtergrondmuziek Beurs	92322,08	437533,07	2,50	0,00	360,00
Beurs_out	De Beurs terras	92334,73	437542,74	1,50	0,00	360,00
Beurs_out	De Beurs terras	92329,64	437534,40	1,50	0,00	360,00
Beurs_out	De Beurs terras	92338,77	437543,53	1,50	0,00	360,00
Beurs_out	De Beurs terras	92316,09	437539,62	1,50	0,00	360,00
Beurs_out	De Beurs terras	92336,68	437540,14	1,50	0,00	360,00
Beurs_out	De Beurs terras	92318,30	437535,57	1,50	0,00	360,00
Beurs_out	De Beurs terras	92327,82	437537,79	1,50	0,00	360,00
Beurs_out	De Beurs terras	92319,35	437531,01	1,50	0,00	360,00
Beurs_out	De Beurs terras	92325,08	437531,80	1,50	0,00	360,00
Beurs_out	De Beurs terras	92324,04	437534,92	1,50	0,00	360,00
Beurs_out	De Beurs terras	92332,51	437540,40	1,50	0,00	360,00
Beurs_out	De Beurs terras	92333,42	437537,79	1,50	0,00	360,00
inst_Thal	Technische installaties Thalia	92323,21	437570,23	1,00	9,00	360,00
inst_Thal	Technische installaties Thalia	92339,35	437559,90	1,00	9,00	360,00
inst_TIWYA	Technische installaties TIWYA	92361,55	437577,21	1,00	7,50	360,00
TIWYA_box	Achtergrondmuziek TIWYA	92367,74	437571,60	2,50	0,00	360,00
TIWYA out	TIWYA terras	92375,41	437575,90	1,50	0,00	360,00
TIWYA out	TIWYA terras	92378,30	437577,96	1,50	0,00	360,00
TIWYA out	TIWYA terras	92369,41	437571,35	1,50	0,00	360,00
TIWYA out	TIWYA terras	92372,51	437573,62	1,50	0,00	360,00
TIWYA out	TIWYA terras	92366,72	437568,45	1,50	0,00	360,00
TIWYA out	TIWYA terras	92380,16	437579,62	1,50	0,00	360,00
ski_bin_op	Skihut sluis binnendeur geopend	92374,05	437485,08	1,50	0,00	360,00
Ski_slu_di	Sluis Skihut gesloten	92374,18	437485,12	1,50	0,00	360,00
ski_bui_op	Skihut sluis buitendeur geopend	92374,09	437485,09	1,50	0,00	360,00
skihut_out	Skihut terras	92374,08	437482,82	1,50	0,00	360,00
skihut_out	Skihut terras	92373,00	437476,63	1,50	0,00	360,00

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Richt.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
passant	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
inst_Beurs	0,00	--	64,00	64,00	68,00	70,00	73,00	69,00	60,00	48,00	77,02	1,25
inst_Beurs	0,00	--	64,00	64,00	68,00	70,00	73,00	69,00	61,00	48,00	77,04	1,25
Beursi_box	0,00	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70	74,70	74,70	71,70	65,70	80,19	0,00
Beurs_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Beurs_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Beurs_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Beurs_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Beurs_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Beurs_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Beurs_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Beurs_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Beurs_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Beurs_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Beurs_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Beurs_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
inst_Thal	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	1,25
inst_Thal	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	1,25
inst_TIWYA	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	1,25
TIWYA_box	0,00	20,70	45,70	59,70	68,70	72,70	74,70	74,70	71,70	65,70	80,19	0,00
TIWYA out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
TIWYA out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
TIWYA out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
TIWYA out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
TIWYA out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
TIWYA out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
ski_bin_op	0,00	46,60	64,70	66,00	69,00	70,80	65,50	56,30	50,50	36,60	74,92	--
Ski_slu_di	0,00	39,60	57,70	43,00	42,00	47,80	45,50	36,30	30,50	16,60	58,66	--
ski_bui_op	0,00	52,60	70,70	67,00	75,00	79,80	75,50	66,30	60,50	46,60	82,67	--
skihut_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
skihut_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(A)	Cb(N)
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
passant	0,00	0,00
inst_Beurs	0,00	1,25
inst_Beurs	0,00	1,25
Beursi_box	0,00	--
Beurs_out	0,00	4,26
Beurs_out	0,00	4,26
Beurs_out	0,00	4,26
Beurs_out	0,00	4,26
Beurs_out	0,00	4,26
Beurs_out	0,00	4,26
Beurs_out	0,00	4,26
Beurs_out	0,00	4,26
Beurs_out	0,00	4,26
Beurs_out	0,00	4,26
Beurs_out	0,00	4,26
inst_Thal	0,00	1,25
inst_Thal	0,00	1,25
inst_TIWYA	0,00	1,25
TIWYA_box	0,00	--
TIWYA out	0,00	4,26
TIWYA out	0,00	4,26
TIWYA out	0,00	4,26
TIWYA out	0,00	4,26
TIWYA out	0,00	4,26
TIWYA out	0,00	4,26
ski_bin_op	9,03	9,03
Ski_slu_di	1,25	1,25
ski_bui_op	9,03	9,03
skihut_out	0,00	4,26
skihut_out	0,00	4,26

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hoek
skihut_out	Skihut terras	92369,16	437476,73	1,50	0,00	360,00
skihut_out	Skihut terras	92375,81	437473,90	1,50	0,00	360,00
skihut_out	Skihut terras	92370,60	437472,10	1,50	0,00	360,00
skihut_out	Skihut terras	92374,85	437478,90	1,50	0,00	360,00
skihut_out	Skihut terras	92369,94	437481,51	1,50	0,00	360,00
skihut_out	Skihut terras	92372,01	437479,90	1,50	0,00	360,00
inst_Skih	Technische installaties Skihut	92367,03	437487,32	1,00	6,70	360,00
GBi_bui_op	Get Back sluis buitendeur geopend	92375,92	437485,73	1,50	0,00	360,00
GB_slu_di	Sluis Get Back gesloten	92375,74	437485,67	1,50	0,00	360,00
GBi_bin_op	Get Back sluis 1 binnen geopend (25% vd tijd)	92375,85	437485,71	1,50	0,00	360,00
G.back_out	Get Back terras	92381,68	437485,65	1,50	0,00	360,00
G.back_out	Get Back terras	92377,49	437483,89	1,50	0,00	360,00
G.back_out	Get Back terras	92378,72	437480,39	1,50	0,00	360,00
G.back_out	Get Back terras	92383,09	437475,70	1,50	0,00	360,00
G.back_out	Get Back terras	92380,29	437475,17	1,50	0,00	360,00
G.back_out	Get Back terras	92382,69	437481,23	1,50	0,00	360,00
inst_GB	Technische installaties Get Back	92376,67	437491,03	1,00	6,70	360,00
Ple_bin_op	Plein sluis binnendeur geopend (12,5% vd tijd	92382,83	437488,16	1,50	0,00	360,00
Ple_slu_di	Sluis Plein gesloten (75%)	92383,07	437488,25	1,50	0,00	360,00
Ple_bui_op	Plein sluis buitendeur geopend	92382,89	437488,19	1,50	0,00	360,00
Plein_out	Plein terras	92388,80	437488,54	1,50	0,00	360,00
Plein_out	Plein terras	92384,89	437487,22	1,50	0,00	360,00
Plein_out	Plein terras	92386,44	437482,33	1,50	0,00	360,00
Plein_out	Plein terras	92390,68	437477,97	1,50	0,00	360,00
Plein_out	Plein terras	92387,89	437477,45	1,50	0,00	360,00
Plein_out	Plein terras	92390,42	437483,17	1,50	0,00	360,00
inst_Plein	Technische installaties Plein	92384,19	437493,59	1,00	6,70	360,00
Fus_slu_op	Fust sluis buitendeur geopend (12,5% vd tijd)	92396,90	437493,12	1,50	0,00	360,00
Fus_slu_di	Sluis Fust gesloten (75% vd tijd)	92396,99	437493,15	1,50	0,00	360,00
Fus_bin_op	Fust sluis binnendeur geopend (12,5% vd tijd)	92396,81	437493,09	1,50	0,00	360,00
Fust_out	Fust terras	92401,67	437491,70	1,50	0,00	360,00
Fust_out	Fust terras	92398,18	437489,03	1,50	0,00	360,00
Fust_out	Fust terras	92398,74	437485,53	1,50	0,00	360,00
Fust_out	Fust terras	92403,85	437483,12	1,50	0,00	360,00
Fust_out	Fust terras	92398,96	437481,70	1,50	0,00	360,00
Fust_out	Fust terras	92402,34	437486,03	1,50	0,00	360,00
Fust_out	Fust terras	92393,43	437488,98	1,50	0,00	360,00
Fust_out	Fust terras	92397,41	437491,57	1,50	0,00	360,00
Fust_out	Fust terras	92394,38	437480,07	1,50	0,00	360,00
Fust_out	Fust terras	92394,12	437484,69	1,50	0,00	360,00
inst_Fust	Technische installaties Fust	92394,62	437497,22	1,00	6,70	360,00
Cor_slu_op	Cornelis sluis 1 deur geopend (25% vd tijd)	92429,44	437504,48	2,00	0,00	360,00
Cor_slu_di	Sluis Cornelis gesloten	92429,64	437504,55	2,00	0,00	360,00
Corn_out	Cornelis terras	92441,70	437506,60	1,50	0,00	360,00
Corn_out	Cornelis terras	92436,46	437504,99	1,50	0,00	360,00
Corn_out	Cornelis terras	92438,07	437498,91	1,50	0,00	360,00
Corn_out	Cornelis terras	92446,34	437508,29	1,50	0,00	360,00
Corn_out	Cornelis terras	92447,94	437502,80	1,50	0,00	360,00
Corn_out	Cornelis terras	92443,72	437501,02	1,50	0,00	360,00
Corn_out	Cornelis terras	92434,10	437497,39	1,50	0,00	360,00
Corn_out	Cornelis terras	92437,22	437502,21	1,50	0,00	360,00
Corn_out	Cornelis terras	92433,08	437500,60	1,50	0,00	360,00
Corn_out	Cornelis terras	92431,48	437503,81	1,50	0,00	360,00
Corn_out	Cornelis terras	92447,26	437505,60	1,50	0,00	360,00
Corn_out	Cornelis terras	92443,03	437503,82	1,50	0,00	360,00
inst_Corn	Technische installaties Cornelis	92436,09	437511,72	1,00	8,20	360,00
Coc_slu_op	Coco-Nuts sluis bindeur geopend (12.5%	92408,02	437497,04	1,50	0,00	360,00
Coc_slu_di	Sluis Coco-Nuts gesloten	92408,04	437497,04	1,50	0,00	360,00
Coc_slu_op	Coco-Nuts sluis buideur geopend (12,5%)	92407,95	437497,01	1,50	0,00	360,00
Coco_out	Coco-nuts terras	92414,98	437497,50	1,50	0,00	360,00
Coco_out	Coco-nuts terras	92411,08	437496,17	1,50	0,00	360,00
Coco_out	Coco-nuts terras	92414,88	437491,85	1,50	0,00	360,00
Coco_out	Coco-nuts terras	92418,49	437487,82	1,50	0,00	360,00
Coco_out	Coco-nuts terras	92414,21	437486,94	1,50	0,00	360,00

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Richt.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)
skihut_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
skihut_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
skihut_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
skihut_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
skihut_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
skihut_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
inst_Skih	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	1,25
GBi_bui_op	0,00	48,60	71,80	70,50	72,30	81,30	76,40	66,10	58,20	52,20	83,56	--
GB_slu_di	0,00	35,60	58,80	46,50	39,30	49,30	46,40	36,10	28,20	22,20	59,77	--
GBi_bin_op	0,00	42,60	65,80	69,50	66,30	72,30	66,40	56,10	48,20	42,20	75,89	--
G.back_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
G.back_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
G.back_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
G.back_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
G.back_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
G.back_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
inst_GB	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	1,25
Ple_bin_op	0,00	52,90	69,70	66,90	66,10	63,50	61,20	56,00	48,80	39,50	73,53	--
Ple_slu_di	0,00	45,90	62,70	43,90	39,10	40,50	41,20	36,00	28,80	19,50	62,93	--
Ple_bui_op	0,00	58,90	75,70	67,90	72,10	72,50	71,20	66,00	58,80	49,50	79,83	--
Plein_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Plein_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Plein_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Plein_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Plein_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Plein_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
inst_Plein	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	1,25
Fus_slu_op	0,00	56,80	69,10	61,50	68,70	77,30	72,80	63,80	58,10	48,30	79,70	--
Fus_slu_di	0,00	43,80	56,10	37,50	35,70	45,30	42,80	33,80	28,10	18,30	56,96	--
Fus_bin_op	0,00	50,80	63,10	60,50	62,70	68,30	62,80	53,80	48,10	38,30	71,50	--
Fust_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Fust_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Fust_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Fust_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Fust_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Fust_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Fust_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Fust_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Fust_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
inst_Fust	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	1,25
Cor_slu_op	0,00	45,00	64,80	70,30	67,70	62,60	59,60	58,60	46,60	34,80	73,65	--
Cor_slu_di	0,00	43,00	62,80	53,30	42,70	38,60	33,60	28,60	24,60	12,80	63,36	--
Corn_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Corn_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Corn_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Corn_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Corn_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Corn_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Corn_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Corn_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Corn_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Corn_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
inst_Corn	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	1,25
Coc_slu_op	0,00	47,60	70,00	73,70	69,30	70,40	65,30	55,20	46,90	37,10	77,54	--
Coc_slu_di	0,00	40,60	63,00	50,70	42,30	47,40	45,30	35,20	26,90	17,10	63,49	--
Coc_slu_op	0,00	53,60	76,00	74,70	75,30	79,40	75,30	65,20	56,90	47,10	83,58	--
Coco_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Coco_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Coco_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Coco_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Coco_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(A)	Cb(N)
skihut_out	0,00	4,26
skihut_out	0,00	4,26
skihut_out	0,00	4,26
skihut_out	0,00	4,26
skihut_out	0,00	4,26
skihut_out	0,00	4,26
inst_Skih	0,00	1,25
GBi_bui_op	9,03	9,03
GB_slu_di	1,25	1,25
GBi_bin_op	9,03	9,03
G.back_out	0,00	4,26
G.back_out	0,00	4,26
G.back_out	0,00	4,26
G.back_out	0,00	4,26
G.back_out	0,00	4,26
G.back_out	0,00	4,26
inst_GB	0,00	1,25
Ple_bin_op	9,03	9,03
Ple_slu_di	1,25	1,25
Ple_bui_op	9,03	9,03
Plein_out	0,00	4,26
Plein_out	0,00	4,26
Plein_out	0,00	4,26
Plein_out	0,00	4,26
Plein_out	0,00	4,26
Plein_out	0,00	4,26
inst_Plein	0,00	1,25
Fus_slu_op	9,03	9,03
Fus_slu_di	1,25	1,25
Fus_bin_op	9,03	9,03
Fust_out	0,00	4,26
Fust_out	0,00	4,26
Fust_out	0,00	4,26
Fust_out	0,00	4,26
Fust_out	0,00	4,26
Fust_out	0,00	4,26
Fust_out	0,00	4,26
Fust_out	0,00	4,26
Fust_out	0,00	4,26
Fust_out	0,00	4,26
inst_Fust	0,00	1,25
Cor_slu_op	6,02	6,02
Cor_slu_di	1,25	1,25
Corn_out	0,00	4,26
Corn_out	0,00	4,26
Corn_out	0,00	4,26
Corn_out	0,00	4,26
Corn_out	0,00	4,26
Corn_out	0,00	4,26
Corn_out	0,00	4,26
Corn_out	0,00	4,26
Corn_out	0,00	4,26
Corn_out	0,00	4,26
Corn_out	0,00	4,26
inst_Corn	0,00	1,25
Coc_slu_op	9,03	9,03
Coc_slu_di	1,25	1,25
Coc_slu_op	9,03	9,03
Coco_out	0,00	4,26
Coco_out	0,00	4,26
Coco_out	0,00	4,26
Coco_out	0,00	4,26
Coco_out	0,00	4,26

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hoek
Coco_out	Coco-nuts terras	92418,23	437492,86	1,50	0,00	360,00
Coco_out	Coco-nuts terras	92407,67	437489,46	1,50	0,00	360,00
Coco_out	Coco-nuts terras	92410,02	437490,13	1,50	0,00	360,00
Coco_out	Coco-nuts terras	92409,62	437485,31	1,50	0,00	360,00
Coco_out	Coco-nuts terras	92406,84	437494,82	1,50	0,00	360,00
inst_Coco1	Ventilatie-unit Coco-Nuts 1	92403,91	437498,42	0,40	6,70	360,00
inst_Coco2	Koelairco Coco-Nuts	92406,32	437499,14	1,20	6,70	360,00
inst_Coco3	Koelairco Coco-Nuts 2	92408,72	437499,62	1,20	6,70	360,00
inst_Coco4	Fan Coco-Nuts	92411,36	437500,34	1,80	6,70	360,00
inst_Coco5	airco Coco-Nuts	92412,97	437501,13	0,40	6,70	360,00
inst_Coco6	5 airco's Coco-Nuts	92404,10	437500,82	2,00	6,70	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92465,21	437515,05	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92458,79	437513,36	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92460,40	437507,28	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92471,80	437518,00	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92473,40	437512,51	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92467,24	437509,47	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92454,15	437504,32	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92459,55	437510,57	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92453,14	437507,53	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92451,53	437510,74	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92472,71	437515,31	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92466,55	437512,27	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92467,39	437528,74	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92469,03	437522,13	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92472,40	437522,97	1,50	0,00	360,00
Cool_out	Cool63 terras	92470,29	437529,30	1,50	0,00	360,00
inst_Cool	Technische installaties Cool63	92456,07	437518,70	1,00	8,20	360,00
inst_Amigo	Technische installaties Amigo	92391,54	437496,44	1,00	6,70	360,00
inst_nieuw	Technische installaties nieuwe gelegenheid	92372,57	437489,81	1,00	6,70	360,00
Bierk_out	Bierkeller terras	92364,27	437479,79	1,50	0,00	360,00
Bierk_out	Bierkeller terras	92365,51	437475,96	1,50	0,00	360,00
Bierk_out	Bierkeller terras	92366,76	437471,26	1,50	0,00	360,00
BK01-deur	Bierkeller uitstralende gevel - deuren	92360,88	437485,96	1,60	0,00	360,00
BK01-pui	Bierkeller gevel - glaspui boven entree	92361,22	437486,08	4,50	0,00	360,00
BK01-deur	Bierkeller - 1 sluisdeur open	92360,75	437485,92	1,60	0,00	360,00
BK01-pui	Bierkel - pui boven entree- open deur beneden	92361,36	437486,13	4,50	0,00	360,00
BK01-vent	Bierkeller uitstralende gevel - ventilator	92358,18	437487,73	16,50	0,00	360,00
BK01-vent2	Bierkeller uitstralende gevel - ventilator 2	92359,89	437488,16	16,50	0,00	360,00

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Richt.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)
Coco_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Coco_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Coco_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Coco_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Coco_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
inst_Coco1	0,00	23,00	43,00	50,00	58,00	59,00	59,00	53,00	46,00	--	64,11	1,25
inst_Coco2	0,00	40,00	58,00	67,00	65,00	67,00	65,00	62,00	56,00	--	72,78	4,26
inst_Coco3	0,00	40,00	58,00	67,00	65,00	67,00	65,00	62,00	56,00	--	72,78	4,26
inst_Coco4	0,00	31,00	51,00	58,00	66,00	67,00	67,00	61,00	54,00	--	72,11	1,25
inst_Coco5	0,00	43,00	52,00	59,00	61,00	65,00	64,00	60,00	53,00	--	69,59	4,56
inst_Coco6	0,00	43,00	53,00	60,00	62,00	66,00	65,00	61,00	54,00	--	70,59	4,56
Cool_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Cool_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Cool_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Cool_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Cool_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Cool_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Cool_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Cool_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Cool_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Cool_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Cool_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Cool_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
inst_Cool	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	1,25
inst_Amigo	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	1,25
inst_nieuw	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00	51,00	80,02	1,25
Bierk_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Bierk_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
Bierk_out	0,00	0,00	18,00	43,00	63,00	77,00	85,00	77,00	68,00	53,00	86,28	--
BK01-deur	0,00	33,00	53,00	56,00	55,00	51,00	53,00	51,00	43,00	28,00	61,42	--
BK01-pui	0,00	34,80	54,80	57,80	56,80	52,80	54,80	52,80	45,00	30,00	63,23	--
BK01-deur	0,00	49,00	71,15	74,60	73,50	71,75	72,40	69,95	64,80	53,00	80,41	--
BK01-pui	0,00	50,80	72,95	76,40	75,30	73,55	74,20	71,75	66,80	55,00	82,21	--
BK01-vent	0,00	37,10	45,40	48,70	51,60	55,90	56,00	54,60	50,80	44,90	61,72	--
BK01-vent2	0,00	38,60	47,20	51,10	54,30	59,60	57,10	56,40	50,20	44,10	63,89	--

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(A)	Cb(N)
Coco_out	0,00	4,26
Coco_out	0,00	4,26
Coco_out	0,00	4,26
Coco_out	0,00	4,26
Coco_out	0,00	4,26
inst_Coco1	0,00	1,25
inst_Coco2	1,25	4,26
inst_Coco3	1,25	4,26
inst_Coco4	0,00	1,25
inst_Coco5	3,01	4,56
inst_Coco6	3,01	4,56
Cool_out	0,00	4,26
Cool_out	0,00	4,26
Cool_out	0,00	4,26
Cool_out	0,00	4,26
Cool_out	0,00	4,26
Cool_out	0,00	4,26
Cool_out	0,00	4,26
Cool_out	0,00	4,26
Cool_out	0,00	4,26
Cool_out	0,00	4,26
Cool_out	0,00	4,26
Cool_out	0,00	4,26
Cool_out	0,00	4,26
Cool_out	0,00	4,26
inst_Cool	0,00	1,25
inst_Amigo	0,00	1,25
inst_nieuw	0,00	1,25
Bierk_out	0,00	4,26
Bierk_out	0,00	4,26
Bierk_out	0,00	4,26
BK01-deur	1,25	1,25
BK01-pui	0,58	0,58
BK01-deur	6,02	6,02
BK01-pui	9,03	9,03
BK01-vent	6,02	1,25
BK01-vent2	6,02	1,25

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
Thalia dak	Thalia dak	92317,98	437571,04	0,10	9,00
Corndak_N	`Cornelis dak 90 pop nacht	92427,04	437508,81	0,10	8,20
Corndak_av	`Cornelis dak avondperiode 95 dB(A) DaHou	92426,92	437508,76	0,10	8,20
Grace dak	Grace dak	92447,32	437515,76	0,10	8,20
Amigo dakl	Amigo daklichten	92380,69	437492,69	0,10	6,70
Skih dakl	Skihut daklichten	92366,46	437487,83	0,10	6,70

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Oppervlak	DeltaX	DeltaY	Cdifuus	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
Thalia dak	390,77	2,0	2,0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corndak_N	83,13	1,0	1,0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corndak_av	83,13	1,0	1,0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grace dak	144,91	1,0	1,0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amigo dakl	156,47	1,0	1,0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skih dakl	69,09	1,0	1,0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 8k	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Thalia dak	0,00	70,50	60,10	65,00	63,50	62,80	56,50	53,30	43,60	73,13
Corndak_N	0,00	60,90	67,80	66,90	62,80	60,90	52,80	37,80	28,20	71,90
Corndak_av	0,00	76,00	77,50	72,90	68,80	64,80	55,80	40,80	31,00	81,04
Grace dak	0,00	74,40	76,90	75,30	70,20	60,20	57,20	53,20	43,40	80,90
Amigo dakl	0,00	57,30	61,30	63,30	62,20	53,20	43,20	39,20	29,40	67,74
Skih dakl	0,00	54,20	58,20	60,20	59,10	50,10	40,10	36,10	26,30	64,64

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	M-1	Hoogte
Beurs 1	Beurs binnen	92327,21	437539,00	0,50	0,00	2,0
Beurs 1	Beurs binnen hoog Kruiskadezijde	92322,35	437535,34	0,00	0,00	9,0
Beurs 3	Beurs binnen Lijnbaanzijde hoog	92320,70	437537,11	0,00	0,00	9,0
Beurs 2		92319,22	437536,75	0,00	0,00	7,0
Beurs 4	Beurs Lijnbaanzijde	92314,51	437542,32	0,00	0,00	3,0
TIWYA in	TIWYA binnen	92363,17	437569,07	0,50	0,00	2,5
skihut_BG	Skihut muziek binnen	92368,01	437482,95	0,10	0,00	3,2
skihut_zij	Skihut muziek binnen zijgevel	92366,17	437487,82	0,10	0,00	3,2
G.Back_BG	Get Back muziek binnen BG	92376,69	437486,00	0,10	0,00	3,2
Plein_BG	Plein muziek binnen	92385,55	437489,12	0,10	0,00	3,0
Fust_BG	t Fust muziek binnen- BG	92398,09	437493,54	0,10	0,00	3,0
Fust_BG	t Fust muziek binnen- BG	92389,73	437490,59	0,10	0,00	3,0
Cornel_in	Cornelis muziek binnen	92431,16	437505,08	0,50	0,00	2,8
Cornel_in	Cornelis muziek binnen B1 - 90 pop	92431,19	437505,09	3,50	0,00	2,8
Cornel_in	Cornelis muziek binnen B1 - 95 DaHou avond	92431,01	437505,03	3,50	0,00	2,8
Coco_in	Coco-nuts muziek binnen	92402,84	437495,21	0,10	0,00	3,0
Coco_in	Coco-nuts muziek binnen	92409,26	437497,47	0,10	0,00	3,0
Grit-ent-d	Entree The Grit gesloten	92448,68	437511,14	0,10	0,00	4,0
Gra-ent-d	Entree Grace dicht	92452,04	437512,30	0,10	0,00	4,0
Grace vent	Grace ventilatieroosters dichtgezet	92455,33	437513,44	2,60	0,00	0,8
Grace BG	Grace BG	92455,34	437513,44	0,00	0,00	2,6
Grace recl	Grace reclamestrook	92455,33	437513,44	3,40	0,00	0,9
Grace B1	Grace B1	92448,69	437511,14	4,30	0,00	2,7
GraceBG CS	Grace begane grond Coolsingelzijde	92468,30	437518,22	0,00	0,00	2,6
GracBGrec	Grace begane grond reclame CS	92468,28	437518,28	3,40	0,00	0,9
GraceBG ve	Grace begane grond ventilatieroosters CS	92468,22	437518,47	2,60	0,00	0,8
GraceB1 CS	Grace eerste verdieping CS-zijde	92468,31	437518,17	4,30	0,00	2,7
Grit-ent-o	Entree The Grit binnendeur open	92448,68	437511,14	0,10	0,00	4,0
Gra-ent-o	Entree Grace open binnendeur	92452,04	437512,30	0,10	0,00	4,0
Grit-ent-o	Entree The Grit open buitendeur	92448,68	437511,14	0,10	0,00	4,0
Gra-ent-o	Entree Grace open	92452,04	437512,30	0,10	0,00	4,0
Amigo in	Amigo muziek binnen	92382,15	437487,93	3,50	0,00	3,0
nieuw B1	Gelegenheid boven Skihut/GB	92368,02	437482,95	3,57	0,00	3,0
nieuw zij	Gelegenheid boven Skihut/GB zijgevel	92366,17	437487,83	3,57	0,00	3,0

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	DeltaL	DeltaH	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Beurs 1	2,0	1,0	49,80	61,50	63,70	60,20	65,50	72,30	60,10	46,90	43,50	74,24
Beurs 1	2,0	1,0	51,20	65,00	69,30	66,90	72,00	77,20	72,60	58,00	46,30	80,17
Beurs 3	2,0	1,0	43,93	54,93	61,53	59,23	63,33	69,03	64,03	47,83	33,03	71,86
Beurs 2	1,0	1,0	46,94	57,94	64,54	62,24	66,34	72,04	67,04	50,84	36,04	74,87
Beurs 4	1,0	1,0	42,00	61,20	67,20	65,30	67,60	70,80	62,40	46,90	37,20	74,70
TIWYA in	2,0	1,0	54,00	70,90	67,40	67,00	65,50	65,30	57,90	52,30	40,60	74,88
skihut_BG	0,5	0,5	45,00	63,10	48,40	47,40	47,20	40,90	28,70	22,90	7,00	63,55
skihut_zij	0,5	0,5	44,20	62,30	47,60	46,60	46,40	40,10	27,90	22,10	6,20	62,75
G.Back_BG	0,5	0,5	41,20	64,40	52,10	44,90	48,90	42,00	28,70	20,80	12,80	64,85
Plein_BG	0,5	0,5	48,90	65,70	46,90	42,10	37,50	34,20	26,00	18,80	7,50	65,87
Fust_BG	0,5	0,5	46,82	59,12	40,52	38,72	42,32	35,82	23,82	18,12	6,32	59,56
Fust_BG	0,5	0,5	48,59	60,89	42,29	40,49	44,09	37,59	25,59	19,89	8,09	61,33
Cornel_in	2,0	1,0	50,70	70,50	76,00	73,40	68,30	65,30	64,30	52,30	40,50	79,35
Cornel_in	2,0	1,0	21,70	45,40	56,30	57,40	52,30	51,40	51,30	39,30	27,70	61,65
Cornel_in	2,0	1,0	40,70	60,50	66,00	63,40	58,30	55,30	54,30	42,30	30,50	69,35
Coco_in	0,5	0,5	43,72	66,12	53,82	45,42	44,52	38,42	25,32	17,02	5,22	66,46
Coco_in	0,5	0,5	45,49	67,89	55,59	47,19	46,29	40,19	27,09	18,79	6,99	68,23
Grit-ent-d	1,0	1,0	39,60	53,06	49,16	42,96	38,46	33,06	25,56	18,26	7,36	55,09
Gra-ent-d	1,0	1,0	47,20	61,68	56,38	48,28	44,88	41,58	33,48	24,88	14,58	63,17
Grace vent	1,0	1,0	45,70	65,50	67,00	55,80	51,20	44,20	38,40	34,30	24,50	69,61
Grace BG	1,0	1,0	53,40	73,20	73,80	70,90	72,30	69,70	64,30	58,50	48,60	79,40
Grace recl	1,0	1,0	45,20	65,10	67,50	64,00	64,40	59,30	56,00	50,70	40,60	71,91
Grace B1	1,0	1,0	49,00	68,80	69,50	66,50	67,80	65,30	59,90	54,20	44,30	75,01
GraceBG CS	1,0	1,0	52,20	72,00	72,70	69,90	71,60	68,50	63,00	57,30	47,40	78,36
GracBGrec	1,0	1,0	45,40	65,20	67,40	64,60	66,30	60,70	55,90	50,70	40,70	72,48
GraceBG ve	1,0	1,0	44,50	64,30	65,80	53,80	48,10	41,10	36,60	32,40	22,60	68,35
GraceB1 CS	1,0	1,0	46,00	65,80	66,50	63,70	65,10	62,30	56,90	51,20	41,30	72,10
Grit-ent-o	1,0	1,0	49,50	69,30	70,10	66,60	67,80	65,20	59,90	54,30	44,30	75,32
Gra-ent-o	1,0	1,0	49,40	69,20	70,00	66,40	67,40	65,00	59,90	54,10	44,20	75,14
Grit-ent-o	1,0	1,0	48,70	68,30	70,60	69,70	66,80	63,00	58,80	53,10	42,60	75,49
Gra-ent-o	1,0	1,0	59,00	79,60	80,40	77,80	76,10	74,20	69,20	62,40	52,50	85,30
Amigo in	0,5	0,5	44,60	61,60	59,60	59,10	56,50	51,00	47,00	39,00	26,70	65,83
nieuw B1	0,5	0,5	40,40	57,40	55,40	54,90	52,30	46,80	42,80	34,80	22,50	61,63
nieuw zij	0,5	0,5	35,80	52,80	50,80	50,30	47,70	42,20	38,20	30,20	17,90	57,03

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Beurs 1	--	0,00	0,00
Beurs 1	--	0,00	0,00
Beurs 3	--	0,00	0,00
Beurs 2	0,00	0,00	0,00
Beurs 4	0,00	0,00	0,00
TIWYA in	--	0,00	0,00
skihut_BG	--	0,00	0,00
skihut_zij	--	0,00	0,00
G.Back_BG	--	0,00	0,00
Plein_BG	--	0,00	0,00
Fust_BG	--	0,00	0,00
Fust_BG	--	0,00	0,00
Cornel_in	--	0,00	0,00
Cornel_in	--	--	0,00
Cornel_in	--	0,00	--
Coco_in	--	0,00	0,00
Coco_in	--	0,00	0,00
Grit-ent-d	--	1,25	1,25
Gra-ent-d	--	1,25	1,25
Grace vent	--	0,00	0,00
Grace BG	--	0,00	0,00
Grace recl	--	0,00	0,00
Grace B1	--	0,00	0,00
GraceBG CS	--	0,00	0,00
GracBGrec	--	0,00	0,00
GraceBG ve	--	0,00	0,00
GraceB1 CS	--	0,00	0,00
Grit-ent-o	--	9,03	9,03
Gra-ent-o	--	9,03	9,03
Grit-ent-o	--	9,03	9,03
Gra-ent-o	--	9,03	9,03
Amigo in	--	0,00	0,00
nieuw B1	--	0,00	0,00
nieuw zij	--	0,00	0,00

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
		92378,95	437437,72	20,00	0,00	0,80	0 dB
1		92372,75	437455,96	10,00	0,00	0,80	0 dB
2		92448,13	437476,05	18,00	0,00	0,80	0 dB
		92334,75	437423,14	9,00	0,00	0,80	0 dB
lijnbaan		92184,80	437463,75	8,00	0,00	0,80	0 dB
joost_b	Joost Banckertsplaats	92213,73	437381,61	40,00	0,00	0,80	0 dB
manhave		92174,80	437505,18	40,00	0,00	0,80	0 dB
		92268,70	437507,32	10,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92416,06	437511,25	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92356,64	437484,61	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92444,00	437591,62	24,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92348,27	437554,99	9,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92375,62	437507,02	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92333,44	437594,76	0,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92363,83	437539,55	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92329,73	437510,31	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92385,22	437541,44	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92414,28	437538,53	40,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92284,29	437639,39	52,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92356,35	437628,12	37,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92381,34	437553,53	16,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92304,57	437574,76	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92578,52	437396,89	6,50	0,00	0,80	0 dB
		92693,66	437548,79	24,00	0,00	0,80	0 dB
		92691,25	437404,21	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92712,20	437378,52	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92329,43	437716,53	42,00	0,00	0,80	0 dB
		92273,32	437479,35	9,00	0,00	0,80	0 dB
		92176,06	437696,80	48,00	0,00	0,80	0 dB
		92324,31	437407,18	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92327,06	437398,86	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92637,03	437551,03	31,00	0,00	0,80	0 dB
		92329,83	437390,49	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92333,98	437377,94	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92338,80	437363,37	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92540,41	437823,81	94,00	0,00	0,80	0 dB
		92732,65	437385,84	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92462,21	437847,62	47,00	0,00	0,80	0 dB
		92691,81	437532,55	24,00	0,00	0,80	0 dB
		92322,12	437414,71	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92156,36	437564,07	34,00	0,00	0,80	0 dB
		92342,95	437350,84	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92331,92	437384,19	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92564,34	437469,54	27,00	0,00	0,80	0 dB
		92336,02	437371,78	7,00	0,00	0,80	0 dB
		92365,14	437758,53	42,00	0,00	0,80	0 dB
		92699,75	437329,51	31,00	0,00	0,80	0 dB
		92606,61	437659,38	28,00	0,00	0,80	0 dB
		92616,80	437667,85	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92738,16	437387,77	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92712,04	437416,48	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92752,51	437392,08	21,00	0,00	0,80	0 dB
		92221,92	437745,90	4,00	0,00	0,80	0 dB
		92266,64	437702,88	101,00	0,00	0,80	0 dB
		92165,71	437755,55	99,00	0,00	0,80	0 dB
		92186,88	437608,79	40,00	0,00	0,80	0 dB
		92361,29	437343,12	7,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	hotel Atlanta	92458,60	437380,39	71,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Aert van Nesstraat 64-70	92431,32	437357,60	86,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Coolsingel 88-93	92495,40	437391,86	34,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92390,65	437397,58	57,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92398,44	437372,65	30,00	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92456,73	437449,85	24,50	0,00	0,80	0 dB
gebouw		92446,19	437446,45	6,50	0,00	0,80	0 dB

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Refl. 1k	Cp
gebouw	Coolsingel 75 laag	92480,22	437457,10	6,50	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Coolsingel 75 opbouw	92452,82	437448,51	24,50	0,00	0,80	0 dB
gebouw	Coolsingel 75 opbouw	92456,79	437446,91	39,67	0,00	0,80	0 dB
13e verd	13e verdieping Cool 75	92458,37	437442,92	3,72	39,67	0,80	0 dB
14e verd	14e verdieping Cool75	92462,74	437438,70	3,72	43,39	0,80	0 dB
		92468,25	437518,02	8,20	0,00	0,80	0 dB
		92356,12	437628,00	10,00	0,00	0,80	0 dB
1		92353,56	437581,38	7,50	0,00	0,80	0 dB
Cool65	Coolsingel 65 - Open Universiteit	92458,55	437471,73	35,00	0,00	0,80	0 dB
		92625,00	437470,28	150,00	0,00	0,80	0 dB
		92442,89	437412,47	17,50	0,00	0,80	0 dB
		92452,66	437461,05	5,00	0,00	0,80	0 dB
1		92474,08	437484,17	6,66	0,00	0,80	0 dB
		92416,32	437500,07	6,70	0,00	0,80	0 dB
1		92423,72	437507,96	22,00	0,00	0,80	0 dB
G00173	Kruiskade 2A	92440,60	437605,69	22,00	0,00	0,80	0 dB
		92405,92	437568,07	16,00	22,00	0,80	0 dB
1		92409,61	437571,24	13,00	22,00	0,80	0 dB
2		92411,29	437566,55	6,50	22,00	0,80	0 dB
3		92437,65	437580,14	13,00	24,00	0,80	0 dB
		92437,67	437580,08	7,00	24,00	0,80	0 dB
1		92439,29	437574,96	3,50	24,00	0,80	0 dB
		92413,86	437568,72	10,00	22,00	0,80	0 dB
1		92422,67	437573,02	6,50	24,00	0,80	0 dB
2		92423,96	437570,18	3,50	24,00	0,80	0 dB
Wetoren		92548,18	437717,45	158,00	0,00	0,80	0 dB
CoToren		92510,50	437640,66	143,00	0,00	0,80	0 dB
HpTorenM		92520,54	437680,87	275,00	0,00	0,80	0 dB
HpTorenZ		92527,00	437660,44	265,00	0,00	0,80	0 dB
HpTorenN		92534,54	437685,29	265,00	0,00	0,80	0 dB
CoPlint		92533,04	437611,72	28,00	0,00	0,80	0 dB
Onderdoor		92510,96	437674,33	28,00	0,00	0,80	0 dB
WePlint		92566,10	437656,65	37,00	0,00	0,80	0 dB

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
01	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
02	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
03	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
04	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
05	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,68	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
06	Woningen Stadhuisplein	92435,51	437472,90	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
JB1	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
MH1		92265,77	437516,10	0,00	15,00	18,00	21,00	24,00
Weena Z1		92282,50	437584,84	0,00	4,00	--	--	--
Weena Z2		92279,87	437576,40	0,00	4,00	--	--	--
Post 1	POST bouwplan	92626,66	437471,53	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00
Post 2	POST bouwplan	92625,54	437467,50	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00
RB01	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	0,00	45,00	50,00	55,00	--
RB02	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	0,00	45,00	50,00	55,00	--
0	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
1	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	23,39	1,50	4,50	--	--
2	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	23,39	--	--	7,50	10,50
3	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	23,39	--	--	--	--
4	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	23,39	1,50	4,50	7,50	--
5	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	23,39	1,50	4,50	7,50	--
6	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	23,39	1,50	--	--	--
7	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	23,39	--	4,50	--	--
8	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	23,39	--	--	7,50	--
9	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	23,39	1,50	4,50	7,50	--
10	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	23,39	1,50	--	--	--
11	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	23,39	--	4,50	--	--
12	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	23,39	--	--	--	10,50
13	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	23,39	--	--	--	10,50
14	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	23,39	--	--	--	10,50
15	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	23,39	--	--	7,50	--
16	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	23,39	--	--	7,50	10,50
17	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	23,39	--	--	7,50	10,50
18	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	23,39	--	--	--	--
19	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	23,39	--	--	--	--
20	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
21	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
22	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
23	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
24	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
25	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
26	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
27	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
28	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	23,39	1,50	4,50	--	--
Lum	Test lumiere	92296,69	437540,86	0,00	70,00	100,00	120,00	--
JB1_2	Joost Banckertsplaats	92303,36	437397,97	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2_2	Joost Banckertsplaats	92303,21	437398,49	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
JB1_3	Joost Banckertsplaats	92293,84	437407,20	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2_3	Joost Banckertsplaats	92293,14	437406,98	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
JB1_4	Joost Banckertsplaats	92283,17	437403,81	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2_4	Joost Banckertsplaats	92282,13	437403,48	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
JB1_5	Joost Banckertsplaats	92272,87	437400,53	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2_5	Joost Banckertsplaats	92272,12	437400,29	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
JB1_6	Joost Banckertsplaats	92264,38	437397,83	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2_6	Joost Banckertsplaats	92262,31	437397,17	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
JB1_7	Joost Banckertsplaats	92251,25	437393,65	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2_7	Joost Banckertsplaats	92250,63	437393,45	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
JB1_8	Joost Banckertsplaats	92240,91	437390,36	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2_8	Joost Banckertsplaats	92240,23	437390,15	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
JB1_9	Joost Banckertsplaats	92227,86	437386,21	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2_9	Joost Banckertsplaats	92227,16	437385,99	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
JB_zuid	Joost Banckertsplaats	92301,48	437395,39	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB_zuid2	Joost Banckertsplaats	92301,37	437395,35	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50

Model: MRT25 - uitgaansfunctie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	17,00	--	Ja
02	17,00	--	Ja
03	17,00	--	Ja
04	17,00	--	Ja
05	17,00	--	Ja
06	17,00	--	Ja
JB1	20,50	23,50	Ja
JB2	38,50	41,50	Ja
MH1	27,00	30,00	Ja
Weena Z1	--	--	Ja
Weena Z2	--	--	Ja
Post 1	120,00	140,00	Ja
Post 2	120,00	140,00	Ja
RB01	--	--	Ja
RB02	--	--	Ja
0	13,50	--	Ja
1	--	--	Ja
2	13,50	--	Ja
3	13,50	--	Ja
4	--	--	Ja
5	--	--	Ja
6	--	--	Ja
7	--	--	Ja
8	--	--	Ja
9	--	--	Ja
10	--	--	Ja
11	--	--	Ja
12	13,50	--	Ja
13	13,50	--	Ja
14	13,50	--	Ja
15	--	--	Ja
16	--	--	Ja
17	--	--	Ja
18	13,50	--	Ja
19	13,50	--	Ja
20	13,50	--	Ja
21	13,50	--	Ja
22	13,50	--	Ja
23	13,50	--	Ja
24	13,50	--	Ja
25	13,50	--	Ja
26	13,50	--	Ja
27	13,50	--	Ja
28	--	--	Ja
Lum	--	--	Ja
JB1_2	20,50	23,50	Ja
JB2_2	38,50	41,50	Ja
JB1_3	20,50	23,50	Ja
JB2_3	38,50	41,50	Ja
JB1_4	20,50	23,50	Ja
JB2_4	38,50	41,50	Ja
JB1_5	20,50	23,50	Ja
JB2_5	38,50	41,50	Ja
JB1_6	20,50	23,50	Ja
JB2_6	38,50	41,50	Ja
JB1_7	20,50	23,50	Ja
JB2_7	38,50	41,50	Ja
JB1_8	20,50	23,50	Ja
JB2_8	38,50	41,50	Ja
JB1_9	20,50	23,50	Ja
JB2_9	38,50	41,50	Ja
JB_zuid	20,50	23,50	Ja
JB_zuid2	38,50	--	Ja



HMRI, industrie, [JUL24 - modellen mwvs - def - MRT25 - uitgaansfunctie] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv



Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,7	41,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,4	41,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,0	40,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,5	40,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,0	40,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,3	40,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,1	40,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,8	40,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,4	39,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,0	39,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,5	38,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,3	38,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,1	38,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,9	38,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,7	38,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,4	37,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,3	37,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,2	36,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,1	36,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,9	36,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,7	35,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,7	35,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,6	35,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,5	35,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,4	35,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,8	33,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,0	33,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,9	33,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,9	33,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,8	33,6
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,2	19,0
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,0	22,4
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,7	25,1
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,1	25,3
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,1	25,4
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,5	9,9
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,8	12,0
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,8	23,7
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,7	25,0
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,1	19,9
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,5	20,6
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,6	17,0
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,8	17,2
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,9	15,8
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,0	8,7
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,5	18,6
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,2	22,5
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,2	18,4
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,8	21,3
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,0	24,9
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,8	25,0
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,0	25,2
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,8	6,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,7	6,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,7	7,9
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,5	8,6
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,6	9,9
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,5	6,6
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,3	6,6
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,3	7,8
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,6	9,1
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,5	10,3
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,7	6,7
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,5	6,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,8	8,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,1	9,6
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,1	10,6
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,9	7,0
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,0	7,5
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,5	9,6
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,1	11,2
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,2	13,6
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,2	7,5
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,4	8,1
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,1	10,4
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,6	11,8
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,6	14,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,6	8,1
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,9	9,0
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,9	11,4
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,4	12,7
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,6	15,1
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,3	10,3
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,3	12,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,7	15,8
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,1	16,4
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,2	17,6
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,6	5,5
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,7	6,1
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,6	24,9
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,0	25,2
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,2	25,4
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,9	25,2
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,6	18,7
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,4	23,2
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,2	24,9
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,9	17,1
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,4	22,9
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,0	24,6
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,7	13,5
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,3	16,2
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,2	17,3
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,4	12,8
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,2	14,3
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,4	15,9
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,7	20,2
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,3	22,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,1	23,4
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,5	24,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,2	24,9
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,6	26,5
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,0	21,1
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,4	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,1	27,5
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,4	27,9
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,8	28,3
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,5	29,0
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,7	19,4
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,0	22,3
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,7	26,5
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,4	26,7
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,7	27,1
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,1	27,7
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,7	18,2
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,9	21,1
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,5	24,8
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,5	26,0
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,7	26,3
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,0	26,7
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,9	17,3
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,9	20,0
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,9	23,2
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,2	25,4
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,4	25,6
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,7	26,0
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,7	16,2
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,4	18,6
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,3	21,1
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,7	24,6
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,6	24,8
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,9	25,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,9	15,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,4	17,6
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,6	19,9
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,1	23,3
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,1	24,2
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,4	24,5
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,4	14,7
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,9	16,7
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,2	19,0
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,3	22,5
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,5	23,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,1	23,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,3	21,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,4	24,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,7	25,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,2	25,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,5	27,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,8	28,9
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,3	28,0
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,1	28,1
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,7	28,3
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,1	28,5
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,4	28,7
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,6	28,7
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,8	28,9
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,1	28,9
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,3	28,8
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,4	28,8
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,5	28,7
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,5	28,6
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,5	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,8	28,0
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,9	28,0
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,0	27,9
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,0	27,9
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,1	27,8
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,2	27,0
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,5	27,3
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,6	27,3
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,6	27,3
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,7	27,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,7	27,2
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,6	26,1
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,8	26,6
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,9	26,7
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,0	26,7
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,0	26,7
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,1	26,7
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,0	25,3
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,0	25,5
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,2	25,9
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,3	26,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,3	26,0
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,3	26,0
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,5	24,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,5	24,8
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,7	25,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,7	25,4
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,8	25,5
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,8	25,4
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,2	24,0
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,3	24,1
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,3	24,3
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,4	24,6
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,4	24,8
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,4	24,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,6	29,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,0	29,1
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,4	29,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,6	29,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,7	29,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,7	29,1
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,0	19,4
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,3	19,4
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,5	19,4
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,8	19,6
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	22,7	20,3
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,6	9,9
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,1	11,0
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,2	11,6
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	17,8	11,7
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	18,0	13,6
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,7	19,0
Lum_A	Test lumiere	70,00	24,5	15,3
Lum_B	Test lumiere	100,00	28,7	15,9
Lum_C	Test lumiere	120,00	28,0	15,3
MH1_A		15,00	22,3	20,0
MH1_B		18,00	22,6	20,4
MH1_C		21,00	23,0	20,9
MH1_D		24,00	23,2	21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	23,3	21,5
MH1_F		30,00	23,8	21,9
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	24,6	16,7
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	24,8	17,4
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	27,1	20,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	27,7	20,9
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	26,9	20,6
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	26,3	20,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	22,9	15,4
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	23,3	16,1
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	26,6	20,7
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	27,8	20,8
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	27,1	20,6
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	26,4	20,3
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	26,9	22,1
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	30,1	23,6
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	32,0	26,1
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	26,3	21,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	29,4	22,3
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	31,0	23,5
Weena Z1_A		4,00	13,7	10,3
Weena Z2_A		4,00	11,3	9,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,2	56,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,9	56,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,5	56,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,0	55,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,5	55,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,7	55,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,5	55,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,2	55,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,9	54,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,5	54,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,9	53,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,7	53,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,6	53,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,4	53,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,1	52,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,8	51,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,7	51,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,6	51,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,5	51,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,4	51,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,2	49,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,1	49,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,0	49,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,0	49,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,9	49,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,4	48,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,4	48,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,3	48,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,3	48,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,2	48,0
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,9	26,6
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,8	30,6
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,4	37,1
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	42,4	38,2
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	42,3	38,0
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,1	19,9
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,8	18,5
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,7	37,5
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,9	37,7
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,6	35,3
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,8	35,6
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,3	25,0
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,4	25,1
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,2	23,0
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,7	16,4
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,1	25,8
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,8	31,5
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,6	25,3
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,1	28,9
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,8	36,6
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	42,3	38,0
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	42,2	37,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,4	14,2
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,2	14,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,3	15,0
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,2	15,9
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,7	16,5
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,4	16,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,2	15,9
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,2	16,9
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,3	18,0
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,8	18,5
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,6	16,4
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,4	16,1
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,5	17,2
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,6	18,4
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,0	18,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,8	16,5
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,6	16,4
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,8	17,5
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,0	18,7
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,5	19,2
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,0	16,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,9	16,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,1	17,8
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,3	19,0
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,8	19,6
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,2	16,9
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,2	16,9
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,5	18,2
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,6	19,3
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,6	20,4
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,8	17,6
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,1	17,8
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,8	20,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,3	22,0
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,3	23,0
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,9	15,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,8	15,6
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,4	37,1
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	42,3	38,1
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	42,3	38,1
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	42,1	37,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,4	26,2
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,7	33,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,9	37,7
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,0	23,8
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,0	33,7
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,6	37,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,2	20,0
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,2	23,9
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,6	27,3
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,0	20,7
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,7	20,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,4	24,1
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,5	26,2
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,5	29,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,8	32,6
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,1	32,9
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,9	33,6
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,7	35,5
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,2	28,9
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,1	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	43,4	39,2
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,5	39,3
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,1	39,9
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,9	40,7
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,6	27,4
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,1	31,9
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	43,7	39,5
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,9	39,6
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,0	39,7
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,4	40,1
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,7	26,5
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,9	30,6
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,4	38,2
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,2	39,9
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,2	39,9
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,3	40,1
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,1	25,9
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,1	29,8
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,4	36,2
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,3	40,0
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,3	40,0
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,4	40,1
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,7	24,4
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,2	27,9
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,4	34,1
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,2	38,9
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,6	39,3
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,7	39,4
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,0	23,7
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,3	27,0
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,5	33,3
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,7	37,5
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,0	38,7
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,1	38,9
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,2	22,9
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,5	26,2
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,7	32,4
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,7	35,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,5	38,2
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,7	38,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,1	27,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,3	32,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,8	34,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,4	35,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,9	36,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,0	38,8
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,2	37,9
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,2	38,9
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,3	40,0
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,7	40,5
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,7	40,5
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,8	40,5
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,7	41,4
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,8	41,6
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,9	41,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,3	42,0
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,4	42,1
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,3	42,0
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,7	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,7	40,5
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,8	40,6
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,4	41,1
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,3	41,1
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,3	41,0
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,5	40,2
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,5	40,2
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,7	40,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,0	40,8
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,0	40,7
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,9	40,7
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,3	40,0
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,3	40,1
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,6	40,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,7	40,5
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,7	40,4
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,6	40,4
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,6	39,4
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,7	39,4
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,8	39,6
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,8	39,5
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,7	39,5
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,7	39,4
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,1	38,8
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,2	38,9
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,3	39,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,2	39,0
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,2	38,9
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,2	38,9
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,6	38,4
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,6	38,3
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,6	38,3
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,5	38,3
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,5	38,3
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,5	38,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,8	40,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,4	41,1
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,4	41,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,5	41,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,9	41,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,0	41,8
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,7	23,4
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,2	23,9
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,3	25,0
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,8	25,5
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,3	26,0
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,9	23,7
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,2	24,0
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,5	24,2
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,5	24,2
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,3	24,1
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,8	22,5
Lum_A	Test lumiere	70,00	35,5	31,3
Lum_B	Test lumiere	100,00	40,8	36,5
Lum_C	Test lumiere	120,00	40,3	36,1
MH1_A		15,00	29,4	25,1
MH1_B		18,00	29,4	25,2
MH1_C		21,00	29,5	25,3
MH1_D		24,00	29,7	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	29,9	25,6
MH1_F		30,00	30,0	25,8
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	36,2	32,0
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	36,0	31,7
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	38,8	34,6
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	39,2	34,9
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	38,6	34,3
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	37,5	33,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	33,7	29,4
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	33,5	29,2
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	38,1	33,8
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	39,2	35,0
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	38,6	34,3
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	37,8	33,5
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	35,8	31,5
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	39,2	35,0
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	42,4	38,2
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	35,6	31,4
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	40,2	35,9
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	43,0	38,7
Weena Z1_A		4,00	23,0	18,7
Weena Z2_A		4,00	18,8	14,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,8	41,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,3	42,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,3	42,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,3	42,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,1	41,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,7	40,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,2	40,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,3	41,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,3	41,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,1	40,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,4	39,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,9	39,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,0	39,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,0	39,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,9	39,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,8	37,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,2	38,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,4	38,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,4	38,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,4	38,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,4	37,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,8	37,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,9	37,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,9	37,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,9	37,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,2	35,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,2	36,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	37,3	36,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,4	36,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,4	36,2
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,5	23,2
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,9	23,7
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,6	25,4
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,1	25,9
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,0	25,8
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,2	9,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,0	7,7
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,1	24,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,6	25,4
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,1	19,8
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,9	20,7
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,9	15,7
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,5	16,2
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,5	14,2
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,4	5,2
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,4	23,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,8	23,6
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,3	23,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,7	23,5
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,4	25,2
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,0	25,7
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,0	25,7
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,1	4,8
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,1	4,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	5,8	4,5
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,9	5,7
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,0	6,7
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,5	5,3
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,2	5,0
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,2	5,9
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,4	7,2
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,3	8,0
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,2	6,0
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,0	5,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,7	6,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,9	7,7
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,6	8,4
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,4	6,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,3	6,0
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,6	7,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,2	9,0
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,3	11,0
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,9	6,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,8	6,5
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,2	7,9
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,8	9,5
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,6	11,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,6	7,3
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,5	7,3
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,0	8,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,4	10,2
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,6	12,3
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,2	11,0
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,4	11,1
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,0	12,7
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,8	13,5
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,0	14,7
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,7	3,4
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,7	3,4
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,3	25,1
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,0	25,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,0	25,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,7	25,5
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,1	22,8
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,7	23,4
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,5	25,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,3	21,0
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,4	23,2
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,2	24,9
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,6	11,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,2	14,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,9	17,6
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,6	10,4
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,2	10,9
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,7	14,4
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,0	25,7
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,0	28,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,1	28,8
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,1	28,9
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,2	29,0
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,3	29,0
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	14,1	12,9
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	15,0	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	15,4	14,2
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,7	15,5
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	18,4	17,1
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	18,5	17,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	13,1	11,9
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	14,3	13,1
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	14,8	13,6
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	17,0	15,7
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,9	16,6
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	18,0	16,7
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	12,5	11,2
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	13,9	12,6
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	14,3	13,1
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	17,0	15,7
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,4	16,2
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,5	16,2
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	12,1	10,8
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	13,3	12,1
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	14,0	12,8
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,9	15,6
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,1	15,9
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,2	15,9
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	11,1	9,8
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	12,2	11,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	13,4	12,2
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,4	15,1
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	16,5	15,3
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	16,6	15,3
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	10,5	9,3
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	11,6	10,4
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	13,0	11,8
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,1	14,8
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	16,2	15,0
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	16,3	15,0
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	9,8	8,5
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	10,8	9,6
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	12,3	11,1
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	15,7	14,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	15,8	14,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	15,8	14,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,0	27,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,1	28,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,5	29,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,7	29,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,8	29,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,8	29,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,3	29,0
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,2	29,0
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,1	28,9
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,1	28,9
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,1	28,8
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,0	28,8
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	18,6	17,4
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	18,8	17,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,9	17,7
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,1	17,9
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	19,4	18,1
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	19,7	18,4
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	18,0	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	18,1	16,9
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,3	17,0
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	18,4	17,2
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,6	17,3
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	18,8	17,5
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	17,6	16,3
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,7	16,4
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	17,8	16,5
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	17,9	16,7
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,0	16,8
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	18,2	16,9
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	17,2	15,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,3	16,0
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	17,4	16,1
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	17,5	16,2
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	17,6	16,3
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	17,7	16,4
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	16,6	15,4
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	16,7	15,5
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	16,8	15,5
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	16,9	15,6
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	17,0	15,7
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	17,0	15,8
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	16,3	15,0
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	16,3	15,1
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	16,4	15,2
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	16,5	15,2
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	16,6	15,3
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	16,6	15,4
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	15,8	14,6
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	15,9	14,6
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	15,9	14,7
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	16,0	14,8
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	16,1	14,9
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	16,2	14,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,8	29,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,7	29,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,7	29,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,6	29,4
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,6	29,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,5	29,3
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	17,7	16,4
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,7	16,5
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	17,8	16,5
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	17,9	16,7
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,6	17,4
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	11,1	9,9
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,9	16,6
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,9	16,6
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	17,9	16,6
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,9	16,6
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,8	16,6
Lum_A	Test lumiere	70,00	13,7	12,5
Lum_B	Test lumiere	100,00	12,6	11,4
Lum_C	Test lumiere	120,00	12,5	11,2
MH1_A		15,00	27,3	26,0
MH1_B		18,00	27,4	26,1
MH1_C		21,00	14,1	12,8
MH1_D		24,00	14,2	13,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	13,8	12,5
MH1_F		30,00	13,8	12,5
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	22,6	21,4
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	25,5	24,2
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	25,5	24,3
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	25,3	24,1
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	25,1	23,8
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	24,8	23,6
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	18,9	17,7
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	23,3	22,1
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	25,6	24,3
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	25,4	24,1
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	25,1	23,9
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	24,9	23,6
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	33,0	31,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	33,4	32,1
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	33,4	32,1
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	32,2	31,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	32,3	31,1
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	32,3	31,1
Weena Z1_A		4,00	9,1	7,9
Weena Z2_A		4,00	2,0	0,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	62	57
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61	57
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	61	56
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60	56
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60	56
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60	56
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60	56
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60	55
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59	55
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59	55
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58	54
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58	54
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58	54
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58	53
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58	53
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56	52
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56	52
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56	52
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56	52
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56	51
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55	50
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55	50
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54	50
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54	50
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54	50
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53	48
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53	49
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53	48
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53	48
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53	48
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	32	29
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	36	32
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	42	38
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	43	39
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	43	38
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	25	21
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	24	20
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	42	38
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	42	38
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	40	36
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	40	36
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	30	26
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	30	26
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	28	24
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	21	17
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	32	28
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	36	33
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	31	28
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	34	31
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	41	37
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	43	38
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	43	38
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	19	15
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	19	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	20	16
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	21	17
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	22	18
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	21	17
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	21	17
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	22	18
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	23	19
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	23	19
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	21	17
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	21	17
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	22	18
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	23	19
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	24	20
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	21	17
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	21	17
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	22	19
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	24	20
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	24	21
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	22	18
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	22	18
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	23	19
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	24	20
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	25	21
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	22	18
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	22	18
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	23	19
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	24	21
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	26	22
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	23	19
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	23	20
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	26	22
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	27	24
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	28	25
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	20	16
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	20	16
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	42	38
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	43	39
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	43	39
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	43	38
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	32	28
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	38	34
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	42	38
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	30	26
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	38	34
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	42	38
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	25	21
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	29	25
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	32	28
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	26	22
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	26	22
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	29	25
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33	30
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36	32
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38	34
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38	35
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39	35
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41	37
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34	30
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	44	39
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44	40
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44	40
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45	41
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32	28
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37	32
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	44	40
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44	40
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44	40
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45	40
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31	27
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35	31
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	43	38
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44	40
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44	40
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45	40
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31	27
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35	30
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41	36
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	45	40
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45	40
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45	40
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29	25
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33	28
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39	34
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43	39
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44	39
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44	40
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29	24
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32	28
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38	33
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42	38
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43	39
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43	39
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28	24
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31	27
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37	33
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40	36
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43	38
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43	39
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34	31
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38	34
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40	36
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40	37
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42	38
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44	40
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43	39
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44	40
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45	41
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45	41
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45	41
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45	41
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46	42
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46	42
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46	42
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	47	42
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	47	42
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	47	42
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45	41
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45	41
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46	41
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46	41
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46	41
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45	40
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45	40
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45	41
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45	41
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45	41
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45	41
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45	40
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45	40
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45	41
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45	41
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45	41
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45	41
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44	40
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44	40
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44	40
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44	40
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44	40
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44	40
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43	39
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43	39
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44	39
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44	39
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44	39
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43	39
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43	39
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43	39
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43	38
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43	38
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43	38
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43	38
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45	41
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46	42
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46	42
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46	42
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46	42
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46	42
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29	25
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29	26
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30	27
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31	27
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31	27
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28	24
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29	25
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29	25
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29	25
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29	25
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28	25
Lum_A	Test lumiere	70,00	36	31
Lum_B	Test lumiere	100,00	41	37
Lum_C	Test lumiere	120,00	41	36
MH1_A		15,00	32	29
MH1_B		18,00	32	29
MH1_C		21,00	30	27
MH1_D		24,00	31	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	31	27
MH1_F		30,00	31	27
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	37	32
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	37	33
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	39	35
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	40	35
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	39	35
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	38	34
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	34	30
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	34	30
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	39	34
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	40	35
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	39	35
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	38	34
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	38	35
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	41	37
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	43	39
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	38	34
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	41	37
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	44	40
Weena Z1_A		4,00	24	20
Weena Z2_A		4,00	20	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,1	41,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,9	41,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,5	41,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,1	41,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,4	40,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,8	41,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,6	41,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,2	41,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,8	40,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,3	40,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,3	40,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,1	40,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,9	39,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,6	39,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,2	39,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,2	38,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,1	38,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,9	38,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,7	38,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,5	37,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,4	36,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,3	36,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,2	36,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,1	36,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,0	36,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,5	35,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,5	35,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,4	35,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,3	34,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,3	34,8
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,4	19,8
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,4	23,2
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,9	25,9
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,9	26,0
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,0	26,1
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,6	10,5
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,8	11,6
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,4	24,3
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,7	25,8
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,6	19,8
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,2	20,7
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,1	17,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,2	17,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,1	16,4
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,9	8,3
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,8	19,5
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,7	23,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,5	19,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,2	22,1
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,3	25,7
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,7	25,8
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,8	25,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,4	6,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,4	6,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,4	7,8
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,3	8,4
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,2	9,4
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,3	6,8
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,1	6,8
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,2	8,0
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,5	9,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,2	10,1
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,5	7,0
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,4	7,1
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,6	8,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,8	9,7
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,4	10,4
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,7	7,3
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,9	7,8
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,6	10,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,0	11,4
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,6	13,2
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,0	7,6
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,3	8,4
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,1	10,7
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,6	12,1
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,6	14,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,3	8,1
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,8	9,1
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,9	11,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,2	12,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,5	15,4
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,7	9,7
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,0	11,8
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,6	16,0
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,8	16,5
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,0	17,8
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,7	5,5
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,8	6,0
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,9	25,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,9	25,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,1	26,2
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,8	26,0
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,7	19,4
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,8	24,1
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,4	25,8
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,5	17,3
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,2	23,8
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,8	25,5
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,3	13,5
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,7	16,1
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,0	18,7
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,1	12,8
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,8	13,8
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,4	16,8
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,1	19,5
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,5	22,1
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,1	22,6
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,0	23,5
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,8	24,5
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,1	26,5
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,5	21,2
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,7	25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,9	28,3
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,2	28,5
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,0	28,9
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,8	29,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,4	19,8
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,1	23,0
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,8	27,3
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,0	27,4
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,4	27,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,3	28,4
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,3	18,7
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,7	21,7
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,1	26,0
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,8	26,7
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,0	27,0
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,6	27,4
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,5	17,7
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,6	20,5
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,3	24,6
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,8	26,2
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,9	26,3
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,3	26,7
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,6	16,8
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,4	19,2
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,7	22,2
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,3	25,4
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,5	25,5
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,8	25,8
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,7	16,1
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,2	18,3
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,9	20,8
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,5	24,8
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,8	25,0
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,1	25,2
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,2	15,3
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,5	17,3
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,4	19,6
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,8	23,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,7	24,3
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,0	24,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,5	21,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,9	24,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,5	24,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,6	25,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,0	27,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,3	29,0
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,6	28,3
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,2	28,3
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,7	28,5
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,2	28,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,7	28,9
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,8	28,9
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,2	29,2
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,5	29,2
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,7	29,2
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,8	29,2
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,9	29,1
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,9	29,0
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,5	28,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,8	28,5
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,9	28,5
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,0	28,5
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,1	28,4
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,1	28,4
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,0	27,8
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,2	27,9
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,4	27,9
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,5	27,8
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,5	27,8
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,6	27,8
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,8	26,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,1	27,3
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,2	27,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,3	27,3
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,3	27,2
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,3	27,2
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,9	26,0
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,2	26,3
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,4	26,7
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,5	26,7
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,6	26,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,6	26,6
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,3	25,3
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,5	25,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,7	25,9
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,9	26,2
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,9	26,1
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,9	26,1
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,1	24,7
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,1	24,8
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,3	25,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,5	25,3
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,5	25,5
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,6	25,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,1	29,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,5	29,4
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,9	29,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,1	29,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,2	29,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,3	29,4
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,2	19,4
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,5	19,4
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,7	19,4
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	22,2	19,6
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,1	20,2
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,4	9,4
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,2	10,2
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	16,3	10,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,3	10,6
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,3	12,5
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,0	19,0
Lum_A	Test lumiere	70,00	28,7	17,9
Lum_B	Test lumiere	100,00	29,8	16,2
Lum_C	Test lumiere	120,00	29,2	15,2
MH1_A		15,00	16,9	11,5
MH1_B		18,00	17,2	11,7
MH1_C		21,00	17,4	11,9
MH1_D		24,00	17,5	12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	17,9	12,7
MH1_F		30,00	18,5	13,4
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	25,3	18,3
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	25,5	19,0
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	27,1	21,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	27,6	21,9
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	26,8	21,6
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	26,2	21,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	24,4	16,9
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	24,6	17,6
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	26,6	21,7
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	27,6	21,9
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	27,0	21,6
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	26,3	21,3
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	27,1	23,1
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	29,9	24,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	31,9	27,0
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	27,1	22,5
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	29,6	23,8
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	31,1	24,6
Weena Z1_A		4,00	14,3	12,2
Weena Z2_A		4,00	11,7	9,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,0	55,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,7	55,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,4	55,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59,0	54,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,1	53,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,7	55,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,4	55,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,0	54,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,6	54,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,1	53,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,1	53,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,0	53,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,7	53,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,4	53,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,0	52,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,9	51,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,8	51,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,7	51,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,5	51,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,3	51,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,1	49,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,1	49,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,0	49,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,9	49,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,8	49,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,2	48,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,2	47,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,1	47,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,1	47,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,0	47,8
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,4	26,2
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,1	30,8
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,6	36,3
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,4	37,1
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,3	37,0
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,5	19,2
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,0	18,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,2	36,0
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,9	36,7
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,3	28,0
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,6	28,4
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,1	22,8
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,2	22,9
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,0	21,8
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,9	17,6
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,4	25,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,0	31,8
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,0	24,7
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,0	28,7
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,8	35,6
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,2	37,0
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,2	36,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,3	13,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,2	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,3	14,0
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,4	15,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,8	15,5
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,4	15,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,2	15,0
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,3	16,1
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,5	17,2
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,8	17,5
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,6	15,4
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,5	15,2
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,6	16,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,8	17,5
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,9	17,7
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,8	15,5
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,7	15,4
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,9	16,7
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,1	17,8
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,3	18,0
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,0	15,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,9	15,7
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,2	17,0
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,3	18,0
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,7	18,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,2	15,9
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,2	16,0
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,6	17,3
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,5	18,2
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,4	19,1
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,7	16,4
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,0	16,8
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,6	19,3
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,7	20,4
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,8	21,5
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,1	15,9
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,2	15,9
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,6	36,3
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,3	37,0
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,3	37,1
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,1	36,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,6	25,3
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,3	33,0
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,2	36,9
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,3	22,0
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,5	31,3
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,8	35,5
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,8	18,6
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,7	21,5
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,5	24,2
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,2	19,9
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,5	20,2
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,6	22,4
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,1	25,8
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,3	28,1
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,1	28,8
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,9	30,6
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,3	35,0
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,2	37,0
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,9	26,6
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,8	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,0	34,8
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,4	35,2
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,5	37,3
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,4	38,1
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,9	25,6
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,5	31,3
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,1	35,8
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,3	36,1
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,1	36,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,2	38,0
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,3	25,1
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,4	30,2
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,1	36,9
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,2	37,0
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,4	37,2
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,4	38,1
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,8	24,5
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,3	29,0
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,7	37,4
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,9	37,6
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,0	37,7
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,4	38,1
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,6	23,4
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,6	27,3
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,4	35,1
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,1	36,8
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,1	36,8
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,3	37,0
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,2	23,0
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,1	26,8
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,9	33,6
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,0	36,8
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,1	36,8
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,3	37,0
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,5	22,2
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,3	26,0
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,4	32,2
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,4	36,2
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,5	36,2
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,7	36,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,0	26,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,0	30,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,8	31,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,3	34,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,9	36,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,7	38,4
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,8	38,5
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,1	38,9
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,1	39,8
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,3	40,1
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,6	40,3
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,8	40,6
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,2	38,9
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,2	38,9
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,2	39,0
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,6	39,3
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,1	39,9
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,1	39,8
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,5	38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,5	38,2
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,6	38,3
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,2	38,9
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,4	39,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,4	39,1
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,4	38,1
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,4	38,1
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,5	38,3
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,1	38,9
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,2	39,0
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,2	38,9
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,3	38,1
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,3	38,1
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,6	38,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,1	38,8
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,1	38,8
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,0	38,8
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,3	37,0
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,4	37,1
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,8	37,5
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,1	37,8
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,1	37,8
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,0	37,8
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,3	37,0
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,3	37,1
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,8	37,5
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,9	37,6
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,9	37,6
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,8	37,6
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,7	36,5
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,9	36,6
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,3	37,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,3	37,0
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,2	37,0
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,2	36,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,9	39,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,0	39,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,1	39,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,3	40,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,7	40,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,8	40,6
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,3	25,0
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,7	24,4
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,6	25,4
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,2	26,0
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,7	26,4
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,5	22,2
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,1	22,9
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,1	22,8
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,1	22,8
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,8	23,6
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,6	24,3
Lum_A	Test lumiere	70,00	40,1	35,8
Lum_B	Test lumiere	100,00	41,2	36,9
Lum_C	Test lumiere	120,00	40,7	36,5
MH1_A		15,00	26,0	21,7
MH1_B		18,00	26,2	21,9
MH1_C		21,00	26,3	22,1
MH1_D		24,00	26,5	22,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	27,1	22,8
MH1_F		30,00	27,7	23,5
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	36,6	32,3
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	35,8	31,6
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	38,0	33,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	38,2	33,9
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	37,3	33,0
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	36,6	32,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	35,8	31,5
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	35,2	31,0
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	37,5	33,3
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	38,2	33,9
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	37,3	33,0
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	37,0	32,7
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	37,1	32,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	39,4	35,2
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	42,6	38,3
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	37,2	32,9
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	38,6	34,3
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	41,4	37,2
Weena Z1_A		4,00	21,5	17,2
Weena Z2_A		4,00	19,4	15,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,6	41,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,1	41,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,3	42,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,3	42,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,1	41,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,5	41,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,0	41,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,2	41,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,2	41,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,0	41,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,7	40,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,1	40,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,3	41,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,4	41,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,2	41,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,2	38,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,6	39,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,8	39,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,9	39,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,8	39,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,6	37,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,1	37,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,2	37,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,2	38,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,2	38,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,8	35,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,4	36,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	37,5	36,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,5	36,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,6	36,3
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,7	23,4
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,3	24,1
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,1	25,9
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,2	26,0
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,1	25,8
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,4	9,1
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,5	8,2
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,2	25,0
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,7	25,5
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,5	16,2
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,3	18,1
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,7	15,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,9	15,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,1	13,9
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,9	5,6
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,6	23,3
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,2	24,0
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,5	23,2
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,0	23,8
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,9	25,7
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,0	25,8
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,0	25,7
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,2	5,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,3	5,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,1	4,8
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,3	6,1
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,0	6,8
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,6	5,4
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,4	5,1
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,5	6,2
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,8	7,5
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,3	8,1
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,8	5,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,6	5,4
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,8	6,6
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,2	7,9
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,5	8,3
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,6	6,3
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,4	6,2
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,9	7,7
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,7	8,4
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,0	8,8
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,0	6,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,9	6,7
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,4	8,2
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,8	9,6
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,7	11,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,5	7,3
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,6	7,3
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,2	8,9
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,4	10,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,5	12,3
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,0	10,7
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,3	11,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,0	12,7
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,5	13,2
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,8	14,5
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,9	3,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,0	3,7
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,0	25,8
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,1	25,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,2	25,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,8	25,5
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,1	22,9
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,2	23,9
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,1	25,9
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,6	15,4
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,5	19,2
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,2	20,9
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,8	10,6
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,6	12,3
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,9	14,7
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,1	8,9
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,1	9,8
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,8	14,6
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,1	24,8
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,4	30,2
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,5	30,2
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,7	30,4
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,8	30,5
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,8	30,6
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,0	28,7
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,4	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,7	30,5
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,8	30,6
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,9	30,6
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,9	30,7
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,2	28,0
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,6	29,3
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,0	29,7
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,1	29,9
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,2	29,9
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,2	30,0
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,3	27,1
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,6	28,3
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,3	29,0
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,5	29,2
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,5	29,3
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,5	29,3
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,6	26,3
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,8	27,5
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,7	28,4
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,9	28,6
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,9	28,7
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,9	28,7
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,2	23,0
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,3	24,1
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,4	25,2
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,7	25,5
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,7	25,5
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,8	25,5
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,5	22,3
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,6	23,3
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,5	24,3
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,1	24,9
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,2	24,9
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,2	25,0
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	8,5	7,2
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	9,5	8,3
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	10,4	9,2
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	11,4	10,2
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	11,7	10,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	12,1	10,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,9	27,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,0	30,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,1	30,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,2	30,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,3	31,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,2	31,0
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,8	30,6
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,8	30,5
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,7	30,5
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,7	30,4
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,6	30,4
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,6	30,3
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,9	30,6
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,8	30,6
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,8	30,5
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,7	30,5
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,7	30,4
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,6	30,4
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,1	29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,1	29,8
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,1	29,8
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,0	29,8
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,0	29,7
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,9	29,7
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,5	29,3
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,5	29,2
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,4	29,2
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,4	29,2
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,4	29,1
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,3	29,1
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,7	28,4
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,6	28,4
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,6	28,4
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,6	28,3
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,6	28,3
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,5	28,3
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,8	25,6
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,9	25,6
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,9	25,6
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,8	25,6
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,8	25,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,8	25,6
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,2	25,0
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,3	25,0
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,3	25,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,3	25,0
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,3	25,0
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,3	25,0
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	12,4	11,2
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	12,9	11,6
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	13,3	12,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	13,9	12,6
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	14,4	13,1
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	14,9	13,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,3	31,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,2	31,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,2	30,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,1	30,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,1	30,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,0	30,7
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,1	17,9
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,1	17,9
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,2	17,9
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,3	18,0
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,0	18,7
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	11,5	10,2
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,3	18,0
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,3	18,0
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,3	18,0
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	19,3	18,0
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,3	18,0
Lum_A	Test lumiere	70,00	13,7	12,4
Lum_B	Test lumiere	100,00	12,9	11,6
Lum_C	Test lumiere	120,00	11,5	10,3
MH1_A		15,00	12,6	11,4
MH1_B		18,00	13,0	11,7
MH1_C		21,00	13,1	11,9
MH1_D		24,00	13,0	11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	12,9	11,7
MH1_F		30,00	12,9	11,7
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	24,9	23,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	24,8	23,6
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	24,6	23,4
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	24,4	23,2
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	24,1	22,9
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	23,9	22,6
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	24,9	23,6
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	24,8	23,6
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	24,7	23,4
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	24,4	23,2
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	24,2	22,9
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	23,9	22,6
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	33,3	32,1
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	33,6	32,4
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	33,7	32,5
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	33,2	32,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	33,5	32,3
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	32,8	31,6
Weena Z1_A		4,00	10,2	9,0
Weena Z2_A		4,00	5,1	3,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,4	56,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,2	55,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,8	55,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59,4	55,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,6	54,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,1	55,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,9	55,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,5	55,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59,1	54,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,5	54,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,6	54,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,4	54,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,2	53,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,9	53,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,5	53,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,4	52,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,3	52,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,2	51,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,0	51,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,8	51,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,6	50,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,6	50,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,5	50,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,4	50,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,3	50,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,7	48,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,7	48,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,6	48,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,6	48,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,5	48,3
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,0	28,6
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,9	32,2
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,1	37,0
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,9	37,7
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,8	37,6
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,2	20,1
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,8	19,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,7	36,6
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,5	37,3
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,0	28,9
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,4	29,4
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,2	24,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,3	24,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,1	23,4
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,4	18,3
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,2	28,0
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,7	33,0
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,8	27,7
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,1	30,6
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,4	36,4
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,7	37,6
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,7	37,5
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,2	14,4
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,1	14,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,2	15,4
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,3	16,4
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,7	16,9
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,1	16,1
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,9	16,0
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,0	17,1
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,2	18,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,5	18,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,3	16,3
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,2	16,2
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,3	17,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,5	18,6
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,7	18,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,5	16,6
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,5	16,6
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,8	17,9
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,9	19,1
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,3	19,6
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,7	16,8
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,7	16,9
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,1	18,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,2	19,5
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,0	20,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,0	17,0
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,1	17,2
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,5	18,8
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,5	19,8
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,7	21,2
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,8	18,1
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,3	18,8
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,9	21,6
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,0	22,5
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,1	23,6
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,6	16,5
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,7	16,6
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,1	37,0
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,8	37,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,9	37,7
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,6	37,5
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,2	27,9
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,9	34,0
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,7	37,5
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,5	23,9
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,1	32,2
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,3	36,1
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,0	20,2
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,7	23,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,4	25,6
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,9	21,0
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,3	21,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,7	24,0
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,0	28,9
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,3	32,6
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,7	33,0
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,0	34,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,2	36,6
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,0	38,2
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,9	31,3
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,3	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,3	36,8
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,7	37,1
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,4	38,6
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,2	39,3
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,0	30,4
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,1	33,8
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,0	37,3
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,2	37,5
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,9	38,0
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,0	39,0
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,2	29,6
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,0	32,7
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,8	37,8
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,9	38,0
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,1	38,2
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,0	39,0
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,6	28,9
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,0	31,7
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,2	38,1
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,4	38,4
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,5	38,5
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,9	38,9
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,7	26,7
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,9	29,4
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,8	35,7
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,6	37,4
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,6	37,4
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,8	37,6
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,2	26,1
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,3	28,8
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,3	34,3
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,5	37,3
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,5	37,3
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,7	37,5
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,1	23,1
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,7	26,6
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,7	32,4
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,7	36,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,9	36,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,1	36,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,6	30,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,2	34,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,7	34,7
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,6	36,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,8	38,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,4	39,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,4	39,5
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,7	39,8
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,6	40,6
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,9	40,8
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,1	41,0
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,4	41,2
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,9	39,9
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,9	39,9
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,0	39,9
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,3	40,2
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,8	40,7
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,7	40,6
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,2	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,2	39,2
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,3	39,3
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,8	39,8
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,0	40,0
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,0	39,9
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,0	39,0
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,0	39,0
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,2	39,1
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,7	39,6
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,8	39,7
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,8	39,7
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,9	38,8
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,9	38,8
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,1	39,0
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,6	39,5
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,6	39,5
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,6	39,4
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,8	37,6
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,9	37,7
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,3	38,1
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,6	38,4
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,6	38,4
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,5	38,3
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,7	37,5
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,8	37,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,2	38,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,3	38,2
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,3	38,1
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,3	38,1
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,1	36,8
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,2	36,9
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,6	37,3
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,6	37,3
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,6	37,3
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,6	37,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,5	40,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,7	40,6
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,7	40,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,0	40,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,3	41,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,4	41,3
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,2	26,7
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,8	26,3
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,6	26,9
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,1	27,4
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,7	27,9
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,0	22,7
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,1	24,3
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,1	24,3
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,0	24,3
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,7	24,9
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,7	26,1
Lum_A	Test lumiere	70,00	40,4	35,9
Lum_B	Test lumiere	100,00	41,5	37,0
Lum_C	Test lumiere	120,00	41,0	36,5
MH1_A		15,00	26,7	22,5
MH1_B		18,00	26,9	22,7
MH1_C		21,00	27,0	22,8
MH1_D		24,00	27,2	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	27,7	23,5
MH1_F		30,00	28,4	24,1
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	37,1	33,0
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	36,5	32,4
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	38,5	34,4
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	38,7	34,5
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	37,8	33,7
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	37,2	33,1
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	36,4	32,3
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	36,0	31,9
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	38,1	34,0
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	38,7	34,5
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	37,9	33,7
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	37,5	33,4
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	38,9	35,7
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	40,8	37,2
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	43,5	39,6
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	38,9	35,7
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	40,2	36,7
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	42,3	38,4
Weena Z1_A		4,00	22,5	18,9
Weena Z2_A		4,00	20,2	16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,9	40,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,7	40,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,5	39,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,2	39,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,4	39,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,9	40,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,6	40,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,2	40,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,7	40,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,2	39,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,3	40,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,0	40,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,7	39,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,3	39,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,8	39,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,4	38,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,2	38,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,0	38,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,8	38,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,5	38,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,5	37,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,4	37,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,3	36,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,1	36,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,9	36,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,4	35,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,3	35,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,3	35,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,2	35,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,1	34,9
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,0	20,3
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,3	22,1
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,7	23,8
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,6	24,1
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,7	24,6
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,1	11,5
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,9	13,3
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,9	23,3
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,4	24,3
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,1	19,6
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,9	20,6
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,7	18,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,8	18,7
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,7	17,5
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,5	9,5
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,4	20,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,5	22,2
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,1	19,8
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,3	21,8
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,9	23,7
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,3	23,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,5	24,3
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,9	7,4
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,1	7,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,2	8,9
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,4	10,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,3	11,4
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,7	7,5
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,6	7,6
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,8	9,0
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,1	10,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,9	11,3
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,9	7,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,9	7,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,2	9,2
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,4	10,5
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,1	11,5
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,2	8,1
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,4	8,6
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,8	10,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,0	11,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,6	12,3
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,6	8,6
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,6	10,5
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,3	12,4
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,7	13,8
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,7	16,1
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,9	9,2
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,8	10,6
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,1	13,4
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,3	14,6
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,6	17,1
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,5	11,1
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,2	13,6
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,0	17,7
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,7	18,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,0	19,4
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,3	6,9
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,6	7,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,7	23,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,5	24,0
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,8	24,7
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,6	24,7
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,9	19,7
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,4	22,2
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,2	23,8
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,4	17,5
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,6	20,3
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,4	22,2
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,2	14,5
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,7	16,8
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,9	19,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,9	13,2
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,8	14,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,7	17,7
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,5	19,8
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,1	22,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,8	22,8
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,5	23,5
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,8	24,1
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,0	25,1
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,5	21,1
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,3	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,1	25,3
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,1	25,9
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,2	26,7
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,0	26,8
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,8	20,4
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,7	23,3
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,5	24,8
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,8	25,2
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,7	25,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,8	27,1
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,7	19,5
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,9	21,7
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,7	23,7
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,9	24,0
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,7	24,6
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,7	25,7
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,0	18,8
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,9	20,8
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,6	23,1
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,9	23,5
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,4	23,9
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,2	24,6
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,9	17,6
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,7	19,7
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,8	22,0
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,7	22,8
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,9	23,0
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,5	23,4
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,2	16,9
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,7	18,9
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,2	20,9
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,4	22,2
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,6	22,4
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,0	22,7
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,5	16,2
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,7	17,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,1	19,5
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,8	21,5
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,1	21,9
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,4	22,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,5	20,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,2	23,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,9	24,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,8	25,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,2	26,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,1	26,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,9	25,6
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,0	25,7
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,6	26,0
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,6	26,6
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,8	27,3
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,8	27,7
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,5	27,0
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,1	27,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,5	27,9
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,7	27,9
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,6	27,8
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,6	27,7
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,1	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,4	27,2
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,7	27,3
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,9	27,2
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,0	27,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,8	27,1
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,4	26,7
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,6	26,7
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,8	26,7
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,0	26,7
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,1	26,6
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,1	26,6
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,7	25,5
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,1	26,2
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,3	26,2
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,4	26,2
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,5	26,1
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,5	26,1
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,0	24,1
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,5	25,2
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,8	25,5
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,9	25,5
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,9	25,5
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,0	25,5
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,3	23,1
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,7	23,9
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,2	25,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,3	25,0
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,3	25,0
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,4	25,0
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,6	22,3
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,0	22,8
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,3	23,5
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,6	24,4
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,7	24,4
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,7	24,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,0	26,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,7	27,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,2	28,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,2	28,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,1	28,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,0	28,1
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	22,2	20,4
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,1	20,5
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,5	20,5
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,6	20,7
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,2	21,4
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	14,5	8,6
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	15,5	9,7
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	15,5	10,1
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,1	10,7
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	18,2	13,5
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,9	20,1
Lum_A	Test lumiere	70,00	30,5	25,2
Lum_B	Test lumiere	100,00	29,4	17,8
Lum_C	Test lumiere	120,00	28,7	17,6
MH1_A		15,00	18,5	11,5
MH1_B		18,00	18,9	11,9
MH1_C		21,00	19,2	12,3
MH1_D		24,00	19,7	12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	21,1	13,9
MH1_F		30,00	23,4	14,1
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	26,5	21,2
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	26,6	21,9
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	27,0	21,7
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	27,6	21,5
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	27,0	21,2
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	26,5	20,9
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	25,8	18,8
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	25,8	19,6
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	26,8	21,1
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	27,8	21,5
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	27,2	21,2
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	26,5	20,9
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	28,2	24,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	30,7	25,6
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	31,9	26,6
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	28,5	24,6
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	30,7	25,4
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	31,9	26,5
Weena Z1_A		4,00	14,0	11,6
Weena Z2_A		4,00	13,0	10,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,8	54,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,6	54,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,3	54,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,0	53,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,2	53,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,9	55,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,6	55,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,2	54,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,7	54,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,1	53,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,3	55,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,1	54,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,7	54,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,3	54,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,8	53,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,3	53,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,2	52,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,0	52,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,7	52,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,4	52,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,4	51,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,3	51,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,2	50,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,0	50,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,8	50,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,3	49,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,2	49,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,2	48,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,1	48,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,0	48,7
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,0	26,7
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,6	32,3
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,0	36,8
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,5	37,3
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,4	37,2
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,5	19,2
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,7	19,5
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,5	35,3
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,1	36,8
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,9	24,7
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,4	25,1
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,7	22,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,7	22,4
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,4	22,1
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,2	18,0
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,9	25,7
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,7	32,5
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,4	25,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,2	30,0
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,2	35,9
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,3	37,1
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,3	37,0
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,5	13,3
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,5	13,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,7	14,4
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,8	15,6
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,0	15,7
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,6	15,4
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,5	15,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,7	16,4
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,8	17,6
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,9	17,7
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,8	15,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,7	15,5
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,0	16,7
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,1	17,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,1	17,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,0	15,7
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,0	15,7
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,3	17,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,3	18,0
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,2	18,0
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,1	15,9
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,2	15,9
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,5	17,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,4	18,1
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,7	18,5
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,3	16,1
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,5	16,2
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,9	17,6
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,6	18,3
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,4	19,2
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,8	16,5
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,2	16,9
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,5	19,3
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,4	20,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,5	21,3
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,0	15,7
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,2	16,0
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,2	36,9
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,5	37,2
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,5	37,2
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,2	37,0
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,4	25,1
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,8	33,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,5	37,3
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,3	21,0
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,1	25,8
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,0	29,8
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,3	20,1
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,0	19,7
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,2	23,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,3	19,0
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,2	19,9
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,4	22,1
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,8	25,5
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,3	28,1
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,5	29,2
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,2	33,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,1	35,8
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,9	37,7
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,3	27,0
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,5	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,9	34,7
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,8	36,5
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,4	38,1
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,9	38,6
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,8	26,5
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,9	33,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,3	36,0
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,6	36,4
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,8	37,5
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,4	38,2
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,4	25,2
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,6	31,4
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,6	36,3
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,8	36,6
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,2	37,0
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,2	38,0
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,6	24,4
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,8	29,6
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,0	35,7
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,1	35,8
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,3	36,0
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,5	37,2
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,9	22,6
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,3	27,1
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,6	34,4
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,9	34,7
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,2	35,0
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,3	36,1
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,2	22,0
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,4	26,1
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,3	34,0
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,1	34,8
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,2	35,0
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,8	35,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,6	21,4
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,1	24,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,4	32,1
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,9	34,7
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,0	34,7
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,3	35,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,8	26,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,1	29,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,3	31,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,2	34,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,7	37,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,9	38,7
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,6	39,3
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,6	40,3
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,6	40,3
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,6	40,3
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,5	40,3
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,5	40,2
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,7	39,5
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,1	39,8
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,5	40,3
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,5	40,3
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,5	40,2
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,1	39,8
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,0	38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,0	38,8
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,4	39,2
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,8	39,5
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,8	39,5
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,4	39,1
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,9	37,7
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,0	37,7
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,1	37,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,8	38,6
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,8	38,6
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,4	38,2
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,4	37,1
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,4	37,2
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,6	37,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,1	37,9
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,3	38,0
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,9	37,6
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,3	36,1
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,4	36,1
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,6	36,4
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,3	37,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,3	37,0
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,3	37,0
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,8	35,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,9	35,7
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,4	36,1
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,8	36,5
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,8	36,5
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,7	36,5
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,3	35,0
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,4	35,2
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,0	35,7
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,2	35,9
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,1	35,9
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,1	35,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,9	39,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,8	40,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,0	40,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,9	40,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,9	40,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,9	40,6
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,3	25,1
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,9	26,6
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,6	26,4
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,7	26,4
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,1	26,8
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,6	21,3
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,0	21,8
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,6	21,3
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,9	21,7
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,9	22,6
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,8	23,6
Lum_A	Test lumiere	70,00	41,3	37,0
Lum_B	Test lumiere	100,00	40,7	36,4
Lum_C	Test lumiere	120,00	39,9	35,6
MH1_A		15,00	27,9	23,6
MH1_B		18,00	28,2	23,9
MH1_C		21,00	28,6	24,3
MH1_D		24,00	29,3	25,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	31,8	27,5
MH1_F		30,00	34,9	30,6
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	37,8	33,5
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	37,0	32,8
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	38,2	33,9
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	38,3	34,1
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	38,1	33,9
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	36,8	32,5
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	37,3	33,1
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	36,3	32,1
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	37,7	33,4
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	38,2	34,0
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	38,2	33,9
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	37,2	32,9
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	38,0	33,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	40,8	36,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	43,1	38,8
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	38,1	33,9
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	40,8	36,6
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	43,1	38,9
Weena Z1_A		4,00	21,7	17,5
Weena Z2_A		4,00	20,5	16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,9	40,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,4	41,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,6	41,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,7	41,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,5	41,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,6	41,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,0	41,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,2	41,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,2	42,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,1	41,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,3	41,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,7	41,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,9	41,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,9	41,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,8	41,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,1	39,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,5	40,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,7	40,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,8	40,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,7	40,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,7	38,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,2	38,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,3	39,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,5	39,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,4	39,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,0	36,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,4	37,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,6	37,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,7	37,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,7	37,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,9	23,6
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,6	24,3
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,2	25,9
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,3	26,1
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,2	26,0
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,6	9,4
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,0	9,7
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,2	24,9
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,9	25,7
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,7	14,5
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,0	15,8
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,8	13,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,9	13,7
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,0	12,8
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,1	5,9
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,7	23,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,5	24,2
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,6	23,3
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,3	24,0
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,0	25,7
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,1	25,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,1	25,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,6	5,3
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,6	5,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,5	5,2
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,7	6,4
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,3	7,0
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,8	5,6
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,6	5,4
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,8	6,6
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,1	7,9
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,4	8,2
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,0	5,7
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,8	5,5
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,1	6,9
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,3	8,0
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,6	8,3
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,3	6,0
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,2	5,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,6	7,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,6	8,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,9	8,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,1	6,8
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,1	6,8
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,7	8,4
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,9	9,6
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,7	11,5
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,6	7,3
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,7	7,5
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,4	9,2
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,4	10,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,5	12,3
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,8	10,6
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,2	11,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,0	12,8
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,3	13,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,6	14,4
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,2	3,9
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,3	4,1
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,1	25,9
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,3	26,0
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,3	26,1
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,9	25,7
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,3	23,1
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,5	24,2
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,2	26,0
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,6	14,3
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,0	16,7
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,7	18,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,3	9,1
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,6	11,3
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,0	13,7
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,7	11,5
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,8	10,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,2	14,9
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,6	24,3
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,0	29,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,1	29,8
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,3	30,1
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,4	30,2
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,6	30,3
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,4	28,1
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,1	29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,3	30,1
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,4	30,2
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,6	30,3
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,7	30,4
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,7	27,4
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,0	28,7
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,6	29,3
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,7	29,4
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,7	29,5
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,8	29,6
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,8	26,5
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,0	27,8
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,9	28,7
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,0	28,8
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,1	28,8
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,1	28,9
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,1	25,9
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,3	27,1
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,4	28,1
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,5	28,3
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,6	28,3
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,6	28,4
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,2	24,9
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,3	26,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,3	27,0
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,8	27,6
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,8	27,6
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,9	27,6
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,5	24,3
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,6	25,3
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,5	26,2
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,3	27,0
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,3	27,0
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,3	27,1
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,8	23,6
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,8	24,5
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,6	25,3
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,5	26,2
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,6	26,4
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,7	26,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,2	26,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,5	30,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,6	30,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,8	30,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,0	30,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,0	30,7
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,6	30,3
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,6	30,3
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,5	30,2
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,5	30,2
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,4	30,2
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,4	30,1
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,6	30,4
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,6	30,3
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,5	30,3
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,5	30,2
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,4	30,2
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,4	30,1
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,8	29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,8	29,5
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,7	29,5
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,7	29,4
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,6	29,4
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,6	29,3
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,2	28,9
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,1	28,9
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,1	28,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,1	28,8
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,0	28,8
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,0	28,7
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,6	28,3
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,6	28,3
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,5	28,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,5	28,3
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,5	28,2
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,4	28,2
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,9	27,7
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,9	27,7
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,9	27,7
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,9	27,6
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,8	27,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,8	27,6
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,4	27,1
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,4	27,1
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,4	27,1
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,3	27,1
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,3	27,1
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,3	27,0
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,7	26,4
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,7	26,5
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,7	26,5
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,7	26,5
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,7	26,4
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,7	26,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,0	30,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,0	30,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,9	30,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,9	30,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,8	30,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,8	30,5
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,8	18,6
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,8	18,6
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,9	18,6
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,0	18,7
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,7	19,4
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	11,4	10,2
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,8	18,6
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,0	18,7
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,0	18,7
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,0	18,7
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,0	18,7
Lum_A	Test lumiere	70,00	13,5	12,2
Lum_B	Test lumiere	100,00	12,7	11,5
Lum_C	Test lumiere	120,00	11,2	9,9
MH1_A		15,00	12,4	11,2
MH1_B		18,00	12,8	11,6
MH1_C		21,00	13,0	11,7
MH1_D		24,00	13,1	11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	13,3	12,0
MH1_F		30,00	13,1	11,8
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	25,4	24,2
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	25,4	24,1
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	25,2	23,9
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	24,9	23,7
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	24,6	23,4
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	24,3	23,1
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	25,4	24,2
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	25,4	24,1
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	25,2	23,9
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	25,0	23,7
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	24,7	23,4
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	24,4	23,1
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	33,4	32,2
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	33,7	32,4
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	33,8	32,6
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	33,4	32,2
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	33,7	32,4
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	33,0	31,7
Weena Z1_A		4,00	10,0	8,7
Weena Z2_A		4,00	9,3	8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,2	54,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,0	54,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,8	54,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,4	54,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,7	53,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,3	55,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,0	55,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,6	55,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59,1	54,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,6	54,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,7	55,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,5	55,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,1	54,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,7	54,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,3	54,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,7	53,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,6	53,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,4	53,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,2	52,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,9	52,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,8	51,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,8	51,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,6	51,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,5	51,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,3	51,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,7	49,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,7	49,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,6	49,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,6	49,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,5	49,2
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,5	29,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,2	33,3
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,5	37,3
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	42,0	37,8
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,9	37,7
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,3	20,3
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,6	20,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,1	35,9
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,6	37,4
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,9	26,1
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,5	26,8
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,9	24,3
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,9	24,3
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,4	23,8
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,8	18,8
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,6	28,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,3	33,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,2	28,0
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,1	31,5
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,7	36,5
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,8	37,6
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,8	37,5
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,5	14,8
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,5	14,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,6	15,9
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,8	17,1
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,0	17,5
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,4	16,4
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,2	16,3
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,4	17,5
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,6	18,7
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,8	18,9
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,5	16,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,5	16,5
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,7	17,8
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,8	18,9
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,9	19,1
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,7	16,8
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,7	16,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,0	18,2
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,1	19,2
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,1	19,4
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,9	17,1
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,1	17,4
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,5	18,9
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,5	19,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,2	21,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,2	17,3
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,4	17,7
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,0	19,5
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,8	20,3
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,0	21,8
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,0	18,4
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,6	19,3
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,2	22,1
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,0	22,7
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,1	24,0
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,6	16,5
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,8	16,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,7	37,5
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	42,0	37,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	42,0	37,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,7	37,5
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,1	27,9
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,3	34,3
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	42,0	37,7
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,6	23,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,0	27,3
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,7	30,7
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,2	21,4
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,3	21,9
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,3	24,8
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,3	20,6
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,1	21,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,5	24,0
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,7	28,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,2	32,4
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,9	33,0
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,6	35,1
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,0	37,1
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,6	38,6
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,8	31,1
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,5	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,0	36,3
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,6	37,7
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,0	39,1
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,5	39,5
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,3	30,5
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,8	35,1
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,0	37,1
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,4	37,4
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,4	38,4
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,0	39,0
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,1	29,4
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,8	33,3
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,2	37,2
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,4	37,4
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,8	37,8
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,8	38,7
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,4	28,7
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,2	31,9
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,6	36,6
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,7	36,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,9	36,9
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,0	38,0
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,0	27,4
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,2	30,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,3	35,3
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,7	35,7
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,0	35,9
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,9	36,8
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,4	26,8
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,3	29,2
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,9	34,9
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,7	35,7
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,9	35,8
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,5	36,3
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,7	26,1
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,2	28,2
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,1	33,2
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,5	35,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,6	35,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,9	35,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,9	29,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,5	33,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,4	34,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,3	36,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,5	38,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,6	39,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,1	40,0
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,1	40,9
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,1	40,9
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,1	40,9
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,1	40,9
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,0	40,8
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,3	40,2
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,6	40,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,1	40,9
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,1	40,9
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,0	40,8
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,6	40,5
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,6	39,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,6	39,5
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,0	39,9
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,3	40,1
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,3	40,1
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,9	39,8
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,6	38,5
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,6	38,5
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,7	38,7
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,4	39,2
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,4	39,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,0	38,9
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,0	37,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,1	38,0
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,2	38,1
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,7	38,6
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,8	38,7
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,5	38,3
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,0	36,9
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,1	37,0
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,3	37,2
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,9	37,8
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,9	37,8
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,9	37,7
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,5	36,4
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,6	36,5
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,0	36,9
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,4	37,2
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,4	37,2
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,3	37,2
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,9	35,8
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,1	35,9
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,6	36,4
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,7	36,6
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,7	36,6
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,7	36,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,5	40,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,3	41,1
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,5	41,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,5	41,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,4	41,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,4	41,2
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,5	27,0
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,8	28,1
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,7	27,9
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,7	28,0
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,2	28,5
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,0	21,8
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,3	23,7
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,9	23,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,3	23,7
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,1	24,5
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,3	26,1
Lum_A	Test lumiere	70,00	41,6	37,3
Lum_B	Test lumiere	100,00	41,0	36,5
Lum_C	Test lumiere	120,00	40,2	35,7
MH1_A		15,00	28,4	24,1
MH1_B		18,00	28,8	24,4
MH1_C		21,00	29,2	24,8
MH1_D		24,00	29,9	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	32,2	27,8
MH1_F		30,00	35,2	30,8
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	38,3	34,2
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	37,7	33,6
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	38,7	34,6
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	38,9	34,7
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	38,6	34,5
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	37,4	33,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	37,9	33,7
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	37,0	32,9
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	38,2	34,1
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	38,8	34,6
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	38,7	34,5
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	37,7	33,6
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	39,6	36,4
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	41,9	38,2
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	43,9	40,0
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	39,7	36,4
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	41,9	38,2
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	43,8	39,8
Weena Z1_A		4,00	22,7	18,9
Weena Z2_A		4,00	21,5	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,2	35,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,1	35,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,9	35,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,2	35,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,9	35,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,6	37,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,4	37,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,1	37,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,8	36,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,3	36,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,5	38,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,2	37,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,9	37,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,5	37,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,0	37,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,0	37,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,7	37,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,4	37,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,1	37,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,6	36,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,4	36,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,2	36,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,0	36,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,8	36,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,5	35,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,1	34,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,1	34,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,9	34,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,8	34,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,6	34,1
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,6	17,4
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,6	21,2
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,3	22,6
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,7	22,8
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,8	23,1
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,9	8,3
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,4	9,9
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,5	18,2
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,8	18,2
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,7	14,8
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,0	15,0
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,8	12,9
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,8	13,4
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,4	12,1
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,1	5,2
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,4	17,3
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,2	21,6
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,3	16,7
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,0	20,3
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,7	22,4
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,5	22,6
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,6	22,8
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,5	4,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,5	5,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,8	6,5
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,9	7,3
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,3	8,4
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,7	2,4
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,6	2,8
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,9	4,3
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,0	5,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,5	6,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,0	4,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,9	4,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,2	6,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,3	7,3
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,6	8,2
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,2	4,9
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,2	5,3
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,5	6,8
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,5	7,5
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,7	8,5
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,4	5,3
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,5	6,1
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,0	7,9
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,9	8,4
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,2	9,1
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,7	6,1
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,2	7,8
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,9	9,8
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,8	10,5
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,6	12,9
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,7	7,8
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,3	11,7
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,8	13,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,6	13,8
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,9	15,3
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,4	4,2
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,6	5,3
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,3	22,5
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,7	22,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,9	23,1
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,7	22,9
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,9	14,3
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,4	17,8
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,6	19,8
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,2	12,4
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,5	15,5
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,2	16,7
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,5	10,6
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,1	12,3
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,9	14,1
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,2	9,2
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,2	10,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,6	12,5
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,1	15,4
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,8	17,4
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,3	18,5
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,3	19,5
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,4	21,0
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,6	23,5
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,8	15,9
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,6	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,7	20,5
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,7	22,1
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,9	24,0
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,1	24,1
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,1	15,7
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,5	19,7
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,0	20,8
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,1	22,6
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,2	23,5
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,1	23,7
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,5	15,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,4	19,6
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,1	21,0
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,8	22,7
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,7	23,0
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,4	23,3
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,7	15,0
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,9	19,0
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,7	21,8
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,2	22,1
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,0	22,2
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,7	22,8
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,8	14,0
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,9	17,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,3	20,6
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,1	21,2
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,5	21,3
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,1	21,7
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,8	13,0
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,6	15,8
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,3	19,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,4	20,6
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,7	20,6
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,3	20,8
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,1	12,1
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,5	14,6
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,5	18,7
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,8	19,7
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,3	20,0
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,7	20,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,1	15,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,7	18,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,3	19,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,9	20,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,8	23,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,4	24,2
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,5	23,6
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,7	23,7
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,7	23,9
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,6	24,2
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,6	24,6
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,4	24,7
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,6	24,3
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,6	24,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,4	24,8
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,3	24,9
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,1	24,8
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,0	24,8
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,6	23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,8	24,0
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,7	24,3
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,6	24,3
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,4	24,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,3	24,2
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,9	23,4
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,0	23,6
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,1	23,7
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,0	23,7
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,8	23,7
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,7	23,7
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,1	23,2
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,4	23,2
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,5	23,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,4	23,2
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,3	23,2
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,2	23,1
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,5	22,2
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,8	22,6
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,8	22,6
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,8	22,6
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,7	22,5
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,6	22,5
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,6	21,1
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,9	21,7
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,1	21,8
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,1	21,8
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,1	21,8
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,0	21,7
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,1	20,2
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,3	20,6
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,5	21,1
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,5	21,2
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,5	21,1
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,4	21,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,1	24,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,1	24,6
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,9	24,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,9	25,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,7	25,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,6	25,1
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,0	16,3
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,0	16,3
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,9	16,3
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,9	16,5
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,4	17,2
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,5	4,7
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,5	5,9
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,7	6,5
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,5	8,0
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,7	11,1
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,3	16,1
Lum_A	Test lumiere	70,00	32,1	22,2
Lum_B	Test lumiere	100,00	31,5	14,0
Lum_C	Test lumiere	120,00	30,0	14,2
MH1_A		15,00	21,1	15,4
MH1_B		18,00	21,6	15,9
MH1_C		21,00	21,9	15,8
MH1_D		24,00	22,9	16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	24,4	18,2
MH1_F		30,00	28,4	20,7
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	28,9	19,8
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	29,4	19,7
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	29,2	19,5
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	29,5	19,2
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	29,2	18,9
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	29,0	18,6
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	28,6	19,7
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	28,8	19,7
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	28,7	19,5
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	29,6	19,3
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	29,3	18,9
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	29,1	18,6
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	29,9	21,9
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	32,7	23,3
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	34,4	25,0
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	29,9	21,5
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	32,7	22,9
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	34,5	25,3
Weena Z1_A		4,00	14,1	7,9
Weena Z2_A		4,00	13,4	7,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,2	54,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,1	54,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,9	54,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,2	53,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,9	53,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,6	56,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,4	56,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,2	55,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59,9	55,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,4	55,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,5	57,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,3	57,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,9	56,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,5	56,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60,0	55,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,0	56,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,8	56,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,5	56,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,1	55,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,7	55,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,3	55,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,2	54,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,0	54,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,8	54,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,5	54,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,1	52,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,0	52,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,9	52,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,8	52,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,6	52,3
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,2	29,0
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,4	35,1
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	43,8	39,6
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	43,9	39,6
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	43,7	39,5
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,7	21,5
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,5	22,2
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,9	32,7
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,6	33,4
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,3	25,1
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,4	25,2
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,9	24,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,7	24,4
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,8	24,5
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,0	19,8
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,1	28,8
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	40,0	35,7
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,6	27,3
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,3	33,1
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	43,3	39,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	43,6	39,4
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	43,6	39,3
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,1	15,8
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,2	15,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,4	17,2
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,4	18,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,5	18,2
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,7	15,4
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,8	15,5
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,0	16,8
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,1	17,8
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,0	17,8
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,3	18,0
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,3	18,1
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,6	19,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,5	20,3
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,5	20,2
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,4	18,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,5	18,3
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,9	19,6
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,7	20,4
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,6	20,4
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,6	18,3
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,8	18,5
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,2	19,9
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,8	20,5
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,8	20,5
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,8	18,5
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,0	18,8
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,5	20,3
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,9	20,7
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,6	21,3
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,2	18,9
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,7	19,4
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,8	21,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,3	22,0
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,5	23,2
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,3	18,1
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,7	18,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	43,8	39,5
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	43,8	39,5
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	43,8	39,6
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	43,6	39,3
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,2	26,0
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,4	33,2
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,5	37,3
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,5	22,3
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,7	26,5
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,2	27,9
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,1	22,8
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,4	21,1
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,4	23,2
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,9	21,7
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,0	22,7
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,4	25,1
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,2	26,9
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,2	29,9
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,2	32,0
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,2	36,9
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,3	40,1
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,2	41,9
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,7	29,4
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	40,9	36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,9	37,6
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,9	39,6
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,2	41,0
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,5	42,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,7	28,5
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	40,5	36,3
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,5	37,2
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,9	38,7
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,3	40,0
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,3	41,1
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,9	27,6
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	40,3	36,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,8	37,5
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,3	38,0
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,5	39,2
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,3	40,0
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,3	27,1
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,1	34,8
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,5	37,2
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,2	37,9
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,0	38,8
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,8	39,6
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,3	26,1
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,6	32,4
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,0	36,8
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,8	37,5
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,2	37,9
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,1	38,8
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,7	25,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,1	30,9
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,9	36,6
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,6	37,3
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,8	37,6
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,7	38,4
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,9	24,6
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,1	29,8
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,0	35,7
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,8	36,6
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,2	37,0
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,8	37,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,8	28,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,6	32,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,3	35,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,4	39,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,4	41,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,9	42,6
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,8	42,5
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,8	42,6
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,8	42,5
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,6	42,3
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,5	42,3
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,5	42,3
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,8	42,6
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,3	42,1
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,3	42,0
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,0	41,8
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,8	41,5
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,5	41,3
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,8	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,6	41,4
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,6	41,4
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,4	41,1
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,1	40,9
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,8	40,6
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,9	40,6
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,9	40,6
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,0	40,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,8	40,5
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,5	40,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,3	40,0
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,3	40,0
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,3	40,0
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,4	40,1
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,3	40,0
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,0	39,8
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,7	39,5
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,3	39,0
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,5	39,3
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,9	39,6
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,7	39,4
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,4	39,2
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,1	38,9
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,7	38,5
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,1	38,8
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,4	39,1
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,2	38,9
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,9	38,7
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,7	38,4
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,9	37,7
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,3	38,1
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,6	38,3
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,3	38,1
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,1	37,8
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,1	37,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	47,3	43,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,8	42,6
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,9	42,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,8	42,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,7	42,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,5	42,3
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,1	28,8
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,0	28,7
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,8	28,5
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,8	28,6
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,2	29,0
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,6	23,3
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,7	24,4
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,7	24,5
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,5	25,2
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,9	26,7
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,9	28,6
Lum_A	Test lumiere	70,00	43,3	39,1
Lum_B	Test lumiere	100,00	43,0	38,8
Lum_C	Test lumiere	120,00	41,6	37,3
MH1_A		15,00	29,7	25,4
MH1_B		18,00	30,1	25,9
MH1_C		21,00	30,7	26,5
MH1_D		24,00	31,9	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	34,2	30,0
MH1_F		30,00	39,8	35,6
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	39,7	35,5
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	40,1	35,8
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	39,7	35,5
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	40,4	36,1
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	40,3	36,1
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	40,1	35,8
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	39,6	35,3
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	39,6	35,3
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	38,8	34,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	40,4	36,1
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	40,3	36,1
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	40,0	35,7
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	41,7	37,5
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	43,3	39,0
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	45,8	41,6
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	41,9	37,6
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	43,3	39,0
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	45,7	41,4
Weena Z1_A		4,00	23,9	19,7
Weena Z2_A		4,00	23,2	18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,6	39,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,1	39,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,2	40,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,4	40,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,2	40,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,8	40,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,3	41,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,4	41,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,5	41,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,4	41,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,4	41,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,8	41,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,9	41,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,0	41,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,8	41,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,1	40,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,5	41,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,6	41,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,7	41,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,5	41,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,1	39,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,4	40,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,6	40,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,7	40,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,6	40,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,4	38,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,8	38,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,9	38,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,0	38,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,0	38,7
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,2	23,9
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,0	24,8
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,4	26,1
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,5	26,3
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,4	26,1
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,0	9,8
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,9	10,6
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,0	18,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,1	18,8
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,1	14,8
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,2	14,9
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,1	13,8
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,0	13,8
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,3	13,1
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,7	5,5
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,0	23,7
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,1	24,8
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,8	23,5
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,7	24,4
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,1	25,9
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,3	26,0
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,2	26,0
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,5	4,3
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,7	4,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,0	5,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,8	6,6
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,4	7,2
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,0	2,7
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	3,9	2,6
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	5,3	4,0
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,3	5,1
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	6,8	5,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,2	5,9
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,1	5,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,6	7,3
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,4	8,2
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,7	8,5
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,4	6,1
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,4	6,1
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,9	7,7
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,6	8,4
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,9	8,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,7	6,5
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,8	6,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,4	8,1
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,9	8,7
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,3	9,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,6	7,4
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,9	7,7
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,7	9,5
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,4	10,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,5	12,3
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,6	10,3
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,1	10,9
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,8	12,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,0	12,8
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,5	14,2
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,4	4,2
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,8	4,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,3	26,0
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,4	26,2
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,5	26,2
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,0	25,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,4	16,1
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,5	20,3
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,7	21,5
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,8	12,5
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,6	15,3
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,0	16,7
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,0	11,7
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,8	10,5
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,9	12,6
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,7	10,4
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,8	11,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,8	13,6
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,1	23,9
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,9	28,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,4	29,1
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,6	29,4
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,8	29,5
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,8	29,6
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,7	26,5
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,2	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,7	29,4
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,8	29,5
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,7	29,5
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,8	29,5
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,8	26,5
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,1	27,8
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,9	28,7
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,0	28,8
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,0	28,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,1	28,9
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,0	25,7
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,2	27,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,3	28,0
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,4	28,1
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,4	28,2
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,5	28,2
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,4	25,1
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,5	26,3
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,5	27,3
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,9	27,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,0	27,7
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,0	27,8
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,5	24,3
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,6	25,3
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,5	26,2
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,2	27,0
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,3	27,0
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,3	27,0
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,9	23,7
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,9	24,6
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,7	25,5
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,6	26,4
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,7	26,5
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,8	26,5
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,1	22,9
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,1	23,8
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,9	24,6
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,7	25,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,1	25,9
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,2	25,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,3	25,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,5	29,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,8	29,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,0	29,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,2	30,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,2	30,0
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,0	29,8
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,0	29,8
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,0	29,7
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,9	29,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,9	29,6
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,8	29,6
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,8	29,6
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,8	29,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,7	29,5
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,7	29,4
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,6	29,4
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,6	29,3
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,1	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,1	28,9
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,1	28,8
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,0	28,8
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,0	28,7
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,0	28,7
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,5	28,3
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,5	28,3
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,5	28,2
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,5	28,2
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,4	28,2
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,4	28,1
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,0	27,7
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,0	27,8
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,0	27,7
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,9	27,7
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,9	27,7
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,9	27,6
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,3	27,1
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,4	27,1
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,4	27,1
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,3	27,1
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,3	27,1
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,3	27,0
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,8	26,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,9	26,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,8	26,6
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,8	26,6
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,8	26,6
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,8	26,5
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,0	25,7
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,0	25,7
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,0	25,7
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,0	25,7
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,9	25,7
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,9	25,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,2	29,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,2	29,9
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,1	29,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,1	29,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,0	29,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,0	29,7
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,6	18,4
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,6	18,4
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,7	18,4
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,8	18,6
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,4	19,2
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,5	14,2
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,3	18,0
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,8	18,5
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,8	18,5
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	19,8	18,5
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,8	18,5
Lum_A	Test lumiere	70,00	15,2	13,9
Lum_B	Test lumiere	100,00	20,4	19,2
Lum_C	Test lumiere	120,00	20,6	19,3
MH1_A		15,00	9,7	8,4
MH1_B		18,00	10,1	8,8
MH1_C		21,00	10,3	9,1
MH1_D		24,00	10,5	9,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	9,9	8,7
MH1_F		30,00	10,0	8,7
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	25,8	24,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	25,7	24,5
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	25,5	24,3
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	25,3	24,0
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	25,0	23,7
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	24,6	23,4
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	25,8	24,6
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	25,7	24,5
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	25,5	24,3
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	25,3	24,0
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	25,0	23,7
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	24,7	23,4
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	33,5	32,2
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	33,7	32,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	33,8	32,6
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	33,7	32,4
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	33,9	32,6
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	34,0	32,7
Weena Z1_A		4,00	10,8	9,5
Weena Z2_A		4,00	9,4	8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,5	55,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,5	55,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,3	54,9
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,6	54,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,3	53,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,0	56,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,8	56,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,6	56,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,3	55,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,8	55,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,9	57,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,7	57,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	61,3	56,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,9	56,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60,4	56,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,4	56,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,2	56,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,9	56,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,5	56,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60,1	55,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,7	55,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,6	55,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,4	54,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59,2	54,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,9	54,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,5	53,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,4	53,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,3	52,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,2	52,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,0	52,6
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,2	30,4
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,9	35,7
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	44,2	39,9
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	44,3	39,9
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	44,2	39,8
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,3	22,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,0	22,7
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,4	33,0
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,0	33,6
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,1	25,8
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,2	25,9
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,6	25,2
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,4	25,1
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,4	25,1
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,4	20,1
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,1	30,2
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	40,5	36,2
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,8	29,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,9	33,8
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	43,6	39,3
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	44,1	39,7
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	44,0	39,6
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,7	16,4
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,8	16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,0	17,8
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,0	18,8
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,1	18,9
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,2	15,9
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,3	15,9
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,5	17,2
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,6	18,2
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,6	18,3
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,8	18,5
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,8	18,5
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,1	19,8
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,0	20,7
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,1	20,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,9	18,6
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,0	18,7
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,4	20,1
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,2	20,9
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,2	20,9
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,1	18,8
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,3	19,0
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,7	20,4
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,3	21,1
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,4	21,1
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,3	19,1
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,6	19,4
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,1	21,0
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,6	21,4
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,5	22,4
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,9	19,7
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,5	20,6
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,6	22,6
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,2	23,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,4	24,3
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,7	18,4
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,1	18,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	44,2	39,8
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	44,2	39,8
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	44,3	39,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	44,0	39,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,9	26,7
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,9	33,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,9	37,5
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,3	23,1
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,4	27,1
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,9	28,6
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,7	23,4
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,1	22,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,2	24,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,5	22,2
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,5	23,3
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,0	25,6
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,5	28,9
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,9	32,5
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,6	33,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,8	37,7
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,8	40,5
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,6	42,2
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,0	31,3
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	41,5	37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,5	38,3
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,4	40,1
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,7	41,3
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,9	42,5
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,3	30,7
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	41,1	36,9
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,1	37,9
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,5	39,2
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,7	40,4
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,7	41,4
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,5	30,0
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	40,8	36,6
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,3	38,0
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,8	38,5
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,0	39,6
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,7	40,4
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,9	29,4
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,6	35,5
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,0	37,8
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,7	38,4
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,5	39,2
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,3	39,9
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,9	28,4
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,3	33,2
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,5	37,2
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,3	38,0
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,7	38,3
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,5	39,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,3	27,8
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,9	31,9
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,3	37,0
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,1	37,8
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,3	38,0
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,1	38,8
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,5	27,0
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,8	30,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,4	36,1
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,3	37,0
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,7	37,4
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,3	37,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,0	30,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,9	34,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,2	36,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,0	39,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,9	41,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	47,3	42,9
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	47,2	42,8
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	47,3	42,8
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	47,2	42,8
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	47,0	42,6
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	47,0	42,6
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,9	42,6
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	47,3	42,9
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,8	42,4
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,7	42,3
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,5	42,1
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,3	41,9
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,0	41,6
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,2	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,1	41,7
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,1	41,7
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,8	41,4
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,6	41,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,3	40,9
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,3	40,9
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,3	40,9
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,5	41,1
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,3	40,9
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,0	40,6
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,8	40,4
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,7	40,3
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,7	40,4
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,9	40,5
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,7	40,3
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,5	40,1
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,2	39,8
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,7	39,4
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,0	39,6
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,3	39,9
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,1	39,7
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,9	39,5
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,6	39,3
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,2	38,8
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,5	39,1
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,8	39,4
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,6	39,2
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,4	39,0
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,1	38,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,4	38,0
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,8	38,4
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,0	38,6
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,8	38,4
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,6	38,2
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,5	38,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	47,7	43,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	47,3	42,9
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	47,3	42,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	47,3	42,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	47,1	42,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	47,0	42,6
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,8	29,4
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,7	29,4
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,5	29,2
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,6	29,2
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,0	29,7
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,1	23,9
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,4	25,4
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,5	25,5
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,2	26,1
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,6	27,4
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,5	29,3
Lum_A	Test lumiere	70,00	43,7	39,2
Lum_B	Test lumiere	100,00	43,3	38,8
Lum_C	Test lumiere	120,00	41,9	37,4
MH1_A		15,00	30,3	25,9
MH1_B		18,00	30,7	26,3
MH1_C		21,00	31,3	26,9
MH1_D		24,00	32,5	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	34,7	30,3
MH1_F		30,00	40,1	35,7
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	40,2	35,9
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	40,6	36,2
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	40,2	35,9
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	40,8	36,4
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	40,8	36,4
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	40,5	36,2
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	40,1	35,8
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	40,1	35,8
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	39,4	35,1
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	40,8	36,4
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	40,8	36,4
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	40,4	36,0
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	42,6	38,7
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	44,1	40,0
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	46,4	42,2
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	42,7	38,8
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	44,1	40,0
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	46,3	42,1
Weena Z1_A		4,00	24,5	20,3
Weena Z2_A		4,00	23,8	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,7	40,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,6	40,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,6	40,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,6	39,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,4	38,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,8	40,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,7	40,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,6	40,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,4	40,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,0	40,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,2	42,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,1	42,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,9	41,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,6	41,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,2	41,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,6	43,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,4	43,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,1	42,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,7	42,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,3	42,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,6	42,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,4	42,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,1	42,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,7	42,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,3	42,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,0	41,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,9	41,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,6	41,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,4	41,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,1	41,0
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,4	23,8
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,7	26,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,5	27,4
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,8	27,9
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,9	28,6
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,7	14,5
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,7	15,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,1	22,7
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,6	22,8
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,0	19,9
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,3	20,3
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,0	18,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,1	18,8
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,5	17,8
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,7	12,1
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,5	23,7
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,0	26,8
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,0	23,2
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,3	25,9
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,0	27,3
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,4	27,6
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,7	28,2
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,9	12,4
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,5	13,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,8	14,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,5	15,3
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,1	16,4
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,5	10,1
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,8	10,7
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,3	12,3
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,1	13,1
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,6	14,4
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,9	10,1
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,2	10,7
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,8	12,3
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,5	12,9
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,1	14,3
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,5	10,8
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,8	11,4
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,4	13,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,0	13,5
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,6	14,8
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,6	11,1
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,0	11,9
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,5	13,5
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,1	13,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,6	15,1
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,8	11,7
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,4	12,7
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,0	14,5
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,4	14,8
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,2	16,3
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,3	14,5
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,0	18,3
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,8	19,8
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,2	20,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,7	21,7
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,1	11,8
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,1	13,3
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,8	27,5
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,2	27,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,5	28,6
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,4	25,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,8	20,9
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,3	23,7
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,6	24,6
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,7	19,1
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,2	20,4
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,5	21,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,2	16,6
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,6	19,5
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,5	20,5
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,2	15,4
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,5	16,9
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,1	18,3
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,5	21,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,8	23,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,1	24,8
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,1	26,2
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,2	27,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,5	27,8
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,2	21,0
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,6	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,9	25,7
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,6	27,0
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,2	28,0
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,6	28,1
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,9	20,6
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,8	24,2
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,0	25,8
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,8	27,1
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,4	27,7
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,9	27,8
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,5	20,3
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,1	24,2
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,9	25,7
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,3	27,1
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,6	27,4
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,3	27,5
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,3	20,3
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,0	24,1
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,7	25,5
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,1	27,0
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,0	27,2
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,8	27,2
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,5	19,6
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,2	23,2
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,1	25,0
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,3	25,8
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,1	26,1
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,9	26,6
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,0	18,9
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,2	22,1
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,5	24,0
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,7	24,8
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,6	25,2
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,2	25,8
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,2	18,1
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,1	20,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,8	23,0
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,8	24,0
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,9	24,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,4	24,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,8	21,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,8	23,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,7	25,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,6	26,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,4	28,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,6	28,3
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,7	28,1
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,9	28,7
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,0	29,3
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,0	29,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,9	29,7
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,8	29,6
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,6	28,3
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,6	28,8
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,6	29,4
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,5	29,5
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,5	29,5
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,4	29,4
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,0	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,9	28,4
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,9	28,9
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,7	28,9
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,6	28,8
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,6	28,8
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,5	27,6
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,3	28,0
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,2	28,3
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,1	28,4
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,0	28,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,9	28,2
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,0	27,3
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,8	27,6
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,7	27,9
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,6	27,9
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,4	27,8
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,3	27,8
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,3	27,2
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,3	27,3
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,1	27,3
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,0	27,3
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,8	27,3
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,7	27,2
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,8	26,5
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,8	26,9
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,6	26,9
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,5	26,9
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,4	26,8
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,2	26,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,9	25,4
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,1	26,2
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,0	26,3
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,9	26,3
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,7	26,2
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,6	26,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,0	28,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,0	29,2
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,0	29,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,9	30,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,9	30,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,8	30,0
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,6	22,3
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,6	22,3
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,6	22,4
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,7	22,5
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,2	23,2
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,9	9,8
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,8	11,3
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,8	13,8
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,5	21,6
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,7	22,3
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,8	22,4
Lum_A	Test lumiere	70,00	33,7	27,9
Lum_B	Test lumiere	100,00	32,4	20,6
Lum_C	Test lumiere	120,00	31,5	20,2
MH1_A		15,00	23,3	21,1
MH1_B		18,00	23,9	21,7
MH1_C		21,00	24,5	22,3
MH1_D		24,00	25,4	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	27,2	24,5
MH1_F		30,00	30,7	25,5
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	32,1	25,8
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	32,7	25,8
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	32,4	25,6
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	32,2	25,3
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	31,9	25,0
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	31,5	24,7
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	32,0	25,8
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	32,5	25,8
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	32,1	25,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	32,2	25,3
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	31,9	25,0
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	31,5	24,7
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	32,7	25,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	34,7	27,0
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	35,9	28,5
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	34,0	28,8
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	35,9	29,9
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	37,1	31,1
Weena Z1_A		4,00	16,2	13,8
Weena Z2_A		4,00	16,3	13,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,8	52,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,7	52,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,7	52,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,7	51,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,6	51,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,0	53,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,9	53,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,8	53,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,6	53,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,2	52,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,5	55,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,3	55,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,1	54,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,9	54,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,5	54,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,9	56,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,7	56,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,4	56,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,0	55,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,6	55,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,0	56,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,8	56,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,5	56,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,1	55,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,6	55,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,3	55,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,2	54,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,0	54,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,7	54,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,4	54,2
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,9	31,7
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	41,2	37,0
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	44,0	39,7
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	44,0	39,7
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	43,8	39,5
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,2	21,9
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,3	23,0
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,6	25,3
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,9	26,7
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,2	24,9
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,1	24,9
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,8	24,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,7	24,4
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,5	24,2
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,8	21,5
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,2	28,9
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	41,3	37,0
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,0	27,8
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,1	34,8
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	43,7	39,4
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	43,7	39,5
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	43,7	39,4
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,9	18,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,5	19,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,9	20,6
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,5	21,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,5	21,2
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,1	19,9
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,5	20,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,9	21,6
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,6	22,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,5	22,3
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,7	18,4
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,1	18,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,6	20,3
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,1	20,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,1	20,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,7	19,4
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,1	19,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,6	21,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,0	21,7
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,0	21,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,8	19,5
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,3	20,0
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,8	21,6
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,1	21,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,1	21,8
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,0	18,7
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,4	19,2
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,0	20,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,1	20,8
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,1	20,8
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,3	19,1
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,1	19,8
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,7	21,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,9	21,6
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,2	22,9
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,7	19,4
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,5	20,3
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,9	37,6
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,9	37,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,9	37,7
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,1	32,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,0	25,7
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,2	27,9
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,7	29,5
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,4	23,1
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,3	25,1
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,3	26,1
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,3	23,1
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,4	22,2
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,1	22,8
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,4	22,2
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,9	23,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,3	25,0
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,3	26,1
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,4	29,2
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,9	32,7
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,3	39,1
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,9	40,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,0	40,7
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,4	28,1
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,1	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,3	37,0
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,5	40,3
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,0	41,8
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,2	42,0
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,6	28,3
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,3	34,1
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,3	37,0
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,3	39,0
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,1	40,9
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,5	41,2
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,2	27,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,2	34,9
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,9	36,6
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,9	38,6
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,2	39,9
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,9	40,6
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,7	27,4
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,1	34,8
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,5	36,3
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,5	38,2
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,5	39,2
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,4	40,1
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,3	27,1
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,2	34,9
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,3	36,0
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,9	37,6
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,5	38,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,5	39,3
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,7	26,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,0	34,7
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,2	35,9
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,2	37,0
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,2	38,0
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,9	38,7
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,0	25,7
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,8	33,5
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,3	35,1
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,2	35,9
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,6	37,4
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,0	37,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,3	27,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,8	30,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,9	35,7
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,7	40,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,2	41,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,3	42,1
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,0	40,8
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,1	40,9
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,2	40,9
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,8	40,5
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,8	40,5
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,8	40,5
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,3	42,0
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,9	41,6
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,9	41,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,9	41,6
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,9	41,6
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,2	41,0
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,3	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,9	40,6
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,9	40,6
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,9	40,6
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,9	40,7
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,3	40,0
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,8	40,5
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,4	40,1
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,3	40,1
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,3	40,1
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,4	40,1
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,7	39,4
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,2	39,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,8	39,5
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,8	39,5
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,8	39,5
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,8	39,5
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,0	38,7
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,6	39,4
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,2	39,0
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,2	38,9
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,2	38,9
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,1	38,9
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,2	37,9
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,1	38,8
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,7	38,4
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,7	38,4
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,7	38,4
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,4	38,2
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,7	37,4
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,2	37,9
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,1	37,9
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,1	37,8
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,1	37,8
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,9	37,6
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,1	36,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,5	42,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,2	41,9
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,2	41,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,2	41,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,2	41,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,0	41,8
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,8	27,5
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,8	27,5
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,4	27,2
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,5	27,2
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,9	27,6
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,3	23,1
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,8	23,6
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,8	23,5
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,9	26,6
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,2	27,9
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,2	27,9
Lum_A	Test lumiere	70,00	42,4	38,2
Lum_B	Test lumiere	100,00	42,5	38,2
Lum_C	Test lumiere	120,00	41,5	37,3
MH1_A		15,00	28,0	23,7
MH1_B		18,00	28,5	24,2
MH1_C		21,00	29,3	25,0
MH1_D		24,00	30,8	26,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	34,7	30,4
MH1_F		30,00	40,1	35,9
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	41,1	36,9
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	42,3	38,0
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	41,7	37,4
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	41,4	37,1
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	41,2	36,9
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	40,8	36,6
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	40,6	36,3
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	41,5	37,3
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	40,9	36,7
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	41,2	36,9
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	41,0	36,7
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	40,7	36,4
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	41,5	37,2
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	43,4	39,1
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	45,2	41,0
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	42,9	38,6
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	44,4	40,2
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	46,4	42,1
Weena Z1_A		4,00	21,8	17,6
Weena Z2_A		4,00	22,7	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,7	34,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,2	35,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,9	34,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,0	34,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,9	34,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,8	35,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,2	36,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,4	36,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,4	36,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,3	36,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,9	36,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,3	37,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,5	37,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,5	37,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,3	37,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,7	37,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,2	38,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,3	38,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,2	38,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,1	37,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,7	37,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,1	38,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,2	38,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,1	38,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,0	37,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,6	36,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,0	36,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,1	37,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,1	37,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,0	36,9
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,9	20,9
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,4	22,3
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,3	23,1
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,3	23,2
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,1	23,0
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,0	6,9
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,3	8,2
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,7	12,4
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,8	13,5
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,8	11,5
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,0	11,7
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,5	10,3
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,7	10,4
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,0	9,7
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	4,7	2,5
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,2	20,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,4	22,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,5	20,4
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,9	21,8
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,0	22,9
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,0	22,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,0	22,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	3,9	1,7
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,4	2,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	5,8	3,6
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,2	3,9
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	6,7	4,4
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,3	2,1
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,6	2,4
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,1	3,9
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,6	4,4
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	7,0	4,7
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,8	2,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,1	2,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,6	4,5
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,0	4,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	7,3	5,2
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,2	3,0
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,5	3,4
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,1	4,9
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,4	5,2
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	7,7	5,5
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,4	3,2
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,8	3,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,4	5,2
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,5	5,3
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	7,9	5,7
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,6	3,4
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,1	4,0
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,6	5,4
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,8	5,6
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,3	6,1
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,1	6,8
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,9	7,7
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,2	8,9
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,5	9,2
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,1	10,8
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	3,6	1,4
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,4	2,2
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,1	21,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,2	21,8
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,3	21,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,0	17,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,2	13,0
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,4	15,2
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,8	15,6
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,8	9,6
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,1	11,8
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,2	12,9
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,8	8,7
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,7	8,7
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,8	8,5
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,7	7,5
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,3	9,1
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,6	10,4
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,0	22,0
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,2	24,1
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,0	25,0
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,3	25,2
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,7	25,6
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,7	25,6
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,5	22,5
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,3	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,1	25,0
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,4	25,3
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,5	25,3
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,5	25,3
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,2	22,2
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,6	23,5
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,6	24,5
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,8	24,7
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,9	24,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,9	24,7
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,6	21,5
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,8	22,7
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,9	23,8
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,3	24,2
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,3	24,2
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,3	24,2
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,0	20,9
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,1	22,0
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,2	23,1
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,9	23,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,9	23,8
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,9	23,8
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,1	20,0
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,1	21,1
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,2	22,1
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,1	23,0
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,2	23,1
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,2	23,1
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,5	19,5
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,5	20,4
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,5	21,4
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,4	22,3
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,7	22,6
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,8	22,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,8	18,8
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,7	19,6
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,5	20,4
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,4	21,3
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,0	21,9
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,1	22,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,2	22,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,6	24,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,3	25,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,6	25,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,8	25,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,8	25,6
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,7	25,6
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,7	25,6
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,7	25,5
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,6	25,5
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,6	25,5
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,6	25,4
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,4	25,3
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,4	25,3
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,4	25,2
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,3	25,2
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,3	25,2
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,3	25,1
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,3	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,3	24,3
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,3	24,2
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,3	24,2
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,2	24,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,2	24,2
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,3	24,2
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,3	24,2
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,3	24,1
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,2	24,1
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,2	24,1
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,2	24,1
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,8	23,7
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,8	23,7
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,8	23,6
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,7	23,6
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,7	23,6
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,7	23,6
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,2	23,1
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,2	23,1
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,2	23,1
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,2	23,1
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,2	23,0
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,1	23,0
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,7	22,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,7	22,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,7	22,6
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,7	22,6
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,7	22,6
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,7	22,5
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,0	21,9
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,0	21,9
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,0	21,9
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,0	21,9
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,0	21,9
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,0	21,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,8	25,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,8	25,6
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,7	25,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,7	25,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,7	25,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,6	25,5
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	17,3	15,0
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,3	15,0
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	17,3	15,1
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	17,4	15,2
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,0	15,7
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,5	13,2
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,6	14,4
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,3	15,1
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	17,4	15,2
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,4	15,2
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,4	15,2
Lum_A	Test lumiere	70,00	13,8	11,5
Lum_B	Test lumiere	100,00	18,0	15,9
Lum_C	Test lumiere	120,00	18,4	16,3
MH1_A		15,00	16,4	14,1
MH1_B		18,00	18,1	16,0
MH1_C		21,00	21,9	19,8
MH1_D		24,00	22,3	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	22,3	20,3
MH1_F		30,00	22,6	20,4
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	24,2	22,0
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	24,1	21,9
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	23,9	21,7
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	23,6	21,4
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	23,3	21,1
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	22,9	20,8
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	24,2	22,1
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	24,1	21,9
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	23,9	21,7
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	23,6	21,4
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	23,3	21,1
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	23,0	20,8
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	29,9	27,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	30,3	28,2
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	30,3	28,2
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	31,2	29,1
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	31,6	29,4
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	31,5	29,4
Weena Z1_A		4,00	8,4	6,2
Weena Z2_A		4,00	6,9	4,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,3	52,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,3	52,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,3	52,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,3	51,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,1	51,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,5	54,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,5	54,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,4	53,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,1	53,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,7	53,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,0	55,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,9	55,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,7	55,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59,4	54,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,0	54,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,4	56,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,2	56,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,9	56,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,5	56,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60,1	55,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,5	56,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,3	56,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	61,0	56,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,6	56,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	60,2	55,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,8	55,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,7	55,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,5	55,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59,2	54,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,9	54,4
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,7	32,6
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	41,8	37,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	44,5	40,1
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	44,5	40,1
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	44,4	40,0
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,9	22,7
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,0	23,9
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,0	27,3
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,1	28,3
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,2	26,2
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,2	26,3
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,7	25,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,7	25,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,4	25,3
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,5	22,1
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,3	30,5
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	41,7	37,5
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,4	29,6
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,7	35,5
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	44,2	39,8
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	44,3	39,8
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	44,2	39,8
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,7	19,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,3	20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,7	21,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,3	22,3
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,4	22,5
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,7	20,4
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,1	20,8
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,5	22,2
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,2	22,9
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,2	23,0
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,4	19,1
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,8	19,6
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,3	21,0
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,9	21,6
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,9	21,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,3	20,0
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,8	20,5
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,3	22,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,7	22,4
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,7	22,6
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,5	20,2
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,0	20,7
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,5	22,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,8	22,6
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,8	22,7
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,8	19,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,3	20,2
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,8	21,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,0	21,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,1	22,2
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,4	20,5
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,6	22,3
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,3	23,9
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,5	24,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,9	25,5
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,4	20,2
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,3	21,1
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	42,5	38,1
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	42,6	38,2
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	42,6	38,3
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,0	33,7
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,0	27,1
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,3	29,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,8	30,8
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,5	24,7
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,4	26,5
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,4	27,5
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,2	24,1
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,7	24,2
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,4	24,9
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,3	23,1
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,7	24,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,1	26,0
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,1	28,5
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,9	31,1
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,9	33,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,8	39,5
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,4	41,0
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,5	41,0
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,7	29,8
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,2	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,9	37,6
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	45,0	40,6
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,5	42,0
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,7	42,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,8	29,8
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,1	34,8
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,9	37,6
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,8	39,4
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,6	41,2
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,0	41,5
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,4	29,4
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,8	35,5
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,5	37,1
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,4	39,1
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,7	40,3
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,4	40,9
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,9	28,9
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,7	35,4
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,2	36,8
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,1	38,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,0	39,6
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,9	40,4
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,4	28,4
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,7	35,4
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,9	36,5
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,4	38,0
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,1	38,6
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,1	39,6
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,8	27,8
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,4	35,1
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,7	36,3
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,8	37,4
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,7	38,3
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,4	39,0
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,1	27,1
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,3	33,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,9	35,5
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,8	36,3
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,1	37,7
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,5	38,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,8	29,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,1	32,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,6	36,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	45,2	40,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,7	42,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,8	42,3
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,6	41,1
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,7	41,2
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,7	41,3
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,4	41,0
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,4	41,0
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,4	41,0
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,8	42,3
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,4	41,9
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,4	42,0
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,4	42,0
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,4	42,0
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,8	41,4
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,8	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,5	41,0
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,5	41,0
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,4	41,0
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,5	41,0
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,9	40,4
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,3	40,8
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,9	40,5
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,9	40,5
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,9	40,5
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,9	40,5
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,3	39,9
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,8	40,3
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,4	39,9
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,3	39,9
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,3	39,9
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,3	39,9
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,6	39,2
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,2	39,7
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,8	39,3
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,8	39,3
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,7	39,3
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,7	39,3
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,9	38,4
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,6	39,2
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,3	38,8
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,2	38,8
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,2	38,8
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,0	38,6
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,3	37,9
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,7	38,3
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,7	38,3
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,7	38,2
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,6	38,2
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,4	38,0
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,8	37,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	47,0	42,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,7	42,2
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,7	42,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,7	42,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,7	42,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,6	42,1
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,8	28,8
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,8	28,9
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,6	28,6
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,6	28,7
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,0	29,1
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,1	23,7
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,6	24,3
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,8	24,5
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,9	28,0
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,2	29,2
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,2	29,1
Lum_A	Test lumiere	70,00	43,0	38,6
Lum_B	Test lumiere	100,00	42,9	38,3
Lum_C	Test lumiere	120,00	42,0	37,4
MH1_A		15,00	29,5	25,9
MH1_B		18,00	30,1	26,6
MH1_C		21,00	31,1	27,7
MH1_D		24,00	32,3	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	35,6	31,7
MH1_F		30,00	40,7	36,4
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	41,7	37,3
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	42,8	38,4
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	42,2	37,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	41,9	37,5
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	41,7	37,3
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	41,4	37,0
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	41,2	36,9
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	42,1	37,7
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	41,5	37,1
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	41,8	37,3
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	41,6	37,1
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	41,2	36,8
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	42,3	37,9
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	44,1	39,7
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	45,8	41,4
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	43,7	39,5
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	45,2	40,9
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	47,0	42,7
Weena Z1_A		4,00	23,1	19,3
Weena Z2_A		4,00	23,7	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,7	38,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,9	39,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,2	39,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,4	37,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,4	37,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,7	39,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,4	39,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,0	39,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,6	38,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,5	38,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,8	39,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,3	39,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,9	40,1
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,8	40,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,7	39,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,3	41,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,8	41,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,3	41,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,3	41,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,1	41,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,8	42,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,2	42,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,7	42,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,5	42,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,4	42,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,2	43,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,5	43,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,9	43,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,8	43,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,6	43,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,1	20,9
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,5	23,3
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,9	24,2
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,0	24,5
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,1	24,5
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,9	18,6
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,6	20,1
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,0	21,3
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,2	21,4
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,2	20,4
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,4	20,6
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,2	20,4
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,3	20,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,3	20,5
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,0	14,0
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,8	21,5
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,9	23,6
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,2	22,5
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,9	24,0
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,4	24,8
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,4	24,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,5	24,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,1	17,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,0	18,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,9	18,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,9	18,9
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,4	19,9
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,9	13,4
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,3	14,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,3	15,2
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,4	15,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,2	16,2
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,7	12,7
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,4	13,5
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,5	14,6
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,7	14,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,7	15,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,7	11,1
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,7	12,1
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,1	13,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,3	13,5
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,6	14,8
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,5	12,1
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,6	13,2
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,2	14,4
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,4	14,5
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,4	15,6
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,7	12,4
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,8	13,6
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,5	14,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,7	14,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,8	16,1
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,1	13,7
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,5	15,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,1	16,0
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,3	16,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,1	17,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,1	16,8
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,9	18,6
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,7	23,8
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,6	23,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,8	23,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,2	23,5
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,5	21,4
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,4	23,2
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,4	23,4
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,4	19,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,6	21,0
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,7	21,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,2	18,8
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,6	20,2
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,3	20,4
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,6	18,3
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,5	20,1
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,4	20,6
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,8	22,7
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,8	24,9
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,0	26,3
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,5	26,7
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,9	27,0
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,2	27,2
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,1	23,5
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,6	25,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,2	28,1
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,3	29,1
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,7	29,4
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,9	30,0
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,7	23,1
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,1	25,4
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,4	27,4
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,8	28,6
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,1	28,9
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,4	29,3
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,5	22,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,8	25,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,8	26,8
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,3	28,2
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,7	28,5
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,9	28,8
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,3	22,7
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,5	24,7
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,4	26,5
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,9	27,8
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,4	28,3
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,6	28,4
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,9	22,7
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,1	24,4
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,9	26,1
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,2	27,3
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,9	27,9
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,1	28,1
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,6	22,6
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,8	24,2
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,6	25,9
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,8	26,9
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,5	27,6
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,7	27,9
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,7	22,1
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,0	23,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,9	25,5
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,1	26,5
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,9	27,1
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,2	27,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,7	23,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,8	26,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,0	28,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,0	29,3
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,4	29,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,7	30,4
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,8	27,7
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,1	28,1
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,3	28,5
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,7	29,1
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,3	29,8
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,8	30,0
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,1	30,3
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,1	30,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,2	30,5
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,3	30,5
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,3	30,4
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,3	30,4
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,5	29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,6	29,9
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,6	29,9
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,6	29,9
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,6	29,9
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,6	29,9
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,0	29,1
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,1	29,4
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,1	29,5
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,1	29,5
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,1	29,5
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,0	29,4
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,6	28,7
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,7	28,9
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,7	29,1
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,7	29,1
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,7	29,1
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,7	29,1
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,1	28,3
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,2	28,5
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,3	28,6
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,2	28,6
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,2	28,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,2	28,6
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,8	28,1
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,9	28,2
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,9	28,3
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,9	28,3
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,9	28,3
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,9	28,3
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,3	27,7
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,4	27,9
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,4	27,9
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,4	27,9
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,4	27,9
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,3	27,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,1	30,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,2	30,9
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,2	30,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,4	30,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,5	30,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,6	30,8
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,1	16,7
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,2	18,2
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,3	18,3
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,7	20,1
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,2	24,4
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,5	13,2
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,0	14,6
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,5	15,3
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,6	15,4
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,6	15,5
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,7	16,2
Lum_A	Test lumiere	70,00	33,6	28,7
Lum_B	Test lumiere	100,00	30,3	22,0
Lum_C	Test lumiere	120,00	30,9	22,8
MH1_A		15,00	28,5	22,1
MH1_B		18,00	29,4	23,3
MH1_C		21,00	30,4	24,4
MH1_D		24,00	31,6	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	33,0	26,8
MH1_F		30,00	33,5	27,2
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	33,5	26,2
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	36,4	29,5
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	36,4	29,4
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	36,0	29,1
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	35,6	28,8
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	35,2	28,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	35,4	28,8
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	36,5	29,6
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	36,4	29,5
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	36,0	29,2
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	35,6	28,8
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	35,2	28,4
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	37,6	30,5
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	39,3	31,8
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	40,2	32,5
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	38,1	30,9
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	39,8	32,2
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	40,6	32,7
Weena Z1_A		4,00	20,5	15,1
Weena Z2_A		4,00	19,5	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,7	48,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,3	49,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,3	49,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,2	47,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,3	48,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,2	49,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,2	50,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,3	50,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,6	49,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,6	49,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,4	51,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,4	51,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,3	51,1
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,1	50,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,9	50,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,9	52,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,8	52,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,7	52,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,6	52,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,4	52,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	58,5	54,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,4	54,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,3	54,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,1	53,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,9	53,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,0	55,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	59,9	55,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	59,7	55,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	59,4	55,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,1	54,9
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,7	25,5
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,4	28,1
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,8	28,5
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,2	28,9
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,4	28,1
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,2	25,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,5	26,3
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,9	26,7
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,8	26,6
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,7	26,4
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,6	26,3
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,8	26,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,7	26,4
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,8	26,6
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,2	22,0
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,7	26,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,6	28,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,8	26,6
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,1	27,8
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,1	28,8
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,1	28,8
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,4	29,1
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,3	20,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,2	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,6	22,3
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,6	22,3
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,0	22,7
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,5	20,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,0	20,7
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,6	22,3
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,6	22,4
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,1	22,8
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,9	19,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,3	20,1
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,9	21,6
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,9	21,6
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,8	21,6
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,6	18,4
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,1	18,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,7	20,4
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,6	20,4
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,6	20,4
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,9	19,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,4	20,2
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,9	21,7
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,9	21,7
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,9	21,6
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,0	19,7
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,6	20,3
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,0	21,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,0	21,7
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,9	21,7
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,1	19,9
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,8	20,6
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,1	21,8
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,0	21,8
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,0	21,8
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,4	21,1
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,0	22,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,2	29,0
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,1	28,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,0	28,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,7	28,5
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,2	27,0
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,4	29,2
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,4	30,1
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,6	25,4
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,1	27,8
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,6	29,3
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,1	25,8
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,8	26,5
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,0	26,7
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,0	24,7
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,8	26,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,5	27,2
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,5	25,2
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,7	28,4
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,8	33,5
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,6	34,3
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,7	34,4
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,1	34,8
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,8	26,6
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,1	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	43,7	39,4
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,3	40,1
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,4	40,1
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,4	40,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,7	26,5
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,6	30,4
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,9	38,6
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,2	40,0
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,3	40,0
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,3	40,1
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,6	26,3
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,2	29,9
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,5	37,3
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,6	39,3
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,7	39,4
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,7	39,5
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,2	27,0
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,4	30,2
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,8	36,5
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,0	38,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,3	39,1
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,3	39,1
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,2	28,0
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,1	31,8
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,1	35,9
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,4	38,1
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,0	38,8
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,1	38,8
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,0	27,7
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,1	31,8
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,9	34,6
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,4	37,1
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,1	37,8
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,3	38,0
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,2	28,0
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,2	31,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,5	34,3
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,6	36,3
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,3	37,1
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,8	37,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,5	26,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,9	30,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,6	38,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,1	38,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,1	38,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,3	39,0
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,2	36,0
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,4	36,2
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,8	36,5
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,1	37,9
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,5	39,2
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,5	40,2
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,6	40,3
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,7	40,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,8	40,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,2	40,9
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,1	40,8
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,1	40,8
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,5	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,5	40,3
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,6	40,4
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,6	40,3
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,4	40,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,5	40,2
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,7	39,5
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,8	39,5
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,8	39,5
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,8	39,5
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,5	39,2
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,5	39,3
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,5	39,2
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,5	39,3
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,6	39,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,4	39,1
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,1	38,8
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,1	38,8
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,1	38,8
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,1	38,9
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,2	39,0
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,1	38,8
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,8	38,5
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,8	38,5
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,4	38,1
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,4	38,2
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,6	38,3
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,2	38,0
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,1	37,8
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,1	37,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,8	37,6
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,9	37,7
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,2	37,9
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,8	37,5
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,6	37,4
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,6	37,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,1	39,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,2	40,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,3	40,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,8	40,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,1	40,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,2	40,9
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,9	23,6
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,8	23,6
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,9	23,6
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,6	25,4
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,5	27,2
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,6	21,4
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,5	22,2
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,4	23,2
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,6	23,3
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,4	23,2
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,9	22,6
Lum_A	Test lumiere	70,00	41,7	37,5
Lum_B	Test lumiere	100,00	38,0	33,7
Lum_C	Test lumiere	120,00	38,0	33,7
MH1_A		15,00	28,4	24,1
MH1_B		18,00	29,6	25,3
MH1_C		21,00	31,5	27,2
MH1_D		24,00	38,2	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	40,5	36,3
MH1_F		30,00	40,5	36,2
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	40,3	36,1
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	44,0	39,8
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	43,8	39,6
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	43,2	38,9
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	42,9	38,6
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	42,1	37,8
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	42,8	38,5
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	44,1	39,8
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	43,8	39,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	43,3	39,0
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	43,0	38,7
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	42,5	38,2
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	42,5	38,2
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	45,6	41,3
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	47,2	42,9
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	42,7	38,4
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	45,9	41,6
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	47,5	43,2
Weena Z1_A		4,00	24,0	19,7
Weena Z2_A		4,00	21,8	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	34,7	33,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,3	35,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,7	34,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,9	34,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,9	34,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	35,6	34,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,7	35,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,9	35,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,1	35,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,2	35,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,1	35,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,8	36,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,0	36,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,2	36,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,3	37,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,5	37,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,1	37,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,4	38,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,5	38,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,6	38,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,6	38,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,4	39,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,6	39,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,7	39,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,8	39,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,7	39,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,5	40,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,7	40,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,8	40,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,8	40,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,0	15,7
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,7	17,4
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,3	17,0
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,3	17,0
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,4	17,1
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,2	12,9
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,4	13,1
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,6	15,4
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,3	14,0
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,3	15,0
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,3	14,0
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,9	13,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,1	13,8
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,7	13,4
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	4,6	3,3
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,7	15,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,6	17,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,8	15,5
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,1	16,8
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,0	17,7
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,0	17,7
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,0	17,8
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,8	10,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,8	10,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,8	11,6
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,0	11,7
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,9	12,7
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,3	7,0
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,7	5,5
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,3	7,0
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,6	7,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,9	8,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,0	6,8
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,2	5,0
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,8	6,5
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,1	6,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,5	8,3
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,5	4,3
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,1	4,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,6	6,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,9	6,6
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,4	8,1
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,1	6,8
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,6	7,4
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,1	8,8
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,2	9,0
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,2	9,9
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,0	6,8
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,6	7,4
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,0	8,8
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,1	8,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,0	9,8
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,9	7,7
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,7	8,4
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,8	9,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,8	9,6
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,3	10,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,9	9,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,9	9,7
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,0	17,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,0	17,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,1	17,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,7	17,4
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,6	15,4
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,7	17,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,6	18,3
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,7	13,4
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,8	15,5
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,0	15,7
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,0	13,8
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,3	15,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,4	15,1
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,1	12,8
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,9	13,7
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,4	14,2
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,0	24,7
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,8	25,5
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,7	26,5
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,3	27,1
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,4	27,2
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,5	27,2
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,5	24,3
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,7	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,6	26,4
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,3	27,1
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,7	27,4
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,7	27,5
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,8	23,6
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,8	24,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,8	25,5
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,7	26,5
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,1	26,9
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,2	26,9
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,2	23,0
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,1	23,9
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,0	24,8
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,9	25,7
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,5	26,3
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,6	26,3
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,8	22,5
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,6	23,4
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,5	24,2
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,4	25,1
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,2	25,9
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,2	26,0
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,1	21,8
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,9	22,6
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,7	23,5
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,7	24,4
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,5	25,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,6	25,4
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,5	21,3
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,3	22,1
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,1	22,9
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,1	23,8
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,8	24,6
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,2	25,0
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,9	20,7
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,7	21,4
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,4	22,2
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,4	23,1
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,1	23,8
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,7	24,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,6	24,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,0	25,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,0	26,7
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,5	27,3
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,6	27,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,7	27,4
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,5	27,2
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,6	27,3
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,5	27,3
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,5	27,3
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,5	27,3
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,5	27,2
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,7	27,5
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,8	27,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,8	27,5
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,8	27,5
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,7	27,5
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,7	27,5
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,1	26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,2	26,9
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,2	26,9
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,3	27,0
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,2	27,0
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,2	27,0
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,6	26,3
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,6	26,4
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,7	26,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,7	26,5
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,7	26,5
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,7	26,5
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,1	25,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,2	25,9
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,2	26,0
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,3	26,0
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,3	26,1
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,3	26,1
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,6	25,4
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,7	25,4
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,7	25,4
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,7	25,5
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,8	25,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,8	25,6
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,2	25,0
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,2	25,0
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,3	25,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,3	25,1
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,4	25,1
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,4	25,2
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,7	24,5
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,7	24,5
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,8	24,5
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,8	24,5
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,8	24,6
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,9	24,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,7	27,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,8	27,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,7	27,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,7	27,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,7	27,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,7	27,4
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	18,8	17,5
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	18,8	17,5
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,8	17,6
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	18,9	17,6
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	19,4	18,1
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	13,6	12,3
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	14,4	13,2
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	15,3	14,0
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	15,9	14,7
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	15,9	14,7
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	15,9	14,7
Lum_A	Test lumiere	70,00	18,0	16,8
Lum_B	Test lumiere	100,00	20,2	18,9
Lum_C	Test lumiere	120,00	20,4	19,1
MH1_A		15,00	17,6	16,3
MH1_B		18,00	23,2	22,0
MH1_C		21,00	23,7	22,4
MH1_D		24,00	23,7	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	23,8	22,5
MH1_F		30,00	23,9	22,6
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	21,7	20,4
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	27,3	26,1
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	27,1	25,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	26,7	25,5
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	26,3	25,1
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	25,9	24,7
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	24,0	22,7
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	27,3	26,1
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	27,1	25,8
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	26,7	25,5
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	26,3	25,1
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	25,9	24,7
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	32,0	30,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	32,2	30,9
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	32,2	31,0
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	32,6	31,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	32,7	31,5
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	32,8	31,5
Weena Z1_A		4,00	10,5	9,3
Weena Z2_A		4,00	9,1	7,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,3	49,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,9	49,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,0	49,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,9	48,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,0	48,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,7	50,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,8	50,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,9	50,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,3	49,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,3	49,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,9	51,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,9	51,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,0	51,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,7	51,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,6	51,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,4	53,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,4	53,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,4	52,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,3	52,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,1	52,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	59,0	54,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	58,9	54,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	58,9	54,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	58,7	54,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	58,5	54,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	60,5	56,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	60,4	56,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	60,3	55,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	60,0	55,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	59,8	55,3
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,5	27,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,0	29,6
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,7	30,1
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,0	30,5
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,5	29,9
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,4	26,1
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,8	27,4
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,5	28,0
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,5	27,9
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,1	27,7
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,1	27,6
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,1	27,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,1	27,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,2	27,7
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,2	22,7
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,3	27,9
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,3	29,9
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,5	28,3
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,9	29,6
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,1	30,5
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,0	30,5
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,3	30,7
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,9	22,1
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,7	22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,0	24,1
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,9	24,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,4	24,8
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,8	21,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,3	21,7
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,7	23,2
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,8	23,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,3	23,8
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,1	20,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,6	21,0
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,0	22,5
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,1	22,5
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,3	22,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,7	19,3
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,3	19,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,8	21,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,8	21,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,2	21,6
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,9	20,6
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,5	21,2
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,1	22,6
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,1	22,6
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,3	22,8
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,0	20,7
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,7	21,3
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,2	22,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,2	22,7
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,5	22,9
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,4	21,0
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,3	21,8
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,6	23,0
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,6	23,0
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,9	23,3
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,2	22,7
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,8	24,3
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,9	30,4
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,8	30,3
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,8	30,3
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,5	29,9
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,6	28,3
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,7	30,4
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,7	31,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,9	26,5
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,3	28,9
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,7	30,2
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,2	26,8
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,1	27,7
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,4	27,9
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,2	25,8
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,0	27,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,7	28,2
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,5	29,1
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,8	31,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,3	34,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,1	35,7
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,2	35,8
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,6	36,1
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,2	29,8
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,4	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	44,4	39,9
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	45,1	40,6
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,2	40,7
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,2	40,8
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,8	29,4
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,9	32,4
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	43,6	39,1
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,9	40,5
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,0	40,5
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,1	40,6
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,6	29,2
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,5	31,9
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,3	37,9
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,2	39,8
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,4	40,0
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,5	40,0
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,8	29,4
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,5	31,9
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,6	37,2
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,7	39,2
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,1	39,6
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,1	39,6
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,2	29,8
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,5	33,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,0	36,5
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,1	38,6
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,7	39,3
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,8	39,3
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,0	29,6
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,4	32,9
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,9	35,4
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,2	37,7
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,9	38,4
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,1	38,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,8	29,6
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,3	32,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,5	35,1
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,4	36,9
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,1	37,7
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,6	38,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,2	29,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,4	32,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	43,4	39,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,0	39,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,1	39,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,2	39,8
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,5	37,0
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,7	37,2
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,1	37,6
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,2	38,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,4	40,0
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,3	40,8
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,4	40,9
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,5	41,1
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,6	41,2
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,9	41,5
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,8	41,4
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,8	41,4
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,2	40,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,3	40,8
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,3	40,9
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,3	40,9
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,2	40,8
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,2	40,8
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,5	40,1
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,5	40,1
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,6	40,1
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,5	40,1
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,3	39,9
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,3	39,9
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,2	39,8
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,3	39,8
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,3	39,9
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,2	39,7
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,9	39,5
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,9	39,5
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,8	39,4
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,9	39,4
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,0	39,5
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,8	39,4
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,6	39,2
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,6	39,2
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,2	38,7
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,2	38,8
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,3	38,9
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,0	38,6
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,9	38,5
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,9	38,5
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,6	38,2
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,7	38,3
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,0	38,5
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,6	38,2
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,5	38,1
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,5	38,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,0	40,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,1	40,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,2	40,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,6	41,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,9	41,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,9	41,5
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,4	25,2
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,3	25,4
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,3	25,5
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,4	27,0
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,0	29,4
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,9	22,4
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,9	23,3
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,8	24,3
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,9	24,5
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,8	24,3
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,5	24,0
Lum_A	Test lumiere	70,00	42,4	38,1
Lum_B	Test lumiere	100,00	38,7	34,1
Lum_C	Test lumiere	120,00	38,8	34,2
MH1_A		15,00	31,6	26,7
MH1_B		18,00	33,0	28,5
MH1_C		21,00	34,4	29,9
MH1_D		24,00	39,2	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	41,3	36,9
MH1_F		30,00	41,4	36,9
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	41,2	36,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	44,8	40,3
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	44,6	40,1
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	44,0	39,5
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	43,7	39,2
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	43,0	38,5
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	43,5	39,1
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	44,8	40,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	44,6	40,1
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	44,1	39,6
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	43,8	39,3
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	43,3	38,8
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	44,0	39,5
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	46,6	42,1
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	48,1	43,5
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	44,3	39,8
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	47,0	42,5
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	48,4	43,9
Weena Z1_A		4,00	25,7	21,3
Weena Z2_A		4,00	24,0	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,2	41,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,4	42,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,6	42,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,8	41,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,8	41,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,0	41,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,2	42,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,3	42,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,7	42,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,7	42,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,5	41,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,5	42,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,7	43,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,5	43,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,5	43,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,8	42,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,4	43,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,7	44,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,6	44,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,5	44,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,3	44,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,6	44,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,8	45,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,7	45,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,7	45,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,0	45,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,1	46,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,3	46,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,2	46,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,1	46,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,0	26,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,4	27,4
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,6	28,4
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,2	28,5
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,0	28,7
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,4	27,3
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,4	28,6
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,9	28,2
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,0	28,4
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,5	28,1
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,8	28,3
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,4	28,4
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,5	28,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,7	28,9
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,9	28,8
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,0	28,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,5	29,8
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,2	26,7
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,4	27,9
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,5	28,9
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,5	28,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,1	29,6
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,7	27,1
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,1	28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,2	29,4
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,1	29,4
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,2	29,5
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,4	21,1
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,5	22,3
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,8	23,5
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,9	23,6
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,6	24,5
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,2	20,7
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,3	22,0
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,6	23,2
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,8	23,4
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,8	24,7
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,0	20,4
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,0	21,6
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,3	22,7
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,5	23,0
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,6	24,4
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,3	19,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,2	20,7
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,4	21,7
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,7	22,0
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,9	23,7
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,4	19,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,3	20,7
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,5	21,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,8	22,0
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,1	23,9
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,6	21,1
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,6	22,2
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,7	23,1
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,9	23,3
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,9	24,6
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,5	27,9
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,1	29,4
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,1	30,3
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,2	30,3
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,6	29,7
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,6	28,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,3	28,4
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,6	29,7
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,9	29,7
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,6	26,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,9	27,7
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,3	28,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,2	26,6
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,5	27,6
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,2	28,1
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,5	26,4
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,3	27,9
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,3	28,5
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,2	27,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,9	29,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,8	30,2
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,5	30,8
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,2	31,5
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,9	32,3
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,9	29,3
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,1	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,0	33,3
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,8	34,0
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,4	34,7
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,8	35,3
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,6	29,0
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,5	31,4
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,8	32,9
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,6	33,6
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,2	34,3
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,6	34,8
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,4	28,8
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,0	31,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,5	32,5
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,3	33,3
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,0	33,9
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,4	34,4
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,3	28,6
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,7	30,6
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,2	32,2
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,0	32,9
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,7	33,6
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,2	34,2
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,2	28,5
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,3	30,2
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,6	31,7
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,5	32,5
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,1	33,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,7	33,7
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,1	28,3
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,0	29,9
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,2	31,3
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,1	32,2
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,7	32,9
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,3	33,4
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,0	28,1
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,7	29,5
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,6	30,8
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,5	31,7
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,2	32,4
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,8	33,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,7	29,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,3	31,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,8	32,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,5	32,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,9	33,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,4	33,9
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,0	33,2
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,0	33,9
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,9	34,5
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,8	34,9
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,4	35,3
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,7	35,5
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,2	35,6
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,5	35,7
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,7	35,8
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,9	35,8
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,0	35,9
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,0	35,9
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,0	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,2	35,4
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,4	35,4
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,5	35,5
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,6	35,5
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,6	35,5
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,8	34,8
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,0	35,0
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,0	35,1
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,1	35,1
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,2	35,2
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,2	35,2
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,5	34,5
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,7	34,7
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,7	34,8
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,8	34,8
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,8	34,8
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,8	34,9
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,1	34,0
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,3	34,2
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,3	34,3
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,3	34,4
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,4	34,4
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,4	34,5
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,7	33,7
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,9	33,9
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,0	34,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,0	34,0
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,0	34,1
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,0	34,1
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,3	33,3
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,5	33,5
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,5	33,6
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,5	33,6
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,5	33,6
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,5	33,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,4	34,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,9	35,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,5	35,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,0	35,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,2	35,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,3	36,1
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,1	26,7
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,8	28,0
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,3	28,5
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,5	29,6
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,6	30,7
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,6	17,2
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,7	18,5
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,5	19,3
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,0	19,8
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,5	21,5
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,6	22,9
Lum_A	Test lumiere	70,00	34,0	31,9
Lum_B	Test lumiere	100,00	32,4	30,8
Lum_C	Test lumiere	120,00	32,1	30,4
MH1_A		15,00	28,4	27,9
MH1_B		18,00	30,0	29,6
MH1_C		21,00	31,3	30,6
MH1_D		24,00	33,3	31,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	33,7	31,9
MH1_F		30,00	33,9	32,2
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	31,4	30,9
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	38,4	36,5
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	39,1	37,3
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	38,7	37,0
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	38,2	36,5
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	37,7	36,1
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	35,3	34,2
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	38,5	36,6
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	39,1	37,4
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	38,7	37,0
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	38,2	36,6
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	37,7	36,1
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	38,6	37,3
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	40,0	38,3
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	40,9	38,9
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	39,6	38,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	40,7	38,8
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	41,5	39,3
Weena Z1_A		4,00	21,7	20,8
Weena Z2_A		4,00	21,1	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,2	45,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,6	47,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,8	47,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,8	46,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,7	46,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,4	47,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,5	48,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,5	48,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,8	47,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,8	47,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,4	48,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,1	48,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,0	48,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,6	48,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,5	48,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,8	49,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,0	49,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,0	49,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,8	49,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,7	49,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,2	50,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,2	50,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,1	50,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,0	50,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,9	50,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,9	52,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,9	52,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,8	52,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,7	52,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,5	52,2
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,1	25,8
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,7	27,4
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,1	28,9
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,9	30,6
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,2	35,0
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,5	27,2
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,5	28,3
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,6	33,4
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,6	33,3
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,8	28,5
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,6	28,4
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,6	28,4
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,5	28,3
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,6	28,3
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,1	28,8
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,0	26,7
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,9	28,6
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,8	23,5
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,9	24,7
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,4	26,1
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,3	26,1
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,4	26,2
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,3	24,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,9	26,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,3	28,1
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,7	27,4
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,7	27,4
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,2	22,9
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,1	23,8
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,5	25,3
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,5	25,2
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,5	25,2
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,3	23,1
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,2	24,0
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,6	25,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,6	25,3
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,5	25,3
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,3	23,1
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,2	24,0
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,6	25,4
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,6	25,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,5	25,3
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,2	23,0
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,1	23,8
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,5	25,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,5	25,2
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,4	25,2
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,2	22,9
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,0	23,8
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,5	25,2
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,4	25,2
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,3	25,0
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,6	23,3
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,3	24,1
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,8	25,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,8	25,6
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,9	25,6
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,4	25,1
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,9	27,7
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,6	29,3
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,7	29,4
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,4	35,2
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,6	28,4
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,1	27,9
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,9	29,6
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,7	30,5
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,4	28,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,4	32,1
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,5	36,2
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,5	29,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,9	30,6
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,2	28,9
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,5	27,3
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,9	29,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,2	31,0
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,9	24,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,9	26,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,1	27,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,1	28,8
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,5	29,2
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,2	29,9
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,2	26,9
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,4	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,3	37,0
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,0	37,8
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,3	38,0
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,5	38,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,8	26,6
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,9	33,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,3	37,0
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,0	37,8
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,5	38,2
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,7	38,4
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,6	26,4
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,5	33,2
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,4	37,1
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,0	37,8
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,7	38,4
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,9	38,6
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,6	26,3
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,1	32,8
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,1	36,9
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,8	37,5
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,5	38,2
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,8	38,5
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,8	26,5
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,4	32,1
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,4	36,1
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,0	36,8
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,7	37,4
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,2	37,9
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,9	27,6
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,5	32,3
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,0	35,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,6	36,4
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,2	37,0
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,9	37,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,8	28,5
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,0	31,8
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,2	34,9
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,8	35,5
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,4	36,1
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,0	36,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,9	26,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,8	32,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,6	35,3
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,3	36,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,4	36,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,6	36,3
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,9	32,6
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,1	34,9
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,3	37,0
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,1	38,8
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,2	40,0
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,7	40,4
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,4	39,1
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,7	39,4
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,3	40,0
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,6	40,3
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,6	40,3
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,6	40,3
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,3	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,5	39,2
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,8	39,5
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,0	39,8
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,0	39,8
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,0	39,8
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,3	39,1
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,5	39,2
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,6	39,3
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,6	39,4
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,6	39,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,6	39,3
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,2	38,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,3	39,0
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,3	39,0
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,2	39,0
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,2	39,0
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,2	39,0
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,6	38,4
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,7	38,5
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,7	38,5
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,7	38,4
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,7	38,4
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,7	38,4
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,2	38,0
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,3	38,0
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,3	38,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,1	37,9
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,1	37,8
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,1	37,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,8	37,5
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,8	37,6
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,8	37,5
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,6	37,4
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,6	37,4
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,6	37,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,8	37,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,6	38,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,9	39,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,8	40,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,9	40,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,9	40,6
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,2	23,9
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,3	26,1
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,1	26,9
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,8	28,5
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,1	29,8
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,8	18,5
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,5	19,2
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,2	19,9
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,9	20,7
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,1	20,9
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,1	20,9
Lum_A	Test lumiere	70,00	40,4	36,1
Lum_B	Test lumiere	100,00	37,5	33,2
Lum_C	Test lumiere	120,00	37,3	33,1
MH1_A		15,00	28,1	23,8
MH1_B		18,00	29,9	25,7
MH1_C		21,00	33,5	29,3
MH1_D		24,00	39,7	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terras Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	39,7	35,5
MH1_F		30,00	39,7	35,5
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	31,8	27,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	45,2	41,0
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	45,2	40,9
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	44,5	40,2
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	44,0	39,7
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	43,3	39,1
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	39,4	35,2
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	45,1	40,9
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	45,2	40,9
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	44,5	40,2
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	44,0	39,7
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	43,4	39,2
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	44,0	39,7
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	46,6	42,4
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	47,9	43,6
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	45,3	41,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	47,3	43,0
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	48,2	43,9
Weena Z1_A		4,00	24,3	20,0
Weena Z2_A		4,00	22,4	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Grace/Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,1	30,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	34,1	32,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,8	32,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,8	32,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,9	32,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,5	31,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	34,5	33,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,8	33,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,9	33,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,0	33,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	33,7	32,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	35,4	34,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,7	34,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,8	34,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,9	34,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	35,4	34,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,6	35,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,9	35,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,0	35,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,1	35,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,1	35,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,7	36,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,0	36,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,1	36,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,3	37,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,6	37,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,3	38,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,5	38,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,6	38,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,7	38,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,3	14,0
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,7	14,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,5	16,2
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,4	15,1
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,6	15,3
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,3	14,1
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,0	14,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,3	15,0
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,4	15,2
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,2	14,9
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,3	15,1
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,8	14,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,9	14,7
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,8	14,6
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,4	8,1
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,3	15,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,5	16,3
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,1	12,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,4	12,1
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,9	14,7
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,6	14,3
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,1	13,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,9	11,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,0	11,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Grace/Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,9	12,6
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,0	12,7
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,6	14,4
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,3	8,1
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,3	7,1
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,7	8,5
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,8	8,6
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,3	9,1
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,2	8,0
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,1	6,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,5	8,3
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,6	8,4
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,2	8,9
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,9	8,7
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,0	6,8
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,4	8,2
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,5	8,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,1	8,9
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,2	8,0
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,8	5,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,0	6,8
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,1	6,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,9	7,6
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,5	9,3
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,9	8,7
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,3	9,1
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,4	9,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,9	9,7
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,1	8,8
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,8	8,5
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,4	10,2
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,7	9,4
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,2	10,0
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,3	12,1
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,4	13,2
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,2	17,0
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,9	16,6
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,0	16,7
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,9	16,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,8	15,6
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,3	17,0
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,4	17,1
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,9	13,6
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,6	15,4
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,6	15,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,3	14,1
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,2	15,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,3	15,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,0	12,8
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,0	14,7
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,3	15,1
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,6	16,4
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,6	17,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,7	18,4
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,0	19,7
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,9	21,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,2	22,9
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,3	23,0
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,2	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Grace/Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,1	24,9
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,0	25,8
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,7	26,5
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,8	26,5
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,7	22,4
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,6	23,3
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,4	24,2
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,3	25,0
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,3	26,0
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,3	26,1
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,2	21,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,0	22,7
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,8	23,6
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,7	24,4
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,8	25,5
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,9	25,6
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,7	21,5
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,5	22,3
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,3	23,1
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,2	23,9
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,2	25,0
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,5	25,3
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,1	20,9
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,9	21,6
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,7	22,4
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,5	23,2
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,5	24,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,0	24,8
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,7	20,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,4	21,2
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,1	21,9
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,0	22,8
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,9	23,6
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,5	24,3
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,2	19,9
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,8	20,6
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,5	21,3
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,5	22,3
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,2	22,9
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,8	23,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,4	23,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,5	24,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,5	25,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,4	26,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,9	26,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,0	26,8
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,7	26,5
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,9	26,6
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,9	26,6
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,0	26,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,0	26,8
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,0	26,8
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,8	26,5
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,8	26,6
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,9	26,7
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,9	26,7
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,9	26,7
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,9	26,7
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,3	26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Grace/Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,3	26,1
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,4	26,2
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,5	26,2
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,5	26,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,4	26,2
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,9	25,6
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,9	25,7
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,0	25,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,1	25,8
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,0	25,8
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,0	25,8
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,5	25,2
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,5	25,3
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,6	25,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,7	25,4
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,7	25,4
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,7	25,4
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,0	24,8
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,1	24,8
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,1	24,9
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,2	25,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,2	25,0
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,2	25,0
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,6	24,4
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,7	24,4
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,7	24,5
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,8	24,5
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,8	24,6
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,8	24,6
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,2	23,9
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,2	24,0
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,3	24,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,3	24,1
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,4	24,1
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,4	24,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,1	26,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,1	26,9
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,2	27,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,2	27,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,2	26,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,2	26,9
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,3	18,1
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,4	18,1
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,4	18,1
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,5	18,2
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	19,9	18,7
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	5,9	4,7
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	6,7	5,4
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	7,5	6,2
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	8,4	7,1
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	13,9	12,6
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	14,0	12,7
Lum_A	Test lumiere	70,00	20,3	19,1
Lum_B	Test lumiere	100,00	20,0	18,7
Lum_C	Test lumiere	120,00	20,2	18,9
MH1_A		15,00	17,9	16,7
MH1_B		18,00	22,8	21,5
MH1_C		21,00	22,9	21,6
MH1_D		24,00	22,9	21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Grace/Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	23,0	21,8
MH1_F		30,00	23,1	21,8
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	18,9	17,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	28,1	26,8
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	27,9	26,6
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	27,5	26,2
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	27,0	25,8
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	26,6	25,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	22,7	21,5
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	28,1	26,9
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	27,9	26,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	27,5	26,2
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	27,0	25,8
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	26,6	25,3
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	31,2	29,9
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	31,4	30,2
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	31,5	30,3
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	31,9	30,7
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	32,1	30,8
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	32,2	31,0
Weena Z1_A		4,00	9,4	8,2
Weena Z2_A		4,00	8,6	7,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grace/TheGrit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,0	47,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,4	48,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,6	48,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,6	47,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,6	47,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,2	48,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,3	49,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,3	49,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,7	48,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,6	48,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,1	49,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,8	49,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,8	49,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,5	49,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,4	49,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,5	50,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,8	50,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,8	50,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,7	50,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,6	50,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,9	51,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,9	52,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,9	52,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,8	52,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,7	51,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,6	53,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,6	53,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	57,6	53,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	57,5	53,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	57,3	53,4
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,9	29,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,4	30,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,8	31,8
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,2	32,8
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,0	35,9
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,3	30,4
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,3	31,6
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,5	34,6
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,5	34,6
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,5	31,4
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,5	31,5
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,4	31,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,3	31,5
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,4	31,7
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,8	31,9
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,2	30,7
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,0	32,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,6	28,5
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,8	29,7
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,0	30,8
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,0	30,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,4	31,3
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,1	28,9
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,1	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grace/TheGrit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,4	31,9
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,0	31,6
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,1	31,7
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,5	25,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,4	26,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,8	27,5
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,8	27,5
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,0	27,9
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,5	25,1
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,5	26,2
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,9	27,5
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,9	27,5
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,1	28,1
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,5	25,1
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,4	26,0
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,8	27,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,8	27,4
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,0	27,9
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,3	24,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,1	25,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,5	26,9
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,5	27,0
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,8	27,6
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,3	24,7
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,1	25,6
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,5	26,9
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,5	27,0
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,7	27,6
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,9	25,5
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,6	26,3
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,0	27,6
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,1	27,7
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,4	28,2
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,0	29,8
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,2	31,7
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,6	33,0
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,7	33,0
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,3	36,3
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,5	31,7
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,0	31,3
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,6	32,8
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,3	33,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,7	30,4
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,3	33,5
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,1	36,9
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,7	31,2
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,0	32,4
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,7	31,6
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,1	30,0
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,2	31,9
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,5	33,0
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,7	29,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,6	31,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,7	32,4
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,5	33,1
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,1	33,8
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,8	34,5
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,1	31,9
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,7	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grace/TheGrit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,3	38,7
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,1	39,5
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,4	39,9
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,6	40,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,7	31,5
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,2	35,9
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,3	38,6
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,0	39,3
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,5	39,9
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,7	40,2
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,5	31,3
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,7	35,5
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,2	38,5
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,0	39,2
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,6	39,9
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,9	40,2
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,4	31,1
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,3	35,1
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,0	38,3
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,7	39,0
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,4	39,6
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,7	40,0
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,4	31,1
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,7	34,5
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,3	37,6
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,0	38,3
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,6	38,9
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,2	39,5
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,0	31,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,7	34,5
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,9	37,2
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,6	37,9
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,2	38,5
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,8	39,1
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,5	31,6
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,3	34,0
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,1	36,5
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,8	37,2
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,4	37,8
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,0	38,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,9	31,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,3	35,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,7	37,3
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,5	38,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,7	38,3
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,9	38,6
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,0	36,4
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,8	37,8
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,6	39,2
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,1	40,5
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,1	41,4
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,6	41,8
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,4	40,9
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,7	41,1
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,2	41,5
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,5	41,8
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,5	41,8
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,5	41,8
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,3	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grace/TheGrit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,5	40,9
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,7	41,1
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,0	41,3
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,0	41,3
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,0	41,3
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,3	40,6
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,4	40,7
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,5	40,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,6	40,9
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,6	40,9
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,6	40,9
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,1	40,4
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,2	40,5
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,2	40,5
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,2	40,5
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,2	40,5
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,2	40,5
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,6	39,9
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,7	40,0
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,7	40,0
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,7	40,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,7	40,0
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,7	40,0
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,2	39,5
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,3	39,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,3	39,6
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,1	39,5
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,1	39,5
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,1	39,5
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,7	39,0
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,8	39,1
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,8	39,1
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,7	39,0
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,7	39,0
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,7	39,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,0	39,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,8	40,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,9	41,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,7	41,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,8	42,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,8	42,1
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,0	28,9
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,8	30,4
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,5	31,0
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,9	32,3
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,1	33,5
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,3	21,0
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,1	22,0
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,8	22,8
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,5	23,4
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,2	24,5
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,6	25,2
Lum_A	Test lumiere	70,00	41,3	37,6
Lum_B	Test lumiere	100,00	38,7	35,3
Lum_C	Test lumiere	120,00	38,5	35,1
MH1_A		15,00	31,5	29,6
MH1_B		18,00	33,4	31,5
MH1_C		21,00	35,8	33,3
MH1_D		24,00	40,7	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grace/TheGrit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	40,8	37,2
MH1_F		30,00	40,8	37,3
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	34,8	32,7
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	46,1	42,4
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	46,2	42,6
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	45,5	42,0
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	45,1	41,5
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	44,4	40,9
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	40,9	37,8
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	46,1	42,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	46,2	42,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	45,5	42,0
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	45,1	41,5
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	44,5	41,0
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	45,3	42,0
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	47,6	44,0
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	48,8	45,0
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	46,5	43,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	48,3	44,6
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	49,1	45,4
Weena Z1_A		4,00	26,3	23,6
Weena Z2_A		4,00	24,9	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,5	31,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,8	32,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,7	32,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,5	32,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,4	32,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,4	32,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,7	33,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,7	33,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,7	33,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,6	33,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	33,0	33,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	34,2	34,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,2	34,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,2	34,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,0	34,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,8	32,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	34,1	34,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,1	34,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,0	34,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,9	33,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,1	32,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,3	33,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,3	33,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,2	33,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,1	33,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,5	30,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,7	31,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,7	31,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,7	31,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,6	31,6
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,9	19,9
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,5	20,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,9	20,9
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,5	21,5
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,8	21,8
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,6	8,6
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,8	9,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,8	16,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,7	17,7
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,3	13,3
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,6	13,6
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,8	11,8
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,0	12,0
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,0	11,0
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	4,6	4,6
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,3	19,3
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,4	20,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,3	19,3
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,1	20,1
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,6	20,6
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,1	21,1
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,6	21,6
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,6	5,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,7	6,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,9	6,9
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,2	7,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,3	8,3
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	3,2	3,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,5	4,5
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	4,9	4,9
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	5,2	5,2
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	6,6	6,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	3,9	3,9
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,1	5,1
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	5,5	5,5
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	5,8	5,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	7,1	7,1
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,4	4,4
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,6	5,6
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	5,9	5,9
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,2	6,2
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	7,5	7,5
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,3	5,3
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,6	6,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,9	6,9
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,2	7,2
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,7	8,7
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,5	6,5
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,7	7,7
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,0	8,0
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,5	8,5
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,7	10,7
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,2	11,2
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,1	12,1
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,2	12,2
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,5	12,5
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,0	14,0
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,0	5,0
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,5	6,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,6	20,6
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,1	21,1
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,5	21,5
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,1	20,1
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,8	16,8
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,6	18,6
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,9	18,9
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,8	13,8
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,1	15,1
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,3	15,3
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,3	11,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,2	13,2
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,7	13,7
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,8	9,8
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,9	10,9
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,6	11,6
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,3	18,3
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,4	20,4
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,5	21,5
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,0	22,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,5	22,5
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,9	22,9
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,9	19,9
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,6	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,2	22,2
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,6	22,6
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,0	23,0
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,3	23,3
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,6	19,6
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,2	21,2
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,8	21,8
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,2	22,2
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,5	22,5
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,8	22,8
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,0	19,0
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,7	20,7
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,2	21,2
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,6	21,6
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,0	22,0
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,3	22,3
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,3	18,3
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,1	20,1
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,6	20,6
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,0	21,0
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,4	21,4
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,7	21,7
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,2	17,2
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,3	19,3
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,7	19,7
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,2	20,2
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,6	20,6
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,0	21,0
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,4	16,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,5	18,5
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,1	19,1
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,5	19,5
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	19,9	19,9
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,4	20,4
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,4	15,4
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,6	17,6
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,3	18,3
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,7	18,7
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	19,0	19,0
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,4	19,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,3	19,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,3	21,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,0	22,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,6	22,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,1	23,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,5	23,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,3	23,3
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,6	23,6
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,7	23,7
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,7	23,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,7	23,7
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,7	23,7
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,6	23,6
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,7	23,7
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,6	23,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,6	23,6
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,6	23,6
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,6	23,6
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	22,9	22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,0	23,0
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,0	23,0
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,0	23,0
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,0	23,0
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,0	23,0
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	22,4	22,4
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	22,4	22,4
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	22,4	22,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	22,4	22,4
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	22,4	22,4
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	22,4	22,4
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,7	21,7
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,8	21,8
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,8	21,8
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,8	21,8
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,8	21,8
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,8	21,8
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,1	21,1
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,2	21,2
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,2	21,2
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,2	21,2
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,2	21,2
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,2	21,2
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	20,5	20,5
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	20,6	20,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	20,6	20,6
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,6	20,6
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,6	20,6
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	20,6	20,6
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,7	19,7
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,8	19,8
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,8	19,8
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,8	19,8
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	19,9	19,9
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	19,9	19,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,9	23,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,0	24,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,1	24,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,0	24,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,0	24,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,0	24,0
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	15,5	15,5
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	15,5	15,5
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	15,6	15,6
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	15,7	15,7
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	16,4	16,4
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	5,5	5,5
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	13,9	13,9
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	15,0	15,0
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	15,5	15,5
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	15,6	15,6
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	15,6	15,6
Lum_A	Test lumiere	70,00	16,5	16,5
Lum_B	Test lumiere	100,00	14,3	14,3
Lum_C	Test lumiere	120,00	15,0	15,0
MH1_A		15,00	12,8	12,8
MH1_B		18,00	13,7	13,7
MH1_C		21,00	14,7	14,7
MH1_D		24,00	16,0	16,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	16,4	16,4
MH1_F		30,00	16,6	16,6
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	18,8	18,8
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	18,9	18,9
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	18,8	18,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	18,5	18,5
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	18,3	18,3
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	18,0	18,0
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	18,7	18,7
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	18,8	18,8
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	18,8	18,8
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	18,6	18,6
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	18,3	18,3
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	18,0	18,0
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	24,0	24,0
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	25,1	25,1
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	25,6	25,6
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	24,8	24,8
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	25,8	25,8
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	26,3	26,3
Weena Z1_A		4,00	7,0	7,0
Weena Z2_A		4,00	5,9	5,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,0	39,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,5	40,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,6	40,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,8	40,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,6	40,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,2	40,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,6	41,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,7	41,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,8	41,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,6	41,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,4	41,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,8	41,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,0	41,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,1	41,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,9	41,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,9	40,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,2	41,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,4	41,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,5	41,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,3	41,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,7	39,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,1	39,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,2	40,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,4	40,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,3	40,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,0	37,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,4	38,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,5	38,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,6	38,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,6	38,4
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,1	23,8
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,9	24,7
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,3	26,1
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,4	26,2
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,3	26,1
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,9	9,6
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,6	10,4
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,0	19,7
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,0	19,8
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,2	14,9
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,3	15,1
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,8	13,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,9	13,7
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,2	13,0
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,7	5,5
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,9	23,6
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,8	24,6
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,7	23,5
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,6	24,3
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,1	25,8
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,2	26,0
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,2	25,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,7	5,4
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,8	5,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,7	5,5
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,7	6,5
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,2	7,0
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,0	5,7
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,8	5,6
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,2	6,9
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,2	8,0
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,6	8,3
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,1	5,8
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,0	5,7
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,4	7,1
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,3	8,1
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,6	8,4
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,3	6,1
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,3	6,0
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,8	7,5
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,6	8,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,9	8,6
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,1	6,9
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,2	7,0
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,4	8,1
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,0	8,7
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,3	9,1
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,6	7,4
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,8	7,6
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,6	9,4
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,3	10,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,5	12,2
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,6	10,4
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,1	10,9
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,8	12,6
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,1	12,8
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,5	14,2
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,3	4,0
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,6	4,3
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,2	26,0
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,4	26,1
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,4	26,2
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,0	25,7
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,4	23,1
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,8	24,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,4	26,1
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,4	13,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,8	15,6
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,3	17,0
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,6	11,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,8	10,6
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,2	13,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,6	10,3
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,6	11,3
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,6	13,3
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,2	23,9
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,2	29,0
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,6	29,3
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,8	29,6
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,9	29,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,0	29,8
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,0	26,7
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,6	29,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,9	29,6
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,0	29,7
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,9	29,7
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,0	29,7
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,0	26,8
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,3	28,1
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,1	28,8
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,2	28,9
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,2	29,0
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,3	29,0
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,2	26,0
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,4	27,2
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,5	28,2
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,6	28,3
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,6	28,4
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,7	28,4
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,6	25,3
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,8	26,5
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,8	27,6
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,1	27,8
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,1	27,9
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,2	27,9
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,7	24,4
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,8	25,5
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,7	26,5
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,4	27,1
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,4	27,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,5	27,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,1	23,9
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,1	24,8
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,9	25,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,8	26,6
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,9	26,6
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,9	26,7
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,3	23,1
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,3	24,0
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,1	24,8
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,9	25,6
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,3	26,0
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,3	26,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,4	25,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,8	29,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,0	29,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,2	30,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,4	30,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,4	30,2
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,1	29,9
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,1	29,8
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,0	29,8
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,0	29,8
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,0	29,7
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,9	29,7
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,0	29,7
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,0	29,7
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,9	29,7
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,9	29,6
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,8	29,6
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,8	29,5
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,3	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,3	29,0
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,2	29,0
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,2	29,0
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,2	28,9
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,1	28,9
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,7	28,5
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,7	28,5
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,7	28,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,6	28,4
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,6	28,4
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,6	28,3
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,1	27,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,2	27,9
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,1	27,9
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,1	27,8
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,1	27,8
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,0	27,8
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,5	27,2
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,6	27,3
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,5	27,3
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,5	27,2
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,5	27,2
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,4	27,2
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,0	26,7
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,0	26,8
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,0	26,7
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,0	26,7
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,9	26,7
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,9	26,7
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,3	26,1
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,4	26,1
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,4	26,1
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,4	26,1
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,3	26,1
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,3	26,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,5	30,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,5	30,2
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,4	30,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,4	30,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,3	30,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,3	30,1
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,7	18,4
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,7	18,4
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,7	18,5
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,9	18,6
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,5	19,2
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	10,8	9,5
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,4	18,2
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,8	18,6
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,8	18,6
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	19,8	18,6
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,8	18,6
Lum_A	Test lumiere	70,00	13,1	11,9
Lum_B	Test lumiere	100,00	12,3	11,0
Lum_C	Test lumiere	120,00	12,0	10,8
MH1_A		15,00	9,7	8,4
MH1_B		18,00	10,1	8,8
MH1_C		21,00	10,3	9,0
MH1_D		24,00	10,4	9,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	10,1	8,8
MH1_F		30,00	10,1	8,8
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	25,7	24,5
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	25,6	24,4
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	25,4	24,2
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	25,2	23,9
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	24,9	23,6
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	24,6	23,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	25,7	24,5
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	25,6	24,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	25,4	24,2
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	25,2	23,9
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	24,9	23,6
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	24,6	23,3
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	33,5	32,2
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	33,7	32,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	33,8	32,6
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	33,6	32,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	33,8	32,6
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	33,9	32,7
Weena Z1_A		4,00	10,4	9,2
Weena Z2_A		4,00	9,4	8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,5	40,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,0	40,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,1	41,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,2	41,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,1	41,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,6	41,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,1	42,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,2	42,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,3	42,2
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,1	42,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,9	41,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,4	42,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,5	42,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,6	42,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,4	42,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,4	41,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,9	41,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,0	41,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,1	42,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,9	41,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,3	40,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,7	40,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,9	40,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,0	40,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,9	40,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,6	38,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,1	39,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,2	39,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,3	39,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,3	39,2
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,2	25,3
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,0	26,1
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,2	27,2
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,4	27,5
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,4	27,5
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,9	12,1
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,8	13,1
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,4	21,5
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,7	21,9
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,0	17,2
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,2	17,4
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,5	15,8
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,7	15,9
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,9	15,1
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,8	8,1
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,0	25,0
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,9	26,0
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,8	24,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,7	25,7
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,9	27,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,2	27,2
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,2	27,3
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,1	8,5
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,8	9,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,9	9,3
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,5	9,8
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,3	10,7
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,5	7,7
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,8	8,1
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,8	9,0
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,7	9,8
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,3	10,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,8	8,0
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,1	8,4
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,2	9,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,9	10,1
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,6	10,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,1	8,3
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,5	8,8
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,6	9,8
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,2	10,4
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,9	11,1
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,0	9,2
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,5	9,8
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,3	10,6
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,8	11,1
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,6	11,9
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,7	10,0
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,3	10,6
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,5	11,8
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,2	12,4
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,3	14,5
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,5	13,8
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,1	14,5
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,1	15,4
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,4	15,7
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,8	17,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,2	7,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,1	8,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,1	27,1
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,3	27,3
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,4	27,5
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,8	26,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,1	24,0
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,6	25,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,0	26,9
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,2	16,5
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,0	18,3
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,0	19,2
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,0	14,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,5	15,1
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,0	16,3
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,8	13,1
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,9	14,2
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,4	15,6
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,0	25,0
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,6	29,5
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,1	30,0
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,4	30,3
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,5	30,4
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,6	30,6
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,6	27,5
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,1	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,4	30,4
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,6	30,5
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,6	30,5
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,7	30,6
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,6	27,5
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,9	28,9
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,7	29,6
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,8	29,8
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,9	29,9
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,0	30,0
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,8	26,8
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,1	28,1
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,1	29,0
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,2	29,2
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,3	29,3
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,4	29,4
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,2	26,1
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,4	27,4
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,4	28,3
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,7	28,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,8	28,8
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,9	28,9
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,3	25,2
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,5	26,4
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,4	27,3
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,0	27,9
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,1	28,0
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,2	28,1
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,7	24,6
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,8	25,7
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,6	26,5
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,4	27,4
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,5	27,5
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,6	27,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,9	23,8
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,9	24,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,7	25,7
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,5	26,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,9	26,8
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,0	26,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,2	26,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,3	30,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,5	30,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,8	30,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,0	31,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,1	31,0
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,8	30,7
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,8	30,8
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,8	30,7
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,8	30,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,7	30,7
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,7	30,7
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,7	30,7
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,7	30,7
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,7	30,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,6	30,6
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,6	30,6
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,5	30,5
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,0	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,0	30,0
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,0	30,0
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,0	29,9
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,9	29,9
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,9	29,9
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,5	29,4
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,5	29,4
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,4	29,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,4	29,4
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,4	29,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,3	29,3
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,9	28,8
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,9	28,9
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,9	28,8
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,8	28,8
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,8	28,8
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,8	28,8
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,2	28,2
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,3	28,2
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,2	28,2
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,2	28,2
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,2	28,2
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,2	28,2
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,7	27,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,7	27,7
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,7	27,7
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,7	27,7
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,7	27,7
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,7	27,6
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,0	27,0
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,1	27,0
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,1	27,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,1	27,0
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,1	27,0
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,0	27,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,2	31,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,2	31,2
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,2	31,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,1	31,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,1	31,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,0	31,0
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,1	20,2
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,1	20,2
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,1	20,3
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,3	20,4
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,9	21,1
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	11,9	11,0
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,5	19,6
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,1	20,1
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,2	20,3
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,2	20,3
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,2	20,3
Lum_A	Test lumiere	70,00	18,2	17,8
Lum_B	Test lumiere	100,00	16,4	16,0
Lum_C	Test lumiere	120,00	16,8	16,4
MH1_A		15,00	14,6	14,2
MH1_B		18,00	15,2	14,9
MH1_C		21,00	16,0	15,7
MH1_D		24,00	17,0	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	17,3	17,1
MH1_F		30,00	17,4	17,2
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	26,5	25,5
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	26,5	25,4
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	26,3	25,3
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	26,0	25,0
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	25,7	24,7
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	25,4	24,4
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	26,5	25,5
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	26,5	25,5
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	26,3	25,3
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	26,0	25,1
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	25,8	24,8
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	25,4	24,4
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	33,9	32,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	34,3	33,2
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	34,4	33,4
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	34,1	33,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	34,5	33,4
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	34,6	33,6
Weena Z1_A		4,00	12,1	11,2
Weena Z2_A		4,00	11,0	10,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,5	30,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,8	31,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,8	31,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,7	31,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,6	31,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,7	29,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,1	31,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,1	31,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,0	31,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	30,9	30,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,5	28,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,9	29,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,9	29,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,8	29,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,7	29,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,7	26,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	28,1	28,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,1	28,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	28,1	28,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,1	28,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,0	25,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,4	26,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	26,4	26,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,4	26,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	26,4	26,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	23,6	23,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	25,2	25,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	25,3	25,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,4	25,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,4	25,4
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,1	16,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,0	17,0
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,4	17,4
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,8	17,8
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,2	18,2
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,6	4,6
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,4	7,4
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,0	16,0
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,8	17,8
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,6	12,6
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,3	13,3
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,6	10,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,9	10,9
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,4	9,4
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	2,0	2,0
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,8	15,8
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,9	16,9
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,6	15,6
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,7	16,7
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,1	17,1
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,6	17,6
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,0	18,0
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	0,8	0,8
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	1,9	1,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	2,0	2,0
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	2,3	2,3
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	3,4	3,4
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	0,1	0,1
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	1,3	1,3
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	2,2	2,2
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	2,5	2,5
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	3,6	3,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	0,3	0,3
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	1,8	1,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	2,6	2,6
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	2,8	2,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	3,8	3,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	1,3	1,3
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	3,0	3,0
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	3,8	3,8
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	4,2	4,2
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	6,0	6,0
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	2,4	2,4
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	3,8	3,8
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	4,5	4,5
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	5,1	5,1
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	7,4	7,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	3,4	3,4
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,8	4,8
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	5,4	5,4
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,0	6,0
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,4	8,4
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,8	7,8
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,1	9,1
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,4	9,4
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,6	9,6
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,8	10,8
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	-0,5	-0,5
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	1,0	1,0
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,3	17,3
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,8	17,8
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,2	18,2
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,6	17,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,0	15,0
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,9	16,9
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,4	17,4
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,0	13,0
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,9	15,9
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,4	16,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,0	8,0
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,1	11,1
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,9	11,9
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,1	7,1
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,6	9,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,2	10,2
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,1	17,1
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,8	18,8
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,9	19,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,3	20,3
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,7	20,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,0	21,0
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,1	17,1
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,0	19,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,9	19,9
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,6	20,6
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,2	21,2
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,3	21,3
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,0	16,0
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,7	17,7
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,5	18,5
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,2	19,2
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,0	20,0
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,2	20,2
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,1	15,1
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,8	16,8
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,5	17,5
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,1	18,1
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	18,8	18,8
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,2	19,2
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	14,4	14,4
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,2	16,2
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	16,7	16,7
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	17,3	17,3
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,9	17,9
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	18,4	18,4
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	13,3	13,3
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	15,2	15,2
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	15,7	15,7
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,1	16,1
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	16,7	16,7
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,2	17,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	12,3	12,3
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	14,4	14,4
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	14,9	14,9
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	15,3	15,3
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	15,8	15,8
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	16,2	16,2
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	11,2	11,2
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	13,5	13,5
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	14,0	14,0
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	14,3	14,3
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	14,8	14,8
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	15,1	15,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,9	17,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,7	19,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,6	20,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,2	21,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,5	21,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,7	21,7
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,3	21,3
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,5	21,5
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,6	21,6
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,6	21,6
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,5	21,5
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,5	21,5
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,2	21,2
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,2	21,2
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,1	21,1
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,1	21,1
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,1	21,1
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,0	21,0
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	20,1	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	20,1	20,1
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	20,1	20,1
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,1	20,1
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,0	20,0
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	20,0	20,0
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,3	19,3
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,3	19,3
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,2	19,2
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,2	19,2
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	19,2	19,2
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	19,2	19,2
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	18,5	18,5
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	18,5	18,5
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,5	18,5
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	18,5	18,5
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,5	18,5
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	18,5	18,5
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	17,5	17,5
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,6	17,6
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	17,6	17,6
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	17,6	17,6
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	17,6	17,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	17,6	17,6
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	16,5	16,5
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	16,7	16,7
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	16,8	16,8
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	16,8	16,8
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	16,8	16,8
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	16,8	16,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	15,5	15,5
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	15,8	15,8
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	16,0	16,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	16,0	16,0
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	16,0	16,0
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	16,0	16,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,9	21,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,9	21,9
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,9	21,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,8	21,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,8	21,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,7	21,7
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	12,6	12,6
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	12,6	12,6
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	12,6	12,6
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	12,8	12,8
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	13,5	13,5
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	4,1	4,1
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	9,4	9,4
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	11,3	11,3
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	12,2	12,2
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	12,7	12,7
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	12,7	12,7
Lum_A	Test lumiere	70,00	10,6	10,6
Lum_B	Test lumiere	100,00	10,7	10,7
Lum_C	Test lumiere	120,00	10,3	10,3
MH1_A		15,00	12,1	12,1
MH1_B		18,00	11,8	11,8
MH1_C		21,00	11,8	11,8
MH1_D		24,00	10,9	10,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	10,2	10,2
MH1_F		30,00	9,9	9,9
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	13,0	13,0
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	13,8	13,8
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	14,6	14,6
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	14,5	14,5
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	14,3	14,3
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	14,0	14,0
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	11,7	11,7
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	12,8	12,8
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	14,5	14,5
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	14,5	14,5
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	14,3	14,3
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	14,0	14,0
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	20,7	20,7
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	21,9	21,9
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	22,6	22,6
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	20,2	20,2
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	21,0	21,0
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	21,4	21,4
Weena Z1_A		4,00	4,4	4,4
Weena Z2_A		4,00	3,5	3,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,7	41,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,1	41,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,2	42,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,2	41,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,0	41,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,2	40,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,6	41,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,7	41,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,6	41,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,5	41,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,1	39,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,5	40,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,6	40,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,6	40,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,5	40,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,4	38,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,7	38,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,7	38,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,8	38,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,7	38,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,9	36,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,2	37,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,3	37,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,3	37,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,4	37,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	35,9	34,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,6	35,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,6	35,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	36,7	35,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,8	35,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,5	23,3
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,1	23,9
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,0	25,7
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,2	26,0
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,1	25,9
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,2	9,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,2	8,0
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,1	24,9
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,7	25,5
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,7	17,5
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,1	18,9
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,4	15,1
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,1	15,8
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,3	14,1
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,7	5,4
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,5	23,2
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,0	23,8
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,4	23,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,9	23,6
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,7	25,5
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,0	25,8
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,0	25,8
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,1	4,9
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,1	4,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	5,9	4,6
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,1	5,8
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,0	6,7
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,5	5,3
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,3	5,0
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,3	6,1
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,6	7,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,2	8,0
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,8	5,5
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,5	5,3
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,7	6,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,0	7,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,5	8,2
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,5	6,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,3	6,1
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,7	7,5
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,4	9,1
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,4	9,1
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,9	6,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,8	6,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,3	8,0
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,8	9,5
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,6	11,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,5	7,3
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,5	7,3
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,1	8,8
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,4	10,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,5	12,2
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,1	10,8
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,3	11,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,9	12,7
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,6	13,3
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,8	14,6
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,8	3,5
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,8	3,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,8	25,5
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,1	25,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,2	25,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,8	25,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,1	22,8
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,0	23,7
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,8	25,6
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,4	21,1
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,7	23,4
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,5	25,3
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,6	10,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,0	12,8
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,9	15,6
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,4	10,1
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,1	10,8
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,6	14,4
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,8	23,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,4	28,2
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,5	28,3
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,7	28,4
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,7	28,5
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,8	28,6
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,0	26,7
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,3	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,7	28,5
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,8	28,5
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,9	28,7
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,0	28,7
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,5	28,3
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,9	29,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,1	29,9
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,3	30,0
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,3	30,1
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,4	30,1
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,3	25,1
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,6	26,4
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,2	26,9
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,5	27,3
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,6	27,3
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,6	27,4
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	12,1	10,8
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	13,4	12,1
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	14,4	13,1
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	17,1	15,8
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,5	16,2
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,6	16,4
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	11,4	10,1
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	12,6	11,3
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	14,0	12,7
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,8	15,5
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,0	15,8
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,2	15,9
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	9,1	7,9
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	10,2	9,0
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	11,3	10,1
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	11,8	10,6
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	12,1	10,8
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	12,3	11,1
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	8,3	7,0
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	9,1	7,8
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	10,1	8,9
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	11,0	9,7
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	11,2	9,9
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	11,4	10,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,3	27,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,6	28,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,0	28,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,1	28,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,2	29,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,3	29,1
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,8	28,6
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,8	28,5
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,7	28,5
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,7	28,4
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,6	28,4
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,6	28,3
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,9	28,7
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,9	28,6
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,8	28,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,8	28,5
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,7	28,5
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,7	28,4
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,3	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,3	30,0
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,2	30,0
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,2	29,9
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,1	29,9
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,1	29,8
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,6	27,4
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,6	27,3
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,6	27,3
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,5	27,3
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,5	27,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,5	27,2
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	17,7	16,5
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,9	16,7
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,2	16,9
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	18,4	17,2
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,7	17,5
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	19,0	17,8
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	13,6	12,3
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	13,9	12,7
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	14,3	13,1
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	14,8	13,5
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	15,2	14,0
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	15,7	14,5
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	12,6	11,3
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	12,9	11,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	13,2	12,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	13,6	12,4
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	14,0	12,8
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	14,4	13,2
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	11,6	10,4
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	11,9	10,6
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	12,2	11,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	12,7	11,4
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	13,0	11,8
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	13,4	12,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,3	29,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,3	29,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,2	29,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,2	28,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,1	28,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,0	28,8
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	17,5	16,2
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,5	16,3
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	17,6	16,3
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	17,7	16,5
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,4	17,2
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	10,1	8,8
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,7	16,4
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,7	16,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	17,7	16,4
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,7	16,4
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,7	16,4
Lum_A	Test lumiere	70,00	13,6	12,3
Lum_B	Test lumiere	100,00	11,7	10,5
Lum_C	Test lumiere	120,00	11,5	10,3
MH1_A		15,00	12,7	11,5
MH1_B		18,00	13,0	11,8
MH1_C		21,00	13,2	11,9
MH1_D		24,00	13,1	11,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	13,2	11,9
MH1_F		30,00	13,1	11,8
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	24,0	22,8
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	25,2	23,9
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	25,1	23,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	24,9	23,6
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	24,6	23,4
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	24,4	23,1
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	19,7	18,4
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	23,7	22,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	25,1	23,9
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	24,9	23,7
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	24,7	23,4
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	22,9	21,6
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	33,1	31,9
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	33,4	32,1
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	33,4	32,1
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	32,5	31,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	32,4	31,1
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	32,4	31,2
Weena Z1_A		4,00	7,0	5,8
Weena Z2_A		4,00	2,5	1,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,9	41,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,4	42,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,5	42,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,5	42,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,3	42,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,4	41,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,9	41,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,0	41,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,9	41,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,8	41,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,3	40,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,8	40,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,9	40,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,9	40,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,8	40,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,6	38,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,9	38,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,0	38,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,1	38,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,0	38,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,1	36,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,5	37,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,6	37,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,6	37,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,6	37,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,1	34,9
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,9	35,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,9	35,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,0	35,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,1	35,9
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,1	24,0
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,7	24,7
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,4	26,3
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,7	26,6
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,6	26,5
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,3	10,3
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,4	10,7
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,5	25,4
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,3	26,2
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,7	18,7
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,0	20,0
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,4	16,4
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,0	17,0
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,3	15,4
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,9	7,0
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,0	24,0
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,6	24,6
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,9	23,8
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,5	24,4
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,2	26,1
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,5	26,4
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,5	26,4
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,2	6,3
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,5	6,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,4	6,5
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,3	7,4
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,3	8,4
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,4	6,4
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,5	6,6
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,5	7,6
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,6	8,6
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,3	9,3
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,7	6,7
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,8	6,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,9	7,9
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,9	9,0
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,5	9,6
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,4	7,4
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,7	7,8
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,9	9,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,3	10,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,7	10,9
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,0	8,0
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,3	8,4
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,5	9,6
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,8	10,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,7	12,8
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,7	8,8
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,1	9,2
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,3	10,5
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,5	11,5
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,7	13,7
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,4	12,6
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,0	13,2
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,2	14,3
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,8	14,9
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,0	16,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,9	5,0
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,3	5,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,2	26,1
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,6	26,5
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,7	26,6
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,3	26,2
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,6	23,5
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,6	24,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,3	26,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,9	21,8
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,2	24,1
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,9	25,8
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,2	12,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,8	15,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,1	17,2
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,8	11,9
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,0	13,3
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,7	15,8
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,5	24,5
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,8	28,6
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,0	28,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,1	29,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,3	29,2
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,4	29,3
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,3	27,2
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,7	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,1	29,0
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,3	29,2
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,5	29,4
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,5	29,5
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,7	28,5
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,1	29,9
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,4	30,2
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,6	30,4
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,7	30,5
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,7	30,5
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,7	25,5
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,0	26,8
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,5	27,4
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,9	27,8
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,0	27,9
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,1	28,0
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,4	16,0
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,0	17,6
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,7	18,3
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,2	19,6
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,7	20,2
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,1	20,5
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,5	15,0
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,1	16,7
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,9	17,5
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,5	18,8
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	19,9	19,3
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,2	19,6
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	14,0	13,7
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	15,8	15,5
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	16,5	16,1
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,9	16,5
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,3	17,0
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,7	17,4
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	13,0	12,6
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	14,8	14,5
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	15,5	15,2
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,0	15,6
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	16,4	16,0
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	16,7	16,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,6	27,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,1	28,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,5	29,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,6	29,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,8	29,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,9	29,8
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,4	29,3
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,4	29,3
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,3	29,3
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,3	29,2
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,2	29,2
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,2	29,1
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,5	29,4
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,4	29,3
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,4	29,3
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,3	29,3
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,3	29,2
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,2	29,1
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,6	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,6	30,4
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,5	30,4
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,5	30,4
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,5	30,3
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,4	30,3
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,1	28,0
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,1	28,0
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,0	27,9
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,0	27,9
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,0	27,9
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,0	27,9
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,1	20,6
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,3	20,7
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,4	20,8
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,5	20,9
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,6	21,0
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,8	21,1
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	18,9	18,6
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,2	18,8
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,3	18,9
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,4	19,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	19,6	19,2
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	19,8	19,3
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	18,0	17,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	18,2	17,9
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,4	18,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	18,5	18,1
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,6	18,2
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	18,8	18,4
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	17,0	16,7
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,3	17,0
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	17,5	17,2
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	17,6	17,3
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	17,8	17,4
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	17,9	17,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,9	29,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,9	29,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,8	29,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,8	29,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,7	29,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,6	29,6
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	18,7	17,8
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	18,7	17,8
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,8	17,9
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	18,9	18,0
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	19,6	18,7
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	11,0	10,1
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,3	17,2
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,6	17,6
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,7	17,8
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	18,9	17,9
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	18,9	17,9
Lum_A	Test lumiere	70,00	15,4	14,6
Lum_B	Test lumiere	100,00	14,3	13,6
Lum_C	Test lumiere	120,00	14,0	13,3
MH1_A		15,00	15,4	14,8
MH1_B		18,00	15,5	14,8
MH1_C		21,00	15,5	14,9
MH1_D		24,00	15,2	14,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	14,9	14,1
MH1_F		30,00	14,8	14,0
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	24,4	23,2
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	25,5	24,3
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	25,5	24,3
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	25,3	24,1
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	25,0	23,9
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	24,7	23,6
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	20,3	19,3
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	24,0	22,9
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	25,5	24,3
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	25,3	24,2
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	25,0	23,9
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	23,4	22,3
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	33,4	32,2
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	33,7	32,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	33,7	32,6
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	32,8	31,6
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	32,7	31,5
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	32,7	31,6
Weena Z1_A		4,00	8,9	8,2
Weena Z2_A		4,00	6,1	5,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,6	41,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,3	41,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,0	41,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,6	40,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,1	40,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,8	41,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	45,7	41,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,5	40,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,3	40,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,0	40,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,2	39,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,2	39,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,0	39,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,9	39,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,7	39,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,8	36,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,8	36,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,8	36,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,7	36,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,7	36,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,3	34,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,3	34,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,3	34,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,2	34,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,2	34,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,2	32,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,7	32,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,7	32,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,7	32,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,7	32,7
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,5	22,3
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,9	24,8
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,7	25,9
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,3	26,6
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,6	27,1
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,4	12,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,2	12,4
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,2	25,2
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,2	26,7
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,7	25,1
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,8	26,2
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,5	18,9
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,0	19,2
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,6	16,5
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,6	7,7
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,3	22,3
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,8	24,7
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,9	21,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,3	24,4
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,2	25,8
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,1	26,4
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,4	26,8
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,6	7,5
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,7	7,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,4	8,4
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,9	8,9
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,9	9,9
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,9	7,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,0	7,7
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,0	8,8
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,0	9,7
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,9	10,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,1	7,4
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,9	9,1
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,2	10,6
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,6	12,0
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,4	11,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,6	8,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,3	9,5
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,6	11,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,0	12,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,4	14,9
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,0	8,8
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,0	10,4
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,3	11,8
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,6	13,0
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,8	15,3
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,7	9,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,8	11,5
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,2	12,9
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,4	13,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,9	16,4
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,4	13,1
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,8	16,1
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,2	17,2
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,3	17,7
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,5	18,9
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,0	6,1
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,2	6,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,6	25,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,2	26,4
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,6	27,0
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,3	26,7
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,0	21,9
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,1	24,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,2	25,9
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,1	21,1
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,0	24,3
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,1	25,7
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,5	15,9
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,1	18,7
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,5	21,1
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,1	14,2
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,4	15,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,4	17,2
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,3	20,7
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,3	23,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,1	24,7
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,7	26,1
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,3	27,3
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,5	27,7
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,0	21,3
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,7	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,7	27,1
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,4	28,0
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,7	28,3
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,8	28,3
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,7	20,2
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,3	24,2
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,6	26,2
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,7	26,7
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,9	27,4
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,1	27,6
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,0	11,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,7	12,4
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,8	12,5
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,8	12,6
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,3	14,1
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,5	14,2
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,1	11,2
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,8	11,9
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,0	12,0
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,1	12,1
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,7	13,7
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,8	13,8
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,0	10,2
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,4	11,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,5	11,2
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,0	11,4
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,9	13,1
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,3	13,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,0	9,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,2	10,3
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,9	10,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,5	10,8
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,3	12,7
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,5	12,7
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,4	8,5
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,6	9,4
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,7	10,0
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,1	10,2
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,9	12,1
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,9	12,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,4	21,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,4	26,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,4	27,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,8	28,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,1	28,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,2	28,6
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,0	28,0
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,5	28,1
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,8	28,1
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,1	28,0
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,2	27,9
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,3	27,9
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,8	28,2
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,9	28,2
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,0	28,1
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,1	28,0
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,1	28,0
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,2	27,9
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,2	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,3	27,4
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,3	27,4
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,4	27,3
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,4	27,3
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,5	27,2
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,4	14,2
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,4	14,3
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,4	14,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,5	14,4
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,6	14,5
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,6	14,6
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,9	13,7
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,9	13,8
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,9	13,9
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,0	13,9
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,0	14,0
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,1	14,1
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,3	13,2
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,4	13,2
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,4	13,3
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,4	13,4
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,4	13,4
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,4	13,5
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,6	12,7
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,7	12,8
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,8	12,9
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,8	12,9
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,8	13,0
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,8	13,0
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,1	12,2
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,2	12,3
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,2	12,3
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,2	12,4
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,2	12,4
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,2	12,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,7	28,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,9	28,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,1	28,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,2	28,4
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,3	28,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,3	28,3
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,4	16,8
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,6	16,8
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,9	16,8
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,2	16,9
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,1	17,6
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,8	9,6
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,9	9,9
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,8	10,0
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,8	14,4
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	19,7	17,0
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,5	17,0
Lum_A	Test lumiere	70,00	24,2	16,6
Lum_B	Test lumiere	100,00	25,9	15,9
Lum_C	Test lumiere	120,00	24,8	13,3
MH1_A		15,00	24,3	16,0
MH1_B		18,00	24,4	16,2
MH1_C		21,00	24,5	16,4
MH1_D		24,00	24,5	16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	24,6	16,5
MH1_F		30,00	24,5	16,6
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	22,2	15,9
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	22,8	17,3
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	25,8	21,7
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	26,4	21,8
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	25,9	21,8
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	25,6	21,9
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	20,3	14,9
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	21,5	16,3
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	25,4	21,8
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	26,6	21,9
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	25,9	21,8
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	25,6	21,9
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	30,5	26,1
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	32,0	28,2
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	32,7	29,5
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	28,3	24,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	30,5	26,7
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	31,6	28,3
Weena Z1_A		4,00	15,5	14,5
Weena Z2_A		4,00	11,6	10,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,9	51,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,7	51,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,3	51,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,9	50,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,5	50,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,1	48,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,0	48,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,8	48,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,6	48,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,4	48,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,8	47,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,7	47,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,6	47,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,4	47,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,3	47,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,8	45,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,7	45,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,7	45,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,6	45,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,4	45,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,3	44,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,2	44,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,2	43,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,1	43,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,0	43,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,3	42,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,6	42,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,6	42,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,5	42,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,5	42,2
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,1	21,9
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,9	25,7
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,4	32,1
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,0	33,7
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,9	33,6
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,3	15,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,8	13,5
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,3	33,1
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,5	33,2
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,7	32,5
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,1	32,9
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,7	22,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,3	23,0
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,3	19,0
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,9	11,7
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,5	21,2
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,9	26,7
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,1	20,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,4	24,1
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,9	31,6
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,8	33,6
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,8	33,5
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,2	10,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,0	9,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,9	10,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,5	11,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,2	12,0
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,0	11,7
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,6	11,4
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,6	12,3
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,7	13,4
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,3	14,1
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,2	11,9
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,9	11,6
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,9	12,7
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,0	13,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,9	14,6
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,4	12,1
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,1	11,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,2	13,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,4	14,1
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,1	14,8
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,5	12,3
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,4	12,1
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,5	13,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,7	14,4
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,5	15,2
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,8	12,5
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,7	12,4
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,9	13,6
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,1	14,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,4	16,1
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,4	13,2
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,6	13,3
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,6	16,3
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,3	18,0
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,2	18,9
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,7	11,5
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,6	11,4
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,4	32,1
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,9	33,6
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,9	33,6
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,7	33,4
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,9	21,7
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,8	28,6
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,2	33,0
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,6	20,4
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,0	28,8
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,9	32,7
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,3	16,1
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,7	19,4
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,0	25,7
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,2	14,9
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,1	16,8
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,0	19,7
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,8	23,5
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,2	26,9
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,4	32,2
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,5	32,3
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,7	32,4
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	37,2	32,9
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,3	25,1
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,4	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,2	38,0
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,3	38,1
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,4	38,1
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,4	38,1
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,3	24,0
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,5	27,2
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,3	34,0
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,6	37,4
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,6	37,4
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,7	37,4
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,7	22,5
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,2	26,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,1	30,8
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,0	36,8
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,1	36,8
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,1	36,9
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,8	21,6
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,3	25,1
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,9	29,7
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,0	36,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,2	37,0
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,3	37,0
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,7	20,5
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,0	23,8
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,9	29,7
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,5	33,2
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,4	36,1
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,4	36,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,7	20,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,0	23,7
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,2	29,9
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,7	33,4
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,3	36,1
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,5	36,2
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,3	18,0
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,8	20,6
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,9	24,6
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,6	29,3
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,4	32,2
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,3	34,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,8	25,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,3	30,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,4	37,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,4	37,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,4	37,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,5	37,3
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,3	35,0
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,7	35,5
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,9	36,6
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,9	36,6
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,9	36,6
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,0	36,7
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,3	38,0
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,3	38,0
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,5	38,2
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,0	38,7
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,9	38,7
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,9	38,6
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,6	37,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,6	37,4
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,0	37,7
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,2	38,0
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,2	37,9
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,1	37,9
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,1	36,9
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,2	36,9
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,6	37,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,6	37,3
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,5	37,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,5	37,2
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,1	36,8
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,0	36,8
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,0	36,7
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,0	36,7
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,9	36,6
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,9	36,6
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,4	36,1
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,3	36,1
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,3	36,0
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,2	36,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,2	35,9
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,2	35,9
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,4	36,2
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,4	36,2
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,4	36,1
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,3	36,1
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,3	36,0
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,3	36,0
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,3	34,0
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,3	34,0
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,2	34,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,2	34,0
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,2	33,9
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,1	33,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,6	38,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,6	38,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,6	38,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,8	38,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,3	39,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,2	39,0
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,2	19,9
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,0	19,7
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,2	20,9
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,3	21,0
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,8	21,6
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,7	20,5
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,8	20,5
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,3	21,0
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,3	21,0
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,2	21,0
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,0	20,7
Lum_A	Test lumiere	70,00	30,2	25,9
Lum_B	Test lumiere	100,00	33,2	29,0
Lum_C	Test lumiere	120,00	32,8	28,5
MH1_A		15,00	34,9	30,6
MH1_B		18,00	34,9	30,6
MH1_C		21,00	34,9	30,6
MH1_D		24,00	34,9	30,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	34,9	30,6
MH1_F		30,00	34,9	30,6
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	29,8	25,5
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	29,4	25,1
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	34,3	30,1
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	34,7	30,4
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	33,8	29,6
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	33,5	29,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	26,2	22,0
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	28,1	23,9
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	32,5	28,2
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	34,0	29,7
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	33,0	28,8
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	32,7	28,5
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	38,3	34,1
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	40,0	35,7
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	38,0	33,7
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	39,4	35,1
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	40,2	35,9
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	40,1	35,8
Weena Z1_A		4,00	18,4	14,1
Weena Z2_A		4,00	12,2	7,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,6	20,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,5	22,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	18,6	23,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,9	24,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	19,4	24,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	14,7	19,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	16,4	21,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	16,7	21,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	17,2	21,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	18,1	22,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	13,2	18,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	14,7	19,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	15,5	20,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	15,9	20,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	16,8	21,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	12,2	17,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	13,5	18,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	12,8	17,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	14,3	19,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	15,3	20,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	11,4	16,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	12,4	17,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	11,8	16,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	13,1	17,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	14,0	18,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	8,9	13,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	9,7	14,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	10,5	15,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	11,6	16,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	12,5	17,2
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,4	19,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,5	19,3
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,5	18,3
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,6	18,4
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,8	17,5
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,3	10,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,2	11,0
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,3	15,1
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,3	15,1
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,5	15,3
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,0	16,7
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,1	14,9
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,3	16,1
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,6	12,4
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	-4,0	0,8
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,3	17,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,4	17,2
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,8	17,5
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,8	17,6
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,0	16,8
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,1	16,8
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,1	16,8
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	-5,3	-0,5
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	-5,2	-0,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	-5,3	-0,6
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	-4,9	-0,1
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	-3,2	1,6
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	3,2	7,9
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,0	8,7
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	4,0	8,8
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	4,1	8,8
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	4,2	9,0
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,0	8,8
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,1	8,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	4,2	9,0
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	4,3	9,0
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	4,4	9,2
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,4	9,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,3	9,1
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	4,4	9,2
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	4,5	9,2
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	4,6	9,4
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,6	9,3
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,6	9,4
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	4,7	9,5
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	4,7	9,5
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	4,9	9,7
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,8	9,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,8	9,6
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	4,9	9,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	5,0	9,7
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	5,3	10,1
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,1	10,9
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,2	11,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,0	10,8
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,1	10,8
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	6,3	11,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	-5,5	-0,8
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	-5,0	-0,2
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,1	15,9
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,2	16,0
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,2	17,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,1	17,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,0	16,8
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,0	16,8
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,9	15,7
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,4	15,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,7	16,4
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,5	15,2
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,7	13,4
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,5	14,3
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	5,2	10,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,8	10,6
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,8	14,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,4	14,1
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	7,4	12,2
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	8,3	13,1
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	8,8	13,6
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	9,5	14,2
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	9,7	14,5
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	9,9	14,7
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	6,4	11,1
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	8,5	13,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	9,0	13,8
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	9,8	14,6
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	10,0	14,8
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	10,2	15,0
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	6,4	11,2
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	7,8	12,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	8,3	13,1
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	9,0	13,8
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	9,2	14,0
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	9,4	14,1
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	6,4	11,1
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	7,6	12,4
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	7,9	12,7
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	8,4	13,2
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	8,6	13,4
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	8,8	13,5
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	6,1	10,9
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	7,1	11,9
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	7,5	12,2
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	7,9	12,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	8,0	12,8
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	8,2	13,0
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	5,8	10,6
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	6,4	11,2
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	6,7	11,4
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	6,9	11,7
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	7,1	11,8
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	7,2	12,0
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	5,3	10,1
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	6,0	10,8
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	6,2	11,0
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	6,3	11,1
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	6,4	11,2
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	6,6	11,3
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	4,8	9,5
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	5,5	10,2
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	5,5	10,3
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	5,6	10,3
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	5,7	10,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	5,8	10,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	6,7	11,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	8,7	13,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	9,3	14,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	10,1	14,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	10,3	15,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	10,5	15,3
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	10,0	14,8
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	10,0	14,8
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	10,1	14,8
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	10,1	14,9
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	10,1	14,9
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	10,1	14,8
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	10,2	15,0
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	10,2	15,0
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	10,3	15,0
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	10,2	15,0
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	10,2	15,0
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	10,2	14,9
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	9,5	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	9,5	14,3
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	9,6	14,3
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	9,5	14,3
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	9,5	14,3
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	9,5	14,2
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	8,8	13,6
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	8,8	13,6
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	8,9	13,7
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	8,9	13,7
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	8,9	13,7
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	9,1	13,8
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	8,2	12,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	8,2	13,0
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	8,2	13,0
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	8,3	13,0
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	8,3	13,1
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	8,3	13,0
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	7,2	12,0
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	7,3	12,1
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	7,4	12,1
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	7,4	12,1
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	7,6	12,3
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	7,5	12,3
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	6,6	11,4
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	6,7	11,4
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	6,7	11,5
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	6,7	11,5
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	6,7	11,5
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	6,7	11,5
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	5,8	10,6
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	5,9	10,7
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	5,9	10,7
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	6,0	10,8
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	6,0	10,8
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	6,0	10,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	10,6	15,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	10,6	15,4
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	10,7	15,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	10,6	15,4
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	10,6	15,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	10,6	15,3
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	-3,5	1,3
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	-3,4	1,3
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	-3,4	1,4
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	-3,2	1,6
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	-1,6	3,1
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	-3,4	1,4
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	-3,4	1,4
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	-3,4	1,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	-3,4	1,4
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	-3,3	1,4
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	-3,3	1,5
Lum_A	Test lumiere	70,00	11,6	16,4
Lum_B	Test lumiere	100,00	9,3	14,1
Lum_C	Test lumiere	120,00	8,2	13,0
MH1_A		15,00	11,1	15,9
MH1_B		18,00	11,7	16,5
MH1_C		21,00	11,9	16,7
MH1_D		24,00	12,0	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	12,1	16,9
MH1_F		30,00	12,2	16,9
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	0,0	4,8
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	2,7	7,4
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	1,3	6,1
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	1,2	6,0
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	1,0	5,8
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	0,8	5,5
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	-0,9	3,9
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	2,7	7,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	1,3	6,1
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	1,2	6,0
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	1,0	5,8
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	0,8	5,6
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	11,4	16,2
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	10,5	15,3
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	10,4	15,2
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	10,1	14,8
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	10,0	14,8
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	9,9	14,7
Weena Z1_A		4,00	2,1	6,9
Weena Z2_A		4,00	-0,4	4,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,5	52,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,3	51,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,9	51,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,5	51,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,1	50,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,9	49,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,8	49,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,6	49,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,4	49,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,1	48,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,5	48,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,4	48,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,3	48,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,1	47,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,0	47,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,4	46,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,4	46,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,3	45,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,2	45,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,1	45,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,9	44,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,9	44,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,8	44,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,8	44,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,7	44,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,9	42,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	47,3	42,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	47,2	42,8
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,2	42,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,1	42,7
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,2	26,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,5	28,8
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,1	33,2
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,7	34,6
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,6	34,6
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,6	17,6
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,6	17,2
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,0	33,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,2	34,1
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,4	33,3
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,9	33,8
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,9	24,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,5	25,1
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,6	21,5
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,1	13,4
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,7	25,5
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,1	29,1
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,3	25,2
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,2	27,7
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,6	32,7
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,5	34,4
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,5	34,4
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,6	12,2
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,4	12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,3	12,9
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,8	13,4
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,6	14,3
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,1	14,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,9	14,3
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,8	15,1
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,8	15,9
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,5	16,5
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,3	14,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,3	14,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,4	15,8
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,5	16,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,3	17,2
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,6	14,9
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,6	15,1
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,7	16,1
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,8	17,1
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,1	18,5
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,8	15,2
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,9	15,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,1	16,6
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,2	17,5
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,5	18,8
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,1	15,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,4	16,1
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,6	17,1
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,8	18,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,4	19,7
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,4	17,3
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,4	18,7
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,6	20,3
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,1	21,3
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,1	22,3
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,6	12,8
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,5	12,9
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,1	33,1
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,6	34,4
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,6	34,6
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,4	34,4
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,8	25,4
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,7	30,2
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,9	33,8
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,7	24,3
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,8	30,3
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,6	33,5
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,3	20,1
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,4	22,8
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,9	27,1
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,0	18,4
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,9	20,5
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,4	22,4
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,1	25,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,4	28,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,4	32,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,5	33,3
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,8	33,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,2	34,1
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,4	26,7
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,5	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,7	38,3
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,9	38,5
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,9	38,5
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,9	38,6
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,4	25,7
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,7	29,1
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,8	34,7
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,2	37,8
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,2	37,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,2	37,9
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,5	23,1
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,8	26,3
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,5	30,9
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,4	36,8
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,5	36,9
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,6	36,9
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,6	22,3
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,9	25,5
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,4	29,8
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,3	36,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,6	37,0
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,6	37,0
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,5	21,3
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,6	24,2
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,3	29,8
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,9	33,3
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,7	36,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,8	36,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,3	21,1
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,4	24,1
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,5	30,0
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,0	33,5
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,6	36,1
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,8	36,3
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,2	19,0
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,6	21,2
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,7	24,9
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,2	29,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,9	32,3
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,8	34,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,9	27,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,3	31,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,9	37,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,0	37,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,0	37,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,1	37,8
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,1	35,9
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,5	36,2
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,5	37,2
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,5	37,2
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,6	37,2
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,7	37,3
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,9	38,5
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,9	38,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,1	38,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,5	39,1
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,5	39,1
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,4	39,0
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,2	37,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,2	37,8
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,5	38,1
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,8	38,4
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,7	38,3
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,7	38,2
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,6	36,9
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,6	37,0
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,0	37,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,0	37,4
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,0	37,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,9	37,3
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,5	36,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,5	36,8
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,4	36,8
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,4	36,7
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,3	36,7
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,3	36,6
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,8	36,1
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,7	36,1
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,7	36,1
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,7	36,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,6	36,0
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,6	35,9
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,8	36,2
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,8	36,2
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,7	36,2
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,7	36,1
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,7	36,1
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,6	36,0
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,8	34,1
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,8	34,1
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,8	34,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,7	34,0
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,7	34,0
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,7	33,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,1	38,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,1	38,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,2	38,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,4	39,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,8	39,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,8	39,3
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,4	21,7
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,3	21,5
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,3	22,4
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,5	22,5
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,1	23,1
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,4	20,9
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,4	20,9
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,0	21,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,1	21,9
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,3	22,5
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,0	22,3
Lum_A	Test lumiere	70,00	31,2	26,8
Lum_B	Test lumiere	100,00	34,0	29,3
Lum_C	Test lumiere	120,00	33,4	28,8
MH1_A		15,00	35,3	30,9
MH1_B		18,00	35,3	30,9
MH1_C		21,00	35,3	30,9
MH1_D		24,00	35,3	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	35,3	30,9
MH1_F		30,00	35,3	30,9
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	30,5	26,0
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	30,2	25,8
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	34,9	30,7
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	35,3	31,0
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	34,5	30,2
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	34,2	30,0
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	27,2	22,8
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	29,0	24,7
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	33,3	29,1
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	34,7	30,4
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	33,8	29,6
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	33,5	29,4
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	39,0	34,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	40,6	36,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	39,1	35,1
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	39,7	35,5
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	40,6	36,4
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	40,7	36,6
Weena Z1_A		4,00	20,2	17,7
Weena Z2_A		4,00	15,1	13,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	22,0	21,4
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	22,8	22,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,0	22,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,7	23,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,0	24,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	20,3	19,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	21,3	20,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	21,5	21,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,1	21,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	23,4	22,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	18,7	18,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	19,8	19,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	20,4	19,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	21,0	20,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	22,2	21,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,7	17,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,8	18,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,6	19,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	20,3	19,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,5	21,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,9	16,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,1	17,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,1	18,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,9	19,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,1	20,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,3	15,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,5	16,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	18,5	17,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,3	18,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	20,5	20,1
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,4	18,4
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,3	19,2
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,0	19,5
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,3	18,9
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,4	21,3
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,3	21,4
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,2	21,5
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,7	26,0
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,1	26,0
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,2	19,3
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,3	20,3
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,8	20,1
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,6	20,9
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,8	24,7
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,3	14,7
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,7	35,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,8	36,1
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,1	35,5
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,2	36,5
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,9	37,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,8	37,0
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,7	36,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,3	15,3
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,0	16,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,1	17,1
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,9	16,7
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,5	17,5
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,3	19,5
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,3	20,6
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,3	21,6
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,1	22,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,1	23,3
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,7	22,8
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,9	24,0
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,8	24,9
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,5	25,5
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,1	26,2
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,6	24,6
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,8	25,8
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,7	26,7
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,2	27,0
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,7	27,5
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,3	29,0
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,2	29,9
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,2	30,7
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,6	31,1
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,8	31,3
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,4	33,9
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,5	34,8
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,4	35,6
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,6	35,7
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,5	35,7
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,6	35,1
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,7	36,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,5	36,6
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,5	36,6
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,4	36,5
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,5	14,4
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,4	15,3
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,2	36,2
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,2	36,2
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,1	36,1
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,9	21,9
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,6	34,0
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,1	35,4
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,0	36,1
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,1	25,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,0	25,0
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,8	25,7
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,0	26,0
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,7	20,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,1	21,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,6	18,0
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,5	19,9
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,8	22,1
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,9	29,8
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,4	32,1
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,3	33,3
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,8	33,9
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,9	34,1
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,0	34,1
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,1	29,0
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,3	32,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,3	33,3
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,1	34,1
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,3	34,5
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,5	34,6
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,6	28,5
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,2	31,0
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,6	32,3
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,2	33,3
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,8	33,9
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,9	34,0
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,1	28,0
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,2	30,1
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,6	31,4
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,9	32,5
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,1	33,1
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,4	33,5
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,8	27,7
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,8	29,6
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,1	30,9
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,3	32,0
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,7	32,7
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,2	33,1
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,3	27,2
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,2	29,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,4	30,1
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,4	31,1
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,4	31,8
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,2	32,3
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,7	26,6
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,5	28,4
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,6	29,4
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,6	30,3
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,7	31,0
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,5	31,5
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,3	26,2
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,1	28,0
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,2	29,0
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,2	29,9
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,4	30,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,0	31,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,8	29,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,9	32,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,8	33,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,3	34,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,5	34,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,5	34,7
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,0	34,2
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,1	34,2
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,0	34,2
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,0	34,2
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,0	34,1
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,9	34,1
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,5	34,6
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,5	34,6
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,5	34,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,5	34,6
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,4	34,6
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,4	34,5
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,9	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,0	34,1
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,0	34,2
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,0	34,2
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,0	34,1
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,9	34,1
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,4	33,5
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,5	33,6
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,5	33,7
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,5	33,7
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,5	33,7
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,5	33,7
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,3	33,2
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,4	33,3
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,4	33,4
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,5	33,4
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,5	33,5
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,5	33,5
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,5	32,5
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,7	32,7
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,8	32,7
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,9	32,8
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,9	32,9
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,0	32,9
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,7	31,7
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,7	31,8
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,8	31,8
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,8	31,9
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,9	31,9
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,9	32,0
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,2	31,2
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,2	31,2
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,2	31,3
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,3	31,3
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,3	31,4
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,3	31,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,6	34,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,6	34,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,5	34,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,5	34,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,5	34,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,4	34,6
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	18,6	18,1
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	18,6	18,1
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,7	18,2
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	18,9	18,5
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,2	19,8
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,2	15,7
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,3	16,8
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,3	17,7
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,5	18,0
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	18,7	18,2
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	18,7	18,2
Lum_A	Test lumiere	70,00	38,4	36,6
Lum_B	Test lumiere	100,00	35,4	33,8
Lum_C	Test lumiere	120,00	33,9	32,3
MH1_A		15,00	35,0	34,2
MH1_B		18,00	35,5	34,5
MH1_C		21,00	38,1	35,7
MH1_D		24,00	39,0	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	39,5	37,4
MH1_F		30,00	39,7	37,7
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	14,5	13,9
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	18,3	18,0
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	20,9	20,7
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	22,5	22,2
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	24,2	23,1
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	25,5	23,7
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	14,6	14,0
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	18,0	17,8
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	21,2	21,0
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	22,5	22,2
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	24,0	23,0
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	25,3	23,6
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	23,9	22,6
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	24,6	23,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	25,8	25,0
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	27,5	27,4
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	27,7	27,6
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	27,6	27,5
Weena Z1_A		4,00	36,6	35,6
Weena Z2_A		4,00	32,8	31,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,9	26,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,3	28,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,9	27,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,0	27,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,6	28,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,1	25,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,2	27,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,1	26,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,2	27,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,8	27,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,9	24,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	30,0	25,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	30,3	26,1
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	30,5	26,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,0	26,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	27,8	23,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,1	24,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,8	25,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,9	25,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	30,5	26,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	27,0	22,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	28,2	24,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,1	24,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,2	25,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,8	25,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,9	21,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	27,1	22,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,2	24,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	28,4	24,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,1	24,9
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,1	24,9
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,5	26,3
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,2	27,9
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,3	27,0
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,5	27,3
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,7	26,4
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,7	28,5
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,5	32,2
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,6	32,4
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,8	26,5
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,8	26,6
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,2	26,9
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,4	27,1
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,0	30,7
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,0	23,7
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	48,1	43,9
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	49,7	45,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	48,5	44,2
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	50,1	45,9
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	51,3	47,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	51,2	46,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	51,1	46,8
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,1	21,9
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,4	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,5	23,2
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,2	24,0
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,4	24,2
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,9	24,6
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,8	25,6
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,0	26,8
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,3	28,0
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,0	28,7
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,6	27,4
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,7	29,5
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,0	30,7
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,0	31,7
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,4	32,1
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,1	30,9
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,3	32,1
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,6	33,4
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,5	34,2
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,5	34,2
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	40,9	36,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	41,8	37,5
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	43,2	38,9
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	43,6	39,3
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	43,4	39,2
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	46,8	42,5
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	47,9	43,7
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	49,4	45,1
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	49,5	45,2
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,2	45,0
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	48,1	43,8
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	49,6	45,3
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,9	46,6
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,9	46,6
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,4	46,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,8	21,5
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,1	21,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,1	45,9
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,1	45,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,0	45,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,7	27,4
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	47,2	42,9
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	48,9	44,7
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,3	46,1
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,7	29,4
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,8	32,5
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,2	32,0
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,2	30,9
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,2	26,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,6	26,4
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,2	24,0
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,8	25,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,9	27,7
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,0	28,7
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	41,5	37,2
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	44,6	40,4
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	45,4	41,1
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,4	41,1
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,4	41,1
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,1	28,8
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	40,5	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	44,8	40,6
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	45,9	41,7
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,4	42,1
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,4	42,1
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,3	27,1
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,4	33,1
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	43,7	39,5
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	45,5	41,2
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,1	41,9
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,5	42,2
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,1	25,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,1	30,8
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,6	37,4
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,1	39,9
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,4	41,1
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,8	41,5
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,5	25,3
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,9	29,6
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,3	35,0
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,0	38,8
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,6	40,3
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,4	41,1
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,6	24,4
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,4	28,1
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,1	31,8
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,3	37,0
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,6	39,3
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,5	40,3
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,0	23,7
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,4	27,2
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,6	30,3
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,5	35,3
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,8	38,5
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,8	39,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,9	23,7
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,3	27,1
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,2	30,0
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,1	34,9
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,1	37,8
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,2	39,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,5	29,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	42,7	38,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	45,6	41,3
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	46,3	42,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,3	42,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,3	42,0
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,4	41,1
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,4	41,1
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,3	41,1
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,3	41,0
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,2	41,0
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,2	40,9
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,5	42,2
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,4	42,2
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,4	42,1
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,3	42,1
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,3	42,0
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,2	42,0
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,4	42,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,4	42,1
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,3	42,1
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,3	42,0
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,2	42,0
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,2	41,9
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,0	41,7
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,9	41,7
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,9	41,7
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,9	41,6
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,8	41,6
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,8	41,5
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,5	41,3
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,6	41,3
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,6	41,4
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,6	41,3
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,6	41,3
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,5	41,3
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,9	40,7
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,0	40,7
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,0	40,7
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,0	40,7
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,9	40,7
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,9	40,7
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,2	40,0
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,4	40,1
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,3	40,1
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,3	40,1
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,3	40,0
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,3	40,0
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,6	39,3
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,7	39,4
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,7	39,4
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,6	39,4
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,6	39,3
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,6	39,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,1	41,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,1	41,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,1	41,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,0	41,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,0	41,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,9	41,6
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,4	22,1
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,4	22,1
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,4	22,1
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,5	22,2
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,4	23,2
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,6	20,4
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,8	21,5
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,4	22,2
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,5	22,2
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,5	22,2
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,4	22,2
Lum_A	Test lumiere	70,00	49,8	45,5
Lum_B	Test lumiere	100,00	47,1	42,8
Lum_C	Test lumiere	120,00	45,4	41,1
MH1_A		15,00	46,0	41,8
MH1_B		18,00	45,5	41,3
MH1_C		21,00	47,7	43,5
MH1_D		24,00	49,6	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	50,4	46,2
MH1_F		30,00	50,6	46,3
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	21,5	17,3
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	22,8	18,6
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	28,5	24,2
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	29,3	25,1
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	33,7	29,5
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	35,8	31,6
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	21,5	17,2
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	22,8	18,6
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	28,5	24,2
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	29,4	25,1
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	33,6	29,3
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	35,7	31,5
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	34,3	30,0
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	36,3	32,0
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	37,8	33,5
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	31,0	26,7
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	34,5	30,3
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	35,3	31,0
Weena Z1_A		4,00	46,7	42,4
Weena Z2_A		4,00	38,8	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,8	14,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,0	16,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	20,0	18,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,2	20,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,9	24,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,4	14,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,6	16,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,6	18,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	21,6	20,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,0	23,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	12,5	11,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	14,5	13,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	16,7	15,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,0	17,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	23,0	21,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	11,7	10,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	13,7	12,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	16,2	14,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	18,6	17,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	22,7	21,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	11,2	10,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	13,1	11,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	15,7	14,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	18,3	17,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	22,5	21,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	10,7	9,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	12,5	11,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	15,0	13,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	18,0	16,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	22,2	20,9
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,1	13,8
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,5	13,2
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,9	14,7
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,3	15,0
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,4	17,2
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,3	17,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,0	14,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,2	19,9
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,0	20,7
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,6	13,4
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,1	15,8
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,9	19,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,6	20,4
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,8	19,5
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,1	11,8
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,7	28,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,7	29,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,1	28,8
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,2	30,0
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,8	31,6
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,8	31,6
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,8	31,5
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,5	12,3
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,8	12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,0	12,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,4	14,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,2	16,0
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,4	21,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,0	22,7
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,1	23,9
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,3	25,1
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,9	25,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,8	22,5
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,2	23,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,4	25,1
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,6	26,4
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,0	26,7
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,5	24,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,0	24,7
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,2	25,9
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,4	27,2
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,6	27,3
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,7	26,4
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,9	26,7
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,2	27,9
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,2	28,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,3	29,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,6	28,3
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,2	28,9
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,5	30,3
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,2	31,0
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,2	30,9
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,6	28,4
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,7	29,5
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,3	31,0
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,4	31,2
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,4	31,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,2	11,0
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,6	11,4
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,0	30,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,2	31,0
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,2	31,0
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,0	18,7
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,9	27,7
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,0	28,8
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,4	30,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,7	19,5
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,6	18,3
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,9	20,6
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,7	22,5
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,9	15,6
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,4	16,1
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,9	15,6
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,6	16,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,9	18,6
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,2	24,0
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,6	25,4
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,4	26,2
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,6	26,4
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,6	26,4
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,6	26,3
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,4	24,2
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,3	26,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,9	26,6
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,1	26,9
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,1	26,8
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,1	26,8
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,9	23,7
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,8	25,5
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,5	26,3
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,7	26,5
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,8	26,5
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,7	26,4
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,5	23,2
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,2	25,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,1	25,9
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,3	26,1
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,4	26,1
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,3	26,0
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,1	22,8
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,7	24,5
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,8	25,5
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,0	25,8
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,1	25,8
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,0	25,8
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,5	22,2
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,0	23,7
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,9	24,7
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,5	25,2
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,5	25,3
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,5	25,3
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,2	22,0
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,6	23,3
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,5	24,3
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,2	25,0
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,3	25,1
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,4	25,1
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,7	21,4
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,9	22,6
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,7	23,4
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,7	24,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,8	24,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,8	24,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,6	24,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,4	26,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,9	26,7
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,1	26,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,1	26,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,1	26,8
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,6	26,4
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,7	26,4
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,8	26,5
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,8	26,6
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,8	26,6
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,9	26,6
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,1	26,8
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,2	26,9
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,2	27,0
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,2	27,0
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,3	27,0
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,4	27,1
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,7	26,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,8	26,5
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,9	26,6
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,9	26,6
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,9	26,6
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,0	26,7
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,3	26,1
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,4	26,1
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,5	26,2
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,5	26,3
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,6	26,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,6	26,4
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,9	25,7
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,0	25,7
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,1	25,8
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,2	26,0
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,2	26,0
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,3	26,1
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,4	25,2
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,5	25,3
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,6	25,3
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,7	25,5
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,8	25,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,9	25,6
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,2	24,9
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,2	25,0
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,4	25,1
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,5	25,2
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,6	25,4
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,7	25,4
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,7	24,5
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,7	24,4
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,7	24,5
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,9	24,6
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,0	24,7
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,2	24,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,2	26,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,3	27,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,3	27,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,3	27,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,3	27,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,5	27,2
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	12,9	11,7
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	13,0	11,7
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	13,1	11,9
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	13,4	12,2
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	14,7	13,5
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	12,1	10,9
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	12,6	11,4
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	13,3	12,0
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	13,0	11,8
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	13,0	11,7
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	13,0	11,8
Lum_A	Test lumiere	70,00	34,8	33,5
Lum_B	Test lumiere	100,00	31,6	30,4
Lum_C	Test lumiere	120,00	30,0	28,7
MH1_A		15,00	35,7	34,5
MH1_B		18,00	35,8	34,6
MH1_C		21,00	35,9	34,6
MH1_D		24,00	35,9	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	35,9	34,6
MH1_F		30,00	35,8	34,5
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	10,2	9,0
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	13,1	11,8
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	14,0	12,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	20,1	18,9
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	20,1	18,9
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	20,0	18,7
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	10,6	9,4
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	14,5	13,2
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	15,2	13,9
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	20,2	18,9
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	20,2	18,9
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	20,0	18,7
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	26,7	25,4
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	26,7	25,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	26,9	25,6
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	27,3	26,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	26,3	25,1
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	26,5	25,2
Weena Z1_A		4,00	34,4	33,2
Weena Z2_A		4,00	33,5	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,6	28,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,9	29,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,7	29,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,0	29,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,0	31,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,6	27,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,8	28,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,8	28,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,2	28,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,1	30,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,4	25,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	30,5	26,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	30,9	27,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,2	27,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,1	28,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,3	24,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,6	25,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	30,3	26,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	30,7	27,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,6	28,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	27,5	23,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	28,7	25,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,7	26,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	30,0	26,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,0	27,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,5	22,9
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	27,7	24,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,9	25,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,3	25,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	30,4	27,3
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,7	26,0
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,0	27,2
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,6	28,7
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,7	27,9
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,2	28,6
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,5	28,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,3	29,4
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,0	33,4
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,2	33,5
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,2	27,4
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,5	27,8
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,9	28,4
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,2	28,7
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,6	31,9
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,4	24,5
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	48,5	44,5
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	50,0	46,0
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	48,9	44,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	50,5	46,5
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	51,6	47,6
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	51,5	47,5
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	51,4	47,4
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,8	23,1
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,1	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,1	24,5
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,8	25,1
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,1	25,5
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,3	27,1
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,3	28,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,5	29,4
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,6	30,5
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,4	31,2
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,9	29,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,8	31,4
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,0	32,6
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,0	33,6
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,4	34,0
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,0	32,5
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,1	33,6
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,4	34,8
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,2	35,6
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,3	35,8
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	41,5	37,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	42,3	38,5
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	43,7	39,8
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	44,1	40,3
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	44,0	40,2
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	47,1	43,2
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	48,3	44,3
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	49,7	45,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	49,8	45,8
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,6	45,6
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	48,4	44,5
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	49,9	45,9
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	51,2	47,2
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	51,2	47,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,7	46,7
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,3	22,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,7	23,0
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,5	46,4
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,4	46,4
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,4	46,4
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,5	28,9
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	47,5	43,5
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	49,3	45,3
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,7	46,6
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,6	31,1
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,2	33,4
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,9	33,2
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,1	32,6
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,9	27,2
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,4	27,8
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,0	25,4
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,5	27,0
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,7	29,1
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,2	32,9
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	42,1	38,6
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	45,1	41,3
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	45,8	42,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,8	42,0
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,8	42,0
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,0	32,6
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	41,3	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	45,3	41,5
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	46,3	42,5
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,8	42,9
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,8	42,9
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,8	31,6
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,6	35,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	44,2	40,4
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	45,9	42,0
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,5	42,6
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,8	42,9
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,9	30,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,7	34,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,2	38,6
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,5	40,7
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,8	41,9
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,2	42,3
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,5	30,5
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,7	33,2
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,1	36,8
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,5	39,8
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,0	41,2
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,8	41,9
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,7	29,8
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,6	32,3
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,4	34,5
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,8	38,2
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,0	40,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,9	41,0
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,2	29,3
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,8	31,5
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,2	33,4
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,2	36,8
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,2	39,4
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,2	40,3
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,9	29,0
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,5	31,2
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,8	33,0
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,8	36,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,5	38,7
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,6	39,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,5	33,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	43,3	39,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	46,0	42,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	46,7	42,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,7	42,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,7	42,9
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,8	42,1
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,8	42,0
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,8	42,0
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,7	42,0
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,7	41,9
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,7	41,9
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,9	43,0
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,8	43,0
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,8	43,0
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,7	42,9
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,7	42,9
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,7	42,8
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,8	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,7	42,9
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,7	42,8
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,7	42,8
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,6	42,8
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,6	42,7
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,3	42,4
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,3	42,4
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,3	42,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,2	42,4
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,2	42,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,2	42,3
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,9	42,0
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,0	42,1
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,0	42,1
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,0	42,1
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,9	42,1
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,9	42,0
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,3	41,4
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,4	41,5
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,4	41,5
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,3	41,5
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,3	41,5
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,3	41,5
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,6	40,7
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,7	40,8
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,7	40,8
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,7	40,8
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,7	40,8
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,6	40,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,9	40,1
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,0	40,1
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,0	40,1
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,0	40,1
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,0	40,1
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,0	40,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,6	42,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,5	42,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,5	42,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,4	42,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,4	42,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,3	42,6
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,2	23,8
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,2	23,8
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,2	23,9
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,3	24,0
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,4	25,1
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,4	22,0
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,5	23,1
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,2	23,8
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,3	23,9
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,3	23,9
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,3	23,9
Lum_A	Test lumiere	70,00	50,2	46,3
Lum_B	Test lumiere	100,00	47,5	43,6
Lum_C	Test lumiere	120,00	45,8	41,9
MH1_A		15,00	46,7	43,1
MH1_B		18,00	46,4	42,8
MH1_C		21,00	48,4	44,6
MH1_D		24,00	50,1	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	50,9	47,0
MH1_F		30,00	51,0	47,1
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	22,6	19,3
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	24,5	21,8
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	29,3	26,0
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	30,6	27,5
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	34,4	30,7
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	36,3	32,4
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	22,6	19,4
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	24,5	21,8
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	29,4	26,2
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	30,6	27,6
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	34,2	30,5
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	36,2	32,3
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	35,3	31,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	37,0	33,4
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	38,4	34,7
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	33,7	31,5
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	35,9	32,9
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	36,4	33,3
Weena Z1_A		4,00	47,3	43,7
Weena Z2_A		4,00	40,7	37,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,3	15,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,4	17,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	20,4	20,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,5	22,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	24,3	24,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,9	15,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,2	18,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	21,3	21,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,4	23,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,0	25,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,2	16,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,4	18,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	21,4	21,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,5	23,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,2	25,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	14,8	14,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	16,9	16,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,8	19,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,0	22,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	23,9	23,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	14,2	14,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	16,4	16,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,2	19,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	21,4	21,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	23,7	23,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	13,5	13,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	15,6	15,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	18,4	18,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	20,8	20,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	23,0	23,0
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,4	19,4
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,6	19,6
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,6	21,6
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,3	22,3
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,9	23,9
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,8	20,8
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,3	20,3
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,2	23,2
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,4	24,4
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,9	18,9
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,8	20,8
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,0	18,0
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,0	20,0
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,2	19,2
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,8	17,8
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,8	27,8
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,5	28,5
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,9	28,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,8	29,8
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,6	31,6
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,6	31,6
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,6	31,6
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,2	19,2
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,8	19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,2	20,2
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,7	19,7
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,9	20,9
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,6	25,6
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,3	28,3
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,4	29,4
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,4	29,4
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,5	29,5
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,3	26,3
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,9	28,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,8	29,8
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,7	29,7
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,9	29,9
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,2	27,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,9	29,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,1	30,1
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,1	30,1
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,2	30,2
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,2	29,2
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,7	30,7
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,0	31,0
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,1	31,1
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,1	31,1
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,5	29,5
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,8	29,8
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,7	30,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,9	30,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,9	30,9
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,4	28,4
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,2	29,2
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,0	31,0
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,2	31,2
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,1	31,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,7	17,7
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,6	18,6
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,7	19,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,0	21,0
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,7	23,7
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,0	23,0
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,1	26,1
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,9	28,9
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,2	30,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,5	21,5
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,0	22,0
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,8	23,8
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,3	24,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,0	21,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,9	17,9
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,6	18,6
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,8	19,8
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,2	21,2
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,4	21,4
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,3	23,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,2	25,2
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,0	26,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,3	26,3
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,4	26,4
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,3	21,3
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,7	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,3	25,3
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,2	26,2
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,5	26,5
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,7	26,7
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,8	20,8
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,1	23,1
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,5	24,5
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,6	25,6
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,8	25,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,0	26,0
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,3	20,3
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,5	22,5
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,8	23,8
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,8	24,8
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,3	25,3
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,4	25,4
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,8	19,8
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,0	22,0
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,4	23,4
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,2	24,2
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,8	24,8
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,0	25,0
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,2	19,2
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,7	21,7
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,9	22,9
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,5	23,5
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,3	24,3
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,4	24,4
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,8	18,8
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,4	21,4
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,6	22,6
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,1	23,1
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,8	23,8
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,0	24,0
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,3	18,3
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,9	20,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,1	22,1
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,6	22,6
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,2	23,2
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,4	23,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,5	21,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,9	23,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,6	25,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,4	26,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,7	26,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,8	26,8
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,4	26,4
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,5	26,5
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,7	26,7
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,7	26,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,6	26,6
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,6	26,6
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,6	26,6
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,7	26,7
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,9	26,9
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,0	27,0
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,9	26,9
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,8	26,8
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,1	26,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,1	26,1
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,3	26,3
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,5	26,5
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,5	26,5
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,4	26,4
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,5	25,5
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,6	25,6
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,7	25,7
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,9	25,9
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,0	26,0
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,0	26,0
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,0	25,0
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,1	25,1
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,2	25,2
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,4	25,4
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,5	25,5
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,6	25,6
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,5	24,5
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,7	24,7
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,8	24,8
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,9	24,9
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,0	25,0
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,2	25,2
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,1	24,1
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,3	24,3
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,4	24,4
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,5	24,5
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,6	24,6
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,8	24,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,6	23,6
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,8	23,8
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,0	24,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,1	24,1
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,2	24,2
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,4	24,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,8	26,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,0	27,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,2	27,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,2	27,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,0	27,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,0	27,0
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	16,5	16,5
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,0	17,0
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	17,5	17,5
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	17,8	17,8
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	19,2	19,2
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	14,5	14,5
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	15,6	15,6
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	16,2	16,2
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,2	16,2
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	16,1	16,1
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	16,1	16,1
Lum_A	Test lumiere	70,00	32,7	32,7
Lum_B	Test lumiere	100,00	30,0	30,0
Lum_C	Test lumiere	120,00	27,9	27,9
MH1_A		15,00	28,6	28,6
MH1_B		18,00	31,0	31,0
MH1_C		21,00	31,2	31,2
MH1_D		24,00	31,2	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	31,2	31,2
MH1_F		30,00	31,1	31,1
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	13,1	13,1
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	14,1	14,1
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	15,5	15,5
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	17,4	17,4
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	18,8	18,8
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	19,9	19,9
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	13,0	13,0
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	13,9	13,9
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	15,3	15,3
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	17,3	17,3
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	18,7	18,7
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	19,8	19,8
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	23,8	23,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	24,1	24,1
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	24,6	24,6
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	23,7	23,7
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	23,8	23,8
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	24,2	24,2
Weena Z1_A		4,00	24,7	24,7
Weena Z2_A		4,00	25,2	25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,4	15,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,5	17,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	20,9	19,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,4	22,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,6	26,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,6	15,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,7	17,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	21,3	20,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,1	22,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,2	27,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,3	15,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,3	17,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	20,8	19,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,4	22,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,4	26,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,0	14,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,1	16,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	20,7	19,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,7	22,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,8	26,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,5	14,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,6	16,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	20,4	19,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,4	22,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,9	26,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	14,9	13,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	16,9	15,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,6	18,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,8	21,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,2	26,0
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,9	20,6
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,7	22,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,6	22,4
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,9	22,7
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,2	23,9
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,3	19,1
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,6	20,3
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,0	21,7
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,2	23,0
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,5	18,2
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,4	20,1
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,7	16,4
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,5	18,2
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,3	17,1
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,8	17,5
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,1	30,8
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,0	32,7
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,4	33,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,1	34,9
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,1	35,9
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,1	35,8
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,0	35,7
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,9	16,7
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,4	17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,2	19,0
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,6	19,3
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,2	22,0
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,8	25,5
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,4	29,1
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,9	30,7
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,1	31,8
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,1	31,8
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,8	26,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,1	29,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,6	31,3
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,5	32,3
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,5	32,3
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,9	28,6
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,9	30,6
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,3	32,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,9	32,6
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,0	32,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,9	31,6
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,0	32,8
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,6	34,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,8	34,5
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,9	34,6
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,4	32,2
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,7	33,4
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,1	34,9
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,2	35,0
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,2	34,9
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,6	32,3
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,3	34,1
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,5	35,3
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,4	35,2
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,3	35,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,4	15,2
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,1	15,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,3	20,0
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,1	20,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,6	23,4
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,7	22,5
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,1	29,8
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,0	31,8
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,4	34,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,3	20,0
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,7	20,4
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,9	22,6
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,4	22,1
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,0	17,7
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,3	17,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,6	13,4
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,2	15,9
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,3	19,0
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,1	24,9
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,2	26,0
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,4	27,1
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,1	27,8
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,5	28,2
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,8	29,6
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,5	26,3
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,1	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,2	29,0
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,5	29,2
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,6	29,4
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,7	29,5
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,6	25,4
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,2	26,9
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,2	28,0
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,7	28,4
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,8	28,5
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,9	28,7
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,3	25,0
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,7	26,5
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,7	27,5
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,4	28,1
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,5	28,2
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,6	28,3
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,4	24,1
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,8	25,6
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,8	26,5
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,6	27,3
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,7	27,4
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,8	27,6
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,9	23,6
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,4	25,1
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,3	26,0
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,0	26,8
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,2	27,0
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,4	27,1
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,5	23,3
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,8	24,6
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,7	25,5
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,5	26,2
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,9	26,6
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,0	26,7
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,0	22,8
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,2	23,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,1	24,8
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,9	25,6
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,4	26,2
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,6	26,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,8	25,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,1	26,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,3	28,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,8	28,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,3	29,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,4	30,1
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,4	30,2
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,7	30,4
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,0	30,8
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,5	30,3
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,6	30,4
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,8	30,5
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,9	29,7
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,1	29,8
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,2	29,9
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,2	30,0
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,5	30,3
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,6	30,4
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,2	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,3	29,0
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,4	29,1
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,5	29,2
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,8	29,6
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,9	29,6
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,8	28,6
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,0	28,7
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,1	28,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,2	28,9
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,4	29,1
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,7	29,4
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,0	27,8
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,2	27,9
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,3	28,0
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,4	28,1
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,6	28,3
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,9	28,6
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,6	27,4
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,8	27,5
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,9	27,6
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,0	27,7
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,1	27,9
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,4	28,2
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,3	27,0
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,4	27,2
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,5	27,3
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,6	27,3
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,7	27,5
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,0	27,7
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,8	26,6
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,0	26,7
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,1	26,8
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,1	26,9
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,3	27,0
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,5	27,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,8	30,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,0	30,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,4	31,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,9	30,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,1	30,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,1	30,9
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	16,6	15,4
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,4	16,1
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	16,7	15,4
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	17,0	15,8
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,8	17,6
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	13,0	11,8
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	13,8	12,5
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	14,4	13,2
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	14,9	13,6
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	14,9	13,6
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	16,7	15,5
Lum_A	Test lumiere	70,00	37,6	36,3
Lum_B	Test lumiere	100,00	34,8	33,5
Lum_C	Test lumiere	120,00	32,7	31,5
MH1_A		15,00	35,6	34,4
MH1_B		18,00	35,7	34,5
MH1_C		21,00	35,8	34,6
MH1_D		24,00	35,9	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	35,9	34,6
MH1_F		30,00	35,8	34,6
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	17,3	16,0
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	17,6	16,4
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	18,8	17,5
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	23,3	22,1
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	25,0	23,8
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	25,4	24,1
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	17,3	16,1
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	17,6	16,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	18,7	17,5
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	23,3	22,0
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	25,0	23,7
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	25,4	24,1
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	29,3	28,0
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	29,4	28,2
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	29,5	28,2
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	29,1	27,9
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	29,2	28,0
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	29,3	28,0
Weena Z1_A		4,00	37,5	36,3
Weena Z2_A		4,00	37,1	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	18,9	18,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	21,0	20,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,7	23,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,0	25,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,2	28,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	19,3	18,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	21,4	20,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,3	23,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,8	26,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	30,6	29,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	19,3	18,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	21,4	20,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,1	23,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,5	25,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,4	28,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	18,5	17,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	20,6	19,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,3	22,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,0	25,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,3	28,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,9	17,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	20,0	19,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,8	22,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,5	24,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,3	28,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,2	16,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	19,3	18,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,0	21,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,9	24,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,6	27,8
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,8	23,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,1	24,3
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,7	25,0
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,2	25,5
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,6	26,9
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,6	23,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,0	23,3
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,1	25,6
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,3	26,7
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,2	21,6
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,1	23,5
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,8	20,3
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,8	22,2
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,8	21,3
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,3	20,7
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,5	32,6
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,0	34,1
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,5	34,5
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,1	36,1
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,2	37,3
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,2	37,2
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,1	37,1
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,6	21,1
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,2	21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,2	22,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,2	22,5
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,2	24,5
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,2	28,6
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,5	31,7
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,8	33,1
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,6	33,8
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,7	33,8
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,1	29,5
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,1	32,4
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,4	33,6
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,0	34,2
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,1	34,2
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,8	31,0
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,0	33,3
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,0	34,2
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,4	34,5
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,5	34,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,4	33,6
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,7	34,9
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,9	36,0
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,1	36,2
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,1	36,2
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,9	34,0
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,9	35,0
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,2	36,3
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,4	36,4
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,3	36,4
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,7	33,8
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,3	35,3
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,6	36,7
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,6	36,6
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,5	36,5
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,1	19,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,9	20,4
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,6	22,9
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,6	24,0
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,2	26,5
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,4	25,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,3	31,4
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,5	33,6
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,6	35,7
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,4	23,9
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,8	24,3
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,9	26,3
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,9	26,4
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,1	22,7
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,1	20,5
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,1	19,8
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,7	21,3
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,8	23,3
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,4	26,5
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,7	27,9
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,1	29,3
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,8	30,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,2	30,4
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,2	31,3
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,4	27,5
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,2	29,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,4	30,5
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,9	31,0
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,0	31,2
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,1	31,3
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,6	26,7
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,3	28,4
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,5	29,6
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,1	30,2
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,3	30,4
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,4	30,5
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,2	26,3
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,9	27,9
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,0	29,0
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,7	29,8
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,9	30,0
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,0	30,1
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,5	25,5
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,1	27,2
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,1	28,2
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,9	29,0
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,2	29,3
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,3	29,5
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,9	25,0
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,6	26,7
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,6	27,7
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,3	28,4
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,7	28,8
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,8	29,0
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,5	24,6
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,2	26,3
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,1	27,3
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,8	28,0
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,3	28,4
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,4	28,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,1	24,1
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,6	25,7
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,5	26,7
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,2	27,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,8	28,0
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,0	28,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,9	27,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,5	28,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,9	30,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,4	30,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,8	31,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,7	31,8
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,6	31,7
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,8	31,9
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,1	32,2
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,8	31,9
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,8	31,9
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,9	32,0
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,3	31,4
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,4	31,6
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,6	31,7
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,6	31,8
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,8	31,9
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,9	32,0
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,6	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,7	30,8
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,8	31,0
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,9	31,1
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,2	31,3
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,2	31,3
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,2	30,3
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,3	30,4
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,4	30,5
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,5	30,7
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,7	30,9
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,9	31,0
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,5	29,6
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,6	29,7
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,7	29,8
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,8	30,0
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,0	30,1
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,3	30,4
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,1	29,2
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,2	29,3
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,3	29,4
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,4	29,5
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,6	29,7
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,8	29,9
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,7	28,8
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,8	29,0
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,9	29,1
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,0	29,2
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,2	29,3
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,4	29,5
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,2	28,3
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,4	28,5
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,5	28,6
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,6	28,7
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,7	28,8
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,9	29,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,0	32,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,2	32,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,6	32,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,2	32,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,3	32,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,3	32,4
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,6	19,0
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	20,2	19,6
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	20,1	19,6
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,4	19,9
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	22,0	21,5
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,9	16,4
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,8	17,4
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,4	18,0
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,6	18,1
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	18,6	18,1
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,5	18,8
Lum_A	Test lumiere	70,00	38,8	37,9
Lum_B	Test lumiere	100,00	36,0	35,1
Lum_C	Test lumiere	120,00	34,0	33,1
MH1_A		15,00	36,4	35,4
MH1_B		18,00	37,0	36,1
MH1_C		21,00	37,1	36,2
MH1_D		24,00	37,2	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	37,1	36,2
MH1_F		30,00	37,1	36,2
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	18,7	17,8
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	19,2	18,4
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	20,4	19,6
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	24,3	23,4
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	26,0	25,0
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	26,4	25,5
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	18,7	17,8
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	19,2	18,3
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	20,3	19,5
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	24,3	23,3
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	25,9	24,9
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	26,4	25,5
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	30,4	29,4
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	30,6	29,6
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	30,7	29,8
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	30,2	29,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	30,3	29,4
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	30,5	29,5
Weena Z1_A		4,00	37,7	36,6
Weena Z2_A		4,00	37,4	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,0	13,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,8	15,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,1	17,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,9	18,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,1	20,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,1	15,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	19,0	17,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	20,2	18,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	21,0	19,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	22,3	21,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,2	14,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,9	16,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,1	17,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	20,0	18,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	22,3	21,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,1	14,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,7	15,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	18,8	17,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,6	18,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,6	20,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,0	13,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	16,5	14,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	17,7	16,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	18,3	17,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	19,9	19,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	14,2	12,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	15,7	13,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	17,0	15,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	17,7	16,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	19,0	17,8
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,6	29,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,8	29,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,5	29,2
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,3	29,1
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,9	29,7
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,6	16,8
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,5	18,7
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,7	20,5
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,0	21,1
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,0	20,4
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,6	21,4
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,8	21,0
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,4	21,8
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,7	21,3
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,6	18,5
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,9	29,7
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,6	31,3
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	42,6	38,2
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	42,5	38,4
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	42,1	38,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,8	37,6
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,4	37,2
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,8	17,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,3	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,8	18,9
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,9	19,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,4	18,6
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,0	23,0
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,6	27,3
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,3	29,8
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,6	31,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,2	33,2
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,5	24,5
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,3	29,4
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,3	31,8
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,0	34,0
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,8	33,9
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,5	27,1
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,1	32,5
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,9	35,1
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,8	34,9
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,6	34,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,8	32,2
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,9	36,0
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,7	35,8
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,5	35,6
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,3	35,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	39,9	35,8
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	40,7	36,8
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,5	36,5
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,2	36,3
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,9	36,0
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	42,3	38,0
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	42,2	38,2
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,9	37,8
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,5	37,5
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,2	37,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,1	16,1
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,7	17,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,3	27,8
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,3	27,8
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,6	28,2
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,2	24,0
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,2	26,4
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,0	30,8
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,5	32,9
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,6	18,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,5	21,7
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,4	24,6
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,9	18,7
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,9	21,2
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,9	20,1
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,1	16,9
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,6	19,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,7	21,3
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,6	14,4
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,9	15,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,0	16,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,1	18,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	19,7	18,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,8	18,9
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,7	15,5
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,9	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,1	17,9
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,1	19,0
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,2	20,0
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,4	20,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,3	16,1
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,5	17,4
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,7	18,6
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,9	19,8
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,5	20,4
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,0	20,7
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,0	16,4
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,4	18,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,4	19,0
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,4	20,0
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,0	20,6
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,4	20,9
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,6	17,1
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,8	18,5
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,7	19,5
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,6	20,4
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,1	21,0
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,3	21,3
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,1	17,6
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,4	19,4
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,3	20,4
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,0	21,3
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,5	22,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,6	22,7
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,8	17,1
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,1	19,4
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,9	20,5
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,6	21,2
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,2	22,2
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,4	22,8
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,5	16,6
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,4	18,7
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,2	19,8
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,9	20,5
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,6	21,3
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,8	22,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,2	15,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,5	16,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,6	17,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,6	18,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,3	19,3
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,5	19,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	20,2	19,2
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	20,5	19,4
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	20,8	19,7
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,3	20,1
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,8	20,4
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	22,4	20,8
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,7	20,5
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	22,1	20,8
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	22,6	21,2
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,3	21,6
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,6	22,0
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,1	22,7
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	22,8	21,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,4	21,6
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,9	21,9
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,8	22,3
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,1	22,9
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,5	23,5
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,1	21,4
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,2	21,9
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,5	22,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,2	23,0
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,3	23,6
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,4	23,8
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,0	21,7
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,7	22,1
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,0	22,7
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,0	23,3
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,1	23,6
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,1	23,7
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,8	23,3
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,9	23,5
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,0	23,8
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,0	23,9
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,0	23,9
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,0	23,9
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,7	23,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,8	23,9
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,8	23,9
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,8	23,9
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,8	23,9
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,7	23,9
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,0	22,6
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,3	23,3
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,3	23,4
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,3	23,4
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,3	23,4
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,3	23,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,0	19,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,3	20,2
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,8	20,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	22,3	20,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,1	21,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,7	21,8
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	10,2	7,2
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	10,1	7,2
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	10,1	7,2
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	10,1	7,1
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	10,3	7,7
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	8,5	5,7
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	9,1	6,3
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	9,9	7,0
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	10,4	7,5
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	10,4	7,5
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	10,3	7,5
Lum_A	Test lumiere	70,00	27,4	24,5
Lum_B	Test lumiere	100,00	27,8	23,5
Lum_C	Test lumiere	120,00	28,3	22,5
MH1_A		15,00	30,0	26,6
MH1_B		18,00	30,7	28,0
MH1_C		21,00	31,1	28,6
MH1_D		24,00	31,2	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	31,5	28,9
MH1_F		30,00	31,9	28,9
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	14,1	13,0
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	11,3	10,1
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	12,6	11,5
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	14,1	13,1
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	16,8	15,4
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	22,4	16,6
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	13,7	12,6
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	11,2	10,0
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	12,5	11,5
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	14,0	13,1
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	16,5	15,2
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	22,3	16,6
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	18,0	17,1
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	18,4	17,6
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	18,9	18,0
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	18,9	18,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	19,3	18,7
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	19,8	19,2
Weena Z1_A		4,00	23,4	22,5
Weena Z2_A		4,00	21,2	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,1	20,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,8	22,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,9	23,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,9	23,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,5	24,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,3	22,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	27,8	23,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,7	24,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	28,7	24,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,2	24,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,5	21,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,7	22,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,5	23,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,5	23,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,7	24,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,4	21,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,7	22,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,5	23,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,6	23,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,7	24,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	24,4	20,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	25,6	21,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	26,5	22,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,3	22,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,4	23,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	24,7	20,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	25,9	21,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	26,9	22,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,0	22,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,1	22,8
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,9	33,6
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,1	33,8
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,8	33,5
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,5	33,3
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,0	33,7
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,0	23,8
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,1	25,9
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,2	29,0
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,0	28,7
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,0	27,8
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,8	27,6
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,0	27,8
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,9	27,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,1	26,8
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,5	26,2
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	39,6	35,3
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	44,1	39,9
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	55,1	50,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	55,0	50,7
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	54,6	50,3
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	54,2	49,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	53,8	49,5
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,7	23,4
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,6	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,1	25,9
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,0	25,8
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,8	25,6
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,7	25,5
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,5	32,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	46,4	42,1
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	49,2	44,9
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,1	44,9
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,9	27,7
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	43,1	38,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,1	45,9
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,1	45,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,9	45,6
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,4	32,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	51,3	47,1
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	51,3	47,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	51,0	46,8
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,8	46,6
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	50,9	46,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	52,5	48,3
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	52,3	48,0
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	52,0	47,8
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	51,8	47,5
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	52,3	48,0
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	53,4	49,1
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	53,1	48,8
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	52,8	48,5
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	52,5	48,2
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	54,8	50,6
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	54,8	50,6
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	54,4	50,2
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	54,0	49,8
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	53,6	49,4
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,0	23,7
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,8	25,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,1	31,9
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,0	31,8
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,2	32,0
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,9	28,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,1	30,9
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	42,5	38,2
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	45,7	41,4
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,3	27,0
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,3	29,0
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,7	29,5
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,3	26,1
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,3	28,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,2	27,9
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,2	25,0
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,4	27,2
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,5	27,3
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,0	17,7
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,0	18,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,1	19,8
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,3	21,1
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,9	21,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,0	21,8
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,9	18,7
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,0	19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,1	20,9
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,4	22,2
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,1	22,8
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,2	23,0
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,2	19,0
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,3	20,0
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,5	21,2
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,8	22,6
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,7	23,4
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,6	24,3
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,3	20,0
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,7	21,5
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,7	22,5
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,9	23,6
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,7	24,5
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,5	25,2
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,5	22,2
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,5	23,3
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,4	24,1
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,3	25,0
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,0	25,8
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,6	26,3
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,4	27,1
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,2	29,9
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,9	30,6
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,6	31,3
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,2	32,0
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,3	32,1
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,6	28,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,3	32,0
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,9	32,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,6	33,3
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,2	34,0
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,4	34,1
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,3	28,1
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,9	31,6
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,5	32,3
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,2	32,9
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,8	33,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,2	33,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,6	18,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,7	19,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,8	20,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,0	21,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,5	22,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,7	22,4
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,9	21,6
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,2	22,0
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,8	22,5
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,4	23,2
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,4	24,1
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,8	25,5
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,8	23,5
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,3	24,1
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,2	24,9
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,6	26,3
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,8	29,6
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,6	33,3
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,6	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,6	26,3
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,4	27,2
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,6	29,4
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,3	33,1
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,7	33,5
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,8	26,6
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,7	28,5
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,4	31,2
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,3	33,1
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,7	33,5
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,9	35,6
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,0	27,7
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,5	29,3
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,6	32,4
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,8	33,6
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,5	35,2
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,6	35,4
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,4	32,2
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,7	32,4
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,7	33,5
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,3	35,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,3	35,0
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,2	35,0
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,4	34,1
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,5	34,2
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,9	34,7
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,9	34,7
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,9	34,6
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,9	34,6
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,1	33,9
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,1	33,9
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,1	33,8
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,1	33,8
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,1	33,8
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,1	33,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,7	22,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,2	23,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,0	23,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,0	24,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,6	26,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,4	30,1
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	20,8	16,6
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	20,8	16,6
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	20,8	16,5
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,8	16,5
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,8	16,5
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,5	14,3
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,3	15,0
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,0	15,8
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,8	16,5
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,9	16,6
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,9	16,6
Lum_A	Test lumiere	70,00	44,4	40,1
Lum_B	Test lumiere	100,00	42,4	38,2
Lum_C	Test lumiere	120,00	41,4	37,1
MH1_A		15,00	40,7	36,4
MH1_B		18,00	40,8	36,5
MH1_C		21,00	41,1	36,8
MH1_D		24,00	41,4	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	41,7	37,4
MH1_F		30,00	42,3	38,1
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	19,9	15,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	19,1	14,8
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	19,2	14,9
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	20,2	15,9
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	24,1	19,8
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	31,7	27,4
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	19,8	15,5
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	19,0	14,8
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	19,1	14,8
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	20,0	15,7
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	23,5	19,2
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	31,9	27,7
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	24,4	20,2
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	24,8	20,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	25,3	21,0
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	23,8	19,5
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	24,1	19,8
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	24,5	20,2
Weena Z1_A		4,00	29,5	25,3
Weena Z2_A		4,00	28,3	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	12,3	11,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	14,2	12,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	16,4	15,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	17,9	16,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	20,5	19,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	13,2	12,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	15,2	13,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	17,5	16,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,4	18,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	22,2	20,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	14,6	13,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	16,5	15,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	18,9	17,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	20,8	19,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	23,3	22,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	11,9	10,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	13,8	12,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	16,1	14,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	17,9	16,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	20,8	19,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	11,8	10,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	13,6	12,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	15,9	14,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	17,8	16,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	20,6	19,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	11,5	10,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	13,2	12,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	15,5	14,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	17,5	16,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	19,3	18,1
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,4	22,2
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,3	24,0
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,2	23,9
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,2	23,9
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,0	24,7
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,3	15,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,6	17,4
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,0	16,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,1	17,8
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,9	15,6
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,2	16,9
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,7	26,4
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,6	27,3
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,6	26,3
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,3	17,0
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,4	25,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,5	27,3
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,6	35,3
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,5	37,2
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,3	37,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,1	36,8
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,9	36,6
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,8	15,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,5	17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,1	18,8
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,2	18,9
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,2	20,0
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,3	24,0
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,5	31,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,6	33,3
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,7	33,4
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,6	33,3
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,9	25,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,8	32,5
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,3	34,1
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,2	34,0
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,1	33,9
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,5	28,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,2	33,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,9	34,7
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,8	34,6
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,7	34,4
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,8	32,5
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,3	35,0
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,6	35,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,4	35,2
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,3	35,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,8	33,5
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,3	36,0
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,1	35,9
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,0	35,7
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,8	35,6
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,4	35,2
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,4	37,2
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,2	37,0
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,0	36,8
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,8	36,6
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,6	14,4
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,7	15,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,9	22,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,1	22,8
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,1	23,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,9	20,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,8	21,5
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,2	28,0
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,3	29,0
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,5	14,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,1	16,8
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,8	17,5
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,1	16,8
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,7	19,4
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,0	15,8
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,0	15,7
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,6	19,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,5	27,2
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	14,7	13,5
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,2	14,9
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,9	16,6
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,2	18,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,1	18,8
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,3	20,0
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,6	14,4
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,0	15,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,5	17,3
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,5	19,2
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,4	21,2
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,4	24,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,7	15,4
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,9	16,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,1	17,9
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,7	19,5
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,1	21,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,4	24,1
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,0	17,7
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,9	18,7
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,0	19,8
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,3	21,0
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,4	23,2
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,2	23,9
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,3	20,1
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,7	21,5
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,6	22,3
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,4	23,1
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,9	23,6
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,9	23,7
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,4	20,2
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,2	21,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,9	21,7
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,7	22,4
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,4	23,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,5	23,3
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,9	19,6
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,7	20,4
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,4	21,2
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,1	21,9
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,8	22,6
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,1	22,8
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,9	18,6
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,7	19,4
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,4	20,1
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,1	20,8
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,8	21,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,2	22,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,1	13,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,6	15,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,3	17,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,2	18,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,0	19,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,9	21,6
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,9	23,7
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,4	24,2
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,6	24,3
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,7	24,4
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,8	24,5
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,9	24,7
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,8	24,6
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,9	24,7
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,0	24,7
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,1	24,8
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,2	24,9
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,3	25,1
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,5	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,5	24,3
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,6	24,4
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,7	24,5
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,9	24,6
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,0	24,7
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,2	24,0
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,3	24,0
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,4	24,1
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,4	24,2
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,6	24,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,6	24,4
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,9	23,6
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,0	23,7
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,0	23,8
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,1	23,9
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,2	24,0
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,3	24,1
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,6	23,3
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,6	23,4
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,7	23,4
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,8	23,5
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,8	23,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,9	23,7
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,2	22,9
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,2	23,0
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,3	23,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,4	23,1
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,4	23,2
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,5	23,3
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,3	22,0
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,4	22,1
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,4	22,1
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,5	22,2
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,5	22,3
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,6	22,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,7	24,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,9	24,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,0	24,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,1	24,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,2	25,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,4	25,1
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	11,9	10,6
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	12,0	10,7
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	12,1	10,9
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	12,4	11,2
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	13,6	12,4
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	6,3	5,1
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	7,0	5,7
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	7,7	6,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	8,4	7,2
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	8,6	7,3
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	8,6	7,4
Lum_A	Test lumiere	70,00	32,5	31,2
Lum_B	Test lumiere	100,00	31,1	29,8
Lum_C	Test lumiere	120,00	28,7	27,5
MH1_A		15,00	31,6	30,3
MH1_B		18,00	31,8	30,5
MH1_C		21,00	31,8	30,6
MH1_D		24,00	31,9	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	32,1	30,8
MH1_F		30,00	30,4	29,1
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	18,4	17,1
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	9,9	8,7
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	11,7	10,5
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	18,2	17,0
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	22,6	21,3
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	22,7	21,5
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	18,3	17,0
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	9,6	8,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	11,4	10,2
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	16,4	15,1
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	22,5	21,3
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	22,7	21,5
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	25,3	24,0
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	25,5	24,2
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	25,6	24,3
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	25,0	23,7
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	25,4	24,2
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	25,5	24,2
Weena Z1_A		4,00	31,3	30,1
Weena Z2_A		4,00	25,4	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,8	22,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	27,5	23,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,7	25,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	28,9	25,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,8	26,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	27,0	23,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	28,6	24,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,5	26,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,8	26,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	30,6	27,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,3	22,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	27,6	24,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,6	25,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,0	25,8
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	30,5	27,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,1	22,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	27,4	23,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,4	24,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	28,6	25,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	30,0	26,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,1	21,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,4	22,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,4	23,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,4	24,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,8	25,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,3	21,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,5	22,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,6	23,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,9	24,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,3	25,0
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,7	35,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,0	35,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,7	35,2
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,5	35,0
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,0	35,5
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,8	25,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,9	27,1
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,7	29,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,6	29,7
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,6	28,7
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,5	28,8
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,7	30,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,9	31,0
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,1	30,2
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,2	27,3
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	40,5	36,7
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	44,7	40,7
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	55,4	51,2
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	55,3	51,2
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	54,9	50,8
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	54,5	50,4
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	54,1	50,0
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,5	24,9
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,4	26,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,0	27,3
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,9	27,3
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,8	27,3
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,8	29,1
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,4	35,5
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	47,0	42,9
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	49,6	45,4
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,5	45,4
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,8	30,9
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	43,9	40,1
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,5	46,3
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,4	46,3
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,3	46,2
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,8	34,5
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	51,6	47,4
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	51,6	47,5
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	51,4	47,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	51,2	47,1
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	51,2	47,0
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	52,8	48,7
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	52,6	48,5
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	52,4	48,2
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	52,1	48,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	52,6	48,4
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	53,7	49,5
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	53,4	49,3
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	53,1	49,0
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	52,8	48,7
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	55,1	50,9
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	55,1	51,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	54,8	50,6
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	54,4	50,2
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	54,0	49,8
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,6	24,8
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,4	26,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,2	33,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,1	33,6
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,4	33,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,8	30,4
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,3	32,6
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	43,2	39,3
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	46,3	42,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,8	27,8
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,8	30,0
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,6	30,9
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,0	27,2
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,0	29,3
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,7	28,8
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,9	26,0
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,2	28,5
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,6	30,8
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,5	20,4
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,6	21,6
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,8	22,8
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,0	24,1
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,7	24,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,0	25,2
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,5	21,4
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,6	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,8	23,8
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,2	25,1
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,1	26,3
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,1	27,5
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,9	21,9
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,0	23,1
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,2	24,2
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,6	25,6
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,7	26,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,9	28,1
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,2	23,1
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,5	24,4
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,5	25,5
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,6	26,6
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,7	27,8
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,5	28,5
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,3	25,1
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,4	26,3
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,3	27,1
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,2	28,0
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,8	28,7
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,2	29,0
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,4	28,3
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,0	30,8
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,7	31,5
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,4	32,2
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,0	32,9
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	37,1	33,0
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,3	29,2
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,7	32,5
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,4	33,2
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,0	33,9
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,7	34,5
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,9	34,7
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,0	28,8
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,3	32,1
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,0	32,8
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,6	33,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,2	34,0
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,6	34,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,1	20,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,2	22,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,4	23,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,7	24,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,3	25,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,9	26,1
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,0	26,6
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,4	27,0
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,8	27,3
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,2	27,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,8	28,1
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,8	28,8
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,5	28,0
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,9	28,3
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,5	28,7
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,4	29,4
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,9	31,4
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,2	34,2
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,6	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,3	29,2
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,0	29,8
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,7	31,2
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,0	34,0
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,5	34,4
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,4	29,3
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,9	30,5
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,3	32,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,0	34,0
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,4	34,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,3	36,2
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,3	29,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,6	31,0
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,3	33,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,5	34,4
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,9	35,8
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,1	35,9
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,2	33,2
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,5	33,4
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,4	34,3
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,7	35,6
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,7	35,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,7	35,6
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,9	34,8
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,0	34,9
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,4	35,3
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,4	35,3
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,4	35,3
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,4	35,3
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,6	34,4
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,6	34,5
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,6	34,5
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,6	34,5
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,6	34,5
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,5	34,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,9	27,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,2	27,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,7	28,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,4	28,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,5	29,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,4	31,8
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,7	17,9
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,7	17,9
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,7	18,0
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,7	18,0
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,8	18,3
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,2	15,3
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,9	16,0
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,7	16,7
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,4	17,5
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,5	17,6
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,5	17,5
Lum_A	Test lumiere	70,00	44,7	40,8
Lum_B	Test lumiere	100,00	42,9	38,9
Lum_C	Test lumiere	120,00	41,8	37,7
MH1_A		15,00	41,5	37,7
MH1_B		18,00	41,7	38,0
MH1_C		21,00	41,9	38,2
MH1_D		24,00	42,2	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	42,5	38,7
MH1_F		30,00	43,0	39,0
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	22,8	20,3
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	20,2	16,8
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	20,6	17,5
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	22,9	20,4
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	26,8	24,2
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	32,6	28,7
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	22,7	20,2
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	20,1	16,7
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	20,5	17,4
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	22,3	19,6
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	26,5	24,0
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	32,8	28,9
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	28,3	26,1
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	28,6	26,4
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	28,9	26,6
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	28,0	26,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	28,4	26,4
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	28,6	26,6
Weena Z1_A		4,00	33,9	31,9
Weena Z2_A		4,00	30,6	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,7	49,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,6	49,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,4	49,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,9	49,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,4	48,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,8	49,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,8	49,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,6	49,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,3	49,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,9	49,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,8	49,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,8	49,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,6	49,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,3	49,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,0	49,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,6	49,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,6	49,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,5	49,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,3	49,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,0	49,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,3	49,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,3	49,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,3	49,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,1	49,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,8	49,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,8	49,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,9	49,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,9	50,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,8	49,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,6	49,8
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,2	31,5
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,0	33,7
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,1	35,1
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,8	35,4
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,0	35,7
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,7	28,5
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,8	29,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,8	33,4
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,6	34,2
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,4	31,9
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,9	32,4
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,1	30,7
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,3	30,9
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,9	30,6
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,9	29,3
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,4	32,2
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,3	34,5
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,8	31,5
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,2	33,5
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,6	35,1
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,5	35,3
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,7	35,7
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,5	27,8
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,6	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,7	30,1
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,7	30,1
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,0	30,4
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,6	22,7
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,3	23,7
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,5	24,9
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,8	25,2
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,6	26,1
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,3	22,4
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,0	23,5
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,3	24,7
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,7	25,1
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,6	26,3
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,9	22,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,7	23,3
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,0	24,5
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,5	25,0
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,7	26,5
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,8	21,9
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,6	23,0
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,0	24,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,6	24,8
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,8	26,6
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,0	22,2
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,9	23,3
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,4	24,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,9	25,2
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,4	27,2
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,6	24,2
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,0	26,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,8	27,6
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,3	27,9
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,5	29,3
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,8	28,5
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,4	30,0
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,8	35,5
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,4	35,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,8	35,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,8	35,0
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,8	31,7
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,6	33,9
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,0	34,7
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,9	29,7
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,2	32,4
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,8	33,5
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,1	28,6
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,6	30,1
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,3	31,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,4	28,1
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,0	29,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,3	30,5
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,7	31,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,9	33,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,4	34,7
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,8	35,5
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,1	36,3
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,0	37,1
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,7	32,8
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,1	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,8	37,5
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,9	38,2
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,6	38,8
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,1	39,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,1	32,3
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,5	35,0
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,2	36,9
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,4	37,6
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,1	38,2
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,6	38,7
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,5	31,6
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,8	34,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,5	35,9
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,9	36,8
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,6	37,3
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,0	37,8
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,2	31,3
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,3	33,6
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,0	35,4
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,5	36,4
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,2	36,9
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,6	37,3
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,7	30,9
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,5	32,9
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,3	34,6
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,8	35,8
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,6	36,3
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,0	36,8
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,4	30,6
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,9	32,4
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,6	34,1
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,2	35,3
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,0	35,9
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,5	36,3
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,8	30,2
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,3	31,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,9	33,4
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,5	34,6
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,4	35,3
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,0	35,8
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,7	32,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,5	35,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,6	36,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,1	37,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,1	38,3
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,8	38,8
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,8	37,9
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,3	38,3
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,7	38,7
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,0	39,0
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,2	39,4
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,4	39,5
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,4	39,5
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,6	39,6
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,7	39,7
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,7	39,7
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,7	39,7
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,7	39,7
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,9	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,0	39,1
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,1	39,2
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,1	39,2
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,1	39,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,1	39,1
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,3	38,1
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,4	38,3
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,5	38,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,5	38,4
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,5	38,4
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,5	38,4
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,8	37,6
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,0	37,9
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,0	38,0
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,0	38,0
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,0	38,0
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,0	38,0
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,3	37,1
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,4	37,3
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,5	37,5
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,5	37,5
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,5	37,5
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,4	37,5
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,8	36,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,9	36,8
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,0	37,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,0	37,1
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,0	37,1
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,0	37,1
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,2	36,1
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,4	36,3
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,5	36,4
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,5	36,6
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,5	36,6
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,4	36,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,4	39,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,7	39,6
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,9	39,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,0	39,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,1	40,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,1	40,0
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,2	30,4
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,2	31,1
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,5	31,4
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,0	32,1
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,1	33,4
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,6	21,0
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,8	22,9
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,4	23,8
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,5	26,0
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,3	27,2
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,4	29,1
Lum_A	Test lumiere	70,00	40,5	35,6
Lum_B	Test lumiere	100,00	39,5	32,4
Lum_C	Test lumiere	120,00	38,9	32,1
MH1_A		15,00	33,7	30,6
MH1_B		18,00	34,6	31,8
MH1_C		21,00	35,5	32,8
MH1_D		24,00	36,8	33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	37,7	34,2
MH1_F		30,00	38,7	34,7
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	38,7	34,0
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	41,9	38,0
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	42,3	38,7
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	42,1	38,4
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	41,6	38,0
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	41,2	37,6
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	40,1	36,1
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	41,8	38,0
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	42,2	38,7
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	42,1	38,4
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	41,7	38,0
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	41,2	37,6
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	42,8	39,3
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	44,6	40,4
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	45,6	41,2
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	43,4	39,9
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	45,0	40,8
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	46,0	41,6
Weena Z1_A		4,00	26,5	24,2
Weena Z2_A		4,00	25,5	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	23,7	22,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	24,9	24,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	25,9	25,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,1	26,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,6	28,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	23,0	22,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	24,5	23,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	25,8	25,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,1	26,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,5	28,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	22,0	21,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	23,5	22,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	25,1	24,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,5	26,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,2	27,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	21,1	20,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	22,7	21,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,2	23,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,5	25,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,3	26,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	20,3	19,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	21,8	21,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,5	22,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,8	24,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	26,7	26,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	19,6	18,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	21,1	20,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,8	22,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,2	23,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,9	25,6
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,2	29,8
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,4	30,2
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,4	30,3
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,3	30,2
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,2	31,2
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,6	24,9
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,3	25,1
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,4	28,6
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,9	29,0
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,3	24,3
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,4	25,6
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,7	24,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,7	25,7
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,1	27,1
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,4	22,1
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,3	36,8
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,8	37,9
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	43,8	40,4
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	44,0	40,9
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	44,1	41,1
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	43,8	40,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	43,5	40,6
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,0	22,2
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,0	23,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,6	23,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,4	23,5
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,8	24,0
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,6	28,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,9	31,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,5	32,9
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,5	33,8
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,1	35,1
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,1	29,5
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,4	32,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,3	34,5
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,9	35,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,8	35,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,0	31,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,0	35,0
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,8	36,7
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,6	36,6
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,5	36,6
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	39,0	35,2
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	40,9	37,9
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,9	38,0
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,8	37,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,7	37,8
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	41,5	38,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	42,3	39,4
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	42,5	39,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	42,4	39,6
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	42,2	39,5
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	43,5	40,1
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	43,7	40,6
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	43,8	40,8
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	43,5	40,6
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	43,3	40,4
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,0	21,0
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,2	22,1
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,8	36,9
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,8	36,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,8	37,0
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,6	27,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,9	35,2
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,2	37,4
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,8	38,5
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,2	27,3
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,9	27,9
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,6	29,6
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,5	28,7
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,4	25,5
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,8	24,7
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,5	22,7
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,5	24,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,1	26,3
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,6	30,5
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,0	32,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,9	34,1
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,4	34,7
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,6	34,8
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,7	34,9
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,0	29,8
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,0	32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,9	34,1
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,7	34,9
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,0	35,2
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,1	35,4
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,5	29,4
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,0	31,8
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,4	33,1
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,0	34,1
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,5	34,7
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,6	34,8
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,1	28,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,2	31,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,5	32,3
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,8	33,4
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,8	34,0
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,1	34,3
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,0	28,7
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,9	30,6
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,2	31,9
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,3	32,9
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,6	33,6
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,0	34,0
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,2	28,2
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,2	30,1
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,3	31,3
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,2	32,2
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,1	32,9
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,7	33,3
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,7	27,7
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,7	29,6
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,7	30,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,6	31,5
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,5	32,2
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,1	32,7
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,3	27,2
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,2	29,2
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,2	30,2
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,1	31,1
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,1	31,7
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,6	32,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,6	30,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,5	33,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,4	34,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,9	35,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,1	35,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,2	35,4
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,7	35,0
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,8	35,0
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,8	35,1
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,8	35,0
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,7	35,0
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,7	35,0
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,2	35,4
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,2	35,4
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,2	35,5
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,3	35,5
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,3	35,5
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,5	35,5
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,7	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,8	35,0
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,8	35,0
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,9	35,1
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,1	35,1
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,3	35,1
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,2	34,4
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,4	34,5
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,6	34,6
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,8	34,7
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,9	34,7
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,9	34,7
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,1	34,1
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,2	34,2
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,6	34,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,8	34,4
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,8	34,5
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,8	34,5
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,0	33,6
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,2	33,7
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,2	33,8
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,3	33,9
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,3	34,0
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,4	34,0
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,3	33,0
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,4	33,1
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,4	33,1
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,5	33,2
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,5	33,2
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,5	33,3
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,8	32,4
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,8	32,5
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,9	32,6
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,9	32,6
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,0	32,7
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,0	32,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,2	35,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,3	35,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,3	35,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,3	35,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,3	35,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,3	35,5
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,0	20,6
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,2	20,8
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,5	21,0
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,7	21,3
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,0	22,6
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,9	18,4
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,9	19,5
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,7	20,3
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,9	20,5
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,0	20,5
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,0	20,5
Lum_A	Test lumiere	70,00	39,7	38,3
Lum_B	Test lumiere	100,00	37,1	35,6
Lum_C	Test lumiere	120,00	35,8	34,0
MH1_A		15,00	36,9	35,8
MH1_B		18,00	37,8	36,7
MH1_C		21,00	39,6	37,6
MH1_D		24,00	40,3	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	40,7	38,8
MH1_F		30,00	40,8	39,0
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	18,7	18,1
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	20,3	20,0
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	22,4	22,2
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	24,1	23,8
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	25,9	25,0
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	28,0	25,8
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	18,6	18,0
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	20,1	19,8
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	22,6	22,4
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	24,1	23,8
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	25,7	24,9
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	27,8	25,7
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	27,4	26,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	27,9	27,3
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	28,7	28,3
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	29,4	29,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	29,6	29,5
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	29,7	29,6
Weena Z1_A		4,00	37,1	36,2
Weena Z2_A		4,00	33,8	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,7	49,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,6	49,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,4	49,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,9	49,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,4	48,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,8	49,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,8	49,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,6	49,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,3	49,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,9	49,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,8	49,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,8	49,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,6	49,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,3	49,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,0	49,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,6	49,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,6	49,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,5	49,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,3	49,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,0	49,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,3	49,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,3	49,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,3	49,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,1	49,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,8	49,4
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,8	49,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,9	49,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,9	50,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,8	49,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,6	49,8
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,9	33,8
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,1	35,3
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,7	36,3
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,2	36,5
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,6	37,0
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,9	30,1
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,9	31,1
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,4	34,6
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,2	35,4
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,8	32,6
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,4	33,2
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,8	31,7
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,1	32,0
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,1	32,2
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,6	30,0
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	39,8	38,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	41,8	39,5
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	44,2	41,0
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	44,7	41,6
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	45,4	42,1
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	45,5	41,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	45,4	41,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,3	28,9
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,5	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,5	31,0
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,5	31,0
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,8	31,3
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,4	29,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,9	31,9
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,0	33,6
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,0	34,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,5	35,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,3	30,3
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,0	33,3
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,6	34,9
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,2	36,2
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,2	36,3
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,8	31,7
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,2	35,2
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,0	37,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,9	36,9
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,9	37,0
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	39,1	35,4
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	41,0	38,0
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,1	38,1
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,0	38,1
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,9	38,2
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	41,6	38,7
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	42,4	39,5
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	42,6	39,8
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	42,6	39,8
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	42,5	39,7
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	43,6	40,2
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	43,8	40,7
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	43,9	41,0
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	43,7	40,8
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	43,6	40,7
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,5	29,2
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,0	30,6
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	42,3	39,2
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	42,7	39,4
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	43,0	39,5
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,1	35,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,6	36,8
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	41,1	39,0
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	43,0	40,0
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,5	31,7
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,1	33,7
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,5	35,0
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,4	31,7
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,5	31,4
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,0	31,9
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,2	29,2
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,9	30,8
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,3	31,9
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,1	34,1
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,4	36,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,0	37,4
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,2	38,1
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,2	38,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,9	39,2
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,7	34,6
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	40,0	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,6	39,1
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,6	39,9
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,3	40,4
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,8	40,7
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,2	34,1
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,4	36,7
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,9	38,4
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,2	39,2
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,8	39,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,3	40,2
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,6	33,5
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,7	35,8
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,1	37,5
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,6	38,4
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,2	39,0
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,7	39,4
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,4	33,2
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,2	35,3
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,7	37,0
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,1	38,0
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,9	38,6
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	43,3	39,0
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,0	32,8
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,7	34,8
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,1	36,3
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,5	37,4
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,3	37,9
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,7	38,4
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,6	32,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,1	34,2
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,4	35,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,9	36,8
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,7	37,4
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,2	37,9
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,1	32,0
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,5	33,7
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,7	35,1
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,2	36,2
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,2	36,9
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,7	37,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,9	34,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,7	37,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,8	38,7
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,0	39,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,9	40,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,5	40,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,6	39,7
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,0	40,0
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,3	40,3
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,6	40,5
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,8	40,7
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,0	40,8
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,0	40,9
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,2	41,0
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,3	41,1
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,3	41,1
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,3	41,1
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,3	41,1
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,5	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,6	40,5
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,7	40,6
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,7	40,6
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,8	40,6
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,8	40,6
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,9	39,7
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,0	39,8
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,1	39,9
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,2	40,0
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,2	40,0
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,2	40,0
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,5	39,2
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,7	39,4
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,7	39,5
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,8	39,6
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,8	39,6
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,8	39,6
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,0	38,7
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,2	38,9
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,2	39,0
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	43,2	39,1
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	43,2	39,1
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	43,2	39,1
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,5	38,2
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,6	38,4
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,7	38,5
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,7	38,6
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,7	38,6
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,7	38,6
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,0	37,6
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,1	37,8
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,2	37,9
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,2	38,0
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,2	38,1
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,2	38,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,0	40,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,2	41,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,4	41,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,5	41,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,6	41,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,6	41,3
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,5	30,9
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,4	31,5
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,7	31,8
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,2	32,5
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,3	33,8
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,1	22,9
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,4	24,5
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,0	25,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,9	27,1
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,7	28,1
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,7	29,7
Lum_A	Test lumiere	70,00	43,1	40,2
Lum_B	Test lumiere	100,00	41,5	37,3
Lum_C	Test lumiere	120,00	40,6	36,1
MH1_A		15,00	38,6	37,0
MH1_B		18,00	39,5	37,9
MH1_C		21,00	41,0	38,8
MH1_D		24,00	41,9	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	42,5	40,1
MH1_F		30,00	42,9	40,4
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	38,7	34,1
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	41,9	38,0
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	42,3	38,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	42,2	38,5
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	41,8	38,2
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	41,4	37,8
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	40,1	36,2
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	41,8	38,1
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	42,3	38,8
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	42,2	38,5
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	41,8	38,2
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	41,4	37,9
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	42,9	39,5
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	44,7	40,6
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	45,7	41,4
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	43,5	40,2
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	45,1	41,1
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	46,1	41,8
Weena Z1_A		4,00	37,5	36,4
Weena Z2_A		4,00	34,4	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,0	62,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	66,9	62,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,7	62,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,1	61,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,6	61,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,2	62,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,0	62,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,8	62,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,4	62,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,0	61,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,1	62,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	66,9	62,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,7	62,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,4	62,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,0	61,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	66,6	62,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	66,5	62,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,3	62,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,0	61,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,7	61,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	66,1	61,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	66,0	61,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	65,8	61,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	65,6	61,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,3	61,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	65,4	61,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	65,3	61,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	65,1	60,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	65,0	60,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	64,8	60,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	40,8	36,5
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	45,7	41,4
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	49,8	45,5
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,3	46,0
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,3	46,1
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,8	31,6
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,6	32,4
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	47,2	43,0
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	47,8	43,5
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	43,2	39,0
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	43,5	39,2
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,4	34,1
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,3	34,1
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,8	33,6
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,5	31,3
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	39,9	35,6
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	46,1	41,9
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,9	34,6
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	43,7	39,4
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	49,2	45,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,0	45,7
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,9	45,7
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,6	27,3
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,2	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,6	30,3
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,4	30,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,5	30,3
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,7	27,4
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,2	27,9
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,5	29,3
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,9	29,7
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,1	29,8
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,7	27,4
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,2	27,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,5	29,3
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,9	29,7
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,9	29,7
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,7	27,5
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,2	27,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,6	29,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,0	29,7
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,0	29,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,0	27,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,4	28,2
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,8	29,6
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,2	29,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,3	30,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,9	27,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,4	28,1
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,8	29,6
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,1	29,8
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,4	30,2
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,3	28,0
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,9	28,6
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,7	30,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,2	31,0
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,9	31,7
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,9	28,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,6	30,3
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	49,4	45,1
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	49,8	45,5
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,1	45,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,0	44,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	39,2	34,9
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	44,9	40,7
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	48,5	44,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,3	33,0
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	43,2	38,9
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	46,8	42,5
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,1	32,9
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,2	33,9
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,1	34,8
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,9	31,7
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,6	33,3
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,2	34,9
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	38,9	34,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	41,7	37,5
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	44,8	40,5
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	47,9	43,7
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	49,9	45,6
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	51,0	46,8
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	40,8	36,6
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	46,7	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	50,8	46,5
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	51,9	47,7
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	52,8	48,6
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	53,4	49,1
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	40,2	35,9
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	46,3	42,0
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	50,5	46,2
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	51,6	47,4
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	52,3	48,1
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	52,8	48,6
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	39,5	35,2
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	45,8	41,5
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	50,0	45,8
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	51,4	47,2
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	51,9	47,7
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	52,4	48,2
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	39,1	34,9
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	45,1	40,8
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	49,5	45,2
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	51,3	47,0
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	51,7	47,4
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	52,2	47,9
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	38,7	34,4
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	44,2	40,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	48,4	44,2
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	50,3	46,1
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	50,9	46,7
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	51,4	47,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	38,5	34,2
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	43,8	39,6
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	47,9	43,6
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	49,8	45,5
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	50,5	46,3
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	51,0	46,7
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	38,3	34,1
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	43,0	38,8
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	46,8	42,6
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	48,7	44,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	49,7	45,4
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	50,2	45,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	40,3	36,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	44,5	40,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	48,7	44,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	50,8	46,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	52,1	47,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	52,9	48,7
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	52,1	47,8
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	52,5	48,3
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	53,0	48,7
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	53,2	49,0
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	53,5	49,2
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	53,7	49,4
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	53,8	49,5
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	53,7	49,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	53,9	49,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	54,1	49,8
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	54,1	49,8
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	53,9	49,6
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	53,1	48,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	53,0	48,8
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	53,1	48,9
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	53,3	49,1
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	53,3	49,0
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	53,1	48,8
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	52,5	48,3
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	52,5	48,3
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	52,6	48,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	52,8	48,5
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	52,7	48,5
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	52,5	48,3
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	52,2	48,0
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	52,2	47,9
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	52,3	48,0
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	52,4	48,1
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	52,3	48,0
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	52,1	47,8
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	51,5	47,2
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	51,5	47,2
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	51,7	47,4
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	51,7	47,4
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	51,6	47,3
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	51,4	47,1
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	51,1	46,8
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	51,1	46,8
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	51,2	47,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	51,2	46,9
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	51,1	46,8
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	50,9	46,7
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	50,3	46,1
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	50,4	46,2
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	50,6	46,3
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	50,5	46,2
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	50,4	46,1
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	50,2	46,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	53,7	49,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	53,8	49,6
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	54,0	49,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	54,2	49,9
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	54,3	50,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	54,3	50,1
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,7	34,4
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,1	34,8
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,3	35,0
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,8	35,6
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,6	36,3
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,3	31,0
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,9	31,6
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,1	31,8
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,9	32,7
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,7	33,4
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,1	33,9
Lum_A	Test lumiere	70,00	49,7	45,4
Lum_B	Test lumiere	100,00	49,5	45,2
Lum_C	Test lumiere	120,00	48,7	44,5
MH1_A		15,00	39,0	34,7
MH1_B		18,00	39,4	35,1
MH1_C		21,00	40,3	36,1
MH1_D		24,00	43,8	39,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terrassen Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	45,1	40,8
MH1_F		30,00	46,8	42,6
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	47,0	42,8
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	50,0	45,7
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	50,2	45,9
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	49,9	45,7
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	49,5	45,3
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	48,9	44,6
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	47,8	43,5
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	49,6	45,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	49,9	45,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	49,9	45,6
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	49,5	45,3
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	49,0	44,7
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	49,7	45,5
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	52,2	47,9
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	53,9	49,7
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	50,4	46,2
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	52,6	48,3
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	54,3	50,0
Weena Z1_A		4,00	31,7	27,4
Weena Z2_A		4,00	30,0	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,9	27,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,4	29,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,3	29,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,5	29,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,0	29,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,6	27,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,9	28,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,1	28,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,2	28,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,7	29,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,5	26,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,7	27,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,2	27,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,3	28,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,0	28,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,8	25,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,1	26,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,8	27,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,9	27,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,7	28,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,9	24,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	30,1	25,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,0	26,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,0	26,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,8	27,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,4	24,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,6	25,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	30,7	26,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	30,8	26,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,2	27,0
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,4	34,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,8	34,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,8	34,6
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,5	34,2
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,8	34,6
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,6	28,3
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,6	30,4
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,2	33,9
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,2	33,9
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,4	30,2
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,4	30,1
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,6	30,4
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,7	30,4
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,5	32,2
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,4	28,2
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	48,7	44,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	50,7	46,5
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	56,0	51,7
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	56,2	52,0
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	56,3	52,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	56,0	51,7
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	55,7	51,4
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,0	25,7
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,3	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,0	27,8
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,2	28,0
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,2	27,9
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,3	28,1
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,3	33,1
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	46,5	42,2
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	49,3	45,0
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,2	45,0
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,8	30,5
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	43,6	39,3
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,3	46,0
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,2	46,0
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,1	45,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,8	34,6
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	51,5	47,2
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	51,4	47,2
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	51,3	47,0
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	51,1	46,8
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	51,3	47,1
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	52,9	48,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	52,8	48,5
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	52,6	48,4
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	52,4	48,1
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	53,4	49,1
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	54,4	50,2
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	54,6	50,4
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	54,4	50,2
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	54,1	49,9
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	55,7	51,4
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	56,0	51,7
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	56,0	51,8
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	55,7	51,5
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	55,3	51,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,0	25,8
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,3	27,1
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,3	46,1
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,3	46,0
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,2	46,0
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,3	31,1
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	47,4	43,2
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	49,8	45,6
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	51,6	47,4
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,7	31,4
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,4	34,1
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,2	33,9
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,4	32,2
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,4	30,1
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,5	30,2
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,8	27,5
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,7	29,5
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,7	30,5
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,3	29,1
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	41,5	37,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	44,7	40,4
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	45,4	41,2
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,5	41,2
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,4	41,2
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,5	29,2
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	40,6	36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	44,9	40,6
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	46,0	41,7
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,4	42,2
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,4	42,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,0	27,7
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,6	33,3
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	43,8	39,5
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	45,5	41,3
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,2	41,9
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,5	42,3
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,2	26,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,5	31,3
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,8	37,5
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,2	40,0
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,5	41,2
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,9	41,6
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,3	27,0
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,8	30,5
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,6	35,4
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,2	38,9
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,8	40,5
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,5	41,3
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,2	29,0
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,4	32,1
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,5	34,3
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,3	38,0
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,3	40,1
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,1	40,9
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,9	29,7
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,5	33,2
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,9	34,6
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,7	37,4
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,1	39,8
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,9	40,7
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,7	29,4
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,2	33,0
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,5	34,3
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	41,3	37,0
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	43,4	39,2
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,4	40,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,8	29,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	42,8	38,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	45,6	41,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	46,4	42,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,4	42,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,4	42,1
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,4	41,2
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,4	41,2
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,4	41,1
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,4	41,1
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,3	41,1
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,3	41,1
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,5	42,3
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,5	42,2
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,5	42,2
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,5	42,2
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,5	42,3
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,8	42,5
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,5	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,5	42,2
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,5	42,2
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,5	42,3
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,8	42,5
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,8	42,5
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,1	41,8
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,1	41,9
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,3	42,0
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,4	42,2
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,5	42,2
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,8	42,5
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,7	41,4
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,9	41,6
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,1	41,9
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,3	42,0
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,5	42,3
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,5	42,3
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,5	41,2
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,6	41,3
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,7	41,5
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,0	41,7
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,0	41,7
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,0	41,7
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,2	41,0
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,4	41,1
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,4	41,2
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,4	41,2
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,4	41,1
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,4	41,1
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	44,7	40,4
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	44,7	40,5
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	44,7	40,5
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	44,7	40,4
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	44,7	40,4
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	44,7	40,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,2	41,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,2	41,9
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,1	41,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,1	41,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,1	41,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,2	41,9
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,4	23,2
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,4	23,2
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,4	23,2
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,5	23,2
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,3	24,0
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,6	21,3
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,6	22,4
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,3	23,1
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,5	23,3
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,5	23,3
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,5	23,2
Lum_A	Test lumiere	70,00	50,9	46,6
Lum_B	Test lumiere	100,00	48,4	44,1
Lum_C	Test lumiere	120,00	46,8	42,6
MH1_A		15,00	47,1	42,9
MH1_B		18,00	46,8	42,5
MH1_C		21,00	48,6	44,3
MH1_D		24,00	50,2	45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: terrassen Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	51,0	46,7
MH1_F		30,00	51,2	46,9
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	23,8	19,5
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	24,4	20,1
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	29,0	24,7
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	29,8	25,6
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	34,2	29,9
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	37,2	33,0
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	23,7	19,5
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	24,3	20,1
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	29,0	24,7
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	29,9	25,6
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	34,0	29,7
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	37,2	33,0
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	34,7	30,4
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	36,6	32,3
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	38,0	33,8
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	31,7	27,5
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	34,9	30,7
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	35,6	31,4
Weena Z1_A		4,00	46,8	42,5
Weena Z2_A		4,00	39,2	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,0	62,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	66,9	62,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,7	62,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,1	61,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,6	61,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,2	62,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,0	62,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,8	62,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,4	62,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,0	61,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,1	62,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	66,9	62,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,7	62,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,4	62,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,0	61,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	66,6	62,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	66,5	62,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,3	62,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,0	61,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,7	61,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	66,1	61,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	66,0	61,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	65,8	61,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	65,6	61,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,3	61,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	65,4	61,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	65,3	61,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	65,1	60,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	65,0	60,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	64,8	60,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	42,8	38,5
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	46,5	42,2
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,1	45,9
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,5	46,3
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,6	46,4
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,5	33,2
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,7	34,5
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	47,7	43,5
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	48,3	44,0
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	43,8	39,5
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	44,0	39,7
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,9	35,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,9	35,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,2	35,9
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,3	33,0
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	49,2	45,0
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	52,0	47,8
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	56,1	51,8
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	56,5	52,2
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	57,0	52,8
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	56,9	52,7
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	56,7	52,4
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,9	29,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,4	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,5	32,2
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,5	32,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,5	32,3
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,0	30,8
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,5	34,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	46,7	42,5
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	49,4	45,2
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,4	45,1
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,5	32,3
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	43,9	39,6
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,3	46,1
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,3	46,1
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,2	45,9
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	39,6	35,4
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	51,5	47,2
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	51,5	47,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	51,4	47,1
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	51,2	46,9
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	51,4	47,1
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	52,9	48,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	52,8	48,6
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	52,7	48,4
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	52,4	48,2
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	53,4	49,1
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	54,5	50,2
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	54,7	50,4
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	54,5	50,2
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	54,2	49,9
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	55,7	51,4
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	56,0	51,7
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	56,0	51,8
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	55,8	51,5
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	55,4	51,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,7	30,4
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,3	32,0
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	52,9	48,6
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	53,0	48,8
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	53,2	48,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,2	45,0
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	48,0	43,8
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	51,0	46,8
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	53,3	49,1
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	39,6	35,3
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	44,4	40,2
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	47,4	43,1
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	39,8	35,5
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,7	35,4
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,4	36,1
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,3	33,1
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,1	34,8
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,5	36,3
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	40,0	35,7
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	44,6	40,4
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	47,8	43,5
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	49,9	45,6
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	51,2	47,0
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	52,1	47,8
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	41,6	37,3
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	47,7	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	51,8	47,5
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	52,9	48,7
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	53,7	49,5
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	54,2	49,9
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	40,8	36,5
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	46,8	42,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	51,3	47,1
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	52,6	48,3
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	53,3	49,0
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	53,7	49,5
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	40,1	35,8
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	46,1	41,9
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	50,6	46,4
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	52,2	47,9
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	52,8	48,6
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	53,3	49,0
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	39,8	35,5
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	45,4	41,2
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	49,9	45,6
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	51,9	47,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	52,5	48,2
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	53,0	48,8
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	39,8	35,5
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	44,9	40,6
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	48,9	44,6
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	51,0	46,7
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	51,8	47,5
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	52,3	48,1
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	39,8	35,5
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	44,7	40,5
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	48,4	44,1
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	50,4	46,1
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	51,4	47,2
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	51,9	47,7
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	39,6	35,4
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	44,0	39,8
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	47,4	43,2
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	49,4	45,1
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	50,6	46,4
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	51,2	47,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	41,2	36,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	46,7	42,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	50,4	46,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	52,1	47,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	53,1	48,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	53,8	49,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	52,9	48,7
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	53,3	49,0
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	53,7	49,4
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	53,9	49,6
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	54,1	49,8
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	54,3	50,0
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	54,5	50,3
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	54,5	50,2
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	54,6	50,3
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	54,8	50,5
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	54,8	50,5
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	54,6	50,4
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	53,9	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	53,9	49,6
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	54,0	49,7
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	54,1	49,9
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	54,2	49,9
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	54,0	49,7
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	53,4	49,2
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	53,4	49,2
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	53,5	49,3
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	53,7	49,4
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	53,6	49,4
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	53,5	49,3
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	53,1	48,8
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	53,1	48,8
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	53,2	49,0
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	53,3	49,1
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	53,3	49,0
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	53,2	48,9
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	52,5	48,2
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	52,5	48,2
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	52,6	48,4
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	52,7	48,5
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	52,6	48,4
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	52,5	48,2
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	52,1	47,8
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	52,1	47,9
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	52,3	48,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	52,2	47,9
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	52,1	47,9
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	52,0	47,7
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	51,4	47,1
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	51,5	47,2
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	51,6	47,3
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	51,5	47,2
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	51,4	47,1
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	51,3	47,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	54,4	50,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	54,5	50,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	54,7	50,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	54,8	50,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	54,9	50,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	54,9	50,7
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,0	34,7
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,4	35,1
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,5	35,3
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,1	35,8
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,9	36,6
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,7	31,5
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,4	32,1
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,6	32,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,4	33,1
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,1	33,8
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,5	34,2
Lum_A	Test lumiere	70,00	53,3	49,1
Lum_B	Test lumiere	100,00	52,0	47,7
Lum_C	Test lumiere	120,00	50,9	46,6
MH1_A		15,00	47,8	43,5
MH1_B		18,00	47,5	43,3
MH1_C		21,00	49,2	44,9
MH1_D		24,00	51,1	46,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	52,0	47,7
MH1_F		30,00	52,5	48,3
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	47,0	42,8
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	50,0	45,7
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	50,2	46,0
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	50,0	45,7
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	49,6	45,4
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	49,2	44,9
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	47,8	43,6
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	49,6	45,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	49,9	45,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	49,9	45,7
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	49,6	45,4
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	49,3	45,0
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	49,8	45,6
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	52,3	48,0
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	54,1	49,8
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	50,5	46,2
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	52,7	48,4
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	54,3	50,1
Weena Z1_A		4,00	46,9	42,6
Weena Z2_A		4,00	39,7	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig SHP(inst, laden/lossen)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,2	48,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,7	49,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,8	49,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,9	49,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,7	49,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,4	49,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,9	49,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,1	49,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,1	49,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,0	49,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,2	48,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,7	49,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,9	49,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,9	49,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,8	49,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,6	48,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,0	48,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,2	48,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,3	49,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,2	48,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,9	47,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,4	48,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,5	48,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,6	48,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,6	48,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,9	46,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,5	47,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,6	47,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,7	47,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,7	47,4
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,3	32,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,0	32,9
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,5	34,3
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,7	34,4
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,6	34,3
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,5	20,5
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,8	20,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,0	31,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,5	32,3
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,0	26,0
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,8	26,8
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,2	24,3
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,5	24,7
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,3	23,3
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,4	15,2
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,1	31,9
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,0	32,8
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,0	31,8
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,7	32,5
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,3	34,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,5	34,2
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,5	34,2
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,0	16,7
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,0	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig SHP(inst, laden/lossen)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,7	17,4
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,2	17,9
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,2	19,0
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,6	15,9
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,2	15,6
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,4	16,7
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,2	17,4
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,8	17,9
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,0	16,3
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,6	16,0
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,8	17,1
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,6	17,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,2	18,3
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,2	16,5
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,9	16,3
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,3	17,5
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,1	18,2
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,8	18,9
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,7	17,0
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,5	16,8
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,9	18,0
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,7	18,8
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,0	20,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,3	17,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,4	17,6
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,8	18,9
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,5	19,6
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,3	21,3
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,9	20,0
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,2	20,3
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,8	21,8
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,2	22,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,4	23,3
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,4	16,2
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,0	16,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,3	34,0
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,5	34,3
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,6	34,4
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,0	33,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,8	30,7
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,1	31,9
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,7	33,5
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,5	26,5
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,9	28,8
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,4	30,3
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,6	21,8
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,7	22,9
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,4	24,3
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,8	20,8
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,8	22,1
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,0	24,1
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,7	33,4
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,8	37,5
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,0	37,8
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,3	38,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,4	38,2
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,5	38,3
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,7	35,4
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,4	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig SHP(inst, laden/lossen)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,9	37,6
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,1	37,8
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,2	37,9
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,3	38,0
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,6	35,3
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,8	36,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,5	37,2
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,7	37,4
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,8	37,6
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,9	37,6
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,4	34,1
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,6	35,3
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,5	36,2
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,8	36,5
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,9	36,6
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,0	36,7
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,2	32,9
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,3	34,0
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,3	35,0
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,7	35,4
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,9	35,6
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	37,0	35,7
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,9	31,6
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,0	32,7
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,9	33,6
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,6	34,3
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,8	34,5
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,9	34,6
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,3	31,0
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,3	32,0
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,2	32,9
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,0	33,7
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,2	33,9
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,4	34,1
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,0	29,7
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,9	30,6
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,7	31,4
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,6	32,3
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,0	32,7
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,2	32,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,6	35,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,3	38,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,7	38,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,9	38,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,1	38,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,1	38,8
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,8	38,5
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,7	38,5
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,7	38,4
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,7	38,4
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,6	38,3
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,6	38,3
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,3	38,0
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,2	37,9
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,2	37,9
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,2	37,9
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,1	37,8
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,1	37,8
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,8	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig SHP(inst, laden/lossen)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,8	37,5
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,8	37,5
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,8	37,5
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,7	37,5
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,7	37,4
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,0	36,7
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,0	36,7
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,0	36,7
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,9	36,7
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,9	36,6
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,9	36,6
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,9	35,6
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,9	35,6
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,9	35,6
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,9	35,6
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,9	35,6
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,9	35,6
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,9	34,6
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,0	34,7
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,0	34,7
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,0	34,7
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,0	34,7
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,9	34,7
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,4	34,1
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,5	34,2
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,5	34,2
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,5	34,2
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,5	34,2
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,5	34,2
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,2	32,9
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,3	33,0
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,3	33,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,3	33,0
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,3	33,0
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,3	33,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,1	38,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,1	38,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,0	38,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,0	38,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,0	38,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,9	38,6
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,4	27,1
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,4	27,1
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,4	27,1
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,6	27,3
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,2	27,9
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,1	20,6
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,4	26,1
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,7	26,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,8	26,4
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,9	26,6
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,9	26,6
Lum_A	Test lumiere	70,00	25,5	24,7
Lum_B	Test lumiere	100,00	26,8	25,6
Lum_C	Test lumiere	120,00	26,8	25,6
MH1_A		15,00	28,9	27,9
MH1_B		18,00	30,4	29,3
MH1_C		21,00	28,5	27,4
MH1_D		24,00	28,6	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig SHP(inst, laden/lossen)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	28,6	27,5
MH1_F		30,00	28,7	27,6
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	33,7	32,3
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	35,4	34,1
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	35,3	34,0
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	35,0	33,7
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	34,7	33,4
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	34,3	33,0
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	33,6	32,3
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	35,2	33,9
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	35,3	34,0
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	35,0	33,7
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	34,7	33,4
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	34,2	32,9
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	42,2	41,0
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	42,5	41,2
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	42,6	41,3
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	42,3	41,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	42,5	41,2
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	42,4	41,1
Weena Z1_A		4,00	19,3	18,2
Weena Z2_A		4,00	17,3	16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig KK (inst, laden/lossen)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	19,9	18,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	22,0	20,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,2	23,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,5	25,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	30,3	29,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	20,1	18,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	22,1	20,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,5	23,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,9	25,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,2	29,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	19,5	18,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	21,5	20,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,9	22,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,2	24,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,8	28,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	18,5	17,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	20,5	19,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,0	21,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,7	24,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,6	28,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	18,0	16,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	20,0	18,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,7	21,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,4	24,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,6	28,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,5	16,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	19,4	18,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,0	20,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,9	23,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,9	27,7
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,1	24,8
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,8	26,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,8	26,5
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,9	26,7
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,0	27,7
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,4	22,1
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,1	22,9
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,9	24,7
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,0	25,8
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,2	21,0
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,0	22,8
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,8	27,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,8	28,5
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,8	27,6
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,1	20,9
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,7	33,5
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,4	35,2
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	39,2	37,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	41,0	39,7
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,4	40,2
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,3	40,0
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,1	39,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,2	20,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,2	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig KK (inst, laden/lossen)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,7	22,4
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,0	22,8
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,0	24,7
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,9	28,7
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,9	33,7
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,8	35,5
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,3	36,1
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,3	36,1
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,2	30,0
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,0	34,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,5	36,3
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,9	36,6
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,9	36,6
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,4	32,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,2	35,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,2	36,9
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,4	37,2
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,4	37,2
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,9	35,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,7	37,4
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,5	38,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,7	38,4
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,6	38,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,9	36,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,7	38,4
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,3	39,1
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,4	39,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,3	39,0
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,8	37,5
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	40,6	39,4
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,1	39,8
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,0	39,7
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,8	39,6
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,9	18,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,7	19,4
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,9	31,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,2	31,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,6	32,3
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,9	25,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,5	32,3
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,9	34,6
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,8	36,5
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,6	23,3
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,8	23,6
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,8	25,5
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,2	25,9
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,9	22,6
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,4	21,1
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,0	19,8
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,5	22,3
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,6	28,3
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,9	27,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,1	28,9
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,1	29,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,7	30,4
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,9	30,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,8	31,6
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,8	28,5
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,5	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig KK (inst, laden/lossen)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,4	31,1
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,7	31,5
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,9	31,7
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,4	32,1
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,1	27,9
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,8	29,5
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,7	30,5
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,1	30,9
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,4	31,2
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,8	31,6
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,9	27,7
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,4	29,2
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,4	30,2
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,0	30,7
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,3	31,1
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,5	31,2
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,7	27,4
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,2	28,9
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,1	29,9
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,7	30,5
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,9	30,7
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,0	30,7
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,3	27,0
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,6	28,4
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,5	29,3
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,2	29,9
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,4	30,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,5	30,3
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,9	26,6
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,1	27,9
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,0	28,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,7	29,5
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,1	29,8
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,2	30,0
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,3	26,0
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,4	27,2
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,2	28,0
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,1	28,8
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,5	29,2
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,6	29,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,4	28,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,9	29,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,9	30,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,3	31,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,6	31,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,5	32,2
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,6	32,3
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,8	32,6
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,1	32,8
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,8	32,5
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,9	32,6
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,0	32,7
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,6	32,3
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,7	32,4
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,8	32,5
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,8	32,5
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,0	32,7
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,1	32,8
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,0	31,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig KK (inst, laden/lossen)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,1	31,8
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,2	31,9
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,2	32,0
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,4	32,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,5	32,3
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,6	31,4
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,7	31,5
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,8	31,6
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,9	31,7
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,1	31,8
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,2	32,0
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,0	30,8
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,1	30,9
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,2	31,0
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,3	31,1
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,5	31,2
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,7	31,4
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,6	30,4
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,7	30,5
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,8	30,6
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,9	30,7
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,0	30,8
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,2	31,0
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,3	30,1
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,4	30,1
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,5	30,2
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,6	30,3
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,7	30,5
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,9	30,6
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,8	29,5
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,8	29,6
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,9	29,7
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,0	29,8
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,1	29,9
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,3	30,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,1	32,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,3	33,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,5	33,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,2	33,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,3	33,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,4	33,2
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,1	17,8
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,5	18,3
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,2	18,0
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,5	18,3
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,1	19,9
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,1	14,9
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,7	15,5
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,4	16,1
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	17,6	16,4
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,6	16,4
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	18,7	17,5
Lum_A	Test lumiere	70,00	40,2	38,9
Lum_B	Test lumiere	100,00	37,6	36,4
Lum_C	Test lumiere	120,00	35,6	34,3
MH1_A		15,00	39,4	38,2
MH1_B		18,00	39,6	38,3
MH1_C		21,00	39,6	38,4
MH1_D		24,00	39,7	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overig KK (inst, laden/lossen)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	39,7	38,4
MH1_F		30,00	39,4	38,1
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	21,2	20,0
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	19,4	18,2
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	20,6	19,4
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	25,8	24,6
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	27,8	26,6
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	28,0	26,7
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	21,2	20,0
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	19,8	18,5
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	20,8	19,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	25,6	24,3
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	27,8	26,5
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	28,0	26,7
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	32,2	30,9
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	32,3	31,1
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	32,4	31,1
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	32,2	31,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	32,1	30,8
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	32,2	30,9
Weena Z1_A		4,00	39,9	38,7
Weena Z2_A		4,00	38,9	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig geluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,2	48,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,8	49,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,8	49,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,9	49,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,8	49,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,4	49,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,9	49,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,1	49,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,1	49,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,0	49,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,2	48,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,7	49,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,9	49,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,9	49,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,8	49,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,6	48,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,0	48,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,2	48,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,3	49,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,2	48,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,9	47,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,4	48,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,5	48,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,6	48,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,6	48,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,9	46,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,5	47,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,7	47,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,7	47,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,8	47,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,0	32,9
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,0	33,8
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,2	35,0
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,4	35,1
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,4	35,2
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,5	24,4
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,1	25,0
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,8	32,6
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,4	33,2
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,2	27,2
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,3	28,3
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,4	29,3
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,1	30,0
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,1	28,9
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,1	21,9
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,0	35,8
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,4	37,1
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	40,1	38,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	41,7	40,5
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	42,4	41,1
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	42,3	41,0
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	42,2	40,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,9	21,7
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,6	22,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig geluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,8	23,6
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,3	24,0
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,0	25,7
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,1	28,9
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,0	33,8
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,8	35,6
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,4	36,1
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,4	36,1
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,4	30,2
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,1	34,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,6	36,3
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,9	36,7
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,9	36,7
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,5	32,3
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,2	36,0
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,2	37,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,5	37,2
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,5	37,2
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,0	35,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,7	37,5
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,6	38,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,7	38,5
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,7	38,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,9	36,7
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,7	38,5
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,3	39,1
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,4	39,2
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,3	39,1
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,9	37,6
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	40,7	39,4
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,1	39,9
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,0	39,8
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,9	39,7
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,8	20,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,5	21,3
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,3	36,0
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,5	36,3
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,7	36,5
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,6	34,4
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,7	34,5
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,7	36,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,5	38,3
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,3	28,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,1	29,9
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,7	31,5
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,5	27,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,8	25,8
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,2	26,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,4	23,3
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,2	25,2
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,9	29,7
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,7	34,4
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,3	38,0
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,7	38,4
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,0	38,7
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,2	38,9
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,4	39,1
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	37,5	36,2
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,2	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig geluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,8	38,5
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,0	38,7
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,1	38,9
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,3	39,0
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	37,3	36,0
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,6	37,3
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,3	38,0
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,6	38,3
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,7	38,5
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,8	38,6
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,3	35,0
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,5	36,2
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,4	37,1
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,8	37,5
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,0	37,7
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,0	37,8
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,3	34,0
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,5	35,2
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,5	36,2
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,9	36,6
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,1	36,8
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,2	36,9
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,2	32,9
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,3	34,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,3	35,0
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,0	35,7
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,2	35,9
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	37,3	36,0
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,7	32,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,7	33,4
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,6	34,3
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,4	35,1
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,7	35,4
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,8	35,5
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,6	31,3
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,5	32,2
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,3	33,0
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,2	33,9
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,6	34,3
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,8	34,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	37,3	36,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,9	38,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,3	39,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,6	39,3
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,8	39,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,9	39,7
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,7	39,4
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,7	39,5
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,7	39,5
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,7	39,4
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,6	39,4
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,6	39,4
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,3	39,0
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,3	39,0
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,3	39,0
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,3	39,0
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,3	39,0
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,3	39,0
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,8	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig geluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,8	38,6
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,8	38,6
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,8	38,6
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,9	38,6
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,8	38,6
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,1	37,8
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,1	37,8
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,1	37,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,1	37,9
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,1	37,9
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,2	37,9
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,1	36,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,2	36,9
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,2	36,9
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,2	36,9
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,2	36,9
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,3	37,0
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,3	36,0
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,4	36,1
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,4	36,1
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,4	36,1
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,4	36,2
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,5	36,2
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,8	35,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,9	35,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,9	35,6
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,9	35,7
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,0	35,7
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,0	35,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,9	34,6
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,9	34,6
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,9	34,6
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,0	34,7
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,0	34,7
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,1	34,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,1	39,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,1	39,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,1	39,8
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,0	39,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,0	39,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,0	39,7
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,9	27,6
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,9	27,6
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,9	27,6
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,1	27,8
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,8	28,5
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,0	21,7
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,8	26,5
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,1	26,8
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,2	26,8
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,3	27,0
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,4	27,1
Lum_A	Test lumiere	70,00	40,3	39,1
Lum_B	Test lumiere	100,00	37,9	36,7
Lum_C	Test lumiere	120,00	36,1	34,9
MH1_A		15,00	39,8	38,6
MH1_B		18,00	40,1	38,8
MH1_C		21,00	40,0	38,7
MH1_D		24,00	40,0	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig geluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	40,0	38,8
MH1_F		30,00	39,8	38,5
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	33,9	32,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	35,6	34,3
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	35,4	34,1
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	35,5	34,2
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	35,5	34,2
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	35,2	33,9
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	33,9	32,5
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	35,3	34,0
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	35,4	34,1
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	35,5	34,2
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	35,5	34,2
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	35,1	33,8
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	42,7	41,4
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	42,9	41,6
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	43,0	41,7
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	42,7	41,4
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	42,9	41,6
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	42,8	41,5
Weena Z1_A		4,00	39,9	38,7
Weena Z2_A		4,00	38,9	37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,5	63,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,4	63,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	67,2	62,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,6	62,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,1	61,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,7	63,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,5	63,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	67,3	62,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,9	62,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,5	62,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,5	63,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,4	63,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	67,2	62,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,9	62,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,5	62,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,1	62,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,0	62,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,8	62,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,6	62,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,2	61,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	66,6	62,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	66,5	62,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,3	62,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,1	61,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,9	61,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	65,9	61,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	65,8	61,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	65,7	61,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	65,6	61,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,3	61,0
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	42,2	38,8
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	46,5	42,6
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,4	46,2
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,9	46,6
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	51,0	46,7
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,1	33,5
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,0	34,5
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	47,8	43,7
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	48,4	44,3
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	44,0	39,9
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	44,3	40,2
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,6	36,0
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,7	36,1
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,2	35,6
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,8	33,5
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	41,6	38,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	46,9	43,0
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	40,8	37,7
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	44,8	41,1
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	49,8	45,7
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,6	46,4
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,6	46,4
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,8	30,8
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,2	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,5	33,3
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,4	33,3
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,6	33,5
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,8	28,9
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,3	29,5
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,6	30,8
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,0	31,2
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,3	31,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,7	28,9
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,2	29,5
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,6	30,8
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,0	31,2
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,2	31,5
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,7	28,9
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,2	29,4
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,6	30,8
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,0	31,2
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,2	31,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,9	29,0
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,4	29,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,8	30,9
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,2	31,3
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,5	31,9
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,9	29,1
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,4	29,7
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,9	31,1
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,2	31,4
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,8	32,3
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,6	30,0
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,3	30,9
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,1	32,6
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,6	33,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,5	34,0
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,7	31,7
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,3	33,3
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,0	45,8
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,4	46,2
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,7	46,5
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,7	45,5
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	40,9	37,6
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	45,8	41,9
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	49,1	45,0
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,7	35,3
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	44,0	40,1
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	47,4	43,3
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,2	34,5
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,3	35,7
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,2	36,6
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,1	33,5
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,8	35,1
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,3	36,5
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	41,3	38,2
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	44,4	41,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	46,5	43,1
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	49,0	45,2
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	50,8	46,8
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	51,8	47,8
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	43,1	40,0
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	47,9	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	51,6	47,5
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	52,6	48,5
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	53,5	49,3
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	54,0	49,8
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	42,6	39,5
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	47,4	43,7
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	51,2	47,2
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	52,3	48,2
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	53,0	48,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	53,5	49,3
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	41,8	38,7
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	46,8	43,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	50,7	46,6
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	52,1	47,9
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	52,6	48,4
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	53,0	48,8
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	41,3	38,1
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	46,1	42,3
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	50,1	46,0
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	51,9	47,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	52,3	48,1
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	52,7	48,5
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	40,7	37,4
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	45,2	41,4
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	49,1	45,0
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	50,9	46,7
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	51,5	47,3
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	52,0	47,7
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	40,4	37,1
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	44,8	40,9
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	48,5	44,4
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	50,3	46,2
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	51,1	46,9
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	51,5	47,3
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	40,0	36,6
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	44,0	40,1
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	47,5	43,4
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	49,3	45,1
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	50,3	46,1
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	50,8	46,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	42,8	39,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	46,4	43,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	49,8	45,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	51,7	47,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	52,8	48,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	53,6	49,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	52,8	48,7
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	53,2	49,1
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	53,7	49,5
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	53,9	49,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	54,1	50,0
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	54,3	50,1
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	54,4	50,2
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	54,4	50,2
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	54,5	50,3
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	54,7	50,4
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	54,7	50,4
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	54,5	50,3
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	53,7	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	53,7	49,5
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	53,8	49,6
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	54,0	49,8
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	53,9	49,7
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	53,7	49,6
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	53,2	49,0
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	53,2	48,9
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	53,3	49,1
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	53,4	49,2
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	53,3	49,1
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	53,2	49,0
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	52,8	48,6
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	52,8	48,6
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	52,9	48,7
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	52,9	48,7
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	52,9	48,7
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	52,7	48,5
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	52,1	47,9
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	52,1	47,9
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	52,3	48,0
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	52,3	48,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	52,2	48,0
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	52,0	47,8
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	51,6	47,4
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	51,7	47,4
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	51,8	47,6
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	51,8	47,6
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	51,7	47,5
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	51,6	47,3
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	50,9	46,7
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	51,0	46,8
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	51,2	46,9
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	51,1	46,8
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	51,0	46,7
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	50,9	46,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	54,4	50,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	54,5	50,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	54,7	50,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	54,8	50,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	55,0	50,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	55,0	50,8
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,1	36,4
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,6	36,8
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,8	37,0
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,3	37,6
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,1	38,5
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,2	31,8
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,2	33,1
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,4	33,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,2	34,3
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,0	35,0
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,5	35,7
Lum_A	Test lumiere	70,00	50,2	45,9
Lum_B	Test lumiere	100,00	49,9	45,5
Lum_C	Test lumiere	120,00	49,2	44,8
MH1_A		15,00	40,4	36,7
MH1_B		18,00	41,0	37,5
MH1_C		21,00	41,8	38,1
MH1_D		24,00	44,7	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stadhuisplein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	45,9	41,9
MH1_F		30,00	47,5	43,4
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	47,8	43,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	50,7	46,6
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	51,0	46,9
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	50,7	46,6
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	50,3	46,2
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	49,7	45,6
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	48,6	44,5
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	50,4	46,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	50,7	46,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	50,7	46,6
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	50,3	46,2
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	49,8	45,7
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	51,1	47,5
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	53,2	49,3
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	54,8	50,8
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	51,8	48,1
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	53,6	49,7
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	55,1	51,0
Weena Z1_A		4,00	33,0	29,4
Weena Z2_A		4,00	31,5	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,8	29,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	34,3	30,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,5	31,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,0	32,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,4	33,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,4	28,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,8	30,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,3	31,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,9	32,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,4	34,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,4	28,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,7	29,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,5	30,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,1	31,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,6	33,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,6	27,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,0	28,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,0	29,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,6	30,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,2	32,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,8	26,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,1	27,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,2	29,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,8	30,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,6	32,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,2	25,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	30,5	27,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,8	28,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,5	29,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,0	31,6
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	39,4	35,9
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,8	36,4
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,8	36,4
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,5	36,2
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,0	36,8
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,8	30,6
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,5	32,0
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,9	35,4
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,1	35,6
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,2	31,6
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,4	32,0
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,1	32,9
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,4	33,4
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,7	34,4
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,3	29,7
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	49,2	45,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	51,2	47,3
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	56,3	52,2
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	56,6	52,5
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	56,6	52,6
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	56,4	52,3
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	56,1	52,0
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,3	28,1
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,5	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,3	30,0
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,4	30,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,7	30,7
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,3	33,1
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	40,0	37,6
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	47,3	43,5
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	49,8	45,8
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,8	45,9
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,3	34,8
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	44,7	41,3
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,7	46,7
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,8	46,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,6	46,7
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	40,6	37,7
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	51,8	47,7
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	51,9	47,9
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	51,8	47,8
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	51,6	47,6
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	51,7	47,6
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	53,3	49,3
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	53,2	49,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	53,1	49,1
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	52,9	48,9
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	53,8	49,7
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	54,8	50,8
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	55,0	51,0
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	54,9	50,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	54,6	50,6
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	56,0	51,9
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	56,3	52,3
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	56,4	52,3
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	56,1	52,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	55,7	51,7
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,0	27,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,3	28,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,7	46,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,7	46,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,6	46,6
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,7	33,5
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	48,0	44,1
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	50,4	46,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	52,1	48,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,7	33,3
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,0	35,4
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,1	35,7
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,6	34,4
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,4	32,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,3	31,7
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,7	29,3
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,7	31,3
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,4	33,5
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,1	34,0
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	42,4	39,0
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	45,3	41,6
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	46,0	42,4
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,1	42,4
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,1	42,5
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,2	34,0
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	41,8	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	45,5	41,9
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	46,5	42,9
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	47,0	43,3
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	47,0	43,3
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,2	33,2
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,3	36,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	44,4	40,8
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	46,1	42,4
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,7	43,0
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	47,0	43,3
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,6	32,7
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,8	35,4
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,6	39,2
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	44,8	41,2
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,0	42,3
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,4	42,7
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,6	32,5
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,2	34,8
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,8	37,8
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,9	40,4
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	45,4	41,7
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,1	42,3
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,6	32,9
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,2	35,3
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,0	36,9
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	43,1	39,6
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,9	41,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,7	41,9
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,8	32,9
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,8	35,6
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,1	36,8
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,5	38,9
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,6	40,9
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	45,4	41,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	35,5	32,6
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,5	35,2
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,7	36,4
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,0	38,5
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	44,0	40,3
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	44,9	41,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,4	34,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	43,5	40,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	46,2	42,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	46,9	43,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	46,9	43,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	46,9	43,3
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,1	42,5
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,1	42,6
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,1	42,6
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,1	42,5
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,1	42,5
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,0	42,5
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	47,1	43,4
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	47,1	43,4
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	47,1	43,4
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	47,1	43,4
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	47,1	43,5
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	47,4	43,7
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	47,0	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	47,0	43,3
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	47,0	43,3
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	47,1	43,3
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	47,3	43,6
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	47,3	43,6
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,6	42,9
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,7	42,9
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,8	43,1
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	47,0	43,2
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	47,0	43,2
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	47,3	43,5
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,2	42,5
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,4	42,6
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,7	42,9
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,8	43,0
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	47,0	43,2
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	47,0	43,2
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,0	42,2
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,1	42,3
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,3	42,5
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,5	42,7
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,5	42,7
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,5	42,7
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,7	41,9
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,8	42,0
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,9	42,1
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,9	42,1
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,9	42,1
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,9	42,1
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	45,2	41,3
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	45,2	41,4
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	45,2	41,4
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	45,2	41,4
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	45,2	41,4
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	45,2	41,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	46,8	43,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	46,8	43,2
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	46,8	43,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	46,8	43,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	46,8	43,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	46,9	43,3
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,8	25,8
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,9	26,0
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,9	26,0
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,0	26,2
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,0	27,3
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,8	23,7
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,8	24,7
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,5	25,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,7	25,6
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,7	25,7
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,8	25,8
Lum_A	Test lumiere	70,00	51,5	47,8
Lum_B	Test lumiere	100,00	49,0	45,3
Lum_C	Test lumiere	120,00	47,5	43,7
MH1_A		15,00	48,2	44,7
MH1_B		18,00	48,0	44,7
MH1_C		21,00	49,6	46,0
MH1_D		24,00	50,9	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruiskade
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	51,6	47,9
MH1_F		30,00	51,8	48,0
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	26,5	24,1
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	26,7	24,3
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	30,3	27,4
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	32,0	29,5
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	35,6	32,4
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	38,2	34,5
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	26,4	24,0
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	26,7	24,3
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	30,4	27,5
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	32,0	29,4
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	35,4	32,3
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	38,2	34,5
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	37,1	34,5
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	38,4	35,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	39,5	36,4
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	36,1	34,2
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	37,5	35,1
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	37,9	35,5
Weena Z1_A		4,00	47,9	44,7
Weena Z2_A		4,00	42,7	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,5	63,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,4	63,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	67,2	62,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,6	62,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,1	61,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,7	63,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,5	63,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	67,3	62,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,9	62,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,5	62,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,5	63,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,4	63,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	67,2	62,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,9	62,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,5	62,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	67,1	62,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	67,0	62,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,8	62,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,6	62,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	66,2	61,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	66,6	62,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	66,5	62,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	66,3	62,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	66,1	61,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,9	61,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	65,9	61,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	65,8	61,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	65,7	61,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	65,6	61,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	65,3	61,0
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	44,0	40,6
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	47,3	43,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,8	46,6
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	51,2	47,0
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	51,3	47,1
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,8	35,3
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,9	36,4
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	48,4	44,3
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	48,9	44,9
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	44,5	40,5
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	44,8	40,8
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,2	37,8
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,3	38,0
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,5	38,1
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,4	35,0
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	49,9	46,2
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	52,6	48,7
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	56,4	52,4
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	56,9	52,8
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	57,5	53,4
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	57,4	53,3
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	57,1	53,1
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,7	32,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,1	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,2	35,0
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,2	35,0
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,4	35,3
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,3	34,5
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	40,9	38,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	47,5	43,7
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,0	46,0
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,0	46,0
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,6	35,8
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	45,0	41,6
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,8	46,8
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,9	46,9
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,7	46,8
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	41,2	38,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	51,9	47,8
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	52,0	48,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	51,9	47,9
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	51,7	47,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	51,8	47,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	53,3	49,3
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	53,3	49,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	53,2	49,2
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	52,9	49,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	53,8	49,7
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	54,9	50,8
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	55,1	51,0
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	54,9	50,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	54,6	50,6
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	56,0	51,9
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	56,4	52,3
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	56,4	52,4
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	56,2	52,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	55,8	51,8
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,3	33,1
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,8	34,6
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	53,4	49,3
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	53,5	49,5
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	53,7	49,6
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,9	45,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	48,7	45,0
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	51,6	47,8
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	53,9	49,9
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	40,8	37,4
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	45,2	41,4
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	48,0	44,0
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	41,0	37,5
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	40,8	37,2
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,4	37,8
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,5	34,9
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	40,2	36,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,8	38,3
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	42,5	39,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	46,5	43,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	49,0	45,4
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	50,8	47,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	52,0	48,1
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	52,8	48,9
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	43,9	40,9
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	48,9	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	52,5	48,6
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	53,6	49,6
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	54,4	50,3
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	54,8	50,7
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	43,3	40,4
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	48,1	44,5
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	52,0	48,1
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	53,2	49,2
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	53,9	49,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	54,4	50,3
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	42,6	39,6
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	47,3	43,7
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	51,3	47,3
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	52,8	48,7
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	53,4	49,3
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	53,9	49,8
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	42,1	39,1
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	46,6	43,0
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	50,6	46,6
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	52,5	48,4
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	53,1	49,0
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	53,6	49,4
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	41,9	38,7
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	46,0	42,3
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	49,6	45,6
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	51,6	47,5
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	52,4	48,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	52,9	48,7
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	41,7	38,5
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	45,8	42,0
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	49,1	45,1
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	51,0	46,9
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	52,0	47,9
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	52,5	48,3
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	41,3	38,0
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	45,0	41,3
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	48,2	44,1
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	50,0	45,9
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	51,2	47,1
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	51,8	47,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	43,7	40,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	48,2	44,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	51,4	47,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	52,9	49,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	53,8	49,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	54,5	50,4
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	53,6	49,6
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	54,0	50,0
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	54,4	50,3
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	54,5	50,5
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	54,8	50,7
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	54,9	50,8
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	55,1	51,0
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	55,1	51,0
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	55,2	51,1
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	55,4	51,2
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	55,4	51,2
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	55,3	51,1
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	54,6	50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	54,5	50,4
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	54,6	50,5
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	54,8	50,7
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	54,8	50,7
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	54,6	50,5
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	54,0	49,9
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	54,0	49,9
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	54,2	50,0
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	54,3	50,2
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	54,2	50,1
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	54,2	50,0
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	53,7	49,5
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	53,7	49,5
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	53,8	49,7
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	53,9	49,8
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	53,9	49,7
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	53,7	49,6
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	53,1	48,9
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	53,1	48,9
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	53,2	49,1
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	53,3	49,2
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	53,2	49,1
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	53,1	49,0
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	52,6	48,5
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	52,7	48,5
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	52,8	48,7
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	52,8	48,6
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	52,7	48,6
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	52,6	48,5
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	51,9	47,8
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	52,0	47,9
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	52,2	48,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	52,1	47,9
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	52,0	47,9
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	51,9	47,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	55,1	51,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	55,2	51,1
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	55,3	51,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	55,5	51,4
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	55,6	51,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	55,6	51,5
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,4	36,8
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,9	37,2
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,0	37,4
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,6	37,9
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,4	38,8
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	36,6	32,4
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,6	33,7
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,0	34,1
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,7	34,9
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,3	35,5
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,8	36,1
Lum_A	Test lumiere	70,00	53,9	50,0
Lum_B	Test lumiere	100,00	52,5	48,4
Lum_C	Test lumiere	120,00	51,4	47,3
MH1_A		15,00	48,8	45,4
MH1_B		18,00	48,8	45,5
MH1_C		21,00	50,2	46,7
MH1_D		24,00	51,9	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond	Nacht
MH1_E		27,00	52,7	48,9
MH1_F		30,00	53,2	49,3
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	47,8	43,7
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	50,8	46,7
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	51,0	47,0
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	50,8	46,7
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	50,4	46,4
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	50,0	46,0
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	48,6	44,6
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	50,4	46,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	50,7	46,7
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	50,7	46,7
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	50,4	46,4
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	50,1	46,1
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	51,3	47,7
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	53,4	49,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	54,9	50,9
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	51,9	48,2
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	53,7	49,9
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	55,2	51,2
Weena Z1_A		4,00	48,1	44,8
Weena Z2_A		4,00	43,0	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,1	18,4	36,4	26,3	32,3	36,6	32,2	22,9	16,7	1,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,0	18,3	36,2	26,1	32,2	36,4	32,0	22,7	16,5	1,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,7	18,0	36,0	25,8	31,9	36,2	31,7	22,4	16,3	1,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,4	17,7	35,6	25,5	31,6	35,8	31,4	22,1	15,9	0,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,0	17,4	35,3	25,1	31,2	35,4	31,0	21,7	15,5	0,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,3	17,4	35,3	25,5	31,7	35,9	31,5	22,2	16,0	0,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,2	17,3	35,2	25,4	31,5	35,8	31,4	22,0	15,9	0,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,0	17,1	35,0	25,2	31,3	35,6	31,1	21,8	15,6	0,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,7	16,8	34,7	24,9	31,0	35,3	30,8	21,5	15,3	-0,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,4	16,5	34,4	24,6	30,7	34,9	30,5	21,2	14,9	-0,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,9	15,9	33,8	24,2	30,3	34,6	30,1	20,8	14,6	-1,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,8	15,8	33,7	24,1	30,2	34,5	30,0	20,7	14,5	-1,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,7	15,7	33,6	23,9	30,0	34,3	29,9	20,5	14,3	-1,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,5	15,5	33,4	23,7	29,8	34,1	29,6	20,3	14,0	-1,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,2	15,3	33,2	23,4	29,5	33,8	29,4	20,0	13,8	-2,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,1	14,0	31,9	22,3	28,4	32,7	28,3	18,9	12,6	-3,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,0	13,9	31,8	22,3	28,4	32,7	28,2	18,8	12,5	-3,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,9	13,9	31,8	22,2	28,3	32,5	28,1	18,7	12,4	-3,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	36,8	13,7	31,6	22,0	28,1	32,4	27,9	18,6	12,2	-3,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,6	13,6	31,5	21,9	27,9	32,2	27,8	18,4	12,0	-4,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	35,4	12,4	30,2	20,7	26,8	31,1	26,6	17,3	10,8	-5,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	35,4	12,4	30,2	20,7	26,8	31,1	26,6	17,2	10,8	-5,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,3	12,3	30,1	20,6	26,7	31,0	26,5	17,1	10,7	-5,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,2	12,3	30,0	20,5	26,6	30,9	26,4	17,0	10,6	-5,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,1	12,2	29,9	20,4	26,5	30,7	26,3	16,9	10,4	-6,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	33,8	10,7	28,5	19,2	25,2	29,5	25,0	15,6	8,9	-8,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,8	10,8	28,6	19,1	25,2	29,4	25,0	15,5	8,9	-8,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,7	10,8	28,6	19,1	25,2	29,4	24,9	15,5	8,8	-8,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,7	10,8	28,5	19,0	25,1	29,3	24,8	15,4	8,7	-8,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,6	10,7	28,5	18,9	25,0	29,2	24,7	15,3	8,6	-8,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,0	-0,7	16,1	5,1	9,9	12,9	7,2	-3,5	-11,7	-31,5
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,4	0,3	17,6	7,0	12,5	17,4	15,3	5,7	-1,9	-22,4
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,1	1,6	19,0	8,8	15,7	21,5	16,9	7,3	-0,3	-20,9
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,3	1,6	19,2	9,1	16,9	21,5	16,9	7,2	-0,4	-21,0
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,4	1,8	19,6	10,7	17,2	21,3	16,7	7,0	-0,6	-21,2
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,9	-7,7	7,6	-4,8	-0,4	2,6	-1,9	-11,6	-19,0	-39,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,0	-2,7	10,9	-2,7	0,0	1,0	-4,6	-14,9	-23,2	-44,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,7	1,8	18,9	7,7	13,6	18,7	16,4	6,7	-0,9	-21,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,0	1,3	19,2	10,4	16,8	21,0	16,4	6,7	-1,0	-21,9
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,9	1,2	16,9	5,9	10,8	13,9	7,8	-3,8	-13,9	-37,7
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,6	0,1	17,4	6,6	11,5	14,8	9,1	-1,9	-10,7	-31,7
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,0	-0,7	15,2	2,9	6,2	8,8	3,1	-7,2	-14,7	-34,7
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,2	-0,5	15,4	3,1	6,4	8,8	3,1	-7,3	-14,7	-34,8
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,8	-1,3	14,1	1,4	4,6	7,4	2,1	-7,6	-15,1	-35,4
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,7	-5,0	7,0	-7,7	-3,5	0,1	-4,7	-14,5	-22,3	-44,1
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,6	-1,4	15,8	4,4	9,3	12,4	6,4	-4,6	-13,4	-33,9
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,5	0,4	17,6	6,5	12,4	17,9	15,2	5,5	-2,0	-22,6
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,4	-1,4	15,7	4,3	9,0	11,9	6,0	-4,8	-13,3	-33,7
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,3	0,3	17,5	6,1	11,7	16,1	12,1	4,3	-2,2	-22,9
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,9	1,7	19,0	8,2	15,2	21,3	16,7	7,0	-0,6	-21,3
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,0	1,7	19,2	8,6	16,1	21,3	16,7	7,0	-0,6	-21,3
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,2	1,8	19,5	9,7	17,0	21,2	16,6	6,9	-0,7	-21,5
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,6	-8,3	4,5	-9,1	-4,5	-0,9	-5,7	-15,6	-24,0	-46,7
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,8	-7,8	4,9	-8,8	-4,5	-1,0	-5,8	-15,8	-24,1	-46,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,9	-6,6	6,0	-8,0	-3,6	-0,1	-4,9	-14,9	-23,1	-45,9
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,6	-5,3	7,0	-7,5	-3,6	-0,3	-5,1	-15,0	-23,0	-45,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,9	-3,8	8,6	-6,5	-3,0	0,0	-4,9	-14,8	-22,8	-45,0
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,6	-9,3	4,2	-9,3	-4,2	-0,2	-4,8	-14,6	-22,7	-45,1
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,6	-9,0	4,4	-9,4	-4,5	-0,4	-5,1	-14,9	-22,9	-45,4
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,8	-7,7	5,6	-8,2	-3,3	0,7	-3,9	-13,7	-21,8	-44,3
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,1	-6,1	7,0	-6,9	-2,1	1,9	-2,8	-12,6	-20,6	-43,1
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,3	-4,4	8,5	-6,0	-1,7	2,2	-2,6	-12,4	-20,4	-43,0
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,7	-9,4	4,3	-9,3	-4,1	0,0	-4,6	-14,4	-22,4	-44,7
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,9	-8,9	4,7	-9,4	-4,3	-0,2	-4,8	-14,6	-22,6	-44,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,4	-7,3	6,4	-7,9	-3,0	1,0	-3,6	-13,4	-21,4	-43,7
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,6	-5,9	7,6	-6,6	-1,8	2,2	-2,4	-12,2	-20,2	-42,6
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,6	-4,3	8,9	-5,6	-1,5	2,3	-2,4	-12,2	-20,2	-42,6
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,0	-9,0	4,7	-9,1	-3,9	0,2	-4,4	-14,2	-22,2	-44,3
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,6	-8,1	5,6	-8,7	-4,0	0,1	-4,6	-14,3	-22,3	-44,4
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,6	-6,1	7,8	-5,8	-2,3	1,3	-3,3	-13,1	-21,1	-43,2
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,2	-4,4	9,6	-3,9	-0,5	2,4	-2,2	-12,0	-20,0	-42,1
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,6	-2,2	12,2	-1,0	2,4	4,3	-2,2	-12,0	-20,0	-42,2
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,5	-8,2	5,2	-8,8	-3,7	0,4	-4,3	-14,0	-22,0	-43,9
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,1	-7,2	6,3	-8,2	-3,7	0,3	-4,3	-14,1	-22,0	-44,0
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,4	-5,1	8,8	-5,0	-1,5	1,6	-3,0	-12,8	-20,7	-42,7
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,8	-3,6	10,3	-3,3	0,1	2,6	-2,0	-11,8	-19,8	-41,8
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,0	-1,7	12,6	-0,6	2,8	4,6	-1,9	-11,8	-19,8	-41,9
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,1	-7,2	6,1	-8,3	-3,4	0,6	-4,1	-13,8	-21,7	-43,5
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,0	-6,2	7,3	-7,3	-3,3	0,6	-4,0	-13,8	-21,7	-43,5
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,5	-3,9	10,0	-3,8	-0,4	2,0	-2,6	-12,4	-20,3	-42,1
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,7	-2,6	11,3	-2,3	0,9	3,0	-1,9	-11,6	-19,5	-41,4
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,0	-0,7	13,7	0,5	3,8	5,5	-1,1	-11,7	-19,6	-41,5
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,3	-4,6	8,9	-6,2	-2,3	1,2	-3,5	-13,4	-21,2	-42,7
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,0	-3,0	10,9	-4,5	-1,8	1,6	-3,2	-13,1	-21,0	-42,4
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,8	-0,4	14,3	1,3	4,8	6,5	-0,3	-11,6	-19,5	-40,9
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,4	0,2	14,9	1,9	5,3	7,0	0,2	-11,3	-19,1	-40,7
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,6	1,4	16,1	3,2	6,6	8,2	1,2	-10,7	-19,2	-40,7
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,5	-8,7	3,5	-10,4	-5,9	-2,3	-7,0	-16,8	-24,7	-46,4
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,1	-7,7	4,4	-10,0	-5,8	-2,4	-7,1	-16,9	-24,8	-46,6
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,8	1,4	18,8	8,4	15,4	21,3	16,7	7,0	-0,6	-21,2
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,2	1,5	19,0	8,8	17,0	21,3	16,8	7,1	-0,5	-21,2
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,4	1,7	19,5	11,0	17,2	21,4	16,8	7,1	-0,5	-21,1
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,2	1,7	19,4	10,3	17,0	21,1	16,6	6,9	-0,8	-21,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,7	-1,7	15,6	4,3	9,5	12,9	7,2	-3,9	-12,8	-33,6
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,2	-0,2	17,2	6,2	12,8	19,7	15,1	5,5	-2,1	-22,6
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,9	1,3	18,7	8,2	15,5	21,3	16,7	7,1	-0,5	-21,1
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,1	-1,5	14,9	3,0	7,4	9,9	3,4	-8,2	-17,4	-38,6
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,9	-0,6	16,7	6,0	12,7	19,5	14,9	5,2	-2,4	-23,0
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,6	0,9	18,3	7,9	15,4	21,0	16,5	6,8	-0,8	-21,5
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,5	-3,1	12,0	-0,7	2,8	4,2	-3,2	-15,4	-23,1	-43,9
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,2	-0,6	14,3	2,5	6,3	8,0	1,1	-11,1	-21,3	-42,6
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,3	-0,4	15,1	3,7	7,8	9,8	2,9	-9,4	-19,8	-42,5
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,8	-3,5	11,1	-2,3	1,6	4,2	-1,6	-11,2	-18,6	-38,3
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,3	-0,8	13,1	0,1	3,0	4,0	-2,8	-13,5	-21,9	-43,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,9	-1,8	13,8	1,9	5,4	8,5	3,4	-6,3	-13,7	-33,4
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,2	1,4	18,5	5,7	9,9	12,0	5,4	-6,0	-14,4	-34,2
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,7	3,8	21,0	8,3	12,3	14,2	7,4	-4,3	-13,4	-33,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,4	4,4	21,7	9,0	13,1	15,0	8,2	-3,6	-12,9	-33,7
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,0	4,6	22,1	9,7	14,1	16,3	9,5	-2,4	-11,9	-33,4
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,9	4,8	22,5	10,4	15,3	18,1	11,8	0,1	-9,3	-31,1
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,5	5,0	22,8	11,1	16,7	21,0	17,5	9,9	2,6	-16,8
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,1	2,0	18,8	7,0	11,6	14,0	7,3	-4,3	-13,4	-34,0
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,1	2,9	20,2	9,4	15,2	19,0	13,9	3,4	-5,1	-26,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,5	3,1	20,7	10,5	17,6	24,2	19,7	10,1	2,8	-16,6
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,9	3,2	21,1	11,4	20,0	24,2	19,6	10,0	2,8	-16,6
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,3	3,8	22,6	14,0	20,0	24,2	19,6	10,0	2,7	-16,7
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,0	4,9	24,6	14,0	20,1	24,3	19,7	10,1	2,7	-16,8
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,4	0,6	17,3	5,6	9,9	12,0	4,9	-7,5	-17,7	-38,8
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,3	1,8	19,0	8,1	13,5	16,7	10,8	-0,8	-10,5	-32,9
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,5	2,0	19,6	9,5	16,4	23,4	18,8	9,2	1,8	-18,0
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,7	2,1	19,8	9,9	17,5	23,4	18,8	9,2	1,8	-18,1
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,1	2,5	20,5	11,6	19,2	23,4	18,8	9,2	1,8	-18,1
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,7	3,0	22,1	13,2	19,3	23,5	18,9	9,3	1,8	-18,2
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,2	-1,0	16,0	4,4	8,9	11,1	4,3	-7,7	-17,2	-38,2
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,1	0,8	17,9	7,0	12,3	15,2	9,0	-2,7	-12,5	-35,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,8	1,2	18,7	8,5	15,1	20,7	18,2	8,5	1,0	-19,3
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,0	1,3	19,0	9,2	16,8	22,7	18,1	8,5	1,0	-19,4
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,3	1,6	19,4	9,8	18,6	22,7	18,1	8,5	0,9	-19,4
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,7	1,9	20,1	12,3	18,7	22,9	18,3	8,6	1,0	-19,5
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,3	-2,3	15,0	3,5	8,1	10,3	3,5	-8,4	-18,1	-39,5
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,0	0,0	17,1	6,0	11,1	13,9	7,4	-4,4	-14,3	-37,2
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,2	0,6	18,0	7,7	14,0	18,6	15,4	7,9	0,3	-20,4
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,4	0,8	18,4	8,6	16,1	22,2	17,6	7,9	0,3	-20,5
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,6	1,0	18,7	9,0	17,0	22,2	17,6	7,9	0,3	-20,5
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,0	1,2	19,2	10,2	18,2	22,4	17,8	8,0	0,3	-20,6
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,2	-3,4	13,9	2,5	7,0	9,1	2,3	-9,7	-19,5	-41,4
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,6	-1,1	15,8	4,8	9,7	12,2	5,6	-6,4	-16,5	-39,9
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,1	-0,2	17,1	6,7	12,5	16,2	11,0	0,3	-8,9	-32,1
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,6	0,0	17,6	7,7	14,7	21,4	16,8	7,1	-0,7	-22,1
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,8	0,2	17,9	8,2	16,0	21,4	16,8	7,1	-0,7	-22,1
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,2	0,3	18,1	8,6	17,4	21,6	17,0	7,2	-0,7	-22,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,4	-4,1	13,1	1,7	6,2	8,3	1,4	-10,6	-20,6	-42,8
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,6	-1,9	15,0	3,8	8,6	11,0	4,3	-7,7	-17,9	-41,8
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,9	-0,9	16,3	5,8	11,3	14,6	8,8	-2,6	-12,6	-36,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,3	-0,6	16,9	6,9	13,5	19,5	16,2	6,4	-1,5	-23,3
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,2	-0,4	17,2	7,6	15,3	20,9	16,2	6,4	-1,5	-23,4
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,5	-0,3	17,4	7,8	16,1	21,1	16,4	6,6	-1,4	-23,4
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	14,7	-4,7	12,5	1,0	5,5	7,6	0,7	-11,3	-21,5	-44,6
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,7	-2,7	14,2	3,0	7,7	10,1	3,4	-8,7	-19,0	-43,6
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,0	-1,7	15,5	4,8	10,3	13,5	7,6	-3,9	-14,0	-38,8
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,5	-1,2	16,3	6,2	12,8	18,4	15,5	5,7	-2,4	-24,9
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,5	-1,0	16,6	7,0	14,7	20,2	15,6	5,7	-2,4	-24,9
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,9	-0,9	16,8	7,3	15,6	20,4	15,8	5,9	-2,3	-24,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,7	2,4	19,5	7,4	12,1	14,5	8,0	-3,7	-12,8	-33,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,5	4,3	21,7	10,5	15,5	18,3	12,0	0,4	-9,0	-30,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,2	4,8	22,4	11,1	16,1	18,9	12,6	0,9	-8,6	-30,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,9	5,0	22,8	11,8	17,1	20,1	13,9	2,3	-7,2	-28,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,9	5,3	23,7	12,6	18,4	22,7	19,4	10,4	3,1	-16,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,9	5,8	24,2	12,9	19,3	24,6	20,0	10,4	3,1	-16,2
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,0	5,2	23,0	11,5	17,8	24,1	19,5	9,9	2,6	-16,9
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,1	5,2	23,1	11,7	18,3	24,0	19,5	9,8	2,6	-17,0
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,3	5,3	23,4	12,4	19,8	24,0	19,4	9,8	2,5	-17,1
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,5	5,4	23,9	13,8	19,8	23,9	19,3	9,7	2,4	-17,2
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,7	5,7	24,5	13,7	19,7	23,8	19,3	9,6	2,3	-17,3
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,7	6,0	24,6	13,6	19,6	23,8	19,2	9,5	2,2	-17,5
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,9	6,3	24,6	14,0	20,0	24,2	19,6	10,0	2,6	-16,9
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,9	6,4	24,5	14,0	19,9	24,1	19,6	9,9	2,6	-17,0
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,8	6,4	24,5	13,9	19,9	24,1	19,5	9,9	2,5	-17,1
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,8	6,3	24,4	13,8	19,8	24,0	19,4	9,8	2,4	-17,3
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,7	6,2	24,4	13,7	19,7	23,9	19,4	9,7	2,3	-17,4
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,6	6,2	24,3	13,7	19,7	23,9	19,3	9,6	2,2	-17,5
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,0	3,7	23,5	13,2	19,2	23,4	18,8	9,1	1,6	-18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,0	5,2	23,6	13,2	19,2	23,4	18,8	9,1	1,6	-18,5
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,0	5,4	23,5	13,1	19,1	23,3	18,7	9,0	1,5	-18,6
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,9	5,4	23,5	13,1	19,1	23,3	18,7	9,0	1,5	-18,7
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,9	5,3	23,4	13,0	19,0	23,2	18,6	8,9	1,4	-18,8
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,8	5,3	23,4	13,0	19,0	23,1	18,6	8,9	1,3	-18,9
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,0	2,3	21,6	12,6	18,6	22,8	18,2	8,5	0,9	-19,7
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,3	3,1	22,7	12,5	18,6	22,8	18,2	8,4	0,8	-19,7
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,3	4,4	22,8	12,5	18,6	22,7	18,1	8,4	0,8	-19,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,3	4,7	22,7	12,5	18,5	22,7	18,1	8,4	0,7	-19,9
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,3	4,6	22,7	12,4	18,5	22,6	18,0	8,3	0,6	-20,0
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,2	4,6	22,7	12,4	18,4	22,6	18,0	8,3	0,6	-20,1
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,1	1,4	19,8	12,0	18,1	22,2	17,6	7,9	0,1	-20,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,6	1,8	21,6	12,0	18,0	22,2	17,6	7,8	0,1	-20,9
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,7	2,6	22,2	12,0	18,0	22,1	17,5	7,8	0,0	-21,0
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,7	3,8	22,2	11,9	18,0	22,1	17,5	7,8	0,0	-21,1
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,7	4,1	22,2	11,9	17,9	22,1	17,5	7,7	-0,1	-21,2
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,7	4,1	22,1	11,8	17,9	22,0	17,4	7,7	-0,2	-21,3
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,3	0,4	18,4	9,9	17,4	21,6	16,9	7,2	-0,8	-22,3
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,5	0,7	19,3	11,3	17,4	21,5	16,9	7,1	-0,8	-22,4
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,9	1,1	20,9	11,3	17,4	21,5	16,9	7,1	-0,9	-22,4
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,0	1,8	21,4	11,3	17,3	21,5	16,9	7,1	-0,9	-22,5
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,0	3,0	21,4	11,3	17,3	21,4	16,8	7,0	-0,9	-22,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,0	3,3	21,4	11,2	17,3	21,4	16,8	7,0	-1,0	-22,7
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,6	-0,3	17,6	8,6	16,9	21,0	16,4	6,6	-1,5	-23,5
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,8	-0,1	18,1	10,2	16,9	21,0	16,4	6,5	-1,6	-23,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,0	0,2	19,2	10,8	16,8	21,0	16,3	6,5	-1,6	-23,7
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,4	0,7	20,5	10,7	16,8	20,9	16,3	6,5	-1,6	-23,7
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,4	1,4	20,8	10,7	16,8	20,9	16,3	6,4	-1,7	-23,8
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,4	2,4	20,8	10,7	16,8	20,9	16,2	6,4	-1,7	-23,9
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,0	-0,9	17,0	7,8	16,3	20,4	15,7	5,8	-2,4	-25,1
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,1	-0,7	17,5	9,0	16,2	20,4	15,7	5,8	-2,4	-25,1
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,3	-0,5	18,3	10,2	16,2	20,3	15,7	5,8	-2,5	-25,2
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,6	-0,1	19,5	10,1	16,2	20,3	15,7	5,8	-2,5	-25,2
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,8	0,5	20,1	10,1	16,2	20,3	15,6	5,7	-2,5	-25,3
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,8	1,3	20,1	10,1	16,1	20,3	15,6	5,7	-2,6	-25,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,1	6,1	24,3	13,4	20,4	24,6	20,0	10,4	3,1	-16,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,1	6,2	24,5	14,4	20,4	24,5	20,0	10,4	3,1	-16,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,3	6,3	25,0	14,3	20,3	24,5	19,9	10,3	3,0	-16,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,2	6,6	25,0	14,2	20,3	24,4	19,8	10,2	2,9	-16,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,1	6,7	24,9	14,1	20,2	24,3	19,8	10,1	2,8	-16,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,1	6,7	24,8	14,1	20,1	24,3	19,7	10,0	2,7	-16,8
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,4	0,7	17,7	5,3	9,2	11,0	3,8	-8,6	-17,7	-37,4
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,4	0,8	17,7	5,3	9,2	11,0	3,8	-8,6	-17,8	-37,5
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,4	0,9	17,7	5,3	9,2	11,0	3,8	-8,6	-17,8	-37,6
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,6	1,1	17,9	5,4	9,3	11,1	3,8	-8,6	-17,9	-37,7
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,3	1,9	18,6	6,1	9,9	11,6	4,4	-8,2	-18,0	-37,8
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	9,9	-8,0	7,4	-6,1	-0,6	3,5	-1,1	-10,7	-18,1	-37,7
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	11,0	-6,8	8,8	-5,4	0,1	4,1	-0,5	-10,1	-17,5	-37,1
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	11,6	-6,2	9,6	-5,2	0,1	4,1	-0,5	-10,2	-17,5	-37,1
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	11,7	-5,9	9,9	-5,1	0,1	4,1	-0,5	-10,2	-17,6	-37,2
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	13,6	-3,8	12,5	-3,7	0,2	4,0	-0,6	-10,2	-17,6	-37,2
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,0	0,1	17,0	5,3	9,4	11,2	4,0	-8,3	-17,6	-37,3
Lum_A	Test lumiere	70,00	15,3	-1,8	13,9	0,7	4,0	5,6	0,8	-8,9	-16,5	-36,8
Lum_B	Test lumiere	100,00	15,9	-0,9	14,5	1,7	5,0	6,4	-0,9	-10,7	-18,4	-39,5
Lum_C	Test lumiere	120,00	15,3	-0,9	14,0	0,9	4,2	5,5	-2,0	-12,9	-20,6	-41,9
MH1_A		15,00	20,0	1,3	18,4	5,4	9,4	11,6	5,2	-6,1	-14,8	-35,1
MH1_B		18,00	20,4	1,6	18,8	5,7	9,6	11,8	5,3	-6,0	-14,7	-35,2
MH1_C		21,00	20,9	1,9	19,5	6,0	9,8	12,0	5,5	-5,9	-14,7	-35,2
MH1_D		24,00	21,2	2,4	19,7	6,3	10,1	12,3	5,7	-5,7	-14,6	-35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	21,5	2,6	19,9	6,7	10,6	12,7	6,1	-5,4	-14,4	-35,4
MH1_F		30,00	21,9	2,9	20,3	7,4	11,3	13,5	6,9	-4,7	-13,9	-35,3
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	16,7	-4,8	12,9	2,7	8,1	11,6	6,1	-5,1	-15,7	-44,0
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	17,4	-3,9	13,8	3,6	8,7	12,0	6,3	-5,0	-15,7	-44,2
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	20,8	-2,5	15,4	6,2	12,5	16,5	11,8	1,7	-7,5	-34,3
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	20,9	-1,7	16,2	6,4	12,3	16,3	11,5	1,4	-7,9	-34,9
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	20,6	-2,0	15,9	6,1	12,0	16,0	11,2	1,1	-8,3	-35,7
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	20,3	-2,3	15,7	5,9	11,7	15,7	10,9	0,8	-8,7	-36,6
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	15,4	-5,0	12,5	2,0	6,7	9,2	2,6	-9,5	-20,9	-49,4
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	16,1	-4,2	13,3	2,8	7,4	9,7	3,0	-9,2	-20,7	-49,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	20,7	-2,7	15,2	5,8	12,5	16,5	11,8	1,7	-7,5	-34,2
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	20,8	-1,9	16,2	6,4	12,3	16,3	11,5	1,4	-7,8	-34,8
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	20,6	-2,0	15,9	6,1	12,0	16,0	11,3	1,1	-8,2	-35,6
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	20,3	-2,3	15,7	5,9	11,7	15,7	11,0	0,8	-8,7	-36,5
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	22,1	3,4	20,1	8,2	12,5	14,3	7,4	-4,5	-13,0	-32,5
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	23,6	4,0	21,0	9,7	14,5	17,0	10,6	-1,0	-10,7	-32,1
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	26,1	4,6	21,9	11,0	16,8	21,6	16,4	6,1	-2,3	-24,5
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	21,3	2,1	19,2	7,9	11,8	13,5	6,6	-5,2	-13,5	-32,9
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	22,3	2,3	19,7	8,8	13,4	15,6	8,9	-3,1	-12,6	-33,2
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	23,5	2,8	20,3	9,5	14,7	17,9	12,0	0,6	-8,7	-30,2
Weena Z1_A		4,00	10,3	-10,0	8,1	-4,3	0,1	3,3	-1,7	-11,5	-19,5	-41,2
Weena Z2_A		4,00	9,2	-6,3	7,7	-5,9	-2,5	-0,1	-5,0	-15,1	-23,5	-46,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,2	18,4	36,9	29,4	37,3	48,2	55,7	47,8	38,5	22,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,9	18,3	36,8	30,5	37,7	48,0	55,5	47,5	38,2	22,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,5	18,0	36,9	30,9	37,5	47,6	55,1	47,1	37,8	21,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,1	17,7	36,8	30,7	37,2	47,2	54,6	46,6	37,3	21,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,5	17,4	36,5	30,4	36,8	46,7	54,1	46,1	36,7	20,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,7	17,4	35,8	28,3	36,1	46,8	54,3	46,3	36,9	20,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,5	17,3	35,8	29,2	36,7	46,7	54,1	46,1	36,8	20,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,3	17,1	35,9	30,0	36,5	46,4	53,8	45,8	36,5	20,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,0	16,8	35,9	29,8	36,3	46,1	53,5	45,5	36,2	19,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,6	16,5	35,6	29,6	36,0	45,8	53,1	45,2	35,7	19,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,9	15,9	34,4	26,9	34,5	45,1	52,5	44,5	35,0	18,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,8	15,8	34,4	27,7	35,2	45,0	52,3	44,4	34,9	18,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,6	15,7	34,4	28,7	35,1	44,8	52,2	44,2	34,7	18,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,4	15,5	34,6	28,6	35,0	44,6	52,0	44,0	34,5	17,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,2	15,3	34,4	28,4	34,8	44,4	51,7	43,7	34,2	17,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,9	14,0	32,4	25,1	32,6	43,1	50,4	42,4	32,8	15,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,8	13,9	32,5	25,7	33,4	43,0	50,3	42,3	32,8	15,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,7	13,9	32,5	27,0	33,4	42,9	50,2	42,2	32,6	15,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,6	13,7	32,7	27,0	33,3	42,8	50,1	42,1	32,5	15,5
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,5	13,6	32,7	26,9	33,2	42,7	50,0	42,0	32,3	15,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,3	12,4	30,8	24,7	31,6	41,5	48,8	40,8	31,1	13,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,2	12,4	30,8	25,1	32,3	41,5	48,8	40,8	31,1	13,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,2	12,3	30,9	26,3	32,3	41,5	48,7	40,7	31,0	13,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,1	12,3	31,0	26,3	32,3	41,4	48,6	40,6	30,9	13,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,0	12,2	31,2	26,2	32,2	41,3	48,5	40,5	30,8	13,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,5	10,7	29,0	22,7	29,7	39,8	47,0	39,0	29,1	11,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,5	10,8	29,3	23,5	30,7	39,8	47,0	39,0	29,1	11,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,5	10,8	29,3	24,3	30,8	39,8	47,0	39,0	29,1	11,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,4	10,8	29,4	24,8	30,7	39,7	46,9	38,9	29,0	11,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,4	10,7	29,7	24,7	30,7	39,7	46,9	38,9	29,0	10,9
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,7	-0,7	17,6	10,1	15,7	21,5	26,3	18,4	7,3	-12,5
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,9	0,3	18,8	11,5	17,6	24,1	29,9	21,9	12,1	-8,9
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,7	1,6	20,6	14,3	19,9	29,1	36,1	28,0	17,5	-3,7
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,6	1,6	21,4	14,7	20,8	30,1	37,1	28,8	18,1	-3,2
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,5	1,8	21,7	15,1	21,1	30,0	37,0	28,7	17,9	-3,4
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,6	-7,7	9,3	-0,5	4,2	11,9	18,8	10,5	-0,2	-21,4
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,7	-2,7	11,8	0,5	4,2	11,3	17,2	8,5	-2,5	-24,3
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,9	1,8	20,3	12,0	18,2	27,6	36,6	28,3	17,5	-4,0
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,1	1,3	21,2	14,6	20,7	29,6	36,6	28,3	17,5	-4,1
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,6	1,2	18,2	9,9	15,8	26,2	34,3	25,7	14,7	-7,5
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,8	0,1	18,9	10,7	16,7	27,1	34,4	25,9	15,0	-7,1
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,0	-0,7	16,7	7,3	11,2	18,5	23,7	14,2	2,8	-18,3
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,2	-0,5	17,0	7,5	11,5	18,7	23,9	14,3	3,0	-18,1
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,2	-1,3	15,6	5,7	9,3	16,3	21,7	13,1	2,3	-18,9
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,4	-5,0	7,8	-4,4	0,4	8,6	15,3	6,9	-4,1	-26,6
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,2	-1,4	17,4	9,7	15,4	21,0	25,7	17,7	6,4	-13,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,6	0,4	18,9	11,3	17,5	24,4	30,7	23,2	12,2	-8,9
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,9	-1,4	17,3	9,6	15,2	20,7	25,3	17,5	6,3	-13,6
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,5	0,3	18,7	10,8	17,1	23,1	28,3	19,9	8,5	-12,2
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,1	1,7	20,5	14,0	19,5	28,3	35,6	27,4	16,6	-4,9
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,4	1,7	21,3	14,3	20,3	30,0	36,9	28,6	17,9	-3,5
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,4	1,8	21,6	14,6	20,9	29,9	36,9	28,6	17,8	-3,6
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,3	-8,3	5,8	-4,8	-0,5	6,7	13,1	4,7	-6,5	-29,4
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,2	-7,8	6,1	-4,7	-0,5	6,6	13,0	4,5	-6,7	-29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,1	-6,6	7,1	-4,3	-0,1	7,5	13,9	5,4	-5,8	-28,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,0	-5,3	8,1	-3,5	0,5	8,2	14,8	6,3	-4,8	-27,7
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,7	-3,8	9,7	-2,4	1,2	8,8	15,4	6,8	-4,4	-27,2
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,9	-9,3	5,5	-5,1	-0,2	8,3	15,1	6,7	-4,5	-27,7
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,7	-9,0	5,6	-5,3	-0,4	8,0	14,9	6,5	-4,8	-28,0
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,7	-7,7	6,8	-4,2	0,6	9,0	15,9	7,5	-3,8	-27,0
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,9	-6,1	8,2	-2,9	1,8	10,2	17,0	8,6	-2,7	-25,9
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,5	-4,4	9,7	-1,9	2,5	10,7	17,5	9,0	-2,2	-25,5
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,2	-9,4	6,0	-4,2	0,0	8,5	15,3	6,9	-4,3	-27,3
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,0	-8,9	6,3	-4,2	-0,2	8,2	15,1	6,7	-4,5	-27,6
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,1	-7,3	7,6	-3,7	0,9	9,3	16,2	7,8	-3,4	-26,5
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,2	-5,9	8,8	-2,3	2,3	10,5	17,3	8,9	-2,3	-25,4
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,7	-4,3	10,2	-1,3	3,0	11,3	17,6	9,2	-2,0	-25,1
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,4	-9,0	6,4	-3,9	0,2	8,6	15,5	7,1	-4,0	-26,9
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,3	-8,1	7,0	-3,8	0,1	8,5	15,3	6,9	-4,2	-27,1
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,5	-6,1	9,1	-1,8	1,6	9,6	16,5	8,1	-3,1	-26,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,8	-4,4	10,9	0,1	3,5	10,8	17,7	9,3	-1,9	-24,8
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,8	-2,2	13,5	3,1	6,5	12,9	17,9	9,4	-1,8	-24,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,6	-8,2	7,0	-3,3	0,6	8,8	15,7	7,3	-3,8	-26,5
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,6	-7,2	7,8	-3,2	0,5	8,7	15,6	7,2	-3,9	-26,7
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,9	-5,1	10,0	-1,0	2,3	9,9	16,8	8,4	-2,7	-25,5
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,2	-3,6	11,6	0,8	4,2	11,1	17,9	9,6	-1,6	-24,4
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,1	-1,7	13,9	3,5	6,9	13,3	18,2	9,6	-1,6	-24,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,9	-7,2	8,0	-2,4	1,1	9,1	15,9	7,5	-3,5	-26,1
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,0	-6,2	8,8	-2,1	1,2	9,0	15,9	7,5	-3,6	-26,1
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,4	-3,9	11,2	0,2	3,3	10,3	17,1	8,8	-2,3	-24,9
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,6	-2,6	12,6	1,8	5,1	11,7	18,2	9,8	-1,3	-23,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,0	-0,7	14,9	4,5	7,9	14,3	19,0	9,8	-1,3	-23,9
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,1	-4,6	11,2	1,8	4,4	10,3	16,5	8,0	-3,0	-25,2
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,5	-3,0	12,6	2,2	4,7	10,5	16,8	8,2	-2,8	-25,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,3	-0,4	15,5	5,2	8,5	14,4	19,3	9,6	-1,4	-23,6
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,5	0,2	16,2	5,9	9,5	16,0	20,7	10,3	-0,8	-23,0
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,6	1,4	17,4	7,2	10,8	17,1	21,7	11,1	-0,9	-23,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,3	-8,7	4,7	-6,2	-1,5	7,4	14,5	6,1	-4,9	-27,0
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,3	-7,7	5,5	-5,9	-1,5	7,4	14,5	6,0	-4,9	-27,1
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,6	1,4	20,3	13,9	19,7	29,0	36,0	28,1	17,6	-3,8
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,5	1,5	21,3	14,4	20,8	30,0	37,0	28,7	18,0	-3,4
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,5	1,7	21,6	15,2	21,2	30,1	37,0	28,7	18,0	-3,4
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,3	1,7	21,1	14,8	20,9	29,8	36,8	28,5	17,7	-3,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,3	-1,7	17,1	9,1	14,4	21,3	25,9	17,8	6,4	-13,5
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,2	-0,2	18,5	11,2	17,6	25,6	32,6	24,6	14,1	-7,0
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,1	1,3	20,4	13,9	19,8	29,5	36,6	28,3	17,6	-3,6
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,2	-1,5	16,4	8,2	12,9	18,7	23,5	16,5	5,2	-14,4
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,4	-0,6	18,1	11,0	17,3	25,7	32,8	25,0	14,4	-6,9
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,8	0,9	20,1	13,6	19,6	29,3	36,3	28,0	17,3	-4,1
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,3	-3,1	13,4	3,7	7,4	13,9	18,6	8,2	-2,8	-24,0
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,9	-0,6	15,5	6,2	10,7	17,7	22,6	12,3	-0,3	-22,4
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,1	-0,4	16,5	8,4	13,1	20,6	26,2	16,3	3,6	-19,7
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,7	-3,5	12,3	1,7	6,4	13,7	19,5	10,6	-0,1	-20,9
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,7	-0,8	14,0	3,1	7,5	14,3	19,0	9,4	-1,9	-23,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,1	-1,8	15,2	5,7	9,9	17,2	22,9	14,3	3,7	-17,0
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,6	1,4	21,1	14,1	18,3	22,5	26,3	18,3	7,1	-11,8
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,5	3,8	22,9	15,6	20,3	25,3	29,6	22,3	11,4	-6,8
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,4	4,4	23,4	15,9	20,9	26,6	32,1	24,4	13,8	-5,1
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,7	4,6	23,8	16,3	21,5	26,9	32,4	24,5	13,8	-5,2
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,3	4,8	24,2	17,1	21,8	27,6	33,0	24,9	14,1	-5,1
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,8	5,0	24,7	17,2	22,3	28,9	34,7	26,5	15,9	-3,7
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,7	2,0	19,1	8,1	14,5	22,8	27,6	16,7	4,0	-16,9
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,3	2,9	20,5	10,2	17,6	26,9	32,7	22,7	10,4	-12,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,5	3,1	21,0	11,3	19,8	31,3	38,0	29,3	18,8	-1,7
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,6	3,2	21,4	12,1	21,8	31,5	38,1	29,4	18,8	-1,7
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,2	3,8	22,8	14,5	22,1	31,9	38,7	30,0	19,4	-1,1
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,0	4,9	24,7	14,6	22,3	32,5	39,5	31,0	20,6	0,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,1	0,6	17,7	6,8	12,9	21,2	26,0	15,0	2,1	-19,0
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,4	1,8	19,3	9,1	16,1	25,2	30,6	20,1	7,2	-15,8
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,7	2,0	20,0	10,4	18,7	30,6	38,4	29,9	19,3	-1,5
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,9	2,1	20,2	10,8	19,8	31,5	38,5	29,9	19,3	-1,5
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,0	2,5	20,8	12,4	21,5	31,6	38,5	29,9	19,3	-1,6
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,4	3,0	22,3	13,8	21,7	31,8	39,0	30,5	19,8	-1,1
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,2	-1,0	16,4	5,8	12,0	20,3	25,1	14,1	0,9	-20,4
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,1	0,8	18,3	8,2	15,1	24,1	29,3	18,6	5,4	-18,1
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,4	1,2	19,0	9,5	17,7	28,7	37,1	29,1	18,8	-2,5
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,1	1,3	19,4	10,2	19,4	31,6	38,7	30,2	19,5	-1,7
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,1	1,6	19,7	10,7	20,9	31,6	38,7	30,2	19,5	-1,8
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,3	1,9	20,4	12,9	21,3	31,8	38,9	30,3	19,6	-1,8
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,6	-2,3	15,5	5,1	11,4	19,7	24,5	13,4	0,0	-21,7
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,3	0,0	17,5	7,3	14,3	23,3	28,5	17,7	4,3	-19,8
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,4	0,6	18,4	8,8	16,8	27,4	34,9	27,4	16,8	-5,2
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,2	0,8	18,8	9,7	18,9	31,5	38,8	30,3	19,5	-2,1
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,2	1,0	19,1	10,0	19,8	31,6	38,9	30,3	19,5	-2,2
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,3	1,2	19,5	11,1	21,0	31,7	38,9	30,4	19,5	-2,2
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,2	-3,4	14,4	4,1	10,0	18,3	23,1	11,9	-1,6	-23,9
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,5	-1,1	16,3	6,1	12,6	21,5	26,6	15,7	2,1	-22,3
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,4	-0,2	17,5	7,9	15,3	25,6	33,0	23,8	12,1	-10,9
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,1	0,0	18,0	8,8	17,5	29,9	37,8	29,6	18,7	-3,6
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,5	0,2	18,2	9,3	18,9	30,9	38,1	29,6	18,6	-3,6
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,6	0,3	18,4	9,7	19,9	31,0	38,2	29,7	18,6	-3,7
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,4	-4,1	13,7	3,5	9,3	17,6	22,3	11,2	-2,5	-25,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,6	-1,9	15,5	5,3	11,6	20,6	25,7	14,8	1,1	-23,6
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,5	-0,9	16,8	7,1	14,3	25,0	32,1	22,9	11,3	-11,9
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,7	-0,6	17,3	8,1	16,5	28,4	36,3	28,3	17,2	-5,6
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,9	-0,4	17,6	8,7	18,2	30,3	37,6	29,0	17,9	-4,8
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,1	-0,3	17,8	9,0	18,9	30,5	37,7	29,1	18,0	-4,8
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,7	-4,7	13,0	2,8	8,6	16,8	21,6	10,4	-3,5	-27,3
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,8	-2,7	14,7	4,5	10,8	19,7	24,9	14,1	0,4	-24,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,6	-1,7	16,0	6,2	13,4	24,3	31,2	22,5	10,9	-12,8
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,7	-1,2	16,8	7,6	15,8	27,1	34,3	26,0	15,0	-8,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,4	-1,0	17,0	8,1	17,5	29,5	37,1	28,5	17,3	-6,1
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,6	-0,9	17,2	8,4	18,4	30,0	37,2	28,6	17,3	-6,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,3	2,4	21,1	13,3	18,3	23,8	28,7	21,6	10,9	-6,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,2	4,3	22,9	15,1	21,1	27,1	31,8	23,8	12,8	-5,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,1	4,8	23,7	17,6	22,3	28,4	33,9	25,8	15,0	-4,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,6	5,0	24,8	17,8	22,7	28,9	34,4	26,1	15,2	-4,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,9	5,3	25,4	18,0	23,3	30,1	35,9	27,4	16,7	-2,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,7	5,8	25,7	18,0	23,7	31,5	37,9	29,7	19,4	-0,1
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,8	5,2	24,8	17,3	22,7	30,4	37,1	28,8	18,3	-1,6
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,7	5,2	24,8	17,3	23,0	31,3	38,0	29,7	19,2	-0,8
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,6	5,3	25,0	17,5	23,6	31,7	39,1	30,9	20,4	0,3
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,0	5,4	25,3	17,9	23,7	32,1	39,5	31,3	20,8	0,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,0	5,7	25,8	17,9	23,8	32,4	39,5	31,2	20,8	0,6
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,0	6,0	25,8	17,8	23,8	32,5	39,5	31,2	20,7	0,5
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,7	6,3	24,7	14,6	22,4	33,0	40,2	31,9	21,5	1,0
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,8	6,4	24,7	14,6	22,5	33,1	40,4	31,9	21,4	0,9
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,8	6,4	24,7	14,7	22,6	33,2	40,4	31,9	21,4	0,9
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,2	6,3	24,6	14,7	22,6	33,3	40,8	32,6	22,1	1,7
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,3	6,2	24,6	14,6	22,6	33,3	40,9	32,5	22,0	1,5
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,3	6,2	24,5	14,6	22,5	33,4	40,9	32,4	21,9	1,4
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,7	3,7	23,6	13,9	21,7	32,0	39,3	30,8	20,1	-0,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,7	5,2	23,7	13,9	21,7	32,1	39,3	30,8	20,1	-0,9
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,8	5,4	23,7	13,9	21,7	32,2	39,4	30,9	20,2	-0,8
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,3	5,4	23,7	13,9	21,8	32,4	39,9	31,5	20,9	-0,1
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,3	5,3	23,6	13,9	21,7	32,4	39,9	31,4	20,8	-0,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,2	5,3	23,6	13,9	21,7	32,5	39,8	31,4	20,7	-0,3
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,4	2,3	21,9	13,2	21,3	31,9	39,0	30,5	19,7	-1,7
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,5	3,1	22,9	13,2	21,3	31,9	39,1	30,5	19,7	-1,7
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,7	4,4	23,0	13,3	21,3	32,0	39,2	30,8	20,3	-0,9
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,0	4,7	23,0	13,3	21,3	32,1	39,6	31,1	20,4	-1,0
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,9	4,6	22,9	13,3	21,3	32,2	39,6	31,1	20,3	-1,1
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,9	4,6	22,9	13,3	21,3	32,2	39,5	31,0	20,3	-1,2
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,2	1,4	20,1	12,6	20,9	31,6	38,8	30,3	19,3	-2,5
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,3	1,8	21,8	12,7	20,9	31,6	38,9	30,3	19,3	-2,6
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,5	2,6	22,4	12,7	20,9	31,7	39,2	30,8	20,0	-1,9
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,7	3,8	22,4	12,8	20,9	31,9	39,3	30,8	19,9	-2,0
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,6	4,1	22,4	12,7	20,9	31,9	39,2	30,7	19,9	-2,1
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,6	4,1	22,4	12,7	20,9	31,8	39,2	30,7	19,8	-2,2
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,6	0,4	18,8	10,8	20,2	31,0	38,2	29,6	18,6	-3,8
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,6	0,7	19,6	12,0	20,2	31,0	38,2	29,6	18,6	-3,8
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,8	1,1	21,2	12,1	20,2	31,0	38,4	29,8	18,8	-3,6
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,7	1,8	21,6	12,1	20,2	31,0	38,3	29,8	18,8	-3,7
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,7	3,0	21,6	12,1	20,2	31,0	38,3	29,7	18,7	-3,7
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,7	3,3	21,6	12,1	20,2	31,0	38,3	29,7	18,7	-3,8
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,0	-0,3	18,0	9,6	19,6	30,4	37,7	29,1	17,9	-5,0
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,1	-0,1	18,5	11,0	19,7	30,5	37,7	29,1	18,0	-4,9
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,2	0,2	19,5	11,6	19,7	30,5	37,8	29,2	18,1	-4,8
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,2	0,7	20,7	11,6	19,7	30,5	37,8	29,2	18,0	-4,9
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,1	1,4	21,0	11,6	19,7	30,5	37,8	29,2	18,0	-5,0
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,1	2,4	21,0	11,6	19,7	30,4	37,7	29,1	17,9	-5,1
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,5	-0,9	17,4	8,9	18,9	29,9	37,2	28,6	17,2	-6,3
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,5	-0,7	17,8	9,9	19,1	29,9	37,2	28,5	17,2	-6,3
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,5	-0,5	18,6	10,9	19,1	29,9	37,1	28,5	17,2	-6,4
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,5	-0,1	19,8	11,0	19,1	29,9	37,1	28,5	17,1	-6,4
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,5	0,5	20,4	11,0	19,1	29,8	37,1	28,4	17,1	-6,5
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,4	1,3	20,4	11,0	19,0	29,8	37,1	28,4	17,0	-6,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,1	6,1	25,8	18,2	24,3	32,4	39,5	31,5	21,0	1,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,6	6,2	25,9	18,5	24,4	32,9	40,1	31,9	21,5	1,6
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,7	6,3	26,2	18,5	24,4	33,1	40,1	31,8	21,4	1,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,7	6,6	26,2	18,4	24,5	33,2	40,2	31,9	21,4	1,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,1	6,7	26,1	18,4	24,5	33,3	40,6	32,6	22,2	2,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,2	6,7	26,1	18,3	24,4	33,3	40,7	32,5	22,1	2,1
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,5	0,7	18,8	9,1	12,7	17,9	22,2	12,1	0,8	-19,5
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,8	0,8	18,8	9,1	12,9	18,4	22,7	12,3	0,7	-19,6
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,5	0,9	18,9	9,2	13,2	19,4	23,7	12,8	0,6	-19,7
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,9	1,1	19,1	9,3	13,4	19,9	24,2	13,1	0,6	-19,8
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,5	1,9	19,8	10,1	14,0	20,4	24,7	13,5	0,5	-19,9
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,0	-8,0	9,2	-0,5	6,5	16,4	22,4	12,9	1,7	-18,5
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,9	-6,8	14,1	7,2	10,6	17,2	22,8	13,3	2,0	-18,1
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,1	-6,2	14,4	7,2	10,7	17,5	23,0	13,3	2,0	-18,2
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,1	-5,9	14,5	7,2	10,7	17,5	23,0	13,3	2,0	-18,2
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,1	-3,8	15,5	7,3	10,3	17,1	23,0	13,3	1,9	-18,3
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,8	0,1	18,3	9,2	12,7	17,1	21,4	11,9	0,9	-19,3
Lum_A	Test lumiere	70,00	31,4	-1,8	15,0	4,5	11,3	23,3	30,0	20,7	8,7	-15,3
Lum_B	Test lumiere	100,00	36,6	-0,9	15,4	4,9	14,4	27,6	35,3	27,0	15,8	-6,9
Lum_C	Test lumiere	120,00	36,1	-0,9	15,0	4,5	13,5	27,0	34,9	26,3	15,3	-7,3
MH1_A		15,00	29,2	1,3	20,7	13,8	18,0	21,7	25,9	19,0	8,0	-11,4
MH1_B		18,00	29,3	1,6	21,2	13,9	18,0	21,8	25,9	19,0	8,0	-11,4
MH1_C		21,00	26,8	1,9	19,8	7,4	12,0	19,0	24,0	14,5	3,0	-18,3
MH1_D		24,00	27,0	2,4	20,0	7,7	12,3	19,2	24,1	14,5	3,0	-18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	27,2	2,6	20,2	7,8	12,5	19,4	24,4	14,6	3,0	-18,4
MH1_F		30,00	27,4	2,9	20,5	8,3	13,0	19,7	24,5	14,8	3,1	-18,5
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	32,5	-4,8	14,4	7,9	15,8	24,2	31,0	22,2	9,9	-17,3
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	32,6	-3,9	15,6	10,1	17,1	24,6	30,9	22,3	9,7	-17,5
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	35,1	-2,5	17,1	11,8	18,5	26,7	33,6	25,1	12,7	-15,0
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	35,4	-1,7	17,6	11,7	18,5	26,9	34,0	25,3	12,8	-15,2
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	34,9	-2,0	17,3	11,5	18,2	26,5	33,4	24,7	12,2	-16,1
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	33,9	-2,3	17,1	11,3	17,8	25,6	32,4	23,8	11,1	-17,6
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	29,8	-5,0	14,0	7,2	13,5	21,8	28,3	18,9	6,0	-22,0
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	30,2	-4,2	15,2	9,3	15,5	22,5	28,4	19,4	6,4	-21,1
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	34,5	-2,7	16,9	11,7	18,5	26,1	32,9	24,3	11,9	-15,7
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	35,5	-1,9	17,6	11,8	18,5	26,9	34,0	25,3	12,8	-15,1
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	34,9	-2,0	17,3	11,5	18,2	26,5	33,4	24,7	12,1	-16,1
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	34,1	-2,3	17,1	11,3	17,8	25,8	32,6	24,0	11,3	-17,3
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	34,9	3,4	22,2	16,8	22,1	27,8	32,4	25,4	14,7	-3,2
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	37,0	4,0	22,9	18,6	24,4	29,2	34,7	27,8	17,1	-1,8
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	39,3	4,6	24,1	20,0	24,7	30,8	37,6	29,8	19,4	0,0
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	34,4	2,1	21,5	16,3	21,3	27,3	32,0	24,8	14,0	-4,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	37,3	2,3	21,4	17,5	23,4	28,8	35,4	28,3	17,9	-1,4
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	39,5	2,8	22,4	18,9	23,6	30,4	37,9	30,4	19,9	0,2
Weena Z1_A		4,00	19,6	-10,0	9,1	-1,5	3,5	11,2	17,7	9,3	-1,8	-24,0
Weena Z2_A		4,00	15,8	-6,3	8,2	-4,4	-0,5	7,0	13,4	4,5	-7,2	-31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,8	13,5	36,7	29,6	29,5	38,0	33,0	22,6	14,3	7,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,6	13,3	36,6	29,4	29,4	37,9	32,8	22,4	14,2	6,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,4	13,1	36,4	29,2	29,1	37,6	32,6	22,2	13,9	6,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,1	12,8	36,1	28,9	28,8	37,3	32,2	21,8	13,5	6,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,7	12,4	35,7	28,5	28,4	36,9	31,9	21,4	13,1	5,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,4	13,2	36,5	29,2	29,1	37,6	32,6	22,2	13,9	6,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,3	13,1	36,4	29,0	29,0	37,4	32,4	22,0	13,7	6,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,1	12,9	36,2	28,8	28,7	37,2	32,2	21,8	13,5	6,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,8	12,6	35,9	28,5	28,4	36,9	31,9	21,5	13,2	5,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,4	12,2	35,5	28,2	28,1	36,5	31,5	21,1	12,8	5,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,2	12,1	35,4	28,0	27,9	36,4	31,3	20,9	12,6	4,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,1	12,0	35,3	27,9	27,8	36,2	31,2	20,8	12,4	4,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,9	11,9	35,1	27,7	27,6	36,1	31,0	20,6	12,2	4,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,7	11,6	34,9	27,4	27,4	35,8	30,8	20,3	12,0	4,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,4	11,3	34,6	27,2	27,1	35,5	30,5	20,1	11,7	3,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,4	10,4	33,6	26,1	26,0	34,5	29,5	19,0	10,6	2,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,3	10,3	33,6	26,1	26,0	34,4	29,4	18,9	10,5	2,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,2	10,3	33,5	26,0	25,8	34,3	29,3	18,8	10,4	2,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,1	10,1	33,3	25,8	25,7	34,2	29,1	18,6	10,2	2,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,9	9,9	33,1	25,6	25,5	34,0	28,9	18,4	10,0	1,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,7	8,8	31,9	24,5	24,4	32,9	27,8	17,3	8,8	0,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,7	8,7	31,9	24,5	24,4	32,8	27,8	17,3	8,7	0,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,6	8,8	31,8	24,4	24,3	32,7	27,7	17,2	8,7	0,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	36,5	8,7	31,7	24,3	24,2	32,6	27,6	17,1	8,5	0,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,4	8,5	31,6	24,2	24,0	32,5	27,4	16,9	8,4	-0,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	35,1	7,1	30,3	22,9	22,7	31,2	26,1	15,6	6,8	-2,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	35,0	7,1	30,3	22,8	22,7	31,1	26,1	15,5	6,8	-2,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,0	7,2	30,2	22,8	22,7	31,1	26,0	15,5	6,7	-2,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,9	7,2	30,1	22,7	22,6	31,0	25,9	15,4	6,6	-2,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,8	7,1	30,1	22,6	22,5	30,9	25,8	15,3	6,5	-2,6
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,8	-5,7	16,7	8,6	7,2	14,5	8,2	-3,6	-13,9	-25,8
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,2	-4,9	17,8	10,4	9,9	19,1	16,3	5,5	-4,1	-16,7
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,9	-3,8	19,2	12,2	13,0	23,0	17,9	7,1	-2,6	-15,2
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,0	-3,8	19,3	12,6	14,3	23,0	17,8	7,0	-2,6	-15,3
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,1	-3,6	20,0	14,3	14,5	22,8	17,7	6,9	-2,8	-15,6
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,5	-12,3	8,1	-1,4	-3,2	4,2	-1,0	-11,7	-21,2	-33,2
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,6	-8,2	10,2	0,5	-3,1	2,1	-4,0	-15,4	-25,7	-39,4
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,3	-3,5	19,2	11,1	10,8	20,1	17,4	6,6	-3,2	-16,1
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,8	-4,1	19,6	14,0	14,1	22,5	17,3	6,5	-3,2	-16,2
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,8	-4,0	16,9	8,7	7,4	14,4	7,3	-5,7	-18,1	-34,1
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,7	-4,3	17,9	9,4	8,0	15,2	8,5	-3,8	-14,8	-27,9
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,5	-5,2	15,7	6,0	3,3	10,1	3,9	-7,4	-16,9	-29,0
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,6	-5,0	15,9	6,2	3,4	10,1	3,9	-7,5	-17,0	-29,2
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,4	-6,0	14,6	4,7	1,8	8,8	3,0	-7,7	-17,3	-29,7
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,3	-10,5	6,2	-4,4	-6,2	1,6	-3,7	-14,6	-24,6	-38,4
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,5	-6,0	16,5	8,1	6,9	14,1	7,7	-4,4	-15,2	-27,8
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,4	-4,9	17,9	10,1	9,9	19,7	16,2	5,5	-4,2	-16,9
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,1	-6,1	16,3	7,8	6,3	13,5	7,0	-5,0	-15,6	-28,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,1	-4,9	17,7	9,6	9,1	17,7	13,3	5,1	-4,4	-17,1
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,7	-3,7	19,1	11,7	12,6	22,9	17,7	6,9	-2,8	-15,6
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,8	-3,7	19,3	12,0	13,4	22,8	17,6	6,9	-2,9	-15,7
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,9	-3,6	19,7	13,2	14,4	22,7	17,6	6,8	-3,0	-15,8
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,6	-13,7	4,0	-5,7	-7,2	0,6	-4,8	-15,8	-26,2	-41,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,9	-13,2	4,5	-5,5	-7,1	0,6	-4,8	-15,9	-26,3	-41,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,8	-12,0	5,5	-4,6	-6,3	1,5	-3,9	-15,0	-25,3	-40,1
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,4	-10,8	6,4	-4,1	-6,2	1,3	-4,1	-15,1	-25,2	-39,4
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,4	-9,4	7,8	-3,3	-5,7	1,6	-3,9	-15,0	-25,1	-39,3
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,8	-14,7	3,9	-5,9	-6,9	1,4	-3,9	-14,8	-24,9	-39,4
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,8	-14,4	4,1	-6,0	-7,1	1,1	-4,1	-15,0	-25,1	-39,6
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,0	-13,1	5,3	-4,8	-5,9	2,3	-2,9	-13,8	-24,0	-38,5
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,3	-11,6	6,7	-3,5	-4,7	3,5	-1,8	-12,7	-22,8	-37,4
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,1	-10,0	7,9	-2,7	-4,4	3,7	-1,6	-12,5	-22,7	-37,3
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,0	-14,8	4,1	-5,9	-6,8	1,6	-3,7	-14,6	-24,7	-39,0
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,1	-14,3	4,5	-6,0	-6,9	1,4	-3,9	-14,7	-24,9	-39,2
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,4	-12,9	5,8	-4,7	-5,7	2,6	-2,6	-13,5	-23,6	-38,0
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,7	-11,4	7,2	-3,3	-4,4	3,8	-1,4	-12,3	-22,4	-36,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,4	-9,9	8,3	-2,5	-4,2	3,8	-1,4	-12,3	-22,5	-36,9
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,3	-14,4	4,6	-5,7	-6,6	1,7	-3,5	-14,4	-24,4	-38,6
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,8	-13,5	5,5	-5,2	-6,7	1,6	-3,6	-14,5	-24,5	-38,7
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,0	-11,1	8,1	-2,4	-5,0	2,9	-2,3	-13,2	-23,3	-37,5
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,4	-9,7	9,5	-0,6	-3,2	4,0	-1,2	-12,1	-22,2	-36,4
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,2	-8,0	11,3	2,3	-0,3	5,8	-1,3	-12,2	-22,3	-36,5
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,6	-13,8	5,0	-5,4	-6,4	1,9	-3,3	-14,2	-24,2	-38,2
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,4	-12,6	6,3	-4,8	-6,4	1,9	-3,3	-14,2	-24,2	-38,3
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,7	-10,2	9,0	-1,6	-4,2	3,2	-2,0	-12,9	-22,9	-37,0
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,1	-8,7	10,5	0,1	-2,7	4,1	-1,1	-12,0	-22,0	-36,1
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,4	-6,7	12,9	2,8	0,0	6,1	-1,0	-12,0	-22,1	-36,2
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,1	-12,9	5,6	-5,1	-6,1	2,1	-3,1	-14,0	-24,0	-37,8
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,1	-11,6	7,2	-4,0	-6,0	2,2	-3,0	-13,9	-23,9	-37,7
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,7	-9,1	10,1	-0,4	-3,2	3,6	-1,6	-12,5	-22,5	-36,4
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,9	-7,9	11,4	1,0	-1,8	4,5	-0,9	-11,8	-21,8	-35,7
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,4	-5,9	13,9	3,8	1,0	7,0	-0,2	-11,8	-21,8	-35,8
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,7	-10,4	7,8	-3,1	-5,1	2,7	-2,6	-13,5	-23,5	-37,0
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,8	-8,4	10,5	-1,3	-4,5	3,1	-2,3	-13,2	-23,2	-36,7
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,0	-5,5	14,4	4,7	2,0	8,0	0,6	-11,7	-21,6	-35,2
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,5	-5,0	14,9	5,2	2,5	8,4	1,0	-11,4	-21,4	-35,0
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,8	-3,8	16,2	6,5	3,8	9,6	2,0	-10,9	-21,5	-35,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,5	-14,2	3,1	-7,0	-8,6	-0,7	-6,0	-16,9	-26,9	-40,7
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,0	-13,1	3,9	-6,6	-8,5	-0,8	-6,1	-17,0	-27,0	-40,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,8	-4,0	19,0	12,0	12,9	22,9	17,7	7,0	-2,7	-15,4
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,9	-3,8	19,3	12,5	14,5	22,9	17,7	7,0	-2,7	-15,5
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,2	-3,6	20,0	14,6	14,5	22,9	17,7	6,9	-2,7	-15,4
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,0	-3,4	19,8	13,8	14,3	22,7	17,5	6,7	-3,0	-15,9
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,4	-6,8	16,0	7,8	6,9	14,5	8,2	-4,0	-15,0	-27,9
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,1	-5,6	17,5	9,7	10,2	21,3	16,1	5,4	-4,3	-16,9
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,8	-4,1	19,1	11,7	12,9	22,9	17,8	7,0	-2,7	-15,3
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,3	-6,7	14,7	6,3	4,6	11,3	4,3	-8,5	-19,8	-33,1
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,8	-5,6	17,0	9,4	9,9	21,1	15,9	5,1	-4,6	-17,3
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,5	-3,9	18,7	11,4	12,7	22,6	17,5	6,7	-3,0	-15,7
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,5	-8,2	11,9	2,4	-0,3	5,3	-2,7	-15,6	-25,3	-38,1
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,1	-5,9	14,1	5,6	3,1	9,0	1,5	-11,8	-23,5	-36,7
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,7	-4,4	16,1	7,9	6,2	12,6	5,3	-8,1	-20,5	-36,3
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,8	-10,7	10,1	1,5	-0,2	7,1	1,2	-9,5	-18,9	-30,5
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,8	-7,0	12,1	3,4	0,1	5,5	-1,7	-13,4	-23,9	-37,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,8	-6,0	14,7	5,5	2,7	10,1	4,3	-6,4	-15,8	-27,6
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,5	-4,9	17,2	8,7	6,8	13,2	6,0	-6,5	-16,9	-28,9
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,1	-2,0	19,9	11,6	9,2	15,3	7,8	-5,0	-16,2	-28,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,6	-1,8	20,3	12,2	10,0	16,1	8,6	-4,3	-15,6	-28,3
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,5	-1,5	20,8	13,0	11,2	17,5	10,1	-2,9	-14,5	-28,2
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,5	-1,3	21,2	13,7	12,4	19,4	12,5	-0,2	-11,8	-25,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,5	-1,2	21,5	14,4	13,9	22,4	18,6	9,6	0,2	-11,4
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,2	-3,6	18,6	10,3	8,8	15,4	8,2	-4,6	-15,8	-28,7
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,0	-1,9	20,8	12,8	12,6	20,8	15,4	4,3	-5,7	-18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,3	-1,6	21,4	13,8	14,9	25,5	20,4	9,7	0,3	-11,2
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,5	-1,4	21,8	14,8	17,1	25,5	20,4	9,7	0,3	-11,3
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,9	-1,0	22,8	17,2	17,1	25,5	20,4	9,7	0,3	-11,3
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,2	-0,3	23,9	17,2	17,2	25,6	20,5	9,7	0,3	-11,4
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,8	-4,6	17,3	8,9	7,3	13,8	6,4	-6,6	-18,2	-31,3
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,0	-3,3	19,2	11,5	11,0	18,6	12,3	-0,1	-11,6	-25,8
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,3	-3,0	19,8	12,8	13,8	24,8	19,6	8,9	-0,6	-12,6
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,4	-3,0	20,0	13,3	15,0	24,8	19,6	8,9	-0,6	-12,7
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,8	-2,5	20,9	15,3	16,4	24,8	19,6	8,9	-0,7	-12,7
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,4	-1,9	22,9	16,5	16,5	24,9	19,7	8,9	-0,7	-12,8
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,7	-5,6	16,3	7,8	6,2	12,6	5,2	-7,9	-19,6	-32,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,7	-4,2	18,2	10,4	9,6	16,9	10,2	-2,6	-14,4	-29,2
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,9	-3,8	19,0	11,9	12,5	22,9	18,9	8,2	-1,5	-14,0
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,7	-3,6	19,2	12,5	14,1	24,1	18,9	8,1	-1,5	-14,0
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,0	-3,3	19,7	13,3	15,7	24,1	18,9	8,1	-1,5	-14,1
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,4	-3,0	20,8	15,8	15,9	24,3	19,1	8,3	-1,5	-14,1
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,7	-7,2	15,3	6,8	5,1	11,4	3,8	-9,7	-22,4	-36,5
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,5	-5,0	17,3	9,4	8,3	15,3	8,3	-4,8	-17,2	-32,9
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,6	-4,3	18,4	11,2	11,3	20,6	18,4	7,6	-2,2	-15,1
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,2	-4,1	18,7	12,0	13,5	23,5	18,4	7,5	-2,2	-15,1
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,3	-3,9	19,0	12,4	14,4	23,6	18,4	7,5	-2,2	-15,2
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,7	-3,7	19,7	13,9	15,3	23,7	18,5	7,7	-2,2	-15,2
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,8	-8,1	14,4	5,9	4,3	10,7	3,2	-9,8	-21,8	-36,0
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,2	-5,8	16,3	8,2	7,0	13,8	6,7	-6,4	-18,6	-34,3
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,2	-4,9	17,6	10,2	9,9	18,2	12,8	1,8	-8,3	-22,3
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,4	-4,7	18,1	11,1	12,2	22,8	17,6	6,7	-3,2	-16,7
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,5	-4,6	18,3	11,5	13,3	22,8	17,6	6,7	-3,2	-16,8
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,8	-4,5	18,5	12,1	14,6	23,0	17,8	6,9	-3,1	-16,8
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,1	-8,7	13,7	5,1	3,5	9,8	2,4	-10,7	-22,9	-37,5
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,3	-6,6	15,5	7,3	6,0	12,6	5,4	-7,7	-20,1	-36,2
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,8	-5,5	16,9	9,2	8,7	16,5	10,3	-1,9	-13,7	-29,9
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,8	-5,2	17,5	10,4	11,1	22,2	17,0	6,1	-3,9	-18,0
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,0	-5,1	17,7	11,0	12,8	22,3	17,0	6,1	-3,9	-18,0
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,2	-5,0	17,9	11,3	13,6	22,5	17,3	6,3	-3,9	-18,0
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,3	-9,4	13,0	4,4	2,7	9,0	1,6	-11,6	-23,9	-39,2
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,3	-7,4	14,6	6,3	5,0	11,6	4,3	-8,9	-21,4	-38,2
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,6	-6,4	15,9	8,2	7,5	15,0	8,5	-4,0	-16,3	-33,2
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,4	-5,8	16,9	9,6	10,0	20,1	16,3	5,4	-4,8	-19,5
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,3	-5,7	17,1	10,4	12,0	21,6	16,4	5,4	-4,8	-19,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,6	-5,6	17,3	10,7	12,9	21,8	16,6	5,6	-4,8	-19,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,0	-4,3	18,3	10,2	8,8	15,3	8,2	-4,5	-15,7	-28,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,3	-1,1	21,5	13,4	12,1	18,8	11,7	-1,2	-12,8	-26,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,9	-0,8	21,9	14,0	12,8	19,5	12,3	-0,6	-12,2	-25,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,8	-0,6	22,3	14,7	13,8	20,9	14,0	1,2	-10,4	-24,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,9	-0,4	22,7	15,4	15,2	23,8	20,4	10,0	0,7	-10,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,0	-0,3	22,9	15,8	16,2	26,0	20,8	10,1	0,7	-10,8
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,3	-1,0	21,7	14,8	14,9	25,4	20,3	9,6	0,2	-11,5
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,3	-1,0	21,8	14,9	15,4	25,4	20,2	9,5	0,1	-11,6
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,5	-1,0	22,1	15,7	17,0	25,3	20,2	9,4	0,0	-11,7
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,7	-0,8	22,8	17,1	16,9	25,3	20,1	9,4	-0,1	-11,8
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,9	-0,5	23,8	17,1	16,9	25,2	20,0	9,3	-0,1	-11,9
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,9	0,0	24,0	17,0	16,8	25,1	19,9	9,2	-0,3	-12,1
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,2	0,6	24,0	17,2	17,2	25,5	20,4	9,6	0,1	-11,6
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,2	0,6	24,2	17,2	17,1	25,5	20,3	9,6	0,1	-11,7
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,2	0,8	24,3	17,1	17,1	25,4	20,3	9,5	0,0	-11,8
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,2	0,9	24,2	17,1	17,0	25,4	20,2	9,5	-0,1	-11,9
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,1	0,9	24,1	17,0	17,0	25,3	20,1	9,4	-0,2	-12,0
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,0	0,8	24,1	16,9	16,9	25,3	20,1	9,3	-0,3	-12,2
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,6	-0,8	23,6	16,5	16,4	24,8	19,6	8,8	-0,8	-13,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,5	0,3	23,6	16,4	16,4	24,8	19,6	8,8	-0,9	-13,1
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,5	0,3	23,5	16,4	16,3	24,7	19,5	8,7	-0,9	-13,2
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,5	0,3	23,5	16,3	16,3	24,7	19,5	8,7	-1,0	-13,3
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,4	0,2	23,4	16,3	16,3	24,6	19,4	8,6	-1,0	-13,4
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,4	0,1	23,4	16,2	16,2	24,6	19,4	8,6	-1,1	-13,5
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,8	-2,4	22,5	15,9	15,8	24,2	19,0	8,2	-1,6	-14,3
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,9	-1,3	23,0	15,8	15,8	24,1	19,0	8,1	-1,6	-14,4
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,9	-0,3	22,9	15,8	15,7	24,1	18,9	8,1	-1,7	-14,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,8	-0,3	22,9	15,8	15,7	24,1	18,9	8,0	-1,8	-14,5
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,8	-0,4	22,9	15,7	15,6	24,0	18,8	8,0	-1,8	-14,6
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,8	-0,4	22,8	15,7	15,6	24,0	18,8	7,9	-1,9	-14,7
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,9	-3,4	20,7	15,3	15,2	23,6	18,4	7,5	-2,4	-15,5
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,3	-2,8	22,3	15,3	15,2	23,5	18,3	7,5	-2,4	-15,6
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,3	-1,7	22,4	15,2	15,1	23,5	18,3	7,4	-2,5	-15,7
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,3	-0,9	22,4	15,2	15,1	23,5	18,3	7,4	-2,5	-15,8
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,2	-0,9	22,3	15,2	15,1	23,4	18,2	7,4	-2,6	-15,9
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,2	-0,9	22,3	15,1	15,0	23,4	18,2	7,3	-2,6	-16,0
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,0	-4,3	19,1	13,7	14,6	23,0	17,7	6,8	-3,2	-16,9
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,3	-3,9	20,4	14,7	14,6	22,9	17,7	6,8	-3,3	-17,0
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,7	-3,3	21,7	14,6	14,6	22,9	17,7	6,8	-3,3	-17,1
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,7	-2,4	21,8	14,6	14,5	22,9	17,7	6,7	-3,3	-17,1
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,7	-1,5	21,7	14,6	14,5	22,8	17,6	6,7	-3,4	-17,2
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,6	-1,5	21,7	14,5	14,5	22,8	17,6	6,7	-3,4	-17,3
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,3	-4,9	18,3	12,2	14,1	22,4	17,2	6,3	-3,9	-18,2
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,6	-4,7	19,0	14,1	14,1	22,4	17,2	6,2	-4,0	-18,2
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,9	-4,3	20,3	14,1	14,0	22,4	17,1	6,2	-4,0	-18,3
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,2	-3,7	21,2	14,1	14,0	22,4	17,1	6,2	-4,1	-18,4
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,1	-2,8	21,2	14,1	14,0	22,3	17,1	6,1	-4,1	-18,4
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,1	-2,0	21,2	14,0	14,0	22,3	17,1	6,1	-4,1	-18,5
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,7	-5,6	17,5	11,2	13,5	21,8	16,5	5,5	-4,8	-19,7
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,8	-5,4	18,0	12,4	13,4	21,8	16,5	5,5	-4,9	-19,7
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,0	-5,2	18,8	13,5	13,4	21,8	16,5	5,5	-4,9	-19,8
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,3	-4,8	20,0	13,5	13,4	21,7	16,5	5,5	-4,9	-19,9
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,5	-4,2	20,6	13,5	13,4	21,7	16,4	5,4	-5,0	-19,9
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,5	-3,4	20,6	13,4	13,4	21,7	16,4	5,4	-5,0	-20,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,2	-0,2	23,2	16,4	17,6	25,9	20,8	10,1	0,7	-10,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,4	0,0	23,6	17,6	17,5	25,9	20,7	10,0	0,6	-10,9
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,6	0,3	24,5	17,5	17,5	25,8	20,7	9,9	0,5	-11,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,6	0,8	24,6	17,5	17,4	25,8	20,6	9,9	0,4	-11,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,5	1,2	24,5	17,3	17,3	25,7	20,5	9,8	0,3	-11,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,4	1,2	24,4	17,3	17,3	25,6	20,4	9,7	0,2	-11,5
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,4	-4,8	17,3	8,6	6,5	12,5	4,7	-8,8	-20,2	-32,0
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,4	-4,8	17,3	8,6	6,5	12,5	4,7	-8,8	-20,2	-32,1
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,4	-4,7	17,4	8,6	6,5	12,5	4,7	-8,8	-20,3	-32,2
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,6	-4,5	17,5	8,7	6,6	12,6	4,7	-8,8	-20,4	-32,3
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,2	-3,6	18,3	9,4	7,2	13,1	5,2	-8,4	-20,4	-32,5
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	9,4	-14,7	5,7	-3,1	-3,5	4,8	-0,4	-11,1	-20,7	-32,4
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	10,2	-13,8	6,7	-2,4	-2,8	5,5	0,3	-10,5	-20,0	-31,7
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	10,4	-13,4	7,0	-2,4	-2,9	5,4	0,3	-10,5	-20,0	-31,7
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	10,6	-12,9	7,6	-2,4	-2,9	5,4	0,2	-10,5	-20,0	-31,8
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	12,5	-10,6	10,7	-1,1	-2,8	5,4	0,2	-10,6	-20,1	-31,9
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,0	-5,5	16,6	8,6	6,6	12,7	5,0	-8,5	-20,1	-31,9
Lum_A	Test lumiere	70,00	17,9	-4,9	17,0	4,9	1,5	7,3	1,8	-9,0	-18,8	-31,3
Lum_B	Test lumiere	100,00	16,2	-4,8	14,7	4,9	2,2	7,7	-0,1	-10,9	-20,8	-34,0
Lum_C	Test lumiere	120,00	15,2	-5,3	13,7	3,9	1,1	6,7	-1,5	-13,1	-23,0	-36,4
MH1_A		15,00	11,5	-13,7	8,1	-1,4	-1,8	6,6	1,5	-9,3	-19,0	-31,0
MH1_B		18,00	11,7	-13,2	8,6	-1,4	-1,8	6,6	1,4	-9,4	-19,0	-31,1
MH1_C		21,00	11,9	-12,7	9,0	-1,1	-1,8	6,6	1,4	-9,4	-19,0	-31,1
MH1_D		24,00	12,1	-12,3	9,3	-0,8	-1,9	6,5	1,4	-9,4	-19,1	-31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	12,7	-11,0	10,3	-0,3	-1,9	6,5	1,3	-9,5	-19,1	-31,3
MH1_F		30,00	13,4	-9,9	11,3	1,3	-1,4	6,5	1,3	-9,5	-19,2	-31,4
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	18,3	-8,3	14,9	6,4	5,7	13,5	7,8	-4,1	-16,3	-36,1
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	19,0	-7,5	16,0	7,3	6,3	13,9	7,9	-4,0	-16,3	-36,4
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	21,8	-6,7	16,8	9,7	9,8	18,1	12,7	1,5	-9,7	-28,5
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	21,9	-6,1	17,4	9,9	9,6	17,8	12,5	1,3	-10,1	-29,2
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	21,6	-6,5	17,0	9,6	9,3	17,6	12,2	1,0	-10,5	-29,9
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	21,3	-6,8	16,8	9,3	9,0	17,3	11,9	0,6	-11,0	-30,8
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	16,9	-8,8	14,2	5,7	4,4	11,3	4,3	-8,8	-22,2	-42,8
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	17,6	-8,0	15,0	6,5	5,0	11,8	4,6	-8,6	-22,1	-42,9
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	21,7	-7,1	16,4	9,3	9,8	18,1	12,8	1,6	-9,7	-28,4
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	21,9	-6,2	17,3	9,8	9,6	17,8	12,5	1,3	-10,1	-29,1
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	21,6	-6,5	17,1	9,6	9,3	17,6	12,2	1,0	-10,5	-29,9
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	21,3	-6,7	16,8	9,3	9,1	17,3	11,9	0,6	-10,9	-30,8
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	23,1	-1,4	21,2	12,1	9,9	15,9	8,3	-4,7	-15,2	-26,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	24,5	-1,0	21,9	13,4	11,9	18,6	11,8	-1,0	-12,7	-26,3
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	27,0	-0,8	22,4	14,6	14,2	23,2	17,4	6,0	-4,5	-18,7
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	22,5	-2,0	20,6	11,5	9,3	15,3	7,7	-5,2	-15,7	-27,2
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	23,8	-1,6	21,4	12,8	11,1	17,5	10,2	-2,9	-14,6	-27,5
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	24,6	-1,9	21,5	13,0	12,1	19,6	13,2	0,8	-10,6	-24,1
Weena Z1_A		4,00	12,2	-12,0	9,9	0,8	-1,2	5,7	0,0	-10,9	-21,0	-35,0
Weena Z2_A		4,00	9,3	-11,7	7,7	-2,6	-5,3	1,5	-4,0	-15,2	-25,7	-40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,1	13,5	37,4	31,0	35,7	47,3	54,6	46,6	37,3	21,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,8	13,3	37,4	31,6	36,6	47,1	54,3	46,4	37,1	21,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,5	13,1	37,6	32,1	36,4	46,8	54,0	46,0	36,7	20,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,1	12,8	37,8	31,9	36,1	46,4	53,6	45,6	36,2	20,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,3	12,4	37,5	31,6	35,7	45,7	52,7	44,8	35,4	19,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,8	13,2	37,2	30,7	35,5	47,0	54,3	46,3	37,0	21,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,5	13,1	37,2	31,4	36,3	46,8	54,0	46,1	36,8	20,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,2	12,9	37,4	31,9	36,1	46,4	53,6	45,7	36,4	20,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,8	12,6	37,6	31,7	35,9	46,0	53,2	45,3	35,9	20,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,3	12,2	37,3	31,4	35,5	45,6	52,7	44,8	35,4	19,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,2	12,1	36,1	29,5	34,2	45,5	52,8	44,8	35,4	19,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,1	12,0	36,1	30,2	35,2	45,4	52,6	44,6	35,3	19,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,9	11,9	36,3	30,9	35,1	45,2	52,3	44,4	35,0	18,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,6	11,6	36,7	30,7	34,9	44,9	52,0	44,1	34,7	18,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,2	11,3	36,4	30,5	34,6	44,6	51,7	43,7	34,3	18,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,1	10,4	34,4	27,8	32,3	43,5	50,6	42,6	33,1	16,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,0	10,3	34,4	28,3	33,5	43,4	50,5	42,5	33,0	16,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,9	10,3	34,6	29,3	33,4	43,3	50,4	42,4	32,9	16,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,8	10,1	35,1	29,2	33,3	43,1	50,2	42,3	32,7	16,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,5	9,9	35,0	29,0	33,1	42,9	50,0	42,0	32,5	15,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,3	8,8	32,4	26,2	30,7	41,7	48,8	40,8	31,2	14,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,3	8,7	32,4	26,7	31,9	41,7	48,7	40,8	31,2	14,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,2	8,8	32,5	27,8	31,9	41,6	48,7	40,7	31,1	14,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,1	8,7	32,7	27,7	31,8	41,5	48,6	40,6	31,0	14,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,0	8,5	32,8	27,6	31,7	41,4	48,4	40,5	30,8	13,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,4	7,1	30,7	24,5	28,8	39,9	46,9	38,9	29,1	11,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,4	7,1	30,8	24,9	30,2	39,9	46,9	38,8	29,1	11,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,4	7,2	30,8	25,9	30,2	39,8	46,8	38,8	29,0	11,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,3	7,2	30,9	26,1	30,1	39,8	46,7	38,7	28,9	11,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,3	7,1	31,2	26,1	30,1	39,7	46,7	38,7	28,9	11,4
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,6	-5,7	18,0	11,6	15,1	21,5	26,1	18,3	7,4	-12,0
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,2	-4,9	19,1	13,2	17,0	24,4	30,1	23,0	12,2	-8,1
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,0	-3,8	20,8	15,8	19,2	29,0	35,3	27,7	17,1	-3,7
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,7	-3,8	21,4	15,9	19,8	29,6	36,1	27,9	17,2	-3,7
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,6	-3,6	21,8	16,7	20,0	29,5	36,0	27,7	17,0	-3,9
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,1	-12,3	9,5	1,0	3,2	11,6	18,1	9,9	-0,8	-21,3
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,8	-8,2	11,2	2,4	3,3	11,3	17,6	9,1	-1,7	-22,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,6	-3,5	20,4	13,6	17,0	26,8	35,2	27,4	16,7	-4,4
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,3	-4,1	21,5	16,4	19,6	29,2	35,7	27,4	16,6	-4,5
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,9	-4,0	18,0	10,7	12,7	21,6	26,9	16,9	4,4	-18,4
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,4	-4,3	19,1	11,6	13,4	22,0	27,2	17,5	5,5	-16,1
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,5	-5,2	16,9	8,4	9,4	16,9	21,7	13,0	2,4	-17,8
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,6	-5,0	17,1	8,7	9,6	17,1	21,8	13,0	2,3	-17,9
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,4	-6,0	15,9	6,9	7,8	15,6	20,6	12,3	1,6	-19,0
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,3	-10,5	7,2	-2,3	-0,1	9,7	16,5	8,1	-2,8	-24,4
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,0	-6,0	17,9	11,1	14,9	21,1	25,3	17,6	6,4	-13,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,0	-4,9	19,1	13,0	17,0	24,7	31,1	23,1	12,2	-8,2
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,7	-6,1	17,7	10,9	14,7	20,7	24,9	17,4	6,3	-13,3
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,6	-4,9	19,0	12,5	16,6	23,4	28,3	20,2	9,1	-10,5
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,4	-3,7	20,7	15,5	18,9	28,4	34,7	26,4	15,6	-5,3
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,6	-3,7	21,4	15,5	19,3	29,4	36,0	27,7	17,0	-4,0
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,5	-3,6	21,7	16,1	19,8	29,4	35,9	27,6	16,9	-4,1
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,4	-13,7	5,4	-3,2	-1,5	6,4	12,1	3,7	-7,4	-29,7
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,4	-13,2	5,8	-3,0	-1,5	6,3	12,0	3,6	-7,6	-29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,4	-12,0	6,7	-2,4	-1,2	7,2	13,0	4,6	-6,6	-28,8
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,4	-10,8	7,7	-1,7	-0,3	8,0	14,2	5,7	-5,4	-27,7
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,9	-9,4	9,1	-0,8	0,3	8,4	14,5	5,9	-5,2	-27,6
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,1	-14,7	5,3	-3,5	-1,2	7,8	14,2	5,8	-5,4	-28,0
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,0	-14,4	5,3	-3,6	-1,4	7,6	14,0	5,6	-5,6	-28,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,1	-13,1	6,5	-2,4	-0,3	8,7	15,1	6,7	-4,5	-27,2
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,3	-11,6	7,9	-1,1	1,0	9,9	16,3	7,9	-3,3	-26,0
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,6	-10,0	9,1	-0,3	1,4	10,2	16,5	8,1	-3,1	-25,8
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,3	-14,8	5,5	-3,4	-1,1	8,0	14,4	6,0	-5,1	-27,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,2	-14,3	5,7	-3,5	-1,3	7,9	14,2	5,9	-5,3	-27,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,4	-12,9	7,1	-2,3	0,0	9,0	15,4	7,0	-4,1	-26,6
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,6	-11,4	8,4	-0,9	1,3	10,2	16,6	8,2	-3,0	-25,5
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,8	-9,9	9,5	-0,2	1,5	10,4	16,7	8,3	-2,9	-25,5
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,6	-14,4	6,3	-2,6	-0,9	8,2	14,6	6,2	-4,9	-27,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,6	-13,5	7,0	-2,4	-1,0	8,1	14,5	6,1	-5,0	-27,3
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,9	-11,1	9,3	-0,1	0,6	9,3	15,7	7,4	-3,8	-26,1
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,1	-9,7	10,5	1,2	2,0	10,5	16,8	8,5	-2,7	-25,0
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,6	-8,0	12,1	3,5	3,7	11,9	16,8	8,5	-2,7	-25,1
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,8	-13,8	6,8	-2,2	-0,5	8,4	14,7	6,4	-4,7	-26,9
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,9	-12,6	7,7	-1,8	-0,5	8,3	14,7	6,4	-4,7	-26,9
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,3	-10,2	10,1	0,7	1,3	9,6	16,0	7,6	-3,5	-25,7
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,5	-8,7	11,7	2,4	3,0	10,6	17,0	8,7	-2,4	-24,7
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,4	-6,7	14,1	5,1	5,7	12,7	17,1	8,6	-2,5	-24,8
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,0	-12,9	7,5	-1,5	0,0	8,6	14,9	6,6	-4,4	-26,4
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,2	-11,6	8,6	-0,9	0,1	8,6	15,0	6,7	-4,4	-26,4
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,8	-9,1	11,2	1,9	2,3	10,0	16,3	8,0	-3,1	-25,1
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,8	-7,9	12,6	3,3	3,8	11,0	17,2	8,8	-2,2	-24,3
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,2	-5,9	15,1	6,1	6,7	13,6	17,9	8,8	-2,3	-24,4
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,1	-10,4	10,5	2,2	3,5	9,6	15,5	7,1	-3,9	-25,6
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,8	-8,4	12,3	3,0	3,8	10,0	15,8	7,3	-3,6	-25,3
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,6	-5,5	15,6	6,8	7,2	13,8	18,1	8,8	-2,2	-23,9
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,5	-5,0	16,1	7,4	8,0	15,0	19,2	9,2	-1,8	-23,5
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,6	-3,8	17,4	8,7	9,4	16,2	20,2	9,8	-1,8	-23,6
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,5	-14,2	4,4	-4,5	-2,1	7,8	14,8	6,3	-4,6	-26,3
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,6	-13,1	5,2	-4,2	-2,1	7,9	14,8	6,4	-4,5	-26,3
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,0	-4,0	20,7	15,6	19,1	28,8	35,3	27,6	16,9	-3,9
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,7	-3,8	21,4	15,8	19,8	29,5	36,0	27,8	17,1	-3,8
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,7	-3,6	21,8	17,0	20,1	29,6	36,0	27,8	17,1	-3,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,5	-3,4	21,2	16,4	19,8	29,3	35,8	27,6	16,8	-4,2
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,9	-6,8	17,4	10,6	13,6	20,9	25,4	17,6	6,3	-13,1
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,0	-5,6	18,8	13,0	17,0	26,0	32,1	24,8	14,0	-6,6
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,5	-4,1	20,9	15,5	19,2	29,3	35,9	27,7	17,0	-3,7
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,9	-6,7	16,0	8,7	10,2	17,0	21,0	11,1	-0,7	-21,3
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,2	-5,6	18,2	11,4	14,3	24,7	30,4	21,9	10,9	-9,8
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,1	-3,9	19,9	13,3	16,8	28,1	34,5	26,0	15,2	-5,8
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,2	-8,2	13,1	4,8	5,6	12,7	17,3	8,0	-2,7	-23,4
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,0	-5,9	15,1	7,4	8,3	15,8	20,2	9,9	-2,1	-23,1
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,6	-4,4	17,1	9,8	11,0	18,7	23,0	12,7	0,3	-21,4
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,0	-10,7	11,4	3,5	4,6	13,1	18,7	10,3	-0,3	-20,6
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,4	-7,0	13,1	5,1	5,6	13,4	18,9	10,4	-0,3	-21,0
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,0	-6,0	15,8	7,7	8,5	16,2	21,3	13,1	2,6	-17,3
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,9	-4,9	19,6	15,1	17,9	22,1	25,7	17,0	5,1	-15,3
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,6	-2,0	21,8	17,1	20,5	26,0	29,6	23,0	12,2	-5,9
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,0	-1,8	22,1	17,4	21,2	26,3	30,0	23,2	12,3	-5,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,0	-1,5	22,5	18,0	22,5	27,0	31,2	23,8	12,7	-5,8
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,6	-1,3	23,0	19,3	22,7	28,7	34,6	26,7	16,0	-3,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,2	-1,2	23,6	19,4	22,9	30,3	36,3	28,3	17,6	-1,9
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,3	-3,6	20,0	14,8	18,5	24,2	28,4	22,0	11,2	-6,8
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,0	-1,9	22,0	16,9	21,6	27,8	32,5	25,7	15,0	-4,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,8	-1,6	22,7	19,0	23,0	30,1	34,5	26,6	15,9	-2,9
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,1	-1,4	23,2	19,6	23,6	30,3	34,8	26,8	16,0	-2,9
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,6	-1,0	24,2	20,6	23,7	30,9	36,7	28,7	18,1	-1,4
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,3	-0,3	25,2	20,6	23,8	31,5	37,3	29,7	19,2	-0,5
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,4	-4,6	18,8	13,8	17,8	23,9	27,4	20,9	10,0	-8,5
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,8	-3,3	20,6	15,9	20,7	26,8	31,4	23,8	12,5	-6,9
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,3	-3,0	21,2	17,8	22,3	30,1	35,3	27,3	16,5	-3,2
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,5	-3,0	21,7	18,7	22,6	30,2	35,5	27,4	16,6	-3,2
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,0	-2,5	22,5	19,4	23,1	30,6	36,1	28,0	17,2	-2,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,0	-1,9	24,2	19,9	23,1	31,0	37,2	29,3	18,6	-1,7
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,6	-5,6	17,9	12,9	17,1	23,1	26,7	20,0	8,9	-10,1
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,7	-4,2	19,6	14,9	19,8	25,8	30,3	22,4	10,9	-8,7
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,8	-3,8	20,5	16,6	21,7	29,8	36,1	28,0	17,2	-3,4
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,0	-3,6	21,0	18,0	22,0	30,4	36,2	28,1	17,2	-3,5
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,2	-3,3	21,5	18,3	22,6	30,5	36,4	28,2	17,2	-3,5
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,0	-3,0	22,4	19,3	22,6	30,9	37,3	29,1	18,2	-2,6
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,9	-7,2	17,0	10,7	16,5	22,4	26,0	19,3	8,0	-11,4
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,7	-5,0	18,8	12,6	19,1	24,9	29,3	21,4	9,8	-10,1
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,1	-4,3	19,8	14,4	21,1	29,0	36,7	28,5	17,6	-3,6
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,4	-4,1	20,5	15,9	21,6	30,5	36,7	28,5	17,6	-3,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,5	-3,9	20,8	16,1	22,0	30,6	36,8	28,6	17,6	-3,7
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,9	-3,7	21,5	16,8	22,3	30,8	37,2	29,0	18,0	-3,4
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,7	-8,1	15,9	9,6	13,8	20,1	23,9	16,3	4,6	-15,5
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,4	-5,8	17,6	11,4	16,2	22,6	27,0	18,5	6,4	-14,4
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,7	-4,9	18,9	13,2	18,3	26,4	34,3	26,2	15,3	-6,1
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,4	-4,7	19,7	14,9	19,1	29,4	35,8	27,4	16,3	-5,7
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,4	-4,6	19,9	15,2	19,6	29,5	35,8	27,4	16,3	-5,7
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	37,6	-4,5	20,3	15,4	20,2	29,7	36,0	27,6	16,4	-5,8
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,1	-8,7	15,2	8,9	13,4	19,5	23,4	15,6	3,7	-17,0
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,8	-6,6	16,9	10,6	15,7	21,9	26,5	17,8	5,6	-15,9
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,3	-5,5	18,2	12,4	17,5	26,0	32,7	24,5	13,9	-8,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,3	-5,2	19,1	14,1	18,6	29,3	35,8	27,3	16,1	-6,5
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,3	-5,1	19,4	14,7	19,2	29,3	35,8	27,3	16,1	-6,6
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	37,5	-5,0	19,6	14,8	19,6	29,5	36,0	27,4	16,1	-6,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,1	-9,4	13,3	5,0	7,1	16,4	20,9	9,7	-4,3	-28,8
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,6	-7,4	14,9	6,9	9,3	19,5	24,7	14,1	0,5	-25,4
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,4	-6,4	16,2	8,6	11,9	24,1	31,0	22,2	11,3	-12,8
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,4	-5,8	17,2	10,1	14,4	27,7	35,1	26,4	15,0	-8,6
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,5	-5,7	17,5	10,8	15,8	28,4	35,1	26,4	15,0	-8,6
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,7	-5,6	17,6	11,1	16,5	28,6	35,3	26,5	15,0	-8,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,8	-4,3	20,7	16,6	19,9	24,0	27,5	20,0	8,5	-10,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,2	-1,1	23,1	18,5	22,3	27,3	31,4	24,3	13,4	-4,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,7	-0,8	23,5	18,8	22,9	27,7	31,9	24,5	13,6	-4,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,2	-0,6	23,9	19,8	23,1	28,8	33,8	26,0	15,0	-4,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,1	-0,4	24,5	20,1	23,5	30,5	36,1	28,1	17,4	-1,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,5	-0,3	24,6	20,2	23,7	31,8	37,7	29,6	19,0	-0,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,5	-1,0	23,7	19,6	23,2	31,5	37,8	29,7	19,1	-0,7
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,8	-1,0	23,8	19,6	23,4	31,9	38,0	29,9	19,3	-0,6
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,6	-1,0	23,9	19,8	23,7	32,2	38,9	30,8	20,2	0,2
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,8	-0,8	24,4	20,4	23,8	32,4	39,2	31,2	20,6	0,5
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,0	-0,5	25,1	20,4	23,8	32,7	39,4	31,3	20,7	0,6
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,2	0,0	25,2	20,3	23,8	32,7	39,7	31,5	20,9	0,7
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,9	0,6	25,3	20,5	23,8	31,9	38,1	30,0	19,4	-0,5
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,9	0,6	25,4	20,5	23,8	32,0	38,1	30,0	19,4	-0,6
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,0	0,8	25,5	20,5	23,8	32,0	38,1	30,0	19,3	-0,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,2	0,9	25,4	20,4	23,8	32,1	38,4	30,6	20,0	-0,1
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,7	0,9	25,3	20,3	23,7	32,2	39,0	30,9	20,3	0,1
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,6	0,8	25,3	20,3	23,7	32,2	39,0	30,8	20,2	0,0
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,2	-0,8	24,8	19,8	23,1	31,3	37,4	29,2	18,5	-1,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,2	0,3	24,8	19,8	23,1	31,3	37,4	29,2	18,5	-2,0
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,3	0,3	24,7	19,8	23,1	31,3	37,5	29,3	18,5	-2,0
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,8	0,3	24,7	19,7	23,1	31,4	38,0	30,0	19,5	-1,1
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,0	0,2	24,6	19,7	23,1	31,6	38,3	30,1	19,4	-1,3
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,9	0,1	24,6	19,6	23,0	31,7	38,2	30,1	19,3	-1,4
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,0	-2,4	23,9	19,2	22,6	31,0	37,2	29,0	18,2	-2,8
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,0	-1,3	24,2	19,2	22,6	31,0	37,3	29,0	18,1	-2,8
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,1	-0,3	24,1	19,2	22,6	31,1	37,4	29,2	18,2	-2,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,6	-0,3	24,1	19,1	22,6	31,2	37,9	29,9	19,0	-2,1
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,7	-0,4	24,1	19,1	22,6	31,4	38,1	29,8	19,0	-2,2
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,7	-0,4	24,0	19,1	22,5	31,4	38,0	29,8	18,9	-2,3
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,8	-3,4	22,3	17,5	22,1	30,8	37,1	28,8	17,8	-3,7
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,9	-2,8	23,5	17,4	22,1	30,8	37,2	28,8	17,8	-3,7
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,0	-1,7	23,6	17,4	22,1	30,9	37,3	29,1	18,3	-3,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,5	-0,9	23,5	17,4	22,1	31,0	37,9	29,6	18,6	-3,0
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,5	-0,9	23,5	17,3	22,0	31,2	37,8	29,6	18,6	-3,1
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,4	-0,9	23,5	17,3	22,0	31,1	37,8	29,5	18,5	-3,2
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,6	-4,3	20,9	16,2	20,2	29,6	36,0	27,5	16,3	-5,9
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,7	-3,9	21,9	16,8	20,2	29,7	36,1	27,6	16,3	-5,9
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,1	-3,3	22,9	16,8	20,2	29,8	36,5	28,1	17,0	-5,2
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,4	-2,4	22,9	16,7	20,2	30,1	36,8	28,4	17,2	-5,1
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,4	-1,5	22,9	16,7	20,2	30,1	36,8	28,3	17,2	-5,2
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,3	-1,5	22,9	16,7	20,2	30,1	36,7	28,3	17,1	-5,3
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,5	-4,9	20,0	15,2	19,7	29,5	36,0	27,4	16,0	-6,7
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,6	-4,7	20,8	16,3	19,8	29,5	36,1	27,5	16,1	-6,7
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,0	-4,3	21,7	16,3	19,8	29,7	36,5	28,2	16,9	-6,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,2	-3,7	22,4	16,2	19,8	29,9	36,6	28,1	16,8	-6,0
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,1	-2,8	22,4	16,2	19,8	29,8	36,6	28,1	16,8	-6,1
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,1	-2,0	22,4	16,2	19,8	29,8	36,5	28,1	16,8	-6,2
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,8	-5,6	17,8	11,6	16,9	28,6	35,3	26,5	15,0	-8,7
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,9	-5,4	18,3	12,7	17,0	28,7	35,5	26,7	15,3	-8,3
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,3	-5,2	19,1	13,8	17,0	28,9	35,9	27,2	15,7	-8,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,3	-4,8	20,3	13,8	17,1	29,0	35,8	27,2	15,7	-8,0
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,3	-4,2	20,9	13,8	17,2	28,9	35,8	27,1	15,7	-8,1
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,3	-3,4	20,9	13,8	17,2	28,9	35,8	27,1	15,6	-8,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,6	-0,2	24,8	20,4	24,1	32,3	38,9	30,8	20,3	0,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,6	0,0	25,1	20,9	24,2	32,6	38,9	30,8	20,3	0,6
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,7	0,3	25,7	20,9	24,2	32,6	38,9	30,8	20,2	0,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,9	0,8	25,8	20,8	24,2	32,7	39,1	31,3	20,7	0,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,2	1,2	25,7	20,7	24,2	32,8	39,5	31,6	21,1	1,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,3	1,2	25,6	20,7	24,1	32,8	39,7	31,6	21,0	1,0
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,7	-4,8	18,4	11,8	13,1	19,5	23,9	13,5	1,6	-18,9
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,3	-4,8	18,5	11,8	13,1	19,2	23,3	13,1	1,2	-19,2
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,9	-4,7	18,5	11,9	13,4	20,0	24,1	13,5	1,0	-19,5
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,4	-4,5	18,7	12,0	13,6	20,5	24,7	13,8	1,1	-19,6
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,9	-3,6	19,5	12,7	14,2	21,0	25,2	14,3	1,2	-19,7
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,7	-14,7	7,7	1,1	4,8	14,9	21,1	12,1	1,1	-19,3
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,3	-13,8	13,3	9,5	11,8	16,5	21,9	13,0	1,8	-18,6
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,3	-13,4	13,4	9,5	11,8	16,5	21,9	12,9	1,8	-18,6
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,3	-12,9	13,5	9,5	11,8	16,5	21,9	12,9	1,7	-18,7
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,9	-10,6	14,5	9,6	12,0	17,3	22,5	13,1	1,7	-18,7
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,1	-5,5	17,9	11,9	13,1	19,0	23,2	13,3	1,6	-18,8
Lum_A	Test lumiere	70,00	35,9	-4,9	17,5	6,8	14,0	27,1	34,6	25,9	14,7	-7,9
Lum_B	Test lumiere	100,00	37,0	-4,8	15,6	6,8	14,5	28,0	35,7	27,1	16,0	-6,7
Lum_C	Test lumiere	120,00	36,5	-5,3	14,5	5,7	13,7	27,4	35,3	26,7	15,4	-7,7
MH1_A		15,00	22,5	-13,7	10,1	1,8	5,8	14,9	20,6	11,9	0,9	-20,0
MH1_B		18,00	22,7	-13,2	10,7	2,3	6,0	15,3	20,7	11,9	0,9	-20,0
MH1_C		21,00	22,8	-12,7	11,1	2,7	6,2	15,5	20,8	11,9	0,9	-20,1
MH1_D		24,00	23,0	-12,3	11,3	2,8	6,1	15,5	21,1	12,0	0,8	-20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	23,5	-11,0	11,9	2,9	6,4	16,1	21,6	12,3	0,9	-20,2
MH1_F		30,00	24,1	-9,9	12,7	3,8	6,8	16,7	22,2	12,7	1,1	-20,2
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	33,0	-8,3	16,7	12,5	16,6	24,7	31,4	23,0	10,8	-16,0
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	32,4	-7,5	17,6	12,6	16,4	24,3	30,7	22,1	9,7	-17,2
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	34,4	-6,7	18,2	13,4	17,2	26,2	32,8	24,2	11,9	-15,2
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	34,5	-6,1	18,5	13,3	17,0	26,2	33,0	24,3	11,9	-15,5
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	33,7	-6,5	18,2	13,1	16,7	25,6	32,1	23,4	10,9	-16,8
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	33,1	-6,8	17,9	12,8	16,3	25,0	31,4	22,8	10,1	-17,9
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	32,3	-8,8	16,2	12,3	16,4	23,9	30,7	22,3	10,0	-16,7
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	31,9	-8,0	17,0	12,4	16,2	23,8	30,2	21,6	9,1	-17,7
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	34,0	-7,1	17,9	13,2	17,2	25,9	32,3	23,8	11,4	-15,7
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	34,5	-6,2	18,5	13,3	17,0	26,1	33,0	24,3	11,9	-15,5
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	33,7	-6,5	18,2	13,1	16,7	25,6	32,1	23,5	11,0	-16,7
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	33,4	-6,7	18,0	12,8	16,4	25,3	31,8	23,1	10,5	-17,6
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	35,7	-1,4	23,6	17,7	22,1	28,2	33,2	26,6	16,8	-1,6
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	37,2	-1,0	24,4	19,8	24,2	29,1	34,9	28,5	17,9	-1,1
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	39,6	-0,8	25,8	20,7	24,3	30,8	37,7	30,5	20,1	0,4
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	35,7	-2,0	23,2	17,4	22,0	28,2	33,2	26,9	16,4	-2,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	36,7	-1,6	24,0	19,7	24,0	28,5	34,3	27,8	17,6	-1,5
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	38,4	-1,9	24,9	19,6	23,3	29,6	36,5	29,3	18,8	-0,7
Weena Z1_A		4,00	18,9	-12,0	11,1	2,7	3,3	10,7	16,2	7,8	-3,3	-25,2
Weena Z2_A		4,00	16,4	-11,7	8,2	-1,5	-1,0	7,9	14,1	5,4	-6,1	-29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,1	22,0	38,8	26,2	28,6	28,5	27,1	21,8	14,2	3,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,0	21,9	38,7	26,1	28,5	28,4	27,0	21,7	14,1	3,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,8	21,7	38,5	25,8	28,3	28,2	26,7	21,4	13,8	3,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,5	21,5	38,2	25,6	28,0	27,9	26,4	21,1	13,5	2,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,2	21,1	37,9	25,2	27,7	27,5	26,1	20,8	13,2	2,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,7	22,7	39,4	26,7	29,1	29,0	27,6	22,3	14,7	4,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,6	22,6	39,3	26,5	29,0	28,9	27,4	22,1	14,6	3,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,4	22,6	39,1	26,3	28,7	28,6	27,2	21,9	14,3	3,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,1	22,3	38,8	26,0	28,4	28,3	26,9	21,6	14,0	3,2
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,7	21,9	38,4	25,6	28,0	27,9	26,5	21,2	13,6	2,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,2	22,2	38,9	26,0	28,5	28,4	26,9	21,6	14,0	3,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,1	22,1	38,8	25,9	28,3	28,2	26,8	21,5	13,9	3,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,9	22,1	38,6	25,7	28,1	28,0	26,6	21,3	13,7	2,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,6	21,8	38,3	25,4	27,8	27,7	26,3	21,0	13,4	2,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,3	21,5	38,0	25,1	27,5	27,4	26,0	20,6	13,0	2,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,7	20,7	37,5	24,4	26,9	26,7	25,3	20,0	12,3	1,2
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,6	20,7	37,4	24,4	26,8	26,7	25,2	19,9	12,2	1,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,5	20,8	37,2	24,2	26,6	26,5	25,1	19,7	12,0	0,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,3	20,6	37,0	24,0	26,4	26,3	24,9	19,5	11,8	0,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,0	20,4	36,8	23,8	26,2	26,1	24,6	19,3	11,6	0,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,1	19,1	35,9	22,8	25,2	25,1	23,6	18,3	10,5	-0,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,0	19,1	35,8	22,8	25,1	25,0	23,6	18,2	10,5	-1,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,9	19,3	35,7	22,7	25,0	24,9	23,5	18,1	10,3	-1,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	36,8	19,1	35,6	22,5	24,9	24,8	23,3	18,0	10,2	-1,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,6	19,0	35,4	22,3	24,7	24,6	23,2	17,8	10,0	-1,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	35,2	17,3	34,0	20,9	23,3	23,2	21,7	16,3	8,4	-3,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	35,1	17,2	33,9	20,9	23,3	23,1	21,7	16,3	8,4	-3,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,1	17,5	33,9	20,8	23,2	23,1	21,6	16,2	8,3	-3,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,0	17,4	33,8	20,7	23,1	23,0	21,5	16,1	8,2	-3,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,9	17,3	33,7	20,6	23,0	22,9	21,4	16,0	8,1	-4,0
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,3	3,8	19,5	6,0	7,3	6,1	3,4	-3,3	-12,9	-27,9
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,1	4,5	20,6	7,9	10,1	11,0	11,4	5,8	-3,2	-19,0
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,8	5,6	21,9	9,4	12,8	14,3	12,7	7,1	-1,9	-17,7
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,1	5,7	22,2	9,9	14,5	14,3	12,7	7,0	-1,9	-17,8
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,6	5,9	22,9	12,2	14,4	14,1	12,6	6,9	-2,1	-18,0
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,5	-3,1	10,9	-4,2	-3,3	-4,2	-5,8	-11,4	-20,1	-35,2
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,3	0,9	12,8	-3,1	-4,1	-7,2	-9,3	-15,5	-24,9	-41,6
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,2	5,9	21,9	8,4	10,6	11,0	11,8	6,6	-2,4	-18,5
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,3	5,5	22,5	11,8	14,0	13,8	12,3	6,6	-2,5	-18,6
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,6	4,8	19,0	4,5	4,9	2,3	-1,7	-10,0	-21,8	-38,6
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,6	5,1	20,0	5,5	5,7	3,8	0,8	-6,1	-15,6	-30,7
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,5	3,7	18,0	3,2	2,9	1,3	-1,0	-6,7	-15,6	-31,1
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,7	3,9	18,2	2,8	2,4	0,8	-1,7	-7,4	-16,2	-31,5
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,5	2,8	16,9	1,6	1,2	-0,2	-2,0	-7,7	-16,5	-32,0
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,5	-1,5	8,7	-6,8	-6,2	-7,0	-8,7	-14,5	-23,7	-40,7
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,1	3,5	19,3	5,5	6,9	5,7	2,9	-4,1	-14,2	-30,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,2	4,5	20,6	7,5	10,1	11,7	11,4	5,7	-3,3	-19,1
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,8	3,3	19,1	5,1	6,4	5,0	2,1	-4,8	-14,7	-30,5
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,8	4,6	20,5	7,1	9,3	9,6	9,6	5,5	-3,5	-19,5
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,7	5,6	21,9	9,0	12,5	14,1	12,6	6,9	-2,1	-18,1
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,9	5,7	22,1	9,3	13,5	14,1	12,5	6,8	-2,2	-18,2
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,3	5,8	22,6	10,9	14,2	14,0	12,5	6,8	-2,2	-18,3
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,4	-4,4	6,7	-9,1	-8,5	-9,4	-11,3	-17,1	-26,5	-43,7
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,8	-3,9	7,1	-8,8	-8,4	-9,5	-11,3	-17,2	-26,6	-43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,9	-2,6	8,2	-7,8	-7,3	-8,3	-10,1	-16,0	-25,4	-42,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,2	-1,2	9,5	-6,5	-6,1	-7,1	-9,0	-14,8	-24,2	-41,5
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,4	0,0	10,7	-5,9	-5,8	-7,0	-8,9	-14,9	-24,2	-41,6
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,5	-5,5	6,7	-8,5	-6,9	-7,2	-8,9	-14,6	-24,0	-41,7
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,6	-5,2	6,8	-8,6	-7,1	-7,4	-9,0	-14,8	-24,2	-41,8
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,0	-3,8	8,2	-7,3	-5,8	-6,2	-7,8	-13,6	-23,0	-40,6
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,3	-2,3	9,5	-5,9	-4,6	-5,0	-6,6	-12,4	-21,8	-39,5
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,3	-0,8	10,6	-5,4	-4,4	-5,0	-6,6	-12,4	-21,9	-39,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,6	-5,7	6,8	-8,5	-6,8	-7,1	-8,7	-14,4	-23,8	-41,3
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,8	-5,3	7,1	-8,5	-6,9	-7,2	-8,8	-14,5	-23,9	-41,4
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,2	-3,8	8,5	-7,1	-5,6	-5,9	-7,5	-13,3	-22,6	-40,1
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,5	-2,4	9,7	-5,9	-4,5	-4,8	-6,5	-12,2	-21,6	-39,1
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,5	-0,8	10,8	-5,3	-4,3	-4,8	-6,5	-12,3	-21,6	-39,2
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,1	-5,2	7,3	-8,3	-6,6	-6,9	-8,5	-14,3	-23,6	-40,9
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,6	-4,5	7,9	-8,2	-6,6	-6,9	-8,5	-14,3	-23,6	-40,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,3	-2,9	9,6	-6,4	-5,3	-5,6	-7,2	-12,9	-22,3	-39,6
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,3	-1,7	10,6	-5,4	-4,4	-4,7	-6,3	-12,1	-21,4	-38,8
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,3	-0,2	11,6	-4,6	-4,2	-4,7	-6,3	-12,1	-21,4	-38,9
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,6	-4,6	7,9	-8,1	-6,4	-6,7	-8,3	-14,1	-23,4	-40,6
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,6	-2,8	10,0	-6,0	-6,0	-6,7	-8,3	-14,0	-23,3	-40,5
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,4	-0,9	11,8	-4,2	-4,3	-5,3	-6,9	-12,6	-21,9	-39,2
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,8	0,4	13,2	-2,7	-2,9	-4,5	-6,2	-11,9	-21,2	-38,5
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,1	2,3	15,5	0,1	-0,2	-2,6	-6,1	-11,9	-21,3	-38,5
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,2	-3,8	8,4	-7,8	-6,2	-6,5	-8,1	-13,9	-23,1	-40,2
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,6	-2,4	10,0	-6,5	-6,0	-6,4	-8,0	-13,7	-23,0	-40,0
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,4	0,1	12,9	-3,1	-3,3	-4,9	-6,5	-12,3	-21,5	-38,6
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,6	1,2	14,0	-1,9	-2,2	-4,4	-6,0	-11,7	-21,0	-38,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,1	3,3	16,6	1,1	0,8	-1,8	-5,4	-11,8	-21,1	-38,2
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,1	-1,3	10,5	-5,9	-5,3	-6,0	-7,7	-13,5	-22,7	-39,4
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,6	0,8	13,1	-4,0	-4,7	-5,5	-7,2	-13,1	-22,3	-39,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,7	3,8	17,2	1,9	1,7	-0,9	-4,7	-11,5	-20,7	-37,4
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,1	4,2	17,6	2,2	2,0	-0,7	-4,4	-11,4	-20,6	-37,4
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,4	5,4	18,9	3,6	3,4	0,6	-3,3	-11,1	-20,7	-37,5
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,9	-4,7	6,2	-9,5	-8,6	-9,3	-11,0	-16,8	-26,0	-43,0
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,8	-3,5	7,0	-9,0	-8,4	-9,2	-11,0	-16,8	-26,0	-42,9
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,7	5,4	21,8	9,2	12,7	14,2	12,7	7,0	-1,9	-17,8
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,0	5,6	22,1	9,8	14,4	14,2	12,6	7,0	-2,0	-17,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,7	5,8	22,9	12,3	14,4	14,2	12,7	7,0	-2,0	-17,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,7	6,8	23,1	11,2	14,2	14,0	12,4	6,7	-2,3	-18,3
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,7	3,0	18,8	5,3	7,1	6,3	3,7	-3,2	-13,4	-29,6
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,2	4,4	20,4	7,4	10,5	12,9	11,3	5,7	-3,3	-19,1
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,8	5,8	21,9	9,2	13,0	14,3	12,7	7,1	-1,8	-17,7
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,5	2,7	16,9	2,4	2,5	0,4	-2,9	-10,0	-19,4	-35,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,3	4,1	19,5	5,7	7,0	5,8	3,0	-4,1	-14,1	-29,7
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,2	5,9	21,4	7,9	9,3	8,3	5,6	-1,3	-11,5	-27,7
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,5	0,5	14,0	-1,4	-1,8	-4,9	-9,4	-15,4	-24,4	-40,4
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,8	3,3	16,3	1,7	1,2	-1,8	-6,0	-14,0	-23,4	-39,7
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,0	5,0	18,4	4,1	4,1	1,3	-2,9	-11,3	-22,4	-38,9
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,2	-1,8	12,5	-1,6	-0,6	-1,8	-3,6	-9,2	-17,8	-32,5
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,4	-0,6	13,6	-0,8	0,2	-0,8	-2,7	-8,3	-16,9	-31,5
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,7	2,8	17,0	2,7	2,5	1,5	-0,4	-6,0	-14,7	-29,5
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,8	3,4	19,2	5,1	5,7	3,4	-0,1	-7,5	-17,1	-32,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,3	6,3	21,7	7,5	7,7	5,2	1,5	-6,1	-16,3	-31,8
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,8	6,6	22,2	8,3	8,7	6,3	2,5	-5,2	-15,9	-31,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,5	6,9	22,8	9,3	10,1	7,9	4,2	-3,6	-14,6	-31,8
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,1	7,1	23,2	10,1	11,5	10,1	7,0	-0,5	-11,5	-29,0
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,1	7,2	23,6	10,8	13,0	13,4	14,3	9,0	0,2	-15,0
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,1	4,0	20,4	7,0	8,2	6,4	2,8	-5,1	-16,3	-34,0
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,8	7,6	24,0	10,7	12,1	10,7	7,6	0,1	-11,0	-28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,3	7,9	24,4	11,3	12,9	11,5	8,4	0,8	-10,3	-28,1
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,9	8,1	24,8	12,0	14,1	13,4	11,0	4,3	-5,9	-22,9
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,7	8,3	25,1	12,5	15,4	16,2	14,6	9,0	0,2	-15,0
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,8	8,3	25,2	12,7	16,0	16,3	14,8	9,1	0,2	-15,1
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,4	4,0	19,7	6,0	7,1	5,2	1,6	-6,1	-16,9	-34,2
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,3	6,0	22,2	8,9	11,3	10,9	9,1	3,2	-6,2	-22,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,8	6,4	22,9	10,0	13,9	15,5	14,0	8,3	-0,6	-16,3
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,2	6,5	23,2	10,6	15,7	15,5	13,9	8,3	-0,6	-16,3
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,8	6,9	24,0	13,3	15,8	15,5	13,9	8,3	-0,6	-16,3
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,1	7,4	25,7	13,3	15,9	15,7	14,1	8,4	-0,6	-16,4
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,5	3,2	18,8	5,0	6,1	4,1	0,4	-7,3	-18,2	-35,7
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,7	4,6	20,7	7,6	9,6	8,8	6,3	-0,7	-11,5	-29,7
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,7	5,2	21,6	9,2	12,8	14,9	13,3	7,6	-1,4	-17,6
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,0	5,3	21,8	9,6	13,9	14,9	13,3	7,6	-1,4	-17,6
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,6	5,7	22,5	11,0	15,1	14,9	13,3	7,6	-1,5	-17,6
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,6	6,1	24,0	12,7	15,3	15,1	13,5	7,7	-1,4	-17,7
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,8	2,5	18,1	4,2	5,3	3,2	-0,4	-8,2	-19,1	-36,9
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,8	3,8	19,9	6,6	8,5	7,4	4,6	-2,8	-13,9	-32,6
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,1	4,7	21,1	8,5	11,9	14,4	12,8	7,1	-2,1	-18,6
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,5	4,8	21,4	9,1	13,5	14,4	12,8	7,0	-2,1	-18,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,9	5,1	21,8	9,8	14,6	14,4	12,8	7,0	-2,1	-18,7
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,6	5,4	22,7	12,3	14,8	14,6	13,0	7,2	-2,1	-18,7
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,6	0,8	16,9	3,0	4,1	1,9	-1,9	-9,9	-21,4	-39,8
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,7	3,0	18,9	5,4	7,0	5,5	2,3	-5,5	-17,0	-36,4
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,0	4,1	20,3	7,5	10,3	11,4	11,9	6,2	-3,1	-20,3
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,8	4,3	20,7	8,4	12,7	13,6	12,0	6,2	-3,1	-20,3
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,0	4,4	20,9	8,7	13,5	13,6	12,0	6,2	-3,1	-20,3
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,4	4,5	21,3	9,7	14,0	13,9	12,2	6,4	-3,0	-20,3
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,9	0,2	16,3	2,3	3,3	1,2	-2,6	-10,7	-22,3	-41,2
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,9	2,3	18,1	4,5	6,0	4,4	1,0	-6,9	-18,7	-38,6
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,9	3,3	19,4	6,5	9,0	9,2	9,2	5,3	-4,2	-21,8
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,2	3,9	20,2	7,8	11,7	13,1	11,4	5,6	-3,8	-21,5
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,4	3,9	20,4	8,2	12,9	13,1	11,4	5,6	-3,8	-21,5
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,7	4,0	20,6	8,7	13,5	13,3	11,7	5,8	-3,7	-21,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,2	-0,4	15,6	1,6	2,3	0,0	-4,1	-12,6	-25,2	-45,3
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,9	1,5	17,2	3,5	4,7	2,9	-0,8	-9,1	-21,4	-42,7
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,5	2,4	18,5	5,3	7,4	7,0	5,2	-0,9	-10,9	-29,9
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,5	3,3	19,5	7,0	10,4	12,4	10,7	4,9	-4,7	-23,0
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,8	3,4	19,8	7,6	12,3	12,4	10,7	4,9	-4,7	-23,1
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,1	3,4	19,9	7,8	12,8	12,7	11,0	5,1	-4,6	-23,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,7	4,0	20,0	6,1	6,8	4,5	0,7	-7,3	-18,2	-33,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,8	7,3	23,2	9,2	9,8	7,3	3,3	-4,8	-16,0	-33,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,4	7,6	23,7	10,0	10,8	8,5	4,6	-3,5	-14,8	-32,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,0	7,8	24,2	10,8	12,2	10,6	7,3	-0,4	-11,5	-29,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,1	8,1	24,6	11,7	13,9	14,4	15,0	9,3	0,6	-14,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,5	8,2	24,8	12,1	15,1	16,6	15,1	9,4	0,6	-14,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,6	7,3	23,8	11,3	14,2	16,2	14,6	9,0	0,2	-15,1
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,7	7,3	23,9	11,4	14,7	16,1	14,6	8,9	0,1	-15,2
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,1	7,4	24,2	12,2	16,3	16,1	14,5	8,9	0,1	-15,3
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,6	7,6	24,8	14,0	16,3	16,0	14,4	8,8	0,0	-15,4
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,3	7,9	25,9	13,9	16,2	16,0	14,4	8,7	-0,1	-15,5
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,7	8,5	26,4	13,8	16,1	15,9	14,3	8,7	-0,2	-15,6
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,0	8,4	25,4	13,5	16,4	16,2	14,7	9,0	0,1	-15,2
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,5	8,6	26,1	14,0	16,4	16,2	14,6	9,0	0,1	-15,3
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,9	9,0	26,6	14,0	16,4	16,2	14,6	8,9	0,0	-15,4
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,9	9,6	26,6	13,9	16,3	16,1	14,5	8,9	-0,1	-15,5
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,8	9,7	26,5	13,8	16,2	16,0	14,5	8,8	-0,2	-15,7
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,7	9,6	26,5	13,8	16,2	16,0	14,4	8,7	-0,2	-15,8
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,1	8,3	25,7	13,4	15,9	15,6	14,0	8,3	-0,7	-16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,2	8,8	25,9	13,4	15,8	15,6	14,0	8,3	-0,8	-16,7
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,3	8,9	26,0	13,3	15,8	15,5	13,9	8,2	-0,8	-16,8
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,2	9,0	26,0	13,3	15,7	15,5	13,9	8,2	-0,9	-16,9
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,2	9,0	25,9	13,2	15,7	15,4	13,8	8,1	-1,0	-17,0
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,1	9,0	25,9	13,1	15,6	15,4	13,7	8,0	-1,1	-17,1
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,7	6,9	25,5	12,8	15,2	15,0	13,4	7,7	-1,5	-17,9
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,7	8,2	25,5	12,8	15,2	15,0	13,4	7,6	-1,6	-17,9
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,7	8,6	25,5	12,8	15,2	14,9	13,3	7,6	-1,6	-18,0
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,7	8,5	25,4	12,7	15,2	14,9	13,3	7,5	-1,7	-18,1
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,6	8,5	25,3	12,6	15,1	14,8	13,2	7,5	-1,7	-18,2
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,6	8,4	25,3	12,6	15,1	14,8	13,2	7,4	-1,8	-18,3
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,5	5,7	24,0	12,2	14,7	14,4	12,8	7,1	-2,2	-19,1
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,2	6,6	25,0	12,3	14,7	14,4	12,8	7,0	-2,3	-19,1
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,2	7,9	25,0	12,2	14,7	14,4	12,8	7,0	-2,3	-19,2
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,2	8,0	24,9	12,2	14,6	14,4	12,7	7,0	-2,4	-19,3
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,1	8,0	24,8	12,1	14,6	14,3	12,7	6,9	-2,5	-19,4
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,1	8,0	24,8	12,1	14,6	14,3	12,6	6,8	-2,5	-19,5
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,1	4,8	22,2	11,6	14,1	13,8	12,2	6,4	-3,1	-20,5
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,2	5,3	23,8	11,6	14,1	13,8	12,1	6,3	-3,1	-20,5
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,5	6,1	24,3	11,6	14,0	13,8	12,1	6,3	-3,2	-20,6
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,5	7,3	24,3	11,6	14,0	13,7	12,1	6,3	-3,2	-20,7
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,5	7,4	24,2	11,5	14,0	13,7	12,1	6,2	-3,3	-20,7
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,5	7,4	24,2	11,5	14,0	13,7	12,0	6,2	-3,3	-20,8
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,1	4,2	21,2	10,2	13,6	13,3	11,6	5,8	-3,8	-21,7
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,9	4,5	22,3	11,1	13,6	13,3	11,6	5,8	-3,9	-21,7
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,0	5,0	23,8	11,1	13,5	13,3	11,6	5,7	-3,9	-21,8
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,0	5,8	23,8	11,1	13,5	13,2	11,6	5,7	-3,9	-21,9
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,0	6,9	23,8	11,0	13,5	13,2	11,5	5,7	-4,0	-21,9
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,0	6,9	23,8	11,0	13,5	13,2	11,5	5,6	-4,0	-22,0
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	22,3	3,5	20,2	8,6	12,9	12,7	11,0	5,1	-4,7	-23,2
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	22,8	3,7	20,9	10,4	12,9	12,6	11,0	5,1	-4,7	-23,3
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,5	4,0	22,0	10,5	12,9	12,6	10,9	5,0	-4,8	-23,3
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,4	4,5	23,2	10,5	12,8	12,6	10,9	5,0	-4,8	-23,4
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,4	5,2	23,2	10,5	12,8	12,6	10,9	5,0	-4,8	-23,5
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,4	6,1	23,2	10,4	12,8	12,5	10,9	4,9	-4,9	-23,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,9	8,3	25,1	12,7	16,6	16,6	15,1	9,4	0,6	-14,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,3	8,5	25,6	14,2	16,8	16,6	15,0	9,4	0,6	-14,6
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,0	8,8	26,6	14,3	16,7	16,5	15,0	9,3	0,5	-14,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,2	9,4	27,0	14,3	16,7	16,5	14,9	9,3	0,4	-14,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,1	10,0	26,9	14,2	16,6	16,4	14,8	9,2	0,3	-14,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,1	10,0	26,8	14,1	16,5	16,3	14,8	9,1	0,2	-15,1
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	20,5	4,1	19,9	5,7	6,2	3,7	-0,5	-8,9	-20,1	-35,6
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	20,5	4,1	19,9	5,7	6,2	3,7	-0,5	-8,9	-20,2	-35,7
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	20,5	4,2	20,0	5,7	6,2	3,7	-0,5	-8,9	-20,2	-35,8
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,7	4,5	20,1	5,8	6,3	3,7	-0,5	-8,9	-20,3	-35,9
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,4	5,3	20,9	6,5	6,8	4,2	0,0	-8,5	-20,3	-36,0
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	8,6	-6,4	7,6	-6,5	-4,4	-4,7	-6,3	-11,9	-20,8	-36,2
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	9,7	-5,2	8,8	-5,6	-3,5	-3,8	-5,4	-11,0	-19,9	-35,3
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	10,1	-4,8	9,3	-5,6	-3,5	-3,8	-5,4	-11,1	-19,9	-35,3
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	10,7	-4,2	9,9	-5,5	-3,5	-3,8	-5,4	-11,1	-20,0	-35,4
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	13,5	-1,8	13,0	-4,3	-3,4	-3,9	-5,4	-11,1	-20,0	-35,4
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,1	3,6	19,4	5,8	6,3	3,9	-0,3	-8,6	-20,1	-35,5
Lum_A	Test lumiere	70,00	25,2	7,8	24,1	10,9	13,1	12,8	11,2	5,4	-3,8	-20,9
Lum_B	Test lumiere	100,00	17,8	5,1	17,2	1,9	1,5	-1,6	-5,4	-11,1	-20,3	-36,9
Lum_C	Test lumiere	120,00	17,6	4,7	17,0	1,7	1,4	-1,7	-6,0	-11,9	-21,3	-38,7
MH1_A		15,00	11,5	-5,1	10,7	-4,3	-2,3	-2,5	-4,1	-9,8	-18,9	-34,5
MH1_B		18,00	11,9	-4,5	11,2	-4,3	-2,3	-2,6	-4,2	-9,9	-18,9	-34,6
MH1_C		21,00	12,3	-3,9	11,7	-4,0	-2,4	-2,6	-4,2	-9,9	-18,9	-34,6
MH1_D		24,00	12,6	-3,6	11,9	-3,7	-2,4	-2,6	-4,2	-9,9	-19,0	-34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	13,9	-1,8	13,3	-1,7	-2,1	-2,6	-4,2	-10,0	-19,0	-34,8
MH1_F		30,00	14,1	-1,6	13,5	-1,7	-2,0	-2,7	-4,3	-10,0	-19,0	-34,9
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	21,2	2,5	19,9	6,7	9,7	9,8	8,1	2,0	-8,3	-29,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	21,9	3,0	20,7	7,7	10,0	9,7	7,9	1,9	-8,5	-30,0
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	21,7	3,6	20,6	7,6	9,8	9,5	7,8	1,7	-8,8	-30,5
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	21,5	3,4	20,4	7,4	9,6	9,2	7,5	1,4	-9,2	-31,2
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	21,2	3,0	20,1	7,1	9,3	8,9	7,2	1,1	-9,6	-32,0
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	20,9	2,7	19,8	6,8	9,0	8,6	6,9	0,7	-10,1	-33,0
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	18,8	1,1	18,0	3,9	5,6	4,8	2,6	-4,3	-15,9	-38,9
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	19,6	1,8	18,8	4,6	6,0	5,0	2,6	-4,3	-16,0	-39,2
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	21,1	2,7	19,8	7,1	9,8	9,5	7,8	1,7	-8,8	-30,5
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	21,5	3,4	20,4	7,4	9,6	9,3	7,5	1,4	-9,1	-31,1
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	21,2	3,0	20,1	7,1	9,3	9,0	7,2	1,1	-9,6	-32,0
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	20,9	2,7	19,8	6,8	9,0	8,7	6,9	0,8	-10,0	-32,9
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	24,8	9,4	24,2	9,7	10,0	7,7	3,9	-3,8	-13,7	-28,9
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	25,6	9,6	24,9	11,0	12,1	10,5	7,5	0,2	-10,7	-28,1
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	26,6	9,7	25,4	12,1	14,5	14,8	12,8	6,6	-3,2	-20,4
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	24,6	9,2	24,0	9,4	9,8	7,4	3,7	-4,0	-14,0	-29,1
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	25,4	9,4	24,7	10,8	12,0	10,3	6,9	-0,8	-11,9	-29,1
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	26,5	9,5	25,3	12,1	14,4	15,1	13,5	7,3	-2,2	-19,0
Weena Z1_A		4,00	11,6	-3,1	11,0	-4,5	-3,7	-5,0	-6,9	-12,7	-22,0	-38,9
Weena Z2_A		4,00	10,8	-3,4	10,2	-5,2	-4,3	-5,1	-6,7	-12,4	-21,7	-38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,8	22,0	39,2	28,5	34,7	45,7	53,4	45,4	36,1	19,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,7	21,9	39,1	29,4	35,7	45,5	53,2	45,3	35,9	19,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,5	21,7	39,1	30,3	35,5	45,3	52,9	45,0	35,6	19,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,1	21,5	39,2	30,1	35,3	45,0	52,6	44,6	35,2	19,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,4	21,1	38,9	29,9	35,0	44,3	51,8	43,9	34,5	18,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,9	22,7	39,8	29,1	35,6	46,7	54,4	46,5	37,2	21,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,6	22,6	39,7	30,1	36,4	46,5	54,1	46,2	36,9	21,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,3	22,6	39,8	30,8	36,2	46,1	53,7	45,8	36,5	20,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,8	22,3	39,7	30,6	35,9	45,7	53,3	45,4	36,0	20,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,3	21,9	39,4	30,4	35,6	45,1	52,7	44,8	35,5	19,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,4	22,2	39,3	28,6	35,1	46,2	53,9	45,9	36,6	20,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,1	22,1	39,3	29,6	35,9	46,0	53,7	45,7	36,4	20,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,8	22,1	39,3	30,4	35,8	45,6	53,3	45,4	36,0	20,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,4	21,8	39,3	30,2	35,5	45,3	52,9	45,0	35,6	19,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,0	21,5	39,0	30,0	35,2	44,8	52,4	44,5	35,1	19,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,4	20,7	37,9	27,1	33,4	44,3	51,9	44,0	34,6	18,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,3	20,7	37,9	28,1	34,5	44,2	51,8	43,9	34,4	18,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,1	20,8	37,9	29,2	34,4	44,0	51,6	43,6	34,2	17,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,9	20,6	38,1	29,0	34,2	43,7	51,3	43,4	34,0	17,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,6	20,4	37,9	28,9	34,0	43,5	51,0	43,1	33,6	17,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,5	19,1	36,3	25,6	31,7	42,4	50,0	42,1	32,5	15,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,4	19,1	36,3	26,4	32,9	42,3	49,9	42,0	32,5	15,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,3	19,3	36,3	27,7	32,9	42,2	49,8	41,9	32,3	15,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,2	19,1	36,6	27,7	32,8	42,1	49,7	41,7	32,2	15,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,0	19,0	36,5	27,5	32,6	41,9	49,5	41,5	32,0	15,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,4	17,3	34,4	23,8	29,8	40,4	47,9	40,0	30,3	13,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,4	17,2	34,4	24,4	31,1	40,3	47,9	39,9	30,2	13,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,4	17,5	34,5	26,0	31,0	40,3	47,8	39,8	30,2	13,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,3	17,4	34,6	26,0	31,0	40,2	47,7	39,8	30,1	12,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,2	17,3	34,8	25,9	30,9	40,1	47,6	39,7	29,9	12,7
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,1	3,8	20,3	10,6	15,4	21,1	26,5	18,8	7,8	-11,6
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,3	4,5	21,3	12,3	17,3	23,8	31,6	23,5	12,6	-7,9
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,3	5,6	22,9	14,8	19,3	28,1	35,7	28,0	17,4	-3,4
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,8	5,7	23,4	15,0	20,0	28,9	36,2	28,0	17,4	-3,5
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,7	5,9	24,0	15,7	20,1	28,8	36,1	27,9	17,2	-3,7
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,3	-3,1	11,7	-0,3	3,2	10,9	18,2	10,0	-0,6	-21,0
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,8	0,9	13,6	1,2	3,4	11,2	18,3	10,0	-0,7	-21,4
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,9	5,9	22,6	12,1	16,7	25,7	34,2	27,6	16,9	-4,2
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,4	5,5	23,6	15,3	19,7	28,4	35,8	27,6	16,8	-4,3
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,1	4,8	19,6	7,6	10,4	17,8	23,3	13,6	2,1	-18,5
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,8	5,1	20,6	8,5	11,2	18,4	23,8	14,3	3,0	-17,4
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,3	3,7	18,5	6,0	8,2	15,4	21,1	12,8	2,2	-18,1
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,3	3,9	18,8	5,9	8,2	15,3	21,1	12,7	2,2	-18,2
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,8	2,8	17,5	4,7	7,1	14,5	20,9	12,7	2,0	-18,6
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,8	-1,5	9,3	-3,6	0,0	9,4	16,8	8,5	-2,3	-23,8
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,4	3,5	20,1	10,1	15,1	20,6	25,6	17,9	6,7	-12,8
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,4	4,5	21,4	12,1	17,3	24,1	31,7	23,5	12,6	-8,0
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,0	3,3	19,9	9,8	14,8	20,1	25,2	17,6	6,5	-13,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,5	4,6	21,2	11,5	16,8	22,7	29,2	22,2	12,0	-8,7
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,5	5,6	22,8	14,5	19,0	27,4	35,0	26,8	16,1	-4,8
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,6	5,7	23,3	14,6	19,4	28,7	36,0	27,8	17,1	-3,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,5	5,8	23,7	15,1	19,9	28,6	36,0	27,7	17,0	-4,0
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,8	-4,4	7,6	-4,5	-1,6	5,4	12,3	3,9	-7,2	-29,4
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,8	-3,9	7,9	-4,3	-1,6	5,4	12,2	3,9	-7,2	-29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,9	-2,6	8,9	-3,8	-1,2	6,3	13,3	4,9	-6,2	-28,4
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,1	-1,2	10,2	-2,6	0,0	7,5	14,5	6,1	-5,0	-27,3
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,5	0,0	11,4	-2,0	0,3	7,7	14,6	6,1	-5,0	-27,3
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,4	-5,5	7,4	-4,6	-1,1	7,1	14,4	6,1	-5,1	-27,7
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,3	-5,2	7,6	-4,7	-1,2	6,9	14,2	5,9	-5,3	-27,9
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,5	-3,8	8,9	-3,5	0,0	8,1	15,4	7,1	-4,1	-26,7
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,7	-2,3	10,2	-2,1	1,3	9,3	16,6	8,3	-2,9	-25,6
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,0	-0,8	11,3	-1,6	1,5	9,5	16,6	8,3	-2,9	-25,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,6	-5,7	7,6	-4,6	-0,9	7,3	14,5	6,3	-4,9	-27,3
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,5	-5,3	7,8	-4,7	-1,1	7,2	14,5	6,2	-5,0	-27,4
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,8	-3,8	9,2	-3,3	0,2	8,4	15,7	7,4	-3,7	-26,2
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,9	-2,4	10,4	-2,1	1,4	9,5	16,8	8,5	-2,6	-25,2
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,1	-0,8	11,5	-1,5	1,6	9,6	16,8	8,5	-2,7	-25,2
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,8	-5,2	8,1	-4,4	-0,8	7,4	14,7	6,4	-4,6	-27,0
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,9	-4,5	8,6	-4,4	-0,8	7,4	14,7	6,4	-4,7	-27,0
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,2	-2,9	10,2	-2,9	0,5	8,7	16,0	7,7	-3,4	-25,7
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,2	-1,7	11,3	-1,8	1,5	9,7	17,0	8,7	-2,4	-24,8
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,4	-0,2	12,3	-1,0	1,8	9,8	16,9	8,6	-2,5	-24,9
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,1	-4,6	8,9	-3,2	-0,5	7,6	14,9	6,6	-4,4	-26,6
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,4	-2,8	10,7	-2,3	-0,3	7,6	14,9	6,6	-4,4	-26,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,9	-0,9	12,5	-0,5	1,4	9,0	16,2	8,0	-3,1	-25,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,9	0,4	13,9	1,0	2,9	9,8	17,1	8,8	-2,2	-24,5
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,0	2,3	16,2	3,8	5,7	11,8	17,1	8,8	-2,3	-24,6
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,3	-3,8	9,5	-2,5	0,0	7,8	15,1	6,8	-4,2	-26,2
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,7	-2,4	10,8	-2,0	0,2	7,9	15,2	6,9	-4,1	-26,1
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,5	0,1	13,5	0,5	2,3	9,3	16,6	8,4	-2,7	-24,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,3	1,2	14,7	1,8	3,6	10,0	17,3	9,0	-2,0	-24,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,8	3,3	17,3	4,7	6,6	12,6	17,8	9,0	-2,1	-24,2
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,4	-1,3	12,1	1,4	3,3	8,8	15,5	7,2	-3,7	-25,5
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,3	0,8	14,2	2,1	3,7	9,1	15,9	7,6	-3,4	-25,1
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,1	3,8	17,9	5,4	7,1	12,6	18,1	9,1	-1,8	-23,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,7	4,2	18,2	5,7	7,7	13,7	18,8	9,3	-1,6	-23,4
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,0	5,4	19,6	7,1	9,1	15,1	20,0	9,6	-1,7	-23,5
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,5	-4,7	6,9	-5,6	-2,1	7,2	14,6	6,3	-4,6	-26,1
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,8	-3,5	7,7	-5,2	-1,9	7,4	14,8	6,5	-4,4	-25,9
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,5	5,4	22,8	14,7	19,2	28,1	36,0	27,9	17,3	-3,6
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,7	5,6	23,3	14,9	19,9	28,8	36,1	27,9	17,3	-3,6
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,8	5,8	23,9	15,9	20,2	28,9	36,2	28,0	17,3	-3,6
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,5	6,8	23,8	15,2	19,9	28,6	35,9	27,7	17,0	-4,0
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,9	3,0	19,5	9,5	13,8	20,0	25,2	17,6	6,5	-12,8
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,3	4,4	21,1	12,4	17,4	25,3	32,5	25,2	14,5	-6,3
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,7	5,8	23,0	14,6	19,4	28,7	36,2	28,0	17,4	-3,4
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,2	2,7	17,6	6,4	9,1	14,6	19,9	10,3	-0,8	-21,5
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,3	4,1	20,2	8,9	12,2	19,0	24,7	15,0	3,4	-17,0
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,7	5,9	22,0	10,9	14,4	22,3	28,6	19,1	7,2	-14,2
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,4	0,5	14,7	2,0	4,5	12,3	18,7	10,3	-0,2	-20,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,9	3,3	16,8	4,7	6,7	13,2	18,4	8,6	-2,3	-23,1
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,8	5,0	19,0	7,2	9,5	16,3	21,6	11,6	0,0	-20,9
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,6	-1,8	13,2	2,1	5,2	11,4	18,0	10,1	-0,4	-20,0
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,4	-0,6	14,3	2,9	5,4	12,1	18,8	10,5	0,0	-20,3
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,0	2,8	17,7	6,3	8,4	14,8	21,0	13,1	2,6	-17,2
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,6	3,4	21,3	13,3	16,8	21,0	25,3	16,7	4,8	-15,8
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,4	6,3	23,5	15,3	19,7	25,3	29,3	22,6	11,6	-6,8
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,0	6,6	23,9	15,7	20,5	25,8	30,0	22,9	11,8	-6,8
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,1	6,9	24,3	16,4	22,0	27,0	32,8	25,0	14,0	-5,6
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,1	7,1	24,8	18,1	22,3	28,8	35,2	27,1	16,3	-4,0
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,6	7,2	25,5	18,2	22,6	30,0	36,9	28,8	18,0	-2,4
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,1	4,0	21,8	13,4	17,9	23,5	28,3	21,5	10,5	-8,0
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,9	7,6	24,9	15,9	21,5	27,1	33,9	26,1	15,2	-4,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,3	7,9	25,5	17,7	22,4	28,2	34,1	26,2	15,3	-4,6
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,7	8,1	25,9	18,5	22,7	29,0	35,8	27,8	17,0	-3,2
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,1	8,3	26,3	18,7	23,1	30,3	37,3	29,2	18,6	-1,7
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,5	8,3	26,6	18,7	23,3	30,7	37,7	29,6	18,9	-1,5
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,5	4,0	21,1	12,6	17,4	23,4	27,6	20,6	9,4	-9,6
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,1	6,0	23,3	14,6	20,5	26,6	33,0	26,0	15,5	-4,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,1	6,4	24,2	16,7	22,0	28,8	35,3	27,2	16,3	-4,2
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,5	6,5	24,5	17,6	22,5	29,0	35,6	27,5	16,5	-4,2
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,4	6,9	25,2	18,3	22,6	29,8	36,6	28,5	17,7	-3,1
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,0	7,4	26,8	18,3	22,7	30,1	37,2	29,4	18,6	-2,3
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,4	3,2	20,1	11,7	16,7	22,4	26,4	19,5	8,2	-11,2
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,3	4,6	21,8	13,5	19,6	25,3	31,1	23,2	11,9	-8,8
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,2	5,2	23,0	15,9	21,3	28,7	35,5	27,4	16,5	-4,7
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,4	5,3	23,3	16,9	21,7	28,9	35,7	27,6	16,7	-4,5
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,8	5,7	24,0	17,2	22,0	29,2	36,1	27,9	16,9	-4,4
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,7	6,1	25,2	17,7	22,1	29,7	37,0	29,0	18,1	-3,4
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,7	2,5	19,4	11,1	16,1	21,6	25,6	18,8	7,4	-12,4
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,8	3,8	21,0	12,8	18,9	24,2	29,5	21,5	9,7	-11,0
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,6	4,7	22,3	14,9	20,8	28,2	34,9	26,8	15,8	-5,8
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,7	4,8	22,8	16,5	21,1	28,3	35,0	26,8	15,8	-5,8
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,9	5,1	23,3	16,6	21,5	28,4	35,2	26,9	15,8	-5,8
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,0	5,4	24,1	17,2	21,6	29,0	36,3	28,1	17,0	-4,8
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,4	0,8	18,4	10,2	15,4	20,4	24,3	17,6	6,1	-14,3
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,0	3,0	20,1	11,8	18,0	22,6	27,4	19,6	7,8	-13,2
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,3	4,1	21,5	13,6	19,6	26,5	33,7	25,5	14,3	-7,8
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,7	4,3	22,2	15,6	20,4	27,2	33,9	25,7	14,5	-7,6
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,9	4,4	22,4	15,8	20,6	27,5	34,2	25,9	14,7	-7,6
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,8	4,5	22,9	16,0	20,8	28,2	35,2	26,9	15,7	-6,7
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,8	0,2	17,7	9,6	15,0	19,7	23,6	16,8	5,2	-15,7
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,2	2,3	19,3	11,1	17,4	21,8	26,5	18,7	6,7	-14,7
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,9	3,3	20,6	12,7	18,7	25,2	33,4	25,3	14,0	-8,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,7	3,9	21,7	14,9	19,8	27,2	34,0	25,8	14,5	-8,2
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,8	3,9	21,9	15,3	20,1	27,3	34,1	25,9	14,6	-8,2
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,3	4,0	22,2	15,4	20,3	27,7	34,7	26,4	14,9	-7,9
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,1	-0,4	17,3	9,3	14,5	19,0	22,9	16,0	4,1	-17,4
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,2	1,5	18,7	10,7	16,6	20,8	25,3	17,6	5,5	-16,4
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,2	2,4	19,8	12,1	17,7	23,6	31,5	23,7	12,9	-10,3
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,4	3,3	21,0	14,0	19,0	26,9	33,8	25,5	14,0	-9,4
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,5	3,4	21,3	14,7	19,6	26,9	33,8	25,5	14,0	-9,4
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,8	3,4	21,5	14,7	19,7	27,2	34,1	25,8	14,1	-9,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,9	4,0	22,3	14,8	18,4	22,3	26,6	18,2	6,3	-13,9
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,5	7,3	24,9	16,8	21,1	26,1	30,5	23,4	12,3	-6,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,2	7,6	25,2	17,1	21,9	26,7	31,3	23,7	12,6	-6,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,6	7,8	25,7	18,2	22,6	28,3	34,4	26,5	15,6	-4,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,5	8,1	26,3	18,7	23,0	29,9	36,6	28,9	18,7	-1,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,5	8,2	26,4	18,8	23,3	30,9	37,8	29,7	19,0	-1,2
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,0	7,3	25,8	18,3	22,9	31,1	38,4	30,4	19,8	-0,6
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,9	7,3	25,8	18,3	23,1	31,8	39,3	31,5	20,9	0,4
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,9	7,4	26,0	18,4	23,3	31,9	39,3	31,2	20,6	0,0
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,9	7,6	26,4	18,9	23,4	32,0	39,3	31,1	20,5	-0,1
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,9	7,9	27,2	18,9	23,5	32,0	39,2	31,1	20,5	-0,2
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,8	8,5	27,5	18,8	23,5	31,9	39,2	31,0	20,4	-0,3
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,2	8,4	26,9	18,9	23,4	31,2	38,5	30,4	19,7	-0,9
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,5	8,6	27,3	19,0	23,4	31,5	38,9	30,8	20,1	-0,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,9	9,0	27,7	19,0	23,5	31,8	39,3	31,2	20,5	-0,2
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,9	9,6	27,7	18,9	23,5	31,9	39,3	31,1	20,4	-0,3
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,8	9,7	27,6	18,9	23,4	31,9	39,2	31,0	20,4	-0,4
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,5	9,6	27,6	18,8	23,4	31,5	38,8	30,7	20,0	-0,8
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,5	8,3	26,9	18,3	22,7	30,6	37,8	29,6	18,8	-2,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,5	8,8	27,0	18,3	22,7	30,7	37,8	29,6	18,8	-2,3
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,8	8,9	27,1	18,2	22,7	30,8	38,2	30,0	19,2	-2,0
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,1	9,0	27,0	18,2	22,7	31,0	38,5	30,4	19,5	-1,7
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,1	9,0	27,0	18,1	22,7	31,1	38,5	30,3	19,5	-1,8
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,8	9,0	26,9	18,1	22,6	30,8	38,1	29,9	19,1	-2,1
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,5	6,9	26,5	17,7	22,0	29,7	36,8	28,6	17,6	-3,9
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,5	8,2	26,5	17,6	22,0	29,7	36,8	28,6	17,6	-4,0
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,7	8,6	26,5	17,6	22,1	29,8	36,9	28,7	17,6	-4,0
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,2	8,5	26,5	17,6	22,1	30,0	37,6	29,4	18,5	-3,2
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,2	8,5	26,4	17,5	22,0	30,3	37,6	29,4	18,4	-3,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,9	8,4	26,4	17,5	21,9	30,0	37,2	29,0	18,0	-3,6
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,9	5,7	25,3	17,1	21,5	29,2	36,2	28,0	16,9	-5,1
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,0	6,6	26,0	17,1	21,5	29,2	36,2	28,0	16,8	-5,1
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,1	7,9	26,0	17,1	21,5	29,3	36,4	28,1	16,9	-5,1
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,6	8,0	26,0	17,1	21,5	29,5	36,9	28,8	17,8	-4,4
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,7	8,0	25,9	17,0	21,5	29,7	37,1	28,8	17,7	-4,4
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,4	8,0	25,9	17,0	21,4	29,5	36,7	28,4	17,3	-4,8
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,9	4,8	23,8	16,5	20,9	28,2	35,2	26,9	15,6	-6,8
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,0	5,3	25,0	16,5	20,8	28,3	35,2	26,9	15,6	-6,9
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,2	6,1	25,4	16,5	20,8	28,4	35,4	27,3	16,2	-6,4
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,8	7,3	25,3	16,4	20,8	28,7	36,1	27,8	16,6	-6,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,8	7,4	25,3	16,4	20,8	28,9	36,1	27,8	16,5	-6,1
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,7	7,4	25,3	16,4	20,8	28,9	36,0	27,8	16,5	-6,2
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,4	4,2	22,8	15,7	20,4	27,7	34,7	26,4	14,9	-8,1
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,5	4,5	23,7	16,0	20,3	27,8	34,8	26,4	14,9	-8,1
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,9	5,0	24,8	16,0	20,4	28,0	35,2	27,0	15,6	-7,5
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,3	5,8	24,8	15,9	20,4	28,3	35,6	27,3	15,9	-7,2
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,2	6,9	24,8	15,9	20,4	28,4	35,5	27,2	15,8	-7,3
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,2	6,9	24,8	15,9	20,3	28,3	35,5	27,2	15,8	-7,4
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,8	3,5	21,9	14,9	19,8	27,2	34,1	25,7	14,1	-9,5
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,9	3,7	22,6	15,3	19,7	27,3	34,3	25,8	14,2	-9,5
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,4	4,0	23,3	15,4	19,8	27,5	34,8	26,6	15,1	-8,7
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,6	4,5	24,2	15,3	19,8	27,8	34,9	26,6	15,0	-8,7
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,6	5,2	24,2	15,3	19,8	27,8	34,9	26,6	15,0	-8,8
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,6	6,1	24,2	15,3	19,7	27,7	34,9	26,5	14,9	-8,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,4	8,3	26,8	18,9	23,7	31,3	38,7	30,9	20,3	0,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,1	8,5	27,1	19,3	23,8	32,0	39,5	31,6	21,1	0,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,3	8,8	27,8	19,3	23,8	32,3	39,7	31,6	21,0	0,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,3	9,4	28,1	19,3	23,9	32,3	39,7	31,5	20,9	0,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,3	10,0	28,0	19,2	23,9	32,3	39,6	31,5	20,8	0,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,2	10,0	27,9	19,2	23,9	32,3	39,6	31,4	20,8	0,3
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,0	4,1	21,0	10,6	13,1	18,9	23,9	13,4	1,0	-19,9
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,1	4,1	21,0	10,6	13,6	20,4	25,3	14,4	1,3	-19,9
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,9	4,2	21,0	10,7	13,5	20,2	25,1	14,2	1,0	-20,3
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,0	4,5	21,2	10,8	13,6	20,3	25,1	14,2	1,0	-20,3
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,5	5,3	22,0	11,5	14,2	20,7	25,5	14,6	1,2	-20,5
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,8	-6,4	9,5	-0,5	3,5	13,1	20,2	11,5	0,6	-20,2
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,7	-5,2	15,4	9,0	11,3	15,0	21,0	12,4	1,4	-19,4
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,4	-4,8	15,6	9,2	11,4	14,8	20,5	12,1	1,1	-19,6
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,7	-4,2	15,8	9,2	11,5	15,2	20,8	12,2	1,1	-19,7
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,5	-1,8	16,8	9,2	11,7	16,3	21,6	12,4	1,1	-19,7
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,1	3,6	20,6	10,7	12,9	17,5	22,5	12,8	1,0	-19,8
Lum_A	Test lumiere	70,00	37,3	7,8	24,2	11,5	16,8	28,0	35,9	27,2	16,0	-6,8
Lum_B	Test lumiere	100,00	36,5	5,1	17,7	4,9	14,0	27,3	35,2	27,1	16,4	-6,1
Lum_C	Test lumiere	120,00	35,7	4,7	17,4	4,2	13,3	26,7	34,4	25,8	14,7	-8,4
MH1_A		15,00	24,1	-5,1	11,9	0,7	6,9	16,5	22,3	12,7	1,2	-20,4
MH1_B		18,00	24,4	-4,5	12,5	1,5	7,3	17,0	22,6	12,9	1,2	-20,4
MH1_C		21,00	24,8	-3,9	13,0	1,8	7,5	17,3	23,0	13,2	1,3	-20,5
MH1_D		24,00	25,5	-3,6	13,2	2,1	8,0	18,0	23,7	13,8	1,6	-20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	27,8	-1,8	14,4	3,1	9,1	20,0	26,2	16,3	3,8	-19,4
MH1_F		30,00	30,8	-1,6	14,5	2,8	9,5	22,1	29,4	20,5	9,1	-13,7
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	34,2	2,5	21,2	12,7	17,5	25,5	32,6	24,0	11,8	-14,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	33,6	3,0	21,9	12,9	17,4	25,0	31,8	23,3	11,0	-15,3
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	34,6	3,6	21,7	12,8	17,3	25,4	33,0	24,4	12,1	-14,7
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	34,7	3,4	21,5	12,5	17,2	25,9	33,1	24,5	12,2	-15,0
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	34,5	3,0	21,2	12,3	17,0	25,7	32,9	24,2	11,8	-15,8
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	33,2	2,7	20,9	12,0	16,5	24,5	31,6	23,0	10,4	-17,4
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	33,7	1,1	19,8	12,2	16,9	25,0	32,2	23,5	11,2	-15,2
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	32,9	1,8	20,5	12,2	16,8	24,4	31,2	22,6	10,2	-16,3
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	34,1	2,7	21,1	12,6	17,3	25,2	32,5	24,0	11,6	-15,2
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	34,6	3,4	21,5	12,6	17,2	25,8	33,0	24,4	12,1	-15,0
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	34,5	3,0	21,2	12,3	17,0	25,7	32,9	24,3	11,8	-15,7
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	33,6	2,7	20,9	12,0	16,6	24,8	32,0	23,3	10,8	-17,1
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	36,4	9,4	25,6	17,3	22,3	28,4	33,8	27,6	17,6	-1,2
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	38,2	9,6	26,4	19,8	24,3	29,1	36,1	29,0	18,5	-0,7
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	40,0	9,7	27,6	20,2	24,4	30,8	38,1	30,6	20,1	0,4
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	36,4	9,2	25,4	17,1	22,5	28,4	33,9	27,7	17,3	-1,4
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	38,2	9,4	26,2	19,9	24,2	29,1	36,2	29,0	18,4	-0,9
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	39,8	9,5	27,2	19,5	23,8	30,4	38,1	30,5	20,0	0,2
Weena Z1_A		4,00	18,9	-3,1	11,9	0,0	2,5	9,3	16,4	8,0	-3,3	-25,8
Weena Z2_A		4,00	17,8	-3,4	10,9	-1,4	1,5	8,2	15,3	7,0	-4,2	-26,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	35,8	19,9	32,2	17,8	23,1	31,1	26,5	17,4	11,2	-0,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	35,8	19,9	32,1	17,8	23,0	31,1	26,4	17,3	11,1	-0,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,6	20,0	32,0	17,6	22,9	30,9	26,3	17,1	10,9	-0,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,4	19,9	31,8	17,5	22,7	30,7	26,1	16,9	10,7	-1,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,2	19,7	31,6	17,2	22,5	30,5	25,9	16,7	10,5	-1,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,3	21,4	33,6	19,4	24,6	32,7	28,0	18,9	12,8	1,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,2	21,3	33,5	19,3	24,5	32,6	27,9	18,8	12,7	1,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	37,1	21,4	33,4	19,1	24,3	32,4	27,7	18,6	12,5	1,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	36,8	21,1	33,1	18,8	24,1	32,1	27,5	18,4	12,2	0,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,5	20,9	32,8	18,5	23,8	31,8	27,2	18,1	11,9	0,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,0	22,0	34,3	20,1	25,3	33,4	28,8	19,7	13,6	2,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,9	21,9	34,1	20,0	25,2	33,3	28,6	19,5	13,4	2,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	37,7	21,9	33,9	19,7	25,0	33,0	28,4	19,3	13,2	1,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,4	21,7	33,6	19,4	24,7	32,8	28,1	19,0	12,9	1,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,0	21,3	33,3	19,1	24,3	32,4	27,8	18,7	12,5	1,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	37,7	21,7	33,9	19,8	25,0	33,1	28,5	19,4	13,3	2,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,6	21,6	33,8	19,6	24,9	33,0	28,3	19,2	13,1	1,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	37,4	21,6	33,6	19,4	24,7	32,8	28,1	19,0	12,9	1,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,1	21,3	33,3	19,2	24,4	32,5	27,8	18,7	12,6	1,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,8	21,0	33,0	18,8	24,1	32,2	27,5	18,4	12,3	0,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,5	20,4	32,7	18,6	23,8	31,9	27,3	18,1	12,0	0,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,4	20,4	32,6	18,5	23,7	31,8	27,1	18,0	11,9	0,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,2	20,4	32,5	18,3	23,6	31,6	27,0	17,9	11,7	0,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	36,0	20,3	32,3	18,1	23,4	31,4	26,8	17,6	11,5	-0,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,8	20,0	32,0	17,9	23,1	31,2	26,5	17,4	11,2	-0,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	34,6	18,6	30,8	16,7	21,9	30,0	25,3	16,2	9,9	-2,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	34,5	18,5	30,8	16,6	21,9	29,9	25,3	16,1	9,8	-2,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,4	18,6	30,7	16,5	21,7	29,8	25,1	16,0	9,7	-2,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,3	18,5	30,5	16,4	21,6	29,7	25,0	15,8	9,6	-2,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,1	18,4	30,4	16,2	21,4	29,5	24,8	15,7	9,4	-2,7
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,4	4,0	15,0	0,1	4,3	11,4	5,5	-5,0	-13,2	-28,4
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,2	4,7	16,1	2,1	7,4	17,4	13,5	4,0	-3,4	-19,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,6	5,6	17,1	3,3	9,6	19,3	14,5	5,1	-2,4	-18,5
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,8	5,7	17,4	4,1	11,3	19,2	14,5	5,0	-2,4	-18,6
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,1	6,0	18,4	6,1	11,2	19,1	14,3	4,8	-2,6	-18,9
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,3	-3,2	6,2	-10,2	-6,3	1,3	-3,4	-12,8	-19,9	-34,9
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,9	-1,0	7,7	-8,0	-4,4	2,9	-1,9	-11,3	-18,5	-33,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,2	5,1	16,1	0,7	4,7	11,3	5,0	-6,1	-14,6	-30,2
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,2	5,3	16,3	0,8	4,7	11,3	5,0	-6,1	-14,7	-30,4
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,8	3,4	13,4	-3,5	-0,7	5,8	0,0	-9,6	-16,7	-31,4
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,0	3,6	13,6	-3,3	-0,7	5,8	-0,1	-9,7	-16,8	-31,6
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,9	1,7	11,3	-6,0	-2,5	4,3	-0,7	-10,0	-17,1	-32,2
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,4	2,2	11,9	-5,4	-2,5	4,4	-0,7	-10,1	-17,2	-32,3
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,1	0,9	10,5	-6,9	-3,3	3,8	-1,0	-10,4	-17,5	-32,8
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	5,2	-3,3	2,6	-14,0	-9,7	-2,0	-6,8	-16,3	-24,0	-41,2
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,3	3,6	14,8	-0,2	4,2	11,3	5,5	-5,3	-13,7	-29,3
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,6	4,6	16,1	2,0	7,6	18,3	13,5	4,1	-3,3	-19,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,7	3,5	14,6	-0,9	3,3	10,1	3,9	-7,0	-15,6	-31,7
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,3	4,6	15,9	1,1	6,5	15,7	13,2	3,7	-3,8	-20,1
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,4	5,6	17,1	2,8	9,3	19,0	14,3	4,8	-2,6	-19,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,6	5,7	17,3	3,3	11,0	19,0	14,2	4,8	-2,7	-19,1
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,8	5,9	18,0	5,7	11,0	19,0	14,2	4,7	-2,8	-19,2
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,6	-4,0	2,6	-14,5	-11,2	-4,1	-9,2	-18,9	-26,7	-44,2
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,2	-3,2	3,3	-14,0	-10,9	-4,0	-9,0	-18,7	-26,6	-44,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,5	-1,7	4,6	-12,8	-9,7	-2,7	-7,7	-17,4	-25,2	-42,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,3	-0,7	5,4	-12,0	-8,9	-1,9	-6,9	-16,6	-24,5	-42,0
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,4	0,5	6,7	-11,3	-8,6	-1,8	-6,9	-16,7	-24,5	-42,1
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	2,4	-6,9	0,0	-16,9	-12,5	-4,7	-9,5	-19,1	-26,8	-44,3
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	2,8	-6,1	0,5	-16,6	-12,4	-4,6	-9,4	-19,0	-26,7	-44,3
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	4,3	-4,6	2,0	-15,2	-11,0	-3,3	-8,1	-17,7	-25,4	-43,0
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	5,3	-3,3	3,1	-14,3	-10,1	-2,5	-7,3	-16,8	-24,6	-42,2
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	6,6	-1,4	4,6	-13,2	-9,8	-2,4	-7,3	-16,9	-24,6	-42,3
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,6	-6,0	2,0	-14,4	-9,8	-1,9	-6,7	-16,2	-24,0	-41,7
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,9	-5,3	2,5	-14,1	-9,7	-1,8	-6,6	-16,2	-23,9	-41,6
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,4	-3,7	4,0	-12,7	-8,3	-0,4	-5,2	-14,8	-22,6	-40,3
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,3	-2,6	4,9	-11,8	-7,6	0,3	-4,5	-14,1	-21,9	-39,6
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,2	-0,9	6,0	-11,2	-7,4	0,3	-4,6	-14,1	-21,9	-39,7
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,9	-5,6	2,4	-14,2	-9,6	-1,7	-6,5	-16,1	-23,8	-41,4
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,3	-4,8	2,9	-13,9	-9,5	-1,6	-6,4	-15,9	-23,7	-41,2
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,8	-3,2	4,4	-12,4	-8,0	-0,1	-4,9	-14,5	-22,2	-39,8
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,6	-2,2	5,2	-11,7	-7,4	0,4	-4,4	-14,0	-21,7	-39,4
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,5	-0,6	6,4	-11,0	-7,2	0,4	-4,4	-14,0	-21,8	-39,4
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,3	-4,9	3,0	-14,0	-9,5	-1,6	-6,4	-15,9	-23,6	-41,1
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,1	-3,9	3,9	-13,6	-9,2	-1,3	-6,1	-15,7	-23,4	-40,9
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,9	-2,0	5,8	-12,0	-7,7	0,2	-4,6	-14,2	-21,9	-39,4
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,4	-1,3	6,4	-11,5	-7,3	0,5	-4,3	-13,8	-21,6	-39,1
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,1	0,1	7,3	-10,6	-7,1	0,6	-4,3	-13,9	-21,6	-39,2
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,1	-3,9	4,0	-13,6	-9,3	-1,4	-6,2	-15,7	-23,4	-40,8
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,8	-1,9	6,2	-11,1	-8,3	-1,1	-5,9	-15,4	-23,1	-40,4
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,8	0,0	8,2	-9,2	-6,4	0,5	-4,3	-13,8	-21,5	-38,9
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,5	0,8	9,1	-8,3	-5,6	0,7	-4,2	-13,7	-21,4	-38,8
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,9	2,9	11,5	-5,2	-2,6	3,0	-3,8	-13,7	-21,5	-38,9
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,8	-1,3	6,0	-12,0	-8,5	-0,9	-5,8	-15,4	-23,0	-40,1
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,7	1,8	10,3	-6,3	-3,7	1,9	-4,9	-14,8	-22,4	-39,5
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,5	3,5	12,2	-4,7	-2,2	3,4	-3,4	-13,4	-21,0	-38,1
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,8	3,9	12,5	-4,4	-1,9	3,6	-3,3	-13,4	-21,1	-38,2
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,3	5,1	14,0	-2,9	-0,4	5,1	-2,0	-13,5	-21,1	-38,3
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,2	-4,2	2,1	-15,0	-11,4	-4,0	-8,9	-18,5	-26,2	-43,3
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,3	-2,7	3,3	-14,2	-10,9	-3,7	-8,7	-18,3	-25,9	-43,1
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,5	5,2	16,9	3,0	9,5	19,2	14,4	5,0	-2,4	-18,6
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,7	5,4	17,2	3,9	11,2	19,2	14,4	4,9	-2,5	-18,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,1	5,7	18,3	6,2	11,2	19,2	14,4	5,0	-2,4	-18,6
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,9	6,7	18,2	4,3	11,0	19,0	14,2	4,7	-2,7	-19,1
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,3	1,9	12,7	-3,7	-0,2	6,1	-0,2	-10,6	-17,9	-32,0
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,8	4,2	15,5	0,2	4,6	11,6	5,5	-5,4	-14,0	-29,6
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,8	5,6	16,9	2,0	6,8	14,5	9,3	-0,8	-9,0	-25,8
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,4	2,1	11,2	-5,5	-3,0	2,2	-5,3	-16,8	-24,4	-40,6
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,5	3,5	14,0	-2,4	0,7	7,0	0,9	-9,4	-16,6	-30,7
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,7	4,8	15,2	-1,2	1,8	8,1	2,0	-8,3	-15,5	-29,8
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,6	-1,0	8,7	-6,8	-3,5	3,1	-1,9	-11,4	-18,4	-32,7
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,3	3,4	11,0	-5,6	-3,8	0,9	-5,8	-15,9	-23,7	-40,3
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,1	4,8	12,8	-4,4	-1,6	3,2	-4,3	-14,6	-22,5	-39,2
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,2	-2,3	7,3	-9,2	-5,5	1,6	-3,1	-12,5	-19,5	-34,3
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,5	-0,9	8,6	-8,0	-4,2	3,0	-1,8	-11,1	-18,2	-32,9
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,5	1,2	10,8	-6,3	-2,5	4,5	-0,2	-9,6	-16,6	-31,4
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,4	3,1	14,2	-2,1	0,8	6,2	-1,3	-13,5	-22,3	-38,9
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,4	4,9	16,1	0,0	3,0	8,7	1,6	-10,0	-19,1	-35,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,5	5,4	16,9	1,1	4,6	10,5	3,6	-7,9	-17,3	-34,7
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,5	5,8	17,6	2,3	6,2	12,6	5,9	-5,7	-15,3	-33,7
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,0	6,2	18,2	3,3	8,1	15,6	10,4	0,4	-7,9	-25,5
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,5	6,2	18,3	3,9	9,6	20,1	15,4	5,9	-1,6	-18,0
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,9	2,5	14,2	-1,3	2,4	8,4	1,5	-10,2	-19,7	-36,8
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,5	6,1	18,0	2,5	5,8	11,5	4,4	-7,5	-17,3	-35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,5	6,5	18,7	3,5	7,3	13,5	6,7	-5,0	-14,6	-33,1
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,1	6,7	19,1	4,3	9,0	16,6	12,0	3,7	-1,6	-18,0
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,9	7,0	19,4	4,9	10,7	20,1	15,3	5,8	-1,6	-18,0
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,1	7,0	19,5	5,2	11,3	20,3	15,5	6,0	-1,6	-18,1
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,7	1,8	13,8	-1,4	2,5	8,8	2,0	-9,8	-19,5	-38,4
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,7	5,6	17,8	2,6	6,5	12,7	5,9	-5,9	-15,9	-35,1
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,8	6,3	18,6	3,8	8,0	14,5	8,0	-3,7	-13,5	-32,7
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,6	6,6	19,0	4,5	9,4	17,4	14,0	5,1	-2,4	-19,3
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,5	6,7	19,3	5,0	10,9	19,5	14,6	5,1	-2,5	-19,3
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,7	6,7	19,4	5,2	11,5	19,7	14,9	5,3	-2,4	-19,4
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,9	1,6	13,5	-1,3	3,2	10,1	3,7	-7,7	-17,6	-37,2
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,6	4,6	16,9	2,4	6,9	14,0	8,4	-2,2	-11,3	-30,4
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,0	5,6	18,1	3,8	8,5	15,8	10,1	-0,6	-9,7	-28,9
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,7	5,9	18,5	4,4	9,8	18,4	14,0	4,5	-3,2	-20,6
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,0	6,1	18,7	4,9	11,0	18,9	14,0	4,5	-3,2	-20,6
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,3	6,2	19,1	5,1	11,1	19,1	14,3	4,7	-3,1	-20,6
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,0	1,8	13,0	-2,2	1,7	8,0	1,2	-10,6	-20,7	-40,5
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,0	3,3	15,3	0,6	5,6	13,9	10,4	3,0	-4,8	-22,5
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,8	4,3	16,7	2,5	9,4	18,3	13,5	3,9	-3,9	-21,7
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,1	4,5	17,0	2,9	10,5	18,4	13,6	4,0	-3,8	-21,6
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,2	4,7	17,4	4,5	10,5	18,4	13,6	4,0	-3,8	-21,6
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,8	5,0	18,5	5,5	10,6	18,7	13,9	4,2	-3,8	-21,7
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	14,0	0,7	12,0	-3,1	0,7	7,0	0,0	-11,9	-22,3	-43,0
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,0	2,0	13,8	-0,9	4,0	11,9	7,0	-2,5	-10,2	-28,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,6	3,0	15,1	1,0	7,8	17,2	12,4	2,8	-5,2	-23,6
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,2	3,5	15,7	1,9	9,8	17,7	12,8	3,2	-4,8	-23,2
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,3	3,6	16,0	2,7	9,8	17,7	12,8	3,2	-4,8	-23,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,7	3,9	16,7	4,7	9,9	17,9	13,2	3,5	-4,7	-23,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	13,0	-0,8	11,0	-4,3	-0,1	6,3	-0,4	-12,0	-22,0	-42,7
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	15,8	1,1	12,8	-2,0	3,2	10,6	5,2	-5,2	-14,6	-35,1
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,7	2,0	14,1	-0,1	6,7	16,5	11,6	2,0	-6,1	-25,0
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,6	2,8	15,0	1,3	9,3	17,2	12,3	2,7	-5,4	-24,3
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,6	2,9	15,2	1,6	9,3	17,2	12,3	2,7	-5,5	-24,4
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,8	3,0	15,7	3,1	9,3	17,1	12,3	2,6	-5,5	-24,4
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	12,1	-1,7	10,1	-5,3	-1,0	5,4	-1,3	-12,9	-23,1	-44,4
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	14,6	0,1	11,8	-3,1	1,8	9,1	3,4	-7,6	-17,6	-39,1
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,7	1,1	13,1	-1,2	5,1	15,5	10,7	1,0	-7,3	-26,8
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,7	1,9	14,1	0,4	8,4	16,3	11,4	1,8	-6,5	-26,1
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,0	2,2	14,4	0,8	8,6	16,5	11,7	2,0	-6,3	-25,8
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,0	2,3	14,7	1,6	8,6	16,5	11,7	2,0	-6,3	-25,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,7	2,6	14,2	-1,6	1,7	7,3	0,0	-12,2	-21,9	-38,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,6	5,8	17,2	1,3	4,5	10,2	3,1	-8,7	-18,2	-35,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,6	6,1	18,0	2,4	5,9	12,0	5,2	-6,4	-15,9	-34,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,8	6,4	18,6	3,5	7,7	14,6	8,6	-2,6	-12,0	-30,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,4	6,7	19,0	4,4	9,7	19,2	15,6	6,2	-1,2	-17,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,2	6,8	19,2	4,8	10,9	20,6	15,8	6,3	-1,2	-17,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,6	6,2	18,5	4,1	10,2	20,1	15,3	5,9	-1,6	-18,0
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,7	6,3	18,6	4,5	11,5	20,1	15,3	5,8	-1,7	-18,1
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,9	6,4	19,1	5,7	12,1	20,1	15,3	5,8	-1,7	-18,2
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,2	6,7	19,9	7,0	12,1	20,0	15,2	5,7	-1,8	-18,3
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,6	7,1	21,0	6,9	12,0	20,0	15,2	5,7	-1,8	-18,4
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,7	7,8	21,2	6,9	12,0	19,9	15,1	5,6	-1,9	-18,5
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,3	7,1	19,8	6,0	12,3	20,3	15,4	5,9	-1,7	-18,2
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,5	7,3	20,4	7,1	12,3	20,2	15,4	5,9	-1,7	-18,3
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,8	7,7	21,3	7,1	12,2	20,2	15,4	5,8	-1,8	-18,4
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,9	8,4	21,3	7,1	12,2	20,1	15,3	5,8	-1,8	-18,5
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,8	8,7	21,3	7,0	12,1	20,1	15,3	5,7	-1,9	-18,6
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,8	8,7	21,3	7,0	12,1	20,0	15,2	5,7	-2,0	-18,7
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,8	6,8	19,6	5,9	11,7	19,6	14,8	5,2	-2,5	-19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,0	7,0	20,2	6,5	11,7	19,6	14,8	5,2	-2,5	-19,7
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,3	7,3	20,7	6,5	11,6	19,6	14,7	5,2	-2,6	-19,7
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,3	7,9	20,7	6,5	11,6	19,5	14,7	5,1	-2,6	-19,8
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,2	8,1	20,7	6,4	11,5	19,5	14,6	5,1	-2,7	-19,9
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,2	8,1	20,7	6,4	11,5	19,4	14,6	5,0	-2,8	-20,0
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,4	6,4	19,5	5,8	11,2	19,1	14,2	4,6	-3,2	-20,8
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,6	6,8	19,9	6,0	11,2	19,1	14,2	4,6	-3,3	-20,9
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,7	7,1	20,2	6,0	11,1	19,0	14,2	4,6	-3,3	-20,9
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,7	7,5	20,2	6,0	11,1	19,0	14,2	4,6	-3,4	-21,0
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,7	7,6	20,2	5,9	11,0	18,9	14,1	4,5	-3,4	-21,1
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,7	7,6	20,2	5,9	11,0	18,9	14,1	4,4	-3,5	-21,2
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,2	5,5	19,6	5,5	10,7	18,6	13,7	4,1	-3,9	-22,0
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,2	6,7	19,7	5,5	10,7	18,6	13,7	4,1	-4,0	-22,0
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,3	7,1	19,7	5,5	10,6	18,5	13,7	4,0	-4,0	-22,1
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,2	7,1	19,7	5,5	10,6	18,5	13,6	4,0	-4,0	-22,1
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,2	7,1	19,6	5,4	10,6	18,4	13,6	3,9	-4,1	-22,2
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,1	7,1	19,6	5,4	10,5	18,4	13,6	3,9	-4,2	-22,3
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	22,2	4,3	18,2	4,8	10,0	18,0	13,1	3,4	-4,7	-23,4
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	22,6	5,1	19,0	4,8	10,0	17,9	13,1	3,4	-4,8	-23,4
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	22,6	6,3	19,0	4,8	10,0	17,9	13,1	3,4	-4,8	-23,5
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	22,6	6,5	19,0	4,8	10,0	17,9	13,0	3,4	-4,8	-23,5
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	22,5	6,5	18,9	4,7	9,9	17,8	13,0	3,3	-4,9	-23,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	22,5	6,5	18,9	4,7	9,9	17,8	13,0	3,3	-5,0	-23,7
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,1	3,3	16,6	4,0	9,2	17,1	12,2	2,6	-5,5	-24,5
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,7	3,8	18,2	4,0	9,2	17,1	12,2	2,6	-5,6	-24,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,8	4,7	18,4	4,0	9,2	17,1	12,2	2,5	-5,6	-24,6
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,8	5,8	18,4	3,9	9,2	17,0	12,2	2,5	-5,6	-24,7
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,8	5,9	18,3	3,9	9,1	17,0	12,1	2,5	-5,7	-24,8
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,7	5,9	18,3	3,8	9,1	16,9	12,1	2,4	-5,7	-24,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	20,2	2,4	15,2	3,3	8,5	16,5	11,6	1,9	-6,4	-26,0
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	20,6	2,8	16,5	3,4	8,5	16,4	11,6	1,9	-6,4	-26,0
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,1	3,3	17,6	3,3	8,5	16,4	11,6	1,9	-6,4	-26,1
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,2	4,2	17,7	3,3	8,5	16,4	11,5	1,9	-6,5	-26,1
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,1	5,1	17,6	3,2	8,4	16,4	11,5	1,8	-6,5	-26,2
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,1	5,2	17,6	3,2	8,4	16,3	11,5	1,8	-6,6	-26,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,4	7,0	19,5	5,4	12,6	20,6	15,8	6,3	-1,2	-17,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,6	7,1	20,0	7,0	12,6	20,6	15,8	6,3	-1,2	-17,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,9	7,4	21,0	7,5	12,6	20,5	15,7	6,2	-1,3	-17,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,2	8,0	21,7	7,4	12,6	20,5	15,7	6,2	-1,4	-17,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,1	8,8	21,6	7,3	12,5	20,4	15,6	6,1	-1,4	-17,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,1	9,0	21,6	7,3	12,4	20,4	15,6	6,1	-1,5	-18,0
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	16,3	3,3	14,7	-0,8	2,6	8,4	1,1	-11,1	-21,4	-38,5
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	16,3	3,3	14,7	-0,8	2,6	8,4	1,1	-11,1	-21,5	-38,6
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	16,3	3,4	14,7	-0,8	2,6	8,4	1,1	-11,1	-21,5	-38,7
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	16,5	3,7	14,9	-0,7	2,7	8,5	1,1	-11,1	-21,5	-38,8
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	17,2	4,5	15,7	-0,1	3,3	8,9	1,6	-10,7	-21,1	-38,8
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	4,7	-7,7	1,8	-13,8	-9,0	-1,1	-5,9	-15,4	-23,0	-39,6
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	5,9	-6,3	3,2	-12,8	-7,9	0,0	-4,8	-14,3	-21,9	-38,5
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	6,5	-5,5	4,1	-12,5	-7,7	0,2	-4,6	-14,1	-21,7	-38,3
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	7,9	-3,9	6,2	-11,9	-7,6	0,2	-4,6	-14,2	-21,7	-38,3
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	11,1	-0,8	10,1	-9,7	-7,3	0,2	-4,6	-14,2	-21,8	-38,4
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	16,1	2,9	14,3	-0,8	2,8	8,6	1,4	-10,8	-21,2	-38,4
Lum_A	Test lumiere	70,00	22,2	7,3	19,0	4,4	9,4	17,2	12,4	2,8	-5,1	-23,1
Lum_B	Test lumiere	100,00	14,0	4,7	12,6	-3,7	-1,1	4,0	-3,1	-13,0	-20,9	-38,6
Lum_C	Test lumiere	120,00	14,2	4,3	12,7	-3,3	-0,5	4,7	-2,8	-13,3	-21,8	-40,2
MH1_A		15,00	15,4	1,7	12,8	0,0	3,5	9,4	2,5	-8,9	-17,9	-35,3
MH1_B		18,00	15,9	2,1	13,3	0,5	4,0	9,9	3,0	-8,5	-17,7	-35,4
MH1_C		21,00	15,8	2,4	13,8	-0,6	2,9	8,9	2,2	-9,2	-18,3	-36,2
MH1_D		24,00	16,6	2,7	14,3	0,2	4,0	10,2	3,5	-8,0	-17,4	-35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	18,2	3,0	15,2	1,4	5,7	12,9	7,3	-3,2	-12,3	-31,6
MH1_F		30,00	20,7	3,5	15,7	2,2	7,8	17,2	12,4	2,8	-5,0	-23,0
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	19,8	3,6	16,2	2,2	7,3	15,1	10,2	0,4	-8,3	-29,4
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	19,7	3,8	16,1	2,0	7,1	15,0	10,1	0,2	-8,5	-29,8
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	19,5	3,7	15,9	1,9	6,9	14,8	9,8	0,0	-8,8	-30,4
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	19,2	3,4	15,7	1,6	6,7	14,5	9,6	-0,3	-9,2	-31,2
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	18,9	3,0	15,3	1,3	6,4	14,2	9,2	-0,6	-9,7	-32,0
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	18,6	2,7	15,0	1,0	6,0	13,9	8,9	-1,0	-10,2	-33,0
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	19,7	1,5	16,0	2,2	7,3	15,2	10,3	0,5	-8,2	-29,3
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	19,7	3,9	16,2	2,1	7,2	15,0	10,1	0,3	-8,4	-29,7
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	19,5	3,7	16,0	1,9	6,9	14,8	9,9	0,0	-8,8	-30,4
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	19,3	3,4	15,7	1,6	6,7	14,5	9,6	-0,3	-9,2	-31,1
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	18,9	3,0	15,4	1,3	6,4	14,2	9,3	-0,6	-9,6	-32,0
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	18,6	2,7	15,0	1,0	6,1	13,9	8,9	-1,0	-10,1	-32,9
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	21,9	9,3	20,0	4,7	8,4	14,6	7,8	-3,8	-13,0	-29,6
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	23,3	9,5	20,6	5,9	10,3	17,4	12,0	3,0	-3,9	-21,3
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	25,0	9,5	21,0	6,8	12,2	20,6	15,9	6,6	-0,4	-15,2
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	21,5	9,3	19,9	4,2	7,5	13,4	6,4	-5,2	-14,1	-30,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	22,9	9,5	20,6	5,6	9,8	16,6	10,5	-0,5	-9,7	-27,7
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	25,3	9,6	21,0	6,6	12,0	21,2	16,6	7,7	2,2	-12,9
Weena Z1_A		4,00	7,9	-3,8	6,0	-10,4	-6,8	0,2	-4,9	-14,5	-22,6	-40,7
Weena Z2_A		4,00	7,1	-4,0	5,1	-11,4	-7,6	-0,6	-5,4	-15,0	-22,8	-40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,1	19,9	33,3	24,4	33,6	46,0	53,7	45,7	36,2	19,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,0	19,9	33,4	25,7	34,6	46,0	53,6	45,6	36,1	19,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,9	20,0	33,7	27,5	34,5	45,8	53,5	45,5	36,0	19,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,2	19,9	34,4	27,4	34,1	45,1	52,8	44,7	35,2	18,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,8	19,7	34,2	27,3	33,9	44,9	52,4	44,4	34,9	18,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,5	21,4	34,7	25,8	35,1	47,5	55,2	47,2	37,8	21,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,4	21,3	34,8	27,4	35,9	47,3	55,0	47,0	37,6	21,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,1	21,4	35,1	28,8	35,8	47,1	54,7	46,7	37,3	21,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,8	21,1	35,6	28,6	35,6	46,8	54,4	46,4	37,0	20,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,3	20,9	35,4	28,5	35,2	46,3	53,9	45,9	36,5	20,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	57,4	22,0	35,3	26,4	35,9	48,4	56,1	48,1	38,7	22,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	57,2	21,9	35,4	28,1	36,6	48,1	55,8	47,8	38,5	22,4
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,9	21,9	35,8	29,3	36,4	47,8	55,5	47,5	38,1	22,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,5	21,7	36,1	29,1	36,1	47,4	55,1	47,1	37,7	21,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	56,0	21,3	35,9	28,9	35,8	47,0	54,6	46,6	37,2	20,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,9	21,7	34,9	26,1	35,5	47,8	55,5	47,5	38,2	22,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,7	21,6	35,0	27,8	36,2	47,6	55,3	47,3	38,0	21,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,4	21,6	35,4	28,9	36,0	47,4	55,0	47,0	37,6	21,5
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,1	21,3	35,8	28,8	35,8	47,0	54,7	46,7	37,3	21,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,6	21,0	35,6	28,6	35,5	46,6	54,2	46,2	36,8	20,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,2	20,4	33,8	25,0	34,0	46,2	53,9	45,9	36,5	20,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,1	20,4	33,9	26,4	34,9	46,1	53,8	45,7	36,3	19,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,9	20,4	34,2	27,9	34,8	45,9	53,6	45,5	36,1	19,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,7	20,3	34,8	27,8	34,6	45,7	53,3	45,3	35,9	19,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,4	20,0	34,6	27,7	34,4	45,4	53,0	45,0	35,5	19,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,0	18,6	31,9	23,2	32,0	44,1	51,7	43,6	34,1	17,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,0	18,5	32,1	24,4	33,0	44,0	51,6	43,5	34,0	17,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,9	18,6	32,3	26,3	32,9	43,9	51,5	43,4	33,9	17,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,8	18,5	32,9	26,2	32,8	43,8	51,4	43,3	33,7	16,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,6	18,4	33,0	26,1	32,7	43,6	51,2	43,1	33,5	16,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,4	4,0	17,0	9,5	15,6	22,8	28,4	20,1	9,1	-10,3
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,7	4,7	18,1	11,6	17,7	26,5	34,2	26,2	15,4	-5,4
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,9	5,6	19,7	14,0	19,5	30,7	38,5	30,2	19,6	-1,3
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,9	5,7	20,5	14,0	20,1	31,1	38,5	30,2	19,6	-1,4
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,8	6,0	21,0	14,1	20,4	31,0	38,4	30,0	19,4	-1,6
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,0	-3,2	8,3	-1,7	3,5	13,1	20,4	12,1	1,7	-18,4
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,7	-1,0	9,7	-0,6	4,6	13,9	21,1	12,8	2,4	-17,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,0	5,1	18,0	8,8	14,4	24,5	31,4	23,2	12,0	-9,4
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,6	5,3	18,1	9,0	14,8	25,3	32,2	23,1	11,9	-9,5
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,8	3,4	15,3	4,9	9,3	18,0	23,7	15,0	4,6	-15,2
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,9	3,6	15,5	5,1	9,4	18,2	23,8	15,0	4,6	-15,3
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,2	1,7	13,6	3,6	8,0	16,8	23,4	15,1	4,6	-15,6
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,1	2,2	13,9	3,5	8,0	16,9	23,2	14,9	4,4	-15,8
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,1	0,9	12,7	2,5	7,3	16,4	23,3	15,0	4,5	-16,1
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,1	-3,3	4,2	-6,2	0,1	11,2	18,6	10,3	-0,5	-22,0
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,2	3,6	16,7	9,1	15,1	22,8	28,2	19,9	8,8	-10,7
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,2	4,6	18,1	11,8	17,8	27,1	34,9	26,5	15,7	-5,0
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,1	3,5	16,6	8,8	15,0	21,8	27,0	18,8	7,5	-12,2
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,8	4,6	17,9	10,7	17,2	25,2	32,2	24,6	14,1	-6,7
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,3	5,6	19,5	13,6	19,1	30,1	37,9	30,0	19,3	-1,7
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,7	5,7	20,4	13,6	19,6	30,9	38,3	30,0	19,3	-1,8
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,6	5,9	20,8	13,9	20,1	30,9	38,2	29,9	19,2	-1,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,4	-4,0	4,3	-6,3	-1,9	7,7	14,7	6,2	-4,9	-27,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,6	-3,2	4,9	-6,0	-1,7	7,8	14,8	6,2	-4,8	-27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,8	-1,7	6,1	-4,8	-0,5	9,1	16,1	7,5	-3,5	-25,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,8	-0,7	7,0	-4,0	0,4	10,0	17,0	8,5	-2,5	-24,8
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,9	0,5	8,3	-3,5	0,7	10,1	17,0	8,5	-2,6	-24,9
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,9	-6,9	1,4	-9,1	-3,4	7,0	14,3	6,0	-5,0	-27,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,9	-6,1	1,8	-9,1	-3,4	7,1	14,4	6,0	-5,0	-27,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,2	-4,6	3,3	-7,6	-2,0	8,4	15,7	7,3	-3,7	-25,9
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,2	-3,3	4,4	-6,6	-1,0	9,4	16,7	8,3	-2,7	-25,0
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,3	-1,4	6,0	-5,7	-0,6	9,5	16,7	8,3	-2,7	-25,0
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,5	-6,0	4,0	-5,9	-0,6	9,7	16,9	8,5	-2,5	-25,0
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,5	-5,3	4,3	-5,9	-0,6	9,7	17,0	8,6	-2,5	-25,0
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,8	-3,7	5,8	-4,4	0,9	11,0	18,3	9,9	-1,2	-23,7
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,7	-2,6	6,7	-3,5	1,8	11,9	19,2	10,8	-0,3	-22,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,8	-0,9	7,8	-2,9	2,0	11,9	19,1	10,7	-0,4	-22,9
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,6	-5,6	4,3	-5,8	-0,4	9,8	17,1	8,7	-2,3	-24,7
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,7	-4,8	4,7	-5,7	-0,4	9,9	17,2	8,8	-2,2	-24,6
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,1	-3,2	6,3	-4,2	1,1	11,3	18,6	10,2	-0,9	-23,2
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,9	-2,2	7,1	-3,4	1,8	12,0	19,3	10,9	-0,1	-22,5
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,9	-0,6	8,2	-2,8	2,0	12,1	19,3	10,9	-0,2	-22,6
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,8	-4,9	5,0	-5,6	-0,3	10,0	17,2	8,9	-2,1	-24,4
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,0	-3,9	5,7	-5,4	-0,2	10,1	17,4	9,0	-2,0	-24,2
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,4	-2,0	7,6	-3,8	1,4	11,6	18,8	10,4	-0,6	-22,8
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,1	-1,3	8,2	-3,1	2,0	12,2	19,4	11,1	0,0	-22,3
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,1	0,1	9,0	-2,4	2,4	12,4	19,4	11,0	0,0	-22,3
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,1	-3,9	6,5	-3,7	0,1	10,1	17,4	9,0	-1,9	-24,0
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,4	-1,9	8,0	-3,1	0,5	10,4	17,7	9,3	-1,7	-23,7
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,9	0,0	10,0	-1,0	2,5	11,9	19,2	10,8	-0,2	-22,3
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,4	0,8	10,9	-0,1	3,6	12,3	19,6	11,2	0,2	-21,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,4	2,9	13,4	3,0	6,6	14,6	20,0	11,2	0,2	-22,0
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,7	-1,3	9,4	0,5	3,1	10,8	17,8	9,4	-1,5	-23,3
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,6	1,8	12,1	1,6	4,1	11,5	18,3	9,9	-1,0	-22,8
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,6	3,5	13,9	3,3	6,7	14,6	20,2	11,4	0,5	-21,3
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,1	3,9	14,3	3,6	7,3	15,5	20,6	11,5	0,6	-21,3
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,3	5,1	15,8	5,2	8,9	16,9	21,9	11,5	0,5	-21,4
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,4	-4,2	3,8	-6,8	-1,4	9,5	16,9	8,5	-2,3	-23,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,8	-2,7	4,9	-6,2	-1,0	9,9	17,3	8,9	-1,9	-23,2
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,8	5,2	19,5	13,8	19,4	30,7	38,5	30,2	19,6	-1,4
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,8	5,4	20,4	13,9	20,0	31,1	38,4	30,1	19,5	-1,5
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,9	5,7	20,9	14,3	20,5	31,1	38,4	30,1	19,5	-1,4
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,6	6,7	20,1	13,5	20,2	30,9	38,2	29,9	19,2	-1,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,7	1,9	14,9	6,1	10,7	18,9	24,8	15,4	4,5	-15,1
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,5	4,2	17,4	8,7	14,4	24,7	32,1	23,6	12,6	-8,4
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,5	5,6	18,7	10,1	16,5	28,7	36,1	27,6	16,8	-4,3
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,1	2,1	13,2	3,5	7,5	15,4	20,9	11,6	1,0	-19,7
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,1	3,5	15,7	5,6	10,4	19,4	25,2	15,9	5,0	-14,5
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,6	4,8	17,0	7,0	11,8	20,9	26,7	17,2	6,2	-13,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,4	-1,0	10,6	1,1	5,8	14,8	21,7	13,4	3,1	-16,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,0	3,4	12,5	1,8	5,7	13,9	19,7	11,1	0,4	-20,3
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,0	4,8	14,4	3,4	7,9	16,2	21,8	12,7	2,0	-18,6
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,2	-2,3	9,3	-0,7	4,2	13,3	20,6	12,3	1,9	-17,9
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,3	-0,9	10,7	0,4	5,5	14,5	21,6	13,4	3,0	-16,8
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,6	1,2	12,9	2,8	7,8	17,0	23,9	15,7	5,2	-14,9
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,9	3,1	18,1	11,5	16,0	21,9	26,4	17,5	6,2	-13,3
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,5	4,9	19,7	13,5	19,0	25,8	30,1	22,3	11,0	-8,2
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,9	5,4	20,4	14,2	20,2	27,0	31,7	23,4	11,7	-7,8
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,7	5,8	20,9	14,9	21,8	29,2	36,1	27,9	17,1	-4,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,5	6,2	21,4	16,9	22,2	31,5	39,1	31,0	20,1	-1,0
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,3	6,2	22,0	17,0	22,6	33,4	40,8	32,8	22,1	0,9
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,3	2,5	19,0	13,3	17,9	24,0	29,0	21,5	10,1	-9,4
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,4	6,1	21,3	15,1	20,9	29,0	35,8	27,4	16,4	-4,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,3	6,5	21,9	15,7	21,9	30,0	36,7	28,4	17,6	-3,5
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,1	6,7	22,4	16,9	22,3	31,5	38,6	30,2	19,3	-1,8
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,3	7,0	22,2	17,0	22,7	32,6	39,9	31,6	21,0	-0,3
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,5	7,0	22,7	17,0	23,0	33,6	41,1	32,9	22,0	0,7
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,7	1,8	17,1	11,0	16,8	23,9	28,5	20,5	8,9	-11,0
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,9	5,6	19,9	12,9	20,2	28,2	35,4	27,1	16,0	-5,5
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,9	6,3	21,0	15,0	21,3	29,7	36,3	27,8	16,6	-4,9
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,2	6,6	21,4	16,4	21,8	30,8	37,7	29,3	18,2	-3,4
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,4	6,7	21,8	16,4	22,1	31,8	39,0	30,7	19,7	-2,0
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,4	6,7	22,2	16,4	22,3	32,5	40,0	31,7	20,7	-1,1
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,0	1,6	16,5	10,3	16,3	23,2	27,7	19,6	7,9	-12,5
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,6	4,6	19,0	12,1	19,5	27,2	35,2	27,2	16,1	-6,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,0	5,6	20,4	14,4	20,9	29,7	36,5	28,1	16,9	-5,2
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,5	5,9	20,8	15,7	21,3	30,2	37,0	28,6	17,6	-4,6
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,6	6,1	21,2	15,9	21,5	31,0	38,2	29,7	18,7	-3,5
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,4	6,2	21,7	15,9	21,7	31,6	39,0	30,6	19,6	-2,7
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,4	1,8	16,0	9,8	15,9	22,6	27,1	19,0	7,1	-13,7
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,5	3,3	17,8	11,3	18,9	26,5	34,0	26,2	15,0	-7,3
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,8	4,3	19,3	13,5	20,4	29,6	36,3	27,8	16,5	-6,0
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,4	4,5	19,8	15,1	21,0	30,0	36,9	28,5	17,2	-5,3
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,2	4,7	20,2	15,4	21,1	30,7	37,7	29,3	18,1	-4,5
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,9	5,0	21,1	15,5	21,3	31,2	38,5	30,2	18,9	-3,8
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,4	0,7	15,1	9,0	15,3	21,6	26,1	18,0	5,9	-15,5
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,2	2,0	16,5	10,4	17,9	25,1	31,5	23,7	12,1	-10,7
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,2	3,0	18,0	12,4	19,3	28,9	35,7	27,2	15,9	-7,3
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,0	3,5	18,8	14,1	20,3	29,6	36,5	28,0	16,6	-6,5
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,3	3,6	19,2	14,6	20,5	29,9	36,9	28,3	17,0	-6,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,2	3,9	19,8	14,8	20,6	30,5	37,8	29,4	18,0	-5,3
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,8	-0,8	14,6	8,7	14,8	21,0	25,5	17,3	5,1	-16,8
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,9	1,1	16,0	10,0	17,1	24,1	30,2	21,6	9,9	-12,8
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,0	2,0	17,2	11,6	18,5	28,6	35,6	27,1	15,6	-8,1
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,8	2,8	18,2	13,4	19,9	29,3	36,3	27,8	16,3	-7,4
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,0	2,9	18,5	14,1	20,0	29,5	36,5	28,0	16,5	-7,1
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,8	3,0	19,0	14,2	20,1	30,1	37,4	28,9	17,3	-6,5
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,0	-1,7	13,9	8,0	14,1	20,2	24,6	16,4	4,0	-18,5
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,9	0,1	15,1	9,2	16,3	23,1	29,1	20,7	8,6	-15,1
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,1	1,1	16,3	10,7	17,6	27,5	34,7	26,2	14,6	-9,7
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,0	1,9	17,3	12,4	19,0	28,6	35,5	27,0	15,3	-9,0
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,4	2,2	17,9	13,5	19,4	28,9	35,9	27,4	15,7	-8,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	37,9	2,3	18,3	13,6	19,5	29,3	36,5	28,0	16,2	-8,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,3	2,6	18,8	12,7	17,0	23,2	27,9	19,3	9,0	-8,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,2	5,8	20,9	14,6	20,2	27,2	32,0	23,6	12,1	-7,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,2	6,1	21,4	15,1	21,3	28,6	34,3	26,1	15,0	-5,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,7	6,4	21,9	16,3	22,4	31,1	38,2	30,0	19,3	-1,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,6	6,7	22,7	17,3	22,9	32,6	40,1	32,1	21,3	0,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,9	6,8	22,8	17,3	23,2	34,0	41,6	33,2	22,6	1,6
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,8	6,2	22,7	17,1	23,0	34,0	41,4	33,1	22,4	1,1
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,8	6,3	22,8	17,1	23,3	34,1	41,5	33,1	22,4	1,1
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,8	6,4	23,0	17,1	23,4	33,9	41,4	33,2	22,5	1,2
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,6	6,7	23,3	17,2	23,3	33,6	41,2	32,9	22,1	0,8
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,6	7,1	23,9	17,2	23,3	33,6	41,2	32,9	22,1	0,7
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,6	7,8	23,9	17,1	23,3	33,7	41,2	32,8	22,1	0,6
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,9	7,1	23,2	17,0	23,1	34,0	41,5	33,2	22,4	1,0
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,4	7,3	23,5	17,1	23,0	33,6	41,0	32,6	21,8	0,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,3	7,7	23,9	17,0	23,1	33,6	40,9	32,6	21,8	0,4
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,1	8,4	23,9	17,0	23,1	33,3	40,7	32,4	21,5	0,2
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,9	8,7	23,9	16,9	23,0	33,1	40,4	32,1	21,3	-0,1
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,6	8,7	23,9	16,9	22,8	32,9	40,2	31,8	21,0	-0,4
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,9	6,8	22,7	16,4	22,4	33,0	40,5	32,1	21,1	-0,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,7	7,0	23,1	16,4	22,3	32,8	40,3	31,9	21,0	-0,9
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,7	7,3	23,3	16,4	22,4	32,9	40,3	31,9	20,9	-1,0
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,4	7,9	23,3	16,3	22,4	32,7	40,0	31,7	20,7	-1,2
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,2	8,1	23,3	16,3	22,3	32,5	39,8	31,4	20,4	-1,5
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,9	8,1	23,2	16,3	22,2	32,2	39,5	31,1	20,1	-1,8
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,9	6,4	22,3	15,9	21,8	32,2	39,5	31,1	20,1	-2,2
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,9	6,8	22,7	15,9	21,8	32,2	39,5	31,1	20,0	-2,3
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,1	7,1	22,8	15,8	21,8	32,3	39,7	31,3	20,2	-2,2
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,9	7,5	22,8	15,8	21,8	32,1	39,5	31,1	20,0	-2,4
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,6	7,6	22,7	15,8	21,7	31,9	39,2	30,8	19,7	-2,7
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,4	7,6	22,7	15,7	21,6	31,7	38,9	30,5	19,4	-3,0
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,3	5,5	22,1	15,4	21,3	31,6	38,9	30,5	19,2	-3,6
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,4	6,7	22,3	15,4	21,3	31,6	39,0	30,5	19,3	-3,6
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,5	7,1	22,3	15,3	21,3	31,7	39,1	30,7	19,5	-3,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,3	7,1	22,3	15,3	21,3	31,6	38,9	30,5	19,3	-3,6
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,1	7,1	22,2	15,3	21,2	31,4	38,7	30,3	19,0	-3,8
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,8	7,1	22,2	15,2	21,1	31,2	38,4	30,0	18,7	-4,1
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,4	4,3	20,9	14,8	20,7	30,7	37,9	29,4	18,0	-5,3
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,6	5,1	21,7	14,8	20,7	30,9	38,2	29,7	18,3	-5,2
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,9	6,3	21,6	14,7	20,8	31,1	38,6	30,1	18,7	-4,7
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,7	6,5	21,6	14,7	20,7	31,0	38,3	29,9	18,5	-4,9
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,5	6,5	21,6	14,7	20,6	30,8	38,1	29,6	18,2	-5,2
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,3	6,5	21,6	14,7	20,5	30,6	37,8	29,4	17,9	-5,5
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,8	3,3	19,8	14,3	20,2	30,2	37,4	28,8	17,3	-6,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,1	3,8	21,0	14,3	20,3	30,4	37,7	29,2	17,8	-6,0
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,4	4,7	21,1	14,2	20,3	30,7	38,1	29,5	18,0	-5,9
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,2	5,8	21,1	14,2	20,2	30,5	37,8	29,3	17,8	-6,1
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,0	5,9	21,0	14,2	20,1	30,3	37,6	29,1	17,5	-6,4
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,8	5,9	21,0	14,1	20,0	30,1	37,3	28,8	17,3	-6,7
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,0	2,4	17,5	13,7	19,6	29,5	36,6	28,0	16,2	-8,3
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,4	2,8	18,5	13,6	19,6	29,6	37,0	28,7	17,0	-7,5
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,6	3,3	19,4	13,6	19,6	30,0	37,2	28,7	17,0	-7,6
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,4	4,2	19,4	13,6	19,6	29,7	37,0	28,5	16,7	-7,8
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,2	5,1	19,4	13,6	19,5	29,5	36,8	28,2	16,5	-8,1
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,1	5,2	19,4	13,6	19,5	29,5	36,7	28,2	16,5	-8,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,3	7,0	23,3	17,3	23,5	34,5	42,0	33,6	22,9	1,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,9	7,1	23,5	17,4	23,5	34,1	41,5	33,2	22,5	1,4
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,9	7,4	23,9	17,4	23,6	34,1	41,5	33,2	22,4	1,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,9	8,0	24,3	17,4	23,6	34,1	41,5	33,1	22,4	1,2
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,7	8,8	24,2	17,3	23,5	33,9	41,3	33,1	22,3	1,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,6	9,0	24,2	17,3	23,4	33,7	41,2	32,9	22,2	1,0
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,4	3,3	17,4	9,2	13,9	22,5	27,5	16,6	3,3	-18,8
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,3	3,3	17,4	9,2	13,9	22,4	27,4	16,4	3,1	-18,9
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,2	3,4	17,5	9,2	13,8	22,3	27,2	16,2	2,8	-19,4
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,2	3,7	17,7	9,4	13,9	22,3	27,2	16,2	2,8	-19,5
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,7	4,5	18,4	10,0	14,4	22,7	27,6	16,6	3,0	-19,6
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,9	-7,7	10,3	4,3	8,0	15,9	22,1	13,0	1,9	-19,6
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,3	-6,3	14,0	8,3	11,3	17,4	23,3	14,2	3,0	-18,5
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,5	-5,5	14,5	8,8	11,7	17,4	23,4	14,3	3,1	-18,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,1	-3,9	14,8	8,8	12,0	18,4	24,1	14,5	2,9	-18,5
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,4	-0,8	15,6	8,9	12,6	20,1	25,4	15,2	3,0	-18,6
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,3	2,9	17,2	9,3	13,8	22,3	27,3	16,4	3,3	-18,8
Lum_A	Test lumiere	70,00	39,2	7,3	19,5	7,3	17,5	30,5	37,9	29,2	17,8	-5,3
Lum_B	Test lumiere	100,00	38,8	4,7	14,5	6,0	16,5	29,6	37,6	29,3	18,3	-4,6
Lum_C	Test lumiere	120,00	37,4	4,3	14,7	6,7	16,3	28,5	36,1	27,5	16,3	-7,1
MH1_A		15,00	25,9	1,7	13,2	1,6	8,9	18,8	24,1	14,2	2,6	-19,6
MH1_B		18,00	26,3	2,1	13,7	2,3	9,4	19,4	24,5	14,5	2,7	-19,6
MH1_C		21,00	26,9	2,4	14,2	1,8	9,4	19,7	25,1	15,0	2,8	-19,7
MH1_D		24,00	28,0	2,7	14,8	2,6	10,4	21,0	26,3	15,9	3,4	-19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	30,3	3,0	15,5	3,1	11,7	23,0	28,7	18,4	5,7	-18,2
MH1_F		30,00	35,7	3,5	15,9	3,7	13,5	27,0	34,4	25,8	14,9	-7,7
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	35,9	3,6	19,0	12,3	18,1	27,5	34,4	25,7	13,6	-12,4
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	36,2	3,8	19,0	12,2	18,0	27,7	34,8	26,1	14,0	-12,3
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	35,9	3,7	18,8	12,0	17,7	27,3	34,4	25,8	13,6	-12,9
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	36,4	3,4	18,5	11,8	17,8	27,9	35,0	26,3	14,1	-12,7
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	36,4	3,0	18,2	11,5	17,6	27,8	35,0	26,3	14,0	-13,3
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	36,2	2,7	17,9	11,2	17,2	27,5	34,8	26,0	13,5	-14,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	35,8	1,5	18,9	12,3	18,0	27,4	34,3	25,6	13,5	-12,5
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	35,8	3,9	19,0	12,2	17,9	27,4	34,3	25,6	13,5	-12,7
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	35,1	3,7	18,8	12,0	17,5	26,7	33,6	24,8	12,6	-13,8
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	36,4	3,4	18,5	11,8	17,8	27,9	35,0	26,3	14,1	-12,7
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	36,4	3,0	18,2	11,5	17,6	27,8	35,0	26,3	14,0	-13,3
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	36,0	2,7	17,9	11,2	17,2	27,4	34,7	25,9	13,5	-14,3
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	38,7	9,3	23,2	17,1	23,0	30,3	36,9	29,5	19,0	-0,2
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	40,0	9,5	24,0	19,8	24,5	31,2	38,3	30,7	20,2	0,7
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	42,2	9,5	25,4	19,7	24,7	32,9	40,7	32,6	22,0	1,9
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	38,8	9,3	23,1	17,0	23,2	30,3	37,1	29,5	18,9	-0,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	40,0	9,5	24,1	20,0	24,6	31,2	38,3	30,8	20,4	0,8
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	42,1	9,6	25,5	19,9	24,8	32,9	40,6	32,6	22,1	2,1
Weena Z1_A		4,00	20,3	-3,8	8,5	-0,8	3,0	11,6	18,6	10,1	-1,4	-24,5
Weena Z2_A		4,00	19,5	-4,0	7,2	-2,8	1,7	10,7	17,8	9,4	-1,7	-24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,5	14,6	38,3	30,4	29,1	32,6	28,4	18,1	9,1	-3,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,5	14,6	38,3	30,4	29,1	32,6	28,3	18,0	9,1	-3,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,4	14,6	38,2	30,3	29,0	32,5	28,3	18,0	9,0	-3,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,1	14,5	36,9	28,9	27,6	31,1	26,9	16,6	7,7	-4,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,9	14,3	36,7	28,8	27,4	31,0	26,7	16,4	7,5	-4,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,9	16,2	38,7	30,8	29,5	33,1	28,8	18,6	9,8	-1,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,9	16,2	38,6	30,8	29,4	33,0	28,7	18,5	9,7	-2,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,8	16,1	38,5	30,6	29,3	32,8	28,6	18,3	9,5	-2,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,6	15,9	38,4	30,5	29,1	32,7	28,4	18,2	9,3	-2,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,4	15,7	38,2	30,3	28,9	32,4	28,2	17,9	9,1	-2,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,2	17,5	40,0	32,1	30,8	34,3	30,1	19,9	11,1	-0,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,1	17,4	39,9	32,0	30,7	34,2	30,0	19,7	11,0	-0,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,9	17,2	39,7	31,8	30,5	34,0	29,8	19,6	10,8	-0,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,7	17,0	39,5	31,6	30,3	33,8	29,6	19,3	10,6	-1,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,5	16,7	39,2	31,3	30,0	33,5	29,3	19,1	10,3	-1,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,1	18,4	40,9	33,0	31,7	35,2	31,0	20,8	12,1	0,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,0	18,3	40,7	32,9	31,5	35,1	30,8	20,6	11,9	0,6
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,8	18,0	40,6	32,7	31,3	34,9	30,6	20,4	11,7	0,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,5	17,8	40,3	32,4	31,0	34,6	30,4	20,1	11,4	0,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,2	17,5	40,0	32,1	30,7	34,3	30,0	19,8	11,1	-0,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,9	18,2	40,7	32,8	31,4	35,0	30,8	20,6	11,9	0,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,8	18,1	40,6	32,7	31,3	34,9	30,6	20,4	11,7	0,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,6	17,9	40,4	32,5	31,1	34,7	30,4	20,2	11,5	0,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,4	17,7	40,2	32,2	30,8	34,4	30,2	19,9	11,2	-0,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,1	17,3	39,9	31,9	30,5	34,1	29,8	19,6	10,9	-0,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,6	17,0	39,5	31,4	30,0	33,6	29,3	19,1	10,3	-1,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,5	16,9	39,4	31,3	29,9	33,5	29,2	19,0	10,2	-1,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,4	16,7	39,3	31,2	29,8	33,3	29,1	18,9	10,1	-1,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,2	16,5	39,1	31,0	29,6	33,2	28,9	18,7	9,9	-1,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,0	16,3	38,9	30,8	29,4	32,9	28,7	18,4	9,6	-2,1
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,8	1,0	22,2	13,7	11,4	14,1	8,7	-2,9	-13,6	-28,6
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,5	1,8	23,4	15,7	14,6	20,7	16,3	5,8	-4,2	-20,2
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,4	2,6	24,2	16,6	16,3	21,5	17,1	6,5	-3,4	-19,5
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,9	2,7	24,7	17,6	17,9	21,4	17,0	6,5	-3,5	-19,6
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,6	3,2	25,9	19,3	17,8	21,2	16,9	6,3	-3,7	-20,0
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,5	-6,3	13,2	3,4	0,8	4,1	-0,2	-10,7	-20,3	-34,8
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,8	-4,9	14,6	4,6	2,1	5,3	1,0	-9,5	-19,1	-33,7
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,7	3,1	21,9	11,4	7,4	8,0	1,0	-12,4	-23,3	-39,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,8	1,5	21,9	11,8	8,0	9,9	4,2	-7,1	-16,8	-31,0
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,9	-0,9	19,0	8,3	5,1	7,5	2,8	-7,7	-17,2	-31,7
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,3	-0,4	19,4	8,7	5,2	7,5	2,7	-7,8	-17,4	-31,9
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,5	-2,1	17,5	6,8	4,1	6,7	2,4	-8,1	-17,7	-32,3
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,8	-1,9	17,8	7,0	4,1	6,7	2,3	-8,2	-17,8	-32,5
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,8	-2,9	16,7	6,3	3,6	6,4	2,1	-8,4	-18,0	-32,9
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,1	-5,1	11,1	-0,1	-2,7	0,4	-4,1	-14,7	-24,9	-41,9
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,7	0,4	22,2	13,2	11,3	14,2	9,0	-2,6	-13,3	-28,3
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,8	1,7	23,9	15,7	14,8	20,8	16,4	5,9	-4,1	-20,1
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,2	0,6	21,8	12,8	10,4	12,7	7,1	-4,9	-16,1	-32,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,9	1,8	23,3	14,8	13,8	19,0	15,9	5,4	-4,7	-20,9
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,3	2,6	24,2	16,1	16,0	21,2	16,8	6,3	-3,8	-20,1
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,6	2,7	24,5	16,8	17,7	21,2	16,8	6,2	-3,8	-20,2
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,2	3,0	25,3	19,2	17,7	21,1	16,7	6,2	-3,9	-20,3
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,4	-5,4	11,7	-0,1	-3,8	-1,6	-6,3	-17,1	-27,5	-44,8
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,3	-4,3	12,6	0,7	-3,3	-1,2	-6,0	-16,8	-27,2	-44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,7	-2,8	14,0	2,1	-1,9	0,2	-4,6	-15,4	-25,8	-43,1
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,3	-2,1	14,6	2,6	-1,5	0,7	-4,1	-15,0	-25,4	-42,7
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,4	-1,0	15,8	3,3	-1,1	0,8	-4,1	-15,0	-25,4	-42,8
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,1	-8,6	8,7	-1,1	-3,0	0,4	-4,1	-14,7	-25,1	-42,7
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,7	-7,6	9,4	-0,8	-2,8	0,5	-3,9	-14,6	-24,9	-42,5
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,3	-6,0	11,0	0,7	-1,3	2,0	-2,4	-13,1	-23,5	-41,1
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,1	-5,0	11,8	1,4	-0,8	2,5	-1,9	-12,6	-23,0	-40,6
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,4	-3,1	13,4	2,2	-0,5	2,5	-2,0	-12,6	-23,0	-40,7
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,1	-9,3	8,6	-1,2	-2,9	0,5	-3,9	-14,6	-24,9	-42,4
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,7	-8,2	9,3	-0,8	-2,7	0,7	-3,7	-14,3	-24,7	-42,2
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,3	-6,5	10,9	0,7	-1,1	2,2	-2,2	-12,8	-23,2	-40,7
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,9	-5,5	11,7	1,3	-0,7	2,6	-1,8	-12,5	-22,8	-40,4
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,3	-3,4	13,3	2,1	-0,5	2,6	-1,9	-12,5	-22,9	-40,5
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,8	-8,6	9,4	-0,8	-2,8	0,6	-3,8	-14,4	-24,7	-42,1
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,4	-7,6	10,1	-0,3	-2,4	1,0	-3,5	-14,1	-24,4	-41,8
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,0	-5,8	11,8	1,4	-0,9	2,5	-1,9	-12,5	-22,9	-40,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,5	-5,0	12,4	1,8	-0,6	2,7	-1,7	-12,4	-22,7	-40,2
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,8	-3,1	13,9	2,6	-0,4	2,7	-1,8	-12,4	-22,7	-40,2
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,1	-8,0	9,9	-0,6	-2,6	0,8	-3,6	-14,3	-24,6	-41,9
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,9	-6,9	10,7	0,0	-2,2	1,1	-3,3	-13,9	-24,2	-41,5
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,5	-5,2	12,3	1,7	-0,6	2,7	-1,7	-12,3	-22,6	-40,0
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,9	-4,5	12,8	1,9	-0,5	2,8	-1,6	-12,3	-22,6	-39,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,1	-2,7	14,3	2,7	-0,2	2,8	-1,7	-12,3	-22,6	-40,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,7	-7,1	10,6	-0,4	-2,5	0,9	-3,5	-14,1	-24,4	-41,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,7	-5,8	11,7	0,3	-2,0	1,4	-3,0	-13,6	-23,9	-41,1
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,5	-4,1	13,5	2,0	-0,4	2,9	-1,5	-12,1	-22,4	-39,6
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,8	-3,5	13,9	2,3	-0,4	2,9	-1,5	-12,1	-22,4	-39,7
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,3	-1,7	15,5	3,6	-0,1	2,9	-1,6	-12,2	-22,5	-39,8
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,5	-3,7	13,8	1,6	-1,7	1,3	-3,2	-13,8	-24,0	-41,0
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,3	-0,8	17,6	6,8	2,7	3,8	-2,5	-13,1	-23,3	-40,3
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,8	0,5	19,1	8,2	4,0	5,1	-1,3	-11,9	-22,1	-39,1
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,1	0,9	19,4	8,5	4,3	5,3	-1,1	-11,9	-22,2	-39,2
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,7	2,3	21,0	10,2	6,0	6,9	0,3	-12,0	-22,2	-39,3
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,8	-5,6	11,1	-0,7	-4,1	-1,5	-6,1	-16,8	-27,0	-43,9
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,3	-3,8	12,6	0,5	-3,4	-0,9	-5,6	-16,3	-26,5	-43,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,5	2,3	24,6	16,4	16,3	21,4	17,1	6,5	-3,5	-19,6
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,9	2,5	24,9	17,5	17,9	21,4	17,0	6,4	-3,6	-19,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,6	2,8	25,7	19,5	17,9	21,4	17,1	6,5	-3,5	-19,6
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,8	2,6	24,4	15,3	13,1	16,0	10,9	-0,7	-11,8	-27,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,9	-1,4	19,9	9,6	7,2	9,5	4,5	-6,2	-15,7	-29,6
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,8	0,9	22,7	12,7	9,9	11,9	6,5	-4,6	-14,4	-28,2
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,6	2,1	23,5	13,9	10,8	12,9	7,3	-4,0	-14,1	-28,1
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,1	-1,5	18,0	7,9	5,0	7,5	2,4	-8,1	-17,6	-31,7
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,4	-0,7	19,4	9,0	6,1	8,3	3,2	-7,3	-16,8	-30,6
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,4	0,4	20,5	10,0	6,8	9,1	3,9	-6,6	-16,1	-30,0
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,6	-4,2	15,4	5,3	2,6	5,4	1,1	-9,3	-18,7	-32,7
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,5	1,5	19,0	7,0	1,9	1,8	-3,5	-14,4	-24,6	-41,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,5	2,4	20,0	8,4	3,5	3,5	-2,4	-13,4	-23,7	-40,3
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,4	-5,3	14,3	4,1	1,4	4,5	0,2	-10,3	-19,8	-34,2
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,0	-3,8	15,8	5,5	3,0	6,0	1,7	-8,7	-18,3	-32,6
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,3	-2,4	17,2	6,9	4,3	7,2	2,9	-7,5	-17,1	-31,5
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,6	-0,5	20,6	10,9	7,3	8,4	1,7	-11,1	-22,8	-40,2
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,3	0,8	22,3	12,9	9,7	11,2	4,8	-7,9	-19,8	-37,6
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,8	1,6	23,5	14,6	12,0	14,0	7,8	-4,9	-17,2	-36,0
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,2	1,9	24,2	15,8	14,2	17,7	13,9	5,1	-3,6	-20,4
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,7	2,3	24,7	16,7	16,3	21,6	17,2	6,6	-3,6	-20,5
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,8	2,3	24,7	16,9	16,9	21,6	17,2	6,6	-3,6	-20,5
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,0	-2,0	19,9	10,7	7,7	9,2	2,7	-10,0	-22,2	-39,7
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,2	1,5	23,1	13,8	10,6	11,9	5,2	-7,7	-20,1	-38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,7	2,3	24,5	15,5	12,9	14,8	8,6	-3,9	-16,1	-34,9
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,0	2,6	24,9	16,4	14,8	18,5	15,8	6,5	-3,7	-20,6
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,9	2,7	25,2	17,0	16,6	21,5	17,1	6,5	-3,7	-20,6
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,0	2,7	25,3	17,2	17,2	21,5	17,1	6,5	-3,7	-20,7
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,6	-2,6	19,4	10,3	7,5	9,2	2,7	-10,1	-22,5	-41,3
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,2	1,0	23,1	14,0	10,9	12,3	5,6	-7,5	-20,1	-39,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,8	2,0	24,4	15,7	13,2	15,2	9,1	-3,5	-15,8	-35,3
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,1	2,2	24,8	16,4	14,9	19,1	16,5	5,8	-4,5	-21,9
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,7	2,3	25,1	17,0	16,6	20,9	16,5	5,8	-4,5	-21,9
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,8	2,3	25,1	17,1	17,2	20,8	16,4	5,8	-4,5	-21,9
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,3	-3,1	19,1	10,1	7,6	9,5	3,1	-9,7	-22,3	-42,3
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,2	0,5	22,9	14,1	11,4	13,2	6,8	-6,2	-19,0	-39,3
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,7	1,5	24,2	15,7	13,4	15,7	9,8	-2,8	-15,4	-35,6
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,1	1,9	24,7	16,5	15,2	20,0	15,9	5,2	-5,2	-23,1
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,4	2,0	24,9	17,0	16,8	20,3	15,9	5,2	-5,3	-23,2
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,5	2,0	24,9	17,1	16,8	20,3	15,8	5,2	-5,3	-23,2
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,3	-3,4	18,8	10,1	7,8	10,1	4,0	-8,8	-21,5	-42,0
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,1	0,0	22,6	14,0	11,7	14,1	8,4	-4,0	-16,6	-37,2
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,5	1,0	23,8	15,5	13,6	16,4	10,9	-1,3	-13,8	-34,3
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,0	1,6	24,5	16,5	15,5	19,9	15,4	4,7	-5,8	-24,1
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,2	1,6	24,7	16,9	16,4	19,8	15,4	4,7	-5,8	-24,2
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,2	1,7	24,7	17,0	16,4	19,8	15,4	4,7	-5,9	-24,2
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,6	-3,5	18,2	9,4	7,0	9,1	2,9	-9,9	-22,8	-44,0
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,2	-1,8	20,8	12,1	10,9	15,8	13,2	2,5	-8,2	-27,1
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,0	-0,9	22,0	13,9	14,9	18,5	14,0	3,3	-7,4	-26,3
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,8	-0,1	22,9	14,9	15,8	19,2	14,8	4,0	-6,7	-25,6
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,1	0,1	23,2	16,2	15,8	19,2	14,7	4,0	-6,7	-25,7
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,6	0,3	23,9	17,3	15,8	19,2	14,7	4,0	-6,7	-25,7
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,9	-4,1	17,5	8,7	6,3	8,4	2,1	-10,8	-23,8	-45,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,1	-3,1	19,6	11,3	10,0	14,4	12,6	1,8	-9,1	-28,5
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,0	-2,1	20,8	13,1	14,0	17,8	13,3	2,5	-8,3	-27,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,8	-1,4	21,6	14,2	15,1	18,5	14,0	3,3	-7,6	-27,0
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,2	-1,0	22,1	15,2	15,3	18,7	14,2	3,5	-7,4	-26,8
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,8	-0,8	22,8	16,8	15,3	18,7	14,2	3,5	-7,4	-26,9
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,1	-5,0	16,7	8,1	5,6	7,7	1,5	-11,3	-24,3	-46,2
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,9	-3,8	18,7	10,5	9,0	12,9	10,0	0,9	-10,1	-30,1
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,0	-3,0	19,8	12,2	12,8	16,9	12,5	1,6	-9,4	-29,4
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,0	-2,2	20,7	13,5	14,3	17,6	13,2	2,3	-8,7	-28,8
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,5	-1,6	21,3	14,3	14,8	18,1	13,7	2,8	-8,2	-28,3
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,9	-1,5	21,8	15,7	14,8	18,1	13,6	2,8	-8,2	-28,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,3	-1,6	20,3	10,8	7,5	8,7	1,8	-11,5	-24,1	-41,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,9	1,4	22,9	13,5	10,2	11,5	4,9	-8,0	-20,3	-38,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,4	2,2	24,2	15,2	12,4	14,2	8,0	-4,7	-16,9	-35,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,6	2,4	24,7	16,2	14,4	17,8	13,7	4,0	-3,3	-20,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,1	2,9	25,2	17,1	16,4	21,8	17,4	6,8	-3,3	-20,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,3	2,9	25,3	17,3	17,2	22,0	17,7	7,0	-3,2	-20,1
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,1	2,4	25,0	17,6	18,2	21,6	17,2	6,6	-3,6	-20,6
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,7	2,7	25,8	19,6	18,2	21,6	17,2	6,6	-3,7	-20,6
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,3	3,1	27,0	19,6	18,1	21,5	17,2	6,5	-3,7	-20,7
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,7	3,9	27,6	19,6	18,1	21,5	17,1	6,5	-3,8	-20,8
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,7	4,8	27,6	19,6	18,1	21,5	17,1	6,4	-3,8	-20,9
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,6	5,1	27,6	19,5	18,0	21,4	17,0	6,4	-3,9	-21,0
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,3	2,8	25,5	18,0	18,0	21,4	17,0	6,4	-3,8	-20,8
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,8	3,0	26,2	19,4	17,9	21,4	17,0	6,4	-3,9	-20,9
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,4	3,4	27,3	19,4	17,9	21,3	16,9	6,3	-3,9	-20,9
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,5	4,2	27,5	19,4	17,9	21,3	16,9	6,3	-4,0	-21,0
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,4	4,8	27,4	19,3	17,8	21,2	16,8	6,2	-4,0	-21,1
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,4	4,8	27,4	19,2	17,8	21,2	16,8	6,2	-4,1	-21,2
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,0	2,4	25,4	17,9	17,3	20,8	16,4	5,7	-4,6	-22,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,4	2,6	26,0	18,8	17,3	20,7	16,3	5,7	-4,7	-22,2
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,9	2,9	26,8	18,8	17,3	20,7	16,3	5,7	-4,7	-22,3
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,9	3,6	26,9	18,8	17,2	20,7	16,3	5,6	-4,7	-22,3
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,8	4,0	26,8	18,7	17,2	20,6	16,2	5,5	-4,8	-22,4
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,8	4,0	26,7	18,6	17,1	20,6	16,2	5,5	-4,9	-22,5
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,6	2,0	25,1	17,8	16,8	20,2	15,8	5,1	-5,4	-23,3
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,0	2,2	25,7	18,2	16,8	20,2	15,8	5,1	-5,4	-23,4
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,3	2,6	26,3	18,2	16,7	20,1	15,7	5,0	-5,4	-23,5
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,4	3,2	26,3	18,2	16,7	20,1	15,7	5,0	-5,5	-23,5
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,3	3,5	26,2	18,1	16,6	20,1	15,6	5,0	-5,5	-23,6
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,2	3,5	26,2	18,1	16,6	20,0	15,6	4,9	-5,6	-23,7
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,3	1,7	24,9	17,7	16,3	19,7	15,3	4,6	-6,0	-24,5
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,6	1,8	25,4	17,8	16,3	19,7	15,2	4,5	-6,1	-24,5
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,9	2,2	25,8	17,7	16,2	19,6	15,2	4,5	-6,1	-24,6
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,9	2,7	25,8	17,7	16,2	19,6	15,2	4,5	-6,1	-24,6
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,8	3,0	25,8	17,7	16,2	19,6	15,1	4,4	-6,2	-24,7
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,8	3,0	25,7	17,6	16,1	19,5	15,1	4,4	-6,2	-24,8
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,2	0,7	25,0	17,2	15,7	19,1	14,7	3,9	-6,8	-25,8
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,3	1,6	25,2	17,2	15,7	19,1	14,7	3,9	-6,8	-25,9
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,3	2,3	25,3	17,2	15,7	19,1	14,6	3,9	-6,9	-25,9
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,3	2,4	25,3	17,2	15,7	19,1	14,6	3,9	-6,9	-26,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,3	2,5	25,2	17,1	15,6	19,0	14,6	3,8	-7,0	-26,1
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,2	2,4	25,2	17,1	15,6	19,0	14,5	3,8	-7,0	-26,1
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,5	-0,3	24,2	16,8	15,3	18,6	14,2	3,4	-7,5	-27,0
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,9	0,5	24,9	16,8	15,3	18,6	14,2	3,4	-7,5	-27,0
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,9	1,7	24,9	16,7	15,2	18,6	14,1	3,4	-7,5	-27,1
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,9	2,0	24,8	16,7	15,2	18,6	14,1	3,3	-7,6	-27,1
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,8	2,0	24,8	16,7	15,2	18,5	14,1	3,3	-7,6	-27,2
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,8	2,0	24,7	16,6	15,1	18,5	14,0	3,3	-7,6	-27,3
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,4	-1,2	22,7	16,2	14,7	18,1	13,6	2,8	-8,3	-28,4
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,2	-0,7	24,1	16,2	14,7	18,1	13,6	2,8	-8,3	-28,5
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,3	0,2	24,2	16,2	14,7	18,0	13,6	2,7	-8,3	-28,5
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,3	1,3	24,2	16,2	14,7	18,0	13,5	2,7	-8,3	-28,6
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,2	1,5	24,2	16,1	14,6	18,0	13,5	2,7	-8,4	-28,6
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,2	1,4	24,1	16,1	14,6	18,0	13,5	2,6	-8,4	-28,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,7	3,1	25,7	18,2	18,7	22,1	17,7	7,0	-3,2	-20,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,2	3,3	26,4	20,1	18,6	22,1	17,7	7,0	-3,3	-20,1
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,8	3,8	27,5	20,1	18,6	22,0	17,6	7,0	-3,3	-20,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,1	4,5	27,9	20,0	18,6	22,0	17,6	6,9	-3,4	-20,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,1	5,3	27,9	20,0	18,5	21,9	17,5	6,9	-3,4	-20,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,0	5,3	27,9	19,9	18,5	21,9	17,5	6,8	-3,5	-20,5
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	22,3	-0,4	21,1	12,1	9,0	10,4	3,6	-9,7	-22,7	-41,0
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	22,3	-0,4	21,2	12,1	9,0	10,4	3,6	-9,7	-22,8	-41,1
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	22,4	-0,2	21,3	12,1	9,1	10,4	3,6	-9,7	-22,8	-41,2
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	22,5	0,0	21,4	12,3	9,2	10,5	3,6	-9,7	-22,8	-41,3
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,2	0,9	22,2	12,9	9,7	10,9	4,0	-9,4	-22,5	-41,3
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	9,8	-11,2	8,4	-1,5	-3,3	0,2	-4,2	-14,9	-25,3	-42,4
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	11,3	-9,7	10,0	-0,5	-2,3	1,1	-3,3	-13,9	-24,3	-41,4
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	13,8	-7,3	13,0	1,0	-1,6	1,7	-2,7	-13,4	-23,7	-40,8
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,6	-1,3	20,3	12,1	9,2	10,6	3,9	-9,4	-22,4	-40,9
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,3	-0,5	21,1	12,2	9,2	10,6	3,8	-9,4	-22,5	-40,9
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,4	-0,4	21,2	12,2	9,2	10,6	3,8	-9,4	-22,5	-41,0
Lum_A	Test lumiere	70,00	27,9	3,8	26,1	17,6	15,8	19,1	14,6	3,8	-6,7	-25,1
Lum_B	Test lumiere	100,00	20,6	-0,5	19,9	9,3	5,2	5,8	-0,6	-11,7	-22,2	-40,2
Lum_C	Test lumiere	120,00	20,2	-0,3	19,5	8,6	4,8	5,6	-1,2	-13,2	-24,7	-43,2
MH1_A		15,00	21,1	-0,6	20,2	10,3	6,8	8,3	2,4	-9,3	-20,2	-38,0
MH1_B		18,00	21,7	-0,2	20,7	10,9	7,5	8,9	2,9	-9,0	-20,2	-38,0
MH1_C		21,00	22,3	0,1	21,3	11,6	8,4	9,9	3,8	-8,3	-19,9	-38,1
MH1_D		24,00	23,0	0,4	21,9	12,6	9,8	11,7	5,7	-6,7	-18,7	-37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	24,5	0,8	22,7	14,0	12,0	15,5	12,0	3,7	-6,8	-25,2
MH1_F		30,00	25,5	0,6	22,8	14,6	14,3	18,8	14,4	3,7	-6,9	-25,2
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	25,8	1,3	23,6	16,0	14,4	17,7	13,2	2,3	-8,8	-29,5
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	25,8	1,4	23,6	15,9	14,3	17,6	13,0	2,2	-9,1	-29,9
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	25,6	1,2	23,4	15,7	14,1	17,3	12,8	1,9	-9,4	-30,5
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	25,3	1,0	23,2	15,4	13,8	17,0	12,5	1,5	-9,8	-31,3
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	25,0	0,7	22,9	15,1	13,5	16,7	12,1	1,2	-10,3	-32,2
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	24,7	0,5	22,6	14,8	13,1	16,4	11,8	0,8	-10,9	-33,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	25,8	-1,0	23,7	16,0	14,4	17,8	13,2	2,4	-8,8	-29,4
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	25,8	1,4	23,6	15,9	14,3	17,6	13,1	2,2	-9,0	-29,9
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	25,6	1,2	23,4	15,7	14,1	17,4	12,8	1,9	-9,4	-30,5
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	25,3	1,0	23,2	15,5	13,8	17,1	12,5	1,6	-9,8	-31,3
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	25,0	0,7	22,9	15,1	13,5	16,7	12,2	1,2	-10,3	-32,2
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	24,7	0,4	22,6	14,8	13,1	16,4	11,8	0,8	-10,8	-33,2
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	25,8	2,6	24,8	15,2	11,9	13,2	6,6	-6,1	-17,7	-32,7
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	27,0	3,0	25,6	16,8	14,4	16,5	10,4	-2,1	-14,1	-31,3
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	28,5	3,1	26,0	17,9	16,6	20,7	18,3	9,3	-0,4	-15,4
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	28,8	5,3	27,5	18,8	16,1	18,0	11,7	-1,0	-13,2	-30,2
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	29,9	5,7	28,2	20,0	18,0	20,8	15,6	4,5	-5,2	-19,9
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	31,1	5,7	28,4	20,7	19,6	24,0	20,8	11,1	1,4	-14,0
Weena Z1_A		4,00	13,8	-5,4	12,9	2,4	-1,3	0,7	-4,2	-15,1	-26,4	-46,2
Weena Z2_A		4,00	13,2	-7,3	12,1	2,1	-0,9	1,5	-3,2	-13,9	-24,3	-42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,8	14,8	38,4	31,5	33,4	43,8	51,3	43,1	33,5	15,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,8	14,8	38,3	31,8	33,6	43,8	51,2	43,1	33,4	15,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,8	14,8	38,3	31,8	33,4	43,8	51,3	43,1	33,4	15,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,8	14,8	37,0	30,8	32,6	42,8	50,3	42,1	32,5	15,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,7	14,7	36,8	30,8	32,5	42,7	50,1	42,0	32,3	14,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,0	16,5	38,8	32,2	34,3	45,0	52,5	44,4	34,9	17,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,0	16,4	38,7	32,3	34,4	44,9	52,4	44,3	34,8	17,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,9	16,4	38,6	32,4	34,4	44,8	52,4	44,2	34,7	17,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,6	16,2	38,5	32,3	34,2	44,6	52,1	43,9	34,4	17,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,3	16,1	38,3	32,2	34,0	44,3	51,7	43,6	34,1	17,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,5	17,7	40,0	33,5	35,6	46,4	54,0	45,9	36,5	19,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,3	17,6	40,0	33,6	35,7	46,3	53,8	45,7	36,3	19,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,2	17,5	39,8	33,6	35,6	46,1	53,7	45,6	36,2	19,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,9	17,3	39,6	33,4	35,4	45,9	53,4	45,3	35,9	19,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,5	17,1	39,4	33,2	35,1	45,5	53,0	44,9	35,5	18,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,8	18,6	40,9	34,3	36,7	47,8	55,4	47,3	38,0	21,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,7	18,5	40,8	34,4	36,7	47,6	55,2	47,1	37,8	21,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,4	18,4	40,7	34,4	36,6	47,3	54,9	46,8	37,5	21,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,0	18,1	40,4	34,2	36,3	47,0	54,5	46,4	37,1	20,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,6	17,8	40,1	34,0	36,0	46,5	54,1	46,0	36,6	20,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,9	18,5	40,8	34,2	36,7	47,8	55,5	47,4	38,1	21,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,7	18,4	40,7	34,2	36,7	47,7	55,3	47,2	37,9	21,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	56,4	18,2	40,6	34,2	36,6	47,4	55,0	46,9	37,5	21,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	56,1	18,0	40,3	34,1	36,3	47,0	54,6	46,5	37,1	20,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,7	17,7	40,0	33,8	36,0	46,6	54,2	46,0	36,7	20,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	55,3	17,2	39,6	32,8	35,3	46,2	53,8	45,7	36,3	19,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	55,2	17,1	39,5	32,9	35,3	46,1	53,7	45,6	36,2	19,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,0	17,0	39,4	33,0	35,3	45,9	53,5	45,4	36,0	19,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,7	16,9	39,2	32,9	35,1	45,7	53,2	45,1	35,7	18,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,4	16,7	39,0	32,7	34,9	45,4	52,9	44,8	35,4	18,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,6	1,6	22,3	15,5	16,6	23,9	30,7	21,8	11,1	-10,0
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,5	2,4	23,5	17,7	19,1	28,7	35,9	27,6	17,4	-3,4
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,1	3,2	24,4	18,9	20,6	31,3	38,6	30,2	19,6	-1,4
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,1	3,4	24,9	19,5	21,6	31,3	38,5	30,1	19,6	-1,6
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,0	3,9	26,1	20,6	21,6	31,2	38,4	30,0	19,4	-1,9
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,7	-5,7	13,3	4,8	4,7	13,6	20,7	12,4	2,1	-17,8
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,9	-4,3	14,7	6,1	6,0	14,7	21,8	13,5	3,2	-16,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,3	3,4	22,0	12,8	11,5	18,9	23,8	14,2	3,4	-16,7
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,3	2,0	22,0	13,3	12,4	20,0	25,2	15,9	5,5	-14,3
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,2	-0,2	19,1	10,2	9,4	17,0	23,7	15,3	5,1	-14,8
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,3	0,2	19,5	10,6	9,6	17,2	23,6	15,2	5,0	-15,0
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,6	-1,5	17,6	8,6	8,2	16,2	23,3	15,0	4,7	-15,4
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,6	-1,3	17,9	8,8	8,3	16,2	23,3	14,9	4,6	-15,6
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,3	-2,3	16,8	8,0	7,6	15,9	23,1	14,7	4,4	-15,9
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,1	-4,9	11,1	1,1	2,0	12,8	20,3	11,9	1,4	-19,4
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,5	1,0	22,3	14,9	15,4	22,6	27,9	18,8	8,3	-12,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,5	2,2	24,0	17,7	19,1	28,6	35,9	28,0	17,4	-3,7
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,6	1,2	21,9	14,6	15,6	22,0	26,8	17,4	6,4	-16,0
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,5	2,4	23,4	16,7	18,3	26,4	33,9	25,2	14,3	-7,3
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,8	3,3	24,3	18,5	20,1	30,7	38,3	29,9	19,3	-2,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,8	3,4	24,6	18,9	21,2	31,1	38,3	29,9	19,3	-2,1
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,8	3,8	25,5	20,5	21,5	31,0	38,2	29,8	19,2	-2,2
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,6	-5,2	11,7	1,2	0,5	10,2	17,4	8,9	-1,8	-22,9
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,3	-4,1	12,7	2,0	1,1	10,7	18,0	9,5	-1,2	-22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,7	-2,6	14,1	3,3	2,4	12,1	19,4	10,9	0,2	-20,9
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,3	-1,9	14,7	3,8	2,9	12,7	20,0	11,5	0,8	-20,3
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,5	-0,8	15,9	4,5	3,1	12,7	20,0	11,5	0,7	-20,4
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,4	-8,3	8,8	0,2	1,2	11,3	18,7	10,2	-0,6	-22,3
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,8	-7,4	9,5	0,5	1,5	11,7	19,1	10,6	-0,2	-21,8
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,2	-5,7	11,1	2,0	2,9	13,1	20,4	12,0	1,2	-20,4
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,9	-4,7	11,9	2,7	3,5	13,7	21,1	12,6	1,9	-19,8
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,0	-2,9	13,5	3,5	3,8	13,7	21,1	12,6	1,8	-19,9
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,1	-8,9	8,7	0,2	0,8	10,1	17,3	8,8	-1,9	-23,7
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,6	-7,9	9,4	0,6	1,2	10,5	17,7	9,3	-1,5	-23,1
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,0	-6,1	11,0	2,2	2,7	12,0	19,1	10,7	-0,1	-21,7
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,6	-5,2	11,8	2,7	3,1	12,5	19,7	11,2	0,5	-21,3
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,8	-3,2	13,4	3,5	3,3	12,5	19,6	11,2	0,4	-21,4
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,0	-8,2	9,5	0,8	1,3	11,0	18,2	9,8	-1,0	-22,9
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,5	-7,2	10,2	1,3	1,7	11,4	18,7	10,2	-0,6	-22,3
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,0	-5,5	11,9	2,9	3,2	12,9	20,1	11,7	0,9	-20,9
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,4	-4,7	12,5	3,3	3,6	13,3	20,6	12,1	1,3	-20,5
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,6	-2,8	14,0	4,1	3,8	13,3	20,5	12,0	1,2	-20,6
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,2	-7,6	10,0	1,0	1,4	11,1	18,4	9,9	-0,9	-22,6
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,7	-6,5	10,8	1,5	1,9	11,6	18,9	10,4	-0,4	-22,0
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,3	-4,8	12,4	3,2	3,5	13,1	20,4	11,9	1,2	-20,5
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,6	-4,2	12,9	3,5	3,7	13,4	20,7	12,2	1,4	-20,3
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,7	-2,4	14,3	4,2	4,0	13,4	20,6	12,2	1,4	-20,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,6	-6,8	10,7	1,2	1,3	10,5	17,6	9,1	-1,8	-24,1
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,2	-5,5	11,8	1,8	1,8	10,9	18,0	9,5	-1,4	-23,7
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,7	-3,8	13,6	3,5	3,3	12,4	19,5	11,1	0,2	-22,2
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,9	-3,2	14,0	3,8	3,4	12,6	19,7	11,2	0,3	-22,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,2	-1,4	15,6	5,1	3,7	12,6	19,6	11,2	0,2	-22,2
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,6	-3,2	13,9	4,5	3,2	10,9	17,9	9,4	-1,4	-23,5
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,3	-0,5	17,7	8,1	6,0	12,6	18,5	10,0	-0,8	-22,8
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,8	0,9	19,1	9,5	7,7	14,8	20,0	11,5	0,6	-21,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,1	1,2	19,5	9,8	8,1	15,1	20,1	11,4	0,6	-21,5
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,5	2,6	21,1	11,5	9,8	16,7	21,5	11,4	0,5	-21,6
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,2	-5,3	11,1	0,6	0,5	10,8	18,2	9,8	-0,8	-21,5
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,1	-3,6	12,7	1,7	1,3	11,6	19,0	10,6	0,1	-20,6
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,1	2,9	24,7	18,6	19,6	29,5	36,5	28,0	17,3	-3,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,2	3,1	25,0	19,3	20,6	29,7	36,5	28,0	17,3	-3,8
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,3	3,5	25,8	20,8	20,9	29,7	36,5	28,0	17,3	-3,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,7	3,1	24,5	16,8	16,8	25,3	31,6	22,5	11,5	-9,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,1	-0,8	20,0	11,3	11,0	18,3	24,5	16,0	5,9	-13,5
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,5	1,5	22,8	14,1	13,6	20,7	26,7	17,8	7,5	-11,8
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,8	2,7	23,6	15,3	14,6	22,4	28,2	18,9	8,2	-11,4
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,7	-1,1	18,1	9,2	8,4	15,7	21,8	13,5	3,4	-16,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,5	0,0	19,5	10,7	10,0	17,6	23,8	15,4	5,3	-14,1
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,5	1,1	20,6	11,8	11,1	18,7	24,7	16,3	6,2	-13,2
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,1	-3,6	15,5	6,8	6,5	14,8	21,9	13,6	3,5	-16,0
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,2	1,7	19,0	8,2	6,5	13,9	20,9	12,5	2,2	-17,8
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,9	2,6	20,0	9,6	7,6	14,7	21,5	13,0	2,5	-17,7
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,1	-4,7	14,4	5,6	5,3	13,9	21,0	12,7	2,5	-17,3
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,6	-3,2	15,9	7,1	6,9	15,3	22,5	14,2	4,0	-15,8
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,0	-1,8	17,3	8,5	8,3	16,7	23,8	15,5	5,3	-14,5
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,5	0,0	20,8	14,3	15,3	21,5	25,3	15,8	5,4	-21,9
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,1	1,4	22,4	16,2	18,1	24,4	28,2	18,4	7,4	-19,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,9	2,2	23,6	17,5	19,9	26,7	31,6	21,6	9,8	-16,8
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,5	2,5	24,3	18,7	21,0	30,4	38,0	29,6	18,7	-3,8
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,0	2,8	24,8	20,0	22,1	32,4	39,5	31,0	20,0	-2,3
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,0	2,9	24,8	20,1	22,5	32,5	39,5	31,0	20,0	-2,3
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,8	-1,1	20,1	14,9	16,1	22,9	27,2	17,4	6,2	-20,9
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,1	2,0	23,3	17,1	18,9	26,0	30,7	20,6	8,8	-17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,6	2,8	24,6	18,5	20,6	29,1	35,9	27,5	16,6	-6,2
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,6	3,1	25,0	19,5	21,5	31,5	39,2	30,8	19,9	-2,2
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,0	3,2	25,3	20,0	22,4	33,2	40,6	32,1	21,2	-1,1
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,2	3,2	25,4	20,1	22,8	33,4	40,8	32,3	21,3	-1,1
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,8	-1,7	19,7	14,7	16,2	22,8	27,3	17,5	5,9	-21,6
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,8	1,5	23,2	17,1	18,7	26,8	32,9	23,8	12,5	-11,4
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,6	2,4	24,5	18,5	20,3	29,0	35,9	27,1	15,9	-7,5
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,4	2,7	25,0	19,4	21,1	30,8	37,8	29,6	18,9	-3,8
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,2	2,8	25,2	19,7	22,0	32,3	39,7	31,4	20,4	-2,4
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,5	2,8	25,3	19,8	22,4	32,7	40,1	31,6	20,5	-2,4
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,4	-2,4	19,3	13,9	15,6	22,4	27,0	17,1	5,3	-22,7
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,5	0,9	23,0	16,5	18,3	27,2	33,8	24,9	13,6	-10,2
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,1	1,9	24,3	18,3	19,9	28,8	35,4	26,5	15,1	-8,7
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,1	2,3	24,8	19,2	20,9	30,3	37,5	29,0	17,8	-5,7
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,3	2,4	25,0	19,5	21,7	31,4	38,8	30,2	19,1	-4,2
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,9	2,4	25,1	19,6	21,9	32,1	39,5	30,9	19,7	-3,6
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,9	-2,8	19,0	13,4	15,3	21,9	26,5	16,4	4,4	-24,2
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,4	0,4	22,7	16,1	17,9	26,8	33,7	24,8	13,4	-10,7
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,8	1,4	23,9	18,0	19,5	28,4	35,1	26,3	15,0	-9,1
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,7	2,0	24,6	19,0	20,7	30,0	37,1	28,4	17,1	-6,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,6	2,1	24,8	19,3	21,2	30,7	38,1	29,5	18,3	-5,5
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,4	2,1	24,8	19,3	21,4	31,5	39,0	30,4	19,1	-4,6
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,4	-3,0	18,4	12,4	14,7	21,4	26,1	16,0	3,7	-25,3
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,4	-1,4	20,9	14,5	17,1	26,4	33,9	25,1	13,6	-11,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,5	-0,4	22,1	16,6	19,4	28,3	34,9	26,0	14,5	-10,1
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,0	0,4	23,0	17,9	20,4	29,6	36,5	27,7	16,2	-8,3
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,6	0,6	23,3	18,6	20,6	30,0	37,1	28,6	17,4	-6,8
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,6	0,8	24,0	19,2	20,8	30,8	38,1	29,5	18,1	-6,3
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,8	-3,6	17,7	11,8	14,3	20,8	25,4	15,3	2,9	-26,8
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,1	-2,6	19,7	13,8	16,4	25,6	33,7	25,1	13,6	-11,4
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,3	-1,7	20,9	15,7	18,8	28,0	34,8	26,0	14,4	-10,6
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,4	-0,8	21,8	17,2	19,8	29,0	35,8	27,0	15,4	-9,6
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,3	-0,4	22,3	17,8	20,2	29,6	36,8	28,4	16,8	-8,1
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,0	-0,2	23,0	18,8	20,3	30,3	37,5	28,9	17,3	-7,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,1	-4,5	16,8	11,1	13,8	20,1	24,7	14,5	1,9	-28,5
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,9	-3,4	18,7	12,9	15,5	24,6	32,5	24,3	12,6	-13,1
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,5	-2,5	19,9	14,7	17,8	27,1	33,9	25,1	13,3	-12,4
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,3	-1,6	20,8	16,2	18,9	28,0	34,8	25,9	14,1	-11,6
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,7	-1,0	21,5	17,0	19,6	29,0	36,3	27,5	15,8	-9,8
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,1	-0,9	21,9	17,8	19,7	29,4	36,6	27,8	16,1	-9,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,1	-0,8	20,4	14,6	15,6	22,1	26,2	16,5	5,8	-21,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,2	1,9	23,0	16,8	18,6	25,4	29,5	19,4	8,1	-18,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,4	2,7	24,3	18,1	20,4	28,1	34,5	25,9	14,6	-8,7
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,8	2,9	24,8	19,3	21,5	31,7	39,4	30,9	20,2	-1,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,2	3,4	25,3	20,2	22,5	33,5	40,7	32,2	21,4	-0,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,3	3,5	25,5	20,3	23,0	33,6	40,9	32,4	21,5	-0,7
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,1	3,1	25,2	20,5	23,1	32,5	39,6	31,0	20,1	-2,3
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,2	3,3	25,9	21,6	23,1	32,6	39,7	31,2	20,3	-2,2
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,3	3,7	27,1	21,6	23,0	32,5	39,8	31,3	20,3	-2,1
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,0	4,4	27,7	21,6	22,9	32,2	39,4	30,8	19,8	-2,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,0	5,2	27,7	21,6	22,9	32,2	39,4	30,8	19,8	-2,7
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,0	5,5	27,6	21,5	22,9	32,3	39,4	30,8	19,8	-2,8
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,3	3,3	25,7	20,5	23,2	33,5	40,9	32,5	21,5	-1,0
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,9	3,6	26,3	21,4	23,1	33,1	40,5	31,9	21,0	-1,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,0	3,9	27,4	21,4	23,0	33,1	40,5	31,9	20,9	-1,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,0	4,6	27,6	21,3	23,0	33,2	40,4	31,9	20,9	-1,7
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,0	5,1	27,5	21,3	23,0	33,2	40,5	31,9	20,9	-1,7
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,4	5,1	27,5	21,2	22,7	32,5	39,8	31,4	20,5	-2,1
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,3	2,8	25,5	19,9	22,3	32,6	39,9	31,3	20,2	-2,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,0	3,0	26,1	20,5	22,3	32,2	39,5	30,9	19,8	-3,2
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,0	3,4	26,9	20,5	22,3	32,2	39,5	30,9	19,7	-3,3
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,0	4,0	27,0	20,5	22,2	32,2	39,5	30,9	19,7	-3,3
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,0	4,4	26,9	20,4	22,2	32,2	39,5	30,9	19,8	-3,3
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,4	4,4	26,8	20,4	21,9	31,5	38,8	30,5	19,4	-3,6
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,8	2,5	25,3	20,0	21,9	32,1	39,3	30,7	19,5	-3,9
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,5	2,7	25,8	20,2	21,8	31,7	38,9	30,3	19,1	-4,4
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,5	3,0	26,4	20,2	21,8	31,7	38,9	30,3	19,0	-4,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,5	3,6	26,4	20,2	21,8	31,7	38,9	30,3	19,0	-4,5
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,5	3,9	26,3	20,1	21,8	31,7	39,0	30,4	19,1	-4,4
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,9	3,9	26,3	20,1	21,5	31,0	38,3	29,8	18,6	-5,0
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,3	2,1	25,0	19,7	21,4	31,5	38,8	30,2	18,8	-5,1
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,9	2,3	25,5	19,7	21,3	31,2	38,4	29,8	18,4	-5,5
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,9	2,6	25,9	19,7	21,3	31,1	38,4	29,7	18,4	-5,6
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,9	3,1	26,0	19,7	21,3	31,1	38,4	29,7	18,3	-5,6
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,9	3,4	25,9	19,7	21,3	31,1	38,3	29,8	18,5	-5,6
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,2	3,4	25,8	19,6	20,9	30,3	37,6	28,9	17,6	-6,5
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,7	1,2	25,1	19,2	20,9	31,0	38,2	29,6	18,1	-6,4
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,3	2,0	25,3	19,2	20,7	30,6	37,8	29,1	17,6	-6,9
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,3	2,6	25,4	19,2	20,7	30,6	37,8	29,1	17,6	-6,9
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,3	2,8	25,4	19,2	20,7	30,5	37,8	29,1	17,6	-7,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,3	2,8	25,3	19,1	20,7	30,5	37,7	29,1	17,5	-7,1
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,4	2,8	25,3	19,1	20,4	29,7	36,8	28,1	16,6	-8,0
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,2	0,2	24,3	18,7	20,4	30,4	37,7	29,0	17,4	-7,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,8	0,9	25,0	18,7	20,3	30,1	37,3	28,6	17,0	-8,0
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,8	2,1	25,0	18,7	20,3	30,1	37,3	28,6	16,9	-8,1
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,8	2,4	25,0	18,7	20,3	30,0	37,3	28,5	16,9	-8,1
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,6	2,4	24,9	18,6	20,2	29,8	37,0	28,3	16,7	-8,4
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,9	2,3	24,9	18,6	19,9	29,2	36,3	27,6	15,9	-9,2
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,3	-0,6	22,8	18,1	19,7	29,6	36,8	28,1	16,4	-9,2
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,3	-0,2	24,2	18,1	19,7	29,5	36,7	28,0	16,2	-9,5
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,2	0,6	24,3	18,1	19,7	29,5	36,7	28,0	16,1	-9,5
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,2	1,7	24,3	18,1	19,7	29,5	36,7	27,9	16,1	-9,6
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,0	1,8	24,2	18,1	19,6	29,3	36,5	27,7	15,9	-9,8
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,4	1,8	24,2	18,0	19,4	28,7	35,7	27,0	15,1	-10,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,5	3,7	25,8	20,8	23,7	33,7	41,1	32,6	21,7	-0,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,2	3,9	26,5	21,9	23,5	33,3	40,8	32,3	21,4	-0,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,3	4,2	27,6	21,9	23,4	33,4	40,7	32,2	21,3	-0,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,3	4,9	28,0	21,9	23,4	33,4	40,7	32,2	21,3	-1,0
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,3	5,6	28,0	21,8	23,4	33,5	40,7	32,2	21,2	-1,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,1	5,6	28,0	21,8	23,4	33,3	40,6	32,1	21,1	-1,2
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,8	0,0	21,2	14,0	13,8	21,2	26,2	15,4	2,2	-21,0
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,9	0,1	21,3	14,0	13,8	21,3	26,2	15,3	2,0	-21,2
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,6	0,2	21,3	14,1	13,7	21,0	25,8	14,9	1,8	-21,6
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,7	0,5	21,5	14,2	13,8	21,1	25,9	14,9	1,7	-21,7
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,2	1,3	22,3	14,8	14,3	21,5	26,2	15,2	1,9	-21,8
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,7	-8,6	9,3	8,3	8,8	16,1	21,8	12,2	0,6	-21,8
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,3	-7,3	10,8	9,4	9,9	16,3	22,4	13,2	1,6	-20,8
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,5	-5,5	13,5	10,2	10,5	16,6	22,3	13,1	1,7	-20,8
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,0	-0,8	20,4	14,1	13,6	20,4	25,3	14,7	2,1	-20,8
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,2	0,0	21,2	14,1	14,0	21,7	26,6	15,7	2,4	-20,9
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,1	0,0	21,3	14,1	14,0	21,5	26,6	15,6	2,4	-20,9
Lum_A	Test lumiere	70,00	38,6	4,0	26,1	17,9	18,9	29,8	37,0	28,2	16,7	-6,8
Lum_B	Test lumiere	100,00	38,3	-0,1	20,0	11,4	16,1	28,9	37,0	29,1	18,0	-5,2
Lum_C	Test lumiere	120,00	37,4	0,1	19,6	11,3	16,2	28,5	36,1	27,4	16,1	-7,5
MH1_A		15,00	25,9	0,0	20,4	12,5	11,4	17,3	22,4	12,8	1,5	-21,7
MH1_B		18,00	26,6	0,4	20,9	13,1	12,6	18,3	23,0	13,3	1,8	-21,7
MH1_C		21,00	27,7	0,7	21,4	14,0	14,2	20,1	24,1	14,8	3,8	-21,7
MH1_D		24,00	28,8	0,9	22,0	14,7	15,8	21,2	25,5	15,8	4,3	-21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	31,7	1,3	22,8	15,7	16,7	23,6	29,3	21,1	9,9	-13,8
MH1_F		30,00	36,4	1,2	22,9	16,6	18,0	27,3	34,8	26,3	15,0	-8,6
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	37,3	1,6	23,7	18,2	19,4	28,7	35,7	27,0	15,2	-10,7
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	38,4	1,8	23,7	18,1	19,6	29,5	36,9	28,2	16,3	-9,7
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	37,8	1,6	23,5	17,9	19,3	29,1	36,3	27,5	15,6	-10,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	37,5	1,4	23,3	17,6	19,0	28,7	36,0	27,2	15,3	-11,4
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	37,3	1,2	23,0	17,3	18,7	28,6	35,8	26,9	14,8	-12,4
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	37,0	0,9	22,7	17,0	18,5	28,3	35,4	26,6	14,3	-13,4
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	36,9	-0,4	23,7	18,2	19,3	28,3	35,2	26,4	14,6	-11,3
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	37,7	1,8	23,7	18,1	19,4	28,9	36,2	27,5	15,7	-10,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	37,1	1,6	23,5	17,9	19,1	28,5	35,5	26,7	14,8	-11,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	37,3	1,4	23,3	17,7	19,0	28,6	35,8	27,1	15,1	-11,5
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	37,1	1,1	23,0	17,3	18,7	28,4	35,6	26,8	14,7	-12,5
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	36,8	0,9	22,7	17,0	18,4	28,1	35,3	26,4	14,1	-13,5
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	37,9	3,1	25,0	19,3	21,8	29,4	36,2	27,8	17,3	-4,2
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	39,7	3,6	25,9	21,3	23,0	30,7	38,1	29,7	19,1	-2,1
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	41,4	3,8	26,4	21,9	23,6	32,4	39,9	31,4	20,9	-0,1
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	39,5	5,8	27,7	21,9	23,6	30,9	37,6	29,1	18,7	-2,8
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	40,9	6,2	28,4	23,4	24,6	32,0	39,1	30,9	20,3	-0,8
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	42,7	6,4	28,7	23,8	25,2	33,7	41,1	32,6	22,2	1,4
Weena Z1_A		4,00	19,3	-5,0	13,0	4,4	3,1	10,0	16,4	7,6	-4,4	-29,7
Weena Z2_A		4,00	19,7	-6,8	12,2	3,7	2,8	10,7	17,3	8,7	-2,5	-25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,6	12,4	33,4	34,3	31,7	26,5	23,6	22,1	8,9	-7,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,2	12,7	33,9	34,9	32,2	27,1	24,3	22,6	9,4	-6,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,2	12,9	34,0	35,0	32,2	27,0	24,4	22,6	9,4	-6,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,8	12,8	32,6	33,6	30,8	25,7	23,2	21,2	8,0	-7,5
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,8	12,8	32,6	33,6	30,8	25,6	23,1	21,2	7,9	-7,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,0	13,7	33,8	34,8	32,1	26,9	23,9	22,6	9,6	-5,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,3	13,9	34,1	35,1	32,3	27,0	24,3	22,9	9,8	-5,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,4	14,0	34,2	35,3	32,3	27,1	24,6	23,0	9,8	-5,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,9	14,0	33,8	34,8	31,8	26,5	24,2	22,5	9,4	-5,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,9	13,9	33,7	34,7	31,8	26,5	24,1	22,4	9,3	-5,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,8	14,9	34,6	35,5	32,8	27,6	24,8	23,5	10,6	-3,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,9	15,0	34,8	35,7	32,9	27,7	25,0	23,6	10,7	-3,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,1	15,1	34,9	35,9	33,0	27,7	25,3	23,7	10,7	-3,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,0	15,0	34,9	35,8	32,9	27,6	25,3	23,6	10,6	-3,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,9	15,0	34,8	35,8	32,8	27,6	25,2	23,5	10,5	-4,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,3	16,4	36,1	37,0	34,3	29,1	26,2	25,0	12,3	-1,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,3	16,4	36,2	37,1	34,3	29,1	26,4	25,0	12,3	-1,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,5	16,5	36,3	37,3	34,3	29,1	26,7	25,1	12,3	-1,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,4	16,5	36,2	37,2	34,3	29,0	26,7	25,0	12,2	-1,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,3	16,3	36,1	37,1	34,2	28,9	26,6	24,9	12,0	-2,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,5	17,7	37,4	38,2	35,6	30,4	27,6	26,3	13,8	0,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,6	17,7	37,5	38,4	35,6	30,4	27,7	26,4	13,8	0,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,7	17,7	37,5	38,5	35,6	30,4	28,0	26,4	13,7	0,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,6	17,6	37,4	38,4	35,5	30,3	27,9	26,3	13,5	-0,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,4	17,4	37,2	38,2	35,4	30,1	27,8	26,1	13,3	-0,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	43,8	18,8	38,6	39,6	36,9	31,8	28,9	27,7	15,2	1,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,9	18,8	38,7	39,6	36,9	31,7	29,0	27,7	15,2	1,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,9	18,8	38,7	39,7	36,9	31,7	29,3	27,7	15,1	1,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,8	18,7	38,5	39,5	36,7	31,5	29,2	27,5	14,9	1,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,5	18,5	38,3	39,3	36,5	31,3	29,0	27,3	14,6	1,1
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,9	-0,6	17,2	16,3	13,0	6,8	3,3	1,1	-12,1	-27,6
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,3	1,4	19,4	18,7	15,5	9,4	5,8	3,4	-9,7	-25,3
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,2	2,2	20,4	19,8	16,1	9,8	6,0	3,1	-10,3	-26,0
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,5	2,5	20,8	20,1	16,4	10,0	6,0	3,1	-10,4	-26,2
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,5	2,7	20,9	20,1	16,1	9,6	5,5	2,4	-11,3	-27,3
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,6	-2,8	14,5	14,1	10,6	5,4	2,5	0,6	-12,6	-28,2
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,1	-1,1	16,1	15,6	12,1	6,8	3,9	1,9	-11,3	-27,0
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,3	0,4	17,7	16,5	12,8	7,0	4,0	1,9	-11,3	-27,0
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,4	0,6	18,0	16,7	12,9	7,0	3,9	1,8	-11,4	-27,2
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,4	-0,5	16,7	15,7	12,2	6,7	3,8	1,7	-11,5	-27,3
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,6	-0,2	17,1	15,9	12,3	6,6	3,7	1,6	-11,7	-27,5
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,4	-0,6	16,6	15,8	12,2	6,7	3,8	1,7	-11,6	-27,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,6	-0,2	17,0	15,9	12,2	6,6	3,7	1,6	-11,7	-27,7
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,5	-0,5	16,7	15,9	12,2	6,6	3,7	1,6	-11,7	-27,7
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,0	-4,4	10,5	9,0	5,5	0,0	-3,0	-5,0	-18,9	-37,6
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,5	-0,9	17,7	17,0	13,4	7,5	4,2	2,1	-11,1	-26,5
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,6	1,2	19,9	19,1	15,4	9,5	6,1	3,9	-9,3	-24,8
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,5	0,6	18,7	18,2	14,2	7,7	3,3	-0,1	-14,3	-31,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,0	2,0	20,2	19,7	15,8	9,3	5,1	1,7	-12,4	-29,0
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,8	2,8	21,1	20,5	16,7	10,4	6,3	2,8	-11,5	-28,3
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,9	2,8	21,1	20,5	16,7	10,5	6,4	2,9	-11,3	-28,1
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,9	2,8	21,2	20,5	16,8	10,5	6,5	3,1	-11,1	-27,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,0	-2,4	13,9	12,4	7,6	0,9	-3,0	-6,0	-20,5	-39,7
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,0	-1,2	14,9	13,3	8,4	1,7	-2,1	-5,2	-19,6	-38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,7	-0,3	15,7	14,0	9,1	2,5	-1,3	-4,3	-18,7	-37,9
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,9	0,0	16,0	14,1	9,0	2,2	-1,6	-4,4	-18,8	-38,1
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,9	1,1	17,1	15,1	9,5	2,2	-1,7	-4,4	-18,8	-38,1
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,4	-6,8	9,1	8,8	5,8	0,6	-2,2	-4,9	-19,1	-38,3
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,1	-5,7	10,0	9,5	6,5	1,3	-1,6	-4,2	-18,4	-37,5
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,2	-4,5	11,1	10,5	7,4	2,2	-0,7	-3,2	-17,3	-36,5
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,3	-4,0	11,4	10,6	7,3	2,0	-0,9	-3,2	-17,3	-36,6
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,2	-2,4	12,8	11,3	7,6	2,0	-1,0	-3,3	-17,4	-36,7
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,7	-8,2	8,0	8,1	5,4	0,3	-2,6	-5,1	-19,2	-38,3
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,5	-7,0	9,0	9,0	6,2	1,1	-1,8	-4,3	-18,4	-37,5
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,6	-5,6	10,2	10,0	7,2	2,0	-0,9	-3,3	-17,4	-36,6
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,8	-5,0	10,6	10,1	7,1	1,9	-1,1	-3,4	-17,4	-36,7
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,8	-3,0	12,3	11,0	7,4	1,9	-1,2	-3,4	-17,5	-36,7
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,1	-9,2	6,8	6,5	3,7	-1,5	-4,4	-6,7	-20,8	-39,8
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,1	-7,8	7,9	7,5	4,6	-0,6	-3,5	-5,8	-19,9	-38,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,3	-6,5	9,1	8,6	5,6	0,5	-2,5	-4,8	-18,9	-37,9
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,5	-5,7	9,6	8,7	5,5	0,3	-2,7	-4,9	-19,0	-38,0
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,8	-3,5	11,5	9,8	5,9	0,3	-2,8	-5,0	-19,0	-38,1
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,1	-8,4	7,6	7,6	4,8	-0,4	-3,3	-5,5	-19,5	-38,6
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,2	-7,1	8,7	8,6	5,8	0,6	-2,3	-4,6	-18,7	-37,7
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,4	-5,7	10,0	9,7	6,9	1,8	-1,2	-3,6	-17,7	-36,7
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,5	-5,1	10,4	9,8	6,8	1,6	-1,3	-3,6	-17,7	-36,8
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,6	-3,1	12,1	10,7	7,1	1,6	-1,4	-3,7	-17,8	-36,9
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,4	-7,8	8,0	7,9	5,0	-0,1	-3,1	-5,2	-19,2	-38,2
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,6	-6,4	9,2	8,9	6,1	0,9	-2,0	-4,2	-18,3	-37,3
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,7	-5,2	10,4	10,0	7,1	2,0	-0,9	-3,3	-17,4	-36,4
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,9	-4,5	10,9	10,1	7,1	1,9	-1,1	-3,4	-17,5	-36,5
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,1	-2,4	12,8	11,0	7,4	1,9	-1,1	-3,4	-17,5	-36,6
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,7	-5,1	10,2	8,6	5,2	-0,2	-3,2	-5,3	-19,3	-38,2
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,0	-3,4	11,7	9,9	6,4	1,0	-2,0	-4,2	-18,3	-37,2
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,0	-2,5	12,7	10,8	7,3	1,9	-1,0	-3,5	-17,6	-36,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,1	-2,2	13,0	10,9	7,3	1,9	-1,1	-3,5	-17,6	-36,6
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,1	-0,8	14,3	11,7	7,6	1,9	-1,2	-3,6	-17,7	-36,7
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,8	-2,4	13,9	12,0	7,1	0,4	-3,3	-5,8	-20,0	-38,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,6	-0,5	15,8	13,7	8,5	1,8	-1,9	-4,6	-18,8	-37,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,8	1,5	20,2	19,2	15,6	9,7	6,4	4,1	-9,1	-24,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,9	1,6	20,3	19,2	15,5	9,6	6,2	3,9	-9,3	-24,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,9	1,8	20,4	19,3	15,5	9,5	6,1	3,8	-9,4	-25,1
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,5	1,4	20,0	18,7	15,0	9,2	5,9	3,7	-9,5	-25,2
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,3	-1,3	17,6	16,3	13,7	8,0	5,0	3,0	-10,1	-25,5
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,2	0,6	19,4	18,1	15,7	10,0	7,0	5,1	-8,1	-23,4
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,4	0,9	19,4	18,4	16,1	10,6	7,6	5,5	-7,7	-23,1
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,2	-2,0	15,3	14,7	11,2	5,7	2,8	0,9	-12,2	-27,5
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,0	-0,1	17,1	16,5	13,0	7,4	4,6	2,6	-10,5	-25,8
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,4	0,3	17,6	16,8	13,2	7,7	4,8	2,7	-10,4	-25,8
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,8	-2,7	14,5	14,3	11,1	6,0	3,1	1,2	-11,9	-27,0
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,2	-1,0	16,1	15,7	12,4	7,1	4,2	2,2	-10,9	-26,3
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,5	-0,7	16,6	15,8	12,4	7,0	4,2	2,0	-11,2	-26,8
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,3	-3,1	14,1	13,8	10,4	5,3	2,4	0,5	-12,7	-28,2
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,1	-1,2	15,9	15,6	12,2	7,0	4,1	2,2	-11,0	-26,5
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,6	-0,6	16,5	16,0	12,6	7,3	4,5	2,4	-10,8	-26,4
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,7	-1,5	17,9	18,4	15,5	10,6	8,0	1,0	-15,7	-34,9
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,9	0,7	20,0	20,6	18,0	12,7	10,1	3,4	-13,4	-33,2
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,3	2,4	21,5	22,0	19,4	14,0	11,3	5,4	-10,9	-31,2
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,7	2,8	21,9	22,5	19,7	14,4	11,6	5,7	-10,6	-31,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,0	3,0	22,2	22,7	19,9	14,6	11,7	5,7	-10,6	-31,0
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,3	3,3	22,5	23,0	20,2	14,8	11,8	5,8	-10,4	-31,0
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,5	-0,5	18,7	19,1	16,2	12,1	9,6	2,3	-14,5	-33,7
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,9	1,0	20,5	21,3	19,6	14,7	12,4	7,5	-7,7	-27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,1	2,3	21,8	23,2	22,1	18,2	15,7	12,8	-1,6	-21,8
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,1	2,6	22,4	24,3	23,7	18,9	16,1	13,2	-1,3	-21,5
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,4	2,7	22,7	24,7	23,9	18,9	16,1	13,2	-1,3	-21,6
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,0	2,9	23,3	26,0	23,9	18,9	16,1	13,1	-1,3	-21,6
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,1	-0,9	18,4	18,7	16,0	11,4	8,9	1,7	-15,2	-35,0
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,4	0,5	20,1	20,9	19,0	14,0	11,5	6,2	-9,3	-29,9
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,4	1,8	21,4	22,6	21,2	17,2	14,8	11,8	-2,8	-23,5
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,6	2,4	22,1	23,8	23,1	18,3	15,5	12,6	-2,0	-22,8
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,9	2,5	22,4	24,1	23,4	18,4	15,6	12,6	-2,0	-22,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,3	2,6	22,7	25,0	23,4	18,4	15,6	12,6	-2,0	-22,8
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,9	-1,4	18,1	18,5	15,9	10,9	8,3	1,2	-15,8	-36,3
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,0	-0,1	19,8	20,6	18,5	13,4	10,8	5,1	-10,8	-31,8
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,8	0,9	20,9	22,1	20,5	16,3	13,9	10,6	-4,1	-25,2
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,2	1,7	21,8	23,4	22,4	17,8	15,0	11,9	-2,8	-24,0
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,5	1,8	22,1	23,8	22,9	18,0	15,1	12,1	-2,7	-23,9
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,7	1,9	22,3	24,3	23,0	18,0	15,1	12,0	-2,7	-24,0
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,7	-1,8	17,9	18,4	15,8	10,5	7,8	0,8	-16,2	-37,2
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,7	-0,5	19,5	20,3	18,1	12,9	10,2	4,2	-11,8	-33,3
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,5	0,4	20,7	21,8	20,1	15,7	13,3	10,1	-4,9	-26,5
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,8	1,2	21,6	23,1	22,0	17,3	14,5	11,4	-3,5	-25,1
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,3	1,5	22,0	23,6	22,6	17,6	14,8	11,6	-3,2	-24,9
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,4	1,6	22,1	24,0	22,6	17,6	14,8	11,6	-3,2	-24,9
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,7	-2,0	17,8	18,4	15,8	10,2	7,3	0,6	-16,6	-38,6
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,4	-0,9	19,2	20,1	17,8	12,4	9,6	3,8	-12,8	-35,1
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,1	0,0	20,3	21,6	19,8	15,3	12,8	9,2	-5,8	-28,0
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,3	0,8	21,1	22,7	21,4	16,5	13,7	10,5	-4,5	-26,8
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,9	1,3	21,8	23,4	22,0	17,0	14,2	11,0	-4,1	-26,4
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,1	1,4	21,9	23,7	22,1	17,1	14,2	11,0	-4,0	-26,4
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,6	-2,2	17,6	18,4	15,9	10,3	7,3	1,1	-16,1	-39,1
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,2	-1,3	18,8	19,9	17,7	12,4	9,5	4,8	-10,9	-33,7
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,9	-0,4	19,9	21,4	19,8	15,1	12,5	9,2	-5,9	-28,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,9	0,3	20,7	22,4	21,1	16,0	13,2	9,9	-5,3	-28,1
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,6	0,9	21,4	23,2	21,6	16,6	13,7	10,4	-4,8	-27,6
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,9	1,1	21,7	23,6	21,7	16,7	13,8	10,6	-4,6	-27,5
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,1	-3,0	16,7	17,8	15,6	10,2	7,2	2,0	-14,7	-38,7
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,9	-1,8	18,3	19,6	17,6	12,4	9,7	5,7	-10,2	-33,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,5	-1,0	19,4	21,1	19,5	14,7	12,0	8,5	-6,9	-30,3
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,5	-0,3	20,3	22,1	20,4	15,4	12,6	9,1	-6,3	-29,7
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,1	0,4	21,0	22,9	21,0	15,9	13,1	9,7	-5,7	-29,2
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,6	0,8	21,4	23,5	21,3	16,3	13,4	10,2	-5,3	-28,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,7	-0,6	18,7	19,3	16,5	11,8	10,2	2,9	-13,9	-32,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,2	1,1	20,6	21,6	19,8	15,2	12,9	8,1	-6,8	-26,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,5	2,5	22,0	23,5	22,5	18,8	16,3	13,3	-1,1	-21,0
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,3	2,7	22,5	24,5	24,0	19,2	16,5	13,5	-0,9	-20,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,7	2,8	22,9	25,0	24,2	19,2	16,5	13,5	-0,9	-20,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,4	3,2	23,6	26,5	24,2	19,3	16,5	13,5	-1,0	-21,0
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,7	3,5	22,8	23,4	20,8	15,5	12,5	6,5	-9,7	-30,1
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,1	3,7	23,1	23,8	21,3	16,2	13,3	7,1	-9,1	-29,4
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,5	3,8	23,4	24,2	21,8	16,6	13,6	7,8	-8,2	-28,7
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,1	4,0	23,6	24,8	22,6	17,7	15,0	11,3	-3,6	-23,9
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,8	4,1	23,9	25,3	23,6	19,0	16,2	13,2	-1,3	-21,6
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,0	4,1	24,0	25,5	24,1	19,0	16,2	13,2	-1,4	-21,6
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,3	3,3	24,3	26,2	23,9	18,9	16,1	13,1	-1,4	-21,7
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,5	4,0	25,0	26,2	23,9	18,9	16,1	13,1	-1,4	-21,8
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,5	4,9	25,0	26,2	23,9	18,9	16,0	13,0	-1,5	-21,8
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,5	5,0	24,9	26,2	23,9	18,9	16,0	13,0	-1,5	-21,9
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,4	5,0	24,9	26,2	23,8	18,8	16,0	13,0	-1,6	-22,0
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,4	5,0	24,9	26,1	23,8	18,8	15,9	12,9	-1,6	-22,0
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,6	2,8	23,3	25,6	23,4	18,4	15,5	12,5	-2,1	-23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,9	3,2	24,2	25,7	23,4	18,4	15,5	12,5	-2,2	-23,0
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,9	3,9	24,4	25,6	23,4	18,4	15,5	12,5	-2,2	-23,1
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,9	4,5	24,4	25,6	23,3	18,3	15,5	12,4	-2,2	-23,1
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,9	4,5	24,4	25,6	23,3	18,3	15,5	12,4	-2,3	-23,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,9	4,5	24,4	25,6	23,3	18,3	15,4	12,4	-2,3	-23,3
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,1	1,9	22,7	25,1	22,9	17,9	15,1	12,0	-2,8	-24,1
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,4	2,2	23,5	25,2	22,9	17,9	15,1	12,0	-2,8	-24,1
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,5	2,7	23,9	25,2	22,9	17,9	15,1	12,0	-2,8	-24,2
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,5	3,4	24,0	25,2	22,9	17,9	15,0	11,9	-2,9	-24,2
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,5	3,7	23,9	25,2	22,9	17,9	15,0	11,9	-2,9	-24,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,4	3,7	23,9	25,2	22,9	17,9	15,0	11,9	-2,9	-24,4
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,7	1,7	22,4	24,6	22,5	17,5	14,7	11,5	-3,4	-25,2
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,9	1,9	23,0	24,8	22,5	17,5	14,6	11,5	-3,4	-25,2
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,1	2,3	23,5	24,8	22,5	17,5	14,6	11,5	-3,4	-25,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,1	2,8	23,6	24,8	22,5	17,5	14,6	11,5	-3,5	-25,3
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,1	3,3	23,6	24,8	22,5	17,5	14,6	11,4	-3,5	-25,4
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,1	3,3	23,5	24,8	22,5	17,5	14,6	11,4	-3,5	-25,4
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,3	1,5	22,1	24,3	22,1	17,1	14,2	11,0	-4,0	-26,5
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,5	1,7	22,6	24,4	22,1	17,1	14,2	11,0	-4,1	-26,5
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,6	2,0	23,1	24,4	22,1	17,1	14,2	11,0	-4,1	-26,5
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,6	2,5	23,1	24,4	22,1	17,1	14,2	11,0	-4,1	-26,6
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,6	2,9	23,1	24,4	22,1	17,0	14,1	11,0	-4,1	-26,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,6	2,9	23,1	24,3	22,1	17,0	14,1	10,9	-4,2	-26,7
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,1	1,3	21,9	24,0	21,8	16,8	13,9	10,7	-4,6	-27,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,2	1,5	22,4	24,0	21,8	16,8	13,9	10,7	-4,6	-27,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,3	1,8	22,8	24,0	21,8	16,8	13,9	10,6	-4,6	-27,6
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,3	2,2	22,8	24,0	21,8	16,8	13,8	10,6	-4,7	-27,7
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,3	2,6	22,8	24,0	21,8	16,8	13,8	10,6	-4,7	-27,7
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,3	2,6	22,8	24,0	21,8	16,8	13,8	10,6	-4,7	-27,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,7	0,9	21,7	23,6	21,4	16,4	13,4	10,2	-5,3	-28,9
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,9	1,1	22,1	23,6	21,4	16,4	13,4	10,2	-5,3	-29,0
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,9	1,4	22,4	23,6	21,4	16,4	13,4	10,2	-5,3	-29,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,9	1,8	22,4	23,6	21,4	16,4	13,4	10,1	-5,3	-29,0
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,9	2,1	22,4	23,6	21,4	16,3	13,4	10,1	-5,4	-29,1
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,9	2,1	22,4	23,6	21,4	16,3	13,4	10,1	-5,4	-29,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,8	3,8	25,1	26,6	24,2	19,3	16,5	13,5	-1,0	-21,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,9	4,8	25,4	26,6	24,3	19,3	16,5	13,4	-1,0	-21,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,8	5,5	25,3	26,6	24,2	19,3	16,4	13,4	-1,0	-21,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,8	5,5	25,3	26,6	24,2	19,2	16,4	13,4	-1,1	-21,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,8	5,5	25,3	26,5	24,2	19,2	16,4	13,3	-1,1	-21,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,8	5,5	25,3	26,5	24,2	19,2	16,3	13,3	-1,2	-21,3
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	16,7	-6,9	12,3	12,3	9,5	3,6	-0,3	-5,1	-20,7	-41,7
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	18,2	-6,3	13,4	13,9	11,2	5,3	1,1	-4,9	-20,6	-41,8
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,3	-5,9	13,7	14,1	11,3	5,3	1,2	-4,7	-20,6	-41,8
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,1	-3,8	15,6	16,1	12,8	6,5	2,0	-3,7	-20,0	-41,8
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,4	1,1	20,3	20,4	16,6	9,7	4,6	-0,7	-18,1	-41,6
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	13,2	-10,9	8,3	8,9	6,5	0,7	-3,2	-8,3	-23,2	-43,6
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	14,6	-9,5	9,8	10,3	7,9	2,0	-1,8	-7,3	-22,3	-42,7
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	15,3	-8,5	10,6	10,9	8,4	2,6	-1,3	-6,6	-21,5	-41,9
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	15,4	-8,2	10,8	11,1	8,5	2,7	-1,2	-6,3	-21,2	-41,6
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	15,5	-8,0	10,9	11,1	8,5	2,7	-1,2	-6,3	-21,2	-41,7
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	16,2	-7,3	11,8	11,7	9,0	3,2	-0,7	-5,6	-20,9	-41,7
Lum_A	Test lumiere	70,00	28,7	5,1	24,0	24,5	21,5	16,0	12,6	10,7	-3,9	-25,3
Lum_B	Test lumiere	100,00	22,0	0,7	18,2	17,5	14,0	8,6	5,5	-1,7	-18,4	-39,5
Lum_C	Test lumiere	120,00	22,8	0,5	18,5	18,5	15,3	9,5	6,3	0,7	-15,8	-39,5
MH1_A		15,00	22,1	0,1	18,5	17,8	13,7	6,8	2,5	-2,1	-17,6	-39,3
MH1_B		18,00	23,3	0,6	19,2	18,9	15,3	9,9	7,7	1,4	-15,1	-35,9
MH1_C		21,00	24,4	0,9	19,7	19,9	17,5	12,1	9,1	3,5	-12,7	-34,3
MH1_D		24,00	25,7	1,1	20,2	20,9	19,2	14,9	12,4	9,6	-5,2	-26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	26,8	1,4	20,6	21,9	21,1	16,4	13,4	10,7	-4,0	-25,6
MH1_F		30,00	27,2	1,6	20,9	22,5	21,6	16,4	13,4	10,7	-4,0	-25,6
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	26,2	2,1	21,7	22,0	18,8	12,8	8,9	5,2	-10,3	-32,5
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	29,5	3,7	23,7	25,3	23,1	18,1	15,2	12,1	-2,7	-24,0
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	29,4	4,3	24,0	25,2	22,8	17,8	14,9	11,7	-3,1	-24,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	29,1	4,0	23,7	24,9	22,5	17,4	14,6	11,4	-3,6	-25,7
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	28,8	3,7	23,4	24,5	22,1	17,0	14,2	10,9	-4,2	-26,7
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	28,3	3,4	23,0	24,1	21,7	16,6	13,7	10,4	-4,8	-27,9
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	28,8	2,4	23,5	24,5	22,0	16,8	13,7	10,9	-3,9	-25,2
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	29,6	4,3	24,0	25,4	23,1	18,1	15,2	12,1	-2,7	-24,0
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	29,5	4,4	24,0	25,2	22,8	17,8	14,9	11,8	-3,1	-24,7
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	29,2	4,1	23,7	24,9	22,5	17,4	14,6	11,4	-3,6	-25,6
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	28,8	3,7	23,4	24,5	22,1	17,0	14,2	10,9	-4,2	-26,7
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	28,4	3,4	23,0	24,1	21,7	16,6	13,7	10,4	-4,8	-27,8
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	30,5	6,1	25,1	26,0	24,1	19,2	16,6	10,0	-5,6	-22,3
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	31,8	6,6	25,9	27,3	25,3	20,9	18,9	15,6	1,8	-15,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	32,5	6,6	26,3	27,7	26,2	22,5	20,2	17,3	3,4	-14,3
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	30,9	6,6	25,4	26,4	24,6	19,7	17,2	10,6	-4,9	-21,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	32,2	6,8	26,2	27,7	25,7	21,3	19,4	16,2	2,5	-14,5
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	32,7	6,9	26,5	28,0	26,4	22,7	20,5	17,6	3,9	-13,3
Weena Z1_A		4,00	15,1	-6,3	11,5	10,7	6,5	0,3	-3,2	-5,7	-20,8	-42,5
Weena Z2_A		4,00	14,2	-6,3	10,9	9,7	5,1	-1,7	-5,7	-8,1	-22,7	-43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,0	12,4	33,7	34,4	33,0	39,7	47,3	39,2	29,1	10,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,6	12,7	34,3	35,0	33,7	40,4	47,9	39,8	29,7	11,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,6	12,9	34,3	35,1	33,8	40,4	47,9	39,8	29,7	11,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,5	12,8	33,1	33,9	32,8	39,3	46,8	38,7	28,6	10,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,6	12,8	33,2	33,9	32,7	39,3	46,9	38,8	28,7	10,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,3	13,7	34,1	34,9	33,6	41,1	48,7	40,7	30,7	12,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,5	13,9	34,4	35,2	34,0	41,3	48,8	40,8	30,8	12,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,5	14,0	34,6	35,4	34,3	41,3	48,8	40,8	30,8	12,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,9	14,0	34,3	35,0	33,9	40,6	48,2	40,1	30,2	12,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,9	13,9	34,4	35,0	33,8	40,6	48,2	40,2	30,3	12,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,6	14,9	35,0	35,7	34,5	42,3	50,0	42,0	32,2	14,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,6	15,0	35,2	35,9	34,8	42,3	50,0	41,9	32,1	14,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,6	15,1	35,3	36,1	35,1	42,3	49,9	41,9	32,1	14,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,3	15,0	35,4	36,1	35,0	42,1	49,6	41,6	31,8	14,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,2	15,0	35,6	36,1	34,9	41,9	49,5	41,5	31,7	14,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,0	16,4	36,5	37,1	35,9	43,7	51,4	43,4	33,8	16,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,0	16,4	36,6	37,2	36,2	43,8	51,4	43,4	33,7	16,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,9	16,5	36,7	37,5	36,4	43,7	51,3	43,3	33,7	16,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,8	16,5	36,8	37,4	36,4	43,6	51,2	43,2	33,5	16,4
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	52,7	16,3	36,9	37,3	36,3	43,4	51,0	43,0	33,3	16,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	54,6	17,7	37,7	38,4	37,3	45,3	53,0	45,1	35,5	18,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	54,6	17,7	37,8	38,5	37,6	45,3	53,0	45,0	35,4	18,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	54,5	17,7	38,0	38,7	37,7	45,2	52,8	44,9	35,3	18,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	54,3	17,6	38,0	38,6	37,6	45,0	52,7	44,7	35,1	18,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	54,1	17,4	38,0	38,5	37,5	44,8	52,4	44,5	34,9	18,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	56,1	18,8	38,9	39,7	38,6	46,8	54,5	46,6	37,1	20,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	56,0	18,8	39,0	39,8	39,0	46,7	54,4	46,5	37,0	20,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	55,8	18,8	39,1	40,0	39,0	46,6	54,2	46,3	36,8	20,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	55,6	18,7	39,2	39,8	38,8	46,3	54,0	46,0	36,5	20,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	55,3	18,5	39,1	39,6	38,6	46,0	53,7	45,7	36,2	19,6
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,1	-0,6	17,9	16,6	14,5	17,8	24,3	16,3	6,1	-12,6
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,6	1,4	20,0	18,9	16,9	20,3	26,9	18,7	8,5	-10,1
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,1	2,2	21,0	19,9	17,4	20,9	27,3	18,7	8,4	-10,5
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,5	2,5	21,3	20,2	17,6	21,4	27,7	18,9	8,4	-10,7
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,9	2,7	21,5	20,3	17,4	20,9	26,9	17,9	7,2	-11,9
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,1	-2,8	15,2	14,3	11,8	16,5	23,9	15,8	5,6	-13,1
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,4	-1,1	16,4	15,8	13,2	17,8	25,2	17,1	6,9	-11,9
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,0	0,4	18,4	16,8	14,2	18,3	25,6	17,5	7,3	-11,5
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,9	0,6	18,4	16,8	14,1	18,2	25,4	17,3	7,1	-11,8
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,7	-0,5	17,5	16,0	13,6	18,0	25,3	17,3	7,0	-11,9
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,6	-0,2	17,6	16,1	13,5	17,9	25,2	17,1	6,9	-12,1
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,6	-0,6	17,1	15,9	13,4	18,0	25,4	17,3	7,0	-12,0
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,6	-0,2	17,5	16,1	13,5	17,9	25,3	17,2	6,9	-12,3
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,7	-0,5	17,2	16,0	13,4	18,1	25,5	17,3	7,0	-12,2
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,7	-4,4	11,0	9,1	6,6	13,1	20,8	12,4	1,8	-18,8
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,9	-0,9	18,3	17,2	14,7	18,5	25,2	17,2	7,0	-11,7
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,9	1,2	20,5	19,3	16,7	20,5	27,2	19,0	8,9	-9,8
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,3	0,6	19,3	18,4	15,6	19,4	25,4	16,0	4,7	-15,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,6	2,0	20,8	19,9	17,1	20,7	26,6	17,4	6,2	-13,4
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,5	2,8	21,6	20,7	18,0	21,7	27,6	18,4	7,2	-12,6
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,5	2,8	21,7	20,7	18,0	21,7	27,6	18,3	7,1	-12,7
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,7	2,8	21,7	20,7	18,1	21,9	27,9	18,7	7,6	-12,1
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,1	-2,4	14,6	12,6	9,2	12,3	18,9	10,3	-0,7	-21,9
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,9	-1,2	15,6	13,5	9,9	13,0	19,7	11,0	0,0	-21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,1	-0,3	16,4	14,3	10,7	14,3	21,1	12,5	1,5	-19,6
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,2	0,0	16,7	14,4	10,6	14,2	21,1	12,5	1,5	-19,6
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,8	1,1	17,8	15,4	11,2	14,6	21,6	12,9	2,0	-19,0
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,2	-6,8	9,7	8,9	6,9	11,8	19,1	10,8	-0,1	-21,9
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,7	-5,7	10,5	9,6	7,4	12,2	19,6	11,3	0,3	-21,4
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,2	-4,5	11,7	10,6	8,4	13,7	21,1	12,8	1,9	-19,9
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,3	-4,0	12,0	10,7	8,4	13,8	21,2	12,9	1,9	-19,8
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,8	-2,4	13,5	11,5	8,8	14,2	21,6	13,3	2,4	-19,1
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,6	-8,2	8,6	8,3	6,5	11,3	18,5	10,2	-0,8	-22,9
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,0	-7,0	9,5	9,1	7,0	11,6	18,9	10,6	-0,5	-22,6
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,5	-5,6	10,7	10,2	8,1	13,1	20,5	12,1	1,1	-21,1
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,5	-5,0	11,2	10,2	8,1	13,1	20,5	12,1	1,1	-21,2
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,8	-3,0	13,0	11,2	8,5	13,1	20,4	12,1	1,0	-21,2
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,3	-9,2	7,3	6,7	4,8	9,9	17,2	8,9	-2,1	-24,0
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,9	-7,8	8,4	7,6	5,6	10,4	17,8	9,4	-1,5	-23,5
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,3	-6,5	9,7	8,8	6,7	11,9	19,3	11,0	0,0	-22,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,3	-5,7	10,2	8,9	6,7	11,9	19,3	10,9	-0,1	-22,1
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,6	-3,5	12,3	10,1	7,2	11,9	19,2	10,9	-0,1	-22,2
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,6	-8,4	8,2	7,8	6,1	11,3	18,6	10,3	-0,7	-22,8
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,2	-7,1	9,4	8,7	7,0	11,8	19,1	10,8	-0,2	-22,2
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,6	-5,7	10,7	9,9	8,2	13,3	20,6	12,3	1,3	-20,8
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,6	-5,1	11,1	10,0	8,1	13,2	20,6	12,3	1,2	-20,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,8	-3,1	12,9	10,9	8,5	13,3	20,5	12,2	1,2	-20,9
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,7	-7,8	8,6	8,0	6,3	11,3	18,6	10,4	-0,6	-22,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,3	-6,4	9,8	9,1	7,2	11,9	19,2	10,9	-0,1	-22,0
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,7	-5,2	11,0	10,2	8,3	13,3	20,6	12,3	1,3	-20,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,7	-4,5	11,5	10,3	8,3	13,3	20,6	12,3	1,3	-20,7
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,9	-2,4	13,5	11,2	8,7	13,3	20,6	12,3	1,2	-20,8
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,0	-5,1	10,9	8,9	6,5	11,5	18,8	10,5	-0,5	-22,4
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,8	-3,4	12,3	10,1	7,6	12,2	19,4	11,2	0,2	-21,6
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,0	-2,5	13,3	11,0	8,6	13,4	20,7	12,4	1,4	-20,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,0	-2,2	13,6	11,1	8,6	13,4	20,6	12,4	1,4	-20,6
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,3	-0,8	14,9	11,9	8,8	13,5	20,6	12,3	1,3	-20,6
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,7	-2,4	14,6	12,3	8,6	12,9	20,0	11,4	0,7	-19,8
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,3	-0,5	16,4	13,9	9,8	14,4	21,5	13,0	2,3	-18,0
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,4	1,5	20,8	19,4	17,0	21,0	27,8	19,6	9,4	-9,3
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,3	1,6	20,9	19,4	16,9	20,9	27,7	19,5	9,3	-9,5
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,3	1,8	21,1	19,5	16,9	20,9	27,6	19,4	9,2	-9,7
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,9	1,4	20,6	18,9	16,4	20,4	27,3	19,3	9,0	-9,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,3	-1,3	18,2	16,5	14,9	18,8	25,9	17,8	7,6	-10,9
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,4	0,6	20,0	18,3	16,9	21,0	28,1	20,0	9,8	-8,7
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,2	0,9	20,0	18,6	17,5	21,9	29,0	21,0	10,8	-7,8
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,5	-2,0	15,8	14,9	12,5	17,1	24,3	16,1	5,9	-12,7
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,9	-0,1	17,8	16,7	14,4	19,5	26,7	18,5	8,1	-10,6
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,2	0,3	18,2	17,0	14,8	20,7	28,2	19,9	9,4	-10,1
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,8	-2,7	15,3	14,5	12,5	17,5	24,7	16,5	6,3	-12,2
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,7	-1,0	16,8	15,9	13,7	18,1	25,4	17,4	7,3	-11,2
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,9	-0,7	17,3	16,0	13,8	18,3	25,6	17,6	7,4	-11,4
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,8	-3,1	14,7	14,0	11,6	16,3	23,6	15,6	5,4	-13,3
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,6	-1,2	16,3	15,7	13,4	18,1	25,4	17,4	7,2	-11,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,2	-0,6	17,0	16,2	13,8	18,7	26,1	18,0	7,8	-10,9
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,1	-1,5	19,6	19,1	18,8	21,6	25,6	17,8	5,9	-15,1
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,3	0,7	21,0	21,0	20,8	23,6	28,2	19,6	7,4	-14,1
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,9	2,4	22,4	22,4	22,1	26,4	32,7	24,5	12,8	-9,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	35,7	2,8	22,9	23,0	22,6	27,3	33,5	24,9	13,2	-9,5
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,8	3,0	23,2	23,3	22,8	27,5	33,6	25,0	13,2	-9,5
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,1	3,3	23,6	23,5	23,0	27,8	33,9	25,2	13,4	-9,5
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,8	-0,5	19,7	19,5	18,5	22,4	26,5	18,2	6,0	-15,3
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,9	1,0	21,3	21,7	21,7	25,2	30,2	21,2	8,5	-13,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,9	2,3	22,7	23,5	24,0	30,5	38,4	30,1	18,8	-4,5
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,6	2,6	23,3	24,6	25,5	31,8	39,0	30,5	19,2	-4,1
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,7	2,7	23,7	25,1	25,8	31,8	39,0	30,6	19,2	-4,1
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,8	2,9	24,2	26,3	25,8	31,9	39,1	30,6	19,2	-4,1
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,4	-0,9	19,2	19,1	18,3	22,0	26,3	17,7	5,3	-16,6
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,4	0,5	20,8	21,2	21,1	24,7	29,7	20,4	7,6	-15,3
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,1	1,8	22,1	22,9	23,2	29,7	37,6	29,3	18,3	-5,5
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,5	2,4	22,9	24,1	25,0	31,6	38,9	30,4	18,9	-4,9
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,5	2,5	23,2	24,5	25,3	31,7	38,9	30,4	19,0	-4,9
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,6	2,6	23,5	25,4	25,3	31,7	39,0	30,5	19,1	-4,8
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,2	-1,4	18,9	18,9	18,1	21,7	26,0	17,3	4,7	-17,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,9	-0,1	20,5	20,8	20,5	24,1	29,2	19,9	6,9	-16,6
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,9	0,9	21,6	22,3	22,5	28,6	36,2	28,1	16,7	-7,6
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,8	1,7	22,5	23,7	24,3	30,9	38,2	29,7	18,1	-6,2
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,0	1,8	22,8	24,1	24,8	31,1	38,4	29,9	18,3	-6,0
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,0	1,9	23,0	24,7	24,8	31,1	38,4	29,9	18,3	-6,1
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,4	-1,8	18,7	18,7	17,9	21,8	26,5	17,5	4,7	-18,7
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,9	-0,5	20,2	20,6	20,1	24,1	29,4	20,0	7,0	-17,2
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,2	0,4	21,3	22,1	22,0	27,8	35,6	27,2	15,4	-9,4
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,2	1,2	22,2	23,4	23,8	30,4	37,6	29,1	17,4	-7,3
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,6	1,5	22,7	23,9	24,5	30,7	38,0	29,5	17,7	-7,0
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,6	1,6	22,8	24,3	24,5	30,8	38,0	29,5	17,7	-7,0
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,8	-2,0	18,5	18,7	17,8	22,0	27,2	18,1	5,2	-19,4
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,0	-0,9	19,8	20,4	19,7	24,7	30,9	21,9	9,4	-15,8
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,5	0,0	20,9	21,8	21,6	27,4	34,9	26,3	14,7	-10,8
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,7	0,8	21,7	23,0	23,2	29,7	37,1	28,5	16,6	-8,8
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,3	1,3	22,4	23,7	23,9	30,4	37,7	29,1	17,2	-8,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,3	1,4	22,6	24,1	24,0	30,4	37,7	29,1	17,2	-8,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,6	-2,2	18,3	18,6	17,6	21,6	27,0	18,2	5,6	-19,7
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,9	-1,3	19,4	20,1	19,5	24,6	30,9	21,9	9,5	-16,2
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,4	-0,4	20,5	21,6	21,4	26,5	33,6	25,5	13,5	-12,4
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,7	0,3	21,3	22,7	22,7	28,7	36,1	27,5	15,5	-10,4
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,4	0,9	22,0	23,5	23,4	29,5	36,8	28,2	16,1	-9,7
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,6	1,1	22,3	23,9	23,6	29,7	37,0	28,3	16,3	-9,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,6	-3,0	17,5	18,1	17,3	21,5	27,2	18,4	5,6	-20,5
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,9	-1,8	18,9	19,8	19,3	24,5	30,9	22,0	9,4	-17,0
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,1	-1,0	19,9	21,3	21,1	26,2	33,3	24,5	12,3	-14,0
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,9	-0,3	20,8	22,3	22,1	28,0	35,2	26,7	14,5	-12,0
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,7	0,4	21,5	23,1	22,7	28,8	36,0	27,3	15,1	-11,4
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,1	0,8	22,0	23,7	23,2	29,3	36,5	27,8	15,6	-11,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,7	-0,6	19,8	19,7	18,6	21,9	26,4	18,3	6,2	-14,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,9	1,1	21,6	21,9	22,0	25,1	30,1	21,2	8,7	-13,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,1	2,5	22,9	23,8	24,3	30,0	37,4	29,1	17,7	-5,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,6	2,7	23,4	24,8	25,6	30,8	37,8	29,3	17,9	-5,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,6	2,8	23,9	25,4	25,8	30,9	37,8	29,3	17,9	-5,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,8	3,2	24,5	26,7	25,8	31,0	38,0	29,4	18,0	-5,0
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,0	3,5	23,9	23,9	23,4	28,6	35,0	26,3	14,3	-9,0
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,3	3,7	24,3	24,3	23,7	28,8	35,2	26,4	14,4	-9,0
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,6	3,8	24,6	24,7	24,0	29,1	35,6	26,7	14,7	-8,7
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,7	4,0	24,8	25,1	24,6	29,9	36,9	28,3	16,6	-6,9
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,0	4,1	24,9	25,6	25,4	30,9	38,2	29,6	18,0	-5,5
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,8	4,1	25,0	25,8	25,7	31,8	39,2	30,7	19,4	-4,1
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,9	3,3	25,1	26,5	25,8	32,0	39,2	30,8	19,4	-4,0
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,1	4,0	25,8	26,5	25,8	32,1	39,4	30,9	19,5	-4,0
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,2	4,9	25,8	26,5	25,8	32,2	39,5	30,9	19,5	-4,0
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,5	5,0	25,8	26,5	25,8	32,4	39,8	31,5	20,2	-3,3
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,4	5,0	25,8	26,5	25,7	32,2	39,7	31,3	19,9	-3,7
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,4	5,0	25,8	26,4	25,7	32,3	39,7	31,2	19,8	-3,8
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,8	2,8	24,1	25,9	25,3	31,8	39,1	30,6	19,0	-4,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,8	3,2	25,0	26,0	25,3	31,9	39,2	30,7	19,1	-4,9
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,9	3,9	25,2	25,9	25,3	31,9	39,3	30,7	19,2	-4,9
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,9	4,5	25,3	25,9	25,3	31,9	39,2	30,8	19,3	-4,8
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,8	4,5	25,3	25,9	25,2	31,6	39,1	30,7	19,2	-4,9
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,8	4,5	25,3	25,9	25,2	31,7	39,2	30,7	19,1	-5,0
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,1	1,9	23,4	25,4	24,8	31,1	38,4	29,9	18,2	-6,2
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,1	2,2	24,2	25,5	24,8	31,1	38,4	29,9	18,2	-6,2
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,1	2,7	24,7	25,5	24,8	31,2	38,4	29,9	18,3	-6,2
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,1	3,4	24,8	25,5	24,8	31,0	38,4	29,9	18,3	-6,2
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,9	3,7	24,8	25,5	24,7	30,8	38,2	29,6	18,0	-6,5
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,9	3,7	24,8	25,5	24,7	30,8	38,2	29,7	18,0	-6,5
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,8	1,7	23,1	24,9	24,4	30,9	38,1	29,6	17,8	-7,1
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,8	1,9	23,6	25,1	24,4	30,9	38,2	29,6	17,8	-7,2
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,9	2,3	24,2	25,1	24,4	30,9	38,2	29,7	17,9	-6,9
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,7	2,8	24,4	25,1	24,4	30,7	38,1	29,5	17,7	-7,3
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,5	3,3	24,5	25,1	24,3	30,4	37,8	29,2	17,4	-7,6
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,5	3,3	24,4	25,1	24,3	30,5	37,8	29,2	17,5	-7,5
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,4	1,5	22,8	24,6	24,0	30,5	37,8	29,2	17,2	-8,3
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,4	1,7	23,3	24,7	24,0	30,5	37,8	29,2	17,2	-8,3
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,5	2,0	23,8	24,7	24,0	30,6	37,9	29,4	17,6	-8,0
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,4	2,5	23,9	24,7	24,0	30,3	37,8	29,2	17,3	-8,3
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,2	2,9	24,0	24,7	23,9	30,1	37,5	28,9	16,9	-8,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,2	2,9	24,0	24,6	23,9	30,2	37,5	28,9	16,9	-8,7
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,7	1,3	22,6	24,3	23,7	29,8	37,0	28,4	16,3	-9,7
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,8	1,5	23,0	24,3	23,7	29,9	37,1	28,4	16,3	-9,7
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,9	1,8	23,4	24,3	23,7	29,9	37,2	28,8	16,7	-9,3
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,6	2,2	23,5	24,3	23,6	29,5	36,9	28,3	16,2	-9,8
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,5	2,6	23,6	24,3	23,6	29,5	36,7	28,1	16,0	-10,0
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,5	2,6	23,7	24,3	23,6	29,5	36,7	28,1	16,0	-10,1
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,2	0,9	22,3	23,9	23,2	29,3	36,5	27,8	15,6	-11,1
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,3	1,1	22,7	23,9	23,2	29,4	36,6	27,9	15,7	-10,9
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,5	1,4	22,9	23,9	23,2	29,4	36,9	28,3	16,1	-10,6
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,2	1,8	23,0	23,9	23,2	29,1	36,5	27,8	15,6	-11,1
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,1	2,1	23,1	23,9	23,1	29,1	36,3	27,7	15,4	-11,3
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,0	2,1	23,2	23,9	23,1	29,1	36,3	27,7	15,4	-11,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,6	3,8	25,8	26,9	25,9	31,6	38,8	30,3	18,9	-4,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,7	4,8	26,2	26,8	26,0	31,8	38,9	30,4	18,9	-4,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,8	5,5	26,2	26,8	26,0	31,9	39,0	30,4	19,0	-4,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,2	5,5	26,2	26,8	26,0	32,2	39,4	31,0	19,6	-3,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,4	5,5	26,1	26,8	25,9	32,3	39,8	31,4	20,0	-3,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,5	5,5	26,1	26,8	26,0	32,4	39,8	31,4	20,0	-3,3
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,2	-6,9	15,4	13,5	13,2	17,0	22,7	13,2	0,5	-23,8
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,4	-6,3	16,0	14,8	14,0	17,0	22,6	13,1	0,4	-24,0
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,5	-5,9	16,2	15,0	14,1	17,1	22,6	13,1	0,4	-24,0
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,0	-3,8	17,4	16,6	15,2	18,9	24,2	14,2	0,9	-23,9
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,4	1,1	21,1	20,6	18,0	20,9	26,0	15,4	1,7	-23,8
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,4	-10,9	10,8	9,7	9,4	14,4	20,2	10,7	-1,6	-25,3
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,3	-9,5	12,0	11,1	10,5	15,3	21,1	11,5	-0,7	-24,5
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,3	-8,5	12,8	11,7	11,2	16,2	22,0	12,4	0,0	-23,7
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,5	-8,2	13,3	11,9	11,4	16,4	22,2	12,7	0,4	-23,3
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,4	-8,0	13,3	12,0	11,4	16,0	22,1	12,5	0,3	-23,5
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,1	-7,3	13,9	12,5	11,6	15,6	21,5	12,4	0,3	-23,5
Lum_A	Test lumiere	70,00	38,1	5,1	24,2	24,6	22,5	29,0	36,3	27,6	15,8	-8,9
Lum_B	Test lumiere	100,00	34,1	0,7	18,8	17,8	16,8	24,6	32,7	23,8	12,1	-12,0
Lum_C	Test lumiere	120,00	34,2	0,5	19,3	18,8	17,7	25,3	32,5	24,0	13,0	-11,2
MH1_A		15,00	26,7	0,1	19,2	18,1	15,2	17,6	23,0	13,6	1,3	-23,4
MH1_B		18,00	28,5	0,6	19,9	19,2	17,2	20,3	25,0	16,8	4,6	-18,5
MH1_C		21,00	29,9	0,9	20,5	20,2	19,4	21,7	26,6	17,8	5,2	-18,3
MH1_D		24,00	34,8	1,1	21,0	21,2	20,7	25,2	33,0	24,7	12,8	-11,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	36,9	1,4	21,3	22,1	22,4	27,9	35,2	26,7	15,1	-9,4
MH1_F		30,00	36,9	1,6	21,7	22,7	22,8	27,9	35,2	26,7	15,0	-9,5
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	36,6	2,1	22,5	22,3	20,9	27,8	34,9	26,0	14,2	-10,5
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	40,3	3,7	24,6	25,6	24,9	31,3	38,7	30,2	18,6	-5,9
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	40,1	4,3	24,8	25,4	24,6	31,2	38,5	29,9	18,2	-6,6
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	39,5	4,0	24,5	25,1	24,2	30,4	37,9	29,3	17,5	-7,7
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	39,2	3,7	24,2	24,8	23,9	30,2	37,5	28,9	16,9	-8,7
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	38,4	3,4	23,8	24,3	23,4	29,5	36,7	28,1	16,1	-10,1
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	39,1	2,4	24,1	24,7	23,6	30,1	37,4	28,7	17,1	-7,4
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	40,4	4,3	24,9	25,7	24,9	31,4	38,7	30,2	18,6	-5,9
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	40,2	4,4	24,8	25,4	24,6	31,2	38,5	29,9	18,2	-6,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	39,6	4,1	24,5	25,1	24,2	30,4	37,9	29,4	17,6	-7,5
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	39,3	3,7	24,2	24,8	23,9	30,4	37,6	29,0	17,1	-8,6
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	38,8	3,4	23,8	24,4	23,5	29,9	37,2	28,5	16,4	-9,8
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	39,5	6,1	26,2	26,7	26,5	30,4	37,5	29,2	18,4	-1,6
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	42,1	6,6	27,4	27,8	27,4	33,0	40,3	32,2	21,4	0,8
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	43,5	6,6	27,7	28,2	28,2	34,3	41,9	33,7	23,0	2,2
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	39,8	6,6	26,6	27,1	27,0	30,6	37,7	29,5	18,8	-0,9
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	42,5	6,8	27,8	28,2	27,8	33,1	40,7	32,6	22,0	1,9
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	43,8	6,9	28,0	28,4	28,5	34,5	42,2	34,0	23,5	3,3
Weena Z1_A		4,00	21,3	-6,3	12,3	10,9	8,0	11,8	18,6	10,0	-2,0	-26,9
Weena Z2_A		4,00	19,5	-6,3	11,7	10,0	6,6	9,8	16,4	7,8	-3,7	-27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grace/TheGrit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	47,2	16,7	37,8	34,8	32,6	38,0	44,9	36,7	26,5	7,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,6	17,8	38,8	35,9	33,9	39,4	46,2	38,1	27,8	8,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,7	18,4	38,7	35,9	34,2	39,5	46,4	38,2	27,9	8,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,8	18,6	38,2	35,5	33,7	38,6	45,4	37,3	27,0	7,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,8	18,6	38,2	35,5	33,9	38,6	45,4	37,2	27,0	7,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,3	17,8	38,4	35,4	33,1	39,1	46,0	37,9	27,7	8,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,4	18,8	39,4	36,5	34,3	40,2	47,2	39,0	28,9	10,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,4	19,4	39,6	36,7	34,7	40,2	47,2	39,0	28,9	10,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	48,8	19,5	39,1	36,3	34,4	39,6	46,5	38,3	28,3	9,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,8	19,5	39,2	36,3	34,5	39,6	46,4	38,3	28,2	9,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,1	18,8	38,4	35,3	33,0	39,9	47,0	38,9	28,9	10,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,8	19,7	39,4	36,3	34,0	40,7	47,7	39,6	29,6	11,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,9	20,2	40,0	37,0	34,6	40,7	47,7	39,6	29,6	11,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,6	20,3	40,0	37,1	34,6	40,3	47,3	39,2	29,2	11,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,6	20,3	40,0	37,1	34,7	40,3	47,2	39,1	29,2	11,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	50,5	20,1	39,8	36,5	34,2	41,3	48,5	40,4	30,6	12,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	50,8	20,9	40,6	37,4	34,8	41,6	48,7	40,6	30,8	13,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,9	21,3	41,1	38,0	35,3	41,6	48,6	40,6	30,7	13,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	50,8	21,4	41,1	38,1	35,3	41,5	48,5	40,4	30,6	12,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,7	21,4	41,1	38,1	35,3	41,4	48,4	40,3	30,5	12,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	51,9	21,4	41,1	37,8	35,5	42,6	49,8	41,8	32,1	14,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	52,0	22,0	41,7	38,5	36,0	42,7	49,8	41,8	32,1	14,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	52,0	22,4	42,2	39,2	36,5	42,7	49,8	41,7	32,0	14,8
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	52,0	22,5	42,2	39,2	36,5	42,6	49,7	41,6	31,9	14,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	51,9	22,5	42,2	39,2	36,4	42,5	49,6	41,5	31,8	14,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	53,6	23,0	42,7	39,5	37,2	44,3	51,6	43,6	34,0	17,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	53,6	23,4	43,2	40,0	37,6	44,4	51,5	43,5	34,0	17,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	53,6	23,9	43,7	40,7	38,0	44,3	51,4	43,4	33,9	17,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	53,5	23,9	43,7	40,7	38,0	44,2	51,3	43,3	33,7	17,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	53,4	23,8	43,7	40,6	37,9	44,1	51,1	43,1	33,6	16,8
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,1	6,8	24,2	19,3	15,7	18,8	24,8	16,6	6,4	-12,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,5	8,1	25,5	20,6	17,0	20,3	26,3	18,0	7,8	-10,6
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,8	9,0	26,5	21,6	18,2	21,8	27,7	19,2	8,9	-9,8
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,8	9,2	26,7	21,6	18,3	23,2	29,4	20,4	9,4	-9,9
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,9	9,5	26,9	21,7	18,6	26,4	33,8	25,2	14,0	-8,2
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,4	8,0	25,3	20,3	16,7	20,1	26,2	18,2	8,5	-8,9
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,6	9,3	26,6	21,6	17,9	21,1	27,3	19,2	9,5	-8,1
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,6	8,8	26,2	21,2	18,2	25,0	32,2	23,8	12,8	-7,9
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,6	9,2	26,6	21,3	18,3	24,9	32,1	23,7	12,7	-8,1
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,4	8,8	26,2	21,1	17,7	21,1	27,5	19,3	9,3	-9,0
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,5	9,0	26,5	21,2	17,7	21,0	27,3	19,2	9,2	-9,2
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,5	9,1	26,5	21,3	17,7	21,0	27,3	19,2	9,3	-8,8
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,5	9,3	26,8	21,4	17,8	20,9	27,2	19,1	9,2	-9,0
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,7	9,6	27,0	21,7	17,9	21,0	27,3	19,2	9,3	-8,7
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,9	8,4	27,1	21,5	17,4	21,3	27,7	19,5	9,6	-8,7
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,7	8,1	26,6	21,4	17,2	19,7	25,7	17,5	7,4	-11,0
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,4	9,1	28,0	22,9	18,8	21,7	27,6	19,2	9,1	-9,2
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,5	8,7	25,3	19,5	14,3	16,5	22,4	13,9	3,1	-17,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,7	9,9	26,5	20,7	15,4	17,5	23,5	15,0	4,3	-16,5
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,8	10,8	27,5	21,8	16,8	19,0	24,9	16,3	5,6	-15,2
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,9	10,9	27,6	21,8	16,7	19,0	24,9	16,3	5,6	-15,3
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,3	11,7	28,2	22,3	17,0	19,3	24,9	16,2	5,4	-15,5
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,9	8,3	25,4	20,0	15,3	17,5	22,9	14,7	4,6	-14,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,7	9,5	26,7	21,3	16,7	19,3	25,6	17,3	7,3	-11,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grace/TheGrit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,9	10,4	27,7	22,4	17,9	20,6	27,0	18,7	8,6	-10,1
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,6	10,4	27,7	22,4	17,9	20,4	26,3	18,1	8,0	-10,8
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,7	10,6	27,9	22,4	17,9	20,5	26,3	18,1	8,0	-10,6
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,2	2,9	19,0	14,0	10,9	15,3	21,9	13,6	3,0	-17,5
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,2	4,2	20,3	15,2	11,8	16,1	22,8	14,5	4,0	-16,5
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,5	5,4	21,6	16,4	13,0	17,5	24,1	15,8	5,3	-15,2
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,5	5,7	21,7	16,4	12,8	17,5	24,1	15,8	5,2	-15,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,9	6,9	22,8	17,1	13,1	17,6	24,1	15,7	5,2	-15,5
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,1	2,0	18,5	13,8	10,8	15,4	22,0	13,7	3,2	-17,5
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,2	3,5	19,9	15,1	11,8	16,3	22,9	14,6	4,1	-16,5
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,5	4,8	21,2	16,2	12,8	17,6	24,3	15,9	5,4	-15,2
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,5	5,3	21,5	16,3	12,7	17,6	24,2	15,9	5,3	-15,3
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,1	7,0	23,0	17,3	13,2	17,6	24,1	15,8	5,3	-15,4
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,1	1,6	18,1	13,5	10,9	15,5	22,0	13,7	3,2	-17,5
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,0	3,0	19,4	14,6	11,6	16,2	22,9	14,6	4,0	-16,5
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,3	4,2	20,5	15,7	12,6	17,5	24,3	16,0	5,4	-15,2
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,4	4,8	21,0	15,8	12,5	17,5	24,2	15,9	5,3	-15,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,9	6,8	22,8	17,0	13,0	17,5	24,2	15,8	5,3	-15,5
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,7	1,0	17,3	12,8	10,2	15,2	21,9	13,6	3,0	-17,8
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,6	2,3	18,4	13,7	10,9	15,9	22,7	14,4	3,8	-16,9
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,9	3,4	19,5	14,6	11,7	17,2	24,1	15,8	5,2	-15,6
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,0	4,2	20,0	14,8	11,6	17,2	24,1	15,7	5,1	-15,7
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,6	6,3	22,1	16,2	12,2	17,2	24,0	15,7	5,1	-15,8
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,7	1,0	17,2	12,9	10,4	15,2	21,9	13,6	2,9	-17,9
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,6	2,4	18,4	13,9	11,2	15,9	22,7	14,4	3,8	-16,9
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,9	3,6	19,5	14,8	12,1	17,2	24,1	15,8	5,2	-15,6
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,0	4,3	20,0	14,9	12,0	17,2	24,1	15,7	5,1	-15,7
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,6	6,6	22,3	16,4	12,5	17,1	23,9	15,6	5,0	-15,8
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,5	3,5	19,2	14,0	10,8	15,5	22,2	13,9	3,2	-17,9
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,3	4,8	20,3	15,0	11,7	16,3	23,0	14,6	4,0	-17,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,6	5,7	21,3	15,9	12,7	17,6	24,4	16,1	5,4	-15,6
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,7	6,1	21,5	15,9	12,5	17,6	24,4	16,1	5,4	-15,7
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,2	7,7	23,1	16,9	13,0	17,8	24,5	16,1	5,5	-15,5
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,8	8,8	26,3	20,7	16,1	18,5	24,1	15,8	5,8	-12,3
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,7	10,3	27,8	22,2	17,7	20,5	26,6	18,3	8,3	-9,9
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,0	9,8	28,5	23,4	19,5	22,3	28,3	20,0	9,9	-8,6
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,0	9,6	28,5	23,3	19,5	22,5	28,4	20,0	9,9	-8,5
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,3	9,4	27,8	22,7	19,9	26,8	34,0	25,5	14,5	-6,5
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,7	9,4	27,0	21,5	17,8	21,0	27,3	19,2	9,1	-9,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,3	7,7	26,6	21,2	18,2	21,0	26,8	18,5	8,4	-9,8
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,8	9,0	27,8	22,5	19,6	22,6	28,6	20,3	10,2	-8,0
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,2	9,0	27,8	22,4	20,0	23,3	29,4	21,1	11,0	-7,3
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,4	6,7	24,0	19,3	16,3	21,1	27,0	18,3	8,0	-10,1
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,5	8,2	25,5	20,9	18,1	24,4	31,0	21,9	10,9	-8,2
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,9	8,9	26,3	21,5	19,2	27,6	35,0	26,5	15,4	-6,1
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,2	6,9	24,2	19,7	16,9	22,1	28,2	19,4	9,0	-9,0
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,4	8,1	25,4	20,7	17,7	22,7	29,5	21,3	11,3	-7,3
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,6	8,7	26,0	21,1	17,8	21,5	27,8	19,7	9,7	-8,4
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,0	6,9	24,2	19,4	16,2	20,1	26,2	18,0	8,0	-9,6
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,9	8,5	25,8	20,9	17,8	22,1	28,5	20,2	10,1	-7,8
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,0	9,1	26,5	21,5	18,3	23,1	29,9	21,6	11,4	-7,3
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,6	6,3	25,5	21,6	18,3	19,4	23,5	13,1	0,4	-24,0
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,3	8,0	27,2	23,3	20,0	21,2	25,5	15,1	2,1	-22,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,4	8,9	28,1	24,2	20,9	22,2	26,7	16,5	3,7	-21,2
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,1	9,5	28,7	24,9	21,7	23,2	27,7	17,4	4,4	-20,5
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,8	9,9	29,3	25,6	22,6	23,9	28,2	18,2	5,1	-20,1
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,6	10,3	29,9	26,4	24,0	25,0	28,9	18,9	5,7	-19,7
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,9	7,4	26,6	23,3	21,2	23,2	26,6	18,0	6,1	-15,8
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,5	9,2	28,6	25,7	24,8	27,1	33,4	25,0	13,9	-9,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grace/TheGrit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,7	10,2	29,6	27,1	26,4	29,9	36,0	27,5	16,1	-7,4
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,5	10,8	30,3	28,2	27,0	30,6	36,8	28,3	16,8	-6,8
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,9	11,2	31,2	29,0	27,4	31,0	37,0	28,5	17,0	-6,6
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,2	11,6	31,8	29,5	27,7	31,2	37,2	28,7	17,1	-6,6
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,5	6,8	26,3	22,9	21,1	22,8	26,2	17,5	5,4	-17,1
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,9	8,4	28,1	25,2	24,2	26,5	32,8	24,6	12,9	-11,2
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,6	9,4	29,3	26,7	25,8	29,7	36,0	27,5	15,9	-8,3
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,4	10,0	30,0	27,8	26,5	30,4	36,8	28,2	16,6	-7,6
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,9	10,5	30,8	28,5	27,0	30,9	37,2	28,7	17,1	-7,2
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,2	10,8	31,3	29,1	27,4	31,1	37,4	28,8	17,2	-7,2
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,3	6,4	26,0	22,6	21,0	22,5	26,0	17,0	4,8	-18,3
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,5	7,8	27,8	24,8	23,6	26,0	32,3	24,3	12,5	-12,4
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,5	8,8	29,0	26,4	25,3	29,6	36,1	27,5	15,8	-9,0
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,2	9,4	29,7	27,4	26,1	30,2	36,8	28,2	16,5	-8,4
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,9	9,9	30,4	28,1	26,7	30,9	37,4	28,8	17,1	-7,8
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,2	10,3	31,0	28,7	27,0	31,1	37,6	29,0	17,2	-7,8
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,1	6,1	25,8	22,5	21,0	22,4	25,9	16,8	4,3	-19,3
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,1	7,4	27,5	24,5	23,1	25,5	32,0	23,7	12,2	-13,0
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,3	8,4	28,7	26,1	24,9	29,3	35,8	27,2	15,4	-9,8
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,0	9,1	29,4	27,1	25,7	29,9	36,5	27,9	16,1	-9,2
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,6	9,6	30,2	27,8	26,4	30,6	37,2	28,6	16,7	-8,6
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,0	10,0	30,7	28,4	26,8	31,0	37,5	28,9	17,0	-8,5
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,1	5,8	25,7	22,5	20,6	22,2	25,9	16,5	3,7	-20,7
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,5	6,9	27,2	24,2	22,5	25,1	31,3	23,0	10,8	-15,1
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,6	7,9	28,3	25,7	24,3	28,5	35,1	26,4	14,5	-11,5
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,3	8,6	29,1	26,7	25,2	29,2	35,7	27,1	15,1	-10,9
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,9	9,1	29,8	27,4	25,9	29,9	36,4	27,7	15,7	-10,3
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,5	9,5	30,3	28,0	26,3	30,5	36,9	28,3	16,2	-9,9
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,4	5,5	25,6	22,3	20,4	22,5	26,9	17,7	4,8	-20,8
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,5	6,5	26,9	24,0	22,1	25,1	31,3	23,0	10,8	-15,8
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,2	7,5	28,0	25,4	23,8	28,0	34,7	26,0	13,9	-12,6
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,9	8,2	28,8	26,4	24,8	28,8	35,3	26,7	14,5	-11,9
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,5	8,7	29,5	27,0	25,5	29,5	36,0	27,3	15,1	-11,4
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,1	9,2	30,0	27,6	25,9	30,1	36,6	27,9	15,7	-10,9
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,6	5,1	25,3	22,1	20,1	22,5	27,7	18,5	5,6	-21,0
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,0	6,0	26,4	23,6	21,7	24,8	30,8	22,3	10,0	-17,1
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,5	6,9	27,5	25,0	23,2	27,3	33,9	25,2	12,9	-14,2
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,2	7,6	28,4	26,0	24,2	28,1	34,5	25,8	13,5	-13,6
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,8	8,2	29,1	26,7	24,9	28,7	35,1	26,4	14,1	-13,1
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,4	8,7	29,6	27,2	25,4	29,4	35,8	27,0	14,7	-12,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,7	7,4	26,6	23,2	21,0	22,6	26,4	17,9	6,0	-16,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,3	9,5	28,5	25,3	23,8	25,8	31,7	23,5	12,0	-11,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,3	10,4	29,4	26,3	24,8	28,2	34,3	25,7	14,1	-9,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,0	11,0	30,1	27,2	25,4	28,9	35,1	26,4	14,8	-8,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,3	11,3	30,7	27,6	25,9	29,2	35,2	26,6	14,9	-8,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,6	11,6	31,0	28,1	26,6	29,6	35,4	26,7	15,0	-8,8
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,4	10,8	30,4	27,4	25,6	27,2	32,0	23,3	10,8	-13,2
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,8	11,1	30,8	28,1	26,8	29,0	34,1	25,1	12,4	-12,5
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,2	11,5	31,1	28,7	27,3	30,2	36,1	27,4	15,2	-9,4
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,5	11,7	31,3	29,1	27,8	31,5	37,9	29,4	17,6	-6,6
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,4	11,8	31,6	29,5	28,2	32,4	39,0	30,4	18,8	-5,5
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,8	11,9	32,0	29,7	28,3	32,8	39,4	30,9	19,3	-5,0
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,9	12,1	32,3	29,7	28,0	31,8	38,1	29,5	17,8	-6,3
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,1	12,5	32,4	29,9	28,1	32,1	38,4	29,8	18,0	-6,2
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,5	12,7	32,5	30,0	28,2	32,4	39,0	30,4	18,7	-5,7
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,8	12,7	32,6	30,0	28,2	32,7	39,3	30,7	19,1	-5,3
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,8	12,8	32,6	30,1	28,2	32,7	39,3	30,7	19,1	-5,3
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,8	12,8	32,7	30,1	28,2	32,7	39,3	30,7	19,0	-5,4
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,7	11,2	31,9	29,3	27,6	31,7	38,1	29,4	17,7	-7,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grace/TheGrit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,9	11,6	32,1	29,5	27,7	31,8	38,2	29,6	17,7	-7,2
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,1	11,9	32,1	29,6	27,8	32,0	38,5	29,8	18,0	-7,0
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,3	12,0	32,2	29,6	27,8	32,2	38,8	30,1	18,3	-6,6
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,3	12,0	32,3	29,7	27,8	32,2	38,7	30,1	18,3	-6,7
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,3	12,1	32,4	29,7	27,8	32,1	38,7	30,1	18,3	-6,7
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,6	10,7	31,4	29,0	27,3	31,5	38,1	29,5	17,6	-7,8
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,7	11,0	31,7	29,2	27,4	31,7	38,2	29,5	17,6	-7,8
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,8	11,4	31,8	29,3	27,4	31,7	38,3	29,6	17,7	-7,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,9	11,5	31,9	29,3	27,4	31,8	38,3	29,7	17,7	-7,7
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,9	11,6	32,0	29,3	27,4	31,8	38,3	29,7	17,7	-7,8
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,9	11,6	32,0	29,3	27,4	31,7	38,3	29,6	17,7	-7,8
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,4	10,2	31,0	28,7	27,0	31,3	37,9	29,3	17,2	-8,6
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,5	10,5	31,4	28,8	27,1	31,4	38,0	29,3	17,2	-8,7
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,5	10,8	31,5	28,9	27,1	31,4	38,0	29,3	17,2	-8,7
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,5	11,1	31,6	29,0	27,1	31,4	38,0	29,3	17,2	-8,8
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,5	11,1	31,6	29,0	27,1	31,4	37,9	29,3	17,2	-8,8
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,5	11,2	31,7	29,0	27,1	31,4	37,9	29,2	17,1	-8,8
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,9	9,8	30,6	28,3	26,5	30,8	37,4	28,7	16,6	-9,9
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,0	10,0	30,9	28,4	26,6	30,9	37,4	28,7	16,5	-9,9
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,0	10,3	31,1	28,5	26,6	30,9	37,4	28,7	16,5	-9,9
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,0	10,5	31,2	28,5	26,7	30,9	37,4	28,7	16,5	-10,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,0	10,7	31,2	28,6	26,7	30,9	37,4	28,7	16,5	-10,0
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,0	10,7	31,3	28,6	26,7	30,9	37,4	28,7	16,5	-10,1
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,5	9,4	30,3	27,9	26,2	30,4	37,0	28,3	16,0	-11,0
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,6	9,6	30,5	28,1	26,3	30,5	37,0	28,3	16,0	-11,0
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,6	9,8	30,8	28,1	26,3	30,5	37,0	28,3	15,9	-11,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,5	10,0	30,8	28,2	26,3	30,4	36,9	28,1	15,8	-11,2
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,5	10,2	30,9	28,2	26,3	30,4	36,8	28,1	15,7	-11,2
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,5	10,3	31,0	28,2	26,3	30,4	36,8	28,1	15,7	-11,3
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,0	9,0	29,9	27,5	25,7	30,0	36,5	27,8	15,3	-12,3
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,1	9,2	30,2	27,7	25,8	30,1	36,5	27,8	15,3	-12,3
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,1	9,3	30,4	27,7	25,8	30,1	36,5	27,7	15,2	-12,4
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,0	9,5	30,4	27,7	25,8	29,9	36,4	27,6	15,1	-12,5
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,0	9,7	30,5	27,8	25,8	29,9	36,4	27,6	15,1	-12,6
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,0	9,8	30,5	27,8	25,8	29,9	36,4	27,6	15,0	-12,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,6	12,1	31,7	29,0	27,6	30,6	36,6	27,9	16,1	-8,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,3	12,3	31,9	29,5	28,0	31,4	37,4	28,6	16,7	-7,4
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,3	12,5	32,1	29,9	28,3	32,3	38,7	30,1	18,5	-5,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,9	12,5	32,3	30,1	28,5	32,8	39,5	30,9	19,3	-4,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,0	12,6	32,5	30,2	28,5	33,0	39,6	31,0	19,4	-4,6
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,1	12,8	32,8	30,3	28,5	32,9	39,6	31,0	19,4	-4,7
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,9	3,8	24,3	21,2	18,6	18,7	23,1	13,8	0,7	-24,9
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,4	4,8	25,5	22,4	19,8	20,5	25,2	15,4	1,8	-24,7
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,0	5,5	26,0	22,8	20,1	21,2	25,9	15,9	2,1	-24,7
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,3	7,1	27,2	23,8	20,8	22,8	27,4	17,0	2,9	-24,5
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,5	8,6	28,4	24,8	21,7	24,1	28,7	18,0	3,7	-24,0
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,0	-2,4	15,2	10,4	7,3	11,4	17,4	8,6	-3,2	-27,4
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,0	-1,1	16,6	11,8	8,6	12,1	18,1	9,3	-2,4	-26,6
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,8	-0,3	17,4	12,6	9,3	12,8	18,8	10,0	-1,7	-25,9
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,4	0,2	17,9	13,0	9,7	13,5	19,5	10,7	-1,0	-25,2
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,5	0,8	19,4	15,3	12,8	14,5	19,9	11,2	-0,6	-25,0
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,2	1,5	20,6	16,8	14,2	15,0	19,9	11,3	-0,6	-25,1
Lum_A	Test lumiere	70,00	37,6	9,9	29,0	25,6	23,5	28,4	35,0	26,3	14,6	-10,3
Lum_B	Test lumiere	100,00	35,3	9,1	28,0	24,8	22,5	26,1	32,2	23,1	10,0	-19,1
Lum_C	Test lumiere	120,00	35,1	8,8	27,6	24,3	21,9	26,1	32,0	22,8	9,7	-19,4
MH1_A		15,00	29,6	7,3	25,9	21,8	18,4	18,8	22,9	13,8	1,5	-23,5
MH1_B		18,00	31,5	8,2	27,0	23,4	21,4	22,0	25,3	16,8	4,9	-18,6
MH1_C		21,00	33,3	8,8	27,6	24,3	23,1	24,4	28,6	19,7	7,7	-15,9
MH1_D		24,00	37,1	9,2	28,0	25,1	24,1	28,1	34,5	25,9	14,3	-10,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Grace/TheGrit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	37,2	9,4	28,3	26,0	24,5	28,2	34,5	25,9	14,3	-10,6
MH1_F		30,00	37,3	9,7	28,8	26,4	24,5	28,2	34,4	25,9	14,2	-10,6
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	32,7	9,4	29,0	24,7	20,8	22,1	26,3	15,6	2,9	-20,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	42,4	11,0	32,3	30,6	29,5	33,5	40,0	31,5	20,4	-2,4
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	42,6	13,0	34,0	31,5	29,5	33,4	39,9	31,4	20,2	-3,0
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	42,0	12,6	33,6	31,1	29,1	32,8	39,2	30,7	19,4	-4,2
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	41,5	12,2	33,2	30,7	28,7	32,3	38,7	30,2	18,8	-5,3
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	40,9	11,7	32,8	30,2	28,2	31,7	38,0	29,5	17,9	-6,7
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	37,8	11,3	31,6	28,1	25,2	28,3	34,1	25,0	12,7	-13,2
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	42,4	11,3	32,6	30,8	29,5	33,5	39,8	31,5	20,4	-2,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	42,6	13,0	34,0	31,5	29,5	33,4	39,9	31,4	20,2	-3,0
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	42,0	12,6	33,6	31,1	29,1	32,8	39,2	30,7	19,4	-4,2
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	41,5	12,2	33,2	30,7	28,7	32,3	38,7	30,2	18,8	-5,4
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	41,0	11,7	32,8	30,2	28,2	31,8	38,2	29,6	18,0	-6,6
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	42,0	14,6	33,9	31,6	30,2	32,6	38,8	30,7	19,8	-0,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	44,0	15,0	34,9	32,4	30,8	34,7	41,4	33,1	22,4	1,8
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	45,0	15,4	35,3	32,9	31,5	35,8	42,6	34,4	23,6	2,5
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	43,0	15,6	34,7	32,2	30,8	33,7	40,0	32,1	21,7	1,8
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	44,6	15,9	35,4	32,9	31,3	35,2	42,0	33,9	23,5	3,4
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	45,4	16,2	35,9	33,5	32,0	36,1	42,9	34,7	24,2	3,9
Weena Z1_A		4,00	23,6	1,6	19,1	14,1	10,0	12,9	18,9	10,2	-1,7	-26,6
Weena Z2_A		4,00	22,5	1,4	18,7	13,6	9,3	11,6	17,0	8,4	-3,2	-27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,0	16,7	37,7	34,7	31,9	31,1	27,8	22,3	15,1	-0,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,1	17,8	38,8	35,9	33,1	32,1	28,7	23,3	16,0	0,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,0	18,4	38,7	35,8	33,2	32,0	28,5	23,1	15,9	0,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,5	18,6	38,1	35,4	32,8	31,3	27,6	22,2	15,0	0,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,5	18,6	38,1	35,4	32,9	31,3	27,6	22,1	15,0	0,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,6	17,8	38,4	35,3	32,3	31,8	28,6	23,2	16,0	1,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,6	18,8	39,4	36,4	33,4	32,6	29,4	24,0	16,8	2,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,8	19,4	39,5	36,6	33,7	32,6	29,3	23,9	16,8	2,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,3	19,5	39,1	36,2	33,3	32,1	28,5	23,2	16,2	1,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,3	19,5	39,1	36,2	33,5	32,1	28,5	23,1	16,2	1,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,6	18,8	38,4	35,2	31,9	31,7	28,8	23,4	16,4	2,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,5	19,7	39,3	36,3	32,8	32,3	29,3	24,0	17,1	3,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	43,0	20,2	39,9	36,9	33,3	32,5	29,4	24,1	17,2	3,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	43,0	20,3	39,9	36,9	33,4	32,5	29,4	24,1	17,2	3,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	43,0	20,3	39,9	36,9	33,5	32,5	29,3	24,0	17,1	3,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,8	20,1	39,7	36,5	33,0	33,1	30,2	24,8	18,0	4,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	43,6	20,9	40,5	37,3	33,6	33,4	30,5	25,2	18,4	5,1
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,0	21,3	41,0	37,9	33,9	33,4	30,5	25,3	18,6	5,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,0	21,4	41,0	37,9	33,9	33,4	30,5	25,3	18,5	5,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,0	21,4	41,0	37,9	33,9	33,3	30,4	25,2	18,5	5,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,2	21,4	41,0	37,8	34,3	34,4	31,6	26,2	19,5	6,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,7	22,0	41,6	38,5	34,7	34,5	31,7	26,4	19,8	6,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,2	22,4	42,2	39,1	35,1	34,5	31,7	26,5	19,9	7,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,1	22,5	42,1	39,1	35,1	34,5	31,6	26,4	19,8	6,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,1	22,5	42,1	39,0	35,1	34,4	31,5	26,4	19,7	6,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	45,8	23,0	42,6	39,4	36,0	36,0	33,2	27,9	21,3	8,9
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,2	23,4	43,1	40,0	36,3	36,0	33,2	28,0	21,5	9,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	46,6	23,9	43,6	40,6	36,6	36,0	33,2	28,0	21,6	9,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	46,6	23,9	43,6	40,5	36,6	36,0	33,1	27,9	21,5	9,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	46,5	23,8	43,5	40,5	36,6	35,8	33,0	27,8	21,3	8,9
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,1	6,8	24,1	19,2	14,9	13,3	9,6	4,1	-2,8	-16,9
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,4	8,1	25,4	20,5	16,2	14,5	10,7	5,3	-1,6	-15,8
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,4	9,0	26,4	21,5	17,3	15,3	11,4	5,9	-1,0	-15,2
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,5	9,2	26,6	21,6	17,3	15,3	11,4	5,8	-1,1	-15,4
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,7	9,5	26,8	21,6	17,2	15,3	11,4	5,8	-1,1	-15,5
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,3	8,0	25,2	20,2	16,2	15,4	11,9	6,4	-0,2	-13,5
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,6	9,3	26,6	21,5	17,4	16,2	12,6	7,2	0,5	-13,0
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,2	8,8	26,1	21,1	17,1	15,4	11,8	6,3	-0,5	-14,5
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,4	9,2	26,5	21,3	17,1	15,4	11,7	6,2	-0,7	-14,8
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,1	8,8	26,1	21,0	17,0	15,6	11,9	6,5	-0,4	-14,3
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,3	9,0	26,4	21,2	17,1	15,5	11,9	6,4	-0,5	-14,5
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,4	9,1	26,4	21,2	17,2	15,7	12,1	6,7	-0,2	-14,1
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,6	9,3	26,7	21,4	17,2	15,7	12,0	6,6	-0,3	-14,3
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,9	9,6	27,0	21,7	17,4	15,9	12,2	6,8	-0,1	-14,0
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,8	8,4	27,0	21,5	17,0	16,0	12,2	6,7	-0,1	-14,1
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,4	8,1	26,5	21,4	16,6	14,8	10,7	5,0	-2,0	-16,2
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,8	9,1	27,9	22,8	18,1	16,3	12,3	6,7	-0,3	-14,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,7	8,7	25,2	19,4	13,6	10,4	5,3	-1,0	-9,2	-26,6
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,9	9,9	26,4	20,7	14,9	11,4	6,1	-0,3	-8,4	-25,9
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,9	10,8	27,4	21,7	16,0	12,4	7,0	0,5	-7,7	-25,2
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,9	10,9	27,5	21,7	16,0	12,4	6,9	0,4	-7,8	-25,3
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,6	11,7	28,2	22,3	16,3	12,5	6,8	0,3	-7,8	-25,4
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,1	8,3	25,4	19,9	14,8	13,2	9,2	3,6	-3,5	-18,2
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,4	9,5	26,7	21,3	16,2	14,4	10,4	4,8	-2,3	-16,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,4	10,4	27,7	22,3	17,4	15,3	11,3	5,7	-1,3	-16,0
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,4	10,4	27,7	22,3	17,3	15,3	11,2	5,6	-1,4	-16,1
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,5	10,6	27,8	22,3	17,3	15,3	11,3	5,6	-1,4	-16,1
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,1	2,9	18,9	14,0	10,1	9,2	5,7	0,0	-7,8	-25,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,3	4,2	20,3	15,2	11,2	10,0	6,4	0,7	-7,0	-24,4
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,5	5,4	21,5	16,4	12,3	10,9	7,2	1,5	-6,2	-23,7
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,6	5,7	21,7	16,3	12,0	10,7	7,1	1,5	-6,3	-23,8
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,5	6,9	22,8	17,0	12,4	10,9	7,1	1,4	-6,4	-23,9
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,7	2,0	18,4	13,7	10,1	9,3	5,7	0,0	-7,8	-25,2
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,0	3,5	19,8	15,0	11,2	10,2	6,5	0,8	-7,0	-24,4
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,2	4,8	21,1	16,1	12,1	11,0	7,2	1,5	-6,2	-23,7
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,4	5,3	21,4	16,2	12,0	10,9	7,2	1,5	-6,3	-23,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,7	7,0	23,0	17,3	12,5	11,0	7,2	1,4	-6,4	-23,9
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,4	1,6	18,0	13,5	10,1	9,3	5,7	-0,1	-7,8	-25,3
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,6	3,0	19,3	14,6	11,0	10,1	6,4	0,7	-7,0	-24,5
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,7	4,2	20,5	15,6	11,9	10,9	7,2	1,5	-6,3	-23,7
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,0	4,8	20,9	15,8	11,8	10,8	7,2	1,5	-6,3	-23,8
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,4	6,8	22,7	17,0	12,3	11,0	7,1	1,4	-6,4	-23,9
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,7	1,0	17,3	12,7	9,4	8,5	4,8	-1,0	-8,7	-26,2
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,7	2,3	18,4	13,7	10,3	9,3	5,5	-0,2	-7,9	-25,4
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,7	3,4	19,5	14,6	11,0	10,0	6,3	0,5	-7,2	-24,7
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,0	4,2	20,0	14,8	10,9	9,9	6,2	0,5	-7,3	-24,8
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,7	6,3	22,0	16,2	11,5	10,1	6,2	0,5	-7,3	-24,8
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,6	1,0	17,1	12,8	9,5	8,3	4,7	-0,9	-8,7	-26,2
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,7	2,4	18,3	13,8	10,4	9,1	5,5	-0,2	-8,0	-25,5
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,7	3,6	19,4	14,7	11,3	9,9	6,2	0,6	-7,2	-24,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,0	4,3	19,9	14,9	11,2	9,8	6,2	0,6	-7,3	-24,8
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,9	6,6	22,2	16,3	11,8	10,0	6,2	0,5	-7,3	-24,9
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,1	3,5	19,1	13,9	10,0	8,8	5,1	-0,6	-8,3	-25,8
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,2	4,8	20,2	14,9	11,0	9,6	5,8	0,2	-7,6	-25,1
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,1	5,7	21,2	15,8	11,9	10,4	6,6	1,0	-6,8	-24,3
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,3	6,1	21,5	15,9	11,7	10,3	6,6	0,9	-6,9	-24,4
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,6	7,7	23,1	16,9	12,2	10,5	6,6	0,9	-6,9	-24,5
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,9	8,8	26,2	20,6	15,6	14,1	10,1	4,5	-2,5	-16,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,4	10,3	27,7	22,2	17,1	15,5	11,5	5,9	-1,0	-15,2
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,3	9,8	28,4	23,3	18,9	16,9	12,8	7,1	0,1	-14,1
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,3	9,6	28,4	23,3	18,9	17,0	13,0	7,3	0,4	-13,8
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,7	9,4	27,7	22,6	18,6	17,1	13,4	8,0	1,1	-13,1
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,6	9,4	26,9	21,4	17,0	14,8	11,2	5,8	-1,3	-15,7
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,4	7,7	26,5	21,2	17,6	15,9	11,8	6,1	-0,9	-14,9
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,7	9,0	27,7	22,4	18,9	17,2	13,1	7,4	0,4	-13,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,7	9,0	27,7	22,3	19,3	17,5	13,5	8,0	1,1	-12,8
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,2	6,7	23,9	19,3	15,4	14,6	11,0	5,6	-1,2	-14,8
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,7	8,2	25,5	20,8	16,9	15,9	12,4	6,9	0,1	-13,6
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,4	8,9	26,2	21,4	17,6	16,2	12,6	7,2	0,4	-13,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,6	6,9	24,2	19,7	16,0	15,4	11,9	6,5	-0,2	-13,7
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,6	8,1	25,3	20,6	16,9	15,9	12,4	6,9	0,2	-13,4
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,1	8,7	26,0	21,0	17,2	15,9	12,3	6,8	0,0	-13,8
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,4	6,9	24,1	19,4	15,6	14,9	11,4	6,0	-0,8	-14,3
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,9	8,5	25,7	20,9	17,1	16,1	12,6	7,1	0,4	-13,1
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,5	9,1	26,4	21,4	17,6	16,3	12,7	7,3	0,6	-13,0
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,6	6,3	25,4	21,4	17,5	13,4	7,1	0,0	-9,3	-29,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,3	8,0	27,0	23,2	19,3	14,8	8,2	1,0	-8,3	-28,6
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,2	8,9	27,9	24,1	20,2	15,7	9,1	1,8	-7,6	-27,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,8	9,5	28,5	24,8	20,9	16,5	9,9	2,6	-7,1	-27,5
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,5	9,9	29,1	25,4	21,7	17,4	10,8	3,7	-5,9	-27,1
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,3	10,3	29,7	26,2	23,2	19,1	12,8	5,9	-3,8	-26,3
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,3	7,4	26,5	23,1	20,4	18,2	12,8	7,2	-0,7	-20,3
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,9	9,2	28,4	25,6	24,2	21,9	17,7	12,4	4,4	-15,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,3	10,2	29,5	27,0	25,6	23,9	19,9	14,2	6,0	-13,4
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,0	10,8	30,2	28,1	26,2	24,4	20,4	14,7	6,5	-13,0
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,7	11,2	31,0	28,9	26,5	24,8	20,7	14,9	6,7	-12,9
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	35,3	11,6	31,7	29,4	26,9	25,2	21,1	15,4	7,0	-12,9
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,0	6,8	26,1	22,8	20,2	17,9	12,5	6,7	-1,3	-21,5
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,4	8,4	28,0	25,1	23,5	21,2	16,9	11,4	3,3	-16,7
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,9	9,4	29,2	26,6	25,0	23,3	19,2	13,5	5,2	-14,8
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,6	10,0	29,9	27,7	25,7	23,8	19,8	14,0	5,7	-14,3
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,3	10,5	30,7	28,4	26,1	24,4	20,2	14,4	6,0	-14,1
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,8	10,8	31,2	29,0	26,5	24,8	20,7	14,9	6,3	-14,1
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,8	6,4	25,9	22,5	20,2	17,5	12,2	6,3	-2,0	-22,6
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,0	7,8	27,7	24,7	22,8	20,5	16,2	10,6	2,2	-18,3
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,5	8,8	28,9	26,3	24,6	22,7	18,6	12,9	4,4	-16,1
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,3	9,4	29,6	27,3	25,2	23,3	19,2	13,4	4,9	-15,6
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,9	9,9	30,3	28,0	25,8	23,9	19,7	13,9	5,4	-15,3
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,4	10,3	30,9	28,6	26,2	24,4	20,3	14,5	5,7	-15,2
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,6	6,1	25,7	22,4	20,3	17,2	11,9	5,9	-2,5	-23,6
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,6	7,4	27,4	24,5	22,4	20,0	15,6	9,9	1,4	-19,6
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,2	8,4	28,6	26,0	24,1	22,2	18,1	12,3	3,8	-17,1
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,9	9,1	29,3	27,0	24,9	22,9	18,7	12,9	4,3	-16,6
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,6	9,6	30,1	27,7	25,5	23,6	19,3	13,5	4,8	-16,3
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,2	10,0	30,6	28,3	25,9	24,1	20,0	14,1	5,3	-16,1
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,5	5,8	25,6	22,4	19,8	16,9	11,5	5,4	-3,3	-25,0
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,2	6,9	27,1	24,1	21,7	19,3	14,8	9,0	0,3	-21,3
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,7	7,9	28,2	25,6	23,5	21,5	17,3	11,5	2,8	-18,8
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,5	8,6	29,0	26,6	24,3	22,3	18,0	12,2	3,4	-18,2
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,2	9,1	29,7	27,3	25,0	23,0	18,7	12,8	4,0	-17,8
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,7	9,5	30,2	27,9	25,4	23,6	19,5	13,6	4,6	-17,5
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,3	5,5	25,5	22,3	19,6	16,8	11,4	5,1	-3,8	-26,1
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,9	6,5	26,8	23,9	21,3	18,9	14,3	8,4	-0,5	-22,6
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,3	7,5	27,9	25,3	23,0	20,9	16,7	10,9	2,0	-20,1
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,2	8,2	28,7	26,3	23,9	21,9	17,5	11,6	2,7	-19,4
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,9	8,7	29,4	26,9	24,6	22,6	18,2	12,3	3,3	-19,0
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,4	9,2	29,9	27,5	25,0	23,3	19,1	13,2	4,0	-18,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,1	5,1	25,2	22,0	19,3	16,7	11,6	5,1	-4,2	-27,2
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,5	6,0	26,4	23,6	20,9	18,6	14,1	8,0	-1,0	-23,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,8	6,9	27,4	24,9	22,4	20,4	16,2	10,3	1,2	-21,5
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,7	7,6	28,3	25,9	23,4	21,3	16,9	10,9	1,8	-21,0
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,4	8,2	29,0	26,6	24,1	22,0	17,6	11,7	2,5	-20,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,0	8,7	29,5	27,1	24,6	22,7	18,6	12,6	3,2	-20,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,1	7,4	26,4	23,1	20,1	16,9	10,9	4,9	-3,0	-22,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,3	9,5	28,4	25,2	23,0	19,6	13,8	7,9	-0,3	-20,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,2	10,4	29,3	26,2	23,8	20,5	15,0	9,0	0,6	-19,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,9	11,0	29,9	27,0	24,2	21,1	15,5	9,3	0,9	-18,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,4	11,3	30,5	27,4	24,7	21,8	15,9	9,8	1,2	-18,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,9	11,6	30,9	27,9	25,5	22,6	17,0	10,9	2,0	-18,6
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,2	10,8	30,3	27,3	24,7	21,7	16,0	10,1	1,4	-20,1
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,9	11,1	30,6	27,9	26,0	23,3	18,0	12,0	3,1	-18,2
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,5	11,5	31,0	28,5	26,5	24,1	19,4	13,5	4,8	-15,9
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,9	11,7	31,2	29,0	27,0	25,2	21,1	15,4	6,9	-13,2
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,3	11,8	31,4	29,4	27,4	25,7	21,7	15,9	7,3	-12,7
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,5	11,9	31,8	29,6	27,5	25,7	21,7	15,9	7,3	-12,8
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,6	12,1	32,2	29,6	27,2	25,6	21,6	15,8	7,2	-12,9
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,7	12,5	32,3	29,8	27,3	25,6	21,6	15,8	7,2	-13,0
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,8	12,7	32,3	29,9	27,3	25,6	21,6	15,7	7,2	-13,0
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,8	12,7	32,4	29,9	27,4	25,6	21,6	15,7	7,1	-13,1
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,9	12,8	32,5	29,9	27,4	25,6	21,5	15,7	7,1	-13,1
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,9	12,8	32,6	30,0	27,4	25,5	21,5	15,7	7,1	-13,2
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,2	11,2	31,8	29,2	26,8	25,2	21,2	15,3	6,6	-14,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,4	11,6	32,0	29,4	26,9	25,2	21,2	15,3	6,6	-14,2
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,4	11,9	32,0	29,5	26,9	25,2	21,2	15,3	6,5	-14,2
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,5	12,0	32,1	29,5	27,0	25,2	21,1	15,3	6,5	-14,3
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,5	12,0	32,2	29,6	27,0	25,2	21,1	15,3	6,5	-14,3
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,5	12,1	32,2	29,6	27,0	25,1	21,1	15,2	6,5	-14,4
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,8	10,7	31,3	28,9	26,5	24,8	20,8	14,9	6,0	-15,2
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,0	11,0	31,6	29,1	26,6	24,8	20,8	14,9	6,0	-15,2
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,1	11,4	31,7	29,1	26,6	24,8	20,8	14,9	6,0	-15,3
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,1	11,5	31,7	29,2	26,6	24,8	20,8	14,9	6,0	-15,3
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,2	11,6	31,8	29,2	26,6	24,8	20,8	14,8	5,9	-15,4
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,2	11,6	31,9	29,2	26,6	24,8	20,7	14,8	5,9	-15,4
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,5	10,2	30,9	28,6	26,1	24,5	20,5	14,5	5,5	-16,3
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,7	10,5	31,3	28,7	26,2	24,5	20,5	14,5	5,5	-16,3
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,8	10,8	31,4	28,8	26,2	24,5	20,5	14,5	5,5	-16,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,8	11,1	31,4	28,8	26,3	24,5	20,4	14,5	5,4	-16,4
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,8	11,1	31,5	28,9	26,3	24,5	20,4	14,5	5,4	-16,4
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,9	11,2	31,6	28,9	26,3	24,5	20,4	14,4	5,4	-16,5
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,0	9,8	30,5	28,2	25,7	24,1	20,0	14,0	4,8	-17,5
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,2	10,0	30,8	28,3	25,8	24,1	20,0	14,0	4,8	-17,5
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,3	10,3	31,0	28,4	25,8	24,0	20,0	14,0	4,8	-17,6
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,4	10,5	31,1	28,4	25,8	24,0	20,0	14,0	4,8	-17,6
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,4	10,7	31,1	28,5	25,8	24,0	20,0	14,0	4,8	-17,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,5	10,7	31,2	28,5	25,8	24,0	20,0	13,9	4,7	-17,7
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,7	9,4	30,2	27,8	25,3	23,7	19,6	13,6	4,3	-18,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,9	9,6	30,4	28,0	25,4	23,7	19,6	13,6	4,3	-18,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,0	9,8	30,6	28,0	25,4	23,7	19,6	13,6	4,2	-18,6
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,0	10,0	30,7	28,1	25,5	23,7	19,6	13,6	4,2	-18,7
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,1	10,2	30,8	28,1	25,5	23,7	19,6	13,6	4,2	-18,7
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,1	10,3	30,8	28,1	25,5	23,7	19,6	13,5	4,2	-18,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,3	9,0	29,8	27,4	24,9	23,2	19,2	13,1	3,6	-19,9
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,5	9,2	30,1	27,6	25,0	23,2	19,2	13,1	3,6	-20,0
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,6	9,3	30,2	27,6	25,0	23,2	19,2	13,1	3,5	-20,0
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,6	9,5	30,3	27,6	25,0	23,2	19,1	13,1	3,5	-20,0
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,6	9,7	30,4	27,7	25,0	23,2	19,1	13,0	3,5	-20,1
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,7	9,8	30,4	27,7	25,0	23,2	19,1	13,0	3,5	-20,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,9	12,1	31,5	28,9	26,7	24,4	19,7	13,8	5,0	-15,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	35,3	12,3	31,8	29,3	27,2	25,1	20,6	14,7	6,0	-14,2
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,7	12,5	32,0	29,7	27,5	25,8	21,8	16,1	7,6	-12,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,8	12,5	32,1	30,0	27,6	25,8	21,8	16,0	7,5	-12,4
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,9	12,6	32,3	30,1	27,6	25,8	21,8	16,0	7,5	-12,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,1	12,8	32,6	30,2	27,6	25,8	21,8	16,0	7,5	-12,5
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,7	3,8	24,0	21,0	17,7	13,6	7,6	0,5	-10,1	-32,5
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,0	4,8	25,3	22,3	19,0	15,4	9,7	2,2	-8,8	-32,3
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,5	5,5	25,8	22,7	19,3	15,9	10,2	2,7	-8,5	-32,2
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,6	7,1	27,0	23,7	20,1	16,9	11,3	3,5	-7,9	-31,9
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,7	8,6	28,3	24,7	20,9	17,9	12,3	4,3	-7,2	-31,5
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,2	-2,4	15,1	10,3	6,5	4,0	-0,3	-6,3	-14,9	-35,0
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,5	-1,1	16,5	11,7	7,9	5,0	0,4	-5,5	-14,0	-34,1
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,3	-0,3	17,4	12,5	8,6	5,7	1,1	-4,8	-13,3	-33,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,8	0,2	17,9	12,9	8,8	6,1	1,6	-4,3	-12,9	-33,0
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,5	0,8	19,2	15,2	11,9	7,8	2,2	-3,7	-12,5	-32,9
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,9	1,5	20,4	16,7	13,6	9,8	4,2	-2,3	-11,8	-32,8
Lum_A	Test lumiere	70,00	31,9	9,9	28,9	25,6	22,9	21,4	17,5	11,4	2,6	-18,0
Lum_B	Test lumiere	100,00	30,8	9,1	27,9	24,7	21,8	19,7	14,7	8,3	-1,2	-25,6
Lum_C	Test lumiere	120,00	30,4	8,8	27,5	24,2	21,2	19,7	15,6	9,3	-0,5	-25,3
MH1_A		15,00	27,9	7,3	25,7	21,7	17,8	14,0	8,1	1,4	-8,0	-29,3
MH1_B		18,00	29,6	8,2	26,9	23,3	20,6	17,8	11,9	6,0	-2,3	-23,2
MH1_C		21,00	30,6	8,8	27,5	24,2	22,4	20,2	15,9	10,4	2,0	-18,8
MH1_D		24,00	31,5	9,2	27,9	25,0	23,5	22,2	18,5	12,6	4,0	-16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Grace/The Grit
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	31,9	9,4	28,2	25,9	23,9	22,2	18,4	12,6	4,0	-16,7
MH1_F		30,00	32,2	9,7	28,7	26,3	23,9	22,2	18,4	12,6	4,0	-16,8
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	30,9	9,4	28,9	24,6	20,1	15,5	8,7	0,8	-8,3	-27,1
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	36,5	11,0	32,1	30,5	28,9	27,7	23,6	17,9	10,0	-8,7
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	37,4	13,0	33,9	31,4	28,9	27,4	23,2	17,5	9,5	-9,5
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	37,0	12,6	33,5	31,0	28,5	27,0	22,8	17,0	8,9	-10,6
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	36,5	12,2	33,1	30,6	28,0	26,5	22,3	16,5	8,3	-11,7
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	36,1	11,7	32,7	30,1	27,6	26,0	21,8	16,0	7,6	-13,0
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	34,2	11,3	31,5	28,1	24,5	22,4	17,9	11,5	1,9	-21,6
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	36,6	11,3	32,4	30,7	28,9	27,7	23,6	17,9	10,0	-8,7
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	37,4	13,0	33,9	31,4	28,9	27,4	23,2	17,5	9,5	-9,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	37,0	12,6	33,5	31,0	28,5	27,0	22,8	17,0	8,9	-10,6
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	36,6	12,2	33,1	30,6	28,1	26,5	22,3	16,5	8,3	-11,7
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	36,1	11,7	32,7	30,1	27,6	26,0	21,8	16,0	7,6	-13,0
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	37,3	14,6	33,8	31,5	29,5	26,6	21,9	16,3	8,8	-7,9
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	38,3	15,0	34,7	32,3	30,1	28,2	24,4	19,0	11,5	-5,0
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	38,9	15,4	35,1	32,8	30,8	29,3	25,5	19,9	12,1	-4,9
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	38,0	15,6	34,5	32,1	30,0	27,4	23,0	17,7	10,6	-5,2
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	38,8	15,9	35,2	32,7	30,5	28,6	24,7	19,3	12,1	-3,7
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	39,3	16,2	35,7	33,4	31,2	29,4	25,4	19,8	12,5	-3,6
Weena Z1_A		4,00	20,8	1,6	19,0	14,0	9,2	7,1	3,1	-3,1	-12,0	-32,6
Weena Z2_A		4,00	20,4	1,4	18,6	13,5	8,6	6,0	1,5	-4,6	-13,1	-32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	31,5	12,2	29,0	23,9	23,0	20,1	14,7	10,0	2,4	-10,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,8	13,9	29,9	25,9	24,6	21,6	16,4	11,1	4,4	-8,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,6	13,8	29,8	25,8	24,5	21,5	16,6	11,0	4,2	-8,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,5	13,8	29,5	25,7	24,5	21,4	16,4	10,7	4,0	-8,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,4	13,6	29,4	25,8	24,5	21,2	16,2	10,5	3,8	-8,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,4	13,5	29,9	24,9	23,9	21,1	15,7	11,0	3,5	-9,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,7	15,1	30,9	26,9	25,6	22,6	17,4	12,1	5,5	-7,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,7	15,0	30,8	26,8	25,6	22,8	17,7	12,0	5,4	-7,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,7	14,9	30,7	26,8	25,8	22,8	17,6	11,9	5,2	-7,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,6	14,7	30,5	26,9	25,7	22,6	17,4	11,7	5,0	-7,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	33,0	14,0	30,5	25,4	24,5	21,6	16,2	11,5	4,0	-8,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	34,2	15,5	31,4	27,4	26,1	23,1	18,0	12,6	6,0	-6,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,2	15,4	31,3	27,3	26,2	23,3	18,2	12,5	5,9	-6,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,2	15,3	31,2	27,3	26,3	23,3	18,1	12,4	5,7	-6,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,0	15,1	31,0	27,4	26,2	23,1	17,9	12,1	5,5	-7,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,8	13,8	30,4	25,3	24,4	21,5	16,1	11,4	3,9	-9,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	34,1	15,3	31,2	27,2	26,0	22,9	17,8	12,5	5,8	-6,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,1	15,2	31,2	27,2	26,0	23,1	18,1	12,4	5,7	-6,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,0	15,1	31,0	27,1	26,1	23,1	17,9	12,2	5,5	-6,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,9	14,9	30,9	27,2	26,0	22,9	17,7	12,0	5,3	-7,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,1	13,0	29,6	24,5	23,5	20,7	15,3	10,6	3,1	-10,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	33,3	14,5	30,5	26,4	25,1	22,0	16,9	11,7	5,0	-7,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	33,3	14,4	30,4	26,4	25,1	22,1	17,2	11,6	4,9	-7,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	33,2	14,3	30,3	26,4	25,2	22,2	17,1	11,5	4,7	-7,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	33,1	14,1	30,2	26,4	25,2	22,0	16,9	11,3	4,5	-8,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,5	11,5	28,1	23,0	21,9	19,0	13,7	9,0	1,5	-11,9
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,7	12,9	29,0	24,9	23,3	20,1	15,2	10,1	3,3	-9,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,7	12,8	28,9	24,9	23,4	20,3	15,6	10,1	3,3	-9,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,7	12,8	28,9	24,9	23,5	20,4	15,5	10,0	3,2	-9,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,6	12,6	28,8	25,0	23,5	20,3	15,4	9,8	3,0	-9,9
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,9	0,2	14,9	11,9	13,6	13,6	5,4	-1,9	-9,9	-26,8
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,5	-0,2	15,0	12,6	15,1	13,7	5,6	-1,6	-9,7	-26,9
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,9	0,1	15,6	14,1	15,3	13,7	5,5	-1,6	-9,8	-27,0
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,5	0,5	17,1	14,5	15,3	13,6	5,5	-1,7	-9,8	-27,1
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,8	1,5	18,0	14,4	15,2	13,5	5,3	-1,9	-10,0	-27,4
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,6	-6,8	6,0	0,6	0,2	-1,6	-9,9	-17,3	-24,8	-40,4
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,8	-5,5	7,5	1,8	0,9	-1,4	-9,5	-16,6	-24,4	-40,3
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,8	-0,4	13,9	8,9	9,0	7,5	-0,4	-7,9	-16,3	-33,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,7	-0,4	14,7	10,2	10,3	8,2	-0,4	-7,9	-16,2	-33,6
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,3	-2,3	11,3	5,5	4,0	0,6	-8,5	-16,0	-23,8	-39,4
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,6	-2,0	11,6	5,7	4,2	0,8	-8,4	-16,0	-23,8	-39,5
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,8	-3,5	9,8	3,8	2,3	-0,8	-9,2	-16,3	-24,1	-40,0
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,0	-3,3	10,1	4,0	2,4	-0,8	-9,4	-16,5	-24,3	-40,2
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,0	-4,3	8,9	2,9	1,7	-1,3	-9,5	-16,6	-24,4	-40,6
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	4,6	-8,6	2,7	-4,6	-5,3	-7,5	-15,7	-22,9	-31,3	-49,6
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,3	-0,4	14,8	11,0	12,7	12,8	5,1	-2,3	-10,2	-27,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,4	-0,3	15,3	12,2	15,0	13,6	5,5	-1,7	-9,8	-26,9
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,3	-0,5	14,3	10,8	13,1	13,2	4,9	-2,5	-10,4	-27,7
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,1	-0,1	15,0	11,5	14,7	13,4	5,3	-1,9	-10,0	-27,4
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,6	0,1	15,4	13,4	15,0	13,4	5,3	-1,9	-10,1	-27,5
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,1	0,4	16,6	14,1	15,0	13,4	5,2	-1,9	-10,1	-27,6
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,6	1,2	17,8	14,1	15,0	13,3	5,2	-2,0	-10,2	-27,7
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,6	-8,2	3,9	-3,3	-4,9	-7,9	-16,8	-24,5	-32,9	-51,5
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,7	-6,9	5,1	-2,3	-3,9	-6,9	-15,7	-23,3	-31,8	-50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,9	-6,6	5,4	-2,2	-4,0	-7,0	-15,7	-23,2	-31,8	-50,4
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,2	-6,3	5,7	-2,0	-3,9	-7,0	-15,7	-23,2	-31,8	-50,4
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,2	-5,1	6,9	-1,2	-3,4	-6,8	-15,6	-23,2	-31,8	-50,5
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	3,2	-10,9	0,9	-5,4	-5,6	-7,4	-15,7	-23,1	-31,6	-50,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,5	-9,5	2,2	-4,2	-4,5	-6,3	-14,5	-21,9	-30,4	-49,1
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	4,9	-9,0	2,8	-3,9	-4,3	-6,2	-14,4	-21,6	-30,2	-49,0
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	5,2	-8,4	3,2	-3,6	-4,2	-6,2	-14,4	-21,6	-30,2	-49,0
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	6,6	-6,8	4,9	-2,5	-3,8	-6,1	-14,4	-21,7	-30,3	-49,1
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	3,9	-10,7	1,4	-4,5	-4,6	-6,3	-14,6	-22,2	-30,5	-49,0
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,1	-9,4	2,7	-3,4	-3,6	-5,3	-13,6	-21,0	-29,4	-48,0
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	5,5	-8,8	3,3	-3,1	-3,5	-5,2	-13,4	-20,8	-29,3	-48,0
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	5,8	-8,3	3,7	-2,9	-3,4	-5,3	-13,5	-20,8	-29,3	-48,0
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	7,1	-6,6	5,3	-1,9	-3,0	-5,2	-13,5	-20,8	-29,3	-48,1
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,5	-10,0	2,1	-4,1	-4,3	-5,9	-14,3	-21,8	-30,1	-48,6
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,6	-8,8	3,4	-3,0	-3,4	-5,1	-13,3	-20,7	-29,1	-47,7
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	5,9	-8,3	3,8	-2,8	-3,3	-5,0	-13,2	-20,5	-29,0	-47,6
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,2	-7,8	4,2	-2,5	-3,2	-5,1	-13,3	-20,5	-29,0	-47,7
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	7,5	-6,2	5,8	-1,5	-2,8	-5,0	-13,3	-20,6	-29,1	-47,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,3	-9,0	3,2	-3,3	-4,0	-5,7	-14,0	-21,6	-29,8	-48,2
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,6	-7,7	4,6	-2,1	-3,1	-5,0	-13,2	-20,5	-28,9	-47,4
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,9	-7,3	5,0	-1,8	-3,0	-4,9	-13,1	-20,4	-28,9	-47,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,3	-6,8	5,4	-1,5	-2,8	-5,0	-13,1	-20,4	-28,9	-47,4
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,7	-5,2	7,0	-0,2	-1,9	-4,5	-13,2	-20,5	-28,9	-47,5
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,5	-7,6	4,6	-2,0	-3,3	-5,4	-13,7	-21,2	-29,5	-47,7
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,7	-6,4	5,9	-1,0	-2,6	-4,8	-13,0	-20,3	-28,7	-47,1
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,0	-6,1	6,3	-0,7	-2,3	-4,8	-13,0	-20,2	-28,7	-47,1
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,5	-5,5	6,8	-0,2	-1,9	-4,8	-13,0	-20,3	-28,7	-47,1
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,7	-3,6	9,0	2,2	0,2	-3,3	-12,7	-20,3	-28,8	-47,2
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,2	-3,4	9,4	3,1	1,4	-2,5	-12,7	-20,6	-28,8	-46,7
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,1	-2,6	10,4	3,7	1,9	-2,2	-12,3	-20,0	-28,4	-46,5
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,2	-2,5	10,5	3,9	2,0	-2,1	-12,3	-20,0	-28,4	-46,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,5	-2,1	10,8	4,2	2,3	-1,9	-12,1	-20,0	-28,4	-46,6
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,0	-0,8	12,3	5,7	3,8	-0,4	-10,9	-20,0	-28,5	-46,7
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,0	-8,2	3,4	-4,1	-5,4	-8,0	-16,6	-24,0	-32,3	-50,4
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,5	-6,6	4,9	-2,9	-4,4	-7,1	-15,6	-23,0	-31,4	-49,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,6	-0,2	15,6	13,5	14,8	13,2	5,0	-2,3	-10,4	-27,5
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,1	0,2	16,8	14,0	14,8	13,1	5,0	-2,3	-10,4	-27,6
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,5	1,1	17,7	14,2	14,9	13,2	5,0	-2,3	-10,4	-27,5
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,1	0,6	15,8	12,9	13,9	12,2	3,9	-3,4	-11,6	-28,9
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,8	-1,4	13,5	8,8	9,3	8,4	1,1	-6,4	-14,2	-30,8
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,6	-0,4	14,9	10,5	12,3	10,6	2,2	-5,1	-13,3	-30,3
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,9	-0,2	15,0	11,6	12,4	10,5	2,2	-5,2	-13,4	-30,4
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,8	-2,0	11,7	6,1	5,1	1,5	-8,5	-16,9	-25,4	-41,0
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,1	-1,2	12,8	7,4	6,5	3,5	-5,8	-13,8	-22,0	-37,3
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,3	-1,0	13,0	7,6	6,6	3,5	-5,9	-13,9	-22,1	-37,5
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,3	-4,3	8,8	3,8	2,8	0,1	-8,5	-15,9	-23,4	-38,4
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,2	-1,4	11,4	5,3	2,9	-1,7	-11,6	-19,6	-28,5	-45,7
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	13,7	-1,0	12,0	5,3	3,7	-0,9	-11,3	-20,1	-29,5	-47,4
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,8	-5,7	7,2	1,9	1,4	-0,8	-9,1	-16,6	-24,0	-39,3
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,9	-4,4	8,7	3,0	2,0	-0,6	-8,9	-16,0	-23,8	-39,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,6	-3,7	9,5	3,7	2,5	-0,2	-8,4	-15,5	-23,2	-38,9
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,3	-1,2	14,5	11,3	11,8	9,3	-0,9	-11,7	-20,8	-40,1
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,4	-0,4	15,6	12,8	14,2	13,8	6,3	-2,5	-9,0	-25,6
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,5	0,0	16,1	13,4	15,4	15,6	7,5	-0,9	-8,1	-25,0
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,0	0,2	16,4	13,8	16,3	16,1	7,9	-0,2	-7,7	-24,8
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,5	0,3	16,5	14,5	17,2	16,3	8,0	0,0	-7,6	-24,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,9	0,5	17,0	15,5	17,5	16,4	8,0	0,0	-7,6	-24,8
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,9	-0,6	15,7	12,8	13,7	11,8	2,6	-7,4	-14,6	-31,5
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,6	0,3	16,7	13,8	15,4	15,1	7,0	-1,8	-8,7	-25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,2	0,5	17,0	14,3	16,3	15,8	7,7	-0,2	-7,8	-24,8
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,6	0,7	17,3	14,8	17,0	16,2	7,9	-0,1	-7,7	-24,8
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,0	0,9	17,6	15,5	17,4	16,4	8,0	0,0	-7,7	-24,8
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,3	1,2	18,2	15,9	17,7	16,4	8,0	0,0	-7,7	-24,8
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,6	-1,2	15,2	12,2	13,3	12,3	3,9	-5,4	-12,1	-29,2
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,2	-0,3	16,2	13,4	15,2	14,7	6,6	-1,9	-9,2	-26,5
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,8	-0,1	16,5	13,9	16,2	15,2	7,1	-0,8	-8,5	-26,1
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,2	0,1	16,9	14,6	16,5	15,5	7,3	-0,7	-8,5	-26,1
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,5	0,4	17,4	15,1	16,8	15,7	7,3	-0,7	-8,5	-26,1
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,8	0,8	17,8	15,4	17,0	15,8	7,3	-0,7	-8,5	-26,2
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,0	-2,2	14,3	11,3	12,6	12,3	4,1	-4,7	-11,7	-29,3
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,7	-1,2	15,4	12,7	15,0	14,2	6,2	-2,0	-9,7	-27,6
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,2	-1,0	15,7	13,3	15,7	14,6	6,5	-1,4	-9,3	-27,4
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,6	-0,8	16,2	14,3	16,0	14,9	6,6	-1,4	-9,3	-27,4
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,0	-0,5	17,0	14,6	16,2	15,1	6,7	-1,3	-9,3	-27,4
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,3	0,3	17,5	14,8	16,4	15,1	6,7	-1,3	-9,3	-27,4
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,3	-3,1	13,4	10,1	12,0	11,9	3,8	-4,8	-12,2	-30,4
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,1	-2,0	14,7	11,8	14,6	13,7	5,7	-2,3	-10,2	-28,6
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,6	-1,8	15,0	12,4	15,2	14,1	6,0	-2,0	-10,0	-28,5
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,0	-1,6	15,5	13,6	15,4	14,3	6,0	-2,0	-10,0	-28,5
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,4	-1,2	16,5	14,0	15,6	14,5	6,1	-1,9	-10,0	-28,5
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,7	-0,4	17,1	14,1	15,8	14,5	6,1	-1,9	-10,0	-28,6
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,2	-4,5	12,0	8,8	11,2	11,1	3,0	-5,1	-13,0	-32,0
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,3	-3,2	13,4	10,8	14,2	13,1	5,0	-3,0	-11,1	-30,2
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,7	-2,9	13,9	11,4	14,6	13,4	5,3	-2,7	-10,9	-30,0
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,2	-2,7	14,4	12,8	14,7	13,6	5,3	-2,7	-10,9	-30,1
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,6	-2,4	15,3	13,3	14,9	13,8	5,4	-2,6	-10,9	-30,1
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,0	-1,7	16,3	13,4	15,1	13,8	5,4	-2,7	-10,9	-30,1
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,4	-5,4	11,1	8,0	10,5	10,3	2,2	-5,8	-13,9	-33,6
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,5	-4,1	12,5	10,1	13,5	12,3	4,2	-3,8	-12,0	-31,6
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,1	-3,7	13,2	10,8	14,0	12,8	4,6	-3,4	-11,7	-31,4
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,5	-3,5	13,6	12,0	14,2	13,0	4,7	-3,3	-11,7	-31,4
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	19,9	-3,1	14,4	12,7	14,3	13,1	4,8	-3,3	-11,7	-31,4
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,4	-2,6	15,6	12,9	14,5	13,2	4,8	-3,3	-11,7	-31,4
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,4	-6,3	10,0	7,1	9,7	9,3	1,1	-6,8	-15,2	-35,5
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,6	-4,9	11,4	9,2	12,6	11,4	3,2	-4,8	-13,3	-33,5
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,3	-4,3	12,2	10,1	13,3	12,0	3,8	-4,2	-12,7	-33,1
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,6	-4,1	12,6	11,1	13,5	12,2	3,9	-4,1	-12,7	-33,0
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	19,0	-3,9	13,2	12,0	13,6	12,3	4,0	-4,0	-12,6	-33,0
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,4	-3,5	14,3	12,2	13,7	12,4	4,0	-4,0	-12,7	-33,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,3	-0,8	15,2	12,4	13,1	10,6	0,5	-10,2	-18,8	-37,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,3	0,2	16,3	13,5	14,9	14,8	7,1	-1,9	-8,5	-24,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,0	0,3	16,7	14,0	16,0	16,0	7,9	-0,2	-7,6	-24,3
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,6	0,6	17,0	14,5	17,1	16,5	8,3	0,3	-7,3	-24,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,1	0,8	17,3	15,5	17,7	16,7	8,4	0,4	-7,2	-24,2
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,5	1,0	18,0	16,1	18,0	16,8	8,4	0,4	-7,3	-24,2
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,3	0,8	17,9	16,0	17,7	16,5	8,0	0,0	-7,7	-24,8
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,6	1,4	18,5	16,2	17,8	16,5	8,0	0,0	-7,7	-24,9
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,7	2,1	18,9	16,3	17,8	16,5	7,9	-0,1	-7,7	-24,9
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,7	2,4	18,9	16,3	17,8	16,4	7,9	-0,1	-7,8	-25,0
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,7	2,5	18,9	16,4	17,8	16,4	7,9	-0,2	-7,9	-25,1
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,7	2,5	18,9	16,4	17,8	16,3	7,8	-0,2	-7,9	-25,2
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,6	1,7	18,7	16,1	17,7	16,4	7,9	-0,1	-7,8	-25,0
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,6	2,1	18,9	16,2	17,7	16,4	7,9	-0,1	-7,8	-25,1
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,6	2,3	18,9	16,3	17,7	16,3	7,8	-0,1	-7,9	-25,1
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,6	2,4	18,9	16,3	17,7	16,3	7,8	-0,2	-7,9	-25,2
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,6	2,3	18,9	16,3	17,7	16,3	7,8	-0,2	-8,0	-25,3
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,6	2,3	18,9	16,3	17,7	16,2	7,7	-0,3	-8,0	-25,4
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	22,9	1,2	18,2	15,5	17,0	15,7	7,2	-0,8	-8,6	-26,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,0	1,5	18,3	15,6	17,1	15,7	7,2	-0,8	-8,7	-26,4
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,0	1,7	18,2	15,6	17,1	15,7	7,2	-0,8	-8,7	-26,5
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,0	1,7	18,2	15,6	17,1	15,7	7,1	-0,9	-8,7	-26,5
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,0	1,7	18,3	15,7	17,1	15,6	7,1	-0,9	-8,8	-26,6
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,0	1,7	18,3	15,7	17,1	15,6	7,1	-1,0	-8,8	-26,7
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	22,4	0,8	17,7	14,9	16,4	15,1	6,6	-1,4	-9,4	-27,6
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	22,4	1,0	17,7	15,0	16,5	15,1	6,6	-1,4	-9,4	-27,6
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	22,4	1,1	17,7	15,0	16,5	15,1	6,6	-1,5	-9,5	-27,7
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	22,4	1,1	17,7	15,1	16,5	15,1	6,5	-1,5	-9,5	-27,8
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	22,4	1,1	17,7	15,1	16,5	15,0	6,5	-1,5	-9,6	-27,8
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	22,4	1,1	17,7	15,1	16,5	15,0	6,5	-1,6	-9,6	-27,9
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,7	0,3	17,2	14,1	15,8	14,4	6,0	-2,0	-10,2	-28,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,8	0,6	17,2	14,1	15,8	14,4	6,0	-2,1	-10,2	-28,9
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,8	0,6	17,2	14,1	15,8	14,4	5,9	-2,1	-10,3	-29,0
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,8	0,6	17,2	14,2	15,8	14,4	5,9	-2,1	-10,3	-29,0
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,8	0,6	17,2	14,2	15,8	14,4	5,9	-2,2	-10,3	-29,1
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,8	0,6	17,2	14,2	15,8	14,3	5,8	-2,2	-10,4	-29,2
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,1	-0,7	16,6	13,4	15,2	13,9	5,4	-2,7	-11,0	-30,2
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,2	-0,1	16,6	13,5	15,2	13,9	5,3	-2,7	-11,0	-30,3
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,2	0,0	16,6	13,5	15,2	13,8	5,3	-2,8	-11,0	-30,3
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,2	0,0	16,5	13,5	15,3	13,8	5,3	-2,8	-11,1	-30,4
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,2	0,0	16,6	13,6	15,3	13,8	5,3	-2,8	-11,1	-30,4
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,2	0,0	16,6	13,6	15,3	13,8	5,2	-2,9	-11,1	-30,5
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	20,5	-1,8	16,0	12,9	14,5	13,2	4,7	-3,3	-11,8	-31,5
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	20,6	-0,8	16,1	12,9	14,6	13,2	4,7	-3,4	-11,8	-31,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	20,6	-0,5	16,1	13,0	14,6	13,2	4,7	-3,4	-11,8	-31,6
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,6	-0,5	16,0	13,0	14,6	13,2	4,7	-3,4	-11,9	-31,7
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,6	-0,5	16,1	13,0	14,7	13,2	4,6	-3,4	-11,9	-31,8
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	20,6	-0,5	16,1	13,0	14,7	13,2	4,6	-3,5	-11,9	-31,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,7	-2,9	15,1	12,2	13,8	12,4	4,0	-4,1	-12,7	-33,2
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,8	-1,9	15,3	12,3	13,8	12,4	3,9	-4,1	-12,8	-33,2
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,8	-1,3	15,3	12,3	13,9	12,4	3,9	-4,1	-12,8	-33,3
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,8	-1,1	15,3	12,3	13,9	12,4	3,9	-4,2	-12,8	-33,3
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	19,9	-1,1	15,3	12,4	13,9	12,4	3,9	-4,2	-12,9	-33,4
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	19,9	-1,1	15,3	12,4	13,9	12,4	3,9	-4,2	-12,9	-33,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,9	1,7	18,9	16,5	18,1	16,8	8,4	0,4	-7,3	-24,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,1	2,3	19,3	16,6	18,2	16,8	8,3	0,4	-7,3	-24,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,1	2,7	19,3	16,7	18,2	16,8	8,3	0,3	-7,4	-24,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,0	2,8	19,3	16,7	18,2	16,7	8,2	0,3	-7,4	-24,5
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,0	2,7	19,3	16,7	18,1	16,7	8,2	0,2	-7,5	-24,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,0	2,7	19,3	16,7	18,1	16,6	8,1	0,2	-7,5	-24,6
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	15,5	-2,9	12,5	8,7	8,2	4,5	-6,5	-17,1	-27,5	-45,3
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	15,5	-2,9	12,6	8,7	8,2	4,5	-6,5	-17,1	-27,6	-45,3
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	15,6	-2,8	12,6	8,7	8,2	4,5	-6,5	-17,1	-27,6	-45,4
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	15,7	-2,5	12,8	8,9	8,3	4,6	-6,4	-17,0	-27,6	-45,5
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	16,4	-1,7	13,5	9,5	8,9	5,1	-6,0	-16,7	-27,3	-45,5
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	5,5	-11,3	2,8	-2,3	-2,4	-4,1	-12,5	-20,4	-28,3	-45,7
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	13,9	-5,1	9,9	7,7	7,7	4,2	-7,1	-18,1	-27,5	-45,1
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	15,0	-3,7	11,6	8,4	8,1	4,5	-6,6	-17,3	-27,4	-45,1
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	15,5	-3,1	12,4	8,7	8,3	4,6	-6,3	-16,9	-27,3	-45,1
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	15,6	-2,9	12,6	8,8	8,4	4,7	-6,3	-16,8	-27,3	-45,2
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	15,6	-2,9	12,6	8,8	8,4	4,7	-6,3	-16,8	-27,4	-45,2
Lum_A	Test lumiere	70,00	16,5	-1,3	14,5	8,4	7,4	4,2	-2,5	-7,4	-17,4	-37,4
Lum_B	Test lumiere	100,00	14,3	-2,7	11,9	6,5	5,8	3,1	-5,9	-15,5	-24,1	-45,2
Lum_C	Test lumiere	120,00	15,0	-2,5	12,1	7,2	7,4	5,6	-3,3	-11,7	-21,6	-44,8
MH1_A		15,00	12,8	-4,4	10,4	5,6	4,6	1,1	-8,5	-16,8	-26,3	-44,8
MH1_B		18,00	13,7	-3,9	11,1	6,4	5,7	2,4	-7,5	-16,2	-25,7	-44,6
MH1_C		21,00	14,7	-3,8	11,5	7,0	7,2	5,5	-2,2	-10,8	-18,2	-36,6
MH1_D		24,00	16,0	-3,6	12,1	7,9	9,4	8,3	0,2	-6,9	-15,6	-34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	16,4	-3,4	12,4	8,2	10,3	8,7	0,6	-6,3	-15,2	-34,6
MH1_F		30,00	16,6	-3,3	12,5	8,6	10,4	8,6	0,5	-6,5	-15,4	-34,7
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	18,8	-2,2	14,0	11,5	13,0	11,6	3,1	-5,3	-14,1	-35,9
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	18,9	-2,2	14,0	11,7	13,1	11,5	2,9	-5,4	-14,3	-36,3
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	18,8	-2,4	13,9	11,6	12,9	11,3	2,7	-5,6	-14,6	-36,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	18,5	-2,6	13,7	11,4	12,7	11,1	2,4	-5,9	-15,0	-37,6
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	18,3	-2,9	13,4	11,2	12,4	10,8	2,1	-6,3	-15,4	-38,4
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	18,0	-3,2	13,2	10,9	12,1	10,5	1,8	-6,6	-15,9	-39,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	18,7	-3,5	13,7	11,4	13,0	11,6	3,0	-5,5	-14,2	-35,9
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	18,8	-2,3	13,9	11,7	13,0	11,5	2,8	-5,6	-14,4	-36,3
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	18,8	-2,5	13,9	11,7	13,0	11,4	2,7	-5,6	-14,6	-36,8
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	18,6	-2,6	13,7	11,5	12,7	11,1	2,5	-5,9	-14,9	-37,5
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	18,3	-2,9	13,5	11,2	12,4	10,8	2,2	-6,2	-15,4	-38,3
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	18,0	-3,2	13,2	10,9	12,1	10,5	1,8	-6,6	-15,9	-39,3
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	24,0	3,0	18,6	15,8	18,1	18,1	10,0	0,9	-5,5	-20,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	25,1	3,1	19,1	17,3	19,8	19,0	10,6	2,7	-4,5	-20,3
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	25,6	3,4	19,8	18,4	20,3	19,0	10,7	2,9	-4,5	-20,5
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	24,8	3,6	19,4	16,5	18,8	18,8	10,7	1,8	-4,7	-20,2
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	25,8	3,8	19,8	18,0	20,5	19,6	11,3	3,5	-3,9	-19,7
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	26,3	4,1	20,5	19,1	20,9	19,5	11,2	3,5	-3,9	-20,0
Weena Z1_A		4,00	7,0	-7,9	5,3	-1,4	-2,8	-6,3	-15,2	-22,0	-31,3	-50,7
Weena Z2_A		4,00	5,9	-9,3	4,0	-2,7	-3,8	-6,7	-14,8	-21,4	-30,3	-49,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,4	12,2	31,2	26,7	29,4	33,2	36,3	32,2	22,7	8,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,9	13,9	32,0	28,6	32,2	33,6	36,3	32,2	22,7	8,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,1	13,8	32,6	29,7	32,1	33,6	36,3	32,1	22,7	8,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,1	13,8	33,5	29,6	32,1	33,5	36,2	32,1	22,6	8,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,0	13,6	33,4	29,5	32,0	33,4	36,1	31,9	22,5	8,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,5	13,5	32,2	27,7	30,7	34,6	37,4	33,2	23,8	10,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,0	15,1	33,1	29,8	33,2	34,7	37,4	33,3	23,8	10,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,2	15,0	33,8	30,7	33,2	34,6	37,4	33,2	23,8	10,1
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,2	14,9	34,6	30,6	33,2	34,6	37,3	33,1	23,7	10,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,1	14,7	34,4	30,6	33,0	34,4	37,1	33,0	23,5	9,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,8	14,0	32,6	28,2	31,1	34,8	37,6	33,5	24,1	10,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,3	15,5	33,5	30,3	33,6	34,9	37,7	33,5	24,1	10,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,5	15,4	34,2	31,1	33,5	34,9	37,6	33,5	24,1	10,5
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,5	15,3	34,9	31,0	33,5	34,8	37,5	33,4	24,0	10,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,3	15,1	34,8	30,9	33,3	34,7	37,4	33,2	23,8	10,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,3	13,8	32,3	27,8	30,6	34,3	37,0	32,9	23,5	9,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,8	15,3	33,2	29,9	33,0	34,4	37,1	32,9	23,5	9,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,9	15,2	33,8	30,7	33,0	34,4	37,0	32,9	23,5	9,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,0	15,1	34,6	30,6	33,0	34,3	36,9	32,8	23,4	9,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,8	14,9	34,4	30,5	32,8	34,1	36,8	32,7	23,2	9,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,2	13,0	31,4	26,9	29,5	33,2	35,9	31,7	22,2	8,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,7	14,5	32,3	28,8	32,0	33,3	35,9	31,8	22,3	8,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,8	14,4	32,7	29,7	31,9	33,2	35,9	31,7	22,3	8,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,9	14,3	33,6	29,7	31,9	33,2	35,8	31,7	22,2	8,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,8	14,1	33,5	29,6	31,8	33,1	35,7	31,6	22,1	8,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,5	11,5	29,9	25,3	27,8	31,5	34,2	30,0	20,4	6,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,0	12,9	30,7	27,0	30,3	31,6	34,2	30,1	20,5	6,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,1	12,8	31,0	28,1	30,3	31,6	34,2	30,0	20,4	6,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,2	12,8	31,7	28,1	30,3	31,5	34,2	30,0	20,4	6,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,2	12,6	32,0	28,1	30,2	31,4	34,1	29,9	20,3	5,9
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,3	0,2	16,9	13,6	16,9	18,7	20,1	15,6	4,9	-13,4
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,1	-0,2	17,4	14,8	18,5	19,2	20,7	16,2	5,5	-12,9
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,2	0,1	18,9	16,8	19,3	20,1	21,9	17,4	6,7	-11,7
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,5	0,5	20,3	17,0	19,3	20,1	21,9	17,3	6,7	-11,8
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,5	1,5	20,8	16,9	19,2	19,9	21,7	17,2	6,5	-12,1
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,1	-6,8	8,1	2,3	3,1	3,2	4,4	0,0	-10,3	-27,4
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,1	-5,5	9,5	3,3	3,9	3,6	5,0	0,5	-9,8	-26,9
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,5	-0,4	16,7	11,7	13,4	13,7	14,3	8,3	-3,6	-21,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,9	-0,4	17,2	12,4	14,0	13,8	14,3	8,3	-3,6	-21,9
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,2	-2,3	14,1	7,9	8,0	7,2	8,0	3,1	-7,1	-23,9
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,4	-2,0	14,4	8,2	8,2	7,3	8,0	3,1	-7,2	-24,0
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,8	-3,5	12,6	6,2	6,2	5,7	7,1	2,7	-7,7	-24,7
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,9	-3,3	12,8	6,4	6,3	5,8	7,0	2,6	-7,8	-24,8
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,1	-4,3	11,8	5,4	5,5	5,1	6,7	2,3	-8,1	-25,4
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,1	-8,6	4,3	-2,7	-1,6	-1,2	0,6	-4,0	-15,0	-34,5
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,0	-0,4	16,7	12,9	16,4	18,4	19,9	15,4	4,7	-13,8
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,0	-0,3	17,6	14,6	18,4	19,1	20,6	16,1	5,4	-13,1
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,9	-0,5	16,4	12,7	16,4	18,4	19,8	15,2	4,5	-14,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,7	-0,1	17,3	13,8	18,2	18,9	20,4	15,8	5,1	-13,5
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,9	0,1	18,6	16,3	19,1	19,9	21,7	17,1	6,4	-12,2
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,2	0,4	20,1	16,6	19,0	19,8	21,6	17,1	6,4	-12,3
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,3	1,2	20,6	16,6	19,0	19,8	21,6	17,1	6,3	-12,4
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,5	-8,2	5,4	-1,6	-1,3	-1,5	-0,1	-4,9	-16,3	-36,8
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,2	-6,9	6,3	-0,8	-0,8	-1,3	-0,1	-4,9	-16,3	-36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,3	-6,6	6,7	-0,6	-0,9	-1,5	-0,5	-5,3	-16,4	-36,3
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,8	-6,3	7,1	-0,3	-0,4	-0,8	0,4	-4,3	-15,5	-35,3
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,7	-5,1	8,4	0,5	0,0	-0,7	0,5	-4,3	-15,5	-35,4
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,7	-10,9	3,3	-3,1	-1,7	-1,0	0,8	-3,8	-14,9	-35,0
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,1	-9,5	4,1	-2,3	-1,3	-0,9	0,6	-4,0	-15,1	-35,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,0	-9,0	5,0	-1,6	-0,5	0,2	1,9	-2,7	-13,8	-33,9
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,8	-8,4	5,7	-1,0	0,2	1,0	2,9	-1,7	-12,8	-32,9
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,6	-6,8	7,1	-0,2	0,5	1,1	2,9	-1,7	-12,9	-33,0
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,0	-10,7	3,5	-2,5	-1,1	-0,6	1,0	-3,6	-14,7	-34,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,4	-9,4	4,4	-1,8	-0,7	-0,4	0,9	-3,8	-14,8	-34,7
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,4	-8,8	5,3	-1,1	0,1	0,6	2,2	-2,4	-13,5	-33,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,1	-8,3	5,9	-0,6	0,6	1,3	3,1	-1,6	-12,6	-32,6
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,8	-6,6	7,3	0,3	0,9	1,3	3,0	-1,6	-12,7	-32,6
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,3	-10,0	4,1	-2,2	-0,9	-0,4	1,2	-3,5	-14,5	-34,3
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,8	-8,8	5,0	-1,5	-0,5	-0,2	1,1	-3,6	-14,6	-34,3
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,8	-8,3	5,9	-0,8	0,3	0,9	2,5	-2,1	-13,1	-32,9
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,4	-7,8	6,5	-0,3	0,8	1,4	3,2	-1,4	-12,4	-32,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,1	-6,2	7,8	0,5	1,1	1,5	3,2	-1,4	-12,5	-32,3
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,2	-9,0	5,7	-1,1	-0,7	-0,2	1,3	-3,3	-14,3	-33,9
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,8	-7,7	6,6	-0,2	-0,2	0,0	1,3	-3,3	-14,3	-33,9
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,5	-7,3	7,0	0,1	0,6	1,1	2,8	-1,8	-12,8	-32,5
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,1	-6,8	7,6	0,5	1,0	1,5	3,3	-1,3	-12,3	-32,0
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,9	-5,2	8,9	1,7	1,6	1,7	3,3	-1,3	-12,3	-32,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,0	-7,6	6,8	0,0	0,0	0,1	1,5	-3,1	-14,0	-33,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,6	-6,4	7,8	0,8	0,5	0,3	1,6	-3,0	-14,0	-33,5
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,8	-6,1	8,8	1,7	1,7	1,5	3,2	-1,4	-12,4	-31,9
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,4	-5,5	9,5	2,5	2,4	1,7	3,5	-1,1	-12,1	-31,7
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,5	-3,6	11,9	5,2	5,1	3,9	4,0	-1,2	-12,1	-31,8
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,8	-3,4	11,3	4,9	4,6	2,8	2,3	-2,7	-13,6	-32,9
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,5	-2,6	12,2	5,5	5,0	3,2	2,7	-2,4	-13,3	-32,6
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,4	-2,5	12,9	6,2	6,0	4,5	4,3	-0,9	-11,8	-31,1
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,7	-2,1	13,2	6,5	6,3	4,7	4,5	-0,9	-11,8	-31,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,1	-0,8	14,7	8,1	7,8	6,2	5,7	-0,8	-11,8	-31,2
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,6	-8,2	4,6	-2,5	-2,3	-2,7	-1,5	-6,1	-17,1	-36,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,5	-6,6	6,0	-1,5	-1,7	-2,4	-1,5	-6,2	-17,1	-36,6
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,1	-0,2	18,8	16,4	19,1	19,9	21,8	17,3	6,6	-11,8
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,3	0,2	20,1	16,7	19,0	19,9	21,8	17,3	6,6	-11,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,5	1,1	20,5	16,8	19,1	20,0	21,9	17,4	6,7	-11,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,8	0,6	18,7	16,0	18,6	19,6	21,6	17,1	6,3	-12,3
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,0	-1,4	15,7	11,2	13,8	16,2	19,9	15,4	4,7	-13,7
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,5	-0,4	17,1	13,2	17,4	18,5	20,6	16,1	5,4	-13,0
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,9	-0,2	19,1	15,5	18,4	19,5	21,8	17,4	6,7	-11,8
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,5	-2,0	13,6	8,0	8,2	6,5	5,4	-1,8	-14,4	-32,7
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,3	-1,2	15,0	9,4	9,8	8,8	8,9	3,4	-7,2	-23,4
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,2	-1,0	15,8	10,1	10,6	9,8	10,2	4,8	-5,9	-22,2
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,3	-4,3	10,8	5,3	5,5	4,7	5,5	1,1	-9,0	-25,4
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,1	-1,4	12,8	6,6	5,5	3,1	2,0	-3,3	-14,5	-33,3
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,3	-1,0	13,9	7,5	7,1	5,2	4,4	-1,5	-12,9	-32,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,1	-5,7	9,3	3,5	4,2	3,7	4,8	0,4	-9,9	-26,7
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,1	-4,4	10,7	4,6	4,9	4,4	5,7	1,3	-8,9	-25,7
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,6	-3,7	12,1	5,9	6,1	5,8	7,3	2,9	-7,4	-24,2
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,0	-1,2	18,4	14,5	16,8	17,4	19,2	14,4	3,1	-16,3
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,5	-0,4	19,7	16,2	19,7	23,0	25,3	20,8	10,1	-8,2
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,0	0,0	20,2	16,8	20,8	23,5	25,6	21,1	10,4	-8,0
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,3	0,2	20,5	17,3	22,2	23,6	25,6	21,1	10,4	-8,0
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,4	0,3	20,9	18,9	22,4	23,6	25,6	21,1	10,4	-8,0
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,6	0,5	21,7	19,3	22,5	23,6	25,6	21,1	10,4	-8,1
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,5	-0,6	19,8	16,2	19,0	20,0	22,3	18,9	9,0	-9,4
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,0	0,3	21,0	17,6	21,4	23,1	25,3	20,8	10,1	-8,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,4	0,5	21,4	18,1	22,1	23,5	25,6	21,1	10,4	-8,0
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,5	0,7	21,8	18,9	22,3	23,5	25,6	21,1	10,4	-8,0
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,5	0,9	21,5	19,2	22,4	23,6	25,6	21,1	10,4	-8,0
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,6	1,2	22,3	19,4	22,5	23,5	25,5	21,0	10,4	-8,1
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,5	-1,2	17,9	14,6	17,8	21,0	23,2	18,7	7,9	-11,0
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,9	-0,3	19,1	16,0	20,6	22,2	24,3	19,8	9,0	-9,9
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,6	-0,1	20,0	17,5	21,6	22,8	24,9	20,4	9,6	-9,3
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,8	0,1	20,4	18,5	21,7	22,9	24,9	20,4	9,6	-9,3
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,9	0,4	21,0	18,7	21,8	22,9	24,9	20,4	9,6	-9,4
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,0	0,8	21,6	18,8	21,8	22,9	24,9	20,3	9,5	-9,4
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,7	-2,2	17,1	13,8	17,3	20,3	22,4	17,8	6,9	-12,5
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,1	-1,2	18,2	15,3	20,0	21,4	23,4	18,8	7,9	-11,5
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,0	-1,0	19,3	16,8	21,0	22,2	24,3	19,7	8,8	-10,6
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,2	-0,8	19,8	18,0	21,1	22,3	24,3	19,7	8,8	-10,6
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,3	-0,5	20,4	18,1	21,2	22,3	24,3	19,7	8,8	-10,6
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,4	0,3	21,0	18,2	21,2	22,3	24,3	19,7	8,8	-10,7
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,1	-3,1	16,3	12,9	16,8	19,7	21,7	17,2	6,1	-13,6
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,4	-2,0	17,5	14,4	19,5	20,8	22,7	18,1	7,1	-12,7
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,3	-1,8	18,6	15,9	20,4	21,6	23,6	19,0	8,0	-11,8
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,7	-1,6	19,2	17,4	20,6	21,8	23,8	19,2	8,2	-11,6
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,8	-1,2	19,9	17,6	20,7	21,8	23,8	19,2	8,2	-11,6
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,9	-0,4	20,6	17,7	20,7	21,8	23,8	19,2	8,1	-11,7
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,2	-4,5	15,2	11,8	16,1	18,8	20,8	16,2	5,0	-15,4
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,4	-3,2	16,4	13,5	18,8	19,8	21,7	17,0	5,9	-14,5
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,3	-2,9	17,6	14,9	19,5	20,6	22,5	17,9	6,7	-13,7
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,9	-2,7	18,3	16,5	19,9	21,1	23,1	18,5	7,3	-13,2
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,0	-2,4	19,0	16,9	20,0	21,1	23,1	18,4	7,3	-13,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,1	-1,7	19,8	17,0	20,0	21,1	23,1	18,4	7,2	-13,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,6	-5,4	14,8	11,3	15,7	18,1	20,1	15,5	4,2	-16,8
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,7	-4,1	15,8	12,9	18,1	19,1	21,0	16,3	5,0	-15,9
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,5	-3,7	16,7	14,1	18,8	19,9	21,8	17,1	5,8	-15,1
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,4	-3,5	17,7	15,8	19,4	20,5	22,6	17,9	6,6	-14,4
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,5	-3,1	18,3	16,4	19,5	20,6	22,5	17,9	6,6	-14,4
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,6	-2,6	19,1	16,5	19,5	20,6	22,5	17,9	6,5	-14,4
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,8	-6,3	14,0	10,6	15,0	17,3	19,3	14,6	3,1	-18,4
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,9	-4,9	15,1	12,2	17,3	18,3	20,1	15,4	3,9	-17,6
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,7	-4,3	16,1	13,4	18,0	19,0	20,9	16,2	4,7	-16,9
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,4	-4,1	16,9	14,8	18,6	19,6	21,6	16,9	5,4	-16,1
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,8	-3,9	17,5	15,7	18,8	19,9	21,9	17,2	5,7	-15,9
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,9	-3,5	18,2	15,8	18,8	19,9	21,9	17,2	5,7	-15,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,2	-0,8	19,5	15,7	18,0	18,5	20,4	15,9	5,6	-11,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,2	0,2	20,8	17,2	20,7	23,5	25,8	21,3	10,7	-7,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,5	0,3	21,1	17,6	21,7	23,8	25,9	21,4	10,8	-7,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,7	0,6	21,5	18,5	22,6	23,9	25,9	21,4	10,8	-7,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,0	0,8	22,2	19,5	22,8	24,0	26,0	21,5	10,8	-7,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,0	1,0	22,5	19,7	22,9	24,0	26,0	21,5	10,8	-7,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,7	0,8	22,7	19,5	22,5	23,6	25,6	21,1	10,4	-8,1
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,8	1,4	22,9	19,6	22,5	23,6	25,6	21,0	10,3	-8,1
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,7	2,1	23,0	19,6	22,5	23,5	25,5	21,0	10,3	-8,2
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,7	2,4	23,0	19,6	22,5	23,5	25,5	21,0	10,2	-8,3
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,7	2,5	23,0	19,6	22,5	23,5	25,4	20,9	10,2	-8,4
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,7	2,5	23,0	19,6	22,5	23,4	25,4	20,9	10,1	-8,5
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,7	1,7	22,9	19,5	22,4	23,5	25,5	21,0	10,3	-8,2
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,7	2,1	23,0	19,5	22,4	23,5	25,4	20,9	10,2	-8,3
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,6	2,3	22,9	19,5	22,4	23,4	25,4	20,9	10,2	-8,4
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,6	2,4	22,9	19,5	22,4	23,4	25,3	20,8	10,1	-8,4
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,6	2,3	22,8	19,5	22,3	23,3	25,3	20,8	10,1	-8,5
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,5	2,3	22,8	19,4	22,3	23,3	25,3	20,7	10,0	-8,6
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,0	1,2	22,3	18,8	21,8	22,8	24,8	20,2	9,4	-9,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,0	1,5	22,3	18,8	21,8	22,8	24,8	20,2	9,4	-9,6
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,0	1,7	22,2	18,8	21,8	22,8	24,7	20,2	9,3	-9,7
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,9	1,7	22,2	18,8	21,7	22,7	24,7	20,1	9,3	-9,8
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,9	1,7	22,2	18,8	21,7	22,7	24,6	20,1	9,3	-9,8
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,9	1,7	22,2	18,8	21,7	22,6	24,6	20,0	9,2	-9,9
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,4	0,8	21,7	18,2	21,2	22,2	24,2	19,6	8,7	-10,8
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,4	1,0	21,8	18,3	21,2	22,2	24,2	19,6	8,7	-10,8
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,4	1,1	21,7	18,3	21,2	22,2	24,1	19,6	8,6	-10,9
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,4	1,1	21,7	18,3	21,2	22,1	24,1	19,5	8,6	-11,0
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,3	1,1	21,7	18,2	21,1	22,1	24,1	19,5	8,5	-11,0
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,3	1,1	21,6	18,2	21,1	22,1	24,0	19,4	8,5	-11,1
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,8	0,3	21,0	17,6	20,6	21,7	23,6	19,0	8,0	-12,0
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,9	0,6	21,2	17,6	20,6	21,7	23,6	19,0	8,0	-12,0
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,8	0,6	21,2	17,6	20,6	21,6	23,6	19,0	7,9	-12,1
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,8	0,6	21,1	17,6	20,6	21,6	23,6	18,9	7,9	-12,1
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,8	0,6	21,1	17,6	20,6	21,6	23,5	18,9	7,8	-12,2
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,8	0,6	21,1	17,5	20,6	21,5	23,5	18,9	7,8	-12,3
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,2	-0,7	20,3	17,0	20,0	21,1	23,0	18,4	7,2	-13,3
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,2	-0,1	20,6	17,0	20,0	21,1	23,0	18,4	7,1	-13,4
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,2	0,0	20,6	17,0	20,0	21,0	23,0	18,3	7,1	-13,4
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,2	0,0	20,6	17,0	20,0	21,0	22,9	18,3	7,1	-13,5
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,2	0,0	20,5	17,0	20,0	21,0	22,9	18,3	7,0	-13,5
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,2	0,0	20,5	16,9	20,0	21,0	22,9	18,2	7,0	-13,6
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,6	-1,8	19,7	16,4	19,5	20,5	22,5	17,8	6,5	-14,5
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,7	-0,8	20,1	16,4	19,5	20,5	22,5	17,8	6,4	-14,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,7	-0,5	20,1	16,4	19,5	20,5	22,4	17,8	6,4	-14,6
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,7	-0,5	20,1	16,4	19,5	20,5	22,4	17,7	6,4	-14,7
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,6	-0,5	20,1	16,4	19,5	20,4	22,4	17,7	6,4	-14,7
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,6	-0,5	20,0	16,4	19,4	20,4	22,4	17,7	6,3	-14,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,0	-2,9	18,9	15,8	18,8	19,9	21,9	17,1	5,6	-16,0
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,0	-1,9	19,4	15,8	18,8	19,9	21,8	17,1	5,6	-16,0
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,0	-1,3	19,4	15,8	18,8	19,8	21,8	17,1	5,6	-16,1
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,0	-1,1	19,4	15,8	18,8	19,8	21,8	17,1	5,6	-16,1
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,0	-1,1	19,4	15,8	18,8	19,8	21,8	17,1	5,5	-16,2
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,0	-1,1	19,4	15,8	18,8	19,8	21,8	17,0	5,5	-16,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,2	1,7	23,2	19,9	22,9	24,0	26,0	21,5	10,8	-7,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,2	2,3	23,4	20,0	22,9	24,0	26,0	21,4	10,8	-7,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,1	2,7	23,3	20,0	22,9	23,9	25,9	21,4	10,7	-7,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,1	2,8	23,3	20,0	22,9	23,9	25,9	21,3	10,7	-7,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,1	2,7	23,3	19,9	22,8	23,8	25,8	21,3	10,6	-7,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,0	2,7	23,3	19,9	22,8	23,8	25,8	21,2	10,5	-7,9
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	20,2	-2,9	16,4	11,7	12,7	11,3	10,6	3,4	-9,9	-28,6
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	20,2	-2,9	16,5	11,7	12,7	11,3	10,6	3,3	-9,9	-28,6
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	20,3	-2,8	16,5	11,8	12,7	11,3	10,6	3,4	-10,0	-28,7
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,4	-2,5	16,7	11,9	12,8	11,4	10,7	3,4	-10,0	-28,8
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,1	-1,7	17,5	12,5	13,4	11,9	11,2	3,8	-9,8	-28,8
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	11,0	-11,3	6,7	0,6	1,5	2,3	4,1	-0,5	-11,2	-29,8
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,6	-5,1	15,3	11,1	12,4	11,1	10,5	3,2	-10,1	-28,7
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,1	-3,7	16,1	11,6	12,7	11,5	10,9	3,6	-9,8	-28,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,3	-3,1	16,4	11,8	12,8	11,5	10,9	3,6	-9,8	-28,4
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,3	-2,9	16,5	11,8	12,8	11,5	10,9	3,6	-9,8	-28,4
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,3	-2,9	16,5	11,8	12,8	11,5	10,9	3,6	-9,8	-28,5
Lum_A	Test lumiere	70,00	17,8	-1,3	15,3	9,1	8,4	6,6	6,3	1,7	-9,0	-27,8
Lum_B	Test lumiere	100,00	16,0	-2,7	13,2	7,5	7,2	5,3	4,5	-0,4	-11,2	-30,5
Lum_C	Test lumiere	120,00	16,4	-2,5	13,3	8,0	8,4	6,8	4,1	-0,9	-11,9	-32,1
MH1_A		15,00	14,2	-4,4	11,0	6,0	5,6	3,9	3,8	-0,8	-11,5	-29,8
MH1_B		18,00	14,9	-3,9	11,7	6,8	6,5	4,6	3,9	-0,8	-11,5	-29,8
MH1_C		21,00	15,7	-3,8	12,2	7,4	7,8	6,7	4,6	-0,6	-10,8	-29,1
MH1_D		24,00	16,8	-3,6	12,8	8,3	9,8	9,0	5,0	-0,2	-10,3	-28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	17,1	-3,4	12,9	8,5	10,6	9,3	5,1	-0,1	-10,2	-28,8
MH1_F		30,00	17,2	-3,3	13,1	8,9	10,7	9,2	5,0	-0,1	-10,3	-28,9
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	25,5	-2,2	17,9	14,6	17,5	18,4	20,2	15,3	3,3	-20,2
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	25,5	-2,2	17,9	14,7	17,4	18,3	20,0	15,2	3,1	-20,6
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	25,3	-2,4	17,8	14,5	17,3	18,1	19,8	15,0	2,8	-21,1
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	25,0	-2,6	17,6	14,3	17,0	17,8	19,6	14,7	2,5	-21,8
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	24,7	-2,9	17,3	14,0	16,7	17,6	19,3	14,4	2,0	-22,6
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	24,4	-3,2	17,0	13,7	16,4	17,2	19,0	14,0	1,6	-23,5
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	25,5	-3,5	17,7	14,6	17,5	18,4	20,2	15,3	3,3	-20,2
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	25,4	-2,3	17,9	14,6	17,4	18,3	20,1	15,2	3,2	-20,5
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	25,3	-2,5	17,8	14,6	17,3	18,1	19,9	15,0	2,9	-21,0
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	25,1	-2,6	17,6	14,4	17,1	17,9	19,6	14,7	2,5	-21,7
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	24,7	-2,9	17,3	14,1	16,8	17,6	19,3	14,4	2,1	-22,5
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	24,4	-3,2	17,0	13,8	16,5	17,3	19,0	14,0	1,6	-23,4
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	32,8	3,0	22,6	19,3	23,4	26,4	28,6	24,2	13,8	-3,4
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	33,2	3,1	23,4	21,6	25,1	26,4	28,4	24,0	13,6	-3,7
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	33,4	3,4	25,0	22,0	25,2	26,3	28,3	23,8	13,4	-4,0
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	33,0	3,6	22,8	19,6	23,8	26,6	28,7	24,3	13,9	-3,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	33,4	3,8	23,7	22,0	25,4	26,6	28,6	24,1	13,8	-3,6
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	33,6	4,1	25,4	22,4	25,4	26,5	28,4	24,0	13,6	-3,9
Weena Z1_A		4,00	11,2	-7,9	8,2	1,6	2,0	1,2	2,2	-2,8	-14,1	-33,9
Weena Z2_A		4,00	10,1	-9,3	6,5	-0,1	0,8	0,6	2,4	-2,2	-13,2	-32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	30,5	11,4	27,9	23,1	22,2	19,4	13,8	9,0	1,4	-11,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,8	12,7	28,8	25,1	24,0	21,0	15,7	10,2	3,6	-8,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,8	12,6	28,7	25,1	24,1	21,3	16,0	10,1	3,5	-8,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,7	12,4	28,5	25,0	24,2	21,2	15,8	10,0	3,3	-8,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,6	12,2	28,3	25,0	24,1	21,0	15,6	9,7	3,1	-9,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	29,7	10,7	27,2	22,3	21,4	18,4	13,0	8,1	0,7	-12,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	31,1	12,0	28,1	24,4	23,2	20,1	14,9	9,4	2,9	-9,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	31,1	11,9	28,0	24,4	23,2	20,4	15,2	9,3	2,8	-9,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	31,0	11,8	27,9	24,3	23,4	20,3	15,0	9,1	2,6	-9,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	30,9	11,6	27,7	24,4	23,3	20,1	14,8	8,9	2,4	-10,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,5	9,4	25,9	21,1	20,0	17,1	11,7	6,9	-0,5	-13,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,9	10,8	26,9	23,2	21,8	18,7	13,6	8,2	1,7	-10,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,9	10,8	26,8	23,2	21,9	18,9	14,0	8,1	1,6	-10,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,8	10,6	26,7	23,2	22,0	19,0	13,9	8,0	1,5	-11,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,7	10,5	26,6	23,2	22,0	18,8	13,7	7,8	1,3	-11,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	26,7	7,7	24,2	19,4	18,2	15,2	9,9	5,1	-2,3	-15,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	28,1	9,2	25,2	21,5	19,9	16,6	11,8	6,5	-0,1	-12,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,1	9,1	25,1	21,5	19,9	16,8	12,2	6,4	-0,2	-12,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	28,1	9,1	25,1	21,5	20,1	16,9	12,1	6,4	-0,2	-13,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,1	9,0	25,0	21,6	20,1	16,9	12,0	6,2	-0,4	-13,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,0	6,1	22,4	17,8	16,6	13,6	8,3	3,6	-4,0	-17,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,4	7,7	23,4	20,0	18,2	14,9	10,2	4,9	-1,7	-14,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	26,4	7,7	23,4	20,0	18,2	15,1	10,5	4,9	-1,8	-14,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,4	7,7	23,3	20,1	18,4	15,2	10,5	4,9	-1,8	-15,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	26,4	7,6	23,3	20,2	18,5	15,2	10,4	4,8	-1,9	-15,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	23,6	4,5	20,7	16,3	15,5	13,1	7,0	2,0	-5,8	-20,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	25,2	6,1	21,7	18,6	17,7	15,4	9,2	3,4	-3,4	-17,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	25,3	6,1	21,7	18,6	17,8	15,8	9,7	3,4	-3,4	-17,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,4	6,2	21,7	18,7	18,0	16,3	9,8	3,4	-3,4	-17,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,4	6,2	21,7	18,8	18,3	16,4	9,7	3,3	-3,5	-17,2
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,1	-3,9	11,2	8,1	9,8	9,7	1,3	-6,6	-14,3	-31,4
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,0	-3,7	11,9	9,0	11,5	10,2	1,9	-5,6	-13,6	-31,0
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,4	-3,5	12,3	10,3	11,7	10,1	1,8	-5,6	-13,6	-31,0
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,8	-3,1	13,2	10,9	11,7	10,1	1,8	-5,7	-13,7	-31,1
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,2	-2,5	14,3	10,9	11,7	10,0	1,7	-5,8	-13,9	-31,4
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	4,6	-10,6	2,3	-3,2	-4,2	-6,7	-15,0	-22,5	-30,3	-46,9
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,4	-6,9	5,6	-0,6	-2,5	-6,9	-16,5	-25,1	-33,8	-52,2
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,0	-3,4	11,9	7,6	8,9	9,5	1,3	-6,1	-14,2	-32,0
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,8	-3,0	13,9	10,3	11,2	9,6	1,3	-6,2	-14,3	-32,0
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,6	-4,5	9,7	5,2	5,0	2,2	-7,1	-15,3	-25,1	-44,8
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,3	-4,4	10,5	6,1	5,7	3,0	-6,0	-13,9	-23,0	-40,9
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,5	-5,2	8,4	3,1	1,4	-2,1	-11,4	-19,4	-27,3	-44,0
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,9	-5,0	8,6	3,5	1,9	-1,8	-11,1	-19,0	-27,0	-43,7
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,4	-6,0	7,4	1,9	0,0	-3,6	-12,6	-20,1	-28,1	-45,1
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	2,0	-11,0	0,4	-7,5	-8,8	-11,2	-19,7	-27,3	-35,7	-54,3
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,8	-4,4	11,0	7,4	9,6	9,6	1,2	-6,6	-14,3	-31,6
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,9	-3,6	12,0	8,5	11,4	10,1	1,8	-5,7	-13,7	-31,1
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,7	-4,4	10,9	7,3	9,4	9,4	0,9	-7,1	-14,7	-32,0
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,7	-3,6	11,9	8,2	11,0	10,0	1,7	-5,8	-13,9	-31,4
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,1	-3,4	12,3	9,5	11,5	9,9	1,7	-5,8	-13,9	-31,4
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,6	-3,1	12,9	10,5	11,5	9,9	1,6	-5,8	-13,9	-31,5
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,0	-2,6	14,0	10,6	11,5	9,8	1,6	-5,9	-14,0	-31,6
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	0,8	-13,1	-1,2	-7,8	-8,8	-11,5	-20,2	-28,1	-36,8	-56,3
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	1,9	-11,9	-0,1	-6,7	-7,7	-10,4	-19,1	-27,1	-35,7	-55,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	2,0	-11,4	0,3	-7,0	-8,4	-11,2	-19,9	-27,6	-36,1	-55,1
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	2,3	-10,9	0,7	-6,8	-8,3	-11,2	-19,9	-27,6	-36,1	-55,1
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	3,4	-9,7	2,0	-5,9	-7,8	-11,0	-19,8	-27,6	-36,1	-55,1
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	0,1	-14,1	-2,1	-8,5	-9,0	-10,8	-19,2	-26,8	-35,3	-54,5
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	1,3	-12,9	-0,9	-7,3	-7,9	-9,6	-18,0	-25,7	-34,1	-53,3
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	2,2	-11,9	0,2	-6,6	-7,3	-9,1	-17,4	-24,9	-33,5	-52,8
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	2,5	-11,4	0,6	-6,3	-7,2	-9,1	-17,4	-24,8	-33,4	-52,8
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	3,6	-10,1	1,9	-5,5	-6,8	-9,0	-17,4	-24,9	-33,5	-52,8
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	0,3	-14,1	-1,8	-8,4	-8,8	-10,5	-18,9	-26,5	-34,9	-54,0
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	1,8	-12,5	-0,2	-6,8	-7,6	-9,3	-17,7	-25,4	-33,7	-52,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	2,5	-11,7	0,6	-6,3	-7,1	-8,9	-17,2	-24,7	-33,2	-52,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	2,8	-11,3	0,9	-6,1	-7,1	-8,9	-17,2	-24,7	-33,2	-52,4
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	3,8	-10,0	2,2	-5,2	-6,7	-8,8	-17,2	-24,7	-33,2	-52,4
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	1,3	-12,9	-0,6	-7,2	-8,5	-10,2	-18,6	-26,3	-34,6	-53,5
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	3,0	-11,3	1,1	-5,5	-7,1	-8,9	-17,3	-25,0	-33,4	-52,2
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	3,8	-10,4	2,0	-4,8	-6,6	-8,7	-17,0	-24,5	-33,0	-52,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	4,2	-9,9	2,5	-4,3	-6,1	-8,8	-17,0	-24,5	-33,0	-52,0
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	6,0	-8,4	4,3	-2,5	-4,4	-7,7	-17,0	-24,5	-33,0	-52,1
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	2,4	-11,8	0,5	-6,1	-7,8	-9,9	-18,3	-26,0	-34,3	-53,0
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	3,8	-10,4	2,0	-4,7	-6,4	-8,7	-17,1	-24,7	-33,0	-51,8
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	4,5	-9,6	2,8	-4,1	-5,9	-8,6	-16,9	-24,3	-32,8	-51,6
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	5,1	-9,0	3,4	-3,4	-5,3	-8,6	-16,9	-24,3	-32,8	-51,7
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	7,4	-7,2	5,6	-0,9	-2,7	-6,6	-16,7	-24,3	-32,8	-51,7
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	3,4	-10,8	1,6	-5,0	-6,7	-9,5	-17,9	-25,6	-33,9	-52,4
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	4,8	-9,3	3,1	-3,6	-5,5	-8,4	-16,8	-24,4	-32,7	-51,3
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	5,4	-8,7	3,7	-3,1	-5,1	-8,4	-16,7	-24,1	-32,5	-51,2
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	6,0	-8,2	4,3	-2,5	-4,5	-8,2	-16,7	-24,1	-32,6	-51,3
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,4	-6,3	6,6	0,2	-1,6	-5,6	-16,0	-24,2	-32,6	-51,4
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,8	-7,2	5,9	0,0	-1,5	-5,4	-15,9	-24,8	-33,0	-51,3
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,1	-6,0	7,3	1,1	-0,5	-4,5	-15,0	-23,9	-32,2	-50,5
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,4	-5,7	7,6	1,3	-0,4	-4,4	-14,9	-23,7	-32,1	-50,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,6	-5,4	7,8	1,5	-0,2	-4,3	-14,7	-23,7	-32,2	-50,6
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,8	-4,3	9,0	2,8	1,1	-3,1	-13,7	-23,2	-32,2	-50,7
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	-0,5	-13,7	-2,4	-9,4	-10,3	-12,7	-21,3	-29,2	-37,4	-55,9
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	1,0	-12,0	-0,8	-8,0	-9,0	-11,5	-20,1	-28,0	-36,2	-54,7
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,3	-3,6	12,2	10,2	11,6	10,0	1,7	-5,7	-13,8	-31,2
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,8	-3,2	13,2	10,8	11,6	10,0	1,7	-5,8	-13,8	-31,3
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,2	-2,6	14,2	11,0	11,7	10,0	1,7	-5,7	-13,8	-31,2
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,6	-2,5	13,1	10,7	11,5	9,8	1,5	-6,0	-14,1	-31,7
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,0	-4,7	10,6	6,8	8,2	8,4	1,2	-6,6	-14,4	-31,6
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,9	-3,7	11,8	8,5	11,5	10,1	1,8	-5,7	-13,7	-31,1
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,4	-3,4	12,5	10,4	11,7	10,0	1,8	-5,7	-13,7	-31,1
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,0	-4,9	9,7	5,4	5,8	4,1	-3,9	-10,3	-17,3	-34,6
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,9	-3,6	11,4	7,7	10,0	8,5	0,2	-7,3	-15,5	-33,1
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,4	-3,3	12,0	9,2	10,2	8,5	0,2	-7,2	-15,4	-33,1
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,0	-7,3	6,1	0,3	-1,2	-5,4	-16,5	-26,5	-34,7	-52,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,1	-4,8	8,7	3,6	2,7	-1,2	-11,7	-21,5	-31,6	-50,0
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,9	-4,9	9,1	4,8	4,2	0,9	-9,2	-18,8	-29,4	-49,6
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,1	-7,7	5,1	-0,8	-1,9	-5,6	-15,3	-23,1	-31,2	-48,2
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,6	-5,2	7,7	1,8	0,4	-3,9	-14,0	-22,5	-31,0	-48,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,2	-5,5	8,0	2,6	1,4	-1,8	-10,6	-17,9	-25,7	-42,2
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,1	-2,3	12,9	10,2	10,9	8,6	-1,0	-10,8	-18,7	-35,5
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,8	-1,1	14,3	11,4	12,7	11,4	3,2	-5,4	-11,6	-27,1
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,9	-0,9	14,7	12,0	13,8	13,7	5,4	-3,1	-10,0	-25,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,3	-0,8	14,9	12,3	14,3	14,1	5,9	-1,9	-9,3	-25,4
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,7	-0,7	15,2	12,8	15,3	14,4	6,1	-1,5	-9,0	-25,3
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,0	-0,5	15,5	13,6	15,5	14,4	6,1	-1,5	-9,1	-25,3
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,1	-2,9	12,6	9,0	10,9	10,1	3,3	-5,2	-11,9	-27,6
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,0	-2,2	13,5	10,3	13,0	13,3	5,2	-2,3	-9,8	-25,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,9	-2,0	13,9	11,8	14,7	13,5	5,5	-2,0	-9,6	-25,8
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,6	-1,5	15,4	13,3	14,9	13,7	5,6	-2,0	-9,6	-25,8
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,2	-0,3	16,6	13,5	15,1	13,9	5,6	-1,9	-9,6	-25,9
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,3	0,6	16,8	13,6	15,2	13,9	5,6	-1,9	-9,6	-25,9
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,0	-4,0	11,3	7,9	9,6	9,3	2,3	-6,0	-12,9	-29,3
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,7	-3,5	12,0	9,2	11,8	12,1	4,2	-3,1	-10,9	-27,6
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,5	-3,3	12,4	10,1	13,5	12,2	4,3	-3,1	-10,9	-27,6
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,2	-2,9	13,4	12,2	13,8	12,4	4,4	-3,1	-10,9	-27,7
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,0	-2,1	15,4	12,6	14,0	12,5	4,5	-3,0	-10,9	-27,7
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,2	-0,6	16,0	12,7	14,0	12,5	4,5	-3,0	-10,9	-27,8
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,1	-5,0	10,4	6,9	8,5	8,7	1,2	-7,1	-14,3	-31,2
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,8	-4,3	11,2	8,3	11,0	11,1	3,0	-4,2	-12,2	-29,4
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,5	-4,1	11,5	9,0	12,5	11,2	3,2	-4,1	-12,1	-29,4
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,1	-3,8	12,2	11,1	12,8	11,3	3,3	-4,1	-12,1	-29,4
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	18,8	-3,3	13,8	11,7	13,0	11,5	3,4	-4,0	-12,1	-29,5
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,2	-2,4	14,9	11,9	13,0	11,5	3,4	-4,0	-12,1	-29,5
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	14,4	-5,7	9,7	6,0	7,9	8,2	0,3	-7,9	-15,3	-32,6
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,2	-4,9	10,6	7,5	10,5	10,3	2,2	-5,0	-13,1	-30,8
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	16,7	-4,7	10,9	8,1	11,7	10,5	2,4	-4,8	-13,0	-30,7
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	17,3	-4,4	11,4	9,8	12,1	10,6	2,5	-4,7	-13,0	-30,7
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,9	-4,0	12,5	10,8	12,4	10,8	2,7	-4,7	-13,0	-30,8
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	18,4	-3,4	14,0	11,1	12,4	10,8	2,6	-4,7	-13,0	-30,8
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	13,3	-6,6	8,7	4,9	6,6	7,2	-1,0	-9,3	-16,9	-34,9
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	15,2	-5,7	9,8	6,6	9,5	9,1	1,0	-6,3	-14,6	-32,9
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	15,7	-5,5	10,0	7,0	10,5	9,4	1,3	-5,9	-14,3	-32,7
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,1	-5,3	10,4	8,1	11,0	9,5	1,4	-5,8	-14,3	-32,7
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	16,7	-5,1	11,0	9,6	11,3	9,7	1,5	-5,7	-14,3	-32,8
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,2	-4,7	12,3	10,1	11,3	9,7	1,5	-5,7	-14,3	-32,8
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	12,3	-7,5	7,8	4,0	5,6	6,2	-2,2	-10,4	-18,3	-36,9
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	14,4	-6,3	9,1	5,9	8,7	8,2	0,0	-7,3	-15,8	-34,6
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	14,9	-6,2	9,4	6,3	9,7	8,5	0,4	-6,7	-15,4	-34,3
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	15,3	-6,0	9,7	7,1	10,1	8,6	0,6	-6,6	-15,3	-34,3
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	15,8	-5,8	10,2	8,7	10,4	8,8	0,6	-6,5	-15,3	-34,4
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	16,2	-5,5	11,1	9,2	10,5	8,8	0,6	-6,6	-15,3	-34,4
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	11,2	-8,5	6,9	2,8	4,4	4,8	-3,6	-11,5	-19,8	-39,1
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	13,5	-7,2	8,3	4,9	7,9	7,0	-1,1	-8,3	-17,0	-36,5
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	14,0	-6,9	8,7	5,4	8,7	7,4	-0,7	-7,6	-16,6	-36,2
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	14,3	-6,8	9,0	6,2	9,1	7,5	-0,5	-7,5	-16,5	-36,2
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	14,8	-6,6	9,4	7,6	9,4	7,7	-0,4	-7,4	-16,5	-36,3
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	15,1	-6,3	10,1	8,2	9,4	7,7	-0,4	-7,4	-16,5	-36,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,9	-2,0	13,4	10,8	11,7	10,1	1,8	-6,7	-13,2	-28,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,7	-0,9	14,8	12,1	13,5	13,1	5,2	-3,1	-9,9	-25,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,6	-0,8	15,1	13,0	14,8	14,1	5,9	-1,9	-9,2	-25,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,2	-0,4	16,0	13,6	15,4	14,4	6,3	-1,3	-8,8	-24,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,5	0,2	16,5	14,1	15,7	14,6	6,3	-1,2	-8,8	-24,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,7	0,6	16,8	14,4	15,8	14,6	6,3	-1,3	-8,9	-24,9
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,3	-0,2	16,1	14,0	15,6	14,4	6,1	-1,5	-9,1	-25,4
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,5	0,2	16,6	14,1	15,6	14,4	6,0	-1,6	-9,2	-25,5
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,6	0,5	16,8	14,1	15,6	14,3	6,0	-1,7	-9,2	-25,6
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,6	0,7	16,9	14,1	15,6	14,3	5,9	-1,7	-9,3	-25,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,5	0,8	16,8	14,1	15,6	14,2	5,9	-1,8	-9,4	-25,8
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,5	0,8	16,7	14,1	15,5	14,2	5,8	-1,8	-9,5	-25,9
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,2	0,7	16,8	13,5	15,1	13,8	5,5	-2,0	-9,7	-26,1
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,2	0,8	16,8	13,5	15,1	13,8	5,4	-2,1	-9,8	-26,2
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,1	0,7	16,7	13,4	15,1	13,7	5,4	-2,1	-9,9	-26,3
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,1	0,7	16,7	13,4	15,1	13,7	5,4	-2,2	-9,9	-26,4
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,1	0,6	16,6	13,4	15,1	13,6	5,3	-2,3	-10,0	-26,5
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,0	0,6	16,6	13,3	15,0	13,6	5,2	-2,3	-10,1	-26,6
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	20,1	-0,1	15,9	12,6	13,9	12,4	4,3	-3,2	-11,1	-28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	20,1	-0,1	15,8	12,5	13,9	12,4	4,3	-3,2	-11,1	-28,1
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	20,1	-0,1	15,8	12,5	13,9	12,3	4,2	-3,3	-11,2	-28,1
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,1	-0,2	15,8	12,5	13,9	12,3	4,2	-3,3	-11,2	-28,2
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,0	-0,2	15,7	12,5	13,9	12,3	4,2	-3,4	-11,3	-28,3
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	20,0	-0,3	15,7	12,4	13,9	12,2	4,1	-3,4	-11,4	-28,4
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,3	-1,3	15,1	11,8	13,0	11,4	3,3	-4,1	-12,3	-29,7
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,3	-0,9	15,1	11,8	13,0	11,4	3,2	-4,2	-12,3	-29,8
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,2	-0,9	15,1	11,7	13,0	11,4	3,2	-4,2	-12,4	-29,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,2	-0,9	15,1	11,7	13,0	11,4	3,2	-4,2	-12,4	-29,9
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	19,2	-0,9	15,0	11,7	13,0	11,3	3,1	-4,3	-12,5	-30,0
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	19,2	-1,0	15,0	11,7	12,9	11,3	3,1	-4,3	-12,5	-30,1
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	18,5	-2,6	14,4	11,0	12,2	10,6	2,4	-4,9	-13,2	-31,2
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	18,5	-1,8	14,5	10,9	12,2	10,6	2,4	-4,9	-13,3	-31,2
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,5	-1,6	14,4	10,9	12,2	10,6	2,4	-4,9	-13,3	-31,3
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	18,5	-1,6	14,4	10,9	12,2	10,6	2,4	-5,0	-13,3	-31,4
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,5	-1,6	14,4	10,8	12,2	10,6	2,3	-5,0	-13,4	-31,4
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	18,5	-1,6	14,4	10,8	12,2	10,5	2,3	-5,0	-13,4	-31,5
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	17,4	-4,1	13,2	10,1	11,2	9,6	1,4	-5,8	-14,4	-33,0
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,6	-3,1	13,6	10,1	11,2	9,6	1,4	-5,8	-14,5	-33,0
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	17,6	-2,6	13,7	10,1	11,2	9,5	1,4	-5,9	-14,5	-33,1
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	17,6	-2,4	13,7	10,0	11,2	9,5	1,3	-5,9	-14,5	-33,2
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	17,6	-2,4	13,6	10,0	11,2	9,5	1,3	-5,9	-14,6	-33,2
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	17,6	-2,4	13,6	10,0	11,2	9,5	1,3	-6,0	-14,6	-33,3
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	16,5	-5,1	12,1	9,3	10,3	8,6	0,5	-6,7	-15,5	-34,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	16,7	-4,3	12,8	9,3	10,3	8,6	0,5	-6,7	-15,5	-34,7
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	16,8	-3,6	13,0	9,3	10,3	8,6	0,4	-6,7	-15,5	-34,7
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	16,8	-3,2	13,0	9,3	10,3	8,6	0,4	-6,7	-15,6	-34,8
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	16,8	-3,1	13,0	9,2	10,3	8,5	0,4	-6,8	-15,6	-34,8
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	16,8	-3,1	12,9	9,2	10,3	8,5	0,4	-6,8	-15,7	-34,9
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	15,5	-6,0	11,1	8,4	9,4	7,6	-0,5	-7,5	-16,6	-36,4
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	15,8	-5,4	11,9	8,4	9,4	7,6	-0,5	-7,5	-16,6	-36,5
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	16,0	-4,6	12,3	8,4	9,4	7,6	-0,5	-7,5	-16,6	-36,5
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	16,0	-4,1	12,3	8,4	9,4	7,6	-0,5	-7,6	-16,7	-36,6
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	16,0	-3,9	12,3	8,4	9,3	7,6	-0,5	-7,6	-16,7	-36,6
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	16,0	-3,8	12,2	8,4	9,3	7,6	-0,6	-7,6	-16,7	-36,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,9	0,9	17,2	14,5	15,9	14,6	6,3	-1,3	-8,9	-25,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,9	1,1	17,3	14,5	15,8	14,6	6,2	-1,4	-9,0	-25,1
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,9	1,2	17,2	14,5	15,8	14,5	6,2	-1,5	-9,0	-25,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,8	1,2	17,2	14,5	15,8	14,5	6,1	-1,5	-9,1	-25,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,8	1,1	17,1	14,4	15,7	14,4	6,0	-1,6	-9,2	-25,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,7	1,1	17,0	14,4	15,7	14,4	6,0	-1,7	-9,3	-25,5
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	12,6	-5,0	9,8	5,6	4,9	1,1	-9,9	-20,3	-29,4	-45,9
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	12,6	-5,0	9,9	5,6	4,9	1,1	-9,9	-20,3	-29,5	-46,0
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	12,6	-4,9	9,9	5,6	4,9	1,1	-9,9	-20,3	-29,5	-46,1
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	12,8	-4,6	10,1	5,8	5,0	1,2	-9,8	-20,2	-29,6	-46,2
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	13,5	-3,8	10,9	6,5	5,7	1,8	-9,3	-19,7	-29,7	-46,3
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	4,1	-12,6	1,0	-3,7	-2,9	-5,2	-14,1	-21,8	-29,7	-46,1
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	9,4	-8,5	4,9	3,4	3,4	0,1	-11,0	-21,1	-29,3	-45,7
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	11,3	-6,5	7,8	4,8	4,6	1,0	-10,2	-20,6	-29,3	-45,7
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	12,2	-5,5	9,2	5,4	4,9	1,2	-9,8	-20,2	-29,3	-45,7
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	12,7	-5,0	9,9	5,7	5,1	1,3	-9,6	-20,0	-29,3	-45,8
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	12,7	-5,0	9,9	5,7	5,1	1,3	-9,7	-20,0	-29,4	-45,8
Lum_A	Test lumiere	70,00	10,6	-5,6	8,8	2,6	1,1	-2,7	-10,7	-16,5	-25,8	-44,1
Lum_B	Test lumiere	100,00	10,7	-5,7	8,7	3,0	1,7	-2,5	-12,8	-21,7	-31,0	-48,8
Lum_C	Test lumiere	120,00	10,3	-6,4	8,0	2,7	1,8	-1,9	-11,9	-20,7	-31,2	-50,5
MH1_A		15,00	12,1	-6,0	9,4	4,5	4,2	1,8	-6,1	-12,4	-21,7	-39,9
MH1_B		18,00	11,8	-6,1	9,7	3,8	3,1	0,3	-7,0	-12,8	-22,2	-40,5
MH1_C		21,00	11,8	-5,9	9,6	3,8	3,0	0,2	-7,1	-13,0	-22,3	-40,6
MH1_D		24,00	10,9	-6,4	9,0	2,8	1,6	-1,5	-8,5	-14,0	-23,6	-42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek nieuwe gelegenheid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	10,2	-6,8	8,2	2,0	0,7	-2,4	-9,6	-15,3	-24,8	-43,0
MH1_F		30,00	9,9	-7,0	7,9	1,8	0,5	-2,6	-9,9	-15,5	-24,6	-42,5
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	13,0	-8,8	7,3	5,8	7,7	6,4	-2,5	-12,3	-20,6	-43,2
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	13,8	-7,7	8,4	6,7	8,3	6,8	-2,2	-12,0	-20,4	-43,2
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	14,6	-7,1	9,3	7,6	9,1	7,5	-1,2	-9,8	-18,9	-42,3
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	14,5	-6,9	9,4	7,5	8,9	7,3	-1,4	-10,0	-19,3	-42,9
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	14,3	-7,2	9,2	7,2	8,6	7,0	-1,6	-10,3	-19,6	-43,6
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	14,0	-7,4	9,0	7,0	8,3	6,8	-1,9	-10,6	-20,1	-44,5
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	11,7	-9,5	6,4	4,4	6,3	4,8	-4,5	-15,0	-23,2	-45,7
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	12,8	-8,4	7,5	5,9	7,2	5,4	-4,0	-14,6	-22,9	-45,6
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	14,5	-7,6	8,9	7,6	9,1	7,5	-1,2	-9,8	-18,9	-42,2
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	14,5	-6,9	9,4	7,5	8,9	7,3	-1,4	-10,0	-19,2	-42,8
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	14,3	-7,1	9,2	7,2	8,6	7,0	-1,6	-10,3	-19,6	-43,5
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	14,0	-7,4	8,9	7,0	8,4	6,8	-1,9	-10,6	-20,0	-44,4
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	20,7	-0,8	15,2	12,8	14,8	14,8	6,7	-2,6	-8,9	-24,1
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	21,9	-0,5	15,7	14,0	16,6	15,9	7,6	-0,8	-7,8	-23,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	22,6	-0,4	16,2	15,3	17,4	16,2	7,8	-0,1	-7,5	-23,4
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	20,2	-1,4	14,6	12,2	14,2	14,2	6,0	-3,7	-9,6	-24,7
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	21,0	-1,7	14,7	13,1	15,7	15,1	6,7	-1,9	-8,7	-24,3
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	21,4	-2,0	14,9	14,0	16,3	15,1	6,7	-1,3	-8,5	-24,3
Weena Z1_A		4,00	4,4	-10,8	3,0	-4,6	-6,6	-9,9	-18,1	-24,4	-33,5	-51,7
Weena Z2_A		4,00	3,5	-11,0	2,2	-5,7	-8,2	-12,2	-20,7	-27,7	-37,9	-58,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,8	11,4	30,3	26,0	30,9	34,9	38,1	33,9	24,5	11,0
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,3	12,7	31,2	28,3	33,6	35,3	38,1	34,0	24,6	11,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,4	12,6	32,1	28,9	33,6	35,2	38,0	33,9	24,5	11,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,3	12,4	32,6	28,8	33,5	35,1	37,9	33,8	24,4	10,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,1	12,2	32,4	28,7	33,3	34,9	37,7	33,6	24,2	10,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,2	10,7	29,7	25,4	30,4	34,5	37,5	33,4	24,0	10,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,7	12,0	30,6	27,6	33,1	34,7	37,6	33,4	24,0	10,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,8	11,9	31,4	28,3	33,0	34,7	37,5	33,4	24,0	10,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	41,8	11,8	32,1	28,3	33,0	34,6	37,4	33,3	23,9	10,2
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	41,6	11,6	31,9	28,2	32,8	34,4	37,2	33,1	23,7	10,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	40,1	9,4	28,5	24,2	29,2	33,4	36,5	32,3	22,8	9,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	40,6	10,8	29,4	26,2	32,0	33,7	36,5	32,4	22,9	9,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,7	10,8	30,0	27,2	32,0	33,6	36,5	32,3	22,8	9,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,7	10,6	31,0	27,2	31,9	33,6	36,4	32,2	22,8	8,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,6	10,5	30,9	27,1	31,8	33,4	36,2	32,1	22,6	8,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	38,4	7,7	26,8	22,5	25,5	31,7	34,9	30,7	21,2	6,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	38,8	9,2	27,6	24,4	28,2	32,1	34,9	30,8	21,2	7,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	38,9	9,1	28,1	25,6	28,2	32,1	34,9	30,7	21,2	6,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	38,9	9,1	29,3	25,6	28,2	32,0	34,8	30,7	21,1	6,9
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	38,9	9,0	29,4	25,6	28,1	31,9	34,8	30,6	21,0	6,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,9	6,1	25,2	21,1	24,0	30,3	33,5	29,3	19,6	5,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	37,3	7,7	26,0	22,8	26,7	30,7	33,5	29,3	19,6	5,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	37,4	7,7	26,4	24,2	26,7	30,6	33,5	29,3	19,6	5,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	37,4	7,7	27,2	24,2	26,7	30,6	33,4	29,2	19,6	4,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	37,5	7,6	27,9	24,2	26,7	30,5	33,4	29,2	19,5	4,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	34,9	4,5	23,4	19,3	22,1	28,3	31,4	27,2	17,4	2,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	35,7	6,1	24,3	21,2	25,3	29,1	31,8	27,6	17,8	2,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	35,8	6,1	24,6	22,2	25,3	29,1	31,8	27,6	17,8	2,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	35,8	6,2	25,2	22,7	25,3	29,1	31,8	27,6	17,8	2,6
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	35,9	6,2	26,3	22,7	25,3	29,1	31,8	27,5	17,7	2,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,0	-3,9	14,7	11,2	15,1	17,4	19,5	15,0	4,2	-14,5
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,7	-3,7	15,5	12,4	16,7	17,8	19,9	15,3	4,6	-14,1
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,3	-3,5	17,3	15,0	18,0	19,2	21,5	17,0	6,2	-12,5
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,6	-3,1	18,8	15,2	18,0	19,3	21,6	17,0	6,3	-12,5
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,5	-2,5	19,1	15,1	17,9	19,1	21,4	16,9	6,1	-12,7
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	10,3	-10,6	6,2	0,0	1,1	1,1	3,3	-1,2	-11,8	-29,7
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,7	-6,9	8,0	1,4	1,4	-0,1	0,7	-4,6	-16,1	-35,9
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,4	-3,4	16,3	11,9	15,4	18,8	21,1	16,6	5,7	-13,3
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,2	-3,0	18,7	14,6	17,5	18,8	21,1	16,6	5,7	-13,4
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,7	-4,5	13,9	9,3	11,0	10,8	11,2	4,3	-9,1	-30,9
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,0	-4,4	15,0	10,3	11,8	12,0	13,0	7,2	-4,4	-22,7
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,4	-5,2	12,8	6,9	7,3	7,0	8,2	3,2	-7,4	-25,4
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,0	-5,0	13,1	7,6	8,0	7,8	9,4	4,5	-6,1	-23,9
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,4	-6,0	11,8	5,8	5,9	5,8	7,4	2,8	-7,9	-26,1
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,0	-11,0	3,2	-4,2	-2,9	-2,1	0,0	-4,7	-15,8	-35,8
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,0	-4,4	14,6	10,8	15,0	17,4	19,5	14,9	4,2	-14,6
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,6	-3,6	15,5	12,1	16,6	17,7	19,7	15,2	4,5	-14,3
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,8	-4,4	14,6	10,6	14,8	17,2	19,3	14,8	4,0	-14,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,4	-3,6	15,5	11,7	16,4	17,6	19,6	15,1	4,3	-14,6
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,1	-3,4	17,1	14,5	17,7	19,0	21,3	16,8	6,0	-12,9
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,4	-3,1	18,7	14,9	17,8	19,1	21,4	16,9	6,0	-12,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,4	-2,6	19,0	14,9	17,8	19,0	21,3	16,8	6,0	-12,9
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,3	-13,1	2,2	-4,3	-3,1	-2,7	-0,8	-5,6	-17,1	-38,1
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,6	-11,9	2,9	-3,7	-2,8	-2,7	-1,0	-5,8	-17,3	-38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	6,5	-11,4	3,3	-3,9	-3,2	-3,3	-1,7	-6,4	-17,6	-37,9
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,4	-10,9	4,1	-3,2	-2,4	-2,3	-0,5	-5,2	-16,4	-36,8
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	8,4	-9,7	5,5	-2,3	-1,8	-1,8	-0,1	-4,9	-16,2	-36,5
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,4	-14,1	1,7	-4,9	-3,1	-2,0	0,2	-4,4	-15,7	-36,2
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,6	-12,9	2,2	-4,4	-3,0	-2,1	-0,1	-4,8	-16,0	-36,5
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,6	-11,9	3,3	-3,5	-2,1	-1,2	0,9	-3,7	-15,0	-35,5
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,6	-11,4	4,2	-2,7	-1,2	-0,1	2,1	-2,5	-13,8	-34,4
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,3	-10,1	5,5	-1,9	-0,7	0,2	2,4	-2,3	-13,5	-34,1
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,7	-14,1	2,1	-4,8	-3,0	-1,8	0,4	-4,2	-15,4	-35,8
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,9	-12,5	2,8	-4,1	-2,8	-1,9	0,1	-4,5	-15,7	-36,1
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	7,9	-11,7	3,8	-3,3	-1,9	-0,9	1,2	-3,4	-14,6	-35,0
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,0	-11,3	4,7	-2,5	-0,9	0,2	2,4	-2,2	-13,4	-33,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,6	-10,0	5,9	-1,6	-0,6	0,4	2,5	-2,1	-13,3	-33,7
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,4	-12,9	3,5	-3,4	-2,7	-1,6	0,6	-4,0	-15,2	-35,4
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,8	-11,3	4,3	-2,6	-2,4	-1,6	0,3	-4,3	-15,5	-35,6
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,0	-10,4	5,6	-1,4	-1,2	-0,6	1,5	-3,1	-14,3	-34,5
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,3	-9,9	7,0	-0,1	0,4	0,5	2,7	-1,9	-13,1	-33,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,9	-8,4	7,7	0,7	0,7	0,7	2,7	-1,9	-13,1	-33,3
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,0	-11,8	4,4	-2,5	-2,1	-1,4	0,7	-3,8	-15,0	-35,0
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	8,4	-10,4	5,1	-1,8	-1,7	-1,4	0,5	-4,1	-15,2	-35,2
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	9,6	-9,6	6,4	-0,7	-0,5	-0,3	1,8	-2,8	-13,9	-34,0
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	10,8	-9,0	7,6	0,7	0,9	0,6	2,9	-1,7	-12,8	-32,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	12,8	-7,2	10,0	3,3	3,6	2,6	3,1	-1,7	-12,9	-33,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,8	-10,8	5,4	-1,5	-1,2	-1,2	1,0	-3,6	-14,7	-34,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,2	-9,3	6,2	-0,8	-0,8	-1,1	0,8	-3,8	-14,8	-34,7
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,5	-8,7	7,4	0,4	0,5	0,1	2,2	-2,4	-13,5	-33,4
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	11,5	-8,2	8,5	1,5	1,7	1,0	3,0	-1,6	-12,6	-32,6
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	13,7	-6,3	10,9	4,3	4,6	3,6	3,8	-1,6	-12,7	-32,6
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,6	-7,2	9,6	3,4	3,8	2,6	2,7	-3,2	-14,2	-33,8
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,2	-6,0	10,4	4,1	4,2	2,9	2,8	-3,1	-14,2	-33,7
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	14,3	-5,7	11,5	5,1	5,5	4,3	4,4	-1,6	-12,6	-32,2
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,9	-5,4	12,0	5,6	6,0	4,9	5,0	-1,2	-12,3	-31,9
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,1	-4,3	13,3	6,9	7,3	6,1	6,0	-0,6	-12,3	-32,0
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	5,0	-13,7	1,0	-5,8	-4,6	-4,2	-2,2	-6,8	-17,9	-37,9
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	5,5	-12,0	2,1	-5,0	-4,3	-4,2	-2,5	-7,2	-18,3	-38,2
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,1	-3,6	17,1	14,8	17,8	19,0	21,3	16,8	6,0	-12,8
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,5	-3,2	18,8	15,1	17,9	19,2	21,5	17,0	6,2	-12,6
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,6	-2,6	19,1	15,3	18,0	19,2	21,5	17,0	6,2	-12,5
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,2	-2,5	17,8	14,9	17,8	19,0	21,3	16,8	5,9	-13,0
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,5	-4,7	14,2	10,2	13,3	16,5	19,4	14,9	4,2	-14,6
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,5	-3,7	15,4	12,3	16,5	17,6	19,7	15,2	4,4	-14,3
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,2	-3,4	17,6	14,8	17,8	19,1	21,4	16,8	6,1	-12,7
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,8	-4,9	13,6	9,2	11,8	13,4	16,9	14,7	3,9	-14,9
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,1	-3,6	14,9	11,2	16,0	17,2	19,4	14,9	4,1	-14,7
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,8	-3,3	17,3	14,2	17,3	18,6	21,0	16,5	5,7	-13,2
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,3	-7,3	9,6	3,5	3,7	2,1	1,4	-5,2	-16,2	-35,2
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,0	-4,8	11,7	6,1	6,9	5,7	5,3	-1,5	-14,2	-33,5
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,2	-4,9	12,9	8,3	9,5	8,8	8,7	1,5	-12,1	-33,9
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	11,9	-7,7	8,4	2,0	3,2	2,5	3,4	-1,4	-12,2	-30,3
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	13,3	-5,2	10,0	3,7	4,5	3,5	4,1	-0,8	-11,7	-29,9
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,8	-5,5	11,8	5,7	6,6	6,7	8,4	3,9	-6,6	-24,1
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,5	-2,3	18,2	14,4	16,9	17,2	18,2	12,1	-0,5	-20,5
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,6	-1,1	19,4	15,8	19,1	21,8	24,3	19,8	9,4	-8,2
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,9	-0,9	19,7	16,1	19,8	22,1	24,3	19,9	9,4	-8,2
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,0	-0,8	19,9	16,6	20,7	22,2	24,3	19,9	9,4	-8,2
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,2	-0,7	20,3	17,4	20,9	22,2	24,3	19,9	9,4	-8,2
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,3	-0,5	21,0	17,7	20,9	22,2	24,3	19,8	9,3	-8,3
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,2	-2,9	16,8	13,0	16,7	19,7	23,5	19,1	8,6	-8,9
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,5	-2,2	17,8	14,5	19,3	22,1	24,3	19,9	9,5	-8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,0	-2,0	19,2	17,2	20,8	22,1	24,4	19,9	9,5	-8,0
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,2	-1,5	20,0	17,7	20,9	22,2	24,4	20,0	9,5	-8,1
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,4	-0,3	20,8	17,8	21,0	22,3	24,5	20,0	9,5	-8,1
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,5	0,6	21,4	17,8	21,0	22,3	24,5	20,0	9,5	-8,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,5	-4,0	15,7	12,0	17,9	22,2	24,9	20,5	9,9	-8,1
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,9	-3,5	16,9	13,6	20,5	23,6	26,1	21,7	11,1	-6,9
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,2	-3,3	17,6	15,2	22,0	23,6	26,1	21,7	11,1	-6,9
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,4	-2,9	18,9	16,8	22,1	23,6	26,2	21,7	11,1	-6,9
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,5	-2,1	19,8	17,0	22,2	23,7	26,2	21,7	11,1	-7,0
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,5	-0,6	20,4	17,0	22,1	23,7	26,2	21,7	11,1	-7,0
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,5	-5,0	15,0	11,2	15,2	19,1	21,5	17,0	6,3	-12,1
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,8	-4,3	16,1	12,8	17,6	20,3	22,6	18,2	7,5	-11,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,4	-4,1	16,7	14,0	19,3	20,6	23,0	18,5	7,8	-10,7
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,8	-3,8	18,1	16,0	19,4	20,7	23,1	18,6	7,8	-10,7
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,9	-3,3	18,8	16,3	19,6	20,8	23,1	18,6	7,8	-10,8
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,0	-2,4	19,5	16,3	19,6	20,8	23,1	18,6	7,8	-10,8
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,0	-5,7	11,3	7,0	9,1	9,1	5,5	-0,2	-10,4	-28,7
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,6	-4,9	12,4	8,4	11,4	11,1	6,9	1,3	-8,9	-27,3
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,3	-4,7	12,8	9,1	12,7	11,5	7,6	1,9	-8,4	-27,0
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,6	-4,4	13,3	10,6	13,3	12,6	11,7	6,1	-6,5	-26,9
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,2	-4,0	14,1	11,6	13,8	13,0	11,7	6,2	-6,5	-27,0
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,5	-3,4	15,2	11,9	13,9	13,1	11,7	6,1	-6,5	-27,0
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,0	-6,6	10,4	6,0	8,0	8,2	4,6	-1,1	-11,7	-30,7
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,7	-5,7	11,5	7,6	10,5	10,0	5,9	0,3	-10,2	-29,4
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,5	-5,5	12,1	8,2	11,6	10,6	7,1	1,3	-9,5	-28,7
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,8	-5,3	12,5	9,2	12,3	12,1	11,2	5,7	-7,3	-28,7
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	19,3	-5,1	12,9	10,5	12,9	12,2	11,2	5,7	-7,3	-28,7
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,6	-4,7	13,9	11,0	13,0	12,3	11,2	5,7	-7,4	-28,8
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	13,7	-7,5	9,0	4,6	6,6	6,9	3,2	-2,2	-12,8	-32,4
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	15,5	-6,3	10,2	6,4	9,4	8,8	4,5	-0,9	-11,3	-30,9
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	16,1	-6,2	10,8	7,0	10,4	9,3	5,2	-0,1	-10,6	-30,3
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,5	-6,0	11,1	7,8	10,9	9,5	5,4	0,2	-10,4	-30,1
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,0	-5,8	11,6	9,2	11,2	9,7	5,5	0,2	-10,4	-30,2
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,4	-5,5	12,4	9,7	11,3	9,8	5,4	0,2	-10,4	-30,2
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	12,6	-8,5	8,1	3,5	5,6	5,6	2,2	-3,2	-14,0	-34,3
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	14,5	-7,2	9,4	5,5	8,6	7,6	3,3	-2,1	-12,6	-32,8
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	15,2	-6,9	10,0	6,1	9,4	8,1	4,0	-1,3	-11,9	-32,2
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	15,6	-6,8	10,4	6,8	9,9	8,4	4,5	-0,8	-11,5	-31,8
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	16,0	-6,6	10,8	8,1	10,2	8,6	4,5	-0,8	-11,5	-31,8
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	16,3	-6,3	11,4	8,7	10,3	8,7	4,5	-0,8	-11,5	-31,9
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,5	-2,0	17,4	14,0	17,1	19,3	24,0	19,6	9,2	-8,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,9	-0,9	18,6	15,5	19,8	22,3	24,7	20,3	9,9	-7,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,4	-0,8	19,8	17,7	21,1	22,5	24,7	20,3	9,9	-7,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,5	-0,4	20,4	18,0	21,2	22,5	24,7	20,3	9,9	-7,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,7	0,2	21,0	18,2	21,4	22,6	24,8	20,4	9,9	-7,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,8	0,6	21,7	18,3	21,4	22,6	24,8	20,3	9,9	-7,6
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,3	-0,2	21,2	17,8	21,0	22,2	24,3	19,8	9,3	-8,3
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,3	0,2	21,3	17,9	20,9	22,1	24,2	19,8	9,3	-8,4
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,3	0,5	21,4	17,9	20,9	22,1	24,2	19,7	9,2	-8,4
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,2	0,7	21,4	17,8	20,9	22,0	24,1	19,7	9,2	-8,5
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,2	0,8	21,3	17,8	20,8	22,0	24,1	19,6	9,1	-8,7
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,1	0,8	21,3	17,8	20,8	21,9	24,0	19,5	9,0	-8,8
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,4	0,7	21,5	17,7	20,9	22,2	24,4	19,9	9,4	-8,3
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,3	0,8	21,4	17,7	20,9	22,1	24,3	19,9	9,3	-8,4
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,3	0,7	21,3	17,6	20,9	22,1	24,3	19,8	9,2	-8,5
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,3	0,7	21,3	17,6	20,8	22,0	24,2	19,8	9,2	-8,6
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,2	0,6	21,3	17,6	20,8	22,0	24,2	19,7	9,1	-8,7
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,1	0,6	21,2	17,5	20,7	21,9	24,1	19,6	9,0	-8,8
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,5	-0,1	20,7	16,9	22,1	23,6	26,1	21,6	10,9	-7,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,4	-0,1	20,6	16,9	22,0	23,5	26,0	21,5	10,9	-7,3
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,4	-0,1	20,6	16,9	22,0	23,5	26,0	21,5	10,8	-7,4
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,4	-0,2	20,5	16,8	21,9	23,4	25,9	21,5	10,8	-7,5
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,3	-0,2	20,5	16,8	21,9	23,4	25,9	21,4	10,7	-7,5
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,3	-0,3	20,5	16,7	21,9	23,3	25,8	21,4	10,7	-7,6
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,0	-1,3	20,0	16,3	19,5	20,8	23,1	18,5	7,7	-11,0
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,0	-0,9	20,0	16,2	19,5	20,7	23,0	18,5	7,6	-11,0
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,9	-0,9	19,9	16,2	19,5	20,7	23,0	18,4	7,6	-11,1
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,9	-0,9	19,9	16,2	19,5	20,7	23,0	18,4	7,5	-11,2
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,9	-0,9	19,9	16,1	19,5	20,7	22,9	18,3	7,5	-11,3
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,9	-1,0	19,8	16,1	19,5	20,7	22,9	18,3	7,4	-11,3
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	20,6	-2,6	15,6	11,8	13,8	13,0	11,6	6,0	-6,7	-27,3
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	20,7	-1,8	15,7	11,9	13,9	13,1	11,7	6,0	-6,7	-27,4
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	20,8	-1,6	15,8	12,0	14,0	13,2	11,9	6,0	-6,7	-27,4
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,9	-1,6	15,9	12,0	14,1	13,3	12,0	6,0	-6,8	-27,5
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,0	-1,6	16,0	12,1	14,3	13,5	12,2	6,0	-6,8	-27,6
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,1	-1,6	16,0	12,1	14,4	13,6	12,5	6,2	-6,8	-27,7
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	18,6	-4,1	14,3	10,7	12,2	10,7	6,2	0,8	-9,7	-29,0
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	18,8	-3,1	14,7	10,7	12,2	10,8	6,4	0,8	-9,7	-29,0
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,9	-2,6	14,8	10,7	12,3	10,9	6,7	0,8	-9,7	-29,1
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,0	-2,4	14,9	10,8	12,5	11,0	7,1	0,7	-9,8	-29,1
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	19,2	-2,4	15,0	10,8	12,6	11,2	7,6	0,7	-9,8	-29,2
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	19,3	-2,4	15,0	10,9	12,8	11,4	8,1	0,7	-9,8	-29,3
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	17,6	-5,1	13,2	9,8	11,3	9,7	5,4	0,1	-10,5	-30,3
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,9	-4,3	13,8	9,9	11,3	9,8	5,4	0,1	-10,6	-30,4
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,0	-3,6	14,0	9,9	11,4	9,9	5,7	0,0	-10,6	-30,4
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	18,1	-3,2	14,1	9,9	11,5	10,0	6,1	0,0	-10,6	-30,5
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,2	-3,1	14,1	10,0	11,6	10,2	6,4	0,0	-10,7	-30,6
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	18,4	-3,1	14,2	10,0	11,8	10,3	6,9	-0,1	-10,7	-30,6
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	16,7	-6,0	12,2	8,9	10,3	8,7	4,4	-0,8	-11,6	-32,0
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,0	-5,4	12,9	9,0	10,4	8,8	4,4	-0,9	-11,6	-32,0
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	17,2	-4,6	13,2	9,0	10,5	8,9	4,6	-0,9	-11,6	-32,1
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	17,3	-4,1	13,3	9,1	10,6	9,1	5,1	-0,7	-11,6	-32,1
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	17,4	-3,9	13,4	9,1	10,7	9,2	5,4	-0,7	-11,6	-32,2
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	17,5	-3,8	13,4	9,1	10,8	9,3	5,8	-0,8	-11,6	-32,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,8	0,9	21,9	18,3	21,4	22,6	24,8	20,3	9,9	-7,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,8	1,1	21,8	18,3	21,4	22,6	24,7	20,3	9,8	-7,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,7	1,2	21,8	18,3	21,3	22,5	24,7	20,2	9,7	-7,7
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,7	1,2	21,7	18,3	21,3	22,5	24,6	20,2	9,7	-7,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,6	1,1	21,7	18,2	21,2	22,4	24,6	20,1	9,6	-8,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,6	1,1	21,6	18,1	21,2	22,3	24,5	20,0	9,5	-8,1
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	17,8	-5,0	14,2	9,1	10,0	8,7	8,1	0,9	-11,0	-28,8
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,8	-5,0	14,3	9,1	10,0	8,7	8,1	0,8	-11,0	-28,9
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	17,9	-4,9	14,3	9,2	10,1	8,7	8,1	0,9	-11,1	-28,9
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	18,0	-4,6	14,5	9,3	10,2	8,8	8,2	0,9	-11,1	-29,0
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,7	-3,8	15,3	10,1	10,9	9,5	8,8	1,5	-11,2	-29,1
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	10,1	-12,6	5,6	-0,4	0,9	1,5	3,3	-1,2	-11,8	-29,5
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,2	-8,5	13,1	8,4	9,8	8,7	8,4	1,1	-10,8	-28,6
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,6	-6,5	13,6	8,9	10,1	8,9	8,4	1,1	-10,8	-28,6
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	17,8	-5,5	14,1	9,1	10,2	8,9	8,4	1,1	-10,9	-28,6
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,9	-5,0	14,3	9,3	10,2	8,9	8,3	1,1	-10,9	-28,7
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,9	-5,0	14,3	9,3	10,2	8,9	8,3	1,1	-10,9	-28,7
Lum_A	Test lumiere	70,00	14,6	-5,6	11,4	5,0	4,8	4,3	6,2	1,7	-9,0	-27,1
Lum_B	Test lumiere	100,00	13,6	-5,7	10,9	4,8	4,5	2,2	3,2	-1,3	-11,9	-30,2
Lum_C	Test lumiere	120,00	13,3	-6,4	10,5	4,7	4,7	2,5	2,3	-2,3	-13,1	-32,2
MH1_A		15,00	14,8	-6,0	10,9	5,5	6,1	5,8	6,6	2,0	-8,7	-26,8
MH1_B		18,00	14,8	-6,1	11,4	5,2	5,4	5,2	6,6	2,0	-8,7	-26,8
MH1_C		21,00	14,9	-5,9	11,5	5,3	5,4	5,2	6,5	2,0	-8,7	-26,9
MH1_D		24,00	14,4	-6,4	11,1	4,7	4,6	4,6	6,3	1,8	-8,9	-27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe gelegnheid B1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	14,1	-6,8	10,7	4,2	4,2	4,4	6,3	1,8	-8,9	-27,1
MH1_F		30,00	14,0	-7,0	10,5	4,0	4,0	4,3	6,2	1,7	-9,0	-27,1
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	23,2	-8,8	13,1	10,9	14,0	15,1	19,5	14,6	2,3	-22,2
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	24,3	-7,7	13,9	11,6	15,0	16,7	20,6	15,7	3,3	-21,6
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	24,3	-7,1	14,1	12,3	15,4	16,6	20,4	15,5	3,0	-22,1
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	24,1	-6,9	14,0	12,1	15,2	16,4	20,2	15,3	2,7	-22,7
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	23,9	-7,2	13,7	11,8	15,0	16,2	20,0	15,0	2,4	-23,4
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	23,6	-7,4	13,5	11,6	14,7	15,9	19,7	14,7	2,0	-24,2
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	19,3	-9,5	11,1	8,2	10,8	11,2	14,8	9,6	-3,1	-28,1
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	22,9	-8,4	12,6	10,4	13,4	14,4	19,2	14,6	2,8	-21,6
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	24,3	-7,6	14,0	12,2	15,4	16,6	20,5	15,5	3,1	-22,0
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	24,2	-6,9	14,0	12,1	15,2	16,4	20,3	15,3	2,8	-22,6
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	23,9	-7,1	13,7	11,9	15,0	16,2	20,0	15,0	2,4	-23,3
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	22,3	-7,4	13,5	10,3	13,2	14,1	18,4	13,4	0,8	-25,1
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	32,2	-0,8	19,8	16,5	22,1	25,6	28,5	24,1	13,7	-3,5
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	32,5	-0,5	20,4	18,2	24,3	25,9	28,3	23,9	13,5	-3,7
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	32,6	-0,4	22,1	19,4	24,4	25,8	28,2	23,8	13,3	-4,1
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	31,6	-1,4	19,5	16,1	21,4	25,3	27,8	23,4	13,0	-4,2
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	31,6	-1,7	18,9	16,9	23,4	25,0	27,4	23,0	12,7	-4,5
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	31,6	-2,0	20,6	18,1	23,4	24,8	27,2	22,8	12,5	-4,9
Weena Z1_A		4,00	8,2	-10,8	4,8	-2,7	-2,0	-1,5	0,6	-4,0	-14,9	-33,4
Weena Z2_A		4,00	5,5	-11,0	3,6	-4,3	-5,3	-6,4	-6,1	-12,4	-25,1	-45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,3	13,5	35,4	34,8	33,7	31,9	32,5	30,0	24,4	10,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,2	13,4	35,4	34,8	33,7	31,8	32,4	29,9	24,3	10,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	41,1	13,3	35,2	34,6	33,5	31,6	32,3	29,7	24,1	10,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,9	13,1	35,0	34,4	33,3	31,4	32,1	29,5	23,9	10,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,6	12,8	34,8	34,2	33,1	31,2	31,8	29,3	23,6	10,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	41,1	12,1	34,1	33,5	34,4	32,5	33,2	30,6	24,9	11,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	41,0	12,0	34,0	33,4	34,4	32,5	33,1	30,6	24,8	11,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	40,9	11,9	33,9	33,3	34,3	32,4	33,0	30,5	24,7	10,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	40,8	11,8	33,7	33,2	34,1	32,2	32,9	30,3	24,6	10,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	40,6	11,6	33,6	33,0	34,0	32,1	32,7	30,1	24,4	10,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	39,7	10,7	32,7	32,1	33,1	31,1	31,8	29,2	23,4	9,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	39,7	10,7	32,7	32,1	33,0	31,1	31,8	29,2	23,4	9,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	39,6	10,6	32,6	32,0	32,9	31,0	31,7	29,1	23,3	9,1
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	39,5	10,5	32,5	31,9	32,8	30,9	31,6	29,0	23,2	8,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	39,4	10,4	32,3	31,7	32,7	30,8	31,5	28,9	23,0	8,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	36,1	7,3	27,8	30,6	29,3	27,1	27,5	24,6	18,4	3,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	36,1	7,3	27,9	30,7	29,3	27,2	27,5	24,6	18,4	3,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	36,2	7,4	28,1	30,8	29,4	27,2	27,6	24,6	18,3	3,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	36,3	7,5	28,3	30,8	29,4	27,3	27,6	24,6	18,3	3,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	36,3	7,5	28,4	30,8	29,5	27,4	27,7	24,7	18,4	3,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	34,3	5,8	26,0	29,0	27,5	25,2	25,4	22,5	16,2	0,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	34,3	5,9	26,1	29,1	27,5	25,2	25,4	22,5	16,2	0,8
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	34,4	5,9	26,3	29,1	27,6	25,2	25,5	22,5	16,2	0,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	34,4	6,0	26,5	29,2	27,6	25,3	25,5	22,5	16,2	0,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	34,5	6,1	26,6	29,2	27,7	25,3	25,5	22,5	16,2	0,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	32,2	3,8	23,7	27,0	25,4	23,1	23,4	20,5	14,2	-1,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	32,5	4,2	24,1	27,4	25,8	23,4	23,8	20,9	14,5	-1,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	32,6	4,3	24,3	27,4	25,8	23,5	23,8	20,9	14,5	-1,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	32,7	4,4	24,4	27,5	25,9	23,5	23,8	20,9	14,5	-1,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	32,7	4,4	24,6	27,5	25,9	23,5	23,8	20,9	14,5	-1,6
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,3	-4,7	16,4	15,6	14,3	13,8	14,0	10,9	3,8	-15,1
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,8	-3,8	17,6	17,2	17,2	16,9	17,5	14,5	7,5	-11,4
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,9	-3,1	18,5	18,4	19,2	17,8	18,3	15,4	8,3	-10,6
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,6	-2,8	19,1	20,1	19,9	17,9	18,4	15,5	8,4	-10,6
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,1	-2,4	20,7	21,1	19,8	17,8	18,3	15,3	8,2	-10,8
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,0	-10,6	8,7	5,8	2,9	-0,5	-0,2	-3,1	-10,0	-28,3
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,4	-9,4	9,8	6,3	2,6	-1,9	-3,1	-6,5	-14,1	-34,2
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,2	-2,6	18,6	17,5	16,9	17,0	17,9	15,0	7,9	-11,5
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,7	-2,9	20,2	20,6	19,4	17,4	17,9	15,0	7,8	-11,5
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,1	-4,2	17,7	18,5	17,6	16,6	17,5	14,5	7,3	-12,4
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,2	-3,5	19,4	20,2	19,1	17,1	17,6	14,7	7,4	-12,2
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,9	-4,7	15,6	13,2	10,4	6,5	5,3	0,9	-7,1	-25,4
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,2	-4,5	15,8	13,3	10,9	7,2	6,3	2,2	-5,4	-23,5
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,5	-6,1	13,5	10,4	7,5	3,7	2,8	-0,8	-7,9	-26,6
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	7,7	-13,7	4,4	0,7	-1,3	-3,6	-3,2	-6,2	-13,6	-33,9
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,3	-4,6	16,5	15,3	14,3	13,7	14,0	10,8	3,6	-15,4
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,7	-3,7	17,6	17,0	17,1	16,8	17,3	14,4	7,3	-11,6
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,9	-4,6	16,4	15,1	13,7	12,7	13,7	10,6	3,4	-15,7
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,4	-3,8	17,5	16,8	16,8	16,2	17,2	14,3	7,2	-11,8
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,8	-2,9	18,5	18,1	19,0	17,6	18,1	15,2	8,1	-11,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,4	-2,7	19,0	19,7	19,8	17,7	18,2	15,3	8,2	-10,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,8	-2,4	20,1	20,7	19,7	17,7	18,2	15,3	8,1	-11,0
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,5	-14,5	4,2	1,0	-1,6	-4,3	-4,1	-7,3	-15,2	-36,4
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,8	-14,1	4,6	1,3	-1,3	-4,0	-3,9	-7,0	-14,9	-36,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,4	-13,2	5,4	1,8	-0,9	-3,7	-3,6	-6,7	-14,4	-35,3
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	8,9	-12,4	6,1	2,2	-0,7	-3,7	-3,6	-6,7	-14,2	-34,8
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	9,9	-11,1	7,4	3,1	-0,2	-3,3	-3,3	-6,5	-14,0	-34,6
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,2	-15,0	3,5	0,1	-1,5	-3,6	-3,2	-6,2	-13,7	-34,5
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	7,7	-14,3	4,2	0,4	-1,2	-3,3	-2,8	-5,9	-13,4	-34,1
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	8,8	-13,2	5,4	1,6	-0,1	-2,2	-1,7	-4,8	-12,3	-33,1
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	9,7	-12,2	6,4	2,5	0,8	-1,4	-1,0	-4,0	-11,5	-32,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	10,6	-11,0	7,5	3,4	1,2	-1,1	-0,7	-3,8	-11,3	-32,2
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	7,4	-14,8	3,9	0,2	-1,3	-3,4	-2,9	-6,0	-13,4	-34,0
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,1	-12,6	6,2	2,5	-0,8	-3,0	-2,5	-5,6	-13,1	-33,6
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	10,6	-11,1	7,7	4,0	0,7	-1,9	-1,4	-4,4	-11,9	-32,5
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,0	-9,7	9,2	5,5	2,1	-1,2	-0,7	-3,7	-11,2	-31,8
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	11,8	-9,8	9,0	5,3	1,9	-0,9	-0,6	-3,6	-11,1	-31,7
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,2	-13,8	4,9	1,2	-1,1	-3,2	-2,7	-5,7	-13,2	-33,6
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	9,5	-12,2	6,6	2,9	-0,3	-2,7	-2,3	-5,3	-12,7	-33,1
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,0	-10,7	8,1	4,5	1,2	-1,5	-1,0	-4,1	-11,5	-31,9
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	12,3	-9,4	9,6	5,9	2,5	-0,9	-0,4	-3,4	-10,9	-31,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,9	-7,2	12,2	8,9	5,3	1,1	-0,3	-3,4	-10,9	-31,3
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	8,8	-13,1	5,6	1,9	-0,5	-2,9	-2,5	-5,5	-12,9	-33,1
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	10,4	-11,3	7,6	3,9	0,6	-2,4	-2,0	-5,0	-12,4	-32,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	11,9	-9,9	9,1	5,4	2,0	-1,2	-0,8	-3,8	-11,2	-31,4
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,0	-8,7	10,3	6,7	3,2	-0,6	-0,2	-3,2	-10,6	-30,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	15,3	-6,7	12,7	9,4	5,7	1,5	0,1	-3,2	-10,7	-31,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	9,7	-12,2	6,7	2,9	0,2	-2,7	-2,2	-5,2	-12,6	-32,6
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	11,5	-10,2	8,8	5,2	1,7	-2,0	-1,6	-4,6	-12,0	-32,0
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,9	-8,9	10,2	6,6	3,1	-0,9	-0,5	-3,5	-10,8	-30,9
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,9	-7,8	11,3	7,7	4,1	0,1	0,0	-3,0	-10,4	-30,5
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,4	-5,8	13,7	10,5	6,8	2,5	0,9	-3,1	-10,4	-30,6
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	13,1	-9,5	10,2	7,2	4,0	0,3	-0,6	-4,6	-12,0	-31,7
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,1	-6,9	13,2	10,4	7,1	2,8	1,1	-3,8	-11,1	-30,9
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,2	-5,8	14,3	11,5	8,1	3,9	2,2	-2,7	-10,2	-30,0
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,7	-5,2	14,8	12,0	8,6	4,3	2,6	-2,4	-9,9	-29,8
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,9	-4,0	16,0	13,2	9,7	5,3	3,5	-1,6	-10,0	-29,8
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	6,1	-15,3	3,0	-0,5	-3,2	-5,8	-5,5	-8,6	-16,0	-36,2
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	6,8	-14,4	3,8	0,1	-2,7	-5,4	-5,1	-8,2	-15,6	-35,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,7	-3,1	18,4	18,2	18,9	17,6	18,1	15,1	8,0	-11,0
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,4	-2,8	19,1	19,9	19,7	17,7	18,2	15,3	8,2	-10,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,1	-2,4	20,7	21,0	19,8	17,7	18,3	15,3	8,2	-10,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,7	-2,1	19,8	20,8	19,6	17,6	18,1	15,2	8,0	-11,1
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,9	-5,4	15,8	14,8	13,8	12,9	14,3	11,3	4,1	-15,0
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,5	-4,4	17,1	16,7	17,3	16,7	17,2	14,3	7,3	-11,7
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,9	-3,4	18,3	18,5	19,2	17,6	18,1	15,2	8,2	-10,8
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,1	-5,8	15,4	14,4	13,2	11,3	12,3	11,0	4,5	-14,0
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,3	-4,7	16,8	16,4	17,2	16,4	16,9	14,0	6,9	-12,2
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,7	-3,8	18,0	18,4	19,1	17,4	17,9	15,0	7,9	-11,2
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,9	-7,8	12,8	10,5	7,4	3,0	0,9	-4,8	-14,1	-33,4
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,7	-6,3	14,7	13,1	11,1	7,7	6,3	1,1	-8,6	-30,3
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,1	-4,7	16,4	15,3	13,6	10,9	10,5	6,3	-2,5	-24,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,2	-8,6	11,3	8,3	5,2	0,9	-0,7	-5,1	-12,2	-31,0
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,4	-7,5	12,3	9,3	6,9	3,0	1,7	-2,3	-9,5	-28,0
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,2	-5,9	14,0	11,0	8,6	5,2	4,7	1,3	-5,5	-23,4
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,7	-10,4	8,9	17,0	14,8	11,4	10,2	5,4	-3,0	-21,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,7	-10,1	9,1	20,0	17,9	14,7	13,7	8,9	0,2	-19,2
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,7	-10,0	9,2	20,6	18,8	16,1	15,7	12,0	4,6	-13,5
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,1	-9,9	9,4	21,1	19,9	18,2	18,4	15,1	8,2	-9,4
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,3	-9,7	9,5	21,5	20,7	19,3	20,6	17,8	11,1	-6,4
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,7	-9,6	9,7	22,0	21,4	20,0	20,5	17,7	11,1	-6,4
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,3	-9,5	9,3	17,5	15,4	12,2	11,2	6,6	-1,8	-20,5
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,3	-9,1	9,7	19,2	18,4	18,1	18,5	15,6	8,7	-8,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,1	-9,0	9,9	20,0	20,5	20,1	20,7	17,9	11,3	-6,1
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,0	-8,8	10,2	22,0	22,1	20,1	20,7	17,9	11,2	-6,2
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,3	-8,0	11,2	23,3	22,1	20,1	20,7	17,8	11,2	-6,2
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,3	-8,0	11,3	23,2	22,0	20,1	20,6	17,8	11,1	-6,3
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,2	-11,3	7,9	16,4	14,3	11,1	10,1	5,5	-3,1	-22,2
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,2	-10,9	8,3	18,2	17,3	17,0	17,3	14,2	7,3	-10,7
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,2	-10,8	8,4	19,0	19,1	19,4	20,0	17,1	10,4	-7,5
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,7	-10,7	8,6	20,0	20,5	19,4	19,9	17,1	10,3	-7,5
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,4	-8,7	10,6	21,7	21,4	19,4	19,9	17,1	10,3	-7,6
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,6	-8,6	10,7	22,5	21,3	19,3	19,9	17,0	10,3	-7,7
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	11,9	-12,0	7,3	5,7	3,6	1,6	2,1	-0,8	-7,8	-25,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	12,4	-11,5	7,7	6,4	4,1	2,1	2,6	-0,3	-7,2	-25,3
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	12,5	-11,4	7,9	6,5	4,1	2,1	2,6	-0,3	-7,3	-25,3
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	12,6	-11,3	8,0	6,7	4,1	2,1	2,6	-0,3	-7,3	-25,4
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	14,1	-9,1	10,2	8,4	5,5	2,7	2,8	-0,3	-7,3	-25,4
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	14,2	-9,0	10,2	8,5	5,5	2,7	2,8	-0,3	-7,4	-25,5
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	11,2	-12,6	6,7	5,1	2,9	0,9	1,4	-1,5	-8,6	-27,1
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	11,9	-12,0	7,2	5,9	3,6	1,6	2,1	-0,8	-7,9	-26,4
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	12,0	-12,0	7,3	6,0	3,6	1,6	2,1	-0,9	-7,9	-26,4
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	12,1	-11,8	7,5	6,1	3,6	1,6	2,1	-0,9	-8,0	-26,5
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	13,7	-9,5	9,8	8,0	5,0	2,3	2,4	-0,8	-8,0	-26,5
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	13,8	-9,5	9,8	8,1	5,1	2,3	2,3	-0,9	-8,0	-26,6
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	10,2	-13,7	5,6	4,0	1,9	-0,2	0,3	-2,7	-10,0	-29,1
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	10,9	-13,0	6,3	4,9	2,6	0,6	1,1	-1,9	-9,2	-28,3
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	11,2	-12,7	6,6	5,3	2,9	0,8	1,3	-1,7	-8,9	-28,0
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	11,4	-12,5	6,8	5,4	2,9	0,8	1,3	-1,7	-9,0	-28,1
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	13,1	-10,1	9,2	7,4	4,4	1,6	1,6	-1,6	-9,0	-28,1
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	13,2	-10,0	9,3	7,5	4,5	1,6	1,6	-1,7	-9,0	-28,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	9,4	-14,5	4,8	3,2	1,1	-1,0	-0,5	-3,6	-11,0	-30,6
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	10,3	-13,6	5,7	4,2	1,9	-0,2	0,3	-2,7	-10,1	-29,8
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	10,7	-13,2	6,1	4,7	2,4	0,3	0,8	-2,3	-9,7	-29,3
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	10,8	-13,1	6,3	4,9	2,4	0,3	0,7	-2,3	-9,7	-29,3
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	12,7	-10,5	8,8	7,0	4,0	1,1	1,1	-2,2	-9,7	-29,4
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	12,7	-10,4	8,9	7,0	4,0	1,1	1,1	-2,3	-9,8	-29,4
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	8,5	-15,4	4,0	2,4	0,2	-1,9	-1,5	-4,6	-12,2	-32,5
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	9,4	-14,5	4,9	3,3	1,0	-1,1	-0,6	-3,7	-11,3	-31,6
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	10,0	-13,9	5,4	4,0	1,7	-0,5	0,0	-3,1	-10,7	-31,0
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	10,2	-13,7	5,7	4,3	1,8	-0,4	0,1	-3,0	-10,6	-30,9
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	12,1	-10,9	8,4	6,4	3,4	0,5	0,4	-3,1	-10,7	-30,9
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	12,2	-10,9	8,4	6,5	3,4	0,5	0,4	-3,1	-10,7	-31,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,8	-9,2	9,6	18,1	15,9	12,8	11,8	7,3	-1,1	-19,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,3	-9,1	9,8	19,7	19,1	18,7	19,6	18,1	11,7	-5,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,6	-8,7	10,3	20,5	21,3	20,5	21,0	18,2	11,7	-5,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,4	-8,5	10,5	22,8	22,4	20,4	21,0	18,2	11,6	-5,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,6	-7,8	11,5	23,6	22,4	20,4	21,0	18,2	11,6	-5,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,6	-7,7	11,6	23,5	22,3	20,4	20,9	18,1	11,5	-5,7
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,0	-9,4	9,9	22,5	21,9	20,0	20,5	17,7	11,0	-6,5
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,1	-9,3	10,0	23,0	21,9	19,9	20,5	17,6	11,0	-6,6
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,1	-9,2	10,2	23,0	21,8	19,9	20,4	17,6	10,9	-6,7
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,0	-9,0	10,3	22,9	21,8	19,8	20,4	17,5	10,8	-6,8
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,9	-8,9	10,5	22,9	21,7	19,7	20,3	17,5	10,8	-6,9
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,9	-8,8	10,6	22,8	21,6	19,7	20,2	17,4	10,7	-7,0
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,2	-7,9	11,4	23,1	21,9	20,0	20,5	17,7	11,0	-6,5
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,2	-7,8	11,5	23,1	21,9	19,9	20,5	17,7	11,0	-6,6
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,1	-7,7	11,6	23,1	21,8	19,9	20,4	17,6	10,9	-6,7
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,0	-7,7	11,7	23,0	21,8	19,8	20,4	17,5	10,8	-6,8
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,0	-7,6	11,8	22,9	21,7	19,7	20,3	17,5	10,8	-6,9
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,9	-7,5	11,9	22,9	21,7	19,7	20,2	17,4	10,7	-7,0
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,5	-8,6	10,7	22,4	21,2	19,2	19,8	16,9	10,1	-7,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,4	-8,5	10,8	22,4	21,2	19,2	19,7	16,9	10,1	-7,9
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,4	-8,4	10,9	22,3	21,1	19,1	19,7	16,8	10,0	-8,0
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,3	-8,3	11,0	22,3	21,1	19,1	19,6	16,8	10,0	-8,1
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,3	-8,3	11,1	22,3	21,0	19,0	19,6	16,7	9,9	-8,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,2	-8,2	11,1	22,2	21,0	19,0	19,5	16,7	9,8	-8,4
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	14,2	-9,0	10,3	8,6	5,5	2,7	2,8	-0,4	-7,5	-25,7
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	14,3	-9,0	10,3	8,7	5,6	2,6	2,7	-0,5	-7,5	-25,7
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	14,4	-8,9	10,4	8,9	5,7	2,6	2,7	-0,5	-7,6	-25,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	14,4	-8,8	10,5	9,0	5,7	2,6	2,7	-0,5	-7,6	-25,9
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	14,5	-8,7	10,6	9,2	5,8	2,5	2,6	-0,6	-7,7	-26,0
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	14,6	-8,7	10,7	9,3	5,9	2,5	2,6	-0,6	-7,8	-26,2
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	13,7	-9,5	9,8	8,1	5,0	2,1	2,2	-1,0	-8,2	-26,9
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	13,8	-9,4	9,9	8,2	5,1	2,1	2,2	-1,1	-8,3	-27,0
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	13,9	-9,4	10,0	8,3	5,2	2,1	2,1	-1,1	-8,3	-27,0
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	13,9	-9,3	10,0	8,4	5,2	2,1	2,1	-1,1	-8,4	-27,1
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	14,0	-9,2	10,1	8,6	5,3	2,1	2,1	-1,2	-8,4	-27,2
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	14,1	-9,2	10,2	8,7	5,4	2,0	2,0	-1,2	-8,5	-27,3
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	13,2	-10,0	9,3	7,5	4,5	1,6	1,6	-1,7	-9,1	-28,3
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	13,2	-9,9	9,4	7,6	4,5	1,6	1,5	-1,7	-9,1	-28,4
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	13,3	-9,9	9,4	7,7	4,6	1,5	1,5	-1,8	-9,2	-28,4
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	13,4	-9,8	9,5	7,8	4,7	1,5	1,5	-1,8	-9,2	-28,5
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	13,4	-9,8	9,6	8,0	4,7	1,5	1,5	-1,9	-9,3	-28,6
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	13,5	-9,7	9,6	8,1	4,8	1,5	1,4	-1,9	-9,3	-28,7
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	12,7	-10,4	8,9	7,1	4,1	1,1	1,0	-2,3	-9,8	-29,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	12,8	-10,3	9,0	7,2	4,1	1,1	1,0	-2,3	-9,9	-29,6
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	12,8	-10,3	9,0	7,3	4,1	1,1	1,0	-2,4	-9,9	-29,7
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	12,9	-10,2	9,1	7,4	4,2	1,1	1,0	-2,4	-9,9	-29,8
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	13,0	-10,2	9,2	7,5	4,3	1,1	1,0	-2,4	-10,0	-29,8
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	13,0	-10,1	9,2	7,6	4,3	1,0	0,9	-2,5	-10,0	-29,9
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	12,2	-10,9	8,4	6,5	3,4	0,4	0,3	-3,1	-10,8	-31,1
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	12,3	-10,8	8,5	6,7	3,6	0,5	0,4	-3,0	-10,8	-31,1
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	12,3	-10,8	8,6	6,7	3,6	0,5	0,4	-3,0	-10,8	-31,2
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	12,4	-10,7	8,6	6,8	3,7	0,5	0,4	-3,1	-10,8	-31,3
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	12,4	-10,7	8,7	6,9	3,7	0,5	0,4	-3,1	-10,9	-31,3
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	12,5	-10,6	8,7	7,0	3,8	0,5	0,4	-3,1	-10,9	-31,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,6	-7,5	11,7	23,5	22,3	20,4	20,9	18,1	11,5	-5,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,5	-7,5	11,8	23,5	22,3	20,3	20,9	18,1	11,4	-5,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,5	-7,4	11,9	23,4	22,2	20,2	20,8	18,0	11,4	-5,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,4	-7,3	12,1	23,4	22,2	20,2	20,7	17,9	11,3	-6,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,4	-7,2	12,2	23,3	22,1	20,1	20,7	17,9	11,2	-6,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,3	-7,1	12,3	23,2	22,0	20,0	20,6	17,8	11,1	-6,3
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	16,8	-15,3	2,7	14,1	10,8	6,4	4,2	-1,4	-9,3	-27,0
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	16,8	-15,3	2,7	14,1	10,8	6,4	4,2	-1,5	-9,4	-27,1
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	16,8	-15,2	2,7	14,2	10,8	6,4	4,2	-1,5	-9,4	-27,2
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	16,9	-15,0	2,9	14,3	10,9	6,5	4,3	-1,4	-9,5	-27,3
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	17,6	-14,1	3,7	15,0	11,5	7,0	4,8	-0,9	-9,6	-27,4
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	9,6	-15,3	2,8	4,7	2,0	-0,1	0,3	-2,6	-9,3	-26,8
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	9,9	-15,2	2,9	5,0	2,2	0,0	0,5	-2,4	-9,1	-26,7
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	10,0	-15,2	2,9	5,6	2,2	0,0	0,5	-2,4	-9,1	-26,7
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	14,4	-15,2	2,9	11,5	8,2	4,1	2,7	-1,8	-9,2	-26,8
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,0	-15,2	2,8	14,3	11,1	6,6	4,5	-1,2	-9,2	-26,8
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,0	-15,2	2,8	14,3	11,0	6,6	4,5	-1,2	-9,2	-26,9
Lum_A	Test lumiere	70,00	16,6	-7,7	13,6	10,1	6,5	4,5	5,1	2,3	-4,4	-21,8
Lum_B	Test lumiere	100,00	15,9	-8,7	13,1	9,8	5,7	2,5	3,0	0,2	-6,7	-24,8
Lum_C	Test lumiere	120,00	13,3	-8,9	10,6	7,4	3,4	-1,1	-0,5	-3,5	-10,5	-29,3
MH1_A		15,00	16,0	-8,0	11,8	8,9	7,7	5,7	6,3	3,4	-3,4	-20,7
MH1_B		18,00	16,2	-7,6	12,2	9,0	7,7	5,7	6,2	3,4	-3,4	-20,7
MH1_C		21,00	16,4	-7,1	12,7	9,3	7,6	5,6	6,2	3,3	-3,4	-20,8
MH1_D		24,00	16,6	-6,8	13,0	9,7	7,6	5,6	6,1	3,3	-3,5	-20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	16,5	-6,9	12,9	9,6	7,5	5,6	6,1	3,2	-3,6	-21,0
MH1_F		30,00	16,6	-6,7	13,1	9,8	7,5	5,5	6,0	3,2	-3,6	-21,1
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	15,9	-12,2	8,7	11,9	9,3	5,7	4,2	-1,0	-11,5	-38,3
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	17,3	-11,7	8,8	13,5	11,1	7,5	6,1	0,6	-10,4	-37,9
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	21,7	-6,7	13,3	16,7	15,1	12,7	12,9	9,3	0,3	-25,5
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	21,8	-6,8	13,4	16,6	15,1	12,8	13,1	9,9	1,8	-24,0
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	21,8	-7,0	13,4	16,5	15,0	12,7	13,1	10,4	1,4	-24,7
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	21,9	-7,1	13,4	16,4	15,0	13,2	13,6	10,1	1,1	-25,6
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	14,9	-12,2	8,6	11,1	8,0	3,8	2,0	-3,2	-13,3	-39,4
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	16,3	-11,5	9,2	12,7	9,8	5,6	3,7	-1,9	-12,6	-39,6
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	21,8	-6,6	13,5	16,6	15,2	12,8	12,9	9,3	0,3	-25,4
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	21,9	-6,8	13,5	16,7	15,2	12,8	13,2	10,0	1,8	-23,9
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	21,8	-6,9	13,4	16,6	15,0	12,7	13,2	10,4	1,5	-24,7
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	21,9	-7,1	13,5	16,5	15,1	13,4	13,7	10,2	1,1	-25,5
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	26,1	1,0	22,0	20,5	18,2	14,9	13,9	9,2	0,3	-19,3
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	28,2	1,5	22,7	21,6	20,1	18,4	19,8	16,7	9,9	-7,4
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	29,5	1,4	22,8	22,1	21,7	20,7	22,2	19,4	12,7	-4,5
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	24,3	-1,3	20,0	18,6	16,6	13,6	13,0	8,7	0,2	-19,2
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	26,7	-1,1	20,5	19,7	18,7	17,7	19,1	16,0	9,2	-8,3
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	28,3	-1,1	20,7	20,5	20,8	20,0	21,5	18,7	12,0	-5,4
Weena Z1_A		4,00	14,5	-8,9	10,5	8,3	6,1	3,3	3,6	0,6	-6,5	-25,2
Weena Z2_A		4,00	10,9	-11,2	7,7	4,4	1,6	-1,1	-0,8	-4,0	-11,2	-30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	52,1	13,6	35,4	34,9	34,9	42,8	50,5	42,6	33,6	17,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	51,8	13,6	35,4	34,8	34,8	42,6	50,2	42,3	33,3	17,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	51,5	13,4	35,2	34,6	34,6	42,3	49,9	42,0	33,0	17,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	51,1	13,2	35,0	34,4	34,3	41,9	49,5	41,6	32,6	17,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	50,7	13,0	34,8	34,2	34,1	41,4	49,0	41,1	32,1	16,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,6	12,3	34,1	33,5	35,0	40,5	47,8	40,0	31,2	15,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,4	12,2	34,0	33,4	34,9	40,4	47,6	39,9	31,1	15,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,3	12,1	33,9	33,3	34,8	40,2	47,5	39,7	30,9	15,4
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,1	12,0	33,8	33,2	34,7	40,0	47,3	39,5	30,7	15,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,9	11,8	33,6	33,0	34,5	39,9	47,1	39,3	30,4	14,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	48,2	10,9	32,7	32,1	33,6	39,1	46,4	38,6	29,7	13,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	48,1	10,9	32,7	32,1	33,6	39,0	46,3	38,5	29,7	13,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	48,0	10,8	32,6	32,0	33,5	38,9	46,2	38,4	29,5	13,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	47,9	10,7	32,5	31,9	33,4	38,8	46,1	38,3	29,4	13,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	47,7	10,6	32,3	31,8	33,3	38,7	45,9	38,1	29,2	13,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	46,0	7,6	27,8	30,7	30,1	36,9	44,4	36,4	27,1	10,1
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	46,0	7,6	28,0	30,7	30,2	36,8	44,3	36,3	27,1	10,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	45,9	7,7	28,1	30,8	30,2	36,8	44,2	36,3	27,0	10,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	45,8	7,7	28,3	30,8	30,2	36,7	44,1	36,2	26,9	10,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	45,7	7,7	28,4	30,9	30,3	36,6	44,0	36,1	26,7	9,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	44,5	6,0	26,0	29,1	28,4	35,3	42,8	34,8	25,3	8,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	44,4	6,1	26,2	29,1	28,4	35,3	42,8	34,8	25,3	8,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	44,4	6,2	26,3	29,2	28,5	35,2	42,7	34,7	25,3	8,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	44,3	6,3	26,5	29,2	28,5	35,2	42,7	34,7	25,2	7,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	44,3	6,3	26,6	29,2	28,5	35,2	42,6	34,6	25,1	7,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	42,5	4,1	23,7	27,0	26,3	33,3	40,9	32,8	23,2	5,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	42,8	4,5	24,1	27,4	26,7	33,7	41,2	33,1	23,5	5,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	42,8	4,6	24,3	27,5	26,7	33,6	41,1	33,1	23,5	5,6
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	42,7	4,7	24,5	27,5	26,7	33,6	41,1	33,0	23,4	5,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	42,7	4,7	24,6	27,5	26,8	33,6	41,0	33,0	23,3	5,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,1	-2,7	16,6	16,0	15,9	19,0	22,0	15,9	8,1	-5,3
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,8	-2,1	17,7	17,5	18,1	21,2	25,5	18,9	10,7	-4,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,2	-1,8	18,5	18,7	19,8	24,4	31,2	23,5	13,9	-3,8
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,6	-1,6	19,2	20,2	20,6	25,8	32,7	24,8	14,9	-3,5
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,6	-1,2	20,7	21,2	20,5	25,6	32,6	24,6	14,7	-3,8
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,6	-7,8	9,0	6,4	5,0	9,2	14,2	7,6	0,4	-12,3
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,2	-6,1	10,2	7,0	5,2	9,2	12,7	7,0	0,1	-12,6
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,8	-1,2	18,6	17,6	17,6	23,8	32,2	24,2	14,1	-5,4
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,1	-1,8	20,3	20,7	20,0	25,2	32,2	24,2	14,1	-5,5
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,3	-2,8	17,7	18,6	18,1	22,9	31,7	23,8	13,7	-5,5
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,8	-2,4	19,5	20,3	19,8	24,9	31,9	23,9	13,8	-5,4
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,6	-3,4	15,7	13,3	12,3	16,9	21,5	12,7	2,9	-11,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,1	-3,3	15,9	13,6	12,8	17,5	22,1	13,7	4,4	-9,5
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,5	-4,3	13,7	10,6	8,9	13,3	18,1	10,4	1,7	-12,6
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,4	-10,0	4,8	1,3	0,2	4,3	10,7	2,7	-7,4	-26,9
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,5	-2,7	16,7	15,6	15,4	18,1	21,3	14,9	6,9	-7,2
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,1	-2,1	17,7	17,2	17,8	20,9	26,0	20,1	11,0	-5,9
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,2	-2,6	16,6	15,3	14,9	17,8	21,0	14,9	7,0	-7,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,8	-2,0	17,6	17,0	17,5	20,1	24,2	17,6	9,4	-6,3
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,7	-1,6	18,6	18,3	19,5	23,7	30,8	22,9	13,2	-5,2
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,4	-1,4	19,0	19,8	20,3	25,6	32,5	24,6	14,6	-4,5
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,4	-1,1	20,2	20,8	20,4	25,5	32,5	24,5	14,5	-4,6
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,2	-10,7	4,5	1,4	-0,5	2,8	9,0	1,0	-9,4	-30,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,2	-10,4	4,9	1,7	-0,2	2,8	8,8	0,8	-9,5	-30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	12,9	-10,1	5,6	2,2	0,1	3,4	9,7	1,6	-8,8	-29,5
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	13,4	-9,4	6,3	2,5	0,4	3,9	10,2	2,1	-8,3	-29,0
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	14,3	-8,0	7,7	3,5	1,2	4,8	10,9	2,7	-7,8	-28,7
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,2	-11,0	4,0	0,9	0,9	6,3	11,3	4,8	-4,2	-20,9
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,3	-10,7	4,7	1,4	2,2	7,0	11,1	4,7	-4,2	-20,9
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,1	-10,1	5,7	2,3	3,0	7,4	11,9	5,3	-3,8	-20,8
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	15,9	-9,4	6,7	3,2	3,5	8,0	12,8	5,9	-3,4	-20,7
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	16,5	-8,2	7,8	4,2	3,9	8,4	13,4	6,3	-3,1	-20,7
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,6	-10,6	4,4	1,1	1,4	7,3	11,5	5,1	-3,9	-20,4
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	14,8	-9,8	6,4	3,1	2,5	7,2	11,3	4,9	-4,0	-20,5
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	15,8	-8,9	7,9	4,5	3,5	7,7	12,2	5,6	-3,5	-20,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,8	-7,9	9,4	5,9	4,4	8,2	13,2	6,2	-3,0	-20,3
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,2	-7,5	9,3	5,8	4,7	9,6	13,6	6,5	-2,9	-20,2
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,9	-10,0	5,4	2,2	2,1	7,5	11,7	5,3	-3,6	-19,9
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,1	-9,4	6,9	3,5	2,8	7,4	11,5	5,2	-3,7	-20,0
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,1	-8,5	8,4	4,9	3,9	7,9	12,5	5,8	-3,2	-19,9
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,1	-7,5	9,7	6,3	4,8	8,5	13,5	6,5	-2,7	-19,8
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,5	-5,7	12,3	9,1	6,9	10,0	13,9	6,7	-2,6	-19,8
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,2	-9,1	6,1	2,8	2,5	7,7	11,9	5,4	-3,4	-19,6
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,6	-8,5	7,8	4,4	3,5	7,6	11,8	5,4	-3,4	-19,6
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	16,6	-7,6	9,3	5,8	4,5	8,2	12,8	6,1	-2,9	-19,5
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,5	-6,8	10,5	7,0	5,3	8,8	13,8	6,8	-2,4	-19,4
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,8	-5,1	12,8	9,6	7,3	10,4	14,2	6,9	-2,4	-19,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,6	-8,3	7,1	3,7	3,0	7,9	12,1	5,6	-3,2	-19,4
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,1	-7,6	9,0	5,6	4,3	7,9	12,0	5,6	-3,2	-19,4
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,1	-6,7	10,4	6,9	5,2	8,5	13,1	6,4	-2,7	-19,3
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,1	-5,9	11,4	8,0	6,1	9,4	14,1	7,1	-2,2	-19,2
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	19,7	-4,1	13,9	10,7	8,3	11,2	15,1	7,1	-2,2	-19,2
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,3	-5,9	10,5	7,7	6,1	9,2	12,8	6,1	-2,8	-19,0
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,7	-4,5	13,4	10,7	8,4	9,7	13,0	6,3	-2,7	-18,9
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,3	-4,0	14,4	11,7	9,4	11,7	15,5	7,2	-2,2	-18,9
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,3	-3,6	14,9	12,2	9,9	13,0	17,0	7,8	-1,8	-18,8
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,3	-2,4	16,2	13,4	10,9	13,8	17,8	8,4	-1,8	-18,9
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	12,8	-11,3	3,3	0,0	-1,7	3,5	10,4	2,3	-8,0	-27,7
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	12,9	-10,6	4,2	0,6	-1,2	3,6	10,3	2,2	-8,0	-27,7
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,1	-1,9	18,5	18,3	19,5	24,3	31,1	23,5	14,1	-4,9
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,4	-1,6	19,2	20,0	20,3	25,6	32,6	24,6	14,6	-4,7
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,6	-1,2	20,7	21,1	20,5	25,7	32,6	24,7	14,7	-3,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,4	-1,1	19,8	20,9	20,4	25,5	32,4	24,4	14,5	-4,1
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,4	-3,4	16,0	15,1	14,9	17,9	21,7	15,1	7,1	-7,5
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,2	-2,7	17,2	16,9	18,0	21,4	27,9	20,5	11,4	-5,7
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,8	-2,1	18,4	18,6	19,7	24,7	32,0	24,1	14,2	-4,9
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,3	-3,9	15,5	14,5	13,8	16,2	20,3	14,5	7,1	-7,7
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,3	-3,0	16,9	16,6	17,8	21,4	28,0	21,1	11,7	-6,2
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,5	-2,5	18,1	18,5	19,6	24,5	31,7	23,7	13,8	-5,3
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,1	-5,7	12,9	10,8	8,7	11,9	15,7	9,1	1,5	-10,3
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,8	-4,1	14,8	13,3	12,3	14,9	18,7	11,1	3,9	-8,1
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,1	-3,6	16,5	15,4	14,3	18,6	24,7	15,5	3,9	-16,9
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,4	-5,6	11,5	8,7	7,1	10,4	14,0	6,3	-0,4	-13,4
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,5	-4,6	12,6	9,7	9,3	13,4	16,3	9,5	1,9	-9,4
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,4	-4,4	14,1	11,4	10,6	14,6	18,9	11,4	2,8	-11,1
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,6	-7,3	9,2	17,1	15,4	18,2	22,4	13,3	4,0	-9,8
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,7	-7,1	9,4	20,0	18,4	21,0	25,9	16,6	6,1	-9,4
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,9	-7,1	9,6	20,6	19,4	24,4	31,1	22,6	12,6	-5,7
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,3	-7,0	9,7	21,2	20,4	25,0	31,2	23,0	13,4	-4,7
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,7	-6,8	9,9	21,5	21,2	25,4	31,5	23,7	14,5	-3,5
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,1	-6,7	10,0	22,0	21,9	25,9	32,0	24,0	14,6	-3,5
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,7	-6,8	9,7	17,6	16,1	19,5	23,9	13,9	4,0	-9,4
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,7	-6,5	10,0	19,2	19,0	23,5	28,4	19,7	10,6	-6,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,3	-6,4	10,2	20,0	21,1	28,4	37,0	28,9	19,0	0,0
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,5	-6,3	10,5	22,0	22,7	29,6	37,0	28,9	19,0	-0,1
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,5	-5,9	11,4	23,3	23,0	29,6	37,0	28,8	19,0	-0,1
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,5	-5,8	11,5	23,3	22,9	29,7	37,0	28,8	18,9	-0,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,7	-8,0	8,3	16,5	15,0	18,5	22,9	13,2	3,4	-10,8
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,1	-7,8	8,6	18,2	17,8	22,0	26,5	18,0	9,0	-7,8
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,7	-7,7	8,8	19,1	19,8	25,8	32,9	25,9	17,9	-1,4
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,7	-7,7	8,9	20,0	21,2	28,9	36,3	28,1	18,1	-1,5
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,8	-6,5	10,8	21,8	22,1	29,0	36,3	28,1	18,0	-1,5
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	37,9	-6,4	10,9	22,5	22,2	29,0	36,3	28,1	18,0	-1,6
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,1	-8,6	7,7	6,3	7,7	16,3	21,2	11,5	1,7	-12,3
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,3	-8,3	8,1	6,9	9,4	19,3	24,7	14,4	3,1	-12,2
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,9	-8,2	8,2	7,1	10,9	22,8	29,6	20,2	8,7	-10,3
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,8	-8,2	8,4	7,2	12,6	27,6	35,6	27,2	16,6	-3,9
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,9	-7,0	10,4	8,8	13,5	27,9	35,6	27,2	16,6	-3,9
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,9	-6,8	10,5	9,0	15,0	28,0	35,7	27,2	16,6	-4,0
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,3	-9,2	7,1	5,6	7,0	15,4	20,3	10,7	0,9	-13,4
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,5	-8,8	7,6	6,4	8,7	18,5	23,8	13,5	2,2	-13,3
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,8	-8,9	7,7	6,5	10,1	21,6	28,4	19,8	10,1	-9,8
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,7	-8,8	7,9	6,7	11,8	25,9	35,7	27,3	16,7	-4,1
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,0	-7,4	10,0	8,4	13,2	28,0	35,8	27,3	16,7	-4,2
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	37,0	-7,3	10,1	8,6	14,0	28,0	35,8	27,3	16,7	-4,2
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,3	-10,2	6,0	4,6	5,9	14,4	19,3	9,7	-0,3	-15,1
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,2	-9,8	6,7	5,4	7,6	17,3	22,5	12,3	1,0	-14,9
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,8	-9,6	7,0	5,8	9,1	20,6	28,5	20,0	8,9	-11,5
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,3	-9,5	7,2	6,0	10,6	24,0	32,1	23,4	12,3	-9,0
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,2	-8,1	9,4	7,8	12,2	27,1	34,9	26,4	15,6	-5,9
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,2	-8,0	9,5	7,9	13,0	27,2	35,0	26,5	15,6	-5,9
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,1	-11,0	5,3	3,9	5,5	14,3	19,2	9,4	-0,9	-16,3
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,1	-10,5	6,1	4,7	7,2	17,2	22,5	12,1	0,5	-16,2
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,0	-10,3	6,4	5,2	9,0	21,0	28,9	19,7	8,4	-12,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,5	-10,2	6,6	5,4	10,6	24,5	32,3	23,5	12,4	-9,5
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,1	-8,6	9,0	7,3	12,1	26,1	35,0	26,5	15,5	-6,5
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,3	-8,5	9,1	7,5	13,1	27,3	35,0	26,5	15,5	-6,6
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,0	-11,7	4,4	3,0	4,1	12,2	16,9	7,6	-2,3	-18,0
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,2	-11,3	5,2	3,9	5,4	14,5	19,3	9,4	-1,6	-17,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,9	-11,0	5,8	4,5	6,9	17,4	23,4	13,7	1,8	-17,2
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,4	-10,8	6,0	4,8	8,2	21,0	28,1	19,2	7,7	-14,0
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,2	-9,2	8,5	6,8	9,9	23,3	31,0	22,5	11,6	-10,1
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,1	-9,1	8,6	6,9	11,0	25,1	32,9	24,3	13,1	-9,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,2	-6,5	9,9	18,1	16,6	19,9	24,4	14,5	4,7	-8,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,7	-6,4	10,2	19,7	19,6	24,1	29,3	21,5	13,0	-3,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,6	-6,1	10,6	20,5	21,8	28,9	36,1	28,0	18,3	-0,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,7	-6,1	10,8	22,9	23,0	29,0	36,1	28,0	18,2	-0,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,8	-5,6	11,7	23,6	23,1	29,0	36,1	28,0	18,2	-0,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	37,8	-5,5	11,8	23,6	23,1	29,1	36,2	28,0	18,2	-0,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	35,9	-6,5	10,3	22,5	22,4	26,8	34,1	26,1	16,5	-2,2
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,2	-6,4	10,4	23,1	22,4	27,5	34,4	26,4	16,7	-2,1
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,2	-6,2	10,7	23,0	22,4	27,9	35,6	27,5	17,8	-1,3
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,2	-5,9	10,8	23,0	22,4	28,0	35,6	27,5	17,7	-1,4
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,2	-5,7	11,0	22,9	22,4	28,4	35,5	27,4	17,6	-1,5
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,3	-5,3	11,1	22,9	22,4	28,4	35,6	27,5	17,6	-1,6
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,5	-5,7	11,6	23,2	22,9	29,6	36,9	28,7	18,8	-0,4
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,5	-5,5	11,8	23,1	22,8	29,6	36,9	28,7	18,7	-0,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,6	-5,4	11,9	23,1	22,8	29,7	37,1	28,9	19,0	-0,3
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,1	-5,1	12,0	23,0	22,8	29,9	37,6	29,5	19,5	0,1
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,1	-4,8	12,2	23,0	22,7	29,9	37,6	29,4	19,4	0,0
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,0	-4,5	12,3	22,9	22,6	30,0	37,5	29,3	19,3	-0,2
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,8	-6,3	11,0	22,5	22,2	28,9	36,2	28,0	17,9	-1,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,8	-6,1	11,2	22,4	22,1	29,0	36,3	28,0	17,9	-1,9
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,1	-5,9	11,4	22,4	22,1	29,1	36,6	28,7	18,6	-1,2
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,4	-5,5	11,5	22,3	22,1	29,3	36,9	28,7	18,5	-1,3
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,3	-5,0	11,6	22,3	22,0	29,3	36,8	28,6	18,5	-1,4
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,2	-4,3	11,6	22,2	22,0	29,3	36,7	28,5	18,4	-1,6
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,9	-6,7	10,6	9,4	15,0	27,9	35,6	27,1	16,5	-4,1
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,0	-6,6	10,7	9,5	15,0	28,0	35,7	27,2	16,5	-4,1
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,4	-6,3	10,9	9,6	15,1	28,2	36,2	27,7	17,1	-3,5
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,4	-6,1	11,0	9,8	15,1	28,3	36,1	27,7	17,1	-3,6
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	37,3	-5,6	11,1	9,9	15,1	28,3	36,1	27,6	17,0	-3,7
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	37,2	-5,0	11,1	10,0	15,2	28,2	36,0	27,6	16,9	-3,8
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,9	-7,3	10,1	8,8	14,8	27,8	35,6	27,2	16,5	-4,6
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,8	-7,2	10,2	9,0	14,7	27,8	35,6	27,1	16,4	-4,7
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,8	-7,0	10,4	9,1	14,7	27,8	35,5	27,1	16,3	-4,7
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,7	-6,7	10,5	9,2	14,7	27,7	35,5	27,0	16,3	-4,8
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,7	-6,3	10,6	9,3	14,7	27,7	35,4	27,0	16,2	-4,9
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,6	-5,7	10,6	9,4	14,6	27,6	35,4	26,9	16,2	-5,0
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,1	-7,9	9,6	8,2	13,5	27,1	34,9	26,4	15,5	-6,0
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,1	-7,7	9,7	8,4	14,1	27,1	34,9	26,4	15,5	-6,1
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,1	-7,6	9,8	8,5	14,0	27,1	34,8	26,3	15,4	-6,2
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,0	-7,4	10,0	8,6	14,0	27,0	34,8	26,3	15,4	-6,3
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,0	-7,0	10,0	8,7	14,0	27,0	34,7	26,2	15,3	-6,3
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,9	-6,6	10,1	8,8	14,0	26,9	34,7	26,2	15,3	-6,4
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,2	-8,4	9,2	7,7	13,4	27,2	35,0	26,4	15,4	-6,7
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	36,2	-8,3	9,3	7,9	14,0	27,2	34,9	26,4	15,4	-6,8
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	36,2	-8,2	9,4	8,0	14,0	27,2	34,9	26,4	15,3	-6,9
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	36,1	-7,9	9,5	8,1	14,0	27,1	34,9	26,3	15,3	-6,9
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	36,1	-7,7	9,6	8,2	14,0	27,1	34,8	26,3	15,3	-7,0
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,0	-7,3	9,6	8,3	14,0	27,0	34,8	26,3	15,2	-7,1
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,1	-9,0	8,7	7,1	11,4	25,1	32,8	24,3	13,1	-9,6
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,1	-8,9	8,8	7,3	11,7	25,1	32,8	24,2	13,0	-9,6
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,0	-8,8	8,9	7,4	12,2	25,1	32,8	24,2	13,0	-9,7
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,0	-8,6	9,0	7,5	12,2	25,0	32,8	24,2	13,0	-9,7
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,0	-8,4	9,1	7,6	12,2	25,0	32,7	24,1	12,9	-9,8
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,9	-8,1	9,1	7,7	12,2	25,0	32,7	24,1	12,9	-9,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,8	-5,3	12,0	23,6	23,2	29,6	37,2	29,1	19,3	0,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,8	-5,2	12,2	23,5	23,1	29,8	37,2	29,1	19,2	0,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,8	-5,0	12,3	23,5	23,1	29,9	37,2	29,1	19,2	0,2
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,0	-4,7	12,4	23,4	23,1	30,0	37,4	29,4	19,7	0,8
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,4	-4,4	12,6	23,4	23,0	30,1	38,0	29,8	19,9	0,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,3	-4,1	12,7	23,3	23,0	30,0	37,9	29,7	19,8	0,5
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,7	-10,5	3,4	14,2	11,4	14,0	18,6	8,3	-2,3	-21,5
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,5	-10,4	3,4	14,2	11,4	13,8	18,4	8,1	-2,4	-21,6
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	22,4	-10,3	3,4	14,2	11,6	15,1	19,6	8,6	-2,5	-21,8
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	22,5	-10,0	3,6	14,3	11,7	15,2	19,6	8,7	-2,6	-21,9
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,1	-8,9	4,5	15,0	12,3	15,8	20,2	9,2	-2,7	-22,0
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,9	-10,5	3,5	4,9	4,8	13,2	19,2	9,7	-1,1	-20,3
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,9	-10,5	3,6	5,3	4,9	13,2	19,2	9,7	-1,0	-20,2
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	21,4	-10,5	3,6	5,8	5,4	14,0	19,7	9,8	-1,0	-20,3
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,9	-10,4	3,5	11,5	9,2	14,3	19,7	9,8	-1,1	-20,3
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,5	-10,4	3,5	14,3	11,6	14,6	19,7	9,8	-1,1	-20,4
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,3	-10,4	3,5	14,3	11,4	13,6	19,7	9,7	-1,2	-20,5
Lum_A	Test lumiere	70,00	26,8	-3,0	14,1	11,1	10,6	18,6	24,8	16,7	6,7	-8,4
Lum_B	Test lumiere	100,00	29,3	-4,5	13,4	10,4	10,5	20,7	27,8	18,9	7,5	-10,9
Lum_C	Test lumiere	120,00	28,8	-5,3	11,1	8,2	8,9	19,4	27,2	20,1	11,2	-9,3
MH1_A		15,00	30,9	-5,3	12,1	9,5	11,8	22,3	29,5	21,0	10,7	-6,8
MH1_B		18,00	30,9	-5,0	12,5	9,6	12,1	22,5	29,5	21,0	10,7	-6,8
MH1_C		21,00	31,0	-4,7	13,0	10,0	12,6	22,5	29,5	21,0	10,6	-6,8
MH1_D		24,00	30,9	-4,4	13,3	10,6	12,6	22,5	29,4	21,0	10,6	-6,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	30,9	-4,3	13,2	10,6	12,7	22,5	29,4	20,9	10,6	-6,9
MH1_F		30,00	30,9	-4,0	13,6	10,8	12,7	22,5	29,4	20,9	10,5	-7,0
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	26,0	-10,4	8,9	12,0	10,6	17,6	24,3	15,0	2,2	-25,7
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	25,8	-9,9	9,0	13,5	12,0	17,6	23,9	14,6	1,8	-25,2
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	30,7	-6,4	13,4	16,8	15,9	21,9	29,0	20,3	8,1	-19,4
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	31,0	-6,4	13,4	16,7	15,9	21,9	29,4	20,7	8,7	-18,9
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	30,2	-6,5	13,4	16,6	15,6	21,4	28,5	19,9	7,9	-20,0
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	30,0	-6,6	13,4	16,5	15,7	21,3	28,3	19,6	7,5	-20,8
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	22,8	-10,4	8,7	11,1	9,1	14,7	20,8	10,9	-2,3	-30,6
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	24,7	-9,7	9,3	12,8	10,7	16,3	22,7	13,4	0,8	-25,7
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	29,1	-6,3	13,5	16,6	15,8	20,5	27,2	18,5	6,5	-20,7
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	30,4	-6,4	13,5	16,7	15,8	21,3	28,7	20,1	8,2	-19,2
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	29,6	-6,5	13,5	16,6	15,6	20,8	27,7	19,2	7,3	-20,4
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	29,4	-6,5	13,5	16,5	15,6	20,7	27,5	18,9	6,9	-21,2
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	34,8	1,5	22,1	20,6	19,2	25,6	33,0	24,4	14,0	-5,1
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	36,5	1,9	22,8	21,7	20,9	27,0	34,7	26,6	16,8	-2,0
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	35,1	1,9	22,9	22,2	22,2	26,4	32,9	25,2	16,1	-2,2
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	35,5	-0,6	20,0	18,7	17,9	25,7	34,0	25,8	15,5	-4,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	36,4	-0,4	20,6	19,8	19,7	27,4	34,8	26,7	16,6	-2,9
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	36,6	-0,4	20,8	20,5	21,6	27,8	34,8	26,9	17,2	-2,0
Weena Z1_A		4,00	17,7	-5,4	10,8	8,7	7,0	8,4	13,5	6,1	-3,4	-23,0
Weena Z2_A		4,00	13,3	-7,4	8,1	5,0	2,9	3,9	7,6	0,4	-8,8	-27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	21,4	4,2	15,4	14,3	9,3	11,6	16,1	10,3	-5,9	-22,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	22,2	4,8	16,1	15,3	10,3	12,6	16,6	10,8	-5,5	-21,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,5	4,7	16,4	16,0	11,1	13,3	16,7	10,7	-5,5	-21,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,2	5,0	16,9	16,9	12,1	14,3	17,3	10,7	-5,6	-21,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	24,6	6,0	18,0	18,3	13,6	16,0	18,8	11,4	-5,5	-21,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	19,6	2,1	14,1	11,7	6,9	9,6	14,5	8,4	-7,9	-23,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	20,5	2,9	15,2	12,9	8,0	10,5	15,1	9,0	-7,3	-23,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	21,1	3,3	15,9	13,7	8,9	11,1	15,3	9,0	-7,3	-23,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	21,7	3,9	16,7	14,6	9,8	12,0	15,6	9,0	-7,4	-23,1
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	22,9	5,1	17,9	16,0	11,3	13,6	16,7	9,5	-7,2	-23,1
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	18,1	0,9	12,4	10,1	5,4	8,2	13,3	7,1	-9,3	-25,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	19,1	1,9	13,7	11,4	6,6	9,1	14,0	7,7	-8,7	-24,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,8	2,6	14,6	12,4	7,6	9,7	14,2	7,8	-8,6	-24,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	20,5	3,3	15,5	13,4	8,6	10,6	14,4	7,9	-8,6	-24,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,7	4,6	16,7	14,8	10,0	12,2	15,4	8,3	-8,4	-24,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,1	-0,3	11,2	9,0	4,3	7,2	12,3	6,2	-10,2	-26,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,2	0,9	12,6	10,4	5,6	8,2	13,1	6,9	-9,6	-25,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,1	2,0	13,8	11,6	6,8	9,0	13,5	7,2	-9,3	-25,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,8	2,7	14,7	12,6	7,8	9,9	13,7	7,3	-9,3	-25,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,0	4,0	16,1	14,1	9,4	11,5	14,7	7,7	-9,1	-25,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,3	-1,0	10,4	8,3	3,6	6,4	11,4	5,4	-11,2	-27,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,5	0,4	11,9	9,8	5,1	7,4	12,2	6,1	-10,5	-27,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	18,5	1,6	13,2	11,2	6,4	8,4	12,7	6,4	-10,1	-26,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,4	2,4	14,3	12,4	7,8	9,5	13,2	6,6	-10,1	-26,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	20,6	3,5	15,6	13,9	9,3	11,2	14,2	7,1	-9,8	-26,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,7	-1,3	9,9	7,9	3,1	5,7	10,6	4,6	-12,1	-29,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	16,8	0,1	11,3	9,3	4,5	6,8	11,5	5,4	-11,3	-28,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	17,9	1,3	12,7	10,7	6,0	7,9	12,1	5,8	-10,9	-27,9
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	18,8	2,2	13,7	12,0	7,2	9,0	12,5	6,1	-10,8	-27,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	20,1	3,3	15,0	13,4	8,7	10,6	13,6	6,6	-10,4	-27,8
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,4	1,2	12,0	10,1	5,9	9,3	13,6	7,3	-8,9	-24,2
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,2	2,3	13,0	10,9	6,6	10,1	14,5	8,1	-8,2	-23,2
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,5	2,0	12,5	11,5	7,0	10,5	15,0	8,6	-7,6	-22,5
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,9	2,6	13,1	10,7	5,5	9,3	14,2	7,8	-8,3	-22,9
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,3	5,8	16,8	14,7	9,5	11,3	14,2	7,8	-8,3	-23,0
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,4	4,2	15,9	14,9	10,5	12,6	15,1	6,8	-12,1	-30,1
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,5	4,3	16,1	14,9	10,3	12,6	15,2	6,9	-11,8	-29,5
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	26,0	8,8	20,6	19,4	14,7	17,0	19,7	10,8	-8,2	-24,3
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,0	8,8	20,7	19,3	14,8	17,1	19,8	11,0	-7,9	-24,7
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,3	3,3	14,5	12,6	7,5	8,7	12,7	6,1	-10,3	-25,8
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,3	4,4	15,7	14,1	9,0	10,0	12,8	5,9	-10,4	-26,0
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,1	4,2	15,3	13,6	8,6	9,9	13,4	5,8	-11,0	-27,0
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,9	5,0	16,2	14,6	9,6	10,9	13,7	5,8	-11,0	-27,1
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,7	6,8	18,7	17,7	13,5	16,2	19,1	10,7	-8,5	-26,9
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	14,7	-2,2	7,4	5,0	1,6	5,7	10,8	4,5	-11,9	-28,3
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,1	10,2	24,4	24,7	22,0	26,8	32,0	26,2	10,2	-4,7
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,1	13,0	25,7	25,7	23,1	27,8	33,0	27,0	11,1	-3,7
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,5	12,4	25,1	25,0	22,4	27,2	32,4	26,6	10,7	-4,1
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,5	13,4	26,1	26,0	23,5	28,1	33,4	27,4	11,5	-3,0
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,0	13,9	26,6	26,7	24,1	28,7	33,9	27,8	11,9	-2,5
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,0	13,8	26,6	26,7	24,1	28,6	33,9	27,7	11,8	-2,6
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,9	13,7	26,6	26,6	23,9	28,5	33,7	27,6	11,7	-2,8
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	15,3	-1,2	9,6	7,5	2,9	5,9	10,1	3,7	-13,3	-30,8
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	16,0	-0,5	10,3	8,3	3,7	6,7	10,8	4,3	-12,6	-30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,1	0,5	11,4	9,4	4,9	7,8	11,8	5,1	-11,9	-29,3
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	16,7	0,2	10,9	8,8	4,4	7,4	11,6	5,0	-11,9	-28,8
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	17,5	1,2	12,0	10,0	5,4	8,0	11,9	5,2	-11,8	-28,7
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,5	2,8	13,7	12,8	8,5	10,4	13,6	6,3	-11,3	-29,1
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,6	3,9	14,7	13,8	9,7	11,6	14,8	7,3	-10,4	-28,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,6	4,9	15,7	14,8	10,7	12,6	15,7	8,1	-9,7	-27,4
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,3	5,8	16,7	15,7	11,5	13,2	16,2	8,5	-9,3	-26,9
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,3	6,7	17,8	16,8	12,6	14,2	16,7	8,8	-9,1	-26,8
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,8	5,2	16,8	15,9	11,9	14,2	17,0	8,7	-10,2	-28,1
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,0	6,3	17,9	17,0	13,0	15,5	18,4	9,9	-9,0	-27,3
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,9	7,3	18,9	17,9	13,9	16,4	19,3	10,7	-8,2	-26,5
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,5	8,1	19,6	18,6	14,5	16,9	19,9	11,2	-7,8	-26,0
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,2	8,8	20,4	19,3	15,2	17,5	20,3	11,6	-7,4	-26,0
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,6	5,8	17,8	17,2	13,6	16,4	19,7	11,5	-7,3	-26,4
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,8	6,8	18,7	18,4	14,6	17,6	21,0	12,9	-5,6	-23,9
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,7	7,9	19,7	19,3	15,5	18,4	21,9	13,6	-4,9	-23,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,0	8,5	20,3	19,6	15,9	18,7	22,1	13,6	-5,2	-23,9
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,5	9,4	21,1	20,3	16,4	19,1	22,4	13,8	-5,0	-23,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,0	7,0	19,2	19,1	16,4	21,0	25,7	19,1	2,2	-14,6
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,9	8,0	20,1	20,0	17,5	21,8	26,6	20,0	3,1	-13,7
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,7	8,9	21,1	21,0	18,5	22,6	27,4	20,8	3,8	-12,8
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,1	9,4	21,6	21,7	19,2	23,0	27,7	21,0	4,1	-12,6
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,3	10,2	22,2	22,2	19,4	23,1	27,8	21,0	4,0	-12,7
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,9	10,9	23,5	23,4	20,8	25,6	30,8	24,8	8,7	-6,7
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,8	11,8	24,4	24,3	21,8	26,5	31,7	25,7	9,6	-5,8
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,6	12,7	25,2	25,2	22,6	27,2	32,5	26,3	10,2	-5,0
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,7	12,8	25,4	25,5	22,9	27,4	32,6	26,5	10,3	-4,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,7	12,8	25,4	25,5	22,8	27,3	32,5	26,4	10,2	-5,0
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,1	11,8	24,5	24,5	22,0	26,8	32,0	26,1	10,2	-4,8
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,0	12,8	25,5	25,5	23,0	27,7	33,0	27,0	11,0	-3,7
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,6	13,4	26,2	26,2	23,7	28,3	33,6	27,4	11,5	-3,1
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,6	13,4	26,2	26,3	23,7	28,3	33,5	27,4	11,5	-3,2
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,5	13,3	26,2	26,3	23,6	28,2	33,4	27,3	11,3	-3,4
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	14,4	-1,8	8,5	6,2	1,7	5,0	9,4	3,1	-13,7	-30,8
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	15,3	-0,7	9,6	7,2	2,5	5,8	10,2	3,8	-13,0	-30,1
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,2	12,8	25,9	25,7	22,9	27,8	33,2	27,2	11,2	-3,4
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,2	13,2	25,9	25,7	22,9	27,7	33,2	27,1	11,2	-3,5
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,1	13,1	25,8	25,8	22,9	27,7	33,1	27,0	11,1	-3,7
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,9	5,9	17,3	15,5	10,5	12,2	14,5	7,3	-9,0	-24,0
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,0	8,8	21,3	21,7	20,0	25,6	31,3	25,5	9,5	-5,7
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,4	10,5	24,1	25,0	22,4	27,2	32,4	26,4	10,4	-4,7
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,1	12,2	25,7	25,7	23,1	27,8	33,0	26,9	10,9	-4,0
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,2	5,8	17,5	18,6	14,3	17,1	20,1	12,3	-6,0	-23,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	25,0	7,2	18,8	18,8	14,1	16,4	19,1	11,0	-7,2	-23,7
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,7	8,7	20,3	19,4	14,6	16,7	19,3	10,6	-7,7	-23,4
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,0	6,2	18,5	18,1	14,6	17,9	21,5	14,5	-4,0	-24,0
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,0	3,5	14,2	13,7	8,3	10,0	13,9	7,3	-9,0	-24,8
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,0	5,2	16,4	14,6	9,6	11,4	13,8	5,7	-10,5	-26,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,0	2,3	13,2	11,2	6,1	7,8	11,6	4,0	-12,8	-29,1
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,9	4,6	15,4	13,4	8,2	9,9	12,9	5,1	-11,8	-28,2
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,2	6,4	17,6	15,8	10,7	12,4	14,9	6,2	-11,0	-27,3
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,8	5,0	17,8	18,2	15,8	21,0	27,0	21,7	5,0	-14,1
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,1	7,1	19,6	20,3	18,8	24,0	29,3	23,7	6,8	-11,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,3	7,8	20,4	21,5	20,2	25,2	30,6	24,9	8,0	-10,5
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,9	8,1	21,0	22,4	21,0	25,9	31,1	25,3	8,3	-10,2
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,1	8,3	21,5	23,0	21,5	26,1	31,1	25,3	8,3	-10,2
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,1	8,6	22,1	23,5	21,8	26,1	31,1	25,2	8,3	-10,3
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,0	5,3	18,0	18,1	15,1	19,7	25,9	21,3	4,9	-13,9
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,1	7,5	19,7	20,2	18,2	23,9	29,3	23,6	6,8	-11,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,3	7,7	20,2	21,4	19,7	25,2	30,7	24,8	8,1	-9,6
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,1	8,2	20,9	22,3	20,7	26,1	31,5	25,6	8,8	-9,0
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,5	8,4	21,6	23,1	21,3	26,5	31,7	25,7	8,9	-8,9
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,6	8,8	22,2	23,6	21,7	26,6	31,7	25,7	8,9	-9,0
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,5	5,0	17,5	17,5	14,4	19,2	25,5	20,9	4,2	-14,8
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,0	6,8	19,0	19,4	17,3	22,8	28,1	22,6	5,7	-12,9
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,3	7,2	19,5	20,5	18,7	24,2	29,6	23,8	6,9	-11,0
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,3	7,6	20,2	21,5	19,8	25,3	30,6	24,7	7,8	-10,1
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,9	7,8	20,8	22,1	20,6	25,9	31,1	25,1	8,3	-9,8
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,0	8,1	21,3	22,7	21,0	26,2	31,2	25,2	8,3	-9,8
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,0	4,6	16,9	16,9	13,9	18,7	25,1	20,2	3,4	-15,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,1	6,3	18,3	18,7	16,5	22,0	27,2	21,7	4,8	-14,4
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,4	6,7	18,9	19,7	17,8	23,3	28,6	22,8	5,9	-12,4
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,5	7,1	19,6	20,7	19,0	24,5	29,8	23,8	6,9	-11,3
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	33,1	7,3	20,0	21,3	19,8	25,2	30,5	24,4	7,5	-10,8
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,5	7,5	20,5	21,9	20,4	25,6	30,7	24,7	7,7	-10,6
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,7	4,3	16,7	16,7	13,6	18,4	24,9	19,7	2,8	-16,8
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,6	5,8	18,0	18,4	16,2	21,5	26,6	21,2	4,1	-15,5
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,9	6,3	18,7	19,5	17,5	22,8	28,1	22,3	5,3	-13,7
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,0	6,7	19,3	20,4	18,6	24,0	29,3	23,2	6,2	-12,4
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,7	6,9	19,7	21,0	19,4	24,8	30,0	23,9	6,8	-11,7
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,1	7,1	20,2	21,6	20,1	25,2	30,4	24,3	7,2	-11,4
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,2	3,7	16,3	16,3	13,2	18,0	24,3	19,0	1,9	-18,2
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,0	5,2	17,7	18,1	15,7	21,0	26,0	20,4	3,2	-17,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,1	5,7	18,5	19,1	17,0	22,1	27,2	21,5	4,2	-15,5
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,1	6,2	19,1	20,0	17,9	23,0	28,3	22,3	5,1	-14,2
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,8	6,3	19,5	20,6	18,6	23,7	29,0	23,0	5,7	-13,4
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	32,3	6,6	19,9	21,1	19,1	24,2	29,5	23,4	6,2	-12,9
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,6	3,3	15,5	15,5	12,4	17,5	23,8	18,5	1,4	-19,0
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,4	4,7	16,8	17,1	14,9	20,3	25,4	19,9	2,7	-17,7
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,4	5,2	17,7	18,2	16,1	21,4	26,5	20,9	3,6	-16,7
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,3	5,8	18,4	19,1	17,0	22,2	27,5	21,7	4,4	-15,4
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,0	5,9	18,7	19,7	17,6	22,9	28,2	22,3	5,0	-14,5
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,5	6,2	19,2	20,2	18,1	23,4	28,7	22,7	5,5	-14,0
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,2	3,0	15,1	15,0	12,0	17,3	23,3	18,1	0,6	-20,4
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,0	4,3	16,4	16,7	14,5	19,9	25,0	19,6	2,2	-18,8
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,0	4,8	17,2	17,7	15,7	21,0	26,1	20,6	3,2	-17,6
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,9	5,4	17,9	18,7	16,6	21,8	27,0	21,3	4,0	-16,5
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,5	5,6	18,2	19,2	17,1	22,4	27,7	21,9	4,5	-15,6
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,0	5,8	18,6	19,6	17,6	22,9	28,2	22,3	4,9	-15,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,6	5,5	18,3	18,5	15,9	20,4	26,7	22,0	5,2	-13,6
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,6	7,6	20,0	20,7	19,2	24,4	29,8	24,2	7,4	-10,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,8	8,0	20,6	21,9	20,5	25,7	31,1	25,4	8,6	-9,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,4	8,4	21,4	22,8	21,5	26,4	31,7	25,8	8,9	-9,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,6	8,8	22,0	23,5	22,0	26,7	31,7	25,8	8,9	-9,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,7	9,1	22,6	24,0	22,3	26,6	31,7	25,8	8,9	-9,2
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,2	9,0	22,6	23,8	22,0	26,1	31,1	25,2	8,2	-10,3
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,2	9,4	22,9	24,2	22,0	26,1	31,1	25,2	8,2	-10,3
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,2	9,6	23,1	24,2	22,0	26,0	31,0	25,1	8,2	-10,4
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,2	9,7	23,2	24,2	21,9	26,0	31,0	25,1	8,1	-10,5
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,1	9,7	23,2	24,1	21,9	25,9	30,9	25,0	8,0	-10,6
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,1	9,7	23,1	24,1	21,9	25,9	30,9	25,0	8,0	-10,7
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,6	9,1	22,8	24,0	22,0	26,6	31,6	25,6	8,8	-9,1
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,7	9,6	23,2	24,3	22,2	26,5	31,6	25,6	8,7	-9,2
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,6	10,0	23,4	24,6	22,2	26,5	31,5	25,5	8,7	-9,3
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,6	10,2	23,6	24,6	22,1	26,4	31,5	25,5	8,6	-9,3
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,6	10,3	23,7	24,6	22,1	26,4	31,4	25,4	8,6	-9,4
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,5	10,3	23,7	24,5	22,0	26,3	31,4	25,4	8,5	-9,5
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,1	8,3	21,7	23,1	21,4	26,1	31,2	25,1	8,2	-9,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,1	8,7	22,3	23,6	21,7	26,1	31,1	25,1	8,2	-10,0
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,2	9,1	22,7	24,0	21,7	26,0	31,1	25,0	8,1	-10,1
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,2	9,4	23,1	24,2	21,7	26,0	31,0	25,0	8,1	-10,2
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,1	9,7	23,3	24,1	21,6	25,9	31,0	24,9	8,0	-10,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,1	9,8	23,3	24,1	21,6	25,9	30,9	24,9	7,9	-10,3
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,5	7,7	20,9	22,3	20,8	25,6	30,7	24,6	7,7	-10,8
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,6	8,0	21,4	22,9	21,1	25,6	30,7	24,6	7,6	-10,8
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,7	8,3	22,0	23,4	21,2	25,6	30,6	24,6	7,6	-10,9
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,7	8,7	22,4	23,6	21,2	25,5	30,6	24,5	7,5	-11,0
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,7	9,0	22,7	23,7	21,2	25,5	30,6	24,5	7,5	-11,0
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,7	9,3	22,9	23,7	21,2	25,5	30,5	24,4	7,4	-11,1
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,2	7,2	20,6	22,0	20,4	25,3	30,4	24,3	7,2	-11,6
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,3	7,4	20,9	22,5	20,8	25,4	30,4	24,3	7,2	-11,6
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,4	7,7	21,4	23,0	21,0	25,4	30,4	24,3	7,1	-11,7
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	33,4	8,0	21,9	23,3	21,1	25,4	30,4	24,2	7,1	-11,8
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,5	8,3	22,3	23,4	21,1	25,4	30,3	24,2	7,1	-11,8
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	33,5	8,6	22,5	23,5	21,1	25,3	30,3	24,2	7,0	-11,9
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,5	6,7	20,2	21,4	19,5	24,5	29,7	23,7	6,5	-12,8
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,7	6,9	20,6	21,8	19,9	24,7	29,8	23,7	6,5	-12,8
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,7	7,1	20,9	22,2	20,1	24,7	29,8	23,7	6,5	-12,9
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,8	7,4	21,3	22,5	20,3	24,8	29,8	23,7	6,4	-12,9
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,9	7,7	21,6	22,7	20,5	24,8	29,8	23,7	6,4	-13,0
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,9	7,9	21,9	22,9	20,5	24,8	29,8	23,7	6,4	-13,0
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,7	6,3	19,5	20,5	18,4	23,6	28,9	23,0	5,7	-13,8
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,8	6,5	19,8	20,8	18,7	23,7	28,9	22,9	5,7	-13,9
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,8	6,7	20,1	21,2	18,9	23,7	28,9	22,9	5,7	-13,9
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,9	6,9	20,4	21,5	19,1	23,7	28,9	22,9	5,6	-14,0
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,9	7,2	20,8	21,8	19,2	23,7	28,9	22,9	5,6	-14,1
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,0	7,4	21,1	21,9	19,2	23,7	28,8	22,8	5,6	-14,1
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,2	6,0	19,0	20,0	17,9	23,1	28,4	22,4	5,0	-15,0
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,2	6,2	19,3	20,3	18,1	23,2	28,4	22,4	5,0	-15,1
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,3	6,4	19,6	20,5	18,3	23,1	28,4	22,4	5,0	-15,1
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,3	6,6	19,9	20,8	18,4	23,1	28,3	22,3	5,0	-15,2
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,4	6,8	20,2	21,1	18,5	23,1	28,3	22,3	4,9	-15,2
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,4	7,0	20,5	21,3	18,5	23,1	28,3	22,3	4,9	-15,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,7	9,6	23,2	24,4	22,5	26,6	31,6	25,7	8,9	-9,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,7	10,0	23,5	24,7	22,5	26,6	31,6	25,7	8,8	-9,2
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,7	10,2	23,6	24,7	22,4	26,5	31,5	25,6	8,8	-9,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,7	10,3	23,7	24,7	22,4	26,5	31,5	25,6	8,7	-9,4
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,6	10,3	23,7	24,6	22,4	26,4	31,4	25,5	8,6	-9,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,6	10,3	23,7	24,6	22,3	26,4	31,4	25,5	8,6	-9,6
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	18,1	1,7	13,2	11,6	6,8	8,1	11,1	5,0	-12,0	-30,3
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	18,1	1,8	13,3	11,7	6,8	8,2	11,0	5,0	-12,0	-30,4
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,2	2,0	13,4	11,8	7,0	8,3	11,0	4,9	-12,1	-30,5
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	18,5	2,3	13,8	12,2	7,3	8,6	11,0	4,9	-12,1	-30,5
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	19,8	3,6	15,1	13,6	8,7	10,0	12,3	4,9	-12,2	-30,6
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,7	-1,5	9,6	7,9	3,8	6,5	10,5	4,6	-12,4	-30,9
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,8	0,3	11,3	9,6	5,1	7,4	11,0	5,0	-12,0	-30,4
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,7	1,4	12,7	10,9	6,2	8,0	11,2	5,1	-11,8	-30,1
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,0	1,7	13,1	11,5	6,7	8,2	11,1	5,1	-11,9	-30,2
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	18,2	1,7	13,3	11,8	6,9	8,3	11,1	5,1	-11,9	-30,2
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	18,2	1,8	13,3	11,8	6,9	8,3	11,1	5,1	-11,9	-30,3
Lum_A	Test lumiere	70,00	36,6	13,6	26,6	27,8	25,4	28,5	33,0	26,8	9,8	-6,7
Lum_B	Test lumiere	100,00	33,8	10,9	23,9	25,0	22,5	25,7	30,1	23,8	6,6	-11,2
Lum_C	Test lumiere	120,00	32,3	9,4	22,4	23,5	21,0	24,2	28,6	22,3	4,7	-14,0
MH1_A		15,00	34,2	11,8	25,1	25,4	22,2	25,6	30,4	24,7	7,8	-9,4
MH1_B		18,00	34,5	12,4	25,5	25,7	22,5	25,8	30,7	24,9	8,0	-9,6
MH1_C		21,00	35,7	12,7	26,0	26,6	23,8	27,2	32,1	26,4	9,2	-8,4
MH1_D		24,00	36,8	12,9	26,3	27,3	24,8	28,4	33,3	27,7	10,6	-6,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	37,4	13,1	26,6	27,7	25,4	29,1	34,2	28,1	11,1	-5,4
MH1_F		30,00	37,7	13,3	26,7	28,0	26,1	29,7	34,4	28,2	11,2	-5,1
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	13,9	-3,2	8,6	7,7	3,1	4,7	7,2	-1,4	-21,3	-47,3
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	18,0	-2,0	10,1	10,0	6,8	9,7	13,8	6,5	-14,2	-43,7
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	20,7	-1,5	10,9	11,4	9,9	13,0	17,0	10,0	-9,8	-38,3
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	22,2	-0,4	12,2	13,1	10,7	14,4	18,6	12,1	-7,3	-35,2
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	23,1	0,2	13,2	13,6	11,1	15,2	19,7	13,4	-5,7	-33,5
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	23,7	0,1	13,2	13,5	11,0	15,6	20,6	14,0	-5,0	-31,8
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	14,0	-2,9	8,8	7,8	3,2	4,7	7,1	-1,6	-21,6	-47,5
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	17,8	-1,4	10,4	10,1	6,6	9,4	13,3	5,8	-14,8	-44,0
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	21,0	-1,2	11,1	11,5	9,9	13,3	17,5	10,7	-8,8	-36,5
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	22,2	-0,5	12,0	12,9	10,5	14,4	18,7	12,3	-6,8	-34,4
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	23,0	0,0	13,0	13,6	11,0	15,1	19,5	13,3	-5,8	-33,5
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	23,6	0,1	13,1	13,5	11,0	15,5	20,4	14,0	-5,0	-32,1
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	22,6	4,9	16,5	15,7	11,5	13,9	16,9	9,0	-10,6	-31,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	23,5	5,1	16,8	16,1	12,0	14,9	18,5	11,8	-6,2	-25,6
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	25,0	5,2	17,1	16,6	12,9	16,3	21,0	14,8	-2,7	-23,1
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	27,4	5,1	16,4	17,5	14,6	19,4	24,1	18,6	1,7	-18,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	27,6	4,1	15,6	17,3	14,7	19,6	24,4	19,0	2,0	-18,2
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	27,5	4,3	15,9	17,5	14,8	19,4	24,3	19,0	2,0	-18,3
Weena Z1_A		4,00	35,6	12,6	26,8	28,0	25,7	28,0	31,2	23,0	6,6	-6,1
Weena Z2_A		4,00	31,7	11,4	24,4	25,0	21,9	23,8	26,4	17,6	-0,6	-15,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	28,0	4,2	16,5	14,9	12,4	19,2	25,9	17,8	6,8	-12,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	29,3	4,8	17,6	16,0	14,1	20,7	27,2	19,0	8,1	-11,5
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	29,2	4,7	18,3	16,9	15,2	20,8	26,8	18,8	7,9	-11,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	29,7	5,0	19,1	18,0	16,8	21,8	27,0	18,7	7,7	-11,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	31,0	6,0	20,4	19,6	19,1	23,7	28,0	19,8	8,4	-11,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	27,0	2,1	15,7	12,4	10,6	18,0	25,0	16,9	6,0	-13,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	28,2	2,9	17,2	13,8	12,3	19,2	26,1	18,0	7,2	-12,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	28,3	3,3	18,4	14,9	13,7	19,4	26,0	17,9	7,1	-12,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	28,8	3,9	19,4	16,0	15,2	20,4	26,2	18,0	7,1	-12,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	30,0	5,1	20,6	17,6	17,4	22,4	27,0	19,1	7,9	-12,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	25,7	0,9	13,6	10,6	8,7	16,6	23,8	15,7	4,8	-15,2
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	26,8	1,9	15,2	12,0	10,2	17,7	24,9	16,8	6,0	-14,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	27,3	2,6	16,4	13,2	11,7	18,3	25,2	17,1	6,3	-13,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,7	3,3	17,5	14,4	13,3	19,2	25,4	17,2	6,3	-13,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,9	4,6	18,8	15,9	15,5	21,2	26,2	18,3	7,1	-13,5
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	24,6	-0,3	12,6	9,6	7,6	15,4	22,8	14,7	3,7	-16,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	25,9	0,9	14,2	11,1	9,3	16,7	24,0	15,9	5,0	-15,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	26,7	2,0	15,8	12,5	11,1	17,7	24,6	16,5	5,6	-14,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	27,1	2,7	16,9	13,8	12,8	18,6	24,8	16,6	5,6	-14,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,4	4,0	18,2	15,4	15,1	20,7	25,7	17,8	6,5	-14,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	23,8	-1,0	11,9	8,9	6,9	14,6	22,0	13,9	2,8	-17,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	25,1	0,4	13,5	10,5	8,7	15,9	23,1	15,0	4,0	-16,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	26,1	1,6	15,2	12,1	10,6	17,0	24,0	15,8	4,8	-15,7
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,5	2,4	16,5	13,5	12,5	18,0	24,1	15,9	4,9	-15,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,8	3,5	17,7	15,1	14,8	20,2	25,1	17,2	5,9	-15,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	22,9	-1,3	11,4	8,4	6,3	13,6	20,9	12,8	1,6	-19,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	24,1	0,1	12,9	10,0	8,0	14,9	22,1	13,9	2,7	-18,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	25,3	1,3	14,6	11,6	10,0	16,2	23,1	14,9	3,8	-17,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,9	2,2	16,0	13,1	12,0	17,3	23,4	15,2	3,9	-17,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,3	3,3	17,2	14,6	14,4	19,5	24,5	16,7	5,1	-16,8
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,0	1,2	13,8	10,9	9,7	17,2	24,1	16,0	5,1	-14,2
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,2	2,3	14,0	11,5	10,1	18,4	25,4	17,3	6,5	-12,7
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,7	2,0	14,4	12,2	11,2	20,1	27,0	18,7	8,0	-11,5
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,9	2,6	15,0	11,6	10,1	18,8	26,1	18,0	7,4	-11,8
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,6	5,8	18,5	15,4	13,9	20,8	26,0	17,9	7,3	-12,0
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,0	4,2	17,6	15,6	14,1	20,7	25,5	15,2	2,6	-19,2
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,4	4,3	17,3	15,3	14,0	22,2	27,3	16,8	3,6	-18,7
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,4	8,8	21,8	19,9	18,5	26,2	31,1	20,4	7,2	-13,2
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,5	8,8	22,1	19,9	18,8	26,4	31,3	20,6	7,2	-13,7
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,4	3,3	15,7	13,1	11,3	19,1	25,4	16,5	5,4	-14,8
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,8	4,4	17,3	14,7	13,1	20,0	25,4	16,3	5,2	-14,9
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,4	4,2	18,3	15,1	14,6	20,5	25,9	16,5	4,8	-15,9
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,7	5,0	19,2	16,1	15,4	21,2	26,1	16,5	4,8	-16,0
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,0	6,8	20,2	18,3	17,3	24,8	29,8	19,1	5,5	-16,6
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,5	-2,2	10,5	6,4	6,6	15,5	22,9	14,7	3,7	-17,2
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	44,5	10,2	25,5	25,2	25,7	35,6	43,0	35,0	24,4	5,3
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	46,0	13,0	26,8	26,2	26,9	37,0	44,5	36,5	25,9	6,8
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	44,9	12,4	26,2	25,5	26,1	35,9	43,4	35,4	24,8	5,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	46,5	13,4	27,2	26,6	27,3	37,5	45,0	37,0	26,4	7,5
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	47,6	13,9	28,1	27,3	28,4	38,6	46,1	38,0	27,6	8,6
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	47,5	13,8	28,1	27,4	28,3	38,5	46,0	38,0	27,5	8,4
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	47,4	13,7	28,0	27,3	28,2	38,4	45,9	37,8	27,3	8,2
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,1	-1,2	12,1	8,6	7,4	14,4	21,0	12,8	1,4	-20,1
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,5	-0,5	12,7	9,3	7,9	14,9	21,4	13,1	1,6	-19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,5	0,5	13,4	10,2	8,7	15,9	22,4	14,0	2,7	-18,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,1	0,2	13,7	10,1	9,2	16,4	23,1	14,7	3,5	-17,7
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,5	1,2	15,1	11,5	10,5	16,8	23,3	14,9	3,7	-17,6
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,1	2,8	16,0	13,9	13,6	19,1	24,6	17,1	5,8	-14,8
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,2	3,9	17,7	15,4	15,8	20,7	25,5	17,4	5,8	-14,9
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,4	4,9	18,7	16,4	16,9	21,8	26,7	18,5	7,0	-13,7
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,5	5,8	19,8	17,4	18,1	23,0	27,8	19,6	8,1	-12,7
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,2	6,7	20,8	18,4	18,9	23,9	28,4	19,9	8,4	-12,4
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,6	5,2	18,7	16,8	16,3	22,2	27,1	18,3	6,4	-14,1
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,4	6,3	20,1	18,2	18,1	24,1	29,0	19,6	7,2	-13,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,6	7,3	21,2	19,1	19,2	25,3	30,2	20,7	8,3	-12,7
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,6	8,1	22,2	20,0	20,3	26,3	31,2	21,8	9,4	-11,7
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,0	8,8	22,9	20,6	20,8	26,8	31,5	22,0	9,6	-11,6
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,5	5,8	19,5	18,1	18,2	25,3	30,3	20,8	8,2	-13,0
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,6	6,8	20,8	19,4	19,4	26,2	31,5	21,8	9,1	-12,3
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,8	7,9	21,9	20,3	20,6	27,5	32,7	23,1	10,4	-11,0
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,6	8,5	22,8	20,9	21,5	28,3	33,5	23,8	11,2	-10,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,8	9,4	23,5	21,5	21,8	28,5	33,6	23,8	11,1	-10,5
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,7	7,0	21,3	20,1	21,0	29,2	36,1	27,8	16,3	-4,5
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,5	8,0	22,0	20,9	21,7	30,0	36,9	28,6	17,1	-3,7
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,8	8,9	23,1	22,0	22,9	31,3	38,2	29,9	18,4	-2,4
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,3	9,4	23,8	22,7	23,6	31,7	38,7	30,3	18,8	-2,0
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,2	10,2	24,4	23,2	23,8	31,7	38,5	30,1	18,6	-2,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	43,2	10,9	24,9	24,0	24,7	34,2	41,7	33,7	22,9	3,3
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	44,3	11,8	25,7	24,9	25,6	35,4	42,8	34,8	24,0	4,4
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	45,7	12,7	26,7	25,9	26,8	36,8	44,2	36,1	25,4	5,8
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	45,8	12,8	27,0	26,2	27,2	36,9	44,4	36,3	25,6	5,8
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	45,6	12,8	27,0	26,2	27,0	36,7	44,1	36,0	25,3	5,5
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	44,5	11,8	25,6	25,0	25,6	35,5	43,0	35,0	24,3	5,3
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	45,9	12,8	26,7	26,0	26,8	37,0	44,5	36,4	25,9	6,8
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	47,1	13,4	27,6	26,9	27,9	38,2	45,7	37,6	27,1	8,0
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	47,1	13,4	27,6	27,0	28,0	38,2	45,7	37,6	27,1	7,8
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	46,7	13,3	27,6	26,9	27,8	37,8	45,3	37,2	26,6	7,3
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	22,6	-1,8	10,9	7,2	6,1	13,8	20,7	12,4	1,2	-20,0
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,0	-0,7	11,7	8,2	6,7	14,3	21,0	12,7	1,4	-19,7
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	46,4	12,8	27,2	26,4	27,3	37,5	45,0	36,9	26,3	7,1
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	46,4	13,2	27,3	26,4	27,4	37,5	45,0	36,9	26,3	7,0
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	46,3	13,1	27,3	26,5	27,4	37,4	44,9	36,8	26,2	6,8
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,9	5,9	19,3	16,4	15,0	21,6	26,2	17,3	6,6	-12,9
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	43,5	8,8	22,5	22,3	23,7	33,5	42,2	34,5	23,7	4,4
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	45,3	10,5	25,4	25,5	26,1	36,3	43,8	35,8	25,1	5,7
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	46,6	12,2	27,0	26,3	27,3	37,6	45,2	37,1	26,5	7,0
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,1	5,8	18,8	19,3	17,6	24,0	28,8	18,6	5,5	-14,6
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,4	7,2	19,9	19,2	17,8	26,1	31,4	21,0	8,2	-12,8
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,2	8,7	21,6	20,1	18,7	26,1	30,9	20,2	7,0	-13,1
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,6	6,2	19,7	18,6	18,0	25,0	30,5	21,3	8,1	-14,1
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,2	3,5	16,1	14,5	12,6	19,3	25,0	15,9	4,8	-15,1
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,8	5,2	17,9	15,2	13,6	20,6	25,2	15,7	4,8	-15,2
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,4	2,3	15,5	12,4	11,2	17,6	23,0	13,4	1,9	-18,5
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,0	4,6	17,2	14,2	12,8	19,5	24,5	14,6	2,7	-17,8
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,1	6,4	19,4	16,6	15,2	21,9	26,5	16,2	4,0	-16,6
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,9	5,0	18,8	18,6	18,3	25,2	30,6	23,6	9,4	-10,7
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,6	7,1	20,6	20,8	21,7	29,7	37,0	29,1	16,9	-4,7
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,3	7,8	21,4	22,1	23,1	32,4	39,8	31,8	20,1	-1,5
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,0	8,1	22,2	23,0	23,8	33,2	40,5	32,5	21,0	-0,6
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,0	8,3	22,6	23,5	24,2	33,3	40,5	32,5	20,9	-0,7
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,0	8,6	23,0	23,9	24,4	33,3	40,5	32,4	20,9	-0,7
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,6	5,3	19,1	18,6	17,8	24,6	30,3	23,5	9,8	-9,9
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	38,0	7,5	20,8	20,8	21,6	29,3	36,2	28,9	16,7	-4,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	41,4	7,7	21,4	22,0	22,9	32,5	40,0	32,1	20,6	-0,5
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,5	8,2	22,2	23,0	23,7	33,6	41,0	33,1	21,9	0,7
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,9	8,4	22,7	23,6	24,2	34,1	41,5	33,4	22,0	0,8
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,9	8,8	23,2	24,1	24,6	34,1	41,4	33,4	22,0	0,7
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	31,6	5,0	18,5	18,0	17,2	23,6	29,2	22,8	8,9	-10,9
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,6	6,8	20,1	20,0	20,8	27,8	33,6	26,0	12,8	-7,8
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	40,4	7,2	20,8	21,1	22,1	31,4	39,0	30,9	19,2	-2,3
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,0	7,6	21,5	22,2	23,0	33,0	40,6	32,6	21,3	-0,3
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,6	7,8	22,1	22,8	23,6	33,7	41,2	33,2	21,9	0,3
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,9	8,1	22,4	23,3	24,0	34,1	41,5	33,4	22,0	0,4
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,9	4,6	18,0	17,4	16,6	22,8	28,4	22,1	8,2	-11,9
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,0	6,3	19,5	19,3	20,0	26,5	31,8	24,3	10,2	-10,5
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,6	6,7	20,3	20,4	21,4	29,5	37,1	29,2	17,7	-4,1
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	40,7	7,1	21,0	21,4	22,3	31,8	39,3	31,2	19,5	-2,4
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,9	7,3	21,4	22,0	22,9	32,7	40,5	32,4	20,9	-1,1
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,3	7,5	21,7	22,5	23,4	33,4	40,8	32,7	21,3	-0,7
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	30,5	4,3	17,8	17,2	16,3	22,4	28,0	21,6	7,6	-12,7
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,2	5,8	19,2	19,0	19,6	25,8	30,9	23,5	9,3	-11,5
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,8	6,3	20,0	20,1	20,9	28,2	35,0	27,3	15,2	-6,7
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,8	6,7	20,7	21,1	21,8	30,9	38,3	30,1	18,3	-4,0
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	41,2	6,9	21,1	21,7	22,5	32,2	39,7	31,6	20,1	-2,2
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,9	7,1	21,5	22,2	23,0	32,9	40,5	32,3	20,7	-1,6
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,8	3,7	17,4	16,8	15,8	21,8	27,4	20,8	6,8	-14,1
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,3	5,2	18,8	18,6	19,0	24,8	29,8	22,6	8,2	-13,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,5	5,7	19,6	19,7	20,2	26,8	32,5	24,6	10,7	-11,1
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,2	6,2	20,4	20,6	21,1	29,2	36,7	28,8	17,1	-5,7
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,2	6,3	20,8	21,2	21,7	31,2	38,7	30,9	19,2	-3,6
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	41,0	6,6	21,1	21,7	22,1	32,2	39,6	31,4	19,8	-2,8
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,3	3,3	16,9	16,0	15,3	21,3	26,8	20,4	6,2	-15,0
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,5	4,7	18,1	17,7	18,3	24,1	29,1	22,0	7,6	-13,9
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,4	5,2	19,0	18,9	19,5	25,9	31,3	23,6	9,2	-12,8
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,8	5,8	20,0	19,9	20,5	28,0	35,1	27,4	15,2	-7,8
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,4	5,9	20,2	20,5	21,0	30,3	37,9	29,8	17,9	-5,2
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,3	6,2	20,7	20,9	21,5	31,3	38,9	30,8	19,0	-4,1
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,0	3,0	16,5	15,6	14,9	21,1	26,5	19,9	5,5	-16,3
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	31,2	4,3	17,7	17,3	17,8	23,7	28,8	21,7	7,0	-15,2
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,0	4,8	18,5	18,3	18,9	25,5	30,9	23,2	8,7	-13,9
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,4	5,4	19,5	19,4	20,0	27,7	34,6	27,0	14,8	-8,6
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,7	5,6	19,8	20,0	20,5	29,6	37,3	29,3	17,4	-6,0
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,7	5,8	20,2	20,4	21,0	30,8	38,3	30,1	18,2	-5,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,1	5,5	19,3	19,0	18,4	25,1	30,8	24,0	9,9	-9,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	39,7	7,6	21,1	21,2	22,2	30,5	38,2	30,4	18,5	-2,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	42,2	8,0	21,7	22,4	23,5	33,2	40,7	32,7	21,2	-0,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	42,9	8,4	22,5	23,4	24,3	33,9	41,4	33,4	22,0	0,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	42,9	8,8	23,0	24,0	24,7	34,1	41,4	33,4	22,0	0,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	42,9	9,1	23,6	24,4	25,0	34,1	41,4	33,3	21,9	0,7
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,0	9,0	23,5	24,2	24,5	33,3	40,5	32,4	20,9	-0,7
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,0	9,4	23,9	24,6	24,6	33,3	40,5	32,4	20,9	-0,8
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,0	9,6	24,2	24,6	24,5	33,2	40,4	32,4	20,8	-0,9
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,0	9,7	24,3	24,6	24,5	33,2	40,4	32,3	20,8	-1,0
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,9	9,7	24,3	24,5	24,5	33,2	40,4	32,3	20,7	-1,0
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,9	9,7	24,3	24,5	24,4	33,1	40,3	32,2	20,7	-1,1
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	43,0	9,1	23,8	24,4	24,8	34,2	41,5	33,4	22,1	0,7
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	43,0	9,6	24,3	24,8	24,9	34,2	41,5	33,4	22,0	0,7
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	43,0	10,0	24,6	25,0	24,9	34,1	41,4	33,4	22,0	0,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,9	10,2	24,8	25,0	24,9	34,1	41,4	33,3	21,9	0,5
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,9	10,3	24,8	25,0	24,8	34,0	41,3	33,3	21,9	0,4
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,8	10,3	24,8	24,9	24,8	34,0	41,3	33,2	21,8	0,3
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,9	8,3	22,8	23,6	24,3	34,1	41,4	33,3	21,9	0,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,9	8,7	23,4	24,1	24,5	34,0	41,4	33,2	21,9	0,2
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,8	9,1	24,0	24,4	24,6	34,0	41,3	33,2	21,8	0,1
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,8	9,4	24,2	24,6	24,6	33,9	41,3	33,2	21,8	0,0
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,7	9,7	24,4	24,5	24,5	33,9	41,2	33,1	21,7	-0,1
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,7	9,8	24,4	24,5	24,5	33,9	41,2	33,1	21,7	-0,2
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,4	7,7	22,1	22,9	23,7	33,6	41,0	32,8	21,3	-0,7
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,4	8,0	22,6	23,4	24,0	33,6	41,0	32,8	21,3	-0,7
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,4	8,3	23,2	23,8	24,1	33,6	40,9	32,8	21,3	-0,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,4	8,7	23,7	24,1	24,2	33,5	40,9	32,7	21,2	-0,9
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,3	9,0	23,9	24,1	24,2	33,5	40,8	32,7	21,2	-1,0
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,3	9,3	24,0	24,1	24,1	33,5	40,8	32,6	21,1	-1,1
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,0	7,2	21,8	22,5	23,3	33,2	40,5	32,4	20,9	-1,5
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,1	7,4	22,2	23,0	23,6	33,3	40,6	32,4	20,8	-1,6
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,1	7,7	22,7	23,4	23,8	33,3	40,6	32,4	20,8	-1,6
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,1	8,0	23,2	23,7	23,9	33,3	40,6	32,4	20,8	-1,7
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,1	8,3	23,5	23,8	24,0	33,3	40,6	32,4	20,8	-1,8
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,0	8,6	23,7	23,9	24,0	33,2	40,5	32,3	20,7	-1,8
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	41,4	6,7	21,3	22,0	22,5	32,5	40,0	31,8	20,2	-2,6
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,5	6,9	21,7	22,3	22,8	32,7	40,0	31,8	20,1	-2,6
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,5	7,1	22,1	22,7	23,1	32,7	40,0	31,8	20,1	-2,7
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,5	7,4	22,6	23,0	23,3	32,7	40,0	31,8	20,1	-2,7
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,5	7,7	22,9	23,2	23,4	32,7	40,0	31,8	20,1	-2,8
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,5	7,9	23,1	23,3	23,4	32,7	40,0	31,7	20,0	-2,9
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,7	6,3	20,8	21,2	21,7	31,8	39,2	31,2	19,4	-3,6
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,8	6,5	21,1	21,4	22,0	32,0	39,4	31,2	19,4	-3,7
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,8	6,7	21,5	21,7	22,3	32,0	39,4	31,1	19,4	-3,8
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,8	6,9	21,9	22,0	22,4	32,0	39,3	31,1	19,3	-3,8
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,8	7,2	22,3	22,3	22,5	32,0	39,3	31,1	19,3	-3,9
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,8	7,4	22,5	22,4	22,6	32,0	39,3	31,0	19,3	-4,0
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,1	6,0	20,4	20,7	21,2	31,1	38,6	30,5	18,6	-5,0
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,1	6,2	20,6	20,9	21,4	31,4	38,7	30,5	18,6	-5,1
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,1	6,4	20,9	21,1	21,6	31,4	38,7	30,4	18,5	-5,1
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,1	6,6	21,3	21,4	21,8	31,4	38,7	30,4	18,5	-5,2
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,1	6,8	21,7	21,6	21,9	31,3	38,6	30,4	18,5	-5,2
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,1	7,0	22,0	21,8	22,0	31,3	38,6	30,4	18,4	-5,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	42,7	9,6	24,1	24,8	25,1	34,0	41,2	33,2	21,8	0,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	42,7	10,0	24,5	25,1	25,1	33,9	41,2	33,1	21,7	0,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	42,7	10,2	24,8	25,1	25,0	33,9	41,1	33,1	21,7	0,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	42,6	10,3	24,8	25,0	25,0	33,8	41,1	33,0	21,6	0,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	42,6	10,3	24,8	25,0	25,0	33,8	41,0	33,0	21,6	0,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	42,6	10,3	24,8	25,0	24,9	33,7	41,0	32,9	21,5	0,1
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,8	1,7	14,5	12,1	9,6	15,8	21,1	12,9	1,5	-20,4
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,8	1,8	14,5	12,2	9,7	15,9	21,0	12,9	1,4	-20,4
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,9	2,0	14,7	12,3	9,8	16,0	21,0	12,9	1,4	-20,5
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,0	2,3	15,0	12,6	10,1	16,2	21,1	12,8	1,3	-20,6
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,1	3,6	16,4	14,0	11,5	17,5	22,2	12,8	1,3	-20,7
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,0	-1,5	11,4	8,7	7,1	13,0	19,8	11,7	0,2	-21,6
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,1	0,3	12,9	10,2	8,1	14,5	20,7	12,6	1,1	-20,6
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,8	1,4	14,0	11,5	9,3	15,7	21,2	13,1	1,6	-20,2
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,9	1,7	14,4	12,0	9,6	15,9	21,1	13,0	1,6	-20,2
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,9	1,7	14,5	12,2	9,7	16,0	21,1	13,0	1,6	-20,2
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,9	1,8	14,6	12,2	9,7	16,0	21,1	13,0	1,5	-20,3
Lum_A	Test lumiere	70,00	46,3	13,6	28,6	28,6	29,0	37,4	44,7	36,7	26,4	8,1
Lum_B	Test lumiere	100,00	43,6	10,9	25,8	25,7	26,1	34,7	42,0	34,0	23,3	3,6
Lum_C	Test lumiere	120,00	41,9	9,4	24,3	24,2	24,5	33,0	40,3	32,4	21,5	1,0
MH1_A		15,00	43,1	11,8	27,2	26,9	27,9	34,7	41,3	33,4	22,7	4,5
MH1_B		18,00	42,8	12,4	28,1	27,1	27,9	34,1	41,0	33,1	22,3	4,3
MH1_C		21,00	44,6	12,7	28,7	27,8	28,5	35,7	42,9	35,5	25,1	7,0
MH1_D		24,00	46,2	12,9	28,9	28,3	29,0	36,9	44,6	36,8	26,3	8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Beurs
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	47,0	13,1	29,0	28,6	29,4	37,7	45,4	37,7	27,4	9,3
MH1_F		30,00	47,1	13,3	29,1	28,9	29,7	38,3	45,5	37,6	27,3	9,1
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	19,3	-3,2	10,1	8,3	6,3	11,7	16,5	7,0	-6,7	-36,8
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	21,8	-2,0	11,7	10,6	9,3	14,4	18,9	9,8	-5,9	-36,4
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	26,0	-1,5	12,6	12,0	11,8	18,0	24,1	15,1	0,3	-31,1
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	27,5	-0,4	13,9	13,8	14,1	19,9	25,3	16,9	2,1	-28,0
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	30,7	0,2	14,9	14,4	14,6	22,2	29,0	20,2	6,1	-24,5
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	32,4	0,1	15,0	14,3	14,7	23,9	30,9	22,0	8,0	-22,9
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	19,4	-2,9	10,2	8,4	6,5	11,8	16,4	7,0	-6,8	-36,8
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	21,8	-1,4	12,0	10,8	9,6	14,5	18,9	9,7	-5,6	-36,0
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	26,2	-1,2	12,8	12,1	12,0	18,1	24,2	15,4	0,6	-30,6
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	27,6	-0,5	13,8	13,7	14,0	20,0	25,4	17,0	2,2	-27,8
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	30,5	0,0	14,9	14,3	14,5	22,1	28,9	20,1	5,9	-24,8
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	32,3	0,1	14,9	14,2	14,7	23,8	30,8	22,0	8,0	-23,0
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	31,8	4,9	18,8	17,0	17,5	24,2	29,7	21,4	9,5	-13,0
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	33,4	5,1	18,9	17,2	18,0	25,4	31,5	23,1	11,4	-11,2
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	34,7	5,2	19,2	17,8	19,1	26,2	32,9	24,7	13,1	-9,5
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	31,5	5,1	18,9	18,4	18,5	24,1	28,8	22,2	9,2	-12,6
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	32,9	4,1	18,0	18,1	18,2	24,9	30,8	23,9	11,4	-10,9
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	33,3	4,3	18,2	18,3	19,0	25,4	31,3	23,8	11,4	-11,0
Weena Z1_A		4,00	43,7	12,6	27,9	28,4	28,1	35,2	41,8	33,9	23,7	6,4
Weena Z2_A		4,00	37,8	11,4	26,4	25,7	25,4	30,5	35,0	27,0	16,2	0,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	18,2	1,7	16,5	5,9	7,3	5,9	7,4	2,7	-7,9	-26,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	20,3	3,7	18,6	8,2	9,7	8,3	8,6	3,9	-6,7	-24,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,1	6,3	21,4	10,9	12,6	11,3	11,1	5,0	-5,6	-23,7
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,4	7,9	23,3	13,2	15,5	14,7	14,9	7,8	-4,6	-23,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,4	9,0	24,8	15,2	18,6	19,9	21,5	16,1	4,2	-18,2
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	18,6	0,9	17,0	6,2	7,6	6,2	7,4	2,8	-7,8	-26,1
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	20,8	2,9	19,3	8,5	10,1	8,7	8,7	3,9	-6,7	-24,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,7	5,5	22,1	11,4	13,2	11,9	11,7	5,2	-5,5	-23,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,1	7,1	24,1	13,9	16,4	15,7	15,9	8,8	-3,9	-23,2
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	29,7	8,0	25,4	15,9	19,6	21,1	23,7	19,5	8,3	-11,4
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	18,7	0,5	17,1	6,0	7,4	5,9	7,2	2,6	-8,0	-26,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	20,8	2,5	19,3	8,2	9,8	8,3	8,4	3,7	-6,9	-25,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,6	5,0	22,1	11,0	12,8	11,4	11,1	4,9	-5,7	-24,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,9	6,6	24,1	13,4	15,8	14,9	15,0	7,9	-4,5	-23,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,7	7,5	25,4	15,3	18,8	19,8	21,4	15,9	4,0	-18,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,8	0,4	16,1	5,6	7,0	5,7	6,5	1,9	-8,9	-27,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	19,9	2,3	18,2	7,9	9,4	8,1	8,0	2,9	-7,8	-26,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,7	4,7	20,9	10,6	12,5	11,3	11,1	4,5	-6,6	-24,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,3	6,4	22,8	13,1	15,8	15,3	15,8	8,8	-4,2	-24,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,4	7,7	24,5	15,1	18,7	20,0	21,9	16,5	4,5	-17,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	17,2	0,2	15,5	5,1	6,5	5,0	5,9	1,2	-9,6	-28,3
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	19,4	2,0	17,7	7,4	8,9	7,6	7,5	2,2	-8,5	-27,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	22,2	4,5	20,3	10,3	12,1	10,9	10,8	3,9	-7,3	-25,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,8	6,2	22,4	12,9	15,4	14,9	15,3	8,2	-5,1	-25,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	28,5	8,1	24,6	15,6	19,0	20,1	21,7	16,1	3,9	-19,0
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,6	-0,3	14,8	4,4	5,8	4,4	5,4	0,7	-10,2	-29,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,6	1,6	16,9	6,6	8,2	6,8	6,9	1,6	-9,2	-28,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	21,4	4,0	19,5	9,4	11,3	10,1	10,0	3,3	-8,1	-27,1
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,2	5,8	21,7	12,2	14,8	14,4	14,8	7,7	-5,5	-26,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,8	7,5	23,7	14,8	18,3	19,5	21,1	15,6	3,5	-19,7
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,1	5,1	20,7	10,9	13,0	12,9	13,9	7,7	-4,1	-21,0
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,3	5,4	21,1	11,7	13,9	14,4	16,7	12,7	1,0	-18,3
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	25,0	7,5	22,8	12,9	14,7	14,4	15,5	9,6	-1,7	-18,1
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,5	8,2	23,3	13,2	14,8	14,6	15,9	10,9	-0,5	-18,1
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,9	9,9	25,0	14,4	16,0	15,6	17,1	11,3	-0,8	-18,5
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,0	6,5	21,2	10,1	12,6	11,9	12,5	6,2	-5,6	-24,2
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	23,3	6,1	20,5	9,4	12,5	13,0	15,5	11,4	2,6	-14,9
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	25,5	9,2	24,1	13,1	14,5	13,3	13,3	6,5	-3,8	-20,2
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,7	10,3	25,2	14,3	15,7	14,6	14,5	7,3	-3,8	-20,4
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,6	5,4	19,9	8,8	10,2	9,4	10,9	6,3	-4,0	-21,0
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,5	7,0	21,9	11,2	12,6	11,3	11,7	6,3	-4,0	-21,1
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,3	4,4	18,5	6,7	8,4	8,3	10,4	5,7	-4,6	-22,0
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	22,2	6,2	20,7	9,3	10,8	9,6	10,7	5,7	-4,7	-22,2
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,3	5,5	19,7	7,9	9,5	8,5	10,2	5,3	-5,2	-22,9
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,7	4,1	18,5	7,7	10,2	9,9	11,3	5,7	-5,4	-23,3
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,6	10,4	28,4	18,9	22,3	23,7	26,6	22,2	12,4	-3,1
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,1	12,7	29,3	20,5	23,9	25,5	28,4	24,2	14,3	-1,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,5	12,9	29,7	20,9	24,4	26,0	28,9	24,6	14,8	-0,8
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,1	13,9	30,8	22,5	26,1	27,7	30,6	26,4	16,5	0,9
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,3	15,7	32,4	23,6	27,1	28,8	31,6	27,4	17,6	2,0
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,2	15,8	32,4	23,5	27,0	28,7	31,6	27,3	17,5	1,8
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,1	15,8	32,3	23,4	27,0	28,6	31,5	27,2	17,4	1,6
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,1	5,4	19,6	8,0	10,0	8,7	9,2	3,3	-7,6	-25,5
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,7	6,0	20,2	8,5	10,5	9,3	9,7	3,7	-7,2	-25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,6	6,2	20,8	9,9	12,2	11,3	11,8	5,6	-6,0	-24,3
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,5	5,9	20,5	9,8	12,0	11,5	12,5	6,7	-4,9	-23,5
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,5	7,0	21,8	11,3	13,8	14,7	16,4	11,2	-0,8	-22,2
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,6	9,8	25,3	14,6	18,3	18,9	21,4	17,3	6,9	-11,3
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,7	10,9	27,5	17,4	22,4	23,3	25,4	20,6	10,6	-7,0
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,1	11,8	29,1	19,4	23,5	24,4	26,6	21,8	11,6	-6,1
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,8	12,7	29,4	20,2	24,2	25,3	27,7	23,0	12,6	-5,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,8	13,1	29,5	20,2	24,2	25,3	27,7	23,0	12,6	-5,4
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,5	10,3	25,9	15,3	19,2	19,9	22,6	18,8	8,9	-7,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,4	11,3	28,2	18,8	23,1	23,8	26,0	21,3	11,3	-6,0
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,6	12,7	29,5	19,9	24,0	25,0	27,2	22,6	12,4	-5,1
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,2	13,1	29,7	20,6	24,6	25,7	28,1	23,5	13,2	-4,4
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,2	13,5	29,8	20,6	24,6	25,7	28,1	23,5	13,2	-4,5
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,0	10,7	26,5	16,1	20,5	22,4	25,0	21,4	11,7	-5,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,3	12,3	29,5	19,4	23,6	24,4	26,7	22,0	12,1	-4,8
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,2	13,1	29,9	20,4	24,5	25,6	27,9	23,3	13,3	-3,8
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,5	13,5	30,0	20,9	24,9	26,1	28,5	23,9	13,8	-3,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,7	13,8	30,2	21,0	25,0	26,2	28,6	24,0	13,8	-3,4
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,6	11,4	28,6	20,3	24,3	25,4	27,8	23,3	13,6	-2,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,9	13,8	30,6	21,1	25,1	26,2	28,7	24,2	14,4	-2,0
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,0	14,4	31,2	22,3	26,3	27,6	30,2	25,7	15,8	-0,7
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,2	14,7	31,3	22,5	26,5	27,8	30,4	25,9	16,0	-0,6
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,2	14,8	31,3	22,5	26,5	27,9	30,5	26,0	16,0	-0,7
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,0	13,1	29,6	20,2	24,0	25,3	28,1	23,7	13,9	-2,2
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,0	13,4	30,2	21,2	25,1	26,5	29,2	24,9	15,0	-1,2
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,3	14,4	31,2	22,6	26,5	28,0	30,7	26,3	16,4	0,2
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,4	14,8	31,4	22,7	26,6	28,1	30,8	26,4	16,5	0,2
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,4	14,8	31,4	22,7	26,5	28,0	30,7	26,3	16,4	0,1
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,8	12,4	29,1	20,1	23,6	25,2	28,1	23,8	14,1	-1,4
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,3	13,4	30,2	21,7	25,2	26,9	29,8	25,5	15,8	0,2
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,7	15,2	31,8	23,0	26,5	28,1	31,0	26,7	17,0	1,4
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,6	15,4	31,9	23,0	26,4	28,0	30,9	26,6	16,9	1,3
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,5	15,4	31,9	22,9	26,3	27,9	30,8	26,5	16,8	1,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,6	4,1	18,1	6,2	8,2	7,3	8,2	2,7	-7,8	-25,7
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,4	4,9	18,9	6,9	9,0	8,0	8,8	3,1	-7,5	-25,5
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	22,9	6,0	20,3	10,6	12,2	12,2	14,4	9,5	-0,9	-17,3
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	24,0	7,4	21,7	11,6	13,1	12,6	14,9	10,7	0,2	-17,2
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	26,5	9,6	24,5	14,5	15,9	15,4	16,7	11,1	-0,1	-17,6
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	25,8	9,3	24,0	12,8	14,3	14,0	15,8	10,3	-1,4	-19,4
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,4	9,9	26,1	16,6	21,4	23,3	26,0	21,6	11,9	-3,8
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,6	13,0	29,3	19,9	23,4	24,8	27,5	23,1	13,3	-2,5
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,7	14,3	30,8	22,0	25,6	27,2	30,0	25,7	15,8	-0,1
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,9	7,3	21,6	12,9	14,4	13,0	13,2	7,5	-2,4	-18,9
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	24,3	7,9	22,4	12,7	14,3	12,9	12,8	6,5	-3,8	-20,4
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	26,3	9,8	24,5	14,6	16,0	14,7	14,5	7,4	-3,0	-19,7
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,4	9,2	24,4	13,1	16,1	15,7	16,4	9,9	-2,3	-21,9
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,7	7,3	21,2	10,2	11,7	10,0	10,0	4,7	-5,1	-21,6
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,5	4,5	18,6	7,3	8,7	8,6	10,9	6,3	-3,9	-20,9
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,8	5,0	18,6	4,8	6,7	6,0	7,7	2,9	-7,1	-24,2
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,3	6,2	20,1	7,4	9,1	7,8	8,4	3,4	-6,7	-23,9
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,3	7,4	21,9	10,3	12,0	10,6	11,1	4,9	-5,5	-22,8
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,5	5,2	21,1	11,9	16,3	19,0	21,2	16,1	5,0	-15,6
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,9	6,8	22,8	13,6	18,7	20,1	22,1	17,0	6,0	-14,5
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,3	8,6	24,8	15,2	20,2	21,1	23,1	18,0	6,8	-13,7
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,0	9,4	25,8	16,2	20,9	21,7	23,6	18,5	7,3	-13,3
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,4	10,1	26,1	16,8	21,2	22,0	24,0	18,8	7,5	-13,2
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,3	10,2	26,2	17,3	21,6	23,0	25,8	21,0	9,9	-10,7
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,5	5,2	20,9	11,8	16,3	19,0	23,3	18,6	7,7	-12,2
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	29,3	7,0	23,0	14,0	20,0	21,9	24,3	19,5	8,7	-11,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,5	8,5	24,7	15,7	21,5	22,8	25,2	20,4	9,6	-10,3
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	31,0	9,2	25,7	16,5	21,9	23,0	25,4	20,7	9,8	-10,1
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,2	10,0	26,1	17,5	21,9	23,1	25,5	20,7	9,8	-10,2
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,3	10,3	26,3	17,8	22,0	23,1	25,5	20,7	9,8	-10,2
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,7	4,7	20,3	11,0	15,5	18,3	22,4	17,7	6,8	-13,1
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,4	6,4	22,2	13,1	19,1	21,0	23,4	18,6	7,8	-12,1
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,6	7,7	23,8	14,8	20,7	21,9	24,2	19,5	8,7	-11,3
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,2	8,3	25,1	15,8	21,1	22,3	24,6	19,9	9,0	-11,0
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,4	9,0	25,4	16,8	21,2	22,3	24,7	19,9	9,0	-11,0
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,5	9,6	25,6	17,1	21,3	22,4	24,7	19,9	9,0	-11,0
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	26,3	4,1	19,8	10,6	15,1	18,0	22,0	17,2	6,3	-14,0
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,9	5,8	21,7	12,7	18,7	20,5	22,9	18,1	7,3	-13,0
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	29,0	7,1	23,1	14,3	20,2	21,4	23,8	19,0	8,1	-12,1
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,8	7,7	24,3	15,4	20,7	21,9	24,3	19,5	8,6	-11,7
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	30,0	8,2	24,9	16,3	20,8	22,0	24,3	19,5	8,6	-11,7
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	30,1	8,8	25,1	16,7	20,9	22,0	24,4	19,6	8,6	-11,8
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,5	3,7	19,3	9,9	14,4	17,4	21,1	16,4	5,5	-14,8
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	27,2	5,3	21,2	12,0	18,0	19,6	22,0	17,2	6,4	-13,8
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	28,2	6,7	22,6	13,6	19,4	20,5	22,8	18,1	7,3	-13,0
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	29,0	7,2	23,7	14,7	20,0	21,1	23,5	18,7	7,9	-12,5
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	29,3	7,6	24,4	15,7	20,1	21,2	23,5	18,7	7,9	-12,5
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,5	8,1	24,6	16,1	20,2	21,3	23,6	18,8	7,9	-12,5
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,0	3,1	18,8	9,4	13,9	17,1	20,5	15,8	4,8	-15,9
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,7	5,1	21,1	12,1	17,6	19,0	21,4	16,6	5,7	-15,0
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,7	6,3	22,3	13,6	18,8	19,9	22,2	17,4	6,5	-14,2
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,5	6,7	23,0	14,2	19,4	20,6	22,9	18,1	7,2	-13,6
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,8	7,1	23,8	15,2	19,6	20,7	23,1	18,3	7,3	-13,5
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,0	7,5	24,0	15,6	19,7	20,8	23,2	18,3	7,3	-13,5
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,6	2,7	18,3	9,0	13,6	16,9	20,1	15,3	4,2	-16,9
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,3	4,8	20,7	11,4	17,1	18,6	20,9	16,1	5,1	-15,9
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,3	6,0	21,9	12,9	18,3	19,4	21,7	16,8	5,9	-15,1
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,0	6,4	22,6	13,7	19,0	20,1	22,4	17,6	6,5	-14,6
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,5	6,7	23,4	14,8	19,3	20,4	22,7	17,9	6,8	-14,4
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,6	7,1	23,6	15,3	19,4	20,5	22,8	18,0	6,8	-14,4
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	24,1	2,2	17,9	8,6	13,1	16,6	19,5	14,7	3,5	-18,1
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	25,7	4,5	20,2	10,7	16,4	18,0	20,3	15,4	4,3	-17,2
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	26,7	5,6	21,4	12,1	17,7	18,8	21,1	16,2	5,1	-16,4
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,4	6,0	22,1	13,2	18,4	19,5	21,8	16,9	5,7	-15,9
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,0	6,3	22,8	14,3	18,9	20,0	22,3	17,4	6,2	-15,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,1	6,5	23,0	14,8	18,9	20,0	22,4	17,5	6,2	-15,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	27,0	5,5	21,4	12,4	16,5	18,9	22,1	17,2	6,3	-13,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	28,7	7,4	23,4	14,3	19,4	20,9	23,1	18,2	7,3	-12,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	30,0	8,9	25,3	16,0	20,9	21,9	24,1	19,1	8,2	-11,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	30,6	9,6	26,1	16,7	21,5	22,4	24,5	19,5	8,4	-11,7
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	31,0	10,4	26,5	17,5	21,8	22,7	24,9	19,9	8,7	-11,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	31,8	10,5	26,6	17,9	22,2	23,7	26,3	21,5	10,4	-9,7
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,7	10,0	26,2	17,8	22,2	23,7	26,3	21,5	10,2	-10,4
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,9	10,0	26,4	18,0	22,6	24,0	26,5	21,8	10,9	-9,8
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,2	10,1	26,7	18,1	22,8	24,3	26,9	22,1	10,9	-9,8
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,9	10,0	26,6	18,0	22,4	23,9	26,3	21,5	10,4	-10,2
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,9	9,9	26,6	18,1	22,4	23,9	26,4	21,7	10,6	-10,2
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,0	9,8	26,6	18,1	22,5	24,0	26,6	21,8	10,6	-10,3
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	31,4	10,2	26,4	17,9	22,1	23,3	25,8	21,0	10,0	-10,2
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,6	10,2	26,6	18,1	22,2	23,4	25,8	21,0	10,0	-10,2
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,7	10,3	26,9	18,1	22,3	23,5	25,8	21,0	10,0	-10,2
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,8	10,3	26,9	18,1	22,4	23,6	25,9	21,1	10,1	-10,2
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,9	10,2	26,9	18,1	22,4	23,7	26,4	21,6	10,5	-10,1
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,0	10,1	26,8	18,1	22,5	23,9	26,4	21,6	10,4	-10,2
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,7	9,6	25,8	17,2	21,3	22,5	25,0	20,2	9,2	-11,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,8	9,7	26,0	17,3	21,4	22,7	25,0	20,2	9,2	-11,0
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,0	9,7	26,2	17,4	21,6	22,7	25,1	20,2	9,3	-11,1
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,1	9,8	26,4	17,4	21,7	22,8	25,2	20,3	9,3	-11,1
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,3	9,7	26,4	17,5	21,8	23,0	25,6	20,9	9,7	-11,0
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,3	9,6	26,3	17,4	21,8	23,2	25,7	20,9	9,7	-11,0
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,3	9,0	25,2	16,8	21,0	22,1	24,7	19,9	8,8	-11,8
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,4	9,1	25,4	17,0	21,1	22,3	24,7	19,9	8,8	-11,8
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	30,5	9,1	25,6	17,0	21,2	22,4	24,7	19,9	8,8	-11,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,7	9,2	25,9	17,1	21,3	22,5	24,8	20,0	8,8	-11,8
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,9	9,3	26,0	17,1	21,4	22,6	25,1	20,4	9,2	-11,7
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,0	9,2	26,0	17,2	21,5	22,9	25,4	20,6	9,3	-11,8
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,6	8,6	24,7	16,1	20,2	21,3	23,9	19,1	8,0	-12,6
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,7	8,7	24,9	16,2	20,3	21,6	23,9	19,1	8,0	-12,6
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,8	8,7	25,1	16,3	20,5	21,6	24,0	19,1	8,1	-12,7
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	30,0	8,7	25,3	16,3	20,6	21,7	24,0	19,2	8,1	-12,7
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	30,1	8,8	25,4	16,4	20,7	21,8	24,2	19,6	8,4	-12,6
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	30,4	8,8	25,5	16,5	20,8	22,1	24,7	19,9	8,6	-12,6
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,2	8,0	24,2	15,7	19,8	20,9	23,5	18,7	7,5	-13,5
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,3	8,2	24,5	15,8	19,9	21,2	23,5	18,7	7,5	-13,6
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,4	8,3	24,6	15,9	20,1	21,2	23,6	18,7	7,5	-13,6
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,5	8,3	24,8	15,9	20,2	21,3	23,6	18,7	7,5	-13,6
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,7	8,4	25,0	16,0	20,3	21,4	23,8	19,0	7,9	-13,5
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,9	8,4	25,1	16,1	20,4	21,6	24,2	19,5	8,1	-13,5
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,8	7,5	23,8	15,4	19,4	20,6	23,2	18,3	7,0	-14,4
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,0	7,8	24,1	15,5	19,6	20,8	23,2	18,3	7,0	-14,4
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,1	7,9	24,3	15,5	19,7	20,9	23,2	18,3	7,0	-14,4
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,2	8,0	24,4	15,6	19,8	20,9	23,2	18,4	7,1	-14,5
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,3	8,0	24,6	15,7	19,9	21,0	23,4	18,6	7,4	-14,4
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,5	8,1	24,7	15,7	20,0	21,2	23,8	18,9	7,4	-14,4
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,4	6,9	23,3	15,0	19,0	20,2	22,7	17,8	6,4	-15,5
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,5	7,3	23,6	15,1	19,1	20,4	22,7	17,8	6,4	-15,5
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,6	7,4	23,9	15,1	19,3	20,4	22,8	17,8	6,4	-15,5
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,7	7,5	24,0	15,2	19,4	20,5	22,8	17,9	6,4	-15,6
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,8	7,7	24,1	15,3	19,5	20,6	22,9	18,0	6,7	-15,5
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	29,1	7,8	24,3	15,3	19,6	20,8	23,3	18,3	6,8	-15,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	32,1	10,4	26,7	18,2	22,7	24,1	26,7	21,9	10,8	-9,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	32,3	10,4	26,9	18,5	23,0	24,4	26,8	22,1	11,1	-9,1
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,6	10,5	27,2	18,7	23,2	24,7	27,3	22,5	11,4	-8,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,3	10,4	27,1	18,4	22,8	24,3	26,7	22,0	10,9	-9,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	32,3	10,3	27,0	18,4	22,8	24,3	26,9	22,2	11,1	-9,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	32,4	10,3	27,0	18,4	22,8	24,4	26,9	22,2	11,1	-9,4
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,0	2,7	17,4	6,5	8,0	6,7	7,1	1,9	-9,3	-30,2
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,6	3,3	18,1	7,3	8,8	7,3	7,2	1,7	-9,5	-30,3
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,6	3,7	18,2	6,9	8,4	6,7	6,5	1,1	-10,1	-30,7
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	19,9	4,0	18,5	7,2	8,7	7,1	6,7	1,1	-10,1	-30,7
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,5	5,3	20,0	9,0	10,5	9,0	8,6	1,7	-9,8	-30,7
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,4	0,4	14,7	2,6	5,1	4,6	5,6	0,3	-11,1	-32,1
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,4	1,7	15,8	3,5	5,8	4,9	6,4	1,1	-10,2	-31,1
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,0	2,4	16,5	4,2	6,4	5,4	6,7	1,7	-9,6	-30,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,1	2,4	16,6	4,5	6,6	5,7	7,0	2,0	-9,2	-30,0
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	18,1	2,3	16,5	4,5	6,5	5,6	6,9	2,0	-9,2	-30,1
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	18,8	2,4	17,2	6,5	8,1	6,9	7,2	2,0	-9,3	-30,1
Lum_A	Test lumiere	70,00	37,9	16,7	33,2	24,1	27,8	29,3	32,1	27,8	18,1	2,5
Lum_B	Test lumiere	100,00	35,1	14,0	30,5	21,4	25,1	26,5	29,3	24,9	14,9	-1,9
Lum_C	Test lumiere	120,00	33,1	12,1	28,5	19,4	22,9	24,4	27,2	22,8	12,6	-4,8
MH1_A		15,00	35,4	12,0	29,0	22,3	25,8	27,5	30,4	26,1	16,5	0,9
MH1_B		18,00	36,1	13,1	31,4	22,4	25,8	27,4	30,4	26,1	16,4	0,8
MH1_C		21,00	36,2	15,2	31,8	22,4	25,8	27,4	30,4	26,1	16,4	0,8
MH1_D		24,00	36,3	15,4	31,8	22,4	25,8	27,6	30,5	26,2	16,5	0,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	36,2	15,4	31,7	22,3	25,8	27,5	30,4	26,1	16,4	0,6
MH1_F		30,00	36,2	15,3	31,6	22,3	25,8	27,4	30,4	26,1	16,3	0,5
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	17,8	-1,3	13,8	5,3	8,6	9,2	11,1	5,6	-8,7	-40,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	18,4	-0,6	14,9	5,9	8,9	9,4	11,2	5,5	-8,7	-40,8
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	19,6	0,5	16,5	7,2	10,1	10,4	12,0	6,0	-8,6	-40,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	23,4	1,5	17,9	9,7	14,5	15,6	17,9	12,5	-0,8	-29,5
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	25,0	1,9	19,0	11,5	16,2	17,4	19,7	14,5	1,4	-26,8
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	25,5	2,9	20,2	12,3	16,5	17,6	20,0	14,6	1,3	-27,4
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	17,8	-1,3	13,8	5,3	8,5	9,2	11,1	5,6	-8,7	-40,7
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	18,3	-0,6	14,8	5,9	8,8	9,3	11,2	5,5	-8,8	-40,8
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	19,5	0,4	16,3	7,1	10,0	10,3	11,9	5,9	-8,6	-40,9
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	23,3	1,4	17,8	9,6	14,2	15,6	17,9	12,5	-0,9	-29,5
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	24,9	1,8	18,8	11,5	16,2	17,4	19,6	14,3	1,2	-27,0
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	25,5	2,8	20,2	12,2	16,4	17,6	19,9	14,6	1,3	-27,5
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	29,4	7,0	23,3	15,4	20,0	21,9	24,3	19,5	8,4	-12,6
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	29,6	7,1	23,9	15,7	20,6	21,9	24,3	19,5	8,3	-12,7
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	29,8	7,3	24,4	16,4	20,6	21,8	24,2	19,4	8,2	-12,8
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	29,3	7,0	23,2	15,2	19,7	21,7	24,2	19,3	8,1	-13,0
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	29,4	6,9	23,5	15,4	20,2	21,7	24,1	19,3	8,0	-13,2
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	29,5	7,1	24,0	15,8	20,4	21,7	24,1	19,2	8,0	-13,3
Weena Z1_A		4,00	36,6	9,2	28,1	22,1	26,0	28,1	32,1	29,8	20,1	5,7
Weena Z2_A		4,00	36,2	9,7	28,5	22,4	26,1	28,0	31,3	29,2	19,5	5,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,3	1,7	14,8	-2,2	-0,1	-4,5	-6,4	-13,2	-18,3	-34,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,4	3,7	16,9	0,2	2,3	-2,1	-5,1	-12,0	-17,0	-32,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	20,4	6,3	19,9	3,4	5,8	1,5	-2,2	-10,0	-15,1	-30,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,5	7,9	21,9	6,0	8,9	5,1	1,8	-7,5	-13,9	-30,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	24,3	9,0	23,4	8,0	12,0	10,5	8,8	1,2	-5,3	-25,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,9	0,9	15,5	-1,5	0,7	-3,8	-5,8	-12,6	-17,7	-33,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,2	2,9	17,7	1,0	3,2	-1,2	-4,4	-11,4	-16,4	-32,3
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	21,3	5,5	20,8	4,4	6,8	2,6	-1,1	-9,4	-14,5	-30,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,4	7,1	22,8	7,0	10,0	6,3	3,0	-6,4	-13,1	-29,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,0	8,0	24,1	9,0	13,2	11,5	9,7	2,0	-4,5	-24,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	16,2	0,5	15,7	-1,2	0,9	-3,5	-5,6	-12,4	-17,5	-33,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	18,4	2,5	18,0	1,2	3,4	-1,0	-4,2	-11,2	-16,3	-32,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	21,4	5,0	20,9	4,5	6,9	2,7	-1,0	-9,3	-14,5	-30,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	23,5	6,6	22,9	7,1	10,1	6,3	3,0	-6,3	-13,0	-30,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,2	7,5	24,3	9,1	13,2	11,4	9,6	1,8	-4,8	-25,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	14,8	0,4	14,3	-2,6	-0,5	-4,9	-7,2	-14,1	-19,2	-35,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	16,9	2,3	16,5	-0,3	2,0	-2,4	-5,8	-12,9	-18,0	-34,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,8	4,7	19,3	2,9	5,4	1,1	-2,6	-11,0	-16,2	-32,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	22,0	6,4	21,4	5,6	8,7	5,0	1,8	-7,6	-14,6	-31,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	23,9	7,7	23,0	7,8	12,0	10,4	8,7	1,1	-5,5	-26,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	14,2	0,2	13,8	-3,1	-1,0	-5,5	-7,8	-14,6	-19,9	-36,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	16,4	2,0	15,9	-0,9	1,4	-3,0	-6,4	-13,5	-18,7	-35,3
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	19,2	4,5	18,6	2,2	4,7	0,5	-3,2	-11,7	-17,0	-33,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	21,4	6,2	20,8	5,0	8,2	4,5	1,3	-8,1	-15,2	-32,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	23,7	8,1	22,8	7,4	11,5	9,9	8,3	0,7	-5,8	-26,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	13,5	-0,3	13,0	-4,0	-1,8	-6,3	-8,4	-15,4	-20,7	-37,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	15,6	1,6	15,1	-1,6	0,6	-3,8	-7,1	-14,2	-19,5	-36,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	18,4	4,0	17,8	1,4	3,9	-0,4	-4,1	-12,5	-17,9	-34,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	20,8	5,8	20,1	4,4	7,6	4,0	1,0	-8,3	-15,6	-33,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	23,0	7,5	22,0	6,6	11,0	9,6	8,1	0,6	-5,9	-27,3
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,4	5,1	19,0	2,2	2,4	-2,2	-2,8	-9,0	-14,8	-29,0
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,6	5,4	19,2	2,3	1,6	-3,2	-2,8	-8,6	-14,2	-28,3
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,6	7,5	21,2	4,6	4,2	-0,5	-0,4	-6,4	-12,0	-26,4
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	22,3	8,2	21,8	5,2	4,9	0,2	-0,1	-6,1	-11,8	-26,3
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,9	9,9	23,5	6,4	5,5	0,4	0,0	-6,1	-12,0	-26,7
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	20,8	6,5	20,2	4,2	7,1	3,5	0,7	-7,7	-13,9	-30,4
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	20,3	6,1	19,5	3,5	6,9	4,4	3,2	-3,5	-8,0	-23,0
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	23,2	9,2	22,8	6,2	7,3	2,8	0,2	-7,6	-12,8	-27,7
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,4	10,3	23,9	7,2	8,2	3,7	1,2	-7,2	-13,1	-27,9
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,9	5,4	18,4	1,5	3,7	0,1	-1,7	-8,9	-13,7	-28,8
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,8	7,0	20,3	3,6	5,7	1,5	-1,2	-8,7	-13,8	-28,9
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,0	4,4	17,4	0,9	3,2	-0,1	-1,7	-8,8	-13,7	-29,2
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,0	6,2	19,5	2,8	5,1	1,0	-1,7	-9,1	-14,2	-29,7
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,2	5,5	18,6	1,9	4,2	0,3	-1,9	-9,4	-14,6	-30,4
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	17,9	4,1	17,2	0,6	3,6	0,2	-1,7	-9,2	-14,5	-30,5
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,8	10,4	27,3	12,0	12,1	7,8	11,6	7,9	3,5	-10,2
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,5	12,7	27,9	12,6	12,8	8,7	12,3	8,6	4,2	-9,5
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,9	12,9	28,3	13,0	13,3	9,2	12,6	8,9	4,6	-8,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,8	13,9	29,2	13,9	14,4	10,4	13,6	9,8	5,5	-8,0
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,6	15,7	31,0	15,6	16,1	12,2	15,3	11,5	7,2	-6,4
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,6	15,8	31,0	15,7	16,2	12,2	15,4	11,5	7,2	-6,4
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,5	15,8	30,9	15,6	16,1	12,2	15,3	11,4	7,1	-6,6
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	19,2	5,4	18,6	2,0	4,6	0,8	-1,7	-9,3	-14,6	-30,8
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,8	6,0	19,3	2,7	5,3	1,5	-1,1	-8,8	-14,2	-30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,2	6,2	19,6	3,2	6,0	2,2	-0,5	-8,5	-14,2	-30,5
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,7	5,9	19,1	2,6	5,3	1,7	-1,0	-8,7	-14,3	-30,6
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	20,9	7,0	20,3	3,9	6,7	3,4	1,3	-6,5	-12,3	-30,2
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,6	9,8	24,5	9,6	14,0	12,1	11,7	6,1	0,8	-15,8
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,3	10,9	26,8	12,7	18,0	16,9	16,0	9,1	4,2	-11,7
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,4	11,8	28,2	13,8	18,6	16,9	15,9	9,1	4,1	-11,8
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,4	12,7	28,2	13,8	18,6	16,9	15,9	9,1	4,1	-11,9
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,5	13,1	28,3	13,9	18,6	16,9	15,9	9,1	4,1	-11,9
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,3	10,3	25,2	10,5	15,0	13,2	12,7	7,0	1,7	-14,6
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,9	11,3	27,4	13,8	19,0	17,3	16,3	9,5	4,6	-11,0
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,8	12,7	28,6	14,1	19,0	17,3	16,3	9,5	4,6	-11,0
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,7	13,1	28,5	14,1	18,9	17,2	16,2	9,4	4,5	-11,1
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,9	13,5	28,7	14,2	18,9	17,2	16,3	9,4	4,5	-11,2
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,2	10,7	25,7	11,3	16,2	15,7	15,4	9,6	5,1	-10,1
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,9	12,3	28,7	14,4	19,3	17,6	16,7	9,9	5,2	-10,1
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,1	13,1	28,9	14,5	19,3	17,6	16,7	9,9	5,1	-10,2
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,1	13,5	28,8	14,4	19,2	17,5	16,6	9,9	5,1	-10,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,2	13,8	29,0	14,5	19,3	17,6	16,6	9,9	5,0	-10,3
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,2	11,4	27,7	14,9	19,2	17,5	17,0	10,8	6,3	-8,3
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,7	13,8	29,6	15,0	19,4	17,7	17,1	10,8	6,2	-8,5
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,0	14,4	29,9	15,3	19,7	17,9	17,3	11,1	6,5	-8,3
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,1	14,7	30,0	15,4	19,7	18,0	17,4	11,1	6,5	-8,2
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,1	14,8	30,0	15,4	19,7	18,0	17,4	11,1	6,5	-8,3
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,5	13,1	28,6	13,8	16,7	14,6	15,0	9,8	5,4	-8,9
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,8	13,4	28,9	14,1	17,3	15,3	15,4	10,0	5,6	-8,8
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,7	14,4	29,8	14,9	18,2	16,1	16,2	10,8	6,4	-8,0
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,9	14,8	30,0	15,2	18,4	16,4	16,5	11,0	6,5	-7,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,9	14,8	30,0	15,1	18,3	16,3	16,4	10,9	6,4	-8,0
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,4	12,4	27,8	12,4	12,4	7,9	12,0	8,5	4,2	-9,4
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,2	13,4	28,7	13,3	13,4	9,0	12,8	9,3	5,0	-8,7
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,0	15,2	30,4	15,1	15,1	10,8	14,6	11,0	6,7	-7,0
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,2	15,4	30,6	15,2	15,3	10,9	14,7	11,1	6,8	-6,9
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,1	15,4	30,5	15,1	15,2	10,8	14,6	11,0	6,7	-7,1
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,7	4,1	17,1	0,3	3,0	-0,4	-2,4	-9,8	-14,9	-31,1
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,6	4,9	18,0	1,2	3,9	0,3	-1,8	-9,3	-14,6	-30,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	19,7	6,0	19,0	3,5	4,7	1,6	1,3	-4,8	-9,9	-25,2
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,0	7,4	20,4	4,8	5,6	2,2	1,6	-4,5	-9,6	-24,9
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,7	9,6	23,2	7,4	7,6	3,4	2,2	-4,6	-9,9	-25,3
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	23,0	9,3	22,6	5,3	5,3	0,7	-0,8	-7,7	-12,8	-27,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,2	9,9	25,0	10,4	14,3	11,8	13,2	8,8	4,4	-9,6
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,9	13,0	28,2	13,0	15,0	12,4	13,4	8,8	4,3	-9,7
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,2	14,3	29,5	14,4	16,7	14,2	15,2	10,4	6,0	-8,1
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	21,5	7,3	20,7	7,5	9,1	4,8	1,9	-5,9	-10,7	-25,3
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	22,0	7,9	21,3	6,7	8,4	4,1	1,0	-7,0	-11,8	-26,6
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	23,8	9,8	23,3	8,0	9,5	5,1	1,9	-6,8	-12,2	-27,1
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,3	9,2	23,6	8,1	11,6	8,7	6,5	-2,0	-8,9	-26,5
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,0	7,3	20,4	4,9	6,9	2,6	-0,4	-7,9	-12,5	-27,4
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	17,9	4,5	17,4	0,5	2,5	-0,7	-1,9	-8,8	-13,5	-28,6
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,6	5,0	18,1	1,3	3,7	0,1	-2,3	-9,6	-14,4	-29,7
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,8	6,2	19,3	2,5	4,8	0,9	-1,9	-9,5	-14,4	-29,7
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,2	7,4	20,7	4,1	6,5	2,4	-0,6	-9,0	-14,4	-29,8
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,4	5,2	19,7	5,1	10,5	11,0	10,2	3,3	-2,3	-20,4
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,3	6,8	21,6	7,7	13,8	12,5	11,6	4,7	-0,9	-18,9
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,2	8,6	23,9	9,9	14,7	13,3	12,3	5,4	-0,2	-18,2
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,0	9,4	24,8	10,3	15,1	13,5	12,5	5,4	-0,2	-18,2
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,3	10,1	25,1	10,5	15,4	13,6	12,5	5,5	-0,1	-18,3
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,4	10,2	25,2	10,8	15,6	13,8	12,7	5,6	0,0	-18,1
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,3	5,2	19,7	5,1	10,1	9,7	10,8	4,0	-1,4	-19,0
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,7	7,0	21,9	8,2	14,4	13,1	12,4	5,5	0,1	-17,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,3	8,5	23,8	10,3	15,2	13,9	13,0	6,1	0,7	-16,9
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,2	9,2	24,9	10,5	15,6	14,0	13,1	6,1	0,7	-16,9
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,5	10,0	25,2	10,8	15,8	14,1	13,1	6,1	0,7	-16,9
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,7	10,3	25,4	11,1	16,0	14,2	13,2	6,2	0,8	-16,9
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,8	4,7	19,2	4,6	9,6	9,3	10,3	3,4	-1,9	-19,7
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,1	6,4	21,2	7,6	13,7	12,5	11,8	4,9	-0,5	-18,2
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,5	7,7	22,9	9,7	14,6	13,3	12,5	5,6	0,2	-17,6
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,6	8,3	24,3	9,9	14,9	13,5	12,5	5,6	0,2	-17,6
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,8	9,0	24,6	10,1	15,2	13,5	12,6	5,6	0,2	-17,6
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,0	9,6	24,8	10,4	15,4	13,6	12,6	5,6	0,2	-17,6
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,3	4,1	18,7	4,0	9,1	8,9	9,7	2,9	-2,5	-20,5
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,5	5,8	20,6	7,0	13,2	11,9	11,2	4,3	-1,1	-19,1
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,8	7,1	22,2	9,1	14,0	12,8	11,9	5,0	-0,4	-18,4
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,8	7,7	23,5	9,4	14,3	12,9	12,0	5,1	-0,4	-18,4
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,3	8,2	24,0	9,5	14,6	13,0	12,0	5,1	-0,4	-18,4
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,4	8,8	24,2	9,8	14,8	13,1	12,0	5,1	-0,4	-18,4
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,8	3,7	18,2	3,6	8,7	8,6	9,3	2,4	-3,0	-21,2
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,0	5,3	20,2	6,5	12,7	11,4	10,7	3,9	-1,6	-19,8
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,4	6,7	21,7	8,7	13,6	12,3	11,5	4,6	-0,9	-19,1
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,2	7,2	22,8	8,9	13,9	12,5	11,6	4,6	-0,9	-19,1
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,8	7,6	23,6	9,1	14,1	12,6	11,6	4,6	-0,9	-19,1
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,0	8,1	23,7	9,3	14,3	12,6	11,6	4,6	-0,9	-19,1
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	19,2	3,1	17,6	3,0	8,1	8,1	8,6	1,7	-3,8	-22,5
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,7	5,1	19,9	6,1	12,2	10,8	10,1	3,2	-2,3	-20,9
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,9	6,3	21,2	8,2	13,1	11,8	11,0	4,1	-1,5	-20,1
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,5	6,7	22,1	8,3	13,3	12,0	11,0	4,1	-1,5	-20,1
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,3	7,1	23,0	8,6	13,6	12,0	11,1	4,1	-1,5	-20,2
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,4	7,5	23,2	8,8	13,8	12,1	11,1	4,1	-1,5	-20,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,8	2,7	17,2	2,5	7,7	7,8	8,1	1,2	-4,5	-23,5
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,4	4,8	19,7	5,7	11,7	10,4	9,7	2,8	-2,9	-21,9
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,6	6,0	20,9	7,6	12,7	11,4	10,6	3,7	-2,0	-21,0
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	23,1	6,4	21,7	7,9	13,0	11,6	10,7	3,7	-2,0	-21,0
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,8	6,7	22,5	8,1	13,2	11,7	10,7	3,7	-2,0	-21,0
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	24,0	7,1	22,7	8,4	13,4	11,7	10,7	3,7	-2,0	-21,0
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	18,3	2,2	16,7	2,0	7,1	7,4	7,4	0,5	-5,3	-24,8
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	20,9	4,5	19,2	5,1	11,1	9,9	9,2	2,2	-3,6	-23,1
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,1	5,6	20,5	7,0	12,2	11,0	10,2	3,2	-2,6	-22,1
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	22,6	6,0	21,1	7,2	12,5	11,1	10,2	3,2	-2,6	-22,1
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	23,2	6,3	21,9	7,5	12,7	11,2	10,2	3,2	-2,6	-22,1
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	23,4	6,5	22,1	7,9	12,9	11,3	10,2	3,2	-2,6	-22,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,5	5,5	20,0	5,3	10,4	10,3	10,7	3,8	-1,6	-19,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,9	7,4	22,2	8,4	14,3	13,0	12,2	5,3	-0,1	-17,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,6	8,9	24,2	10,4	15,2	13,8	12,9	6,0	0,5	-17,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,4	9,6	25,1	10,6	15,6	14,0	13,0	6,0	0,6	-17,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,7	10,4	25,4	10,9	15,9	14,1	13,0	6,0	0,6	-17,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,8	10,5	25,6	11,2	16,1	14,3	13,2	6,2	0,8	-17,0
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,4	10,0	25,1	10,9	15,7	14,0	13,1	6,1	0,6	-17,5
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,5	10,0	25,2	11,0	15,9	14,3	13,4	6,4	0,9	-17,4
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,7	10,1	25,4	11,2	16,1	14,6	13,7	6,8	1,2	-17,2
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,7	10,0	25,4	11,1	16,1	14,6	13,7	6,8	1,2	-17,2
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,6	9,9	25,3	11,1	16,0	14,5	13,6	6,7	1,1	-17,4
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,6	9,8	25,3	11,0	16,0	14,5	13,6	6,6	1,0	-17,5
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,6	10,2	25,4	11,2	16,0	14,3	13,3	6,4	0,9	-16,8
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,7	10,2	25,4	11,3	16,1	14,4	13,5	6,6	1,1	-16,7
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,9	10,3	25,7	11,4	16,3	14,7	13,8	6,9	1,4	-16,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,0	10,3	25,8	11,4	16,3	14,8	13,9	7,0	1,5	-16,6
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,9	10,2	25,6	11,3	16,2	14,7	13,8	6,9	1,4	-16,7
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,8	10,1	25,5	11,2	16,2	14,7	13,8	6,9	1,3	-16,9
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,1	9,6	24,8	10,6	15,4	13,7	12,7	5,7	0,2	-17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	26,1	9,7	24,9	10,7	15,5	13,8	12,9	5,9	0,4	-17,6
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	26,3	9,7	25,0	10,8	15,6	14,0	13,1	6,2	0,6	-17,5
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	26,5	9,8	25,2	10,9	15,8	14,3	13,4	6,4	0,9	-17,4
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,5	9,7	25,2	10,8	15,8	14,3	13,4	6,4	0,8	-17,5
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,4	9,6	25,1	10,8	15,8	14,3	13,4	6,5	0,8	-17,6
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,5	9,0	24,2	10,0	14,9	13,1	12,1	5,1	-0,4	-18,5
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,6	9,1	24,3	10,1	14,9	13,2	12,3	5,3	-0,2	-18,4
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,7	9,1	24,4	10,2	15,0	13,4	12,5	5,6	0,0	-18,4
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,9	9,2	24,6	10,3	15,2	13,7	12,7	5,8	0,2	-18,3
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	26,0	9,3	24,7	10,4	15,4	13,9	13,0	6,0	0,4	-18,2
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	26,0	9,2	24,7	10,3	15,3	13,8	13,0	6,0	0,3	-18,4
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	25,0	8,6	23,7	9,5	14,4	12,6	11,6	4,6	-1,0	-19,3
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	25,1	8,7	23,8	9,7	14,5	12,7	11,8	4,8	-0,8	-19,3
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	25,2	8,7	23,9	9,7	14,5	12,9	12,0	5,0	-0,6	-19,2
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	25,4	8,7	24,1	9,8	14,7	13,1	12,2	5,2	-0,5	-19,2
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,5	8,8	24,2	9,9	14,8	13,3	12,4	5,4	-0,3	-19,1
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,6	8,8	24,3	10,0	15,0	13,4	12,5	5,6	-0,2	-19,1
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,5	8,0	23,3	9,0	13,9	12,1	11,1	4,1	-1,5	-20,3
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,7	8,2	23,4	9,2	14,0	12,3	11,3	4,3	-1,4	-20,2
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,8	8,3	23,5	9,3	14,1	12,4	11,5	4,5	-1,3	-20,2
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,9	8,3	23,6	9,4	14,2	12,6	11,7	4,7	-1,1	-20,2
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	25,0	8,4	23,7	9,5	14,4	12,8	11,9	4,9	-0,9	-20,1
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	25,2	8,4	23,9	9,6	14,6	13,0	12,1	5,1	-0,8	-20,1
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	24,1	7,5	22,8	8,6	13,5	11,8	10,7	3,7	-2,0	-21,1
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	24,3	7,8	23,0	8,8	13,6	11,9	10,8	3,8	-2,0	-21,1
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,4	7,9	23,1	8,9	13,7	12,0	11,1	4,0	-1,8	-21,1
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,5	8,0	23,2	9,0	13,8	12,2	11,2	4,2	-1,7	-21,0
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,6	8,0	23,4	9,1	14,0	12,4	11,4	4,4	-1,5	-21,0
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,8	8,1	23,5	9,2	14,1	12,6	11,6	4,6	-1,4	-21,0
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,6	6,9	22,3	8,1	13,1	11,3	10,2	3,2	-2,7	-22,2
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,8	7,3	22,5	8,3	13,2	11,4	10,4	3,3	-2,6	-22,2
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	24,0	7,4	22,8	8,5	13,3	11,6	10,5	3,5	-2,5	-22,2
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	24,1	7,5	22,8	8,6	13,4	11,7	10,7	3,7	-2,3	-22,2
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	24,2	7,7	23,0	8,7	13,5	11,9	10,9	3,8	-2,2	-22,2
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	24,4	7,8	23,1	8,8	13,7	12,1	11,1	4,0	-2,1	-22,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,8	10,4	25,6	11,4	16,2	14,5	13,6	6,6	1,2	-16,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,0	10,4	25,7	11,5	16,3	14,7	13,8	6,9	1,4	-16,4
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,2	10,5	25,9	11,6	16,5	15,0	14,1	7,2	1,7	-16,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,2	10,4	25,9	11,5	16,5	15,0	14,1	7,2	1,7	-16,3
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	27,0	10,3	25,8	11,4	16,4	14,9	14,0	7,1	1,6	-16,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	27,0	10,3	25,7	11,4	16,3	14,9	14,0	7,0	1,5	-16,6
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	16,5	2,7	16,0	-0,8	1,4	-3,0	-6,3	-13,5	-19,2	-37,7
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,0	3,3	16,5	-0,2	2,0	-2,5	-6,0	-13,5	-19,2	-37,7
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	17,5	3,7	16,9	0,2	2,5	-2,0	-5,6	-13,3	-19,1	-37,7
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	17,8	4,0	17,3	0,6	2,8	-1,7	-5,5	-13,3	-19,2	-37,8
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	19,2	5,3	18,7	2,0	4,2	-0,2	-4,1	-13,1	-19,2	-37,8
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	14,5	0,4	13,9	-2,3	0,6	-3,3	-6,3	-14,1	-20,1	-38,8
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	15,6	1,7	15,1	-1,3	1,4	-2,4	-5,4	-13,0	-18,9	-37,5
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	16,2	2,4	15,7	-0,8	1,8	-2,1	-5,0	-12,5	-18,3	-36,9
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	16,2	2,4	15,7	-1,0	1,5	-2,5	-5,4	-12,7	-18,5	-37,1
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	16,1	2,3	15,6	-1,1	1,3	-2,8	-5,8	-13,0	-18,8	-37,3
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	16,1	2,4	15,6	-1,1	1,2	-3,1	-6,1	-13,4	-19,0	-37,5
Lum_A	Test lumiere	70,00	32,7	16,7	32,0	16,8	19,0	16,0	17,7	12,8	8,5	-5,0
Lum_B	Test lumiere	100,00	30,0	14,0	29,2	14,1	16,3	13,2	14,9	9,9	5,3	-9,5
Lum_C	Test lumiere	120,00	27,9	12,1	27,3	12,0	13,6	10,0	12,5	7,7	2,9	-12,5
MH1_A		15,00	28,6	12,0	27,8	14,3	14,8	10,0	14,6	11,4	7,2	-6,3
MH1_B		18,00	31,0	13,1	30,5	15,3	14,8	10,1	14,6	11,3	7,1	-6,4
MH1_C		21,00	31,2	15,2	30,7	15,3	14,9	10,2	14,7	11,3	7,1	-6,5
MH1_D		24,00	31,2	15,4	30,7	15,2	14,9	10,8	14,9	11,4	7,1	-6,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek Thalia
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	31,2	15,4	30,6	15,2	15,0	11,2	14,9	11,4	7,1	-6,6
MH1_F		30,00	31,1	15,3	30,5	15,0	15,0	10,8	14,7	11,2	6,9	-6,8
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	13,1	-1,3	12,2	-3,5	1,3	-1,2	-2,8	-10,7	-19,3	-48,9
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	14,1	-0,6	13,3	-2,0	1,6	-1,1	-2,8	-10,7	-19,4	-49,1
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	15,5	0,5	14,8	-0,9	2,6	-0,2	-2,1	-10,2	-19,1	-48,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	17,4	1,5	16,2	1,6	6,5	5,1	4,0	-3,5	-11,2	-37,4
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	18,8	1,9	17,2	3,6	9,3	7,6	6,5	-1,0	-8,6	-34,6
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	19,9	2,9	18,7	4,5	9,3	7,5	6,4	-1,1	-8,8	-35,2
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	13,0	-1,3	12,1	-3,6	0,9	-1,8	-3,5	-11,3	-20,0	-49,3
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	13,9	-0,6	13,1	-2,3	1,2	-1,6	-3,4	-11,4	-20,0	-49,5
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	15,3	0,4	14,6	-1,2	2,2	-0,7	-2,7	-11,0	-19,8	-49,3
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	17,3	1,4	16,1	1,4	6,3	5,0	3,9	-3,5	-11,2	-37,4
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	18,7	1,8	17,1	3,6	9,2	7,5	6,3	-1,1	-8,7	-34,6
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	19,8	2,8	18,6	4,4	9,2	7,4	6,3	-1,2	-8,9	-35,2
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	23,8	7,0	22,1	8,2	13,9	13,0	12,2	5,2	-0,6	-19,4
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	24,1	7,1	22,5	8,8	14,3	13,1	12,1	5,1	-0,6	-19,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	24,6	7,3	23,1	9,3	14,6	13,0	12,1	5,1	-0,7	-19,7
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	23,7	7,0	22,0	7,9	13,6	12,8	12,1	5,1	-0,7	-19,9
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	23,8	6,9	22,1	8,4	13,9	12,9	11,9	4,9	-0,9	-20,1
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	24,2	7,1	22,7	8,9	14,3	12,9	11,9	4,9	-1,0	-20,2
Weena Z1_A		4,00	24,7	9,2	23,8	8,5	10,3	7,2	11,2	7,6	3,8	-8,6
Weena Z2_A		4,00	25,2	9,7	24,4	9,1	10,8	7,4	11,8	8,1	4,1	-8,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	13,7	-1,4	12,7	2,3	-0,1	-1,7	-2,1	-10,0	-17,3	-35,2
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	15,9	0,8	14,9	4,6	1,6	-0,1	-0,5	-8,4	-15,7	-33,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	17,5	2,4	16,6	6,3	3,0	0,7	0,4	-7,5	-14,8	-32,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	18,6	3,4	17,7	7,5	4,2	0,8	0,4	-7,5	-14,8	-32,8
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	20,0	4,4	19,1	9,1	6,1	2,0	0,9	-7,0	-14,5	-32,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	15,2	-1,6	14,2	4,1	1,5	-0,6	-1,0	-8,8	-16,1	-33,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	17,2	0,6	16,3	6,3	3,2	0,9	0,5	-7,3	-14,6	-32,4
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	18,8	2,1	17,9	7,8	4,6	1,8	1,2	-6,6	-13,9	-31,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	19,8	3,1	18,9	9,0	5,8	2,1	1,3	-6,6	-13,8	-31,7
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,2	4,1	20,3	10,6	7,6	3,5	1,9	-6,1	-13,5	-31,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	14,3	-1,6	13,4	3,0	0,7	-1,1	-1,5	-9,4	-16,6	-34,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	16,3	0,4	15,4	5,0	2,1	0,2	-0,2	-8,0	-15,3	-32,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	17,8	1,8	16,9	6,6	3,3	1,0	0,5	-7,3	-14,6	-32,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	18,9	2,8	18,0	7,9	4,6	1,3	0,6	-7,2	-14,5	-32,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	21,2	3,8	20,4	10,5	7,4	3,3	2,0	-6,0	-13,3	-31,2
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	14,1	-2,7	13,1	2,8	0,3	-1,5	-1,9	-9,7	-17,0	-34,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	15,9	-0,8	15,0	4,6	1,7	-0,3	-0,7	-8,5	-15,8	-33,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	17,2	0,5	16,4	6,1	2,8	0,4	0,0	-7,9	-15,1	-32,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	18,3	1,5	17,4	7,2	3,9	0,6	0,0	-7,9	-15,1	-32,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	20,7	3,7	19,8	9,9	6,8	2,7	1,3	-6,6	-14,0	-31,9
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	13,3	-1,9	12,3	2,0	-0,6	-2,5	-2,9	-10,8	-18,1	-35,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	14,9	-0,2	14,0	3,6	0,7	-1,5	-1,9	-9,7	-17,0	-34,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	16,3	1,2	15,4	5,2	1,8	-0,7	-1,2	-9,0	-16,3	-34,0
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	17,1	1,9	16,2	6,0	2,7	-0,6	-1,3	-9,2	-16,5	-34,2
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	19,1	3,4	18,2	8,3	5,3	1,2	-0,2	-8,2	-15,6	-33,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	12,3	-3,2	11,2	1,1	-1,1	-2,9	-3,3	-11,2	-18,6	-36,8
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	13,9	-1,5	12,9	2,8	0,2	-1,7	-2,0	-9,9	-17,4	-35,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	15,5	0,1	14,5	4,4	1,4	-0,7	-1,1	-9,0	-16,5	-34,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	16,3	0,9	15,4	5,4	2,3	-0,6	-1,1	-9,0	-16,4	-34,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	17,8	2,2	16,9	6,9	3,9	-0,1	-1,0	-9,0	-16,5	-34,7
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,1	12,6	28,1	18,8	16,2	12,1	9,2	-0,8	-7,8	-21,8
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,5	13,0	28,5	19,2	16,6	12,5	9,6	-0,5	-7,6	-21,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,2	12,7	28,2	18,9	16,3	12,2	9,2	-0,9	-8,0	-22,0
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,1	12,7	28,1	18,8	16,1	12,0	9,0	-1,2	-8,3	-22,4
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,7	13,4	28,7	19,3	16,6	12,4	9,4	-1,0	-8,6	-22,9
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,8	1,3	15,8	6,1	3,9	1,0	0,6	-7,1	-13,9	-29,8
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,7	3,0	17,6	8,0	5,9	3,2	2,5	-5,2	-12,0	-27,8
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,5	4,7	19,2	10,4	8,4	5,8	5,2	-2,6	-9,1	-23,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,1	5,4	19,9	11,0	8,4	5,7	5,0	-2,8	-9,3	-24,2
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	20,4	4,6	19,3	9,5	7,7	5,0	4,0	-3,8	-10,3	-25,2
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,4	5,6	20,4	10,5	8,0	5,2	4,1	-4,0	-10,5	-25,5
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,0	4,9	19,8	10,9	8,6	5,8	4,6	-3,3	-10,0	-25,5
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	21,8	5,7	20,7	11,7	9,2	5,9	4,6	-3,5	-10,2	-25,8
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	21,3	5,5	20,4	10,6	8,1	4,9	3,4	-4,5	-11,3	-27,2
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	18,5	2,5	17,2	8,2	6,5	4,1	3,2	-4,6	-11,5	-27,5
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,7	12,4	28,5	19,9	17,8	14,2	11,7	1,7	-6,6	-21,5
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,3	13,6	29,9	21,7	20,3	17,6	16,0	6,9	-1,0	-16,9
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,3	19,4	36,2	28,7	28,2	26,7	26,4	18,9	12,8	-0,9
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,4	19,6	36,4	28,8	28,4	26,8	26,6	19,0	12,9	-0,9
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,0	19,2	36,0	28,4	28,0	26,5	26,2	18,6	12,5	-1,4
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,6	18,8	35,6	28,1	27,6	26,1	25,8	18,2	12,1	-1,9
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,2	18,5	35,2	27,7	27,2	25,7	25,4	17,8	11,6	-2,4
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	17,0	1,1	15,9	6,4	4,6	2,0	1,0	-6,9	-13,8	-30,0
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	18,4	2,4	17,2	7,8	6,0	3,5	2,6	-5,3	-12,2	-28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	18,9	2,9	17,7	8,3	6,6	4,1	3,2	-4,8	-11,7	-27,7
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	19,2	3,1	18,0	8,6	6,8	4,2	3,3	-4,7	-11,6	-27,8
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	18,6	2,6	17,4	7,8	6,3	3,8	2,9	-5,1	-12,0	-28,2
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	23,0	7,4	22,2	12,4	9,5	5,3	2,4	-6,4	-13,4	-29,3
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,3	11,1	26,2	17,2	14,8	11,1	8,4	-1,4	-10,0	-26,4
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	29,8	11,8	27,8	19,9	19,3	17,9	18,6	12,2	6,1	-9,3
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,3	12,0	28,3	21,4	22,9	21,6	21,3	13,6	7,0	-8,3
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,2	13,0	31,3	23,6	23,1	21,5	21,1	13,5	6,9	-8,6
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,5	8,4	23,6	14,1	11,4	7,2	4,3	-5,5	-12,5	-28,1
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,4	11,9	27,9	19,7	18,6	16,1	14,5	5,3	-3,3	-20,7
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,8	12,4	28,8	21,8	23,4	22,4	22,1	14,5	8,0	-7,0
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,0	14,0	32,1	24,4	23,9	22,3	22,0	14,3	7,8	-7,3
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,9	15,4	31,9	24,2	23,7	22,1	21,8	14,1	7,6	-7,5
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,1	10,4	26,0	17,1	14,9	11,2	8,5	-1,5	-10,2	-26,1
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	32,5	12,9	29,4	22,3	23,7	23,5	23,2	15,6	9,2	-5,5
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,1	16,3	33,1	25,5	25,0	23,4	23,1	15,5	9,1	-5,7
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,9	16,3	32,9	25,3	24,8	23,2	22,9	15,3	8,8	-6,0
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	34,7	16,1	32,7	25,1	24,6	23,0	22,7	15,1	8,6	-6,3
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,2	12,5	29,0	22,1	24,0	23,0	22,7	15,2	8,8	-5,5
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,0	17,3	34,0	26,4	25,9	24,3	24,1	16,5	10,1	-4,3
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,8	17,2	33,8	26,2	25,7	24,2	23,9	16,3	9,9	-4,6
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,6	17,0	33,6	26,0	25,5	23,9	23,6	16,0	9,7	-4,9
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,4	16,7	33,4	25,8	25,3	23,7	23,4	15,8	9,4	-5,3
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,8	17,1	33,8	26,3	25,8	24,3	24,0	16,4	10,2	-3,9
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,8	18,0	34,8	27,2	26,8	25,2	24,9	17,4	11,1	-3,1
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,5	17,8	34,5	27,0	26,5	24,9	24,7	17,1	10,8	-3,5
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,3	17,5	34,2	26,7	26,2	24,7	24,4	16,8	10,5	-3,9
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,0	17,3	33,9	26,4	25,9	24,4	24,1	16,5	10,2	-4,3
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,0	19,1	35,9	28,4	28,0	26,4	26,2	18,6	12,5	-1,2
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,2	19,4	36,2	28,6	28,2	26,7	26,4	18,9	12,7	-1,1
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,8	19,0	35,8	28,3	27,8	26,3	26,0	18,5	12,3	-1,6
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,5	18,7	35,4	27,9	27,5	25,9	25,6	18,1	11,9	-2,1
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,1	18,3	35,1	27,5	27,1	25,5	25,3	17,7	11,5	-2,6
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,1	0,1	14,8	5,8	4,0	1,6	0,8	-7,0	-13,9	-30,1
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	17,5	1,5	16,2	7,1	5,5	3,1	2,4	-5,4	-12,3	-28,4
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,8	11,6	26,9	17,4	14,6	10,5	7,6	-1,8	-8,6	-22,7
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,8	11,7	26,9	17,4	14,6	10,5	7,6	-1,9	-8,7	-23,0
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,2	12,1	27,3	17,8	14,9	10,7	7,8	-2,0	-9,0	-23,4
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	24,0	8,9	23,2	12,9	9,6	5,1	4,4	-3,2	-9,5	-23,8
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,4	9,7	25,3	16,3	14,1	10,4	7,9	-1,5	-9,2	-24,3
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,8	13,5	29,5	20,9	19,3	16,4	14,6	5,4	-2,7	-18,9
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	32,9	15,1	31,4	23,2	21,9	19,3	17,8	8,9	1,4	-14,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,2	2,8	17,1	7,2	5,8	3,7	3,3	-4,3	-10,7	-25,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,7	6,0	20,6	11,1	8,7	6,0	4,9	-2,7	-9,1	-23,8
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	24,6	8,8	23,6	14,4	11,4	7,7	5,8	-2,4	-8,8	-23,7
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	18,7	3,2	17,7	7,8	5,8	3,1	2,7	-5,1	-11,7	-26,7
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	21,2	5,8	20,2	10,1	7,5	4,7	4,3	-3,4	-9,9	-24,9
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	20,1	4,7	19,1	9,0	7,0	4,6	4,1	-3,5	-10,0	-24,9
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	16,9	1,2	15,7	6,3	4,4	1,9	1,5	-6,1	-12,7	-28,0
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	19,6	3,9	18,5	9,0	7,0	4,2	3,4	-4,3	-10,9	-26,2
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	21,3	5,5	20,3	10,4	8,1	5,0	3,7	-4,1	-10,7	-26,1
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	14,4	-1,3	13,5	3,7	0,7	-3,0	-5,0	-13,5	-22,1	-44,3
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	15,7	0,2	14,8	5,1	2,0	-1,9	-4,0	-12,8	-21,3	-43,5
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	16,9	1,3	16,0	6,2	3,2	-0,8	-3,0	-12,0	-20,6	-42,7
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,0	2,2	17,1	7,5	4,6	0,5	-1,9	-11,4	-19,9	-42,1
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	18,7	2,9	17,8	8,2	5,3	1,1	-1,3	-11,0	-19,8	-42,1
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	18,9	3,4	18,0	8,1	5,0	0,9	-1,5	-11,1	-19,8	-42,1
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,6	-0,3	14,6	4,9	2,0	-1,8	-4,1	-13,3	-21,8	-43,8
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,8	1,1	15,9	6,2	3,3	-0,7	-3,0	-12,5	-21,1	-43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,9	2,1	17,0	7,4	4,5	0,5	-2,0	-11,7	-20,3	-42,2
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,9	3,0	18,0	8,5	5,7	1,6	-0,9	-10,7	-19,7	-41,7
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,0	4,2	19,1	9,5	6,5	2,3	-0,4	-10,4	-19,7	-41,7
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,2	4,3	19,3	9,7	6,8	2,7	0,0	-10,0	-19,7	-41,7
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,1	0,4	15,3	5,5	2,5	-1,4	-3,9	-13,6	-22,5	-44,8
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	17,4	1,8	16,6	6,8	3,8	-0,3	-2,9	-12,8	-21,7	-44,1
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	18,6	2,8	17,7	8,1	5,1	0,9	-1,7	-11,7	-21,0	-43,3
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	19,8	3,8	18,8	9,3	6,4	2,2	-0,5	-10,5	-20,3	-42,7
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,4	4,3	19,4	10,0	7,2	3,1	0,3	-9,9	-20,0	-42,6
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,7	4,4	19,7	10,4	7,8	3,8	1,1	-9,2	-19,5	-42,6
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,4	0,2	15,5	6,2	3,6	-0,3	-2,8	-12,9	-22,9	-45,8
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,0	1,8	17,0	7,7	5,0	1,1	-1,5	-11,7	-21,9	-45,1
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,0	2,8	18,0	8,7	6,1	2,1	-0,6	-10,8	-21,1	-44,4
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,1	3,7	19,1	9,8	7,2	3,2	0,5	-9,8	-20,2	-43,7
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	20,6	4,2	19,6	10,5	8,0	4,0	1,2	-9,1	-19,6	-43,4
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	20,9	4,3	19,9	10,9	8,6	4,8	2,1	-8,3	-18,8	-43,2
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,1	0,2	15,9	7,2	5,2	2,0	-0,2	-10,2	-20,6	-44,7
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,5	1,8	17,3	8,5	6,7	3,4	1,3	-8,7	-19,1	-43,3
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,5	2,7	18,3	9,5	7,6	4,3	2,1	-7,9	-18,3	-42,5
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,4	3,6	19,3	10,5	8,5	5,2	3,0	-7,0	-17,5	-41,8
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,1	4,2	19,9	11,1	9,2	5,8	3,6	-6,5	-17,0	-41,4
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	21,3	4,2	20,1	11,4	9,5	6,2	4,0	-6,2	-16,7	-41,1
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,6	-0,1	15,8	7,8	6,9	5,1	4,8	-2,5	-10,5	-32,8
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,4	1,2	17,1	9,4	9,9	9,0	8,4	0,2	-8,3	-30,5
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,4	2,2	18,1	10,6	11,5	9,7	9,1	0,9	-7,6	-29,8
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,3	3,1	19,0	11,7	12,3	10,4	9,8	1,6	-6,9	-29,2
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,2	3,7	19,9	13,3	12,8	11,0	10,4	2,1	-6,4	-28,7
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,7	3,9	20,6	13,7	12,9	11,0	10,4	2,1	-6,4	-28,7
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	17,1	-0,6	15,1	7,3	6,7	5,2	5,8	-1,0	-9,3	-32,1
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	19,4	0,6	16,5	9,3	10,8	10,0	9,5	1,4	-7,1	-29,8
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	20,5	1,7	17,5	10,8	12,4	10,7	10,2	2,0	-6,5	-29,2
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	21,3	2,4	18,3	11,8	13,1	11,3	10,9	2,7	-5,8	-28,5
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	22,2	3,1	19,3	13,6	13,7	11,9	11,4	3,3	-5,2	-27,9
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,8	3,5	20,3	14,4	13,8	12,1	11,6	3,4	-5,1	-27,8
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	16,6	-1,2	14,6	6,7	6,1	4,7	5,8	-1,9	-10,6	-33,8
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	18,7	-0,1	15,8	8,6	10,1	9,3	9,0	0,8	-7,9	-31,1
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	19,7	0,8	16,7	10,1	11,8	10,1	9,6	1,4	-7,3	-30,5
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	20,5	1,5	17,5	11,0	12,4	10,7	10,2	2,0	-6,7	-29,9
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	21,3	2,2	18,4	12,4	13,1	11,3	10,8	2,6	-6,0	-29,3
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	22,0	2,6	19,2	13,7	13,4	11,6	11,1	2,9	-5,7	-29,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,0	-0,9	14,1	4,3	1,4	-2,3	-4,5	-13,2	-21,7	-43,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,3	0,6	15,4	5,7	2,7	-1,2	-3,4	-12,4	-20,9	-42,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	17,4	1,7	16,5	6,9	4,0	-0,1	-2,4	-11,7	-20,1	-41,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	18,5	2,6	17,5	8,0	5,2	1,1	-1,3	-11,0	-19,6	-41,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	19,3	3,5	18,4	8,8	5,9	1,7	-0,8	-10,6	-19,6	-41,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	19,5	3,9	18,7	8,8	5,8	1,6	-1,0	-10,8	-19,6	-41,5
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,2	3,7	18,3	8,4	5,3	1,1	-1,3	-11,1	-19,8	-42,1
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	19,4	3,8	18,6	8,8	5,7	1,5	-1,0	-10,8	-19,9	-42,1
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	19,7	4,0	18,8	9,2	6,2	2,0	-0,5	-10,4	-19,9	-42,2
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,1	4,2	19,1	9,6	6,8	2,7	0,1	-9,9	-19,8	-42,2
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	20,4	4,3	19,4	10,1	7,5	3,6	1,0	-9,2	-19,3	-42,3
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	20,8	4,5	19,8	10,7	8,4	4,7	2,2	-8,0	-18,3	-41,9
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	20,5	4,5	19,6	10,1	7,3	3,2	0,5	-9,7	-19,6	-41,9
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	20,8	4,7	19,9	10,5	7,8	3,7	1,0	-9,2	-19,4	-41,9
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,2	4,8	20,2	11,0	8,4	4,5	1,8	-8,5	-18,8	-41,9
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	21,6	5,0	20,5	11,5	9,3	5,6	3,0	-7,2	-17,6	-41,2
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	22,0	5,1	20,8	12,1	10,3	7,2	5,3	-4,5	-14,5	-37,9
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	22,7	5,2	21,0	12,7	11,6	10,0	10,1	1,8	-6,5	-27,7
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,1	4,6	20,1	11,0	8,6	4,8	2,1	-8,2	-18,6	-42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,6	4,9	20,5	11,6	9,4	5,7	3,2	-7,2	-17,6	-41,6
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	21,9	5,0	20,8	12,1	10,1	6,6	4,1	-6,2	-16,7	-40,7
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	22,3	5,2	21,0	12,6	10,9	7,8	5,7	-4,3	-14,6	-38,5
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	22,9	5,3	21,3	13,1	12,0	10,2	10,0	1,5	-7,0	-28,5
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,5	5,4	21,5	13,6	13,2	12,5	12,1	4,4	-3,5	-24,7
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,4	4,5	20,3	11,6	9,5	6,0	3,4	-6,9	-17,6	-42,0
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	21,9	4,7	20,7	12,2	10,5	7,2	5,0	-5,1	-15,5	-39,7
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	22,4	4,9	21,0	12,8	11,4	8,8	7,3	-1,8	-11,1	-33,6
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,0	5,0	21,3	13,3	12,5	10,8	10,5	2,2	-6,4	-28,2
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,6	5,1	21,5	13,8	13,7	12,5	12,1	4,2	-3,9	-25,4
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,8	5,2	21,6	14,1	14,5	13,0	12,5	4,4	-3,8	-25,4
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	21,7	4,3	20,3	12,0	10,4	7,4	5,4	-4,5	-14,8	-39,0
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	22,1	4,5	20,7	12,5	11,3	8,6	7,0	-2,5	-12,4	-35,8
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	22,7	4,7	21,0	13,1	12,3	10,5	10,0	1,6	-6,9	-29,0
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,3	4,8	21,2	13,6	13,5	12,2	11,8	3,8	-4,5	-26,5
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,6	4,8	21,3	14,0	14,3	12,7	12,2	4,1	-4,2	-26,2
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,7	4,9	21,4	14,2	14,4	12,7	12,2	4,1	-4,3	-26,3
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,3	4,2	21,5	13,8	13,1	11,2	10,5	2,2	-6,3	-28,7
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,5	4,7	21,7	14,0	13,3	11,5	11,0	2,8	-5,7	-28,0
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,8	5,2	21,8	14,1	13,7	12,1	11,7	3,7	-4,7	-27,1
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,9	5,3	21,8	14,3	14,0	12,3	11,8	3,7	-4,7	-27,1
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,9	5,3	21,9	14,4	14,0	12,3	11,8	3,7	-4,8	-27,2
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,9	5,3	21,9	14,5	14,0	12,3	11,8	3,6	-4,8	-27,2
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	23,6	3,7	21,5	14,3	13,8	12,0	11,5	3,4	-5,2	-27,9
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,9	4,3	22,0	14,3	13,7	12,0	11,5	3,3	-5,2	-28,0
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,9	5,1	22,0	14,3	13,7	12,0	11,5	3,3	-5,2	-28,0
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,9	5,5	22,0	14,3	13,7	12,0	11,5	3,3	-5,2	-28,0
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,9	5,5	22,0	14,3	13,7	12,0	11,5	3,3	-5,3	-28,1
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,9	5,5	22,0	14,3	13,7	11,9	11,4	3,3	-5,3	-28,1
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	22,6	2,8	20,2	13,9	13,3	11,6	11,1	2,9	-5,8	-29,1
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	23,3	3,2	21,3	13,9	13,3	11,6	11,1	2,9	-5,8	-29,1
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	23,4	3,8	21,5	13,9	13,3	11,6	11,1	2,8	-5,8	-29,1
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	23,4	4,6	21,5	13,9	13,3	11,5	11,0	2,8	-5,9	-29,2
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	23,4	4,9	21,5	13,9	13,3	11,5	11,0	2,8	-5,9	-29,2
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	23,4	4,9	21,5	13,8	13,3	11,5	11,0	2,8	-5,9	-29,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	19,9	4,2	19,0	9,3	6,3	2,0	-0,5	-10,4	-19,6	-41,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	20,2	4,4	19,3	9,7	6,8	2,6	0,0	-10,0	-19,6	-41,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	20,6	4,5	19,6	10,1	7,4	3,3	0,6	-9,5	-19,4	-41,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	20,9	4,7	19,9	10,7	8,1	4,2	1,6	-8,6	-18,8	-41,6
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	21,3	4,9	20,3	11,3	9,1	5,4	3,0	-7,2	-17,5	-40,9
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	21,8	5,0	20,6	11,9	10,2	7,2	5,4	-4,2	-14,0	-37,2
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	7,2	-8,3	5,9	-3,2	-4,5	-6,5	-7,0	-15,1	-23,2	-44,3
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	7,2	-8,2	5,8	-3,2	-4,5	-6,5	-7,0	-15,1	-23,2	-44,3
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	7,2	-8,1	5,8	-3,3	-4,6	-6,5	-7,0	-15,1	-23,2	-44,4
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	7,1	-8,0	5,7	-3,4	-4,6	-6,6	-7,1	-15,2	-23,3	-44,5
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	7,7	-7,1	6,4	-3,2	-4,6	-6,6	-7,1	-15,2	-23,3	-44,5
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	5,7	-9,8	4,5	-4,9	-6,6	-8,7	-9,2	-17,3	-25,4	-46,5
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	6,3	-9,3	5,0	-4,3	-5,9	-7,9	-8,5	-16,6	-24,6	-45,7
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	7,0	-8,6	5,7	-3,6	-5,1	-7,2	-7,7	-15,8	-23,9	-44,9
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	7,5	-8,1	6,2	-3,0	-4,5	-6,5	-7,0	-15,1	-23,2	-44,3
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	7,5	-8,0	6,2	-3,0	-4,4	-6,4	-6,9	-15,0	-23,1	-44,2
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	7,5	-8,1	6,1	-3,1	-4,4	-6,4	-7,0	-15,1	-23,1	-44,2
Lum_A	Test lumiere	70,00	24,5	9,1	23,5	14,3	12,1	8,5	6,2	-3,6	-12,4	-30,8
Lum_B	Test lumiere	100,00	23,5	8,0	22,5	13,3	10,9	7,3	4,9	-5,1	-14,3	-33,8
Lum_C	Test lumiere	120,00	22,5	6,5	21,4	12,4	10,1	6,5	3,9	-6,3	-16,1	-36,3
MH1_A		15,00	26,6	7,8	24,4	16,6	17,5	15,9	15,4	7,4	0,1	-18,3
MH1_B		18,00	28,0	8,2	26,1	18,7	17,8	15,9	15,4	7,4	0,0	-18,3
MH1_C		21,00	28,5	9,1	26,9	18,8	17,9	15,9	15,4	7,4	0,0	-18,4
MH1_D		24,00	28,7	9,7	27,1	19,0	18,0	16,0	15,4	7,4	0,0	-18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziek TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	28,9	9,9	27,2	19,1	18,2	16,1	15,5	7,4	-0,1	-18,5
MH1_F		30,00	28,9	10,0	27,3	19,2	18,2	16,2	15,5	7,4	-0,1	-18,6
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	13,0	-3,0	12,1	2,5	-0,3	-4,1	-6,1	-15,5	-25,6	-51,8
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	10,1	-5,4	9,2	-0,8	-3,7	-7,5	-8,6	-17,0	-26,4	-52,3
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	11,5	-3,8	10,7	0,5	-2,5	-6,6	-8,7	-17,1	-26,6	-52,8
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	13,1	-2,5	12,2	2,3	-0,8	-5,0	-7,7	-17,2	-26,7	-53,2
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	15,4	-0,5	14,4	5,1	2,6	-1,4	-4,4	-15,0	-26,3	-53,9
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	16,6	-0,7	14,9	6,7	5,8	4,3	4,5	-3,3	-12,6	-39,4
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	12,6	-3,4	11,7	2,0	-0,8	-4,7	-6,5	-15,8	-25,7	-51,9
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	10,0	-5,5	9,1	-0,9	-3,8	-7,6	-8,6	-17,0	-26,4	-52,4
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	11,5	-3,8	10,7	0,5	-2,6	-6,7	-8,7	-17,1	-26,6	-52,8
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	13,1	-2,5	12,2	2,2	-0,9	-5,0	-7,7	-17,1	-26,6	-53,2
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	15,2	-0,5	14,3	4,9	2,3	-1,8	-4,9	-15,5	-26,7	-54,0
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	16,6	-0,7	14,9	6,7	5,8	4,1	4,4	-3,9	-13,1	-39,7
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	17,1	1,7	16,3	6,3	3,2	-1,0	-3,1	-11,4	-19,6	-40,9
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	17,6	1,9	16,7	6,9	3,8	-0,4	-2,8	-11,4	-19,7	-41,1
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	18,0	2,2	17,2	7,5	4,5	0,3	-2,3	-11,5	-19,8	-41,2
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	18,3	1,5	16,8	7,8	6,8	5,6	5,2	-2,8	-10,8	-31,4
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	18,7	1,9	17,1	8,3	7,8	6,4	5,7	-2,4	-10,3	-31,0
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	19,2	2,1	17,6	9,3	8,5	6,4	5,7	-2,5	-10,4	-31,1
Weena Z1_A		4,00	22,5	7,1	21,5	12,0	9,3	5,5	3,5	-5,4	-13,0	-30,0
Weena Z2_A		4,00	20,2	4,0	19,2	9,7	7,4	4,0	2,2	-6,6	-14,0	-31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	22,0	-1,4	13,8	4,5	4,8	12,3	19,8	11,5	0,9	-19,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	23,8	0,8	16,0	6,8	6,9	14,1	21,5	13,2	2,6	-18,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	25,0	2,4	17,9	8,9	9,0	15,3	22,5	14,2	3,6	-17,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,5	3,4	19,0	10,3	10,6	15,7	22,6	14,2	3,6	-17,3
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	26,5	4,4	20,5	12,3	13,1	17,3	23,2	14,7	3,9	-17,3
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	23,2	-1,6	15,2	6,0	6,1	13,5	20,9	12,7	2,1	-18,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	24,8	0,6	17,3	8,2	8,1	15,1	22,5	14,2	3,6	-17,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	26,0	2,1	19,1	10,2	10,2	16,1	23,3	15,0	4,5	-16,3
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	26,4	3,1	20,2	11,8	12,1	16,6	23,4	15,1	4,4	-16,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,5	4,1	21,8	13,8	14,8	18,4	24,0	15,6	4,7	-16,3
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	22,6	-1,6	14,9	5,9	6,3	12,9	20,2	12,0	1,4	-19,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	24,0	0,4	16,9	8,1	8,4	14,2	21,5	13,3	2,7	-17,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	25,2	1,8	18,8	10,3	10,7	15,4	22,3	14,1	3,6	-16,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,8	2,8	20,1	12,0	12,7	16,0	22,4	14,2	3,6	-16,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	27,6	3,8	22,2	14,4	15,5	18,2	23,8	15,5	4,6	-16,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	22,3	-2,7	14,0	4,7	4,9	12,6	20,1	11,8	1,2	-19,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	23,7	-0,8	15,9	6,7	6,7	13,9	21,3	13,1	2,5	-18,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	24,7	0,5	17,6	8,7	8,7	14,9	22,2	13,9	3,4	-17,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	25,1	1,5	18,8	10,2	10,6	15,4	22,2	13,9	3,3	-17,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	26,8	3,7	21,1	12,8	13,6	17,5	23,4	15,1	4,3	-16,6
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	21,3	-1,9	13,4	4,1	4,3	11,6	19,1	10,8	0,2	-20,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	22,7	-0,2	15,1	6,0	6,1	12,9	20,3	12,0	1,4	-19,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,8	1,2	16,8	8,0	8,1	14,0	21,2	12,9	2,3	-18,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,1	1,9	17,9	9,5	10,0	14,3	21,0	12,7	2,1	-18,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,7	3,4	19,8	11,9	12,9	16,4	22,3	14,0	3,1	-17,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	21,4	-3,2	12,4	3,5	4,1	11,9	19,4	11,1	0,3	-20,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	22,7	-1,5	14,2	5,4	5,8	13,1	20,6	12,3	1,5	-19,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	23,9	0,1	16,0	7,4	7,9	14,3	21,6	13,3	2,6	-18,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	24,3	0,9	17,2	9,1	9,8	14,8	21,6	13,3	2,5	-18,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	25,0	2,2	18,7	10,8	11,8	15,7	21,8	13,4	2,5	-18,5
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,1	12,6	28,5	19,7	20,1	27,2	32,2	21,7	11,5	-5,5
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,5	13,0	29,1	20,5	20,9	27,5	32,5	21,9	11,6	-5,3
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,2	12,7	28,9	20,2	20,7	27,2	32,1	21,6	11,2	-5,8
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,0	12,7	28,7	20,1	20,5	27,0	31,9	21,3	10,8	-6,3
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,5	13,4	29,4	20,7	21,1	27,5	32,3	21,5	10,5	-6,7
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	25,0	1,3	16,9	8,3	9,2	15,5	22,7	14,5	4,5	-14,2
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	27,1	3,0	18,7	10,4	11,7	17,7	24,8	16,7	6,6	-12,1
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	29,8	4,7	19,9	11,6	12,1	20,4	27,8	19,7	9,9	-7,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	29,7	5,4	20,9	12,5	12,7	20,3	27,6	19,5	9,6	-8,2
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	28,7	4,6	19,8	10,5	11,2	19,3	26,6	18,5	8,7	-9,3
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	28,8	5,6	21,1	11,9	11,9	19,3	26,4	18,3	8,4	-9,6
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,6	4,9	21,3	14,1	16,5	21,5	28,1	21,8	11,6	-6,3
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,0	5,7	22,0	14,8	17,6	23,0	28,2	21,6	11,4	-6,5
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,2	5,5	22,1	14,6	16,8	21,2	27,2	21,1	10,8	-7,3
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,3	2,5	18,6	10,3	11,3	18,0	25,1	17,0	6,9	-11,8
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,7	12,4	29,0	21,1	22,1	28,9	34,1	23,6	12,1	-5,7
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	40,7	13,6	30,5	23,0	24,5	32,4	38,7	29,1	18,0	-0,6
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	51,2	19,4	36,6	29,5	32,1	42,0	49,7	41,6	32,2	15,4
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	51,2	19,6	36,9	30,0	32,8	42,0	49,6	41,6	32,1	15,3
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,8	19,2	36,6	29,7	32,5	41,6	49,2	41,2	31,7	14,8
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,4	18,8	36,2	29,4	32,1	41,2	48,8	40,8	31,2	14,2
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,0	18,5	35,9	29,1	31,8	40,8	48,4	40,4	30,8	13,7
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,9	1,1	17,2	8,9	9,8	15,6	22,3	14,2	4,0	-14,6
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,7	2,4	18,5	10,2	11,3	17,4	24,3	16,1	6,0	-12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	27,3	2,9	19,3	11,2	12,4	18,2	24,8	16,7	6,6	-12,0
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	27,3	3,1	19,8	11,7	12,7	18,1	24,7	16,5	6,3	-12,4
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	27,3	2,6	19,9	12,1	13,3	18,1	24,5	16,2	6,1	-12,6
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,1	7,4	23,3	15,3	16,8	21,0	25,1	17,3	6,8	-11,4
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,5	11,1	27,3	20,0	22,4	27,6	32,6	25,0	14,3	-2,5
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	42,9	11,8	29,0	23,2	26,2	33,0	41,3	33,7	23,6	5,3
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	45,4	12,0	29,8	24,0	27,7	35,9	44,0	35,9	25,9	7,6
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	45,4	13,0	32,1	25,3	27,9	36,4	43,8	35,7	25,7	7,3
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,9	8,4	24,5	16,6	18,2	22,8	27,3	19,9	9,8	-7,7
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	40,1	11,9	28,7	21,9	24,9	32,0	38,1	29,8	19,0	0,8
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	46,3	12,4	30,3	24,4	28,3	36,6	44,9	36,8	26,9	8,9
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	46,3	14,0	32,8	26,0	28,7	37,2	44,7	36,6	26,7	8,7
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	46,2	15,4	32,7	25,9	28,5	37,1	44,5	36,5	26,5	8,4
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,5	10,4	26,7	19,0	20,8	26,7	31,7	22,9	11,5	-6,2
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	47,4	12,9	30,6	24,6	28,5	37,5	46,0	38,0	28,2	10,5
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	47,5	16,3	33,8	27,0	29,6	38,4	45,9	37,8	28,0	10,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	47,3	16,3	33,6	26,8	29,5	38,2	45,7	37,6	27,8	10,0
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	47,1	16,1	33,4	26,6	29,3	38,0	45,5	37,4	27,6	9,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	47,0	12,5	29,7	24,0	28,1	37,9	45,5	37,5	27,8	10,4
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	48,7	17,3	34,6	27,7	30,4	39,5	47,1	39,1	29,4	11,9
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	48,5	17,2	34,5	27,7	30,4	39,3	46,9	38,9	29,1	11,6
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	48,2	17,0	34,3	27,5	30,2	39,1	46,7	38,6	28,9	11,3
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	48,0	16,7	34,1	27,3	30,0	38,8	46,4	38,4	28,6	10,9
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	48,4	17,1	34,2	27,2	29,8	39,2	46,9	38,8	29,2	12,1
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	49,5	18,0	35,4	28,6	31,3	40,4	48,0	39,9	30,3	13,1
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	49,3	17,8	35,2	28,4	31,1	40,1	47,7	39,7	30,0	12,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	49,0	17,5	34,9	28,1	30,8	39,8	47,4	39,4	29,7	12,3
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	48,7	17,3	34,6	27,9	30,6	39,5	47,1	39,1	29,4	11,9
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	50,9	19,1	36,3	29,2	31,9	41,7	49,4	41,3	31,8	15,0
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	51,0	19,4	36,7	29,9	32,7	41,8	49,4	41,4	31,9	15,0
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	50,6	19,0	36,4	29,6	32,3	41,4	49,0	41,0	31,5	14,5
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,2	18,7	36,1	29,3	32,0	41,0	48,6	40,6	31,1	14,0
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,8	18,3	35,8	29,0	31,7	40,7	48,2	40,3	30,6	13,5
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	24,8	0,1	16,0	7,8	8,7	15,5	22,6	14,4	4,3	-14,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	26,5	1,5	17,3	9,1	10,1	17,2	24,4	16,2	6,1	-12,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,7	11,6	27,5	18,7	19,0	25,4	30,5	20,8	10,8	-6,4
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	33,6	11,7	27,6	18,8	19,1	25,4	30,4	20,6	10,5	-6,8
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,9	12,1	28,1	19,4	19,7	25,7	30,6	20,5	10,3	-7,1
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	30,4	8,9	24,2	15,0	15,1	20,4	27,4	19,4	9,7	-7,7
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,6	9,7	25,9	17,6	18,2	24,3	29,5	20,0	9,4	-8,3
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,3	13,5	30,4	22,7	24,0	31,0	37,1	27,4	16,3	-2,6
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	42,2	15,1	31,8	24,1	25,8	34,0	40,2	30,7	19,4	0,2
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,8	2,8	17,8	8,6	9,5	18,3	25,9	17,8	8,1	-9,5
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,0	6,0	21,3	12,2	12,5	20,7	27,8	19,7	9,9	-7,7
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,9	8,8	24,0	15,1	14,6	21,7	28,2	19,6	9,9	-7,9
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	27,2	3,2	18,7	10,2	11,2	17,8	25,0	16,8	6,9	-11,1
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	29,3	5,8	21,3	12,6	13,4	19,7	27,0	18,9	9,0	-8,9
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	28,8	4,7	19,7	10,1	10,8	19,2	26,8	18,7	8,9	-9,0
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	26,0	1,2	16,9	8,8	9,9	16,6	23,9	15,8	5,9	-12,4
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	28,5	3,9	19,8	11,8	13,4	19,2	26,2	18,1	8,1	-10,3
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	30,8	5,5	21,6	14,1	16,9	22,0	28,1	21,8	11,6	-6,1
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,4	-1,3	15,0	6,8	7,4	11,5	16,6	7,8	-4,2	-29,2
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	21,6	0,2	16,3	8,1	8,9	12,8	17,7	8,6	-3,4	-28,4
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	22,8	1,3	17,6	9,6	10,4	14,1	18,8	9,5	-2,6	-27,6
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,1	2,2	18,7	10,9	11,8	15,5	20,1	10,4	-1,8	-26,9
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	24,7	2,9	19,3	11,5	12,7	16,4	20,8	10,9	-1,5	-26,6
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	25,2	3,4	19,5	11,8	13,3	17,0	21,3	11,8	-0,8	-25,7
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,4	-0,3	16,0	7,8	8,5	12,7	17,6	8,0	-4,0	-28,7
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,5	1,1	17,3	9,1	9,9	14,0	18,7	8,9	-3,2	-27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,8	2,1	18,4	10,5	11,4	15,3	19,9	9,9	-2,3	-27,1
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,1	3,0	19,5	11,8	13,1	16,9	21,4	11,4	-1,2	-26,0
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,3	4,2	20,6	13,0	14,7	18,2	22,3	12,7	-0,4	-24,9
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	27,5	4,3	20,8	13,3	15,5	19,4	23,9	16,7	5,0	-16,5
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	21,9	0,4	16,6	8,6	9,5	13,5	18,0	8,0	-4,5	-29,6
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	23,1	1,8	17,9	9,8	10,7	14,6	19,1	8,9	-3,7	-28,8
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	24,3	2,8	19,0	11,0	12,0	15,9	20,3	10,0	-2,8	-27,9
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	25,6	3,8	20,1	12,3	13,5	17,4	21,7	11,5	-1,8	-26,9
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	26,8	4,3	20,7	13,0	14,7	18,8	23,1	14,7	4,0	-17,3
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,1	4,4	20,9	13,5	16,1	20,5	24,6	16,8	4,7	-17,3
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	23,1	0,2	16,8	9,2	10,8	15,1	19,6	10,6	-2,0	-25,5
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,4	1,8	18,2	10,5	12,0	16,4	20,9	11,7	-1,1	-24,7
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,5	2,8	19,2	11,5	13,1	17,5	21,9	12,7	-0,2	-23,9
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	26,6	3,7	20,3	12,7	14,4	18,7	23,1	13,8	0,7	-23,1
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	27,8	4,2	20,8	13,4	15,5	19,9	24,4	16,6	4,3	-18,1
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	28,5	4,3	21,1	13,9	16,6	20,9	25,2	16,9	4,5	-18,1
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	25,1	0,2	16,9	9,4	11,5	17,2	22,3	14,0	1,6	-21,3
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	26,3	1,8	18,3	11,2	14,3	18,6	23,2	14,9	2,4	-20,6
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	27,1	2,7	19,3	12,6	15,2	19,4	24,1	15,7	3,2	-19,9
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	28,0	3,6	20,2	13,7	16,0	20,3	24,9	16,5	3,9	-19,1
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,7	4,2	20,9	14,3	16,5	20,9	25,6	17,0	4,4	-18,7
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,0	4,2	21,1	14,5	16,7	21,3	26,0	17,3	4,6	-18,7
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,3	-0,1	17,1	10,4	13,0	19,6	26,3	18,6	7,7	-17,5
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	30,8	1,2	18,3	11,7	14,7	22,2	29,0	20,4	8,4	-16,7
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	31,5	2,2	19,2	12,7	15,8	22,9	29,7	21,1	9,1	-16,0
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	32,2	3,1	20,1	13,7	16,6	23,6	30,4	21,8	9,8	-15,3
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	32,9	3,7	20,9	15,0	17,4	24,3	31,1	22,4	10,4	-14,7
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	33,0	3,9	21,5	15,3	17,7	24,4	31,1	22,5	10,5	-14,7
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	29,2	-0,6	16,5	9,9	12,5	19,8	27,3	20,6	8,9	-16,7
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,5	0,6	17,6	11,3	14,9	23,8	31,0	22,4	10,5	-15,1
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	33,2	1,7	18,6	12,6	16,2	24,4	31,6	23,1	11,2	-14,5
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,9	2,4	19,4	13,5	16,9	25,1	32,3	23,7	11,8	-13,8
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,5	3,1	20,4	15,0	17,7	25,7	32,9	24,4	12,4	-13,2
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,7	3,5	21,1	15,6	18,0	25,9	33,1	24,5	12,6	-13,1
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	28,8	-1,2	15,7	8,9	11,4	19,0	27,1	20,1	8,2	-18,0
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	32,1	-0,1	16,8	10,4	14,0	23,3	30,6	22,0	10,0	-16,2
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	32,8	0,8	17,7	11,6	15,4	24,0	31,2	22,6	10,6	-15,6
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	33,4	1,5	18,5	12,5	16,0	24,6	31,9	23,3	11,2	-15,0
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	34,0	2,2	19,3	13,7	16,7	25,2	32,5	23,9	11,9	-14,4
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	34,4	2,6	20,1	14,8	17,2	25,6	32,9	24,3	12,2	-14,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	20,9	-0,9	15,5	7,3	7,9	12,2	17,2	8,1	-3,8	-28,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	22,1	0,6	16,8	8,7	9,4	13,5	18,3	9,0	-3,0	-27,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	23,4	1,7	18,0	10,0	11,0	14,9	19,5	10,0	-2,0	-26,7
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	24,7	2,6	19,2	11,6	12,7	16,4	20,9	11,0	-1,3	-26,0
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	25,4	3,5	19,9	12,2	13,5	17,1	21,4	11,5	-1,0	-25,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	26,1	3,9	20,2	12,5	14,3	18,0	22,3	13,9	2,0	-20,2
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	26,6	3,7	19,8	12,2	14,4	18,4	23,1	16,3	4,7	-17,1
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,0	3,8	20,1	12,6	15,5	19,5	23,3	16,4	4,7	-17,1
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	27,3	4,0	20,3	12,9	16,2	19,7	23,6	16,5	4,7	-17,1
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	27,7	4,2	20,5	13,2	16,7	20,0	24,0	16,7	4,7	-17,2
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	28,1	4,3	20,8	13,7	16,9	20,5	24,6	17,0	4,9	-17,2
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	28,8	4,5	21,1	14,6	17,1	21,1	25,6	17,5	5,2	-17,1
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,0	4,5	21,0	13,8	16,7	20,3	24,2	16,8	5,0	-16,6
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	28,3	4,7	21,3	14,1	17,0	20,6	24,6	17,0	5,1	-16,6
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,7	4,8	21,5	14,4	17,1	21,0	25,2	17,3	5,2	-16,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	29,4	5,0	21,8	15,0	17,4	21,7	26,3	17,9	5,6	-16,6
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	31,4	5,1	22,1	15,3	17,7	23,0	28,9	21,1	10,0	-13,6
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,2	5,2	22,4	15,6	18,2	25,5	32,4	23,9	12,4	-11,4
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	28,7	4,6	21,3	14,0	16,9	21,0	25,4	17,1	4,9	-17,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	29,2	4,9	21,6	14,4	17,1	21,6	26,1	17,6	5,1	-17,3
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	29,8	5,0	21,9	14,9	17,3	22,1	26,8	18,0	5,4	-17,3
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	31,2	5,2	22,2	15,4	17,6	23,1	28,7	20,0	7,7	-15,8
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,0	5,3	22,5	15,7	18,1	25,4	32,2	23,6	11,9	-12,2
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,4	5,4	22,7	16,0	18,7	25,8	32,6	23,9	12,2	-12,0
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,3	4,5	21,4	14,4	16,9	21,6	26,3	17,5	4,9	-18,1
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,5	4,7	21,7	14,8	17,2	22,6	27,9	18,8	6,1	-17,6
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	32,4	4,9	22,0	15,3	17,6	24,0	30,3	21,8	9,7	-14,6
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,0	5,0	22,3	15,6	18,1	25,4	32,1	23,5	11,6	-12,9
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,3	5,1	22,6	15,9	18,7	25,8	32,5	23,7	11,8	-12,7
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	36,2	5,2	22,7	16,1	19,1	26,7	34,6	26,5	14,9	-9,8
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	29,9	4,3	21,3	14,7	16,9	22,1	27,2	18,1	5,2	-18,6
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	30,9	4,5	21,6	15,0	17,3	23,0	28,6	19,4	6,7	-17,3
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	33,3	4,7	21,9	15,4	17,8	24,7	31,5	22,7	10,6	-14,2
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,4	4,8	22,2	15,7	18,4	25,7	32,6	24,1	12,4	-12,5
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,8	4,8	22,4	16,0	18,8	26,6	34,2	25,8	14,1	-10,9
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,9	4,9	22,5	16,1	19,0	27,1	34,3	25,8	14,1	-10,9
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	33,2	4,2	22,3	15,5	17,8	24,6	31,3	22,6	10,5	-14,7
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	33,4	4,7	22,5	15,7	18,0	24,8	31,5	22,7	10,6	-14,6
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,3	5,2	22,6	15,9	18,2	25,4	32,5	23,8	11,8	-13,7
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,6	5,3	22,6	16,1	18,5	26,6	34,0	25,4	13,6	-11,8
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,6	5,3	22,7	16,1	18,6	26,7	34,0	25,4	13,6	-11,9
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,6	5,3	22,8	16,2	18,7	26,7	33,9	25,4	13,6	-11,9
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,8	3,7	22,2	15,7	18,2	25,9	33,1	24,5	12,6	-13,1
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,9	4,3	22,7	15,7	18,2	26,0	33,2	24,6	12,6	-13,1
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	35,3	5,1	22,7	15,9	18,2	26,4	33,6	25,1	13,1	-12,7
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	35,3	5,5	22,7	15,9	18,3	26,4	33,6	25,0	13,1	-12,7
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	35,3	5,5	22,7	15,9	18,3	26,3	33,6	25,0	13,1	-12,7
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	35,3	5,5	22,7	15,9	18,3	26,3	33,6	25,0	13,1	-12,8
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	34,4	2,8	20,9	15,0	17,5	25,6	32,8	24,2	12,2	-14,1
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	34,5	3,2	21,8	15,1	17,6	25,6	32,8	24,2	12,2	-14,1
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	34,5	3,8	22,1	15,1	17,6	25,6	32,8	24,2	12,1	-14,2
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	34,5	4,6	22,1	15,3	17,6	25,5	32,8	24,2	12,1	-14,2
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	34,5	4,9	22,1	15,3	17,6	25,5	32,8	24,2	12,1	-14,2
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	34,4	4,9	22,2	15,4	17,6	25,5	32,8	24,2	12,1	-14,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	27,4	4,2	20,5	13,1	15,6	19,9	23,7	16,7	5,1	-16,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	27,8	4,4	20,8	13,4	16,6	20,1	24,0	16,9	5,1	-16,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	28,1	4,5	21,0	13,7	17,0	20,4	24,5	17,0	5,2	-16,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	28,6	4,7	21,3	14,2	17,2	20,9	25,1	17,4	5,3	-16,4
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	29,4	4,9	21,6	15,0	17,5	21,7	26,3	18,1	5,8	-16,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	31,8	5,0	22,0	15,3	17,8	23,1	29,4	22,2	10,6	-12,6
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	17,9	-8,3	9,9	2,5	3,6	8,6	15,5	7,0	-4,5	-28,6
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	17,9	-8,2	9,9	2,6	3,6	8,6	15,5	7,0	-4,5	-28,7
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	18,0	-8,1	10,0	2,7	3,7	8,6	15,5	7,0	-4,5	-28,7
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	18,0	-8,0	10,2	2,9	3,9	8,7	15,5	7,0	-4,6	-28,8
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	18,3	-7,1	11,2	3,9	4,9	8,9	15,5	6,9	-4,6	-28,8
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	15,3	-9,8	6,1	-2,1	-1,0	6,0	13,2	4,7	-6,8	-30,9
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	16,0	-9,3	6,7	-1,5	-0,4	6,7	14,0	5,4	-6,0	-30,1
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	16,7	-8,6	7,4	-0,8	0,3	7,5	14,7	6,2	-5,3	-29,4
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	17,5	-8,1	8,0	-0,2	1,0	8,2	15,5	7,0	-4,5	-28,6
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	17,6	-8,0	8,1	-0,1	1,1	8,3	15,6	7,1	-4,4	-28,6
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	17,5	-8,1	8,1	-0,2	1,0	8,3	15,5	7,0	-4,5	-28,6
Lum_A	Test lumiere	70,00	40,8	9,1	25,8	19,7	23,6	31,9	39,2	31,2	20,7	1,0
Lum_B	Test lumiere	100,00	38,9	8,0	24,7	18,4	22,2	30,0	37,3	29,2	18,6	-2,1
Lum_C	Test lumiere	120,00	37,7	6,5	23,2	16,6	20,3	28,8	36,1	27,9	17,1	-4,4
MH1_A		15,00	37,7	7,8	25,5	19,4	23,0	29,3	35,7	27,8	17,1	-3,1
MH1_B		18,00	38,0	8,2	27,0	20,8	23,8	29,4	35,9	27,9	17,1	-3,1
MH1_C		21,00	38,2	9,1	27,7	21,4	23,9	29,7	36,1	28,0	17,2	-3,1
MH1_D		24,00	38,5	9,7	28,0	21,5	23,9	29,9	36,4	28,2	17,3	-3,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	38,7	9,9	28,3	21,6	24,0	30,1	36,6	28,5	17,6	-3,0
MH1_F		30,00	39,0	10,0	28,1	21,0	23,1	30,0	37,2	28,9	18,0	-2,7
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	20,3	-3,0	13,9	6,7	9,4	12,0	16,5	9,2	-4,2	-33,6
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	16,8	-5,4	10,8	2,2	2,7	7,4	13,7	4,8	-7,9	-36,7
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	17,5	-3,8	12,3	3,8	4,4	8,8	13,7	4,7	-8,1	-37,1
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	20,4	-2,5	14,1	6,7	8,9	12,4	16,4	9,9	-3,4	-32,1
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	24,2	-0,5	15,8	9,3	13,6	17,1	20,9	13,3	-0,1	-27,9
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	28,7	-0,7	17,0	10,9	14,0	19,9	26,8	18,5	5,4	-24,1
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	20,2	-3,4	13,5	6,3	9,2	11,9	16,5	9,2	-4,2	-33,6
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	16,7	-5,5	10,7	2,0	2,4	7,2	13,6	4,8	-7,9	-36,7
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	17,4	-3,8	12,2	3,6	4,2	8,5	13,6	4,6	-8,2	-37,2
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	19,6	-2,5	13,9	6,4	8,3	11,7	15,4	6,5	-7,1	-36,7
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	24,0	-0,5	15,7	9,1	13,5	16,9	20,5	13,1	-0,2	-28,0
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	28,9	-0,7	17,0	11,0	14,0	19,9	27,1	18,5	5,3	-24,2
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	26,1	1,7	17,8	10,6	13,8	18,6	22,7	17,0	5,6	-16,3
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	26,4	1,9	18,1	10,9	14,2	19,0	22,9	17,1	5,5	-16,4
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	26,6	2,2	18,4	11,3	15,2	19,2	23,1	17,1	5,4	-16,5
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	26,0	1,5	18,1	11,1	13,9	17,6	22,5	17,0	5,5	-16,3
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	26,4	1,9	18,4	11,5	14,7	19,0	22,7	17,1	5,5	-16,4
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	26,6	2,1	18,7	12,0	15,1	19,2	22,8	17,0	5,4	-16,5
Weena Z1_A		4,00	31,9	7,1	23,6	17,1	20,6	24,6	28,2	22,4	12,1	-4,2
Weena Z2_A		4,00	27,9	4,0	22,1	15,4	17,3	19,8	23,7	14,9	3,6	-16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	63,1	27,0	46,2	41,5	44,1	54,2	61,6	53,7	44,3	28,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	63,1	27,2	46,5	42,3	44,9	54,1	61,5	53,6	44,2	27,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	62,8	27,2	46,5	42,5	44,8	53,9	61,3	53,3	43,9	27,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	62,3	27,1	46,3	42,0	44,5	53,3	60,7	52,8	43,3	27,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	61,8	26,9	46,2	41,9	44,3	52,9	60,2	52,3	42,8	26,5
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	63,3	27,7	46,4	41,6	44,3	54,3	61,8	53,8	44,5	28,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	63,2	27,8	46,7	42,3	45,1	54,2	61,6	53,7	44,3	28,1
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	62,9	27,9	46,8	42,7	45,1	54,0	61,4	53,4	44,0	27,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	62,6	27,7	46,8	42,4	44,8	53,6	61,0	53,1	43,7	27,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	62,2	27,5	46,6	42,3	44,7	53,3	60,6	52,7	43,2	26,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	63,2	27,8	46,4	41,6	44,1	54,2	61,7	53,7	44,3	28,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	63,1	27,9	46,6	42,2	44,8	54,1	61,5	53,6	44,2	27,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	62,8	28,0	46,8	42,7	44,8	53,9	61,3	53,3	43,9	27,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	62,6	27,8	46,9	42,7	44,7	53,6	61,0	53,0	43,6	27,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	62,2	27,7	46,8	42,6	44,5	53,2	60,6	52,7	43,2	26,8
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	62,7	27,5	46,3	42,1	43,6	53,7	61,2	53,3	43,8	27,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	62,6	27,7	46,6	42,6	44,3	53,6	61,1	53,1	43,7	27,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	62,5	27,8	46,8	43,1	44,3	53,4	60,9	52,9	43,5	27,0
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	62,2	27,7	46,9	43,1	44,2	53,2	60,6	52,7	43,2	26,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	61,9	27,5	46,8	43,0	44,1	52,9	60,3	52,3	42,8	26,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	62,2	27,1	46,3	42,6	43,4	53,2	60,7	52,7	43,2	26,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	62,1	27,3	46,5	43,1	44,1	53,1	60,6	52,6	43,1	26,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	62,0	27,5	46,7	43,5	44,1	53,0	60,4	52,4	42,9	26,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	61,8	27,4	46,8	43,5	44,0	52,7	60,2	52,2	42,7	26,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	61,5	27,3	46,8	43,4	43,9	52,5	59,9	51,9	42,4	25,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	61,6	26,9	46,3	43,4	43,3	52,5	60,0	52,0	42,5	25,7
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	61,5	27,1	46,6	43,8	43,9	52,4	59,9	51,9	42,4	25,6
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	61,4	27,4	46,9	44,2	44,0	52,3	59,7	51,7	42,2	25,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	61,2	27,3	46,9	44,2	43,9	52,2	59,6	51,6	42,0	25,2
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	61,0	27,2	46,9	44,1	43,8	52,0	59,4	51,4	41,8	24,9
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	40,6	15,8	32,4	26,1	27,0	32,5	37,8	29,3	18,8	0,8
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	43,5	16,4	33,3	27,5	28,7	34,9	41,3	33,2	22,8	3,4
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	46,6	16,9	34,1	28,7	30,0	37,9	44,9	36,7	26,2	5,9
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	47,0	17,1	34,4	29,0	30,4	38,4	45,2	36,9	26,3	5,9
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	47,1	17,8	35,2	29,6	30,6	38,5	45,3	36,9	26,3	5,6
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,3	12,3	28,4	23,0	21,3	26,1	32,3	23,8	13,5	-4,6
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,4	13,4	29,3	24,0	22,1	27,3	33,5	25,0	14,7	-3,6
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	44,3	16,1	32,5	26,8	27,2	34,8	42,5	34,6	23,8	3,2
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	44,9	16,4	33,2	28,0	28,8	36,3	42,9	34,5	23,8	3,1
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,5	14,2	30,6	25,2	24,6	31,2	38,5	30,1	19,5	-0,4
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,8	14,8	31,4	26,1	25,5	32,0	38,6	30,2	19,6	-0,3
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	37,8	13,9	30,4	24,7	23,6	28,8	34,8	26,9	16,5	-1,9
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,0	14,4	30,9	25,0	24,1	29,3	34,9	26,8	16,5	-1,8
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,1	14,4	30,7	25,2	23,8	29,3	35,1	26,8	16,2	-2,5
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,0	11,6	28,6	22,5	19,8	25,1	32,0	23,8	13,5	-5,7
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	46,2	17,4	34,7	29,4	30,2	37,6	44,2	36,2	25,5	6,9
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	48,7	19,1	36,0	30,9	32,1	39,9	46,9	38,8	28,2	9,1
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	52,4	21,5	38,4	32,2	34,2	43,2	50,7	42,7	33,1	16,0
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	52,8	22,0	39,0	33,1	35,3	43,7	51,2	43,2	33,4	16,2
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	53,4	22,4	39,3	33,6	35,7	44,3	51,8	43,8	33,8	16,2
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	53,3	22,2	39,3	33,6	35,7	44,3	51,7	43,7	33,6	15,8
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	53,1	22,1	39,2	33,6	35,6	44,1	51,4	43,4	33,4	15,4
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	32,6	11,6	27,6	21,6	18,7	22,5	28,6	20,4	9,8	-9,8
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,9	12,6	28,7	22,8	19,7	23,7	30,1	21,8	11,4	-7,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,0	13,4	29,7	23,8	20,9	24,8	31,2	23,0	12,5	-6,9
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	35,0	13,4	29,7	23,8	20,9	24,9	31,2	22,9	12,4	-7,2
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,3	14,0	30,2	24,2	21,5	25,3	31,4	23,2	12,6	-7,1
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,5	13,0	28,5	20,9	22,1	25,7	30,7	23,5	12,8	-6,5
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,2	15,0	31,2	23,8	26,2	30,0	34,8	27,5	16,9	-0,8
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	43,7	15,9	32,8	26,0	28,6	34,1	41,8	34,3	24,1	5,7
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	46,0	16,5	33,3	26,7	29,8	36,6	44,3	36,3	26,3	7,9
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	46,0	17,3	34,6	27,7	30,0	37,1	44,1	36,2	26,1	7,7
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,8	13,8	29,3	22,1	23,3	27,4	32,2	24,9	14,4	-3,7
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	41,6	15,7	32,2	25,3	27,8	33,4	39,1	31,0	20,2	1,9
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	46,8	16,7	33,6	27,1	30,2	37,3	45,2	37,2	27,2	9,2
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	46,9	17,6	35,1	28,3	30,7	37,9	45,1	37,1	27,1	9,0
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	46,8	18,6	35,2	28,4	30,7	37,8	44,9	36,9	26,9	8,7
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,2	14,7	30,5	23,4	25,1	30,3	35,2	27,2	16,1	-1,9
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	47,8	16,5	33,6	27,0	30,2	38,1	46,3	38,2	28,4	10,6
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	48,0	18,7	35,7	28,9	31,3	39,0	46,2	38,2	28,3	10,5
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	47,9	18,9	35,7	28,9	31,4	38,9	46,1	38,1	28,1	10,3
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	47,7	19,2	35,8	29,1	31,3	38,8	45,9	37,9	27,9	9,9
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	47,7	16,0	32,8	26,9	30,3	38,7	46,1	38,1	28,3	10,7
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	49,3	19,4	36,3	29,5	32,0	40,2	47,6	39,6	29,8	12,2
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	49,3	19,6	36,6	29,8	32,4	40,3	47,6	39,6	29,7	12,1
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	49,2	19,7	36,5	29,9	32,5	40,2	47,4	39,5	29,5	11,8
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,0	19,9	36,6	30,0	32,4	40,0	47,2	39,2	29,3	11,4
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	49,7	19,4	36,0	29,6	31,8	40,6	48,1	40,1	30,3	12,8
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	50,8	20,2	37,0	30,8	33,2	41,7	49,2	41,2	31,4	13,8
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	51,0	20,5	37,2	31,2	33,5	42,0	49,4	41,4	31,5	13,7
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	50,9	20,5	37,2	31,2	33,5	41,8	49,3	41,3	31,3	13,4
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	50,6	20,6	37,2	31,2	33,4	41,6	49,0	41,0	31,0	13,0
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	51,9	20,8	37,5	31,2	33,4	42,7	50,3	42,3	32,6	15,6
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	52,3	21,4	38,2	32,0	34,3	43,2	50,7	42,7	33,0	15,8
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	52,4	21,7	38,4	32,3	34,5	43,3	50,8	42,8	33,0	15,6
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	52,1	21,6	38,2	32,2	34,4	43,0	50,5	42,5	32,7	15,2
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	51,8	21,5	38,2	32,1	34,2	42,7	50,1	42,1	32,2	14,7
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,1	11,4	27,8	21,9	18,5	22,9	29,4	21,2	10,7	-8,6
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	34,6	12,8	29,2	23,3	19,9	24,3	30,9	22,7	12,3	-6,8
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	49,3	17,9	34,8	30,6	31,6	40,4	47,7	39,6	29,0	9,3
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	49,5	18,1	35,1	30,8	31,9	40,7	47,8	39,7	29,1	9,2
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	49,6	18,5	35,5	31,2	32,2	40,8	47,9	39,7	29,1	9,2
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	45,8	16,6	33,7	28,4	29,6	37,1	43,9	35,7	25,1	4,6
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	45,0	16,0	32,8	27,4	28,5	35,6	43,2	35,5	24,8	6,0
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	47,8	18,6	35,6	30,2	31,5	39,0	45,9	37,9	27,2	8,0
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	49,9	19,9	36,9	31,3	33,0	41,2	48,2	39,9	29,3	9,8
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,4	13,6	29,4	24,8	24,0	29,1	34,5	26,1	15,7	-2,2
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	41,4	15,0	31,1	26,1	26,3	33,0	39,2	30,8	20,1	0,6
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	44,0	16,5	32,7	27,3	27,8	35,5	42,0	33,5	22,7	2,3
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	37,5	13,8	29,5	24,1	23,4	28,9	34,7	26,0	15,0	-3,2
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	37,2	14,3	29,9	24,2	22,9	28,1	34,3	25,9	15,8	-2,1
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,8	14,5	30,3	24,7	23,5	29,0	35,0	26,2	15,6	-3,4
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	34,9	11,6	27,5	22,1	20,4	25,7	32,0	23,7	13,6	-4,6
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	36,6	13,3	29,2	23,7	22,2	27,5	33,7	25,4	15,1	-2,7
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,3	14,5	30,6	24,9	23,9	29,4	35,5	27,5	17,2	-1,3
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	39,6	13,2	31,4	27,4	28,1	32,0	36,2	28,3	16,2	-3,3
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	43,3	15,1	33,1	29,3	30,6	35,6	40,7	33,1	21,7	2,3
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	45,4	15,9	34,0	30,2	31,7	37,3	43,2	35,3	23,9	3,8
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	47,0	16,4	34,6	31,0	32,7	38,5	45,0	37,0	25,9	5,2
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	48,1	16,8	35,0	31,7	33,1	39,6	46,2	38,1	27,1	6,3
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	48,9	17,0	35,5	32,1	33,5	40,4	47,0	38,9	28,0	7,2
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	40,9	13,6	31,7	27,9	28,7	33,4	37,9	30,6	19,2	0,4
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	45,3	15,7	33,7	30,1	31,9	37,2	43,0	35,1	23,9	3,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	48,6	16,4	34,7	31,5	33,4	40,0	46,7	38,6	27,7	7,1
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	49,6	16,9	35,3	32,6	34,2	41,0	47,8	39,6	28,7	7,9
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	50,3	17,3	35,9	33,3	34,5	41,7	48,6	40,3	29,5	8,5
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	50,7	17,6	36,5	33,8	34,7	42,0	49,0	40,8	29,9	8,9
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	40,4	13,1	31,0	27,3	28,3	33,1	37,3	30,1	18,5	-0,8
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	44,5	14,9	32,9	29,4	31,3	36,5	42,2	34,3	22,9	2,4
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	48,1	15,7	34,0	30,9	32,9	39,5	46,3	38,1	27,3	6,2
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	49,2	16,2	34,7	32,0	33,6	40,7	47,4	39,3	28,3	7,0
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	49,8	16,6	35,3	32,6	34,1	41,2	48,1	39,9	28,9	7,5
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	50,3	16,9	35,9	33,2	34,3	41,5	48,6	40,4	29,3	7,9
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	39,6	12,5	30,4	26,5	27,5	32,3	36,5	29,1	17,3	-2,5
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	43,7	14,2	32,4	28,6	30,3	35,6	41,4	33,4	21,7	0,3
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	47,3	15,1	33,5	30,1	31,9	38,6	45,5	37,4	26,3	4,5
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	48,7	15,5	34,2	31,2	32,7	40,1	47,0	38,7	27,6	5,7
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	49,3	15,9	34,8	31,8	33,3	40,7	47,7	39,3	28,2	6,2
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	49,8	16,2	35,3	32,3	33,5	41,0	48,1	39,8	28,6	6,6
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	39,1	12,1	30,0	26,1	27,0	31,7	36,1	28,4	16,3	-4,1
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	43,0	13,6	31,9	28,1	29,6	34,9	40,7	32,5	20,7	-1,2
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	46,6	14,5	33,0	29,6	31,3	37,9	44,8	36,7	25,4	3,1
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	48,4	15,0	33,8	30,8	32,2	39,7	46,7	38,4	27,1	4,9
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	49,0	15,4	34,3	31,3	32,7	40,3	47,3	38,9	27,7	5,3
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	49,4	15,7	34,8	31,8	33,0	40,7	47,8	39,4	28,1	5,7
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	38,7	11,5	29,6	25,9	26,4	31,1	35,7	27,9	15,7	-5,8
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	42,3	13,0	31,2	27,6	28,8	34,1	40,1	31,8	19,8	-3,1
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	45,6	13,9	32,4	29,1	30,4	37,0	43,8	35,4	23,8	0,8
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	47,5	14,4	33,1	30,2	31,4	38,8	45,8	37,4	26,0	3,0
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	48,2	14,8	33,7	30,9	32,0	39,6	46,6	38,2	26,8	3,8
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	48,7	15,1	34,2	31,4	32,3	40,0	47,1	38,7	27,2	4,2
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	38,5	10,9	29,2	25,6	26,1	30,7	35,6	27,9	15,6	-6,8
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	42,0	12,4	30,7	27,2	28,3	33,7	39,9	31,5	19,4	-4,1
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	45,1	13,3	31,8	28,6	29,9	36,5	43,3	34,9	23,2	-0,5
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	46,9	13,9	32,6	29,8	30,9	38,2	45,2	36,8	25,3	1,7
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	47,9	14,3	33,2	30,5	31,5	39,1	46,2	37,8	26,3	2,7
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	48,3	14,6	33,7	31,0	31,8	39,6	46,7	38,3	26,7	3,1
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	38,0	10,4	28,7	25,1	25,4	30,1	35,2	27,3	14,7	-8,6
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	41,3	11,9	30,1	26,7	27,5	33,0	39,1	30,8	18,5	-5,9
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	44,1	12,7	31,1	28,1	29,0	35,6	42,3	33,9	22,0	-2,4
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	45,9	13,4	32,0	29,2	30,1	37,3	44,2	35,8	24,1	-0,2
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	47,1	13,7	32,6	29,9	30,8	38,3	45,4	36,9	25,3	1,2
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	47,6	14,0	33,1	30,5	31,1	38,9	46,0	37,5	25,7	1,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	40,8	13,7	32,0	28,3	29,0	33,1	37,6	30,2	18,6	0,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	44,9	15,9	33,9	30,3	32,0	36,9	42,4	34,7	23,5	4,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	47,6	16,6	34,8	31,5	33,3	39,2	45,6	37,5	26,5	6,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	49,0	17,1	35,5	32,5	34,1	40,4	47,1	39,0	28,1	7,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	49,8	17,5	36,1	33,1	34,4	41,2	48,0	39,9	29,0	8,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	50,4	17,8	36,4	33,6	34,7	41,8	48,7	40,5	29,6	9,0
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	49,6	17,2	35,9	32,6	34,0	41,0	47,8	39,7	28,8	8,0
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	50,0	17,4	36,1	33,1	34,4	41,4	48,2	40,0	29,1	8,3
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	50,3	17,6	36,5	33,4	34,6	41,5	48,6	40,4	29,5	8,6
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	50,5	17,8	36,7	33,7	34,7	41,7	48,7	40,5	29,7	8,7
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	50,7	17,9	37,0	33,9	34,9	41,9	48,9	40,7	29,8	8,7
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	50,8	18,1	37,2	33,9	35,0	42,1	49,1	40,8	29,9	8,7
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	51,0	17,9	36,9	33,9	34,9	42,3	49,3	41,1	30,2	9,1
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	51,0	18,2	37,1	34,1	34,9	42,3	49,3	41,0	30,1	9,0
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	51,1	18,5	37,4	34,2	34,9	42,3	49,4	41,1	30,2	9,0
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	51,2	18,7	37,4	34,2	34,9	42,4	49,5	41,3	30,4	9,2
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	51,2	18,7	37,4	34,2	34,9	42,4	49,5	41,3	30,4	9,2
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	51,1	18,8	37,4	34,2	34,9	42,3	49,4	41,2	30,2	9,0
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	50,5	17,3	36,4	33,4	34,4	41,7	48,7	40,5	29,4	7,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	50,4	17,6	36,7	33,5	34,4	41,7	48,7	40,4	29,3	7,7
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	50,5	17,9	36,8	33,6	34,4	41,8	48,8	40,5	29,4	7,8
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	50,7	18,1	36,9	33,7	34,4	41,8	48,9	40,7	29,6	8,0
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	50,7	18,2	36,9	33,7	34,4	41,8	48,9	40,7	29,6	7,9
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	50,5	18,2	36,9	33,7	34,4	41,7	48,8	40,5	29,5	7,8
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	49,9	16,6	35,9	32,6	33,6	41,2	48,2	39,9	28,7	6,6
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	49,9	17,0	36,2	32,8	33,7	41,2	48,2	39,8	28,6	6,5
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	50,0	17,3	36,4	32,9	33,7	41,3	48,3	40,0	28,8	6,7
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	50,2	17,5	36,5	32,9	33,7	41,3	48,5	40,2	28,9	6,8
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	50,1	17,6	36,5	32,9	33,7	41,3	48,4	40,1	28,9	6,7
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	50,0	17,7	36,5	33,0	33,7	41,2	48,3	40,0	28,8	6,5
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	49,5	16,0	35,2	32,1	33,0	40,8	47,9	39,5	28,1	5,5
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	49,6	16,4	35,7	32,3	33,1	40,8	47,9	39,5	28,1	5,5
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	49,7	16,8	35,9	32,4	33,2	40,9	48,0	39,6	28,3	5,7
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	49,7	17,0	36,0	32,4	33,2	40,9	48,1	39,7	28,4	5,7
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	49,7	17,1	36,0	32,5	33,2	40,9	48,1	39,7	28,4	5,6
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	49,6	17,2	36,1	32,5	33,2	40,8	47,9	39,5	28,2	5,4
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	48,9	15,4	34,7	31,7	32,4	40,2	47,2	38,8	27,3	4,1
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	48,9	15,7	35,1	31,8	32,5	40,2	47,3	38,8	27,3	4,1
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	49,1	16,1	35,4	31,9	32,5	40,3	47,4	39,0	27,5	4,3
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	49,2	16,5	35,5	32,0	32,6	40,3	47,5	39,0	27,5	4,3
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	49,1	16,6	35,6	32,0	32,6	40,3	47,4	39,0	27,5	4,2
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	49,0	16,7	35,6	32,0	32,6	40,2	47,2	38,8	27,3	4,0
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	48,5	14,8	34,2	31,2	32,0	39,8	46,8	38,4	26,8	3,1
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	48,5	15,1	34,6	31,4	32,1	39,8	46,9	38,4	26,8	3,1
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	48,7	15,5	34,9	31,5	32,1	39,9	47,0	38,6	27,0	3,3
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	48,6	15,9	35,1	31,5	32,1	39,9	47,0	38,5	26,9	3,2
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	48,6	16,2	35,1	31,6	32,1	39,8	46,9	38,4	26,8	3,1
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	48,5	16,3	35,2	31,6	32,1	39,7	46,8	38,3	26,7	2,9
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	47,8	14,3	33,5	30,7	31,3	39,1	46,1	37,6	25,8	1,5
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	47,9	14,6	33,9	30,9	31,4	39,1	46,2	37,7	25,9	1,6
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	48,0	14,8	34,2	30,9	31,4	39,2	46,3	37,8	26,0	1,7
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	47,9	15,2	34,5	31,0	31,5	39,2	46,2	37,7	25,9	1,6
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	47,9	15,5	34,6	31,0	31,5	39,1	46,2	37,6	25,8	1,5
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	47,8	15,7	34,6	31,1	31,5	39,0	46,1	37,5	25,7	1,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	51,0	18,0	36,8	34,0	35,1	42,2	49,3	41,1	30,3	9,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	51,1	18,3	37,1	34,3	35,3	42,3	49,3	41,2	30,3	9,6
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	51,2	18,5	37,5	34,4	35,3	42,5	49,5	41,3	30,4	9,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	51,3	18,7	37,6	34,4	35,3	42,6	49,6	41,4	30,6	9,7
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	51,5	18,9	37,7	34,5	35,3	42,6	49,7	41,6	30,7	9,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	51,5	18,9	37,7	34,5	35,3	42,6	49,7	41,5	30,7	9,7
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	36,8	11,5	29,7	24,7	24,2	28,8	33,6	23,5	11,0	-10,7
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,2	11,8	30,1	25,4	24,7	29,2	33,9	23,7	11,0	-10,9
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,4	12,1	30,4	25,6	24,8	29,4	34,1	23,7	10,9	-11,1
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	37,9	12,7	31,0	26,4	25,3	30,0	34,6	24,1	11,1	-11,2
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,8	14,0	32,2	27,8	26,3	30,8	35,4	24,7	11,4	-11,2
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,4	5,5	21,6	16,8	17,2	24,2	30,4	21,3	10,0	-11,1
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,7	7,0	24,8	20,1	20,9	25,5	31,1	22,1	10,8	-10,4
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	34,1	8,0	25,5	20,7	21,3	25,9	31,4	22,3	10,9	-10,3
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	34,9	8,7	26,6	21,7	21,9	26,8	32,1	22,7	11,1	-10,3
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	35,5	9,4	27,4	22,5	22,5	27,5	32,7	23,0	11,1	-10,4
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	36,1	11,0	28,6	23,2	23,2	28,2	33,1	23,2	11,0	-10,6
Lum_A	Test lumiere	70,00	50,0	20,3	37,1	32,6	33,6	41,1	48,2	40,1	29,4	10,4
Lum_B	Test lumiere	100,00	48,4	18,0	34,5	29,9	31,1	39,4	46,7	38,7	27,8	7,0
Lum_C	Test lumiere	120,00	47,3	16,7	33,3	29,0	29,9	38,3	45,6	37,4	26,4	4,8
MH1_A		15,00	45,4	16,9	33,9	30,1	31,5	37,0	43,2	35,5	24,9	6,8
MH1_B		18,00	45,5	17,6	35,4	30,7	31,9	36,9	43,1	35,4	24,7	6,8
MH1_C		21,00	46,7	18,7	35,9	31,3	32,3	37,9	44,4	37,0	26,6	8,5
MH1_D		24,00	48,1	19,0	36,1	31,8	32,8	39,1	46,2	38,3	27,7	9,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Horeca cumulatief
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	48,9	19,1	36,2	32,2	33,2	39,8	47,0	39,2	28,7	10,3
MH1_F		30,00	49,3	19,2	36,3	32,5	33,3	40,5	47,5	39,5	28,9	10,2
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	43,7	12,8	32,1	28,2	28,1	35,0	41,8	33,1	21,0	-4,7
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	46,7	13,8	34,3	32,4	32,1	37,9	44,7	36,2	24,6	0,4
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	47,0	15,1	35,5	33,0	32,2	38,1	45,0	36,4	24,7	-0,1
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	46,7	14,9	35,3	32,7	32,0	37,8	44,7	36,2	24,3	-1,0
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	46,4	14,7	35,0	32,4	31,7	37,6	44,4	35,8	23,8	-2,0
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	46,0	14,4	34,6	32,0	31,3	37,2	43,9	35,4	23,1	-3,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	44,6	13,3	33,7	30,5	29,6	35,8	42,5	33,8	21,8	-3,6
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	46,4	13,9	34,4	32,5	32,0	37,6	44,4	35,9	24,3	0,2
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	46,7	15,1	35,5	33,0	32,2	37,9	44,6	36,1	24,4	-0,3
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	46,7	14,9	35,3	32,7	32,0	37,8	44,7	36,2	24,3	-1,0
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	46,4	14,7	35,0	32,4	31,7	37,6	44,4	35,8	23,8	-2,0
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	46,1	14,4	34,6	32,0	31,3	37,3	44,1	35,4	23,2	-3,1
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	47,7	18,4	37,0	34,1	34,8	39,3	45,2	37,7	27,2	7,9
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	49,5	18,7	37,8	35,2	36,0	40,7	47,3	39,6	29,0	9,3
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	50,9	19,0	38,5	35,7	36,5	42,0	49,0	41,0	30,5	10,3
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	48,2	18,9	37,5	34,6	35,1	39,7	45,8	38,3	27,8	8,4
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	49,9	19,1	38,2	35,5	36,2	40,9	47,7	40,0	29,6	9,8
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	51,2	19,3	38,8	36,0	36,5	42,1	49,2	41,3	30,8	10,8
Weena Z1_A		4,00	44,8	15,5	32,2	29,8	30,8	36,4	42,5	35,6	25,6	9,3
Weena Z2_A		4,00	40,6	14,6	31,7	28,0	29,2	32,8	37,1	31,5	21,3	6,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
01_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,5	27,0	45,8	40,8	40,0	42,6	39,0	33,0	26,4	13,7
01_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,7	27,1	46,0	41,3	40,3	42,6	39,0	33,1	26,4	13,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,6	27,2	45,9	41,3	40,2	42,4	38,9	32,9	26,3	13,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,0	27,0	45,3	40,6	39,7	42,0	38,4	32,5	25,9	13,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	48,8	26,9	45,1	40,5	39,6	41,7	38,1	32,2	25,6	12,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,7	27,6	46,0	40,8	40,3	42,6	39,2	33,5	26,9	13,9
02_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,8	27,8	46,2	41,3	40,5	42,6	39,2	33,5	26,9	13,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,8	27,8	46,1	41,3	40,5	42,5	39,1	33,4	26,7	13,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,5	27,7	45,8	41,0	40,3	42,2	38,8	33,1	26,5	13,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,3	27,5	45,6	40,9	40,1	41,9	38,5	32,9	26,3	13,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,4	27,7	46,0	40,8	39,9	42,1	38,6	32,7	25,9	12,9
03_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,6	27,9	46,1	41,2	40,1	42,1	38,6	32,8	25,9	12,9
03_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,6	28,0	46,2	41,4	40,1	42,0	38,5	32,7	25,8	12,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,5	27,8	46,0	41,4	40,1	41,8	38,4	32,6	25,7	12,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,3	27,6	45,9	41,3	39,9	41,6	38,2	32,4	25,5	12,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,3	27,4	46,0	41,4	39,6	41,5	37,7	31,4	23,7	10,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,5	27,6	46,2	41,8	39,8	41,5	37,8	31,5	23,8	11,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,5	27,7	46,2	42,1	39,9	41,4	37,7	31,5	23,8	10,9
04_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,4	27,6	46,1	42,0	39,8	41,2	37,6	31,4	23,7	10,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,3	27,5	46,0	41,9	39,7	41,0	37,4	31,3	23,6	10,5
05_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,4	27,1	46,0	42,1	39,9	41,0	37,4	31,5	23,4	10,5
05_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,5	27,3	46,2	42,5	40,1	41,0	37,4	31,5	23,5	10,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	49,7	27,5	46,3	42,8	40,2	40,9	37,3	31,5	23,5	10,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,6	27,4	46,2	42,7	40,1	40,8	37,2	31,4	23,4	10,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,4	27,3	46,1	42,6	40,0	40,6	37,1	31,3	23,3	10,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	5,00	49,6	26,9	46,1	43,1	40,5	40,6	37,2	32,0	23,7	11,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	8,00	49,8	27,1	46,4	43,4	40,7	40,6	37,2	32,0	23,9	11,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	11,00	50,0	27,3	46,6	43,7	40,8	40,5	37,2	32,0	23,9	11,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	14,00	49,9	27,3	46,5	43,6	40,7	40,4	37,1	31,9	23,8	11,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	17,00	49,8	27,2	46,4	43,5	40,6	40,3	36,9	31,7	23,7	10,8
0_A	Kruiskade appartementen	1,50	33,8	15,7	31,8	24,9	22,9	23,0	19,9	14,1	5,7	-11,2
0_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,3	16,4	32,6	26,3	24,8	26,7	24,3	17,8	9,7	-7,5
0_C	Kruiskade appartementen	7,50	36,3	16,9	33,3	27,1	26,1	28,8	25,3	18,6	10,6	-6,6
0_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,5	17,0	33,5	27,6	26,7	28,8	25,2	18,6	10,6	-6,7
0_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,0	17,8	34,3	28,3	26,8	28,7	25,1	18,4	10,4	-7,0
10_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,1	12,3	27,8	22,5	18,9	18,5	17,5	10,6	1,2	-12,9
11_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,1	13,4	28,9	23,6	19,9	19,0	17,9	11,1	2,0	-12,1
12_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,6	16,1	31,7	25,9	23,6	25,7	24,7	18,1	9,7	-7,8
12_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,4	16,4	32,2	26,9	25,2	27,1	24,8	18,1	9,7	-7,9
13_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,6	14,2	30,0	24,7	22,3	22,2	20,5	16,0	8,2	-9,8
13_E	Kruiskade appartementen	13,50	33,2	14,7	30,7	25,4	23,1	22,6	20,7	16,1	8,4	-9,6
14_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,7	13,8	29,7	23,9	20,4	19,5	17,5	11,0	2,0	-12,7
14_E	Kruiskade appartementen	13,50	32,1	14,4	30,1	24,2	20,7	19,6	17,6	11,1	2,1	-12,8
15_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	10,50	32,2	14,4	30,0	24,5	20,8	20,5	20,5	13,0	2,0	-12,8
17_C	Kruiskade appartementen	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	10,50	30,0	11,6	28,2	22,2	18,1	17,3	15,3	9,4	0,9	-13,6
18_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	13,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,1	17,4	33,9	28,3	25,9	28,4	32,3	26,4	12,1	-3,0
1_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,5	19,1	35,2	29,7	27,8	30,6	33,6	27,6	14,0	-1,4
20_A	Kruiskade appartementen	1,50	41,0	21,5	37,8	31,2	30,0	30,6	33,6	27,4	15,6	1,4
20_B	Kruiskade appartementen	4,50	41,6	22,0	38,3	31,8	30,6	31,7	34,5	28,4	16,5	2,0
20_C	Kruiskade appartementen	7,50	42,1	22,4	38,5	32,1	31,0	32,7	35,1	28,8	16,8	2,3
20_D	Kruiskade appartementen	10,50	41,9	22,2	38,4	32,1	31,0	32,6	35,0	28,7	16,7	2,0
20_E	Kruiskade appartementen	13,50	41,9	22,1	38,3	32,2	30,9	32,5	34,8	28,5	16,5	1,7
21_A	Kruiskade appartementen	1,50	28,9	11,6	27,2	21,1	16,7	15,1	13,5	7,4	-2,1	-17,4
21_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,1	12,6	28,3	22,4	17,9	16,2	14,4	8,3	-0,9	-16,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
21_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,0	13,3	29,2	23,4	18,9	17,1	15,3	9,1	-0,1	-15,2
21_D	Kruiskade appartementen	10,50	31,0	13,4	29,3	23,4	18,8	17,0	15,2	9,0	-0,2	-15,3
21_E	Kruiskade appartementen	13,50	31,3	13,9	29,6	23,6	18,9	17,1	15,4	9,2	-0,1	-15,3
22_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,2	13,0	27,6	19,1	17,6	16,5	16,6	10,1	1,9	-14,9
22_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,9	15,0	30,3	21,5	20,9	19,6	19,2	12,1	4,9	-11,2
22_C	Kruiskade appartementen	7,50	33,6	15,9	31,7	23,2	22,9	21,7	21,9	15,3	8,5	-7,2
22_D	Kruiskade appartementen	10,50	34,3	16,5	32,0	24,1	24,8	23,7	23,5	16,1	9,1	-6,6
22_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,6	17,3	33,7	25,7	25,1	23,7	23,5	16,1	9,0	-6,8
23_A	Kruiskade appartementen	1,50	30,3	13,7	28,5	20,4	18,9	18,3	18,9	11,6	2,8	-13,8
23_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,3	15,7	31,3	23,3	22,8	21,7	21,7	13,8	5,8	-10,2
23_C	Kruiskade appartementen	7,50	34,9	16,7	32,4	24,7	25,4	24,7	24,8	17,1	9,9	-5,4
23_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,2	17,6	34,2	26,4	25,8	24,7	24,9	17,1	9,7	-5,6
23_E	Kruiskade appartementen	13,50	36,3	18,6	34,3	26,5	25,7	24,7	24,9	17,1	9,6	-5,9
24_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,7	14,7	29,7	21,7	20,5	20,4	21,5	14,1	5,8	-9,7
24_B	Kruiskade appartementen	4,50	35,2	16,5	32,6	24,8	25,6	25,5	25,9	18,3	10,8	-4,1
24_C	Kruiskade appartementen	7,50	37,0	18,7	34,9	27,1	26,6	25,6	26,1	18,5	10,8	-4,3
24_D	Kruiskade appartementen	10,50	36,9	18,9	34,8	27,1	26,5	25,6	26,1	18,4	10,6	-4,5
24_E	Kruiskade appartementen	13,50	37,0	19,2	34,9	27,2	26,5	25,6	26,2	18,4	10,5	-4,7
25_A	Kruiskade appartementen	1,50	35,4	15,9	31,9	24,8	25,9	26,0	27,9	21,1	11,4	-3,3
25_B	Kruiskade appartementen	4,50	38,0	19,4	35,6	27,8	27,4	27,0	28,8	22,0	12,3	-2,5
25_C	Kruiskade appartementen	7,50	38,2	19,6	35,7	28,0	27,5	27,2	29,3	22,5	12,3	-2,5
25_D	Kruiskade appartementen	10,50	38,1	19,7	35,6	28,0	27,4	27,2	29,5	22,6	12,2	-2,7
25_E	Kruiskade appartementen	13,50	38,1	19,9	35,6	28,1	27,4	27,2	29,5	22,5	12,0	-3,0
26_A	Kruiskade appartementen	1,50	38,7	19,4	35,4	28,4	27,5	28,3	31,7	25,5	13,3	-1,3
26_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,5	20,2	36,2	29,4	28,4	29,2	32,7	26,4	14,1	-0,5
26_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,8	20,5	36,3	29,6	28,6	29,6	33,3	27,0	14,4	-0,3
26_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,8	20,5	36,3	29,6	28,5	29,6	33,3	27,0	14,3	-0,4
26_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,7	20,6	36,2	29,5	28,4	29,5	33,2	26,9	14,1	-0,7
27_A	Kruiskade appartementen	1,50	40,2	20,8	37,0	30,1	29,1	29,7	33,0	26,9	14,9	0,8
27_B	Kruiskade appartementen	4,50	40,7	21,3	37,4	30,7	29,6	30,3	33,9	27,7	15,4	1,3
27_C	Kruiskade appartementen	7,50	41,0	21,7	37,6	30,8	29,6	30,6	34,3	28,0	15,6	1,4
27_D	Kruiskade appartementen	10,50	40,8	21,6	37,4	30,7	29,4	30,4	34,3	28,0	15,4	1,2
27_E	Kruiskade appartementen	13,50	40,7	21,5	37,3	30,5	29,2	30,3	34,1	27,8	15,1	0,8
28_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,2	11,4	27,5	21,6	16,9	15,5	13,5	7,5	-1,4	-16,0
28_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,6	12,8	28,9	23,1	18,4	16,8	14,6	8,6	-0,1	-14,7
2_C	Kruiskade appartementen	7,50	39,2	17,8	34,0	29,6	27,7	31,3	33,8	27,7	13,8	-1,8
2_D	Kruiskade appartementen	10,50	39,4	18,1	34,2	29,8	28,2	31,3	33,8	27,6	13,9	-1,8
2_E	Kruiskade appartementen	13,50	39,5	18,4	34,5	30,1	28,2	31,2	33,7	27,6	13,9	-1,9
3_E	Kruiskade appartementen	13,50	35,8	16,6	32,8	27,1	25,7	27,8	24,4	18,1	10,1	-7,4
4_A	Kruiskade appartementen	1,50	36,8	16,0	32,1	26,4	24,8	27,3	31,6	25,9	11,9	-3,4
4_B	Kruiskade appartementen	4,50	39,0	18,6	34,8	29,1	27,4	30,0	32,9	27,0	13,5	-2,1
4_C	Kruiskade appartementen	7,50	40,0	19,9	36,0	30,0	28,7	31,0	33,7	27,6	14,5	-1,0
5_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,7	13,6	28,7	23,9	21,1	21,4	21,7	15,5	6,2	-10,6
5_B	Kruiskade appartementen	4,50	33,7	15,0	30,5	25,3	23,3	25,8	23,6	17,2	8,7	-8,4
5_C	Kruiskade appartementen	7,50	35,0	16,5	31,9	26,3	24,7	27,0	24,5	17,9	9,6	-7,6
6_A	Kruiskade appartementen	1,50	31,7	13,7	28,9	23,4	20,5	21,0	22,3	15,5	2,3	-12,6
7_B	Kruiskade appartementen	4,50	31,4	14,3	29,4	23,6	20,4	19,2	17,5	11,5	2,0	-12,4
8_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,9	14,5	29,8	24,2	21,1	20,4	18,1	11,9	2,8	-12,6
9_A	Kruiskade appartementen	1,50	29,2	11,6	27,0	21,6	18,2	17,6	15,7	9,4	0,7	-13,4
9_B	Kruiskade appartementen	4,50	30,8	13,3	28,7	23,2	19,8	18,8	16,9	10,7	1,9	-12,2
9_C	Kruiskade appartementen	7,50	31,9	14,5	29,9	24,1	20,8	20,1	18,3	11,5	2,7	-11,7
JB1_2_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,1	13,1	29,9	25,8	23,5	24,0	27,4	22,0	6,5	-12,3
JB1_2_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,3	15,0	31,8	27,9	26,0	26,7	29,7	24,0	8,5	-9,9
JB1_2_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,4	15,9	32,8	28,9	27,1	28,0	31,0	25,3	10,3	-7,9
JB1_2_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,1	16,4	33,5	29,6	28,0	29,0	31,6	25,9	11,9	-6,1
JB1_2_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,7	16,8	33,9	30,2	28,7	30,1	32,0	26,2	13,5	-4,4
JB1_2_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,2	17,0	34,3	30,7	29,5	31,1	32,3	26,4	14,2	-3,1
JB1_3_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,6	13,5	30,6	26,8	24,8	24,9	26,7	21,7	7,5	-11,2
JB1_3_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,5	15,7	32,8	29,0	28,2	29,1	30,4	24,8	12,4	-5,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB1_3_C	Joost Banckertsplaats	14,50	39,1	16,4	33,8	30,4	29,9	31,8	32,2	26,4	14,6	-2,7
JB1_3_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,9	16,8	34,5	31,5	31,0	32,3	32,9	27,0	15,0	-2,4
JB1_3_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,4	17,3	35,1	32,3	31,4	32,9	33,2	27,2	15,2	-2,2
JB1_3_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,7	17,6	35,7	32,9	31,6	33,0	33,3	27,2	15,2	-2,3
JB1_4_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,1	13,0	30,1	26,2	24,3	24,2	26,2	21,3	6,7	-12,2
JB1_4_B	Joost Banckertsplaats	11,50	36,7	14,9	32,2	28,4	27,4	28,0	29,2	23,7	11,1	-7,3
JB1_4_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,4	15,7	33,2	29,8	29,2	31,2	31,3	25,5	13,8	-3,9
JB1_4_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,2	16,2	33,9	30,9	30,2	31,8	32,2	26,3	14,3	-3,5
JB1_4_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,8	16,5	34,5	31,6	30,8	32,2	32,6	26,6	14,4	-3,4
JB1_4_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,2	16,9	35,2	32,3	31,1	32,4	32,7	26,7	14,4	-3,5
JB1_5_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,5	12,5	29,6	25,4	23,6	23,6	25,7	20,6	5,8	-13,3
JB1_5_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,8	14,2	31,6	27,6	26,4	26,9	28,0	22,3	7,9	-11,3
JB1_5_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,5	15,0	32,8	29,0	28,1	29,7	30,2	23,9	10,5	-7,5
JB1_5_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,4	15,5	33,4	30,1	29,2	31,0	31,2	24,9	11,2	-6,8
JB1_5_E	Joost Banckertsplaats	20,50	39,0	15,9	34,0	30,7	29,9	31,4	31,7	25,4	11,6	-6,6
JB1_5_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,4	16,2	34,5	31,3	30,1	31,6	32,0	25,7	11,7	-6,6
JB1_6_A	Joost Banckertsplaats	8,50	33,2	12,1	29,3	25,2	23,5	23,2	25,5	20,1	5,1	-14,3
JB1_6_B	Joost Banckertsplaats	11,50	35,3	13,6	31,2	27,3	25,9	26,3	27,5	21,8	7,4	-12,1
JB1_6_C	Joost Banckertsplaats	14,50	37,0	14,5	32,4	28,7	27,6	28,9	29,6	23,5	10,0	-8,5
JB1_6_D	Joost Banckertsplaats	17,50	38,0	15,0	33,1	29,8	28,8	30,6	30,7	24,3	10,6	-7,9
JB1_6_E	Joost Banckertsplaats	20,50	38,6	15,4	33,6	30,4	29,4	30,9	31,3	24,9	10,9	-7,6
JB1_6_F	Joost Banckertsplaats	23,50	39,0	15,7	34,1	30,9	29,8	31,2	31,6	25,3	11,2	-7,5
JB1_7_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,8	11,4	28,9	25,1	23,1	22,7	24,9	19,4	4,4	-15,6
JB1_7_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,8	12,9	30,6	26,9	25,4	25,7	26,9	21,1	6,5	-13,6
JB1_7_C	Joost Banckertsplaats	14,50	36,3	13,9	31,7	28,3	27,1	28,0	28,5	22,5	8,6	-11,0
JB1_7_D	Joost Banckertsplaats	17,50	37,4	14,4	32,5	29,3	28,2	29,9	29,8	23,5	9,7	-9,4
JB1_7_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,9	14,7	33,1	30,0	28,9	30,2	30,4	24,0	10,1	-9,1
JB1_7_F	Joost Banckertsplaats	23,50	38,4	15,0	33,5	30,5	29,2	30,5	30,8	24,5	10,4	-8,9
JB1_8_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,4	10,9	28,5	24,8	22,7	22,3	24,4	19,0	3,9	-16,5
JB1_8_B	Joost Banckertsplaats	11,50	34,2	12,4	30,0	26,5	24,9	25,1	26,3	20,6	6,0	-14,6
JB1_8_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,7	13,3	31,2	27,9	26,7	27,3	27,8	21,9	7,8	-12,5
JB1_8_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,8	13,9	31,9	28,9	27,8	29,1	29,1	22,8	9,0	-10,6
JB1_8_E	Joost Banckertsplaats	20,50	37,4	14,3	32,6	29,6	28,4	29,6	29,7	23,4	9,4	-10,2
JB1_8_F	Joost Banckertsplaats	23,50	37,9	14,5	33,0	30,2	28,7	30,0	30,2	23,9	9,8	-10,0
JB1_9_A	Joost Banckertsplaats	8,50	32,0	10,4	28,0	24,4	22,4	21,9	24,0	18,6	3,2	-17,9
JB1_9_B	Joost Banckertsplaats	11,50	33,7	11,8	29,5	26,1	24,4	24,5	25,9	20,3	5,4	-15,8
JB1_9_C	Joost Banckertsplaats	14,50	35,1	12,7	30,6	27,5	26,1	26,6	27,2	21,5	7,0	-14,1
JB1_9_D	Joost Banckertsplaats	17,50	36,2	13,3	31,4	28,5	27,1	28,2	28,6	22,4	8,3	-12,0
JB1_9_E	Joost Banckertsplaats	20,50	36,9	13,7	32,0	29,2	27,8	29,0	29,2	22,9	8,7	-11,5
JB1_9_F	Joost Banckertsplaats	23,50	37,3	14,0	32,5	29,8	28,2	29,4	29,6	23,3	9,1	-11,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	8,50	34,8	13,6	30,6	26,9	24,9	24,9	27,3	22,4	7,4	-11,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	11,50	37,5	15,9	32,9	29,0	27,9	28,6	30,7	25,4	13,6	-3,9
JB1_C	Joost Banckertsplaats	14,50	38,7	16,6	33,8	30,2	29,4	29,9	32,0	26,5	14,1	-3,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	17,50	39,4	17,0	34,4	31,3	30,3	30,8	32,5	26,9	14,3	-3,3
JB1_E	Joost Banckertsplaats	20,50	40,1	17,5	35,0	31,8	30,8	32,0	33,1	27,2	15,0	-2,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	23,50	40,5	17,7	35,3	32,5	31,3	32,9	33,2	27,2	15,0	-2,2
JB2_2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,7	17,2	34,6	31,4	30,3	32,3	32,6	26,5	14,4	-3,0
JB2_2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,0	17,4	34,9	31,9	30,8	32,4	32,6	26,5	14,4	-3,0
JB2_2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,3	17,6	35,4	32,3	31,2	32,5	32,6	26,6	14,6	-3,0
JB2_2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,5	17,7	35,7	32,7	31,4	32,7	32,7	26,7	14,8	-2,9
JB2_2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,7	17,9	36,1	32,9	31,7	32,8	32,7	26,8	14,9	-2,9
JB2_2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,8	18,1	36,3	33,0	31,8	32,7	32,7	26,7	14,8	-3,0
JB2_3_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,9	17,9	36,1	33,1	31,7	33,0	33,2	27,2	15,2	-2,4
JB2_3_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,0	18,2	36,3	33,3	31,8	33,0	33,2	27,2	15,1	-2,5
JB2_3_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,1	18,5	36,6	33,3	31,8	32,9	33,1	27,1	15,1	-2,6
JB2_3_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,1	18,7	36,6	33,4	31,8	32,9	33,1	27,1	15,0	-2,6
JB2_3_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,1	18,7	36,6	33,4	31,8	32,8	33,1	27,0	14,9	-2,8
JB2_3_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,1	18,7	36,7	33,3	31,8	32,8	33,0	27,0	14,9	-2,9
JB2_4_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,4	17,2	35,6	32,6	31,2	32,4	32,7	26,6	14,4	-3,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
JB2_4_B	Joost Banckertsplaats	29,50	40,5	17,6	35,9	32,8	31,3	32,4	32,7	26,6	14,3	-3,7
JB2_4_C	Joost Banckertsplaats	32,50	40,6	17,9	36,1	32,9	31,3	32,4	32,6	26,6	14,3	-3,8
JB2_4_D	Joost Banckertsplaats	35,50	40,6	18,0	36,1	32,9	31,3	32,3	32,6	26,5	14,3	-3,9
JB2_4_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,6	18,1	36,2	32,9	31,3	32,3	32,6	26,5	14,2	-3,9
JB2_4_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,6	18,1	36,2	32,9	31,3	32,3	32,5	26,5	14,2	-4,0
JB2_5_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,7	16,5	35,1	31,7	30,3	31,7	32,0	25,7	11,8	-6,7
JB2_5_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,8	17,0	35,4	31,9	30,4	31,7	32,0	25,7	11,8	-6,7
JB2_5_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,9	17,3	35,6	32,0	30,4	31,7	32,0	25,6	11,7	-6,8
JB2_5_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,9	17,5	35,7	32,1	30,4	31,6	31,9	25,6	11,8	-6,8
JB2_5_E	Joost Banckertsplaats	38,50	40,0	17,6	35,7	32,1	30,5	31,6	31,9	25,6	11,8	-6,9
JB2_5_F	Joost Banckertsplaats	41,50	40,0	17,6	35,8	32,1	30,5	31,6	31,9	25,5	11,7	-7,0
JB2_6_A	Joost Banckertsplaats	26,50	39,2	16,0	34,5	31,3	29,9	31,2	31,6	25,3	11,2	-7,7
JB2_6_B	Joost Banckertsplaats	29,50	39,4	16,4	35,0	31,5	30,0	31,2	31,7	25,3	11,2	-7,7
JB2_6_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,5	16,8	35,2	31,6	30,0	31,3	31,7	25,3	11,2	-7,8
JB2_6_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,6	17,0	35,3	31,7	30,1	31,3	31,7	25,3	11,3	-7,8
JB2_6_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,6	17,1	35,3	31,8	30,1	31,2	31,6	25,2	11,2	-7,8
JB2_6_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,6	17,2	35,4	31,8	30,1	31,2	31,6	25,2	11,2	-7,9
JB2_7_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,7	15,3	34,0	30,9	29,4	30,6	31,0	24,7	10,6	-8,9
JB2_7_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,9	15,7	34,5	31,1	29,5	30,7	31,1	24,7	10,6	-8,9
JB2_7_C	Joost Banckertsplaats	32,50	39,0	16,1	34,8	31,2	29,5	30,7	31,1	24,7	10,6	-9,0
JB2_7_D	Joost Banckertsplaats	35,50	39,1	16,4	34,8	31,3	29,6	30,7	31,1	24,7	10,6	-9,0
JB2_7_E	Joost Banckertsplaats	38,50	39,1	16,6	34,9	31,3	29,6	30,7	31,1	24,7	10,6	-9,1
JB2_7_F	Joost Banckertsplaats	41,50	39,1	16,7	34,9	31,3	29,6	30,7	31,1	24,7	10,6	-9,1
JB2_8_A	Joost Banckertsplaats	26,50	38,2	14,8	33,5	30,5	29,0	30,1	30,3	24,1	10,0	-10,0
JB2_8_B	Joost Banckertsplaats	29,50	38,4	15,1	34,0	30,7	29,0	30,1	30,3	24,0	9,9	-10,0
JB2_8_C	Joost Banckertsplaats	32,50	38,5	15,5	34,3	30,7	29,1	30,1	30,3	24,0	9,9	-10,1
JB2_8_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,6	15,9	34,4	30,8	29,1	30,1	30,3	24,0	9,9	-10,1
JB2_8_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,6	16,1	34,5	30,9	29,1	30,1	30,3	24,0	9,9	-10,2
JB2_8_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,6	16,3	34,5	30,9	29,1	30,0	30,3	23,9	9,9	-10,2
JB2_9_A	Joost Banckertsplaats	26,50	37,6	14,3	32,9	30,0	28,5	29,5	29,8	23,5	9,2	-11,3
JB2_9_B	Joost Banckertsplaats	29,50	37,8	14,5	33,4	30,2	28,5	29,5	29,8	23,5	9,2	-11,3
JB2_9_C	Joost Banckertsplaats	32,50	37,9	14,8	33,7	30,3	28,6	29,5	29,8	23,5	9,2	-11,4
JB2_9_D	Joost Banckertsplaats	35,50	38,0	15,2	33,9	30,3	28,6	29,5	29,7	23,4	9,2	-11,4
JB2_9_E	Joost Banckertsplaats	38,50	38,1	15,5	34,0	30,4	28,6	29,5	29,7	23,4	9,2	-11,5
JB2_9_F	Joost Banckertsplaats	41,50	38,1	15,7	34,0	30,4	28,6	29,5	29,7	23,4	9,1	-11,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	40,8	18,0	35,8	33,0	31,9	33,1	33,2	27,2	15,2	-2,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	41,0	18,2	36,1	33,3	32,0	33,2	33,2	27,3	15,3	-2,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	41,2	18,5	36,6	33,5	32,1	33,2	33,3	27,3	15,4	-2,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	41,3	18,6	36,7	33,6	32,1	33,2	33,2	27,2	15,4	-2,1
JB2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	41,3	18,8	36,8	33,6	32,1	33,2	33,2	27,2	15,3	-2,2
JB2_F	Joost Banckertsplaats	41,50	41,3	18,9	36,9	33,6	32,1	33,1	33,1	27,1	15,2	-2,3
JB_zuid2_A	Joost Banckertsplaats	26,50	30,9	11,5	28,6	23,5	20,9	19,6	15,1	7,8	-4,5	-22,9
JB_zuid2_B	Joost Banckertsplaats	29,50	31,5	11,8	29,2	24,4	21,7	20,2	15,6	8,2	-4,1	-22,9
JB_zuid2_C	Joost Banckertsplaats	32,50	31,8	12,1	29,5	24,7	21,9	20,4	15,8	8,3	-4,0	-23,0
JB_zuid2_D	Joost Banckertsplaats	35,50	32,5	12,7	30,2	25,6	22,5	20,9	16,1	8,6	-3,8	-23,1
JB_zuid2_E	Joost Banckertsplaats	38,50	33,8	14,0	31,4	27,1	23,7	21,7	17,1	9,1	-3,5	-23,1
JB_zuid_A	Joost Banckertsplaats	8,50	22,9	5,3	20,2	15,0	12,5	12,5	12,2	6,2	-5,7	-23,4
JB_zuid_B	Joost Banckertsplaats	11,50	24,5	6,9	21,8	16,9	14,7	13,9	12,8	6,7	-5,2	-22,9
JB_zuid_C	Joost Banckertsplaats	14,50	25,4	7,8	22,8	17,8	15,3	14,3	13,0	6,9	-5,1	-22,7
JB_zuid_D	Joost Banckertsplaats	17,50	27,1	8,6	24,7	19,5	16,8	15,9	13,6	7,0	-5,0	-22,8
JB_zuid_E	Joost Banckertsplaats	20,50	28,1	9,3	25,8	20,7	18,0	16,4	13,8	7,1	-5,0	-22,8
JB_zuid_F	Joost Banckertsplaats	23,50	29,7	10,9	27,5	21,7	19,4	19,1	14,8	7,5	-4,8	-22,8
Lum_A	Test lumiere	70,00	40,2	20,3	36,2	31,5	29,3	30,4	33,4	27,3	13,1	-2,4
Lum_B	Test lumiere	100,00	37,3	17,9	33,4	28,7	26,3	27,1	30,4	24,2	9,5	-7,1
Lum_C	Test lumiere	120,00	36,1	16,7	32,4	27,9	25,4	26,0	29,0	22,7	7,8	-10,0
MH1_A		15,00	37,0	16,8	32,8	28,2	25,6	26,8	30,7	25,1	11,1	-4,3
MH1_B		18,00	37,9	17,6	34,4	29,0	26,5	27,3	31,1	25,3	11,3	-4,3
MH1_C		21,00	38,8	18,7	34,8	29,8	27,8	28,7	32,5	26,7	12,2	-3,9
MH1_D		24,00	39,6	19,0	35,0	30,5	28,7	30,0	33,7	28,0	13,2	-3,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MRT25 - uitgaansfunctie
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: muziekgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MH1_E		27,00	40,1	19,1	35,2	31,1	29,4	30,7	34,5	28,5	13,6	-2,6
MH1_F		30,00	40,4	19,2	35,3	31,5	29,8	31,3	34,7	28,5	13,6	-2,4
Post 1_A	POST bouwplan	40,00	34,1	12,7	31,5	27,3	24,3	23,4	18,7	10,7	-0,7	-21,8
Post 1_B	POST bouwplan	60,00	38,0	13,8	33,8	32,0	30,3	29,2	25,3	19,5	10,5	-8,5
Post 1_C	POST bouwplan	80,00	38,8	15,1	35,1	32,7	30,4	29,4	25,8	19,9	10,5	-9,1
Post 1_D	POST bouwplan	100,00	38,5	14,9	34,9	32,4	30,1	29,1	25,8	19,9	10,3	-10,0
Post 1_E	POST bouwplan	120,00	38,2	14,7	34,5	32,0	29,7	28,7	25,8	19,9	9,8	-11,1
Post 1_F	POST bouwplan	140,00	37,8	14,4	34,2	31,5	29,3	28,4	25,8	19,7	9,2	-12,3
Post 2_A	POST bouwplan	40,00	36,2	13,3	33,2	30,0	27,2	25,6	21,2	15,0	3,8	-18,9
Post 2_B	POST bouwplan	60,00	38,1	13,9	33,9	32,1	30,3	29,0	25,1	19,3	10,4	-8,5
Post 2_C	POST bouwplan	80,00	38,8	15,0	35,1	32,7	30,4	29,4	25,9	19,9	10,5	-9,1
Post 2_D	POST bouwplan	100,00	38,5	14,9	34,9	32,4	30,1	29,1	25,8	19,9	10,3	-10,0
Post 2_E	POST bouwplan	120,00	38,2	14,7	34,5	32,0	29,7	28,8	25,7	19,9	9,8	-11,1
Post 2_F	POST bouwplan	140,00	37,9	14,4	34,2	31,5	29,3	28,4	25,7	19,7	9,2	-12,3
RB01_A	Rotterdam Building	45,00	39,5	18,4	36,1	33,2	31,5	29,2	25,2	18,8	10,2	-6,8
RB01_B	Rotterdam Building	50,00	40,6	18,7	37,0	34,2	32,4	31,0	27,9	22,8	14,4	-2,5
RB01_C	Rotterdam Building	55,00	41,5	18,9	37,4	34,7	33,3	32,9	30,0	24,8	16,3	-0,8
RB02_A	Rotterdam Building	45,00	40,2	18,9	36,8	33,7	32,0	30,1	27,7	22,0	12,0	-4,4
RB02_B	Rotterdam Building	50,00	41,1	19,0	37,4	34,5	32,8	31,5	29,3	24,1	14,8	-1,8
RB02_C	Rotterdam Building	55,00	41,8	19,2	37,9	35,1	33,6	32,9	30,5	25,3	16,3	-0,4
Weena Z1_A		4,00	36,4	15,5	30,1	28,5	26,1	28,2	31,3	23,2	8,6	-4,1
Weena Z2_A		4,00	33,3	14,6	28,9	25,7	22,8	24,1	26,6	18,1	5,6	-7,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Binnengeluidniveaus Luciagebouw uitgaansfunctie

Cumulatief nachtperiode

Naam	Omschrijvi	Hoogte	Nacht Tota	Nacht 31	Nacht 63	Nacht 125	Nacht 250	Nacht 500	Nacht 100(	Nacht 200(	Nacht 400(	Nacht 8000
01_A	Woningen S	5	63,11	26,99	45,94	40,62	43,7	54,15	61,62	53,67	44,25	28,02
01_B	Woningen S	8	63,02	27,29	46,27	41,55	44,65	54,08	61,5	53,53	44,1	27,83
01_C	Woningen S	11	62,8	27,46	46,41	41,86	44,56	53,84	61,26	53,3	43,84	27,5
01_D	Woningen S	14	62,25	27,44	46,26	41,39	44,22	53,31	60,69	52,74	43,28	26,96
01_E	Woningen S	17	61,78	27,42	46,2	41,38	44,05	52,87	60,19	52,26	42,77	26,39
02_A	Woningen S	5	63,26	27,69	46,27	40,94	43,87	54,29	61,77	53,81	44,42	28,21
02_B	Woningen S	8	63,16	27,94	46,59	41,81	44,77	54,19	61,63	53,68	44,26	28,02
02_C	Woningen S	11	62,92	28,1	46,8	42,23	44,74	53,96	61,37	53,42	43,98	27,7
02_D	Woningen S	14	62,57	28,05	46,87	42,02	44,53	53,6	61	53,05	43,59	27,27
02_E	Woningen S	17	62,18	27,98	46,81	42	44,39	53,24	60,59	52,65	43,17	26,79
03_A	Woningen S	5	63,15	27,82	46,27	41,13	43,74	54,16	61,65	53,69	44,28	28,01
03_B	Woningen S	8	63,05	28,07	46,55	41,86	44,58	54,05	61,52	53,56	44,13	27,83
03_C	Woningen S	11	62,82	28,21	46,81	42,4	44,58	53,84	61,27	53,31	43,87	27,53
03_D	Woningen S	14	62,54	28,16	46,98	42,39	44,45	53,55	60,97	53,01	43,55	27,14
03_E	Woningen S	17	62,19	28,08	46,98	42,35	44,3	53,21	60,6	52,64	43,16	26,7
04_A	Woningen S	5	62,72	27,55	46,32	41,8	43,49	53,7	61,21	53,24	43,8	27,39
04_B	Woningen S	8	62,63	27,81	46,6	42,38	44,2	53,62	61,08	53,11	43,66	27,23
04_C	Woningen S	11	62,44	27,98	46,83	42,88	44,22	53,43	60,87	52,9	43,44	26,97
04_D	Woningen S	14	62,21	27,94	46,99	42,87	44,11	53,19	60,62	52,65	43,16	26,62
04_E	Woningen S	17	61,92	28	47,02	42,82	43,99	52,91	60,31	52,34	42,83	26,23
05_A	Woningen S	5	62,22	27,26	46,3	42,48	43,35	53,17	60,68	52,69	43,22	26,65
05_B	Woningen S	8	62,14	27,52	46,57	42,93	43,99	53,1	60,57	52,58	43,09	26,51
05_C	Woningen S	11	61,98	27,77	46,81	43,42	44,04	52,94	60,38	52,4	42,9	26,27
05_D	Woningen S	14	61,78	27,76	46,91	43,39	43,95	52,74	60,17	52,18	42,67	25,98
05_E	Woningen S	17	61,54	27,8	46,93	43,31	43,85	52,51	59,91	51,93	42,38	25,64
06_A	Woningen S	5	61,55	27,02	46,37	43,32	43,23	52,46	59,96	51,97	42,44	25,71
06_B	Woningen S	8	61,5	27,3	46,65	43,69	43,83	52,43	59,88	51,88	42,36	25,62
06_C	Woningen S	11	61,39	27,59	46,95	44,16	43,93	52,3	59,73	51,74	42,21	25,43
06_D	Woningen S	14	61,23	27,6	47,02	44,1	43,84	52,14	59,56	51,57	42,01	25,19
06_E	Woningen S	17	61,04	27,61	47,04	44,01	43,75	51,95	59,35	51,35	41,77	24,9

C-weging				-3	-0,8	-0,2	0	0	0	-0,2	-0,8	-3
A-weging				-39,4	-26,2	-16,1	-8,6	-3,2	0	1,2	1	-1,1
C gewogen geluidniveau												
Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	72,69	63,39	71,34	56,52	52,3	57,35	61,62	52,27	42,45	26,12
01_B	Woningen S	8	72,99	63,69	71,67	57,45	53,25	57,28	61,5	52,13	42,3	25,93
01_C	Woningen S	11	73,10	63,86	71,81	57,76	53,16	57,04	61,26	51,9	42,04	25,6
01_D	Woningen S	14	72,92	63,84	71,66	57,29	52,82	56,51	60,69	51,34	41,48	25,06
01_E	Woningen S	17	72,83	63,82	71,6	57,28	52,65	56,07	60,19	50,86	40,97	24,49
02_A	Woningen S	5	73,05	64,09	71,67	56,84	52,47	57,49	61,77	52,41	42,62	26,31
02_B	Woningen S	8	73,33	64,34	71,99	57,71	53,37	57,39	61,63	52,28	42,46	26,12
02_C	Woningen S	11	73,49	64,5	72,2	58,13	53,34	57,16	61,37	52,02	42,18	25,8
02_D	Woningen S	14	73,50	64,45	72,27	57,92	53,13	56,8	61	51,65	41,79	25,37
02_E	Woningen S	17	73,41	64,38	72,21	57,9	52,99	56,44	60,59	51,25	41,37	24,89
03_A	Woningen S	5	73,05	64,22	71,67	57,03	52,34	57,36	61,65	52,29	42,48	26,11
03_B	Woningen S	8	73,30	64,47	71,95	57,76	53,18	57,25	61,52	52,16	42,33	25,93
03_C	Woningen S	11	73,51	64,61	72,21	58,3	53,18	57,04	61,27	51,91	42,07	25,63
03_D	Woningen S	14	73,60	64,56	72,38	58,29	53,05	56,75	60,97	51,61	41,75	25,24
03_E	Woningen S	17	73,56	64,48	72,38	58,25	52,9	56,41	60,6	51,24	41,36	24,8
04_A	Woningen S	5	73,03	63,95	71,72	57,7	52,09	56,9	61,21	51,84	42	25,49
04_B	Woningen S	8	73,28	64,21	72	58,28	52,8	56,82	61,08	51,71	41,86	25,33
04_C	Woningen S	11	73,47	64,38	72,23	58,78	52,82	56,63	60,87	51,5	41,64	25,07
04_D	Woningen S	14	73,57	64,34	72,39	58,77	52,71	56,39	60,62	51,25	41,36	24,72
04_E	Woningen S	17	73,57	64,4	72,42	58,72	52,59	56,11	60,31	50,94	41,03	24,33
05_A	Woningen S	5	72,95	63,66	71,7	58,38	51,95	56,37	60,68	51,29	41,42	24,75
05_B	Woningen S	8	73,19	63,92	71,97	58,83	52,59	56,3	60,57	51,18	41,29	24,61
05_C	Woningen S	11	73,41	64,17	72,21	59,32	52,64	56,14	60,38	51	41,1	24,37
05_D	Woningen S	14	73,47	64,16	72,31	59,29	52,55	55,94	60,17	50,78	40,87	24,08
05_E	Woningen S	17	73,47	64,2	72,33	59,21	52,45	55,71	59,91	50,53	40,58	23,74
06_A	Woningen S	5	72,95	63,42	71,77	59,22	51,83	55,66	59,96	50,57	40,64	23,81
06_B	Woningen S	8	73,21	63,7	72,05	59,59	52,43	55,63	59,88	50,48	40,56	23,72
06_C	Woningen S	11	73,48	63,99	72,35	60,06	52,53	55,5	59,73	50,34	40,41	23,53
06_D	Woningen S	14	73,52	64	72,42	60	52,44	55,34	59,56	50,17	40,21	23,29
06_E	Woningen S	17	73,52	64,01	72,44	59,91	52,35	55,15	59,35	49,95	39,97	23

Binnengeluidniveau Lucia

	reductie Hafencity fenster			22,3	32,7	41,9	49,6	53,2	60,5	63,5	63,5	63,5
												43,93171
Binnengeluidniveau Lucia												51
Naam	Omschrijvi	Hoogte										
01_A	Woningen S	5	14,4	4,69	13,24	-1,28	-5,9	0,95	1,12	-9,83	-19,25	-35,48
01_B	Woningen S	8	14,7	4,99	13,57	-0,35	-4,95	0,88	1	-9,97	-19,4	-35,67
01_C	Woningen S	11	14,8	5,16	13,71	-0,04	-5,04	0,64	0,76	-10,2	-19,66	-36
01_D	Woningen S	14	14,7	5,14	13,56	-0,51	-5,38	0,11	0,19	-10,76	-20,22	-36,54
01_E	Woningen S	17	14,6	5,12	13,5	-0,52	-5,55	-0,33	-0,31	-11,24	-20,73	-37,11
02_A	Woningen S	5	14,8	5,39	13,57	-0,96	-5,73	1,09	1,27	-9,69	-19,08	-35,29
02_B	Woningen S	8	15,1	5,64	13,89	-0,09	-4,83	0,99	1,13	-9,82	-19,24	-35,48
02_C	Woningen S	11	15,2	5,8	14,1	0,33	-4,86	0,76	0,87	-10,08	-19,52	-35,8
02_D	Woningen S	14	15,3	5,75	14,17	0,12	-5,07	0,4	0,5	-10,45	-19,91	-36,23
02_E	Woningen S	17	15,2	5,68	14,11	0,1	-5,21	0,04	0,09	-10,85	-20,33	-36,71
03_A	Woningen S	5	14,8	5,52	13,57	-0,77	-5,86	0,96	1,15	-9,81	-19,22	-35,49
03_B	Woningen S	8	15,0	5,77	13,85	-0,04	-5,02	0,85	1,02	-9,94	-19,37	-35,67
03_C	Woningen S	11	15,3	5,91	14,11	0,5	-5,02	0,64	0,77	-10,19	-19,63	-35,97
03_D	Woningen S	14	15,4	5,86	14,28	0,49	-5,15	0,35	0,47	-10,49	-19,95	-36,36
03_E	Woningen S	17	15,3	5,78	14,28	0,45	-5,3	0,01	0,1	-10,86	-20,34	-36,8
04_A	Woningen S	5	14,8	5,25	13,62	-0,1	-6,11	0,5	0,71	-10,26	-19,7	-36,11
04_B	Woningen S	8	15,0	5,51	13,9	0,48	-5,4	0,42	0,58	-10,39	-19,84	-36,27
04_C	Woningen S	11	15,2	5,68	14,13	0,98	-5,38	0,23	0,37	-10,6	-20,06	-36,53
04_D	Woningen S	14	15,3	5,64	14,29	0,97	-5,49	-0,01	0,12	-10,85	-20,34	-36,88
04_E	Woningen S	17	15,3	5,7	14,32	0,92	-5,61	-0,29	-0,19	-11,16	-20,67	-37,27
05_A	Woningen S	5	14,7	4,96	13,6	0,58	-6,25	-0,03	0,18	-10,81	-20,28	-36,85
05_B	Woningen S	8	15,0	5,22	13,87	1,03	-5,61	-0,1	0,07	-10,92	-20,41	-36,99
05_C	Woningen S	11	15,2	5,47	14,11	1,52	-5,56	-0,26	-0,12	-11,1	-20,6	-37,23
05_D	Woningen S	14	15,2	5,46	14,21	1,49	-5,65	-0,46	-0,33	-11,32	-20,83	-37,52
05_E	Woningen S	17	15,2	5,5	14,23	1,41	-5,75	-0,69	-0,59	-11,57	-21,12	-37,86
06_A	Woningen S	5	14,7	4,72	13,67	1,42	-6,37	-0,74	-0,54	-11,53	-21,06	-37,79
06_B	Woningen S	8	15,0	5	13,95	1,79	-5,77	-0,77	-0,62	-11,62	-21,14	-37,88
06_C	Woningen S	11	15,3	5,29	14,25	2,26	-5,67	-0,9	-0,77	-11,76	-21,29	-38,07
06_D	Woningen S	14	15,3	5,3	14,32	2,2	-5,76	-1,06	-0,94	-11,93	-21,49	-38,31
06_E	Woningen S	17	15,3	5,31	14,34	2,11	-5,85	-1,25	-1,15	-12,15	-21,73	-38,6

Bijlage 9 Akoestisch rekenmodel maximale geluidniveaus

Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
--	46428	0	12:25, 20 mei 2021	inst_GB	Technische installaties Get Back	Punt
Laden/lossen	46214	2	10:14, 8 jun 2021	lad/los	Laden en lossen	Punt
Laden/lossen	46215	2	10:14, 8 jun 2021	lad/los	Laden en lossen	Punt
Laden/lossen	46216	2	10:14, 8 jun 2021	lad/los	Laden en lossen	Punt
Laden/lossen	46217	2	10:14, 8 jun 2021	lad/los	Laden en lossen	Punt
Laden/lossen	46218	2	13:47, 24 okt 2023	lad/los	Laden en lossen	Punt
Laden/lossen	46219	2	10:14, 8 jun 2021	lad/los	Laden en lossen	Punt
Laden/lossen	46220	2	10:14, 8 jun 2021	lad/los	Laden en lossen	Punt
portieren	46207	3	10:14, 8 jun 2021	pwg max	dichtslaan portier	Punt
portieren	46208	3	10:14, 8 jun 2021	pwg max	dichtslaan portier	Punt
portieren	46209	3	10:14, 8 jun 2021	pwg max	dichtslaan portier	Punt
portieren	46210	3	10:14, 8 jun 2021	pwg max	dichtslaan portier	Punt
portieren	46211	3	13:47, 24 okt 2023	pwg max	dichtslaan portier	Punt
portieren	46212	3	10:14, 8 jun 2021	pwg max	dichtslaan portier	Punt
portieren	46213	3	09:49, 27 aug 2024	pwg max	dichtslaan portier	Punt
Skihut	46149	5	09:53, 16 nov 2023	Lmax Skih	Schreeuwende personen Skihuty	Punt
Get Back	52714	6	09:53, 16 nov 2023	Lmax GB	Schreeuwende personen GB	Punt
Plein	46221	7	09:53, 16 nov 2023	Lmax Pl	Schreeuwende personen PL	Punt
Fust	46222	8	09:53, 16 nov 2023	Lmax Fust	Schreeuwende personen Fu	Punt
Cool63	52710	9	14:38, 2 nov 2023	lad/los	Laden en lossen	Punt
Cool63	52711	9	09:53, 16 nov 2023	Lmax Grace	Schreeuwende persone Grace	Punt
Cool63	52712	9	09:53, 16 nov 2023	Lmax Grace	Schreeuwende persone Grace	Punt
Cool63	52713	9	09:53, 16 nov 2023	Lmax Grace	Schreeuwende persone Grace	Punt
Coco-Nuts	46223	10	09:53, 16 nov 2023	Lmax Coco	Schreeuwende personen CoCo	Punt
Cornelis	46224	11	09:53, 16 nov 2023	Lmax Corn	Schreeuwende personen Corn	Punt
Cornelis	52709	11	09:53, 16 nov 2023	Lmax Corn	Schreeuwende personen Corn	Punt
Amigo	52720	15	10:02, 16 nov 2023	Lmax Amigo	Schreeuwende personen Amigo	Punt
Nieuw	52719	16	10:02, 16 nov 2023	Lmax nieuw	Schreeuwende personen nieuwe gelegenheid	Punt
Bierkeller	52991	17	16:34, 30 aug 2024	Lmax Bierk	Schreeuwende personen Bierkeller	Punt
beurs	53446	18	18:46, 25 apr 2025	Lmax Beurs	Schreeuwende personen Beurs	Punt
TIWYA	53447	19	18:47, 25 apr 2025	Lmax TIWYA	Schreeuwende personen TIWYA	Punt
thalia	53448	20	18:48, 25 apr 2025	LmaxThalia	Schreeuwende personen Thalia	Punt

Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
--	92376,67	437491,03	1,00	1,00	6,70	Relatief aan onderliggend item
Laden/lossen	92372,94	437470,77	0,75	0,75	0,00	Relatief
Laden/lossen	92383,21	437474,36	0,75	0,75	0,00	Relatief
Laden/lossen	92392,11	437477,33	0,75	0,75	0,00	Relatief
Laden/lossen	92401,39	437479,92	0,75	0,75	0,00	Relatief
Laden/lossen	92415,86	437484,99	0,75	0,75	0,00	Relatief
Laden/lossen	92440,59	437495,01	0,75	0,75	0,00	Relatief
Laden/lossen	92463,71	437502,18	0,75	0,75	0,00	Relatief
portieren	92369,98	437469,66	0,75	0,75	0,00	Relatief
portieren	92382,10	437473,74	0,75	0,75	0,00	Relatief
portieren	92390,38	437476,59	0,75	0,75	0,00	Relatief
portieren	92399,66	437478,81	0,75	0,75	0,00	Relatief
portieren	92413,14	437483,88	0,75	0,75	0,00	Relatief
portieren	92438,49	437494,39	0,75	0,75	0,00	Relatief
portieren	92460,87	437501,69	0,75	0,75	0,00	Relatief
Skihut	92373,69	437474,73	1,50	1,50	0,00	Relatief
Get Back	92381,66	437477,20	1,50	1,50	0,00	Relatief
Plein	92388,40	437479,18	1,50	1,50	0,00	Relatief
Fust	92399,39	437482,53	1,50	1,50	0,00	Relatief
Cool63	92465,49	437504,07	0,75	0,75	0,00	Relatief
Cool63	92452,62	437502,52	1,50	1,50	0,00	Relatief
Cool63	92478,07	437510,89	1,50	1,50	0,00	Relatief
Cool63	92471,18	437531,82	1,50	1,50	0,00	Relatief
Coco-Nuts	92412,36	437486,76	1,50	1,50	0,00	Relatief
Cornelis	92431,70	437495,07	1,50	1,50	0,00	Relatief
Cornelis	92450,46	437501,91	1,50	1,50	0,00	Relatief
Amigo	92416,82	437504,38	1,50	1,50	0,00	Relatief
Nieuw	92364,68	437486,11	1,50	1,50	0,00	Relatief
Bierkeller	92364,66	437472,23	1,50	1,50	0,00	Relatief
beurs	92319,02	437534,88	1,50	1,50	0,00	Relatief
TIWYA	92373,45	437574,62	1,50	1,50	0,00	Relatief
thalia	92348,39	437563,39	1,50	1,50	0,00	Relatief

Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)
--	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989	100,000	74,989	8,9987	4,0000	5,9992	1,25
Laden/lossen	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Laden/lossen	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Laden/lossen	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Laden/lossen	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Laden/lossen	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Laden/lossen	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Laden/lossen	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
portieren	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
portieren	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
portieren	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
portieren	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
portieren	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
portieren	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Skihut	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Get Back	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Plein	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Fust	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Cool63	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Coco-Nuts	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Cornelis	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Cornelis	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Amigo	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Nieuw	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
Bierkeller	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
beurs	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
TIWYA	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00
thalia	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00

Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
--	0,00	1,25	Nee	Nee	Nee	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00
Laden/lossen	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00
Laden/lossen	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00
Laden/lossen	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00
Laden/lossen	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00
Laden/lossen	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00
Laden/lossen	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00
Laden/lossen	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00
portieren	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	80,00	90,00	92,00	96,00	94,00
portieren	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	80,00	90,00	92,00	96,00	94,00
portieren	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	80,00	90,00	92,00	96,00	94,00
portieren	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	80,00	90,00	92,00	96,00	94,00
portieren	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	80,00	90,00	92,00	96,00	94,00
portieren	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	80,00	90,00	92,00	96,00	94,00
Skihut	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
Get Back	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
Plein	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
Fust	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
Cool63	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00
Cool63	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
Cool63	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
Cool63	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
Coco-Nuts	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
Cornelis	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
Cornelis	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
Amigo	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
Nieuw	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
Bierkeller	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
beurs	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
TIWYA	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00
thalia	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00

Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
--	72,00	63,00	51,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laden/lossen	100,00	98,00	90,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laden/lossen	100,00	98,00	90,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laden/lossen	100,00	98,00	90,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laden/lossen	100,00	98,00	90,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laden/lossen	100,00	98,00	90,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laden/lossen	100,00	98,00	90,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laden/lossen	100,00	98,00	90,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
portieren	91,00	87,00	81,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
portieren	91,00	87,00	81,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
portieren	91,00	87,00	81,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
portieren	91,00	87,00	81,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
portieren	91,00	87,00	81,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
portieren	91,00	87,00	81,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skihut	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Get Back	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plein	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fust	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cool63	100,00	98,00	90,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cool63	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cool63	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cool63	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coco-Nuts	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cornelis	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cornelis	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amigo	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bierkeller	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
beurs	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
TIWYA	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
thalia	111,00	102,00	87,00	120,28	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
--	0,00	0,00	--	67,00	67,00	71,00	73,00	76,00	72,00	63,00	51,00
Laden/lossen	0,00	0,00	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00	100,00	98,00	90,00
Laden/lossen	0,00	0,00	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00	100,00	98,00	90,00
Laden/lossen	0,00	0,00	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00	100,00	98,00	90,00
Laden/lossen	0,00	0,00	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00	100,00	98,00	90,00
Laden/lossen	0,00	0,00	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00	100,00	98,00	90,00
Laden/lossen	0,00	0,00	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00	100,00	98,00	90,00
portieren	0,00	0,00	--	80,00	90,00	92,00	96,00	94,00	91,00	87,00	81,00
portieren	0,00	0,00	--	80,00	90,00	92,00	96,00	94,00	91,00	87,00	81,00
portieren	0,00	0,00	--	80,00	90,00	92,00	96,00	94,00	91,00	87,00	81,00
portieren	0,00	0,00	--	80,00	90,00	92,00	96,00	94,00	91,00	87,00	81,00
portieren	0,00	0,00	--	80,00	90,00	92,00	96,00	94,00	91,00	87,00	81,00
portieren	0,00	0,00	--	80,00	90,00	92,00	96,00	94,00	91,00	87,00	81,00
Skihut	0,00	0,00	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00	111,00	102,00	87,00
Get Back	0,00	0,00	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00	111,00	102,00	87,00
Plein	0,00	0,00	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00	111,00	102,00	87,00
Fust	0,00	0,00	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00	111,00	102,00	87,00
Cool63	0,00	0,00	--	95,00	103,00	104,00	108,00	102,00	100,00	98,00	90,00
Cool63	0,00	0,00	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00	111,00	102,00	87,00
Cool63	0,00	0,00	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00	111,00	102,00	87,00
Cool63	0,00	0,00	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00	111,00	102,00	87,00
Coco-Nuts	0,00	0,00	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00	111,00	102,00	87,00
Cornelis	0,00	0,00	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00	111,00	102,00	87,00
Cornelis	0,00	0,00	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00	111,00	102,00	87,00
Amigo	0,00	0,00	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00	111,00	102,00	87,00
Nieuw	0,00	0,00	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00	111,00	102,00	87,00
Bierkeller	0,00	0,00	0,00	52,00	77,00	97,00	111,00	119,00	111,00	102,00	87,00
beurs	12,00	12,00	0,00	40,00	65,00	85,00	99,00	107,00	99,00	90,00	75,00
TIWYA	12,00	12,00	0,00	40,00	65,00	85,00	99,00	107,00	99,00	90,00	75,00
thalia	12,00	12,00	0,00	40,00	65,00	85,00	99,00	107,00	99,00	90,00	75,00

Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr Totaal
--	80,02
Laden/lossen	111,60
Laden/lossen	111,60
Laden/lossen	111,60
Laden/lossen	111,60
Laden/lossen	111,60
Laden/lossen	111,60
Laden/lossen	111,60
portieren	100,44
portieren	100,44
portieren	100,44
portieren	100,44
portieren	100,44
portieren	100,44
portieren	100,44
Skihut	120,28
Get Back	120,28
Plein	120,28
Fust	120,28
Cool63	111,60
Cool63	120,28
Cool63	120,28
Cool63	120,28
Coco-Nuts	120,28
Cornelis	120,28
Cornelis	120,28
Amigo	120,28
Nieuw	120,28
Bierkeller	120,28
beurs	108,28
TIWYA	108,28
thalia	108,28

Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
01	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
02	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
03	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
04	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
05	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
06	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	0,00	5,00	8,00	11,00	14,00
KrKade2 N	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	0,00	17,00	20,00	23,00	--
KrKade2 W	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	0,00	17,00	20,00	23,00	--
JB1	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	0,00	8,50	11,50	14,50	17,50
JB2	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	0,00	26,50	29,50	32,50	35,50
MH1		92265,77	437516,10	0,00	15,00	18,00	21,00	24,00
Weena Z1		92282,50	437584,84	0,00	4,00	--	--	--
Weena Z2		92279,87	437576,40	0,00	4,00	--	--	--
Post 1	POST bouwplan	92626,66	437471,53	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00
Post 2	POST bouwplan	92625,54	437467,50	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00
RB01	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	0,00	45,00	50,00	55,00	60,00
RB02	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	0,00	45,00	50,00	55,00	60,00
KrKade2 N	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	0,00	17,00	20,00	23,00	--
KrKade2 W	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	0,00	17,00	20,00	23,00	--
0	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
1	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	23,39	1,50	4,50	--	--
2	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	23,39	--	--	7,50	10,50
3	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	23,39	--	--	--	--
4	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	23,39	1,50	4,50	7,50	--
5	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	23,39	1,50	4,50	7,50	--
6	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	23,39	1,50	--	--	--
7	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	23,39	--	4,50	--	--
8	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	23,39	--	--	7,50	--
9	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	23,39	1,50	4,50	7,50	--
10	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	23,39	1,50	--	--	--
11	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	23,39	--	4,50	--	--
12	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	23,39	--	--	--	10,50
13	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	23,39	--	--	--	10,50
14	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	23,39	--	--	--	10,50
15	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	23,39	--	--	7,50	--
16	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	23,39	--	--	7,50	10,50
17	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	23,39	--	--	7,50	10,50
18	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	23,39	--	--	--	--
19	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	23,39	--	--	--	--
20	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
21	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
22	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
23	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
24	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
25	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
26	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
27	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	23,39	1,50	4,50	7,50	10,50
28	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	23,39	1,50	4,50	--	--

Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	17,00	--	Ja
02	17,00	--	Ja
03	17,00	--	Ja
04	17,00	--	Ja
05	17,00	--	Ja
06	17,00	--	Ja
KrKade2 N	--	--	Ja
KrKade2 W	--	--	Ja
JB1	20,50	23,50	Ja
JB2	38,50	41,50	Ja
MH1	27,00	30,00	Ja
Weena Z1	--	--	Ja
Weena Z2	--	--	Ja
Post 1	120,00	140,00	Ja
Post 2	120,00	140,00	Ja
RB01	65,00	70,00	Ja
RB02	65,00	70,00	Ja
KrKade2 N	--	--	Ja
KrKade2 W	--	--	Ja
0	13,50	--	Ja
1	--	--	Ja
2	13,50	--	Ja
3	13,50	--	Ja
4	--	--	Ja
5	--	--	Ja
6	--	--	Ja
7	--	--	Ja
8	--	--	Ja
9	--	--	Ja
10	--	--	Ja
11	--	--	Ja
12	13,50	--	Ja
13	13,50	--	Ja
14	13,50	--	Ja
15	--	--	Ja
16	--	--	Ja
17	--	--	Ja
18	13,50	--	Ja
19	13,50	--	Ja
20	13,50	--	Ja
21	13,50	--	Ja
22	13,50	--	Ja
23	13,50	--	Ja
24	13,50	--	Ja
25	13,50	--	Ja
26	13,50	--	Ja
27	13,50	--	Ja
28	--	--	Ja

MEI25 - Maximale geluidniveaus

23 mei 2025, 14:34



HMRI, industrie, [JUL24 - modellen mwvs - def - MEI25 - Maximale geluidniveaus] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Peutz bv

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	87,1	87,1	87,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	86,7	86,7	86,7
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	86,2	86,2	86,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	85,7	85,7	85,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	85,0	85,0	85,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	85,2	85,2	85,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	85,0	85,0	85,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	84,7	84,7	84,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	84,4	84,4	84,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	83,9	83,9	83,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	83,1	83,1	83,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	83,0	83,0	83,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	82,8	82,8	82,8
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	82,7	82,7	82,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	82,4	82,4	82,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	80,9	80,9	80,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	80,8	80,8	80,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	80,7	80,7	80,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	80,6	80,6	80,6
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	80,4	80,4	80,4
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	79,2	79,2	79,2
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	79,1	79,1	79,1
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	79,1	79,1	79,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	79,0	79,0	79,0
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	78,9	78,9	78,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	77,4	77,4	77,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	77,4	77,4	77,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	77,3	77,3	77,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	77,3	77,3	77,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	77,2	77,2	77,2
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	55,6	55,6	55,6
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	57,7	57,7	57,7
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	66,1	66,1	66,1
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	67,6	67,6	67,6
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	67,5	67,5	67,5
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	48,1	48,1	48,1
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	48,5	48,5	48,5
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	66,9	66,9	66,9
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	67,1	67,1	67,1
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	66,7	66,7	66,7
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	66,7	66,7	66,7
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	54,8	54,8	54,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	54,8	54,8	54,8
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	52,5	52,5	52,5
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	45,8	45,8	45,8
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	54,5	54,5	54,5
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	57,7	57,7	57,7
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	54,3	54,3	54,3
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	56,7	56,7	56,7
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	63,0	63,0	63,0
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	67,4	67,4	67,4
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	67,4	67,4	67,4
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	43,3	43,3	43,3
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	43,1	43,1	43,1
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	44,2	44,2	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	45,3	45,3	45,3
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	45,9	45,9	45,9
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	45,4	45,4	45,4
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	45,2	45,2	45,2
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	46,2	46,2	46,2
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	47,2	47,2	47,2
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	47,8	47,8	47,8
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	45,6	45,6	45,6
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	45,4	45,4	45,4
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	46,4	46,4	46,4
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	47,6	47,6	47,6
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	48,0	48,0	48,0
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	45,8	45,8	45,8
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	45,6	45,6	45,6
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	46,7	46,7	46,7
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	47,9	47,9	47,9
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	48,5	48,5	48,5
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	46,0	46,0	46,0
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	45,9	45,9	45,9
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	47,1	47,1	47,1
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	48,3	48,3	48,3
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	48,9	48,9	48,9
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	46,2	46,2	46,2
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	46,2	46,2	46,2
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	47,4	47,4	47,4
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	48,6	48,6	48,6
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	49,7	49,7	49,7
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	46,9	46,9	46,9
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	47,1	47,1	47,1
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	48,5	48,5	48,5
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	51,4	51,4	51,4
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	52,4	52,4	52,4
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	43,5	43,5	43,5
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	43,4	43,4	43,4
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	66,7	66,7	66,7
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	67,5	67,5	67,5
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	67,5	67,5	67,5
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	67,3	67,3	67,3
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	54,7	54,7	54,7
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	58,9	58,9	58,9
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	67,0	67,0	67,0
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	53,4	53,4	53,4
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	59,1	59,1	59,1
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	66,7	66,7	66,7
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	51,8	51,8	51,8
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	53,5	53,5	53,5
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	55,4	55,4	55,4
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	50,6	50,6	50,6
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	51,7	51,7	51,7
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	53,6	53,6	53,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	53,8	53,8	53,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	55,2	55,2	55,2
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	55,8	55,8	55,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	56,4	56,4	56,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	57,5	57,5	57,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	58,5	58,5	58,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	60,6	60,6	60,6
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	63,1	63,1	63,1
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	67,6	67,6	67,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	70,3	70,3	70,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Skihut

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	70,3	70,3	70,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	70,4	70,4	70,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	48,7	48,7	48,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	48,7	48,7	48,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	48,8	48,8	48,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	48,7	48,7	48,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	48,7	48,7	48,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	48,8	48,8	48,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	51,6	51,6	51,6
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	51,9	51,9	51,9
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	51,9	51,9	51,9
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	52,0	52,0	52,0
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	51,8	51,8	51,8
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	51,9	51,9	51,9
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	61,9	61,9	61,9
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	60,9	60,9	60,9
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	61,3	61,3	61,3
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	64,1	64,1	64,1
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	61,5	61,5	61,5
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	61,2	61,2	61,2
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	61,8	61,8	61,8
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	63,9	63,9	63,9
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	61,1	61,1	61,1
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	64,2	64,2	64,2
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	61,5	61,5	61,5
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	61,2	61,2	61,2
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	63,6	63,6	63,6
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	69,8	69,8	69,8
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	64,9	64,9	64,9
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	66,0	66,0	66,0
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	67,3	67,3	67,3
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	68,1	68,1	68,1
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	63,3	63,3	63,3
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	69,4	69,4	69,4
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	69,9	69,9	69,9
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	65,7	65,7	65,7
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	66,6	66,6	66,6
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	67,7	67,7	67,7
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	47,5	47,5	47,5
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	44,9	44,9	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	86,6	86,6	86,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	86,2	86,2	86,2
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	85,8	85,8	85,8
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	85,4	85,4	85,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	84,7	84,7	84,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	86,6	86,6	86,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	86,2	86,2	86,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	85,8	85,8	85,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	85,3	85,3	85,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	84,8	84,8	84,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	84,8	84,8	84,8
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	84,6	84,6	84,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	84,3	84,3	84,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	84,0	84,0	84,0
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	83,6	83,6	83,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	82,3	82,3	82,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	82,2	82,2	82,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	82,1	82,1	82,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	82,0	82,0	82,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	81,8	81,8	81,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	80,4	80,4	80,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	80,4	80,4	80,4
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	80,3	80,3	80,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	80,3	80,3	80,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	80,2	80,2	80,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	78,5	78,5	78,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	78,4	78,4	78,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	78,4	78,4	78,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	78,3	78,3	78,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	78,2	78,2	78,2
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	55,5	55,5	55,5
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	58,1	58,1	58,1
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	67,3	67,3	67,3
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	67,7	67,7	67,7
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	67,6	67,6	67,6
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	50,7	50,7	50,7
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	50,1	50,1	50,1
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	66,3	66,3	66,3
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	67,3	67,3	67,3
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	59,2	59,2	59,2
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	59,4	59,4	59,4
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	53,5	53,5	53,5
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	53,6	53,6	53,6
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	52,6	52,6	52,6
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	46,2	46,2	46,2
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	54,3	54,3	54,3
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	58,1	58,1	58,1
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	54,6	54,6	54,6
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	57,2	57,2	57,2
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	64,6	64,6	64,6
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	67,6	67,6	67,6
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	67,6	67,6	67,6
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	43,6	43,6	43,6
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	43,5	43,5	43,5
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	44,6	44,6	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	45,7	45,7	45,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	46,1	46,1	46,1
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	45,7	45,7	45,7
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	45,5	45,5	45,5
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	46,5	46,5	46,5
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	47,7	47,7	47,7
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	48,0	48,0	48,0
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	45,8	45,8	45,8
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	45,7	45,7	45,7
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	46,8	46,8	46,8
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	48,0	48,0	48,0
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	48,1	48,1	48,1
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	46,0	46,0	46,0
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	45,9	45,9	45,9
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	47,1	47,1	47,1
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	48,3	48,3	48,3
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	48,6	48,6	48,6
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	46,2	46,2	46,2
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	46,1	46,1	46,1
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	47,4	47,4	47,4
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	48,5	48,5	48,5
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	48,9	48,9	48,9
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	46,4	46,4	46,4
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	46,4	46,4	46,4
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	47,7	47,7	47,7
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	48,7	48,7	48,7
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	49,7	49,7	49,7
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	47,0	47,0	47,0
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	47,3	47,3	47,3
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	48,8	48,8	48,8
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	51,1	51,1	51,1
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	52,2	52,2	52,2
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	43,8	43,8	43,8
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	43,8	43,8	43,8
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	67,1	67,1	67,1
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	67,7	67,7	67,7
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	67,7	67,7	67,7
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	67,4	67,4	67,4
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	54,3	54,3	54,3
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	59,4	59,4	59,4
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	67,5	67,5	67,5
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	53,3	53,3	53,3
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	60,0	60,0	60,0
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	67,2	67,2	67,2
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	51,4	51,4	51,4
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	53,6	53,6	53,6
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	53,3	53,3	53,3
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	50,2	50,2	50,2
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	50,8	50,8	50,8
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	52,3	52,3	52,3
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	53,5	53,5	53,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	55,4	55,4	55,4
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	55,1	55,1	55,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	55,8	55,8	55,8
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	57,0	57,0	57,0
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	58,0	58,0	58,0
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	59,7	59,7	59,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	62,0	62,0	62,0
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	66,0	66,0	66,0
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	69,7	69,7	69,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Get Back

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	69,7	69,7	69,7
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	69,8	69,8	69,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	48,9	48,9	48,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	48,9	48,9	48,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	48,9	48,9	48,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	48,9	48,9	48,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	48,9	48,9	48,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	48,9	48,9	48,9
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	53,3	53,3	53,3
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	53,8	53,8	53,8
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	54,2	54,2	54,2
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	55,0	55,0	55,0
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	55,5	55,5	55,5
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	56,3	56,3	56,3
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	62,3	62,3	62,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	61,3	61,3	61,3
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	61,6	61,6	61,6
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	64,4	64,4	64,4
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	61,7	61,7	61,7
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	61,4	61,4	61,4
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	62,2	62,2	62,2
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	61,2	61,2	61,2
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	61,3	61,3	61,3
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	64,4	64,4	64,4
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	61,8	61,8	61,8
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	61,4	61,4	61,4
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	64,4	64,4	64,4
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	69,9	69,9	69,9
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	65,6	65,6	65,6
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	66,3	66,3	66,3
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	67,9	67,9	67,9
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	68,2	68,2	68,2
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	64,4	64,4	64,4
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	69,6	69,6	69,6
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	65,2	65,2	65,2
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	65,9	65,9	65,9
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	67,7	67,7	67,7
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	68,0	68,0	68,0
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	47,4	47,4	47,4
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	45,1	45,1	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	85,8	85,8	85,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	85,6	85,6	85,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	85,4	85,4	85,4
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	85,1	85,1	85,1
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	83,9	83,9	83,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	86,8	86,8	86,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	86,5	86,5	86,5
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	86,0	86,0	86,0
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	85,5	85,5	85,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	84,8	84,8	84,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	86,0	86,0	86,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	85,7	85,7	85,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	85,3	85,3	85,3
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	84,9	84,9	84,9
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	84,4	84,4	84,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	83,7	83,7	83,7
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	83,5	83,5	83,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	83,3	83,3	83,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	83,1	83,1	83,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	82,8	82,8	82,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	81,6	81,6	81,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	81,5	81,5	81,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	81,4	81,4	81,4
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	81,3	81,3	81,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	81,1	81,1	81,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	79,4	79,4	79,4
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	79,4	79,4	79,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	79,3	79,3	79,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	79,3	79,3	79,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	79,2	79,2	79,2
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	56,1	56,1	56,1
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	58,8	58,8	58,8
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	67,7	67,7	67,7
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	67,9	67,9	67,9
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	67,8	67,8	67,8
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	49,9	49,9	49,9
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	49,3	49,3	49,3
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	65,8	65,8	65,8
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	67,5	67,5	67,5
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	55,7	55,7	55,7
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	56,2	56,2	56,2
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	53,4	53,4	53,4
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	53,3	53,3	53,3
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	51,5	51,5	51,5
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	46,4	46,4	46,4
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	55,1	55,1	55,1
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	58,9	58,9	58,9
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	54,8	54,8	54,8
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	57,6	57,6	57,6
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	65,7	65,7	65,7
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	67,8	67,8	67,8
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	67,7	67,7	67,7
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	43,8	43,8	43,8
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	43,8	43,8	43,8
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	45,0	45,0	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	46,1	46,1	46,1
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	46,4	46,4	46,4
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	45,8	45,8	45,8
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	45,7	45,7	45,7
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	46,8	46,8	46,8
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	48,0	48,0	48,0
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	48,2	48,2	48,2
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	46,0	46,0	46,0
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	45,9	45,9	45,9
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	47,1	47,1	47,1
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	48,3	48,3	48,3
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	48,3	48,3	48,3
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	46,2	46,2	46,2
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	46,2	46,2	46,2
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	47,4	47,4	47,4
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	48,5	48,5	48,5
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	48,5	48,5	48,5
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	46,4	46,4	46,4
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	46,4	46,4	46,4
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	47,6	47,6	47,6
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	48,6	48,6	48,6
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	49,0	49,0	49,0
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	46,5	46,5	46,5
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	46,6	46,6	46,6
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	48,0	48,0	48,0
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	48,8	48,8	48,8
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	49,7	49,7	49,7
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	47,0	47,0	47,0
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	47,3	47,3	47,3
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	48,8	48,8	48,8
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	50,8	50,8	50,8
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	51,9	51,9	51,9
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	44,0	44,0	44,0
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	44,1	44,1	44,1
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	67,6	67,6	67,6
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	67,9	67,9	67,9
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	67,9	67,9	67,9
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	67,7	67,7	67,7
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	54,9	54,9	54,9
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	60,3	60,3	60,3
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	67,9	67,9	67,9
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	52,5	52,5	52,5
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	56,1	56,1	56,1
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	61,3	61,3	61,3
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	50,5	50,5	50,5
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	52,9	52,9	52,9
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	55,1	55,1	55,1
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	49,2	49,2	49,2
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	50,0	50,0	50,0
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	51,5	51,5	51,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	54,1	54,1	54,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	56,0	56,0	56,0
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	55,9	55,9	55,9
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	56,9	56,9	56,9
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	58,6	58,6	58,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	60,1	60,1	60,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	63,0	63,0	63,0
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	69,3	69,3	69,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	69,5	69,5	69,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	69,5	69,5	69,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Plein

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	69,5	69,5	69,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	69,5	69,5	69,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	49,0	49,0	49,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	49,1	49,1	49,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	49,1	49,1	49,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	49,0	49,0	49,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	49,1	49,1	49,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	49,1	49,1	49,1
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	55,7	55,7	55,7
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	56,1	56,1	56,1
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	56,4	56,4	56,4
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	57,0	57,0	57,0
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	58,0	58,0	58,0
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	58,9	58,9	58,9
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	63,2	63,2	63,2
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	61,7	61,7	61,7
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	61,9	61,9	61,9
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	64,6	64,6	64,6
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	61,9	61,9	61,9
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	61,6	61,6	61,6
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	62,9	62,9	62,9
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	61,6	61,6	61,6
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	61,6	61,6	61,6
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	64,6	64,6	64,6
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	62,0	62,0	62,0
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	61,6	61,6	61,6
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	65,5	65,5	65,5
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	70,1	70,1	70,1
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	66,2	66,2	66,2
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	66,9	66,9	66,9
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	68,2	68,2	68,2
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	68,2	68,2	68,2
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	65,7	65,7	65,7
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	69,9	69,9	69,9
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	65,9	65,9	65,9
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	66,5	66,5	66,5
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	67,9	67,9	67,9
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	68,1	68,1	68,1
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	47,8	47,8	47,8
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	45,4	45,4	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	83,5	83,5	83,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	83,4	83,4	83,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	83,3	83,3	83,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	82,4	82,4	82,4
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	82,0	82,0	82,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	85,4	85,4	85,4
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	85,2	85,2	85,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	84,9	84,9	84,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	84,6	84,6	84,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	83,7	83,7	83,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	86,5	86,5	86,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	86,1	86,1	86,1
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	85,7	85,7	85,7
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	85,2	85,2	85,2
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	84,6	84,6	84,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	85,8	85,8	85,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	85,5	85,5	85,5
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	85,1	85,1	85,1
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	84,7	84,7	84,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	84,2	84,2	84,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	83,7	83,7	83,7
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	83,5	83,5	83,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	83,3	83,3	83,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	83,1	83,1	83,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	82,8	82,8	82,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	81,2	81,2	81,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	81,1	81,1	81,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	81,0	81,0	81,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	80,9	80,9	80,9
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	80,8	80,8	80,8
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	56,5	56,5	56,5
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	59,4	59,4	59,4
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	68,0	68,0	68,0
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	68,1	68,1	68,1
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	68,0	68,0	68,0
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	50,4	50,4	50,4
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	51,0	51,0	51,0
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	60,8	60,8	60,8
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	60,8	60,8	60,8
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	53,3	53,3	53,3
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	53,4	53,4	53,4
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	53,2	53,2	53,2
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	52,2	52,2	52,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	52,8	52,8	52,8
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	46,8	46,8	46,8
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	56,6	56,6	56,6
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	60,4	60,4	60,4
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	54,6	54,6	54,6
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	58,0	58,0	58,0
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	67,7	67,7	67,7
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	67,9	67,9	67,9
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	67,8	67,8	67,8
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	44,3	44,3	44,3
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	44,4	44,4	44,4
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	45,6	45,6	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	46,7	46,7	46,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	46,8	46,8	46,8
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	43,8	43,8	43,8
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	43,9	43,9	43,9
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	45,1	45,1	45,1
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	46,3	46,3	46,3
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	46,2	46,2	46,2
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	46,3	46,3	46,3
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	46,3	46,3	46,3
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	47,6	47,6	47,6
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	48,6	48,6	48,6
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	48,5	48,5	48,5
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	46,4	46,4	46,4
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	46,5	46,5	46,5
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	47,8	47,8	47,8
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	48,7	48,7	48,7
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	48,7	48,7	48,7
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	46,6	46,6	46,6
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	46,7	46,7	46,7
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	48,1	48,1	48,1
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	48,8	48,8	48,8
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	48,8	48,8	48,8
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	46,7	46,7	46,7
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	47,0	47,0	47,0
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	48,4	48,4	48,4
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	49,0	49,0	49,0
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	49,7	49,7	49,7
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	47,1	47,1	47,1
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	47,6	47,6	47,6
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	50,0	50,0	50,0
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	50,4	50,4	50,4
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	51,6	51,6	51,6
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	44,4	44,4	44,4
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	44,7	44,7	44,7
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	68,0	68,0	68,0
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	68,0	68,0	68,0
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	68,1	68,1	68,1
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	67,8	67,8	67,8
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	54,2	54,2	54,2
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	61,5	61,5	61,5
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	68,2	68,2	68,2
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	52,1	52,1	52,1
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	54,7	54,7	54,7
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	56,5	56,5	56,5
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	50,5	50,5	50,5
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	51,4	51,4	51,4
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	54,5	54,5	54,5
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	49,6	49,6	49,6
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	50,6	50,6	50,6
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	53,1	53,1	53,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	57,2	57,2	57,2
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	61,6	61,6	61,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	64,8	64,8	64,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	68,1	68,1	68,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	68,8	68,8	68,8
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	71,3	71,3	71,3
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	71,5	71,5	71,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	71,7	71,7	71,7
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	70,9	70,9	70,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	70,8	70,8	70,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fust

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	70,8	70,8	70,8
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	70,8	70,8	70,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	49,2	49,2	49,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	49,2	49,2	49,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	49,2	49,2	49,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	49,2	49,2	49,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	49,2	49,2	49,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	49,2	49,2	49,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	52,5	52,5	52,5
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	52,9	52,9	52,9
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	53,4	53,4	53,4
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	54,3	54,3	54,3
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	55,8	55,8	55,8
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	58,9	58,9	58,9
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	62,5	62,5	62,5
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	55,7	55,7	55,7
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	57,0	57,0	57,0
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	62,8	62,8	62,8
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	62,7	62,7	62,7
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	64,2	64,2	64,2
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	62,4	62,4	62,4
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	52,8	52,8	52,8
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	54,2	54,2	54,2
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	62,9	62,9	62,9
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	62,8	62,8	62,8
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	64,2	64,2	64,2
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	67,9	67,9	67,9
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	65,4	65,4	65,4
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	66,4	66,4	66,4
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	68,0	68,0	68,0
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	68,4	68,4	68,4
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	69,0	69,0	69,0
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	68,3	68,3	68,3
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	65,1	65,1	65,1
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	66,4	66,4	66,4
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	68,0	68,0	68,0
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	68,1	68,1	68,1
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	68,3	68,3	68,3
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	47,9	47,9	47,9
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	46,0	46,0	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	81,1	81,1	81,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	81,0	81,0	81,0
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	81,1	81,1	81,1
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	80,0	80,0	80,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	79,9	79,9	79,9
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	82,7	82,7	82,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	82,6	82,6	82,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	82,5	82,5	82,5
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	82,3	82,3	82,3
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	81,6	81,6	81,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	84,3	84,3	84,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	84,2	84,2	84,2
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	83,9	83,9	83,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	83,7	83,7	83,7
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	83,0	83,0	83,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	86,0	86,0	86,0
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	85,7	85,7	85,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	85,3	85,3	85,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	84,8	84,8	84,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	84,3	84,3	84,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	85,8	85,8	85,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	85,5	85,5	85,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	85,2	85,2	85,2
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	84,7	84,7	84,7
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	84,2	84,2	84,2
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	83,6	83,6	83,6
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	83,4	83,4	83,4
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	83,2	83,2	83,2
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	83,0	83,0	83,0
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	82,7	82,7	82,7
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	56,7	56,7	56,7
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	60,4	60,4	60,4
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	68,2	68,2	68,2
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	68,2	68,2	68,2
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	68,1	68,1	68,1
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	49,9	49,9	49,9
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	50,9	50,9	50,9
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	55,0	55,0	55,0
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	54,9	54,9	54,9
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	53,0	53,0	53,0
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	53,0	53,0	53,0
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	52,6	52,6	52,6
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	52,5	52,5	52,5
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	52,3	52,3	52,3
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	52,0	52,0	52,0
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	56,2	56,2	56,2
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	61,3	61,3	61,3
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	55,1	55,1	55,1
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	58,9	58,9	58,9
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	67,9	67,9	67,9
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	68,0	68,0	68,0
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	67,9	67,9	67,9
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	44,6	44,6	44,6
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	44,9	44,9	44,9
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	46,2	46,2	46,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	47,0	47,0	47,0
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	47,0	47,0	47,0
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	46,4	46,4	46,4
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	46,5	46,5	46,5
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	47,8	47,8	47,8
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	48,7	48,7	48,7
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	48,7	48,7	48,7
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	46,6	46,6	46,6
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	46,7	46,7	46,7
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	48,1	48,1	48,1
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	48,8	48,8	48,8
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	48,8	48,8	48,8
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	46,7	46,7	46,7
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	46,9	46,9	46,9
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	48,3	48,3	48,3
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	48,9	48,9	48,9
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	48,9	48,9	48,9
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	46,8	46,8	46,8
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	47,1	47,1	47,1
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	48,5	48,5	48,5
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	49,0	49,0	49,0
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	49,0	49,0	49,0
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	47,0	47,0	47,0
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	47,3	47,3	47,3
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	48,8	48,8	48,8
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	49,2	49,2	49,2
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	49,1	49,1	49,1
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	47,3	47,3	47,3
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	47,8	47,8	47,8
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	49,8	49,8	49,8
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	50,0	50,0	50,0
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	51,3	51,3	51,3
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	49,3	49,3	49,3
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	50,1	50,1	50,1
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	68,2	68,2	68,2
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	68,2	68,2	68,2
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	68,1	68,1	68,1
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	61,9	61,9	61,9
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	53,3	53,3	53,3
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	55,7	55,7	55,7
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	58,0	58,0	58,0
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	52,0	52,0	52,0
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	52,7	52,7	52,7
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	54,0	54,0	54,0
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	50,9	50,9	50,9
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	52,0	52,0	52,0
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	53,1	53,1	53,1
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	50,1	50,1	50,1
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	51,5	51,5	51,5
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	53,1	53,1	53,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	55,8	55,8	55,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	59,5	59,5	59,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	65,6	65,6	65,6
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	68,1	68,1	68,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	70,5	70,5	70,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	70,6	70,6	70,6
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	70,8	70,8	70,8
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	71,4	71,4	71,4
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	70,1	70,1	70,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	70,1	70,1	70,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Coco-Nuts

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	70,1	70,1	70,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	70,1	70,1	70,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	49,3	49,3	49,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	49,4	49,4	49,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	49,4	49,4	49,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	49,3	49,3	49,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	49,4	49,4	49,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	49,4	49,4	49,4
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	51,6	51,6	51,6
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	52,1	52,1	52,1
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	52,7	52,7	52,7
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	53,8	53,8	53,8
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	55,8	55,8	55,8
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	60,6	60,6	60,6
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	64,2	64,2	64,2
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	66,8	66,8	66,8
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	65,7	65,7	65,7
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	65,4	65,4	65,4
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	65,1	65,1	65,1
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	64,8	64,8	64,8
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	63,8	63,8	63,8
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	64,8	64,8	64,8
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	63,7	63,7	63,7
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	65,4	65,4	65,4
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	65,1	65,1	65,1
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	64,8	64,8	64,8
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	69,7	69,7	69,7
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	66,2	66,2	66,2
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	67,0	67,0	67,0
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	68,2	68,2	68,2
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	68,7	68,7	68,7
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	70,2	70,2	70,2
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	69,8	69,8	69,8
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	66,1	66,1	66,1
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	66,8	66,8	66,8
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	68,2	68,2	68,2
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	68,7	68,7	68,7
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	69,7	69,7	69,7
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	46,3	46,3	46,3
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	47,0	47,0	47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	78,1	78,1	78,1
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	78,1	78,1	78,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	78,3	78,3	78,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	77,2	77,2	77,2
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	77,1	77,1	77,1
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	77,6	77,6	77,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	77,6	77,6	77,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	77,8	77,8	77,8
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	76,8	76,8	76,8
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	77,2	77,2	77,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	79,0	79,0	79,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	79,0	79,0	79,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	79,1	79,1	79,1
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	79,1	79,1	79,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	79,3	79,3	79,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	80,5	80,5	80,5
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	80,4	80,4	80,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	80,3	80,3	80,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	80,1	80,1	80,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	79,7	79,7	79,7
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	82,6	82,6	82,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	82,5	82,5	82,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	82,3	82,3	82,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	81,9	81,9	81,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	81,5	81,5	81,5
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	85,0	85,0	85,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	84,8	84,8	84,8
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	84,5	84,5	84,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	84,1	84,1	84,1
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	83,7	83,7	83,7
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	54,6	54,6	54,6
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	56,5	56,5	56,5
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	56,7	56,7	56,7
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	57,7	57,7	57,7
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	63,1	63,1	63,1
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	51,9	51,9	51,9
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	54,0	54,0	54,0
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	54,1	54,1	54,1
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	54,1	54,1	54,1
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	55,4	55,4	55,4
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	55,4	55,4	55,4
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	55,0	55,0	55,0
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	55,0	55,0	55,0
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	54,4	54,4	54,4
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	53,3	53,3	53,3
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	53,7	53,7	53,7
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	55,5	55,5	55,5
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	55,4	55,4	55,4
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	56,7	56,7	56,7
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	58,2	58,2	58,2
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	61,5	61,5	61,5
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	61,5	61,5	61,5
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	50,3	50,3	50,3
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	51,6	51,6	51,6
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	53,2	53,2	53,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	53,1	53,1	53,1
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	53,4	53,4	53,4
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	51,7	51,7	51,7
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	52,5	52,5	52,5
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	54,0	54,0	54,0
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	54,3	54,3	54,3
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	54,3	54,3	54,3
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	51,8	51,8	51,8
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	52,8	52,8	52,8
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	54,3	54,3	54,3
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	54,5	54,5	54,5
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	54,4	54,4	54,4
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	51,9	51,9	51,9
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	53,0	53,0	53,0
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	54,5	54,5	54,5
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	54,7	54,7	54,7
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	54,6	54,6	54,6
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	50,7	50,7	50,7
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	51,8	51,8	51,8
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	53,3	53,3	53,3
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	53,3	53,3	53,3
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	53,3	53,3	53,3
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	50,7	50,7	50,7
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	51,8	51,8	51,8
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	53,4	53,4	53,4
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	53,4	53,4	53,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	53,3	53,3	53,3
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	51,2	51,2	51,2
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	52,4	52,4	52,4
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	49,6	49,6	49,6
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	49,6	49,6	49,6
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	49,6	49,6	49,6
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	52,7	52,7	52,7
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	54,2	54,2	54,2
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	56,9	56,9	56,9
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	56,9	56,9	56,9
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	63,5	63,5	63,5
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	56,0	56,0	56,0
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	55,8	55,8	55,8
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	57,7	57,7	57,7
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	57,6	57,6	57,6
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	54,5	54,5	54,5
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	59,6	59,6	59,6
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	63,7	63,7	63,7
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	56,3	56,3	56,3
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	54,9	54,9	54,9
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	55,6	55,6	55,6
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	52,8	52,8	52,8
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	54,5	54,5	54,5
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	55,6	55,6	55,6
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	54,7	54,7	54,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	58,3	58,3	58,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	66,2	66,2	66,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	66,5	66,5	66,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	66,6	66,6	66,6
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	66,8	66,8	66,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	67,5	67,5	67,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	67,8	67,8	67,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	68,6	68,6	68,6
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	66,9	66,9	66,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cornelis

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	67,4	67,4	67,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	69,1	69,1	69,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	53,7	53,7	53,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	53,8	53,8	53,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	53,8	53,8	53,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	53,7	53,7	53,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	53,8	53,8	53,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	53,8	53,8	53,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	51,8	51,8	51,8
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	52,6	52,6	52,6
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	54,5	54,5	54,5
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	62,4	62,4	62,4
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	64,2	64,2	64,2
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	64,2	64,2	64,2
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	65,1	65,1	65,1
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	67,7	67,7	67,7
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	66,3	66,3	66,3
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	66,5	66,5	66,5
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	66,1	66,1	66,1
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	65,7	65,7	65,7
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	65,7	65,7	65,7
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	67,7	67,7	67,7
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	66,3	66,3	66,3
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	66,5	66,5	66,5
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	66,1	66,1	66,1
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	65,7	65,7	65,7
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	68,1	68,1	68,1
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	68,1	68,1	68,1
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	68,3	68,3	68,3
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	69,4	69,4	69,4
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	71,3	71,3	71,3
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	71,5	71,5	71,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	69,3	69,3	69,3
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	69,4	69,4	69,4
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	69,4	69,4	69,4
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	69,5	69,5	69,5
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	71,9	71,9	71,9
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	72,0	72,0	72,0
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	47,2	47,2	47,2
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	45,5	45,5	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	74,8	74,8	74,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	75,9	75,9	75,9
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	75,9	75,9	75,9
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	74,9	74,9	74,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	74,8	74,8	74,8
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	76,2	76,2	76,2
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	76,7	76,7	76,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	76,7	76,7	76,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	76,0	76,0	76,0
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	76,0	76,0	76,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	77,6	77,6	77,6
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	77,6	77,6	77,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	77,6	77,6	77,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	77,1	77,1	77,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	77,0	77,0	77,0
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	78,9	78,9	78,9
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	78,8	78,8	78,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	78,8	78,8	78,8
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	78,7	78,7	78,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	78,3	78,3	78,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	80,0	80,0	80,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	80,0	80,0	80,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	79,9	79,9	79,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	79,8	79,8	79,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	79,6	79,6	79,6
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	82,0	82,0	82,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	81,9	81,9	81,9
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	81,7	81,7	81,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	81,5	81,5	81,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	81,3	81,3	81,3
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	52,3	52,3	52,3
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	53,8	53,8	53,8
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	55,6	55,6	55,6
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	59,4	59,4	59,4
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	64,1	64,1	64,1
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	61,9	61,9	61,9
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	60,1	60,1	60,1
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	64,6	64,6	64,6
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	64,5	64,5	64,5
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	63,9	63,9	63,9
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	64,9	64,9	64,9
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	65,3	65,3	65,3
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	65,2	65,2	65,2
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	55,1	55,1	55,1
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	57,0	57,0	57,0
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	53,7	53,7	53,7
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	55,3	55,3	55,3
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	51,3	51,3	51,3
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	52,2	52,2	52,2
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	53,7	53,7	53,7
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	53,9	53,9	53,9
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	54,2	54,2	54,2
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	50,3	50,3	50,3
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	54,2	54,2	54,2
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	55,0	55,0	55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	54,4	54,4	54,4
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	54,3	54,3	54,3
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	50,6	50,6	50,6
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	51,7	51,7	51,7
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	53,2	53,2	53,2
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	54,0	54,0	54,0
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	54,0	54,0	54,0
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	50,7	50,7	50,7
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	51,7	51,7	51,7
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	53,3	53,3	53,3
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	53,4	53,4	53,4
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	53,3	53,3	53,3
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	50,7	50,7	50,7
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	51,8	51,8	51,8
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	53,4	53,4	53,4
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	53,3	53,3	53,3
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	53,3	53,3	53,3
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	50,9	50,9	50,9
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	51,7	51,7	51,7
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	53,3	53,3	53,3
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	53,4	53,4	53,4
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	53,3	53,3	53,3
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	50,7	50,7	50,7
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	51,9	51,9	51,9
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	53,5	53,5	53,5
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	53,4	53,4	53,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	53,3	53,3	53,3
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	51,6	51,6	51,6
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	52,3	52,3	52,3
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	53,7	53,7	53,7
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	54,0	54,0	54,0
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	54,1	54,1	54,1
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	52,7	52,7	52,7
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	55,6	55,6	55,6
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	56,2	56,2	56,2
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	56,2	56,2	56,2
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	64,5	64,5	64,5
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	55,7	55,7	55,7
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	54,1	54,1	54,1
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	55,8	55,8	55,8
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	57,0	57,0	57,0
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	54,6	54,6	54,6
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	59,6	59,6	59,6
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	64,8	64,8	64,8
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	56,2	56,2	56,2
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	60,2	60,2	60,2
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	55,0	55,0	55,0
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	57,1	57,1	57,1
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	61,9	61,9	61,9
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	65,4	65,4	65,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	53,0	53,0	53,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	61,6	61,6	61,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	62,5	62,5	62,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	63,2	63,2	63,2
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	63,7	63,7	63,7
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	63,8	63,8	63,8
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	63,9	63,9	63,9
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	65,1	65,1	65,1
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	65,4	65,4	65,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	67,6	67,6	67,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Cool63

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	68,1	68,1	68,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	68,6	68,6	68,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	53,7	53,7	53,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	53,7	53,7	53,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	53,8	53,8	53,8
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	53,7	53,7	53,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	53,7	53,7	53,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	53,8	53,8	53,8
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	50,6	50,6	50,6
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	52,3	52,3	52,3
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	55,3	55,3	55,3
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	63,1	63,1	63,1
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	63,4	63,4	63,4
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	63,3	63,3	63,3
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	60,9	60,9	60,9
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	68,1	68,1	68,1
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	67,7	67,7	67,7
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	67,3	67,3	67,3
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	66,8	66,8	66,8
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	66,3	66,3	66,3
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	65,7	65,7	65,7
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	68,1	68,1	68,1
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	67,7	67,7	67,7
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	67,3	67,3	67,3
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	66,8	66,8	66,8
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	64,3	64,3	64,3
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	68,0	68,0	68,0
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	68,0	68,0	68,0
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	70,7	70,7	70,7
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	71,0	71,0	71,0
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	71,3	71,3	71,3
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	71,5	71,5	71,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	68,5	68,5	68,5
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	68,6	68,6	68,6
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	69,3	69,3	69,3
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	69,9	69,9	69,9
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	71,8	71,8	71,8
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	71,9	71,9	71,9
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	47,8	47,8	47,8
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	45,4	45,4	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	61,3	61,3	61,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	61,3	61,3	61,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	61,3	61,3	61,3
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	60,7	60,7	60,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	60,7	60,7	60,7
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	63,6	63,6	63,6
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	63,6	63,6	63,6
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	63,6	63,6	63,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	63,6	63,6	63,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	63,5	63,5	63,5
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	67,7	67,7	67,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	67,7	67,7	67,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	67,6	67,6	67,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	67,5	67,5	67,5
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	67,4	67,4	67,4
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	76,4	76,4	76,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	76,3	76,3	76,3
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	76,2	76,2	76,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	76,0	76,0	76,0
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	75,8	75,8	75,8
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	82,6	82,6	82,6
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	82,5	82,5	82,5
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	82,3	82,3	82,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	82,1	82,1	82,1
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	81,9	81,9	81,9
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	82,3	82,3	82,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	82,2	82,2	82,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	82,0	82,0	82,0
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	81,8	81,8	81,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	81,6	81,6	81,6
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	64,8	64,8	64,8
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	67,2	67,2	67,2
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	67,5	67,5	67,5
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	67,5	67,5	67,5
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	67,3	67,3	67,3
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	51,3	51,3	51,3
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	52,7	52,7	52,7
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	49,0	49,0	49,0
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	54,5	54,5	54,5
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	54,0	54,0	54,0
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	53,9	53,9	53,9
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	53,6	53,6	53,6
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	53,5	53,5	53,5
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	53,3	53,3	53,3
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	46,4	46,4	46,4
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	56,4	56,4	56,4
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	58,3	58,3	58,3
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	65,3	65,3	65,3
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	66,6	66,6	66,6
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	67,1	67,1	67,1
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	67,1	67,1	67,1
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	67,0	67,0	67,0
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	44,5	44,5	44,5
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	45,0	45,0	45,0
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	46,6	46,6	46,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	46,5	46,5	46,5
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	46,5	46,5	46,5
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	46,7	46,7	46,7
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	47,1	47,1	47,1
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	48,7	48,7	48,7
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	48,7	48,7	48,7
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	48,7	48,7	48,7
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	44,0	44,0	44,0
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	44,4	44,4	44,4
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	46,0	46,0	46,0
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	46,0	46,0	46,0
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	46,0	46,0	46,0
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	47,0	47,0	47,0
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	47,5	47,5	47,5
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	48,9	48,9	48,9
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	48,9	48,9	48,9
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	48,9	48,9	48,9
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	47,1	47,1	47,1
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	47,6	47,6	47,6
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	49,0	49,0	49,0
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	49,0	49,0	49,0
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	49,0	49,0	49,0
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	47,2	47,2	47,2
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	47,9	47,9	47,9
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	49,1	49,1	49,1
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	49,1	49,1	49,1
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	49,0	49,0	49,0
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	47,7	47,7	47,7
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	48,6	48,6	48,6
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	49,5	49,5	49,5
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	49,5	49,5	49,5
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	50,7	50,7	50,7
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	44,6	44,6	44,6
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	45,3	45,3	45,3
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	58,6	58,6	58,6
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	59,4	59,4	59,4
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	59,4	59,4	59,4
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	57,6	57,6	57,6
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	55,1	55,1	55,1
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	57,6	57,6	57,6
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	57,2	57,2	57,2
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	52,9	52,9	52,9
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	54,9	54,9	54,9
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	55,1	55,1	55,1
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	52,7	52,7	52,7
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	47,5	47,5	47,5
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	48,0	48,0	48,0
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	51,7	51,7	51,7
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	53,5	53,5	53,5
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	54,2	54,2	54,2
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	52,5	52,5	52,5
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	56,7	56,7	56,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	65,4	65,4	65,4
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	65,5	65,5	65,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	65,5	65,5	65,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	65,5	65,5	65,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	65,5	65,5	65,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	65,5	65,5	65,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	65,5	65,5	65,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	65,4	65,4	65,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Amigo

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	65,4	65,4	65,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	65,4	65,4	65,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	49,2	49,2	49,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	49,2	49,2	49,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	49,3	49,3	49,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	49,2	49,2	49,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	49,2	49,2	49,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	49,3	49,3	49,3
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	51,3	51,3	51,3
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	51,3	51,3	51,3
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	51,3	51,3	51,3
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	51,3	51,3	51,3
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	51,8	51,8	51,8
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	51,8	51,8	51,8
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	66,4	66,4	66,4
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	66,2	66,2	66,2
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	66,0	66,0	66,0
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	65,7	65,7	65,7
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	65,3	65,3	65,3
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	64,9	64,9	64,9
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	66,4	66,4	66,4
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	66,3	66,3	66,3
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	66,0	66,0	66,0
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	65,7	65,7	65,7
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	65,3	65,3	65,3
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	64,9	64,9	64,9
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	62,1	62,1	62,1
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	70,5	70,5	70,5
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	70,6	70,6	70,6
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	70,5	70,5	70,5
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	70,3	70,3	70,3
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	70,1	70,1	70,1
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	64,1	64,1	64,1
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	72,5	72,5	72,5
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	72,6	72,6	72,6
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	72,4	72,4	72,4
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	72,2	72,2	72,2
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	72,0	72,0	72,0
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	46,3	46,3	46,3
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	48,0	48,0	48,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuw

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	83,5	83,5	83,5
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	83,4	83,4	83,4
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	83,2	83,2	83,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	82,9	82,9	82,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	82,6	82,6	82,6
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	75,8	75,8	75,8
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	75,7	75,7	75,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	75,6	75,6	75,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	75,4	75,4	75,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	75,2	75,2	75,2
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	68,4	68,4	68,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	68,5	68,5	68,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	68,4	68,4	68,4
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	68,4	68,4	68,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	68,3	68,3	68,3
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	74,3	74,3	74,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	74,2	74,2	74,2
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	74,2	74,2	74,2
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	74,1	74,1	74,1
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	74,1	74,1	74,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	72,9	72,9	72,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	72,9	72,9	72,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	72,9	72,9	72,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	72,8	72,8	72,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	72,8	72,8	72,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	71,0	71,0	71,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	71,5	71,5	71,5
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	71,5	71,5	71,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	71,5	71,5	71,5
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	71,4	71,4	71,4
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	57,6	57,6	57,6
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	65,0	65,0	65,0
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	66,7	66,7	66,7
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	66,8	66,8	66,8
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	66,6	66,6	66,6
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	48,0	48,0	48,0
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	44,5	44,5	44,5
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	66,2	66,2	66,2
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	66,3	66,3	66,3
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	65,8	65,8	65,8
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	66,0	66,0	66,0
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	53,2	53,2	53,2
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	53,3	53,3	53,3
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	47,8	47,8	47,8
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	39,8	39,8	39,8
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	57,6	57,6	57,6
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	65,0	65,0	65,0
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	57,0	57,0	57,0
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	64,8	64,8	64,8
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	66,5	66,5	66,5
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	66,7	66,7	66,7
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	66,6	66,6	66,6
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	42,8	42,8	42,8
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	42,8	42,8	42,8
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	43,5	43,5	43,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuw

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	42,7	42,7	42,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	44,3	44,3	44,3
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	43,5	43,5	43,5
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	43,2	43,2	43,2
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	44,2	44,2	44,2
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	45,3	45,3	45,3
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	46,1	46,1	46,1
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	45,5	45,5	45,5
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	45,2	45,2	45,2
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	46,4	46,4	46,4
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	47,5	47,5	47,5
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	47,8	47,8	47,8
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	45,7	45,7	45,7
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	45,5	45,5	45,5
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	46,7	46,7	46,7
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	47,9	47,9	47,9
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	48,3	48,3	48,3
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	45,9	45,9	45,9
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	45,8	45,8	45,8
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	47,0	47,0	47,0
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	48,1	48,1	48,1
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	48,6	48,6	48,6
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	46,1	46,1	46,1
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	46,1	46,1	46,1
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	47,4	47,4	47,4
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	48,4	48,4	48,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	49,4	49,4	49,4
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	46,9	46,9	46,9
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	48,9	48,9	48,9
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	50,4	50,4	50,4
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	51,0	51,0	51,0
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	52,0	52,0	52,0
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	37,6	37,6	37,6
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	37,9	37,9	37,9
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	66,3	66,3	66,3
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	66,6	66,6	66,6
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	66,6	66,6	66,6
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	66,5	66,5	66,5
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	58,8	58,8	58,8
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	64,9	64,9	64,9
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	66,4	66,4	66,4
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	55,1	55,1	55,1
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	64,6	64,6	64,6
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	66,1	66,1	66,1
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	44,5	44,5	44,5
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	49,5	49,5	49,5
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	54,8	54,8	54,8
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	45,4	45,4	45,4
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	48,8	48,8	48,8
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	52,1	52,1	52,1
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	58,4	58,4	58,4
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	64,5	64,5	64,5
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	69,5	69,5	69,5
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	69,5	69,5	69,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	69,5	69,5	69,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	69,4	69,4	69,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	69,4	69,4	69,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	69,3	69,3	69,3
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	69,3	69,3	69,3
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	69,2	69,2	69,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuw

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	69,1	69,1	69,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	69,0	69,0	69,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	48,5	48,5	48,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	48,5	48,5	48,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	48,5	48,5	48,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	48,5	48,5	48,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	48,5	48,5	48,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	48,5	48,5	48,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	67,3	67,3	67,3
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	67,3	67,3	67,3
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	67,2	67,2	67,2
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	67,2	67,2	67,2
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	67,2	67,2	67,2
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	67,1	67,1	67,1
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	51,0	51,0	51,0
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	52,3	52,3	52,3
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	60,4	60,4	60,4
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	60,2	60,2	60,2
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	60,0	60,0	60,0
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	59,7	59,7	59,7
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	49,1	49,1	49,1
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	50,4	50,4	50,4
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	60,4	60,4	60,4
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	60,2	60,2	60,2
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	60,0	60,0	60,0
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	59,8	59,8	59,8
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	60,7	60,7	60,7
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	65,8	65,8	65,8
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	72,0	72,0	72,0
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	72,4	72,4	72,4
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	72,3	72,3	72,3
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	72,0	72,0	72,0
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	60,2	60,2	60,2
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	65,6	65,6	65,6
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	70,5	70,5	70,5
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	70,6	70,6	70,6
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	70,5	70,5	70,5
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	70,4	70,4	70,4
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	49,5	49,5	49,5
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	46,3	46,3	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	84,9	84,9	84,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	84,6	84,6	84,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	84,2	84,2	84,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	83,6	83,6	83,6
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	83,0	83,0	83,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	82,0	82,0	82,0
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	81,9	81,9	81,9
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	81,7	81,7	81,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	81,4	81,4	81,4
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	81,7	81,7	81,7
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	81,4	81,4	81,4
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	81,3	81,3	81,3
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	81,2	81,2	81,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	81,1	81,1	81,1
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	80,9	80,9	80,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	79,4	79,4	79,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	79,4	79,4	79,4
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	79,3	79,3	79,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	79,2	79,2	79,2
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	79,0	79,0	79,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	77,9	77,9	77,9
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	77,9	77,9	77,9
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	77,9	77,9	77,9
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	77,8	77,8	77,8
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	77,7	77,7	77,7
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	76,0	76,0	76,0
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	76,3	76,3	76,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	76,3	76,3	76,3
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	76,3	76,3	76,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	76,2	76,2	76,2
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	54,3	54,3	54,3
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	56,8	56,8	56,8
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	64,7	64,7	64,7
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	67,3	67,3	67,3
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	67,2	67,2	67,2
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	47,8	47,8	47,8
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	46,0	46,0	46,0
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	66,6	66,6	66,6
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	66,8	66,8	66,8
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	66,0	66,0	66,0
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	66,4	66,4	66,4
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	57,4	57,4	57,4
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	58,0	58,0	58,0
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	52,2	52,2	52,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	45,1	45,1	45,1
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	53,5	53,5	53,5
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	56,7	56,7	56,7
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	53,3	53,3	53,3
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	55,7	55,7	55,7
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	61,7	61,7	61,7
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	67,1	67,1	67,1
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	67,1	67,1	67,1
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	43,0	43,0	43,0
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	42,6	42,6	42,6
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	43,7	43,7	43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	44,7	44,7	44,7
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	45,5	45,5	45,5
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	45,1	45,1	45,1
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	44,8	44,8	44,8
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	45,7	45,7	45,7
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	46,7	46,7	46,7
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	47,5	47,5	47,5
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	45,3	45,3	45,3
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	45,0	45,0	45,0
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	46,0	46,0	46,0
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	47,1	47,1	47,1
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	48,1	48,1	48,1
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	45,5	45,5	45,5
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	45,3	45,3	45,3
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	46,3	46,3	46,3
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	47,4	47,4	47,4
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	48,3	48,3	48,3
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	45,7	45,7	45,7
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	45,5	45,5	45,5
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	46,6	46,6	46,6
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	47,8	47,8	47,8
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	48,7	48,7	48,7
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	45,9	45,9	45,9
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	45,8	45,8	45,8
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	47,0	47,0	47,0
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	48,3	48,3	48,3
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	49,6	49,6	49,6
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	46,5	46,5	46,5
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	46,6	46,6	46,6
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	47,9	47,9	47,9
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	51,6	51,6	51,6
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	52,6	52,6	52,6
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	43,2	43,2	43,2
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	42,9	42,9	42,9
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	65,6	65,6	65,6
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	67,2	67,2	67,2
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	67,2	67,2	67,2
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	67,0	67,0	67,0
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	53,8	53,8	53,8
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	57,9	57,9	57,9
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	66,4	66,4	66,4
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	52,9	52,9	52,9
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	58,2	58,2	58,2
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	66,1	66,1	66,1
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	50,6	50,6	50,6
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	51,2	51,2	51,2
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	58,9	58,9	58,9
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	48,1	48,1	48,1
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	50,1	50,1	50,1
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	53,4	53,4	53,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	61,0	61,0	61,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	65,6	65,6	65,6
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	73,1	73,1	73,1
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	73,1	73,1	73,1
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	73,1	73,1	73,1
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	73,1	73,1	73,1
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	70,7	70,7	70,7
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	71,2	71,2	71,2
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	73,1	73,1	73,1
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	73,4	73,4	73,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bierkeller

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	73,4	73,4	73,4
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	73,3	73,3	73,3
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	48,4	48,4	48,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	48,5	48,5	48,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	48,5	48,5	48,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	48,4	48,4	48,4
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	48,5	48,5	48,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	48,5	48,5	48,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	60,4	60,4	60,4
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	60,4	60,4	60,4
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	60,4	60,4	60,4
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	60,5	60,5	60,5
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	60,5	60,5	60,5
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	60,6	60,6	60,6
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	61,4	61,4	61,4
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	63,6	63,6	63,6
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	61,0	61,0	61,0
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	63,9	63,9	63,9
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	61,2	61,2	61,2
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	60,9	60,9	60,9
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	56,5	56,5	56,5
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	60,5	60,5	60,5
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	61,0	61,0	61,0
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	63,9	63,9	63,9
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	61,2	61,2	61,2
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	60,9	60,9	60,9
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	54,6	54,6	54,6
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	55,0	55,0	55,0
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	55,6	55,6	55,6
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	55,4	55,4	55,4
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	56,5	56,5	56,5
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	58,1	58,1	58,1
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	68,1	68,1	68,1
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	68,0	68,0	68,0
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	67,9	67,9	67,9
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	67,8	67,8	67,8
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	67,7	67,7	67,7
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	67,7	67,7	67,7
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	47,1	47,1	47,1
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	41,1	41,1	41,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: beurs

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	40,3	40,3	40,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	41,8	41,8	41,8
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	42,2	42,2	42,2
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	41,7	41,7	41,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	42,4	42,4	42,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	39,7	39,7	39,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	41,2	41,2	41,2
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	41,7	41,7	41,7
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	41,9	41,9	41,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	42,6	42,6	42,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	39,1	39,1	39,1
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	40,5	40,5	40,5
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	41,2	41,2	41,2
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	41,4	41,4	41,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	41,9	41,9	41,9
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	38,4	38,4	38,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	39,7	39,7	39,7
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	40,6	40,6	40,6
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	40,8	40,8	40,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	41,3	41,3	41,3
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	37,8	37,8	37,8
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	39,0	39,0	39,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	40,1	40,1	40,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	40,3	40,3	40,3
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	40,8	40,8	40,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	37,3	37,3	37,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	38,3	38,3	38,3
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	39,5	39,5	39,5
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	39,8	39,8	39,8
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	40,3	40,3	40,3
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	36,1	36,1	36,1
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	36,8	36,8	36,8
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	38,4	38,4	38,4
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	36,8	36,8	36,8
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	37,2	37,2	37,2
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	39,9	39,9	39,9
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	39,6	39,6	39,6
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	42,5	42,5	42,5
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	43,0	43,0	43,0
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	35,6	35,6	35,6
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	36,2	36,2	36,2
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	34,4	34,4	34,4
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	35,3	35,3	35,3
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	43,6	43,6	43,6
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	33,4	33,4	33,4
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	53,5	53,5	53,5
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	54,2	54,2	54,2
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	53,6	53,6	53,6
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	54,4	54,4	54,4
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	55,9	55,9	55,9
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	56,0	56,0	56,0
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	56,0	56,0	56,0
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	33,3	33,3	33,3
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	33,2	33,2	33,2
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	33,9	33,9	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: beurs

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	34,0	34,0	34,0
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	34,9	34,9	34,9
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	36,6	36,6	36,6
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	39,8	39,8	39,8
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	40,8	40,8	40,8
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	42,0	42,0	42,0
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	42,9	42,9	42,9
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	41,1	41,1	41,1
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	41,0	41,0	41,0
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	42,1	42,1	42,1
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	43,3	43,3	43,3
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	44,0	44,0	44,0
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	43,1	43,1	43,1
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	43,1	43,1	43,1
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	44,3	44,3	44,3
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	45,5	45,5	45,5
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	45,8	45,8	45,8
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	47,3	47,3	47,3
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	47,4	47,4	47,4
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	48,7	48,7	48,7
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	49,7	49,7	49,7
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	49,8	49,8	49,8
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	52,3	52,3	52,3
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	52,7	52,7	52,7
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	54,0	54,0	54,0
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	54,8	54,8	54,8
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	54,8	54,8	54,8
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	53,2	53,2	53,2
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	53,8	53,8	53,8
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	55,3	55,3	55,3
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	55,6	55,6	55,6
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	55,6	55,6	55,6
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	32,5	32,5	32,5
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	32,5	32,5	32,5
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	55,5	55,5	55,5
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	55,8	55,8	55,8
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	55,8	55,8	55,8
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	38,7	38,7	38,7
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	53,4	53,4	53,4
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	53,9	53,9	53,9
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	55,3	55,3	55,3
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	41,0	41,0	41,0
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	42,0	42,0	42,0
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	42,3	42,3	42,3
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	45,3	45,3	45,3
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	40,1	40,1	40,1
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	37,5	37,5	37,5
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	32,1	32,1	32,1
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	33,5	33,5	33,5
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	36,7	36,7	36,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	41,1	41,1	41,1
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	46,1	46,1	46,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	50,8	50,8	50,8
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	56,5	56,5	56,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	56,5	56,5	56,5
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	56,5	56,5	56,5
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	56,5	56,5	56,5
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	56,5	56,5	56,5
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	56,4	56,4	56,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	56,4	56,4	56,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: beurs

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	56,3	56,3	56,3
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	56,2	56,2	56,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	54,6	54,6	54,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	49,7	49,7	49,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	48,5	48,5	48,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	54,6	54,6	54,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	49,7	49,7	49,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	48,5	48,5	48,5
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	55,6	55,6	55,6
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	55,2	55,2	55,2
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	61,5	61,5	61,5
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	64,5	64,5	64,5
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	65,9	65,9	65,9
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	65,8	65,8	65,8
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	33,3	33,3	33,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	35,2	35,2	35,2
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	46,0	46,0	46,0
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	46,3	46,3	46,3
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	47,0	47,0	47,0
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	47,5	47,5	47,5
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	32,7	32,7	32,7
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	35,1	35,1	35,1
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	46,0	46,0	46,0
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	46,3	46,3	46,3
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	46,9	46,9	46,9
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	47,4	47,4	47,4
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	49,7	49,7	49,7
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	50,1	50,1	50,1
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	51,3	51,3	51,3
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	54,1	54,1	54,1
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	54,0	54,0	54,0
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	53,9	53,9	53,9
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	40,4	40,4	40,4
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	40,1	40,1	40,1
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	40,4	40,4	40,4
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	40,7	40,7	40,7
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	41,3	41,3	41,3
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	42,1	42,1	42,1
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	63,4	63,4	63,4
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	56,9	56,9	56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	38,8	38,8	38,8
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	41,1	41,1	41,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	42,0	42,0	42,0
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	42,0	42,0	42,0
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	42,4	42,4	42,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	40,5	40,5	40,5
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	41,7	41,7	41,7
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	42,6	42,6	42,6
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	42,6	42,6	42,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	43,0	43,0	43,0
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	39,5	39,5	39,5
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	40,8	40,8	40,8
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	41,6	41,6	41,6
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	41,6	41,6	41,6
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	43,1	43,1	43,1
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	39,6	39,6	39,6
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	40,9	40,9	40,9
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	41,7	41,7	41,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	41,7	41,7	41,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	43,2	43,2	43,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	39,4	39,4	39,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	40,7	40,7	40,7
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	41,6	41,6	41,6
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	41,6	41,6	41,6
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	42,1	42,1	42,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	38,5	38,5	38,5
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	39,7	39,7	39,7
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	40,7	40,7	40,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	40,7	40,7	40,7
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	40,7	40,7	40,7
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	52,1	52,1	52,1
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	52,3	52,3	52,3
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	52,0	52,0	52,0
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	51,8	51,8	51,8
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	52,1	52,1	52,1
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	42,2	42,2	42,2
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	44,2	44,2	44,2
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	47,4	47,4	47,4
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	47,2	47,2	47,2
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	46,4	46,4	46,4
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	46,3	46,3	46,3
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	46,8	46,8	46,8
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	46,6	46,6	46,6
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	45,3	45,3	45,3
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	45,0	45,0	45,0
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	54,1	54,1	54,1
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	57,6	57,6	57,6
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	69,4	69,4	69,4
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	69,2	69,2	69,2
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	68,8	68,8	68,8
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	68,4	68,4	68,4
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	68,0	68,0	68,0
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	41,8	41,8	41,8
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	43,7	43,7	43,7
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	44,3	44,3	44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	44,2	44,2	44,2
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	43,9	43,9	43,9
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	43,9	43,9	43,9
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	50,5	50,5	50,5
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	60,8	60,8	60,8
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	64,0	64,0	64,0
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	63,9	63,9	63,9
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	46,1	46,1	46,1
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	57,2	57,2	57,2
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	64,8	64,8	64,8
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	64,7	64,7	64,7
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	64,5	64,5	64,5
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	50,7	50,7	50,7
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	65,7	65,7	65,7
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	65,6	65,6	65,6
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	65,4	65,4	65,4
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	65,2	65,2	65,2
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	64,9	64,9	64,9
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	66,6	66,6	66,6
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	66,4	66,4	66,4
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	66,2	66,2	66,2
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	65,9	65,9	65,9
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	66,2	66,2	66,2
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	67,5	67,5	67,5
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	67,2	67,2	67,2
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	66,9	66,9	66,9
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	66,6	66,6	66,6
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	68,9	68,9	68,9
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	69,0	69,0	69,0
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	68,6	68,6	68,6
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	68,2	68,2	68,2
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	67,8	67,8	67,8
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	42,4	42,4	42,4
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	44,2	44,2	44,2
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	50,6	50,6	50,6
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	50,4	50,4	50,4
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	50,8	50,8	50,8
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	47,1	47,1	47,1
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	46,9	46,9	46,9
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	54,3	54,3	54,3
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	58,9	58,9	58,9
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	45,0	45,0	45,0
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	46,7	46,7	46,7
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	46,4	46,4	46,4
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	44,8	44,8	44,8
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	46,6	46,6	46,6
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	46,5	46,5	46,5
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	43,4	43,4	43,4
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	45,7	45,7	45,7
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	45,7	45,7	45,7
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	37,0	37,0	37,0
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	38,1	38,1	38,1
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	39,2	39,2	39,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	40,5	40,5	40,5
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	40,9	40,9	40,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	40,7	40,7	40,7
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	41,3	41,3	41,3
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	41,8	41,8	41,8
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	42,5	42,5	42,5
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	43,6	43,6	43,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: TIWYA

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	45,1	45,1	45,1
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	48,2	48,2	48,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	69,9	69,9	69,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	68,5	68,5	68,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	68,7	68,7	68,7
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	69,9	69,9	69,9
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	68,5	68,5	68,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	68,7	68,7	68,7
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	55,5	55,5	55,5
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	55,6	55,6	55,6
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	55,7	55,7	55,7
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	56,1	56,1	56,1
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	57,2	57,2	57,2
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	59,1	59,1	59,1
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	33,3	33,3	33,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	33,2	33,2	33,2
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	33,7	33,7	33,7
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	35,4	35,4	35,4
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	39,7	39,7	39,7
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	47,9	47,9	47,9
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	33,3	33,3	33,3
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	33,2	33,2	33,2
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	33,6	33,6	33,6
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	34,9	34,9	34,9
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	39,6	39,6	39,6
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	47,8	47,8	47,8
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	38,3	38,3	38,3
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	38,7	38,7	38,7
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	39,2	39,2	39,2
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	40,0	40,0	40,0
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	40,6	40,6	40,6
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	42,2	42,2	42,2
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	38,2	38,2	38,2
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	38,5	38,5	38,5
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	38,9	38,9	38,9
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	39,8	39,8	39,8
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	40,7	40,7	40,7
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	41,3	41,3	41,3
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	42,6	42,6	42,6
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	42,2	42,2	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: thalia

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	38,3	38,3	38,3
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	39,6	39,6	39,6
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	40,5	40,5	40,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	41,7	41,7	41,7
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	44,0	44,0	44,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	39,7	39,7	39,7
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	41,0	41,0	41,0
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	41,9	41,9	41,9
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	42,9	42,9	42,9
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	47,6	47,6	47,6
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	38,7	38,7	38,7
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	40,0	40,0	40,0
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	40,9	40,9	40,9
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	42,4	42,4	42,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	43,7	43,7	43,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	38,8	38,8	38,8
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	40,0	40,0	40,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	40,7	40,7	40,7
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	41,3	41,3	41,3
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	42,1	42,1	42,1
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	38,1	38,1	38,1
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	39,2	39,2	39,2
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	40,3	40,3	40,3
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	41,4	41,4	41,4
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	42,1	42,1	42,1
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	37,1	37,1	37,1
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	38,2	38,2	38,2
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	39,4	39,4	39,4
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	40,4	40,4	40,4
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	41,2	41,2	41,2
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	43,7	43,7	43,7
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	45,8	45,8	45,8
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	45,3	45,3	45,3
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	45,6	45,6	45,6
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	45,7	45,7	45,7
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	40,0	40,0	40,0
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	41,2	41,2	41,2
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	47,6	47,6	47,6
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	48,0	48,0	48,0
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	43,8	43,8	43,8
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	43,8	43,8	43,8
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	42,4	42,4	42,4
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	42,6	42,6	42,6
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	42,3	42,3	42,3
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	42,2	42,2	42,2
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	62,6	62,6	62,6
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	64,8	64,8	64,8
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	63,3	63,3	63,3
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	65,5	65,5	65,5
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	65,3	65,3	65,3
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	65,2	65,2	65,2
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	65,0	65,0	65,0
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	40,4	40,4	40,4
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	41,0	41,0	41,0
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	42,5	42,5	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: thalia

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	43,3	43,3	43,3
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	43,3	43,3	43,3
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	42,9	42,9	42,9
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	53,4	53,4	53,4
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	57,6	57,6	57,6
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	59,1	59,1	59,1
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	59,1	59,1	59,1
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	46,9	46,9	46,9
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	57,2	57,2	57,2
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	60,1	60,1	60,1
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	60,2	60,2	60,2
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	60,3	60,3	60,3
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	50,5	50,5	50,5
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	59,2	59,2	59,2
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	61,0	61,0	61,0
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	61,0	61,0	61,0
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	61,2	61,2	61,2
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	61,4	61,4	61,4
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	63,6	63,6	63,6
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	64,6	64,6	64,6
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	64,6	64,6	64,6
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	64,7	64,7	64,7
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	61,2	61,2	61,2
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	63,3	63,3	63,3
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	63,9	63,9	63,9
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	64,1	64,1	64,1
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	64,4	64,4	64,4
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	62,9	62,9	62,9
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	65,2	65,2	65,2
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	65,1	65,1	65,1
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	64,9	64,9	64,9
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	64,8	64,8	64,8
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	40,0	40,0	40,0
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	41,0	41,0	41,0
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	46,3	46,3	46,3
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	46,7	46,7	46,7
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	46,9	46,9	46,9
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	44,8	44,8	44,8
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	58,0	58,0	58,0
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	63,7	63,7	63,7
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	64,1	64,1	64,1
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	43,8	43,8	43,8
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	46,1	46,1	46,1
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	48,5	48,5	48,5
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	40,2	40,2	40,2
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	44,2	44,2	44,2
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	43,2	43,2	43,2
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	39,1	39,1	39,1
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	40,7	40,7	40,7
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	42,4	42,4	42,4
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	38,7	38,7	38,7
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	40,3	40,3	40,3
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	41,2	41,2	41,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	41,4	41,4	41,4
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	41,4	41,4	41,4
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	41,4	41,4	41,4
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	41,4	41,4	41,4
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	41,4	41,4	41,4
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	41,4	41,4	41,4
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	41,5	41,5	41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: thalia

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	41,5	41,5	41,5
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	41,5	41,5	41,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	66,1	66,1	66,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	64,5	64,5	64,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	64,6	64,6	64,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	66,1	66,1	66,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	64,5	64,5	64,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	64,6	64,6	64,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	45,9	45,9	45,9
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	47,0	47,0	47,0
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	49,0	49,0	49,0
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	54,0	54,0	54,0
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	56,0	56,0	56,0
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	56,0	56,0	56,0
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	32,8	32,8	32,8
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	33,1	33,1	33,1
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	34,1	34,1	34,1
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	37,1	37,1	37,1
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	49,5	49,5	49,5
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	50,5	50,5	50,5
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	32,8	32,8	32,8
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	33,0	33,0	33,0
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	34,0	34,0	34,0
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	36,9	36,9	36,9
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	48,3	48,3	48,3
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	49,8	49,8	49,8
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	48,2	48,2	48,2
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	48,3	48,3	48,3
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	48,3	48,3	48,3
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	48,5	48,5	48,5
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	48,8	48,8	48,8
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	49,3	49,3	49,3
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	48,7	48,7	48,7
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	48,8	48,8	48,8
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	48,8	48,8	48,8
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	48,9	48,9	48,9
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	49,1	49,1	49,1
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	49,3	49,3	49,3
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	43,0	43,0	43,0
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	58,7	58,7	58,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	79,9	79,9	79,9
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	79,3	79,3	79,3
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	78,6	78,6	78,6
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	77,9	77,9	77,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	77,0	77,0	77,0
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	79,3	79,3	79,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	78,8	78,8	78,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	78,2	78,2	78,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	77,6	77,6	77,6
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	76,9	76,9	76,9
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	79,0	79,0	79,0
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	78,6	78,6	78,6
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	78,0	78,0	78,0
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	77,3	77,3	77,3
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	76,7	76,7	76,7
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	78,4	78,4	78,4
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	78,0	78,0	78,0
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	77,4	77,4	77,4
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	76,8	76,8	76,8
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	76,2	76,2	76,2
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	78,4	78,4	78,4
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	78,0	78,0	78,0
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	77,5	77,5	77,5
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	76,9	76,9	76,9
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	76,3	76,3	76,3
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	76,2	76,2	76,2
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	76,0	76,0	76,0
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	75,7	75,7	75,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	75,3	75,3	75,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	74,9	74,9	74,9
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	51,0	51,0	51,0
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	52,5	52,5	52,5
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	57,0	57,0	57,0
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	59,3	59,3	59,3
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	59,3	59,3	59,3
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	52,1	52,1	52,1
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	46,8	46,8	46,8
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	56,7	56,7	56,7
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	58,8	58,8	58,8
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	55,8	55,8	55,8
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	57,7	57,7	57,7
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	50,2	50,2	50,2
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	50,9	50,9	50,9
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	48,3	48,3	48,3
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	47,4	47,4	47,4
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	50,6	50,6	50,6
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	52,1	52,1	52,1
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	49,1	49,1	49,1
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	50,8	50,8	50,8
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	55,0	55,0	55,0
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	59,0	59,0	59,0
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	59,0	59,0	59,0
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	45,1	45,1	45,1
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	45,9	45,9	45,9
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	47,3	47,3	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	47,5	47,5	47,5
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	47,6	47,6	47,6
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	42,8	42,8	42,8
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	43,0	43,0	43,0
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	44,5	44,5	44,5
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	45,0	45,0	45,0
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	45,0	45,0	45,0
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	42,7	42,7	42,7
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	43,1	43,1	43,1
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	44,5	44,5	44,5
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	45,1	45,1	45,1
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	45,0	45,0	45,0
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	42,6	42,6	42,6
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	42,9	42,9	42,9
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	44,4	44,4	44,4
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	45,0	45,0	45,0
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	45,1	45,1	45,1
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	41,4	41,4	41,4
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	41,8	41,8	41,8
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	43,3	43,3	43,3
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	43,9	43,9	43,9
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	45,0	45,0	45,0
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	43,0	43,0	43,0
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	43,3	43,3	43,3
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	44,7	44,7	44,7
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	45,4	45,4	45,4
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	47,0	47,0	47,0
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	43,3	43,3	43,3
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	43,7	43,7	43,7
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	45,3	45,3	45,3
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	47,9	47,9	47,9
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	49,1	49,1	49,1
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	45,8	45,8	45,8
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	46,9	46,9	46,9
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	56,0	56,0	56,0
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	59,1	59,1	59,1
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	59,4	59,4	59,4
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	59,0	59,0	59,0
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	49,2	49,2	49,2
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	52,0	52,0	52,0
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	57,6	57,6	57,6
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	48,2	48,2	48,2
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	52,0	52,0	52,0
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	55,9	55,9	55,9
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	48,8	48,8	48,8
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	52,1	52,1	52,1
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	49,6	49,6	49,6
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	50,0	50,0	50,0
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	53,5	53,5	53,5
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	56,5	56,5	56,5
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	52,3	52,3	52,3
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	55,8	55,8	55,8
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	60,2	60,2	60,2
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	60,6	60,6	60,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	60,9	60,9	60,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	61,2	61,2	61,2
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	62,2	62,2	62,2
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	60,9	60,9	60,9
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	60,9	60,9	60,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	61,0	61,0	61,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	61,0	61,0	61,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	61,1	61,1	61,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	45,5	45,5	45,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	45,5	45,5	45,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	45,6	45,6	45,6
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	45,5	45,5	45,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	45,5	45,5	45,5
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	45,6	45,6	45,6
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	48,8	48,8	48,8
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	49,3	49,3	49,3
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	49,7	49,7	49,7
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	50,7	50,7	50,7
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	54,6	54,6	54,6
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	55,4	55,4	55,4
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	57,3	57,3	57,3
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	59,7	59,7	59,7
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	58,4	58,4	58,4
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	58,4	58,4	58,4
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	58,1	58,1	58,1
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	57,9	57,9	57,9
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	58,1	58,1	58,1
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	59,5	59,5	59,5
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	58,3	58,3	58,3
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	58,3	58,3	58,3
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	58,0	58,0	58,0
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	57,8	57,8	57,8
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	59,7	59,7	59,7
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	60,3	60,3	60,3
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	60,7	60,7	60,7
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	61,1	61,1	61,1
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	60,2	60,2	60,2
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	60,2	60,2	60,2
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	60,6	60,6	60,6
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	60,5	60,5	60,5
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	60,9	60,9	60,9
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	61,2	61,2	61,2
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	60,3	60,3	60,3
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	60,7	60,7	60,7
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	41,0	41,0	41,0
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	40,7	40,7	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: portieren

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	5,00	68,6	68,6	68,6
01_B	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	8,00	68,1	68,1	68,1
01_C	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	11,00	67,5	67,5	67,5
01_D	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	14,00	66,9	66,9	66,9
01_E	Woningen Stadhuisplein	92380,18	437458,84	17,00	65,4	65,4	65,4
02_A	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	5,00	68,3	68,3	68,3
02_B	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	8,00	67,8	67,8	67,8
02_C	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	11,00	67,2	67,2	67,2
02_D	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	14,00	66,5	66,5	66,5
02_E	Woningen Stadhuisplein	92391,55	437461,72	17,00	65,8	65,8	65,8
03_A	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	5,00	68,3	68,3	68,3
03_B	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	8,00	67,7	67,7	67,7
03_C	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	11,00	67,1	67,1	67,1
03_D	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	14,00	66,4	66,4	66,4
03_E	Woningen Stadhuisplein	92401,05	437464,14	17,00	65,6	65,6	65,6
04_A	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	5,00	67,3	67,3	67,3
04_B	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	8,00	66,8	66,8	66,8
04_C	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	11,00	66,3	66,3	66,3
04_D	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	14,00	65,7	65,7	65,7
04_E	Woningen Stadhuisplein	92412,45	437467,07	17,00	65,0	65,0	65,0
05_A	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	5,00	67,0	67,0	67,0
05_B	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	8,00	66,6	66,6	66,6
05_C	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	11,00	66,1	66,1	66,1
05_D	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	14,00	65,5	65,5	65,5
05_E	Woningen Stadhuisplein	92422,76	437469,64	17,00	64,8	64,8	64,8
06_A	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	5,00	65,3	65,3	65,3
06_B	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	8,00	65,1	65,1	65,1
06_C	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	11,00	64,7	64,7	64,7
06_D	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	14,00	64,3	64,3	64,3
06_E	Woningen Stadhuisplein	92435,50	437472,88	17,00	63,8	63,8	63,8
0_A	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	1,50	38,9	38,9	38,9
0_B	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	4,50	40,4	40,4	40,4
0_C	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	7,50	45,1	45,1	45,1
0_D	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	10,50	48,2	48,2	48,2
0_E	Kruiskade appartementen	92407,05	437568,91	13,50	48,1	48,1	48,1
10_A	Kruiskade appartementen	92444,56	437573,80	1,50	33,5	33,5	33,5
11_B	Kruiskade appartementen	92443,28	437576,28	4,50	34,9	34,9	34,9
12_D	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	10,50	45,9	45,9	45,9
12_E	Kruiskade appartementen	92418,00	437572,02	13,50	47,6	47,6	47,6
13_D	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	10,50	44,5	44,5	44,5
13_E	Kruiskade appartementen	92425,95	437576,22	13,50	46,5	46,5	46,5
14_D	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	10,50	38,9	38,9	38,9
14_E	Kruiskade appartementen	92433,92	437578,76	13,50	39,6	39,6	39,6
15_C	Kruiskade appartementen	92438,55	437577,61	7,50	--	--	--
16_C	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	7,50	--	--	--
16_D	Kruiskade appartementen	92440,14	437580,77	10,50	36,2	36,2	36,2
17_C	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	7,50	--	--	--
17_D	Kruiskade appartementen	92441,44	437584,11	10,50	35,3	35,3	35,3
18_E	Kruiskade appartementen	92436,96	437582,75	13,50	--	--	--
19_E	Kruiskade appartementen	92438,87	437586,07	13,50	--	--	--
1_A	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	1,50	38,3	38,3	38,3
1_B	Kruiskade appartementen	92409,67	437568,15	4,50	40,3	40,3	40,3
20_A	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	1,50	36,8	36,8	36,8
20_B	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	4,50	38,7	38,7	38,7
20_C	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	7,50	43,1	43,1	43,1
20_D	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	10,50	47,9	47,9	47,9
20_E	Kruiskade appartementen	92404,54	437571,05	13,50	47,9	47,9	47,9
21_A	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	1,50	32,0	32,0	32,0
21_B	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	4,50	33,0	33,0	33,0
21_C	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	7,50	34,8	34,8	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: portieren

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	10,50	35,3	35,3	35,3
21_E	Kruiskade appartementen	92442,70	437590,79	13,50	35,4	35,4	35,4
22_A	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	1,50	31,1	31,1	31,1
22_B	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	4,50	31,5	31,5	31,5
22_C	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	7,50	33,0	33,0	33,0
22_D	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	10,50	33,5	33,5	33,5
22_E	Kruiskade appartementen	92438,43	437593,28	13,50	33,5	33,5	33,5
23_A	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	1,50	31,2	31,2	31,2
23_B	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	4,50	31,6	31,6	31,6
23_C	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	7,50	33,1	33,1	33,1
23_D	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	10,50	33,6	33,6	33,6
23_E	Kruiskade appartementen	92432,41	437591,43	13,50	33,5	33,5	33,5
24_A	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	1,50	31,1	31,1	31,1
24_B	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	4,50	31,5	31,5	31,5
24_C	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	7,50	33,0	33,0	33,0
24_D	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	10,50	33,6	33,6	33,6
24_E	Kruiskade appartementen	92426,44	437589,59	13,50	33,6	33,6	33,6
25_A	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	1,50	30,3	30,3	30,3
25_B	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	4,50	30,5	30,5	30,5
25_C	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	7,50	32,0	32,0	32,0
25_D	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	10,50	33,6	33,6	33,6
25_E	Kruiskade appartementen	92420,54	437587,78	13,50	33,5	33,5	33,5
26_A	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	1,50	31,1	31,1	31,1
26_B	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	4,50	31,5	31,5	31,5
26_C	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	7,50	33,0	33,0	33,0
26_D	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	10,50	33,6	33,6	33,6
26_E	Kruiskade appartementen	92415,31	437584,06	13,50	34,9	34,9	34,9
27_A	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	1,50	31,9	31,9	31,9
27_B	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	4,50	32,3	32,3	32,3
27_C	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	7,50	33,9	33,9	33,9
27_D	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	10,50	35,8	35,8	35,8
27_E	Kruiskade appartementen	92406,29	437576,29	13,50	36,9	36,9	36,9
28_A	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	1,50	33,6	33,6	33,6
28_B	Kruiskade appartementen	92445,23	437582,98	4,50	34,6	34,6	34,6
2_C	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	7,50	45,3	45,3	45,3
2_D	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	10,50	48,2	48,2	48,2
2_E	Kruiskade appartementen	92410,97	437569,60	13,50	48,3	48,3	48,3
3_E	Kruiskade appartementen	92412,79	437571,63	13,50	47,9	47,9	47,9
4_A	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	1,50	36,7	36,7	36,7
4_B	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	4,50	39,6	39,6	39,6
4_C	Kruiskade appartementen	92415,79	437566,51	7,50	46,1	46,1	46,1
5_A	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	1,50	36,1	36,1	36,1
5_B	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	4,50	40,2	40,2	40,2
5_C	Kruiskade appartementen	92420,81	437567,39	7,50	44,5	44,5	44,5
6_A	Kruiskade appartementen	92428,75	437566,99	1,50	37,1	37,1	37,1
7_B	Kruiskade appartementen	92427,60	437571,22	4,50	40,6	40,6	40,6
8_C	Kruiskade appartementen	92426,32	437574,32	7,50	37,4	37,4	37,4
9_A	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	1,50	38,4	38,4	38,4
9_B	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	4,50	41,8	41,8	41,8
9_C	Kruiskade appartementen	92435,05	437573,48	7,50	45,0	45,0	45,0
JB1_A	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	8,50	40,8	40,8	40,8
JB1_B	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	11,50	44,7	44,7	44,7
JB1_C	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	14,50	49,3	49,3	49,3
JB1_D	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	17,50	49,6	49,6	49,6
JB1_E	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	20,50	49,9	49,9	49,9
JB1_F	Joost Banckertsplaats	92301,13	437405,99	23,50	49,9	49,9	49,9
JB2_A	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	26,50	51,1	51,1	51,1
JB2_B	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	29,50	49,9	49,9	49,9
JB2_C	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	32,50	49,9	49,9	49,9
JB2_D	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	35,50	49,9	49,9	49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: MEI25 - Maximale geluidniveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: portieren

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
JB2_E	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	38,50	50,0	50,0	50,0
JB2_F	Joost Banckertsplaats	92300,85	437407,00	41,50	50,0	50,0	50,0
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	34,1	34,1	34,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	34,2	34,2	34,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	34,2	34,2	34,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	23,00	34,1	34,1	34,1
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	20,00	34,2	34,2	34,2
KrKade2 N_	Kruiskade 2 noordgevel	92413,33	437582,33	17,00	34,2	34,2	34,2
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	23,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	20,00	--	--	--
KrKade2 W_	Kruiskade 2 westgevel	92412,37	437577,43	17,00	--	--	--
MH1_A		92265,77	437516,10	15,00	36,7	36,7	36,7
MH1_B		92265,77	437516,10	18,00	37,1	37,1	37,1
MH1_C		92265,77	437516,10	21,00	37,4	37,4	37,4
MH1_D		92265,77	437516,10	24,00	38,9	38,9	38,9
MH1_E		92265,77	437516,10	27,00	43,4	43,4	43,4
MH1_F		92265,77	437516,10	30,00	44,2	44,2	44,2
Post 1_A	POST bouwplan	92626,66	437471,53	40,00	45,7	45,7	45,7
Post 1_B	POST bouwplan	92626,66	437471,53	60,00	48,1	48,1	48,1
Post 1_C	POST bouwplan	92626,66	437471,53	80,00	46,9	46,9	46,9
Post 1_D	POST bouwplan	92626,66	437471,53	100,00	46,8	46,8	46,8
Post 1_E	POST bouwplan	92626,66	437471,53	120,00	46,5	46,5	46,5
Post 1_F	POST bouwplan	92626,66	437471,53	140,00	46,3	46,3	46,3
Post 2_A	POST bouwplan	92625,54	437467,50	40,00	46,4	46,4	46,4
Post 2_B	POST bouwplan	92625,54	437467,50	60,00	47,9	47,9	47,9
Post 2_C	POST bouwplan	92625,54	437467,50	80,00	46,8	46,8	46,8
Post 2_D	POST bouwplan	92625,54	437467,50	100,00	46,8	46,8	46,8
Post 2_E	POST bouwplan	92625,54	437467,50	120,00	46,4	46,4	46,4
Post 2_F	POST bouwplan	92625,54	437467,50	140,00	46,2	46,2	46,2
RB01_A	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	45,00	48,9	48,9	48,9
RB01_B	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	50,00	49,3	49,3	49,3
RB01_C	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	55,00	49,7	49,7	49,7
RB01_D	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	60,00	50,1	50,1	50,1
RB01_E	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	65,00	48,6	48,6	48,6
RB01_F	Rotterdam Building	92409,88	437403,13	70,00	48,5	48,5	48,5
RB02_A	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	45,00	48,7	48,7	48,7
RB02_B	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	50,00	49,2	49,2	49,2
RB02_C	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	55,00	49,5	49,5	49,5
RB02_D	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	60,00	50,2	50,2	50,2
RB02_E	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	65,00	49,7	49,7	49,7
RB02_F	Rotterdam Building	92428,41	437408,37	70,00	49,9	49,9	49,9
Weena Z1_A		92282,50	437584,84	4,00	29,5	29,5	29,5
Weena Z2_A		92279,87	437576,40	4,00	27,7	27,7	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen