

Akoestisch Onderzoek **V1.0**

naar de geluidbelasting op de gevels van de
nieuw te realiseren drijvende woningen in de

Nassauhaven

3071 JL ROTTERDAM

Akoestisch Onderzoek V1.0

naar de geluidbelasting op de gevels van de
nieuw te realiseren drijvende woningen in de

Nassauhaven
3071 JL ROTTERDAM

datum: 26 mei 2015

adviseur: Corien de Jongh

opdrachtgever: BOdG ruimtelijk advies bv
Postbus 6083
3002 AB ROTTERDAM

kenmerk: 3071 JL - xx WO 001 22.05.2015 V1.0



© 2015 Het GeluidBuro bv

Dit rapport mag worden gebruikt en verspreid door de opdrachtgever en belanghebbenden, zolang dit verband houdt met hetgeen waarvoor het onderzoek is verricht. Voor ander gebruik mag niets uit dit rapport in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden veeleenvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, noch elektronisch of mechanisch, noch middels fotokopieën of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van Het GeluidBuro.

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011), inclusief alle bijlagen en aanvullingen tot op heden.

Bij de onderzoeken die Het GeluidBuro verricht wordt gebruik gemaakt van informatie die door verschillende partijen wordt aangeleverd. Het is niet mogelijk al deze informatie op juistheid te controleren. Zo kunnen bestemmingen van ruimten en/of gebouwen anders blijken dan werd aangenomen of kunnen normen worden verscherpt of versoepeld. Het GeluidBuro is niet aansprakelijk voor gegevens die niet in redelijkheid op juistheid gecontroleerd hadden kunnen worden.

Inhoud van het rapport

1	Inleiding	5
2	Uitgangspunten.....	6
2.1	Algemeen	6
2.2	Normstelling	7
2.3	Verkeersgegevens	8
2.4	Overige uitgangspunten.....	9
3	Berekening geluidbelasting.....	10
3.1	Rekenmethode	10
3.2	Rekenresultaten	11
4	Beoordeling geluidbelasting	13
4.1	Wegverkeer Zoneplichtige wegen.....	13
4.2	Wegverkeer Niet-zoneplichtige wegen	13
4.3	Industrielawaai	14
5	Conclusie.....	15

Bijlagen

- A Figuren
- B Invoergegevens rekenmodel
- C Resultaten geluidbelasting wegverkeer en Industrielawaai
- D Resultaten geluidbelasting cumulatief ten behoeve van geluidwering gevel

1 Inleiding

In opdracht van BOdG ruimtelijk advies bv uit Rotterdam is door Het GeluidBuro een akoestisch onderzoek verricht naar de geluidbelasting op de gevels van de nieuw te realiseren woningen in de Nassauhaven in Rotterdam.

Het voornemen bestaat om in het water 14 drijvende woningen, ook wel havenlofts genoemd, te realiseren.

Omdat sprake is van nieuw te realiseren geluidgevoelige bestemmingen, dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden naar de geluidbelasting op de gevels vanwege het wegverkeer op onder meer de Oranjeboomstraat, de Nassauhaven en de Nijverheidsstraat.

De nieuw te realiseren drijvende woningen zijn tevens gelegen binnen de 50 dB(A)-contour van het gezoneerde industrieterrein 'Feyenoord'.

De geluidbelasting vanwege zowel het wegverkeer als het industrielawaai dient getoetst te worden aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder.

In hoofdstuk 2 van dit rapport worden de bij het onderzoek gehanteerde uitgangspunten weergegeven, waaronder de normstelling en de verkeersgegevens.

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de berekening van de geluidbelasting en worden de resultaten samengevat.

In hoofdstuk 4 worden de resultaten beoordeeld en waar relevant, worden tevens aanbevelingen gedaan over maatregelen die getroffen kunnen worden om de geluidbelasting te beperken.

Tot slot wordt in hoofdstuk 5 van dit rapport afgesloten met een conclusie.

2 Uitgangspunten

2.1 Algemeen

Het voornemen bestaat om in het water van de Nassauhaven in Rotterdam 14 drijvende woningen, ook wel havenlofts genoemd, te realiseren.

Het blauw gearceerde vlak in figuur 2.1 geeft de locatie van de Nassauhaven weer.



Figuur 2.1 Luchtfoto locatie Nassauhaven in Rotterdam (bron: Google Earth)

In figuur 2.2 wordt een impressie van het plan weergegeven.



Figuur 2.2 Impressie plan havenlofts Nassauhaven Rotterdam (bron: Public Domain Architecten)

De woningen zijn gelegen binnen de zone van de volgende wegen, te weten:

- Jalonstraat
- Nassaubrug
- Nassauhaven
- Nijverheidsstraat
- Oranjeboomstraat
- Persoonsdam
- Persoonsstraat
- Zinkerweg

De woningen zijn tevens gelegen binnen de 50 dB(A)-contour van het gezoneerde industrieterrein 'Feyenoord'.

2.2 Normstelling

Omdat sprake is van nieuw te realiseren geluidgevoelige bestemmingen, dient de geluidbelasting vanwege zowel het wegverkeer als het industrielawaai getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder.

Meer informatie over de wet- en regelgeving is te vinden op de website van [Overheid.nl](https://overheid.nl) en op de website van [Kenniscentrum Infomil](https://kenniscentrum.infomil.nl).

Voor wat betreft het wegverkeer geldt dat voor bebouwing met een woonbestemming de voorkeursgrenswaarde 48 dB bedraagt. Omdat sprake is van een stedelijke situatie, kan in principe ontheffing worden verleend tot een geluidbelasting van maximaal 63 dB.

Voor wat betreft het industrielawaai geldt dat voor bebouwing met een woonbestemming de voorkeursgrenswaarde 50 dB(A) etmaalwaarde bedraagt. In principe kan ontheffing worden verleend tot een geluidbelasting van maximaal 55 dB(A) etmaalwaarde.

2.3 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Rotterdam, d.d. 24 april 2015, en gelden voor het prognosejaar 2025. De voor de berekeningen gehanteerde verkeersgegevens worden samengevat in de onderstaande tabel 2.1.

Tabel 2.1 Gehanteerde verkeersgegevens prognosejaar 2025

Weg(vak)	Intensiteit 2025 [mvt/etmaal]	Periode	Verdeling per voertuigcategorie [aantal per uur]		
			licht	middel	zwaar
Jalonstraat <i>Nassauhaven - Nijverheidsstraat</i>	1.875	dag	110	9	1
		avond	72	3	--
		nacht	15	1	--
Nassaubrug <i>Nassauhaven - Nijverheidsstraat</i>	1.550	dag	97	2	1
		avond	58	1	--
		nacht	15	--	--
Nassauhaven <i>Nassaubrug - Persoonsdam</i>	2.125	dag	133	2	1
		avond	79	1	--
		nacht	21	--	--
Nijverheidsstraat <i>Nassaubrug - Jalonstraat</i>	2.500	dag	156	3	1
		avond	92	1	--
		nacht	25	--	--
Oranjeboomstraat <i>Nassaukade - Roentgenstraat</i>	13.675	dag	850	18	8
		avond	503	6	3
		nacht	135	2	1
Oranjeboomstraat <i>Roentgenstraat - Steven Hogendijkstraat</i>	8.475	dag	525	13	6
		avond	312	5	2
		nacht	83	2	1
Oranjeboomstraat <i>Steven Hogendijkstraat - Burgdorfferstraat</i>	10.325	dag	639	17	7
		avond	379	6	3
		nacht	101	2	1
Persoonsdam <i>Nassauhaven - Nijverheidsstraat</i>	1.875	dag	110	7	3
		avond	67	2	1
		nacht	18	1	--
Persoonsstraat <i>Nassauhaven - Oranjeboomstraat</i>	5.475	dag	328	21	2
		avond	213	8	1
		nacht	45	2	--
Zinkerweg <i>Feijenoorddijk - Nijverheidsstraat</i>	1.075	dag	68	1	--
		avond	43	--	--
		nacht	9	--	--

In de tabel staat 'licht' voor lichte motorvoertuigen, 'middel' voor middelzwaar vrachtverkeer en 'zwaar' voor zwaar vrachtverkeer.

2.4 Overige uitgangspunten

De maximaal toegestane snelheid bedraagt voor alle in het onderzoek betrokken wegen ter hoogte van het plan 30 km/uur, met uitzondering van het deel van de Oranjeboomstraat tussen de Nassaukade en de Roentgenstraat waar de maximaal toegestane snelheid 50 km/uur bedraagt.

Het wegdek van de Nassaubrug, de Nijverheidsstraat en het deel van de Oranjeboomstraat zowel tussen de Nassaukade en de Roentgenstraat als tussen de Steven Hogendijkstraat en de Burgdorfferstraat bestaat uit 'standaard' asfalt (wegdektype W0).

Het wegdek van de Jalonstraat, de Nassauhaven, het deel van de Oranjeboomstraat tussen de Roentgenstraat en de Steven Hogendijkstraat, de Persoonsdam, de Persoonsstraat en de Zinkerweg bestaat uit klinkers (wegdektype W9a).

Voor wat betreft de te hanteren bodemfactoren is voor het hele gebied uitgegaan van 'akoestisch hard' (bodemfactor 0,0). Voor de plantsoenen ten oosten en ten westen van de Nassauhaven is uitgegaan van 'akoestisch zacht' (bodemfactor 1,0).

In het rekenmodel is voor de hoogte van de nieuw te realiseren woningen uitgegaan van de maximale bouwhoogte van 9,50 meter.

Omdat de Nassauhaven onderhevig is aan eb en vloed, wordt onderscheid gemaakt tussen de situatie dat sprake is van laag water en de situatie dat sprake is van hoog water.

De kade van de Nassauhaven is gelegen op een hoogte NAP + 2,80 meter (maaiveld). Bij laag water ligt het peil op een gemiddelde hoogte NAP - 0,45 meter (maaiveld - 3,25 meter) en bij hoog water ligt het peil op een gemiddelde hoogte NAP + 1,31 meter (maaiveld - 1,49 meter).


3 Berekening geluidbelasting

3.1 Rekenmethode

De geluidbelasting vanwege zowel het wegverkeer als het industrielawaai is berekend volgens 'Standaard Rekenmethode II' zoals genoemd in het 'Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012'.

Voor wat betreft het wegverkeer is een rekenmodel opgesteld met behulp van het rekenprogramma Geomilieu versie 2.62.


In figuur 3.1 is een 3D-weergave van het rekenmodel voor wegverkeer bij laag water weergegeven.



Figuur 3.1 3D-weergave rekenmodel wegverkeer bij laag water

Voor wat betreft het industrielawaai is gebruik gemaakt van het actuele zonebeheer model zoals aangeleverd door de DCMR, d.d. 15 april 2015.

In figuur 3.2 is een 3D-weergave van het rekenmodel voor industrielawaai bij hoog water weergegeven.



Figuur 3.2 3D-weergave rekenmodel industrielawaai bij hoog water

3.2 Rekenresultaten

3.2.1 Wegverkeer

Met behulp van het eerder genoemde rekenmodel is de geluidbelasting vanwege het verkeer op de Jalonstraat, de Nassaubrug, de Nassauhaven, de Nijverheidsstraat, de Oranjeboomstraat, de Persoonsdam, de Persoonsstraat en de Zinkerweg berekend voor het prognosejaar 2025, zowel voor de situatie dat sprake is van laag water als voor de situatie dat sprake is van hoog water.

Voor een weergave van het ingevoerde rekenmodel en de gedetailleerde invoergegevens wordt verwezen naar figuur 1 van bijlage A respectievelijk bijlage B van dit rapport. Voor de situering van de rekenpunten wordt verwezen naar figuur 2 van dit rapport.

De berekende geluidbelastingen worden inclusief aftrek ex artikel 3.4 RMV 2012 (artikel 110g Wgh) en - indien van toepassing - inclusief aftrek ex artikel 3.5 RMV 2012 ('stille banden aftrek') weergegeven in bijlage C van dit rapport.

De aftrek ex artikel 3.5 RMV 2012 ('stille banden aftrek') is overigens alleen van toepassing bij de bepaling van de geluidbelasting vanwege wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt. In deze situatie is de aftrek ex artikel 3.5 RMV 2012 ('stille banden aftrek') dan ook niet relevant.



3.2.2 Industrielawaai

Met behulp van het actuele zonebeheer model is de geluidbelasting vanwege het gezoneerde industrieterrein 'Feyenoord' berekend.

Voor een weergave van het ingevoerde rekenmodel en de gedetailleerde invoergegevens wordt verwezen naar figuur 3 en volgende van bijlage A respectievelijk bijlage B van dit rapport.

De berekende geluidbelastingen worden voor zowel de dagperiode als de avondperiode en de nachtperiode weergegeven in bijlage C van dit rapport. Op basis van de geluidbelasting in de verschillende perioden is vervolgens de etmaalwaarde bepaald, zowel voor de situatie dat sprake is van laag water als voor de situatie dat sprake is van hoog water.

4 Beoordeling geluidbelasting

4.1 Wegverkeer | Zoneplichtige wegen

Oranjeboomstraat

Uit de rekenresultaten volgt dat voor wat betreft het deel van de Oranjeboomstraat tussen de Nassaukade en de Roentgenstraat op de gevels van de nieuw te realiseren drijvende woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nergens wordt overschreden.

Dit geldt zowel voor de situatie dat sprake is van laag water als voor de situatie dat sprake is van hoog water.

4.2 Wegverkeer | Niet-zoneplichtige wegen

Opgemerkt wordt dat 30 km/uur wegen niet-zoneplichtig zijn en in principe buiten het aandachtsgebied van de Wet geluidhinder vallen.

In de Wgh is wel aangegeven dat, indien ontheffing benodigd is, ook de cumulatieve effecten ten gevolge van meerdere geluidbronnen dienen te worden beschouwd. Opgemerkt wordt dat binnen dit kader 30 km/uur wegen niet als zodanig expliciet worden genoemd.

Met betrekking tot het onderhavige plan is gekozen om in eerste instantie per 30 km/uur weg een beoordeling te geven.

Uitgangspunt is dat voor 30 km/uur wegen qua benadering inhoudelijk geen verschil is met overige wegen. De geluidbelasting is hierbij per weg beschouwd en er is in aansluiting op de Wet geluidhinder conform artikel 3.4 RMV 2012 een aftrek van 5 dB op de berekende geluidbelasting toegepast.

Oranjeboomstraat

Uit de rekenresultaten volgt dat voor wat betreft het deel van de Oranjeboomstraat tussen de Roentgenstraat en de Burgdorfferstraat op de gevels van de nieuw te realiseren drijvende woningen de geluidbelasting nergens hoger is dan 48 dB.

Dit geldt zowel voor de situatie dat sprake is van laag water als voor de situatie dat sprake is van hoog water.

Jalonstraat, Nassaubrug, Nassauhaven, Nijverheidsstraat, Persoonsdam, Persoonsstraat en Zinkerweg

Uit de rekenresultaten volgt dat voor wat betreft de overige in het onderzoek betrokken wegen op de gevels van de nieuw te realiseren woningen de geluidbelasting nergens hoger is dan 48 dB.

Dit geldt zowel voor de situatie dat sprake is van laag water als voor de situatie dat sprake is van hoog water.



4.3 Industrielawaai

Uit de rekenresultaten volgt dat voor wat betreft het gezoneerde industrieterrein 'Feyenoord' op de gevels van de nieuw te realiseren drijvende woningen de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde nergens wordt overschreden.

Dit geldt zowel voor de situatie dat sprake is van laag water als voor de situatie dat sprake is van hoog water.

5 Conclusie

Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen wij de volgende conclusies trekken:

De geluidbelasting vanwege het verkeer op het deel van de Oranjeboomstraat tussen de Nassaukade en de Roentgenstraat overschrijdt nergens de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

De geluidbelasting vanwege het verkeer op zowel het deel van de Oranjeboomstraat tussen de Roentgenstraat en de Burgdorfferstraat als op de overige in het onderzoek betrokken wegen is ter plaatse van de gevels van de nieuw te realiseren drijvende woningen overal lager dan 48 dB.

De geluidbelasting vanwege het gezoneerde industrieterrein 'Feyenoord' is ter plaatse van de gevels van de nieuw te realiseren drijvende woningen overal lager dan 50 dB(A) etmaalwaarde.


Dit geldt zowel voor de situatie dat sprake is van laag water als voor de situatie dat sprake is van hoog water.

Het GeluidBuro



Corien de Jongh
adviseur






Figuur 1 | Overzicht rekenmodel wegverkeer situatie 2025 met identificatie wegen




Figuur 2 | Overzicht rekenmodel wegverkeer situatie 2025 met identificatie rekenpunten



Figuur 3 | Overzicht rekenmodel industrielawaai situatie 2025



Figuur 4 | Overzicht rekenmodel industrielawaai situatie 2025 met identificatie puntbronnen



Figuur 5 | Overzicht rekenmodel industrielawaai situatie 2025 met identificatie puntbronnen



Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water

Model eigenschap

Omschrijving	Wegverkeer Situatie 2025 Laag water
Verantwoordelijke	Het GeluidBuro Corien
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	Beheerder op 19-5-2015
Laatst ingezien door	Beheerder op 24-5-2015
Model aangemaakt met	Geomilieu V2.62
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Meteorologische correctie	Conform standaard
C0 waarde	3,50
Maximum aantal reflecties	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Aandachtsgebied	--
Max. refl.afstand van bron	--
Max. refl.afstand van rekenpunt	--
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
001	bodem zacht	1,00
002	bodem zacht	1,00
003	bodem zacht	1,00
004	bodem zacht	1,00
005	bodem zacht	1,00
006	bodem zacht	1,00
007	bodem zacht	1,00
008	bodem zacht	1,00
009	bodem zacht	1,00
010	bodem zacht	1,00
344		0,50
345		0,50
349		0,50
350		0,50
351		0,50
352		0,50
374		0,50
384		0,50
385		0,50

[illegible]

[illegible]

Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	9,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	16,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	11,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	17,40	0,00	Relatief	2 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	16,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	17,90	0,00	Relatief	2 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	17,90	0,00	Relatief	2 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	10,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	4,50	0,00	Relatief	0 dB	False	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	1,00	0,00	Relatief	0 dB	False	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	10,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	1,00	0,00	Relatief	0 dB	False	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	0,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,50	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,50	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,50	0,00	Relatief	2 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	18,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,10	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	19,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	16,20	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	18,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	14,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	25,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	2,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	17,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	12,40	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	11,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	14,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	13,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	17,70	0,00	Relatief	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	18,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	19,90	0,00	Relatief	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	17,70	0,00	Relatief	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	18,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,50	0,00	Relatief	2 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	20,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	20,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	11,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	20,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	21,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	16,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	11,00	0,00	Relatief	2 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	5,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	1,30	0,00	Relatief	0 dB	False	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	15,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	5,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	7,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	5,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	7,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	7,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	9,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	10,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	7,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	7,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	14,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	10,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	12,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	12,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	12,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	12,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	12,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	12,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,50	0,00	Relatief	2 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,50	0,00	Relatief	2 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,50	0,00	Relatief	2 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,50	0,00	Relatief	2 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,50	0,00	Relatief	2 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,50	0,00	Relatief	2 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,50	0,00	Relatief	2 dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	12,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	7,60	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	15,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	7,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	15,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	15,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	15,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	15,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	14,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	bebouwing industrieterrein Feijenoord	15,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
001	nieuwbouw	9,50	-3,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	nieuwbouw	9,50	-3,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	nieuwbouw	9,50	-3,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004	nieuwbouw	9,50	-3,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005	nieuwbouw	9,50	-3,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	nieuwbouw	9,50	-3,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
007	nieuwbouw	9,50	-3,25	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
008	bebouwing bestaand	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
009	bebouwing bestaand	16,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
010	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
011	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
012	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
013	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
014	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
015	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
016	bebouwing bestaand	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
017	bebouwing bestaand	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
018	bebouwing bestaand	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
019	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
020	bebouwing bestaand	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
021	bebouwing bestaand	34,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
022	bebouwing bestaand	30,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
023	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
024	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
025	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
026	bebouwing bestaand	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
027	bebouwing bestaand	16,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
028	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
029	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
030	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
031	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
032	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
033	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
034	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
035	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
036	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
037	bebouwing bestaand	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
038	bebouwing bestaand	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
039	bebouwing bestaand	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
040	bebouwing bestaand	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
041	bebouwing bestaand	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
042	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
043	bebouwing bestaand	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
044	bebouwing bestaand	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
045	bebouwing bestaand	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
046	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
047	bebouwing bestaand	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
048	bebouwing bestaand	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
049	bebouwing bestaand	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
050	bebouwing bestaand	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
051	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
052	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
053	bebouwing bestaand	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
054	bebouwing bestaand	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
055	bebouwing bestaand	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
056	bebouwing bestaand	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
057	bebouwing bestaand	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
058	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
059	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
060	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
061	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
062	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
063	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
064	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
065	bebouwing bestaand	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
066	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
067	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
068	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
069	bebouwing bestaand	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
070	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
071	bebouwing bestaand	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
072	bebouwing bestaand	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
073	bebouwing bestaand	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
074	bebouwing bestaand	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
075	bebouwing bestaand	34,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
076	bebouwing bestaand	30,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
077	bebouwing bestaand	34,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
078	bebouwing bestaand	30,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
079	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
080	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
081	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
082	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
083	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
084	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
085	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
086	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
087	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
088	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
089	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
090	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
091	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
092	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
093	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
094	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
095	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
096	bebouwing bestaand	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
097	bebouwing bestaand	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
098	bebouwing bestaand	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
099	bebouwing bestaand	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	bebouwing bestaand	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	bebouwing bestaand	19,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
109	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	bebouwing bestaand	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
001	hoogtelijn + 0,00 meter	0,00
002	hoogtelijn - 3,25 meter	-3,25

Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Hoog water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H
001	hoogtelijn + 0,00 meter	0,00
002	hoogtelijn - 1,49 meter	-1,49

Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
W_01	rekenpunt havenloft	-3,25	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W_02	rekenpunt havenloft	-3,25	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W_03	rekenpunt havenloft	-3,25	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W_04	rekenpunt havenloft	-3,25	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W_05	rekenpunt havenloft	-3,25	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W_06	rekenpunt havenloft	-3,25	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W_07	rekenpunt havenloft	-3,25	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W_08	rekenpunt havenloft	-3,25	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W_09	rekenpunt havenloft	-3,25	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W_10	rekenpunt havenloft	-3,25	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W_11	rekenpunt havenloft	-3,25	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W_12	rekenpunt havenloft	-3,25	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W_13	rekenpunt havenloft	-3,25	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W_14	rekenpunt havenloft	-3,25	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W_15	rekenpunt havenloft	-3,25	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W_16	rekenpunt havenloft	-3,25	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W_17	rekenpunt havenloft	-3,25	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W_18	rekenpunt havenloft	-3,25	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
JS_01	Jalonstraat	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1.5 dB	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30
NB_01	Nassaubrug	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
NHS_01	Nijverheidsstraat	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
NH_01	Nassauhaven	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1.5 dB	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30
OBS_01a	Oranjeboomstraat	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
OBS_01b	Oranjeboomstraat	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1.5 dB	0,75	0	W0	50	50	50	--	50	50	50
OBS_02a	Oranjeboomstraat	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1.5 dB	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30
OBS_02b	Oranjeboomstraat	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1.5 dB	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30
OBS_03a	Oranjeboomstraat	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
OBS_03b	Oranjeboomstraat	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1.5 dB	0,75	0	W0	30	30	30	--	30	30	30
PSD_01	Persoonsdam	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1.5 dB	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30
PSS_01	Persoonstraat	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1.5 dB	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30
ZW_01	Zinkerweg	0,00	0,00	Relatief	Intensiteit	False	1.5 dB	0,75	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30

Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)
JS_01	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1868,00	6,42	4,01	0,86	--	--	--	--
NB_01	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1556,00	6,43	3,79	0,96	--	--	--	--
NHS_01	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2492,00	6,42	3,73	1,00	--	--	--	--
NH_01	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2120,00	6,42	3,77	0,99	--	--	--	--
OBS_01a	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6832,00	6,41	3,75	1,01	--	--	--	--
OBS_01b	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6832,00	6,41	3,75	1,01	--	--	--	--
OBS_02a	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4246,00	6,41	3,76	1,01	--	--	--	--
OBS_02b	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4246,00	6,41	3,76	1,01	--	--	--	--
OBS_03a	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5170,00	6,41	3,75	1,01	--	--	--	--
OBS_03b	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5170,00	6,41	3,75	1,01	--	--	--	--
PSD_01	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1872,00	6,41	3,74	1,01	--	--	--	--
PSS_01	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5476,00	6,41	4,05	0,86	--	--	--	--
ZW_01	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1072,00	6,44	4,01	0,84	--	--	--	--

Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)
JS_01	--	91,67	96,00	93,75	--	7,50	4,00	6,25	--	0,83	--	--	--	--	--	--	--	110,00	72,00
NB_01	--	97,00	98,31	100,00	--	2,00	1,69	--	--	1,00	--	--	--	--	--	--	--	97,00	58,00
NHS_01	--	97,50	98,92	100,00	--	1,88	1,08	--	--	0,62	--	--	--	--	--	--	--	156,00	92,00
NH_01	--	97,79	98,75	100,00	--	1,47	1,25	--	--	0,74	--	--	--	--	--	--	--	133,00	79,00
OBS_01a	--	97,03	98,24	97,83	--	2,05	1,17	1,45	--	0,91	0,59	0,72	--	--	--	--	--	425,00	251,50
OBS_01b	--	97,03	98,24	97,83	--	2,05	1,17	1,45	--	0,91	0,59	0,72	--	--	--	--	--	425,00	251,50
OBS_02a	--	96,51	97,81	96,51	--	2,39	1,57	2,33	--	1,10	0,63	1,16	--	--	--	--	--	262,50	156,00
OBS_02b	--	96,51	97,81	96,51	--	2,39	1,57	2,33	--	1,10	0,63	1,16	--	--	--	--	--	262,50	156,00
OBS_03a	--	96,38	97,68	97,12	--	2,56	1,55	1,92	--	1,06	0,77	0,96	--	--	--	--	--	319,50	189,50
OBS_03b	--	96,38	97,68	97,12	--	2,56	1,55	1,92	--	1,06	0,77	0,96	--	--	--	--	--	319,50	189,50
PSD_01	--	91,67	95,71	94,74	--	5,83	2,86	5,26	--	2,50	1,43	--	--	--	--	--	--	110,00	67,00
PSS_01	--	93,45	95,95	95,74	--	5,98	3,60	4,26	--	0,57	0,45	--	--	--	--	--	--	328,00	213,00
ZW_01	--	98,55	100,00	100,00	--	1,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68,00	43,00

Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
JS_01	15,00	--	9,00	3,00	1,00	--	1,00	--	--	--	84,79	89,69	98,68	95,59	98,75	92,48	87,43
NB_01	15,00	--	2,00	1,00	--	--	1,00	--	--	--	74,77	78,91	87,29	90,25	95,55	92,56	85,95
NHS_01	25,00	--	3,00	1,00	--	--	1,00	--	--	--	76,56	80,50	88,67	92,07	97,47	94,44	87,81
NH_01	21,00	--	2,00	1,00	--	--	1,00	--	--	--	83,00	87,35	94,44	95,33	98,71	91,96	86,83
OBS_01a	67,50	--	9,00	3,00	1,00	--	4,00	1,50	0,50	--	80,74	87,69	93,78	99,81	106,36	102,89	96,12
OBS_01b	67,50	--	9,00	3,00	1,00	--	4,00	1,50	0,50	--	80,74	87,69	93,78	99,81	106,36	102,89	96,12
OBS_02a	41,50	--	6,50	2,50	1,00	--	3,00	1,00	0,50	--	86,63	91,27	99,03	98,67	101,91	95,28	90,19
OBS_02b	41,50	--	6,50	2,50	1,00	--	3,00	1,00	0,50	--	86,63	91,27	99,03	98,67	101,91	95,28	90,19
OBS_03a	50,50	--	8,50	3,00	1,00	--	3,50	1,50	0,50	--	80,25	84,47	93,15	95,56	100,82	97,88	91,29
OBS_03b	50,50	--	8,50	3,00	1,00	--	3,50	1,50	0,50	--	80,25	84,47	93,15	95,56	100,82	97,88	91,29
PSD_01	18,00	--	7,00	2,00	1,00	--	3,00	1,00	--	--	84,86	90,06	98,79	96,17	99,01	92,72	87,75
PSS_01	45,00	--	21,00	8,00	2,00	--	2,00	1,00	--	--	88,88	93,63	102,39	99,94	103,21	96,82	91,74
ZW_01	9,00	--	1,00	--	--	--	--	--	--	--	79,59	83,47	90,05	91,93	95,54	88,71	83,52

Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
JS_01	83,45	81,19	85,54	93,77	92,66	96,16	89,58	84,43	78,88	75,34	79,92	88,74	86,25	89,67	83,27
NB_01	78,95	71,78	75,31	83,00	87,34	92,94	89,84	83,14	74,94	64,83	67,83	71,99	81,14	86,83	83,54
NHS_01	80,42	73,42	76,79	83,72	89,22	94,86	91,69	84,98	76,15	67,05	70,05	74,21	83,36	89,05	85,76
NH_01	80,32	80,12	83,95	90,28	92,54	96,16	89,31	84,11	76,52	73,53	76,92	80,19	86,54	90,22	83,23
OBS_01a	86,12	77,95	84,73	90,41	97,17	103,94	100,43	93,64	83,32	72,43	79,26	85,11	91,60	98,28	94,79
OBS_01b	86,12	77,95	84,73	90,41	97,17	103,94	100,43	93,64	83,32	72,43	79,26	85,11	91,60	98,28	94,79
OBS_02a	84,53	83,67	87,98	95,09	95,97	99,38	92,63	87,49	80,94	78,62	83,28	91,02	90,68	93,91	87,27
OBS_02b	84,53	83,67	87,98	95,09	95,97	99,38	92,63	87,49	80,94	78,62	83,28	91,02	90,68	93,91	87,27
OBS_03a	84,63	77,32	81,29	89,30	92,95	98,32	95,27	88,64	81,17	71,88	75,99	84,32	87,38	92,69	89,69
OBS_03b	84,63	77,32	81,29	89,30	92,95	98,32	95,27	88,64	81,17	71,88	75,99	84,32	87,38	92,69	89,69
PSD_01	83,80	81,09	85,89	93,89	93,01	96,15	89,58	84,52	79,28	75,73	80,22	88,83	86,87	90,32	83,84
PSS_01	87,26	85,95	90,45	98,59	97,58	100,96	94,38	89,26	83,80	79,27	83,65	91,97	90,67	94,16	87,59
ZW_01	76,13	76,64	80,04	83,30	89,65	93,34	86,35	81,12	71,74	69,85	73,24	76,51	82,86	86,54	79,56

Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
JS_01	78,15	73,54	--	--	--	--	--	--	--	--
NB_01	76,81	66,43	--	--	--	--	--	--	--	--
NHS_01	79,03	68,65	--	--	--	--	--	--	--	--
NH_01	78,01	68,63	--	--	--	--	--	--	--	--
OBS_01a	88,00	77,80	--	--	--	--	--	--	--	--
OBS_01b	88,00	77,80	--	--	--	--	--	--	--	--
OBS_02a	82,19	76,54	--	--	--	--	--	--	--	--
OBS_02b	82,19	76,54	--	--	--	--	--	--	--	--
OBS_03a	83,08	76,01	--	--	--	--	--	--	--	--
OBS_03b	83,08	76,01	--	--	--	--	--	--	--	--
PSD_01	78,71	73,74	--	--	--	--	--	--	--	--
PSS_01	82,45	77,03	--	--	--	--	--	--	--	--
ZW_01	74,33	64,95	--	--	--	--	--	--	--	--

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Industrielawaai | Laag water

Model eigenschap

Omschrijving	Industrielawaai Laag water
Verantwoordelijke	Beheerder
Rekenmethode	IL
Aangemaakt door	Beheerder op 24-5-2015
Laatst ingezien door	Beheerder op 24-5-2015
Model aangemaakt met	Geomilieu V2.62
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping [dB/km]	0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Aandachtsgebied	--
Dynamische foutmarge	--

Model: Industrielawaai | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
14		22,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,70	56,70	59,70	63,70
15		7,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	37,50	46,50	51,30	55,40
16		11,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	37,50	46,50	51,30	55,40
17		7,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	37,50	46,50	51,30	55,40
18		11,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	37,50	46,50	51,30	55,40
19		7,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	37,50	46,50	51,30	55,40
20		11,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	37,50	46,50	51,30	55,40
21		7,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	37,50	46,50	51,30	55,40
22		11,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	37,50	46,50	51,30	55,40
23		17,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	29,70	38,70	43,50	47,60
24		17,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	29,70	38,70	43,50	47,60
25		17,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	29,70	38,70	43,50	47,60
26		17,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	29,70	38,70	43,50	47,60
27		17,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	29,70	38,70	43,50	47,60
28		17,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	29,70	38,70	43,50	47,60
29		1,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	39,70	48,70	53,50	57,60
30		1,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	39,70	48,70	53,50	57,60
31		1,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	39,70	48,70	53,50	57,60
32		1,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	39,70	48,70	53,50	57,60
33		1,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	39,70	48,70	53,50	57,60
34		20,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	19,80	31,60	44,30	49,20
35		20,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	19,80	31,60	44,30	49,20
37		17,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,60	51,80	59,60	63,90
38		18,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	47,80	57,80	62,80	65,80
39		20,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	323,50	100,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	47,90	55,60	64,00	67,20
40		4,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	41,00	53,40	57,70	59,40
41		4,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	41,00	53,40	57,70	59,40
42		5,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	34,90	46,60	58,10	62,00
43		5,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	34,90	46,60	58,10	62,00
44		20,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	51,80	62,80	73,60	77,90

Model: Industrielawaai | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
14	65,70	66,70	73,70	69,70	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	58,90	61,60	62,60	60,60	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	58,90	61,60	62,60	60,60	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	58,90	61,60	62,60	60,60	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	58,90	61,60	62,60	60,60	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	58,90	61,60	62,60	60,60	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	58,90	61,60	62,60	60,60	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	58,90	61,60	62,60	60,60	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	58,90	61,60	62,60	60,60	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	51,10	53,80	54,80	52,80	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	51,10	53,80	54,80	52,80	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	51,10	53,80	54,80	52,80	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	51,10	53,80	54,80	52,80	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	51,10	53,80	54,80	52,80	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	51,10	53,80	54,80	52,80	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	61,10	63,80	64,80	62,80	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	61,10	63,80	64,80	62,80	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	61,10	63,80	64,80	62,80	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	61,10	63,80	64,80	62,80	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	61,10	63,80	64,80	62,80	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	57,50	57,80	59,30	59,50	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	57,50	57,80	59,30	59,50	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	68,30	70,10	70,10	68,50	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	69,80	69,80	70,80	69,80	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	75,60	77,00	76,80	76,80	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	62,40	62,20	60,10	57,40	59,50	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
41	62,40	62,20	60,10	57,40	59,50	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
42	63,70	64,50	60,60	56,10	49,90	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
43	63,70	64,50	60,60	56,10	49,90	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
44	78,90	78,70	78,70	79,50	72,60	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Model: Industrielawaai | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
45		3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	34,60	44,10	53,40	51,50
46		2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	39,80	49,70	57,90	56,70
47		2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	39,80	49,70	57,90	56,70
48		20,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	142,50	260,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	41,90	49,60	58,00	61,20
49		5,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	1,20	1,20	1,20	Nee	Nee	Nee	54,10	68,10	78,10	86,10
50		12,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	39,10	51,60	66,90	63,30
51		12,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	39,10	51,60	66,90	63,30
52		9,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	36,20	46,10	53,10	57,00
53		9,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	36,20	46,10	53,10	57,00
54		9,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	36,20	46,10	53,10	57,00
55		9,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	36,20	46,10	53,10	57,00
56		12,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	47,00	65,40	72,00	78,00
57		12,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	47,00	65,40	72,00	78,00
58		5,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	52,60	66,60	76,60	75,60
65		17,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	-99,90	58,60	80,80	77,00
66		17,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	-99,90	61,00	83,70	82,70
67		16,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	-99,90	63,00	68,00	73,00
67		10,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	48,50	180,00	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee	48,40	62,40	72,40	79,40
68		8,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	60,00	180,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	-99,90	47,30	64,40	71,30
68		10,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	228,50	180,00	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee	49,60	59,60	72,60	76,60
69		8,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	240,00	270,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	-99,90	52,90	63,90	69,90
70		5,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	44,80	61,30	66,50
70		7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee	36,30	48,30	56,30	59,30
71		8,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	49,60	60,30	68,20
71		7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee	36,30	48,30	56,30	59,30
72		8,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	51,50	60,90	70,30
72		7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee	36,30	48,30	56,30	59,30
73		7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	56,80	63,90	70,20
73		7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee	46,90	61,40	75,40	77,40
74		8,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	54,40	63,50	71,50

Model: Industrielawaai | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
45	53,40	55,60	54,90	56,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	56,60	56,90	55,50	54,70	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	56,60	56,90	55,50	54,70	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	69,60	71,00	70,80	70,80	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	91,10	94,10	95,10	95,10	93,10	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
50	55,00	54,00	55,90	55,80	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	55,00	54,00	55,90	55,80	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	55,80	57,20	51,80	52,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	55,80	57,20	51,80	52,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	55,80	57,20	51,80	52,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	55,80	57,20	51,80	52,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	75,90	69,40	66,20	63,30	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	75,90	69,40	66,20	63,30	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	74,60	66,60	56,60	51,60	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	73,90	72,30	66,90	65,60	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	83,20	85,10	79,30	71,80	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	73,00	68,00	63,00	58,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	79,40	79,40	77,50	70,50	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	75,50	77,80	76,80	71,60	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	81,60	81,60	80,70	73,80	66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	71,50	71,40	70,00	65,30	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	66,50	67,10	62,00	55,20	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	62,30	62,30	62,40	61,40	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	71,70	69,80	67,70	60,50	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	62,30	62,30	62,40	61,40	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	77,00	75,90	73,50	66,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	62,30	62,30	62,40	61,40	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	78,30	81,60	82,20	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	81,40	80,40	82,40	80,50	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	75,10	73,20	70,10	62,60	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrielawaai | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
74		9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee	37,50	49,50	50,50	65,50
75		8,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	48,20	58,10	65,20
75		9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee	39,50	51,50	60,50	67,50
76		8,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	54,00	64,10	66,70
76		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee	54,50	54,50	57,50	70,50
77		8,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	50,70	58,40	65,10
77		7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee	55,20	60,20	65,20	75,20
78		7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	61,20	61,70	58,10
79		6,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,50	64,60	63,90
79		7,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	42,50	55,50	72,50	71,50
80		5,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	59,20	62,50	68,20
80		0,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	36,80	46,80	70,80	70,80
81		8,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	55,30	65,90	68,30
81		0,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	36,80	46,80	70,80	70,80
82		6,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	43,00	53,30	61,80
82		0,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	36,40	51,40	65,40	67,40
83		6,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,50	64,60	63,90
83		7,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	31,70	40,70	49,70	58,70
84		6,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	44,20	53,00	64,70
85		8,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	58,70	67,60	73,50
86		7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	51,40	63,20	69,00
86		12,10	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	13,00	13,00	13,00	Nee	Nee	Nee	40,20	66,20	74,20	71,20
87		8,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	54,50	62,50	67,60
87		11,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	42,50	55,50	72,50	71,50
88		7,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	54,10	56,70	56,80
89		7,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	53,10	62,70	67,90
90		7,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	53,30	64,40	68,20
91		7,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	54,40	60,50	60,40
92		8,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	51,50	55,70	55,20
93		6,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	0,00	54,80	58,70	62,40

Model: Industrielawaai | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
74	68,50	73,50	69,50	63,60	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	67,20	63,00	57,40	56,10	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	70,50	75,50	71,50	65,60	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	66,20	63,50	59,00	57,80	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	70,50	64,50	55,50	47,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	69,70	69,90	66,20	60,10	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	73,20	79,20	83,20	80,20	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	49,70	40,00	37,60	40,70	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	66,70	66,40	77,80	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	73,50	72,50	73,50	66,50	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	73,30	69,90	66,60	62,20	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	75,80	72,80	71,80	65,80	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	74,00	73,70	71,10	68,20	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	75,80	72,80	71,80	65,80	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	63,10	62,30	57,80	54,50	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	71,40	70,40	72,40	70,40	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	66,70	66,40	77,80	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	61,70	62,70	58,70	52,70	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	67,90	64,90	58,80	52,80	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	67,60	65,60	58,60	58,90	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	68,60	62,20	53,70	52,70	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	73,20	73,20	69,20	65,20	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	73,20	73,50	70,80	65,80	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	73,50	72,50	73,50	66,50	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	67,70	59,30	50,80	51,70	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	72,30	65,90	61,20	56,20	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	71,80	67,00	61,90	57,70	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	63,70	62,70	57,30	53,90	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	52,70	41,00	36,10	39,60	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	63,00	62,90	63,90	62,80	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrielawaai | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
94		5,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	57,50	64,50	65,00
94		13,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	41,30	55,30	73,30	71,30
95		7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	46,10	51,70	58,10
95		12,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	41,30	55,30	73,30	71,30
96		7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	45,10	55,60	60,20
96		12,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	41,30	55,30	73,30	71,30
97		7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	47,00	58,30	60,60
97		16,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,70	58,70	66,70	73,70
98		7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,30	60,70	57,60
98		16,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,70	58,70	66,70	73,70
99		7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	56,90	61,70	59,40
99		9,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	40,60	52,60	68,60	74,60
100		9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	0,00	50,30	63,60	62,50
100		15,20	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	46,40	55,40	65,40	70,40
101		7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	55,90	71,20	72,20
101		14,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	40,50	52,50	64,50	69,50
102		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	64,20	69,90	65,60
102		13,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	38,20	49,20	66,20	70,20
103		7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	53,00	70,00	72,70
103		13,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	318,50	180,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	41,30	56,30	68,30	72,30
104		6,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	60,20	78,50	83,80
104		13,60	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	138,50	180,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	37,30	52,30	64,30	68,30
105		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	0,00	50,20	57,70	62,70
106		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	0,00	60,20	67,70	72,70
107		6,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	59,50	63,30	64,00
108		6,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	57,00	59,30	62,20
109		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	67,70	73,80	79,20
110		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	61,90	65,90	69,40
110		11,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	30,40	46,40	54,40	64,40
111		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	46,90	56,80	55,70

Model: Industrielawaai | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
94	68,20	66,90	63,90	57,90	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	78,30	76,30	74,30	66,40	56,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
95	56,60	58,20	55,90	44,10	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	78,30	76,30	74,30	66,40	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	64,30	63,20	64,00	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	78,30	76,30	74,30	66,40	56,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
97	64,80	63,10	61,80	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	72,70	73,70	71,70	63,80	56,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
98	56,80	61,00	48,90	48,20	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	72,70	73,70	71,70	63,80	56,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
99	59,60	60,10	52,40	52,60	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	77,60	76,60	71,60	66,60	56,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
100	64,20	71,30	67,60	57,30	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	72,40	73,40	72,40	71,40	65,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
101	69,40	65,40	58,90	55,50	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	71,50	69,50	65,50	61,50	56,60	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
102	42,70	32,60	26,80	28,40	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	71,20	69,20	65,20	60,20	50,30	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
103	70,40	65,90	58,40	55,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	72,30	73,30	70,30	66,30	58,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
104	84,30	84,20	80,70	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	68,30	69,30	66,30	62,30	54,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
105	67,40	67,80	64,10	59,20	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	77,40	77,80	74,10	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	64,70	63,60	54,30	53,30	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	68,20	72,10	62,70	51,60	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	84,30	88,70	84,40	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	76,40	84,40	76,20	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	66,40	63,40	63,40	58,40	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	55,30	56,40	63,70	66,90	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrielawaai | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
112		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	60,80	67,20	65,50
112		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Ja	Nee	Nee	56,70	69,70	77,70	83,70
113		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	47,80	57,40	62,20
113		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Ja	Nee	Nee	44,20	57,20	65,20	71,20
114		7,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	54,30	64,50	72,30
114		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	Ja	Nee	Nee	44,20	57,20	65,20	71,20
115		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	55,20	67,90	70,60
115		2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	49,60	61,60	71,60	81,60
116		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	54,30	61,50	58,10
116		0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	34,40	45,30	55,50	64,10
117		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	50,50	58,90	59,00
117		0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	34,40	45,30	55,50	64,10
118		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	48,30	59,80	64,40
118		0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	34,40	45,30	55,50	64,10
119		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	60,00	71,00	66,60
119		0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	34,40	45,30	55,50	64,10
120		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	49,60	64,10	64,70
120		0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	37,80	45,20	54,70	62,00
121		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	50,40	75,10	72,20
121		0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	37,80	45,20	54,70	62,00
122		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	51,20	61,50	65,00
122		0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	37,80	45,20	54,70	62,00
123		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,20	61,20	64,80
123		0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	37,80	45,20	54,70	62,00
124		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,20	61,20	64,80
124		10,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	Nee	Nee	Nee	44,90	53,90	68,90	72,90
125		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	66,90	77,90	87,90
125		10,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	3,00	3,00	3,00	Nee	Nee	Nee	44,90	53,90	68,90	72,90
126		10,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	64,40	75,50	79,40
127		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	55,20	67,90	70,60

Model: Industrielawaai | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
112	70,40	73,00	68,40	64,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	84,70	84,70	79,70	72,70	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	65,70	62,30	56,20	57,40	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	72,20	72,20	67,20	60,20	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	70,10	69,20	64,80	59,30	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	72,20	72,20	67,20	60,20	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	69,00	62,50	56,40	56,20	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	80,60	90,60	83,60	78,70	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	61,50	63,60	52,60	52,10	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	71,10	72,30	68,80	63,70	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	50,50	43,00	38,60	42,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	71,10	72,30	68,80	63,70	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	66,80	63,10	57,50	58,40	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	71,10	72,30	68,80	63,70	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	74,70	74,50	73,00	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	71,10	72,30	68,80	63,70	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	65,30	61,00	56,20	56,50	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	68,90	70,40	66,30	60,80	58,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
121	71,90	70,00	64,50	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	68,90	70,40	66,30	60,80	58,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
122	70,30	63,50	55,60	55,90	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	68,90	70,40	66,30	60,80	58,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
123	66,50	62,80	58,00	58,10	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	68,90	70,40	66,30	60,80	58,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
124	66,50	62,80	58,00	58,10	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	77,90	80,90	78,90	71,00	61,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
125	95,60	89,30	79,30	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	77,90	80,90	78,90	71,00	61,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
126	84,00	90,20	83,60	80,00	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	69,00	62,50	56,40	56,20	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrielawaai | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
128		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,50	62,10	67,10
129		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	52,50	62,10	67,10
130		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	45,60	57,50	57,70
131		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	45,60	57,50	57,70
132		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	48,70	59,20	62,60
132		2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	18,50	13,70	16,70	Nee	Nee	Nee	54,90	76,80	77,80	84,20
133		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	60,60	66,40	67,10
133		2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	18,50	13,70	16,70	Nee	Nee	Nee	54,90	76,80	77,80	84,20
134		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	47,50	62,50	66,10
134		2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	18,50	13,70	16,70	Nee	Nee	Nee	54,90	76,80	77,80	84,20
135		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	60,10	67,10	67,70
135		2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	18,50	13,70	16,70	Nee	Nee	Nee	54,90	76,80	77,80	84,20
136		10,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	54,10	63,70	71,40
136		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	25,50	25,50	--	Nee	Nee	Nee	68,00	75,00	86,00	89,10
137		7,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	51,80	60,90	66,40
137		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	25,50	25,50	--	Nee	Nee	Nee	68,00	75,00	86,00	89,10
138		7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	70,90	71,20	73,70
138		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	25,50	25,50	--	Nee	Nee	Nee	68,00	75,00	86,00	89,10
139		2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	0,00	45,20	55,70	64,60
139		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	25,50	25,50	--	Nee	Nee	Nee	68,00	75,00	86,00	89,10
140		7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	-3,00	62,00	73,10	75,30
140		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	25,50	25,50	--	Nee	Nee	Nee	68,00	75,00	86,00	89,10
141		7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	-3,00	62,00	73,10	75,30
141		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	25,50	25,50	--	Nee	Nee	Nee	68,00	75,00	86,00	89,10
142		11,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	-7,00	43,70	55,70	59,90
142		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	25,50	25,50	--	Nee	Nee	Nee	68,00	75,00	86,00	89,10
143		11,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	-7,00	43,70	55,70	59,90
143		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	25,50	25,50	--	Nee	Nee	Nee	68,00	75,00	86,00	89,10
144		11,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	-7,00	43,70	55,70	59,90
144		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	25,50	25,50	--	Nee	Nee	Nee	68,00	75,00	86,00	89,10

Model: Industrielawaai | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
128	66,30	65,10	56,90	55,80	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	66,30	65,10	56,90	55,80	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	59,20	59,90	59,20	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	59,20	59,90	59,20	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	66,90	66,00	66,10	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	87,60	87,80	85,30	78,80	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	72,30	76,10	68,60	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	87,60	87,80	85,30	78,80	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	66,30	60,70	55,10	53,90	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	87,60	87,80	85,30	78,80	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	76,00	77,20	71,40	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	87,60	87,80	85,30	78,80	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	74,60	73,60	71,30	65,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	92,40	96,50	94,70	85,60	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	61,40	60,70	62,70	57,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	92,40	96,50	94,70	85,60	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	74,50	72,00	70,70	67,40	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	92,40	96,50	94,70	85,60	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	55,30	55,10	53,10	30,50	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	92,40	96,50	94,70	85,60	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	67,30	56,70	50,30	54,30	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	92,40	96,50	94,70	85,60	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	67,30	56,70	50,30	54,30	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	92,40	96,50	94,70	85,60	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	62,20	61,90	57,80	52,80	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	92,40	96,50	94,70	85,60	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	62,20	61,90	57,80	52,80	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	92,40	96,50	94,70	85,60	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	62,20	61,90	57,80	52,80	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	92,40	96,50	94,70	85,60	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrielawaai | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
145		11,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	-7,00	43,70	55,70	59,90
145		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	25,50	25,50	--	Nee	Nee	Nee	68,00	75,00	86,00	89,10
146		11,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	-7,00	43,70	55,70	59,90
147		11,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	55,20	72,10	74,80
148		10,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	49,80	66,90	76,10
149		10,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	50,20	65,50	74,60
150		10,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	51,10	63,50	73,20
151		10,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	51,10	63,50	73,20
152		10,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	48,90	66,20	73,80
152		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	28,50	28,30	28,60	Nee	Nee	Nee	0,00	90,40	90,40	92,40
153		10,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	50,40	66,90	74,80
153		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	28,50	28,30	28,60	Nee	Nee	Nee	0,00	90,40	90,40	92,40
154		10,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	50,40	66,90	74,80
154		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	28,50	28,30	28,60	Nee	Nee	Nee	0,00	90,40	90,40	92,40
155		10,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	50,40	66,90	74,80
155		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	28,50	28,30	28,60	Nee	Nee	Nee	0,00	90,40	90,40	92,40
156		2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Ja	Nee	Nee	0,00	61,80	68,10	72,60
156		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	28,50	28,30	28,60	Nee	Nee	Nee	0,00	90,40	90,40	92,40
157		2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Ja	Nee	Nee	0,00	48,00	58,00	61,70
157		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	28,50	28,30	28,60	Nee	Nee	Nee	0,00	90,40	90,40	92,40
158		2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Ja	Nee	Nee	0,00	57,60	65,60	77,70
158		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	28,50	28,30	28,60	Nee	Nee	Nee	0,00	90,40	90,40	92,40
159		2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Ja	Nee	Nee	0,00	55,40	68,40	80,10
159		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	28,50	28,30	28,60	Nee	Nee	Nee	0,00	90,40	90,40	92,40
160		2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Ja	Nee	Nee	0,00	59,30	68,90	77,40
160		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	28,50	28,30	28,60	Nee	Nee	Nee	0,00	90,40	90,40	92,40
161		2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	0,00	64,40	72,60	80,90
161		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	28,50	28,30	28,60	Nee	Nee	Nee	0,00	90,40	90,40	92,40
162		16,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	65,50	76,30	82,10
162		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	28,50	28,30	28,60	Nee	Nee	Nee	0,00	90,40	90,40	92,40

Model: Industrielawaai | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
145	62,20	61,90	57,80	52,80	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	92,40	96,50	94,70	85,60	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	62,20	61,90	57,80	52,80	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	75,80	73,30	70,20	63,90	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	74,10	79,60	76,10	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	74,70	80,10	76,50	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	74,80	80,10	76,60	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	74,80	80,10	76,60	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	69,60	64,80	61,50	62,20	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	90,40	98,40	97,40	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	68,70	63,80	58,90	58,20	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	90,40	98,40	97,40	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	68,70	63,80	58,90	58,20	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	90,40	98,40	97,40	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	68,70	63,80	58,90	58,20	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	90,40	98,40	97,40	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	70,90	72,60	70,70	66,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	90,40	98,40	97,40	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	65,00	68,70	70,10	82,70	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	90,40	98,40	97,40	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	84,00	86,20	85,70	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	90,40	98,40	97,40	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	81,50	81,70	81,10	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	90,40	98,40	97,40	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	81,30	83,60	80,30	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	90,40	98,40	97,40	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	83,00	86,10	89,70	95,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	90,40	98,40	97,40	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	81,80	79,20	74,90	72,30	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	90,40	98,40	97,40	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrielawaai | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
163		9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Ja	Nee	Nee	0,00	52,00	63,70	70,30
164		12,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	48,00	62,00	72,00
164		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	28,80	--	--	Nee	Nee	Nee	69,50	76,50	87,50	90,60
165		11,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	61,70	73,50	88,00
166		12,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Ja	Nee	Nee	0,00	69,10	78,10	78,70
167		19,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	58,70	62,40	58,50
167		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	25,20	30,00	25,20	Nee	Nee	Nee	69,50	76,50	87,50	90,60
168		2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	0,00	60,30	69,70	75,40
168		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	25,20	30,00	25,20	Nee	Nee	Nee	69,50	76,50	87,50	90,60
169		3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	1,30	--	--	Ja	Nee	Nee	0,00	67,00	77,50	86,80
170		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	57,40	68,40	64,90
171		7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	54,90	65,70	69,10
172		7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	64,80	74,90	86,10
173		5,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	50,70	60,40	66,00
174		15,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	58,10	77,10	73,00
174		0,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	57,60	72,60	80,50	86,20
175		15,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	54,50	65,30	75,90
175		20,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	36,40	48,20	60,90	65,80
176		15,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	65,00	66,00	71,00
176		20,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	51,30	55,70	61,10	67,00
177		14,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	58,60	64,00	64,50
177		20,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	51,30	55,70	61,10	67,00
178		19,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	67,00	77,50	86,80
178		20,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	51,30	55,70	61,10	67,00
179		10,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	46,60	56,10	59,80
179		20,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	52,10	56,50	61,90	67,80
180		2,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	0,00	72,20	74,70	78,30
180		20,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	50,30	54,70	60,10	66,00
181		14,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	0,00	63,30	74,10	79,90
181		20,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	50,30	54,70	60,10	66,00

Model: Industrielawaai | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
163	76,50	85,70	84,50	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	69,00	66,70	64,00	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	93,90	98,00	96,20	87,10	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	81,40	79,60	79,50	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	82,60	85,60	81,10	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	61,50	62,70	59,40	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	93,90	98,00	96,20	87,10	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	77,10	73,80	72,60	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	93,90	98,00	96,20	87,10	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	89,70	89,60	87,40	87,50	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	68,60	73,10	79,80	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	70,00	69,20	68,70	66,60	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	80,20	83,20	79,70	79,60	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	66,90	66,30	65,90	61,80	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	75,70	77,10	72,20	65,20	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	90,70	94,60	96,80	97,30	90,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
175	75,90	77,50	77,30	70,70	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	74,10	74,40	75,90	76,10	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	75,70	79,10	80,60	74,20	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	68,60	68,30	68,30	67,80	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	68,00	70,70	70,40	68,10	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	68,60	68,30	68,30	67,80	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	89,70	89,60	87,40	87,50	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	68,60	68,30	68,30	67,80	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	58,30	73,60	70,50	62,60	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	69,40	69,10	69,10	68,60	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	79,10	79,70	79,30	77,40	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	67,60	67,30	67,30	66,80	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	79,60	77,00	72,70	70,10	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	67,60	67,30	67,30	66,80	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrielawaai | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
182		14,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	0,00	63,30	74,10	79,90
182		13,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	55,50	59,70	70,70	69,70
183		10,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	-15,00	48,90	60,00
183		13,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	49,60	54,10	62,50	62,00
184		10,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	53,70	65,50	62,20
184		13,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	51,50	55,60	63,20	62,90
185		7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,00	44,00	48,00	55,10
185		13,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	49,60	54,10	62,50	62,00
186		14,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	0,00	58,20	69,00	74,80
186		0,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	10,00	Nee	Nee	Nee	32,90	43,00	54,10	65,20
187		14,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	0,00	58,20	69,00	74,80
187		0,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	10,00	Nee	Nee	Nee	32,90	43,00	54,10	65,20
188		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	17,10	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	84,00	88,00	90,00
188		0,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	10,00	Nee	Nee	Nee	32,90	43,00	54,10	65,20
189		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	17,10	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	84,00	88,00	90,00
189		0,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	10,00	Nee	Nee	Nee	32,90	43,00	54,10	65,20
190		1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	73,00	77,00	85,00
190		0,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	10,00	Nee	Nee	Nee	32,90	43,00	54,10	65,20
191		1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	73,00	77,00	85,00
191		0,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	10,00	Nee	Nee	Nee	32,90	43,00	54,10	65,20
192		1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	17,50	15,70	18,70	Nee	Nee	Nee	0,00	75,00	78,00	80,00
192		0,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	10,00	Nee	Nee	Nee	32,90	43,00	54,10	65,20
193		1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	17,50	15,70	18,70	Nee	Nee	Nee	0,00	75,00	78,00	80,00
193		0,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	10,00	Nee	Nee	Nee	32,90	43,00	54,10	65,20
194		1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	17,50	15,70	18,70	Nee	Nee	Nee	0,00	75,00	78,00	80,00
194		0,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	10,00	Nee	Nee	Nee	32,90	43,00	54,10	65,20
195		1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	17,50	15,70	18,70	Nee	Nee	Nee	0,00	75,00	78,00	80,00
195		0,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	10,00	Nee	Nee	Nee	32,90	43,00	54,10	65,20
196		1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	17,50	15,70	18,70	Nee	Nee	Nee	0,00	75,00	78,00	80,00
197		1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	17,50	15,70	18,70	Nee	Nee	Nee	0,00	75,00	78,00	80,00

Model: Industrielawaai | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
182	79,60	77,00	72,70	70,10	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	71,70	74,80	76,10	72,10	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	63,80	65,20	62,50	58,60	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	65,00	65,60	64,40	60,90	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	51,10	51,50	47,20	46,10	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	65,40	65,70	63,50	60,10	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	56,30	58,00	58,60	63,40	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	65,00	65,60	64,40	60,90	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	74,50	71,90	67,60	65,00	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	68,70	74,70	77,30	71,00	67,50	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
187	74,50	71,90	67,60	65,00	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	68,70	74,70	77,30	71,00	67,50	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
188	94,00	98,00	100,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	68,70	74,70	77,30	71,00	67,50	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
189	94,00	98,00	100,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	68,70	74,70	77,30	71,00	67,50	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
190	92,00	96,00	96,00	90,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	68,70	74,70	77,30	71,00	67,50	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
191	92,00	96,00	96,00	90,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	68,70	74,70	77,30	71,00	67,50	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
192	84,00	86,00	85,00	80,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	68,70	74,70	77,30	71,00	67,50	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
193	84,00	86,00	85,00	80,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	68,70	74,70	77,30	71,00	67,50	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
194	84,00	86,00	85,00	80,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	68,70	74,70	77,30	71,00	67,50	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
195	84,00	86,00	85,00	80,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	68,70	74,70	77,30	71,00	67,50	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
196	84,00	86,00	85,00	80,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	84,00	86,00	85,00	80,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrielawaai | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
198		1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	17,50	15,70	18,70	Nee	Nee	Nee	0,00	75,00	78,00	80,00
199		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	17,10	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	84,00	88,00	90,00
199		4,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	10,00	Nee	Nee	Nee	32,90	43,00	54,10	65,20
200		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	17,10	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	84,00	88,00	90,00
201		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	17,10	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	84,00	88,00	90,00
201		4,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	10,00	Nee	Nee	Nee	32,90	43,00	54,10	65,20
202		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	17,10	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	84,00	88,00	90,00
203		1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	73,00	77,00	85,00
203		4,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	10,00	Nee	Nee	Nee	32,90	43,00	54,10	65,20
204		1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	73,00	77,00	85,00
204		4,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	10,00	Nee	Nee	Nee	32,90	43,00	54,10	65,20
205		1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	73,00	77,00	85,00
206		1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	73,00	77,00	85,00
206		4,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	10,00	Nee	Nee	Nee	32,90	43,00	54,10	65,20
207		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,80	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	84,00	88,00	90,00
208		4,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	0,00	66,00	78,00	89,00
208		4,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	10,00	10,00	Nee	Nee	Nee	32,90	43,00	54,10	65,20
209		16,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	2,00	61,50	74,00	84,00
210		11,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	6,00	60,00	74,50	78,00
211		3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Ja	Nee	Nee	0,00	63,00	77,50	81,00
212		3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Ja	Nee	Nee	0,00	63,00	77,50	81,00
213		3,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Ja	Nee	Nee	0,00	63,00	77,50	81,00
214		10,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	71,00	83,00	81,00
215		7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Ja	Nee	Nee	0,00	67,50	80,00	77,00
216		7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Ja	Nee	Nee	0,00	70,00	83,00	80,00
217		7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Ja	Nee	Nee	0,00	67,50	80,00	77,00
218		7,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Ja	Nee	Nee	0,00	71,00	83,00	80,00
219		11,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	70,00	83,00	85,50
220		1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	21,20	21,20	21,20	Nee	Nee	Nee	0,00	71,00	85,00	91,00
221		1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	21,20	21,20	21,20	Nee	Nee	Nee	0,00	71,00	85,00	91,00

Model: Industrielawaai | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
198	84,00	86,00	85,00	80,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	94,00	98,00	100,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	68,70	74,70	77,30	71,00	67,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
200	94,00	98,00	100,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	94,00	98,00	100,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	68,70	74,70	77,30	71,00	67,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
202	94,00	98,00	100,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	92,00	96,00	96,00	90,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	68,70	74,70	77,30	71,00	67,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
204	92,00	96,00	96,00	90,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	68,70	74,70	77,30	71,00	67,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
205	92,00	96,00	96,00	90,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	92,00	96,00	96,00	90,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	68,70	74,70	77,30	71,00	67,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
207	94,00	98,00	100,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	91,00	87,00	77,50	76,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	68,70	74,70	77,30	71,00	67,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
209	90,50	89,00	80,00	80,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	86,00	91,50	94,00	90,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	89,00	94,50	97,00	93,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	89,00	94,50	97,00	93,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	89,00	94,50	97,00	93,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	86,00	89,00	89,00	83,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	83,00	86,00	86,00	79,50	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	85,50	89,00	89,00	82,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	83,00	86,00	86,00	79,50	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	86,00	89,00	89,00	83,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	91,00	93,00	92,00	84,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	93,00	96,00	94,00	88,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	93,00	96,00	94,00	88,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrielawaai | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
222		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	17,00	17,00	17,00	Nee	Nee	Nee	0,00	86,00	87,00	89,00
223		1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	20,00	20,00	20,00	Nee	Nee	Nee	0,00	65,00	79,00	85,00
224		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	19,00	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	86,00	87,00	89,00
225		1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee	Nee	-99,90	85,00	99,00	102,00
226		1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee	Nee	-99,90	85,00	99,00	102,00
227		1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee	Nee	-99,90	85,00	99,00	102,00
228		1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee	Nee	-99,90	81,00	89,00	105,00
229		1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee	Nee	-99,90	77,00	85,00	101,00
230		1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee	Nee	-99,90	81,00	89,00	105,00
231		1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee	Nee	-99,90	81,00	89,00	105,00
232		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee	Nee	-99,90	87,00	102,00	111,00
233		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee	Nee	-99,90	87,00	102,00	111,00
234		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee	Nee	-99,90	87,00	102,00	111,00
235		2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee	Nee	-99,90	100,00	111,00	117,00
236		2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee	Nee	-99,90	100,00	111,00	117,00
237		2,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee	Nee	-99,90	100,00	111,00	117,00
238		1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee	Nee	-99,90	81,00	89,00	105,00
239		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	17,00	17,00	17,00	Nee	Nee	Nee	0,00	86,00	87,00	89,00
240		1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	88,00	90,00
241		1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	88,00	90,00
242		1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	85,00	88,00	90,00
243		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	21,50	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	84,00	88,00	90,00
244		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	21,50	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	84,00	88,00	90,00
245		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	21,50	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	84,00	88,00	90,00
245		20,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	--	Ja	Nee	Nee	64,50	68,90	74,30	80,20
246		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	21,50	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	84,00	88,00	90,00
246		20,70	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	--	Ja	Nee	Nee	64,50	68,90	74,30	80,20
247		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	21,50	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	84,00	88,00	90,00
251		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	28,80	--	--	Nee	Nee	Nee	69,50	76,50	87,50	90,60
252		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	25,20	30,00	25,20	Nee	Nee	Nee	69,50	76,50	87,50	90,60

Model: Industrielawaai | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
222	96,00	100,00	99,00	95,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	87,00	90,00	88,00	82,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	96,00	100,00	99,00	95,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	104,00	104,00	102,00	98,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	104,00	104,00	102,00	98,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	104,00	104,00	102,00	98,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	109,00	113,00	113,00	106,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	105,00	109,00	109,00	102,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	109,00	113,00	113,00	106,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	109,00	113,00	113,00	106,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	118,00	121,00	122,00	117,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	118,00	121,00	122,00	117,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	118,00	121,00	122,00	117,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	118,00	120,00	118,00	114,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	118,00	120,00	118,00	114,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	118,00	120,00	118,00	114,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	109,00	113,00	113,00	106,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	96,00	100,00	99,00	95,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	94,00	96,00	95,00	90,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	94,00	96,00	95,00	90,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	94,00	96,00	95,00	90,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	94,00	98,00	100,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	94,00	98,00	100,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	94,00	98,00	100,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	81,80	81,50	81,50	81,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	94,00	98,00	100,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	81,80	81,50	81,50	81,00	71,80	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
247	94,00	98,00	100,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	93,90	98,00	96,20	87,10	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	93,90	98,00	96,20	87,10	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Industrielawaai | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
261		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	22,20	24,00	26,00	Ja	Nee	Nee	68,00	75,00	86,00	89,10
262		0,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,60	12,50	15,50	Ja	Nee	Nee	64,30	68,20	78,50	75,70
265		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,00	Nee	Nee	Nee	50,80	60,10	64,40	70,10
266		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,00	Nee	Nee	Nee	50,80	60,10	64,40	70,10
267		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,00	Nee	Nee	Nee	50,80	60,10	64,40	70,10
268		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	3,00	Nee	Nee	Nee	50,80	60,10	64,40	70,10
269		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	44,60	53,10	59,00	69,40
270		3,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	31,60	41,50	47,80	51,90
271		4,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	30,90	43,50	49,00	50,00
272		4,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	31,60	41,50	47,80	51,90
273		5,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	30,90	43,50	49,00	50,00
274		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	50,00	56,30	59,60	61,80
275		4,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	40,40	51,30	58,30	61,20
276		4,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	31,60	41,50	47,80	51,90
277		5,30	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	30,90	43,50	49,00	50,00
288		7,90	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	3,00	Nee	Nee	Nee	46,10	53,60	63,20	61,20
289		13,80	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	3,00	Nee	Nee	Nee	49,10	57,20	70,60	82,60
291		4,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,00	3,00	Nee	Nee	Nee	50,20	61,80	78,00	84,10
296		8,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	42,10	52,50	57,70	62,50
298		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	23,00	Nee	Nee	Nee	68,00	75,00	86,00	89,10
299		1,50	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	23,00	Nee	Nee	Nee	68,00	75,00	86,00	89,10
300		1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	--	--	Nee	Nee	Nee	71,40	70,80	84,00	85,90
301		1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	16,80	--	--	Nee	Nee	Nee	71,40	70,80	84,00	85,90

Model: Industrielawaai | Laag water
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
261	92,40	96,50	94,70	85,60	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	76,30	80,40	81,10	82,20	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	75,50	75,70	70,20	64,90	55,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
266	75,50	75,70	70,20	64,90	55,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
267	75,50	75,70	70,20	64,90	55,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
268	75,50	75,70	70,20	64,90	55,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
269	73,60	73,30	73,20	71,30	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	55,90	57,30	55,70	52,40	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	53,00	55,40	53,30	49,30	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	55,90	57,30	55,70	52,40	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	53,00	55,40	53,30	49,30	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	65,30	67,90	67,40	63,30	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	62,00	63,80	63,80	63,70	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	55,90	57,30	55,70	52,40	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	53,00	55,40	53,30	49,30	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	64,60	64,20	61,80	62,70	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	81,60	82,10	79,50	71,30	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	95,00	98,50	99,10	88,80	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	66,60	67,80	61,10	55,10	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	92,40	96,50	94,70	85,60	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	92,40	96,50	94,70	85,60	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	99,00	98,00	97,40	101,40	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	99,00	98,00	97,40	101,40	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Laag water

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jalonstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_01_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_01_B	rekenpunt havenloft	5,00	16,22	12,25	6,58	16,53
W_01_C	rekenpunt havenloft	8,00	17,28	13,35	7,65	17,60
W_02_A	rekenpunt havenloft	1,50	27,33	23,80	17,85	27,78
W_02_B	rekenpunt havenloft	5,00	28,08	24,56	18,60	28,53
W_02_C	rekenpunt havenloft	8,00	28,05	24,53	18,57	28,50
W_03_A	rekenpunt havenloft	1,50	28,58	25,07	19,11	29,04
W_03_B	rekenpunt havenloft	5,00	29,06	25,56	19,59	29,52
W_03_C	rekenpunt havenloft	8,00	28,95	25,44	19,47	29,41
W_04_A	rekenpunt havenloft	1,50	28,85	25,37	19,39	29,32
W_04_B	rekenpunt havenloft	5,00	29,18	25,72	19,73	29,66
W_04_C	rekenpunt havenloft	8,00	29,14	25,67	19,68	29,61
W_05_A	rekenpunt havenloft	1,50	24,79	21,41	15,37	25,29
W_05_B	rekenpunt havenloft	5,00	26,80	23,33	17,35	27,27
W_05_C	rekenpunt havenloft	8,00	27,48	23,99	18,02	27,95
W_06_A	rekenpunt havenloft	1,50	2,47	-1,50	-7,16	2,78
W_06_B	rekenpunt havenloft	5,00	21,26	17,49	11,69	21,63
W_06_C	rekenpunt havenloft	8,00	21,61	17,83	12,04	21,98
W_07_A	rekenpunt havenloft	1,50	7,39	3,36	-2,27	7,68
W_07_B	rekenpunt havenloft	5,00	20,75	17,04	11,20	21,14
W_07_C	rekenpunt havenloft	8,00	21,47	17,74	11,92	21,86
W_08_A	rekenpunt havenloft	1,50	6,60	2,55	-3,07	6,88
W_08_B	rekenpunt havenloft	5,00	20,79	16,99	11,21	21,15
W_08_C	rekenpunt havenloft	8,00	21,73	17,93	12,15	22,09
W_09_A	rekenpunt havenloft	1,50	18,26	14,64	8,74	18,68
W_09_B	rekenpunt havenloft	5,00	22,59	18,99	13,08	23,02
W_09_C	rekenpunt havenloft	8,00	22,69	19,07	13,17	23,11
W_10_A	rekenpunt havenloft	1,50	30,58	27,16	21,14	31,07
W_10_B	rekenpunt havenloft	5,00	32,40	28,97	22,95	32,88
W_10_C	rekenpunt havenloft	8,00	32,73	29,28	23,27	33,21
W_11_A	rekenpunt havenloft	1,50	32,44	29,04	23,01	32,94
W_11_B	rekenpunt havenloft	5,00	33,77	30,36	24,34	34,26
W_11_C	rekenpunt havenloft	8,00	34,42	30,98	24,97	34,90
W_12_A	rekenpunt havenloft	1,50	34,49	31,09	25,05	34,98
W_12_B	rekenpunt havenloft	5,00	36,98	33,57	27,54	37,47
W_12_C	rekenpunt havenloft	8,00	37,74	34,32	28,30	38,23
W_13_A	rekenpunt havenloft	1,50	36,42	33,08	27,01	36,94
W_13_B	rekenpunt havenloft	5,00	40,51	37,09	31,07	41,00
W_13_C	rekenpunt havenloft	8,00	41,11	37,69	31,67	41,60
W_14_A	rekenpunt havenloft	1,50	38,73	35,16	29,23	39,17
W_14_B	rekenpunt havenloft	5,00	45,97	42,54	36,52	46,45
W_14_C	rekenpunt havenloft	8,00	46,43	43,00	36,98	46,91
W_15_A	rekenpunt havenloft	1,50	29,93	26,15	20,36	30,30
W_15_B	rekenpunt havenloft	5,00	38,77	35,34	29,32	39,25
W_15_C	rekenpunt havenloft	8,00	39,97	36,53	30,52	40,45
W_16_A	rekenpunt havenloft	1,50	25,66	21,89	16,10	26,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jalonstraat
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W_16_B	rekenpunt havenloft	5,00	32,22	28,71	22,74	32,68	
W_16_C	rekenpunt havenloft	8,00	32,93	29,41	23,45	33,38	
W_17_A	rekenpunt havenloft	1,50	19,52	15,51	9,86	19,81	
W_17_B	rekenpunt havenloft	5,00	26,70	23,10	17,19	27,13	
W_17_C	rekenpunt havenloft	8,00	26,80	23,20	17,29	27,23	
W_18_A	rekenpunt havenloft	1,50	20,71	17,17	11,22	21,16	
W_18_B	rekenpunt havenloft	5,00	23,05	19,32	13,49	23,43	
W_18_C	rekenpunt havenloft	8,00	23,53	19,80	13,97	23,91	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nassaubrug
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_01_A	rekenpunt havenloft	1,50	40,70	37,89	31,53	41,42
W_01_B	rekenpunt havenloft	5,00	42,65	39,84	33,48	43,37
W_01_C	rekenpunt havenloft	8,00	42,80	39,99	33,63	43,52
W_02_A	rekenpunt havenloft	1,50	32,72	29,91	23,55	33,44
W_02_B	rekenpunt havenloft	5,00	35,70	32,90	26,55	36,43
W_02_C	rekenpunt havenloft	8,00	36,07	33,27	26,92	36,80
W_03_A	rekenpunt havenloft	1,50	28,47	25,67	19,33	29,20
W_03_B	rekenpunt havenloft	5,00	31,30	28,50	22,15	32,03
W_03_C	rekenpunt havenloft	8,00	31,87	29,07	22,72	32,60
W_04_A	rekenpunt havenloft	1,50	25,93	23,14	16,79	26,66
W_04_B	rekenpunt havenloft	5,00	28,52	25,72	19,37	29,25
W_04_C	rekenpunt havenloft	8,00	29,14	26,33	19,97	29,86
W_05_A	rekenpunt havenloft	1,50	5,67	2,57	-4,26	6,07
W_05_B	rekenpunt havenloft	5,00	9,30	6,17	-0,70	9,67
W_05_C	rekenpunt havenloft	8,00	9,90	6,79	-0,06	10,29
W_06_A	rekenpunt havenloft	1,50	14,18	11,19	4,51	14,69
W_06_B	rekenpunt havenloft	5,00	19,63	16,76	10,33	20,29
W_06_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,57	17,70	11,25	21,22
W_07_A	rekenpunt havenloft	1,50	21,19	18,27	11,71	21,78
W_07_B	rekenpunt havenloft	5,00	29,06	26,27	19,94	29,80
W_07_C	rekenpunt havenloft	8,00	30,11	27,31	20,96	30,84
W_08_A	rekenpunt havenloft	1,50	25,97	23,07	16,56	26,59
W_08_B	rekenpunt havenloft	5,00	35,09	32,28	25,92	35,81
W_08_C	rekenpunt havenloft	8,00	36,45	33,64	27,27	37,16
W_09_A	rekenpunt havenloft	1,50	21,16	18,37	12,02	21,89
W_09_B	rekenpunt havenloft	5,00	21,43	18,59	12,18	22,11
W_09_C	rekenpunt havenloft	8,00	21,98	19,13	12,71	22,65
W_10_A	rekenpunt havenloft	1,50	23,10	20,30	13,94	23,82
W_10_B	rekenpunt havenloft	5,00	23,49	20,67	14,30	24,20
W_10_C	rekenpunt havenloft	8,00	23,75	20,93	14,56	24,46
W_11_A	rekenpunt havenloft	1,50	22,24	19,42	13,05	22,95
W_11_B	rekenpunt havenloft	5,00	22,79	19,96	13,57	23,49
W_11_C	rekenpunt havenloft	8,00	22,87	20,03	13,65	23,56
W_12_A	rekenpunt havenloft	1,50	19,86	17,04	10,66	20,56
W_12_B	rekenpunt havenloft	5,00	20,88	18,04	11,65	21,57
W_12_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,90	18,07	11,67	21,59
W_13_A	rekenpunt havenloft	1,50	17,46	14,63	8,24	18,16
W_13_B	rekenpunt havenloft	5,00	19,40	16,55	10,15	20,08
W_13_C	rekenpunt havenloft	8,00	19,34	16,49	10,09	20,02
W_14_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_14_B	rekenpunt havenloft	5,00	4,04	1,16	-5,32	4,68
W_14_C	rekenpunt havenloft	8,00	4,48	1,58	-4,94	5,09
W_15_A	rekenpunt havenloft	1,50	3,69	0,55	-6,37	4,04
W_15_B	rekenpunt havenloft	5,00	12,46	9,54	3,02	13,06
W_15_C	rekenpunt havenloft	8,00	12,35	9,41	2,87	12,93
W_16_A	rekenpunt havenloft	1,50	4,30	1,17	-5,71	4,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nassaubrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_16_B	rekenpunt havenloft	5,00	15,23	12,36	5,91	15,88
W_16_C	rekenpunt havenloft	8,00	14,91	12,03	5,57	15,55
W_17_A	rekenpunt havenloft	1,50	6,55	3,43	-3,43	6,93
W_17_B	rekenpunt havenloft	5,00	13,26	10,33	3,78	13,84
W_17_C	rekenpunt havenloft	8,00	13,53	10,59	4,01	14,10
W_18_A	rekenpunt havenloft	1,50	6,84	3,75	-3,10	7,24
W_18_B	rekenpunt havenloft	5,00	11,56	8,47	1,64	11,97
W_18_C	rekenpunt havenloft	8,00	12,67	9,59	2,79	13,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nassauhaven
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_01_A	rekenpunt havenloft	1,50	18,47	15,47	8,84	18,99
W_01_B	rekenpunt havenloft	5,00	31,33	28,45	22,04	31,99
W_01_C	rekenpunt havenloft	8,00	31,87	28,96	22,52	32,50
W_02_A	rekenpunt havenloft	1,50	8,42	5,21	-1,78	8,71
W_02_B	rekenpunt havenloft	5,00	13,94	10,84	4,07	14,36
W_02_C	rekenpunt havenloft	8,00	14,70	11,58	4,77	15,10
W_03_A	rekenpunt havenloft	1,50	5,93	2,71	-4,27	6,22
W_03_B	rekenpunt havenloft	5,00	18,09	15,19	8,78	18,74
W_03_C	rekenpunt havenloft	8,00	18,41	15,43	8,87	18,96
W_04_A	rekenpunt havenloft	1,50	4,54	1,30	-5,72	4,81
W_04_B	rekenpunt havenloft	5,00	18,65	15,77	9,38	19,32
W_04_C	rekenpunt havenloft	8,00	18,89	15,93	9,41	19,47
W_05_A	rekenpunt havenloft	1,50	26,91	23,88	17,22	27,40
W_05_B	rekenpunt havenloft	5,00	34,21	31,31	24,91	34,86
W_05_C	rekenpunt havenloft	8,00	35,09	32,19	25,77	35,74
W_06_A	rekenpunt havenloft	1,50	24,57	21,50	14,71	25,00
W_06_B	rekenpunt havenloft	5,00	34,85	32,04	25,73	35,58
W_06_C	rekenpunt havenloft	8,00	36,37	33,52	27,16	37,06
W_07_A	rekenpunt havenloft	1,50	24,55	21,50	14,77	25,01
W_07_B	rekenpunt havenloft	5,00	35,10	32,31	26,04	35,86
W_07_C	rekenpunt havenloft	8,00	36,49	33,65	27,32	37,20
W_08_A	rekenpunt havenloft	1,50	26,43	23,42	16,70	26,92
W_08_B	rekenpunt havenloft	5,00	38,10	35,33	29,09	38,88
W_08_C	rekenpunt havenloft	8,00	39,85	37,04	30,73	40,58
W_09_A	rekenpunt havenloft	1,50	25,51	22,46	15,77	25,98
W_09_B	rekenpunt havenloft	5,00	32,97	30,06	23,62	33,60
W_09_C	rekenpunt havenloft	8,00	34,05	31,13	24,68	34,67
W_10_A	rekenpunt havenloft	1,50	-5,07	-8,25	-15,19	-4,75
W_10_B	rekenpunt havenloft	5,00	15,96	13,00	6,48	16,54
W_10_C	rekenpunt havenloft	8,00	16,53	13,50	6,87	17,03
W_11_A	rekenpunt havenloft	1,50	-5,07	-8,26	-15,21	-4,75
W_11_B	rekenpunt havenloft	5,00	13,09	10,02	3,29	13,54
W_11_C	rekenpunt havenloft	8,00	13,98	10,88	4,08	14,39
W_12_A	rekenpunt havenloft	1,50	2,55	-0,65	-7,62	2,86
W_12_B	rekenpunt havenloft	5,00	20,41	17,51	11,08	21,05
W_12_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,46	17,51	11,01	21,05
W_13_A	rekenpunt havenloft	1,50	2,62	-0,58	-7,56	2,92
W_13_B	rekenpunt havenloft	5,00	20,64	17,76	11,37	21,31
W_13_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,58	17,66	11,19	21,20
W_14_A	rekenpunt havenloft	1,50	26,79	23,81	17,22	27,33
W_14_B	rekenpunt havenloft	5,00	34,09	31,25	24,94	34,81
W_14_C	rekenpunt havenloft	8,00	34,57	31,70	25,32	35,25
W_15_A	rekenpunt havenloft	1,50	23,97	20,92	14,16	24,42
W_15_B	rekenpunt havenloft	5,00	34,46	31,66	25,37	35,21
W_15_C	rekenpunt havenloft	8,00	35,70	32,86	26,51	36,40
W_16_A	rekenpunt havenloft	1,50	23,72	20,67	13,92	24,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nassauhaven
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W_16_B	rekenpunt havenloft	5,00	33,81	31,01	24,72	34,56	
W_16_C	rekenpunt havenloft	8,00	35,24	32,40	26,06	35,95	
W_17_A	rekenpunt havenloft	1,50	24,03	20,96	14,19	24,47	
W_17_B	rekenpunt havenloft	5,00	33,64	30,84	24,55	34,39	
W_17_C	rekenpunt havenloft	8,00	35,03	32,19	25,84	35,73	
W_18_A	rekenpunt havenloft	1,50	24,74	21,66	14,87	25,16	
W_18_B	rekenpunt havenloft	5,00	34,14	31,30	24,95	34,84	
W_18_C	rekenpunt havenloft	8,00	35,38	32,51	26,13	36,06	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijverheidsstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_01_A	rekenpunt havenloft	1,50	24,28	21,45	15,48	25,12
W_01_B	rekenpunt havenloft	5,00	31,74	28,96	23,02	32,62
W_01_C	rekenpunt havenloft	8,00	32,85	30,05	24,10	33,72
W_02_A	rekenpunt havenloft	1,50	27,98	25,11	19,08	28,78
W_02_B	rekenpunt havenloft	5,00	36,86	34,10	28,17	37,76
W_02_C	rekenpunt havenloft	8,00	38,05	35,27	29,32	38,93
W_03_A	rekenpunt havenloft	1,50	28,00	25,14	19,13	28,81
W_03_B	rekenpunt havenloft	5,00	36,16	33,39	27,47	37,06
W_03_C	rekenpunt havenloft	8,00	37,15	34,37	28,43	38,03
W_04_A	rekenpunt havenloft	1,50	28,52	25,68	19,68	29,35
W_04_B	rekenpunt havenloft	5,00	35,63	32,86	26,92	36,52
W_04_C	rekenpunt havenloft	8,00	36,45	33,66	27,71	37,32
W_05_A	rekenpunt havenloft	1,50	28,55	25,76	19,81	29,42
W_05_B	rekenpunt havenloft	5,00	31,13	28,33	22,38	32,00
W_05_C	rekenpunt havenloft	8,00	31,72	28,92	22,96	32,58
W_06_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_06_B	rekenpunt havenloft	5,00	16,29	13,25	7,08	16,94
W_06_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,85	17,95	11,91	21,63
W_07_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_07_B	rekenpunt havenloft	5,00	18,04	15,08	8,98	18,76
W_07_C	rekenpunt havenloft	8,00	22,47	19,59	13,57	23,27
W_08_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_08_B	rekenpunt havenloft	5,00	14,85	11,84	5,69	15,52
W_08_C	rekenpunt havenloft	8,00	18,53	15,61	9,56	19,29
W_09_A	rekenpunt havenloft	1,50	29,34	26,58	20,64	30,23
W_09_B	rekenpunt havenloft	5,00	31,96	29,18	23,24	32,84
W_09_C	rekenpunt havenloft	8,00	32,57	29,78	23,83	33,44
W_10_A	rekenpunt havenloft	1,50	29,23	26,41	20,43	30,07
W_10_B	rekenpunt havenloft	5,00	34,72	31,95	26,02	35,61
W_10_C	rekenpunt havenloft	8,00	35,39	32,60	26,66	36,27
W_11_A	rekenpunt havenloft	1,50	29,49	26,67	20,70	30,34
W_11_B	rekenpunt havenloft	5,00	34,59	31,81	25,88	35,48
W_11_C	rekenpunt havenloft	8,00	35,21	32,42	26,48	36,09
W_12_A	rekenpunt havenloft	1,50	30,65	27,83	21,86	31,50
W_12_B	rekenpunt havenloft	5,00	34,99	32,21	26,26	35,87
W_12_C	rekenpunt havenloft	8,00	35,53	32,73	26,78	36,40
W_13_A	rekenpunt havenloft	1,50	29,70	26,88	20,90	30,54
W_13_B	rekenpunt havenloft	5,00	34,88	32,10	26,16	35,76
W_13_C	rekenpunt havenloft	8,00	35,45	32,66	26,71	36,32
W_14_A	rekenpunt havenloft	1,50	26,37	23,53	17,54	27,20
W_14_B	rekenpunt havenloft	5,00	32,40	29,59	23,63	33,26
W_14_C	rekenpunt havenloft	8,00	32,62	29,81	23,85	33,48
W_15_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_15_B	rekenpunt havenloft	5,00	19,05	16,19	10,18	19,86
W_15_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,18	17,33	11,32	21,00
W_16_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijverheidsstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_16_B	rekenpunt havenloft	5,00	17,20	14,25	8,17	17,93
W_16_C	rekenpunt havenloft	8,00	19,70	16,82	10,79	20,49
W_17_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_17_B	rekenpunt havenloft	5,00	17,25	14,21	8,04	17,90
W_17_C	rekenpunt havenloft	8,00	21,67	18,78	12,76	22,46
W_18_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_18_B	rekenpunt havenloft	5,00	21,67	18,83	12,83	22,50
W_18_C	rekenpunt havenloft	8,00	22,70	19,86	13,86	23,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oranjeboomstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_01_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_01_B	rekenpunt havenloft	5,00	19,79	16,88	11,55	20,83
W_01_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,21	17,29	11,96	21,24
W_02_A	rekenpunt havenloft	1,50	7,05	4,09	-1,33	8,02
W_02_B	rekenpunt havenloft	5,00	17,12	14,33	8,90	18,19
W_02_C	rekenpunt havenloft	8,00	19,06	16,35	10,86	20,16
W_03_A	rekenpunt havenloft	1,50	3,11	0,14	-5,26	4,08
W_03_B	rekenpunt havenloft	5,00	19,27	16,42	11,18	20,38
W_03_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,15	17,27	12,05	21,25
W_04_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_04_B	rekenpunt havenloft	5,00	16,78	13,96	8,60	17,86
W_04_C	rekenpunt havenloft	8,00	19,31	16,59	11,14	20,42
W_05_A	rekenpunt havenloft	1,50	22,73	19,75	14,55	23,78
W_05_B	rekenpunt havenloft	5,00	28,04	25,16	19,92	29,13
W_05_C	rekenpunt havenloft	8,00	27,75	24,85	19,62	28,83
W_06_A	rekenpunt havenloft	1,50	20,32	17,39	12,13	21,37
W_06_B	rekenpunt havenloft	5,00	26,81	23,90	18,74	27,91
W_06_C	rekenpunt havenloft	8,00	27,41	24,45	19,34	28,50
W_07_A	rekenpunt havenloft	1,50	18,71	15,82	10,52	19,77
W_07_B	rekenpunt havenloft	5,00	22,51	19,54	14,36	23,57
W_07_C	rekenpunt havenloft	8,00	23,23	20,23	15,06	24,28
W_08_A	rekenpunt havenloft	1,50	18,10	15,21	9,90	19,16
W_08_B	rekenpunt havenloft	5,00	22,81	19,88	14,64	23,87
W_08_C	rekenpunt havenloft	8,00	23,64	20,69	15,45	24,69
W_09_A	rekenpunt havenloft	1,50	18,85	16,02	10,68	19,93
W_09_B	rekenpunt havenloft	5,00	22,61	19,71	14,43	23,67
W_09_C	rekenpunt havenloft	8,00	22,99	20,11	14,81	24,06
W_10_A	rekenpunt havenloft	1,50	-3,41	-6,33	-11,77	-2,42
W_10_B	rekenpunt havenloft	5,00	14,10	11,18	5,94	15,17
W_10_C	rekenpunt havenloft	8,00	14,95	11,99	6,79	16,01
W_11_A	rekenpunt havenloft	1,50	-3,80	-6,71	-12,15	-2,81
W_11_B	rekenpunt havenloft	5,00	14,23	11,39	5,98	15,28
W_11_C	rekenpunt havenloft	8,00	14,88	12,01	6,62	15,92
W_12_A	rekenpunt havenloft	1,50	0,18	-2,73	-8,17	1,17
W_12_B	rekenpunt havenloft	5,00	15,46	12,54	7,26	16,51
W_12_C	rekenpunt havenloft	8,00	16,46	13,53	8,25	17,50
W_13_A	rekenpunt havenloft	1,50	-2,45	-5,36	-10,80	-1,46
W_13_B	rekenpunt havenloft	5,00	16,12	13,22	7,92	17,17
W_13_C	rekenpunt havenloft	8,00	16,64	13,70	8,43	17,68
W_14_A	rekenpunt havenloft	1,50	16,47	13,66	8,17	17,50
W_14_B	rekenpunt havenloft	5,00	26,94	24,09	18,79	28,02
W_14_C	rekenpunt havenloft	8,00	21,73	18,82	13,50	22,77
W_15_A	rekenpunt havenloft	1,50	20,42	17,53	12,19	21,46
W_15_B	rekenpunt havenloft	5,00	24,92	21,99	16,72	25,97
W_15_C	rekenpunt havenloft	8,00	25,74	22,81	17,53	26,78
W_16_A	rekenpunt havenloft	1,50	20,59	17,68	12,37	21,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oranjeboomstraat
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W_16_B	rekenpunt havenloft	5,00	25,19	22,23	17,00	26,24	
W_16_C	rekenpunt havenloft	8,00	26,20	23,21	18,01	27,24	
W_17_A	rekenpunt havenloft	1,50	20,46	17,52	12,26	21,51	
W_17_B	rekenpunt havenloft	5,00	24,73	21,75	16,55	25,78	
W_17_C	rekenpunt havenloft	8,00	25,55	22,56	17,35	26,59	
W_18_A	rekenpunt havenloft	1,50	20,76	17,84	12,58	21,82	
W_18_B	rekenpunt havenloft	5,00	24,69	21,69	16,53	25,74	
W_18_C	rekenpunt havenloft	8,00	25,19	22,20	17,01	26,23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_01_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_01_B	rekenpunt havenloft	5,00	14,62	11,97	6,39	15,72
W_01_C	rekenpunt havenloft	8,00	15,28	12,63	7,05	16,38
W_02_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_02_B	rekenpunt havenloft	5,00	14,46	11,84	6,25	15,57
W_02_C	rekenpunt havenloft	8,00	17,40	14,83	9,22	18,53
W_03_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_03_B	rekenpunt havenloft	5,00	11,43	8,81	3,22	12,54
W_03_C	rekenpunt havenloft	8,00	14,09	11,50	5,90	15,22
W_04_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_04_B	rekenpunt havenloft	5,00	14,09	11,46	5,87	15,20
W_04_C	rekenpunt havenloft	8,00	17,85	15,28	9,67	18,98
W_05_A	rekenpunt havenloft	1,50	8,71	6,08	0,50	9,82
W_05_B	rekenpunt havenloft	5,00	12,84	10,20	4,61	13,94
W_05_C	rekenpunt havenloft	8,00	14,19	11,57	5,98	15,30
W_06_A	rekenpunt havenloft	1,50	13,78	11,22	5,61	14,92
W_06_B	rekenpunt havenloft	5,00	16,77	14,15	8,56	17,88
W_06_C	rekenpunt havenloft	8,00	17,55	14,91	9,33	18,65
W_07_A	rekenpunt havenloft	1,50	13,29	10,74	5,12	14,43
W_07_B	rekenpunt havenloft	5,00	15,35	12,74	7,15	16,47
W_07_C	rekenpunt havenloft	8,00	16,35	13,71	8,13	17,45
W_08_A	rekenpunt havenloft	1,50	13,96	11,33	5,74	15,07
W_08_B	rekenpunt havenloft	5,00	17,48	14,85	9,26	18,59
W_08_C	rekenpunt havenloft	8,00	18,65	16,01	10,42	19,75
W_09_A	rekenpunt havenloft	1,50	16,72	14,08	8,50	17,82
W_09_B	rekenpunt havenloft	5,00	18,88	16,24	10,66	19,98
W_09_C	rekenpunt havenloft	8,00	19,64	17,00	11,42	20,74
W_10_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_10_B	rekenpunt havenloft	5,00	8,71	6,08	0,49	9,82
W_10_C	rekenpunt havenloft	8,00	9,73	7,08	1,50	10,83
W_11_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_11_B	rekenpunt havenloft	5,00	9,17	6,53	0,95	10,27
W_11_C	rekenpunt havenloft	8,00	10,11	7,45	1,88	11,20
W_12_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_12_B	rekenpunt havenloft	5,00	5,12	2,47	-3,11	6,22
W_12_C	rekenpunt havenloft	8,00	5,60	2,93	-2,64	6,69
W_13_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_13_B	rekenpunt havenloft	5,00	10,57	7,92	2,34	11,67
W_13_C	rekenpunt havenloft	8,00	11,13	8,47	2,89	12,22
W_14_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_14_B	rekenpunt havenloft	5,00	12,81	10,19	4,60	13,92
W_14_C	rekenpunt havenloft	8,00	14,31	11,70	6,10	15,42
W_15_A	rekenpunt havenloft	1,50	11,26	8,66	3,06	12,38
W_15_B	rekenpunt havenloft	5,00	17,07	14,44	8,85	18,18
W_15_C	rekenpunt havenloft	8,00	18,63	16,01	10,42	19,74
W_16_A	rekenpunt havenloft	1,50	11,95	9,36	3,76	13,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_16_B	rekenpunt havenloft	5,00	16,91	14,27	8,69	18,01
W_16_C	rekenpunt havenloft	8,00	18,44	15,79	10,21	19,54
W_17_A	rekenpunt havenloft	1,50	12,54	9,95	4,35	13,67
W_17_B	rekenpunt havenloft	5,00	15,97	13,31	7,73	17,06
W_17_C	rekenpunt havenloft	8,00	17,78	15,12	9,54	18,87
W_18_A	rekenpunt havenloft	1,50	14,67	12,05	6,46	15,78
W_18_B	rekenpunt havenloft	5,00	16,61	13,97	8,38	17,71
W_18_C	rekenpunt havenloft	8,00	17,98	15,33	9,75	19,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_01_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_01_B	rekenpunt havenloft	5,00	18,22	15,18	9,97	19,23
W_01_C	rekenpunt havenloft	8,00	18,52	15,47	10,26	19,52
W_02_A	rekenpunt havenloft	1,50	7,05	4,09	-1,33	8,02
W_02_B	rekenpunt havenloft	5,00	13,73	10,73	5,49	14,75
W_02_C	rekenpunt havenloft	8,00	14,08	11,06	5,83	15,09
W_03_A	rekenpunt havenloft	1,50	3,11	0,14	-5,26	4,08
W_03_B	rekenpunt havenloft	5,00	18,49	15,59	10,42	19,60
W_03_C	rekenpunt havenloft	8,00	18,91	15,93	10,84	20,00
W_04_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_04_B	rekenpunt havenloft	5,00	13,43	10,36	5,28	14,47
W_04_C	rekenpunt havenloft	8,00	13,87	10,75	5,72	14,90
W_05_A	rekenpunt havenloft	1,50	22,55	19,56	14,38	23,60
W_05_B	rekenpunt havenloft	5,00	27,91	25,02	19,79	29,00
W_05_C	rekenpunt havenloft	8,00	27,55	24,64	19,43	28,63
W_06_A	rekenpunt havenloft	1,50	19,23	16,19	11,03	20,26
W_06_B	rekenpunt havenloft	5,00	26,36	23,41	18,30	27,46
W_06_C	rekenpunt havenloft	8,00	26,94	23,94	18,88	28,03
W_07_A	rekenpunt havenloft	1,50	17,24	14,21	9,04	18,27
W_07_B	rekenpunt havenloft	5,00	21,58	18,52	13,44	22,63
W_07_C	rekenpunt havenloft	8,00	22,23	19,13	14,08	23,26
W_08_A	rekenpunt havenloft	1,50	15,98	12,93	7,80	17,01
W_08_B	rekenpunt havenloft	5,00	21,30	18,25	13,15	22,34
W_08_C	rekenpunt havenloft	8,00	21,98	18,89	13,82	23,01
W_09_A	rekenpunt havenloft	1,50	14,73	11,60	6,64	15,78
W_09_B	rekenpunt havenloft	5,00	20,21	17,11	12,06	21,24
W_09_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,30	17,19	12,14	21,33
W_10_A	rekenpunt havenloft	1,50	-3,41	-6,33	-11,77	-2,42
W_10_B	rekenpunt havenloft	5,00	12,62	9,58	4,48	13,67
W_10_C	rekenpunt havenloft	8,00	13,40	10,30	5,26	14,44
W_11_A	rekenpunt havenloft	1,50	-3,80	-6,71	-12,15	-2,81
W_11_B	rekenpunt havenloft	5,00	12,60	9,67	4,35	13,63
W_11_C	rekenpunt havenloft	8,00	13,12	10,14	4,85	14,13
W_12_A	rekenpunt havenloft	1,50	0,18	-2,73	-8,17	1,17
W_12_B	rekenpunt havenloft	5,00	15,04	12,09	6,84	16,08
W_12_C	rekenpunt havenloft	8,00	16,09	13,13	7,88	17,13
W_13_A	rekenpunt havenloft	1,50	-2,45	-5,36	-10,80	-1,46
W_13_B	rekenpunt havenloft	5,00	14,70	11,70	6,51	15,74
W_13_C	rekenpunt havenloft	8,00	15,20	12,15	7,01	16,23
W_14_A	rekenpunt havenloft	1,50	16,47	13,66	8,17	17,50
W_14_B	rekenpunt havenloft	5,00	26,77	23,91	18,62	27,85
W_14_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,86	17,88	12,63	21,89
W_15_A	rekenpunt havenloft	1,50	19,86	16,93	11,62	20,89
W_15_B	rekenpunt havenloft	5,00	24,14	21,15	15,94	25,18
W_15_C	rekenpunt havenloft	8,00	24,80	21,79	16,59	25,83
W_16_A	rekenpunt havenloft	1,50	19,95	16,99	11,73	20,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_16_B	rekenpunt havenloft	5,00	24,49	21,47	16,31	25,53
W_16_C	rekenpunt havenloft	8,00	25,40	22,34	17,22	26,43
W_17_A	rekenpunt havenloft	1,50	19,69	16,68	11,49	20,72
W_17_B	rekenpunt havenloft	5,00	24,11	21,08	15,94	25,15
W_17_C	rekenpunt havenloft	8,00	24,75	21,70	16,56	25,78
W_18_A	rekenpunt havenloft	1,50	19,54	16,51	11,36	20,58
W_18_B	rekenpunt havenloft	5,00	23,96	20,89	15,81	25,00
W_18_C	rekenpunt havenloft	8,00	24,28	21,20	16,11	25,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Persoonsdam
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_01_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_01_B	rekenpunt havenloft	5,00	13,85	9,75	4,30	14,16
W_01_C	rekenpunt havenloft	8,00	14,87	10,80	5,33	15,19
W_02_A	rekenpunt havenloft	1,50	14,82	10,91	5,39	15,21
W_02_B	rekenpunt havenloft	5,00	19,69	15,97	10,36	20,15
W_02_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,45	16,73	11,12	20,91
W_03_A	rekenpunt havenloft	1,50	16,48	12,72	7,14	16,93
W_03_B	rekenpunt havenloft	5,00	19,23	15,47	9,88	19,68
W_03_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,03	16,30	10,70	20,49
W_04_A	rekenpunt havenloft	1,50	18,74	15,07	9,46	19,23
W_04_B	rekenpunt havenloft	5,00	20,89	17,14	11,55	21,34
W_04_C	rekenpunt havenloft	8,00	21,37	17,63	12,03	21,83
W_05_A	rekenpunt havenloft	1,50	16,94	13,18	7,59	17,39
W_05_B	rekenpunt havenloft	5,00	20,23	16,38	10,83	20,64
W_05_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,52	16,66	11,11	20,93
W_06_A	rekenpunt havenloft	1,50	4,70	0,56	-4,87	5,00
W_06_B	rekenpunt havenloft	5,00	18,72	14,82	9,28	19,11
W_06_C	rekenpunt havenloft	8,00	19,07	15,15	9,61	19,45
W_07_A	rekenpunt havenloft	1,50	5,86	1,71	-3,72	6,15
W_07_B	rekenpunt havenloft	5,00	16,05	12,00	6,53	16,38
W_07_C	rekenpunt havenloft	8,00	17,72	13,75	8,25	18,09
W_08_A	rekenpunt havenloft	1,50	3,26	-0,90	-6,33	3,55
W_08_B	rekenpunt havenloft	5,00	15,70	11,63	6,17	16,03
W_08_C	rekenpunt havenloft	8,00	17,41	13,44	7,93	17,77
W_09_A	rekenpunt havenloft	1,50	5,90	1,81	-3,66	6,21
W_09_B	rekenpunt havenloft	5,00	15,91	11,93	6,42	16,27
W_09_C	rekenpunt havenloft	8,00	16,76	12,78	7,27	17,12
W_10_A	rekenpunt havenloft	1,50	17,19	13,52	7,90	17,68
W_10_B	rekenpunt havenloft	5,00	18,71	14,90	9,33	19,14
W_10_C	rekenpunt havenloft	8,00	18,86	15,01	9,45	19,27
W_11_A	rekenpunt havenloft	1,50	19,36	15,71	10,09	19,86
W_11_B	rekenpunt havenloft	5,00	20,92	17,15	11,56	21,36
W_11_C	rekenpunt havenloft	8,00	21,09	17,31	11,73	21,53
W_12_A	rekenpunt havenloft	1,50	13,60	9,57	4,09	13,94
W_12_B	rekenpunt havenloft	5,00	15,60	11,59	6,10	15,95
W_12_C	rekenpunt havenloft	8,00	16,64	12,72	7,20	17,03
W_13_A	rekenpunt havenloft	1,50	19,02	15,18	9,63	19,44
W_13_B	rekenpunt havenloft	5,00	21,81	18,13	12,51	22,29
W_13_C	rekenpunt havenloft	8,00	21,75	18,04	12,43	22,22
W_14_A	rekenpunt havenloft	1,50	23,81	19,89	14,36	24,19
W_14_B	rekenpunt havenloft	5,00	29,48	25,78	20,15	29,95
W_14_C	rekenpunt havenloft	8,00	28,89	25,17	19,55	29,35
W_15_A	rekenpunt havenloft	1,50	23,63	19,52	14,07	23,94
W_15_B	rekenpunt havenloft	5,00	27,76	24,06	18,44	28,23
W_15_C	rekenpunt havenloft	8,00	27,27	23,54	17,93	27,73
W_16_A	rekenpunt havenloft	1,50	21,85	18,02	12,45	22,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Persoonsdam
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_16_B	rekenpunt havenloft	5,00	23,53	19,77	14,17	23,98
W_16_C	rekenpunt havenloft	8,00	23,30	19,50	13,91	23,73
W_17_A	rekenpunt havenloft	1,50	5,52	1,56	-3,93	5,89
W_17_B	rekenpunt havenloft	5,00	15,56	11,48	6,03	15,88
W_17_C	rekenpunt havenloft	8,00	16,59	12,48	7,03	16,90
W_18_A	rekenpunt havenloft	1,50	5,70	1,67	-3,79	6,05
W_18_B	rekenpunt havenloft	5,00	16,75	12,64	7,19	17,06
W_18_C	rekenpunt havenloft	8,00	17,46	13,34	7,89	17,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Persoonstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_01_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_01_B	rekenpunt havenloft	5,00	15,24	12,15	5,42	15,68
W_01_C	rekenpunt havenloft	8,00	15,55	12,43	5,70	15,97
W_02_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_02_B	rekenpunt havenloft	5,00	7,41	4,44	-2,31	7,91
W_02_C	rekenpunt havenloft	8,00	8,37	5,32	-1,42	8,83
W_03_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_03_B	rekenpunt havenloft	5,00	5,42	2,52	-4,23	5,96
W_03_C	rekenpunt havenloft	8,00	5,92	2,92	-3,82	6,40
W_04_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_04_B	rekenpunt havenloft	5,00	5,31	2,33	-4,41	5,81
W_04_C	rekenpunt havenloft	8,00	5,82	2,75	-3,98	6,27
W_05_A	rekenpunt havenloft	1,50	17,41	14,30	7,57	17,84
W_05_B	rekenpunt havenloft	5,00	18,41	15,28	8,55	18,83
W_05_C	rekenpunt havenloft	8,00	18,79	15,65	8,92	19,20
W_06_A	rekenpunt havenloft	1,50	18,06	14,94	8,20	18,48
W_06_B	rekenpunt havenloft	5,00	19,86	16,74	10,00	20,28
W_06_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,11	16,98	10,25	20,53
W_07_A	rekenpunt havenloft	1,50	15,82	12,71	5,98	16,25
W_07_B	rekenpunt havenloft	5,00	18,32	15,23	8,50	18,76
W_07_C	rekenpunt havenloft	8,00	19,01	15,89	9,16	19,43
W_08_A	rekenpunt havenloft	1,50	14,02	10,92	4,18	14,45
W_08_B	rekenpunt havenloft	5,00	17,44	14,36	7,63	17,88
W_08_C	rekenpunt havenloft	8,00	18,32	15,20	8,47	18,74
W_09_A	rekenpunt havenloft	1,50	9,31	6,24	-0,49	9,76
W_09_B	rekenpunt havenloft	5,00	15,67	12,58	5,85	16,11
W_09_C	rekenpunt havenloft	8,00	16,01	12,91	6,17	16,44
W_10_A	rekenpunt havenloft	1,50	-1,19	-4,32	-11,05	-0,77
W_10_B	rekenpunt havenloft	5,00	11,96	9,03	2,28	12,48
W_10_C	rekenpunt havenloft	8,00	13,21	10,23	3,48	13,70
W_11_A	rekenpunt havenloft	1,50	-2,19	-5,32	-12,05	-1,77
W_11_B	rekenpunt havenloft	5,00	10,48	7,48	0,74	10,96
W_11_C	rekenpunt havenloft	8,00	11,23	8,17	1,44	11,68
W_12_A	rekenpunt havenloft	1,50	6,57	3,43	-3,30	6,98
W_12_B	rekenpunt havenloft	5,00	24,76	21,98	15,20	25,35
W_12_C	rekenpunt havenloft	8,00	24,40	21,61	14,83	24,99
W_13_A	rekenpunt havenloft	1,50	3,04	-0,08	-6,82	3,46
W_13_B	rekenpunt havenloft	5,00	25,77	23,04	16,26	26,39
W_13_C	rekenpunt havenloft	8,00	25,37	22,62	15,84	25,98
W_14_A	rekenpunt havenloft	1,50	27,37	24,45	17,70	27,90
W_14_B	rekenpunt havenloft	5,00	34,17	31,50	24,71	34,82
W_14_C	rekenpunt havenloft	8,00	35,12	32,38	25,60	35,74
W_15_A	rekenpunt havenloft	1,50	21,68	18,64	11,91	22,15
W_15_B	rekenpunt havenloft	5,00	33,92	31,17	24,39	34,53
W_15_C	rekenpunt havenloft	8,00	34,36	31,58	24,80	34,95
W_16_A	rekenpunt havenloft	1,50	19,25	16,22	9,49	19,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Persoonstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_16_B	rekenpunt havenloft	5,00	23,61	20,59	13,84	24,08
W_16_C	rekenpunt havenloft	8,00	24,35	21,28	14,54	24,80
W_17_A	rekenpunt havenloft	1,50	18,62	15,58	8,85	19,09
W_17_B	rekenpunt havenloft	5,00	21,56	18,54	11,80	22,03
W_17_C	rekenpunt havenloft	8,00	22,11	19,04	12,30	22,56
W_18_A	rekenpunt havenloft	1,50	18,24	15,17	8,43	18,69
W_18_B	rekenpunt havenloft	5,00	20,96	17,88	11,14	21,40
W_18_C	rekenpunt havenloft	8,00	21,53	18,41	11,68	21,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zinkerweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_01_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_01_B	rekenpunt havenloft	5,00	-4,44	-7,69	-14,48	-4,11
W_01_C	rekenpunt havenloft	8,00	-4,09	-7,41	-14,20	-3,79
W_02_A	rekenpunt havenloft	1,50	12,62	9,77	2,97	13,17
W_02_B	rekenpunt havenloft	5,00	14,77	11,87	5,07	15,29
W_02_C	rekenpunt havenloft	8,00	15,00	12,07	5,28	15,51
W_03_A	rekenpunt havenloft	1,50	14,12	11,31	4,51	14,69
W_03_B	rekenpunt havenloft	5,00	18,30	15,53	8,73	18,89
W_03_C	rekenpunt havenloft	8,00	18,37	15,52	8,73	18,92
W_04_A	rekenpunt havenloft	1,50	17,06	14,26	7,46	17,64
W_04_B	rekenpunt havenloft	5,00	20,25	17,45	10,65	20,83
W_04_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,34	17,52	10,72	20,91
W_05_A	rekenpunt havenloft	1,50	19,25	16,53	9,74	19,88
W_05_B	rekenpunt havenloft	5,00	20,01	17,17	10,37	20,56
W_05_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,05	17,21	10,41	20,60
W_06_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_06_B	rekenpunt havenloft	5,00	3,98	0,86	-5,93	4,38
W_06_C	rekenpunt havenloft	8,00	6,31	3,37	-3,43	6,81
W_07_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_07_B	rekenpunt havenloft	5,00	5,08	2,06	-4,73	5,54
W_07_C	rekenpunt havenloft	8,00	8,59	5,74	-1,05	9,14
W_08_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_08_B	rekenpunt havenloft	5,00	2,42	-0,76	-7,55	2,79
W_08_C	rekenpunt havenloft	8,00	4,10	0,91	-5,89	4,46
W_09_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_09_B	rekenpunt havenloft	5,00	2,12	-1,14	-7,93	2,45
W_09_C	rekenpunt havenloft	8,00	2,75	-0,52	-7,32	3,07
W_10_A	rekenpunt havenloft	1,50	16,05	13,31	6,51	16,66
W_10_B	rekenpunt havenloft	5,00	20,58	17,82	11,02	21,18
W_10_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,61	17,82	11,02	21,19
W_11_A	rekenpunt havenloft	1,50	10,47	7,69	0,90	11,06
W_11_B	rekenpunt havenloft	5,00	15,81	13,13	6,34	16,46
W_11_C	rekenpunt havenloft	8,00	16,30	13,58	6,78	16,92
W_12_A	rekenpunt havenloft	1,50	13,97	11,20	4,40	14,56
W_12_B	rekenpunt havenloft	5,00	17,97	15,31	8,51	18,63
W_12_C	rekenpunt havenloft	8,00	18,43	15,73	8,93	19,06
W_13_A	rekenpunt havenloft	1,50	13,81	10,96	4,17	14,36
W_13_B	rekenpunt havenloft	5,00	19,78	17,16	10,37	20,46
W_13_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,63	17,95	11,15	21,27
W_14_A	rekenpunt havenloft	1,50	16,94	14,27	7,47	17,59
W_14_B	rekenpunt havenloft	5,00	23,08	20,36	13,56	23,70
W_14_C	rekenpunt havenloft	8,00	23,58	20,84	14,04	24,19
W_15_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_15_B	rekenpunt havenloft	5,00	3,00	-0,13	-6,93	3,39
W_15_C	rekenpunt havenloft	8,00	3,70	0,48	-6,31	4,05
W_16_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Laag water
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zinkerweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_16_B	rekenpunt havenloft	5,00	4,61	1,48	-5,32	5,00
W_16_C	rekenpunt havenloft	8,00	6,55	3,58	-3,22	7,03
W_17_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_17_B	rekenpunt havenloft	5,00	5,05	1,94	-4,86	5,46
W_17_C	rekenpunt havenloft	8,00	7,98	5,17	-1,63	8,55
W_18_A	rekenpunt havenloft	1,50	--	--	--	--
W_18_B	rekenpunt havenloft	5,00	5,93	2,80	-3,99	6,33
W_18_C	rekenpunt havenloft	8,00	7,60	4,58	-2,22	8,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai | Laag water
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W_01_A	rekenpunt havenloft	1,50	41,46	40,92	36,30	46,30
W_01_B	rekenpunt havenloft	5,00	42,54	41,99	38,36	48,36
W_01_C	rekenpunt havenloft	8,00	42,76	41,97	39,40	49,40
W_02_A	rekenpunt havenloft	1,50	34,23	31,28	28,67	38,67
W_02_B	rekenpunt havenloft	5,00	34,93	32,37	29,43	39,43
W_02_C	rekenpunt havenloft	8,00	36,03	33,85	30,83	40,83
W_03_A	rekenpunt havenloft	1,50	34,16	30,21	28,81	38,81
W_03_B	rekenpunt havenloft	5,00	34,06	30,52	29,29	39,29
W_03_C	rekenpunt havenloft	8,00	34,94	31,91	30,76	40,76
W_04_A	rekenpunt havenloft	1,50	35,09	30,94	29,40	39,40
W_04_B	rekenpunt havenloft	5,00	35,24	31,37	29,83	39,83
W_04_C	rekenpunt havenloft	8,00	35,19	31,51	29,74	39,74
W_05_A	rekenpunt havenloft	1,50	35,01	28,50	27,92	37,92
W_05_B	rekenpunt havenloft	5,00	36,37	30,64	29,91	39,91
W_05_C	rekenpunt havenloft	8,00	35,77	29,06	28,76	38,76
W_06_A	rekenpunt havenloft	1,50	27,76	25,51	23,41	33,41
W_06_B	rekenpunt havenloft	5,00	33,44	30,00	28,81	38,81
W_06_C	rekenpunt havenloft	8,00	34,87	31,85	30,61	40,61
W_07_A	rekenpunt havenloft	1,50	28,11	27,35	25,82	35,82
W_07_B	rekenpunt havenloft	5,00	37,90	37,34	35,25	45,25
W_07_C	rekenpunt havenloft	8,00	39,65	38,80	36,45	46,45
W_08_A	rekenpunt havenloft	1,50	30,06	29,19	27,04	37,04
W_08_B	rekenpunt havenloft	5,00	39,94	39,21	37,81	47,81
W_08_C	rekenpunt havenloft	8,00	41,76	41,15	39,11	49,11
W_09_A	rekenpunt havenloft	1,50	30,37	28,53	26,65	36,65
W_09_B	rekenpunt havenloft	5,00	30,51	28,65	26,53	36,53
W_09_C	rekenpunt havenloft	8,00	32,12	30,57	28,95	38,95
W_10_A	rekenpunt havenloft	1,50	36,53	30,07	29,13	39,13
W_10_B	rekenpunt havenloft	5,00	36,18	29,60	28,52	38,52
W_10_C	rekenpunt havenloft	8,00	36,68	30,37	29,30	39,30
W_11_A	rekenpunt havenloft	1,50	37,21	29,09	28,03	38,03
W_11_B	rekenpunt havenloft	5,00	36,96	28,60	27,23	37,23
W_11_C	rekenpunt havenloft	8,00	37,58	29,54	28,18	38,18
W_12_A	rekenpunt havenloft	1,50	37,00	27,38	26,35	37,00
W_12_B	rekenpunt havenloft	5,00	37,02	27,26	26,13	37,02
W_12_C	rekenpunt havenloft	8,00	37,78	28,49	27,33	37,78
W_13_A	rekenpunt havenloft	1,50	37,88	28,98	28,45	38,45
W_13_B	rekenpunt havenloft	5,00	38,22	29,24	28,69	38,69
W_13_C	rekenpunt havenloft	8,00	38,78	29,74	29,25	39,25
W_14_A	rekenpunt havenloft	1,50	37,50	28,68	28,63	38,63
W_14_B	rekenpunt havenloft	5,00	39,22	31,10	31,06	41,06
W_14_C	rekenpunt havenloft	8,00	38,88	29,92	29,87	39,87
W_15_A	rekenpunt havenloft	1,50	26,87	24,34	23,50	33,50
W_15_B	rekenpunt havenloft	5,00	32,31	28,19	27,45	37,45
W_15_C	rekenpunt havenloft	8,00	32,86	29,05	28,06	38,06
W_16_A	rekenpunt havenloft	1,50	26,72	23,73	22,36	32,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai | Laag water
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W_16_B	rekenpunt havenloft	5,00	34,09	28,05	26,84	36,84
W_16_C	rekenpunt havenloft	8,00	35,52	29,07	27,96	37,96
W_17_A	rekenpunt havenloft	1,50	27,01	23,45	20,84	30,84
W_17_B	rekenpunt havenloft	5,00	33,21	28,63	26,86	36,86
W_17_C	rekenpunt havenloft	8,00	34,70	30,51	29,16	39,16
W_18_A	rekenpunt havenloft	1,50	27,04	24,15	21,64	31,64
W_18_B	rekenpunt havenloft	5,00	33,91	28,32	27,22	37,22
W_18_C	rekenpunt havenloft	8,00	34,05	30,37	28,81	38,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Hoog water

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Hoog water
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jalonstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_01_A	rekenpunt havenloft	1,50	15,33	11,33	5,69	15,63
W_01_B	rekenpunt havenloft	5,00	16,50	12,55	6,87	16,82
W_01_C	rekenpunt havenloft	8,00	17,93	14,12	8,35	18,29
W_02_A	rekenpunt havenloft	1,50	28,13	24,60	18,64	28,58
W_02_B	rekenpunt havenloft	5,00	28,07	24,55	18,59	28,52
W_02_C	rekenpunt havenloft	8,00	27,97	24,44	18,49	28,42
W_03_A	rekenpunt havenloft	1,50	29,23	25,72	19,76	29,69
W_03_B	rekenpunt havenloft	5,00	29,08	25,57	19,61	29,54
W_03_C	rekenpunt havenloft	8,00	28,90	25,39	19,42	29,36
W_04_A	rekenpunt havenloft	1,50	29,46	25,98	19,99	29,93
W_04_B	rekenpunt havenloft	5,00	29,21	25,74	19,75	29,68
W_04_C	rekenpunt havenloft	8,00	29,06	25,58	19,60	29,53
W_05_A	rekenpunt havenloft	1,50	26,51	23,07	17,07	26,99
W_05_B	rekenpunt havenloft	5,00	26,76	23,29	17,31	27,23
W_05_C	rekenpunt havenloft	8,00	27,26	23,76	17,79	27,72
W_06_A	rekenpunt havenloft	1,50	20,93	17,18	11,37	21,31
W_06_B	rekenpunt havenloft	5,00	21,22	17,42	11,64	21,58
W_06_C	rekenpunt havenloft	8,00	21,58	17,78	12,00	21,94
W_07_A	rekenpunt havenloft	1,50	20,36	16,62	10,80	20,74
W_07_B	rekenpunt havenloft	5,00	20,86	17,10	11,30	21,24
W_07_C	rekenpunt havenloft	8,00	22,12	18,45	12,59	22,53
W_08_A	rekenpunt havenloft	1,50	20,17	16,39	10,59	20,54
W_08_B	rekenpunt havenloft	5,00	21,11	17,30	11,52	21,47
W_08_C	rekenpunt havenloft	8,00	22,30	18,57	12,74	22,68
W_09_A	rekenpunt havenloft	1,50	22,65	19,06	13,14	23,08
W_09_B	rekenpunt havenloft	5,00	22,63	19,02	13,12	23,05
W_09_C	rekenpunt havenloft	8,00	22,78	19,17	13,27	23,20
W_10_A	rekenpunt havenloft	1,50	32,50	29,06	23,05	32,98
W_10_B	rekenpunt havenloft	5,00	32,41	28,97	22,96	32,89
W_10_C	rekenpunt havenloft	8,00	32,69	29,24	23,23	33,17
W_11_A	rekenpunt havenloft	1,50	33,65	30,23	24,21	34,14
W_11_B	rekenpunt havenloft	5,00	33,73	30,31	24,28	34,21
W_11_C	rekenpunt havenloft	8,00	34,32	30,89	24,87	34,80
W_12_A	rekenpunt havenloft	1,50	35,97	32,55	26,53	36,46
W_12_B	rekenpunt havenloft	5,00	36,87	33,46	27,43	37,36
W_12_C	rekenpunt havenloft	8,00	37,62	34,19	28,17	38,10
W_13_A	rekenpunt havenloft	1,50	39,09	35,67	29,65	39,58
W_13_B	rekenpunt havenloft	5,00	40,45	37,03	31,01	40,94
W_13_C	rekenpunt havenloft	8,00	41,14	37,71	31,69	41,62
W_14_A	rekenpunt havenloft	1,50	44,34	40,90	34,89	44,82
W_14_B	rekenpunt havenloft	5,00	46,14	42,71	36,69	46,62
W_14_C	rekenpunt havenloft	8,00	46,48	43,04	37,03	46,96
W_15_A	rekenpunt havenloft	1,50	37,91	34,46	28,46	38,39
W_15_B	rekenpunt havenloft	5,00	39,35	35,92	29,90	39,83
W_15_C	rekenpunt havenloft	8,00	40,45	37,00	31,00	40,93
W_16_A	rekenpunt havenloft	1,50	31,81	28,30	22,33	32,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Hoog water
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jalonstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_16_B	rekenpunt havenloft	5,00	32,43	28,91	22,95	32,88
W_16_C	rekenpunt havenloft	8,00	33,19	29,67	23,71	33,64
W_17_A	rekenpunt havenloft	1,50	26,97	23,40	17,47	27,41
W_17_B	rekenpunt havenloft	5,00	26,28	22,66	16,76	26,70
W_17_C	rekenpunt havenloft	8,00	26,91	23,28	17,39	27,33
W_18_A	rekenpunt havenloft	1,50	22,85	19,14	13,30	23,24
W_18_B	rekenpunt havenloft	5,00	22,88	19,13	13,32	23,26
W_18_C	rekenpunt havenloft	8,00	23,39	19,63	13,82	23,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Hoog water
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nassaubrug
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_01_A	rekenpunt havenloft	1,50	41,49	38,68	32,32	42,21
W_01_B	rekenpunt havenloft	5,00	42,70	39,88	33,53	43,41
W_01_C	rekenpunt havenloft	8,00	42,78	39,96	33,60	43,49
W_02_A	rekenpunt havenloft	1,50	33,88	31,08	24,72	34,60
W_02_B	rekenpunt havenloft	5,00	35,76	32,96	26,61	36,49
W_02_C	rekenpunt havenloft	8,00	36,06	33,26	26,91	36,79
W_03_A	rekenpunt havenloft	1,50	29,75	26,95	20,60	30,48
W_03_B	rekenpunt havenloft	5,00	31,09	28,28	21,93	31,81
W_03_C	rekenpunt havenloft	8,00	31,89	29,09	22,73	32,61
W_04_A	rekenpunt havenloft	1,50	27,48	24,68	18,33	28,21
W_04_B	rekenpunt havenloft	5,00	28,41	25,60	19,25	29,13
W_04_C	rekenpunt havenloft	8,00	29,02	26,22	19,86	29,74
W_05_A	rekenpunt havenloft	1,50	8,70	5,57	-1,33	9,06
W_05_B	rekenpunt havenloft	5,00	9,08	5,94	-0,96	9,44
W_05_C	rekenpunt havenloft	8,00	9,47	6,33	-0,55	9,83
W_06_A	rekenpunt havenloft	1,50	18,97	16,11	9,67	19,63
W_06_B	rekenpunt havenloft	5,00	19,99	17,12	10,68	20,65
W_06_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,94	18,07	11,61	21,59
W_07_A	rekenpunt havenloft	1,50	27,83	25,03	18,67	28,55
W_07_B	rekenpunt havenloft	5,00	29,60	26,81	20,47	30,34
W_07_C	rekenpunt havenloft	8,00	30,64	27,83	21,48	31,36
W_08_A	rekenpunt havenloft	1,50	33,71	30,89	24,53	34,42
W_08_B	rekenpunt havenloft	5,00	35,84	33,02	26,66	36,55
W_08_C	rekenpunt havenloft	8,00	36,59	33,77	27,41	37,30
W_09_A	rekenpunt havenloft	1,50	21,48	18,65	12,25	22,17
W_09_B	rekenpunt havenloft	5,00	21,39	18,55	12,13	22,07
W_09_C	rekenpunt havenloft	8,00	21,84	18,99	12,57	22,51
W_10_A	rekenpunt havenloft	1,50	23,87	21,06	14,69	24,58
W_10_B	rekenpunt havenloft	5,00	23,41	20,59	14,22	24,12
W_10_C	rekenpunt havenloft	8,00	23,65	20,83	14,46	24,36
W_11_A	rekenpunt havenloft	1,50	23,23	20,41	14,02	23,93
W_11_B	rekenpunt havenloft	5,00	22,84	20,01	13,63	23,54
W_11_C	rekenpunt havenloft	8,00	22,75	19,92	13,54	23,45
W_12_A	rekenpunt havenloft	1,50	21,11	18,28	11,89	21,81
W_12_B	rekenpunt havenloft	5,00	20,97	18,13	11,74	21,66
W_12_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,80	17,97	11,58	21,50
W_13_A	rekenpunt havenloft	1,50	19,51	16,67	10,27	20,20
W_13_B	rekenpunt havenloft	5,00	19,39	16,55	10,15	20,08
W_13_C	rekenpunt havenloft	8,00	19,26	16,41	10,01	19,94
W_14_A	rekenpunt havenloft	1,50	3,66	0,80	-5,67	4,31
W_14_B	rekenpunt havenloft	5,00	4,20	1,32	-5,18	4,83
W_14_C	rekenpunt havenloft	8,00	4,67	1,76	-4,77	5,27
W_15_A	rekenpunt havenloft	1,50	12,55	9,64	3,14	13,16
W_15_B	rekenpunt havenloft	5,00	12,36	9,44	2,90	12,95
W_15_C	rekenpunt havenloft	8,00	12,32	9,37	2,81	12,89
W_16_A	rekenpunt havenloft	1,50	15,39	12,52	6,08	16,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Hoog water
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nassaubrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_16_B	rekenpunt havenloft	5,00	14,97	12,09	5,63	15,61
W_16_C	rekenpunt havenloft	8,00	14,66	11,78	5,30	15,30
W_17_A	rekenpunt havenloft	1,50	13,16	10,24	3,70	13,75
W_17_B	rekenpunt havenloft	5,00	13,28	10,34	3,77	13,85
W_17_C	rekenpunt havenloft	8,00	14,34	11,42	4,90	14,94
W_18_A	rekenpunt havenloft	1,50	10,83	7,73	0,88	11,23
W_18_B	rekenpunt havenloft	5,00	11,92	8,81	1,97	12,31
W_18_C	rekenpunt havenloft	8,00	13,96	10,94	4,26	14,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Hoog water
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nassauhaven
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_01_A	rekenpunt havenloft	1,50	30,84	27,96	21,54	31,50
W_01_B	rekenpunt havenloft	5,00	31,51	28,61	22,19	32,16
W_01_C	rekenpunt havenloft	8,00	32,54	29,63	23,19	33,17
W_02_A	rekenpunt havenloft	1,50	12,80	9,65	2,76	13,16
W_02_B	rekenpunt havenloft	5,00	13,92	10,78	3,92	14,29
W_02_C	rekenpunt havenloft	8,00	14,68	11,52	4,64	15,03
W_03_A	rekenpunt havenloft	1,50	16,09	13,14	6,61	16,67
W_03_B	rekenpunt havenloft	5,00	18,20	15,25	8,76	18,79
W_03_C	rekenpunt havenloft	8,00	18,32	15,32	8,74	18,86
W_04_A	rekenpunt havenloft	1,50	16,67	13,76	7,28	17,29
W_04_B	rekenpunt havenloft	5,00	18,74	15,81	9,36	19,36
W_04_C	rekenpunt havenloft	8,00	18,79	15,82	9,29	19,36
W_05_A	rekenpunt havenloft	1,50	33,66	30,76	24,34	34,31
W_05_B	rekenpunt havenloft	5,00	34,57	31,67	25,25	35,22
W_05_C	rekenpunt havenloft	8,00	35,60	32,70	26,27	36,24
W_06_A	rekenpunt havenloft	1,50	33,32	30,47	24,09	34,01
W_06_B	rekenpunt havenloft	5,00	35,79	32,95	26,62	36,50
W_06_C	rekenpunt havenloft	8,00	37,16	34,30	27,92	37,84
W_07_A	rekenpunt havenloft	1,50	33,44	30,61	24,25	34,15
W_07_B	rekenpunt havenloft	5,00	35,95	33,13	26,83	36,68
W_07_C	rekenpunt havenloft	8,00	37,22	34,37	28,01	37,91
W_08_A	rekenpunt havenloft	1,50	36,18	33,36	27,04	36,90
W_08_B	rekenpunt havenloft	5,00	39,18	36,38	30,10	39,93
W_08_C	rekenpunt havenloft	8,00	40,49	37,66	31,33	41,21
W_09_A	rekenpunt havenloft	1,50	32,28	29,36	22,91	32,90
W_09_B	rekenpunt havenloft	5,00	33,48	30,56	24,12	34,11
W_09_C	rekenpunt havenloft	8,00	34,61	31,69	25,24	35,23
W_10_A	rekenpunt havenloft	1,50	13,86	10,87	4,26	14,39
W_10_B	rekenpunt havenloft	5,00	15,76	12,76	6,18	16,30
W_10_C	rekenpunt havenloft	8,00	16,21	13,17	6,50	16,69
W_11_A	rekenpunt havenloft	1,50	11,48	8,38	1,56	11,88
W_11_B	rekenpunt havenloft	5,00	12,98	9,87	3,05	13,38
W_11_C	rekenpunt havenloft	8,00	13,91	10,78	3,94	14,29
W_12_A	rekenpunt havenloft	1,50	19,65	16,73	10,26	20,27
W_12_B	rekenpunt havenloft	5,00	20,47	17,55	11,08	21,09
W_12_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,46	17,50	10,99	21,04
W_13_A	rekenpunt havenloft	1,50	20,15	17,28	10,87	20,82
W_13_B	rekenpunt havenloft	5,00	20,61	17,71	11,28	21,25
W_13_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,56	17,63	11,14	21,16
W_14_A	rekenpunt havenloft	1,50	32,97	30,12	23,75	33,66
W_14_B	rekenpunt havenloft	5,00	34,27	31,42	25,07	34,97
W_14_C	rekenpunt havenloft	8,00	34,94	32,07	25,68	35,61
W_15_A	rekenpunt havenloft	1,50	32,96	30,12	23,75	33,66
W_15_B	rekenpunt havenloft	5,00	35,22	32,40	26,08	35,94
W_15_C	rekenpunt havenloft	8,00	36,39	33,53	27,17	37,08
W_16_A	rekenpunt havenloft	1,50	32,20	29,35	22,98	32,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Hoog water
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nassauhaven
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W_16_B	rekenpunt havenloft	5,00	34,70	31,87	25,56	35,42	
W_16_C	rekenpunt havenloft	8,00	35,97	33,12	26,75	36,66	
W_17_A	rekenpunt havenloft	1,50	32,08	29,23	22,85	32,77	
W_17_B	rekenpunt havenloft	5,00	34,50	31,68	25,36	35,22	
W_17_C	rekenpunt havenloft	8,00	35,73	32,88	26,51	36,42	
W_18_A	rekenpunt havenloft	1,50	32,93	30,05	23,64	33,59	
W_18_B	rekenpunt havenloft	5,00	34,89	32,03	25,66	35,57	
W_18_C	rekenpunt havenloft	8,00	36,06	33,18	26,78	36,72	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Hoog water
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijverheidsstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_01_A	rekenpunt havenloft	1,50	29,70	26,91	20,96	30,57
W_01_B	rekenpunt havenloft	5,00	31,80	29,01	23,06	32,67
W_01_C	rekenpunt havenloft	8,00	32,79	29,98	24,03	33,65
W_02_A	rekenpunt havenloft	1,50	34,86	32,08	26,13	35,74
W_02_B	rekenpunt havenloft	5,00	37,23	34,45	28,52	38,12
W_02_C	rekenpunt havenloft	8,00	38,24	35,45	29,50	39,11
W_03_A	rekenpunt havenloft	1,50	34,42	31,64	25,69	35,30
W_03_B	rekenpunt havenloft	5,00	36,53	33,76	27,82	37,42
W_03_C	rekenpunt havenloft	8,00	37,50	34,71	28,77	38,38
W_04_A	rekenpunt havenloft	1,50	34,31	31,52	25,57	35,18
W_04_B	rekenpunt havenloft	5,00	35,94	33,17	27,22	36,83
W_04_C	rekenpunt havenloft	8,00	36,75	33,96	28,02	37,63
W_05_A	rekenpunt havenloft	1,50	30,49	27,68	21,72	31,35
W_05_B	rekenpunt havenloft	5,00	31,24	28,44	22,48	32,10
W_05_C	rekenpunt havenloft	8,00	31,79	28,99	23,03	32,65
W_06_A	rekenpunt havenloft	1,50	14,10	10,99	4,75	14,69
W_06_B	rekenpunt havenloft	5,00	16,39	13,33	7,13	17,02
W_06_C	rekenpunt havenloft	8,00	19,70	16,73	10,63	20,41
W_07_A	rekenpunt havenloft	1,50	14,80	11,70	5,48	15,40
W_07_B	rekenpunt havenloft	5,00	18,04	15,04	8,91	18,73
W_07_C	rekenpunt havenloft	8,00	22,59	19,71	13,68	23,38
W_08_A	rekenpunt havenloft	1,50	12,27	9,15	2,91	12,85
W_08_B	rekenpunt havenloft	5,00	15,17	12,12	5,95	15,81
W_08_C	rekenpunt havenloft	8,00	19,15	16,23	10,17	19,91
W_09_A	rekenpunt havenloft	1,50	31,29	28,50	22,56	32,17
W_09_B	rekenpunt havenloft	5,00	32,08	29,29	23,35	32,96
W_09_C	rekenpunt havenloft	8,00	32,72	29,93	23,98	33,59
W_10_A	rekenpunt havenloft	1,50	33,53	30,74	24,80	34,41
W_10_B	rekenpunt havenloft	5,00	34,96	32,18	26,24	35,84
W_10_C	rekenpunt havenloft	8,00	35,63	32,84	26,90	36,51
W_11_A	rekenpunt havenloft	1,50	33,46	30,68	24,73	34,34
W_11_B	rekenpunt havenloft	5,00	34,80	32,02	26,08	35,68
W_11_C	rekenpunt havenloft	8,00	35,43	32,65	26,70	36,31
W_12_A	rekenpunt havenloft	1,50	34,07	31,28	25,32	34,94
W_12_B	rekenpunt havenloft	5,00	35,17	32,39	26,44	36,05
W_12_C	rekenpunt havenloft	8,00	35,73	32,94	26,99	36,60
W_13_A	rekenpunt havenloft	1,50	34,00	31,20	25,25	34,87
W_13_B	rekenpunt havenloft	5,00	35,05	32,26	26,32	35,93
W_13_C	rekenpunt havenloft	8,00	35,70	32,91	26,96	36,57
W_14_A	rekenpunt havenloft	1,50	32,33	29,51	23,55	33,18
W_14_B	rekenpunt havenloft	5,00	32,33	29,52	23,56	33,19
W_14_C	rekenpunt havenloft	8,00	32,85	30,04	24,08	33,71
W_15_A	rekenpunt havenloft	1,50	18,52	15,66	9,65	19,33
W_15_B	rekenpunt havenloft	5,00	18,98	16,10	10,08	19,78
W_15_C	rekenpunt havenloft	8,00	19,82	16,93	10,90	20,61
W_16_A	rekenpunt havenloft	1,50	16,15	13,19	7,10	16,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Hoog water
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijverheidsstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_16_B	rekenpunt havenloft	5,00	17,07	14,10	7,99	17,78
W_16_C	rekenpunt havenloft	8,00	18,78	15,84	9,76	19,52
W_17_A	rekenpunt havenloft	1,50	14,89	11,75	5,49	15,45
W_17_B	rekenpunt havenloft	5,00	16,97	13,89	7,70	17,59
W_17_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,23	17,28	11,20	20,96
W_18_A	rekenpunt havenloft	1,50	21,53	18,70	12,71	22,37
W_18_B	rekenpunt havenloft	5,00	21,38	18,52	12,52	22,19
W_18_C	rekenpunt havenloft	8,00	22,18	19,32	13,31	22,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Hoog water
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oranjeboomstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_01_A	rekenpunt havenloft	1,50	19,20	16,28	10,96	20,23
W_01_B	rekenpunt havenloft	5,00	20,05	17,14	11,81	21,09
W_01_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,46	17,55	12,21	21,49
W_02_A	rekenpunt havenloft	1,50	15,88	13,02	7,65	16,93
W_02_B	rekenpunt havenloft	5,00	18,60	15,87	10,39	19,69
W_02_C	rekenpunt havenloft	8,00	19,44	16,73	11,23	20,53
W_03_A	rekenpunt havenloft	1,50	17,30	14,39	9,18	18,38
W_03_B	rekenpunt havenloft	5,00	19,62	16,74	11,53	20,72
W_03_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,37	17,50	12,27	21,47
W_04_A	rekenpunt havenloft	1,50	15,31	12,43	7,12	16,37
W_04_B	rekenpunt havenloft	5,00	17,11	14,28	8,93	18,19
W_04_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,07	17,38	11,90	21,18
W_05_A	rekenpunt havenloft	1,50	28,26	25,39	20,14	29,35
W_05_B	rekenpunt havenloft	5,00	27,93	25,04	19,81	29,02
W_05_C	rekenpunt havenloft	8,00	27,66	24,77	19,53	28,74
W_06_A	rekenpunt havenloft	1,50	25,85	22,89	17,76	26,94
W_06_B	rekenpunt havenloft	5,00	27,22	24,29	19,15	28,32
W_06_C	rekenpunt havenloft	8,00	27,95	24,98	19,87	29,04
W_07_A	rekenpunt havenloft	1,50	22,16	19,18	14,01	23,22
W_07_B	rekenpunt havenloft	5,00	22,90	19,91	14,74	23,95
W_07_C	rekenpunt havenloft	8,00	23,65	20,67	15,49	24,70
W_08_A	rekenpunt havenloft	1,50	22,23	19,27	14,06	23,28
W_08_B	rekenpunt havenloft	5,00	23,33	20,39	15,15	24,38
W_08_C	rekenpunt havenloft	8,00	23,97	21,04	15,79	25,03
W_09_A	rekenpunt havenloft	1,50	22,42	19,51	14,23	23,48
W_09_B	rekenpunt havenloft	5,00	22,89	20,01	14,71	23,96
W_09_C	rekenpunt havenloft	8,00	23,23	20,36	15,05	24,30
W_10_A	rekenpunt havenloft	1,50	12,83	9,88	4,67	13,89
W_10_B	rekenpunt havenloft	5,00	14,60	11,66	6,43	15,66
W_10_C	rekenpunt havenloft	8,00	15,37	12,43	7,22	16,44
W_11_A	rekenpunt havenloft	1,50	12,87	10,00	4,62	13,91
W_11_B	rekenpunt havenloft	5,00	14,67	11,82	6,42	15,72
W_11_C	rekenpunt havenloft	8,00	15,18	12,31	6,91	16,21
W_12_A	rekenpunt havenloft	1,50	14,28	11,34	6,07	15,32
W_12_B	rekenpunt havenloft	5,00	15,86	12,92	7,66	16,91
W_12_C	rekenpunt havenloft	8,00	17,33	14,45	9,13	18,39
W_13_A	rekenpunt havenloft	1,50	15,05	12,14	6,85	16,10
W_13_B	rekenpunt havenloft	5,00	16,44	13,52	8,24	17,49
W_13_C	rekenpunt havenloft	8,00	16,86	13,92	8,65	17,90
W_14_A	rekenpunt havenloft	1,50	27,08	24,23	18,92	28,16
W_14_B	rekenpunt havenloft	5,00	26,89	24,04	18,73	27,97
W_14_C	rekenpunt havenloft	8,00	22,13	19,24	13,90	23,17
W_15_A	rekenpunt havenloft	1,50	24,39	21,44	16,19	25,43
W_15_B	rekenpunt havenloft	5,00	25,46	22,51	17,25	26,50
W_15_C	rekenpunt havenloft	8,00	26,91	24,03	18,70	27,96
W_16_A	rekenpunt havenloft	1,50	24,63	21,65	16,45	25,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Hoog water
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oranjeboomstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_16_B	rekenpunt havenloft	5,00	25,80	22,82	17,61	26,84
W_16_C	rekenpunt havenloft	8,00	26,84	23,86	18,65	27,88
W_17_A	rekenpunt havenloft	1,50	24,17	21,18	15,99	25,21
W_17_B	rekenpunt havenloft	5,00	25,24	22,25	17,05	26,28
W_17_C	rekenpunt havenloft	8,00	26,09	23,12	17,90	27,13
W_18_A	rekenpunt havenloft	1,50	24,34	21,32	16,19	25,39
W_18_B	rekenpunt havenloft	5,00	25,00	22,00	16,83	26,05
W_18_C	rekenpunt havenloft	8,00	25,50	22,53	17,32	26,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Hoog water
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_01_A	rekenpunt havenloft	1,50	13,74	11,09	5,51	14,84
W_01_B	rekenpunt havenloft	5,00	15,03	12,38	6,80	16,13
W_01_C	rekenpunt havenloft	8,00	15,74	13,09	7,51	16,84
W_02_A	rekenpunt havenloft	1,50	12,36	9,72	4,14	13,46
W_02_B	rekenpunt havenloft	5,00	16,73	14,15	8,54	17,86
W_02_C	rekenpunt havenloft	8,00	17,82	15,24	9,64	18,95
W_03_A	rekenpunt havenloft	1,50	9,43	6,78	1,20	10,53
W_03_B	rekenpunt havenloft	5,00	12,09	9,47	3,88	13,20
W_03_C	rekenpunt havenloft	8,00	14,71	12,13	6,52	15,84
W_04_A	rekenpunt havenloft	1,50	11,88	9,23	3,65	12,98
W_04_B	rekenpunt havenloft	5,00	14,43	11,80	6,21	15,54
W_04_C	rekenpunt havenloft	8,00	18,81	16,25	10,63	19,95
W_05_A	rekenpunt havenloft	1,50	12,02	9,37	3,78	13,11
W_05_B	rekenpunt havenloft	5,00	13,32	10,68	5,10	14,42
W_05_C	rekenpunt havenloft	8,00	14,84	12,23	6,64	15,96
W_06_A	rekenpunt havenloft	1,50	16,55	13,94	8,35	17,67
W_06_B	rekenpunt havenloft	5,00	17,08	14,44	8,85	18,18
W_06_C	rekenpunt havenloft	8,00	18,47	15,83	10,25	19,57
W_07_A	rekenpunt havenloft	1,50	14,98	12,38	6,78	16,10
W_07_B	rekenpunt havenloft	5,00	15,78	13,15	7,57	16,89
W_07_C	rekenpunt havenloft	8,00	17,56	14,91	9,33	18,66
W_08_A	rekenpunt havenloft	1,50	16,60	13,96	8,38	17,70
W_08_B	rekenpunt havenloft	5,00	18,17	15,53	9,95	19,27
W_08_C	rekenpunt havenloft	8,00	19,42	16,78	11,19	20,52
W_09_A	rekenpunt havenloft	1,50	18,42	15,78	10,19	19,52
W_09_B	rekenpunt havenloft	5,00	19,40	16,76	11,18	20,50
W_09_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,07	17,43	11,85	21,17
W_10_A	rekenpunt havenloft	1,50	7,15	4,50	-1,08	8,25
W_10_B	rekenpunt havenloft	5,00	9,32	6,68	1,10	10,42
W_10_C	rekenpunt havenloft	8,00	10,36	7,73	2,14	11,47
W_11_A	rekenpunt havenloft	1,50	7,49	4,84	-0,74	8,59
W_11_B	rekenpunt havenloft	5,00	9,90	7,25	1,67	11,00
W_11_C	rekenpunt havenloft	8,00	10,38	7,72	2,14	11,47
W_12_A	rekenpunt havenloft	1,50	4,23	1,55	-4,02	5,31
W_12_B	rekenpunt havenloft	5,00	5,41	2,75	-2,83	6,50
W_12_C	rekenpunt havenloft	8,00	5,86	3,20	-2,38	6,95
W_13_A	rekenpunt havenloft	1,50	9,22	6,57	0,99	10,32
W_13_B	rekenpunt havenloft	5,00	10,91	8,26	2,68	12,01
W_13_C	rekenpunt havenloft	8,00	11,46	8,80	3,22	12,55
W_14_A	rekenpunt havenloft	1,50	11,97	9,33	3,75	13,07
W_14_B	rekenpunt havenloft	5,00	13,73	11,11	5,51	14,84
W_14_C	rekenpunt havenloft	8,00	15,64	13,05	7,44	16,76
W_15_A	rekenpunt havenloft	1,50	16,33	13,69	8,11	17,43
W_15_B	rekenpunt havenloft	5,00	17,79	15,17	9,58	18,90
W_15_C	rekenpunt havenloft	8,00	21,74	19,17	13,56	22,87
W_16_A	rekenpunt havenloft	1,50	16,32	13,67	8,09	17,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Hoog water
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_16_B	rekenpunt havenloft	5,00	17,78	15,14	9,55	18,88
W_16_C	rekenpunt havenloft	8,00	19,64	17,00	11,42	20,74
W_17_A	rekenpunt havenloft	1,50	15,24	12,60	7,01	16,34
W_17_B	rekenpunt havenloft	5,00	16,97	14,32	8,74	18,07
W_17_C	rekenpunt havenloft	8,00	19,17	16,53	10,94	20,27
W_18_A	rekenpunt havenloft	1,50	15,95	13,30	7,72	17,05
W_18_B	rekenpunt havenloft	5,00	17,37	14,72	9,14	18,47
W_18_C	rekenpunt havenloft	8,00	19,01	16,37	10,79	20,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Hoog water
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_01_A	rekenpunt havenloft	1,50	17,75	14,71	9,50	18,76
W_01_B	rekenpunt havenloft	5,00	18,41	15,37	10,16	19,42
W_01_C	rekenpunt havenloft	8,00	18,68	15,63	10,42	19,68
W_02_A	rekenpunt havenloft	1,50	13,33	10,29	5,09	14,34
W_02_B	rekenpunt havenloft	5,00	14,04	11,02	5,79	15,05
W_02_C	rekenpunt havenloft	8,00	14,37	11,36	6,11	15,38
W_03_A	rekenpunt havenloft	1,50	16,52	13,56	8,43	17,61
W_03_B	rekenpunt havenloft	5,00	18,78	15,84	10,71	19,88
W_03_C	rekenpunt havenloft	8,00	19,00	16,01	10,92	20,08
W_04_A	rekenpunt havenloft	1,50	12,69	9,60	4,53	13,72
W_04_B	rekenpunt havenloft	5,00	13,75	10,66	5,60	14,78
W_04_C	rekenpunt havenloft	8,00	14,08	10,96	5,93	15,11
W_05_A	rekenpunt havenloft	1,50	28,16	25,28	20,04	29,25
W_05_B	rekenpunt havenloft	5,00	27,78	24,88	19,66	28,87
W_05_C	rekenpunt havenloft	8,00	27,43	24,52	19,30	28,51
W_06_A	rekenpunt havenloft	1,50	25,31	22,30	17,23	26,39
W_06_B	rekenpunt havenloft	5,00	26,78	23,81	18,73	27,88
W_06_C	rekenpunt havenloft	8,00	27,43	24,42	19,37	28,52
W_07_A	rekenpunt havenloft	1,50	21,24	18,16	13,10	22,28
W_07_B	rekenpunt havenloft	5,00	21,96	18,88	13,82	23,00
W_07_C	rekenpunt havenloft	8,00	22,43	19,33	14,28	23,46
W_08_A	rekenpunt havenloft	1,50	20,84	17,75	12,69	21,87
W_08_B	rekenpunt havenloft	5,00	21,75	18,68	13,59	22,79
W_08_C	rekenpunt havenloft	8,00	22,10	19,00	13,94	23,13
W_09_A	rekenpunt havenloft	1,50	20,21	17,12	12,05	21,24
W_09_B	rekenpunt havenloft	5,00	20,32	17,22	12,16	21,35
W_09_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,37	17,27	12,22	21,40
W_10_A	rekenpunt havenloft	1,50	11,46	8,40	3,32	12,51
W_10_B	rekenpunt havenloft	5,00	13,07	10,00	4,93	14,11
W_10_C	rekenpunt havenloft	8,00	13,73	10,63	5,60	14,77
W_11_A	rekenpunt havenloft	1,50	11,38	8,42	3,12	12,40
W_11_B	rekenpunt havenloft	5,00	12,91	9,95	4,65	13,93
W_11_C	rekenpunt havenloft	8,00	13,43	10,45	5,15	14,44
W_12_A	rekenpunt havenloft	1,50	13,83	10,86	5,62	14,87
W_12_B	rekenpunt havenloft	5,00	15,45	12,48	7,25	16,49
W_12_C	rekenpunt havenloft	8,00	17,01	14,11	8,81	18,06
W_13_A	rekenpunt havenloft	1,50	13,74	10,73	5,54	14,77
W_13_B	rekenpunt havenloft	5,00	15,01	11,98	6,82	16,04
W_13_C	rekenpunt havenloft	8,00	15,38	12,33	7,19	16,41
W_14_A	rekenpunt havenloft	1,50	26,94	24,09	18,79	28,02
W_14_B	rekenpunt havenloft	5,00	26,67	23,81	18,52	27,75
W_14_C	rekenpunt havenloft	8,00	21,02	18,04	12,79	22,05
W_15_A	rekenpunt havenloft	1,50	23,65	20,64	15,45	24,68
W_15_B	rekenpunt havenloft	5,00	24,64	21,63	16,43	25,67
W_15_C	rekenpunt havenloft	8,00	25,33	22,32	17,11	26,35
W_16_A	rekenpunt havenloft	1,50	23,94	20,90	15,76	24,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Hoog water
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_16_B	rekenpunt havenloft	5,00	25,05	22,01	16,87	26,08
W_16_C	rekenpunt havenloft	8,00	25,92	22,86	17,74	26,95
W_17_A	rekenpunt havenloft	1,50	23,57	20,53	15,40	24,61
W_17_B	rekenpunt havenloft	5,00	24,54	21,49	16,36	25,57
W_17_C	rekenpunt havenloft	8,00	25,10	22,04	16,92	26,13
W_18_A	rekenpunt havenloft	1,50	23,66	20,58	15,52	24,70
W_18_B	rekenpunt havenloft	5,00	24,18	21,10	16,02	25,21
W_18_C	rekenpunt havenloft	8,00	24,40	21,32	16,23	25,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Hoog water
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Persoonsdam
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_01_A	rekenpunt havenloft	1,50	13,16	9,04	3,60	13,47
W_01_B	rekenpunt havenloft	5,00	14,52	10,43	4,97	14,84
W_01_C	rekenpunt havenloft	8,00	16,53	12,65	7,10	16,93
W_02_A	rekenpunt havenloft	1,50	19,01	15,26	9,68	19,47
W_02_B	rekenpunt havenloft	5,00	19,78	16,05	10,45	20,24
W_02_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,03	16,28	10,69	20,48
W_03_A	rekenpunt havenloft	1,50	18,76	14,99	9,41	19,21
W_03_B	rekenpunt havenloft	5,00	19,32	15,56	9,97	19,77
W_03_C	rekenpunt havenloft	8,00	19,57	15,80	10,22	20,02
W_04_A	rekenpunt havenloft	1,50	20,61	16,86	11,27	21,06
W_04_B	rekenpunt havenloft	5,00	20,91	17,15	11,56	21,36
W_04_C	rekenpunt havenloft	8,00	21,05	17,29	11,70	21,50
W_05_A	rekenpunt havenloft	1,50	20,11	16,27	10,71	20,53
W_05_B	rekenpunt havenloft	5,00	20,36	16,50	10,95	20,77
W_05_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,60	16,74	11,18	21,00
W_06_A	rekenpunt havenloft	1,50	18,64	14,75	9,20	19,03
W_06_B	rekenpunt havenloft	5,00	18,88	14,97	9,43	19,26
W_06_C	rekenpunt havenloft	8,00	19,37	15,45	9,91	19,75
W_07_A	rekenpunt havenloft	1,50	15,28	11,17	5,74	15,59
W_07_B	rekenpunt havenloft	5,00	16,42	12,35	6,89	16,75
W_07_C	rekenpunt havenloft	8,00	17,69	13,65	8,17	18,02
W_08_A	rekenpunt havenloft	1,50	14,62	10,51	5,07	14,93
W_08_B	rekenpunt havenloft	5,00	16,11	12,03	6,57	16,43
W_08_C	rekenpunt havenloft	8,00	16,96	12,92	7,44	17,29
W_09_A	rekenpunt havenloft	1,50	15,46	11,49	5,99	15,83
W_09_B	rekenpunt havenloft	5,00	16,31	12,32	6,81	16,66
W_09_C	rekenpunt havenloft	8,00	17,64	13,77	8,21	18,04
W_10_A	rekenpunt havenloft	1,50	18,61	14,81	9,24	19,04
W_10_B	rekenpunt havenloft	5,00	18,88	15,05	9,49	19,30
W_10_C	rekenpunt havenloft	8,00	18,96	15,11	9,55	19,37
W_11_A	rekenpunt havenloft	1,50	20,90	17,14	11,56	21,35
W_11_B	rekenpunt havenloft	5,00	21,07	17,29	11,71	21,51
W_11_C	rekenpunt havenloft	8,00	21,29	17,52	11,93	21,73
W_12_A	rekenpunt havenloft	1,50	15,45	11,42	5,94	15,79
W_12_B	rekenpunt havenloft	5,00	16,12	12,13	6,63	16,47
W_12_C	rekenpunt havenloft	8,00	17,55	13,74	8,18	17,98
W_13_A	rekenpunt havenloft	1,50	21,64	17,96	12,35	22,13
W_13_B	rekenpunt havenloft	5,00	21,88	18,17	12,56	22,35
W_13_C	rekenpunt havenloft	8,00	22,41	18,75	13,13	22,90
W_14_A	rekenpunt havenloft	1,50	29,88	26,17	20,55	30,35
W_14_B	rekenpunt havenloft	5,00	29,23	25,52	19,90	29,70
W_14_C	rekenpunt havenloft	8,00	29,07	25,35	19,73	29,53
W_15_A	rekenpunt havenloft	1,50	28,11	24,41	18,79	28,58
W_15_B	rekenpunt havenloft	5,00	27,55	23,84	18,21	28,01
W_15_C	rekenpunt havenloft	8,00	27,28	23,54	17,93	27,73
W_16_A	rekenpunt havenloft	1,50	23,84	20,09	14,48	24,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Hoog water
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Persoonsdam
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_16_B	rekenpunt havenloft	5,00	23,48	19,70	14,11	23,92
W_16_C	rekenpunt havenloft	8,00	23,36	19,53	13,96	23,78
W_17_A	rekenpunt havenloft	1,50	15,04	10,96	5,51	15,36
W_17_B	rekenpunt havenloft	5,00	16,16	12,07	6,62	16,48
W_17_C	rekenpunt havenloft	8,00	16,99	12,88	7,43	17,30
W_18_A	rekenpunt havenloft	1,50	16,41	12,30	6,85	16,72
W_18_B	rekenpunt havenloft	5,00	17,17	13,06	7,61	17,48
W_18_C	rekenpunt havenloft	8,00	17,67	13,55	8,10	17,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Hoog water
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Persoonstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_01_A	rekenpunt havenloft	1,50	14,90	11,80	5,07	15,33
W_01_B	rekenpunt havenloft	5,00	15,46	12,35	5,62	15,89
W_01_C	rekenpunt havenloft	8,00	15,71	12,58	5,85	16,13
W_02_A	rekenpunt havenloft	1,50	6,30	3,28	-3,44	6,78
W_02_B	rekenpunt havenloft	5,00	8,06	5,04	-1,70	8,53
W_02_C	rekenpunt havenloft	8,00	8,65	5,58	-1,15	9,10
W_03_A	rekenpunt havenloft	1,50	4,19	1,24	-5,49	4,71
W_03_B	rekenpunt havenloft	5,00	5,73	2,77	-3,97	6,24
W_03_C	rekenpunt havenloft	8,00	5,98	2,96	-3,78	6,45
W_04_A	rekenpunt havenloft	1,50	4,27	1,26	-5,46	4,76
W_04_B	rekenpunt havenloft	5,00	5,61	2,58	-4,15	6,08
W_04_C	rekenpunt havenloft	8,00	5,89	2,81	-3,92	6,33
W_05_A	rekenpunt havenloft	1,50	18,28	15,16	8,43	18,70
W_05_B	rekenpunt havenloft	5,00	18,73	15,59	8,86	19,14
W_05_C	rekenpunt havenloft	8,00	19,05	15,91	9,18	19,46
W_06_A	rekenpunt havenloft	1,50	19,72	16,60	9,87	20,14
W_06_B	rekenpunt havenloft	5,00	20,02	16,89	10,16	20,44
W_06_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,01	16,87	10,14	20,42
W_07_A	rekenpunt havenloft	1,50	18,00	14,90	8,17	18,43
W_07_B	rekenpunt havenloft	5,00	18,72	15,61	8,88	19,15
W_07_C	rekenpunt havenloft	8,00	19,38	16,24	9,51	19,79
W_08_A	rekenpunt havenloft	1,50	16,85	13,75	7,02	17,28
W_08_B	rekenpunt havenloft	5,00	17,95	14,85	8,12	18,38
W_08_C	rekenpunt havenloft	8,00	18,95	15,81	9,08	19,36
W_09_A	rekenpunt havenloft	1,50	15,67	12,58	5,85	16,11
W_09_B	rekenpunt havenloft	5,00	15,92	12,82	6,09	16,35
W_09_C	rekenpunt havenloft	8,00	16,34	13,23	6,50	16,77
W_10_A	rekenpunt havenloft	1,50	9,56	6,52	-0,21	10,03
W_10_B	rekenpunt havenloft	5,00	11,48	8,47	1,72	11,96
W_10_C	rekenpunt havenloft	8,00	12,44	9,40	2,66	12,90
W_11_A	rekenpunt havenloft	1,50	9,48	6,46	-0,27	9,96
W_11_B	rekenpunt havenloft	5,00	10,91	7,87	1,14	11,38
W_11_C	rekenpunt havenloft	8,00	11,62	8,57	1,83	12,08
W_12_A	rekenpunt havenloft	1,50	25,03	22,23	15,45	25,61
W_12_B	rekenpunt havenloft	5,00	24,80	22,01	15,23	25,39
W_12_C	rekenpunt havenloft	8,00	24,42	21,62	14,84	25,00
W_13_A	rekenpunt havenloft	1,50	26,05	23,31	16,53	26,67
W_13_B	rekenpunt havenloft	5,00	25,67	22,93	16,15	26,29
W_13_C	rekenpunt havenloft	8,00	25,26	22,51	15,73	25,87
W_14_A	rekenpunt havenloft	1,50	32,85	30,11	23,34	33,47
W_14_B	rekenpunt havenloft	5,00	34,62	31,91	25,12	35,25
W_14_C	rekenpunt havenloft	8,00	35,57	32,82	26,04	36,18
W_15_A	rekenpunt havenloft	1,50	33,49	30,70	23,92	34,08
W_15_B	rekenpunt havenloft	5,00	34,19	31,43	24,65	34,80
W_15_C	rekenpunt havenloft	8,00	33,34	30,55	23,77	33,93
W_16_A	rekenpunt havenloft	1,50	23,17	20,11	13,38	23,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Hoog water
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Persoonstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_16_B	rekenpunt havenloft	5,00	24,03	20,98	14,23	24,48
W_16_C	rekenpunt havenloft	8,00	25,00	21,92	15,18	25,44
W_17_A	rekenpunt havenloft	1,50	21,14	18,11	11,37	21,61
W_17_B	rekenpunt havenloft	5,00	21,90	18,86	12,12	22,36
W_17_C	rekenpunt havenloft	8,00	22,60	19,51	12,77	23,04
W_18_A	rekenpunt havenloft	1,50	20,64	17,55	10,81	21,08
W_18_B	rekenpunt havenloft	5,00	21,30	18,20	11,47	21,73
W_18_C	rekenpunt havenloft	8,00	21,84	18,72	11,99	22,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Hoog water
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zinkerweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_01_A	rekenpunt havenloft	1,50	-5,01	-8,31	-15,10	-4,70
W_01_B	rekenpunt havenloft	5,00	-4,22	-7,51	-14,30	-3,91
W_01_C	rekenpunt havenloft	8,00	-3,93	-7,25	-14,04	-3,63
W_02_A	rekenpunt havenloft	1,50	14,44	11,54	4,74	14,96
W_02_B	rekenpunt havenloft	5,00	14,88	11,97	5,17	15,40
W_02_C	rekenpunt havenloft	8,00	15,15	12,21	5,42	15,65
W_03_A	rekenpunt havenloft	1,50	17,42	14,60	7,80	17,99
W_03_B	rekenpunt havenloft	5,00	18,36	15,56	8,76	18,94
W_03_C	rekenpunt havenloft	8,00	18,39	15,54	8,74	18,94
W_04_A	rekenpunt havenloft	1,50	19,89	17,08	10,29	20,46
W_04_B	rekenpunt havenloft	5,00	20,29	17,48	10,68	20,86
W_04_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,36	17,54	10,75	20,93
W_05_A	rekenpunt havenloft	1,50	20,03	17,19	10,39	20,58
W_05_B	rekenpunt havenloft	5,00	20,03	17,18	10,39	20,58
W_05_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,06	17,21	10,42	20,61
W_06_A	rekenpunt havenloft	1,50	3,21	0,03	-6,77	3,58
W_06_B	rekenpunt havenloft	5,00	4,57	1,43	-5,36	4,96
W_06_C	rekenpunt havenloft	8,00	5,81	2,68	-4,12	6,20
W_07_A	rekenpunt havenloft	1,50	3,69	0,51	-6,29	4,06
W_07_B	rekenpunt havenloft	5,00	6,37	3,38	-3,41	6,84
W_07_C	rekenpunt havenloft	8,00	11,39	8,67	1,87	12,01
W_08_A	rekenpunt havenloft	1,50	1,34	-1,89	-8,68	1,68
W_08_B	rekenpunt havenloft	5,00	3,60	0,41	-6,39	3,96
W_08_C	rekenpunt havenloft	8,00	6,55	3,59	-3,21	7,04
W_09_A	rekenpunt havenloft	1,50	1,91	-1,32	-8,11	2,25
W_09_B	rekenpunt havenloft	5,00	2,48	-0,79	-7,58	2,80
W_09_C	rekenpunt havenloft	8,00	3,37	0,11	-6,68	3,70
W_10_A	rekenpunt havenloft	1,50	20,30	17,53	10,73	20,89
W_10_B	rekenpunt havenloft	5,00	20,63	17,85	11,05	21,22
W_10_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,65	17,86	11,07	21,24
W_11_A	rekenpunt havenloft	1,50	14,79	12,09	5,30	15,43
W_11_B	rekenpunt havenloft	5,00	15,98	13,28	6,48	16,61
W_11_C	rekenpunt havenloft	8,00	16,49	13,75	6,96	17,10
W_12_A	rekenpunt havenloft	1,50	17,02	14,33	7,54	17,66
W_12_B	rekenpunt havenloft	5,00	18,13	15,45	8,66	18,78
W_12_C	rekenpunt havenloft	8,00	18,61	15,91	9,11	19,24
W_13_A	rekenpunt havenloft	1,50	18,14	15,48	8,69	18,80
W_13_B	rekenpunt havenloft	5,00	20,06	17,41	10,62	20,73
W_13_C	rekenpunt havenloft	8,00	20,94	18,25	11,45	21,58
W_14_A	rekenpunt havenloft	1,50	22,44	19,71	12,92	23,06
W_14_B	rekenpunt havenloft	5,00	23,17	20,44	13,65	23,79
W_14_C	rekenpunt havenloft	8,00	23,87	21,13	14,33	24,48
W_15_A	rekenpunt havenloft	1,50	2,43	-0,76	-7,56	2,79
W_15_B	rekenpunt havenloft	5,00	3,44	0,26	-6,53	3,81
W_15_C	rekenpunt havenloft	8,00	4,06	0,83	-5,97	4,40
W_16_A	rekenpunt havenloft	1,50	3,74	0,53	-6,27	4,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025 | Hoog water
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zinkerweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W_16_B	rekenpunt havenloft	5,00	4,78	1,59	-5,20	5,15
W_16_C	rekenpunt havenloft	8,00	5,59	2,40	-4,40	5,95
W_17_A	rekenpunt havenloft	1,50	4,02	0,81	-5,99	4,37
W_17_B	rekenpunt havenloft	5,00	5,04	1,88	-4,91	5,42
W_17_C	rekenpunt havenloft	8,00	6,11	3,02	-3,77	6,53
W_18_A	rekenpunt havenloft	1,50	4,94	1,76	-5,04	5,31
W_18_B	rekenpunt havenloft	5,00	5,96	2,80	-4,00	6,34
W_18_C	rekenpunt havenloft	8,00	7,37	4,26	-2,53	7,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai | Hoog water
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W_01_A	rekenpunt havenloft	1,50	42,12	41,57	36,98	46,98
W_01_B	rekenpunt havenloft	5,00	42,92	42,34	38,90	48,90
W_01_C	rekenpunt havenloft	8,00	43,10	42,39	39,67	49,67
W_02_A	rekenpunt havenloft	1,50	34,58	31,62	29,12	39,12
W_02_B	rekenpunt havenloft	5,00	35,26	32,97	29,85	39,85
W_02_C	rekenpunt havenloft	8,00	36,32	34,24	31,26	41,26
W_03_A	rekenpunt havenloft	1,50	34,32	30,52	29,17	39,17
W_03_B	rekenpunt havenloft	5,00	34,27	30,95	29,80	39,80
W_03_C	rekenpunt havenloft	8,00	35,20	32,30	30,55	40,55
W_04_A	rekenpunt havenloft	1,50	35,22	31,19	29,76	39,76
W_04_B	rekenpunt havenloft	5,00	35,17	31,54	30,02	40,02
W_04_C	rekenpunt havenloft	8,00	35,03	31,29	29,78	39,78
W_05_A	rekenpunt havenloft	1,50	35,31	29,41	28,58	38,58
W_05_B	rekenpunt havenloft	5,00	36,61	31,12	30,35	40,35
W_05_C	rekenpunt havenloft	8,00	34,60	28,33	27,97	37,97
W_06_A	rekenpunt havenloft	1,50	32,74	29,32	28,04	38,04
W_06_B	rekenpunt havenloft	5,00	33,95	30,38	29,14	39,14
W_06_C	rekenpunt havenloft	8,00	35,00	32,15	30,69	40,69
W_07_A	rekenpunt havenloft	1,50	36,20	35,46	34,02	44,02
W_07_B	rekenpunt havenloft	5,00	39,06	38,26	35,81	45,81
W_07_C	rekenpunt havenloft	8,00	39,99	39,16	36,84	46,84
W_08_A	rekenpunt havenloft	1,50	38,72	38,05	36,59	46,59
W_08_B	rekenpunt havenloft	5,00	40,56	39,83	38,32	48,32
W_08_C	rekenpunt havenloft	8,00	42,68	41,98	39,33	49,33
W_09_A	rekenpunt havenloft	1,50	30,45	28,67	26,77	36,77
W_09_B	rekenpunt havenloft	5,00	30,60	28,84	26,64	36,64
W_09_C	rekenpunt havenloft	8,00	33,61	32,23	30,28	40,28
W_10_A	rekenpunt havenloft	1,50	36,59	30,17	29,23	39,23
W_10_B	rekenpunt havenloft	5,00	36,19	29,62	28,55	38,55
W_10_C	rekenpunt havenloft	8,00	36,76	30,62	29,61	39,61
W_11_A	rekenpunt havenloft	1,50	37,27	29,29	28,10	38,10
W_11_B	rekenpunt havenloft	5,00	37,02	28,74	27,38	37,38
W_11_C	rekenpunt havenloft	8,00	37,64	29,73	28,41	38,41
W_12_A	rekenpunt havenloft	1,50	36,96	27,25	26,11	36,96
W_12_B	rekenpunt havenloft	5,00	37,11	27,32	26,20	37,11
W_12_C	rekenpunt havenloft	8,00	37,77	28,05	27,31	37,77
W_13_A	rekenpunt havenloft	1,50	37,83	28,74	28,28	38,28
W_13_B	rekenpunt havenloft	5,00	38,21	29,19	28,62	38,62
W_13_C	rekenpunt havenloft	8,00	38,76	29,54	29,20	39,20
W_14_A	rekenpunt havenloft	1,50	38,91	30,80	30,77	40,77
W_14_B	rekenpunt havenloft	5,00	39,07	29,92	29,88	39,88
W_14_C	rekenpunt havenloft	8,00	38,88	29,77	29,70	39,70
W_15_A	rekenpunt havenloft	1,50	31,57	27,01	26,67	36,67
W_15_B	rekenpunt havenloft	5,00	32,37	28,38	27,67	37,67
W_15_C	rekenpunt havenloft	8,00	32,89	29,15	28,11	38,11
W_16_A	rekenpunt havenloft	1,50	30,56	27,07	25,76	35,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai | Hoog water
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
W_16_B	rekenpunt havenloft	5,00	33,78	28,34	27,18	37,18
W_16_C	rekenpunt havenloft	8,00	35,69	29,72	28,35	38,35
W_17_A	rekenpunt havenloft	1,50	32,02	27,64	26,31	36,31
W_17_B	rekenpunt havenloft	5,00	33,51	29,28	27,77	37,77
W_17_C	rekenpunt havenloft	8,00	34,79	30,73	29,37	39,37
W_18_A	rekenpunt havenloft	1,50	29,53	26,55	25,36	35,36
W_18_B	rekenpunt havenloft	5,00	33,35	29,41	27,78	37,78
W_18_C	rekenpunt havenloft	8,00	34,88	31,70	30,07	40,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen





Laag water

Rekenpunt	Omschrijving	Hoogte	länjonstraat Lden exclusief atrekk RMV 2012	Nassaubrug Lden exclusief atrekk RMV 2012	Nassauhaven Lden exclusief atrekk RMV 2012	Nijverheidsstraat Lden exclusief atrekk RMV 2012	Oranfeboomstraat (30 km/uur) Lden exclusief atrekk RMV	Oranfeboomstraat (50 km/uur) Lden exclusief atrekk RMV	Persoonsdam Lden exclusief atrekk RMV 2012	Persoonsstraat Lden exclusief atrekk RMV 2012	Zinkerweg Lden exclusief atrekk RMV 2012	Industrieterrein Feijenoord	länjonstraat	Nassaubrug	Nassauhaven	Nijverheidsstraat	länjonboomstraat (30km/uur)	länjonboomstraat (50km/uur)	Persoonsdam	Persoonsstraat	länjon Zinkerweg	länjon Feijenoord = 1,00 län + 1,00	län	län ten behoeve van berekening geluidwerfing Gevel
W 01_A	rekenpunt havenloft	1.50	20,63	47,21	36,50	35,57	23,76	19,94	18,47	20,33	0,30	46,98	20,63	47,21	36,50	35,57	23,76	19,94	18,47	20,33	0,30	47,98	50,94	51
W 01_B	rekenpunt havenloft	5.00	21,82	48,41	37,16	37,67	24,42	21,13	19,84	20,89	1,09	48,90	21,82	48,41	37,16	37,67	24,42	21,13	19,84	20,89	1,09	49,90	52,96	53
W 01_C	rekenpunt havenloft	8.00	23,29	48,49	38,17	38,65	24,68	21,84	21,93	21,93	1,37	49,67	23,29	48,49	38,17	38,65	24,68	21,84	21,93	21,93	1,37	50,67	53,03	53
W 02_A	rekenpunt havenloft	1.50	33,58	39,60	18,16	40,74	19,34	18,46	24,47	11,78	19,96	39,12	33,58	39,60	18,16	40,74	19,34	18,46	24,47	11,78	19,96	40,12	45,33	45
W 02_B	rekenpunt havenloft	5.00	33,52	41,49	19,29	43,12	20,05	22,86	25,24	13,53	20,40	39,85	33,52	41,49	19,29	43,12	20,05	22,86	25,24	13,53	20,40	40,85	46,98	47
W 02_C	rekenpunt havenloft	8.00	33,42	41,79	20,03	44,11	20,38	23,95	25,48	14,10	20,65	41,26	33,42	41,79	20,03	44,11	20,38	23,95	25,48	14,10	20,65	42,26	47,54	48
W 03_A	rekenpunt havenloft	1.50	34,69	35,48	21,67	40,30	22,61	15,53	24,21	9,71	22,99	39,17	34,69	35,48	21,67	40,30	22,61	15,53	24,21	9,71	22,99	40,17	44,54	45
W 03_B	rekenpunt havenloft	5.00	34,54	36,81	23,79	42,42	24,88	18,20	24,77	11,24	23,94	39,80	34,54	36,81	23,79	42,42	24,88	18,20	24,77	11,24	23,94	40,80	45,83	46
W 03_C	rekenpunt havenloft	8.00	34,36	37,61	23,86	43,38	25,08	20,84	25,02	11,45	23,94	40,55	34,36	37,61	23,86	43,38	25,08	20,84	25,02	11,45	23,94	41,55	46,61	47
W 04_A	rekenpunt havenloft	1.50	34,93	33,21	22,29	40,18	18,72	17,98	26,06	9,76	25,46	39,76	34,93	33,21	22,29	40,18	18,72	17,98	26,06	9,76	25,46	40,76	44,57	45
W 04_B	rekenpunt havenloft	5.00	34,68	34,13	24,36	41,83	19,78	20,54	26,36	11,08	25,86	40,02	34,68	34,13	24,36	41,83	19,78	20,54	26,36	11,08	25,86	41,02	45,41	45
W 04_C	rekenpunt havenloft	8.00	34,53	34,74	24,36	42,63	20,13	24,95	26,50	11,33	25,93	39,78	34,53	34,74	24,36	42,63	20,11	24,95	26,50	11,33	25,93	40,78	45,76	46
W 05_A	rekenpunt havenloft	1.50	31,99	14,06	39,31	36,55	34,25	18,11	25,53	23,70	25,58	38,58	31,99	14,06	39,31	36,55	34,25	18,11	25,53	23,70	25,58	39,58	44,35	44
W 05_B	rekenpunt havenloft	5.00	32,23	14,44	40,22	37,10	33,87	19,42	25,77	24,74	25,58	40,35	32,23	14,44	40,22	37,10	33,87	19,42	25,77	24,74	25,58	41,35	45,38	45
W 05_C	rekenpunt havenloft	8.00	32,72	14,83	41,24	37,65	20,96	26,00	24,46	24,46	25,61	37,97	32,72	14,83	41,24	37,65	20,96	26,00	24,46	24,46	25,61	38,97	45,10	45
W 06_A	rekenpunt havenloft	1.50	28,31	24,63	39,01	19,69	31,39	22,67	24,03	25,14	8,58	38,04	26,31	24,63	39,01	19,69	31,39	22,67	24,03	25,14	8,58	39,04	42,77	43
W 06_B	rekenpunt havenloft	5.00	26,58	25,65	41,50	22,02	32,88	23,18	24,26	25,44	9,96	39,14	26,58	25,65	41,50	22,02	32,88	23,18	24,26	25,44	9,96	40,14	44,50	45
W 06_C	rekenpunt havenloft	8.00	26,94	26,59	42,84	25,41	33,52	24,57	24,75	25,42	11,20	40,69	26,94	26,59	42,84	25,41	33,52	24,57	24,75	25,42	11,20	41,69	45,85	46
W 07_A	rekenpunt havenloft	1.50	25,74	33,55	39,15	20,40	27,28	21,10	20,59	23,43	9,06	44,02	25,74	33,55	39,15	20,40	27,28	21,10	20,59	23,43	9,06	45,02	46,41	46
W 07_B	rekenpunt havenloft	5.00	26,24	35,34	41,68	23,73	28,00	21,89	21,75	24,15	11,84	45,81	26,24	35,34	41,68	23,73	28,00	21,89	21,75	24,15	11,84	46,81	48,32	48
W 07_C	rekenpunt havenloft	8.00	27,53	36,36	42,91	28,38	28,46	23,66	23,02	24,79	17,01	46,84	27,53	36,36	42,91	28,38	28,46	23,66	23,02	24,79	17,01	47,84	49,42	49
W 08_A	rekenpunt havenloft	1.50	25,54	39,42	41,90	17,85	26,87	22,70	19,93	22,28	6,68	46,59	25,54	39,42	41,90	17,85	26,87	22,70	19,93	22,28	6,68	47,59	49,19	49
W 08_B	rekenpunt havenloft	5.00	26,47	41,55	44,93	20,81	27,79	24,27	21,43	23,38	8,96	48,32	26,47	41,55	44,93	20,81	27,79	24,27	21,43	23,38	8,96	49,32	51,23	51
W 08_C	rekenpunt havenloft	8.00	27,68	42,30	46,21	24,91	28,13	25,52	22,29	24,36	12,04	49,33	27,68	42,30	46,21	24,91	28,13	25,52	22,29	24,36	12,04	50,33	52,28	52
W 09_A	rekenpunt havenloft	1.50	28,08	27,17	37,90	37,16	26,24	24,52	20,83	21,11	7,25	36,77	28,08	27,17	37,90	37,16	26,24	24,52	20,83	21,11	7,25	37,77	42,90	43
W 09_B	rekenpunt havenloft	5.00	28,05	27,07	39,11	37,96	26,35	25,50	21,66	21,35	7,80	36,64	28,05	27,07	39,11	37,96	26,35	25,50	21,66	21,35	7,80	37,64	43,51	44
W 09_C	rekenpunt havenloft	8.00	28,20	27,51	40,23	38,59	26,40	26,17	22,04	21,77	8,70	40,38	28,20	27,51	40,23	38,59	26,40	26,17	22,04	21,77	8,70	41,38	45,77	45
W 10_A	rekenpunt havenloft	1.50	37,98	29,58	19,39	39,41	17,51	13,25	24,04	13,03	25,89	39,23	37,98	29,58	19,39	39,41	17,51	13,25	24,04	13,03	25,89	40,23	44,36	44
W 10_B	rekenpunt havenloft	5.00	37,89	29,12	21,30	40,84	19,11	15,42	24,30	16,96	26,22	38,55	37,89	29,12	21,30	40,84	19,11	15,42	24,30	16,96	26,22	39,55	44,64	45
W 10_C	rekenpunt havenloft	8.00	38,17	29,36	21,69	41,51	19,77	16,47	24,37	17,90	26,24	39,61	38,17	29,36	21,69	41,51	19,77	16,47	24,37	17,90	26,24	40,61	45,33	45
W 11_A	rekenpunt havenloft	1.50	39,14	28,93	16,88	39,34	17,40	13,59	26,35	14,96	20,43	38,10	39,14	28,93	16,88	39,34	17,40	13,59	26,35	14,96	20,43	39,10	44,22	44
W 11_B	rekenpunt havenloft	5.00	39,21	28,54	18,38	40,68	18,93	16,00	26,51	16,38	21,61	37,38	39,21	28,54	18,38	40,68	18,93	16,00	26,51	16,38	21,61	38,38	44,54	45
W 11_C	rekenpunt havenloft	8.00	39,80	28,45	19,29	41,31	19,44	16,47	26,73	17,08	22,10	38,41	39,80	28,45	19,29	41,31	19,44	16,47	26,73	17,08	22,10	39,41	45,24	45
W 12_A	rekenpunt havenloft	1.50	41,46	26,81	25,27	39,94	19,87	10,31	20,79	30,61	22,66	36,96	41,46	26,81	25,27	39,94	19,87	10,31	20,79	30,61	22,66	37,96	45,12	45
W 12_B	rekenpunt havenloft	5.00	42,36	26,66	26,09	41,05	21,49	11,50	21,47	30,39	23,78	37,11	42,36	26,66	26,09	41,05	21,49	11,50	21,47	30,39	23,78	38,11	45,90	46
W 13_A	rekenpunt havenloft	8.00	43,10	26,50	26,04	41,60	23,06	11,95	22,98	30,00	24,24	37,77	43,10	26,50	26,04	41,60	23,06	11,95	22,98	30,00	24,24	38,77	46,53	47
W 13_B	rekenpunt havenloft	1.50	44,58	25,20	25,82	39,87	19,77	15,32	27,13	31,67	23,80	38,28	44,58	25,20	25,82	39,87	19,77	15,32	27,13	31,67	23,80	39,28	46,99	47
W 13_C	rekenpunt havenloft	5.00	45,94	25,08	26,25	40,93	21,04	17,01	27,35	31,29	25,73	38,62	45,94	25,08	26,25	40,93	21,04	17,01	27,35	31,29	25,73	39,62	48,06	48
W 13_C	rekenpunt havenloft	8.00	46,62	24,94	26,16	41,57	21,41	17,55	27,90	30,87	26,58	39,20	46,62	24,94	26,16	41,57	21,41	17,55	27,90	30,87	26,58	40,20	48,69	49
W 14_A	rekenpunt havenloft	1.50	49,82	9,31	38,66	38,18	33,02	18,07	35,35	38,47	28,06	40,77	49,82	9,31	38,66	38,18	33,02	18,07	35,35	38,47	28,06	41,77	51,40	51
W 14_B	rekenpunt havenloft	5.00	51,62	9,83	39,97	38,19	32,75	19,84	34,70	40,25	28,79	39,88	51,62	9,83	39,97	38,19	32,75	19,84	34,70	40,25	28,79	40,88	52,79	53
W 14_C	rekenpunt havenloft	8.00	51,96	10,27	40,61	38,71	27,05	21,76	34,53	41,18	29,48	39,70	51,96	10,27	40,61	38,71	27,05	21,76	34,53	41,18	29,48	40,70	53,12	53
W 15_A	rekenpunt havenloft	1.50	43,39	18,16	38,66	24,33	29,68	22,43	33,58	39,08	7,79	36,67	43,39	18,16	38,66	24,33	29,68	22,43	33,58	39,08	7,79	37,67	46,71	47
W 15_B	rekenpunt havenloft	5.00	44,83	17,95	40,94	24,78	30,67	23,90	33,01	39,80	8,81	37,67	44,83	17,95	40,94	24,78	30,67	23,90	33,01	39,80	8,81	38,67	48,03	48
W 15_C	rekenpunt havenloft	8.00	45,93	17,89	42,08	25,61	31,35	27,87	32,73	38,93	9,40	38,71	45,93	17,89	42,08	25,61	31,35	27,87	32,73	38,93	9,40	39,11	48,78	49
W 16_A	rekenpunt havenloft	1.50	37,27	21,05	37,89	21,87	29,97	22,42	29,29	28,62	9,09	35,76	37,27	21,05	37,89	21,87	29,97	22,42	29,29	28,62	9,09	36,76	42,85	43
W 16_B	rekenpunt havenloft	5.00	37,88	20,61	40,42	22,78	31,98	23,88	28,92	29,48	10,15	38,35	20,61	40,42	22,78	31,98	23,88	28,92	29,48	10,15	38,35	38,18	44,35	44
W 16_C	rekenpunt havenloft	8.00	38,64	20,30	41,66	24,52	31,05	25,74	28,78	30,44	10,95	38,35	38,64	20,30	41,66	24,5								



Hoog water

Rekenpunt	Omschrijving	Hoogte	Nassaubrug Lden exclusief atrekk RMV 2012	Nassauhaven Lden exclusief atrekk RMV 2012	Nijverheidsstraat Lden exclusief atrekk RMV 2012	Oranfeboomstraat (30 km/uur) Lden exclusief atrekk RMV	Oranfeboomstraat (50 km/uur) Lden exclusief atrekk RMV	Persoonsdam Lden exclusief atrekk RMV 2012	Persoonsstraat Lden exclusief atrekk RMV 2012	Zinkerweg Lden exclusief atrekk RMV 2012	Industrieterrein Feijenoord	Wijk 1, jalonstraat	Wijk 1, Nassaubrug	Wijk 1, Nassauhaven	Wijk 1, Nijverheidsstraat	Wijk 1, Oranfeboomstraat (30km/uur)	Wijk 1, Oranfeboomstraat (50km/uur)	Wijk 1, Persoonsdam	Wijk 1, Persoonsstraat	Wijk 1, Zinkerweg	L _{den} te Feijenoord = 1,00 L _{den} + 1,00	L _{den} te behoeve van berekening geluidwerfing Gevel		
W 01_A	rekenpunt havenloft	1.50	10,00	46,42	23,99	30,12	10,00	10,00	10,00	10,00	46,40	10,00	46,42	23,99	30,12	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	47,30	49,95	50	
W 01_B	rekenpunt havenloft	5.00	21,53	48,37	36,99	37,62	21,53	19,16	20,68	20,72	48,36	21,53	48,37	36,99	37,62	21,53	20,72	20,68	20,68	0,89	49,36	52,21	52	
W 01_C	rekenpunt havenloft	8.00	22,60	48,52	37,50	38,72	22,60	20,19	20,97	21,38	49,40	22,60	48,52	37,50	38,72	22,60	21,38	20,97	20,97	1,21	50,40	52,89	53	
W 02_A	rekenpunt havenloft	1.50	32,78	38,44	13,71	33,78	13,02	10,00	20,21	10,00	38,67	32,78	38,44	13,71	33,78	13,02	10,00	20,21	10,00	18,17	39,67	43,17	43	
W 02_B	rekenpunt havenloft	5.00	33,53	41,43	19,36	42,76	19,75	25,15	12,91	20,29	39,43	33,53	41,43	19,36	42,76	19,75	20,57	25,15	12,91	20,29	40,43	46,70	47	
W 02_C	rekenpunt havenloft	8.00	33,50	41,40	20,10	43,93	20,09	23,53	25,91	13,83	40,83	33,50	41,40	20,10	43,93	20,09	23,53	25,91	13,83	20,51	41,83	47,66	48	
W 03_A	rekenpunt havenloft	1.50	34,04	34,20	11,22	33,81	9,08	10,00	21,93	10,00	38,81	34,04	34,20	11,22	33,81	9,08	10,00	21,93	10,00	19,69	39,81	42,41	42	
W 03_B	rekenpunt havenloft	5.00	34,52	37,03	23,74	42,06	24,60	17,54	24,68	10,96	23,89	34,52	37,03	23,74	42,06	24,60	17,54	24,68	10,96	23,89	40,29	45,54	46	
W 03_C	rekenpunt havenloft	8.00	34,41	37,60	23,96	43,03	25,00	20,22	25,49	11,40	40,76	34,41	37,60	23,96	43,03	25,00	20,22	25,49	11,40	23,92	41,76	46,52	47	
W 04_A	rekenpunt havenloft	1.50	34,32	31,66	9,81	34,35	10,00	24,23	10,00	22,64	39,40	34,32	31,66	9,81	34,35	10,00	24,23	10,00	22,64	40,40	42,64	43		
W 04_B	rekenpunt havenloft	5.00	34,66	34,25	24,32	41,52	19,47	20,20	26,34	10,81	39,83	34,66	34,25	24,32	41,52	19,47	20,20	26,34	10,81	25,83	40,83	45,21	43	
W 04_C	rekenpunt havenloft	8.00	34,63	34,86	24,47	42,32	19,90	23,98	26,83	11,27	25,91	39,74	34,63	24,47	42,32	19,90	23,98	26,83	11,27	25,91	40,74	45,61	46	
W 05_A	rekenpunt havenloft	1.50	30,29	34,42	32,40	34,42	28,60	22,39	22,84	22,39	37,92	30,29	34,42	32,40	34,42	28,60	22,39	22,84	22,39	22,84	38,92	41,71	42	
W 05_B	rekenpunt havenloft	5.00	32,27	14,67	39,86	37,00	34,00	18,94	25,64	23,83	25,56	32,27	14,67	39,86	37,00	34,00	18,94	25,64	23,83	25,56	40,91	45,09	45	
W 05_C	rekenpunt havenloft	8.00	32,95	15,29	40,74	37,58	33,63	20,30	25,93	24,20	37,58	32,95	15,29	40,74	37,58	33,63	20,30	25,93	24,20	25,93	39,76	45,12	45	
W 06_A	rekenpunt havenloft	1.50	7,78	19,69	30,00	10,00	25,26	19,92	10,00	23,48	10,00	33,41	7,78	19,69	30,00	10,00	25,26	19,92	10,00	23,48	10,00	34,41	36,58	37
W 06_B	rekenpunt havenloft	5.00	26,63	25,29	40,58	21,94	32,46	22,88	24,11	25,28	9,38	26,63	25,29	40,58	21,94	32,46	22,88	24,11	25,28	9,38	39,81	43,89	44	
W 06_C	rekenpunt havenloft	8.00	26,98	26,22	42,06	26,63	33,03	23,65	24,45	25,53	11,81	40,61	26,22	42,06	26,63	33,03	23,65	24,45	25,53	11,81	41,61	45,42	45	
W 07_A	rekenpunt havenloft	1.50	12,68	26,78	30,01	10,00	23,27	19,43	11,15	21,25	10,00	35,82	12,68	26,78	30,01	10,00	23,27	19,43	11,15	21,25	10,00	36,82	38,31	38
W 07_B	rekenpunt havenloft	5.00	26,14	34,80	40,86	23,76	27,63	21,38	23,76	10,54	45,25	26,14	34,80	40,86	23,76	27,63	21,38	23,76	10,54	46,25	47,72	48		
W 07_C	rekenpunt havenloft	8.00	26,86	35,84	42,20	28,27	28,26	22,45	23,09	24,43	46,45	26,86	35,84	42,20	28,27	28,26	22,45	23,09	24,43	14,14	47,45	48,95	49	
W 08_A	rekenpunt havenloft	1.50	11,88	31,59	31,92	10,00	22,01	20,07	8,55	10,00	37,04	11,88	31,59	31,92	10,00	22,01	20,07	8,55	10,00	38,04	39,89	40		
W 08_B	rekenpunt havenloft	5.00	26,15	40,81	43,88	20,52	27,34	23,59	21,03	22,88	7,79	47,81	26,15	40,81	43,88	20,52	27,34	23,59	21,03	22,88	7,79	48,81	50,57	51
W 08_C	rekenpunt havenloft	8.00	27,09	45,58	44,58	24,29	28,01	24,75	22,77	23,74	9,46	49,11	27,09	45,58	44,58	24,29	28,01	24,75	22,77	23,74	9,46	50,11	51,97	52
W 09_A	rekenpunt havenloft	1.50	23,68	26,89	30,98	35,23	20,78	22,82	11,21	14,76	10,00	36,65	23,68	26,89	30,98	35,23	20,78	22,82	11,21	14,76	10,00	37,65	40,60	41
W 09_B	rekenpunt havenloft	5.00	28,02	27,11	38,60	37,84	26,24	24,98	21,27	11,71	7,45	36,53	28,02	27,11	38,60	37,84	26,24	24,98	21,27	11,71	7,45	37,53	43,25	43
W 09_C	rekenpunt havenloft	8.00	28,11	27,65	39,67	38,44	26,33	25,74	22,12	21,44	8,07	38,95	28,11	27,65	39,67	38,44	26,33	25,74	22,12	21,44	8,07	39,95	44,55	45
W 10_A	rekenpunt havenloft	1.50	36,07	28,82	0,25	35,07	2,58	10,00	22,68	4,23	35,13	36,07	28,82	0,25	35,07	2,58	10,00	22,68	4,23	21,66	40,13	42,71	43	
W 10_B	rekenpunt havenloft	5.00	37,88	29,20	21,54	40,61	16,67	14,82	24,14	17,48	38,52	37,88	29,20	21,54	40,61	16,67	14,82	24,14	17,48	26,18	39,52	44,53	45	
W 10_C	rekenpunt havenloft	8.00	38,21	29,46	22,03	41,27	19,44	15,83	24,27	18,70	26,19	38,21	29,46	22,03	41,27	19,44	15,83	24,27	18,70	26,19	40,30	45,14	45	
W 11_A	rekenpunt havenloft	1.50	37,94	27,95	0,25	35,34	2,19	10,00	24,86	3,23	36,06	37,94	27,95	0,25	35,34	2,19	10,00	24,86	3,23	16,06	39,03	42,70	43	
W 11_B	rekenpunt havenloft	5.00	39,26	28,49	18,54	40,48	18,63	15,27	26,36	15,96	21,46	37,23	28,49	18,54	40,48	18,63	15,27	26,36	15,96	21,46	38,23	44,43	44	
W 11_C	rekenpunt havenloft	8.00	39,90	28,56	19,39	41,09	19,13	16,20	26,53	16,68	38,18	39,90	28,56	19,39	41,09	19,13	16,20	26,53	16,68	21,92	39,18	45,12	45	
W 12_A	rekenpunt havenloft	1.50	39,98	25,56	7,86	36,50	6,17	10,00	18,94	11,98	19,56	39,98	25,56	7,86	36,50	6,17	10,00	18,94	11,98	19,56	38,00	43,28	43	
W 12_B	rekenpunt havenloft	5.00	42,47	26,57	26,05	40,87	21,08	11,22	20,95	30,35	37,02	42,47	26,57	26,05	40,87	21,08	11,22	20,95	30,35	23,63	38,02	45,87	46	
W 12_C	rekenpunt havenloft	8.00	43,23	26,59	26,05	41,40	22,13	11,69	22,03	29,99	24,06	43,23	26,59	26,05	41,40	22,13	11,69	22,03	29,99	24,06	38,78	46,52	47	
W 13_A	rekenpunt havenloft	1.50	41,94	23,16	7,92	35,54	3,54	10,00	24,44	8,46	38,45	41,94	23,16	7,92	35,54	3,54	10,00	24,44	8,46	19,36	39,45	44,57	45	
W 13_B	rekenpunt havenloft	5.00	46,00	25,08	26,31	40,76	20,74	16,67	27,29	31,39	25,46	46,00	25,08	26,31	40,76	20,74	16,67	27,29	31,39	25,46	39,69	48,08	48	
W 13_C	rekenpunt havenloft	8.00	46,60	25,02	26,20	41,32	21,23	17,72	27,22	30,98	26,27	46,60	25,02	26,20	41,32	21,23	17,72	27,22	30,98	26,27	40,25	48,63	49	
W 14_A	rekenpunt havenloft	1.50	44,17	10,00	32,33	32,20	22,50	10,00	29,19	32,90	22,59	38,63	44,17	10,00	32,33	32,20	22,50	10,00	29,19	32,90	39,63	46,22	46	
W 14_B	rekenpunt havenloft	5.00	51,45	9,68	39,81	38,26	32,85	18,92	34,95	39,82	41,06	51,45	9,68	39,81	38,26	32,85	18,92	34,95	39,82	28,70	42,06	52,73	53	
W 14_C	rekenpunt havenloft	8.00	51,91	10,09	40,25	38,48	26,89	20,42	34,35	40,74	29,19	39,87	51,91	10,09	40,25	38,48	26,89	20,42	34,35	40,74	29,19	40,87	53,03	53
W 15_A	rekenpunt havenloft	1.50	35,30	9,04	29,42	40,26	17,38	28,94	27,15	10,00	33,50	35,30	9,04	29,42	40,26	17,38	28,94	27,15	10,00	34,50	39,47	39		
W 15_B	rekenpunt havenloft	5.00	44,25	18,06	40,21	24,86	30,18	23,18	33,23	39,53	37,45	44,25	18,06	40,21	24,86	30,18	23,18	33,23	39,53	8,39	38,45	47,54	48	
W 15_C	rekenpunt havenloft	8.00	45,45	17,93	41,40	26,00	30,83	24,74	32,73	39,95	9,05	38,06	45,45	17,93	41,40	26,00	30,83	24,74	32,73	39,95	39,06	48,49	48	
W 16_A	rekenpunt havenloft	1.50	31,03	9,67	29,17	10,00	25,98	18,08	27,27	24,72	10,00	31,03	9,67	29,17	10,00	25,98	18,08	27,27	24,72	10,00	33,36	37,47	37	
W 16_B	rekenpunt havenloft	5.00	37,68	20,88	39,56	22,93	30,53	23,01	28,98	29,08	36,84	37,68	20,88	39,56	22,93	30,53	23,01	28,98	29,08	10,00	37,84	43,84	44	
W 16_C	rekenpunt havenloft	8.00	38,38	20,55	40,95	25,49	31,43	24,54	28,73	29,80	37,96	38,38	20,55	40,95	25,49	31,43	24,54	28,73	29,80	12,03	38,96	44,42	45	
W 17_A	rekenpunt havenloft	1.50	24,81	11,93	29,47	10,00	25,72	18,06	24,09	10,00	30,84	24,81	11,93	29,47	10,00	25,72	18,06	24,09	10,00	10,89	24,09	31,84	35,40	35
W 17_B	rekenpunt havenloft	5.00	32,13	18,84	39,39	22,90	30,15	22,66</																