



Onderwerp:

A2016217, Rotterdam, gestuurde boring
Yangtzekanaal (aangepaste plantoets februari 2019)

Bezoek-/postadres:

Archeologie Rotterdam (BOOR)
Ceintuurbaan 213b
3051 KC Rotterdam

Internet: www.rotterdam.nl/archeologie

Van: mw. dr. A.V. Schoonhoven

Telefoon: 010 - 4898515

E-mail: av.schoonhoven@rotterdam.nl

Ons kenmerk: AS19/02090-19/0003045

Datum: 13 februari 2019

Kopie aan: Mw. C.S. Wieles, Stadsontwikkeling
Rotterdam

Retouradres: Ceintuurbaan 213b, 3051 KC Rotterdam

Tennet TSO
t.a.v. mevrouw N. Kaarls
Postbus 718
6800 AS ARNHEM

Geachte mevrouw Kaarls,

De afdeling Archeologie van de gemeente Rotterdam (BOOR) heeft op uw verzoek de noodzaak van het uitvoeren van een archeologisch (voor)onderzoek in het kader van de voorgenomen aanleg van een kabel onder het Yangtzekanaal te Rotterdam beoordeeld.

Beleidsbesluit

De gemeente Rotterdam ziet naar aanleiding van de plannen geen reden tot archeologisch vooronderzoek (bureauonderzoek en/of inventariserend veldonderzoek) op de planlocatie. De locatie kan voor de voorgenomen ontwikkeling worden vrijgegeven zonder archeologische bemoeienis. Wel wordt benadrukt dat er altijd rekening gehouden dient te worden met zogenaamde toevalsvondsten. Hiervan dient men op basis van de Erfgoedwet 2016, art. 5.10 het bevoegd gezag (de gemeente Rotterdam, voor deze Archeologie Rotterdam) te informeren.

Onderbouwing

Op de Archeologische Waarden- en Beleidskaart Rotterdam (AWK 2005) wordt aan de locatie een redelijk tot hoge archeologische verwachting toegekend. Conform het bestemmingsplan 'Maasvlakte 1' en 'Maasvlakte 2' geldt voor de locatie een bouwregeling en een omgevingsvergunning voor bouw- en graafwerkzaamheden die dieper reiken dan de onderwaterbodem, voor zover die in verticale projectie een oppervlak van meer dan 200 m² beslaan.

De grondroerende werkzaamheden bestaan uit de aanleg van een kabel onder de bodem van het Yangtzekanaal. Het gaat om een gestuurde boring, ontgraving betreft alleen de in- en uittredepunten ten zuiden en ten noorden van het kanaal. Deze ontgraving wordt uitgevoerd in opgebrachte grond, waardoor het aspect archeologie geen rol speelt. De gestuurde boring zelf doorkruist wel een archeologisch relevant niveau, het prehistorisch duinlandschap in de bodem onder het kanaal. De boring gaat vervolgens echter naar een dieper niveau dan dat van voorgenoemd duinlandschap, waardoor eventuele verstoring ervan zeer beperkt blijft. De afdeling Archeologie Rotterdam van de gemeente acht in verband hiermee archeologisch onderzoek op de planlocatie niet noodzakelijk.



Bij eventuele wijzigingen in het aanlegplan kan een archeologisch vooronderzoek alsnog nodig zijn en dient het opnieuw aan de afdeling Archeologie te worden voorgelegd.

Met een vriendelijke groet,
hoogachtend,

DIRECTEUR STADSBEHEER OPENBARE WERKEN
(voor deze)

drs. A. Carmiggelt
Hoofd Archeologie Rotterdam (BOOR)