



Ontwikkeling Rise aan het Hofplein 33 te Rotterdam

Onderzoek naar externe veiligheid



Ontwikkeling Rise aan het Hofplein 33 te Rotterdam

Onderzoek naar externe veiligheid

opdrachtgever	RED Company B.V.
rapportnummer	HA 6985-7-RA-002
datum	19 oktober 2022
referentie	KvdN/IKa/DvdH/HA 6985-7-RA-002
verantwoordelijke	ir. K.V. van der Nat
opsteller	MSc I.H. Kalverboer +31 85 8228758 i.kalverboer@peutz.nl

peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00, zoetermeer@peutz.nl, www.peutz.nl
kvk 12028033, opdrachten volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015

mook – zoetermeer – groningen – eindhoven – düsseldorf – dortmund – berlijn – nürnberg – leuven – parijs – lyon

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	De beoogde ontwikkeling	5
2.1	Ligging plangebied	5
2.2	De beoogde ontwikkeling	5
3	Wet- en regelgeving	6
3.1	Algemeen	6
3.2	Relevante begrippen	6
3.3	Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt)	7
3.4	Gemeentelijk beleid	8
4	Risicobronnen in de omgeving	10
4.1	Inventarisatie risicobronnen	10
4.2	Conclusie	12
5	QRA spoor	13
5.1	Uitgangspunten	13
5.2	Rekenresultaten	19
5.3	Beoordeling	21
6	Verantwoording groepsrisico	23
6.1	Algemeen	23
6.2	Mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling met lager groepsrisico	23
6.3	Maatregelen ter beperking van het groepsrisico	24
6.4	Maatregelen ter beperking van de gevolgen van mogelijke rampen	24
7	Conclusie	29

1 Inleiding

In opdracht van RED Company is een onderzoek uitgevoerd naar de externe veiligheidsrisico's ten behoeve van de ontwikkeling van 'Rise' aan het Hofplein 33 te Rotterdam. In totaal is sprake van de realisatie van maximaal 1.500 woningen. Tevens wordt voorzien in overige functies waaronder kantoorruimte, commerciële functies, hotelfuncties en maatschappelijke functies.

De beoogde ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan 'Lijnbaankwartier-Coolsingel', dat op 17 oktober 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad van gemeente Rotterdam. Om de ontwikkeling planologisch juridisch mogelijk te maken zal een planologische procedure worden doorlopen. Hierbij dient aangetoond te worden dat de beoogde ontwikkeling niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. In dat kader vraagt het aspect externe veiligheid om aandacht.

De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van kwetsbare objecten conform wetgeving op het gebied van externe veiligheid. In de omgeving van de beoogde ontwikkeling is onder andere sprake van transport van gevaarlijke stoffen via het nabijgelegen spoortraject. Aangezien de beoogde ontwikkeling op een afstand van minder dan 200 meter van het spoor is gelegen dienen de externe veiligheidsrisico's nader inzichtelijk gemaakt te worden. In voorliggend rapport zijn de externe veiligheidsrisico's ter plaatse van de beoogde ontwikkeling middels een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) inzichtelijk gemaakt.

2 De beoogde ontwikkeling

2.1 Ligging plangebied

Het plangebied is gelegen binnen de wijk de Stadsdriehoek, op een centrale locatie in Rotterdam. De locatie bevindt zich direct aan het Hofplein, alwaar de Pompenburg kruist met de Coolsingel. In figuur 2.1 is de ligging van het plangebied aangegeven. Ten noorden van de locatie is het NS-spoortraject 'Rotterdam Lombardijen – Rotterdam CS' gesitueerd.

f2.1 Ligging plangebied (Bron luchtfoto: Google Earth)



2.2 De beoogde ontwikkeling

Het voornemen bestaat om aan het Hofplein 33 te Rotterdam woningbouw te realiseren. De bestaande bebouwing zal gedeeltelijk ofwel geheel worden gesloopt. Hierna zullen drie woontorens worden gerealiseerd. Twee van deze woontorens zullen een hoogte kennen van circa 150 meter en één zal een hoogte kennen van circa 275 meter.

De beoogde ontwikkeling voorziet in totaal in maximaal 1.500 woningen. Daarnaast is maximaal 30.000 m² bvo aan kantoorruimte, 13.500 m² bvo aan hotelfuncties, 5.000 m² bvo aan commerciële functies en 3.000 m² bvo aan maatschappelijke functies beoogd.

3 Wet- en regelgeving

3.1 Algemeen

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving ten gevolge van:

- het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water, spoor en door buisleidingen;
- het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen);
- het luchtvaartverkeer.

Er zijn twee situaties waarbij externe veiligheid een rol speelt, namelijk bij het ontplooiën van een risicovolle activiteit en bij het realiseren van een (beperkt) kwetsbaar object binnen het invloedsgebied van een dergelijke 'activiteit' (zoals hierboven omschreven).

3.2 Relevante begrippen

Relevant voor toetsing van de externe veiligheid op een locatie nabij transport met gevaarlijke stoffen zijn de begrippen plaatsgebonden risico, groepsrisico, invloedsgebied, veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied. Deze zijn als volgt gedefinieerd:

– Plaatsgebonden risico (PR)

Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken, onbeschermd op een bepaalde plaats verblijft, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen een inrichting of op een transportroute waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

– Groepsrisico (GR)

Het groepsrisico is gedefinieerd als de cumulatieve kans dat een groep van ten minste N personen overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen een inrichting of op een transportroute waarbij een gevaarlijke stof betrokken is, of als rechtstreeks gevolg van een vliegtuigongeval.

Bij het PR is het niet van belang of er daadwerkelijk personen op die bepaalde locatie aanwezig zijn. Voor het GR geldt dat in een gebied waar zich geen personen bevinden, het GR gelijk aan nul is. Voor het GR geldt dat hoe meer slachtoffers bij een ongeval in één keer kunnen vallen hoe lager (strenger) de norm (de oriëntatiewaarde). Grote slachtofferaantallen geven namelijk meer kans op maatschappelijke ontwrichting.

– Invloedsgebied

Het invloedsgebied is gedefinieerd als het gebied rondom een risicovolle activiteit waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn en waar een onbeschermde persoon een kans van 1% op overlijden heeft, gegeven het risicoscenario en de weerklasse. Het invloedsgebied van een activiteit met gevaarlijke stoffen of het vervoer van gevaarlijke stoffen is normaliter de afstand tot de 1%-letaliteitsgrens.

In het Basisnet¹ worden aanvullend de begrippen veiligheidszone en plasbrand-aandachtsgebied gedefinieerd:

– Veiligheidszone

Een veiligheidszone is een zone langs een (spoor)weg waar gevaarlijke stoffen over worden getransporteerd en waarop het Basisnet van toepassing is waarbinnen geen nieuwe kwetsbare objecten zijn toegestaan. De veiligheidszone komt overeen met het gebied tussen de Basisnetroute en de locatie waar het plaatsgebonden risico ten hoogste 10^{-6} per jaar mag bedragen. De ligging van de veiligheidszone volgt uit de bijlagen van de regeling Basisnet.

– Plasbrandaandachtsgebied (PAG)

Het gebied tot 30 meter van het spoor waarbinnen, indien sprake is van het transport van grotere hoeveelheden brandbare vloeistoffen, bij de realisatie van kwetsbare objecten rekening dient te worden gehouden met de effecten van een plasbrand. Of sprake is van een PAG volgt uit de bijlagen van de regeling Basisnet. Voor het spoor wordt de breedte van het gebied gemeten vanaf de buitenste spoorstaven van de spoorbundel voor het doorgaand verkeer.

3.3 Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt)

Het toetsingskader voor vervoer over weg, spoor en water wordt gevormd door het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Conform het Bevt geldt het volgende:

- het plaatsgebonden risico van 10^{-6} per jaar geldt als grenswaarde voor kwetsbare objecten en als richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten;
- het groepsrisico dient berekend te worden voor de realisatie van nieuwe ontwikkelingen binnen 200 meter van een Basisnetroute;
- het groepsrisico hoeft niet berekend en (uitgebreid) verantwoord te worden indien:
 - het groepsrisico lager ligt dan 10% van de oriëntatiewaarde; of
 - het groepsrisico met minder dan 10% toeneemt; en
 - de oriëntatiewaarde niet wordt overschreden.
- een verplichting tot het geven van een toelichting geldt op het moment dat nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten worden mogelijk gemaakt in een Plasbrandaandachtsgebied.

¹ Het Basisnet beoogt voor de lange termijn aan de gemeenten duidelijkheid te bieden over de maximale risico's die het transport van gevaarlijke stoffen mag veroorzaken. Het Basisnet en het bijbehorende Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) zijn op 1 april 2015 in werking getreden.

De verantwoording van het groepsrisico is primair een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Aspecten die in een eventuele uitgebreide groepsrisicoverantwoording aan de orde dienen te komen, zijn (conform artikel 8 Bevt):

- de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die bij de voorbereiding van het plan of de vergunning zijn overwogen en de in dat plan of die vergunning opgenomen maatregelen, waaronder de stedenbouwkundige opzet en voorzieningen met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte; en
- de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- en nadelen daarvan.

Onafhankelijk van de hoogte van het groepsrisico dient voor ruimtelijke ontwikkeling binnen het invloedsgebied van transport van gevaarlijke stoffen aandacht besteed te worden aan (conform artikel 7 Bevt):

- mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp op die weg, spoorweg of dat binnenwater; en
- voor zover dat plan of die vergunning betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien zich op die weg, spoorweg of dat binnenwater een ramp voordoet.

3.4 Gemeentelijk beleid

Het Rotterdams groepsrisicobeleid wordt vormgegeven door een uitgesproken ambitie over het groepsrisico, heldere procesafspraken tussen partijen, een afwegingskader in relatie tot de hoogte van het groepsrisico inclusief een Externe Veiligheidskaart voor Rotterdam.

De algemene ambitie van Rotterdam met betrekking tot het groepsrisico is als volgt. Rotterdam streeft voor stad en haven naar een situatie waarbij het groepsrisico voor alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en/of uitbreidingen van risicovolle activiteiten zo laag mogelijk is, en waarbij tevens geldt dat, bij voorkeur, de oriëntatiewaarde niet wordt overschreden. Uitgangspunt van het beleid is dat er voldoende ruimte is voor de ruimtelijke en economische ambities van de stad en de haven, maar dat initiatiefnemers het noodzakelijke doen om de risico's als gevolg van die ontwikkelingen zo laag mogelijk te houden. Het is niet de bedoeling om ruimtelijke ontwikkelingen of activiteiten van bedrijven op voorhand tegen te houden of te beperken.

Rotterdam probeert deze ambitie in drie stappen te bereiken.

1. Door te streven naar een situatie die de oriëntatiewaarde niet overschrijdt.
2. Als dat niet haalbaar is wordt er naar gestreefd het GR niet toe te laten nemen.
3. Indien dit niet realistisch is wordt gezien of het mogelijk is om door middel van maatwerk tot een zo verantwoord mogelijk GR te komen.

Inhoudelijke afweging groepsrisico

De kerngedachte bij de verantwoording is: hoe hoger het groepsrisico hoe zwaarder de verantwoording en daarmee ook de inhoudelijke betrokkenheid van het bestuur en de omvang van de te nemen maatregelen.

Bij de verantwoording van het groepsrisico worden drie categorieën onderscheiden: licht, middel en zwaar. De zwaarte uit zich in de omvang van de onderbouwing, de inzet van betrokken partijen, de mate van betrokkenheid van het bestuur en de voorgeschreven maatregelen ten behoeve van hulpverlening en rampvoorbereiding. De hoogte van het groepsrisico bepaalt in welke categorie een besluit wordt geplaatst. Het vernieuwende in deze aanpak is een directe koppeling tussen de ernst en de omvang van risico's en de zwaarte en uitgebreidheid van het verantwoordingsproces en de bestuurlijke afweging.

Ten behoeve van een goede beoordeling moet ook gekeken worden naar de omvang van de stijging van het groepsrisico, het maatgevende ongevalsscenario, kenmerken van de populatie en de capaciteit van hulpverlening. Een zware en middelzware verantwoording worden uitgewerkt in een verantwoordingsdocument waarvan het bestuur in het kader van de besluitvorming expliciet op de hoogte wordt gebracht.

Bij de categorie 'lichte' verantwoording gelden uitsluitend enkele generieke maatregelen ten aanzien van de veiligheidsaspecten hulpverlening en zelfredzaamheid. De verantwoording wordt verwoord met een standaard passage in de toelichting bij het bestemmingsplan of in de omgevingsvergunning. De betrokkenheid van het bestuur is, vanwege het zeer beperkte risico, minimaal.

Voor de onderverdeling in licht, middel en zware verantwoording worden de volgende grenzen gehanteerd voor de waarde van het groepsrisico ten opzicht van de oriënterende waarde van het groepsrisico (tabel 3.1).

t3.1 Categorie-indeling verantwoording groepsrisico

Licht	Het groepsrisico is groter dan 0,1 keer de oriëntatiewaarde maar kleiner dan 0,3 keer de oriëntatiewaarde
Middel	Het groepsrisico is groter dan 0,3 keer de oriëntatiewaarde maar kleiner dan 1,0 keer de oriëntatiewaarde
Zwaar	Het groepsrisico is groter dan 1,0 keer de oriëntatiewaarde


4 Risicobronnen in de omgeving

4.1 Inventarisatie risicobronnen

De externe veiligheidsaspecten ten gevolge van het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor, het water en door buisleidingen, alsmede de aanwezigheid van risicovolle inrichtingen, zijn geïnventariseerd voor de nabije omgeving van het plangebied. In het kader van de externe veiligheid zijn nabij de beoogde ontwikkeling een aantal risicobronnen gesitueerd. Op nog grotere afstand van het plangebied bevinden zich geen verdere risicobronnen waarvan het plangebied binnen diens invloedsgebied is gelegen. Sprake is van de volgende risicobronnen (zie figuur 4.1):

1. Transport van gevaarlijke stoffen over het spoor;
2. Opslag van gevaarlijke stoffen aan het Benthemplein 10;
3. Transport van gevaarlijke stoffen over de waterweg de Nieuwe Maas;
4. Opslag van gevaarlijke stoffen aan de Maaskade 33;
5. Opslag van gevaarlijke stoffen aan de Nassaukade 3;
6. Opslag van gevaarlijke stoffen aan de Piekstraat 2.

f4.1 Uitsnede risicokaart.nl



1. Transport over het spoortraject Rotterdam Lombardijen – Rotterdam CS

Ten noorden van de beoogde ontwikkeling is het spoortraject 'Rotterdam Lombardijen – Rotterdam CS' gelegen. Deze spoorweg bevindt zich op circa 125 meter afstand van de beoogde ontwikkeling. Dit spoortraject valt onder de werkingssfeer van het Basisnet en wordt benoemd in bijlage II van de Regeling Basisnet. Hieruit volgt tevens dat het plaatsgebonden risico van 10^{-6} per jaar op 7 meter is gelegen, en dit spoortraject een plasbrandaandachtsgebied (PAG) kent. Gezien de afstand van 125 meter tot de beoogde bebouwing wordt hiermee voldaan aan de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico, en alsmede is de beoogde ontwikkeling niet binnen het PAG gelegen. Het PAG kent immers een omvang van 30 meter vanaf de buitenste spoorstaven.

Conform het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en de bijbehorende Regeling Basisnet kan het zijn dat er beperkingen worden gesteld aan ruimtelijke ontwikkelingen binnen een zone van 200 meter aan weerszijden van een transportroute. Het spoor bevindt zich op minder dan 200 meter afstand van de beoogde ontwikkeling, hetgeen betekent dat de externe veiligheidsrisico's nader inzichtelijk gemaakt dienen te worden middels een kwantitatieve risicoanalyse (QRA).

2. Opslag van gevaarlijke stoffen aan het Bentheimplein 10

Aan het Bentheimplein 10 bevindt zich, op een afstand van circa 355 meter van het plangebied, de inrichting David Lloyd Sport & Health Club. Dit betreft een fitnessclub waar een chloorbleeklooftank opgesteld staat. Er is geen sprake van een risicovolle inrichting in het kader van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Gezien de ruime afstand tot het plangebied vormt deze opslagtank geen belemmeringen voor de beoogde ontwikkeling.

3. Transport over de Nieuwe Maas

Ten zuiden van de beoogde ontwikkeling is de waterweg de Nieuwe Maas gelegen. De beoogde bebouwing is op circa 1,1 kilometer van de Nieuwe Maas gelegen. Deze waterweg valt onder de werkingssfeer van het Basisnet en wordt benoemd in bijlage III van de Regeling Basisnet. Deze waterweg behoort tot de binnenvaartroute 'Corridor Rotterdam – Duitsland'. De Nieuwe Maas bevindt zich op meer dan 200 meter afstand van de beoogde ontwikkeling, hetgeen betekent dat de externe veiligheidsrisico's niet nader inzichtelijk gemaakt dienen te worden middels een kwantitatieve risicoanalyse (QRA).

4. Opslag van gevaarlijke stoffen aan de Maaskade 33

Op circa 1,5 kilometer afstand bevindt zich aan de Maaskade 33 een benzineservicestation van Exploitiemaatschappij Bunker-Rama B.V. Er is geen sprake van een risicovolle inrichting in het kader van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Dit station is daarnaast op een zeer ruime afstand gelegen en vormt aldus geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

5. Opslag van gevaarlijke stoffen aan de Nassaukade 3

Aan de Nassaukade, op circa 1,9 kilometer afstand van het plangebied, is sprake van een ammoniakkoelinstallatie. Dit betreft een installatie van Unilever BCS Sourcing Nederland B.V. Er is hierbij sprake van een risicovolle inrichting in het kader van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) waarbij het plaatsgebonden risico van 10^{-6} per jaar als gevolg van de machinekamer binnen de inrichting is gelegen. Daarnaast is deze installatie op een ruime afstand gelegen en vormt daarmee geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

6. Opslag van gevaarlijke stoffen aan de Piekstraat 2

Aan de Piekstraat 2 bevindt zich, op een afstand van circa 2,6 kilometer van het plangebied, de inrichting Hunter Douglas Europe B.V. Er is hierbij sprake van een risicovolle inrichting in het kader van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Deze inrichting kent een invloedsgebied van 90 meter, hetgeen betekent dat de beoogde ontwikkeling ruimschoots buiten het invloedsgebied is gelegen. Deze inrichting vormt daarmee dan ook geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.

4.2 Conclusie

De beoogde ontwikkeling is binnen 200 meter afstand van het nabijgelegen spoor gelegen. Over deze route vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats. Conform het Bevt dienen de externe veiligheidsrisico's in de vorm van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) nader inzichtelijk gemaakt te worden. De overige risicobronnen in de omgeving zijn op een dusdanige afstand gelegen dat deze niet om extra aandacht vragen.

5 QRA spoor

5.1 Uitgangspunten

5.1.1 Ligging spoor

Over het nabijgelegen spoortraject vindt vervoer plaats van gevaarlijke stoffen. De ligging van het spoor wordt weergegeven in figuur 5.1. Vanaf de Willemsspoortunnel is het spoor ondergronds gelegen.

f5.1 Ligging spoortraject ten opzichte van plangebied (bron luchtfoto: Google Earth)



Een transportroute dient in de berekeningen voor een lengte van 1 kilometer vanaf weerszijden van het traject grenzend aan het plangebied gemodelleerd te worden.

Opgemerkt wordt dat in de Handleiding risicoanalyse transport (Hart) wordt aangegeven dat de extra risico's in relatie tot externe veiligheid ter hoogte van een tunnel lager zijn door de afschermende werking. In de berekeningen mag op basis van de Hart het aantal transporten in een tunneldeel op 0 worden gezet. Vanaf de Willemsspoortunnel is het nabijgelegen spoortraject ondergronds gelegen. Dit deel van het traject is derhalve in voorliggend onderzoek niet verder meegenomen.

5.1.2 Intensiteit vervoer gevaarlijke stoffen

De intensiteiten van het transport van gevaarlijke stoffen volgen uit bijlage II van de Regeling Basisnet.

t5.1 Vervoersaantallen en invloedsgebieden per stofcategorie voor het spoor

Stofcategorie	Omschrijving	Aantal ketelwagens	Invloedsgebied in meter
A	Brandbare gasen	1.440	460
B2	Toxische gasen	910	995
B3	Toxische gasen	0	> 4.000
C3	Brandbare vloeistoffen	6.020	35
D3	Toxische vloeistoffen	1.110	375
D4	Toxische vloeistoffen	180	> 4.000

Voor de berekening van het groepsrisico is het van belang om de populatie binnen het invloedsgebied te inventariseren. Het invloedsgebied (het gebied binnen de 1% letaliteitsafstand) is afhankelijk van de stoffen die worden vervoerd. Over de nabijgelegen transportroute worden brandbare vloeistoffen, giftige vloeistoffen, brandbare gasen en toxische gasen getransporteerd. De effectafstanden van deze gevaarlijke stoffen zijn eveneens gegeven in tabel 5.1. Hieruit volgt dat het transport van toxische vloeistoffen (D4) maatgevend is voor de omvang van het invloedsgebied.

5.1.3 Populatie binnen invloedsgebied

Voor de berekening van het groepsrisico is het van belang om de populatie binnen het invloedsgebied te inventariseren. Het invloedsgebied (het gebied binnen de 1% letaliteitsafstand) is afhankelijk van de stoffen die worden vervoerd. Voor toxische vloeistoffen (D4) geldt een invloedsgebied van meer dan 4.000 meter.

Hierbij geldt hoe kleiner de afstand tussen de populatie en de route, hoe groter de bijdrage van deze populatie aan het groepsrisico. In de praktijk is voor het transport over het spoor LPG de stof die het risico bepaalt. Dat betekent dat de inventarisatie van de personen aantallen binnen de effectafstanden voor de belangrijkste LPG-scenario's zo nauwkeurig mogelijk moet zijn. Dit wordt de zogeheten 'primaire zone groepsrisico' genoemd. Voor het transport van LPG (stofcategorie A) over het spoor geldt een invloedsgebied van 460 meter, wat aldus de primaire zone groepsrisico betreft.


In figuur 5.2 wordt het voor voorliggend onderzoek relevante deel van het spoortraject en het invloedsgebied (uitgaande van minimaal 4000 meter) weergegeven waarbinnen de populatie meegenomen dient te worden. Daarnaast wordt ook de primaire zone groepsrisico weergegeven.

Bij de inventarisatie van de bevolking moet conform de Hart uitgegaan worden van de feitelijke situatie van de in dat gebied reeds aanwezige personen. Dit moet worden aangevuld met de personen die op grond van de geldende bestemmingsplannen

redelijkerwijs te verwachten zijn. Ingeval van geplande nieuwbouwprojecten is de plancapaciteit immers groter dan de actueel aanwezige bevolking. Het kan echter ook gaan om nog niet ingevulde capaciteit in bestaande, bebouwde gebieden. Het kan voorkomen dat een bestemmingsplan meer personen toelaat dan momenteel wordt benut met de aanwezige bebouwing. Ook met deze redelijkerwijs te verwachten aanwezigheid moet rekening gehouden worden. Als de situatie inclusief de te verwachten aanwezigheid sterk afwijkt van de werkelijke situatie kan dat aanleiding zijn om twee berekeningen uit te voeren: één op basis van de mogelijkheden die het plan biedt en één op basis van de werkelijk aanwezige bevolking.

Voorts wordt aangegeven dat het invloedsgebied, zie figuur 5.2, dermate groot is dat het meenemen van alle planologische onbenutte ruimte uit praktisch oogpunt nagenoeg onmogelijk is. Enige planologische onbenutte ruimte zal naar verwachting niet tot een grote wijziging van het aantal te verwachten personen in het invloedsgebied leiden. Ingeval mogelijk enkele planologische onbenutte ruimte niet is meegenomen wordt niet verwacht dat dit daarom grote wijzigingen van de conclusies als gevolg hebben.

f5.2 Routedeel dat meegenomen dient te worden in QRA, inclusief het bijbehorende invloedsgebied



* Vanaf de Willemsspoortunnel is het spoortraject ondertunneld

Populatiegegevens omgeving plangebied

Door gemeente Rotterdam is een model aangeleverd waarin de populatie in de omgeving reeds is opgenomen. Dit is het model wat tevens gehanteerd wordt voor het ontwerpbestemmingsplan voor het Schiekadeblok.

In de omgeving van het plangebied vinden de komende jaren de nodige ontwikkelingen plaats. Gemeente Rotterdam streeft ernaar om nieuwe hoogstedelijke woonconcepten en kantoren toe te voegen aan het centrumgebied. Deels zijn deze ontwikkelingen reeds planologisch mogelijk gemaakt, en opgenomen in het model voor het Schiekadeblok. De ontwikkeling van ASR wordt echter, zoals tevens afgestemd met gemeente Rotterdam, in voorliggend onderzoek toegevoegd aan de omgeving van de beoogde ontwikkeling. Dit betreft de in figuur 5.3 aangegeven locatie.

f5.3 Locaties alwaar bevolking is toegevoegd in de omgeving van het plangebied



Het vigerende bestemmingsplan kent ontwikkelingsmogelijkheden voor dit betreffende perceel met een omvang van circa 1.700 m². Het vigerend bestemmingsplan laat op deze locatie bebouwing toe met een hoogte van 150 meter. De bebouwing aan de Weena 70 kent thans echter slechts 17 verdiepingen. Gezien deze gronden tevens zijn bestemd voor gemengde functies, en het perceel tevens een functieaanduiding voor kantoor kent, wordt

uitgegaan van de invulling van werk- en winkelfuncties. Deze populatie² is handmatig toegevoegd aan deze locatie.

Daarnaast wordt opgemerkt dat er nog meer ontwikkelingen in de omgeving in de planning staan. Voor een groot deel van deze ontwikkelingen geldt echter dat deze nog niet juridisch planologisch mogelijk zijn gemaakt. Er is voor deze ontwikkelingen nog geen omgevingsvergunning verleend of nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Dit geldt eveneens voor de nieuwbouwontwikkeling van Lumière aan de Lijnbaan. De planologische procedure van deze ontwikkeling loopt qua tijdspad parallel aan de beoogde ontwikkeling, alsmede wordt voor de ontwikkeling van Rise en Lumière tezamen een m.e.r.-procedure doorlopen. Vooralsnog is deze ontwikkeling nog niet planologisch vastgesteld, en wordt deze nog niet meegenomen in voorliggend onderzoek³.

Populatiegegevens plangebied

In het aangeleverd rekenmodel voor het Schiekadeblok is reeds bebouwing gemodelleerd ter plaatse van het plangebied. Deze is echter in het kader van voorliggend onderzoek in meer detail gemodelleerd. De aanwezige populatie voor de huidige en toekomstige situatie is derhalve aan de hand van kentallen bepaald. De gehanteerde kengetallen zijn gebaseerd op de kentallen uit de Hart opgesteld door het RIVM d.d. 11 januari 2017 (zie tabel 5.2) en de Handleiding Populatieservice d.d. juli 2018.

t5.2 Gehanteerde kentallen bij omrekening programma naar populatie

Functie	Kental aanwezigheid personen	Aanwezigheidspercentage	
		Dag	Nacht
Woningen	2,4 persoon per woning	50	100
Werken en winkels	1 persoon per 30 m ² bvo	100	0
Gezondheidszorgfunctie dagbehandeling	1 persoon per 30 m ² bvo	100	0
Gezondheidszorgfunctie met overnachten	1 persoon per 30 m ² bvo	100	100
Logiesfunctie hotel	1 persoon per 25 m ² bvo	50	50
Kinderdagverblijf	1 persoon per 10 m ² bvo	100	0

- Op basis van de maximaal planologische situatie is op de betreffende locatie, met een grondoppervlak van circa 1.700 m², bebouwing met een hoogte van 150 meter mogelijk. Uitgaande van 3 meter per verdieping resulteert dit in 50 verdiepingen. In totaal is hiermee 88.500 m² aan bebouwing mogelijk. Aangezien het programma nog niet vast staat wordt aangenomen dat 50% woningbouw (met een oppervlak van 100 m² per woning) betreft, en 50% overige stedelijke functies. Op basis van de kengetallen voor winkel- en werkfuncties uit de Hart (zie tabel 5.2) resulteert dit voor de woonfuncties in 532 en 1.063 personen in respectievelijk de dag- en nachtperiode. Voor werkfuncties wordt uitgegaan van 1.475 personen gedurende de dagperiode.
- Ook ingeval deze populatie wel meegenomen wordt in voorliggend onderzoek is geen sprake van gewijzigde conclusies. Lumière levert geen bepalende bijdrage aan de hoogte van het groepsrisico.

Huidige situatie

In de huidige situatie is ter plaatse van het plangebied sprake van woonfuncties, een tweetal kantoorgebouwen en commerciële functies. In tabel 5.3 wordt de populatie⁴ in de huidige situatie opgenomen.

t5.3 Populatie feitelijke situatie

Functie	Kentel	Aantal/m ² bvo	Aanwezigheid	
			Dag	Nacht
Kantoor	1 persoon per 30 m ² bvo	19.648 m ² bvo	654,9	0
Commerciële functies	1 persoon per 30 m ² bvo	1.937 m ² bvo	64,6	0
Woningen Pompenburg	2,4 persoon per woning	226	271,2	542,4
Commerciële functies Pompenburg	1 persoon per 30 m ² bvo	856 m ² bvo	28,5	0

Opgemerkt wordt dat de feitelijke situatie niet de maximaal planologische invulling betreft. Conform het vigerende bestemmingsplan is ter plaatse van de huidige bebouwing bijvoorbeeld een bouwhoogte van 40 meter toegestaan. Op basis van het vigerende bestemmingsplan zijn hier diverse functies (wonen, detailhandel, dienstverlening, horeca etc.) toegestaan. Hiermee kan de populatie op basis van het vigerende bestemmingsplan groter zijn. Uitgaande van een mogelijk te bebouwen grondoppervlakte van circa 6250 m², en de mogelijkheid om circa 13 bouwlagen met een hoogte van 3 meter per bouwlaag te realiseren, leidt dit tot 81.250 m² bvo. Ingeval uitgegaan wordt van een gemengde invulling met voornamelijk werk- en winkelfuncties (met een kengetal van 1 persoon per 30 m²) zou dit resulteren in maximaal 2.708 personen in de dagperiode. Dit is de invulling⁵ waarbij naar verwachting sprake is van het grootst aantal personen. Vanuit een worst case benadering wordt (daar het verschil met de toekomstige situatie hiermee mogelijk het hoogst is) voor de nachtperiode – ondanks dat mogelijk sprake is van de aanwezigheid van bewoners van de mogelijke woonfuncties – uitgegaan van 0 personen.

In voorliggende situatie is volledigheidshalve voor de huidige situatie zowel de populatie op basis van de feitelijke als op basis van de maximaal planologische situatie beschouwd.

Toekomstige situatie

De beoogde ontwikkeling voorziet in totaal in maximaal 1500 woningen. Daarnaast is maximaal 30.000 m² bvo aan kantoorruimte, 13.500 m² bvo aan hotelfuncties, 5000 m² bvo aan commerciële functies en 3000 m² bvo aan maatschappelijke functies beoogd. De maatschappelijke functies omvatten daarbij de volgende functies: een kinderdagverblijf (400 m² bvo), beschermd wonen/shortstay (1100 m² bvo) en een gezondheidscentrum (1500 m² bvo). In tabel 5.4 wordt de verwachte populatie ter plaatse van het plangebied opgenomen.

- De populatie is ontleend uit het ambitiesdocument van gemeente Rotterdam voor de ontwikkeling van Rise. Het aantal m² bvo van de commerciële functies in het Pompenburg gebouw zijn in aanvulling hierop ontleend uit het BAG.
- Conform het CBS geldt in Rotterdam per persoon een gemiddeld woonoppervlakte van 54 m². Dit zou maximaal 1505 bewoners betekenen ingeval de gehele mogelijke bebouwing door woonfuncties wordt ingevuld. De invulling met overige stedelijke functies resulteert hiermee in een hogere personendichtheid voor de dagperiode.

t5.4 Populatie toekomstige situatie

Functie	Kental	Aantal/m ² bvo	Aanwezigheid	
			Dag	Nacht
Woningen	2,4 persoon per woning	1.500	1.800	3.600
Hotel	1 persoon per 25 m ² bvo	13.500 m ² bvo	270	270
Kantoor	1 persoon per 30 m ² bvo	30.000 m ² bvo	1.000	0
Commerciële functies	1 persoon per 30 m ² bvo	5.000 m ² bvo	166,7	0
Kinderdagverblijf	1 persoon per 10 m ² bvo	400 m ² bvo	40	0
Gezondheidszorgfunctie – beschermd wonen/shortstay	1 persoon per 30 m ² bvo	1.100 m ² bvo	36,7	36,7
Gezondheidscentrum	1 persoon per 30 m ² bvo	1.500 m ² bvo	50	0
Totaal			3.363,4	3.906,7

5.1.4 Invoergegevens rekenmodel

De risicoanalyse voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg is uitgevoerd met het rekenpakket RBM-II, versie 2.3.0. Dit pakket is voorgeschreven vanuit de Regeling Basisnet. Voor de modellering van de transportroutes is gebruik gemaakt van de door het RIVM opgestelde Hart versie 1.2 d.d. 1 januari 2017.

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd voor de berekening in RBM:

- snelheid: tussen het Schiekadeblok en de Willemsspoortunnel hoger dan 40 km/uur, nabij station Rotterdam Centraal is een lagere snelheid gehanteerd;
- correctie voor de aanwezigheid van wissels Ja;
- percentage transporten overdag 33%;
- percentage transporten werkweek 71,4%;
- weerstation Rotterdam.

De invoergegevens van het RBMII rekenmodel zijn gegeven in bijlage 1.

5.2 Rekenresultaten

5.2.1 Plasbrandaandachtgebied


In het Basisnet is een plasbrandaandachtsgebied (PAG) gedefinieerd als het gebied tot 30 meter van de weg/het spoor waarin, bij de realisering van kwetsbare objecten, rekening dient te worden gehouden met de effecten van een plasbrand. Er is sprake van een dergelijk plasbrandaandachtgebied voor het beschouwde spoortraject. De geplande ontwikkeling is echter op meer dan 30 m afstand van het spoor gelegen en er hoeft derhalve geen rekening gehouden te worden met de effecten van een plasbrand.

5.2.2 Plaatsgebonden risico

De ligging van het plaatsgebonden risico van 10^{-6} per jaar (het plaatsgebonden risicoplaafond) wordt in figuur 5.4 weergegeven. Hieruit komt naar voren dat de beoogde

ontwikkeling ruimschoots buiten het risicoplaafond van 10^{-6} per jaar gelegen is. Hiermee wordt voldaan aan de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico zoals opgenomen in het Bevt.


f5.4 Ligging risicocontouren; 10^{-6} contour (rood), 10^{-7} contour (blauw) en 10^{-8} contour (groen)



5.2.3 Groepsrisico

In figuur 5.5 zijn de berekende fN-curves (groepsrisico) voor zowel de huidige situatie als de toekomstige situatie ten gevolge van het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor weergegeven. Hieruit valt af te leiden dat het groepsrisico zeer lichtelijk toeneemt als gevolg van de beoogde ontwikkeling. De curves zijn echter grotendeels over elkaar heen gelegen. Sprake is van een niet significante toename ($<10\%$) van het groepsrisico.

f5.5 Berekende fN-curves voor de huidige situatie (rood/groen) en toekomstige situatie (blauw)



t5.5 Berekend groepsrisico voor de huidige situatie en de situatie na de beoogde ontwikkeling

Situatie	Overschrijdingsfactor groepsrisico	Maximaal aantal slachtoffers
Huidige situatie – plangebied feitelijk	1,3	2.711
Huidige situatie – plangebied maximaal planologisch	1,3	2.711
Toekomstige situatie	1,4	3.022

5.3 Beoordeling

Het groepsrisico neemt ten opzichte van de huidige situatie niet significant (<10%) toe. Conform artikel 8 lid 1 van het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) dient een overschrijding van de oriëntatiewaarde echter, ongeacht de bijdrage van het plan, verantwoordt te worden. In de huidige en toekomstige situatie is sprake van een overschrijding van de oriëntatiewaarde. Verantwoording van het groepsrisico is voor onderhavig project daarmee aan de orde. In voorliggende situatie blijkt het overigens niet haalbaar om onder de oriëntatiewaarde te blijven. In lijn met het gemeentelijk beleid wordt daarom een situatie nagestreefd waarbij geen sprake is van een significante toename van het groepsrisico.

Opgemerkt wordt dat bij het bepalen van de populatie ter plaatse van de diverse overige functies binnen het plangebied gebruik is gemaakt van kentallen voor werfuncties en winkels. Op basis van deze kentallen is het groepsrisico voor de toekomstige situatie bepaald. Ter plaatse van de beoogde functies binnen het plangebied is in de werkelijkheid mogelijkerwijs sprake van een (lichtelijk) hiervan afwijkende hoeveelheid aanwezige

personen. De in de berekeningen gehanteerde populatie kan aldus in enige mate afwijken van de daadwerkelijke toekomstige populatie ter plaatse van het plangebied. Een dergelijke afwijking zal echter naar alle verwachting niet leiden tot gewijzigde conclusies.

Daarnaast gelden er vanuit het gemeentelijk beleid inzake externe veiligheid aanvullende eisen met betrekking tot de verantwoording van het groepsrisico, aangezien het groepsrisico hoger ligt dan 1,0 keer de oriëntatiewaarde. In voorliggende situatie zal een 'zware' verantwoording van het groepsrisico aan de orde zijn. Dit betekent echter niet dat een dergelijke ontwikkeling onmogelijk is. Een zware verantwoording dient uitgewerkt te worden in een verantwoordingsdocument waarvan het bestuur in het kader van de besluitvorming expliciet op de hoogte dient te worden gebracht. Uiteindelijk leidt dit tot expliciete besluitvorming door het bevoegd gezag over de te aanvaarden risico's.

In hoofdstuk 6 wordt een eerste opzet voor de verantwoording van het groepsrisico gegeven.

6 Verantwoording groepsrisico

6.1 Algemeen

Uit voorgaand hoofdstuk blijkt dat een verantwoording van het groepsrisico, conform artikel 8 van het Bevt, benodigd is aangezien sprake is van een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. In dit hoofdstuk komen de elementen aan bod welke aandacht vragen bij de verantwoording van het groepsrisico. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de verantwoording van het groepsrisico primair een verantwoordelijkheid is van het bevoegd gezag.

Elementen die, conform artikel 7 en 8 van het Bevt, in een verantwoording van het groepsrisico aan de orde dienen te komen hebben betrekking op:

- de huidige en toekomstige dichtheid van personen binnen het invloedsgebied;
- het groepsrisico;
- de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen (zoals een andere locatiekeuze) met een lager groepsrisico;
- de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die zijn overwogen en de in het plan opgenomen maatregelen, waaronder de stedenbouwkundige opzet en voorzieningen met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte;
- de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp;
- de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien zich op die weg, spoorweg of dat binnenwater een ramp voordoet.

Het aantal personen binnen het invloedsgebied en het groepsrisico zijn reeds inzichtelijk gemaakt in het voorliggend rapport. In voorliggend hoofdstuk wordt nader ingegaan op de overige aspecten die van belang zijn bij de verantwoording van het groepsrisico.

Daarnaast is door de VRR advies⁶ uitgebracht. Hierin wordt een analyse van de omgeving gegeven, waarbij risicobronnen, mogelijke scenario's en hun effecten zijn beschouwd. Uiteindelijk zijn daarbij omgevings-, bouwkundige, installatietechnische en/of organisatorische maatregelen geadviseerd. De adviezen van de VRR zijn in voorliggende verantwoording meegenomen.

6.2 Mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling met lager groepsrisico

Een relevant aspect in de beoordeling van de aanvaardbaarheid van externe veiligheidsrisico's ter plaatse van een ruimtelijke ontwikkeling, en in het bijzonder het groepsrisico, betreft de mogelijkheid voor een alternatieve locatie met een lager groepsrisico. In theorie zijn er bijna altijd alternatieve locaties denkbaar die een lager groepsrisico kennen. In voorliggende situatie wordt een bestaande stedelijke locatie

6 Advies voorontwerp bestemmingsplan RISE te Rotterdam d.d. 20 september 2022.

herontwikkeld. De beoogde ontwikkeling voorziet daarnaast in woningen, waar een sterke vraag naar is en waarvoor de benodigde ruimte schaars is. Bovendien wordt opgemerkt dat zowel in de huidige als toekomstige situatie sprake is van een overschrijding van de oriëntatiewaarde.

6.3 Maatregelen ter beperking van het groepsrisico

Een ander relevant aspect in de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het groepsrisico betreft het overwegen van mogelijkheden ter beperking van het groepsrisico. In theorie is altijd de mogelijkheid om bijvoorbeeld minder appartementen dan wel een kleinere oppervlakte aan commerciële functies en kantoren te ontwikkelen. Echter, in de huidige situatie is ook sprake van een overschrijding van de oriëntatiewaarde en neemt het groepsrisico niet tot nauwelijks toe ten opzichte van de huidige situatie. Zoals voornoemd, voorziet de ontwikkeling in de vraag naar woningen en overige stedelijke functies waar een sterke vraag naar is en de benodigde ruimte schaars is.

Het nabijgelegen spoor is bovendien reeds voor een groot deel ondertunneld, wat gunstig is in relatie tot de mogelijke externe veiligheidsrisico's. Verdere aanpassingen aan de risicobron worden in voorliggende situatie niet haalbaar/wenselijk geacht.


6.4 Maatregelen ter beperking van de gevolgen van mogelijke rampen

Enkele maatregelen ter beperking van de mogelijke gevolgen ingeval van een ramp worden onderstaand nader toegelicht. Uiteindelijk zal hierbij, conform het gemeentelijk beleid, ook ingegaan moeten worden op de kosteneffectiviteit van deze maatregelen in relatie tot de rampenbestrijding.

In de voorliggende situatie zijn de mogelijke ongevalsscenario's het ontstaan van een fakkelbrand, BLEVE en giftige wolk. In het advies van de VRR wordt onderstreept dat de worst case scenario's voor het spoor het ontstaan van een BLEVE of giftige wolk zijn. De mogelijke maatregelen teneinde de zelfredzaamheid en de beheersbaarheid te bevorderen zullen zich dan ook voornamelijk op deze scenario's moeten richten. Afhankelijk van de situatie en de inrichting van de omgeving kan het handelingsperspectief per scenario verschillen. In de figuren 6.1 t/m 6.3 worden de handelingsperspectieven per ongevalsscenario weergegeven.

HA 6985-7-RA-002 25

f6.3 Handelingsperspectief giftige wolk



In het advies van de VRR zijn onder andere omgevingsmaatregelen, bouwkundige maatregelen, installatietechnische maatregelen en organisatorische maatregelen aangegeven. Aan de hand van deze onderwerpen worden de te nemen maatregelen nader toegelicht in voorliggend document.

Opgemerkt wordt dat voor de gebiedsontwikkeling van het gehele Rotterdam Central District (RCD) tevens een uitgebreide verantwoording van het groepsrisico is opgesteld. De beoogde ontwikkeling grenst aan dit gebied, maar is echter op een grotere afstand van het spoor gelegen dan de ontwikkelingen binnen het RCD. De beoogde ontwikkeling is ook niet binnen het PAG gelegen, en daarnaast bevindt er zich de nodige bebouwing tussen het spoor en de beoogde ontwikkeling. Dit neemt niet weg dat grotendeels kan worden aangesloten op deze verantwoording.

Omgevingsmaatregelen

De bereikbaarheid en de aanwezigheid van voldoende bluswater zijn maatregelen die de effecten kunnen verkleinen. Hulpverleningsdiensten kunnen de beoogde ontwikkeling gemakkelijk via verschillende routes bereiken. In de huidige situatie is ter plaatse van de beoogde ontwikkellocatie reeds bebouwing – waar de nodige bluswatervoorzieningen voor beschikbaar zullen zijn – gesitueerd. Hiermee wordt ervan uitgegaan dat er voldoende mogelijkheden zijn voor de situering van voldoende brandkranen en vaste opstelplaatsen voor de brandweer.

Bovendien wordt opgemerkt dat in het kader van de gebiedsontwikkeling van Rotterdam Central District reeds afstemming heeft plaatsgevonden tussen gemeente en ProRail over de uitwerking en realisatie van brandputten bij het spoor. Daarnaast zijn de bluswatervoorzieningen in dat kader ook reeds nader afgestemd.

Zowel in het advies van de VRR als de uitgebreide verantwoording voor het RCD wordt aangegeven dat binnen de 100% letaliteitscontour, met een omvang van 140 meter, geen zeer kwetsbare objecten mogelijk gemaakt moeten worden. De beoogde ontwikkeling omvat mogelijk de realisatie van een maatschappelijke functies, zoals beschermd wonen of een kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf bevindt zich op de 10^e verdieping van de Hofpleintoren. Deze bevindt zich op een afstand groter dan 140 meter van het spoor, en is hiermee niet binnen de 100% letaliteitscontour gelegen. Zorg zal worden gedragen dat zeer kwetsbare objecten niet binnen 140 meter afstand worden gesitueerd.

Bouwkundige maatregelen

De aanwezige personen betreffen naar verwachting hoofdzakelijk volwassenen. Daarom wordt aangenomen dat er in zeer beperkte mate personen met een lichamelijke of geestelijke beperking binnen het plangebied aanwezig zullen zijn. Zodoende zal er geen sprake zijn van een hoge concentratie van "verminderd zelfredzame" personen. De personen die aanwezig zijn kunnen zelfstandig vluchten ten tijde van een ongeval met gevaarlijke stoffen in de nabijheid van het plangebied. In het ontwerp zal rekening gehouden worden met vluchtwegen en ontsnappingsmogelijkheden voor aanwezige personen. De huidige situatie geeft reeds de mogelijkheden om van de risicobronnen af te vluchten, aangezien het plangebied zeer goed ontsloten is. Tevens zijn er op meerdere posities rondom de bebouwing in- en uitgangen gesitueerd. Er zullen daarbij meerdere uitgangen van het spoor afgericht worden, welke ook toereikend op de bestaande infrastructuur in de omgeving worden aangesloten.

Wel moet opgemerkt worden dat de beoogde ontwikkeling mogelijk ook een beperkt aantal zeer kwetsbare objecten behelst, zoals een kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf is zo gelegen dat deze geen zicht heeft op het spoor en wordt afgeschermd door de Weenatoren. Dit kinderdagverblijf is eveneens niet richting het spoor georiënteerd. Ter plaatse van dit kinderdagverblijf is wel mogelijk sprake van een aandeel verminderd zelfredzame personen. Dit betreft echter een relatief beperkt aantal personen. Het beperkte aantal mogelijk aanwezige verminderd zelfredzame personen kan daarbij ingeval van een ongeval bij het vluchten geassisteerd worden door het personeel. In voorliggende situatie zal zorg worden gedragen dat het mogelijk is om (tijdig) te vluchten van de betreffende risicobron af.

Daarnaast wordt door de VRR aangekaart dat voldaan moet worden aan de eisen uit de 'Handreiking brandveiligheid in hoge gebouwen' van de SBR. Bij de beoogde ontwikkeling zal hieraan worden voldaan.

Installatietechnische maatregelen

Als deuren, ramen en ventilatieopeningen afsluitbaar zijn en het luchtverversingssysteem uitgeschakeld kan worden is een gebouw geschikt om enkele uren in te schuilen. In de verdere uitwerking van het plan zal rekening gehouden worden met redelijkerwijs te treffen installatietechnische maatregelen. Wat betreft de giftige wolk zijn eenvoudige maatregelen mogelijk, zoals centraal en eenvoudig uitschakelbare en afsluitbare ventilatievoorzieningen en luchtbehandelings-installaties (hetgeen met de komst van de Omgevingswet ook

verplicht wordt gesteld). Zorg zal worden gedragen dat het mogelijk is om enkele uren te schuilen ingeval van een giftige wolk.

Organisatorische maatregelen

De toekomstige bevolking dient daarnaast goed geïnformeerd te worden over hoe te handelen bij een calamiteit. De bewoners zullen dan ook op de (externe) veiligheidsrisico's gewezen worden. Er zal zorg worden gedragen voor een goede voorlichting en instructie van de aanwezige personen zodat men weet hoe te handelen tijdens een calamiteit. Alsmede zullen BHV-organisaties goed op de hoogte zijn van de mogelijkheid van het optreden van een incident, en goed ingelicht zijn van de adequate handelingswijze ingeval van een calamiteit.

Er zal een adequaat ontruimings- en alarmeringsplan opgesteld worden. Uiteraard zal de beoogde ontwikkeling worden voorzien van een goed functionerend alarmeringssysteem. Het is immers raadzaam om te voorzien in duidelijke instructies en communicatie ten tijden van een mogelijke ramp. Indien nodig zal tevens een calamiteitenplan opgesteld worden.

Voornoemd is een eerste aanleg voor de verantwoording van het groepsrisico gegeven. Uiteindelijk is de verantwoording van het groepsrisico, en de beoordeling van de te aanvaarden risico's, een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag.

7 Conclusie

In opdracht van RED Company is een onderzoek uitgevoerd naar de externe veiligheidsrisico's ten behoeve van de ontwikkeling van 'Rise' aan het Hofplein 33 te Rotterdam. In totaal is sprake van de realisatie van maximaal 1.500 woningen. Tevens wordt voorzien in overige functies waaronder kantoorruimte, commerciële functies, hotelfuncties en maatschappelijke functies.

Aangezien de beoogde ontwikkeling conform wetgeving op het gebied van externe veiligheid kwetsbare objecten betreft en niet binnen het vigerende bestemmingsplan past, vergt het aspect externe veiligheid een nadere beschouwing. De externe veiligheidsaspecten ten gevolge van het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor, het water en door buisleidingen, alsmede de aanwezigheid van risicovolle inrichtingen, zijn geïnventariseerd voor de nabije omgeving van het plangebied. In het kader van de externe veiligheid is het transport van gevaarlijke stoffen over het nabijgelegen spoortraject relevant. Voor de beoogde ontwikkeling van kwetsbare objecten is om deze reden een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) uitgevoerd.

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:

- Voor de beschouwde risicobronnen geldt dat de beoogde bebouwing gelegen is op een dusdanig grote afstand dat er voldaan wordt aan de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico van 10^{-6} per jaar.
- Uit de QRA voor het spoortraject volgt dat de oriëntatiewaarde zowel in de huidige als toekomstige situatie wordt overschreden. Het groepsrisico neemt niet significant toe ten opzichte van de huidige situatie.

Aangezien de oriëntatiewaarde wordt overschreden is een uitgebreide verantwoording van het groepsrisico aan de orde. In voorliggende rapportage is hiertoe een eerste aanleg gegeven.



Zoetermeer,

Dit rapport bevat 29 pagina's en 1 bijlage.

Bijlage 1

RBMI rapportages



Rapportage

Bestemmingsplan RISE - huidige situatie

Versie: 2.3.0 Build: 535

Releasedatum: 14-11-2013

Datum: 18-10-2022, tijd: 18:26:54

1 Projectgegevens

1.1 Samenvatting

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Projectnaam	Bestemmingsplan RISE - huidige situatie	
Omschrijving	Bestemmingsplan RISE - huidige situatie	
Modaliteit	Spoor	
Weerfile	Rotterdam	
Totale lengte van de route	1836	m
Berekend	Plaatsgebonden- en groepsrisico's	
Gemiddelde afstand tot de contouren		
Contour	Afstand	
1/j	m	
10-5	Niet aanwezig	
10-6	1	
10-7	4	
10-8	85	
Oppervlak onder de contouren		
Contour	Oppervlak	
1/j	m ²	
10-5	Niet aanwezig	
10-6	4107	
10-7	15864	
10-8	335924	

1.2 Versies

Onderdeel	Versie	Datum
RBM_II.exe	2.3.0 Build: 535	14/11/2013
Parameters	1.3.	14/11/2013
Weer	1.0	24-08-2012
Scenariobestand	nvt	24-08-2012
Stoffenbestand	Niet ingevuld	24-08-2012
Helpbestand	2.2	24-08-2012
Systeemdatum	-	18-10-2022

1.3 Werkgebied

Punt	X-waarde	Y-Waarde
Linksonder	88221	434235

95721

441735

1.4 Algemene gegevens

Eigenschap	Waarde
Projectnaam	Bestemmingsplan RISE - huidige situatie
Omschrijving	
Extra informatie	Geen informatie
Projectcode	Niet ingevuld
Datum afronding	Niet ingevuld
Uitgevoerd door	
Analist	Niet ingevuld
Telefoon	Niet ingevuld
E-mail	Niet ingevuld
Bedrijf	Niet ingevuld
Postadres	Niet ingevuld
Postcode	Niet ingevuld
Plaats	Niet ingevuld
In opdracht van	
Naam	Niet ingevuld
Telefoon	Niet ingevuld
E-mail	Niet ingevuld
Organisatie contactpersoon	Niet ingevuld
Postadres	Niet ingevuld
Postcode	Niet ingevuld
Plaats	Niet ingevuld

1.4.1 Weer: Rotterdam

Eigenschap		Waarde				Eenheid	
Weerstation		Rotterdam					
Specificaties		CPR 18E pag. 4.32					
Aantal windrichtingen		12					
Aantal weersklassen		6					
Begin van de dag (hh:mm)		08:00					
Begin van de nacht (hh:mm)		18:30					
Meteo gegevens							
Meteo gegevens							
Weerstabili		B	D	D	D	E	F
Windsnelh	m/s	3,0	1,5	5,0	9,0	5,0	1,5
6:0	o/o	2,200	0,800	2,300	1,900	0,000	0,000
0:1	o/o	2,000	0,800	1,600	1,400	0,000	0,000
1:1	o/o	2,900	0,900	2,100	2,200	0,000	0,000
1:2	o/o	2,900	0,800	2,000	1,900	0,000	0,000
2:2	o/o	1,600	0,500	1,400	0,900	0,000	0,000
2:3	o/o	1,300	0,900	1,600	0,800	0,000	0,000
3:3	o/o	1,700	1,200	3,300	2,400	0,000	0,000
3:4	o/o	1,600	1,100	3,800	4,900	0,000	0,000
4:4	o/o	2,000	1,300	3,900	7,100	0,000	0,000
4:5	o/o	2,800	1,400	4,100	4,400	0,000	0,000
5:5	o/o	2,400	0,900	2,700	2,900	0,000	0,000
5:6	o/o	1,200	0,600	2,000	2,700	0,000	0,000

Meteo gegevens

Weerstabili		B	D	D	D	E	F
Windsnelh	m/s	3,0	1,5	5,0	9,0	5,0	1,5
6:0	o/o	0,000	1,200	1,100	0,500	0,500	2,400
0:1	o/o	0,000	1,200	1,300	0,600	0,800	2,700
1:1	o/o	0,000	1,200	2,300	1,700	1,500	3,000
1:2	o/o	0,000	1,200	1,800	1,000	1,200	2,300
2:2	o/o	0,000	0,800	1,300	0,500	0,700	1,400
2:3	o/o	0,000	1,200	2,100	0,800	0,700	1,500
3:3	o/o	0,000	1,500	3,700	2,400	1,100	2,100
3:4	o/o	0,000	1,500	3,600	4,800	1,300	2,500
4:4	o/o	0,000	1,900	3,800	4,800	1,100	3,300
4:5	o/o	0,000	1,700	2,300	2,000	0,900	2,200
5:5	o/o	0,000	0,900	1,500	1,800	0,500	1,400
5:6	o/o	0,000	0,900	1,200	1,100	0,400	1,200


2 Situatie plot + PR-contouren



Figuur 1

3 Groepsrisico's

3.1 Groepsrisicocurve



3.1.1 Kenmerken van het berekende groepsrisico

Eigenschap	Waarde
Naam GR-curve	Groepsrisico van de totale route.
Normwaarde (N:F)	0,01362 (1337 : 7,6E-009)
Max. N (N:F)	2711 (2711 : 1,0E-009)
Max. F (N:F)	3,6E-007 (11 : 3,6E-007)
Naam GR-curve	Hoogste groepsrisico per km. Deelroute 1, 0-998
Normwaarde (N:F)	0,01331 (1337 : 7,5E-009)
Max. N (N:F)	2711 (2711 : 1,0E-009)
Max. F (N:F)	3,0E-007 (11 : 3,0E-007)

4 Route en transportgegevens

4.1 Spoorroute: Spoor P

Eigenschap	Waarde	Unit
Omschrijving	Komend uit tunnel	
Type spoorwegtraject	Hoge snelheid	
Breedte	9	m
Frequentie (1/vtg.km)	6,072E-008	
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Niet waar	
Coördinaten		
X (rdm)	Y (rdm)	
m	m	
92684,00	437837,00	
92602,86	437874,65	
92540,01	437897,34	
92496,36	437907,82	

92437,00	437914,80
92388,11	437913,06
92343,00	437912,00

Transport van voorgaand traject	Niet waar
---------------------------------	-----------

Transport

Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	1440	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		355			m

4.2 Spoorroute: spoor Q

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	Nieuw				m
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	9				
Frequentie (1/vtg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
92343,00	437912,00				
92199,00	437895,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	1440	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels	Ja				
Lengte	145				m

4.3 Spoorroute: spoor R

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	Nieuw				
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	49				m
Frequentie (1/vtg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
92199,00	437895,00				
92127,00	437885,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	1440	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels	Ja				
Lengte	73				m

4.4 Spoorroute: spoor S

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	Nieuw				
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	74				m
Frequentie (1/vtg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
92127,00	437885,00				
92079,00	437875,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare	1440	SKW druk	33	71,4	0

gassen)		(bonte trein)			
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		49			m

4.5 Spoorroute: spoor T

Eigenschap	Waarde			Unit	
Omschrijving	Nieuw				
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	99			m	
Frequentie (1/mtg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
92079,00	437875,00				
92028,00	437860,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	1440	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		53			m

4.6 Spoorroute: spoor U

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	Niet ingevuld				
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	124				m
Frequentie (1/mg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
92028,00	437860,00				
91432,00	437683,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	1440	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels	Ja				
Lengte	622				m

4.7 Spoorroute: Spoor V

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	Niet ingevuld				
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	99				m
Frequentie (1/mg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
91432,00	437683,00				
91296,00	437663,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare	1440	SKW druk	33	71,4	0

gassen)		(bonte trein)			
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		137			m

4.8 Spoorroute: Spoor W

Eigenschap	Waarde			Unit	
Omschrijving	Niet ingevuld				
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	74			m	
Frequentie (1/mtg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
91296,00	437663,00				
91226,00	437656,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	1440	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		70			m

4.9 Spoorroute: Spoor x

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	Niet ingevuld				
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	99				m
Frequentie (1/mg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
91226,00	437656,00				
91009,00	437645,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	1440	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels	Ja				
Lengte	217				m

4.10 Spoorroute: Spoor Y

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	Niet ingevuld				
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	74				m
Frequentie (1/mg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
91009,00	437645,00				
90895,00	437637,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare	1440	SKW druk	33	71,4	0

gassen)		(bonte trein)			
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		114			m

5 Standaard bebouwing

5.1 Stationsgebouw

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Stationsgebouw	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	460	
Nacht	460	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	6159,8	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.2 Weenacenter

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Weenacenter	
Omschrijving	122 woningen (www)	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	146	
Nacht	293	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	555	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.3 Weenaflat

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Weenaflat	
Omschrijving	141 woningen (kadaster)	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	169	
Nacht	338	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2332,5	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.4 h6-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h6-wonen	
Omschrijving	145 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	72,5	
Nacht	145	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8879,55	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.5 h8-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h8-wonen	
Omschrijving	153 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	76	
Nacht	153	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8905,56	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.6 h12

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h12	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	43	
Nacht	85	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1232,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.7 h13

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h13	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	150	
Nacht	300	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	6810,53	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.8 h14

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h14	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	165	
Nacht	330	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7903,53	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.9 h15

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h15	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	143	
Nacht	286	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8027,99	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.10 h16

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h16	
Omschrijving	252 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	126	
Nacht	252	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4876,52	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.11 h17

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h17	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	38	
Nacht	76	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1597,54	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.12 h18

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h18	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	49	
Nacht	98	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1847,97	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.13 h19

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h19	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	221	
Nacht	320	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5914	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.14 h20

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h20	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	60	
Nacht	119	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1798,63	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.15 h21

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h21	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	91	
Nacht	182	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3070,8	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.16 h22

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h22	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	115	
Nacht	230	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	12141,5	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.17 h23a

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h23a	
Omschrijving	215 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	107	
Nacht	215	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4387,32	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.18 h24

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h24	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	287	
Nacht	525	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	16766,4	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.19 h25-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h25-wonen	
Omschrijving	176 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	88	
Nacht	176	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	6518,96	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.20 h28

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h28	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	126	
Nacht	253	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7183,77	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.21 h29-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h29-wonen	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	100	
Nacht	201	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7691,82	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.22 h30

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h30	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	105	
Nacht	210	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	11160,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.23 h31

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h31	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	85	
Nacht	169	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4968,15	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.24 h32

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h32	
Omschrijving	135 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	67	
Nacht	135	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4854,37	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.25 h33

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h33	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	83	
Nacht	166	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4892,01	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.26 h34

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h34	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	95	
Nacht	190	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5412,04	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.27 h35

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h35	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	115	
Nacht	230	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7282,29	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.28 h36

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h36	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	172	
Nacht	343	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7130,93	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.29 h37

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h37	
Omschrijving	408 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	204	
Nacht	408	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8012,19	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.30 h38

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h38	
Omschrijving	515 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	257	
Nacht	515	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	18108,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.31 h39

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h39	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	111	
Nacht	222	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5944,14	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.32 3

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	3	
Omschrijving	487 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	243	
Nacht	487	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	31361,1	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.33 4

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	4	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	178	
Nacht	298	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	27931,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.34 5

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	5	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	150	
Nacht	300	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	22511,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.35 6

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	6	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	251	
Nacht	502	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	37156,3	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.36 7

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	7	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	222	
Nacht	291	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	27423,6	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.37 8

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	8	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	426	
Nacht	682	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	53856,6	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.38 10

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	10	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	57	
Nacht	114	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	12392,6	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.39 11

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	11	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	141	
Nacht	281	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8502,17	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.40 14-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	14-wonen	
Omschrijving	948 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	474	
Nacht	948	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	64955	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.41 15

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	15	
Omschrijving	525 wonen + 6 werken	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	231	
Nacht	525	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	57174,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.42 16

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	16	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	245	
Nacht	342	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	21666,1	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.43 17

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	17	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	108	
Nacht	58	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	10047,8	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.44 19

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	19	
Omschrijving	257 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	128	
Nacht	257	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	23542	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.45 20

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	20	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	0	
Nacht	0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8744,08	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.46 21

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	21	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	149	
Nacht	297	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	10043,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.47 22

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	22	
Omschrijving	281 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	140	
Nacht	281	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	15743,8	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.48 24

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	24	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	9	
Nacht	18	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	11873,5	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.49 25

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	25	
Omschrijving	394 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	197	
Nacht	394	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	13806,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.50 26

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	26	
Omschrijving	466 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	233	
Nacht	466	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	13855,9	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.51 27

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	27	
Omschrijving	137 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	68	
Nacht	137	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4258,16	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.52 28

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	28	
Omschrijving	185 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	92	
Nacht	185	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	15646,4	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.53 29

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	29	
Omschrijving	306 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	153	
Nacht	306	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	10039,6	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.54 30

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	30	
Omschrijving	432 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	216	
Nacht	432	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	16527,9	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.55 31

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	31	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	175	
Nacht	350	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	13615,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.56 32

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	32	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	242	
Nacht	484	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	19765,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.57 33

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	33	
Omschrijving	221 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	110	
Nacht	221	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	11207,5	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.58 34

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	34	
Omschrijving	1364 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	682	
Nacht	1364	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	38345,1	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.59 35-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	35-wonen	
Omschrijving	410 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	205	
Nacht	410	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	19684	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.60 36-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	36-wonen	
Omschrijving	642 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	321	
Nacht	642	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	72413,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.61 37

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	37	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	762	
Nacht	462	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	51300,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.62 38

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	38	
Omschrijving	324 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	162	
Nacht	324	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	11772,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.63 39

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	39	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	328	
Nacht	9	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	11942,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.64 41

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	41	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1970	
Nacht	165	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	37149	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.65 42

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	42	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	2281	
Nacht	222	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	43763,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.66 48

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	48	
Omschrijving	614 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	307	
Nacht	614	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	24547,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.67 49

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	49	
Omschrijving	241 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	120	
Nacht	241	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	15786	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.68 52

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	52	
Omschrijving	140 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	70	
Nacht	140	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	9927,23	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.69 53

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	53	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	450	
Nacht	900	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	34603,6	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.70 3b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	3b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	2071	
Nacht	3571	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	118973	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.71 4b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	4b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	475	
Nacht	759	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	96405,1	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.72 6b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	6b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1694	
Nacht	2251	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	91787,6	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.73 7b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	7b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1063	
Nacht	1992	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	82453,8	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.74 8b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	8b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	2682	
Nacht	4507	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	132280	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.75 9b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	9b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1,017E004	
Nacht	1,444E004	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	481678	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.76 10b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	10b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1,023E004	
Nacht	1,283E004	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	422380	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.77 11b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	11b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	9972	
Nacht	8101	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	308542	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.78 12b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	12b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1,985E004	
Nacht	5683	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	375690	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.79 13b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13b	
Omschrijving	967 wonen + 14 werken	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	497	
Nacht	967	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	37777,8	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.80 18b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	18b	
Omschrijving	407 wonen + 13werk	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	216	
Nacht	407	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	16138,8	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.81 20-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	20-wonen	
Omschrijving	346 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	173	
Nacht	346	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	12914,1	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.82 21-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	21-wonen	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	386	
Nacht	772	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	40029,1	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.83 23b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	23b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1,21E004	
Nacht	1,838E004	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	504052	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.84 24b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	24b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	5923	
Nacht	9099	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	271546	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.85 25b<1>

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	25b<1>	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	9351	
Nacht	1,363E004	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	424247	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.86 26b<1>

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	26b<1>	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	5023	
Nacht	6716	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	238443	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.87 27b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	27b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	6700	
Nacht	1,099E004	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	404373	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.88 28b<1>

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	28b<1>	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	264	
Nacht	418	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	361209	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.89 Schaatsbaan 1

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Schaatsbaan 1	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	415	
Nacht	459	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	9983,77	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.90 Weenapoint

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Weenapoint	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	3309	
Nacht	820	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	16536,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.91 46b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	46b	
Omschrijving	400 bewoners	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	200	
Nacht	400	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5616,44	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.92 h26a

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h26a	
Omschrijving	73 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	37	
Nacht	73	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4074,14	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.93 h26b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h26b	
Omschrijving	138 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	69	
Nacht	138	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7130,67	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.94 h27a

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h27a	
Omschrijving	157 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	78	
Nacht	157	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4257,32	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.95 h27c

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h27c	
Omschrijving	265 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	132	
Nacht	265	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7272,14	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.96 h27d, correctie naar 158 woningen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h27d, correctie naar 158 woningen	
Omschrijving	45 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	190	
Nacht	380	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	9944,15	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.97 13-1b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13-1b	
Omschrijving	73wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	36	
Nacht	73	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3130,39	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.98 13-2b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13-2b	
Omschrijving	181wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	90	
Nacht	181	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7257,67	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.99 13-3

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13-3	
Omschrijving	109 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	54	
Nacht	109	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3775,22	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.100 13-4

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13-4	
Omschrijving	64 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	32	
Nacht	64	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1182,52	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.101 13-5

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13-5	
Omschrijving	167 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	84	
Nacht	167	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	6720,56	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.102 13-6

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13-6	
Omschrijving	144 woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	173	
Nacht	346	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	932,451	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.103 16-1

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	16-1	
Omschrijving	253 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	127	
Nacht	253	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	11499,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.104 16-2b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	16-2b	
Omschrijving	219 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	109	
Nacht	219	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8490,45	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.105 1b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	1b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	32	
Nacht	64	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	12190,6	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.106 H23d-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	H23d-wonen	
Omschrijving	walenburgerhof 226 huizen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	271	
Nacht	542	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2373,75	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.107 64-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	64-wonen	
Omschrijving	2500 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1250	
Nacht	2500	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	208447	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.108 63-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	63-wonen	
Omschrijving	700 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	350	
Nacht	700	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	75979,3	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.109 62-gemengd

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	62-gemengd	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1,4E004	
Nacht	2,2E004	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1,01232E006	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.110 61-gemengd

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	61-gemengd	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	2,2E004	
Nacht	3,5E004	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1,27026E006	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.111 57-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	57-wonen	
Omschrijving	1538 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	770	
Nacht	1538	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	129923	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.112 56-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	56-wonen	
Omschrijving	528 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	264	
Nacht	528	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	36515,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.113 54-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	54-wonen	
Omschrijving	770 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	335	
Nacht	770	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	35759,1	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.114 51-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	51-wonen	
Omschrijving	242 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	121	
Nacht	242	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	20200,8	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.115 53-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	53-wonen	
Omschrijving	853 werken	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	174	
Nacht	348	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	63477,1	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.116 58-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	58-wonen	
Omschrijving	1580 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	790	
Nacht	1580	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	88877,8	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.117 Bevolking

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bevolking	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	384	
Nacht	768	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2264,91	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.118 Holiday Inn Express

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Holiday Inn Express	
Omschrijving	hotel, 174 kamers	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	174	
Nacht	338	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4411,5	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.119 Weenatoren (Peperbus)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Weenatoren (Peperbus)	
Omschrijving	mix wonen met kantoren	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	86	
Nacht	173	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	838	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.120 Delftseplein, ontwikkeling

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Delftseplein, ontwikkeling	
Omschrijving	420 wo	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	504	
Nacht	1008	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1720,47	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.121 Unilever, extra wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Unilever, extra wonen	
Omschrijving	500 wo	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	600	
Nacht	1200	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	635,345	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.122 Deftse Poort , extra wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Deftse Poort , extra wonen	
Omschrijving	200 wo	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	240	
Nacht	480	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	673,669	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.123 S-blok, Schietoren

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok, Schietoren	
Omschrijving	50765 m2, 508 woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	610	
Nacht	1220	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1143,66	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.124 S-blok, Perrontoren

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok, Perrontoren	
Omschrijving	17.748 m2, 177 wo	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	212	
Nacht	424	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1039,48	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.125 S-blok, Vokshotel

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok, Vokshotel	
Omschrijving	6100 m2, 150 kamers	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	150	
Nacht	300	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	286,883	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.126 The Rise - huidige situatie

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	The Rise - huidige situatie	
Omschrijving	226 woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	271,2	
Nacht	542,4	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7844,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.127 ASR (wonen)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	ASR (wonen)	
Omschrijving	443 woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	532	
Nacht	1063	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4526,12	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6 Bedrijven dagdienst**6.1 Nationale Nederlanden**

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Nationale Nederlanden	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	4489,99020874569	
Nacht	dag: 4490, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	6423,18	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.2 Onderwijs

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Onderwijs	
Omschrijving		
Aantal mensen		1/ha
Dag	3899,98178526253	
Nacht	dag: 3900, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	3461,55	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.3 h7

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h7	
Omschrijving	320 kantoor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	315,689141884249	
Nacht	dag: 315,7, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	10136,6	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.4 h9

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h9	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	449,599957875252	
Nacht	dag: 449,6, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	5226,87	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.5 h11

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h11	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	347,141178934948	
Nacht	dag: 347,1, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	5617,31	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.6 28k

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	28k	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1,6312664088451	
Nacht	dag: 1,631, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	410724	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.7 46<1>

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	46<1>	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	894,226822844166	
Nacht	dag: 894,2, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	7649,07	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.8 Hofplein 20

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Hofplein 20	
Omschrijving	kantoor, 21.000 m2	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1695,16833160562	
Nacht	dag: 1695, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	4129,38	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.9 54

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	54	
Omschrijving	gemeentearchief	
Aantal mensen		1/ha
Dag	246,39999277391	
Nacht	dag: 246,4, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	4058,44	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.10 14b, trafo

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	14b, trafo	
Omschrijving	van 1144 p naar 1 p	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1,47524890082948	
Nacht	dag: 1,475, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	6778,52	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.11 14c

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	14c	
Omschrijving	799 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	827,887644006162	
Nacht	dag: 827,9, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	9651,07	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.12 14a

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	14a	
Omschrijving	1445 kantoor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	984,792893404865	
Nacht	dag: 984,8, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	14673,1	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.13 Central Post-knt

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Central Post-knt	
Omschrijving	1440 kantoor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	5373,08076910966	
Nacht	dag: 5373, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	2680,03	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.14 Unilever

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Unilever	
Omschrijving	35.114 m2 kantoor (www)	
Aantal mensen		1/ha
Dag	3416,55716162943	
Nacht	dag: 3417, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	3424,5	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.15 h6-kantoor

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h6-kantoor	
Omschrijving	1332 kantoor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1500,07556668486	
Nacht	dag: 1500, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	8879,55	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.16 h8-kantoor

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h8-kantoor	
Omschrijving	720 kantoor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	808,483394914016	
Nacht	dag: 808,5, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	8905,56	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.17 9

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	9	
Omschrijving	montesorri school	
Aantal mensen		1/ha
Dag	841,444182811076	
Nacht	dag: 841,4, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	11444,6	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.18 13

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13	
Omschrijving	sportvoorziening	
Aantal mensen		1/ha
Dag	108,589575882467	
Nacht	dag: 108,6, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	36835,9	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.19 1k

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	1k	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1148,42902326131	
Nacht	dag: 1148, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	12190,6	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.20 h7b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h7b	
Omschrijving	Havo+hogeschool muziek/dans	
Aantal mensen		1/ha
Dag	5862,21919464969	
Nacht	dag: 5862, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	2290,94	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.21 17b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	17b	
Omschrijving	city college	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1833,29120219838	
Nacht	dag: 1833, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	3861,91	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.22 16b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	16b	
Omschrijving	2 basisscholen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	851,775621741063	
Nacht	dag: 851,8, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	6868,01	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.23 h23b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h23b	
Omschrijving	lucia petrus	
Aantal mensen		1/ha
Dag	947,965952414211	
Nacht	dag: 948, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	3692,12	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.24 h23c

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h23c	
Omschrijving	418 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	942,177406554813	
Nacht	dag: 942,2, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	4436,53	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.25 5b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	5b	
Omschrijving	414 werken + 300 school	
Aantal mensen		1/ha
Dag	317,17541131359	
Nacht	dag: 317,2, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	22511,2	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.26 h16b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h16b	
Omschrijving	60 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	123,038576993359	
Nacht	dag: 123, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	4876,52	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.27 h19b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h19b	
Omschrijving	61 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	103,145116069548	
Nacht	dag: 103,1, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	5914	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.28 h14b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h14b	
Omschrijving	214 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	270,765208306965	
Nacht	dag: 270,8, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	7903,53	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.29 19b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	19b	
Omschrijving	39 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	33,480926981217	
Nacht	dag: 33,48, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	11648,4	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.30 26b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	26b	
Omschrijving	143 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	103,205346719911	
Nacht	dag: 103,2, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	13855,9	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.31 29b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	29b	
Omschrijving	25 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	24,9014842415986	
Nacht	dag: 24,9, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	10039,6	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.32 28b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	28b	
Omschrijving	133 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	85,0034844477079	
Nacht	dag: 85, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	15646,4	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.33 23

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	23	
Omschrijving	350 school	
Aantal mensen		1/ha
Dag	676,643109364739	
Nacht	dag: 676,6, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	5172,59	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.34 25b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	25b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	168,034657000275	
Nacht	dag: 168, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	13806,7	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.35 30b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	30b	
Omschrijving	55 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	33,2770137773787	
Nacht	dag: 33,28, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	16527,9	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.36 h38b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h38b	
Omschrijving	357 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	197,147952232595	
Nacht	dag: 197,1, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	18108,2	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.37 h23e

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h23e	
Omschrijving	22p commercie	
Aantal mensen		1/ha
Dag	92,6804931290983	
Nacht	dag: 92,68, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	2373,75	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.38 h23f

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h23f	
Omschrijving	thomas moore	
Aantal mensen		1/ha
Dag	5396,53234992613	
Nacht	dag: 5397, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: NVT	
Oppervlak	2373,75	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.39 h25-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h25-werken	
Omschrijving	34 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	52,1555429185924	
Nacht	dag: 52,16, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	6518,96	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.40 h29-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h29-werken	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	111,807118658458	
Nacht	dag: 111,8, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	7691,82	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.41 3a-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	3a-werken	
Omschrijving	181-werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	275,058465218229	
Nacht	dag: 275,1, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	6580,42	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.42 3b-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	3b-werken	
Omschrijving	8	
Aantal mensen		1/ha
Dag	11,5869901676876	
Nacht	dag: 11,59, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	6904,3	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.43 14-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	14-werken	
Omschrijving	62 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	38,9765348736248	
Nacht	dag: 38,98, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	15907	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.44 6-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	6-werken	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	68,0907633606522	
Nacht	dag: 68,09, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	37156,3	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.45 h37-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h37-werken	
Omschrijving	11	
Aantal mensen		1/ha
Dag	13,7290730051233	
Nacht	dag: 13,73, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	8012,19	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.46 h32-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h32-werken	
Omschrijving	77 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	158,620100476752	
Nacht	dag: 158,6, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	4854,37	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.47 h30-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h30-werken	
Omschrijving	134 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	120,069102505011	
Nacht	dag: 120,1, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: NVT	
Oppervlak	11160,2	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.48 20-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	20-werken	
Omschrijving	851	
Aantal mensen		1/ha
Dag	424,706131324531	
Nacht	dag: 424,7, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	20037,4	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.49 24-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	24-werken	
Omschrijving	172 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	144,86067112842	
Nacht	dag: 144,9, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	11873,5	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.50 33k

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	33k	
Omschrijving	33 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	80,2630069516314	
Nacht	dag: 80,26, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	4111,48	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.51 38-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	38-werken	
Omschrijving	471 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	236,832199422892	
Nacht	dag: 236,8, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	19887,5	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.52 40-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	40-werken	
Omschrijving	2589 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1081,28569905611	
Nacht	dag: 1081, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	23943,7	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.53 50k

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	50k	
Omschrijving	3087 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1530,13958218508	
Nacht	dag: 1530, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	20174,6	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.54 52k

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	52k	
Omschrijving	439 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	122,780633919069	
Nacht	dag: 122,8, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	35754,8	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.55 53k

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	53k	
Omschrijving	853 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	148,950735811011	
Nacht	dag: 149, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	57267,3	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.56 54k

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	54k	
Omschrijving	755 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	171,375749773429	
Nacht	dag: 171,4, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	44055,2	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.57 55k

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	55k	
Omschrijving	600 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	893,708610900424	
Nacht	dag: 893,7, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	6713,6	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.58 Weenatoren (Peperbus)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Weenatoren (Peperbus)	
Omschrijving	mix kntoren met woningen, 15.000 m2 kant	
Aantal mensen		1/ha
Dag	5966,58711217184	
Nacht	dag: 5967, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	

Oppervlak	838	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.59 S-blok

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok	
Omschrijving	18.500 m2 kant.	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1525,39319009519	
Nacht	dag: 1525, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	4044,86	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.60 Hofplein 19

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Hofplein 19	
Omschrijving	kantoor, 16.000 m2	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1835,94410719988	
Nacht	dag: 1836, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,2	
Nacht	dag: 0,2, nacht: NVT	
Oppervlak	2903,14	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.61 h1

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h1	
Omschrijving	GHG	
Aantal mensen		1/ha
Dag	5793	
Nacht	dag: 5793, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	

Oppervlak	14375,4	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.62 S-blok, spoorstrook

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok, spoorstrook	
Omschrijving	43.172 kantoren	
Aantal mensen		1/ha
Dag	3448,77171959257	
Nacht	dag: 3449, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	4172,5	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.63 S-blok, Schietoren

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok, Schietoren	
Omschrijving	5.227 m2 kantoren	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1088,88627544436	
Nacht	dag: 1089, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	1597,96	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.64 ASR (kantoor)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	ASR (kantoor)	
Omschrijving	44250 m2 kantoor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	3294,38028899459	
Nacht	dag: 3294, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	

Oppervlak	4477,32	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.65 The Rise - huidige bedrijvigheid

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	The Rise - huidige bedrijvigheid	
Omschrijving		
Aantal mensen		1/ha
Dag	951,514965096216	
Nacht	dag: 951,5, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	7861,15	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7 Bedrijven continue**7.1 44b**

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	44b	
Omschrijving	200werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	624,646702992674	
Nacht	624,646702992674	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3201,81	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.2 h26c

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h26c	
Omschrijving	50 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	70,119636795723	
Nacht	14,0239273591446	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7130,67	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.3 h27b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h27b	
Omschrijving	47 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	110,397971719055	
Nacht	22,0795943438109	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4257,32	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.4 h27e

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h27e	
Omschrijving	137 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	141,187102143529	
Nacht	27,8251953129582	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	9703,44	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.5 13-1a

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13-1a	
Omschrijving	147 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	517,896625117496	
Nacht	102,170082506173	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2838,4	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.6 13-2a

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13-2a	
Omschrijving	325 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	443,852915610968	
Nacht	88,7705831221937	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7322,25	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.7 16-2a

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	16-2a	
Omschrijving	178 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	209,647315505632	
Nacht	42,4005806640603	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8490,45	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.8 Central Post-vz

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Central Post-vz	
Omschrijving	160 voorziening	
Aantal mensen		1/ha
Dag	597,008974345745	
Nacht	119,401794869149	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2680,03	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.9 50

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	50	
Omschrijving	365 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	309,373494900092	
Nacht	61,8746989800185	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	11798	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.10 47

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	47	
Omschrijving	150 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	181,610768545286	
Nacht	36,3221537090742	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8259,42	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.11 48b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	48b	
Omschrijving	48 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	19,5537502366987	
Nacht	3,66632816938101	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	24547,7	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.12 49b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	49b	
Omschrijving	65 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	41,1757340510079	
Nacht	8,23514681020157	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	15786	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.13 52b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	52b	
Omschrijving	127 werk	
Aantal mensen		1/ha
Dag	95,4005463255996	
Nacht	18,7796351034644	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	13312,3	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.14 32b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	32b	
Omschrijving	31 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	34,2525803525274	
Nacht	6,62953168113434	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	9050,41	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.15 22-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	22-werken	
Omschrijving	67 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	42,5564386388656	
Nacht	8,25721943739184	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	15743,8	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.16 35-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	35-werken	
Omschrijving	99	
Aantal mensen		1/ha
Dag	50,2946152653702	
Nacht	10,1605283364384	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	19684	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.17 34-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	34-werken	
Omschrijving	251 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	65,4580922419352	
Nacht	13,0394606059632	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	38345,1	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.18 36-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	36-werken	
Omschrijving	1397 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	192,919231547352	
Nacht	38,3905127918138	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	72413,7	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.19 63-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	63-werken	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	170,462711907962	
Nacht	33,4897272903658	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	477758	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.20 51-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	51-werken	
Omschrijving	3343 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	602,430382944687	
Nacht	120,377952679345	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	55491,9	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.21 56-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	56-werken	
Omschrijving	188 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	57,1742125312118	
Nacht	11,2523716151853	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	32882	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.22 57-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	57-werken	
Omschrijving	2032 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	160,151837335867	
Nacht	31,9988415149418	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	126880	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.23 58-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	58-werken	
Omschrijving	431 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	48,493569452443	
Nacht	9,67621107403735	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	88877,8	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.24 S-blok

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok	
Omschrijving	1.000 m2 voorz. + 8.100 horeca	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1654,4918409136	
Nacht	0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5101,26	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.25 S-blok<1>

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok<1>	
Omschrijving	1.000 m2 voorzieningen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	115,478454044056	
Nacht	0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2857,68	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.26 S-blok, Schietoren

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok, Schietoren	
Omschrijving	508 m2 voorzieningen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	219,833567855925	
Nacht	517,255453778647	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	773,312	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.27 S-blok, Perrontoren

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok, Perrontoren	
Omschrijving	2.730 m2 voorzieningen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1266,66795607261	
Nacht	0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	718,42	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.28 S-blok optopping, Delftsestraat

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok optopping, Delftsestraat	
Omschrijving	3400 m2	
Aantal mensen		1/ha
Dag	446,956796548429	
Nacht	0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2528,21	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

8 Evenementen werkweek

8.1 2ew

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	2ew	
Omschrijving	blijdorp	
Aantal mensen		1/ha
Dag	236,078800893275	
Nacht	59,0197002233188	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,5	
Nacht	0,5	
Aantal evenementen	260,740947420635	1/jaar
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	8	
Nacht	4	
Oppervlak	169435	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

8.2 h7-de doelen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h7-de doelen	
Omschrijving	de doelen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	986,528568388301	
Nacht	986,528568388301	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Aantal evenementen	260,740947420635	1/jaar
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	10	
Nacht	8	
Oppervlak	10136,6	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

8.3 Albeda college

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Albeda college	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	5198,53878597877	
Nacht	519,853878598341	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,2	
Nacht	0,1	
Aantal evenementen	200	1/jaar
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	10,5	
Nacht	1,5	
Oppervlak	2539,18	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

8.4 Grafisch Lyceum

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Grafisch Lyceum	
Omschrijving	school	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1984,30971995862	
Nacht	198,430971995862	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,2	
Nacht	0,1	
Aantal evenementen	200	1/jaar
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	10,5	
Nacht	1,5	
Oppervlak	2532,55	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

8.5 ZadkineSchool

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	ZadkineSchool	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1703,71623065464	
Nacht	170,371623065464	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,2	
Nacht	0,1	
Aantal evenementen	200	1/jaar
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	10,5	
Nacht	1,5	
Oppervlak	13987	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

8.6 45

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	45	
Omschrijving	Scholen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1142,8976743524	
Nacht	115,250185648982	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,2	
Nacht	0,1	
Aantal evenementen	200	1/jaar
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	10,5	
Nacht	1,5	
Oppervlak	5206,07	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

9 Evenementen weekend

9.1 2evweekend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	2evweekend	
Omschrijving	blijdorp	
Aantal mensen		1/ha
Dag	236,078800893275	
Nacht	59,0197002233188	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,5	
Nacht	0,5	
Aantal evenementen	2	1/week
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	8	
Nacht	4	
Oppervlak	169435	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

9.2 h7-de doelen<1>

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h7-de doelen<1>	
Omschrijving	de doelen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	986,528568388301	
Nacht	986,528568388301	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Aantal evenementen	2	1/week
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	10	
Nacht	8	
Oppervlak	10136,6	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

Rapportage

Bestemmingsplan RISE - max plan huidige situatie

Versie: 2.3.0 Build: 535

Releasedatum: 14-11-2013

Datum: 19-10-2022, tijd: 10:59:04

1 Projectgegevens

1.1 Samenvatting

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Projectnaam	Bestemmingsplan RISE - max plan huidige situatie	
Omschrijving	Bestemmingsplan RISE - max plan huidige situatie	
Modaliteit	Spoor	
Weerfile	Rotterdam	
Totale lengte van de route	1836	m
Berekend	Plaatsgebonden- en groepsrisico's	
Gemiddelde afstand tot de contouren		
Contour	Afstand	
1/j	m	
10-5	Niet aanwezig	
10-6	1	
10-7	4	
10-8	85	
Oppervlak onder de contouren		
Contour	Oppervlak	
1/j	m ²	
10-5	Niet aanwezig	
10-6	4107	
10-7	15864	
10-8	335924	

1.2 Versies

Onderdeel	Versie	Datum
RBM_II.exe	2.3.0 Build: 535	14/11/2013
Parameters	1.3.	14/11/2013
Weer	1.0	24-08-2012
Scenariobestand	nvt	24-08-2012
Stoffenbestand	Niet ingevuld	24-08-2012
Helpbestand	2.2	24-08-2012
Systeemdatum	-	19-10-2022

1.3 Werkgebied

Punt	X-waarde	Y-Waarde
Linksonder	88221	434235

Rechtsboven

95721

441735

1.4 Algemene gegevens

Eigenschap	Waarde
Projectnaam	Bestemmingsplan RISE - max plan huidige situatie
Omschrijving	
Extra informatie	Geen informatie
Projectcode	Niet ingevuld
Datum afronding	Niet ingevuld
Uitgevoerd door	
Analist	Niet ingevuld
Telefoon	Niet ingevuld
E-mail	Niet ingevuld
Bedrijf	Niet ingevuld
Postadres	Niet ingevuld
Postcode	Niet ingevuld
Plaats	Niet ingevuld
In opdracht van	
Naam	Niet ingevuld
Telefoon	Niet ingevuld
E-mail	Niet ingevuld
Organisatie contactpersoon	Niet ingevuld
Postadres	Niet ingevuld
Postcode	Niet ingevuld
Plaats	Niet ingevuld

1.4.1 Weer: Rotterdam

Eigenschap		Waarde				Eenheid	
Weerstation		Rotterdam					
Specificaties		CPR 18E pag. 4.32					
Aantal windrichtingen		12					
Aantal weersklassen		6					
Begin van de dag (hh:mm)		08:00					
Begin van de nacht (hh:mm)		18:30					
Meteo gegevens							
Meteo gegevens							
Weerstabili		B	D	D	D	E	F
Windsnelh	m/s	3,0	1,5	5,0	9,0	5,0	1,5
6:0	o/o	2,200	0,800	2,300	1,900	0,000	0,000
0:1	o/o	2,000	0,800	1,600	1,400	0,000	0,000
1:1	o/o	2,900	0,900	2,100	2,200	0,000	0,000
1:2	o/o	2,900	0,800	2,000	1,900	0,000	0,000
2:2	o/o	1,600	0,500	1,400	0,900	0,000	0,000
2:3	o/o	1,300	0,900	1,600	0,800	0,000	0,000
3:3	o/o	1,700	1,200	3,300	2,400	0,000	0,000
3:4	o/o	1,600	1,100	3,800	4,900	0,000	0,000
4:4	o/o	2,000	1,300	3,900	7,100	0,000	0,000
4:5	o/o	2,800	1,400	4,100	4,400	0,000	0,000
5:5	o/o	2,400	0,900	2,700	2,900	0,000	0,000
5:6	o/o	1,200	0,600	2,000	2,700	0,000	0,000

Meteo gegevens

Weerstabili		B	D	D	D	E	F
Windsnelh	m/s	3,0	1,5	5,0	9,0	5,0	1,5
6:0	o/o	0,000	1,200	1,100	0,500	0,500	2,400
0:1	o/o	0,000	1,200	1,300	0,600	0,800	2,700
1:1	o/o	0,000	1,200	2,300	1,700	1,500	3,000
1:2	o/o	0,000	1,200	1,800	1,000	1,200	2,300
2:2	o/o	0,000	0,800	1,300	0,500	0,700	1,400
2:3	o/o	0,000	1,200	2,100	0,800	0,700	1,500
3:3	o/o	0,000	1,500	3,700	2,400	1,100	2,100
3:4	o/o	0,000	1,500	3,600	4,800	1,300	2,500
4:4	o/o	0,000	1,900	3,800	4,800	1,100	3,300
4:5	o/o	0,000	1,700	2,300	2,000	0,900	2,200
5:5	o/o	0,000	0,900	1,500	1,800	0,500	1,400
5:6	o/o	0,000	0,900	1,200	1,100	0,400	1,200


2 Situatie plot + PR-contouren



Figuur 1

3 Groepsrisico's

3.1 Groepsrisicocurve



3.1.1 Kenmerken van het berekende groepsrisico

Eigenschap	Waarde
Naam GR-curve	Groepsrisico van de totale route.
Normwaarde (N:F)	0,01360 (1337 : 7,6E-009)
Max. N (N:F)	2862 (2862 : 1,0E-009)
Max. F (N:F)	3,6E-007 (11 : 3,6E-007)
Naam GR-curve	Hoogste groepsrisico per km. Deelroute 1, 0-998
Normwaarde (N:F)	0,01330 (1337 : 7,4E-009)
Max. N (N:F)	2711 (2711 : 1,0E-009)
Max. F (N:F)	3,0E-007 (11 : 3,0E-007)

4 Route en transportgegevens

4.1 Spoorroute: Spoor P

Eigenschap	Waarde	Unit
Omschrijving	Komend uit tunnel	
Type spoorwegtraject	Hoge snelheid	
Breedte	9	m
Frequentie (1/vtg.km)	6,072E-008	
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Niet waar	
Coördinaten		
X (rdm)	Y (rdm)	
m	m	
92684,00	437837,00	
92602,86	437874,65	
92540,01	437897,34	
92496,36	437907,82	

92437,00	437914,80
92388,11	437913,06
92343,00	437912,00

Transport van voorgaand traject	Niet waar
---------------------------------	-----------

Transport

Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	1440	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		355			m

4.2 Spoorroute: spoor Q

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	Nieuw				m
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	9				
Frequentie (1/vtg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
92343,00	437912,00				
92199,00	437895,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	1440	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels	Ja				
Lengte	145				m

4.3 Spoorroute: spoor R

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	Nieuw				
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	49				m
Frequentie (1/vtg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
92199,00	437895,00				
92127,00	437885,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	1440	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels	Ja				
Lengte	73				m

4.4 Spoorroute: spoor S

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	Nieuw				
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	74				m
Frequentie (1/vtg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
92127,00	437885,00				
92079,00	437875,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare	1440	SKW druk	33	71,4	0

gassen)		(bonte trein)			
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		49			m

4.5 Spoorroute: spoor T

Eigenschap	Waarde			Unit	
Omschrijving	Nieuw				
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	99			m	
Frequentie (1/mtg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
92079,00	437875,00				
92028,00	437860,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	1440	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		53			m

4.6 Spoorroute: spoor U

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	Niet ingevuld				
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	124				m
Frequentie (1/mg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
92028,00	437860,00				
91432,00	437683,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	1440	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels	Ja				
Lengte	622				m

4.7 Spoorroute: Spoor V

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	Niet ingevuld				
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	99				m
Frequentie (1/mg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
91432,00	437683,00				
91296,00	437663,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare	1440	SKW druk	33	71,4	0

gassen)		(bonte trein)			
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		137			m

4.8 Spoorroute: Spoor W

Eigenschap	Waarde			Unit	
Omschrijving	Niet ingevuld				
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	74			m	
Frequentie (1/mtg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
91296,00	437663,00				
91226,00	437656,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	1440	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		70			m

4.9 Spoorroute: Spoor x

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	Niet ingevuld				
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	99				m
Frequentie (1/mg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
91226,00	437656,00				
91009,00	437645,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	1440	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels	Ja				
Lengte	217				m

4.10 Spoorroute: Spoor Y

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	Niet ingevuld				
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	74				m
Frequentie (1/mg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
91009,00	437645,00				
90895,00	437637,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare	1440	SKW druk	33	71,4	0

gassen)		(bonte trein)			
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		114			m

5 Standaard bebouwing

5.1 Stationsgebouw

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Stationsgebouw	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	460	
Nacht	460	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	6159,8	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.2 Weenacenter

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Weenacenter	
Omschrijving	122 woningen (www)	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	146	
Nacht	293	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	555	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.3 Weenaflat

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Weenaflat	
Omschrijving	141 woningen (kadaster)	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	169	
Nacht	338	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2332,5	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.4 h6-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h6-wonen	
Omschrijving	145 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	72,5	
Nacht	145	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8879,55	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.5 h8-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h8-wonen	
Omschrijving	153 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	76	
Nacht	153	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8905,56	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.6 h12

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h12	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	43	
Nacht	85	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1232,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.7 h13

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h13	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	150	
Nacht	300	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	6810,53	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.8 h14

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h14	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	165	
Nacht	330	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7903,53	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.9 h15

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h15	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	143	
Nacht	286	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8027,99	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.10 h16

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h16	
Omschrijving	252 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	126	
Nacht	252	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4876,52	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.11 h17

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h17	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	38	
Nacht	76	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1597,54	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.12 h18

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h18	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	49	
Nacht	98	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1847,97	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.13 h19

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h19	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	221	
Nacht	320	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5914	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.14 h20

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h20	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	60	
Nacht	119	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1798,63	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.15 h21

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h21	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	91	
Nacht	182	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3070,8	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.16 h22

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h22	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	115	
Nacht	230	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	12141,5	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.17 h23a

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h23a	
Omschrijving	215 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	107	
Nacht	215	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4387,32	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.18 h24

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h24	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	287	
Nacht	525	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	16766,4	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.19 h25-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h25-wonen	
Omschrijving	176 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	88	
Nacht	176	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	6518,96	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.20 h28

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h28	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	126	
Nacht	253	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7183,77	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.21 h29-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h29-wonen	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	100	
Nacht	201	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7691,82	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.22 h30

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h30	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	105	
Nacht	210	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	11160,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.23 h31

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h31	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	85	
Nacht	169	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4968,15	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.24 h32

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h32	
Omschrijving	135 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	67	
Nacht	135	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4854,37	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.25 h33

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h33	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	83	
Nacht	166	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4892,01	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.26 h34

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h34	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	95	
Nacht	190	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5412,04	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.27 h35

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h35	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	115	
Nacht	230	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7282,29	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.28 h36

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h36	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	172	
Nacht	343	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7130,93	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.29 h37

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h37	
Omschrijving	408 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	204	
Nacht	408	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8012,19	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.30 h38

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h38	
Omschrijving	515 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	257	
Nacht	515	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	18108,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.31 h39

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h39	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	111	
Nacht	222	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5944,14	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.32 3

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	3	
Omschrijving	487 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	243	
Nacht	487	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	31361,1	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.33 4

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	4	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	178	
Nacht	298	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	27931,2	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.34 5

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	5	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	150	
Nacht	300	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	22511,2	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.35 6

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	6	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	251	
Nacht	502	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	37156,3	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.36 7

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	7	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	222	
Nacht	291	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	27423,6	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.37 8

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	8	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	426	
Nacht	682	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	53856,6	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.38 10

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	10	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	57	
Nacht	114	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	12392,6	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.39 11

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	11	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	141	
Nacht	281	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8502,17	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.40 14-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	14-wonen	
Omschrijving	948 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	474	
Nacht	948	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	64955	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.41 15

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	15	
Omschrijving	525 wonen + 6 werken	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	231	
Nacht	525	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	57174,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.42 16

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	16	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	245	
Nacht	342	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	21666,1	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.43 17

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	17	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	108	
Nacht	58	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	10047,8	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.44 19

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	19	
Omschrijving	257 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	128	
Nacht	257	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	23542	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.45 20

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	20	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	0	
Nacht	0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8744,08	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.46 21

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	21	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	149	
Nacht	297	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	10043,2	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.47 22

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	22	
Omschrijving	281 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	140	
Nacht	281	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	15743,8	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.48 24

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	24	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	9	
Nacht	18	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	11873,5	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.49 25

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	25	
Omschrijving	394 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	197	
Nacht	394	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	13806,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.50 26

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	26	
Omschrijving	466 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	233	
Nacht	466	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	13855,9	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.51 27

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	27	
Omschrijving	137 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	68	
Nacht	137	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4258,16	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.52 28

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	28	
Omschrijving	185 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	92	
Nacht	185	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	15646,4	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.53 29

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	29	
Omschrijving	306 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	153	
Nacht	306	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	10039,6	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.54 30

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	30	
Omschrijving	432 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	216	
Nacht	432	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	16527,9	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.55 31

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	31	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	175	
Nacht	350	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	13615,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.56 32

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	32	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	242	
Nacht	484	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	19765,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.57 33

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	33	
Omschrijving	221 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	110	
Nacht	221	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	11207,5	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.58 34

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	34	
Omschrijving	1364 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	682	
Nacht	1364	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	38345,1	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.59 35-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	35-wonen	
Omschrijving	410 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	205	
Nacht	410	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	19684	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.60 36-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	36-wonen	
Omschrijving	642 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	321	
Nacht	642	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	72413,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.61 37

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	37	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	762	
Nacht	462	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	51300,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.62 38

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	38	
Omschrijving	324 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	162	
Nacht	324	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	11772,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.63 39

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	39	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	328	
Nacht	9	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	11942,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.64 41

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	41	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1970	
Nacht	165	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	37149	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.65 42

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	42	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	2281	
Nacht	222	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	43763,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.66 48

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	48	
Omschrijving	614 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	307	
Nacht	614	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	24547,7	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.67 49

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	49	
Omschrijving	241 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	120	
Nacht	241	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	15786	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.68 52

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	52	
Omschrijving	140 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	70	
Nacht	140	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	9927,23	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.69 53

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	53	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	450	
Nacht	900	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	34603,6	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.70 3b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	3b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	2071	
Nacht	3571	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	118973	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.71 4b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	4b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	475	
Nacht	759	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	96405,1	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.72 6b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	6b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1694	
Nacht	2251	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	91787,6	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.73 7b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	7b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1063	
Nacht	1992	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	82453,8	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.74 8b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	8b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	2682	
Nacht	4507	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	132280	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.75 9b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	9b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1,017E004	
Nacht	1,444E004	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	481678	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.76 10b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	10b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1,023E004	
Nacht	1,283E004	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	422380	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.77 11b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	11b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	9972	
Nacht	8101	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	308542	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.78 12b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	12b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1,985E004	
Nacht	5683	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	375690	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.79 13b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13b	
Omschrijving	967 wonen + 14 werken	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	497	
Nacht	967	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	37777,8	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.80 18b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	18b	
Omschrijving	407 wonen + 13werk	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	216	
Nacht	407	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	16138,8	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.81 20-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	20-wonen	
Omschrijving	346 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	173	
Nacht	346	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	12914,1	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.82 21-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	21-wonen	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	386	
Nacht	772	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	40029,1	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.83 23b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	23b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1,21E004	
Nacht	1,838E004	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	504052	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.84 24b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	24b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	5923	
Nacht	9099	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	271546	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.85 25b<1>

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	25b<1>	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	9351	
Nacht	1,363E004	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	424247	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.86 26b<1>

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	26b<1>	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	5023	
Nacht	6716	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	238443	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.87 27b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	27b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	6700	
Nacht	1,099E004	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	404373	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.88 28b<1>

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	28b<1>	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	264	
Nacht	418	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	361209	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.89 Schaatsbaan 1

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Schaatsbaan 1	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	415	
Nacht	459	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	9983,77	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.90 Weenapoint

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Weenapoint	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	3309	
Nacht	820	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	16536,7	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.91 46b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	46b	
Omschrijving	400 bewoners	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	200	
Nacht	400	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5616,44	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.92 h26a

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h26a	
Omschrijving	73 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	37	
Nacht	73	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4074,14	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.93 h26b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h26b	
Omschrijving	138 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	69	
Nacht	138	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7130,67	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.94 h27a

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h27a	
Omschrijving	157 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	78	
Nacht	157	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4257,32	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.95 h27c

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h27c	
Omschrijving	265 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	132	
Nacht	265	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7272,14	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.96 h27d, correctie naar 158 woningen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h27d, correctie naar 158 woningen	
Omschrijving	45 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	190	
Nacht	380	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	9944,15	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.97 13-1b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13-1b	
Omschrijving	73wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	36	
Nacht	73	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3130,39	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.98 13-2b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13-2b	
Omschrijving	181wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	90	
Nacht	181	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7257,67	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.99 13-3

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13-3	
Omschrijving	109 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	54	
Nacht	109	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3775,22	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.100 13-4

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13-4	
Omschrijving	64 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	32	
Nacht	64	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1182,52	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.101 13-5

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13-5	
Omschrijving	167 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	84	
Nacht	167	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	6720,56	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.102 13-6

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13-6	
Omschrijving	144 woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	173	
Nacht	346	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	932,451	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.103 16-1

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	16-1	
Omschrijving	253 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	127	
Nacht	253	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	11499,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.104 16-2b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	16-2b	
Omschrijving	219 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	109	
Nacht	219	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8490,45	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.105 1b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	1b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	32	
Nacht	64	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	12190,6	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.106 H23d-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	H23d-wonen	
Omschrijving	walenburgerhof 226 huizen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	271	
Nacht	542	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2373,75	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.107 64-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	64-wonen	
Omschrijving	2500 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1250	
Nacht	2500	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	208447	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.108 63-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	63-wonen	
Omschrijving	700 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	350	
Nacht	700	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	75979,3	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.109 62-gemengd

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	62-gemengd	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1,4E004	
Nacht	2,2E004	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1,01232E006	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.110 61-gemengd

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	61-gemengd	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	2,2E004	
Nacht	3,5E004	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1,27026E006	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.111 57-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	57-wonen	
Omschrijving	1538 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	770	
Nacht	1538	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	129923	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.112 56-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	56-wonen	
Omschrijving	528 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	264	
Nacht	528	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	36515,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.113 54-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	54-wonen	
Omschrijving	770 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	335	
Nacht	770	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	35759,1	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.114 51-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	51-wonen	
Omschrijving	242 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	121	
Nacht	242	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	20200,8	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.115 53-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	53-wonen	
Omschrijving	853 werken	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	174	
Nacht	348	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	63477,1	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.116 58-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	58-wonen	
Omschrijving	1580 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	790	
Nacht	1580	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	88877,8	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.117 Bevolking

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bevolking	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	384	
Nacht	768	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2264,91	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.118 Holiday Inn Express

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Holiday Inn Express	
Omschrijving	hotel, 174 kamers	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	174	
Nacht	338	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4411,5	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.119 Weenatoren (Peperbus)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Weenatoren (Peperbus)	
Omschrijving	mix wonen met kantoren	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	86	
Nacht	173	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	838	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.120 Delftseplein, ontwikkeling

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Delftseplein, ontwikkeling	
Omschrijving	420 wo	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	504	
Nacht	1008	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1720,47	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.121 Unilever, extra wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Unilever, extra wonen	
Omschrijving	500 wo	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	600	
Nacht	1200	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	635,345	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.122 Deftse Poort , extra wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Deftse Poort , extra wonen	
Omschrijving	200 wo	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	240	
Nacht	480	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	673,669	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.123 S-blok, Schietoren

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok, Schietoren	
Omschrijving	50765 m2, 508 woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	610	
Nacht	1220	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1143,66	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.124 S-blok, Perrontoren

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok, Perrontoren	
Omschrijving	17.748 m2, 177 wo	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	212	
Nacht	424	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1039,48	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.125 S-blok, Vokshotel

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok, Vokshotel	
Omschrijving	6100 m2, 150 kamers	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	150	
Nacht	300	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	286,883	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.126 The Rise - max plan situatie

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	The Rise - max plan situatie	
Omschrijving	geen woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	0	
Nacht	0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7844,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.127 ASR (wonen)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	ASR (wonen)	
Omschrijving	443 woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	532	
Nacht	1063	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4526,12	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6 Bedrijven dagdienst**6.1 Nationale Nederlanden**

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Nationale Nederlanden	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	4489,99020874569	
Nacht	dag: 4490, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	6423,18	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.2 Onderwijs

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Onderwijs	
Omschrijving		
Aantal mensen		1/ha
Dag	3899,98178526253	
Nacht	dag: 3900, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	3461,55	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.3 h7

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h7	
Omschrijving	320 kantoor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	315,689141884249	
Nacht	dag: 315,7, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	10136,6	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.4 h9

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h9	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	449,599957875252	
Nacht	dag: 449,6, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	5226,87	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.5 h11

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h11	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	347,141178934948	
Nacht	dag: 347,1, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	5617,31	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.6 28k

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	28k	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1,6312664088451	
Nacht	dag: 1,631, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	410724	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.7 46<1>

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	46<1>	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	894,226822844166	
Nacht	dag: 894,2, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	7649,07	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.8 Hofplein 20

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Hofplein 20	
Omschrijving	kantoor, 21.000 m2	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1695,16833160562	
Nacht	dag: 1695, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	4129,38	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.9 54

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	54	
Omschrijving	gemeentearchief	
Aantal mensen		1/ha
Dag	246,39999277391	
Nacht	dag: 246,4, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	4058,44	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.10 14b, trafo

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	14b, trafo	
Omschrijving	van 1144 p naar 1 p	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1,47524890082948	
Nacht	dag: 1,475, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	6778,52	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.11 14c

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	14c	
Omschrijving	799 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	827,887644006162	
Nacht	dag: 827,9, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	9651,07	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.12 14a

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	14a	
Omschrijving	1445 kantoor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	984,792893404865	
Nacht	dag: 984,8, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	14673,1	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.13 Central Post-knt

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Central Post-knt	
Omschrijving	1440 kantoor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	5373,08076910966	
Nacht	dag: 5373, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	2680,03	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.14 Unilever

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Unilever	
Omschrijving	35.114 m2 kantoor (www)	
Aantal mensen		1/ha
Dag	3416,55716162943	
Nacht	dag: 3417, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	3424,5	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.15 h6-kantoor

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h6-kantoor	
Omschrijving	1332 kantoor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1500,07556668486	
Nacht	dag: 1500, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	8879,55	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.16 h8-kantoor

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h8-kantoor	
Omschrijving	720 kantoor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	808,483394914016	
Nacht	dag: 808,5, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	8905,56	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.17 9

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	9	
Omschrijving	montesorri school	
Aantal mensen		1/ha
Dag	841,444182811076	
Nacht	dag: 841,4, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	11444,6	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.18 13

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13	
Omschrijving	sportvoorziening	
Aantal mensen		1/ha
Dag	108,589575882467	
Nacht	dag: 108,6, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	36835,9	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.19 1k

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	1k	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1148,42902326131	
Nacht	dag: 1148, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	12190,6	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.20 h7b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h7b	
Omschrijving	Havo+hogeschool muziek/dans	
Aantal mensen		1/ha
Dag	5862,21919464969	
Nacht	dag: 5862, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	2290,94	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.21 17b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	17b	
Omschrijving	city college	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1833,29120219838	
Nacht	dag: 1833, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	3861,91	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.22 16b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	16b	
Omschrijving	2 basisscholen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	851,775621741063	
Nacht	dag: 851,8, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	6868,01	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.23 h23b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h23b	
Omschrijving	lucia petrus	
Aantal mensen		1/ha
Dag	947,965952414211	
Nacht	dag: 948, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	3692,12	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.24 h23c

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h23c	
Omschrijving	418 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	942,177406554813	
Nacht	dag: 942,2, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	4436,53	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.25 5b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	5b	
Omschrijving	414 werken + 300 school	
Aantal mensen		1/ha
Dag	317,17541131359	
Nacht	dag: 317,2, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	22511,2	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.26 h16b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h16b	
Omschrijving	60 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	123,038576993359	
Nacht	dag: 123, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	4876,52	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.27 h19b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h19b	
Omschrijving	61 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	103,145116069548	
Nacht	dag: 103,1, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	5914	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.28 h14b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h14b	
Omschrijving	214 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	270,765208306965	
Nacht	dag: 270,8, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	7903,53	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.29 19b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	19b	
Omschrijving	39 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	33,480926981217	
Nacht	dag: 33,48, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	11648,4	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.30 26b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	26b	
Omschrijving	143 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	103,205346719911	
Nacht	dag: 103,2, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	13855,9	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.31 29b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	29b	
Omschrijving	25 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	24,9014842415986	
Nacht	dag: 24,9, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	10039,6	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.32 28b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	28b	
Omschrijving	133 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	85,0034844477079	
Nacht	dag: 85, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	15646,4	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.33 23

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	23	
Omschrijving	350 school	
Aantal mensen		1/ha
Dag	676,643109364739	
Nacht	dag: 676,6, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	5172,59	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.34 25b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	25b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	168,034657000275	
Nacht	dag: 168, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	13806,7	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.35 30b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	30b	
Omschrijving	55 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	33,2770137773787	
Nacht	dag: 33,28, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	16527,9	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.36 h38b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h38b	
Omschrijving	357 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	197,147952232595	
Nacht	dag: 197,1, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	18108,2	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.37 h23e

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h23e	
Omschrijving	22p commercie	
Aantal mensen		1/ha
Dag	92,6804931290983	
Nacht	dag: 92,68, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	2373,75	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.38 h23f

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h23f	
Omschrijving	thomas moore	
Aantal mensen		1/ha
Dag	5396,53234992613	
Nacht	dag: 5397, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: NVT	
Oppervlak	2373,75	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.39 h25-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h25-werken	
Omschrijving	34 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	52,1555429185924	
Nacht	dag: 52,16, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	6518,96	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.40 h29-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h29-werken	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	111,807118658458	
Nacht	dag: 111,8, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	7691,82	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.41 3a-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	3a-werken	
Omschrijving	181-werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	275,058465218229	
Nacht	dag: 275,1, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	6580,42	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.42 3b-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	3b-werken	
Omschrijving	8	
Aantal mensen		1/ha
Dag	11,5869901676876	
Nacht	dag: 11,59, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	6904,3	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.43 14-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	14-werken	
Omschrijving	62 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	38,9765348736248	
Nacht	dag: 38,98, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	15907	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.44 6-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	6-werken	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	68,0907633606522	
Nacht	dag: 68,09, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	37156,3	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.45 h37-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h37-werken	
Omschrijving	11	
Aantal mensen		1/ha
Dag	13,7290730051233	
Nacht	dag: 13,73, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	8012,19	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.46 h32-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h32-werken	
Omschrijving	77 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	158,620100476752	
Nacht	dag: 158,6, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	4854,37	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.47 h30-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h30-werken	
Omschrijving	134 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	120,069102505011	
Nacht	dag: 120,1, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: NVT	
Oppervlak	11160,2	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.48 20-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	20-werken	
Omschrijving	851	
Aantal mensen		1/ha
Dag	424,706131324531	
Nacht	dag: 424,7, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	20037,4	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.49 24-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	24-werken	
Omschrijving	172 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	144,86067112842	
Nacht	dag: 144,9, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	11873,5	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.50 33k

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	33k	
Omschrijving	33 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	80,2630069516314	
Nacht	dag: 80,26, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	4111,48	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.51 38-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	38-werken	
Omschrijving	471 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	236,832199422892	
Nacht	dag: 236,8, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	19887,5	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.52 40-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	40-werken	
Omschrijving	2589 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1081,28569905611	
Nacht	dag: 1081, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	23943,7	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.53 50k

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	50k	
Omschrijving	3087 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1530,13958218508	
Nacht	dag: 1530, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	20174,6	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.54 52k

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	52k	
Omschrijving	439 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	122,780633919069	
Nacht	dag: 122,8, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	35754,8	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.55 53k

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	53k	
Omschrijving	853 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	148,950735811011	
Nacht	dag: 149, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	57267,3	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.56 54k

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	54k	
Omschrijving	755 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	171,375749773429	
Nacht	dag: 171,4, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	44055,2	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.57 55k

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	55k	
Omschrijving	600 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	893,708610900424	
Nacht	dag: 893,7, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	6713,6	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.58 Weenatoren (Peperbus)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Weenatoren (Peperbus)	
Omschrijving	mix kntoren met woningen, 15.000 m2 kant	
Aantal mensen		1/ha
Dag	5966,58711217184	
Nacht	dag: 5967, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	

Oppervlak	838	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.59 S-blok

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok	
Omschrijving	18.500 m2 kant.	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1525,39319009519	
Nacht	dag: 1525, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	4044,86	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.60 Hofplein 19

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Hofplein 19	
Omschrijving	kantoor, 16.000 m2	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1835,94410719988	
Nacht	dag: 1836, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,2	
Nacht	dag: 0,2, nacht: NVT	
Oppervlak	2903,14	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.61 h1

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h1	
Omschrijving	GHG	
Aantal mensen		1/ha
Dag	5793	
Nacht	dag: 5793, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	

Oppervlak	14375,4	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.62 S-blok, spoorstrook

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok, spoorstrook	
Omschrijving	43.172 kantoren	
Aantal mensen		1/ha
Dag	3448,77171959257	
Nacht	dag: 3449, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	4172,5	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.63 S-blok, Schietoren

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok, Schietoren	
Omschrijving	5.227 m2 kantoren	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1088,88627544436	
Nacht	dag: 1089, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	1597,96	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.64 ASR (kantoor)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	ASR (kantoor)	
Omschrijving	44250 m2 kantoor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	3294,38028899459	
Nacht	dag: 3294, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	

Oppervlak	4477,32	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.65 The Rise - max plan bedrijvigheid

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	The Rise - max plan bedrijvigheid	
Omschrijving		
Aantal mensen		1/ha
Dag	3444,78947256758	
Nacht	dag: 3445, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	7861,15	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7 Bedrijven continue**7.1 44b**

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	44b	
Omschrijving	200werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	624,646702992674	
Nacht	624,646702992674	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3201,81	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.2 h26c

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h26c	
Omschrijving	50 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	70,119636795723	
Nacht	14,0239273591446	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7130,67	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.3 h27b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h27b	
Omschrijving	47 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	110,397971719055	
Nacht	22,0795943438109	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4257,32	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.4 h27e

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h27e	
Omschrijving	137 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	141,187102143529	
Nacht	27,8251953129582	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	9703,44	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.5 13-1a

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13-1a	
Omschrijving	147 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	517,896625117496	
Nacht	102,170082506173	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2838,4	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.6 13-2a

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13-2a	
Omschrijving	325 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	443,852915610968	
Nacht	88,7705831221937	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7322,25	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.7 16-2a

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	16-2a	
Omschrijving	178 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	209,647315505632	
Nacht	42,4005806640603	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8490,45	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.8 Central Post-vz

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Central Post-vz	
Omschrijving	160 voorziening	
Aantal mensen		1/ha
Dag	597,008974345745	
Nacht	119,401794869149	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2680,03	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.9 50

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	50	
Omschrijving	365 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	309,373494900092	
Nacht	61,8746989800185	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	11798	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.10 47

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	47	
Omschrijving	150 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	181,610768545286	
Nacht	36,3221537090742	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8259,42	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.11 48b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	48b	
Omschrijving	48 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	19,5537502366987	
Nacht	3,66632816938101	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	24547,7	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.12 49b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	49b	
Omschrijving	65 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	41,1757340510079	
Nacht	8,23514681020157	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	15786	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.13 52b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	52b	
Omschrijving	127 werk	
Aantal mensen		1/ha
Dag	95,4005463255996	
Nacht	18,7796351034644	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	13312,3	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.14 32b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	32b	
Omschrijving	31 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	34,2525803525274	
Nacht	6,62953168113434	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	9050,41	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.15 22-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	22-werken	
Omschrijving	67 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	42,5564386388656	
Nacht	8,25721943739184	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	15743,8	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.16 35-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	35-werken	
Omschrijving	99	
Aantal mensen		1/ha
Dag	50,2946152653702	
Nacht	10,1605283364384	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	19684	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.17 34-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	34-werken	
Omschrijving	251 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	65,4580922419352	
Nacht	13,0394606059632	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	38345,1	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.18 36-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	36-werken	
Omschrijving	1397 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	192,919231547352	
Nacht	38,3905127918138	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	72413,7	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.19 63-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	63-werken	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	170,462711907962	
Nacht	33,4897272903658	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	477758	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.20 51-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	51-werken	
Omschrijving	3343 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	602,430382944687	
Nacht	120,377952679345	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	55491,9	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.21 56-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	56-werken	
Omschrijving	188 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	57,1742125312118	
Nacht	11,2523716151853	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	32882	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.22 57-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	57-werken	
Omschrijving	2032 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	160,151837335867	
Nacht	31,9988415149418	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	126880	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.23 58-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	58-werken	
Omschrijving	431 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	48,493569452443	
Nacht	9,67621107403735	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	88877,8	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.24 S-blok

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok	
Omschrijving	1.000 m2 voorz. + 8.100 horeca	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1654,4918409136	
Nacht	0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5101,26	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.25 S-blok<1>

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok<1>	
Omschrijving	1.000 m2 voorzieningen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	115,478454044056	
Nacht	0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2857,68	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.26 S-blok, Schietoren

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok, Schietoren	
Omschrijving	508 m2 voorzieningen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	219,833567855925	
Nacht	517,255453778647	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	773,312	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.27 S-blok, Perrontoren

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok, Perrontoren	
Omschrijving	2.730 m2 voorzieningen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1266,66795607261	
Nacht	0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	718,42	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.28 S-blok optopping, Delftsestraat

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok optopping, Delftsestraat	
Omschrijving	3400 m2	
Aantal mensen		1/ha
Dag	446,956796548429	
Nacht	0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2528,21	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

8 Evenementen werkweek

8.1 2ew

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	2ew	
Omschrijving	blijdorp	
Aantal mensen		1/ha
Dag	236,078800893275	
Nacht	59,0197002233188	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,5	
Nacht	0,5	
Aantal evenementen	260,740947420635	1/jaar
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	8	
Nacht	4	
Oppervlak	169435	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

8.2 h7-de doelen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h7-de doelen	
Omschrijving	de doelen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	986,528568388301	
Nacht	986,528568388301	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Aantal evenementen	260,740947420635	1/jaar
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	10	
Nacht	8	
Oppervlak	10136,6	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

8.3 Albeda college

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Albeda college	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	5198,53878597877	
Nacht	519,853878598341	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,2	
Nacht	0,1	
Aantal evenementen	200	1/jaar
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	10,5	
Nacht	1,5	
Oppervlak	2539,18	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

8.4 Grafisch Lyceum

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Grafisch Lyceum	
Omschrijving	school	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1984,30971995862	
Nacht	198,430971995862	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,2	
Nacht	0,1	
Aantal evenementen	200	1/jaar
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	10,5	
Nacht	1,5	
Oppervlak	2532,55	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

8.5 ZadkineSchool

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	ZadkineSchool	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1703,71623065464	
Nacht	170,371623065464	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,2	
Nacht	0,1	
Aantal evenementen	200	1/jaar
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	10,5	
Nacht	1,5	
Oppervlak	13987	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

8.6 45

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	45	
Omschrijving	Scholen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1142,8976743524	
Nacht	115,250185648982	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,2	
Nacht	0,1	
Aantal evenementen	200	1/jaar
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	10,5	
Nacht	1,5	
Oppervlak	5206,07	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

9 Evenementen weekend

9.1 2eweekend

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	2eweekend	
Omschrijving	blijdorp	
Aantal mensen		1/ha
Dag	236,078800893275	
Nacht	59,0197002233188	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,5	
Nacht	0,5	
Aantal evenementen	2	1/week
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	8	
Nacht	4	
Oppervlak	169435	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

9.2 h7-de doelen<1>

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h7-de doelen<1>	
Omschrijving	de doelen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	986,528568388301	
Nacht	986,528568388301	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Aantal evenementen	2	1/week
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	10	
Nacht	8	
Oppervlak	10136,6	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

Rapportage

Bestemmingsplan RISE - toekomstige situatie

Versie: 2.3.0 Build: 535

Releasedatum: 14-11-2013

Datum: 19-10-2022, tijd: 12:09:12

1 Projectgegevens

1.1 Samenvatting

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Projectnaam	Bestemmingsplan RISE - toekomstige situatie	
Omschrijving	Bestemmingsplan RISE - toekomstige situatie	
Modaliteit	Spoor	
Weerfile	Rotterdam	
Totale lengte van de route	1836	m
Berekend	Plaatsgebonden- en groepsrisico's	
Gemiddelde afstand tot de contouren		
Contour	Afstand	
1/j	m	
10-5	Niet aanwezig	
10-6	1	
10-7	4	
10-8	85	
Oppervlak onder de contouren		
Contour	Oppervlak	
1/j	m ²	
10-5	Niet aanwezig	
10-6	4107	
10-7	15864	
10-8	335924	

1.2 Versies

Onderdeel	Versie	Datum
RBM_II.exe	2.3.0 Build: 535	14/11/2013
Parameters	1.3.	14/11/2013
Weer	1.0	24-08-2012
Scenariobestand	nvt	24-08-2012
Stoffenbestand	Niet ingevuld	24-08-2012
Helpbestand	2.2	24-08-2012
Systeemdatum	-	19-10-2022

1.3 Werkgebied

Punt	X-waarde	Y-Waarde
Linksonder	88221	434235

Rechtsboven

95721

441735

1.4 Algemene gegevens

Eigenschap	Waarde
Projectnaam	Bestemmingsplan RISE - toekomstige situatie
Omschrijving	
Extra informatie	Geen informatie
Projectcode	Niet ingevuld
Datum afronding	Niet ingevuld
Uitgevoerd door	
Analist	Niet ingevuld
Telefoon	Niet ingevuld
E-mail	Niet ingevuld
Bedrijf	Niet ingevuld
Postadres	Niet ingevuld
Postcode	Niet ingevuld
Plaats	Niet ingevuld
In opdracht van	
Naam	Niet ingevuld
Telefoon	Niet ingevuld
E-mail	Niet ingevuld
Organisatie contactpersoon	Niet ingevuld
Postadres	Niet ingevuld
Postcode	Niet ingevuld
Plaats	Niet ingevuld

1.4.1 Weer: Rotterdam

Eigenschap		Waarde				Eenheid	
Weerstation		Rotterdam					
Specificaties		CPR 18E pag. 4.32					
Aantal windrichtingen		12					
Aantal weersklassen		6					
Begin van de dag (hh:mm)		08:00					
Begin van de nacht (hh:mm)		18:30					
Meteo gegevens							
Meteo gegevens							
Weerstabili		B	D	D	D	E	F
Windsnelh	m/s	3,0	1,5	5,0	9,0	5,0	1,5
6:0	o/o	2,200	0,800	2,300	1,900	0,000	0,000
0:1	o/o	2,000	0,800	1,600	1,400	0,000	0,000
1:1	o/o	2,900	0,900	2,100	2,200	0,000	0,000
1:2	o/o	2,900	0,800	2,000	1,900	0,000	0,000
2:2	o/o	1,600	0,500	1,400	0,900	0,000	0,000
2:3	o/o	1,300	0,900	1,600	0,800	0,000	0,000
3:3	o/o	1,700	1,200	3,300	2,400	0,000	0,000
3:4	o/o	1,600	1,100	3,800	4,900	0,000	0,000
4:4	o/o	2,000	1,300	3,900	7,100	0,000	0,000
4:5	o/o	2,800	1,400	4,100	4,400	0,000	0,000
5:5	o/o	2,400	0,900	2,700	2,900	0,000	0,000
5:6	o/o	1,200	0,600	2,000	2,700	0,000	0,000

Meteo gegevens

Weerstabili		B	D	D	D	E	F
Windsnelh	m/s	3,0	1,5	5,0	9,0	5,0	1,5
6:0	o/o	0,000	1,200	1,100	0,500	0,500	2,400
0:1	o/o	0,000	1,200	1,300	0,600	0,800	2,700
1:1	o/o	0,000	1,200	2,300	1,700	1,500	3,000
1:2	o/o	0,000	1,200	1,800	1,000	1,200	2,300
2:2	o/o	0,000	0,800	1,300	0,500	0,700	1,400
2:3	o/o	0,000	1,200	2,100	0,800	0,700	1,500
3:3	o/o	0,000	1,500	3,700	2,400	1,100	2,100
3:4	o/o	0,000	1,500	3,600	4,800	1,300	2,500
4:4	o/o	0,000	1,900	3,800	4,800	1,100	3,300
4:5	o/o	0,000	1,700	2,300	2,000	0,900	2,200
5:5	o/o	0,000	0,900	1,500	1,800	0,500	1,400
5:6	o/o	0,000	0,900	1,200	1,100	0,400	1,200


2 Situatie plot + PR-contouren



Figuur 1

3 Groepsrisico's

3.1 Groepsrisicocurve



3.1.1 Kenmerken van het berekende groepsrisico

Eigenschap	Waarde
Naam GR-curve	Groepsrisico van de totale route.
Normwaarde (N:F)	0,01403 (1337 : 7,9E-009)
Max. N (N:F)	3022 (3022 : 1,1E-009)
Max. F (N:F)	3,6E-007 (11 : 3,6E-007)
Naam GR-curve	Hoogste groepsrisico per km. Deelroute 1, 0-998
Normwaarde (N:F)	0,01373 (1337 : 7,7E-009)
Max. N (N:F)	3022 (3022 : 1,1E-009)
Max. F (N:F)	3,0E-007 (11 : 3,0E-007)

4 Route en transportgegevens

4.1 Spoorroute: Spoor P

Eigenschap	Waarde	Unit
Omschrijving	Komend uit tunnel	
Type spoorwegtraject	Hoge snelheid	
Breedte	9	m
Frequentie (1/vtg.km)	6,072E-008	
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Niet waar	
Coördinaten		
X (rdm)	Y (rdm)	
m	m	
92684,00	437837,00	
92602,86	437874,65	
92540,01	437897,34	

92496,36	437907,82
92437,00	437914,80
92388,11	437913,06
92343,00	437912,00

Transport van voorgaand traject Niet waar

Transport

Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	1440	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		355			m

4.2 Spoorroute: spoor Q

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	Nieuw				m
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	9				
Frequentie (1/mg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
92343,00	437912,00				
92199,00	437895,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	1440	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels					m
Lengte	145				

4.3 Spoorroute: spoor R

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	Nieuw				
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	49				m
Frequentie (1/vtg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
92199,00	437895,00				
92127,00	437885,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	1440	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels	Ja				
Lengte	73				m

4.4 Spoorroute: spoor S

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	Nieuw				
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	74				m
Frequentie (1/vtg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
92127,00	437885,00				
92079,00	437875,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare	1440	SKW druk	33	71,4	0

gassen)		(bonte trein)			
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		49			m

4.5 Spoorroute: spoor T

Eigenschap	Waarde			Unit	
Omschrijving	Nieuw				
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	99			m	
Frequentie (1/mtg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
92079,00	437875,00				
92028,00	437860,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	1440	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		53			m

4.6 Spoorroute: spoor U

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	Niet ingevuld				
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	124				m
Frequentie (1/mg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
92028,00	437860,00				
91432,00	437683,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	1440	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels	Ja				
Lengte	622				m

4.7 Spoorroute: Spoor V

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	Niet ingevuld				
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	99				m
Frequentie (1/mg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
91432,00	437683,00				
91296,00	437663,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare	1440	SKW druk	33	71,4	0

gassen)		(bonte trein)			
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		137			m

4.8 Spoorroute: Spoor W

Eigenschap	Waarde			Unit	
Omschrijving	Niet ingevuld				
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	74			m	
Frequentie (1/mg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
91296,00	437663,00				
91226,00	437656,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	1440	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		70			m

4.9 Spoorroute: Spoor x

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	Niet ingevuld				
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	99				m
Frequentie (1/mg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
91226,00	437656,00				
91009,00	437645,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	1440	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels	Ja				
Lengte	217				m

4.10 Spoorroute: Spoor Y

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	Niet ingevuld				
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	74				m
Frequentie (1/mg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
91009,00	437645,00				
90895,00	437637,00				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare	1440	SKW druk	33	71,4	0

gassen)		(bonte trein)			
B2 (giftige gassen)	910	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,84
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	6020	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	1110	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	180	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		114			m

5 Standaard bebouwing

5.1 Stationsgebouw

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Stationsgebouw	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	460	
Nacht	460	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	6159,8	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.2 Weenacenter

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Weenacenter	
Omschrijving	122 woningen (www)	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	146	
Nacht	293	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	555	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.3 Weenaflat

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Weenaflat	
Omschrijving	141 woningen (kadaster)	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	169	
Nacht	338	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2332,5	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.4 h6-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h6-wonen	
Omschrijving	145 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	72,5	
Nacht	145	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8879,55	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.5 h8-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h8-wonen	
Omschrijving	153 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	76	
Nacht	153	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8905,56	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.6 h12

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h12	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	43	
Nacht	85	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1232,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.7 h13

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h13	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	150	
Nacht	300	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	6810,53	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.8 h14

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h14	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	165	
Nacht	330	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7903,53	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.9 h15

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h15	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	143	
Nacht	286	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8027,99	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.10 h16

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h16	
Omschrijving	252 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	126	
Nacht	252	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4876,52	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.11 h17

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h17	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	38	
Nacht	76	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1597,54	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.12 h18

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h18	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	49	
Nacht	98	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1847,97	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.13 h19

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h19	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	221	
Nacht	320	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5914	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.14 h20

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h20	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	60	
Nacht	119	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1798,63	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.15 h21

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h21	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	91	
Nacht	182	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3070,8	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.16 h22

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h22	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	115	
Nacht	230	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	12141,5	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.17 h23a

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h23a	
Omschrijving	215 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	107	
Nacht	215	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4387,32	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.18 h24

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h24	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	287	
Nacht	525	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	16766,4	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.19 h25-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h25-wonen	
Omschrijving	176 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	88	
Nacht	176	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	6518,96	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.20 h28

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h28	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	126	
Nacht	253	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7183,77	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.21 h29-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h29-wonen	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	100	
Nacht	201	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7691,82	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.22 h30

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h30	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	105	
Nacht	210	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	11160,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.23 h31

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h31	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	85	
Nacht	169	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4968,15	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.24 h32

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h32	
Omschrijving	135 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	67	
Nacht	135	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4854,37	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.25 h33

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h33	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	83	
Nacht	166	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4892,01	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.26 h34

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h34	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	95	
Nacht	190	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5412,04	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.27 h35

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h35	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	115	
Nacht	230	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7282,29	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.28 h36

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h36	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	172	
Nacht	343	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7130,93	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.29 h37

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h37	
Omschrijving	408 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	204	
Nacht	408	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8012,19	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.30 h38

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h38	
Omschrijving	515 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	257	
Nacht	515	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	18108,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.31 h39

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h39	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	111	
Nacht	222	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5944,14	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.32 3

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	3	
Omschrijving	487 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	243	
Nacht	487	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	31361,1	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.33 4

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	4	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	178	
Nacht	298	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	27931,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.34 5

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	5	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	150	
Nacht	300	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	22511,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.35 6

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	6	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	251	
Nacht	502	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	37156,3	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.36 7

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	7	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	222	
Nacht	291	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	27423,6	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.37 8

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	8	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	426	
Nacht	682	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	53856,6	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.38 10

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	10	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	57	
Nacht	114	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	12392,6	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.39 11

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	11	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	141	
Nacht	281	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8502,17	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.40 14-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	14-wonen	
Omschrijving	948 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	474	
Nacht	948	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	64955	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.41 15

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	15	
Omschrijving	525 wonen + 6 werken	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	231	
Nacht	525	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	57174,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.42 16

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	16	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	245	
Nacht	342	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	21666,1	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.43 17

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	17	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	108	
Nacht	58	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	10047,8	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.44 19

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	19	
Omschrijving	257 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	128	
Nacht	257	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	23542	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.45 20

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	20	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	0	
Nacht	0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8744,08	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.46 21

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	21	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	149	
Nacht	297	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	10043,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.47 22

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	22	
Omschrijving	281 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	140	
Nacht	281	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	15743,8	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.48 24

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	24	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	9	
Nacht	18	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	11873,5	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.49 25

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	25	
Omschrijving	394 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	197	
Nacht	394	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	13806,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.50 26

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	26	
Omschrijving	466 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	233	
Nacht	466	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	13855,9	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.51 27

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	27	
Omschrijving	137 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	68	
Nacht	137	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4258,16	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.52 28

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	28	
Omschrijving	185 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	92	
Nacht	185	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	15646,4	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.53 29

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	29	
Omschrijving	306 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	153	
Nacht	306	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	10039,6	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.54 30

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	30	
Omschrijving	432 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	216	
Nacht	432	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	16527,9	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.55 31

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	31	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	175	
Nacht	350	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	13615,2	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.56 32

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	32	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	242	
Nacht	484	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	19765,7	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.57 33

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	33	
Omschrijving	221 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	110	
Nacht	221	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	11207,5	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.58 34

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	34	
Omschrijving	1364 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	682	
Nacht	1364	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	38345,1	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.59 35-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	35-wonen	
Omschrijving	410 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	205	
Nacht	410	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	19684	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.60 36-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	36-wonen	
Omschrijving	642 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	321	
Nacht	642	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	72413,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.61 37

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	37	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	762	
Nacht	462	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	51300,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.62 38

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	38	
Omschrijving	324 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	162	
Nacht	324	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	11772,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.63 39

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	39	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	328	
Nacht	9	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	11942,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.64 41

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	41	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1970	
Nacht	165	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	37149	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.65 42

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	42	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	2281	
Nacht	222	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	43763,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.66 48

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	48	
Omschrijving	614 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	307	
Nacht	614	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	24547,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.67 49

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	49	
Omschrijving	241 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	120	
Nacht	241	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	15786	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.68 52

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	52	
Omschrijving	140 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	70	
Nacht	140	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	9927,23	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.69 53

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	53	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	450	
Nacht	900	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	34603,6	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.70 3b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	3b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	2071	
Nacht	3571	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	118973	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.71 4b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	4b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	475	
Nacht	759	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	96405,1	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.72 6b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	6b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1694	
Nacht	2251	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	91787,6	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.73 7b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	7b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1063	
Nacht	1992	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	82453,8	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.74 8b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	8b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	2682	
Nacht	4507	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	132280	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.75 9b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	9b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1,017E004	
Nacht	1,444E004	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	481678	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.76 10b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	10b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1,023E004	
Nacht	1,283E004	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	422380	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.77 11b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	11b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	9972	
Nacht	8101	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	308542	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.78 12b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	12b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1,985E004	
Nacht	5683	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	375690	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.79 13b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13b	
Omschrijving	967 wonen + 14 werken	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	497	
Nacht	967	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	37777,8	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.80 18b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	18b	
Omschrijving	407 wonen + 13werk	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	216	
Nacht	407	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	16138,8	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.81 20-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	20-wonen	
Omschrijving	346 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	173	
Nacht	346	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	12914,1	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.82 21-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	21-wonen	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	386	
Nacht	772	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	40029,1	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.83 23b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	23b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1,21E004	
Nacht	1,838E004	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	504052	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.84 24b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	24b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	5923	
Nacht	9099	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	271546	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.85 25b<1>

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	25b<1>	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	9351	
Nacht	1,363E004	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	424247	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.86 26b<1>

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	26b<1>	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	5023	
Nacht	6716	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	238443	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.87 27b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	27b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	6700	
Nacht	1,099E004	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	404373	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.88 28b<1>

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	28b<1>	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	264	
Nacht	418	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	361209	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.89 Schaatsbaan 1

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Schaatsbaan 1	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	415	
Nacht	459	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	9983,77	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.90 Weenapoint

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Weenapoint	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	3309	
Nacht	820	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	16536,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.91 46b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	46b	
Omschrijving	400 bewoners	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	200	
Nacht	400	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5616,44	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.92 h26a

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h26a	
Omschrijving	73 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	37	
Nacht	73	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4074,14	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.93 h26b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h26b	
Omschrijving	138 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	69	
Nacht	138	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7130,67	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.94 h27a

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h27a	
Omschrijving	157 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	78	
Nacht	157	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4257,32	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.95 h27c

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h27c	
Omschrijving	265 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	132	
Nacht	265	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7272,14	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.96 h27d, correctie naar 158 woningen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h27d, correctie naar 158 woningen	
Omschrijving	45 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	190	
Nacht	380	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	9944,15	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.97 13-1b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13-1b	
Omschrijving	73wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	36	
Nacht	73	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3130,39	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.98 13-2b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13-2b	
Omschrijving	181wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	90	
Nacht	181	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7257,67	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.99 13-3

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13-3	
Omschrijving	109 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	54	
Nacht	109	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3775,22	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.100 13-4

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13-4	
Omschrijving	64 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	32	
Nacht	64	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1182,52	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.101 13-5

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13-5	
Omschrijving	167 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	84	
Nacht	167	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	6720,56	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.102 13-6

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13-6	
Omschrijving	144 woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	173	
Nacht	346	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	932,451	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.103 16-1

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	16-1	
Omschrijving	253 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	127	
Nacht	253	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	11499,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.104 16-2b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	16-2b	
Omschrijving	219 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	109	
Nacht	219	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8490,45	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.105 1b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	1b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	32	
Nacht	64	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	12190,6	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.106 H23d-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	H23d-wonen	
Omschrijving	walenburgerhof 226 huizen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	271	
Nacht	542	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2373,75	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.107 64-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	64-wonen	
Omschrijving	2500 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1250	
Nacht	2500	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	208447	m²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.108 63-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	63-wonen	
Omschrijving	700 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	350	
Nacht	700	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	75979,3	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.109 62-gemengd

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	62-gemengd	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1,4E004	
Nacht	2,2E004	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1,01232E006	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.110 61-gemengd

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	61-gemengd	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	2,2E004	
Nacht	3,5E004	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1,27026E006	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.111 57-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	57-wonen	
Omschrijving	1538 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	770	
Nacht	1538	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	129923	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.112 56-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	56-wonen	
Omschrijving	528 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	264	
Nacht	528	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	36515,2	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.113 54-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	54-wonen	
Omschrijving	770 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	335	
Nacht	770	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	35759,1	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.114 51-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	51-wonen	
Omschrijving	242 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	121	
Nacht	242	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	20200,8	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.115 53-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	53-wonen	
Omschrijving	853 werken	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	174	
Nacht	348	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	63477,1	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.116 58-wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	58-wonen	
Omschrijving	1580 wonen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	790	
Nacht	1580	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	88877,8	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.117 Bevolking

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Bevolking	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	384	
Nacht	768	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2264,91	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.118 Holiday Inn Express

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Holiday Inn Express	
Omschrijving	hotel, 174 kamers	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	174	
Nacht	338	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4411,5	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.119 Weenatoren (Peperbus)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Weenatoren (Peperbus)	
Omschrijving	mix wonen met kantoren	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	86	
Nacht	173	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	838	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.120 Delftseplein, ontwikkeling

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Delftseplein, ontwikkeling	
Omschrijving	420 wo	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	504	
Nacht	1008	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1720,47	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.121 Unilever, extra wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Unilever, extra wonen	
Omschrijving	500 wo	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	600	
Nacht	1200	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	635,345	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.122 Deftse Poort , extra wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Deftse Poort , extra wonen	
Omschrijving	200 wo	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	240	
Nacht	480	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	673,669	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.123 S-blok, Schietoren

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok, Schietoren	
Omschrijving	50765 m2, 508 woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	610	
Nacht	1220	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1143,66	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.124 S-blok, Perrontoren

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok, Perrontoren	
Omschrijving	17.748 m2, 177 wo	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	212	
Nacht	424	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1039,48	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.125 S-blok, Vokshotel

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok, Vokshotel	
Omschrijving	6100 m2, 150 kamers	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	150	
Nacht	300	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	286,883	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.126 The Rise - toekomstige situatie

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	The Rise - toekomstige situatie	
Omschrijving	1500 woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1800	
Nacht	3600	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7844,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.127 ASR (wonen)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	ASR (wonen)	
Omschrijving	443 woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	532	
Nacht	1063	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4526,12	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.128 The RISE - toekomstige situatie<1>

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	The RISE - toekomstige situatie<1>	
Omschrijving	hotel + beschermd wonen/shortstay	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	306,7	
Nacht	306,7	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,21	
Nacht	0,02	
Oppervlak	7844,7	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6 Bedrijven dagdienst

6.1 Nationale Nederlanden

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Nationale Nederlanden	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	4489,99020874569	
Nacht	dag: 4490, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	6423,18	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.2 Onderwijs

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Onderwijs	
Omschrijving		
Aantal mensen		1/ha
Dag	3899,98178526253	
Nacht	dag: 3900, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	3461,55	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.3 h7

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h7	
Omschrijving	320 kantoor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	315,689141884249	
Nacht	dag: 315,7, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	10136,6	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.4 h9

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h9	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	449,599957875252	
Nacht	dag: 449,6, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	5226,87	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.5 h11

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h11	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	347,141178934948	
Nacht	dag: 347,1, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	5617,31	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.6 28k

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	28k	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1,6312664088451	
Nacht	dag: 1,631, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	410724	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.7 46<1>

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	46<1>	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	894,226822844166	
Nacht	dag: 894,2, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	7649,07	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.8 Hofplein 20

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Hofplein 20	
Omschrijving	kantoor, 21.000 m2	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1695,16833160562	
Nacht	dag: 1695, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	4129,38	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.9 54

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	54	
Omschrijving	gemeentearchief	
Aantal mensen		1/ha
Dag	246,39999277391	
Nacht	dag: 246,4, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	4058,44	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.10 14b, trafo

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	14b, trafo	
Omschrijving	van 1144 p naar 1 p	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1,47524890082948	
Nacht	dag: 1,475, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	6778,52	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.11 14c

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	14c	
Omschrijving	799 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	827,887644006162	
Nacht	dag: 827,9, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	9651,07	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.12 14a

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	14a	
Omschrijving	1445 kantoor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	984,792893404865	
Nacht	dag: 984,8, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	14673,1	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.13 Central Post-knt

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Central Post-knt	
Omschrijving	1440 kantoor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	5373,08076910966	
Nacht	dag: 5373, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	2680,03	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.14 Unilever

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Unilever	
Omschrijving	35.114 m2 kantoor (www)	
Aantal mensen		1/ha
Dag	3416,55716162943	
Nacht	dag: 3417, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	3424,5	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.15 h6-kantoor

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h6-kantoor	
Omschrijving	1332 kantoor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1500,07556668486	
Nacht	dag: 1500, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	8879,55	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.16 h8-kantoor

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h8-kantoor	
Omschrijving	720 kantoor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	808,483394914016	
Nacht	dag: 808,5, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	8905,56	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.17 9

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	9	
Omschrijving	montesorri school	
Aantal mensen		1/ha
Dag	841,444182811076	
Nacht	dag: 841,4, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	11444,6	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.18 13

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13	
Omschrijving	sportvoorziening	
Aantal mensen		1/ha
Dag	108,589575882467	
Nacht	dag: 108,6, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	36835,9	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.19 1k

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	1k	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1148,42902326131	
Nacht	dag: 1148, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	12190,6	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.20 h7b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h7b	
Omschrijving	Havo+hogeschool muziek/dans	
Aantal mensen		1/ha
Dag	5862,21919464969	
Nacht	dag: 5862, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	2290,94	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.21 17b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	17b	
Omschrijving	city college	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1833,29120219838	
Nacht	dag: 1833, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	3861,91	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.22 16b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	16b	
Omschrijving	2 basisscholen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	851,775621741063	
Nacht	dag: 851,8, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	6868,01	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.23 h23b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h23b	
Omschrijving	lucia petrus	
Aantal mensen		1/ha
Dag	947,965952414211	
Nacht	dag: 948, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	3692,12	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.24 h23c

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h23c	
Omschrijving	418 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	942,177406554813	
Nacht	dag: 942,2, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	4436,53	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.25 5b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	5b	
Omschrijving	414 werken + 300 school	
Aantal mensen		1/ha
Dag	317,17541131359	
Nacht	dag: 317,2, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	22511,2	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.26 h16b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h16b	
Omschrijving	60 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	123,038576993359	
Nacht	dag: 123, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	4876,52	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.27 h19b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h19b	
Omschrijving	61 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	103,145116069548	
Nacht	dag: 103,1, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	5914	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.28 h14b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h14b	
Omschrijving	214 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	270,765208306965	
Nacht	dag: 270,8, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	7903,53	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.29 19b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	19b	
Omschrijving	39 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	33,480926981217	
Nacht	dag: 33,48, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	11648,4	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.30 26b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	26b	
Omschrijving	143 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	103,205346719911	
Nacht	dag: 103,2, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	13855,9	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.31 29b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	29b	
Omschrijving	25 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	24,9014842415986	
Nacht	dag: 24,9, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	10039,6	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.32 28b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	28b	
Omschrijving	133 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	85,0034844477079	
Nacht	dag: 85, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	15646,4	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.33 23

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	23	
Omschrijving	350 school	
Aantal mensen		1/ha
Dag	676,643109364739	
Nacht	dag: 676,6, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	5172,59	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.34 25b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	25b	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	168,034657000275	
Nacht	dag: 168, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	13806,7	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.35 30b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	30b	
Omschrijving	55 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	33,2770137773787	
Nacht	dag: 33,28, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	16527,9	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.36 h38b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h38b	
Omschrijving	357 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	197,147952232595	
Nacht	dag: 197,1, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	18108,2	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.37 h23e

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h23e	
Omschrijving	22p commercie	
Aantal mensen		1/ha
Dag	92,6804931290983	
Nacht	dag: 92,68, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	2373,75	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.38 h23f

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h23f	
Omschrijving	thomas moore	
Aantal mensen		1/ha
Dag	5396,53234992613	
Nacht	dag: 5397, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: NVT	
Oppervlak	2373,75	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.39 h25-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h25-werken	
Omschrijving	34 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	52,1555429185924	
Nacht	dag: 52,16, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	6518,96	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.40 h29-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h29-werken	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	111,807118658458	
Nacht	dag: 111,8, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	7691,82	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.41 3a-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	3a-werken	
Omschrijving	181-werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	275,058465218229	
Nacht	dag: 275,1, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	6580,42	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.42 3b-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	3b-werken	
Omschrijving	8	
Aantal mensen		1/ha
Dag	11,5869901676876	
Nacht	dag: 11,59, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	6904,3	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.43 14-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	14-werken	
Omschrijving	62 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	38,9765348736248	
Nacht	dag: 38,98, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	15907	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.44 6-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	6-werken	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	68,0907633606522	
Nacht	dag: 68,09, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	37156,3	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.45 h37-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h37-werken	
Omschrijving	11	
Aantal mensen		1/ha
Dag	13,7290730051233	
Nacht	dag: 13,73, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	8012,19	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.46 h32-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h32-werken	
Omschrijving	77 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	158,620100476752	
Nacht	dag: 158,6, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	4854,37	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.47 h30-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h30-werken	
Omschrijving	134 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	120,069102505011	
Nacht	dag: 120,1, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: NVT	
Oppervlak	11160,2	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.48 20-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	20-werken	
Omschrijving	851	
Aantal mensen		1/ha
Dag	424,706131324531	
Nacht	dag: 424,7, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	20037,4	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.49 24-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	24-werken	
Omschrijving	172 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	144,86067112842	
Nacht	dag: 144,9, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	11873,5	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.50 33k

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	33k	
Omschrijving	33 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	80,2630069516314	
Nacht	dag: 80,26, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	4111,48	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.51 38-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	38-werken	
Omschrijving	471 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	236,832199422892	
Nacht	dag: 236,8, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	19887,5	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.52 40-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	40-werken	
Omschrijving	2589 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1081,28569905611	
Nacht	dag: 1081, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	23943,7	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.53 50k

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	50k	
Omschrijving	3087 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1530,13958218508	
Nacht	dag: 1530, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	20174,6	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.54 52k

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	52k	
Omschrijving	439 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	122,780633919069	
Nacht	dag: 122,8, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	35754,8	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.55 53k

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	53k	
Omschrijving	853 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	148,950735811011	
Nacht	dag: 149, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	57267,3	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.56 54k

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	54k	
Omschrijving	755 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	171,375749773429	
Nacht	dag: 171,4, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	44055,2	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.57 55k

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	55k	
Omschrijving	600 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	893,708610900424	
Nacht	dag: 893,7, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	6713,6	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.58 Weenatoren (Peperbus)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Weenatoren (Peperbus)	
Omschrijving	mix kntoren met woningen, 15.000 m2 kant	
Aantal mensen		1/ha
Dag	5966,58711217184	
Nacht	dag: 5967, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	838	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.59 S-blok

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok	
Omschrijving	18.500 m2 kant.	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1525,39319009519	
Nacht	dag: 1525, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	4044,86	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.60 Hofplein 19

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Hofplein 19	
Omschrijving	kantoor, 16.000 m2	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1835,94410719988	
Nacht	dag: 1836, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,2	
Nacht	dag: 0,2, nacht: NVT	

Oppervlak	2903,14	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.61 h1

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h1	
Omschrijving	GHG	
Aantal mensen		1/ha
Dag	5793	
Nacht	dag: 5793, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	14375,4	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.62 S-blok, spoorstrook

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok, spoorstrook	
Omschrijving	43.172 kantoren	
Aantal mensen		1/ha
Dag	3448,77171959257	
Nacht	dag: 3449, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	4172,5	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.63 S-blok, Schietoren

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok, Schietoren	
Omschrijving	5.227 m2 kantoren	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1088,88627544436	
Nacht	dag: 1089, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	

Oppervlak	1597,96	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.64 ASR (kantoor)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	ASR (kantoor)	
Omschrijving	44250 m2 kantoor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	3294,38028899459	
Nacht	dag: 3294, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	4477,32	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.65 The Rise - toekomstige bedrijvigheid

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	The Rise - toekomstige bedrijvigheid	
Omschrijving		
Aantal mensen		1/ha
Dag	1547,73831287776	
Nacht	dag: 1548, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	7861,15	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7 Bedrijven continue**7.1 44b**

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	44b	
Omschrijving	200werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	624,646702992674	
Nacht	624,646702992674	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	3201,81	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.2 h26c

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h26c	
Omschrijving	50 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	70,119636795723	
Nacht	14,0239273591446	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7130,67	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.3 h27b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h27b	
Omschrijving	47 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	110,397971719055	
Nacht	22,0795943438109	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4257,32	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.4 h27e

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h27e	
Omschrijving	137 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	141,187102143529	
Nacht	27,8251953129582	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	9703,44	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.5 13-1a

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13-1a	
Omschrijving	147 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	517,896625117496	
Nacht	102,170082506173	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2838,4	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.6 13-2a

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	13-2a	
Omschrijving	325 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	443,852915610968	
Nacht	88,7705831221937	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	7322,25	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.7 16-2a

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	16-2a	
Omschrijving	178 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	209,647315505632	
Nacht	42,4005806640603	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8490,45	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.8 Central Post-vz

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Central Post-vz	
Omschrijving	160 voorziening	
Aantal mensen		1/ha
Dag	597,008974345745	
Nacht	119,401794869149	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2680,03	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.9 50

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	50	
Omschrijving	365 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	309,373494900092	
Nacht	61,8746989800185	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	11798	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.10 47

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	47	
Omschrijving	150 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	181,610768545286	
Nacht	36,3221537090742	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	8259,42	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.11 48b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	48b	
Omschrijving	48 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	19,5537502366987	
Nacht	3,66632816938101	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	24547,7	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.12 49b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	49b	
Omschrijving	65 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	41,1757340510079	
Nacht	8,23514681020157	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	15786	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.13 52b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	52b	
Omschrijving	127 werk	
Aantal mensen		1/ha
Dag	95,4005463255996	
Nacht	18,7796351034644	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	13312,3	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.14 32b

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	32b	
Omschrijving	31 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	34,2525803525274	
Nacht	6,62953168113434	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	9050,41	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.15 22-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	22-werken	
Omschrijving	67 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	42,5564386388656	
Nacht	8,25721943739184	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	15743,8	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.16 35-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	35-werken	
Omschrijving	99	
Aantal mensen		1/ha
Dag	50,2946152653702	
Nacht	10,1605283364384	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	19684	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.17 34-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	34-werken	
Omschrijving	251 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	65,4580922419352	
Nacht	13,0394606059632	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	38345,1	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.18 36-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	36-werken	
Omschrijving	1397 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	192,919231547352	
Nacht	38,3905127918138	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	72413,7	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.19 63-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	63-werken	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	170,462711907962	
Nacht	33,4897272903658	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	477758	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.20 51-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	51-werken	
Omschrijving	3343 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	602,430382944687	
Nacht	120,377952679345	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	55491,9	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.21 56-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	56-werken	
Omschrijving	188 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	57,1742125312118	
Nacht	11,2523716151853	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	32882	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.22 57-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	57-werken	
Omschrijving	2032 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	160,151837335867	
Nacht	31,9988415149418	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	126880	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.23 58-werken

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	58-werken	
Omschrijving	431 werken	
Aantal mensen		1/ha
Dag	48,493569452443	
Nacht	9,67621107403735	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	88877,8	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.24 S-blok

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok	
Omschrijving	1.000 m2 voorz. + 8.100 horeca	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1654,4918409136	
Nacht	0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5101,26	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.25 S-blok<1>

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok<1>	
Omschrijving	1.000 m2 voorzieningen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	115,478454044056	
Nacht	0	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2857,68	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.26 S-blok, Schietoren

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok, Schietoren	
Omschrijving	508 m2 voorzieningen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	219,833567855925	
Nacht	517,255453778647	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	773,312	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.27 S-blok, Perrontoren

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok, Perrontoren	
Omschrijving	2.730 m2 voorzieningen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1266,66795607261	
Nacht	0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	718,42	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.28 S-blok optopping, Delftsestraat

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	S-blok optopping, Delftsestraat	
Omschrijving	3400 m2	
Aantal mensen		1/ha
Dag	446,956796548429	
Nacht	0	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2528,21	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

8 Evenementen werkweek

8.1 2ew

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	2ew	
Omschrijving	blijdorp	
Aantal mensen		1/ha
Dag	236,078800893275	
Nacht	59,0197002233188	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,5	
Nacht	0,5	
Aantal evenementen	260,740947420635	1/jaar
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	8	
Nacht	4	
Oppervlak	169435	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

8.2 h7-de doelen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h7-de doelen	
Omschrijving	de doelen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	986,528568388301	
Nacht	986,528568388301	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Aantal evenementen	260,740947420635	1/jaar
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	10	
Nacht	8	
Oppervlak	10136,6	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	

Complexiteit bouwvlak Ok
 Herkomst data RBM

8.3 Albeda college

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Albeda college	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	5198,53878597877	
Nacht	519,853878598341	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,2	
Nacht	0,1	
Aantal evenementen	200	1/jaar
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	10,5	
Nacht	1,5	
Oppervlak	2539,18	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

8.4 Grafisch Lyceum

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Grafisch Lyceum	
Omschrijving	school	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1984,30971995862	
Nacht	198,430971995862	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,2	
Nacht	0,1	
Aantal evenementen	200	1/jaar
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	10,5	
Nacht	1,5	
Oppervlak	2532,55	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

8.5 ZadkineSchool

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	ZadkineSchool	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1703,71623065464	
Nacht	170,371623065464	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,2	
Nacht	0,1	
Aantal evenementen	200	1/jaar
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	10,5	
Nacht	1,5	
Oppervlak	13987	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

8.6 45

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	45	
Omschrijving	Scholen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1142,8976743524	
Nacht	115,250185648982	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,2	
Nacht	0,1	
Aantal evenementen	200	1/jaar
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	10,5	
Nacht	1,5	
Oppervlak	5206,07	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

8.7 The Rise - toekomstige overige functies

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	The Rise - toekomstige overige functies	
Omschrijving	kinderdagverblijf	
Aantal mensen		1/ha
Dag	50,8831532136696	
Nacht	0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Aantal evenementen	260	1/jaar
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	10,5	
Nacht	1,5	
Oppervlak	7861,15	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

9 Evenementen weekend**9.1 2evweekend**

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	2evweekend	
Omschrijving	blijdorp	
Aantal mensen		1/ha
Dag	236,078800893275	
Nacht	59,0197002233188	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,5	
Nacht	0,5	
Aantal evenementen	2	1/week
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	8	
Nacht	4	
Oppervlak	169435	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

9.2 h7-de doelen<1>

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	h7-de doelen<1>	
Omschrijving	de doelen	
Aantal mensen		1/ha
Dag	986,528568388301	
Nacht	986,528568388301	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Aantal evenementen	2	1/week
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	10	
Nacht	8	
Oppervlak	10136,6	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	