

AKOESTISCHE RAPPORTAGE
BESCHERMING TEGEN GELUID VAN INDUSTRIE EN HORECA
T.B.V. BESTEMMINGSPLAN HERONTWIKKELING ZOMERHOFKWARTIER

20 november 2023
4617.162.ur.nbu (vervangt rapportage 4617.114.ur.nbu d.d. 26 januari 2023)

opdrachtgever: LS ZOHO C.V.
Ringvaartlaan 4
2914 VJ Nieuwerkerk a/d/ IJssel

adviseur Nelissen ingenieursbureau b.v.
Postbus 1289
5602 BG Eindhoven
Tel. +31 (40) 248 46 56

gezien NBU

verificatie MSW

INHOUDSOPGAVE

1.	inleiding	3
2.	eisen	5
2.1.	goede ruimtelijke ordening.....	5
2.2.	activiteitenbesluit	5
3.	situatie en uitgangspunten	7
3.1.	locatie en model	7
3.2.	horeca binnen het plangebied.....	7
3.3.	overdekte sportvoorziening.....	9
3.4.	laden/lossen	11
3.5.	gemakswinkel	11
3.6.	installaties	11
3.7.	terrassen buiten het plangebied (Vijverhofstraat 10 en 26).....	11
3.8.	Rehobothkerk.....	12
4.	berekeningen en resultaten	13
4.1.	rekenmodel	13
4.2.	berekeningen	14
4.3.	resultaten – kader activiteitenbesluit	14
4.4.	resultaten – kader goede ruimtelijke ordening.....	18
5.	samenvatting en conclusie	22
bijlage 1.	verbeelding t.b.v. bestemmingsplan	26
bijlage 2.	berekening bronvermogens sportvoorziening	27
bijlage 3.	grafische weergave akoestische modellen	28
bijlage 4.	invoergegevens akoestische modellen	29
bijlage 5.	rekenresultaten geluidbelasting	30

1. INLEIDING

Het project ZoHo is een voorgenomen nieuwbouwontwikkeling gelegen tussen de Almondestraat en de Vijverhofstraat in Rotterdam. Het project bestaat uit vijf bouwblokken met een commerciële plint en hierboven bouwlagen met diverse functies. De functie wonen zal een prominente plaats gaan innemen. Daarnaast zullen ook andere functies, waaronder kantoren, horeca, detailhandel, dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen en parkeren onderdeel uitmaken van de herontwikkeling. Het bestemmingsplan dient hiervoor te worden gewijzigd.

In het kader van de genoemde bestemmingsplanwijziging is een akoestische beoordeling uitgevoerd aangaande de bescherming tegen geluid afkomstig van de binnen het nieuwbouwplan gelegen inrichtingen en sportvoorziening en de om het plan gelegen bestaande inrichtingen. De geluidbelasting op de gevels van het nieuwbouwplan is bepaald ten gevolge van alle geluidrelevante activiteiten van voornoemde inrichtingen en sportvoorziening. Aan de hand hiervan is enerzijds bepaald of er in de toekomstige situatie sprake is van een akoestisch verantwoord woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuwbouwwoningen en bestaande woningen in de directe omgeving van het plangebied (en de nieuwe inrichtingen kunnen voldoen aan de normstelling uit het Activiteitenbesluit). Anderzijds mogen de bestaande omliggende inrichtingen akoestisch gezien niet worden belemmerd door het planvoornemen.

Als hulpmiddel voor de inpassing van functies in haar fysieke omgeving of van gevoelige functies nabij bedrijven, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een indicatieve bedrijvenlijst opgesteld. Deze bedrijvenlijst is opgenomen in de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering', editie 2009 (verder: VNG-uitgave).

Activiteiten binnen het plangebied

Binnen het plangebied is sprake van functiemenging, waarbij naast woningen ook diverse andere functies worden toegestaan, zoals kantoren, bedrijvigheid t/m categorie 2, horeca, detailhandel, een overdekte sportvoorziening etc. Conform de toelichting bij het bestemmingsplan 'Zomerhofkwartier' wordt aangesloten bij de systematiek van functiemenging conform de VNG-uitgave en wordt geconcludeerd dat de bedrijvigheid binnen het plangebied aanvaardbaar is naast de beoogde woningen. Een voorwaarde daarbij is, is dat de activiteiten hoofdzakelijk inpandig plaatsvinden. Aangezien voor de horecagelegenheden binnen het plangebied de mogelijkheid bestaat tot het realiseren van een terras, wordt de geluiduitstraling van de terrassen nader beoordeeld in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Ook zal voor de overdekte sportvoorziening de geluiduitstraling nader worden beoordeeld, omdat deze niet geheel inpandig zal komen te liggen. Daarnaast zal de interne geluidisolatie tussen de horeca, gemakswinkel en de sportvoorziening en aanpandige woningen worden beoordeeld.

Activiteiten buiten het plangebied

Conform de toelichting bij het bestemmingsplan 'Zomerhofkwartier' wordt voor de inrichtingen gelegen rondom het plangebied uitgegaan van de systematiek van richtafstanden uit de VNG-uitgave. Geconcludeerd wordt dat alle beoogde woningen in het plangebied buiten de richtafstanden voor het aspect

geluid van de omliggende bedrijvigheid zijn gelegen met uitzondering van een deel van de nieuwbouw in Kavel 3 welke binnen de geldende richtafstand ligt van de Rehobothkerk aan Noordsingel 88. De richtafstand voor kerken bedraagt namelijk 10 meter in gemengd gebied. Derhalve zal de Rehobothkerk mee worden genomen in dit onderzoek. Aan de Vijverhofstraat 10 en 26 zijn horecagelegenheden gelegen met elk een richtafstand van 0 meter voor gemengd gebied. Het nieuwbouwplan valt daarmee automatisch buiten deze richtafstand. Echter hebben beide inrichtingen een terras aan de zijde van de nieuwbouw. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden deze terrassen alsnog meegenomen in het onderzoek. Daarnaast mogen de bestaande horecagelegenheden niet belemmerd worden in hun huidige activiteiten.

Indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting is reeds meegenomen in de standaard verkeersstromen beschouwd in het rapport 'Akoestische rapportage bescherming tegen geluid van wegen en railverkeer t.b.v. bestemmingsplan herontwikkeling Zomerhofkwartier' met kenmerk 4617.113.ur.nbu.

Voor de berekeningen en toetsing is gebruik gemaakt van de volgende stukken:

- Verbeelding bestemmingsplan d.d. 24 augustus 2023 van Mees ruimte en milieu
- toelichting op bestemmingsplan 'Zomerhofkwartier' van Mees ruimte en milieu
- 'Bedrijven en milieuzonering', editie 2009 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
- Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgave 1999
- Bouwbesluit 2012
- Richtlijn VDI 3770 "Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen" d.d. september 2012

2. EISEN

2.1. goede ruimtelijke ordening

De omgeving van het planvoornemen kan worden aangemerkt als gebiedstype 'gemengd gebied'. Voor de beoogde woningen gelden volgens de VNG-uitgave de volgende geluideisen (stap 2):

- 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor maximale (piek)niveaus

Indien vorenstaande niet toereikend blijkt, zijn onder nadere voorwaarden afwijkingen tot maximaal de volgende waarden mogelijk (stap 3):

- 55 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor maximale (piek)niveaus exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer

Hierbij dient gemotiveerd te worden waarom deze geluidbelastingen acceptabel worden geacht, waarbij cumulatie met andere geluidbronnen moet worden betrokken.

Zijn ook deze waarden niet toereikend, dan is doorgaans inpassing niet mogelijk tenzij dit (door het bevoegd gezag) grondig wordt onderzocht en onderbouwd (stap 4).

2.2. activiteitenbesluit

De geluidniveaus op de gevels van de nieuwe woningen binnen het plangebied moeten voldoen aan de eisen, zoals gesteld in het activiteitenbesluit. Dit betekent dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A_{r,LT}}$ geproduceerd door in de inrichting aanwezige toestellen en installaties alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en verkeersbewegingen op het eigen terrein, gemeten en beoordeeld volgens de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", ter plaatse van woningen van derden niet meer mag bedragen dan:

- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode)
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode)
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode)

De weergegeven waarden komen overeen met een etmaalwaarde van 50 dB(A). Daarnaast mag het maximale geluidniveau ($L_{A_{max}}$) niet hoger zijn dan de volgende grenswaarden:

- 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode)
- 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode)
- 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode)


De in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur genoemde maximale geluidsniveaus ($L_{A_{max}}$) zijn niet van toepassing op laad- en losactiviteiten. Bij zowel het bepalen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau als het maximale niveau blijft buiten beschouwing het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein en het geluid ten behoeve van het oproepen tot het belijden van godsdienst of

levensovertuiging of het bijwonen van godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomsten en lijkplechtigheden, alsmede geluid in verband met het houden van deze bijeenkomsten of plechtigheden.

3. SITUATIE EN UITGANGSPUNTEN

3.1. locatie en model

Het plangebied is gelegen tussen de Vijverhofstraat en Almondestraat te Rotterdam. In figuur 3.1. is een luchtfoto opgenomen met de locatie van het planvoornemen en de relevante omliggende bedrijvigheid. In bijlage 1. is de verbeelding behorende bij het beoogde bestemmingsplan opgenomen waarop tevens de locatie van de zes functieaanduidingen horeca (sgd-h) en de functieaanduiding overkapte sportvoorziening (sgd-osv) zijn aangegeven. Ook is op de verbeelding de nummering van de verschillende kavels aangegeven. Ter plaatse van de bestemming 'gemengd' is het mogelijk geluidgevoelige objecten (woningen) te realiseren.



figuur 3.1.: locatie plangebied en relevante omliggende bedrijvigheid (bron: Google Maps)

3.2. horeca binnen het plangebied

3.2.1. terrassen

Binnen het nieuwe bestemmingsplan zijn diverse locaties met functieaanduiding 'horeca' aangeduid. Er wordt uitgegaan van een terras direct gelegen aan de gevel van iedere horecagelegenheid, zie figuur 3.2. Het bestemmingsplan staat geen permanente overkappingen ter plaatse van de terrassen toe. Er wordt echter wel uitgegaan van een verwarmd terras, waardoor de terrassen eveneens meegenomen

worden in de beoordeling aan het Activiteitenbesluit. Uitgangspunt is dat er geen muziekgeluid aanwezig is op de terrassen. Terras ter02 behoort bij de bestaande inrichting 'Mooie Boules' waarvan het bestaande pand in het nieuwbouwplan wordt gehandhaafd.



figuur 3.2.: locatie mogelijke terrassen binnen het plangebied (rood gestippelde vlakken ter01 t/m ter07)

Voor alle terrassen wordt een openingstijd van 12.00 tot 23.00 uur aangehouden.

Volgens de richtlijn VDI 3770 bedraagt de bronsterkte van een normaal pratend persoon op een terras 65 dB(A). Voor de te beoordelen terrassen is dit een representatief uitgangspunt aangezien de terrassen langgerekt en ruim kunnen worden opgezet, zodat er per tafel derhalve relatief weinig hinder wordt ondervonden van het geluid van andere terrasbezoekers. Het stemgeluid van het totaal aantal personen op de terrassen wordt per terras als één oppervlaktebron gemodelleerd (bronnen ter01 t/m ter07). De exacte invulling van de terrassen is nog niet bekend. Derhalve is rekening houdend met de omvang van de terrassen (smalle terrassen) een inschatting gemaakt van de bezetting. De bezetting en het bronvermogen per terras zijn opgenomen in tabel 3.1. Een reële aanname is dat iedere persoon op het terras circa één derde van de tijd aan het woord is. Voor alle terrassen binnen het plangebied is een bedrijfstijd aangehouden van 140 en 80 minuten in respectievelijk de dag- en avondperiode. In de nachtperiode zijn de terrassen gesloten.

tabel 3.1.: bezetting en bronvermogens terrassen binnen plangebied

terras	bezetting [aantal personen]	bronvermogen [dB(A)]
ter01	20	78
ter02	40	81
ter03	15	77
ter04	20	78
ter05	25	79
ter06	15	77
ter07	50	82

Voor het piekniveau wordt een bronvermogen van 86 dB(A) aangehouden (overeenkomend met roepen). Dit is gemodelleerd door middel van een mobiele bron op de maatgevende locaties binnen de terrassen (bronnen pr01 t/m pr07). In werkelijkheid kunnen hogere bronvermogens optreden door bijvoorbeeld luid roepen of schreeuwen. Uitgangspunt is dat dit wordt gezien als onwenselijk gedrag waartegen de exploitant zal optreden. Derhalve wordt in het onderzoek enkel de representatieve situatie meegenomen.


3.2.2. interne geluidisolatie

Ter plaatse van de functieaanduiding 'horeca' is het mogelijk horeca t/m categorie 2 'middelzware horeca' te realiseren, zoals aangegeven in de staat van Horeca-activiteiten behorende bij het bestemmingsplan. Dit betekent dat er horeca is toegestaan die delen van de nacht geopend zijn waarbij als maatgevende bedrijven gedacht moet worden aan bijvoorbeeld een café/bar. Het binnenniveau van een café/bar kan 90 dB(A) bedragen.

3.3. overdekte sportvoorziening

Voor de overdekte sportvoorziening wordt uitgegaan van een vergelijkbaar openbaar voetbalveldje als in de huidige situatie aanwezig is binnen het plangebied, maar dan wat kleiner, overdekt en grotendeels rondom afgesloten met wanden. De zuidwest- en noordwestzijde sluiten volledig aan op overige bebouwing binnen het nieuwbouwplan. De noordoostzijde zal worden uitgevoerd als een gesloten gevel. Enkel een deel van de zuidoostzijde zal open worden uitgevoerd met een opening van ongeveer 20 meter breed en 5 meter hoog (circa 50% van de totale breedte van de zuidoostgevel). De locatie van de sportvoorziening en de open gevel zijn opgenomen in figuur 3.3.

De overdekte sportvoorziening betreft geen inrichting en zal dan ook enkel in het kader van een goede ruimtelijke ordening worden beoordeeld.



figuur 3.3.: locatie sportvoorziening en opening in zuidoostgevel

Voor de activiteiten ter plaatse van de sportvoorziening wordt uitgegaan van 10 voetballende kinderen (5 tegen 5) met ieder een bronvermogen van 81 dB(A) en een gezamenlijk bronvermogen van 91 dB(A). Het geluid door de open gevel wordt gemodelleerd door middel van 9 puntbronnen (bronnen ug01 t/m ug09) met een bronvermogen per puntbron van 75 dB(A) en een 'bedrijfsduur' van 6 uur in de dagperiode en 2 uur in de avondperiode. In de nachtoperioden zal de sportvoorziening gesloten zijn en zal er derhalve geen geluiduitstraling plaatsvinden.

Voor het piekniveau van schreeuwende kinderen is uitgegaan van een bronvermogen van 108 dB overeenkomend met luid schreeuwen volgens de VDI richtlijn. Het piekniveau is eveneens gemodelleerd door middel van 9 puntbronnen (ugp01 t/m ugp09), maar dan op worst-case locaties ter plaatse van de open gevel. Omdat het schreeuwen veelal zal plaatsvinden op het veldje (in de ruimte), wordt op het piekniveau een ruimtedemping toegepast. Zie voor de berekening van de bronvermogens bijlage 2.

De constructies van de dichte gevels en het dak van de sportvoorziening dienen uitgevoerd te worden met een zodanige geluidisolatie dat de bijdrage via deze gevels en het dak niet significant bijdraagt ter plaatse van de omliggende woningen.

Bij de nadere uitwerking zullen aanvullende maatregelen worden getroffen (bijv. dilatatie en/of verend opgelegde dekvloeren) om lucht- en contactgeluid voldoende te beperken en aan de grenswaarden zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit te voldoen. Uitgangspunt is een binnenniveau van 70 dB(A) en een piekniveau van 86 dB(A) gebaseerd op voornoemde uitgangspunten.

3.4. laden/lossen

Laad- en loswerkzaamheden vinden enkel in de dagperiode plaats en door de kleinschalige bedrijvigheid op beperkte schaal. Derhalve zal hinder beperkt zijn en is dit aspect niet meegenomen in dit onderzoek. Wel worden de laad- en losactiviteiten bij de gemakswinkel inzichtelijk gemaakt.

3.5. gemakswinkel

3.5.1. laden/lossen

De aan- en afvoer van goederen ter plaatse van de gemakswinkel vindt plaats met lichte vrachtauto's/ bestelbussen (bron mb01) via de Vijverhofstraat (noordwestgevel). Hiervoor is één rijroute opgenomen. Voor het bronvermogen van een rijdende lichte vrachtauto/bestelbus is 94 dB(A) representatief. De aan- en afvoer van goederen ten behoeve van de bevoorrading van de detailhandel is enkel mogelijk in de dagperiode. Er wordt uitgegaan van maximaal drie lichte vrachtauto's/bestelbussen. Voor het bronvermogen van het laden/lossen door middel van het rijden met rolcontainers is 86 dB(A) representatief (bronnen rc01 t/m rc05). Het buiten rijden met rolcontainers neemt per vrachtauto/bestelbus circa 15 minuten in beslag (totaal 45 minuten in de dagperiode). Voor zowel het sluiten van een portier van een bestelbus als het rijden met de rolcontainers is een piekniveau van 100 dB(A) aangehouden (bronnen mbp01 en rcp01 t/m rcp05).

3.5.2. interne geluidisolatie

De precieze indeling van de gemakswinkel en omliggende woningen is nog niet bekend.

3.6. installaties

Er zijn nog geen gegevens van de buiten opgestelde gebouwinstallaties van de inrichtingen bekend. Het uitgangspunt is dat de aan te brengen installaties geen relevante bijdrage leveren aan de geluidbelastingen op de gevels van de omliggende woningen.

3.7. terrassen buiten het plangebied (Vijverhofstraat 10 en 26)

De locatie van de terrassen van beide horecabedrijven aan Vijverhofstraat 10 en 26 zijn weergegeven in navolgende figuur 3.4. Voor beide terrassen is voor de openingstijden uitgegaan van 12.00 tot 2.00 uur en voor de bezetting is uitgegaan van 100 en 40 personen voor respectievelijk Vijverhofstraat 10 en 26. Voor de bronsterkte van het stemgeluid en de spreektijd van de terrasbezoekers worden dezelfde uitgangspunten aangehouden als de terrassen binnen het plangebied. Dit resulteert voor de gemodelleerde oppervlaktebronnen in een totaal bronvermogen 85 en 81 dB(A) voor respectievelijk Vijverhofstraat 10 (bron ter08) en 26 (bron ter09). Voor beide terrassen geldt een bedrijfstijd van 140, 80 en 60 minuten in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Beide terrassen zijn onverwarmd en onoverdekt en er is geen muziekgeluid aanwezig, waardoor de terrassen worden uitgesloten van een beoordeling in het kader van het Activiteitenbesluit.

Voor het piekniveau wordt, evenals de terrassen binnen het plangebied, een bronvermogen van 86 dB(A) aangehouden (bronnen pr08 en pr09).



figuur 3.4.: locatie terrassen buiten het plangebied (ter08: Vijverhofstraat 10 en ter09: Vijverhofstraat 26)

3.8. Rehobothkerk

De rehobothkerk kent twee kerkdiensten per week, beide op zondag in de dagperiode. Er wordt uitgegaan van een maximaal binnenniveau van 80 dB(A). Akoestisch relevante buiten opgestelde installaties zijn niet aanwezig.

4. BEREKENINGEN EN RESULTATEN

4.1. rekenmodel

In bijlage 3 zijn de grafische weergaven van het akoestisch model te zien, evenals de toetspunten. Gebouwhoogtes van de bestaande omliggende bebouwing zijn conform de hoogtegegevens uit het Actueel Hoogtebestand Nederland. Voor alle gebouwen is een profielcorrectie van 0 dB (geen correctie) en een reflectiefactor van 0,8 aangehouden.

De directe omgeving van het plan is als akoestisch hard (bodemfactor 0,0) beschouwd. De ingevoerde bodemgebieden ten behoeve van openbaar groen zijn als akoestisch zacht (bodemfactor 1,0) gedomineerd. Voor het lokale maaiveld is 1,0 meter -NAP aangehouden.

Voor de bestemmingen waar geluidgevoelige objecten kunnen worden gerealiseerd (woningen) is de geluidbelasting bepaald op de toetshoogten zoals weergegeven in tabel 4.1. Het bestaande gebouw van de inrichting Mooie Boules blijft gehandhaafd in het nieuwe plan. Hier zijn en zullen geen woningen worden gerealiseerd. Derhalve zijn op bestaande gevel grenzend aan terras ter02 behorende bij de inrichting geen toetspunten gelegd. Zowel aan de zuidoostzijde van kavel 4 als de noordwestzijde van kavel 5 is op de verbeelding een strook aangeduid met 'specifieke bouwaanduiding - uitkraging'. Hier geldt dat pas bebouwing vanaf een hoogte van 10 meter is toegestaan. Gezien de beperkingen in de berekeningssoftware is ervoor gekozen de bebouwing vanaf 10 meter niet mee te nemen in de het akoestisch model. Deze aanpak zorgt voor wat minder afscherming van het geluid en kan derhalve als een worst-case keuze worden gezien. Tevens is de geluidsbelasting bepaald op de gevels van enkele om het plangebied gelegen, bestaande, maatgevende woningen (aan de Teilingerstraat, Almondestraat en Zomerhofstraat). Voor de bestaande woningen geldt dat de geluidbelasting op alle woonlagen is bepaald. Er is gerekend exclusief gevelreflectie (invallend geluidniveau).

Alle invoergegevens van het akoestische model zijn bijgevoegd in bijlage 4.

tabel 4.1.: maatgevende toetshoogten

verdieping	toetshoogte (m)	van toepassing zijnde toetshoogten per kavel			
		kavel 1	kavel 2	kavel 3	kavel 4
begane grond*	1,5	x	x	x	x
1 ^e verdieping	4,5	x	x	x	x
2 ^e verdieping	7,5	x	x	x	x
3 ^e verdieping	10,5	x	x	x	x
4 ^e verdieping	13,5	x	x	x	x
5 ^e verdieping	16,5	x	x	x	x
6 ^e verdieping	19,5	x	x	x	x
7 ^e verdieping	22,5	x	x	-	x
8 ^e verdieping	25,5	x	x	-	x

tabel 4.1.: maatgevende toetshoogten (vervolg)

verdieping	toetshoogte (m)	van toepassing zijnde toetshoogten per kavel			
		kavel 1	kavel 2	kavel 3	kavel 4
9 ^e verdieping	28,5	x	x	-	x
10 ^e verdieping	31,5	x	x	-	x
11 ^e verdieping	34,5	x	x	-	-
12 ^e verdieping	37,5	x	x	-	-
13 ^e verdieping	40,5	x	x	-	-
14 ^e verdieping	43,5	x	x	-	-
15 ^e verdieping	46,5	x	-	-	-
16 ^e verdieping	49,5	x	-	-	-
17 ^e verdieping	52,5	x	-	-	-

opmerking tabel 4.1:

* = ter plaatse van de aanduiding horeca en gemakswinkel op de begane grond zijn geen toetspunten opgenomen.

4.2. berekeningen

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens methode II.8 (overdrachtsmodel) van de handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai met een akoestisch rekenmodel in Geomilieu, versie 2022.2. De volledige resultaten zijn opgenomen in bijlage 5.

4.3. resultaten – kader activiteitenbesluit

4.3.1. horeca binnen het plangebied – terrassen

In tabel 4.2. zijn de maatgevende rekenresultaten voor zowel het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) als het maximale niveau (L_{Amax}) weergegeven ten gevolge van het stemgeluid op de terrassen binnen het plangebied in het kader van het Activiteitenbesluit.

tabel 4.2.: maatgevende rekenresultaten terrassen binnen plangebied, Activiteitenbesluit

toetspunt	toetshoogte [m]	geluidniveaus [dB(A)]					
		dagperiode		avondperiode		nachtperiode	
		L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}
K1-01	4,5	44	66	46	66	-	-
K1-06	4,5	46	66	48	66	-	-
K1-09	4,5	47	66	49	66	-	-
	7,5	44	61	46	61	-	-
K1-10	4,5	46	66	49	66	-	-
	7,5	43	61	46	61	-	-
K1-11	4,5	45	66	47	66	-	-
K1-12	4,5	45	66	47	66	-	-
K2-01	4,5	46	66	48	66	-	-
	7,5	44	61	46	61	-	-
K2-02	4,5	47	66	50	66	-	-
	7,5	45	61	48	61	-	-
	10,5	44	58	46	58	-	-
K2-04	4,5	46	66	48	66	-	-
	7,5	44	61	46	61	-	-
K2-05	4,5	46	66	48	66	-	-
b-02	4,5	≤ 45	≤ 65	≤ 40	≤ 60	-	-

opmerking tabel 4.2: overschrijdingen van de grenswaarden zijn **vet** gemarkeerd

Uit de resultaten van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L_{Ar,LT}) en het maximale niveau (L_{Amax}) blijkt dat op een groot deel van de gevels van de woningen binnen het plangebied in zowel de dag-, avond- als nachtperiode kan worden voldaan aan de grenswaarden van respectievelijk 50 dB(A) en 70 dB(A) etmaalwaarde.

Enkel op de gevels van de 1^e verdieping en op een enkele gevel op de 2^e en 3^e verdieping gelegen boven de terrassen geldt in de avondperiode een overschrijding van de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. De hoogste overschrijding bedraagt 5 dB ter plaatse van toetspunt K2-02.

Gezien de ligging van de planlocatie in het centrumgebied van Rotterdam en de gewenste functiemenging is het toestaan van een hogere grenswaarde dan 50 dB(A) etmaalwaarde hier akoestisch acceptabel. Vergelijkbaar aan de stap 3 eis conform de VNG-uitgave kan tot een grenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde een goed woon- en leefklimaat worden gewaarborgd. Derhalve wordt verzocht de overschrijdingen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op te nemen in een maatwerkvoorschrift, zodat vanaf de 1^e verdieping alsnog woningen gerealiseerd kunnen worden.

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau bedraagt maximaal 55 dB(A) etmaalwaarde. Derhalve geldt dat voor alle gevels met een minimale geluidwering van de gevels van 20 dB (conform de eis uit het bouwbesluit) een akoestisch goed binnenniveau van maximaal 35 dB(A) etmaalwaarde (overeenkomstig de eis voor het binnenniveau uit het Activiteitenbesluit) is gewaarborgd in de verblijfsruimten.

Met betrekking tot het maximale niveau wordt de grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde enkel in de avondperiode overschreden op de gevels van de 1^e verdieping gelegen boven de terrassen. De hoogste overschrijding bedraagt slechts 1 dB. De overschrijdingen van het maximaal niveau op de gevels van de woningen zijn eveneens van toepassing als er een vrachtwagen voorbijrijdt of als in de openbare ruimte (direct naast de terrassen) mensen luid roepen of schreeuwen. Derhalve wordt tevens verzocht de beperkte overschrijdingen van het maximale niveau op te nemen in een maatwerkvoorschrift.

Het maximale niveau bedraagt maximaal 71 dB(A) etmaalwaarde. Derhalve geldt dat voor alle gevels met een minimale geluidwering van de gevels van 20 dB (conform de eis uit het bouwbesluit) een akoestisch goed binnenniveau van maximaal 55 dB(A) etmaalwaarde (overeenkomstig de eis voor het binnenniveau uit het Activiteitenbesluit) is gewaarborgd in de verblijfsruimten.

Er gelden geen overschrijdingen voor zowel het langtijdgemiddelde als maximale niveau op de gevels van de bestaande omliggende woningen.

4.3.2. horeca binnen het plangebied - interne geluidisolatie

Uitgangspunt is dat het binnenniveau in de ruimten van de inrichtingen binnen het plan niet hoger is dan 70 dB(A) (geluidniveau achtergrondmuziek). Er worden scheidingsconstructies tussen de inrichtingen en de aangrenzende woningen toegepast waarmee voldaan wordt aan de 'niewbouweisen' met betrekking tot de geluidisolatie ($\geq D_{nT,A}$ 52 dB) conform het Bouwbesluit. Met een binnenniveau van maximaal 70 dB(A) wordt tevens voldaan aan de eisen uit het Activiteitenbesluit. Indien het binnenniveau van de inrichting echter hoger is dan 70 dB(A) zullen in het ontwerp voorzieningen meegenomen moeten worden waarmee de inrichtingen alsnog kunnen voldoen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit.

4.3.3. gemakswinkel

In navolgende tabel 4.3. zijn de maatgevende rekenresultaten voor zowel het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) als het maximale niveau (L_{Amax}) weergegeven ten gevolge van het laden/lossen van de gemakswinkel in het kader van het Activiteitenbesluit.

tabel 4.3.: maatgevende rekenresultaten laden/lossen gemakswinkel, Activiteitenbesluit

toetspunt	toetshoogte [m]	geluidniveaus [dB(A)]					
		dagperiode		avondperiode		nachtperiode	
		L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}
K1-03	4,5	43	-	-	-	-	-
K1-04	4,5	50	-	-	-	-	-
	7,5	47	-	-	-	-	-
K2-13	4,5	45	-	-	-	-	-
	7,5	44	-	-	-	-	-
	10,5	43	-	-	-	-	-
	13,5	42	-	-	-	-	-
b-01	14,5	≤ 45	-	-	-	-	-

Met betrekking tot het laden/lossen blijkt uit de resultaten van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L_{Ar,LT}) dat in alle perioden aan de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde wordt voldaan waarbij per dag maximaal 3 lichte vrachtwagens/bestelbussen mogen worden geladen/gelost.

Voor laad- en losactiviteiten zijn in de dagperiode geen eisen voor het maximale niveau van toepassing. Derhalve wordt automatisch voldaan.

Met betrekking tot de geluidisolatie tussen de gemakswinkel en aangrenzende woningen zijn zowel de eisen uit het Activiteitenbesluit als de eisen voor lucht- en contactgeluid uit het Bouwbesluit van toepassing. Bij de nadere uitwerking zal aan de van toepassing zijnde eisen moeten worden voldaan.

4.3.4. installaties

Alle buiten en binnen op te stellen installaties van de binnen het plan gelegen inrichtingen dienen te voldoen aan de eisen conform het Activiteitenbesluit. Bij de nadere uitwerking zal aangetoond moeten worden dat aan deze eisen wordt voldaan.

4.3.5. terrassen buiten het plangebied (Vijverhofstraat 10 en 26)

Aangezien de terrassen van beide horecagelegenheden aan de Vijverhofstraat niet overdekt of verwarmd zijn, hoeven deze niet beoordeeld te worden in het kader van het Activiteitenbesluit. Derhalve kunnen in het kader van het Activiteitenbesluit de activiteiten op deze terrassen niet beperkt worden door de nieuwbouw. In paragraaf 4.4 worden de terrassen uiteraard wel beschouwd in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

4.3.6. Rehobothkerk

Op basis van de uitgangspunten in paragraaf 3.8 kan worden geconcludeerd dat de geluiduitstraling van de rehobothkerk voldoet aan de eisen uit het Activiteitenbesluit en daarmee tevens aan de eisen uit de VNG-uitgave. Daarbij is de kerk met de achterzijde gepositioneerd naar het nieuwbouwplan, waardoor er geen sprake zal zijn van relevant stemgeluid van bezoekers.

4.4. resultaten – kader goede ruimtelijke ordening

In tabel 4.4. zijn de maatgevende rekenresultaten voor zowel het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) als het maximale niveau (L_{Amax}) weergegeven van alle geluidbronnen samen in het kader van een goede ruimtelijke ordening. De geluidbronnen betreffen de terrassen binnen en buiten het plangebied, het laden/lossen bij de gemakswinkel en de overdekte sportvoorziening.

tabel 4.4.: maatgevende rekenresultaten, goede ruimtelijke ordening

toetspunt	toetshoogte [m]	geluidniveaus [dB(A)]					
		dagperiode		avondperiode		nachtperiode	
		$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
K1-01	4,5	47	66	49	66	42	56
	7,5	46	≤ 65	48	61	42	56
	10,5	≤ 45	≤ 65	48	≤ 60	42	≤ 55
	13,5	≤ 45	≤ 65	47	≤ 60	41	≤ 55
	16,5	≤ 45	≤ 65	46	≤ 60	41	≤ 55
	19,5	≤ 45	≤ 65	46	≤ 60	40	≤ 55
K1-02	4,5	47	≤ 65	49	≤ 60	44	56
	7,5	46	≤ 65	48	≤ 60	44	56
	10,5	46	≤ 65	48	≤ 60	43	≤ 55
	13,5	≤ 45	≤ 65	47	≤ 60	42	≤ 55
	16,5	≤ 45	≤ 65	47	≤ 60	42	≤ 55
	19,5	≤ 45	≤ 65	46	≤ 60	41	≤ 55
K1-03	4,5	47	72	47	≤ 60	41	56
	7,5	46	71	46	≤ 60	41	≤ 55
K1-04	4,5	50	79	≤ 40	≤ 60	≤ 35	≤ 55
	7,5	48	75	≤ 40	≤ 60	≤ 35	≤ 55
K1-06	4,5	49	66	50	66	≤ 35	≤ 55
	7,5	48	≤ 65	49	61	≤ 35	≤ 55
K1-09	4,5	47	66	49	66	≤ 35	≤ 55
	7,5	≤ 45	≤ 65	46	61	≤ 35	≤ 55
K1-10	4,5	46	66	49	66	≤ 35	≤ 55
	7,5	≤ 45	≤ 65	46	61	≤ 35	≤ 55
K1-11	4,5	≤ 45	66	47	66	≤ 35	≤ 55
K1-12	4,5	≤ 45	66	48	66	≤ 35	≤ 55
	7,5	≤ 45	≤ 65	46	61	≤ 35	≤ 55

tabel 4.4.: maatgevende rekenresultaten, goede ruimtelijke ordening (vervolg)

toetspunt	toetshoogte [m]	geluidniveaus [dB(A)]					
		dagperiode		avondperiode		nachtperiode	
		L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}
K2-01	4,5	47	67	49	66	37	≤ 55
	7,5	46	66	47	61	37	≤ 55
	10,5	≤ 45	66	46	≤ 60	37	≤ 55
K2-02	4,5	48	66	50	66	37	≤ 55
	7,5	46	≤ 65	48	61	37	≤ 55
	10,5	≤ 45	≤ 65	47	≤ 60	37	≤ 55
	13,5	≤ 45	≤ 65	46	≤ 60	36	≤ 55
K2-03	4,5	46	≤ 65	49	≤ 60	42	≤ 55
	7,5	46	≤ 65	48	≤ 60	41	≤ 55
	10,5	≤ 45	≤ 65	48	≤ 60	41	≤ 55
	13,5	≤ 45	≤ 65	46	≤ 60	40	≤ 55
	16,5	≤ 45	≤ 65	46	≤ 60	39	≤ 55
K2-04	4,5	47	66	49	66	38	≤ 55
	7,5	≤ 45	≤ 65	48	61	38	≤ 55
	10,5	≤ 45	≤ 65	46	≤ 60	38	≤ 55
K2-05a	4,5	46	66	48	66	≤ 35	≤ 55
K2-13	4,5	≤ 45	74	≤ 40	≤ 60	≤ 35	≤ 55
	7,5	≤ 45	72	≤ 40	≤ 60	≤ 35	≤ 55
	10,5	≤ 45	71	≤ 40	≤ 60	≤ 35	≤ 55
K3-04	1,5	50	≤ 65	50	≤ 60	≤ 35	≤ 55
	4,5	50	≤ 65	50	≤ 60	≤ 35	≤ 55
	7,5	50	≤ 65	50	≤ 60	≤ 35	≤ 55
	10,5	49	≤ 65	49	≤ 60	≤ 35	≤ 55
	13,5	49	≤ 65	49	≤ 60	≤ 35	≤ 55
	16,5	48	≤ 65	48	≤ 60	≤ 35	≤ 55
	19,5	48	≤ 65	48	≤ 60	≤ 35	≤ 55
b-02	7,5	≤ 45	≤ 65	≤ 40	≤ 60	≤ 35	≤ 55

opmerking tabel 4.4: overschrijdingen van stap 2 van de VNG-uitgave zijn **vet** gemarkeerd

Uit de resultaten van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L_{Ar,LT}) en het maximale niveau (L_{Amax}) blijkt dat op een groot deel van de gevels van de woningen binnen het plangebied in zowel de dag-,

avond- als nachtperiode kan worden voldaan aan de grenswaarden uit stap 2 van de VNG-uitgave van respectievelijk 50 dB(A) en 70 dB(A) etmaalwaarde.

Met betrekking tot het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau wordt op zowel de gevels van de 1^e verdieping als op diverse gevels op de 2^e verdieping gelegen boven de terrassen, in de avondperiode de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit stap 2 overschreden. Voor de gevels aan de Vijverhofstraat gelden tevens overschrijdingen plaatselijk tot en met de 6^e verdieping. Ook in de nachtperiode vindt een overschrijding plaats op de gevels aan de Vijverhofstraat, plaatselijk tot en met de 6^e verdieping. De maatgevende bronnen zijn de terrassen binnen en buiten het plangebied. De hoogste overschrijding in de avondperiode bedraagt 5 dB en in de nachtperiode 4 dB, waardoor aan de grenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde uit stap 3 van de VNG-uitgave wordt voldaan. Op de zuidoostgevel van kavel 3 wordt in de avondperiode tot en met de 6^e verdieping de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit stap 2 ten gevolge van de overdekte sportvoorziening overschreden met maximaal 5 dB. Er wordt wel voldaan aan de grenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde uit stap 3.

Voor voornoemde gevels waar niet voldaan wordt aan de grenswaarde van stap 2, maar wel aan de grenswaarde van stap 3 dient door het bevoegd gezag gemotiveerd te worden waarom deze geluidbelasting acceptabel wordt geacht. Gezien de ligging van de planlocatie in het centrumgebied van Rotterdam is een grenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde hier akoestisch acceptabel. Daarbij wordt opgemerkt dat de toekomstige bewoners van het nieuwbouwplan weten dat ze in een omgeving komen te wonen die levendig is. Bij een overschrijding van stap 2 dient tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige overige geluidbelasting te worden betrokken. De enige overige relevante geluidbelasting op de gevels van de nieuwbouw betreft deze afkomstig van wegverkeer. In het gelijktijdig door ons opgestelde rapport "Akoestische rapportage bescherming tegen geluid van weg- en railverkeer t.b.v. bestemmingsplan herontwikkeling Zomerhofkwartier" met kenmerk 4617.113.ur.nbu zijn de resultaten opgenomen van de geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeer. Deze geluidbelastingen voldoen aan de voorwaarden voor een geluidluwe gevel conform het gemeentelijk geluidbeleid (geluidbelasting ≤ 53 dB), waardoor een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd is. Aanvullend worden er in voornoemd rapport tevens reeds maatregelen geadviseerd ten behoeve van de geluidwering van de gevels, zodat tevens een akoestisch goed binnenniveau wordt gewaarborgd. Ook op de locaties waar de geluidwering van de gevels ten gevolge van wegverkeer niet relevant is, geldt dat met een minimale geluidwering van de gevels van 20 dB (conform de eis uit het bouwbesluit) een akoestisch goed binnenniveau van maximaal 35 dB(A) etmaalwaarde (overeenkomstig de eis voor het binnenniveau uit het Activiteitenbesluit) is gewaarborgd in de verblijfsruimten. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau bedraagt namelijk maximaal 55 dB(A) etmaalwaarde.

Met betrekking tot het maximale niveau wordt de grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde uit zowel stap 2 als 3 enkel in de avondperiode overschreden op de gevels van de 1^e verdieping gelegen boven de terrassen ten gevolge van roepende mensen op het terras. De overschrijding bedraagt slechts 1 dB. Een vrachtwagen die voorbijrijdt of als in de openbare ruimte (direct naast de terrassen) mensen luid roepen of schreeuwen wordt deze grenswaarde eveneens overschreden, maar kan er geen invloed op uitgeoefend worden. Derhalve wordt tevens verzocht de beperkte overschrijdingen van het maximale niveau toe te staan. Het maximale niveau bedraagt maximaal 71 dB(A) etmaalwaarde. Derhalve geldt dat voor alle gevels met een minimale geluidwering van de gevels van 20 dB (conform de eis uit het

bouwbesluit) een akoestisch goed binnenniveau van maximaal 55 dB(A) etmaalwaarde (overeenkomstig de eis voor het binnenniveau uit het Activiteitenbesluit) is gewaarborgd in de verblijfsruimten.

In de dagperiode vinden er op de gevels nabij het laden/lossen van de dagwinkel overschrijdingen plaats van de grenswaarde van 70 dB(A) uit stap 2 en 3 ten gevolge van de piekniveaus van het rijden van de rolcontainers of het piekniveau van de lichte vrachtwagen. De hoogste overschrijding bedraagt 9 dB (toetspunt K1-04). Deze overschrijding vindt enkel in de dagperiode plaats en slechts op een beperkt aantal momenten. Derhalve zal de hinder zeer beperkt zijn en is er nog steeds sprake van een akoestisch goed woon- en leefklimaat.

Ten gevolge van alle geluidbronnen binnen het plangebied gelden er geen overschrijdingen op de gevels van de bestaande omliggende woningen van de grenswaarden uit stap 2 voor zowel het langtijd-gemiddelde als maximale niveau.

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIE

Het project ZoHo is een voorgenomen nieuwbouwwontwikkeling gelegen tussen de Almondestraat en de Vijverhofstraat in Rotterdam. Het project bestaat uit vijf bouwblokken met een commerciële plint en hierboven bouwlagen met diverse functies. Naast de functie wonen zullen echter ook andere functies onderdeel uitmaken van de herontwikkeling. Het bestemmingsplan dient hiervoor gewijzigd te worden.

In het kader van de genoemde bestemmingsplanwijziging is een akoestische beoordeling uitgevoerd aangaande de bescherming tegen geluid afkomstig van de binnen en buiten het plan gelegen relevante geluidsbronnen op de binnen en buiten het plan gelegen woningen. Aan de hand hiervan is enerzijds bepaald of er in de toekomstige situatie sprake is van een akoestisch verantwoord woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuwbouwwoningen en bestaande omliggende woningen en dus van een goede ruimtelijke ordening. Anderzijds mogen bestaande inrichtingen niet worden belemmerd door het planvoornemen.

In voorliggend rapport zijn uitgangspunten aangehouden met betrekking tot de terrassen binnen het plangebied. De uiteindelijke exacte geluidbelasting ten gevolge van de terrassen is afhankelijk van de exacte invulling en omvang van deze terrassen en eventuele bouwkundige maatregelen die in de nieuwbouw worden opgenomen.

Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

Kader activiteitenbesluit

Uit de resultaten van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximale niveau blijkt dat op een groot deel van de gevels van de woningen binnen het plangebied in zowel de dag-, avond- als nachtperiode kan worden voldaan aan de grenswaarden van respectievelijk 50 dB(A) en 70 dB(A) etmaalwaarde. Enkel op de gevels van de 1^e verdieping en op een enkele gevel op de 2^e en 3^e verdieping gelegen boven de terrassen geldt in de avondperiode een overschrijding van de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde van ten hoogste 5 dB.

Gezien de ligging van de planlocatie (centrumgebied) en de gewenste functiemenging is het toestaan van een hogere grenswaarde dan 50 dB(A) etmaalwaarde hier akoestisch acceptabel. Vergelijkbaar aan de stap 3 eis conform de VNG-uitgave kan tot een grenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde een goed woon- en leefklimaat worden gewaarborgd. Derhalve wordt verzocht de overschrijdingen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op te nemen in een maatwerkvoorschrift, zodat vanaf de 1^e verdieping alsnog woningen gerealiseerd kunnen worden.

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau bedraagt maximaal 55 dB(A) etmaalwaarde. Derhalve geldt dat voor alle gevels met een minimale geluidwering van de gevels van 20 dB een akoestisch goed binnenniveau van maximaal 35 dB(A) etmaalwaarde is gewaarborgd in de verblijfsruimten.

Met betrekking tot het maximale niveau wordt op de gevels van de 1^e verdieping gelegen boven de terrassen de grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde enkel in de avondperiode overschreden met slechts 1 dB. De overschrijdingen van het maximaal niveau op de gevels van de woningen zijn eveneens van toepassing als er een vrachtwagen voorbijrijdt of als in de openbare ruimte (direct naast de terrassen) mensen luid roepen of schreeuwen. Derhalve wordt tevens verzocht de beperkte overschrijdingen van het maximale niveau op te nemen in een maatwerkvoorschrift.

Het maximale niveau bedraagt maximaal 71 dB(A) etmaalwaarde. Derhalve geldt dat voor alle gevels met een minimale geluidwering van de gevels van 20 dB een akoestisch goed binnenniveau van maximaal 55 dB(A) etmaalwaarde is gewaarborgd in de verblijfsruimten.

Voor de gemakswinkel en de Rehobothkerk geldt dat op de gevels van de nieuwe woningen voor zowel het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau als het maximale niveau wordt voldaan aan de grenswaarden.

Alle buiten en binnen op te stellen installaties van de binnen het plan gelegen inrichtingen dienen te voldoen aan de eisen conform het Activiteitenbesluit. Bij de nadere uitwerking zal aangetoond moeten worden dat aan deze eisen wordt voldaan.

Indien het binnenniveau van een inrichting binnen het plangebied hoger is dan 70 dB(A) zullen in het ontwerp voorzieningen meegenomen moeten worden waarmee de inrichtingen kunnen voldoen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit.

Ten gevolge van alle geluidbronnen binnen het plangebied gelden er geen overschrijdingen voor zowel het langtijdgemiddelde als het maximale niveau op de gevels van de bestaande omliggende woningen.

Kader goede ruimtelijke ordening

Uit de resultaten van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximale niveau blijkt dat op een groot deel van de gevels van de woningen binnen het plangebied in zowel de dag-, avond- als nachtperiode kan worden voldaan aan de grenswaarden uit stap 2 van de VNG-uitgave van respectievelijk 50 dB(A) en 70 dB(A) etmaalwaarde.

Met betrekking tot het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau wordt op zowel de gevels van de 1^e verdieping als op diverse gevels op de 2^e verdieping en aan de Vijverhofstraat tot en met plaatselijk de 6^e verdieping, in de avondperiode de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit stap 2 overschreden. Ook in de nachtperiode vindt een overschrijding plaats op de gevels tegenover de terrassen buiten het plangebied, plaatselijk tot en met de 6^e verdieping. De hoogste overschrijding in de avondperiode bedraagt 5 dB en in de nachtperiode 4 dB, waardoor aan de grenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde uit stap 3 van de VNG-uitgave wordt voldaan. Op de zuidoostgevel van kavel 3 wordt in de avondperiode tot en met de 6^e verdieping van de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit stap 2 ten gevolge van de overdekte sportvoorziening overschreden met maximaal 5 dB, waardoor eveneens aan de grenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde uit stap 3 wordt voldaan.

Voor voornoemde gevels waar niet voldaan wordt aan de grenswaarde van stap 2, maar wel aan de grenswaarde van stap 3 dient door het bevoegd gezag gemotiveerd te worden waarom deze geluidbelasting acceptabel wordt geacht. Gezien de ligging van de planlocatie in het centrumgebied van Rotterdam is een grenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde hier akoestisch acceptabel. Daarbij wordt opgemerkt dat de toekomstige bewoners van het nieuwbouwplan weten dat ze in een omgeving komen te wonen die levendig is. Bij een overschrijding van stap 2 dient tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige overige geluidbelasting te worden betrokken. De enige overige relevante geluidbelasting op de gevels van de nieuwbouw betreft deze afkomstig van wegverkeer. In het gelijktijdig door ons opgestelde rapport “Akoestische rapportage bescherming tegen geluid van weg- en railverkeer t.b.v. bestemmingsplan herontwikkeling Zomerhofkwartier” zijn de resultaten opgenomen van de geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeer. Deze geluidbelastingen voldoen aan de voorwaarden voor een geluidluwe gevel conform het gemeentelijk geluidbeleid (geluidbelasting ≤ 53 dB), waardoor een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd is. Aanvullend worden er in voornoemd rapport tevens reeds maatregelen geadviseerd ten behoeve van de geluidwering van de gevels, zodat tevens een akoestisch goed binnenniveau wordt gewaarborgd. Ook op de locaties waar de geluidwering van de gevels ten gevolge van wegverkeer niet relevant is, geldt dat met een minimale geluidwering van de gevels van 20 dB (conform de eis uit het bouwbesluit) een akoestisch goed binnenniveau van maximaal 35 dB(A) etmaalwaarde (overeenkomstig de eis voor het binnenniveau uit het Activiteitenbesluit) is gewaarborgd in de verblijfsruimten. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau bedraagt namelijk maximaal 55 dB(A) etmaalwaarde.

Met betrekking tot het maximale niveau wordt de grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde uit zowel stap 2 als 3 enkel in de avondperiode overschreden op de gevels van de 1^e verdieping gelegen boven de terrassen ten gevolge van roepende mensen op het terras. De overschrijding bedraagt slechts 1 dB. Een vrachtwagen die voorbijrijdt of als in de openbare ruimte (direct naast de terrassen) mensen luid roepen of schreeuwen wordt deze grenswaarde eveneens overschreden, maar kan er geen invloed op uitgeoefend worden. Derhalve wordt tevens verzocht de beperkte overschrijdingen van het maximale niveau toe te staan. Het maximale niveau bedraagt maximaal 71 dB(A) etmaalwaarde. Derhalve geldt dat voor alle gevels met een minimale geluidwering van de gevels van 20 dB een akoestisch goed binnenniveau van maximaal 55 dB(A) etmaalwaarde is gewaarborgd in de verblijfsruimten.

In de dagperiode vinden er op de gevels nabij het laden/lossen van de dagwinkel overschrijdingen plaats van de grenswaarde van 70 dB(A) uit stap 2 en 3 ten gevolge van de piekniveaus van het rijden van de rolcontainers of het piekniveau van de lichte vrachtwagen. De hoogste overschrijding bedraagt 9 dB. Deze overschrijding vindt enkel in de dagperiode plaats en slechts op een beperkt aantal momenten. Derhalve zal de hinder zeer beperkt zijn en is er nog steeds sprake van een akoestisch goed woon- en leefklimaat.

Ten gevolge van alle geluidbronnen binnen het plangebied gelden er geen overschrijdingen op de gevels van de bestaande omliggende woningen van de grenswaarden uit stap 2 voor zowel het langtijdgemiddelde als maximale niveau.


Waarborging goede ruimtelijke ordening

Zoals eerder aangegeven is de daadwerkelijke geluidbelasting ten gevolge van de terrassen binnen het plangebied afhankelijk van de exacte invulling van de horeca en eventuele bouwkundige maatregelen die worden opgenomen in het ontwerp. In het bestemmingsplan wordt geborgd dat voordat de gronden in gebruik worden genomen voor de horeca-activiteiten en bijbehorende terrassen er een akoestisch onderzoek overlegd moet worden, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de grenswaarden uit het activiteitenbesluit en/of de eventuele van toepassing zijnde maatwerkvoorschriften.

Om te voorkomen dat onaanvaardbare piekgeluiden in de omgeving ontstaan ten gevolge van de terrassen binnen het plangebied, dient door de bedrijfsleiders van de horecagelegenheden het personeel geïnstrueerd te worden dat luid roepen en schreeuwen op het terras niet is toegestaan. Het personeel dient erop toe te zien dat dit wordt nageleefd.

Op basis van de resultaten in combinatie met het juist borgen van enkele maatregelen in het bestemmingsplan en het eventueel opstellen van maatwerkvoorschriften, kan geconcludeerd worden dat voor alle nieuwe woningen en alle omliggende bestaande woningen een akoestisch goed woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd in de toekomstige situatie.

bijlage 1. verbeelding t.b.v. bestemmingsplan




LEGENDA


Plangebied



Enkelbestemmingen



Dubbelbestemmingen




Functieaanduidingen




Bouwvlakken




Bouwaanduidingen



Maatvoeringen



Figuren



Verklaringen



project:

BESTEMMINGSPLAN ZOMERHOFKWARTIER

Gemeente Rotterdam

onderdeel

verbeelding

status

ontwerp

opdrachtgever:

MEES

projectnummer:

20MEERM012

identificatienummer:

NL.IMRO.0599.BP2203Zohokwart-on01

bladnummer:

1 van 1

SCHAAL : 1 : 1 000

FORMAAT : A3

datum : 24 augustus 2023

bestandsnaam: 20MEERM012-027



Ruimteloket, data in kaart

| Linker Rottekade 292 | 3034 CV Rotterdam |
| 085 016 38 74 | info@ruimteloket.nl |
| www.ruimteloket.nl |

bijlage 2. berekening bronvermogens sportvoorziening

Overdekte sportvoorziening - voetballende kinderen (L_{Aeq})

uitgangspunten

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	totaal
1 voetballend kind	63,2	71,2	78,2	74,2	71,2	67,2			81,0 dB(A)
10 voetballende kinderen	73,2	81,2	88,2	84,2	81,2	77,2			91,0 dB(A)

volume 6840 m³
nagalmtijd 2,00 sec.
absorptie 570,0

Si (uitstralend vlak) 100,0
aantal puntbronnen 9

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	totaal
L _{weq} (geluidvermogeniveau)	73,2 dB(A)	81,2 dB(A)	88,2 dB(A)	84,2 dB(A)	81,2 dB(A)	77,2 dB(A)			91,0 dB(A)
A-correctie	26,2	16,1	8,6	3,2	0,0	-1,2			
L _{weq} (geluidvermogeniveau)	99,4 dB	97,3 dB	96,8 dB	87,4 dB	81,2 dB	76,0 dB			91,0 dB(A)
ruimtedemping	-21,5 dB	-21,5 dB	-21,5 dB	-21,5 dB	-21,5 dB	-21,5 dB			
L _p (geluiddruk niveau)	77,9 dB	75,8 dB	75,3 dB	65,9 dB	59,7 dB	54,5 dB			69,5 dB(A)
Cd (correctieterm diffusiteit)	-5,0 dB	-5,0 dB	-5,0 dB	-5,0 dB	-5,0 dB	-5,0 dB			
10.log(Si)	20,0 dB	20,0 dB	20,0 dB	20,0 dB	20,0 dB	20,0 dB			
L _w totale opening	92,9 dB	90,8 dB	90,3 dB	80,9 dB	74,7 dB	69,5 dB			84,5 dB(A)
-10.log(n _{bronnen})	-9,5 dB	-9,5 dB	-9,5 dB	-9,5 dB	-9,5 dB	-9,5 dB			
L _w per puntbron	83,3 dB	81,2 dB	80,7 dB	71,3 dB	65,1 dB	59,9 dB			74,9 dB(A)
A-correctie	26,2	16,1	8,6	3,2	0,0	-1,2			
L _{wA} per puntbron	57,1	65,1	72,1	68,1	65,1	61,1			74,9

Overdekte sportvoorziening - voetballende kinderen (piekniveau)

uitgangspunten

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	totaal
voetballer piek (luid schreeuwen)	90,2	98,2	105,2	101,2	98,2	94,2			108,0 dB(A)

volume 6840 m³
nagalmtijd 2,00 sec.
absorptie 570,0


Si (uitstralend vlak) 190,0
aantal puntbronnen 9

geluidvermogen personenauto


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	totaal
Lweq (geluidvermogenniveau)	90,2 dB(A)	98,2 dB(A)	105,2 dB(A)	101,2 dB(A)	98,2 dB(A)	94,2 dB(A)			108,0 dB(A)
A-correctie	26,2	16,1	8,6	3,2	0,0	-1,2			
Lweq (geluidvermogenniveau)	116,4 dB	114,3 dB	113,8 dB	104,4 dB	98,2 dB	93,0 dB			108,0 dB(A)
ruimtedemping	-21,5 dB	-21,5 dB	-21,5 dB	-21,5 dB	-21,5 dB	-21,5 dB			
Lp (geluiddrukkniveau)	94,9 dB	92,8 dB	92,3 dB	82,9 dB	76,7 dB	71,5 dB			86,5 dB(A)
A-correctie	26,2	16,1	8,6	3,2	0,0	-1,2			
LpA	68,7	76,7	83,7	79,7	76,7	72,7			86,5 dB(A)

bijlage 3. grafische weergave akoestische modellen


















bijlage 4. invoergegevens akoestische modellen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: LAr,LT

Model eigenschap

Omschrijving	LAr,LT
Verantwoordelijke	nbu
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie

Aangemaakt door	nbu op 26-7-2022
Laatst ingezien door	nbu op 20-11-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.2

Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Rapport: Groepenbeheer
Model: LAr,LT
4617.162 - 4617
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	001	maaiveld
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	002	maaiveld
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	003	maaiveld
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	004	maaiveld
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23298	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23299	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23376	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23377	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23456	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23457	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23480	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23481	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23495	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23496	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23564	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23565	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23566	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23568	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23569	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23570	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23571	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23572	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23574	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23575	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23577	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23578	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23580	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23581	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23582	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23583	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23584	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23586	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23587	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23588	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23589	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23590	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23591	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23592	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23593	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23594	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23595	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23596	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23597	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23598	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23599	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23600	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23601	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23602	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23603	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23604	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23605	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23607	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23608	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23610	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23611	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23612	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23613	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23614	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23615	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23616	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23617	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23618	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23619	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23620	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23621	

Rapport: Groepenbeheer
Model: LAr,LT
4617.162 - 4617
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23622	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23623	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23624	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23625	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23626	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23628	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23629	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23631	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23632	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23634	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23635	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23636	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23637	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23638	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23639	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23640	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23641	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23642	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23643	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23644	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23645	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23646	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23647	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23648	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23649	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23650	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23651	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23652	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23653	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23654	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23655	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23656	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23657	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23658	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23659	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23660	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23661	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23662	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23663	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23664	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23665	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23666	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23667	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23668	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23669	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23670	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23671	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23672	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23673	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23674	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23675	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23676	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23677	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23678	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23679	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23680	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23681	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23682	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23683	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23684	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23685	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23686	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23687	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23688	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23689	

Rapport: Groepenbeheer
Model: LAr,LT
4617.162 - 4617
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23690	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23691	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23692	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23700	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23701	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23701	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23702	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23703	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23704	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23705	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23706	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23707	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23708	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23709	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23717	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23718	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23718	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23719	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23720	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23721	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23722	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23723	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23724	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23725	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23726	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23734	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23735	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23735	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23736	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	23737	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	8915	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	8916	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	8916	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	8917	
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	8918	
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-01a	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-01b	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-01c	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-02a	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-02b	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-02c	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-03a	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-04a	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-05a	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-06a	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-07a	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-07b	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-07c	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-08a	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-08b	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-08c	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-09a	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-09b	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-09c	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-10a	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-10b	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-10c	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-11a	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-11b	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-11c	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-12a	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-12b	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-12c	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-13b	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-13c	kavel 1

Rapport: Groepenbeheer
Model: LAr,LT
4617.162 - 4617
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-14b	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-14c	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-15a	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-15b	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-15c	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-16a	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-16b	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-16c	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-17a	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-17b	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-17c	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-18a	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-18b	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-18c	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-19b	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-19c	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-20a	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-20b	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-21a	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-21b	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-22a	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K1-22b	kavel 1
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-01a	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-01b	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-01c	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-02a	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-02b	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-02c	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-03a	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-03b	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-03c	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-04a	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-04b	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-04c	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-05a	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-05b	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-05c	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-06a	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-06b	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-06c	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-07a	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-07b	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-08a	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-08b	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-13a	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-13b	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-13c	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-14a	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-14b	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-14c	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-15a	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-15b	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-15c	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-16a	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-16b	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-16c	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-17a	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-17b	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-17c	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-18a	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-18b	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-18c	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-19a	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-19b	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-19c	kavel 2

Rapport: Groepenbeheer
Model: LAr,LT
4617.162 - 4617
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-20b	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-20c	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-21b	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-21c	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-22a	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-22b	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-23a	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K2-23b	kavel 2
(hoofdgroep)	Toetspunt	K3-01a	kavel 3
(hoofdgroep)	Toetspunt	K3-01b	kavel 3
(hoofdgroep)	Toetspunt	K3-02a	kavel 3
(hoofdgroep)	Toetspunt	K3-02b	kavel 3
(hoofdgroep)	Toetspunt	K3-03a	kavel 3
(hoofdgroep)	Toetspunt	K3-03b	kavel 3
(hoofdgroep)	Toetspunt	K3-04a	kavel 3
(hoofdgroep)	Toetspunt	K3-04b	kavel 3
(hoofdgroep)	Toetspunt	K3-05a	kavel 3
(hoofdgroep)	Toetspunt	K3-05b	kavel 3
(hoofdgroep)	Toetspunt	K3-06a	kavel 3
(hoofdgroep)	Toetspunt	K3-06b	kavel 3
(hoofdgroep)	Toetspunt	K3-07a	kavel 3
(hoofdgroep)	Toetspunt	K3-07b	kavel 3
(hoofdgroep)	Toetspunt	K3-08a	kavel 3
(hoofdgroep)	Toetspunt	K3-08b	kavel 3
(hoofdgroep)	Toetspunt	K4-01a	kavel 4
(hoofdgroep)	Toetspunt	K4-01b	kavel 4
(hoofdgroep)	Toetspunt	K4-02a	kavel 4
(hoofdgroep)	Toetspunt	K4-02b	kavel 4
(hoofdgroep)	Toetspunt	K4-03a	kavel 4
(hoofdgroep)	Toetspunt	K4-03b	kavel 4
(hoofdgroep)	Toetspunt	K4-04a	kavel 4
(hoofdgroep)	Toetspunt	K4-04b	kavel 4
(hoofdgroep)	Toetspunt	K4-05a	kavel 4
(hoofdgroep)	Toetspunt	K4-05b	kavel 4
(hoofdgroep)	Toetspunt	K4-06a	kavel 4
(hoofdgroep)	Toetspunt	K4-06b	kavel 4
(hoofdgroep)	Toetspunt	K4-07a	kavel 4
(hoofdgroep)	Toetspunt	K4-07b	kavel 4
(hoofdgroep)	Toetspunt	K4-08a	kavel 4
(hoofdgroep)	Toetspunt	K4-08b	kavel 4
(hoofdgroep)	Toetspunt	K4-09a	kavel 4
(hoofdgroep)	Toetspunt	K4-09b	kavel 4
(hoofdgroep)	Toetspunt	K4-10a	kavel 4
(hoofdgroep)	Toetspunt	K4-10b	kavel 4
(hoofdgroep)	Toetspunt	K4-11b	kavel 4
(hoofdgroep)	Toetspunt	K4-12b	kavel 4
(hoofdgroep)	Toetspunt	b-01	Teilingerstraat (app.)
(hoofdgroep)	Toetspunt	b-02	Teilingerstraat 43
(hoofdgroep)	Toetspunt	b-03	Teilingerstraat 39
(hoofdgroep)	Toetspunt	b-04	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F
(hoofdgroep)	Toetspunt	b-05	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F
(hoofdgroep)	Toetspunt	b-06	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F
(hoofdgroep)	Toetspunt	b-07	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F
(hoofdgroep)	Toetspunt	b-08	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F
(hoofdgroep)	Toetspunt	b-09	Almondestraat 251 t/m 283
(hoofdgroep)	Toetspunt	b-10	Almondestraat 251 t/m 283
(hoofdgroep)	Toetspunt	b-11	Almondestraat 251 t/m 283
(hoofdgroep)	Toetspunt	b-12	Almondestraat 251 t/m 283
(hoofdgroep)	Toetspunt	b-13	Zomerhofstraat 6 t/m 18
(hoofdgroep)	Toetspunt	b-14	Zomerhofstraat 2-01 en 2-02
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b001	Schiekade
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b002	Schiekade
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b003	Zuster Hennekeplein
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b004	Heer Bokelweg
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b005	Stroever

Rapport: Groepenbeheer
Model: LAr,LT
4617.162 - 4617
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b006	Heer Bokelweg
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b007	Binnenrotte
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b008	Binnenrotte
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b009	Admiraal de Ruyterweg
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b010	Katshoek
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b011	Hofdijk
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b012	Hofdijk
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b013	Heer Bokelweg
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b014	Vijverhofstraat
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b015	Noordplein
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b016	Noordsingel
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b017	Noordsingel
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b018	Noordsingel
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b019	Schiekade
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b020	Schiekade
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b021	Schiekade
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b022	Schiekade
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b023	Binnenrotte
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b024	Sint Jacobsplaats
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b025	Pompenburg
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b026	Goudsesingel
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b027	Pompenburg
(hoofdgroep)	Gebouw	g001	Kavel 1.0 (1)
(hoofdgroep)	Gebouw	g002	Kavel 1.0 (2)
(hoofdgroep)	Gebouw	g003	Kavel 1.0 (3)
(hoofdgroep)	Gebouw	g004	Kavel 2 (1)
(hoofdgroep)	Gebouw	g005	Kavel 2 (2)
(hoofdgroep)	Gebouw	g006	Kavel 5.0 (1)
(hoofdgroep)	Gebouw	g008	Kavel 2 (3)
(hoofdgroep)	Gebouw	g009	Kavel 2 (4)
(hoofdgroep)	Gebouw	g010	Kavel 3 (1)
(hoofdgroep)	Gebouw	g011	Kavel 4 (2)
(hoofdgroep)	Gebouw	g012	Kavel 6
(hoofdgroep)	Gebouw	g013	Kavel 4 (1)
(hoofdgroep)	Gebouw	g014	Vijverhofstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g015	bestaande bouw
(hoofdgroep)	Gebouw	g015	Vijverhofstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g016	Vijverhofstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g017	Vijverhofstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g018	Boekhorststraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g019	Boekhorststraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g020	Heer Bokelweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g021	Heer Bokelweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g022	Heer Bokelweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g023	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g024	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g025	Teilingerstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g026	Teilingerstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g027	Teilingerstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g028	Teilingerstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g029	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g030	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g031	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g032	Almondepad
(hoofdgroep)	Gebouw	g033	Almondestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g034	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g035	Almondestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g036	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g037	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g038	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g039	Heer Bokelweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g040	Almondestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g041	Zomerhofstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g042	Zomerhofstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g043	Zomerhofstraat

Rapport: Groepenbeheer
Model: LAr,LT
4617.162 - 4617
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	g044	Almondestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g045	Heer Bokelweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g046	Heer Bokelweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g047	Heer Bokelweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g048	Noordplein
(hoofdgroep)	Gebouw	g049	Rottestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g050	Rechter Rottekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g051	Rottestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g052	Vriendenlaan
(hoofdgroep)	Gebouw	g053	Hofdijk
(hoofdgroep)	Gebouw	g054	Heer Bokelweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g055	Heer Bokelweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g056	Heer Bokelweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g057	Heer Bokelweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g058	Heer Bokelweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g059	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g060	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g061	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g062	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g063	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g064	Proveniersstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g065	Proveniersstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g066	Ungerplein
(hoofdgroep)	Gebouw	g067	Provenierssingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g068	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g069	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g070	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g071	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g072	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g073	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g074	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g075	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g076	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g077	Walenburgerweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g078	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g079	Teilingerstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g080	Agniesestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g081	Agniesestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g082	Agniesestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g083	Teilingerstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g084	Teilingerstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g085	Vijverhofstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g086	Vijverhofstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g087	Herlaerstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g088	Herlaerstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g089	Agniesestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g090	Herlaerstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g091	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g092	Agniesestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g093	Wateringhestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g094	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g095	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g096	Bergweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g097	Agniesestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g098	Agniesestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g099	Agniesestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g100	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g101	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g102	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g103	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g104	Herlaerstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g105	Agniesestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g106	Agniesestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g107	Agniesestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g108	Agniesestraat

Rapport: Groepenbeheer
Model: LAr,LT
4617.162 - 4617
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	g109	Vijverhofstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g110	Vijverhofstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g111	Vijverhofstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g112	Vijverhofstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g113	Vijverhofstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g114	Heemsteestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g115	Agniesestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g116	Agniesestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g117	Vijverhofstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g118	Vijverhofstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g119	Vijverhofstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g120	Vijverhofstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g121	Teilingerstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g122	Scheveningensestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g123	Scheveningensestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g124	Ridderstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g125	Ridderstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g126	Ridderstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g127	Ammersooiseplein
(hoofdgroep)	Gebouw	g128	Banierstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g129	Vijverhofdwardsstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g130	Vijverhofstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g131	Vijverhofstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g132	Vijverhofdwardsstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g133	Banierstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g134	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g135	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g136	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g137	Roofvalkstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g138	Roofvalkstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g139	Roofvalkstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g140	Roofvalkstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g141	Vrouw Jannestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g142	Vrouw Jannestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g143	Meester Marrestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g144	Vrouw Jannestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g145	Paap Dirckstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g146	Paap Dirckstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g147	Banierstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g148	Banierstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g149	Schout Heynricstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g150	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g151	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g152	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g153	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g154	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g155	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g156	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g157	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g158	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g159	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g160	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g161	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g162	Banierstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g163	Banierstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g164	Banierstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g165	Van Der Sluysstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g166	Van Der Sluysstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g167	Van Der Sluysstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g168	Van Der Sluysstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g169	Schefferstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g170	Van der Sluysstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g171	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g172	Delftsestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g173	Delftsestraat

Rapport: Groepenbeheer
Model: LAr,LT
4617.162 - 4617
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	g174	Delftsestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g175	Delftsestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g176	Delftsestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g177	Delftsestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g178	Delftsestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g179	Delftsestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g180	Delftsestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g181	Delftsestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g182	Delftsestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g183	Delftsestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g184	Molenwaterweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g185	Proverniersstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g186	Proverniersstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g187	Proverniersstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g188	Molenwaterweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g189	Molenwaterweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g190	Ungerplein
(hoofdgroep)	Gebouw	g191	Van der Sluysstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g192	Roodvalkstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g193	Vijverhofstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g194	Agniesestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g195	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g196	Bergweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g197	Bergweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g198	Agniesestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g199	Agniesestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g200	Heemsteestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g201	Vijverhofstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g202	Vijverhofstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g203	Delftsestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g204	Delftsestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g205	Delftsestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g206	Delftsestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g207	Delftsestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g208	Delftsestraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g209	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g210	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g211	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g212	Schiekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g213	Hofplein
(hoofdgroep)	Gebouw	g214	Hofplein
(hoofdgroep)	Gebouw	g215	Hofplein
(hoofdgroep)	Gebouw	g216	Hofplein
(hoofdgroep)	Gebouw	g217	Hofplein
(hoofdgroep)	Gebouw	g218	Hofplein
(hoofdgroep)	Gebouw	g219	Hofplein
(hoofdgroep)	Gebouw	g220	Haagseveer
(hoofdgroep)	Gebouw	g221	Haagseveer
(hoofdgroep)	Gebouw	g222	Galerij
(hoofdgroep)	Gebouw	g223	Galerij
(hoofdgroep)	Gebouw	g224	Galerij
(hoofdgroep)	Gebouw	g225	Goudesingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g226	Goudesingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g227	Goudesingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g228	Goudesingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g229	Goudesingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g230	Goudesingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g231	Goudesingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g232	Goudesingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g233	Goudesingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g234	Goudesingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g235	Goudesingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g236	Goudesingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g237	Admiraal de Ruyterweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g238	Admiraal de Ruyterweg

Rapport: Groepenbeheer
Model: LAr,LT
4617.162 - 4617
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	g239	Admiraal de Ruyterweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g240	Kortebrantstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g241	Kortebrantstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g242	Kortebrantstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g243	Jonker Franshof
(hoofdgroep)	Gebouw	g244	Jonker Fransstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g245	Jonker Fransstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g246	Admiraal de Ruyterweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g247	Admiraal de Ruyterweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g248	Admiraal de Ruyterweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g249	Vondelweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g250	Lombardkade
(hoofdgroep)	Gebouw	g251	Kortebrantstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g252	Jonker Fransstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g253	Goudsesingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g254	Jonker Fransstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g255	Goudsesingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g256	Lombardkade
(hoofdgroep)	Gebouw	g257	Jonker Fransstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g258	Jonker Fransstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g259	Stroever
(hoofdgroep)	Gebouw	g260	Stroever
(hoofdgroep)	Gebouw	g261	Stroever
(hoofdgroep)	Gebouw	g262	Stroever
(hoofdgroep)	Gebouw	g263	Stroever
(hoofdgroep)	Gebouw	g264	Stroever
(hoofdgroep)	Gebouw	g265	Stroever
(hoofdgroep)	Gebouw	g266	Stroever
(hoofdgroep)	Gebouw	g267	Gravin Adelastraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g268	Gravin Adelastraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g269	Gravin Adelastraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g270	Gravin Adelastraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g271	Gravin Adelastraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g272	Gravin Adelastraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g273	Stroever
(hoofdgroep)	Gebouw	g274	Stroever
(hoofdgroep)	Gebouw	g275	Stroever
(hoofdgroep)	Gebouw	g276	Gravin Adelastraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g277	Gravin Adelastraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g278	Gravin Adelastraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g279	Gravin Adelastraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g280	Stroever
(hoofdgroep)	Gebouw	g281	Graaf Balderikstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g282	Graaf Balderikstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g283	Stroever
(hoofdgroep)	Gebouw	g284	Stroever
(hoofdgroep)	Gebouw	g285	Pompenburg
(hoofdgroep)	Gebouw	g286	Pompenburg
(hoofdgroep)	Gebouw	g287	Pompenburg
(hoofdgroep)	Gebouw	g288	Graaf Balderikstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g289	Graaf Balderikstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g290	Karnemelkshaven
(hoofdgroep)	Gebouw	g291	Karnemelkshaven
(hoofdgroep)	Gebouw	g292	Vriendenlaan
(hoofdgroep)	Gebouw	g293	Karnemelkshaven
(hoofdgroep)	Gebouw	g294	Karnemelkshaven
(hoofdgroep)	Gebouw	g295	Karnemelkshaven
(hoofdgroep)	Gebouw	g296	Vriendenlaan
(hoofdgroep)	Gebouw	g297	Vriendenlaan
(hoofdgroep)	Gebouw	g298	Stroever
(hoofdgroep)	Gebouw	g299	Gravin Adelastraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g300	Gravin Adelastraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g301	Gravin Adelastraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g302	Gravin Adelastraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g303	Stroever

Rapport: Groepenbeheer
Model: LAr,LT
4617.162 - 4617
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	g304	Stroveer
(hoofdgroep)	Gebouw	g305	Stroveer
(hoofdgroep)	Gebouw	g306	Stroveer
(hoofdgroep)	Gebouw	g307	Stroveer
(hoofdgroep)	Gebouw	g308	Stroveer
(hoofdgroep)	Gebouw	g309	Stroveer
(hoofdgroep)	Gebouw	g310	Graaf Balderikstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g311	Karnemelkshaven
(hoofdgroep)	Gebouw	g312	Karnemelkshaven
(hoofdgroep)	Gebouw	g313	Vriendenlaan
(hoofdgroep)	Gebouw	g314	Vriendenlaan
(hoofdgroep)	Gebouw	g315	Vriendenlaan
(hoofdgroep)	Gebouw	g316	Karnemelkshaven
(hoofdgroep)	Gebouw	g317	Karnemelkshaven
(hoofdgroep)	Gebouw	g318	Gravin Adelastraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g319	Stroveer
(hoofdgroep)	Gebouw	g320	Pompenburg
(hoofdgroep)	Gebouw	g321	Pompenburg
(hoofdgroep)	Gebouw	g322	Pompenburg
(hoofdgroep)	Gebouw	g323	Karnemelkshaven
(hoofdgroep)	Gebouw	g324	Karnemelkshaven
(hoofdgroep)	Gebouw	g325	Stroveer
(hoofdgroep)	Gebouw	g326	Stroveer
(hoofdgroep)	Gebouw	g327	Gravin Adelastraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g328	Gravin Adelastraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g329	Graaf Balderikstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g330	Graaf Balderikstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g331	Pompenburg
(hoofdgroep)	Gebouw	g332	Stroveer
(hoofdgroep)	Gebouw	g333	Admiraal de Ruyterweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g334	Admiraal de Ruyterweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g335	Admiraal de Ruyterweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g336	Linker Rottekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g337	Linker Rottekade
(hoofdgroep)	Gebouw	g338	Admiraal de Ruyterweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g339	Jonker Fransstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g340	Admiraal de Ruyterweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g341	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g342	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g343	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g344	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g345	Noordplein
(hoofdgroep)	Gebouw	g346	Noordplein
(hoofdgroep)	Gebouw	g347	Rembrandtstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g348	Rembrandtstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g349	Rembrandtstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g350	Tollenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g351	Rembrandtstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g352	Tollenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g353	Tollenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g354	Tollenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g355	Tollenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g356	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g357	Tollenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g358	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g359	Tollenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g360	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g361	Noordplein
(hoofdgroep)	Gebouw	g362	Noordplein
(hoofdgroep)	Gebouw	g363	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g364	Noordplein
(hoofdgroep)	Gebouw	g365	Burgemeester Roosstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g366	Burgemeester Roosstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g367	Noordplein
(hoofdgroep)	Gebouw	g368	Erasmustra

Rapport: Groepenbeheer
Model: LAr,LT
4617.162 - 4617
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	g369	Burgemeester Roosstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g370	Burgemeester Roosstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g371	Erasmustra
(hoofdgroep)	Gebouw	g372	Burgemeester Roosstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g373	Erasmustra
(hoofdgroep)	Gebouw	g374	Burgemeester Roosstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g375	Erasmustra
(hoofdgroep)	Gebouw	g376	Burgemeester Roosstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g377	Rembrandtstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g378	Rembrandtstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g379	Burgemeester Roosstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g380	Burgemeester Roosstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g381	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g382	Burgemeester Roosstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g383	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g384	Burgemeester Roosstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g385	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g386	Jacob Catsstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g387	Burgemeester Roosstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g388	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g389	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g390	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g391	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g392	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g393	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g394	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g395	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g396	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g397	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g398	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g399	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g400	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g401	Bergstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g402	Bergstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g403	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g404	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g405	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g406	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g407	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g408	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g409	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g410	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g411	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g412	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g413	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g414	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g415	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g416	Noordsingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g417	Bergweg
(hoofdgroep)	Gebouw	g418	Bergstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g419	Bergstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g420	Bergstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g421	Bergstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g422	Bergstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g423	Bergstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g424	Bergstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g425	Bergstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g426	Bergstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g427	Erasmusstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g428	Erasmusstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g429	Tollenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g430	Tollenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g431	Tollenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g432	Tollenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g433	Noordmolenstraat

Rapport: Groepenbeheer
Model: LAr,LT
4617.162 - 4617
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	g434	Noordmolenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g435	Noordmolenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g436	Noordmolenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g437	Noordmolenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g438	Noordmolenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g439	Noordmolenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g440	Noordmolenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g441	Noordmolenstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g442	Noordplein
(hoofdgroep)	Gebouw	g443	Noordplein
(hoofdgroep)	Gebouw	g444	Noordplein
(hoofdgroep)	Gebouw	g445	Erasmusstraat
(hoofdgroep)	Gebouw	g446	Sint Jacobsplaats
(hoofdgroep)	Gebouw	g447	Goudsesingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g448	Goudsesingel
(hoofdgroep)	Gebouw	g449	Lombardkade
(hoofdgroep)	Gebouw	g450	Lombardkade
(hoofdgroep)	Gebouw	g451	Binnenrottehof
(hoofdgroep)	Gebouw	g452	Binnenrottehof
(hoofdgroep)	Gebouw	g453	Kavel 1.0 (4)
(hoofdgroep)	Gebouw	g454	Kavel 1.0 (5)
laden/lossen gemakswinkel	Mobiele bron	mb01	lichte vrachtwagen/bestelbus
laden/lossen gemakswinkel	Puntbron	rc01	rijden rolcontainer
laden/lossen gemakswinkel	Puntbron	rc02	rijden rolcontainer
laden/lossen gemakswinkel	Puntbron	rc03	rijden rolcontainer
laden/lossen gemakswinkel	Puntbron	rc04	rijden rolcontainer
laden/lossen gemakswinkel	Puntbron	rc05	rijden rolcontainer
sportvoorziening	Puntbron	ug01	sportvoorziening
sportvoorziening	Puntbron	ug02	sportvoorziening
sportvoorziening	Puntbron	ug03	sportvoorziening
sportvoorziening	Puntbron	ug04	sportvoorziening
sportvoorziening	Puntbron	ug05	sportvoorziening
sportvoorziening	Puntbron	ug06	sportvoorziening
sportvoorziening	Puntbron	ug07	sportvoorziening
sportvoorziening	Puntbron	ug08	sportvoorziening
sportvoorziening	Puntbron	ug09	sportvoorziening
terrassen (binnen het plan)	Hulpvlak	hv01	terras
terrassen (binnen het plan)	Hulpvlak	hv02	terras
terrassen (binnen het plan)	Hulpvlak	hv03	terras
terrassen (binnen het plan)	Hulpvlak	hv04	terras
terrassen (binnen het plan)	Hulpvlak	hv05	terras
terrassen (binnen het plan)	Hulpvlak	hv06	terras
terrassen (binnen het plan)	Hulpvlak	hv07	terras
terrassen (binnen het plan)	Oppervlaktebron	ter01	pratende mensen 20 stuks
terrassen (binnen het plan)	Oppervlaktebron	ter02	pratende mensen 40 stuks
terrassen (binnen het plan)	Oppervlaktebron	ter03	pratende mensen 15 stuks
terrassen (binnen het plan)	Oppervlaktebron	ter04	pratende mensen 20 stuks
terrassen (binnen het plan)	Oppervlaktebron	ter05	pratende mensen 25 stuks
terrassen (binnen het plan)	Oppervlaktebron	ter06	pratende mensen 15 stuks
terrassen (binnen het plan)	Oppervlaktebron	ter07	pratende mensen 50 stuks
terrassen (buiten het plan)	Hulpvlak	hv08	Vijverhofstraat 10 - terras
terrassen (buiten het plan)	Hulpvlak	hv09	Vijverhofstraat 26 - terras
terrassen (buiten het plan)	Oppervlaktebron	ter08	Vijverhofstr 10: pratende mensen (100 stuks)
terrassen (buiten het plan)	Oppervlaktebron	ter09	Vijverhofstr 26: pratende mensen (40 stuks)

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31
mb01	lichte vrachtwagen/bestelbus	1,00	-1,00	Relatief	43,92	3	--	--	10	3,00	65,40

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
mb01	74,10	81,70	81,90	84,00	89,20	88,00	82,40	73,10	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
mb01	0,00	0,00	0,00	65,40	74,10	81,70	81,90	84,00	89,20	88,00	82,40	73,10	93,50

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	TypeLw	Weging	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	DeltaL	DeltaH	Lw 31	Lw 63
ter01	pratende mensen 20 stuks	1,20	True	A	2,3344	1,3337	--	2,0	2,0	--	--
ter02	pratende mensen 40 stuks	1,20	True	A	2,3344	1,3337	--	2,0	2,0	--	--
ter03	pratende mensen 15 stuks	1,20	True	A	2,3344	1,3337	--	2,0	2,0	--	--
ter04	pratende mensen 20 stuks	1,20	True	A	2,3344	1,3337	--	2,0	2,0	--	--
ter05	pratende mensen 25 stuks	1,20	True	A	2,3344	1,3337	--	2,0	2,0	--	--
ter06	pratende mensen 15 stuks	1,20	True	A	2,3344	1,3337	--	2,0	2,0	--	--
ter07	pratende mensen 50 stuks	1,20	True	A	2,3344	1,3337	--	2,0	2,0	--	--
ter08	Vijverhofstr 10: pratende mensen (100 stuks)	1,20	True	A	2,3344	1,3337	1,0002	2,0	2,0	--	--
ter09	Vijverhofstr 26: pratende mensen (40 stuks)	1,20	True	A	2,3344	1,3337	1,0002	2,0	2,0	--	--

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
ter01	68,60	74,10	79,20	74,60	70,10	66,00	--	82,02	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
ter02	67,60	73,10	78,20	73,60	69,10	65,00	--	81,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ter03	63,40	68,90	74,00	69,40	64,90	60,80	--	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ter04	68,60	74,10	79,20	74,60	70,10	66,00	--	82,02	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
ter05	68,60	74,10	79,20	74,60	70,10	66,00	--	82,02	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
ter06	68,60	74,10	79,20	74,60	70,10	66,00	--	82,02	0,00	0,00	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
ter07	68,60	74,10	79,20	74,60	70,10	66,00	--	82,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ter08	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ter09	67,60	73,10	78,20	73,60	69,10	65,00	--	81,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
ter01	4,00	0,00	--	--	64,60	70,10	75,20	70,60	66,10	62,00	--	78,02
ter02	0,00	0,00	--	--	67,60	73,10	78,20	73,60	69,10	65,00	--	81,02
ter03	0,00	0,00	--	--	63,40	68,90	74,00	69,40	64,90	60,80	--	76,82
ter04	4,00	0,00	--	--	64,60	70,10	75,20	70,60	66,10	62,00	--	78,02
ter05	3,00	0,00	--	--	65,60	71,10	76,20	71,60	67,10	63,00	--	79,02
ter06	5,20	0,00	--	--	63,40	68,90	74,00	69,40	64,90	60,80	--	76,82
ter07	0,00	0,00	--	--	68,60	74,10	79,20	74,60	70,10	66,00	--	82,02
ter08	0,00	0,00	--	--	71,60	77,10	82,20	77,60	73,10	69,00	--	85,02
ter09	0,00	0,00	--	--	67,60	73,10	78,20	73,60	69,10	65,00	--	81,02

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	GeenRefl.	GeenDemping
rc01	rijden rolcontainer	0,50	-1,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1500	--	--	Nee	Nee
rc02	rijden rolcontainer	0,50	-1,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1500	--	--	Nee	Nee
rc03	rijden rolcontainer	0,50	-1,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1500	--	--	Nee	Nee
rc04	rijden rolcontainer	0,50	-1,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1500	--	--	Nee	Nee
rc05	rijden rolcontainer	0,50	-1,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1500	--	--	Nee	Nee
ug01	sportvoorziening	0,83	-1,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,0004	2,0001	--	Ja	Nee
ug02	sportvoorziening	0,83	-1,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,0004	2,0001	--	Ja	Nee
ug03	sportvoorziening	0,83	-1,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,0004	2,0001	--	Ja	Nee
ug04	sportvoorziening	2,50	-1,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,0004	2,0001	--	Ja	Nee
ug05	sportvoorziening	2,50	-1,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,0004	2,0001	--	Ja	Nee
ug06	sportvoorziening	2,50	-1,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,0004	2,0001	--	Ja	Nee
ug07	sportvoorziening	4,15	-1,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,0004	2,0001	--	Ja	Nee
ug08	sportvoorziening	4,15	-1,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,0004	2,0001	--	Ja	Nee
ug09	sportvoorziening	4,15	-1,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	6,0004	2,0001	--	Ja	Nee

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125
rc01	Nee	38,50	46,50	60,60	68,70	74,70	80,90	81,20	79,50	76,50	86,30	0,00	0,00	0,00
rc02	Nee	38,50	46,50	60,60	68,70	74,70	80,90	81,20	79,50	76,50	86,30	0,00	0,00	0,00
rc03	Nee	38,50	46,50	60,60	68,70	74,70	80,90	81,20	79,50	76,50	86,30	0,00	0,00	0,00
rc04	Nee	38,50	46,50	60,60	68,70	74,70	80,90	81,20	79,50	76,50	86,30	0,00	0,00	0,00
rc05	Nee	38,50	46,50	60,60	68,70	74,70	80,90	81,20	79,50	76,50	86,30	0,00	0,00	0,00
ug01	Nee	--	57,10	65,10	72,10	68,10	65,10	61,10	--	--	74,91	0,00	0,00	0,00
ug02	Nee	--	57,10	65,10	72,10	68,10	65,10	61,10	--	--	74,91	0,00	0,00	0,00
ug03	Nee	--	57,10	65,10	72,10	68,10	65,10	61,10	--	--	74,91	0,00	0,00	0,00
ug04	Nee	--	57,10	65,10	72,10	68,10	65,10	61,10	--	--	74,91	0,00	0,00	0,00
ug05	Nee	--	57,10	65,10	72,10	68,10	65,10	61,10	--	--	74,91	0,00	0,00	0,00
ug06	Nee	--	57,10	65,10	72,10	68,10	65,10	61,10	--	--	74,91	0,00	0,00	0,00
ug07	Nee	--	57,10	65,10	72,10	68,10	65,10	61,10	--	--	74,91	0,00	0,00	0,00
ug08	Nee	--	57,10	65,10	72,10	68,10	65,10	61,10	--	--	74,91	0,00	0,00	0,00
ug09	Nee	--	57,10	65,10	72,10	68,10	65,10	61,10	--	--	74,91	0,00	0,00	0,00

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
rc01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	46,50	60,60	68,70	74,70	80,90	81,20	79,50	76,50
rc02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	46,50	60,60	68,70	74,70	80,90	81,20	79,50	76,50
rc03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	46,50	60,60	68,70	74,70	80,90	81,20	79,50	76,50
rc04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	46,50	60,60	68,70	74,70	80,90	81,20	79,50	76,50
rc05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	46,50	60,60	68,70	74,70	80,90	81,20	79,50	76,50
ug01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	57,10	65,10	72,10	68,10	65,10	61,10	--	--
ug02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	57,10	65,10	72,10	68,10	65,10	61,10	--	--
ug03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	57,10	65,10	72,10	68,10	65,10	61,10	--	--
ug04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	57,10	65,10	72,10	68,10	65,10	61,10	--	--
ug05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	57,10	65,10	72,10	68,10	65,10	61,10	--	--
ug06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	57,10	65,10	72,10	68,10	65,10	61,10	--	--
ug07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	57,10	65,10	72,10	68,10	65,10	61,10	--	--
ug08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	57,10	65,10	72,10	68,10	65,10	61,10	--	--
ug09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	57,10	65,10	72,10	68,10	65,10	61,10	--	--

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr Totaal
rc01	86,30
rc02	86,30
rc03	86,30
rc04	86,30
rc05	86,30
ug01	74,91
ug02	74,91
ug03	74,91
ug04	74,91
ug05	74,91
ug06	74,91
ug07	74,91
ug08	74,91
ug09	74,91

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
b-01	Teilingerstraat (app.)	-1,00	Relatief	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	--	Ja
b-02	Teilingerstraat 43	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
b-03	Teilingerstraat 39	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
b-04	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	-1,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
b-05	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	-1,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
b-06	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	-1,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
b-07	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	-1,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
b-08	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	-1,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
b-09	Almondestraat 251 t/m 283	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
b-10	Almondestraat 251 t/m 283	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
b-11	Almondestraat 251 t/m 283	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
b-12	Almondestraat 251 t/m 283	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
b-13	Zomerhofstraat 6 t/m 18	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
b-14	Zomerhofstraat 2-01 en 2-02	-1,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K1-01a	kavel 1	-1,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K1-01b	kavel 1	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
K1-01c	kavel 1	-1,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
K1-02a	kavel 1	-1,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K1-02b	kavel 1	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
K1-02c	kavel 1	-1,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
K1-03a	kavel 1	-1,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K1-04a	kavel 1	-1,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K1-05a	kavel 1	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K1-06a	kavel 1	-1,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
K1-07a	kavel 1	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K1-07b	kavel 1	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
K1-07c	kavel 1	-1,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
K1-08a	kavel 1	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K1-08b	kavel 1	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
K1-08c	kavel 1	-1,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
K1-09a	kavel 1	-1,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K1-09b	kavel 1	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
K1-09c	kavel 1	-1,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
K1-10a	kavel 1	-1,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K1-10b	kavel 1	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
K1-10c	kavel 1	-1,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
K1-11a	kavel 1	-1,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K1-11b	kavel 1	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
K1-11c	kavel 1	-1,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
K1-12a	kavel 1	-1,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K1-12b	kavel 1	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
K1-12c	kavel 1	-1,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
K1-13b	kavel 1	-1,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
K1-13c	kavel 1	-1,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
K1-14b	kavel 1	-1,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
K1-14c	kavel 1	-1,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
K1-15a	kavel 1	-1,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
K1-15b	kavel 1	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
K1-15c	kavel 1	-1,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
K1-16a	kavel 1	-1,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
K1-16b	kavel 1	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
K1-16c	kavel 1	-1,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
K1-17a	kavel 1	-1,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
K1-17b	kavel 1	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
K1-17c	kavel 1	-1,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
K1-18a	kavel 1	-1,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
K1-18b	kavel 1	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
K1-18c	kavel 1	-1,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
K1-19b	kavel 1	-1,00	Relatief	--	--	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
K1-19c	kavel 1	-1,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
K1-20a	kavel 1	-1,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
K1-20b	kavel 1	-1,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
K1-21a	kavel 1	-1,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
K1-21b	kavel 1	-1,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
K1-22a	kavel 1	-1,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
K1-22b	kavel 1	-1,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
K2-01a	kavel 2	-1,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K2-01b	kavel 2	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
K2-01c	kavel 2	-1,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
K2-02a	kavel 2	-1,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K2-02b	kavel 2	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
K2-02c	kavel 2	-1,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
K2-03a	kavel 2	-1,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K2-03b	kavel 2	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
K2-03c	kavel 2	-1,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
K2-04a	kavel 2	-1,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K2-04b	kavel 2	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
K2-04c	kavel 2	-1,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
K2-05a	kavel 2	-1,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K2-05b	kavel 2	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
K2-05c	kavel 2	-1,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
K2-06a	kavel 2	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K2-06b	kavel 2	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
K2-06c	kavel 2	-1,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
K2-07a	kavel 2	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K2-07b	kavel 2	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
K2-08a	kavel 2	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K2-08b	kavel 2	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
K2-13a	kavel 2	-1,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K2-13b	kavel 2	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
K2-13c	kavel 2	-1,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
K2-14a	kavel 2	-1,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
K2-14b	kavel 2	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
K2-14c	kavel 2	-1,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
K2-15a	kavel 2	-1,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
K2-15b	kavel 2	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
K2-15c	kavel 2	-1,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
K2-16a	kavel 2	-1,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
K2-16b	kavel 2	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
K2-16c	kavel 2	-1,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
K2-17a	kavel 2	-1,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
K2-17b	kavel 2	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
K2-17c	kavel 2	-1,00	Relatief	37,50	--	--	--	--	--	Ja
K2-18a	kavel 2	-1,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
K2-18b	kavel 2	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
K2-18c	kavel 2	-1,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
K2-19a	kavel 2	-1,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
K2-19b	kavel 2	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
K2-19c	kavel 2	-1,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
K2-20b	kavel 2	-1,00	Relatief	--	--	--	--	--	34,50	Ja
K2-20c	kavel 2	-1,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
K2-21b	kavel 2	-1,00	Relatief	--	--	--	--	--	34,50	Ja
K2-21c	kavel 2	-1,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
K2-22a	kavel 2	-1,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
K2-22b	kavel 2	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
K2-23a	kavel 2	-1,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
K2-23b	kavel 2	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
K3-01a	kavel 3	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K3-01b	kavel 3	-1,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
K3-02a	kavel 3	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K3-02b	kavel 3	-1,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
K3-03a	kavel 3	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K3-03b	kavel 3	-1,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
K3-04a	kavel 3	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K3-04b	kavel 3	-1,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
K3-05a	kavel 3	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K3-05b	kavel 3	-1,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
K3-06a	kavel 3	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K3-06b	kavel 3	-1,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
K3-07a	kavel 3	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
K3-07b	kavel 3	-1,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
K3-08a	kavel 3	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K3-08b	kavel 3	-1,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
K4-01a	kavel 4	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K4-01b	kavel 4	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
K4-02a	kavel 4	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K4-02b	kavel 4	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
K4-03a	kavel 4	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K4-03b	kavel 4	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
K4-04a	kavel 4	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K4-04b	kavel 4	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Ja
K4-05a	kavel 4	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K4-05b	kavel 4	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Ja
K4-06a	kavel 4	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K4-06b	kavel 4	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Ja
K4-07a	kavel 4	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K4-07b	kavel 4	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Ja
K4-08a	kavel 4	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K4-08b	kavel 4	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Ja
K4-09a	kavel 4	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K4-09b	kavel 4	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Ja
K4-10a	kavel 4	-1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
K4-10b	kavel 4	-1,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
K4-11b	kavel 4	-1,00	Relatief	28,50	31,50	--	--	--	--	Ja
K4-12b	kavel 4	-1,00	Relatief	28,50	31,50	--	--	--	--	Ja

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
b001	Schiekade	1,00
b002	Schiekade	1,00
b003	Zuster Hennekeplein	1,00
b004	Heer Bokelweg	1,00
b005	Stroveer	1,00
b006	Heer Bokelweg	1,00
b007	Binnenrotte	1,00
b008	Binnenrotte	1,00
b009	Admiraal de Ruyterweg	1,00
b010	Katshoek	1,00
b011	Hofdijk	1,00
b012	Hofdijk	1,00
b013	Heer Bokelweg	1,00
b014	Vijverhofstraat	1,00
b015	Noordplein	1,00
b016	Noordsingel	1,00
b017	Noordsingel	1,00
b018	Noordsingel	1,00
b019	Schiekade	1,00
b020	Schiekade	1,00
b021	Schiekade	1,00
b022	Schiekade	1,00
b023	Binnenrotte	1,00
b024	Sint Jacobsplaats	1,00
b025	Pompenburg	1,00
b026	Goudsesingel	1,00
b027	Pompenburg	1,00

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 500
g001	Kavel 1.0 (1)	10,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g002	Kavel 1.0 (2)	54,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g003	Kavel 1.0 (3)	45,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g004	Kavel 2 (1)	10,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g005	Kavel 2 (2)	41,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g006	Kavel 5.0 (1)	45,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g008	Kavel 2 (3)	47,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g009	Kavel 2 (4)	32,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g010	Kavel 3 (1)	23,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g011	Kavel 4 (2)	27,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g012	Kavel 6	12,28	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g013	Kavel 4 (1)	33,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g014	Vijverhofstraat	6,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g015	Vijverhofstraat	6,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g015	bestaande bouw	5,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g016	Vijverhofstraat	6,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g017	Vijverhofstraat	6,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g018	Boekhorststraat	43,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g019	Boekhorststraat	6,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g020	Heer Bokelweg	6,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g021	Heer Bokelweg	57,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g022	Heer Bokelweg	30,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g023	Schiekade	26,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g024	Schiekade	30,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g025	Teilingerstraat	13,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g026	Teilingerstraat	31,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g027	Teilingerstraat	11,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g028	Teilingerstraat	13,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g029	Noordsingel	7,10	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g030	Noordsingel	10,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g031	Noordsingel	4,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g032	Almondepad	17,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g033	Almondestraat	9,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g034	Noordsingel	13,90	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g035	Almondestraat	14,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g036	Noordsingel	12,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g037	Noordsingel	11,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g038	Noordsingel	17,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g039	Heer Bokelweg	14,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g040	Almondestraat	11,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g041	Zomerhofstraat	3,90	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g042	Zomerhofstraat	9,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g043	Zomerhofstraat	9,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g044	Almondestraat	6,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g045	Heer Bokelweg	17,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g046	Heer Bokelweg	32,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g047	Heer Bokelweg	6,90	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g048	Noordplein	14,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g049	Rottestraat	9,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g050	Rechter Rottekade	14,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g051	Rottestraat	9,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g052	Vriendenlaan	9,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g053	Hofdijk	14,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g054	Heer Bokelweg	13,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g055	Heer Bokelweg	35,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g056	Heer Bokelweg	33,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g057	Heer Bokelweg	17,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g058	Heer Bokelweg	6,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g059	Schiekade	17,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g060	Schiekade	20,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g061	Schiekade	27,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g062	Schiekade	16,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g063	Schiekade	16,10	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g064	Proveniersstraat	17,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g065	Proveniersstraat	3,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 500
g066	Ungerplein	15,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g067	Provenierssingel	18,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g068	Schiekade	21,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g069	Schiekade	15,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g070	Schiekade	19,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g071	Schiekade	16,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g072	Schiekade	44,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g073	Schiekade	18,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g074	Schiekade	17,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g075	Schiekade	21,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g076	Schiekade	17,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g077	Walenburgerweg	11,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g078	Noordsingel	12,90	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g079	Teilingerstraat	14,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g080	Agniesestraat	13,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g081	Agniesestraat	11,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g082	Agniesestraat	13,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g083	Teilingerstraat	14,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g084	Teilingerstraat	14,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g085	Vijverhofstraat	11,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g086	Vijverhofstraat	8,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g087	Herlaerstraat	11,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g088	Herlaerstraat	12,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g089	Agniesestraat	14,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g090	Herlaerstraat	16,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g091	Noordsingel	14,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g092	Agniesestraat	11,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g093	Wateringhestraat	13,90	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g094	Noordsingel	11,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g095	Noordsingel	12,10	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g096	Bergweg	14,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g097	Agniesestraat	13,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g098	Agniesestraat	13,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g099	Agniesestraat	14,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g100	Noordsingel	16,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g101	Noordsingel	12,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g102	Noordsingel	13,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g103	Noordsingel	31,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g104	Herlaerstraat	14,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g105	Agniesestraat	12,90	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g106	Agniesestraat	15,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g107	Agniesestraat	11,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g108	Agniesestraat	13,90	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g109	Vijverhofstraat	14,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g110	Vijverhofstraat	20,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g111	Vijverhofstraat	10,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g112	Vijverhofstraat	9,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g113	Vijverhofstraat	14,10	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g114	Heemsteestraat	13,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g115	Agniesestraat	13,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g116	Agniesestraat	10,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g117	Vijverhofstraat	13,90	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g118	Vijverhofstraat	6,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g119	Vijverhofstraat	6,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g120	Vijverhofstraat	6,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g121	Teilingerstraat	19,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g122	Scheveningensestraat	13,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g123	Scheveningensestraat	4,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g124	Ridderstraat	12,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g125	Ridderstraat	13,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g126	Ridderstraat	26,90	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g127	Ammersooiseplein	8,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g128	Banierstraat	14,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g129	Vijverhofdwaarsstraat	11,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g130	Vijverhofstraat	4,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 500
g131	Vijverhofstraat	4,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g132	Vijverhofdwaarsstraat	13,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g133	Banierstraat	12,90	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g134	Schiekade	15,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g135	Schiekade	18,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g136	Schiekade	15,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g137	Roofvalkstraat	19,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g138	Roofvalkstraat	17,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g139	Roofvalkstraat	15,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g140	Roofvalkstraat	11,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g141	Vrouw Jannestraat	11,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g142	Vrouw Jannestraat	14,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g143	Meester Marrestraat	11,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g144	Vrouw Jannestraat	11,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g145	Paap Dirckstraat	11,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g146	Paap Dirckstraat	14,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g147	Banierstraat	11,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g148	Banierstraat	14,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g149	Schout Heynricstraat	11,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g150	Schiekade	13,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g151	Schiekade	15,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g152	Schiekade	18,10	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g153	Schiekade	8,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g154	Schiekade	27,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g155	Schiekade	21,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g156	Schiekade	26,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g157	Schiekade	23,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g158	Schiekade	13,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g159	Schiekade	10,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g160	Schiekade	5,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g161	Schiekade	17,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g162	Banierstraat	5,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g163	Banierstraat	11,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g164	Banierstraat	13,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g165	Van Der Sluysstraat	16,10	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g166	Van Der Sluysstraat	22,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g167	Van Der Sluysstraat	10,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g168	Van Der Sluysstraat	13,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g169	Schefferstraat	13,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g170	Van der Sluysstraat	12,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g171	Schiekade	23,90	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g172	Delftsestraat	17,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g173	Delftsestraat	19,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g174	Delftsestraat	17,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g175	Delftsestraat	18,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g176	Delftsestraat	18,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g177	Delftsestraat	17,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g178	Delftsestraat	17,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g179	Delftsestraat	18,90	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g180	Delftsestraat	17,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g181	Delftsestraat	15,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g182	Delftsestraat	6,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g183	Delftsestraat	4,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g184	Molenwaterweg	15,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g185	Proverniersstraat	14,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g186	Proverniersstraat	11,10	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g187	Proverniersstraat	13,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g188	Molenwaterweg	14,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g189	Molenwaterweg	11,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g190	Ungerplein	3,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g191	Van der Sluysstraat	4,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g192	Roodvalkstraat	5,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g193	Vijverhofstraat	5,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g194	Agniesestraat	4,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g195	Noordsingel	7,90	-1,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 500
g196	Bergweg	13,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g197	Bergweg	10,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g198	Agniesestraat	11,90	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g199	Agniesestraat	11,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g200	Heemsteestraat	14,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g201	Vijverhofstraat	16,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g202	Vijverhofstraat	8,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g203	Delftsestraat	10,10	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g204	Delftsestraat	37,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g205	Delftsestraat	37,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g206	Delftsestraat	41,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g207	Delftsestraat	97,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g208	Delftsestraat	4,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g209	Schiekade	4,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g210	Schiekade	43,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g211	Schiekade	13,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g212	Schiekade	5,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g213	Hofplein	28,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g214	Hofplein	47,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g215	Hofplein	38,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g216	Hofplein	27,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g217	Hofplein	6,10	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g218	Hofplein	22,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g219	Hofplein	26,90	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g220	Haagseveer	14,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g221	Haagseveer	8,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g222	Galerij	53,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g223	Galerij	17,10	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g224	Galerij	3,10	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g225	Goudesingel	15,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g226	Goudesingel	21,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g227	Goudesingel	26,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g228	Goudesingel	1,90	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g229	Goudesingel	38,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g230	Goudesingel	30,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g231	Goudesingel	23,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g232	Goudesingel	2,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g233	Goudesingel	2,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g234	Goudesingel	2,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g235	Goudesingel	30,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g236	Goudesingel	30,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g237	Admiraal de Ruyterweg	17,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g238	Admiraal de Ruyterweg	18,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g239	Admiraal de Ruyterweg	13,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g240	Kortebrantstraat	15,90	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g241	Kortebrantstraat	18,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g242	Kortebrantstraat	12,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g243	Jonker Franshof	5,10	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g244	Jonker Fransstraat	15,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g245	Jonker Fransstraat	4,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g246	Admiraal de Ruyterweg	16,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g247	Admiraal de Ruyterweg	13,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g248	Admiraal de Ruyterweg	3,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g249	Vondelweg	17,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g250	Lombardkade	16,90	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g251	Kortebrantstraat	15,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g252	Jonker Fransstraat	18,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g253	Goudsesingel	25,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g254	Jonker Fransstraat	15,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g255	Goudsesingel	5,10	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g256	Lombardkade	4,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g257	Jonker Fransstraat	4,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g258	Jonker Fransstraat	13,90	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g259	Stroveer	17,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g260	Stroveer	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref. 500
g261	Stroveer	16,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g262	Stroveer	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g263	Stroveer	16,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g264	Stroveer	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g265	Stroveer	16,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g266	Stroveer	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g267	Gravin Adelastraat	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g268	Gravin Adelastraat	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g269	Gravin Adelastraat	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g270	Gravin Adelastraat	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g271	Gravin Adelastraat	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g272	Gravin Adelastraat	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g273	Stroveer	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g274	Stroveer	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g275	Stroveer	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g276	Gravin Adelastraat	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g277	Gravin Adelastraat	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g278	Gravin Adelastraat	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g279	Gravin Adelastraat	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g280	Stroveer	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g281	Graaf Balderikstraat	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g282	Graaf Balderikstraat	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g283	Stroveer	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g284	Stroveer	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g285	Pompenburg	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g286	Pompenburg	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g287	Pompenburg	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g288	Graaf Balderikstraat	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g289	Graaf Balderikstraat	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g290	Karnemelkshaven	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g291	Karnemelkshaven	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g292	Vriendenlaan	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g293	Karnemelkshaven	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g294	Karnemelkshaven	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g295	Karnemelkshaven	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g296	Vriendenlaan	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g297	Vriendenlaan	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g298	Stroveer	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g299	Gravin Adelastraat	16,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g300	Gravin Adelastraat	16,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g301	Gravin Adelastraat	16,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g302	Gravin Adelastraat	16,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g303	Stroveer	16,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g304	Stroveer	16,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g305	Stroveer	16,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g306	Stroveer	16,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g307	Stroveer	16,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g308	Stroveer	16,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g309	Stroveer	16,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g310	Graaf Balderikstraat	16,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g311	Karnemelkshaven	16,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g312	Karnemelkshaven	16,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g313	Vriendenlaan	16,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g314	Vriendenlaan	16,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g315	Vriendenlaan	16,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g316	Karnemelkshaven	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g317	Karnemelkshaven	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g318	Gravin Adelastraat	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g319	Stroveer	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g320	Pompenburg	16,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g321	Pompenburg	16,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g322	Pompenburg	16,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g323	Karnemelkshaven	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g324	Karnemelkshaven	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g325	Stroveer	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 500
g326	Stroveer	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g327	Gravin Adelastraat	6,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g328	Gravin Adelastraat	6,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g329	Graaf Balderikstraat	6,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g330	Graaf Balderikstraat	6,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g331	Pompenburg	16,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g332	Stroveer	16,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g333	Admiraal de Ruyterweg	18,10	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g334	Admiraal de Ruyterweg	28,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g335	Admiraal de Ruyterweg	43,90	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g336	Linker Rottekade	25,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g337	Linker Rottekade	3,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g338	Admiraal de Ruyterweg	3,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g339	Jonker Fransstraat	13,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g340	Admiraal de Ruyterweg	15,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g341	Noordsingel	12,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g342	Noordsingel	11,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g343	Noordsingel	13,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g344	Noordsingel	16,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g345	Noordplein	12,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g346	Noordplein	15,10	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g347	Rembrandtstraat	2,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g348	Rembrandtstraat	11,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g349	Rembrandtstraat	11,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g350	Tollenstraat	10,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g351	Rembrandtstraat	11,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g352	Tollenstraat	10,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g353	Tollenstraat	11,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g354	Tollenstraat	11,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g355	Tollenstraat	14,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g356	Noordsingel	10,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g357	Tollenstraat	10,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g358	Noordsingel	14,90	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g359	Tollenstraat	12,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g360	Noordsingel	11,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g361	Noordplein	11,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g362	Noordplein	12,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g363	Noordsingel	12,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g364	Noordplein	13,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g365	Burgemeester Roosstraat	3,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g366	Burgemeester Roosstraat	14,90	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g367	Noordplein	15,10	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g368	Erasmustra	11,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g369	Burgemeester Roosstraat	14,10	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g370	Burgemeester Roosstraat	13,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g371	Erasmustra	13,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g372	Burgemeester Roosstraat	10,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g373	Erasmustra	12,10	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g374	Burgemeester Roosstraat	11,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g375	Erasmustra	7,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g376	Burgemeester Roosstraat	9,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g377	Rembrandtstraat	10,90	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g378	Rembrandtstraat	13,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g379	Burgemeester Roosstraat	9,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g380	Burgemeester Roosstraat	11,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g381	Noordsingel	14,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g382	Burgemeester Roosstraat	13,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g383	Noordsingel	12,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g384	Burgemeester Roosstraat	14,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g385	Noordsingel	11,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g386	Jacob Catsstraat	14,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g387	Burgemeester Roosstraat	14,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g388	Noordsingel	12,10	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g389	Noordsingel	8,10	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g390	Noordsingel	11,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 500
g391	Noordsingel	16,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g392	Noordsingel	13,10	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g393	Noordsingel	12,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g394	Noordsingel	12,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g395	Noordsingel	9,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g396	Noordsingel	9,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g397	Noordsingel	12,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g398	Noordsingel	14,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g399	Noordsingel	15,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g400	Noordsingel	14,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g401	Bergstraat	11,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g402	Bergstraat	17,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g403	Noordsingel	10,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g404	Noordsingel	14,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g405	Noordsingel	9,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g406	Noordsingel	11,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g407	Noordsingel	9,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g408	Noordsingel	12,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g409	Noordsingel	9,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g410	Noordsingel	8,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g411	Noordsingel	11,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g412	Noordsingel	10,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g413	Noordsingel	16,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g414	Noordsingel	10,90	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g415	Noordsingel	10,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g416	Noordsingel	10,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g417	Bergweg	16,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g418	Bergstraat	10,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g419	Bergstraat	10,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g420	Bergstraat	8,90	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g421	Bergstraat	8,90	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g422	Bergstraat	10,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g423	Bergstraat	10,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g424	Bergstraat	11,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g425	Bergstraat	14,20	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g426	Bergstraat	12,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g427	Erasmusstraat	16,90	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g428	Erasmusstraat	18,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g429	Tollenstraat	15,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g430	Tollenstraat	13,10	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g431	Tollenstraat	13,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g432	Tollenstraat	10,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g433	Noordmolenstraat	13,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g434	Noordmolenstraat	14,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g435	Noordmolenstraat	10,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g436	Noordmolenstraat	10,90	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g437	Noordmolenstraat	10,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g438	Noordmolenstraat	10,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g439	Noordmolenstraat	12,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g440	Noordmolenstraat	9,30	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g441	Noordmolenstraat	13,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g442	Noordplein	14,60	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g443	Noordplein	13,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g444	Noordplein	15,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g445	Erasmusstraat	14,50	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g446	Sint Jacobsplaats	17,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g447	Goudsesingel	25,80	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g448	Goudsesingel	10,90	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g449	Lombardkade	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g450	Lombardkade	3,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g451	Binnenrottehof	15,40	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g452	Binnenrottehof	3,70	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g453	Kavel 1.0 (4)	24,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80
g454	Kavel 1.0 (5)	24,00	-1,00	Relatief	0 dB	0,80

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: LAmax

Model eigenschap

Omschrijving	LAmax
Verantwoordelijke	nbu
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	nbu op 26-7-2022
Laatst ingezien door	nbu op 20-11-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31
mb01	lichte vrachtwagen/bestelbus	1,00	-1,00	Relatief	43,92	3	--	--	10	3,00	65,40
pr01	roepende mensen	1,20	-1,00	Relatief	32,76	1	1	--	1	1,00	--
pr02	roepende mensen	1,20	-1,00	Relatief	24,09	1	1	--	1	1,00	--
pr03	roepende mensen	1,20	-1,00	Relatief	27,29	1	1	--	1	1,00	--
pr04	roepende mensen	1,20	-1,00	Relatief	56,58	1	1	--	1	1,00	--
pr05	roepende mensen	1,20	-1,00	Relatief	26,99	1	1	--	1	1,00	--
pr06	roepende mensen	1,20	-1,00	Relatief	15,90	1	1	--	1	1,00	--
pr07	roepende mensen	1,20	-1,00	Relatief	49,17	1	1	--	1	1,00	--
pr08	roepende mensen	1,20	-1,00	Relatief	47,14	1	1	1	1	1,00	--
pr09	roepende mensen	1,20	-1,00	Relatief	23,37	1	1	1	1	1,00	--

Model: LAmx
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
mb01	74,10	81,70	81,90	84,00	89,20	88,00	82,40	73,10	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pr01	--	72,60	78,10	83,20	78,60	74,10	70,00	--	86,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pr02	--	72,60	78,10	83,20	78,60	74,10	70,00	--	86,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pr03	--	72,60	78,10	83,20	78,60	74,10	70,00	--	86,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pr04	--	72,60	78,10	83,20	78,60	74,10	70,00	--	86,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pr05	--	72,60	78,10	83,20	78,60	74,10	70,00	--	86,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pr06	--	72,60	78,10	83,20	78,60	74,10	70,00	--	86,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pr07	--	72,60	78,10	83,20	78,60	74,10	70,00	--	86,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pr08	--	72,60	78,10	83,20	78,60	74,10	70,00	--	86,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pr09	--	72,60	78,10	83,20	78,60	74,10	70,00	--	86,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
mb01	0,00	0,00	0,00	65,40	74,10	81,70	81,90	84,00	89,20	88,00	82,40	73,10	93,50
pr01	0,00	0,00	0,00	--	--	72,60	78,10	83,20	78,60	74,10	70,00	--	86,02
pr02	0,00	0,00	0,00	--	--	72,60	78,10	83,20	78,60	74,10	70,00	--	86,02
pr03	0,00	0,00	0,00	--	--	72,60	78,10	83,20	78,60	74,10	70,00	--	86,02
pr04	0,00	0,00	0,00	--	--	72,60	78,10	83,20	78,60	74,10	70,00	--	86,02
pr05	0,00	0,00	0,00	--	--	72,60	78,10	83,20	78,60	74,10	70,00	--	86,02
pr06	0,00	0,00	0,00	--	--	72,60	78,10	83,20	78,60	74,10	70,00	--	86,02
pr07	0,00	0,00	0,00	--	--	72,60	78,10	83,20	78,60	74,10	70,00	--	86,02
pr08	0,00	0,00	0,00	--	--	72,60	78,10	83,20	78,60	74,10	70,00	--	86,02
pr09	0,00	0,00	0,00	--	--	72,60	78,10	83,20	78,60	74,10	70,00	--	86,02

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
mbp01	lichte vrachtwagen/bestelbus (sluiten portie)	1,00	-1,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--
rcp01	rijden rolcontainer (piek)	0,50	-1,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1500	--	--
rcp02	rijden rolcontainer (piek)	0,50	-1,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1500	--	--
rcp03	rijden rolcontainer (piek)	0,50	-1,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1500	--	--
rcp04	rijden rolcontainer (piek)	0,50	-1,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1500	--	--
rcp05	rijden rolcontainer (piek)	0,50	-1,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1500	--	--
ugp01	sportvoorziening (piek)	0,83	-1,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	--
ugp02	sportvoorziening (piek)	0,83	-1,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	--
ugp03	sportvoorziening (piek)	0,83	-1,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	--
ugp04	sportvoorziening (piek)	2,50	-1,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	--
ugp05	sportvoorziening (piek)	2,50	-1,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	--
ugp06	sportvoorziening (piek)	2,50	-1,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	--
ugp07	sportvoorziening (piek)	4,15	-1,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	--
ugp08	sportvoorziening (piek)	4,15	-1,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	--
ugp09	sportvoorziening (piek)	4,15	-1,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000	4,0000	--

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31
mbp01	Nee	Nee	Nee	71,90	80,60	88,20	88,40	90,50	95,70	94,50	88,90	79,60	100,00	0,00
rcp01	Nee	Nee	Nee	38,50	46,50	60,60	68,70	74,70	80,90	81,20	79,50	76,50	86,30	-14,00
rcp02	Nee	Nee	Nee	38,50	46,50	60,60	68,70	74,70	80,90	81,20	79,50	76,50	86,30	-14,00
rcp03	Nee	Nee	Nee	38,50	46,50	60,60	68,70	74,70	80,90	81,20	79,50	76,50	86,30	-14,00
rcp04	Nee	Nee	Nee	38,50	46,50	60,60	68,70	74,70	80,90	81,20	79,50	76,50	86,30	-14,00
rcp05	Nee	Nee	Nee	38,50	46,50	60,60	68,70	74,70	80,90	81,20	79,50	76,50	86,30	-14,00
ugp01	Ja	Nee	Nee	--	68,70	76,70	83,70	79,70	76,70	72,70	--	--	86,51	0,00
ugp02	Ja	Nee	Nee	--	68,70	76,70	83,70	79,70	76,70	72,70	--	--	86,51	0,00
ugp03	Ja	Nee	Nee	--	68,70	76,70	83,70	79,70	76,70	72,70	--	--	86,51	0,00
ugp04	Ja	Nee	Nee	--	68,70	76,70	83,70	79,70	76,70	72,70	--	--	86,51	0,00
ugp05	Ja	Nee	Nee	--	68,70	76,70	83,70	79,70	76,70	72,70	--	--	86,51	0,00
ugp06	Ja	Nee	Nee	--	68,70	76,70	83,70	79,70	76,70	72,70	--	--	86,51	0,00
ugp07	Ja	Nee	Nee	--	68,70	76,70	83,70	79,70	76,70	72,70	--	--	86,51	0,00
ugp08	Ja	Nee	Nee	--	68,70	76,70	83,70	79,70	76,70	72,70	--	--	86,51	0,00
ugp09	Ja	Nee	Nee	--	68,70	76,70	83,70	79,70	76,70	72,70	--	--	86,51	0,00

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
mbp01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90	80,60	88,20	88,40	90,50	95,70	94,50
rcp01	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	52,50	60,50	74,60	82,70	88,70	94,90	95,20
rcp02	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	52,50	60,50	74,60	82,70	88,70	94,90	95,20
rcp03	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	52,50	60,50	74,60	82,70	88,70	94,90	95,20
rcp04	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	52,50	60,50	74,60	82,70	88,70	94,90	95,20
rcp05	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	52,50	60,50	74,60	82,70	88,70	94,90	95,20
ugp01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	68,70	76,70	83,70	79,70	76,70	72,70
ugp02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	68,70	76,70	83,70	79,70	76,70	72,70
ugp03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	68,70	76,70	83,70	79,70	76,70	72,70
ugp04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	68,70	76,70	83,70	79,70	76,70	72,70
ugp05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	68,70	76,70	83,70	79,70	76,70	72,70
ugp06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	68,70	76,70	83,70	79,70	76,70	72,70
ugp07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	68,70	76,70	83,70	79,70	76,70	72,70
ugp08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	68,70	76,70	83,70	79,70	76,70	72,70
ugp09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	68,70	76,70	83,70	79,70	76,70	72,70

Model: LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
mbp01	88,90	79,60	100,00
rcp01	93,50	90,50	100,30
rcp02	93,50	90,50	100,30
rcp03	93,50	90,50	100,30
rcp04	93,50	90,50	100,30
rcp05	93,50	90,50	100,30
ugp01	--	--	86,51
ugp02	--	--	86,51
ugp03	--	--	86,51
ugp04	--	--	86,51
ugp05	--	--	86,51
ugp06	--	--	86,51
ugp07	--	--	86,51
ugp08	--	--	86,51
ugp09	--	--	86,51

bijlage 5. rekenresultaten geluidbelasting

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: terrassen (binnen het plan)
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K1-01a_B	kavel 1	92486,33	438185,60	4,50	43,5	45,8	--	50,8
K1-01a_C	kavel 1	92486,33	438185,60	7,50	41,6	44,0	--	49,0
K1-01a_D	kavel 1	92486,33	438185,60	10,50	40,2	42,5	--	47,5
K1-01a_E	kavel 1	92486,33	438185,60	13,50	38,9	41,2	--	46,2
K1-01a_F	kavel 1	92486,33	438185,60	16,50	38,1	40,5	--	45,5
K1-01b_A	kavel 1	92486,33	438185,60	19,50	37,5	39,8	--	44,8
K1-01b_B	kavel 1	92486,33	438185,60	22,50	36,9	39,2	--	44,2
K1-01b_C	kavel 1	92486,33	438185,60	25,50	36,4	38,7	--	43,7
K1-01b_D	kavel 1	92486,33	438185,60	28,50	36,0	38,3	--	43,3
K1-01b_E	kavel 1	92486,33	438185,60	31,50	35,6	37,9	--	42,9
K1-01b_F	kavel 1	92486,33	438185,60	34,50	35,2	37,6	--	42,6
K1-01c_A	kavel 1	92486,33	438185,60	37,50	34,9	37,2	--	42,2
K1-01c_B	kavel 1	92486,33	438185,60	40,50	34,6	36,9	--	41,9
K1-01c_C	kavel 1	92486,33	438185,60	43,50	34,2	36,5	--	41,5
K1-01c_D	kavel 1	92486,33	438185,60	46,50	33,9	36,2	--	41,2
K1-01c_E	kavel 1	92486,33	438185,60	49,50	33,6	35,9	--	40,9
K1-01c_F	kavel 1	92486,33	438185,60	52,50	33,3	35,7	--	40,7
K1-02a_B	kavel 1	92471,70	438197,23	4,50	37,2	39,5	--	44,5
K1-02a_C	kavel 1	92471,70	438197,23	7,50	37,2	39,6	--	44,6
K1-02a_D	kavel 1	92471,70	438197,23	10,50	36,6	38,9	--	43,9
K1-02a_E	kavel 1	92471,70	438197,23	13,50	35,0	37,3	--	42,3
K1-02a_F	kavel 1	92471,70	438197,23	16,50	34,7	37,0	--	42,0
K1-02b_A	kavel 1	92471,70	438197,23	19,50	34,4	36,8	--	41,8
K1-02b_B	kavel 1	92471,70	438197,23	22,50	34,1	36,5	--	41,5
K1-02b_C	kavel 1	92471,70	438197,23	25,50	33,9	36,2	--	41,2
K1-02b_D	kavel 1	92471,70	438197,23	28,50	33,7	36,0	--	41,0
K1-02b_E	kavel 1	92471,70	438197,23	31,50	33,5	35,8	--	40,8
K1-02b_F	kavel 1	92471,70	438197,23	34,50	33,3	35,6	--	40,6
K1-02c_A	kavel 1	92471,70	438197,23	37,50	33,1	35,4	--	40,4
K1-02c_B	kavel 1	92471,70	438197,23	40,50	32,9	35,2	--	40,2
K1-02c_C	kavel 1	92471,70	438197,23	43,50	32,7	35,1	--	40,1
K1-02c_D	kavel 1	92471,70	438197,23	46,50	32,6	34,9	--	39,9
K1-02c_E	kavel 1	92471,70	438197,23	49,50	32,4	34,7	--	39,7
K1-02c_F	kavel 1	92471,70	438197,23	52,50	32,2	34,5	--	39,5
K1-03a_B	kavel 1	92454,61	438210,82	4,50	37,6	40,0	--	45,0
K1-03a_C	kavel 1	92454,61	438210,82	7,50	37,8	40,1	--	45,1
K1-04a_B	kavel 1	92454,42	438220,25	4,50	32,3	34,6	--	39,6
K1-04a_C	kavel 1	92454,42	438220,25	7,50	32,1	34,5	--	39,5
K1-05a_A	kavel 1	92473,32	438245,61	1,50	34,7	37,1	--	42,1
K1-05a_B	kavel 1	92473,32	438245,61	4,50	35,0	37,3	--	42,3
K1-05a_C	kavel 1	92473,32	438245,61	7,50	34,8	37,2	--	42,2
K1-06a_B	kavel 1	92493,47	438272,86	4,50	45,9	48,2	--	53,2
K1-06a_C	kavel 1	92493,47	438272,86	7,50	42,7	45,0	--	50,0
K1-07a_A	kavel 1	92513,58	438264,47	1,50	23,7	26,0	--	31,0
K1-07a_B	kavel 1	92513,58	438264,47	4,50	24,0	26,3	--	31,3
K1-07a_C	kavel 1	92513,58	438264,47	7,50	23,9	26,3	--	31,3
K1-07a_D	kavel 1	92513,58	438264,47	10,50	23,8	26,2	--	31,2
K1-07a_E	kavel 1	92513,58	438264,47	13,50	23,6	25,9	--	30,9
K1-07a_F	kavel 1	92513,58	438264,47	16,50	23,3	25,7	--	30,7
K1-07b_A	kavel 1	92513,58	438264,47	19,50	23,0	25,4	--	30,4
K1-07b_B	kavel 1	92513,58	438264,47	22,50	22,7	25,0	--	30,0
K1-07b_C	kavel 1	92513,58	438264,47	25,50	22,2	24,5	--	29,5
K1-07b_D	kavel 1	92513,58	438264,47	28,50	21,9	24,3	--	29,3
K1-07b_E	kavel 1	92513,58	438264,47	31,50	21,7	24,0	--	29,0
K1-07b_F	kavel 1	92513,58	438264,47	34,50	21,5	23,9	--	28,9
K1-07c_A	kavel 1	92513,58	438264,47	37,50	21,1	23,4	--	28,4
K1-07c_B	kavel 1	92513,58	438264,47	40,50	20,7	23,1	--	28,1
K1-07c_C	kavel 1	92513,58	438264,47	43,50	19,8	22,1	--	27,1
K1-08a_A	kavel 1	92533,03	438250,03	1,50	26,4	28,7	--	33,7
K1-08a_B	kavel 1	92533,03	438250,03	4,50	26,4	28,8	--	33,8
K1-08a_C	kavel 1	92533,03	438250,03	7,50	26,3	28,6	--	33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: terrassen (binnen het plan)
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K1-08a_D	kavel 1	92533,03	438250,03	10,50	25,9	28,3	--	33,3
K1-08a_E	kavel 1	92533,03	438250,03	13,50	25,5	27,9	--	32,9
K1-08a_F	kavel 1	92533,03	438250,03	16,50	25,1	27,4	--	32,4
K1-08b_A	kavel 1	92533,03	438250,03	19,50	24,5	26,8	--	31,8
K1-08b_B	kavel 1	92533,03	438250,03	22,50	23,5	25,8	--	30,8
K1-08b_C	kavel 1	92533,03	438250,03	25,50	22,8	25,2	--	30,2
K1-08b_D	kavel 1	92533,03	438250,03	28,50	22,4	24,7	--	29,7
K1-08b_E	kavel 1	92533,03	438250,03	31,50	22,0	24,3	--	29,3
K1-08b_F	kavel 1	92533,03	438250,03	34,50	21,3	23,7	--	28,7
K1-08c_A	kavel 1	92533,03	438250,03	37,50	20,9	23,2	--	28,2
K1-08c_B	kavel 1	92533,03	438250,03	40,50	20,4	22,7	--	27,7
K1-08c_C	kavel 1	92533,03	438250,03	43,50	19,9	22,3	--	27,3
K1-09a_B	kavel 1	92535,73	438237,42	4,50	46,9	49,2	--	54,2
K1-09a_C	kavel 1	92535,73	438237,42	7,50	44,0	46,4	--	51,4
K1-09a_D	kavel 1	92535,73	438237,42	10,50	42,0	44,3	--	49,3
K1-09a_E	kavel 1	92535,73	438237,42	13,50	40,4	42,8	--	47,8
K1-09a_F	kavel 1	92535,73	438237,42	16,50	39,2	41,5	--	46,5
K1-09b_A	kavel 1	92535,73	438237,42	19,50	37,6	39,9	--	44,9
K1-09b_B	kavel 1	92535,73	438237,42	22,50	36,6	38,9	--	43,9
K1-09b_C	kavel 1	92535,73	438237,42	25,50	35,7	38,1	--	43,1
K1-09b_D	kavel 1	92535,73	438237,42	28,50	35,0	37,3	--	42,3
K1-09b_E	kavel 1	92535,73	438237,42	31,50	34,4	36,7	--	41,7
K1-09b_F	kavel 1	92535,73	438237,42	34,50	33,8	36,1	--	41,1
K1-09c_A	kavel 1	92535,73	438237,42	37,50	33,3	35,6	--	40,6
K1-09c_B	kavel 1	92535,73	438237,42	40,50	32,8	35,1	--	40,1
K1-09c_C	kavel 1	92535,73	438237,42	43,50	32,3	34,7	--	39,7
K1-10a_B	kavel 1	92525,68	438223,80	4,50	46,4	48,7	--	53,7
K1-10a_C	kavel 1	92525,68	438223,80	7,50	43,3	45,6	--	50,6
K1-10a_D	kavel 1	92525,68	438223,80	10,50	41,5	43,8	--	48,8
K1-10a_E	kavel 1	92525,68	438223,80	13,50	40,2	42,5	--	47,5
K1-10a_F	kavel 1	92525,68	438223,80	16,50	39,1	41,5	--	46,5
K1-10b_A	kavel 1	92525,68	438223,80	19,50	37,8	40,1	--	45,1
K1-10b_B	kavel 1	92525,68	438223,80	22,50	37,0	39,3	--	44,3
K1-10b_C	kavel 1	92525,68	438223,80	25,50	36,3	38,6	--	43,6
K1-10b_D	kavel 1	92525,68	438223,80	28,50	35,7	38,0	--	43,0
K1-10b_E	kavel 1	92525,68	438223,80	31,50	35,1	37,4	--	42,4
K1-10b_F	kavel 1	92525,68	438223,80	34,50	34,6	36,9	--	41,9
K1-10c_A	kavel 1	92525,68	438223,80	37,50	34,1	36,4	--	41,4
K1-10c_B	kavel 1	92525,68	438223,80	40,50	33,6	36,0	--	41,0
K1-10c_C	kavel 1	92525,68	438223,80	43,50	33,2	35,5	--	40,5
K1-11a_B	kavel 1	92509,92	438202,51	4,50	44,6	46,9	--	51,9
K1-11a_C	kavel 1	92509,92	438202,51	7,50	42,4	44,7	--	49,7
K1-11a_D	kavel 1	92509,92	438202,51	10,50	41,0	43,4	--	48,4
K1-11a_E	kavel 1	92509,92	438202,51	13,50	40,1	42,4	--	47,4
K1-11a_F	kavel 1	92509,92	438202,51	16,50	39,4	41,7	--	46,7
K1-11b_A	kavel 1	92509,92	438202,51	19,50	38,6	40,9	--	45,9
K1-11b_B	kavel 1	92509,92	438202,51	22,50	37,9	40,3	--	45,3
K1-11b_C	kavel 1	92509,92	438202,51	25,50	37,4	39,8	--	44,8
K1-11b_D	kavel 1	92509,92	438202,51	28,50	36,9	39,3	--	44,3
K1-11b_E	kavel 1	92509,92	438202,51	31,50	36,5	38,8	--	43,8
K1-11b_F	kavel 1	92509,92	438202,51	34,50	36,0	38,4	--	43,4
K1-11c_A	kavel 1	92509,92	438202,51	37,50	35,6	38,0	--	43,0
K1-11c_B	kavel 1	92509,92	438202,51	40,50	35,2	37,6	--	42,6
K1-11c_C	kavel 1	92509,92	438202,51	43,50	34,8	37,2	--	42,2
K1-11c_D	kavel 1	92509,92	438202,51	46,50	34,4	36,7	--	41,7
K1-11c_E	kavel 1	92509,92	438202,51	49,50	34,0	36,3	--	41,3
K1-11c_F	kavel 1	92509,92	438202,51	52,50	33,6	36,0	--	41,0
K1-12a_B	kavel 1	92498,69	438187,33	4,50	45,0	47,4	--	52,4
K1-12a_C	kavel 1	92498,69	438187,33	7,50	43,1	45,4	--	50,4
K1-12a_D	kavel 1	92498,69	438187,33	10,50	41,9	44,2	--	49,2
K1-12a_E	kavel 1	92498,69	438187,33	13,50	40,9	43,2	--	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: terrassen (binnen het plan)
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K1-12a_F	kavel 1	92498,69	438187,33	16,50	40,0	42,4	--	47,4
K1-12b_A	kavel 1	92498,69	438187,33	19,50	39,3	41,6	--	46,6
K1-12b_B	kavel 1	92498,69	438187,33	22,50	38,7	41,0	--	46,0
K1-12b_C	kavel 1	92498,69	438187,33	25,50	38,1	40,4	--	45,4
K1-12b_D	kavel 1	92498,69	438187,33	28,50	37,5	39,8	--	44,8
K1-12b_E	kavel 1	92498,69	438187,33	31,50	37,0	39,3	--	44,3
K1-12b_F	kavel 1	92498,69	438187,33	34,50	36,5	38,8	--	43,8
K1-12c_A	kavel 1	92498,69	438187,33	37,50	36,1	38,4	--	43,4
K1-12c_B	kavel 1	92498,69	438187,33	40,50	35,6	38,0	--	43,0
K1-12c_C	kavel 1	92498,69	438187,33	43,50	35,2	37,5	--	42,5
K1-12c_D	kavel 1	92498,69	438187,33	46,50	34,7	37,0	--	42,0
K1-12c_E	kavel 1	92498,69	438187,33	49,50	34,3	36,6	--	41,6
K1-12c_F	kavel 1	92498,69	438187,33	52,50	33,9	36,2	--	41,2
K1-13b_C	kavel 1	92461,69	438211,79	25,50	23,1	25,5	--	30,5
K1-13b_D	kavel 1	92461,69	438211,79	28,50	25,6	27,9	--	32,9
K1-13b_E	kavel 1	92461,69	438211,79	31,50	27,5	29,8	--	34,8
K1-13b_F	kavel 1	92461,69	438211,79	34,50	27,6	29,9	--	34,9
K1-13c_A	kavel 1	92461,69	438211,79	37,50	27,6	29,9	--	34,9
K1-13c_B	kavel 1	92461,69	438211,79	40,50	27,6	29,9	--	34,9
K1-13c_C	kavel 1	92461,69	438211,79	43,50	27,7	30,0	--	35,0
K1-13c_D	kavel 1	92461,69	438211,79	46,50	27,7	30,1	--	35,1
K1-13c_E	kavel 1	92461,69	438211,79	49,50	27,7	30,0	--	35,0
K1-13c_F	kavel 1	92461,69	438211,79	52,50	27,6	29,9	--	34,9
K1-14b_C	kavel 1	92470,21	438223,27	25,50	20,7	23,0	--	28,0
K1-14b_D	kavel 1	92470,21	438223,27	28,50	23,2	25,6	--	30,6
K1-14b_E	kavel 1	92470,21	438223,27	31,50	25,3	27,7	--	32,7
K1-14b_F	kavel 1	92470,21	438223,27	34,50	25,5	27,8	--	32,8
K1-14c_A	kavel 1	92470,21	438223,27	37,50	25,9	28,2	--	33,2
K1-14c_B	kavel 1	92470,21	438223,27	40,50	26,1	28,5	--	33,5
K1-14c_C	kavel 1	92470,21	438223,27	43,50	26,3	28,6	--	33,6
K1-14c_D	kavel 1	92470,21	438223,27	46,50	26,4	28,7	--	33,7
K1-14c_E	kavel 1	92470,21	438223,27	49,50	26,8	29,1	--	34,1
K1-14c_F	kavel 1	92470,21	438223,27	52,50	26,9	29,2	--	34,2
K1-15a_D	kavel 1	92491,76	438226,07	10,50	19,3	21,6	--	26,6
K1-15a_E	kavel 1	92491,76	438226,07	13,50	19,1	21,4	--	26,4
K1-15a_F	kavel 1	92491,76	438226,07	16,50	19,0	21,3	--	26,3
K1-15b_A	kavel 1	92491,76	438226,07	19,50	18,7	21,1	--	26,1
K1-15b_B	kavel 1	92491,76	438226,07	22,50	18,3	20,7	--	25,7
K1-15b_C	kavel 1	92491,76	438226,07	25,50	17,9	20,3	--	25,3
K1-15b_D	kavel 1	92491,76	438226,07	28,50	17,8	20,1	--	25,1
K1-15b_E	kavel 1	92491,76	438226,07	31,50	18,0	20,3	--	25,3
K1-15b_F	kavel 1	92491,76	438226,07	34,50	18,2	20,5	--	25,5
K1-15c_A	kavel 1	92491,76	438226,07	37,50	18,1	20,4	--	25,4
K1-15c_B	kavel 1	92491,76	438226,07	40,50	18,0	20,3	--	25,3
K1-15c_C	kavel 1	92491,76	438226,07	43,50	17,8	20,2	--	25,2
K1-15c_D	kavel 1	92491,76	438226,07	46,50	17,6	20,0	--	25,0
K1-15c_E	kavel 1	92491,76	438226,07	49,50	18,0	20,3	--	25,3
K1-15c_F	kavel 1	92491,76	438226,07	52,50	18,8	21,2	--	26,2
K1-16a_D	kavel 1	92507,25	438214,35	10,50	24,4	26,7	--	31,7
K1-16a_E	kavel 1	92507,25	438214,35	13,50	25,8	28,1	--	33,1
K1-16a_F	kavel 1	92507,25	438214,35	16,50	25,6	27,9	--	32,9
K1-16b_A	kavel 1	92507,25	438214,35	19,50	25,2	27,6	--	32,6
K1-16b_B	kavel 1	92507,25	438214,35	22,50	23,8	26,1	--	31,1
K1-16b_C	kavel 1	92507,25	438214,35	25,50	22,0	24,3	--	29,3
K1-16b_D	kavel 1	92507,25	438214,35	28,50	21,7	24,1	--	29,1
K1-16b_E	kavel 1	92507,25	438214,35	31,50	21,5	23,8	--	28,8
K1-16b_F	kavel 1	92507,25	438214,35	34,50	21,4	23,8	--	28,8
K1-16c_A	kavel 1	92507,25	438214,35	37,50	21,0	23,3	--	28,3
K1-16c_B	kavel 1	92507,25	438214,35	40,50	20,7	23,0	--	28,0
K1-16c_C	kavel 1	92507,25	438214,35	43,50	20,5	22,8	--	27,8
K1-16c_D	kavel 1	92507,25	438214,35	46,50	20,3	22,7	--	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: terrassen (binnen het plan)
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K1-16c_E	kavel 1	92507,25	438214,35	49,50	18,8	21,2	--	26,2
K1-16c_F	kavel 1	92507,25	438214,35	52,50	18,2	20,5	--	25,5
K1-17a_D	kavel 1	92509,67	438217,56	10,50	22,3	24,7	--	29,7
K1-17a_E	kavel 1	92509,67	438217,56	13,50	24,8	27,2	--	32,2
K1-17a_F	kavel 1	92509,67	438217,56	16,50	24,7	27,0	--	32,0
K1-17b_A	kavel 1	92509,67	438217,56	19,50	24,3	26,7	--	31,7
K1-17b_B	kavel 1	92509,67	438217,56	22,50	24,1	26,4	--	31,4
K1-17b_C	kavel 1	92509,67	438217,56	25,50	23,8	26,2	--	31,2
K1-17b_D	kavel 1	92509,67	438217,56	28,50	23,6	26,0	--	31,0
K1-17b_E	kavel 1	92509,67	438217,56	31,50	23,4	25,8	--	30,8
K1-17b_F	kavel 1	92509,67	438217,56	34,50	23,2	25,6	--	30,6
K1-17c_A	kavel 1	92509,67	438217,56	37,50	23,0	25,3	--	30,3
K1-17c_B	kavel 1	92509,67	438217,56	40,50	22,7	25,1	--	30,1
K1-17c_C	kavel 1	92509,67	438217,56	43,50	22,5	24,9	--	29,9
K1-18a_D	kavel 1	92494,08	438229,13	10,50	18,7	21,0	--	26,0
K1-18a_E	kavel 1	92494,08	438229,13	13,50	18,6	21,0	--	26,0
K1-18a_F	kavel 1	92494,08	438229,13	16,50	19,3	21,6	--	26,6
K1-18b_A	kavel 1	92494,08	438229,13	19,50	19,2	21,6	--	26,6
K1-18b_B	kavel 1	92494,08	438229,13	22,50	19,0	21,3	--	26,3
K1-18b_C	kavel 1	92494,08	438229,13	25,50	18,8	21,1	--	26,1
K1-18b_D	kavel 1	92494,08	438229,13	28,50	18,6	20,9	--	25,9
K1-18b_E	kavel 1	92494,08	438229,13	31,50	18,4	20,8	--	25,8
K1-18b_F	kavel 1	92494,08	438229,13	34,50	18,3	20,6	--	25,6
K1-18c_A	kavel 1	92494,08	438229,13	37,50	18,1	20,4	--	25,4
K1-18c_B	kavel 1	92494,08	438229,13	40,50	17,9	20,3	--	25,3
K1-18c_C	kavel 1	92494,08	438229,13	43,50	17,8	20,2	--	25,2
K1-19b_C	kavel 1	92495,15	438256,85	25,50	19,1	21,4	--	26,4
K1-19b_D	kavel 1	92495,15	438256,85	28,50	21,7	24,0	--	29,0
K1-19b_E	kavel 1	92495,15	438256,85	31,50	24,7	27,1	--	32,1
K1-19b_F	kavel 1	92495,15	438256,85	34,50	26,1	28,5	--	33,5
K1-19c_A	kavel 1	92495,15	438256,85	37,50	26,6	29,0	--	34,0
K1-19c_B	kavel 1	92495,15	438256,85	40,50	26,7	29,1	--	34,1
K1-19c_C	kavel 1	92495,15	438256,85	43,50	26,8	29,1	--	34,1
K1-20a_D	kavel 1	92458,50	438214,01	10,50	26,5	28,8	--	33,8
K1-20a_E	kavel 1	92458,50	438214,01	13,50	29,3	31,6	--	36,6
K1-20a_F	kavel 1	92458,50	438214,01	16,50	27,4	29,7	--	34,7
K1-20b_A	kavel 1	92458,50	438214,01	19,50	28,0	30,3	--	35,3
K1-20b_B	kavel 1	92458,50	438214,01	22,50	27,9	30,3	--	35,3
K1-21a_D	kavel 1	92467,00	438225,46	10,50	22,0	24,4	--	29,4
K1-21a_E	kavel 1	92467,00	438225,46	13,50	25,1	27,4	--	32,4
K1-21a_F	kavel 1	92467,00	438225,46	16,50	27,0	29,4	--	34,4
K1-21b_A	kavel 1	92467,00	438225,46	19,50	25,9	28,2	--	33,2
K1-21b_B	kavel 1	92467,00	438225,46	22,50	26,0	28,3	--	33,3
K1-22a_D	kavel 1	92492,06	438259,23	10,50	22,6	25,0	--	30,0
K1-22a_E	kavel 1	92492,06	438259,23	13,50	25,2	27,5	--	32,5
K1-22a_F	kavel 1	92492,06	438259,23	16,50	26,7	29,1	--	34,1
K1-22b_A	kavel 1	92492,06	438259,23	19,50	27,9	30,3	--	35,3
K1-22b_B	kavel 1	92492,06	438259,23	22,50	27,7	30,0	--	35,0
K2-01a_B	kavel 2	92433,51	438227,69	4,50	46,1	48,4	--	53,4
K2-01a_C	kavel 2	92433,51	438227,69	7,50	43,8	46,2	--	51,2
K2-01a_D	kavel 2	92433,51	438227,69	10,50	42,4	44,7	--	49,7
K2-01a_E	kavel 2	92433,51	438227,69	13,50	40,4	42,8	--	47,8
K2-01a_F	kavel 2	92433,51	438227,69	16,50	39,4	41,7	--	46,7
K2-01b_A	kavel 2	92433,51	438227,69	19,50	38,6	40,9	--	45,9
K2-01b_B	kavel 2	92433,51	438227,69	22,50	37,8	40,2	--	45,2
K2-01b_C	kavel 2	92433,51	438227,69	25,50	37,2	39,5	--	44,5
K2-01b_D	kavel 2	92433,51	438227,69	28,50	36,6	39,0	--	44,0
K2-01b_E	kavel 2	92433,51	438227,69	31,50	36,1	38,5	--	43,5
K2-01b_F	kavel 2	92433,51	438227,69	34,50	35,7	38,0	--	43,0
K2-01c_A	kavel 2	92433,51	438227,69	37,50	35,2	37,6	--	42,6
K2-02a_B	kavel 2	92425,52	438234,06	4,50	47,4	49,7	--	54,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: terrassen (binnen het plan)
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K2-02a_C	kavel 2	92425,52	438234,06	7,50	45,3	47,6	--	52,6
K2-02a_D	kavel 2	92425,52	438234,06	10,50	43,7	46,0	--	51,0
K2-02a_E	kavel 2	92425,52	438234,06	13,50	41,7	44,0	--	49,0
K2-02a_F	kavel 2	92425,52	438234,06	16,50	40,6	42,9	--	47,9
K2-02b_A	kavel 2	92425,52	438234,06	19,50	39,5	41,9	--	46,9
K2-02b_B	kavel 2	92425,52	438234,06	22,50	38,7	41,0	--	46,0
K2-02b_C	kavel 2	92425,52	438234,06	25,50	37,9	40,2	--	45,2
K2-02b_D	kavel 2	92425,52	438234,06	28,50	37,2	39,6	--	44,6
K2-02b_E	kavel 2	92425,52	438234,06	31,50	36,7	39,0	--	44,0
K2-02b_F	kavel 2	92425,52	438234,06	34,50	36,1	38,5	--	43,5
K2-02c_A	kavel 2	92425,52	438234,06	37,50	35,6	38,0	--	43,0
K2-03a_B	kavel 2	92397,38	438256,48	4,50	42,9	45,2	--	50,2
K2-03a_C	kavel 2	92397,38	438256,48	7,50	42,3	44,6	--	49,6
K2-03a_D	kavel 2	92397,38	438256,48	10,50	41,5	43,9	--	48,9
K2-03a_E	kavel 2	92397,38	438256,48	13,50	39,9	42,2	--	47,2
K2-03a_F	kavel 2	92397,38	438256,48	16,50	39,1	41,4	--	46,4
K2-03b_A	kavel 2	92397,38	438256,48	19,50	38,4	40,7	--	45,7
K2-03b_B	kavel 2	92397,38	438256,48	22,50	37,7	40,0	--	45,0
K2-03b_C	kavel 2	92397,38	438256,48	25,50	37,1	39,5	--	44,5
K2-03b_D	kavel 2	92397,38	438256,48	28,50	36,6	38,9	--	43,9
K2-03b_E	kavel 2	92397,38	438256,48	31,50	36,1	38,5	--	43,5
K2-03b_F	kavel 2	92397,38	438256,48	34,50	35,7	38,0	--	43,0
K2-03c_A	kavel 2	92397,38	438256,48	37,50	35,2	37,6	--	42,6
K2-03c_B	kavel 2	92397,38	438256,48	40,50	34,9	37,2	--	42,2
K2-03c_C	kavel 2	92397,38	438256,48	43,50	34,5	36,9	--	41,9
K2-04a_B	kavel 2	92383,08	438267,89	4,50	46,1	48,5	--	53,5
K2-04a_C	kavel 2	92383,08	438267,89	7,50	43,7	46,0	--	51,0
K2-04a_D	kavel 2	92383,08	438267,89	10,50	42,0	44,3	--	49,3
K2-04a_E	kavel 2	92383,08	438267,89	13,50	40,0	42,4	--	47,4
K2-04a_F	kavel 2	92383,08	438267,89	16,50	38,9	41,3	--	46,3
K2-04b_A	kavel 2	92383,08	438267,89	19,50	38,0	40,4	--	45,4
K2-04b_B	kavel 2	92383,08	438267,89	22,50	37,3	39,6	--	44,6
K2-04b_C	kavel 2	92383,08	438267,89	25,50	36,6	38,9	--	43,9
K2-04b_D	kavel 2	92383,08	438267,89	28,50	36,1	38,4	--	43,4
K2-04b_E	kavel 2	92383,08	438267,89	31,50	35,5	37,9	--	42,9
K2-04b_F	kavel 2	92383,08	438267,89	34,50	35,1	37,4	--	42,4
K2-04c_A	kavel 2	92383,08	438267,89	37,50	34,7	37,0	--	42,0
K2-04c_B	kavel 2	92383,08	438267,89	40,50	34,4	36,7	--	41,7
K2-04c_C	kavel 2	92383,08	438267,89	43,50	34,0	36,4	--	41,4
K2-05a_B	kavel 2	92383,39	438276,90	4,50	45,7	48,1	--	53,1
K2-05a_C	kavel 2	92383,39	438276,90	7,50	42,7	45,0	--	50,0
K2-05a_D	kavel 2	92383,39	438276,90	10,50	40,6	42,9	--	47,9
K2-05a_E	kavel 2	92383,39	438276,90	13,50	38,8	41,2	--	46,2
K2-05a_F	kavel 2	92383,39	438276,90	16,50	37,2	39,6	--	44,6
K2-05b_A	kavel 2	92383,39	438276,90	19,50	36,0	38,4	--	43,4
K2-05b_B	kavel 2	92383,39	438276,90	22,50	35,0	37,3	--	42,3
K2-05b_C	kavel 2	92383,39	438276,90	25,50	33,9	36,3	--	41,3
K2-05b_D	kavel 2	92383,39	438276,90	28,50	32,8	35,1	--	40,1
K2-05b_E	kavel 2	92383,39	438276,90	31,50	32,0	34,4	--	39,4
K2-05b_F	kavel 2	92383,39	438276,90	34,50	31,4	33,7	--	38,7
K2-05c_A	kavel 2	92383,39	438276,90	37,50	30,7	33,1	--	38,1
K2-05c_B	kavel 2	92383,39	438276,90	40,50	30,1	32,5	--	37,5
K2-05c_C	kavel 2	92383,39	438276,90	43,50	29,6	32,0	--	37,0
K2-06a_A	kavel 2	92395,51	438291,06	1,50	34,1	36,4	--	41,4
K2-06a_B	kavel 2	92395,51	438291,06	4,50	34,0	36,3	--	41,3
K2-06a_C	kavel 2	92395,51	438291,06	7,50	33,6	36,0	--	41,0
K2-06a_D	kavel 2	92395,51	438291,06	10,50	33,2	35,5	--	40,5
K2-06a_E	kavel 2	92395,51	438291,06	13,50	32,6	35,0	--	40,0
K2-06a_F	kavel 2	92395,51	438291,06	16,50	32,0	34,4	--	39,4
K2-06b_A	kavel 2	92395,51	438291,06	19,50	31,2	33,5	--	38,5
K2-06b_B	kavel 2	92395,51	438291,06	22,50	30,5	32,9	--	37,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: terrassen (binnen het plan)
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K2-06b_C	kavel 2	92395,51	438291,06	25,50	29,7	32,0	--	37,0
K2-06b_D	kavel 2	92395,51	438291,06	28,50	28,4	30,7	--	35,7
K2-06b_E	kavel 2	92395,51	438291,06	31,50	27,8	30,1	--	35,1
K2-06b_F	kavel 2	92395,51	438291,06	34,50	27,2	29,6	--	34,6
K2-06c_A	kavel 2	92395,51	438291,06	37,50	26,7	29,1	--	34,1
K2-06c_B	kavel 2	92395,51	438291,06	40,50	26,3	28,6	--	33,6
K2-06c_C	kavel 2	92395,51	438291,06	43,50	25,8	28,1	--	33,1
K2-07a_A	kavel 2	92413,40	438311,97	1,50	26,0	28,3	--	33,3
K2-07a_B	kavel 2	92413,40	438311,97	4,50	27,9	30,3	--	35,3
K2-07a_C	kavel 2	92413,40	438311,97	7,50	27,9	30,3	--	35,3
K2-07a_D	kavel 2	92413,40	438311,97	10,50	27,9	30,2	--	35,2
K2-07a_E	kavel 2	92413,40	438311,97	13,50	27,7	30,1	--	35,1
K2-07a_F	kavel 2	92413,40	438311,97	16,50	27,2	29,5	--	34,5
K2-07b_A	kavel 2	92413,40	438311,97	19,50	27,0	29,4	--	34,4
K2-07b_B	kavel 2	92413,40	438311,97	22,50	26,8	29,1	--	34,1
K2-07b_C	kavel 2	92413,40	438311,97	25,50	26,2	28,6	--	33,6
K2-07b_D	kavel 2	92413,40	438311,97	28,50	25,1	27,4	--	32,4
K2-08a_A	kavel 2	92429,36	438321,33	1,50	20,2	22,6	--	27,6
K2-08a_B	kavel 2	92429,36	438321,33	4,50	21,9	24,3	--	29,3
K2-08a_C	kavel 2	92429,36	438321,33	7,50	23,2	25,5	--	30,5
K2-08a_D	kavel 2	92429,36	438321,33	10,50	23,1	25,5	--	30,5
K2-08a_E	kavel 2	92429,36	438321,33	13,50	23,1	25,4	--	30,4
K2-08a_F	kavel 2	92429,36	438321,33	16,50	23,1	25,4	--	30,4
K2-08b_A	kavel 2	92429,36	438321,33	19,50	23,3	25,6	--	30,6
K2-08b_B	kavel 2	92429,36	438321,33	22,50	23,0	25,4	--	30,4
K2-08b_C	kavel 2	92429,36	438321,33	25,50	22,9	25,3	--	30,3
K2-08b_D	kavel 2	92429,36	438321,33	28,50	22,9	25,2	--	30,2
K2-13a_B	kavel 2	92453,65	438230,89	4,50	29,7	32,0	--	37,0
K2-13a_C	kavel 2	92453,65	438230,89	7,50	29,8	32,1	--	37,1
K2-13a_D	kavel 2	92453,65	438230,89	10,50	29,9	32,2	--	37,2
K2-13a_E	kavel 2	92453,65	438230,89	13,50	29,8	32,1	--	37,1
K2-13a_F	kavel 2	92453,65	438230,89	16,50	29,6	32,0	--	37,0
K2-13b_A	kavel 2	92453,65	438230,89	19,50	29,3	31,6	--	36,6
K2-13b_B	kavel 2	92453,65	438230,89	22,50	29,2	31,6	--	36,6
K2-13b_C	kavel 2	92453,65	438230,89	25,50	29,0	31,3	--	36,3
K2-13b_D	kavel 2	92453,65	438230,89	28,50	28,5	30,8	--	35,8
K2-13b_E	kavel 2	92453,65	438230,89	31,50	28,2	30,6	--	35,6
K2-13b_F	kavel 2	92453,65	438230,89	34,50	28,0	30,3	--	35,3
K2-13c_A	kavel 2	92453,65	438230,89	37,50	27,8	30,1	--	35,1
K2-14a_D	kavel 2	92426,93	438241,06	10,50	27,4	29,7	--	34,7
K2-14a_E	kavel 2	92426,93	438241,06	13,50	31,8	34,2	--	39,2
K2-14a_F	kavel 2	92426,93	438241,06	16,50	24,3	26,7	--	31,7
K2-14b_A	kavel 2	92426,93	438241,06	19,50	25,0	27,3	--	32,3
K2-14b_B	kavel 2	92426,93	438241,06	22,50	25,8	28,1	--	33,1
K2-14b_C	kavel 2	92426,93	438241,06	25,50	26,7	29,1	--	34,1
K2-14b_D	kavel 2	92426,93	438241,06	28,50	27,7	30,0	--	35,0
K2-14b_E	kavel 2	92426,93	438241,06	31,50	28,5	30,8	--	35,8
K2-14b_F	kavel 2	92426,93	438241,06	34,50	29,3	31,6	--	36,6
K2-14c_A	kavel 2	92426,93	438241,06	37,50	29,9	32,2	--	37,2
K2-15a_D	kavel 2	92435,87	438253,10	10,50	22,1	24,4	--	29,4
K2-15a_E	kavel 2	92435,87	438253,10	13,50	24,7	27,1	--	32,1
K2-15a_F	kavel 2	92435,87	438253,10	16,50	28,6	30,9	--	35,9
K2-15b_A	kavel 2	92435,87	438253,10	19,50	25,9	28,2	--	33,2
K2-15b_B	kavel 2	92435,87	438253,10	22,50	21,2	23,6	--	28,6
K2-15b_C	kavel 2	92435,87	438253,10	25,50	21,8	24,2	--	29,2
K2-15b_D	kavel 2	92435,87	438253,10	28,50	22,3	24,6	--	29,6
K2-15b_E	kavel 2	92435,87	438253,10	31,50	22,8	25,1	--	30,1
K2-15b_F	kavel 2	92435,87	438253,10	34,50	23,4	25,7	--	30,7
K2-15c_A	kavel 2	92435,87	438253,10	37,50	24,1	26,4	--	31,4
K2-16a_D	kavel 2	92445,65	438254,15	10,50	18,5	20,8	--	25,8
K2-16a_E	kavel 2	92445,65	438254,15	13,50	19,8	22,1	--	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: terrassen (binnen het plan)
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K2-16a_F	kavel 2	92445,65	438254,15	16,50	20,5	22,8	--	27,8
K2-16b_A	kavel 2	92445,65	438254,15	19,50	21,9	24,3	--	29,3
K2-16b_B	kavel 2	92445,65	438254,15	22,50	24,3	26,6	--	31,6
K2-16b_C	kavel 2	92445,65	438254,15	25,50	26,0	28,4	--	33,4
K2-16b_D	kavel 2	92445,65	438254,15	28,50	27,0	29,4	--	34,4
K2-16b_E	kavel 2	92445,65	438254,15	31,50	27,6	29,9	--	34,9
K2-16b_F	kavel 2	92445,65	438254,15	34,50	27,8	30,1	--	35,1
K2-16c_A	kavel 2	92445,65	438254,15	37,50	27,9	30,2	--	35,2
K2-17a_D	kavel 2	92455,58	438246,78	10,50	19,1	21,5	--	26,5
K2-17a_E	kavel 2	92455,58	438246,78	13,50	21,3	23,6	--	28,6
K2-17a_F	kavel 2	92455,58	438246,78	16,50	24,9	27,2	--	32,2
K2-17b_A	kavel 2	92455,58	438246,78	19,50	27,6	29,9	--	34,9
K2-17b_B	kavel 2	92455,58	438246,78	22,50	28,7	31,0	--	36,0
K2-17b_C	kavel 2	92455,58	438246,78	25,50	29,1	31,5	--	36,5
K2-17b_D	kavel 2	92455,58	438246,78	28,50	29,2	31,5	--	36,5
K2-17b_E	kavel 2	92455,58	438246,78	31,50	29,1	31,5	--	36,5
K2-17b_F	kavel 2	92455,58	438246,78	34,50	29,0	31,3	--	36,3
K2-17c_A	kavel 2	92455,58	438246,78	37,50	28,7	31,1	--	36,1
K2-18a_D	kavel 2	92408,41	438255,79	10,50	27,6	29,9	--	34,9
K2-18a_E	kavel 2	92408,41	438255,79	13,50	31,7	34,0	--	39,0
K2-18a_F	kavel 2	92408,41	438255,79	16,50	25,2	27,5	--	32,5
K2-18b_A	kavel 2	92408,41	438255,79	19,50	25,9	28,3	--	33,3
K2-18b_B	kavel 2	92408,41	438255,79	22,50	26,7	29,1	--	34,1
K2-18b_C	kavel 2	92408,41	438255,79	25,50	27,6	29,9	--	34,9
K2-18b_D	kavel 2	92408,41	438255,79	28,50	28,5	30,8	--	35,8
K2-18b_E	kavel 2	92408,41	438255,79	31,50	29,2	31,5	--	36,5
K2-18b_F	kavel 2	92408,41	438255,79	34,50	29,8	32,1	--	37,1
K2-18c_A	kavel 2	92408,41	438255,79	37,50	30,3	32,7	--	37,7
K2-18c_B	kavel 2	92408,41	438255,79	40,50	30,7	33,1	--	38,1
K2-18c_C	kavel 2	92408,41	438255,79	43,50	31,1	33,4	--	38,4
K2-19a_D	kavel 2	92422,20	438273,12	10,50	21,5	23,9	--	28,9
K2-19a_E	kavel 2	92422,20	438273,12	13,50	23,2	25,5	--	30,5
K2-19a_F	kavel 2	92422,20	438273,12	16,50	26,6	28,9	--	33,9
K2-19b_A	kavel 2	92422,20	438273,12	19,50	29,1	31,4	--	36,4
K2-19b_B	kavel 2	92422,20	438273,12	22,50	24,9	27,2	--	32,2
K2-19b_C	kavel 2	92422,20	438273,12	25,50	24,3	26,7	--	31,7
K2-19b_D	kavel 2	92422,20	438273,12	28,50	25,0	27,3	--	32,3
K2-19b_E	kavel 2	92422,20	438273,12	31,50	25,4	27,7	--	32,7
K2-19b_F	kavel 2	92422,20	438273,12	34,50	25,7	28,1	--	33,1
K2-19c_A	kavel 2	92422,20	438273,12	37,50	26,1	28,4	--	33,4
K2-19c_B	kavel 2	92422,20	438273,12	40,50	26,4	28,7	--	33,7
K2-19c_C	kavel 2	92422,20	438273,12	43,50	26,6	28,9	--	33,9
K2-20b_F	kavel 2	92408,67	438295,19	34,50	13,3	15,6	--	20,6
K2-20c_A	kavel 2	92408,67	438295,19	37,50	13,9	16,3	--	21,3
K2-20c_B	kavel 2	92408,67	438295,19	40,50	15,4	17,7	--	22,7
K2-20c_C	kavel 2	92408,67	438295,19	43,50	19,4	21,7	--	26,7
K2-21b_F	kavel 2	92421,80	438285,45	34,50	17,9	20,2	--	25,2
K2-21c_A	kavel 2	92421,80	438285,45	37,50	24,5	26,8	--	31,8
K2-21c_B	kavel 2	92421,80	438285,45	40,50	24,8	27,1	--	32,1
K2-21c_C	kavel 2	92421,80	438285,45	43,50	24,8	27,1	--	32,1
K2-22a_D	kavel 2	92433,64	438287,48	10,50	20,3	22,6	--	27,6
K2-22a_E	kavel 2	92433,64	438287,48	13,50	22,7	25,1	--	30,1
K2-22a_F	kavel 2	92433,64	438287,48	16,50	26,2	28,6	--	33,6
K2-22b_A	kavel 2	92433,64	438287,48	19,50	27,8	30,1	--	35,1
K2-22b_B	kavel 2	92433,64	438287,48	22,50	29,1	31,5	--	36,5
K2-22b_C	kavel 2	92433,64	438287,48	25,50	29,5	31,9	--	36,9
K2-22b_D	kavel 2	92433,64	438287,48	28,50	28,1	30,4	--	35,4
K2-23a_D	kavel 2	92445,35	438302,19	10,50	20,6	23,0	--	28,0
K2-23a_E	kavel 2	92445,35	438302,19	13,50	24,5	26,9	--	31,9
K2-23a_F	kavel 2	92445,35	438302,19	16,50	28,4	30,7	--	35,7
K2-23b_A	kavel 2	92445,35	438302,19	19,50	28,7	31,0	--	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: terrassen (binnen het plan)
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K2-23b_B	kavel 2	92445,35	438302,19	22,50	28,4	30,8	--	35,8
K2-23b_C	kavel 2	92445,35	438302,19	25,50	28,6	31,0	--	36,0
K2-23b_D	kavel 2	92445,35	438302,19	28,50	28,9	31,3	--	36,3
K3-01a_A	kavel 3	92473,96	438343,01	1,50	9,3	11,7	--	16,7
K3-01a_B	kavel 3	92473,96	438343,01	4,50	10,3	12,7	--	17,7
K3-01a_C	kavel 3	92473,96	438343,01	7,50	11,8	14,2	--	19,2
K3-01a_D	kavel 3	92473,96	438343,01	10,50	10,4	12,7	--	17,7
K3-01a_E	kavel 3	92473,96	438343,01	13,50	10,6	12,9	--	17,9
K3-01a_F	kavel 3	92473,96	438343,01	16,50	10,5	12,9	--	17,9
K3-01b_A	kavel 3	92473,96	438343,01	19,50	10,4	12,7	--	17,7
K3-02a_A	kavel 3	92486,95	438333,63	1,50	10,8	13,2	--	18,2
K3-02a_B	kavel 3	92486,95	438333,63	4,50	9,9	12,3	--	17,3
K3-02a_C	kavel 3	92486,95	438333,63	7,50	11,0	13,3	--	18,3
K3-02a_D	kavel 3	92486,95	438333,63	10,50	11,2	13,6	--	18,6
K3-02a_E	kavel 3	92486,95	438333,63	13,50	11,3	13,7	--	18,7
K3-02a_F	kavel 3	92486,95	438333,63	16,50	11,4	13,7	--	18,7
K3-02b_A	kavel 3	92486,95	438333,63	19,50	11,6	14,0	--	19,0
K3-03a_A	kavel 3	92488,87	438326,67	1,50	11,2	13,5	--	18,5
K3-03a_B	kavel 3	92488,87	438326,67	4,50	15,5	17,8	--	22,8
K3-03a_C	kavel 3	92488,87	438326,67	7,50	23,3	25,6	--	30,6
K3-03a_D	kavel 3	92488,87	438326,67	10,50	27,0	29,3	--	34,3
K3-03a_E	kavel 3	92488,87	438326,67	13,50	28,1	30,4	--	35,4
K3-03a_F	kavel 3	92488,87	438326,67	16,50	28,1	30,4	--	35,4
K3-03b_A	kavel 3	92488,87	438326,67	19,50	28,0	30,3	--	35,3
K3-04a_A	kavel 3	92474,92	438307,36	1,50	23,0	25,4	--	30,4
K3-04a_B	kavel 3	92474,92	438307,36	4,50	25,3	27,7	--	32,7
K3-04a_C	kavel 3	92474,92	438307,36	7,50	31,3	33,6	--	38,6
K3-04a_D	kavel 3	92474,92	438307,36	10,50	31,5	33,8	--	38,8
K3-04a_E	kavel 3	92474,92	438307,36	13,50	31,3	33,7	--	38,7
K3-04a_F	kavel 3	92474,92	438307,36	16,50	31,2	33,5	--	38,5
K3-04b_A	kavel 3	92474,92	438307,36	19,50	31,0	33,3	--	38,3
K3-05a_A	kavel 3	92466,44	438304,91	1,50	29,8	32,1	--	37,1
K3-05a_B	kavel 3	92466,44	438304,91	4,50	31,4	33,8	--	38,8
K3-05a_C	kavel 3	92466,44	438304,91	7,50	31,4	33,7	--	38,7
K3-05a_D	kavel 3	92466,44	438304,91	10,50	31,3	33,7	--	38,7
K3-05a_E	kavel 3	92466,44	438304,91	13,50	31,2	33,6	--	38,6
K3-05a_F	kavel 3	92466,44	438304,91	16,50	31,1	33,4	--	38,4
K3-05b_A	kavel 3	92466,44	438304,91	19,50	30,9	33,2	--	38,2
K3-06a_A	kavel 3	92452,69	438314,84	1,50	25,0	27,4	--	32,4
K3-06a_B	kavel 3	92452,69	438314,84	4,50	27,6	29,9	--	34,9
K3-06a_C	kavel 3	92452,69	438314,84	7,50	27,6	30,0	--	35,0
K3-06a_D	kavel 3	92452,69	438314,84	10,50	27,7	30,1	--	35,1
K3-06a_E	kavel 3	92452,69	438314,84	13,50	27,9	30,2	--	35,2
K3-06a_F	kavel 3	92452,69	438314,84	16,50	28,5	30,8	--	35,8
K3-06b_A	kavel 3	92452,69	438314,84	19,50	28,7	31,0	--	36,0
K3-07a_A	kavel 3	92453,28	438323,09	1,50	14,3	16,6	--	21,6
K3-07a_B	kavel 3	92453,28	438323,09	4,50	15,7	18,0	--	23,0
K3-07a_C	kavel 3	92453,28	438323,09	7,50	16,5	18,9	--	23,9
K3-07a_D	kavel 3	92453,28	438323,09	10,50	16,8	19,1	--	24,1
K3-07a_E	kavel 3	92453,28	438323,09	13,50	15,1	17,4	--	22,4
K3-07a_F	kavel 3	92453,28	438323,09	16,50	15,3	17,6	--	22,6
K3-07b_A	kavel 3	92453,28	438323,09	19,50	15,2	17,6	--	22,6
K3-08a_A	kavel 3	92467,26	438342,45	1,50	9,8	12,1	--	17,1
K3-08a_B	kavel 3	92467,26	438342,45	4,50	10,9	13,2	--	18,2
K3-08a_C	kavel 3	92467,26	438342,45	7,50	11,9	14,2	--	19,2
K3-08a_D	kavel 3	92467,26	438342,45	10,50	12,4	14,7	--	19,7
K3-08a_E	kavel 3	92467,26	438342,45	13,50	15,9	18,3	--	23,3
K3-08a_F	kavel 3	92467,26	438342,45	16,50	17,6	19,9	--	24,9
K3-08b_A	kavel 3	92467,26	438342,45	19,50	17,7	20,1	--	25,1
K4-01a_A	kavel 4	92558,04	438268,34	1,50	30,8	33,2	--	38,2
K4-01a_B	kavel 4	92558,04	438268,34	4,50	32,2	34,5	--	39,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: terrassen (binnen het plan)
Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
K4-01a_C	kavel 4	92558,04	438268,34	7,50	32,4	34,7	--	39,7	
K4-01a_D	kavel 4	92558,04	438268,34	10,50	32,4	34,7	--	39,7	
K4-01a_E	kavel 4	92558,04	438268,34	13,50	32,3	34,6	--	39,6	
K4-01a_F	kavel 4	92558,04	438268,34	16,50	32,1	34,4	--	39,4	
K4-01b_A	kavel 4	92558,04	438268,34	19,50	31,0	33,3	--	38,3	
K4-01b_B	kavel 4	92558,04	438268,34	22,50	30,7	33,0	--	38,0	
K4-01b_C	kavel 4	92558,04	438268,34	25,50	30,5	32,8	--	37,8	
K4-01b_D	kavel 4	92558,04	438268,34	28,50	30,2	32,6	--	37,6	
K4-01b_E	kavel 4	92558,04	438268,34	31,50	30,0	32,4	--	37,4	
K4-02a_A	kavel 4	92547,80	438254,55	1,50	36,0	38,4	--	43,4	
K4-02a_B	kavel 4	92547,80	438254,55	4,50	36,3	38,6	--	43,6	
K4-02a_C	kavel 4	92547,80	438254,55	7,50	36,1	38,5	--	43,5	
K4-02a_D	kavel 4	92547,80	438254,55	10,50	35,8	38,1	--	43,1	
K4-02a_E	kavel 4	92547,80	438254,55	13,50	35,4	37,7	--	42,7	
K4-02a_F	kavel 4	92547,80	438254,55	16,50	34,9	37,2	--	42,2	
K4-02b_A	kavel 4	92547,80	438254,55	19,50	33,9	36,2	--	41,2	
K4-02b_B	kavel 4	92547,80	438254,55	22,50	33,2	35,6	--	40,6	
K4-02b_C	kavel 4	92547,80	438254,55	25,50	32,7	35,1	--	40,1	
K4-02b_D	kavel 4	92547,80	438254,55	28,50	32,3	34,6	--	39,6	
K4-02b_E	kavel 4	92547,80	438254,55	31,50	31,8	34,2	--	39,2	
K4-03a_A	kavel 4	92539,61	438254,00	1,50	31,0	33,4	--	38,4	
K4-03a_B	kavel 4	92539,61	438254,00	4,50	31,0	33,4	--	38,4	
K4-03a_C	kavel 4	92539,61	438254,00	7,50	30,6	33,0	--	38,0	
K4-03a_D	kavel 4	92539,61	438254,00	10,50	30,1	32,5	--	37,5	
K4-03a_E	kavel 4	92539,61	438254,00	13,50	29,6	32,0	--	37,0	
K4-03a_F	kavel 4	92539,61	438254,00	16,50	29,1	31,5	--	36,5	
K4-03b_A	kavel 4	92539,61	438254,00	19,50	28,7	31,0	--	36,0	
K4-03b_B	kavel 4	92539,61	438254,00	22,50	25,7	28,0	--	33,0	
K4-03b_C	kavel 4	92539,61	438254,00	25,50	23,8	26,2	--	31,2	
K4-03b_D	kavel 4	92539,61	438254,00	28,50	23,3	25,6	--	30,6	
K4-03b_E	kavel 4	92539,61	438254,00	31,50	22,7	25,0	--	30,0	
K4-04a_A	kavel 4	92521,93	438267,13	1,50	23,9	26,2	--	31,2	
K4-04a_B	kavel 4	92521,93	438267,13	4,50	24,6	26,9	--	31,9	
K4-04a_C	kavel 4	92521,93	438267,13	7,50	24,5	26,9	--	31,9	
K4-04a_D	kavel 4	92521,93	438267,13	10,50	24,5	26,8	--	31,8	
K4-04a_E	kavel 4	92521,93	438267,13	13,50	24,3	26,7	--	31,7	
K4-04a_F	kavel 4	92521,93	438267,13	16,50	24,1	26,5	--	31,5	
K4-04b_A	kavel 4	92521,93	438267,12	19,50	23,9	26,3	--	31,3	
K4-04b_B	kavel 4	92521,93	438267,12	22,50	23,8	26,1	--	31,1	
K4-04b_C	kavel 4	92521,93	438267,12	25,50	23,6	25,9	--	30,9	
K4-05a_A	kavel 4	92503,72	438280,64	1,50	34,2	36,6	--	41,6	
K4-05a_B	kavel 4	92503,72	438280,64	4,50	33,9	36,3	--	41,3	
K4-05a_C	kavel 4	92503,72	438280,64	7,50	33,3	35,6	--	40,6	
K4-05a_D	kavel 4	92503,72	438280,64	10,50	32,4	34,8	--	39,8	
K4-05a_E	kavel 4	92503,72	438280,64	13,50	31,6	34,0	--	39,0	
K4-05a_F	kavel 4	92503,72	438280,64	16,50	31,3	33,6	--	38,6	
K4-05b_A	kavel 4	92503,72	438280,64	19,50	31,1	33,4	--	38,4	
K4-05b_B	kavel 4	92503,72	438280,64	22,50	30,7	33,0	--	38,0	
K4-05b_C	kavel 4	92503,72	438280,64	25,50	30,2	32,5	--	37,5	
K4-06a_A	kavel 4	92502,72	438288,74	1,50	33,5	35,8	--	40,8	
K4-06a_B	kavel 4	92502,72	438288,74	4,50	33,4	35,7	--	40,7	
K4-06a_C	kavel 4	92502,72	438288,74	7,50	33,1	35,4	--	40,4	
K4-06a_D	kavel 4	92502,72	438288,74	10,50	32,7	35,0	--	40,0	
K4-06a_E	kavel 4	92502,72	438288,74	13,50	32,1	34,5	--	39,5	
K4-06a_F	kavel 4	92502,72	438288,74	16,50	31,4	33,7	--	38,7	
K4-06b_A	kavel 4	92502,72	438288,74	19,50	30,8	33,2	--	38,2	
K4-06b_B	kavel 4	92502,72	438288,74	22,50	30,2	32,5	--	37,5	
K4-06b_C	kavel 4	92502,72	438288,74	25,50	29,5	31,8	--	36,8	
K4-07a_A	kavel 4	92512,74	438302,29	1,50	28,7	31,0	--	36,0	
K4-07a_B	kavel 4	92512,74	438302,29	4,50	29,9	32,3	--	37,3	
K4-07a_C	kavel 4	92512,74	438302,29	7,50	30,1	32,4	--	37,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: terrassen (binnen het plan)
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K4-07a_D	kavel 4	92512,74	438302,29	10,50	29,2	31,6	--	36,6
K4-07a_E	kavel 4	92512,74	438302,29	13,50	28,2	30,6	--	35,6
K4-07a_F	kavel 4	92512,74	438302,29	16,50	28,3	30,7	--	35,7
K4-07b_A	kavel 4	92512,74	438302,29	19,50	28,2	30,5	--	35,5
K4-07b_B	kavel 4	92512,74	438302,29	22,50	27,6	30,0	--	35,0
K4-07b_C	kavel 4	92512,74	438302,29	25,50	27,4	29,7	--	34,7
K4-08a_A	kavel 4	92519,89	438305,01	1,50	13,0	15,3	--	20,3
K4-08a_B	kavel 4	92519,89	438305,01	4,50	14,3	16,6	--	21,6
K4-08a_C	kavel 4	92519,89	438305,01	7,50	14,0	16,4	--	21,4
K4-08a_D	kavel 4	92519,89	438305,01	10,50	13,9	16,3	--	21,3
K4-08a_E	kavel 4	92519,89	438305,01	13,50	14,9	17,3	--	22,3
K4-08a_F	kavel 4	92519,89	438305,01	16,50	17,4	19,7	--	24,7
K4-08b_A	kavel 4	92519,88	438305,01	19,50	13,9	16,3	--	21,3
K4-08b_B	kavel 4	92519,88	438305,01	22,50	12,1	14,4	--	19,4
K4-08b_C	kavel 4	92519,88	438305,01	25,50	12,2	14,5	--	19,5
K4-09a_A	kavel 4	92538,69	438291,05	1,50	10,5	12,9	--	17,9
K4-09a_B	kavel 4	92538,69	438291,05	4,50	11,8	14,2	--	19,2
K4-09a_C	kavel 4	92538,69	438291,05	7,50	10,8	13,1	--	18,1
K4-09a_D	kavel 4	92538,69	438291,05	10,50	12,1	14,4	--	19,4
K4-09a_E	kavel 4	92538,69	438291,05	13,50	11,3	13,7	--	18,7
K4-09a_F	kavel 4	92538,69	438291,05	16,50	10,4	12,7	--	17,7
K4-09b_A	kavel 4	92538,69	438291,05	19,50	9,9	12,3	--	17,3
K4-09b_B	kavel 4	92538,69	438291,05	22,50	9,6	12,0	--	17,0
K4-09b_C	kavel 4	92538,69	438291,05	25,50	9,5	11,9	--	16,9
K4-10a_A	kavel 4	92556,32	438277,96	1,50	13,2	15,5	--	20,5
K4-10a_B	kavel 4	92556,32	438277,96	4,50	14,4	16,8	--	21,8
K4-10a_C	kavel 4	92556,32	438277,96	7,50	15,0	17,4	--	22,4
K4-10a_D	kavel 4	92556,32	438277,96	10,50	16,9	19,2	--	24,2
K4-10a_E	kavel 4	92556,32	438277,96	13,50	17,6	19,9	--	24,9
K4-10a_F	kavel 4	92556,32	438277,96	16,50	16,8	19,2	--	24,2
K4-10b_A	kavel 4	92556,32	438277,96	19,50	11,5	13,9	--	18,9
K4-10b_B	kavel 4	92556,32	438277,96	22,50	11,3	13,7	--	18,7
K4-10b_C	kavel 4	92556,32	438277,96	25,50	11,2	13,6	--	18,6
K4-10b_D	kavel 4	92556,32	438277,96	28,50	11,1	13,4	--	18,4
K4-10b_E	kavel 4	92556,32	438277,96	31,50	11,1	13,4	--	18,4
K4-11b_A	kavel 4	92532,94	438267,53	28,50	11,8	14,1	--	19,1
K4-11b_B	kavel 4	92532,94	438267,53	31,50	11,9	14,2	--	19,2
K4-12b_A	kavel 4	92541,42	438278,82	28,50	11,8	14,2	--	19,2
K4-12b_B	kavel 4	92541,42	438278,82	31,50	12,6	15,0	--	20,0
b-01_A	Teilingerstraat (app.)	92330,03	438264,13	5,50	22,7	25,0	--	30,0
b-01_B	Teilingerstraat (app.)	92330,03	438264,13	8,50	26,7	29,1	--	34,1
b-01_C	Teilingerstraat (app.)	92330,03	438264,13	11,50	30,7	33,1	--	38,1
b-01_D	Teilingerstraat (app.)	92330,03	438264,13	14,50	31,5	33,9	--	38,9
b-01_E	Teilingerstraat (app.)	92330,03	438264,13	17,50	31,7	34,1	--	39,1
b-02_A	Teilingerstraat 43	92357,45	438296,64	1,50	31,1	33,5	--	38,5
b-02_B	Teilingerstraat 43	92357,45	438296,64	4,50	32,2	34,6	--	39,6
b-02_C	Teilingerstraat 43	92357,45	438296,64	7,50	32,4	34,8	--	39,8
b-02_D	Teilingerstraat 43	92357,45	438296,64	10,50	32,2	34,6	--	39,6
b-02_E	Teilingerstraat 43	92357,45	438296,64	13,50	31,5	33,8	--	38,8
b-03_A	Teilingerstraat 39	92365,67	438306,51	1,50	29,7	32,0	--	37,0
b-03_B	Teilingerstraat 39	92365,67	438306,51	4,50	31,1	33,4	--	38,4
b-03_C	Teilingerstraat 39	92365,67	438306,51	7,50	31,3	33,6	--	38,6
b-03_D	Teilingerstraat 39	92365,67	438306,51	10,50	31,2	33,5	--	38,5
b-03_E	Teilingerstraat 39	92365,67	438306,51	13,50	31,0	33,4	--	38,4
b-04_B	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92539,19	438303,54	4,50	11,8	14,2	--	19,2
b-04_C	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92539,19	438303,54	7,50	12,5	14,9	--	19,9
b-05_B	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92553,25	438293,72	4,50	11,7	14,0	--	19,0
b-05_C	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92553,25	438293,72	7,50	12,2	14,5	--	19,5
b-06_B	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92567,00	438284,12	4,50	25,8	28,2	--	33,2
b-06_C	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92567,00	438284,12	7,50	26,4	28,7	--	33,7
b-07_B	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92569,37	438284,08	4,50	29,5	31,8	--	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: terrassen (binnen het plan)
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
b-07_C	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92569,37	438284,08	7,50	30,0	32,4	--	37,4
b-08_B	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92574,63	438291,13	4,50	28,1	30,4	--	35,4
b-08_C	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92574,63	438291,13	7,50	29,0	31,4	--	36,4
b-09_A	Almondestraat 251 t/m 283	92599,03	438261,75	1,50	12,8	15,1	--	20,1
b-09_B	Almondestraat 251 t/m 283	92599,03	438261,75	4,50	14,6	17,0	--	22,0
b-09_C	Almondestraat 251 t/m 283	92599,03	438261,75	7,50	17,5	19,9	--	24,9
b-09_D	Almondestraat 251 t/m 283	92599,03	438261,75	10,50	22,0	24,4	--	29,4
b-09_E	Almondestraat 251 t/m 283	92599,03	438261,75	13,50	25,6	27,9	--	32,9
b-10_A	Almondestraat 251 t/m 283	92585,88	438270,71	1,50	27,4	29,7	--	34,7
b-10_B	Almondestraat 251 t/m 283	92585,88	438270,71	4,50	29,3	31,6	--	36,6
b-10_C	Almondestraat 251 t/m 283	92585,88	438270,71	7,50	29,9	32,3	--	37,3
b-10_D	Almondestraat 251 t/m 283	92585,88	438270,71	10,50	30,3	32,7	--	37,7
b-10_E	Almondestraat 251 t/m 283	92585,88	438270,71	13,50	30,5	32,8	--	37,8
b-11_A	Almondestraat 251 t/m 283	92585,43	438272,22	1,50	27,8	30,2	--	35,2
b-11_B	Almondestraat 251 t/m 283	92585,43	438272,22	4,50	29,5	31,8	--	36,8
b-11_C	Almondestraat 251 t/m 283	92585,43	438272,22	7,50	30,2	32,5	--	37,5
b-11_D	Almondestraat 251 t/m 283	92585,43	438272,22	10,50	30,4	32,8	--	37,8
b-11_E	Almondestraat 251 t/m 283	92585,43	438272,22	13,50	30,5	32,8	--	37,8
b-12_A	Almondestraat 251 t/m 283	92590,37	438279,12	1,50	26,8	29,1	--	34,1
b-12_B	Almondestraat 251 t/m 283	92590,37	438279,12	4,50	28,1	30,5	--	35,5
b-12_C	Almondestraat 251 t/m 283	92590,37	438279,12	7,50	29,1	31,5	--	36,5
b-12_D	Almondestraat 251 t/m 283	92590,37	438279,12	10,50	29,4	31,7	--	36,7
b-12_E	Almondestraat 251 t/m 283	92590,37	438279,12	13,50	29,5	31,9	--	36,9
b-13_A	Zomerhofstraat 6 t/m 18	92595,87	438286,74	1,50	26,0	28,3	--	33,3
b-13_B	Zomerhofstraat 6 t/m 18	92595,87	438286,74	4,50	27,0	29,4	--	34,4
b-13_C	Zomerhofstraat 6 t/m 18	92595,87	438286,74	7,50	28,3	30,6	--	35,6
b-13_D	Zomerhofstraat 6 t/m 18	92595,87	438286,74	10,50	28,6	30,9	--	35,9
b-14_B	Zomerhofstraat 2-01 en 2-02	92604,16	438298,19	4,50	25,4	27,7	--	32,7
b-14_C	Zomerhofstraat 2-01 en 2-02	92604,16	438298,19	7,50	26,6	29,0	--	34,0
b-14_D	Zomerhofstraat 2-01 en 2-02	92604,16	438298,19	10,50	27,3	29,6	--	34,6

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: K2-02a_B - kavel 2
 Groep: terrassen (binnen het plan)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K2-02a_B	kavel 2	92425,52	438234,06	4,50	47,4	49,7	--	54,7
ter02	pratende mensen 40 stuks	92404,44	438250,97	1,20	44,4	46,8	--	51,8
ter03	pratende mensen 15 stuks	92423,27	438235,96	1,20	44,2	46,5	--	51,5
ter01	pratende mensen 20 stuks	92385,02	438283,11	1,20	28,3	30,7	--	35,7
ter07	pratende mensen 50 stuks	92526,85	438149,68	1,20	23,4	25,7	--	30,7
ter04	pratende mensen 20 stuks	92478,24	438192,16	1,20	20,7	23,0	--	28,0
ter06	pratende mensen 15 stuks	92482,98	438266,27	1,20	6,5	8,8	--	13,8
ter05	pratende mensen 25 stuks	92540,65	438244,24	1,20	-1,1	1,2	--	6,2

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
terrassen (binnen het plan)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K1-01a_B	kavel 1	92486,33	438185,60	4,50	66,4	66,4	--
K1-01a_C	kavel 1	92486,33	438185,60	7,50	61,1	61,1	--
K1-01a_D	kavel 1	92486,33	438185,60	10,50	57,8	57,8	--
K1-01a_E	kavel 1	92486,33	438185,60	13,50	55,2	55,2	--
K1-01a_F	kavel 1	92486,33	438185,60	16,50	53,4	53,4	--
K1-02a_B	kavel 1	92471,70	438197,23	4,50	57,7	57,7	--
K1-02a_C	kavel 1	92471,70	438197,23	7,50	56,6	56,6	--
K1-02a_D	kavel 1	92471,70	438197,23	10,50	55,2	55,2	--
K1-02a_E	kavel 1	92471,70	438197,23	13,50	53,4	53,4	--
K1-02a_F	kavel 1	92471,70	438197,23	16,50	52,1	52,1	--
K1-03a_B	kavel 1	92454,61	438210,82	4,50	54,8	54,8	--
K1-03a_C	kavel 1	92454,61	438210,82	7,50	54,2	54,2	--
K1-04a_B	kavel 1	92454,42	438220,25	4,50	56,2	56,2	--
K1-04a_C	kavel 1	92454,42	438220,25	7,50	55,4	55,4	--
K1-05a_A	kavel 1	92473,32	438245,61	1,50	53,7	53,7	--
K1-05a_B	kavel 1	92473,32	438245,61	4,50	53,6	53,6	--
K1-05a_C	kavel 1	92473,32	438245,61	7,50	53,4	53,4	--
K1-06a_B	kavel 1	92493,47	438272,86	4,50	66,3	66,3	--
K1-06a_C	kavel 1	92493,47	438272,86	7,50	61,1	61,1	--
K1-07a_A	kavel 1	92513,58	438264,47	1,50	43,5	43,5	--
K1-07a_B	kavel 1	92513,58	438264,47	4,50	44,5	44,5	--
K1-07a_C	kavel 1	92513,58	438264,47	7,50	44,5	44,5	--
K1-07a_D	kavel 1	92513,58	438264,47	10,50	44,3	44,3	--
K1-07a_E	kavel 1	92513,58	438264,47	13,50	44,2	44,2	--
K1-07a_F	kavel 1	92513,58	438264,47	16,50	43,8	43,8	--
K1-08a_A	kavel 1	92533,03	438250,03	1,50	51,1	51,1	--
K1-08a_B	kavel 1	92533,03	438250,03	4,50	50,9	50,9	--
K1-08a_C	kavel 1	92533,03	438250,03	7,50	50,6	50,6	--
K1-08a_D	kavel 1	92533,03	438250,03	10,50	50,1	50,1	--
K1-08a_E	kavel 1	92533,03	438250,03	13,50	49,4	49,4	--
K1-08a_F	kavel 1	92533,03	438250,03	16,50	48,6	48,6	--
K1-09a_B	kavel 1	92535,73	438237,42	4,50	66,2	66,2	--
K1-09a_C	kavel 1	92535,73	438237,42	7,50	61,0	61,0	--
K1-09a_D	kavel 1	92535,73	438237,42	10,50	57,8	57,8	--
K1-09a_E	kavel 1	92535,73	438237,42	13,50	55,5	55,5	--
K1-09a_F	kavel 1	92535,73	438237,42	16,50	53,7	53,7	--
K1-10a_B	kavel 1	92525,68	438223,80	4,50	66,0	66,0	--
K1-10a_C	kavel 1	92525,68	438223,80	7,50	60,9	60,9	--
K1-10a_D	kavel 1	92525,68	438223,80	10,50	57,7	57,7	--
K1-10a_E	kavel 1	92525,68	438223,80	13,50	55,5	55,5	--
K1-10a_F	kavel 1	92525,68	438223,80	16,50	53,7	53,7	--
K1-11a_B	kavel 1	92509,92	438202,51	4,50	66,2	66,2	--
K1-11a_C	kavel 1	92509,92	438202,51	7,50	61,0	61,0	--
K1-11a_D	kavel 1	92509,92	438202,51	10,50	57,8	57,8	--
K1-11a_E	kavel 1	92509,92	438202,51	13,50	55,5	55,5	--
K1-11a_F	kavel 1	92509,92	438202,51	16,50	53,7	53,7	--
K1-12a_B	kavel 1	92498,69	438187,33	4,50	66,3	66,3	--
K1-12a_C	kavel 1	92498,69	438187,33	7,50	61,0	61,0	--
K1-12a_D	kavel 1	92498,69	438187,33	10,50	57,8	57,8	--
K1-12a_E	kavel 1	92498,69	438187,33	13,50	55,5	55,5	--
K1-12a_F	kavel 1	92498,69	438187,33	16,50	53,7	53,7	--
K1-15a_D	kavel 1	92491,76	438226,07	10,50	32,6	32,6	--
K1-15a_E	kavel 1	92491,76	438226,07	13,50	34,0	34,0	--
K1-15a_F	kavel 1	92491,76	438226,07	16,50	38,1	38,1	--
K1-16a_D	kavel 1	92507,25	438214,35	10,50	45,8	45,8	--
K1-16a_E	kavel 1	92507,25	438214,35	13,50	46,3	46,3	--
K1-16a_F	kavel 1	92507,25	438214,35	16,50	45,6	45,6	--
K1-17a_D	kavel 1	92509,67	438217,56	10,50	36,7	36,7	--
K1-17a_E	kavel 1	92509,67	438217,56	13,50	42,5	42,5	--
K1-17a_F	kavel 1	92509,67	438217,56	16,50	42,4	42,4	--
K1-18a_D	kavel 1	92494,08	438229,13	10,50	30,2	30,2	--
K1-18a_E	kavel 1	92494,08	438229,13	13,50	32,9	32,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
terrassen (binnen het plan)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K1-18a_F	kavel 1	92494,08	438229,13	16,50	37,8	37,8	--
K2-01a_B	kavel 2	92433,51	438227,69	4,50	66,5	66,5	--
K2-01a_C	kavel 2	92433,51	438227,69	7,50	61,1	61,1	--
K2-01a_D	kavel 2	92433,51	438227,69	10,50	57,9	57,9	--
K2-01a_E	kavel 2	92433,51	438227,69	13,50	55,3	55,3	--
K2-01a_F	kavel 2	92433,51	438227,69	16,50	53,4	53,4	--
K2-03a_B	kavel 2	92397,38	438256,48	4,50	60,3	60,3	--
K2-03a_C	kavel 2	92397,38	438256,48	7,50	58,3	58,3	--
K2-03a_D	kavel 2	92397,38	438256,48	10,50	56,4	56,4	--
K2-03a_E	kavel 2	92397,38	438256,48	13,50	54,3	54,3	--
K2-03a_F	kavel 2	92397,38	438256,48	16,50	52,7	52,7	--
K2-04a_B	kavel 2	92383,08	438267,89	4,50	66,5	66,5	--
K2-04a_C	kavel 2	92383,08	438267,89	7,50	61,1	61,1	--
K2-04a_D	kavel 2	92383,08	438267,89	10,50	57,9	57,9	--
K2-04a_E	kavel 2	92383,08	438267,89	13,50	55,2	55,2	--
K2-04a_F	kavel 2	92383,08	438267,89	16,50	53,3	53,3	--
K2-05a_B	kavel 2	92383,39	438276,90	4,50	66,4	66,4	--
K2-05a_C	kavel 2	92383,39	438276,90	7,50	61,0	61,0	--
K2-05a_D	kavel 2	92383,39	438276,90	10,50	57,8	57,8	--
K2-05a_E	kavel 2	92383,39	438276,90	13,50	55,3	55,3	--
K2-05a_F	kavel 2	92383,39	438276,90	16,50	53,5	53,5	--
K2-06a_A	kavel 2	92395,51	438291,06	1,50	54,7	54,7	--
K2-06a_B	kavel 2	92395,51	438291,06	4,50	54,4	54,4	--
K2-06a_C	kavel 2	92395,51	438291,06	7,50	53,8	53,8	--
K2-06a_D	kavel 2	92395,51	438291,06	10,50	53,0	53,0	--
K2-06a_E	kavel 2	92395,51	438291,06	13,50	52,1	52,1	--
K2-06a_F	kavel 2	92395,51	438291,06	16,50	51,2	51,2	--
K2-07a_A	kavel 2	92413,40	438311,97	1,50	44,6	44,6	--
K2-07a_B	kavel 2	92413,40	438311,97	4,50	46,2	46,2	--
K2-07a_C	kavel 2	92413,40	438311,97	7,50	46,1	46,1	--
K2-07a_D	kavel 2	92413,40	438311,97	10,50	46,0	46,0	--
K2-07a_E	kavel 2	92413,40	438311,97	13,50	45,9	45,9	--
K2-07a_F	kavel 2	92413,40	438311,97	16,50	45,1	45,1	--
K2-08a_A	kavel 2	92429,36	438321,33	1,50	39,6	39,6	--
K2-08a_B	kavel 2	92429,36	438321,33	4,50	41,5	41,5	--
K2-08a_C	kavel 2	92429,36	438321,33	7,50	42,9	42,9	--
K2-08a_D	kavel 2	92429,36	438321,33	10,50	42,8	42,8	--
K2-08a_E	kavel 2	92429,36	438321,33	13,50	42,8	42,8	--
K2-08a_F	kavel 2	92429,36	438321,33	16,50	42,7	42,7	--
K2-13a_B	kavel 2	92453,65	438230,89	4,50	49,4	49,4	--
K2-13a_C	kavel 2	92453,65	438230,89	7,50	49,2	49,2	--
K2-13a_D	kavel 2	92453,65	438230,89	10,50	48,8	48,8	--
K2-13a_E	kavel 2	92453,65	438230,89	13,50	48,3	48,3	--
K2-13a_F	kavel 2	92453,65	438230,89	16,50	47,8	47,8	--
K2-02b_A	kavel 2	92425,52	438234,06	19,50	51,8	51,8	--
K2-02b_B	kavel 2	92425,52	438234,06	22,50	50,5	50,5	--
K2-02b_C	kavel 2	92425,52	438234,06	25,50	49,3	49,3	--
K2-02b_D	kavel 2	92425,52	438234,06	28,50	48,4	48,4	--
K2-02b_E	kavel 2	92425,52	438234,06	31,50	47,5	47,5	--
K2-02b_F	kavel 2	92425,52	438234,06	34,50	46,8	46,8	--
K2-13b_A	kavel 2	92453,65	438230,89	19,50	45,7	45,7	--
K2-13b_B	kavel 2	92453,65	438230,89	22,50	45,5	45,5	--
K2-13b_C	kavel 2	92453,65	438230,89	25,50	45,1	45,1	--
K2-13b_D	kavel 2	92453,65	438230,89	28,50	44,9	44,9	--
K2-13b_E	kavel 2	92453,65	438230,89	31,50	44,6	44,6	--
K2-13b_F	kavel 2	92453,65	438230,89	34,50	44,3	44,3	--
K2-03b_A	kavel 2	92397,38	438256,48	19,50	51,3	51,3	--
K2-03b_B	kavel 2	92397,38	438256,48	22,50	50,2	50,2	--
K2-03b_C	kavel 2	92397,38	438256,48	25,50	49,1	49,1	--
K2-03b_D	kavel 2	92397,38	438256,48	28,50	48,2	48,2	--
K2-03b_E	kavel 2	92397,38	438256,48	31,50	47,7	47,7	--
K2-03b_F	kavel 2	92397,38	438256,48	34,50	47,1	47,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
terrassen (binnen het plan)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K2-04b_A	kavel 2	92383,08	438267,89	19,50	51,8	51,8	--
K2-04b_B	kavel 2	92383,08	438267,89	22,50	50,5	50,5	--
K2-04b_C	kavel 2	92383,08	438267,89	25,50	49,4	49,4	--
K2-04b_D	kavel 2	92383,08	438267,89	28,50	48,4	48,4	--
K2-04b_E	kavel 2	92383,08	438267,89	31,50	47,6	47,6	--
K2-04b_F	kavel 2	92383,08	438267,89	34,50	46,8	46,8	--
K2-05b_A	kavel 2	92383,39	438276,90	19,50	52,1	52,1	--
K2-05b_B	kavel 2	92383,39	438276,90	22,50	50,8	50,8	--
K2-05b_C	kavel 2	92383,39	438276,90	25,50	49,8	49,8	--
K2-05b_D	kavel 2	92383,39	438276,90	28,50	48,4	48,4	--
K2-05b_E	kavel 2	92383,39	438276,90	31,50	47,5	47,5	--
K2-05b_F	kavel 2	92383,39	438276,90	34,50	46,8	46,8	--
K2-06b_A	kavel 2	92395,51	438291,06	19,50	50,3	50,3	--
K2-06b_B	kavel 2	92395,51	438291,06	22,50	49,4	49,4	--
K2-06b_C	kavel 2	92395,51	438291,06	25,50	48,6	48,6	--
K2-06b_D	kavel 2	92395,51	438291,06	28,50	47,4	47,4	--
K2-06b_E	kavel 2	92395,51	438291,06	31,50	46,6	46,6	--
K2-06b_F	kavel 2	92395,51	438291,06	34,50	45,9	45,9	--
K2-07b_A	kavel 2	92413,40	438311,97	19,50	44,9	44,9	--
K2-07b_B	kavel 2	92413,40	438311,97	22,50	44,7	44,7	--
K2-07b_C	kavel 2	92413,40	438311,97	25,50	44,5	44,5	--
K2-07b_D	kavel 2	92413,40	438311,97	28,50	44,3	44,3	--
K2-08b_A	kavel 2	92429,36	438321,33	19,50	42,7	42,7	--
K2-08b_B	kavel 2	92429,36	438321,33	22,50	42,6	42,6	--
K2-08b_C	kavel 2	92429,36	438321,33	25,50	42,5	42,5	--
K2-08b_D	kavel 2	92429,36	438321,33	28,50	42,4	42,4	--
K2-14a_D	kavel 2	92426,93	438241,06	10,50	47,0	47,0	--
K2-14a_E	kavel 2	92426,93	438241,06	13,50	47,5	47,5	--
K2-14a_F	kavel 2	92426,93	438241,06	16,50	43,4	43,4	--
K2-15a_D	kavel 2	92435,87	438253,10	10,50	32,5	32,5	--
K2-15a_E	kavel 2	92435,87	438253,10	13,50	35,3	35,3	--
K2-15a_F	kavel 2	92435,87	438253,10	16,50	39,7	39,7	--
K2-18a_D	kavel 2	92408,41	438255,79	10,50	39,0	39,0	--
K2-18a_E	kavel 2	92408,41	438255,79	13,50	44,8	44,8	--
K2-18a_F	kavel 2	92408,41	438255,79	16,50	36,7	36,7	--
K2-16a_D	kavel 2	92445,65	438254,15	10,50	32,9	32,9	--
K2-16a_E	kavel 2	92445,65	438254,15	13,50	35,5	35,5	--
K2-16a_F	kavel 2	92445,65	438254,15	16,50	37,3	37,3	--
K2-17a_D	kavel 2	92455,58	438246,78	10,50	34,6	34,6	--
K2-17a_E	kavel 2	92455,58	438246,78	13,50	37,2	37,2	--
K2-17a_F	kavel 2	92455,58	438246,78	16,50	40,8	40,8	--
K2-18b_A	kavel 2	92408,41	438255,79	19,50	37,4	37,4	--
K2-18b_B	kavel 2	92408,41	438255,79	22,50	38,0	38,0	--
K2-18b_C	kavel 2	92408,41	438255,79	25,50	38,5	38,5	--
K2-18b_D	kavel 2	92408,41	438255,79	28,50	38,9	38,9	--
K2-18b_E	kavel 2	92408,41	438255,79	31,50	39,3	39,3	--
K2-18b_F	kavel 2	92408,41	438255,79	34,50	39,9	39,9	--
K2-19a_D	kavel 2	92422,20	438273,12	10,50	32,9	32,9	--
K2-19a_E	kavel 2	92422,20	438273,12	13,50	34,1	34,1	--
K2-19a_F	kavel 2	92422,20	438273,12	16,50	37,4	37,4	--
K2-19b_A	kavel 2	92422,20	438273,12	19,50	40,1	40,1	--
K2-19b_B	kavel 2	92422,20	438273,12	22,50	41,1	41,1	--
K2-19b_C	kavel 2	92422,20	438273,12	25,50	41,7	41,7	--
K2-19b_D	kavel 2	92422,20	438273,12	28,50	41,8	41,8	--
K2-19b_E	kavel 2	92422,20	438273,12	31,50	41,7	41,7	--
K2-19b_F	kavel 2	92422,20	438273,12	34,50	41,8	41,8	--
K2-20b_F	kavel 2	92408,67	438295,19	34,50	26,7	26,7	--
K2-21b_F	kavel 2	92421,80	438285,45	34,50	33,9	33,9	--
K2-22a_D	kavel 2	92433,64	438287,48	10,50	33,4	33,4	--
K2-22a_E	kavel 2	92433,64	438287,48	13,50	39,1	39,1	--
K2-22a_F	kavel 2	92433,64	438287,48	16,50	42,9	42,9	--
K2-23a_D	kavel 2	92445,35	438302,19	10,50	36,3	36,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
terrassen (binnen het plan)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K2-23a_E	kavel 2	92445,35	438302,19	13,50	42,1	42,1	--
K2-23a_F	kavel 2	92445,35	438302,19	16,50	45,2	45,2	--
K3-01a_A	kavel 3	92473,96	438343,01	1,50	23,1	23,1	--
K3-01a_B	kavel 3	92473,96	438343,01	4,50	25,2	25,2	--
K3-01a_C	kavel 3	92473,96	438343,01	7,50	26,8	26,8	--
K3-01a_D	kavel 3	92473,96	438343,01	10,50	23,3	23,3	--
K3-01a_E	kavel 3	92473,96	438343,01	13,50	23,2	23,2	--
K3-01a_F	kavel 3	92473,96	438343,01	16,50	23,2	23,2	--
K3-02a_A	kavel 3	92486,95	438333,63	1,50	26,1	26,1	--
K3-02a_B	kavel 3	92486,95	438333,63	4,50	25,0	25,0	--
K3-02a_C	kavel 3	92486,95	438333,63	7,50	26,8	26,8	--
K3-02a_D	kavel 3	92486,95	438333,63	10,50	26,8	26,8	--
K3-02a_E	kavel 3	92486,95	438333,63	13,50	26,8	26,8	--
K3-02a_F	kavel 3	92486,95	438333,63	16,50	26,9	26,9	--
K3-03b_A	kavel 3	92488,87	438326,67	19,50	45,5	45,5	--
K3-04a_A	kavel 3	92474,92	438307,36	1,50	40,2	40,2	--
K3-04a_B	kavel 3	92474,92	438307,36	4,50	42,4	42,4	--
K3-04a_C	kavel 3	92474,92	438307,36	7,50	48,0	48,0	--
K3-04a_D	kavel 3	92474,92	438307,36	10,50	48,4	48,4	--
K3-04a_E	kavel 3	92474,92	438307,36	13,50	48,2	48,2	--
K3-04a_F	kavel 3	92474,92	438307,36	16,50	48,0	48,0	--
K3-05b_A	kavel 3	92466,44	438304,91	19,50	47,3	47,3	--
K3-06b_A	kavel 3	92452,69	438314,84	19,50	44,9	44,9	--
K3-07b_A	kavel 3	92453,28	438323,09	19,50	31,7	31,7	--
K3-08a_A	kavel 3	92467,26	438342,45	1,50	22,1	22,1	--
K3-08a_B	kavel 3	92467,26	438342,45	4,50	23,2	23,2	--
K3-08a_C	kavel 3	92467,26	438342,45	7,50	24,2	24,2	--
K3-08a_D	kavel 3	92467,26	438342,45	10,50	26,3	26,3	--
K3-08a_E	kavel 3	92467,26	438342,45	13,50	31,0	31,0	--
K3-08a_F	kavel 3	92467,26	438342,45	16,50	33,7	33,7	--
K4-03a_A	kavel 4	92539,61	438254,00	1,50	56,2	56,2	--
K4-03a_B	kavel 4	92539,61	438254,00	4,50	55,8	55,8	--
K4-03a_C	kavel 4	92539,61	438254,00	7,50	55,0	55,0	--
K4-03a_D	kavel 4	92539,61	438254,00	10,50	53,9	53,9	--
K4-03a_E	kavel 4	92539,61	438254,00	13,50	52,7	52,7	--
K4-03a_F	kavel 4	92539,61	438254,00	16,50	51,5	51,5	--
K4-04a_A	kavel 4	92521,93	438267,13	1,50	41,5	41,5	--
K4-04a_B	kavel 4	92521,93	438267,13	4,50	41,9	41,9	--
K4-04a_C	kavel 4	92521,93	438267,13	7,50	41,8	41,8	--
K4-04a_D	kavel 4	92521,93	438267,13	10,50	41,6	41,6	--
K4-04a_E	kavel 4	92521,93	438267,13	13,50	41,4	41,4	--
K4-04a_F	kavel 4	92521,93	438267,13	16,50	40,4	40,4	--
K4-05a_A	kavel 4	92503,72	438280,64	1,50	57,3	57,3	--
K4-05a_B	kavel 4	92503,72	438280,64	4,50	56,9	56,9	--
K4-05a_C	kavel 4	92503,72	438280,64	7,50	55,8	55,8	--
K4-05a_D	kavel 4	92503,72	438280,64	10,50	54,5	54,5	--
K4-05a_E	kavel 4	92503,72	438280,64	13,50	53,1	53,1	--
K4-05a_F	kavel 4	92503,72	438280,64	16,50	51,9	51,9	--
K4-06a_A	kavel 4	92502,72	438288,74	1,50	46,3	46,3	--
K4-06a_B	kavel 4	92502,72	438288,74	4,50	46,2	46,2	--
K4-06a_C	kavel 4	92502,72	438288,74	7,50	45,9	45,9	--
K4-06a_D	kavel 4	92502,72	438288,74	10,50	45,5	45,5	--
K4-06a_E	kavel 4	92502,72	438288,74	13,50	44,8	44,8	--
K4-06a_F	kavel 4	92502,72	438288,74	16,50	44,6	44,6	--
K4-07a_A	kavel 4	92512,74	438302,29	1,50	42,7	42,7	--
K4-07a_B	kavel 4	92512,74	438302,29	4,50	43,5	43,5	--
K4-07a_C	kavel 4	92512,74	438302,29	7,50	43,7	43,7	--
K4-07a_D	kavel 4	92512,74	438302,29	10,50	40,5	40,5	--
K4-07a_E	kavel 4	92512,74	438302,29	13,50	40,1	40,1	--
K4-07a_F	kavel 4	92512,74	438302,29	16,50	40,8	40,8	--
K4-08a_A	kavel 4	92519,89	438305,01	1,50	28,2	28,2	--
K4-08a_B	kavel 4	92519,89	438305,01	4,50	29,5	29,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
terrassen (binnen het plan)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K4-08a_C	kavel 4	92519,89	438305,01	7,50	28,2	28,2	--
K4-08a_D	kavel 4	92519,89	438305,01	10,50	28,2	28,2	--
K4-08a_E	kavel 4	92519,89	438305,01	13,50	28,9	28,9	--
K4-08a_F	kavel 4	92519,89	438305,01	16,50	28,9	28,9	--
K4-09a_A	kavel 4	92538,69	438291,05	1,50	23,6	23,6	--
K4-09a_B	kavel 4	92538,69	438291,05	4,50	25,7	25,7	--
K4-09a_C	kavel 4	92538,69	438291,05	7,50	24,5	24,5	--
K4-09a_D	kavel 4	92538,69	438291,05	10,50	25,5	25,5	--
K4-09a_E	kavel 4	92538,69	438291,05	13,50	25,5	25,5	--
K4-09a_F	kavel 4	92538,69	438291,05	16,50	24,9	24,9	--
K4-10a_A	kavel 4	92556,32	438277,96	1,50	27,0	27,0	--
K4-10a_B	kavel 4	92556,32	438277,96	4,50	28,5	28,5	--
K4-10a_C	kavel 4	92556,32	438277,96	7,50	28,5	28,5	--
K4-10a_D	kavel 4	92556,32	438277,96	10,50	29,1	29,1	--
K4-10a_E	kavel 4	92556,32	438277,96	13,50	31,0	31,0	--
K4-10a_F	kavel 4	92556,32	438277,96	16,50	31,1	31,1	--
K4-11b_A	kavel 4	92532,94	438267,53	28,50	25,5	25,5	--
K4-11b_B	kavel 4	92532,94	438267,53	31,50	25,1	25,1	--
K4-12b_A	kavel 4	92541,42	438278,82	28,50	24,3	24,3	--
K4-12b_B	kavel 4	92541,42	438278,82	31,50	25,4	25,4	--
K3-01b_A	kavel 3	92473,96	438343,01	19,50	23,1	23,1	--
K3-02b_A	kavel 3	92486,95	438333,63	19,50	27,3	27,3	--
K3-03a_A	kavel 3	92488,87	438326,67	1,50	25,9	25,9	--
K3-03a_B	kavel 3	92488,87	438326,67	4,50	32,3	32,3	--
K3-03a_C	kavel 3	92488,87	438326,67	7,50	40,6	40,6	--
K3-03a_D	kavel 3	92488,87	438326,67	10,50	44,4	44,4	--
K3-03a_E	kavel 3	92488,87	438326,67	13,50	45,7	45,7	--
K3-03a_F	kavel 3	92488,87	438326,67	16,50	45,6	45,6	--
K3-04b_A	kavel 3	92474,92	438307,36	19,50	47,8	47,8	--
K3-05a_A	kavel 3	92466,44	438304,91	1,50	46,5	46,5	--
K3-05a_B	kavel 3	92466,44	438304,91	4,50	48,1	48,1	--
K3-05a_C	kavel 3	92466,44	438304,91	7,50	48,0	48,0	--
K3-05a_D	kavel 3	92466,44	438304,91	10,50	47,9	47,9	--
K3-05a_E	kavel 3	92466,44	438304,91	13,50	47,7	47,7	--
K3-05a_F	kavel 3	92466,44	438304,91	16,50	47,5	47,5	--
K3-06a_A	kavel 3	92452,69	438314,84	1,50	41,6	41,6	--
K3-06a_B	kavel 3	92452,69	438314,84	4,50	44,2	44,2	--
K3-06a_C	kavel 3	92452,69	438314,84	7,50	44,2	44,2	--
K3-06a_D	kavel 3	92452,69	438314,84	10,50	44,2	44,2	--
K3-06a_E	kavel 3	92452,69	438314,84	13,50	44,3	44,3	--
K3-06a_F	kavel 3	92452,69	438314,84	16,50	44,8	44,8	--
K3-07a_A	kavel 3	92453,28	438323,09	1,50	34,2	34,2	--
K3-07a_B	kavel 3	92453,28	438323,09	4,50	36,1	36,1	--
K3-07a_C	kavel 3	92453,28	438323,09	7,50	36,8	36,8	--
K3-07a_D	kavel 3	92453,28	438323,09	10,50	36,7	36,7	--
K3-07a_E	kavel 3	92453,28	438323,09	13,50	31,3	31,3	--
K3-07a_F	kavel 3	92453,28	438323,09	16,50	31,7	31,7	--
K3-08b_A	kavel 3	92467,26	438342,45	19,50	34,0	34,0	--
K4-04b_A	kavel 4	92521,93	438267,12	19,50	40,0	40,0	--
K4-04b_B	kavel 4	92521,93	438267,12	22,50	39,7	39,7	--
K4-04b_C	kavel 4	92521,93	438267,12	25,50	39,2	39,2	--
K4-05b_A	kavel 4	92503,72	438280,64	19,50	50,7	50,7	--
K4-05b_B	kavel 4	92503,72	438280,64	22,50	49,6	49,6	--
K4-05b_C	kavel 4	92503,72	438280,64	25,50	48,7	48,7	--
K4-06b_A	kavel 4	92502,72	438288,74	19,50	44,4	44,4	--
K4-06b_B	kavel 4	92502,72	438288,74	22,50	44,1	44,1	--
K4-06b_C	kavel 4	92502,72	438288,74	25,50	43,6	43,6	--
K4-07b_A	kavel 4	92512,74	438302,29	19,50	40,8	40,8	--
K4-07b_B	kavel 4	92512,74	438302,29	22,50	39,8	39,8	--
K4-07b_C	kavel 4	92512,74	438302,29	25,50	39,7	39,7	--
K4-08b_A	kavel 4	92519,88	438305,01	19,50	27,4	27,4	--
K4-08b_B	kavel 4	92519,88	438305,01	22,50	27,3	27,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
terrassen (binnen het plan)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K4-08b_C	kavel 4	92519,88	438305,01	25,50	27,5	27,5	--
K4-09b_A	kavel 4	92538,69	438291,05	19,50	23,8	23,8	--
K4-09b_B	kavel 4	92538,69	438291,05	22,50	23,7	23,7	--
K4-09b_C	kavel 4	92538,69	438291,05	25,50	23,6	23,6	--
K4-01b_A	kavel 4	92558,04	438268,34	19,50	46,1	46,1	--
K4-01b_B	kavel 4	92558,04	438268,34	22,50	45,7	45,7	--
K4-01b_C	kavel 4	92558,04	438268,34	25,50	45,3	45,3	--
K4-01b_D	kavel 4	92558,04	438268,34	28,50	44,9	44,9	--
K4-01b_E	kavel 4	92558,04	438268,34	31,50	44,4	44,4	--
K4-02b_A	kavel 4	92547,80	438254,55	19,50	49,9	49,9	--
K4-02b_B	kavel 4	92547,80	438254,55	22,50	49,0	49,0	--
K4-02b_C	kavel 4	92547,80	438254,55	25,50	48,2	48,2	--
K4-02b_D	kavel 4	92547,80	438254,55	28,50	47,4	47,4	--
K4-02b_E	kavel 4	92547,80	438254,55	31,50	46,6	46,6	--
K4-03b_A	kavel 4	92539,61	438254,00	19,50	50,4	50,4	--
K4-03b_B	kavel 4	92539,61	438254,00	22,50	49,4	49,4	--
K4-03b_C	kavel 4	92539,61	438254,00	25,50	48,5	48,5	--
K4-03b_D	kavel 4	92539,61	438254,00	28,50	47,6	47,6	--
K4-03b_E	kavel 4	92539,61	438254,00	31,50	46,8	46,8	--
K4-10b_A	kavel 4	92556,32	438277,96	19,50	26,3	26,3	--
K4-10b_B	kavel 4	92556,32	438277,96	22,50	26,1	26,1	--
K4-10b_C	kavel 4	92556,32	438277,96	25,50	25,9	25,9	--
K4-10b_D	kavel 4	92556,32	438277,96	28,50	25,8	25,8	--
K4-10b_E	kavel 4	92556,32	438277,96	31,50	25,7	25,7	--
K4-02a_A	kavel 4	92547,80	438254,55	1,50	54,7	54,7	--
K4-02a_B	kavel 4	92547,80	438254,55	4,50	54,4	54,4	--
K4-02a_C	kavel 4	92547,80	438254,55	7,50	53,8	53,8	--
K4-02a_D	kavel 4	92547,80	438254,55	10,50	52,9	52,9	--
K4-02a_E	kavel 4	92547,80	438254,55	13,50	51,9	51,9	--
K4-02a_F	kavel 4	92547,80	438254,55	16,50	50,9	50,9	--
K4-01a_A	kavel 4	92558,04	438268,34	1,50	47,9	47,9	--
K4-01a_B	kavel 4	92558,04	438268,34	4,50	48,4	48,4	--
K4-01a_C	kavel 4	92558,04	438268,34	7,50	48,3	48,3	--
K4-01a_D	kavel 4	92558,04	438268,34	10,50	48,2	48,2	--
K4-01a_E	kavel 4	92558,04	438268,34	13,50	48,0	48,0	--
K4-01a_F	kavel 4	92558,04	438268,34	16,50	47,7	47,7	--
K2-03c_A	kavel 2	92397,38	438256,48	37,50	46,6	46,6	--
K2-03c_B	kavel 2	92397,38	438256,48	40,50	46,2	46,2	--
K2-03c_C	kavel 2	92397,38	438256,48	43,50	45,7	45,7	--
K2-04c_A	kavel 2	92383,08	438267,89	37,50	46,1	46,1	--
K2-04c_B	kavel 2	92383,08	438267,89	40,50	45,5	45,5	--
K2-04c_C	kavel 2	92383,08	438267,89	43,50	44,9	44,9	--
K2-05c_A	kavel 2	92383,39	438276,90	37,50	46,1	46,1	--
K2-05c_B	kavel 2	92383,39	438276,90	40,50	45,4	45,4	--
K2-05c_C	kavel 2	92383,39	438276,90	43,50	44,8	44,8	--
K2-06c_A	kavel 2	92395,51	438291,06	37,50	45,3	45,3	--
K2-06c_B	kavel 2	92395,51	438291,06	40,50	44,7	44,7	--
K2-06c_C	kavel 2	92395,51	438291,06	43,50	44,1	44,1	--
K2-22b_A	kavel 2	92433,64	438287,48	19,50	43,5	43,5	--
K2-22b_B	kavel 2	92433,64	438287,48	22,50	43,5	43,5	--
K2-22b_C	kavel 2	92433,64	438287,48	25,50	43,4	43,4	--
K2-22b_D	kavel 2	92433,64	438287,48	28,50	43,3	43,3	--
K2-23b_A	kavel 2	92445,35	438302,19	19,50	45,6	45,6	--
K2-23b_B	kavel 2	92445,35	438302,19	22,50	45,4	45,4	--
K2-23b_C	kavel 2	92445,35	438302,19	25,50	45,3	45,3	--
K2-23b_D	kavel 2	92445,35	438302,19	28,50	43,6	43,6	--
K2-20c_A	kavel 2	92408,67	438295,19	37,50	27,9	27,9	--
K2-20c_B	kavel 2	92408,67	438295,19	40,50	30,3	30,3	--
K2-20c_C	kavel 2	92408,67	438295,19	43,50	35,3	35,3	--
K2-21c_A	kavel 2	92421,80	438285,45	37,50	41,3	41,3	--
K2-21c_B	kavel 2	92421,80	438285,45	40,50	41,4	41,4	--
K2-21c_C	kavel 2	92421,80	438285,45	43,50	41,3	41,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
terrassen (binnen het plan)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K2-18c_A	kavel 2	92408,41	438255,79	37,50	40,2	40,2	--
K2-18c_B	kavel 2	92408,41	438255,79	40,50	40,2	40,2	--
K2-18c_C	kavel 2	92408,41	438255,79	43,50	40,1	40,1	--
K2-19c_A	kavel 2	92422,20	438273,12	37,50	41,7	41,7	--
K2-19c_B	kavel 2	92422,20	438273,12	40,50	41,6	41,6	--
K2-19c_C	kavel 2	92422,20	438273,12	43,50	41,4	41,4	--
K2-14b_A	kavel 2	92426,93	438241,06	19,50	41,7	41,7	--
K2-14b_B	kavel 2	92426,93	438241,06	22,50	39,9	39,9	--
K2-14b_C	kavel 2	92426,93	438241,06	25,50	38,3	38,3	--
K2-14b_D	kavel 2	92426,93	438241,06	28,50	38,7	38,7	--
K2-14b_E	kavel 2	92426,93	438241,06	31,50	39,1	39,1	--
K2-14b_F	kavel 2	92426,93	438241,06	34,50	39,5	39,5	--
K2-15b_A	kavel 2	92435,87	438253,10	19,50	31,5	31,5	--
K2-15b_B	kavel 2	92435,87	438253,10	22,50	35,6	35,6	--
K2-15b_C	kavel 2	92435,87	438253,10	25,50	36,2	36,2	--
K2-15b_D	kavel 2	92435,87	438253,10	28,50	36,4	36,4	--
K2-15b_E	kavel 2	92435,87	438253,10	31,50	36,5	36,5	--
K2-15b_F	kavel 2	92435,87	438253,10	34,50	36,5	36,5	--
K2-16b_A	kavel 2	92445,65	438254,15	19,50	40,4	40,4	--
K2-16b_B	kavel 2	92445,65	438254,15	22,50	43,3	43,3	--
K2-16b_C	kavel 2	92445,65	438254,15	25,50	44,7	44,7	--
K2-16b_D	kavel 2	92445,65	438254,15	28,50	44,9	44,9	--
K2-16b_E	kavel 2	92445,65	438254,15	31,50	44,9	44,9	--
K2-16b_F	kavel 2	92445,65	438254,15	34,50	44,9	44,9	--
K2-17b_A	kavel 2	92455,58	438246,78	19,50	44,9	44,9	--
K2-17b_B	kavel 2	92455,58	438246,78	22,50	46,2	46,2	--
K2-17b_C	kavel 2	92455,58	438246,78	25,50	46,8	46,8	--
K2-17b_D	kavel 2	92455,58	438246,78	28,50	46,5	46,5	--
K2-17b_E	kavel 2	92455,58	438246,78	31,50	46,1	46,1	--
K2-17b_F	kavel 2	92455,58	438246,78	34,50	45,8	45,8	--
K2-01b_A	kavel 2	92433,51	438227,69	19,50	52,0	52,0	--
K2-01b_B	kavel 2	92433,51	438227,69	22,50	51,0	51,0	--
K2-01b_C	kavel 2	92433,51	438227,69	25,50	49,5	49,5	--
K2-01b_D	kavel 2	92433,51	438227,69	28,50	48,6	48,6	--
K2-01b_E	kavel 2	92433,51	438227,69	31,50	47,8	47,8	--
K2-01b_F	kavel 2	92433,51	438227,69	34,50	47,4	47,4	--
K2-13c_A	kavel 2	92453,65	438230,89	37,50	44,1	44,1	--
K2-14c_A	kavel 2	92426,93	438241,06	37,50	39,5	39,5	--
K2-15c_A	kavel 2	92435,87	438253,10	37,50	36,5	36,5	--
K2-16c_A	kavel 2	92445,65	438254,15	37,50	44,8	44,8	--
K2-17c_A	kavel 2	92455,58	438246,78	37,50	45,4	45,4	--
K1-01b_A	kavel 1	92486,33	438185,60	19,50	51,8	51,8	--
K1-01b_B	kavel 1	92486,33	438185,60	22,50	50,6	50,6	--
K1-01b_C	kavel 1	92486,33	438185,60	25,50	49,5	49,5	--
K1-01b_D	kavel 1	92486,33	438185,60	28,50	48,5	48,5	--
K1-01b_E	kavel 1	92486,33	438185,60	31,50	47,7	47,7	--
K1-01b_F	kavel 1	92486,33	438185,60	34,50	47,0	47,0	--
K1-02b_A	kavel 1	92471,70	438197,23	19,50	50,8	50,8	--
K1-02b_B	kavel 1	92471,70	438197,23	22,50	49,7	49,7	--
K1-02b_C	kavel 1	92471,70	438197,23	25,50	48,7	48,7	--
K1-02b_D	kavel 1	92471,70	438197,23	28,50	47,9	47,9	--
K1-02b_E	kavel 1	92471,70	438197,23	31,50	47,1	47,1	--
K1-02b_F	kavel 1	92471,70	438197,23	34,50	46,4	46,4	--
K1-07b_A	kavel 1	92513,58	438264,47	19,50	43,6	43,6	--
K1-07b_B	kavel 1	92513,58	438264,47	22,50	43,3	43,3	--
K1-07b_C	kavel 1	92513,58	438264,47	25,50	43,0	43,0	--
K1-07b_D	kavel 1	92513,58	438264,47	28,50	42,7	42,7	--
K1-07b_E	kavel 1	92513,58	438264,47	31,50	42,3	42,3	--
K1-07b_F	kavel 1	92513,58	438264,47	34,50	42,0	42,0	--
K1-08b_A	kavel 1	92533,03	438250,03	19,50	47,9	47,9	--
K1-08b_B	kavel 1	92533,03	438250,03	22,50	47,2	47,2	--
K1-08b_C	kavel 1	92533,03	438250,03	25,50	46,5	46,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
terrassen (binnen het plan)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K1-08b_D	kavel 1	92533,03	438250,03	28,50	45,8	45,8	--
K1-08b_E	kavel 1	92533,03	438250,03	31,50	45,2	45,2	--
K1-08b_F	kavel 1	92533,03	438250,03	34,50	44,5	44,5	--
K1-09b_A	kavel 1	92535,73	438237,42	19,50	51,7	51,7	--
K1-09b_B	kavel 1	92535,73	438237,42	22,50	50,4	50,4	--
K1-09b_C	kavel 1	92535,73	438237,42	25,50	49,3	49,3	--
K1-09b_D	kavel 1	92535,73	438237,42	28,50	48,2	48,2	--
K1-09b_E	kavel 1	92535,73	438237,42	31,50	47,3	47,3	--
K1-09b_F	kavel 1	92535,73	438237,42	34,50	46,5	46,5	--
K1-10b_A	kavel 1	92525,68	438223,80	19,50	51,7	51,7	--
K1-10b_B	kavel 1	92525,68	438223,80	22,50	50,4	50,4	--
K1-10b_C	kavel 1	92525,68	438223,80	25,50	49,2	49,2	--
K1-10b_D	kavel 1	92525,68	438223,80	28,50	48,2	48,2	--
K1-10b_E	kavel 1	92525,68	438223,80	31,50	47,3	47,3	--
K1-10b_F	kavel 1	92525,68	438223,80	34,50	46,5	46,5	--
K1-11b_A	kavel 1	92509,92	438202,51	19,50	52,3	52,3	--
K1-11b_B	kavel 1	92509,92	438202,51	22,50	51,1	51,1	--
K1-11b_C	kavel 1	92509,92	438202,51	25,50	50,1	50,1	--
K1-11b_D	kavel 1	92509,92	438202,51	28,50	49,3	49,3	--
K1-11b_E	kavel 1	92509,92	438202,51	31,50	48,5	48,5	--
K1-11b_F	kavel 1	92509,92	438202,51	34,50	47,8	47,8	--
K1-12b_A	kavel 1	92498,69	438187,33	19,50	52,3	52,3	--
K1-12b_B	kavel 1	92498,69	438187,33	22,50	51,1	51,1	--
K1-12b_C	kavel 1	92498,69	438187,33	25,50	50,1	50,1	--
K1-12b_D	kavel 1	92498,69	438187,33	28,50	49,2	49,2	--
K1-12b_E	kavel 1	92498,69	438187,33	31,50	48,5	48,5	--
K1-12b_F	kavel 1	92498,69	438187,33	34,50	47,8	47,8	--
K1-14b_C	kavel 1	92470,21	438223,27	25,50	32,9	32,9	--
K1-14b_D	kavel 1	92470,21	438223,27	28,50	38,9	38,9	--
K1-14b_E	kavel 1	92470,21	438223,27	31,50	44,5	44,5	--
K1-14b_F	kavel 1	92470,21	438223,27	34,50	44,5	44,5	--
K1-15b_A	kavel 1	92491,76	438226,07	19,50	39,4	39,4	--
K1-15b_B	kavel 1	92491,76	438226,07	22,50	39,3	39,3	--
K1-15b_C	kavel 1	92491,76	438226,07	25,50	39,2	39,2	--
K1-15b_D	kavel 1	92491,76	438226,07	28,50	39,0	39,0	--
K1-15b_E	kavel 1	92491,76	438226,07	31,50	38,8	38,8	--
K1-15b_F	kavel 1	92491,76	438226,07	34,50	38,6	38,6	--
K1-16b_A	kavel 1	92507,25	438214,35	19,50	44,9	44,9	--
K1-16b_B	kavel 1	92507,25	438214,35	22,50	44,3	44,3	--
K1-16b_C	kavel 1	92507,25	438214,35	25,50	43,8	43,8	--
K1-16b_D	kavel 1	92507,25	438214,35	28,50	43,3	43,3	--
K1-16b_E	kavel 1	92507,25	438214,35	31,50	42,9	42,9	--
K1-16b_F	kavel 1	92507,25	438214,35	34,50	42,4	42,4	--
K1-17b_A	kavel 1	92509,67	438217,56	19,50	42,3	42,3	--
K1-17b_B	kavel 1	92509,67	438217,56	22,50	42,2	42,2	--
K1-17b_C	kavel 1	92509,67	438217,56	25,50	42,1	42,1	--
K1-17b_D	kavel 1	92509,67	438217,56	28,50	42,0	42,0	--
K1-17b_E	kavel 1	92509,67	438217,56	31,50	41,9	41,9	--
K1-17b_F	kavel 1	92509,67	438217,56	34,50	41,7	41,7	--
K1-18b_A	kavel 1	92494,08	438229,13	19,50	39,2	39,2	--
K1-18b_B	kavel 1	92494,08	438229,13	22,50	39,1	39,1	--
K1-18b_C	kavel 1	92494,08	438229,13	25,50	39,0	39,0	--
K1-18b_D	kavel 1	92494,08	438229,13	28,50	38,9	38,9	--
K1-18b_E	kavel 1	92494,08	438229,13	31,50	38,8	38,8	--
K1-18b_F	kavel 1	92494,08	438229,13	34,50	38,6	38,6	--
K1-19b_C	kavel 1	92495,15	438256,85	25,50	33,4	33,4	--
K1-19b_D	kavel 1	92495,15	438256,85	28,50	35,6	35,6	--
K1-19b_E	kavel 1	92495,15	438256,85	31,50	38,1	38,1	--
K1-19b_F	kavel 1	92495,15	438256,85	34,50	40,2	40,2	--
K1-01c_A	kavel 1	92486,33	438185,60	37,50	46,3	46,3	--
K1-01c_B	kavel 1	92486,33	438185,60	40,50	45,7	45,7	--
K1-01c_C	kavel 1	92486,33	438185,60	43,50	45,2	45,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
terrassen (binnen het plan)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K1-01c_D	kavel 1	92486,33	438185,60	46,50	44,7	44,7	--
K1-01c_E	kavel 1	92486,33	438185,60	49,50	44,2	44,2	--
K1-01c_F	kavel 1	92486,33	438185,60	52,50	43,7	43,7	--
K1-02c_A	kavel 1	92471,70	438197,23	37,50	45,8	45,8	--
K1-02c_B	kavel 1	92471,70	438197,23	40,50	45,3	45,3	--
K1-02c_C	kavel 1	92471,70	438197,23	43,50	44,7	44,7	--
K1-02c_D	kavel 1	92471,70	438197,23	46,50	44,2	44,2	--
K1-02c_E	kavel 1	92471,70	438197,23	49,50	43,8	43,8	--
K1-02c_F	kavel 1	92471,70	438197,23	52,50	43,3	43,3	--
K1-07c_A	kavel 1	92513,58	438264,47	37,50	41,6	41,6	--
K1-07c_B	kavel 1	92513,58	438264,47	40,50	41,3	41,3	--
K1-07c_C	kavel 1	92513,58	438264,47	43,50	40,9	40,9	--
K1-08c_A	kavel 1	92533,03	438250,03	37,50	44,0	44,0	--
K1-08c_B	kavel 1	92533,03	438250,03	40,50	43,4	43,4	--
K1-08c_C	kavel 1	92533,03	438250,03	43,50	42,9	42,9	--
K1-09c_A	kavel 1	92535,73	438237,42	37,50	45,7	45,7	--
K1-09c_B	kavel 1	92535,73	438237,42	40,50	45,1	45,1	--
K1-09c_C	kavel 1	92535,73	438237,42	43,50	44,4	44,4	--
K1-10c_A	kavel 1	92525,68	438223,80	37,50	45,9	45,9	--
K1-10c_B	kavel 1	92525,68	438223,80	40,50	45,5	45,5	--
K1-10c_C	kavel 1	92525,68	438223,80	43,50	45,0	45,0	--
K1-11c_A	kavel 1	92509,92	438202,51	37,50	47,1	47,1	--
K1-11c_B	kavel 1	92509,92	438202,51	40,50	46,5	46,5	--
K1-11c_C	kavel 1	92509,92	438202,51	43,50	46,0	46,0	--
K1-11c_D	kavel 1	92509,92	438202,51	46,50	45,4	45,4	--
K1-11c_E	kavel 1	92509,92	438202,51	49,50	44,9	44,9	--
K1-11c_F	kavel 1	92509,92	438202,51	52,50	44,5	44,5	--
K1-12c_A	kavel 1	92498,69	438187,33	37,50	47,2	47,2	--
K1-12c_B	kavel 1	92498,69	438187,33	40,50	46,6	46,6	--
K1-12c_C	kavel 1	92498,69	438187,33	43,50	46,1	46,1	--
K1-12c_D	kavel 1	92498,69	438187,33	46,50	45,6	45,6	--
K1-12c_E	kavel 1	92498,69	438187,33	49,50	45,1	45,1	--
K1-12c_F	kavel 1	92498,69	438187,33	52,50	44,7	44,7	--
K1-14c_A	kavel 1	92470,21	438223,27	37,50	44,1	44,1	--
K1-14c_B	kavel 1	92470,21	438223,27	40,50	43,7	43,7	--
K1-14c_C	kavel 1	92470,21	438223,27	43,50	43,3	43,3	--
K1-14c_D	kavel 1	92470,21	438223,27	46,50	42,9	42,9	--
K1-14c_E	kavel 1	92470,21	438223,27	49,50	42,6	42,6	--
K1-14c_F	kavel 1	92470,21	438223,27	52,50	42,2	42,2	--
K1-15c_A	kavel 1	92491,76	438226,07	37,50	38,5	38,5	--
K1-15c_B	kavel 1	92491,76	438226,07	40,50	38,3	38,3	--
K1-15c_C	kavel 1	92491,76	438226,07	43,50	38,1	38,1	--
K1-15c_D	kavel 1	92491,76	438226,07	46,50	38,0	38,0	--
K1-15c_E	kavel 1	92491,76	438226,07	49,50	37,8	37,8	--
K1-15c_F	kavel 1	92491,76	438226,07	52,50	37,6	37,6	--
K1-16c_A	kavel 1	92507,25	438214,35	37,50	42,0	42,0	--
K1-16c_B	kavel 1	92507,25	438214,35	40,50	41,6	41,6	--
K1-16c_C	kavel 1	92507,25	438214,35	43,50	41,3	41,3	--
K1-16c_D	kavel 1	92507,25	438214,35	46,50	41,1	41,1	--
K1-16c_E	kavel 1	92507,25	438214,35	49,50	40,6	40,6	--
K1-16c_F	kavel 1	92507,25	438214,35	52,50	40,5	40,5	--
K1-17c_A	kavel 1	92509,67	438217,56	37,50	41,6	41,6	--
K1-17c_B	kavel 1	92509,67	438217,56	40,50	41,4	41,4	--
K1-17c_C	kavel 1	92509,67	438217,56	43,50	41,3	41,3	--
K1-18c_A	kavel 1	92494,08	438229,13	37,50	38,5	38,5	--
K1-18c_B	kavel 1	92494,08	438229,13	40,50	38,3	38,3	--
K1-18c_C	kavel 1	92494,08	438229,13	43,50	38,1	38,1	--
K1-13b_C	kavel 1	92461,69	438211,79	25,50	34,3	34,3	--
K1-13b_D	kavel 1	92461,69	438211,79	28,50	41,0	41,0	--
K1-13b_E	kavel 1	92461,69	438211,79	31,50	45,7	45,7	--
K1-13b_F	kavel 1	92461,69	438211,79	34,50	45,5	45,5	--
b-01_A	Teilingerstraat (app.)	92330,03	438264,13	5,50	39,6	39,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
terrassen (binnen het plan)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
b-01_B	Teilingerstraat (app.)	92330,03	438264,13	8,50	42,8	42,8	--
b-01_C	Teilingerstraat (app.)	92330,03	438264,13	11,50	44,3	44,3	--
b-01_D	Teilingerstraat (app.)	92330,03	438264,13	14,50	45,2	45,2	--
b-01_E	Teilingerstraat (app.)	92330,03	438264,13	17,50	45,1	45,1	--
b-02_A	Teilingerstraat 43	92357,45	438296,64	1,50	49,2	49,2	--
b-02_B	Teilingerstraat 43	92357,45	438296,64	4,50	49,9	49,9	--
b-02_C	Teilingerstraat 43	92357,45	438296,64	7,50	49,8	49,8	--
b-02_D	Teilingerstraat 43	92357,45	438296,64	10,50	49,6	49,6	--
b-02_E	Teilingerstraat 43	92357,45	438296,64	13,50	48,7	48,7	--
b-03_A	Teilingerstraat 39	92365,67	438306,51	1,50	48,3	48,3	--
b-03_B	Teilingerstraat 39	92365,67	438306,51	4,50	49,1	49,1	--
b-03_C	Teilingerstraat 39	92365,67	438306,51	7,50	48,9	48,9	--
b-03_D	Teilingerstraat 39	92365,67	438306,51	10,50	48,8	48,8	--
b-03_E	Teilingerstraat 39	92365,67	438306,51	13,50	48,5	48,5	--
K2-02a_B	kavel 2	92425,52	438234,06	4,50	66,3	66,3	--
K2-02a_C	kavel 2	92425,52	438234,06	7,50	61,1	61,1	--
K2-02a_D	kavel 2	92425,52	438234,06	10,50	57,9	57,9	--
K2-02a_E	kavel 2	92425,52	438234,06	13,50	55,2	55,2	--
K2-02a_F	kavel 2	92425,52	438234,06	16,50	53,3	53,3	--
K2-02c_A	kavel 2	92425,52	438234,06	37,50	46,1	46,1	--
K2-01c_A	kavel 2	92433,51	438227,69	37,50	46,9	46,9	--
K1-13c_A	kavel 1	92461,69	438211,79	37,50	45,0	45,0	--
K1-13c_B	kavel 1	92461,69	438211,79	40,50	44,5	44,5	--
K1-13c_C	kavel 1	92461,69	438211,79	43,50	44,1	44,1	--
K1-13c_D	kavel 1	92461,69	438211,79	46,50	43,7	43,7	--
K1-13c_E	kavel 1	92461,69	438211,79	49,50	43,2	43,2	--
K1-13c_F	kavel 1	92461,69	438211,79	52,50	42,8	42,8	--
K1-20a_D	kavel 1	92458,50	438214,01	10,50	39,2	39,2	--
K1-20a_E	kavel 1	92458,50	438214,01	13,50	42,4	42,4	--
K1-20a_F	kavel 1	92458,50	438214,01	16,50	45,5	45,5	--
K1-20b_A	kavel 1	92458,50	438214,01	19,50	48,9	48,9	--
K1-20b_B	kavel 1	92458,50	438214,01	22,50	48,6	48,6	--
K1-21a_D	kavel 1	92467,00	438225,46	10,50	34,8	34,8	--
K1-21a_E	kavel 1	92467,00	438225,46	13,50	40,1	40,1	--
K1-21a_F	kavel 1	92467,00	438225,46	16,50	44,2	44,2	--
K1-21b_A	kavel 1	92467,00	438225,46	19,50	46,2	46,2	--
K1-21b_B	kavel 1	92467,00	438225,46	22,50	46,8	46,8	--
K1-22a_D	kavel 1	92492,06	438259,23	10,50	38,6	38,6	--
K1-22a_E	kavel 1	92492,06	438259,23	13,50	41,0	41,0	--
K1-22a_F	kavel 1	92492,06	438259,23	16,50	42,3	42,3	--
K1-22b_A	kavel 1	92492,06	438259,23	19,50	44,5	44,5	--
K1-22b_B	kavel 1	92492,06	438259,23	22,50	44,3	44,3	--
K1-19c_A	kavel 1	92495,15	438256,85	37,50	42,8	42,8	--
K1-19c_B	kavel 1	92495,15	438256,85	40,50	42,6	42,6	--
K1-19c_C	kavel 1	92495,15	438256,85	43,50	42,4	42,4	--
b-04_B	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92539,19	438303,54	4,50	27,9	27,9	--
b-04_C	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92539,19	438303,54	7,50	26,7	26,7	--
b-05_B	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92553,25	438293,72	4,50	28,2	28,2	--
b-05_C	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92553,25	438293,72	7,50	29,3	29,3	--
b-06_B	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92567,00	438284,12	4,50	40,4	40,4	--
b-06_C	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92567,00	438284,12	7,50	40,5	40,5	--
b-07_B	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92569,37	438284,08	4,50	44,8	44,8	--
b-07_C	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92569,37	438284,08	7,50	44,8	44,8	--
b-08_B	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92574,63	438291,13	4,50	43,4	43,4	--
b-08_C	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92574,63	438291,13	7,50	43,5	43,5	--
b-09_A	Almondestraat 251 t/m 283	92599,03	438261,75	1,50	26,5	26,5	--
b-09_B	Almondestraat 251 t/m 283	92599,03	438261,75	4,50	29,3	29,3	--
b-09_C	Almondestraat 251 t/m 283	92599,03	438261,75	7,50	31,7	31,7	--
b-09_D	Almondestraat 251 t/m 283	92599,03	438261,75	10,50	34,3	34,3	--
b-09_E	Almondestraat 251 t/m 283	92599,03	438261,75	13,50	37,5	37,5	--
b-10_A	Almondestraat 251 t/m 283	92585,88	438270,71	1,50	42,0	42,0	--
b-10_B	Almondestraat 251 t/m 283	92585,88	438270,71	4,50	44,6	44,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
Groep: LAmax totaalresultaten voor toetspunten
terrassen (binnen het plan)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
b-10_C	Almondestraat 251 t/m 283	92585,88	438270,71	7,50	44,6	44,6	--
b-10_D	Almondestraat 251 t/m 283	92585,88	438270,71	10,50	44,6	44,6	--
b-10_E	Almondestraat 251 t/m 283	92585,88	438270,71	13,50	44,5	44,5	--
b-11_A	Almondestraat 251 t/m 283	92585,43	438272,22	1,50	42,1	42,1	--
b-11_B	Almondestraat 251 t/m 283	92585,43	438272,22	4,50	44,6	44,6	--
b-11_C	Almondestraat 251 t/m 283	92585,43	438272,22	7,50	44,5	44,5	--
b-11_D	Almondestraat 251 t/m 283	92585,43	438272,22	10,50	44,5	44,5	--
b-11_E	Almondestraat 251 t/m 283	92585,43	438272,22	13,50	44,4	44,4	--
b-12_A	Almondestraat 251 t/m 283	92590,37	438279,12	1,50	40,5	40,5	--
b-12_B	Almondestraat 251 t/m 283	92590,37	438279,12	4,50	42,8	42,8	--
b-12_C	Almondestraat 251 t/m 283	92590,37	438279,12	7,50	43,3	43,3	--
b-12_D	Almondestraat 251 t/m 283	92590,37	438279,12	10,50	43,2	43,2	--
b-12_E	Almondestraat 251 t/m 283	92590,37	438279,12	13,50	43,2	43,2	--
b-13_A	Zomerhofstraat 6 t/m 18	92595,87	438286,74	1,50	39,2	39,2	--
b-13_B	Zomerhofstraat 6 t/m 18	92595,87	438286,74	4,50	41,1	41,1	--
b-13_C	Zomerhofstraat 6 t/m 18	92595,87	438286,74	7,50	42,2	42,2	--
b-13_D	Zomerhofstraat 6 t/m 18	92595,87	438286,74	10,50	42,2	42,2	--
b-14_B	Zomerhofstraat 2-01 en 2-02	92604,16	438298,19	4,50	39,0	39,0	--
b-14_C	Zomerhofstraat 2-01 en 2-02	92604,16	438298,19	7,50	40,7	40,7	--
b-14_D	Zomerhofstraat 2-01 en 2-02	92604,16	438298,19	10,50	40,7	40,7	--

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmax
 LAmax bij Bron voor toetspunt: K2-04a_B - kavel 2
 Groep: terrassen (binnen het plan)

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
K2-04a_B	kavel 2	92383,08	438267,89	4,50	66,5	66,5	--	
pr01	roepende mensen	92386,43	438281,86	1,20	66,5	66,5	--	
pr02	roepende mensen	92403,79	438250,18	1,20	49,6	49,6	--	
pr03	roepende mensen	92422,72	438235,20	1,20	44,7	44,7	--	
pr04	roepende mensen	92477,64	438191,33	1,20	34,9	34,9	--	
pr07	roepende mensen	92527,01	438150,12	1,20	31,5	31,5	--	
pr06	roepende mensen	92495,28	438277,00	1,20	17,0	17,0	--	
pr05	roepende mensen	92525,80	438221,66	1,20	10,1	10,1	--	
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,5	66,5	53,8	

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: laden/lossen gemakswinkel
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K1-01a_B	kavel 1	92486,33	438185,60	4,50	30,2	--	--	30,2
K1-01a_C	kavel 1	92486,33	438185,60	7,50	30,1	--	--	30,1
K1-01a_D	kavel 1	92486,33	438185,60	10,50	30,0	--	--	30,0
K1-01a_E	kavel 1	92486,33	438185,60	13,50	29,3	--	--	29,3
K1-01a_F	kavel 1	92486,33	438185,60	16,50	27,9	--	--	27,9
K1-01b_A	kavel 1	92486,33	438185,60	19,50	27,7	--	--	27,7
K1-01b_B	kavel 1	92486,33	438185,60	22,50	27,5	--	--	27,5
K1-01b_C	kavel 1	92486,33	438185,60	25,50	27,3	--	--	27,3
K1-01b_D	kavel 1	92486,33	438185,60	28,50	27,2	--	--	27,2
K1-01b_E	kavel 1	92486,33	438185,60	31,50	27,0	--	--	27,0
K1-01b_F	kavel 1	92486,33	438185,60	34,50	26,9	--	--	26,9
K1-01c_A	kavel 1	92486,33	438185,60	37,50	26,7	--	--	26,7
K1-01c_B	kavel 1	92486,33	438185,60	40,50	26,6	--	--	26,6
K1-01c_C	kavel 1	92486,33	438185,60	43,50	26,4	--	--	26,4
K1-01c_D	kavel 1	92486,33	438185,60	46,50	26,2	--	--	26,2
K1-01c_E	kavel 1	92486,33	438185,60	49,50	26,0	--	--	26,0
K1-01c_F	kavel 1	92486,33	438185,60	52,50	25,8	--	--	25,8
K1-02a_B	kavel 1	92471,70	438197,23	4,50	34,7	--	--	34,7
K1-02a_C	kavel 1	92471,70	438197,23	7,50	34,4	--	--	34,4
K1-02a_D	kavel 1	92471,70	438197,23	10,50	34,2	--	--	34,2
K1-02a_E	kavel 1	92471,70	438197,23	13,50	33,0	--	--	33,0
K1-02a_F	kavel 1	92471,70	438197,23	16,50	31,6	--	--	31,6
K1-02b_A	kavel 1	92471,70	438197,23	19,50	31,1	--	--	31,1
K1-02b_B	kavel 1	92471,70	438197,23	22,50	30,7	--	--	30,7
K1-02b_C	kavel 1	92471,70	438197,23	25,50	30,3	--	--	30,3
K1-02b_D	kavel 1	92471,70	438197,23	28,50	30,0	--	--	30,0
K1-02b_E	kavel 1	92471,70	438197,23	31,50	29,6	--	--	29,6
K1-02b_F	kavel 1	92471,70	438197,23	34,50	29,2	--	--	29,2
K1-02c_A	kavel 1	92471,70	438197,23	37,50	28,9	--	--	28,9
K1-02c_B	kavel 1	92471,70	438197,23	40,50	28,5	--	--	28,5
K1-02c_C	kavel 1	92471,70	438197,23	43,50	28,3	--	--	28,3
K1-02c_D	kavel 1	92471,70	438197,23	46,50	27,9	--	--	27,9
K1-02c_E	kavel 1	92471,70	438197,23	49,50	27,6	--	--	27,6
K1-02c_F	kavel 1	92471,70	438197,23	52,50	27,3	--	--	27,3
K1-03a_B	kavel 1	92454,61	438210,82	4,50	42,6	--	--	42,6
K1-03a_C	kavel 1	92454,61	438210,82	7,50	41,5	--	--	41,5
K1-04a_B	kavel 1	92454,42	438220,25	4,50	50,4	--	--	50,4
K1-04a_C	kavel 1	92454,42	438220,25	7,50	47,4	--	--	47,4
K1-05a_A	kavel 1	92473,32	438245,61	1,50	34,8	--	--	34,8
K1-05a_B	kavel 1	92473,32	438245,61	4,50	36,8	--	--	36,8
K1-05a_C	kavel 1	92473,32	438245,61	7,50	36,7	--	--	36,7
K1-06a_B	kavel 1	92493,47	438272,86	4,50	29,3	--	--	29,3
K1-06a_C	kavel 1	92493,47	438272,86	7,50	30,7	--	--	30,7
K1-07a_A	kavel 1	92513,58	438264,47	1,50	5,9	--	--	5,9
K1-07a_B	kavel 1	92513,58	438264,47	4,50	7,6	--	--	7,6
K1-07a_C	kavel 1	92513,58	438264,47	7,50	8,6	--	--	8,6
K1-07a_D	kavel 1	92513,58	438264,47	10,50	8,5	--	--	8,5
K1-07a_E	kavel 1	92513,58	438264,47	13,50	8,3	--	--	8,3
K1-07a_F	kavel 1	92513,58	438264,47	16,50	7,5	--	--	7,5
K1-07b_A	kavel 1	92513,58	438264,47	19,50	7,1	--	--	7,1
K1-07b_B	kavel 1	92513,58	438264,47	22,50	6,9	--	--	6,9
K1-07b_C	kavel 1	92513,58	438264,47	25,50	6,5	--	--	6,5
K1-07b_D	kavel 1	92513,58	438264,47	28,50	5,7	--	--	5,7
K1-07b_E	kavel 1	92513,58	438264,47	31,50	5,5	--	--	5,5
K1-07b_F	kavel 1	92513,58	438264,47	34,50	5,4	--	--	5,4
K1-07c_A	kavel 1	92513,58	438264,47	37,50	5,0	--	--	5,0
K1-07c_B	kavel 1	92513,58	438264,47	40,50	4,8	--	--	4,8
K1-07c_C	kavel 1	92513,58	438264,47	43,50	4,7	--	--	4,7
K1-08a_A	kavel 1	92533,03	438250,03	1,50	3,5	--	--	3,5
K1-08a_B	kavel 1	92533,03	438250,03	4,50	3,6	--	--	3,6
K1-08a_C	kavel 1	92533,03	438250,03	7,50	5,2	--	--	5,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laden/lossen gemakswinkel
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K1-08a_D	kavel 1	92533,03	438250,03	10,50	5,3	--	--	5,3
K1-08a_E	kavel 1	92533,03	438250,03	13,50	5,2	--	--	5,2
K1-08a_F	kavel 1	92533,03	438250,03	16,50	5,0	--	--	5,0
K1-08b_A	kavel 1	92533,03	438250,03	19,50	4,9	--	--	4,9
K1-08b_B	kavel 1	92533,03	438250,03	22,50	4,4	--	--	4,4
K1-08b_C	kavel 1	92533,03	438250,03	25,50	4,2	--	--	4,2
K1-08b_D	kavel 1	92533,03	438250,03	28,50	4,2	--	--	4,2
K1-08b_E	kavel 1	92533,03	438250,03	31,50	4,1	--	--	4,1
K1-08b_F	kavel 1	92533,03	438250,03	34,50	4,0	--	--	4,0
K1-08c_A	kavel 1	92533,03	438250,03	37,50	3,9	--	--	3,9
K1-08c_B	kavel 1	92533,03	438250,03	40,50	3,8	--	--	3,8
K1-08c_C	kavel 1	92533,03	438250,03	43,50	3,8	--	--	3,8
K1-09a_B	kavel 1	92535,73	438237,42	4,50	5,0	--	--	5,0
K1-09a_C	kavel 1	92535,73	438237,42	7,50	5,0	--	--	5,0
K1-09a_D	kavel 1	92535,73	438237,42	10,50	4,8	--	--	4,8
K1-09a_E	kavel 1	92535,73	438237,42	13,50	4,7	--	--	4,7
K1-09a_F	kavel 1	92535,73	438237,42	16,50	4,6	--	--	4,6
K1-09b_A	kavel 1	92535,73	438237,42	19,50	4,5	--	--	4,5
K1-09b_B	kavel 1	92535,73	438237,42	22,50	4,4	--	--	4,4
K1-09b_C	kavel 1	92535,73	438237,42	25,50	4,3	--	--	4,3
K1-09b_D	kavel 1	92535,73	438237,42	28,50	4,1	--	--	4,1
K1-09b_E	kavel 1	92535,73	438237,42	31,50	4,3	--	--	4,3
K1-09b_F	kavel 1	92535,73	438237,42	34,50	4,2	--	--	4,2
K1-09c_A	kavel 1	92535,73	438237,42	37,50	4,4	--	--	4,4
K1-09c_B	kavel 1	92535,73	438237,42	40,50	4,1	--	--	4,1
K1-09c_C	kavel 1	92535,73	438237,42	43,50	4,1	--	--	4,1
K1-10a_B	kavel 1	92525,68	438223,80	4,50	5,1	--	--	5,1
K1-10a_C	kavel 1	92525,68	438223,80	7,50	6,1	--	--	6,1
K1-10a_D	kavel 1	92525,68	438223,80	10,50	5,9	--	--	5,9
K1-10a_E	kavel 1	92525,68	438223,80	13,50	5,8	--	--	5,8
K1-10a_F	kavel 1	92525,68	438223,80	16,50	5,8	--	--	5,8
K1-10b_A	kavel 1	92525,68	438223,80	19,50	5,6	--	--	5,6
K1-10b_B	kavel 1	92525,68	438223,80	22,50	5,5	--	--	5,5
K1-10b_C	kavel 1	92525,68	438223,80	25,50	5,3	--	--	5,3
K1-10b_D	kavel 1	92525,68	438223,80	28,50	5,2	--	--	5,2
K1-10b_E	kavel 1	92525,68	438223,80	31,50	5,2	--	--	5,2
K1-10b_F	kavel 1	92525,68	438223,80	34,50	5,1	--	--	5,1
K1-10c_A	kavel 1	92525,68	438223,80	37,50	5,0	--	--	5,0
K1-10c_B	kavel 1	92525,68	438223,80	40,50	5,0	--	--	5,0
K1-10c_C	kavel 1	92525,68	438223,80	43,50	4,9	--	--	4,9
K1-11a_B	kavel 1	92509,92	438202,51	4,50	8,9	--	--	8,9
K1-11a_C	kavel 1	92509,92	438202,51	7,50	9,6	--	--	9,6
K1-11a_D	kavel 1	92509,92	438202,51	10,50	9,6	--	--	9,6
K1-11a_E	kavel 1	92509,92	438202,51	13,50	9,5	--	--	9,5
K1-11a_F	kavel 1	92509,92	438202,51	16,50	9,4	--	--	9,4
K1-11b_A	kavel 1	92509,92	438202,51	19,50	9,3	--	--	9,3
K1-11b_B	kavel 1	92509,92	438202,51	22,50	9,2	--	--	9,2
K1-11b_C	kavel 1	92509,92	438202,51	25,50	9,1	--	--	9,1
K1-11b_D	kavel 1	92509,92	438202,51	28,50	8,9	--	--	8,9
K1-11b_E	kavel 1	92509,92	438202,51	31,50	8,8	--	--	8,8
K1-11b_F	kavel 1	92509,92	438202,51	34,50	8,6	--	--	8,6
K1-11c_A	kavel 1	92509,92	438202,51	37,50	8,5	--	--	8,5
K1-11c_B	kavel 1	92509,92	438202,51	40,50	8,3	--	--	8,3
K1-11c_C	kavel 1	92509,92	438202,51	43,50	8,1	--	--	8,1
K1-11c_D	kavel 1	92509,92	438202,51	46,50	8,0	--	--	8,0
K1-11c_E	kavel 1	92509,92	438202,51	49,50	7,8	--	--	7,8
K1-11c_F	kavel 1	92509,92	438202,51	52,50	6,3	--	--	6,3
K1-12a_B	kavel 1	92498,69	438187,33	4,50	10,7	--	--	10,7
K1-12a_C	kavel 1	92498,69	438187,33	7,50	10,8	--	--	10,8
K1-12a_D	kavel 1	92498,69	438187,33	10,50	10,6	--	--	10,6
K1-12a_E	kavel 1	92498,69	438187,33	13,50	10,5	--	--	10,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: laden/lossen gemakswinkel
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K1-12a_F	kavel 1	92498,69	438187,33	16,50	10,4	--	--	10,4
K1-12b_A	kavel 1	92498,69	438187,33	19,50	10,3	--	--	10,3
K1-12b_B	kavel 1	92498,69	438187,33	22,50	10,2	--	--	10,2
K1-12b_C	kavel 1	92498,69	438187,33	25,50	10,1	--	--	10,1
K1-12b_D	kavel 1	92498,69	438187,33	28,50	10,0	--	--	10,0
K1-12b_E	kavel 1	92498,69	438187,33	31,50	9,9	--	--	9,9
K1-12b_F	kavel 1	92498,69	438187,33	34,50	9,8	--	--	9,8
K1-12c_A	kavel 1	92498,69	438187,33	37,50	9,6	--	--	9,6
K1-12c_B	kavel 1	92498,69	438187,33	40,50	9,4	--	--	9,4
K1-12c_C	kavel 1	92498,69	438187,33	43,50	9,2	--	--	9,2
K1-12c_D	kavel 1	92498,69	438187,33	46,50	9,2	--	--	9,2
K1-12c_E	kavel 1	92498,69	438187,33	49,50	9,1	--	--	9,1
K1-12c_F	kavel 1	92498,69	438187,33	52,50	8,4	--	--	8,4
K1-13b_C	kavel 1	92461,69	438211,79	25,50	21,8	--	--	21,8
K1-13b_D	kavel 1	92461,69	438211,79	28,50	28,7	--	--	28,7
K1-13b_E	kavel 1	92461,69	438211,79	31,50	32,1	--	--	32,1
K1-13b_F	kavel 1	92461,69	438211,79	34,50	32,6	--	--	32,6
K1-13c_A	kavel 1	92461,69	438211,79	37,50	32,3	--	--	32,3
K1-13c_B	kavel 1	92461,69	438211,79	40,50	31,9	--	--	31,9
K1-13c_C	kavel 1	92461,69	438211,79	43,50	31,6	--	--	31,6
K1-13c_D	kavel 1	92461,69	438211,79	46,50	31,3	--	--	31,3
K1-13c_E	kavel 1	92461,69	438211,79	49,50	31,0	--	--	31,0
K1-13c_F	kavel 1	92461,69	438211,79	52,50	30,7	--	--	30,7
K1-14b_C	kavel 1	92470,21	438223,27	25,50	18,5	--	--	18,5
K1-14b_D	kavel 1	92470,21	438223,27	28,50	28,0	--	--	28,0
K1-14b_E	kavel 1	92470,21	438223,27	31,50	31,2	--	--	31,2
K1-14b_F	kavel 1	92470,21	438223,27	34,50	30,9	--	--	30,9
K1-14c_A	kavel 1	92470,21	438223,27	37,50	30,6	--	--	30,6
K1-14c_B	kavel 1	92470,21	438223,27	40,50	30,5	--	--	30,5
K1-14c_C	kavel 1	92470,21	438223,27	43,50	30,4	--	--	30,4
K1-14c_D	kavel 1	92470,21	438223,27	46,50	30,5	--	--	30,5
K1-14c_E	kavel 1	92470,21	438223,27	49,50	30,3	--	--	30,3
K1-14c_F	kavel 1	92470,21	438223,27	52,50	30,2	--	--	30,2
K1-15a_D	kavel 1	92491,76	438226,07	10,50	14,2	--	--	14,2
K1-15a_E	kavel 1	92491,76	438226,07	13,50	14,0	--	--	14,0
K1-15a_F	kavel 1	92491,76	438226,07	16,50	13,8	--	--	13,8
K1-15b_A	kavel 1	92491,76	438226,07	19,50	13,2	--	--	13,2
K1-15b_B	kavel 1	92491,76	438226,07	22,50	12,9	--	--	12,9
K1-15b_C	kavel 1	92491,76	438226,07	25,50	12,3	--	--	12,3
K1-15b_D	kavel 1	92491,76	438226,07	28,50	12,0	--	--	12,0
K1-15b_E	kavel 1	92491,76	438226,07	31,50	11,7	--	--	11,7
K1-15b_F	kavel 1	92491,76	438226,07	34,50	11,1	--	--	11,1
K1-15c_A	kavel 1	92491,76	438226,07	37,50	10,7	--	--	10,7
K1-15c_B	kavel 1	92491,76	438226,07	40,50	10,4	--	--	10,4
K1-15c_C	kavel 1	92491,76	438226,07	43,50	9,8	--	--	9,8
K1-15c_D	kavel 1	92491,76	438226,07	46,50	9,4	--	--	9,4
K1-15c_E	kavel 1	92491,76	438226,07	49,50	7,2	--	--	7,2
K1-15c_F	kavel 1	92491,76	438226,07	52,50	6,9	--	--	6,9
K1-16a_D	kavel 1	92507,25	438214,35	10,50	10,9	--	--	10,9
K1-16a_E	kavel 1	92507,25	438214,35	13,50	10,8	--	--	10,8
K1-16a_F	kavel 1	92507,25	438214,35	16,50	10,7	--	--	10,7
K1-16b_A	kavel 1	92507,25	438214,35	19,50	10,5	--	--	10,5
K1-16b_B	kavel 1	92507,25	438214,35	22,50	9,9	--	--	9,9
K1-16b_C	kavel 1	92507,25	438214,35	25,50	9,7	--	--	9,7
K1-16b_D	kavel 1	92507,25	438214,35	28,50	9,2	--	--	9,2
K1-16b_E	kavel 1	92507,25	438214,35	31,50	9,0	--	--	9,0
K1-16b_F	kavel 1	92507,25	438214,35	34,50	9,4	--	--	9,4
K1-16c_A	kavel 1	92507,25	438214,35	37,50	9,1	--	--	9,1
K1-16c_B	kavel 1	92507,25	438214,35	40,50	8,9	--	--	8,9
K1-16c_C	kavel 1	92507,25	438214,35	43,50	8,7	--	--	8,7
K1-16c_D	kavel 1	92507,25	438214,35	46,50	7,9	--	--	7,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: laden/lossen gemakswinkel
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K1-16c_E	kavel 1	92507,25	438214,35	49,50	6,5	--	--	6,5
K1-16c_F	kavel 1	92507,25	438214,35	52,50	6,4	--	--	6,4
K1-17a_D	kavel 1	92509,67	438217,56	10,50	9,6	--	--	9,6
K1-17a_E	kavel 1	92509,67	438217,56	13,50	9,5	--	--	9,5
K1-17a_F	kavel 1	92509,67	438217,56	16,50	9,3	--	--	9,3
K1-17b_A	kavel 1	92509,67	438217,56	19,50	9,2	--	--	9,2
K1-17b_B	kavel 1	92509,67	438217,56	22,50	9,1	--	--	9,1
K1-17b_C	kavel 1	92509,67	438217,56	25,50	8,4	--	--	8,4
K1-17b_D	kavel 1	92509,67	438217,56	28,50	8,2	--	--	8,2
K1-17b_E	kavel 1	92509,67	438217,56	31,50	8,0	--	--	8,0
K1-17b_F	kavel 1	92509,67	438217,56	34,50	7,9	--	--	7,9
K1-17c_A	kavel 1	92509,67	438217,56	37,50	7,7	--	--	7,7
K1-17c_B	kavel 1	92509,67	438217,56	40,50	7,5	--	--	7,5
K1-17c_C	kavel 1	92509,67	438217,56	43,50	7,3	--	--	7,3
K1-18a_D	kavel 1	92494,08	438229,13	10,50	12,9	--	--	12,9
K1-18a_E	kavel 1	92494,08	438229,13	13,50	12,7	--	--	12,7
K1-18a_F	kavel 1	92494,08	438229,13	16,50	12,2	--	--	12,2
K1-18b_A	kavel 1	92494,08	438229,13	19,50	11,8	--	--	11,8
K1-18b_B	kavel 1	92494,08	438229,13	22,50	11,6	--	--	11,6
K1-18b_C	kavel 1	92494,08	438229,13	25,50	10,9	--	--	10,9
K1-18b_D	kavel 1	92494,08	438229,13	28,50	10,6	--	--	10,6
K1-18b_E	kavel 1	92494,08	438229,13	31,50	10,4	--	--	10,4
K1-18b_F	kavel 1	92494,08	438229,13	34,50	9,6	--	--	9,6
K1-18c_A	kavel 1	92494,08	438229,13	37,50	9,3	--	--	9,3
K1-18c_B	kavel 1	92494,08	438229,13	40,50	9,0	--	--	9,0
K1-18c_C	kavel 1	92494,08	438229,13	43,50	8,9	--	--	8,9
K1-19b_C	kavel 1	92495,15	438256,85	25,50	14,1	--	--	14,1
K1-19b_D	kavel 1	92495,15	438256,85	28,50	26,2	--	--	26,2
K1-19b_E	kavel 1	92495,15	438256,85	31,50	27,8	--	--	27,8
K1-19b_F	kavel 1	92495,15	438256,85	34,50	27,4	--	--	27,4
K1-19c_A	kavel 1	92495,15	438256,85	37,50	27,4	--	--	27,4
K1-19c_B	kavel 1	92495,15	438256,85	40,50	27,7	--	--	27,7
K1-19c_C	kavel 1	92495,15	438256,85	43,50	27,4	--	--	27,4
K1-20a_D	kavel 1	92458,50	438214,01	10,50	25,8	--	--	25,8
K1-20a_E	kavel 1	92458,50	438214,01	13,50	31,0	--	--	31,0
K1-20a_F	kavel 1	92458,50	438214,01	16,50	35,4	--	--	35,4
K1-20b_A	kavel 1	92458,50	438214,01	19,50	35,2	--	--	35,2
K1-20b_B	kavel 1	92458,50	438214,01	22,50	35,4	--	--	35,4
K1-21a_D	kavel 1	92467,00	438225,46	10,50	22,2	--	--	22,2
K1-21a_E	kavel 1	92467,00	438225,46	13,50	27,5	--	--	27,5
K1-21a_F	kavel 1	92467,00	438225,46	16,50	35,2	--	--	35,2
K1-21b_A	kavel 1	92467,00	438225,46	19,50	34,6	--	--	34,6
K1-21b_B	kavel 1	92467,00	438225,46	22,50	34,1	--	--	34,1
K1-22a_D	kavel 1	92492,06	438259,23	10,50	15,8	--	--	15,8
K1-22a_E	kavel 1	92492,06	438259,23	13,50	21,4	--	--	21,4
K1-22a_F	kavel 1	92492,06	438259,23	16,50	27,8	--	--	27,8
K1-22b_A	kavel 1	92492,06	438259,23	19,50	28,0	--	--	28,0
K1-22b_B	kavel 1	92492,06	438259,23	22,50	29,0	--	--	29,0
K2-01a_B	kavel 2	92433,51	438227,69	4,50	38,2	--	--	38,2
K2-01a_C	kavel 2	92433,51	438227,69	7,50	37,8	--	--	37,8
K2-01a_D	kavel 2	92433,51	438227,69	10,50	36,9	--	--	36,9
K2-01a_E	kavel 2	92433,51	438227,69	13,50	35,7	--	--	35,7
K2-01a_F	kavel 2	92433,51	438227,69	16,50	34,2	--	--	34,2
K2-01b_A	kavel 2	92433,51	438227,69	19,50	33,5	--	--	33,5
K2-01b_B	kavel 2	92433,51	438227,69	22,50	32,8	--	--	32,8
K2-01b_C	kavel 2	92433,51	438227,69	25,50	32,2	--	--	32,2
K2-01b_D	kavel 2	92433,51	438227,69	28,50	31,6	--	--	31,6
K2-01b_E	kavel 2	92433,51	438227,69	31,50	31,1	--	--	31,1
K2-01b_F	kavel 2	92433,51	438227,69	34,50	30,6	--	--	30,6
K2-01c_A	kavel 2	92433,51	438227,69	37,50	30,1	--	--	30,1
K2-02a_B	kavel 2	92425,52	438234,06	4,50	35,0	--	--	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laden/lossen gemakswinkel
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K2-02a_C	kavel 2	92425,52	438234,06	7,50	34,8	--	--	34,8
K2-02a_D	kavel 2	92425,52	438234,06	10,50	34,2	--	--	34,2
K2-02a_E	kavel 2	92425,52	438234,06	13,50	33,0	--	--	33,0
K2-02a_F	kavel 2	92425,52	438234,06	16,50	31,6	--	--	31,6
K2-02b_A	kavel 2	92425,52	438234,06	19,50	31,2	--	--	31,2
K2-02b_B	kavel 2	92425,52	438234,06	22,50	30,9	--	--	30,9
K2-02b_C	kavel 2	92425,52	438234,06	25,50	30,5	--	--	30,5
K2-02b_D	kavel 2	92425,52	438234,06	28,50	30,2	--	--	30,2
K2-02b_E	kavel 2	92425,52	438234,06	31,50	29,8	--	--	29,8
K2-02b_F	kavel 2	92425,52	438234,06	34,50	29,5	--	--	29,5
K2-02c_A	kavel 2	92425,52	438234,06	37,50	29,1	--	--	29,1
K2-03a_B	kavel 2	92397,38	438256,48	4,50	26,7	--	--	26,7
K2-03a_C	kavel 2	92397,38	438256,48	7,50	27,7	--	--	27,7
K2-03a_D	kavel 2	92397,38	438256,48	10,50	27,5	--	--	27,5
K2-03a_E	kavel 2	92397,38	438256,48	13,50	26,7	--	--	26,7
K2-03a_F	kavel 2	92397,38	438256,48	16,50	25,2	--	--	25,2
K2-03b_A	kavel 2	92397,38	438256,48	19,50	25,3	--	--	25,3
K2-03b_B	kavel 2	92397,38	438256,48	22,50	25,5	--	--	25,5
K2-03b_C	kavel 2	92397,38	438256,48	25,50	25,6	--	--	25,6
K2-03b_D	kavel 2	92397,38	438256,48	28,50	25,6	--	--	25,6
K2-03b_E	kavel 2	92397,38	438256,48	31,50	25,6	--	--	25,6
K2-03b_F	kavel 2	92397,38	438256,48	34,50	25,6	--	--	25,6
K2-03c_A	kavel 2	92397,38	438256,48	37,50	25,5	--	--	25,5
K2-03c_B	kavel 2	92397,38	438256,48	40,50	25,5	--	--	25,5
K2-03c_C	kavel 2	92397,38	438256,48	43,50	25,5	--	--	25,5
K2-04a_B	kavel 2	92383,08	438267,89	4,50	23,5	--	--	23,5
K2-04a_C	kavel 2	92383,08	438267,89	7,50	25,2	--	--	25,2
K2-04a_D	kavel 2	92383,08	438267,89	10,50	25,4	--	--	25,4
K2-04a_E	kavel 2	92383,08	438267,89	13,50	24,6	--	--	24,6
K2-04a_F	kavel 2	92383,08	438267,89	16,50	23,0	--	--	23,0
K2-04b_A	kavel 2	92383,08	438267,89	19,50	23,0	--	--	23,0
K2-04b_B	kavel 2	92383,08	438267,89	22,50	23,3	--	--	23,3
K2-04b_C	kavel 2	92383,08	438267,89	25,50	23,6	--	--	23,6
K2-04b_D	kavel 2	92383,08	438267,89	28,50	23,6	--	--	23,6
K2-04b_E	kavel 2	92383,08	438267,89	31,50	23,8	--	--	23,8
K2-04b_F	kavel 2	92383,08	438267,89	34,50	23,8	--	--	23,8
K2-04c_A	kavel 2	92383,08	438267,89	37,50	23,7	--	--	23,7
K2-04c_B	kavel 2	92383,08	438267,89	40,50	23,9	--	--	23,9
K2-04c_C	kavel 2	92383,08	438267,89	43,50	23,9	--	--	23,9
K2-05a_B	kavel 2	92383,39	438276,90	4,50	5,3	--	--	5,3
K2-05a_C	kavel 2	92383,39	438276,90	7,50	6,3	--	--	6,3
K2-05a_D	kavel 2	92383,39	438276,90	10,50	6,6	--	--	6,6
K2-05a_E	kavel 2	92383,39	438276,90	13,50	6,1	--	--	6,1
K2-05a_F	kavel 2	92383,39	438276,90	16,50	3,4	--	--	3,4
K2-05b_A	kavel 2	92383,39	438276,90	19,50	3,3	--	--	3,3
K2-05b_B	kavel 2	92383,39	438276,90	22,50	3,2	--	--	3,2
K2-05b_C	kavel 2	92383,39	438276,90	25,50	2,9	--	--	2,9
K2-05b_D	kavel 2	92383,39	438276,90	28,50	3,0	--	--	3,0
K2-05b_E	kavel 2	92383,39	438276,90	31,50	2,5	--	--	2,5
K2-05b_F	kavel 2	92383,39	438276,90	34,50	2,6	--	--	2,6
K2-05c_A	kavel 2	92383,39	438276,90	37,50	2,4	--	--	2,4
K2-05c_B	kavel 2	92383,39	438276,90	40,50	2,3	--	--	2,3
K2-05c_C	kavel 2	92383,39	438276,90	43,50	2,7	--	--	2,7
K2-06a_A	kavel 2	92395,51	438291,06	1,50	3,5	--	--	3,5
K2-06a_B	kavel 2	92395,51	438291,06	4,50	3,7	--	--	3,7
K2-06a_C	kavel 2	92395,51	438291,06	7,50	4,4	--	--	4,4
K2-06a_D	kavel 2	92395,51	438291,06	10,50	4,6	--	--	4,6
K2-06a_E	kavel 2	92395,51	438291,06	13,50	1,2	--	--	1,2
K2-06a_F	kavel 2	92395,51	438291,06	16,50	0,8	--	--	0,8
K2-06b_A	kavel 2	92395,51	438291,06	19,50	0,6	--	--	0,6
K2-06b_B	kavel 2	92395,51	438291,06	22,50	0,4	--	--	0,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

rekenresultaten (LAr,LT) Activiteitenbesluit - laden/lossen gemakswinkel

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
laden/lossen gemakswinkel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K2-06b_C	kavel 2	92395,51	438291,06	25,50	0,3	--	--	0,3
K2-06b_D	kavel 2	92395,51	438291,06	28,50	-0,2	--	--	-0,2
K2-06b_E	kavel 2	92395,51	438291,06	31,50	-0,4	--	--	-0,4
K2-06b_F	kavel 2	92395,51	438291,06	34,50	-0,8	--	--	-0,8
K2-06c_A	kavel 2	92395,51	438291,06	37,50	-0,5	--	--	-0,5
K2-06c_B	kavel 2	92395,51	438291,06	40,50	-0,5	--	--	-0,5
K2-06c_C	kavel 2	92395,51	438291,06	43,50	-0,5	--	--	-0,5
K2-07a_A	kavel 2	92413,40	438311,97	1,50	1,4	--	--	1,4
K2-07a_B	kavel 2	92413,40	438311,97	4,50	1,3	--	--	1,3
K2-07a_C	kavel 2	92413,40	438311,97	7,50	2,4	--	--	2,4
K2-07a_D	kavel 2	92413,40	438311,97	10,50	3,3	--	--	3,3
K2-07a_E	kavel 2	92413,40	438311,97	13,50	0,1	--	--	0,1
K2-07a_F	kavel 2	92413,40	438311,97	16,50	-0,2	--	--	-0,2
K2-07b_A	kavel 2	92413,40	438311,97	19,50	-1,6	--	--	-1,6
K2-07b_B	kavel 2	92413,40	438311,97	22,50	-1,8	--	--	-1,8
K2-07b_C	kavel 2	92413,40	438311,97	25,50	-1,5	--	--	-1,5
K2-07b_D	kavel 2	92413,40	438311,97	28,50	-3,5	--	--	-3,5
K2-08a_A	kavel 2	92429,36	438321,33	1,50	-0,2	--	--	-0,2
K2-08a_B	kavel 2	92429,36	438321,33	4,50	-0,9	--	--	-0,9
K2-08a_C	kavel 2	92429,36	438321,33	7,50	0,2	--	--	0,2
K2-08a_D	kavel 2	92429,36	438321,33	10,50	1,1	--	--	1,1
K2-08a_E	kavel 2	92429,36	438321,33	13,50	0,9	--	--	0,9
K2-08a_F	kavel 2	92429,36	438321,33	16,50	-1,1	--	--	-1,1
K2-08b_A	kavel 2	92429,36	438321,33	19,50	-2,8	--	--	-2,8
K2-08b_B	kavel 2	92429,36	438321,33	22,50	-3,3	--	--	-3,3
K2-08b_C	kavel 2	92429,36	438321,33	25,50	-6,8	--	--	-6,8
K2-08b_D	kavel 2	92429,36	438321,33	28,50	-6,5	--	--	-6,5
K2-13a_B	kavel 2	92453,65	438230,89	4,50	45,1	--	--	45,1
K2-13a_C	kavel 2	92453,65	438230,89	7,50	44,3	--	--	44,3
K2-13a_D	kavel 2	92453,65	438230,89	10,50	43,3	--	--	43,3
K2-13a_E	kavel 2	92453,65	438230,89	13,50	42,3	--	--	42,3
K2-13a_F	kavel 2	92453,65	438230,89	16,50	41,2	--	--	41,2
K2-13b_A	kavel 2	92453,65	438230,89	19,50	40,2	--	--	40,2
K2-13b_B	kavel 2	92453,65	438230,89	22,50	39,2	--	--	39,2
K2-13b_C	kavel 2	92453,65	438230,89	25,50	38,4	--	--	38,4
K2-13b_D	kavel 2	92453,65	438230,89	28,50	37,6	--	--	37,6
K2-13b_E	kavel 2	92453,65	438230,89	31,50	36,6	--	--	36,6
K2-13b_F	kavel 2	92453,65	438230,89	34,50	35,9	--	--	35,9
K2-13c_A	kavel 2	92453,65	438230,89	37,50	34,9	--	--	34,9
K2-14a_D	kavel 2	92426,93	438241,06	10,50	15,2	--	--	15,2
K2-14a_E	kavel 2	92426,93	438241,06	13,50	15,3	--	--	15,3
K2-14a_F	kavel 2	92426,93	438241,06	16,50	17,1	--	--	17,1
K2-14b_A	kavel 2	92426,93	438241,06	19,50	17,9	--	--	17,9
K2-14b_B	kavel 2	92426,93	438241,06	22,50	20,6	--	--	20,6
K2-14b_C	kavel 2	92426,93	438241,06	25,50	20,6	--	--	20,6
K2-14b_D	kavel 2	92426,93	438241,06	28,50	20,5	--	--	20,5
K2-14b_E	kavel 2	92426,93	438241,06	31,50	20,3	--	--	20,3
K2-14b_F	kavel 2	92426,93	438241,06	34,50	20,2	--	--	20,2
K2-14c_A	kavel 2	92426,93	438241,06	37,50	20,1	--	--	20,1
K2-15a_D	kavel 2	92435,87	438253,10	10,50	13,7	--	--	13,7
K2-15a_E	kavel 2	92435,87	438253,10	13,50	13,5	--	--	13,5
K2-15a_F	kavel 2	92435,87	438253,10	16,50	13,1	--	--	13,1
K2-15b_A	kavel 2	92435,87	438253,10	19,50	12,4	--	--	12,4
K2-15b_B	kavel 2	92435,87	438253,10	22,50	12,2	--	--	12,2
K2-15b_C	kavel 2	92435,87	438253,10	25,50	12,0	--	--	12,0
K2-15b_D	kavel 2	92435,87	438253,10	28,50	11,9	--	--	11,9
K2-15b_E	kavel 2	92435,87	438253,10	31,50	11,8	--	--	11,8
K2-15b_F	kavel 2	92435,87	438253,10	34,50	12,0	--	--	12,0
K2-15c_A	kavel 2	92435,87	438253,10	37,50	11,9	--	--	11,9
K2-16a_D	kavel 2	92445,65	438254,15	10,50	15,9	--	--	15,9
K2-16a_E	kavel 2	92445,65	438254,15	13,50	15,7	--	--	15,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: laden/lossen gemakswinkel
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K2-16a_F	kavel 2	92445,65	438254,15	16,50	15,5	--	--	15,5
K2-16b_A	kavel 2	92445,65	438254,15	19,50	15,3	--	--	15,3
K2-16b_B	kavel 2	92445,65	438254,15	22,50	15,2	--	--	15,2
K2-16b_C	kavel 2	92445,65	438254,15	25,50	15,0	--	--	15,0
K2-16b_D	kavel 2	92445,65	438254,15	28,50	13,9	--	--	13,9
K2-16b_E	kavel 2	92445,65	438254,15	31,50	11,9	--	--	11,9
K2-16b_F	kavel 2	92445,65	438254,15	34,50	11,6	--	--	11,6
K2-16c_A	kavel 2	92445,65	438254,15	37,50	11,2	--	--	11,2
K2-17a_D	kavel 2	92455,58	438246,78	10,50	19,9	--	--	19,9
K2-17a_E	kavel 2	92455,58	438246,78	13,50	19,8	--	--	19,8
K2-17a_F	kavel 2	92455,58	438246,78	16,50	19,5	--	--	19,5
K2-17b_A	kavel 2	92455,58	438246,78	19,50	19,3	--	--	19,3
K2-17b_B	kavel 2	92455,58	438246,78	22,50	19,0	--	--	19,0
K2-17b_C	kavel 2	92455,58	438246,78	25,50	18,8	--	--	18,8
K2-17b_D	kavel 2	92455,58	438246,78	28,50	18,5	--	--	18,5
K2-17b_E	kavel 2	92455,58	438246,78	31,50	14,9	--	--	14,9
K2-17b_F	kavel 2	92455,58	438246,78	34,50	14,5	--	--	14,5
K2-17c_A	kavel 2	92455,58	438246,78	37,50	14,1	--	--	14,1
K2-18a_D	kavel 2	92408,41	438255,79	10,50	17,8	--	--	17,8
K2-18a_E	kavel 2	92408,41	438255,79	13,50	24,4	--	--	24,4
K2-18a_F	kavel 2	92408,41	438255,79	16,50	23,0	--	--	23,0
K2-18b_A	kavel 2	92408,41	438255,79	19,50	19,0	--	--	19,0
K2-18b_B	kavel 2	92408,41	438255,79	22,50	20,1	--	--	20,1
K2-18b_C	kavel 2	92408,41	438255,79	25,50	20,8	--	--	20,8
K2-18b_D	kavel 2	92408,41	438255,79	28,50	21,3	--	--	21,3
K2-18b_E	kavel 2	92408,41	438255,79	31,50	21,4	--	--	21,4
K2-18b_F	kavel 2	92408,41	438255,79	34,50	21,7	--	--	21,7
K2-18c_A	kavel 2	92408,41	438255,79	37,50	21,8	--	--	21,8
K2-18c_B	kavel 2	92408,41	438255,79	40,50	21,8	--	--	21,8
K2-18c_C	kavel 2	92408,41	438255,79	43,50	22,0	--	--	22,0
K2-19a_D	kavel 2	92422,20	438273,12	10,50	14,3	--	--	14,3
K2-19a_E	kavel 2	92422,20	438273,12	13,50	15,7	--	--	15,7
K2-19a_F	kavel 2	92422,20	438273,12	16,50	14,8	--	--	14,8
K2-19b_A	kavel 2	92422,20	438273,12	19,50	15,1	--	--	15,1
K2-19b_B	kavel 2	92422,20	438273,12	22,50	15,5	--	--	15,5
K2-19b_C	kavel 2	92422,20	438273,12	25,50	16,8	--	--	16,8
K2-19b_D	kavel 2	92422,20	438273,12	28,50	17,7	--	--	17,7
K2-19b_E	kavel 2	92422,20	438273,12	31,50	18,1	--	--	18,1
K2-19b_F	kavel 2	92422,20	438273,12	34,50	18,2	--	--	18,2
K2-19c_A	kavel 2	92422,20	438273,12	37,50	18,4	--	--	18,4
K2-19c_B	kavel 2	92422,20	438273,12	40,50	18,8	--	--	18,8
K2-19c_C	kavel 2	92422,20	438273,12	43,50	19,1	--	--	19,1
K2-20b_F	kavel 2	92408,67	438295,19	34,50	-1,6	--	--	-1,6
K2-20c_A	kavel 2	92408,67	438295,19	37,50	-0,9	--	--	-0,9
K2-20c_B	kavel 2	92408,67	438295,19	40,50	-1,0	--	--	-1,0
K2-20c_C	kavel 2	92408,67	438295,19	43,50	-0,9	--	--	-0,9
K2-21b_F	kavel 2	92421,80	438285,45	34,50	-0,4	--	--	-0,4
K2-21c_A	kavel 2	92421,80	438285,45	37,50	-0,5	--	--	-0,5
K2-21c_B	kavel 2	92421,80	438285,45	40,50	-0,5	--	--	-0,5
K2-21c_C	kavel 2	92421,80	438285,45	43,50	0,2	--	--	0,2
K2-22a_D	kavel 2	92433,64	438287,48	10,50	12,8	--	--	12,8
K2-22a_E	kavel 2	92433,64	438287,48	13,50	12,9	--	--	12,9
K2-22a_F	kavel 2	92433,64	438287,48	16,50	12,9	--	--	12,9
K2-22b_A	kavel 2	92433,64	438287,48	19,50	12,9	--	--	12,9
K2-22b_B	kavel 2	92433,64	438287,48	22,50	13,1	--	--	13,1
K2-22b_C	kavel 2	92433,64	438287,48	25,50	13,4	--	--	13,4
K2-22b_D	kavel 2	92433,64	438287,48	28,50	14,8	--	--	14,8
K2-23a_D	kavel 2	92445,35	438302,19	10,50	11,9	--	--	11,9
K2-23a_E	kavel 2	92445,35	438302,19	13,50	11,9	--	--	11,9
K2-23a_F	kavel 2	92445,35	438302,19	16,50	11,9	--	--	11,9
K2-23b_A	kavel 2	92445,35	438302,19	19,50	11,9	--	--	11,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laden/lossen gemakswinkel
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K2-23b_B	kavel 2	92445,35	438302,19	22,50	11,9	--	--	11,9
K2-23b_C	kavel 2	92445,35	438302,19	25,50	11,6	--	--	11,6
K2-23b_D	kavel 2	92445,35	438302,19	28,50	11,9	--	--	11,9
K3-01a_A	kavel 3	92473,96	438343,01	1,50	-3,7	--	--	-3,7
K3-01a_B	kavel 3	92473,96	438343,01	4,50	-5,3	--	--	-5,3
K3-01a_C	kavel 3	92473,96	438343,01	7,50	-5,5	--	--	-5,5
K3-01a_D	kavel 3	92473,96	438343,01	10,50	-6,5	--	--	-6,5
K3-01a_E	kavel 3	92473,96	438343,01	13,50	-5,7	--	--	-5,7
K3-01a_F	kavel 3	92473,96	438343,01	16,50	-9,0	--	--	-9,0
K3-01b_A	kavel 3	92473,96	438343,01	19,50	-8,7	--	--	-8,7
K3-02a_A	kavel 3	92486,95	438333,63	1,50	0,4	--	--	0,4
K3-02a_B	kavel 3	92486,95	438333,63	4,50	0,5	--	--	0,5
K3-02a_C	kavel 3	92486,95	438333,63	7,50	1,3	--	--	1,3
K3-02a_D	kavel 3	92486,95	438333,63	10,50	1,8	--	--	1,8
K3-02a_E	kavel 3	92486,95	438333,63	13,50	1,2	--	--	1,2
K3-02a_F	kavel 3	92486,95	438333,63	16,50	1,2	--	--	1,2
K3-02b_A	kavel 3	92486,95	438333,63	19,50	0,7	--	--	0,7
K3-03a_A	kavel 3	92488,87	438326,67	1,50	2,6	--	--	2,6
K3-03a_B	kavel 3	92488,87	438326,67	4,50	3,2	--	--	3,2
K3-03a_C	kavel 3	92488,87	438326,67	7,50	8,2	--	--	8,2
K3-03a_D	kavel 3	92488,87	438326,67	10,50	9,8	--	--	9,8
K3-03a_E	kavel 3	92488,87	438326,67	13,50	10,4	--	--	10,4
K3-03a_F	kavel 3	92488,87	438326,67	16,50	10,2	--	--	10,2
K3-03b_A	kavel 3	92488,87	438326,67	19,50	10,5	--	--	10,5
K3-04a_A	kavel 3	92474,92	438307,36	1,50	8,1	--	--	8,1
K3-04a_B	kavel 3	92474,92	438307,36	4,50	8,5	--	--	8,5
K3-04a_C	kavel 3	92474,92	438307,36	7,50	10,4	--	--	10,4
K3-04a_D	kavel 3	92474,92	438307,36	10,50	11,4	--	--	11,4
K3-04a_E	kavel 3	92474,92	438307,36	13,50	11,3	--	--	11,3
K3-04a_F	kavel 3	92474,92	438307,36	16,50	11,4	--	--	11,4
K3-04b_A	kavel 3	92474,92	438307,36	19,50	11,6	--	--	11,6
K3-05a_A	kavel 3	92466,44	438304,91	1,50	7,3	--	--	7,3
K3-05a_B	kavel 3	92466,44	438304,91	4,50	7,5	--	--	7,5
K3-05a_C	kavel 3	92466,44	438304,91	7,50	8,9	--	--	8,9
K3-05a_D	kavel 3	92466,44	438304,91	10,50	12,0	--	--	12,0
K3-05a_E	kavel 3	92466,44	438304,91	13,50	11,9	--	--	11,9
K3-05a_F	kavel 3	92466,44	438304,91	16,50	12,0	--	--	12,0
K3-05b_A	kavel 3	92466,44	438304,91	19,50	12,0	--	--	12,0
K3-06a_A	kavel 3	92452,69	438314,84	1,50	0,4	--	--	0,4
K3-06a_B	kavel 3	92452,69	438314,84	4,50	0,8	--	--	0,8
K3-06a_C	kavel 3	92452,69	438314,84	7,50	2,3	--	--	2,3
K3-06a_D	kavel 3	92452,69	438314,84	10,50	10,6	--	--	10,6
K3-06a_E	kavel 3	92452,69	438314,84	13,50	10,6	--	--	10,6
K3-06a_F	kavel 3	92452,69	438314,84	16,50	10,5	--	--	10,5
K3-06b_A	kavel 3	92452,69	438314,84	19,50	10,4	--	--	10,4
K3-07a_A	kavel 3	92453,28	438323,09	1,50	-1,5	--	--	-1,5
K3-07a_B	kavel 3	92453,28	438323,09	4,50	-1,6	--	--	-1,6
K3-07a_C	kavel 3	92453,28	438323,09	7,50	-0,4	--	--	-0,4
K3-07a_D	kavel 3	92453,28	438323,09	10,50	1,3	--	--	1,3
K3-07a_E	kavel 3	92453,28	438323,09	13,50	-0,9	--	--	-0,9
K3-07a_F	kavel 3	92453,28	438323,09	16,50	-2,1	--	--	-2,1
K3-07b_A	kavel 3	92453,28	438323,09	19,50	-2,2	--	--	-2,2
K3-08a_A	kavel 3	92467,26	438342,45	1,50	0,6	--	--	0,6
K3-08a_B	kavel 3	92467,26	438342,45	4,50	-0,3	--	--	-0,3
K3-08a_C	kavel 3	92467,26	438342,45	7,50	0,5	--	--	0,5
K3-08a_D	kavel 3	92467,26	438342,45	10,50	1,3	--	--	1,3
K3-08a_E	kavel 3	92467,26	438342,45	13,50	-3,4	--	--	-3,4
K3-08a_F	kavel 3	92467,26	438342,45	16,50	-5,2	--	--	-5,2
K3-08b_A	kavel 3	92467,26	438342,45	19,50	-5,0	--	--	-5,0
K4-01a_A	kavel 4	92558,04	438268,34	1,50	2,7	--	--	2,7
K4-01a_B	kavel 4	92558,04	438268,34	4,50	1,5	--	--	1,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laden/lossen gemakswinkel
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K4-01a_C	kavel 4	92558,04	438268,34	7,50	2,7	--	--	2,7
K4-01a_D	kavel 4	92558,04	438268,34	10,50	5,6	--	--	5,6
K4-01a_E	kavel 4	92558,04	438268,34	13,50	6,3	--	--	6,3
K4-01a_F	kavel 4	92558,04	438268,34	16,50	6,3	--	--	6,3
K4-01b_A	kavel 4	92558,04	438268,34	19,50	6,1	--	--	6,1
K4-01b_B	kavel 4	92558,04	438268,34	22,50	6,1	--	--	6,1
K4-01b_C	kavel 4	92558,04	438268,34	25,50	6,1	--	--	6,1
K4-01b_D	kavel 4	92558,04	438268,34	28,50	6,1	--	--	6,1
K4-01b_E	kavel 4	92558,04	438268,34	31,50	6,2	--	--	6,2
K4-02a_A	kavel 4	92547,80	438254,55	1,50	4,0	--	--	4,0
K4-02a_B	kavel 4	92547,80	438254,55	4,50	3,4	--	--	3,4
K4-02a_C	kavel 4	92547,80	438254,55	7,50	2,7	--	--	2,7
K4-02a_D	kavel 4	92547,80	438254,55	10,50	3,1	--	--	3,1
K4-02a_E	kavel 4	92547,80	438254,55	13,50	3,0	--	--	3,0
K4-02a_F	kavel 4	92547,80	438254,55	16,50	3,4	--	--	3,4
K4-02b_A	kavel 4	92547,80	438254,55	19,50	3,4	--	--	3,4
K4-02b_B	kavel 4	92547,80	438254,55	22,50	3,5	--	--	3,5
K4-02b_C	kavel 4	92547,80	438254,55	25,50	3,5	--	--	3,5
K4-02b_D	kavel 4	92547,80	438254,55	28,50	3,6	--	--	3,6
K4-02b_E	kavel 4	92547,80	438254,55	31,50	3,7	--	--	3,7
K4-03a_A	kavel 4	92539,61	438254,00	1,50	4,3	--	--	4,3
K4-03a_B	kavel 4	92539,61	438254,00	4,50	4,2	--	--	4,2
K4-03a_C	kavel 4	92539,61	438254,00	7,50	4,4	--	--	4,4
K4-03a_D	kavel 4	92539,61	438254,00	10,50	5,2	--	--	5,2
K4-03a_E	kavel 4	92539,61	438254,00	13,50	4,7	--	--	4,7
K4-03a_F	kavel 4	92539,61	438254,00	16,50	4,5	--	--	4,5
K4-03b_A	kavel 4	92539,61	438254,00	19,50	4,4	--	--	4,4
K4-03b_B	kavel 4	92539,61	438254,00	22,50	4,4	--	--	4,4
K4-03b_C	kavel 4	92539,61	438254,00	25,50	3,8	--	--	3,8
K4-03b_D	kavel 4	92539,61	438254,00	28,50	3,8	--	--	3,8
K4-03b_E	kavel 4	92539,61	438254,00	31,50	3,7	--	--	3,7
K4-04a_A	kavel 4	92521,93	438267,13	1,50	4,7	--	--	4,7
K4-04a_B	kavel 4	92521,93	438267,13	4,50	5,2	--	--	5,2
K4-04a_C	kavel 4	92521,93	438267,13	7,50	6,8	--	--	6,8
K4-04a_D	kavel 4	92521,93	438267,13	10,50	6,5	--	--	6,5
K4-04a_E	kavel 4	92521,93	438267,13	13,50	6,4	--	--	6,4
K4-04a_F	kavel 4	92521,93	438267,13	16,50	6,0	--	--	6,0
K4-04b_A	kavel 4	92521,93	438267,12	19,50	5,7	--	--	5,7
K4-04b_B	kavel 4	92521,93	438267,12	22,50	5,7	--	--	5,7
K4-04b_C	kavel 4	92521,93	438267,12	25,50	5,2	--	--	5,2
K4-05a_A	kavel 4	92503,72	438280,64	1,50	7,8	--	--	7,8
K4-05a_B	kavel 4	92503,72	438280,64	4,50	8,6	--	--	8,6
K4-05a_C	kavel 4	92503,72	438280,64	7,50	11,1	--	--	11,1
K4-05a_D	kavel 4	92503,72	438280,64	10,50	15,7	--	--	15,7
K4-05a_E	kavel 4	92503,72	438280,64	13,50	22,4	--	--	22,4
K4-05a_F	kavel 4	92503,72	438280,64	16,50	24,5	--	--	24,5
K4-05b_A	kavel 4	92503,72	438280,64	19,50	25,9	--	--	25,9
K4-05b_B	kavel 4	92503,72	438280,64	22,50	26,6	--	--	26,6
K4-05b_C	kavel 4	92503,72	438280,64	25,50	27,1	--	--	27,1
K4-06a_A	kavel 4	92502,72	438288,74	1,50	24,9	--	--	24,9
K4-06a_B	kavel 4	92502,72	438288,74	4,50	25,4	--	--	25,4
K4-06a_C	kavel 4	92502,72	438288,74	7,50	27,1	--	--	27,1
K4-06a_D	kavel 4	92502,72	438288,74	10,50	27,7	--	--	27,7
K4-06a_E	kavel 4	92502,72	438288,74	13,50	27,2	--	--	27,2
K4-06a_F	kavel 4	92502,72	438288,74	16,50	27,2	--	--	27,2
K4-06b_A	kavel 4	92502,72	438288,74	19,50	26,7	--	--	26,7
K4-06b_B	kavel 4	92502,72	438288,74	22,50	26,7	--	--	26,7
K4-06b_C	kavel 4	92502,72	438288,74	25,50	26,6	--	--	26,6
K4-07a_A	kavel 4	92512,74	438302,29	1,50	23,6	--	--	23,6
K4-07a_B	kavel 4	92512,74	438302,29	4,50	23,5	--	--	23,5
K4-07a_C	kavel 4	92512,74	438302,29	7,50	24,9	--	--	24,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: laden/lossen gemakswinkel
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
K4-07a_D	kavel 4	92512,74	438302,29	10,50	26,5	--	--	26,5	
K4-07a_E	kavel 4	92512,74	438302,29	13,50	25,6	--	--	25,6	
K4-07a_F	kavel 4	92512,74	438302,29	16,50	25,5	--	--	25,5	
K4-07b_A	kavel 4	92512,74	438302,29	19,50	24,7	--	--	24,7	
K4-07b_B	kavel 4	92512,74	438302,29	22,50	24,7	--	--	24,7	
K4-07b_C	kavel 4	92512,74	438302,29	25,50	24,6	--	--	24,6	
K4-08a_A	kavel 4	92519,89	438305,01	1,50	5,2	--	--	5,2	
K4-08a_B	kavel 4	92519,89	438305,01	4,50	5,1	--	--	5,1	
K4-08a_C	kavel 4	92519,89	438305,01	7,50	6,9	--	--	6,9	
K4-08a_D	kavel 4	92519,89	438305,01	10,50	16,2	--	--	16,2	
K4-08a_E	kavel 4	92519,89	438305,01	13,50	16,7	--	--	16,7	
K4-08a_F	kavel 4	92519,89	438305,01	16,50	15,9	--	--	15,9	
K4-08b_A	kavel 4	92519,88	438305,01	19,50	4,8	--	--	4,8	
K4-08b_B	kavel 4	92519,88	438305,01	22,50	4,8	--	--	4,8	
K4-08b_C	kavel 4	92519,88	438305,01	25,50	4,9	--	--	4,9	
K4-09a_A	kavel 4	92538,69	438291,05	1,50	1,2	--	--	1,2	
K4-09a_B	kavel 4	92538,69	438291,05	4,50	0,9	--	--	0,9	
K4-09a_C	kavel 4	92538,69	438291,05	7,50	2,2	--	--	2,2	
K4-09a_D	kavel 4	92538,69	438291,05	10,50	4,5	--	--	4,5	
K4-09a_E	kavel 4	92538,69	438291,05	13,50	3,5	--	--	3,5	
K4-09a_F	kavel 4	92538,69	438291,05	16,50	3,5	--	--	3,5	
K4-09b_A	kavel 4	92538,69	438291,05	19,50	3,5	--	--	3,5	
K4-09b_B	kavel 4	92538,69	438291,05	22,50	3,1	--	--	3,1	
K4-09b_C	kavel 4	92538,69	438291,05	25,50	2,8	--	--	2,8	
K4-10a_A	kavel 4	92556,32	438277,96	1,50	-0,7	--	--	-0,7	
K4-10a_B	kavel 4	92556,32	438277,96	4,50	-1,0	--	--	-1,0	
K4-10a_C	kavel 4	92556,32	438277,96	7,50	0,2	--	--	0,2	
K4-10a_D	kavel 4	92556,32	438277,96	10,50	3,5	--	--	3,5	
K4-10a_E	kavel 4	92556,32	438277,96	13,50	2,5	--	--	2,5	
K4-10a_F	kavel 4	92556,32	438277,96	16,50	2,9	--	--	2,9	
K4-10b_A	kavel 4	92556,32	438277,96	19,50	2,9	--	--	2,9	
K4-10b_B	kavel 4	92556,32	438277,96	22,50	2,5	--	--	2,5	
K4-10b_C	kavel 4	92556,32	438277,96	25,50	2,5	--	--	2,5	
K4-10b_D	kavel 4	92556,32	438277,96	28,50	2,5	--	--	2,5	
K4-10b_E	kavel 4	92556,32	438277,96	31,50	2,1	--	--	2,1	
K4-11b_A	kavel 4	92532,94	438267,53	28,50	5,1	--	--	5,1	
K4-11b_B	kavel 4	92532,94	438267,53	31,50	5,0	--	--	5,0	
K4-12b_A	kavel 4	92541,42	438278,82	28,50	7,0	--	--	7,0	
K4-12b_B	kavel 4	92541,42	438278,82	31,50	7,0	--	--	7,0	
b-01_A	Teilingerstraat (app.)	92330,03	438264,13	5,50	8,3	--	--	8,3	
b-01_B	Teilingerstraat (app.)	92330,03	438264,13	8,50	15,9	--	--	15,9	
b-01_C	Teilingerstraat (app.)	92330,03	438264,13	11,50	20,0	--	--	20,0	
b-01_D	Teilingerstraat (app.)	92330,03	438264,13	14,50	20,9	--	--	20,9	
b-01_E	Teilingerstraat (app.)	92330,03	438264,13	17,50	20,9	--	--	20,9	
b-02_A	Teilingerstraat 43	92357,45	438296,64	1,50	16,0	--	--	16,0	
b-02_B	Teilingerstraat 43	92357,45	438296,64	4,50	15,8	--	--	15,8	
b-02_C	Teilingerstraat 43	92357,45	438296,64	7,50	17,0	--	--	17,0	
b-02_D	Teilingerstraat 43	92357,45	438296,64	10,50	18,2	--	--	18,2	
b-02_E	Teilingerstraat 43	92357,45	438296,64	13,50	18,6	--	--	18,6	
b-03_A	Teilingerstraat 39	92365,67	438306,51	1,50	6,1	--	--	6,1	
b-03_B	Teilingerstraat 39	92365,67	438306,51	4,50	5,8	--	--	5,8	
b-03_C	Teilingerstraat 39	92365,67	438306,51	7,50	7,1	--	--	7,1	
b-03_D	Teilingerstraat 39	92365,67	438306,51	10,50	8,4	--	--	8,4	
b-03_E	Teilingerstraat 39	92365,67	438306,51	13,50	8,8	--	--	8,8	
b-04_B	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92539,19	438303,54	4,50	0,5	--	--	0,5	
b-04_C	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92539,19	438303,54	7,50	1,6	--	--	1,6	
b-05_B	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92553,25	438293,72	4,50	-0,1	--	--	-0,1	
b-05_C	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92553,25	438293,72	7,50	0,9	--	--	0,9	
b-06_B	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92567,00	438284,12	4,50	-1,7	--	--	-1,7	
b-06_C	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92567,00	438284,12	7,50	-0,1	--	--	-0,1	
b-07_B	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92569,37	438284,08	4,50	-1,5	--	--	-1,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: laden/lossen gemakswinkel
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
b-07_C	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92569,37	438284,08	7,50	0,0	--	--	0,0
b-08_B	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92574,63	438291,13	4,50	-3,6	--	--	-3,6
b-08_C	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92574,63	438291,13	7,50	-2,3	--	--	-2,3
b-09_A	Almondestraat 251 t/m 283	92599,03	438261,75	1,50	-0,5	--	--	-0,5
b-09_B	Almondestraat 251 t/m 283	92599,03	438261,75	4,50	0,5	--	--	0,5
b-09_C	Almondestraat 251 t/m 283	92599,03	438261,75	7,50	1,8	--	--	1,8
b-09_D	Almondestraat 251 t/m 283	92599,03	438261,75	10,50	3,4	--	--	3,4
b-09_E	Almondestraat 251 t/m 283	92599,03	438261,75	13,50	4,3	--	--	4,3
b-10_A	Almondestraat 251 t/m 283	92585,88	438270,71	1,50	2,2	--	--	2,2
b-10_B	Almondestraat 251 t/m 283	92585,88	438270,71	4,50	1,6	--	--	1,6
b-10_C	Almondestraat 251 t/m 283	92585,88	438270,71	7,50	2,7	--	--	2,7
b-10_D	Almondestraat 251 t/m 283	92585,88	438270,71	10,50	3,9	--	--	3,9
b-10_E	Almondestraat 251 t/m 283	92585,88	438270,71	13,50	4,9	--	--	4,9
b-11_A	Almondestraat 251 t/m 283	92585,43	438272,22	1,50	2,2	--	--	2,2
b-11_B	Almondestraat 251 t/m 283	92585,43	438272,22	4,50	1,6	--	--	1,6
b-11_C	Almondestraat 251 t/m 283	92585,43	438272,22	7,50	2,4	--	--	2,4
b-11_D	Almondestraat 251 t/m 283	92585,43	438272,22	10,50	3,2	--	--	3,2
b-11_E	Almondestraat 251 t/m 283	92585,43	438272,22	13,50	4,2	--	--	4,2
b-12_A	Almondestraat 251 t/m 283	92590,37	438279,12	1,50	1,9	--	--	1,9
b-12_B	Almondestraat 251 t/m 283	92590,37	438279,12	4,50	1,1	--	--	1,1
b-12_C	Almondestraat 251 t/m 283	92590,37	438279,12	7,50	1,8	--	--	1,8
b-12_D	Almondestraat 251 t/m 283	92590,37	438279,12	10,50	2,7	--	--	2,7
b-12_E	Almondestraat 251 t/m 283	92590,37	438279,12	13,50	3,7	--	--	3,7
b-13_A	Zomerhofstraat 6 t/m 18	92595,87	438286,74	1,50	1,9	--	--	1,9
b-13_B	Zomerhofstraat 6 t/m 18	92595,87	438286,74	4,50	1,3	--	--	1,3
b-13_C	Zomerhofstraat 6 t/m 18	92595,87	438286,74	7,50	1,6	--	--	1,6
b-13_D	Zomerhofstraat 6 t/m 18	92595,87	438286,74	10,50	2,5	--	--	2,5
b-14_B	Zomerhofstraat 2-01 en 2-02	92604,16	438298,19	4,50	1,0	--	--	1,0
b-14_C	Zomerhofstraat 2-01 en 2-02	92604,16	438298,19	7,50	1,6	--	--	1,6
b-14_D	Zomerhofstraat 2-01 en 2-02	92604,16	438298,19	10,50	2,4	--	--	2,4

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: K1-04a_B - kavel 1
 Groep: laden/lossen gemakswinkel
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K1-04a_B	kavel 1	92454,42	438220,25	4,50	50,4	--	--	50,4
rc04	rijden rolcontainer	92452,43	438220,32	0,50	45,6	--	--	45,6
rc05	rijden rolcontainer	92455,08	438222,24	0,50	45,5	--	--	45,5
rc03	rijden rolcontainer	92450,27	438218,06	0,50	43,1	--	--	43,1
rc02	rijden rolcontainer	92447,76	438215,55	0,50	40,3	--	--	40,3
rc01	rijden rolcontainer	92445,25	438213,07	0,50	36,7	--	--	36,7
mb01	lichte vrachtwagen/bestelbus	92462,32	438194,95	1,00	28,8	--	--	28,8

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K1-01a_B	kavel 1	92486,33	438185,60	4,50	47,1	49,3	42,5	54,3
K1-01a_C	kavel 1	92486,33	438185,60	7,50	46,1	48,4	42,1	53,4
K1-01a_D	kavel 1	92486,33	438185,60	10,50	45,4	47,6	41,7	52,6
K1-01a_E	kavel 1	92486,33	438185,60	13,50	44,6	46,8	41,2	51,8
K1-01a_F	kavel 1	92486,33	438185,60	16,50	44,0	46,2	40,6	51,2
K1-01b_A	kavel 1	92486,33	438185,60	19,50	43,4	45,6	40,0	50,6
K1-01b_B	kavel 1	92486,33	438185,60	22,50	42,7	44,9	39,2	49,9
K1-01b_C	kavel 1	92486,33	438185,60	25,50	41,9	44,1	38,4	49,1
K1-01b_D	kavel 1	92486,33	438185,60	28,50	41,3	43,5	37,7	48,5
K1-01b_E	kavel 1	92486,33	438185,60	31,50	40,7	42,9	36,9	47,9
K1-01b_F	kavel 1	92486,33	438185,60	34,50	40,2	42,4	36,3	47,4
K1-01c_A	kavel 1	92486,33	438185,60	37,50	39,7	41,8	35,7	46,8
K1-01c_B	kavel 1	92486,33	438185,60	40,50	39,2	41,3	35,1	46,3
K1-01c_C	kavel 1	92486,33	438185,60	43,50	38,8	40,8	34,6	45,8
K1-01c_D	kavel 1	92486,33	438185,60	46,50	38,4	40,4	34,0	45,4
K1-01c_E	kavel 1	92486,33	438185,60	49,50	38,0	40,0	33,5	45,0
K1-01c_F	kavel 1	92486,33	438185,60	52,50	37,6	39,6	33,1	44,6
K1-02a_B	kavel 1	92471,70	438197,23	4,50	46,8	48,8	44,0	54,0
K1-02a_C	kavel 1	92471,70	438197,23	7,50	46,4	48,5	43,6	53,6
K1-02a_D	kavel 1	92471,70	438197,23	10,50	45,9	47,9	43,1	53,1
K1-02a_E	kavel 1	92471,70	438197,23	13,50	45,1	47,2	42,5	52,5
K1-02a_F	kavel 1	92471,70	438197,23	16,50	44,5	46,6	41,8	51,8
K1-02b_A	kavel 1	92471,70	438197,23	19,50	43,8	45,9	41,1	51,1
K1-02b_B	kavel 1	92471,70	438197,23	22,50	43,0	45,1	40,1	50,1
K1-02b_C	kavel 1	92471,70	438197,23	25,50	42,2	44,3	39,3	49,3
K1-02b_D	kavel 1	92471,70	438197,23	28,50	41,5	43,5	38,4	48,5
K1-02b_E	kavel 1	92471,70	438197,23	31,50	40,9	42,9	37,7	47,9
K1-02b_F	kavel 1	92471,70	438197,23	34,50	40,3	42,3	37,0	47,3
K1-02c_A	kavel 1	92471,70	438197,23	37,50	39,8	41,7	36,3	46,7
K1-02c_B	kavel 1	92471,70	438197,23	40,50	39,3	41,2	35,7	46,2
K1-02c_C	kavel 1	92471,70	438197,23	43,50	38,8	40,8	35,1	45,8
K1-02c_D	kavel 1	92471,70	438197,23	46,50	38,4	40,3	34,5	45,3
K1-02c_E	kavel 1	92471,70	438197,23	49,50	38,0	39,9	34,0	44,9
K1-02c_F	kavel 1	92471,70	438197,23	52,50	37,6	39,5	33,5	44,5
K1-03a_B	kavel 1	92454,61	438210,82	4,50	46,6	46,6	41,3	51,6
K1-03a_C	kavel 1	92454,61	438210,82	7,50	46,0	46,5	41,1	51,5
K1-04a_B	kavel 1	92454,42	438220,25	4,50	50,5	38,6	31,8	50,5
K1-04a_C	kavel 1	92454,42	438220,25	7,50	47,7	38,5	31,8	47,7
K1-05a_A	kavel 1	92473,32	438245,61	1,50	38,6	38,0	14,1	43,0
K1-05a_B	kavel 1	92473,32	438245,61	4,50	39,7	38,4	16,4	43,4
K1-05a_C	kavel 1	92473,32	438245,61	7,50	39,7	38,5	17,0	43,5
K1-06a_B	kavel 1	92493,47	438272,86	4,50	49,1	50,3	8,9	55,3
K1-06a_C	kavel 1	92493,47	438272,86	7,50	47,9	48,7	11,1	53,7
K1-07a_A	kavel 1	92513,58	438264,47	1,50	37,5	37,7	6,5	42,7
K1-07a_B	kavel 1	92513,58	438264,47	4,50	38,8	38,9	7,0	43,9
K1-07a_C	kavel 1	92513,58	438264,47	7,50	38,9	39,0	8,3	44,0
K1-07a_D	kavel 1	92513,58	438264,47	10,50	38,8	38,9	9,0	43,9
K1-07a_E	kavel 1	92513,58	438264,47	13,50	38,8	38,9	9,0	43,9
K1-07a_F	kavel 1	92513,58	438264,47	16,50	38,7	38,8	8,7	43,8
K1-07b_A	kavel 1	92513,58	438264,47	19,50	38,7	38,8	8,5	43,8
K1-07b_B	kavel 1	92513,58	438264,47	22,50	38,7	38,7	8,3	43,7
K1-07b_C	kavel 1	92513,58	438264,47	25,50	38,6	38,7	8,0	43,7
K1-07b_D	kavel 1	92513,58	438264,47	28,50	38,8	38,9	7,9	43,9
K1-07b_E	kavel 1	92513,58	438264,47	31,50	38,6	38,7	6,5	43,7
K1-07b_F	kavel 1	92513,58	438264,47	34,50	37,2	37,3	6,3	42,3
K1-07c_A	kavel 1	92513,58	438264,47	37,50	35,0	35,2	6,3	40,2
K1-07c_B	kavel 1	92513,58	438264,47	40,50	33,8	34,0	6,3	39,0
K1-07c_C	kavel 1	92513,58	438264,47	43,50	30,7	31,0	6,6	36,0
K1-08a_A	kavel 1	92533,03	438250,03	1,50	32,1	32,9	6,2	37,9
K1-08a_B	kavel 1	92533,03	438250,03	4,50	33,4	34,0	6,6	39,0
K1-08a_C	kavel 1	92533,03	438250,03	7,50	34,0	34,5	7,9	39,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
K1-08a_D	kavel 1	92533,03	438250,03	10,50	34,1	34,5	8,4	39,5	
K1-08a_E	kavel 1	92533,03	438250,03	13,50	34,3	34,7	8,6	39,7	
K1-08a_F	kavel 1	92533,03	438250,03	16,50	34,6	34,9	8,3	39,9	
K1-08b_A	kavel 1	92533,03	438250,03	19,50	34,8	35,1	8,0	40,1	
K1-08b_B	kavel 1	92533,03	438250,03	22,50	34,8	35,1	7,7	40,1	
K1-08b_C	kavel 1	92533,03	438250,03	25,50	34,8	35,0	7,5	40,0	
K1-08b_D	kavel 1	92533,03	438250,03	28,50	34,7	34,9	7,4	39,9	
K1-08b_E	kavel 1	92533,03	438250,03	31,50	34,7	34,8	7,2	39,8	
K1-08b_F	kavel 1	92533,03	438250,03	34,50	34,0	34,2	7,0	39,2	
K1-08c_A	kavel 1	92533,03	438250,03	37,50	31,4	31,7	6,8	36,7	
K1-08c_B	kavel 1	92533,03	438250,03	40,50	29,9	30,2	6,7	35,2	
K1-08c_C	kavel 1	92533,03	438250,03	43,50	23,2	24,5	6,8	29,5	
K1-09a_B	kavel 1	92535,73	438237,42	4,50	46,9	49,2	11,7	54,2	
K1-09a_C	kavel 1	92535,73	438237,42	7,50	44,0	46,4	13,0	51,4	
K1-09a_D	kavel 1	92535,73	438237,42	10,50	42,0	44,3	13,1	49,3	
K1-09a_E	kavel 1	92535,73	438237,42	13,50	40,5	42,8	13,1	47,8	
K1-09a_F	kavel 1	92535,73	438237,42	16,50	39,3	41,6	13,1	46,6	
K1-09b_A	kavel 1	92535,73	438237,42	19,50	37,7	40,0	13,0	45,0	
K1-09b_B	kavel 1	92535,73	438237,42	22,50	36,7	39,0	12,9	44,0	
K1-09b_C	kavel 1	92535,73	438237,42	25,50	35,9	38,2	12,8	43,2	
K1-09b_D	kavel 1	92535,73	438237,42	28,50	35,2	37,4	12,7	42,4	
K1-09b_E	kavel 1	92535,73	438237,42	31,50	34,5	36,8	12,6	41,8	
K1-09b_F	kavel 1	92535,73	438237,42	34,50	33,9	36,2	12,6	41,2	
K1-09c_A	kavel 1	92535,73	438237,42	37,50	33,4	35,7	12,5	40,7	
K1-09c_B	kavel 1	92535,73	438237,42	40,50	32,9	35,2	12,6	40,2	
K1-09c_C	kavel 1	92535,73	438237,42	43,50	32,5	34,8	12,3	39,8	
K1-10a_B	kavel 1	92525,68	438223,80	4,50	46,4	48,7	16,9	53,7	
K1-10a_C	kavel 1	92525,68	438223,80	7,50	43,3	45,7	17,8	50,7	
K1-10a_D	kavel 1	92525,68	438223,80	10,50	41,5	43,8	17,8	48,8	
K1-10a_E	kavel 1	92525,68	438223,80	13,50	40,2	42,6	17,8	47,6	
K1-10a_F	kavel 1	92525,68	438223,80	16,50	39,2	41,6	17,8	46,6	
K1-10b_A	kavel 1	92525,68	438223,80	19,50	37,9	40,2	17,7	45,2	
K1-10b_B	kavel 1	92525,68	438223,80	22,50	37,1	39,4	17,6	44,4	
K1-10b_C	kavel 1	92525,68	438223,80	25,50	36,4	38,7	17,5	43,7	
K1-10b_D	kavel 1	92525,68	438223,80	28,50	35,8	38,1	17,4	43,1	
K1-10b_E	kavel 1	92525,68	438223,80	31,50	35,3	37,6	17,3	42,6	
K1-10b_F	kavel 1	92525,68	438223,80	34,50	34,8	37,1	17,2	42,1	
K1-10c_A	kavel 1	92525,68	438223,80	37,50	34,3	36,6	17,0	41,6	
K1-10c_B	kavel 1	92525,68	438223,80	40,50	33,9	36,2	16,9	41,2	
K1-10c_C	kavel 1	92525,68	438223,80	43,50	33,5	35,8	16,8	40,8	
K1-11a_B	kavel 1	92509,92	438202,51	4,50	44,7	47,0	25,3	52,0	
K1-11a_C	kavel 1	92509,92	438202,51	7,50	42,5	44,8	25,3	49,8	
K1-11a_D	kavel 1	92509,92	438202,51	10,50	41,2	43,5	25,2	48,5	
K1-11a_E	kavel 1	92509,92	438202,51	13,50	40,3	42,6	25,2	47,6	
K1-11a_F	kavel 1	92509,92	438202,51	16,50	39,6	42,0	25,1	47,0	
K1-11b_A	kavel 1	92509,92	438202,51	19,50	38,9	41,2	25,0	46,2	
K1-11b_B	kavel 1	92509,92	438202,51	22,50	38,3	40,6	24,9	45,6	
K1-11b_C	kavel 1	92509,92	438202,51	25,50	37,8	40,1	24,8	45,1	
K1-11b_D	kavel 1	92509,92	438202,51	28,50	37,4	39,7	24,6	44,7	
K1-11b_E	kavel 1	92509,92	438202,51	31,50	36,9	39,3	24,5	44,3	
K1-11b_F	kavel 1	92509,92	438202,51	34,50	36,5	38,8	24,3	43,8	
K1-11c_A	kavel 1	92509,92	438202,51	37,50	36,1	38,5	24,1	43,5	
K1-11c_B	kavel 1	92509,92	438202,51	40,50	35,8	38,1	24,0	43,1	
K1-11c_C	kavel 1	92509,92	438202,51	43,50	35,4	37,7	23,8	42,7	
K1-11c_D	kavel 1	92509,92	438202,51	46,50	35,0	37,3	23,6	42,3	
K1-11c_E	kavel 1	92509,92	438202,51	49,50	34,6	36,9	23,4	41,9	
K1-11c_F	kavel 1	92509,92	438202,51	52,50	34,3	36,6	23,2	41,6	
K1-12a_B	kavel 1	92498,69	438187,33	4,50	45,2	47,5	29,3	52,5	
K1-12a_C	kavel 1	92498,69	438187,33	7,50	43,4	45,7	29,2	50,7	
K1-12a_D	kavel 1	92498,69	438187,33	10,50	42,2	44,6	29,2	49,6	
K1-12a_E	kavel 1	92498,69	438187,33	13,50	41,3	43,7	29,1	48,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K1-12a_F	kavel 1	92498,69	438187,33	16,50	40,6	42,9	29,0	47,9
K1-12b_A	kavel 1	92498,69	438187,33	19,50	39,9	42,2	28,9	47,2
K1-12b_B	kavel 1	92498,69	438187,33	22,50	39,3	41,7	28,8	46,7
K1-12b_C	kavel 1	92498,69	438187,33	25,50	38,8	41,1	28,6	46,1
K1-12b_D	kavel 1	92498,69	438187,33	28,50	38,3	40,6	28,5	45,6
K1-12b_E	kavel 1	92498,69	438187,33	31,50	37,9	40,2	28,3	45,2
K1-12b_F	kavel 1	92498,69	438187,33	34,50	37,4	39,8	28,1	44,8
K1-12c_A	kavel 1	92498,69	438187,33	37,50	37,0	39,4	28,0	44,4
K1-12c_B	kavel 1	92498,69	438187,33	40,50	36,7	39,0	27,8	44,0
K1-12c_C	kavel 1	92498,69	438187,33	43,50	36,3	38,6	27,6	43,6
K1-12c_D	kavel 1	92498,69	438187,33	46,50	35,9	38,2	27,4	43,2
K1-12c_E	kavel 1	92498,69	438187,33	49,50	35,5	37,8	27,2	42,8
K1-12c_F	kavel 1	92498,69	438187,33	52,50	35,1	37,5	27,0	42,5
K1-13b_C	kavel 1	92461,69	438211,79	25,50	32,7	33,7	26,3	38,7
K1-13b_D	kavel 1	92461,69	438211,79	28,50	35,0	35,0	26,7	40,0
K1-13b_E	kavel 1	92461,69	438211,79	31,50	36,5	35,7	26,7	40,7
K1-13b_F	kavel 1	92461,69	438211,79	34,50	36,6	35,7	26,6	40,7
K1-13c_A	kavel 1	92461,69	438211,79	37,50	36,6	35,7	25,9	40,7
K1-13c_B	kavel 1	92461,69	438211,79	40,50	36,7	35,9	25,4	40,9
K1-13c_C	kavel 1	92461,69	438211,79	43,50	36,5	35,7	25,0	40,7
K1-13c_D	kavel 1	92461,69	438211,79	46,50	36,4	35,7	24,7	40,7
K1-13c_E	kavel 1	92461,69	438211,79	49,50	36,2	35,6	24,6	40,6
K1-13c_F	kavel 1	92461,69	438211,79	52,50	36,0	35,5	24,8	40,5
K1-14b_C	kavel 1	92470,21	438223,27	25,50	33,2	33,9	24,6	38,9
K1-14b_D	kavel 1	92470,21	438223,27	28,50	36,7	36,9	28,5	41,9
K1-14b_E	kavel 1	92470,21	438223,27	31,50	37,4	37,2	28,4	42,2
K1-14b_F	kavel 1	92470,21	438223,27	34,50	37,6	37,4	28,2	42,4
K1-14c_A	kavel 1	92470,21	438223,27	37,50	37,8	37,7	28,0	42,7
K1-14c_B	kavel 1	92470,21	438223,27	40,50	37,8	37,7	27,8	42,7
K1-14c_C	kavel 1	92470,21	438223,27	43,50	37,6	37,5	27,6	42,5
K1-14c_D	kavel 1	92470,21	438223,27	46,50	37,6	37,5	27,6	42,5
K1-14c_E	kavel 1	92470,21	438223,27	49,50	37,6	37,5	27,5	42,5
K1-14c_F	kavel 1	92470,21	438223,27	52,50	37,5	37,5	27,6	42,5
K1-15a_D	kavel 1	92491,76	438226,07	10,50	25,1	26,3	17,9	31,3
K1-15a_E	kavel 1	92491,76	438226,07	13,50	25,1	26,2	17,8	31,2
K1-15a_F	kavel 1	92491,76	438226,07	16,50	27,4	28,1	17,6	33,1
K1-15b_A	kavel 1	92491,76	438226,07	19,50	28,3	28,9	17,5	33,9
K1-15b_B	kavel 1	92491,76	438226,07	22,50	28,2	28,7	17,2	33,7
K1-15b_C	kavel 1	92491,76	438226,07	25,50	28,0	28,6	17,0	33,6
K1-15b_D	kavel 1	92491,76	438226,07	28,50	27,7	28,2	16,8	33,2
K1-15b_E	kavel 1	92491,76	438226,07	31,50	27,3	27,9	16,6	32,9
K1-15b_F	kavel 1	92491,76	438226,07	34,50	26,9	27,6	16,3	32,6
K1-15c_A	kavel 1	92491,76	438226,07	37,50	26,6	27,3	16,1	32,3
K1-15c_B	kavel 1	92491,76	438226,07	40,50	26,3	27,0	15,8	32,0
K1-15c_C	kavel 1	92491,76	438226,07	43,50	26,2	26,9	15,7	31,9
K1-15c_D	kavel 1	92491,76	438226,07	46,50	26,2	26,8	14,4	31,8
K1-15c_E	kavel 1	92491,76	438226,07	49,50	26,8	27,4	13,8	32,4
K1-15c_F	kavel 1	92491,76	438226,07	52,50	28,0	28,5	13,6	33,5
K1-16a_D	kavel 1	92507,25	438214,35	10,50	26,9	28,6	17,4	33,6
K1-16a_E	kavel 1	92507,25	438214,35	13,50	27,7	29,6	17,3	34,6
K1-16a_F	kavel 1	92507,25	438214,35	16,50	27,6	29,4	17,2	34,4
K1-16b_A	kavel 1	92507,25	438214,35	19,50	27,3	29,1	17,1	34,1
K1-16b_B	kavel 1	92507,25	438214,35	22,50	26,3	28,1	16,9	33,1
K1-16b_C	kavel 1	92507,25	438214,35	25,50	25,3	27,0	16,7	32,0
K1-16b_D	kavel 1	92507,25	438214,35	28,50	25,1	26,7	16,4	31,7
K1-16b_E	kavel 1	92507,25	438214,35	31,50	24,9	26,5	16,2	31,5
K1-16b_F	kavel 1	92507,25	438214,35	34,50	24,8	26,4	16,0	31,4
K1-16c_A	kavel 1	92507,25	438214,35	37,50	24,4	26,0	15,7	31,0
K1-16c_B	kavel 1	92507,25	438214,35	40,50	24,3	25,8	15,4	30,8
K1-16c_C	kavel 1	92507,25	438214,35	43,50	24,3	25,8	15,2	30,8
K1-16c_D	kavel 1	92507,25	438214,35	46,50	24,4	25,7	13,7	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
K1-16c_E	kavel 1	92507,25	438214,35	49,50	24,1	25,2	13,5	30,2	
K1-16c_F	kavel 1	92507,25	438214,35	52,50	23,8	24,9	13,2	29,9	
K1-17a_D	kavel 1	92509,67	438217,56	10,50	25,8	27,3	16,5	32,3	
K1-17a_E	kavel 1	92509,67	438217,56	13,50	27,1	28,9	16,5	33,9	
K1-17a_F	kavel 1	92509,67	438217,56	16,50	27,0	28,8	16,4	33,8	
K1-17b_A	kavel 1	92509,67	438217,56	19,50	26,8	28,5	16,4	33,5	
K1-17b_B	kavel 1	92509,67	438217,56	22,50	26,7	28,4	16,2	33,4	
K1-17b_C	kavel 1	92509,67	438217,56	25,50	26,5	28,2	16,0	33,2	
K1-17b_D	kavel 1	92509,67	438217,56	28,50	26,3	28,0	15,9	33,0	
K1-17b_E	kavel 1	92509,67	438217,56	31,50	26,2	27,8	15,8	32,8	
K1-17b_F	kavel 1	92509,67	438217,56	34,50	26,0	27,6	15,5	32,6	
K1-17c_A	kavel 1	92509,67	438217,56	37,50	25,8	27,5	15,3	32,5	
K1-17c_B	kavel 1	92509,67	438217,56	40,50	25,7	27,3	15,1	32,3	
K1-17c_C	kavel 1	92509,67	438217,56	43,50	25,7	27,2	14,9	32,2	
K1-18a_D	kavel 1	92494,08	438229,13	10,50	26,9	27,5	16,6	32,5	
K1-18a_E	kavel 1	92494,08	438229,13	13,50	27,1	27,7	16,5	32,7	
K1-18a_F	kavel 1	92494,08	438229,13	16,50	27,3	28,0	16,4	33,0	
K1-18b_A	kavel 1	92494,08	438229,13	19,50	27,3	28,0	16,2	33,0	
K1-18b_B	kavel 1	92494,08	438229,13	22,50	27,7	28,3	16,0	33,3	
K1-18b_C	kavel 1	92494,08	438229,13	25,50	28,0	28,5	15,8	33,5	
K1-18b_D	kavel 1	92494,08	438229,13	28,50	28,8	29,2	15,6	34,2	
K1-18b_E	kavel 1	92494,08	438229,13	31,50	29,4	29,7	15,4	34,7	
K1-18b_F	kavel 1	92494,08	438229,13	34,50	29,3	29,7	15,2	34,7	
K1-18c_A	kavel 1	92494,08	438229,13	37,50	29,3	29,6	15,1	34,6	
K1-18c_B	kavel 1	92494,08	438229,13	40,50	29,2	29,6	15,0	34,6	
K1-18c_C	kavel 1	92494,08	438229,13	43,50	29,2	29,6	14,9	34,6	
K1-19b_C	kavel 1	92495,15	438256,85	25,50	36,6	36,6	13,3	41,6	
K1-19b_D	kavel 1	92495,15	438256,85	28,50	41,3	41,2	14,4	46,2	
K1-19b_E	kavel 1	92495,15	438256,85	31,50	41,2	41,1	15,5	46,1	
K1-19b_F	kavel 1	92495,15	438256,85	34,50	41,1	41,1	16,3	46,1	
K1-19c_A	kavel 1	92495,15	438256,85	37,50	40,9	40,8	16,4	45,8	
K1-19c_B	kavel 1	92495,15	438256,85	40,50	40,7	40,6	17,0	45,6	
K1-19c_C	kavel 1	92495,15	438256,85	43,50	40,5	40,5	17,6	45,5	
K1-20a_D	kavel 1	92458,50	438214,01	10,50	32,5	33,2	25,5	38,2	
K1-20a_E	kavel 1	92458,50	438214,01	13,50	35,5	35,3	26,6	40,3	
K1-20a_F	kavel 1	92458,50	438214,01	16,50	37,5	34,8	26,4	39,8	
K1-20b_A	kavel 1	92458,50	438214,01	19,50	37,5	35,0	26,2	40,0	
K1-20b_B	kavel 1	92458,50	438214,01	22,50	37,6	35,0	26,2	40,0	
K1-21a_D	kavel 1	92467,00	438225,46	10,50	31,8	32,1	22,0	37,1	
K1-21a_E	kavel 1	92467,00	438225,46	13,50	34,6	34,8	26,3	39,8	
K1-21a_F	kavel 1	92467,00	438225,46	16,50	38,0	35,8	26,7	40,8	
K1-21b_A	kavel 1	92467,00	438225,46	19,50	37,8	36,1	27,5	41,1	
K1-21b_B	kavel 1	92467,00	438225,46	22,50	37,6	36,2	28,1	41,2	
K1-22a_D	kavel 1	92492,06	438259,23	10,50	38,2	38,3	13,7	43,3	
K1-22a_E	kavel 1	92492,06	438259,23	13,50	43,9	43,9	13,1	48,9	
K1-22a_F	kavel 1	92492,06	438259,23	16,50	43,7	43,7	13,1	48,7	
K1-22b_A	kavel 1	92492,06	438259,23	19,50	43,6	43,6	13,2	48,6	
K1-22b_B	kavel 1	92492,06	438259,23	22,50	43,2	43,1	13,3	48,1	
K2-01a_B	kavel 2	92433,51	438227,69	4,50	47,4	49,2	36,9	54,2	
K2-01a_C	kavel 2	92433,51	438227,69	7,50	45,8	47,4	36,9	52,4	
K2-01a_D	kavel 2	92433,51	438227,69	10,50	44,7	46,3	36,8	51,3	
K2-01a_E	kavel 2	92433,51	438227,69	13,50	43,4	45,0	36,7	50,0	
K2-01a_F	kavel 2	92433,51	438227,69	16,50	42,7	44,3	36,6	49,3	
K2-01b_A	kavel 2	92433,51	438227,69	19,50	42,1	43,8	36,3	48,8	
K2-01b_B	kavel 2	92433,51	438227,69	22,50	41,5	43,2	35,9	48,2	
K2-01b_C	kavel 2	92433,51	438227,69	25,50	40,9	42,6	35,4	47,6	
K2-01b_D	kavel 2	92433,51	438227,69	28,50	40,4	42,1	34,9	47,1	
K2-01b_E	kavel 2	92433,51	438227,69	31,50	39,9	41,7	34,5	46,7	
K2-01b_F	kavel 2	92433,51	438227,69	34,50	39,5	41,3	34,2	46,3	
K2-01c_A	kavel 2	92433,51	438227,69	37,50	39,1	40,8	33,8	45,8	
K2-02a_B	kavel 2	92425,52	438234,06	4,50	48,1	50,3	36,7	55,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K2-02a_C	kavel 2	92425,52	438234,06	7,50	46,4	48,5	36,8	53,5
K2-02a_D	kavel 2	92425,52	438234,06	10,50	45,2	47,2	36,7	52,2
K2-02a_E	kavel 2	92425,52	438234,06	13,50	43,8	45,7	36,5	50,7
K2-02a_F	kavel 2	92425,52	438234,06	16,50	42,9	44,9	36,4	49,9
K2-02b_A	kavel 2	92425,52	438234,06	19,50	42,2	44,2	36,1	49,2
K2-02b_B	kavel 2	92425,52	438234,06	22,50	41,6	43,5	35,7	48,5
K2-02b_C	kavel 2	92425,52	438234,06	25,50	41,0	42,9	35,2	47,9
K2-02b_D	kavel 2	92425,52	438234,06	28,50	40,4	42,3	34,7	47,3
K2-02b_E	kavel 2	92425,52	438234,06	31,50	39,9	41,8	34,3	46,8
K2-02b_F	kavel 2	92425,52	438234,06	34,50	39,5	41,3	33,9	46,3
K2-02c_A	kavel 2	92425,52	438234,06	37,50	39,1	40,9	33,5	45,9
K2-03a_B	kavel 2	92397,38	438256,48	4,50	46,4	48,7	41,8	53,7
K2-03a_C	kavel 2	92397,38	438256,48	7,50	45,9	48,2	41,3	53,2
K2-03a_D	kavel 2	92397,38	438256,48	10,50	45,2	47,5	40,7	52,5
K2-03a_E	kavel 2	92397,38	438256,48	13,50	44,1	46,3	39,9	51,3
K2-03a_F	kavel 2	92397,38	438256,48	16,50	43,3	45,5	39,2	50,5
K2-03b_A	kavel 2	92397,38	438256,48	19,50	42,5	44,8	38,4	49,8
K2-03b_B	kavel 2	92397,38	438256,48	22,50	41,8	44,0	37,5	49,0
K2-03b_C	kavel 2	92397,38	438256,48	25,50	41,1	43,3	36,7	48,3
K2-03b_D	kavel 2	92397,38	438256,48	28,50	40,3	42,5	35,7	47,5
K2-03b_E	kavel 2	92397,38	438256,48	31,50	39,7	41,9	35,0	46,9
K2-03b_F	kavel 2	92397,38	438256,48	34,50	39,2	41,3	34,3	46,3
K2-03c_A	kavel 2	92397,38	438256,48	37,50	38,7	40,8	33,7	45,8
K2-03c_B	kavel 2	92397,38	438256,48	40,50	38,2	40,3	33,1	45,3
K2-03c_C	kavel 2	92397,38	438256,48	43,50	37,9	39,9	32,7	44,9
K2-04a_B	kavel 2	92383,08	438267,89	4,50	47,1	49,4	38,0	54,4
K2-04a_C	kavel 2	92383,08	438267,89	7,50	45,2	47,5	37,9	52,5
K2-04a_D	kavel 2	92383,08	438267,89	10,50	44,0	46,3	37,7	51,3
K2-04a_E	kavel 2	92383,08	438267,89	13,50	42,7	45,0	37,3	50,0
K2-04a_F	kavel 2	92383,08	438267,89	16,50	41,9	44,2	36,9	49,2
K2-04b_A	kavel 2	92383,08	438267,89	19,50	41,3	43,5	36,4	48,5
K2-04b_B	kavel 2	92383,08	438267,89	22,50	40,6	42,8	35,8	47,8
K2-04b_C	kavel 2	92383,08	438267,89	25,50	39,9	42,2	35,1	47,2
K2-04b_D	kavel 2	92383,08	438267,89	28,50	39,3	41,5	34,4	46,5
K2-04b_E	kavel 2	92383,08	438267,89	31,50	38,8	41,0	33,8	46,0
K2-04b_F	kavel 2	92383,08	438267,89	34,50	38,3	40,5	33,2	45,5
K2-04c_A	kavel 2	92383,08	438267,89	37,50	37,9	40,0	32,7	45,0
K2-04c_B	kavel 2	92383,08	438267,89	40,50	37,5	39,6	32,2	44,6
K2-04c_C	kavel 2	92383,08	438267,89	43,50	37,1	39,2	31,8	44,2
K2-05a_B	kavel 2	92383,39	438276,90	4,50	45,8	48,1	22,1	53,1
K2-05a_C	kavel 2	92383,39	438276,90	7,50	42,7	45,1	22,3	50,1
K2-05a_D	kavel 2	92383,39	438276,90	10,50	40,7	43,0	22,5	48,0
K2-05a_E	kavel 2	92383,39	438276,90	13,50	39,0	41,4	22,5	46,4
K2-05a_F	kavel 2	92383,39	438276,90	16,50	37,4	39,8	21,9	44,8
K2-05b_A	kavel 2	92383,39	438276,90	19,50	36,3	38,6	20,9	43,6
K2-05b_B	kavel 2	92383,39	438276,90	22,50	35,1	37,4	14,4	42,4
K2-05b_C	kavel 2	92383,39	438276,90	25,50	34,0	36,4	13,9	41,4
K2-05b_D	kavel 2	92383,39	438276,90	28,50	32,9	35,2	13,4	40,2
K2-05b_E	kavel 2	92383,39	438276,90	31,50	32,2	34,5	12,9	39,5
K2-05b_F	kavel 2	92383,39	438276,90	34,50	31,5	33,8	12,5	38,8
K2-05c_A	kavel 2	92383,39	438276,90	37,50	30,9	33,2	12,1	38,2
K2-05c_B	kavel 2	92383,39	438276,90	40,50	30,3	32,6	11,7	37,6
K2-05c_C	kavel 2	92383,39	438276,90	43,50	29,8	32,1	11,3	37,1
K2-06a_A	kavel 2	92395,51	438291,06	1,50	34,5	36,8	20,8	41,8
K2-06a_B	kavel 2	92395,51	438291,06	4,50	34,5	36,8	22,3	41,8
K2-06a_C	kavel 2	92395,51	438291,06	7,50	34,2	36,5	22,3	41,5
K2-06a_D	kavel 2	92395,51	438291,06	10,50	33,8	36,1	22,3	41,1
K2-06a_E	kavel 2	92395,51	438291,06	13,50	33,3	35,6	22,2	40,6
K2-06a_F	kavel 2	92395,51	438291,06	16,50	32,7	35,0	22,2	40,0
K2-06b_A	kavel 2	92395,51	438291,06	19,50	32,0	34,3	22,0	39,3
K2-06b_B	kavel 2	92395,51	438291,06	22,50	30,7	33,0	13,2	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K2-06b_C	kavel 2	92395,51	438291,06	25,50	29,9	32,2	13,0	37,2
K2-06b_D	kavel 2	92395,51	438291,06	28,50	28,7	31,0	12,8	36,0
K2-06b_E	kavel 2	92395,51	438291,06	31,50	28,1	30,4	12,5	35,4
K2-06b_F	kavel 2	92395,51	438291,06	34,50	27,6	29,9	12,2	34,9
K2-06c_A	kavel 2	92395,51	438291,06	37,50	27,1	29,4	11,9	34,4
K2-06c_B	kavel 2	92395,51	438291,06	40,50	26,7	28,9	11,6	33,9
K2-06c_C	kavel 2	92395,51	438291,06	43,50	26,2	28,4	11,3	33,4
K2-07a_A	kavel 2	92413,40	438311,97	1,50	26,8	28,9	10,8	33,9
K2-07a_B	kavel 2	92413,40	438311,97	4,50	28,6	30,7	11,9	35,7
K2-07a_C	kavel 2	92413,40	438311,97	7,50	28,6	30,7	12,7	35,7
K2-07a_D	kavel 2	92413,40	438311,97	10,50	28,5	30,7	12,9	35,7
K2-07a_E	kavel 2	92413,40	438311,97	13,50	28,4	30,5	12,7	35,5
K2-07a_F	kavel 2	92413,40	438311,97	16,50	27,8	30,0	13,6	35,0
K2-07b_A	kavel 2	92413,40	438311,97	19,50	27,6	29,8	13,3	34,8
K2-07b_B	kavel 2	92413,40	438311,97	22,50	27,3	29,5	12,0	34,5
K2-07b_C	kavel 2	92413,40	438311,97	25,50	26,8	29,0	12,0	34,0
K2-07b_D	kavel 2	92413,40	438311,97	28,50	25,7	27,9	9,9	32,9
K2-08a_A	kavel 2	92429,36	438321,33	1,50	26,7	27,3	5,8	32,3
K2-08a_B	kavel 2	92429,36	438321,33	4,50	27,7	28,5	5,8	33,5
K2-08a_C	kavel 2	92429,36	438321,33	7,50	28,2	29,1	6,5	34,1
K2-08a_D	kavel 2	92429,36	438321,33	10,50	28,7	29,5	6,9	34,5
K2-08a_E	kavel 2	92429,36	438321,33	13,50	29,5	30,2	7,4	35,2
K2-08a_F	kavel 2	92429,36	438321,33	16,50	29,5	30,2	7,4	35,2
K2-08b_A	kavel 2	92429,36	438321,33	19,50	29,9	30,6	7,4	35,6
K2-08b_B	kavel 2	92429,36	438321,33	22,50	29,3	30,0	7,4	35,0
K2-08b_C	kavel 2	92429,36	438321,33	25,50	29,1	29,9	7,4	34,9
K2-08b_D	kavel 2	92429,36	438321,33	28,50	29,2	29,9	7,3	34,9
K2-13a_B	kavel 2	92453,65	438230,89	4,50	45,3	33,8	22,9	45,3
K2-13a_C	kavel 2	92453,65	438230,89	7,50	44,5	34,1	23,5	44,5
K2-13a_D	kavel 2	92453,65	438230,89	10,50	43,7	34,6	24,6	43,7
K2-13a_E	kavel 2	92453,65	438230,89	13,50	42,8	35,1	26,2	42,8
K2-13a_F	kavel 2	92453,65	438230,89	16,50	42,0	36,4	29,3	42,0
K2-13b_A	kavel 2	92453,65	438230,89	19,50	41,5	37,5	31,3	42,5
K2-13b_B	kavel 2	92453,65	438230,89	22,50	40,9	37,9	31,8	42,9
K2-13b_C	kavel 2	92453,65	438230,89	25,50	40,4	38,0	31,7	43,0
K2-13b_D	kavel 2	92453,65	438230,89	28,50	40,0	37,9	31,4	42,9
K2-13b_E	kavel 2	92453,65	438230,89	31,50	39,1	37,4	31,1	42,4
K2-13b_F	kavel 2	92453,65	438230,89	34,50	38,8	37,3	30,7	42,3
K2-13c_A	kavel 2	92453,65	438230,89	37,50	38,3	37,3	30,4	42,3
K2-14a_D	kavel 2	92426,93	438241,06	10,50	31,8	33,3	23,5	38,3
K2-14a_E	kavel 2	92426,93	438241,06	13,50	36,4	38,4	31,1	43,4
K2-14a_F	kavel 2	92426,93	438241,06	16,50	37,3	39,1	33,7	44,1
K2-14b_A	kavel 2	92426,93	438241,06	19,50	37,7	39,3	33,6	44,3
K2-14b_B	kavel 2	92426,93	438241,06	22,50	38,1	39,5	33,3	44,5
K2-14b_C	kavel 2	92426,93	438241,06	25,50	38,3	39,7	33,0	44,7
K2-14b_D	kavel 2	92426,93	438241,06	28,50	38,5	39,7	32,7	44,7
K2-14b_E	kavel 2	92426,93	438241,06	31,50	38,6	39,8	32,3	44,8
K2-14b_F	kavel 2	92426,93	438241,06	34,50	38,7	39,8	31,8	44,8
K2-14c_A	kavel 2	92426,93	438241,06	37,50	38,8	39,8	31,3	44,8
K2-15a_D	kavel 2	92435,87	438253,10	10,50	31,2	31,7	18,3	36,7
K2-15a_E	kavel 2	92435,87	438253,10	13,50	33,4	34,0	19,8	39,0
K2-15a_F	kavel 2	92435,87	438253,10	16,50	35,9	36,6	22,3	41,6
K2-15b_A	kavel 2	92435,87	438253,10	19,50	37,2	37,8	26,1	42,8
K2-15b_B	kavel 2	92435,87	438253,10	22,50	38,1	38,7	28,7	43,7
K2-15b_C	kavel 2	92435,87	438253,10	25,50	38,9	39,5	30,0	44,5
K2-15b_D	kavel 2	92435,87	438253,10	28,50	39,5	40,1	30,3	45,1
K2-15b_E	kavel 2	92435,87	438253,10	31,50	39,7	40,3	30,2	45,3
K2-15b_F	kavel 2	92435,87	438253,10	34,50	40,0	40,5	30,0	45,5
K2-15c_A	kavel 2	92435,87	438253,10	37,50	40,1	40,6	29,7	45,6
K2-16a_D	kavel 2	92445,65	438254,15	10,50	31,5	31,7	15,3	36,7
K2-16a_E	kavel 2	92445,65	438254,15	13,50	31,9	32,1	15,1	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K2-16a_F	kavel 2	92445,65	438254,15	16,50	33,7	33,9	15,1	38,9
K2-16b_A	kavel 2	92445,65	438254,15	19,50	35,6	35,7	15,0	40,7
K2-16b_B	kavel 2	92445,65	438254,15	22,50	37,2	37,4	15,0	42,4
K2-16b_C	kavel 2	92445,65	438254,15	25,50	38,5	38,7	15,0	43,7
K2-16b_D	kavel 2	92445,65	438254,15	28,50	39,2	39,4	14,8	44,4
K2-16b_E	kavel 2	92445,65	438254,15	31,50	39,8	40,0	14,6	45,0
K2-16b_F	kavel 2	92445,65	438254,15	34,50	40,1	40,2	14,4	45,2
K2-16c_A	kavel 2	92445,65	438254,15	37,50	40,2	40,4	14,4	45,4
K2-17a_D	kavel 2	92455,58	438246,78	10,50	32,4	32,4	15,6	37,4
K2-17a_E	kavel 2	92455,58	438246,78	13,50	34,2	34,2	15,5	39,2
K2-17a_F	kavel 2	92455,58	438246,78	16,50	35,3	35,5	15,4	40,5
K2-17b_A	kavel 2	92455,58	438246,78	19,50	36,2	36,5	15,3	41,5
K2-17b_B	kavel 2	92455,58	438246,78	22,50	37,6	37,9	15,2	42,9
K2-17b_C	kavel 2	92455,58	438246,78	25,50	38,5	38,8	15,0	43,8
K2-17b_D	kavel 2	92455,58	438246,78	28,50	39,2	39,5	14,9	44,5
K2-17b_E	kavel 2	92455,58	438246,78	31,50	39,8	40,1	14,6	45,1
K2-17b_F	kavel 2	92455,58	438246,78	34,50	39,7	39,9	14,4	44,9
K2-17c_A	kavel 2	92455,58	438246,78	37,50	39,3	39,6	14,1	44,6
K2-18a_D	kavel 2	92408,41	438255,79	10,50	31,0	32,8	24,3	37,8
K2-18a_E	kavel 2	92408,41	438255,79	13,50	35,2	37,0	29,4	42,0
K2-18a_F	kavel 2	92408,41	438255,79	16,50	33,5	35,3	29,9	40,3
K2-18b_A	kavel 2	92408,41	438255,79	19,50	33,4	35,4	29,8	40,4
K2-18b_B	kavel 2	92408,41	438255,79	22,50	33,5	35,4	29,6	40,4
K2-18b_C	kavel 2	92408,41	438255,79	25,50	33,5	35,4	29,2	40,4
K2-18b_D	kavel 2	92408,41	438255,79	28,50	33,5	35,3	28,7	40,3
K2-18b_E	kavel 2	92408,41	438255,79	31,50	33,5	35,4	28,4	40,4
K2-18b_F	kavel 2	92408,41	438255,79	34,50	33,7	35,5	28,0	40,5
K2-18c_A	kavel 2	92408,41	438255,79	37,50	33,7	35,6	27,5	40,6
K2-18c_B	kavel 2	92408,41	438255,79	40,50	33,8	35,7	27,3	40,7
K2-18c_C	kavel 2	92408,41	438255,79	43,50	34,0	35,8	27,1	40,8
K2-19a_D	kavel 2	92422,20	438273,12	10,50	29,5	30,0	16,4	35,0
K2-19a_E	kavel 2	92422,20	438273,12	13,50	30,2	30,8	16,5	35,8
K2-19a_F	kavel 2	92422,20	438273,12	16,50	32,1	32,9	16,9	37,9
K2-19b_A	kavel 2	92422,20	438273,12	19,50	33,3	34,4	17,7	39,4
K2-19b_B	kavel 2	92422,20	438273,12	22,50	32,3	33,0	18,8	38,0
K2-19b_C	kavel 2	92422,20	438273,12	25,50	32,5	33,2	20,8	38,2
K2-19b_D	kavel 2	92422,20	438273,12	28,50	33,2	33,9	22,4	38,9
K2-19b_E	kavel 2	92422,20	438273,12	31,50	33,7	34,4	23,6	39,4
K2-19b_F	kavel 2	92422,20	438273,12	34,50	34,0	34,8	24,2	39,8
K2-19c_A	kavel 2	92422,20	438273,12	37,50	34,2	35,0	24,5	40,0
K2-19c_B	kavel 2	92422,20	438273,12	40,50	34,2	35,0	24,4	40,0
K2-19c_C	kavel 2	92422,20	438273,12	43,50	34,3	35,1	24,3	40,1
K2-20b_F	kavel 2	92408,67	438295,19	34,50	26,1	26,4	11,9	31,4
K2-20c_A	kavel 2	92408,67	438295,19	37,50	28,8	29,0	11,7	34,0
K2-20c_B	kavel 2	92408,67	438295,19	40,50	30,8	30,9	11,4	35,9
K2-20c_C	kavel 2	92408,67	438295,19	43,50	31,3	31,5	11,2	36,5
K2-21b_F	kavel 2	92421,80	438285,45	34,50	30,6	30,8	12,7	35,8
K2-21c_A	kavel 2	92421,80	438285,45	37,50	32,8	33,3	12,6	38,3
K2-21c_B	kavel 2	92421,80	438285,45	40,50	33,2	33,7	12,4	38,7
K2-21c_C	kavel 2	92421,80	438285,45	43,50	33,2	33,6	12,3	38,6
K2-22a_D	kavel 2	92433,64	438287,48	10,50	31,7	31,9	14,7	36,9
K2-22a_E	kavel 2	92433,64	438287,48	13,50	33,5	33,8	14,8	38,8
K2-22a_F	kavel 2	92433,64	438287,48	16,50	35,1	35,5	15,0	40,5
K2-22b_A	kavel 2	92433,64	438287,48	19,50	35,2	35,8	15,2	40,8
K2-22b_B	kavel 2	92433,64	438287,48	22,50	35,2	35,9	15,5	40,9
K2-22b_C	kavel 2	92433,64	438287,48	25,50	35,0	35,8	15,9	40,8
K2-22b_D	kavel 2	92433,64	438287,48	28,50	35,0	35,6	16,4	40,6
K2-23a_D	kavel 2	92445,35	438302,19	10,50	34,1	34,2	14,6	39,2
K2-23a_E	kavel 2	92445,35	438302,19	13,50	36,4	36,6	14,8	41,6
K2-23a_F	kavel 2	92445,35	438302,19	16,50	37,5	37,8	13,8	42,8
K2-23b_A	kavel 2	92445,35	438302,19	19,50	36,9	37,3	13,7	42,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K2-23b_B	kavel 2	92445,35	438302,19	22,50	36,1	36,6	13,8	41,6
K2-23b_C	kavel 2	92445,35	438302,19	25,50	35,4	36,0	13,0	41,0
K2-23b_D	kavel 2	92445,35	438302,19	28,50	35,8	36,4	13,0	41,4
K3-01a_A	kavel 3	92473,96	438343,01	1,50	15,9	16,5	-3,4	21,5
K3-01a_B	kavel 3	92473,96	438343,01	4,50	19,9	20,2	-2,7	25,2
K3-01a_C	kavel 3	92473,96	438343,01	7,50	20,0	20,5	-3,5	25,5
K3-01a_D	kavel 3	92473,96	438343,01	10,50	15,9	16,7	-3,5	21,7
K3-01a_E	kavel 3	92473,96	438343,01	13,50	16,0	16,8	-2,5	21,8
K3-01a_F	kavel 3	92473,96	438343,01	16,50	16,0	16,9	-2,1	21,9
K3-01b_A	kavel 3	92473,96	438343,01	19,50	16,1	16,9	-1,7	21,9
K3-02a_A	kavel 3	92486,95	438333,63	1,50	20,5	20,8	-2,5	25,8
K3-02a_B	kavel 3	92486,95	438333,63	4,50	23,4	23,5	-4,3	28,5
K3-02a_C	kavel 3	92486,95	438333,63	7,50	23,5	23,7	-2,8	28,7
K3-02a_D	kavel 3	92486,95	438333,63	10,50	22,2	22,5	-2,3	27,5
K3-02a_E	kavel 3	92486,95	438333,63	13,50	22,3	22,5	-2,8	27,5
K3-02a_F	kavel 3	92486,95	438333,63	16,50	22,4	22,6	-2,4	27,6
K3-02b_A	kavel 3	92486,95	438333,63	19,50	22,8	23,0	-2,0	28,0
K3-03a_A	kavel 3	92488,87	438326,67	1,50	41,4	41,4	-1,7	46,4
K3-03a_B	kavel 3	92488,87	438326,67	4,50	41,8	41,8	1,1	46,8
K3-03a_C	kavel 3	92488,87	438326,67	7,50	42,0	42,0	8,4	47,0
K3-03a_D	kavel 3	92488,87	438326,67	10,50	39,9	40,0	9,7	45,0
K3-03a_E	kavel 3	92488,87	438326,67	13,50	39,9	40,1	10,6	45,1
K3-03a_F	kavel 3	92488,87	438326,67	16,50	39,9	40,1	10,7	45,1
K3-03b_A	kavel 3	92488,87	438326,67	19,50	40,0	40,2	10,9	45,2
K3-04a_A	kavel 3	92474,92	438307,36	1,50	49,5	49,5	7,1	54,5
K3-04a_B	kavel 3	92474,92	438307,36	4,50	49,6	49,6	7,7	54,6
K3-04a_C	kavel 3	92474,92	438307,36	7,50	49,6	49,7	10,5	54,7
K3-04a_D	kavel 3	92474,92	438307,36	10,50	49,3	49,4	12,2	54,4
K3-04a_E	kavel 3	92474,92	438307,36	13,50	48,9	49,0	12,6	54,0
K3-04a_F	kavel 3	92474,92	438307,36	16,50	48,5	48,5	12,7	53,5
K3-04b_A	kavel 3	92474,92	438307,36	19,50	47,9	47,9	12,9	52,9
K3-05a_A	kavel 3	92466,44	438304,91	1,50	38,7	39,1	7,6	44,1
K3-05a_B	kavel 3	92466,44	438304,91	4,50	38,9	39,4	7,9	44,4
K3-05a_C	kavel 3	92466,44	438304,91	7,50	38,9	39,4	9,6	44,4
K3-05a_D	kavel 3	92466,44	438304,91	10,50	39,0	39,5	14,3	44,5
K3-05a_E	kavel 3	92466,44	438304,91	13,50	39,0	39,5	14,5	44,5
K3-05a_F	kavel 3	92466,44	438304,91	16,50	39,2	39,7	14,7	44,7
K3-05b_A	kavel 3	92466,44	438304,91	19,50	37,7	38,3	14,9	43,3
K3-06a_A	kavel 3	92452,69	438314,84	1,50	36,8	37,0	8,6	42,0
K3-06a_B	kavel 3	92452,69	438314,84	4,50	37,0	37,4	8,4	42,4
K3-06a_C	kavel 3	92452,69	438314,84	7,50	37,1	37,4	9,7	42,4
K3-06a_D	kavel 3	92452,69	438314,84	10,50	37,1	37,5	12,3	42,5
K3-06a_E	kavel 3	92452,69	438314,84	13,50	37,2	37,6	12,4	42,6
K3-06a_F	kavel 3	92452,69	438314,84	16,50	37,4	37,7	12,2	42,7
K3-06b_A	kavel 3	92452,69	438314,84	19,50	37,6	38,0	12,0	43,0
K3-07a_A	kavel 3	92453,28	438323,09	1,50	23,8	24,2	4,8	29,2
K3-07a_B	kavel 3	92453,28	438323,09	4,50	24,4	24,8	4,5	29,8
K3-07a_C	kavel 3	92453,28	438323,09	7,50	24,5	25,0	5,3	30,0
K3-07a_D	kavel 3	92453,28	438323,09	10,50	24,6	25,2	6,0	30,2
K3-07a_E	kavel 3	92453,28	438323,09	13,50	22,6	23,2	4,9	28,2
K3-07a_F	kavel 3	92453,28	438323,09	16,50	19,9	21,0	5,2	26,0
K3-07b_A	kavel 3	92453,28	438323,09	19,50	19,6	20,7	5,2	25,7
K3-08a_A	kavel 3	92467,26	438342,45	1,50	18,5	19,0	4,6	24,0
K3-08a_B	kavel 3	92467,26	438342,45	4,50	19,5	20,0	4,3	25,0
K3-08a_C	kavel 3	92467,26	438342,45	7,50	19,7	20,3	5,1	25,3
K3-08a_D	kavel 3	92467,26	438342,45	10,50	19,5	20,2	6,2	25,2
K3-08a_E	kavel 3	92467,26	438342,45	13,50	18,9	20,4	6,8	25,4
K3-08a_F	kavel 3	92467,26	438342,45	16,50	19,6	21,4	6,6	26,4
K3-08b_A	kavel 3	92467,26	438342,45	19,50	19,2	21,1	6,3	26,1
K4-01a_A	kavel 4	92558,04	438268,34	1,50	31,1	33,3	4,3	38,3
K4-01a_B	kavel 4	92558,04	438268,34	4,50	32,4	34,7	3,0	39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K4-01a_C	kavel 4	92558,04	438268,34	7,50	32,6	34,9	3,4	39,9
K4-01a_D	kavel 4	92558,04	438268,34	10,50	32,7	34,9	3,3	39,9
K4-01a_E	kavel 4	92558,04	438268,34	13,50	32,6	34,8	3,2	39,8
K4-01a_F	kavel 4	92558,04	438268,34	16,50	32,4	34,6	3,6	39,6
K4-01b_A	kavel 4	92558,04	438268,34	19,50	31,3	33,5	3,8	38,5
K4-01b_B	kavel 4	92558,04	438268,34	22,50	31,0	33,2	4,1	38,2
K4-01b_C	kavel 4	92558,04	438268,34	25,50	30,7	32,9	4,3	37,9
K4-01b_D	kavel 4	92558,04	438268,34	28,50	30,5	32,7	4,7	37,7
K4-01b_E	kavel 4	92558,04	438268,34	31,50	30,3	32,5	4,8	37,5
K4-02a_A	kavel 4	92547,80	438254,55	1,50	36,3	38,5	6,8	43,5
K4-02a_B	kavel 4	92547,80	438254,55	4,50	36,5	38,8	6,3	43,8
K4-02a_C	kavel 4	92547,80	438254,55	7,50	36,5	38,7	7,0	43,7
K4-02a_D	kavel 4	92547,80	438254,55	10,50	36,0	38,2	7,3	43,2
K4-02a_E	kavel 4	92547,80	438254,55	13,50	35,4	37,7	5,9	42,7
K4-02a_F	kavel 4	92547,80	438254,55	16,50	35,0	37,3	6,1	42,3
K4-02b_A	kavel 4	92547,80	438254,55	19,50	34,0	36,3	6,2	41,3
K4-02b_B	kavel 4	92547,80	438254,55	22,50	33,4	35,6	6,4	40,6
K4-02b_C	kavel 4	92547,80	438254,55	25,50	32,9	35,2	6,6	40,2
K4-02b_D	kavel 4	92547,80	438254,55	28,50	32,4	34,7	6,5	39,7
K4-02b_E	kavel 4	92547,80	438254,55	31,50	32,0	34,3	6,7	39,3
K4-03a_A	kavel 4	92539,61	438254,00	1,50	32,5	34,3	6,1	39,3
K4-03a_B	kavel 4	92539,61	438254,00	4,50	33,0	34,6	5,8	39,6
K4-03a_C	kavel 4	92539,61	438254,00	7,50	33,2	34,6	7,1	39,6
K4-03a_D	kavel 4	92539,61	438254,00	10,50	33,2	34,5	7,8	39,5
K4-03a_E	kavel 4	92539,61	438254,00	13,50	33,2	34,4	7,9	39,4
K4-03a_F	kavel 4	92539,61	438254,00	16,50	33,5	34,5	7,6	39,5
K4-03b_A	kavel 4	92539,61	438254,00	19,50	33,8	34,7	7,4	39,7
K4-03b_B	kavel 4	92539,61	438254,00	22,50	33,5	34,0	7,3	39,0
K4-03b_C	kavel 4	92539,61	438254,00	25,50	33,4	33,7	7,0	38,7
K4-03b_D	kavel 4	92539,61	438254,00	28,50	33,3	33,6	7,0	38,6
K4-03b_E	kavel 4	92539,61	438254,00	31,50	33,2	33,5	6,9	38,5
K4-04a_A	kavel 4	92521,93	438267,13	1,50	34,9	35,2	6,1	40,2
K4-04a_B	kavel 4	92521,93	438267,13	4,50	36,4	36,6	6,5	41,6
K4-04a_C	kavel 4	92521,93	438267,13	7,50	36,9	37,0	7,8	42,0
K4-04a_D	kavel 4	92521,93	438267,13	10,50	37,1	37,3	8,7	42,3
K4-04a_E	kavel 4	92521,93	438267,13	13,50	37,7	37,8	8,9	42,8
K4-04a_F	kavel 4	92521,93	438267,13	16,50	38,1	38,3	8,7	43,3
K4-04b_A	kavel 4	92521,93	438267,12	19,50	38,3	38,4	8,4	43,4
K4-04b_B	kavel 4	92521,93	438267,12	22,50	38,2	38,3	8,0	43,3
K4-04b_C	kavel 4	92521,93	438267,12	25,50	38,1	38,2	7,9	43,2
K4-05a_A	kavel 4	92503,72	438280,64	1,50	44,2	44,5	5,9	49,5
K4-05a_B	kavel 4	92503,72	438280,64	4,50	44,9	45,1	6,3	50,1
K4-05a_C	kavel 4	92503,72	438280,64	7,50	44,8	45,0	8,2	50,0
K4-05a_D	kavel 4	92503,72	438280,64	10,50	44,7	44,9	12,3	49,9
K4-05a_E	kavel 4	92503,72	438280,64	13,50	44,5	44,7	11,5	49,7
K4-05a_F	kavel 4	92503,72	438280,64	16,50	44,4	44,5	11,8	49,5
K4-05b_A	kavel 4	92503,72	438280,64	19,50	44,3	44,4	12,1	49,4
K4-05b_B	kavel 4	92503,72	438280,64	22,50	43,9	44,0	13,1	49,0
K4-05b_C	kavel 4	92503,72	438280,64	25,50	43,6	43,6	13,4	48,6
K4-06a_A	kavel 4	92502,72	438288,74	1,50	44,5	44,7	8,3	49,7
K4-06a_B	kavel 4	92502,72	438288,74	4,50	45,2	45,3	7,5	50,3
K4-06a_C	kavel 4	92502,72	438288,74	7,50	45,2	45,3	9,0	50,3
K4-06a_D	kavel 4	92502,72	438288,74	10,50	45,1	45,2	10,6	50,2
K4-06a_E	kavel 4	92502,72	438288,74	13,50	45,0	45,1	10,2	50,1
K4-06a_F	kavel 4	92502,72	438288,74	16,50	44,9	44,9	10,3	49,9
K4-06b_A	kavel 4	92502,72	438288,74	19,50	44,7	44,8	10,3	49,8
K4-06b_B	kavel 4	92502,72	438288,74	22,50	44,6	44,6	10,6	49,6
K4-06b_C	kavel 4	92502,72	438288,74	25,50	43,9	44,0	10,9	49,0
K4-07a_A	kavel 4	92512,74	438302,29	1,50	39,9	40,0	5,8	45,0
K4-07a_B	kavel 4	92512,74	438302,29	4,50	41,3	41,5	6,5	46,5
K4-07a_C	kavel 4	92512,74	438302,29	7,50	42,0	42,1	7,8	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
K4-07a_D	kavel 4	92512,74	438302,29	10,50	42,5	42,6	8,9	47,6	
K4-07a_E	kavel 4	92512,74	438302,29	13,50	42,9	42,9	8,3	47,9	
K4-07a_F	kavel 4	92512,74	438302,29	16,50	43,0	43,1	8,5	48,1	
K4-07b_A	kavel 4	92512,74	438302,29	19,50	43,0	43,0	8,5	48,0	
K4-07b_B	kavel 4	92512,74	438302,29	22,50	42,4	42,4	8,8	47,4	
K4-07b_C	kavel 4	92512,74	438302,29	25,50	42,2	42,3	9,1	47,3	
K4-08a_A	kavel 4	92519,89	438305,01	1,50	28,8	28,9	-1,1	33,9	
K4-08a_B	kavel 4	92519,89	438305,01	4,50	31,1	31,2	-1,3	36,2	
K4-08a_C	kavel 4	92519,89	438305,01	7,50	32,8	32,9	0,0	37,9	
K4-08a_D	kavel 4	92519,89	438305,01	10,50	32,7	32,7	1,4	37,7	
K4-08a_E	kavel 4	92519,89	438305,01	13,50	27,6	27,4	-2,7	32,4	
K4-08a_F	kavel 4	92519,89	438305,01	16,50	28,4	28,4	-3,1	33,4	
K4-08b_A	kavel 4	92519,88	438305,01	19,50	28,1	28,2	-3,5	33,2	
K4-08b_B	kavel 4	92519,88	438305,01	22,50	27,7	27,7	-3,5	32,7	
K4-08b_C	kavel 4	92519,88	438305,01	25,50	27,8	27,8	-2,0	32,8	
K4-09a_A	kavel 4	92538,69	438291,05	1,50	22,9	23,0	-4,1	28,0	
K4-09a_B	kavel 4	92538,69	438291,05	4,50	24,5	24,7	-4,7	29,7	
K4-09a_C	kavel 4	92538,69	438291,05	7,50	25,1	25,2	-3,3	30,2	
K4-09a_D	kavel 4	92538,69	438291,05	10,50	26,7	26,8	2,3	31,8	
K4-09a_E	kavel 4	92538,69	438291,05	13,50	29,3	29,3	0,3	34,3	
K4-09a_F	kavel 4	92538,69	438291,05	16,50	29,9	29,9	-2,8	34,9	
K4-09b_A	kavel 4	92538,69	438291,05	19,50	19,9	20,2	-3,2	25,2	
K4-09b_B	kavel 4	92538,69	438291,05	22,50	19,9	20,1	-3,4	25,1	
K4-09b_C	kavel 4	92538,69	438291,05	25,50	19,7	19,9	-2,5	24,9	
K4-10a_A	kavel 4	92556,32	438277,96	1,50	19,6	20,2	-4,0	25,2	
K4-10a_B	kavel 4	92556,32	438277,96	4,50	21,1	21,7	-3,9	26,7	
K4-10a_C	kavel 4	92556,32	438277,96	7,50	22,0	22,6	-2,8	27,6	
K4-10a_D	kavel 4	92556,32	438277,96	10,50	25,9	26,2	1,9	31,2	
K4-10a_E	kavel 4	92556,32	438277,96	13,50	27,8	28,1	-1,8	33,1	
K4-10a_F	kavel 4	92556,32	438277,96	16,50	27,8	28,0	-1,7	33,0	
K4-10b_A	kavel 4	92556,32	438277,96	19,50	18,8	19,3	-1,6	24,3	
K4-10b_B	kavel 4	92556,32	438277,96	22,50	18,8	19,2	-1,5	24,2	
K4-10b_C	kavel 4	92556,32	438277,96	25,50	18,6	19,0	-2,0	24,0	
K4-10b_D	kavel 4	92556,32	438277,96	28,50	18,5	19,0	-2,3	24,0	
K4-10b_E	kavel 4	92556,32	438277,96	31,50	18,6	19,0	-1,4	24,0	
K4-11b_A	kavel 4	92532,94	438267,53	28,50	26,8	26,9	6,9	31,9	
K4-11b_B	kavel 4	92532,94	438267,53	31,50	31,0	31,1	6,4	36,1	
K4-12b_A	kavel 4	92541,42	438278,82	28,50	23,7	23,9	8,5	28,9	
K4-12b_B	kavel 4	92541,42	438278,82	31,50	24,9	25,2	10,5	30,2	
b-01_A	Teilingerstraat (app.)	92330,03	438264,13	5,50	25,9	28,0	20,1	33,0	
b-01_B	Teilingerstraat (app.)	92330,03	438264,13	8,50	30,1	32,2	24,8	37,2	
b-01_C	Teilingerstraat (app.)	92330,03	438264,13	11,50	32,8	34,9	25,8	39,9	
b-01_D	Teilingerstraat (app.)	92330,03	438264,13	14,50	33,5	35,5	26,1	40,5	
b-01_E	Teilingerstraat (app.)	92330,03	438264,13	17,50	33,6	35,7	26,2	40,7	
b-02_A	Teilingerstraat 43	92357,45	438296,64	1,50	33,5	35,7	27,4	40,7	
b-02_B	Teilingerstraat 43	92357,45	438296,64	4,50	35,0	37,3	29,6	42,3	
b-02_C	Teilingerstraat 43	92357,45	438296,64	7,50	35,3	37,5	29,9	42,5	
b-02_D	Teilingerstraat 43	92357,45	438296,64	10,50	35,2	37,4	29,9	42,4	
b-02_E	Teilingerstraat 43	92357,45	438296,64	13,50	34,9	37,1	29,9	42,1	
b-03_A	Teilingerstraat 39	92365,67	438306,51	1,50	31,6	33,8	24,4	38,8	
b-03_B	Teilingerstraat 39	92365,67	438306,51	4,50	33,2	35,5	26,7	40,5	
b-03_C	Teilingerstraat 39	92365,67	438306,51	7,50	33,6	35,8	27,2	40,8	
b-03_D	Teilingerstraat 39	92365,67	438306,51	10,50	33,5	35,7	27,2	40,7	
b-03_E	Teilingerstraat 39	92365,67	438306,51	13,50	33,4	35,6	27,1	40,6	
b-04_B	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92539,19	438303,54	4,50	23,3	23,5	-4,6	28,5	
b-04_C	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92539,19	438303,54	7,50	24,1	24,3	-4,3	29,3	
b-05_B	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92553,25	438293,72	4,50	20,5	20,8	-5,5	25,8	
b-05_C	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92553,25	438293,72	7,50	21,4	21,7	-4,9	26,7	
b-06_B	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92567,00	438284,12	4,50	26,5	28,6	4,6	33,6	
b-06_C	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92567,00	438284,12	7,50	27,2	29,2	7,1	34,2	
b-07_B	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92569,37	438284,08	4,50	29,8	32,0	6,3	37,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
b-07_C	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92569,37	438284,08	7,50	30,4	32,6	8,0	37,6
b-08_B	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92574,63	438291,13	4,50	28,4	30,6	5,6	35,6
b-08_C	Zomerhofstraat 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92574,63	438291,13	7,50	29,3	31,6	8,5	36,6
b-09_A	Almondestraat 251 t/m 283	92599,03	438261,75	1,50	17,0	18,2	3,3	23,2
b-09_B	Almondestraat 251 t/m 283	92599,03	438261,75	4,50	18,2	19,5	3,5	24,5
b-09_C	Almondestraat 251 t/m 283	92599,03	438261,75	7,50	20,5	21,9	5,1	26,9
b-09_D	Almondestraat 251 t/m 283	92599,03	438261,75	10,50	24,0	25,8	11,8	30,8
b-09_E	Almondestraat 251 t/m 283	92599,03	438261,75	13,50	26,8	28,8	13,3	33,8
b-10_A	Almondestraat 251 t/m 283	92585,88	438270,71	1,50	27,7	29,9	6,1	34,9
b-10_B	Almondestraat 251 t/m 283	92585,88	438270,71	4,50	29,5	31,7	6,0	36,7
b-10_C	Almondestraat 251 t/m 283	92585,88	438270,71	7,50	30,2	32,4	7,8	37,4
b-10_D	Almondestraat 251 t/m 283	92585,88	438270,71	10,50	30,7	33,0	14,8	38,0
b-10_E	Almondestraat 251 t/m 283	92585,88	438270,71	13,50	31,1	33,3	17,1	38,3
b-11_A	Almondestraat 251 t/m 283	92585,43	438272,22	1,50	28,2	30,4	6,0	35,4
b-11_B	Almondestraat 251 t/m 283	92585,43	438272,22	4,50	29,8	32,0	5,9	37,0
b-11_C	Almondestraat 251 t/m 283	92585,43	438272,22	7,50	30,5	32,7	7,1	37,7
b-11_D	Almondestraat 251 t/m 283	92585,43	438272,22	10,50	30,9	33,1	10,6	38,1
b-11_E	Almondestraat 251 t/m 283	92585,43	438272,22	13,50	30,8	33,1	12,1	38,1
b-12_A	Almondestraat 251 t/m 283	92590,37	438279,12	1,50	27,2	29,4	5,5	34,4
b-12_B	Almondestraat 251 t/m 283	92590,37	438279,12	4,50	28,5	30,7	5,1	35,7
b-12_C	Almondestraat 251 t/m 283	92590,37	438279,12	7,50	29,5	31,7	5,7	36,7
b-12_D	Almondestraat 251 t/m 283	92590,37	438279,12	10,50	29,8	32,0	6,8	37,0
b-12_E	Almondestraat 251 t/m 283	92590,37	438279,12	13,50	29,9	32,1	8,3	37,1
b-13_A	Zomerhofstraat 6 t/m 18	92595,87	438286,74	1,50	26,5	28,7	5,2	33,7
b-13_B	Zomerhofstraat 6 t/m 18	92595,87	438286,74	4,50	27,5	29,7	4,9	34,7
b-13_C	Zomerhofstraat 6 t/m 18	92595,87	438286,74	7,50	28,7	30,9	5,4	35,9
b-13_D	Zomerhofstraat 6 t/m 18	92595,87	438286,74	10,50	29,0	31,2	6,0	36,2
b-14_B	Zomerhofstraat 2-01 en 2-02	92604,16	438298,19	4,50	26,1	28,1	4,8	33,1
b-14_C	Zomerhofstraat 2-01 en 2-02	92604,16	438298,19	7,50	27,3	29,4	5,5	34,4
b-14_D	Zomerhofstraat 2-01 en 2-02	92604,16	438298,19	10,50	27,9	30,0	6,2	35,0

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: K1-06a_B - kavel 1
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K1-06a_B	kavel 1	92493,47	438272,86	4,50	49,1	50,3	8,9	55,3
ter06	pratende mensen 15 stuks	92482,98	438266,27	1,20	45,8	48,2	--	53,2
ug07	sportvoorziening	92456,89	438282,95	4,15	36,8	36,8	--	41,8
ug08	sportvoorziening	92460,85	438288,29	4,15	36,8	36,8	--	41,8
ug04	sportvoorziening	92456,89	438282,95	2,50	36,8	36,8	--	41,8
ug05	sportvoorziening	92460,85	438288,29	2,50	36,7	36,7	--	41,7
ug01	sportvoorziening	92456,88	438282,95	0,83	36,7	36,7	--	41,7
ug02	sportvoorziening	92460,85	438288,29	0,83	36,7	36,7	--	41,7
ug09	sportvoorziening	92464,84	438293,66	4,15	36,6	36,6	--	41,6
ug06	sportvoorziening	92464,84	438293,66	2,50	36,6	36,6	--	41,6
ug03	sportvoorziening	92464,84	438293,66	0,83	36,6	36,6	--	41,6
rc02	rijden rolcontainer	92447,76	438215,55	0,50	22,7	--	--	22,7
rc05	rijden rolcontainer	92455,08	438222,24	0,50	22,5	--	--	22,5
rc01	rijden rolcontainer	92445,25	438213,07	0,50	22,2	--	--	22,2
rc04	rijden rolcontainer	92452,43	438220,32	0,50	22,0	--	--	22,0
rc03	rijden rolcontainer	92450,27	438218,06	0,50	21,6	--	--	21,6
ter08	Vijverhofstr 10: pratende mensen (100 stuks)	92451,79	438199,28	1,20	9,8	12,1	7,9	17,9
ter02	pratende mensen 40 stuks	92404,44	438250,97	1,20	8,1	10,5	--	15,5
ter03	pratende mensen 15 stuks	92423,27	438235,96	1,20	7,8	10,1	--	15,1
mb01	lichte vrachtwagen/bestelbus	92462,32	438194,95	1,00	12,5	--	--	12,5
ter09	Vijverhofstr 26: pratende mensen (40 stuks)	92385,78	438251,93	1,20	4,1	6,5	2,2	12,2
ter05	pratende mensen 25 stuks	92540,65	438244,24	1,20	4,8	7,1	--	12,1
ter07	pratende mensen 50 stuks	92526,85	438149,68	1,20	4,1	6,5	--	11,5
ter04	pratende mensen 20 stuks	92478,24	438192,16	1,20	3,9	6,2	--	11,2
ter01	pratende mensen 20 stuks	92385,02	438283,11	1,20	3,2	5,5	--	10,5

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: K2-02a_B - kavel 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K2-02a_B	kavel 2	92425,52	438234,06	4,50	48,1	50,3	36,7	55,3
ter02	pratende mensen 40 stuks	92404,44	438250,97	1,20	44,4	46,8	--	51,8
ter03	pratende mensen 15 stuks	92423,27	438235,96	1,20	44,2	46,5	--	51,5
ter09	Vijverhofstr 26: pratende mensen (40 stuks)	92385,78	438251,93	1,20	35,8	38,2	33,9	43,9
ter08	Vijverhofstr 10: pratende mensen (100 stuks)	92451,79	438199,28	1,20	35,3	37,7	33,4	43,4
ter01	pratende mensen 20 stuks	92385,02	438283,11	1,20	28,3	30,7	--	35,7
ter07	pratende mensen 50 stuks	92526,85	438149,68	1,20	23,4	25,7	--	30,7
rc01	rijden rolcontainer	92445,25	438213,07	0,50	30,1	--	--	30,1
rc02	rijden rolcontainer	92447,76	438215,55	0,50	29,9	--	--	29,9
ter04	pratende mensen 20 stuks	92478,24	438192,16	1,20	20,7	23,0	--	28,0
mb01	lichte vrachtwagen/bestelbus	92462,32	438194,95	1,00	28,0	--	--	28,0
rc03	rijden rolcontainer	92450,27	438218,06	0,50	23,6	--	--	23,6
rc04	rijden rolcontainer	92452,43	438220,32	0,50	23,1	--	--	23,1
ug08	sportvoorziening	92460,85	438288,29	4,15	14,0	14,0	--	19,0
ug05	sportvoorziening	92460,85	438288,29	2,50	14,0	14,0	--	19,0
ug02	sportvoorziening	92460,85	438288,29	0,83	13,1	13,1	--	18,1
rc05	rijden rolcontainer	92455,08	438222,24	0,50	16,2	--	--	16,2
ug09	sportvoorziening	92464,84	438293,66	4,15	9,5	9,5	--	14,5
ug06	sportvoorziening	92464,84	438293,66	2,50	9,3	9,3	--	14,3
ter06	pratende mensen 15 stuks	92482,98	438266,27	1,20	6,5	8,8	--	13,8
ug03	sportvoorziening	92464,84	438293,66	0,83	8,1	8,1	--	13,1
ug07	sportvoorziening	92456,89	438282,95	4,15	3,0	3,0	--	8,0
ter05	pratende mensen 25 stuks	92540,65	438244,24	1,20	-1,1	1,2	--	6,2
ug04	sportvoorziening	92456,89	438282,95	2,50	0,7	0,7	--	5,7
ug01	sportvoorziening	92456,88	438282,95	0,83	-0,9	-0,9	--	4,1

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: K3-04a_C - kavel 3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K3-04a_C	kavel 3	92474,92	438307,36	7,50	49,6	49,7	10,5	54,7
ug09	sportvoorziening	92464,84	438293,66	4,15	41,6	41,6	--	46,6
ug06	sportvoorziening	92464,84	438293,66	2,50	41,4	41,4	--	46,4
ug03	sportvoorziening	92464,84	438293,66	0,83	41,2	41,2	--	46,2
ug08	sportvoorziening	92460,85	438288,29	4,15	39,7	39,7	--	44,7
ug05	sportvoorziening	92460,85	438288,29	2,50	39,6	39,6	--	44,6
ug02	sportvoorziening	92460,85	438288,29	0,83	39,4	39,4	--	44,4
ug07	sportvoorziening	92456,89	438282,95	4,15	38,6	38,6	--	43,6
ug04	sportvoorziening	92456,89	438282,95	2,50	38,5	38,5	--	43,5
ug01	sportvoorziening	92456,88	438282,95	0,83	38,4	38,4	--	43,4
ter06	pratende mensen 15 stuks	92482,98	438266,27	1,20	31,2	33,5	--	38,5
ter08	Vijverhofstr 10: pratende mensen (100 stuks)	92451,79	438199,28	1,20	11,3	13,6	9,3	19,3
ter05	pratende mensen 25 stuks	92540,65	438244,24	1,20	11,2	13,5	--	18,5
ter02	pratende mensen 40 stuks	92404,44	438250,97	1,20	8,1	10,4	--	15,4
ter09	Vijverhofstr 26: pratende mensen (40 stuks)	92385,78	438251,93	1,20	6,1	8,5	4,2	14,2
ter01	pratende mensen 20 stuks	92385,02	438283,11	1,20	5,5	7,8	--	12,8
ter03	pratende mensen 15 stuks	92423,27	438235,96	1,20	5,4	7,8	--	12,8
ter07	pratende mensen 50 stuks	92526,85	438149,68	1,20	5,0	7,4	--	12,4
ter04	pratende mensen 20 stuks	92478,24	438192,16	1,20	2,9	5,2	--	10,2
rc05	rijden rolcontainer	92455,08	438222,24	0,50	3,4	--	--	3,4
rc03	rijden rolcontainer	92450,27	438218,06	0,50	3,2	--	--	3,2
rc04	rijden rolcontainer	92452,43	438220,32	0,50	3,1	--	--	3,1
rc02	rijden rolcontainer	92447,76	438215,55	0,50	2,8	--	--	2,8
rc01	rijden rolcontainer	92445,25	438213,07	0,50	2,5	--	--	2,5
mb01	lichte vrachtwagen/bestelbus	92462,32	438194,95	1,00	0,1	--	--	0,1

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: K1-01a_B - kavel 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K1-01a_B	kavel 1	92486,33	438185,60	4,50	47,1	49,3	42,5	54,3
ter08	Vijverhofstr 10: pratende mensen (100 stuks)	92451,79	438199,28	1,20	44,3	46,7	42,4	52,4
ter04	pratende mensen 20 stuks	92478,24	438192,16	1,20	42,8	45,2	--	50,2
ter07	pratende mensen 50 stuks	92526,85	438149,68	1,20	33,8	36,2	--	41,2
ter02	pratende mensen 40 stuks	92404,44	438250,97	1,20	25,8	28,2	--	33,2
ter03	pratende mensen 15 stuks	92423,27	438235,96	1,20	25,7	28,1	--	33,1
ter09	Vijverhofstr 26: pratende mensen (40 stuks)	92385,78	438251,93	1,20	23,9	26,2	22,0	32,0
rc01	rijden rolcontainer	92445,25	438213,07	0,50	25,9	--	--	25,9
rc02	rijden rolcontainer	92447,76	438215,55	0,50	25,7	--	--	25,7
ter01	pratende mensen 20 stuks	92385,02	438283,11	1,20	17,3	19,7	--	24,7
mb01	lichte vrachtwagen/bestelbus	92462,32	438194,95	1,00	24,1	--	--	24,1
ter05	pratende mensen 25 stuks	92540,65	438244,24	1,20	8,1	10,4	--	15,4
ug08	sportvoorziening	92460,85	438288,29	4,15	9,0	9,0	--	14,0
ug05	sportvoorziening	92460,85	438288,29	2,50	8,2	8,2	--	13,2
ug02	sportvoorziening	92460,85	438288,29	0,83	8,1	8,1	--	13,1
ug09	sportvoorziening	92464,84	438293,66	4,15	6,8	6,8	--	11,8
ug03	sportvoorziening	92464,84	438293,66	0,83	6,3	6,3	--	11,3
ug06	sportvoorziening	92464,84	438293,66	2,50	5,9	5,9	--	10,9
rc03	rijden rolcontainer	92450,27	438218,06	0,50	9,9	--	--	9,9
ug01	sportvoorziening	92456,88	438282,95	0,83	1,6	1,6	--	6,6
ter06	pratende mensen 15 stuks	92482,98	438266,27	1,20	-1,9	0,5	--	5,5
rc04	rijden rolcontainer	92452,43	438220,32	0,50	5,0	--	--	5,0
rc05	rijden rolcontainer	92455,08	438222,24	0,50	3,9	--	--	3,9
ug07	sportvoorziening	92456,89	438282,95	4,15	-2,3	-2,3	--	2,7
ug04	sportvoorziening	92456,89	438282,95	2,50	-5,2	-5,2	--	-0,2

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K1-01a_B	kavel 1	92486,33	438185,60	4,50	66,4	66,4	56,4
K1-01a_C	kavel 1	92486,33	438185,60	7,50	61,1	61,1	55,6
K1-01a_D	kavel 1	92486,33	438185,60	10,50	59,2	57,8	54,7
K1-01a_E	kavel 1	92486,33	438185,60	13,50	59,1	55,2	53,7
K1-01a_F	kavel 1	92486,33	438185,60	16,50	56,9	53,4	52,7
K1-01b_A	kavel 1	92486,33	438185,60	19,50	56,7	51,8	51,7
K1-01b_B	kavel 1	92486,33	438185,60	22,50	56,5	50,8	50,8
K1-01b_C	kavel 1	92486,33	438185,60	25,50	56,3	50,0	50,0
K1-01b_D	kavel 1	92486,33	438185,60	28,50	56,1	49,3	49,3
K1-01b_E	kavel 1	92486,33	438185,60	31,50	55,9	48,6	48,6
K1-01b_F	kavel 1	92486,33	438185,60	34,50	55,8	48,0	48,0
K1-01c_A	kavel 1	92486,33	438185,60	37,50	55,6	47,4	47,4
K1-01c_B	kavel 1	92486,33	438185,60	40,50	55,4	46,8	46,8
K1-01c_C	kavel 1	92486,33	438185,60	43,50	55,3	46,2	46,2
K1-01c_D	kavel 1	92486,33	438185,60	46,50	55,1	45,7	45,7
K1-01c_E	kavel 1	92486,33	438185,60	49,50	55,0	45,2	45,2
K1-01c_F	kavel 1	92486,33	438185,60	52,50	54,7	44,8	44,8
K1-02a_B	kavel 1	92471,70	438197,23	4,50	64,1	57,7	56,4
K1-02a_C	kavel 1	92471,70	438197,23	7,50	63,3	56,6	55,7
K1-02a_D	kavel 1	92471,70	438197,23	10,50	62,8	55,2	54,7
K1-02a_E	kavel 1	92471,70	438197,23	13,50	62,5	53,8	53,8
K1-02a_F	kavel 1	92471,70	438197,23	16,50	60,6	52,8	52,8
K1-02b_A	kavel 1	92471,70	438197,23	19,50	60,2	51,8	51,8
K1-02b_B	kavel 1	92471,70	438197,23	22,50	59,8	49,7	49,6
K1-02b_C	kavel 1	92471,70	438197,23	25,50	59,3	49,0	49,0
K1-02b_D	kavel 1	92471,70	438197,23	28,50	58,9	48,4	48,4
K1-02b_E	kavel 1	92471,70	438197,23	31,50	58,5	47,9	47,9
K1-02b_F	kavel 1	92471,70	438197,23	34,50	58,0	47,3	47,3
K1-02c_A	kavel 1	92471,70	438197,23	37,50	57,7	46,8	46,8
K1-02c_B	kavel 1	92471,70	438197,23	40,50	57,3	46,3	46,3
K1-02c_C	kavel 1	92471,70	438197,23	43,50	57,1	45,8	45,8
K1-02c_D	kavel 1	92471,70	438197,23	46,50	56,7	45,3	45,3
K1-02c_E	kavel 1	92471,70	438197,23	49,50	56,4	44,9	44,9
K1-02c_F	kavel 1	92471,70	438197,23	52,50	56,1	44,5	44,5
K1-03a_B	kavel 1	92454,61	438210,82	4,50	72,2	55,6	55,6
K1-03a_C	kavel 1	92454,61	438210,82	7,50	70,9	55,1	55,1
K1-04a_B	kavel 1	92454,42	438220,25	4,50	78,7	56,2	46,1
K1-04a_C	kavel 1	92454,42	438220,25	7,50	74,8	55,4	46,0
K1-05a_A	kavel 1	92473,32	438245,61	1,50	62,5	53,7	27,2
K1-05a_B	kavel 1	92473,32	438245,61	4,50	64,0	53,6	29,8
K1-05a_C	kavel 1	92473,32	438245,61	7,50	63,8	53,4	29,9
K1-06a_B	kavel 1	92493,47	438272,86	4,50	66,3	66,3	21,2
K1-06a_C	kavel 1	92493,47	438272,86	7,50	61,1	61,1	23,2
K1-07a_A	kavel 1	92513,58	438264,47	1,50	44,3	44,3	19,6
K1-07a_B	kavel 1	92513,58	438264,47	4,50	44,5	44,5	20,7
K1-07a_C	kavel 1	92513,58	438264,47	7,50	44,5	44,5	22,4
K1-07a_D	kavel 1	92513,58	438264,47	10,50	44,4	44,4	21,0
K1-07a_E	kavel 1	92513,58	438264,47	13,50	44,3	44,3	20,9
K1-07a_F	kavel 1	92513,58	438264,47	16,50	44,3	44,3	20,7
K1-07b_A	kavel 1	92513,58	438264,47	19,50	44,2	44,2	19,2
K1-07b_B	kavel 1	92513,58	438264,47	22,50	44,2	44,2	19,3
K1-07b_C	kavel 1	92513,58	438264,47	25,50	44,2	44,2	19,2
K1-07b_D	kavel 1	92513,58	438264,47	28,50	45,1	45,1	20,0
K1-07b_E	kavel 1	92513,58	438264,47	31,50	44,5	44,5	17,5
K1-07b_F	kavel 1	92513,58	438264,47	34,50	44,4	44,4	17,4
K1-07c_A	kavel 1	92513,58	438264,47	37,50	44,2	44,2	17,4
K1-07c_B	kavel 1	92513,58	438264,47	40,50	44,0	44,0	17,3
K1-07c_C	kavel 1	92513,58	438264,47	43,50	40,9	40,9	17,2
K1-08a_A	kavel 1	92533,03	438250,03	1,50	51,1	51,1	17,3
K1-08a_B	kavel 1	92533,03	438250,03	4,50	50,9	50,9	18,1
K1-08a_C	kavel 1	92533,03	438250,03	7,50	50,6	50,6	19,7
K1-08a_D	kavel 1	92533,03	438250,03	10,50	50,1	50,1	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K1-08a_E	kavel 1	92533,03	438250,03	13,50	49,4	49,4	20,0
K1-08a_F	kavel 1	92533,03	438250,03	16,50	48,6	48,6	19,1
K1-08b_A	kavel 1	92533,03	438250,03	19,50	47,9	47,9	19,0
K1-08b_B	kavel 1	92533,03	438250,03	22,50	47,2	47,2	19,0
K1-08b_C	kavel 1	92533,03	438250,03	25,50	46,5	46,5	18,9
K1-08b_D	kavel 1	92533,03	438250,03	28,50	45,8	45,8	18,9
K1-08b_E	kavel 1	92533,03	438250,03	31,50	45,2	45,2	18,9
K1-08b_F	kavel 1	92533,03	438250,03	34,50	44,5	44,5	18,8
K1-08c_A	kavel 1	92533,03	438250,03	37,50	44,0	44,0	18,8
K1-08c_B	kavel 1	92533,03	438250,03	40,50	43,4	43,4	18,8
K1-08c_C	kavel 1	92533,03	438250,03	43,50	42,9	42,9	19,4
K1-09a_B	kavel 1	92535,73	438237,42	4,50	66,2	66,2	34,1
K1-09a_C	kavel 1	92535,73	438237,42	7,50	61,0	61,0	35,8
K1-09a_D	kavel 1	92535,73	438237,42	10,50	57,8	57,8	35,9
K1-09a_E	kavel 1	92535,73	438237,42	13,50	55,5	55,5	35,8
K1-09a_F	kavel 1	92535,73	438237,42	16,50	53,7	53,7	35,8
K1-09b_A	kavel 1	92535,73	438237,42	19,50	51,7	51,7	35,8
K1-09b_B	kavel 1	92535,73	438237,42	22,50	50,4	50,4	35,7
K1-09b_C	kavel 1	92535,73	438237,42	25,50	49,3	49,3	35,6
K1-09b_D	kavel 1	92535,73	438237,42	28,50	48,2	48,2	35,6
K1-09b_E	kavel 1	92535,73	438237,42	31,50	47,3	47,3	35,5
K1-09b_F	kavel 1	92535,73	438237,42	34,50	46,5	46,5	35,4
K1-09c_A	kavel 1	92535,73	438237,42	37,50	45,7	45,7	35,3
K1-09c_B	kavel 1	92535,73	438237,42	40,50	45,1	45,1	35,2
K1-09c_C	kavel 1	92535,73	438237,42	43,50	44,4	44,4	35,2
K1-10a_B	kavel 1	92525,68	438223,80	4,50	66,0	66,0	36,9
K1-10a_C	kavel 1	92525,68	438223,80	7,50	60,9	60,9	37,6
K1-10a_D	kavel 1	92525,68	438223,80	10,50	57,7	57,7	37,6
K1-10a_E	kavel 1	92525,68	438223,80	13,50	55,5	55,5	37,5
K1-10a_F	kavel 1	92525,68	438223,80	16,50	53,7	53,7	37,5
K1-10b_A	kavel 1	92525,68	438223,80	19,50	51,7	51,7	37,4
K1-10b_B	kavel 1	92525,68	438223,80	22,50	50,4	50,4	37,3
K1-10b_C	kavel 1	92525,68	438223,80	25,50	49,2	49,2	37,3
K1-10b_D	kavel 1	92525,68	438223,80	28,50	48,2	48,2	37,2
K1-10b_E	kavel 1	92525,68	438223,80	31,50	47,3	47,3	37,1
K1-10b_F	kavel 1	92525,68	438223,80	34,50	46,5	46,5	37,0
K1-10c_A	kavel 1	92525,68	438223,80	37,50	45,9	45,9	36,8
K1-10c_B	kavel 1	92525,68	438223,80	40,50	45,5	45,5	36,7
K1-10c_C	kavel 1	92525,68	438223,80	43,50	45,0	45,0	36,6
K1-11a_B	kavel 1	92509,92	438202,51	4,50	66,2	66,2	40,3
K1-11a_C	kavel 1	92509,92	438202,51	7,50	61,0	61,0	40,2
K1-11a_D	kavel 1	92509,92	438202,51	10,50	57,8	57,8	40,2
K1-11a_E	kavel 1	92509,92	438202,51	13,50	55,5	55,5	40,1
K1-11a_F	kavel 1	92509,92	438202,51	16,50	53,7	53,7	40,0
K1-11b_A	kavel 1	92509,92	438202,51	19,50	52,3	52,3	39,9
K1-11b_B	kavel 1	92509,92	438202,51	22,50	51,1	51,1	39,7
K1-11b_C	kavel 1	92509,92	438202,51	25,50	50,1	50,1	39,6
K1-11b_D	kavel 1	92509,92	438202,51	28,50	49,3	49,3	39,4
K1-11b_E	kavel 1	92509,92	438202,51	31,50	48,5	48,5	39,2
K1-11b_F	kavel 1	92509,92	438202,51	34,50	47,8	47,8	39,1
K1-11c_A	kavel 1	92509,92	438202,51	37,50	47,1	47,1	38,8
K1-11c_B	kavel 1	92509,92	438202,51	40,50	46,5	46,5	38,6
K1-11c_C	kavel 1	92509,92	438202,51	43,50	46,0	46,0	38,5
K1-11c_D	kavel 1	92509,92	438202,51	46,50	45,4	45,4	38,3
K1-11c_E	kavel 1	92509,92	438202,51	49,50	44,9	44,9	38,0
K1-11c_F	kavel 1	92509,92	438202,51	52,50	44,5	44,5	37,8
K1-12a_B	kavel 1	92498,69	438187,33	4,50	66,3	66,3	42,0
K1-12a_C	kavel 1	92498,69	438187,33	7,50	61,0	61,0	41,9
K1-12a_D	kavel 1	92498,69	438187,33	10,50	57,8	57,8	41,8
K1-12a_E	kavel 1	92498,69	438187,33	13,50	55,5	55,5	41,7
K1-12a_F	kavel 1	92498,69	438187,33	16,50	53,7	53,7	41,5
K1-12b_A	kavel 1	92498,69	438187,33	19,50	52,3	52,3	41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K1-12b_B	kavel 1	92498,69	438187,33	22,50	51,1	51,1	41,1
K1-12b_C	kavel 1	92498,69	438187,33	25,50	50,1	50,1	40,9
K1-12b_D	kavel 1	92498,69	438187,33	28,50	49,2	49,2	40,6
K1-12b_E	kavel 1	92498,69	438187,33	31,50	48,5	48,5	40,4
K1-12b_F	kavel 1	92498,69	438187,33	34,50	47,8	47,8	40,2
K1-12c_A	kavel 1	92498,69	438187,33	37,50	47,2	47,2	39,9
K1-12c_B	kavel 1	92498,69	438187,33	40,50	46,6	46,6	39,7
K1-12c_C	kavel 1	92498,69	438187,33	43,50	46,1	46,1	39,4
K1-12c_D	kavel 1	92498,69	438187,33	46,50	45,6	45,6	39,2
K1-12c_E	kavel 1	92498,69	438187,33	49,50	45,1	45,1	38,9
K1-12c_F	kavel 1	92498,69	438187,33	52,50	44,7	44,7	38,7
K1-13b_C	kavel 1	92461,69	438211,79	25,50	49,5	41,0	41,0
K1-13b_D	kavel 1	92461,69	438211,79	28,50	55,8	42,6	42,6
K1-13b_E	kavel 1	92461,69	438211,79	31,50	58,8	45,7	45,7
K1-13b_F	kavel 1	92461,69	438211,79	34,50	59,1	47,5	47,5
K1-13c_A	kavel 1	92461,69	438211,79	37,50	58,8	47,0	47,0
K1-13c_B	kavel 1	92461,69	438211,79	40,50	58,3	46,5	46,5
K1-13c_C	kavel 1	92461,69	438211,79	43,50	58,0	46,0	46,0
K1-13c_D	kavel 1	92461,69	438211,79	46,50	57,8	45,5	45,5
K1-13c_E	kavel 1	92461,69	438211,79	49,50	57,4	45,1	45,1
K1-13c_F	kavel 1	92461,69	438211,79	52,50	57,1	44,6	44,6
K1-14b_C	kavel 1	92470,21	438223,27	25,50	46,6	39,8	39,2
K1-14b_D	kavel 1	92470,21	438223,27	28,50	55,6	43,2	43,2
K1-14b_E	kavel 1	92470,21	438223,27	31,50	58,1	44,5	43,8
K1-14b_F	kavel 1	92470,21	438223,27	34,50	57,6	44,5	43,6
K1-14c_A	kavel 1	92470,21	438223,27	37,50	57,2	44,1	42,3
K1-14c_B	kavel 1	92470,21	438223,27	40,50	57,0	43,7	42,3
K1-14c_C	kavel 1	92470,21	438223,27	43,50	57,1	43,3	42,4
K1-14c_D	kavel 1	92470,21	438223,27	46,50	57,1	42,9	42,6
K1-14c_E	kavel 1	92470,21	438223,27	49,50	57,8	43,3	43,3
K1-14c_F	kavel 1	92470,21	438223,27	52,50	57,8	43,3	43,3
K1-15a_D	kavel 1	92491,76	438226,07	10,50	41,6	32,6	28,5
K1-15a_E	kavel 1	92491,76	438226,07	13,50	41,5	34,0	28,4
K1-15a_F	kavel 1	92491,76	438226,07	16,50	41,4	38,1	28,3
K1-15b_A	kavel 1	92491,76	438226,07	19,50	41,2	39,4	28,2
K1-15b_B	kavel 1	92491,76	438226,07	22,50	40,6	39,3	27,3
K1-15b_C	kavel 1	92491,76	438226,07	25,50	40,4	39,2	27,1
K1-15b_D	kavel 1	92491,76	438226,07	28,50	40,2	39,0	26,9
K1-15b_E	kavel 1	92491,76	438226,07	31,50	39,8	38,8	26,7
K1-15b_F	kavel 1	92491,76	438226,07	34,50	39,4	38,6	26,5
K1-15c_A	kavel 1	92491,76	438226,07	37,50	38,5	38,5	26,3
K1-15c_B	kavel 1	92491,76	438226,07	40,50	38,3	38,3	26,1
K1-15c_C	kavel 1	92491,76	438226,07	43,50	38,1	38,1	25,8
K1-15c_D	kavel 1	92491,76	438226,07	46,50	38,0	38,0	24,6
K1-15c_E	kavel 1	92491,76	438226,07	49,50	37,8	37,8	24,4
K1-15c_F	kavel 1	92491,76	438226,07	52,50	37,6	37,6	24,2
K1-16a_D	kavel 1	92507,25	438214,35	10,50	45,8	45,8	28,1
K1-16a_E	kavel 1	92507,25	438214,35	13,50	46,3	46,3	28,0
K1-16a_F	kavel 1	92507,25	438214,35	16,50	45,6	45,6	27,9
K1-16b_A	kavel 1	92507,25	438214,35	19,50	44,9	44,9	27,5
K1-16b_B	kavel 1	92507,25	438214,35	22,50	44,3	44,3	27,2
K1-16b_C	kavel 1	92507,25	438214,35	25,50	43,8	43,8	27,0
K1-16b_D	kavel 1	92507,25	438214,35	28,50	43,3	43,3	26,6
K1-16b_E	kavel 1	92507,25	438214,35	31,50	42,9	42,9	26,4
K1-16b_F	kavel 1	92507,25	438214,35	34,50	42,4	42,4	26,2
K1-16c_A	kavel 1	92507,25	438214,35	37,50	42,0	42,0	26,0
K1-16c_B	kavel 1	92507,25	438214,35	40,50	41,6	41,6	25,8
K1-16c_C	kavel 1	92507,25	438214,35	43,50	41,3	41,3	25,6
K1-16c_D	kavel 1	92507,25	438214,35	46,50	41,1	41,1	24,5
K1-16c_E	kavel 1	92507,25	438214,35	49,50	40,6	40,6	24,3
K1-16c_F	kavel 1	92507,25	438214,35	52,50	40,5	40,5	24,4
K1-17a_D	kavel 1	92509,67	438217,56	10,50	37,4	36,7	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K1-17a_E	kavel 1	92509,67	438217,56	13,50	42,5	42,5	28,4
K1-17a_F	kavel 1	92509,67	438217,56	16,50	42,4	42,4	28,0
K1-17b_A	kavel 1	92509,67	438217,56	19,50	42,3	42,3	27,9
K1-17b_B	kavel 1	92509,67	438217,56	22,50	42,2	42,2	34,4
K1-17b_C	kavel 1	92509,67	438217,56	25,50	42,1	42,1	37,5
K1-17b_D	kavel 1	92509,67	438217,56	28,50	42,0	42,0	37,4
K1-17b_E	kavel 1	92509,67	438217,56	31,50	41,9	41,9	37,3
K1-17b_F	kavel 1	92509,67	438217,56	34,50	41,7	41,7	26,6
K1-17c_A	kavel 1	92509,67	438217,56	37,50	41,6	41,6	26,5
K1-17c_B	kavel 1	92509,67	438217,56	40,50	41,4	41,4	26,3
K1-17c_C	kavel 1	92509,67	438217,56	43,50	41,3	41,3	26,2
K1-18a_D	kavel 1	92494,08	438229,13	10,50	39,8	30,6	27,4
K1-18a_E	kavel 1	92494,08	438229,13	13,50	39,7	32,9	27,3
K1-18a_F	kavel 1	92494,08	438229,13	16,50	39,4	37,8	27,2
K1-18b_A	kavel 1	92494,08	438229,13	19,50	39,2	39,2	27,1
K1-18b_B	kavel 1	92494,08	438229,13	22,50	39,1	39,1	27,0
K1-18b_C	kavel 1	92494,08	438229,13	25,50	39,0	39,0	26,0
K1-18b_D	kavel 1	92494,08	438229,13	28,50	38,9	38,9	25,8
K1-18b_E	kavel 1	92494,08	438229,13	31,50	38,8	38,8	25,7
K1-18b_F	kavel 1	92494,08	438229,13	34,50	38,6	38,6	25,5
K1-18c_A	kavel 1	92494,08	438229,13	37,50	38,5	38,5	25,3
K1-18c_B	kavel 1	92494,08	438229,13	40,50	38,3	38,3	25,2
K1-18c_C	kavel 1	92494,08	438229,13	43,50	38,1	38,1	25,2
K1-19b_C	kavel 1	92495,15	438256,85	25,50	44,1	44,1	27,0
K1-19b_D	kavel 1	92495,15	438256,85	28,50	52,7	48,7	34,2
K1-19b_E	kavel 1	92495,15	438256,85	31,50	54,2	48,4	35,2
K1-19b_F	kavel 1	92495,15	438256,85	34,50	54,1	48,2	35,1
K1-19c_A	kavel 1	92495,15	438256,85	37,50	54,3	47,9	36,4
K1-19c_B	kavel 1	92495,15	438256,85	40,50	55,7	47,6	37,3
K1-19c_C	kavel 1	92495,15	438256,85	43,50	54,5	47,4	37,6
K1-20a_D	kavel 1	92458,50	438214,01	10,50	53,1	39,2	38,2
K1-20a_E	kavel 1	92458,50	438214,01	13,50	59,8	42,4	40,7
K1-20a_F	kavel 1	92458,50	438214,01	16,50	62,1	45,5	40,5
K1-20b_A	kavel 1	92458,50	438214,01	19,50	61,6	48,9	40,4
K1-20b_B	kavel 1	92458,50	438214,01	22,50	62,9	48,6	40,4
K1-21a_D	kavel 1	92467,00	438225,46	10,50	49,3	36,4	34,7
K1-21a_E	kavel 1	92467,00	438225,46	13,50	55,8	42,5	42,5
K1-21a_F	kavel 1	92467,00	438225,46	16,50	61,5	44,2	42,8
K1-21b_A	kavel 1	92467,00	438225,46	19,50	60,7	46,2	42,6
K1-21b_B	kavel 1	92467,00	438225,46	22,50	60,4	46,8	42,4
K1-22a_D	kavel 1	92492,06	438259,23	10,50	45,3	45,3	26,4
K1-22a_E	kavel 1	92492,06	438259,23	13,50	51,1	50,3	27,3
K1-22a_F	kavel 1	92492,06	438259,23	16,50	54,5	50,2	27,5
K1-22b_A	kavel 1	92492,06	438259,23	19,50	54,4	50,0	27,8
K1-22b_B	kavel 1	92492,06	438259,23	22,50	55,3	49,8	28,3
K2-01a_B	kavel 2	92433,51	438227,69	4,50	66,8	66,5	48,2
K2-01a_C	kavel 2	92433,51	438227,69	7,50	66,1	61,1	48,1
K2-01a_D	kavel 2	92433,51	438227,69	10,50	65,6	57,9	48,0
K2-01a_E	kavel 2	92433,51	438227,69	13,50	65,0	55,3	47,8
K2-01a_F	kavel 2	92433,51	438227,69	16,50	63,2	53,4	47,6
K2-01b_A	kavel 2	92433,51	438227,69	19,50	62,5	52,0	47,3
K2-01b_B	kavel 2	92433,51	438227,69	22,50	61,8	51,0	47,0
K2-01b_C	kavel 2	92433,51	438227,69	25,50	61,1	49,5	46,6
K2-01b_D	kavel 2	92433,51	438227,69	28,50	60,4	48,6	46,3
K2-01b_E	kavel 2	92433,51	438227,69	31,50	59,9	47,8	45,9
K2-01b_F	kavel 2	92433,51	438227,69	34,50	59,5	47,4	45,6
K2-01c_A	kavel 2	92433,51	438227,69	37,50	59,1	46,9	45,2
K2-02a_B	kavel 2	92425,52	438234,06	4,50	66,3	66,3	49,4
K2-02a_C	kavel 2	92425,52	438234,06	7,50	63,0	61,1	49,3
K2-02a_D	kavel 2	92425,52	438234,06	10,50	62,8	57,9	49,1
K2-02a_E	kavel 2	92425,52	438234,06	13,50	62,5	55,2	48,8
K2-02a_F	kavel 2	92425,52	438234,06	16,50	60,6	53,3	48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K2-02b_A	kavel 2	92425,52	438234,06	19,50	60,1	51,8	48,2
K2-02b_B	kavel 2	92425,52	438234,06	22,50	59,7	50,5	47,8
K2-02b_C	kavel 2	92425,52	438234,06	25,50	59,2	49,3	47,4
K2-02b_D	kavel 2	92425,52	438234,06	28,50	58,8	48,4	47,0
K2-02b_E	kavel 2	92425,52	438234,06	31,50	58,4	47,5	46,6
K2-02b_F	kavel 2	92425,52	438234,06	34,50	58,2	46,8	46,2
K2-02c_A	kavel 2	92425,52	438234,06	37,50	57,9	46,1	45,8
K2-03a_B	kavel 2	92397,38	438256,48	4,50	60,3	60,3	56,7
K2-03a_C	kavel 2	92397,38	438256,48	7,50	58,3	58,3	56,0
K2-03a_D	kavel 2	92397,38	438256,48	10,50	56,6	56,4	55,0
K2-03a_E	kavel 2	92397,38	438256,48	13,50	56,5	54,3	54,0
K2-03a_F	kavel 2	92397,38	438256,48	16,50	54,2	53,0	53,0
K2-03b_A	kavel 2	92397,38	438256,48	19,50	54,1	52,1	52,1
K2-03b_B	kavel 2	92397,38	438256,48	22,50	54,0	51,2	51,2
K2-03b_C	kavel 2	92397,38	438256,48	25,50	53,9	50,2	50,2
K2-03b_D	kavel 2	92397,38	438256,48	28,50	53,8	49,4	49,4
K2-03b_E	kavel 2	92397,38	438256,48	31,50	54,0	48,7	48,7
K2-03b_F	kavel 2	92397,38	438256,48	34,50	54,2	48,1	48,1
K2-03c_A	kavel 2	92397,38	438256,48	37,50	54,0	47,5	47,5
K2-03c_B	kavel 2	92397,38	438256,48	40,50	53,9	46,9	46,9
K2-03c_C	kavel 2	92397,38	438256,48	43,50	53,7	46,3	46,3
K2-04a_B	kavel 2	92383,08	438267,89	4,50	66,5	66,5	53,8
K2-04a_C	kavel 2	92383,08	438267,89	7,50	61,1	61,1	53,5
K2-04a_D	kavel 2	92383,08	438267,89	10,50	57,9	57,9	53,0
K2-04a_E	kavel 2	92383,08	438267,89	13,50	55,2	55,2	52,4
K2-04a_F	kavel 2	92383,08	438267,89	16,50	53,3	53,3	51,7
K2-04b_A	kavel 2	92383,08	438267,89	19,50	52,0	51,8	51,0
K2-04b_B	kavel 2	92383,08	438267,89	22,50	52,0	50,5	50,3
K2-04b_C	kavel 2	92383,08	438267,89	25,50	51,9	49,6	49,6
K2-04b_D	kavel 2	92383,08	438267,89	28,50	51,9	48,9	48,9
K2-04b_E	kavel 2	92383,08	438267,89	31,50	52,4	48,3	48,3
K2-04b_F	kavel 2	92383,08	438267,89	34,50	52,5	47,7	47,7
K2-04c_A	kavel 2	92383,08	438267,89	37,50	52,4	47,1	47,1
K2-04c_B	kavel 2	92383,08	438267,89	40,50	52,3	46,6	46,6
K2-04c_C	kavel 2	92383,08	438267,89	43,50	52,3	46,1	46,1
K2-05a_B	kavel 2	92383,39	438276,90	4,50	66,4	66,4	38,1
K2-05a_C	kavel 2	92383,39	438276,90	7,50	61,0	61,0	38,1
K2-05a_D	kavel 2	92383,39	438276,90	10,50	57,8	57,8	38,0
K2-05a_E	kavel 2	92383,39	438276,90	13,50	55,3	55,3	37,9
K2-05a_F	kavel 2	92383,39	438276,90	16,50	53,5	53,5	37,8
K2-05b_A	kavel 2	92383,39	438276,90	19,50	52,1	52,1	37,7
K2-05b_B	kavel 2	92383,39	438276,90	22,50	50,8	50,8	28,8
K2-05b_C	kavel 2	92383,39	438276,90	25,50	49,8	49,8	28,1
K2-05b_D	kavel 2	92383,39	438276,90	28,50	48,4	48,4	27,7
K2-05b_E	kavel 2	92383,39	438276,90	31,50	47,5	47,5	27,2
K2-05b_F	kavel 2	92383,39	438276,90	34,50	46,8	46,8	26,7
K2-05c_A	kavel 2	92383,39	438276,90	37,50	46,1	46,1	26,2
K2-05c_B	kavel 2	92383,39	438276,90	40,50	45,4	45,4	25,8
K2-05c_C	kavel 2	92383,39	438276,90	43,50	44,8	44,8	25,4
K2-06a_A	kavel 2	92395,51	438291,06	1,50	54,7	54,7	35,7
K2-06a_B	kavel 2	92395,51	438291,06	4,50	54,4	54,4	37,1
K2-06a_C	kavel 2	92395,51	438291,06	7,50	53,8	53,8	37,1
K2-06a_D	kavel 2	92395,51	438291,06	10,50	53,0	53,0	37,0
K2-06a_E	kavel 2	92395,51	438291,06	13,50	52,1	52,1	37,0
K2-06a_F	kavel 2	92395,51	438291,06	16,50	51,2	51,2	36,9
K2-06b_A	kavel 2	92395,51	438291,06	19,50	50,3	50,3	36,9
K2-06b_B	kavel 2	92395,51	438291,06	22,50	49,4	49,4	26,4
K2-06b_C	kavel 2	92395,51	438291,06	25,50	48,6	48,6	26,2
K2-06b_D	kavel 2	92395,51	438291,06	28,50	47,4	47,4	25,9
K2-06b_E	kavel 2	92395,51	438291,06	31,50	46,6	46,6	25,6
K2-06b_F	kavel 2	92395,51	438291,06	34,50	45,9	45,9	25,3
K2-06c_A	kavel 2	92395,51	438291,06	37,50	45,3	45,3	25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K2-06c_B	kavel 2	92395,51	438291,06	40,50	44,7	44,7	24,7
K2-06c_C	kavel 2	92395,51	438291,06	43,50	44,1	44,1	24,4
K2-07a_A	kavel 2	92413,40	438311,97	1,50	44,6	44,6	28,8
K2-07a_B	kavel 2	92413,40	438311,97	4,50	46,2	46,2	30,2
K2-07a_C	kavel 2	92413,40	438311,97	7,50	46,1	46,1	31,2
K2-07a_D	kavel 2	92413,40	438311,97	10,50	46,0	46,0	31,2
K2-07a_E	kavel 2	92413,40	438311,97	13,50	45,9	45,9	31,2
K2-07a_F	kavel 2	92413,40	438311,97	16,50	45,1	45,1	31,6
K2-07b_A	kavel 2	92413,40	438311,97	19,50	44,9	44,9	32,0
K2-07b_B	kavel 2	92413,40	438311,97	22,50	44,7	44,7	27,7
K2-07b_C	kavel 2	92413,40	438311,97	25,50	44,5	44,5	27,6
K2-07b_D	kavel 2	92413,40	438311,97	28,50	44,3	44,3	22,8
K2-08a_A	kavel 2	92429,36	438321,33	1,50	39,6	39,6	16,1
K2-08a_B	kavel 2	92429,36	438321,33	4,50	41,5	41,5	17,1
K2-08a_C	kavel 2	92429,36	438321,33	7,50	42,9	42,9	18,6
K2-08a_D	kavel 2	92429,36	438321,33	10,50	42,8	42,8	17,8
K2-08a_E	kavel 2	92429,36	438321,33	13,50	42,8	42,8	17,8
K2-08a_F	kavel 2	92429,36	438321,33	16,50	42,7	42,7	17,7
K2-08b_A	kavel 2	92429,36	438321,33	19,50	42,7	42,7	17,7
K2-08b_B	kavel 2	92429,36	438321,33	22,50	42,6	42,6	17,6
K2-08b_C	kavel 2	92429,36	438321,33	25,50	42,5	42,5	17,6
K2-08b_D	kavel 2	92429,36	438321,33	28,50	42,4	42,4	17,5
K2-13a_B	kavel 2	92453,65	438230,89	4,50	73,7	49,4	44,0
K2-13a_C	kavel 2	92453,65	438230,89	7,50	72,5	49,2	43,9
K2-13a_D	kavel 2	92453,65	438230,89	10,50	71,1	48,8	43,9
K2-13a_E	kavel 2	92453,65	438230,89	13,50	69,6	48,3	43,8
K2-13a_F	kavel 2	92453,65	438230,89	16,50	68,3	47,8	44,0
K2-13b_A	kavel 2	92453,65	438230,89	19,50	67,1	46,5	46,5
K2-13b_B	kavel 2	92453,65	438230,89	22,50	66,0	46,9	46,9
K2-13b_C	kavel 2	92453,65	438230,89	25,50	65,1	46,7	46,7
K2-13b_D	kavel 2	92453,65	438230,89	28,50	64,2	46,4	46,4
K2-13b_E	kavel 2	92453,65	438230,89	31,50	63,4	46,0	46,0
K2-13b_F	kavel 2	92453,65	438230,89	34,50	62,6	45,6	45,6
K2-13c_A	kavel 2	92453,65	438230,89	37,50	61,9	45,3	45,3
K2-14a_D	kavel 2	92426,93	438241,06	10,50	47,0	47,0	36,8
K2-14a_E	kavel 2	92426,93	438241,06	13,50	47,5	47,5	45,3
K2-14a_F	kavel 2	92426,93	438241,06	16,50	48,3	48,3	48,3
K2-14b_A	kavel 2	92426,93	438241,06	19,50	50,9	48,0	48,0
K2-14b_B	kavel 2	92426,93	438241,06	22,50	51,2	47,7	47,7
K2-14b_C	kavel 2	92426,93	438241,06	25,50	51,2	47,3	47,3
K2-14b_D	kavel 2	92426,93	438241,06	28,50	51,2	46,9	46,9
K2-14b_E	kavel 2	92426,93	438241,06	31,50	51,1	46,5	46,5
K2-14b_F	kavel 2	92426,93	438241,06	34,50	51,0	46,1	46,1
K2-14c_A	kavel 2	92426,93	438241,06	37,50	50,9	45,7	45,7
K2-15a_D	kavel 2	92435,87	438253,10	10,50	40,0	37,5	30,7
K2-15a_E	kavel 2	92435,87	438253,10	13,50	40,4	40,4	32,8
K2-15a_F	kavel 2	92435,87	438253,10	16,50	42,8	42,8	36,3
K2-15b_A	kavel 2	92435,87	438253,10	19,50	45,0	45,0	40,5
K2-15b_B	kavel 2	92435,87	438253,10	22,50	45,8	45,8	43,7
K2-15b_C	kavel 2	92435,87	438253,10	25,50	47,2	47,2	45,3
K2-15b_D	kavel 2	92435,87	438253,10	28,50	47,2	47,2	45,2
K2-15b_E	kavel 2	92435,87	438253,10	31,50	47,1	47,1	44,9
K2-15b_F	kavel 2	92435,87	438253,10	34,50	46,9	46,9	44,7
K2-15c_A	kavel 2	92435,87	438253,10	37,50	46,7	46,7	44,4
K2-16a_D	kavel 2	92445,65	438254,15	10,50	45,2	38,8	26,1
K2-16a_E	kavel 2	92445,65	438254,15	13,50	45,2	40,2	25,9
K2-16a_F	kavel 2	92445,65	438254,15	16,50	45,0	43,3	25,4
K2-16b_A	kavel 2	92445,65	438254,15	19,50	45,2	45,2	25,3
K2-16b_B	kavel 2	92445,65	438254,15	22,50	47,3	47,3	25,2
K2-16b_C	kavel 2	92445,65	438254,15	25,50	47,5	47,5	25,2
K2-16b_D	kavel 2	92445,65	438254,15	28,50	47,4	47,4	25,4
K2-16b_E	kavel 2	92445,65	438254,15	31,50	47,2	47,2	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K2-16b_F	kavel 2	92445,65	438254,15	34,50	47,7	47,7	25,0
K2-16c_A	kavel 2	92445,65	438254,15	37,50	47,6	47,6	25,3
K2-17a_D	kavel 2	92455,58	438246,78	10,50	46,7	39,4	25,5
K2-17a_E	kavel 2	92455,58	438246,78	13,50	46,5	41,4	25,4
K2-17a_F	kavel 2	92455,58	438246,78	16,50	46,2	43,6	25,3
K2-17b_A	kavel 2	92455,58	438246,78	19,50	45,9	45,6	25,2
K2-17b_B	kavel 2	92455,58	438246,78	22,50	46,9	46,9	25,0
K2-17b_C	kavel 2	92455,58	438246,78	25,50	47,3	47,3	24,9
K2-17b_D	kavel 2	92455,58	438246,78	28,50	47,2	47,2	24,7
K2-17b_E	kavel 2	92455,58	438246,78	31,50	47,1	47,1	24,5
K2-17b_F	kavel 2	92455,58	438246,78	34,50	46,8	46,8	24,3
K2-17c_A	kavel 2	92455,58	438246,78	37,50	46,7	46,7	24,1
K2-18a_D	kavel 2	92408,41	438255,79	10,50	46,0	39,2	39,2
K2-18a_E	kavel 2	92408,41	438255,79	13,50	53,3	46,7	46,7
K2-18a_F	kavel 2	92408,41	438255,79	16,50	53,8	46,3	46,3
K2-18b_A	kavel 2	92408,41	438255,79	19,50	51,0	45,7	45,7
K2-18b_B	kavel 2	92408,41	438255,79	22,50	51,1	45,1	45,1
K2-18b_C	kavel 2	92408,41	438255,79	25,50	50,9	44,5	44,5
K2-18b_D	kavel 2	92408,41	438255,79	28,50	50,6	43,9	43,9
K2-18b_E	kavel 2	92408,41	438255,79	31,50	50,3	43,4	43,4
K2-18b_F	kavel 2	92408,41	438255,79	34,50	50,0	42,8	42,8
K2-18c_A	kavel 2	92408,41	438255,79	37,50	49,7	42,1	42,1
K2-18c_B	kavel 2	92408,41	438255,79	40,50	49,4	41,6	41,6
K2-18c_C	kavel 2	92408,41	438255,79	43,50	49,1	41,1	41,1
K2-19a_D	kavel 2	92422,20	438273,12	10,50	40,8	35,8	35,8
K2-19a_E	kavel 2	92422,20	438273,12	13,50	43,0	37,1	36,2
K2-19a_F	kavel 2	92422,20	438273,12	16,50	42,5	39,4	36,6
K2-19b_A	kavel 2	92422,20	438273,12	19,50	46,2	40,1	37,2
K2-19b_B	kavel 2	92422,20	438273,12	22,50	46,4	41,1	37,6
K2-19b_C	kavel 2	92422,20	438273,12	25,50	46,6	41,7	39,3
K2-19b_D	kavel 2	92422,20	438273,12	28,50	46,5	41,8	39,8
K2-19b_E	kavel 2	92422,20	438273,12	31,50	46,4	41,7	40,6
K2-19b_F	kavel 2	92422,20	438273,12	34,50	45,9	41,8	40,6
K2-19c_A	kavel 2	92422,20	438273,12	37,50	46,0	41,7	40,5
K2-19c_B	kavel 2	92422,20	438273,12	40,50	45,9	41,6	40,3
K2-19c_C	kavel 2	92422,20	438273,12	43,50	45,9	41,4	40,2
K2-20b_F	kavel 2	92408,67	438295,19	34,50	31,8	31,8	24,4
K2-20c_A	kavel 2	92408,67	438295,19	37,50	35,2	35,2	24,1
K2-20c_B	kavel 2	92408,67	438295,19	40,50	36,9	36,9	23,9
K2-20c_C	kavel 2	92408,67	438295,19	43,50	37,1	37,1	23,7
K2-21b_F	kavel 2	92421,80	438285,45	34,50	36,6	36,6	25,1
K2-21c_A	kavel 2	92421,80	438285,45	37,50	41,3	41,3	24,9
K2-21c_B	kavel 2	92421,80	438285,45	40,50	41,4	41,4	24,7
K2-21c_C	kavel 2	92421,80	438285,45	43,50	41,3	41,3	24,7
K2-22a_D	kavel 2	92433,64	438287,48	10,50	39,0	37,5	35,8
K2-22a_E	kavel 2	92433,64	438287,48	13,50	39,9	39,9	35,8
K2-22a_F	kavel 2	92433,64	438287,48	16,50	42,9	42,9	35,8
K2-22b_A	kavel 2	92433,64	438287,48	19,50	43,5	43,5	35,8
K2-22b_B	kavel 2	92433,64	438287,48	22,50	43,5	43,5	35,8
K2-22b_C	kavel 2	92433,64	438287,48	25,50	43,4	43,4	36,0
K2-22b_D	kavel 2	92433,64	438287,48	28,50	44,3	43,3	35,9
K2-23a_D	kavel 2	92445,35	438302,19	10,50	40,1	40,1	26,4
K2-23a_E	kavel 2	92445,35	438302,19	13,50	42,2	42,2	25,7
K2-23a_F	kavel 2	92445,35	438302,19	16,50	45,2	45,2	26,0
K2-23b_A	kavel 2	92445,35	438302,19	19,50	45,6	45,6	27,2
K2-23b_B	kavel 2	92445,35	438302,19	22,50	45,4	45,4	27,3
K2-23b_C	kavel 2	92445,35	438302,19	25,50	45,3	45,3	27,7
K2-23b_D	kavel 2	92445,35	438302,19	28,50	43,6	43,6	28,1
K3-01a_A	kavel 3	92473,96	438343,01	1,50	23,1	23,1	13,6
K3-01a_B	kavel 3	92473,96	438343,01	4,50	25,9	25,9	10,1
K3-01a_C	kavel 3	92473,96	438343,01	7,50	26,8	26,8	11,1
K3-01a_D	kavel 3	92473,96	438343,01	10,50	24,4	23,3	11,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K3-01a_E	kavel 3	92473,96	438343,01	13,50	25,2	23,2	12,7
K3-01a_F	kavel 3	92473,96	438343,01	16,50	23,2	23,2	12,8
K3-01b_A	kavel 3	92473,96	438343,01	19,50	23,1	23,1	12,9
K3-02a_A	kavel 3	92486,95	438333,63	1,50	32,1	32,1	11,9
K3-02a_B	kavel 3	92486,95	438333,63	4,50	32,0	32,0	11,5
K3-02a_C	kavel 3	92486,95	438333,63	7,50	32,0	32,0	13,5
K3-02a_D	kavel 3	92486,95	438333,63	10,50	30,8	30,8	15,2
K3-02a_E	kavel 3	92486,95	438333,63	13,50	30,8	30,8	9,8
K3-02a_F	kavel 3	92486,95	438333,63	16,50	30,7	30,7	10,1
K3-02b_A	kavel 3	92486,95	438333,63	19,50	30,8	30,8	10,1
K3-03a_A	kavel 3	92488,87	438326,67	1,50	49,0	49,0	12,1
K3-03a_B	kavel 3	92488,87	438326,67	4,50	49,1	49,1	15,0
K3-03a_C	kavel 3	92488,87	438326,67	7,50	49,5	49,5	20,0
K3-03a_D	kavel 3	92488,87	438326,67	10,50	46,0	46,0	21,9
K3-03a_E	kavel 3	92488,87	438326,67	13,50	46,0	46,0	23,5
K3-03a_F	kavel 3	92488,87	438326,67	16,50	45,9	45,9	23,9
K3-03b_A	kavel 3	92488,87	438326,67	19,50	45,8	45,8	25,1
K3-04a_A	kavel 3	92474,92	438307,36	1,50	56,9	56,9	18,6
K3-04a_B	kavel 3	92474,92	438307,36	4,50	56,9	56,9	19,4
K3-04a_C	kavel 3	92474,92	438307,36	7,50	56,8	56,8	22,0
K3-04a_D	kavel 3	92474,92	438307,36	10,50	56,3	56,3	24,5
K3-04a_E	kavel 3	92474,92	438307,36	13,50	55,7	55,7	25,8
K3-04a_F	kavel 3	92474,92	438307,36	16,50	55,0	55,0	26,6
K3-04b_A	kavel 3	92474,92	438307,36	19,50	54,3	54,3	26,6
K3-05a_A	kavel 3	92466,44	438304,91	1,50	46,5	46,5	18,2
K3-05a_B	kavel 3	92466,44	438304,91	4,50	48,1	48,1	18,4
K3-05a_C	kavel 3	92466,44	438304,91	7,50	48,0	48,0	20,1
K3-05a_D	kavel 3	92466,44	438304,91	10,50	47,9	47,9	25,2
K3-05a_E	kavel 3	92466,44	438304,91	13,50	47,7	47,7	25,4
K3-05a_F	kavel 3	92466,44	438304,91	16,50	47,5	47,5	25,3
K3-05b_A	kavel 3	92466,44	438304,91	19,50	47,3	47,3	25,7
K3-06a_A	kavel 3	92452,69	438314,84	1,50	45,9	45,9	25,6
K3-06a_B	kavel 3	92452,69	438314,84	4,50	45,9	45,9	26,7
K3-06a_C	kavel 3	92452,69	438314,84	7,50	45,8	45,8	28,1
K3-06a_D	kavel 3	92452,69	438314,84	10,50	45,8	45,8	26,3
K3-06a_E	kavel 3	92452,69	438314,84	13,50	45,8	45,8	25,2
K3-06a_F	kavel 3	92452,69	438314,84	16,50	45,6	45,6	24,5
K3-06b_A	kavel 3	92452,69	438314,84	19,50	45,6	45,6	22,3
K3-07a_A	kavel 3	92453,28	438323,09	1,50	36,0	36,0	20,2
K3-07a_B	kavel 3	92453,28	438323,09	4,50	36,1	36,1	20,6
K3-07a_C	kavel 3	92453,28	438323,09	7,50	36,8	36,8	21,8
K3-07a_D	kavel 3	92453,28	438323,09	10,50	36,7	36,7	20,9
K3-07a_E	kavel 3	92453,28	438323,09	13,50	36,5	36,5	20,0
K3-07a_F	kavel 3	92453,28	438323,09	16,50	31,7	31,7	20,2
K3-07b_A	kavel 3	92453,28	438323,09	19,50	31,7	31,7	18,5
K3-08a_A	kavel 3	92467,26	438342,45	1,50	27,0	25,3	16,8
K3-08a_B	kavel 3	92467,26	438342,45	4,50	26,7	25,4	16,6
K3-08a_C	kavel 3	92467,26	438342,45	7,50	27,9	26,1	17,2
K3-08a_D	kavel 3	92467,26	438342,45	10,50	29,0	26,3	18,3
K3-08a_E	kavel 3	92467,26	438342,45	13,50	31,0	31,0	21,3
K3-08a_F	kavel 3	92467,26	438342,45	16,50	33,7	33,7	21,4
K3-08b_A	kavel 3	92467,26	438342,45	19,50	34,0	34,0	21,4
K4-01a_A	kavel 4	92558,04	438268,34	1,50	47,9	47,9	21,1
K4-01a_B	kavel 4	92558,04	438268,34	4,50	48,4	48,4	21,1
K4-01a_C	kavel 4	92558,04	438268,34	7,50	48,3	48,3	22,2
K4-01a_D	kavel 4	92558,04	438268,34	10,50	48,2	48,2	23,4
K4-01a_E	kavel 4	92558,04	438268,34	13,50	48,0	48,0	19,6
K4-01a_F	kavel 4	92558,04	438268,34	16,50	47,7	47,7	20,3
K4-01b_A	kavel 4	92558,04	438268,34	19,50	46,1	46,1	20,0
K4-01b_B	kavel 4	92558,04	438268,34	22,50	45,7	45,7	20,1
K4-01b_C	kavel 4	92558,04	438268,34	25,50	45,3	45,3	20,1
K4-01b_D	kavel 4	92558,04	438268,34	28,50	44,9	44,9	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K4-01b_E	kavel 4	92558,04	438268,34	31,50	44,4	44,4	20,5
K4-02a_A	kavel 4	92547,80	438254,55	1,50	54,7	54,7	24,6
K4-02a_B	kavel 4	92547,80	438254,55	4,50	54,4	54,4	25,0
K4-02a_C	kavel 4	92547,80	438254,55	7,50	53,8	53,8	26,4
K4-02a_D	kavel 4	92547,80	438254,55	10,50	52,9	52,9	27,4
K4-02a_E	kavel 4	92547,80	438254,55	13,50	51,9	51,9	17,6
K4-02a_F	kavel 4	92547,80	438254,55	16,50	50,9	50,9	17,6
K4-02b_A	kavel 4	92547,80	438254,55	19,50	49,9	49,9	17,9
K4-02b_B	kavel 4	92547,80	438254,55	22,50	49,0	49,0	17,7
K4-02b_C	kavel 4	92547,80	438254,55	25,50	48,2	48,2	18,7
K4-02b_D	kavel 4	92547,80	438254,55	28,50	47,4	47,4	20,3
K4-02b_E	kavel 4	92547,80	438254,55	31,50	46,6	46,6	17,8
K4-03a_A	kavel 4	92539,61	438254,00	1,50	56,2	56,2	19,6
K4-03a_B	kavel 4	92539,61	438254,00	4,50	55,8	55,8	20,1
K4-03a_C	kavel 4	92539,61	438254,00	7,50	55,0	55,0	21,5
K4-03a_D	kavel 4	92539,61	438254,00	10,50	53,9	53,9	22,3
K4-03a_E	kavel 4	92539,61	438254,00	13,50	52,7	52,7	22,3
K4-03a_F	kavel 4	92539,61	438254,00	16,50	51,5	51,5	22,3
K4-03b_A	kavel 4	92539,61	438254,00	19,50	50,4	50,4	22,3
K4-03b_B	kavel 4	92539,61	438254,00	22,50	49,4	49,4	22,3
K4-03b_C	kavel 4	92539,61	438254,00	25,50	48,5	48,5	22,2
K4-03b_D	kavel 4	92539,61	438254,00	28,50	47,6	47,6	22,2
K4-03b_E	kavel 4	92539,61	438254,00	31,50	46,8	46,8	22,2
K4-04a_A	kavel 4	92521,93	438267,13	1,50	44,2	44,2	18,1
K4-04a_B	kavel 4	92521,93	438267,13	4,50	44,7	44,7	18,3
K4-04a_C	kavel 4	92521,93	438267,13	7,50	44,7	44,7	19,9
K4-04a_D	kavel 4	92521,93	438267,13	10,50	44,7	44,7	20,8
K4-04a_E	kavel 4	92521,93	438267,13	13,50	44,6	44,6	21,1
K4-04a_F	kavel 4	92521,93	438267,13	16,50	44,4	44,4	21,0
K4-04b_A	kavel 4	92521,93	438267,12	19,50	44,4	44,4	21,1
K4-04b_B	kavel 4	92521,93	438267,12	22,50	44,3	44,3	20,9
K4-04b_C	kavel 4	92521,93	438267,12	25,50	44,1	44,1	21,0
K4-05a_A	kavel 4	92503,72	438280,64	1,50	57,3	57,3	16,7
K4-05a_B	kavel 4	92503,72	438280,64	4,50	56,9	56,9	17,7
K4-05a_C	kavel 4	92503,72	438280,64	7,50	55,8	55,8	19,3
K4-05a_D	kavel 4	92503,72	438280,64	10,50	54,5	54,5	25,8
K4-05a_E	kavel 4	92503,72	438280,64	13,50	53,1	53,1	24,8
K4-05a_F	kavel 4	92503,72	438280,64	16,50	52,8	51,9	25,0
K4-05b_A	kavel 4	92503,72	438280,64	19,50	54,6	50,7	25,2
K4-05b_B	kavel 4	92503,72	438280,64	22,50	54,8	49,6	25,4
K4-05b_C	kavel 4	92503,72	438280,64	25,50	54,8	48,8	25,7
K4-06a_A	kavel 4	92502,72	438288,74	1,50	51,2	50,2	25,6
K4-06a_B	kavel 4	92502,72	438288,74	4,50	52,0	50,3	20,9
K4-06a_C	kavel 4	92502,72	438288,74	7,50	53,8	50,3	20,7
K4-06a_D	kavel 4	92502,72	438288,74	10,50	53,9	50,3	22,0
K4-06a_E	kavel 4	92502,72	438288,74	13,50	53,5	50,2	21,7
K4-06a_F	kavel 4	92502,72	438288,74	16,50	53,5	50,1	21,9
K4-06b_A	kavel 4	92502,72	438288,74	19,50	53,0	50,0	22,2
K4-06b_B	kavel 4	92502,72	438288,74	22,50	52,9	49,6	22,7
K4-06b_C	kavel 4	92502,72	438288,74	25,50	52,9	49,0	22,9
K4-07a_A	kavel 4	92512,74	438302,29	1,50	50,1	47,0	17,6
K4-07a_B	kavel 4	92512,74	438302,29	4,50	50,1	47,4	17,5
K4-07a_C	kavel 4	92512,74	438302,29	7,50	51,6	47,5	19,0
K4-07a_D	kavel 4	92512,74	438302,29	10,50	52,9	48,2	20,7
K4-07a_E	kavel 4	92512,74	438302,29	13,50	52,1	48,6	21,5
K4-07a_F	kavel 4	92512,74	438302,29	16,50	52,1	48,7	21,7
K4-07b_A	kavel 4	92512,74	438302,29	19,50	51,3	48,8	21,5
K4-07b_B	kavel 4	92512,74	438302,29	22,50	51,2	47,7	21,8
K4-07b_C	kavel 4	92512,74	438302,29	25,50	51,2	47,5	21,9
K4-08a_A	kavel 4	92519,89	438305,01	1,50	35,6	35,6	12,9
K4-08a_B	kavel 4	92519,89	438305,01	4,50	38,1	38,1	12,6
K4-08a_C	kavel 4	92519,89	438305,01	7,50	40,0	40,0	13,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Model:	Resultatentabel LAmix						
Groep:	LAmix totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)						
Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K4-08a_D	kavel 4	92519,89	438305,01	10,50	43,3	40,4	13,8
K4-08a_E	kavel 4	92519,89	438305,01	13,50	44,1	33,5	12,5
K4-08a_F	kavel 4	92519,89	438305,01	16,50	44,1	34,0	12,5
K4-08b_A	kavel 4	92519,88	438305,01	19,50	34,1	34,1	12,6
K4-08b_B	kavel 4	92519,88	438305,01	22,50	34,0	34,0	12,6
K4-08b_C	kavel 4	92519,88	438305,01	25,50	33,2	33,2	12,9
K4-09a_A	kavel 4	92538,69	438291,05	1,50	30,1	30,1	10,9
K4-09a_B	kavel 4	92538,69	438291,05	4,50	31,4	31,4	10,7
K4-09a_C	kavel 4	92538,69	438291,05	7,50	31,9	31,9	11,4
K4-09a_D	kavel 4	92538,69	438291,05	10,50	33,9	33,9	14,0
K4-09a_E	kavel 4	92538,69	438291,05	13,50	36,4	36,4	12,7
K4-09a_F	kavel 4	92538,69	438291,05	16,50	37,0	37,0	12,7
K4-09b_A	kavel 4	92538,69	438291,05	19,50	29,8	25,7	12,7
K4-09b_B	kavel 4	92538,69	438291,05	22,50	29,7	24,7	12,7
K4-09b_C	kavel 4	92538,69	438291,05	25,50	29,6	24,6	12,7
K4-10a_A	kavel 4	92556,32	438277,96	1,50	27,0	27,0	10,2
K4-10a_B	kavel 4	92556,32	438277,96	4,50	28,5	28,5	10,1
K4-10a_C	kavel 4	92556,32	438277,96	7,50	28,5	28,5	11,6
K4-10a_D	kavel 4	92556,32	438277,96	10,50	32,5	32,5	12,1
K4-10a_E	kavel 4	92556,32	438277,96	13,50	35,5	35,5	12,7
K4-10a_F	kavel 4	92556,32	438277,96	16,50	35,7	35,7	12,7
K4-10b_A	kavel 4	92556,32	438277,96	19,50	30,3	26,3	12,7
K4-10b_B	kavel 4	92556,32	438277,96	22,50	30,3	26,1	12,7
K4-10b_C	kavel 4	92556,32	438277,96	25,50	30,2	25,9	12,7
K4-10b_D	kavel 4	92556,32	438277,96	28,50	30,2	25,8	12,8
K4-10b_E	kavel 4	92556,32	438277,96	31,50	30,3	25,7	13,1
K4-11b_A	kavel 4	92532,94	438267,53	28,50	34,2	34,2	20,6
K4-11b_B	kavel 4	92532,94	438267,53	31,50	40,5	40,5	19,5
K4-12b_A	kavel 4	92541,42	438278,82	28,50	33,9	29,1	20,2
K4-12b_B	kavel 4	92541,42	438278,82	31,50	34,4	30,5	21,2
b-01_A	Teilingerstra at (app.)	92330,03	438264,13	5,50	39,6	39,6	34,4
b-01_B	Teilingerstra at (app.)	92330,03	438264,13	8,50	46,2	42,8	38,3
b-01_C	Teilingerstra at (app.)	92330,03	438264,13	11,50	49,8	44,3	39,4
b-01_D	Teilingerstra at (app.)	92330,03	438264,13	14,50	50,5	45,2	39,4
b-01_E	Teilingerstra at (app.)	92330,03	438264,13	17,50	50,6	45,1	39,6
b-02_A	Teilingerstra at 43	92357,45	438296,64	1,50	49,2	49,2	42,2
b-02_B	Teilingerstra at 43	92357,45	438296,64	4,50	49,9	49,9	44,7
b-02_C	Teilingerstra at 43	92357,45	438296,64	7,50	49,8	49,8	44,6
b-02_D	Teilingerstra at 43	92357,45	438296,64	10,50	49,6	49,6	44,6
b-02_E	Teilingerstra at 43	92357,45	438296,64	13,50	48,7	48,7	44,5
b-03_A	Teilingerstra at 39	92365,67	438306,51	1,50	48,3	48,3	41,1
b-03_B	Teilingerstra at 39	92365,67	438306,51	4,50	49,1	49,1	43,6
b-03_C	Teilingerstra at 39	92365,67	438306,51	7,50	48,9	48,9	43,7
b-03_D	Teilingerstra at 39	92365,67	438306,51	10,50	48,8	48,8	43,7
b-03_E	Teilingerstra at 39	92365,67	438306,51	13,50	48,5	48,5	43,6
b-04_B	Zomerhofstra at 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92539,19	438303,54	4,50	29,6	29,6	10,6
b-04_C	Zomerhofstra at 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92539,19	438303,54	7,50	29,8	29,8	10,9
b-05_B	Zomerhofstra at 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92553,25	438293,72	4,50	28,2	28,2	8,0
b-05_C	Zomerhofstra at 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92553,25	438293,72	7,50	29,3	29,3	8,1
b-06_B	Zomerhofstra at 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92567,00	438284,12	4,50	40,4	40,4	18,3
b-06_C	Zomerhofstra at 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92567,00	438284,12	7,50	40,5	40,5	19,2
b-07_B	Zomerhofstra at 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92569,37	438284,08	4,50	44,8	44,8	18,1
b-07_C	Zomerhofstra at 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92569,37	438284,08	7,50	44,8	44,8	20,7
b-08_B	Zomerhofstra at 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92574,63	438291,13	4,50	43,4	43,4	18,1
b-08_C	Zomerhofstra at 9A/B, 11A/B/C/D/E/F	92574,63	438291,13	7,50	43,5	43,5	21,0
b-09_A	Almondestra at 251 t/m 283	92599,03	438261,75	1,50	26,5	26,5	14,4
b-09_B	Almondestra at 251 t/m 283	92599,03	438261,75	4,50	29,3	29,3	13,2
b-09_C	Almondestra at 251 t/m 283	92599,03	438261,75	7,50	31,7	31,7	15,9
b-09_D	Almondestra at 251 t/m 283	92599,03	438261,75	10,50	34,3	34,3	25,7
b-09_E	Almondestra at 251 t/m 283	92599,03	438261,75	13,50	37,5	37,5	29,4
b-10_A	Almondestra at 251 t/m 283	92585,88	438270,71	1,50	42,0	42,0	18,5
b-10_B	Almondestra at 251 t/m 283	92585,88	438270,71	4,50	44,6	44,6	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax
Groep: LMax totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
b-10_C	Almondestraat 251 t/m 283	92585,88	438270,71	7,50	44,6	44,6	20,6
b-10_D	Almondestraat 251 t/m 283	92585,88	438270,71	10,50	44,6	44,6	26,8
b-10_E	Almondestraat 251 t/m 283	92585,88	438270,71	13,50	44,5	44,5	29,0
b-11_A	Almondestraat 251 t/m 283	92585,43	438272,22	1,50	42,1	42,1	17,8
b-11_B	Almondestraat 251 t/m 283	92585,43	438272,22	4,50	44,6	44,6	17,5
b-11_C	Almondestraat 251 t/m 283	92585,43	438272,22	7,50	44,5	44,5	20,0
b-11_D	Almondestraat 251 t/m 283	92585,43	438272,22	10,50	44,5	44,5	22,7
b-11_E	Almondestraat 251 t/m 283	92585,43	438272,22	13,50	44,4	44,4	24,0
b-12_A	Almondestraat 251 t/m 283	92590,37	438279,12	1,50	40,5	40,5	17,2
b-12_B	Almondestraat 251 t/m 283	92590,37	438279,12	4,50	42,8	42,8	16,8
b-12_C	Almondestraat 251 t/m 283	92590,37	438279,12	7,50	43,3	43,3	17,6
b-12_D	Almondestraat 251 t/m 283	92590,37	438279,12	10,50	43,2	43,2	18,3
b-12_E	Almondestraat 251 t/m 283	92590,37	438279,12	13,50	43,2	43,2	20,7
b-13_A	Zomerhofstraat 6 t/m 18	92595,87	438286,74	1,50	39,2	39,2	16,8
b-13_B	Zomerhofstraat 6 t/m 18	92595,87	438286,74	4,50	41,1	41,1	16,5
b-13_C	Zomerhofstraat 6 t/m 18	92595,87	438286,74	7,50	42,2	42,2	17,1
b-13_D	Zomerhofstraat 6 t/m 18	92595,87	438286,74	10,50	42,2	42,2	17,7
b-14_B	Zomerhofstraat 2-01 en 2-02	92604,16	438298,19	4,50	39,0	39,0	16,0
b-14_C	Zomerhofstraat 2-01 en 2-02	92604,16	438298,19	7,50	40,7	40,7	16,7
b-14_D	Zomerhofstraat 2-01 en 2-02	92604,16	438298,19	10,50	40,7	40,7	17,4

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: K2-04a_B - kavel 2
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K2-04a_B	kavel 2	92383,08	438267,89	4,50	66,5	66,5	53,8
pr01	roepende mensen	92386,43	438281,86	1,20	66,5	66,5	--
pr09	roepende mensen	92383,01	438247,92	1,20	53,8	53,8	53,8
pr02	roepende mensen	92403,79	438250,18	1,20	49,6	49,6	--
pr03	roepende mensen	92422,72	438235,20	1,20	44,7	44,7	--
pr08	roepende mensen	92449,12	438194,34	1,20	37,4	37,4	37,4
pr04	roepende mensen	92477,64	438191,33	1,20	34,9	34,9	--
pr07	roepende mensen	92527,01	438150,12	1,20	31,5	31,5	--
ugp08	sportvoorziening (piek)	92460,84	438288,29	4,15	21,4	21,4	--
ugp09	sportvoorziening (piek)	92465,52	438294,60	4,15	21,1	21,1	--
ugp05	sportvoorziening (piek)	92460,84	438288,29	2,50	20,7	20,7	--
ugp06	sportvoorziening (piek)	92465,52	438294,60	2,50	20,1	20,1	--
ugp02	sportvoorziening (piek)	92460,84	438288,29	0,83	19,6	19,6	--
ugp03	sportvoorziening (piek)	92465,52	438294,60	0,83	19,1	19,1	--
pr06	roepende mensen	92495,28	438277,00	1,20	17,0	17,0	--
ugp07	sportvoorziening (piek)	92455,56	438281,16	4,15	11,5	11,5	--
ugp04	sportvoorziening (piek)	92455,56	438281,16	2,50	10,6	10,6	--
pr05	roepende mensen	92525,80	438221,66	1,20	10,1	10,1	--
ugp01	sportvoorziening (piek)	92455,56	438281,16	0,83	9,0	9,0	--
mbp01	lichte vrachtwagen/bestelbus (sluiten portie)	92446,18	438211,13	1,00	52,8	--	--
rcp05	rijden rolcontainer (piek)	92455,08	438222,24	0,50	24,2	--	--
rcp04	rijden rolcontainer (piek)	92452,43	438220,32	0,50	31,2	--	--
rcp03	rijden rolcontainer (piek)	92450,27	438218,06	0,50	38,4	--	--
rcp02	rijden rolcontainer (piek)	92447,76	438215,55	0,50	52,3	--	--
rcp01	rijden rolcontainer (piek)	92445,25	438213,07	0,50	52,4	--	--
mb01	lichte vrachtwagen/bestelbus	92462,32	438194,95	1,00	49,4	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,5	66,5	53,8

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: K1-04a_B - kavel 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K1-04a_B	kavel 1	92454,42	438220,25	4,50	78,7	56,2	46,1
rcp04	rijden rolcontainer (piek)	92452,43	438220,32	0,50	78,7	--	--
rcp05	rijden rolcontainer (piek)	92455,08	438222,24	0,50	78,5	--	--
rcp03	rijden rolcontainer (piek)	92450,27	438218,06	0,50	76,2	--	--
rcp02	rijden rolcontainer (piek)	92447,76	438215,55	0,50	73,3	--	--
mbp01	lichte vrachtwagen/bestelbus (sluiten portie)	92446,18	438211,13	1,00	70,7	--	--
rcp01	rijden rolcontainer (piek)	92445,25	438213,07	0,50	69,7	--	--
mb01	lichte vrachtwagen/bestelbus	92462,32	438194,95	1,00	64,0	--	--
pr03	roepende mensen	92422,72	438235,20	1,20	56,2	56,2	--
pr08	roepende mensen	92449,12	438194,34	1,20	46,1	46,1	46,1
pr06	roepende mensen	92495,28	438277,00	1,20	44,5	44,5	--
pr02	roepende mensen	92403,79	438250,18	1,20	41,8	41,8	--
ugp05	sportvoorziening (piek)	92460,84	438288,29	2,50	31,6	31,6	--
ugp09	sportvoorziening (piek)	92465,52	438294,60	4,15	30,6	30,6	--
ugp02	sportvoorziening (piek)	92460,84	438288,29	0,83	30,4	30,4	--
ugp08	sportvoorziening (piek)	92460,84	438288,29	4,15	30,4	30,4	--
ugp06	sportvoorziening (piek)	92465,52	438294,60	2,50	29,8	29,8	--
ugp03	sportvoorziening (piek)	92465,52	438294,60	0,83	28,4	28,4	--
pr09	roepende mensen	92383,01	438247,92	1,20	27,8	27,8	27,8
pr04	roepende mensen	92477,64	438191,33	1,20	26,7	26,7	--
ugp04	sportvoorziening (piek)	92455,56	438281,16	2,50	26,4	26,4	--
ugp01	sportvoorziening (piek)	92455,56	438281,16	0,83	25,4	25,4	--
pr07	roepende mensen	92527,01	438150,12	1,20	24,5	24,5	--
pr01	roepende mensen	92386,43	438281,86	1,20	23,4	23,4	--
pr05	roepende mensen	92525,80	438221,66	1,20	18,6	18,6	--
ugp07	sportvoorziening (piek)	92455,56	438281,16	4,15	15,5	15,5	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	78,7	56,2	46,1