

RIVIERENLAAN 18 ROZENBURG

**Akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaaï en
industrielawaai**

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

RIVIERENLAAN 18 ROZENBURG

Akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai en industrielawaai

Rapportnummer: 22-08990.R01.V03
Status: definitief
Datum: 17 juli 2023

In opdracht van: Lodewijck groep
Beechavenue 139
1119 RB Schiphol-Rijk

Uitgevoerd door: Alcedo B.V.
Postbus 140 7450 AC Holten
Ondernemersweg 3 7451 PK Holten
Contactpersoon: ing. B. H. Willighagen & ing. J. Bruinsma
Telefoon: 085 – 822 99 00
Internet: www.alcedo.nl
E-mail: erik.willighagen@alcedo.nl
jordy.bruinsma@alcedo.nl



INHOUD

SAMENVATTING	4
1 INLEIDING	8
2 GELUIDNORMEN	10
2.1 Wetgeving en beleid	10
2.2 Wet geluidhinder	10
2.2.1 Aandachtsgebied	10
2.2.2 Grenswaarden	10
2.3 Gemeentelijk geluidbeleid	11
2.4 Regionaal afsprakenkader geluid & ruimtelijke ontwikkeling en aanvullende notitie	13
2.5 Nestgeluid en scheepvaartgeluid	13
3 WEGVERKEERSLAWAAI	14
3.1 Verkeersgegevens	14
3.2 Rekenmodel	15
3.3 Rekenresultaten en beoordeling	15
4 GELUID VAN INDUSTRIE	17
4.1 Gezoneerd industrieterrein Botlek-Pernis	17
4.1.1 De planlocatie en RAK en aanvullende notitie	17
4.1.2 Uitgangspunten voor de berekeningen	18
4.1.3 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus	19
4.2 Industrieterrein Maasvlakte-Europoort	20
4.3 Nest- en scheepvaartgeluid	21
4.3.1 Nestgeluid	21
4.3.2 Scheepvaartgeluid	22
4.4 Beoordeling op basis van gemeentelijk geluidbeleid	23
5 MAATREGELEN	25
5.1 Afweging maatregelen	25
5.1.1 Tuinafscherming	25
5.1.2 Silent Air systeem	27
5.1.3 Dove gevel	28
5.2 Te treffen maatregelen	28
5.3 Eindresultaat	29
5.4 Hogere grenswaarden	29
5.4.1 Geluidwering van de gevel	30

Bijlagen

- Bijlage 1 Figuren
- Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodellen
- Bijlage 3 Rekenresultaten wegverkeerslawaaï
- Bijlage 4 Rekenresultaten industrielawaaï
- Bijlage 5 Rekenresultaten na maatregelen
- Bijlage 6 Industrielawaaï en nestgeluid gecumuleerd

SAMENVATTING

Alcedo heeft een geluidsonderzoek uitgevoerd naar wegverkeerslawaaï en naar industrielawaai voor de oude zwembadlocatie aan de Rivierenlaan 18 te Rozenburg. De globale ligging van de planlocatie is weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 1 Globale ligging planlocatie en omgeving

In de omgeving van het plan liggen wegen en gezoneerde industrieterreinen die ervoor zorgen dat het plan wordt belast met geluid. Het betreft de volgende wegen/industrieterreinen:

- Rijksweg A15;
- Droespolderweg;
- Industrieterrein Botlek-Pernis;
- Industrieterrein Maasvlakte-Europoort.

Aanvullend is ook het geluid bepaald vanwege nestgeluid van Botlek-Pernis en Maasvlakte-Europoort en scheepvaartgeluid.

De spoorlijn is in 2021 aangepast door de ingebruikname van het Theemswegtracé. Ten gevolge daarvan is ter hoogte van het plan de geluidzone van de spoorlijn 100 meter. Het huidige plan ligt op circa 180 meter afstand van de ten zuiden gelegen spoorlijn. Om deze reden is railverkeerslawaaï buiten beschouwing gelaten.

Het geluid wordt getoetst aan de grenswaarden volgens de Wet geluidhinder en het gemeentelijke geluidbeleid. Het nestgeluid en het scheepvaartgeluid worden niet getoetst aan de Wet geluidhinder of het gemeentelijk geluidbeleid. Wel wordt het nest- en


scheepvaartgeluid meegenomen bij het bepalen van de geluidwering van de gevels voor de aanvraag van de Omgevingsvergunning.

Uit het onderzoek blijkt dat vanwege wegverkeer bij de planlocatie aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan. Ook wordt vanwege het geluid van Maasvlakte-Europoort aan de voorkeursgrenswaarde voldaan.

Vanwege het geluid van industrieterrein Botlek-Pernis wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) overschreden. Ook wordt de maximaal toelaatbare waarde van 60 dB(A) (na het toepassen van de zeehavennorm) overschreden. De woningen waarvoor de maximaal toelaatbare waarde wordt overschreden worden de geveldelen doof toegepast. Doof houdt in dat deze delen geen (of alleen in uitzonderingssituaties) te openen delen bevat.

Aan het gemeentelijk geluidbeleid met betrekking tot geluidsluwe gevels en geluidsluwe buitenruimtes kan grotendeels niet worden voldaan.

Door een combinatie van tuinafschermingen van 1,8 meter (met hoekschermen van 2,4 meter voor de hoogst belaste woningen op de hoeken) en het toepassen van Silent Air systemen wordt geconcludeerd dat zo goed mogelijk aan het gemeentelijk geluidbeleid wordt voldaan. Daarnaast is sprake van extra compensatie doordat ook wordt voorzien in de mogelijkheid om de woningen te koelen. Hiermee kan overwogen worden dat bij de woningen sprake is van een acceptabel woon-en leefklimaat. Een overzicht van de maatregelen (en de locatie daarvan binnen het plan) is weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 2 *Overzicht van voorgenomen maatregelen*

In de volgende tabel zijn de vast te stellen hogere waarden samengevat.

Tabel 1 Aan te vragen hogere waarden vanwege industrieterrein Botlek

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Aantal	Aan te vragen hogere waarde L_{den} [dB]
A-001 t/m A-016	Zuidwestgevel blok 5	4,5	16	60
B-010	Oostgevel blok 3	7,5	1	60
C-016 t/m C-020	Oostgevel blok 4	7,5	5	60
D-001 t/m D-008	Zuidwestgevel blok 1	7,5	8	60
E-001 t/m E-005	Zuidwestgevel blok 2	7,5	5	60
C-012 t/m C-014	Oostgevel blok 4	7,5	3	59
B-009 & B-012 t/m B-014	Oostgevel blok 3	7,5	4	59
B-011	Oostgevel blok 3	7,5	1	60*
C-015	Oostgevel blok 4	7,5	1	56

* Op de tweede verdieping, inclusief 1 dB reductie door bijvoorbeeld een Silent Air constructie.

Omdat industrielawaai de bepalende geluidbron is voor het geluid, wordt door DCMR het onderstaande spectrum aanbevolen bij de dimensionering van de gevelmaatregelen.

Tabel 2 Spectrum industrielawaai

Octaafband [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000
Correctiewaarde C_i	-9	-10	-7	-6	-7	-15	-29

Geconcludeerd wordt dat na het toepassen van de afscherming en de Silent Air zo goed mogelijk wordt voldaan aan het gemeentelijk geluidbeleid.

1

INLEIDING

Alcedo heeft een geluidsonderzoek uitgevoerd naar wegverkeerslawaaï en naar industrielawaai voor de oude zwembadlocatie aan de Rivierenlaan 18 te Rozenburg. De globale ligging van de planlocatie is weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 3 Globale ligging planlocatie en omgeving

De indeling van het plan is weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 4 Indeling van het plan

In de omgeving van het plan liggen wegen en gezoneerde industrieterreinen die ervoor zorgen dat het plan wordt belast met geluid. In dit rapport wordt inzicht gegeven in de geluidssituatie van het plan. Dit wordt getoetst aan de wettelijke normen en het gemeentelijke geluidbeleid.

2 GELUIDNORMEN

2.1 Wetgeving en beleid

De wettelijke geluidnormen voor wegverkeer, railverkeer en industrielawaai zijn opgenomen in de Wet geluidhinder (Wgh). Naast wettelijke normen gebruiken gemeenten ook eigen beleid. In dit beleid zijn aanvullende voorwaarden opgenomen waarmee rekening gehouden moet worden.

In de volgende paragrafen zijn de belangrijkste wettelijke normen en beleidsvoorwaarden samengevat.

2.2 Wet geluidhinder

2.2.1 Aandachtsgebied

Volgens de Wet geluidhinder hebben alle verkeerswegen een zone waarbinnen een geluidonderzoek verplicht is als nieuwe woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd. In de volgende tabel worden de zones weergegeven die voor dit onderzoek van belang zijn.

Tabel 3 Zonebreedten wegen

Weg(en)	Situatie	Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]
Droespolderweg	Buitenstedelijk	1 of 2	200
Rijksweg A15	Buitenstedelijk	5 of meer	600

In de omgeving van het plan liggen ook 30 km/uur wegen. Deze wegen hoeven vanuit de Wet geluidhinder niet bij het onderzoek te worden betrokken. Omdat deze wegen wel invloed kunnen hebben op de totale geluidssituatie, zijn deze wegen in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel meegenomen in het onderzoek.

Daarnaast hebben sommige industrieterrein met grote lawaaimakers een zone ('gezoneerd industrieterrein'). De planlocatie ligt binnen de zone van het gezoneerde industrieterrein Botlek-Pernis en Maasvlakte- Europoort.

2.2.2 Grenswaarden

In de Wet geluidhinder zijn voorkeursgrenswaarden opgenomen voor de geluidbelasting van woningen. Als de geluidbelasting binnen deze grens blijft, kan het plan worden gerealiseerd.

Als de geluidbelasting hoger is, kan onder voorwaarden door burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Deze hogere grenswaarde heeft echter ook een plafond. De hoogte van dit plafond is afhankelijk van de situatie. In de volgende tabel zijn de voorkeursgrenswaarden en de hoogst mogelijke grenswaarden weergegeven.

Tabel 4 Voorkeursgrenswaarde en hoogst mogelijke grenswaarden verkeers- en industrielawaai

Bestemming	Voorkeursgrenswaarde	Hoogst mogelijke grenswaarde
Woning stedelijk gebied wegverkeerslawaaï	48 dB	63 dB
Woning binnen zone van auto(snel)weg wegverkeerslawaaï	48 dB	53 dB
Woning binnen de zone van een gezoneerd industrieterrein	50 dB(A)	55 dB(A)
Woning binnen de zone van een gezoneerd industrieterrein met zeehaven gebonden activiteiten	50 dB(A)	60 dB(A) ¹⁾

1) Als sprake is van zeehaven gebonden activiteiten bij een gezoneerd industrieterrein dan kan op basis van de zeehavennorm de hoogst mogelijke grenswaarde worden opgehoogd naar 60 dB(A).

De voor de planlocatie relevante activiteiten op (in ieder geval) industrieterrein Botlek-Pernis spelen zich voor een deel noodgedwongen in de buitenlucht af waardoor een effectieve bronbestrijding vaak niet goed mogelijk is. Ook ligt verplaatsing niet voor de hand vanwege de industriële ontwikkeling van een grootschalig havengebied. Deze activiteiten zijn daarmee zeehavengebonden zoals bedoeld in artikel 50 en 60 van de Wet geluidhinder. De woningen worden bovendien gebouwd aansluitend aan het bestaande woongebied en vormen een beperkte uitbreiding van het bestaande woongebied. Daarom kan gebruik gemaakt worden van de zogenaamde zeehavennorm met een hoogst mogelijke grenswaarde van 60 dB(A).

Als een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld, moet ook worden bepaald hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. De gecumuleerde geluidbelasting is de totale geluidbelasting van alle geluidbronnen die onder de Wet geluidhinder vallen. De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld als de gecumuleerde geluidbelasting aanvaardbaar blijft.

Gedetailleerde informatie over de Wet geluidhinder is online beschikbaar via <https://www.overheid.nl/>.

2.3 Gemeentelijk geluidbeleid

Rozenburg ligt binnen de gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam heeft geluidbeleid opgesteld. Dit is verwoord in het document 'Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder – Voor bouw- en bestemmingsplannen in de gemeente Rotterdam' d.d. december 2006.

Geluidluwe gevel en de buitenruimte

Eén van de criteria van het gemeentelijke ontheffingsbeleid is het creëren van minimaal één geluidluwe gevel en buitenruimte. De meeste woningen hebben een ruimte die bedoeld is als buitenruimte. Als er geen buitenruimte aanwezig is, wordt met de aanwezigheid van een geluidluwe gevel voldoende kwaliteit gerealiseerd. Als een woning meerdere buitenruimten heeft, is het voldoende als één buitenruimte is gelegen aan de geluidluwe zijde. Aan

bewoners wordt de mogelijkheid geboden om aan de geluidluwe zijde van de woning te verblijven.

In het volgende overzicht staan de hoogst toelaatbare geluidbelastingen voor geluidluwe gevels en buitenruimten per geluidbron. Bij het rekenkundig bepalen van de geluidbelasting moet worden uitgegaan van de waarneemhoogten waarop geluidhinder daadwerkelijk te verwachten is.

Tabel 5 Eisen geluidluwe gevels

Geluidbron	Grenswaarde 'geluidluw'	Toelichting
Wegverkeer	53 dB	De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle wegen, na aftrek conform artikel 3.6 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006
Spoor-, tram- en metroverkeer	55 dB	De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle trajecten
Industrie	50 dB(A)	De toetsing vindt plaats voor het totaal van alle industrieterreinen

Uitzonderingssituaties

In de praktijk kan het om stedenbouwkundige redenen wenselijk zijn om buitenruimten aan de geluidbelaste zijde te situeren, bijvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van zon. Deze situatie wijkt af van het ontheffingsbeleid. Ook kan om reden van volkshuisvesting of stedenbouw een woning geheel op een geluidbelaste zijde zijn georiënteerd, bijvoorbeeld bij studentenwoningen of starterswoningen. Om geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen, moet in dat geval gezocht worden naar alternatieve oplossingen. In het voorliggende onderzoek is rekening gehouden met het treffen van compenserende maatregelen.

Als niet aan één of meer aan het ontheffingsbeleid verbonden voorwaarden wordt voldaan, kan de initiatiefnemer een gemotiveerd verzoek doen aan de DCMR om voor dat plan af te wijken van het vastgestelde ontheffingsbeleid. Het plan moet dan in ieder geval voldoende aandacht schenken aan de leefomgevingskwaliteit.

Dove gevel

Van een dove gevel is voortaan ook sprake als een gevel delen bevat die in bijzondere omstandigheden moeten kunnen worden geopend, mits achter deze delen geen geluidgevoelige ruimte is gelegen. Wat betreft te openen delen, valt te denken aan een nooduitgang.

Om onduidelijkheden te vermijden en interpretatieverschillen te voorkomen is in de volgende tabel aangegeven wanneer en onder welke omstandigheden sprake is van een dove gevel.

Uitwerking gevel	Toetsing
In dove gevel:	
Suskast in dove gevel	Toegestaan
Mechanische wandsuskast in dove gevel	Toegestaan
Mechanische spuivoorziening in plaats van te openen delen	Toegestaan
Spuien via een ventilatie rooster	Toegestaan
Incidenteel te openen raam of deur (bv. voor bewassing)	Toegestaan
Verhuisraam	Toegestaan
Toegangsdeur, tevens nooduitgang (Hoofdingang aan andere zijde)	Toegestaan
Toegangsdeur, tevens nooduitgang (Ingang aan andere zijde niet aanwezig)	Niet toegestaan
Te openen deel dat in een van geluid afgeschermd geveldeel is geplaatst	Toegestaan
Onbenoemde ruimte met regulier raam of deur	Niet toegestaan
Onbenoemde ruimte met regulier raam of deur die als vluchtweg gebruik mag worden cnf Bouwbesluit	Toegestaan
Bij voorzetscherm	
Bij bouwkundig scherm aan de woning: geluideis op achterliggende gevel	Conform, Wet geluidhinder
Bij spuien via geluidafschermende serre: geluidbelasting spui capaciteit, wijze van toetsing	Toetsing in geopende toestand

Figuur 5 Toegestane uitwerkingen dove gevel

2.4 Regionaal afsprakenkader geluid & ruimtelijke ontwikkeling en aanvullende notitie

In het document Regionaal afsprakenkader geluid en ruimtelijke ontwikkeling (hierna: RAK) is aangegeven hoe de geluidbelastingen op het plan vanwege de gezoneerde industrieterreinen Botlek- Pernis en Maasvlakte-Europoort afgelezen kunnen worden aan de hand van geluidscontouren. Daarnaast kunnen volgens de notitie 'Bepaling geluidbelasting minder belaste gevels' met documentnummer 22102437 d.d. 20 maart 2016 de geluidbelastingen op overige gevels bepaald worden.

2.5 Nestgeluid en scheepvaartgeluid

De Raad van State heeft geoordeeld dat nestgeluid (geluid geproduceerd door de aggregaten en of hoofdmotoren van afgemeerde schepen) als onderdeel van industrielawaai moet worden beschouwd. Voor het huidige plan geldt dat nest niet meegenomen wordt bij het bepalen van hogere waarden. Voor het berekenen van de benodigde gevelwering wordt wel rekening gehouden met nestgeluid.

Naast nestgeluid is ook sprake van scheepvaartgeluid. Hiervoor is geen wettelijk toetsingskader voorhanden. Voor de beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening, wordt het scheepvaartgeluid wel onderzocht. Ook wordt scheepvaartgeluid meegenomen bij de bepaling van de geluidwering.

3

WEGVERKEERSLAWAAI

3.1


Verkeersgegevens

De verkeersgegevens voor de berekening van de geluidbelasting zijn, voor wat betreft de lokale wegen, afkomstig van het RVMK. De gegevens betreffen een prognose voor de jaren 2030 en 2040. Om de gegevens voor 2033 te verkrijgen is de autonome groei tussen 2030 en 2040 berekend. De berekende autonome groei voor elke weg is vervolgens gehanteerd om van 2030 naar 2033 te rekenen. Uit de berekening blijkt dat er nauwelijks sprake is van groei (<0,5 %). Als worst-case benadering is voor de wegen een autonome groei van 1,5 % gehanteerd.

Van sommige omliggende wegen zijn geen gegevens aanwezig of zijn de etmaalintensiteiten dusdanig laag dat het akoestisch effect verwaarloosbaar is. Om deze reden zijn deze wegen niet meegenomen in het onderzoek. Voor de Rivierenlaan is worst-case aangenomen dat de etmaalintensiteit gelijk is aan de weg Frans Halsstraat. Voor de verkeersgeneratie van het plan is uitgegaan van Koop, huis, tussen/hoek voor een sterk stedelijk gebied 'Rest bebouwde kom' op basis van de CROW-publicatie 'Toekomstbestendig parkeren'. Hiervoor bedraagt de verkeersgeneratie ten hoogste 7,5 motorvoertuigen per etmaal. Aangenomen wordt dat de helft vanuit de oostelijke richting van de Rivierenlaan van- en naar het plan rijdt en de andere helft vanuit de westelijke richting van de Rivierenlaan.

De verkeersgegevens van de rijksweg zijn ontleend aan het wettelijk geluidsregister, peildatum 9 juni 2023. Het geluidsregister bevat de verkeersgegevens die zijn afgestemd op de wettelijk toegestane geluidsproductie van de rijksweg.

In de volgende figuur zijn enkele relevante verkeers- en verhardingsgegevens van de lokale wegen samengevat.



Figuur 6 Verkeers- en verhardingsgegevens lokale wegen 2033

3.2


Rekenmodel

Met een rekenmodel zijn de geluidniveaus ter plaatse van de nieuwe woningen berekend. Daarbij is uitgegaan van de volgende ontwerpgegevens het plan:

- Tekening schetsontwerp Rozenburg d.d. 11-05-2023 van Kampman Architecten;

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens standaard rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In dit driedimensionale model zijn onder andere wegen, verharde vlakken, gebouwen, geluidschermen en kruispunten opgenomen. De geluidbelastingen zijn berekend op iedere verdieping van de gebouwen.

In de onderstaande figuur is een impressie van het rekenmodel opgenomen.



Figuur 7 Impressie rekenmodel

De invoergegevens zijn in bijlage 2 opgenomen.

3.3

Rekenresultaten en beoordeling

De gepresenteerde geluidbelastingen per weg zijn inclusief correctie artikel 110g Wgh. De gecumuleerde geluidbelasting is exclusief correctie artikel 110g Wgh. De invoergegevens zijn opgenomen in bijlage 2. De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 3.

Rijksweg A15

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Rijksweg bedraagt ten hoogste 44 dB inclusief 2 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Droespolderweg

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Droespolderweg bedraagt ten hoogste 43 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

30 km/uur wegen

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï van de 30 km/uur wegen bedraagt ten hoogste 47 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor geluidsgezoneerde wegen voldaan. De Rivierenlaan is met een geluidbelasting van 47 dB de maatgevende weg.

Gecumuleerde geluidbelasting

De gecumuleerde geluidbelasting van de wegen samen bedraagt bij de woningen ten hoogste 53 dB exclusief correctie artikel 110g Wgh. Deze gecumuleerde geluidbelasting treedt op bij de tweede verdieping van de 5 meest oostelijk gelegen woningen van blok 5.

Wegverkeerslawaaï vormt hiermee geen belemmering voor realisatie van de woningen. Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat vanuit het oogpunt van wegverkeerslawaaï.

4

GELUID VAN INDUSTRIE


4.1

Gezoneerd industrieterrein Botlek-Pernis

4.1.1

De planlocatie en RAK en aanvullende notitie


Het werkgebied van het RAK bestaat uit het havengebied en de daaromheen liggende gebieden. Deze werkingsgebieden zijn opgedeeld in groene, oranje en rode gebieden. De gebieden zijn ingedeeld tot de 55 dB(A) contour (groen), 55 dB(A) tot en met 60 dB(A) (oranje) en hoger dan 60 dB(A) (rood). De ligging van de planlocatie in de werkingsgebieden vanwege het gezoneerde industrieterrein Botlek is weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 8 Ligging planlocatie en zones van gezoneerd industrieterrein globaal (links) en ingezoomd (rechts) volgens bijlage 1 van het RAK

De planlocatie ligt gedeeltelijk in het rode gebied en gedeeltelijk in het oranje gebied. Volgens afspraak B6 wordt door gemeenten afgezien van het ontwikkelen van woningbouwplannen en ander hindergevoelige objecten binnen het rode gebied. Voor dit plan geldt alleen dat een gedeelte van het plan (blok A) binnen het rode gebied valt. Alle overige woningen vallen binnen de oranje zone.

Volgens afspraak B7 van het RAK is het ontwikkelen van woningbouwplannen in de oranje zone alleen mogelijk indien de plannen zijn opgenomen op de lijst in bijlage 3 van het RAK. Voor dit plan geldt dat het opgenomen is in bijlage 3 waarin het plan aangemerkt wordt als potentiële woningbouwlocatie binnen het 55 dB(A) contour. Dit is weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 9 Planlocatie aangemerkt als potentiële woningbouwlocatie in bijlage 3 van het RAK

4.1.2 Uitgangspunten voor de berekeningen


Voor de berekeningen van het geluid vanwege het gezoneerde industrieterrein Botlek is gebruik gemaakt van de model 'C2BP-MTG_GM4.41-NAP' ontvangen van DCMR.

Het geluid op de maatgevende gevels van de planlocatie vanwege het gezoneerde industrieterrein Botlek-Pernis moet afgelezen worden aan de hand van geluidscontouren volgens artikel 21 van het RAK. Om het geluid op de overige gevels te bepalen moeten de stappen volgens het document 'Bepaling geluidbelasting minder belaste gevels' met documentnummer 22102437 d.d. 20 maart 2016 gehanteerd worden.

In het rekenmodel is ter hoogte van Rozenburg een langgerekt hoog gebouw opgenomen. Dit gebouw is in werkelijkheid niet aanwezig en leidt tot onrealistische geluidsbelastingen ter hoogte van het plangebied.

In overleg met DCMR en de gemeente Rotterdam is van het stappenplan en de aanvullende notitie afgeweken en besloten om het geluid (inclusief bebouwing van het plan en eventuele

afscherming) door te rekenen. Hierbij is de het langgerekte hoge gebouw die voor de onrealistisch berekening zorgde gedeeltelijk verwijderd. Het model is dusdanig aangepast dat de resultaten die berekend worden, overeenkomen met de contouren volgens het RAK.



Figuur 10 Ligging langgerekte gebouw ten opzichte van de planlocatie

4.1.3

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus


De contouren volgens het RAK en de planlocatie zijn weergegeven in de volgende figuur. De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 4.



Figuur 11 Ligging relevante geluidcontouren ten opzichte van planlocatie

Hieruit blijkt dat dat er ter plaatse van de planlocatie sprake is van een geluidbelasting hoger dan 61 dB(A) op het zuidelijk gelegen blok (Blok 5). Op de overige bebouwing is sprake van geluid van 60 dB(A) of 59 dB(A).

In de volgende figuur zijn de berekende resultaten weergegeven ter plaatse van alle woningen.



Figuur 12 Berekende geluidbelasting ter plaatse van de planlocatie vanwege Botlek-Pernis


Uit de resultaten blijkt dat zowel de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) als de maximaal toelaatbare waarde van 55 dB(A) overschreden wordt. Alleen op de 1^{ste} en 2^{de} verdieping van de ten noorden gelegen blokken wordt aan de voorkeursgrenswaarde voldaan.

Met toepassing van de zeehavennorm wordt alleen op de 2^{de} verdieping van het zuidelijk gelegen blok (Blok 5) de maximaal toelaatbare waarde van 60 dB(A) overschreden.

4.2 Industrierterrein Maasvlakte-Europoort

In de volgende figuur zijn de contouren van Maasvlakte-Europoort ten opzichte van de woningen van het plan weergegeven.





Figuur 13 Ligging geluidscontouren Maasvlakte-Europoort


Hieruit blijkt dat het geluid vanwege Maasvlakte-Europoort lager is dan 50 dB(A). Hiermee wordt er bij de planlocatie overal aan de voorkeursgrenswaarde voldaan.

4.3 Nest- en scheepvaartgeluid

Na het bepalen van het geluid vanwege de gezoneerde industrieterreinen Botlek en Maasvlakte-Europoort wordt ook het geluid vanwege nest- en scheepvaartgeluid op het plan bepaald. Hiervoor zijn de modellen/brongegevens gehanteerd zoals ontvangen door de Port of Rotterdam.

4.3.1 Nestgeluid

Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelasting vanwege nestgeluid van Botlek-Pernis ten hoogste 60 dB(A) bedraagt. De berekende geluidbelastingen zijn weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 14 Berekende geluidbelasting ter plaatse van de planlocatie vanwege nestgeluid van Botlek-Pernis

Ook het nestgeluid van industrieterrein Maasvlakte-Europoort is berekend. Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting ten hoogste 49 dB(A) bedraagt vanwege nestgeluid van Maasvlakte Europoort.

4.3.2

Scheepvaartgeluid

Uit de resultaten is gebleken dat de geluidbelasting ten hoogste 47 dB(A) bedraagt. Er is geen formeel toetsingskader voor scheepvaartgeluid. Vanwege de hinderlijkheid is in overleg met de gemeente Rotterdam scheepvaartgeluid beoordeeld als railverkeerslawaai. Hiervoor geldt een voorkeursgrenswaarde van 55 dB. Hieraan wordt ruimschoots voldaan.

Scheepvaartgeluid vormt daarmee geen belemmering voor de realisatie van het plan, maar wordt voor de goede orde wel meegenomen bij de bepaling van de geluidwering van de gevels.

4.4

Beoordeling op basis van gemeentelijk geluidbeleid

Volgens het gemeentelijke geluidbeleid moeten woningen over een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte beschikken. Uit het onderzoek blijkt dat niet geheel aan deze eis wordt voldaan.

De woningen van de planlocatie die op enige plek (voornamelijk op de begane grond) een over een geluidsluwe gevel(deel) beschikken zijn rood omkaderd weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 15 Weergave van woningen met een geluidsluw gevel(deel) rood omkaderd

Volgens het gemeentelijk geluidbeleid moet het geluid voor het beoordelen van de buitenruimte bepaald worden op 1,2 meter hoogte. In de volgende figuur zijn de tuinen omkaderd waar een geluidluwe buitenruimte gerealiseerd kan worden.



Figuur 16 Weergave van het geluid in de tuinen van de planlocatie



5

MAATREGELEN

5.1

Afweging maatregelen

Omdat de voorkeursgrenswaarde en de maximale grenswaarde voor industrielawaai vanwege het industrieterrein Botlek-Pernis overschreden wordt, moeten worden gekeken of het geluid met maatregelen kan worden verminderd. Als het redelijkerwijs mogelijk is moet daarmee het geluid worden verminderd tot aan de voorkeursgrenswaarde.

Het maatregelonderzoek was een iteratief proces waarbij, in overleg met de gemeente Rotterdam en DCMR verschillende maatregelprincipes zijn afgewogen. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld afscherming van tuinen, geluidgedempte spuiventilatie, luwe gevels door aanpassen gebouwvormen, geluidabsorberend uitvoeren van gevels, en dergelijke.

Uit dit proces bleek dat het treffen van bronmaatregelen aan industrieterrein Botlek-Pernis niet opportuun was. Gezien de grootte van het industrieterrein zullen dusdanig veel bronmaatregelen toegepast moeten worden dat deze niet in verhouding staan tot het resultaat. Verdere bronmaatregelen worden daarom ook niet overwogen.

Ook het absorberend uitvoeren van gevels of het aanpassen van de gevelstructuur bleek onvoldoende effectief of te stuiten op stedenbouwkundige bezwaren. Daarom zijn deze maatregelen ook niet meegenomen.

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de wel te treffen maatregelen.


5.1.1

Tuinafscherming

De overschrijdingen op het plan betreft zowel de begane grond als de 1^{ste} en 2^{de} verdieping. Omdat ook bij de verdiepingen sprake is van hoge geluidbelastingen wordt verwacht dat de afscherming dusdanig hoog moet worden dat dit stedenbouwkundig en financieel niet wenselijk is. Verder afschermingsvarianten om overal binnen het plan te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde zijn daarom niet onderzocht.

Om zo goed mogelijk aan het gemeentelijk geluidbeleid te voldoen met zoveel mogelijk geluidsluwe gevel(delen) en buitenruimten is wel onderzocht wat het effect is van afscherming rondom de tuinen van de woningen. Hierbij is gekozen voor tussenschermen van 1,8 meter hoogte. Lagere afscherming is niet voldoende doelmatig en hogere afscherming is stedenbouwkundig onwenselijk. Bij de hoekwoningen van de hoogst belaste woningen zijn schermen toegepast van 2,4 meter hoogte. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in de volgende figuur.






Figuur 17 Weergave van afscherming met schermen van 2,4 meter aan de zijkant van de tuin en de overige afscherming van 1,8 meter

Het effect van het toepassen van deze maatregelen zijn weergegeven in de volgende figuur. De resultaten zijn opgenomen in bijlage 5.






Figuur 18 Resultaten na het toepassen van tuinafsluiting (contouren op een hoogte van 1,2 meter en puntresultaten op een hoogte van 1,5/4,5 en 7,5 meter hoogte)

5.1.2

Silent Air systeem

Op de begane grond is bij de meeste woningen sprake van een geluidluw geveldeel. Omdat niet overal aan het gemeentelijke geluidbeleid kan worden voldaan is als aanvullende maatregel voorzien in een extra maatregel zodat zoveel als redelijkerwijs mogelijk bij een slaapkamer sprake is van een geluidluw geveldeel.

Een reductie van het industrielaawaai met circa 4 dB (rekening houdend met het laagfrequente karakter van industrielaawaai) kan worden bereikt met een plaat glas voor de gevel, waarbij absorberende cassettes langs de randen zijn opgenomen. Voorbeeld is het Silent Air systeem. Daarvoor wordt verwezen naar <https://mviewplus.nl/producten/silent-air-gevelschermen/>.



Figuur 19 Plaat glas aan de buitenzijde voor een draaiend deel met absorberende cassettes langs de randen

Op deze manier kan een zo geluidluw mogelijk draaiend deel op de 1^{ste} verdieping worden gerealiseerd. De Silent Airsystemen worden toegepast bij één slaapkamer per woning waar de geluidbelasting wezenlijk hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Bij geluidbelastingen hoger dan 52 dB(A) wordt het Silent Air systeem toegepast.

De SilentAir constructie leidt tot een reductie van circa 4 dB in de situatie dat het achterliggende raam is geopend. Bij het ontwerp van de SilentAir constructie moet, naast geluid, ook rekening worden gehouden met de ventilatiedoorlaat. Deze opening moet zodanig zijn dat wordt voldaan aan de eisen voor de spuicapaciteit volgens het Bouwbesluit.

5.1.3

Dove gevel

Op de 2^{de} verdieping van het meest zuidelijk gelegen blok (Blok 5) is de geluidbelasting hoger dan 61 dB(A). Hiermee wordt, rekening houdend met de zeehavennorm, de maximaal te ontheffen waarde met 1 dB(A) overschreden. Een oplossing hiervoor is de geveldelen op de 2^{de} verdieping doof uitvoeren. Doof houdt in dat deze delen geen (of alleen in uitzonderingssituaties) te openen delen bevat.

5.2

Te treffen maatregelen

Door een combinatie van tuinaf schermingen van 1,8 meter (met hoekschermen van 2,4 meter voor de hoogst belaste woningen op de hoeken) en het toepassen van Silent Air systemen wordt geconcludeerd dat daarmee zo goed mogelijk aan het gemeentelijk geluidbeleid wordt voldaan. Daarnaast wordt voorzien in de mogelijkheid om de woningen te koelen. Hiermee



kan overwogen worden dat bij de woningen sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

5.3 Eindresultaat

In bijlage 5 zijn de geluidbelastingen per bron inclusief de maatregelen samengevat. In bijlage 6 zijn de cumulatieve geluidsbelastingen weergegeven. Ten behoeve van de bepaling van de geluidwering van de gevels is ook de totale geluidbelasting vanwege het industrielawaai van Botlek-Pernis plus het nest- en scheepvaartlawaai weergegeven.



Figuur 20 Overzicht van voorgenomen maatregelen

5.4 Hogere grenswaarden

In de volgend tabel zijn de aan te vragen hogere grenswaarden weergegeven.

Tabel 6 Aan te vragen hogere waarden vanwege industrieterrein Botlek

Punt	Omschrijving	Hoogte [m]	Aantal	Aan te vragen hogere waarde L_{den} [dB]
A-001 t/m A-016	Zuidwestgevel blok 5	4,5	16	60
B-010	Oostgevel blok 3	7,5	1	60
C-016 t/m C-020	Oostgevel blok 4	7,5	5	60
D-001 t/m D-008	Zuidwestgevel blok 1	7,5	8	60
E-001 t/m E-005	Zuidwestgevel blok 2	7,5	5	60
C-012 t/m C-014	Oostgevel blok 4	7,5	3	59
B-009 & B-012 t/m B-014	Oostgevel blok 3	7,5	4	59
B-011	Oostgevel blok 3	7,5	1	60*
C-015	Oostgevel blok 4	7,5	1	56

* Op de tweede verdieping, inclusief 1 dB reductie door bijvoorbeeld een Silent Air constructie.

5.4.1

Geluidwering van de gevel

Volgens het Bouwbesluit 2012 moeten gevels van verblijfsgebieden een geluidwering hebben van minimaal 20 dB. Als echter sprake is van een hogere geluidbelasting, moet ook een hogere geluidwering worden gerealiseerd. Dat is hier ook het geval. Bij het ontwerp van het gebouw en de aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom rekening worden gehouden met de geluidbelasting die is bepaald in dit rapport.

Omdat industrielawaai de bepalende geluidbron is voor het geluid, wordt door DCMR het onderstaande spectrum aanbevolen bij de dimensionering van de gevelmaatregelen.

Tabel 7 Spectrum industrielawaai


Octaafband [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000
Correctiewaarde C_i	-9	-10	-7	-6	-7	-15	-29

Bij de bepaling van de geluidwering van de gevels wordt in deze situatie uitgegaan van het totaal van het industrielawaai van Botlek-Pernis plus nest- en scheepvaartlawaai.


BIJLAGE 1 FIGUREN

ALCEDO 

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.



Figuur 1 Overzicht reken model wegverkeerslawaa
met ligging wegen, gebouwen en bodemgebieden




RMG-2012, wegverkeer, [Basismodellen - M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg], Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 2 Gehanteerde gebouwhoogtes



RMG-2012, wegverkeer, [Basismodellen - M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg], Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 3 Ligging en nummering beoordelingspunten



HMRI, industrie, [Basismodellen - M02 IL Botlek basis Rivierenlaan Rozenburg], Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 4 Overzicht rekenmodel Botlek




HMRI, industrie, [Basismodellen - M06 IL Nestgeluid Botlek Pernis basis], Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 5 Overzicht rekenmodel Nestgeluid Botlek



HMRI, industrie, [Basismodellen - M05 IL Nestgeluid Maasvlakte Europoort basis], Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 6 Overzicht rekenmodel nestgeluid Maasvlakte-Europort



HMRI, industrie, [Basismodellen - M04 IL Scheepvaartgeluid basis Rivierenlaan Rozenburg], Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 7 Overzicht rekenmodel scheepvaartgeluid

BIJLAGE 2

**INVOERGEGEVENS
REKENMODELLEN**

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg

Model eigenschap

Omschrijving	M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
Verantwoordelijke	jordyb
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	jordyb op 10-5-2022
Laatst ingezien door	jordyb op 12-7-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,50
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%MR(D)
101	Droespolderweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	50	50	50	5335,00	6,56	2,74	1,29	--
102	Droespolderweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	50	50	50	3269,00	6,77	2,57	1,06	--
103	Droespolderweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	80	80	80	3269,00	6,77	2,57	1,06	--
104	Droespolderweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	60	60	60	3269,00	6,77	2,57	1,06	--
105	Droespolderweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	60	60	60	7449,00	6,76	2,64	1,04	--
106	Droespolderweg	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	60	60	60	8545,00	6,68	2,90	1,03	--
201	Rivierenlaan	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	30	30	30	540,00	6,91	3,09	0,59	--
301	Frans Halsstraat	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	30	30	30	402,00	6,91	3,08	0,59	--
302	Frans Halsstraat	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	30	30	30	1170,00	6,91	3,09	0,59	--
18836	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	12404,00	6,33	2,60	1,71	--
25996	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W2	2L ZOAB	--	100	90	85	24884,00	6,24	3,07	1,60	--
28331	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W0	Referentiewegdek	65	65	65	65	1096,00	6,30	3,38	1,37	--
28825	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W0	Referentiewegdek	65	65	65	65	1096,00	6,30	3,38	1,37	--
30280	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W2	2L ZOAB	--	100	90	85	30028,00	6,29	2,67	1,73	--
31326	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	11296,00	6,33	3,30	1,35	--
31363	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	12404,00	6,33	2,60	1,71	--
31698	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W2	2L ZOAB	100	100	80	80	12404,00	6,33	2,60	1,71	--
32756	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W2	2L ZOAB	100	100	80	80	12604,00	6,32	3,34	1,36	--
32805	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W2	2L ZOAB	--	100	90	85	20256,00	6,01	3,21	1,88	--
33174	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W2	2L ZOAB	--	100	90	85	18102,00	6,47	2,52	1,54	--
33594	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W2	2L ZOAB	100	100	80	80	11296,00	6,33	3,30	1,35	--
33905	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W2	2L ZOAB	100	100	80	80	13500,00	6,33	2,60	1,71	--
34051	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	1204,00	6,31	2,57	1,74	--
34532	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W2	2L ZOAB	100	100	80	80	22908,00	6,55	2,76	1,29	--

Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
101	--	--	67,19	80,51	62,81	23,96	13,65	24,92	8,85	5,84	12,27
102	--	--	57,36	73,26	54,95	33,28	20,61	34,24	9,36	6,13	10,81
103	--	--	57,36	73,26	54,95	33,28	20,61	34,24	9,36	6,13	10,81
104	--	--	57,36	73,26	54,95	33,28	20,61	34,24	9,36	6,13	10,81
105	--	--	60,79	75,79	59,00	30,79	18,83	31,15	8,41	5,38	9,85
106	--	--	79,06	88,51	77,36	16,33	8,85	17,20	4,61	2,64	5,44
201	--	--	91,53	94,75	83,19	6,77	4,28	13,03	1,69	0,97	3,78
301	--	--	91,53	94,75	83,19	6,77	4,28	13,03	1,69	0,97	3,78
302	--	--	92,12	95,19	84,27	6,30	3,94	12,10	1,58	0,87	3,63
18836	--	--	98,34	98,45	98,58	0,51	0,31	0,47	1,15	1,24	0,94
25996	--	--	90,53	95,29	90,48	4,70	1,70	4,01	4,76	3,01	5,51
28331	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
28825	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
30280	--	--	64,47	81,06	73,24	12,76	5,36	9,43	22,77	13,58	17,32
31326	--	--	97,20	98,39	97,39	0,84	0,27	0,65	1,96	1,34	1,96
31363	--	--	98,34	98,45	98,58	0,51	0,31	0,47	1,15	1,24	0,94
31698	--	--	98,34	98,45	98,58	0,51	0,31	0,47	1,15	1,24	0,94
32756	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
32805	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
33174	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
33594	--	--	97,20	98,39	97,39	0,84	0,27	0,65	1,96	1,34	1,96
33905	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
34051	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
34532	--	--	53,03	66,61	57,77	14,19	6,80	11,82	32,78	26,58	30,41

Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%MR(D)
34740	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	1204,00	6,31	2,57	1,74	--
35310	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	11200,00	6,33	2,60	1,71	--
35682	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	1096,00	6,30	3,38	1,37	--
35756	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W0	Referentiewegdek	65	65	65	65	1204,00	6,31	2,57	1,74	--
36169	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	10596,00	6,33	3,30	1,35	--
36324	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W2	2L ZOAB	--	100	90	85	21928,00	6,72	2,22	1,31	--
36590	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	1204,00	6,31	2,57	1,74	--
37176	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W2	2L ZOAB	--	100	90	85	27606,00	6,63	2,33	1,38	--
37543	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W0	Referentiewegdek	65	65	65	65	1204,00	6,31	2,57	1,74	--
37998	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	10104,00	6,32	3,32	1,36	--
38591	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	11296,00	6,33	3,30	1,35	--
39165	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	1096,00	6,30	3,38	1,37	--
39489	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	1096,00	6,30	3,38	1,37	--
39669	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W2	2L ZOAB	100	100	80	80	25596,00	6,56	2,39	1,47	--
40954	0 / 0,000 / 0,000	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	1096,00	6,30	3,38	1,37	--

Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
34740	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
35310	--	--	98,17	98,28	98,43	0,56	0,34	0,52	1,27	1,37	1,05
35682	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
35756	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
36169	--	--	95,98	97,43	97,20	1,19	0,57	0,70	2,83	2,00	2,10
36324	--	--	65,33	68,72	70,73	12,35	7,41	10,10	22,32	23,87	19,16
36590	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
37176	--	--	63,95	70,83	72,77	12,83	6,98	9,42	23,21	22,19	17,80
37543	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
37998	--	--	97,81	98,81	97,81	0,63	0,30	0,73	1,56	0,90	1,46
38591	--	--	97,20	98,39	97,39	0,84	0,27	0,65	1,96	1,34	1,96
39165	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
39489	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
39669	--	--	50,89	57,26	61,44	14,84	7,18	10,90	34,27	35,56	27,66
40954	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--

Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A-001	Zuidwestgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-002	Zuidwestgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-003	Zuidwestgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-004	Zuidwestgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-005	Zuidwestgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-006	Zuidwestgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-007	Zuidwestgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-008	Zuidwestgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-009	Zuidwestgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-010	Zuidwestgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-011	Zuidwestgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-012	Zuidwestgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-013	Zuidwestgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-014	Zuidwestgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-015	Zuidwestgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-016	Zuidwestgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-017	Westgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-018	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-019	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-020	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-021	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-022	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-023	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-024	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A-025	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-026	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-027	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-028	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-029	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-030	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-031	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-032	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-033	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A-034	Oostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B-001	Zuidwestgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B-002	Westgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B-003	Westgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B-004	Westgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B-005	Westgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B-006	Westgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B-007	Westgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B-008	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B-009	Oostgevel binnenzijde	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B-010	Oostgevel binnenzijde	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B-011	Oostgevel binnenzijde	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B-012	Oostgevel binnenzijde	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B-013	Oostgevel binnenzijde	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B-014	Oostgevel binnenzijde	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
C-001	Zuidwestgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C-002	Westgevel binnenzijde	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C-003	Westgevel binnenzijde	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C-004	Westgevel binnenzijde	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C-005	Westgevel binnenzijde	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C-006	Westgevel binnenzijde	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C-007	Westgevel binnenzijde	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C-008	Westgevel binnenzijde	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C-009	Westgevel binnenzijde	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C-010	Westgevel binnenzijde	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C-011	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C-012	Oostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C-013	Oostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C-014	Oostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C-015	Oostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C-016	Oostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C-017	Oostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C-018	Oostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C-019	Oostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C-020	Oostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D-001	Zuidwestgevel binnenzijde	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D-002	Zuidwestgevel binnenzijde	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D-003	Zuidwestgevel binnenzijde	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D-004	Zuidwestgevel binnenzijde	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
D-005	Zuidwestgevel binnenzijde	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D-006	Zuidwestgevel binnenzijde	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D-007	Zuidwestgevel binnenzijde	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D-008	Zuidwestgevel binnenzijde	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D-009	Westgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D-010	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D-011	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D-012	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D-013	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D-014	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D-015	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D-016	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D-017	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D-018	Oostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E-001	Zuidwestgevel binnenzijde	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E-002	Zuidwestgevel binnenzijde	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E-003	Zuidwestgevel binnenzijde	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E-004	Zuidwestgevel binnenzijde	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E-005	Zuidwestgevel binnenzijde	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E-006	Westgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E-007	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E-008	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E-009	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E-010	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
E-011	Noordoostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E-012	Oostgevel	1,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Rapport: Groepsreducties
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Bodemgebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hoogtelijnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MTG-contouren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ondergrond planlocatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202_SO-500 Situatie Kampman_230512.dwg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Layout_Kampman Klein_4_0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renvooien_1_0 DWG ABB 07042022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renvooien_1_90 Terrein - omgeving - bebouw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renvooien_1_90 Terrein - perceel - bomen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renvooien_1_Info Algemeen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renvooien_1_New_90 Terrein - perceel - bomen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renvooien_2_0 DWG ABB 07042022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_11 Grondwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_21 Buitenw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_21 Buitenw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_21 Buitenw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_21 Buitenw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_22 C Binne...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_22 NC Binn...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_22 NC Binn...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_24 Trappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_41 Buitenw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rapport: Groepsreducties
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_42 Binnenw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_42 Binnenw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_73 Keuken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_74 Sanitair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_90 Terrein...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_90 Terrein...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_90 Terrein...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_90 Terrein...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_90 Terrein...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_90 Terrein...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_90 Terrein...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_90 Terrein...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_90 Terrein...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_90 Terrein...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_90 Terrein...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_90 Terrein...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_90 Terrein...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_90 Terrein...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_90 Terrein...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_90 Terrein...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_90 Terrein...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rapport: Groepsreducties
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg


Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_91 Haag 1 ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_91 hekwerk...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_91 hekwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_91 Parkeren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_92 Parkeer...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_99 Essenti...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_A Lijn aan...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_A Lijn aan...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_A Lijn doo...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_B terrein ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_New_90 Ter...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_New_90 Ter...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_New_90 Ter...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_New_90 Ter...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stedenbouwkundige_Verkaveling_3_Tekst_dim ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planlocatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km/uur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frans Halsstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Rivierenlaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Droespolderweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Rijksweg A15	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

BIJLAGE 3

REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**



RMG-2012, wegverkeer, [Basismodellen - M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg], Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouders: Alcedo

Figuur8 Rekenresultaten Rijksweg A15 inclusief 2 dB correctie

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A15
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A-001_A	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	1,50	40,78	36,59	34,30	42,40
A-001_B	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	4,50	42,03	37,85	35,54	43,64
A-001_C	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	7,50	42,60	38,41	36,11	44,21
A-002_A	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	1,50	40,71	36,53	34,23	42,33
A-002_B	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	4,50	42,00	37,82	35,50	43,61
A-002_C	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	7,50	42,57	38,38	36,07	44,17
A-003_A	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	1,50	40,68	36,51	34,19	42,29
A-003_B	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	4,50	41,99	37,81	35,49	43,60
A-003_C	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	7,50	42,56	38,38	36,06	44,17
A-004_A	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	1,50	40,67	36,50	34,18	42,28
A-004_B	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	4,50	42,00	37,84	35,51	43,61
A-004_C	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	7,50	42,58	38,40	36,09	44,19
A-005_A	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	1,50	40,60	36,45	34,11	42,22
A-005_B	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	4,50	41,97	37,81	35,47	43,58
A-005_C	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	7,50	42,55	38,38	36,05	44,16
A-006_A	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	1,50	40,60	36,45	34,11	42,22
A-006_B	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	4,50	41,98	37,83	35,48	43,59
A-006_C	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	7,50	42,56	38,40	36,06	44,17
A-007_A	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	1,50	40,59	36,45	34,10	42,21
A-007_B	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	4,50	41,98	37,82	35,48	43,59
A-007_C	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	7,50	42,55	38,38	36,05	44,16
A-008_A	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	1,50	40,52	36,39	34,03	42,14
A-008_B	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	4,50	41,89	37,75	35,39	43,50
A-008_C	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	7,50	42,49	38,34	35,99	44,10
A-009_A	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	1,50	40,63	36,50	34,13	42,24
A-009_B	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	4,50	42,00	37,85	35,49	43,61
A-009_C	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	7,50	42,58	38,43	36,07	44,19
A-010_A	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	1,50	40,58	36,46	34,08	42,19
A-010_B	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	4,50	41,94	37,80	35,43	43,55
A-010_C	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	7,50	42,53	38,38	36,02	44,14
A-011_A	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	1,50	40,56	36,44	34,06	42,17
A-011_B	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	4,50	41,92	37,78	35,41	43,53
A-011_C	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	7,50	42,53	38,39	36,02	44,14
A-012_A	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	1,50	40,69	36,58	34,19	42,31
A-012_B	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	4,50	42,03	37,90	35,51	43,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A15
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A-012_C	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	7,50	42,60	38,46	36,08	44,20	
A-013_A	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	1,50	40,65	36,54	34,15	42,27	
A-013_B	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	4,50	41,96	37,84	35,45	43,57	
A-013_C	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	7,50	42,52	38,39	36,01	44,13	
A-014_A	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	1,50	40,70	36,61	34,19	42,31	
A-014_B	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	4,50	41,99	37,87	35,47	43,59	
A-014_C	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	7,50	42,55	38,42	36,03	44,15	
A-015_A	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	1,50	40,70	36,61	34,19	42,31	
A-015_B	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	4,50	41,96	37,85	35,44	43,57	
A-015_C	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	7,50	42,52	38,40	36,00	44,12	
A-016_A	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	1,50	40,70	36,61	34,19	42,31	
A-016_B	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	4,50	41,97	37,86	35,45	43,58	
A-016_C	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	7,50	42,53	38,41	36,01	44,13	
A-017_A	Westgevel	76357,02	435288,84	1,50	40,03	36,03	33,41	41,60	
A-017_B	Westgevel	76357,02	435288,84	4,50	40,92	36,91	34,28	42,48	
A-017_C	Westgevel	76357,02	435288,84	7,50	41,01	37,02	34,38	42,58	
A-018_A	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	1,50	39,12	34,80	32,56	40,68	
A-018_B	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	4,50	38,93	34,61	32,29	40,45	
A-018_C	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	7,50	38,65	34,31	32,01	40,16	
A-019_A	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	1,50	39,34	35,04	32,77	40,89	
A-019_B	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	4,50	39,03	34,69	32,40	40,55	
A-019_C	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	7,50	38,75	34,40	32,13	40,27	
A-020_A	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	1,50	39,35	35,04	32,78	40,90	
A-020_B	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	4,50	38,99	34,68	32,35	40,51	
A-020_C	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	7,50	38,90	34,57	32,24	40,40	
A-021_A	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	1,50	39,69	35,49	33,12	41,26	
A-021_B	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	4,50	38,79	34,51	32,11	40,29	
A-021_C	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	7,50	38,54	34,26	31,86	40,04	
A-022_A	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	1,50	39,93	35,74	33,37	41,50	
A-022_B	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	4,50	38,38	34,11	31,69	39,88	
A-022_C	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	7,50	38,12	33,84	31,43	39,62	
A-023_A	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	1,50	39,49	35,25	32,92	41,05	
A-023_B	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	4,50	37,93	33,68	31,27	39,44	
A-023_C	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	7,50	37,50	33,25	30,86	39,02	
A-024_A	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	1,50	39,76	35,53	33,17	41,31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A15
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A-024_B	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	4,50	38,13	34,00	31,52	39,69
A-024_C	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	7,50	37,88	33,80	31,29	39,45
A-025_A	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	1,50	39,86	35,62	33,25	41,40
A-025_B	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	4,50	38,51	34,42	31,93	40,09
A-025_C	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	7,50	38,41	34,39	31,87	40,02
A-026_A	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	1,50	39,70	35,43	33,10	41,24
A-026_B	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	4,50	38,02	33,84	31,42	39,58
A-026_C	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	7,50	37,96	33,85	31,39	39,54
A-027_A	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	1,50	39,49	35,22	32,90	41,04
A-027_B	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	4,50	37,40	33,20	30,77	38,94
A-027_C	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	7,50	37,14	32,97	30,52	38,69
A-028_A	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	1,50	39,39	35,11	32,79	40,93
A-028_B	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	4,50	37,02	32,73	30,36	38,53
A-028_C	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	7,50	36,69	32,41	30,04	38,21
A-029_A	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	1,50	39,47	35,19	32,84	41,00
A-029_B	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	4,50	37,17	32,89	30,48	38,67
A-029_C	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	7,50	37,13	32,90	30,48	38,65
A-030_A	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	1,50	39,14	34,84	32,52	40,67
A-030_B	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	4,50	36,96	32,65	30,29	38,46
A-030_C	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	7,50	36,76	32,42	30,09	38,26
A-031_A	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	1,50	38,96	34,68	32,36	40,50
A-031_B	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	4,50	36,99	32,66	30,33	38,49
A-031_C	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	7,50	36,77	32,42	30,12	38,28
A-032_A	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	1,50	38,70	34,43	32,09	40,24
A-032_B	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	4,50	36,99	32,65	30,35	38,50
A-032_C	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	7,50	36,87	32,51	30,23	38,38
A-033_A	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	1,50	37,70	33,44	31,08	39,23
A-033_B	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	4,50	37,07	32,74	30,46	38,60
A-033_C	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	7,50	37,17	32,81	30,56	38,70
A-034_A	Oostgevel	76437,36	435252,11	1,50	38,26	33,88	31,83	39,88
A-034_B	Oostgevel	76437,36	435252,11	4,50	39,24	34,85	32,80	40,85
A-034_C	Oostgevel	76437,36	435252,11	7,50	39,83	35,44	33,39	41,44
B-001_A	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	1,50	37,61	33,32	31,09	39,19
B-001_B	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	4,50	41,41	37,28	34,90	43,02
B-001_C	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	7,50	42,20	38,06	35,69	43,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A15
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
B-002_A	Westgevel	76374,04	435303,36	1,50	39,64	35,69	33,07	41,24	
B-002_B	Westgevel	76374,04	435303,36	4,50	40,88	36,88	34,29	42,47	
B-002_C	Westgevel	76374,04	435303,36	7,50	40,73	36,76	34,13	42,32	
B-003_A	Westgevel	76376,44	435308,61	1,50	39,80	35,83	33,23	41,40	
B-003_B	Westgevel	76376,44	435308,61	4,50	41,03	37,06	34,46	42,63	
B-003_C	Westgevel	76376,44	435308,61	7,50	40,67	36,73	34,09	42,27	
B-004_A	Westgevel	76378,80	435313,79	1,50	39,67	35,62	33,07	41,24	
B-004_B	Westgevel	76378,80	435313,79	4,50	40,81	36,80	34,22	42,39	
B-004_C	Westgevel	76378,80	435313,79	7,50	40,40	36,44	33,82	42,00	
B-005_A	Westgevel	76381,17	435318,98	1,50	39,63	35,58	33,02	41,20	
B-005_B	Westgevel	76381,17	435318,98	4,50	40,74	36,74	34,14	42,32	
B-005_C	Westgevel	76381,17	435318,98	7,50	40,42	36,48	33,83	42,01	
B-006_A	Westgevel	76386,90	435322,29	1,50	38,42	34,40	31,85	40,01	
B-006_B	Westgevel	76386,90	435322,29	4,50	39,37	35,39	32,81	40,97	
B-006_C	Westgevel	76386,90	435322,29	7,50	40,07	36,10	33,49	41,67	
B-007_A	Westgevel	76389,05	435327,00	1,50	39,29	35,22	32,65	40,84	
B-007_B	Westgevel	76389,05	435327,00	4,50	40,26	36,26	33,67	41,85	
B-007_C	Westgevel	76389,05	435327,00	7,50	40,07	36,12	33,49	41,67	
B-008_A	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	1,50	39,63	35,34	33,03	41,17	
B-008_B	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	4,50	38,70	34,40	32,05	40,21	
B-008_C	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	7,50	37,22	32,88	30,60	38,74	
B-009_A	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	1,50	39,83	35,48	33,34	41,42	
B-009_B	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	4,50	39,90	35,61	33,44	41,51	
B-009_C	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	7,50	40,66	36,46	34,22	42,29	
B-010_A	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	1,50	39,72	35,37	33,21	41,30	
B-010_B	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	4,50	39,71	35,40	33,25	41,32	
B-010_C	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	7,50	40,43	36,20	33,97	42,05	
B-011_A	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	1,50	39,36	35,02	32,86	40,94	
B-011_B	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	4,50	39,64	35,25	33,17	41,23	
B-011_C	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	7,50	40,75	36,37	34,26	42,33	
B-012_A	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	1,50	39,31	34,96	32,80	40,89	
B-012_B	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	4,50	39,54	35,14	33,08	41,14	
B-012_C	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	7,50	40,15	35,76	33,68	41,74	
B-013_A	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	1,50	38,74	34,38	32,28	40,34	
B-013_B	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	4,50	39,58	35,17	33,11	41,17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A15
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B-013_C	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	7,50	40,14	35,74	33,68	41,74
B-014_A	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	1,50	38,06	33,66	31,61	39,66
B-014_B	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	4,50	39,49	35,09	33,03	41,09
B-014_C	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	7,50	40,08	35,69	33,62	41,68
C-001_A	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	1,50	38,92	34,60	32,43	40,51
C-001_B	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	4,50	40,91	36,61	34,38	42,48
C-001_C	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	7,50	42,10	37,89	35,60	43,70
C-002_A	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	1,50	39,10	34,88	32,46	40,63
C-002_B	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	4,50	39,75	35,54	33,10	41,28
C-002_C	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	7,50	40,50	36,40	33,91	42,07
C-003_A	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	1,50	39,78	35,57	33,16	41,32
C-003_B	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	4,50	39,90	35,69	33,25	41,43
C-003_C	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	7,50	40,52	36,42	33,93	42,09
C-004_A	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	1,50	40,25	36,04	33,62	41,79
C-004_B	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	4,50	40,10	35,93	33,48	41,65
C-004_C	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	7,50	40,71	36,62	34,14	42,29
C-005_A	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	1,50	40,33	36,12	33,74	41,89
C-005_B	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	4,50	40,40	36,25	33,83	41,97
C-005_C	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	7,50	40,92	36,83	34,36	42,51
C-006_A	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	1,50	40,11	35,91	33,53	41,67
C-006_B	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	4,50	40,74	36,64	34,16	42,32
C-006_C	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	7,50	41,80	37,73	35,23	43,39
C-007_A	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	1,50	40,63	36,41	34,01	42,17
C-007_B	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	4,50	40,40	36,26	33,80	41,96
C-007_C	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	7,50	40,97	36,93	34,42	42,57
C-008_A	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	1,50	40,70	36,49	34,10	42,25
C-008_B	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	4,50	40,53	36,42	33,94	42,10
C-008_C	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	7,50	41,04	37,03	34,50	42,65
C-009_A	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	1,50	40,75	36,52	34,15	42,30
C-009_B	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	4,50	40,61	36,50	34,02	42,18
C-009_C	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	7,50	41,09	37,07	34,55	42,70
C-010_A	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	1,50	40,93	36,69	34,31	42,47
C-010_B	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	4,50	40,46	36,29	33,84	42,01
C-010_C	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	7,50	41,01	36,93	34,45	42,60
C-011_A	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	1,50	36,86	32,62	30,22	38,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A15
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
C-011_B	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	4,50	37,86	33,73	31,25	39,42	
C-011_C	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	7,50	37,48	33,33	30,88	39,04	
C-012_A	Oostgevel	76462,42	435309,45	1,50	37,31	33,02	30,83	38,91	
C-012_B	Oostgevel	76462,42	435309,45	4,50	38,86	34,64	32,40	40,48	
C-012_C	Oostgevel	76462,42	435309,45	7,50	39,49	35,27	33,02	41,11	
C-013_A	Oostgevel	76460,37	435304,96	1,50	37,12	32,82	30,63	38,72	
C-013_B	Oostgevel	76460,37	435304,96	4,50	38,76	34,52	32,28	40,37	
C-013_C	Oostgevel	76460,37	435304,96	7,50	39,45	35,22	32,99	41,07	
C-014_A	Oostgevel	76458,20	435300,21	1,50	36,59	32,29	30,09	38,18	
C-014_B	Oostgevel	76458,20	435300,21	4,50	38,44	34,22	31,99	40,07	
C-014_C	Oostgevel	76458,20	435300,21	7,50	39,54	35,30	33,08	41,16	
C-015_A	Oostgevel	76456,13	435295,66	1,50	34,17	29,94	27,71	35,79	
C-015_B	Oostgevel	76456,13	435295,66	4,50	36,37	32,24	29,94	38,02	
C-015_C	Oostgevel	76456,13	435295,66	7,50	39,41	35,17	32,97	41,04	
C-016_A	Oostgevel	76456,79	435289,44	1,50	37,55	33,24	31,09	39,16	
C-016_B	Oostgevel	76456,79	435289,44	4,50	38,86	34,61	32,41	40,48	
C-016_C	Oostgevel	76456,79	435289,44	7,50	39,48	35,23	33,04	41,11	
C-017_A	Oostgevel	76454,57	435284,58	1,50	37,64	33,37	31,20	39,27	
C-017_B	Oostgevel	76454,57	435284,58	4,50	38,77	34,52	32,33	40,40	
C-017_C	Oostgevel	76454,57	435284,58	7,50	39,39	35,13	32,96	41,02	
C-018_A	Oostgevel	76452,36	435279,74	1,50	37,87	33,63	31,44	39,50	
C-018_B	Oostgevel	76452,36	435279,74	4,50	38,84	34,58	32,40	40,47	
C-018_C	Oostgevel	76452,36	435279,74	7,50	39,44	35,18	33,01	41,07	
C-019_A	Oostgevel	76450,10	435274,79	1,50	38,09	33,85	31,67	39,73	
C-019_B	Oostgevel	76450,10	435274,79	4,50	39,09	34,83	32,66	40,72	
C-019_C	Oostgevel	76450,10	435274,79	7,50	39,74	35,47	33,31	41,37	
C-020_A	Oostgevel	76447,73	435269,59	1,50	37,76	33,42	31,32	39,38	
C-020_B	Oostgevel	76447,73	435269,59	4,50	38,73	34,36	32,27	40,33	
C-020_C	Oostgevel	76447,73	435269,59	7,50	39,31	34,95	32,87	40,92	
D-001_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	1,50	41,03	36,79	34,46	42,59	
D-001_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	4,50	41,76	37,63	35,24	43,36	
D-001_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	7,50	42,57	38,51	36,08	44,20	
D-002_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	1,50	40,83	36,60	34,27	42,40	
D-002_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	4,50	41,64	37,51	35,12	43,24	
D-002_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	7,50	42,42	38,37	35,93	44,05	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A15
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
D-003_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	1,50	40,79	36,56	34,23	42,36	
D-003_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	4,50	41,59	37,45	35,07	43,19	
D-003_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	7,50	42,41	38,36	35,92	44,04	
D-004_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	1,50	40,50	36,26	33,93	42,06	
D-004_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	4,50	41,22	37,06	34,70	42,82	
D-004_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	7,50	42,22	38,18	35,74	43,86	
D-005_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	1,50	40,39	36,17	33,83	41,96	
D-005_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	4,50	41,20	37,03	34,67	42,79	
D-005_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	7,50	42,24	38,19	35,75	43,87	
D-006_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	1,50	40,25	36,04	33,69	41,82	
D-006_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	4,50	41,07	36,91	34,54	42,66	
D-006_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	7,50	42,13	38,09	35,64	43,76	
D-007_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	1,50	40,32	36,12	33,76	41,89	
D-007_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	4,50	41,11	36,94	34,58	42,70	
D-007_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	7,50	42,06	38,02	35,58	43,70	
D-008_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	1,50	40,05	35,84	33,49	41,62	
D-008_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	4,50	41,01	36,85	34,48	42,60	
D-008_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	7,50	41,96	37,92	35,47	43,59	
D-009_A	Westgevel	76394,17	435362,85	1,50	39,82	35,65	33,13	41,33	
D-009_B	Westgevel	76394,17	435362,85	4,50	39,88	35,76	33,24	41,42	
D-009_C	Westgevel	76394,17	435362,85	7,50	38,66	34,66	32,08	40,25	
D-010_A	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	1,50	39,33	35,10	32,66	40,84	
D-010_B	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	4,50	38,45	34,28	31,83	40,00	
D-010_C	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	7,50	30,09	25,80	23,43	31,60	
D-011_A	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	1,50	39,01	34,80	32,34	40,53	
D-011_B	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	4,50	38,23	34,11	31,62	39,79	
D-011_C	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	7,50	29,97	25,67	23,34	31,49	
D-012_A	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	1,50	38,78	34,57	32,12	40,30	
D-012_B	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	4,50	38,08	33,96	31,48	39,64	
D-012_C	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	7,50	30,78	26,48	24,08	32,27	
D-013_A	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	1,50	38,57	34,37	31,90	40,09	
D-013_B	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	4,50	37,98	33,88	31,38	39,55	
D-013_C	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	7,50	31,33	27,11	24,70	32,86	
D-014_A	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	1,50	38,12	33,93	31,44	39,63	
D-014_B	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	4,50	37,77	33,70	31,18	39,35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A15
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D-014_C	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	7,50	31,49	27,31	24,94	33,07
D-015_A	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	1,50	37,47	33,28	30,80	38,99
D-015_B	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	4,50	37,22	33,12	30,65	38,80
D-015_C	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	7,50	31,48	27,22	24,90	33,03
D-016_A	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	1,50	37,05	32,88	30,37	38,57
D-016_B	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	4,50	36,77	32,66	30,17	38,33
D-016_C	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	7,50	30,33	26,10	23,79	31,91
D-017_A	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	1,50	36,73	32,56	30,04	38,24
D-017_B	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	4,50	36,41	32,30	29,80	37,97
D-017_C	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	7,50	31,21	27,02	24,73	32,83
D-018_A	Oostgevel	76433,28	435344,15	1,50	39,01	34,74	32,44	40,57
D-018_B	Oostgevel	76433,28	435344,15	4,50	39,37	35,10	32,85	40,95
D-018_C	Oostgevel	76433,28	435344,15	7,50	40,16	35,94	33,65	41,76
E-001_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	1,50	39,42	35,15	32,87	40,99
E-001_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	4,50	40,80	36,62	34,26	42,39
E-001_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	7,50	41,96	37,82	35,44	43,56
E-002_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	1,50	39,77	35,53	33,21	41,34
E-002_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	4,50	41,04	36,87	34,49	42,62
E-002_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	7,50	41,97	37,84	35,46	43,58
E-003_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	1,50	40,29	36,05	33,74	41,86
E-003_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	4,50	41,56	37,38	35,03	43,15
E-003_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	7,50	42,39	38,24	35,87	43,99
E-004_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	1,50	40,71	36,53	34,16	42,29
E-004_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	4,50	41,80	37,67	35,29	43,41
E-004_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	7,50	42,39	38,26	35,87	43,99
E-005_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	1,50	41,01	36,77	34,44	42,57
E-005_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	4,50	42,07	37,96	35,56	43,68
E-005_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	7,50	42,56	38,43	36,03	44,16
E-006_A	Westgevel	76442,76	435340,71	1,50	39,33	35,10	32,68	40,85
E-006_B	Westgevel	76442,76	435340,71	4,50	39,42	35,25	32,79	40,96
E-006_C	Westgevel	76442,76	435340,71	7,50	38,95	34,78	32,36	40,51
E-007_A	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	1,50	35,50	31,34	28,81	37,01
E-007_B	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	4,50	35,72	31,67	29,14	37,30
E-007_C	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	7,50	32,14	27,89	25,60	33,72
E-008_A	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	1,50	35,08	30,94	28,42	36,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A15
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E-008_B	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	4,50	35,73	31,69	29,17	37,33
E-008_C	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	7,50	31,51	27,14	24,88	33,02
E-009_A	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	1,50	34,29	30,11	27,62	35,81
E-009_B	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	4,50	35,08	30,98	28,48	36,65
E-009_C	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	7,50	31,57	27,28	25,02	33,14
E-010_A	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	1,50	34,32	30,13	27,67	35,85
E-010_B	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	4,50	34,52	30,32	27,91	36,07
E-010_C	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	7,50	32,03	27,73	25,47	33,59
E-011_A	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	1,50	33,86	29,63	27,20	35,38
E-011_B	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	4,50	34,70	30,58	28,10	36,26
E-011_C	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	7,50	31,81	27,38	25,12	33,28
E-012_A	Oostgevel	76469,44	435328,76	1,50	37,51	33,22	30,99	39,09
E-012_B	Oostgevel	76469,44	435328,76	4,50	39,05	34,84	32,55	40,65
E-012_C	Oostgevel	76469,44	435328,76	7,50	39,69	35,47	33,18	41,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A-001_A	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	1,50	7,87	3,19	-0,71	8,45	
A-001_B	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	4,50	9,44	4,73	0,91	10,03	
A-001_C	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	7,50	9,69	4,94	1,16	10,27	
A-002_A	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	1,50	7,94	3,26	-0,64	8,52	
A-002_B	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	4,50	9,53	4,81	0,97	10,11	
A-002_C	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	7,50	9,63	4,89	1,10	10,22	
A-003_A	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	1,50	7,91	3,23	-0,66	8,49	
A-003_B	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	4,50	9,51	4,80	0,98	10,10	
A-003_C	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	7,50	9,69	4,96	1,18	10,29	
A-004_A	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	1,50	8,03	3,34	-0,56	8,60	
A-004_B	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	4,50	9,65	4,94	1,09	10,23	
A-004_C	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	7,50	9,88	5,14	1,36	10,47	
A-005_A	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	1,50	8,49	3,80	-0,08	9,07	
A-005_B	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	4,50	10,08	5,35	1,53	10,66	
A-005_C	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	7,50	10,07	5,33	1,55	10,66	
A-006_A	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	1,50	8,43	3,73	-0,16	9,00	
A-006_B	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	4,50	10,07	5,36	1,51	10,65	
A-006_C	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	7,50	9,88	5,18	1,34	10,47	
A-007_A	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	1,50	8,73	4,03	0,17	9,31	
A-007_B	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	4,50	10,12	5,43	1,57	10,71	
A-007_C	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	7,50	9,85	5,16	1,30	10,44	
A-008_A	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	1,50	8,05	3,36	-0,51	8,63	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A-008_B	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	4,50	10,04	5,34	1,48	10,62
A-008_C	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	7,50	10,11	5,41	1,56	10,69
A-009_A	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	1,50	8,04	3,35	-0,53	8,62
A-009_B	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	4,50	10,05	5,36	1,48	10,63
A-009_C	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	7,50	10,26	5,54	1,70	10,84
A-010_A	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	1,50	6,69	2,01	-1,88	7,27
A-010_B	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	4,50	9,28	4,60	0,70	9,86
A-010_C	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	7,50	10,29	5,58	1,73	10,87
A-011_A	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	1,50	1,04	-3,69	-7,52	1,62
A-011_B	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	4,50	4,09	-0,68	-4,35	4,71
A-011_C	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	7,50	9,73	4,93	1,29	10,34
A-012_A	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	1,50	9,11	4,42	0,54	9,69
A-012_B	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	4,50	10,73	6,03	2,18	11,31
A-012_C	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	7,50	10,57	5,87	2,02	11,15
A-013_A	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	1,50	9,14	4,45	0,59	9,73
A-013_B	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	4,50	10,79	6,10	2,22	11,37
A-013_C	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	7,50	10,71	6,01	2,15	11,29
A-014_A	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	1,50	8,72	4,04	0,17	9,31
A-014_B	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	4,50	10,40	5,71	1,83	10,98
A-014_C	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	7,50	10,22	5,53	1,66	10,80
A-015_A	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	1,50	8,78	4,09	0,22	9,36
A-015_B	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	4,50	10,48	5,79	1,91	11,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A-015_C	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	7,50	10,09	5,39	1,53	10,67
A-016_A	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	1,50	8,94	4,24	0,37	9,52
A-016_B	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	4,50	10,63	5,94	2,07	11,21
A-016_C	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	7,50	10,40	5,70	1,85	10,98
A-017_A	Westgevel	76357,02	435288,84	1,50	26,60	22,24	17,62	27,07
A-017_B	Westgevel	76357,02	435288,84	4,50	28,26	23,84	19,36	28,75
A-017_C	Westgevel	76357,02	435288,84	7,50	29,36	24,90	20,49	29,86
A-018_A	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	1,50	27,62	23,19	18,73	28,11
A-018_B	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	4,50	30,53	26,11	21,63	31,02
A-018_C	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	7,50	31,97	27,49	23,12	32,47
A-019_A	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	1,50	22,61	17,91	14,07	23,20
A-019_B	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	4,50	28,71	24,32	19,74	29,18
A-019_C	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	7,50	30,56	26,08	21,74	31,07
A-020_A	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	1,50	22,26	17,55	13,73	22,85
A-020_B	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	4,50	26,40	21,94	17,57	26,91
A-020_C	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	7,50	28,66	24,14	19,88	29,18
A-021_A	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	1,50	22,52	17,86	13,93	23,09
A-021_B	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	4,50	24,52	19,92	15,84	25,07
A-021_C	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	7,50	26,92	22,33	18,25	27,47
A-022_A	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	1,50	21,97	17,23	13,44	22,56
A-022_B	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	4,50	25,01	20,43	16,30	25,55
A-022_C	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	7,50	27,45	22,86	18,77	28,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A-023_A	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	1,50	24,97	20,38	16,28	25,52
A-023_B	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	4,50	26,18	21,61	17,50	26,73
A-023_C	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	7,50	27,79	23,19	19,09	28,33
A-024_A	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	1,50	23,95	19,30	15,34	24,52
A-024_B	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	4,50	25,88	21,32	17,16	26,42
A-024_C	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	7,50	27,78	23,19	19,10	28,33
A-025_A	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	1,50	22,88	18,15	14,37	23,48
A-025_B	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	4,50	26,09	21,53	17,36	26,62
A-025_C	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	7,50	27,90	23,29	19,22	28,45
A-026_A	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	1,50	23,02	18,29	14,51	23,62
A-026_B	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	4,50	26,53	21,99	17,77	27,06
A-026_C	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	7,50	28,35	23,79	19,64	28,89
A-027_A	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	1,50	23,52	18,83	14,97	24,11
A-027_B	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	4,50	26,67	22,14	17,92	27,20
A-027_C	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	7,50	27,87	23,27	19,19	28,42
A-028_A	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	1,50	22,96	18,23	14,45	23,56
A-028_B	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	4,50	25,82	21,25	17,09	26,35
A-028_C	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	7,50	27,72	23,12	19,02	28,26
A-029_A	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	1,50	24,57	19,94	15,92	25,13
A-029_B	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	4,50	26,15	21,61	17,41	26,68
A-029_C	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	7,50	28,25	23,68	19,53	28,79
A-030_A	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	1,50	25,45	20,87	16,76	26,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A-030_B	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	4,50	26,61	22,03	17,91	27,15
A-030_C	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	7,50	28,25	23,69	19,55	28,80
A-031_A	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	1,50	23,05	18,40	14,44	23,62
A-031_B	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	4,50	26,24	21,71	17,45	26,76
A-031_C	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	7,50	28,66	24,11	19,93	29,20
A-032_A	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	1,50	25,34	20,84	16,52	25,85
A-032_B	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	4,50	27,15	22,67	18,31	27,65
A-032_C	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	7,50	29,09	24,60	20,30	29,61
A-033_A	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	1,50	27,33	22,90	18,41	27,81
A-033_B	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	4,50	28,93	24,48	20,06	29,43
A-033_C	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	7,50	30,38	25,91	21,54	30,89
A-034_A	Oostgevel	76437,36	435252,11	1,50	27,30	22,94	18,28	27,76
A-034_B	Oostgevel	76437,36	435252,11	4,50	28,59	24,20	19,68	29,08
A-034_C	Oostgevel	76437,36	435252,11	7,50	29,66	25,21	20,79	30,16
B-001_A	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	1,50	18,59	13,90	10,03	19,17
B-001_B	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	4,50	22,74	18,30	13,82	23,22
B-001_C	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	7,50	25,22	20,74	16,41	25,74
B-002_A	Westgevel	76374,04	435303,36	1,50	30,55	26,17	21,58	31,02
B-002_B	Westgevel	76374,04	435303,36	4,50	31,59	27,18	22,67	32,08
B-002_C	Westgevel	76374,04	435303,36	7,50	32,95	28,49	24,07	33,44
B-003_A	Westgevel	76376,44	435308,61	1,50	30,79	26,42	21,82	31,26
B-003_B	Westgevel	76376,44	435308,61	4,50	31,92	27,52	23,01	32,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
B-003_C	Westgevel	76376,44	435308,61	7,50	33,30	28,84	24,45	33,80	
B-004_A	Westgevel	76378,80	435313,79	1,50	31,11	26,72	22,14	31,58	
B-004_B	Westgevel	76378,80	435313,79	4,50	32,48	28,04	23,56	32,96	
B-004_C	Westgevel	76378,80	435313,79	7,50	33,86	29,40	25,00	34,36	
B-005_A	Westgevel	76381,17	435318,98	1,50	31,31	26,92	22,34	31,78	
B-005_B	Westgevel	76381,17	435318,98	4,50	32,90	28,48	24,00	33,39	
B-005_C	Westgevel	76381,17	435318,98	7,50	34,22	29,75	25,35	34,71	
B-006_A	Westgevel	76386,90	435322,29	1,50	32,49	28,08	23,52	32,96	
B-006_B	Westgevel	76386,90	435322,29	4,50	34,38	29,93	25,48	34,87	
B-006_C	Westgevel	76386,90	435322,29	7,50	35,69	31,25	26,84	36,20	
B-007_A	Westgevel	76389,05	435327,00	1,50	32,27	27,87	23,33	32,75	
B-007_B	Westgevel	76389,05	435327,00	4,50	34,17	29,73	25,30	34,67	
B-007_C	Westgevel	76389,05	435327,00	7,50	35,44	30,97	26,57	35,93	
B-008_A	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	1,50	30,77	26,31	21,93	31,28	
B-008_B	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	4,50	33,24	28,80	24,39	33,75	
B-008_C	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	7,50	35,10	30,64	26,27	35,61	
B-009_A	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	1,50	24,48	19,85	15,85	25,04	
B-009_B	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	4,50	27,73	23,24	18,90	28,24	
B-009_C	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	7,50	30,11	25,67	21,27	30,62	
B-010_A	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	1,50	25,43	20,84	16,75	25,98	
B-010_B	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	4,50	26,76	22,27	17,92	27,26	
B-010_C	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	7,50	29,22	24,76	20,37	29,72	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B-011_A	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	1,50	21,72	17,01	13,19	22,31
B-011_B	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	4,50	23,90	19,34	15,17	24,43
B-011_C	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	7,50	26,53	21,97	17,83	27,08
B-012_A	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	1,50	22,40	17,66	13,86	22,98
B-012_B	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	4,50	25,46	20,95	16,69	25,99
B-012_C	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	7,50	27,99	23,48	19,21	28,51
B-013_A	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	1,50	22,29	17,57	13,79	22,89
B-013_B	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	4,50	24,42	19,86	15,73	24,97
B-013_C	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	7,50	27,06	22,51	18,32	27,59
B-014_A	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	1,50	22,19	17,45	13,66	22,78
B-014_B	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	4,50	24,49	19,91	15,75	25,02
B-014_C	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	7,50	27,04	22,48	18,27	27,56
C-001_A	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	1,50	17,05	12,33	8,54	17,65
C-001_B	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	4,50	19,57	15,03	10,81	20,10
C-001_C	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	7,50	21,80	17,31	13,01	22,32
C-002_A	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	1,50	23,09	18,40	14,53	23,67
C-002_B	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	4,50	26,62	22,18	17,74	27,12
C-002_C	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	7,50	28,91	24,44	20,08	29,42
C-003_A	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	1,50	22,98	18,29	14,41	23,56
C-003_B	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	4,50	26,88	22,44	18,00	27,38
C-003_C	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	7,50	29,19	24,73	20,31	29,68
C-004_A	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	1,50	22,61	17,90	14,08	23,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C-004_B	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	4,50	25,94	21,45	17,12	26,45
C-004_C	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	7,50	28,37	23,85	19,57	28,88
C-005_A	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	1,50	22,93	18,21	14,36	23,50
C-005_B	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	4,50	26,62	22,15	17,78	27,13
C-005_C	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	7,50	28,98	24,50	20,13	29,48
C-006_A	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	1,50	21,24	16,55	12,70	21,83
C-006_B	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	4,50	23,55	19,01	14,79	24,08
C-006_C	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	7,50	26,15	21,59	17,45	26,70
C-007_A	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	1,50	23,64	18,91	15,08	24,22
C-007_B	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	4,50	27,54	23,08	18,68	28,04
C-007_C	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	7,50	30,01	25,54	21,16	30,51
C-008_A	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	1,50	23,94	19,25	15,39	24,53
C-008_B	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	4,50	26,89	22,39	18,10	27,41
C-008_C	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	7,50	29,75	25,25	20,94	30,26
C-009_A	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	1,50	24,49	19,80	15,92	25,07
C-009_B	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	4,50	27,01	22,50	18,23	27,53
C-009_C	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	7,50	29,71	25,17	20,96	30,24
C-010_A	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	1,50	24,45	19,80	15,83	25,01
C-010_B	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	4,50	26,47	21,88	17,78	27,02
C-010_C	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	7,50	28,46	23,84	19,80	29,01
C-011_A	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	1,50	33,57	29,15	24,65	34,05
C-011_B	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	4,50	36,76	32,32	27,89	37,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
C-011_C	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	7,50	37,45	32,99	28,62	37,96	
C-012_A	Oostgevel	76462,42	435309,45	1,50	35,20	30,84	26,25	35,68	
C-012_B	Oostgevel	76462,42	435309,45	4,50	37,39	32,96	28,49	37,88	
C-012_C	Oostgevel	76462,42	435309,45	7,50	37,82	33,40	28,94	38,32	
C-013_A	Oostgevel	76460,37	435304,96	1,50	34,54	30,15	25,56	35,01	
C-013_B	Oostgevel	76460,37	435304,96	4,50	36,71	32,28	27,82	37,20	
C-013_C	Oostgevel	76460,37	435304,96	7,50	37,28	32,84	28,43	37,79	
C-014_A	Oostgevel	76458,20	435300,21	1,50	34,10	29,72	25,14	34,58	
C-014_B	Oostgevel	76458,20	435300,21	4,50	36,20	31,78	27,31	36,70	
C-014_C	Oostgevel	76458,20	435300,21	7,50	36,98	32,53	28,09	37,47	
C-015_A	Oostgevel	76456,13	435295,66	1,50	34,45	30,08	25,47	34,92	
C-015_B	Oostgevel	76456,13	435295,66	4,50	36,46	32,04	27,54	36,94	
C-015_C	Oostgevel	76456,13	435295,66	7,50	37,40	32,96	28,53	37,90	
C-016_A	Oostgevel	76456,79	435289,44	1,50	31,71	27,35	22,73	32,18	
C-016_B	Oostgevel	76456,79	435289,44	4,50	33,61	29,18	24,68	34,09	
C-016_C	Oostgevel	76456,79	435289,44	7,50	34,67	30,23	25,79	35,17	
C-017_A	Oostgevel	76454,57	435284,58	1,50	31,27	26,91	22,27	31,73	
C-017_B	Oostgevel	76454,57	435284,58	4,50	33,03	28,62	24,11	33,52	
C-017_C	Oostgevel	76454,57	435284,58	7,50	34,21	29,77	25,31	34,70	
C-018_A	Oostgevel	76452,36	435279,74	1,50	30,47	26,11	21,48	30,94	
C-018_B	Oostgevel	76452,36	435279,74	4,50	32,20	27,79	23,28	32,69	
C-018_C	Oostgevel	76452,36	435279,74	7,50	33,46	29,02	24,57	33,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C-019_A	Oostgevel	76450,10	435274,79	1,50	29,92	25,56	20,93	30,39
C-019_B	Oostgevel	76450,10	435274,79	4,50	31,59	27,18	22,69	32,08
C-019_C	Oostgevel	76450,10	435274,79	7,50	32,83	28,39	23,94	33,32
C-020_A	Oostgevel	76447,73	435269,59	1,50	29,32	24,95	20,31	29,78
C-020_B	Oostgevel	76447,73	435269,59	4,50	30,93	26,54	22,01	31,42
C-020_C	Oostgevel	76447,73	435269,59	7,50	32,12	27,68	23,25	32,62
D-001_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	1,50	22,99	18,38	14,33	23,54
D-001_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	4,50	24,63	20,20	15,74	25,12
D-001_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	7,50	25,03	20,59	16,17	25,53
D-002_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	1,50	26,24	21,71	17,44	26,75
D-002_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	4,50	24,33	19,88	15,45	24,82
D-002_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	7,50	25,79	21,31	16,94	26,29
D-003_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	1,50	23,10	18,48	14,43	23,65
D-003_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	4,50	25,09	20,67	16,18	25,58
D-003_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	7,50	25,83	21,35	16,99	26,33
D-004_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	1,50	21,84	17,12	13,29	22,42
D-004_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	4,50	22,33	17,76	13,59	22,86
D-004_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	7,50	22,51	17,99	13,78	23,05
D-005_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	1,50	26,02	21,55	17,15	26,51
D-005_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	4,50	20,31	15,67	11,72	20,89
D-005_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	7,50	19,91	15,21	11,36	20,49
D-006_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	1,50	27,93	23,50	19,03	28,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
D-006_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	4,50	20,76	16,12	12,17	21,34	
D-006_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	7,50	21,21	16,60	12,56	21,77	
D-007_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	1,50	27,00	22,57	18,14	27,51	
D-007_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	4,50	21,85	17,31	13,09	22,38	
D-007_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	7,50	20,70	16,11	12,02	21,25	
D-008_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	1,50	20,40	15,67	11,88	20,99	
D-008_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	4,50	20,39	15,76	11,77	20,96	
D-008_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	7,50	20,37	15,69	11,77	20,94	
D-009_A	Westgevel	76394,17	435362,85	1,50	41,47	37,07	32,54	41,95	
D-009_B	Westgevel	76394,17	435362,85	4,50	42,50	38,06	33,61	42,99	
D-009_C	Westgevel	76394,17	435362,85	7,50	42,61	38,15	33,73	43,10	
D-010_A	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	1,50	46,01	41,57	37,07	46,48	
D-010_B	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	4,50	46,61	42,17	37,73	47,11	
D-010_C	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	7,50	46,50	42,05	37,65	47,01	
D-011_A	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	1,50	45,92	41,53	37,01	46,41	
D-011_B	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	4,50	46,55	42,11	37,67	47,05	
D-011_C	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	7,50	46,43	41,97	37,55	46,92	
D-012_A	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	1,50	45,85	41,43	36,90	46,32	
D-012_B	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	4,50	46,44	42,00	37,56	46,94	
D-012_C	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	7,50	46,32	41,86	37,44	46,81	
D-013_A	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	1,50	45,80	41,39	36,89	46,29	
D-013_B	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	4,50	46,43	41,99	37,55	46,93	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
D-013_C	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	7,50	46,31	41,84	37,42	46,80	
D-014_A	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	1,50	45,80	41,35	36,86	46,27	
D-014_B	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	4,50	46,38	41,94	37,50	46,88	
D-014_C	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	7,50	46,23	41,78	37,36	46,73	
D-015_A	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	1,50	45,48	41,06	36,57	45,97	
D-015_B	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	4,50	46,09	41,64	37,21	46,58	
D-015_C	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	7,50	45,96	41,50	37,09	46,46	
D-016_A	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	1,50	45,50	41,08	36,59	45,99	
D-016_B	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	4,50	46,11	41,67	37,26	46,62	
D-016_C	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	7,50	46,01	41,55	37,14	46,51	
D-017_A	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	1,50	45,56	41,13	36,65	46,05	
D-017_B	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	4,50	46,11	41,67	37,24	46,61	
D-017_C	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	7,50	46,01	41,56	37,18	46,52	
D-018_A	Oostgevel	76433,28	435344,15	1,50	40,48	36,06	31,63	40,99	
D-018_B	Oostgevel	76433,28	435344,15	4,50	41,42	36,96	32,58	41,93	
D-018_C	Oostgevel	76433,28	435344,15	7,50	41,44	36,98	32,60	41,95	
E-001_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	1,50	26,41	21,93	17,56	26,91	
E-001_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	4,50	28,48	24,00	19,64	28,98	
E-001_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	7,50	28,79	24,32	19,95	29,30	
E-002_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	1,50	26,20	21,71	17,41	26,72	
E-002_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	4,50	28,03	23,69	19,03	28,50	
E-002_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	7,50	30,22	25,75	21,35	30,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
E-003_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	1,50	26,49	22,01	17,66	27,00	
E-003_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	4,50	27,93	23,55	18,95	28,40	
E-003_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	7,50	30,62	26,18	21,73	31,11	
E-004_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	1,50	28,46	24,01	19,56	28,95	
E-004_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	4,50	26,89	22,51	17,91	27,36	
E-004_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	7,50	29,59	25,16	20,69	30,08	
E-005_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	1,50	26,47	22,01	17,62	26,97	
E-005_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	4,50	25,50	21,07	16,61	25,99	
E-005_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	7,50	27,43	22,97	18,59	27,94	
E-006_A	Westgevel	76442,76	435340,71	1,50	41,16	36,72	32,28	41,66	
E-006_B	Westgevel	76442,76	435340,71	4,50	42,08	37,62	33,22	42,58	
E-006_C	Westgevel	76442,76	435340,71	7,50	42,16	37,69	33,30	42,66	
E-007_A	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	1,50	45,66	41,23	36,76	46,15	
E-007_B	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	4,50	46,19	41,72	37,30	46,68	
E-007_C	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	7,50	46,04	41,58	37,20	46,55	
E-008_A	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	1,50	45,55	41,12	36,64	46,04	
E-008_B	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	4,50	46,06	41,62	37,19	46,56	
E-008_C	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	7,50	45,95	41,52	37,08	46,45	
E-009_A	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	1,50	45,49	41,04	36,55	45,96	
E-009_B	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	4,50	45,98	41,56	37,11	46,48	
E-009_C	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	7,50	45,87	41,41	37,00	46,37	
E-010_A	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	1,50	45,45	41,00	36,51	45,92	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
E-010_B	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	4,50	45,94	41,52	37,09	46,45	
E-010_C	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	7,50	45,83	41,37	36,96	46,33	
E-011_A	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	1,50	45,46	41,04	36,53	45,94	
E-011_B	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	4,50	45,94	41,52	37,06	46,44	
E-011_C	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	7,50	45,83	41,40	36,97	46,34	
E-012_A	Oostgevel	76469,44	435328,76	1,50	40,77	36,32	31,83	41,24	
E-012_B	Oostgevel	76469,44	435328,76	4,50	41,74	37,32	32,86	42,24	
E-012_C	Oostgevel	76469,44	435328,76	7,50	41,71	37,28	32,85	42,22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A-001_A	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	1,50	45,89	41,38	38,77	47,14	
A-001_B	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	4,50	47,73	43,15	40,51	48,92	
A-001_C	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	7,50	48,60	44,00	41,34	49,77	
A-002_A	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	1,50	45,87	41,36	38,73	47,11	
A-002_B	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	4,50	47,74	43,16	40,51	48,93	
A-002_C	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	7,50	48,63	44,03	41,35	49,79	
A-003_A	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	1,50	45,83	41,33	38,69	47,07	
A-003_B	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	4,50	47,76	43,18	40,52	48,94	
A-003_C	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	7,50	48,66	44,06	41,38	49,82	
A-004_A	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	1,50	45,86	41,36	38,72	47,10	
A-004_B	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	4,50	47,80	43,23	40,56	48,98	
A-004_C	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	7,50	48,71	44,10	41,42	49,86	
A-005_A	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	1,50	45,82	41,33	38,67	47,06	
A-005_B	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	4,50	47,81	43,23	40,56	48,99	
A-005_C	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	7,50	48,74	44,14	41,44	49,89	
A-006_A	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	1,50	45,83	41,34	38,67	47,06	
A-006_B	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	4,50	47,84	43,26	40,59	49,02	
A-006_C	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	7,50	48,80	44,19	41,49	49,94	
A-007_A	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	1,50	45,86	41,37	38,70	47,09	
A-007_B	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	4,50	47,88	43,31	40,63	49,06	
A-007_C	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	7,50	48,84	44,24	41,52	49,98	
A-008_A	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	1,50	45,84	41,37	38,64	47,06	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A-008_B	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	4,50	47,86	43,30	40,57	49,02
A-008_C	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	7,50	48,83	44,24	41,49	49,96
A-009_A	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	1,50	45,89	41,41	38,72	47,12
A-009_B	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	4,50	47,94	43,36	40,66	49,10
A-009_C	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	7,50	48,89	44,30	41,56	50,03
A-010_A	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	1,50	45,94	41,45	38,77	47,17
A-010_B	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	4,50	47,97	43,40	40,70	49,14
A-010_C	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	7,50	48,94	44,34	41,61	50,08
A-011_A	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	1,50	45,96	41,45	38,79	47,19
A-011_B	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	4,50	47,99	43,40	40,72	49,16
A-011_C	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	7,50	49,00	44,39	41,67	50,14
A-012_A	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	1,50	46,02	41,54	38,84	47,25
A-012_B	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	4,50	48,03	43,47	40,75	49,20
A-012_C	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	7,50	49,04	44,45	41,70	50,17
A-013_A	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	1,50	46,00	41,52	38,81	47,22
A-013_B	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	4,50	48,04	43,47	40,75	49,20
A-013_C	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	7,50	49,05	44,45	41,70	50,18
A-014_A	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	1,50	46,05	41,58	38,87	47,28
A-014_B	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	4,50	48,08	43,51	40,79	49,24
A-014_C	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	7,50	49,11	44,51	41,75	50,23
A-015_A	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	1,50	46,09	41,62	38,90	47,31
A-015_B	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	4,50	48,12	43,55	40,82	49,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A-015_C	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	7,50	49,14	44,55	41,78	50,26
A-016_A	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	1,50	46,10	41,62	38,91	47,32
A-016_B	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	4,50	48,15	43,58	40,85	49,31
A-016_C	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	7,50	49,18	44,58	41,81	50,30
A-017_A	Westgevel	76357,02	435288,84	1,50	45,49	41,07	38,18	46,66
A-017_B	Westgevel	76357,02	435288,84	4,50	47,37	42,85	39,93	48,47
A-017_C	Westgevel	76357,02	435288,84	7,50	47,82	43,29	40,34	48,90
A-018_A	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	1,50	42,91	38,43	35,88	44,21
A-018_B	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	4,50	44,02	39,46	36,67	45,15
A-018_C	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	7,50	44,29	39,71	36,84	45,37
A-019_A	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	1,50	42,82	38,34	35,89	44,17
A-019_B	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	4,50	43,77	39,21	36,51	44,95
A-019_C	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	7,50	44,51	39,89	37,10	45,61
A-020_A	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	1,50	43,07	38,58	36,10	44,40
A-020_B	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	4,50	43,05	38,53	35,93	44,30
A-020_C	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	7,50	45,17	40,52	37,72	46,24
A-021_A	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	1,50	43,34	38,93	36,38	44,68
A-021_B	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	4,50	42,90	38,38	35,77	44,14
A-021_C	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	7,50	44,83	40,20	37,39	45,91
A-022_A	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	1,50	43,27	38,88	36,38	44,65
A-022_B	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	4,50	42,62	38,10	35,45	43,84
A-022_C	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	7,50	44,06	39,44	36,64	45,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A-023_A	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	1,50	43,09	38,65	36,12	44,42
A-023_B	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	4,50	42,61	38,07	35,38	43,80
A-023_C	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	7,50	43,42	38,82	36,02	44,52
A-024_A	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	1,50	43,27	38,84	36,31	44,61
A-024_B	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	4,50	42,78	38,32	35,59	44,00
A-024_C	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	7,50	43,25	38,77	35,94	44,41
A-025_A	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	1,50	43,32	38,88	36,36	44,66
A-025_B	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	4,50	42,98	38,56	35,84	44,23
A-025_C	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	7,50	43,53	39,10	36,29	44,73
A-026_A	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	1,50	43,24	38,78	36,28	44,58
A-026_B	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	4,50	42,75	38,25	35,54	43,96
A-026_C	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	7,50	43,22	38,72	35,93	44,39
A-027_A	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	1,50	42,84	38,39	35,91	44,19
A-027_B	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	4,50	42,41	37,87	35,13	43,58
A-027_C	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	7,50	42,77	38,22	35,41	43,90
A-028_A	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	1,50	42,81	38,34	35,87	44,15
A-028_B	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	4,50	41,93	37,36	34,66	43,10
A-028_C	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	7,50	42,08	37,50	34,73	43,21
A-029_A	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	1,50	42,83	38,39	35,88	44,17
A-029_B	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	4,50	42,04	37,48	34,76	43,21
A-029_C	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	7,50	42,46	37,91	35,11	43,59
A-030_A	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	1,50	42,69	38,22	35,70	44,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A-030_B	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	4,50	41,94	37,35	34,64	43,09
A-030_C	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	7,50	42,14	37,53	34,76	43,25
A-031_A	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	1,50	42,44	37,97	35,49	43,78
A-031_B	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	4,50	41,94	37,35	34,66	43,10
A-031_C	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	7,50	42,28	37,66	34,89	43,39
A-032_A	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	1,50	42,20	37,75	35,21	43,52
A-032_B	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	4,50	42,10	37,51	34,80	43,25
A-032_C	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	7,50	42,57	37,94	35,16	43,66
A-033_A	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	1,50	41,34	36,92	34,26	42,62
A-033_B	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	4,50	41,97	37,41	34,66	43,12
A-033_C	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	7,50	43,37	38,74	35,89	44,43
A-034_A	Oostgevel	76437,36	435252,11	1,50	42,91	38,32	35,86	44,18
A-034_B	Oostgevel	76437,36	435252,11	4,50	44,18	39,55	37,07	45,42
A-034_C	Oostgevel	76437,36	435252,11	7,50	45,08	40,44	37,91	46,29
B-001_A	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	1,50	40,71	36,26	33,91	42,13
B-001_B	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	4,50	45,49	41,08	38,48	46,81
B-001_C	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	7,50	47,60	43,07	40,38	48,80
B-002_A	Westgevel	76374,04	435303,36	1,50	44,54	40,22	37,27	45,75
B-002_B	Westgevel	76374,04	435303,36	4,50	46,61	42,17	39,24	47,75
B-002_C	Westgevel	76374,04	435303,36	7,50	47,35	42,86	39,85	48,42
B-003_A	Westgevel	76376,44	435308,61	1,50	44,96	40,60	37,65	46,14
B-003_B	Westgevel	76376,44	435308,61	4,50	46,81	42,38	39,44	47,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
B-003_C	Westgevel	76376,44	435308,61	7,50	47,43	42,95	39,92	48,50	
B-004_A	Westgevel	76378,80	435313,79	1,50	44,94	40,54	37,59	46,10	
B-004_B	Westgevel	76378,80	435313,79	4,50	46,79	42,32	39,37	47,90	
B-004_C	Westgevel	76378,80	435313,79	7,50	47,22	42,74	39,68	48,28	
B-005_A	Westgevel	76381,17	435318,98	1,50	44,98	40,57	37,61	46,13	
B-005_B	Westgevel	76381,17	435318,98	4,50	46,85	42,38	39,40	47,95	
B-005_C	Westgevel	76381,17	435318,98	7,50	47,25	42,77	39,70	48,30	
B-006_A	Westgevel	76386,90	435322,29	1,50	43,61	39,26	36,20	44,75	
B-006_B	Westgevel	76386,90	435322,29	4,50	45,44	41,03	37,92	46,52	
B-006_C	Westgevel	76386,90	435322,29	7,50	46,28	41,88	38,71	47,33	
B-007_A	Westgevel	76389,05	435327,00	1,50	44,67	40,26	37,24	45,79	
B-007_B	Westgevel	76389,05	435327,00	4,50	46,34	41,90	38,85	47,42	
B-007_C	Westgevel	76389,05	435327,00	7,50	46,80	42,35	39,20	47,83	
B-008_A	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	1,50	43,85	39,37	36,66	45,07	
B-008_B	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	4,50	44,18	39,65	36,69	45,25	
B-008_C	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	7,50	44,23	39,68	36,47	45,18	
B-009_A	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	1,50	43,09	38,58	36,27	44,49	
B-009_B	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	4,50	44,19	39,67	37,15	45,48	
B-009_C	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	7,50	45,78	41,27	38,59	47,00	
B-010_A	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	1,50	43,12	38,61	36,24	44,49	
B-010_B	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	4,50	43,87	39,34	36,86	45,17	
B-010_C	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	7,50	45,49	40,96	38,31	46,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B-011_A	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	1,50	42,35	37,88	35,59	43,78
B-011_B	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	4,50	43,58	39,01	36,63	44,91
B-011_C	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	7,50	45,92	41,28	38,74	47,12
B-012_A	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	1,50	42,60	38,12	35,76	43,99
B-012_B	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	4,50	43,37	38,81	36,44	44,71
B-012_C	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	7,50	45,46	40,82	38,25	46,65
B-013_A	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	1,50	41,90	37,39	35,13	43,32
B-013_B	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	4,50	43,13	38,57	36,26	44,50
B-013_C	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	7,50	45,23	40,60	38,07	46,44
B-014_A	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	1,50	41,28	36,75	34,50	42,70
B-014_B	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	4,50	42,91	38,36	36,07	44,29
B-014_C	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	7,50	45,01	40,37	37,88	46,24
C-001_A	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	1,50	42,54	38,03	35,66	43,91
C-001_B	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	4,50	44,59	40,09	37,66	45,93
C-001_C	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	7,50	47,26	42,71	40,09	48,48
C-002_A	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	1,50	42,72	38,28	35,71	44,03
C-002_B	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	4,50	44,04	39,58	36,88	45,28
C-002_C	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	7,50	46,59	42,06	39,20	47,71
C-003_A	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	1,50	42,98	38,59	36,08	44,35
C-003_B	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	4,50	44,41	39,93	37,22	45,63
C-003_C	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	7,50	46,93	42,37	39,50	48,03
C-004_A	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	1,50	43,76	39,33	36,78	45,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C-004_B	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	4,50	44,56	40,08	37,40	45,79
C-004_C	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	7,50	47,00	42,45	39,61	48,12
C-005_A	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	1,50	43,45	39,07	36,59	44,85
C-005_B	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	4,50	44,61	40,18	37,53	45,89
C-005_C	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	7,50	47,14	42,60	39,76	48,26
C-006_A	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	1,50	43,16	38,79	36,33	44,57
C-006_B	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	4,50	44,65	40,26	37,63	45,97
C-006_C	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	7,50	47,79	43,25	40,45	48,93
C-007_A	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	1,50	43,80	39,40	36,91	45,18
C-007_B	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	4,50	44,88	40,42	37,72	46,12
C-007_C	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	7,50	47,05	42,54	39,68	48,18
C-008_A	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	1,50	43,94	39,53	37,05	45,32
C-008_B	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	4,50	44,96	40,52	37,83	46,22
C-008_C	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	7,50	47,10	42,60	39,74	48,24
C-009_A	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	1,50	43,99	39,57	37,08	45,36
C-009_B	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	4,50	45,00	40,56	37,87	46,26
C-009_C	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	7,50	47,13	42,63	39,78	48,27
C-010_A	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	1,50	44,12	39,70	37,21	45,49
C-010_B	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	4,50	44,81	40,34	37,67	46,06
C-010_C	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	7,50	47,08	42,54	39,72	48,21
C-011_A	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	1,50	42,16	37,77	34,54	43,19
C-011_B	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	4,50	44,86	40,43	37,01	45,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C-011_C	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	7,50	45,82	41,31	37,88	46,69
C-012_A	Oostgevel	76462,42	435309,45	1,50	43,82	39,36	36,10	44,80
C-012_B	Oostgevel	76462,42	435309,45	4,50	45,83	41,37	38,07	46,79
C-012_C	Oostgevel	76462,42	435309,45	7,50	46,39	41,91	38,65	47,35
C-013_A	Oostgevel	76460,37	435304,96	1,50	43,46	38,99	35,78	44,45
C-013_B	Oostgevel	76460,37	435304,96	4,50	45,50	41,03	37,79	46,48
C-013_C	Oostgevel	76460,37	435304,96	7,50	46,18	41,69	38,49	47,17
C-014_A	Oostgevel	76458,20	435300,21	1,50	43,09	38,62	35,39	44,07
C-014_B	Oostgevel	76458,20	435300,21	4,50	45,12	40,65	37,43	46,11
C-014_C	Oostgevel	76458,20	435300,21	7,50	46,11	41,62	38,47	47,12
C-015_A	Oostgevel	76456,13	435295,66	1,50	42,22	37,77	34,23	43,08
C-015_B	Oostgevel	76456,13	435295,66	4,50	44,27	39,84	36,35	45,16
C-015_C	Oostgevel	76456,13	435295,66	7,50	46,16	41,67	38,47	47,15
C-016_A	Oostgevel	76456,79	435289,44	1,50	42,88	38,39	35,51	44,01
C-016_B	Oostgevel	76456,79	435289,44	4,50	44,55	40,05	37,14	45,66
C-016_C	Oostgevel	76456,79	435289,44	7,50	45,32	40,81	37,88	46,42
C-017_A	Oostgevel	76454,57	435284,58	1,50	42,78	38,32	35,47	43,95
C-017_B	Oostgevel	76454,57	435284,58	4,50	44,34	39,84	36,96	45,47
C-017_C	Oostgevel	76454,57	435284,58	7,50	45,15	40,64	37,74	46,26
C-018_A	Oostgevel	76452,36	435279,74	1,50	42,76	38,31	35,53	43,97
C-018_B	Oostgevel	76452,36	435279,74	4,50	44,18	39,67	36,87	45,34
C-018_C	Oostgevel	76452,36	435279,74	7,50	45,01	40,48	37,65	46,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C-019_A	Oostgevel	76450,10	435274,79	1,50	42,74	38,29	35,57	43,97
C-019_B	Oostgevel	76450,10	435274,79	4,50	44,13	39,63	36,89	45,32
C-019_C	Oostgevel	76450,10	435274,79	7,50	44,99	40,47	37,71	46,16
C-020_A	Oostgevel	76447,73	435269,59	1,50	42,39	37,87	35,22	43,61
C-020_B	Oostgevel	76447,73	435269,59	4,50	43,75	39,18	36,51	44,93
C-020_C	Oostgevel	76447,73	435269,59	7,50	44,62	40,04	37,33	45,78
D-001_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	1,50	44,34	39,91	37,45	45,71
D-001_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	4,50	46,13	41,69	39,07	47,42
D-001_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	7,50	48,01	43,52	40,79	49,21
D-002_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	1,50	44,31	39,88	37,38	45,66
D-002_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	4,50	46,09	41,64	39,02	47,37
D-002_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	7,50	47,92	43,43	40,69	49,12
D-003_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	1,50	44,24	39,81	37,33	45,60
D-003_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	4,50	46,17	41,71	39,07	47,44
D-003_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	7,50	47,93	43,44	40,70	49,13
D-004_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	1,50	43,85	39,41	36,96	45,22
D-004_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	4,50	45,87	41,37	38,76	47,13
D-004_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	7,50	47,68	43,20	40,47	48,89
D-005_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	1,50	44,11	39,67	37,13	45,44
D-005_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	4,50	46,02	41,52	38,89	47,27
D-005_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	7,50	47,65	43,17	40,45	48,87
D-006_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	1,50	44,36	39,91	37,28	45,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
D-006_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	4,50	46,00	41,49	38,85	47,24	
D-006_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	7,50	47,60	43,12	40,38	48,81	
D-007_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	1,50	44,43	39,98	37,36	45,71	
D-007_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	4,50	46,05	41,54	38,90	47,29	
D-007_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	7,50	47,54	43,06	40,33	48,75	
D-008_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	1,50	44,41	39,93	37,33	45,68	
D-008_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	4,50	45,92	41,41	38,77	47,16	
D-008_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	7,50	47,45	42,97	40,23	48,66	
D-009_A	Westgevel	76394,17	435362,85	1,50	48,40	43,98	40,21	49,18	
D-009_B	Westgevel	76394,17	435362,85	4,50	49,43	44,97	41,21	50,19	
D-009_C	Westgevel	76394,17	435362,85	7,50	49,30	44,84	41,00	50,03	
D-010_A	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	1,50	51,57	47,15	42,96	52,18	
D-010_B	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	4,50	52,17	47,71	43,53	52,76	
D-010_C	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	7,50	51,57	47,12	42,74	52,08	
D-011_A	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	1,50	51,47	47,06	42,85	52,07	
D-011_B	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	4,50	52,08	47,63	43,44	52,67	
D-011_C	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	7,50	51,49	47,04	42,66	52,00	
D-012_A	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	1,50	51,37	46,96	42,74	51,97	
D-012_B	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	4,50	51,97	47,53	43,33	52,56	
D-012_C	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	7,50	51,39	46,94	42,57	51,91	
D-013_A	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	1,50	51,33	46,92	42,69	51,92	
D-013_B	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	4,50	51,95	47,51	43,31	52,54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
D-013_C	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	7,50	51,38	46,93	42,57	51,90	
D-014_A	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	1,50	51,26	46,84	42,60	51,85	
D-014_B	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	4,50	51,90	47,45	43,25	52,48	
D-014_C	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	7,50	51,33	46,87	42,51	51,85	
D-015_A	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	1,50	50,92	46,51	42,24	51,50	
D-015_B	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	4,50	51,59	47,14	42,94	52,17	
D-015_C	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	7,50	51,06	46,60	42,25	51,58	
D-016_A	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	1,50	50,92	46,50	42,22	51,49	
D-016_B	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	4,50	51,59	47,14	42,92	52,17	
D-016_C	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	7,50	51,09	46,63	42,26	51,60	
D-017_A	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	1,50	50,92	46,50	42,21	51,49	
D-017_B	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	4,50	51,54	47,09	42,85	52,11	
D-017_C	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	7,50	51,11	46,66	42,31	51,64	
D-018_A	Oostgevel	76433,28	435344,15	1,50	47,11	42,67	38,99	47,91	
D-018_B	Oostgevel	76433,28	435344,15	4,50	48,19	43,71	40,05	48,98	
D-018_C	Oostgevel	76433,28	435344,15	7,50	48,78	44,29	40,75	49,62	
E-001_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	1,50	43,41	38,93	36,37	44,70	
E-001_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	4,50	45,51	41,03	38,35	46,74	
E-001_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	7,50	47,16	42,66	39,95	48,37	
E-002_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	1,50	43,63	39,17	36,62	44,94	
E-002_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	4,50	45,65	41,19	38,50	46,89	
E-002_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	7,50	47,43	42,92	40,17	48,61	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
E-003_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	1,50	43,81	39,38	36,87	45,16	
E-003_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	4,50	45,96	41,51	38,87	47,23	
E-003_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	7,50	47,93	43,41	40,66	49,11	
E-004_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	1,50	44,22	39,84	37,26	45,57	
E-004_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	4,50	45,99	41,58	38,95	47,29	
E-004_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	7,50	47,98	43,46	40,71	49,16	
E-005_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	1,50	44,36	39,94	37,45	45,73	
E-005_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	4,50	46,24	41,83	39,22	47,55	
E-005_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	7,50	48,05	43,54	40,81	49,24	
E-006_A	Westgevel	76442,76	435340,71	1,50	47,69	43,26	39,51	48,47	
E-006_B	Westgevel	76442,76	435340,71	4,50	48,71	44,24	40,48	49,46	
E-006_C	Westgevel	76442,76	435340,71	7,50	49,01	44,51	40,78	49,76	
E-007_A	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	1,50	50,95	46,52	42,19	51,49	
E-007_B	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	4,50	51,51	47,06	42,80	52,07	
E-007_C	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	7,50	51,15	46,69	42,35	51,67	
E-008_A	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	1,50	50,82	46,39	42,05	51,36	
E-008_B	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	4,50	51,42	46,97	42,71	51,98	
E-008_C	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	7,50	51,05	46,60	42,25	51,58	
E-009_A	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	1,50	50,70	46,28	41,91	51,23	
E-009_B	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	4,50	51,31	46,86	42,59	51,87	
E-009_C	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	7,50	50,97	46,52	42,16	51,49	
E-010_A	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	1,50	50,67	46,25	41,89	51,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
E-010_B	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	4,50	51,26	46,80	42,52	51,81	
E-010_C	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	7,50	50,95	46,49	42,15	51,47	
E-011_A	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	1,50	50,67	46,24	41,88	51,20	
E-011_B	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	4,50	51,26	46,81	42,52	51,81	
E-011_C	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	7,50	50,95	46,50	42,15	51,48	
E-012_A	Oostgevel	76469,44	435328,76	1,50	47,10	42,65	38,81	47,83	
E-012_B	Oostgevel	76469,44	435328,76	4,50	48,37	43,92	40,17	49,14	
E-012_C	Oostgevel	76469,44	435328,76	7,50	48,55	44,09	40,42	49,35	


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 4

**REKENRESULTATEN
INDUSTRIELAWAAI**

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**



Figuur 10 Rekenresultaten vanwege industrieterrein Botlek-Pernis

inclusief contouren tuinen op 1,2 meter hoogte

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 IL Botlek basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A-001_A	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	1,50	46,80	46,70	46,59	56,59
A-001_B	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	4,50	49,71	49,63	49,53	59,53
A-001_C	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	7,50	50,50	50,42	50,33	60,33
A-002_A	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	1,50	46,92	46,82	46,71	56,71
A-002_B	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	4,50	49,67	49,59	49,49	59,49
A-002_C	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	7,50	50,48	50,40	50,31	60,31
A-003_A	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	1,50	47,09	47,00	46,89	56,89
A-003_B	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	4,50	49,64	49,56	49,45	59,45
A-003_C	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	7,50	50,44	50,37	50,27	60,27
A-004_A	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	1,50	47,30	47,22	47,12	57,12
A-004_B	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	4,50	49,62	49,54	49,44	59,44
A-004_C	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	7,50	50,40	50,32	50,22	60,22
A-005_A	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	1,50	47,28	47,20	47,09	57,09
A-005_B	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	4,50	49,62	49,54	49,44	59,44
A-005_C	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	7,50	50,36	50,28	50,18	60,18
A-006_A	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	1,50	47,11	47,03	46,93	56,93
A-006_B	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	4,50	49,60	49,52	49,42	59,42
A-006_C	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	7,50	50,31	50,23	50,13	60,13
A-007_A	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	1,50	47,02	46,94	46,83	56,83
A-007_B	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	4,50	49,58	49,51	49,41	59,41
A-007_C	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	7,50	50,27	50,19	50,09	60,09
A-008_A	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	1,50	46,87	46,79	46,71	56,71
A-008_B	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	4,50	49,40	49,33	49,25	59,25
A-008_C	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	7,50	50,09	50,02	49,94	59,94
A-009_A	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	1,50	46,96	46,88	46,79	56,79
A-009_B	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	4,50	49,51	49,43	49,35	59,35
A-009_C	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	7,50	50,15	50,08	49,99	59,99
A-010_A	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	1,50	47,05	46,97	46,87	56,87
A-010_B	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	4,50	49,50	49,43	49,33	59,33
A-010_C	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	7,50	50,12	50,04	49,94	59,94
A-011_A	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	1,50	47,18	47,10	46,98	56,98
A-011_B	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	4,50	49,57	49,49	49,39	59,39
A-011_C	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	7,50	50,17	50,09	49,98	59,98
A-012_A	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	1,50	47,17	47,10	46,98	56,98
A-012_B	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	4,50	49,49	49,41	49,30	59,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 IL Botlek basis Rivierenlaan Rozenburg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A-012_C	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	7,50	50,08	50,00	49,89	59,89	
A-013_A	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	1,50	47,22	47,14	47,03	57,03	
A-013_B	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	4,50	49,46	49,38	49,27	59,27	
A-013_C	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	7,50	50,03	49,94	49,84	59,84	
A-014_A	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	1,50	47,25	47,17	47,05	57,05	
A-014_B	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	4,50	49,45	49,37	49,26	59,26	
A-014_C	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	7,50	50,00	49,92	49,81	59,81	
A-015_A	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	1,50	47,20	47,13	47,01	57,01	
A-015_B	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	4,50	49,41	49,33	49,22	59,22	
A-015_C	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	7,50	49,98	49,90	49,79	59,79	
A-016_A	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	1,50	47,22	47,15	47,04	57,04	
A-016_B	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	4,50	49,39	49,31	49,20	59,20	
A-016_C	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	7,50	49,94	49,85	49,74	59,74	
A-017_A	Westgevel	76357,02	435288,84	1,50	42,87	42,74	42,57	52,57	
A-017_B	Westgevel	76357,02	435288,84	4,50	44,46	44,30	44,13	54,13	
A-017_C	Westgevel	76357,02	435288,84	7,50	45,44	45,28	45,10	55,10	
A-018_A	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	1,50	40,14	40,02	39,90	49,90	
A-018_B	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	4,50	40,03	39,83	39,70	49,70	
A-018_C	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	7,50	41,65	41,47	41,30	51,30	
A-019_A	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	1,50	41,04	40,94	40,80	50,80	
A-019_B	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	4,50	39,84	39,66	39,46	49,46	
A-019_C	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	7,50	42,26	42,11	41,93	51,93	
A-020_A	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	1,50	41,40	41,29	41,16	51,16	
A-020_B	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	4,50	39,82	39,64	39,47	49,47	
A-020_C	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	7,50	40,34	40,14	39,94	49,94	
A-021_A	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	1,50	41,13	41,02	40,90	50,90	
A-021_B	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	4,50	39,34	39,12	38,86	48,86	
A-021_C	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	7,50	40,25	40,04	39,85	49,85	
A-022_A	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	1,50	39,26	39,17	39,00	49,00	
A-022_B	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	4,50	37,35	37,12	36,88	46,88	
A-022_C	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	7,50	39,79	39,62	39,44	49,44	
A-023_A	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	1,50	39,87	39,72	39,46	49,46	
A-023_B	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	4,50	38,34	38,06	37,77	47,77	
A-023_C	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	7,50	40,42	40,23	40,02	50,02	
A-024_A	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	1,50	39,96	39,81	39,61	49,61	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 IL Botlek basis Rivierenlaan Rozenburg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A-024_B	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	4,50	38,18	37,94	37,63	47,63
A-024_C	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	7,50	40,47	40,28	40,07	50,07
A-025_A	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	1,50	40,60	40,48	40,24	50,24
A-025_B	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	4,50	37,79	37,53	37,19	47,19
A-025_C	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	7,50	40,52	40,32	40,12	50,12
A-026_A	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	1,50	40,50	40,36	40,20	50,20
A-026_B	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	4,50	38,57	38,34	38,01	48,01
A-026_C	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	7,50	40,66	40,47	40,24	50,24
A-027_A	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	1,50	39,81	39,64	39,51	49,51
A-027_B	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	4,50	38,92	38,68	38,50	48,50
A-027_C	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	7,50	40,55	40,36	40,19	50,19
A-028_A	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	1,50	40,79	40,65	40,52	50,52
A-028_B	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	4,50	39,18	38,95	38,73	48,73
A-028_C	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	7,50	40,70	40,52	40,33	50,33
A-029_A	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	1,50	40,04	39,87	39,70	49,70
A-029_B	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	4,50	39,08	38,85	38,68	48,68
A-029_C	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	7,50	40,69	40,50	40,31	50,31
A-030_A	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	1,50	41,86	41,72	41,62	51,62
A-030_B	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	4,50	40,58	40,35	40,26	50,26
A-030_C	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	7,50	40,79	40,60	40,42	50,42
A-031_A	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	1,50	43,54	43,43	43,37	53,37
A-031_B	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	4,50	45,34	45,26	45,23	55,23
A-031_C	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	7,50	40,93	40,74	40,55	50,55
A-032_A	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	1,50	43,90	43,81	43,72	53,72
A-032_B	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	4,50	45,42	45,36	45,27	55,27
A-032_C	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	7,50	41,21	41,03	40,85	50,85
A-033_A	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	1,50	41,96	41,82	41,64	51,64
A-033_B	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	4,50	42,70	42,59	42,44	52,44
A-033_C	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	7,50	42,80	42,66	42,48	52,48
A-034_A	Oostgevel	76437,36	435252,11	1,50	46,43	46,35	46,27	56,27
A-034_B	Oostgevel	76437,36	435252,11	4,50	49,16	49,10	49,03	59,03
A-034_C	Oostgevel	76437,36	435252,11	7,50	49,78	49,72	49,65	59,65
B-001_A	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	1,50	39,90	39,74	39,34	49,34
B-001_B	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	4,50	41,57	41,39	41,06	51,06
B-001_C	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	7,50	48,48	48,38	48,25	58,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 IL Botlek basis Rivierenlaan Rozenburg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B-002_A	Westgevel	76374,04	435303,36	1,50	41,45	41,35	41,26	51,26
B-002_B	Westgevel	76374,04	435303,36	4,50	40,79	40,52	40,07	50,07
B-002_C	Westgevel	76374,04	435303,36	7,50	44,83	44,67	44,47	54,47
B-003_A	Westgevel	76376,44	435308,61	1,50	41,83	41,69	41,45	51,45
B-003_B	Westgevel	76376,44	435308,61	4,50	42,94	42,76	42,50	52,50
B-003_C	Westgevel	76376,44	435308,61	7,50	44,72	44,55	44,36	54,36
B-004_A	Westgevel	76378,80	435313,79	1,50	42,29	42,16	41,96	51,96
B-004_B	Westgevel	76378,80	435313,79	4,50	43,34	43,18	42,94	52,94
B-004_C	Westgevel	76378,80	435313,79	7,50	44,72	44,56	44,37	54,37
B-005_A	Westgevel	76381,17	435318,98	1,50	42,47	42,34	42,16	52,16
B-005_B	Westgevel	76381,17	435318,98	4,50	43,71	43,55	43,34	53,34
B-005_C	Westgevel	76381,17	435318,98	7,50	44,68	44,52	44,33	54,33
B-006_A	Westgevel	76386,90	435322,29	1,50	38,10	38,03	38,03	48,03
B-006_B	Westgevel	76386,90	435322,29	4,50	40,87	40,82	40,82	50,82
B-006_C	Westgevel	76386,90	435322,29	7,50	39,98	39,85	39,70	49,70
B-007_A	Westgevel	76389,05	435327,00	1,50	41,84	41,69	41,49	51,49
B-007_B	Westgevel	76389,05	435327,00	4,50	42,58	42,40	42,13	52,13
B-007_C	Westgevel	76389,05	435327,00	7,50	42,34	42,11	41,77	51,77
B-008_A	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	1,50	44,46	44,40	44,33	54,33
B-008_B	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	4,50	46,79	46,73	46,66	56,66
B-008_C	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	7,50	41,03	40,84	40,64	50,64
B-009_A	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	1,50	43,98	43,92	43,85	53,85
B-009_B	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	4,50	48,24	48,19	48,13	58,13
B-009_C	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	7,50	48,87	48,81	48,73	58,73
B-010_A	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	1,50	43,32	43,25	43,14	53,14
B-010_B	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	4,50	47,01	46,94	46,87	56,87
B-010_C	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	7,50	49,05	48,99	48,92	58,92
B-011_A	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	1,50	40,62	40,54	40,46	50,46
B-011_B	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	4,50	45,64	45,57	45,50	55,50
B-011_C	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	7,50	50,33	50,28	50,20	60,20
B-012_A	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	1,50	42,43	42,34	42,22	52,22
B-012_B	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	4,50	44,09	43,99	43,83	53,83
B-012_C	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	7,50	48,53	48,47	48,39	58,39
B-013_A	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	1,50	41,94	41,86	41,73	51,73
B-013_B	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	4,50	43,88	43,78	43,66	53,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 IL Botlek basis Rivierenlaan Rozenburg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B-013_C	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	7,50	48,41	48,34	48,26	58,26
B-014_A	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	1,50	42,51	42,42	42,28	52,28
B-014_B	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	4,50	42,33	42,19	41,99	51,99
B-014_C	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	7,50	48,27	48,20	48,12	58,12
C-001_A	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	1,50	44,77	44,69	44,56	54,56
C-001_B	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	4,50	47,51	47,46	47,37	57,37
C-001_C	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	7,50	49,77	49,69	49,58	59,58
C-002_A	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	1,50	39,61	39,49	39,34	49,34
C-002_B	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	4,50	40,18	40,10	40,02	50,02
C-002_C	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	7,50	44,33	44,16	43,97	53,97
C-003_A	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	1,50	40,80	40,66	40,52	50,52
C-003_B	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	4,50	40,67	40,59	40,54	50,54
C-003_C	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	7,50	44,31	44,14	43,94	53,94
C-004_A	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	1,50	41,40	41,26	41,13	51,13
C-004_B	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	4,50	40,48	40,39	40,34	50,34
C-004_C	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	7,50	44,44	44,28	44,09	54,09
C-005_A	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	1,50	39,36	39,20	38,99	48,99
C-005_B	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	4,50	40,10	39,95	39,86	49,86
C-005_C	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	7,50	45,76	45,63	45,49	55,49
C-006_A	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	1,50	40,62	40,53	40,37	50,37
C-006_B	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	4,50	39,94	39,75	39,50	49,50
C-006_C	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	7,50	46,14	46,00	45,85	55,85
C-007_A	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	1,50	42,53	42,45	42,34	52,34
C-007_B	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	4,50	44,03	43,90	43,71	53,71
C-007_C	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	7,50	44,83	44,68	44,51	54,51
C-008_A	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	1,50	42,24	42,15	42,08	52,08
C-008_B	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	4,50	44,36	44,20	44,02	54,02
C-008_C	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	7,50	44,76	44,61	44,44	54,44
C-009_A	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	1,50	42,94	42,85	42,79	52,79
C-009_B	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	4,50	45,02	44,88	44,72	54,72
C-009_C	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	7,50	44,70	44,54	44,37	54,37
C-010_A	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	1,50	41,56	41,41	41,25	51,25
C-010_B	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	4,50	45,03	44,88	44,70	54,70
C-010_C	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	7,50	44,67	44,52	44,34	54,34
C-011_A	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	1,50	40,40	40,20	40,00	50,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 IL Botlek basis Rivierenlaan Rozenburg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C-011_B	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	4,50	42,36	42,18	42,01	52,01
C-011_C	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	7,50	41,11	40,92	40,72	50,72
C-012_A	Oostgevel	76462,42	435309,45	1,50	42,73	42,63	42,45	52,45
C-012_B	Oostgevel	76462,42	435309,45	4,50	46,07	45,98	45,84	55,84
C-012_C	Oostgevel	76462,42	435309,45	7,50	48,84	48,78	48,70	58,70
C-013_A	Oostgevel	76460,37	435304,96	1,50	42,51	42,41	42,21	52,21
C-013_B	Oostgevel	76460,37	435304,96	4,50	45,98	45,90	45,75	55,75
C-013_C	Oostgevel	76460,37	435304,96	7,50	48,81	48,75	48,67	58,67
C-014_A	Oostgevel	76458,20	435300,21	1,50	42,03	41,91	41,70	51,70
C-014_B	Oostgevel	76458,20	435300,21	4,50	45,45	45,36	45,20	55,20
C-014_C	Oostgevel	76458,20	435300,21	7,50	48,52	48,45	48,37	58,37
C-015_A	Oostgevel	76456,13	435295,66	1,50	39,53	39,35	39,11	49,11
C-015_B	Oostgevel	76456,13	435295,66	4,50	42,73	42,58	42,40	52,40
C-015_C	Oostgevel	76456,13	435295,66	7,50	45,78	45,69	45,58	55,58
C-016_A	Oostgevel	76456,79	435289,44	1,50	44,09	44,01	43,86	53,86
C-016_B	Oostgevel	76456,79	435289,44	4,50	46,77	46,69	46,57	56,57
C-016_C	Oostgevel	76456,79	435289,44	7,50	49,20	49,14	49,07	59,07
C-017_A	Oostgevel	76454,57	435284,58	1,50	44,77	44,70	44,57	54,57
C-017_B	Oostgevel	76454,57	435284,58	4,50	47,95	47,89	47,80	57,80
C-017_C	Oostgevel	76454,57	435284,58	7,50	49,28	49,22	49,15	59,15
C-018_A	Oostgevel	76452,36	435279,74	1,50	44,80	44,73	44,61	54,61
C-018_B	Oostgevel	76452,36	435279,74	4,50	47,98	47,92	47,83	57,83
C-018_C	Oostgevel	76452,36	435279,74	7,50	49,33	49,27	49,20	59,20
C-019_A	Oostgevel	76450,10	435274,79	1,50	45,03	44,95	44,84	54,84
C-019_B	Oostgevel	76450,10	435274,79	4,50	48,09	48,03	47,94	57,94
C-019_C	Oostgevel	76450,10	435274,79	7,50	49,42	49,36	49,29	59,29
C-020_A	Oostgevel	76447,73	435269,59	1,50	45,31	45,23	45,12	55,12
C-020_B	Oostgevel	76447,73	435269,59	4,50	48,25	48,19	48,10	58,10
C-020_C	Oostgevel	76447,73	435269,59	7,50	49,54	49,48	49,40	59,40
D-001_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	1,50	42,46	42,32	42,08	52,08
D-001_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	4,50	47,25	47,16	46,98	56,98
D-001_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	7,50	49,42	49,33	49,22	59,22
D-002_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	1,50	42,76	42,62	42,39	52,39
D-002_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	4,50	47,73	47,65	47,51	57,51
D-002_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	7,50	49,39	49,31	49,20	59,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 IL Botlek basis Rivierenlaan Rozenburg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
D-003_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	1,50	42,87	42,72	42,45	52,45	
D-003_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	4,50	48,09	48,00	47,86	57,86	
D-003_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	7,50	49,37	49,29	49,18	59,18	
D-004_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	1,50	42,49	42,39	42,28	52,28	
D-004_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	4,50	47,95	47,87	47,76	57,76	
D-004_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	7,50	49,20	49,12	49,03	59,03	
D-005_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	1,50	44,26	44,15	44,00	54,00	
D-005_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	4,50	48,06	47,97	47,83	57,83	
D-005_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	7,50	49,28	49,19	49,08	59,08	
D-006_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	1,50	44,30	44,20	44,08	54,08	
D-006_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	4,50	48,03	47,94	47,81	57,81	
D-006_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	7,50	49,29	49,20	49,09	59,09	
D-007_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	1,50	43,13	42,99	42,76	52,76	
D-007_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	4,50	48,17	48,07	47,94	57,94	
D-007_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	7,50	49,33	49,24	49,12	59,12	
D-008_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	1,50	44,79	44,67	44,50	54,50	
D-008_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	4,50	48,41	48,32	48,22	58,22	
D-008_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	7,50	49,31	49,22	49,11	59,11	
D-009_A	Westgevel	76394,17	435362,85	1,50	41,90	41,76	41,56	51,56	
D-009_B	Westgevel	76394,17	435362,85	4,50	43,65	43,50	43,31	53,31	
D-009_C	Westgevel	76394,17	435362,85	7,50	44,61	44,47	44,28	54,28	
D-010_A	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	1,50	38,14	37,89	37,67	47,67	
D-010_B	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	4,50	38,87	38,63	38,42	48,42	
D-010_C	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	7,50	41,31	41,13	40,95	50,95	
D-011_A	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	1,50	38,46	38,21	37,94	47,94	
D-011_B	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	4,50	39,04	38,81	38,57	48,57	
D-011_C	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	7,50	41,86	41,70	41,51	51,51	
D-012_A	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	1,50	38,10	37,84	37,51	47,51	
D-012_B	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	4,50	38,68	38,44	38,17	48,17	
D-012_C	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	7,50	40,23	40,02	39,82	49,82	
D-013_A	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	1,50	37,89	37,63	37,28	47,28	
D-013_B	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	4,50	38,52	38,26	37,94	47,94	
D-013_C	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	7,50	40,25	40,05	39,84	49,84	
D-014_A	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	1,50	37,99	37,72	37,37	47,37	
D-014_B	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	4,50	38,52	38,26	37,95	47,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 IL Botlek basis Rivierenlaan Rozenburg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D-014_C	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	7,50	40,45	40,24	40,03	50,03
D-015_A	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	1,50	37,55	37,26	37,05	47,05
D-015_B	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	4,50	38,06	37,78	37,59	47,59
D-015_C	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	7,50	40,28	40,07	39,92	49,92
D-016_A	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	1,50	37,93	37,66	37,42	47,42
D-016_B	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	4,50	38,43	38,17	37,93	47,93
D-016_C	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	7,50	40,52	40,32	40,15	50,15
D-017_A	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	1,50	38,78	38,54	38,31	48,31
D-017_B	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	4,50	39,23	39,00	38,77	48,77
D-017_C	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	7,50	41,31	41,13	40,94	50,94
D-018_A	Oostgevel	76433,28	435344,15	1,50	40,89	40,77	40,62	50,62
D-018_B	Oostgevel	76433,28	435344,15	4,50	44,92	44,84	44,67	54,67
D-018_C	Oostgevel	76433,28	435344,15	7,50	48,34	48,29	48,22	58,22
E-001_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	1,50	43,72	43,60	43,42	53,42
E-001_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	4,50	46,53	46,40	46,20	56,20
E-001_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	7,50	49,16	49,07	48,95	58,95
E-002_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	1,50	43,77	43,64	43,51	53,51
E-002_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	4,50	46,71	46,58	46,43	56,43
E-002_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	7,50	49,10	49,01	48,90	58,90
E-003_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	1,50	43,44	43,31	43,17	53,17
E-003_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	4,50	47,12	47,01	46,87	56,87
E-003_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	7,50	49,02	48,93	48,82	58,82
E-004_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	1,50	43,12	42,98	42,85	52,85
E-004_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	4,50	46,64	46,52	46,37	56,37
E-004_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	7,50	49,05	48,97	48,85	58,85
E-005_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	1,50	44,12	44,02	43,89	53,89
E-005_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	4,50	47,67	47,58	47,47	57,47
E-005_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	7,50	49,23	49,15	49,03	59,03
E-006_A	Westgevel	76442,76	435340,71	1,50	41,22	41,11	41,00	51,00
E-006_B	Westgevel	76442,76	435340,71	4,50	44,42	44,31	44,22	54,22
E-006_C	Westgevel	76442,76	435340,71	7,50	44,82	44,68	44,52	54,52
E-007_A	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	1,50	38,71	38,47	38,14	48,14
E-007_B	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	4,50	39,24	39,00	38,68	48,68
E-007_C	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	7,50	40,49	40,28	40,08	50,08
E-008_A	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	1,50	38,08	37,83	37,42	47,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 IL Botlek basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E-008_B	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	4,50	38,52	38,25	37,91	47,91
E-008_C	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	7,50	40,39	40,19	39,98	49,98
E-009_A	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	1,50	38,02	37,77	37,35	47,35
E-009_B	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	4,50	38,64	38,38	38,06	48,06
E-009_C	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	7,50	40,53	40,33	40,13	50,13
E-010_A	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	1,50	38,31	38,07	37,69	47,69
E-010_B	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	4,50	39,13	38,88	38,61	48,61
E-010_C	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	7,50	41,22	41,03	40,84	50,84
E-011_A	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	1,50	39,64	39,43	39,04	49,04
E-011_B	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	4,50	40,80	40,61	40,30	50,30
E-011_C	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	7,50	42,71	42,55	42,34	52,34
E-012_A	Oostgevel	76469,44	435328,76	1,50	43,53	43,43	43,26	53,26
E-012_B	Oostgevel	76469,44	435328,76	4,50	46,95	46,86	46,76	56,76
E-012_C	Oostgevel	76469,44	435328,76	7,50	48,92	48,85	48,77	58,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 IL Nestgeluid Botlek Pernis basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A-001_A	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	1,50	47,37	47,37	47,37	57,37
A-001_B	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	4,50	49,61	49,61	49,61	59,61
A-001_C	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	7,50	50,27	50,27	50,27	60,27
A-002_A	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	1,50	47,35	47,35	47,35	57,35
A-002_B	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	4,50	49,57	49,57	49,57	59,57
A-002_C	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	7,50	50,25	50,25	50,25	60,25
A-003_A	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	1,50	47,35	47,35	47,35	57,35
A-003_B	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	4,50	49,55	49,55	49,55	59,55
A-003_C	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	7,50	50,24	50,24	50,24	60,24
A-004_A	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	1,50	47,35	47,35	47,35	57,35
A-004_B	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	4,50	49,54	49,54	49,54	59,54
A-004_C	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	7,50	50,22	50,22	50,22	60,22
A-005_A	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	1,50	47,35	47,35	47,35	57,35
A-005_B	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	4,50	49,53	49,53	49,53	59,53
A-005_C	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	7,50	50,22	50,22	50,22	60,22
A-006_A	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	1,50	47,34	47,34	47,34	57,34
A-006_B	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	4,50	49,54	49,54	49,54	59,54
A-006_C	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	7,50	50,20	50,20	50,20	60,20
A-007_A	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	1,50	47,34	47,34	47,34	57,34
A-007_B	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	4,50	49,53	49,53	49,53	59,53
A-007_C	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	7,50	50,20	50,20	50,20	60,20
A-008_A	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	1,50	47,01	47,01	47,01	57,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 IL Nestgeluid Botlek Pernis basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A-008_B	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	4,50	49,29	49,29	49,29	59,29
A-008_C	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	7,50	50,02	50,02	50,02	60,02
A-009_A	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	1,50	47,20	47,20	47,20	57,20
A-009_B	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	4,50	49,43	49,43	49,43	59,43
A-009_C	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	7,50	50,13	50,13	50,13	60,13
A-010_A	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	1,50	47,23	47,23	47,23	57,23
A-010_B	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	4,50	49,45	49,45	49,45	59,45
A-010_C	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	7,50	50,14	50,14	50,14	60,14
A-011_A	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	1,50	47,33	47,33	47,33	57,33
A-011_B	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	4,50	49,54	49,54	49,54	59,54
A-011_C	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	7,50	50,21	50,21	50,21	60,21
A-012_A	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	1,50	47,31	47,31	47,31	57,31
A-012_B	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	4,50	49,52	49,52	49,52	59,52
A-012_C	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	7,50	50,16	50,16	50,16	60,16
A-013_A	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	1,50	47,31	47,31	47,31	57,31
A-013_B	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	4,50	49,51	49,51	49,51	59,51
A-013_C	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	7,50	50,14	50,14	50,14	60,14
A-014_A	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	1,50	47,31	47,31	47,31	57,31
A-014_B	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	4,50	49,49	49,49	49,49	59,49
A-014_C	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	7,50	50,13	50,13	50,13	60,13
A-015_A	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	1,50	47,28	47,28	47,28	57,28
A-015_B	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	4,50	49,45	49,45	49,45	59,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 IL Nestgeluid Botlek Pernis basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A-015_C	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	7,50	50,13	50,13	50,13	60,13	
A-016_A	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	1,50	47,28	47,28	47,28	57,28	
A-016_B	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	4,50	49,45	49,45	49,45	59,45	
A-016_C	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	7,50	50,12	50,12	50,12	60,12	
A-017_A	Westgevel	76357,02	435288,84	1,50	44,92	44,92	44,92	54,92	
A-017_B	Westgevel	76357,02	435288,84	4,50	46,38	46,38	46,38	56,38	
A-017_C	Westgevel	76357,02	435288,84	7,50	47,30	47,30	47,30	57,30	
A-018_A	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	1,50	40,72	40,72	40,72	50,72	
A-018_B	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	4,50	40,27	40,27	40,27	50,27	
A-018_C	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	7,50	42,55	42,55	42,55	52,55	
A-019_A	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	1,50	42,43	42,43	42,43	52,43	
A-019_B	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	4,50	40,14	40,14	40,14	50,14	
A-019_C	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	7,50	42,46	42,46	42,46	52,46	
A-020_A	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	1,50	41,40	41,40	41,40	51,40	
A-020_B	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	4,50	40,46	40,46	40,46	50,46	
A-020_C	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	7,50	40,97	40,98	40,97	50,97	
A-021_A	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	1,50	42,58	42,58	42,58	52,58	
A-021_B	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	4,50	41,49	41,49	41,49	51,49	
A-021_C	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	7,50	40,78	40,78	40,78	50,78	
A-022_A	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	1,50	40,37	40,38	40,38	50,38	
A-022_B	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	4,50	38,76	38,76	38,76	48,76	
A-022_C	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	7,50	40,28	40,28	40,28	50,28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 IL Nestgeluid Botlek Pernis basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A-023_A	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	1,50	40,71	40,72	40,72	50,72
A-023_B	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	4,50	38,55	38,56	38,55	48,55
A-023_C	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	7,50	40,92	40,92	40,92	50,92
A-024_A	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	1,50	41,09	41,09	41,09	51,09
A-024_B	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	4,50	38,92	38,93	38,92	48,92
A-024_C	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	7,50	40,87	40,87	40,87	50,87
A-025_A	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	1,50	40,89	40,89	40,89	50,89
A-025_B	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	4,50	36,76	36,76	36,76	46,76
A-025_C	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	7,50	40,79	40,79	40,79	50,79
A-026_A	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	1,50	42,73	42,73	42,73	52,73
A-026_B	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	4,50	36,70	36,71	36,70	46,70
A-026_C	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	7,50	40,73	40,73	40,73	50,73
A-027_A	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	1,50	41,18	41,18	41,18	51,18
A-027_B	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	4,50	36,07	36,08	36,08	46,08
A-027_C	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	7,50	40,36	40,37	40,36	50,36
A-028_A	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	1,50	42,86	42,87	42,87	52,87
A-028_B	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	4,50	37,30	37,30	37,30	47,30
A-028_C	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	7,50	40,33	40,33	40,33	50,33
A-029_A	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	1,50	41,53	41,54	41,54	51,54
A-029_B	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	4,50	38,13	38,13	38,13	48,13
A-029_C	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	7,50	40,30	40,31	40,30	50,30
A-030_A	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	1,50	43,27	43,27	43,27	53,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 IL Nestgeluid Botlek Pernis basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A-030_B	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	4,50	38,94	38,94	38,94	48,94	
A-030_C	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	7,50	40,31	40,32	40,31	50,31	
A-031_A	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	1,50	42,85	42,85	42,85	52,85	
A-031_B	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	4,50	42,35	42,35	42,35	52,35	
A-031_C	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	7,50	40,35	40,36	40,36	50,36	
A-032_A	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	1,50	44,44	44,44	44,44	54,44	
A-032_B	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	4,50	42,62	42,62	42,62	52,62	
A-032_C	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	7,50	40,49	40,49	40,49	50,49	
A-033_A	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	1,50	41,70	41,70	41,70	51,70	
A-033_B	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	4,50	41,51	41,51	41,51	51,51	
A-033_C	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	7,50	41,05	41,06	41,06	51,06	
A-034_A	Oostgevel	76437,36	435252,11	1,50	46,37	46,37	46,37	56,37	
A-034_B	Oostgevel	76437,36	435252,11	4,50	48,14	48,14	48,14	58,14	
A-034_C	Oostgevel	76437,36	435252,11	7,50	48,44	48,44	48,44	58,44	
B-001_A	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	1,50	40,55	40,55	40,55	50,55	
B-001_B	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	4,50	42,59	42,59	42,59	52,59	
B-001_C	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	7,50	48,33	48,33	48,33	58,33	
B-002_A	Westgevel	76374,04	435303,36	1,50	42,98	42,98	42,98	52,98	
B-002_B	Westgevel	76374,04	435303,36	4,50	42,87	42,87	42,87	52,87	
B-002_C	Westgevel	76374,04	435303,36	7,50	46,56	46,56	46,56	56,56	
B-003_A	Westgevel	76376,44	435308,61	1,50	43,81	43,81	43,81	53,81	
B-003_B	Westgevel	76376,44	435308,61	4,50	45,41	45,41	45,41	55,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 IL Nestgeluid Botlek Pernis basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
B-003_C	Westgevel	76376,44	435308,61	7,50	46,75	46,75	46,75	56,75	
B-004_A	Westgevel	76378,80	435313,79	1,50	44,94	44,94	44,94	54,94	
B-004_B	Westgevel	76378,80	435313,79	4,50	45,92	45,92	45,92	55,92	
B-004_C	Westgevel	76378,80	435313,79	7,50	46,71	46,71	46,71	56,71	
B-005_A	Westgevel	76381,17	435318,98	1,50	45,25	45,25	45,25	55,25	
B-005_B	Westgevel	76381,17	435318,98	4,50	46,36	46,36	46,36	56,36	
B-005_C	Westgevel	76381,17	435318,98	7,50	46,66	46,66	46,66	56,66	
B-006_A	Westgevel	76386,90	435322,29	1,50	39,59	39,59	39,59	49,59	
B-006_B	Westgevel	76386,90	435322,29	4,50	41,33	41,33	41,33	51,33	
B-006_C	Westgevel	76386,90	435322,29	7,50	41,97	41,97	41,97	51,97	
B-007_A	Westgevel	76389,05	435327,00	1,50	43,82	43,82	43,82	53,82	
B-007_B	Westgevel	76389,05	435327,00	4,50	44,17	44,17	44,17	54,17	
B-007_C	Westgevel	76389,05	435327,00	7,50	44,54	44,54	44,54	54,54	
B-008_A	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	1,50	47,37	47,37	47,37	57,37	
B-008_B	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	4,50	47,08	47,08	47,08	57,08	
B-008_C	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	7,50	41,55	41,55	41,55	51,55	
B-009_A	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	1,50	45,53	45,53	45,53	55,53	
B-009_B	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	4,50	47,98	47,98	47,98	57,98	
B-009_C	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	7,50	47,88	47,88	47,88	57,88	
B-010_A	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	1,50	44,48	44,48	44,48	54,48	
B-010_B	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	4,50	47,25	47,25	47,25	57,25	
B-010_C	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	7,50	47,95	47,95	47,95	57,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 IL Nestgeluid Botlek Pernis basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B-011_A	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	1,50	40,29	40,29	40,29	50,29
B-011_B	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	4,50	45,00	45,00	45,00	55,00
B-011_C	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	7,50	49,17	49,17	49,17	59,17
B-012_A	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	1,50	41,05	41,06	41,05	51,05
B-012_B	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	4,50	43,01	43,01	43,01	53,01
B-012_C	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	7,50	47,51	47,51	47,51	57,51
B-013_A	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	1,50	41,99	41,99	41,99	51,99
B-013_B	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	4,50	43,20	43,20	43,20	53,20
B-013_C	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	7,50	47,42	47,42	47,42	57,42
B-014_A	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	1,50	42,19	42,19	42,19	52,19
B-014_B	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	4,50	42,68	42,68	42,68	52,68
B-014_C	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	7,50	47,27	47,27	47,27	57,27
C-001_A	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	1,50	44,60	44,61	44,61	54,61
C-001_B	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	4,50	46,16	46,16	46,16	56,16
C-001_C	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	7,50	48,76	48,76	48,76	58,76
C-002_A	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	1,50	42,15	42,15	42,15	52,15
C-002_B	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	4,50	41,17	41,17	41,17	51,17
C-002_C	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	7,50	45,92	45,92	45,92	55,92
C-003_A	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	1,50	42,17	42,18	42,17	52,17
C-003_B	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	4,50	43,19	43,19	43,19	53,19
C-003_C	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	7,50	46,10	46,10	46,10	56,10
C-004_A	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	1,50	43,08	43,08	43,08	53,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 IL Nestgeluid Botlek Pernis basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
C-004_B	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	4,50	44,40	44,40	44,40	54,40	
C-004_C	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	7,50	46,16	46,16	46,16	56,16	
C-005_A	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	1,50	42,72	42,72	42,72	52,72	
C-005_B	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	4,50	44,71	44,71	44,71	54,71	
C-005_C	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	7,50	47,29	47,29	47,29	57,29	
C-006_A	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	1,50	41,47	41,47	41,47	51,47	
C-006_B	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	4,50	43,59	43,59	43,59	53,59	
C-006_C	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	7,50	48,30	48,30	48,30	58,30	
C-007_A	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	1,50	45,22	45,22	45,22	55,22	
C-007_B	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	4,50	47,37	47,37	47,37	57,37	
C-007_C	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	7,50	46,73	46,73	46,73	56,73	
C-008_A	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	1,50	44,82	44,82	44,82	54,82	
C-008_B	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	4,50	47,93	47,93	47,93	57,93	
C-008_C	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	7,50	46,61	46,61	46,61	56,61	
C-009_A	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	1,50	44,85	44,85	44,85	54,85	
C-009_B	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	4,50	48,10	48,10	48,10	58,10	
C-009_C	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	7,50	46,55	46,55	46,55	56,55	
C-010_A	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	1,50	44,20	44,20	44,20	54,20	
C-010_B	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	4,50	48,12	48,12	48,12	58,12	
C-010_C	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	7,50	46,54	46,54	46,54	56,54	
C-011_A	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	1,50	41,44	41,44	41,44	51,44	
C-011_B	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	4,50	44,78	44,78	44,78	54,78	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 IL Nestgeluid Botlek Pernis basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
C-011_C	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	7,50	40,28	40,28	40,28	50,28	
C-012_A	Oostgevel	76462,42	435309,45	1,50	43,30	43,30	43,30	53,30	
C-012_B	Oostgevel	76462,42	435309,45	4,50	45,33	45,33	45,33	55,33	
C-012_C	Oostgevel	76462,42	435309,45	7,50	46,63	46,63	46,63	56,63	
C-013_A	Oostgevel	76460,37	435304,96	1,50	42,88	42,88	42,88	52,88	
C-013_B	Oostgevel	76460,37	435304,96	4,50	45,01	45,01	45,01	55,01	
C-013_C	Oostgevel	76460,37	435304,96	7,50	46,50	46,50	46,50	56,50	
C-014_A	Oostgevel	76458,20	435300,21	1,50	42,66	42,66	42,66	52,66	
C-014_B	Oostgevel	76458,20	435300,21	4,50	44,71	44,71	44,71	54,71	
C-014_C	Oostgevel	76458,20	435300,21	7,50	46,16	46,16	46,16	56,16	
C-015_A	Oostgevel	76456,13	435295,66	1,50	37,34	37,34	37,34	47,34	
C-015_B	Oostgevel	76456,13	435295,66	4,50	38,58	38,58	38,58	48,58	
C-015_C	Oostgevel	76456,13	435295,66	7,50	43,03	43,03	43,03	53,03	
C-016_A	Oostgevel	76456,79	435289,44	1,50	44,72	44,72	44,72	54,72	
C-016_B	Oostgevel	76456,79	435289,44	4,50	46,41	46,41	46,41	56,41	
C-016_C	Oostgevel	76456,79	435289,44	7,50	47,24	47,24	47,24	57,24	
C-017_A	Oostgevel	76454,57	435284,58	1,50	44,83	44,83	44,83	54,83	
C-017_B	Oostgevel	76454,57	435284,58	4,50	46,53	46,53	46,53	56,53	
C-017_C	Oostgevel	76454,57	435284,58	7,50	47,38	47,38	47,38	57,38	
C-018_A	Oostgevel	76452,36	435279,74	1,50	44,85	44,85	44,85	54,85	
C-018_B	Oostgevel	76452,36	435279,74	4,50	46,57	46,57	46,57	56,57	
C-018_C	Oostgevel	76452,36	435279,74	7,50	47,50	47,50	47,50	57,50	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 IL Nestgeluid Botlek Pernis basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C-019_A	Oostgevel	76450,10	435274,79	1,50	44,97	44,97	44,97	54,97
C-019_B	Oostgevel	76450,10	435274,79	4,50	46,65	46,66	46,65	56,65
C-019_C	Oostgevel	76450,10	435274,79	7,50	47,61	47,61	47,61	57,61
C-020_A	Oostgevel	76447,73	435269,59	1,50	45,28	45,28	45,28	55,28
C-020_B	Oostgevel	76447,73	435269,59	4,50	47,06	47,06	47,06	57,06
C-020_C	Oostgevel	76447,73	435269,59	7,50	47,93	47,93	47,93	57,93
D-001_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	1,50	44,56	44,56	44,56	54,56
D-001_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	4,50	48,39	48,39	48,39	58,39
D-001_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	7,50	49,17	49,17	49,17	59,17
D-002_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	1,50	44,25	44,25	44,25	54,25
D-002_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	4,50	48,16	48,17	48,16	58,16
D-002_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	7,50	49,15	49,15	49,15	59,15
D-003_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	1,50	44,23	44,23	44,23	54,23
D-003_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	4,50	48,00	48,00	48,00	58,00
D-003_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	7,50	49,15	49,15	49,15	59,15
D-004_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	1,50	44,76	44,76	44,76	54,76
D-004_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	4,50	47,90	47,90	47,90	57,90
D-004_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	7,50	49,06	49,06	49,06	59,06
D-005_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	1,50	44,69	44,69	44,69	54,69
D-005_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	4,50	48,13	48,13	48,13	58,13
D-005_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	7,50	49,21	49,21	49,21	59,21
D-006_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	1,50	45,84	45,84	45,84	55,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 IL Nestgeluid Botlek Pernis basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
D-006_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	4,50	47,86	47,86	47,86	57,86	
D-006_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	7,50	49,21	49,21	49,21	59,21	
D-007_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	1,50	44,83	44,83	44,83	54,83	
D-007_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	4,50	48,07	48,07	48,07	58,07	
D-007_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	7,50	49,30	49,30	49,30	59,30	
D-008_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	1,50	46,17	46,17	46,17	56,17	
D-008_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	4,50	48,35	48,35	48,35	58,35	
D-008_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	7,50	49,29	49,29	49,29	59,29	
D-009_A	Westgevel	76394,17	435362,85	1,50	44,47	44,47	44,47	54,47	
D-009_B	Westgevel	76394,17	435362,85	4,50	45,66	45,66	45,66	55,66	
D-009_C	Westgevel	76394,17	435362,85	7,50	46,50	46,50	46,50	56,50	
D-010_A	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	1,50	38,99	38,99	38,99	48,99	
D-010_B	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	4,50	39,56	39,56	39,56	49,56	
D-010_C	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	7,50	42,19	42,19	42,19	52,19	
D-011_A	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	1,50	38,65	38,65	38,65	48,65	
D-011_B	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	4,50	39,35	39,35	39,35	49,35	
D-011_C	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	7,50	42,24	42,25	42,25	52,25	
D-012_A	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	1,50	37,93	37,93	37,93	47,93	
D-012_B	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	4,50	38,84	38,84	38,84	48,84	
D-012_C	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	7,50	40,85	40,85	40,85	50,85	
D-013_A	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	1,50	37,62	37,62	37,62	47,62	
D-013_B	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	4,50	38,70	38,70	38,70	48,70	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 IL Nestgeluid Botlek Pernis basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D-013_C	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	7,50	40,83	40,83	40,83	50,83
D-014_A	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	1,50	37,57	37,57	37,57	47,57
D-014_B	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	4,50	38,69	38,69	38,69	48,69
D-014_C	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	7,50	40,93	40,93	40,93	50,93
D-015_A	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	1,50	36,84	36,84	36,84	46,84
D-015_B	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	4,50	37,97	37,97	37,97	47,97
D-015_C	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	7,50	40,62	40,62	40,62	50,62
D-016_A	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	1,50	37,65	37,65	37,65	47,65
D-016_B	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	4,50	38,57	38,57	38,57	48,57
D-016_C	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	7,50	40,90	40,90	40,90	50,90
D-017_A	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	1,50	39,07	39,07	39,07	49,07
D-017_B	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	4,50	39,51	39,52	39,52	49,52
D-017_C	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	7,50	41,55	41,56	41,55	51,55
D-018_A	Oostgevel	76433,28	435344,15	1,50	43,57	43,57	43,57	53,57
D-018_B	Oostgevel	76433,28	435344,15	4,50	46,37	46,37	46,37	56,37
D-018_C	Oostgevel	76433,28	435344,15	7,50	47,42	47,42	47,42	57,42
E-001_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	1,50	44,40	44,40	44,40	54,40
E-001_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	4,50	46,56	46,57	46,56	56,56
E-001_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	7,50	48,38	48,38	48,38	58,38
E-002_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	1,50	44,08	44,09	44,08	54,08
E-002_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	4,50	46,87	46,87	46,87	56,87
E-002_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	7,50	48,49	48,49	48,49	58,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 IL Nestgeluid Botlek Pernis basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee


Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
E-003_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	1,50	43,57	43,57	43,57	53,57	
E-003_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	4,50	47,52	47,52	47,52	57,52	
E-003_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	7,50	48,51	48,51	48,51	58,51	
E-004_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	1,50	45,08	45,08	45,08	55,08	
E-004_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	4,50	48,08	48,09	48,08	58,08	
E-004_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	7,50	48,68	48,68	48,68	58,68	
E-005_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	1,50	45,33	45,33	45,33	55,33	
E-005_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	4,50	48,45	48,45	48,45	58,45	
E-005_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	7,50	48,82	48,82	48,82	58,82	
E-006_A	Westgevel	76442,76	435340,71	1,50	44,31	44,31	44,31	54,31	
E-006_B	Westgevel	76442,76	435340,71	4,50	46,44	46,44	46,44	56,44	
E-006_C	Westgevel	76442,76	435340,71	7,50	46,66	46,66	46,66	56,66	
E-007_A	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	1,50	38,70	38,70	38,70	48,70	
E-007_B	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	4,50	39,34	39,34	39,34	49,34	
E-007_C	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	7,50	41,04	41,05	41,05	51,05	
E-008_A	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	1,50	37,93	37,93	37,93	47,93	
E-008_B	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	4,50	38,07	38,07	38,07	48,07	
E-008_C	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	7,50	40,76	40,76	40,76	50,76	
E-009_A	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	1,50	37,79	37,80	37,79	47,79	
E-009_B	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	4,50	38,00	38,00	38,00	48,00	
E-009_C	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	7,50	40,75	40,75	40,75	50,75	
E-010_A	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	1,50	38,49	38,49	38,49	48,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 IL Nestgeluid Botlek Pernis basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
E-010_B	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	4,50	38,94	38,94	38,94	48,94	
E-010_C	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	7,50	41,56	41,57	41,57	51,57	
E-011_A	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	1,50	39,07	39,08	39,07	49,07	
E-011_B	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	4,50	39,58	39,58	39,58	49,58	
E-011_C	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	7,50	41,80	41,80	41,80	51,80	
E-012_A	Oostgevel	76469,44	435328,76	1,50	43,63	43,63	43,63	53,63	
E-012_B	Oostgevel	76469,44	435328,76	4,50	45,29	45,29	45,29	55,29	
E-012_C	Oostgevel	76469,44	435328,76	7,50	47,01	47,01	47,01	57,01	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel
Model: M05 IL Nestgeluid Maasvlake Europoort basis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A-001_A	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	1,50	28,60	28,64	28,75	38,75	
A-001_B	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	4,50	30,26	30,29	30,39	40,39	
A-001_C	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	7,50	32,12	32,15	32,30	42,30	
A-002_A	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	1,50	28,60	28,64	28,73	38,73	
A-002_B	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	4,50	30,26	30,29	30,39	40,39	
A-002_C	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	7,50	32,13	32,16	32,31	42,31	
A-003_A	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	1,50	28,64	28,68	28,76	38,76	
A-003_B	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	4,50	30,29	30,33	30,41	40,41	
A-003_C	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	7,50	32,16	32,18	32,33	42,33	
A-004_A	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	1,50	28,70	28,74	28,82	38,82	
A-004_B	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	4,50	30,34	30,37	30,46	40,46	
A-004_C	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	7,50	32,19	32,22	32,37	42,37	
A-005_A	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	1,50	28,77	28,81	28,89	38,89	
A-005_B	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	4,50	30,40	30,43	30,52	40,52	
A-005_C	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	7,50	32,23	32,26	32,41	42,41	
A-006_A	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	1,50	28,85	28,89	28,98	38,98	
A-006_B	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	4,50	30,46	30,49	30,58	40,58	
A-006_C	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	7,50	32,28	32,30	32,45	42,45	
A-007_A	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	1,50	28,95	28,98	29,08	39,08	
A-007_B	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	4,50	30,53	30,56	30,65	40,65	
A-007_C	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	7,50	32,33	32,35	32,50	42,50	
A-008_A	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	1,50	28,78	28,82	28,92	38,92	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M05 IL Nestgeluid Maasvlakte Europoort basis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A-008_B	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	4,50	30,41	30,45	30,54	40,54	
A-008_C	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	7,50	32,26	32,28	32,43	42,43	
A-009_A	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	1,50	29,12	29,16	29,26	39,26	
A-009_B	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	4,50	30,65	30,68	30,77	40,77	
A-009_C	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	7,50	32,41	32,43	32,59	42,59	
A-010_A	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	1,50	29,26	29,30	29,40	39,40	
A-010_B	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	4,50	30,75	30,78	30,88	40,88	
A-010_C	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	7,50	32,47	32,50	32,65	42,65	
A-011_A	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	1,50	29,51	29,54	29,72	39,72	
A-011_B	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	4,50	30,96	30,99	31,16	41,16	
A-011_C	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	7,50	32,54	32,57	32,72	42,72	
A-012_A	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	1,50	29,86	29,89	30,08	40,08	
A-012_B	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	4,50	31,10	31,13	31,25	41,25	
A-012_C	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	7,50	32,72	32,75	32,91	42,91	
A-013_A	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	1,50	30,28	30,31	30,50	40,50	
A-013_B	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	4,50	31,34	31,37	31,50	41,50	
A-013_C	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	7,50	32,89	32,91	33,08	43,08	
A-014_A	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	1,50	30,77	30,80	31,01	41,01	
A-014_B	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	4,50	31,88	31,91	32,05	42,05	
A-014_C	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	7,50	33,18	33,20	33,38	43,38	
A-015_A	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	1,50	31,02	31,05	31,32	41,32	
A-015_B	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	4,50	32,08	32,11	32,31	42,31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M05 IL Nestgeluid Maasvlakte Europoort basis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A-015_C	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	7,50	33,93	33,95	34,12	44,12	
A-016_A	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	1,50	33,10	33,12	33,40	43,40	
A-016_B	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	4,50	33,75	33,77	34,00	44,00	
A-016_C	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	7,50	35,41	35,43	35,65	45,65	
A-017_A	Westgevel	76357,02	435288,84	1,50	35,11	35,13	35,51	45,51	
A-017_B	Westgevel	76357,02	435288,84	4,50	37,10	37,12	37,10	47,10	
A-017_C	Westgevel	76357,02	435288,84	7,50	37,96	37,98	37,92	47,92	
A-018_A	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	1,50	36,64	36,65	36,96	46,96	
A-018_B	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	4,50	36,19	36,20	36,15	46,15	
A-018_C	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	7,50	36,96	36,97	36,85	46,85	
A-019_A	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	1,50	36,75	36,76	37,05	47,05	
A-019_B	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	4,50	36,11	36,12	36,07	46,07	
A-019_C	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	7,50	36,83	36,84	36,72	46,72	
A-020_A	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	1,50	37,09	37,10	37,32	47,32	
A-020_B	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	4,50	36,10	36,11	36,05	46,05	
A-020_C	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	7,50	36,78	36,79	36,67	46,67	
A-021_A	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	1,50	36,82	36,84	37,13	47,13	
A-021_B	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	4,50	36,08	36,09	36,00	46,00	
A-021_C	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	7,50	36,77	36,78	36,66	46,66	
A-022_A	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	1,50	36,41	36,43	36,72	46,72	
A-022_B	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	4,50	36,87	36,89	36,81	46,81	
A-022_C	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	7,50	36,79	36,80	36,68	46,68	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M05 IL Nestgeluid Maasvlakte Europoort basis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A-023_A	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	1,50	36,31	36,32	36,67	46,67	
A-023_B	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	4,50	38,74	38,75	38,60	48,60	
A-023_C	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	7,50	36,76	36,77	36,65	46,65	
A-024_A	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	1,50	35,79	35,80	35,98	45,98	
A-024_B	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	4,50	37,80	37,80	37,73	47,73	
A-024_C	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	7,50	36,43	36,44	36,21	46,21	
A-025_A	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	1,50	35,00	35,02	35,34	45,34	
A-025_B	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	4,50	37,08	37,09	37,05	47,05	
A-025_C	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	7,50	36,27	36,28	36,04	46,04	
A-026_A	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	1,50	34,19	34,20	34,56	44,56	
A-026_B	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	4,50	36,19	36,20	36,15	46,15	
A-026_C	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	7,50	36,17	36,18	35,91	45,91	
A-027_A	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	1,50	32,75	32,78	33,44	43,44	
A-027_B	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	4,50	35,00	35,02	34,95	44,95	
A-027_C	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	7,50	35,63	35,65	35,31	45,31	
A-028_A	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	1,50	32,09	32,12	32,34	42,34	
A-028_B	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	4,50	33,46	33,48	33,62	43,62	
A-028_C	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	7,50	36,23	36,24	35,91	45,91	
A-029_A	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	1,50	32,13	32,14	32,17	42,17	
A-029_B	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	4,50	33,22	33,23	33,33	43,33	
A-029_C	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	7,50	36,26	36,27	35,92	45,92	
A-030_A	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	1,50	31,34	31,34	31,62	41,62	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M05 IL Nestgeluid Maasvlakte Europoort basis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A-030_B	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	4,50	33,34	33,34	33,37	43,37	
A-030_C	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	7,50	36,24	36,25	35,90	45,90	
A-031_A	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	1,50	31,05	31,06	31,35	41,35	
A-031_B	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	4,50	33,99	34,00	33,83	43,83	
A-031_C	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	7,50	36,24	36,25	35,90	45,90	
A-032_A	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	1,50	30,82	30,83	31,14	41,14	
A-032_B	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	4,50	34,83	34,84	34,48	44,48	
A-032_C	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	7,50	36,26	36,27	35,92	45,92	
A-033_A	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	1,50	30,81	30,82	31,14	41,14	
A-033_B	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	4,50	35,34	35,35	35,00	45,00	
A-033_C	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	7,50	36,32	36,33	35,98	45,98	
A-034_A	Oostgevel	76437,36	435252,11	1,50	23,00	23,01	23,64	33,64	
A-034_B	Oostgevel	76437,36	435252,11	4,50	23,69	23,70	24,36	34,36	
A-034_C	Oostgevel	76437,36	435252,11	7,50	27,86	27,87	28,36	38,36	
B-001_A	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	1,50	33,55	33,57	33,75	43,75	
B-001_B	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	4,50	32,18	32,21	32,37	42,37	
B-001_C	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	7,50	33,52	33,54	33,73	43,73	
B-002_A	Westgevel	76374,04	435303,36	1,50	34,82	34,84	35,22	45,22	
B-002_B	Westgevel	76374,04	435303,36	4,50	36,89	36,91	36,87	46,87	
B-002_C	Westgevel	76374,04	435303,36	7,50	37,57	37,58	37,48	47,48	
B-003_A	Westgevel	76376,44	435308,61	1,50	34,68	34,70	35,08	45,08	
B-003_B	Westgevel	76376,44	435308,61	4,50	36,87	36,89	36,85	46,85	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M05 IL Nestgeluid Maasvlakte Europoort basis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
B-003_C	Westgevel	76376,44	435308,61	7,50	37,56	37,57	37,47	47,47	
B-004_A	Westgevel	76378,80	435313,79	1,50	34,67	34,69	35,07	45,07	
B-004_B	Westgevel	76378,80	435313,79	4,50	36,87	36,89	36,85	46,85	
B-004_C	Westgevel	76378,80	435313,79	7,50	37,56	37,57	37,47	47,47	
B-005_A	Westgevel	76381,17	435318,98	1,50	34,71	34,73	35,07	45,07	
B-005_B	Westgevel	76381,17	435318,98	4,50	36,88	36,90	36,86	46,86	
B-005_C	Westgevel	76381,17	435318,98	7,50	37,56	37,57	37,47	47,47	
B-006_A	Westgevel	76386,90	435322,29	1,50	34,73	34,76	35,01	45,01	
B-006_B	Westgevel	76386,90	435322,29	4,50	36,38	36,40	36,34	46,34	
B-006_C	Westgevel	76386,90	435322,29	7,50	37,14	37,16	37,04	47,04	
B-007_A	Westgevel	76389,05	435327,00	1,50	35,43	35,45	35,70	45,70	
B-007_B	Westgevel	76389,05	435327,00	4,50	36,96	36,98	36,93	46,93	
B-007_C	Westgevel	76389,05	435327,00	7,50	37,58	37,60	37,49	47,49	
B-008_A	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	1,50	36,91	36,93	37,07	47,07	
B-008_B	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	4,50	36,20	36,21	36,15	46,15	
B-008_C	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	7,50	36,84	36,85	36,72	46,72	
B-009_A	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	1,50	32,90	32,92	33,00	43,00	
B-009_B	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	4,50	33,73	33,75	33,83	43,83	
B-009_C	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	7,50	28,23	28,23	28,77	38,77	
B-010_A	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	1,50	31,12	31,12	31,39	41,39	
B-010_B	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	4,50	34,02	34,04	34,08	44,08	
B-010_C	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	7,50	27,52	27,52	28,03	38,03	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M05 IL Nestgeluid Maasvlake Europoort basis
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
B-011_A	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	1,50	34,70	34,71	34,85	44,85	
B-011_B	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	4,50	21,58	21,59	22,27	32,27	
B-011_C	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	7,50	27,27	27,28	27,76	37,76	
B-012_A	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	1,50	31,95	31,95	32,35	42,35	
B-012_B	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	4,50	21,57	21,58	22,26	32,26	
B-012_C	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	7,50	27,26	27,27	27,75	37,75	
B-013_A	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	1,50	34,57	34,58	34,66	44,66	
B-013_B	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	4,50	21,86	21,86	22,53	32,53	
B-013_C	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	7,50	27,35	27,36	27,84	37,84	
B-014_A	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	1,50	31,74	31,75	32,19	42,19	
B-014_B	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	4,50	23,12	23,13	23,77	33,77	
B-014_C	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	7,50	27,75	27,76	28,24	38,24	
C-001_A	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	1,50	32,20	32,20	32,26	42,26	
C-001_B	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	4,50	33,59	33,60	33,33	43,33	
C-001_C	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	7,50	32,71	32,73	32,93	42,93	
C-002_A	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	1,50	33,03	33,03	33,07	43,07	
C-002_B	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	4,50	35,87	35,88	35,72	45,72	
C-002_C	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	7,50	36,94	36,95	36,71	46,71	
C-003_A	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	1,50	33,39	33,40	33,83	43,83	
C-003_B	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	4,50	36,63	36,64	36,26	46,26	
C-003_C	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	7,50	37,10	37,12	36,97	46,97	
C-004_A	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	1,50	33,02	33,03	33,37	43,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M05 IL Nestgeluid Maasvlakte Europoort basis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
C-004_B	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	4,50	35,71	35,72	35,47	45,47	
C-004_C	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	7,50	37,25	37,26	37,12	47,12	
C-005_A	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	1,50	35,20	35,21	35,37	45,37	
C-005_B	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	4,50	36,45	36,46	36,28	46,28	
C-005_C	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	7,50	37,41	37,42	37,29	47,29	
C-006_A	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	1,50	35,29	35,30	35,45	45,45	
C-006_B	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	4,50	37,19	37,20	37,04	47,04	
C-006_C	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	7,50	37,56	37,58	37,43	47,43	
C-007_A	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	1,50	33,48	33,49	33,83	43,83	
C-007_B	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	4,50	37,53	37,54	37,35	47,35	
C-007_C	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	7,50	37,56	37,57	37,37	47,37	
C-008_A	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	1,50	35,58	35,60	35,70	45,70	
C-008_B	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	4,50	37,30	37,32	37,20	47,20	
C-008_C	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	7,50	37,47	37,48	37,24	47,24	
C-009_A	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	1,50	32,39	32,40	32,44	42,44	
C-009_B	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	4,50	36,14	36,17	36,22	46,22	
C-009_C	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	7,50	37,31	37,32	37,06	47,06	
C-010_A	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	1,50	32,46	32,48	32,72	42,72	
C-010_B	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	4,50	34,86	34,88	35,01	45,01	
C-010_C	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	7,50	37,03	37,05	36,81	46,81	
C-011_A	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	1,50	32,34	32,35	32,67	42,67	
C-011_B	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	4,50	34,39	34,41	34,59	44,59	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M05 IL Nestgeluid Maasvlakte Europoort basis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
C-011_C	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	7,50	36,27	36,29	36,06	46,06	
C-012_A	Oostgevel	76462,42	435309,45	1,50	23,97	23,98	24,58	34,58	
C-012_B	Oostgevel	76462,42	435309,45	4,50	24,56	24,57	25,20	35,20	
C-012_C	Oostgevel	76462,42	435309,45	7,50	28,01	28,02	28,54	38,54	
C-013_A	Oostgevel	76460,37	435304,96	1,50	21,58	21,59	22,20	32,20	
C-013_B	Oostgevel	76460,37	435304,96	4,50	22,49	22,50	23,17	33,17	
C-013_C	Oostgevel	76460,37	435304,96	7,50	27,44	27,44	27,92	37,92	
C-014_A	Oostgevel	76458,20	435300,21	1,50	20,85	20,87	21,42	31,42	
C-014_B	Oostgevel	76458,20	435300,21	4,50	21,89	21,90	22,54	32,54	
C-014_C	Oostgevel	76458,20	435300,21	7,50	27,31	27,32	27,77	37,77	
C-015_A	Oostgevel	76456,13	435295,66	1,50	20,92	20,93	21,41	31,41	
C-015_B	Oostgevel	76456,13	435295,66	4,50	21,87	21,88	22,47	32,47	
C-015_C	Oostgevel	76456,13	435295,66	7,50	27,27	27,28	27,72	37,72	
C-016_A	Oostgevel	76456,79	435289,44	1,50	20,94	20,95	21,44	31,44	
C-016_B	Oostgevel	76456,79	435289,44	4,50	21,62	21,63	22,25	32,25	
C-016_C	Oostgevel	76456,79	435289,44	7,50	27,27	27,27	27,72	37,72	
C-017_A	Oostgevel	76454,57	435284,58	1,50	21,03	21,04	21,49	31,49	
C-017_B	Oostgevel	76454,57	435284,58	4,50	21,69	21,70	22,29	32,29	
C-017_C	Oostgevel	76454,57	435284,58	7,50	27,24	27,25	27,69	37,69	
C-018_A	Oostgevel	76452,36	435279,74	1,50	21,79	21,80	22,44	32,44	
C-018_B	Oostgevel	76452,36	435279,74	4,50	21,72	21,73	22,31	32,31	
C-018_C	Oostgevel	76452,36	435279,74	7,50	27,25	27,26	27,70	37,70	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M05 IL Nestgeluid Maasvlakte Europoort basis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
C-019_A	Oostgevel	76450,10	435274,79	1,50	21,72	21,73	22,16	32,16	
C-019_B	Oostgevel	76450,10	435274,79	4,50	22,18	22,19	22,74	32,74	
C-019_C	Oostgevel	76450,10	435274,79	7,50	27,33	27,34	27,77	37,77	
C-020_A	Oostgevel	76447,73	435269,59	1,50	23,64	23,65	24,45	34,45	
C-020_B	Oostgevel	76447,73	435269,59	4,50	24,28	24,29	25,15	35,15	
C-020_C	Oostgevel	76447,73	435269,59	7,50	27,73	27,73	28,18	38,18	
D-001_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	1,50	33,36	33,37	33,49	43,49	
D-001_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	4,50	34,93	34,95	35,05	45,05	
D-001_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	7,50	32,56	32,58	32,76	42,76	
D-002_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	1,50	33,73	33,74	33,85	43,85	
D-002_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	4,50	34,62	34,64	34,75	44,75	
D-002_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	7,50	32,61	32,64	32,81	42,81	
D-003_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	1,50	34,65	34,66	34,25	44,25	
D-003_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	4,50	34,17	34,19	34,31	44,31	
D-003_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	7,50	32,70	32,72	32,90	42,90	
D-004_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	1,50	33,38	33,40	32,84	42,84	
D-004_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	4,50	32,17	32,21	32,31	42,31	
D-004_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	7,50	32,49	32,52	32,70	42,70	
D-005_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	1,50	33,77	33,79	33,37	43,37	
D-005_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	4,50	31,86	31,88	32,01	42,01	
D-005_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	7,50	32,89	32,91	33,09	43,09	
D-006_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	1,50	31,96	31,99	32,11	42,11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M05 IL Nestgeluid Maasvlakte Europoort basis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
D-006_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	4,50	32,22	32,24	32,38	42,38	
D-006_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	7,50	33,18	33,20	33,39	43,39	
D-007_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	1,50	32,98	33,02	33,15	43,15	
D-007_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	4,50	32,32	32,34	32,54	42,54	
D-007_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	7,50	33,96	33,98	34,15	44,15	
D-008_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	1,50	33,92	33,94	34,13	44,13	
D-008_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	4,50	33,99	34,01	34,23	44,23	
D-008_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	7,50	35,53	35,54	35,77	45,77	
D-009_A	Westgevel	76394,17	435362,85	1,50	35,20	35,22	35,51	45,51	
D-009_B	Westgevel	76394,17	435362,85	4,50	37,11	37,12	37,10	47,10	
D-009_C	Westgevel	76394,17	435362,85	7,50	37,95	37,96	37,90	47,90	
D-010_A	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	1,50	34,93	34,95	35,21	45,21	
D-010_B	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	4,50	36,34	36,35	36,29	46,29	
D-010_C	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	7,50	37,03	37,04	36,92	46,92	
D-011_A	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	1,50	34,88	34,90	35,18	45,18	
D-011_B	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	4,50	36,25	36,27	36,21	46,21	
D-011_C	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	7,50	36,92	36,93	36,80	46,80	
D-012_A	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	1,50	34,88	34,90	35,18	45,18	
D-012_B	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	4,50	36,21	36,22	36,17	46,17	
D-012_C	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	7,50	36,85	36,87	36,74	46,74	
D-013_A	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	1,50	34,86	34,87	35,15	45,15	
D-013_B	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	4,50	36,18	36,19	36,14	46,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M05 IL Nestgeluid Maasvlakte Europoort basis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
D-013_C	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	7,50	36,83	36,84	36,71	46,71	
D-014_A	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	1,50	34,83	34,85	35,13	45,13	
D-014_B	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	4,50	36,16	36,17	36,12	46,12	
D-014_C	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	7,50	36,80	36,81	36,69	46,69	
D-015_A	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	1,50	33,34	33,34	33,74	43,74	
D-015_B	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	4,50	34,97	34,97	34,92	44,92	
D-015_C	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	7,50	35,88	35,89	35,75	45,75	
D-016_A	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	1,50	34,87	34,88	35,16	45,16	
D-016_B	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	4,50	36,15	36,16	36,11	46,11	
D-016_C	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	7,50	36,76	36,77	36,65	46,65	
D-017_A	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	1,50	34,93	34,94	35,21	45,21	
D-017_B	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	4,50	36,18	36,19	36,15	46,15	
D-017_C	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	7,50	36,74	36,75	36,63	46,63	
D-018_A	Oostgevel	76433,28	435344,15	1,50	34,54	34,55	34,62	44,62	
D-018_B	Oostgevel	76433,28	435344,15	4,50	35,59	35,59	35,56	45,56	
D-018_C	Oostgevel	76433,28	435344,15	7,50	27,99	28,00	28,53	38,53	
E-001_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	1,50	27,72	27,73	28,07	38,07	
E-001_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	4,50	30,75	30,78	31,00	41,00	
E-001_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	7,50	33,56	33,58	33,78	43,78	
E-002_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	1,50	30,35	30,36	30,70	40,70	
E-002_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	4,50	32,13	32,14	32,38	42,38	
E-002_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	7,50	34,56	34,58	34,80	44,80	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M05 IL Nestgeluid Maasvlakte Europoort basis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee


Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
E-003_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	1,50	30,67	30,68	30,95	40,95	
E-003_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	4,50	31,30	31,31	31,59	41,59	
E-003_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	7,50	32,61	32,63	32,83	42,83	
E-004_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	1,50	31,05	31,07	31,32	41,32	
E-004_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	4,50	31,30	31,32	31,60	41,60	
E-004_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	7,50	32,93	32,95	33,15	43,15	
E-005_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	1,50	31,36	31,37	31,74	41,74	
E-005_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	4,50	32,13	32,15	32,40	42,40	
E-005_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	7,50	33,70	33,72	33,90	43,90	
E-006_A	Westgevel	76442,76	435340,71	1,50	33,70	33,71	33,91	43,91	
E-006_B	Westgevel	76442,76	435340,71	4,50	34,73	34,73	34,66	44,66	
E-006_C	Westgevel	76442,76	435340,71	7,50	36,25	36,27	36,13	46,13	
E-007_A	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	1,50	35,05	35,07	35,31	45,31	
E-007_B	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	4,50	36,12	36,13	36,08	46,08	
E-007_C	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	7,50	36,73	36,74	36,63	46,63	
E-008_A	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	1,50	35,04	35,06	35,25	45,25	
E-008_B	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	4,50	36,09	36,10	36,05	46,05	
E-008_C	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	7,50	36,68	36,69	36,57	46,57	
E-009_A	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	1,50	35,23	35,24	35,36	45,36	
E-009_B	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	4,50	36,09	36,10	36,04	46,04	
E-009_C	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	7,50	36,66	36,67	36,55	46,55	
E-010_A	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	1,50	35,15	35,17	35,37	45,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M05 IL Nestgeluid Maasvlakte Europoort basis
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
E-010_B	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	4,50	36,09	36,10	36,05	46,05	
E-010_C	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	7,50	36,73	36,74	36,63	46,63	
E-011_A	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	1,50	35,09	35,10	35,36	45,36	
E-011_B	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	4,50	36,01	36,02	35,98	45,98	
E-011_C	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	7,50	36,65	36,66	36,55	46,55	
E-012_A	Oostgevel	76469,44	435328,76	1,50	23,31	23,32	23,98	33,98	
E-012_B	Oostgevel	76469,44	435328,76	4,50	23,81	23,81	24,54	34,54	
E-012_C	Oostgevel	76469,44	435328,76	7,50	27,89	27,90	28,43	38,43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Figuur 13 Rekenresultaten Scheepvaartgeluid

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 IL Scheepvaartgeluid basis Rivierenlaan Rozenburg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A-001_A	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	1,50	34,15	32,65	34,16	44,16	
A-001_B	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	4,50	35,95	34,45	35,96	45,96	
A-001_C	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	7,50	36,82	35,32	36,83	46,83	
A-002_A	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	1,50	34,10	32,59	34,10	44,10	
A-002_B	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	4,50	35,90	34,39	35,90	45,90	
A-002_C	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	7,50	36,82	35,31	36,82	46,82	
A-003_A	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	1,50	33,96	32,46	33,97	43,97	
A-003_B	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	4,50	35,76	34,25	35,76	45,76	
A-003_C	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	7,50	36,56	35,06	36,56	46,56	
A-004_A	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	1,50	33,93	32,43	33,93	43,93	
A-004_B	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	4,50	35,72	34,22	35,72	45,72	
A-004_C	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	7,50	36,56	35,06	36,56	46,56	
A-005_A	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	1,50	33,91	32,40	33,91	43,91	
A-005_B	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	4,50	35,69	34,19	35,69	45,69	
A-005_C	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	7,50	36,57	35,07	36,58	46,58	
A-006_A	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	1,50	33,83	32,33	33,84	43,84	
A-006_B	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	4,50	35,66	34,16	35,66	45,66	
A-006_C	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	7,50	36,58	35,07	36,58	46,58	
A-007_A	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	1,50	33,83	32,33	33,84	43,84	
A-007_B	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	4,50	35,66	34,16	35,66	45,66	
A-007_C	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	7,50	36,59	35,09	36,59	46,59	
A-008_A	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	1,50	33,21	31,71	33,22	43,22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 IL Scheepvaartgeluid basis Rivierenlaan Rozenburg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A-008_B	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	4,50	35,31	33,81	35,32	45,32
A-008_C	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	7,50	36,37	34,87	36,38	46,38
A-009_A	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	1,50	33,61	32,11	33,61	43,61
A-009_B	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	4,50	35,51	34,01	35,52	45,52
A-009_C	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	7,50	36,54	35,03	36,54	46,54
A-010_A	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	1,50	33,57	32,07	33,57	43,57
A-010_B	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	4,50	35,51	34,00	35,51	45,51
A-010_C	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	7,50	36,51	35,01	36,51	46,51
A-011_A	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	1,50	33,38	31,87	33,38	43,38
A-011_B	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	4,50	35,45	33,95	35,46	45,46
A-011_C	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	7,50	36,47	34,97	36,48	46,48
A-012_A	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	1,50	33,79	32,29	33,80	43,80
A-012_B	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	4,50	35,76	34,25	35,76	45,76
A-012_C	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	7,50	36,64	35,13	36,64	46,64
A-013_A	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	1,50	33,79	32,29	33,79	43,79
A-013_B	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	4,50	35,77	34,27	35,77	45,77
A-013_C	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	7,50	36,65	35,15	36,65	46,65
A-014_A	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	1,50	33,81	32,31	33,82	43,82
A-014_B	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	4,50	35,82	34,32	35,82	45,82
A-014_C	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	7,50	36,68	35,18	36,68	46,68
A-015_A	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	1,50	33,88	32,37	33,88	43,88
A-015_B	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	4,50	35,88	34,38	35,89	45,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 IL Scheepvaartgeluid basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A-015_C	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	7,50	37,04	35,54	37,05	47,05	
A-016_A	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	1,50	34,14	32,63	34,14	44,14	
A-016_B	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	4,50	36,05	34,55	36,05	46,05	
A-016_C	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	7,50	37,15	35,64	37,15	47,15	
A-017_A	Westgevel	76357,02	435288,84	1,50	34,75	33,26	34,76	44,76	
A-017_B	Westgevel	76357,02	435288,84	4,50	36,48	34,98	36,49	46,49	
A-017_C	Westgevel	76357,02	435288,84	7,50	37,37	35,86	37,37	47,37	
A-018_A	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	1,50	34,22	32,73	34,23	44,23	
A-018_B	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	4,50	35,71	34,22	35,72	45,72	
A-018_C	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	7,50	36,84	35,34	36,85	46,85	
A-019_A	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	1,50	34,02	32,52	34,03	44,03	
A-019_B	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	4,50	35,25	33,75	35,26	45,26	
A-019_C	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	7,50	36,59	35,09	36,59	46,59	
A-020_A	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	1,50	33,90	32,40	33,91	43,91	
A-020_B	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	4,50	35,12	33,62	35,13	45,13	
A-020_C	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	7,50	36,23	34,74	36,24	46,24	
A-021_A	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	1,50	34,10	32,61	34,11	44,11	
A-021_B	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	4,50	35,15	33,65	35,16	45,16	
A-021_C	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	7,50	36,22	34,72	36,22	46,22	
A-022_A	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	1,50	33,63	32,13	33,64	43,64	
A-022_B	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	4,50	35,10	33,60	35,11	45,11	
A-022_C	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	7,50	36,08	34,59	36,09	46,09	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 IL Scheepvaartgeluid basis Rivierenlaan Rozenburg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A-023_A	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	1,50	34,31	32,81	34,32	44,32	
A-023_B	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	4,50	35,91	34,42	35,92	45,92	
A-023_C	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	7,50	36,34	34,84	36,34	46,34	
A-024_A	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	1,50	34,22	32,72	34,23	44,23	
A-024_B	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	4,50	35,90	34,40	35,91	45,91	
A-024_C	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	7,50	36,38	34,88	36,38	46,38	
A-025_A	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	1,50	34,11	32,62	34,12	44,12	
A-025_B	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	4,50	35,88	34,38	35,88	45,88	
A-025_C	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	7,50	36,38	34,89	36,39	46,39	
A-026_A	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	1,50	34,20	32,70	34,21	44,21	
A-026_B	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	4,50	36,03	34,54	36,04	46,04	
A-026_C	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	7,50	36,43	34,93	36,43	46,43	
A-027_A	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	1,50	33,71	32,21	33,72	43,72	
A-027_B	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	4,50	35,75	34,26	35,76	45,76	
A-027_C	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	7,50	36,24	34,75	36,25	46,25	
A-028_A	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	1,50	34,36	32,86	34,36	44,36	
A-028_B	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	4,50	35,95	34,46	35,96	45,96	
A-028_C	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	7,50	36,39	34,90	36,40	46,40	
A-029_A	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	1,50	34,15	32,66	34,16	44,16	
A-029_B	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	4,50	36,08	34,59	36,09	46,09	
A-029_C	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	7,50	36,41	34,91	36,42	46,42	
A-030_A	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	1,50	34,53	33,03	34,54	44,54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 IL Scheepvaartgeluid basis Rivierenlaan Rozenburg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A-030_B	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	4,50	35,94	34,44	35,95	45,95	
A-030_C	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	7,50	36,39	34,89	36,39	46,39	
A-031_A	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	1,50	34,30	32,80	34,31	44,31	
A-031_B	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	4,50	35,51	34,01	35,51	45,51	
A-031_C	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	7,50	36,34	34,85	36,35	46,35	
A-032_A	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	1,50	34,57	33,07	34,58	44,58	
A-032_B	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	4,50	35,41	33,92	35,42	45,42	
A-032_C	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	7,50	36,49	35,00	36,50	46,50	
A-033_A	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	1,50	34,73	33,24	34,74	44,74	
A-033_B	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	4,50	35,69	34,19	35,69	45,69	
A-033_C	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	7,50	36,44	34,95	36,45	46,45	
A-034_A	Oostgevel	76437,36	435252,11	1,50	34,62	33,13	34,62	44,62	
A-034_B	Oostgevel	76437,36	435252,11	4,50	35,98	34,49	35,99	45,99	
A-034_C	Oostgevel	76437,36	435252,11	7,50	36,61	35,12	36,62	46,62	
B-001_A	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	1,50	33,88	32,38	33,89	43,89	
B-001_B	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	4,50	35,61	34,11	35,61	45,61	
B-001_C	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	7,50	35,61	34,11	35,62	45,62	
B-002_A	Westgevel	76374,04	435303,36	1,50	35,24	33,74	35,25	45,25	
B-002_B	Westgevel	76374,04	435303,36	4,50	36,28	34,78	36,29	46,29	
B-002_C	Westgevel	76374,04	435303,36	7,50	36,94	35,43	36,94	46,94	
B-003_A	Westgevel	76376,44	435308,61	1,50	35,30	33,81	35,31	45,31	
B-003_B	Westgevel	76376,44	435308,61	4,50	36,52	35,02	36,53	46,53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 IL Scheepvaartgeluid basis Rivierenlaan Rozenburg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B-003_C	Westgevel	76376,44	435308,61	7,50	37,01	35,51	37,01	47,01
B-004_A	Westgevel	76378,80	435313,79	1,50	35,37	33,87	35,37	45,37
B-004_B	Westgevel	76378,80	435313,79	4,50	36,59	35,09	36,60	46,60
B-004_C	Westgevel	76378,80	435313,79	7,50	37,05	35,55	37,06	47,06
B-005_A	Westgevel	76381,17	435318,98	1,50	35,54	34,04	35,54	45,54
B-005_B	Westgevel	76381,17	435318,98	4,50	36,74	35,24	36,75	46,75
B-005_C	Westgevel	76381,17	435318,98	7,50	37,17	35,68	37,18	47,18
B-006_A	Westgevel	76386,90	435322,29	1,50	34,16	32,67	34,17	44,17
B-006_B	Westgevel	76386,90	435322,29	4,50	35,41	33,91	35,42	45,42
B-006_C	Westgevel	76386,90	435322,29	7,50	36,55	35,06	36,56	46,56
B-007_A	Westgevel	76389,05	435327,00	1,50	35,24	33,73	35,24	45,24
B-007_B	Westgevel	76389,05	435327,00	4,50	36,03	34,53	36,04	46,04
B-007_C	Westgevel	76389,05	435327,00	7,50	36,86	35,36	36,87	46,87
B-008_A	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	1,50	36,05	34,55	36,06	46,06
B-008_B	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	4,50	36,25	34,75	36,25	46,25
B-008_C	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	7,50	36,72	35,22	36,72	46,72
B-009_A	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	1,50	35,19	33,69	35,19	45,19
B-009_B	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	4,50	36,24	34,74	36,24	46,24
B-009_C	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	7,50	36,18	34,68	36,18	46,18
B-010_A	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	1,50	34,98	33,48	34,99	44,99
B-010_B	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	4,50	36,04	34,55	36,05	46,05
B-010_C	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	7,50	36,09	34,59	36,09	46,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 IL Scheepvaartgeluid basis Rivierenlaan Rozenburg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B-011_A	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	1,50	32,61	31,12	32,62	42,62
B-011_B	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	4,50	33,64	32,15	33,64	43,64
B-011_C	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	7,50	35,39	33,90	35,39	45,39
B-012_A	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	1,50	33,96	32,46	33,96	43,96
B-012_B	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	4,50	34,78	33,28	34,78	44,78
B-012_C	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	7,50	35,37	33,88	35,38	45,38
B-013_A	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	1,50	34,19	32,70	34,20	44,20
B-013_B	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	4,50	35,33	33,84	35,34	45,34
B-013_C	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	7,50	35,62	34,12	35,62	45,62
B-014_A	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	1,50	34,17	32,68	34,18	44,18
B-014_B	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	4,50	35,52	34,02	35,52	45,52
B-014_C	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	7,50	35,73	34,23	35,73	45,73
C-001_A	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	1,50	33,61	32,11	33,61	43,61
C-001_B	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	4,50	35,01	33,52	35,02	45,02
C-001_C	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	7,50	35,58	34,08	35,59	45,59
C-002_A	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	1,50	34,49	32,99	34,49	44,49
C-002_B	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	4,50	35,44	33,94	35,45	45,45
C-002_C	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	7,50	36,23	34,73	36,24	46,24
C-003_A	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	1,50	34,47	32,98	34,48	44,48
C-003_B	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	4,50	35,78	34,28	35,79	45,79
C-003_C	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	7,50	36,32	34,82	36,33	46,33
C-004_A	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	1,50	34,32	32,82	34,33	44,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 IL Scheepvaartgeluid basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
C-004_B	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	4,50	35,58	34,08	35,58	45,58	
C-004_C	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	7,50	36,34	34,84	36,35	46,35	
C-005_A	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	1,50	33,78	32,29	33,79	43,79	
C-005_B	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	4,50	35,48	33,98	35,49	45,49	
C-005_C	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	7,50	36,55	35,05	36,55	46,55	
C-006_A	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	1,50	32,71	31,20	32,71	42,71	
C-006_B	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	4,50	34,83	33,33	34,84	44,84	
C-006_C	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	7,50	36,64	35,13	36,64	46,64	
C-007_A	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	1,50	34,66	33,16	34,67	44,67	
C-007_B	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	4,50	36,73	35,23	36,74	46,74	
C-007_C	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	7,50	36,74	35,23	36,74	46,74	
C-008_A	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	1,50	34,91	33,41	34,91	44,91	
C-008_B	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	4,50	36,78	35,28	36,79	46,79	
C-008_C	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	7,50	36,67	35,17	36,68	46,68	
C-009_A	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	1,50	34,90	33,40	34,90	44,90	
C-009_B	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	4,50	36,67	35,17	36,68	46,68	
C-009_C	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	7,50	36,57	35,07	36,58	46,58	
C-010_A	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	1,50	34,87	33,36	34,87	44,87	
C-010_B	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	4,50	36,18	34,68	36,19	46,19	
C-010_C	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	7,50	36,46	34,96	36,47	46,47	
C-011_A	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	1,50	34,46	32,97	34,47	44,47	
C-011_B	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	4,50	36,28	34,78	36,29	46,29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 IL Scheepvaartgeluid basis Rivierenlaan Rozenburg
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
C-011_C	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	7,50	36,33	34,83	36,34	46,34	
C-012_A	Oostgevel	76462,42	435309,45	1,50	34,32	32,82	34,32	44,32	
C-012_B	Oostgevel	76462,42	435309,45	4,50	35,62	34,13	35,63	45,63	
C-012_C	Oostgevel	76462,42	435309,45	7,50	36,32	34,82	36,32	46,32	
C-013_A	Oostgevel	76460,37	435304,96	1,50	33,95	32,45	33,95	43,95	
C-013_B	Oostgevel	76460,37	435304,96	4,50	35,36	33,87	35,37	45,37	
C-013_C	Oostgevel	76460,37	435304,96	7,50	36,11	34,61	36,11	46,11	
C-014_A	Oostgevel	76458,20	435300,21	1,50	33,79	32,30	33,80	43,80	
C-014_B	Oostgevel	76458,20	435300,21	4,50	35,28	33,79	35,29	45,29	
C-014_C	Oostgevel	76458,20	435300,21	7,50	36,33	34,83	36,33	46,33	
C-015_A	Oostgevel	76456,13	435295,66	1,50	33,67	32,18	33,68	43,68	
C-015_B	Oostgevel	76456,13	435295,66	4,50	35,30	33,81	35,31	45,31	
C-015_C	Oostgevel	76456,13	435295,66	7,50	36,44	34,94	36,44	46,44	
C-016_A	Oostgevel	76456,79	435289,44	1,50	34,33	32,84	34,34	44,34	
C-016_B	Oostgevel	76456,79	435289,44	4,50	35,83	34,33	35,83	45,83	
C-016_C	Oostgevel	76456,79	435289,44	7,50	36,44	34,95	36,45	46,45	
C-017_A	Oostgevel	76454,57	435284,58	1,50	34,20	32,71	34,21	44,21	
C-017_B	Oostgevel	76454,57	435284,58	4,50	35,73	34,24	35,74	45,74	
C-017_C	Oostgevel	76454,57	435284,58	7,50	36,38	34,88	36,38	46,38	
C-018_A	Oostgevel	76452,36	435279,74	1,50	34,14	32,65	34,15	44,15	
C-018_B	Oostgevel	76452,36	435279,74	4,50	35,68	34,19	35,68	45,68	
C-018_C	Oostgevel	76452,36	435279,74	7,50	36,37	34,88	36,38	46,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 IL Scheepvaartgeluid basis Rivierenlaan Rozenburg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
C-019_A	Oostgevel	76450,10	435274,79	1,50	34,19	32,70	34,20	44,20	
C-019_B	Oostgevel	76450,10	435274,79	4,50	35,75	34,26	35,75	45,75	
C-019_C	Oostgevel	76450,10	435274,79	7,50	36,40	34,90	36,40	46,40	
C-020_A	Oostgevel	76447,73	435269,59	1,50	34,30	32,81	34,31	44,31	
C-020_B	Oostgevel	76447,73	435269,59	4,50	35,88	34,38	35,88	45,88	
C-020_C	Oostgevel	76447,73	435269,59	7,50	36,49	35,00	36,50	46,50	
D-001_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	1,50	35,09	33,58	35,09	45,09	
D-001_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	4,50	36,28	34,78	36,28	46,28	
D-001_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	7,50	36,31	34,81	36,31	46,31	
D-002_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	1,50	34,86	33,36	34,87	44,87	
D-002_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	4,50	35,93	34,43	35,94	45,94	
D-002_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	7,50	36,19	34,69	36,19	46,19	
D-003_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	1,50	34,78	33,28	34,79	44,79	
D-003_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	4,50	35,82	34,31	35,82	45,82	
D-003_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	7,50	36,19	34,69	36,19	46,19	
D-004_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	1,50	33,94	32,44	33,94	43,94	
D-004_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	4,50	35,30	33,80	35,31	45,31	
D-004_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	7,50	35,95	34,45	35,95	45,95	
D-005_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	1,50	34,45	32,94	34,45	44,45	
D-005_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	4,50	35,29	33,78	35,29	45,29	
D-005_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	7,50	36,12	34,62	36,12	46,12	
D-006_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	1,50	34,71	33,21	34,72	44,72	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 IL Scheepvaartgeluid basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
D-006_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	4,50	35,35	33,84	35,35	45,35	
D-006_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	7,50	36,18	34,67	36,18	46,18	
D-007_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	1,50	34,59	33,09	34,60	44,60	
D-007_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	4,50	35,49	33,98	35,49	45,49	
D-007_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	7,50	36,62	35,11	36,62	46,62	
D-008_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	1,50	34,85	33,35	34,86	44,86	
D-008_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	4,50	35,65	34,15	35,66	45,66	
D-008_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	7,50	36,72	35,22	36,72	46,72	
D-009_A	Westgevel	76394,17	435362,85	1,50	34,93	33,43	34,94	44,94	
D-009_B	Westgevel	76394,17	435362,85	4,50	36,39	34,90	36,40	46,40	
D-009_C	Westgevel	76394,17	435362,85	7,50	37,25	35,75	37,26	47,26	
D-010_A	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	1,50	35,05	33,55	35,06	45,06	
D-010_B	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	4,50	36,54	35,04	36,54	46,54	
D-010_C	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	7,50	37,38	35,89	37,39	47,39	
D-011_A	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	1,50	34,94	33,44	34,95	44,95	
D-011_B	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	4,50	36,42	34,93	36,43	46,43	
D-011_C	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	7,50	37,26	35,77	37,27	47,27	
D-012_A	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	1,50	34,93	33,43	34,94	44,94	
D-012_B	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	4,50	36,39	34,89	36,40	46,40	
D-012_C	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	7,50	37,07	35,57	37,07	47,07	
D-013_A	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	1,50	34,96	33,46	34,97	44,97	
D-013_B	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	4,50	36,40	34,90	36,41	46,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 IL Scheepvaartgeluid basis Rivierenlaan Rozenburg
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D-013_C	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	7,50	37,05	35,56	37,06	47,06
D-014_A	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	1,50	34,99	33,49	35,00	45,00
D-014_B	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	4,50	36,45	34,95	36,45	46,45
D-014_C	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	7,50	37,07	35,58	37,08	47,08
D-015_A	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	1,50	34,55	33,06	34,56	44,56
D-015_B	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	4,50	36,13	34,63	36,14	46,14
D-015_C	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	7,50	36,88	35,39	36,89	46,89
D-016_A	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	1,50	34,88	33,38	34,89	44,89
D-016_B	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	4,50	36,38	34,88	36,39	46,39
D-016_C	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	7,50	37,01	35,52	37,02	47,02
D-017_A	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	1,50	35,15	33,66	35,16	45,16
D-017_B	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	4,50	36,53	35,04	36,54	46,54
D-017_C	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	7,50	37,10	35,60	37,11	47,11
D-018_A	Oostgevel	76433,28	435344,15	1,50	35,61	34,11	35,61	45,61
D-018_B	Oostgevel	76433,28	435344,15	4,50	36,19	34,69	36,20	46,20
D-018_C	Oostgevel	76433,28	435344,15	7,50	36,03	34,53	36,03	46,03
E-001_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	1,50	34,63	33,13	34,63	44,63
E-001_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	4,50	35,48	33,98	35,49	45,49
E-001_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	7,50	36,38	34,88	36,39	46,39
E-002_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	1,50	34,46	32,96	34,47	44,47
E-002_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	4,50	35,64	34,13	35,64	45,64
E-002_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	7,50	36,32	34,81	36,32	46,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 IL Scheepvaartgeluid basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
E-003_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	1,50	34,79	33,29	34,80	44,80	
E-003_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	4,50	35,94	34,43	35,94	45,94	
E-003_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	7,50	36,05	34,55	36,05	46,05	
E-004_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	1,50	34,75	33,25	34,76	44,76	
E-004_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	4,50	36,17	34,67	36,17	46,17	
E-004_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	7,50	36,13	34,62	36,13	46,13	
E-005_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	1,50	35,03	33,53	35,03	45,03	
E-005_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	4,50	36,39	34,88	36,39	46,39	
E-005_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	7,50	36,24	34,74	36,25	46,25	
E-006_A	Westgevel	76442,76	435340,71	1,50	35,71	34,21	35,71	45,71	
E-006_B	Westgevel	76442,76	435340,71	4,50	36,27	34,77	36,28	46,28	
E-006_C	Westgevel	76442,76	435340,71	7,50	36,70	35,20	36,70	46,70	
E-007_A	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	1,50	35,14	33,65	35,15	45,15	
E-007_B	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	4,50	36,59	35,09	36,60	46,60	
E-007_C	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	7,50	37,16	35,67	37,17	47,17	
E-008_A	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	1,50	34,98	33,48	34,99	44,99	
E-008_B	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	4,50	36,47	34,97	36,47	46,47	
E-008_C	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	7,50	37,10	35,61	37,11	47,11	
E-009_A	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	1,50	34,98	33,48	34,98	44,98	
E-009_B	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	4,50	36,48	34,98	36,49	46,49	
E-009_C	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	7,50	37,09	35,60	37,10	47,10	
E-010_A	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	1,50	34,97	33,48	34,98	44,98	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 IL Scheepvaartgeluid basis Rivierenlaan Rozenburg
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
E-010_B	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	4,50	36,53	35,04	36,54	46,54	
E-010_C	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	7,50	37,32	35,83	37,33	47,33	
E-011_A	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	1,50	35,04	33,54	35,04	45,04	
E-011_B	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	4,50	36,58	35,08	36,59	46,59	
E-011_C	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	7,50	37,35	35,86	37,36	47,36	
E-012_A	Oostgevel	76469,44	435328,76	1,50	34,69	33,19	34,69	44,69	
E-012_B	Oostgevel	76469,44	435328,76	4,50	35,82	34,32	35,82	45,82	
E-012_C	Oostgevel	76469,44	435328,76	7,50	36,70	35,21	36,71	46,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 5

**REKENRESULTATEN NA
MAATREGELEN**

ALCEDO 


**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

Model: M02 IL Botlek 2,4 meter hoekschermblok, 1,8 m overig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63
05	Schermblok 5	--	1,00	Eigen waarde	0 dB	1,00	1,00	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00
03	Schermblok 3	--	1,00	Eigen waarde	0 dB	1,00	1,00	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00
01	Schermblok 1	--	1,00	Eigen waarde	0 dB	1,00	1,00	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00
02	Schermblok 2	--	1,00	Eigen waarde	0 dB	1,00	1,00	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00
04	Schermblok 4	--	1,00	Eigen waarde	0 dB	1,00	1,00	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00

Model: M02 IL Botlek 2,4 meter hoekschermb,1,8 m overig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
05	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80
03	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80
01	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80
02	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80
04	0,97	0,92	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80



Figuur 14 Rekenresultaten voor Botlek-Pernis,
met 2,4 meter hoekscherf en 1,8 meter overig
inclusief contouren tuinen op 1,2 meter

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 IL Botlek 2,4 meter hoekschermb,1,8 m overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A-001_A	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	1,50	47,55	47,45	47,33	57,33	
A-001_B	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	4,50	50,46	50,38	50,28	60,28	
A-001_C	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	7,50	51,25	51,17	51,08	61,08	
A-002_A	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	1,50	47,67	47,57	47,46	57,46	
A-002_B	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	4,50	50,42	50,34	50,24	60,24	
A-002_C	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	7,50	51,23	51,15	51,06	61,06	
A-003_A	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	1,50	47,84	47,75	47,64	57,64	
A-003_B	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	4,50	50,38	50,30	50,20	60,20	
A-003_C	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	7,50	51,19	51,12	51,02	61,02	
A-004_A	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	1,50	48,05	47,97	47,87	57,87	
A-004_B	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	4,50	50,37	50,29	50,19	60,19	
A-004_C	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	7,50	51,15	51,07	50,97	60,97	
A-005_A	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	1,50	48,03	47,95	47,84	57,84	
A-005_B	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	4,50	50,37	50,29	50,19	60,19	
A-005_C	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	7,50	51,11	51,03	50,93	60,93	
A-006_A	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	1,50	47,87	47,79	47,68	57,68	
A-006_B	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	4,50	50,35	50,27	50,17	60,17	
A-006_C	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	7,50	51,06	50,98	50,88	60,88	
A-007_A	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	1,50	47,77	47,69	47,58	57,58	
A-007_B	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	4,50	50,34	50,26	50,16	60,16	
A-007_C	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	7,50	51,02	50,94	50,84	60,84	
A-008_A	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	1,50	47,62	47,54	47,46	57,46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 IL Botlek 2,4 meter hoekschermb,1,8 m overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A-008_B	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	4,50	50,15	50,08	50,00	60,00	
A-008_C	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	7,50	50,84	50,77	50,69	60,69	
A-009_A	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	1,50	47,71	47,63	47,54	57,54	
A-009_B	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	4,50	50,26	50,18	50,10	60,10	
A-009_C	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	7,50	50,90	50,83	50,74	60,74	
A-010_A	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	1,50	47,80	47,72	47,62	57,62	
A-010_B	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	4,50	50,26	50,18	50,08	60,08	
A-010_C	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	7,50	50,87	50,79	50,69	60,69	
A-011_A	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	1,50	47,93	47,85	47,74	57,74	
A-011_B	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	4,50	50,32	50,24	50,14	60,14	
A-011_C	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	7,50	50,92	50,84	50,73	60,73	
A-012_A	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	1,50	47,92	47,84	47,73	57,73	
A-012_B	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	4,50	50,24	50,16	50,06	60,06	
A-012_C	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	7,50	50,83	50,75	50,64	60,64	
A-013_A	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	1,50	47,97	47,89	47,78	57,78	
A-013_B	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	4,50	50,21	50,13	50,02	60,02	
A-013_C	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	7,50	50,78	50,70	50,59	60,59	
A-014_A	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	1,50	48,00	47,92	47,80	57,80	
A-014_B	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	4,50	50,20	50,12	50,01	60,01	
A-014_C	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	7,50	50,75	50,67	50,56	60,56	
A-015_A	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	1,50	47,95	47,88	47,76	57,76	
A-015_B	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	4,50	50,16	50,08	49,97	59,97	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 IL Botlek 2,4 meter hoekschermb,1,8 m overig
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A-015_C	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	7,50	50,73	50,65	50,54	60,54	
A-016_A	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	1,50	47,97	47,90	47,79	57,79	
A-016_B	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	4,50	50,14	50,06	49,95	59,95	
A-016_C	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	7,50	50,69	50,61	50,50	60,50	
A-017_A	Westgevel	76357,02	435288,84	1,50	43,61	43,49	43,31	53,31	
A-017_B	Westgevel	76357,02	435288,84	4,50	45,21	45,05	44,88	54,88	
A-017_C	Westgevel	76357,02	435288,84	7,50	46,19	46,03	45,85	55,85	
A-018_A	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	1,50	41,40	41,26	41,13	51,13	
A-018_B	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	4,50	40,77	40,58	40,44	50,44	
A-018_C	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	7,50	42,40	42,22	42,05	52,05	
A-019_A	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	1,50	41,79	41,68	41,54	51,54	
A-019_B	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	4,50	40,59	40,40	40,20	50,20	
A-019_C	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	7,50	43,01	42,85	42,68	52,68	
A-020_A	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	1,50	42,14	42,03	41,90	51,90	
A-020_B	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	4,50	40,56	40,38	40,22	50,22	
A-020_C	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	7,50	41,09	40,89	40,69	50,69	
A-021_A	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	1,50	41,36	41,24	41,10	51,10	
A-021_B	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	4,50	40,08	39,86	39,60	49,60	
A-021_C	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	7,50	41,00	40,79	40,60	50,60	
A-022_A	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	1,50	40,01	39,91	39,75	49,75	
A-022_B	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	4,50	38,10	37,87	37,63	47,63	
A-022_C	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	7,50	40,54	40,37	40,19	50,19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 IL Botlek 2,4 meter hoekschermb,1,8 m overig
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A-023_A	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	1,50	40,43	40,27	40,00	50,00	
A-023_B	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	4,50	39,06	38,79	38,49	48,49	
A-023_C	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	7,50	41,17	40,98	40,77	50,77	
A-024_A	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	1,50	40,63	40,48	40,28	50,28	
A-024_B	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	4,50	38,90	38,66	38,35	48,35	
A-024_C	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	7,50	41,22	41,02	40,82	50,82	
A-025_A	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	1,50	40,83	40,69	40,44	50,44	
A-025_B	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	4,50	38,51	38,24	37,90	47,90	
A-025_C	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	7,50	41,26	41,07	40,87	50,87	
A-026_A	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	1,50	40,88	40,73	40,56	50,56	
A-026_B	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	4,50	39,28	39,05	38,72	48,72	
A-026_C	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	7,50	41,41	41,21	40,99	50,99	
A-027_A	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	1,50	40,39	40,22	40,09	50,09	
A-027_B	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	4,50	39,61	39,37	39,19	49,19	
A-027_C	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	7,50	41,30	41,11	40,94	50,94	
A-028_A	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	1,50	40,91	40,76	40,61	50,61	
A-028_B	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	4,50	39,82	39,58	39,37	49,37	
A-028_C	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	7,50	41,45	41,27	41,08	51,08	
A-029_A	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	1,50	40,59	40,42	40,25	50,25	
A-029_B	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	4,50	39,75	39,52	39,35	49,35	
A-029_C	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	7,50	41,44	41,25	41,06	51,06	
A-030_A	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	1,50	42,36	42,22	42,12	52,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 IL Botlek 2,4 meter hoekschermb,1,8 m overig
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A-030_B	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	4,50	41,27	41,05	40,96	50,96
A-030_C	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	7,50	41,54	41,35	41,16	51,16
A-031_A	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	1,50	43,90	43,79	43,73	53,73
A-031_B	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	4,50	46,08	46,00	45,97	55,97
A-031_C	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	7,50	41,67	41,49	41,30	51,30
A-032_A	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	1,50	44,89	44,83	44,75	54,75
A-032_B	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	4,50	46,15	46,10	46,00	56,00
A-032_C	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	7,50	41,96	41,78	41,59	51,59
A-033_A	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	1,50	41,85	41,72	41,56	51,56
A-033_B	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	4,50	43,43	43,32	43,17	53,17
A-033_C	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	7,50	43,52	43,37	43,19	53,19
A-034_A	Oostgevel	76437,36	435252,11	1,50	46,99	46,92	46,84	56,84
A-034_B	Oostgevel	76437,36	435252,11	4,50	49,91	49,85	49,78	59,78
A-034_C	Oostgevel	76437,36	435252,11	7,50	50,53	50,47	50,40	60,40
B-001_A	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	1,50	40,65	40,49	40,09	50,09
B-001_B	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	4,50	42,33	42,14	41,81	51,81
B-001_C	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	7,50	49,23	49,13	49,00	59,00
B-002_A	Westgevel	76374,04	435303,36	1,50	42,19	42,09	42,00	52,00
B-002_B	Westgevel	76374,04	435303,36	4,50	41,54	41,26	40,82	50,82
B-002_C	Westgevel	76374,04	435303,36	7,50	45,58	45,41	45,22	55,22
B-003_A	Westgevel	76376,44	435308,61	1,50	42,57	42,43	42,20	52,20
B-003_B	Westgevel	76376,44	435308,61	4,50	43,69	43,51	43,25	53,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 IL Botlek 2,4 meter hoekschermb,1,8 m overig
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
B-003_C	Westgevel	76376,44	435308,61	7,50	45,47	45,30	45,10	55,10	
B-004_A	Westgevel	76378,80	435313,79	1,50	42,98	42,85	42,65	52,65	
B-004_B	Westgevel	76378,80	435313,79	4,50	44,09	43,93	43,69	53,69	
B-004_C	Westgevel	76378,80	435313,79	7,50	45,47	45,31	45,12	55,12	
B-005_A	Westgevel	76381,17	435318,98	1,50	43,21	43,08	42,89	52,89	
B-005_B	Westgevel	76381,17	435318,98	4,50	44,46	44,30	44,09	54,09	
B-005_C	Westgevel	76381,17	435318,98	7,50	45,43	45,27	45,08	55,08	
B-006_A	Westgevel	76386,90	435322,29	1,50	38,85	38,78	38,78	48,78	
B-006_B	Westgevel	76386,90	435322,29	4,50	41,62	41,57	41,57	51,57	
B-006_C	Westgevel	76386,90	435322,29	7,50	40,73	40,60	40,45	50,45	
B-007_A	Westgevel	76389,05	435327,00	1,50	42,59	42,45	42,24	52,24	
B-007_B	Westgevel	76389,05	435327,00	4,50	43,33	43,15	42,88	52,88	
B-007_C	Westgevel	76389,05	435327,00	7,50	43,09	42,87	42,52	52,52	
B-008_A	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	1,50	45,19	45,12	45,05	55,05	
B-008_B	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	4,50	47,54	47,48	47,41	57,41	
B-008_C	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	7,50	41,78	41,59	41,39	51,39	
B-009_A	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	1,50	44,44	44,37	44,32	54,32	
B-009_B	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	4,50	48,99	48,94	48,88	58,88	
B-009_C	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	7,50	49,62	49,56	49,49	59,49	
B-010_A	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	1,50	43,23	43,14	43,07	53,07	
B-010_B	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	4,50	47,76	47,69	47,62	57,62	
B-010_C	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	7,50	49,80	49,74	49,67	59,67	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 IL Botlek 2,4 meter hoekschermb,1,8 m overig
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B-011_A	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	1,50	41,37	41,29	41,21	51,21
B-011_B	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	4,50	46,39	46,31	46,25	56,25
B-011_C	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	7,50	51,08	51,02	50,95	60,95
B-012_A	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	1,50	42,89	42,80	42,68	52,68
B-012_B	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	4,50	44,84	44,74	44,58	54,58
B-012_C	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	7,50	49,28	49,22	49,14	59,14
B-013_A	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	1,50	42,60	42,52	42,39	52,39
B-013_B	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	4,50	44,63	44,53	44,41	54,41
B-013_C	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	7,50	49,16	49,09	49,01	59,01
B-014_A	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	1,50	43,05	42,96	42,84	52,84
B-014_B	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	4,50	43,08	42,94	42,74	52,74
B-014_C	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	7,50	49,02	48,95	48,87	58,87
C-001_A	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	1,50	42,24	42,11	41,93	51,93
C-001_B	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	4,50	48,24	48,19	48,10	58,10
C-001_C	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	7,50	50,50	50,42	50,32	60,32
C-002_A	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	1,50	40,36	40,24	40,08	50,08
C-002_B	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	4,50	40,93	40,85	40,77	50,77
C-002_C	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	7,50	45,08	44,91	44,72	54,72
C-003_A	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	1,50	41,48	41,34	41,19	51,19
C-003_B	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	4,50	41,43	41,34	41,29	51,29
C-003_C	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	7,50	45,06	44,89	44,69	54,69
C-004_A	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	1,50	41,98	41,84	41,71	51,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 IL Botlek 2,4 meter hoekschermb,1,8 m overig
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C-004_B	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	4,50	41,23	41,14	41,09	51,09
C-004_C	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	7,50	45,19	45,03	44,84	54,84
C-005_A	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	1,50	40,11	39,95	39,73	49,73
C-005_B	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	4,50	40,85	40,70	40,61	50,61
C-005_C	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	7,50	46,51	46,38	46,24	56,24
C-006_A	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	1,50	40,88	40,78	40,60	50,60
C-006_B	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	4,50	40,68	40,49	40,24	50,24
C-006_C	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	7,50	46,89	46,75	46,60	56,60
C-007_A	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	1,50	43,02	42,93	42,81	52,81
C-007_B	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	4,50	44,78	44,65	44,46	54,46
C-007_C	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	7,50	45,58	45,43	45,26	55,26
C-008_A	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	1,50	43,02	42,93	42,87	52,87
C-008_B	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	4,50	45,11	44,96	44,77	54,77
C-008_C	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	7,50	45,51	45,36	45,19	55,19
C-009_A	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	1,50	43,79	43,69	43,62	53,62
C-009_B	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	4,50	45,77	45,63	45,47	55,47
C-009_C	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	7,50	45,45	45,29	45,12	55,12
C-010_A	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	1,50	42,33	42,18	42,03	52,03
C-010_B	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	4,50	45,78	45,63	45,45	55,45
C-010_C	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	7,50	45,42	45,27	45,09	55,09
C-011_A	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	1,50	41,94	41,76	41,60	51,60
C-011_B	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	4,50	43,11	42,93	42,76	52,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 IL Botlek 2,4 meter hoekschermb,1,8 m overig
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C-011_C	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	7,50	41,86	41,67	41,47	51,47
C-012_A	Oostgevel	76462,42	435309,45	1,50	43,49	43,38	43,20	53,20
C-012_B	Oostgevel	76462,42	435309,45	4,50	46,82	46,73	46,60	56,60
C-012_C	Oostgevel	76462,42	435309,45	7,50	49,59	49,53	49,45	59,45
C-013_A	Oostgevel	76460,37	435304,96	1,50	43,26	43,16	42,96	52,96
C-013_B	Oostgevel	76460,37	435304,96	4,50	46,73	46,65	46,50	56,50
C-013_C	Oostgevel	76460,37	435304,96	7,50	49,56	49,50	49,42	59,42
C-014_A	Oostgevel	76458,20	435300,21	1,50	42,78	42,66	42,45	52,45
C-014_B	Oostgevel	76458,20	435300,21	4,50	46,20	46,11	45,95	55,95
C-014_C	Oostgevel	76458,20	435300,21	7,50	49,27	49,20	49,12	59,12
C-015_A	Oostgevel	76456,13	435295,66	1,50	40,28	40,10	39,86	49,86
C-015_B	Oostgevel	76456,13	435295,66	4,50	43,48	43,33	43,15	53,15
C-015_C	Oostgevel	76456,13	435295,66	7,50	46,53	46,44	46,33	56,33
C-016_A	Oostgevel	76456,79	435289,44	1,50	44,84	44,76	44,61	54,61
C-016_B	Oostgevel	76456,79	435289,44	4,50	47,52	47,44	47,32	57,32
C-016_C	Oostgevel	76456,79	435289,44	7,50	49,95	49,89	49,82	59,82
C-017_A	Oostgevel	76454,57	435284,58	1,50	45,52	45,45	45,32	55,32
C-017_B	Oostgevel	76454,57	435284,58	4,50	48,70	48,64	48,55	58,55
C-017_C	Oostgevel	76454,57	435284,58	7,50	50,03	49,97	49,90	59,90
C-018_A	Oostgevel	76452,36	435279,74	1,50	45,55	45,48	45,35	55,35
C-018_B	Oostgevel	76452,36	435279,74	4,50	48,73	48,67	48,58	58,58
C-018_C	Oostgevel	76452,36	435279,74	7,50	50,08	50,02	49,95	59,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 IL Botlek 2,4 meter hoekschermb,1,8 m overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
C-019_A	Oostgevel	76450,10	435274,79	1,50	45,78	45,70	45,59	55,59	
C-019_B	Oostgevel	76450,10	435274,79	4,50	48,84	48,77	48,69	58,69	
C-019_C	Oostgevel	76450,10	435274,79	7,50	50,17	50,11	50,04	60,04	
C-020_A	Oostgevel	76447,73	435269,59	1,50	46,08	46,00	45,89	55,89	
C-020_B	Oostgevel	76447,73	435269,59	4,50	49,00	48,94	48,85	58,85	
C-020_C	Oostgevel	76447,73	435269,59	7,50	50,29	50,23	50,15	60,15	
D-001_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	1,50	42,63	42,50	42,33	52,33	
D-001_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	4,50	47,99	47,90	47,73	57,73	
D-001_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	7,50	50,16	50,08	49,97	59,97	
D-002_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	1,50	43,13	43,00	42,82	52,82	
D-002_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	4,50	48,48	48,39	48,26	58,26	
D-002_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	7,50	50,14	50,06	49,95	59,95	
D-003_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	1,50	43,41	43,26	43,02	53,02	
D-003_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	4,50	48,84	48,75	48,61	58,61	
D-003_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	7,50	50,12	50,04	49,93	59,93	
D-004_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	1,50	43,23	43,13	43,02	53,02	
D-004_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	4,50	48,70	48,62	48,51	58,51	
D-004_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	7,50	49,95	49,87	49,78	59,78	
D-005_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	1,50	44,93	44,82	44,68	54,68	
D-005_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	4,50	48,80	48,71	48,58	58,58	
D-005_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	7,50	50,02	49,94	49,83	59,83	
D-006_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	1,50	44,83	44,73	44,62	54,62	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 IL Botlek 2,4 meter hoekschermb,1,8 m overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
D-006_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	4,50	48,78	48,69	48,56	58,56	
D-006_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	7,50	50,04	49,96	49,84	59,84	
D-007_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	1,50	44,52	44,40	44,20	54,20	
D-007_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	4,50	48,92	48,82	48,69	58,69	
D-007_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	7,50	50,08	49,99	49,87	59,87	
D-008_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	1,50	46,08	45,99	45,88	55,88	
D-008_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	4,50	49,15	49,07	48,97	58,97	
D-008_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	7,50	50,06	49,97	49,85	59,85	
D-009_A	Westgevel	76394,18	435362,88	1,50	42,31	42,17	41,94	51,94	
D-009_B	Westgevel	76394,18	435362,88	4,50	44,39	44,25	44,06	54,06	
D-009_C	Westgevel	76394,18	435362,88	7,50	45,36	45,22	45,03	55,03	
D-010_A	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	1,50	38,89	38,64	38,42	48,42	
D-010_B	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	4,50	39,62	39,38	39,17	49,17	
D-010_C	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	7,50	42,06	41,88	41,70	51,70	
D-011_A	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	1,50	39,21	38,96	38,69	48,69	
D-011_B	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	4,50	39,79	39,56	39,32	49,32	
D-011_C	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	7,50	42,61	42,45	42,26	52,26	
D-012_A	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	1,50	38,85	38,59	38,26	48,26	
D-012_B	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	4,50	39,43	39,19	38,92	48,92	
D-012_C	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	7,50	40,97	40,77	40,57	50,57	
D-013_A	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	1,50	38,65	38,38	38,03	48,03	
D-013_B	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	4,50	39,27	39,01	38,69	48,69	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 IL Botlek 2,4 meter hoekschermb,1,8 m overig
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
D-013_C	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	7,50	41,01	40,80	40,60	50,60	
D-014_A	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	1,50	38,74	38,47	38,12	48,12	
D-014_B	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	4,50	39,28	39,01	38,70	48,70	
D-014_C	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	7,50	41,20	40,99	40,78	50,78	
D-015_A	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	1,50	38,30	38,01	37,80	47,80	
D-015_B	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	4,50	38,81	38,53	38,34	48,34	
D-015_C	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	7,50	41,03	40,82	40,67	50,67	
D-016_A	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	1,50	38,68	38,41	38,17	48,17	
D-016_B	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	4,50	39,18	38,92	38,68	48,68	
D-016_C	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	7,50	41,27	41,07	40,90	50,90	
D-017_A	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	1,50	39,53	39,29	39,06	49,06	
D-017_B	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	4,50	39,98	39,75	39,52	49,52	
D-017_C	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	7,50	42,06	41,88	41,69	51,69	
D-018_A	Oostgevel	76433,28	435344,15	1,50	41,64	41,52	41,37	51,37	
D-018_B	Oostgevel	76433,28	435344,15	4,50	45,67	45,59	45,42	55,42	
D-018_C	Oostgevel	76433,28	435344,15	7,50	49,09	49,04	48,97	58,97	
E-001_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	1,50	42,77	42,61	42,47	52,47	
E-001_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	4,50	47,27	47,14	46,95	56,95	
E-001_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	7,50	49,91	49,82	49,70	59,70	
E-002_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	1,50	43,68	43,55	43,45	53,45	
E-002_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	4,50	47,45	47,32	47,18	57,18	
E-002_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	7,50	49,85	49,76	49,65	59,65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 IL Botlek 2,4 meter hoekschermb,1,8 m overig
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja


Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
E-003_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	1,50	43,59	43,45	43,33	53,33	
E-003_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	4,50	47,86	47,75	47,62	57,62	
E-003_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	7,50	49,77	49,68	49,57	59,57	
E-004_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	1,50	43,59	43,45	43,34	53,34	
E-004_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	4,50	47,37	47,25	47,10	57,10	
E-004_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	7,50	49,80	49,72	49,60	59,60	
E-005_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	1,50	44,87	44,76	44,59	54,59	
E-005_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	4,50	48,41	48,32	48,21	58,21	
E-005_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	7,50	49,98	49,90	49,78	59,78	
E-006_A	Westgevel	76442,76	435340,71	1,50	41,90	41,78	41,67	51,67	
E-006_B	Westgevel	76442,76	435340,71	4,50	45,17	45,06	44,97	54,97	
E-006_C	Westgevel	76442,76	435340,71	7,50	45,57	45,43	45,27	55,27	
E-007_A	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	1,50	39,46	39,22	38,89	48,89	
E-007_B	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	4,50	39,99	39,75	39,43	49,43	
E-007_C	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	7,50	41,24	41,03	40,83	50,83	
E-008_A	Noordoostgevel	76452,95	435341,72	1,50	38,83	38,58	38,17	48,17	
E-008_B	Noordoostgevel	76452,95	435341,72	4,50	39,27	39,00	38,66	48,66	
E-008_C	Noordoostgevel	76452,95	435341,72	7,50	41,14	40,94	40,73	50,73	
E-009_A	Noordoostgevel	76458,21	435339,33	1,50	38,77	38,52	38,10	48,10	
E-009_B	Noordoostgevel	76458,21	435339,33	4,50	39,39	39,13	38,81	48,81	
E-009_C	Noordoostgevel	76458,21	435339,33	7,50	41,28	41,08	40,88	50,88	
E-010_A	Noordoostgevel	76463,21	435337,05	1,50	39,06	38,82	38,44	48,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 IL Botlek 2,4 meter hoekschermb,1,8 m overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
E-010_B	Noordoostgevel	76463,21	435337,05	4,50	39,87	39,63	39,36	49,36	
E-010_C	Noordoostgevel	76463,21	435337,05	7,50	41,96	41,77	41,58	51,58	
E-011_A	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	1,50	40,39	40,18	39,79	49,79	
E-011_B	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	4,50	41,55	41,36	41,05	51,05	
E-011_C	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	7,50	43,46	43,30	43,09	53,09	
E-012_A	Oostgevel	76469,44	435328,76	1,50	44,09	43,98	43,80	53,80	
E-012_B	Oostgevel	76469,44	435328,76	4,50	47,70	47,61	47,51	57,51	
E-012_C	Oostgevel	76469,44	435328,76	7,50	49,67	49,60	49,52	59,52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Figuur 15 Rekenresultaten nestgeluid Botlek-Pernis met schermen

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 IL Nestgeluid Botlek Pernis 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A-001_A	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	1,50	47,37	47,37	47,37	57,37	
A-001_B	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	4,50	49,61	49,61	49,61	59,61	
A-001_C	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	7,50	50,28	50,28	50,28	60,28	
A-002_A	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	1,50	47,35	47,35	47,35	57,35	
A-002_B	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	4,50	49,57	49,57	49,57	59,57	
A-002_C	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	7,50	50,25	50,25	50,25	60,25	
A-003_A	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	1,50	47,36	47,36	47,36	57,36	
A-003_B	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	4,50	49,56	49,56	49,56	59,56	
A-003_C	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	7,50	50,24	50,24	50,24	60,24	
A-004_A	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	1,50	47,35	47,35	47,35	57,35	
A-004_B	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	4,50	49,54	49,54	49,54	59,54	
A-004_C	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	7,50	50,22	50,22	50,22	60,22	
A-005_A	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	1,50	47,35	47,35	47,35	57,35	
A-005_B	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	4,50	49,53	49,53	49,53	59,53	
A-005_C	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	7,50	50,23	50,23	50,23	60,23	
A-006_A	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	1,50	47,34	47,34	47,34	57,34	
A-006_B	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	4,50	49,54	49,54	49,54	59,54	
A-006_C	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	7,50	50,21	50,21	50,21	60,21	
A-007_A	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	1,50	47,34	47,34	47,34	57,34	
A-007_B	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	4,50	49,54	49,54	49,54	59,54	
A-007_C	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	7,50	50,20	50,20	50,20	60,20	
A-008_A	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	1,50	47,02	47,02	47,02	57,02	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 IL Nestgeluid Botlek Pernis 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A-008_B	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	4,50	49,30	49,30	49,30	59,30	
A-008_C	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	7,50	50,02	50,02	50,02	60,02	
A-009_A	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	1,50	47,20	47,20	47,20	57,20	
A-009_B	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	4,50	49,43	49,43	49,43	59,43	
A-009_C	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	7,50	50,13	50,13	50,13	60,13	
A-010_A	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	1,50	47,23	47,23	47,23	57,23	
A-010_B	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	4,50	49,45	49,45	49,45	59,45	
A-010_C	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	7,50	50,15	50,15	50,15	60,15	
A-011_A	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	1,50	47,33	47,33	47,33	57,33	
A-011_B	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	4,50	49,55	49,55	49,55	59,55	
A-011_C	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	7,50	50,21	50,21	50,21	60,21	
A-012_A	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	1,50	47,31	47,31	47,31	57,31	
A-012_B	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	4,50	49,52	49,52	49,52	59,52	
A-012_C	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	7,50	50,16	50,17	50,16	60,16	
A-013_A	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	1,50	47,31	47,31	47,31	57,31	
A-013_B	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	4,50	49,52	49,52	49,52	59,52	
A-013_C	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	7,50	50,15	50,15	50,15	60,15	
A-014_A	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	1,50	47,31	47,31	47,31	57,31	
A-014_B	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	4,50	49,49	49,49	49,49	59,49	
A-014_C	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	7,50	50,13	50,13	50,13	60,13	
A-015_A	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	1,50	47,28	47,28	47,28	57,28	
A-015_B	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	4,50	49,45	49,45	49,45	59,45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 IL Nestgeluid Botlek Pernis 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A-015_C	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	7,50	50,13	50,13	50,13	60,13	
A-016_A	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	1,50	47,29	47,29	47,29	57,29	
A-016_B	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	4,50	49,46	49,46	49,46	59,46	
A-016_C	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	7,50	50,13	50,13	50,13	60,13	
A-017_A	Westgevel	76357,02	435288,84	1,50	44,94	44,94	44,94	54,94	
A-017_B	Westgevel	76357,02	435288,84	4,50	46,38	46,38	46,38	56,38	
A-017_C	Westgevel	76357,02	435288,84	7,50	47,30	47,30	47,30	57,30	
A-018_A	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	1,50	41,00	41,00	41,00	51,00	
A-018_B	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	4,50	40,27	40,27	40,27	50,27	
A-018_C	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	7,50	42,55	42,55	42,55	52,55	
A-019_A	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	1,50	42,38	42,38	42,38	52,38	
A-019_B	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	4,50	40,14	40,14	40,14	50,14	
A-019_C	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	7,50	42,47	42,47	42,47	52,47	
A-020_A	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	1,50	41,35	41,35	41,35	51,35	
A-020_B	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	4,50	40,46	40,46	40,46	50,46	
A-020_C	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	7,50	40,97	40,98	40,97	50,97	
A-021_A	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	1,50	42,21	42,21	42,21	52,21	
A-021_B	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	4,50	41,50	41,50	41,50	51,50	
A-021_C	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	7,50	40,78	40,78	40,78	50,78	
A-022_A	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	1,50	40,38	40,38	40,38	50,38	
A-022_B	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	4,50	38,77	38,77	38,77	48,77	
A-022_C	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	7,50	40,28	40,28	40,28	50,28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 IL Nestgeluid Botlek Pernis 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A-023_A	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	1,50	40,61	40,61	40,61	50,61
A-023_B	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	4,50	38,55	38,56	38,56	48,56
A-023_C	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	7,50	40,93	40,93	40,93	50,93
A-024_A	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	1,50	41,02	41,02	41,02	51,02
A-024_B	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	4,50	38,93	38,93	38,93	48,93
A-024_C	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	7,50	40,87	40,87	40,87	50,87
A-025_A	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	1,50	40,51	40,51	40,51	50,51
A-025_B	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	4,50	36,76	36,77	36,76	46,76
A-025_C	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	7,50	40,79	40,79	40,79	50,79
A-026_A	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	1,50	41,89	41,89	41,89	51,89
A-026_B	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	4,50	36,70	36,71	36,71	46,71
A-026_C	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	7,50	40,73	40,73	40,73	50,73
A-027_A	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	1,50	40,95	40,95	40,95	50,95
A-027_B	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	4,50	36,07	36,08	36,08	46,08
A-027_C	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	7,50	40,37	40,38	40,37	50,37
A-028_A	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	1,50	42,32	42,32	42,32	52,32
A-028_B	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	4,50	37,30	37,30	37,30	47,30
A-028_C	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	7,50	40,33	40,33	40,33	50,33
A-029_A	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	1,50	41,46	41,47	41,46	51,46
A-029_B	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	4,50	38,14	38,14	38,14	48,14
A-029_C	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	7,50	40,30	40,31	40,30	50,30
A-030_A	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	1,50	42,82	42,82	42,82	52,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 IL Nestgeluid Botlek Pernis 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A-030_B	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	4,50	38,94	38,94	38,94	48,94	
A-030_C	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	7,50	40,31	40,32	40,31	50,31	
A-031_A	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	1,50	42,76	42,76	42,76	52,76	
A-031_B	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	4,50	42,36	42,36	42,36	52,36	
A-031_C	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	7,50	40,36	40,36	40,36	50,36	
A-032_A	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	1,50	44,18	44,18	44,18	54,18	
A-032_B	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	4,50	42,62	42,62	42,62	52,62	
A-032_C	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	7,50	40,49	40,49	40,49	50,49	
A-033_A	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	1,50	41,56	41,56	41,56	51,56	
A-033_B	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	4,50	41,51	41,51	41,51	51,51	
A-033_C	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	7,50	41,07	41,07	41,07	51,07	
A-034_A	Oostgevel	76437,36	435252,11	1,50	46,27	46,27	46,27	56,27	
A-034_B	Oostgevel	76437,36	435252,11	4,50	48,14	48,14	48,14	58,14	
A-034_C	Oostgevel	76437,36	435252,11	7,50	48,45	48,45	48,45	58,45	
B-001_A	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	1,50	40,56	40,56	40,56	50,56	
B-001_B	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	4,50	42,59	42,59	42,59	52,59	
B-001_C	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	7,50	48,34	48,34	48,34	58,34	
B-002_A	Westgevel	76374,04	435303,36	1,50	42,89	42,89	42,89	52,89	
B-002_B	Westgevel	76374,04	435303,36	4,50	42,88	42,88	42,88	52,88	
B-002_C	Westgevel	76374,04	435303,36	7,50	46,56	46,56	46,56	56,56	
B-003_A	Westgevel	76376,44	435308,61	1,50	43,80	43,80	43,80	53,80	
B-003_B	Westgevel	76376,44	435308,61	4,50	45,41	45,41	45,41	55,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 IL Nestgeluid Botlek Pernis 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
B-003_C	Westgevel	76376,44	435308,61	7,50	46,76	46,76	46,76	56,76	
B-004_A	Westgevel	76378,80	435313,79	1,50	44,78	44,78	44,78	54,78	
B-004_B	Westgevel	76378,80	435313,79	4,50	45,92	45,92	45,92	55,92	
B-004_C	Westgevel	76378,80	435313,79	7,50	46,71	46,71	46,71	56,71	
B-005_A	Westgevel	76381,17	435318,98	1,50	45,21	45,21	45,21	55,21	
B-005_B	Westgevel	76381,17	435318,98	4,50	46,37	46,37	46,37	56,37	
B-005_C	Westgevel	76381,17	435318,98	7,50	46,66	46,66	46,66	56,66	
B-006_A	Westgevel	76386,90	435322,29	1,50	39,59	39,59	39,59	49,59	
B-006_B	Westgevel	76386,90	435322,29	4,50	41,34	41,34	41,34	51,34	
B-006_C	Westgevel	76386,90	435322,29	7,50	41,97	41,97	41,97	51,97	
B-007_A	Westgevel	76389,05	435327,00	1,50	43,82	43,82	43,82	53,82	
B-007_B	Westgevel	76389,05	435327,00	4,50	44,18	44,18	44,18	54,18	
B-007_C	Westgevel	76389,05	435327,00	7,50	44,55	44,55	44,55	54,55	
B-008_A	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	1,50	47,33	47,33	47,33	57,33	
B-008_B	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	4,50	47,08	47,08	47,08	57,08	
B-008_C	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	7,50	41,56	41,56	41,56	51,56	
B-009_A	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	1,50	44,42	44,42	44,42	54,42	
B-009_B	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	4,50	47,98	47,98	47,98	57,98	
B-009_C	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	7,50	47,88	47,88	47,88	57,88	
B-010_A	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	1,50	43,14	43,14	43,14	53,14	
B-010_B	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	4,50	47,25	47,25	47,25	57,25	
B-010_C	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	7,50	47,97	47,97	47,97	57,97	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 IL Nestgeluid Botlek Pernis 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B-011_A	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	1,50	40,29	40,29	40,29	50,29
B-011_B	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	4,50	45,00	45,00	45,00	55,00
B-011_C	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	7,50	49,18	49,18	49,18	59,18
B-012_A	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	1,50	40,87	40,87	40,87	50,87
B-012_B	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	4,50	43,01	43,01	43,01	53,01
B-012_C	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	7,50	47,51	47,51	47,51	57,51
B-013_A	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	1,50	41,91	41,91	41,91	51,91
B-013_B	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	4,50	43,20	43,20	43,20	53,20
B-013_C	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	7,50	47,42	47,42	47,42	57,42
B-014_A	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	1,50	42,05	42,05	42,05	52,05
B-014_B	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	4,50	42,68	42,68	42,68	52,68
B-014_C	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	7,50	47,27	47,27	47,27	57,27
C-001_A	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	1,50	41,77	41,77	41,77	51,77
C-001_B	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	4,50	46,15	46,16	46,16	56,16
C-001_C	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	7,50	48,76	48,76	48,76	58,76
C-002_A	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	1,50	42,09	42,09	42,09	52,09
C-002_B	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	4,50	41,17	41,17	41,17	51,17
C-002_C	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	7,50	45,92	45,92	45,92	55,92
C-003_A	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	1,50	42,12	42,12	42,12	52,12
C-003_B	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	4,50	43,19	43,19	43,19	53,19
C-003_C	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	7,50	46,11	46,11	46,11	56,11
C-004_A	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	1,50	42,94	42,94	42,94	52,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 IL Nestgeluid Botlek Pernis 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
C-004_B	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	4,50	44,40	44,40	44,40	54,40	
C-004_C	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	7,50	46,16	46,16	46,16	56,16	
C-005_A	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	1,50	42,72	42,72	42,72	52,72	
C-005_B	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	4,50	44,71	44,71	44,71	54,71	
C-005_C	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	7,50	47,29	47,29	47,29	57,29	
C-006_A	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	1,50	41,29	41,29	41,29	51,29	
C-006_B	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	4,50	43,59	43,59	43,59	53,59	
C-006_C	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	7,50	48,31	48,31	48,31	58,31	
C-007_A	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	1,50	45,17	45,17	45,17	55,17	
C-007_B	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	4,50	47,38	47,38	47,38	57,38	
C-007_C	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	7,50	46,74	46,74	46,74	56,74	
C-008_A	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	1,50	44,47	44,47	44,47	54,47	
C-008_B	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	4,50	47,94	47,94	47,94	57,94	
C-008_C	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	7,50	46,62	46,62	46,62	56,62	
C-009_A	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	1,50	45,49	45,49	45,49	55,49	
C-009_B	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	4,50	48,10	48,10	48,10	58,10	
C-009_C	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	7,50	46,56	46,56	46,56	56,56	
C-010_A	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	1,50	44,54	44,54	44,54	54,54	
C-010_B	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	4,50	48,13	48,13	48,13	58,13	
C-010_C	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	7,50	46,55	46,55	46,55	56,55	
C-011_A	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	1,50	41,73	41,73	41,73	51,73	
C-011_B	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	4,50	44,77	44,77	44,77	54,77	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 IL Nestgeluid Botlek Pernis 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
C-011_C	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	7,50	40,28	40,28	40,28	50,28	
C-012_A	Oostgevel	76462,42	435309,45	1,50	43,30	43,31	43,30	53,30	
C-012_B	Oostgevel	76462,42	435309,45	4,50	45,34	45,34	45,34	55,34	
C-012_C	Oostgevel	76462,42	435309,45	7,50	46,63	46,63	46,63	56,63	
C-013_A	Oostgevel	76460,37	435304,96	1,50	42,88	42,88	42,88	52,88	
C-013_B	Oostgevel	76460,37	435304,96	4,50	45,01	45,01	45,01	55,01	
C-013_C	Oostgevel	76460,37	435304,96	7,50	46,50	46,50	46,50	56,50	
C-014_A	Oostgevel	76458,20	435300,21	1,50	42,66	42,66	42,66	52,66	
C-014_B	Oostgevel	76458,20	435300,21	4,50	44,71	44,71	44,71	54,71	
C-014_C	Oostgevel	76458,20	435300,21	7,50	46,16	46,16	46,16	56,16	
C-015_A	Oostgevel	76456,13	435295,66	1,50	37,34	37,34	37,34	47,34	
C-015_B	Oostgevel	76456,13	435295,66	4,50	38,58	38,58	38,58	48,58	
C-015_C	Oostgevel	76456,13	435295,66	7,50	43,04	43,05	43,04	53,04	
C-016_A	Oostgevel	76456,79	435289,44	1,50	44,72	44,72	44,72	54,72	
C-016_B	Oostgevel	76456,79	435289,44	4,50	46,41	46,41	46,41	56,41	
C-016_C	Oostgevel	76456,79	435289,44	7,50	47,24	47,24	47,24	57,24	
C-017_A	Oostgevel	76454,57	435284,58	1,50	44,83	44,83	44,83	54,83	
C-017_B	Oostgevel	76454,57	435284,58	4,50	46,53	46,53	46,53	56,53	
C-017_C	Oostgevel	76454,57	435284,58	7,50	47,39	47,39	47,39	57,39	
C-018_A	Oostgevel	76452,36	435279,74	1,50	44,85	44,85	44,85	54,85	
C-018_B	Oostgevel	76452,36	435279,74	4,50	46,57	46,57	46,57	56,57	
C-018_C	Oostgevel	76452,36	435279,74	7,50	47,50	47,50	47,50	57,50	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 IL Nestgeluid Botlek Pernis 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
C-019_A	Oostgevel	76450,10	435274,79	1,50	44,98	44,98	44,98	54,98	
C-019_B	Oostgevel	76450,10	435274,79	4,50	46,65	46,66	46,65	56,65	
C-019_C	Oostgevel	76450,10	435274,79	7,50	47,61	47,61	47,61	57,61	
C-020_A	Oostgevel	76447,73	435269,59	1,50	45,30	45,30	45,30	55,30	
C-020_B	Oostgevel	76447,73	435269,59	4,50	47,06	47,06	47,06	57,06	
C-020_C	Oostgevel	76447,73	435269,59	7,50	47,94	47,94	47,94	57,94	
D-001_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	1,50	44,38	44,38	44,38	54,38	
D-001_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	4,50	48,40	48,40	48,40	58,40	
D-001_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	7,50	49,17	49,17	49,17	59,17	
D-002_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	1,50	44,12	44,12	44,12	54,12	
D-002_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	4,50	48,17	48,17	48,17	58,17	
D-002_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	7,50	49,15	49,15	49,15	59,15	
D-003_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	1,50	44,11	44,11	44,11	54,11	
D-003_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	4,50	48,00	48,00	48,00	58,00	
D-003_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	7,50	49,15	49,15	49,15	59,15	
D-004_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	1,50	44,76	44,76	44,76	54,76	
D-004_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	4,50	47,90	47,90	47,90	57,90	
D-004_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	7,50	49,07	49,07	49,07	59,07	
D-005_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	1,50	44,59	44,59	44,59	54,59	
D-005_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	4,50	48,13	48,13	48,13	58,13	
D-005_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	7,50	49,21	49,21	49,21	59,21	
D-006_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	1,50	45,46	45,47	45,47	55,47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 IL Nestgeluid Botlek Pernis 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
D-006_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	4,50	47,86	47,86	47,86	57,86	
D-006_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	7,50	49,21	49,21	49,21	59,21	
D-007_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	1,50	44,77	44,77	44,77	54,77	
D-007_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	4,50	48,06	48,06	48,06	58,06	
D-007_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	7,50	49,32	49,32	49,32	59,32	
D-008_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	1,50	45,42	45,43	45,43	55,43	
D-008_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	4,50	48,33	48,33	48,33	58,33	
D-008_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	7,50	49,29	49,29	49,29	59,29	
D-009_A	Westgevel	76394,17	435362,85	1,50	44,00	44,00	44,00	54,00	
D-009_B	Westgevel	76394,17	435362,85	4,50	45,66	45,66	45,66	55,66	
D-009_C	Westgevel	76394,17	435362,85	7,50	46,51	46,51	46,51	56,51	
D-010_A	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	1,50	38,99	38,99	38,99	48,99	
D-010_B	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	4,50	39,56	39,56	39,56	49,56	
D-010_C	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	7,50	42,20	42,20	42,20	52,20	
D-011_A	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	1,50	38,65	38,65	38,65	48,65	
D-011_B	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	4,50	39,35	39,35	39,35	49,35	
D-011_C	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	7,50	42,24	42,25	42,25	52,25	
D-012_A	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	1,50	37,93	37,93	37,93	47,93	
D-012_B	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	4,50	38,85	38,85	38,85	48,85	
D-012_C	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	7,50	40,86	40,86	40,86	50,86	
D-013_A	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	1,50	37,62	37,62	37,62	47,62	
D-013_B	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	4,50	38,70	38,70	38,70	48,70	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 IL Nestgeluid Botlek Pernis 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
D-013_C	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	7,50	40,84	40,84	40,84	50,84	
D-014_A	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	1,50	37,57	37,57	37,57	47,57	
D-014_B	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	4,50	38,69	38,69	38,69	48,69	
D-014_C	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	7,50	40,93	40,93	40,93	50,93	
D-015_A	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	1,50	36,84	36,84	36,84	46,84	
D-015_B	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	4,50	37,97	37,97	37,97	47,97	
D-015_C	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	7,50	40,63	40,63	40,63	50,63	
D-016_A	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	1,50	37,66	37,66	37,66	47,66	
D-016_B	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	4,50	38,57	38,57	38,57	48,57	
D-016_C	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	7,50	40,90	40,90	40,90	50,90	
D-017_A	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	1,50	39,08	39,08	39,08	49,08	
D-017_B	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	4,50	39,51	39,52	39,52	49,52	
D-017_C	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	7,50	41,56	41,56	41,56	51,56	
D-018_A	Oostgevel	76433,28	435344,15	1,50	43,55	43,55	43,55	53,55	
D-018_B	Oostgevel	76433,28	435344,15	4,50	46,37	46,37	46,37	56,37	
D-018_C	Oostgevel	76433,28	435344,15	7,50	47,42	47,42	47,42	57,42	
E-001_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	1,50	42,88	42,88	42,88	52,88	
E-001_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	4,50	46,57	46,57	46,57	56,57	
E-001_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	7,50	48,38	48,38	48,38	58,38	
E-002_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	1,50	43,77	43,77	43,77	53,77	
E-002_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	4,50	46,86	46,86	46,86	56,86	
E-002_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	7,50	48,50	48,50	48,50	58,50	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 IL Nestgeluid Botlek Pernis 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
E-003_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	1,50	43,50	43,50	43,50	53,50	
E-003_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	4,50	47,51	47,51	47,51	57,51	
E-003_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	7,50	48,51	48,51	48,51	58,51	
E-004_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	1,50	44,94	44,94	44,94	54,94	
E-004_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	4,50	48,09	48,10	48,09	58,09	
E-004_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	7,50	48,68	48,68	48,68	58,68	
E-005_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	1,50	44,75	44,75	44,75	54,75	
E-005_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	4,50	48,46	48,46	48,46	58,46	
E-005_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	7,50	48,82	48,82	48,82	58,82	
E-006_A	Westgevel	76442,76	435340,71	1,50	44,24	44,24	44,24	54,24	
E-006_B	Westgevel	76442,76	435340,71	4,50	46,44	46,44	46,44	56,44	
E-006_C	Westgevel	76442,76	435340,71	7,50	46,66	46,66	46,66	56,66	
E-007_A	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	1,50	38,70	38,70	38,70	48,70	
E-007_B	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	4,50	39,34	39,34	39,34	49,34	
E-007_C	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	7,50	41,04	41,05	41,05	51,05	
E-008_A	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	1,50	37,93	37,93	37,93	47,93	
E-008_B	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	4,50	38,08	38,08	38,08	48,08	
E-008_C	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	7,50	40,76	40,76	40,76	50,76	
E-009_A	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	1,50	37,80	37,81	37,80	47,80	
E-009_B	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	4,50	38,00	38,00	38,00	48,00	
E-009_C	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	7,50	40,75	40,75	40,75	50,75	
E-010_A	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	1,50	38,49	38,49	38,49	48,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M06 IL Nestgeluid Botlek Pernis 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E-010_B	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	4,50	38,94	38,94	38,94	48,94
E-010_C	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	7,50	41,57	41,57	41,57	51,57
E-011_A	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	1,50	39,08	39,08	39,08	49,08
E-011_B	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	4,50	39,58	39,58	39,58	49,58
E-011_C	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	7,50	41,81	41,81	41,81	51,81
E-012_A	Oostgevel	76469,44	435328,76	1,50	43,62	43,63	43,63	53,63
E-012_B	Oostgevel	76469,44	435328,76	4,50	45,29	45,29	45,29	55,29
E-012_C	Oostgevel	76469,44	435328,76	7,50	47,01	47,01	47,01	57,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Figuur 16 Rekenresultaten nestgeluid Maasvlakte-Europoort

Met schermen

Rapport: Resultatentabel
Model: M05 IL Nestgeluid Maasvlakte Europoort 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A-001_A	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	1,50	28,60	28,64	28,75	38,75	
A-001_B	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	4,50	30,26	30,29	30,39	40,39	
A-001_C	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	7,50	32,13	32,16	32,31	42,31	
A-002_A	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	1,50	28,60	28,64	28,73	38,73	
A-002_B	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	4,50	30,26	30,29	30,39	40,39	
A-002_C	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	7,50	32,14	32,16	32,31	42,31	
A-003_A	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	1,50	28,64	28,68	28,76	38,76	
A-003_B	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	4,50	30,29	30,33	30,41	40,41	
A-003_C	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	7,50	32,16	32,18	32,33	42,33	
A-004_A	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	1,50	28,71	28,75	28,83	38,83	
A-004_B	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	4,50	30,34	30,37	30,46	40,46	
A-004_C	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	7,50	32,20	32,22	32,37	42,37	
A-005_A	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	1,50	28,77	28,81	28,89	38,89	
A-005_B	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	4,50	30,40	30,43	30,52	40,52	
A-005_C	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	7,50	32,24	32,27	32,42	42,42	
A-006_A	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	1,50	28,85	28,89	28,98	38,98	
A-006_B	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	4,50	30,46	30,49	30,58	40,58	
A-006_C	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	7,50	32,28	32,30	32,45	42,45	
A-007_A	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	1,50	28,95	28,98	29,08	39,08	
A-007_B	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	4,50	30,53	30,56	30,65	40,65	
A-007_C	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	7,50	32,33	32,35	32,50	42,50	
A-008_A	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	1,50	28,78	28,82	28,92	38,92	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M05 IL Nestgeluid Maasvlakte Europoort 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A-008_B	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	4,50	30,41	30,45	30,54	40,54	
A-008_C	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	7,50	32,27	32,29	32,44	42,44	
A-009_A	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	1,50	29,12	29,16	29,26	39,26	
A-009_B	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	4,50	30,65	30,68	30,77	40,77	
A-009_C	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	7,50	32,41	32,44	32,59	42,59	
A-010_A	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	1,50	29,26	29,30	29,40	39,40	
A-010_B	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	4,50	30,75	30,78	30,88	40,88	
A-010_C	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	7,50	32,48	32,51	32,66	42,66	
A-011_A	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	1,50	29,51	29,54	29,72	39,72	
A-011_B	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	4,50	30,96	30,99	31,16	41,16	
A-011_C	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	7,50	32,54	32,57	32,73	42,73	
A-012_A	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	1,50	29,87	29,90	30,09	40,09	
A-012_B	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	4,50	31,10	31,13	31,25	41,25	
A-012_C	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	7,50	32,73	32,76	32,92	42,92	
A-013_A	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	1,50	30,29	30,32	30,51	40,51	
A-013_B	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	4,50	31,34	31,37	31,50	41,50	
A-013_C	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	7,50	32,90	32,92	33,09	43,09	
A-014_A	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	1,50	30,77	30,80	31,01	41,01	
A-014_B	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	4,50	31,88	31,91	32,05	42,05	
A-014_C	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	7,50	33,18	33,20	33,38	43,38	
A-015_A	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	1,50	31,02	31,05	31,32	41,32	
A-015_B	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	4,50	32,08	32,11	32,31	42,31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M05 IL Nestgeluid Maasvlakte Europoort 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A-015_C	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	7,50	33,93	33,95	34,12	44,12	
A-016_A	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	1,50	33,10	33,12	33,40	43,40	
A-016_B	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	4,50	33,76	33,77	34,00	44,00	
A-016_C	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	7,50	35,41	35,43	35,65	45,65	
A-017_A	Westgevel	76357,02	435288,84	1,50	35,11	35,14	35,51	45,51	
A-017_B	Westgevel	76357,02	435288,84	4,50	37,10	37,12	37,10	47,10	
A-017_C	Westgevel	76357,02	435288,84	7,50	37,96	37,98	37,92	47,92	
A-018_A	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	1,50	35,19	35,21	35,64	45,64	
A-018_B	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	4,50	36,19	36,21	36,15	46,15	
A-018_C	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	7,50	36,96	36,97	36,85	46,85	
A-019_A	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	1,50	35,63	35,65	35,99	45,99	
A-019_B	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	4,50	36,11	36,12	36,06	46,06	
A-019_C	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	7,50	36,83	36,84	36,72	46,72	
A-020_A	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	1,50	36,21	36,23	36,45	46,45	
A-020_B	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	4,50	36,01	36,02	35,90	45,90	
A-020_C	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	7,50	36,78	36,79	36,67	46,67	
A-021_A	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	1,50	36,34	36,37	36,70	46,70	
A-021_B	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	4,50	35,99	36,00	35,90	45,90	
A-021_C	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	7,50	36,77	36,78	36,66	46,66	
A-022_A	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	1,50	36,15	36,17	36,47	46,47	
A-022_B	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	4,50	36,81	36,83	36,76	46,76	
A-022_C	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	7,50	36,79	36,80	36,68	46,68	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M05 IL Nestgeluid Maasvlakte Europoort 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A-023_A	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	1,50	36,13	36,15	36,51	46,51	
A-023_B	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	4,50	38,72	38,73	38,57	48,57	
A-023_C	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	7,50	36,76	36,77	36,65	46,65	
A-024_A	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	1,50	35,69	35,70	35,88	45,88	
A-024_B	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	4,50	37,78	37,79	37,72	47,72	
A-024_C	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	7,50	36,43	36,44	36,21	46,21	
A-025_A	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	1,50	34,98	35,00	35,32	45,32	
A-025_B	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	4,50	37,08	37,08	37,05	47,05	
A-025_C	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	7,50	36,27	36,28	36,04	46,04	
A-026_A	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	1,50	34,19	34,20	34,55	44,55	
A-026_B	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	4,50	36,19	36,20	36,15	46,15	
A-026_C	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	7,50	36,17	36,18	35,91	45,91	
A-027_A	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	1,50	32,75	32,78	33,45	43,45	
A-027_B	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	4,50	35,00	35,02	34,96	44,96	
A-027_C	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	7,50	35,63	35,65	35,31	45,31	
A-028_A	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	1,50	32,09	32,12	32,35	42,35	
A-028_B	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	4,50	33,46	33,48	33,62	43,62	
A-028_C	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	7,50	36,23	36,24	35,91	45,91	
A-029_A	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	1,50	32,13	32,14	32,17	42,17	
A-029_B	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	4,50	33,22	33,23	33,33	43,33	
A-029_C	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	7,50	36,26	36,28	35,92	45,92	
A-030_A	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	1,50	31,34	31,35	31,62	41,62	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M05 IL Nestgeluid Maasvlakte Europoort 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A-030_B	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	4,50	33,34	33,34	33,37	43,37	
A-030_C	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	7,50	36,24	36,25	35,90	45,90	
A-031_A	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	1,50	31,05	31,06	31,35	41,35	
A-031_B	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	4,50	33,99	34,00	33,83	43,83	
A-031_C	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	7,50	36,24	36,26	35,90	45,90	
A-032_A	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	1,50	33,64	33,65	33,25	43,25	
A-032_B	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	4,50	34,84	34,84	34,48	44,48	
A-032_C	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	7,50	36,26	36,28	35,92	45,92	
A-033_A	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	1,50	33,64	33,64	33,98	43,98	
A-033_B	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	4,50	35,34	35,35	35,00	45,00	
A-033_C	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	7,50	36,32	36,33	35,98	45,98	
A-034_A	Oostgevel	76437,36	435252,11	1,50	23,00	23,01	23,64	33,64	
A-034_B	Oostgevel	76437,36	435252,11	4,50	23,69	23,70	24,36	34,36	
A-034_C	Oostgevel	76437,36	435252,11	7,50	27,86	27,87	28,36	38,36	
B-001_A	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	1,50	34,67	34,69	35,18	45,18	
B-001_B	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	4,50	32,19	32,21	32,37	42,37	
B-001_C	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	7,50	33,52	33,54	33,73	43,73	
B-002_A	Westgevel	76374,04	435303,36	1,50	34,65	34,67	35,06	45,06	
B-002_B	Westgevel	76374,04	435303,36	4,50	36,89	36,91	36,87	46,87	
B-002_C	Westgevel	76374,04	435303,36	7,50	37,57	37,58	37,48	47,48	
B-003_A	Westgevel	76376,44	435308,61	1,50	34,69	34,71	35,08	45,08	
B-003_B	Westgevel	76376,44	435308,61	4,50	36,88	36,90	36,85	46,85	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M05 IL Nestgeluid Maasvlakte Europoort 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
B-003_C	Westgevel	76376,44	435308,61	7,50	37,56	37,58	37,47	47,47	
B-004_A	Westgevel	76378,80	435313,79	1,50	34,67	34,70	35,07	45,07	
B-004_B	Westgevel	76378,80	435313,79	4,50	36,87	36,89	36,85	46,85	
B-004_C	Westgevel	76378,80	435313,79	7,50	37,56	37,57	37,47	47,47	
B-005_A	Westgevel	76381,17	435318,98	1,50	34,71	34,73	35,07	45,07	
B-005_B	Westgevel	76381,17	435318,98	4,50	36,88	36,90	36,86	46,86	
B-005_C	Westgevel	76381,17	435318,98	7,50	37,56	37,57	37,47	47,47	
B-006_A	Westgevel	76386,90	435322,29	1,50	34,73	34,76	35,01	45,01	
B-006_B	Westgevel	76386,90	435322,29	4,50	36,39	36,40	36,34	46,34	
B-006_C	Westgevel	76386,90	435322,29	7,50	37,14	37,16	37,04	47,04	
B-007_A	Westgevel	76389,05	435327,00	1,50	35,43	35,45	35,70	45,70	
B-007_B	Westgevel	76389,05	435327,00	4,50	36,96	36,98	36,93	46,93	
B-007_C	Westgevel	76389,05	435327,00	7,50	37,58	37,60	37,49	47,49	
B-008_A	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	1,50	36,91	36,93	37,06	47,06	
B-008_B	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	4,50	36,20	36,21	36,15	46,15	
B-008_C	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	7,50	36,84	36,85	36,73	46,73	
B-009_A	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	1,50	32,66	32,67	32,76	42,76	
B-009_B	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	4,50	33,73	33,75	33,83	43,83	
B-009_C	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	7,50	28,23	28,24	28,77	38,77	
B-010_A	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	1,50	31,12	31,12	31,39	41,39	
B-010_B	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	4,50	34,02	34,04	34,08	44,08	
B-010_C	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	7,50	27,52	27,52	28,03	38,03	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M05 IL Nestgeluid Maasvlakte Europoort 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
B-011_A	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	1,50	33,17	33,19	33,39	43,39	
B-011_B	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	4,50	21,58	21,59	22,27	32,27	
B-011_C	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	7,50	27,28	27,29	27,76	37,76	
B-012_A	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	1,50	31,95	31,95	32,35	42,35	
B-012_B	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	4,50	21,57	21,58	22,26	32,26	
B-012_C	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	7,50	27,27	27,27	27,75	37,75	
B-013_A	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	1,50	33,46	33,48	33,58	43,58	
B-013_B	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	4,50	21,86	21,87	22,54	32,54	
B-013_C	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	7,50	27,35	27,36	27,84	37,84	
B-014_A	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	1,50	31,75	31,76	32,19	42,19	
B-014_B	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	4,50	23,12	23,13	23,77	33,77	
B-014_C	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	7,50	27,75	27,76	28,25	38,25	
C-001_A	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	1,50	32,31	32,32	32,37	42,37	
C-001_B	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	4,50	33,60	33,60	33,33	43,33	
C-001_C	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	7,50	32,71	32,73	32,94	42,94	
C-002_A	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	1,50	33,02	33,03	33,06	43,06	
C-002_B	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	4,50	35,88	35,88	35,73	45,73	
C-002_C	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	7,50	36,94	36,96	36,71	46,71	
C-003_A	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	1,50	33,39	33,40	33,84	43,84	
C-003_B	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	4,50	36,63	36,64	36,26	46,26	
C-003_C	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	7,50	37,10	37,11	36,97	46,97	
C-004_A	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	1,50	32,98	32,99	33,33	43,33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M05 IL Nestgeluid Maasvlakte Europoort 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
C-004_B	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	4,50	35,71	35,73	35,47	45,47	
C-004_C	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	7,50	37,25	37,27	37,12	47,12	
C-005_A	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	1,50	34,63	34,64	34,83	44,83	
C-005_B	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	4,50	36,44	36,46	36,28	46,28	
C-005_C	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	7,50	37,42	37,43	37,30	47,30	
C-006_A	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	1,50	34,86	34,87	35,04	45,04	
C-006_B	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	4,50	37,19	37,20	37,04	47,04	
C-006_C	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	7,50	37,57	37,59	37,44	47,44	
C-007_A	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	1,50	33,35	33,35	33,70	43,70	
C-007_B	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	4,50	37,53	37,54	37,35	47,35	
C-007_C	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	7,50	37,56	37,57	37,37	47,37	
C-008_A	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	1,50	34,23	34,25	34,38	44,38	
C-008_B	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	4,50	37,30	37,31	37,20	47,20	
C-008_C	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	7,50	37,47	37,48	37,24	47,24	
C-009_A	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	1,50	32,39	32,41	32,44	42,44	
C-009_B	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	4,50	36,15	36,18	36,23	46,23	
C-009_C	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	7,50	37,31	37,32	37,06	47,06	
C-010_A	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	1,50	31,98	31,99	32,27	42,27	
C-010_B	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	4,50	34,86	34,88	35,01	45,01	
C-010_C	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	7,50	37,03	37,05	36,82	46,82	
C-011_A	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	1,50	33,00	33,01	33,45	43,45	
C-011_B	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	4,50	34,39	34,41	34,60	44,60	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M05 IL Nestgeluid Maasvlakte Europoort 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
C-011_C	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	7,50	36,28	36,29	36,06	46,06	
C-012_A	Oostgevel	76462,42	435309,45	1,50	23,97	23,98	24,58	34,58	
C-012_B	Oostgevel	76462,42	435309,45	4,50	24,56	24,57	25,20	35,20	
C-012_C	Oostgevel	76462,42	435309,45	7,50	28,02	28,03	28,54	38,54	
C-013_A	Oostgevel	76460,37	435304,96	1,50	21,58	21,59	22,21	32,21	
C-013_B	Oostgevel	76460,37	435304,96	4,50	22,49	22,50	23,17	33,17	
C-013_C	Oostgevel	76460,37	435304,96	7,50	27,44	27,45	27,92	37,92	
C-014_A	Oostgevel	76458,20	435300,21	1,50	20,85	20,87	21,42	31,42	
C-014_B	Oostgevel	76458,20	435300,21	4,50	21,89	21,90	22,54	32,54	
C-014_C	Oostgevel	76458,20	435300,21	7,50	27,31	27,32	27,77	37,77	
C-015_A	Oostgevel	76456,13	435295,66	1,50	20,93	20,94	21,42	31,42	
C-015_B	Oostgevel	76456,13	435295,66	4,50	21,87	21,88	22,47	32,47	
C-015_C	Oostgevel	76456,13	435295,66	7,50	27,27	27,28	27,72	37,72	
C-016_A	Oostgevel	76456,79	435289,44	1,50	20,94	20,95	21,44	31,44	
C-016_B	Oostgevel	76456,79	435289,44	4,50	21,62	21,63	22,25	32,25	
C-016_C	Oostgevel	76456,79	435289,44	7,50	27,27	27,28	27,73	37,73	
C-017_A	Oostgevel	76454,57	435284,58	1,50	21,03	21,04	21,49	31,49	
C-017_B	Oostgevel	76454,57	435284,58	4,50	21,69	21,70	22,29	32,29	
C-017_C	Oostgevel	76454,57	435284,58	7,50	27,24	27,25	27,69	37,69	
C-018_A	Oostgevel	76452,36	435279,74	1,50	21,80	21,81	22,45	32,45	
C-018_B	Oostgevel	76452,36	435279,74	4,50	21,73	21,74	22,32	32,32	
C-018_C	Oostgevel	76452,36	435279,74	7,50	27,26	27,26	27,70	37,70	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M05 IL Nestgeluid Maasvlakte Europoort 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
C-019_A	Oostgevel	76450,10	435274,79	1,50	21,72	21,73	22,16	32,16	
C-019_B	Oostgevel	76450,10	435274,79	4,50	22,18	22,19	22,75	32,75	
C-019_C	Oostgevel	76450,10	435274,79	7,50	27,33	27,34	27,77	37,77	
C-020_A	Oostgevel	76447,73	435269,59	1,50	23,64	23,65	24,45	34,45	
C-020_B	Oostgevel	76447,73	435269,59	4,50	24,28	24,29	25,15	35,15	
C-020_C	Oostgevel	76447,73	435269,59	7,50	27,73	27,74	28,18	38,18	
D-001_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	1,50	33,47	33,49	33,60	43,60	
D-001_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	4,50	34,94	34,96	35,06	45,06	
D-001_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	7,50	32,56	32,59	32,76	42,76	
D-002_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	1,50	33,59	33,61	33,72	43,72	
D-002_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	4,50	34,62	34,64	34,75	44,75	
D-002_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	7,50	32,62	32,65	32,82	42,82	
D-003_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	1,50	34,33	34,34	33,99	43,99	
D-003_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	4,50	34,17	34,19	34,31	44,31	
D-003_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	7,50	32,70	32,72	32,90	42,90	
D-004_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	1,50	33,04	33,05	32,57	42,57	
D-004_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	4,50	32,18	32,22	32,32	42,32	
D-004_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	7,50	32,50	32,53	32,71	42,71	
D-005_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	1,50	33,32	33,34	33,05	43,05	
D-005_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	4,50	31,87	31,89	32,02	42,02	
D-005_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	7,50	32,89	32,91	33,09	43,09	
D-006_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	1,50	31,64	31,66	31,80	41,80	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M05 IL Nestgeluid Maasvlakte Europoort 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
D-006_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	4,50	32,19	32,22	32,36	42,36	
D-006_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	7,50	33,18	33,20	33,39	43,39	
D-007_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	1,50	31,94	31,97	32,14	42,14	
D-007_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	4,50	32,30	32,32	32,52	42,52	
D-007_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	7,50	33,96	33,98	34,15	44,15	
D-008_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	1,50	32,98	32,99	33,24	43,24	
D-008_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	4,50	33,99	34,01	34,23	44,23	
D-008_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	7,50	35,53	35,55	35,77	45,77	
D-009_A	Westgevel	76394,17	435362,85	1,50	35,20	35,22	35,51	45,51	
D-009_B	Westgevel	76394,17	435362,85	4,50	37,11	37,13	37,10	47,10	
D-009_C	Westgevel	76394,17	435362,85	7,50	37,95	37,97	37,90	47,90	
D-010_A	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	1,50	34,93	34,95	35,21	45,21	
D-010_B	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	4,50	36,34	36,35	36,29	46,29	
D-010_C	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	7,50	37,03	37,04	36,92	46,92	
D-011_A	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	1,50	34,88	34,91	35,18	45,18	
D-011_B	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	4,50	36,25	36,27	36,21	46,21	
D-011_C	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	7,50	36,92	36,93	36,80	46,80	
D-012_A	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	1,50	34,88	34,90	35,18	45,18	
D-012_B	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	4,50	36,21	36,22	36,17	46,17	
D-012_C	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	7,50	36,85	36,87	36,74	46,74	
D-013_A	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	1,50	34,87	34,87	35,15	45,15	
D-013_B	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	4,50	36,18	36,19	36,14	46,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M05 IL Nestgeluid Maasvlakte Europoort 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
D-013_C	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	7,50	36,83	36,84	36,72	46,72	
D-014_A	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	1,50	34,84	34,85	35,13	45,13	
D-014_B	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	4,50	36,16	36,17	36,12	46,12	
D-014_C	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	7,50	36,80	36,81	36,69	46,69	
D-015_A	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	1,50	33,34	33,34	33,75	43,75	
D-015_B	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	4,50	34,97	34,97	34,92	44,92	
D-015_C	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	7,50	35,88	35,89	35,75	45,75	
D-016_A	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	1,50	34,87	34,89	35,16	45,16	
D-016_B	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	4,50	36,15	36,16	36,11	46,11	
D-016_C	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	7,50	36,76	36,77	36,65	46,65	
D-017_A	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	1,50	34,93	34,94	35,21	45,21	
D-017_B	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	4,50	36,19	36,20	36,15	46,15	
D-017_C	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	7,50	36,74	36,75	36,64	46,64	
D-018_A	Oostgevel	76433,28	435344,15	1,50	34,54	34,55	34,62	44,62	
D-018_B	Oostgevel	76433,28	435344,15	4,50	35,59	35,59	35,56	45,56	
D-018_C	Oostgevel	76433,28	435344,15	7,50	27,99	28,00	28,53	38,53	
E-001_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	1,50	28,93	28,94	29,19	39,19	
E-001_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	4,50	30,75	30,78	31,00	41,00	
E-001_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	7,50	33,57	33,59	33,79	43,79	
E-002_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	1,50	30,54	30,55	30,88	40,88	
E-002_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	4,50	32,13	32,15	32,38	42,38	
E-002_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	7,50	34,56	34,58	34,80	44,80	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M05 IL Nestgeluid Maasvlakte Europoort 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja


Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
E-003_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	1,50	30,66	30,67	30,94	40,94	
E-003_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	4,50	31,30	31,31	31,59	41,59	
E-003_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	7,50	32,61	32,64	32,83	42,83	
E-004_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	1,50	31,03	31,04	31,30	41,30	
E-004_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	4,50	31,30	31,32	31,61	41,61	
E-004_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	7,50	32,93	32,95	33,15	43,15	
E-005_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	1,50	31,36	31,37	31,74	41,74	
E-005_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	4,50	32,13	32,15	32,40	42,40	
E-005_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	7,50	33,70	33,72	33,90	43,90	
E-006_A	Westgevel	76442,76	435340,71	1,50	33,71	33,71	33,91	43,91	
E-006_B	Westgevel	76442,76	435340,71	4,50	34,73	34,74	34,66	44,66	
E-006_C	Westgevel	76442,76	435340,71	7,50	36,26	36,27	36,13	46,13	
E-007_A	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	1,50	35,06	35,07	35,31	45,31	
E-007_B	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	4,50	36,12	36,13	36,08	46,08	
E-007_C	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	7,50	36,73	36,75	36,63	46,63	
E-008_A	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	1,50	35,05	35,06	35,25	45,25	
E-008_B	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	4,50	36,09	36,10	36,05	46,05	
E-008_C	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	7,50	36,68	36,69	36,57	46,57	
E-009_A	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	1,50	35,23	35,24	35,36	45,36	
E-009_B	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	4,50	36,09	36,10	36,05	46,05	
E-009_C	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	7,50	36,66	36,67	36,55	46,55	
E-010_A	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	1,50	35,16	35,18	35,37	45,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M05 IL Nestgeluid Maasvlakte Europoort 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
E-010_B	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	4,50	36,09	36,10	36,06	46,06	
E-010_C	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	7,50	36,73	36,75	36,63	46,63	
E-011_A	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	1,50	35,09	35,10	35,36	45,36	
E-011_B	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	4,50	36,01	36,02	35,98	45,98	
E-011_C	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	7,50	36,65	36,66	36,55	46,55	
E-012_A	Oostgevel	76469,44	435328,76	1,50	23,31	23,32	23,99	33,99	
E-012_B	Oostgevel	76469,44	435328,76	4,50	23,81	23,82	24,54	34,54	
E-012_C	Oostgevel	76469,44	435328,76	7,50	27,90	27,90	28,44	38,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



HMRI, industrie, [Tuinschermen - M04 IL Scheepvaartgeluid 2,4 meter hoekscherf, 1,8 m overig], Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 17 Scheepvaartgeluid met schermen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 IL Scheepvaartgeluid 2,4 meter hoekscherm,1,8 m overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A-001_A	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	1,50	34,18	32,68	34,19	44,19	
A-001_B	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	4,50	35,95	34,45	35,96	45,96	
A-001_C	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	7,50	36,82	35,32	36,83	46,83	
A-002_A	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	1,50	34,11	32,61	34,12	44,12	
A-002_B	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	4,50	35,90	34,39	35,90	45,90	
A-002_C	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	7,50	36,82	35,31	36,82	46,82	
A-003_A	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	1,50	33,97	32,47	33,98	43,98	
A-003_B	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	4,50	35,76	34,25	35,76	45,76	
A-003_C	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	7,50	36,56	35,06	36,56	46,56	
A-004_A	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	1,50	33,93	32,43	33,93	43,93	
A-004_B	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	4,50	35,72	34,22	35,72	45,72	
A-004_C	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	7,50	36,56	35,06	36,56	46,56	
A-005_A	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	1,50	33,91	32,40	33,91	43,91	
A-005_B	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	4,50	35,69	34,19	35,69	45,69	
A-005_C	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	7,50	36,57	35,07	36,58	46,58	
A-006_A	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	1,50	33,83	32,33	33,84	43,84	
A-006_B	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	4,50	35,66	34,16	35,66	45,66	
A-006_C	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	7,50	36,58	35,07	36,58	46,58	
A-007_A	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	1,50	33,83	32,33	33,84	43,84	
A-007_B	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	4,50	35,66	34,16	35,66	45,66	
A-007_C	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	7,50	36,59	35,09	36,59	46,59	
A-008_A	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	1,50	33,21	31,71	33,22	43,22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 IL Scheepvaartgeluid 2,4 meter hoekscherm,1,8 m overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A-008_B	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	4,50	35,31	33,81	35,32	45,32
A-008_C	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	7,50	36,37	34,87	36,38	46,38
A-009_A	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	1,50	33,61	32,11	33,61	43,61
A-009_B	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	4,50	35,51	34,01	35,52	45,52
A-009_C	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	7,50	36,54	35,03	36,54	46,54
A-010_A	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	1,50	33,57	32,07	33,57	43,57
A-010_B	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	4,50	35,51	34,00	35,51	45,51
A-010_C	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	7,50	36,51	35,01	36,51	46,51
A-011_A	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	1,50	33,38	31,87	33,38	43,38
A-011_B	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	4,50	35,45	33,95	35,46	45,46
A-011_C	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	7,50	36,47	34,97	36,48	46,48
A-012_A	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	1,50	33,79	32,29	33,80	43,80
A-012_B	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	4,50	35,76	34,25	35,76	45,76
A-012_C	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	7,50	36,64	35,13	36,64	46,64
A-013_A	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	1,50	33,79	32,29	33,79	43,79
A-013_B	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	4,50	35,77	34,27	35,77	45,77
A-013_C	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	7,50	36,65	35,15	36,65	46,65
A-014_A	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	1,50	33,81	32,31	33,82	43,82
A-014_B	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	4,50	35,82	34,32	35,82	45,82
A-014_C	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	7,50	36,68	35,18	36,68	46,68
A-015_A	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	1,50	33,88	32,37	33,88	43,88
A-015_B	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	4,50	35,88	34,38	35,89	45,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 IL Scheepvaartgeluid 2,4 meter hoekscherm,1,8 m overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A-015_C	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	7,50	37,04	35,54	37,05	47,05	
A-016_A	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	1,50	34,14	32,63	34,14	44,14	
A-016_B	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	4,50	36,05	34,55	36,05	46,05	
A-016_C	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	7,50	37,15	35,64	37,15	47,15	
A-017_A	Westgevel	76357,02	435288,84	1,50	34,70	33,20	34,70	44,70	
A-017_B	Westgevel	76357,02	435288,84	4,50	36,48	34,98	36,49	46,49	
A-017_C	Westgevel	76357,02	435288,84	7,50	37,37	35,86	37,37	47,37	
A-018_A	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	1,50	33,77	32,27	33,78	43,78	
A-018_B	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	4,50	35,71	34,21	35,72	45,72	
A-018_C	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	7,50	36,84	35,34	36,85	46,85	
A-019_A	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	1,50	33,54	32,04	33,54	43,54	
A-019_B	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	4,50	35,24	33,74	35,25	45,25	
A-019_C	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	7,50	36,59	35,09	36,59	46,59	
A-020_A	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	1,50	33,59	32,08	33,59	43,59	
A-020_B	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	4,50	35,09	33,60	35,10	45,10	
A-020_C	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	7,50	36,23	34,73	36,24	46,24	
A-021_A	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	1,50	33,78	32,28	33,79	43,79	
A-021_B	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	4,50	35,12	33,63	35,13	45,13	
A-021_C	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	7,50	36,21	34,72	36,22	46,22	
A-022_A	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	1,50	33,52	32,02	33,53	43,53	
A-022_B	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	4,50	35,09	33,59	35,10	45,10	
A-022_C	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	7,50	36,08	34,59	36,09	46,09	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 IL Scheepvaartgeluid 2,4 meter hoekscherm,1,8 m overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A-023_A	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	1,50	34,02	32,52	34,03	44,03	
A-023_B	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	4,50	35,89	34,39	35,90	45,90	
A-023_C	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	7,50	36,34	34,84	36,34	46,34	
A-024_A	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	1,50	34,06	32,56	34,06	44,06	
A-024_B	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	4,50	35,87	34,38	35,88	45,88	
A-024_C	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	7,50	36,38	34,88	36,38	46,38	
A-025_A	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	1,50	33,89	32,39	33,90	43,90	
A-025_B	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	4,50	35,85	34,35	35,85	45,85	
A-025_C	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	7,50	36,38	34,89	36,39	46,39	
A-026_A	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	1,50	33,94	32,45	33,95	43,95	
A-026_B	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	4,50	36,00	34,50	36,00	46,00	
A-026_C	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	7,50	36,43	34,93	36,43	46,43	
A-027_A	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	1,50	33,52	32,02	33,53	43,53	
A-027_B	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	4,50	35,72	34,23	35,73	45,73	
A-027_C	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	7,50	36,24	34,75	36,25	46,25	
A-028_A	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	1,50	33,98	32,48	33,99	43,99	
A-028_B	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	4,50	35,91	34,42	35,92	45,92	
A-028_C	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	7,50	36,39	34,90	36,40	46,40	
A-029_A	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	1,50	33,88	32,39	33,89	43,89	
A-029_B	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	4,50	36,03	34,53	36,04	46,04	
A-029_C	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	7,50	36,41	34,91	36,42	46,42	
A-030_A	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	1,50	33,96	32,47	33,97	43,97	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 IL Scheepvaartgeluid 2,4 meter hoekscherm,1,8 m overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
A-030_B	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	4,50	35,87	34,37	35,87	45,87	
A-030_C	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	7,50	36,39	34,89	36,39	46,39	
A-031_A	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	1,50	33,76	32,27	33,77	43,77	
A-031_B	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	4,50	35,43	33,94	35,44	45,44	
A-031_C	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	7,50	36,34	34,85	36,35	46,35	
A-032_A	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	1,50	34,14	32,64	34,15	44,15	
A-032_B	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	4,50	35,35	33,85	35,35	45,35	
A-032_C	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	7,50	36,49	35,00	36,50	46,50	
A-033_A	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	1,50	34,35	32,85	34,35	44,35	
A-033_B	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	4,50	35,67	34,18	35,68	45,68	
A-033_C	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	7,50	36,44	34,95	36,45	46,45	
A-034_A	Oostgevel	76437,36	435252,11	1,50	34,55	33,05	34,55	44,55	
A-034_B	Oostgevel	76437,36	435252,11	4,50	35,98	34,49	35,98	45,98	
A-034_C	Oostgevel	76437,36	435252,11	7,50	36,61	35,12	36,62	46,62	
B-001_A	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	1,50	33,72	32,22	33,73	43,73	
B-001_B	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	4,50	35,60	34,11	35,61	45,61	
B-001_C	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	7,50	35,61	34,11	35,62	45,62	
B-002_A	Westgevel	76374,04	435303,36	1,50	35,20	33,70	35,21	45,21	
B-002_B	Westgevel	76374,04	435303,36	4,50	36,28	34,78	36,29	46,29	
B-002_C	Westgevel	76374,04	435303,36	7,50	36,94	35,43	36,94	46,94	
B-003_A	Westgevel	76376,44	435308,61	1,50	35,26	33,75	35,26	45,26	
B-003_B	Westgevel	76376,44	435308,61	4,50	36,52	35,02	36,53	46,53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 IL Scheepvaartgeluid 2,4 meter hoekscherm,1,8 m overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B-003_C	Westgevel	76376,44	435308,61	7,50	37,01	35,51	37,01	47,01
B-004_A	Westgevel	76378,80	435313,79	1,50	35,33	33,82	35,33	45,33
B-004_B	Westgevel	76378,80	435313,79	4,50	36,59	35,09	36,59	46,59
B-004_C	Westgevel	76378,80	435313,79	7,50	37,05	35,55	37,06	47,06
B-005_A	Westgevel	76381,17	435318,98	1,50	35,50	34,00	35,50	45,50
B-005_B	Westgevel	76381,17	435318,98	4,50	36,74	35,24	36,75	46,75
B-005_C	Westgevel	76381,17	435318,98	7,50	37,17	35,68	37,18	47,18
B-006_A	Westgevel	76386,90	435322,29	1,50	34,12	32,62	34,13	44,13
B-006_B	Westgevel	76386,90	435322,29	4,50	35,41	33,91	35,41	45,41
B-006_C	Westgevel	76386,90	435322,29	7,50	36,55	35,06	36,56	46,56
B-007_A	Westgevel	76389,05	435327,00	1,50	35,19	33,69	35,20	45,20
B-007_B	Westgevel	76389,05	435327,00	4,50	36,03	34,53	36,03	46,03
B-007_C	Westgevel	76389,05	435327,00	7,50	36,86	35,36	36,87	46,87
B-008_A	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	1,50	35,96	34,46	35,96	45,96
B-008_B	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	4,50	36,24	34,75	36,25	46,25
B-008_C	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	7,50	36,72	35,22	36,72	46,72
B-009_A	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	1,50	34,11	32,61	34,12	44,12
B-009_B	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	4,50	36,24	34,74	36,24	46,24
B-009_C	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	7,50	36,18	34,68	36,18	46,18
B-010_A	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	1,50	34,20	32,70	34,21	44,21
B-010_B	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	4,50	36,04	34,55	36,05	46,05
B-010_C	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	7,50	36,09	34,59	36,09	46,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 IL Scheepvaartgeluid 2,4 meter hoekschermb,1,8 m overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
B-011_A	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	1,50	32,43	30,94	32,44	42,44	
B-011_B	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	4,50	33,64	32,15	33,64	43,64	
B-011_C	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	7,50	35,39	33,90	35,39	45,39	
B-012_A	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	1,50	33,72	32,23	33,73	43,73	
B-012_B	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	4,50	34,78	33,28	34,78	44,78	
B-012_C	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	7,50	35,37	33,88	35,38	45,38	
B-013_A	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	1,50	33,89	32,39	33,89	43,89	
B-013_B	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	4,50	35,33	33,83	35,33	45,33	
B-013_C	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	7,50	35,62	34,12	35,62	45,62	
B-014_A	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	1,50	34,20	32,71	34,21	44,21	
B-014_B	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	4,50	35,52	34,02	35,52	45,52	
B-014_C	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	7,50	35,73	34,23	35,73	45,73	
C-001_A	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	1,50	33,26	31,76	33,26	43,26	
C-001_B	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	4,50	35,01	33,51	35,02	45,02	
C-001_C	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	7,50	35,58	34,08	35,59	45,59	
C-002_A	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	1,50	34,66	33,16	34,66	44,66	
C-002_B	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	4,50	35,44	33,94	35,45	45,45	
C-002_C	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	7,50	36,23	34,73	36,24	46,24	
C-003_A	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	1,50	34,24	32,75	34,25	44,25	
C-003_B	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	4,50	35,78	34,28	35,79	45,79	
C-003_C	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	7,50	36,32	34,82	36,33	46,33	
C-004_A	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	1,50	34,07	32,56	34,07	44,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 IL Scheepvaartgeluid 2,4 meter hoekscherm,1,8 m overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
C-004_B	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	4,50	35,58	34,08	35,58	45,58	
C-004_C	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	7,50	36,34	34,84	36,35	46,35	
C-005_A	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	1,50	33,70	32,20	33,70	43,70	
C-005_B	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	4,50	35,48	33,98	35,49	45,49	
C-005_C	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	7,50	36,55	35,05	36,55	46,55	
C-006_A	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	1,50	32,49	30,99	32,50	42,50	
C-006_B	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	4,50	34,83	33,33	34,84	44,84	
C-006_C	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	7,50	36,64	35,13	36,64	46,64	
C-007_A	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	1,50	34,55	33,04	34,55	44,55	
C-007_B	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	4,50	36,73	35,23	36,74	46,74	
C-007_C	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	7,50	36,74	35,23	36,74	46,74	
C-008_A	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	1,50	34,76	33,26	34,77	44,77	
C-008_B	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	4,50	36,78	35,28	36,79	46,79	
C-008_C	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	7,50	36,67	35,17	36,68	46,68	
C-009_A	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	1,50	35,11	33,61	35,12	45,12	
C-009_B	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	4,50	36,67	35,17	36,68	46,68	
C-009_C	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	7,50	36,57	35,07	36,58	46,58	
C-010_A	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	1,50	34,80	33,30	34,81	44,81	
C-010_B	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	4,50	36,18	34,68	36,19	46,19	
C-010_C	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	7,50	36,46	34,96	36,47	46,47	
C-011_A	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	1,50	34,13	32,63	34,14	44,14	
C-011_B	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	4,50	36,27	34,77	36,28	46,28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 IL Scheepvaartgeluid 2,4 meter hoekschermb,1,8 m overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
C-011_C	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	7,50	36,33	34,83	36,34	46,34	
C-012_A	Oostgevel	76462,42	435309,45	1,50	34,32	32,82	34,32	44,32	
C-012_B	Oostgevel	76462,42	435309,45	4,50	35,62	34,13	35,63	45,63	
C-012_C	Oostgevel	76462,42	435309,45	7,50	36,32	34,82	36,32	46,32	
C-013_A	Oostgevel	76460,37	435304,96	1,50	33,95	32,45	33,95	43,95	
C-013_B	Oostgevel	76460,37	435304,96	4,50	35,36	33,87	35,37	45,37	
C-013_C	Oostgevel	76460,37	435304,96	7,50	36,11	34,61	36,11	46,11	
C-014_A	Oostgevel	76458,20	435300,21	1,50	33,79	32,30	33,80	43,80	
C-014_B	Oostgevel	76458,20	435300,21	4,50	35,28	33,79	35,29	45,29	
C-014_C	Oostgevel	76458,20	435300,21	7,50	36,33	34,83	36,33	46,33	
C-015_A	Oostgevel	76456,13	435295,66	1,50	33,67	32,18	33,68	43,68	
C-015_B	Oostgevel	76456,13	435295,66	4,50	35,30	33,81	35,31	45,31	
C-015_C	Oostgevel	76456,13	435295,66	7,50	36,44	34,94	36,44	46,44	
C-016_A	Oostgevel	76456,79	435289,44	1,50	34,33	32,84	34,34	44,34	
C-016_B	Oostgevel	76456,79	435289,44	4,50	35,83	34,33	35,83	45,83	
C-016_C	Oostgevel	76456,79	435289,44	7,50	36,44	34,95	36,45	46,45	
C-017_A	Oostgevel	76454,57	435284,58	1,50	34,20	32,71	34,21	44,21	
C-017_B	Oostgevel	76454,57	435284,58	4,50	35,73	34,24	35,74	45,74	
C-017_C	Oostgevel	76454,57	435284,58	7,50	36,38	34,88	36,38	46,38	
C-018_A	Oostgevel	76452,36	435279,74	1,50	34,14	32,65	34,15	44,15	
C-018_B	Oostgevel	76452,36	435279,74	4,50	35,68	34,19	35,68	45,68	
C-018_C	Oostgevel	76452,36	435279,74	7,50	36,37	34,88	36,38	46,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 IL Scheepvaartgeluid 2,4 meter hoekscherm,1,8 m overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
C-019_A	Oostgevel	76450,10	435274,79	1,50	34,19	32,70	34,20	44,20	
C-019_B	Oostgevel	76450,10	435274,79	4,50	35,75	34,26	35,75	45,75	
C-019_C	Oostgevel	76450,10	435274,79	7,50	36,40	34,90	36,40	46,40	
C-020_A	Oostgevel	76447,73	435269,59	1,50	34,31	32,82	34,32	44,32	
C-020_B	Oostgevel	76447,73	435269,59	4,50	35,88	34,38	35,88	45,88	
C-020_C	Oostgevel	76447,73	435269,59	7,50	36,49	35,00	36,50	46,50	
D-001_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	1,50	34,94	33,43	34,94	44,94	
D-001_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	4,50	36,24	34,74	36,25	46,25	
D-001_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	7,50	36,31	34,81	36,31	46,31	
D-002_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	1,50	34,45	32,95	34,46	44,46	
D-002_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	4,50	35,90	34,40	35,90	45,90	
D-002_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	7,50	36,19	34,69	36,19	46,19	
D-003_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	1,50	34,32	32,82	34,32	44,32	
D-003_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	4,50	35,78	34,28	35,78	45,78	
D-003_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	7,50	36,19	34,69	36,19	46,19	
D-004_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	1,50	33,74	32,24	33,75	43,75	
D-004_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	4,50	35,27	33,77	35,28	45,28	
D-004_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	7,50	35,95	34,45	35,95	45,95	
D-005_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	1,50	33,95	32,45	33,96	43,96	
D-005_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	4,50	35,25	33,75	35,25	45,25	
D-005_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	7,50	36,12	34,62	36,12	46,12	
D-006_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	1,50	33,99	32,49	34,00	44,00	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 IL Scheepvaartgeluid 2,4 meter hoekscherm,1,8 m overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
D-006_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	4,50	35,31	33,81	35,32	45,32	
D-006_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	7,50	36,18	34,67	36,18	46,18	
D-007_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	1,50	34,16	32,66	34,16	44,16	
D-007_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	4,50	35,46	33,95	35,46	45,46	
D-007_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	7,50	36,62	35,11	36,62	46,62	
D-008_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	1,50	34,07	32,57	34,07	44,07	
D-008_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	4,50	35,63	34,13	35,64	45,64	
D-008_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	7,50	36,72	35,22	36,72	46,72	
D-009_A	Westgevel	76394,17	435362,85	1,50	34,89	33,38	34,89	44,89	
D-009_B	Westgevel	76394,17	435362,85	4,50	36,39	34,89	36,40	46,40	
D-009_C	Westgevel	76394,17	435362,85	7,50	37,25	35,75	37,26	47,26	
D-010_A	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	1,50	35,05	33,55	35,06	45,06	
D-010_B	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	4,50	36,54	35,04	36,54	46,54	
D-010_C	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	7,50	37,38	35,89	37,39	47,39	
D-011_A	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	1,50	34,94	33,44	34,95	44,95	
D-011_B	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	4,50	36,42	34,93	36,43	46,43	
D-011_C	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	7,50	37,26	35,77	37,27	47,27	
D-012_A	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	1,50	34,93	33,43	34,94	44,94	
D-012_B	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	4,50	36,39	34,89	36,40	46,40	
D-012_C	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	7,50	37,07	35,57	37,07	47,07	
D-013_A	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	1,50	34,96	33,46	34,97	44,97	
D-013_B	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	4,50	36,40	34,90	36,41	46,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 IL Scheepvaartgeluid 2,4 meter hoekscherm,1,8 m overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D-013_C	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	7,50	37,05	35,56	37,06	47,06
D-014_A	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	1,50	34,99	33,49	35,00	45,00
D-014_B	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	4,50	36,45	34,95	36,45	46,45
D-014_C	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	7,50	37,07	35,58	37,08	47,08
D-015_A	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	1,50	34,55	33,06	34,56	44,56
D-015_B	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	4,50	36,13	34,63	36,14	46,14
D-015_C	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	7,50	36,88	35,39	36,89	46,89
D-016_A	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	1,50	34,88	33,38	34,89	44,89
D-016_B	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	4,50	36,38	34,88	36,39	46,39
D-016_C	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	7,50	37,01	35,52	37,02	47,02
D-017_A	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	1,50	35,15	33,66	35,16	45,16
D-017_B	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	4,50	36,53	35,04	36,54	46,54
D-017_C	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	7,50	37,10	35,60	37,11	47,11
D-018_A	Oostgevel	76433,28	435344,15	1,50	35,51	34,01	35,51	45,51
D-018_B	Oostgevel	76433,28	435344,15	4,50	36,19	34,69	36,20	46,20
D-018_C	Oostgevel	76433,28	435344,15	7,50	36,03	34,53	36,03	46,03
E-001_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	1,50	34,62	33,12	34,63	44,63
E-001_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	4,50	35,47	33,97	35,47	45,47
E-001_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	7,50	36,38	34,88	36,39	46,39
E-002_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	1,50	34,35	32,84	34,35	44,35
E-002_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	4,50	35,61	34,11	35,61	45,61
E-002_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	7,50	36,32	34,81	36,32	46,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 IL Scheepvaartgeluid 2,4 meter hoekscherm,1,8 m overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja


Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
E-003_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	1,50	34,28	32,78	34,29	44,29	
E-003_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	4,50	35,90	34,40	35,90	45,90	
E-003_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	7,50	36,05	34,55	36,05	46,05	
E-004_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	1,50	34,31	32,81	34,31	44,31	
E-004_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	4,50	36,12	34,62	36,13	46,13	
E-004_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	7,50	36,13	34,62	36,13	46,13	
E-005_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	1,50	34,68	33,18	34,69	44,69	
E-005_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	4,50	36,34	34,84	36,34	46,34	
E-005_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	7,50	36,24	34,74	36,25	46,25	
E-006_A	Westgevel	76442,76	435340,71	1,50	35,65	34,15	35,66	45,66	
E-006_B	Westgevel	76442,76	435340,71	4,50	36,27	34,77	36,28	46,28	
E-006_C	Westgevel	76442,76	435340,71	7,50	36,70	35,20	36,70	46,70	
E-007_A	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	1,50	35,14	33,65	35,15	45,15	
E-007_B	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	4,50	36,59	35,09	36,60	46,60	
E-007_C	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	7,50	37,16	35,67	37,17	47,17	
E-008_A	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	1,50	34,98	33,48	34,99	44,99	
E-008_B	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	4,50	36,47	34,97	36,47	46,47	
E-008_C	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	7,50	37,10	35,61	37,11	47,11	
E-009_A	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	1,50	34,98	33,48	34,98	44,98	
E-009_B	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	4,50	36,48	34,98	36,49	46,49	
E-009_C	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	7,50	37,09	35,60	37,10	47,10	
E-010_A	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	1,50	34,98	33,48	34,99	44,99	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M04 IL Scheepvaartgeluid 2,4 meter hoekschermb,1,8 m overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
E-010_B	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	4,50	36,53	35,04	36,54	46,54	
E-010_C	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	7,50	37,32	35,83	37,33	47,33	
E-011_A	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	1,50	35,06	33,56	35,07	45,07	
E-011_B	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	4,50	36,58	35,08	36,59	46,59	
E-011_C	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	7,50	37,35	35,86	37,36	47,36	
E-012_A	Oostgevel	76469,44	435328,76	1,50	34,66	33,16	34,66	44,66	
E-012_B	Oostgevel	76469,44	435328,76	4,50	35,82	34,32	35,82	45,82	
E-012_C	Oostgevel	76469,44	435328,76	7,50	36,70	35,21	36,71	46,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL 2,4 meter hoekscherp, 1,8 meter overig
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A-001_A	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	1,50	45,90	41,39	38,78	47,15
A-001_B	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	4,50	47,73	43,15	40,51	48,92
A-001_C	Zuidwestgevel	76432,46	435248,65	7,50	48,61	44,01	41,34	49,78
A-002_A	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	1,50	45,87	41,37	38,74	47,12
A-002_B	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	4,50	47,75	43,17	40,52	48,94
A-002_C	Zuidwestgevel	76426,61	435251,31	7,50	48,63	44,03	41,36	49,80
A-003_A	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	1,50	45,84	41,34	38,70	47,08
A-003_B	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	4,50	47,76	43,19	40,53	48,95
A-003_C	Zuidwestgevel	76421,99	435253,43	7,50	48,67	44,07	41,38	49,83
A-004_A	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	1,50	45,87	41,37	38,72	47,11
A-004_B	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	4,50	47,81	43,23	40,57	48,99
A-004_C	Zuidwestgevel	76417,16	435255,63	7,50	48,71	44,11	41,42	49,87
A-005_A	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	1,50	45,83	41,34	38,68	47,07
A-005_B	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	4,50	47,82	43,24	40,57	49,00
A-005_C	Zuidwestgevel	76412,20	435257,89	7,50	48,74	44,14	41,44	49,89
A-006_A	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	1,50	45,83	41,35	38,68	47,07
A-006_B	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	4,50	47,85	43,27	40,59	49,02
A-006_C	Zuidwestgevel	76407,38	435260,09	7,50	48,80	44,20	41,49	49,95
A-007_A	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	1,50	45,87	41,38	38,71	47,10
A-007_B	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	4,50	47,89	43,32	40,63	49,06
A-007_C	Zuidwestgevel	76402,44	435262,35	7,50	48,85	44,24	41,53	49,99
A-008_A	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	1,50	45,85	41,38	38,65	47,07
A-008_B	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	4,50	47,86	43,30	40,58	49,03
A-008_C	Zuidwestgevel	76398,01	435264,96	7,50	48,83	44,24	41,50	49,97
A-009_A	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	1,50	45,90	41,42	38,73	47,13
A-009_B	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	4,50	47,94	43,37	40,67	49,11
A-009_C	Zuidwestgevel	76393,33	435267,10	7,50	48,90	44,30	41,57	50,04
A-010_A	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	1,50	45,95	41,46	38,78	47,18
A-010_B	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	4,50	47,98	43,40	40,71	49,15
A-010_C	Zuidwestgevel	76388,70	435269,21	7,50	48,95	44,35	41,62	50,09
A-011_A	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	1,50	45,97	41,46	38,80	47,20
A-011_B	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	4,50	48,00	43,41	40,73	49,17
A-011_C	Zuidwestgevel	76383,99	435271,36	7,50	49,01	44,39	41,67	50,14
A-012_A	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	1,50	46,03	41,55	38,85	47,26
A-012_B	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	4,50	48,04	43,47	40,76	49,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL 2,4 meter hoekscherp, 1,8 meter overig
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
A-012_C	Zuidwestgevel	76378,67	435273,20	7,50	49,05	44,45	41,70	50,18	
A-013_A	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	1,50	46,00	41,53	38,82	47,23	
A-013_B	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	4,50	48,04	43,48	40,76	49,21	
A-013_C	Zuidwestgevel	76373,63	435275,49	7,50	49,06	44,46	41,71	50,19	
A-014_A	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	1,50	46,06	41,59	38,88	47,29	
A-014_B	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	4,50	48,09	43,52	40,80	49,25	
A-014_C	Zuidwestgevel	76368,49	435277,84	7,50	49,11	44,52	41,76	50,24	
A-015_A	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	1,50	46,10	41,63	38,91	47,32	
A-015_B	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	4,50	48,13	43,56	40,83	49,29	
A-015_C	Zuidwestgevel	76363,16	435280,28	7,50	49,15	44,55	41,79	50,27	
A-016_A	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	1,50	46,11	41,63	38,92	47,33	
A-016_B	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	4,50	48,16	43,59	40,86	49,32	
A-016_C	Zuidwestgevel	76357,74	435282,75	7,50	49,18	44,58	41,81	50,30	
A-017_A	Westgevel	76357,02	435288,84	1,50	45,61	41,18	38,31	46,79	
A-017_B	Westgevel	76357,02	435288,84	4,50	47,38	42,86	39,95	48,48	
A-017_C	Westgevel	76357,02	435288,84	7,50	47,83	43,30	40,35	48,91	
A-018_A	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	1,50	43,30	38,83	36,43	44,68	
A-018_B	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	4,50	44,01	39,45	36,66	45,14	
A-018_C	Noordoostgevel	76362,02	435292,52	7,50	44,28	39,70	36,84	45,37	
A-019_A	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	1,50	43,72	39,25	36,83	45,09	
A-019_B	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	4,50	43,77	39,21	36,52	44,95	
A-019_C	Noordoostgevel	76367,57	435289,99	7,50	44,51	39,89	37,10	45,61	
A-020_A	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	1,50	43,96	39,48	37,05	45,32	
A-020_B	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	4,50	43,07	38,55	35,95	44,32	
A-020_C	Noordoostgevel	76372,87	435287,57	7,50	45,17	40,52	37,72	46,24	
A-021_A	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	1,50	44,20	39,78	37,31	45,58	
A-021_B	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	4,50	42,92	38,41	35,78	44,16	
A-021_C	Noordoostgevel	76378,04	435285,21	7,50	44,83	40,19	37,39	45,91	
A-022_A	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	1,50	44,33	39,93	37,49	45,73	
A-022_B	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	4,50	42,66	38,14	35,48	43,88	
A-022_C	Noordoostgevel	76383,23	435282,84	7,50	44,05	39,43	36,63	45,14	
A-023_A	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	1,50	44,13	39,73	37,25	45,51	
A-023_B	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	4,50	42,61	38,07	35,38	43,80	
A-023_C	Noordoostgevel	76388,41	435281,07	7,50	43,40	38,81	36,01	44,51	
A-024_A	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	1,50	44,22	39,83	37,34	45,60	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A-024_B	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	4,50	42,82	38,36	35,61	44,03
A-024_C	Noordoostgevel	76392,95	435279,00	7,50	43,25	38,77	35,94	44,41
A-025_A	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	1,50	44,18	39,77	37,28	45,55
A-025_B	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	4,50	42,99	38,57	35,85	44,24
A-025_C	Noordoostgevel	76397,54	435276,90	7,50	43,54	39,11	36,30	44,74
A-026_A	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	1,50	44,06	39,63	37,16	45,43
A-026_B	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	4,50	42,76	38,26	35,55	43,97
A-026_C	Noordoostgevel	76402,60	435274,59	7,50	43,22	38,73	35,94	44,40
A-027_A	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	1,50	43,73	39,30	36,85	45,11
A-027_B	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	4,50	42,40	37,88	35,14	43,58
A-027_C	Noordoostgevel	76406,66	435272,15	7,50	42,79	38,24	35,44	43,92
A-028_A	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	1,50	43,63	39,18	36,75	45,01
A-028_B	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	4,50	41,94	37,36	34,66	43,10
A-028_C	Noordoostgevel	76411,57	435269,91	7,50	42,07	37,49	34,73	43,20
A-029_A	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	1,50	43,79	39,35	36,91	45,17
A-029_B	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	4,50	42,05	37,49	34,77	43,22
A-029_C	Noordoostgevel	76416,48	435267,67	7,50	42,48	37,93	35,12	43,61
A-030_A	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	1,50	43,71	39,25	36,83	45,08
A-030_B	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	4,50	41,91	37,32	34,62	43,07
A-030_C	Noordoostgevel	76421,37	435265,43	7,50	42,11	37,51	34,75	43,23
A-031_A	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	1,50	43,60	39,15	36,73	44,98
A-031_B	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	4,50	41,98	37,39	34,68	43,13
A-031_C	Noordoostgevel	76426,30	435263,18	7,50	42,23	37,61	34,85	43,34
A-032_A	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	1,50	43,34	38,90	36,45	44,71
A-032_B	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	4,50	42,13	37,54	34,82	43,28
A-032_C	Noordoostgevel	76431,21	435260,95	7,50	42,53	37,90	35,13	43,63
A-033_A	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	1,50	42,39	37,99	35,46	43,75
A-033_B	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	4,50	41,98	37,42	34,67	43,13
A-033_C	Noordoostgevel	76436,74	435258,42	7,50	43,36	38,73	35,88	44,42
A-034_A	Oostgevel	76437,36	435252,11	1,50	43,07	38,48	36,03	44,35
A-034_B	Oostgevel	76437,36	435252,11	4,50	44,18	39,55	37,07	45,42
A-034_C	Oostgevel	76437,36	435252,11	7,50	45,08	40,44	37,91	46,29
B-001_A	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	1,50	41,26	36,81	34,50	42,70
B-001_B	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	4,50	45,50	41,09	38,50	46,82
B-001_C	Zuidwestgevel	76377,12	435298,17	7,50	47,61	43,07	40,39	48,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL 2,4 meter hoekscherp, 1,8 meter overig
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B-002_A	Westgevel	76374,04	435303,36	1,50	44,68	40,36	37,47	45,91
B-002_B	Westgevel	76374,04	435303,36	4,50	46,61	42,17	39,24	47,75
B-002_C	Westgevel	76374,04	435303,36	7,50	47,35	42,86	39,85	48,42
B-003_A	Westgevel	76376,44	435308,61	1,50	45,06	40,71	37,78	46,26
B-003_B	Westgevel	76376,44	435308,61	4,50	46,81	42,38	39,44	47,95
B-003_C	Westgevel	76376,44	435308,61	7,50	47,43	42,95	39,92	48,50
B-004_A	Westgevel	76378,80	435313,79	1,50	45,01	40,60	37,67	46,17
B-004_B	Westgevel	76378,80	435313,79	4,50	46,77	42,31	39,36	47,89
B-004_C	Westgevel	76378,80	435313,79	7,50	47,22	42,73	39,68	48,27
B-005_A	Westgevel	76381,17	435318,98	1,50	45,08	40,67	37,72	46,23
B-005_B	Westgevel	76381,17	435318,98	4,50	46,83	42,36	39,39	47,93
B-005_C	Westgevel	76381,17	435318,98	7,50	47,25	42,78	39,70	48,30
B-006_A	Westgevel	76386,90	435322,29	1,50	43,63	39,27	36,27	44,79
B-006_B	Westgevel	76386,90	435322,29	4,50	45,36	40,96	37,87	46,45
B-006_C	Westgevel	76386,90	435322,29	7,50	46,26	41,87	38,70	47,32
B-007_A	Westgevel	76389,05	435327,00	1,50	44,67	40,26	37,30	45,82
B-007_B	Westgevel	76389,05	435327,00	4,50	46,26	41,82	38,79	47,35
B-007_C	Westgevel	76389,05	435327,00	7,50	46,78	42,34	39,19	47,82
B-008_A	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	1,50	44,21	39,73	37,09	45,46
B-008_B	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	4,50	44,11	39,59	36,64	45,19
B-008_C	Noordoostgevel	76394,94	435327,45	7,50	44,22	39,67	36,46	45,17
B-009_A	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	1,50	44,50	40,00	37,71	45,91
B-009_B	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	4,50	44,20	39,68	37,16	45,49
B-009_C	Oostgevel binnenzijde	76398,83	435322,74	7,50	45,79	41,28	38,61	47,01
B-010_A	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	1,50	43,93	39,42	37,08	45,31
B-010_B	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	4,50	43,88	39,35	36,88	45,19
B-010_C	Oostgevel binnenzijde	76396,59	435317,81	7,50	45,50	40,97	38,32	46,72
B-011_A	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	1,50	42,78	38,31	36,00	44,20
B-011_B	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	4,50	43,60	39,02	36,64	44,92
B-011_C	Oostgevel binnenzijde	76390,82	435314,44	7,50	45,93	41,29	38,75	47,13
B-012_A	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	1,50	42,90	38,41	36,07	44,30
B-012_B	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	4,50	43,37	38,81	36,44	44,71
B-012_C	Oostgevel binnenzijde	76388,44	435309,22	7,50	45,45	40,81	38,24	46,64
B-013_A	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	1,50	42,40	37,89	35,60	43,81
B-013_B	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	4,50	43,13	38,57	36,26	44,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL 2,4 meter hoekscherp, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B-013_C	Oostgevel binnenzijde	76386,06	435304,00	7,50	45,23	40,59	38,07	46,44
B-014_A	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	1,50	41,81	37,25	34,98	43,20
B-014_B	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	4,50	42,91	38,36	36,07	44,29
B-014_C	Oostgevel binnenzijde	76383,72	435298,88	7,50	45,00	40,37	37,87	46,23
C-001_A	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	1,50	42,88	38,40	36,02	44,26
C-001_B	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	4,50	44,59	40,09	37,66	45,93
C-001_C	Zuidwestgevel	76441,60	435268,73	7,50	47,26	42,71	40,09	48,48
C-002_A	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	1,50	42,98	38,54	35,98	44,30
C-002_B	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	4,50	44,06	39,60	36,89	45,29
C-002_C	Westgevel binnenzijde	76438,00	435273,98	7,50	46,58	42,05	39,20	47,70
C-003_A	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	1,50	43,39	38,99	36,49	44,76
C-003_B	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	4,50	44,43	39,95	37,23	45,65
C-003_C	Westgevel binnenzijde	76440,38	435279,20	7,50	46,93	42,37	39,51	48,03
C-004_A	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	1,50	44,00	39,57	37,06	45,35
C-004_B	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	4,50	44,57	40,09	37,41	45,80
C-004_C	Westgevel binnenzijde	76442,58	435284,00	7,50	47,00	42,45	39,61	48,12
C-005_A	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	1,50	43,76	39,37	36,90	45,15
C-005_B	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	4,50	44,62	40,19	37,54	45,90
C-005_C	Westgevel binnenzijde	76444,96	435289,23	7,50	47,15	42,60	39,76	48,27
C-006_A	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	1,50	43,49	39,11	36,66	44,90
C-006_B	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	4,50	44,65	40,26	37,64	45,97
C-006_C	Westgevel binnenzijde	76447,17	435294,06	7,50	47,79	43,26	40,45	48,93
C-007_A	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	1,50	44,49	40,08	37,60	45,87
C-007_B	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	4,50	44,88	40,43	37,73	46,12
C-007_C	Westgevel binnenzijde	76446,47	435300,19	7,50	47,05	42,55	39,68	48,18
C-008_A	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	1,50	44,69	40,29	37,81	46,07
C-008_B	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	4,50	44,97	40,53	37,84	46,23
C-008_C	Westgevel binnenzijde	76448,55	435304,75	7,50	47,11	42,61	39,75	48,25
C-009_A	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	1,50	45,03	40,60	38,11	46,39
C-009_B	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	4,50	45,01	40,57	37,88	46,27
C-009_C	Westgevel binnenzijde	76450,71	435309,49	7,50	47,14	42,64	39,79	48,28
C-010_A	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	1,50	45,10	40,69	38,20	46,47
C-010_B	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	4,50	44,79	40,33	37,66	46,04
C-010_C	Westgevel binnenzijde	76452,81	435314,09	7,50	47,07	42,55	39,72	48,21
C-011_A	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	1,50	41,49	37,08	34,31	42,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL 2,4 meter hoekscherp, 1,8 meter overig
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C-011_B	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	4,50	44,76	40,35	36,92	45,69
C-011_C	Noordoostgevel	76459,00	435314,37	7,50	45,81	41,31	37,88	46,69
C-012_A	Oostgevel	76462,42	435309,45	1,50	43,82	39,37	36,11	44,80
C-012_B	Oostgevel	76462,42	435309,45	4,50	45,84	41,38	38,08	46,80
C-012_C	Oostgevel	76462,42	435309,45	7,50	46,39	41,91	38,66	47,36
C-013_A	Oostgevel	76460,37	435304,96	1,50	43,46	39,00	35,79	44,46
C-013_B	Oostgevel	76460,37	435304,96	4,50	45,51	41,03	37,80	46,49
C-013_C	Oostgevel	76460,37	435304,96	7,50	46,19	41,70	38,50	47,18
C-014_A	Oostgevel	76458,20	435300,21	1,50	43,10	38,62	35,40	44,08
C-014_B	Oostgevel	76458,20	435300,21	4,50	45,12	40,66	37,44	46,11
C-014_C	Oostgevel	76458,20	435300,21	7,50	46,12	41,63	38,47	47,12
C-015_A	Oostgevel	76456,13	435295,66	1,50	42,22	37,78	34,24	43,08
C-015_B	Oostgevel	76456,13	435295,66	4,50	44,28	39,85	36,36	45,17
C-015_C	Oostgevel	76456,13	435295,66	7,50	46,16	41,68	38,48	47,15
C-016_A	Oostgevel	76456,79	435289,44	1,50	42,88	38,39	35,51	44,01
C-016_B	Oostgevel	76456,79	435289,44	4,50	44,56	40,06	37,14	45,67
C-016_C	Oostgevel	76456,79	435289,44	7,50	45,33	40,82	37,89	46,43
C-017_A	Oostgevel	76454,57	435284,58	1,50	42,79	38,32	35,47	43,95
C-017_B	Oostgevel	76454,57	435284,58	4,50	44,35	39,85	36,97	45,48
C-017_C	Oostgevel	76454,57	435284,58	7,50	45,16	40,65	37,75	46,27
C-018_A	Oostgevel	76452,36	435279,74	1,50	42,77	38,32	35,54	43,98
C-018_B	Oostgevel	76452,36	435279,74	4,50	44,19	39,68	36,88	45,35
C-018_C	Oostgevel	76452,36	435279,74	7,50	45,01	40,49	37,66	46,15
C-019_A	Oostgevel	76450,10	435274,79	1,50	42,75	38,30	35,58	43,98
C-019_B	Oostgevel	76450,10	435274,79	4,50	44,14	39,64	36,90	45,33
C-019_C	Oostgevel	76450,10	435274,79	7,50	45,00	40,48	37,71	46,17
C-020_A	Oostgevel	76447,73	435269,59	1,50	42,40	37,88	35,23	43,62
C-020_B	Oostgevel	76447,73	435269,59	4,50	43,76	39,19	36,52	44,94
C-020_C	Oostgevel	76447,73	435269,59	7,50	44,63	40,05	37,34	45,79
D-001_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	1,50	45,22	40,82	38,30	46,58
D-001_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	4,50	46,14	41,70	39,09	47,43
D-001_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76428,67	435340,48	7,50	48,02	43,53	40,80	49,22
D-002_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	1,50	44,75	40,34	37,84	46,12
D-002_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	4,50	46,10	41,65	39,03	47,38
D-002_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76424,00	435342,61	7,50	47,93	43,44	40,70	49,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL 2,4 meter hoekscherp, 1,8 meter overig
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D-003_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	1,50	44,63	40,21	37,71	45,99
D-003_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	4,50	46,16	41,70	39,07	47,43
D-003_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76419,27	435344,77	7,50	47,93	43,45	40,70	49,13
D-004_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	1,50	44,19	39,75	37,29	45,56
D-004_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	4,50	45,87	41,38	38,77	47,13
D-004_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76414,66	435347,47	7,50	47,69	43,21	40,48	48,90
D-005_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	1,50	44,33	39,90	37,40	45,68
D-005_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	4,50	46,03	41,53	38,90	47,28
D-005_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76409,57	435349,79	7,50	47,66	43,19	40,46	48,88
D-006_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	1,50	44,55	40,09	37,56	45,87
D-006_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	4,50	46,00	41,49	38,85	47,24
D-006_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76404,78	435351,98	7,50	47,61	43,13	40,40	48,82
D-007_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	1,50	44,57	40,12	37,62	45,91
D-007_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	4,50	46,06	41,54	38,91	47,29
D-007_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76399,72	435354,29	7,50	47,55	43,07	40,34	48,76
D-008_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	1,50	44,57	40,11	37,64	45,92
D-008_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	4,50	45,92	41,42	38,78	47,16
D-008_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76394,77	435356,54	7,50	47,46	42,99	40,25	48,67
D-009_A	Westgevel	76394,17	435362,85	1,50	48,48	44,06	40,28	49,25
D-009_B	Westgevel	76394,17	435362,85	4,50	49,43	44,97	41,21	50,19
D-009_C	Westgevel	76394,17	435362,85	7,50	49,30	44,84	41,01	50,03
D-010_A	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	1,50	51,57	47,15	42,96	52,18
D-010_B	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	4,50	52,17	47,72	43,53	52,76
D-010_C	Noordoostgevel	76399,24	435366,24	7,50	51,57	47,12	42,74	52,08
D-011_A	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	1,50	51,47	47,06	42,85	52,07
D-011_B	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	4,50	52,08	47,63	43,44	52,67
D-011_C	Noordoostgevel	76404,24	435363,95	7,50	51,49	47,04	42,66	52,00
D-012_A	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	1,50	51,37	46,96	42,74	51,97
D-012_B	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	4,50	51,98	47,53	43,34	52,57
D-012_C	Noordoostgevel	76409,17	435361,70	7,50	51,39	46,94	42,57	51,91
D-013_A	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	1,50	51,33	46,92	42,69	51,92
D-013_B	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	4,50	51,95	47,51	43,31	52,54
D-013_C	Noordoostgevel	76414,04	435359,48	7,50	51,38	46,93	42,57	51,90
D-014_A	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	1,50	51,26	46,85	42,60	51,85
D-014_B	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	4,50	51,90	47,45	43,25	52,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL 2,4 meter hoekscherf, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D-014_C	Noordoostgevel	76418,93	435357,25	7,50	51,33	46,87	42,51	51,85
D-015_A	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	1,50	50,92	46,51	42,24	51,50
D-015_B	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	4,50	51,59	47,14	42,94	52,17
D-015_C	Noordoostgevel	76423,42	435354,61	7,50	51,06	46,60	42,25	51,58
D-016_A	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	1,50	50,92	46,50	42,22	51,49
D-016_B	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	4,50	51,60	47,15	42,93	52,18
D-016_C	Noordoostgevel	76428,12	435352,46	7,50	51,09	46,63	42,27	51,61
D-017_A	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	1,50	50,92	46,50	42,21	51,49
D-017_B	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	4,50	51,54	47,09	42,85	52,11
D-017_C	Noordoostgevel	76433,12	435350,18	7,50	51,11	46,66	42,31	51,64
D-018_A	Oostgevel	76433,28	435344,15	1,50	47,52	43,08	39,46	48,35
D-018_B	Oostgevel	76433,28	435344,15	4,50	48,19	43,72	40,05	48,98
D-018_C	Oostgevel	76433,28	435344,15	7,50	48,79	44,30	40,75	49,62
E-001_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	1,50	43,47	39,01	36,54	44,82
E-001_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	4,50	45,46	40,99	38,32	46,71
E-001_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76464,41	435324,76	7,50	47,17	42,67	39,96	48,38
E-002_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	1,50	43,70	39,24	36,77	45,05
E-002_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	4,50	45,67	41,21	38,52	46,91
E-002_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76458,86	435327,29	7,50	47,43	42,93	40,17	48,61
E-003_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	1,50	44,03	39,59	37,15	45,41
E-003_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	4,50	45,97	41,52	38,88	47,24
E-003_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76453,77	435329,62	7,50	47,94	43,42	40,66	49,11
E-004_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	1,50	44,49	40,06	37,62	45,87
E-004_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	4,50	46,00	41,59	38,97	47,31
E-004_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76448,58	435331,98	7,50	47,99	43,47	40,72	49,17
E-005_A	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	1,50	45,16	40,72	38,29	46,54
E-005_B	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	4,50	46,24	41,84	39,22	47,55
E-005_C	Zuidwestgevel binnenzijde	76443,32	435334,38	7,50	48,06	43,55	40,81	49,25
E-006_A	Westgevel	76442,76	435340,71	1,50	47,94	43,50	39,79	48,73
E-006_B	Westgevel	76442,76	435340,71	4,50	48,71	44,24	40,48	49,46
E-006_C	Westgevel	76442,76	435340,71	7,50	49,01	44,51	40,78	49,76
E-007_A	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	1,50	50,95	46,52	42,19	51,49
E-007_B	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	4,50	51,51	47,06	42,80	52,07
E-007_C	Noordoostgevel	76447,57	435344,18	7,50	51,15	46,69	42,35	51,67
E-008_A	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	1,50	50,82	46,39	42,05	51,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 VL 2,4 meter hoekscherp, 1,8 meter overig
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E-008_B	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	4,50	51,42	46,98	42,71	51,98
E-008_C	Noordoostgevel	76452,96	435341,72	7,50	51,05	46,60	42,25	51,58
E-009_A	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	1,50	50,70	46,28	41,91	51,23
E-009_B	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	4,50	51,31	46,86	42,59	51,87
E-009_C	Noordoostgevel	76458,18	435339,34	7,50	50,97	46,52	42,16	51,49
E-010_A	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	1,50	50,67	46,25	41,89	51,21
E-010_B	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	4,50	51,26	46,80	42,52	51,81
E-010_C	Noordoostgevel	76463,24	435337,03	7,50	50,95	46,49	42,15	51,47
E-011_A	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	1,50	50,67	46,24	41,88	51,20
E-011_B	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	4,50	51,26	46,81	42,52	51,81
E-011_C	Noordoostgevel	76468,90	435334,44	7,50	50,95	46,50	42,15	51,48
E-012_A	Oostgevel	76469,44	435328,76	1,50	47,21	42,77	38,91	47,94
E-012_B	Oostgevel	76469,44	435328,76	4,50	48,36	43,90	40,16	49,13
E-012_C	Oostgevel	76469,44	435328,76	7,50	48,55	44,09	40,42	49,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 6

**INDUSTRIELAWAAI EN
NESTGELUID GECUMULEERD**

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Legenda

	geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
	hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
	geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
	geen formeel toetsingskader

Punt	Omschrijving	Hoogte	industrieterrein Botlek- Pernis	Nestgeluid Botlek	Nestgeluid Maasvlakte	Scheepvaartlawaaï	totaal gecumuleerd industrielawaai
A-001_A	Zuidwestgevel	1,5	57,33	57,37	38,75	43,41	60,43
A-001_B	Zuidwestgevel	4,5	60,28	59,61	40,39	45,2	63,02
A-001_C	Zuidwestgevel	7,5	61,08	60,27	42,31	46,07	63,77
A-002_A	Zuidwestgevel	1,5	57,46	57,35	38,73	43,35	60,48
A-002_B	Zuidwestgevel	4,5	60,24	59,57	40,39	45,15	62,98
A-002_C	Zuidwestgevel	7,5	61,06	60,25	42,31	46,07	63,75
A-003_A	Zuidwestgevel	1,5	57,64	57,35	38,76	43,21	60,57
A-003_B	Zuidwestgevel	4,5	60,20	59,55	40,41	45,01	62,95
A-003_C	Zuidwestgevel	7,5	61,02	60,24	42,33	45,81	63,72
A-004_A	Zuidwestgevel	1,5	57,87	57,35	38,83	43,18	60,69
A-004_B	Zuidwestgevel	4,5	60,19	59,54	40,46	44,97	62,94
A-004_C	Zuidwestgevel	7,5	60,97	60,22	42,37	45,81	63,68
A-005_A	Zuidwestgevel	1,5	57,84	57,35	38,89	43,16	60,68
A-005_B	Zuidwestgevel	4,5	60,19	59,53	40,52	44,94	62,94
A-005_C	Zuidwestgevel	7,5	60,93	60,22	42,42	45,82	63,66
A-006_A	Zuidwestgevel	1,5	57,68	57,34	38,98	43,08	60,59
A-006_B	Zuidwestgevel	4,5	60,17	59,54	40,58	44,91	62,93
A-006_C	Zuidwestgevel	7,5	60,88	60,2	42,45	45,83	63,63
A-007_A	Zuidwestgevel	1,5	57,58	57,34	39,08	43,08	60,54
A-007_B	Zuidwestgevel	4,5	60,16	59,53	40,65	44,91	62,92
A-007_C	Zuidwestgevel	7,5	60,84	60,2	42,5	45,84	63,61
A-008_A	Zuidwestgevel	1,5	57,46	57,01	38,92	42,46	60,31
A-008_B	Zuidwestgevel	4,5	60,00	59,29	40,54	44,57	62,73
A-008_C	Zuidwestgevel	7,5	60,69	60,02	42,44	45,63	63,44
A-009_A	Zuidwestgevel	1,5	57,54	57,2	39,26	42,86	60,45
A-009_B	Zuidwestgevel	4,5	60,10	59,43	40,77	44,76	62,84
A-009_C	Zuidwestgevel	7,5	60,74	60,13	42,59	45,79	63,52
A-010_A	Zuidwestgevel	1,5	57,62	57,23	39,4	42,82	60,51
A-010_B	Zuidwestgevel	4,5	60,08	59,45	40,88	44,76	62,84
A-010_C	Zuidwestgevel	7,5	60,69	60,14	42,66	45,76	63,50
A-011_A	Zuidwestgevel	1,5	57,74	57,33	39,72	42,63	60,62
A-011_B	Zuidwestgevel	4,5	60,14	59,54	41,16	44,7	62,92
A-011_C	Zuidwestgevel	7,5	60,73	60,21	42,73	45,72	63,56
A-012_A	Zuidwestgevel	1,5	57,73	57,31	40,09	43,05	60,61
A-012_B	Zuidwestgevel	4,5	60,06	59,52	41,25	45,01	62,87
A-012_C	Zuidwestgevel	7,5	60,64	60,16	42,92	45,89	63,49
A-013_A	Zuidwestgevel	1,5	57,78	57,31	40,51	43,04	60,64
A-013_B	Zuidwestgevel	4,5	60,02	59,51	41,5	45,02	62,85
A-013_C	Zuidwestgevel	7,5	60,59	60,14	43,09	45,9	63,45

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Legenda

	geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
	hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
	geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
	geen formeel toetsingskader

Punt	Omschrijving	Hoogte	industrieterrein Botlek-Pernis	Nestgeluid Botlek	Nestgeluid Maasvlakte	Scheepvaartlawaaï	totaal gecumuleerd industrielawaaï
A-014_A	Zuidwestgevel	1,5	57,80	57,31	41,01	43,07	60,65
A-014_B	Zuidwestgevel	4,5	60,01	59,49	42,05	45,07	62,84
A-014_C	Zuidwestgevel	7,5	60,56	60,13	43,38	45,93	63,44
A-015_A	Zuidwestgevel	1,5	57,76	57,28	41,32	43,13	60,62
A-015_B	Zuidwestgevel	4,5	59,97	59,45	42,31	45,14	62,80
A-015_C	Zuidwestgevel	7,5	60,54	60,13	44,12	46,29	63,44
A-016_A	Zuidwestgevel	1,5	57,79	57,28	43,4	43,39	60,67
A-016_B	Zuidwestgevel	4,5	59,95	59,45	44	45,3	62,81
A-016_C	Zuidwestgevel	7,5	60,50	60,12	45,65	46,4	63,43
A-017_A	Westgevel	1,5	53,31	54,94	45,51	44,01	57,58
A-017_B	Westgevel	4,5	54,88	56,38	47,1	45,73	59,08
A-017_C	Westgevel	7,5	55,85	57,3	47,92	46,62	60,01
A-018_A	Noordoostgevel	1,5	51,13	50,99	45,64	43,48	54,80
A-018_B	Noordoostgevel	4,5	50,44	50,27	46,15	44,97	54,34
A-018_C	Noordoostgevel	7,5	52,05	52,55	46,85	46,09	56,08
A-019_A	Noordoostgevel	1,5	51,54	52,38	45,99	43,28	55,62
A-019_B	Noordoostgevel	4,5	50,20	50,14	46,06	44,5	54,16
A-019_C	Noordoostgevel	7,5	52,68	52,46	46,72	45,84	56,28
A-020_A	Noordoostgevel	1,5	51,90	51,35	46,45	43,16	55,37
A-020_B	Noordoostgevel	4,5	50,22	50,46	45,9	44,38	54,27
A-020_C	Noordoostgevel	7,5	50,69	50,97	46,67	45,49	54,83
A-021_A	Noordoostgevel	1,5	51,10	52,21	46,7	43,36	55,46
A-021_B	Noordoostgevel	4,5	49,60	51,49	45,9	44,41	54,52
A-021_C	Noordoostgevel	7,5	50,60	50,78	46,66	45,47	54,71
A-022_A	Noordoostgevel	1,5	49,75	50,38	46,47	42,89	54,09
A-022_B	Noordoostgevel	4,5	47,63	48,76	46,76	44,36	52,84
A-022_C	Noordoostgevel	7,5	50,19	50,28	46,68	45,34	54,35
A-023_A	Noordoostgevel	1,5	50,00	50,61	46,51	43,57	54,31
A-023_B	Noordoostgevel	4,5	48,49	48,55	48,57	45,17	53,59
A-023_C	Noordoostgevel	7,5	50,77	50,92	46,65	45,59	54,84
A-024_A	Noordoostgevel	1,5	50,28	51,02	45,88	43,48	54,50
A-024_B	Noordoostgevel	4,5	48,35	48,92	47,72	45,16	53,42
A-024_C	Noordoostgevel	7,5	50,82	50,87	46,21	45,63	54,78
A-025_A	Noordoostgevel	1,5	50,44	50,51	45,32	43,37	54,26
A-025_B	Noordoostgevel	4,5	47,90	46,76	47,05	45,13	52,40
A-025_C	Noordoostgevel	7,5	50,87	50,79	46,04	45,64	54,74
A-026_A	Noordoostgevel	1,5	50,56	51,89	44,55	43,46	54,86
A-026_B	Noordoostgevel	4,5	48,72	46,7	46,15	45,29	52,48
A-026_C	Noordoostgevel	7,5	50,99	50,73	45,91	45,68	54,75

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Legenda

	geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
	hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
	geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
	geen formeel toetsingskader

Punt	Omschrijving	Hoogte	industrieterrein Botlek- Pernis	Nestgeluid Botlek	Nestgeluid Maasvlakte	Scheepvaartlawaaï	totaal gecumuleerd industrielawaai
A-027_A	Noordoostgevel	1,5	50,09	50,95	43,45	42,97	54,11
A-027_B	Noordoostgevel	4,5	49,19	46,08	44,96	45,01	52,27
A-027_C	Noordoostgevel	7,5	50,94	50,36	45,31	45,5	54,50
A-028_A	Noordoostgevel	1,5	50,61	52,32	42,35	43,61	54,95
A-028_B	Noordoostgevel	4,5	49,37	47,3	43,62	45,21	52,49
A-028_C	Noordoostgevel	7,5	51,08	50,33	45,91	45,65	54,64
A-029_A	Noordoostgevel	1,5	50,25	51,46	42,17	43,41	54,35
A-029_B	Noordoostgevel	4,5	49,35	48,13	43,33	45,34	52,73
A-029_C	Noordoostgevel	7,5	51,06	50,3	45,92	45,66	54,62
A-030_A	Noordoostgevel	1,5	52,12	52,81	41,62	43,79	55,79
A-030_B	Noordoostgevel	4,5	50,96	48,94	43,37	45,2	53,79
A-030_C	Noordoostgevel	7,5	51,16	50,31	45,9	45,64	54,66
A-031_A	Noordoostgevel	1,5	53,73	52,76	41,35	43,55	56,52
A-031_B	Noordoostgevel	4,5	55,97	52,35	43,83	44,76	57,81
A-031_C	Noordoostgevel	7,5	51,30	50,36	45,9	45,6	54,74
A-032_A	Noordoostgevel	1,5	54,75	54,18	43,25	43,82	57,72
A-032_B	Noordoostgevel	4,5	56,00	52,61	44,48	44,67	57,93
A-032_C	Noordoostgevel	7,5	51,59	50,49	45,92	45,75	54,93
A-033_A	Noordoostgevel	1,5	51,56	51,56	43,98	43,99	55,08
A-033_B	Noordoostgevel	4,5	53,17	51,51	45	44,94	55,96
A-033_C	Noordoostgevel	7,5	53,19	51,06	45,98	45,7	55,93
A-034_A	Oostgevel	1,5	56,84	56,26	33,64	43,87	59,63
A-034_B	Oostgevel	4,5	59,78	58,14	34,36	45,24	62,09
A-034_C	Oostgevel	7,5	60,40	58,44	38,36	45,87	62,60
B-001_A	Zuidwestgevel	1,5	50,09	50,55	45,18	43,14	54,11
B-001_B	Zuidwestgevel	4,5	51,81	52,59	42,37	44,86	55,61
B-001_C	Zuidwestgevel	7,5	59,00	58,33	43,73	44,86	61,80
B-002_A	Westgevel	1,5	52,00	52,89	45,06	44,5	55,99
B-002_B	Westgevel	4,5	50,82	52,87	46,87	45,54	55,78
B-002_C	Westgevel	7,5	55,22	56,56	47,48	46,19	59,34
B-003_A	Westgevel	1,5	52,20	53,78	45,08	44,56	56,53
B-003_B	Westgevel	4,5	53,25	55,41	46,85	45,78	57,95
B-003_C	Westgevel	7,5	55,10	56,75	47,47	46,26	59,40
B-004_A	Westgevel	1,5	52,65	54,78	45,07	44,62	57,24
B-004_B	Westgevel	4,5	53,69	55,91	46,85	45,85	58,38
B-004_C	Westgevel	7,5	55,12	56,71	47,47	46,3	59,38
B-005_A	Westgevel	1,5	52,89	55,21	45,07	44,79	57,57
B-005_B	Westgevel	4,5	54,09	56,35	46,86	46	58,77
B-005_C	Westgevel	7,5	55,08	56,66	47,47	46,43	59,35

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Legenda

	geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
	hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
	geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
	geen formeel toetsingskader

Punt	Omschrijving	Hoogte	industrieterrein Botlek-Pernis	Nestgeluid Botlek	Nestgeluid Maasvlakte	Scheepvaartlawaaï	totaal gecumuleerd industrielawaaï
B-006_A	Westgevel	1,5	48,78	49,59	45,01	43,42	53,18
B-006_B	Westgevel	4,5	51,57	51,33	46,34	44,67	55,25
B-006_C	Westgevel	7,5	50,45	51,97	47,04	45,81	55,25
B-007_A	Westgevel	1,5	52,24	53,82	45,7	44,49	56,61
B-007_B	Westgevel	4,5	52,88	54,17	46,93	45,29	57,15
B-007_C	Westgevel	7,5	52,52	54,54	47,49	46,11	57,30
B-008_A	Noordoostgevel	1,5	55,05	57,33	47,06	45,31	59,67
B-008_B	Noordoostgevel	4,5	57,41	57,08	46,15	45,5	60,48
B-008_C	Noordoostgevel	7,5	51,39	51,55	46,73	45,97	55,37
B-009_A	Oostgevel binnenzijde	1,5	54,32	54,42	42,76	44,44	57,62
B-009_B	Oostgevel binnenzijde	4,5	58,88	57,98	43,83	45,49	61,58
B-009_C	Oostgevel binnenzijde	7,5	59,49	57,88	38,77	45,43	61,83
B-010_A	Oostgevel binnenzijde	1,5	53,07	53,14	41,39	44,24	56,38
B-010_B	Oostgevel binnenzijde	4,5	57,62	57,25	44,08	45,29	60,60
B-010_C	Oostgevel binnenzijde	7,5	59,67	57,95	38,03	45,34	61,96
B-011_A	Oostgevel binnenzijde	1,5	51,21	50,29	43,39	41,87	54,28
B-011_B	Oostgevel binnenzijde	4,5	56,25	55	32,27	42,89	58,74
B-011_C	Oostgevel binnenzijde	7,5	60,95	59,17	37,76	44,64	63,20
B-012_A	Oostgevel binnenzijde	1,5	52,68	50,87	42,35	43,21	55,24
B-012_B	Oostgevel binnenzijde	4,5	54,58	53,01	32,26	44,03	56,99
B-012_C	Oostgevel binnenzijde	7,5	59,14	57,51	37,75	44,63	61,47
B-013_A	Oostgevel binnenzijde	1,5	52,39	51,91	43,58	43,45	55,58
B-013_B	Oostgevel binnenzijde	4,5	54,41	53,2	32,54	44,59	56,98
B-013_C	Oostgevel binnenzijde	7,5	59,01	57,42	37,84	44,87	61,36
B-014_A	Oostgevel binnenzijde	1,5	52,84	52,05	42,19	43,43	55,78
B-014_B	Oostgevel binnenzijde	4,5	52,74	52,68	33,77	44,77	55,90
B-014_C	Oostgevel binnenzijde	7,5	58,87	57,27	38,25	44,98	61,22
C-001_A	Zuidwestgevel	1,5	51,93	51,76	42,37	42,86	55,21
C-001_B	Zuidwestgevel	4,5	58,10	56,16	43,33	44,27	60,38
C-001_C	Zuidwestgevel	7,5	60,32	58,76	42,94	44,84	62,70
C-002_A	Westgevel binnenzijde	1,5	50,08	52,08	43,06	43,74	54,68
C-002_B	Westgevel binnenzijde	4,5	50,77	51,17	45,73	44,69	54,78
C-002_C	Westgevel binnenzijde	7,5	54,72	55,92	46,71	45,49	58,75
C-003_A	Westgevel binnenzijde	1,5	51,19	52,11	43,84	43,73	55,17
C-003_B	Westgevel binnenzijde	4,5	51,29	53,19	46,26	45,04	56,01
C-003_C	Westgevel binnenzijde	7,5	54,69	56,1	46,97	45,58	58,85
C-004_A	Westgevel binnenzijde	1,5	51,71	52,94	43,33	43,58	55,76
C-004_B	Westgevel binnenzijde	4,5	51,09	54,4	45,47	44,83	56,55
C-004_C	Westgevel binnenzijde	7,5	54,84	56,16	47,12	45,6	58,95

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Legenda

	geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
	hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
	geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
	geen formeel toetsingskader

Punt	Omschrijving	Hoogte	industrieterrein Botlek-Pernis	Nestgeluid Botlek	Nestgeluid Maasvlakte	Scheepvaartlawaaï	totaal gecumuleerd industrielawaaï
C-005_A	Westgevel binnenzijde	1,5	49,73	52,72	44,83	43,04	55,06
C-005_B	Westgevel binnenzijde	4,5	50,61	54,71	46,28	44,74	56,69
C-005_C	Westgevel binnenzijde	7,5	56,24	57,29	47,3	45,8	60,11
C-006_A	Westgevel binnenzijde	1,5	50,60	51,29	45,04	41,96	54,60
C-006_B	Westgevel binnenzijde	4,5	50,24	53,59	47,04	44,09	55,98
C-006_C	Westgevel binnenzijde	7,5	56,60	58,3	47,44	45,89	60,81
C-007_A	Westgevel binnenzijde	1,5	52,81	55,15	43,7	43,92	57,42
C-007_B	Westgevel binnenzijde	4,5	54,46	57,37	47,35	45,98	59,52
C-007_C	Westgevel binnenzijde	7,5	55,26	56,73	47,37	45,99	59,44
C-008_A	Westgevel binnenzijde	1,5	52,87	54,45	44,38	44,16	57,08
C-008_B	Westgevel binnenzijde	4,5	54,77	57,93	47,2	46,04	59,96
C-008_C	Westgevel binnenzijde	7,5	55,19	56,61	47,24	45,92	59,34
C-009_A	Westgevel binnenzijde	1,5	53,62	55,48	42,44	44,15	57,87
C-009_B	Westgevel binnenzijde	4,5	55,47	58,1	46,23	45,92	60,24
C-009_C	Westgevel binnenzijde	7,5	55,12	56,55	47,06	45,82	59,26
C-010_A	Westgevel binnenzijde	1,5	52,03	54,54	42,27	44,12	56,74
C-010_B	Westgevel binnenzijde	4,5	55,45	58,12	45,01	45,44	60,20
C-010_C	Westgevel binnenzijde	7,5	55,09	56,54	46,82	45,72	59,23
C-011_A	Noordoostgevel	1,5	51,60	51,73	43,45	43,72	55,13
C-011_B	Noordoostgevel	4,5	52,76	54,77	44,6	45,54	57,27
C-011_C	Noordoostgevel	7,5	51,47	50,28	46,06	45,59	54,81
C-012_A	Oostgevel	1,5	53,20	53,3	34,58	43,57	56,39
C-012_B	Oostgevel	4,5	56,60	55,33	35,2	44,88	59,11
C-012_C	Oostgevel	7,5	59,45	56,63	38,54	45,57	61,35
C-013_A	Oostgevel	1,5	52,96	52,88	32,21	43,2	56,05
C-013_B	Oostgevel	4,5	56,50	55,01	33,17	44,62	58,91
C-013_C	Oostgevel	7,5	59,42	56,5	37,92	45,36	61,28
C-014_A	Oostgevel	1,5	52,45	52,66	31,42	43,05	55,69
C-014_B	Oostgevel	4,5	55,95	54,71	32,54	44,54	58,47
C-014_C	Oostgevel	7,5	59,12	56,16	37,77	45,58	60,97
C-015_A	Oostgevel	1,5	49,86	47,34	31,42	42,93	52,07
C-015_B	Oostgevel	4,5	53,15	48,58	32,47	44,56	54,67
C-015_C	Oostgevel	7,5	56,33	53,03	37,72	45,69	58,14
C-016_A	Oostgevel	1,5	54,61	54,72	31,44	43,58	57,76
C-016_B	Oostgevel	4,5	57,32	56,41	32,25	45,08	59,97
C-016_C	Oostgevel	7,5	59,82	57,24	37,73	45,7	61,79
C-017_A	Oostgevel	1,5	55,32	54,83	31,49	43,46	58,17
C-017_B	Oostgevel	4,5	58,55	56,53	32,29	44,99	60,72
C-017_C	Oostgevel	7,5	59,90	57,38	37,69	45,63	61,89

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Legenda

	geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
	hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
	geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
	geen formeel toetsingskader

Punt	Omschrijving	Hoogte	industrieterrein Botlek-Pernis	Nestgeluid Botlek	Nestgeluid Maasvlakte	Scheepvaartlawaaï	totaal gecumuleerd industrielawaaï
C-018_A	Oostgevel	1,5	55,35	54,85	32,45	43,4	58,19
C-018_B	Oostgevel	4,5	58,58	56,57	32,32	44,93	60,76
C-018_C	Oostgevel	7,5	59,95	57,5	37,7	45,63	61,97
C-019_A	Oostgevel	1,5	55,59	54,97	32,16	43,45	58,37
C-019_B	Oostgevel	4,5	58,69	56,65	32,75	45	60,85
C-019_C	Oostgevel	7,5	60,04	57,61	37,77	45,65	62,06
C-020_A	Oostgevel	1,5	55,89	55,3	34,45	43,56	58,69
C-020_B	Oostgevel	4,5	58,85	57,06	35,15	45,13	61,12
C-020_C	Oostgevel	7,5	60,15	57,93	38,18	45,75	62,25
D-001_A	Zuidwestgevel binnenzijde	1,5	52,33	54,37	43,6	44,34	56,81
D-001_B	Zuidwestgevel binnenzijde	4,5	57,73	58,39	45,06	45,53	61,24
D-001_C	Zuidwestgevel binnenzijde	7,5	59,97	59,17	42,76	45,56	62,68
D-002_A	Zuidwestgevel binnenzijde	1,5	52,82	54,12	43,72	44,12	56,85
D-002_B	Zuidwestgevel binnenzijde	4,5	58,26	58,16	44,75	45,19	61,36
D-002_C	Zuidwestgevel binnenzijde	7,5	59,95	59,15	42,82	45,44	62,66
D-003_A	Zuidwestgevel binnenzijde	1,5	53,02	54,11	43,99	44,04	56,94
D-003_B	Zuidwestgevel binnenzijde	4,5	58,61	58	44,31	45,07	61,45
D-003_C	Zuidwestgevel binnenzijde	7,5	59,93	59,15	42,9	45,44	62,65
D-004_A	Zuidwestgevel binnenzijde	1,5	53,02	54,76	42,57	43,19	57,22
D-004_B	Zuidwestgevel binnenzijde	4,5	58,51	57,9	42,32	44,56	61,32
D-004_C	Zuidwestgevel binnenzijde	7,5	59,78	59,06	42,71	45,2	62,53
D-005_A	Zuidwestgevel binnenzijde	1,5	54,68	54,59	43,05	43,7	57,87
D-005_B	Zuidwestgevel binnenzijde	4,5	58,58	58,13	42,02	44,54	61,46
D-005_C	Zuidwestgevel binnenzijde	7,5	59,83	59,21	43,09	45,37	62,63
D-006_A	Zuidwestgevel binnenzijde	1,5	54,62	55,47	41,8	43,97	58,25
D-006_B	Zuidwestgevel binnenzijde	4,5	58,56	57,86	42,36	44,6	61,33
D-006_C	Zuidwestgevel binnenzijde	7,5	59,84	59,21	43,39	45,43	62,63
D-007_A	Zuidwestgevel binnenzijde	1,5	54,20	54,77	42,14	43,85	57,71
D-007_B	Zuidwestgevel binnenzijde	4,5	58,69	58,06	42,52	44,74	61,49
D-007_C	Zuidwestgevel binnenzijde	7,5	59,87	59,3	44,15	45,87	62,70
D-008_A	Zuidwestgevel binnenzijde	1,5	55,88	55,42	43,24	44,11	58,85
D-008_B	Zuidwestgevel binnenzijde	4,5	58,97	58,33	44,23	44,91	61,79
D-008_C	Zuidwestgevel binnenzijde	7,5	59,85	59,29	45,77	45,97	62,72
D-009_A	Westgevel	1,5	51,94	53,99	45,51	44,19	56,57
D-009_B	Westgevel	4,5	54,06	55,66	47,1	45,65	58,39
D-009_C	Westgevel	7,5	55,03	56,5	47,9	46,5	59,27
D-010_A	Noordoostgevel	1,5	48,42	48,99	45,21	44,31	52,87
D-010_B	Noordoostgevel	4,5	49,17	49,56	46,29	45,79	53,65
D-010_C	Noordoostgevel	7,5	51,70	52,19	46,92	46,64	55,82

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Legenda

	geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
	hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
	geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
	geen formeel toetsingskader

Punt	Omschrijving	Hoogte	industrieterrein Botlek- Pernis	Nestgeluid Botlek	Nestgeluid Maasvlakte	Scheepvaartlawaaï	totaal gecumuleerd industrielawaai
D-011_A	Noordoostgevel	1,5	48,69	48,65	45,18	44,19	52,82
D-011_B	Noordoostgevel	4,5	49,32	49,35	46,21	45,68	53,60
D-011_C	Noordoostgevel	7,5	52,26	52,25	46,8	46,52	56,05
D-012_A	Noordoostgevel	1,5	48,26	47,93	45,18	44,19	52,39
D-012_B	Noordoostgevel	4,5	48,92	48,84	46,17	45,65	53,26
D-012_C	Noordoostgevel	7,5	50,57	50,85	46,74	46,32	54,79
D-013_A	Noordoostgevel	1,5	48,03	47,62	45,15	44,22	52,19
D-013_B	Noordoostgevel	4,5	48,69	48,7	46,14	45,66	53,12
D-013_C	Noordoostgevel	7,5	50,60	50,83	46,72	46,31	54,79
D-014_A	Noordoostgevel	1,5	48,12	47,57	45,13	44,25	52,21
D-014_B	Noordoostgevel	4,5	48,70	48,69	46,12	45,7	53,12
D-014_C	Noordoostgevel	7,5	50,78	50,93	46,69	46,33	54,89
D-015_A	Noordoostgevel	1,5	47,80	46,84	43,75	43,81	51,55
D-015_B	Noordoostgevel	4,5	48,34	47,97	44,92	45,39	52,47
D-015_C	Noordoostgevel	7,5	50,67	50,62	45,75	46,14	54,58
D-016_A	Noordoostgevel	1,5	48,17	47,65	45,16	44,14	52,25
D-016_B	Noordoostgevel	4,5	48,68	48,57	46,11	45,63	53,06
D-016_C	Noordoostgevel	7,5	50,90	50,9	46,65	46,27	54,92
D-017_A	Noordoostgevel	1,5	49,06	49,07	45,21	44,41	53,15
D-017_B	Noordoostgevel	4,5	49,52	49,52	46,15	45,79	53,74
D-017_C	Noordoostgevel	7,5	51,69	51,55	46,64	46,36	55,50
D-018_A	Oostgevel	1,5	51,37	53,54	44,62	44,86	56,08
D-018_B	Oostgevel	4,5	55,42	56,37	45,56	45,45	59,21
D-018_C	Oostgevel	7,5	58,97	57,42	38,53	45,28	61,34
E-001_A	Zuidwestgevel binnenzijde	1,5	52,47	52,88	39,19	43,88	55,91
E-001_B	Zuidwestgevel binnenzijde	4,5	56,95	56,56	41	44,73	59,88
E-001_C	Zuidwestgevel binnenzijde	7,5	59,70	58,38	43,79	45,63	62,21
E-002_A	Zuidwestgevel binnenzijde	1,5	53,45	53,77	40,88	43,72	56,83
E-002_B	Zuidwestgevel binnenzijde	4,5	57,18	56,86	42,38	44,89	60,16
E-002_C	Zuidwestgevel binnenzijde	7,5	59,65	58,49	44,8	45,57	62,24
E-003_A	Zuidwestgevel binnenzijde	1,5	53,33	53,5	40,94	44,05	56,65
E-003_B	Zuidwestgevel binnenzijde	4,5	57,62	57,51	41,59	45,19	60,68
E-003_C	Zuidwestgevel binnenzijde	7,5	59,57	58,51	42,83	45,3	62,17
E-004_A	Zuidwestgevel binnenzijde	1,5	53,34	54,93	41,3	44	57,41
E-004_B	Zuidwestgevel binnenzijde	4,5	57,10	58,08	41,61	45,42	60,74
E-004_C	Zuidwestgevel binnenzijde	7,5	59,60	58,68	43,15	45,38	62,27
E-005_A	Zuidwestgevel binnenzijde	1,5	54,59	54,75	41,74	44,28	57,87
E-005_B	Zuidwestgevel binnenzijde	4,5	58,21	58,45	42,4	45,64	61,45
E-005_C	Zuidwestgevel binnenzijde	7,5	59,78	58,82	43,9	45,5	62,44

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Legenda

	geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
	hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
	geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
	geen formeel toetsingskader

Punt	Omschrijving	Hoogte	industrieterrein Botlek-Pernis	Nestgeluid Botlek	Nestgeluid Maasvlakte	Scheepvaartlawai	totaal gecumuleerd industrielawai
E-006_A	Westgevel	1,5	51,67	54,24	43,91	44,96	56,54
E-006_B	Westgevel	4,5	54,97	56,44	44,66	45,53	59,03
E-006_C	Westgevel	7,5	55,27	56,66	46,13	45,95	59,33
E-007_A	Noordoostgevel	1,5	48,89	48,7	45,31	44,4	52,96
E-007_B	Noordoostgevel	4,5	49,43	49,34	46,08	45,85	53,63
E-007_C	Noordoostgevel	7,5	50,83	51,05	46,63	46,42	54,96
E-008_A	Noordoostgevel	1,5	48,17	47,93	45,25	44,24	52,37
E-008_B	Noordoostgevel	4,5	48,66	48,07	46,05	45,72	52,87
E-008_C	Noordoostgevel	7,5	50,73	50,76	46,57	46,35	54,79
E-009_A	Noordoostgevel	1,5	48,10	47,79	45,36	44,23	52,32
E-009_B	Noordoostgevel	4,5	48,81	48	46,05	45,74	52,91
E-009_C	Noordoostgevel	7,5	50,88	50,75	46,55	46,35	54,84
E-010_A	Noordoostgevel	1,5	48,44	48,49	45,37	44,23	52,70
E-010_B	Noordoostgevel	4,5	49,36	48,94	46,06	45,79	53,45
E-010_C	Noordoostgevel	7,5	51,58	51,57	46,63	46,58	55,47
E-011_A	Noordoostgevel	1,5	49,79	49,07	45,36	44,29	53,46
E-011_B	Noordoostgevel	4,5	51,05	49,58	45,98	45,84	54,38
E-011_C	Noordoostgevel	7,5	53,09	51,8	46,55	46,61	56,23
E-012_A	Oostgevel	1,5	53,80	53,62	33,99	43,94	56,84
E-012_B	Oostgevel	4,5	57,51	55,29	34,54	45,07	59,63
E-012_C	Oostgevel	7,5	59,52	57,01	38,44	45,96	61,53

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Legenda

	geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
	hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
	geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
	30 km/uur weg/ geen formeel toetsingskader

Punt	Omschrijving	Hoogte	Droespolderweg	Rijksweg A15	30 km/uur wegen	Wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh	Industrieterrein Botlek	Nestgeluid Botlek	Nestgeluid Maasvlakte	Scheepvaartlawaai	totaal gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh
A-001_A	Zuidwestgevel	1,5	38,85	42,41	8,45	47,15	57,33	57,37	38,75	43,41	61,58
A-001_B	Zuidwestgevel	4,5	41,15	43,66	10,03	48,92	60,28	59,61	40,39	45,2	64,15
A-001_C	Zuidwestgevel	7,5	42,24	44,23	10,34	49,78	61,08	60,27	42,31	46,07	64,90
A-002_A	Zuidwestgevel	1,5	38,86	42,34	8,52	47,12	57,46	57,35	38,73	43,35	61,63
A-002_B	Zuidwestgevel	4,5	41,20	43,62	10,11	48,94	60,24	59,57	40,39	45,15	64,11
A-002_C	Zuidwestgevel	7,5	42,31	44,19	10,29	49,80	61,06	60,25	42,31	46,07	64,88
A-003_A	Zuidwestgevel	1,5	38,82	42,31	8,49	47,08	57,64	57,35	38,76	43,21	61,72
A-003_B	Zuidwestgevel	4,5	41,24	43,61	10,10	48,95	60,20	59,55	40,41	45,01	64,08
A-003_C	Zuidwestgevel	7,5	42,37	44,18	10,35	49,83	61,02	60,24	42,33	45,81	64,85
A-004_A	Zuidwestgevel	1,5	38,88	42,30	8,60	47,11	57,87	57,35	38,83	43,18	61,83
A-004_B	Zuidwestgevel	4,5	41,31	43,63	10,23	48,99	60,19	59,54	40,46	44,97	64,07
A-004_C	Zuidwestgevel	7,5	42,42	44,20	10,52	49,87	60,97	60,22	42,37	45,81	64,82
A-005_A	Zuidwestgevel	1,5	38,86	42,24	9,07	47,07	57,84	57,35	38,89	43,16	61,82
A-005_B	Zuidwestgevel	4,5	41,34	43,60	10,66	49,00	60,19	59,53	40,52	44,94	64,07
A-005_C	Zuidwestgevel	7,5	42,49	44,17	10,71	49,89	60,93	60,22	42,42	45,82	64,80
A-006_A	Zuidwestgevel	1,5	38,88	42,24	9,00	47,07	57,68	57,34	38,98	43,08	61,73
A-006_B	Zuidwestgevel	4,5	41,39	43,61	10,65	49,02	60,17	59,54	40,58	44,91	64,06
A-006_C	Zuidwestgevel	7,5	42,57	44,18	10,53	49,95	60,88	60,2	42,45	45,83	64,77
A-007_A	Zuidwestgevel	1,5	38,95	42,23	9,31	47,10	57,58	57,34	39,08	43,08	61,68
A-007_B	Zuidwestgevel	4,5	41,46	43,60	10,71	49,06	60,16	59,53	40,65	44,91	64,06
A-007_C	Zuidwestgevel	7,5	42,66	44,17	10,49	49,99	60,84	60,2	42,5	45,84	64,75
A-008_A	Zuidwestgevel	1,5	38,96	42,15	8,63	47,07	57,46	57,01	38,92	42,46	61,47
A-008_B	Zuidwestgevel	4,5	41,46	43,52	10,62	49,03	60,00	59,29	40,54	44,57	63,86
A-008_C	Zuidwestgevel	7,5	42,66	44,12	10,75	49,97	60,69	60,02	42,44	45,63	64,59
A-009_A	Zuidwestgevel	1,5	38,96	42,26	8,62	47,13	57,54	57,2	39,26	42,86	61,60
A-009_B	Zuidwestgevel	4,5	41,53	43,62	10,63	49,11	60,10	59,43	40,77	44,76	63,98
A-009_C	Zuidwestgevel	7,5	42,72	44,20	10,84	50,04	60,74	60,13	42,59	45,79	64,67
A-010_A	Zuidwestgevel	1,5	39,12	42,21	7,27	47,18	57,62	57,23	39,4	42,82	61,66
A-010_B	Zuidwestgevel	4,5	41,64	43,56	9,86	49,15	60,08	59,45	40,88	44,76	63,98
A-010_C	Zuidwestgevel	7,5	42,83	44,15	10,87	50,09	60,69	60,14	42,66	45,76	64,65
A-011_A	Zuidwestgevel	1,5	39,17	42,19	1,62	47,20	57,74	57,33	39,72	42,63	61,76
A-011_B	Zuidwestgevel	4,5	41,69	43,54	4,71	49,17	60,14	59,54	41,16	44,7	64,06
A-011_C	Zuidwestgevel	7,5	42,93	44,15	10,34	50,14	60,73	60,21	42,73	45,72	64,70
A-012_A	Zuidwestgevel	1,5	39,16	42,33	9,69	47,26	57,73	57,31	40,09	43,05	61,76
A-012_B	Zuidwestgevel	4,5	41,68	43,65	11,31	49,20	60,06	59,52	41,25	45,01	64,01
A-012_C	Zuidwestgevel	7,5	42,94	44,22	11,15	50,18	60,64	60,16	42,92	45,89	64,64
A-013_A	Zuidwestgevel	1,5	39,15	42,29	9,73	47,23	57,78	57,31	40,51	43,04	61,79
A-013_B	Zuidwestgevel	4,5	41,72	43,59	11,37	49,21	60,02	59,51	41,5	45,02	63,99
A-013_C	Zuidwestgevel	7,5	43,01	44,14	11,35	50,19	60,59	60,14	43,09	45,9	64,61
A-014_A	Zuidwestgevel	1,5	39,21	42,34	9,31	47,29	57,80	57,31	41,01	43,07	61,80
A-014_B	Zuidwestgevel	4,5	41,79	43,61	10,98	49,25	60,01	59,49	42,05	45,07	63,98
A-014_C	Zuidwestgevel	7,5	43,08	44,17	10,87	50,24	60,56	60,13	43,38	45,93	64,59
A-015_A	Zuidwestgevel	1,5	39,29	42,33	9,36	47,32	57,76	57,28	41,32	43,13	61,77
A-015_B	Zuidwestgevel	4,5	41,86	43,59	11,06	49,29	59,97	59,45	42,31	45,14	63,94
A-015_C	Zuidwestgevel	7,5	43,15	44,14	10,73	50,27	60,54	60,13	44,12	46,29	64,59
A-016_A	Zuidwestgevel	1,5	39,30	42,33	9,52	47,33	57,79	57,28	43,4	43,39	61,82

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Legenda

	geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
	hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
	geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
	30 km/uur weg/ geen formeel toetsingskader

Punt	Omschrijving	Hoogte	Droesolderweg	Rijksweg A15	30 km/uur wegen	Wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh	Industrieterrein Botlek	Nestgeluid Botlek	Nestgeluid Maasvlakte	Scheepvaartlawaaï	totaal gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh
A-016_B	Zuidwestgevel	4,5	41,91	43,60	11,21	49,32	59,95	59,45	44	45,3	63,95
A-016_C	Zuidwestgevel	7,5	43,19	44,15	11,04	50,30	60,50	60,12	45,65	46,4	64,59
A-017_A	Westgevel	1,5	38,53	41,76	26,28	46,79	53,31	54,94	45,51	44,01	58,84
A-017_B	Westgevel	4,5	41,01	42,51	28,74	48,48	54,88	56,38	47,1	45,73	60,36
A-017_C	Westgevel	7,5	41,60	42,60	29,88	48,91	55,85	57,3	47,92	46,62	61,26
A-018_A	Noordoostgeve	1,5	32,11	41,63	25,61	44,68	51,13	50,99	45,64	43,48	56,09
A-018_B	Noordoostgeve	4,5	35,48	40,45	30,97	45,14	50,44	50,27	46,15	44,97	55,70
A-018_C	Noordoostgeve	7,5	35,94	40,16	32,43	45,37	52,05	52,55	46,85	46,09	57,33
A-019_A	Noordoostgeve	1,5	33,31	41,94	23,77	45,09	51,54	52,38	45,99	43,28	56,89
A-019_B	Noordoostgeve	4,5	35,27	40,55	29,23	44,95	50,20	50,14	46,06	44,5	55,52
A-019_C	Noordoostgeve	7,5	36,89	40,27	31,09	45,61	52,68	52,46	46,72	45,84	57,54
A-020_A	Noordoostgeve	1,5	33,85	42,09	23,42	45,32	51,90	51,35	46,45	43,16	56,68
A-020_B	Noordoostgeve	4,5	33,79	40,51	27,17	44,32	50,22	50,46	45,9	44,38	55,57
A-020_C	Noordoostgeve	7,5	38,44	40,40	29,19	46,24	50,69	50,97	46,67	45,49	56,24
A-021_A	Noordoostgeve	1,5	33,89	42,42	23,33	45,58	51,10	52,21	46,7	43,36	56,78
A-021_B	Noordoostgeve	4,5	34,03	40,29	25,51	44,16	49,60	51,49	45,9	44,41	55,79
A-021_C	Noordoostgeve	7,5	38,27	40,04	27,37	45,91	50,60	50,78	46,66	45,47	56,10
A-022_A	Noordoostgeve	1,5	33,18	42,80	23,07	45,73	49,75	50,38	46,47	42,89	55,54
A-022_B	Noordoostgeve	4,5	33,87	39,88	26,14	43,88	47,63	48,76	46,76	44,36	54,21
A-022_C	Noordoostgeve	7,5	37,11	39,62	27,83	45,14	50,19	50,28	46,68	45,34	55,70
A-023_A	Noordoostgeve	1,5	33,18	42,51	24,00	45,51	50,00	50,61	46,51	43,57	55,71
A-023_B	Noordoostgeve	4,5	34,33	39,45	26,73	43,80	48,49	48,55	48,57	45,17	54,88
A-023_C	Noordoostgeve	7,5	36,30	39,02	28,19	44,51	50,77	50,92	46,65	45,59	56,11
A-024_A	Noordoostgeve	1,5	33,17	42,63	23,89	45,60	50,28	51,02	45,88	43,48	55,89
A-024_B	Noordoostgeve	4,5	34,54	39,69	27,00	44,03	48,35	48,92	47,72	45,16	54,74
A-024_C	Noordoostgeve	7,5	35,61	39,45	28,37	44,41	50,82	50,87	46,21	45,63	56,04
A-025_A	Noordoostgeve	1,5	33,25	42,54	23,87	45,55	50,44	50,51	45,32	43,37	55,67
A-025_B	Noordoostgeve	4,5	34,48	40,10	26,68	44,24	47,90	46,76	47,05	45,13	53,83
A-025_C	Noordoostgeve	7,5	35,65	40,04	28,47	44,74	50,87	50,79	46,04	45,64	56,03
A-026_A	Noordoostgeve	1,5	33,49	42,32	23,97	45,43	50,56	51,89	44,55	43,46	56,21
A-026_B	Noordoostgeve	4,5	34,48	39,61	26,98	43,97	48,72	46,7	46,15	45,29	53,87
A-026_C	Noordoostgeve	7,5	35,32	39,57	28,76	44,40	50,99	50,73	45,91	45,68	56,02
A-027_A	Noordoostgeve	1,5	32,64	42,12	24,14	45,11	50,09	50,95	43,45	42,97	55,49
A-027_B	Noordoostgeve	4,5	34,41	38,97	26,98	43,58	49,19	46,08	44,96	45,01	53,64
A-027_C	Noordoostgeve	7,5	35,28	38,72	28,44	43,92	50,94	50,36	45,31	45,5	55,75
A-028_A	Noordoostgeve	1,5	32,63	42,00	23,97	45,01	50,61	52,32	42,35	43,61	56,26
A-028_B	Noordoostgeve	4,5	33,90	38,53	26,40	43,10	49,37	47,3	43,62	45,21	53,81
A-028_C	Noordoostgeve	7,5	34,21	38,21	28,22	43,20	51,08	50,33	45,91	45,65	55,83
A-029_A	Noordoostgeve	1,5	32,49	42,22	24,03	45,17	50,25	51,46	42,17	43,41	55,72
A-029_B	Noordoostgeve	4,5	33,92	38,67	26,74	43,22	49,35	48,13	43,33	45,34	54,03
A-029_C	Noordoostgeve	7,5	34,48	38,68	28,79	43,61	51,06	50,3	45,92	45,66	55,84
A-030_A	Noordoostgeve	1,5	32,61	42,09	24,24	45,08	52,12	52,81	41,62	43,79	57,05
A-030_B	Noordoostgeve	4,5	33,82	38,46	26,82	43,07	50,96	48,94	43,37	45,2	55,02
A-030_C	Noordoostgeve	7,5	34,12	38,26	28,58	43,23	51,16	50,31	45,9	45,64	55,86
A-031_A	Noordoostgeve	1,5	32,67	41,97	23,41	44,98	53,73	52,76	41,35	43,55	57,73
A-031_B	Noordoostgeve	4,5	33,88	38,49	27,15	43,13	55,97	52,35	43,83	44,76	58,91

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Legenda

	geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
	hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
	geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
	30 km/uur weg/ geen formeel toetsingskader

Punt	Omschrijving	Hoogte	Droesolderweg	Rijksweg A15	30 km/uur wegen	Wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh	Industrieterrein Botlek	Nestgeluid Botlek	Nestgeluid Maasvlakte	Scheepvaartlawaaï	totaal gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh
A-031_C	Noordoostgeve	7,5	34,31	38,28	28,82	43,34	51,30	50,36	45,9	45,6	55,94
A-032_A	Noordoostgeve	1,5	32,15	41,73	23,99	44,71	54,75	54,18	43,25	43,82	58,88
A-032_B	Noordoostgeve	4,5	34,07	38,50	27,91	43,28	56,00	52,61	44,48	44,67	59,03
A-032_C	Noordoostgeve	7,5	34,75	38,38	29,29	43,63	51,59	50,49	45,92	45,75	56,14
A-033_A	Noordoostgeve	1,5	30,79	40,79	24,43	43,75	51,56	51,56	43,98	43,99	56,30
A-033_B	Noordoostgeve	4,5	32,97	38,60	29,53	43,13	53,17	51,51	45	44,94	57,10
A-033_C	Noordoostgeve	7,5	35,85	38,70	30,82	44,42	53,19	51,06	45,98	45,7	57,13
A-034_A	Oostgevel	1,5	34,67	40,06	27,72	44,35	56,84	56,26	33,64	43,87	60,72
A-034_B	Oostgevel	4,5	36,13	40,85	29,09	45,42	59,78	58,14	34,36	45,24	63,16
A-034_C	Oostgevel	7,5	37,35	41,44	30,17	46,29	60,40	58,44	38,36	45,87	63,67
B-001_A	Zuidwestgevel	1,5	29,94	39,82	19,68	42,70	50,09	50,55	45,18	43,14	55,32
B-001_B	Zuidwestgevel	4,5	36,91	43,04	23,24	46,82	51,81	52,59	42,37	44,86	57,01
B-001_C	Zuidwestgevel	7,5	40,63	43,83	25,68	48,81	59,00	58,33	43,73	44,86	62,96
B-002_A	Westgevel	1,5	35,81	41,65	30,80	45,91	52,00	52,89	45,06	44,5	57,29
B-002_B	Westgevel	4,5	39,23	42,49	31,96	47,75	50,82	52,87	46,87	45,54	57,26
B-002_C	Westgevel	7,5	40,51	42,34	33,36	48,42	55,22	56,56	47,48	46,19	60,59
B-003_A	Westgevel	1,5	36,76	41,66	31,06	46,26	52,20	53,78	45,08	44,56	57,82
B-003_B	Westgevel	4,5	39,45	42,65	32,30	47,95	53,25	55,41	46,85	45,78	59,26
B-003_C	Westgevel	7,5	40,62	42,30	33,73	48,50	55,10	56,75	47,47	46,26	60,65
B-004_A	Westgevel	1,5	36,89	41,36	31,28	46,17	52,65	54,78	45,07	44,62	58,48
B-004_B	Westgevel	4,5	39,46	42,41	32,74	47,89	53,69	55,91	46,85	45,85	59,66
B-004_C	Westgevel	7,5	40,26	42,02	34,26	48,27	55,12	56,71	47,47	46,3	60,63
B-005_A	Westgevel	1,5	37,03	41,30	31,66	46,23	52,89	55,21	45,07	44,79	58,80
B-005_B	Westgevel	4,5	39,53	42,36	33,16	47,93	54,09	56,35	46,86	46	60,03
B-005_C	Westgevel	7,5	40,20	42,05	34,63	48,30	55,08	56,66	47,47	46,43	60,59
B-006_A	Westgevel	1,5	34,22	40,18	32,23	44,79	48,78	49,59	45,01	43,42	54,61
B-006_B	Westgevel	4,5	36,86	41,00	34,49	46,45	51,57	51,33	46,34	44,67	56,65
B-006_C	Westgevel	7,5	37,49	41,69	36,08	47,32	50,45	51,97	47,04	45,81	56,74
B-007_A	Westgevel	1,5	36,28	41,01	31,73	45,82	52,24	53,82	45,7	44,49	57,86
B-007_B	Westgevel	4,5	38,37	41,87	34,19	47,35	52,88	54,17	46,93	45,29	58,48
B-007_C	Westgevel	7,5	38,99	41,69	35,83	47,82	52,52	54,54	47,49	46,11	58,64
B-008_A	Noordoostgeve	1,5	34,07	41,71	30,56	45,46	55,05	57,33	47,06	45,31	60,78
B-008_B	Noordoostgeve	4,5	34,73	40,21	33,48	45,19	57,41	57,08	46,15	45,5	61,57
B-008_C	Noordoostgeve	7,5	34,81	38,74	35,58	45,17	51,39	51,55	46,73	45,97	56,65
B-009_A	Oostgevel binne	1,5	33,19	42,98	24,79	45,91	54,32	54,42	42,76	44,44	58,83
B-009_B	Oostgevel binne	4,5	35,33	41,53	28,11	45,49	58,88	57,98	43,83	45,49	62,66
B-009_C	Oostgevel binne	7,5	37,91	42,32	30,61	47,01	59,49	57,88	38,77	45,43	62,94
B-010_A	Oostgevel binne	1,5	32,92	42,25	25,58	45,31	53,07	53,14	41,39	44,24	57,62
B-010_B	Oostgevel binne	4,5	34,90	41,34	27,20	45,19	57,62	57,25	44,08	45,29	61,69
B-010_C	Oostgevel binne	7,5	37,68	42,08	29,67	46,72	59,67	57,95	38,03	45,34	63,06
B-011_A	Oostgevel binne	1,5	31,07	41,35	23,26	44,20	51,21	50,29	43,39	41,87	55,58
B-011_B	Oostgevel binne	4,5	34,56	41,24	24,51	44,92	56,25	55	32,27	42,89	59,87
B-011_C	Oostgevel binne	7,5	38,58	42,35	27,08	47,13	60,95	59,17	37,76	44,64	64,28
B-012_A	Oostgevel binne	1,5	31,98	41,24	24,23	44,30	52,68	50,87	42,35	43,21	56,48
B-012_B	Oostgevel binne	4,5	33,87	41,14	26,04	44,71	54,58	53,01	32,26	44,03	58,17
B-012_C	Oostgevel binne	7,5	38,07	41,74	28,32	46,64	59,14	57,51	37,75	44,63	62,57

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Legenda

	geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
	hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
	geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
	30 km/uur weg/ geen formeel toetsingskader

Punt	Omschrijving	Hoogte	Droespolderweg	Rijksweg A15	30 km/uur wegen	Wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh	Industrieterrein Botlek	Nestgeluid Botlek	Nestgeluid Maasvlakte	Scheepvaartlawaai	totaal gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh
B-013_A	Oostgevel binne	1,5	31,30	40,76	24,34	43,81	52,39	51,91	43,58	43,45	56,78
B-013_B	Oostgevel binne	4,5	33,06	41,17	25,04	44,50	54,41	53,2	32,54	44,59	58,15
B-013_C	Oostgevel binne	7,5	37,70	41,74	27,55	46,44	59,01	57,42	37,84	44,87	62,46
B-014_A	Oostgevel binne	1,5	30,99	40,04	24,60	43,20	52,84	52,05	42,19	43,43	56,95
B-014_B	Oostgevel binne	4,5	32,41	41,09	25,08	44,29	52,74	52,68	33,77	44,77	57,10
B-014_C	Oostgevel binne	7,5	37,28	41,68	27,37	46,23	58,87	57,27	38,25	44,98	62,32
C-001_A	Zuidwestgevel	1,5	32,91	41,07	18,68	44,26	51,93	51,76	42,37	42,86	56,45
C-001_B	Zuidwestgevel	4,5	35,33	42,49	20,04	45,93	58,10	56,16	43,33	44,27	61,49
C-001_C	Zuidwestgevel	7,5	40,14	43,71	22,14	48,48	60,32	58,76	42,94	44,84	63,82
C-002_A	Westgevel binn	1,5	33,02	40,90	25,18	44,30	50,08	52,08	43,06	43,74	55,96
C-002_B	Westgevel binn	4,5	35,34	41,28	27,42	45,29	50,77	51,17	45,73	44,69	56,11
C-002_C	Westgevel binn	7,5	39,87	42,09	29,06	47,70	54,72	55,92	46,71	45,49	59,99
C-003_A	Westgevel binn	1,5	32,32	41,72	25,12	44,76	51,19	52,11	43,84	43,73	56,44
C-003_B	Westgevel binn	4,5	36,12	41,43	27,39	45,65	51,29	53,19	46,26	45,04	57,29
C-003_C	Westgevel binn	7,5	40,43	42,11	29,57	48,03	54,69	56,1	46,97	45,58	60,11
C-004_A	Westgevel binn	1,5	33,72	42,14	24,39	45,35	51,71	52,94	43,33	43,58	57,04
C-004_B	Westgevel binn	4,5	36,27	41,66	26,48	45,80	51,09	54,4	45,47	44,83	57,81
C-004_C	Westgevel binn	7,5	40,49	42,31	28,73	48,12	54,84	56,16	47,12	45,6	60,21
C-005_A	Westgevel binn	1,5	32,40	42,22	24,40	45,15	49,73	52,72	44,83	43,04	56,37
C-005_B	Westgevel binn	4,5	35,88	41,99	27,18	45,90	50,61	54,71	46,28	44,74	57,94
C-005_C	Westgevel binn	7,5	40,56	42,53	29,37	48,27	56,24	57,29	47,3	45,8	61,32
C-006_A	Westgevel binn	1,5	31,98	42,03	23,00	44,90	50,60	51,29	45,04	41,96	55,93
C-006_B	Westgevel binn	4,5	35,69	42,32	24,15	45,97	50,24	53,59	47,04	44,09	57,29
C-006_C	Westgevel binn	7,5	41,25	43,40	26,65	48,93	56,60	58,3	47,44	45,89	62,02
C-007_A	Westgevel binn	1,5	33,23	42,91	24,98	45,87	52,81	55,15	43,7	43,92	58,64
C-007_B	Westgevel binn	4,5	36,46	41,96	28,08	46,12	54,46	57,37	47,35	45,98	60,66
C-007_C	Westgevel binn	7,5	40,25	42,58	30,53	48,18	55,26	56,73	47,37	45,99	60,67
C-008_A	Westgevel binn	1,5	33,61	43,07	25,44	46,07	52,87	54,45	44,38	44,16	58,33
C-008_B	Westgevel binn	4,5	36,56	42,12	27,43	46,23	54,77	57,93	47,2	46,04	61,09
C-008_C	Westgevel binn	7,5	40,32	42,68	30,27	48,25	55,19	56,61	47,24	45,92	60,58
C-009_A	Westgevel binn	1,5	34,10	43,34	25,90	46,39	53,62	55,48	42,44	44,15	59,09
C-009_B	Westgevel binn	4,5	36,53	42,20	27,54	46,27	55,47	58,1	46,23	45,92	61,36
C-009_C	Westgevel binn	7,5	40,35	42,73	30,22	48,28	55,12	56,55	47,06	45,82	60,51
C-010_A	Westgevel binn	1,5	34,09	43,46	25,51	46,47	52,03	54,54	42,27	44,12	58,03
C-010_B	Westgevel binn	4,5	36,28	42,02	26,83	46,04	55,45	58,12	45,01	45,44	61,31
C-010_C	Westgevel binn	7,5	40,41	42,62	28,95	48,21	55,09	56,54	46,82	45,72	60,48
C-011_A	Noordoostgeve	1,5	28,36	39,09	30,73	42,73	51,60	51,73	43,45	43,72	56,30
C-011_B	Noordoostgeve	4,5	33,56	39,42	37,06	45,69	52,76	54,77	44,6	45,54	58,48
C-011_C	Noordoostgeve	7,5	36,52	39,04	37,96	46,69	51,47	50,28	46,06	45,59	56,27
C-012_A	Oostgevel	1,5	32,90	38,92	35,68	44,80	53,20	53,3	34,58	43,57	57,60
C-012_B	Oostgevel	4,5	35,27	40,50	37,88	46,80	56,60	55,33	35,2	44,88	60,30
C-012_C	Oostgevel	7,5	35,96	41,12	38,32	47,36	59,45	56,63	38,54	45,57	62,47
C-013_A	Oostgevel	1,5	32,85	38,73	35,00	44,46	52,96	52,88	32,21	43,2	57,26
C-013_B	Oostgevel	4,5	35,27	40,38	37,20	46,49	56,50	55,01	33,17	44,62	60,09
C-013_C	Oostgevel	7,5	36,10	41,08	37,79	47,18	59,42	56,5	37,92	45,36	62,40
C-014_A	Oostgevel	1,5	32,83	38,20	34,58	44,08	52,45	52,66	31,42	43,05	56,90

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Legenda

	geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
	hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
	geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
	30 km/uur weg/ geen formeel toetsingskader

Punt	Omschrijving	Hoogte	Droespolderweg	Rijksweg A15	30 km/uur wegen	Wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh	Industrieterrein Botlek	Nestgeluid Botlek	Nestgeluid Maasvlakte	Scheepvaartlawaaï	totaal gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh
C-014_B	Oostgevel	4,5	35,00	40,09	36,70	46,11	55,95	54,71	32,54	44,54	59,65
C-014_C	Oostgevel	7,5	36,18	41,18	37,47	47,12	59,12	56,16	37,77	45,58	62,10
C-015_A	Oostgevel	1,5	31,56	35,80	34,92	43,08	49,86	47,34	31,42	42,93	53,44
C-015_B	Oostgevel	4,5	33,55	38,04	36,94	45,17	53,15	48,58	32,47	44,56	56,00
C-015_C	Oostgevel	7,5	35,87	41,05	37,90	47,15	56,33	53,03	37,72	45,69	59,39
C-016_A	Oostgevel	1,5	33,39	39,16	32,18	44,01	54,61	54,72	31,44	43,58	58,89
C-016_B	Oostgevel	4,5	35,43	40,49	34,09	45,67	57,32	56,41	32,25	45,08	61,08
C-016_C	Oostgevel	7,5	36,15	41,13	35,17	46,43	59,82	57,24	37,73	45,7	62,88
C-017_A	Oostgevel	1,5	33,29	39,27	31,73	43,95	55,32	54,83	31,49	43,46	59,28
C-017_B	Oostgevel	4,5	35,31	40,42	33,52	45,48	58,55	56,53	32,29	44,99	61,82
C-017_C	Oostgevel	7,5	36,11	41,04	34,70	46,27	59,90	57,38	37,69	45,63	62,98
C-018_A	Oostgevel	1,5	33,36	39,51	30,96	43,98	55,35	54,85	32,45	43,4	59,31
C-018_B	Oostgevel	4,5	35,27	40,49	32,69	45,35	58,58	56,57	32,32	44,93	61,84
C-018_C	Oostgevel	7,5	36,14	41,08	33,95	46,15	59,95	57,5	37,7	45,63	63,05
C-019_A	Oostgevel	1,5	33,21	39,75	30,39	43,98	55,59	54,97	32,16	43,45	59,49
C-019_B	Oostgevel	4,5	35,11	40,74	32,08	45,33	58,69	56,65	32,75	45	61,94
C-019_C	Oostgevel	7,5	36,07	41,38	33,32	46,17	60,04	57,61	37,77	45,65	63,14
C-020_A	Oostgevel	1,5	32,96	39,40	29,78	43,62	55,89	55,3	34,45	43,56	59,79
C-020_B	Oostgevel	4,5	34,85	40,35	31,42	44,94	58,85	57,06	35,15	45,13	62,19
C-020_C	Oostgevel	7,5	35,97	40,93	32,62	45,79	60,15	57,93	38,18	45,75	63,32
D-001_A	Zuidwestgevel	1,5	34,89	43,38	25,98	46,58	52,33	54,37	43,6	44,34	58,10
D-001_B	Zuidwestgevel	4,5	37,98	43,38	25,06	47,43	57,73	58,39	45,06	45,53	62,37
D-001_C	Zuidwestgevel	7,5	41,09	44,22	25,46	49,22	59,97	59,17	42,76	45,56	63,83
D-002_A	Zuidwestgevel	1,5	34,64	42,87	25,08	46,12	52,82	54,12	43,72	44,12	58,12
D-002_B	Zuidwestgevel	4,5	38,07	43,26	24,47	47,38	58,26	58,16	44,75	45,19	62,49
D-002_C	Zuidwestgevel	7,5	41,02	44,08	25,98	49,13	59,95	59,15	42,82	45,44	63,80
D-003_A	Zuidwestgevel	1,5	34,81	42,67	24,01	45,99	53,02	54,11	43,99	44,04	58,19
D-003_B	Zuidwestgevel	4,5	38,27	43,20	25,11	47,43	58,61	58	44,31	45,07	62,58
D-003_C	Zuidwestgevel	7,5	41,04	44,07	25,88	49,13	59,93	59,15	42,9	45,44	63,79
D-004_A	Zuidwestgevel	1,5	34,13	42,31	23,85	45,56	53,02	54,76	42,57	43,19	58,43
D-004_B	Zuidwestgevel	4,5	38,15	42,83	22,70	47,13	58,51	57,9	42,32	44,56	62,44
D-004_C	Zuidwestgevel	7,5	40,83	43,88	23,07	48,90	59,78	59,06	42,71	45,2	63,67
D-005_A	Zuidwestgevel	1,5	34,72	42,29	24,05	45,68	54,68	54,59	43,05	43,7	59,06
D-005_B	Zuidwestgevel	4,5	38,57	42,80	20,89	47,28	58,58	58,13	42,02	44,54	62,58
D-005_C	Zuidwestgevel	7,5	40,80	43,90	20,48	48,88	59,83	59,21	43,09	45,37	63,76
D-006_A	Zuidwestgevel	1,5	35,39	42,27	24,99	45,87	54,62	55,47	41,8	43,97	59,43
D-006_B	Zuidwestgevel	4,5	38,65	42,68	20,49	47,24	58,56	57,86	42,36	44,6	62,45
D-006_C	Zuidwestgevel	7,5	40,78	43,79	21,16	48,82	59,84	59,21	43,39	45,43	63,77
D-007_A	Zuidwestgevel	1,5	34,95	42,51	24,52	45,91	54,20	54,77	42,14	43,85	58,91
D-007_B	Zuidwestgevel	4,5	38,70	42,72	21,99	47,29	58,69	58,06	42,52	44,74	62,61
D-007_C	Zuidwestgevel	7,5	40,74	43,73	21,06	48,76	59,87	59,3	44,15	45,87	63,83
D-008_A	Zuidwestgevel	1,5	34,89	42,58	23,43	45,92	55,88	55,42	43,24	44,11	60,01
D-008_B	Zuidwestgevel	4,5	38,56	42,62	20,43	47,16	58,97	58,33	44,23	44,91	62,90
D-008_C	Zuidwestgevel	7,5	40,66	43,62	20,67	48,67	59,85	59,29	45,77	45,97	63,84
D-009_A	Westgevel	1,5	35,59	41,39	42,07	49,25	51,94	53,99	45,51	44,19	58,15
D-009_B	Westgevel	4,5	37,90	41,42	42,99	50,19	54,06	55,66	47,1	45,65	59,86

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Legenda

	geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
	hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
	geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
	30 km/uur weg/ geen formeel toetsingskader

Punt	Omschrijving	Hoogte	Droesolderweg	Rijksweg A15	30 km/uur wegen	Wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh	Industrieterrein Botlek	Nestgeluid Botlek	Nestgeluid Maasvlakte	Scheepvaartlawaai	totaal gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh
D-009_C	Westgevel	7,5	37,85	40,28	43,10	50,03	55,03	56,5	47,9	46,5	60,65
D-010_A	Noordoostgevel	1,5	32,25	40,84	46,48	52,18	48,42	48,99	45,21	44,31	56,09
D-010_B	Noordoostgevel	4,5	35,16	40,00	47,12	52,76	49,17	49,56	46,29	45,79	56,78
D-010_C	Noordoostgevel	7,5	23,31	31,60	47,01	52,08	51,70	52,19	46,92	46,64	58,05
D-011_A	Noordoostgevel	1,5	31,85	40,53	46,43	52,07	48,69	48,65	45,18	44,19	56,01
D-011_B	Noordoostgevel	4,5	34,76	39,79	47,05	52,67	49,32	49,35	46,21	45,68	56,72
D-011_C	Noordoostgevel	7,5	23,84	31,49	46,92	52,00	52,26	52,25	46,8	46,52	58,20
D-012_A	Noordoostgevel	1,5	32,11	40,30	46,32	51,97	48,26	47,93	45,18	44,19	55,71
D-012_B	Noordoostgevel	4,5	34,80	39,66	46,94	52,57	48,92	48,84	46,17	45,65	56,47
D-012_C	Noordoostgevel	7,5	24,05	32,27	46,82	51,91	50,57	50,85	46,74	46,32	57,24
D-013_A	Noordoostgevel	1,5	31,88	40,09	46,29	51,92	48,03	47,62	45,15	44,22	55,58
D-013_B	Noordoostgevel	4,5	34,70	39,57	46,93	52,54	48,69	48,7	46,14	45,66	56,37
D-013_C	Noordoostgevel	7,5	24,70	32,86	46,79	51,90	50,60	50,83	46,72	46,31	57,24
D-014_A	Noordoostgevel	1,5	31,78	39,63	46,27	51,85	48,12	47,57	45,13	44,25	55,55
D-014_B	Noordoostgevel	4,5	34,76	39,36	46,88	52,48	48,70	48,69	46,12	45,7	56,34
D-014_C	Noordoostgevel	7,5	24,03	33,07	46,73	51,85	50,78	50,93	46,69	46,33	57,30
D-015_A	Noordoostgevel	1,5	30,73	38,99	45,97	51,50	47,80	46,84	43,75	43,81	55,03
D-015_B	Noordoostgevel	4,5	34,57	38,80	46,58	52,17	48,34	47,97	44,92	45,39	55,84
D-015_C	Noordoostgevel	7,5	23,98	33,03	46,46	51,58	50,67	50,62	45,75	46,14	57,00
D-016_A	Noordoostgevel	1,5	30,96	38,57	45,99	51,49	48,17	47,65	45,16	44,14	55,43
D-016_B	Noordoostgevel	4,5	34,60	38,39	46,62	52,18	48,68	48,57	46,11	45,63	56,19
D-016_C	Noordoostgevel	7,5	23,32	31,91	46,51	51,61	50,90	50,9	46,65	46,27	57,25
D-017_A	Noordoostgevel	1,5	29,81	38,25	46,05	51,49	49,06	49,07	45,21	44,41	56,00
D-017_B	Noordoostgevel	4,5	33,76	38,01	46,61	52,11	49,52	49,52	46,15	45,79	56,59
D-017_C	Noordoostgevel	7,5	24,97	32,83	46,52	51,64	51,69	51,55	46,64	46,36	57,69
D-018_A	Oostgevel	1,5	31,85	41,40	41,20	48,35	51,37	53,54	44,62	44,86	57,60
D-018_B	Oostgevel	4,5	35,06	40,97	41,92	48,98	55,42	56,37	45,56	45,45	60,51
D-018_C	Oostgevel	7,5	37,62	41,78	41,95	49,62	58,97	57,42	38,53	45,28	62,56
E-001_A	Zuidwestgevel	1,5	33,24	41,56	24,80	44,82	52,47	52,88	39,19	43,88	57,14
E-001_B	Zuidwestgevel	4,5	37,39	42,41	27,80	46,71	56,95	56,56	41	44,73	61,04
E-001_C	Zuidwestgevel	7,5	39,77	43,59	29,22	48,38	59,70	58,38	43,79	45,63	63,34
E-002_A	Zuidwestgevel	1,5	33,69	41,72	25,18	45,05	53,45	53,77	40,88	43,72	58,04
E-002_B	Zuidwestgevel	4,5	37,49	42,65	28,45	46,91	57,18	56,86	42,38	44,89	61,31
E-002_C	Zuidwestgevel	7,5	40,15	43,60	30,64	48,61	59,65	58,49	44,8	45,57	63,38
E-003_A	Zuidwestgevel	1,5	33,64	42,20	25,44	45,41	53,33	53,5	40,94	44,05	57,88
E-003_B	Zuidwestgevel	4,5	37,53	43,18	28,38	47,24	57,62	57,51	41,59	45,19	61,83
E-003_C	Zuidwestgevel	7,5	40,75	44,01	31,06	49,11	59,57	58,51	42,83	45,3	63,33
E-004_A	Zuidwestgevel	1,5	33,75	42,74	26,31	45,87	53,34	54,93	41,3	44	58,63
E-004_B	Zuidwestgevel	4,5	37,35	43,43	27,38	47,31	57,10	58,08	41,61	45,42	61,88
E-004_C	Zuidwestgevel	7,5	40,95	44,01	30,06	49,17	59,60	58,68	43,15	45,38	63,43
E-005_A	Zuidwestgevel	1,5	34,24	43,46	27,00	46,54	54,59	54,75	41,74	44,28	59,10
E-005_B	Zuidwestgevel	4,5	37,71	43,70	25,62	47,55	58,21	58,45	42,4	45,64	62,57
E-005_C	Zuidwestgevel	7,5	41,10	44,17	27,83	49,25	59,78	58,82	43,9	45,5	63,59
E-006_A	Westgevel	1,5	32,10	41,38	41,80	48,73	51,67	54,24	43,91	44,96	58,05
E-006_B	Westgevel	4,5	35,62	40,96	42,57	49,46	54,97	56,44	44,66	45,53	60,38
E-006_C	Westgevel	7,5	37,67	40,52	42,65	49,76	55,27	56,66	46,13	45,95	60,68

Totaaloverzicht geluidsbelastingen

Legenda

	geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
	hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
	geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
	30 km/uur weg/ geen formeel toetsingskader

Punt	Omschrijving	Hoogte	Droespolderweg	Rijksweg A15	30 km/uur wegen	Wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh	Industrieterrein Botlek	Nestgeluid Botlek	Nestgeluid Maasvlakte	Scheepvaartlawaai	totaal gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh
E-007_A	Noordoostgeve	1,5	29,29	37,01	46,15	51,49	48,89	48,7	45,31	44,4	55,87
E-007_B	Noordoostgeve	4,5	32,73	37,30	46,68	52,07	49,43	49,34	46,08	45,85	56,50
E-007_C	Noordoostgeve	7,5	24,30	33,72	46,54	51,67	50,83	51,05	46,63	46,42	57,29
E-008_A	Noordoostgeve	1,5	29,22	36,61	46,04	51,36	48,17	47,93	45,25	44,24	55,46
E-008_B	Noordoostgeve	4,5	32,72	37,36	46,56	51,98	48,66	48,07	46,05	45,72	55,99
E-008_C	Noordoostgeve	7,5	24,79	33,02	46,46	51,58	50,73	50,76	46,57	46,35	57,15
E-009_A	Noordoostgeve	1,5	28,70	35,81	45,96	51,23	48,10	47,79	45,36	44,23	55,37
E-009_B	Noordoostgeve	4,5	32,48	36,65	46,48	51,87	48,81	48	46,05	45,74	55,97
E-009_C	Noordoostgeve	7,5	24,17	33,14	46,37	51,49	50,88	50,75	46,55	46,35	57,16
E-010_A	Noordoostgeve	1,5	29,12	35,85	45,93	51,21	48,44	48,49	45,37	44,23	55,61
E-010_B	Noordoostgeve	4,5	32,68	36,07	46,45	51,81	49,36	48,94	46,06	45,79	56,29
E-010_C	Noordoostgeve	7,5	25,53	33,59	46,33	51,47	51,58	51,57	46,63	46,58	57,63
E-011_A	Noordoostgeve	1,5	29,13	35,40	45,94	51,20	49,79	49,07	45,36	44,29	56,11
E-011_B	Noordoostgeve	4,5	32,57	36,32	46,44	51,81	51,05	49,58	45,98	45,84	56,92
E-011_C	Noordoostgeve	7,5	26,08	33,28	46,34	51,48	53,09	51,8	46,55	46,61	58,22
E-012_A	Oostgevel	1,5	32,66	39,16	41,38	47,94	53,80	53,62	33,99	43,94	58,25
E-012_B	Oostgevel	4,5	35,28	40,67	42,23	49,13	57,51	55,29	34,54	45,07	60,91
E-012_C	Oostgevel	7,5	35,85	41,30	42,20	49,35	59,52	57,01	38,44	45,96	62,72

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.