

Gemeente Rijswijk



Verbetering leefbaarheid Haagweg te Rijswijk

Akoestisch onderzoek

Omdat we ons verplaatsen

adviseurs
mobiliteit
**Goudappel
Coffeng**

Gemeente Rijswijk

Verbetering leefbaarheid Haagweg te Rijswijk

Akoestisch onderzoek

Datum
Kenmerk
Eerste versie

5 maart 2013
RSK046/Kih/0348

Documentatiepagina


Opdrachtgever(s)	Gemeente Rijswijk
Titel rapport	Verbetering leefbaarheid Haagweg te Rijswijk Akoestisch onderzoek
Kenmerk	RSK046/Kih/0348
Datum publicatie	5 maart 2013
Projectteam opdrachtgever(s)	De heer M. Verrips, de heer R.P. 't Hart
Projectteam Goudappel Coffeng	De heren T.S. de Boer en J.Y. Keizer
Projectomschrijving	Akoestisch onderzoek ten behoeve van de verbetering van de leefbaarheid langs de Haagweg te Rijswijk
Trefwoorden	Leefbaarheid, herinrichting, Haagweg, Rijswijk, sanering, Wet geluidhinder. Tramlawaai, wegverkeerslawaaai, cumulatie

Inhoud	Pagina
1 Inleiding	1
2 Wettelijk kader	1
2.1 Zonering	1
2.2 Geluidscriteria	2
3 Uitgangspunten	5
3.1 Onderzoeksopzet	5
3.2 Verkeersgegevens	6
3.3 Omgevingskenmerken	7
3.4 Saneringsopgave Haagweg	9
4 Resultaten akoestisch onderzoek	11
4.1 Reconstructieonderzoek	11
4.2 Geluidsreducerende maatregelen	12
4.3 Gevolgen elders	15
5 Saneringsopgave	17
6 Conclusies	19
Bijlage 1 Uitgangspunten	
Bijlage 2 Bestemmingen saneringslijst	
Bijlage 3 Resultaten	
Bijlage 4 Resultaten na maatregelen	
Bijlage 5 Saneringswoningen	

1

Inleiding

De gemeente Rijswijk werkt aan plannen voor de herinrichting van de Haagweg. Deze herinrichting heeft tot doel de leefbaarheid langs de weg te verbeteren. In februari 2011 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente het Projectplan Verbetering leefbaarheid Haagweg vastgesteld. Door het projectbureau Rijswijk is op 28 maart 2012 het definitieve 'Programma van eisen verbetering leefbaarheid Haagweg' uitgebracht. Hierin is vastgesteld welke plannen de gemeente heeft rondom de Haagweg. De situering van de Haagweg is weergegeven in figuur 1.1.



Figuur 1.1: Situering Haagweg te Rijswijk (Kaart: Google Maps)

Vanuit geluidswetgeving heeft de gemeente Rijswijk een saneringsopgave voor de woningen die op de zogenaamde A-lijst staan. Bijna alle woningen van de A-lijst van de gemeente zijn gesitueerd langs de Haagweg. Het betreft 218 adressen die ten gevolge van het verkeer op de Haagweg een relatief (zeer) hoge geluidsbelasting ondervinden. De provincie Zuid-Holland heeft voor de sanering van deze woningen, in het kader van ISV-3 subsidie beschikbaar gesteld. Deze subsidie wordt verstrekt indien de sanering uiterlijk voor 2014 wordt gerealiseerd.

De gemeente wil de sanering van de woningen aan de Haagweg koppelen aan het project voor de herinrichting van de Haagweg. Ten behoeve van de herinrichting is akoestisch onderzoek nodig om inzicht te krijgen in de geluidsconsequenties als gevolg van de plannen. Het akoestisch onderzoek dient tevens inzicht te geven in de geluidssituatie voor de saneringswoningen. De gemeente Rijswijk heeft Goudappel Coffeng BV opdracht verleend het benodigde akoestisch onderzoek uit te voeren. In voorliggend rapport zijn de uitgangspunten, resultaten en bevindingen van het akoestisch onderzoek gepresenteerd.

Leeswijzer

Het wettelijk kader rond wegverkeerslawaaï is beschreven in hoofdstuk 2. De uitgangspunten van het onderzoek zijn uiteengezet in hoofdstuk 3. Het onderzoek naar de (wettelijke) consequenties van de voorgenomen reconstructie is beschreven in hoofdstuk 4. Passages met betrekking tot de saneringswoningen zijn te vinden in paragraaf 2.2, 3.4 en 4.2 van het rapport. In hoofdstuk 5 zijn de bevindingen van het onderzoek naar de saneringswoningen langs de Haagweg beschreven. De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn samengevat in de conclusies van hoofdstuk 6.

2

Wettelijk kader

2.1 Zonering

In artikel 74 van de Wet geluidhinder is bepaald dat zich langs alle wegen een geluidszone bevindt. Dit is de zone langs een weg waarbinnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Uitzondering hierop zijn de wegen:

- die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied;
- waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/u.

Elke weg heeft een eigen geluidszone. De toetsing van de geluidsbelasting vindt plaats per bron. De breedte van de zone hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg in stedelijk dan wel buitenstedelijk gebied. In tabel 2.1 is een overzicht weergegeven van de geldende breedtes van geluidszones per type weg.

aantal rijstroken	wegligging binnen stedelijk gebied	wegligging buiten stedelijk gebied
2	200 m	250 m
3 of 4	350 m	400 m
5 of meer	n.v.t.	600 m

Tabel 2.1: Overzicht breedte geluidszones per wegtype

De Haagweg heeft in de huidige situatie 3 à 4 rijstroken. In de toekomst wordt het aantal rijstroken verminderd. Bij het onderzoek is een geluidszone met een breedte van 350 meter van toepassing.

Tramverkeer

De geluidsbelasting op de woningen langs de Haagweg worden veroorzaakt door het gemotoriseerde wegverkeer en de trambaan. De Wet geluidhinder wijst tramverkeer niet aan als bron voor geluidhinder. Wel wordt in het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder gesteld dat als de geluidhinder van tramverkeer een relevante bijdrage levert aan de ondervonden geluidbelasting, nader onderzoek noodzakelijk kan zijn. In de situatie langs

de Haagweg is het tramverkeer prominent aanwezig. Het tramlawaai is daarom in dit onderzoek als integraal onderdeel van het wegverkeerslawaai beschouwd.

2.2 Geluidscriteria

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen, waarin akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. In tabel 2.2 zijn de geluidscriteria weergegeven, waaraan in deze verschillende situaties moet worden voldaan.

woning	weg	binnenstedelijke situatie		buitenstedelijke situatie	
		voorkeurs-grenswaarde	maximale ontheffing	voorkeurs-grenswaarde	maximale ontheffing
nieuw	nieuw	48 dB	58 dB	48 dB	53 dB
bestaand	nieuw	48 dB	63 dB	48 dB	58 dB
bestaand	in reconstructie	48 dB	68 dB	48 dB	68 dB
nieuw	bestaand	48 dB	63 dB	48 dB	53 dB

Tabel 2.2: Situaties, zoals beschreven in de Wet geluidhinder¹

Correctie artikel 110g Wet geluidhinder

Op de geluidsbelasting mag een correctie worden toegepast conform artikel 110g Wet geluidhinder. Voor wegen met een maximum snelheid van 70 km/u of hoger geldt een correctie van -2 dB. Voor wegen met een maximum snelheid lager dan 70 km/u geldt een correctie van -5 dB. De correctie volgens artikel 110g Wgh is toegepast op de totale berekende geluidsbelasting. Bij het geluid vanaf de Haagweg betekent dit dat de correctie is toegepast op het geluidsniveau van weg- en tramverkeer samen.

Reconstructiesituatie volgens de Wet geluidhinder

Voor de herinrichting van de Haagweg is de situatie 'bestaande woning, weg in reconstructie' van toepassing. De Wet geluidhinder definieert de reconstructie van een weg als volgt:

Een of meer wijzigingen op of aan een aanwezige weg ten gevolge waarvan uit akoestisch onderzoek blijkt dat de berekende geluidsbelasting vanwege de weg in het toekomstig maatgevende jaar zonder het treffen van maatregelen ten opzichte van de als de ten hoogste toelaatbare geldende geluidsbelasting met 2 dB of meer wordt verhoogd.

Dit betekent dat voor de toetsing eerst (per situatie en/of woning) de ten hoogste toelaatbare waarde wordt vastgesteld. Deze waarde bedraagt in beginsel 48 dB. Bij overschrijding hiervan is de ten hoogste toelaatbare waarde gelijk aan de huidige

¹ In de tabel zijn alleen de geluidscriteria voor woningen weergegeven. Voor andere geluidsgevoelige bestemmingen, bijvoorbeeld onderwijsgebouwen en zorggebouwen, gelden afwijkende geluidscriteria.

geluidsbelasting of een eerder vastgestelde hogere grenswaarde. De laagste van die twee is bepalend.

Vervolgens moet het akoestische onderzoek uitwijzen of in de toekomstige situatie, 10 jaar na realisatie van het plan, sprake zal zijn van een significante geluidstoename² ten opzichte van de vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde. Daarbij mag in beginsel niet worden uitgegaan van het treffen van geluidbeperkende maatregelen, ook niet als die toch al onderdeel van het plan zijn.

In beginsel mag de toename van de geluidsbelasting nooit meer dan 5 dB bedragen. Onder bepaalde voorwaarden mag hiervan afgeweken worden.

Samengevat omvat een reconstructieonderzoek de volgende stappen:

1. Vaststellen toetswaarde (heersende geluidsbelasting of eerder vastgestelde waarde);
2. Vaststellen toekomstige geluidsbelasting, 10 jaar na realisatie van het plan;
1. Vaststellen of er sprake is van een reconstructiesituatie volgens de Wet geluidshinder;
2. Beschouwen mogelijke toepassing geluidsreducerende maatregelen;
3. Indien maatregelen ontoereikend zijn hogere waarde procedure;
4. In geval van hogere waarde procedure onderzoek naar gevelmaatregelen.

Hogere grenswaarden

In artikel 110a lid 5 van de Wet geluidshinder is vermeld dat hogere grenswaarden pas kunnen worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugdringen van de geluidsbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn of overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

De prioriteit die de Wet geluidshinder geeft aan geluidreducerende oplossingen is als volgt:

1. bronmaatregelen, zoals verkeers- en wegdekmaatregelen;
2. overdrachtsmaatregelen, zoals het vergroten van de afstand tussen de woning en de weg, schermen en wallen;
3. ontvangermaatregelen, zoals toepassing van gevelwering of 'dove gevels'; dit zijn gevels zonder te openen delen.

Gevolgen elders

In de Wet geluidshinder is gesteld dat wanneer een plan of wijziging leidt tot (substantiële) toenames van de geluidsbelasting langs wegen buiten het plangebied, het onderzoek ook op die wegen betrekking dient te hebben. Het gaat hierbij om de zogenaamde 'ge-

² Er is sprake van een significante stijging van de geluidsbelasting indien de geluidsbelasting met 2 dB of meer toeneemt ten opzichte van het referentieniveau (bijvoorbeeld de geluidsbelasting in de huidige situatie). Geluidsbelastingen worden uitgedrukt in hele decibels. Een toename van de geluidsbelasting van (onafgerond) 1,5 dB is afgerond 2 dB. Vanaf een toename van (onafgerond) 1,5 dB is dus sprake van een reconstructiesituatie volgens de Wet geluidshinder.

volgen elders.' Daarvan is sprake als zich langs wegen buiten het plangebied geluidstoename voordoen van 2 dB of meer ten opzichte van de autonome situatie.

Er gelden geen grenswaarden in het geval er sprake is van gevolgen elders. Wel kan de in nieuwe of gewijzigde situaties geldende voorkeursgrenswaarde van 48 dB als ondergrens worden gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde geldt als een algemeen geaccepteerd geluidsniveau. De Wet geluidhinder schrijft voor de gevolgen elders te benoemen, maar stelt geen eisen met betrekking tot de toepassing van geluidsreducerende maatregelen.

Saneringsopgave

De binnenwaarde voor de saneringsgevallen dient te worden teruggebracht tot ten hoogste 43 dB. Hierbij dient te worden uitgegaan van een (standaard) gevelwering van 19 dB. Deze gevelisolerende waarde is op basis van praktijkervaringen van Bureau Sanering Verkeerslawaaï (BSV) vastgesteld en beschreven in Nieuwsbrief nummer 32 van juni 2012. ' In de praktijk blijkt dat slechts 10% van de woningen een geluidwering lager dan 19 dB heeft. Vooral bij bijzondere situaties zoals bij :

- Stalen kozijnen
- Schuiframen
- Kantelramen
- Taatsramen
- Oude stolpramen of deuren
- Rietendaken

Kan de geluidwering lager zijn ' dan 19 dB. Aldus het onderzoek van BSV. In paragraaf 3.4, 4.2 en Hoofdstuk 5 is de saneringsopgave voor de Haagweg nader omschreven.

3

Uitgangspunten

3.1 Onderzoeksopzet

Voor het akoestisch onderzoek is een geluidsmodel opgesteld met het programma Geo-Milieu, versie 1.90. Met dit softwarepakket is een driedimensionaal model opgesteld. Gerekend is op basis van Standaardrekenmethode II uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG 2006).



Figuur 3.1: impressie 3D geluidsmodel Haagweg

Op basis van verkeersgegevens en diverse omgevingskenmerken is het geluidsniveau op de gevels van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. Het geluidsmodel voor het akoestisch onderzoek herinrichting Haagweg is gebaseerd op het geluidsmodel dat gehanteerd is bij het opstellen van de EU-geluidskaart 2011 voor de gemeente Rijswijk. Voor de beschrijving van de toekomstige situatie is gebruik gemaakt van een digitale ontwerptekening van het Voorlopig Ontwerp (VO van Arcadis van 13 november 2012) van het reconstructieplan.

3.2 Verkeersgegevens

Ten behoeve van de herinrichting van de Haagweg is verkeerskundig onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de verkeersstromen. De verkeersberekeningen zijn uitgevoerd met het verkeersmodel Haaglanden-periferie. In het akoestisch onderzoek is uitgegaan van weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten.

De realisatie van de herinrichting van de Haagweg is gepland in 2014. Daarmee zijn voor het akoestisch onderzoek zijn de volgende situaties relevant:

- Huidige situatie 2013, het jaar voor de beoogde reconstructie;
- Referentie 2024, zonder herinrichting Haagweg;
- Plansituatie 2024, met herinrichting Haagweg.

In de toekomstige situaties is onder meer uitgegaan van:

- actualiseringen van vrijwel alle modeldelen van gemeenten rond Rijswijk;
- andere aantakking Rotterdamsebaan op knooppunt Ypenburg;
- geen ontwikkeling Binckhorst in Den Haag;
- aanleg Rijnlandroute is nu uitgangspunt³.

Om te bepalen of er sprake is van een reconstructiesituatie volgens de Wet geluidhinder is de geluidsbelasting in de plansituatie vergeleken met de geluidsbelasting in de huidige situatie. De verkeerscijfers voor beide situaties zijn weergegeven in bijlage 1.

Voor de bepaling van de eventuele gevolgen elders door het plan zijn de verkeerscijfers van de plansituatie tevens vergeleken met de verkeerscijfers van de referentiesituatie 2024 (de autonome situatie). In paragraaf 4.3 wordt nader ingegaan op de mogelijke gevolgen elders.

Tramverkeer

De gehanteerde verkeersgegevens (intensiteiten) voor het tramverkeer in de huidige situatie zijn ontleend aan de gegevens in de EU-geluidsbelastingskaart van de gemeente Rijswijk. De gegevens voor 2013 zijn ook representatief verondersteld voor de situatie in 2024. Voor de toekomstige situatie is er dus uitgegaan van een gelijkblijvende dienstregeling.

In tabel 3.1 zijn de gehanteerde gemiddelde uurintensiteiten van het tramverkeer gepresenteerd.

	Dagperiode (7-19u)	Avondperiode (19-23u)	Nachtperiode (2307u)
Haagweg ten noorden van Geestbrugweg	15,7	8,8	3,0
Haagweg ten zuiden van Geestbrugweg	12,5	8,4	2,9

Tabel 3.1: Gemiddelde uurintensiteit per etmaalperiode tramverkeer

³ De Rijnlandroute is echter niet van invloed op de verkeerssituatie van de Haagweg.

In de toekomst zal op het tramnetwerk van Rijswijk beduidend stiller trammaterieel ingezet gaan worden. Het gaat om de zogenaamde Avenio-tram, waarvan de producent (Siemens) aangeeft dat deze circa 5 dB stiller is dan zijn voorganger, de Combino-tram en daarmee circa 10 dB stiller is dan het huidig gebruikte trammaterieel.

Van de Avenio-tram zijn er helaas geen geluidsemissie gegevens bekend. De producent heeft echter aangegeven dat binnenkort wel emissiegegevens zullen worden verzameld in Duitsland, waar de Avenio-tram reeds onder testcondities rijdt. Bij de uitvoering van de geluidsberekeningen is daarom uitgegaan van de geluidsemissie van het tramtype Combino, welke momenteel in Amsterdam wordt ingezet. Dit tramtype is naar zeggen circa 5 dB stiller dan het huidige trammaterieel en hiervan zijn wel de emissiegegevens bekend (zie tabel 3.2).

Type baan	α	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Grasbaan	α	45,8	48,6	49,6	52,5	55,9	53,1	45,0	35,4
Spoor in klinkers	α	41,2	46,6	47,0	47,9	52,9	51,7	46,5	34,0
Spoor in asfalt	α	41,0	42,9	49,9	48,5	57,5	54,4	47,5	35,5

Tabel 3.2: overzicht emissiegetallen Combino-tram

Op basis van de emissiekentallen van de Combino-tram, per baantype, en de huidige intensiteitsgegevens, is de toekomstige geluidsemissie van de trambaan op de Haagweg bepaald. De resultaten van het tramlawaai zijn integraal opgeteld bij de resultaten van het wegverkeerslawaai. Bij toetsing aan de geluidsnormen is een correctie van -5 dB toegepast conform artikel 110g Wgh.

3.3 Omgevingskenmerken

Afscherming, reflectie en overdrachtdemping

De gevels van de binnen het onderzoeksgebied aanwezige woningen en andere bebouwing hebben een reflecterende werking. Reflecties, lucht- en bodemdemping zijn volgens de in het Reken- en Meetvoorschrift (RMG 2006) aangegeven wijze ingevoerd in het geluidsmodeel.

Bebouwing

De aanwezige bebouwing is ingevoerd aan de hand van gegevens uit de Basisadministratie gebouwen (BAG). Ook de adressen zijn ontleend aan het BAG.

Hoogteligging

Rond de Haagweg is geen sprake van hoogteverschillen welke relevant zijn voor het akoestisch onderzoek. Gerekend is op basis van een standaard maaiveldhoogte, waarbij uitgegaan is van een gelijke hoogteligging van de weg en de gebouwen.

Voor de Hoornbrug, aan de zuidzijde van de Haagweg is rekening gehouden met een hoogte van circa 4 meter ten opzichte van het maaiveld. De gemeente Rijswijk werkt aan plannen voor het verhogen van de brug. Vanwege de plannen voor de verhoging van de Hoornbrug is voor de plansituatie uitgegaan van een hoogte van circa 5 meter ten opzichte van het maaiveld.

Maximum snelheid en wegdekverharding

Op de Haagweg geldt een maximum snelheid van 50 km/u. Ter plaatse van de kruisingen is uitgegaan van een lagere snelheid (35 km/u) over een afstand van 50 meter voor en 50 meter na de kruising. Bij de tram is uitgegaan van een gemiddelde snelheid (over de gehele trambaan) van 30 km/u (opgave: gemeente Rijswijk).

Ten aanzien van de wegdekverharding is in de huidige situatie op de Haagweg uitgegaan van een standaard asfaltverharding van dicht asfaltbeton (referentiewegdek). Voor de toekomstige situatie is de mogelijkheid open om een stillere wegdeksoort toe te passen.

Tramlijn

In de huidige situatie bestaat de spoorconstructie van de tramlijn voor het noordelijke deel van de Haagweg, tussen de Jan van der Heijdenstraat en de Geestbrugweg, uit een ondergrond van klinkers. Bij de geluidsberekeningen is hierbij uitgegaan van een akoestisch reflecterende ondergrond.

Op het zuidelijk deel van de Haagweg, tussen de Geestbrugweg en de brug Laan van Hoornwijck, rijdt de tram over een grasbaan. Voor dit deel is uitgegaan van een akoestisch absorberende ondergrond (ballastbed).

In de toekomstige situatie is de geluidsemissie bepaald op basis van de emissiegegevens van de Combino-tram, volgens tabel 3.2. Voor het noordelijke deel is uitgegaan van een baantype met klinkers en voor het zuidelijke deel is uitgegaan van een baantype van gras.

Zoals al eerder beschreven is voor alle situaties van het tramverkeer uitgegaan van een representatieve rijsnelheid van 30 km/u (opgave gemeente Rijswijk).

Waarneempunten

In het geluidsmodel zijn op de gevels van woningen waarneempunten gesitueerd. Op deze punten is het invallend geluidsniveau berekend. Uitgegaan is van een standaardrekenhoogte van 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter. Deze hoogten zijn representatief voor respectievelijk de eerste, tweede en derde bouwlaag van een woning⁴. In de resultaten-tabellen is steeds het adres van een gebouw beschreven, alsmede de rekenhoogte waarop is gerekend. De saneringswoningen zijn genummerd van 001 tot en met 091 (oneven nummers), 101 tot en met 181 (even nummers) en de punten 201 en 202 (adressen aan de Oranjelaan en Princesselaan). De overige woningen die ook zijn meegenomen in het reconstructieonderzoek, zijn genummerd van 501 tot en met 718.

In de afbeeldingen 1 t/m 4 van bijlage 1 is de situering van de gehanteerde waarneempunten weergegeven.

⁴ Het waarneempunt ligt altijd 1,5 meter boven het vloeroppervlak van de betreffende bouwlaag. Indien sprake is van bebouwing met meer dan 3 bouwlagen, is de waarneemhoogte steeds met 3 meter verhoogd.

3.4 Saneringsopgave Haagweg


De gemeente Rijswijk heeft aangegeven dat de saneringsopgave voor de Haagweg 218 adressen omvat. De aangeleverde lijst van adressen is opgenomen in tabel B2.1 van bijlage 2 bij dit rapport. Aan de hand van de saneringslijst van Bureau Sanering verkeerslawaai (BSV) zijn de geldende saneringswaarden per adres bepaald. De waarden zijn uitgedrukt in de voormalige dosismaat L_{Aeq} , terwijl het akoestisch onderzoek uitgevoerd is met de tegenwoordig wettelijk voorgeschreven dosismaat L_{den} . Op basis van berekeningen met het geluidsmodel is per situatie bepaald wat het verschil is tussen de geluidsbelasting uitgedrukt als L_{Aeq} -waarde en uitgedrukt als L_{den} -waarde. In de tabel in bijlage 2 is tevens aangegeven welke saneringswaarde van toepassing is. Zowel de L_{Aeq} -waarde als de L_{den} -waarde is weergegeven. De uitgangspunten uit hoofdstuk 2 onder 4.2 en hoofdstuk 5 zijn voor de saneringsopgave van toepassing.

Afwijkende adressen

Enkele adressen in de gemeentelijke lijst komen niet overeen met de adressen in het BAG of met de adressen in de saneringslijsten van het BSV. De betreffende bestemmingen zijn als volgt in het onderzoek opgenomen:

- Het adres Haagweg 87 is niet opgenomen in het BAG. Uit een analyse van foto's uit de digitale database Cyclomedia lijkt dit adres in hetzelfde pand gesitueerd te zijn als het adres Haagweg 85. De berekende waarde voor de bestemming met adres Haagweg 85 is daarom representatief verondersteld voor de bestemming met adres Haagweg 87.
- Het adres Haagweg 99A is niet terug te vinden in de lijst van het BSV. Wel is een waarde opgenomen voor het adres Haagweg 99. Het adres Haagweg 99 is niet terug te vinden in het BAG. Wel is er volgens het BAG een Haagweg 99A en een Haagweg 99B. Gekozen is om voor de Haagweg 99A de saneringswaarde van het BSV voor de Haagweg 99 representatief te stellen.
- Het adres Haagweg 179 is niet opgenomen in het BAG-register. Ook uit een aanvullende analyse van foto's uit de digitale database Cyclomedia is niet op te maken waar dit adres gesitueerd is. Het adres is daarom niet in het onderzoek opgenomen.
- Het adres Oranjelaan 2 is niet opgenomen in het BAG-register. In de lijst van het BSV is aangegeven dat sanering voor de betreffende adres reeds heeft plaatsgevonden, met als maatregel 'onttrekking aan bestemming'. Het adres is daarom niet in het onderzoek opgenomen.

Door het ontbreken van de twee laatst genoemde adressen, zijn er in het onderzoek in totaal 216 adressen beschouwd. De situering van deze adressen is weergegeven in figuur 3.2. In het akoestisch onderzoek zijn de saneringswoningen vertegenwoordigd door de waarnepuntnummers 001 tot en met 181 en 201 en 202.



Figuur 3.2: Situering bestemmingen saneringsopgave Haagweg (geel gekleurd)

4

Resultaten akoestisch onderzoek

4.1 Reconstructieonderzoek

De resultaten van het onderzoek naar de herinrichting van de Haagweg zijn opgenomen in tabel B3.1 van bijlage 3. In de tabel is per adres en waarneemhoogte eerst de geluidsbelasting in de huidige situatie weergegeven. Vervolgens is tevens de geldende saneringswaarde gepresenteerd. De laagste van deze twee waarden geldt als toetswaarde voor de mogelijke reconstructie volgens de Wet geluidhinder. De geluidsbelasting in de plansituatie, inclusief de herinrichting van de Haagweg, is tevens in de tabel weergegeven. Tot slot is het verschil in geluidsbelasting in de plansituatie ten opzichte van de toetswaarde weergegeven.

Uit tabel B3.1 van bijlage 3 valt op te maken dat voor zes adressen er sprake is van een reconstructiesituatie volgens de Wet geluidhinder. De geluidsbelasting neemt bij deze woningen met 2 dB (of meer) toe ten opzichte van de toetswaarde, als gevolg van de plannen. De (maatgevende) toetspunten zijn samengevat weergegeven in tabel 4.1.

waarneempunt	waarneem hoogte in m	geluidsbe- lasting huidig, in dB	Sane- ringswaar- tedB	Toets- waarde in dB	geluidsbe- lasting toekomst, in dB	verschil in dB	afgerond verschil in dB
Haagweg 57_B	4,5	64,39	59,24	59,24	61,08	1,84	2
Haagweg 59_B	4,5	64,36	59,24	59,24	61,04	1,80	2
Haagweg 80_A	1,5	65,08	60,27	60,27	62,05	1,78	2
Haagweg 80A_B	4,5	65,23	60,27	60,27	62,03	1,76	2
Haagweg 106_B	4,5	65,23	61,22	61,22	62,72	1,50	2
Haagweg.108_B	4,5	65,31	61,21	61,21	62,82	1,61	2

Tabel 4.1: Bestemmingen met een reconstructiesituatie volgens de Wet geluidhinder

Voor de adressen waarvoor is gebleken dat sprake is van een reconstructiesituatie volgens de Wet geluidhinder, valt op dat de geluidsbelasting in de huidige situatie (fors) hoger is dan de eerder vastgestelde saneringswaarde. Het verschil is 3 tot 6 dB. De geluidsbelasting in de huidige situatie is 64 of 65 dB. De saneringswaarden voor de betreffende bestemmingen variëren van 59 tot 61 dB. Uit dossieronderzoek bij BSV (LMV 2001142424) is komen vast te staan dat bij vaststelling van deze saneringswaarde is uitgegaan van ontsluitingswegen (via knooppunt Ypenburg) welke (tot op heden) niet zijn aangelegd (de Rotterdamsebaan). Er is dus van te lage verkeersintensiteiten uitgegaan (en dan in bijzonder ter plaatse van appartementencomplex aan de Oranjelaan). Voor woningen waarvoor een hogere saneringswaarde is vastgesteld is er geen sprake van een reconstructiesituatie volgens de Wet geluidhinder.

Wanneer de geluidsbelasting in de plansituatie vergeleken wordt met de geluidsbelasting in de huidige situatie, valt op dat de geluidsbelasting als gevolg van de herinrichting van de Haagweg afneemt. Dit is een gevolg van de afname van het aantal verkeersbewegingen op de Haagweg. Daarnaast wordt in de toekomst gereden met stiller trammaterieel waardoor de geluidsbelasting ten gevolge van het tramverkeer ook afneemt. Daar waar de saneringswaarde lager is dan de geluidsbelasting in de huidige situatie is per saldo toch sprake van een reconstructiesituatie volgens de Wet geluidhinder, omdat de laagste van de twee waarden (saneringswaarde of huidige geluidsbelasting) bepalend is. Ondanks een afname van de geluidsbelasting in de huidige situatie is toch sprake van een reconstructiesituatie volgens de Wet geluidhinder.

4.2 Geluidsreducerende maatregelen

Voor de zes bestemmingen waarvoor is vastgesteld dat er sprake is van een reconstructiesituatie volgens de Wet geluidhinder, dient de toepassing van geluidsreducerende maatregelen te worden onderzocht. Het doel van de maatregelen is de geluidsbelasting in beginsel terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De hoogst berekende geluidsbelasting bedraagt (afgerond) 63 dB. De geluidsbelasting dient hier dus met 15 dB te worden teruggebracht. Indien dit niet redelijkerwijs mogelijk is wordt gezocht naar oplossingen waarbij de geluidsbelasting voor de betreffende bestemmingen niet toeneemt als gevolg van de plannen (per saldo +0).

De prioriteit die de Wet geluidhinder geeft aan geluidreducerende oplossingen is als volgt:

1. bronmaatregelen, zoals verkeers- en wegdekmaatregelen;
2. overdrachtsmaatregelen, zoals het vergroten van de afstand tussen de woning en de weg, schermen en wallen;
3. ontvangermaatregelen, zoals toepassing van gevelwering of 'dove gevels'; dit zijn gevels zonder te openen delen.

Bronmaatregelen

Bij bronmaatregelen kan gedacht worden aan de toepassing van een geluidsreducerend wegdektype. De gemeente Rijswijk heeft in zijn programma van eisen opgenomen om op de Haagweg asfalttype dunne deklagen B toe te passen. Dit wegdektype heeft aanzienlijke geluidsreducerende eigenschappen van circa 5 dB ten opzichte van een standaard asfaltverharding.

Bij de toepassing van geluidsreducerend asfalt op kruispuntvlakken en rotondes dient rekening gehouden te worden met het feit dat dergelijke asfalttypes eerder slijtage vertonen ten opzichte van een standaard asfaltverharding. Door wringingskrachten ten gevolge van optrekkend en afremmend verkeer slijt het meer kwetsbare stille asfalt sneller dan een standaard asfaltverharding.

De gemeente Rijswijk is op basis van eerdere ervaringen die zijn opgedaan op de Plesmanweg / Nieuweparklaan in Den Haag voornemens bij de herinrichting van de Haagweg ook op de kruispuntvlakken een geluidsreducerende asfaltsoort toe te passen.

De situatie met de toepassing van wegdektype dunne deklagen B is doorgerekend met het geluidsmodel. De rekenresultaten zijn gepresenteerd in tabel B4.1 van bijlage 4.

Uit de tabel valt op te maken dat na toepassing van wegdektype dunne deklagen B voor geen enkel waarneempunt meer sprake is van een reconstructiesituatie in de zin van de Wet geluidhinder. Er is geen significante geluidstoename meer ten opzichte van de toetswaarde.

Overdrachtsmaatregelen

Ten aanzien van overdrachtsmaatregelen kan in de situatie van de Haagweg worden gedacht aan geluidsschermen ten behoeve van het tramlawaai. Schermen plaatsen voor het wegverkeer is moeilijk (inpasbaar) en biedt geen doelmatig effect.

In figuur 4.1 wordt een impressie gegeven van schermen ten behoeve van het tramlawaai.



Figuur 4.1: Mogelijke toepassing geluidsschermen (rood)

In plaats van schermen is het ook mogelijk om langs de in het wegprofiel opgenomen groenstroken langs de trambaan te voorzien in bloembakken. Deze maatregel zorgt, naast een geluidsbeperving, tevens voor een verhoogde leefbaarheid van de Haagweg. In figuur 4.2 zijn de betreffende groende stroken langs de trambaan weergegeven.



Figuur 4.2: impressie ontwerp wegprofiel Haagweg met groenstroken langs de trambaan

Omdat de toepassing van een stil wegdek voor het wegverkeer al veel geluidsreductie biedt en voldoende effect sorteert om een juridische reconstructiesituatie te voorkomen, is geen nader onderzoek uitgevoerd naar de effecten van geluidsschermen.

Overige beschouwde maatregelen

Naast de toepassing van een stil wegdek en geluidsschermen/bloembakken is er aandacht geweest voor drie andere, mogelijke geluidsbepervende maatregelen. Het betreft:

1. Het aanbrengen van gras rondom de trambaan, waarmee een deel van het brongeluid kan worden geabsorbeerd;
2. Het verschuiven van de rijlijnen van het wegverkeer van de woningen af.
3. Het nieuwe ontwerp laat links en rechts van de in het midden gelegen trambaan een 2x1 rijbaan zien. In de huidige situatie is het wegprofiel 2x2 rijstroken.

Hiermee is reeds een aanzienlijke geluidsbeperving bewerkstelligd.

De eerste optie is besproken met de hulpdiensten. Omdat deze bij 2x1 rijstrook gebruik maken van de trambaan, kan de trambaan niet met gras zijn uitgevoerd. Voor de hulpdiensten is dit te glad, met alle risico's van dien.

Optie twee en drie zijn in het opgestelde ontwerp reeds zoveel mogelijk toegepast. De huidige profiel met 2x2 rijstroken wordt gewijzigd naar 2x1 rijstrook. De wegen worden zo dicht mogelijk richting de trambaan (in het midden) gelegd. Met een, middels asfalt, verharde trambaan is het voor de hulpdiensten mogelijk om het overige verkeer te pas-

seren. Het verplaatsen van de tramfundering teneinde het wegverkeer nog verder van de woningen af te krijgen is niet doelmatig. De positieve resultaten daarvan wegen niet op tegen de resultaten van het verleggen van de rijbanen.

De hiervoor beschouwde opties zijn daarom verder niet in het akoestisch onderzoek als mogelijkheden doorgerekend.

Aanvraag ontheffing hogere waarde met eventuele ontvangermaatregelen


Indien de toepassing van geluidsreducerende maatregelen niet wordt toegepast, danwel bezwaren vanuit bijvoorbeeld verkeerskundige, stedenbouwkundige of financiële aard ontmoet, kan ontheffing voor een hogere waarde worden aangevraagd. Deze procedure heeft in dat geval enkel betrekking op de vijf adressen die zijn vermeld in tabel 4.1.

Bij de procedure voor de aanvraag van ontheffing voor een hogere waarde dient onderzoek plaats te vinden naar de mogelijke toepassing van maatregelen aan de gevel. Aangezien de gemeente in zijn programma van eisen heeft aangegeven bij de herinrichting van de Haagweg te voorzien in de toepassing van een stille wegdeksoort, zal de procedure niet nodig zijn.

4.3 Gevolgen elders

In de Wet geluidhinder is gesteld dat wanneer een plan of wijziging leidt tot (substantiële) toenames van de geluidsbelasting langs wegen buiten het plangebied, het onderzoek ook op die wegen betrekking dient te hebben. Het gaat hierbij om de zogenaamde 'gevolgen elders.' Daarvan is sprake als zich langs wegen buiten het plangebied geluidstoenames voordoen van 2 dB of meer ten opzichte van de autonome situatie.

Een geluidstoename van 2 dB of meer doet zich voor bij een verkeerstoename met circa 40%. Veiligheidshalve wordt in deze analyse uitgegaan van een toename van 30%. Om te bepalen of er sprake is van gevolgen elders zijn de verkeerscijfers uit het verkeersmodel voor de plansituatie 2024 vergeleken met de referentiesituatie 2024. In figuur 4.3 is het procentuele verschil tussen beide situaties weergegeven.



Figuur 4.3: relatief verschil verkeerscijfers plansituatie t.o.v. referentiesituatie

Op de groen gekleurde wegen vindt een afname van het aantal verkeersbewegingen plaats. Op de felgroen gekleurde wegen is de afname van verkeer groter dan 30%. Op de rood gekleurde wegen vindt een toename van het aantal verkeersbewegingen plaats. De wegen waarop het verkeer met meer dan 30% toeneemt zijn velrood gekleurd. Langs deze wegen vinden mogelijk gevolgen elders plaats. Het aantal verkeersbewegingen neemt hier dusdanig toe dat de geluidsbelasting significant toe kan nemen. Een overzicht van de betreffende wegvakken is opgenomen in tabel 4.2.

Straat	Aantal verkeersbewe- gingen referentie 2024 (mvt/etm)	Aantal verkeersbewe- gingen plan 2024 (mvt/etm)	Procentueel verschil
1. Caan van Necklaan	850	1.150	35%
2. Caan van Necklaan	850	1.150	35%
3. Willemstraat	1.150	1.750	50%
4. Regentesselaan	400	600	50%
5. Nassaukade	300	550	85%

Tabel 4.2: Overzicht wegvakken met mogelijk gevolgen elders

De Wet geluidhinder schrijft voor de gevolgen elders te benoemen, maar stelt geen eisen met betrekking tot de toepassing van geluidsreducerende maatregelen. Het is aan de gemeente Rijswijk om een afweging te maken wel of geen compenserende maatregelen op/langs deze wegvakken toe te passen.

5

Saneringsopgave

Voor het saneren van woningen langs de Haagweg dient ervoor gezorgd te worden dat de binnenwaarde voor de saneringsgevallen wordt teruggebracht tot ten hoogste 43 dB. Er kan hierbij worden uitgegaan van een (standaard) gevelwering van 19 dB. Deze gevelisolerende waarde is op basis van praktijkervaringen van Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) vastgesteld en beschreven in Nieuwsbrief nummer 32 van juni 2012. Voor de bepaling van de (maximale) binnenwaarde van een woning is de gecumuleerde geluidsbelasting van toepassing. Dit is de totale geluidsbelasting van een weg (de Haagweg), zonder toepassing van de correctie volgens artikel 110g Wgh. Voor de Haagweg geldt de geluidsbelasting van weg- en tramverkeer samen, exclusief -5 dB correctie. De geluidsbelasting in de plansituatie mag (zonder correctie) niet hoger zijn dan 62 dB ($62-19=43$).

Voor de saneringswoningen is een aparte geluidsberekening uitgevoerd waarbij er per adres 1 waarneempunt is geselecteerd. Uitgegaan is van een vaste waarneemhoogte van 7,0 meter. Hiermee is per saneringsadres de maatgevende geluidsbelasting bepaald. Uitgangspunt is de toekomstige situatie, na herinrichting van de Haagweg en na toepassing van stil asfalt (dunne deklagen type B).

De resultaten van de saneringswoningen zijn opgenomen in tabel B5.1 van bijlage 5. Uit de tabel blijkt:

- Voor alle 218 saneringssituaties de geluidsbelasting met 4 tot 7 dB afneemt.
- Voor 17 adressen bedraagt de toekomstige geluidsbelasting, na herinrichting, maximaal 62 dB.
- Voor 119 adressen (waaronder Haagweg 148 I & II en de appartementen Oranjestraat 4 t/m 34) zal de toekomstige geluidsbelasting na herinrichting maximaal 61 dB zijn.
- Voor 51 adressen is de toekomstige geluidsbelasting maximaal 60 dB.
- Voor 29 adressen (waaronder de 27 appartementen in de 'Aldi flat') zal de toekomstige geluidsbelasting na herinrichting maximaal 59 dB zijn.
- 2 saneringsadressen ontbreken conform de verklaring op pagina 8 en 9.

Hieruit volgt dat na de herinrichting van de Haagweg volgens plan, bij alle saneringswoningen wordt voldaan aan maximaal 62 dB. De maximale waarde van 62 dB komt voor bij 17 woningen. Bij deze, nog niet eerder geluidsgesaneerde A-lijst woningen, zal een schouwing plaatsvinden. Deze schouwing moet uitwijzen of er geen sprake is van in hoofdstuk 2 onder '*Saneringsopgave*' genoemde 6 bijzonder situaties. Wanneer dit kan worden vastgesteld, zijn aanvullende geluidisolierende maatregelen aan de gevel niet nodig en kan een maximaal binnenniveau van 43 dB worden gewaarborgd.

Bij de 199 adressen, waarbij sprake is van een geluidbelasting van 61 dB of lager zijn, aanvullende geluidisolierende maatregelen aan de gevel niet nodig en kan een maximaal binnenniveau van 43 dB zonder aanvullende maatregelen worden gewaarborgd.

Na bovenstaand onderzoek zal een besluit op grond van Hoofdstuk 6 van Besluit Geluid-hinder de sanering van deze A-lijst woningen definitief afronden. Dit besluit wordt met een beroep en bezwaar procedure aan betrokken woningeigenaar verstuurd waarna de geluidsanering van deze A-lijst woningen zal zijn afgerond.

Conclusies

Uit het reconstructieonderzoek is gebleken dat er sprake is van een reconstructiesituatie volgens de Wet geluidhinder, als gevolg van de voorgenomen herinrichting van de Haagweg. Als gevolg van de voorgenomen ontwikkelingen rond de Haagweg neemt het aantal verkeersbewegingen, en daarmee ook de geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer, af. Ook neemt de geluidsbelasting ten gevolge van het tramverkeer naar de toekomst af, omdat dan stiller trammaterieel ingezet wordt.

Ten opzichte van enkele van de eerder vastgestelde saneringswaarden is er echter voor zes adressen langs de Haagweg sprake van een significante toename van de geluidsbelasting. Hierdoor is er, ondanks de te verwachten afname van de geluidsbelasting van het verkeer, toch sprake van een juridische reconstructiesituatie.

Als mogelijke oplossingsrichting is de toepassing van een geluidsreducerend wegdektype (dunne deklagen type B) nader onderzocht. De gemeente heeft namelijk in haar programma van eisen opgenomen om dit wegdektype toe te passen bij de realisatie van de herinrichting. Ook op de kruispuntvlakken zal dan een stiller wegdektype worden toegepast, al is hier bij de geluidsberekeningen niet vanuit gegaan.

Uit het onderzoek blijkt dat na toepassing van stil asfalt op de Haagweg er geen reconstructiesituatie meer aan de orde is. De herinrichtingsplannen voldoen daarmee dan aan de normen van de Wet geluidhinder.

In het akoestisch onderzoek is tevens de saneringsopgave voor de Haagweg beschouwd. De binnenwaarde voor de saneringsgevallen dient te worden teruggebracht tot ten hoogste 43 dB. Hierbij dient te worden uitgegaan van een (standaard) gevelwering van 19 dB op basis van praktijkervaringen van Bureau Sanering Verkeerslawaaai (BSV).

Bij het bepalen van de binnenwaarde is de totale geluidsbelasting van de Haagweg van toepassing. Het gaat om de geluidsbelasting van al het verkeer (weg- en tramverkeer) op de Haagweg, zonder toepassing van correctie van artikel 110g Wgh. Als voor deze woningen de toekomstige, totale geluidsbelasting voldoet aan 62 dB (62-19=43), dan is zijn nadere gevelweringsmaatregelen niet meer nodig om de woningen te saneren.

Uit het onderzoek voor de saneringswoningen is gebleken dat in de plansituatie bij alle saneringswoningen wordt voldaan aan maximaal 62 dB. Voor 17 adressen geldt deze maximale waarde en de betreffende woningen zullen aan een schouwing worden on-

derworpen. Daarbij wordt bepaald of de woningen behoren tot de risicogroep van een te lage gevelwering. Dit kan voorkomen bij woningen met stalen kozijnen, schuiframen, kantelramen, taatsramen, oude stolpramen of -deuren en rieten daken.

Voor de overige 199 adressen is de geluidsbelasting 61 dB of lager. Voor deze woningen betekent de verlaging van de geluidsbelasting, als gevolg van de herinrichting van de Haagweg, dat ze automatisch zijn gesaneerd. De binnenwaarde van maximaal 43 dB kan worden gewaarborgd.

Op basis van een besluit op grond van Hoofdstuk 6 van het Besluit Geluidhinder kan de sanering van deze A-lijst woningen definitief worden afgerond.

Bijlage 1

Uitgangspunten



Figuur B1.1: Situering wegvakken Haagweg (nummering in figuur komt overeen met nummering tabellen; kaart: Google Maps)

Huidig 2013

#	begrenzing	rijbaan	Intensiteit (mvt/etm)	gem. Uurpercentage t.o.v. etmaal (%/u)			voertuigtypever- deling dag (7-19u) (%)			voertuigtype- verdeling avond (19-23u) (%)			voertuigtypeverde- ling nacht (23-7u) (%)		
				dag	avond	nacht	LV	MV	ZV	LV	MV	ZV	LV	MV	ZV
1	Jan van der Heijdenstraat - Tulpstraat	west	8.200	6,7	3,1	0,9	96,7	2,6	0,7	97,4	2,1	0,5	95,7	3,9	0,4
1	Jan van der Heijdenstraat - Tulpstraat	oost	8000	6,7	3,1	0,9	94,4	4,5	1,1	95,4	3,7	0,9	92,0	6,6	0,7
2	Tulpstraat - Resedastraat	west	9.400	6,7	3,1	0,9	96,5	2,8	0,7	97,1	2,3	0,6	95,4	4,2	0,5
2	Tulpstraat - Resedastraat	oost	7.800	6,7	3,1	0,9	94,2	4,7	1,2	95,2	3,8	1,0	92,4	6,9	0,8
3	Resedastraat - Laan Hofrust	west	8.800	6,7	3,1	0,9	96,4	2,9	0,7	97,1	2,3	0,6	95,3	4,2	0,5
3	Resedastraat - Laan Hofrust	oost	7.800	6,7	3,1	0,9	94,2	4,7	1,2	95,2	3,8	1,0	92,4	6,9	0,8
4	Laan Hofrust - Geestbrugweg	west	9.600	6,7	3,1	0,9	96,3	3,0	0,8	97,0	2,4	0,6	95,1	4,4	0,5
4	Laan Hofrust - Geestbrugweg	oost	7.800	6,7	3,1	0,9	94,2	4,7	1,2	95,2	3,8	1,0	92,4	6,9	0,8
5	Geestbrugweg - Lindelaan	west	12.400	6,7	3,1	0,9	93,3	5,3	1,3	94,6	4,4	1,1	91,3	7,8	0,9
5	Geestbrugweg - Lindelaan	oost	10.000	6,7	3,1	0,9	92,2	6,2	1,6	93,6	5,1	1,3	89,9	9,1	1,0
6	Lindelaan - Verhagen Metmanstraat	west	10.200	6,7	3,1	0,9	94,8	4,2	1,1	95,7	3,4	0,9	93,1	6,2	0,7
6	Lindelaan - Verhagen Metmanstraat	oost	9.400	6,7	3,1	0,9	91,9	6,5	1,6	93,3	5,3	1,3	89,4	9,5	1,1
7	Verhagen Metmanstraat - Hoornbrug	west	10.000	6,7	3,1	0,9	94,7	4,2	1,1	95,7	3,5	0,9	93,1	6,2	0,7
7	Verhagen Metmanstraat - Hoornbrug	oost	9.400	6,7	3,1	0,9	91,9	6,5	1,6	93,3	5,3	1,3	89,4	9,5	1,1

Tabel B1.1: Verkeersgegevens huidig 2013

Autonoom 2024

#	Begrenzing	rijbaan	Intensiteit (mvt/etm)	gem. Uurpercentage t.o.v. etmaal (%/u)			voertuigtypever- deling dag (7-19u) (%)			voertuigtype- verdeling avond (19-23u) (%)			voertuigtypeverde- ling nacht (23-7u) (%)		
				dag	avond	nacht	LV	MV	ZV	LV	MV	ZV	LV	MV	ZV
1	Jan van der Heijdenstraat - Tulpstraat	west	7.600	6,7	3,5	0,7	97,2	2,5	0,3	97,2	2,5	0,3	97,2	2,5	0,3
1	Jan van der Heijdenstraat - Tulpstraat	oost	8.400	6,7	3,5	0,7	97,1	2,6	0,3	97,1	2,6	0,3	97,1	2,6	0,3
2	Tulpstraat - Resedastraat	west	9.000	6,7	3,5	0,7	96,8	2,9	0,3	96,8	2,9	0,3	96,8	2,9	0,3
2	Tulpstraat - Resedastraat	oost	8.100	6,7	3,5	0,7	96,9	2,8	0,3	96,9	2,8	0,3	96,9	2,8	0,3
3	Resedastraat - Laan Hofrust	west	8.300	6,7	3,5	0,7	96,8	2,9	0,3	96,8	2,9	0,3	96,8	2,9	0,3
3	Resedastraat - Laan Hofrust	oost	8.100	6,7	3,5	0,7	96,9	2,8	0,3	96,9	2,8	0,3	96,9	2,8	0,3
4	Laan Hofrust - Geestbrugweg	west	9.300	6,7	3,5	0,7	96,5	3,1	0,4	96,5	3,1	0,4	96,5	3,1	0,4
4	Laan Hofrust - Geestbrugweg	oost	8.100	6,7	3,5	0,7	96,9	2,8	0,3	96,9	2,8	0,3	96,9	2,8	0,3
5	Geestbrugweg - Lindelaan	west	10.800	6,7	3,5	0,7	94,1	5,4	0,6	94,1	5,4	0,6	94,1	5,4	0,6
5	Geestbrugweg - Lindelaan	oost	10.400	6,7	3,5	0,7	95,3	4,2	0,5	95,3	4,2	0,5	95,3	4,2	0,5
6	Lindelaan - Verhagen Metmanstraat	west	8.700	6,7	3,5	0,7	94,1	5,3	0,6	94,1	5,3	0,6	94,1	5,3	0,6
6	Lindelaan - Verhagen Metmanstraat	oost	9.300	6,7	3,5	0,7	94,3	5,2	0,6	94,3	5,2	0,6	94,3	5,2	0,6

#	Begrenzing	rijbaan	Intensiteit (mvt/etm)	gem. Uurpercentage t.o.v. etmaal (%/u)			voertuigtypever- deling dag (7-19u) (%)			voertuigtype- verdeling avond (19-23u) (%)			voertuigtypeverde- ling nacht (23-7u) (%)		
				dag	avond	nacht	LV	MV	ZV	LV	MV	ZV	LV	MV	ZV
7	Verhagen Metmanstraat - Hoornbrug	west	8.500	6,7	3,5	0,7	94,1	5,3	0,6	94,1	5,3	0,6	94,1	5,3	0,6
7	Verhagen Metmanstraat - Hoornbrug	oost	9.300	6,7	3,5	0,7	94,3	5,2	0,6	94,3	5,2	0,6	94,3	5,2	0,6

Tabel B1.2: Verkeersgegevens autonoom 2024

Plan 2024

#	Begrenzing	rijbaan	Intensiteit (mvt/etm)	gem. Uurpercentage t.o.v. etmaal (%/u)			voertuigtypever- deling dag (7-19u) (%)			voertuigtype- verdeling avond (19-23u) (%)			voertuigtypeverde- ling nacht (23-7u) (%)		
				dag	avond	nacht	LV	MV	ZV	LV	MV	ZV	LV	MV	ZV
1	Jan van der Heijdenstraat - Tulpstraat	west	4.900	6,7	3,5	0,7	95,6	3,9	0,4	95,6	3,9	0,4	95,6	3,9	0,4
1	Jan van der Heijdenstraat - Tulpstraat	oost	5.800	6,7	3,5	0,7	95,9	3,7	0,4	95,9	3,7	0,4	95,9	3,7	0,4
2	Tulpstraat - Resedastraat	west	6.100	6,7	3,5	0,7	95,3	4,2	0,5	95,3	4,2	0,5	95,3	4,2	0,5
2	Tulpstraat - Resedastraat	oost	5.500	6,7	3,5	0,7	95,5	4,1	0,5	95,5	4,1	0,5	95,5	4,1	0,5
3	Resedastraat - Laan Hofrust	west	5.500	6,7	3,5	0,7	95,2	4,4	0,5	95,2	4,4	0,5	95,2	4,4	0,5
3	Resedastraat - Laan Hofrust	oost	5.500	6,7	3,5	0,7	95,5	4,1	0,5	95,5	4,1	0,5	95,5	4,1	0,5
4	Laan Hofrust - Geestbrugweg	west	6.400	6,7	3,5	0,7	95,0	4,6	0,5	95,0	4,6	0,5	95,0	4,6	0,5
4	Laan Hofrust - Geestbrugweg	oost	5.500	6,7	3,5	0,7	95,5	4,1	0,5	95,5	4,1	0,5	95,5	4,1	0,5
5	Geestbrugweg - Lindelaan	west	7.300	6,7	3,5	0,7	91,2	7,9	0,9	91,2	7,9	0,9	91,2	7,9	0,9
5	Geestbrugweg - Lindelaan	oost	7.300	6,7	3,5	0,7	93,9	6,0	0,7	93,9	6,0	0,7	93,9	6,0	0,7
6	Lindelaan - Verhagen Metmanstraat	west	5.400	6,7	3,5	0,7	90,6	8,5	0,9	90,6	8,5	0,9	90,6	8,5	0,9
6	Lindelaan - Verhagen Metmanstraat	oost	6.100	6,7	3,5	0,7	91,2	7,9	0,9	91,2	7,9	0,9	91,2	7,9	0,9
7	Verhagen Metmanstraat - Hoornbrug	west	5.300	6,7	3,5	0,7	90,4	8,7	1,0	90,4	8,7	1,0	90,4	8,7	1,0
7	Verhagen Metmanstraat - Hoornbrug	oost	6.100	6,7	3,5	0,7	91,2	7,9	0,9	91,2	7,9	0,9	91,2	7,9	0,9

Tabel B1.3: Verkeersgegevens plan 2024









Bijlage 2

Bestemmingen saneringslijst

In tabel B1.1. zijn de bestemmingen opgenomen waarop de saneringsopgave betrekking heeft. De informatie is aangeleverd door de gemeente Rijswijk.

Straat	Huisnr.	Toev.	Postcode	Project	Maatgevend	Status	Groep	Waarde LAeq (dB(A))	Waarde Lden (dB)
HAAGWEG	5		2281 AA	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	63	62,23
HAAGWEG	7		2281 AA	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	63	62,23
HAAGWEG	20		2282 AA	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	62	61,28
HAAGWEG	26		2282 AA	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	62	61,28
HAAGWEG	28		2282 AA	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	62	61,28
HAAGWEG	31		2281 AA	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	63	62,23
HAAGWEG	32		2282 AA	A-lijst	Weigeraarbrf.	max. binnenw.	1	62	61,27
HAAGWEG	33		2281 AA	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	63	62,23
HAAGWEG	34		2282 AA	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	62	61,27
HAAGWEG	35		2281 AB	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	63	62,23
HAAGWEG	38		2282 AA	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	62	61,28
HAAGWEG	39		2281 AB	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	63	62,23
HAAGWEG	40		2282 AA	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	62	61,27
HAAGWEG	46		2282 AA	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	62	61,27
HAAGWEG	48		2282 AB	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	62	61,27
HAAGWEG	50		2282 AB	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	62	61,27
HAAGWEG	52		2282 AB	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	62	61,27
HAAGWEG	54		2282 AB	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	62	61,27
HAAGWEG	56		2282 AB	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	63	62,26
HAAGWEG	57		2281 AC	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	60	59,24
HAAGWEG	59		2281 AC	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	60	59,24
HAAGWEG	60		2282 AB	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	62	61,27
HAAGWEG	61		2281 AC	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	61	60,24
HAAGWEG	63		2281 AC	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	61	60,24
HAAGWEG	65		2281 AC	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	61	60,23
HAAGWEG	66		2282 AB	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	62	61,26

Straat	Huisnr.	Toev.	Postcode	Project	Maatgevend	Status	Groep	Waarde LAeq (dB(A))	Waarde Lden (dB)
HAAGWEG	67		2281 AC	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	61	60,23
HAAGWEG	71		2281 AC	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	61	60,23
HAAGWEG	73		2281 AC	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	61	60,23
HAAGWEG	79		2281 AC	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	61	60,23
HAAGWEG	81		2281 AC	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	62	61,23
HAAGWEG	89		2281 AC	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	61	60,23
HAAGWEG	91		2281 AC	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	61	60,23
HAAGWEG	93		2281 AC	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	62	61,26
HAAGWEG	99	A	2281 AD	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	62	61,23
HAAGWEG	103		2281 AD	A-lijst	HAAGWG	<= max. binnenw.	1	63	62,23
HAAGWEG	9		2281 AA	A-lijst	HAAGWG	Weigeraar oud	2	63	62,23
HAAGWEG	15		2281 AA	A-lijst	HAAGWG	Weigeraar oud	2	63	62,23
HAAGWEG	27		2281 AA	A-lijst	HAAGWG	Weigeraar oud	2	63	62,23
HAAGWEG	41		2281 AB	A-lijst	HAAGWG	Weigeraar oud	2	63	62,23
HAAGWEG	49		2281 AB	A-lijst	HAAGWG	Weigeraar oud	2	63	62,24
HAAGWEG	62		2282 AB	A-lijst	HAAGWG	Weigeraar oud	2	62	61,27
HAAGWEG	69		2281 AC	A-lijst	HAAGWG	Weigeraar oud	2	61	60,23
HAAGWEG	83		2281 AC	A-lijst	HAAGWG	Weigeraar oud	2	61	60,23
HAAGWEG	95		2281 AC	A-lijst	HAAGWG	Weigeraar oud	2	62	61,23
HAAGWEG	107		2281 AD	A-lijst	HAAGWG	Weigeraar oud	2	63	62,23
HAAGWEG	109		2281 AD	A-lijst	HAAGWG	Weigeraar oud	2	63	62,23
HAAGWEG	113		2281 AD	A-lijst	HAAGWG	Weigeraar oud	2	63	62,23
HAAGWEG	115		2281 AD	A-lijst	HAAGWG	Weigeraar oud	2	63	62,23
HAAGWEG	117	A	2281 AD	A-lijst	HAAGWG	Weigeraar oud	2	63	62,23
HAAGWEG	119		2281 AD	A-lijst	HAAGWG	Weigeraar oud	2	63	62,24
HAAGWEG	119	B	2281 AD	A-lijst	HAAGWG	Weigeraar oud	2	63	62,24
HAAGWEG	127		2281 AE	A-lijst	HAAGWG	Weigeraar oud	2	62	61,18
HAAGWEG	129		2281 AE	A-lijst	HAAGWG	Weigeraar oud	2	62	61,18
HAAGWEG	151		2281 AH	A-lijst	HAAGWG	Weigeraar oud	2	62	61,19
HAAGWEG	155		2281 AH	A-lijst	HAAGWG	Weigeraar oud	2	62	61,19
HAAGWEG	70		2282 AC	A-lijst	HAAGWG		3	62	61,27
HAAGWEG	72		2282 AC	A-lijst	HAAGWG		3	62	61,26
HAAGWEG	74		2282 AC	A-lijst	HAAGWG		3	62	61,27
HAAGWEG	76		2282 AC	A-lijst	HAAGWG		3	62	61,26
HAAGWEG	80	A	2282 AC	A-lijst	HAAGWG		3	62	61,27
HAAGWEG	82	A	2282 AC	A-lijst	HAAGWG		3	62	61,25
HAAGWEG	82	B	2282 AC	A-lijst	HAAGWG		3	62	61,25
HAAGWEG	82	C	2282 AC	A-lijst	HAAGWG		3	62	61,25
HAAGWEG	82	D	2282 AC	A-lijst	HAAGWG		3	62	61,25
HAAGWEG	82	E	2282 AC	A-lijst	HAAGWG		3	62	61,25
HAAGWEG	82	F	2282 AC	A-lijst	HAAGWG		3	62	61,25
HAAGWEG	82	G	2282 AC	A-lijst	HAAGWG		3	62	61,25
HAAGWEG	82	H	2282 AC	A-lijst	HAAGWG		3	63	62,25

Straat	Huisnr.	Toev.	Postcode	Project	Maatgevend	Status	Groep	Waarde LAeq (dB(A))	Waarde Lden (dB)
HAAGWEG	82		2282 AC	A-lijst	HAAGWG		3	63	62,25
HAAGWEG	84		2282 AD	A-lijst	HAAGWG		3	63	62,25
HAAGWEG	84	A	2282 AD	A-lijst	HAAGWG		3	63	62,25
HAAGWEG	84	B	2282 AD	A-lijst	HAAGWG		3	63	62,25
HAAGWEG	84	C	2282 AD	A-lijst	HAAGWG		3	63	62,25
HAAGWEG	84	D	2282 AD	A-lijst	HAAGWG		3	63	62,25
HAAGWEG	84	E	2282 AD	A-lijst	HAAGWG		3	63	62,25
HAAGWEG	84	F	2282 AD	A-lijst	HAAGWG		3	63	62,25
HAAGWEG	84	G	2282 AD	A-lijst	HAAGWG		3	63	62,25
HAAGWEG	84	H	2282 AD	A-lijst	HAAGWG		3	63	62,25
HAAGWEG	86		2282 AD	A-lijst	HAAGWG		3	62	61,25
HAAGWEG	86	A	2282 AD	A-lijst	HAAGWG		3	62	61,25
HAAGWEG	86	B	2282 AD	A-lijst	HAAGWG		3	62	61,25
HAAGWEG	86	C	2282 AD	A-lijst	HAAGWG		3	62	61,25
HAAGWEG	86	D	2282 AD	A-lijst	HAAGWG		3	62	61,25
HAAGWEG	86	E	2282 AD	A-lijst	HAAGWG		3	62	61,25
HAAGWEG	86	F	2282 AD	A-lijst	HAAGWG		3	62	61,25
HAAGWEG	86	G	2282 AD	A-lijst	HAAGWG		3	63	62,25
HAAGWEG	86	H	2282 AD	A-lijst	HAAGWG		3	63	62,25
HAAGWEG	88	A	2282 AE	A-lijst	HAAGWG		3	62	61,22
HAAGWEG	88	B	2282 AE	A-lijst	HAAGWG		3	62	61,22
HAAGWEG	90		2282 AE	A-lijst	HAAGWG		3	62	61,22
HAAGWEG	100		2282 AE	A-lijst	HAAGWG		3	62	61,22
HAAGWEG	102		2282 AE	A-lijst	HAAGWG		3	62	61,22
HAAGWEG	104		2282 AE	A-lijst	HAAGWG		3	62	61,22
HAAGWEG	106		2282 AE	A-lijst	HAAGWG		3	62	61,22
HAAGWEG	116	A	2282 AG	A-lijst	HAAGWG		3	62	61,21
HAAGWEG	116	B	2282 AG	A-lijst	HAAGWG		3	62	61,21
HAAGWEG	1		2281 AA	A-lijst	HAAGWG	bedrijfspan	4	63	62,23
HAAGWEG	11		2281 AA	A-lijst	HAAGWG	bedrijfspan	4	63	62,23
HAAGWEG	21		2281 AA	A-lijst	HAAGWG	bedrijfspan	4	63	62,23
HAAGWEG	68		2282 AB	A-lijst	HAAGWG	Bedrijfspan	4	62	61,26
HAAGWEG	77		2281 AC	A-lijst	HAAGWG	Bedrijfspan	4	61	60,23
HAAGWEG	78		2282 AC	A-lijst	HAAGWG	Bedrijfspan	4	62	61,27
HAAGWEG	80		2282 AC	A-lijst	HAAGWG	Bedrijfspan	4	61	60,27
HAAGWEG	85		2281 AC	A-lijst	HAAGWG	Bedrijfspan	4	61	60,23
HAAGWEG	87		2281 AC	A-lijst	HAAGWG	Bedrijfspan	4	61	60,25
HAAGWEG	92		2282 AE	A-lijst	HAAGWG	Bedrijfspan	4	62	61,22
HAAGWEG	94		2282 AE	A-lijst	HAAGWG	Bedrijfspan	4	62	61,22
HAAGWEG	96		2282 AE	A-lijst	HAAGWG	Bedrijfspan	4	62	61,22
HAAGWEG	98		2282 AE	A-lijst	HAAGWG	Bedrijfspan	4	62	61,22
HAAGWEG	101		2281 AD	A-lijst	HAAGWG	Bedrijfspan	4	62	61,23
HAAGWEG	105		2281 AD	A-lijst	HAAGWG	Bedrijfspan	4	63	62,23

Straat	Huisnr.	Toev.	Postcode	Project	Maatgevend	Status	Groep	Waarde LAeq (dB(A))	Waarde Lden (dB)
HAAGWEG	108		2282 AE	A-lijst	HAAGWG	Bedrijfspan	4	62	61,21
HAAGWEG	110		2282 AG	A-lijst	HAAGWG	Bedrijfspan	4	62	61,21
HAAGWEG	111		2281 AD	A-lijst	HAAGWG	Bedrijfspan	4	63	62,23
HAAGWEG	112		2282 AG	A-lijst	HAAGWG	Bedrijfspan	4	62	61,20
HAAGWEG	114		2282 AG	A-lijst	HAAGWG	Bedrijfspan	4	62	61,20
HAAGWEG	116		2282 AG	A-lijst	HAAGWG	Bedrijfspan	4	62	61,21
HAAGWEG	117		2281 AD	A-lijst	HAAGWG	Bedrijfspan	4	63	62,23
HAAGWEG	118		2282 AG	A-lijst	HAAGWG	Bedrijfspan	4	62	61,20
HAAGWEG	137		2281 AG	A-lijst	HAAGWG	Bedrijfspan	4	62	61,18
HAAGWEG	149		2281 AH	A-lijst	HAAGWG	Bedrijfspan	4	62	61,18
HAAGWEG	153		2281 AH	A-lijst	HAAGWG	Bedrijfspan	4	62	61,19
HAAGWEG	3		2281 AA	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	63	62,23
HAAGWEG	13		2281 AA	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	63	62,23
HAAGWEG	17		2281 AA	A-lijst / ONT	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	63	62,23
HAAGWEG	18		2282 AA	A-lijst / ONT	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	62	61,29
HAAGWEG	19		2281 AA	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	63	62,23
HAAGWEG	22		2282 AA	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	62	61,28
HAAGWEG	23		2281 AA	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	63	62,23
HAAGWEG	24		2282 AA	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	62	61,28
HAAGWEG	25		2281 AA	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	63	62,23
HAAGWEG	29		2281 AA	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	63	62,23
HAAGWEG	30		2282 AA	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	62	61,28
HAAGWEG	36		2282 AA	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	62	61,28
HAAGWEG	37		2281 AB	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	63	62,23
HAAGWEG	42		2282 AA	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	62	61,27
HAAGWEG	43		2281 AB	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	63	62,24
HAAGWEG	44		2282 AA	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	62	61,27
HAAGWEG	45		2281 AB	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	63	62,24
HAAGWEG	47		2281 AB	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	63	62,24
HAAGWEG	53		2281 AB	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	63	62,24
HAAGWEG	58		2282 AB	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	62	61,26
HAAGWEG	64		2282 AB	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	62	61,26
HAAGWEG	75		2281 AC	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	61	60,23
HAAGWEG	97		2281 AD	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	63	62,23
HAAGWEG	119	A	2281 AD	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	63	62,24
HAAGWEG	123		2281 AE	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	62	61,19
HAAGWEG	125		2281 AE	A-lijst 529.739.14	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	62	61,18
HAAGWEG	131		2281 AE	A-lijst 529.739.14	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	62	61,18
HAAGWEG	133		2281 AE	A-lijst 529.739.14	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	62	61,19
HAAGWEG	135		2281 AE	A-lijst 529.739.14	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	62	61,18
HAAGWEG	139		2281 AG	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	62	61,19
HAAGWEG	141		2281 AG	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	62	61,18
HAAGWEG	143		2281 AG	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	62	61,18

Straat	Huisnr.	Toev.	Postcode	Project	Maatgevend	Status	Groep	Waarde LAeq (dB(A))	Waarde Lden (dB)
HAAGWEG	145		2281 AG	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	62	61,19
HAAGWEG	147		2281 AG	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	62	61,19
HAAGWEG	157		2281 AH	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	62	61,19
HAAGWEG	159		2281 AH	A-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	62	61,19
ORANJELAAN	2		2281 GD	A-lijst / ONT	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	62	62,00
ORANJELAAN	4		2281 GD	A-lijst 529.739.13	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	63	62,20
ORANJELAAN	6		2281 GD	A-lijst 529.739.13	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	63	62,20
ORANJELAAN	8		2281 GD	A-lijst 529.739.13	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	63	62,20
ORANJELAAN	10		2281 GD	A-lijst 529.739.13	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	63	62,20
ORANJELAAN	12		2281 GD	A-lijst 529.739.13	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	63	62,20
ORANJELAAN	14		2281 GD	A-lijst 529.739.13	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	63	62,20
ORANJELAAN	16		2281 GD	A-lijst 529.739.13	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	63	62,20
ORANJELAAN	18		2281 GD	A-lijst 529.739.13	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	63	62,20
ORANJELAAN	20		2281 GD	A-lijst 529.739.13	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	63	62,20
ORANJELAAN	22		2281 GD	A-lijst 529.739.13	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	63	62,20
ORANJELAAN	24		2281 GD	A-lijst 529.739.13	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	63	62,20
ORANJELAAN	26		2281 GD	A-lijst 529.739.13	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	63	62,20
ORANJELAAN	28		2281 GE	A-lijst 529.739.13	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	63	62,20
ORANJELAAN	30		2281 GE	A-lijst 529.739.13	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	63	62,20
ORANJELAAN	32		2281 GE	A-lijst 529.739.13	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	62	61,20
ORANJELAAN	34		2281 GE	A-lijst 529.739.13	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	5	63	62,20
HAAGWEG	120		2282 AH	B-lijst	HAAGWG		6	63	62,20
HAAGWEG	122		2282 AH	B-lijst	HAAGWG		6	63	62,20
HAAGWEG	124		2282 AH	B-lijst	HAAGWG		6	63	62,19
HAAGWEG	126		2282 AH	B-lijst	HAAGWG		6	63	62,20
HAAGWEG	128		2282 AH	B-lijst	HAAGWG		6	63	62,20
HAAGWEG	161		2281 AJ	B-lijst	HAAGWG		6	61	60,18
HAAGWEG	163		2281 AJ	B-lijst	HAAGWG		6	61	60,19
HAAGWEG	165		2281 AJ	B-lijst	HAAGWG		6	61	60,19
HAAGWEG	167		2281 AJ	B-lijst	HAAGWG		6	61	60,18
HAAGWEG	179		2281 AK	B-lijst	HAAGWG		6	61	60,21
HAAGWEG	181		2281 AK	B-lijst	HAAGWG		6	61	60,19
HAAGWEG	185		2281 AK	B-lijst	HAAGWG		6	61	60,19
HAAGWEG	187		2281 AK	B-lijst	HAAGWG		6	61	60,19
HAAGWEG	136		2282 AH	529.739.08	HAAGWEG	Weigeraar oud	7	67	66,20
HAAGWEG	146		2282 AH	529.739.08	HAAGWEG	Weigeraar oud	7	67	66,21
HAAGWEG	150		2282 AH	B 529.739.08	HAAGWEG	Weigeraar oud	7	67	66,21
HAAGWEG	152		2282 AJ	529.739.08	HAAGWEG	Weigeraar oud	7	67	66,21
HAAGWEG	154		2282 AJ	B 529.739.08	HAAGWEG	Weigeraar oud	7	67	66,21
HAAGWEG	156		2282 AJ	529.739.08	HAAGWEG	Weigeraar oud	7	67	66,21
HAAGWEG	158		2282 AJ	529.739.08	HAAGWEG	Weigeraar oud	7	67	66,21
HAAGWEG	166	A	2282 AJ	529.739.03	HAAGWEG	Weigeraar oud	7	67	66,20
HAAGWEG	166	B	2282 AJ	529.739.03	HAAGWEG	Weigeraar oud	7	67	66,20

Straat	Huisnr.	Toev.	Postcode	Project	Maatgevend	Status	Groep	Waarde LAeq (dB(A))	Waarde Lden (dB)
HAAGWEG	176		2282 AJ	529.739.03	HAAGWEG	Weigeraar oud	7	66	65,21
HAAGWEG	195		2281 AM	529.739.03	HAAGWEG	Weigeraar oud	7	66	65,18
PRINCESSELAAN	1		2281 AN	B-lijst / G	HAAGWG	Gereed/gesaneerd	8	62	61,19
HAAGWEG	132		2282 AH	529.739.08 / G	HAAGWEG	Gereed/gesaneerd	9	67	66,20
HAAGWEG	134		2282 AH	529.739.08 / G	HAAGWEG	Gereed/gesaneerd	9	67	66,20
HAAGWEG	138		2282 AH	529.739.08 / G	HAAGWEG	Gereed/gesaneerd	9	67	66,20
HAAGWEG	140		2282 AH	529.739.08 / G	HAAGWEG	Gereed/gesaneerd	9	67	66,20
HAAGWEG	142		2282 AH	529.739.08 / G	HAAGWEG	Gereed/gesaneerd	9	67	66,20
HAAGWEG	144		2282 AH	529.739.08 / G	HAAGWEG	Gereed/gesaneerd	9	67	66,20
HAAGWEG	148	I	2282 AH	529.739.08 / G	HAAGWEG	Gereed/gesaneerd	9	67	66,21
HAAGWEG	148	II	2282 AH	529.739.08 / G	HAAGWEG	Gereed/gesaneerd	9	67	66,21
HAAGWEG	160		2282 AJ	529.739.08 / G	HAAGWEG	Gereed/gesaneerd	9	67	66,21
HAAGWEG	166		2282 AJ	529.739.03	HAAGWEG	Gereed/gesaneerd	9	67	66,20
HAAGWEG	168		2282 AJ	529.739.03	HAAGWEG	Gereed/gesaneerd	9	67	66,20
HAAGWEG	170		2282 AJ	529.739.03	HAAGWEG	Gereed/gesaneerd	9	66	65,21
HAAGWEG	172		2282 AJ	529.739.03	HAAGWEG	Gereed/gesaneerd	9	66	65,19
HAAGWEG	174		2282 AJ	529.739.03	HAAGWEG	Gereed/gesaneerd	9	66	65,18
HAAGWEG	189		2281 AK	529.739.03	HAAGWEG	Gereed/gesaneerd	9	66	65,19
HAAGWEG	189	C	2281 AK	529.739.03	HAAGWEG	Gereed/gesaneerd	9	66	65,19
HAAGWEG	193		2281 AL	529.739.03	HAAGWEG	Gereed/gesaneerd	9	66	65,18

Tabel B2.1: Bestemmingen saneringsopgave Haagweg zoals aangeleverd door de gemeente Rijswijk

Bijlage 3

Resultaten

Bijlage 3

Geluidsbelastingen Haagweg								
waarneempunt	adres	waarneemhoogte (meter)	huidige situatie (dB)	saneringswaarde (dB)	Toetswaarde (dB)	plansituatie (dB)	verschil (dB)	afgerond (dB)
001_A	Haagweg 1	1,5	64,10	62,23	62,23	61,01	-1,22	-1
001_B	Haagweg 1	4,5	64,47	62,23	62,23	61,30	-0,93	-1
001_C	Haagweg 1	7,5	64,23	62,23	62,23	60,99	-1,24	-1
002_A	Haagweg 3	1,5	63,39	62,23	62,23	60,31	-1,92	-2
002_B	Haagweg 3	4,5	63,82	62,23	62,23	60,64	-1,59	-2
002_C	Haagweg 3	7,5	63,58	62,23	62,23	60,36	-1,87	-2
003_A	Haagweg 5	1,5	63,45	62,23	62,23	60,40	-1,83	-2
003_B	Haagweg 5	4,5	63,93	62,23	62,23	60,76	-1,47	-1
003_C	Haagweg 5	7,5	63,73	62,23	62,23	60,51	-1,72	-2
004_A	Haagweg 7	1,5	63,42	62,23	62,23	60,35	-1,88	-2
004_B	Haagweg 7	4,5	63,91	62,23	62,23	60,69	-1,54	-2
004_C	Haagweg 7	7,5	63,68	62,23	62,23	60,43	-1,80	-2
005_A	Haagweg 9	1,5	63,46	62,23	62,23	60,37	-1,86	-2
005_B	Haagweg 9	4,5	63,91	62,23	62,23	60,70	-1,53	-2
005_C	Haagweg 9	7,5	63,69	62,23	62,23	60,43	-1,80	-2
006_A	Haagweg 11	1,5	64,10	62,23	62,23	61,04	-1,19	-1
006_B	Haagweg 11	4,5	64,53	62,23	62,23	61,37	-0,86	-1
006_C	Haagweg 11	7,5	64,34	62,23	62,23	61,12	-1,11	-1
007_A	Haagweg 13	1,5	64,10	62,23	62,23	61,03	-1,20	-1
007_B	Haagweg 13	4,5	64,51	62,23	62,23	61,36	-0,87	-1
007_C	Haagweg 13	7,5	64,31	62,23	62,23	61,10	-1,13	-1
008_A	Haagweg 15	1,5	64,10	62,23	62,23	61,00	-1,23	-1
008_B	Haagweg 15	4,5	64,52	62,23	62,23	61,33	-0,90	-1
008_C	Haagweg 15	7,5	64,32	62,23	62,23	61,08	-1,15	-1
009_A	Haagweg 17	1,5	64,10	62,23	62,23	61,02	-1,21	-1
009_B	Haagweg 17	4,5	64,51	62,23	62,23	61,35	-0,88	-1
009_C	Haagweg 17	7,5	64,31	62,23	62,23	61,10	-1,13	-1
010_A	Haagweg 19	1,5	64,18	62,23	62,23	61,05	-1,18	-1
010_B	Haagweg 19	4,5	64,59	62,23	62,23	61,38	-0,85	-1
010_C	Haagweg 19	7,5	64,40	62,23	62,23	61,12	-1,11	-1
011_A	Haagweg 21	1,5	64,17	62,23	62,23	61,05	-1,18	-1
011_B	Haagweg 21	4,5	64,58	62,23	62,23	61,37	-0,86	-1
011_C	Haagweg 21	7,5	64,37	62,23	62,23	61,12	-1,11	-1
012_A	Haagweg 23	1,5	64,19	62,23	62,23	61,06	-1,17	-1
012_B	Haagweg 23	4,5	64,59	62,23	62,23	61,38	-0,85	-1
012_C	Haagweg 23	7,5	64,39	62,23	62,23	61,13	-1,10	-1
013_A	Haagweg 25	1,5	64,18	62,23	62,23	61,09	-1,14	-1
013_B	Haagweg 25	4,5	64,59	62,23	62,23	61,43	-0,80	-1
013_C	Haagweg 25	7,5	64,39	62,23	62,23	61,18	-1,05	-1
014_A	Haagweg 27	1,5	64,23	62,23	62,23	61,08	-1,15	-1
014_B	Haagweg 27	4,5	64,62	62,23	62,23	61,39	-0,84	-1
014_C	Haagweg 27	7,5	64,41	62,23	62,23	61,14	-1,09	-1
015_A	Haagweg 29	1,5	64,22	62,23	62,23	61,07	-1,16	-1
015_B	Haagweg 29	4,5	64,61	62,23	62,23	61,38	-0,85	-1
015_C	Haagweg 29	7,5	64,39	62,23	62,23	61,13	-1,10	-1
016_A	Haagweg 31	1,5	64,23	62,23	62,23	61,10	-1,13	-1
016_B	Haagweg 31	4,5	64,60	62,23	62,23	61,40	-0,83	-1
016_C	Haagweg 31	7,5	64,38	62,23	62,23	61,15	-1,08	-1
017_A	Haagweg 33	1,5	64,24	62,23	62,23	61,09	-1,14	-1
017_B	Haagweg 33	4,5	64,61	62,23	62,23	61,38	-0,85	-1
017_C	Haagweg 33	7,5	64,38	62,23	62,23	61,12	-1,11	-1
018_A	Haagweg 35	1,5	64,25	62,23	62,23	61,14	-1,09	-1
018_B	Haagweg 35	4,5	64,61	62,23	62,23	61,43	-0,80	-1
018_C	Haagweg 35	7,5	64,37	62,23	62,23	61,17	-1,06	-1
019_A	Haagweg 37	1,5	64,26	62,23	62,23	61,13	-1,10	-1
019_B	Haagweg 37	4,5	64,63	62,23	62,23	61,41	-0,82	-1
019_C	Haagweg 37	7,5	64,40	62,23	62,23	61,14	-1,09	-1
020_A	Haagweg 39	1,5	64,27	62,23	62,23	61,12	-1,11	-1
020_B	Haagweg 39	4,5	64,63	62,23	62,23	61,40	-0,83	-1
020_C	Haagweg 39	7,5	64,38	62,23	62,23	61,13	-1,10	-1
021_A	Haagweg 41	1,5	64,26	62,23	62,23	61,12	-1,11	-1
021_B	Haagweg 41	4,5	64,61	62,23	62,23	61,38	-0,85	-1
021_C	Haagweg 41	7,5	64,35	62,23	62,23	61,11	-1,12	-1
022_A	Haagweg 43	1,5	64,31	62,24	62,24	61,12	-1,12	-1
022_B	Haagweg 43	4,5	64,63	62,24	62,24	61,37	-0,87	-1
022_C	Haagweg 43	7,5	64,36	62,24	62,24	61,10	-1,14	-1
023_A	Haagweg 45	1,5	64,32	62,24	62,24	61,11	-1,13	-1
023_B	Haagweg 45	4,5	64,65	62,24	62,24	61,36	-0,88	-1
023_C	Haagweg 45	7,5	64,37	62,24	62,24	61,09	-1,15	-1
024_A	Haagweg 47	1,5	64,32	62,24	62,24	61,10	-1,14	-1
024_B	Haagweg 47	4,5	64,63	62,24	62,24	61,35	-0,89	-1
024_C	Haagweg 47	7,5	64,35	62,24	62,24	61,07	-1,17	-1
025_A	Haagweg 49	1,5	64,29	62,24	62,24	61,09	-1,15	-1
025_B	Haagweg 49	4,5	64,60	62,24	62,24	61,33	-0,91	-1
025_C	Haagweg 49	7,5	64,31	62,24	62,24	61,05	-1,19	-1
026_A	Haagweg 53	1,5	64,29	62,24	62,24	61,09	-1,15	-1
026_B	Haagweg 53	4,5	64,55	62,24	62,24	61,31	-0,93	-1
026_C	Haagweg 53	7,5	64,25	62,24	62,24	61,03	-1,21	-1
027_A	Haagweg 57	1,5	64,14	59,24	59,24	60,89	1,65	2
027_B	Haagweg 57	4,5	64,39	59,24	59,24	61,08	1,84	2
027_C	Haagweg 57	7,5	64,06	59,24	59,24	60,77	1,53	2
027_D	Haagweg 57	10,5	63,60	59,24	59,24	60,30	1,06	1
028_A	Haagweg 59	1,5	64,11	59,24	59,24	60,85	1,61	2
028_B	Haagweg 59	4,5	64,36	59,24	59,24	61,04	1,80	2
028_C	Haagweg 59	7,5	64,02	59,24	59,24	60,72	1,48	1
028_D	Haagweg 59	10,5	63,57	59,24	59,24	60,26	1,02	1
029_A	Haagweg 61	1,5	64,03	60,24	60,24	60,83	0,59	1
029_B	Haagweg 61	4,5	64,31	60,24	60,24	61,04	0,80	1
029_C	Haagweg 61	7,5	64,00	60,24	60,24	60,73	0,49	0
029_D	Haagweg 61	10,5	63,56	60,24	60,24	60,29	0,05	0
030_A	Haagweg 63	1,5	63,99	60,24	60,24	60,80	0,56	1
030_B	Haagweg 63	4,5	64,26	60,24	60,24	61,01	0,77	1
030_C	Haagweg 63	7,5	63,94	60,24	60,24	60,68	0,44	0

030_D	Haagweg 63	10,5	63,50	60,24	60,24	60,23	-0,01	0
031_A	Haagweg 65	1,5	63,91	60,23	60,23	60,80	0,57	1
031_B	Haagweg 65	4,5	64,19	60,23	60,23	61,00	0,77	1
031_C	Haagweg 65	7,5	63,88	60,23	60,23	60,69	0,46	0
032_A	Haagweg 67	1,5	63,87	60,23	60,23	60,77	0,54	1
032_B	Haagweg 67	4,5	64,15	60,23	60,23	60,97	0,74	1
032_C	Haagweg 67	7,5	63,84	60,23	60,23	60,65	0,42	0
032_D	Haagweg 67	10,5	63,40	60,23	60,23	60,20	-0,03	0
033_A	Haagweg 69	1,5	63,80	60,23	60,23	60,71	0,48	0
033_B	Haagweg 69	4,5	64,08	60,23	60,23	60,90	0,67	1
033_C	Haagweg 69	7,5	63,78	60,23	60,23	60,58	0,35	0
034_A	Haagweg 71	1,5	63,78	60,23	60,23	60,71	0,48	0
034_B	Haagweg 71	4,5	64,08	60,23	60,23	60,90	0,67	1
034_C	Haagweg 71	7,5	63,80	60,23	60,23	60,58	0,35	0
034_D	Haagweg 71	10,5	63,37	60,23	60,23	60,14	-0,09	0
035_A	Haagweg 73	1,5	63,73	60,23	60,23	60,75	0,52	1
035_B	Haagweg 73	4,5	64,03	60,23	60,23	60,96	0,73	1
035_C	Haagweg 73	7,5	63,75	60,23	60,23	60,65	0,42	0
035_D	Haagweg 73	10,5	63,36	60,23	60,23	60,21	-0,02	0
036_A	Haagweg 75	1,5	63,73	60,23	60,23	60,73	0,50	1
036_B	Haagweg 75	4,5	64,04	60,23	60,23	60,91	0,68	1
036_C	Haagweg 75	7,5	63,77	60,23	60,23	60,58	0,35	0
036_D	Haagweg 75	10,5	63,37	60,23	60,23	60,13	-0,10	0
037_A	Haagweg 77	1,5	63,68	60,23	60,23	60,74	0,51	1
037_B	Haagweg 77	4,5	63,98	60,23	60,23	60,93	0,70	1
037_C	Haagweg 77	7,5	63,70	60,23	60,23	60,60	0,37	0
037_D	Haagweg 77	10,5	63,28	60,23	60,23	60,14	-0,09	0
038_A	Haagweg 79	1,5	63,69	60,23	60,23	60,75	0,52	1
038_B	Haagweg 79	4,5	64,00	60,23	60,23	60,94	0,71	1
038_C	Haagweg 79	7,5	63,73	60,23	60,23	60,61	0,38	0
038_D	Haagweg 79	10,5	63,31	60,23	60,23	60,16	-0,07	0
039_A	Haagweg 81	1,5	63,63	60,23	60,23	60,77	0,54	1
039_B	Haagweg 81	4,5	63,97	60,23	60,23	60,97	0,74	1
039_C	Haagweg 81	7,5	63,73	60,23	60,23	60,65	0,42	0
039_D	Haagweg 81	10,5	63,32	60,23	60,23	60,19	-0,04	0
040_A	Haagweg 83	1,5	63,63	60,23	60,23	60,74	0,51	1
040_B	Haagweg 83	4,5	63,97	60,23	60,23	60,94	0,71	1
040_C	Haagweg 83	7,5	63,72	60,23	60,23	60,62	0,39	0
040_D	Haagweg 83	10,5	63,33	60,23	60,23	60,17	-0,06	0
041_A	Haagweg 85	1,5	63,61	60,23	60,23	60,74	0,51	1
041_B	Haagweg 85	4,5	63,95	60,23	60,23	60,95	0,72	1
041_C	Haagweg 85	7,5	63,69	60,23	60,23	60,63	0,40	0
041_D	Haagweg 85	10,5	63,31	60,23	60,23	60,18	-0,05	0
042_A	Haagweg 87	1,5	63,64	60,23	60,23	60,76	0,53	1
042_B	Haagweg 87	4,5	63,98	60,23	60,23	60,97	0,74	1
042_C	Haagweg 87	7,5	63,74	60,23	60,23	60,66	0,43	0
042_D	Haagweg 87	10,5	63,34	60,23	60,23	60,21	-0,02	0
043_A	Haagweg 89	1,5	63,65	60,23	60,23	60,85	0,62	1
043_B	Haagweg 89	4,5	64,03	60,23	60,23	61,06	0,83	1
043_C	Haagweg 89	7,5	63,79	60,23	60,23	60,74	0,51	1
043_D	Haagweg 89	10,5	63,41	60,23	60,23	60,30	0,07	0
044_A	Haagweg 91	1,5	63,66	60,23	60,23	60,84	0,61	1
044_B	Haagweg 91	4,5	64,04	60,23	60,23	61,06	0,83	1
044_C	Haagweg 91	7,5	63,81	60,23	60,23	60,74	0,51	1
044_D	Haagweg 91	10,5	63,43	60,23	60,23	60,30	0,07	0
045_A	Haagweg 93	1,5	63,73	61,23	61,23	60,95	-0,28	0
045_B	Haagweg 93	4,5	64,12	61,23	61,23	61,15	-0,08	0
045_C	Haagweg 93	7,5	63,89	61,23	61,23	60,84	-0,39	0
046_A	Haagweg 95	1,5	63,74	61,23	61,23	60,96	-0,27	0
046_B	Haagweg 95	4,5	64,13	61,23	61,23	61,18	-0,05	0
046_C	Haagweg 95	7,5	63,90	61,23	61,23	60,88	-0,35	0
046_D	Haagweg 95	10,5	63,52	61,23	61,23	60,44	-0,79	-1
047_A	Haagweg 97	1,5	63,94	62,23	62,23	61,13	-1,10	-1
047_B	Haagweg 97	4,5	64,33	62,23	62,23	61,34	-0,89	-1
047_C	Haagweg 97	7,5	64,09	62,23	62,23	61,01	-1,22	-1
048_A	Haagweg 99	1,5	64,00	61,22	61,22	61,23	0,01	0
048_B	Haagweg 99	4,5	64,39	61,22	61,22	61,43	0,21	0
048_C	Haagweg 99	7,5	64,17	61,22	61,22	61,10	-0,12	0
048_D	Haagweg 99	10,5	63,81	61,22	61,22	60,65	-0,57	-1
049_A	Haagweg 101	1,5	64,14	61,23	61,23	61,35	0,12	0
049_B	Haagweg 101	4,5	64,54	61,23	61,23	61,55	0,32	0
049_C	Haagweg 101	7,5	64,30	61,23	61,23	61,20	-0,03	0
050_A	Haagweg 103	1,5	64,13	62,23	62,23	61,32	-0,91	-1
050_B	Haagweg 103	4,5	64,52	62,23	62,23	61,52	-0,71	-1
050_C	Haagweg 103	7,5	64,28	62,23	62,23	61,17	-1,06	-1
050_D	Haagweg 103	10,5	63,90	62,23	62,23	60,71	-1,52	-2
051_A	Haagweg 105	1,5	64,16	62,23	62,23	61,30	-0,93	-1
051_B	Haagweg 105	4,5	64,56	62,23	62,23	61,51	-0,72	-1
051_C	Haagweg 105	7,5	64,33	62,23	62,23	61,17	-1,06	-1
051_D	Haagweg 105	10,5	63,96	62,23	62,23	60,70	-1,53	-2
052_A	Haagweg 107	1,5	64,15	62,23	62,23	61,31	-0,92	-1
052_B	Haagweg 107	4,5	64,55	62,23	62,23	61,51	-0,72	-1
052_C	Haagweg 107	7,5	64,33	62,23	62,23	61,18	-1,05	-1
052_D	Haagweg 107	10,5	63,95	62,23	62,23	60,71	-1,52	-2
053_A	Haagweg 109	1,5	64,11	62,23	62,23	61,10	-1,13	-1
053_B	Haagweg 109	4,5	64,53	62,23	62,23	61,34	-0,89	-1
053_C	Haagweg 109	7,5	64,31	62,23	62,23	61,01	-1,22	-1
053_D	Haagweg 109	10,5	63,94	62,23	62,23	60,54	-1,69	-2
054_A	Haagweg 111	1,5	64,13	62,23	62,23	61,08	-1,15	-1
054_B	Haagweg 111	4,5	64,54	62,23	62,23	61,31	-0,92	-1
054_C	Haagweg 111	7,5	64,33	62,23	62,23	61,00	-1,23	-1
054_D	Haagweg 111	10,5	63,97	62,23	62,23	60,54	-1,69	-2
055_A	Haagweg 113	1,5	64,15	62,23	62,23	60,91	-1,32	-1
055_B	Haagweg 113	4,5	64,56	62,23	62,23	61,17	-1,06	-1
055_C	Haagweg 113	7,5	64,36	62,23	62,23	60,85	-1,38	-1
055_D	Haagweg 113	10,5	64,00	62,23	62,23	60,41	-1,82	-2
056_A	Haagweg 115	1,5	64,18	62,23	62,23	60,84	-1,39	-1
056_B	Haagweg 115	4,5	64,57	62,23	62,23	61,11	-1,12	-1

056_C	Haagweg 115	7,5	64,38	62,23	62,23	60,81	-1,42	-1
056_D	Haagweg 115	10,5	64,01	62,23	62,23	60,39	-1,84	-2
057_A	Haagweg 117	1,5	64,17	62,23	62,23	60,61	-1,62	-2
057_B	Haagweg 117	4,5	64,55	62,23	62,23	60,92	-1,31	-1
057_C	Haagweg 117	7,5	64,35	62,23	62,23	60,66	-1,57	-2
057_D	Haagweg 117	10,5	63,98	62,23	62,23	60,24	-1,99	-2
058_A	Haagweg 117A	1,5	64,17	62,23	62,23	60,57	-1,66	-2
058_B	Haagweg 117A	4,5	64,55	62,23	62,23	60,89	-1,34	-1
058_C	Haagweg 117A	7,5	64,34	62,23	62,23	60,63	-1,60	-2
058_D	Haagweg 117A	10,5	63,97	62,23	62,23	60,23	-2,00	-2
059_A	Haagweg 119	1,5	64,16	62,24	62,24	60,14	-2,10	-2
059_B	Haagweg 119	4,5	64,48	62,24	62,24	60,52	-1,72	-2
059_C	Haagweg 119	7,5	64,25	62,24	62,24	60,28	-1,96	-2
059_D	Haagweg 119	10,5	63,84	62,24	62,24	59,89	-2,35	-2
060_A	Haagweg 119A	1,5	64,15	62,24	62,24	60,17	-2,07	-2
060_B	Haagweg 119A	4,5	64,46	62,24	62,24	60,52	-1,72	-2
060_C	Haagweg 119A	7,5	64,23	62,24	62,24	60,30	-1,94	-2
060_D	Haagweg 119A	10,5	63,83	62,24	62,24	59,91	-2,33	-2
061_A	Haagweg 119B	1,5	64,14	62,24	62,24	60,21	-2,03	-2
061_B	Haagweg 119B	4,5	64,48	62,24	62,24	60,59	-1,65	-2
061_C	Haagweg 119B	7,5	64,25	62,24	62,24	60,37	-1,87	-2
061_D	Haagweg 119B	10,5	63,85	62,24	62,24	59,98	-2,26	-2
062_A	Haagweg 123	1,5	62,90	61,19	61,19	61,03	-0,16	0
062_B	Haagweg 123	4,5	63,42	61,19	61,19	61,40	0,21	0
062_C	Haagweg 123	7,5	63,23	61,19	61,19	61,12	-0,07	0
063_A	Haagweg 125	1,5	63,53	61,18	61,18	61,75	0,57	1
063_B	Haagweg 125	4,5	63,95	61,18	61,18	62,01	0,83	1
063_C	Haagweg 125	7,5	63,75	61,18	61,18	61,69	0,51	1
064_A	Haagweg 127	1,5	63,59	61,18	61,18	61,74	0,56	1
064_B	Haagweg 127	4,5	64,00	61,18	61,18	62,02	0,84	1
064_C	Haagweg 127	7,5	63,80	61,18	61,18	61,71	0,53	1
065_A	Haagweg 129	1,5	63,50	61,18	61,18	61,52	0,34	0
065_B	Haagweg 129	4,5	63,92	61,18	61,18	61,82	0,64	1
065_C	Haagweg 129	7,5	63,71	61,18	61,18	61,52	0,34	0
066_A	Haagweg 131	1,5	63,47	61,18	61,18	61,50	0,32	0
066_B	Haagweg 131	4,5	63,88	61,18	61,18	61,80	0,62	1
066_C	Haagweg 131	7,5	63,69	61,18	61,18	61,50	0,32	0
067_A	Haagweg 133	1,5	63,37	61,19	61,19	61,26	0,07	0
067_B	Haagweg 133	4,5	63,77	61,19	61,19	61,57	0,38	0
067_C	Haagweg 133	7,5	63,56	61,19	61,19	61,27	0,08	0
068_A	Haagweg 135	1,5	63,35	61,18	61,18	61,16	-0,02	0
068_B	Haagweg 135	4,5	63,77	61,18	61,18	61,47	0,29	0
068_C	Haagweg 135	7,5	63,55	61,18	61,18	61,18	0,00	0
069_A	Haagweg 137	1,5	63,20	61,18	61,18	60,69	-0,49	0
069_B	Haagweg 137	4,5	63,66	61,18	61,18	61,08	-0,10	0
069_C	Haagweg 137	7,5	63,47	61,18	61,18	60,84	-0,34	0
069_D	Haagweg 137	10,5	63,13	61,18	61,18	60,43	-0,75	-1
070_A	Haagweg 139	1,5	63,05	61,19	61,19	60,06	-1,13	-1
070_B	Haagweg 139	4,5	63,54	61,19	61,19	60,56	-0,63	-1
070_C	Haagweg 139	7,5	63,36	61,19	61,19	60,38	-0,81	-1
070_D	Haagweg 139	10,5	63,04	61,18	61,18	60,06	-1,12	-1
071_A	Haagweg 141	1,5	63,10	61,18	61,18	59,98	-1,20	-1
071_B	Haagweg 141	4,5	63,56	61,18	61,18	60,49	-0,69	-1
071_C	Haagweg 141	7,5	63,37	61,18	61,18	60,31	-0,87	-1
071_D	Haagweg 141	10,5	63,04	61,18	61,18	59,98	-1,20	-1
072_A	Haagweg 143	1,5	63,25	61,18	61,18	59,99	-1,19	-1
072_B	Haagweg 143	4,5	63,65	61,18	61,18	60,46	-0,72	-1
072_C	Haagweg 143	7,5	63,44	61,18	61,18	60,28	-0,90	-1
072_D	Haagweg 143	10,5	63,09	61,18	61,18	59,94	-1,24	-1
073_A	Haagweg 145	1,5	63,38	61,19	61,19	60,01	-1,18	-1
073_B	Haagweg 145	4,5	63,74	61,19	61,19	60,43	-0,76	-1
073_C	Haagweg 145	7,5	63,51	61,19	61,19	60,21	-0,98	-1
073_D	Haagweg 145	10,5	63,13	61,19	61,19	59,87	-1,32	-1
074_A	Haagweg 147	1,5	63,49	61,19	61,19	59,95	-1,24	-1
074_B	Haagweg 147	4,5	63,85	61,19	61,19	60,39	-0,80	-1
074_C	Haagweg 147	7,5	63,59	61,19	61,19	60,21	-0,98	-1
074_D	Haagweg 147	10,5	63,20	61,19	61,19	59,87	-1,32	-1
075_A	Haagweg 149	1,5	63,42	61,18	61,18	59,81	-1,37	-1
075_B	Haagweg 149	4,5	63,77	61,18	61,18	60,26	-0,92	-1
075_C	Haagweg 149	7,5	63,50	61,18	61,18	60,05	-1,13	-1
075_D	Haagweg 149	10,5	63,10	61,18	61,18	59,70	-1,48	-1
076_A	Haagweg 151	1,5	63,66	61,19	61,19	59,92	-1,27	-1
076_B	Haagweg 151	4,5	63,95	61,19	61,19	60,31	-0,88	-1
076_C	Haagweg 151	7,5	63,64	61,19	61,19	60,08	-1,11	-1
077_A	Haagweg 153	1,5	63,70	61,19	61,19	59,89	-1,30	-1
077_B	Haagweg 153	4,5	63,99	61,19	61,19	60,31	-0,88	-1
077_C	Haagweg 153	7,5	63,66	61,19	61,19	60,10	-1,09	-1
078_A	Haagweg 155	1,5	63,97	61,19	61,19	59,97	-1,22	-1
078_B	Haagweg 155	4,5	64,20	61,19	61,19	60,36	-0,83	-1
078_C	Haagweg 155	7,5	63,85	61,19	61,19	60,13	-1,06	-1
079_A	Haagweg 157	1,5	63,84	61,19	61,19	59,84	-1,35	-1
079_B	Haagweg 157	4,5	64,09	61,19	61,19	60,26	-0,93	-1
079_C	Haagweg 157	7,5	63,73	61,19	61,19	60,05	-1,14	-1
080_A	Haagweg 159	1,5	63,77	61,19	61,19	59,79	-1,40	-1
080_B	Haagweg 159	4,5	64,05	61,19	61,19	60,26	-0,93	-1
080_C	Haagweg 159	7,5	63,70	61,19	61,19	60,07	-1,12	-1
081_A	Haagweg 161	1,5	61,84	61,18	61,18	59,27	-1,91	-2
081_B	Haagweg 161	4,5	62,19	61,18	61,18	59,65	-1,53	-2
081_C	Haagweg 161	7,5	61,93	61,18	61,18	59,38	-1,80	-2
081_D	Haagweg 161	10,5	61,63	61,18	61,18	59,10	-2,08	-2
082_A	Haagweg 163	1,5	62,82	60,19	60,19	60,22	0,03	0
082_B	Haagweg 163	4,5	63,18	60,19	60,19	60,59	0,40	0
082_C	Haagweg 163	7,5	62,94	60,19	60,19	60,35	0,16	0
082_D	Haagweg 163	10,5	62,54	60,19	60,19	59,97	-0,22	0
083_A	Haagweg 165	1,5	62,75	60,19	60,19	60,24	0,05	0
083_B	Haagweg 165	4,5	63,11	60,19	60,19	60,61	0,42	0
083_C	Haagweg 165	7,5	62,88	60,19	60,19	60,39	0,20	0
083_D	Haagweg 165	10,5	62,49	60,19	60,19	60,03	-0,16	0

084_A	Haagweg 167	1,5	62,75	60,18	60,18	60,26	0,08	0
084_B	Haagweg 167	4,5	63,13	60,18	60,18	60,67	0,49	0
084_C	Haagweg 167	7,5	62,90	60,18	60,18	60,47	0,29	0
084_D	Haagweg 167	10,5	62,55	60,18	60,18	60,12	-0,06	0
085_A	Haagweg 181	1,5	62,45	60,19	60,19	60,23	0,04	0
085_B	Haagweg 181	4,5	62,93	60,19	60,19	60,74	0,55	1
085_C	Haagweg 181	7,5	62,75	60,19	60,19	60,60	0,41	0
085_D	Haagweg 181	10,5	62,43	60,19	60,19	60,28	0,09	0
086_A	Haagweg 185	1,5	62,73	60,19	60,19	60,24	0,05	0
086_B	Haagweg 185	4,5	63,14	60,19	60,19	60,74	0,55	1
086_C	Haagweg 185	7,5	62,91	60,19	60,19	60,57	0,38	0
087_A	Haagweg 187	1,5	62,73	60,19	60,19	60,24	0,05	0
087_B	Haagweg 187	4,5	63,12	60,19	60,19	60,72	0,53	1
087_C	Haagweg 187	7,5	62,88	60,19	60,19	60,56	0,37	0
088_A	Haagweg 189	1,5	62,63	65,19	62,63	60,25	-2,38	-2
088_B	Haagweg 189	4,5	63,07	65,19	63,07	60,75	-2,32	-2
088_C	Haagweg 189	7,5	62,86	65,19	62,86	60,58	-2,28	-2
088_D	Haagweg 189	10,5	62,48	65,19	62,48	60,25	-2,23	-2
089_A	Haagweg 189C	1,5	62,20	65,19	62,20	60,12	-2,08	-2
089_B	Haagweg 189C	4,5	62,72	65,19	62,72	60,61	-2,11	-2
089_C	Haagweg 189C	7,5	62,56	65,19	62,56	60,44	-2,12	-2
089_D	Haagweg 189C	10,5	62,20	65,19	62,20	60,12	-2,08	-2
090_A	Haagweg 193	1,5	62,38	65,18	62,38	60,82	-1,56	-2
090_B	Haagweg 193	4,5	62,87	65,18	62,87	61,21	-1,66	-2
090_C	Haagweg 193	7,5	62,70	65,18	62,70	60,94	-1,76	-2
091_A	Haagweg 195	1,5	62,20	65,18	62,20	60,69	-1,51	-2
091_B	Haagweg 195	4,5	62,66	65,18	62,66	60,99	-1,67	-2
091_C	Haagweg 195	7,5	62,46	65,18	62,46	60,67	-1,79	-2
091_D	Haagweg 195	10,5	62,12	65,18	62,12	60,22	-1,90	-2
101_A	Haagweg 18	1,5	63,13	61,29	61,29	59,99	-1,30	-1
101_B	Haagweg 18	4,5	63,62	61,29	61,29	60,36	-0,93	-1
101_C	Haagweg 18	7,5	63,38	61,29	61,29	60,12	-1,17	-1
102_A	Haagweg 20	1,5	63,07	61,28	61,28	59,95	-1,33	-1
102_B	Haagweg 20	4,5	63,58	61,28	61,28	60,32	-0,96	-1
102_C	Haagweg 20	7,5	63,38	61,28	61,28	60,09	-1,19	-1
103_A	Haagweg 22	1,5	63,08	61,28	61,28	59,99	-1,29	-1
103_B	Haagweg 22	4,5	63,59	61,28	61,28	60,37	-0,91	-1
103_C	Haagweg 22	7,5	63,39	61,28	61,28	60,14	-1,14	-1
104_A	Haagweg 24	1,5	63,03	61,28	61,28	60,00	-1,28	-1
104_B	Haagweg 24	4,5	63,56	61,28	61,28	60,40	-0,88	-1
104_C	Haagweg 24	7,5	63,37	61,28	61,28	60,19	-1,09	-1
105_A	Haagweg 26	1,5	63,01	61,28	61,28	60,00	-1,28	-1
105_B	Haagweg 26	4,5	63,55	61,28	61,28	60,40	-0,88	-1
105_C	Haagweg 26	7,5	63,36	61,28	61,28	60,18	-1,10	-1
106_A	Haagweg 28	1,5	63,01	61,28	61,28	60,02	-1,26	-1
106_B	Haagweg 28	4,5	63,56	61,28	61,28	60,42	-0,86	-1
106_C	Haagweg 28	7,5	63,38	61,28	61,28	60,19	-1,09	-1
107_A	Haagweg 30	1,5	62,99	61,28	61,28	60,01	-1,27	-1
107_B	Haagweg 30	4,5	63,54	61,28	61,28	60,41	-0,87	-1
107_C	Haagweg 30	7,5	63,34	61,28	61,28	60,17	-1,11	-1
108_A	Haagweg 32	1,5	62,96	61,27	61,27	60,07	-1,20	-1
108_B	Haagweg 32	4,5	63,52	61,27	61,27	60,49	-0,78	-1
108_C	Haagweg 32	7,5	63,34	61,27	61,27	60,27	-1,00	-1
109_A	Haagweg 34	1,5	62,93	61,27	61,27	60,06	-1,21	-1
109_B	Haagweg 34	4,5	63,51	61,27	61,27	60,49	-0,78	-1
109_C	Haagweg 34	7,5	63,34	61,27	61,27	60,23	-1,04	-1
110_A	Haagweg 36	1,5	62,99	61,28	61,28	60,14	-1,14	-1
110_B	Haagweg 36	4,5	63,56	61,28	61,28	60,57	-0,71	-1
110_C	Haagweg 36	7,5	63,39	61,28	61,28	60,34	-0,94	-1
111_A	Haagweg 38	1,5	63,01	61,28	61,28	60,14	-1,14	-1
111_B	Haagweg 38	4,5	63,60	61,28	61,28	60,56	-0,72	-1
111_C	Haagweg 38	7,5	63,44	61,28	61,28	60,33	-0,95	-1
112_A	Haagweg 40	1,5	63,01	61,27	61,27	60,18	-1,09	-1
112_B	Haagweg 40	4,5	63,62	61,27	61,27	60,60	-0,67	-1
112_C	Haagweg 40	7,5	63,45	61,27	61,27	60,36	-0,91	-1
112_D	Haagweg 40	10,5	63,14	61,27	61,27	59,98	-1,29	-1
113_A	Haagweg 42	1,5	62,99	61,27	61,27	60,16	-1,11	-1
113_B	Haagweg 42	4,5	63,58	61,27	61,27	60,56	-0,71	-1
113_C	Haagweg 42	7,5	63,44	61,27	61,27	60,32	-0,95	-1
113_D	Haagweg 42	10,5	63,12	61,27	61,27	59,93	-1,34	-1
114_A	Haagweg 44	1,5	62,81	61,27	61,27	60,03	-1,24	-1
114_B	Haagweg 44	4,5	63,44	61,27	61,27	60,48	-0,79	-1
114_C	Haagweg 44	7,5	63,31	61,27	61,27	60,30	-0,97	-1
115_A	Haagweg 46	1,5	62,80	61,27	61,27	60,04	-1,23	-1
115_B	Haagweg 46	4,5	63,43	61,27	61,27	60,50	-0,77	-1
115_C	Haagweg 46	7,5	63,31	61,27	61,27	60,32	-0,95	-1
116_A	Haagweg 48	1,5	62,79	61,27	61,27	59,97	-1,30	-1
116_B	Haagweg 48	4,5	63,44	61,27	61,27	60,42	-0,85	-1
116_C	Haagweg 48	7,5	63,32	61,27	61,27	60,24	-1,03	-1
117_A	Haagweg 50	1,5	62,79	61,27	61,27	59,95	-1,32	-1
117_B	Haagweg 50	4,5	63,45	61,27	61,27	60,43	-0,84	-1
117_C	Haagweg 50	7,5	63,33	61,27	61,27	60,27	-1,00	-1
118_A	Haagweg 52	1,5	62,81	61,27	61,27	59,85	-1,42	-1
118_B	Haagweg 52	4,5	63,45	61,27	61,27	60,35	-0,92	-1
118_C	Haagweg 52	7,5	63,32	61,27	61,27	60,19	-1,08	-1
119_A	Haagweg 54	1,5	62,82	61,27	61,27	59,85	-1,42	-1
119_B	Haagweg 54	4,5	63,46	61,27	61,27	60,36	-0,91	-1
119_C	Haagweg 54	7,5	63,34	61,27	61,27	60,23	-1,04	-1
120_A	Haagweg 56	1,5	62,80	62,26	62,26	59,78	-2,48	-2
120_B	Haagweg 56	4,5	63,42	62,26	62,26	60,30	-1,96	-2
120_C	Haagweg 56	7,5	63,31	62,26	62,26	60,15	-2,11	-2
121_A	Haagweg 58	1,5	62,83	62,26	62,26	59,74	-2,52	-3
121_B	Haagweg 58	4,5	63,47	62,26	62,26	60,27	-1,99	-2
121_C	Haagweg 58	7,5	63,37	62,26	62,26	60,14	-2,12	-2
122_A	Haagweg 60	1,5	62,81	61,27	61,27	59,65	-1,62	-2
122_B	Haagweg 60	4,5	63,43	61,27	61,27	60,19	-1,08	-1
122_C	Haagweg 60	7,5	63,33	61,27	61,27	60,08	-1,19	-1
123_A	Haagweg 62	1,5	62,81	61,27	61,27	59,61	-1,66	-2

123_B	Haagweg 62	4,5	63,46	61,27	61,27	60,17	-1,10	-1
123_C	Haagweg 62	7,5	63,36	61,27	61,27	60,07	-1,20	-1
124_A	Haagweg 64	1,5	62,74	61,27	61,27	59,46	-1,81	-2
124_B	Haagweg 64	4,5	63,35	61,27	61,27	60,01	-1,26	-1
124_C	Haagweg 64	7,5	63,22	61,27	61,27	59,91	-1,36	-1
125_A	Haagweg 66	1,5	62,75	61,27	61,27	59,47	-1,80	-2
125_B	Haagweg 66	4,5	63,37	61,27	61,27	60,03	-1,24	-1
125_C	Haagweg 66	7,5	63,24	61,27	61,27	59,91	-1,36	-1
126_A	Haagweg 68	1,5	62,72	61,26	61,26	59,43	-1,83	-2
126_B	Haagweg 68	4,5	63,33	61,26	61,26	59,99	-1,27	-1
126_C	Haagweg 68	7,5	63,20	61,26	61,26	59,88	-1,38	-1
127_A	Haagweg 70	1,5	64,98	61,27	61,27	61,55	0,28	0
127_B	Haagweg 70	4,5	65,15	61,27	61,27	61,71	0,44	0
127_C	Haagweg 70	7,5	64,78	61,27	61,27	61,36	0,09	0
128_A	Haagweg 72	1,5	64,43	61,26	61,26	61,10	-0,16	0
128_B	Haagweg 72	4,5	64,70	61,26	61,26	61,30	0,04	0
128_C	Haagweg 72	7,5	64,33	61,26	61,26	60,95	-0,31	0
129_A	Haagweg 74	1,5	65,04	61,27	61,27	61,79	0,52	1
129_B	Haagweg 74	4,5	65,22	61,27	61,27	61,90	0,63	1
129_C	Haagweg 74	7,5	64,85	61,27	61,27	61,49	0,22	0
130_A	Haagweg 76	1,5	65,10	61,26	61,26	61,98	0,72	1
130_B	Haagweg 76	4,5	65,28	61,26	61,26	62,05	0,79	1
130_C	Haagweg 76	7,5	64,89	61,26	61,26	61,60	0,34	0
131_A	Haagweg 78	1,5	64,52	61,27	61,27	61,38	0,11	0
131_B	Haagweg 78	4,5	64,79	61,27	61,27	61,51	0,24	0
131_C	Haagweg 78	7,5	64,45	61,27	61,27	61,10	-0,17	0
132_A	Haagweg 80	1,5	65,08	60,27	60,27	62,05	1,78	2
132_B	Haagweg 80	4,5	65,23	60,27	60,27	62,03	1,76	2
132_C	Haagweg 80	7,5	64,85	60,27	60,27	61,50	1,23	1
133_A	Haagweg 80A	1,5	65,08	60,27	60,27	62,05	1,78	2
133_B	Haagweg 80A	4,5	65,23	60,27	60,27	62,03	1,76	2
133_C	Haagweg 80A	7,5	64,85	60,27	60,27	61,50	1,23	1
134_A	Haagweg 82 tm 86H, 27 adressen	1,5	62,16	61,25	61,25	58,92	-2,33	-2
134_B	Haagweg 82 tm 86H, 27 adressen	4,5	62,86	61,25	61,25	59,51	-1,74	-2
134_C	Haagweg 82 tm 86H, 27 adressen	7,5	62,81	61,25	61,25	59,42	-1,83	-2
134_D	Haagweg 82 tm 86H, 27 adressen	10,5	62,65	61,25	61,25	59,21	-2,04	-2
134_E	Haagweg 82 tm 86H, 27 adressen	22,5	61,40	61,25	61,25	57,87	-3,38	-3
135_A	Haagweg 88A	1,5	63,59	61,22	61,22	60,34	-0,88	-1
135_B	Haagweg 88A	4,5	63,96	61,22	61,22	60,71	-0,51	-1
135_C	Haagweg 88A	7,5	63,75	61,22	61,22	60,48	-0,74	-1
135_D	Haagweg 88A	10,5	63,37	61,22	61,22	60,09	-1,13	-1
136_A	Haagweg 88B	1,5	63,68	61,22	61,22	60,41	-0,81	-1
136_B	Haagweg 88B	4,5	64,03	61,22	61,22	60,80	-0,42	0
136_C	Haagweg 88B	7,5	63,78	61,22	61,22	60,55	-0,67	-1
136_D	Haagweg 88B	10,5	63,39	61,22	61,22	60,16	-1,06	-1
137_A	Haagweg 90	1,5	64,22	61,22	61,22	60,80	-0,42	0
137_B	Haagweg 90	4,5	64,52	61,22	61,22	61,14	-0,08	0
137_C	Haagweg 90	7,5	64,23	61,22	61,22	60,87	-0,35	0
138_A	Haagweg 92	1,5	64,22	61,22	61,22	60,81	-0,41	0
138_B	Haagweg 92	4,5	64,51	61,22	61,22	61,15	-0,07	0
138_C	Haagweg 92	7,5	64,23	61,22	61,22	60,87	-0,35	0
139_A	Haagweg 94	1,5	64,63	61,22	61,22	61,24	0,02	0
139_B	Haagweg 94	4,5	64,86	61,22	61,22	61,56	0,34	0
139_C	Haagweg 94	7,5	64,49	61,22	61,22	61,22	0,00	0
140_A	Haagweg 96	1,5	64,75	61,22	61,22	61,65	0,43	0
140_B	Haagweg 96	4,5	64,96	61,22	61,22	61,91	0,69	1
140_C	Haagweg 96	7,5	64,57	61,22	61,22	61,53	0,31	0
141_A	Haagweg 98	1,5	64,76	61,22	61,22	61,84	0,62	1
141_B	Haagweg 98	4,5	64,98	61,22	61,22	62,08	0,86	1
141_C	Haagweg 98	7,5	64,58	61,22	61,22	61,69	0,47	0
142_A	Haagweg 100	1,5	64,90	61,22	61,22	62,17	0,95	1
142_B	Haagweg 100	4,5	65,08	61,22	61,22	62,35	1,13	1
142_C	Haagweg 100	7,5	64,66	61,22	61,22	61,92	0,70	1
143_A	Haagweg 102	1,5	64,95	61,22	61,22	62,26	1,04	1
143_B	Haagweg 102	4,5	65,12	61,22	61,22	62,45	1,23	1
143_C	Haagweg 102	7,5	64,69	61,22	61,22	62,01	0,79	1
144_A	Haagweg 104	1,5	65,04	61,22	61,22	62,44	1,22	1
144_B	Haagweg 104	4,5	65,20	61,22	61,22	62,62	1,40	1
144_C	Haagweg 104	7,5	64,78	61,22	61,22	62,18	0,96	1
145_A	Haagweg 106	1,5	65,08	61,22	61,22	62,55	1,33	1
145_B	Haagweg 106	4,5	65,23	61,22	61,22	62,72	1,50	2
145_C	Haagweg 106	7,5	64,81	61,22	61,22	62,27	1,05	1
146_A	Haagweg 108	1,5	65,19	61,21	61,21	62,69	1,48	1
146_B	Haagweg 108	4,5	65,31	61,21	61,21	62,82	1,61	2
146_C	Haagweg 108	7,5	64,87	61,21	61,21	62,37	1,16	1
146_D	Haagweg 108	10,5	64,30	61,21	61,21	61,77	0,56	1
147_A	Haagweg 110	1,5	65,17	61,21	61,21	62,48	1,27	1
147_B	Haagweg 110	4,5	65,31	61,21	61,21	62,63	1,42	1
147_C	Haagweg 110	7,5	64,92	61,21	61,21	62,22	1,01	1
147_D	Haagweg 110	10,5	64,38	61,21	61,21	61,67	0,46	0
148_A	Haagweg 112	1,5	65,06	61,20	61,20	62,18	0,98	1
148_B	Haagweg 112	4,5	65,22	61,20	61,20	62,36	1,16	1
148_C	Haagweg 112	7,5	64,85	61,20	61,20	61,98	0,78	1
148_D	Haagweg 112	10,5	64,32	61,20	61,20	61,46	0,26	0
149_A	Haagweg 114	1,5	64,46	61,20	61,20	61,19	-0,01	0
149_B	Haagweg 114	4,5	64,74	61,20	61,20	61,55	0,35	0
149_C	Haagweg 114	7,5	64,46	61,20	61,20	61,30	0,10	0
149_D	Haagweg 114	10,5	64,01	61,20	61,20	60,89	-0,31	0
150_A	Haagweg 116	1,5	63,82	61,21	61,21	60,36	-0,85	-1
150_B	Haagweg 116	4,5	64,24	61,21	61,21	60,86	-0,35	0
150_C	Haagweg 116	7,5	64,04	61,21	61,21	60,69	-0,52	-1
150_D	Haagweg 116	10,5	63,69	61,21	61,21	60,36	-0,85	-1
151_A	Haagweg 116A	1,5	63,71	61,21	61,21	60,25	-0,96	-1
151_B	Haagweg 116A	4,5	64,13	61,21	61,21	60,75	-0,46	0
151_C	Haagweg 116A	7,5	63,93	61,21	61,21	60,61	-0,60	-1
151_D	Haagweg 116A	10,5	63,59	61,21	61,21	60,27	-0,94	-1
152_A	Haagweg 116B	1,5	63,71	61,21	61,21	60,25	-0,96	-1
152_B	Haagweg 116B	4,5	64,11	61,21	61,21	60,75	-0,46	0

152_C	Haagweg 116B	7,5	63,94	61,21	61,21	60,60	-0,61	-1
152_D	Haagweg 116B	10,5	63,59	61,21	61,21	60,27	-0,94	-1
153_A	Haagweg 118	1,5	63,17	61,20	61,20	59,69	-1,51	-2
153_B	Haagweg 118	4,5	63,66	61,20	61,20	60,27	-0,93	-1
153_C	Haagweg 118	7,5	63,49	61,20	61,20	60,14	-1,06	-1
153_D	Haagweg 118	10,5	63,15	61,20	61,20	59,85	-1,35	-1
154_A	Haagweg 120	1,5	63,36	61,20	61,20	59,76	-1,44	-1
154_B	Haagweg 120	4,5	63,78	61,20	61,20	60,23	-0,97	-1
154_C	Haagweg 120	7,5	63,54	61,20	61,20	60,05	-1,15	-1
155_A	Haagweg 122	1,5	63,90	61,20	61,20	60,38	-0,82	-1
155_B	Haagweg 122	4,5	64,20	61,20	61,20	60,74	-0,46	0
155_C	Haagweg 122	7,5	63,91	61,20	61,20	60,50	-0,70	-1
156_A	Haagweg 124	1,5	62,80	62,19	62,19	59,45	-2,74	-3
156_B	Haagweg 124	4,5	63,24	62,19	62,19	59,95	-2,24	-2
156_C	Haagweg 124	7,5	63,01	62,19	62,19	59,77	-2,42	-2
157_A	Haagweg 126	1,5	63,57	62,20	62,20	60,34	-1,86	-2
157_B	Haagweg 126	4,5	63,89	62,20	62,20	60,67	-1,53	-2
157_C	Haagweg 126	7,5	63,61	62,20	62,20	60,42	-1,78	-2
158_A	Haagweg 128	1,5	61,48	62,20	62,20	58,64	-3,56	-4
158_B	Haagweg 128	4,5	62,10	62,20	62,20	59,33	-2,87	-3
158_C	Haagweg 128	7,5	61,99	62,20	62,20	59,26	-2,94	-3
159_A	Haagweg 132	1,5	63,24	62,20	62,20	61,03	-1,17	-1
159_B	Haagweg 132	4,5	63,53	62,20	62,20	61,32	-0,88	-1
159_C	Haagweg 132	7,5	63,29	62,20	62,20	61,04	-1,16	-1
159_D	Haagweg 132	10,5	62,87	62,20	62,20	60,62	-1,58	-2
160_A	Haagweg 134	1,5	63,19	62,20	62,20	60,99	-1,21	-1
160_B	Haagweg 134	4,5	63,47	62,20	62,20	61,27	-0,93	-1
160_C	Haagweg 134	7,5	63,21	62,20	62,20	60,97	-1,23	-1
160_D	Haagweg 134	10,5	62,79	62,20	62,20	60,53	-1,67	-2
161_A	Haagweg 136	1,5	63,16	62,20	62,20	60,97	-1,23	-1
161_B	Haagweg 136	4,5	63,46	62,20	62,20	61,26	-0,94	-1
161_C	Haagweg 136	7,5	63,20	62,20	62,20	60,97	-1,23	-1
161_D	Haagweg 136	10,5	62,77	62,20	62,20	60,53	-1,67	-2
162_A	Haagweg 138	1,5	63,18	62,20	62,20	60,97	-1,23	-1
162_B	Haagweg 138	4,5	63,45	62,20	62,20	61,25	-0,95	-1
162_C	Haagweg 138	7,5	63,20	62,20	62,20	60,96	-1,24	-1
162_D	Haagweg 138	10,5	62,77	62,20	62,20	60,53	-1,67	-2
163_A	Haagweg 140	1,5	63,16	62,20	63,16	60,95	-2,21	-2
163_B	Haagweg 140	4,5	63,45	62,20	63,45	61,24	-2,21	-2
163_C	Haagweg 140	7,5	63,18	62,20	63,18	60,95	-2,23	-2
163_D	Haagweg 140	10,5	62,76	62,20	62,76	60,51	-2,25	-2
164_A	Haagweg 142	1,5	63,09	62,20	63,09	60,91	-2,18	-2
164_B	Haagweg 142	4,5	63,39	62,20	63,39	61,20	-2,19	-2
164_C	Haagweg 142	7,5	63,12	62,20	63,12	60,91	-2,21	-2
164_D	Haagweg 142	10,5	62,68	62,20	62,68	60,48	-2,20	-2
165_A	Haagweg 144	1,5	63,08	62,20	63,08	60,91	-2,17	-2
165_B	Haagweg 144	4,5	63,37	62,20	63,37	61,22	-2,15	-2
165_C	Haagweg 144	7,5	63,10	62,20	63,10	60,93	-2,17	-2
165_D	Haagweg 144	10,5	62,67	62,20	62,67	60,50	-2,17	-2
166_A	Haagweg 146	1,5	63,05	62,21	63,05	60,86	-2,19	-2
166_B	Haagweg 146	4,5	63,36	62,21	63,36	61,16	-2,20	-2
166_C	Haagweg 146	7,5	63,09	62,21	63,09	60,88	-2,21	-2
166_D	Haagweg 146	10,5	62,67	62,21	62,67	60,44	-2,23	-2
167_A	Haagweg 148 I en II, 2 adressen	1,5	63,05	62,21	63,05	60,87	-2,18	-2
167_B	Haagweg 148 I en II, 2 adressen	4,5	63,37	62,21	63,37	61,17	-2,20	-2
167_C	Haagweg 148 I en II, 2 adressen	7,5	63,11	62,21	63,11	60,89	-2,22	-2
167_D	Haagweg 148 I en II, 2 adressen	10,5	62,68	62,21	62,68	60,45	-2,23	-2
168_A	Haagweg 150	1,5	63,06	62,21	63,06	60,90	-2,16	-2
168_B	Haagweg 150	4,5	63,39	62,21	63,39	61,22	-2,17	-2
168_C	Haagweg 150	7,5	63,12	62,21	63,12	60,95	-2,17	-2
168_D	Haagweg 150	10,5	62,70	62,21	62,70	60,52	-2,18	-2
169_A	Haagweg 152	1,5	63,10	62,21	63,10	60,93	-2,17	-2
169_B	Haagweg 152	4,5	63,45	62,21	63,45	61,25	-2,20	-2
169_C	Haagweg 152	7,5	63,17	62,21	63,17	60,97	-2,20	-2
169_D	Haagweg 152	10,5	62,76	62,21	62,76	60,55	-2,21	-2
170_A	Haagweg 154	1,5	63,10	62,21	63,10	60,91	-2,19	-2
170_B	Haagweg 154	4,5	63,45	62,21	63,45	61,24	-2,21	-2
170_C	Haagweg 154	7,5	63,19	62,21	63,19	60,98	-2,21	-2
170_D	Haagweg 154	10,5	62,76	62,21	62,76	60,57	-2,19	-2
171_A	Haagweg 156	1,5	63,07	62,21	63,07	60,87	-2,20	-2
171_B	Haagweg 156	4,5	63,41	62,21	63,41	61,19	-2,22	-2
171_C	Haagweg 156	7,5	63,13	62,21	63,13	60,92	-2,21	-2
171_D	Haagweg 156	10,5	62,70	62,21	62,70	60,50	-2,20	-2
172_A	Haagweg 158	1,5	63,02	62,21	63,02	60,79	-2,23	-2
172_B	Haagweg 158	4,5	63,37	62,21	63,37	61,14	-2,23	-2
172_C	Haagweg 158	7,5	63,12	62,21	63,12	60,89	-2,23	-2
172_D	Haagweg 158	10,5	62,70	62,21	62,70	60,49	-2,21	-2
173_A	Haagweg 160	1,5	63,29	62,21	63,29	61,03	-2,26	-2
173_B	Haagweg 160	4,5	63,60	62,21	63,60	61,34	-2,26	-2
173_C	Haagweg 160	7,5	63,31	62,21	63,31	61,07	-2,24	-2
173_D	Haagweg 160	10,5	62,86	62,21	62,86	60,64	-2,22	-2
174_A	Haagweg 166	1,5	62,44	62,20	62,44	60,12	-2,32	-2
174_B	Haagweg 166	4,5	62,90	62,20	62,90	60,61	-2,29	-2
174_C	Haagweg 166	7,5	62,70	62,20	62,70	60,45	-2,25	-2
175_A	Haagweg 166A	1,5	62,87	62,20	62,87	60,45	-2,42	-2
175_B	Haagweg 166A	4,5	63,24	62,20	63,24	60,90	-2,34	-2
175_C	Haagweg 166A	7,5	63,03	62,20	63,03	60,72	-2,31	-2
176_A	Haagweg 166B	1,5	62,92	62,20	62,92	60,50	-2,42	-2
176_B	Haagweg 166B	4,5	63,30	62,20	63,30	60,96	-2,34	-2
176_C	Haagweg 166B	7,5	63,10	62,20	63,10	60,79	-2,31	-2
177_A	Haagweg 168	1,5	63,11	62,20	63,11	60,68	-2,43	-2
177_B	Haagweg 168	4,5	63,44	62,20	63,44	61,10	-2,34	-2
177_C	Haagweg 168	7,5	63,22	62,20	63,22	60,92	-2,30	-2
178_A	Haagweg 170	1,5	62,79	62,21	62,79	60,39	-2,40	-2
178_B	Haagweg 170	4,5	63,18	62,21	63,18	60,87	-2,31	-2
178_C	Haagweg 170	7,5	62,98	62,21	62,98	60,72	-2,26	-2
179_A	Haagweg 172	1,5	62,85	62,19	62,85	60,46	-2,39	-2
179_B	Haagweg 172	4,5	63,26	62,19	63,26	60,95	-2,31	-2

179_C	Haagweg 172	7,5	63,05	65,19	63,05	60,81	-2,24	-2
180_A	Haagweg 174	1,5	62,87	65,18	62,87	60,50	-2,37	-2
180_B	Haagweg 174	4,5	63,28	65,18	63,28	61,01	-2,27	-2
180_C	Haagweg 174	7,5	63,08	65,18	63,08	60,86	-2,22	-2
181_A	Haagweg 176	1,5	62,69	65,21	62,69	60,35	-2,34	-2
181_B	Haagweg 176	4,5	63,02	65,21	63,02	60,78	-2,24	-2
181_C	Haagweg 176	7,5	62,74	65,21	62,74	60,56	-2,18	-2
181_D	Haagweg 176	10,5	62,32	65,21	62,32	60,18	-2,14	-2
201_A	Princesselaan 1	1,5	63,74	61,19	61,19	59,76	-1,43	-1
201_B	Princesselaan 1	4,5	64,01	61,19	61,19	60,23	-0,96	-1
201_C	Princesselaan 1	7,5	63,68	61,19	61,19	60,03	-1,16	-1
201_D	Princesselaan 1	10,5	63,19	61,19	61,19	59,65	-1,54	-2
202_A	Oranjelaan 4 t/m 34, 16 adressen	1,5	64,30	62,20	62,20	61,01	-1,19	-1
202_B	Oranjelaan 4 t/m 34, 16 adressen	4,5	64,56	62,20	62,20	61,32	-0,88	-1
202_C	Oranjelaan 4 t/m 34, 16 adressen	7,5	64,21	62,20	62,20	61,02	-1,18	-1
202_D	Oranjelaan 4 t/m 34, 16 adressen	10,5	63,73	62,20	62,20	60,55	-1,65	-2
202_E	Oranjelaan 4 t/m 34, 16 adressen	13,5	63,25	62,20	62,20	60,08	-2,12	-2
501_A	Rijswijkseweg 634/636/638/640/642/644	1,5	60,40	nvt	60,40	58,50	-1,90	-2
501_B	Rijswijkseweg 634/636/638/640/642/644	4,5	60,97	nvt	60,97	58,99	-1,98	-2
501_C	Rijswijkseweg 634/636/638/640/642/644	7,5	60,91	nvt	60,91	58,89	-2,02	-2
502_A	Rijswijkseweg 646/648/650/652/654/656	1,5	61,07	nvt	61,07	58,75	-2,32	-2
502_B	Rijswijkseweg 646/648/650/652/654/656	4,5	61,59	nvt	61,59	59,20	-2,39	-2
502_C	Rijswijkseweg 646/648/650/652/654/656	7,5	61,52	nvt	61,52	59,10	-2,42	-2
503_A	Rijswijkseweg 660/662/664/666/668	1,5	61,58	nvt	61,58	58,73	-2,85	-3
503_B	Rijswijkseweg 660/662/664/666/668	4,5	62,06	nvt	62,06	59,19	-2,87	-3
503_C	Rijswijkseweg 660/662/664/666/668	7,5	61,97	nvt	61,97	59,09	-2,88	-3
504_A	Rijswijkseweg 670/672/674/676/678/680	1,5	61,88	nvt	61,88	58,40	-3,48	-3
504_B	Rijswijkseweg 670/672/674/676/678/680	4,5	62,34	nvt	62,34	58,90	-3,44	-3
504_C	Rijswijkseweg 670/672/674/676/678/680	7,5	62,22	nvt	62,22	58,82	-3,40	-3
505_A	Rijswijkseweg 682/684/686/688/690/692	1,5	62,17	nvt	62,17	58,35	-3,82	-4
505_B	Rijswijkseweg 682/684/686/688/690/692	4,5	62,60	nvt	62,60	58,81	-3,79	-4
505_C	Rijswijkseweg 682/684/686/688/690/692	7,5	62,47	nvt	62,47	58,73	-3,74	-4
506_A	Rijswijkseweg 696/698/700/702	1,5	62,62	nvt	62,62	58,64	-3,98	-4
506_B	Rijswijkseweg 696/698/700/702	4,5	62,96	nvt	62,96	59,02	-3,94	-4
506_C	Rijswijkseweg 696/698/700/702	7,5	62,81	nvt	62,81	58,91	-3,90	-4
507_A	Rijswijkseweg 696/698/700/702	1,5	58,71	nvt	58,71	54,46	-4,25	-4
507_B	Rijswijkseweg 696/698/700/702	4,5	59,39	nvt	59,39	55,12	-4,27	-4
507_C	Rijswijkseweg 696/698/700/702	7,5	59,42	nvt	59,42	55,19	-4,23	-4
508_A	Driffriemstraat 101a/103	1,5	52,82	nvt	52,82	49,44	-3,38	-3
508_B	Driffriemstraat 101a/103	4,5	54,51	nvt	54,51	50,94	-3,57	-4
508_C	Driffriemstraat 101a/103	7,5	54,95	nvt	54,95	51,41	-3,54	-4
509_A	Rijswijkseweg 431/433/435	1,5	60,32	nvt	60,32	58,53	-1,79	-2
509_B	Rijswijkseweg 431/433/435	4,5	60,84	nvt	60,84	59,00	-1,84	-2
509_C	Rijswijkseweg 431/433/435	7,5	60,79	nvt	60,79	58,90	-1,89	-2
510_A	Rijswijkseweg 439/441/443/445/447	1,5	60,52	nvt	60,52	58,53	-1,99	-2
510_B	Rijswijkseweg 439/441/443/445/447	4,5	61,11	nvt	61,11	59,03	-2,08	-2
510_C	Rijswijkseweg 439/441/443/445/447	7,5	61,08	nvt	61,08	58,96	-2,12	-2
511_A	Rijswijkseweg 449/451/453a/453a/455	1,5	60,99	nvt	60,99	58,46	-2,53	-3
511_B	Rijswijkseweg 449/451/453a/453a/455	4,5	61,59	nvt	61,59	58,98	-2,61	-3
511_C	Rijswijkseweg 449/451/453a/453a/455	7,5	61,57	nvt	61,57	58,93	-2,64	-3
512_A	Rijswijkseweg 457/459	1,5	61,06	nvt	61,06	58,29	-2,77	-3
512_B	Rijswijkseweg 457/459	4,5	61,68	nvt	61,68	58,86	-2,82	-3
512_C	Rijswijkseweg 457/459	7,5	61,65	nvt	61,65	58,82	-2,83	-3
513_A	Rijswijkseweg 461/463	1,5	61,12	nvt	61,12	58,09	-3,03	-3
513_B	Rijswijkseweg 461/463	4,5	61,78	nvt	61,78	58,69	-3,09	-3
513_C	Rijswijkseweg 461/463	7,5	61,76	nvt	61,76	58,68	-3,08	-3
514_A	Rijswijkseweg 465/467	1,5	61,10	nvt	61,10	57,91	-3,19	-3
514_B	Rijswijkseweg 465/467	4,5	61,79	nvt	61,79	58,55	-3,24	-3
514_C	Rijswijkseweg 465/467	7,5	61,78	nvt	61,78	58,54	-3,24	-3
515_A	Rijswijkseweg 469/471	1,5	61,08	nvt	61,08	57,73	-3,35	-3
515_B	Rijswijkseweg 469/471	4,5	61,78	nvt	61,78	58,42	-3,36	-3
515_C	Rijswijkseweg 469/471	7,5	61,75	nvt	61,75	58,41	-3,34	-3
516_A	Rijswijkseweg 473/475	1,5	61,08	nvt	61,08	57,56	-3,52	-4
516_B	Rijswijkseweg 473/475	4,5	61,83	nvt	61,83	58,26	-3,57	-4
516_C	Rijswijkseweg 473/475	7,5	61,81	nvt	61,81	58,27	-3,54	-4
517_A	Rijswijkseweg 477/479	1,5	61,00	nvt	61,00	57,43	-3,57	-4
517_B	Rijswijkseweg 477/479	4,5	61,75	nvt	61,75	58,14	-3,61	-4
517_C	Rijswijkseweg 477/479	7,5	61,75	nvt	61,75	58,16	-3,59	-4
518_A	Rijswijkseweg 483/485/487/489	1,5	60,99	nvt	60,99	57,20	-3,79	-4
518_B	Rijswijkseweg 483/485/487/489	4,5	61,77	nvt	61,77	57,93	-3,84	-4
518_C	Rijswijkseweg 483/485/487/489	7,5	61,76	nvt	61,76	57,96	-3,80	-4
519_A	Rijswijkseweg 483/485/487/489	1,5	57,65	nvt	57,65	53,37	-4,28	-4
519_B	Rijswijkseweg 483/485/487/489	4,5	58,53	nvt	58,53	54,18	-4,35	-4
519_C	Rijswijkseweg 483/485/487/489	7,5	58,60	nvt	58,60	54,26	-4,34	-4
520_A	Jan van der Heijdenstraat 3	1,5	48,31	nvt	48,31	44,16	-4,15	-4
520_B	Jan van der Heijdenstraat 3	4,5	49,82	nvt	49,82	45,62	-4,20	-4
520_C	Jan van der Heijdenstraat 3	7,5	50,66	nvt	50,66	46,46	-4,20	-4
521_A	Jan van der Heijdenstraat 5/5a/5b/5c/5d/5e	1,5	46,48	nvt	46,48	42,37	-4,11	-4
521_B	Jan van der Heijdenstraat 5/5a/5b/5c/5d/5e	4,5	47,84	nvt	47,84	43,66	-4,18	-4
521_C	Jan van der Heijdenstraat 5/5a/5b/5c/5d/5e	7,5	48,88	nvt	48,88	44,69	-4,19	-4
522_A	Paest van Troostwijkstraat 3/5	1,5	49,49	nvt	49,49	45,12	-4,37	-4
522_B	Paest van Troostwijkstraat 3/5	4,5	51,16	nvt	51,16	46,72	-4,44	-4
522_C	Paest van Troostwijkstraat 3/5	7,5	51,85	nvt	51,85	47,44	-4,41	-4
523_A	Paest van Troostwijkstraat 9/11/15/17/19/21	1,5	43,84	nvt	43,84	39,65	-4,19	-4
523_B	Paest van Troostwijkstraat 9/11/15/17/19/21	4,5	45,40	nvt	45,40	41,08	-4,32	-4
523_C	Paest van Troostwijkstraat 9/11/15/17/19/21	7,5	46,57	nvt	46,57	42,27	-4,30	-4
524_A	Haagweg 2 woontoren	1,5	62,52	nvt	62,52	58,72	-3,80	-4
524_B	Haagweg 2 woontoren	4,5	63,06	nvt	63,06	59,22	-3,84	-4
524_C	Haagweg 2 woontoren	7,5	62,87	nvt	62,87	59,06	-3,81	-4
524_D	Haagweg 2 woontoren	10,5	62,57	nvt	62,57	58,77	-3,80	-4
524_E	Haagweg 2 woontoren	13,5	62,20	nvt	62,20	58,43	-3,77	-4
524_F	Haagweg 2 woontoren	16,5	61,82	nvt	61,82	58,07	-3,75	-4
525_A	Haagweg 2 woontoren	1,5	58,28	nvt	58,28	54,96	-3,32	-3
525_B	Haagweg 2 woontoren	4,5	59,21	nvt	59,21	55,77	-3,44	-3
525_C	Haagweg 2 woontoren	7,5	59,15	nvt	59,15	55,72	-3,43	-3
525_D	Haagweg 2 woontoren	10,5	59,03	nvt	59,03	55,62	-3,41	-3
525_E	Haagweg 2 woontoren	13,5	58,95	nvt	58,95	55,53	-3,42	-3
525_F	Haagweg 2 woontoren	16,5	58,92	nvt	58,92	55,50	-3,42	-3

526_A	Tulpstraat 129/129a	1,5	50,17	nvt	50,17	46,73	-3,44	-3
526_B	Tulpstraat 129/129a	4,5	51,95	nvt	51,95	48,48	-3,47	-3
526_C	Tulpstraat 129/129a	7,5	52,39	nvt	52,39	48,85	-3,54	-4
527_A	Tulpstraat 127/127a	1,5	47,07	nvt	47,07	43,77	-3,30	-3
527_B	Tulpstraat 127/127a	4,5	48,87	nvt	48,87	45,53	-3,34	-3
527_C	Tulpstraat 127/127a	7,5	49,65	nvt	49,65	46,25	-3,40	-3
527_D	Tulpstraat 127/127a	10,5	50,36	nvt	50,36	46,96	-3,40	-3
528_A	Tulpstraat 123/125	1,5	45,37	nvt	45,37	42,26	-3,11	-3
528_B	Tulpstraat 123/125	4,5	47,04	nvt	47,04	43,87	-3,17	-3
528_C	Tulpstraat 123/125	7,5	48,05	nvt	48,05	44,85	-3,20	-3
528_D	Tulpstraat 123/125	10,5	48,25	nvt	48,25	45,06	-3,19	-3
529_A	Tulpstraat 119/121	1,5	43,24	nvt	43,24	40,20	-3,04	-3
529_B	Tulpstraat 119/121	4,5	44,85	nvt	44,85	41,71	-3,14	-3
529_C	Tulpstraat 119/121	7,5	46,03	nvt	46,03	42,87	-3,16	-3
529_D	Tulpstraat 119/121	10,5	46,46	nvt	46,46	43,30	-3,16	-3
530_A	Tulpstraat 115/117	1,5	43,82	nvt	43,82	40,65	-3,17	-3
530_B	Tulpstraat 115/117	4,5	45,33	nvt	45,33	42,08	-3,25	-3
530_C	Tulpstraat 115/117	7,5	46,46	nvt	46,46	43,20	-3,26	-3
530_D	Tulpstraat 115/117	10,5	46,85	nvt	46,85	43,55	-3,30	-3
531_A	Tulpstraat 111/113	1,5	41,69	nvt	41,69	38,70	-2,99	-3
531_B	Tulpstraat 111/113	4,5	43,19	nvt	43,19	40,08	-3,11	-3
531_C	Tulpstraat 111/113	7,5	44,42	nvt	44,42	41,28	-3,14	-3
531_D	Tulpstraat 111/113	10,5	44,99	nvt	44,99	41,81	-3,18	-3
532_A	Tulpstraat 107109	1,5	34,44	nvt	34,44	31,93	-2,51	-3
532_B	Tulpstraat 107109	4,5	36,16	nvt	36,16	33,39	-2,77	-3
532_C	Tulpstraat 107109	7,5	36,03	nvt	36,03	33,10	-2,93	-3
533_A	Tulpstraat 144/Dahlistraat 21/23	1,5	42,09	nvt	42,09	38,75	-3,34	-3
533_B	Tulpstraat 144/Dahlistraat 21/23	4,5	43,44	nvt	43,44	40,02	-3,42	-3
533_C	Tulpstraat 144/Dahlistraat 21/23	7,5	44,74	nvt	44,74	41,32	-3,42	-3
534_A	Tulpstraat 146/Dahlistraat 46/48	1,5	46,92	nvt	46,92	43,58	-3,34	-3
534_B	Tulpstraat 146/Dahlistraat 46/48	4,5	48,63	nvt	48,63	45,26	-3,37	-3
534_C	Tulpstraat 146/Dahlistraat 46/48	7,5	49,47	nvt	49,47	46,04	-3,43	-3
535_A	Tulpstraat 148/150	1,5	48,21	nvt	48,21	44,70	-3,51	-4
535_B	Tulpstraat 148/150	4,5	49,98	nvt	49,98	46,44	-3,54	-4
535_C	Tulpstraat 148/150	7,5	50,61	nvt	50,61	47,02	-3,59	-4
536_A	Tulpstraat 152/154	1,5	51,55	nvt	51,55	48,09	-3,46	-3
536_B	Tulpstraat 152/154	4,5	53,26	nvt	53,26	49,76	-3,50	-4
536_C	Tulpstraat 152/154	7,5	53,61	nvt	53,61	50,07	-3,54	-4
537_A	Tulpstraat 156/158	1,5	53,97	nvt	53,97	50,28	-3,69	-4
537_B	Tulpstraat 156/158	4,5	55,57	nvt	55,57	51,84	-3,73	-4
537_C	Tulpstraat 156/158	7,5	55,78	nvt	55,78	52,03	-3,75	-4
538_A	Broekslootkade 1/3	1,5	53,86	nvt	53,86	49,50	-4,36	-4
538_B	Broekslootkade 1/3	4,5	55,27	nvt	55,27	50,83	-4,44	-4
538_C	Broekslootkade 1/3	7,5	55,63	nvt	55,63	51,24	-4,39	-4
539_A	Broekslootkade 3a	1,5	49,06	nvt	49,06	45,26	-3,80	-4
539_B	Broekslootkade 3a	4,5	50,52	nvt	50,52	46,52	-4,00	-4
539_C	Broekslootkade 3a	7,5	51,36	nvt	51,36	47,36	-4,00	-4
540_A	Broekslootkade 7/9/11	1,5	47,97	nvt	47,97	43,78	-4,19	-4
540_B	Broekslootkade 7/9/11	4,5	49,71	nvt	49,71	45,49	-4,22	-4
540_C	Broekslootkade 7/9/11	7,5	50,87	nvt	50,87	46,69	-4,18	-4
541_A	Broekslootkade 5/ Caan van Necklaan 3	1,5	58,03	nvt	58,03	54,57	-3,46	-3
541_B	Broekslootkade 5/ Caan van Necklaan 3	4,5	59,39	nvt	59,39	55,79	-3,60	-4
541_C	Broekslootkade 5/ Caan van Necklaan 3	7,5	59,60	nvt	59,60	56,00	-3,60	-4
542_A	Caan van Necklaan 5/7/9	1,5	55,49	nvt	55,49	52,26	-3,23	-3
542_B	Caan van Necklaan 5/7/9	4,5	57,12	nvt	57,12	53,77	-3,35	-3
542_C	Caan van Necklaan 5/7/9	7,5	57,27	nvt	57,27	53,91	-3,36	-3
543_A	Caan van Necklaan 11/13/15	1,5	53,71	nvt	53,71	50,44	-3,27	-3
543_B	Caan van Necklaan 11/13/15	4,5	55,43	nvt	55,43	52,10	-3,33	-3
543_C	Caan van Necklaan 11/13/15	7,5	55,73	nvt	55,73	52,35	-3,38	-3
544_A	Caan van Necklaan 19/21	1,5	51,87	nvt	51,87	48,58	-3,29	-3
544_B	Caan van Necklaan 19/21	4,5	53,58	nvt	53,58	50,27	-3,31	-3
544_C	Caan van Necklaan 19/21	7,5	54,09	nvt	54,09	50,69	-3,40	-3
545_A	Caan van Necklaan 23/25	1,5	50,04	nvt	50,04	46,81	-3,23	-3
545_B	Caan van Necklaan 23/25	4,5	51,72	nvt	51,72	48,49	-3,23	-3
545_C	Caan van Necklaan 23/25	7,5	52,35	nvt	52,35	49,01	-3,34	-3
546_A	Caan van Necklaan 27/29/31	1,5	49,82	nvt	49,82	46,65	-3,17	-3
546_B	Caan van Necklaan 27/29/31	4,5	51,41	nvt	51,41	48,23	-3,18	-3
546_C	Caan van Necklaan 27/29/31	7,5	52,16	nvt	52,16	48,89	-3,27	-3
547_A	Caan van Necklaan 33/35/37	1,5	48,16	nvt	48,16	45,00	-3,16	-3
547_B	Caan van Necklaan 33/35/37	4,5	49,66	nvt	49,66	46,44	-3,22	-3
547_C	Caan van Necklaan 33/35/37	7,5	50,64	nvt	50,64	47,36	-3,28	-3
548_A	Caan van Necklaan 39/43	1,5	44,18	nvt	44,18	41,08	-3,10	-3
548_B	Caan van Necklaan 39/43	4,5	45,56	nvt	45,56	42,38	-3,18	-3
548_C	Caan van Necklaan 39/43	7,5	46,68	nvt	46,68	43,47	-3,21	-3
549_A	Caan van Necklaan 45/47/49	1,5	45,76	nvt	45,76	42,60	-3,16	-3
549_B	Caan van Necklaan 45/47/49	4,5	47,14	nvt	47,14	43,91	-3,23	-3
549_C	Caan van Necklaan 45/47/49	7,5	48,30	nvt	48,30	45,05	-3,25	-3
550_A	Caan van Necklaan 51/53/55	1,5	45,58	nvt	45,58	42,19	-3,39	-3
550_B	Caan van Necklaan 51/53/55	4,5	46,77	nvt	46,77	43,29	-3,48	-3
550_C	Caan van Necklaan 51/53/55	7,5	47,85	nvt	47,85	44,40	-3,45	-3
551_A	Caan van Necklaan 57/59/61	1,5	44,26	nvt	44,26	40,94	-3,32	-3
551_B	Caan van Necklaan 57/59/61	4,5	45,40	nvt	45,40	42,01	-3,39	-3
551_C	Caan van Necklaan 57/59/61	7,5	46,44	nvt	46,44	43,06	-3,38	-3
552_A	Caan van Necklaan 63/65	1,5	43,50	nvt	43,50	40,04	-3,46	-3
552_B	Caan van Necklaan 63/65	4,5	44,23	nvt	44,23	40,70	-3,53	-4
552_C	Caan van Necklaan 63/65	7,5	45,23	nvt	45,23	41,73	-3,50	-4
553_A	Caan van Necklaan 67/69/71	1,5	43,27	nvt	43,27	39,83	-3,44	-3
553_B	Caan van Necklaan 67/69/71	4,5	43,87	nvt	43,87	40,47	-3,40	-3
553_C	Caan van Necklaan 67/69/71	7,5	44,82	nvt	44,82	41,43	-3,39	-3
554_A	Caan van Necklaan 73/75/77	1,5	40,27	nvt	40,27	37,18	-3,09	-3
554_B	Caan van Necklaan 73/75/77	4,5	41,41	nvt	41,41	38,21	-3,20	-3
554_C	Caan van Necklaan 73/75/77	7,5	42,38	nvt	42,38	39,19	-3,19	-3
555_A	Caan van Necklaan 60/62/64	1,5	42,31	nvt	42,31	38,51	-3,80	-4
555_B	Caan van Necklaan 60/62/64	4,5	43,10	nvt	43,10	39,28	-3,82	-4
555_C	Caan van Necklaan 60/62/64	7,5	43,97	nvt	43,97	40,17	-3,80	-4
556_A	Caan van Necklaan 54/56/58	1,5	41,13	nvt	41,13	37,23	-3,90	-4
556_B	Caan van Necklaan 54/56/58	4,5	41,82	nvt	41,82	37,96	-3,86	-4
556_C	Caan van Necklaan 54/56/58	7,5	42,77	nvt	42,77	38,93	-3,84	-4

557_A	Caan van Necklaan 48/50/52	1,5	42,22	nvt	42,22	38,44	-3,78	-4
557_B	Caan van Necklaan 48/50/52	4,5	43,15	nvt	43,15	39,36	-3,79	-4
557_C	Caan van Necklaan 48/50/52	7,5	44,09	nvt	44,09	40,31	-3,78	-4
558_A	Caan van Necklaan 42/46	1,5	44,48	nvt	44,48	40,78	-3,70	-4
558_B	Caan van Necklaan 42/46	4,5	45,49	nvt	45,49	41,79	-3,70	-4
558_C	Caan van Necklaan 42/46	7,5	46,46	nvt	46,46	42,79	-3,67	-4
559_A	Caan van Necklaan 36/38/40	1,5	45,86	nvt	45,86	42,24	-3,62	-4
559_B	Caan van Necklaan 36/38/40	4,5	47,10	nvt	47,10	43,46	-3,64	-4
559_C	Caan van Necklaan 36/38/40	7,5	48,16	nvt	48,16	44,55	-3,61	-4
560_A	Caan van Necklaan 30/32/34	1,5	46,85	nvt	46,85	43,10	-3,75	-4
560_B	Caan van Necklaan 30/32/34	4,5	48,07	nvt	48,07	44,28	-3,79	-4
560_C	Caan van Necklaan 30/32/34	7,5	49,14	nvt	49,14	45,37	-3,77	-4
561_A	Caan van Necklaan 24/28	1,5	48,21	nvt	48,21	44,45	-3,76	-4
561_B	Caan van Necklaan 24/28	4,5	49,43	nvt	49,43	45,67	-3,76	-4
561_C	Caan van Necklaan 24/28	7,5	50,48	nvt	50,48	46,70	-3,78	-4
562_A	Caan van Necklaan 18/20/22	1,5	48,67	nvt	48,67	45,10	-3,57	-4
562_B	Caan van Necklaan 18/20/22	4,5	49,95	nvt	49,95	46,40	-3,55	-4
562_C	Caan van Necklaan 18/20/22	7,5	50,96	nvt	50,96	47,34	-3,62	-4
563_A	Caan van Necklaan 8/10/12/14/16	1,5	48,94	nvt	48,94	45,51	-3,43	-3
563_B	Caan van Necklaan 8/10/12/14/16	4,5	49,79	nvt	49,79	46,35	-3,44	-3
563_C	Caan van Necklaan 8/10/12/14/16	7,5	50,60	nvt	50,60	47,15	-3,45	-3
564_A	Resedastraat 2/3	1,5	56,69	nvt	56,69	53,34	-3,35	-3
564_B	Resedastraat 2/3	4,5	57,86	nvt	57,86	54,47	-3,39	-3
564_C	Resedastraat 2/3	7,5	57,97	nvt	57,97	54,59	-3,38	-3
565_A	Resedastraat 4/5	1,5	54,45	nvt	54,45	51,26	-3,19	-3
565_B	Resedastraat 4/5	4,5	56,05	nvt	56,05	52,77	-3,28	-3
565_C	Resedastraat 4/5	7,5	56,31	nvt	56,31	53,04	-3,27	-3
566_A	Resedastraat 6/7	1,5	53,45	nvt	53,45	50,30	-3,15	-3
566_B	Resedastraat 6/7	4,5	55,16	nvt	55,16	51,92	-3,24	-3
566_C	Resedastraat 6/7	7,5	55,50	nvt	55,50	52,26	-3,24	-3
567_A	Resedastraat 8/9	1,5	51,40	nvt	51,40	48,28	-3,12	-3
567_B	Resedastraat 8/9	4,5	53,20	nvt	53,20	49,99	-3,21	-3
567_C	Resedastraat 8/9	7,5	53,85	nvt	53,85	50,62	-3,23	-3
568_A	Resedastraat 10	1,5	50,41	nvt	50,41	47,36	-3,05	-3
568_B	Resedastraat 10	4,5	52,25	nvt	52,25	49,14	-3,11	-3
568_C	Resedastraat 10	7,5	53,14	nvt	53,14	50,00	-3,14	-3
569_A	Resedastraat 12	1,5	49,13	nvt	49,13	46,07	-3,06	-3
569_B	Resedastraat 12	4,5	50,75	nvt	50,75	47,57	-3,18	-3
569_C	Resedastraat 12	7,5	51,85	nvt	51,85	48,70	-3,15	-3
570_A	Resedastraat 14	1,5	48,55	nvt	48,55	45,52	-3,03	-3
570_B	Resedastraat 14	4,5	50,06	nvt	50,06	46,92	-3,14	-3
570_C	Resedastraat 14	7,5	51,20	nvt	51,20	48,08	-3,12	-3
571_A	Generaal van Geenplein 11/12	1,5	40,91	nvt	40,91	38,15	-2,76	-3
571_B	Generaal van Geenplein 11/12	4,5	41,56	nvt	41,56	38,74	-2,82	-3
571_C	Generaal van Geenplein 11/12	7,5	42,26	nvt	42,26	39,43	-2,83	-3
572_A	Generaal van Geenplein 23/24	1,5	43,38	nvt	43,38	40,35	-3,03	-3
572_B	Generaal van Geenplein 23/24	4,5	44,11	nvt	44,11	41,04	-3,07	-3
572_C	Generaal van Geenplein 23/24	7,5	44,93	nvt	44,93	41,84	-3,09	-3
573_A	Laan Hofrust 2	1,5	48,88	nvt	48,88	45,90	-2,98	-3
573_B	Laan Hofrust 2	4,5	50,32	nvt	50,32	47,22	-3,10	-3
573_C	Laan Hofrust 2	7,5	51,50	nvt	51,50	48,42	-3,08	-3
574_A	Stadhoudersstraat 12	1,5	36,86	nvt	36,86	34,42	-2,44	-2
574_B	Stadhoudersstraat 12	4,5	37,89	nvt	37,89	35,34	-2,55	-3
574_C	Stadhoudersstraat 12	7,5	38,91	nvt	38,91	36,39	-2,52	-3
575_A	Laan Hofrust 5	1,5	45,45	nvt	45,45	42,44	-3,01	-3
575_B	Laan Hofrust 5	4,5	46,39	nvt	46,39	43,23	-3,16	-3
575_C	Laan Hofrust 5	7,5	47,36	nvt	47,36	44,19	-3,17	-3
576_A	Laan Hofrust 3	1,5	45,45	nvt	45,45	42,36	-3,09	-3
576_B	Laan Hofrust 3	4,5	46,52	nvt	46,52	43,34	-3,18	-3
576_C	Laan Hofrust 3	7,5	47,81	nvt	47,81	44,64	-3,17	-3
577_A	Laan Hoflust 1a	1,5	48,18	nvt	48,18	45,02	-3,16	-3
577_B	Laan Hoflust 1a	4,5	49,59	nvt	49,59	46,31	-3,28	-3
577_C	Laan Hoflust 1a	7,5	49,93	nvt	49,93	46,66	-3,27	-3
578_A	Laan Hoflust 1	1,5	46,78	nvt	46,78	43,70	-3,08	-3
578_B	Laan Hoflust 1	4,5	48,19	nvt	48,19	44,93	-3,26	-3
578_C	Laan Hoflust 1	7,5	49,70	nvt	49,70	46,50	-3,20	-3
579_A	Bilderdijklaan 5/7	1,5	46,97	nvt	46,97	43,81	-3,16	-3
579_B	Bilderdijklaan 5/7	4,5	48,80	nvt	48,80	45,62	-3,18	-3
579_C	Bilderdijklaan 5/7	7,5	49,39	nvt	49,39	46,14	-3,25	-3
580_A	Bilderdijklaan 9/11	1,5	47,72	nvt	47,72	44,47	-3,25	-3
580_B	Bilderdijklaan 9/11	4,5	49,47	nvt	49,47	46,22	-3,25	-3
580_C	Bilderdijklaan 9/11	7,5	50,05	nvt	50,05	46,71	-3,34	-3
581_A	Bilderdijklaan 17a/17b	1,5	48,99	nvt	48,99	45,85	-3,14	-3
581_B	Bilderdijklaan 17a/17b	4,5	50,62	nvt	50,62	47,46	-3,16	-3
581_C	Bilderdijklaan 17a/17b	7,5	51,36	nvt	51,36	48,14	-3,22	-3
582_A	Bilderdijklaan 19/21	1,5	48,23	nvt	48,23	45,02	-3,21	-3
582_B	Bilderdijklaan 19/21	4,5	49,85	nvt	49,85	46,62	-3,23	-3
582_C	Bilderdijklaan 19/21	7,5	50,58	nvt	50,58	47,29	-3,29	-3
583_A	Bilderdijklaan 23/25	1,5	46,98	nvt	46,98	43,82	-3,16	-3
583_B	Bilderdijklaan 23/25	4,5	48,60	nvt	48,60	45,40	-3,20	-3
583_C	Bilderdijklaan 23/25	7,5	49,46	nvt	49,46	46,21	-3,25	-3
584_A	Bilderdijklaan 27/29	1,5	46,48	nvt	46,48	43,43	-3,05	-3
584_B	Bilderdijklaan 27/29	4,5	48,00	nvt	48,00	44,89	-3,11	-3
584_C	Bilderdijklaan 27/29	7,5	49,16	nvt	49,16	46,02	-3,14	-3
585_A	Bilderdijklaan 31/33	1,5	45,25	nvt	45,25	42,09	-3,16	-3
585_B	Bilderdijklaan 31/33	4,5	46,70	nvt	46,70	43,49	-3,21	-3
585_C	Bilderdijklaan 31/33	7,5	47,90	nvt	47,90	44,67	-3,23	-3
586_A	Bilderdijklaan 35/37	1,5	44,23	nvt	44,23	41,06	-3,17	-3
586_B	Bilderdijklaan 35/37	4,5	45,66	nvt	45,66	42,41	-3,25	-3
586_C	Bilderdijklaan 35/37	7,5	46,85	nvt	46,85	43,62	-3,23	-3
587_A	Bilderdijklaan 39/41	1,5	43,61	nvt	43,61	40,58	-3,03	-3
587_B	Bilderdijklaan 39/41	4,5	44,96	nvt	44,96	41,82	-3,14	-3
587_C	Bilderdijklaan 39/41	7,5	46,13	nvt	46,13	42,98	-3,15	-3
588_A	Bilderdijklaan 43/45	1,5	42,89	nvt	42,89	39,86	-3,03	-3
588_B	Bilderdijklaan 43/45	4,5	44,14	nvt	44,14	41,02	-3,12	-3
588_C	Bilderdijklaan 43/45	7,5	45,24	nvt	45,24	42,10	-3,14	-3
589_A	Bilderdijklaan 47/49	1,5	42,17	nvt	42,17	39,02	-3,15	-3
589_B	Bilderdijklaan 47/49	4,5	43,33	nvt	43,33	40,04	-3,29	-3

589_C	Bilderdijklaan 47/49	7,5	44,34	nvt	44,34	41,05	-3,29	-3
590_A	Bilderdijklaan 51/53	1,5	41,25	nvt	41,25	38,04	-3,21	-3
590_B	Bilderdijklaan 51/53	4,5	42,22	nvt	42,22	38,89	-3,33	-3
590_C	Bilderdijklaan 51/53	7,5	43,17	nvt	43,17	39,84	-3,33	-3
591_A	Bilderdijklaan 55/57	1,5	39,32	nvt	39,32	36,68	-2,64	-3
591_B	Bilderdijklaan 55/57	4,5	40,27	nvt	40,27	37,51	-2,76	-3
591_C	Bilderdijklaan 55/57	7,5	41,15	nvt	41,15	38,39	-2,76	-3
592_A	Bilderdijklaan 59/61	1,5	40,50	nvt	40,50	37,51	-2,99	-3
592_B	Bilderdijklaan 59/61	4,5	41,48	nvt	41,48	38,35	-3,13	-3
592_C	Bilderdijklaan 59/61	7,5	42,31	nvt	42,31	39,19	-3,12	-3
593_A	Bilderdijklaan 36/Vondellaan 41	1,5	31,19	nvt	31,19	29,33	-1,86	-2
593_B	Bilderdijklaan 36/Vondellaan 41	4,5	33,23	nvt	33,23	30,97	-2,26	-2
593_C	Bilderdijklaan 36/Vondellaan 41	7,5	35,20	nvt	35,20	32,72	-2,48	-2
594_A	Bilderdijklaan 18/20/22	1,5	42,19	nvt	42,19	39,07	-3,12	-3
594_B	Bilderdijklaan 18/20/22	4,5	43,70	nvt	43,70	40,47	-3,23	-3
594_C	Bilderdijklaan 18/20/22	7,5	44,97	nvt	44,97	41,73	-3,24	-3
595_A	Bilderdijklaan 12/14/16	1,5	41,92	nvt	41,92	38,87	-3,05	-3
595_B	Bilderdijklaan 12/14/16	4,5	43,60	nvt	43,60	40,46	-3,14	-3
595_C	Bilderdijklaan 12/14/16	7,5	44,92	nvt	44,92	41,74	-3,18	-3
596_A	Bilderdijklaan 6/8/10	1,5	51,23	nvt	51,23	48,18	-3,05	-3
596_B	Bilderdijklaan 6/8/10	4,5	53,11	nvt	53,11	50,00	-3,11	-3
596_C	Bilderdijklaan 6/8/10	7,5	53,46	nvt	53,46	50,29	-3,17	-3
597_A	Herenstraat 4	1,5	51,47	nvt	51,47	48,16	-3,31	-3
597_B	Herenstraat 4	4,5	53,15	nvt	53,15	49,82	-3,33	-3
597_C	Herenstraat 4	7,5	53,61	nvt	53,61	50,27	-3,34	-3
597_D	Herenstraat 4	10,5	53,77	nvt	53,77	50,44	-3,33	-3
598_A	Herenstraat 6	1,5	50,08	nvt	50,08	46,80	-3,28	-3
598_B	Herenstraat 6	4,5	51,68	nvt	51,68	48,42	-3,26	-3
598_C	Herenstraat 6	7,5	52,36	nvt	52,36	49,07	-3,29	-3
598_D	Herenstraat 6	10,5	52,57	nvt	52,57	49,31	-3,26	-3
599_A	Herenstraat 12	1,5	49,28	nvt	49,28	45,97	-3,31	-3
599_B	Herenstraat 12	4,5	50,78	nvt	50,78	47,48	-3,30	-3
599_C	Herenstraat 12	7,5	51,62	nvt	51,62	48,29	-3,33	-3
599_D	Herenstraat 12	10,5	51,80	nvt	51,80	48,49	-3,31	-3
600_A	Herenstraat 16	1,5	48,19	nvt	48,19	44,94	-3,25	-3
600_B	Herenstraat 16	4,5	49,58	nvt	49,58	46,32	-3,26	-3
600_C	Herenstraat 16	7,5	50,58	nvt	50,58	47,30	-3,28	-3
601_A	Herenstraat 18	1,5	44,77	nvt	44,77	41,47	-3,30	-3
601_B	Herenstraat 18	4,5	45,93	nvt	45,93	42,61	-3,32	-3
601_C	Herenstraat 18	7,5	47,09	nvt	47,09	43,78	-3,31	-3
602_A	Herenstraat 22	1,5	43,49	nvt	43,49	40,45	-3,04	-3
602_B	Herenstraat 22	4,5	44,46	nvt	44,46	41,39	-3,07	-3
602_C	Herenstraat 22	7,5	45,50	nvt	45,50	42,51	-2,99	-3
603_A	Herenstraat 9b/Willemstraat 2	1,5	43,34	nvt	43,34	40,25	-3,09	-3
603_B	Herenstraat 9b/Willemstraat 2	4,5	44,37	nvt	44,37	41,24	-3,13	-3
603_C	Herenstraat 9b/Willemstraat 2	7,5	45,44	nvt	45,44	42,35	-3,09	-3
604_A	Willemstraat 3	1,5	46,62	nvt	46,62	43,45	-3,17	-3
604_B	Willemstraat 3	4,5	47,86	nvt	47,86	44,66	-3,20	-3
604_C	Willemstraat 3	7,5	49,03	nvt	49,03	45,81	-3,22	-3
605_A	Herenstraat 9a	1,5	48,28	nvt	48,28	44,95	-3,33	-3
605_B	Herenstraat 9a	4,5	49,60	nvt	49,60	46,25	-3,35	-3
605_C	Herenstraat 9a	7,5	50,67	nvt	50,67	47,32	-3,35	-3
606_A	Herenstraat 7 01/7 02	1,5	48,86	nvt	48,86	45,50	-3,36	-3
606_B	Herenstraat 7 01/7 02	4,5	50,25	nvt	50,25	46,90	-3,35	-3
606_C	Herenstraat 7 01/7 02	7,5	51,22	nvt	51,22	47,84	-3,38	-3
607_A	Herenstraat 5	1,5	50,00	nvt	50,00	46,66	-3,34	-3
607_B	Herenstraat 5	4,5	51,52	nvt	51,52	48,21	-3,31	-3
607_C	Herenstraat 5	7,5	52,28	nvt	52,28	48,94	-3,34	-3
608_A	Herenstraat 3	1,5	51,29	nvt	51,29	47,93	-3,36	-3
608_B	Herenstraat 3	4,5	52,92	nvt	52,92	49,56	-3,36	-3
608_C	Herenstraat 3	7,5	53,46	nvt	53,46	50,07	-3,39	-3
609_A	Herenstraat 1f/1g	1,5	53,38	nvt	53,38	50,04	-3,34	-3
609_B	Herenstraat 1f/1g	4,5	54,97	nvt	54,97	51,59	-3,38	-3
609_C	Herenstraat 1f/1g	7,5	55,27	nvt	55,27	51,87	-3,40	-3
610_A	Geestbrugweg 3	1,5	56,51	nvt	56,51	53,02	-3,49	-3
610_B	Geestbrugweg 3	4,5	57,63	nvt	57,63	54,19	-3,44	-3
610_C	Geestbrugweg 3	7,5	57,80	nvt	57,80	54,38	-3,42	-3
610_D	Geestbrugweg 3	10,5	57,71	nvt	57,71	54,30	-3,41	-3
611_A	Geestbrugweg 9	1,5	54,89	nvt	54,89	51,52	-3,37	-3
611_B	Geestbrugweg 9	4,5	56,37	nvt	56,37	53,03	-3,34	-3
611_C	Geestbrugweg 9	7,5	56,64	nvt	56,64	53,33	-3,31	-3
611_D	Geestbrugweg 9	10,5	56,60	nvt	56,60	53,32	-3,28	-3
612_A	Geestbrugweg 11/15	1,5	54,28	nvt	54,28	50,83	-3,45	-3
612_B	Geestbrugweg 11/15	4,5	55,97	nvt	55,97	52,53	-3,44	-3
612_C	Geestbrugweg 11/15	7,5	56,36	nvt	56,36	52,95	-3,41	-3
612_D	Geestbrugweg 11/15	10,5	56,40	nvt	56,40	53,01	-3,39	-3
613_A	Geestbrugweg 17/19a	1,5	54,53	nvt	54,53	50,99	-3,54	-4
613_B	Geestbrugweg 17/19a	4,5	56,21	nvt	56,21	52,66	-3,55	-4
613_C	Geestbrugweg 17/19a	7,5	56,71	nvt	56,71	53,18	-3,53	-4
614_A	Geestbrugweg 19b	1,5	50,27	nvt	50,27	46,74	-3,53	-4
614_B	Geestbrugweg 19b	4,5	51,75	nvt	51,75	48,19	-3,56	-4
614_C	Geestbrugweg 19b	7,5	52,55	nvt	52,55	49,01	-3,54	-4
615_A	Vondellaan 1/1a	1,5	49,56	nvt	49,56	46,16	-3,40	-3
615_B	Vondellaan 1/1a	4,5	50,94	nvt	50,94	47,51	-3,43	-3
615_C	Vondellaan 1/1a	7,5	51,85	nvt	51,85	48,46	-3,39	-3
616_A	Geestbrugweg 21/21a	1,5	45,62	nvt	45,62	42,22	-3,40	-3
616_B	Geestbrugweg 21/21a	4,5	46,72	nvt	46,72	43,26	-3,46	-3
616_C	Geestbrugweg 21/21a	7,5	47,80	nvt	47,80	44,33	-3,47	-3
617_A	Geestbrugweg 23	1,5	44,11	nvt	44,11	40,83	-3,28	-3
617_B	Geestbrugweg 23	4,5	45,27	nvt	45,27	41,91	-3,36	-3
617_C	Geestbrugweg 23	7,5	46,28	nvt	46,28	42,93	-3,35	-3
618_A	Geestbrugweg 25	1,5	43,60	nvt	43,60	40,18	-3,42	-3
618_B	Geestbrugweg 25	4,5	44,62	nvt	44,62	41,15	-3,47	-3
618_C	Geestbrugweg 25	7,5	45,60	nvt	45,60	42,12	-3,48	-3
619_A	Geestbrugweg 27	1,5	42,68	nvt	42,68	39,31	-3,37	-3
619_B	Geestbrugweg 27	4,5	43,69	nvt	43,69	40,25	-3,44	-3
619_C	Geestbrugweg 27	7,5	44,61	nvt	44,61	41,16	-3,45	-3
620_A	Geestbrugweg 29	1,5	41,90	nvt	41,90	38,81	-3,09	-3

620_B	Geestbrugweg 29	4,5	42,98	nvt	42,98	39,80	-3,18	-3
620_C	Geestbrugweg 29	7,5	43,85	nvt	43,85	40,65	-3,20	-3
621_A	Geestbrugweg 31	1,5	41,52	nvt	41,52	38,24	-3,28	-3
621_B	Geestbrugweg 31	4,5	42,40	nvt	42,40	39,03	-3,37	-3
621_C	Geestbrugweg 31	7,5	43,21	nvt	43,21	39,85	-3,36	-3
622_A	Geestbrugweg 33	1,5	41,46	nvt	41,46	38,39	-3,07	-3
622_B	Geestbrugweg 33	4,5	42,05	nvt	42,05	38,91	-3,14	-3
622_C	Geestbrugweg 33	7,5	42,83	nvt	42,83	39,68	-3,15	-3
623_A	Geestbrugweg 35	1,5	41,04	nvt	41,04	37,63	-3,41	-3
623_B	Geestbrugweg 35	4,5	41,33	nvt	41,33	37,92	-3,41	-3
623_C	Geestbrugweg 35	7,5	42,08	nvt	42,08	38,68	-3,40	-3
624_A	Geestbrugweg 16	1,5	44,42	nvt	44,42	40,87	-3,55	-4
624_B	Geestbrugweg 16	4,5	44,91	nvt	44,91	41,29	-3,62	-4
624_C	Geestbrugweg 16	7,5	45,66	nvt	45,66	42,06	-3,60	-4
624_D	Geestbrugweg 16	10,5	46,43	nvt	46,43	42,83	-3,60	-4
625_A	Geestbrugweg 14	1,5	47,64	nvt	47,64	44,06	-3,58	-4
625_B	Geestbrugweg 14	4,5	48,67	nvt	48,67	45,06	-3,61	-4
625_C	Geestbrugweg 14	7,5	49,71	nvt	49,71	46,10	-3,61	-4
626_A	Geestbrugweg 12	1,5	48,42	nvt	48,42	44,78	-3,64	-4
626_B	Geestbrugweg 12	4,5	49,55	nvt	49,55	45,88	-3,67	-4
626_C	Geestbrugweg 12	7,5	50,59	nvt	50,59	46,93	-3,66	-4
627_A	Geestbrugweg 10	1,5	49,25	nvt	49,25	45,66	-3,59	-4
627_B	Geestbrugweg 10	4,5	50,57	nvt	50,57	46,92	-3,65	-4
627_C	Geestbrugweg 10	7,5	51,60	nvt	51,60	47,97	-3,63	-4
628_A	Geestbrugweg 8	1,5	50,11	nvt	50,11	46,49	-3,62	-4
628_B	Geestbrugweg 8	4,5	51,48	nvt	51,48	47,78	-3,70	-4
628_C	Geestbrugweg 8	7,5	52,43	nvt	52,43	48,76	-3,67	-4
628_D	Geestbrugweg 8	10,5	52,75	nvt	52,75	49,09	-3,66	-4
629_A	Geestbrugweg 6	1,5	50,66	nvt	50,66	46,97	-3,69	-4
629_B	Geestbrugweg 6	4,5	52,15	nvt	52,15	48,40	-3,75	-4
629_C	Geestbrugweg 6	7,5	52,98	nvt	52,98	49,26	-3,72	-4
629_D	Geestbrugweg 6	10,5	53,24	nvt	53,24	49,53	-3,71	-4
630_A	Geestbrugweg 4	1,5	51,43	nvt	51,43	47,78	-3,65	-4
630_B	Geestbrugweg 4	4,5	52,99	nvt	52,99	49,31	-3,68	-4
630_C	Geestbrugweg 4	7,5	53,70	nvt	53,70	50,03	-3,67	-4
630_D	Geestbrugweg 4	10,5	53,96	nvt	53,96	50,31	-3,65	-4
631_A	Geestbrugweg 2	1,5	52,67	nvt	52,67	48,96	-3,71	-4
631_B	Geestbrugweg 2	4,5	54,25	nvt	54,25	50,51	-3,74	-4
631_C	Geestbrugweg 2	7,5	54,81	nvt	54,81	51,09	-3,72	-4
631_D	Geestbrugweg 2	10,5	55,03	nvt	55,03	51,32	-3,71	-4
632_A	Oranjelaan 1	1,5	53,03	nvt	53,03	49,19	-3,84	-4
632_B	Oranjelaan 1	4,5	54,58	nvt	54,58	50,72	-3,86	-4
632_C	Oranjelaan 1	7,5	55,15	nvt	55,15	51,28	-3,87	-4
632_D	Oranjelaan 1	10,5	55,38	nvt	55,38	51,55	-3,83	-4
633_A	Oranjelaan 1	1,5	54,50	nvt	54,50	50,90	-3,60	-4
633_B	Oranjelaan 1	4,5	55,87	nvt	55,87	52,32	-3,55	-4
633_C	Oranjelaan 1	7,5	55,97	nvt	55,97	52,42	-3,55	-4
633_D	Oranjelaan 1	10,5	55,92	nvt	55,92	52,39	-3,53	-4
634_A	Emmastraat 2/2a	1,5	49,99	nvt	49,99	47,85	-2,14	-2
634_B	Emmastraat 2/2a	4,5	51,89	nvt	51,89	49,71	-2,18	-2
634_C	Emmastraat 2/2a	7,5	52,40	nvt	52,40	50,25	-2,15	-2
635_A	Emmastraat 4	1,5	48,27	nvt	48,27	46,15	-2,12	-2
635_B	Emmastraat 4	4,5	49,84	nvt	49,84	47,70	-2,14	-2
635_C	Emmastraat 4	7,5	50,42	nvt	50,42	48,32	-2,10	-2
636_A	Emmastraat 6/6a	1,5	45,80	nvt	45,80	43,67	-2,13	-2
636_B	Emmastraat 6/6a	4,5	47,41	nvt	47,41	45,30	-2,11	-2
636_C	Emmastraat 6/6a	7,5	48,28	nvt	48,28	46,21	-2,07	-2
637_A	Willemstraat 38/40	1,5	37,92	nvt	37,92	36,22	-1,70	-2
637_B	Willemstraat 38/40	4,5	39,22	nvt	39,22	37,35	-1,87	-2
637_C	Willemstraat 38/40	7,5	40,89	nvt	40,89	39,17	-1,72	-2
638_A	Emmastraat 3a	1,5	39,41	nvt	39,41	37,75	-1,66	-2
638_B	Emmastraat 3a	4,5	40,84	nvt	40,84	39,05	-1,79	-2
638_C	Emmastraat 3a	7,5	42,28	nvt	42,28	40,48	-1,80	-2
639_A	Willemstraat 25_02	1,5	47,34	nvt	47,34	45,27	-2,07	-2
639_B	Willemstraat 25_02	4,5	49,02	nvt	49,02	46,90	-2,12	-2
639_C	Willemstraat 25_02	7,5	49,91	nvt	49,91	47,82	-2,09	-2
640_A	Emmastraat 3	1,5	48,28	nvt	48,28	46,17	-2,11	-2
640_B	Emmastraat 3	4,5	50,15	nvt	50,15	47,98	-2,17	-2
640_C	Emmastraat 3	7,5	50,75	nvt	50,75	48,62	-2,13	-2
641_A	Emmastraat 1/1_01/1_02	1,5	50,01	nvt	50,01	47,87	-2,14	-2
641_B	Emmastraat 1/1_01/1_02	4,5	51,85	nvt	51,85	49,69	-2,16	-2
641_C	Emmastraat 1/1_01/1_02	7,5	52,33	nvt	52,33	50,21	-2,12	-2
642_A	Lindelaan 2	1,5	51,89	nvt	51,89	48,35	-3,54	-4
642_B	Lindelaan 2	4,5	53,71	nvt	53,71	50,17	-3,54	-4
642_C	Lindelaan 2	7,5	54,21	nvt	54,21	50,73	-3,48	-3
643_A	Lindelaan 4	1,5	48,86	nvt	48,86	45,27	-3,59	-4
643_B	Lindelaan 4	4,5	50,67	nvt	50,67	47,06	-3,61	-4
643_C	Lindelaan 4	7,5	51,36	nvt	51,36	47,82	-3,54	-4
644_A	Lindelaan 6	1,5	48,61	nvt	48,61	45,04	-3,57	-4
644_B	Lindelaan 6	4,5	50,33	nvt	50,33	46,71	-3,62	-4
644_C	Lindelaan 6	7,5	51,13	nvt	51,13	47,58	-3,55	-4
645_A	Julianastraat 2	1,5	44,29	nvt	44,29	41,03	-3,26	-3
645_B	Julianastraat 2	4,5	45,64	nvt	45,64	42,30	-3,34	-3
645_C	Julianastraat 2	7,5	46,84	nvt	46,84	43,53	-3,31	-3
646_A	Lindelaan 3	1,5	39,38	nvt	39,38	36,12	-3,26	-3
646_B	Lindelaan 3	4,5	39,95	nvt	39,95	36,76	-3,19	-3
646_C	Lindelaan 3	7,5	41,06	nvt	41,06	37,96	-3,10	-3
647_A	Lindelaan 1	1,5	50,79	nvt	50,79	47,36	-3,43	-3
647_B	Lindelaan 1	4,5	52,62	nvt	52,62	49,19	-3,43	-3
647_C	Lindelaan 1	7,5	53,06	nvt	53,06	49,68	-3,38	-3
648_A	Princesselaan 3	1,5	48,31	nvt	48,31	45,76	-2,55	-3
648_B	Princesselaan 3	4,5	50,15	nvt	50,15	47,55	-2,60	-3
648_C	Princesselaan 3	7,5	50,77	nvt	50,77	48,23	-2,54	-3
649_A	Princesselaan 5	1,5	45,86	nvt	45,86	43,37	-2,49	-2
649_B	Princesselaan 5	4,5	47,54	nvt	47,54	44,99	-2,55	-3
649_C	Princesselaan 5	7,5	48,52	nvt	48,52	46,00	-2,52	-3
650_A	Princesselaan 7	1,5	45,14	nvt	45,14	42,80	-2,34	-2
650_B	Princesselaan 7	4,5	46,73	nvt	46,73	44,35	-2,38	-2

650_C	Princesselaan 7	7,5	47,81	nvt	47,81	45,45	-2,36	-2
651_A	Princesselaan 9	1,5	43,99	nvt	43,99	41,72	-2,27	-2
651_B	Princesselaan 9	4,5	45,57	nvt	45,57	43,23	-2,34	-2
651_C	Princesselaan 9	7,5	46,73	nvt	46,73	44,42	-2,31	-2
652_A	Princesselaan 11	1,5	44,98	nvt	44,98	42,75	-2,23	-2
652_B	Princesselaan 11	4,5	44,39	nvt	44,39	42,22	-2,17	-2
652_C	Princesselaan 11	7,5	45,76	nvt	45,76	43,53	-2,23	-2
653_A	Regentesselaan 16	1,5	42,41	nvt	42,41	40,17	-2,24	-2
653_B	Regentesselaan 16	4,5	44,28	nvt	44,28	41,96	-2,32	-2
653_C	Regentesselaan 16	7,5	45,44	nvt	45,44	43,08	-2,36	-2
654_A	Mauritslaan 1	1,5	42,88	nvt	42,88	40,29	-2,59	-3
654_B	Mauritslaan 1	4,5	43,73	nvt	43,73	40,99	-2,74	-3
654_C	Mauritslaan 1	7,5	44,73	nvt	44,73	41,98	-2,75	-3
655_A	Princesselaan 12	1,5	41,68	nvt	41,68	39,30	-2,38	-2
655_B	Princesselaan 12	4,5	42,93	nvt	42,93	40,40	-2,53	-3
655_C	Princesselaan 12	7,5	44,02	nvt	44,02	41,43	-2,59	-3
656_A	Princesselaan 10	1,5	44,97	nvt	44,97	41,86	-3,11	-3
656_B	Princesselaan 10	4,5	46,49	nvt	46,49	43,29	-3,20	-3
656_C	Princesselaan 10	7,5	47,55	nvt	47,55	44,39	-3,16	-3
657_A	Princesselaan 8	1,5	44,25	nvt	44,25	40,88	-3,37	-3
657_B	Princesselaan 8	4,5	45,68	nvt	45,68	42,22	-3,46	-3
657_C	Princesselaan 8	7,5	46,60	nvt	46,60	43,26	-3,34	-3
658_A	Princesselaan 6	1,5	47,22	nvt	47,22	43,75	-3,47	-3
658_B	Princesselaan 6	4,5	48,72	nvt	48,72	45,08	-3,64	-4
658_C	Princesselaan 6	7,5	49,30	nvt	49,30	45,77	-3,53	-4
659_A	Princesselaan 4	1,5	50,23	nvt	50,23	47,12	-3,11	-3
659_B	Princesselaan 4	4,5	51,91	nvt	51,91	48,74	-3,17	-3
659_C	Princesselaan 4	7,5	52,29	nvt	52,29	49,19	-3,10	-3
660_A	Haagweg 128a	1,5	57,32	nvt	57,32	54,75	-2,57	-3
660_B	Haagweg 128a	4,5	58,69	nvt	58,69	56,13	-2,56	-3
660_C	Haagweg 128a	7,5	58,78	nvt	58,78	56,22	-2,56	-3
661_A	Verhagen Metmanstraat 2	1,5	55,66	nvt	55,66	53,13	-2,53	-3
661_B	Verhagen Metmanstraat 2	4,5	57,25	nvt	57,25	54,74	-2,51	-3
661_C	Verhagen Metmanstraat 2	7,5	57,40	nvt	57,40	54,85	-2,55	-3
662_A	Verhagen Metmanstraat 4	1,5	54,09	nvt	54,09	51,52	-2,57	-3
662_B	Verhagen Metmanstraat 4	4,5	55,85	nvt	55,85	53,32	-2,53	-3
662_C	Verhagen Metmanstraat 4	7,5	56,10	nvt	56,10	53,53	-2,57	-3
663_A	Verhagen Metmanstraat 6	1,5	52,21	nvt	52,21	49,75	-2,46	-2
663_B	Verhagen Metmanstraat 6	4,5	54,15	nvt	54,15	51,72	-2,43	-2
663_C	Verhagen Metmanstraat 6	7,5	54,45	nvt	54,45	52,01	-2,44	-2
664_A	Verhagen Metmanstraat 8	1,5	50,16	nvt	50,16	47,65	-2,51	-3
664_B	Verhagen Metmanstraat 8	4,5	52,10	nvt	52,10	49,61	-2,49	-2
664_C	Verhagen Metmanstraat 8	7,5	52,48	nvt	52,48	49,99	-2,49	-2
665_A	Verhagen Metmanstraat 10	1,5	49,06	nvt	49,06	46,55	-2,51	-3
665_B	Verhagen Metmanstraat 10	4,5	51,01	nvt	51,01	48,52	-2,49	-2
665_C	Verhagen Metmanstraat 10	7,5	51,50	nvt	51,50	49,00	-2,50	-3
666_A	Verhagen Metmanstraat 12	1,5	47,74	nvt	47,74	45,30	-2,44	-2
666_B	Verhagen Metmanstraat 12	4,5	49,59	nvt	49,59	47,16	-2,43	-2
666_C	Verhagen Metmanstraat 12	7,5	50,36	nvt	50,36	47,93	-2,43	-2
667_A	Verhagen Metmanstraat 14/14_01	1,5	46,54	nvt	46,54	44,03	-2,51	-3
667_B	Verhagen Metmanstraat 14/14_01	4,5	48,34	nvt	48,34	45,82	-2,52	-3
667_C	Verhagen Metmanstraat 14/14_01	7,5	49,40	nvt	49,40	46,90	-2,50	-3
668_A	Verhagen Metmanstraat 16/16a	1,5	42,30	nvt	42,30	40,22	-2,08	-2
668_B	Verhagen Metmanstraat 16/16a	4,5	44,43	nvt	44,43	42,28	-2,15	-2
668_C	Verhagen Metmanstraat 16/16a	7,5	45,95	nvt	45,95	43,83	-2,12	-2
669_A	Verhagen Metmanstraat 18	1,5	43,53	nvt	43,53	41,16	-2,37	-2
669_B	Verhagen Metmanstraat 18	4,5	45,30	nvt	45,30	42,92	-2,38	-2
669_C	Verhagen Metmanstraat 18	7,5	46,70	nvt	46,70	44,34	-2,36	-2
670_A	Verhagen Metmanstraat 20	1,5	39,01	nvt	39,01	37,17	-1,84	-2
670_B	Verhagen Metmanstraat 20	4,5	40,66	nvt	40,66	38,73	-1,93	-2
670_C	Verhagen Metmanstraat 20	7,5	42,19	nvt	42,19	40,29	-1,90	-2
671_A	Verhagen Metmanstraat 22/22_01	1,5	42,04	nvt	42,04	39,75	-2,29	-2
671_B	Verhagen Metmanstraat 22/22_01	4,5	43,55	nvt	43,55	41,20	-2,35	-2
671_C	Verhagen Metmanstraat 22/22_01	7,5	44,78	nvt	44,78	42,47	-2,31	-2
672_A	Verhagen Metmanstraat 24/24a/26	1,5	36,32	nvt	36,32	34,30	-2,02	-2
672_B	Verhagen Metmanstraat 24/24a/26	4,5	37,84	nvt	37,84	35,78	-2,06	-2
672_C	Verhagen Metmanstraat 24/24a/26	7,5	39,49	nvt	39,49	37,54	-1,95	-2
673_A	Verhagen Metmanstraat 28/28a	1,5	37,23	nvt	37,23	35,96	-1,27	-1
673_B	Verhagen Metmanstraat 28/28a	4,5	38,85	nvt	38,85	37,40	-1,45	-1
673_C	Verhagen Metmanstraat 28/28a	7,5	40,33	nvt	40,33	38,86	-1,47	-1
674_A	Verhagen Metmanstraat 30/30a	1,5	40,45	nvt	40,45	38,03	-2,42	-2
674_B	Verhagen Metmanstraat 30/30a	4,5	41,00	nvt	41,00	38,67	-2,33	-2
674_C	Verhagen Metmanstraat 30/30a	7,5	42,01	nvt	42,01	39,71	-2,30	-2
675_A	Verhagen Metmanstraat 5	1,5	41,39	nvt	41,39	38,38	-3,01	-3
675_B	Verhagen Metmanstraat 5	4,5	42,75	nvt	42,75	39,70	-3,05	-3
675_C	Verhagen Metmanstraat 5	7,5	43,94	nvt	43,94	40,99	-2,95	-3
676_A	Verhagen Metmanstraat 3	1,5	43,90	nvt	43,90	41,18	-2,72	-3
676_B	Verhagen Metmanstraat 3	4,5	45,22	nvt	45,22	42,52	-2,70	-3
676_C	Verhagen Metmanstraat 3	7,5	46,39	nvt	46,39	43,74	-2,65	-3
677_A	Verhagen Metmanstraat 1c/1d/1e	1,5	45,21	nvt	45,21	42,39	-2,82	-3
677_B	Verhagen Metmanstraat 1c/1d/1e	4,5	46,60	nvt	46,60	43,74	-2,86	-3
677_C	Verhagen Metmanstraat 1c/1d/1e	7,5	47,78	nvt	47,78	44,97	-2,81	-3
678_A	Haagweg 164	1,5	62,48	nvt	62,48	60,18	-2,30	-2
678_B	Haagweg 164	4,5	62,93	nvt	62,93	60,67	-2,26	-2
678_C	Haagweg 164	7,5	62,74	nvt	62,74	60,50	-2,24	-2
682_A	Haagweg 180	1,5	62,14	nvt	62,14	60,00	-2,14	-2
682_B	Haagweg 180	4,5	62,59	nvt	62,59	60,58	-2,01	-2
682_C	Haagweg 180	7,5	62,38	nvt	62,38	60,41	-1,97	-2
683_A	Haagweg 182	1,5	63,36	nvt	63,36	61,23	-2,13	-2
683_B	Haagweg 182	4,5	63,72	nvt	63,72	61,67	-2,05	-2
683_C	Haagweg 182	7,5	63,44	nvt	63,44	61,46	-1,98	-2
684_A	Haagweg 184	1,5	63,03	nvt	63,03	61,15	-1,88	-2
684_B	Haagweg 184	4,5	63,45	nvt	63,45	61,63	-1,82	-2
684_C	Haagweg 184	7,5	63,21	nvt	63,21	61,45	-1,76	-2
685_A	Haagweg 186	1,5	62,99	nvt	62,99	61,21	-1,78	-2
685_B	Haagweg 186	4,5	63,42	nvt	63,42	61,68	-1,74	-2
685_C	Haagweg 186	7,5	63,19	nvt	63,19	61,52	-1,67	-2
686_A	Haagweg 188	1,5	62,90	nvt	62,90	61,19	-1,71	-2

686_B	Haagweg 188	4,5	63,38	nvt	63,38	61,72	-1,66	-2
686_C	Haagweg 188	7,5	63,19	nvt	63,19	61,59	-1,60	-2
687_A	Eiklaan 19	1,5	48,03	nvt	48,03	47,07	-0,96	-1
687_B	Eiklaan 19	4,5	49,31	nvt	49,31	48,35	-0,96	-1
687_C	Eiklaan 19	7,5	50,25	nvt	50,25	49,26	-0,99	-1
688_A	Acacialaan 4	1,5	44,58	nvt	44,58	43,50	-1,08	-1
688_B	Acacialaan 4	4,5	45,62	nvt	45,62	44,56	-1,06	-1
688_C	Acacialaan 4	7,5	46,71	nvt	46,71	45,67	-1,04	-1
689_A	Eiklaan 11	1,5	54,13	nvt	54,13	53,04	-1,09	-1
689_B	Eiklaan 11	4,5	55,77	nvt	55,77	54,64	-1,13	-1
689_C	Eiklaan 11	7,5	56,09	nvt	56,09	54,98	-1,11	-1
690_A	Eiklaan 9	1,5	55,40	nvt	55,40	54,34	-1,06	-1
690_B	Eiklaan 9	4,5	56,97	nvt	56,97	55,83	-1,14	-1
690_C	Eiklaan 9	7,5	57,19	nvt	57,19	56,06	-1,13	-1
691_A	Eiklaan 7	1,5	56,72	nvt	56,72	55,67	-1,05	-1
691_B	Eiklaan 7	4,5	58,09	nvt	58,09	56,95	-1,14	-1
691_C	Eiklaan 7	7,5	58,31	nvt	58,31	57,18	-1,13	-1
692_A	Eiklaan 5	1,5	57,53	nvt	57,53	56,38	-1,15	-1
692_B	Eiklaan 5	4,5	58,69	nvt	58,69	57,52	-1,17	-1
692_C	Eiklaan 5	7,5	58,87	nvt	58,87	57,71	-1,16	-1
693_A	Eiklaan 3	1,5	58,19	nvt	58,19	56,98	-1,21	-1
693_B	Eiklaan 3	4,5	59,21	nvt	59,21	58,00	-1,21	-1
693_C	Eiklaan 3	7,5	59,34	nvt	59,34	58,14	-1,20	-1
694_A	Eiklaan 1/1_01/1_02	1,5	59,57	nvt	59,57	58,34	-1,23	-1
694_B	Eiklaan 1/1_01/1_02	4,5	60,40	nvt	60,40	59,19	-1,21	-1
694_C	Eiklaan 1/1_01/1_02	7,5	60,46	nvt	60,46	59,24	-1,22	-1
695_A	Haagweg 192	1,5	61,59	nvt	61,59	60,13	-1,46	-1
695_B	Haagweg 192	4,5	62,41	nvt	62,41	61,20	-1,21	-1
695_C	Haagweg 192	7,5	62,45	nvt	62,45	61,27	-1,18	-1
695_D	Haagweg 192	10,5	62,35	nvt	62,35	61,19	-1,16	-1
696_A	Haagweg 194	1,5	61,18	nvt	61,18	59,67	-1,51	-2
696_B	Haagweg 194	4,5	62,03	nvt	62,03	60,86	-1,17	-1
696_C	Haagweg 194	7,5	62,09	nvt	62,09	60,94	-1,15	-1
697_A	Haagweg 196	1,5	60,91	nvt	60,91	59,31	-1,60	-2
697_B	Haagweg 196	4,5	61,82	nvt	61,82	60,62	-1,20	-1
697_C	Haagweg 196	7,5	61,95	nvt	61,95	60,77	-1,18	-1
698_A	Haagweg 198	1,5	60,33	nvt	60,33	58,69	-1,64	-2
698_B	Haagweg 198	4,5	61,46	nvt	61,46	60,30	-1,16	-1
698_C	Haagweg 198	7,5	61,63	nvt	61,63	60,46	-1,17	-1
699_A	Haagweg 169	1,5	62,89	nvt	62,89	60,38	-2,51	-3
699_B	Haagweg 169	4,5	63,25	nvt	63,25	60,79	-2,46	-2
699_C	Haagweg 169	7,5	63,01	nvt	63,01	60,56	-2,45	-2
700_A	Haagweg 189a	1,5	62,54	nvt	62,54	60,26	-2,28	-2
700_B	Haagweg 189a	4,5	63,00	nvt	63,00	60,75	-2,25	-2
700_C	Haagweg 189a	7,5	62,78	nvt	62,78	60,58	-2,20	-2
700_D	Haagweg 189a	10,5	62,41	nvt	62,41	60,23	-2,18	-2
701_A	Haagweg 189b	1,5	62,40	nvt	62,40	60,23	-2,17	-2
701_B	Haagweg 189b	4,5	62,87	nvt	62,87	60,71	-2,16	-2
701_C	Haagweg 189b	7,5	62,67	nvt	62,67	60,55	-2,12	-2
701_D	Haagweg 189b	10,5	62,31	nvt	62,31	60,22	-2,09	-2
702_A	Haagweg 191	1,5	63,00	nvt	63,00	61,36	-1,64	-2
702_B	Haagweg 191	4,5	63,38	nvt	63,38	61,64	-1,74	-2
702_C	Haagweg 191	7,5	63,16	nvt	63,16	61,33	-1,83	-2
703_A	Haagweg 191	1,5	58,42	nvt	58,42	56,41	-2,01	-2
703_B	Haagweg 191	4,5	59,15	nvt	59,15	57,11	-2,04	-2
703_C	Haagweg 191	7,5	59,02	nvt	59,02	56,99	-2,03	-2
704_A	Haagweg 197	1,5	62,38	nvt	62,38	60,96	-1,42	-1
704_B	Haagweg 197	4,5	62,83	nvt	62,83	61,27	-1,56	-2
704_C	Haagweg 197	7,5	62,64	nvt	62,64	60,98	-1,66	-2
704_D	Haagweg 197	10,5	62,30	nvt	62,30	60,55	-1,75	-2
705_A	Haagweg 199	1,5	62,86	nvt	62,86	61,46	-1,40	-1
705_B	Haagweg 199	4,5	63,28	nvt	63,28	61,75	-1,53	-2
705_C	Haagweg 199	7,5	63,10	nvt	63,10	61,46	-1,64	-2
706_A	Haagweg 201	1,5	62,95	nvt	62,95	61,53	-1,42	-1
706_B	Haagweg 201	4,5	63,37	nvt	63,37	61,83	-1,54	-2
706_C	Haagweg 201	7,5	63,18	nvt	63,18	61,54	-1,64	-2
707_A	Haagweg 201	1,5	57,47	nvt	57,47	55,77	-1,70	-2
707_B	Haagweg 201	4,5	58,17	nvt	58,17	56,39	-1,78	-2
707_C	Haagweg 201	7,5	57,97	nvt	57,97	56,19	-1,78	-2
708_A	Haagweg 203	1,5	58,19	nvt	58,19	56,54	-1,65	-2
708_B	Haagweg 203	4,5	58,91	nvt	58,91	57,17	-1,74	-2
708_C	Haagweg 203	7,5	58,84	nvt	58,84	57,07	-1,77	-2
708_D	Haagweg 203	10,5	58,69	nvt	58,69	56,91	-1,78	-2
709_A	Haagweg 203	1,5	63,13	nvt	63,13	61,64	-1,49	-1
709_B	Haagweg 203	4,5	63,49	nvt	63,49	61,93	-1,56	-2
709_C	Haagweg 203	7,5	63,25	nvt	63,25	61,62	-1,63	-2
709_D	Haagweg 203	10,5	62,86	nvt	62,86	61,16	-1,70	-2
710_A	Haagweg 205	1,5	62,20	nvt	62,20	60,59	-1,61	-2
710_B	Haagweg 205	4,5	62,68	nvt	62,68	61,03	-1,65	-2
710_C	Haagweg 205	7,5	62,45	nvt	62,45	60,76	-1,69	-2
710_D	Haagweg 205	10,5	62,11	nvt	62,11	60,37	-1,74	-2
711_A	Haagweg 205	1,5	61,94	nvt	61,94	60,58	-1,36	-1
711_B	Haagweg 205	4,5	62,34	nvt	62,34	60,96	-1,38	-1
711_C	Haagweg 205	7,5	62,14	nvt	62,14	60,75	-1,39	-1
711_D	Haagweg 205	10,5	61,79	nvt	61,79	60,36	-1,43	-1
712_A	Hoorbruglaan 24	1,5	50,20	nvt	50,20	48,96	-1,24	-1
712_B	Hoorbruglaan 24	4,5	52,04	nvt	52,04	50,80	-1,24	-1
712_C	Hoorbruglaan 24	7,5	52,38	nvt	52,38	51,11	-1,27	-1
713_A	Hoorbruglaan 22	1,5	51,12	nvt	51,12	49,73	-1,39	-1
713_B	Hoorbruglaan 22	4,5	52,96	nvt	52,96	51,56	-1,40	-1
713_C	Hoorbruglaan 22	7,5	53,16	nvt	53,16	51,75	-1,41	-1
714_A	Hoorbruglaan 20	1,5	51,95	nvt	51,95	50,54	-1,41	-1
714_B	Hoorbruglaan 20	4,5	53,74	nvt	53,74	52,32	-1,42	-1
714_C	Hoorbruglaan 20	7,5	53,87	nvt	53,87	52,46	-1,41	-1
715_A	Hoorbruglaan 18	1,5	54,64	nvt	54,64	53,28	-1,36	-1
715_B	Hoorbruglaan 18	4,5	56,21	nvt	56,21	54,78	-1,43	-1
715_C	Hoorbruglaan 18	7,5	56,26	nvt	56,26	54,86	-1,40	-1
716_A	Hoorbruglaan 14/16	1,5	58,34	nvt	58,34	57,02	-1,32	-1

716_B	Hoornbruglaan 14/16	4,5	59,25	nvt	59,25	57,85	-1,4	-1
716_C	Hoornbruglaan 14/16	7,5	59,24	nvt	59,24	57,83	-1,41	-1
717_A	Hoornbruglaan 10/12	1,5	59,91	nvt	59,91	58,59	-1,32	-1
717_B	Hoornbruglaan 10/12	4,5	60,58	nvt	60,58	59,21	-1,37	-1
717_C	Hoornbruglaan 10/12	7,5	60,51	nvt	60,51	59,13	-1,38	-1
718_A	Haagweg 207/209 / Nassaukade 2_01/2_02	1,5	61,87	nvt	61,87	60,68	-1,19	-1
718_B	Haagweg 207/209 / Nassaukade 2_01/2_02	4,5	62,6	nvt	62,60	61,37	-1,23	-1
718_C	Haagweg 207/209 / Nassaukade 2_01/2_02	7,5	62,56	nvt	62,56	61,32	-1,24	-1
718_D	Haagweg 207/209 / Nassaukade 2_01/2_02	10,5	62,36	nvt	62,36	61,11	-1,25	-1
718_E	Haagweg 207/209 / Nassaukade 2_01/2_02	13,5	62,13	nvt	62,13	60,86	-1,27	-1

Bijlage 4

Resultaten na maatregelen

Tabel B4.1: Geluidsbelasting t.g.v. verkeer Haagweg, na toepassing wegdektype dunne deklagen B (inclusief correctie artikel 110g Wet geluidhinder

Bijlage 4

Geluidsbelastingen Haagweg								
waarneempunt	adres	waarneemhoogte (meter)	huidige situatie (dB)	saneringswaarde (dB)	Toetswaarde (dB)	plansituatie (dB)	verschil (dB)	afgerond (dB)
001_A	Haagweg 1	1,5	64,10	62,23	62,23	57,43	-4,80	-5
001_B	Haagweg 1	4,5	64,47	62,23	62,23	57,79	-4,44	-4
001_C	Haagweg 1	7,5	64,23	62,23	62,23	57,57	-4,66	-5
002_A	Haagweg 3	1,5	63,39	62,23	62,23	56,63	-5,60	-6
002_B	Haagweg 3	4,5	63,82	62,23	62,23	57,02	-5,21	-5
002_C	Haagweg 3	7,5	63,58	62,23	62,23	56,77	-5,46	-5
003_A	Haagweg 5	1,5	63,45	62,23	62,23	56,76	-5,47	-5
003_B	Haagweg 5	4,5	63,93	62,23	62,23	57,19	-5,04	-5
003_C	Haagweg 5	7,5	63,73	62,23	62,23	56,98	-5,25	-5
004_A	Haagweg 7	1,5	63,42	62,23	62,23	56,71	-5,52	-6
004_B	Haagweg 7	4,5	63,91	62,23	62,23	57,14	-5,09	-5
004_C	Haagweg 7	7,5	63,68	62,23	62,23	56,92	-5,31	-5
005_A	Haagweg 9	1,5	63,46	62,23	62,23	56,75	-5,48	-5
005_B	Haagweg 9	4,5	63,91	62,23	62,23	57,16	-5,07	-5
005_C	Haagweg 9	7,5	63,69	62,23	62,23	56,94	-5,29	-5
006_A	Haagweg 11	1,5	64,10	62,23	62,23	57,47	-4,76	-5
006_B	Haagweg 11	4,5	64,53	62,23	62,23	57,85	-4,38	-4
006_C	Haagweg 11	7,5	64,34	62,23	62,23	57,66	-4,57	-5
007_A	Haagweg 13	1,5	64,10	62,23	62,23	57,45	-4,78	-5
007_B	Haagweg 13	4,5	64,51	62,23	62,23	57,83	-4,40	-4
007_C	Haagweg 13	7,5	64,31	62,23	62,23	57,63	-4,60	-5
008_A	Haagweg 15	1,5	64,10	62,23	62,23	57,40	-4,83	-5
008_B	Haagweg 15	4,5	64,52	62,23	62,23	57,78	-4,45	-4
008_C	Haagweg 15	7,5	64,32	62,23	62,23	57,57	-4,66	-5
009_A	Haagweg 17	1,5	64,10	62,23	62,23	57,43	-4,80	-5
009_B	Haagweg 17	4,5	64,51	62,23	62,23	57,80	-4,43	-4
009_C	Haagweg 17	7,5	64,31	62,23	62,23	57,60	-4,63	-5
010_A	Haagweg 19	1,5	64,18	62,23	62,23	57,45	-4,78	-5
010_B	Haagweg 19	4,5	64,59	62,23	62,23	57,81	-4,42	-4
010_C	Haagweg 19	7,5	64,40	62,23	62,23	57,61	-4,62	-5
011_A	Haagweg 21	1,5	64,17	62,23	62,23	57,45	-4,78	-5
011_B	Haagweg 21	4,5	64,58	62,23	62,23	57,81	-4,42	-4
011_C	Haagweg 21	7,5	64,37	62,23	62,23	57,60	-4,63	-5
012_A	Haagweg 23	1,5	64,19	62,23	62,23	57,46	-4,77	-5
012_B	Haagweg 23	4,5	64,59	62,23	62,23	57,81	-4,42	-4
012_C	Haagweg 23	7,5	64,39	62,23	62,23	57,60	-4,63	-5
013_A	Haagweg 25	1,5	64,18	62,23	62,23	57,48	-4,75	-5
013_B	Haagweg 25	4,5	64,59	62,23	62,23	57,84	-4,39	-4
013_C	Haagweg 25	7,5	64,39	62,23	62,23	57,64	-4,59	-5
014_A	Haagweg 27	1,5	64,23	62,23	62,23	57,46	-4,77	-5
014_B	Haagweg 27	4,5	64,62	62,23	62,23	57,81	-4,42	-4
014_C	Haagweg 27	7,5	64,41	62,23	62,23	57,59	-4,64	-5
015_A	Haagweg 29	1,5	64,22	62,23	62,23	57,46	-4,77	-5
015_B	Haagweg 29	4,5	64,61	62,23	62,23	57,80	-4,43	-4
015_C	Haagweg 29	7,5	64,39	62,23	62,23	57,58	-4,65	-5
016_A	Haagweg 31	1,5	64,23	62,23	62,23	57,47	-4,76	-5
016_B	Haagweg 31	4,5	64,60	62,23	62,23	57,81	-4,42	-4
016_C	Haagweg 31	7,5	64,38	62,23	62,23	57,60	-4,63	-5
017_A	Haagweg 33	1,5	64,24	62,23	62,23	57,46	-4,77	-5
017_B	Haagweg 33	4,5	64,61	62,23	62,23	57,80	-4,43	-4
017_C	Haagweg 33	7,5	64,38	62,23	62,23	57,57	-4,66	-5
018_A	Haagweg 35	1,5	64,25	62,23	62,23	57,51	-4,72	-5
018_B	Haagweg 35	4,5	64,61	62,23	62,23	57,83	-4,40	-4
018_C	Haagweg 35	7,5	64,37	62,23	62,23	57,60	-4,63	-5
019_A	Haagweg 37	1,5	64,26	62,23	62,23	57,49	-4,74	-5
019_B	Haagweg 37	4,5	64,63	62,23	62,23	57,82	-4,41	-4
019_C	Haagweg 37	7,5	64,40	62,23	62,23	57,58	-4,65	-5
020_A	Haagweg 39	1,5	64,27	62,23	62,23	57,50	-4,73	-5
020_B	Haagweg 39	4,5	64,63	62,23	62,23	57,80	-4,43	-4
020_C	Haagweg 39	7,5	64,38	62,23	62,23	57,57	-4,66	-5
021_A	Haagweg 41	1,5	64,26	62,23	62,23	57,48	-4,75	-5
021_B	Haagweg 41	4,5	64,61	62,23	62,23	57,78	-4,45	-4
021_C	Haagweg 41	7,5	64,35	62,23	62,23	57,54	-4,69	-5
022_A	Haagweg 43	1,5	64,31	62,24	62,24	57,48	-4,76	-5
022_B	Haagweg 43	4,5	64,63	62,24	62,24	57,78	-4,46	-4
022_C	Haagweg 43	7,5	64,36	62,24	62,24	57,53	-4,71	-5
023_A	Haagweg 45	1,5	64,32	62,24	62,24	57,47	-4,77	-5
023_B	Haagweg 45	4,5	64,65	62,24	62,24	57,76	-4,48	-4
023_C	Haagweg 45	7,5	64,37	62,24	62,24	57,52	-4,72	-5
024_A	Haagweg 47	1,5	64,32	62,24	62,24	57,46	-4,78	-5
024_B	Haagweg 47	4,5	64,63	62,24	62,24	57,75	-4,49	-4
024_C	Haagweg 47	7,5	64,35	62,24	62,24	57,50	-4,74	-5
025_A	Haagweg 49	1,5	64,29	62,24	62,24	57,44	-4,80	-5
025_B	Haagweg 49	4,5	64,60	62,24	62,24	57,73	-4,51	-5
025_C	Haagweg 49	7,5	64,31	62,24	62,24	57,47	-4,77	-5
026_A	Haagweg 53	1,5	64,29	62,24	62,24	57,45	-4,79	-5
026_B	Haagweg 53	4,5	64,55	62,24	62,24	57,70	-4,54	-5
026_C	Haagweg 53	7,5	64,25	62,24	62,24	57,45	-4,79	-5
027_A	Haagweg 57	1,5	64,14	59,24	59,24	57,23	-2,01	-2
027_B	Haagweg 57	4,5	64,39	59,24	59,24	57,47	-1,77	-2
027_C	Haagweg 57	7,5	64,06	59,24	59,24	57,19	-2,05	-2
027_D	Haagweg 57	10,5	63,60	59,24	59,24	56,77	-2,47	-2
028_A	Haagweg 59	1,5	64,11	59,24	59,24	57,19	-2,05	-2
028_B	Haagweg 59	4,5	64,36	59,24	59,24	57,44	-1,80	-2
028_C	Haagweg 59	7,5	64,02	59,24	59,24	57,14	-2,10	-2
028_D	Haagweg 59	10,5	63,57	59,24	59,24	56,73	-2,51	-3
029_A	Haagweg 61	1,5	64,03	60,24	60,24	57,17	-3,07	-3
029_B	Haagweg 61	4,5	64,31	60,24	60,24	57,44	-2,80	-3
029_C	Haagweg 61	7,5	64,00	60,24	60,24	57,15	-3,09	-3
029_D	Haagweg 61	10,5	63,56	60,24	60,24	56,76	-3,48	-3
030_A	Haagweg 63	1,5	63,99	60,24	60,24	57,14	-3,10	-3
030_B	Haagweg 63	4,5	64,26	60,24	60,24	57,40	-2,84	-3
030_C	Haagweg 63	7,5	63,94	60,24	60,24	57,11	-3,13	-3

030_D	Haagweg 63	10,5	63,50	60,24	60,24	56,70	-3,54	-4
031_A	Haagweg 65	1,5	63,91	60,23	60,23	57,13	-3,10	-3
031_B	Haagweg 65	4,5	64,19	60,23	60,23	57,38	-2,85	-3
031_C	Haagweg 65	7,5	63,88	60,23	60,23	57,11	-3,12	-3
032_A	Haagweg 67	1,5	63,87	60,23	60,23	57,11	-3,12	-3
032_B	Haagweg 67	4,5	64,15	60,23	60,23	57,36	-2,87	-3
032_C	Haagweg 67	7,5	63,84	60,23	60,23	57,08	-3,15	-3
032_D	Haagweg 67	10,5	63,40	60,23	60,23	56,68	-3,55	-4
033_A	Haagweg 69	1,5	63,80	60,23	60,23	57,06	-3,17	-3
033_B	Haagweg 69	4,5	64,08	60,23	60,23	57,31	-2,92	-3
033_C	Haagweg 69	7,5	63,78	60,23	60,23	57,01	-3,22	-3
034_A	Haagweg 71	1,5	63,78	60,23	60,23	57,08	-3,15	-3
034_B	Haagweg 71	4,5	64,08	60,23	60,23	57,32	-2,91	-3
034_C	Haagweg 71	7,5	63,80	60,23	60,23	57,04	-3,19	-3
034_D	Haagweg 71	10,5	63,37	60,23	60,23	56,65	-3,58	-4
035_A	Haagweg 73	1,5	63,73	60,23	60,23	57,11	-3,12	-3
035_B	Haagweg 73	4,5	64,03	60,23	60,23	57,37	-2,86	-3
035_C	Haagweg 73	7,5	63,75	60,23	60,23	57,10	-3,13	-3
035_D	Haagweg 73	10,5	63,36	60,23	60,23	56,71	-3,52	-4
036_A	Haagweg 75	1,5	63,73	60,23	60,23	57,09	-3,14	-3
036_B	Haagweg 75	4,5	64,04	60,23	60,23	57,33	-2,90	-3
036_C	Haagweg 75	7,5	63,77	60,23	60,23	57,05	-3,18	-3
036_D	Haagweg 75	10,5	63,37	60,23	60,23	56,66	-3,57	-4
037_A	Haagweg 77	1,5	63,68	60,23	60,23	57,12	-3,11	-3
037_B	Haagweg 77	4,5	63,98	60,23	60,23	57,37	-2,86	-3
037_C	Haagweg 77	7,5	63,70	60,23	60,23	57,08	-3,15	-3
037_D	Haagweg 77	10,5	63,28	60,23	60,23	56,69	-3,54	-4
038_A	Haagweg 79	1,5	63,69	60,23	60,23	57,13	-3,10	-3
038_B	Haagweg 79	4,5	64,00	60,23	60,23	57,37	-2,86	-3
038_C	Haagweg 79	7,5	63,73	60,23	60,23	57,10	-3,13	-3
038_D	Haagweg 79	10,5	63,31	60,23	60,23	56,71	-3,52	-4
039_A	Haagweg 81	1,5	63,63	60,23	60,23	57,16	-3,07	-3
039_B	Haagweg 81	4,5	63,97	60,23	60,23	57,41	-2,82	-3
039_C	Haagweg 81	7,5	63,73	60,23	60,23	57,16	-3,07	-3
039_D	Haagweg 81	10,5	63,32	60,23	60,23	56,76	-3,47	-3
040_A	Haagweg 83	1,5	63,63	60,23	60,23	57,13	-3,10	-3
040_B	Haagweg 83	4,5	63,97	60,23	60,23	57,38	-2,85	-3
040_C	Haagweg 83	7,5	63,72	60,23	60,23	57,13	-3,10	-3
040_D	Haagweg 83	10,5	63,33	60,23	60,23	56,74	-3,49	-3
041_A	Haagweg 85	1,5	63,61	60,23	60,23	57,14	-3,09	-3
041_B	Haagweg 85	4,5	63,95	60,23	60,23	57,40	-2,83	-3
041_C	Haagweg 85	7,5	63,69	60,23	60,23	57,15	-3,08	-3
041_D	Haagweg 85	10,5	63,31	60,23	60,23	56,76	-3,47	-3
042_A	Haagweg 87	1,5	63,64	60,23	60,23	57,17	-3,06	-3
042_B	Haagweg 87	4,5	63,98	60,23	60,23	57,43	-2,80	-3
042_C	Haagweg 87	7,5	63,74	60,23	60,23	57,19	-3,04	-3
042_D	Haagweg 87	10,5	63,34	60,23	60,23	56,81	-3,42	-3
043_A	Haagweg 89	1,5	63,65	60,23	60,23	57,26	-2,97	-3
043_B	Haagweg 89	4,5	64,03	60,23	60,23	57,54	-2,69	-3
043_C	Haagweg 89	7,5	63,79	60,23	60,23	57,31	-2,92	-3
043_D	Haagweg 89	10,5	63,41	60,23	60,23	56,92	-3,31	-3
044_A	Haagweg 91	1,5	63,66	60,23	60,23	57,27	-2,96	-3
044_B	Haagweg 91	4,5	64,04	60,23	60,23	57,55	-2,68	-3
044_C	Haagweg 91	7,5	63,81	60,23	60,23	57,32	-2,91	-3
044_D	Haagweg 91	10,5	63,43	60,23	60,23	56,95	-3,28	-3
045_A	Haagweg 93	1,5	63,73	61,23	61,23	57,39	-3,84	-4
045_B	Haagweg 93	4,5	64,12	61,23	61,23	57,70	-3,53	-4
045_C	Haagweg 93	7,5	63,89	61,23	61,23	57,47	-3,76	-4
046_A	Haagweg 95	1,5	63,74	61,23	61,23	57,42	-3,81	-4
046_B	Haagweg 95	4,5	64,13	61,23	61,23	57,74	-3,49	-3
046_C	Haagweg 95	7,5	63,90	61,23	61,23	57,52	-3,71	-4
046_D	Haagweg 95	10,5	63,52	61,23	61,23	57,15	-4,08	-4
047_A	Haagweg 97	1,5	63,94	62,23	62,23	57,63	-4,60	-5
047_B	Haagweg 97	4,5	64,33	62,23	62,23	57,95	-4,28	-4
047_C	Haagweg 97	7,5	64,09	62,23	62,23	57,73	-4,50	-5
048_A	Haagweg 99	1,5	64,00	61,22	61,22	57,78	-3,44	-3
048_B	Haagweg 99	4,5	64,39	61,22	61,22	58,12	-3,10	-3
048_C	Haagweg 99	7,5	64,17	61,22	61,22	57,89	-3,33	-3
048_D	Haagweg 99	10,5	63,81	61,22	61,22	57,52	-3,70	-4
049_A	Haagweg 101	1,5	64,14	61,23	61,23	57,98	-3,25	-3
049_B	Haagweg 101	4,5	64,54	61,23	61,23	58,32	-2,91	-3
049_C	Haagweg 101	7,5	64,30	61,23	61,23	58,10	-3,13	-3
050_A	Haagweg 103	1,5	64,13	62,23	62,23	57,97	-4,26	-4
050_B	Haagweg 103	4,5	64,52	62,23	62,23	58,34	-3,89	-4
050_C	Haagweg 103	7,5	64,28	62,23	62,23	58,11	-4,12	-4
050_D	Haagweg 103	10,5	63,90	62,23	62,23	57,74	-4,49	-4
051_A	Haagweg 105	1,5	64,16	62,23	62,23	58,12	-4,11	-4
051_B	Haagweg 105	4,5	64,56	62,23	62,23	58,50	-3,73	-4
051_C	Haagweg 105	7,5	64,33	62,23	62,23	58,28	-3,95	-4
051_D	Haagweg 105	10,5	63,96	62,23	62,23	57,92	-4,31	-4
052_A	Haagweg 107	1,5	64,15	62,23	62,23	58,12	-4,11	-4
052_B	Haagweg 107	4,5	64,55	62,23	62,23	58,50	-3,73	-4
052_C	Haagweg 107	7,5	64,33	62,23	62,23	58,29	-3,94	-4
052_D	Haagweg 107	10,5	63,95	62,23	62,23	57,92	-4,31	-4
053_A	Haagweg 109	1,5	64,11	62,23	62,23	58,33	-3,90	-4
053_B	Haagweg 109	4,5	64,53	62,23	62,23	58,70	-3,53	-4
053_C	Haagweg 109	7,5	64,31	62,23	62,23	58,49	-3,74	-4
053_D	Haagweg 109	10,5	63,94	62,23	62,23	58,11	-4,12	-4
054_A	Haagweg 111	1,5	64,13	62,23	62,23	58,38	-3,85	-4
054_B	Haagweg 111	4,5	64,54	62,23	62,23	58,77	-3,46	-3
054_C	Haagweg 111	7,5	64,33	62,23	62,23	58,56	-3,67	-4
054_D	Haagweg 111	10,5	63,97	62,23	62,23	58,18	-4,05	-4
055_A	Haagweg 113	1,5	64,15	62,23	62,23	58,71	-3,52	-4
055_B	Haagweg 113	4,5	64,56	62,23	62,23	59,06	-3,17	-3
055_C	Haagweg 113	7,5	64,36	62,23	62,23	58,81	-3,42	-3
055_D	Haagweg 113	10,5	64,00	62,23	62,23	58,40	-3,83	-4
056_A	Haagweg 115	1,5	64,18	62,23	62,23	58,77	-3,46	-3
056_B	Haagweg 115	4,5	64,57	62,23	62,23	59,12	-3,11	-3

056_C	Haagweg 115	7,5	64,38	62,23	62,23	58,87	-3,36	-3
056_D	Haagweg 115	10,5	64,01	62,23	62,23	58,47	-3,76	-4
057_A	Haagweg 117	1,5	64,17	62,23	62,23	58,97	-3,26	-3
057_B	Haagweg 117	4,5	64,55	62,23	62,23	59,27	-2,96	-3
057_C	Haagweg 117	7,5	64,35	62,23	62,23	59,00	-3,23	-3
057_D	Haagweg 117	10,5	63,98	62,23	62,23	58,57	-3,66	-4
058_A	Haagweg 117A	1,5	64,17	62,23	62,23	59,03	-3,20	-3
058_B	Haagweg 117A	4,5	64,55	62,23	62,23	59,32	-2,91	-3
058_C	Haagweg 117A	7,5	64,34	62,23	62,23	59,04	-3,19	-3
058_D	Haagweg 117A	10,5	63,97	62,23	62,23	58,60	-3,63	-4
059_A	Haagweg 119	1,5	64,16	62,24	62,24	59,70	-2,54	-3
059_B	Haagweg 119	4,5	64,48	62,24	62,24	59,97	-2,27	-2
059_C	Haagweg 119	7,5	64,25	62,24	62,24	59,67	-2,57	-3
059_D	Haagweg 119	10,5	63,84	62,24	62,24	59,20	-3,04	-3
060_A	Haagweg 119A	1,5	64,15	62,24	62,24	59,72	-2,52	-3
060_B	Haagweg 119A	4,5	64,46	62,24	62,24	59,99	-2,25	-2
060_C	Haagweg 119A	7,5	64,23	62,24	62,24	59,68	-2,56	-3
060_D	Haagweg 119A	10,5	63,83	62,24	62,24	59,22	-3,02	-3
061_A	Haagweg 119B	1,5	64,14	62,24	62,24	59,77	-2,47	-2
061_B	Haagweg 119B	4,5	64,48	62,24	62,24	60,05	-2,19	-2
061_C	Haagweg 119B	7,5	64,25	62,24	62,24	59,74	-2,50	-3
061_D	Haagweg 119B	10,5	63,85	62,24	62,24	59,28	-2,96	-3
062_A	Haagweg 123	1,5	62,90	61,19	61,19	57,75	-3,44	-3
062_B	Haagweg 123	4,5	63,42	61,19	61,19	58,36	-2,83	-3
062_C	Haagweg 123	7,5	63,23	61,19	61,19	58,19	-3,00	-3
063_A	Haagweg 125	1,5	63,53	61,18	61,18	58,46	-2,72	-3
063_B	Haagweg 125	4,5	63,95	61,18	61,18	58,96	-2,22	-2
063_C	Haagweg 125	7,5	63,75	61,18	61,18	58,77	-2,41	-2
064_A	Haagweg 127	1,5	63,59	61,18	61,18	58,48	-2,70	-3
064_B	Haagweg 127	4,5	64,00	61,18	61,18	58,98	-2,20	-2
064_C	Haagweg 127	7,5	63,80	61,18	61,18	58,80	-2,38	-2
065_A	Haagweg 129	1,5	63,50	61,18	61,18	58,30	-2,88	-3
065_B	Haagweg 129	4,5	63,92	61,18	61,18	58,81	-2,37	-2
065_C	Haagweg 129	7,5	63,71	61,18	61,18	58,65	-2,53	-3
066_A	Haagweg 131	1,5	63,47	61,18	61,18	58,33	-2,85	-3
066_B	Haagweg 131	4,5	63,88	61,18	61,18	58,85	-2,33	-2
066_C	Haagweg 131	7,5	63,69	61,18	61,18	58,69	-2,49	-2
067_A	Haagweg 133	1,5	63,37	61,19	61,19	58,34	-2,85	-3
067_B	Haagweg 133	4,5	63,77	61,19	61,19	58,86	-2,33	-2
067_C	Haagweg 133	7,5	63,56	61,19	61,19	58,68	-2,51	-3
068_A	Haagweg 135	1,5	63,35	61,18	61,18	58,46	-2,72	-3
068_B	Haagweg 135	4,5	63,77	61,18	61,18	58,95	-2,23	-2
068_C	Haagweg 135	7,5	63,55	61,18	61,18	58,78	-2,40	-2
069_A	Haagweg 137	1,5	63,20	61,18	61,18	58,68	-2,50	-3
069_B	Haagweg 137	4,5	63,66	61,18	61,18	59,16	-2,02	-2
069_C	Haagweg 137	7,5	63,47	61,18	61,18	58,97	-2,21	-2
069_D	Haagweg 137	10,5	63,13	61,18	61,18	58,62	-2,56	-3
070_A	Haagweg 139	1,5	63,05	61,19	61,19	59,20	-1,99	-2
070_B	Haagweg 139	4,5	63,54	61,19	61,19	59,64	-1,55	-2
070_C	Haagweg 139	7,5	63,36	61,19	61,19	59,42	-1,77	-2
070_D	Haagweg 139	10,5	63,04	61,18	61,18	59,04	-2,14	-2
071_A	Haagweg 141	1,5	63,10	61,18	61,18	59,30	-1,88	-2
071_B	Haagweg 141	4,5	63,56	61,18	61,18	59,71	-1,47	-1
071_C	Haagweg 141	7,5	63,37	61,18	61,18	59,48	-1,70	-2
071_D	Haagweg 141	10,5	63,04	61,18	61,18	59,08	-2,10	-2
072_A	Haagweg 143	1,5	63,25	61,18	61,18	59,56	-1,62	-2
072_B	Haagweg 143	4,5	63,65	61,18	61,18	59,94	-1,24	-1
072_C	Haagweg 143	7,5	63,44	61,18	61,18	59,70	-1,48	-1
072_D	Haagweg 143	10,5	63,09	61,18	61,18	59,29	-1,89	-2
073_A	Haagweg 145	1,5	63,38	61,19	61,19	59,67	-1,52	-2
073_B	Haagweg 145	4,5	63,74	61,19	61,19	60,01	-1,18	-1
073_C	Haagweg 145	7,5	63,51	61,19	61,19	59,74	-1,45	-1
073_D	Haagweg 145	10,5	63,13	61,19	61,19	59,31	-1,88	-2
074_A	Haagweg 147	1,5	63,49	61,19	61,19	59,65	-1,54	-2
074_B	Haagweg 147	4,5	63,85	61,19	61,19	60,03	-1,16	-1
074_C	Haagweg 147	7,5	63,59	61,19	61,19	59,77	-1,42	-1
074_D	Haagweg 147	10,5	63,20	61,19	61,19	59,36	-1,83	-2
075_A	Haagweg 149	1,5	63,42	61,18	61,18	59,54	-1,64	-2
075_B	Haagweg 149	4,5	63,77	61,18	61,18	59,92	-1,26	-1
075_C	Haagweg 149	7,5	63,50	61,18	61,18	59,65	-1,53	-2
075_D	Haagweg 149	10,5	63,10	61,18	61,18	59,24	-1,94	-2
076_A	Haagweg 151	1,5	63,66	61,19	61,19	59,66	-1,53	-2
076_B	Haagweg 151	4,5	63,95	61,19	61,19	60,00	-1,19	-1
076_C	Haagweg 151	7,5	63,64	61,19	61,19	59,70	-1,49	-1
077_A	Haagweg 153	1,5	63,70	61,19	61,19	59,61	-1,58	-2
077_B	Haagweg 153	4,5	63,99	61,19	61,19	59,99	-1,20	-1
077_C	Haagweg 153	7,5	63,66	61,19	61,19	59,70	-1,49	-1
078_A	Haagweg 155	1,5	63,97	61,19	61,19	59,70	-1,49	-1
078_B	Haagweg 155	4,5	64,20	61,19	61,19	60,04	-1,15	-1
078_C	Haagweg 155	7,5	63,85	61,19	61,19	59,73	-1,46	-1
079_A	Haagweg 157	1,5	63,84	61,19	61,19	59,54	-1,65	-2
079_B	Haagweg 157	4,5	64,09	61,19	61,19	59,89	-1,30	-1
079_C	Haagweg 157	7,5	63,73	61,19	61,19	59,61	-1,58	-2
080_A	Haagweg 159	1,5	63,77	61,19	61,19	59,37	-1,82	-2
080_B	Haagweg 159	4,5	64,05	61,19	61,19	59,76	-1,43	-1
080_C	Haagweg 159	7,5	63,70	61,19	61,19	59,48	-1,71	-2
081_A	Haagweg 161	1,5	61,84	61,18	61,18	56,23	-4,95	-5
081_B	Haagweg 161	4,5	62,19	61,18	61,18	56,84	-4,34	-4
081_C	Haagweg 161	7,5	61,93	61,18	61,18	56,66	-4,52	-5
081_D	Haagweg 161	10,5	61,63	61,18	61,18	56,48	-4,70	-5
082_A	Haagweg 163	1,5	62,82	60,19	60,19	57,12	-3,07	-3
082_B	Haagweg 163	4,5	63,18	60,19	60,19	57,71	-2,48	-2
082_C	Haagweg 163	7,5	62,94	60,19	60,19	57,57	-2,62	-3
082_D	Haagweg 163	10,5	62,54	60,19	60,19	57,27	-2,92	-3
083_A	Haagweg 165	1,5	62,75	60,19	60,19	56,97	-3,22	-3
083_B	Haagweg 165	4,5	63,11	60,19	60,19	57,56	-2,63	-3
083_C	Haagweg 165	7,5	62,88	60,19	60,19	57,43	-2,76	-3
083_D	Haagweg 165	10,5	62,49	60,19	60,19	57,14	-3,05	-3

084_A	Haagweg 167	1,5	62,75	60,18	60,18	56,88	-3,30	-3
084_B	Haagweg 167	4,5	63,13	60,18	60,18	57,49	-2,69	-3
084_C	Haagweg 167	7,5	62,90	60,18	60,18	57,37	-2,81	-3
084_D	Haagweg 167	10,5	62,55	60,18	60,18	57,10	-3,08	-3
085_A	Haagweg 181	1,5	62,45	60,19	60,19	56,57	-3,62	-4
085_B	Haagweg 181	4,5	62,93	60,19	60,19	57,21	-2,98	-3
085_C	Haagweg 181	7,5	62,75	60,19	60,19	57,10	-3,09	-3
085_D	Haagweg 181	10,5	62,43	60,19	60,19	56,82	-3,37	-3
086_A	Haagweg 185	1,5	62,73	60,19	60,19	56,59	-3,60	-4
086_B	Haagweg 185	4,5	63,14	60,19	60,19	57,20	-2,99	-3
086_C	Haagweg 185	7,5	62,91	60,19	60,19	57,06	-3,13	-3
087_A	Haagweg 187	1,5	62,73	60,19	60,19	56,58	-3,61	-4
087_B	Haagweg 187	4,5	63,12	60,19	60,19	57,18	-3,01	-3
087_C	Haagweg 187	7,5	62,88	60,19	60,19	57,05	-3,14	-3
088_A	Haagweg 189	1,5	62,63	65,19	62,63	56,57	-6,06	-6
088_B	Haagweg 189	4,5	63,07	65,19	63,07	57,19	-5,88	-6
088_C	Haagweg 189	7,5	62,86	65,19	62,86	57,07	-5,79	-6
088_D	Haagweg 189	10,5	62,48	65,19	62,48	56,75	-5,73	-6
089_A	Haagweg 189C	1,5	62,20	65,19	62,20	56,43	-5,77	-6
089_B	Haagweg 189C	4,5	62,72	65,19	62,72	57,05	-5,67	-6
089_C	Haagweg 189C	7,5	62,56	65,19	62,56	56,89	-5,67	-6
089_D	Haagweg 189C	10,5	62,20	65,19	62,20	56,62	-5,58	-6
090_A	Haagweg 193	1,5	62,38	65,18	62,38	57,11	-5,27	-5
090_B	Haagweg 193	4,5	62,87	65,18	62,87	57,61	-5,26	-5
090_C	Haagweg 193	7,5	62,70	65,18	62,70	57,38	-5,32	-5
091_A	Haagweg 195	1,5	62,20	65,18	62,20	56,99	-5,21	-5
091_B	Haagweg 195	4,5	62,66	65,18	62,66	57,42	-5,24	-5
091_C	Haagweg 195	7,5	62,46	65,18	62,46	57,15	-5,31	-5
091_D	Haagweg 195	10,5	62,12	65,18	62,12	56,74	-5,38	-5
101_A	Haagweg 18	1,5	63,13	61,29	61,29	56,39	-4,90	-5
101_B	Haagweg 18	4,5	63,62	61,29	61,29	56,90	-4,39	-4
101_C	Haagweg 18	7,5	63,38	61,29	61,29	56,74	-4,55	-5
102_A	Haagweg 20	1,5	63,07	61,28	61,28	56,31	-4,97	-5
102_B	Haagweg 20	4,5	63,58	61,28	61,28	56,83	-4,45	-4
102_C	Haagweg 20	7,5	63,38	61,28	61,28	56,68	-4,60	-5
103_A	Haagweg 22	1,5	63,08	61,28	61,28	56,33	-4,95	-5
103_B	Haagweg 22	4,5	63,59	61,28	61,28	56,88	-4,40	-4
103_C	Haagweg 22	7,5	63,39	61,28	61,28	56,72	-4,56	-5
104_A	Haagweg 24	1,5	63,03	61,28	61,28	56,30	-4,98	-5
104_B	Haagweg 24	4,5	63,56	61,28	61,28	56,85	-4,43	-4
104_C	Haagweg 24	7,5	63,37	61,28	61,28	56,69	-4,59	-5
105_A	Haagweg 26	1,5	63,01	61,28	61,28	56,27	-5,01	-5
105_B	Haagweg 26	4,5	63,55	61,28	61,28	56,79	-4,49	-4
105_C	Haagweg 26	7,5	63,36	61,28	61,28	56,63	-4,65	-5
106_A	Haagweg 28	1,5	63,01	61,28	61,28	56,28	-5,00	-5
106_B	Haagweg 28	4,5	63,56	61,28	61,28	56,81	-4,47	-4
106_C	Haagweg 28	7,5	63,38	61,28	61,28	56,66	-4,62	-5
107_A	Haagweg 30	1,5	62,99	61,28	61,28	56,26	-5,02	-5
107_B	Haagweg 30	4,5	63,54	61,28	61,28	56,80	-4,48	-4
107_C	Haagweg 30	7,5	63,34	61,28	61,28	56,63	-4,65	-5
108_A	Haagweg 32	1,5	62,96	61,27	61,27	56,32	-4,95	-5
108_B	Haagweg 32	4,5	63,52	61,27	61,27	56,84	-4,43	-4
108_C	Haagweg 32	7,5	63,34	61,27	61,27	56,68	-4,59	-5
109_A	Haagweg 34	1,5	62,93	61,27	61,27	56,30	-4,97	-5
109_B	Haagweg 34	4,5	63,51	61,27	61,27	56,86	-4,41	-4
109_C	Haagweg 34	7,5	63,34	61,27	61,27	56,68	-4,59	-5
110_A	Haagweg 36	1,5	62,99	61,28	61,28	56,39	-4,89	-5
110_B	Haagweg 36	4,5	63,56	61,28	61,28	56,92	-4,36	-4
110_C	Haagweg 36	7,5	63,39	61,28	61,28	56,74	-4,54	-5
111_A	Haagweg 38	1,5	63,01	61,28	61,28	56,38	-4,90	-5
111_B	Haagweg 38	4,5	63,60	61,28	61,28	56,91	-4,37	-4
111_C	Haagweg 38	7,5	63,44	61,28	61,28	56,74	-4,54	-5
112_A	Haagweg 40	1,5	63,01	61,27	61,27	56,42	-4,85	-5
112_B	Haagweg 40	4,5	63,62	61,27	61,27	56,93	-4,34	-4
112_C	Haagweg 40	7,5	63,45	61,27	61,27	56,77	-4,50	-5
112_D	Haagweg 40	10,5	63,14	61,27	61,27	56,44	-4,83	-5
113_A	Haagweg 42	1,5	62,99	61,27	61,27	56,38	-4,89	-5
113_B	Haagweg 42	4,5	63,58	61,27	61,27	56,88	-4,39	-4
113_C	Haagweg 42	7,5	63,44	61,27	61,27	56,71	-4,56	-5
113_D	Haagweg 42	10,5	63,12	61,27	61,27	56,36	-4,91	-5
114_A	Haagweg 44	1,5	62,81	61,27	61,27	56,27	-5,00	-5
114_B	Haagweg 44	4,5	63,44	61,27	61,27	56,82	-4,45	-4
114_C	Haagweg 44	7,5	63,31	61,27	61,27	56,68	-4,59	-5
115_A	Haagweg 46	1,5	62,80	61,27	61,27	56,26	-5,01	-5
115_B	Haagweg 46	4,5	63,43	61,27	61,27	56,82	-4,45	-4
115_C	Haagweg 46	7,5	63,31	61,27	61,27	56,69	-4,58	-5
116_A	Haagweg 48	1,5	62,79	61,27	61,27	56,21	-5,06	-5
116_B	Haagweg 48	4,5	63,44	61,27	61,27	56,76	-4,51	-5
116_C	Haagweg 48	7,5	63,32	61,27	61,27	56,62	-4,65	-5
117_A	Haagweg 50	1,5	62,79	61,27	61,27	56,19	-5,08	-5
117_B	Haagweg 50	4,5	63,45	61,27	61,27	56,77	-4,50	-5
117_C	Haagweg 50	7,5	63,33	61,27	61,27	56,64	-4,63	-5
118_A	Haagweg 52	1,5	62,81	61,27	61,27	56,12	-5,15	-5
118_B	Haagweg 52	4,5	63,45	61,27	61,27	56,69	-4,58	-5
118_C	Haagweg 52	7,5	63,32	61,27	61,27	56,58	-4,69	-5
119_A	Haagweg 54	1,5	62,82	61,27	61,27	56,11	-5,16	-5
119_B	Haagweg 54	4,5	63,46	61,27	61,27	56,71	-4,56	-5
119_C	Haagweg 54	7,5	63,34	61,27	61,27	56,60	-4,67	-5
120_A	Haagweg 56	1,5	62,80	62,26	62,26	56,05	-6,21	-6
120_B	Haagweg 56	4,5	63,42	62,26	62,26	56,65	-5,61	-6
120_C	Haagweg 56	7,5	63,31	62,26	62,26	56,54	-5,72	-6
121_A	Haagweg 58	1,5	62,83	62,26	62,26	56,03	-6,23	-6
121_B	Haagweg 58	4,5	63,47	62,26	62,26	56,63	-5,63	-6
121_C	Haagweg 58	7,5	63,37	62,26	62,26	56,53	-5,73	-6
122_A	Haagweg 60	1,5	62,81	61,27	61,27	55,92	-5,35	-5
122_B	Haagweg 60	4,5	63,43	61,27	61,27	56,55	-4,72	-5
122_C	Haagweg 60	7,5	63,33	61,27	61,27	56,47	-4,80	-5
123_A	Haagweg 62	1,5	62,81	61,27	61,27	55,90	-5,37	-5

123_B	Haagweg 62	4,5	63,46	61,27	61,27	56,54	-4,73	-5
123_C	Haagweg 62	7,5	63,36	61,27	61,27	56,47	-4,80	-5
124_A	Haagweg 64	1,5	62,74	61,27	61,27	55,77	-5,50	-6
124_B	Haagweg 64	4,5	63,35	61,27	61,27	56,39	-4,88	-5
124_C	Haagweg 64	7,5	63,22	61,27	61,27	56,31	-4,96	-5
125_A	Haagweg 66	1,5	62,75	61,27	61,27	55,77	-5,50	-6
125_B	Haagweg 66	4,5	63,37	61,27	61,27	56,40	-4,87	-5
125_C	Haagweg 66	7,5	63,24	61,27	61,27	56,31	-4,96	-5
126_A	Haagweg 68	1,5	62,72	61,26	61,26	55,76	-5,50	-6
126_B	Haagweg 68	4,5	63,33	61,26	61,26	56,38	-4,88	-5
126_C	Haagweg 68	7,5	63,20	61,26	61,26	56,28	-4,98	-5
127_A	Haagweg 70	1,5	64,98	61,27	61,27	58,04	-3,23	-3
127_B	Haagweg 70	4,5	65,15	61,27	61,27	58,32	-2,95	-3
127_C	Haagweg 70	7,5	64,78	61,27	61,27	58,06	-3,21	-3
128_A	Haagweg 72	1,5	64,43	61,26	61,26	57,52	-3,74	-4
128_B	Haagweg 72	4,5	64,70	61,26	61,26	57,85	-3,41	-3
128_C	Haagweg 72	7,5	64,33	61,26	61,26	57,58	-3,68	-4
129_A	Haagweg 74	1,5	65,04	61,27	61,27	58,38	-2,89	-3
129_B	Haagweg 74	4,5	65,22	61,27	61,27	58,65	-2,62	-3
129_C	Haagweg 74	7,5	64,85	61,27	61,27	58,37	-2,90	-3
130_A	Haagweg 76	1,5	65,10	61,26	61,26	58,70	-2,56	-3
130_B	Haagweg 76	4,5	65,28	61,26	61,26	58,96	-2,30	-2
130_C	Haagweg 76	7,5	64,89	61,26	61,26	58,66	-2,60	-3
131_A	Haagweg 78	1,5	64,52	61,27	61,27	58,26	-3,01	-3
131_B	Haagweg 78	4,5	64,79	61,27	61,27	58,56	-2,71	-3
131_C	Haagweg 78	7,5	64,45	61,27	61,27	58,24	-3,03	-3
132_A	Haagweg 80	1,5	65,08	60,27	60,27	59,39	-0,88	-1
132_B	Haagweg 80	4,5	65,23	60,27	60,27	59,55	-0,72	-1
132_C	Haagweg 80	7,5	64,85	60,27	60,27	59,15	-1,12	-1
133_A	Haagweg 80A	1,5	65,08	60,27	60,27	59,39	-0,88	-1
133_B	Haagweg 80A	4,5	65,23	60,27	60,27	59,55	-0,72	-1
133_C	Haagweg 80A	7,5	64,85	60,27	60,27	59,16	-1,11	-1
134_A	Haagweg 82 tm 86H, 27 adressen	1,5	62,16	61,25	61,25	58,50	-2,75	-3
134_B	Haagweg 82 tm 86H, 27 adressen	4,5	62,86	61,25	61,25	59,00	-2,25	-2
134_C	Haagweg 82 tm 86H, 27 adressen	7,5	62,81	61,25	61,25	58,83	-2,42	-2
134_D	Haagweg 82 tm 86H, 27 adressen	10,5	62,65	61,25	61,25	58,55	-2,70	-3
134_E	Haagweg 82 tm 86H, 27 adressen	22,5	61,40	61,25	61,25	56,94	-4,31	-4
135_A	Haagweg 88A	1,5	63,59	61,22	61,22	60,03	-1,19	-1
135_B	Haagweg 88A	4,5	63,96	61,22	61,22	60,33	-0,89	-1
135_C	Haagweg 88A	7,5	63,75	61,22	61,22	60,00	-1,22	-1
135_D	Haagweg 88A	10,5	63,37	61,22	61,22	59,55	-1,67	-2
136_A	Haagweg 88B	1,5	63,68	61,22	61,22	60,06	-1,16	-1
136_B	Haagweg 88B	4,5	64,03	61,22	61,22	60,35	-0,87	-1
136_C	Haagweg 88B	7,5	63,78	61,22	61,22	60,03	-1,19	-1
136_D	Haagweg 88B	10,5	63,39	61,22	61,22	59,57	-1,65	-2
137_A	Haagweg 90	1,5	64,22	61,22	61,22	60,37	-0,85	-1
137_B	Haagweg 90	4,5	64,52	61,22	61,22	60,62	-0,60	-1
137_C	Haagweg 90	7,5	64,23	61,22	61,22	60,27	-0,95	-1
138_A	Haagweg 92	1,5	64,22	61,22	61,22	60,38	-0,84	-1
138_B	Haagweg 92	4,5	64,51	61,22	61,22	60,63	-0,59	-1
138_C	Haagweg 92	7,5	64,23	61,22	61,22	60,27	-0,95	-1
139_A	Haagweg 94	1,5	64,63	61,22	61,22	60,50	-0,72	-1
139_B	Haagweg 94	4,5	64,86	61,22	61,22	60,71	-0,51	-1
139_C	Haagweg 94	7,5	64,49	61,22	61,22	60,32	-0,90	-1
140_A	Haagweg 96	1,5	64,75	61,22	61,22	59,95	-1,27	-1
140_B	Haagweg 96	4,5	64,96	61,22	61,22	60,24	-0,98	-1
140_C	Haagweg 96	7,5	64,57	61,22	61,22	59,88	-1,34	-1
141_A	Haagweg 98	1,5	64,76	61,22	61,22	59,76	-1,46	-1
141_B	Haagweg 98	4,5	64,98	61,22	61,22	60,10	-1,12	-1
141_C	Haagweg 98	7,5	64,58	61,22	61,22	59,78	-1,44	-1
142_A	Haagweg 100	1,5	64,90	61,22	61,22	59,36	-1,86	-2
142_B	Haagweg 100	4,5	65,08	61,22	61,22	59,75	-1,47	-1
142_C	Haagweg 100	7,5	64,66	61,22	61,22	59,48	-1,74	-2
143_A	Haagweg 102	1,5	64,95	61,22	61,22	59,20	-2,02	-2
143_B	Haagweg 102	4,5	65,12	61,22	61,22	59,60	-1,62	-2
143_C	Haagweg 102	7,5	64,69	61,22	61,22	59,33	-1,89	-2
144_A	Haagweg 104	1,5	65,04	61,22	61,22	59,18	-2,04	-2
144_B	Haagweg 104	4,5	65,20	61,22	61,22	59,59	-1,63	-2
144_C	Haagweg 104	7,5	64,78	61,22	61,22	59,31	-1,91	-2
145_A	Haagweg 106	1,5	65,08	61,22	61,22	59,21	-2,01	-2
145_B	Haagweg 106	4,5	65,23	61,22	61,22	59,59	-1,63	-2
145_C	Haagweg 106	7,5	64,81	61,22	61,22	59,31	-1,91	-2
146_A	Haagweg 108	1,5	65,19	61,21	61,21	59,29	-1,92	-2
146_B	Haagweg 108	4,5	65,31	61,21	61,21	59,64	-1,57	-2
146_C	Haagweg 108	7,5	64,87	61,21	61,21	59,34	-1,87	-2
146_D	Haagweg 108	10,5	64,30	61,21	61,21	58,87	-2,34	-2
147_A	Haagweg 110	1,5	65,17	61,21	61,21	59,69	-1,52	-2
147_B	Haagweg 110	4,5	65,31	61,21	61,21	60,01	-1,20	-1
147_C	Haagweg 110	7,5	64,92	61,21	61,21	59,73	-1,48	-1
147_D	Haagweg 110	10,5	64,38	61,21	61,21	59,30	-1,91	-2
148_A	Haagweg 112	1,5	65,06	61,20	61,20	60,02	-1,18	-1
148_B	Haagweg 112	4,5	65,22	61,20	61,20	60,28	-0,92	-1
148_C	Haagweg 112	7,5	64,85	61,20	61,20	59,96	-1,24	-1
148_D	Haagweg 112	10,5	64,32	61,20	61,20	59,50	-1,70	-2
149_A	Haagweg 114	1,5	64,46	61,20	61,20	60,22	-0,98	-1
149_B	Haagweg 114	4,5	64,74	61,20	61,20	60,50	-0,70	-1
149_C	Haagweg 114	7,5	64,46	61,20	61,20	60,21	-0,99	-1
149_D	Haagweg 114	10,5	64,01	61,20	61,20	59,74	-1,46	-1
150_A	Haagweg 116	1,5	63,82	61,21	61,21	59,88	-1,33	-1
150_B	Haagweg 116	4,5	64,24	61,21	61,21	60,27	-0,94	-1
150_C	Haagweg 116	7,5	64,04	61,21	61,21	60,03	-1,18	-1
150_D	Haagweg 116	10,5	63,69	61,21	61,21	59,65	-1,56	-2
151_A	Haagweg 116A	1,5	63,71	61,21	61,21	59,80	-1,41	-1
151_B	Haagweg 116A	4,5	64,13	61,21	61,21	60,21	-1,00	-1
151_C	Haagweg 116A	7,5	63,93	61,21	61,21	59,99	-1,22	-1
151_D	Haagweg 116A	10,5	63,59	61,21	61,21	59,60	-1,61	-2
152_A	Haagweg 116B	1,5	63,71	61,21	61,21	59,80	-1,41	-1
152_B	Haagweg 116B	4,5	64,11	61,21	61,21	60,21	-1,00	-1

152_C	Haagweg 116B	7,5	63,94	61,21	61,21	59,99	-1,22	-1
152_D	Haagweg 116B	10,5	63,59	61,21	61,21	59,60	-1,61	-2
153_A	Haagweg 118	1,5	63,17	61,20	61,20	59,29	-1,91	-2
153_B	Haagweg 118	4,5	63,66	61,20	61,20	59,78	-1,42	-1
153_C	Haagweg 118	7,5	63,49	61,20	61,20	59,60	-1,60	-2
153_D	Haagweg 118	10,5	63,15	61,20	61,20	59,24	-1,96	-2
154_A	Haagweg 120	1,5	63,36	61,20	61,20	59,51	-1,69	-2
154_B	Haagweg 120	4,5	63,78	61,20	61,20	59,93	-1,27	-1
154_C	Haagweg 120	7,5	63,54	61,20	61,20	59,69	-1,51	-2
155_A	Haagweg 122	1,5	63,90	61,20	61,20	60,01	-1,19	-1
155_B	Haagweg 122	4,5	64,20	61,20	61,20	60,29	-0,91	-1
155_C	Haagweg 122	7,5	63,91	61,20	61,20	59,98	-1,22	-1
156_A	Haagweg 124	1,5	62,80	62,19	62,19	58,92	-3,27	-3
156_B	Haagweg 124	4,5	63,24	62,19	62,19	59,35	-2,84	-3
156_C	Haagweg 124	7,5	63,01	62,19	62,19	59,11	-3,08	-3
157_A	Haagweg 126	1,5	63,57	62,20	62,20	59,53	-2,67	-3
157_B	Haagweg 126	4,5	63,89	62,20	62,20	59,81	-2,39	-2
157_C	Haagweg 126	7,5	63,61	62,20	62,20	59,50	-2,70	-3
158_A	Haagweg 128	1,5	61,48	62,20	62,20	56,90	-5,30	-5
158_B	Haagweg 128	4,5	62,10	62,20	62,20	57,54	-4,66	-5
158_C	Haagweg 128	7,5	61,99	62,20	62,20	57,43	-4,77	-5
159_A	Haagweg 132	1,5	63,24	62,20	62,20	57,60	-4,60	-5
159_B	Haagweg 132	4,5	63,53	62,20	62,20	57,98	-4,22	-4
159_C	Haagweg 132	7,5	63,29	62,20	62,20	57,77	-4,43	-4
159_D	Haagweg 132	10,5	62,87	62,20	62,20	57,39	-4,81	-5
160_A	Haagweg 134	1,5	63,19	62,20	62,20	57,52	-4,68	-5
160_B	Haagweg 134	4,5	63,47	62,20	62,20	57,89	-4,31	-4
160_C	Haagweg 134	7,5	63,21	62,20	62,20	57,65	-4,55	-5
160_D	Haagweg 134	10,5	62,79	62,20	62,20	57,25	-4,95	-5
161_A	Haagweg 136	1,5	63,16	62,20	62,20	57,50	-4,70	-5
161_B	Haagweg 136	4,5	63,46	62,20	62,20	57,87	-4,33	-4
161_C	Haagweg 136	7,5	63,20	62,20	62,20	57,64	-4,56	-5
161_D	Haagweg 136	10,5	62,77	62,20	62,20	57,24	-4,96	-5
162_A	Haagweg 138	1,5	63,18	62,20	62,20	57,48	-4,72	-5
162_B	Haagweg 138	4,5	63,45	62,20	62,20	57,84	-4,36	-4
162_C	Haagweg 138	7,5	63,20	62,20	62,20	57,60	-4,60	-5
162_D	Haagweg 138	10,5	62,77	62,20	62,20	57,20	-5,00	-5
163_A	Haagweg 140	1,5	63,16	66,20	63,16	57,46	-5,70	-6
163_B	Haagweg 140	4,5	63,45	66,20	63,45	57,83	-5,62	-6
163_C	Haagweg 140	7,5	63,18	66,20	63,18	57,57	-5,61	-6
163_D	Haagweg 140	10,5	62,76	66,20	62,76	57,17	-5,59	-6
164_A	Haagweg 142	1,5	63,09	66,20	63,09	57,39	-5,70	-6
164_B	Haagweg 142	4,5	63,39	66,20	63,39	57,76	-5,63	-6
164_C	Haagweg 142	7,5	63,12	66,20	63,12	57,52	-5,60	-6
164_D	Haagweg 142	10,5	62,68	66,20	62,68	57,12	-5,56	-6
165_A	Haagweg 144	1,5	63,08	66,20	63,08	57,37	-5,71	-6
165_B	Haagweg 144	4,5	63,37	66,20	63,37	57,75	-5,62	-6
165_C	Haagweg 144	7,5	63,10	66,20	63,10	57,51	-5,59	-6
165_D	Haagweg 144	10,5	62,67	66,20	62,67	57,12	-5,55	-6
166_A	Haagweg 146	1,5	63,05	66,21	63,05	57,28	-5,77	-6
166_B	Haagweg 146	4,5	63,36	66,21	63,36	57,68	-5,68	-6
166_C	Haagweg 146	7,5	63,09	66,21	63,09	57,44	-5,65	-6
166_D	Haagweg 146	10,5	62,67	66,21	62,67	57,04	-5,63	-6
167_A	Haagweg 148 I en II, 2 adressen	1,5	63,05	66,21	63,05	57,27	-5,78	-6
167_B	Haagweg 148 I en II, 2 adressen	4,5	63,37	66,21	63,37	57,68	-5,69	-6
167_C	Haagweg 148 I en II, 2 adressen	7,5	63,11	66,21	63,11	57,43	-5,68	-6
167_D	Haagweg 148 I en II, 2 adressen	10,5	62,68	66,21	62,68	57,04	-5,64	-6
168_A	Haagweg 150	1,5	63,06	66,21	63,06	57,31	-5,75	-6
168_B	Haagweg 150	4,5	63,39	66,21	63,39	57,72	-5,67	-6
168_C	Haagweg 150	7,5	63,12	66,21	63,12	57,48	-5,64	-6
168_D	Haagweg 150	10,5	62,70	66,21	62,70	57,09	-5,61	-6
169_A	Haagweg 152	1,5	63,10	66,21	63,10	57,32	-5,78	-6
169_B	Haagweg 152	4,5	63,45	66,21	63,45	57,74	-5,71	-6
169_C	Haagweg 152	7,5	63,17	66,21	63,17	57,50	-5,67	-6
169_D	Haagweg 152	10,5	62,76	66,21	62,76	57,12	-5,64	-6
170_A	Haagweg 154	1,5	63,10	66,21	63,10	57,30	-5,80	-6
170_B	Haagweg 154	4,5	63,45	66,21	63,45	57,73	-5,72	-6
170_C	Haagweg 154	7,5	63,19	66,21	63,19	57,51	-5,68	-6
170_D	Haagweg 154	10,5	62,76	66,21	62,76	57,13	-5,63	-6
171_A	Haagweg 156	1,5	63,07	66,21	63,07	57,25	-5,82	-6
171_B	Haagweg 156	4,5	63,41	66,21	63,41	57,69	-5,72	-6
171_C	Haagweg 156	7,5	63,13	66,21	63,13	57,44	-5,69	-6
171_D	Haagweg 156	10,5	62,70	66,21	62,70	57,05	-5,65	-6
172_A	Haagweg 158	1,5	63,02	66,21	63,02	57,18	-5,84	-6
172_B	Haagweg 158	4,5	63,37	66,21	63,37	57,64	-5,73	-6
172_C	Haagweg 158	7,5	63,12	66,21	63,12	57,42	-5,70	-6
172_D	Haagweg 158	10,5	62,70	66,21	62,70	57,06	-5,64	-6
173_A	Haagweg 160	1,5	63,29	66,21	63,29	57,45	-5,84	-6
173_B	Haagweg 160	4,5	63,60	66,21	63,60	57,85	-5,75	-6
173_C	Haagweg 160	7,5	63,31	66,21	63,31	57,61	-5,70	-6
173_D	Haagweg 160	10,5	62,86	66,21	62,86	57,21	-5,65	-6
174_A	Haagweg 166	1,5	62,44	66,20	62,44	56,55	-5,89	-6
174_B	Haagweg 166	4,5	62,90	66,20	62,90	57,14	-5,76	-6
174_C	Haagweg 166	7,5	62,70	66,20	62,70	57,00	-5,70	-6
175_A	Haagweg 166A	1,5	62,87	66,20	62,87	56,92	-5,95	-6
175_B	Haagweg 166A	4,5	63,24	66,20	63,24	57,45	-5,79	-6
175_C	Haagweg 166A	7,5	63,03	66,20	63,03	57,30	-5,73	-6
176_A	Haagweg 166B	1,5	62,92	66,20	62,92	56,97	-5,95	-6
176_B	Haagweg 166B	4,5	63,30	66,20	63,30	57,50	-5,80	-6
176_C	Haagweg 166B	7,5	63,10	66,20	63,10	57,35	-5,75	-6
177_A	Haagweg 168	1,5	63,11	66,20	63,11	57,12	-5,99	-6
177_B	Haagweg 168	4,5	63,44	66,20	63,44	57,63	-5,81	-6
177_C	Haagweg 168	7,5	63,22	66,20	63,22	57,47	-5,75	-6
178_A	Haagweg 170	1,5	62,79	65,21	62,79	56,82	-5,97	-6
178_B	Haagweg 170	4,5	63,18	65,21	63,18	57,40	-5,78	-6
178_C	Haagweg 170	7,5	62,98	65,21	62,98	57,27	-5,71	-6
179_A	Haagweg 172	1,5	62,85	65,19	62,85	56,89	-5,96	-6
179_B	Haagweg 172	4,5	63,26	65,19	63,26	57,48	-5,78	-6

179_C	Haagweg 172	7,5	63,05	65,19	63,05	57,35	-5,70	-6
180_A	Haagweg 174	1,5	62,87	65,18	62,87	56,94	-5,93	-6
180_B	Haagweg 174	4,5	63,28	65,18	63,28	57,53	-5,75	-6
180_C	Haagweg 174	7,5	63,08	65,18	63,08	57,39	-5,69	-6
181_A	Haagweg 176	1,5	62,69	65,21	62,69	56,76	-5,93	-6
181_B	Haagweg 176	4,5	63,02	65,21	63,02	57,29	-5,73	-6
181_C	Haagweg 176	7,5	62,74	65,21	62,74	57,08	-5,66	-6
181_D	Haagweg 176	10,5	62,32	65,21	62,32	56,72	-5,60	-6
201_A	Princesselaan 1	1,5	63,74	61,19	61,19	59,24	-1,95	-2
201_B	Princesselaan 1	4,5	64,01	61,19	61,19	59,62	-1,57	-2
201_C	Princesselaan 1	7,5	63,68	61,19	61,19	59,35	-1,84	-2
201_D	Princesselaan 1	10,5	63,19	61,19	61,19	58,91	-2,28	-2
202_A	Oranjelaan 4 t/m 34, 16 adressen	1,5	64,30	62,20	62,20	60,10	-2,10	-2
202_B	Oranjelaan 4 t/m 34, 16 adressen	4,5	64,56	62,20	62,20	60,33	-1,87	-2
202_C	Oranjelaan 4 t/m 34, 16 adressen	7,5	64,21	62,20	62,20	59,94	-2,26	-2
202_D	Oranjelaan 4 t/m 34, 16 adressen	10,5	63,73	62,20	62,20	59,42	-2,78	-3
202_E	Oranjelaan 4 t/m 34, 16 adressen	13,5	63,25	62,20	62,20	58,87	-3,33	-3
501_A	Rijswijkseweg 634/636/638/640/642/644	1,5	60,40	nvt	60,40	54,76	-5,64	-6
501_B	Rijswijkseweg 634/636/638/640/642/644	4,5	60,97	nvt	60,97	55,37	-5,60	-6
501_C	Rijswijkseweg 634/636/638/640/642/644	7,5	60,91	nvt	60,91	55,35	-5,56	-6
502_A	Rijswijkseweg 646/648/650/652/654/656	1,5	61,07	nvt	61,07	55,52	-5,55	-6
502_B	Rijswijkseweg 646/648/650/652/654/656	4,5	61,59	nvt	61,59	56,12	-5,47	-5
502_C	Rijswijkseweg 646/648/650/652/654/656	7,5	61,52	nvt	61,52	56,08	-5,44	-5
503_A	Rijswijkseweg 660/662/664/666/668	1,5	61,58	nvt	61,58	56,53	-5,05	-5
503_B	Rijswijkseweg 660/662/664/666/668	4,5	62,06	nvt	62,06	57,05	-5,01	-5
503_C	Rijswijkseweg 660/662/664/666/668	7,5	61,97	nvt	61,97	56,96	-5,01	-5
504_A	Rijswijkseweg 670/672/674/676/678/680	1,5	61,88	nvt	61,88	57,43	-4,45	-4
504_B	Rijswijkseweg 670/672/674/676/678/680	4,5	62,34	nvt	62,34	57,84	-4,50	-5
504_C	Rijswijkseweg 670/672/674/676/678/680	7,5	62,22	nvt	62,22	57,67	-4,55	-5
505_A	Rijswijkseweg 682/684/686/688/690/692	1,5	62,17	nvt	62,17	57,87	-4,30	-4
505_B	Rijswijkseweg 682/684/686/688/690/692	4,5	62,60	nvt	62,60	58,24	-4,36	-4
505_C	Rijswijkseweg 682/684/686/688/690/692	7,5	62,47	nvt	62,47	58,06	-4,41	-4
506_A	Rijswijkseweg 696/698/700/702	1,5	62,62	nvt	62,62	58,23	-4,39	-4
506_B	Rijswijkseweg 696/698/700/702	4,5	62,96	nvt	62,96	58,52	-4,44	-4
506_C	Rijswijkseweg 696/698/700/702	7,5	62,81	nvt	62,81	58,32	-4,49	-4
507_A	Rijswijkseweg 696/698/700/702	1,5	58,71	nvt	58,71	53,81	-4,90	-5
507_B	Rijswijkseweg 696/698/700/702	4,5	59,39	nvt	59,39	54,40	-4,99	-5
507_C	Rijswijkseweg 696/698/700/702	7,5	59,42	nvt	59,42	54,35	-5,07	-5
508_A	Driffriemstraat 101a/103	1,5	52,82	nvt	52,82	48,18	-4,64	-5
508_B	Driffriemstraat 101a/103	4,5	54,51	nvt	54,51	49,80	-4,71	-5
508_C	Driffriemstraat 101a/103	7,5	54,95	nvt	54,95	50,10	-4,85	-5
509_A	Rijswijkseweg 431/433/435	1,5	60,32	nvt	60,32	54,71	-5,61	-6
509_B	Rijswijkseweg 431/433/435	4,5	60,84	nvt	60,84	55,27	-5,57	-6
509_C	Rijswijkseweg 431/433/435	7,5	60,79	nvt	60,79	55,26	-5,53	-6
510_A	Rijswijkseweg 439/414/443/445/447	1,5	60,52	nvt	60,52	54,97	-5,55	-6
510_B	Rijswijkseweg 439/414/443/445/447	4,5	61,11	nvt	61,11	55,63	-5,48	-5
510_C	Rijswijkseweg 439/414/443/445/447	7,5	61,08	nvt	61,08	55,63	-5,45	-5
511_A	Rijswijkseweg 449/451/451a/453/453a/455	1,5	60,99	nvt	60,99	55,67	-5,32	-5
511_B	Rijswijkseweg 449/451/451a/453/453a/455	4,5	61,59	nvt	61,59	56,33	-5,26	-5
511_C	Rijswijkseweg 449/451/451a/453/453a/455	7,5	61,57	nvt	61,57	56,33	-5,24	-5
512_A	Rijswijkseweg 457/459	1,5	61,06	nvt	61,06	55,97	-5,09	-5
512_B	Rijswijkseweg 457/459	4,5	61,68	nvt	61,68	56,63	-5,05	-5
512_C	Rijswijkseweg 457/459	7,5	61,65	nvt	61,65	56,62	-5,03	-5
513_A	Rijswijkseweg 461/463	1,5	61,12	nvt	61,12	56,24	-4,88	-5
513_B	Rijswijkseweg 461/463	4,5	61,78	nvt	61,78	56,87	-4,91	-5
513_C	Rijswijkseweg 461/463	7,5	61,76	nvt	61,76	56,84	-4,92	-5
514_A	Rijswijkseweg 465/467	1,5	61,10	nvt	61,10	56,48	-4,62	-5
514_B	Rijswijkseweg 465/467	4,5	61,79	nvt	61,79	57,10	-4,69	-5
514_C	Rijswijkseweg 465/467	7,5	61,78	nvt	61,78	57,06	-4,72	-5
515_A	Rijswijkseweg 469/471	1,5	61,08	nvt	61,08	56,67	-4,41	-4
515_B	Rijswijkseweg 469/471	4,5	61,78	nvt	61,78	57,29	-4,49	-4
515_C	Rijswijkseweg 469/471	7,5	61,75	nvt	61,75	57,23	-4,52	-5
516_A	Rijswijkseweg 473/475	1,5	61,08	nvt	61,08	56,76	-4,32	-4
516_B	Rijswijkseweg 473/475	4,5	61,83	nvt	61,83	57,39	-4,44	-4
516_C	Rijswijkseweg 473/475	7,5	61,81	nvt	61,81	57,32	-4,49	-4
517_A	Rijswijkseweg 477/479	1,5	61,00	nvt	61,00	56,76	-4,24	-4
517_B	Rijswijkseweg 477/479	4,5	61,75	nvt	61,75	57,38	-4,37	-4
517_C	Rijswijkseweg 477/479	7,5	61,75	nvt	61,75	57,31	-4,44	-4
518_A	Rijswijkseweg 483/485/487/489	1,5	60,99	nvt	60,99	56,64	-4,35	-4
518_B	Rijswijkseweg 483/485/487/489	4,5	61,77	nvt	61,77	57,30	-4,47	-4
518_C	Rijswijkseweg 483/485/487/489	7,5	61,76	nvt	61,76	57,23	-4,53	-5
519_A	Rijswijkseweg 483/485/487/489	1,5	57,65	nvt	57,65	52,89	-4,76	-5
519_B	Rijswijkseweg 483/485/487/489	4,5	58,53	nvt	58,53	53,71	-4,82	-5
519_C	Rijswijkseweg 483/485/487/489	7,5	58,60	nvt	58,60	53,71	-4,89	-5
520_A	Jan van der Heijdenstraat 3	1,5	48,31	nvt	48,31	43,11	-5,20	-5
520_B	Jan van der Heijdenstraat 3	4,5	49,82	nvt	49,82	44,64	-5,18	-5
520_C	Jan van der Heijdenstraat 3	7,5	50,66	nvt	50,66	45,42	-5,24	-5
521_A	Jan van der Heijdenstraat 5/5a/5b/5c/5d/5e	1,5	46,48	nvt	46,48	41,12	-5,36	-5
521_B	Jan van der Heijdenstraat 5/5a/5b/5c/5d/5e	4,5	47,84	nvt	47,84	42,48	-5,36	-5
521_C	Jan van der Heijdenstraat 5/5a/5b/5c/5d/5e	7,5	48,88	nvt	48,88	43,50	-5,38	-5
522_A	Paest van Troostwijkstraat 3/5	1,5	49,49	nvt	49,49	44,97	-4,52	-5
522_B	Paest van Troostwijkstraat 3/5	4,5	51,16	nvt	51,16	46,58	-4,58	-5
522_C	Paest van Troostwijkstraat 3/5	7,5	51,85	nvt	51,85	47,27	-4,58	-5
523_A	Paest van Troostwijkstraat 9/11/15/17/19/21	1,5	43,84	nvt	43,84	39,53	-4,31	-4
523_B	Paest van Troostwijkstraat 9/11/15/17/19/21	4,5	45,40	nvt	45,40	40,96	-4,44	-4
523_C	Paest van Troostwijkstraat 9/11/15/17/19/21	7,5	46,57	nvt	46,57	42,15	-4,42	-4
524_A	Haagweg 2 woontoren	1,5	62,52	nvt	62,52	56,28	-6,24	-6
524_B	Haagweg 2 woontoren	4,5	63,06	nvt	63,06	56,88	-6,18	-6
524_C	Haagweg 2 woontoren	7,5	62,87	nvt	62,87	56,74	-6,13	-6
524_D	Haagweg 2 woontoren	10,5	62,57	nvt	62,57	56,47	-6,10	-6
524_E	Haagweg 2 woontoren	13,5	62,20	nvt	62,20	56,15	-6,05	-6
524_F	Haagweg 2 woontoren	16,5	61,82	nvt	61,82	55,79	-6,03	-6
525_A	Haagweg 2 woontoren	1,5	58,28	nvt	58,28	51,22	-7,06	-7
525_B	Haagweg 2 woontoren	4,5	59,21	nvt	59,21	52,15	-7,06	-7
525_C	Haagweg 2 woontoren	7,5	59,15	nvt	59,15	52,13	-7,02	-7
525_D	Haagweg 2 woontoren	10,5	59,03	nvt	59,03	52,06	-6,97	-7
525_E	Haagweg 2 woontoren	13,5	58,95	nvt	58,95	52,01	-6,94	-7
525_F	Haagweg 2 woontoren	16,5	58,92	nvt	58,92	51,95	-6,97	-7

526_A	Tulpstraat 129/129a	1,5	50,17	nvt	50,17	43,51	-6,66	-7
526_B	Tulpstraat 129/129a	4,5	51,95	nvt	51,95	45,27	-6,68	-7
526_C	Tulpstraat 129/129a	7,5	52,39	nvt	52,39	45,76	-6,63	-7
527_A	Tulpstraat 127/127a	1,5	47,07	nvt	47,07	40,39	-6,68	-7
527_B	Tulpstraat 127/127a	4,5	48,87	nvt	48,87	42,15	-6,72	-7
527_C	Tulpstraat 127/127a	7,5	49,65	nvt	49,65	42,99	-6,66	-7
527_D	Tulpstraat 127/127a	10,5	50,36	nvt	50,36	43,66	-6,70	-7
528_A	Tulpstraat 123/125	1,5	45,37	nvt	45,37	38,56	-6,81	-7
528_B	Tulpstraat 123/125	4,5	47,04	nvt	47,04	40,22	-6,82	-7
528_C	Tulpstraat 123/125	7,5	48,05	nvt	48,05	41,27	-6,78	-7
528_D	Tulpstraat 123/125	10,5	48,25	nvt	48,25	41,50	-6,75	-7
529_A	Tulpstraat 119/121	1,5	43,24	nvt	43,24	36,55	-6,69	-7
529_B	Tulpstraat 119/121	4,5	44,85	nvt	44,85	38,13	-6,72	-7
529_C	Tulpstraat 119/121	7,5	46,03	nvt	46,03	39,34	-6,69	-7
529_D	Tulpstraat 119/121	10,5	46,46	nvt	46,46	39,83	-6,63	-7
530_A	Tulpstraat 115/117	1,5	43,82	nvt	43,82	37,08	-6,74	-7
530_B	Tulpstraat 115/117	4,5	45,33	nvt	45,33	38,55	-6,78	-7
530_C	Tulpstraat 115/117	7,5	46,46	nvt	46,46	39,68	-6,78	-7
530_D	Tulpstraat 115/117	10,5	46,85	nvt	46,85	40,08	-6,77	-7
531_A	Tulpstraat 111/113	1,5	41,69	nvt	41,69	35,25	-6,44	-6
531_B	Tulpstraat 111/113	4,5	43,19	nvt	43,19	36,67	-6,52	-7
531_C	Tulpstraat 111/113	7,5	44,42	nvt	44,42	37,88	-6,54	-7
531_D	Tulpstraat 111/113	10,5	44,99	nvt	44,99	38,49	-6,50	-7
532_A	Tulpstraat 107109	1,5	34,44	nvt	34,44	29,23	-5,21	-5
532_B	Tulpstraat 107109	4,5	36,16	nvt	36,16	30,70	-5,46	-5
532_C	Tulpstraat 107109	7,5	36,03	nvt	36,03	30,89	-5,14	-5
533_A	Tulpstraat 144/Dahlistraat 21/23	1,5	42,09	nvt	42,09	35,56	-6,53	-7
533_B	Tulpstraat 144/Dahlistraat 21/23	4,5	43,44	nvt	43,44	36,88	-6,56	-7
533_C	Tulpstraat 144/Dahlistraat 21/23	7,5	44,74	nvt	44,74	38,30	-6,44	-6
534_A	Tulpstraat 146/Dahlistraat 46/48	1,5	46,92	nvt	46,92	40,20	-6,72	-7
534_B	Tulpstraat 146/Dahlistraat 46/48	4,5	48,63	nvt	48,63	41,89	-6,74	-7
534_C	Tulpstraat 146/Dahlistraat 46/48	7,5	49,47	nvt	49,47	42,80	-6,67	-7
535_A	Tulpstraat 148/150	1,5	48,21	nvt	48,21	41,64	-6,57	-7
535_B	Tulpstraat 148/150	4,5	49,98	nvt	49,98	43,34	-6,64	-7
535_C	Tulpstraat 148/150	7,5	50,61	nvt	50,61	44,06	-6,55	-7
536_A	Tulpstraat 152/154	1,5	51,55	nvt	51,55	44,82	-6,73	-7
536_B	Tulpstraat 152/154	4,5	53,26	nvt	53,26	46,51	-6,75	-7
536_C	Tulpstraat 152/154	7,5	53,61	nvt	53,61	46,90	-6,71	-7
537_A	Tulpstraat 156/158	1,5	53,97	nvt	53,97	47,34	-6,63	-7
537_B	Tulpstraat 156/158	4,5	55,57	nvt	55,57	48,96	-6,61	-7
537_C	Tulpstraat 156/158	7,5	55,78	nvt	55,78	49,20	-6,58	-7
538_A	Broekslootkade 1/3	1,5	53,86	nvt	53,86	49,11	-4,75	-5
538_B	Broekslootkade 1/3	4,5	55,27	nvt	55,27	50,54	-4,73	-5
538_C	Broekslootkade 1/3	7,5	55,63	nvt	55,63	50,88	-4,75	-5
539_A	Broekslootkade 3a	1,5	49,06	nvt	49,06	44,50	-4,56	-5
539_B	Broekslootkade 3a	4,5	50,52	nvt	50,52	45,93	-4,59	-5
539_C	Broekslootkade 3a	7,5	51,36	nvt	51,36	46,75	-4,61	-5
540_A	Broekslootkade 7/9/11	1,5	47,97	nvt	47,97	43,48	-4,49	-4
540_B	Broekslootkade 7/9/11	4,5	49,71	nvt	49,71	45,05	-4,66	-5
540_C	Broekslootkade 7/9/11	7,5	50,87	nvt	50,87	46,16	-4,71	-5
541_A	Broekslootkade 5/ Caan van Necklaan 3	1,5	58,03	nvt	58,03	52,02	-6,01	-6
541_B	Broekslootkade 5/ Caan van Necklaan 3	4,5	59,39	nvt	59,39	53,37	-6,02	-6
541_C	Broekslootkade 5/ Caan van Necklaan 3	7,5	59,60	nvt	59,60	53,63	-5,97	-6
542_A	Caan van Necklaan 5/7/9	1,5	55,49	nvt	55,49	48,82	-6,67	-7
542_B	Caan van Necklaan 5/7/9	4,5	57,12	nvt	57,12	50,43	-6,69	-7
542_C	Caan van Necklaan 5/7/9	7,5	57,27	nvt	57,27	50,62	-6,65	-7
543_A	Caan van Necklaan 11/13/15	1,5	53,71	nvt	53,71	47,08	-6,63	-7
543_B	Caan van Necklaan 11/13/15	4,5	55,43	nvt	55,43	48,78	-6,65	-7
543_C	Caan van Necklaan 11/13/15	7,5	55,73	nvt	55,73	49,09	-6,64	-7
544_A	Caan van Necklaan 19/21	1,5	51,87	nvt	51,87	45,30	-6,57	-7
544_B	Caan van Necklaan 19/21	4,5	53,58	nvt	53,58	46,99	-6,59	-7
544_C	Caan van Necklaan 19/21	7,5	54,09	nvt	54,09	47,50	-6,59	-7
545_A	Caan van Necklaan 23/25	1,5	50,04	nvt	50,04	43,33	-6,71	-7
545_B	Caan van Necklaan 23/25	4,5	51,72	nvt	51,72	44,99	-6,73	-7
545_C	Caan van Necklaan 23/25	7,5	52,35	nvt	52,35	45,61	-6,74	-7
546_A	Caan van Necklaan 27/29/31	1,5	49,82	nvt	49,82	43,36	-6,46	-6
546_B	Caan van Necklaan 27/29/31	4,5	51,41	nvt	51,41	44,92	-6,49	-6
546_C	Caan van Necklaan 27/29/31	7,5	52,16	nvt	52,16	45,66	-6,50	-7
547_A	Caan van Necklaan 33/35/37	1,5	48,16	nvt	48,16	41,79	-6,37	-6
547_B	Caan van Necklaan 33/35/37	4,5	49,66	nvt	49,66	43,23	-6,43	-6
547_C	Caan van Necklaan 33/35/37	7,5	50,64	nvt	50,64	44,20	-6,44	-6
548_A	Caan van Necklaan 39/43	1,5	44,18	nvt	44,18	38,20	-5,98	-6
548_B	Caan van Necklaan 39/43	4,5	45,56	nvt	45,56	39,43	-6,13	-6
548_C	Caan van Necklaan 39/43	7,5	46,68	nvt	46,68	40,54	-6,14	-6
549_A	Caan van Necklaan 45/47/49	1,5	45,76	nvt	45,76	39,43	-6,33	-6
549_B	Caan van Necklaan 45/47/49	4,5	47,14	nvt	47,14	40,73	-6,41	-6
549_C	Caan van Necklaan 45/47/49	7,5	48,30	nvt	48,30	41,87	-6,43	-6
550_A	Caan van Necklaan 51/53/55	1,5	45,58	nvt	45,58	39,51	-6,07	-6
550_B	Caan van Necklaan 51/53/55	4,5	46,77	nvt	46,77	40,53	-6,24	-6
550_C	Caan van Necklaan 51/53/55	7,5	47,85	nvt	47,85	41,59	-6,26	-6
551_A	Caan van Necklaan 57/59/61	1,5	44,26	nvt	44,26	38,13	-6,13	-6
551_B	Caan van Necklaan 57/59/61	4,5	45,40	nvt	45,40	39,15	-6,25	-6
551_C	Caan van Necklaan 57/59/61	7,5	46,44	nvt	46,44	40,16	-6,28	-6
552_A	Caan van Necklaan 63/65	1,5	43,50	nvt	43,50	37,34	-6,16	-6
552_B	Caan van Necklaan 63/65	4,5	44,23	nvt	44,23	37,89	-6,34	-6
552_C	Caan van Necklaan 63/65	7,5	45,23	nvt	45,23	38,88	-6,35	-6
553_A	Caan van Necklaan 67/69/71	1,5	43,27	nvt	43,27	37,10	-6,17	-6
553_B	Caan van Necklaan 67/69/71	4,5	43,87	nvt	43,87	37,61	-6,26	-6
553_C	Caan van Necklaan 67/69/71	7,5	44,82	nvt	44,82	38,54	-6,28	-6
554_A	Caan van Necklaan 73/75/77	1,5	40,27	nvt	40,27	34,18	-6,09	-6
554_B	Caan van Necklaan 73/75/77	4,5	41,41	nvt	41,41	35,23	-6,18	-6
554_C	Caan van Necklaan 73/75/77	7,5	42,38	nvt	42,38	36,18	-6,20	-6
555_A	Caan van Necklaan 60/62/64	1,5	42,31	nvt	42,31	36,88	-5,43	-5
555_B	Caan van Necklaan 60/62/64	4,5	43,10	nvt	43,10	37,45	-5,65	-6
555_C	Caan van Necklaan 60/62/64	7,5	43,97	nvt	43,97	38,29	-5,68	-6
556_A	Caan van Necklaan 54/56/58	1,5	41,13	nvt	41,13	36,14	-4,99	-5
556_B	Caan van Necklaan 54/56/58	4,5	41,82	nvt	41,82	36,71	-5,11	-5
556_C	Caan van Necklaan 54/56/58	7,5	42,77	nvt	42,77	37,61	-5,16	-5

557_A	Caan van Necklaan 48/50/52	1,5	42,22	nvt	42,22	37,29	-4,93	-5
557_B	Caan van Necklaan 48/50/52	4,5	43,15	nvt	43,15	38,09	-5,06	-5
557_C	Caan van Necklaan 48/50/52	7,5	44,09	nvt	44,09	39,00	-5,09	-5
558_A	Caan van Necklaan 42/46	1,5	44,48	nvt	44,48	39,15	-5,33	-5
558_B	Caan van Necklaan 42/46	4,5	45,49	nvt	45,49	40,05	-5,44	-5
558_C	Caan van Necklaan 42/46	7,5	46,46	nvt	46,46	40,99	-5,47	-5
559_A	Caan van Necklaan 36/38/40	1,5	45,86	nvt	45,86	40,32	-5,54	-6
559_B	Caan van Necklaan 36/38/40	4,5	47,10	nvt	47,10	41,48	-5,62	-6
559_C	Caan van Necklaan 36/38/40	7,5	48,16	nvt	48,16	42,51	-5,65	-6
560_A	Caan van Necklaan 30/32/34	1,5	46,85	nvt	46,85	41,33	-5,52	-6
560_B	Caan van Necklaan 30/32/34	4,5	48,07	nvt	48,07	42,41	-5,66	-6
560_C	Caan van Necklaan 30/32/34	7,5	49,14	nvt	49,14	43,47	-5,67	-6
561_A	Caan van Necklaan 24/28	1,5	48,21	nvt	48,21	42,68	-5,53	-6
561_B	Caan van Necklaan 24/28	4,5	49,43	nvt	49,43	43,75	-5,68	-6
561_C	Caan van Necklaan 24/28	7,5	50,48	nvt	50,48	44,79	-5,69	-6
562_A	Caan van Necklaan 18/20/22	1,5	48,67	nvt	48,67	43,21	-5,46	-5
562_B	Caan van Necklaan 18/20/22	4,5	49,95	nvt	49,95	44,34	-5,61	-6
562_C	Caan van Necklaan 18/20/22	7,5	50,96	nvt	50,96	45,34	-5,62	-6
563_A	Caan van Necklaan 8/10/12/14/16	1,5	48,94	nvt	48,94	43,72	-5,22	-5
563_B	Caan van Necklaan 8/10/12/14/16	4,5	49,79	nvt	49,79	44,57	-5,22	-5
563_C	Caan van Necklaan 8/10/12/14/16	7,5	50,60	nvt	50,60	45,44	-5,16	-5
564_A	Resedastraat 2/3	1,5	56,69	nvt	56,69	49,70	-6,99	-7
564_B	Resedastraat 2/3	4,5	57,86	nvt	57,86	50,90	-6,96	-7
564_C	Resedastraat 2/3	7,5	57,97	nvt	57,97	51,04	-6,93	-7
565_A	Resedastraat 4/5	1,5	54,45	nvt	54,45	47,50	-6,95	-7
565_B	Resedastraat 4/5	4,5	56,05	nvt	56,05	49,13	-6,92	-7
565_C	Resedastraat 4/5	7,5	56,31	nvt	56,31	49,40	-6,91	-7
566_A	Resedastraat 6/7	1,5	53,45	nvt	53,45	46,54	-6,91	-7
566_B	Resedastraat 6/7	4,5	55,16	nvt	55,16	48,25	-6,91	-7
566_C	Resedastraat 6/7	7,5	55,50	nvt	55,50	48,59	-6,91	-7
567_A	Resedastraat 8/9	1,5	51,40	nvt	51,40	44,52	-6,88	-7
567_B	Resedastraat 8/9	4,5	53,20	nvt	53,20	46,28	-6,92	-7
567_C	Resedastraat 8/9	7,5	53,85	nvt	53,85	46,93	-6,92	-7
568_A	Resedastraat 10	1,5	50,41	nvt	50,41	43,48	-6,93	-7
568_B	Resedastraat 10	4,5	52,25	nvt	52,25	45,34	-6,91	-7
568_C	Resedastraat 10	7,5	53,14	nvt	53,14	46,24	-6,90	-7
569_A	Resedastraat 12	1,5	49,13	nvt	49,13	42,28	-6,85	-7
569_B	Resedastraat 12	4,5	50,75	nvt	50,75	43,84	-6,91	-7
569_C	Resedastraat 12	7,5	51,85	nvt	51,85	44,95	-6,90	-7
570_A	Resedastraat 14	1,5	48,55	nvt	48,55	41,73	-6,82	-7
570_B	Resedastraat 14	4,5	50,06	nvt	50,06	43,19	-6,87	-7
570_C	Resedastraat 14	7,5	51,20	nvt	51,20	44,35	-6,85	-7
571_A	Generaal van Geenplein 11/12	1,5	40,91	nvt	40,91	34,49	-6,42	-6
571_B	Generaal van Geenplein 11/12	4,5	41,56	nvt	41,56	35,16	-6,40	-6
571_C	Generaal van Geenplein 11/12	7,5	42,26	nvt	42,26	35,85	-6,41	-6
572_A	Generaal van Geenplein 23/24	1,5	43,38	nvt	43,38	36,73	-6,65	-7
572_B	Generaal van Geenplein 23/24	4,5	44,11	nvt	44,11	37,41	-6,70	-7
572_C	Generaal van Geenplein 23/24	7,5	44,93	nvt	44,93	38,23	-6,70	-7
573_A	Laan Hofrust 2	1,5	48,88	nvt	48,88	42,07	-6,81	-7
573_B	Laan Hofrust 2	4,5	50,32	nvt	50,32	43,48	-6,84	-7
573_C	Laan Hofrust 2	7,5	51,50	nvt	51,50	44,67	-6,83	-7
574_A	Stadhoudersstraat 12	1,5	36,86	nvt	36,86	30,94	-5,92	-6
574_B	Stadhoudersstraat 12	4,5	37,89	nvt	37,89	32,08	-5,81	-6
574_C	Stadhoudersstraat 12	7,5	38,91	nvt	38,91	33,22	-5,69	-6
575_A	Laan Hofrust 5	1,5	45,45	nvt	45,45	38,60	-6,85	-7
575_B	Laan Hofrust 5	4,5	46,39	nvt	46,39	39,51	-6,88	-7
575_C	Laan Hofrust 5	7,5	47,36	nvt	47,36	40,45	-6,91	-7
576_A	Laan Hofrust 3	1,5	45,45	nvt	45,45	38,55	-6,90	-7
576_B	Laan Hofrust 3	4,5	46,52	nvt	46,52	39,63	-6,89	-7
576_C	Laan Hofrust 3	7,5	47,81	nvt	47,81	40,88	-6,93	-7
577_A	Laan Hoflust 1a	1,5	48,18	nvt	48,18	41,18	-7,00	-7
577_B	Laan Hoflust 1a	4,5	49,59	nvt	49,59	42,58	-7,01	-7
577_C	Laan Hoflust 1a	7,5	49,93	nvt	49,93	42,92	-7,01	-7
578_A	Laan Hoflust 1	1,5	46,78	nvt	46,78	39,96	-6,82	-7
578_B	Laan Hoflust 1	4,5	48,19	nvt	48,19	41,32	-6,87	-7
578_C	Laan Hoflust 1	7,5	49,70	nvt	49,70	42,85	-6,85	-7
579_A	Bilderdijklaan 5/7	1,5	46,97	nvt	46,97	40,21	-6,76	-7
579_B	Bilderdijklaan 5/7	4,5	48,80	nvt	48,80	42,05	-6,75	-7
579_C	Bilderdijklaan 5/7	7,5	49,39	nvt	49,39	42,67	-6,72	-7
580_A	Bilderdijklaan 9/11	1,5	47,72	nvt	47,72	40,95	-6,77	-7
580_B	Bilderdijklaan 9/11	4,5	49,47	nvt	49,47	42,71	-6,76	-7
580_C	Bilderdijklaan 9/11	7,5	50,05	nvt	50,05	43,28	-6,77	-7
581_A	Bilderdijklaan 17a/17b	1,5	48,99	nvt	48,99	42,29	-6,70	-7
581_B	Bilderdijklaan 17a/17b	4,5	50,62	nvt	50,62	43,90	-6,72	-7
581_C	Bilderdijklaan 17a/17b	7,5	51,36	nvt	51,36	44,64	-6,72	-7
582_A	Bilderdijklaan 19/21	1,5	48,23	nvt	48,23	41,44	-6,79	-7
582_B	Bilderdijklaan 19/21	4,5	49,85	nvt	49,85	43,06	-6,79	-7
582_C	Bilderdijklaan 19/21	7,5	50,58	nvt	50,58	43,78	-6,80	-7
583_A	Bilderdijklaan 23/25	1,5	46,98	nvt	46,98	40,21	-6,77	-7
583_B	Bilderdijklaan 23/25	4,5	48,60	nvt	48,60	41,80	-6,80	-7
583_C	Bilderdijklaan 23/25	7,5	49,46	nvt	49,46	42,69	-6,77	-7
584_A	Bilderdijklaan 27/29	1,5	46,48	nvt	46,48	39,82	-6,66	-7
584_B	Bilderdijklaan 27/29	4,5	48,00	nvt	48,00	41,33	-6,67	-7
584_C	Bilderdijklaan 27/29	7,5	49,16	nvt	49,16	42,49	-6,67	-7
585_A	Bilderdijklaan 31/33	1,5	45,25	nvt	45,25	38,57	-6,68	-7
585_B	Bilderdijklaan 31/33	4,5	46,70	nvt	46,70	40,01	-6,69	-7
585_C	Bilderdijklaan 31/33	7,5	47,90	nvt	47,90	41,21	-6,69	-7
586_A	Bilderdijklaan 35/37	1,5	44,23	nvt	44,23	37,55	-6,68	-7
586_B	Bilderdijklaan 35/37	4,5	45,66	nvt	45,66	38,96	-6,70	-7
586_C	Bilderdijklaan 35/37	7,5	46,85	nvt	46,85	40,19	-6,66	-7
587_A	Bilderdijklaan 39/41	1,5	43,61	nvt	43,61	37,09	-6,52	-7
587_B	Bilderdijklaan 39/41	4,5	44,96	nvt	44,96	38,43	-6,53	-7
587_C	Bilderdijklaan 39/41	7,5	46,13	nvt	46,13	39,60	-6,53	-7
588_A	Bilderdijklaan 43/45	1,5	42,89	nvt	42,89	36,40	-6,49	-6
588_B	Bilderdijklaan 43/45	4,5	44,14	nvt	44,14	37,65	-6,49	-6
588_C	Bilderdijklaan 43/45	7,5	45,24	nvt	45,24	38,74	-6,50	-7
589_A	Bilderdijklaan 47/49	1,5	42,17	nvt	42,17	35,66	-6,51	-7
589_B	Bilderdijklaan 47/49	4,5	43,33	nvt	43,33	36,75	-6,58	-7

589_C	Bilderdijklaan 47/49	7,5	44,34	nvt	44,34	37,74	-6,60	-7
590_A	Bilderdijklaan 51/53	1,5	41,25	nvt	41,25	34,75	-6,50	-7
590_B	Bilderdijklaan 51/53	4,5	42,22	nvt	42,22	35,66	-6,56	-7
590_C	Bilderdijklaan 51/53	7,5	43,17	nvt	43,17	36,60	-6,57	-7
591_A	Bilderdijklaan 55/57	1,5	39,32	nvt	39,32	33,48	-5,84	-6
591_B	Bilderdijklaan 55/57	4,5	40,27	nvt	40,27	34,39	-5,88	-6
591_C	Bilderdijklaan 55/57	7,5	41,15	nvt	41,15	35,22	-5,93	-6
592_A	Bilderdijklaan 59/61	1,5	40,50	nvt	40,50	34,23	-6,27	-6
592_B	Bilderdijklaan 59/61	4,5	41,48	nvt	41,48	35,21	-6,27	-6
592_C	Bilderdijklaan 59/61	7,5	42,31	nvt	42,31	36,01	-6,30	-6
593_A	Bilderdijklaan 36/Vondellaan 41	1,5	31,19	nvt	31,19	27,53	-3,66	-4
593_B	Bilderdijklaan 36/Vondellaan 41	4,5	33,23	nvt	33,23	29,09	-4,14	-4
593_C	Bilderdijklaan 36/Vondellaan 41	7,5	35,20	nvt	35,20	30,79	-4,41	-4
594_A	Bilderdijklaan 18/20/22	1,5	42,19	nvt	42,19	35,74	-6,45	-6
594_B	Bilderdijklaan 18/20/22	4,5	43,70	nvt	43,70	37,21	-6,49	-6
594_C	Bilderdijklaan 18/20/22	7,5	44,97	nvt	44,97	38,50	-6,47	-6
595_A	Bilderdijklaan 12/14/16	1,5	41,92	nvt	41,92	35,51	-6,41	-6
595_B	Bilderdijklaan 12/14/16	4,5	43,60	nvt	43,60	37,13	-6,47	-6
595_C	Bilderdijklaan 12/14/16	7,5	44,92	nvt	44,92	38,51	-6,41	-6
596_A	Bilderdijklaan 6/8/10	1,5	51,23	nvt	51,23	44,40	-6,83	-7
596_B	Bilderdijklaan 6/8/10	4,5	53,11	nvt	53,11	46,31	-6,80	-7
596_C	Bilderdijklaan 6/8/10	7,5	53,46	nvt	53,46	46,65	-6,81	-7
597_A	Herenstraat 4	1,5	51,47	nvt	51,47	48,10	-3,37	-3
597_B	Herenstraat 4	4,5	53,15	nvt	53,15	49,76	-3,39	-3
597_C	Herenstraat 4	7,5	53,61	nvt	53,61	50,20	-3,41	-3
597_D	Herenstraat 4	10,5	53,77	nvt	53,77	50,29	-3,48	-3
598_A	Herenstraat 6	1,5	50,08	nvt	50,08	46,76	-3,32	-3
598_B	Herenstraat 6	4,5	51,68	nvt	51,68	48,37	-3,31	-3
598_C	Herenstraat 6	7,5	52,36	nvt	52,36	49,00	-3,36	-3
598_D	Herenstraat 6	10,5	52,57	nvt	52,57	49,16	-3,41	-3
599_A	Herenstraat 12	1,5	49,28	nvt	49,28	45,93	-3,35	-3
599_B	Herenstraat 12	4,5	50,78	nvt	50,78	47,43	-3,35	-3
599_C	Herenstraat 12	7,5	51,62	nvt	51,62	48,23	-3,39	-3
599_D	Herenstraat 12	10,5	51,80	nvt	51,80	48,36	-3,44	-3
600_A	Herenstraat 16	1,5	48,19	nvt	48,19	44,89	-3,30	-3
600_B	Herenstraat 16	4,5	49,58	nvt	49,58	46,27	-3,31	-3
600_C	Herenstraat 16	7,5	50,58	nvt	50,58	47,23	-3,35	-3
601_A	Herenstraat 18	1,5	44,77	nvt	44,77	41,37	-3,40	-3
601_B	Herenstraat 18	4,5	45,93	nvt	45,93	42,51	-3,42	-3
601_C	Herenstraat 18	7,5	47,09	nvt	47,09	43,65	-3,44	-3
602_A	Herenstraat 22	1,5	43,49	nvt	43,49	40,30	-3,19	-3
602_B	Herenstraat 22	4,5	44,46	nvt	44,46	41,20	-3,26	-3
602_C	Herenstraat 22	7,5	45,50	nvt	45,50	42,22	-3,28	-3
603_A	Herenstraat 9b/Willemstraat 2	1,5	43,34	nvt	43,34	40,13	-3,21	-3
603_B	Herenstraat 9b/Willemstraat 2	4,5	44,37	nvt	44,37	41,08	-3,29	-3
603_C	Herenstraat 9b/Willemstraat 2	7,5	45,44	nvt	45,44	42,10	-3,34	-3
604_A	Willemstraat 3	1,5	46,62	nvt	46,62	43,39	-3,23	-3
604_B	Willemstraat 3	4,5	47,86	nvt	47,86	44,59	-3,27	-3
604_C	Willemstraat 3	7,5	49,03	nvt	49,03	45,72	-3,31	-3
605_A	Herenstraat 9a	1,5	48,28	nvt	48,28	44,91	-3,37	-3
605_B	Herenstraat 9a	4,5	49,60	nvt	49,60	46,20	-3,40	-3
605_C	Herenstraat 9a	7,5	50,67	nvt	50,67	47,25	-3,42	-3
606_A	Herenstraat 7_01/7_02	1,5	48,86	nvt	48,86	45,46	-3,40	-3
606_B	Herenstraat 7_01/7_02	4,5	50,25	nvt	50,25	46,85	-3,40	-3
606_C	Herenstraat 7_01/7_02	7,5	51,22	nvt	51,22	47,78	-3,44	-3
607_A	Herenstraat 5	1,5	50,00	nvt	50,00	46,64	-3,36	-3
607_B	Herenstraat 5	4,5	51,52	nvt	51,52	48,18	-3,34	-3
607_C	Herenstraat 5	7,5	52,28	nvt	52,28	48,90	-3,38	-3
608_A	Herenstraat 3	1,5	51,29	nvt	51,29	47,91	-3,38	-3
608_B	Herenstraat 3	4,5	52,92	nvt	52,92	49,54	-3,38	-3
608_C	Herenstraat 3	7,5	53,46	nvt	53,46	50,05	-3,41	-3
609_A	Herenstraat 1f/1g	1,5	53,38	nvt	53,38	49,93	-3,45	-3
609_B	Herenstraat 1f/1g	4,5	54,97	nvt	54,97	51,51	-3,46	-3
609_C	Herenstraat 1f/1g	7,5	55,27	nvt	55,27	51,77	-3,50	-4
610_A	Geestbrugweg 3	1,5	56,51	nvt	56,51	52,88	-3,63	-4
610_B	Geestbrugweg 3	4,5	57,63	nvt	57,63	54,06	-3,57	-4
610_C	Geestbrugweg 3	7,5	57,80	nvt	57,80	54,22	-3,58	-4
610_D	Geestbrugweg 3	10,5	57,71	nvt	57,71	54,11	-3,60	-4
611_A	Geestbrugweg 9	1,5	54,89	nvt	54,89	51,39	-3,50	-4
611_B	Geestbrugweg 9	4,5	56,37	nvt	56,37	52,92	-3,45	-3
611_C	Geestbrugweg 9	7,5	56,64	nvt	56,64	53,18	-3,46	-3
611_D	Geestbrugweg 9	10,5	56,60	nvt	56,60	53,15	-3,45	-3
612_A	Geestbrugweg 11/15	1,5	54,28	nvt	54,28	50,75	-3,53	-4
612_B	Geestbrugweg 11/15	4,5	55,97	nvt	55,97	52,45	-3,52	-4
612_C	Geestbrugweg 11/15	7,5	56,36	nvt	56,36	52,86	-3,50	-4
612_D	Geestbrugweg 11/15	10,5	56,40	nvt	56,40	52,89	-3,51	-4
613_A	Geestbrugweg 17/19a	1,5	54,53	nvt	54,53	50,85	-3,68	-4
613_B	Geestbrugweg 17/19a	4,5	56,21	nvt	56,21	52,53	-3,68	-4
613_C	Geestbrugweg 17/19a	7,5	56,71	nvt	56,71	53,05	-3,66	-4
614_A	Geestbrugweg 19b	1,5	50,27	nvt	50,27	46,68	-3,59	-4
614_B	Geestbrugweg 19b	4,5	51,75	nvt	51,75	48,14	-3,61	-4
614_C	Geestbrugweg 19b	7,5	52,55	nvt	52,55	48,95	-3,60	-4
615_A	Vondellaan 1/1a	1,5	49,56	nvt	49,56	46,12	-3,44	-3
615_B	Vondellaan 1/1a	4,5	50,94	nvt	50,94	47,48	-3,46	-3
615_C	Vondellaan 1/1a	7,5	51,85	nvt	51,85	48,42	-3,43	-3
616_A	Geestbrugweg 21/21a	1,5	45,62	nvt	45,62	42,16	-3,46	-3
616_B	Geestbrugweg 21/21a	4,5	46,72	nvt	46,72	43,20	-3,52	-4
616_C	Geestbrugweg 21/21a	7,5	47,80	nvt	47,80	44,26	-3,54	-4
617_A	Geestbrugweg 23	1,5	44,11	nvt	44,11	40,75	-3,36	-3
617_B	Geestbrugweg 23	4,5	45,27	nvt	45,27	41,82	-3,45	-3
617_C	Geestbrugweg 23	7,5	46,28	nvt	46,28	42,83	-3,45	-3
618_A	Geestbrugweg 25	1,5	43,60	nvt	43,60	40,08	-3,52	-4
618_B	Geestbrugweg 25	4,5	44,62	nvt	44,62	41,02	-3,60	-4
618_C	Geestbrugweg 25	7,5	45,60	nvt	45,60	42,00	-3,60	-4
619_A	Geestbrugweg 27	1,5	42,68	nvt	42,68	39,17	-3,51	-4
619_B	Geestbrugweg 27	4,5	43,69	nvt	43,69	40,09	-3,60	-4
619_C	Geestbrugweg 27	7,5	44,61	nvt	44,61	40,98	-3,63	-4
620_A	Geestbrugweg 29	1,5	41,90	nvt	41,90	38,66	-3,24	-3

620_B	Geestbrugweg 29	4,5	42,98	nvt	42,98	39,63	-3,35	-3
620_C	Geestbrugweg 29	7,5	43,85	nvt	43,85	40,48	-3,37	-3
621_A	Geestbrugweg 31	1,5	41,52	nvt	41,52	38,09	-3,43	-3
621_B	Geestbrugweg 31	4,5	42,40	nvt	42,40	38,85	-3,55	-4
621_C	Geestbrugweg 31	7,5	43,21	nvt	43,21	39,67	-3,54	-4
622_A	Geestbrugweg 33	1,5	41,46	nvt	41,46	38,25	-3,21	-3
622_B	Geestbrugweg 33	4,5	42,05	nvt	42,05	38,75	-3,30	-3
622_C	Geestbrugweg 33	7,5	42,83	nvt	42,83	39,52	-3,31	-3
623_A	Geestbrugweg 35	1,5	41,04	nvt	41,04	37,49	-3,55	-4
623_B	Geestbrugweg 35	4,5	41,33	nvt	41,33	37,75	-3,58	-4
623_C	Geestbrugweg 35	7,5	42,08	nvt	42,08	38,50	-3,58	-4
624_A	Geestbrugweg 16	1,5	44,42	nvt	44,42	40,80	-3,62	-4
624_B	Geestbrugweg 16	4,5	44,91	nvt	44,91	41,23	-3,68	-4
624_C	Geestbrugweg 16	7,5	45,66	nvt	45,66	41,98	-3,68	-4
624_D	Geestbrugweg 16	10,5	46,43	nvt	46,43	42,77	-3,66	-4
625_A	Geestbrugweg 14	1,5	47,64	nvt	47,64	43,89	-3,75	-4
625_B	Geestbrugweg 14	4,5	48,67	nvt	48,67	44,92	-3,75	-4
625_C	Geestbrugweg 14	7,5	49,71	nvt	49,71	45,97	-3,74	-4
626_A	Geestbrugweg 12	1,5	48,42	nvt	48,42	44,62	-3,80	-4
626_B	Geestbrugweg 12	4,5	49,55	nvt	49,55	45,74	-3,81	-4
626_C	Geestbrugweg 12	7,5	50,59	nvt	50,59	46,81	-3,78	-4
627_A	Geestbrugweg 10	1,5	49,25	nvt	49,25	45,49	-3,76	-4
627_B	Geestbrugweg 10	4,5	50,57	nvt	50,57	46,78	-3,79	-4
627_C	Geestbrugweg 10	7,5	51,60	nvt	51,60	47,82	-3,78	-4
628_A	Geestbrugweg 8	1,5	50,11	nvt	50,11	46,25	-3,86	-4
628_B	Geestbrugweg 8	4,5	51,48	nvt	51,48	47,61	-3,87	-4
628_C	Geestbrugweg 8	7,5	52,43	nvt	52,43	48,59	-3,84	-4
628_D	Geestbrugweg 8	10,5	52,75	nvt	52,75	48,88	-3,87	-4
629_A	Geestbrugweg 6	1,5	50,66	nvt	50,66	46,76	-3,90	-4
629_B	Geestbrugweg 6	4,5	52,15	nvt	52,15	48,24	-3,91	-4
629_C	Geestbrugweg 6	7,5	52,98	nvt	52,98	49,09	-3,89	-4
629_D	Geestbrugweg 6	10,5	53,24	nvt	53,24	49,34	-3,90	-4
630_A	Geestbrugweg 4	1,5	51,43	nvt	51,43	47,55	-3,88	-4
630_B	Geestbrugweg 4	4,5	52,99	nvt	52,99	49,11	-3,88	-4
630_C	Geestbrugweg 4	7,5	53,70	nvt	53,70	49,83	-3,87	-4
630_D	Geestbrugweg 4	10,5	53,96	nvt	53,96	50,05	-3,91	-4
631_A	Geestbrugweg 2	1,5	52,67	nvt	52,67	48,65	-4,02	-4
631_B	Geestbrugweg 2	4,5	54,25	nvt	54,25	50,28	-3,97	-4
631_C	Geestbrugweg 2	7,5	54,81	nvt	54,81	50,83	-3,98	-4
631_D	Geestbrugweg 2	10,5	55,03	nvt	55,03	51,00	-4,03	-4
632_A	Oranjelaan 1	1,5	53,03	nvt	53,03	48,68	-4,35	-4
632_B	Oranjelaan 1	4,5	54,58	nvt	54,58	50,27	-4,31	-4
632_C	Oranjelaan 1	7,5	55,15	nvt	55,15	50,77	-4,38	-4
632_D	Oranjelaan 1	10,5	55,38	nvt	55,38	51,00	-4,38	-4
633_A	Oranjelaan 1	1,5	54,50	nvt	54,50	50,87	-3,63	-4
633_B	Oranjelaan 1	4,5	55,87	nvt	55,87	52,31	-3,56	-4
633_C	Oranjelaan 1	7,5	55,97	nvt	55,97	52,38	-3,59	-4
633_D	Oranjelaan 1	10,5	55,92	nvt	55,92	52,32	-3,60	-4
634_A	Emmastraat 2/2a	1,5	49,99	nvt	49,99	44,21	-5,78	-6
634_B	Emmastraat 2/2a	4,5	51,89	nvt	51,89	46,14	-5,75	-6
634_C	Emmastraat 2/2a	7,5	52,40	nvt	52,40	46,77	-5,63	-6
635_A	Emmastraat 4	1,5	48,27	nvt	48,27	42,58	-5,69	-6
635_B	Emmastraat 4	4,5	49,84	nvt	49,84	44,19	-5,65	-6
635_C	Emmastraat 4	7,5	50,42	nvt	50,42	44,91	-5,51	-6
636_A	Emmastraat 6/6a	1,5	45,80	nvt	45,80	40,30	-5,50	-6
636_B	Emmastraat 6/6a	4,5	47,41	nvt	47,41	41,95	-5,46	-5
636_C	Emmastraat 6/6a	7,5	48,28	nvt	48,28	42,95	-5,33	-5
637_A	Willemstraat 38/40	1,5	37,92	nvt	37,92	34,51	-3,41	-3
637_B	Willemstraat 38/40	4,5	39,22	nvt	39,22	35,55	-3,67	-4
637_C	Willemstraat 38/40	7,5	40,89	nvt	40,89	37,10	-3,79	-4
638_A	Emmastraat 3a	1,5	39,41	nvt	39,41	35,08	-4,33	-4
638_B	Emmastraat 3a	4,5	40,84	nvt	40,84	36,37	-4,47	-4
638_C	Emmastraat 3a	7,5	42,28	nvt	42,28	37,80	-4,48	-4
639_A	Willemstraat 25_02	1,5	47,34	nvt	47,34	41,72	-5,62	-6
639_B	Willemstraat 25_02	4,5	49,02	nvt	49,02	43,38	-5,64	-6
639_C	Willemstraat 25_02	7,5	49,91	nvt	49,91	44,37	-5,54	-6
640_A	Emmastraat 3	1,5	48,28	nvt	48,28	42,62	-5,66	-6
640_B	Emmastraat 3	4,5	50,15	nvt	50,15	44,47	-5,68	-6
640_C	Emmastraat 3	7,5	50,75	nvt	50,75	45,21	-5,54	-6
641_A	Emmastraat 1/1_01/1_02	1,5	50,01	nvt	50,01	44,29	-5,72	-6
641_B	Emmastraat 1/1_01/1_02	4,5	51,85	nvt	51,85	46,16	-5,69	-6
641_C	Emmastraat 1/1_01/1_02	7,5	52,33	nvt	52,33	46,75	-5,58	-6
642_A	Lindelaan 2	1,5	51,89	nvt	51,89	48,28	-3,61	-4
642_B	Lindelaan 2	4,5	53,71	nvt	53,71	50,11	-3,60	-4
642_C	Lindelaan 2	7,5	54,21	nvt	54,21	50,63	-3,58	-4
643_A	Lindelaan 4	1,5	48,86	nvt	48,86	45,22	-3,64	-4
643_B	Lindelaan 4	4,5	50,67	nvt	50,67	47,00	-3,67	-4
643_C	Lindelaan 4	7,5	51,36	nvt	51,36	47,74	-3,62	-4
644_A	Lindelaan 6	1,5	48,61	nvt	48,61	44,94	-3,67	-4
644_B	Lindelaan 6	4,5	50,33	nvt	50,33	46,63	-3,70	-4
644_C	Lindelaan 6	7,5	51,13	nvt	51,13	47,47	-3,66	-4
645_A	Julianastraat 2	1,5	44,29	nvt	44,29	40,83	-3,46	-3
645_B	Julianastraat 2	4,5	45,64	nvt	45,64	42,08	-3,56	-4
645_C	Julianastraat 2	7,5	46,84	nvt	46,84	43,25	-3,59	-4
646_A	Lindelaan 3	1,5	39,38	nvt	39,38	35,78	-3,60	-4
646_B	Lindelaan 3	4,5	39,95	nvt	39,95	36,32	-3,63	-4
646_C	Lindelaan 3	7,5	41,06	nvt	41,06	37,39	-3,67	-4
647_A	Lindelaan 1	1,5	50,79	nvt	50,79	47,28	-3,51	-4
647_B	Lindelaan 1	4,5	52,62	nvt	52,62	49,11	-3,51	-4
647_C	Lindelaan 1	7,5	53,06	nvt	53,06	49,59	-3,47	-3
648_A	Princesselaan 3	1,5	48,31	nvt	48,31	43,33	-4,98	-5
648_B	Princesselaan 3	4,5	50,15	nvt	50,15	45,13	-5,02	-5
648_C	Princesselaan 3	7,5	50,77	nvt	50,77	45,86	-4,91	-5
649_A	Princesselaan 5	1,5	45,86	nvt	45,86	40,66	-5,20	-5
649_B	Princesselaan 5	4,5	47,54	nvt	47,54	42,27	-5,27	-5
649_C	Princesselaan 5	7,5	48,52	nvt	48,52	43,36	-5,16	-5
650_A	Princesselaan 7	1,5	45,14	nvt	45,14	40,09	-5,05	-5
650_B	Princesselaan 7	4,5	46,73	nvt	46,73	41,65	-5,08	-5

650_C	Princesselaan 7	7,5	47,81	nvt	47,81	42,79	-5,02	-5
651_A	Princesselaan 9	1,5	43,99	nvt	43,99	39,06	-4,93	-5
651_B	Princesselaan 9	4,5	45,57	nvt	45,57	40,58	-4,99	-5
651_C	Princesselaan 9	7,5	46,73	nvt	46,73	41,80	-4,93	-5
652_A	Princesselaan 11	1,5	44,98	nvt	44,98	39,92	-5,06	-5
652_B	Princesselaan 11	4,5	44,39	nvt	44,39	39,31	-5,08	-5
652_C	Princesselaan 11	7,5	45,76	nvt	45,76	40,67	-5,09	-5
653_A	Regentesselaan 16	1,5	42,41	nvt	42,41	37,69	-4,72	-5
653_B	Regentesselaan 16	4,5	44,28	nvt	44,28	39,40	-4,88	-5
653_C	Regentesselaan 16	7,5	45,44	nvt	45,44	40,51	-4,93	-5
654_A	Mauritslaan 1	1,5	42,88	nvt	42,88	38,51	-4,37	-4
654_B	Mauritslaan 1	4,5	43,73	nvt	43,73	39,22	-4,51	-5
654_C	Mauritslaan 1	7,5	44,73	nvt	44,73	40,20	-4,53	-5
655_A	Princesselaan 12	1,5	41,68	nvt	41,68	37,63	-4,05	-4
655_B	Princesselaan 12	4,5	42,93	nvt	42,93	38,81	-4,12	-4
655_C	Princesselaan 12	7,5	44,02	nvt	44,02	39,88	-4,14	-4
656_A	Princesselaan 10	1,5	44,97	nvt	44,97	41,10	-3,87	-4
656_B	Princesselaan 10	4,5	46,49	nvt	46,49	42,58	-3,91	-4
656_C	Princesselaan 10	7,5	47,55	nvt	47,55	43,66	-3,89	-4
657_A	Princesselaan 8	1,5	44,25	nvt	44,25	40,69	-3,56	-4
657_B	Princesselaan 8	4,5	45,68	nvt	45,68	42,09	-3,59	-4
657_C	Princesselaan 8	7,5	46,60	nvt	46,60	43,09	-3,51	-4
658_A	Princesselaan 6	1,5	47,22	nvt	47,22	43,28	-3,94	-4
658_B	Princesselaan 6	4,5	48,72	nvt	48,72	44,87	-3,85	-4
658_C	Princesselaan 6	7,5	49,30	nvt	49,30	45,53	-3,77	-4
659_A	Princesselaan 4	1,5	50,23	nvt	50,23	45,94	-4,29	-4
659_B	Princesselaan 4	4,5	51,91	nvt	51,91	47,67	-4,24	-4
659_C	Princesselaan 4	7,5	52,29	nvt	52,29	48,13	-4,16	-4
660_A	Haagweg 128a	1,5	57,32	nvt	57,32	52,33	-4,99	-5
660_B	Haagweg 128a	4,5	58,69	nvt	58,69	53,81	-4,88	-5
660_C	Haagweg 128a	7,5	58,78	nvt	58,78	53,94	-4,84	-5
661_A	Verhagen Metmanstraat 2	1,5	55,66	nvt	55,66	50,54	-5,12	-5
661_B	Verhagen Metmanstraat 2	4,5	57,25	nvt	57,25	52,24	-5,01	-5
661_C	Verhagen Metmanstraat 2	7,5	57,40	nvt	57,40	52,41	-4,99	-5
662_A	Verhagen Metmanstraat 4	1,5	54,09	nvt	54,09	48,90	-5,19	-5
662_B	Verhagen Metmanstraat 4	4,5	55,85	nvt	55,85	50,77	-5,08	-5
662_C	Verhagen Metmanstraat 4	7,5	56,10	nvt	56,10	51,08	-5,02	-5
663_A	Verhagen Metmanstraat 6	1,5	52,21	nvt	52,21	46,91	-5,30	-5
663_B	Verhagen Metmanstraat 6	4,5	54,15	nvt	54,15	48,94	-5,21	-5
663_C	Verhagen Metmanstraat 6	7,5	54,45	nvt	54,45	49,31	-5,14	-5
664_A	Verhagen Metmanstraat 8	1,5	50,16	nvt	50,16	44,99	-5,17	-5
664_B	Verhagen Metmanstraat 8	4,5	52,10	nvt	52,10	46,99	-5,11	-5
664_C	Verhagen Metmanstraat 8	7,5	52,48	nvt	52,48	47,48	-5,00	-5
665_A	Verhagen Metmanstraat 10	1,5	49,06	nvt	49,06	43,96	-5,10	-5
665_B	Verhagen Metmanstraat 10	4,5	51,01	nvt	51,01	45,91	-5,10	-5
665_C	Verhagen Metmanstraat 10	7,5	51,50	nvt	51,50	46,54	-4,96	-5
666_A	Verhagen Metmanstraat 12	1,5	47,74	nvt	47,74	42,54	-5,20	-5
666_B	Verhagen Metmanstraat 12	4,5	49,59	nvt	49,59	44,37	-5,22	-5
666_C	Verhagen Metmanstraat 12	7,5	50,36	nvt	50,36	45,29	-5,07	-5
667_A	Verhagen Metmanstraat 14/14_01	1,5	46,54	nvt	46,54	41,59	-4,95	-5
667_B	Verhagen Metmanstraat 14/14_01	4,5	48,34	nvt	48,34	43,31	-5,03	-5
667_C	Verhagen Metmanstraat 14/14_01	7,5	49,40	nvt	49,40	44,46	-4,94	-5
668_A	Verhagen Metmanstraat 16/16a	1,5	42,30	nvt	42,30	37,18	-5,12	-5
668_B	Verhagen Metmanstraat 16/16a	4,5	44,43	nvt	44,43	39,08	-5,35	-5
668_C	Verhagen Metmanstraat 16/16a	7,5	45,95	nvt	45,95	40,63	-5,32	-5
669_A	Verhagen Metmanstraat 18	1,5	43,53	nvt	43,53	38,67	-4,86	-5
669_B	Verhagen Metmanstraat 18	4,5	45,30	nvt	45,30	40,36	-4,94	-5
669_C	Verhagen Metmanstraat 18	7,5	46,70	nvt	46,70	41,75	-4,95	-5
670_A	Verhagen Metmanstraat 20	1,5	39,01	nvt	39,01	34,08	-4,93	-5
670_B	Verhagen Metmanstraat 20	4,5	40,66	nvt	40,66	35,61	-5,05	-5
670_C	Verhagen Metmanstraat 20	7,5	42,19	nvt	42,19	37,18	-5,01	-5
671_A	Verhagen Metmanstraat 22/22_01	1,5	42,04	nvt	42,04	37,33	-4,71	-5
671_B	Verhagen Metmanstraat 22/22_01	4,5	43,55	nvt	43,55	38,78	-4,77	-5
671_C	Verhagen Metmanstraat 22/22_01	7,5	44,78	nvt	44,78	39,98	-4,80	-5
672_A	Verhagen Metmanstraat 24/24a/26	1,5	36,32	nvt	36,32	32,51	-3,81	-4
672_B	Verhagen Metmanstraat 24/24a/26	4,5	37,84	nvt	37,84	33,80	-4,04	-4
672_C	Verhagen Metmanstraat 24/24a/26	7,5	39,49	nvt	39,49	35,38	-4,11	-4
673_A	Verhagen Metmanstraat 28/28a	1,5	37,23	nvt	37,23	33,24	-3,99	-4
673_B	Verhagen Metmanstraat 28/28a	4,5	38,85	nvt	38,85	34,67	-4,18	-4
673_C	Verhagen Metmanstraat 28/28a	7,5	40,33	nvt	40,33	36,07	-4,26	-4
674_A	Verhagen Metmanstraat 30/30a	1,5	40,45	nvt	40,45	36,71	-3,74	-4
674_B	Verhagen Metmanstraat 30/30a	4,5	41,00	nvt	41,00	37,15	-3,85	-4
674_C	Verhagen Metmanstraat 30/30a	7,5	42,01	nvt	42,01	38,11	-3,90	-4
675_A	Verhagen Metmanstraat 5	1,5	41,39	nvt	41,39	37,75	-3,64	-4
675_B	Verhagen Metmanstraat 5	4,5	42,75	nvt	42,75	38,99	-3,76	-4
675_C	Verhagen Metmanstraat 5	7,5	43,94	nvt	43,94	40,15	-3,79	-4
676_A	Verhagen Metmanstraat 3	1,5	43,90	nvt	43,90	39,68	-4,22	-4
676_B	Verhagen Metmanstraat 3	4,5	45,22	nvt	45,22	40,96	-4,26	-4
676_C	Verhagen Metmanstraat 3	7,5	46,39	nvt	46,39	42,14	-4,25	-4
677_A	Verhagen Metmanstraat 1c/1d/1e	1,5	45,21	nvt	45,21	40,97	-4,24	-4
677_B	Verhagen Metmanstraat 1c/1d/1e	4,5	46,60	nvt	46,60	42,26	-4,34	-4
677_C	Verhagen Metmanstraat 1c/1d/1e	7,5	47,78	nvt	47,78	43,45	-4,33	-4
678_A	Haagweg 164	1,5	62,48	nvt	62,48	56,60	-5,88	-6
678_B	Haagweg 164	4,5	62,93	nvt	62,93	57,19	-5,74	-6
678_C	Haagweg 164	7,5	62,74	nvt	62,74	57,06	-5,68	-6
682_A	Haagweg 180	1,5	62,14	nvt	62,14	56,32	-5,82	-6
682_B	Haagweg 180	4,5	62,59	nvt	62,59	57,02	-5,57	-6
682_C	Haagweg 180	7,5	62,38	nvt	62,38	56,88	-5,50	-6
683_A	Haagweg 182	1,5	63,36	nvt	63,36	57,60	-5,76	-6
683_B	Haagweg 182	4,5	63,72	nvt	63,72	58,11	-5,61	-6
683_C	Haagweg 182	7,5	63,44	nvt	63,44	57,92	-5,52	-6
684_A	Haagweg 184	1,5	63,03	nvt	63,03	57,42	-5,61	-6
684_B	Haagweg 184	4,5	63,45	nvt	63,45	58,01	-5,44	-5
684_C	Haagweg 184	7,5	63,21	nvt	63,21	57,85	-5,36	-5
685_A	Haagweg 186	1,5	62,99	nvt	62,99	57,46	-5,53	-6
685_B	Haagweg 186	4,5	63,42	nvt	63,42	58,05	-5,37	-5
685_C	Haagweg 186	7,5	63,19	nvt	63,19	57,91	-5,28	-5
686_A	Haagweg 188	1,5	62,90	nvt	62,90	57,43	-5,47	-5

686_B	Haagweg 188	4,5	63,38	nvt	63,38	58,08	-5,30	-5
686_C	Haagweg 188	7,5	63,19	nvt	63,19	57,97	-5,22	-5
687_A	Eiklaan 19	1,5	48,03	nvt	48,03	43,41	-4,62	-5
687_B	Eiklaan 19	4,5	49,31	nvt	49,31	44,78	-4,53	-5
687_C	Eiklaan 19	7,5	50,25	nvt	50,25	45,72	-4,53	-5
688_A	Acacialaan 4	1,5	44,58	nvt	44,58	39,98	-4,60	-5
688_B	Acacialaan 4	4,5	45,62	nvt	45,62	41,06	-4,56	-5
688_C	Acacialaan 4	7,5	46,71	nvt	46,71	42,19	-4,52	-5
689_A	Eiklaan 11	1,5	54,13	nvt	54,13	49,30	-4,83	-5
689_B	Eiklaan 11	4,5	55,77	nvt	55,77	51,04	-4,73	-5
689_C	Eiklaan 11	7,5	56,09	nvt	56,09	51,39	-4,70	-5
690_A	Eiklaan 9	1,5	55,40	nvt	55,40	50,53	-4,87	-5
690_B	Eiklaan 9	4,5	56,97	nvt	56,97	52,21	-4,76	-5
690_C	Eiklaan 9	7,5	57,19	nvt	57,19	52,46	-4,73	-5
691_A	Eiklaan 7	1,5	56,72	nvt	56,72	51,85	-4,87	-5
691_B	Eiklaan 7	4,5	58,09	nvt	58,09	53,31	-4,78	-5
691_C	Eiklaan 7	7,5	58,31	nvt	58,31	53,56	-4,75	-5
692_A	Eiklaan 5	1,5	57,53	nvt	57,53	52,53	-5,00	-5
692_B	Eiklaan 5	4,5	58,69	nvt	58,69	53,86	-4,83	-5
692_C	Eiklaan 5	7,5	58,87	nvt	58,87	54,05	-4,82	-5
693_A	Eiklaan 3	1,5	58,19	nvt	58,19	53,11	-5,08	-5
693_B	Eiklaan 3	4,5	59,21	nvt	59,21	54,33	-4,88	-5
693_C	Eiklaan 3	7,5	59,34	nvt	59,34	54,46	-4,88	-5
694_A	Eiklaan 1/1_01/1_02	1,5	59,57	nvt	59,57	54,48	-5,09	-5
694_B	Eiklaan 1/1_01/1_02	4,5	60,40	nvt	60,40	55,49	-4,91	-5
694_C	Eiklaan 1/1_01/1_02	7,5	60,46	nvt	60,46	55,57	-4,89	-5
695_A	Haagweg 192	1,5	61,59	nvt	61,59	56,13	-5,46	-5
695_B	Haagweg 192	4,5	62,41	nvt	62,41	57,45	-4,96	-5
695_C	Haagweg 192	7,5	62,45	nvt	62,45	57,53	-4,92	-5
695_D	Haagweg 192	10,5	62,35	nvt	62,35	57,47	-4,88	-5
696_A	Haagweg 194	1,5	61,18	nvt	61,18	55,64	-5,54	-6
696_B	Haagweg 194	4,5	62,03	nvt	62,03	57,14	-4,89	-5
696_C	Haagweg 194	7,5	62,09	nvt	62,09	57,22	-4,87	-5
697_A	Haagweg 196	1,5	60,91	nvt	60,91	55,25	-5,66	-6
697_B	Haagweg 196	4,5	61,82	nvt	61,82	56,91	-4,91	-5
697_C	Haagweg 196	7,5	61,95	nvt	61,95	57,06	-4,89	-5
698_A	Haagweg 198	1,5	60,33	nvt	60,33	54,63	-5,70	-6
698_B	Haagweg 198	4,5	61,46	nvt	61,46	56,57	-4,89	-5
698_C	Haagweg 198	7,5	61,63	nvt	61,63	56,74	-4,89	-5
699_A	Haagweg 169	1,5	62,89	nvt	62,89	56,95	-5,94	-6
699_B	Haagweg 169	4,5	63,25	nvt	63,25	57,53	-5,72	-6
699_C	Haagweg 169	7,5	63,01	nvt	63,01	57,39	-5,62	-6
700_A	Haagweg 189a	1,5	62,54	nvt	62,54	56,57	-5,97	-6
700_B	Haagweg 189a	4,5	63,00	nvt	63,00	57,20	-5,80	-6
700_C	Haagweg 189a	7,5	62,78	nvt	62,78	57,04	-5,74	-6
700_D	Haagweg 189a	10,5	62,41	nvt	62,41	56,73	-5,68	-6
701_A	Haagweg 189b	1,5	62,40	nvt	62,40	56,53	-5,87	-6
701_B	Haagweg 189b	4,5	62,87	nvt	62,87	57,16	-5,71	-6
701_C	Haagweg 189b	7,5	62,67	nvt	62,67	57,01	-5,66	-6
701_D	Haagweg 189b	10,5	62,31	nvt	62,31	56,71	-5,60	-6
702_A	Haagweg 191	1,5	63,00	nvt	63,00	57,67	-5,33	-5
702_B	Haagweg 191	4,5	63,38	nvt	63,38	58,05	-5,33	-5
702_C	Haagweg 191	7,5	63,16	nvt	63,16	57,79	-5,37	-5
703_A	Haagweg 191	1,5	58,42	nvt	58,42	52,62	-5,80	-6
703_B	Haagweg 191	4,5	59,15	nvt	59,15	53,50	-5,65	-6
703_C	Haagweg 191	7,5	59,02	nvt	59,02	53,40	-5,62	-6
704_A	Haagweg 197	1,5	62,38	nvt	62,38	57,23	-5,15	-5
704_B	Haagweg 197	4,5	62,83	nvt	62,83	57,68	-5,15	-5
704_C	Haagweg 197	7,5	62,64	nvt	62,64	57,43	-5,21	-5
704_D	Haagweg 197	10,5	62,30	nvt	62,30	57,02	-5,28	-5
705_A	Haagweg 199	1,5	62,86	nvt	62,86	57,78	-5,08	-5
705_B	Haagweg 199	4,5	63,28	nvt	63,28	58,16	-5,12	-5
705_C	Haagweg 199	7,5	63,10	nvt	63,10	57,91	-5,19	-5
706_A	Haagweg 201	1,5	62,95	nvt	62,95	57,85	-5,10	-5
706_B	Haagweg 201	4,5	63,37	nvt	63,37	58,24	-5,13	-5
706_C	Haagweg 201	7,5	63,18	nvt	63,18	57,99	-5,19	-5
707_A	Haagweg 201	1,5	57,47	nvt	57,47	52,01	-5,46	-5
707_B	Haagweg 201	4,5	58,17	nvt	58,17	52,83	-5,34	-5
707_C	Haagweg 201	7,5	57,97	nvt	57,97	52,65	-5,32	-5
708_A	Haagweg 203	1,5	58,19	nvt	58,19	52,80	-5,39	-5
708_B	Haagweg 203	4,5	58,91	nvt	58,91	53,58	-5,33	-5
708_C	Haagweg 203	7,5	58,84	nvt	58,84	53,51	-5,33	-5
708_D	Haagweg 203	10,5	58,69	nvt	58,69	53,36	-5,33	-5
709_A	Haagweg 203	1,5	63,13	nvt	63,13	57,96	-5,17	-5
709_B	Haagweg 203	4,5	63,49	nvt	63,49	58,34	-5,15	-5
709_C	Haagweg 203	7,5	63,25	nvt	63,25	58,06	-5,19	-5
709_D	Haagweg 203	10,5	62,86	nvt	62,86	57,64	-5,22	-5
710_A	Haagweg 205	1,5	62,20	nvt	62,20	56,83	-5,37	-5
710_B	Haagweg 205	4,5	62,68	nvt	62,68	57,42	-5,26	-5
710_C	Haagweg 205	7,5	62,45	nvt	62,45	57,16	-5,29	-5
710_D	Haagweg 205	10,5	62,11	nvt	62,11	56,81	-5,30	-5
711_A	Haagweg 205	1,5	61,94	nvt	61,94	56,81	-5,13	-5
711_B	Haagweg 205	4,5	62,34	nvt	62,34	57,29	-5,05	-5
711_C	Haagweg 205	7,5	62,14	nvt	62,14	57,11	-5,03	-5
711_D	Haagweg 205	10,5	61,79	nvt	61,79	56,74	-5,05	-5
712_A	Hoorbruglaan 24	1,5	50,20	nvt	50,20	45,20	-5,00	-5
712_B	Hoorbruglaan 24	4,5	52,04	nvt	52,04	47,12	-4,92	-5
712_C	Hoorbruglaan 24	7,5	52,38	nvt	52,38	47,49	-4,89	-5
713_A	Hoorbruglaan 22	1,5	51,12	nvt	51,12	45,97	-5,15	-5
713_B	Hoorbruglaan 22	4,5	52,96	nvt	52,96	47,91	-5,05	-5
713_C	Hoorbruglaan 22	7,5	53,16	nvt	53,16	48,14	-5,02	-5
714_A	Hoorbruglaan 20	1,5	51,95	nvt	51,95	46,80	-5,15	-5
714_B	Hoorbruglaan 20	4,5	53,74	nvt	53,74	48,71	-5,03	-5
714_C	Hoorbruglaan 20	7,5	53,87	nvt	53,87	48,85	-5,02	-5
715_A	Hoorbruglaan 18	1,5	54,64	nvt	54,64	49,53	-5,11	-5
715_B	Hoorbruglaan 18	4,5	56,21	nvt	56,21	51,15	-5,06	-5
715_C	Hoorbruglaan 18	7,5	56,26	nvt	56,26	51,24	-5,02	-5
716_A	Hoorbruglaan 14/16	1,5	58,34	nvt	58,34	53,29	-5,05	-5

716_B	Hoornbruglaan 14/16	4,5	59,25	nvt	59,25	54,26	-4,99	-5
716_C	Hoornbruglaan 14/16	7,5	59,24	nvt	59,24	54,26	-4,98	-5
717_A	Hoornbruglaan 10/12	1,5	59,91	nvt	59,91	54,83	-5,08	-5
717_B	Hoornbruglaan 10/12	4,5	60,58	nvt	60,58	55,57	-5,01	-5
717_C	Hoornbruglaan 10/12	7,5	60,51	nvt	60,51	55,5	-5,01	-5
718_A	Haagweg 207/209 / Nassaukade 2_01/2_02	1,5	61,87	nvt	61,87	56,85	-5,02	-5
718_B	Haagweg 207/209 / Nassaukade 2_01/2_02	4,5	62,6	nvt	62,6	57,68	-4,92	-5
718_C	Haagweg 207/209 / Nassaukade 2_01/2_02	7,5	62,56	nvt	62,56	57,64	-4,92	-5
718_D	Haagweg 207/209 / Nassaukade 2_01/2_02	10,5	62,36	nvt	62,36	57,45	-4,91	-5
718_E	Haagweg 207/209 / Nassaukade 2_01/2_02	13,5	62,13	nvt	62,13	57,22	-4,91	-5

Bijlage 5

Saneringswoningen

Bijlage 5: Saneringswoningen, geluidsbelasting Haagweg in de plansituatie

waarneempunt	adres	waarneemhoogte (meter)	geluidsbelasting (dB)
001_A	Haagweg 1	7	61
002_A	Haagweg 3	7	60
003_A	Haagweg 5	7	61
004_A	Haagweg 7	7	60
005_A	Haagweg 9	7	60
006_A	Haagweg 11	7	61
007_A	Haagweg 13	7	61
008_A	Haagweg 15	7	61
009_A	Haagweg 17	7	61
010_A	Haagweg 19	7	61
011_A	Haagweg 21	7	61
012_A	Haagweg 23	7	61
013_A	Haagweg 25	7	61
014_A	Haagweg 27	7	61
015_A	Haagweg 29	7	61
016_A	Haagweg 31	7	61
017_A	Haagweg 33	7	61
018_A	Haagweg 35	7	61
019_A	Haagweg 37	7	61
020_A	Haagweg 39	7	61
021_A	Haagweg 41	7	61
022_A	Haagweg 43	7	61
023_A	Haagweg 45	7	61
024_A	Haagweg 47	7	61
025_A	Haagweg 49	7	61
026_A	Haagweg 53	7	61
027_A	Haagweg 57	7	61
028_A	Haagweg 59	7	61
029_A	Haagweg 61	7	61
030_A	Haagweg 63	7	61
031_A	Haagweg 65	7	61
032_A	Haagweg 67	7	61
033_A	Haagweg 69	7	61
034_A	Haagweg 71	7	61
035_A	Haagweg 73	7	61
036_A	Haagweg 75	7	61
037_A	Haagweg 77	7	61
038_A	Haagweg 79	7	61
039_A	Haagweg 81	7	61
040_A	Haagweg 83	7	61
041_A	Haagweg 85	7	61
042_A	Haagweg 87	7	61
043_A	Haagweg 89	7	61
044_A	Haagweg 91	7	61
045_A	Haagweg 93	7	61
046_A	Haagweg 95	7	61
047_A	Haagweg 97	7	61
048_A	Haagweg 99	7	61
049_A	Haagweg 101	7	61
050_A	Haagweg 103	7	61
051_A	Haagweg 105	7	61
052_A	Haagweg 107	7	61
053_A	Haagweg 109	7	61
054_A	Haagweg 111	7	61
055_A	Haagweg 113	7	61
056_A	Haagweg 115	7	61
057_A	Haagweg 117	7	61
058_A	Haagweg 117A	7	61
059_A	Haagweg 119	7	60
060_A	Haagweg 119A	7	60
061_A	Haagweg 119B	7	60
062_A	Haagweg 123	7	61
063_A	Haagweg 125	7	62
064_A	Haagweg 127	7	62
065_A	Haagweg 129	7	62
066_A	Haagweg 131	7	62
067_A	Haagweg 133	7	61
068_A	Haagweg 135	7	61
069_A	Haagweg 137	7	61
070_A	Haagweg 139	7	60
071_A	Haagweg 141	7	60
072_A	Haagweg 143	7	60
073_A	Haagweg 145	7	60
074_A	Haagweg 147	7	60
075_A	Haagweg 149	7	60
076_A	Haagweg 151	7	60
077_A	Haagweg 153	7	60
078_A	Haagweg 155	7	60
079_A	Haagweg 157	7	60
080_A	Haagweg 159	7	60
081_A	Haagweg 161	7	59
082_A	Haagweg 163	7	60
083_A	Haagweg 165	7	60
084_A	Haagweg 167	7	61
085_A	Haagweg 181	7	61
086_A	Haagweg 185	7	61
087_A	Haagweg 187	7	61
088_A	Haagweg 189	7	61
089_A	Haagweg 189C	7	61
090_A	Haagweg 193	7	61
091_A	Haagweg 195	7	61

101_A	Haagweg 18	7	60
102_A	Haagweg 20	7	60
103_A	Haagweg 22	7	60
104_A	Haagweg 24	7	60
105_A	Haagweg 26	7	60
106_A	Haagweg 28	7	60
107_A	Haagweg 30	7	60
108_A	Haagweg 32	7	60
109_A	Haagweg 34	7	60
110_A	Haagweg 36	7	60
111_A	Haagweg 38	7	60
112_A	Haagweg 40	7	60
113_A	Haagweg 42	7	60
114_A	Haagweg 44	7	60
115_A	Haagweg 46	7	60
116_A	Haagweg 48	7	60
117_A	Haagweg 50	7	60
118_A	Haagweg 52	7	60
119_A	Haagweg 54	7	60
120_A	Haagweg 56	7	60
121_A	Haagweg 58	7	60
122_A	Haagweg 60	7	60
123_A	Haagweg 62	7	60
124_A	Haagweg 64	7	60
125_A	Haagweg 66	7	60
126_A	Haagweg 68	7	60
127_A	Haagweg 70	7	61
128_A	Haagweg 72	7	61
129_A	Haagweg 74	7	62
130_A	Haagweg 76	7	62
131_A	Haagweg 78	7	61
132_A	Haagweg 80	7	62
133_A	Haagweg 80A	7	62
134_A	Haagweg 82 tm 86H, 27 adressen	7	59
135_A	Haagweg 88A	7	61
136_A	Haagweg 88B	7	61
137_A	Haagweg 90	7	61
138_A	Haagweg 92	7	61
139_A	Haagweg 94	7	61
140_A	Haagweg 96	7	62
141_A	Haagweg 98	7	62
142_A	Haagweg 100	7	62
143_A	Haagweg 102	7	62
144_A	Haagweg 104	7	62
145_A	Haagweg 106	7	62
146_A	Haagweg 108	7	62
147_A	Haagweg 110	7	62
148_A	Haagweg 112	7	62
149_A	Haagweg 114	7	61
150_A	Haagweg 116	7	61
151_A	Haagweg 116A	7	61
152_A	Haagweg 116B	7	61
153_A	Haagweg 118	7	60
154_A	Haagweg 120	7	60
155_A	Haagweg 122	7	61
156_A	Haagweg 124	7	60
157_A	Haagweg 126	7	60
158_A	Haagweg 128	7	59
159_A	Haagweg 132	7	61
160_A	Haagweg 134	7	61
161_A	Haagweg 136	7	61
162_A	Haagweg 138	7	61
163_A	Haagweg 140	7	61
164_A	Haagweg 142	7	61
165_A	Haagweg 144	7	61
166_A	Haagweg 146	7	61
167_A	Haagweg 148 I en II, 2 adressen	7	61
168_A	Haagweg 150	7	61
169_A	Haagweg 152	7	61
170_A	Haagweg 154	7	61
171_A	Haagweg 156	7	61
172_A	Haagweg 158	7	61
173_A	Haagweg 160	7	61
174_A	Haagweg 166	7	60
175_A	Haagweg 166A	7	61
176_A	Haagweg 166B	7	61
177_A	Haagweg 168	7	61
178_A	Haagweg 170	7	61
179_A	Haagweg 172	7	61
180_A	Haagweg 174	7	61
181_A	Haagweg 176	7	61
201_A	Princesselaan 1	7	60
202_A	Oranjelaan 4 t/m 34, 16 adressen	7	61

Vestiging Leeuwarden
F. Haverschmidtwei 2
8914 BC Leeuwarden
T (058) 253 44 46
F (058) 253 43 34

www.goudappel.nl
goudappel@goudappel.nl

adviseurs
mobiliteit
Goudappel
Coffeng