

Bijlage X

Vooroverleg reacties



Hoogheemraadschap van

Delfland

UW BRIEF

25 april 2018

ONS KENMERK

1355173

DELFT

1 juni 2018

Aan burgemeester en wethouders van Rijswijk
t.a.v. mevrouw M. de Hoog
Postbus 5305
2280 HH RIJSWIJK



ONDERWERP

Watertoets voorontwerp bestemmingsplan Oeververbreding Rijn-Schiekanaal in Rijswijk

Geacht college,

In het kader van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening heeft u het Hoogheemraadschap van Delfland het voorontwerp van het bestemmingsplan Oeververbreding Rijn-Schiekanaal in Rijswijk toegezonden. U verzoekt Delfland een reactie kenbaar te maken op het voorontwerp van het bestemmingsplan.

Advies

Wij geven u graag advies ten aanzien van de wateraspecten in het plan. Specifiek hebben wij opmerkingen over de benodigde leggerwijziging ten behoeve van de oeververbreding.

Op basis van de verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland moet zowel de kern- als beschermingszone in bestemmingsplannen worden bestemd met de dubbelbestemming "waterstaat-waterkering". Door het aanpassen van de legger zal de dubbelbestemming eveneens in oostelijke richting moeten verschuiven. Het onderhavige bestemmingsplan betreft echter alleen de zone van oeververbreding. Wij horen graag, hoe u dit wilt ondervangen.

In de toelichting staat vermeld, dat Delfland in gesprek met omwonenden en belanghebbenden over de gevolgen van de leggerwijziging zal gaan. In het vooroverleg in het kader van de watervergunning is echter besproken, dat (de adviseur van) de gemeente dit in bewonersbijeenkomsten zal doen. Wij verzoeken u daarom de tekst in de toelichting aan te passen. Delfland zal, in samenhang met de watervergunning, de leggerkaarten aanpassen. Deze aanpassing zal worden gepubliceerd, waardoor belanghebbenden nog de mogelijkheid hebben voor het indienen van bezwaarschriften.

Naast advisering in het kader van de watertoets over dit bestemmingsplan, is voor dit plan een watervergunning noodzakelijk. Voor meer informatie over deze watervergunning verwijzen wij u naar www.hhdelfland.nl/watervergunning.

BIJLAGE(N) -

CONTACT mevrouw ir. N. van den Bedem • T (015) 260 83 61 • E nvandenbedem@hhdelfland.nl

POSTADRES Postbus 3061, 2601 DB Delft • WEBSITE www.hhdelfland.nl

SECTOR Bestuur, Beleid en Communicatie • TEAM Ruimtelijke planvorming

Voor meer informatie of vragen kunt u zich wenden tot de contactpersoon, vermeld onderaan het voorblad van deze brief.

Hoogachtend,
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
namens deze,
de Teamleider Ruimtelijke planvorming,



drs. R.M.H. Tekke

Van: Bedem, Nieke van den <nvandenbedem@hhdelfland.nl>
Verzonden: donderdag 25 juli 2019 11:17
Aan: Monique de Hoog
CC: Meriël Huizer
Onderwerp: RE: Bestemmingsplan Vaarwegverbreding Rijn-Schiekanaal in Rijswijk (Delftweg - Vlietzig)

Beste Monique, Meriël

Excuus er is bij ons inderdaad iets mis gegaan.

Ik zie dat ik in juni 2018 al naar dit plan heb gekeken en toen een vooroverleg reactie heb verstuurd. Uit deze brief hebben jullie mijn opmerking over het informeren van omwonenden goed verwerkt. Mijn opmerking over het aanpassen van de leggerzonering blijft een aandachtspunt, echter dit betreft het gebied buiten de plangrenzen van dit bestemmingsplan, dus ik kan me voorstellen dat jullie hier nu niet zoveel mee kunnen. Ik kan dan ook instemmen met het huidige plan. Hebben jullie nog behoefte aan een formele reactie per brief? Nogmaals excuus voor de late reactie, prettige vakantie gewenst Monique

Met vriendelijke groet,

Nieke van den Bedem
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Planvorming



Hoogheemraadschap van Delfland
A: Phoenixstraat 32, Delft
T: +31152608361
M: +31651989619
E: nvandenbedem@hhdelfland.nl
I: www.hhdelfland.nl
Werkdagen: di, do, vr

Van: Monique de Hoog [mailto:MDHOOG@rijswijk.nl]
Verzonden: woensdag 24 juli 2019 9:58
Aan: Bedem, Nieke van den <nvandenbedem@hhdelfland.nl>
CC: 'Meriël Huizer' <M.Huizer@lbpsight.nl>
Onderwerp: Bestemmingsplan Vaarwegverbreding Rijn-Schiekanaal in Rijswijk (Delftweg - Vlietzig)

Beste Nieke,

Ik heb op 13 juni 2019 het bestemmingsplan "Vaarwegverbreding Rijn-Schiekanaal in Rijswijk (Delftweg-Vlietzig)" via het Watertoetsportaal bij jullie ingediend. Dit plan is geregistreerd onder nummer 11915. Klopt het dat ik nog geen reactie heb mogen ontvangen en zo ja wanneer kan ik deze verwachten?
Alvast bedankt voor je reactie.

Met vriendelijke groet,

Monique de Hoog

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

Gemeente Rijswijk

Team Ruimte

tel.: (070) 326 1121

Mob: 06-28411550

Aanwezig: maandag, woensdag en donderdag

Stadhuis, Bogaardplein 15

Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk



Denk a.u.b. aan het milieu; is het echt nodig dit mailtje te printen?

Informatie, producten en diensten van de gemeente Rijswijk zijn te vinden op : www.rijswijk.nl De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Rijswijk vindt u op : www.rijswijk.nl/disclaimer

Meer weten over Delfland?

Abonneer u op de elektronische nieuwsbrief via www.hhdelfland.nl.

Delfland besteedt grote zorg aan de totstandkoming en verstrekking van de informatie in deze e-mail en eventuele bijlagen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is toegestaan onder de voorwaarde dat u de bron vermeldt. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u is bedoeld, verzoeken wij u de afzender hierover te informeren, het bericht te verwijderen en de inhoud niet te gebruiken of openbaar te maken. Voor onze algemene voorwaarden en diensten verwijzen wij u naar onze website www.hhdelfland.nl.

Denk aan het milieu, print deze e-mail alleen als het nodig is



provincie **HOLLAND**
ZUID

Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem

Contact
F.A. Jansen
T 070 - 441 65 45
fa.jansen@pzh.nl

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk
Postbus 5305
2280 HH Rijswijk

Datum
Zie verzenddatum links onder
Ons kenmerk
PZH-2019-699827490
DOS-2019-0004903
Uw kenmerk
-
Bijlagen
-

Onderwerp
Vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro inzake het voorontwerp
bestemmingsplan Vaarwegverbreding Rijn-Schiekanaal
(Delftweg - Vlietzig)



Geacht college,

Op 17 juni 2019 hebt u het bovengenoemde voorontwerpbestemmingsplan toegezonden in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Het provinciaal ruimtelijk beoordelingskader is vastgelegd in het Omgevingsbeleid, bestaande uit de Omgevingsvisie Zuid-Holland, het Programma ruimte en de Omgevingsverordening Zuid-Holland (met name Afdeling 3.2, 6.2 en artikel 6.40), zoals vastgesteld op 20 februari 2019 en op 1 april 2019 in werking getreden. In de visie, het Programma ruimte en de verordening zijn beleid respectievelijk regels opgenomen voor de borging en bescherming van provinciale ruimtelijke belangen.

Het plan is conform dit beleid.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Ik verzoek u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat rechts bovenaan in deze brief is opgenomen.

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

Hoogachtend,

ir. P.J.C.M. Murk
Hoofd Beoordeling

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.



Van: ruimtelijkeplannen <ruimtelijkeplannen@tennet.eu>
Verzonden: maandag 1 juli 2019 11:39
Aan: Monique de Hoog
Onderwerp: RE: Wettelijk vooroverleg vaarwegverbreding Rijn-Schiekanaal Rijswijk

Ons kenmerk: GSN-REM 19-2576

Geachte mevrouw De Hoog,

Hartelijk dank voor de toezending van dit vooroverleg plan.
Dit plan betreft de gedeeltelijke verbreding van het Rijn-Schiekanaal.

Binnen de grenzen van dit plan bevindt zich de ondergrondse 150.000 Volt hoogspanningskabels Voorburg – Wateringen.

Bij de Elektriciteitswet 1998 (de "E-wet") is TenneT aangewezen als beheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Zij is daarmee verantwoordelijk voor een ongestoorde werking van dit net. Een zeer belangrijke kerntaak van TenneT is dan ook het optimaal beheren, onderhouden en veiligstellen van nieuw te realiseren en gerealiseerde assets ten behoeve van een ongestoorde ligging daarvan gedurende de gehele levensfase. Uitgangspunt is dat deze vitale en zware infrastructuur een gepaste bescherming kent, verankerd in een duurzaam liggingsregime. De aanwezigheid van deze hoogspanningsverbinding kan beperkingen opleveren voor het gebruik van de gronden.

In het plan is wel rekening gehouden met deze hoogspanningsverbinding en wij hebben ook verder geen opmerkingen op het plan.

Wel wil ik u erop attenderen dat er, voor zover door mij is nagegaan, er geen overleg heeft plaats gevonden met TenneT omtrent deze verbreding. In dit geval is de verbreding (voor zover nu in te schatten) geen probleem, omdat onze hoogspanningskabels in een gestuurde boring onder het kanaal door liggen. Er vanuit gaande dat het kanaal niet dieper wordt als 15 meter levert dat geen problemen op.

We zouden het op prijs stellen als een volgende keer TenneT ruim van tevoren bij plannen betrokken wordt waar een hoogspanningsverbinding is, zodat door ons getoetst kan worden of de plannen ook technisch toelaatbaar zijn in verband met de veiligheid en leveringszekerheid van de verbinding. Indien dit namelijk niet zo is, dan zal er een heel andere doorlooptijd van toepassing zijn voor de uitvoering van plannen als blijkt dat er een reconstructie moet worden uitgevoerd.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over de inhoud van deze mail, dan kunt u contact opnemen met Marja ter Maat via onderstaande gegevens. Eventuele correspondentie (met vermelding van onze referentie) kunt u eveneens aan haar richten.

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groeten / Kind regards / Mit freundlichen Grüßen

Marja ter Maat

Aanwezig ma/di/do/vrij

Sr. Specialist RO | afd. GSN-REM | team Licensing | TenneT TSO B.V.
Postbus 718, 6800 AS Arnhem | De Stroom 2, 7901 TE Hoogeveen
T (026) 373 1179 | M (06) 2012 1013 | E ruimtelijkeplannen@tennet.eu | I www.tennet.eu



Privacywetgeving

Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens bij de aanleg en het onderhoud van een hoogspanningsverbinding? TenneT hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en acht het van essentieel belang dat alle persoonsgegevens zorgvuldig en veilig worden verwerkt. Op onze website vindt u meer informatie over hoe TenneT omgaat met de privacy- en gegevensbescherming. <https://www.tennet.eu/nl/privacy-en-gegevensbescherming>.