
GODFRIED BOMANSSTRAAT, RIJSWIJK

onderzoek wegverkeerslawaaï

20 januari 2023

RHO ADVISEURS




RHO ADVISEURS

DATUM 20 januari 2023
KENMERK 20210560.001_0042PD

PROJECT Geluidonderzoek bouwplan Godfried Bomansstraat
PROJECTLEIDER Ing. J.A. van Broekhoven

OPDRACHTGEVER Weboma Projecten
PROJECTNUMMER 20210560.001

AUTEUR Petra Dijkgraaf
STATUS Concept



INHOUD

1. Inleiding	5
2. Planbeschrijving	6
3. Toetsingskader Geluid	7
3.1 Normstelling wegverkeerslawaaï	7
3.2 Cumulatie	8
4. uitgangspunten en modellering	9
4.1 Uitgangspunten gemeentelijke wegen	9
4.1.1 Intensiteiten, etmaal- en voertuigverdeling	9
4.1.2 Verkeerssnelheid en verharding	10
4.2 Uitgangspunten tramverkeer	10
4.3 Rekenmodel	11
4.4 Plan	12
5. Resultaten en motivering	13
5.1 Resultaten	13
5.2 Gecumuleerde geluidbelasting	13
6. Conclusie	14
Bijlage 1 Verkeerstellingen en tramintensiteiten	
Bijlage 2 Invoergegevens en rekenmodel	
Bijlage 3 Resultaten	
Bijlage 4 Cumulatie	

© RHO ADVISEURS BV

Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Rho Adviseurs bv, behoudens voorzover dit drukwerk wettelijk een openbaar karakter heeft gekregen. Dit drukwerk mag zonder genoemde toestemming niet worden gebruikt voor enig ander doel dan waarvoor het is vervaardigd.



1. INLEIDING

Op de locatie van de voormalige basisschool gaat Weboma in opdracht van Rijswijk Wonen een appartementencomplex ontwikkelen met maximaal 31 woningen.

Om deze ontwikkeling juridisch planologisch mogelijk te maken, zal er een planologische procedure worden gevolgd. Dit akoestisch onderzoek maakt hier een onderdeel vanuit.

Het plangebied ligt binnen de wettelijke geluidzones (Wet geluidhinder) van de A4, de Doctor H.J. van Mooklaan, de Florence Nightingalestraat (inclusief tram) en de vrijliggende trambaan. Om die reden is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai. Het doel van het onderzoek is om na te gaan in hoeverre de nieuwe woningen kunnen worden gerealiseerd binnen de randvoorwaarden van de Wet geluidhinder. Ook is in het kader van een goede ruimtelijke ordening de niet gezoneerde 30 km/uur weg Albert Schweitzerlaan beschouwd omdat deze binnen een afstand van 50 meter van de ontwikkeling ligt conform de handleiding van de Omgevingsdienst Haaglanden.

In figuur 1.1 is het plangebied met de te onderzoeken wegen weergegeven.



Figuur 1.1 Plangebied en te onderzoeken wegen (inclusief tram)

In dit rapport worden de geluidbelastingen van de verschillende geluidbronnen besproken.

2. PLANBESCHRIJVING

Het appartementencomplex biedt ruimte aan 31 woningen. Aan de noordzijde is de galerijontsluiting van de appartementen en aan de zuidzijde zijn de appartementen voorzien van balkons. De hoogte van het gebouw zal circa 12,6 meter zijn. De verdiepingen hebben elk een hoogte van 3 meter. In figuur 2.1 is een impressie van het gebouw opgenomen.

Aan de noordzijde wordt het plangebied voor het verkeer ontsloten via de Godfried Bomansstraat op de Doctor H.J. van Mooklaan.



Figuur 2.1 Impressie noordgevel (links) en zuidgevel (rechts) (Bron: Weboma, maart 2022)

In figuur 2.2 is de appartementenindeling per verdieping weergegeven. Op de begane grond zijn 4 appartementen voorzien. Op de 1^e tot en met 3^e verdieping komen 9 appartementen per verdieping.



Figuur 2.2 Appartementenindeling per verdieping (bron: Weboma, Voorlopig ontwerp, 14 juni 2022)

3. TOETSINGSKADER GELUID

3.1 Normstelling wegverkeerslawaaï

Wettelijke zones langs wegen

Langs alle wegen, met uitzondering van 30 km-wegen en woonerven, bevinden zich op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidzones waarbinnen de geluidhinder vanwege een weg aan bepaalde wettelijke normen dient te voldoen. De breedte van een geluidzone voor wegen is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de stedelijke- of buitenstedelijke ligging. De breedte van een geluidzone van een weg is in tabel 3.1 weergegeven. De breedte van de geluidzone wordt hierbij gemeten vanaf de as van de weg en is gelegen aan de buitenste rand van de weg.

Tabel 3.1 Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	Breedte van de geluidzone (in meters)	
	Buitenstedelijk gebied	Stedelijk gebied
5 of meer	600	350
3 of 4	400	350
1 of 2	250	200

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van stedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden:

- *stedelijk gebied*: gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg;
- *buitenstedelijk gebied*: gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg;

Dosismaat L_{den}

De berekende geluidsniveaus wordt beoordeeld op basis van de Europese dosismaat L_{den} ($L_{day-evening-night}$). Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. De berekende geluidwaarde in L_{den} vertegenwoordigt het gemiddelde geluidniveau over een etmaal.

Tramverkeer

Op grond van artikel 74 lid 1 is een zelfstandige trambaan zoneplichtig. Trams worden beschouwd en beoordeeld als wegverkeer als ze niet op een geluidplafondkaart of een zonekaart spoorwegen zijn aangegeven, zoals in dit plan het geval is. Conform artikel 3.3 van het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 wordt tramverkeer als een gezamenlijke verkeersstroom met de naastgelegen weg beschouwd als de trambaan een onderdeel uitmaakt van het wegprofiel. Dit is het geval ter plaatse van de Florence Nightingalelaan. Richting de Prinses Beatrixlaan maakt de trambaan geen onderdeel uit van een weg. Hier wordt de vrijliggende trambaan als een aparte geluidbron beschouwd.

Aftrek op basis van artikel 110g Wgh

De in de Wgh genoemde grenswaarden gelden inclusief de standaard aftrek op basis van artikel 110g van de Wgh. Dit artikel houdt in dat een aftrek mag worden gehanteerd welke anticipeert op het stiller worden van het verkeer in de toekomst door innovatieve maatregelen aan de voertuigen. Voor wegen met een representatief te achten snelheid lager dan 70 km/uur geldt een aftrek van 5 dB.

Voor wegen met een representatief te achten snelheid van 70 km/uur of hoger geldt de volgende aftrek:

- 4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 3.4 RMG 2012 57 dB bedraagt;
- 3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 3.4 RMG 2012 56 dB bedraagt;
- 2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting.

De toegestane aftrek conform artikel 3.4 uit het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 is op alle genoemde geluidbelastingen toegepast, tenzij anders vermeld.

Op basis van de toelichting op artikel 3.3 van het Reken- en Meetvoorschrift Geluid is de aftrek conform artikel 110g Wgh ook van toepassing op het tramverkeer. Het argument is dat tramverkeer wordt getoetst aan de normen van wegverkeerslawaai. Deze zijn strenger dan de normen voor spoorweglawaai. Het toepassen van een aftrek op de berekende geluidbelasting ten gevolge van het tramverkeer compenseert als het ware deze strengere normstelling. Op de berekeningen in dit onderzoek is een aftrek van 5 dB toegepast voor de (spoor)wegen.

Grenswaarden

Wegen met geluidzone

Voor de geluidbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de wettelijke geluidzone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidbelasting aan de gevel van geluidgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag de maximale ontheffingswaarde niet te boven gaan.

Met uitzondering van de A4 bedraagt de maximale ontheffingswaarde voor het plangebied volgens de Wgh 63 dB. De maximale ontheffingswaarde voor de A4 is 53 dB.

Wegen zonder geluidzone

Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur of lager zijn op basis van de Wgh niet gezoneerd. Akoestisch onderzoek zou wettelijk gezien achterwege kunnen blijven. Op basis van jurisprudentie dient echter de geluidbelasting van elke relevante geluidbron in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt en te worden beoordeeld. Ter beoordeling van de aanvaardbaarheid van de geluidbelasting wordt, bij gebrek aan wettelijke grenswaarden, aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert voor gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt worden de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde als referentiekader gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB geldt hierbij als richtwaarde en de maximale ontheffingswaarde van 63 dB als maximaal aanvaardbare waarde.

3.2 Cumulatie

Alvorens het bevoegd gezag overgaat tot het vaststellen van een hogere waarde, moet zij de effecten van de samenloop van verschillende geluidbronnen onderzoeken. Hiervoor wordt de gecumuleerde geluidbelasting berekend conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Er is geen beoordelingsmethode voorgeschreven. In tabel 3.2 is een algemeen geaccepteerde kwaliteitsindicatie van een bepaalde geluidbelasting opgenomen, die in dit rapport wordt toegepast.

Tabel 3.2 Kwaliteitsindicatie geluidbelasting (bron: RIVM)

Lden [dB]	Geluidkwaliteit
<45	zeer goed
46-50	goed
51-55	redelijk
56-60	matig
61-65	slecht
>65	zeer slecht

4. UITGANGSPUNTEN EN MODELLERING

4.1 Uitgangspunten gemeentelijke wegen

4.1.1 Intensiteiten, etmaal- en voertuigverdeling

Verkeersintensiteiten

De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van het aantal motorvoertuigen per uur is uitgegaan van de jaargemiddelde weekdagintensiteiten.

Voertuigcategorieën

De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën:

- lichte voertuigen (personenauto's, bestelbusjes);
- middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen);
- zware voertuigen (zware vrachtauto's).

A4

Vanaf 1 juli 2012 zijn emissieplafonds (Geluidproductieplafonds GPP) langs hoofdinfrastructuur vastgesteld. De A4 valt onder deze hoofdinfrastructuur. Voor deze wegen zijn de verkeersgegevens in het centrale emissieregister vastgelegd die moeten worden gebruikt in dit akoestisch onderzoek.

De invoergegevens zoals hierboven bedoeld zijn te raadplegen op het elektronisch raadpleegbare geluidregister versie 20220608_v2208: <http://www.rws.nl/geotool/geluidregister.aspx>.

Op grond van de x-, y- en z-coördinaten van de bronregisterlijnen uit het geluidregister, is de ligging van de bronnen in het overdrachtsmodel opgenomen.

Overige wegen

Voor het akoestisch onderzoek is het van belang om de verwachte toekomstige verkeersintensiteiten in beeld te brengen van de omliggende wegen. De verkeersgegevens van de Doctor H.J. Mooklaan en de Florence Nightingalelaan zijn ontleend aan verkeerstellingen die zijn aangeleverd door de gemeente Rijswijk, zie bijlage 1. Deze telgegevens zijn betrouwbaar voor dit onderzoek omdat er geen ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van het bouwplan hebben plaatsgevonden die van invloed zijn op de verkeersafwikkeling of de omvang van het verkeer. Deze telgegevens zijn met een autonoom groeipercentage van 1,5% per jaar opgehoogd naar 2032. Hierin is eveneens de onderverdeling licht/middelzwaar/zwaar verkeer opgenomen en de etmaalverdeling per uur per periode.

Verkeersgeneratie plan

De planontwikkeling zorgt voor een verkeersgeneratie van 100 mvt/etmaal op een gemiddelde weekdag. Door de beoogde ontwikkeling zal de hoeveelheid verkeersbewegingen gering toenemen en voornamelijk afwikkelen op de Doctor H.J. van Mooklaan via de Albert Schweitzerlaan

In tabel 4.1 zijn de verkeersprognoses opgenomen.

Tabel 4.1 Verkeersgegevens

Weg(vak)	Intensiteiten in mvt/etmaal (gemiddelde weekdag)	
	Telling (teljaar)	2032 (+verkeersgeneratie plan)
Doctor H.J. van Mooklaan	5.404 (2015)	7.060 (+100)
Florence Nightingalestraat	355 (2017)	445
Albert Schweitzerlaan	1.280 (2017)	1.700 (+100)

4.1.2 Verkeerssnelheid en verharding

Verkeerssnelheid

De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. Dit is in het algemeen de wettelijk toegestane rijksnelheid.

De wettelijke snelheid op de Doctor H.J. Mooklaan en de Florence Nightingalelaan is 50 km/uur en op de Albert Schweitzerlaan 30 km/uur. De wettelijke snelheid op de A4 volgt uit het geluidregister.

Verharding

Geluid ten gevolge van wegverkeer wordt gedifferentieerd in motorgeluid en rolgeluid. Het rolgeluid is een gevolg van de wisselwerking tussen banden en wegdek. De aard van het wegdek is hierbij van invloed. Daarom worden in het reken-schema verschillende typen wegdek onderscheiden. Bij lichte motorvoertuigen is de bijdrage van het rolgeluid aan het totale geluid groter dan bij de zware en middelzware motorvoertuigen. Als gevolg hiervan heeft het wegdek een grotere invloed op de geluidbelasting naarmate het percentage vrachtverkeer kleiner is.

De wegen die voorzien zijn van asfalt, dicht asfaltbeton (DAB), zijn ingevoerd als 'W0 - Referentiewegdek'. Op de Albert Schweitzerlaan liggen klinkers. Deze zijn in het rekenmodel ingevoerd als 'W9a – Elementenverharding in keperverband'.

In bijlage 2 zijn de invoergegevens opgenomen.

4.2 Uitgangspunten tramverkeer

Intensiteiten

Over de trambaan rijdt tramlijn 17 (Wateringen – station Den Haag centraal). Langs de Florence Nightingalestraat ligt tramhalte Aletta Jacobsstraat van deze tramlijn. De tram intensiteiten zijn ontleend aan de dienstregeling van deze tramlijnen. Hieruit zijn de uurintensiteiten per periode (dag, avond of nacht) bepaald, zie bijlage 1.

Snelheid

De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. Voor de snelheid van de tram is gekeken naar het snelheidsprofiel van trams op vrije trambanen (bron: RET). Deze is opgenomen in tabel 4.2.

Tabel 4.2 Snelheidsprofiel tram vrijliggende baan

Snelheid	Afgelegde afstand (t.o.v. halte of bocht)
20 km/u	0 meter
30 km/u	10 meter
40 km/u	50 meter
50 km/u	100 meter
60 km/u	175 meter

Op basis van bovenstaande tabel is in het rekenmodel uitgegaan van de genoemde snelheidsopbouw vanaf de halte. Aangenomen is dat op de vrijliggende trambaan 60 km/uur wordt gereden.

Type bovenbouwconstructie

Geluid ten gevolge van de tram kan men onderscheiden in rolgeluid. Het rolgeluid is een gevolg van de wisselwerking tussen wielen en het spoor met bovenbouwconstructie. De aard van de bovenbouwconstructie is hierbij van invloed. In verband hiermee worden in het rekenschema verschillende typen voor de bovenbouwconstructie onderscheiden.

Omdat de bovenbouwconstructie van de trambaan is afgedekt met grond/groen is in het rekenmodel uitgegaan van ballastbed. Daar waar de trambaan de Florence Nightingalestraat kruist is uitgegaan van asfalt. Voor alle gehanteerde tramgegevens wordt verwezen naar bijlage 2.

4.3 Rekenmodel

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens de Standaard Rekenmethode II (SRM II) van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het programma Geomilieu versie 2022.4 van DGMR.

Ten behoeve van het onderzoek is een akoestisch rekenmodel opgesteld, waarbij rekening is gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de omgeving (voor zover aanwezig of geprojecteerd). De relevante invoergegevens (brongegevens) zijn gegeven in bijlage 2.

De objectgegevens (gebouwen) zijn niet weergegeven in een bijlage. Voor de hele omgeving worden deze ingevoerd vanuit PDOK-bestanden en zijn dermate omvangrijk, dat het niet meer informatief is. De gebouwhoogten in het rekenmodel zijn afgestemd op de plangegevens.



Figuur 4.1 Overzicht van het akoestisch rekenmodel met de ligging van objecten, bodemvlakken en de toetspunten

De geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel hebben deze factoren betrekking op geluidemissie en voor een ander deel op de geluidsoverdracht. Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste factoren.

Gebouwen en bodemvlakken in de omgeving van het plan zijn overgenomen uit de BGT via PDOK.nl. Gebouwhoogtes zijn overgenomen van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

Er is sprake van een relevant hoogteverschil in het maaiveld. Er is daarom gerekend met een fluctuerend bodemmodel.


Het geluidmodel is ingesteld met een standaard absorberende bodem, bodemfactor 1,0. Reflecterende bodemvlakken, zoals verharding en waterpartijen zijn ingevoerd met bodemvlakken met een bodemfactor 0,0.

Bij een wegdektype dat significant absorberende eigenschappen heeft (zoals ZOAB en (Fijn) tweelaags ZOAB), wordt een bodemfactor van 0,5 aangehouden, zoals bij de A4 het geval is. Voor het ballastbed van de vrijliggende trambaan zijn bodemvlakken ingevoerd met een bodemfactor van 0,5 conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, bijlage IV artikel 4.9.

Het maximum aantal reflecties waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd bedraagt 1 reflectie en een sectorhoek van 2° , conform de aanbeveling van de projectgroep Vergelijkend Onderzoek Akoestische Bureau's (VOAB). In deze projectgroep VOAB zijn afspraken gemaakt om de onderlinge verschillen in rekenprogrammatuur te minimaliseren.

4.4 Plan

Op elk appartement is een toetspunt geplaatst, zie figuur 4.2, met een beoordelingshoogte van 1,5 meter boven de verdiepingvloer. De toetshoogten zijn +1,5m, +4,5m, +7,5m en +10,5m.



Figuur 4.2 Ligging en naamgeving toetspunten

In bijlage 2 zijn de invoergegevens en het rekenmodel opgenomen.

5. RESULTATEN EN MOTIVERING

5.1 Resultaten

Ten gevolge van het wegverkeer wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB door geen enkele weg overschreden, zie bijlage 3. Ook ten gevolge van de vrijliggende trambaan wordt de voorkeursgrenswaarde niet overschreden. De geluidbelasting van de A4 bedraagt ten hoogste $L_{den} = 44$ dB, van de Doctor H.J. Mooklaan $L_{den} = 39$ dB en van de Florence Nightingalestraat (incl tram) en de vrijliggende trambaan ten hoogste $L_{den} = 29$ dB na aftrek art. 110g Wgh. Het is niet noodzakelijk om voor deze wegen en de trambaan een hogere waarde aan te vragen. Er wordt voldaan aan de Wet geluidhinder.

Ook ten gevolge van de niet gezoneerde Albert Schweitzerlaan wordt voldaan aan de richtwaarde van 48 dB. De hoogst berekende geluidbelasting vanwege deze weg bedraagt 38 dB.

5.2 Gecumuleerde geluidbelasting

Het is op basis van de Wet geluidhinder niet nodig om de gecumuleerde geluidbelasting in beeld te brengen. Wel is in het kader van een goede ruimtelijke ordening de gecumuleerde geluidbelasting berekend en beoordeeld. In bijlage 4 zijn de resultaten opgenomen. Dit betreft de geluidbelasting van alle wegen (inclusief tram) samen, zonder aftrek voor het stiller worden van het verkeer. De gecumuleerde geluidbelasting op de appartementen bedraagt ten hoogste $L_{cum} = 49$ dB. De geluidkwaliteit wordt derhalve als goed tot zeer goed beoordeeld.

6. CONCLUSIE

Op de locatie van de voormalige basisschool gaat Weboma in opdracht van Rijswijk Wonen een appartementencomplex ontwikkelen met maximaal 31 woningen.

Het plangebied ligt binnen de wettelijke geluidzones (Wet geluidhinder) van de A4, de Doctor H.J. van Mooklaan, de Florence Nightingalestraat (inclusief tram) en de vrijliggende trambaan. Om die reden is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaï. Het doel van het onderzoek is om na te gaan in hoeverre de nieuwe woningen kunnen worden gerealiseerd binnen de randvoorwaarden van de Wet geluidhinder. Ook is in het kader van een goede ruimtelijke ordening de niet gezoneerde 30 km/uur weg Albert Schweitzerlaan beschouwd

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de onderzochte geluidbronnen lager is dan de voorkeursgrenswaarde/ richtwaarde van $L_{den} = 48$ dB. Het laten vaststellen van hogere waarden is niet nodig. Er wordt voldaan aan de Wet geluidhinder.

Verder is gebleken dat de geluidkwaliteit op de appartementen als goed tot zeer goed wordt beoordeeld.

Geconcludeerd wordt dat het aspect geluid geen belemmering vormt voor de ontwikkeling.

BIJLAGEN



Bijlage 1 Verkeerstellingen en tramintensiteiten





Invoergegevens tram akoestisch model Godfried Bomansstraat Rijswijk

Tramlijn 17

Wateringen -> Den Haag Centraal Station

(maandag t/m vrijdag)

(zaterdag)

(zondag)

Periode	Aantal	Totaal ma t/m vr
Dag (07:00 - 19:00)	60	300
Avond (19:00 - 23:00)	13	65
Nacht (23:00 - 07:00)	8	40
	81	

Periode	Aantal
Dag (07:00 - 19:00)	54
Avond (19:00 - 23:00)	16
Nacht (23:00 - 07:00)	5
	75

Periode	Aantal
Dag (07:00 - 19:00)	44
Avond (19:00 - 23:00)	16
Nacht (23:00 - 07:00)	5
	65

Den Haag Centraal Station -> Wateringen

Periode	Aantal	Totaal ma t/m vr
Dag (07:00 - 19:00)	59	295
Avond (19:00 - 23:00)	15	75
Nacht (23:00 - 07:00)	8	40
	82	

Periode	Aantal
Dag (07:00 - 19:00)	52
Avond (19:00 - 23:00)	17
Nacht (23:00 - 07:00)	6
	75

Periode	Aantal
Dag (07:00 - 19:00)	42
Avond (19:00 - 23:00)	17
Nacht (23:00 - 07:00)	6
	65

(Weekdag gemiddelde in uurintensiteit per periode voor GeoMilieu)

Wateringen -> CS

Periode	Aantal
Dag (07:00 - 19:00)	4,74
Avond (19:00 - 23:00)	3,46
Nacht (23:00 - 07:00)	0,89

CS -> Wateringen

Periode	Aantal
Dag (07:00 - 19:00)	4,63
Avond (19:00 - 23:00)	3,89
Nacht (23:00 - 07:00)	0,93

Instalatie groep Spijkenisse; Rijswijk

Rapport Identificatie - CustomList-1218

Lokatiennaam - Locatie 5

Beschrijving - Florence Nightingalestraat

Richting - Het noorden Het oosten Zuiden Het westen

Time	Total	Cls 1	Cls 2	Cls 3	Mean	Vpp 85	Vbin 10 20	Vbin 20 30	Vbin 30 40	Vbin 40 50	Vbin 50 60	Vbin 60 70	Vbin 70 80	Vbin 80 90	Vbin 90 100	Vbin 100 110	Vbin 110 120	Vbin 120 130	Vbin 130 140	Vbin 140 150	Vbin 150 160	>PSL 50
0000	4	4	0	0	45,3 -		0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0100	1	1	0	0	36,6 -		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0200	1	0	0	0	42,1 -		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0300	1	1	0	0	41,3 -		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0400	1	1	0	0	40,6 -		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0500	1	1	0	0	44,6 -		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0600	2	2	0	0	41,7 -		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0700	8	6	1	0	47,3 -		0	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
0800	33	31	2	0	44,4	51,5	1	1	7	17	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
0900	18	17	1	0	44,9	54,4	0	1	4	8	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
1000	19	18	2	0	41,3	51,1	1	2	4	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
1100	18	16	2	0	44,8	55,4	0	1	3	7	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
1200	23	21	2	0	43,1	51,5	0	2	5	11	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
1300	21	19	2	0	41,8	49,7	0	2	5	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
1400	33	32	1	0	44,1	52,6	1	2	6	16	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
1500	27	24	3	0	43,9	54,4	0	2	7	11	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
1600	29	25	4	0	44,4	52,9	1	1	6	13	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
1700	29	27	2	0	46	53,6	0	1	5	15	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
1800	22	20	2	0	45,6	55,4	1	1	5	8	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
1900	22	20	2	0	44,8	53,3	0	2	4	10	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
2000	17	16	1	0	43,4	51,8	1	1	4	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2100	11	10	1	0	42,2	52,2	0	1	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2200	8	7	1	0	45,7 -		0	0	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2300	6	6	0	0	43,2 -		0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
07-19	280	256	23	1	44,2	53,3	6	18	57	126	58	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	73
19-00	64	59	5	0	43,9	53,3	1	6	14	27	13	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17
00-07	10	10	0	0	42,7	51,8	0	1	3	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
00-00	355	324	29	1	44,1	53,3	8	24	74	156	73	15	3	1	0	0	0	0	0	0	0	92
07-09	41	37	4	0	44,9	53,3	1	2	7	19	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
16-18	58	53	5	0	45,2	53,3	1	2	11	28	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17

Instalatie groep Spijkenisse; Rijswijk

Rapport Identificatie - CustomList-412

Lokatiennaam - Locatie 4

Beschrijving - Dr. H.J. van Mooklaan van Wethouder Brederodelaan tot Ds v/d Boschlaan

Richting - Het noorden Het oosten Zuiden Het westen

Time	Total	Cls 1	Cls 2	Cls 3	Mean	Vpp 85	Vbin 10 20	Vbin 20 30	Vbin 30 40	Vbin 40 50	Vbin 50 60	Vbin 60 70	Vbin 70 80	Vbin 80 90	Vbin 90 100	Vbin 100 110	Vbin 110 120	Vbin 120 130	Vbin 130 140	Vbin 140 150	Vbin 150 160	>PSL 50
0000	40	40	1	0	41,9	49,7	0	3	14	16	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
0100	21	20	1	0	41,8	52,2	1	1	7	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
0200	14	14	0	0	44,1	52,6	0	1	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
0300	7	6	1	0	41,6	-	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0400	11	10	1	0	42,3	53,6	1	1	3	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0500	26	24	3	0	40,6	50	1	1	11	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
0600	62	57	4	1	43	51,8	1	3	19	25	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
0700	174	158	14	1	39,7	48,6	10	16	54	74	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
0800	376	357	18	1	36,6	45,4	28	51	154	122	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
0900	316	297	19	1	39,4	47,2	10	24	126	131	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
1000	332	315	16	1	39,4	46,4	13	21	131	144	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
1100	382	362	20	1	37,8	45,7	22	31	173	134	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
1200	423	402	19	2	38,1	45,7	22	35	185	157	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
1300	417	396	19	2	38,1	45,7	23	33	180	157	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
1400	430	413	17	0	38,9	46,4	20	26	180	178	25	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
1500	467	439	25	2	38	46,1	30	43	194	167	29	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
1600	443	418	24	1	39,2	47,2	20	37	161	188	34	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	37
1700	408	394	13	1	40,5	48,2	15	23	143	183	40	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	44
1800	288	279	9	0	41,3	48,6	8	15	96	133	31	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	36
1900	261	253	7	1	41,3	49,3	7	13	86	119	32	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	35
2000	176	169	7	0	41,1	49,7	5	12	60	74	22	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
2100	140	137	3	0	41,7	49,7	3	7	47	62	16	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
2200	111	108	2	0	41,6	49,3	2	5	39	50	13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15
2300	79	77	1	0	42,2	50,4	2	5	25	35	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13
07-19	4457	4231	214	12	38,8	46,8	221	355	1778	1766	305	28	3	1	0	0	0	0	0	0	0	337
19-00	766	744	21	2	41,4	49,3	20	42	257	340	93	12	3	1	0	0	0	0	0	0	0	108
00-07	182	171	10	1	42,2	51,1	4	11	61	70	30	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	36
00-00	5404	5146	244	15	39,3	47,2	245	408	2095	2176	427	44	7	2	0	0	0	0	0	0	0	480
07-09	550	515	32	2	37,6	46,4	38	67	208	196	38	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
16-18	851	812	37	2	39,8	47,9	35	60	304	371	74	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	81

Instalatie groep Spijkenisse; Rijswijk

Rapport Identificatie - CustomList-1219

Lokatiennaam - Locatie 7

Beschrijving - Albert Schweizerlaan

Richting - Het noorden Het oosten Zuiden Het westen

Virtuele Dag (7)

Time	Total	Cls 1	Cls 2	Cls 3	Mean	Vpp 85	Vbin 10 20	Vbin 20 30	Vbin 30 40	Vbin 40 50	Vbin 50 60	Vbin 60 70
0000	14	13	0	0	27,1	31,7	1	9	3	1	0	0
0100	7	7	0	0	28,4	-	0	4	2	0	0	0
0200	4	4	0	0	28,2	-	0	3	1	0	0	0
0300	3	3	0	0	25,6	-	0	2	1	0	0	0
0400	2	2	0	0	26,6	-	0	1	0	0	0	0
0500	7	7	0	0	29,7	-	0	5	2	0	0	0
0600	15	14	1	0	28	33,1	1	8	6	0	0	0
0700	39	35	5	0	27	32	4	24	12	0	0	0
0800	98	90	7	0	27,3	32,4	8	62	27	1	0	0
0900	73	68	5	0	26,7	32,8	9	42	21	1	0	0
1000	67	63	4	0	26,5	31,7	7	42	17	1	0	0
1100	80	75	5	0	26,9	32	7	50	23	0	0	0
1200	91	85	5	0	26,9	31,7	10	55	25	1	0	0
1300	91	86	5	0	26,6	31,7	10	58	22	1	0	0
1400	110	106	4	0	26,6	31,7	11	73	26	0	0	0
1500	100	95	5	0	26,4	31,7	11	66	22	1	0	0
1600	91	86	5	0	27,2	32	9	56	24	1	0	0
1700	84	81	3	0	27,2	32,8	9	48	25	2	0	0
1800	75	70	5	0	27,9	33,1	4	47	22	2	0	0
1900	69	66	2	0	27,2	32,4	5	44	19	1	0	0
2000	52	50	2	0	26,9	32	6	32	13	1	0	0
2100	47	45	2	0	26,4	30,2	4	34	8	1	0	0
2200	38	35	2	0	26,3	32	5	22	10	0	0	0
2300	24	23	1	0	27,6	32,4	1	15	6	1	0	0
07-19	999	939	58	2	26,9	32	100	624	265	10	0	0
19-00	228	219	9	0	26,8	32	22	147	56	3	0	0
00-07	53	50	2	0	27,9	33,1	4	32	15	1	0	0
00-00	1280	1209	69	2	26,9	32	125	803	336	15	1	0
07-09	137	125	12	0	27,2	32	12	86	38	1	0	0
16-18	175	166	8	0	27,2	32,4	19	104	49	3	0	0


[illegible]



Bijlage 2 Invoergegevens en rekenmodel








Trambanen	---
Wegen	---
Toetspunten	•
Bodemgebieden	▨
Gebouwen	▨
Schermen	---
Hoogtelijnen	---



0 m  200 m
schaal = 1 : 6549

449200



81200

81600



Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))
Geluidregister	19512	4 / 45,918 / 46,025	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	19515	4 / 50,247 / 50,984	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	27400	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	27402	4 / 49,573 / 49,635	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	27404	4 / 45,121 / 45,557	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	27409	12 / 6,655 / 7,253	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	27606	13 / 6,917 / 7,102	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	22305	4 / 48,859 / 48,966	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	22559	13 / 7,335 / 7,420	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	22782	13 / 6,072 / 6,167	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	23083	4 / 46,318 / 46,485	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	23104	4 / 48,340 / 48,407	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	23416	4 / 45,735 / 45,738	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	23423	4 / 51,371 / 51,374	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	24616	4 / 48,771 / 48,782	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	23814	4 / 46,630 / 47,333	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	24623	4 / 45,952 / 46,252	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	23552	13 / 8,840 / 8,980	--	W2	2L ZOAB	80	80
Geluidregister	23921	4 / 49,882 / 49,927	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	23933	12 / 6,274 / 6,294	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	24314	13 / 8,898 / 8,973	--	W2	2L ZOAB	80	80
Geluidregister	23936	13 / 7,949 / 7,997	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	23749	4 / 48,555 / 48,678	--	W1	1L ZOAB	50	50
Geluidregister	24087	12 / 7,111 / 7,263	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	24130	13 / 8,973 / 9,048	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	24142	13 / 5,813 / 6,105	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	22398	4 / 48,793 / 48,899	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	22634	4 / 46,847 / 47,477	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	22879	13 / 6,168 / 6,844	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	22173	4 / 48,910 / 48,970	--	W1	1L ZOAB	50	50
Geluidregister	22489	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	30895	12 / 6,016 / 6,095	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	30896	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	80	80
Geluidregister	31118	13 / 6,849 / 6,917	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	31120	4 / 51,058 / 51,740	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	31135	13 / 8,898 / 8,948	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	31345	0 / 0,000 / 0,000	--	W0	Referentiewegdek	80	80

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23859,72	6,26	3,62
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	48879,76	6,31	3,65
Geluidregister	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9604,00	6,25	3,32
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	17067,84	6,35	3,19
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	40436,84	6,00	3,35
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	24599,64	6,23	3,54
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	76203,60	6,12	3,56
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	37026,92	6,27	3,66
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8937,88	6,18	3,53
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	58808,72	6,02	3,95
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	56657,32	6,04	3,27
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	44207,84	6,38	3,43
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	55233,76	6,13	3,69
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	21885,80	6,21	3,86
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	2347,84	6,44	3,23
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	19487,96	6,36	2,97
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	7917,80	6,47	3,28
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	13225,52	6,31	3,27
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4655,92	6,46	3,27
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	31993,76	6,10	3,90
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	16829,16	6,35	3,51
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	78844,72	6,07	3,68
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7520,24	6,41	3,26
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34805,56	6,27	3,49
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	16829,16	6,35	3,51
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	24107,00	6,17	3,68
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	5772,00	6,75	2,89
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	20908,20	6,42	3,46
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	79615,72	6,01	3,94
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	17289,92	6,27	3,54
Geluidregister	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24745,12	6,51	3,26
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23831,88	6,29	3,63
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	50505,00	6,48	3,24
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	76203,60	6,12	3,56
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	33477,72	6,29	3,53
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	70117,48	6,03	3,61
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	17080,00	6,32	3,06

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%Int(N)	%Int(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)
Geluidregister	1,30	--	90,91	96,64	90,50	--	5,77	1,75	5,34	--	3,32	1,61	4,16	--
Geluidregister	1,21	--	91,89	95,94	88,95	--	4,87	2,09	5,37	--	3,24	1,97	5,68	--
Geluidregister	1,47	--	94,33	97,18	94,33	--	2,67	0,94	2,13	--	3,00	1,88	3,55	--
Geluidregister	1,38	--	79,10	90,19	76,39	--	12,80	4,81	12,85	--	8,11	5,00	10,76	--
Geluidregister	1,83	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,38	--	95,33	96,26	94,02	--	2,38	1,45	2,46	--	2,29	2,29	3,52	--
Geluidregister	1,53	--	93,02	95,40	90,46	--	3,46	1,65	3,91	--	3,52	2,95	5,62	--
Geluidregister	1,27	--	89,82	95,07	85,95	--	6,13	2,54	6,88	--	4,05	2,39	7,18	--
Geluidregister	1,47	--	98,48	99,05	97,97	--	0,72	0,36	0,69	--	0,80	0,58	1,34	--
Geluidregister	1,50	--	93,21	96,33	90,74	--	3,25	1,54	3,51	--	3,54	2,13	5,76	--
Geluidregister	1,81	--	91,34	94,63	89,20	--	4,39	1,94	4,79	--	4,27	3,42	6,01	--
Geluidregister	1,22	--	90,33	94,91	86,58	--	5,69	2,53	6,48	--	3,99	2,55	6,94	--
Geluidregister	1,46	--	91,47	95,36	88,81	--	4,10	1,97	4,32	--	4,43	2,67	6,87	--
Geluidregister	1,26	--	95,33	97,69	93,24	--	2,78	1,25	3,13	--	1,89	1,06	3,63	--
Geluidregister	1,22	--	99,81	99,84	99,79	--	0,09	0,05	0,07	--	0,11	0,11	0,14	--
Geluidregister	1,48	--	90,49	94,40	88,65	--	5,19	2,36	5,70	--	4,32	3,24	5,65	--
Geluidregister	1,15	--	94,11	96,65	93,99	--	3,11	1,59	2,80	--	2,78	1,76	3,21	--
Geluidregister	1,41	--	97,80	98,16	97,42	--	1,15	0,78	1,13	--	1,05	1,06	1,45	--
Geluidregister	1,17	--	92,81	94,50	92,70	--	3,76	2,66	2,82	--	3,43	2,84	4,47	--
Geluidregister	1,40	--	95,63	96,94	94,51	--	2,18	1,30	1,98	--	2,20	1,76	3,52	--
Geluidregister	1,21	--	98,94	98,96	98,95	--	0,50	0,42	0,39	--	0,56	0,62	0,66	--
Geluidregister	1,55	--	93,66	95,74	91,25	--	3,14	1,53	3,58	--	3,20	2,73	5,17	--
Geluidregister	1,26	--	97,35	98,17	96,45	--	1,45	0,82	1,61	--	1,20	1,00	1,95	--
Geluidregister	1,35	--	91,21	95,90	86,56	--	5,73	2,27	7,02	--	3,07	1,84	6,42	--
Geluidregister	1,21	--	98,94	98,96	98,95	--	0,50	0,42	0,39	--	0,56	0,62	0,66	--
Geluidregister	1,40	--	95,40	96,53	93,57	--	2,30	1,33	2,53	--	2,30	2,14	3,90	--
Geluidregister	0,93	--	92,96	93,80	91,23	--	3,36	2,46	3,58	--	3,68	3,74	5,20	--
Geluidregister	1,15	--	91,83	94,90	90,53	--	4,21	2,27	3,98	--	3,96	2,83	5,49	--
Geluidregister	1,51	--	94,06	96,70	91,99	--	2,88	1,37	3,02	--	3,06	1,93	4,99	--
Geluidregister	1,32	--	96,38	97,79	95,91	--	1,91	0,94	1,65	--	1,71	1,26	2,44	--
Geluidregister	1,10	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,25	--	89,99	95,72	84,77	--	6,65	2,47	8,04	--	3,36	1,82	7,19	--
Geluidregister	1,15	--	82,54	82,46	78,06	--	10,48	10,53	13,12	--	6,97	7,02	8,82	--
Geluidregister	1,53	--	93,02	95,40	90,46	--	3,46	1,65	3,91	--	3,52	2,95	5,62	--
Geluidregister	1,29	--	89,63	94,48	85,83	--	6,13	2,76	6,87	--	4,24	2,77	7,30	--
Geluidregister	1,64	--	92,31	94,97	89,86	--	3,81	1,79	4,16	--	3,88	3,24	5,98	--
Geluidregister	1,49	--	78,96	89,29	78,43	--	9,92	3,63	8,63	--	11,12	7,07	12,94	--

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))
Geluidregister	31394	0 / 0,000 / 0,000	--	W0	Referentiewegdek	80	80
Geluidregister	31602	4 / 49,635 / 49,797	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	31636	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	31639	4 / 45,328 / 45,735	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	31640	4 / 48,970 / 48,994	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	31726	4 / 49,570 / 49,573	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	31730	4 / 45,910 / 46,045	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	31737	4 / 50,160 / 50,246	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	31784	4 / 47,696 / 49,113	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	31944	0 / 0,000 / 0,000	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	33193	13 / 7,949 / 7,997	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	32018	13 / 8,948 / 9,267	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	33576	4 / 45,557 / 45,646	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	32055	0 / 0,000 / 0,000	--	W1	1L ZOAB	65	65
Geluidregister	32088	4 / 49,860 / 49,865	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	32091	0 / 0,000 / 0,000	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	32497	12 / 6,495 / 6,603	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	32505	13 / 5,626 / 5,818	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	32569	4 / 47,137 / 47,181	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	32576	4 / 49,053 / 49,066	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	32578	13 / 7,335 / 7,420	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	32951	13 / 4,740 / 4,771	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	32176	4 / 46,483 / 46,642	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	32211	4 / 48,989 / 49,053	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	33302	4 / 48,678 / 48,707	--	W1	1L ZOAB	50	50
Geluidregister	32231	13 / 5,813 / 6,105	--	W1	1L ZOAB	65	65
Geluidregister	33077	4 / 49,307 / 49,853	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	33500	12 / 5,943 / 6,016	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	33477	13 / 9,048 / 9,309	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	32310	0 / 0,000 / 0,000	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	32322	13 / 3,000 / 3,545	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	32342	4 / 49,190 / 49,289	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	33336	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	33343	13 / 8,948 / 9,264	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	33353	4 / 51,100 / 51,212	--	W0	Referentiewegdek	80	80
Geluidregister	32769	13 / 5,546 / 5,626	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	32772	4 / 45,108 / 45,116	--	W2	2L ZOAB	100	100

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	17080,00	6,32	3,06
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	17067,84	6,35	3,19
Geluidregister	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	33498,00	6,35	2,92
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	17549,36	6,48	3,31
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	8128,16	6,59	2,56
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	24469,80	6,35	3,39
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	55233,76	6,13	3,69
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4655,92	6,46	3,27
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	58808,72	6,02	3,95
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4400,00	6,48	2,57
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	69199,68	6,06	3,79
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	70117,48	6,03	3,61
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	40436,84	6,00	3,35
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	19030,00	6,50	3,24
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9371,08	6,59	3,07
Geluidregister	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	43939,92	6,50	3,25
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23831,88	6,29	3,63
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	23746,24	6,18	3,66
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	3371,20	6,20	3,65
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	17289,92	6,27	3,54
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8937,88	6,18	3,53
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	61976,68	6,06	3,60
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	32056,92	6,29	3,52
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	17289,92	6,27	3,54
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7520,24	6,41	3,26
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	24107,00	6,17	3,68
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34430,72	6,23	3,33
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23831,88	6,29	3,63
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	16829,16	6,35	3,51
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	10388,00	6,19	3,95
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34997,88	5,97	3,49
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23472,88	6,47	3,35
Geluidregister	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	40984,96	6,48	3,23
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	67666,80	5,96	3,93
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	21885,80	6,21	3,86
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	23746,24	6,18	3,66
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	39169,84	6,20	3,50

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%Int(N)	%Int(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)
Geluidregister	1,49	--	78,96	89,29	78,43	--	9,92	3,63	8,63	--	11,12	7,07	12,94	--
Geluidregister	1,38	--	79,10	90,19	76,39	--	12,80	4,81	12,85	--	8,11	5,00	10,76	--
Geluidregister	1,51	--	70,45	84,05	69,73	--	13,95	5,32	12,27	--	15,60	10,63	18,00	--
Geluidregister	1,12	--	95,41	97,03	94,31	--	2,28	1,28	2,04	--	2,32	1,68	3,66	--
Geluidregister	1,34	--	56,41	72,16	47,99	--	26,14	13,14	27,82	--	17,45	14,70	24,19	--
Geluidregister	1,28	--	83,17	91,28	80,46	--	9,92	4,04	10,09	--	6,91	4,68	9,45	--
Geluidregister	1,46	--	91,47	95,36	88,81	--	4,10	1,97	4,32	--	4,43	2,67	6,87	--
Geluidregister	1,17	--	92,81	94,50	92,70	--	3,76	2,66	2,82	--	3,43	2,84	4,47	--
Geluidregister	1,50	--	93,21	96,33	90,74	--	3,25	1,54	3,51	--	3,54	2,13	5,76	--
Geluidregister	1,50	--	63,51	82,30	66,67	--	23,16	10,62	21,21	--	13,33	7,08	12,12	--
Geluidregister	1,51	--	93,40	96,56	91,15	--	3,19	1,43	3,31	--	3,41	2,01	5,53	--
Geluidregister	1,64	--	92,31	94,97	89,86	--	3,81	1,79	4,16	--	3,88	3,24	5,98	--
Geluidregister	1,83	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,12	--	90,44	90,69	87,72	--	5,72	5,67	7,60	--	3,84	3,64	4,68	--
Geluidregister	1,08	--	90,53	91,24	86,79	--	4,52	3,30	5,14	--	4,95	5,46	8,07	--
Geluidregister	1,12	--	93,38	93,35	89,11	--	3,97	4,03	6,58	--	2,65	2,63	4,30	--
Geluidregister	1,25	--	89,99	95,72	84,77	--	6,65	2,47	8,04	--	3,36	1,82	7,19	--
Geluidregister	1,40	--	96,09	97,66	95,31	--	1,99	0,95	1,75	--	1,92	1,40	2,94	--
Geluidregister	1,37	--	97,44	97,43	97,16	--	1,08	0,92	1,09	--	1,48	1,65	1,76	--
Geluidregister	1,32	--	96,38	97,79	95,91	--	1,91	0,94	1,65	--	1,71	1,26	2,44	--
Geluidregister	1,47	--	98,48	99,05	97,97	--	0,72	0,36	0,69	--	0,80	0,58	1,34	--
Geluidregister	1,61	--	93,76	95,86	91,35	--	3,07	1,47	3,58	--	3,17	2,67	5,07	--
Geluidregister	1,31	--	91,72	96,64	91,29	--	5,09	1,72	4,76	--	3,18	1,65	3,95	--
Geluidregister	1,32	--	96,38	97,79	95,91	--	1,91	0,94	1,65	--	1,71	1,26	2,44	--
Geluidregister	1,26	--	97,35	98,17	96,45	--	1,45	0,82	1,61	--	1,20	1,00	1,95	--
Geluidregister	1,40	--	95,40	96,53	93,57	--	2,30	1,33	2,53	--	2,30	2,14	3,90	--
Geluidregister	1,50	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,25	--	89,99	95,72	84,77	--	6,65	2,47	8,04	--	3,36	1,82	7,19	--
Geluidregister	1,21	--	98,94	98,96	98,95	--	0,50	0,42	0,39	--	0,56	0,62	0,66	--
Geluidregister	1,24	--	93,93	97,07	92,25	--	3,11	1,22	3,10	--	2,95	1,71	4,65	--
Geluidregister	1,80	--	91,76	94,74	89,42	--	4,00	1,77	4,43	--	4,24	3,50	6,14	--
Geluidregister	1,11	--	94,70	95,94	92,96	--	2,61	1,60	2,77	--	2,69	2,46	4,27	--
Geluidregister	1,17	--	87,60	87,74	80,16	--	7,44	7,36	12,01	--	4,96	4,91	7,83	--
Geluidregister	1,59	--	92,32	96,25	89,84	--	3,69	1,56	3,77	--	3,98	2,19	6,39	--
Geluidregister	1,26	--	95,33	97,69	93,24	--	2,78	1,25	3,13	--	1,89	1,06	3,63	--
Geluidregister	1,40	--	96,09	97,66	95,31	--	1,99	0,95	1,75	--	1,92	1,40	2,94	--
Geluidregister	1,45	--	87,35	91,55	81,76	--	6,42	3,12	7,99	--	6,23	5,33	10,25	--

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))
Geluidregister	32779	4 / 47,407 / 48,185	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	32782	13 / 6,849 / 6,948	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	30989	0 / 0,000 / 0,000	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	31238	0 / 0,000 / 0,000	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	31240	4 / 51,212 / 51,227	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	31467	4 / 49,420 / 49,567	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	31044	13 / 8,611 / 8,735	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	31275	13 / 7,469 / 7,949	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	30845	4 / 51,100 / 51,834	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	30846	4 / 49,852 / 49,899	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	31058	13 / 8,948 / 9,267	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	31291	13 / 5,170 / 6,072	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	31294	13 / 7,025 / 7,054	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	31333	13 / 5,813 / 6,105	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	28239	4 / 49,009 / 49,011	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	28242	4 / 48,771 / 48,779	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	28630	4 / 48,968 / 49,011	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	28644	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	28042	13 / 4,865 / 6,027	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	28069	13 / 9,264 / 9,334	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	28781	13 / 9,306 / 9,654	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	28692	13 / 7,997 / 8,611	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	28693	13 / 8,980 / 9,200	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	28697	13 / 9,273 / 9,275	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	28721	13 / 5,546 / 5,626	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	28722	12 / 6,016 / 6,095	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	28916	13 / 8,614 / 8,735	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	29164	13 / 5,410 / 5,577	2,74	W1	1L ZOAB	50	50
Geluidregister	29200	4 / 48,770 / 48,810	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	29206	12 / 6,654 / 6,655	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	29208	12 / 6,095 / 6,495	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	29598	13 / 8,980 / 9,200	--	W2	2L ZOAB	65	65
Geluidregister	29614	4 / 45,863 / 46,251	--	W0	Referentiewegdek	80	80
Geluidregister	30001	12 / 6,095 / 6,495	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	30237	13 / 7,035 / 7,061	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	30246	4 / 48,185 / 48,216	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	30281	4 / 49,133 / 49,135	--	W1	1L ZOAB	100	100

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	49372,80	6,32	3,24
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20554,40	6,32	3,60
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	17080,00	6,32	3,06
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	17080,00	6,32	3,06
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	21885,80	6,21	3,86
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	24469,80	6,35	3,39
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	78844,72	6,07	3,68
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	69199,68	6,06	3,79
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	32597,92	6,32	3,15
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41601,72	6,23	3,76
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	70117,48	6,03	3,61
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	58808,72	6,02	3,95
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	20624,16	6,30	3,46
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	24107,00	6,17	3,68
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	5772,00	6,75	2,89
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	8128,16	6,59	2,56
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	15582,60	6,31	3,67
Geluidregister	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	25796,00	6,23	3,74
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	61976,68	6,06	3,60
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	67666,80	5,96	3,93
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7120,64	6,07	3,59
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	78844,72	6,07	3,68
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	13225,52	6,31	3,27
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	13225,52	6,31	3,27
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	23746,24	6,18	3,66
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23831,88	6,29	3,63
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	69199,68	6,06	3,79
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	24107,00	6,17	3,68
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34430,72	6,23	3,33
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	16820,24	6,21	3,56
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23831,88	6,29	3,63
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	13225,52	6,31	3,27
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	34301,44	6,23	3,77
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23831,88	6,29	3,63
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8937,88	6,18	3,53
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	49372,80	6,32	3,24
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	24469,80	6,35	3,39

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezonde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%Int(N)	%Int(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)
Geluidregister	1,40	--	90,31	95,45	89,32	--	5,81	2,15	5,71	--	3,88	2,40	4,97	--
Geluidregister	1,23	--	98,23	98,29	98,40	--	0,84	0,67	0,61	--	0,93	1,04	0,99	--
Geluidregister	1,49	--	78,96	89,29	78,43	--	9,92	3,63	8,63	--	11,12	7,07	12,94	--
Geluidregister	1,49	--	78,96	89,29	78,43	--	9,92	3,63	8,63	--	11,12	7,07	12,94	--
Geluidregister	1,26	--	95,33	97,69	93,24	--	2,78	1,25	3,13	--	1,89	1,06	3,63	--
Geluidregister	1,28	--	83,17	91,28	80,46	--	9,92	4,04	10,09	--	6,91	4,68	9,45	--
Geluidregister	1,55	--	93,66	95,74	91,25	--	3,14	1,53	3,58	--	3,20	2,73	5,17	--
Geluidregister	1,51	--	93,40	96,56	91,15	--	3,19	1,43	3,31	--	3,41	2,01	5,53	--
Geluidregister	1,45	--	87,04	93,90	86,02	--	7,83	2,97	7,60	--	5,13	3,14	6,38	--
Geluidregister	1,28	--	92,07	96,13	88,94	--	4,75	1,99	5,36	--	3,18	1,88	5,70	--
Geluidregister	1,64	--	92,31	94,97	89,86	--	3,81	1,79	4,16	--	3,88	3,24	5,98	--
Geluidregister	1,50	--	93,21	96,33	90,74	--	3,25	1,54	3,51	--	3,54	2,13	5,76	--
Geluidregister	1,32	--	98,08	98,28	98,18	--	0,94	0,70	0,75	--	0,98	1,02	1,07	--
Geluidregister	1,40	--	95,40	96,53	93,57	--	2,30	1,33	2,53	--	2,30	2,14	3,90	--
Geluidregister	0,93	--	92,96	93,80	91,23	--	3,36	2,46	3,58	--	3,68	3,74	5,20	--
Geluidregister	1,34	--	56,41	72,16	47,99	--	26,14	13,14	27,82	--	17,45	14,70	24,19	--
Geluidregister	1,20	--	95,39	96,56	93,46	--	2,31	1,35	2,53	--	2,30	2,09	4,01	--
Geluidregister	1,29	--	84,50	92,64	80,18	--	7,97	3,01	8,41	--	7,53	4,35	11,41	--
Geluidregister	1,61	--	93,76	95,86	91,35	--	3,07	1,47	3,58	--	3,17	2,67	5,07	--
Geluidregister	1,59	--	92,32	96,25	89,84	--	3,69	1,56	3,77	--	3,98	2,19	6,39	--
Geluidregister	1,61	--	98,95	99,23	98,60	--	0,57	0,34	0,61	--	0,48	0,43	0,79	--
Geluidregister	1,55	--	93,66	95,74	91,25	--	3,14	1,53	3,58	--	3,20	2,73	5,17	--
Geluidregister	1,41	--	97,80	98,16	97,42	--	1,15	0,78	1,13	--	1,05	1,06	1,45	--
Geluidregister	1,41	--	97,80	98,16	97,42	--	1,15	0,78	1,13	--	1,05	1,06	1,45	--
Geluidregister	1,40	--	96,09	97,66	95,31	--	1,99	0,95	1,75	--	1,92	1,40	2,94	--
Geluidregister	1,25	--	89,99	95,72	84,77	--	6,65	2,47	8,04	--	3,36	1,82	7,19	--
Geluidregister	1,51	--	93,40	96,56	91,15	--	3,19	1,43	3,31	--	3,41	2,01	5,53	--
Geluidregister	1,40	--	95,40	96,53	93,57	--	2,30	1,33	2,53	--	2,30	2,14	3,90	--
Geluidregister	1,50	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,40	--	95,74	96,21	95,19	--	1,97	1,33	1,66	--	2,29	2,46	3,15	--
Geluidregister	1,25	--	89,99	95,72	84,77	--	6,65	2,47	8,04	--	3,36	1,82	7,19	--
Geluidregister	1,41	--	97,80	98,16	97,42	--	1,15	0,78	1,13	--	1,05	1,06	1,45	--
Geluidregister	1,27	--	95,43	96,49	93,71	--	2,33	1,35	2,53	--	2,24	2,16	3,76	--
Geluidregister	1,25	--	89,99	95,72	84,77	--	6,65	2,47	8,04	--	3,36	1,82	7,19	--
Geluidregister	1,47	--	98,48	99,05	97,97	--	0,72	0,36	0,69	--	0,80	0,58	1,34	--
Geluidregister	1,40	--	90,31	95,45	89,32	--	5,81	2,15	5,71	--	3,88	2,40	4,97	--
Geluidregister	1,28	--	83,17	91,28	80,46	--	9,92	4,04	10,09	--	6,91	4,68	9,45	--

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))
Geluidregister	30306	13 / 8,767 / 8,840	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	30547	4 / 48,555 / 48,678	--	W1	1L ZOAB	65	65
Geluidregister	29309	4 / 49,558 / 49,620	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	29704	4 / 51,058 / 51,100	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	30553	4 / 49,135 / 49,236	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	30566	12 / 6,030 / 6,274	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	30583	4 / 46,096 / 46,164	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	30584	12 / 6,676 / 6,678	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	30051	4 / 49,896 / 50,153	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	30064	4 / 46,349 / 46,397	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	29725	4 / 50,091 / 50,154	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	30112	13 / 4,771 / 4,865	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	30327	4 / 46,251 / 46,303	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	30349	12 / 5,933 / 6,030	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	30350	12 / 6,294 / 6,412	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	30358	12 / 6,306 / 6,678	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	29375	4 / 47,404 / 47,407	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	29376	4 / 46,045 / 46,093	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	29773	4 / 51,227 / 51,371	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	29778	13 / 6,948 / 7,203	--	W0	Referentiewegdek	80	80
Geluidregister	30397	13 / 5,577 / 5,687	--	W1	1L ZOAB	65	65
Geluidregister	30400	4 / 51,058 / 51,100	--	W0	Referentiewegdek	80	80
Geluidregister	30407	4 / 49,857 / 49,896	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	30629	4 / 48,417 / 48,700	--	W1	1L ZOAB	50	50
Geluidregister	29412	4 / 48,183 / 48,215	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	29413	12 / 6,095 / 6,495	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	29419	4 / 50,160 / 50,246	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	29424	4 / 49,539 / 49,780	--	W0	Referentiewegdek	80	80
Geluidregister	30143	12 / 5,455 / 5,943	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	30159	13 / 7,265 / 7,425	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	30168	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	80	80
Geluidregister	29456	12 / 6,654 / 7,570	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	29465	12 / 6,678 / 7,111	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	29479	4 / 46,096 / 46,164	7,14	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	29877	4 / 47,333 / 47,404	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	29878	4 / 45,918 / 46,025	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	30423	4 / 48,770 / 48,793	--	W1	1L ZOAB	100	100

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	69199,68	6,06	3,79
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	7520,24	6,41	3,26
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	11983,88	6,30	3,77
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	21885,80	6,21	3,86
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	24469,80	6,35	3,39
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	31993,76	6,10	3,90
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	56657,32	6,04	3,27
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23831,88	6,29	3,63
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	20085,52	6,36	3,16
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	7917,80	6,47	3,28
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34430,72	6,23	3,33
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	61976,68	6,06	3,60
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	34301,44	6,23	3,77
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	48808,32	6,14	3,78
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	31993,76	6,10	3,90
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	7784,24	6,28	3,49
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	19487,96	6,36	2,97
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	55233,76	6,13	3,69
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	21885,80	6,21	3,86
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20554,40	6,32	3,60
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	24107,00	6,17	3,68
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	21885,80	6,21	3,86
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	20085,52	6,36	3,16
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	15582,60	6,31	3,67
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	45473,68	6,37	3,51
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23831,88	6,29	3,63
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4655,92	6,46	3,27
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	3017,56	6,40	2,99
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	56140,84	6,25	3,70
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	11183,36	6,22	3,33
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	41475,08	6,52	3,26
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4084,00	6,69	2,91
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34805,56	6,27	3,49
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	40305,72	6,04	3,27
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	19487,96	6,36	2,97
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23859,72	6,26	3,62
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	44207,84	6,38	3,43

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%Int(N)	%Int(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)
Geluidregister	1,51	--	93,40	96,56	91,15	--	3,19	1,43	3,31	--	3,41	2,01	5,53	--
Geluidregister	1,26	--	97,35	98,17	96,45	--	1,45	0,82	1,61	--	1,20	1,00	1,95	--
Geluidregister	1,16	--	98,11	98,93	97,46	--	1,05	0,52	1,03	--	0,84	0,55	1,51	--
Geluidregister	1,26	--	95,33	97,69	93,24	--	2,78	1,25	3,13	--	1,89	1,06	3,63	--
Geluidregister	1,28	--	83,17	91,28	80,46	--	9,92	4,04	10,09	--	6,91	4,68	9,45	--
Geluidregister	1,40	--	95,63	96,94	94,51	--	2,18	1,30	1,98	--	2,20	1,76	3,52	--
Geluidregister	1,81	--	91,34	94,63	89,20	--	4,39	1,94	4,79	--	4,27	3,42	6,01	--
Geluidregister	1,25	--	89,99	95,72	84,77	--	6,65	2,47	8,04	--	3,36	1,82	7,19	--
Geluidregister	1,38	--	80,56	90,47	78,56	--	11,83	4,69	11,67	--	7,60	4,84	9,77	--
Geluidregister	1,15	--	94,11	96,65	93,99	--	3,11	1,59	2,80	--	2,78	1,76	3,21	--
Geluidregister	1,50	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,61	--	93,76	95,86	91,35	--	3,07	1,47	3,58	--	3,17	2,67	5,07	--
Geluidregister	1,27	--	95,43	96,49	93,71	--	2,33	1,35	2,53	--	2,24	2,16	3,76	--
Geluidregister	1,40	--	95,67	96,70	94,74	--	2,10	1,31	1,87	--	2,23	1,99	3,39	--
Geluidregister	1,40	--	95,63	96,94	94,51	--	2,18	1,30	1,98	--	2,20	1,76	3,52	--
Geluidregister	1,34	--	94,45	96,37	91,40	--	3,25	1,73	4,25	--	2,30	1,90	4,35	--
Geluidregister	1,48	--	90,49	94,40	88,65	--	5,19	2,36	5,70	--	4,32	3,24	5,65	--
Geluidregister	1,46	--	91,47	95,36	88,81	--	4,10	1,97	4,32	--	4,43	2,67	6,87	--
Geluidregister	1,26	--	95,33	97,69	93,24	--	2,78	1,25	3,13	--	1,89	1,06	3,63	--
Geluidregister	1,23	--	98,23	98,29	98,40	--	0,84	0,67	0,61	--	0,93	1,04	0,99	--
Geluidregister	1,40	--	95,40	96,53	93,57	--	2,30	1,33	2,53	--	2,30	2,14	3,90	--
Geluidregister	1,26	--	95,33	97,69	93,24	--	2,78	1,25	3,13	--	1,89	1,06	3,63	--
Geluidregister	1,38	--	80,56	90,47	78,56	--	11,83	4,69	11,67	--	7,60	4,84	9,77	--
Geluidregister	1,20	--	95,39	96,56	93,46	--	2,31	1,35	2,53	--	2,30	2,09	4,01	--
Geluidregister	1,20	--	91,50	95,41	88,29	--	4,98	2,27	5,63	--	3,52	2,32	6,07	--
Geluidregister	1,25	--	89,99	95,72	84,77	--	6,65	2,47	8,04	--	3,36	1,82	7,19	--
Geluidregister	1,17	--	92,81	94,50	92,70	--	3,76	2,66	2,82	--	3,43	2,84	4,47	--
Geluidregister	1,40	--	88,80	92,15	90,61	--	6,40	3,97	5,12	--	4,79	3,87	4,27	--
Geluidregister	1,28	--	93,37	96,49	90,74	--	3,97	1,73	4,32	--	2,66	1,78	4,93	--
Geluidregister	1,50	--	97,81	98,18	96,69	--	1,06	0,66	1,28	--	1,13	1,16	2,03	--
Geluidregister	1,09	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,01	--	93,52	91,20	91,16	--	3,02	3,34	3,16	--	3,46	5,46	5,68	--
Geluidregister	1,35	--	91,21	95,90	86,56	--	5,73	2,27	7,02	--	3,07	1,84	6,42	--
Geluidregister	1,81	--	91,34	94,63	89,20	--	4,39	1,94	4,79	--	4,27	3,42	6,01	--
Geluidregister	1,48	--	90,49	94,40	88,65	--	5,19	2,36	5,70	--	4,32	3,24	5,65	--
Geluidregister	1,30	--	90,91	96,64	90,50	--	5,77	1,75	5,34	--	3,32	1,61	4,16	--
Geluidregister	1,22	--	90,33	94,91	86,58	--	5,69	2,53	6,48	--	3,99	2,55	6,94	--

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))
Geluidregister	30426	12 / 5,451 / 5,455	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	29514	13 / 7,110 / 7,381	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	29534	4 / 49,709 / 49,923	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	29535	4 / 49,539 / 49,780	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	29536	4 / 49,375 / 49,507	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	29537	4 / 49,640 / 49,709	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	29939	13 / 8,973 / 9,048	--	W2	2L ZOAB	80	80
Geluidregister	30477	4 / 50,987 / 51,058	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	30480	12 / 5,732 / 5,879	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	30484	4 / 45,120 / 45,615	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	30490	4 / 49,927 / 50,160	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	30688	12 / 6,653 / 6,654	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	30691	12 / 6,654 / 7,570	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	30698	4 / 49,236 / 49,336	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	27798	13 / 7,420 / 7,455	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	28134	13 / 9,264 / 9,334	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	27915	4 / 48,966 / 48,985	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	27919	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	27927	4 / 48,536 / 48,555	--	W1	1L ZOAB	65	65
Geluidregister	28193	0 / 0,000 / 0,000	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	28346	13 / 7,425 / 7,562	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	28351	13 / 7,251 / 7,253	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	28361	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	80	80
Geluidregister	27962	4 / 48,910 / 48,970	--	W1	1L ZOAB	65	65
Geluidregister	27968	4 / 48,862 / 49,097	--	W1	1L ZOAB	50	50
Geluidregister	36661	4 / 46,045 / 46,093	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	36669	4 / 45,952 / 46,252	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	36671	13 / 7,265 / 7,425	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	36883	4 / 48,711 / 48,770	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	36884	4 / 46,164 / 46,228	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	36887	4 / 48,985 / 49,200	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	36888	4 / 46,879 / 46,929	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	36900	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	36914	13 / 9,200 / 9,273	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	36918	4 / 48,766 / 48,833	--	W1	1L ZOAB	50	50
Geluidregister	37117	4 / 48,899 / 48,947	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	37119	4 / 45,615 / 45,735	--	W1	1L ZOAB	100	100

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	56140,84	6,25	3,70
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	61257,12	6,02	3,88
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	8350,40	6,42	3,30
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3017,56	6,40	2,99
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3017,56	6,40	2,99
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	8350,40	6,42	3,30
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	16829,16	6,35	3,51
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	21885,80	6,21	3,86
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	48808,32	6,14	3,78
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	33329,64	6,07	3,80
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4655,92	6,46	3,27
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	13370,96	6,48	3,26
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	4084,00	6,69	2,91
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	24469,80	6,35	3,39
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8937,88	6,18	3,53
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	67666,80	5,96	3,93
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	37026,92	6,27	3,66
Geluidregister	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16852,00	6,17	4,06
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	7520,24	6,41	3,26
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	10388,00	6,19	3,95
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	11183,36	6,22	3,33
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	20554,40	6,32	3,60
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	41475,08	6,52	3,26
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	17289,92	6,27	3,54
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2347,84	6,44	3,23
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	55233,76	6,13	3,69
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	7917,80	6,47	3,28
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11183,36	6,22	3,33
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34430,72	6,23	3,33
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	55233,76	6,13	3,69
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	37026,92	6,27	3,66
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	22136,56	6,27	3,58
Geluidregister	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	10388,00	6,19	3,95
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	13225,52	6,31	3,27
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	17289,92	6,27	3,54
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	5772,00	6,75	2,89
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	33329,64	6,07	3,80

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezonde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%Int(N)	%Int(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)
Geluidregister	1,28	--	93,37	96,49	90,74	--	3,97	1,73	4,32	--	2,66	1,78	4,93	--
Geluidregister	1,53	--	92,64	96,23	90,20	--	3,56	1,58	3,68	--	3,80	2,20	6,12	--
Geluidregister	1,22	--	91,40	93,43	89,84	--	4,09	2,54	3,74	--	4,50	4,03	6,42	--
Geluidregister	1,40	--	88,80	92,15	90,61	--	6,40	3,97	5,12	--	4,79	3,87	4,27	--
Geluidregister	1,40	--	88,80	92,15	90,61	--	6,40	3,97	5,12	--	4,79	3,87	4,27	--
Geluidregister	1,22	--	91,40	93,43	89,84	--	4,09	2,54	3,74	--	4,50	4,03	6,42	--
Geluidregister	1,21	--	98,94	98,96	98,95	--	0,50	0,42	0,39	--	0,56	0,62	0,66	--
Geluidregister	1,26	--	95,33	97,69	93,24	--	2,78	1,25	3,13	--	1,89	1,06	3,63	--
Geluidregister	1,40	--	95,67	96,70	94,74	--	2,10	1,31	1,87	--	2,23	1,99	3,39	--
Geluidregister	1,50	--	89,26	94,59	86,67	--	5,12	2,28	5,21	--	5,63	3,13	8,12	--
Geluidregister	1,17	--	92,81	94,50	92,70	--	3,76	2,66	2,82	--	3,43	2,84	4,47	--
Geluidregister	1,15	--	93,67	96,54	93,03	--	3,37	1,54	3,14	--	2,97	1,92	3,83	--
Geluidregister	1,01	--	93,52	91,20	91,16	--	3,02	3,34	3,16	--	3,46	5,46	5,68	--
Geluidregister	1,28	--	83,17	91,28	80,46	--	9,92	4,04	10,09	--	6,91	4,68	9,45	--
Geluidregister	1,47	--	98,48	99,05	97,97	--	0,72	0,36	0,69	--	0,80	0,58	1,34	--
Geluidregister	1,59	--	92,32	96,25	89,84	--	3,69	1,56	3,77	--	3,98	2,19	6,39	--
Geluidregister	1,27	--	89,82	95,07	85,95	--	6,13	2,54	6,88	--	4,05	2,39	7,18	--
Geluidregister	1,22	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,26	--	97,35	98,17	96,45	--	1,45	0,82	1,61	--	1,20	1,00	1,95	--
Geluidregister	1,24	--	93,93	97,07	92,25	--	3,11	1,22	3,10	--	2,95	1,71	4,65	--
Geluidregister	1,50	--	97,81	98,18	96,69	--	1,06	0,66	1,28	--	1,13	1,16	2,03	--
Geluidregister	1,23	--	98,23	98,29	98,40	--	0,84	0,67	0,61	--	0,93	1,04	0,99	--
Geluidregister	1,09	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,32	--	96,38	97,79	95,91	--	1,91	0,94	1,65	--	1,71	1,26	2,44	--
Geluidregister	1,22	--	99,81	99,84	99,79	--	0,09	0,05	0,07	--	0,11	0,11	0,14	--
Geluidregister	1,46	--	91,47	95,36	88,81	--	4,10	1,97	4,32	--	4,43	2,67	6,87	--
Geluidregister	1,15	--	94,11	96,65	93,99	--	3,11	1,59	2,80	--	2,78	1,76	3,21	--
Geluidregister	1,50	--	97,81	98,18	96,69	--	1,06	0,66	1,28	--	1,13	1,16	2,03	--
Geluidregister	1,50	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,46	--	91,47	95,36	88,81	--	4,10	1,97	4,32	--	4,43	2,67	6,87	--
Geluidregister	1,27	--	89,82	95,07	85,95	--	6,13	2,54	6,88	--	4,05	2,39	7,18	--
Geluidregister	1,30	--	90,18	96,09	89,89	--	6,26	2,01	5,71	--	3,55	1,89	4,40	--
Geluidregister	1,24	--	93,93	97,07	92,25	--	3,11	1,22	3,10	--	2,95	1,71	4,65	--
Geluidregister	1,41	--	97,80	98,16	97,42	--	1,15	0,78	1,13	--	1,05	1,06	1,45	--
Geluidregister	1,32	--	96,38	97,79	95,91	--	1,91	0,94	1,65	--	1,71	1,26	2,44	--
Geluidregister	0,93	--	92,96	93,80	91,23	--	3,36	2,46	3,58	--	3,68	3,74	5,20	--
Geluidregister	1,50	--	89,26	94,59	86,67	--	5,12	2,28	5,21	--	5,63	3,13	8,12	--

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))
Geluidregister	37124	4 / 49,066 / 49,133	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	37134	13 / 9,334 / 9,676	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	37151	4 / 48,700 / 48,742	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	37297	13 / 9,296 / 9,306	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	37332	13 / 8,980 / 9,200	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	36701	13 / 7,216 / 7,251	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	36703	4 / 47,180 / 47,219	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	36710	12 / 4,696 / 5,451	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	36727	4 / 46,226 / 46,264	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	36737	13 / 7,651 / 7,949	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	37168	4 / 49,659 / 49,800	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	37337	4 / 49,507 / 49,539	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	37381	13 / 8,735 / 8,767	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	37418	4 / 46,643 / 47,136	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	37419	12 / 6,072 / 6,492	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	37421	4 / 48,216 / 48,407	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	37439	4 / 46,164 / 46,228	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	37617	13 / 7,102 / 7,111	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	37620	4 / 45,225 / 45,648	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	37534	4 / 48,862 / 49,097	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	37539	4 / 49,620 / 49,754	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	37559	4 / 48,417 / 48,700	--	W1	1L ZOAB	65	65
Geluidregister	37572	4 / 49,853 / 49,900	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	37584	4 / 46,228 / 46,249	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	37689	4 / 45,121 / 45,557	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	38507	4 / 51,120 / 51,465	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	38533	4 / 49,200 / 49,307	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	38910	4 / 48,782 / 48,862	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	38917	0 / 0,000 / 0,000	--	W0	Referentiewegdek	80	80
Geluidregister	38934	12 / 6,030 / 6,072	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	38935	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	80	80
Geluidregister	38112	13 / 8,948 / 9,267	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	38115	13 / 7,469 / 7,949	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	38129	13 / 6,844 / 6,981	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	38542	12 / 5,835 / 6,448	--	W2	2L ZOAB	80	80
Geluidregister	38560	4 / 48,944 / 48,968	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	38572	13 / 5,712 / 5,747	--	W1	1L ZOAB	65	65

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	17289,92	6,27	3,54
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	67666,80	5,96	3,93
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	15582,60	6,31	3,67
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7120,64	6,07	3,59
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	13225,52	6,31	3,27
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	20554,40	6,32	3,60
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	28402,08	6,33	3,52
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	28177,16	6,03	3,90
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	56657,32	6,04	3,27
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	78844,72	6,07	3,68
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	9371,08	6,59	3,07
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3017,56	6,40	2,99
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	69199,68	6,06	3,79
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	32056,92	6,29	3,52
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	16820,24	6,21	3,56
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	49372,80	6,32	3,24
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	55233,76	6,13	3,69
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	76203,60	6,12	3,56
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	18670,32	6,34	2,98
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	2347,84	6,44	3,23
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	11983,88	6,30	3,77
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	15582,60	6,31	3,67
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34430,72	6,23	3,33
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	55233,76	6,13	3,69
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	40436,84	6,00	3,35
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	24382,72	6,19	3,76
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34430,72	6,23	3,33
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	2347,84	6,44	3,23
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	25796,00	6,23	3,74
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	16820,24	6,21	3,56
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24745,12	6,51	3,26
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	70117,48	6,03	3,61
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	69199,68	6,06	3,79
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	61257,12	6,02	3,88
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	28998,76	6,43	3,38
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	15582,60	6,31	3,67
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	24107,00	6,17	3,68

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezonde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%Int(N)	%Int(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)
Geluidregister	1,32	--	96,38	97,79	95,91	--	1,91	0,94	1,65	--	1,71	1,26	2,44	--
Geluidregister	1,59	--	92,32	96,25	89,84	--	3,69	1,56	3,77	--	3,98	2,19	6,39	--
Geluidregister	1,20	--	95,39	96,56	93,46	--	2,31	1,35	2,53	--	2,30	2,09	4,01	--
Geluidregister	1,61	--	98,95	99,23	98,60	--	0,57	0,34	0,61	--	0,48	0,43	0,79	--
Geluidregister	1,41	--	97,80	98,16	97,42	--	1,15	0,78	1,13	--	1,05	1,06	1,45	--
Geluidregister	1,23	--	98,23	98,29	98,40	--	0,84	0,67	0,61	--	0,93	1,04	0,99	--
Geluidregister	1,25	--	91,06	96,54	90,53	--	5,56	1,82	5,25	--	3,38	1,64	4,23	--
Geluidregister	1,50	--	95,35	97,01	93,78	--	2,43	1,30	2,43	--	2,22	1,69	3,78	--
Geluidregister	1,81	--	91,34	94,63	89,20	--	4,39	1,94	4,79	--	4,27	3,42	6,01	--
Geluidregister	1,55	--	93,66	95,74	91,25	--	3,14	1,53	3,58	--	3,20	2,73	5,17	--
Geluidregister	1,08	--	90,53	91,24	86,79	--	4,52	3,30	5,14	--	4,95	5,46	8,07	--
Geluidregister	1,40	--	88,80	92,15	90,61	--	6,40	3,97	5,12	--	4,79	3,87	4,27	--
Geluidregister	1,51	--	93,40	96,56	91,15	--	3,19	1,43	3,31	--	3,41	2,01	5,53	--
Geluidregister	1,31	--	91,72	96,64	91,29	--	5,09	1,72	4,76	--	3,18	1,65	3,95	--
Geluidregister	1,40	--	95,74	96,21	95,19	--	1,97	1,33	1,66	--	2,29	2,46	3,15	--
Geluidregister	1,40	--	90,31	95,45	89,32	--	5,81	2,15	5,71	--	3,88	2,40	4,97	--
Geluidregister	1,46	--	91,47	95,36	88,81	--	4,10	1,97	4,32	--	4,43	2,67	6,87	--
Geluidregister	1,53	--	93,02	95,40	90,46	--	3,46	1,65	3,91	--	3,52	2,95	5,62	--
Geluidregister	1,49	--	77,02	84,18	66,83	--	11,65	5,72	14,72	--	11,33	10,10	18,44	--
Geluidregister	1,22	--	99,81	99,84	99,79	--	0,09	0,05	0,07	--	0,11	0,11	0,14	--
Geluidregister	1,16	--	98,11	98,93	97,46	--	1,05	0,52	1,03	--	0,84	0,55	1,51	--
Geluidregister	1,20	--	95,39	96,56	93,46	--	2,31	1,35	2,53	--	2,30	2,09	4,01	--
Geluidregister	1,50	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,46	--	91,47	95,36	88,81	--	4,10	1,97	4,32	--	4,43	2,67	6,87	--
Geluidregister	1,83	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,33	--	96,38	98,14	96,58	--	2,26	0,94	1,87	--	1,36	0,92	1,55	--
Geluidregister	1,50	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,22	--	99,81	99,84	99,79	--	0,09	0,05	0,07	--	0,11	0,11	0,14	--
Geluidregister	1,29	--	84,50	92,64	80,18	--	7,97	3,01	8,41	--	7,53	4,35	11,41	--
Geluidregister	1,40	--	95,74	96,21	95,19	--	1,97	1,33	1,66	--	2,29	2,46	3,15	--
Geluidregister	1,10	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,64	--	92,31	94,97	89,86	--	3,81	1,79	4,16	--	3,88	3,24	5,98	--
Geluidregister	1,51	--	93,40	96,56	91,15	--	3,19	1,43	3,31	--	3,41	2,01	5,53	--
Geluidregister	1,53	--	92,64	96,23	90,20	--	3,56	1,58	3,68	--	3,80	2,20	6,12	--
Geluidregister	1,16	--	94,79	96,90	90,58	--	3,03	1,49	4,53	--	2,18	1,61	4,89	--
Geluidregister	1,20	--	95,39	96,56	93,46	--	2,31	1,35	2,53	--	2,30	2,09	4,01	--
Geluidregister	1,40	--	95,40	96,53	93,57	--	2,30	1,33	2,53	--	2,30	2,14	3,90	--

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))
Geluidregister	38573	4 / 48,851 / 48,970	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	38580	4 / 45,952 / 46,252	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	38137	13 / 8,973 / 9,048	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	38625	13 / 7,035 / 7,061	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	38951	12 / 6,072 / 6,492	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	38992	4 / 51,120 / 51,465	--	W0	Referentiewegdek	80	80
Geluidregister	37810	4 / 46,303 / 46,342	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	37811	13 / 3,545 / 3,738	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	38638	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	39100	4 / 49,573 / 49,640	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	39114	13 / 4,025 / 4,121	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	39128	4 / 49,899 / 50,184	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	39130	4 / 46,226 / 46,402	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	37821	4 / 48,766 / 48,833	--	W1	1L ZOAB	50	50
Geluidregister	37841	13 / 8,980 / 9,200	--	W2	2L ZOAB	65	65
Geluidregister	37842	13 / 9,048 / 9,309	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	37855	4 / 49,754 / 49,852	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	37857	13 / 7,111 / 7,576	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	37858	0 / 0,000 / 0,000	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	38255	13 / 8,980 / 9,200	--	W2	2L ZOAB	80	80
Geluidregister	38704	4 / 48,441 / 48,711	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	38708	0 / 0,000 / 0,000	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	39138	4 / 48,407 / 48,408	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	39158	4 / 49,709 / 49,923	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	39159	4 / 49,539 / 49,780	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	37870	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	37872	4 / 49,927 / 50,160	--	W0	Referentiewegdek	80	80
Geluidregister	38279	12 / 7,111 / 7,263	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	38748	4 / 46,164 / 46,228	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	38752	4 / 45,242 / 45,419	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	39005	4 / 48,862 / 49,097	--	W1	1L ZOAB	65	65
Geluidregister	39011	4 / 45,968 / 46,047	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	39012	4 / 46,252 / 46,349	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	39013	4 / 50,184 / 50,246	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	38315	4 / 45,733 / 45,789	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	38354	4 / 51,120 / 51,465	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	38767	13 / 6,844 / 7,025	--	W1	1L ZOAB	80	80

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	8128,16	6,59	2,56
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	7917,80	6,47	3,28
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	16829,16	6,35	3,51
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8937,88	6,18	3,53
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	16820,24	6,21	3,56
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	24382,72	6,19	3,76
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34301,44	6,23	3,77
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34997,88	5,97	3,49
Geluidregister	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	26654,00	6,40	2,76
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8350,40	6,42	3,30
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34997,88	5,97	3,49
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41601,72	6,23	3,76
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23859,72	6,26	3,62
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	17289,92	6,27	3,54
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	13225,52	6,31	3,27
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	16829,16	6,35	3,51
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41601,72	6,23	3,76
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	76203,60	6,12	3,56
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	17080,00	6,32	3,06
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	13225,52	6,31	3,27
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	44207,84	6,38	3,43
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	25796,00	6,23	3,74
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	49372,80	6,32	3,24
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8350,40	6,42	3,30
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	3017,56	6,40	2,99
Geluidregister	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	45400,00	6,53	3,26
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4655,92	6,46	3,27
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34805,56	6,27	3,49
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	55233,76	6,13	3,69
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	24645,56	6,43	3,38
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	2347,84	6,44	3,23
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	56657,32	6,04	3,27
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	7917,80	6,47	3,28
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	41601,72	6,23	3,76
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	34301,44	6,23	3,77
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	24382,72	6,19	3,76
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20624,16	6,30	3,46

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezonde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%Int(N)	%Int(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)
Geluidregister	1,34	--	56,41	72,16	47,99	--	26,14	13,14	27,82	--	17,45	14,70	24,19	--
Geluidregister	1,15	--	94,11	96,65	93,99	--	3,11	1,59	2,80	--	2,78	1,76	3,21	--
Geluidregister	1,21	--	98,94	98,96	98,95	--	0,50	0,42	0,39	--	0,56	0,62	0,66	--
Geluidregister	1,47	--	98,48	99,05	97,97	--	0,72	0,36	0,69	--	0,80	0,58	1,34	--
Geluidregister	1,40	--	95,74	96,21	95,19	--	1,97	1,33	1,66	--	2,29	2,46	3,15	--
Geluidregister	1,33	--	96,38	98,14	96,58	--	2,26	0,94	1,87	--	1,36	0,92	1,55	--
Geluidregister	1,27	--	95,43	96,49	93,71	--	2,33	1,35	2,53	--	2,24	2,16	3,76	--
Geluidregister	1,80	--	91,76	94,74	89,42	--	4,00	1,77	4,43	--	4,24	3,50	6,14	--
Geluidregister	1,51	--	74,40	88,73	77,42	--	16,17	6,92	14,39	--	9,43	4,34	8,19	--
Geluidregister	1,22	--	91,40	93,43	89,84	--	4,09	2,54	3,74	--	4,50	4,03	6,42	--
Geluidregister	1,80	--	91,76	94,74	89,42	--	4,00	1,77	4,43	--	4,24	3,50	6,14	--
Geluidregister	1,28	--	92,07	96,13	88,94	--	4,75	1,99	5,36	--	3,18	1,88	5,70	--
Geluidregister	1,30	--	90,91	96,64	90,50	--	5,77	1,75	5,34	--	3,32	1,61	4,16	--
Geluidregister	1,32	--	96,38	97,79	95,91	--	1,91	0,94	1,65	--	1,71	1,26	2,44	--
Geluidregister	1,41	--	97,80	98,16	97,42	--	1,15	0,78	1,13	--	1,05	1,06	1,45	--
Geluidregister	1,21	--	98,94	98,96	98,95	--	0,50	0,42	0,39	--	0,56	0,62	0,66	--
Geluidregister	1,28	--	92,07	96,13	88,94	--	4,75	1,99	5,36	--	3,18	1,88	5,70	--
Geluidregister	1,53	--	93,02	95,40	90,46	--	3,46	1,65	3,91	--	3,52	2,95	5,62	--
Geluidregister	1,49	--	78,96	89,29	78,43	--	9,92	3,63	8,63	--	11,12	7,07	12,94	--
Geluidregister	1,41	--	97,80	98,16	97,42	--	1,15	0,78	1,13	--	1,05	1,06	1,45	--
Geluidregister	1,22	--	90,33	94,91	86,58	--	5,69	2,53	6,48	--	3,99	2,55	6,94	--
Geluidregister	1,29	--	84,50	92,64	80,18	--	7,97	3,01	8,41	--	7,53	4,35	11,41	--
Geluidregister	1,40	--	90,31	95,45	89,32	--	5,81	2,15	5,71	--	3,88	2,40	4,97	--
Geluidregister	1,22	--	91,40	93,43	89,84	--	4,09	2,54	3,74	--	4,50	4,03	6,42	--
Geluidregister	1,40	--	88,80	92,15	90,61	--	6,40	3,97	5,12	--	4,79	3,87	4,27	--
Geluidregister	1,08	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,17	--	92,81	94,50	92,70	--	3,76	2,66	2,82	--	3,43	2,84	4,47	--
Geluidregister	1,35	--	91,21	95,90	86,56	--	5,73	2,27	7,02	--	3,07	1,84	6,42	--
Geluidregister	1,46	--	91,47	95,36	88,81	--	4,10	1,97	4,32	--	4,43	2,67	6,87	--
Geluidregister	1,17	--	95,37	96,81	94,90	--	2,36	1,36	2,19	--	2,27	1,83	2,91	--
Geluidregister	1,22	--	99,81	99,84	99,79	--	0,09	0,05	0,07	--	0,11	0,11	0,14	--
Geluidregister	1,81	--	91,34	94,63	89,20	--	4,39	1,94	4,79	--	4,27	3,42	6,01	--
Geluidregister	1,15	--	94,11	96,65	93,99	--	3,11	1,59	2,80	--	2,78	1,76	3,21	--
Geluidregister	1,28	--	92,07	96,13	88,94	--	4,75	1,99	5,36	--	3,18	1,88	5,70	--
Geluidregister	1,27	--	95,43	96,49	93,71	--	2,33	1,35	2,53	--	2,24	2,16	3,76	--
Geluidregister	1,33	--	96,38	98,14	96,58	--	2,26	0,94	1,87	--	1,36	0,92	1,55	--
Geluidregister	1,32	--	98,08	98,28	98,18	--	0,94	0,70	0,75	--	0,98	1,02	1,07	--

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))
Geluidregister	39246	4 / 49,558 / 49,659	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	39253	4 / 49,659 / 49,800	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	37964	13 / 5,700 / 5,712	--	W1	1L ZOAB	65	65
Geluidregister	38371	4 / 48,895 / 48,944	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	38839	4 / 49,640 / 49,709	--	W0	Referentiewegdek	80	80
Geluidregister	38840	4 / 49,923 / 50,130	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	38850	4 / 45,471 / 45,733	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	39197	4 / 49,336 / 49,420	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	39212	4 / 49,558 / 49,659	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	39219	12 / 6,072 / 6,492	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	38003	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	38413	13 / 6,167 / 6,168	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	38867	4 / 48,986 / 49,200	8,27	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	38872	4 / 50,154 / 50,158	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	38874	13 / 5,900 / 6,002	--	W0	Referentiewegdek	80	80
Geluidregister	38882	13 / 7,216 / 7,251	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	39042	13 / 7,651 / 7,949	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	38085	4 / 45,952 / 46,252	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	38458	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	36533	4 / 45,113 / 45,121	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	36537	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	36546	4 / 51,002 / 51,100	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	36551	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	36560	4 / 48,407 / 48,441	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	36747	4 / 51,058 / 51,740	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	36775	4 / 45,606 / 45,869	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	37214	12 / 4,693 / 4,696	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	37243	13 / 9,264 / 9,334	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	36585	13 / 9,267 / 9,334	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	36605	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	80	80
Geluidregister	37032	4 / 48,408 / 48,720	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	37040	4 / 50,987 / 51,058	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	37042	13 / 7,203 / 7,216	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	37058	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	80	80
Geluidregister	37063	13 / 5,813 / 6,105	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	36628	0 / 0,000 / 0,000	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	36634	4 / 48,974 / 49,009	--	W1	1L ZOAB	100	100

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	9371,08	6,59	3,07
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9371,08	6,59	3,07
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	24107,00	6,17	3,68
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	15582,60	6,31	3,67
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8350,40	6,42	3,30
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8350,40	6,42	3,30
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	51028,00	6,28	3,66
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	24469,80	6,35	3,39
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	9371,08	6,59	3,07
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	16820,24	6,21	3,56
Geluidregister	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	22744,00	6,27	3,49
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	79615,72	6,01	3,94
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34430,72	6,23	3,33
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34430,72	6,23	3,33
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	23746,24	6,18	3,66
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	20554,40	6,32	3,60
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	78844,72	6,07	3,68
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	7917,80	6,47	3,28
Geluidregister	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	37296,00	6,50	3,59
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	40436,84	6,00	3,35
Geluidregister	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	32060,00	6,28	3,44
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	32597,92	6,32	3,15
Geluidregister	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	20350,00	6,24	3,21
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	44207,84	6,38	3,43
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	33477,72	6,29	3,53
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	7917,80	6,47	3,28
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	28177,16	6,03	3,90
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	67666,80	5,96	3,93
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	70117,48	6,03	3,61
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	41475,08	6,52	3,26
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	10475,64	6,56	2,71
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	33477,72	6,29	3,53
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	20554,40	6,32	3,60
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	50505,00	6,48	3,24
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	24107,00	6,17	3,68
Geluidregister	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	53350,08	6,50	3,25
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	5772,00	6,75	2,89

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%Int(N)	%Int(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)
Geluidregister	1,08	--	90,53	91,24	86,79	--	4,52	3,30	5,14	--	4,95	5,46	8,07	--
Geluidregister	1,08	--	90,53	91,24	86,79	--	4,52	3,30	5,14	--	4,95	5,46	8,07	--
Geluidregister	1,40	--	95,40	96,53	93,57	--	2,30	1,33	2,53	--	2,30	2,14	3,90	--
Geluidregister	1,20	--	95,39	96,56	93,46	--	2,31	1,35	2,53	--	2,30	2,09	4,01	--
Geluidregister	1,22	--	91,40	93,43	89,84	--	4,09	2,54	3,74	--	4,50	4,03	6,42	--
Geluidregister	1,22	--	91,40	93,43	89,84	--	4,09	2,54	3,74	--	4,50	4,03	6,42	--
Geluidregister	1,24	--	95,61	96,61	94,21	--	2,22	1,32	2,33	--	2,17	2,07	3,46	--
Geluidregister	1,28	--	83,17	91,28	80,46	--	9,92	4,04	10,09	--	6,91	4,68	9,45	--
Geluidregister	1,08	--	90,53	91,24	86,79	--	4,52	3,30	5,14	--	4,95	5,46	8,07	--
Geluidregister	1,40	--	95,74	96,21	95,19	--	1,97	1,33	1,66	--	2,29	2,46	3,15	--
Geluidregister	1,35	--	72,87	86,15	66,99	--	13,95	5,66	14,05	--	13,18	8,18	18,95	--
Geluidregister	1,51	--	94,06	96,70	91,99	--	2,88	1,37	3,02	--	3,06	1,93	4,99	--
Geluidregister	1,50	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,50	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,40	--	96,09	97,66	95,31	--	1,99	0,95	1,75	--	1,92	1,40	2,94	--
Geluidregister	1,23	--	98,23	98,29	98,40	--	0,84	0,67	0,61	--	0,93	1,04	0,99	--
Geluidregister	1,55	--	93,66	95,74	91,25	--	3,14	1,53	3,58	--	3,20	2,73	5,17	--
Geluidregister	1,15	--	94,11	96,65	93,99	--	3,11	1,59	2,80	--	2,78	1,76	3,21	--
Geluidregister	0,96	--	83,13	92,83	85,99	--	10,73	3,14	9,52	--	6,15	4,04	4,48	--
Geluidregister	1,83	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,36	--	70,34	84,50	63,84	--	15,25	6,34	15,33	--	14,41	9,15	20,82	--
Geluidregister	1,45	--	87,04	93,90	86,02	--	7,83	2,97	7,60	--	5,13	3,14	6,38	--
Geluidregister	1,53	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,22	--	90,33	94,91	86,58	--	5,69	2,53	6,48	--	3,99	2,55	6,94	--
Geluidregister	1,29	--	89,63	94,48	85,83	--	6,13	2,76	6,87	--	4,24	2,77	7,30	--
Geluidregister	1,15	--	94,11	96,65	93,99	--	3,11	1,59	2,80	--	2,78	1,76	3,21	--
Geluidregister	1,50	--	95,35	97,01	93,78	--	2,43	1,30	2,43	--	2,22	1,69	3,78	--
Geluidregister	1,59	--	92,32	96,25	89,84	--	3,69	1,56	3,77	--	3,98	2,19	6,39	--
Geluidregister	1,64	--	92,31	94,97	89,86	--	3,81	1,79	4,16	--	3,88	3,24	5,98	--
Geluidregister	1,09	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,31	--	65,97	79,55	58,79	--	20,40	9,65	22,04	--	13,63	10,80	19,17	--
Geluidregister	1,29	--	89,63	94,48	85,83	--	6,13	2,76	6,87	--	4,24	2,77	7,30	--
Geluidregister	1,23	--	98,23	98,29	98,40	--	0,84	0,67	0,61	--	0,93	1,04	0,99	--
Geluidregister	1,15	--	82,54	82,46	78,06	--	10,48	10,53	13,12	--	6,97	7,02	8,82	--
Geluidregister	1,40	--	95,40	96,53	93,57	--	2,30	1,33	2,53	--	2,30	2,14	3,90	--
Geluidregister	1,12	--	93,39	93,51	88,96	--	3,96	3,90	6,67	--	2,64	2,60	4,38	--
Geluidregister	0,93	--	92,96	93,80	91,23	--	3,36	2,46	3,58	--	3,68	3,74	5,20	--

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))
Geluidregister	36636	4 / 45,153 / 45,225	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	36839	4 / 49,074 / 49,133	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	36847	4 / 48,742 / 48,895	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	36869	4 / 48,947 / 48,974	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	37095	12 / 6,607 / 6,654	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	33789	4 / 51,002 / 51,120	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	33790	4 / 46,051 / 46,251	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	33800	4 / 49,160 / 49,190	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	33802	13 / 5,373 / 5,410	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	34000	13 / 5,410 / 5,577	--	W1	1L ZOAB	50	50
Geluidregister	34013	4 / 46,398 / 46,483	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	34015	4 / 46,164 / 46,226	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	34030	13 / 5,396 / 5,546	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	34239	4 / 46,342 / 46,401	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	34246	4 / 45,604 / 45,606	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	34248	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	34261	4 / 50,158 / 51,002	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	34485	13 / 9,334 / 9,678	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	33823	4 / 45,863 / 46,251	--	W0	Referentiewegdek	80	80
Geluidregister	33830	4 / 49,053 / 49,066	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	33846	4 / 46,025 / 46,226	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	34068	4 / 48,372 / 48,417	--	W1	1L ZOAB	50	50
Geluidregister	34546	4 / 48,340 / 48,425	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	34602	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	34628	4 / 46,743 / 47,696	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	34638	13 / 6,002 / 6,167	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	34639	4 / 49,900 / 50,091	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	34710	4 / 49,780 / 49,857	--	W0	Referentiewegdek	80	80
Geluidregister	34711	4 / 49,780 / 49,857	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	34712	4 / 49,640 / 49,709	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	34747	0 / 0,000 / 0,000	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	34752	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	80	80
Geluidregister	34757	4 / 47,477 / 47,597	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	34769	4 / 51,120 / 51,465	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	34786	4 / 45,120 / 45,615	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	34792	4 / 48,720 / 48,769	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	34828	12 / 6,448 / 7,181	--	W1	1L ZOAB	100	100

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	18670,32	6,34	2,98
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	8128,16	6,59	2,56
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	15582,60	6,31	3,67
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	5772,00	6,75	2,89
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	16820,24	6,21	3,56
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	24382,72	6,19	3,76
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	16730,44	6,40	3,43
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23472,88	6,47	3,35
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	24107,00	6,17	3,68
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	24107,00	6,17	3,68
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	32056,92	6,29	3,52
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	56657,32	6,04	3,27
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	23746,24	6,18	3,66
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34301,44	6,23	3,77
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	24645,56	6,43	3,38
Geluidregister	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	52240,04	6,48	3,24
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	47915,72	6,27	3,40
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	70117,48	6,03	3,61
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	34301,44	6,23	3,77
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	17289,92	6,27	3,54
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23859,72	6,26	3,62
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	15582,60	6,31	3,67
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7520,24	6,41	3,26
Geluidregister	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	21494,00	6,59	3,34
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	29970,36	6,07	3,75
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	23746,24	6,18	3,66
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34430,72	6,23	3,33
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	3017,56	6,40	2,99
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	3017,56	6,40	2,99
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8350,40	6,42	3,30
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	9604,00	6,25	3,32
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	40035,08	6,49	3,24
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	20908,20	6,42	3,46
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	24382,72	6,19	3,76
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	33329,64	6,07	3,80
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	10475,64	6,56	2,71
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	28998,76	6,43	3,38

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezonde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%Int(N)	%Int(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)
Geluidregister	1,49	--	77,02	84,18	66,83	--	11,65	5,72	14,72	--	11,33	10,10	18,44	--
Geluidregister	1,34	--	56,41	72,16	47,99	--	26,14	13,14	27,82	--	17,45	14,70	24,19	--
Geluidregister	1,20	--	95,39	96,56	93,46	--	2,31	1,35	2,53	--	2,30	2,09	4,01	--
Geluidregister	0,93	--	92,96	93,80	91,23	--	3,36	2,46	3,58	--	3,68	3,74	5,20	--
Geluidregister	1,40	--	95,74	96,21	95,19	--	1,97	1,33	1,66	--	2,29	2,46	3,15	--
Geluidregister	1,33	--	96,38	98,14	96,58	--	2,26	0,94	1,87	--	1,36	0,92	1,55	--
Geluidregister	1,18	--	95,98	96,88	95,31	--	1,99	1,25	1,91	--	2,02	1,86	2,78	--
Geluidregister	1,11	--	94,70	95,94	92,96	--	2,61	1,60	2,77	--	2,69	2,46	4,27	--
Geluidregister	1,40	--	95,40	96,53	93,57	--	2,30	1,33	2,53	--	2,30	2,14	3,90	--
Geluidregister	1,40	--	95,40	96,53	93,57	--	2,30	1,33	2,53	--	2,30	2,14	3,90	--
Geluidregister	1,31	--	91,72	96,64	91,29	--	5,09	1,72	4,76	--	3,18	1,65	3,95	--
Geluidregister	1,81	--	91,34	94,63	89,20	--	4,39	1,94	4,79	--	4,27	3,42	6,01	--
Geluidregister	1,40	--	96,09	97,66	95,31	--	1,99	0,95	1,75	--	1,92	1,40	2,94	--
Geluidregister	1,27	--	95,43	96,49	93,71	--	2,33	1,35	2,53	--	2,24	2,16	3,76	--
Geluidregister	1,17	--	95,37	96,81	94,90	--	2,36	1,36	2,19	--	2,27	1,83	2,91	--
Geluidregister	1,17	--	87,61	87,58	80,12	--	7,44	7,39	11,89	--	4,95	5,03	7,99	--
Geluidregister	1,40	--	91,73	96,28	91,12	--	5,03	1,83	4,83	--	3,23	1,89	4,05	--
Geluidregister	1,64	--	92,31	94,97	89,86	--	3,81	1,79	4,16	--	3,88	3,24	5,98	--
Geluidregister	1,27	--	95,43	96,49	93,71	--	2,33	1,35	2,53	--	2,24	2,16	3,76	--
Geluidregister	1,32	--	96,38	97,79	95,91	--	1,91	0,94	1,65	--	1,71	1,26	2,44	--
Geluidregister	1,30	--	90,91	96,64	90,50	--	5,77	1,75	5,34	--	3,32	1,61	4,16	--
Geluidregister	1,20	--	95,39	96,56	93,46	--	2,31	1,35	2,53	--	2,30	2,09	4,01	--
Geluidregister	1,26	--	97,35	98,17	96,45	--	1,45	0,82	1,61	--	1,20	1,00	1,95	--
Geluidregister	0,95	--	71,13	86,61	75,43	--	18,36	5,86	16,71	--	10,52	7,53	7,86	--
Geluidregister	1,52	--	91,21	95,65	87,91	--	4,01	1,78	4,50	--	4,78	2,57	7,59	--
Geluidregister	1,40	--	96,09	97,66	95,31	--	1,99	0,95	1,75	--	1,92	1,40	2,94	--
Geluidregister	1,50	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,40	--	88,80	92,15	90,61	--	6,40	3,97	5,12	--	4,79	3,87	4,27	--
Geluidregister	1,40	--	88,80	92,15	90,61	--	6,40	3,97	5,12	--	4,79	3,87	4,27	--
Geluidregister	1,22	--	91,40	93,43	89,84	--	4,09	2,54	3,74	--	4,50	4,03	6,42	--
Geluidregister	1,47	--	94,33	97,18	94,33	--	2,67	0,94	2,13	--	3,00	1,88	3,55	--
Geluidregister	1,15	--	82,54	82,66	78,26	--	10,46	10,40	13,04	--	7,00	6,94	8,70	--
Geluidregister	1,15	--	91,83	94,90	90,53	--	4,21	2,27	3,98	--	3,96	2,83	5,49	--
Geluidregister	1,33	--	96,38	98,14	96,58	--	2,26	0,94	1,87	--	1,36	0,92	1,55	--
Geluidregister	1,50	--	89,26	94,59	86,67	--	5,12	2,28	5,21	--	5,63	3,13	8,12	--
Geluidregister	1,31	--	65,97	79,55	58,79	--	20,40	9,65	22,04	--	13,63	10,80	19,17	--
Geluidregister	1,16	--	94,79	96,90	90,58	--	3,03	1,49	4,53	--	2,18	1,61	4,89	--

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))
Geluidregister	34832	13 / 8,735 / 8,767	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	34862	4 / 48,417 / 48,700	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	34972	4 / 49,853 / 49,856	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	36115	4 / 45,606 / 46,051	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	36126	13 / 7,079 / 7,331	--	W1	1L ZOAB	50	50
Geluidregister	35002	4 / 51,100 / 51,834	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	35004	13 / 7,576 / 7,651	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	35388	4 / 48,970 / 48,989	--	W1	1L ZOAB	65	65
Geluidregister	35406	4 / 46,045 / 46,093	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	35410	4 / 48,711 / 48,770	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	35411	4 / 49,797 / 49,853	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	35749	12 / 6,492 / 6,607	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	35045	4 / 45,116 / 45,133	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	35426	13 / 5,747 / 5,813	--	W1	1L ZOAB	65	65
Geluidregister	35456	13 / 9,288 / 9,332	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	36168	4 / 49,800 / 49,860	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	36174	0 / 0,000 / 0,000	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	36178	4 / 47,598 / 48,183	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	35102	4 / 46,402 / 46,879	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	35113	0 / 0,000 / 0,000	--	W0	Referentiewegdek	80	80
Geluidregister	35122	4 / 46,226 / 46,402	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	35125	4 / 48,720 / 48,769	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	35127	4 / 46,249 / 46,743	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	35130	4 / 45,749 / 45,765	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	35138	4 / 46,485 / 46,630	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	35142	0 / 0,000 / 0,000	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	35483	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	35496	4 / 48,989 / 49,053	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	35839	13 / 7,425 / 7,562	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	35848	0 / 0,000 / 0,000	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	36315	12 / 6,603 / 6,676	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	35516	13 / 6,981 / 7,101	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	35520	13 / 9,267 / 9,334	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	35531	4 / 46,047 / 46,096	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	35533	4 / 45,328 / 45,735	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	35544	4 / 50,160 / 50,246	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	35545	4 / 49,780 / 49,857	--	W1	1L ZOAB	80	80

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	78844,72	6,07	3,68
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	15582,60	6,31	3,67
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	17067,84	6,35	3,19
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	16730,44	6,40	3,43
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8937,88	6,18	3,53
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	32597,92	6,32	3,15
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	76203,60	6,12	3,56
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	17289,92	6,27	3,54
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	55233,76	6,13	3,69
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	44207,84	6,38	3,43
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	17067,84	6,35	3,19
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	16820,24	6,21	3,56
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	39169,84	6,20	3,50
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	24107,00	6,17	3,68
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8561,96	6,19	3,86
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9371,08	6,59	3,07
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	5604,00	6,58	3,35
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	45473,68	6,37	3,51
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	58151,80	6,24	3,71
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9604,00	6,25	3,32
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23859,72	6,26	3,62
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	10475,64	6,56	2,71
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	55233,76	6,13	3,69
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	55233,76	6,13	3,69
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	19487,96	6,36	2,97
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	9604,00	6,25	3,32
Geluidregister	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	17080,00	6,32	3,06
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	17289,92	6,27	3,54
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	11183,36	6,22	3,33
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9604,00	6,25	3,32
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23831,88	6,29	3,63
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	61257,12	6,02	3,88
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	70117,48	6,03	3,61
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	56657,32	6,04	3,27
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	17549,36	6,48	3,31
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4655,92	6,46	3,27
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	3017,56	6,40	2,99

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezonde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%Int(N)	%Int(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)
Geluidregister	1,55	--	93,66	95,74	91,25	--	3,14	1,53	3,58	--	3,20	2,73	5,17	--
Geluidregister	1,20	--	95,39	96,56	93,46	--	2,31	1,35	2,53	--	2,30	2,09	4,01	--
Geluidregister	1,38	--	79,10	90,19	76,39	--	12,80	4,81	12,85	--	8,11	5,00	10,76	--
Geluidregister	1,18	--	95,98	96,88	95,31	--	1,99	1,25	1,91	--	2,02	1,86	2,78	--
Geluidregister	1,47	--	98,48	99,05	97,97	--	0,72	0,36	0,69	--	0,80	0,58	1,34	--
Geluidregister	1,45	--	87,04	93,90	86,02	--	7,83	2,97	7,60	--	5,13	3,14	6,38	--
Geluidregister	1,53	--	93,02	95,40	90,46	--	3,46	1,65	3,91	--	3,52	2,95	5,62	--
Geluidregister	1,32	--	96,38	97,79	95,91	--	1,91	0,94	1,65	--	1,71	1,26	2,44	--
Geluidregister	1,46	--	91,47	95,36	88,81	--	4,10	1,97	4,32	--	4,43	2,67	6,87	--
Geluidregister	1,22	--	90,33	94,91	86,58	--	5,69	2,53	6,48	--	3,99	2,55	6,94	--
Geluidregister	1,38	--	79,10	90,19	76,39	--	12,80	4,81	12,85	--	8,11	5,00	10,76	--
Geluidregister	1,40	--	95,74	96,21	95,19	--	1,97	1,33	1,66	--	2,29	2,46	3,15	--
Geluidregister	1,45	--	87,35	91,55	81,76	--	6,42	3,12	7,99	--	6,23	5,33	10,25	--
Geluidregister	1,40	--	95,40	96,53	93,57	--	2,30	1,33	2,53	--	2,30	2,14	3,90	--
Geluidregister	1,28	--	98,75	99,32	98,58	--	0,63	0,28	0,53	--	0,62	0,39	0,89	--
Geluidregister	1,08	--	90,53	91,24	86,79	--	4,52	3,30	5,14	--	4,95	5,46	8,07	--
Geluidregister	0,95	--	72,63	87,77	77,36	--	17,34	5,32	15,09	--	10,03	6,91	7,55	--
Geluidregister	1,20	--	91,50	95,41	88,29	--	4,98	2,27	5,63	--	3,52	2,32	6,07	--
Geluidregister	1,28	--	93,57	96,55	92,38	--	3,75	1,51	3,69	--	2,69	1,94	3,93	--
Geluidregister	1,47	--	94,33	97,18	94,33	--	2,67	0,94	2,13	--	3,00	1,88	3,55	--
Geluidregister	1,30	--	90,91	96,64	90,50	--	5,77	1,75	5,34	--	3,32	1,61	4,16	--
Geluidregister	1,31	--	65,97	79,55	58,79	--	20,40	9,65	22,04	--	13,63	10,80	19,17	--
Geluidregister	1,46	--	91,47	95,36	88,81	--	4,10	1,97	4,32	--	4,43	2,67	6,87	--
Geluidregister	1,46	--	91,47	95,36	88,81	--	4,10	1,97	4,32	--	4,43	2,67	6,87	--
Geluidregister	1,48	--	90,49	94,40	88,65	--	5,19	2,36	5,70	--	4,32	3,24	5,65	--
Geluidregister	1,47	--	94,33	97,18	94,33	--	2,67	0,94	2,13	--	3,00	1,88	3,55	--
Geluidregister	1,49	--	78,96	89,29	78,43	--	9,92	3,63	8,63	--	11,12	7,07	12,94	--
Geluidregister	1,32	--	96,38	97,79	95,91	--	1,91	0,94	1,65	--	1,71	1,26	2,44	--
Geluidregister	1,50	--	97,81	98,18	96,69	--	1,06	0,66	1,28	--	1,13	1,16	2,03	--
Geluidregister	1,47	--	94,33	97,18	94,33	--	2,67	0,94	2,13	--	3,00	1,88	3,55	--
Geluidregister	1,25	--	89,99	95,72	84,77	--	6,65	2,47	8,04	--	3,36	1,82	7,19	--
Geluidregister	1,53	--	92,64	96,23	90,20	--	3,56	1,58	3,68	--	3,80	2,20	6,12	--
Geluidregister	1,64	--	92,31	94,97	89,86	--	3,81	1,79	4,16	--	3,88	3,24	5,98	--
Geluidregister	1,81	--	91,34	94,63	89,20	--	4,39	1,94	4,79	--	4,27	3,42	6,01	--
Geluidregister	1,12	--	95,41	97,03	94,31	--	2,28	1,28	2,04	--	2,32	1,68	3,66	--
Geluidregister	1,17	--	92,81	94,50	92,70	--	3,76	2,66	2,82	--	3,43	2,84	4,47	--
Geluidregister	1,40	--	88,80	92,15	90,61	--	6,40	3,97	5,12	--	4,79	3,87	4,27	--

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))
Geluidregister	35549	13 / 5,900 / 6,002	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	35889	4 / 45,863 / 46,251	--	W2	2L ZOAB	80	80
Geluidregister	35891	12 / 5,837 / 6,273	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	35894	4 / 45,648 / 45,968	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	35204	13 / 6,002 / 6,167	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	35211	12 / 6,273 / 6,653	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	35225	4 / 48,994 / 49,074	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	35595	13 / 8,973 / 9,048	--	W0	Referentiewegdek	80	80
Geluidregister	35958	4 / 49,135 / 49,236	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	36203	4 / 48,793 / 48,859	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	36213	4 / 48,769 / 48,771	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	36234	13 / 3,738 / 4,025	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	35243	4 / 45,419 / 45,604	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	35975	4 / 49,200 / 49,308	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	36435	4 / 48,989 / 49,053	--	W1	1L ZOAB	65	65
Geluidregister	35652	4 / 45,646 / 45,648	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	35653	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	35689	12 / 5,835 / 6,448	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	35693	12 / 6,654 / 6,724	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	35339	4 / 46,093 / 46,164	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	35340	13 / 6,027 / 6,105	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	35357	4 / 45,810 / 45,863	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	35362	13 / 7,455 / 7,469	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	35364	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	35707	4 / 46,251 / 46,303	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	36073	4 / 48,215 / 48,340	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	36240	4 / 48,810 / 48,900	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	36255	0 / 0,000 / 0,000	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	36268	0 / 0,000 / 0,000	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	36269	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	33598	13 / 7,054 / 7,161	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	33878	0 / 0,000 / 0,000	--	W0	Referentiewegdek	80	80
Geluidregister	34118	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	34312	13 / 7,079 / 7,331	--	W1	1L ZOAB	65	65
Geluidregister	34313	4 / 46,264 / 46,318	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	34334	4 / 49,927 / 50,160	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	34353	4 / 49,011 / 49,160	--	W1	1L ZOAB	100	100

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	23746,24	6,18	3,66
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	34301,44	6,23	3,77
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	26656,56	6,48	3,26
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	56657,32	6,04	3,27
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	23746,24	6,18	3,66
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	26656,56	6,48	3,26
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	8128,16	6,59	2,56
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	16829,16	6,35	3,51
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	24469,80	6,35	3,39
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	37026,92	6,27	3,66
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	10475,64	6,56	2,71
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34997,88	5,97	3,49
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	24645,56	6,43	3,38
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	37026,92	6,27	3,66
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	17289,92	6,27	3,54
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	40436,84	6,00	3,35
Geluidregister	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	15802,00	6,38	3,93
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20529,04	6,43	3,38
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	24828,88	6,21	3,74
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	55233,76	6,13	3,69
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	61976,68	6,06	3,60
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	34301,44	6,23	3,77
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8937,88	6,18	3,53
Geluidregister	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	47004,00	6,33	2,96
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	34301,44	6,23	3,77
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	45473,68	6,37	3,51
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34430,72	6,23	3,33
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	19030,00	6,50	3,24
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	25796,00	6,23	3,74
Geluidregister	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24102,00	6,22	3,41
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	20624,16	6,30	3,46
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	10388,00	6,19	3,95
Geluidregister	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24102,00	6,22	3,41
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	8937,88	6,18	3,53
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	56657,32	6,04	3,27
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	4655,92	6,46	3,27
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23472,88	6,47	3,35

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%Int(N)	%Int(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)
Geluidregister	1,40	--	96,09	97,66	95,31	--	1,99	0,95	1,75	--	1,92	1,40	2,94	--
Geluidregister	1,27	--	95,43	96,49	93,71	--	2,33	1,35	2,53	--	2,24	2,16	3,76	--
Geluidregister	1,15	--	93,67	96,54	93,03	--	3,37	1,54	3,14	--	2,97	1,92	3,83	--
Geluidregister	1,81	--	91,34	94,63	89,20	--	4,39	1,94	4,79	--	4,27	3,42	6,01	--
Geluidregister	1,40	--	96,09	97,66	95,31	--	1,99	0,95	1,75	--	1,92	1,40	2,94	--
Geluidregister	1,15	--	93,67	96,54	93,03	--	3,37	1,54	3,14	--	2,97	1,92	3,83	--
Geluidregister	1,34	--	56,41	72,16	47,99	--	26,14	13,14	27,82	--	17,45	14,70	24,19	--
Geluidregister	1,21	--	98,94	98,96	98,95	--	0,50	0,42	0,39	--	0,56	0,62	0,66	--
Geluidregister	1,28	--	83,17	91,28	80,46	--	9,92	4,04	10,09	--	6,91	4,68	9,45	--
Geluidregister	1,27	--	89,82	95,07	85,95	--	6,13	2,54	6,88	--	4,05	2,39	7,18	--
Geluidregister	1,31	--	65,97	79,55	58,79	--	20,40	9,65	22,04	--	13,63	10,80	19,17	--
Geluidregister	1,80	--	91,76	94,74	89,42	--	4,00	1,77	4,43	--	4,24	3,50	6,14	--
Geluidregister	1,17	--	95,37	96,81	94,90	--	2,36	1,36	2,19	--	2,27	1,83	2,91	--
Geluidregister	1,27	--	89,82	95,07	85,95	--	6,13	2,54	6,88	--	4,05	2,39	7,18	--
Geluidregister	1,32	--	96,38	97,79	95,91	--	1,91	0,94	1,65	--	1,71	1,26	2,44	--
Geluidregister	1,83	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	0,97	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,16	--	76,72	77,77	69,49	--	14,03	6,76	9,08	--	9,25	15,48	21,43	--
Geluidregister	1,32	--	93,67	96,65	93,07	--	3,38	1,51	3,14	--	2,95	1,85	3,79	--
Geluidregister	1,46	--	91,47	95,36	88,81	--	4,10	1,97	4,32	--	4,43	2,67	6,87	--
Geluidregister	1,61	--	93,76	95,86	91,35	--	3,07	1,47	3,58	--	3,17	2,67	5,07	--
Geluidregister	1,27	--	95,43	96,49	93,71	--	2,33	1,35	2,53	--	2,24	2,16	3,76	--
Geluidregister	1,47	--	98,48	99,05	97,97	--	0,72	0,36	0,69	--	0,80	0,58	1,34	--
Geluidregister	1,52	--	85,32	94,03	87,27	--	9,27	3,67	8,11	--	5,41	2,30	4,62	--
Geluidregister	1,27	--	95,43	96,49	93,71	--	2,33	1,35	2,53	--	2,24	2,16	3,76	--
Geluidregister	1,20	--	91,50	95,41	88,29	--	4,98	2,27	5,63	--	3,52	2,32	6,07	--
Geluidregister	1,50	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,12	--	90,44	90,69	87,72	--	5,72	5,67	7,60	--	3,84	3,64	4,68	--
Geluidregister	1,29	--	84,50	92,64	80,18	--	7,97	3,01	8,41	--	7,53	4,35	11,41	--
Geluidregister	1,46	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,32	--	98,08	98,28	98,18	--	0,94	0,70	0,75	--	0,98	1,02	1,07	--
Geluidregister	1,24	--	93,93	97,07	92,25	--	3,11	1,22	3,10	--	2,95	1,71	4,65	--
Geluidregister	1,46	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,47	--	98,48	99,05	97,97	--	0,72	0,36	0,69	--	0,80	0,58	1,34	--
Geluidregister	1,81	--	91,34	94,63	89,20	--	4,39	1,94	4,79	--	4,27	3,42	6,01	--
Geluidregister	1,17	--	92,81	94,50	92,70	--	3,76	2,66	2,82	--	3,43	2,84	4,47	--
Geluidregister	1,11	--	94,70	95,94	92,96	--	2,61	1,60	2,77	--	2,69	2,46	4,27	--

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))
Geluidregister	33658	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	80	80
Geluidregister	33663	13 / 6,948 / 7,203	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	33932	4 / 45,419 / 45,604	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	33935	4 / 48,766 / 48,833	--	W1	1L ZOAB	50	50
Geluidregister	33945	12 / 5,835 / 6,448	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	34136	0 / 0,000 / 0,000	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	34156	4 / 48,771 / 48,782	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	34165	4 / 48,985 / 49,200	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	34367	13 / 5,687 / 5,700	--	W1	1L ZOAB	65	65
Geluidregister	34378	4 / 49,651 / 49,754	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	34379	4 / 46,483 / 46,642	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	33676	4 / 48,408 / 48,517	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	33686	0 / 0,000 / 0,000	--	W1	1L ZOAB	50	50
Geluidregister	33687	4 / 48,895 / 48,944	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	33694	4 / 48,425 / 48,536	--	W1	1L ZOAB	65	65
Geluidregister	34178	4 / 49,200 / 49,308	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	34192	13 / 7,997 / 8,614	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	34193	13 / 8,840 / 8,948	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	34195	13 / 8,948 / 9,264	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	34202	13 / 8,767 / 8,897	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	34404	12 / 7,181 / 7,263	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	34422	13 / 7,568 / 7,651	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	34428	4 / 49,236 / 49,336	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	34432	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	34435	4 / 48,711 / 48,770	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	34444	4 / 48,782 / 48,862	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	42250	4 / 46,252 / 46,349	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	42253	4 / 48,833 / 48,899	--	W1	1L ZOAB	50	50
Geluidregister	42267	4 / 50,130 / 50,133	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	42698	13 / 7,381 / 7,468	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	42708	13 / 5,376 / 5,396	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	42723	4 / 49,567 / 49,570	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	42724	4 / 48,425 / 48,536	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	42891	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	42970	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	80	80
Geluidregister	42971	4 / 49,308 / 49,651	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	42973	0 / 0,000 / 0,000	--	W1	1L ZOAB	50	50

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	32895,00	6,52	3,26
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	20554,40	6,32	3,60
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	24645,56	6,43	3,38
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	17289,92	6,27	3,54
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	28998,76	6,43	3,38
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	5604,00	6,58	3,35
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	2347,84	6,44	3,23
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	37026,92	6,27	3,66
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	24107,00	6,17	3,68
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	37026,92	6,27	3,66
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	32056,92	6,29	3,52
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34430,72	6,23	3,33
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9515,16	6,50	3,24
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	15582,60	6,31	3,67
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	7520,24	6,41	3,26
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	37026,92	6,27	3,66
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	69199,68	6,06	3,79
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	67666,80	5,96	3,93
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	67666,80	5,96	3,93
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	78844,72	6,07	3,68
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	28998,76	6,43	3,38
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	11183,36	6,22	3,33
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	24469,80	6,35	3,39
Geluidregister	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	33494,00	6,35	2,92
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34430,72	6,23	3,33
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	2347,84	6,44	3,23
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	7917,80	6,47	3,28
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	17289,92	6,27	3,54
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8350,40	6,42	3,30
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	61257,12	6,02	3,88
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	11405,12	6,19	3,64
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	24469,80	6,35	3,39
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7520,24	6,41	3,26
Geluidregister	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	24102,00	6,22	3,41
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	30845,04	6,49	3,25
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	37026,92	6,27	3,66
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	20999,96	6,50	3,25

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%Int(N)	%Int(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)
Geluidregister	1,09	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,23	--	98,23	98,29	98,40	--	0,84	0,67	0,61	--	0,93	1,04	0,99	--
Geluidregister	1,17	--	95,37	96,81	94,90	--	2,36	1,36	2,19	--	2,27	1,83	2,91	--
Geluidregister	1,32	--	96,38	97,79	95,91	--	1,91	0,94	1,65	--	1,71	1,26	2,44	--
Geluidregister	1,16	--	94,79	96,90	90,58	--	3,03	1,49	4,53	--	2,18	1,61	4,89	--
Geluidregister	0,95	--	72,63	87,77	77,36	--	17,34	5,32	15,09	--	10,03	6,91	7,55	--
Geluidregister	1,22	--	99,81	99,84	99,79	--	0,09	0,05	0,07	--	0,11	0,11	0,14	--
Geluidregister	1,27	--	89,82	95,07	85,95	--	6,13	2,54	6,88	--	4,05	2,39	7,18	--
Geluidregister	1,40	--	95,40	96,53	93,57	--	2,30	1,33	2,53	--	2,30	2,14	3,90	--
Geluidregister	1,27	--	89,82	95,07	85,95	--	6,13	2,54	6,88	--	4,05	2,39	7,18	--
Geluidregister	1,31	--	91,72	96,64	91,29	--	5,09	1,72	4,76	--	3,18	1,65	3,95	--
Geluidregister	1,50	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,12	--	90,44	90,69	87,72	--	5,72	5,67	7,61	--	3,84	3,64	4,68	--
Geluidregister	1,20	--	95,39	96,56	93,46	--	2,31	1,35	2,53	--	2,30	2,09	4,01	--
Geluidregister	1,26	--	97,35	98,17	96,45	--	1,45	0,82	1,61	--	1,20	1,00	1,95	--
Geluidregister	1,27	--	89,82	95,07	85,95	--	6,13	2,54	6,88	--	4,05	2,39	7,18	--
Geluidregister	1,51	--	93,40	96,56	91,15	--	3,19	1,43	3,31	--	3,41	2,01	5,53	--
Geluidregister	1,59	--	92,32	96,25	89,84	--	3,69	1,56	3,77	--	3,98	2,19	6,39	--
Geluidregister	1,59	--	92,32	96,25	89,84	--	3,69	1,56	3,77	--	3,98	2,19	6,39	--
Geluidregister	1,55	--	93,66	95,74	91,25	--	3,14	1,53	3,58	--	3,20	2,73	5,17	--
Geluidregister	1,16	--	94,79	96,90	90,58	--	3,03	1,49	4,53	--	2,18	1,61	4,89	--
Geluidregister	1,50	--	97,81	98,18	96,69	--	1,06	0,66	1,28	--	1,13	1,16	2,03	--
Geluidregister	1,28	--	83,17	91,28	80,46	--	9,92	4,04	10,09	--	6,91	4,68	9,45	--
Geluidregister	1,51	--	70,45	84,14	69,73	--	13,95	5,32	12,27	--	15,60	10,54	18,00	--
Geluidregister	1,50	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,22	--	99,81	99,84	99,79	--	0,09	0,05	0,07	--	0,11	0,11	0,14	--
Geluidregister	1,15	--	94,11	96,65	93,99	--	3,11	1,59	2,80	--	2,78	1,76	3,21	--
Geluidregister	1,32	--	96,38	97,79	95,91	--	1,91	0,94	1,65	--	1,71	1,26	2,44	--
Geluidregister	1,22	--	91,40	93,43	89,84	--	4,09	2,54	3,74	--	4,50	4,03	6,42	--
Geluidregister	1,53	--	92,64	96,23	90,20	--	3,56	1,58	3,68	--	3,80	2,20	6,12	--
Geluidregister	1,40	--	96,70	97,89	95,62	--	1,61	0,81	1,50	--	1,69	1,30	2,88	--
Geluidregister	1,28	--	83,17	91,28	80,46	--	9,92	4,04	10,09	--	6,91	4,68	9,45	--
Geluidregister	1,26	--	97,35	98,17	96,45	--	1,45	0,82	1,61	--	1,20	1,00	1,95	--
Geluidregister	1,46	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,14	--	80,55	80,52	76,99	--	11,66	11,74	13,81	--	7,79	7,74	9,20	--
Geluidregister	1,27	--	89,82	95,07	85,95	--	6,13	2,54	6,88	--	4,05	2,39	7,18	--
Geluidregister	1,12	--	93,41	93,41	89,36	--	3,97	4,03	6,38	--	2,62	2,56	4,26	--

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))
Geluidregister	43088	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	80	80
Geluidregister	43095	13 / 3,363 / 3,379	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	43109	4 / 48,900 / 48,967	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	43110	13 / 5,626 / 5,818	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	43123	13 / 7,101 / 7,110	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	43142	4 / 48,340 / 48,425	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	42777	12 / 6,030 / 6,274	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	42801	12 / 6,072 / 6,492	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	42808	4 / 46,743 / 46,847	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	42601	4 / 45,133 / 45,152	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	42819	4 / 46,929 / 47,407	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	42828	13 / 7,420 / 7,455	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	42831	4 / 49,573 / 49,640	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	42842	12 / 5,879 / 5,933	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	42242	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	42245	4 / 48,967 / 48,986	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	42428	4 / 48,779 / 48,851	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	42458	13 / 4,122 / 4,740	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	42648	4 / 46,047 / 46,096	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	42649	13 / 7,468 / 7,469	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	42651	4 / 51,227 / 51,371	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	39960	4 / 48,517 / 48,711	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	39792	13 / 6,948 / 7,203	--	W0	Referentiewegdek	80	80
Geluidregister	40227	4 / 48,770 / 48,810	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	40382	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	80	80
Geluidregister	40386	12 / 5,879 / 5,933	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	40387	0 / 0,000 / 0,000	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	40397	0 / 0,000 / 0,000	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	40346	4 / 45,789 / 45,810	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	40348	4 / 48,986 / 49,200	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	40413	4 / 50,153 / 50,158	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	40423	4 / 45,242 / 45,419	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	40619	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	41748	4 / 45,765 / 45,910	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	41759	4 / 48,899 / 48,910	--	W1	1L ZOAB	50	50
Geluidregister	41043	4 / 45,869 / 45,952	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	42103	4 / 45,810 / 45,863	--	W0	Referentiewegdek	80	80

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezondeerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	50505,00	6,48	3,24
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	36024,44	6,22	3,79
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34430,72	6,23	3,33
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	23746,24	6,18	3,66
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	61257,12	6,02	3,88
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	7520,24	6,41	3,26
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	31993,76	6,10	3,90
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	16820,24	6,21	3,56
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	20908,20	6,42	3,46
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	39169,84	6,20	3,50
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	22136,56	6,27	3,58
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8937,88	6,18	3,53
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8350,40	6,42	3,30
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	48808,32	6,14	3,78
Geluidregister	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	22948,00	6,17	4,06
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34430,72	6,23	3,33
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	8128,16	6,59	2,56
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	61976,68	6,06	3,60
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	56657,32	6,04	3,27
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	61257,12	6,02	3,88
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	21885,80	6,21	3,86
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34430,72	6,23	3,33
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	20554,40	6,32	3,60
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34430,72	6,23	3,33
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	41475,08	6,52	3,26
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	48808,32	6,14	3,78
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	4400,00	6,48	2,57
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	20999,96	6,50	3,25
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	34301,44	6,23	3,77
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	34430,72	6,23	3,33
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	20085,52	6,36	3,16
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	24645,56	6,43	3,38
Geluidregister	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9604,00	6,25	3,32
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	55233,76	6,13	3,69
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	17289,92	6,27	3,54
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	7917,80	6,47	3,28
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	34301,44	6,23	3,77

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%Int(N)	%Int(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)
Geluidregister	1,15	--	82,54	82,46	78,06	--	10,48	10,53	13,12	--	6,97	7,02	8,82	--
Geluidregister	1,27	--	95,66	96,82	93,95	--	2,19	1,22	2,42	--	2,15	1,97	3,63	--
Geluidregister	1,50	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,40	--	96,09	97,66	95,31	--	1,99	0,95	1,75	--	1,92	1,40	2,94	--
Geluidregister	1,53	--	92,64	96,23	90,20	--	3,56	1,58	3,68	--	3,80	2,20	6,12	--
Geluidregister	1,26	--	97,35	98,17	96,45	--	1,45	0,82	1,61	--	1,20	1,00	1,95	--
Geluidregister	1,40	--	95,63	96,94	94,51	--	2,18	1,30	1,98	--	2,20	1,76	3,52	--
Geluidregister	1,40	--	95,74	96,21	95,19	--	1,97	1,33	1,66	--	2,29	2,46	3,15	--
Geluidregister	1,15	--	91,83	94,90	90,53	--	4,21	2,27	3,98	--	3,96	2,83	5,49	--
Geluidregister	1,45	--	87,35	91,55	81,76	--	6,42	3,12	7,99	--	6,23	5,33	10,25	--
Geluidregister	1,30	--	90,18	96,09	89,89	--	6,26	2,01	5,71	--	3,55	1,89	4,40	--
Geluidregister	1,47	--	98,48	99,05	97,97	--	0,72	0,36	0,69	--	0,80	0,58	1,34	--
Geluidregister	1,22	--	91,40	93,43	89,84	--	4,09	2,54	3,74	--	4,50	4,03	6,42	--
Geluidregister	1,40	--	95,67	96,70	94,74	--	2,10	1,31	1,87	--	2,23	1,99	3,39	--
Geluidregister	1,22	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,50	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,34	--	56,41	72,16	47,99	--	26,14	13,14	27,82	--	17,45	14,70	24,19	--
Geluidregister	1,61	--	93,76	95,86	91,35	--	3,07	1,47	3,58	--	3,17	2,67	5,07	--
Geluidregister	1,81	--	91,34	94,63	89,20	--	4,39	1,94	4,79	--	4,27	3,42	6,01	--
Geluidregister	1,53	--	92,64	96,23	90,20	--	3,56	1,58	3,68	--	3,80	2,20	6,12	--
Geluidregister	1,26	--	95,33	97,69	93,24	--	2,78	1,25	3,13	--	1,89	1,06	3,63	--
Geluidregister	1,50	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,23	--	98,23	98,29	98,40	--	0,84	0,67	0,61	--	0,93	1,04	0,99	--
Geluidregister	1,50	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,09	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,40	--	95,67	96,70	94,74	--	2,10	1,31	1,87	--	2,23	1,99	3,39	--
Geluidregister	1,50	--	63,51	82,30	66,67	--	23,16	10,62	21,21	--	13,33	7,08	12,12	--
Geluidregister	1,12	--	93,41	93,41	89,36	--	3,97	4,03	6,38	--	2,62	2,56	4,26	--
Geluidregister	1,27	--	95,43	96,49	93,71	--	2,33	1,35	2,53	--	2,24	2,16	3,76	--
Geluidregister	1,50	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,38	--	80,56	90,47	78,56	--	11,83	4,69	11,67	--	7,60	4,84	9,77	--
Geluidregister	1,17	--	95,37	96,81	94,90	--	2,36	1,36	2,19	--	2,27	1,83	2,91	--
Geluidregister	1,47	--	94,33	97,18	94,33	--	2,67	0,94	2,13	--	3,00	1,88	3,55	--
Geluidregister	1,46	--	91,47	95,36	88,81	--	4,10	1,97	4,32	--	4,43	2,67	6,87	--
Geluidregister	1,32	--	96,38	97,79	95,91	--	1,91	0,94	1,65	--	1,71	1,26	2,44	--
Geluidregister	1,15	--	94,11	96,65	93,99	--	3,11	1,59	2,80	--	2,78	1,76	3,21	--
Geluidregister	1,27	--	95,43	96,49	93,71	--	2,33	1,35	2,53	--	2,24	2,16	3,76	--

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))
Geluidregister	40724	13 / 7,025 / 7,054	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	41446	12 / 4,784 / 5,333	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	41125	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	80	80
Geluidregister	41466	4 / 45,242 / 45,419	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	41495	12 / 5,333 / 5,451	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	40875	13 / 7,035 / 7,061	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	40890	4 / 51,100 / 51,212	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	41583	13 / 7,562 / 7,568	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	41593	13 / 6,844 / 7,025	--	W1	1L ZOAB	65	65
Geluidregister	41842	12 / 6,095 / 6,495	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	40916	13 / 5,818 / 5,900	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	40929	4 / 45,738 / 45,749	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	41597	4 / 47,137 / 47,180	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	41621	4 / 46,047 / 46,096	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	41623	4 / 50,160 / 50,246	--	W1	1L ZOAB	80	80
Geluidregister	42042	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	41327	13 / 6,948 / 7,203	--	W0	Referentiewegdek	65	65
Geluidregister	40999	13 / 6,105 / 6,849	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	41022	0 / 0,000 / 0,000	--	W1	1L ZOAB	50	50
Geluidregister	41716	4 / 45,242 / 45,328	--	W2	2L ZOAB	100	100
Geluidregister	41857	13 / 3,379 / 4,122	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	39820	4 / 46,483 / 46,642	--	W0	Referentiewegdek	100	100
Geluidregister	40026	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	80	80
Geluidregister	40030	4 / 49,659 / 49,800	--	W0	Referentiewegdek	80	80
Geluidregister	40034	13 / 6,844 / 7,025	--	W1	1L ZOAB	65	65
Geluidregister	40081	4 / 50,984 / 50,987	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	40083	0 / 0,000 / 0,000	--	W0	Referentiewegdek	50	50
Geluidregister	39914	0 / 0,000 / 0,000	--	W1	1L ZOAB	65	65
Geluidregister	40136	4 / 49,289 / 49,558	--	W1	1L ZOAB	100	100
Geluidregister	40139	0 / 0,000 / 0,000	--	W2	2L ZOAB	80	80
Florence Nightingalestraat (incl tram)	FLNighting	Florence Nightingalestraat (noordelijke rij)	0,00	W0	Referentiewegdek	50	50
Florence Nightingalestraat (incl tram)	FLNighting	Florence Nightingalestraat (zuidelijke rij)	0,00	W0	Referentiewegdek	50	50
Dr. H.J. van Mooklaan	HJvMooklaa		0,00	W0	Referentiewegdek	50	50
A. Schweitzerlaan	ASchweitze		0,00	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	20624,16	6,30	3,46
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30149,32	6,32	3,55
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	32895,00	6,52	3,26
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	24645,56	6,43	3,38
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	30149,32	6,32	3,55
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8937,88	6,18	3,53
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	21885,80	6,21	3,86
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	11183,36	6,22	3,33
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	20624,16	6,30	3,46
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23831,88	6,29	3,63
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	23746,24	6,18	3,66
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	55233,76	6,13	3,69
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	28402,08	6,33	3,52
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	56657,32	6,04	3,27
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	4655,92	6,46	3,27
Geluidregister	100	--	80	80	80	--	80	80	80	--	33494,00	6,35	2,92
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	20554,40	6,32	3,60
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	81874,48	6,08	3,69
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9515,16	6,50	3,24
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	17549,36	6,48	3,31
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	36024,44	6,22	3,79
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	32056,92	6,29	3,52
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	40035,08	6,49	3,24
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	9371,08	6,59	3,07
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	20624,16	6,30	3,46
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	48879,76	6,31	3,65
Geluidregister	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	25796,00	6,23	3,74
Geluidregister	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	20999,96	6,50	3,25
Geluidregister	100	--	90	90	90	--	85	85	85	--	23472,88	6,47	3,35
Geluidregister	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	36380,04	6,50	3,26
Florence Nightingalestraat (incl tram)	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	223,00	6,59	4,11
Florence Nightingalestraat (incl tram)	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	223,00	6,59	4,11
Dr. H.J. van Mooklaan	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7060,00	6,87	3,19
A. Schweitzerlaan	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1700,00	6,51	3,99

Model: basismodel januari 2023
 Rijswijk - Gebied
 Groep: gezoneerde wegen
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%Int(N)	%Int(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)
Geluidregister	1,32	--	98,08	98,28	98,18	--	0,94	0,70	0,75	--	0,98	1,02	1,07	--
Geluidregister	1,24	--	91,21	95,83	86,53	--	5,65	2,28	6,94	--	3,14	1,89	6,53	--
Geluidregister	1,09	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Geluidregister	1,17	--	95,37	96,81	94,90	--	2,36	1,36	2,19	--	2,27	1,83	2,91	--
Geluidregister	1,24	--	91,21	95,83	86,53	--	5,65	2,28	6,94	--	3,14	1,89	6,53	--
Geluidregister	1,47	--	98,48	99,05	97,97	--	0,72	0,36	0,69	--	0,80	0,58	1,34	--
Geluidregister	1,26	--	95,33	97,69	93,24	--	2,78	1,25	3,13	--	1,89	1,06	3,63	--
Geluidregister	1,50	--	97,81	98,18	96,69	--	1,06	0,66	1,28	--	1,13	1,16	2,03	--
Geluidregister	1,32	--	98,08	98,28	98,18	--	0,94	0,70	0,75	--	0,98	1,02	1,07	--
Geluidregister	1,25	--	89,99	95,72	84,77	--	6,65	2,47	8,04	--	3,36	1,82	7,19	--
Geluidregister	1,40	--	96,09	97,66	95,31	--	1,99	0,95	1,75	--	1,92	1,40	2,94	--
Geluidregister	1,46	--	91,47	95,36	88,81	--	4,10	1,97	4,32	--	4,43	2,67	6,87	--
Geluidregister	1,25	--	91,06	96,54	90,53	--	5,56	1,82	5,25	--	3,38	1,64	4,23	--
Geluidregister	1,81	--	91,34	94,63	89,20	--	4,39	1,94	4,79	--	4,27	3,42	6,01	--
Geluidregister	1,17	--	92,81	94,50	92,70	--	3,76	2,66	2,82	--	3,43	2,84	4,47	--
Geluidregister	1,51	--	70,45	84,14	69,73	--	13,95	5,32	12,27	--	15,60	10,54	18,00	--
Geluidregister	1,23	--	98,23	98,29	98,40	--	0,84	0,67	0,61	--	0,93	1,04	0,99	--
Geluidregister	1,54	--	94,18	96,03	91,88	--	2,88	1,43	3,33	--	2,95	2,53	4,80	--
Geluidregister	1,12	--	90,44	90,69	87,72	--	5,72	5,67	7,61	--	3,84	3,64	4,68	--
Geluidregister	1,12	--	95,41	97,03	94,31	--	2,28	1,28	2,04	--	2,32	1,68	3,66	--
Geluidregister	1,27	--	95,66	96,82	93,95	--	2,19	1,22	2,42	--	2,15	1,97	3,63	--
Geluidregister	1,31	--	91,72	96,64	91,29	--	5,09	1,72	4,76	--	3,18	1,65	3,95	--
Geluidregister	1,15	--	82,54	82,66	78,26	--	10,46	10,40	13,04	--	7,00	6,94	8,70	--
Geluidregister	1,08	--	90,53	91,24	86,79	--	4,52	3,30	5,14	--	4,95	5,46	8,07	--
Geluidregister	1,32	--	98,08	98,28	98,18	--	0,94	0,70	0,75	--	0,98	1,02	1,07	--
Geluidregister	1,21	--	91,89	95,94	88,95	--	4,87	2,09	5,37	--	3,24	1,97	5,68	--
Geluidregister	1,29	--	84,50	92,64	80,18	--	7,97	3,01	8,41	--	7,53	4,35	11,41	--
Geluidregister	1,12	--	93,41	93,41	89,36	--	3,97	4,03	6,38	--	2,62	2,56	4,26	--
Geluidregister	1,11	--	94,70	95,94	92,96	--	2,61	1,60	2,77	--	2,69	2,46	4,27	--
Geluidregister	1,12	--	92,32	92,19	88,99	--	4,62	4,64	6,73	--	3,07	3,16	4,28	--
Florence Nightingalestraat (incl tram)	0,56	--	91,43	91,38	100,00	--	8,21	8,62	--	--	0,36	--	--	--
Florence Nightingalestraat (incl tram)	0,56	--	91,43	91,38	100,00	--	8,21	8,62	--	--	0,36	--	--	--
Dr. H.J. van Mooklaan	0,60	--	94,93	97,09	95,02	--	4,80	2,77	4,60	--	0,27	0,15	0,38	--
A. Schweitzerlaan	0,74	--	94,00	96,08	97,33	--	5,80	3,92	2,67	--	0,20	--	--	--

Model: basismodel
 Rijswijk - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Trambanen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Baan	Type	V	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Aantal(P4)	Straal	C(boog)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
tram	noordelijk	0,00	--	Relatief	asfalt	Intensiteit	60	4,63	3,89	0,93	--	R > 200m	0,0	74,22	89,22	96,22
tram	zuidelijk	0,00	--	Relatief	asfalt	Intensiteit	60	4,74	3,46	0,89	--	R > 200m	0,0	74,32	89,32	96,32
tram	noordelijk	0,00	--	Relatief	asfalt	Intensiteit	50	4,63	3,89	0,93	--	R > 200m	0,0	72,64	87,64	94,64
tram	zuidelijk	0,00	--	Relatief	asfalt	Intensiteit	50	4,74	3,46	0,89	--	R > 200m	0,0	72,74	87,74	94,74
tram	noordelijk	0,00	--	Relatief	ballast	Intensiteit	60	4,63	3,89	0,93	--	R > 200m	0,0	71,22	81,22	88,22
tram	zuidelijk	0,00	--	Relatief	ballast	Intensiteit	60	4,74	3,46	0,89	--	R > 200m	0,0	71,32	81,32	88,32
tram	noordelijk	0,00	--	Relatief	asfalt	Intensiteit	60	4,63	3,89	0,93	--	R > 200m	0,0	74,22	89,22	96,22
tram	zuidelijk	0,00	--	Relatief	asfalt	Intensiteit	60	4,74	3,46	0,89	--	R > 200m	0,0	74,32	89,32	96,32
tram	zuidelijk	0,00	--	Relatief	ballast	Intensiteit	50	4,74	3,46	0,89	--	R > 200m	0,0	69,74	79,74	86,74
tram	noordelijk	0,00	--	Relatief	ballast	Intensiteit	50	4,63	3,89	0,93	--	R > 200m	0,0	69,64	79,64	86,64
tram	noordelijk	0,00	--	Relatief	ballast	Intensiteit	40	4,63	3,89	0,93	--	R > 200m	0,0	67,70	77,70	84,70
tram	noordelijk	0,00	--	Relatief	ballast	Intensiteit	30	4,63	3,89	0,93	--	R > 200m	0,0	65,20	75,20	82,20
tram	noordelijk	0,00	--	Relatief	ballast	Intensiteit	20	4,63	3,89	0,93	--	R > 200m	0,0	61,68	71,68	78,68
tram	zuidelijk	0,00	--	Relatief	ballast	Intensiteit	40	4,74	3,46	0,89	--	R > 200m	0,0	67,80	77,80	84,80
tram	zuidelijk	0,00	--	Relatief	ballast	Intensiteit	30	4,74	3,46	0,89	--	R > 200m	0,0	65,30	75,30	82,30
tram	zuidelijk	0,00	--	Relatief	ballast	Intensiteit	20	4,74	3,46	0,89	--	R > 200m	0,0	61,78	71,78	78,78
tram	zuidelijk	0,00	--	Relatief	ballast	Intensiteit	30	4,74	3,46	0,89	--	R > 200m	0,0	65,30	75,30	82,30
tram	zuidelijk	0,00	--	Relatief	ballast	Intensiteit	40	4,74	3,46	0,89	--	R > 200m	0,0	67,80	77,80	84,80
tram	zuidelijk	0,00	--	Relatief	ballast	Intensiteit	50	4,74	3,46	0,89	--	R > 200m	0,0	69,74	79,74	86,74
tram	noordelijk	0,00	--	Relatief	ballast	Intensiteit	30	4,63	3,89	0,93	--	R > 200m	0,0	65,20	75,20	82,20
tram	noordelijk	0,00	--	Relatief	ballast	Intensiteit	40	4,63	3,89	0,93	--	R > 200m	0,0	67,70	77,70	84,70
tram	noordelijk	0,00	--	Relatief	ballast	Intensiteit	50	4,63	3,89	0,93	--	R > 200m	0,0	69,64	79,64	86,64
tram	noordelijk	0,00	--	Relatief	asfalt	Intensiteit	60	4,63	3,89	0,93	--	R > 200m	0,0	74,22	89,22	96,22
tram	zuidelijk	0,00	--	Relatief	asfalt	Intensiteit	60	4,74	3,46	0,89	--	R > 200m	0,0	74,32	89,32	96,32
tram	noordelijk	0,00	--	Relatief	ballast	Intensiteit	60	4,63	3,89	0,93	--	R > 200m	0,0	71,22	81,22	88,22
tram	zuidelijk	0,00	--	Relatief	ballast	Intensiteit	60	4,74	3,46	0,89	--	R > 200m	0,0	71,32	81,32	88,32

Model: basismodel
 Rijswijk - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Trambanen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
tram	101,22	103,22	100,22	92,22	80,22	73,46	88,46	95,46	100,46	102,46	99,46	91,46	79,46	67,25
tram	101,32	103,32	100,32	92,32	80,32	72,95	87,95	94,95	99,95	101,95	98,95	90,95	78,95	67,06
tram	99,64	101,64	98,64	90,64	78,64	71,88	86,88	93,88	98,88	100,88	97,88	89,88	77,88	65,66
tram	99,74	101,74	98,74	90,74	78,74	71,37	86,37	93,37	98,37	100,37	97,37	89,37	77,37	65,47
tram	95,22	97,22	96,22	90,22	78,22	70,46	80,46	87,46	94,46	96,46	95,46	89,46	77,46	64,25
tram	95,32	97,32	96,32	90,32	78,32	69,95	79,95	86,95	93,95	95,95	94,95	88,95	76,95	64,06
tram	101,22	103,22	100,22	92,22	80,22	73,46	88,46	95,46	100,46	102,46	99,46	91,46	79,46	67,25
tram	101,32	103,32	100,32	92,32	80,32	72,95	87,95	94,95	99,95	101,95	98,95	90,95	78,95	67,06
tram	93,74	95,74	94,74	88,74	76,74	68,37	78,37	85,37	92,37	94,37	93,37	87,37	75,37	62,47
tram	93,64	95,64	94,64	88,64	76,64	68,88	78,88	85,88	92,88	94,88	93,88	87,88	75,88	62,66
tram	91,70	93,70	92,70	86,70	74,70	66,94	76,94	83,94	90,94	92,94	91,94	85,94	73,94	60,73
tram	89,20	91,20	90,20	84,20	72,20	64,44	74,44	81,44	88,44	90,44	89,44	83,44	71,44	58,23
tram	85,68	87,68	86,68	80,68	68,68	60,92	70,92	77,92	84,92	86,92	85,92	79,92	67,92	54,71
tram	91,80	93,80	92,80	86,80	74,80	66,43	76,43	83,43	90,43	92,43	91,43	85,43	73,43	60,54
tram	89,30	91,30	90,30	84,30	72,30	63,93	73,93	80,93	87,93	89,93	88,93	82,93	70,93	58,04
tram	85,78	87,78	86,78	80,78	68,78	60,41	70,41	77,41	84,41	86,41	85,41	79,41	67,41	54,51
tram	89,30	91,30	90,30	84,30	72,30	63,93	73,93	80,93	87,93	89,93	88,93	82,93	70,93	58,04
tram	91,80	93,80	92,80	86,80	74,80	66,43	76,43	83,43	90,43	92,43	91,43	85,43	73,43	60,54
tram	93,74	95,74	94,74	88,74	76,74	68,37	78,37	85,37	92,37	94,37	93,37	87,37	75,37	62,47
tram	89,20	91,20	90,20	84,20	72,20	64,44	74,44	81,44	88,44	90,44	89,44	83,44	71,44	58,23
tram	91,70	93,70	92,70	86,70	74,70	66,94	76,94	83,94	90,94	92,94	91,94	85,94	73,94	60,73
tram	93,64	95,64	94,64	88,64	76,64	68,88	78,88	85,88	92,88	94,88	93,88	87,88	75,88	62,66
tram	101,22	103,22	100,22	92,22	80,22	73,46	88,46	95,46	100,46	102,46	99,46	91,46	79,46	67,25
tram	101,32	103,32	100,32	92,32	80,32	72,95	87,95	94,95	99,95	101,95	98,95	90,95	78,95	67,06
tram	95,22	97,22	96,22	90,22	78,22	70,46	80,46	87,46	94,46	96,46	95,46	89,46	77,46	64,25
tram	95,32	97,32	96,32	90,32	78,32	69,95	79,95	86,95	93,95	95,95	94,95	88,95	76,95	64,06

Model: basismodel
 Rijswijk - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Trambanen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
tram	82,25	89,25	94,25	96,25	93,25	85,25	73,25	--	--	--	--	--	--	--
tram	82,06	89,06	94,06	96,06	93,06	85,06	73,06	--	--	--	--	--	--	--
tram	80,66	87,66	92,66	94,66	91,66	83,66	71,66	--	--	--	--	--	--	--
tram	80,47	87,47	92,47	94,47	91,47	83,47	71,47	--	--	--	--	--	--	--
tram	74,25	81,25	88,25	90,25	89,25	83,25	71,25	--	--	--	--	--	--	--
tram	74,06	81,06	88,06	90,06	89,06	83,06	71,06	--	--	--	--	--	--	--
tram	82,25	89,25	94,25	96,25	93,25	85,25	73,25	--	--	--	--	--	--	--
tram	82,06	89,06	94,06	96,06	93,06	85,06	73,06	--	--	--	--	--	--	--
tram	72,47	79,47	86,47	88,47	87,47	81,47	69,47	--	--	--	--	--	--	--
tram	72,66	79,66	86,66	88,66	87,66	81,66	69,66	--	--	--	--	--	--	--
tram	70,73	77,73	84,73	86,73	85,73	79,73	67,73	--	--	--	--	--	--	--
tram	68,23	75,23	82,23	84,23	83,23	77,23	65,23	--	--	--	--	--	--	--
tram	64,71	71,71	78,71	80,71	79,71	73,71	61,71	--	--	--	--	--	--	--
tram	70,54	77,54	84,54	86,54	85,54	79,54	67,54	--	--	--	--	--	--	--
tram	68,04	75,04	82,04	84,04	83,04	77,04	65,04	--	--	--	--	--	--	--
tram	64,51	71,51	78,51	80,51	79,51	73,51	61,51	--	--	--	--	--	--	--
tram	68,04	75,04	82,04	84,04	83,04	77,04	65,04	--	--	--	--	--	--	--
tram	70,54	77,54	84,54	86,54	85,54	79,54	67,54	--	--	--	--	--	--	--
tram	72,47	79,47	86,47	88,47	87,47	81,47	69,47	--	--	--	--	--	--	--
tram	68,23	75,23	82,23	84,23	83,23	77,23	65,23	--	--	--	--	--	--	--
tram	70,73	77,73	84,73	86,73	85,73	79,73	67,73	--	--	--	--	--	--	--
tram	72,66	79,66	86,66	88,66	87,66	81,66	69,66	--	--	--	--	--	--	--
tram	82,25	89,25	94,25	96,25	93,25	85,25	73,25	--	--	--	--	--	--	--
tram	82,06	89,06	94,06	96,06	93,06	85,06	73,06	--	--	--	--	--	--	--
tram	74,25	81,25	88,25	90,25	89,25	83,25	71,25	--	--	--	--	--	--	--
tram	74,06	81,06	88,06	90,06	89,06	83,06	71,06	--	--	--	--	--	--	--

Model: basismodel
Rijswijk - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Trambanen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 8k
tram	--
tram	--
tram	--
tram	--
tram	--
tram	--
tram	--
tram	--
tram	--
tram	--
tram	--
tram	--
tram	--
tram	--
tram	--
tram	--
tram	--
tram	--
tram	--
tram	--
tram	--

Model: basismodel
Rijswijk - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1		<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2		<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3		<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4		<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
5		<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
6		<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
7		<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
8		<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
9		<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
9a		<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
8a		<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
7a		<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
6a		<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
5a		<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4a		<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3a		<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2a		<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
1a		<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
8b		<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja



Bijlage 3 Resultaten





Rapport: Resultatentabel
 Model: basismodel januari 2023
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Geluidregister
 Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
1_A	1,50	38,16
1_B	4,50	42,37
1_C	7,50	44,45
1_D	10,50	43,76
1a_A	1,50	36,65
1a_B	4,50	40,47
1a_C	7,50	43,87
1a_D	10,50	43,11
2_A	1,50	38,01
2_B	4,50	42,17
2_C	7,50	44,46
2_D	10,50	43,80
2a_A	1,50	33,31
2a_B	4,50	35,47
2a_C	7,50	39,24
2a_D	10,50	41,34
3_A	1,50	37,85
3_B	4,50	41,87
3_C	7,50	44,32
3_D	10,50	43,55
3a_A	1,50	33,46
3a_B	4,50	35,76
3a_C	7,50	39,08
3a_D	10,50	41,02
4_A	1,50	37,56
4_B	4,50	41,51
4_C	7,50	44,09
4_D	10,50	43,61
4a_A	1,50	33,33
4a_B	4,50	35,88
4a_C	7,50	39,74
4a_D	10,50	41,37
5_A	1,50	37,48
5_B	4,50	41,33
5_C	7,50	44,11
5_D	10,50	43,54
5a_A	1,50	33,90
5a_B	4,50	36,42
5a_C	7,50	39,96
5a_D	10,50	41,53
6_A	1,50	37,62
6_B	4,50	41,28
6_C	7,50	44,11
6_D	10,50	43,47
6a_A	1,50	33,13
6a_B	4,50	35,69
6a_C	7,50	38,99
6a_D	10,50	40,88
7_A	1,50	37,49
7_B	4,50	41,25
7_C	7,50	44,23
7_D	10,50	43,35
7a_A	1,50	33,30
7a_B	4,50	35,86
7a_C	7,50	39,37
7a_D	10,50	40,58
8_A	1,50	37,69
8_B	4,50	41,44
8_C	7,50	44,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel januari 2023
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Geluidregister
Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
8_D	10,50	43,45
8a_A	1,50	33,62
8a_B	4,50	35,97
8a_C	7,50	39,13
8a_D	10,50	40,60
8b_A	1,50	34,93
8b_B	4,50	40,08
8b_C	7,50	41,71
8b_D	10,50	42,54
9_A	1,50	37,32
9_B	4,50	41,40
9_C	7,50	44,37
9_D	10,50	43,43
9a_A	1,50	34,41
9a_B	4,50	36,30
9a_C	7,50	39,71
9a_D	10,50	40,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: basismodel januari 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dr. H.J. van Mooklaan
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
1_A	1,50	20,14
1_B	4,50	22,28
1_C	7,50	23,41
1_D	10,50	23,83
1a_A	1,50	33,45
1a_B	4,50	37,34
1a_C	7,50	38,57
1a_D	10,50	39,99
2_A	1,50	21,42
2_B	4,50	22,20
2_C	7,50	23,44
2_D	10,50	24,37
2a_A	1,50	24,61
2a_B	4,50	25,42
2a_C	7,50	25,23
2a_D	10,50	26,84
3_A	1,50	21,17
3_B	4,50	23,03
3_C	7,50	24,19
3_D	10,50	25,25
3a_A	1,50	33,45
3a_B	4,50	33,30
3a_C	7,50	33,93
3a_D	10,50	34,79
4_A	1,50	22,35
4_B	4,50	24,34
4_C	7,50	25,26
4_D	10,50	26,07
4a_A	1,50	32,56
4a_B	4,50	32,61
4a_C	7,50	33,17
4a_D	10,50	34,10
5_A	1,50	23,31
5_B	4,50	23,68
5_C	7,50	24,62
5_D	10,50	25,75
5a_A	1,50	32,21
5a_B	4,50	32,25
5a_C	7,50	32,72
5a_D	10,50	33,74
6_A	1,50	22,07
6_B	4,50	23,68
6_C	7,50	24,58
6_D	10,50	25,42
6a_A	1,50	32,07
6a_B	4,50	32,16
6a_C	7,50	32,56
6a_D	10,50	33,68
7_A	1,50	22,60
7_B	4,50	25,01
7_C	7,50	25,90
7_D	10,50	27,07
7a_A	1,50	30,54
7a_B	4,50	30,80
7a_C	7,50	31,02
7a_D	10,50	32,38
8_A	1,50	23,82
8_B	4,50	24,52
8_C	7,50	25,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel januari 2023
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dr. H.J. van Mooklaan
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
8_D	10,50	26,37
8a_A	1,50	34,58
8a_B	4,50	34,58
8a_C	7,50	34,27
8a_D	10,50	35,18
8b_A	1,50	35,12
8b_B	4,50	35,42
8b_C	7,50	34,57
8b_D	10,50	35,08
9_A	1,50	22,93
9_B	4,50	25,22
9_C	7,50	26,20
9_D	10,50	27,64
9a_A	1,50	38,18
9a_B	4,50	38,30
9a_C	7,50	38,27
9a_D	10,50	38,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: basismodel januari 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Florence Nightingalestraat (incl tram)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
1_A	1,50	18,25
1_B	4,50	25,54
1_C	7,50	26,88
1_D	10,50	27,44
1a_A	1,50	22,10
1a_B	4,50	27,52
1a_C	7,50	28,80
1a_D	10,50	29,46
2_A	1,50	11,90
2_B	4,50	13,87
2_C	7,50	15,70
2_D	10,50	21,89
2a_A	1,50	18,34
2a_B	4,50	20,38
2a_C	7,50	20,96
2a_D	10,50	21,90
3_A	1,50	11,65
3_B	4,50	13,76
3_C	7,50	15,76
3_D	10,50	22,16
3a_A	1,50	15,06
3a_B	4,50	16,47
3a_C	7,50	16,79
3a_D	10,50	17,21
4_A	1,50	11,53
4_B	4,50	13,26
4_C	7,50	14,68
4_D	10,50	20,33
4a_A	1,50	7,40
4a_B	4,50	9,38
4a_C	7,50	10,98
4a_D	10,50	14,36
5_A	1,50	10,43
5_B	4,50	12,14
5_C	7,50	12,70
5_D	10,50	13,44
5a_A	1,50	6,39
5a_B	4,50	8,03
5a_C	7,50	8,88
5a_D	10,50	9,96
6_A	1,50	10,16
6_B	4,50	11,84
6_C	7,50	12,44
6_D	10,50	13,13
6a_A	1,50	6,49
6a_B	4,50	8,34
6a_C	7,50	9,34
6a_D	10,50	10,62
7_A	1,50	10,42
7_B	4,50	11,90
7_C	7,50	12,45
7_D	10,50	13,18
7a_A	1,50	5,38
7a_B	4,50	7,12
7a_C	7,50	8,20
7a_D	10,50	9,32
8_A	1,50	10,17
8_B	4,50	11,57
8_C	7,50	12,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel januari 2023
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Florence Nightingalestraat (incl tram)
Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
8_D	10,50	12,83
8a_A	1,50	4,72
8a_B	4,50	6,42
8a_C	7,50	7,11
8a_D	10,50	7,98
8b_A	1,50	5,80
8b_B	4,50	3,04
8b_C	7,50	--
8b_D	10,50	--
9_A	1,50	10,69
9_B	4,50	11,58
9_C	7,50	12,17
9_D	10,50	12,84
9a_A	1,50	5,87
9a_B	4,50	8,06
9a_C	7,50	9,22
9a_D	10,50	10,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: basismodel januari 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: vrijliggende trambaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
1_A	1,50	20,55
1_B	4,50	24,22
1_C	7,50	25,39
1_D	10,50	28,19
1a_A	1,50	16,52
1a_B	4,50	20,31
1a_C	7,50	22,23
1a_D	10,50	26,40
2_A	1,50	20,39
2_B	4,50	22,93
2_C	7,50	24,32
2_D	10,50	27,81
2a_A	1,50	10,42
2a_B	4,50	16,81
2a_C	7,50	17,30
2a_D	10,50	18,35
3_A	1,50	19,76
3_B	4,50	23,68
3_C	7,50	24,90
3_D	10,50	27,41
3a_A	1,50	9,51
3a_B	4,50	11,83
3a_C	7,50	13,38
3a_D	10,50	18,20
4_A	1,50	17,86
4_B	4,50	23,31
4_C	7,50	24,79
4_D	10,50	28,01
4a_A	1,50	9,87
4a_B	4,50	11,99
4a_C	7,50	12,83
4a_D	10,50	18,09
5_A	1,50	18,84
5_B	4,50	23,52
5_C	7,50	24,94
5_D	10,50	28,29
5a_A	1,50	9,34
5a_B	4,50	11,28
5a_C	7,50	12,47
5a_D	10,50	17,12
6_A	1,50	18,04
6_B	4,50	22,27
6_C	7,50	24,00
6_D	10,50	27,39
6a_A	1,50	8,22
6a_B	4,50	9,97
6a_C	7,50	10,44
6a_D	10,50	14,71
7_A	1,50	18,42
7_B	4,50	20,96
7_C	7,50	22,96
7_D	10,50	26,95
7a_A	1,50	7,96
7a_B	4,50	9,64
7a_C	7,50	9,34
7a_D	10,50	12,27
8_A	1,50	19,08
8_B	4,50	23,17
8_C	7,50	25,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel januari 2023
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: vrijliggende trambaan
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
8_D	10,50	27,67
8a_A	1,50	10,56
8a_B	4,50	15,98
8a_C	7,50	16,03
8a_D	10,50	16,93
8b_A	1,50	15,82
8b_B	4,50	22,18
8b_C	7,50	24,21
8b_D	10,50	26,21
9_A	1,50	18,47
9_B	4,50	23,89
9_C	7,50	25,74
9_D	10,50	28,63
9a_A	1,50	13,58
9a_B	4,50	19,17
9a_C	7,50	19,37
9a_D	10,50	20,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: basismodel januari 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A. Schweitzerlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
1_A	1,50	20,02
1_B	4,50	22,20
1_C	7,50	23,91
1_D	10,50	26,69
1a_A	1,50	32,19
1a_B	4,50	35,27
1a_C	7,50	37,19
1a_D	10,50	37,74
2_A	1,50	20,93
2_B	4,50	22,11
2_C	7,50	23,76
2_D	10,50	26,49
2a_A	1,50	22,20
2a_B	4,50	24,66
2a_C	7,50	21,35
2a_D	10,50	24,17
3_A	1,50	20,51
3_B	4,50	22,46
3_C	7,50	23,88
3_D	10,50	26,08
3a_A	1,50	32,52
3a_B	4,50	34,39
3a_C	7,50	35,36
3a_D	10,50	35,71
4_A	1,50	20,53
4_B	4,50	22,89
4_C	7,50	24,32
4_D	10,50	26,59
4a_A	1,50	33,23
4a_B	4,50	35,14
4a_C	7,50	36,07
4a_D	10,50	36,39
5_A	1,50	20,90
5_B	4,50	21,87
5_C	7,50	23,33
5_D	10,50	25,71
5a_A	1,50	33,00
5a_B	4,50	34,90
5a_C	7,50	35,83
5a_D	10,50	36,19
6_A	1,50	20,39
6_B	4,50	22,12
6_C	7,50	23,61
6_D	10,50	25,80
6a_A	1,50	32,61
6a_B	4,50	34,52
6a_C	7,50	35,43
6a_D	10,50	35,87
7_A	1,50	21,01
7_B	4,50	21,54
7_C	7,50	23,08
7_D	10,50	25,23
7a_A	1,50	32,30
7a_B	4,50	34,17
7a_C	7,50	35,03
7a_D	10,50	35,59
8_A	1,50	19,36
8_B	4,50	21,72
8_C	7,50	23,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel januari 2023
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A. Schweitzerlaan
Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
8_D	10,50	25,28
8a_A	1,50	31,40
8a_B	4,50	33,33
8a_C	7,50	34,04
8a_D	10,50	34,68
8b_A	1,50	22,98
8b_B	4,50	25,40
8b_C	7,50	17,05
8b_D	10,50	17,82
9_A	1,50	19,24
9_B	4,50	21,46
9_C	7,50	22,93
9_D	10,50	24,99
9a_A	1,50	31,22
9a_B	4,50	33,16
9a_C	7,50	33,70
9a_D	10,50	34,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Bijlage 4 Cumulatie





Rapport: Resultatentabel
 Model: basismodel januari 2023
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: gezoneerde wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
1_A	1,50	40,63
1_B	4,50	44,82
1_C	7,50	46,83
1_D	10,50	46,41
1a_A	1,50	43,06
1a_B	4,50	46,77
1a_C	7,50	49,08
1a_D	10,50	49,39
2_A	1,50	40,51
2_B	4,50	44,45
2_C	7,50	46,69
2_D	10,50	46,30
2a_A	1,50	37,06
2a_B	4,50	39,09
2a_C	7,50	41,87
2a_D	10,50	43,92
3_A	1,50	40,33
3_B	4,50	44,22
3_C	7,50	46,59
3_D	10,50	46,08
3a_A	1,50	42,12
3a_B	4,50	43,35
3a_C	7,50	45,01
3a_D	10,50	46,21
4_A	1,50	40,08
4_B	4,50	43,92
4_C	7,50	46,40
4_D	10,50	46,18
4a_A	1,50	41,99
4a_B	4,50	43,48
4a_C	7,50	45,36
4a_D	10,50	46,43
5_A	1,50	40,09
5_B	4,50	43,71
5_C	7,50	46,39
5_D	10,50	46,07
5a_A	1,50	41,90
5a_B	4,50	43,44
5a_C	7,50	45,29
5a_D	10,50	46,38
6_A	1,50	40,11
6_B	4,50	43,64
6_C	7,50	46,37
6_D	10,50	45,95
6a_A	1,50	41,51
6a_B	4,50	43,03
6a_C	7,50	44,68
6a_D	10,50	45,93
7_A	1,50	40,06
7_B	4,50	43,62
7_C	7,50	46,48
7_D	10,50	45,86
7a_A	1,50	40,92
7a_B	4,50	42,60
7a_C	7,50	44,45
7a_D	10,50	45,45
8_A	1,50	40,27
8_B	4,50	43,83
8_C	7,50	46,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel januari 2023
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gezoneerde wegen
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
8_D	10,50	45,95
8a_A	1,50	42,34
8a_B	4,50	43,49
8a_C	7,50	44,71
8a_D	10,50	45,81
8b_A	1,50	42,04
8b_B	4,50	44,60
8b_C	7,50	45,25
8b_D	10,50	46,03
9_A	1,50	39,87
9_B	4,50	43,83
9_C	7,50	46,67
9_D	10,50	46,03
9a_A	1,50	44,69
9a_B	4,50	45,44
9a_C	7,50	46,41
9a_D	10,50	47,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

