

NOTITIE

Betreft	Akoestisch onderzoek 'Kinderopvang CoolKidz'
Locatie	Schiedam
Opdrachtgever	Maas Wijkontwikkeling
Contactpersoon	mevrouw M. Govers
Werknummer	620.154.50
Datum	3 mei 2023

Inleiding

In opdracht van Maas Wijkontwikkeling is door KuiperCompagnons een akoestisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de geluiduitstraling van 'Kinderopvang CoolKidz', gevestigd aan de Parkweg 222 te Schiedam.

De aanleiding voor het onderzoek is het voornemen van Maas Wijkontwikkeling om ten westen van 'Kinderopvang CoolKidz' woningbouw te realiseren, op en nabij het perceel van de voormalige onderwijslocatie aan de Mgr Nolenslaan 99 B. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is het bestemmingsplan 'De Nieuwe Kethelpoort' opgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is door de 'Vereniging van Eigenaren Parkweg 216-290 Schiedam' (hierna de VvE) een zienswijze ingediend. In deze zienswijze wordt onder andere het volgende aangevoerd: *"De speelplaats van het kinderdagverblijf wordt ingeklemd tussen twee dicht opeen staande gebouwen waardoor overlast door akoestische effecten wordt opgeroepen."* Om deze zienswijze te kunnen beantwoorden, is onderhavig akoestisch onderzoek uitgevoerd.


Het doel van het onderzoek is het bepalen en beoordelen van de optredende akoestische effecten ter plaatse van het pand Parkweg 216-290 als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling. Tevens zijn de geluidniveaus ten gevolge van de activiteiten van 'Kinderopvang CoolKidz' ter plaatse van het plan bepaald en beoordeeld.

Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van de beoordelingssystematiek uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'. Daarnaast is de geluidbelasting beoordeeld op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' 1999.

Situering

Kinderopvang CoolKidz is gevestigd in het zuidelijke deel van het gebouw Parkweg 216-290. De ruimten van de kinderopvang bevinden zich op de begane grond en de eerste verdieping. Daarnaast beschikt de kinderopvang volgens de vergunningaanvraag uit 2010 over twee buitenruimtes. 'Buitenruimte 1' bevindt zich ten zuiden en ten westen van het gebouw en is gelegen op een gedeelte van het perceel dat kadastraal bekend is als 'SDM01-H-1633'. 'Buitenruimte 2' bevindt zich ten westen van 'Buitenruimte 1' en is gelegen op een gedeelte van het perceel dat kadastraal bekend is als 'SDM01-H-1432'. In afbeelding 1 is de situatie weergegeven. Hierbij wordt opgemerkt dat in de praktijk van 'Buitenruimte 1' het gedeelte aan

de zuidzijde niet gerealiseerd is en het gedeelte dat als parkeren is aangeduid als speelplaats gebruikt wordt.



Afbeelding 1 Situatietekening behorende bij de aanvraag om een bouwvergunning (2010), aanduidingen verduidelijkt.

Voor 'Buitenruimte 2' geldt dat deze gelegen is op het perceel dat onderdeel uitmaakt van de voorgenomen ontwikkeling. De gemeente Schiedam heeft aangegeven dat zij als grondeigenaar CoolKidz (privaatrechtelijk) heeft gesommeerd het gebruik van dit perceel te staken.

Verder wordt opgemerkt dat in het vigerende bestemmingsplan 'Nieuwland 2016' het bouwvlak over het gehele perceel 'SDM01-H-1432' is gelegen, wat betekent dat - met inachtneming van de overige regels - tot aan de erfgrans gebouw mag worden.

Toetsingskader

VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'

Om de ruimtelijke inpasbaarheid van de voorgenomen ontwikkeling te beoordelen, is aangesloten bij de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'. Deze geeft per bedrijfscategorie een 'veilige' afstand voor het milieuaspect geluid, de zogenaamde richtafstand. Realisatie van woningen binnen deze richtafstand is alleen gemotiveerd mogelijk indien wordt aangetoond dat ter plaatse een goed woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd én dat het bestaande bedrijf niet onevenredig in haar bedrijfsvoering wordt geschaad ten gevolge van de ontwikkeling.

Gebiedstypering

In de VNG-publicatie wordt onderscheid gemaakt tussen de omgevingstypen 'rustige woonwijk / rustig buitengebied' en 'gemengd gebied'. De gemeente Schiedam heeft aangegeven dat voor de Parkweg uitgegaan mag worden van het omgevingstype 'gemengd gebied'.

Bedrijfs categorie en richtafstand

Een kinderopvang valt in milieucategorie 2, met een richtafstand van 10 meter in het geval van het omgevingstype 'gemengd gebied'.

Toetsingskader voor geluid

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan (beknopt samengevat voor de gebiedstypering 'gemengd gebied'):

Stap 1

Indien de richtafstand niet wordt overschreden kan verdere toetsing in beginsel achterwege blijven. Het plan is dan mogelijk.

Stap 2

(Vanaf deze stap is een geluidonderzoek noodzakelijk)

Indien stap 1 niet toereikend is:

- Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype gemengd gebied van maximaal:
 - o 50 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A_{f,LT}}$ (etmaalwaarde);
 - o 70 dB(A) maximale geluidsniveau $L_{A_{max}}$ (etmaalwaarde);
 - o 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde).Vrijstelling is dan mogelijk.

Stap 3

Indien stap 2 niet toereikend is:

- Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype rustige woonwijk van maximaal:
 - o 55 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A_{f,LT}}$ (etmaalwaarde);
 - o 70 dB(A) maximale geluidsniveau $L_{A_{max}}$ (etmaalwaarde);
 - o 65 dB(A) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde).Vrijstelling is dan mogelijk met dien verstande dat het bevoegd gezag moet motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht.

Stap 4

Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 dient de vrijstelling grondig onderzocht, onderbouwd en gemotiveerd te worden.

Omdat de voorgenomen ontwikkeling binnen de richtafstand is gelegen, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk.

Activiteitenbesluit milieubeheer

De kinderopvang is aangemerkt als een inrichting type A of een inrichting type B zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor de inrichting zijn de geluidvoorschriften zoals opgenomen in afdeling 2.8 van het Activiteitenbesluit van kracht. De voor de inrichting relevante geluidvoorschriften luiden als volgt:

Artikel 2.17

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en het maximaal geluidsniveau $L_{A,max}$, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:
 - a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a

	07:00–19:00 uur	19:00–23:00 uur	23:00–07:00 uur
$L_{A,r,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{A,r,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
$L_{A,max}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
$L_{A,max}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

- b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus $L_{A,max}$ niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
 - c. de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;

Artikel 2.18

1. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing:
 - b. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten; [...]
 - h. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een inrichting voor primair onderwijs, in de periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een uur na beëindiging van het onderwijs;
 - i. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling voor kinderopvang.
3. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau ($L_{A,max}$), bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan wel 2.20, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van:
 - a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden;
 - b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan;

Aanvaarbaarheid toename

In analogie met de reconstructie van een weg wordt een toename van de geluidbelasting van meer dan 1,5 dB (afgerond 2 dB) als een significante toename beoordeeld. Een dergelijke toename wordt door een gemiddeld menselijk oor als hoorbaar waargenomen. Eveneens wordt in analogie met de Wet geluidhinder rekening gehouden met de waarden van de VNG-publicatie. Dit houdt in dat een toename van de geluidsbelasting ter plaatse van woningen toelaatbaar is, ook wanneer deze meer is dan 1,5 dB, als de geluidsbelasting beperkt blijft tot waarden uit de VNG-publicatie.

Onderzoek effect Parkweg 216-290

Om het akoestisch effect ter plaatse van het gebouw Parkweg 216-290 te kunnen beoordelen, worden in dit onderzoek drie situaties vergeleken:

Situatie 1: De huidige situatie, waarbij CoolKidz gebruik maakt van 'Buitenruimte 1' en 'Buitenruimte 2' en het gebouw aan de Mgr Nolenslaan 99 B aanwezig is, waarbij voor 'Buitenruimte 1' uitgegaan is van de feitelijke situatie, dus exclusief het gebruik van de strook grond langs de zuidgevel van Parkweg 216-290.

Situatie 2: De situatie die op grond van het vigerende bestemmingsplan 'Nieuwland 2016' mogelijk is waarbij een gebouw van vier bouwlagen¹ op de erfgrans gesitueerd is en 'Buitenruimte 2' als gevolg daarvan vervallen is.

Situatie 3: De situatie waarbij 'De Nieuwe Kethelpoort' gerealiseerd is en 'Buitenruimte 2' als gevolg daarvan vervallen is. Voor deze situatie is ook de geluidbelasting op 'De Nieuwe Kethelpoort' zelf beschouwd.

Uitgangspunten CoolKidz

CoolKidz biedt zowel een kinderdagverblijf (KDV) als buitenschoolse opvang (BSO) aan. Op basis van het 'Informatieboekje', het 'Pedagogisch beleidsplan KDV' en het 'Pedagogisch beleidsplan BSO', zoals op de website van CoolKidz zijn gepubliceerd², wordt de navolgende bedrijfssituatie representatief geacht.

Algemeen

De locatie beschikt over vier lokalen op de begane grond en vijf op de verdieping. De groepen zijn onder te verdelen in de groepen voor baby's, dreumesen, peuters en BSO. De locatie is van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 18.30 uur geopend. Uitgangspunt is dat de kinderen verspreid over de gehele buitenruimte buiten kunnen spelen.

Babygroepen

De lokalen voor de twee babygroepen zijn op de begane grond gesitueerd. Elke groep bestaat uit maximaal 3 begeleiders en 10 kinderen. Deze groepen spelen niet structureel buiten.

Dreumesgroepen

¹ Overeenkomstig de huidige bebouwing is dit vertaald in een bouwhoogte van 13 meter.

² Het betreft de navolgende documenten, geraadpleegd op 24 april 2023:

https://coolkidz.nl/wp-content/uploads/2020/05/5c1ce8926dd7895cb509b02b_Informatieboekje.pdf

https://coolkidz.nl/wp-content/uploads/2020/05/5d70d7f83f57a5223a665b91_PedagogischBeleidsplan-KDV.pdf

https://coolkidz.nl/wp-content/uploads/2020/05/5d70d7e862d15d0670edecf5_PedagogischBeleidsplan-BSO.pdf

De lokalen voor de twee dreumesgroepen zijn eveneens op de begane grond gesitueerd. Elke groep bestaat uit maximaal 2 begeleiders en 12 kinderen. In totaal kunnen dus 24 dreumesen aanwezig zijn. Deze kinderen kunnen tussen 10.15 uur en 11.30 uur (1 uur en 15 minuten) en tussen 15.45 uur en 17.30 uur (1 uur en 45 minuten) buitenspelen. Omdat de kinderen de keuze wordt geboden tussen binnen- en buitenspelen en een deel van de kinderen eerder opgehaald wordt is voor de representatieve situatie uitgegaan van 12 dreumesen die 3 uur buitenspelen.

Peutergroepen

De lokalen voor de twee peutergroepen zijn op de eerste verdieping gesitueerd. Elke groep bestaat uit maximaal 2 begeleiders en 16 kinderen. In totaal kunnen dus 32 peuters aanwezig zijn. Deze kinderen kunnen tussen 10.15 uur en 11.30 uur (1 uur en 15 minuten) en tussen 15.45 uur en 17.30 uur (1 uur en 45 minuten) buitenspelen. Omdat de kinderen de keuze wordt geboden tussen binnen- en buitenspelen en een deel van de kinderen eerder opgehaald wordt is voor de representatieve situatie uitgegaan van 16 peuters die 3 uur buitenspelen.

BSO-groepen

De lokalen voor de drie BSO-groepen zijn op de eerste verdieping gesitueerd.

- De groep Sweet Kidz (4 en 5 jaar) bestaat uit maximaal 2 begeleiders en 20 kinderen;
- De groep Whiz Kidz (6 en 7 jaar) bestaat uit maximaal 2 begeleiders en 20 kinderen;
- De groep Super Kidz (8 tot 12 jaar) bestaat uit maximaal 1 begeleider en 10 kinderen.

Deze kinderen kunnen buiten de vakanties tussen 16.00 uur en 18.30 uur (2 uur en 30 minuten) buitenspelen. In de vakanties kunnen deze kinderen tussen 10.00 uur en 12.00 uur (2 uur), tussen 13.00 uur en 15.00 uur (2 uur) en tussen 15.30 uur en 18.00 uur (2 uur en 30 minuten) buitenspelen. Omdat de kinderen de keuze wordt geboden tussen binnen en buiten spelen is voor de representatieve situatie uitgegaan van 25 BSO-kinderen die 6,5 uur buitenspelen.

Bronvermogens en rekenmodel

BSO-kinderen

Op basis van de VDI 3770 'Emissionskennwerte technischer Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen' is voor de spelende BSO-kinderen een bronvermogen van 85 dB(A) per kind aangehouden. In tabel 1 van de VDI 3770 is weliswaar een bronvermogen van 87 dB(A) vermeld voor 'kinderschreien', maar staat onder de tabel ook de toevoeging 'In case of speech, the values L_{WAeq} refer to the duration T of the expression with energy equivalent averaging'. Uit de direct daarop volgende tabel 2 en de verderop opgenomen tabel 13 kan worden opgemaakt dat 60% een realistische tijdsduur betreft als het om spelende kinderen gaat, wat resulteert in een reductie van $10 \log$ van $60/100 = -2,2$ dB, ofwel een bronvermogen van 85 dB(A) per kind.

KDV-kinderen

Voor de kinderen van het kinderdagverblijf is een bronvermogen van 75 dB(A) per kind aangehouden. Volgens de VDI 3770 komt dit overeen met 'speaking, very loud voice'. Dit omdat deze kinderen gezien hun leeftijd minder intensief spelen en het voor hen fysiek niet vol te houden is om zo'n lange tijd continu hard te schreeuwen zoals oudere kinderen doen.

Maximale geluidsniveaus

Voor het schreeuwen van een kind (L_{Amax}) is een bronvermogen van $L_{WR,max} = 108 \text{ dB(A)}$ ³ aangehouden.

Rekenmodel

Om de geluidbelasting ter plaatse van de woningen te bepalen, is gebruik gemaakt van een akoestisch rekenmodel. In dit model worden geluidbronnen, berekeningspunten en objecten ingevoerd. De berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai". De geluidniveaus worden invallend beschouwd. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het DGMR rekenprogramma Geomilieu, versie 2021.1.

In bijlage 1 zijn de invoergegevens van het akoestisch rekenmodel opgenomen.

Berekeningsresultaten Parkweg 216-290

In bijlage 2 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de berekende maximale geluidsniveaus voor de 3 situaties weergegeven (1 huidig, 2 maximaal planologisch 2016, 3 inclusief 'De Nieuwe Kethelpoort'). Tevens zijn de onderlinge verschillen weergegeven.

Uit de uitgevoerde berekeningen kan het volgende worden geconcludeerd:

- In situatie 2 en 3 neemt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau toe ten opzichte van situatie 1. Deze toename wordt zowel veroorzaakt door de reflecties in de bebouwing als door het feit dat 'Buitenruimte 2' vervallen is en verondersteld is dat deze kinderen in 'Buitenruimte 1' spelen, wat betekent dat er meer kinderen op kortere afstand spelen.
- In situatie 2 en 3 neemt het maximale geluidsniveau toe ten opzichte van situatie 1. Deze toename wordt veroorzaakt door de reflecties in de bebouwing.
- Het onderlinge verschil tussen situatie 2 en 3 is beperkt en op de meeste beoordelingspunten is in situatie 3 sprake van een lagere geluidsbelasting dan in situatie 2. Dit verschil kan worden verklaard doordat de afstand tot de bebouwing in situatie 3 groter is dan in situatie 2.
- Op de westgevel van de hoogbouw is op geen enkel beoordelingspunt sprake van een toename van meer dan 1,5 dB. Voor deze gevel is de situatie dus aanvaardbaar.
- Op de westgevel van de laagbouw (waar mogelijk appartementen gerealiseerd gaan worden) bedraagt de toename in situatie 2 weliswaar meer dan 1,5 dB, maar in situatie 3 (realisatie 'De Nieuwe Kethelpoort') is geen sprake van een toename van meer dan 1,5 dB. Voor deze gevel is de situatie dus aanvaardbaar.
- Op de noordgevel van de hoogbouw is weliswaar sprake van een toename van meer dan 1,5 dB, maar worden de toetswaarden behorende bij stap 2 van de VNG-publicatie ($L_{Ar,LT} = 50 \text{ dB(A)}$ en $L_{Amax} = 70 \text{ dB(A)}$) gerespecteerd. Voor deze gevel is de situatie dus aanvaardbaar.
- Op de zuidgevel van de hoogbouw is eveneens sprake van een toename van meer dan 1,5 dB. Deze toename wordt veroorzaakt doordat de zuidgevel (rooilijn) van 'De Nieuwe Kethelpoort' voorbij de zuidgevel van de hoogbouw steekt waardoor een extra reflectie in de oostgevel van 'De Nieuwe Kethelpoort' optreedt. Ondanks deze toename wordt de situatie om de volgende redenen aanvaardbaar geacht:

³ In haar uitspraak ECLI:NL:RVS:2017:1616 van 21 juni 2017 heeft de Raad van State geoordeeld dat een bronvermogen van 108 dB(A) voor spelende kinderen reëel is.

- Ter plaatse van deze gevel bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste $L_{A,r,LT} = 53$ dB(A) en het maximale geluidsniveau bedraagt ten hoogste $L_{A,max} = 73$ dB(A). Hiermee wordt voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau niet voldaan aan stap 2 van de VNG-publicatie, maar wel aan stap 3 van de VNG-publicatie.
- Ter plaatse van de westgevel treden significant hogere geluidsniveaus op en deze geluidsniveaus zijn in het verleden aanvaardbaar geacht.
- Indien CoolKidz de strook langs de zuidgevel als buitenspeelplaats in gebruik zou nemen conform de vergunning zullen hogere maximale geluidsniveaus optreden en zal het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau eveneens toenemen. In dat geval zal geen sprake zijn van een toename van meer dan 1,5 dB.

Voor wat betreft Parkweg 216-290 wordt dan ook geconcludeerd dat sprake is van een aanvaardbare situatie.

Berekeningsresultaten 'De Nieuwe Kethelpoort'

In bijlage 3 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de berekende maximale geluidsniveaus opgenomen.

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat niet voldaan wordt aan de toetswaarden uit de VNG-publicatie. Omdat stemgeluid van toetsing is uitgezonderd, wordt wel voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit, zodat voor de inrichting als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling niet in haar bedrijfsvoering belemmerd wordt.

Voor wat betreft de aanvaardbaarheid wordt het volgende opgemerkt:

- De hoogste geluidsniveaus treden ter plaatse van de oostgevel op. In de planvorming is voorzien dat deze gevel doof wordt uitgevoerd.
- De geluidbelastingen op de overige gevels is vergelijkbaar of lager dan op Parkweg 216-290.
- Voor de woningen is een inpandige loggia voorzien, zodat deze over een geluidluwe ruimte beschikken.
- Omdat het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen voor wat betreft stemgeluid niet mogelijk is, resteert het treffen van maatregelen aan de zijde van de ontvanger. Concreet kan hierbij gedacht worden aan het zwaarder uitvoeren van de geluidwering van de gevels zodat in de woningen een binnenwaarde van $L_{A,r,LT} = 35$ dB(A) respectievelijk $L_{A,max} = 55$ dB(A) gewaarborgd is.


Conclusie

In opdracht van Maas Wijkontwikkeling is door KuiperCompagnons een akoestisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de geluiduitstraling van 'Kinderopvang CoolKidz', gevestigd aan de Parkweg 222 te Schiedam.

De aanleiding voor het onderzoek is het voornemen van Maas Wijkontwikkeling om ten westen van 'Kinderopvang CoolKidz' woningbouw te realiseren, op en nabij het perceel van de voormalige onderwijslocatie aan de Mgr Nolenslaan 99 B. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is het bestemmingsplan 'De Nieuwe Kethelpoort' opgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is door de 'Vereniging van Eigenaren Parkweg 216-290 Schiedam' (hierna de VvE) een zienswijze ingediend. Om deze zienswijze te kunnen beantwoorden, is onderhavig akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Uit het onderzoek wordt voor wat betreft Parkweg 216-290 geconcludeerd dat sprake is van een aanvaardbare situatie.

Uit het onderzoek wordt voor wat betreft 'De Nieuwe Kethelpoort' geconcludeerd dat sprake is van een aanvaardbare situatie mits de oostgevel doof wordt uitgevoerd en de buitenruimtes als inpandige loggia uitgevoerd worden.



KuiperCompagnons

Projectverantwoordelijke: mevrouw F.M. Fresen BBE


Behandeld door: de heer ir. M.J. van Wijngaarden

Telefoonnummer: 010-4330099

File: j:\620\154\50\3 projectresultaat\milieu\bmz-coolkidz\rapport\62015450 ako coolkidz 20230503.docm


Bijlagen >>>







437500


437400



















Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 1 IL CoolKidz bestand

Model eigenschap

Omschrijving	1 IL CoolKidz bestand
Verantwoordelijke	MvanWijngaarden
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie

Aangemaakt door	MvanWijngaarden op 1-5-2023
Laatst ingezien door	MvanWijngaarden op 3-5-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1

Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Model: 1 IL CoolKidz bestaand
IL CoolKidz - Schiedam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer	obj.	LwM2	31
S1001	Dreumesen (12)	0,80	0,00	Relatief	True	A	6,02	--	--	2,0	2,0		Ja	--	
S1002	Peuters (16)	0,80	0,00	Relatief	True	A	6,02	--	--	2,0	2,0		Ja	--	
S1003	BSO (25)	0,80	0,00	Relatief	True	A	2,66	--	--	2,0	2,0		Ja	--	

Model: 1 IL CoolKidz bestaand
IL CoolKidz - Schiedam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
S1001	20,01	36,01	50,01	57,01	53,01	49,01	41,01	--	--	46,26	62,26	76,26	83,26	79,26
S1002	21,26	37,26	51,26	58,26	54,26	50,26	42,26	--	--	47,51	63,51	77,51	84,51	80,51
S1003	33,20	49,20	63,20	70,20	66,20	62,20	54,20	--	--	59,45	75,45	89,45	96,45	92,45

Model: 1 IL CoolKidz bestaand
IL CoolKidz - Schiedam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
S1001	75,26	67,26	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1002	76,51	68,51	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1003	88,45	80,45	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Model: 1 IL CoolKidz bestaand
 IL CoolKidz - Schiedam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
P101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naam	Omschr.		Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	
P169	Kind	LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P170	Kind	LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P171	Kind	LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P172	Kind	LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P173	Kind	LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P174	Kind	LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P175	Kind	LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P176	Kind	LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P177	Kind	LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P178	Kind	LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P179	Kind	LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P180	Kind	LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P181	Kind	LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P182	Kind	LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P183	Kind	LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P184	Kind	LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P185	Kind	LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P186	Kind	LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P187	Kind	LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P188	Kind	LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P189	Kind	LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P190	Kind	LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P201	Kind	LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P202	Kind	LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P203	Kind	LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P204	Kind	LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P205	Kind	LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P206	Kind	LAmaz													

[illegible]

Model: 1 IL CoolKidz bestaand
 IL CoolKidz - Schiedam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
P169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 1 IL CoolKidz bestaand
 IL CoolKidz - Schiedam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
LB101	Parkweg laagbouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--
LB102	Parkweg laagbouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--
LB103	Parkweg laagbouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--
LB104	Parkweg laagbouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--
LB105	Parkweg laagbouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--
HB101_A	Hoogbouw Parkweg West	7,00	Relatief aan onderliggend item	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
HB102_A	Hoogbouw Parkweg West	7,00	Relatief aan onderliggend item	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
HB103_A	Hoogbouw Parkweg West	7,00	Relatief aan onderliggend item	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
HB104_A	Hoogbouw Parkweg West	7,00	Relatief aan onderliggend item	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
HB101_B	Hoogbouw Parkweg West	7,00	Relatief aan onderliggend item	20,00	23,00	--	--	--
HB102_B	Hoogbouw Parkweg West	7,00	Relatief aan onderliggend item	20,00	23,00	--	--	--
HB103_B	Hoogbouw Parkweg West	7,00	Relatief aan onderliggend item	20,00	23,00	--	--	--
HB104_B	Hoogbouw Parkweg West	7,00	Relatief aan onderliggend item	20,00	23,00	--	--	--
HB201_A	Hoogbouw Parkweg Zuid	7,00	Relatief aan onderliggend item	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
HB201_B	Hoogbouw Parkweg Zuid	7,00	Relatief aan onderliggend item	20,00	23,00	--	--	--
HB301_A	Hoogbouw Parkweg Noord	7,00	Relatief aan onderliggend item	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
HB301_B	Hoogbouw Parkweg Noord	7,00	Relatief aan onderliggend item	20,00	23,00	--	--	--

Model: 1 IL CoolKidz bestaand
IL CoolKidz - Schiedam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
LB101	--	Ja
LB102	--	Ja
LB103	--	Ja
LB104	--	Ja
LB105	--	Ja
HB101_A	17,00	Ja
HB102_A	17,00	Ja
HB103_A	17,00	Ja
HB104_A	17,00	Ja
HB101_B	--	Ja
HB102_B	--	Ja
HB103_B	--	Ja
HB104_B	--	Ja
HB201_A	17,00	Ja
HB201_B	--	Ja
HB301_A	17,00	Ja
HB301_B	--	Ja

Model: 1 IL CoolKidz bestaand
IL CoolKidz - Schiedam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
B101	Buitenruimte 1	0,50
B102	Buitenruimte 2	0,50
B103	Gras	1,00

Model: 1 IL CoolKidz bestaand
 IL CoolKidz - Schiedam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
G403	Gebouw	13,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G404	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G405	Gebouw	17,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G412	Gebouw	11,50	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G419	Gebouw	14,30	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G420	Gebouw	17,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G421	Gebouw	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G422	Gebouw	11,40	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G423	Gebouw	4,50	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G418	Gebouw	3,20	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G417	Gebouw	3,20	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G416	Gebouw	15,50	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G415	Gebouw	17,50	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G414	Gebouw	14,40	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G413	Gebouw	12,40	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G301	Gebouw	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G302	Gebouw	31,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G1001	Gebouw	9,20	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G1002	Gebouw	5,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G1003	Gebouw	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G1004	Gebouw	13,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G1005	Gebouw	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G1006	Gebouw	5,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G1007	Gebouw	3,20	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G1008	Gebouw	9,20	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G402	Gebouw	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G401	Gebouw	2,25	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G406	Gebouw	2,25	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G411	Gebouw	2,25	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G410	Gebouw	2,25	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G409	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G408	Gebouw	8,50	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G407	Gebouw	12,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80

Model: 1 IL CoolKidz bestaand
 IL CoolKidz - Schiedam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G403	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G404	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G405	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G412	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G419	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G420	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G421	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G422	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G423	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G418	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G417	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G416	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G415	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G414	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G413	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G301	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G302	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G1008	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G402	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G401	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G406	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G411	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G410	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G409	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G408	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G407	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 2 IL CoolKidz max plano
IL CoolKidz - Schiedam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer	obj.	LwM2	31
S1001	Dreumesen (12)	0,80	0,00	Relatief	True	A	6,02	--	--	2,0	2,0		Ja	--	
S1002	Peuters (16)	0,80	0,00	Relatief	True	A	6,02	--	--	2,0	2,0		Ja	--	
S1003	BSO (25)	0,80	0,00	Relatief	True	A	2,66	--	--	2,0	2,0		Ja	--	

Model: 2 IL CoolKidz max plano

IL CoolKidz - Schiedam

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
S1001	21,25	37,25	51,25	58,25	54,25	50,25	42,25	--	--	46,26	62,26	76,26	83,26	79,26
S1002	22,50	38,50	52,50	59,50	55,50	51,50	43,50	--	--	47,51	63,51	77,51	84,51	80,51
S1003	34,44	50,44	64,44	71,44	67,44	63,44	55,44	--	--	59,45	75,45	89,45	96,45	92,45

Model: 2 IL CoolKidz max plano
IL CoolKidz - Schiedam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
S1001	75,26	67,26	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1002	76,51	68,51	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1003	88,45	80,45	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Naam		Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	
P101	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P102	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P103	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P104	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P105	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P106	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P107	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P108	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P109	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P110	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P111	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P112	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P113	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P114	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P115	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P116	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P117	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P118	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P119	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P120	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P121	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P122	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P123	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P124	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P125	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P126	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00					

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: 2 IL CoolKidz max plano
 IL CoolKidz - Schiedam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
P101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 2 IL CoolKidz max plano
 IL CoolKidz - Schiedam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping
P169	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P170	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P171	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P172	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P173	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P174	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P175	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P176	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P177	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P178	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P179	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P180	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P181	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P182	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P183	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P184	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P185	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P186	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P187	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P188	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P189	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P190	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee

Model: 2 IL CoolKidz max plano
 IL CoolKidz - Schiedam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
P169	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P170	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P171	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P172	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P173	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P174	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P175	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P176	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P177	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P178	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P179	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P180	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P181	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P182	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P183	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P184	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P185	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P186	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P187	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P188	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P189	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P190	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 2 IL CoolKidz max plano
IL CoolKidz - Schiedam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
P169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 2 IL CoolKidz max plano
 IL CoolKidz - Schiedam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
LB101	Parkweg laagbouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--
LB102	Parkweg laagbouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--
LB103	Parkweg laagbouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--
LB104	Parkweg laagbouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--
LB105	Parkweg laagbouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--
HB101_A	Hoogbouw Parkweg West	7,00	Relatief aan onderliggend item	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
HB102_A	Hoogbouw Parkweg West	7,00	Relatief aan onderliggend item	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
HB103_A	Hoogbouw Parkweg West	7,00	Relatief aan onderliggend item	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
HB104_A	Hoogbouw Parkweg West	7,00	Relatief aan onderliggend item	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
HB101_B	Hoogbouw Parkweg West	7,00	Relatief aan onderliggend item	20,00	23,00	--	--	--
HB102_B	Hoogbouw Parkweg West	7,00	Relatief aan onderliggend item	20,00	23,00	--	--	--
HB103_B	Hoogbouw Parkweg West	7,00	Relatief aan onderliggend item	20,00	23,00	--	--	--
HB104_B	Hoogbouw Parkweg West	7,00	Relatief aan onderliggend item	20,00	23,00	--	--	--
HB201_A	Hoogbouw Parkweg Zuid	7,00	Relatief aan onderliggend item	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
HB201_B	Hoogbouw Parkweg Zuid	7,00	Relatief aan onderliggend item	20,00	23,00	--	--	--
HB301_A	Hoogbouw Parkweg Noord	7,00	Relatief aan onderliggend item	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
HB301_B	Hoogbouw Parkweg Noord	7,00	Relatief aan onderliggend item	20,00	23,00	--	--	--

Model: 2 IL CoolKidz max plano
IL CoolKidz - Schiedam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
LB101	--	Ja
LB102	--	Ja
LB103	--	Ja
LB104	--	Ja
LB105	--	Ja
HB101_A	17,00	Ja
HB102_A	17,00	Ja
HB103_A	17,00	Ja
HB104_A	17,00	Ja
HB101_B	--	Ja
HB102_B	--	Ja
HB103_B	--	Ja
HB104_B	--	Ja
HB201_A	17,00	Ja
HB201_B	--	Ja
HB301_A	17,00	Ja
HB301_B	--	Ja

Model: 2 IL CoolKidz max plano
IL CoolKidz - Schiedam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
B101	Buitenruimte 1	0,50
B103	Gras	1,00

Model: 2 IL CoolKidz max plano
 IL CoolKidz - Schiedam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
G403	Gebouw	13,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G404	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G405	Gebouw	17,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G412	Gebouw	11,50	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G419	Gebouw	14,30	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G420	Gebouw	17,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G421	Gebouw	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G422	Gebouw	11,40	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G423	Gebouw	4,50	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G418	Gebouw	3,20	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G417	Gebouw	3,20	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G416	Gebouw	15,50	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G415	Gebouw	17,50	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G414	Gebouw	14,40	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G413	Gebouw	12,40	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G301	Gebouw	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G302	Gebouw	31,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G402	Gebouw	9,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G401	Gebouw	2,25	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G406	Gebouw	2,25	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G411	Gebouw	2,25	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G410	Gebouw	2,25	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G409	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G408	Gebouw	8,50	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G407	Gebouw	12,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80
G2001	Gebouw	13,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80

Model: 2 IL CoolKidz max plano
 IL CoolKidz - Schiedam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G403	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G404	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G405	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G412	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G419	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G420	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G421	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G422	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G423	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G418	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G417	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G416	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G415	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G414	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G413	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G301	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G302	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G402	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G401	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G406	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G411	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G410	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G409	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G408	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G407	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G2001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 3 IL CoolKidz DNK
IL CoolKidz - Schiedam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer	obj.	LwM2	31
S1001	Dreumesen (12)	0,80	0,00	Relatief	True	A	6,02	--	--	2,0	2,0		Ja	--	
S1002	Peuters (16)	0,80	0,00	Relatief	True	A	6,02	--	--	2,0	2,0		Ja	--	
S1003	BSO (25)	0,80	0,00	Relatief	True	A	2,66	--	--	2,0	2,0		Ja	--	

Model: 3 IL CoolKidz DNK
IL CoolKidz - Schiedam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
S1001	21,25	37,25	51,25	58,25	54,25	50,25	42,25	--	--	46,26	62,26	76,26	83,26	79,26
S1002	22,50	38,50	52,50	59,50	55,50	51,50	43,50	--	--	47,51	63,51	77,51	84,51	80,51
S1003	34,44	50,44	64,44	71,44	67,44	63,44	55,44	--	--	59,45	75,45	89,45	96,45	92,45

Model: 3 IL CoolKidz DNK
IL CoolKidz - Schiedam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
S1001	75,26	67,26	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1002	76,51	68,51	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1003	88,45	80,45	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Naam		Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	
P101	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P102	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P103	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P104	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P105	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P106	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P107	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P108	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P109	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P110	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P111	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P112	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P113	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P114	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P115	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P116	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P117	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P118	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P119	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P120	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P121	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P122	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P123	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P124	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P125	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P126	Kind	L	AMax	0,80	0,00	Relatief	Normale	puntbron	0,00	360,00	99,00					

Model: 3 IL CoolKidz DNK
IL CoolKidz - Schiedam
Groen: (hoofdgroep)

[illegible]

Model: 3 IL CoolKidz DNK
 IL CoolKidz - Schiedam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
P101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 3 IL CoolKidz DNK
 IL CoolKidz - Schiedam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping
P169	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P170	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P171	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P172	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P173	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P174	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P175	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P176	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P177	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P178	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P179	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P180	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P181	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P182	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P183	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P184	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P185	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P186	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P187	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P188	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P189	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee
P190	Kind LAmaz	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	A	Nee	Nee

Model: 3 IL CoolKidz DNK
 IL CoolKidz - Schiedam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
P169	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P170	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P171	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P172	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P173	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P174	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P175	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P176	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P177	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P178	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P179	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P180	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P181	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P182	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P183	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P184	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P185	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P186	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P187	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P188	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P189	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00
P190	Nee	--	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	--	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 3 IL CoolKidz DNK
IL CoolKidz - Schiedam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
P169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 3 IL CoolKidz DNK
 IL CoolKidz - Schiedam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
LB101	Parkweg laagbouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--
LB102	Parkweg laagbouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--
LB103	Parkweg laagbouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--
LB104	Parkweg laagbouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--
LB105	Parkweg laagbouw	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--
HB101_A	Hoogbouw Parkweg West	7,00	Relatief aan onderliggend item	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
HB102_A	Hoogbouw Parkweg West	7,00	Relatief aan onderliggend item	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
HB103_A	Hoogbouw Parkweg West	7,00	Relatief aan onderliggend item	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
HB104_A	Hoogbouw Parkweg West	7,00	Relatief aan onderliggend item	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
HB101_B	Hoogbouw Parkweg West	7,00	Relatief aan onderliggend item	20,00	23,00	--	--	--
HB102_B	Hoogbouw Parkweg West	7,00	Relatief aan onderliggend item	20,00	23,00	--	--	--
HB103_B	Hoogbouw Parkweg West	7,00	Relatief aan onderliggend item	20,00	23,00	--	--	--
HB104_B	Hoogbouw Parkweg West	7,00	Relatief aan onderliggend item	20,00	23,00	--	--	--
HB201_A	Hoogbouw Parkweg Zuid	7,00	Relatief aan onderliggend item	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
HB201_B	Hoogbouw Parkweg Zuid	7,00	Relatief aan onderliggend item	20,00	23,00	--	--	--
HB301_A	Hoogbouw Parkweg Noord	7,00	Relatief aan onderliggend item	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00
HB301_B	Hoogbouw Parkweg Noord	7,00	Relatief aan onderliggend item	20,00	23,00	--	--	--
NB-A001	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-A002	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-A003	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-A004	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-A005	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-A006	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-A007	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-A008	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-A009	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-A010	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-A011	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-A012	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-A013	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-A014	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-A015	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-A016	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-B001	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-B002	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-B003	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-B004	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-B005	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-B006	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-B007	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-B008	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-B009	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-B010	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-B011	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-B012	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-B013	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-B014	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-B015	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-B016	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	2,00	6,00	9,00	12,00	15,00
NB-C001	Blok C - appartementen	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50
NB-C002	Blok C - appartementen	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50
NB-C003	Blok C - appartementen	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50
NB-C004	Blok C - appartementen	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50
NB-C005	Blok C - appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
NB-C006	Blok C - appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
NB-C007	Blok C - appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
NB-C008	Blok C - appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
NB-C009	Blok C - appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
NB-C010	Blok C - appartementen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
NB-D001	Blok D - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-D002	Blok D - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-D003	Blok D - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-D004	Blok D - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-D005	Blok D - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-D006	Blok D - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-D007	Blok D - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-D008	Blok D - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-D009	Blok D - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: 3 IL CoolKidz DNK
 IL CoolKidz - Schiedam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
LB101	--	Ja
LB102	--	Ja
LB103	--	Ja
LB104	--	Ja
LB105	--	Ja
HB101_A	17,00	Ja
HB102_A	17,00	Ja
HB103_A	17,00	Ja
HB104_A	17,00	Ja
HB101_B	--	Ja
HB102_B	--	Ja
HB103_B	--	Ja
HB104_B	--	Ja
HB201_A	17,00	Ja
HB201_B	--	Ja
HB301_A	17,00	Ja
HB301_B	--	Ja
NB-A001	18,00	Ja
NB-A002	18,00	Ja
NB-A003	18,00	Ja
NB-A004	18,00	Ja
NB-A005	18,00	Ja
NB-A006	18,00	Ja
NB-A007	18,00	Ja
NB-A008	18,00	Ja
NB-A009	18,00	Ja
NB-A010	18,00	Ja
NB-A011	18,00	Ja
NB-A012	18,00	Ja
NB-A013	18,00	Ja
NB-A014	18,00	Ja
NB-A015	18,00	Ja
NB-A016	18,00	Ja
NB-B001	18,00	Ja
NB-B002	18,00	Ja
NB-B003	18,00	Ja
NB-B004	18,00	Ja
NB-B005	18,00	Ja
NB-B006	18,00	Ja
NB-B007	18,00	Ja
NB-B008	18,00	Ja
NB-B009	18,00	Ja
NB-B010	18,00	Ja
NB-B011	18,00	Ja
NB-B012	18,00	Ja
NB-B013	18,00	Ja
NB-B014	18,00	Ja
NB-B015	18,00	Ja
NB-B016	18,00	Ja
NB-C001	--	Ja
NB-C002	--	Ja
NB-C003	--	Ja
NB-C004	--	Ja
NB-C005	--	Ja
NB-C006	--	Ja
NB-C007	--	Ja
NB-C008	--	Ja
NB-C009	--	Ja
NB-C010	--	Ja
NB-D001	--	Ja
NB-D002	--	Ja
NB-D003	--	Ja
NB-D004	--	Ja
NB-D005	--	Ja
NB-D006	--	Ja
NB-D007	--	Ja
NB-D008	--	Ja
NB-D009	--	Ja

Model: 3 IL CoolKidz DNK
 IL CoolKidz - Schiedam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
NB-D010	Blok D - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-D011	Blok D - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-D012	Blok D - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-D013	Blok D - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-D014	Blok D - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-D015	Blok D - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-D016	Blok D - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-D017	Blok D - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-D018	Blok D - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-E001	Blok E - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-E002	Blok E - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-E003	Blok E - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-E004	Blok E - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-E005	Blok E - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-E006	Blok E - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-E007	Blok E - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-E008	Blok E - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-E009	Blok E - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-E010	Blok E - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-E011	Blok E - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-E012	Blok E - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-E013	Blok E - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-E014	Blok E - eengezinswoningen	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
NB-A001	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-A002	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-A003	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-A004	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-A005	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-A006	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-A007	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-A008	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-A009	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-A010	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-A011	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-A012	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-A013	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-A014	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-A015	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-A016	Blok A - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-B001	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-B002	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-B003	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-B004	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-B005	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-B006	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-B007	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-B008	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-B009	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-B010	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-B011	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-B012	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-B013	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-B014	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-B015	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--
NB-B016	Blok B - appartementen	0,00	Relatief	21,00	24,00	--	--	--

Model: 3 IL CoolKidz DNK
 IL CoolKidz - Schiedam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte F	Gevel
NB-D010	--	Ja
NB-D011	--	Ja
NB-D012	--	Ja
NB-D013	--	Ja
NB-D014	--	Ja
NB-D015	--	Ja
NB-D016	--	Ja
NB-D017	--	Ja
NB-D018	--	Ja
NB-E001	--	Ja
NB-E002	--	Ja
NB-E003	--	Ja
NB-E004	--	Ja
NB-E005	--	Ja
NB-E006	--	Ja
NB-E007	--	Ja
NB-E008	--	Ja
NB-E009	--	Ja
NB-E010	--	Ja
NB-E011	--	Ja
NB-E012	--	Ja
NB-E013	--	Ja
NB-E014	--	Ja
NB-A001	--	Ja
NB-A002	--	Ja
NB-A003	--	Ja
NB-A004	--	Ja
NB-A005	--	Ja
NB-A006	--	Ja
NB-A007	--	Ja
NB-A008	--	Ja
NB-A009	--	Ja
NB-A010	--	Ja
NB-A011	--	Ja
NB-A012	--	Ja
NB-A013	--	Ja
NB-A014	--	Ja
NB-A015	--	Ja
NB-A016	--	Ja
NB-B001	--	Ja
NB-B002	--	Ja
NB-B003	--	Ja
NB-B004	--	Ja
NB-B005	--	Ja
NB-B006	--	Ja
NB-B007	--	Ja
NB-B008	--	Ja
NB-B009	--	Ja
NB-B010	--	Ja
NB-B011	--	Ja
NB-B012	--	Ja
NB-B013	--	Ja
NB-B014	--	Ja
NB-B015	--	Ja
NB-B016	--	Ja

Model: 3 IL CoolKidz DNK
IL CoolKidz - Schiedam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
B101	Buitenruimte 1	0,50
B103	Gras	1,00

Model: 3 IL CoolKidz DNK
 IL CoolKidz - Schiedam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
G403	Gebouw	13,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G404	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G405	Gebouw	17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G412	Gebouw	11,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G419	Gebouw	14,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G420	Gebouw	17,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G421	Gebouw	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G422	Gebouw	11,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G423	Gebouw	4,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G418	Gebouw	3,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G417	Gebouw	3,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G416	Gebouw	15,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G415	Gebouw	17,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G414	Gebouw	14,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G413	Gebouw	12,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G301	Gebouw	7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G302	Gebouw	31,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G402	Gebouw	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G401	Gebouw	2,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G406	Gebouw	2,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G411	Gebouw	2,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G410	Gebouw	2,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G409	Gebouw	6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G408	Gebouw	8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G407	Gebouw	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G224	Gebouw	27,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G225	Gebouw	27,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G226	Gebouw	10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G227	Gebouw	10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G228	Gebouw	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G229	Gebouw	16,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G230	Gebouw	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
G231	Gebouw	12,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: 3 IL CoolKidz DNK
 IL CoolKidz - Schiedam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G403	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G404	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G405	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G412	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G419	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G420	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G421	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G422	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G423	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G418	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G417	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G416	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G415	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G414	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G413	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G301	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G302	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G402	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G401	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G406	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G411	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G410	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G409	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G408	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G407	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G224	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G225	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G226	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G227	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G228	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G229	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G230	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G231	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Stemgeluid										Speelduur [Uren]	
Dreumesen (12)	S1001	63	125	250	500	1000	2000	4000		3	
		-40	-24	-10	-3	-7	-11	-19	-0,47		
		75	35,47	51,47	65,47	72,47	68,47	64,47	56,47		75,00
		12	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79		
			46,26	62,26	76,26	83,26	79,26	75,26	67,26		85,79
Peuters (16)	S1002	63	125	250	500	1000	2000	4000		3	
		-40	-24	-10	-3	-7	-11	-19	-0,47		
		75	35,47	51,47	65,47	72,47	68,47	64,47	56,47		75,00
		16	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04		
			47,51	63,51	77,51	84,51	80,51	76,51	68,51		87,04
BSO (25)	S1003	63	125	250	500	1000	2000	4000		6,5	
		-40	-24	-10	-3	-7	-11	-19	-0,47		
		85	45,47	61,47	75,47	82,47	78,47	74,47	66,47		85,00
		25	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98		
			59,45	75,45	89,45	96,45	92,45	88,45	80,45		98,98
LAmax											
		63	125	250	500	1000	2000	4000			
		-40	-24	-10	-3	-7	-11	-19	-0,47		
	108	68,47	84,47	98,47	105,47	101,47	97,47	89,47	108,00		

			LA,r,LT								LAmax					
			Dag								Dag					
			Situatie 1	Situatie 2	Situatie 3	Sit 2 - 1	Sit 3 - 1	Sit 3 - 2			Situatie 1	Situatie 2	Situatie 3	Sit 2 - 1	Sit 3 - 1	Sit 3 - 2
Naam	Omschrijving	Hoogte	Bestaand	Max plano	DNK						Bestaand	Max plano	DNK			
HB101_A_A	Hoogbouw Parkweg West	2	61,50	62,92	62,62	1,42	1,12	-0,30			77,45	78,12	77,89	0,67	0,44	-0,23
HB101_A_B	Hoogbouw Parkweg West	5	61,39	62,82	62,59	1,43	1,20	-0,23			76,54	77,18	76,99	0,64	0,45	-0,19
HB101_A_C	Hoogbouw Parkweg West	8	60,50	61,90	61,69	1,40	1,19	-0,21			74,68	75,53	75,31	0,85	0,63	-0,22
HB101_A_D	Hoogbouw Parkweg West	11	59,62	60,98	60,80	1,36	1,18	-0,18			73,27	74,15	73,92	0,88	0,65	-0,23
HB101_A_E	Hoogbouw Parkweg West	14	58,77	60,09	59,74	1,32	0,97	-0,35			72,13	73,09	72,55	0,96	0,42	-0,54
HB101_A_F	Hoogbouw Parkweg West	17	57,98	59,26	58,79	1,28	0,81	-0,47			71,13	72,07	71,46	0,94	0,33	-0,61
HB101_B_A	Hoogbouw Parkweg West	20	57,19	58,44	57,91	1,25	0,72	-0,53			69,95	71,18	70,55	1,23	0,60	-0,63
HB101_B_B	Hoogbouw Parkweg West	23	56,39	57,47	57,12	1,08	0,73	-0,35			69,03	70,19	69,79	1,16	0,76	-0,40
HB102_A_A	Hoogbouw Parkweg West	2	61,91	63,26	63,07	1,35	1,16	-0,19			77,54	78,09	77,86	0,55	0,32	-0,23
HB102_A_B	Hoogbouw Parkweg West	5	61,80	63,14	62,99	1,34	1,19	-0,15			76,71	77,19	77,00	0,48	0,29	-0,19
HB102_A_C	Hoogbouw Parkweg West	8	60,89	62,20	62,08	1,31	1,19	-0,12			74,92	75,53	75,31	0,61	0,39	-0,22
HB102_A_D	Hoogbouw Parkweg West	11	59,96	61,22	61,13	1,26	1,17	-0,09			73,57	74,16	74,08	0,59	0,51	-0,08
HB102_A_E	Hoogbouw Parkweg West	14	59,07	60,30	60,09	1,23	1,02	-0,21			72,37	73,07	72,92	0,70	0,55	-0,15
HB102_A_F	Hoogbouw Parkweg West	17	58,24	59,42	59,13	1,18	0,89	-0,29			71,40	72,08	71,91	0,68	0,51	-0,17
HB102_B_A	Hoogbouw Parkweg West	20	57,42	58,56	58,24	1,14	0,82	-0,32			70,21	71,18	71,01	0,97	0,80	-0,17
HB102_B_B	Hoogbouw Parkweg West	23	56,58	57,57	57,42	0,99	0,84	-0,15			69,03	70,19	70,20	1,16	1,17	0,01
HB103_A_A	Hoogbouw Parkweg West	2	62,09	63,34	63,21	1,25	1,12	-0,13			77,52	78,09	78,00	0,57	0,48	-0,09
HB103_A_B	Hoogbouw Parkweg West	5	61,96	63,20	63,11	1,24	1,15	-0,09			76,65	77,15	77,08	0,50	0,43	-0,07
HB103_A_C	Hoogbouw Parkweg West	8	61,05	62,26	62,20	1,21	1,15	-0,06			74,88	75,51	75,43	0,63	0,55	-0,08
HB103_A_D	Hoogbouw Parkweg West	11	60,06	61,24	61,20	1,18	1,14	-0,04			73,57	74,17	74,10	0,60	0,53	-0,07
HB103_A_E	Hoogbouw Parkweg West	14	59,18	60,32	60,21	1,14	1,03	-0,11			72,45	73,09	73,02	0,64	0,57	-0,07
HB103_A_F	Hoogbouw Parkweg West	17	58,35	59,45	59,27	1,10	0,92	-0,18			71,43	72,11	72,05	0,68	0,62	-0,06
HB103_B_A	Hoogbouw Parkweg West	20	57,53	58,59	58,41	1,06	0,88	-0,18			70,19	71,18	71,13	0,99	0,94	-0,05
HB103_B_B	Hoogbouw Parkweg West	23	56,66	57,60	57,58	0,94	0,92	-0,02			69,02	70,19	70,30	1,17	1,28	0,11
HB104_A_A	Hoogbouw Parkweg West	2	62,03	63,16	63,08	1,13	1,05	-0,08			77,59	78,14	78,05	0,55	0,46	-0,09
HB104_A_B	Hoogbouw Parkweg West	5	61,92	63,04	62,98	1,12	1,06	-0,06			76,66	77,17	77,09	0,51	0,43	-0,08
HB104_A_C	Hoogbouw Parkweg West	8	60,97	62,05	62,02	1,08	1,05	-0,03			74,90	75,52	75,44	0,62	0,54	-0,08
HB104_A_D	Hoogbouw Parkweg West	11	60,01	61,05	61,04	1,04	1,03	-0,01			73,57	74,17	74,11	0,60	0,54	-0,06
HB104_A_E	Hoogbouw Parkweg West	14	59,13	60,13	60,08	1,00	0,95	-0,05			72,44	73,08	73,02	0,64	0,58	-0,06
HB104_A_F	Hoogbouw Parkweg West	17	58,30	59,25	59,17	0,95	0,87	-0,08			71,44	72,12	72,06	0,68	0,62	-0,06
HB104_B_A	Hoogbouw Parkweg West	20	57,48	58,40	58,34	0,92	0,86	-0,06			70,21	71,20	71,15	0,99	0,94	-0,05
HB104_B_B	Hoogbouw Parkweg West	23	56,60	57,43	57,53	0,83	0,93	0,10			69,06	70,21	70,32	1,15	1,26	0,11
HB201_A_A	Hoogbouw Parkweg Zuid	2	46,48	46,65	47,64	0,17	1,16	0,99			64,16	64,16	65,97	0,00	1,81	1,81
HB201_A_B	Hoogbouw Parkweg Zuid	5	48,32	48,94	50,30	0,62	1,98	1,36			67,95	67,95	71,26	0,00	3,31	3,31
HB201_A_C	Hoogbouw Parkweg Zuid	8	50,68	51,58	52,31	0,90	1,63	0,73			71,03	71,03	72,66	0,00	1,63	1,63
HB201_A_D	Hoogbouw Parkweg Zuid	11	51,13	52,07	52,67	0,94	1,54	0,60			71,51	71,51	72,25	0,00	0,74	0,74
HB201_A_E	Hoogbouw Parkweg Zuid	14	51,05	52,00	52,55	0,95	1,50	0,55			70,63	70,63	71,74	0,00	1,11	1,11
HB201_A_F	Hoogbouw Parkweg Zuid	17	50,65	51,58	52,12	0,93	1,47	0,54			69,83	69,83	71,03	0,00	1,20	1,20
HB201_B_A	Hoogbouw Parkweg Zuid	20	50,06	50,97	51,53	0,91	1,47	0,56			69,03	69,03	70,30	0,00	1,27	1,27
HB201_B_B	Hoogbouw Parkweg Zuid	23	49,37	50,28	50,88	0,91	1,51	0,60			68,47	68,47	69,61	0,00	1,14	1,14
HB301_A_A	Hoogbouw Parkweg Noord	2	46,02	47,36	47,30	1,34	1,28	-0,06			67,63	69,44	69,11	1,81	1,48	-0,33
HB301_A_B	Hoogbouw Parkweg Noord	5	42,70	46,01	46,02	3,31	3,32	0,01			67,23	69,10	68,66	1,87	1,43	-0,44
HB301_A_C	Hoogbouw Parkweg Noord	8	41,90	45,43	45,52	3,53	3,62	0,09			65,78	68,29	67,97	2,51	2,19	-0,32
HB301_A_D	Hoogbouw Parkweg Noord	11	41,48	44,88	45,06	3,40	3,58	0,18			64,95	67,46	67,24	2,51	2,29	-0,22
HB301_A_E	Hoogbouw Parkweg Noord	14	41,24	44,39	44,25	3,15	3,01	-0,14			64,14	66,62	66,50	2,48	2,36	-0,12
HB301_A_F	Hoogbouw Parkweg Noord	17	41,11	43,97	43,27	2,86	2,16	-0,70			63,36	65,81	65,77	2,45	2,41	-0,04
HB301_B_A	Hoogbouw Parkweg Noord	20	40,64	43,63	42,53	2,99	1,89	-1,10			62,91	65,30	65,22	2,39	2,31	-0,08
HB301_B_B	Hoogbouw Parkweg Noord	23	40,76	43,72	42,50	2,96	1,74	-1,22			62,12	64,70	64,65	2,58	2,53	-0,05
LB101_A	Parkweg laagbouw	2	57,94	59,57	59,31	1,63	1,37	-0,26			75,23	76,08	75,78	0,85	0,55	-0,30
LB101_B	Parkweg laagbouw	5	58,21	59,75	59,50	1,54	1,29	-0,25			74,97	75,90	75,55	0,93	0,58	-0,35
LB102_A	Parkweg laagbouw	2	59,56	61,20	60,91	1,64	1,35	-0,29			77,94	78,52	78,30	0,58	0,36	-0,22
LB102_B	Parkweg laagbouw	5	59,59	61,19	60,90	1,60	1,31	-0,29			77,45	78,08	77,84	0,63	0,39	-0,24
LB103_A	Parkweg laagbouw	2	61,62	63,20	62,90	1,58	1,28	-0,30			82,14	82,41	82,30	0,27	0,16	-0,11
LB103_B	Parkweg laagbouw	5	61,36	62,94	62,63	1,58	1,27	-0,31			80,89	81,23	81,09	0,34	0,20	-0,14
LB104_A	Parkweg laagbouw	2	64,78	66,20	66,01	1,42	1,23	-0,19			90,04	90,09	90,07	0,05	0,03	-0,02
LB104_B	Parkweg laagbouw	5	63,63	65,10	64,86	1,47	1,23	-0,24			84,95	85,09	85,02	0,14	0,07	-0,07
LB105_A	Parkweg laagbouw	2	68,25	69,56	69,46	1,31	1,21	-0,10			94,13	94,14	94,14	0,01	0,01	0,00
LB105_B	Parkweg laagbouw	5	65,17	66,55	66,37	1,38	1,20	-0,18			85,28	85,37	85,33	0,09	0,05	-0,04
	Grootste toename					3,53	3,62	1,36						2,58	3,31	3,31
	Kleinste toename					0,17	0,72	-1,22						0,00	0,01	-0,63

Rapport: Resultatentabel
 Model: 3 IL CoolKidz DNK
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
HB101_A_A	Hoogbouw Parkweg West	86685,84	437501,24	2,00	62,62	--	--	62,62	93,58
HB101_A_B	Hoogbouw Parkweg West	86685,84	437501,24	5,00	62,59	--	--	62,59	93,49
HB101_A_C	Hoogbouw Parkweg West	86685,84	437501,24	8,00	61,69	--	--	61,69	92,77
HB101_A_D	Hoogbouw Parkweg West	86685,84	437501,24	11,00	60,80	--	--	60,80	91,90
HB101_A_E	Hoogbouw Parkweg West	86685,84	437501,24	14,00	59,74	--	--	59,74	90,84
HB101_A_F	Hoogbouw Parkweg West	86685,84	437501,24	17,00	58,79	--	--	58,79	89,90
HB101_B_A	Hoogbouw Parkweg West	86685,84	437501,24	20,00	57,91	--	--	57,91	88,98
HB101_B_B	Hoogbouw Parkweg West	86685,84	437501,24	23,00	57,12	--	--	57,12	88,25
HB102_A_A	Hoogbouw Parkweg West	86687,93	437497,76	2,00	63,07	--	--	63,07	93,97
HB102_A_B	Hoogbouw Parkweg West	86687,93	437497,76	5,00	62,99	--	--	62,99	93,85
HB102_A_C	Hoogbouw Parkweg West	86687,93	437497,76	8,00	62,08	--	--	62,08	93,11
HB102_A_D	Hoogbouw Parkweg West	86687,93	437497,76	11,00	61,13	--	--	61,13	92,20
HB102_A_E	Hoogbouw Parkweg West	86687,93	437497,76	14,00	60,09	--	--	60,09	91,14
HB102_A_F	Hoogbouw Parkweg West	86687,93	437497,76	17,00	59,13	--	--	59,13	90,19
HB102_B_A	Hoogbouw Parkweg West	86687,93	437497,76	20,00	58,24	--	--	58,24	89,28
HB102_B_B	Hoogbouw Parkweg West	86687,93	437497,76	23,00	57,42	--	--	57,42	88,51
HB103_A_A	Hoogbouw Parkweg West	86689,98	437494,36	2,00	63,21	--	--	63,21	94,10
HB103_A_B	Hoogbouw Parkweg West	86689,98	437494,36	5,00	63,11	--	--	63,11	93,97
HB103_A_C	Hoogbouw Parkweg West	86689,98	437494,36	8,00	62,20	--	--	62,20	93,24
HB103_A_D	Hoogbouw Parkweg West	86689,98	437494,36	11,00	61,20	--	--	61,20	92,30
HB103_A_E	Hoogbouw Parkweg West	86689,98	437494,36	14,00	60,21	--	--	60,21	91,27
HB103_A_F	Hoogbouw Parkweg West	86689,98	437494,36	17,00	59,27	--	--	59,27	90,34
HB103_B_A	Hoogbouw Parkweg West	86689,98	437494,36	20,00	58,41	--	--	58,41	89,44
HB103_B_B	Hoogbouw Parkweg West	86689,98	437494,36	23,00	57,58	--	--	57,58	88,66
HB104_A_A	Hoogbouw Parkweg West	86692,05	437490,92	2,00	63,08	--	--	63,08	93,98
HB104_A_B	Hoogbouw Parkweg West	86692,05	437490,92	5,00	62,98	--	--	62,98	93,84
HB104_A_C	Hoogbouw Parkweg West	86692,05	437490,92	8,00	62,02	--	--	62,02	93,11
HB104_A_D	Hoogbouw Parkweg West	86692,05	437490,92	11,00	61,04	--	--	61,04	92,15
HB104_A_E	Hoogbouw Parkweg West	86692,05	437490,92	14,00	60,08	--	--	60,08	91,17
HB104_A_F	Hoogbouw Parkweg West	86692,05	437490,92	17,00	59,17	--	--	59,17	90,26
HB104_B_A	Hoogbouw Parkweg West	86692,05	437490,92	20,00	58,34	--	--	58,34	89,40
HB104_B_B	Hoogbouw Parkweg West	86692,05	437490,92	23,00	57,53	--	--	57,53	88,61
HB201_A_A	Hoogbouw Parkweg Zuid	86700,26	437491,08	2,00	47,64	--	--	47,64	78,76
HB201_A_B	Hoogbouw Parkweg Zuid	86700,26	437491,08	5,00	50,30	--	--	50,30	81,68
HB201_A_C	Hoogbouw Parkweg Zuid	86700,26	437491,08	8,00	52,31	--	--	52,31	83,76
HB201_A_D	Hoogbouw Parkweg Zuid	86700,26	437491,08	11,00	52,67	--	--	52,67	84,07
HB201_A_E	Hoogbouw Parkweg Zuid	86700,26	437491,08	14,00	52,55	--	--	52,55	83,84
HB201_A_F	Hoogbouw Parkweg Zuid	86700,26	437491,08	17,00	52,12	--	--	52,12	83,25
HB201_B_A	Hoogbouw Parkweg Zuid	86700,26	437491,08	20,00	51,53	--	--	51,53	82,76
HB201_B_B	Hoogbouw Parkweg Zuid	86700,26	437491,08	23,00	50,88	--	--	50,88	82,16
HB301_A_A	Hoogbouw Parkweg Noord	86685,66	437509,37	2,00	47,30	--	--	47,30	78,94
HB301_A_B	Hoogbouw Parkweg Noord	86685,66	437509,37	5,00	46,02	--	--	46,02	77,77
HB301_A_C	Hoogbouw Parkweg Noord	86685,66	437509,37	8,00	45,52	--	--	45,52	77,27
HB301_A_D	Hoogbouw Parkweg Noord	86685,66	437509,37	11,00	45,06	--	--	45,06	76,77
HB301_A_E	Hoogbouw Parkweg Noord	86685,66	437509,37	14,00	44,25	--	--	44,25	75,91
HB301_A_F	Hoogbouw Parkweg Noord	86685,66	437509,37	17,00	43,27	--	--	43,27	75,06
HB301_B_A	Hoogbouw Parkweg Noord	86685,66	437509,37	20,00	42,53	--	--	42,53	74,21
HB301_B_B	Hoogbouw Parkweg Noord	86685,66	437509,37	23,00	42,50	--	--	42,50	74,19
LB101_A	Parkweg laagbouw	86673,96	437518,82	2,00	59,31	--	--	59,31	90,62
LB101_B	Parkweg laagbouw	86673,96	437518,82	5,00	59,50	--	--	59,50	90,58
LB102_A	Parkweg laagbouw	86676,28	437515,00	2,00	60,91	--	--	60,91	92,09
LB102_B	Parkweg laagbouw	86676,28	437515,00	5,00	60,90	--	--	60,90	91,98
LB103_A	Parkweg laagbouw	86678,63	437511,13	2,00	62,90	--	--	62,90	94,05
LB103_B	Parkweg laagbouw	86678,63	437511,13	5,00	62,63	--	--	62,63	93,71
LB104_A	Parkweg laagbouw	86680,96	437507,29	2,00	66,01	--	--	66,01	97,19
LB104_B	Parkweg laagbouw	86680,96	437507,29	5,00	64,86	--	--	64,86	95,74
LB105_A	Parkweg laagbouw	86683,27	437503,48	2,00	69,46	--	--	69,46	100,15
LB105_B	Parkweg laagbouw	86683,27	437503,48	5,00	66,37	--	--	66,37	97,13
NB-A001_A	Blok A - appartementen	86562,50	437465,11	21,00	36,29	--	--	36,29	67,39
NB-A001_A	Blok A - appartementen	86561,17	437464,29	2,00	22,65	--	--	22,65	57,68
NB-A001_B	Blok A - appartementen	86562,50	437465,11	24,00	34,89	--	--	34,89	66,00
NB-A001_B	Blok A - appartementen	86561,17	437464,29	6,00	24,33	--	--	24,33	57,71
NB-A001_C	Blok A - appartementen	86561,17	437464,29	9,00	29,66	--	--	29,66	61,90
NB-A001_D	Blok A - appartementen	86561,17	437464,29	12,00	36,82	--	--	36,82	67,99
NB-A001_E	Blok A - appartementen	86561,17	437464,29	15,00	37,80	--	--	37,80	68,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 3 IL CoolKidz DNK
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
NB-A001_F	Blok A - appartementen	86561,17	437464,29	18,00	37,62	--	--	37,62	68,75
NB-A002_A	Blok A - appartementen	86570,62	437470,03	21,00	35,55	--	--	35,55	66,81
NB-A002_A	Blok A - appartementen	86569,29	437469,21	2,00	24,16	--	--	24,16	59,37
NB-A002_B	Blok A - appartementen	86570,62	437470,03	24,00	35,00	--	--	35,00	66,13
NB-A002_B	Blok A - appartementen	86569,29	437469,21	6,00	24,94	--	--	24,94	58,21
NB-A002_C	Blok A - appartementen	86569,29	437469,21	9,00	29,70	--	--	29,70	61,59
NB-A002_D	Blok A - appartementen	86569,29	437469,21	12,00	36,90	--	--	36,90	68,01
NB-A002_E	Blok A - appartementen	86569,29	437469,21	15,00	37,88	--	--	37,88	68,99
NB-A002_F	Blok A - appartementen	86569,29	437469,21	18,00	37,67	--	--	37,67	68,80
NB-A003_A	Blok A - appartementen	86579,74	437475,56	21,00	35,31	--	--	35,31	66,46
NB-A003_A	Blok A - appartementen	86578,40	437474,74	2,00	28,22	--	--	28,22	62,51
NB-A003_B	Blok A - appartementen	86579,74	437475,56	24,00	35,31	--	--	35,31	66,47
NB-A003_B	Blok A - appartementen	86578,40	437474,74	6,00	27,88	--	--	27,88	60,55
NB-A003_C	Blok A - appartementen	86578,40	437474,74	9,00	30,95	--	--	30,95	62,44
NB-A003_D	Blok A - appartementen	86578,40	437474,74	12,00	37,02	--	--	37,02	68,20
NB-A003_E	Blok A - appartementen	86578,40	437474,74	15,00	37,89	--	--	37,89	69,11
NB-A003_F	Blok A - appartementen	86578,40	437474,74	18,00	37,66	--	--	37,66	68,90
NB-A004_A	Blok A - appartementen	86584,29	437472,89	21,00	34,60	--	--	34,60	65,93
NB-A004_A	Blok A - appartementen	86583,67	437473,90	2,00	26,15	--	--	26,15	60,87
NB-A004_B	Blok A - appartementen	86584,29	437472,89	24,00	34,64	--	--	34,64	65,85
NB-A004_B	Blok A - appartementen	86583,67	437473,90	6,00	27,63	--	--	27,63	60,35
NB-A004_C	Blok A - appartementen	86583,67	437473,90	9,00	31,28	--	--	31,28	62,54
NB-A004_D	Blok A - appartementen	86583,67	437473,90	12,00	36,51	--	--	36,51	67,70
NB-A004_E	Blok A - appartementen	86583,67	437473,90	15,00	37,51	--	--	37,51	68,69
NB-A004_F	Blok A - appartementen	86583,67	437473,90	18,00	37,23	--	--	37,23	68,47
NB-A005_A	Blok A - appartementen	86588,88	437465,31	21,00	20,48	--	--	20,48	51,89
NB-A005_A	Blok A - appartementen	86588,43	437466,06	2,00	22,06	--	--	22,06	56,76
NB-A005_B	Blok A - appartementen	86588,88	437465,31	24,00	21,93	--	--	21,93	53,39
NB-A005_B	Blok A - appartementen	86588,43	437466,06	6,00	21,83	--	--	21,83	54,58
NB-A005_C	Blok A - appartementen	86588,43	437466,06	9,00	22,19	--	--	22,19	53,58
NB-A005_D	Blok A - appartementen	86588,43	437466,06	12,00	21,62	--	--	21,62	53,00
NB-A005_E	Blok A - appartementen	86588,43	437466,06	15,00	20,77	--	--	20,77	52,17
NB-A005_F	Blok A - appartementen	86588,43	437466,06	18,00	20,44	--	--	20,44	51,79
NB-A006_A	Blok A - appartementen	86593,92	437457,01	21,00	19,61	--	--	19,61	51,02
NB-A006_A	Blok A - appartementen	86593,28	437458,06	2,00	21,71	--	--	21,71	56,48
NB-A006_B	Blok A - appartementen	86593,92	437457,01	24,00	21,14	--	--	21,14	52,53
NB-A006_B	Blok A - appartementen	86593,28	437458,06	6,00	21,26	--	--	21,26	54,05
NB-A006_C	Blok A - appartementen	86593,28	437458,06	9,00	21,31	--	--	21,31	52,90
NB-A006_D	Blok A - appartementen	86593,28	437458,06	12,00	19,77	--	--	19,77	51,31
NB-A006_E	Blok A - appartementen	86593,28	437458,06	15,00	19,39	--	--	19,39	50,88
NB-A006_F	Blok A - appartementen	86593,28	437458,06	18,00	19,30	--	--	19,30	50,77
NB-A007_A	Blok A - appartementen	86599,97	437447,03	21,00	19,34	--	--	19,34	50,72
NB-A007_A	Blok A - appartementen	86599,31	437448,12	2,00	21,26	--	--	21,26	55,98
NB-A007_B	Blok A - appartementen	86599,97	437447,03	24,00	20,73	--	--	20,73	52,13
NB-A007_B	Blok A - appartementen	86599,31	437448,12	6,00	20,97	--	--	20,97	53,88
NB-A007_C	Blok A - appartementen	86599,31	437448,12	9,00	21,07	--	--	21,07	52,83
NB-A007_D	Blok A - appartementen	86599,31	437448,12	12,00	20,04	--	--	20,04	51,68
NB-A007_E	Blok A - appartementen	86599,31	437448,12	15,00	19,32	--	--	19,32	50,87
NB-A007_F	Blok A - appartementen	86599,31	437448,12	18,00	19,05	--	--	19,05	50,61
NB-A008_A	Blok A - appartementen	86604,73	437439,18	21,00	26,98	--	--	26,98	57,97
NB-A008_A	Blok A - appartementen	86603,87	437440,61	2,00	24,47	--	--	24,47	59,03
NB-A008_B	Blok A - appartementen	86604,73	437439,18	24,00	26,75	--	--	26,75	57,77
NB-A008_B	Blok A - appartementen	86603,87	437440,61	6,00	24,75	--	--	24,75	57,15
NB-A008_C	Blok A - appartementen	86603,87	437440,61	9,00	24,85	--	--	24,85	56,24
NB-A008_D	Blok A - appartementen	86603,87	437440,61	12,00	24,15	--	--	24,15	55,43
NB-A008_E	Blok A - appartementen	86603,87	437440,61	15,00	23,58	--	--	23,58	54,81
NB-A008_F	Blok A - appartementen	86603,87	437440,61	18,00	22,77	--	--	22,77	53,92
NB-A009_A	Blok A - appartementen	86603,17	437436,44	21,00	33,74	--	--	33,74	64,92
NB-A009_A	Blok A - appartementen	86601,83	437435,63	2,00	32,52	--	--	32,52	66,83
NB-A009_B	Blok A - appartementen	86603,17	437436,44	24,00	33,98	--	--	33,98	65,13
NB-A009_B	Blok A - appartementen	86601,83	437435,63	6,00	33,02	--	--	33,02	65,84
NB-A009_C	Blok A - appartementen	86601,83	437435,63	9,00	33,98	--	--	33,98	65,47
NB-A009_D	Blok A - appartementen	86601,83	437435,63	12,00	33,78	--	--	33,78	65,06
NB-A009_E	Blok A - appartementen	86601,83	437435,63	15,00	33,67	--	--	33,67	64,88
NB-A009_F	Blok A - appartementen	86601,83	437435,63	18,00	33,65	--	--	33,65	64,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 3 IL CoolKidz DNK
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
NB-A010_A	Blok A - appartementen	86594,67	437431,29	21,00	33,44	--	--	33,44	64,30
NB-A010_A	Blok A - appartementen	86593,33	437430,47	2,00	30,83	--	--	30,83	65,73
NB-A010_B	Blok A - appartementen	86594,67	437431,29	24,00	33,49	--	--	33,49	64,44
NB-A010_B	Blok A - appartementen	86593,33	437430,47	6,00	31,73	--	--	31,73	64,57
NB-A010_C	Blok A - appartementen	86593,33	437430,47	9,00	33,02	--	--	33,02	64,43
NB-A010_D	Blok A - appartementen	86593,33	437430,47	12,00	33,37	--	--	33,37	64,25
NB-A010_E	Blok A - appartementen	86593,33	437430,47	15,00	33,31	--	--	33,31	64,18
NB-A010_F	Blok A - appartementen	86593,33	437430,47	18,00	33,32	--	--	33,32	64,16
NB-A011_A	Blok A - appartementen	86585,66	437425,82	21,00	32,73	--	--	32,73	63,57
NB-A011_A	Blok A - appartementen	86584,32	437425,01	2,00	31,28	--	--	31,28	66,14
NB-A011_B	Blok A - appartementen	86585,66	437425,82	24,00	32,80	--	--	32,80	63,65
NB-A011_B	Blok A - appartementen	86584,32	437425,01	6,00	32,50	--	--	32,50	65,61
NB-A011_C	Blok A - appartementen	86584,32	437425,01	9,00	33,76	--	--	33,76	65,60
NB-A011_D	Blok A - appartementen	86584,32	437425,01	12,00	34,60	--	--	34,60	65,49
NB-A011_E	Blok A - appartementen	86584,32	437425,01	15,00	34,63	--	--	34,63	65,37
NB-A011_F	Blok A - appartementen	86584,32	437425,01	18,00	33,06	--	--	33,06	63,94
NB-A012_A	Blok A - appartementen	86579,23	437425,78	21,00	17,04	--	--	17,04	48,16
NB-A012_A	Blok A - appartementen	86578,69	437426,67	2,00	17,01	--	--	17,01	52,07
NB-A012_B	Blok A - appartementen	86579,23	437425,78	24,00	17,10	--	--	17,10	48,17
NB-A012_B	Blok A - appartementen	86578,69	437426,67	6,00	17,43	--	--	17,43	50,87
NB-A012_C	Blok A - appartementen	86578,69	437426,67	9,00	18,18	--	--	18,18	50,44
NB-A012_D	Blok A - appartementen	86578,69	437426,67	12,00	18,70	--	--	18,70	49,69
NB-A012_E	Blok A - appartementen	86578,69	437426,67	15,00	17,82	--	--	17,82	48,87
NB-A012_F	Blok A - appartementen	86578,69	437426,67	18,00	17,08	--	--	17,08	48,44
NB-A013_A	Blok A - appartementen	86575,11	437432,58	21,00	15,72	--	--	15,72	47,01
NB-A013_A	Blok A - appartementen	86574,40	437433,76	2,00	16,07	--	--	16,07	51,21
NB-A013_B	Blok A - appartementen	86575,11	437432,58	24,00	15,74	--	--	15,74	47,01
NB-A013_B	Blok A - appartementen	86574,40	437433,76	6,00	15,99	--	--	15,99	49,56
NB-A013_C	Blok A - appartementen	86574,40	437433,76	9,00	16,48	--	--	16,48	48,80
NB-A013_D	Blok A - appartementen	86574,40	437433,76	12,00	17,07	--	--	17,07	48,29
NB-A013_E	Blok A - appartementen	86574,40	437433,76	15,00	16,02	--	--	16,02	47,26
NB-A013_F	Blok A - appartementen	86574,40	437433,76	18,00	15,76	--	--	15,76	46,99
NB-A014_A	Blok A - appartementen	86569,59	437441,72	21,00	15,43	--	--	15,43	46,63
NB-A014_A	Blok A - appartementen	86568,81	437443,02	2,00	16,04	--	--	16,04	51,25
NB-A014_B	Blok A - appartementen	86569,59	437441,72	24,00	15,67	--	--	15,67	46,88
NB-A014_B	Blok A - appartementen	86568,81	437443,02	6,00	15,93	--	--	15,93	49,45
NB-A014_C	Blok A - appartementen	86568,81	437443,02	9,00	16,45	--	--	16,45	48,83
NB-A014_D	Blok A - appartementen	86568,81	437443,02	12,00	16,83	--	--	16,83	48,09
NB-A014_E	Blok A - appartementen	86568,81	437443,02	15,00	15,76	--	--	15,76	46,99
NB-A014_F	Blok A - appartementen	86568,81	437443,02	18,00	15,66	--	--	15,66	46,88
NB-A015_A	Blok A - appartementen	86564,19	437449,60	21,00	15,78	--	--	15,78	46,92
NB-A015_A	Blok A - appartementen	86564,19	437450,67	2,00	16,34	--	--	16,34	51,44
NB-A015_B	Blok A - appartementen	86564,19	437449,60	24,00	16,07	--	--	16,07	47,21
NB-A015_B	Blok A - appartementen	86564,19	437450,67	6,00	16,05	--	--	16,05	49,62
NB-A015_C	Blok A - appartementen	86564,19	437450,67	9,00	16,69	--	--	16,69	49,06
NB-A015_D	Blok A - appartementen	86564,19	437450,67	12,00	17,31	--	--	17,31	48,60
NB-A015_E	Blok A - appartementen	86564,19	437450,67	15,00	15,87	--	--	15,87	47,07
NB-A015_F	Blok A - appartementen	86564,19	437450,67	18,00	15,82	--	--	15,82	47,03
NB-A016_A	Blok A - appartementen	86559,84	437457,88	21,00	16,93	--	--	16,93	48,01
NB-A016_A	Blok A - appartementen	86559,16	437459,02	2,00	16,99	--	--	16,99	52,09
NB-A016_B	Blok A - appartementen	86559,84	437457,88	24,00	17,48	--	--	17,48	48,61
NB-A016_B	Blok A - appartementen	86559,16	437459,02	6,00	17,17	--	--	17,17	50,54
NB-A016_C	Blok A - appartementen	86559,16	437459,02	9,00	17,84	--	--	17,84	50,07
NB-A016_D	Blok A - appartementen	86559,16	437459,02	12,00	19,19	--	--	19,19	50,34
NB-A016_E	Blok A - appartementen	86559,16	437459,02	15,00	19,48	--	--	19,48	50,61
NB-A016_F	Blok A - appartementen	86559,16	437459,02	18,00	18,44	--	--	18,44	49,59
NB-B001_A	Blok B - appartementen	86593,56	437483,94	21,00	35,05	--	--	35,05	66,28
NB-B001_A	Blok B - appartementen	86592,22	437483,12	2,00	27,08	--	--	27,08	61,58
NB-B001_B	Blok B - appartementen	86593,56	437483,94	24,00	35,06	--	--	35,06	66,29
NB-B001_B	Blok B - appartementen	86592,22	437483,12	6,00	28,67	--	--	28,67	61,02
NB-B001_C	Blok B - appartementen	86592,22	437483,12	9,00	32,05	--	--	32,05	63,18
NB-B001_D	Blok B - appartementen	86592,22	437483,12	12,00	36,90	--	--	36,90	68,12
NB-B001_E	Blok B - appartementen	86592,22	437483,12	15,00	37,69	--	--	37,69	68,89
NB-B001_F	Blok B - appartementen	86592,22	437483,12	18,00	37,20	--	--	37,20	68,41
NB-B002_A	Blok B - appartementen	86602,44	437489,33	21,00	35,00	--	--	35,00	66,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 3 IL CoolKidz DNK
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
NB-B002_A	Blok B - appartementen	86601,10	437488,51	2,00	29,69	--	--	29,69	64,02
NB-B002_B	Blok B - appartementen	86602,44	437489,33	24,00	35,06	--	--	35,06	66,32
NB-B002_C	Blok B - appartementen	86601,10	437488,51	6,00	34,11	--	--	34,11	66,09
NB-B002_D	Blok B - appartementen	86601,10	437488,51	9,00	36,02	--	--	36,02	67,25
NB-B002_E	Blok B - appartementen	86601,10	437488,51	12,00	36,80	--	--	36,80	68,10
NB-B002_F	Blok B - appartementen	86601,10	437488,51	15,00	37,48	--	--	37,48	68,81
NB-B003_A	Blok B - appartementen	86611,46	437494,80	18,00	36,81	--	--	36,81	68,13
NB-B003_B	Blok B - appartementen	86611,46	437494,80	21,00	35,02	--	--	35,02	66,31
NB-B003_C	Blok B - appartementen	86610,12	437493,98	2,00	30,36	--	--	30,36	64,99
NB-B003_D	Blok B - appartementen	86611,46	437494,80	24,00	35,66	--	--	35,66	67,21
NB-B003_E	Blok B - appartementen	86610,12	437493,98	6,00	31,72	--	--	31,72	63,59
NB-B003_F	Blok B - appartementen	86610,12	437493,98	9,00	32,27	--	--	32,27	63,58
NB-B004_A	Blok B - appartementen	86610,12	437493,98	12,00	36,16	--	--	36,16	67,58
NB-B004_B	Blok B - appartementen	86610,12	437493,98	15,00	36,99	--	--	36,99	68,38
NB-B004_C	Blok B - appartementen	86610,12	437493,98	18,00	36,11	--	--	36,11	67,43
NB-B004_D	Blok B - appartementen	86616,44	437490,80	21,00	41,12	--	--	41,12	72,21
NB-B004_E	Blok B - appartementen	86615,64	437492,12	2,00	27,42	--	--	27,42	61,54
NB-B004_F	Blok B - appartementen	86616,44	437490,80	24,00	42,63	--	--	42,63	73,87
NB-B005_A	Blok B - appartementen	86615,64	437492,12	6,00	30,25	--	--	30,25	61,58
NB-B005_B	Blok B - appartementen	86615,64	437492,12	9,00	33,86	--	--	33,86	65,05
NB-B005_C	Blok B - appartementen	86615,64	437492,12	12,00	37,08	--	--	37,08	68,30
NB-B005_D	Blok B - appartementen	86615,64	437492,12	15,00	38,25	--	--	38,25	69,51
NB-B005_E	Blok B - appartementen	86615,64	437492,12	18,00	39,16	--	--	39,16	70,39
NB-B005_F	Blok B - appartementen	86621,59	437482,31	21,00	40,66	--	--	40,66	71,64
NB-B006_A	Blok B - appartementen	86620,76	437483,67	2,00	27,48	--	--	27,48	61,40
NB-B006_B	Blok B - appartementen	86621,59	437482,31	24,00	42,15	--	--	42,15	73,34
NB-B006_C	Blok B - appartementen	86620,76	437483,67	6,00	30,28	--	--	30,28	61,40
NB-B006_D	Blok B - appartementen	86620,76	437483,67	9,00	33,92	--	--	33,92	65,02
NB-B006_E	Blok B - appartementen	86620,76	437483,67	12,00	36,67	--	--	36,67	67,67
NB-B006_F	Blok B - appartementen	86620,76	437483,67	15,00	37,49	--	--	37,49	68,51
NB-B007_A	Blok B - appartementen	86620,76	437483,67	18,00	38,65	--	--	38,65	69,66
NB-B007_B	Blok B - appartementen	86626,01	437475,01	21,00	40,24	--	--	40,24	71,31
NB-B007_C	Blok B - appartementen	86625,35	437476,11	2,00	27,77	--	--	27,77	61,68
NB-B007_D	Blok B - appartementen	86626,01	437475,01	24,00	41,64	--	--	41,64	72,85
NB-B007_E	Blok B - appartementen	86625,35	437476,11	6,00	30,45	--	--	30,45	61,63
NB-B007_F	Blok B - appartementen	86625,35	437476,11	9,00	34,40	--	--	34,40	65,57
NB-B008_A	Blok B - appartementen	86625,35	437476,11	12,00	37,17	--	--	37,17	68,19
NB-B008_B	Blok B - appartementen	86625,35	437476,11	15,00	37,63	--	--	37,63	68,68
NB-B008_C	Blok B - appartementen	86625,35	437476,11	18,00	38,90	--	--	38,90	69,92
NB-B008_D	Blok B - appartementen	86632,34	437464,58	21,00	39,15	--	--	39,15	70,11
NB-B008_E	Blok B - appartementen	86631,56	437465,87	2,00	29,59	--	--	29,59	63,43
NB-B008_F	Blok B - appartementen	86632,34	437464,58	24,00	40,40	--	--	40,40	71,61
NB-B009_A	Blok B - appartementen	86631,56	437465,87	6,00	32,38	--	--	32,38	63,44
NB-B009_B	Blok B - appartementen	86631,56	437465,87	9,00	35,38	--	--	35,38	66,49
NB-B009_C	Blok B - appartementen	86631,56	437465,87	12,00	37,24	--	--	37,24	68,23
NB-B009_D	Blok B - appartementen	86631,56	437465,87	15,00	37,86	--	--	37,86	68,87
NB-B009_E	Blok B - appartementen	86631,56	437465,87	18,00	38,75	--	--	38,75	69,76
NB-B009_F	Blok B - appartementen	86636,24	437458,15	21,00	37,42	--	--	37,42	68,40
NB-B010_A	Blok B - appartementen	86635,54	437459,31	2,00	28,34	--	--	28,34	62,64
NB-B010_B	Blok B - appartementen	86636,24	437458,15	24,00	38,45	--	--	38,45	69,55
NB-B010_C	Blok B - appartementen	86635,54	437459,31	6,00	31,01	--	--	31,01	62,56
NB-B010_D	Blok B - appartementen	86635,54	437459,31	9,00	32,09	--	--	32,09	63,61
NB-B010_E	Blok B - appartementen	86635,54	437459,31	12,00	33,15	--	--	33,15	64,42
NB-B010_F	Blok B - appartementen	86635,54	437459,31	15,00	33,20	--	--	33,20	64,55
NB-B010_G	Blok B - appartementen	86635,54	437459,31	18,00	37,10	--	--	37,10	68,18
NB-B010_H	Blok B - appartementen	86634,62	437455,53	21,00	35,26	--	--	35,26	66,24
NB-B010_I	Blok B - appartementen	86633,28	437454,72	2,00	33,65	--	--	33,65	68,12
NB-B010_J	Blok B - appartementen	86634,62	437455,53	24,00	35,52	--	--	35,52	66,51
NB-B010_K	Blok B - appartementen	86633,28	437454,72	6,00	34,90	--	--	34,90	65,92
NB-B010_L	Blok B - appartementen	86633,28	437454,72	9,00	33,02	--	--	33,02	63,55
NB-B010_M	Blok B - appartementen	86633,28	437454,72	12,00	32,22	--	--	32,22	63,08
NB-B010_N	Blok B - appartementen	86633,28	437454,72	15,00	32,32	--	--	32,32	63,24
NB-B010_O	Blok B - appartementen	86633,28	437454,72	18,00	34,32	--	--	34,32	65,24
NB-B010_P	Blok B - appartementen	86626,71	437450,74	21,00	34,67	--	--	34,67	65,71
NB-B010_Q	Blok B - appartementen	86625,38	437449,92	2,00	32,53	--	--	32,53	66,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 3 IL CoolKidz DNK
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
NB-B010_B	Blok B - appartementen	86626,71	437450,74	24,00	34,71	--	--	34,71	65,74
NB-B010_B	Blok B - appartementen	86625,38	437449,92	6,00	33,63	--	--	33,63	65,34
NB-B010_C	Blok B - appartementen	86625,38	437449,92	9,00	33,02	--	--	33,02	64,21
NB-B010_D	Blok B - appartementen	86625,38	437449,92	12,00	32,87	--	--	32,87	64,08
NB-B010_E	Blok B - appartementen	86625,38	437449,92	15,00	33,06	--	--	33,06	64,24
NB-B010_F	Blok B - appartementen	86625,38	437449,92	18,00	33,66	--	--	33,66	64,69
NB-B011_A	Blok B - appartementen	86618,02	437445,46	21,00	34,20	--	--	34,20	65,21
NB-B011_A	Blok B - appartementen	86616,68	437444,65	2,00	31,83	--	--	31,83	65,62
NB-B011_B	Blok B - appartementen	86618,02	437445,46	24,00	34,81	--	--	34,81	65,81
NB-B011_B	Blok B - appartementen	86616,68	437444,65	6,00	33,19	--	--	33,19	64,93
NB-B011_C	Blok B - appartementen	86616,68	437444,65	9,00	33,46	--	--	33,46	64,47
NB-B011_D	Blok B - appartementen	86616,68	437444,65	12,00	33,39	--	--	33,39	64,42
NB-B011_E	Blok B - appartementen	86616,68	437444,65	15,00	33,47	--	--	33,47	64,48
NB-B011_F	Blok B - appartementen	86616,68	437444,65	18,00	33,64	--	--	33,64	64,63
NB-B012_A	Blok B - appartementen	86611,74	437443,40	21,00	30,20	--	--	30,20	61,69
NB-B012_A	Blok B - appartementen	86611,02	437444,59	2,00	24,60	--	--	24,60	59,27
NB-B012_B	Blok B - appartementen	86611,74	437443,40	24,00	30,18	--	--	30,18	61,63
NB-B012_B	Blok B - appartementen	86611,02	437444,59	6,00	25,75	--	--	25,75	58,19
NB-B012_C	Blok B - appartementen	86611,02	437444,59	9,00	26,67	--	--	26,67	58,01
NB-B012_D	Blok B - appartementen	86611,02	437444,59	12,00	25,87	--	--	25,87	57,21
NB-B012_E	Blok B - appartementen	86611,02	437444,59	15,00	25,70	--	--	25,70	57,01
NB-B012_F	Blok B - appartementen	86611,02	437444,59	18,00	25,60	--	--	25,60	56,81
NB-B013_A	Blok B - appartementen	86607,36	437450,61	21,00	21,34	--	--	21,34	52,31
NB-B013_A	Blok B - appartementen	86606,66	437451,77	2,00	22,10	--	--	22,10	56,70
NB-B013_B	Blok B - appartementen	86607,36	437450,61	24,00	21,47	--	--	21,47	52,45
NB-B013_B	Blok B - appartementen	86606,66	437451,77	6,00	21,97	--	--	21,97	54,50
NB-B013_C	Blok B - appartementen	86606,66	437451,77	9,00	22,45	--	--	22,45	53,81
NB-B013_D	Blok B - appartementen	86606,66	437451,77	12,00	21,60	--	--	21,60	52,90
NB-B013_E	Blok B - appartementen	86606,66	437451,77	15,00	21,49	--	--	21,49	52,78
NB-B013_F	Blok B - appartementen	86606,66	437451,77	18,00	21,29	--	--	21,29	52,52
NB-B014_A	Blok B - appartementen	86601,46	437460,35	21,00	20,95	--	--	20,95	52,07
NB-B014_A	Blok B - appartementen	86600,79	437461,46	2,00	21,95	--	--	21,95	56,59
NB-B014_B	Blok B - appartementen	86601,46	437460,35	24,00	21,12	--	--	21,12	52,21
NB-B014_B	Blok B - appartementen	86600,79	437461,46	6,00	21,35	--	--	21,35	53,65
NB-B014_C	Blok B - appartementen	86600,79	437461,46	9,00	21,70	--	--	21,70	52,79
NB-B014_D	Blok B - appartementen	86600,79	437461,46	12,00	21,24	--	--	21,24	52,35
NB-B014_E	Blok B - appartementen	86600,79	437461,46	15,00	21,13	--	--	21,13	52,24
NB-B014_F	Blok B - appartementen	86600,79	437461,46	18,00	21,06	--	--	21,06	52,16
NB-B015_A	Blok B - appartementen	86596,27	437468,90	21,00	21,25	--	--	21,25	52,39
NB-B015_A	Blok B - appartementen	86595,85	437469,59	2,00	22,33	--	--	22,33	56,92
NB-B015_B	Blok B - appartementen	86596,27	437468,90	24,00	21,41	--	--	21,41	52,56
NB-B015_B	Blok B - appartementen	86595,85	437469,59	6,00	21,69	--	--	21,69	54,11
NB-B015_C	Blok B - appartementen	86595,85	437469,59	9,00	22,16	--	--	22,16	53,32
NB-B015_D	Blok B - appartementen	86595,85	437469,59	12,00	21,62	--	--	21,62	52,74
NB-B015_E	Blok B - appartementen	86595,85	437469,59	15,00	21,41	--	--	21,41	52,54
NB-B015_F	Blok B - appartementen	86595,85	437469,59	18,00	21,34	--	--	21,34	52,45
NB-B016_A	Blok B - appartementen	86591,88	437476,14	21,00	21,65	--	--	21,65	52,70
NB-B016_A	Blok B - appartementen	86591,18	437477,29	2,00	22,39	--	--	22,39	57,02
NB-B016_B	Blok B - appartementen	86591,88	437476,14	24,00	21,89	--	--	21,89	52,96
NB-B016_B	Blok B - appartementen	86591,18	437477,29	6,00	21,85	--	--	21,85	54,35
NB-B016_C	Blok B - appartementen	86591,18	437477,29	9,00	22,59	--	--	22,59	53,70
NB-B016_D	Blok B - appartementen	86591,18	437477,29	12,00	22,56	--	--	22,56	53,66
NB-B016_E	Blok B - appartementen	86591,18	437477,29	15,00	22,26	--	--	22,26	53,38
NB-B016_F	Blok B - appartementen	86591,18	437477,29	18,00	21,80	--	--	21,80	52,88
NB-C001_D	Blok C - appartementen	86646,35	437470,76	10,50	38,08	--	--	38,08	69,09
NB-C001_E	Blok C - appartementen	86646,35	437470,76	13,50	38,89	--	--	38,89	69,90
NB-C002_D	Blok C - appartementen	86654,78	437475,87	10,50	40,66	--	--	40,66	71,71
NB-C002_E	Blok C - appartementen	86654,78	437475,87	13,50	42,14	--	--	42,14	73,11
NB-C003_D	Blok C - appartementen	86664,58	437481,82	10,50	44,53	--	--	44,53	75,46
NB-C003_E	Blok C - appartementen	86664,58	437481,82	13,50	47,55	--	--	47,55	78,53
NB-C004_D	Blok C - appartementen	86673,27	437487,09	10,50	52,99	--	--	52,99	83,88
NB-C004_E	Blok C - appartementen	86673,27	437487,09	13,50	57,76	--	--	57,76	88,52
NB-C005_A	Blok C - appartementen	86680,51	437485,19	1,50	69,71	--	--	69,71	101,96
NB-C005_B	Blok C - appartementen	86680,51	437485,19	4,50	67,77	--	--	67,77	99,09
NB-C005_C	Blok C - appartementen	86680,51	437485,19	7,50	66,04	--	--	66,04	97,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 3 IL CoolKidz DNK
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
NB-C005_D	Blok C - appartementen	86680,51	437485,19	10,50	64,59	--	--	64,59	95,67
NB-C005_E	Blok C - appartementen	86680,51	437485,19	13,50	63,34	--	--	63,34	94,40
NB-C006_A	Blok C - appartementen	86679,30	437476,86	1,50	57,56	--	--	57,56	88,67
NB-C006_B	Blok C - appartementen	86679,30	437476,86	4,50	57,46	--	--	57,46	88,53
NB-C006_C	Blok C - appartementen	86679,30	437476,86	7,50	56,54	--	--	56,54	87,57
NB-C006_D	Blok C - appartementen	86679,30	437476,86	10,50	55,51	--	--	55,51	86,52
NB-C006_E	Blok C - appartementen	86679,30	437476,86	13,50	54,53	--	--	54,53	85,53
NB-C007_A	Blok C - appartementen	86670,39	437471,46	1,50	50,66	--	--	50,66	81,76
NB-C007_B	Blok C - appartementen	86670,39	437471,46	4,50	51,36	--	--	51,36	82,27
NB-C007_C	Blok C - appartementen	86670,39	437471,46	7,50	51,17	--	--	51,17	82,03
NB-C007_D	Blok C - appartementen	86670,39	437471,46	10,50	50,83	--	--	50,83	81,70
NB-C007_E	Blok C - appartementen	86670,39	437471,46	13,50	50,44	--	--	50,44	81,29
NB-C008_A	Blok C - appartementen	86661,44	437466,03	1,50	45,96	--	--	45,96	78,25
NB-C008_B	Blok C - appartementen	86661,44	437466,03	4,50	47,94	--	--	47,94	78,78
NB-C008_C	Blok C - appartementen	86661,44	437466,03	7,50	47,89	--	--	47,89	78,71
NB-C008_D	Blok C - appartementen	86661,44	437466,03	10,50	47,75	--	--	47,75	78,57
NB-C008_E	Blok C - appartementen	86661,44	437466,03	13,50	47,56	--	--	47,56	78,38
NB-C009_A	Blok C - appartementen	86651,94	437460,27	1,50	42,17	--	--	42,17	75,44
NB-C009_B	Blok C - appartementen	86651,94	437460,27	4,50	45,09	--	--	45,09	76,01
NB-C009_C	Blok C - appartementen	86651,94	437460,27	7,50	45,08	--	--	45,08	75,99
NB-C009_D	Blok C - appartementen	86651,94	437460,27	10,50	45,01	--	--	45,01	75,91
NB-C009_E	Blok C - appartementen	86651,94	437460,27	13,50	44,90	--	--	44,90	75,80
NB-C010_A	Blok C - appartementen	86641,80	437462,33	1,50	31,27	--	--	31,27	65,00
NB-C010_B	Blok C - appartementen	86641,80	437462,33	4,50	33,72	--	--	33,72	64,75
NB-C010_C	Blok C - appartementen	86641,80	437462,33	7,50	33,65	--	--	33,65	64,58
NB-C010_D	Blok C - appartementen	86641,80	437462,33	10,50	33,61	--	--	33,61	64,55
NB-C010_E	Blok C - appartementen	86641,80	437462,33	13,50	33,22	--	--	33,22	64,18
NB-D001_A	Blok D - eengezinswoningen	86576,50	437499,49	1,50	21,37	--	--	21,37	56,37
NB-D001_B	Blok D - eengezinswoningen	86576,50	437499,49	4,50	22,39	--	--	22,39	55,95
NB-D001_C	Blok D - eengezinswoningen	86576,50	437499,49	7,50	35,58	--	--	35,58	67,62
NB-D002_A	Blok D - eengezinswoningen	86575,69	437495,53	1,50	20,94	--	--	20,94	56,19
NB-D002_B	Blok D - eengezinswoningen	86575,69	437495,53	4,50	20,51	--	--	20,51	54,27
NB-D002_C	Blok D - eengezinswoningen	86575,69	437495,53	7,50	21,92	--	--	21,92	54,30
NB-D003_A	Blok D - eengezinswoningen	86580,93	437498,75	1,50	23,61	--	--	23,61	58,62
NB-D003_B	Blok D - eengezinswoningen	86580,93	437498,75	4,50	26,30	--	--	26,30	59,75
NB-D003_C	Blok D - eengezinswoningen	86580,93	437498,75	7,50	36,05	--	--	36,05	67,94
NB-D004_A	Blok D - eengezinswoningen	86578,61	437490,70	1,50	20,86	--	--	20,86	56,15
NB-D004_B	Blok D - eengezinswoningen	86578,61	437490,70	4,50	20,50	--	--	20,50	54,22
NB-D004_C	Blok D - eengezinswoningen	86578,61	437490,70	7,50	21,99	--	--	21,99	54,23
NB-D005_A	Blok D - eengezinswoningen	86582,37	437489,53	1,50	27,49	--	--	27,49	62,26
NB-D005_B	Blok D - eengezinswoningen	86582,37	437489,53	4,50	27,86	--	--	27,86	61,15
NB-D005_C	Blok D - eengezinswoningen	86582,37	437489,53	7,50	29,28	--	--	29,28	61,14
NB-D006_A	Blok D - eengezinswoningen	86587,08	437492,38	1,50	28,59	--	--	28,59	63,24
NB-D006_B	Blok D - eengezinswoningen	86587,08	437492,38	4,50	29,05	--	--	29,05	62,15
NB-D006_C	Blok D - eengezinswoningen	86587,08	437492,38	7,50	30,68	--	--	30,68	62,18
NB-D007_A	Blok D - eengezinswoningen	86584,11	437497,79	1,50	25,33	--	--	25,33	60,38
NB-D007_B	Blok D - eengezinswoningen	86584,11	437497,79	4,50	28,19	--	--	28,19	61,66
NB-D007_C	Blok D - eengezinswoningen	86584,11	437497,79	7,50	36,06	--	--	36,06	67,88
NB-D008_A	Blok D - eengezinswoningen	86591,72	437495,19	1,50	29,21	--	--	29,21	63,80
NB-D008_B	Blok D - eengezinswoningen	86591,72	437495,19	4,50	30,17	--	--	30,17	63,43
NB-D008_C	Blok D - eengezinswoningen	86591,72	437495,19	7,50	32,85	--	--	32,85	64,21
NB-D009_A	Blok D - eengezinswoningen	86588,89	437500,69	1,50	26,99	--	--	26,99	62,01
NB-D009_B	Blok D - eengezinswoningen	86588,89	437500,69	4,50	29,62	--	--	29,62	62,95
NB-D009_C	Blok D - eengezinswoningen	86588,89	437500,69	7,50	36,43	--	--	36,43	68,11
NB-D010_A	Blok D - eengezinswoningen	86596,20	437497,91	1,50	29,76	--	--	29,76	64,45
NB-D010_B	Blok D - eengezinswoningen	86596,20	437497,91	4,50	30,74	--	--	30,74	63,74
NB-D010_C	Blok D - eengezinswoningen	86596,20	437497,91	7,50	32,94	--	--	32,94	64,22
NB-D011_A	Blok D - eengezinswoningen	86593,22	437503,31	1,50	24,29	--	--	24,29	59,00
NB-D011_B	Blok D - eengezinswoningen	86593,22	437503,31	4,50	23,90	--	--	23,90	56,97
NB-D011_C	Blok D - eengezinswoningen	86593,22	437503,31	7,50	26,80	--	--	26,80	58,25
NB-D012_A	Blok D - eengezinswoningen	86600,99	437500,82	1,50	30,33	--	--	30,33	65,00
NB-D012_B	Blok D - eengezinswoningen	86600,99	437500,82	4,50	31,48	--	--	31,48	64,35
NB-D012_C	Blok D - eengezinswoningen	86600,99	437500,82	7,50	33,74	--	--	33,74	64,94
NB-D013_A	Blok D - eengezinswoningen	86597,80	437506,09	1,50	24,93	--	--	24,93	59,69
NB-D013_B	Blok D - eengezinswoningen	86597,80	437506,09	4,50	24,55	--	--	24,55	57,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 3 IL CoolKidz DNK
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
NB-D013_C	Blok D - eengezinswoningen	86597,80	437506,09	7,50	26,46	--	--	26,46	57,82
NB-D014_A	Blok D - eengezinswoningen	86606,25	437504,01	1,50	30,14	--	--	30,14	64,62
NB-D014_B	Blok D - eengezinswoningen	86606,25	437504,01	4,50	31,51	--	--	31,51	64,08
NB-D014_C	Blok D - eengezinswoningen	86606,25	437504,01	7,50	33,90	--	--	33,90	64,97
NB-D015_A	Blok D - eengezinswoningen	86606,94	437507,95	1,50	31,42	--	--	31,42	65,95
NB-D015_B	Blok D - eengezinswoningen	86606,94	437507,95	4,50	34,27	--	--	34,27	66,88
NB-D015_C	Blok D - eengezinswoningen	86606,94	437507,95	7,50	38,32	--	--	38,32	69,45
NB-D016_A	Blok D - eengezinswoningen	86604,12	437512,59	1,50	31,55	--	--	31,55	66,17
NB-D016_B	Blok D - eengezinswoningen	86604,12	437512,59	4,50	34,30	--	--	34,30	67,08
NB-D016_C	Blok D - eengezinswoningen	86604,12	437512,59	7,50	38,76	--	--	38,76	69,95
NB-D017_A	Blok D - eengezinswoningen	86599,94	437513,70	1,50	29,05	--	--	29,05	63,73
NB-D017_B	Blok D - eengezinswoningen	86599,94	437513,70	4,50	32,18	--	--	32,18	65,16
NB-D017_C	Blok D - eengezinswoningen	86599,94	437513,70	7,50	37,49	--	--	37,49	68,78
NB-D018_A	Blok D - eengezinswoningen	86598,69	437509,67	1,50	25,19	--	--	25,19	59,91
NB-D018_B	Blok D - eengezinswoningen	86598,69	437509,67	4,50	24,85	--	--	24,85	57,80
NB-D018_C	Blok D - eengezinswoningen	86598,69	437509,67	7,50	26,28	--	--	26,28	57,56
NB-E001_A	Blok E - eengezinswoningen	86626,01	437529,51	1,50	31,79	--	--	31,79	65,96
NB-E001_B	Blok E - eengezinswoningen	86626,01	437529,51	4,50	34,19	--	--	34,19	66,12
NB-E001_C	Blok E - eengezinswoningen	86626,01	437529,51	7,50	37,37	--	--	37,37	68,66
NB-E002_A	Blok E - eengezinswoningen	86624,93	437524,98	1,50	30,30	--	--	30,30	64,59
NB-E002_B	Blok E - eengezinswoningen	86624,93	437524,98	4,50	31,69	--	--	31,69	63,68
NB-E002_C	Blok E - eengezinswoningen	86624,93	437524,98	7,50	32,16	--	--	32,16	63,17
NB-E003_A	Blok E - eengezinswoningen	86630,10	437528,33	1,50	32,18	--	--	32,18	66,43
NB-E003_B	Blok E - eengezinswoningen	86630,10	437528,33	4,50	34,54	--	--	34,54	66,41
NB-E003_C	Blok E - eengezinswoningen	86630,10	437528,33	7,50	34,12	--	--	34,12	65,87
NB-E004_A	Blok E - eengezinswoningen	86627,83	437520,21	1,50	31,16	--	--	31,16	65,33
NB-E004_B	Blok E - eengezinswoningen	86627,83	437520,21	4,50	32,90	--	--	32,90	64,62
NB-E004_C	Blok E - eengezinswoningen	86627,83	437520,21	7,50	33,04	--	--	33,04	64,08
NB-E005_A	Blok E - eengezinswoningen	86631,82	437519,52	1,50	33,20	--	--	33,20	67,07
NB-E005_B	Blok E - eengezinswoningen	86631,82	437519,52	4,50	36,07	--	--	36,07	67,38
NB-E005_C	Blok E - eengezinswoningen	86631,82	437519,52	7,50	37,78	--	--	37,78	68,69
NB-E006_A	Blok E - eengezinswoningen	86636,50	437522,36	1,50	34,32	--	--	34,32	68,17
NB-E006_B	Blok E - eengezinswoningen	86636,50	437522,36	4,50	37,38	--	--	37,38	68,65
NB-E006_C	Blok E - eengezinswoningen	86636,50	437522,36	7,50	39,05	--	--	39,05	70,03
NB-E007_A	Blok E - eengezinswoningen	86633,46	437527,71	1,50	32,52	--	--	32,52	66,54
NB-E007_B	Blok E - eengezinswoningen	86633,46	437527,71	4,50	34,78	--	--	34,78	66,28
NB-E007_C	Blok E - eengezinswoningen	86633,46	437527,71	7,50	32,31	--	--	32,31	63,25
NB-E008_A	Blok E - eengezinswoningen	86641,47	437525,37	1,50	37,72	--	--	37,72	71,56
NB-E008_B	Blok E - eengezinswoningen	86641,47	437525,37	4,50	40,57	--	--	40,57	71,88
NB-E008_C	Blok E - eengezinswoningen	86641,47	437525,37	7,50	41,82	--	--	41,82	72,92
NB-E009_A	Blok E - eengezinswoningen	86637,83	437530,36	1,50	33,34	--	--	33,34	67,39
NB-E009_B	Blok E - eengezinswoningen	86637,83	437530,36	4,50	35,71	--	--	35,71	67,19
NB-E009_C	Blok E - eengezinswoningen	86637,83	437530,36	7,50	33,25	--	--	33,25	64,37
NB-E010_A	Blok E - eengezinswoningen	86646,07	437528,16	1,50	47,14	--	--	47,14	80,79
NB-E010_B	Blok E - eengezinswoningen	86646,07	437528,16	4,50	49,57	--	--	49,57	80,75
NB-E010_C	Blok E - eengezinswoningen	86646,07	437528,16	7,50	49,77	--	--	49,77	80,86
NB-E011_A	Blok E - eengezinswoningen	86642,32	437533,09	1,50	35,22	--	--	35,22	69,06
NB-E011_B	Blok E - eengezinswoningen	86642,32	437533,09	4,50	37,49	--	--	37,49	68,80
NB-E011_C	Blok E - eengezinswoningen	86642,32	437533,09	7,50	34,15	--	--	34,15	65,13
NB-E012_A	Blok E - eengezinswoningen	86650,86	437531,06	1,50	51,76	--	--	51,76	85,43
NB-E012_B	Blok E - eengezinswoningen	86650,86	437531,06	4,50	54,19	--	--	54,19	85,42
NB-E012_C	Blok E - eengezinswoningen	86650,86	437531,06	7,50	54,26	--	--	54,26	85,36
NB-E013_A	Blok E - eengezinswoningen	86651,63	437534,50	1,50	52,08	--	--	52,08	85,74
NB-E013_B	Blok E - eengezinswoningen	86651,63	437534,50	4,50	54,46	--	--	54,46	85,62
NB-E013_C	Blok E - eengezinswoningen	86651,63	437534,50	7,50	54,23	--	--	54,23	85,23
NB-E014_A	Blok E - eengezinswoningen	86647,35	437536,14	1,50	35,90	--	--	35,90	69,75
NB-E014_B	Blok E - eengezinswoningen	86647,35	437536,14	4,50	44,19	--	--	44,19	75,34
NB-E014_C	Blok E - eengezinswoningen	86647,35	437536,14	7,50	35,84	--	--	35,84	66,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 3 IL CoolKidz DNK
 LAeq bij Bron voor toetspunt: NB-C005_A - Blok C - appartementen
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
NB-C005_A	Blok C - appartementen	86680,51	437485,19	1,50	69,71	--	--	69,71	101,96
S1003	BSO (25)	86696,75	437481,23	0,80	69,49	--	--	69,49	72,15
S1002	Peuters (16)	86696,75	437481,23	0,80	54,19	--	--	54,19	60,21
S1001	Dreumesen (12)	86696,75	437481,23	0,80	52,94	--	--	52,94	58,96
P184	Kind LAmaz	86681,24	437486,16	0,80	-3,11	--	--	-3,11	95,89
P185	Kind LAmaz	86682,21	437484,39	0,80	-6,13	--	--	-6,13	92,87
P183	Kind LAmaz	86680,17	437487,87	0,80	-9,07	--	--	-9,07	89,93
P169	Kind LAmaz	86682,68	437487,05	0,80	-10,22	--	--	-10,22	88,78
P170	Kind LAmaz	86683,86	437485,35	0,80	-11,57	--	--	-11,57	87,43
P186	Kind LAmaz	86683,18	437482,66	0,80	-11,94	--	--	-11,94	87,06
P168	Kind LAmaz	86681,59	437488,60	0,80	-12,06	--	--	-12,06	86,94
P182	Kind LAmaz	86679,11	437489,62	0,80	-13,59	--	--	-13,59	85,41
P171	Kind LAmaz	86684,68	437483,56	0,80	-13,98	--	--	-13,98	85,02
P154	Kind LAmaz	86684,51	437487,95	0,80	-14,87	--	--	-14,87	84,13
P167	Kind LAmaz	86680,65	437490,51	0,80	-15,49	--	--	-15,49	83,51
P153	Kind LAmaz	86683,29	437489,69	0,80	-15,60	--	--	-15,60	83,40
P155	Kind LAmaz	86685,69	437486,28	0,80	-15,61	--	--	-15,61	83,39
P181	Kind LAmaz	86678,09	437491,22	0,80	-16,36	--	--	-16,36	82,64
P187	Kind LAmaz	86684,28	437480,95	0,80	-16,42	--	--	-16,42	82,58
P156	Kind LAmaz	86686,50	437484,62	0,80	-16,71	--	--	-16,71	82,29
P172	Kind LAmaz	86685,81	437482,02	0,80	-16,78	--	--	-16,78	82,22
P152	Kind LAmaz	86682,36	437491,56	0,80	-17,54	--	--	-17,54	81,46
P139	Kind LAmaz	86686,18	437489,04	0,80	-17,78	--	--	-17,78	81,22
P166	Kind LAmaz	86679,60	437492,21	0,80	-17,96	--	--	-17,96	81,04
P140	Kind LAmaz	86687,24	437487,38	0,80	-18,04	--	--	-18,04	80,96
P138	Kind LAmaz	86685,04	437490,75	0,80	-18,17	--	--	-18,17	80,83
P157	Kind LAmaz	86687,52	437482,87	0,80	-18,45	--	--	-18,45	80,55
P180	Kind LAmaz	86677,08	437492,99	0,80	-18,70	--	--	-18,70	80,30
P141	Kind LAmaz	86688,25	437485,75	0,80	-18,82	--	--	-18,82	80,18
P173	Kind LAmaz	86686,79	437480,27	0,80	-18,96	--	--	-18,96	80,04
P151	Kind LAmaz	86681,34	437493,15	0,80	-19,13	--	--	-19,13	79,87
P137	Kind LAmaz	86684,07	437492,58	0,80	-19,28	--	--	-19,28	79,72
P188	Kind LAmaz	86685,24	437479,32	0,80	-19,35	--	--	-19,35	79,65
P124	Kind LAmaz	86687,89	437490,06	0,80	-19,66	--	--	-19,66	79,34
P125	Kind LAmaz	86688,90	437488,31	0,80	-19,78	--	--	-19,78	79,22
P142	Kind LAmaz	86689,19	437484,05	0,80	-19,83	--	--	-19,83	79,17
P123	Kind LAmaz	86686,79	437491,73	0,80	-19,88	--	--	-19,88	79,12
P165	Kind LAmaz	86678,63	437493,91	0,80	-19,95	--	--	-19,95	79,05
P158	Kind LAmaz	86688,54	437481,16	0,80	-20,11	--	--	-20,11	78,89
P126	Kind LAmaz	86689,92	437486,69	0,80	-20,27	--	--	-20,27	78,73
P179	Kind LAmaz	86675,94	437494,68	0,80	-20,31	--	--	-20,31	78,69
P136	Kind LAmaz	86683,05	437494,16	0,80	-20,35	--	--	-20,35	78,65
P122	Kind LAmaz	86685,85	437493,51	0,80	-20,57	--	--	-20,57	78,43
P109	Kind LAmaz	86689,47	437491,20	0,80	-20,70	--	--	-20,70	78,30
P150	Kind LAmaz	86680,37	437494,89	0,80	-20,76	--	--	-20,76	78,24
P110	Kind LAmaz	86690,69	437489,41	0,80	-20,82	--	--	-20,82	78,18
P108	Kind LAmaz	86688,54	437492,86	0,80	-20,91	--	--	-20,91	78,09
P174	Kind LAmaz	86687,88	437478,58	0,80	-20,93	--	--	-20,93	78,07
P127	Kind LAmaz	86691,05	437484,98	0,80	-21,09	--	--	-21,09	77,91
P143	Kind LAmaz	86690,28	437482,30	0,80	-21,09	--	--	-21,09	77,91
P111	Kind LAmaz	86691,58	437487,78	0,80	-21,13	--	--	-21,13	77,87
P107	Kind LAmaz	86687,48	437494,61	0,80	-21,37	--	--	-21,37	77,63
P121	Kind LAmaz	86684,84	437495,26	0,80	-21,39	--	--	-21,39	77,61
P164	Kind LAmaz	86677,53	437495,50	0,80	-21,50	--	--	-21,50	77,50
P135	Kind LAmaz	86682,03	437495,91	0,80	-21,58	--	--	-21,58	77,42
P159	Kind LAmaz	86689,63	437479,42	0,80	-21,67	--	--	-21,67	77,33
P189	Kind LAmaz	86686,39	437477,56	0,80	-21,68	--	--	-21,68	77,32
P112	Kind LAmaz	86692,72	437486,12	0,80	-21,72	--	--	-21,72	77,28
P178	Kind LAmaz	86674,97	437496,38	0,80	-21,76	--	--	-21,76	77,24
P128	Kind LAmaz	86691,87	437483,36	0,80	-21,84	--	--	-21,84	77,16
P106	Kind LAmaz	86686,50	437496,28	0,80	-21,99	--	--	-21,99	77,01
P149	Kind LAmaz	86679,27	437496,64	0,80	-22,19	--	--	-22,19	76,81
P120	Kind LAmaz	86683,78	437496,93	0,80	-22,27	--	--	-22,27	76,73
P144	Kind LAmaz	86691,42	437480,55	0,80	-22,34	--	--	-22,34	76,66
P113	Kind LAmaz	86693,70	437484,29	0,80	-22,45	--	--	-22,45	76,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 3 IL CoolKidz DNK
 LAeq bij Bron voor toetspunt: NB-C005_A - Blok C - appartementen
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
P175	Kind LAmax	86688,91	437476,79	0,80	-22,67	--	--	-22,67	76,33
P134	Kind LAmax	86681,14	437497,58	0,80	-22,69	--	--	-22,69	76,31
P105	Kind LAmax	86685,52	437497,92	0,80	-22,70	--	--	-22,70	76,30
P177	Kind LAmax	86673,86	437498,05	0,80	-22,77	--	--	-22,77	76,23
P129	Kind LAmax	86692,92	437481,61	0,80	-22,80	--	--	-22,80	76,20
P160	Kind LAmax	86690,61	437477,79	0,80	-22,91	--	--	-22,91	76,09
P163	Kind LAmax	86676,43	437497,37	0,80	-23,02	--	--	-23,02	75,98
P119	Kind LAmax	86682,73	437498,71	0,80	-23,23	--	--	-23,23	75,77
P145	Kind LAmax	86692,44	437478,85	0,80	-23,43	--	--	-23,43	75,57
P148	Kind LAmax	86678,22	437498,43	0,80	-23,47	--	--	-23,47	75,53
P104	Kind LAmax	86684,48	437499,69	0,80	-23,52	--	--	-23,52	75,48
P190	Kind LAmax	86687,39	437475,83	0,80	-23,56	--	--	-23,56	75,44
P133	Kind LAmax	86680,00	437499,20	0,80	-23,71	--	--	-23,71	75,29
P176	Kind LAmax	86672,83	437499,77	0,80	-23,81	--	--	-23,81	75,19
P162	Kind LAmax	86675,41	437498,92	0,80	-24,11	--	--	-24,11	74,89
P118	Kind LAmax	86681,71	437500,38	0,80	-24,12	--	--	-24,12	74,88
P103	Kind LAmax	86683,36	437501,46	0,80	-24,38	--	--	-24,38	74,62
P147	Kind LAmax	86677,16	437500,01	0,80	-24,49	--	--	-24,49	74,51
P132	Kind LAmax	86678,78	437501,03	0,80	-24,78	--	--	-24,78	74,22
P117	Kind LAmax	86680,61	437502,17	0,80	-25,03	--	--	-25,03	73,97
P102	Kind LAmax	86682,37	437503,10	0,80	-25,15	--	--	-25,15	73,85
P114	Kind LAmax	86694,63	437482,58	0,80	-25,24	--	--	-25,24	73,76
P161	Kind LAmax	86674,36	437500,79	0,80	-25,26	--	--	-25,26	73,74
P130	Kind LAmax	86694,06	437479,90	0,80	-25,32	--	--	-25,32	73,68
P146	Kind LAmax	86676,22	437501,80	0,80	-25,50	--	--	-25,50	73,50
P131	Kind LAmax	86677,81	437502,86	0,80	-25,71	--	--	-25,71	73,29
P116	Kind LAmax	86679,56	437503,83	0,80	-25,85	--	--	-25,85	73,15
P101	Kind LAmax	86681,27	437504,91	0,80	-25,99	--	--	-25,99	73,01
P115	Kind LAmax	86695,77	437481,00	0,80	-26,17	--	--	-26,17	72,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 3 IL CoolKidz DNK
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
HB101_A_A	Hoogbouw Parkweg West	86685,84	437501,24	2,00	77,89	--	--
HB101_A_B	Hoogbouw Parkweg West	86685,84	437501,24	5,00	76,99	--	--
HB101_A_C	Hoogbouw Parkweg West	86685,84	437501,24	8,00	75,31	--	--
HB101_A_D	Hoogbouw Parkweg West	86685,84	437501,24	11,00	73,92	--	--
HB101_A_E	Hoogbouw Parkweg West	86685,84	437501,24	14,00	72,55	--	--
HB101_A_F	Hoogbouw Parkweg West	86685,84	437501,24	17,00	71,46	--	--
HB101_B_A	Hoogbouw Parkweg West	86685,84	437501,24	20,00	70,55	--	--
HB101_B_B	Hoogbouw Parkweg West	86685,84	437501,24	23,00	69,79	--	--
HB102_A_A	Hoogbouw Parkweg West	86687,93	437497,76	2,00	77,86	--	--
HB102_A_B	Hoogbouw Parkweg West	86687,93	437497,76	5,00	77,00	--	--
HB102_A_C	Hoogbouw Parkweg West	86687,93	437497,76	8,00	75,31	--	--
HB102_A_D	Hoogbouw Parkweg West	86687,93	437497,76	11,00	74,08	--	--
HB102_A_E	Hoogbouw Parkweg West	86687,93	437497,76	14,00	72,92	--	--
HB102_A_F	Hoogbouw Parkweg West	86687,93	437497,76	17,00	71,91	--	--
HB102_B_A	Hoogbouw Parkweg West	86687,93	437497,76	20,00	71,01	--	--
HB102_B_B	Hoogbouw Parkweg West	86687,93	437497,76	23,00	70,20	--	--
HB103_A_A	Hoogbouw Parkweg West	86689,98	437494,36	2,00	78,00	--	--
HB103_A_B	Hoogbouw Parkweg West	86689,98	437494,36	5,00	77,08	--	--
HB103_A_C	Hoogbouw Parkweg West	86689,98	437494,36	8,00	75,43	--	--
HB103_A_D	Hoogbouw Parkweg West	86689,98	437494,36	11,00	74,10	--	--
HB103_A_E	Hoogbouw Parkweg West	86689,98	437494,36	14,00	73,02	--	--
HB103_A_F	Hoogbouw Parkweg West	86689,98	437494,36	17,00	72,05	--	--
HB103_B_A	Hoogbouw Parkweg West	86689,98	437494,36	20,00	71,13	--	--
HB103_B_B	Hoogbouw Parkweg West	86689,98	437494,36	23,00	70,30	--	--
HB104_A_A	Hoogbouw Parkweg West	86692,05	437490,92	2,00	78,05	--	--
HB104_A_B	Hoogbouw Parkweg West	86692,05	437490,92	5,00	77,09	--	--
HB104_A_C	Hoogbouw Parkweg West	86692,05	437490,92	8,00	75,44	--	--
HB104_A_D	Hoogbouw Parkweg West	86692,05	437490,92	11,00	74,11	--	--
HB104_A_E	Hoogbouw Parkweg West	86692,05	437490,92	14,00	73,02	--	--
HB104_A_F	Hoogbouw Parkweg West	86692,05	437490,92	17,00	72,06	--	--
HB104_B_A	Hoogbouw Parkweg West	86692,05	437490,92	20,00	71,15	--	--
HB104_B_B	Hoogbouw Parkweg West	86692,05	437490,92	23,00	70,32	--	--
HB201_A_A	Hoogbouw Parkweg Zuid	86700,26	437491,08	2,00	65,97	--	--
HB201_A_B	Hoogbouw Parkweg Zuid	86700,26	437491,08	5,00	71,26	--	--
HB201_A_C	Hoogbouw Parkweg Zuid	86700,26	437491,08	8,00	72,66	--	--
HB201_A_D	Hoogbouw Parkweg Zuid	86700,26	437491,08	11,00	72,25	--	--
HB201_A_E	Hoogbouw Parkweg Zuid	86700,26	437491,08	14,00	71,74	--	--
HB201_A_F	Hoogbouw Parkweg Zuid	86700,26	437491,08	17,00	71,03	--	--
HB201_B_A	Hoogbouw Parkweg Zuid	86700,26	437491,08	20,00	70,30	--	--
HB201_B_B	Hoogbouw Parkweg Zuid	86700,26	437491,08	23,00	69,61	--	--
HB301_A_A	Hoogbouw Parkweg Noord	86685,66	437509,37	2,00	69,11	--	--
HB301_A_B	Hoogbouw Parkweg Noord	86685,66	437509,37	5,00	68,66	--	--
HB301_A_C	Hoogbouw Parkweg Noord	86685,66	437509,37	8,00	67,97	--	--
HB301_A_D	Hoogbouw Parkweg Noord	86685,66	437509,37	11,00	67,24	--	--
HB301_A_E	Hoogbouw Parkweg Noord	86685,66	437509,37	14,00	66,50	--	--
HB301_A_F	Hoogbouw Parkweg Noord	86685,66	437509,37	17,00	65,77	--	--
HB301_B_A	Hoogbouw Parkweg Noord	86685,66	437509,37	20,00	65,22	--	--
HB301_B_B	Hoogbouw Parkweg Noord	86685,66	437509,37	23,00	64,65	--	--
LB101_A	Parkweg laagbouw	86673,96	437518,82	2,00	75,78	--	--
LB101_B	Parkweg laagbouw	86673,96	437518,82	5,00	75,55	--	--
LB102_A	Parkweg laagbouw	86676,28	437515,00	2,00	78,30	--	--
LB102_B	Parkweg laagbouw	86676,28	437515,00	5,00	77,84	--	--
LB103_A	Parkweg laagbouw	86678,63	437511,13	2,00	82,30	--	--
LB103_B	Parkweg laagbouw	86678,63	437511,13	5,00	81,09	--	--
LB104_A	Parkweg laagbouw	86680,96	437507,29	2,00	90,07	--	--
LB104_B	Parkweg laagbouw	86680,96	437507,29	5,00	85,02	--	--
LB105_A	Parkweg laagbouw	86683,27	437503,48	2,00	94,14	--	--
LB105_B	Parkweg laagbouw	86683,27	437503,48	5,00	85,33	--	--
NB-A001_A	Blok A - appartementen	86562,50	437465,11	21,00	52,77	--	--
NB-A001_A	Blok A - appartementen	86561,17	437464,29	2,00	38,38	--	--
NB-A001_B	Blok A - appartementen	86562,50	437465,11	24,00	49,72	--	--
NB-A001_B	Blok A - appartementen	86561,17	437464,29	6,00	39,49	--	--
NB-A001_C	Blok A - appartementen	86561,17	437464,29	9,00	45,41	--	--
NB-A001_D	Blok A - appartementen	86561,17	437464,29	12,00	51,18	--	--
NB-A001_E	Blok A - appartementen	86561,17	437464,29	15,00	52,68	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 3 IL CoolKidz DNK
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
NB-A001_F	Blok A - appartementen	86561,17	437464,29	18,00	52,72	--	--
NB-A002_A	Blok A - appartementen	86570,62	437470,03	21,00	53,12	--	--
NB-A002_A	Blok A - appartementen	86569,29	437469,21	2,00	41,99	--	--
NB-A002_B	Blok A - appartementen	86570,62	437470,03	24,00	50,09	--	--
NB-A002_B	Blok A - appartementen	86569,29	437469,21	6,00	41,05	--	--
NB-A002_C	Blok A - appartementen	86569,29	437469,21	9,00	45,79	--	--
NB-A002_D	Blok A - appartementen	86569,29	437469,21	12,00	51,43	--	--
NB-A002_E	Blok A - appartementen	86569,29	437469,21	15,00	53,00	--	--
NB-A002_F	Blok A - appartementen	86569,29	437469,21	18,00	53,06	--	--
NB-A003_A	Blok A - appartementen	86579,74	437475,56	21,00	50,62	--	--
NB-A003_A	Blok A - appartementen	86578,40	437474,74	2,00	45,36	--	--
NB-A003_B	Blok A - appartementen	86579,74	437475,56	24,00	50,66	--	--
NB-A003_B	Blok A - appartementen	86578,40	437474,74	6,00	42,47	--	--
NB-A003_C	Blok A - appartementen	86578,40	437474,74	9,00	46,33	--	--
NB-A003_D	Blok A - appartementen	86578,40	437474,74	12,00	51,67	--	--
NB-A003_E	Blok A - appartementen	86578,40	437474,74	15,00	53,42	--	--
NB-A003_F	Blok A - appartementen	86578,40	437474,74	18,00	53,49	--	--
NB-A004_A	Blok A - appartementen	86584,29	437472,89	21,00	53,44	--	--
NB-A004_A	Blok A - appartementen	86583,67	437473,90	2,00	40,29	--	--
NB-A004_B	Blok A - appartementen	86584,29	437472,89	24,00	50,55	--	--
NB-A004_B	Blok A - appartementen	86583,67	437473,90	6,00	42,21	--	--
NB-A004_C	Blok A - appartementen	86583,67	437473,90	9,00	46,69	--	--
NB-A004_D	Blok A - appartementen	86583,67	437473,90	12,00	51,61	--	--
NB-A004_E	Blok A - appartementen	86583,67	437473,90	15,00	53,44	--	--
NB-A004_F	Blok A - appartementen	86583,67	437473,90	18,00	53,52	--	--
NB-A005_A	Blok A - appartementen	86588,88	437465,31	21,00	38,19	--	--
NB-A005_A	Blok A - appartementen	86588,43	437466,06	2,00	36,29	--	--
NB-A005_B	Blok A - appartementen	86588,88	437465,31	24,00	39,71	--	--
NB-A005_B	Blok A - appartementen	86588,43	437466,06	6,00	37,40	--	--
NB-A005_C	Blok A - appartementen	86588,43	437466,06	9,00	38,90	--	--
NB-A005_D	Blok A - appartementen	86588,43	437466,06	12,00	38,82	--	--
NB-A005_E	Blok A - appartementen	86588,43	437466,06	15,00	39,11	--	--
NB-A005_F	Blok A - appartementen	86588,43	437466,06	18,00	38,02	--	--
NB-A006_A	Blok A - appartementen	86593,92	437457,01	21,00	36,41	--	--
NB-A006_A	Blok A - appartementen	86593,28	437458,06	2,00	36,12	--	--
NB-A006_B	Blok A - appartementen	86593,92	437457,01	24,00	38,00	--	--
NB-A006_B	Blok A - appartementen	86593,28	437458,06	6,00	37,20	--	--
NB-A006_C	Blok A - appartementen	86593,28	437458,06	9,00	38,31	--	--
NB-A006_D	Blok A - appartementen	86593,28	437458,06	12,00	36,38	--	--
NB-A006_E	Blok A - appartementen	86593,28	437458,06	15,00	36,35	--	--
NB-A006_F	Blok A - appartementen	86593,28	437458,06	18,00	36,40	--	--
NB-A007_A	Blok A - appartementen	86599,97	437447,03	21,00	36,07	--	--
NB-A007_A	Blok A - appartementen	86599,31	437448,12	2,00	35,72	--	--
NB-A007_B	Blok A - appartementen	86599,97	437447,03	24,00	37,81	--	--
NB-A007_B	Blok A - appartementen	86599,31	437448,12	6,00	37,33	--	--
NB-A007_C	Blok A - appartementen	86599,31	437448,12	9,00	38,54	--	--
NB-A007_D	Blok A - appartementen	86599,31	437448,12	12,00	38,33	--	--
NB-A007_E	Blok A - appartementen	86599,31	437448,12	15,00	36,63	--	--
NB-A007_F	Blok A - appartementen	86599,31	437448,12	18,00	35,68	--	--
NB-A008_A	Blok A - appartementen	86604,73	437439,18	21,00	43,37	--	--
NB-A008_A	Blok A - appartementen	86603,87	437440,61	2,00	40,23	--	--
NB-A008_B	Blok A - appartementen	86604,73	437439,18	24,00	42,67	--	--
NB-A008_B	Blok A - appartementen	86603,87	437440,61	6,00	41,04	--	--
NB-A008_C	Blok A - appartementen	86603,87	437440,61	9,00	42,15	--	--
NB-A008_D	Blok A - appartementen	86603,87	437440,61	12,00	42,36	--	--
NB-A008_E	Blok A - appartementen	86603,87	437440,61	15,00	41,24	--	--
NB-A008_F	Blok A - appartementen	86603,87	437440,61	18,00	38,54	--	--
NB-A009_A	Blok A - appartementen	86603,17	437436,44	21,00	52,36	--	--
NB-A009_A	Blok A - appartementen	86601,83	437435,63	2,00	48,51	--	--
NB-A009_B	Blok A - appartementen	86603,17	437436,44	24,00	52,29	--	--
NB-A009_B	Blok A - appartementen	86601,83	437435,63	6,00	50,93	--	--
NB-A009_C	Blok A - appartementen	86601,83	437435,63	9,00	52,34	--	--
NB-A009_D	Blok A - appartementen	86601,83	437435,63	12,00	52,33	--	--
NB-A009_E	Blok A - appartementen	86601,83	437435,63	15,00	52,29	--	--
NB-A009_F	Blok A - appartementen	86601,83	437435,63	18,00	52,25	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 3 IL CoolKidz DNK
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
NB-A010_A	Blok A - appartementen	86594,67	437431,29	21,00	51,47	--	--
NB-A010_A	Blok A - appartementen	86593,33	437430,47	2,00	47,95	--	--
NB-A010_B	Blok A - appartementen	86594,67	437431,29	24,00	51,42	--	--
NB-A010_B	Blok A - appartementen	86593,33	437430,47	6,00	49,71	--	--
NB-A010_C	Blok A - appartementen	86593,33	437430,47	9,00	51,18	--	--
NB-A010_D	Blok A - appartementen	86593,33	437430,47	12,00	51,46	--	--
NB-A010_E	Blok A - appartementen	86593,33	437430,47	15,00	51,43	--	--
NB-A010_F	Blok A - appartementen	86593,33	437430,47	18,00	51,40	--	--
NB-A011_A	Blok A - appartementen	86585,66	437425,82	21,00	50,84	--	--
NB-A011_A	Blok A - appartementen	86584,32	437425,01	2,00	48,09	--	--
NB-A011_B	Blok A - appartementen	86585,66	437425,82	24,00	50,79	--	--
NB-A011_B	Blok A - appartementen	86584,32	437425,01	6,00	49,15	--	--
NB-A011_C	Blok A - appartementen	86584,32	437425,01	9,00	50,59	--	--
NB-A011_D	Blok A - appartementen	86584,32	437425,01	12,00	51,56	--	--
NB-A011_E	Blok A - appartementen	86584,32	437425,01	15,00	53,37	--	--
NB-A011_F	Blok A - appartementen	86584,32	437425,01	18,00	53,41	--	--
NB-A012_A	Blok A - appartementen	86579,23	437425,78	21,00	33,69	--	--
NB-A012_A	Blok A - appartementen	86578,69	437426,67	2,00	34,09	--	--
NB-A012_B	Blok A - appartementen	86579,23	437425,78	24,00	31,80	--	--
NB-A012_B	Blok A - appartementen	86578,69	437426,67	6,00	34,71	--	--
NB-A012_C	Blok A - appartementen	86578,69	437426,67	9,00	35,88	--	--
NB-A012_D	Blok A - appartementen	86578,69	437426,67	12,00	35,56	--	--
NB-A012_E	Blok A - appartementen	86578,69	437426,67	15,00	35,40	--	--
NB-A012_F	Blok A - appartementen	86578,69	437426,67	18,00	34,98	--	--
NB-A013_A	Blok A - appartementen	86575,11	437432,58	21,00	31,51	--	--
NB-A013_A	Blok A - appartementen	86574,40	437433,76	2,00	34,26	--	--
NB-A013_B	Blok A - appartementen	86575,11	437432,58	24,00	31,25	--	--
NB-A013_B	Blok A - appartementen	86574,40	437433,76	6,00	34,51	--	--
NB-A013_C	Blok A - appartementen	86574,40	437433,76	9,00	34,10	--	--
NB-A013_D	Blok A - appartementen	86574,40	437433,76	12,00	33,15	--	--
NB-A013_E	Blok A - appartementen	86574,40	437433,76	15,00	33,10	--	--
NB-A013_F	Blok A - appartementen	86574,40	437433,76	18,00	32,98	--	--
NB-A014_A	Blok A - appartementen	86569,59	437441,72	21,00	30,36	--	--
NB-A014_A	Blok A - appartementen	86568,81	437443,02	2,00	31,53	--	--
NB-A014_B	Blok A - appartementen	86569,59	437441,72	24,00	30,72	--	--
NB-A014_B	Blok A - appartementen	86568,81	437443,02	6,00	31,45	--	--
NB-A014_C	Blok A - appartementen	86568,81	437443,02	9,00	32,09	--	--
NB-A014_D	Blok A - appartementen	86568,81	437443,02	12,00	32,88	--	--
NB-A014_E	Blok A - appartementen	86568,81	437443,02	15,00	30,39	--	--
NB-A014_F	Blok A - appartementen	86568,81	437443,02	18,00	30,35	--	--
NB-A015_A	Blok A - appartementen	86564,84	437449,60	21,00	30,65	--	--
NB-A015_A	Blok A - appartementen	86564,19	437450,67	2,00	31,69	--	--
NB-A015_B	Blok A - appartementen	86564,84	437449,60	24,00	31,04	--	--
NB-A015_B	Blok A - appartementen	86564,19	437450,67	6,00	31,58	--	--
NB-A015_C	Blok A - appartementen	86564,19	437450,67	9,00	32,25	--	--
NB-A015_D	Blok A - appartementen	86564,19	437450,67	12,00	33,07	--	--
NB-A015_E	Blok A - appartementen	86564,19	437450,67	15,00	30,61	--	--
NB-A015_F	Blok A - appartementen	86564,19	437450,67	18,00	30,62	--	--
NB-A016_A	Blok A - appartementen	86559,84	437457,88	21,00	31,42	--	--
NB-A016_A	Blok A - appartementen	86559,16	437459,02	2,00	32,00	--	--
NB-A016_B	Blok A - appartementen	86559,84	437457,88	24,00	32,19	--	--
NB-A016_B	Blok A - appartementen	86559,16	437459,02	6,00	32,04	--	--
NB-A016_C	Blok A - appartementen	86559,16	437459,02	9,00	32,77	--	--
NB-A016_D	Blok A - appartementen	86559,16	437459,02	12,00	33,82	--	--
NB-A016_E	Blok A - appartementen	86559,16	437459,02	15,00	34,50	--	--
NB-A016_F	Blok A - appartementen	86559,16	437459,02	18,00	34,61	--	--
NB-B001_A	Blok B - appartementen	86593,56	437483,94	21,00	51,17	--	--
NB-B001_A	Blok B - appartementen	86592,22	437483,12	2,00	41,25	--	--
NB-B001_B	Blok B - appartementen	86593,56	437483,94	24,00	51,16	--	--
NB-B001_B	Blok B - appartementen	86592,22	437483,12	6,00	43,52	--	--
NB-B001_C	Blok B - appartementen	86592,22	437483,12	9,00	47,48	--	--
NB-B001_D	Blok B - appartementen	86592,22	437483,12	12,00	52,20	--	--
NB-B001_E	Blok B - appartementen	86592,22	437483,12	15,00	53,95	--	--
NB-B001_F	Blok B - appartementen	86592,22	437483,12	18,00	54,03	--	--
NB-B002_A	Blok B - appartementen	86602,44	437489,33	21,00	51,60	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 3 IL CoolKidz DNK
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
NB-B002_A	Blok B - appartementen	86601,10	437488,51	2,00	43,58	--	--
NB-B002_B	Blok B - appartementen	86602,44	437489,33	24,00	51,58	--	--
NB-B002_B	Blok B - appartementen	86601,10	437488,51	6,00	48,69	--	--
NB-B002_C	Blok B - appartementen	86601,10	437488,51	9,00	51,73	--	--
NB-B002_D	Blok B - appartementen	86601,10	437488,51	12,00	52,63	--	--
NB-B002_E	Blok B - appartementen	86601,10	437488,51	15,00	54,37	--	--
NB-B002_F	Blok B - appartementen	86601,10	437488,51	18,00	54,44	--	--
NB-B003_A	Blok B - appartementen	86611,46	437494,80	21,00	52,16	--	--
NB-B003_A	Blok B - appartementen	86610,12	437493,98	2,00	48,04	--	--
NB-B003_B	Blok B - appartementen	86611,46	437494,80	24,00	54,03	--	--
NB-B003_B	Blok B - appartementen	86610,12	437493,98	6,00	50,67	--	--
NB-B003_C	Blok B - appartementen	86610,12	437493,98	9,00	49,00	--	--
NB-B003_D	Blok B - appartementen	86610,12	437493,98	12,00	53,18	--	--
NB-B003_E	Blok B - appartementen	86610,12	437493,98	15,00	54,85	--	--
NB-B003_F	Blok B - appartementen	86610,12	437493,98	18,00	54,92	--	--
NB-B004_A	Blok B - appartementen	86616,44	437490,80	21,00	55,73	--	--
NB-B004_A	Blok B - appartementen	86615,64	437492,12	2,00	43,53	--	--
NB-B004_B	Blok B - appartementen	86616,44	437490,80	24,00	58,74	--	--
NB-B004_B	Blok B - appartementen	86615,64	437492,12	6,00	46,50	--	--
NB-B004_C	Blok B - appartementen	86615,64	437492,12	9,00	48,97	--	--
NB-B004_D	Blok B - appartementen	86615,64	437492,12	12,00	54,20	--	--
NB-B004_E	Blok B - appartementen	86615,64	437492,12	15,00	55,78	--	--
NB-B004_F	Blok B - appartementen	86615,64	437492,12	18,00	56,27	--	--
NB-B005_A	Blok B - appartementen	86621,59	437482,31	21,00	53,55	--	--
NB-B005_A	Blok B - appartementen	86620,76	437483,67	2,00	44,01	--	--
NB-B005_B	Blok B - appartementen	86621,59	437482,31	24,00	57,75	--	--
NB-B005_B	Blok B - appartementen	86620,76	437483,67	6,00	46,75	--	--
NB-B005_C	Blok B - appartementen	86620,76	437483,67	9,00	49,05	--	--
NB-B005_D	Blok B - appartementen	86620,76	437483,67	12,00	49,80	--	--
NB-B005_E	Blok B - appartementen	86620,76	437483,67	15,00	50,70	--	--
NB-B005_F	Blok B - appartementen	86620,76	437483,67	18,00	51,98	--	--
NB-B006_A	Blok B - appartementen	86626,01	437475,01	21,00	53,46	--	--
NB-B006_A	Blok B - appartementen	86625,35	437476,11	2,00	43,71	--	--
NB-B006_B	Blok B - appartementen	86626,01	437475,01	24,00	56,77	--	--
NB-B006_B	Blok B - appartementen	86625,35	437476,11	6,00	46,58	--	--
NB-B006_C	Blok B - appartementen	86625,35	437476,11	9,00	49,83	--	--
NB-B006_D	Blok B - appartementen	86625,35	437476,11	12,00	50,40	--	--
NB-B006_E	Blok B - appartementen	86625,35	437476,11	15,00	50,88	--	--
NB-B006_F	Blok B - appartementen	86625,35	437476,11	18,00	51,77	--	--
NB-B007_A	Blok B - appartementen	86632,34	437464,58	21,00	53,62	--	--
NB-B007_A	Blok B - appartementen	86631,56	437465,87	2,00	48,52	--	--
NB-B007_B	Blok B - appartementen	86632,34	437464,58	24,00	56,56	--	--
NB-B007_B	Blok B - appartementen	86631,56	437465,87	6,00	50,24	--	--
NB-B007_C	Blok B - appartementen	86631,56	437465,87	9,00	50,61	--	--
NB-B007_D	Blok B - appartementen	86631,56	437465,87	12,00	50,74	--	--
NB-B007_E	Blok B - appartementen	86631,56	437465,87	15,00	51,26	--	--
NB-B007_F	Blok B - appartementen	86631,56	437465,87	18,00	53,27	--	--
NB-B008_A	Blok B - appartementen	86636,24	437458,15	21,00	54,09	--	--
NB-B008_A	Blok B - appartementen	86635,54	437459,31	2,00	51,58	--	--
NB-B008_B	Blok B - appartementen	86636,24	437458,15	24,00	56,13	--	--
NB-B008_B	Blok B - appartementen	86635,54	437459,31	6,00	53,88	--	--
NB-B008_C	Blok B - appartementen	86635,54	437459,31	9,00	54,04	--	--
NB-B008_D	Blok B - appartementen	86635,54	437459,31	12,00	53,95	--	--
NB-B008_E	Blok B - appartementen	86635,54	437459,31	15,00	53,78	--	--
NB-B008_F	Blok B - appartementen	86635,54	437459,31	18,00	53,85	--	--
NB-B009_A	Blok B - appartementen	86634,62	437455,53	21,00	49,34	--	--
NB-B009_A	Blok B - appartementen	86633,28	437454,72	2,00	54,90	--	--
NB-B009_B	Blok B - appartementen	86634,62	437455,53	24,00	49,69	--	--
NB-B009_B	Blok B - appartementen	86633,28	437454,72	6,00	55,67	--	--
NB-B009_C	Blok B - appartementen	86633,28	437454,72	9,00	50,02	--	--
NB-B009_D	Blok B - appartementen	86633,28	437454,72	12,00	47,55	--	--
NB-B009_E	Blok B - appartementen	86633,28	437454,72	15,00	47,86	--	--
NB-B009_F	Blok B - appartementen	86633,28	437454,72	18,00	49,96	--	--
NB-B010_A	Blok B - appartementen	86626,71	437450,74	21,00	50,65	--	--
NB-B010_A	Blok B - appartementen	86625,38	437449,92	2,00	50,75	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 3 IL CoolKidz DNK
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
NB-B010_B	Blok B - appartementen	86626,71	437450,74	24,00	50,31	--	--
NB-B010_B	Blok B - appartementen	86625,38	437449,92	6,00	53,26	--	--
NB-B010_C	Blok B - appartementen	86625,38	437449,92	9,00	51,22	--	--
NB-B010_D	Blok B - appartementen	86625,38	437449,92	12,00	51,18	--	--
NB-B010_E	Blok B - appartementen	86625,38	437449,92	15,00	51,12	--	--
NB-B010_F	Blok B - appartementen	86625,38	437449,92	18,00	51,09	--	--
NB-B011_A	Blok B - appartementen	86618,02	437445,46	21,00	52,43	--	--
NB-B011_A	Blok B - appartementen	86616,68	437444,65	2,00	49,99	--	--
NB-B011_B	Blok B - appartementen	86618,02	437445,46	24,00	51,57	--	--
NB-B011_B	Blok B - appartementen	86616,68	437444,65	6,00	52,51	--	--
NB-B011_C	Blok B - appartementen	86616,68	437444,65	9,00	53,12	--	--
NB-B011_D	Blok B - appartementen	86616,68	437444,65	12,00	53,06	--	--
NB-B011_E	Blok B - appartementen	86616,68	437444,65	15,00	52,99	--	--
NB-B011_F	Blok B - appartementen	86616,68	437444,65	18,00	52,89	--	--
NB-B012_A	Blok B - appartementen	86611,74	437443,40	21,00	51,10	--	--
NB-B012_A	Blok B - appartementen	86611,02	437444,59	2,00	43,53	--	--
NB-B012_B	Blok B - appartementen	86611,74	437443,40	24,00	50,86	--	--
NB-B012_B	Blok B - appartementen	86611,02	437444,59	6,00	46,01	--	--
NB-B012_C	Blok B - appartementen	86611,02	437444,59	9,00	47,10	--	--
NB-B012_D	Blok B - appartementen	86611,02	437444,59	12,00	45,87	--	--
NB-B012_E	Blok B - appartementen	86611,02	437444,59	15,00	45,76	--	--
NB-B012_F	Blok B - appartementen	86611,02	437444,59	18,00	44,88	--	--
NB-B013_A	Blok B - appartementen	86607,36	437450,61	21,00	37,07	--	--
NB-B013_A	Blok B - appartementen	86606,66	437451,77	2,00	38,34	--	--
NB-B013_B	Blok B - appartementen	86607,36	437450,61	24,00	36,55	--	--
NB-B013_B	Blok B - appartementen	86606,66	437451,77	6,00	40,26	--	--
NB-B013_C	Blok B - appartementen	86606,66	437451,77	9,00	41,05	--	--
NB-B013_D	Blok B - appartementen	86606,66	437451,77	12,00	39,15	--	--
NB-B013_E	Blok B - appartementen	86606,66	437451,77	15,00	39,00	--	--
NB-B013_F	Blok B - appartementen	86606,66	437451,77	18,00	38,01	--	--
NB-B014_A	Blok B - appartementen	86601,46	437460,35	21,00	36,58	--	--
NB-B014_A	Blok B - appartementen	86600,79	437461,46	2,00	36,42	--	--
NB-B014_B	Blok B - appartementen	86601,46	437460,35	24,00	36,68	--	--
NB-B014_B	Blok B - appartementen	86600,79	437461,46	6,00	36,87	--	--
NB-B014_C	Blok B - appartementen	86600,79	437461,46	9,00	37,68	--	--
NB-B014_D	Blok B - appartementen	86600,79	437461,46	12,00	36,74	--	--
NB-B014_E	Blok B - appartementen	86600,79	437461,46	15,00	36,71	--	--
NB-B014_F	Blok B - appartementen	86600,79	437461,46	18,00	36,69	--	--
NB-B015_A	Blok B - appartementen	86596,27	437468,90	21,00	37,86	--	--
NB-B015_A	Blok B - appartementen	86595,85	437469,59	2,00	36,90	--	--
NB-B015_B	Blok B - appartementen	86596,27	437468,90	24,00	37,94	--	--
NB-B015_B	Blok B - appartementen	86595,85	437469,59	6,00	37,76	--	--
NB-B015_C	Blok B - appartementen	86595,85	437469,59	9,00	38,71	--	--
NB-B015_D	Blok B - appartementen	86595,85	437469,59	12,00	38,69	--	--
NB-B015_E	Blok B - appartementen	86595,85	437469,59	15,00	37,93	--	--
NB-B015_F	Blok B - appartementen	86595,85	437469,59	18,00	37,91	--	--
NB-B016_A	Blok B - appartementen	86591,88	437476,14	21,00	38,17	--	--
NB-B016_A	Blok B - appartementen	86591,18	437477,29	2,00	36,92	--	--
NB-B016_B	Blok B - appartementen	86591,88	437476,14	24,00	38,36	--	--
NB-B016_B	Blok B - appartementen	86591,18	437477,29	6,00	37,84	--	--
NB-B016_C	Blok B - appartementen	86591,18	437477,29	9,00	39,05	--	--
NB-B016_D	Blok B - appartementen	86591,18	437477,29	12,00	38,99	--	--
NB-B016_E	Blok B - appartementen	86591,18	437477,29	15,00	39,19	--	--
NB-B016_F	Blok B - appartementen	86591,18	437477,29	18,00	38,29	--	--
NB-C001_D	Blok C - appartementen	86646,35	437470,76	10,50	52,69	--	--
NB-C001_E	Blok C - appartementen	86646,35	437470,76	13,50	54,66	--	--
NB-C002_D	Blok C - appartementen	86654,78	437475,87	10,50	55,26	--	--
NB-C002_E	Blok C - appartementen	86654,78	437475,87	13,50	58,69	--	--
NB-C003_D	Blok C - appartementen	86664,58	437481,82	10,50	58,64	--	--
NB-C003_E	Blok C - appartementen	86664,58	437481,82	13,50	62,61	--	--
NB-C004_D	Blok C - appartementen	86673,27	437487,09	10,50	68,97	--	--
NB-C004_E	Blok C - appartementen	86673,27	437487,09	13,50	74,42	--	--
NB-C005_A	Blok C - appartementen	86680,51	437485,19	1,50	95,89	--	--
NB-C005_B	Blok C - appartementen	86680,51	437485,19	4,50	87,07	--	--
NB-C005_C	Blok C - appartementen	86680,51	437485,19	7,50	82,33	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 3 IL CoolKidz DNK
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
NB-C005_D	Blok C - appartementen	86680,51	437485,19	10,50	79,36	--	--
NB-C005_E	Blok C - appartementen	86680,51	437485,19	13,50	77,32	--	--
NB-C006_A	Blok C - appartementen	86679,30	437476,86	1,50	79,69	--	--
NB-C006_B	Blok C - appartementen	86679,30	437476,86	4,50	78,96	--	--
NB-C006_C	Blok C - appartementen	86679,30	437476,86	7,50	77,14	--	--
NB-C006_D	Blok C - appartementen	86679,30	437476,86	10,50	75,35	--	--
NB-C006_E	Blok C - appartementen	86679,30	437476,86	13,50	73,78	--	--
NB-C007_A	Blok C - appartementen	86670,39	437471,46	1,50	70,45	--	--
NB-C007_B	Blok C - appartementen	86670,39	437471,46	4,50	71,07	--	--
NB-C007_C	Blok C - appartementen	86670,39	437471,46	7,50	70,74	--	--
NB-C007_D	Blok C - appartementen	86670,39	437471,46	10,50	70,22	--	--
NB-C007_E	Blok C - appartementen	86670,39	437471,46	13,50	69,62	--	--
NB-C008_A	Blok C - appartementen	86661,44	437466,03	1,50	65,06	--	--
NB-C008_B	Blok C - appartementen	86661,44	437466,03	4,50	66,75	--	--
NB-C008_C	Blok C - appartementen	86661,44	437466,03	7,50	66,67	--	--
NB-C008_D	Blok C - appartementen	86661,44	437466,03	10,50	66,47	--	--
NB-C008_E	Blok C - appartementen	86661,44	437466,03	13,50	66,20	--	--
NB-C009_A	Blok C - appartementen	86651,94	437460,27	1,50	60,49	--	--
NB-C009_B	Blok C - appartementen	86651,94	437460,27	4,50	63,65	--	--
NB-C009_C	Blok C - appartementen	86651,94	437460,27	7,50	63,64	--	--
NB-C009_D	Blok C - appartementen	86651,94	437460,27	10,50	63,56	--	--
NB-C009_E	Blok C - appartementen	86651,94	437460,27	13,50	63,43	--	--
NB-C010_A	Blok C - appartementen	86641,80	437462,33	1,50	44,80	--	--
NB-C010_B	Blok C - appartementen	86641,80	437462,33	4,50	47,10	--	--
NB-C010_C	Blok C - appartementen	86641,80	437462,33	7,50	47,12	--	--
NB-C010_D	Blok C - appartementen	86641,80	437462,33	10,50	47,05	--	--
NB-C010_E	Blok C - appartementen	86641,80	437462,33	13,50	46,68	--	--
NB-D001_A	Blok D - eengezinswoningen	86576,50	437499,49	1,50	37,01	--	--
NB-D001_B	Blok D - eengezinswoningen	86576,50	437499,49	4,50	38,94	--	--
NB-D001_C	Blok D - eengezinswoningen	86576,50	437499,49	7,50	51,02	--	--
NB-D002_A	Blok D - eengezinswoningen	86575,69	437495,53	1,50	36,85	--	--
NB-D002_B	Blok D - eengezinswoningen	86575,69	437495,53	4,50	37,07	--	--
NB-D002_C	Blok D - eengezinswoningen	86575,69	437495,53	7,50	38,54	--	--
NB-D003_A	Blok D - eengezinswoningen	86580,93	437498,75	1,50	38,66	--	--
NB-D003_B	Blok D - eengezinswoningen	86580,93	437498,75	4,50	41,95	--	--
NB-D003_C	Blok D - eengezinswoningen	86580,93	437498,75	7,50	51,26	--	--
NB-D004_A	Blok D - eengezinswoningen	86578,61	437490,70	1,50	36,55	--	--
NB-D004_B	Blok D - eengezinswoningen	86578,61	437490,70	4,50	36,83	--	--
NB-D004_C	Blok D - eengezinswoningen	86578,61	437490,70	7,50	38,38	--	--
NB-D005_A	Blok D - eengezinswoningen	86582,37	437489,53	1,50	41,67	--	--
NB-D005_B	Blok D - eengezinswoningen	86582,37	437489,53	4,50	42,28	--	--
NB-D005_C	Blok D - eengezinswoningen	86582,37	437489,53	7,50	43,87	--	--
NB-D006_A	Blok D - eengezinswoningen	86587,08	437492,38	1,50	45,07	--	--
NB-D006_B	Blok D - eengezinswoningen	86587,08	437492,38	4,50	45,32	--	--
NB-D006_C	Blok D - eengezinswoningen	86587,08	437492,38	7,50	44,96	--	--
NB-D007_A	Blok D - eengezinswoningen	86584,11	437497,79	1,50	41,56	--	--
NB-D007_B	Blok D - eengezinswoningen	86584,11	437497,79	4,50	44,38	--	--
NB-D007_C	Blok D - eengezinswoningen	86584,11	437497,79	7,50	51,56	--	--
NB-D008_A	Blok D - eengezinswoningen	86591,72	437495,19	1,50	45,36	--	--
NB-D008_B	Blok D - eengezinswoningen	86591,72	437495,19	4,50	47,55	--	--
NB-D008_C	Blok D - eengezinswoningen	86591,72	437495,19	7,50	52,59	--	--
NB-D009_A	Blok D - eengezinswoningen	86588,89	437500,69	1,50	41,81	--	--
NB-D009_B	Blok D - eengezinswoningen	86588,89	437500,69	4,50	43,98	--	--
NB-D009_C	Blok D - eengezinswoningen	86588,89	437500,69	7,50	52,16	--	--
NB-D010_A	Blok D - eengezinswoningen	86596,20	437497,91	1,50	42,68	--	--
NB-D010_B	Blok D - eengezinswoningen	86596,20	437497,91	4,50	44,08	--	--
NB-D010_C	Blok D - eengezinswoningen	86596,20	437497,91	7,50	46,37	--	--
NB-D011_A	Blok D - eengezinswoningen	86593,22	437503,31	1,50	37,96	--	--
NB-D011_B	Blok D - eengezinswoningen	86593,22	437503,31	4,50	38,81	--	--
NB-D011_C	Blok D - eengezinswoningen	86593,22	437503,31	7,50	42,28	--	--
NB-D012_A	Blok D - eengezinswoningen	86600,99	437500,82	1,50	43,56	--	--
NB-D012_B	Blok D - eengezinswoningen	86600,99	437500,82	4,50	45,04	--	--
NB-D012_C	Blok D - eengezinswoningen	86600,99	437500,82	7,50	47,15	--	--
NB-D013_A	Blok D - eengezinswoningen	86597,80	437506,09	1,50	38,03	--	--
NB-D013_B	Blok D - eengezinswoningen	86597,80	437506,09	4,50	38,89	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 3 IL CoolKidz DNK
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
NB-D013_C	Blok D - eengezinswoningen	86597,80	437506,09	7,50	41,32	--	--
NB-D014_A	Blok D - eengezinswoningen	86606,25	437504,01	1,50	44,02	--	--
NB-D014_B	Blok D - eengezinswoningen	86606,25	437504,01	4,50	45,80	--	--
NB-D014_C	Blok D - eengezinswoningen	86606,25	437504,01	7,50	47,97	--	--
NB-D015_A	Blok D - eengezinswoningen	86606,94	437507,95	1,50	44,99	--	--
NB-D015_B	Blok D - eengezinswoningen	86606,94	437507,95	4,50	48,34	--	--
NB-D015_C	Blok D - eengezinswoningen	86606,94	437507,95	7,50	52,86	--	--
NB-D016_A	Blok D - eengezinswoningen	86604,12	437512,59	1,50	45,53	--	--
NB-D016_B	Blok D - eengezinswoningen	86604,12	437512,59	4,50	48,87	--	--
NB-D016_C	Blok D - eengezinswoningen	86604,12	437512,59	7,50	53,84	--	--
NB-D017_A	Blok D - eengezinswoningen	86599,94	437513,70	1,50	44,14	--	--
NB-D017_B	Blok D - eengezinswoningen	86599,94	437513,70	4,50	47,39	--	--
NB-D017_C	Blok D - eengezinswoningen	86599,94	437513,70	7,50	53,01	--	--
NB-D018_A	Blok D - eengezinswoningen	86598,69	437509,67	1,50	38,57	--	--
NB-D018_B	Blok D - eengezinswoningen	86598,69	437509,67	4,50	39,42	--	--
NB-D018_C	Blok D - eengezinswoningen	86598,69	437509,67	7,50	41,06	--	--
NB-E001_A	Blok E - eengezinswoningen	86626,01	437529,51	1,50	46,35	--	--
NB-E001_B	Blok E - eengezinswoningen	86626,01	437529,51	4,50	49,72	--	--
NB-E001_C	Blok E - eengezinswoningen	86626,01	437529,51	7,50	53,85	--	--
NB-E002_A	Blok E - eengezinswoningen	86624,93	437524,98	1,50	44,65	--	--
NB-E002_B	Blok E - eengezinswoningen	86624,93	437524,98	4,50	46,95	--	--
NB-E002_C	Blok E - eengezinswoningen	86624,93	437524,98	7,50	47,29	--	--
NB-E003_A	Blok E - eengezinswoningen	86630,10	437528,33	1,50	47,30	--	--
NB-E003_B	Blok E - eengezinswoningen	86630,10	437528,33	4,50	50,83	--	--
NB-E003_C	Blok E - eengezinswoningen	86630,10	437528,33	7,50	54,48	--	--
NB-E004_A	Blok E - eengezinswoningen	86627,83	437520,21	1,50	45,35	--	--
NB-E004_B	Blok E - eengezinswoningen	86627,83	437520,21	4,50	47,85	--	--
NB-E004_C	Blok E - eengezinswoningen	86627,83	437520,21	7,50	47,61	--	--
NB-E005_A	Blok E - eengezinswoningen	86631,82	437519,52	1,50	47,64	--	--
NB-E005_B	Blok E - eengezinswoningen	86631,82	437519,52	4,50	50,61	--	--
NB-E005_C	Blok E - eengezinswoningen	86631,82	437519,52	7,50	51,82	--	--
NB-E006_A	Blok E - eengezinswoningen	86636,50	437522,36	1,50	49,57	--	--
NB-E006_B	Blok E - eengezinswoningen	86636,50	437522,36	4,50	52,25	--	--
NB-E006_C	Blok E - eengezinswoningen	86636,50	437522,36	7,50	53,24	--	--
NB-E007_A	Blok E - eengezinswoningen	86633,46	437527,71	1,50	46,97	--	--
NB-E007_B	Blok E - eengezinswoningen	86633,46	437527,71	4,50	49,65	--	--
NB-E007_C	Blok E - eengezinswoningen	86633,46	437527,71	7,50	47,90	--	--
NB-E008_A	Blok E - eengezinswoningen	86641,47	437525,37	1,50	56,59	--	--
NB-E008_B	Blok E - eengezinswoningen	86641,47	437525,37	4,50	58,82	--	--
NB-E008_C	Blok E - eengezinswoningen	86641,47	437525,37	7,50	59,13	--	--
NB-E009_A	Blok E - eengezinswoningen	86637,83	437530,36	1,50	47,76	--	--
NB-E009_B	Blok E - eengezinswoningen	86637,83	437530,36	4,50	50,34	--	--
NB-E009_C	Blok E - eengezinswoningen	86637,83	437530,36	7,50	48,52	--	--
NB-E010_A	Blok E - eengezinswoningen	86646,07	437528,16	1,50	64,49	--	--
NB-E010_B	Blok E - eengezinswoningen	86646,07	437528,16	4,50	66,74	--	--
NB-E010_C	Blok E - eengezinswoningen	86646,07	437528,16	7,50	66,74	--	--
NB-E011_A	Blok E - eengezinswoningen	86642,32	437533,09	1,50	51,81	--	--
NB-E011_B	Blok E - eengezinswoningen	86642,32	437533,09	4,50	54,28	--	--
NB-E011_C	Blok E - eengezinswoningen	86642,32	437533,09	7,50	48,99	--	--
NB-E012_A	Blok E - eengezinswoningen	86650,86	437531,06	1,50	67,23	--	--
NB-E012_B	Blok E - eengezinswoningen	86650,86	437531,06	4,50	69,25	--	--
NB-E012_C	Blok E - eengezinswoningen	86650,86	437531,06	7,50	69,15	--	--
NB-E013_A	Blok E - eengezinswoningen	86651,63	437534,50	1,50	67,26	--	--
NB-E013_B	Blok E - eengezinswoningen	86651,63	437534,50	4,50	69,39	--	--
NB-E013_C	Blok E - eengezinswoningen	86651,63	437534,50	7,50	69,32	--	--
NB-E014_A	Blok E - eengezinswoningen	86647,35	437536,14	1,50	51,48	--	--
NB-E014_B	Blok E - eengezinswoningen	86647,35	437536,14	4,50	60,73	--	--
NB-E014_C	Blok E - eengezinswoningen	86647,35	437536,14	7,50	50,74	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 3 IL CoolKidz DNK
 LAmax bij Bron voor toetspunt: NB-C005_A - Blok C - appartementen
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
NB-C005_A	Blok C - appartementen	86680,51	437485,19	1,50	95,89	--	--	
P184	Kind LAmax	86681,24	437486,16	0,80	95,89	--	--	0,00
P185	Kind LAmax	86682,21	437484,39	0,80	92,87	--	--	0,00
P183	Kind LAmax	86680,17	437487,87	0,80	89,93	--	--	0,00
P169	Kind LAmax	86682,68	437487,05	0,80	88,78	--	--	0,00
P170	Kind LAmax	86683,86	437485,35	0,80	87,43	--	--	0,00
P186	Kind LAmax	86683,18	437482,66	0,80	87,06	--	--	0,00
P168	Kind LAmax	86681,59	437488,60	0,80	86,94	--	--	0,00
P182	Kind LAmax	86679,11	437489,62	0,80	85,41	--	--	0,00
P171	Kind LAmax	86684,68	437483,56	0,80	85,02	--	--	0,00
P154	Kind LAmax	86684,51	437487,95	0,80	84,13	--	--	0,00
P167	Kind LAmax	86680,65	437490,51	0,80	83,51	--	--	0,00
P153	Kind LAmax	86683,29	437489,69	0,80	83,40	--	--	0,00
P155	Kind LAmax	86685,69	437486,28	0,80	83,39	--	--	0,00
P181	Kind LAmax	86678,09	437491,22	0,80	82,64	--	--	0,00
P187	Kind LAmax	86684,28	437480,95	0,80	82,58	--	--	0,00
P156	Kind LAmax	86686,50	437484,62	0,80	82,29	--	--	0,00
P172	Kind LAmax	86685,81	437482,02	0,80	82,22	--	--	0,00
P152	Kind LAmax	86682,36	437491,56	0,80	81,46	--	--	0,00
P139	Kind LAmax	86686,18	437489,04	0,80	81,22	--	--	0,00
P166	Kind LAmax	86679,60	437492,21	0,80	81,04	--	--	0,00
P140	Kind LAmax	86687,24	437487,38	0,80	80,96	--	--	0,00
P138	Kind LAmax	86685,04	437490,75	0,80	80,83	--	--	0,00
P157	Kind LAmax	86687,52	437482,87	0,80	80,55	--	--	0,00
P180	Kind LAmax	86677,08	437492,99	0,80	80,30	--	--	0,00
P141	Kind LAmax	86688,25	437485,75	0,80	80,18	--	--	0,00
P173	Kind LAmax	86686,79	437480,27	0,80	80,04	--	--	0,00
P151	Kind LAmax	86681,34	437493,15	0,80	79,87	--	--	0,00
P137	Kind LAmax	86684,07	437492,58	0,80	79,72	--	--	0,00
P188	Kind LAmax	86685,24	437479,32	0,80	79,65	--	--	0,00
P124	Kind LAmax	86687,89	437490,06	0,80	79,34	--	--	0,00
P125	Kind LAmax	86688,90	437488,31	0,80	79,22	--	--	0,00
P142	Kind LAmax	86689,19	437484,05	0,80	79,17	--	--	0,00
P123	Kind LAmax	86686,79	437491,73	0,80	79,12	--	--	0,00
P165	Kind LAmax	86678,63	437493,91	0,80	79,05	--	--	0,00
P158	Kind LAmax	86688,54	437481,16	0,80	78,89	--	--	0,00
P126	Kind LAmax	86689,92	437486,69	0,80	78,73	--	--	0,00
P179	Kind LAmax	86675,94	437494,68	0,80	78,69	--	--	0,00
P136	Kind LAmax	86683,05	437494,16	0,80	78,65	--	--	0,00
P122	Kind LAmax	86685,85	437493,51	0,80	78,43	--	--	0,00
P109	Kind LAmax	86689,47	437491,20	0,80	78,30	--	--	0,00
P150	Kind LAmax	86680,37	437494,89	0,80	78,24	--	--	0,00
P110	Kind LAmax	86690,69	437489,41	0,80	78,18	--	--	0,00
P108	Kind LAmax	86688,54	437492,86	0,80	78,09	--	--	0,00
P174	Kind LAmax	86687,88	437478,58	0,80	78,07	--	--	0,00
P127	Kind LAmax	86691,05	437484,98	0,80	77,91	--	--	0,00
P143	Kind LAmax	86690,28	437482,30	0,80	77,91	--	--	0,00
P111	Kind LAmax	86691,58	437487,78	0,80	77,87	--	--	0,00
P107	Kind LAmax	86687,48	437494,61	0,80	77,63	--	--	0,00
P121	Kind LAmax	86684,84	437495,26	0,80	77,61	--	--	0,00
P164	Kind LAmax	86677,53	437495,50	0,80	77,50	--	--	0,00
P135	Kind LAmax	86682,03	437495,91	0,80	77,42	--	--	0,00
P159	Kind LAmax	86689,63	437479,42	0,80	77,33	--	--	0,00
P189	Kind LAmax	86686,39	437477,56	0,80	77,32	--	--	0,00
P112	Kind LAmax	86692,72	437486,12	0,80	77,28	--	--	0,00
P178	Kind LAmax	86674,97	437496,38	0,80	77,24	--	--	0,00
P128	Kind LAmax	86691,87	437483,36	0,80	77,16	--	--	0,00
P106	Kind LAmax	86686,50	437496,28	0,80	77,01	--	--	0,00
P149	Kind LAmax	86679,27	437496,64	0,80	76,81	--	--	0,00
P120	Kind LAmax	86683,78	437496,93	0,80	76,73	--	--	0,00
P144	Kind LAmax	86691,42	437480,55	0,80	76,66	--	--	0,00
P113	Kind LAmax	86693,70	437484,29	0,80	76,55	--	--	0,00
P175	Kind LAmax	86688,91	437476,79	0,80	76,33	--	--	0,00
P134	Kind LAmax	86681,14	437497,58	0,80	76,31	--	--	0,00
P105	Kind LAmax	86685,52	437497,92	0,80	76,30	--	--	0,00
P177	Kind LAmax	86673,86	437498,05	0,80	76,23	--	--	0,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 3 IL CoolKidz DNK
 LAmax bij Bron voor toetspunt: NB-C005_A - Blok C - appartementen
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Cm
P129	Kind LAmax	86692,92	437481,61	0,80	76,20	--	--	0,00
P160	Kind LAmax	86690,61	437477,79	0,80	76,09	--	--	0,00
P163	Kind LAmax	86676,43	437497,37	0,80	75,98	--	--	0,00
P119	Kind LAmax	86682,73	437498,71	0,80	75,77	--	--	0,00
P145	Kind LAmax	86692,44	437478,85	0,80	75,57	--	--	0,00
P148	Kind LAmax	86678,22	437498,43	0,80	75,53	--	--	0,00
P104	Kind LAmax	86684,48	437499,69	0,80	75,48	--	--	0,00
P190	Kind LAmax	86687,39	437475,83	0,80	75,44	--	--	0,00
P133	Kind LAmax	86680,00	437499,20	0,80	75,29	--	--	0,00
P176	Kind LAmax	86672,83	437499,77	0,80	75,19	--	--	0,00
P162	Kind LAmax	86675,41	437498,92	0,80	74,89	--	--	0,00
P118	Kind LAmax	86681,71	437500,38	0,80	74,88	--	--	0,00
P103	Kind LAmax	86683,36	437501,46	0,80	74,62	--	--	0,00
P147	Kind LAmax	86677,16	437500,01	0,80	74,51	--	--	0,00
P132	Kind LAmax	86678,78	437501,03	0,80	74,22	--	--	0,00
P117	Kind LAmax	86680,61	437502,17	0,80	73,97	--	--	0,00
P102	Kind LAmax	86682,37	437503,10	0,80	73,85	--	--	0,00
P114	Kind LAmax	86694,63	437482,58	0,80	73,76	--	--	0,00
P161	Kind LAmax	86674,36	437500,79	0,80	73,74	--	--	0,00
P130	Kind LAmax	86694,06	437479,90	0,80	73,68	--	--	0,00
P146	Kind LAmax	86676,22	437501,80	0,80	73,50	--	--	0,00
P131	Kind LAmax	86677,81	437502,86	0,80	73,29	--	--	0,00
P116	Kind LAmax	86679,56	437503,83	0,80	73,15	--	--	0,00
P101	Kind LAmax	86681,27	437504,91	0,80	73,01	--	--	0,00
P115	Kind LAmax	86695,77	437481,00	0,80	72,83	--	--	0,00
S1003	BSO (25)	86696,75	437481,23	0,80	72,15	--	--	0,00
S1002	Peuters (16)	86696,75	437481,23	0,80	60,21	--	--	0,00
S1001	Dreumesen (12)	86696,75	437481,23	0,80	58,96	--	--	0,00
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	95,89	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen