



bijlagen
bij de toelichting


Bijlage 1 Verkeersgegevens

1

[illegible]

Bijlage 2 Akoestisch onderzoek

1



Middelsl. Oostzijde
incl. correctie artikel 110g Wgh

Model: eerste model - versie van Gebied - Gebied
Bijdrage van Groep Middelsluissedijk Oostzijde op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t001_A		1,5	43,84	40,45	34,15	44,25
t001_B		4,5	45,80	42,36	36,09	46,19
t001_C		7,5	45,51	42,06	35,79	45,90
t002_A		1,5	41,45	38,06	31,76	41,86
t002_B		4,5	43,67	40,22	33,95	44,06
t002_C		7,5	43,60	40,15	33,88	43,99
t003_A		1,5	22,90	19,42	13,16	23,28
t003_B		4,5	30,98	27,54	21,27	31,37
t003_C		7,5	27,73	24,31	18,03	28,13
t004_A		1,5	44,91	41,52	35,22	45,32
t004_B		4,5	46,81	43,37	37,10	47,20
t004_C		7,5	47,17	43,72	37,45	47,56
t005_A		1,5	48,59	45,20	38,91	49,01
t005_B		4,5	50,30	46,86	40,59	50,69
t005_C		7,5	50,45	47,00	40,73	50,84
t006_A		1,5	49,15	45,76	39,47	49,57
t006_B		4,5	50,92	47,48	41,21	51,31
t006_C		7,5	51,10	47,65	41,38	51,49
t007_A		1,5	47,46	44,06	37,77	47,87
t007_B		4,5	49,12	45,69	39,41	49,52
t007_C		7,5	49,23	45,79	39,52	49,62
t008_A		1,5	24,76	21,33	15,05	25,16
t008_B		4,5	30,39	26,95	20,68	30,78
t008_C		7,5	27,86	24,44	18,16	28,26
t009_A		1,5	25,55	22,15	15,86	25,96
t009_B		4,5	28,57	25,13	18,86	28,96
t009_C		7,5	28,86	25,42	19,15	29,25
t010_A		1,5	42,39	39,00	32,71	42,81
t010_B		4,5	44,47	41,03	34,76	44,86
t010_C		7,5	44,74	41,30	35,02	45,13
t011_A		1,5	44,46	41,07	34,78	44,88
t011_B		4,5	46,20	42,76	36,49	46,59
t011_C		7,5	46,38	42,94	36,67	46,77
t012_A		1,5	48,29	44,89	38,60	48,70
t012_B		4,5	49,83	46,39	40,12	50,22
t012_C		7,5	50,08	46,63	40,36	50,47
t013_A		1,5	48,08	44,69	38,39	48,49
t013_B		4,5	49,65	46,21	39,94	50,04
t013_C		7,5	49,82	46,38	40,11	50,21
t014_A		1,5	19,91	16,46	10,19	20,30
t014_B		4,5	25,46	22,00	15,74	25,85
t014_C		7,5	25,84	22,41	16,13	26,24
t015_A		1,5	42,30	38,91	32,61	42,71
t015_B		4,5	44,22	40,78	34,51	44,61
t015_C		7,5	44,95	41,51	35,24	45,34
t016_A		1,5	45,36	41,96	35,67	45,77
t016_B		4,5	46,90	43,45	37,18	47,29
t016_C		7,5	47,38	43,94	37,67	47,77
t017_A		1,5	49,21	45,81	39,52	49,62
t017_B		4,5	50,71	47,26	40,99	51,10
t017_C		7,5	50,86	47,41	41,14	51,25
t018_A		1,5	49,64	46,24	39,95	50,05
t018_B		4,5	51,10	47,66	41,39	51,49
t018_C		7,5	51,21	47,76	41,49	51,60
t019_A		1,5	47,08	43,68	37,39	47,49
t019_B		4,5	48,52	45,07	38,80	48,91
t019_C		7,5	48,62	45,17	38,90	49,01
t020_A		1,5	44,87	41,47	35,18	45,28
t020_B		4,5	46,55	43,11	36,84	46,94
t020_C		7,5	46,64	43,19	36,92	47,03
t021_A		1,5	29,90	26,51	20,21	30,31
t021_B		4,5	31,92	28,48	22,21	32,31
t021_C		7,5	29,96	26,52	20,25	30,35
t022_A		1,5	28,17	24,78	18,48	28,58
t022_B		4,5	30,36	26,91	20,64	30,75
t022_C		7,5	30,92	27,47	21,20	31,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Middelsl. Oostzijde
incl. correctie artikel 110g Wgh

Model: eerste model - versie van Gebied - Gebied
Bijdrage van Groep Middelsluissedijk Oostzijde op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
Rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t023_A		1,5	42,80	39,41	33,12	43,22
t023_B		4,5	44,87	41,43	35,16	45,26
t023_C		7,5	45,37	41,93	35,66	45,76
t024_A		1,5	45,66	42,26	35,97	46,07
t024_B		4,5	47,24	43,80	37,53	47,63
t024_C		7,5	47,45	44,00	37,73	47,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Energieweg
incl. correctie artikel 110g Wgh

Model: eerste model - versie van Gebied - Gebied
Bijdrage van Groep Energieweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t001_A		1,5	38,37	33,48	34,54	41,49
t001_B		4,5	40,14	35,19	36,19	43,17
t001_C		7,5	39,84	34,89	36,04	42,97
t002_A		1,5	39,77	34,88	35,94	42,89
t002_B		4,5	41,51	36,57	37,55	44,54
t002_C		7,5	41,27	36,32	37,46	44,40
t003_A		1,5	42,29	37,41	38,46	45,41
t003_B		4,5	44,14	39,19	40,16	47,15
t003_C		7,5	45,09	40,13	41,16	48,14
t004_A		1,5	38,13	33,22	34,29	41,24
t004_B		4,5	40,12	35,15	36,23	43,19
t004_C		7,5	42,65	37,70	38,59	45,61
t005_A		1,5	20,25	15,11	16,30	23,27
t005_B		4,5	24,95	19,85	21,07	28,02
t005_C		7,5	27,34	22,39	23,56	30,49
t006_A		1,5	25,24	20,22	21,39	28,34
t006_B		4,5	30,44	25,38	26,62	33,55
t006_C		7,5	28,28	23,31	24,51	31,43
t007_A		1,5	38,13	33,20	33,39	40,65
t007_B		4,5	40,14	35,13	35,56	42,76
t007_C		7,5	41,88	36,88	37,63	44,71
t008_A		1,5	42,45	37,57	38,62	45,57
t008_B		4,5	44,19	39,23	40,23	47,22
t008_C		7,5	45,58	40,64	41,67	48,64
t009_A		1,5	49,87	44,95	46,06	53,00
t009_B		4,5	51,84	46,86	48,04	54,97
t009_C		7,5	52,18	47,19	48,40	55,33
t010_A		1,5	45,12	40,22	41,28	48,23
t010_B		4,5	46,84	41,88	42,88	49,87
t010_C		7,5	47,11	42,17	43,30	50,24
t011_A		1,5	43,70	38,81	39,89	46,83
t011_B		4,5	45,48	40,52	41,56	48,53
t011_C		7,5	46,00	41,07	42,19	49,13
t012_A		1,5	32,17	27,22	27,60	34,80
t012_B		4,5	34,72	29,62	30,11	37,31
t012_C		7,5	35,98	30,88	31,13	38,42
t013_A		1,5	31,51	26,52	27,48	34,49
t013_B		4,5	35,55	30,48	31,18	38,30
t013_C		7,5	36,62	31,54	32,06	39,24
t014_A		1,5	49,36	44,45	45,52	52,47
t014_B		4,5	51,23	46,26	47,41	54,35
t014_C		7,5	51,64	46,67	47,86	54,79
t015_A		1,5	47,98	43,05	44,01	51,00
t015_B		4,5	50,12	45,11	46,19	53,16
t015_C		7,5	50,51	45,49	46,58	53,55
t016_A		1,5	44,72	39,81	40,91	47,85
t016_B		4,5	46,86	41,86	43,05	49,98
t016_C		7,5	48,50	43,51	44,53	51,52
t017_A		1,5	34,42	29,48	29,48	36,82
t017_B		4,5	37,30	32,23	32,82	39,98
t017_C		7,5	37,90	32,84	33,50	40,63
t018_A		1,5	34,39	29,45	29,32	36,71
t018_B		4,5	37,80	32,72	33,36	40,50
t018_C		7,5	38,50	33,41	34,16	41,27
t019_A		1,5	47,60	42,65	43,52	50,55
t019_B		4,5	49,77	44,71	45,78	52,77
t019_C		7,5	50,10	45,03	46,10	53,09
t020_A		1,5	49,37	44,42	45,44	52,42
t020_B		4,5	51,28	46,24	47,38	54,34
t020_C		7,5	51,63	46,57	47,73	54,69
t021_A		1,5	51,06	46,13	47,20	54,16
t021_B		4,5	52,93	47,92	49,09	56,03
t021_C		7,5	53,23	48,21	49,42	56,35
t022_A		1,5	50,40	45,48	46,53	53,49
t022_B		4,5	52,37	47,36	48,52	55,47
t022_C		7,5	52,66	47,65	48,85	55,78


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Energieweg
incl. correctie artikel 110g Wgh

Model: eerste model - versie van Gebied - Gebied
Bijdrage van Groep Energieweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t023_A		1,5	45,74	40,84	41,85	48,82
t023_B		4,5	47,60	42,64	43,70	50,67
t023_C		7,5	47,94	42,99	44,14	51,07
t024_A		1,5	43,77	38,86	39,96	46,90
t024_B		4,5	45,97	40,99	42,08	49,04
t024_C		7,5	46,53	41,60	42,73	49,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen





geluidsbelasting cumulatief
excl. correctie artikel 110g Wgh

Model: eerste model - versie van Gebied - Gebied
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t001_A		1,5	50,01	46,32	42,41	51,16
t001_B		4,5	51,92	48,19	44,20	53,01
t001_C		7,5	51,74	48,00	44,04	52,84
t002_A		1,5	48,72	44,78	42,35	50,43
t002_B		4,5	50,77	46,82	44,14	52,34
t002_C		7,5	50,80	46,85	44,13	52,35
t003_A		1,5	47,37	42,51	43,48	50,45
t003_B		4,5	49,39	44,53	45,23	52,29
t003_C		7,5	50,31	45,41	46,22	53,26
t004_A		1,5	50,76	47,13	42,80	51,77
t004_B		4,5	52,67	49,00	44,71	53,67
t004_C		7,5	53,49	49,69	46,07	54,71
t005_A		1,5	53,63	50,23	43,97	54,05
t005_B		4,5	55,34	51,89	45,67	55,75
t005_C		7,5	55,51	52,05	45,85	55,92
t006_A		1,5	54,19	50,80	44,56	54,62
t006_B		4,5	55,98	52,53	46,38	56,41
t006_C		7,5	56,15	52,69	46,50	56,56
t007_A		1,5	52,95	49,41	44,13	53,63
t007_B		4,5	54,65	51,06	45,92	55,36
t007_C		7,5	54,97	51,32	46,69	55,84
t008_A		1,5	47,58	42,72	43,65	50,64
t008_B		4,5	49,43	44,55	45,29	52,34
t008_C		7,5	50,75	45,86	46,71	53,73
t009_A		1,5	54,90	49,98	51,07	58,02
t009_B		4,5	56,87	51,90	53,05	59,99
t009_C		7,5	57,21	52,23	53,41	60,34
t010_A		1,5	52,00	47,68	46,85	54,34
t010_B		4,5	53,85	49,51	48,51	56,07
t010_C		7,5	54,13	49,80	48,91	56,43
t011_A		1,5	52,13	48,11	46,07	53,99
t011_B		4,5	53,89	49,81	47,74	55,69
t011_C		7,5	54,23	50,14	48,28	56,14
t012_A		1,5	53,40	49,97	43,94	53,88
t012_B		4,5	54,97	51,49	45,54	55,45
t012_C		7,5	55,25	51,75	45,86	55,74
t013_A		1,5	53,18	49,76	43,73	53,66
t013_B		4,5	54,82	51,33	45,49	55,33
t013_C		7,5	55,03	51,53	45,75	55,56
t014_A		1,5	54,38	49,47	50,52	57,48
t014_B		4,5	56,25	51,29	52,42	59,36
t014_C		7,5	56,66	51,70	52,87	59,80
t015_A		1,5	54,02	49,47	49,31	56,60
t015_B		4,5	56,11	51,47	51,48	58,73
t015_C		7,5	56,58	51,95	51,89	59,17
t016_A		1,5	53,07	49,04	47,05	54,95
t016_B		4,5	54,90	50,75	49,05	56,86
t016_C		7,5	55,99	51,74	50,34	58,05
t017_A		1,5	54,36	50,91	44,93	54,85
t017_B		4,5	55,91	52,40	46,61	56,43
t017_C		7,5	56,08	52,57	46,84	56,62
t018_A		1,5	54,77	51,33	45,31	55,25
t018_B		4,5	56,30	52,80	47,03	56,83
t018_C		7,5	56,44	52,92	47,23	56,99
t019_A		1,5	55,36	51,21	49,47	57,30
t019_B		4,5	57,20	52,90	51,57	59,26
t019_C		7,5	57,43	53,11	51,86	59,52
t020_A		1,5	55,69	51,20	50,83	58,18
t020_B		4,5	57,54	52,96	52,75	60,07
t020_C		7,5	57,83	53,21	53,08	60,38
t021_A		1,5	56,10	51,18	52,21	59,18
t021_B		4,5	57,97	52,98	54,10	61,05
t021_C		7,5	58,26	53,25	54,43	61,37
t022_A		1,5	55,43	50,52	51,54	58,51
t022_B		4,5	57,40	52,41	53,53	60,48
t022_C		7,5	57,70	52,70	53,86	60,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

geluidsbelasting cumulatief
excl. correctie artikel 110g Wgh

Model: eerste model - versie van Gebied - Gebied
Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t023_A		1,5	52,54	48,21	47,40	54,88
t023_B		4,5	54,47	50,10	49,27	56,77
t023_C		7,5	54,88	50,52	49,72	57,21
t024_A		1,5	52,83	48,90	46,42	54,52
t024_B		4,5	54,67	50,64	48,39	56,41
t024_C		7,5	55,05	50,99	48,93	56,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Energieweg_geluidsreducerend asfalt
incl. correctie artikel 110g Wgh

Model: Kopie van eerste model Middelsl. O - versie van Gebied - Gebied
Bijdrage van Groep Energieweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t001_A		1,5	33,68	28,57	29,80	36,75
t001_B		4,5	35,97	30,76	31,76	38,81
t001_C		7,5	35,26	30,02	31,45	38,36
t002_A		1,5	35,00	29,91	31,12	38,07
t002_B		4,5	37,32	32,12	33,09	40,15
t002_C		7,5	36,69	31,45	32,88	39,79
t003_A		1,5	37,56	32,46	33,68	40,63
t003_B		4,5	40,02	34,82	35,75	42,82
t003_C		7,5	40,79	35,58	36,66	43,68
t004_A		1,5	33,56	28,43	29,67	36,62
t004_B		4,5	35,91	30,66	31,87	38,86
t004_C		7,5	38,64	33,46	34,11	41,28
t005_A		1,5	18,16	12,81	14,12	21,10
t005_B		4,5	21,83	16,42	17,89	24,83
t005_C		7,5	22,96	17,72	19,23	26,12
t006_A		1,5	22,17	16,92	18,27	25,21
t006_B		4,5	26,83	21,44	22,96	29,88
t006_C		7,5	24,10	18,83	20,37	27,26
t007_A		1,5	35,47	30,40	29,75	37,39
t007_B		4,5	37,37	32,16	31,95	39,45
t007_C		7,5	38,38	33,16	33,51	40,80
t008_A		1,5	37,83	32,73	33,92	40,88
t008_B		4,5	40,10	34,88	35,89	42,94
t008_C		7,5	41,31	36,10	37,17	44,20
t009_A		1,5	44,87	39,73	41,01	47,95
t009_B		4,5	47,26	41,97	43,44	50,35
t009_C		7,5	47,52	42,22	43,77	50,66
t010_A		1,5	40,16	35,05	36,22	43,19
t010_B		4,5	42,44	37,24	38,20	45,26
t010_C		7,5	42,20	37,00	38,37	45,29
t011_A		1,5	38,75	33,64	34,89	41,83
t011_B		4,5	41,09	35,88	36,93	43,96
t011_C		7,5	41,06	35,86	37,22	44,15
t012_A		1,5	29,08	24,00	23,53	31,10
t012_B		4,5	32,24	26,93	26,86	34,34
t012_C		7,5	33,74	28,47	28,00	35,63
t013_A		1,5	27,73	22,50	23,36	30,46
t013_B		4,5	32,58	27,29	27,56	34,90
t013_C		7,5	33,89	28,62	28,53	36,00
t014_A		1,5	44,40	39,28	40,47	47,43
t014_B		4,5	46,64	41,39	42,77	49,70
t014_C		7,5	46,92	41,65	43,16	50,06
t015_A		1,5	43,48	38,35	39,16	46,25
t015_B		4,5	45,97	40,69	41,83	48,85
t015_C		7,5	46,38	41,09	42,23	49,25
t016_A		1,5	39,71	34,57	35,87	42,80
t016_B		4,5	42,41	37,11	38,56	45,48
t016_C		7,5	44,39	39,13	40,12	47,19
t017_A		1,5	31,90	26,85	25,80	33,61
t017_B		4,5	34,42	29,15	29,18	36,61
t017_C		7,5	34,92	29,63	29,81	37,18
t018_A		1,5	32,02	26,98	25,72	33,62
t018_B		4,5	34,98	29,69	29,85	37,23
t018_C		7,5	35,57	30,24	30,60	37,91
t019_A		1,5	43,49	38,33	38,95	46,12
t019_B		4,5	46,05	40,71	41,76	48,83
t019_C		7,5	46,42	41,07	42,11	49,18
t020_A		1,5	44,93	39,75	40,73	47,78
t020_B		4,5	47,33	41,97	43,25	50,24
t020_C		7,5	47,68	42,32	43,60	50,59
t021_A		1,5	46,30	41,14	42,32	49,30
t021_B		4,5	48,64	43,31	44,72	51,66
t021_C		7,5	48,83	43,50	45,01	51,92
t022_A		1,5	45,62	40,48	41,59	48,59
t022_B		4,5	48,02	42,72	44,07	51,03
t022_C		7,5	48,19	42,88	44,35	51,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Energieweg_geluidsreducerend asfalt
incl. correctie artikel 110g Wgh

Model: Kopie van eerste model Middelsl. O - versie van Gebied - Gebied
Bijdrage van Groep Energieweg op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
Rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t023_A		1,5	40,87	35,77	36,81	43,82
t023_B		4,5	43,05	37,83	38,96	45,97
t023_C		7,5	43,03	37,81	39,22	46,14
t024_A		1,5	38,75	33,63	34,93	41,86
t024_B		4,5	41,59	36,34	37,54	44,53
t024_C		7,5	41,51	36,32	37,70	44,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Middelsluissedijk Oostzijde_geluidsreducerend asfalt
incl. correctie artikel 110g Wgh

Model: Kopie van eerste model Middelsl. O - versie van Gebied - Gebied
Bijdrage van Groep Middelsluissedijk Oostzijde op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t001_A		1,5	38,49	34,99	28,74	38,86
t001_B		4,5	41,18	37,58	31,37	41,51
t001_C		7,5	40,86	37,26	31,06	41,19
t002_A		1,5	36,19	32,69	26,44	36,56
t002_B		4,5	39,09	35,49	29,29	39,42
t002_C		7,5	38,96	35,36	29,16	39,29
t003_A		1,5	19,32	15,71	9,51	19,65
t003_B		4,5	26,39	22,80	16,59	26,72
t003_C		7,5	22,78	19,22	13,00	23,13
t004_A		1,5	39,53	36,04	29,78	39,90
t004_B		4,5	42,18	38,59	32,38	42,51
t004_C		7,5	42,53	38,93	32,73	42,86
t005_A		1,5	43,23	39,73	33,48	43,60
t005_B		4,5	45,65	42,05	35,84	45,98
t005_C		7,5	45,80	42,19	35,99	46,13
t006_A		1,5	43,80	40,29	34,04	44,16
t006_B		4,5	46,25	42,65	36,45	46,58
t006_C		7,5	46,43	42,83	36,63	46,76
t007_A		1,5	42,11	38,60	32,36	42,48
t007_B		4,5	44,45	40,85	34,65	44,78
t007_C		7,5	44,57	40,96	34,76	44,90
t008_A		1,5	20,51	16,95	10,73	20,86
t008_B		4,5	25,89	22,29	16,09	26,22
t008_C		7,5	22,85	19,29	13,07	23,20
t009_A		1,5	20,72	17,20	10,96	21,08
t009_B		4,5	24,08	20,48	14,28	24,41
t009_C		7,5	24,20	20,60	14,39	24,53
t010_A		1,5	37,14	33,64	27,39	37,51
t010_B		4,5	39,91	36,31	30,10	40,24
t010_C		7,5	40,08	36,48	30,28	40,41
t011_A		1,5	39,17	35,66	29,41	39,53
t011_B		4,5	41,58	37,98	31,78	41,91
t011_C		7,5	41,73	38,13	31,93	42,06
t012_A		1,5	42,99	39,48	33,23	43,35
t012_B		4,5	45,19	41,59	35,39	45,52
t012_C		7,5	45,43	41,82	35,63	45,76
t013_A		1,5	42,78	39,28	33,03	43,15
t013_B		4,5	45,02	41,42	35,22	45,35
t013_C		7,5	45,19	41,58	35,38	45,52
t014_A		1,5	16,06	12,48	6,27	16,40
t014_B		4,5	21,27	17,64	11,45	21,59
t014_C		7,5	21,07	17,48	11,27	21,40
t015_A		1,5	37,05	33,54	27,30	37,42
t015_B		4,5	39,67	36,06	29,87	40,00
t015_C		7,5	40,17	36,58	30,37	40,50
t016_A		1,5	40,05	36,54	30,29	40,41
t016_B		4,5	42,26	38,66	32,46	42,59
t016_C		7,5	42,72	39,11	32,91	43,05
t017_A		1,5	43,92	40,40	34,16	44,28
t017_B		4,5	46,05	42,45	36,25	46,38
t017_C		7,5	46,21	42,60	36,40	46,54
t018_A		1,5	44,36	40,84	34,60	44,72
t018_B		4,5	46,45	42,84	36,64	46,78
t018_C		7,5	46,56	42,95	36,75	46,89
t019_A		1,5	41,81	38,29	32,05	42,17
t019_B		4,5	43,86	40,26	34,06	44,19
t019_C		7,5	43,98	40,37	34,17	44,31
t020_A		1,5	39,59	36,08	29,84	39,96
t020_B		4,5	41,93	38,33	32,13	42,26
t020_C		7,5	42,03	38,42	32,22	42,36
t021_A		1,5	24,87	21,36	15,11	25,23
t021_B		4,5	27,43	23,82	17,62	27,76
t021_C		7,5	25,35	21,75	15,55	25,68
t022_A		1,5	23,18	19,68	13,43	23,55
t022_B		4,5	25,88	22,27	16,07	26,21
t022_C		7,5	26,32	22,72	16,51	26,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Middelsluissedijk Oostzijde_geluidsreducerend asfalt
incl. correctie artikel 110g Wgh

Model: Kopie van eerste model Middelsl. O - versie van Gebied - Gebied
Bijdrage van Groep Middelsluissedijk Oostzijde op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
Rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t023_A		1,5	37,53	34,02	27,77	37,89
t023_B		4,5	40,31	36,70	30,50	40,64
t023_C		7,5	40,65	37,05	30,85	40,98
t024_A		1,5	40,37	36,86	30,61	40,73
t024_B		4,5	42,59	38,99	32,79	42,92
t024_C		7,5	42,79	39,19	32,99	43,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Middelsluissedijk Oostzijde 30 kmh
incl. correctie artikel 110g Wgh

Model: Nieuwe berekening 30 kmh Middelsl. O - versie van Gebied - Gebied
Bijdrage van Groep Middelsluissedijk Oostzijde op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t001_A		1,5	39,98	36,36	30,16	40,30
t001_B		4,5	41,80	38,10	31,95	42,09
t001_C		7,5	41,53	37,80	31,66	41,81
t002_A		1,5	37,54	33,93	27,73	37,87
t002_B		4,5	39,65	35,96	29,80	39,95
t002_C		7,5	39,61	35,88	29,74	39,89
t003_A		1,5	19,52	15,78	9,64	19,80
t003_B		4,5	26,91	23,24	17,07	27,21
t003_C		7,5	23,56	19,92	13,73	23,87
t004_A		1,5	41,06	37,44	31,24	41,38
t004_B		4,5	42,81	39,11	32,95	43,10
t004_C		7,5	43,19	39,46	33,32	43,47
t005_A		1,5	44,76	41,13	34,94	45,08
t005_B		4,5	46,31	42,61	36,45	46,60
t005_C		7,5	46,48	42,74	36,61	46,76
t006_A		1,5	45,35	41,70	35,52	45,66
t006_B		4,5	46,93	43,23	37,07	47,22
t006_C		7,5	47,13	43,40	37,26	47,41
t007_A		1,5	43,65	40,00	33,82	43,96
t007_B		4,5	45,14	41,44	35,28	45,43
t007_C		7,5	45,27	41,54	35,40	45,55
t008_A		1,5	21,12	17,47	11,29	21,43
t008_B		4,5	26,33	22,65	16,49	26,63
t008_C		7,5	23,70	20,06	13,87	24,01
t009_A		1,5	21,73	18,12	11,92	22,06
t009_B		4,5	24,54	20,86	14,69	24,84
t009_C		7,5	24,80	21,09	14,94	25,09
t010_A		1,5	38,49	34,88	28,68	38,82
t010_B		4,5	40,47	36,77	30,61	40,76
t010_C		7,5	40,74	37,02	30,87	41,02
t011_A		1,5	40,60	36,97	30,78	40,92
t011_B		4,5	42,20	38,50	32,35	42,49
t011_C		7,5	42,40	38,67	32,53	42,68
t012_A		1,5	44,42	40,78	34,59	44,73
t012_B		4,5	45,84	42,13	35,98	46,13
t012_C		7,5	46,11	42,37	36,23	46,39
t013_A		1,5	44,21	40,57	34,39	44,53
t013_B		4,5	45,66	41,95	35,80	45,95
t013_C		7,5	45,85	42,11	35,98	46,13
t014_A		1,5	16,53	12,83	6,67	16,82
t014_B		4,5	21,49	17,77	11,62	21,77
t014_C		7,5	21,70	18,02	11,86	22,00
t015_A		1,5	38,42	34,79	28,60	38,74
t015_B		4,5	40,24	36,53	30,38	40,53
t015_C		7,5	40,96	37,25	31,10	41,25
t016_A		1,5	41,49	37,85	31,67	41,81
t016_B		4,5	42,91	39,19	33,04	43,19
t016_C		7,5	43,41	39,67	33,53	43,69
t017_A		1,5	45,35	41,70	35,52	45,66
t017_B		4,5	46,72	43,00	36,85	47,00
t017_C		7,5	46,89	43,15	37,01	47,17
t018_A		1,5	45,79	42,13	35,95	46,09
t018_B		4,5	47,12	43,40	37,25	47,40
t018_C		7,5	47,25	43,50	37,37	47,52
t019_A		1,5	43,22	39,56	33,38	43,52
t019_B		4,5	44,53	40,81	34,66	44,81
t019_C		7,5	44,66	40,91	34,78	44,93
t020_A		1,5	40,97	37,34	31,15	41,29
t020_B		4,5	42,55	38,84	32,69	42,84
t020_C		7,5	42,67	38,92	32,79	42,94
t021_A		1,5	25,99	22,39	16,19	26,32
t021_B		4,5	27,91	24,22	18,06	28,21
t021_C		7,5	25,91	22,20	16,05	26,20
t022_A		1,5	24,28	20,69	14,48	24,61
t022_B		4,5	26,34	22,65	16,49	26,64
t022_C		7,5	26,87	23,16	17,01	27,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Middelsluissedijk Oostzijde_30 kmh
incl. correctie artikel 110g Wgh

Model: Nieuwe berekening 30 kmh Middelsl. O - versie van Gebied - Gebied
Bijdrage van Groep Middelsluissedijk Oostzijde op alle ontvangerpunten (inclusief groepsreducties)
Rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t023_A		1,5	38,94	35,31	29,12	39,26
t023_B		4,5	40,88	37,17	31,02	41,17
t023_C		7,5	41,38	37,66	31,51	41,66
t024_A		1,5	41,80	38,16	31,98	42,12
t024_B		4,5	43,25	39,54	33,39	43,54
t024_C		7,5	43,48	39,73	33,60	43,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen