




AANTAL STUKS

TRAPTYPE : Verdiepingstrap

Hoogte : 2900
 Uitvoering : Dicht
 Houtsoort : Vuren
 Aantrede : 220
 Optrede : 181.3
 Wel : 45mm
 Bomen : 38/38/38
 Treden : 38
 Stootborden : 13 Mdf
 Brandvert. : Nee
 Spillen : 114/66
 Hulpspillen : Nee
 Leuningen : 45mm z.k. zg
 Smetplanken : Nee
 Bevestiging : Vrije 4
 Bescherming : 75%
 Balustrade : Nee
 Traphekken : 1-Delig
 Schilderwerk : 3004 (gebr. wit)
 Slijtstrip (pen) : Nee

Door Opdr.gever in te vullen :

-Aantal GET. = Links
 SPB. = Rechts

-Leveringsweek, resp bouwtempo
 vermelden op tekening of
 leveringsschema

-Stelruimte.
 Wordt de trap op afwerkte vloer
 gesteld ? JA / NEE

Deze tekening controleren en voor
 akkoord getekend retour, hierna
 nemen wij de order in behandeling.

voor akkoord d.d.: _____

De binnenwanden dienen na het
 stellen van de trappen te worden
 gesteld.

OPMERKINGEN:

Trap van peil naar 2900+
 Trappen staan op elkaar
 Leuningen yellow pine gelakt
 Hekwerk 3004 (gebr. wit)

Alle maten in millimeters.

Opdrachtgever: Bouwbedrijf Roosdom Thijhuis Rijssen B.V.
 Werk: woning(en) te
 Datum: 15.10.2004 gew.:
 Blad 1 ORDERNUMMER:



DE VRIES
TRAPPEN
 HEERENVEEN

ref: T.J tel 0513 637383
 afroep EXP. tel 0513 637385



Verdiepingstrap

*De vries Trappen levert 2 stuks mastieklatten t.p.v. de lepe hoek.

*Op de 1^{ste} verdieping een 1-delig hekwerk, hoog ca. 1000mm, lang ca. 900mm, bestaande uit:

- 1 stuks dekregels :Recht 44 x 66mm, grenen.
- 1 stuks vloerregels :Recht 76 x 66mm, vuren.
- Hardwood balusters rond met kunstof kern rond 22mm h.o.h. 120mm.

Zoldertrap


*De vries Trappen levert 2 stuks mastieklatten t.p.v. de lepe hoek.

*Tussen de spillen een balustrade bestaande uit:

- 1 stuks dekregels :Recht 38 x 90mm, grenen.
- Hardwood balusters rond met kunstof kern rond 22mm h.o.h. 120mm.


*Op de 2^{de} verdieping een 3-delig traphek, hoog ca. 1000mm, lang ca. 3250mm, bestaande uit:

- 3 stuks dekregels :Recht 44 x 66mm, grenen.
- 3 stuks vloerregels :Recht 76 x 66mm, vuren.
- 1 stuks hulpspil :Recht 66 x 66mm, vuren.
- 1 stuks muurregel :Recht 19 x 90mm, vuren
- Hardwood balusters rond met kunstof kern rond 22mm h.o.h. 120mm.
- Traphek voorzien van 1 stuks leidingdoorvoer.
- Traphek voorzien van 1 stuks leuningklos.





Werk:	Schaal:	
Onderwerp: Aansluiting Welstuk aan vloer	 DE VRIES TRAPPEN Tinweg 4 8445 PD Heerenveen Tel: (0513) 63 73 83 Fax: (0513) 63 73 84	
Get. DD:		
Gew. DD:		
Blad:		
Ordernummer:		

* Vrije hoogte is minimaal 2^{30} m. naar een
Verblijfsgebied.



Detailering Wdstuk met en zonder lip.



werk:

schaal:

onderwerp:

get. dd:

gew. dd:


blad:

order Nr:



DE VRIES
TRAPPEN

Tinweg 4
8445 PD Heerenveen
Tel. (0513) 63 73 83
Fax. (0513) 63 73 84



Tinweg 4
8445 PD Heerenveen
Tel.: (0513) 63 73 83
Fax: (0513) 63 73 84
www.devriestrappen.nl
Fortis Bank: 64 01 27 215
KvK Leeuwarden: 01037737
BTW nr: NL 00 25 42 493 B 01