

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **4.5**

Rijlijn : **Sportlaan**

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	75.21
Verhardingsbreedte [m]	:	3.00	Afstand schuin [m]	:	75.31
Bodemfactor [-]	:	0.92	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.50	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	10250.00
% Daguur	:	6.58
% Avonduur	:	3.81
% Nachtuur	:	0.87

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	50	0.00	74.77	72.40	65.99
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	50	0.00	68.78	66.41	59.99
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	50	0.00	66.33	63.95	57.54
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			76.22	73.84	67.43
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.75	LAeq, dag	:	52.00
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	49.62
D_afstand	:	18.77	LAeq, nacht	:	43.21
D_lucht	:	0.49	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	4.18	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	1.53	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : N218 (Hartelweg)

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 294.41
Verhardingsbreedte [m]	: 8.00	Afstand schuin [m]	: 294.44
Bodemfactor [-]	: 0.95	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.00	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 100		
Wegdektype [-]	: 1 - 1L ZOAB		

Q_etmaal	: 51800.00
% Daguur	: 6.70
% Avonduur	: 2.70
% Nachtuur	: 1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	87.82	87.82	87.82	80	-2.61	82.60	78.65	74.75
3	Middelzware Motorvoert...	9.09	9.09	9.09	80	-4.25	76.01	72.06	68.16
4	Zware Motorvoertuigen	3.09	3.09	3.09	80	-4.25	74.06	70.11	66.21
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			83.93	79.99	76.09
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.00	LAeq, dag	: 48.99
C_zichthoek	: -1.04	LAeq, avond	: 45.04
D_afstand	: 24.69	LAeq, nacht	: 41.14
D_lucht	: 1.67	Aftrek Art. 110g [dB]	: 2
D_bodem	: 4.42	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 50
D_meteo	: 3.13	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 48

Rijlijn : Winston Churchillaan

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 57.62
Verhardingsbreedte [m]	: 3.00	Afstand schuin [m]	: 57.74
Bodemfactor [-]	: 0.90	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.50	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 6950.00
% Daguur	: 6.58
% Avonduur	: 3.81
% Nachtuur	: 0.87

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	93.46	93.46	93.46	50	0.00	73.08	70.71	64.30
3	Middelzware Motorvoert...	5.08	5.08	5.08	50	0.00	67.09	64.72	58.31
4	Zware Motorvoertuigen	1.46	1.46	1.46	50	0.00	64.64	62.27	55.85
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			74.53	72.16	65.74
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.75	LAeq, dag	: 52.08
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 49.70
D_afstand	: 17.61	LAeq, nacht	: 43.29
D_lucht	: 0.38	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 3.96	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 53
D_meteo	: 1.25	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 48

Rijlijn : J. Vermeerstraat / G

Wegdekhoogte [m] : 0.00

Afstand horizontaal [m] : 11.00

Verhardingsbreedte [m] : 3.00

Afstand schuin [m] : 11.62

Bodemfactor [-] : 0.53

Afstand kruispunt [m] : 0.00

Objectfractie [-] : 0.50

Afstand obstakel [m] : 0.00

Zichthoek [grad] : 127

Wegdektype [-] : 9a - Gewone elementenverharding (30km/h)

Q_etmaal : 1350.00

% Daguur : 6.58

% Avonduur : 3.81

% Nachtuur : 0.87

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	94.59	94.59	94.59	30	4.00	66.12	63.74	57.33
3	Middelzware Motorvoert...	4.76	4.76	4.76	30	4.00	61.70	59.33	52.91
4	Zware Motorvoertuigen	0.65	0.65	0.65	30	4.00	56.26	53.88	47.47
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			67.77	65.40	58.99
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0.75

LAeq, dag : 55.90

C_zichthoek : 0.00

LAeq, avond : 53.53

D_afstand : 10.65

LAeq, nacht : 47.11

D_lucht : 0.09

Aftrek Art. 110g [dB] : 0

D_bodem : 1.58

Lden, excl. Art.110g [dB] : 57

D_meteo : 0.30

Lden, incl. Art.110g [dB] : 57