



Beoordeling bomen Antes 2017

Betreft	: Boominventarisatie en controle 2017
Opdrachtgever	: Antes groep
Contactpersoon	: De heer H. Beckers
Rapport/projectnummer	: P171193/BVC/MJH
Datum afgifte	: 5 december 2017
Datum opname	: November 2017
Opgenomen door	: M.J. Hoogendoorn
Kantoor	: Hoogendoorn Boomadvies B.V.
Postadres	: Postbus 131 2860 AC Bergambacht
Telefoonnummer	: 088-850 4000
Email	: info@hoogendoornboomadvies.nl

M.J. Hoogendoorn

Boomtechnisch adviseur
Geregistreerd boomtaxateur N.V.T.B.
Registertaxateur V.R.T.
European Tree Technician ETT

Hoogendoorn Boomadvies B.V.

Inhoud

Blz.

1. INLEIDING	3
1.1 AANLEIDING	3
1.2 DOEL	3
2. CONCLUSIE	4
2.1 ALGEMENE CONCLUSIE	5
2.2 TE NEMEN MAATREGELEN	6
BIJLAGE 1. WIJZE VAN BEOORDELEN	7
TE ONDERZOEKEN BOMEN	7
STAMDIAMETER	7
BOOMHOOGTE EN KROONPROJECTIE	7
CONDITIE	7
TOEKOMSTVERWACHTING	7
SYSTEMATISCHE BOOMCONTROLE	8
BIJLAGE 2. TEKENINGEN	9
BIJLAGE 3. INDIVIDUELE GEGEVENS	10
BIJLAGE 4. WAARDEVOLLE BOMEN	11

1. Inleiding

In opdracht van de heer H. Beckers van de Antes groep heeft Hoogendoorn Boomadvies B.V. een aanvullende boominventarisatie en controle uitgevoerd van de (potentieel) waardevolle bomen en bomen die behoren tot de hoofdgroenstructuur. Deze beoordeling van 274 bomen is uitgevoerd op het terrein van de Antes groep aan de Albrandswaardedijk 74 te Poortugaal.

1.1 Aanleiding

De aanleiding is het ontbreken van een actuele inventarisatie en boomcontrole in het kader van de wettelijke zorgplicht (BW art. 6.162) van de boomeigenaar. Uitgangspunt van deze zorgplicht is dat iedere boomeigenaar zijn bomen onderhoudt en controleert om voorzienbare schade te voorkomen. De heer H. Beckers heeft gevraagd een selectie van deze bomen te controleren en de te nemen maatregelen te adviseren.

1.2 Doel

Het doel van de uit te voeren inventarisatie en boomcontrole is het in beeld brengen van waardevolle bomen. Daarnaast is het doel van dit onderzoek is de bomen in het kader van de wettelijke zorgplicht systematisch visueel te beoordelen.

Een boom met een defect of gebrek kan immers gevaar opleveren voor zijn omgeving. Dit onderzoek maakt inzichtelijk welke maatregelen de boomeigenaar dient te nemen om te komen tot een veilige situatie.

Tevens moet duidelijk worden wat de algehele toestand van de bomen is in relatie tot de toekomstverwachting en de eventueel te nemen maatregelen.

2. Conclusie

Op het terrein van de Antes groep staan vele bomen, maar 274 bomen zijn meegenomen in deze beoordeling. Daarvan maken 264 bomen deel uit van de straatbomen langs de hoofdstructuur op het terrein of staan solitair geplant op het terrein.




Er zijn nog 10 bomen aangemerkt als waardevolle boom. Deze 10 bomen zijn per boom uitgewerkt en opgenomen in bijlage 4. De overige bomen zijn bij deze beoordeling buiten beschouwing gelaten.

In totaal zijn 274 bomen systematisch gecontroleerd. Per boom afzonderlijk zijn maatregelen geadviseerd. Bij 3 lindenbomen werd de stamvoetcontrole bemoeilijkt door het stamvoetopschot. Een volledige boomcontrole is mogelijk als de gehele boom rondom beoordeeld kan worden.

Van alle geïnventariseerde bomen is de soort, de diameter, de boomhoogte, de kroonbreedte, de conditie, de toekomstverwachting, de kwaliteit en de structurele opbouw van stamvoet, stam en kroon opgenomen. Vervolgens zijn maatregelen geadviseerd voorzien van een urgentietermijn.

2.1 Algemene conclusie

De beoordeling van de bomen is meerledig en is puntsgewijs opgenomen in de onderstaande grafieken:



2.2 Te nemen maatregelen

De te nemen maatregelen voorzien van een urgentietermijn zijn meerledig en puntsgewijs opgenomen:

Te nemen maatregelen op korte termijn:

- Bij 103 bomen geen actie uit te voeren.
- Zes bomen te vellen.
- Bij 40 het dode hout te verwijderen.
- Bij 55 bomen onderhoudssnoei uit te voeren.
- Bij 69 bomen eenmaal per vijf jaar onderhoudssnoei uit te voeren.
- Bij 1 boom het stamschot verwijderen.

Onderhoudssnoei: het verwijderen en voorkomen van probleemtakken in de blijvende kroon van bomen die hun eindbeeld hebben bereikt.

Bijlage 1. Wijze van beoordelen

Te onderzoeken bomen

De te onderzoeken bomen zijn genummerd met de boomnummers. De bomen zijn voorzien van een nummer dat correspondeert met de boomgegevens in bijlage 2. De boomsoort is opgenomen met de Latijnse benaming. De locatie is opgenomen op de tekening in bijlage 3. De uitwerking van de waardevolle bomen is opgenomen in bijlage 4.

Stamdiameter

De stamdiameter is gemeten op 130 centimeter boven het maaiveld en weergegeven in centimeters.

Boomhoogte en kroonprojectie

De boomhoogte en kroonprojectie is door een lasermeter bepaald.

Conditie

De conditie van de bomen is beoordeeld aan de hand van de takarchitectuur (drs. A. Roloff). Hierbij is gelet op de bladbezetting en de knopbezetting, de takarchitectuur, de scheutlengte en de vorming van dood hout. Deze beoordeling is ingedeeld in vier gradaties:

1. Normaal/Goed: De boom vertoont een beeld dat van de soort verwacht wordt onder goede groeiomstandigheden en op een goede groeiplaats.
2. Verminderd/Redelijk: Geen optimale groei. Desondanks hebben de minder optimale groeiomstandigheden slechts beperkte negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de boom.
3. Sterk verminderd/Matig: Er is duidelijk sprake van negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de boom, zoals beginnende scheutsterfte.
4. Slecht: Duidelijk zichtbare aftakeling van de boom, waarbij sprake is van een transparante kroon met zware scheutsterfte, resulterend in dik dood hout.

Toekomstverwachting

De beoordeling van de toekomstverwachting komt tot stand door de soortspecifieke eigenschappen, de leeftijd, de conditie, de standplaats, de boomgrootte en de structurele opbouw van stamvoet, stam en kroon.

Deze beoordeling is ingedeeld in vier gradaties:

1. Goed: Ten aanzien van de toekomstverwachting worden er binnen een periode van meer dan tien jaar geen noemenswaardige problemen verwacht.
2. Redelijk: Ten aanzien van de toekomstverwachting worden er binnen een periode van vijf tot tien jaar geen noemenswaardige problemen verwacht.
3. Matig: De toekomstverwachting is duidelijk verminderd. Handhaving van de betreffende boom binnen een periode van drie tot vijf jaar op basis van de huidige toestand is uiterst twijfelachtig.
4. Slecht: De toekomstverwachting is minimaal. Herstel van de boom binnen een periode van drie jaar op basis van de huidige toestand is vrijwel uitgesloten.


Systematische boomcontrole

Bij de systematische boomcontrole is gebruikgemaakt van de VTA-methode volgens fysicus prof. dr. Claus Mattheck uit Duitsland. VTA staat voor Visual Tree Assessment, waarmee bomen beoordeeld worden op basis van visueel waarneembare kenmerken. Deze methode is in gebruik bij de beoordeling van gebreken of signalen die duiden op een verzwakking of een defect.

Het basisprincipe van de VTA-methode is 'het axioma van de constante spanning', hetgeen inhoudt dat er een optimale verdeling plaatsvindt van de uitgeoefende krachten in de boom. De boom zal op plaatsen met een verhoogde spanning door een verzwakking of holte extra hout vormen. Met dit steunweefsel of reactiehout probeert de boom de verhoogde mechanische spanning te compenseren. De plaats in de boom en de soort verdikking zijn veelal een indicatie van de aard en de omvang van de verzwakking. Dit is de lichaamstaal van een boom en is visueel waarneembaar bij een VTA-controle.

Tijdens de VTA-controle is de boom rondom en van top tot teen bekeken. Zowel de biologische symptomen als de mechanische symptomen zijn visueel beoordeeld. Bij biologische symptomen is gelet op de conditie, het vertakkingspatroon, de vorming van dood hout en de aanwezigheid van eventuele parasitaire en houtrotveroorzakende schimmelaantastingen. Bij de mechanische symptomen is gelet op de breukgevoeligheid door defecten in de vorm van verdikkingen, beschadigingen, verzwakte takaanhechtingen, afwijkend bast- of schorspatroon en ingezonken stamdelen. De stabiliteit in de vorm van scheefstand, grondscheuren, kroonvolume, wortelaanzet en de stamvoetopbouw is ook gecontroleerd.

Bijlage 2. Tekeningen






Boomcontrole

Antes Albrandwaardsedijk 74 te Poortugaal
Blad 1 van 5

Opdrachtgever: Antes groep
Uitgevoerd door: Hoogendoorn Boomadvies B.V.

November 2017




Boomcontrole

Antes Albrandwaardsedijk 74 te Poortugaal Blad 2 van 5

Opdrachtgever: Antes groep
Uitgevoerd door: Hoogendoorn Boomadvies B.V.

November 2017



Boomcontrole

Antes Albrandwaardsedijk 74 te Poortugaal
Blad 3 van 5

Opdrachtgever: Antes groep
Uitgevoerd door: Hoogendoorn Boomadvies B.V.

November 2017



Boomcontrole

Antes Albrandwaardsedijk 74 te Poortugaal
Blad 4 van 5

Opdrachtgever: Antes groep
Uitgevoerd door: Hoogendoorn Boomadvies B.V.

November 2016



Boomcontrole

Antes Albrandwaardsedijk 74 te Poortugaal
Blad 5 van 5

Opdrachtgever: Antes groep
Uitgevoerd door: Hoogendoorn Boomadvies B.V.

November 2017

Bijlage 3. Individuele gegevens

Verklaring gebruikte afkortingen in het overzicht

Bgs = Begeleidingssnoei

Ohs = Onderhoudssnoei

Bijlage 3.

Individuele gegevens

Boomnummer	Boomsoort	Boomsoort NL	Doorsnede in cm	Boomhoogte in m	Kroonbreedte in m	Conditie	Toekomstverwachting	Kwaliteit	Stamvoet	Stam	Kroon	Maatregelen	Urgentie	Opmerkingen
257	Gleditsia triacanthos	Valse Christusdoorn	28	12	10	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Laaghangende takken	Onderhoudssnoei	1 jaar	
258	Gleditsia triacanthos	Valse Christusdoorn	35	12	10	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Laaghangende takken	Onderhoudssnoei	1 jaar	
259	Gleditsia triacanthos	Valse Christusdoorn	25	12	10	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Laaghangende takken	Onderhoudssnoei	1 jaar	
260	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	Sierpeer	19	8	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
261	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	Sierpeer	14	6	3	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Onderhoudssnoei	1 jaar	
262	Gleditsia triacanthos	Valse Christusdoorn	27	12	10	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Laaghangende takken	Onderhoudssnoei	1 jaar	
263	Pinus nigra	Zwarte den	32	8	6	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
264	Pinus nigra	Zwarte den	32	8	6	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
265	Gleditsia triacanthos	Valse Christusdoorn	36	12	10	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Uitgebroken tak(ken)	Onderhoudssnoei	1 jaar	
266	Koelreuteria paniculata	Lampionboom	25	8	6	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
267	Koelreuteria paniculata	Lampionboom	25	8	6	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
268	Tilia europaea	Linde	52	18	8	Verminderd	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	Stamschot verwijderen
269	Tilia europaea	Linde	57	18	8	Verminderd	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	Stamschot verwijderen
270	Tilia europaea	Linde	64	18	8	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	Stamschot verwijderen
271	Tilia europaea	Linde	42	18	8	Verminderd	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
272	Tilia europaea	Linde	44	18	8	Verminderd	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
273	Tilia europaea	Linde	50	18	8	Verminderd	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
274	Tilia europaea	Linde	46	18	8	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
275	Tilia europaea	Linde	47	20	8	Verminderd	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
276	Tilia europaea	Linde	48	20	10	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
277	Tilia europaea	Linde	44	16	8	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
278	Tilia europaea	Linde	47	16	8	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
279	Tilia europaea	Linde	37	16	6	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	Onderstandig
280	Tilia europaea	Linde	45	16	8	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
281	Tilia europaea	Linde	51	16	8	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
282	Tilia europaea	Linde	42	16	8	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
283	Tilia europaea	Linde	50	18	10	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
284	Tilia europaea	Linde	48	18	10	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
285	Tilia europaea	Linde	49	18	10	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
286	Aesculus hippocastanum	Paardenkastanje	8	2	1	Normaal	Goed	Goed	Aanrijtschade	Goed	Goed	Geen actie		
287	Betula pendula	Ruwe berk	36	14	10	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
288	Tilia europaea	Linde	47	20	12	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
289	Tilia europaea	Linde	65	20	12	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
290	Tilia europaea	Linde	62	20	12	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
291	Tilia europaea	Linde	56	20	12	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
292	Tilia europaea	Linde	45	20	12	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
293	Tilia europaea	Linde	47	20	12	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
294	Tilia europaea	Linde	47	18	10	Normaal	Goed	Goed	Wortelschade	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
295	Robinia pseudoacacia	Valse acacia	84	20	14	Verminderd	Redelijk	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	Waardevol.
296	Tilia europaea	Linde	57	20	12	Normaal	Goed	Goed	Wortelschade	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
297	Tilia europaea	Linde	45	18	12	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Losse takken	Onderhoudssnoei	3 maanden	
298	Tilia europaea	Linde	49	18	12	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Onderhoudssnoei	3 maanden	
299	Tilia europaea	Linde	60	20	12	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Onderhoudssnoei	3 maanden	

Bijlage 3.

Individuele gegevens

Boomnummer	Boomsoort	Boomsoort NL	Doorsnede in cm	Boomhoogte in m	Kroonbreedte in m	Conditie	Toekomstverwachting	Kwaliteit	Stamvoet	Stam	Kroon	Maatregelen	Urgentie	Opmerkingen
300	Pinus nigra	Zwarte den	80	22	12	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Meervoudige toppen	Doodhoutsnoei	3 maanden	Waardevolle drie-eenheid.
301	Pinus nigra	Zwarte den	51	18	8	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Meervoudige toppen	Doodhoutsnoei	3 maanden	Waardevolle drie-eenheid.
302	Pinus nigra	Zwarte den	51	18	8	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Doodhoutsnoei	3 maanden	Waardevolle drie-eenheid.
303	Tilia europaea	Linde	53	18	10	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
304	Tilia europaea	Linde	56	18	10	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
305	Tilia europaea	Linde	54	18	10	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
306	Tilia europaea	Linde	55	18	10	Normaal	Goed	Goed	Goed	Snoeiwonden	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
307	Tilia europaea	Linde	49	18	10	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
308	Tilia europaea	Linde	47	18	10	Normaal	Goed	Goed	Klimop	Klimop	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	Klimop verwijderen
309	Tilia europaea	Linde	50	18	10	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
310	Tilia europaea	Linde	51	18	10	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
311	Tilia europaea	Linde	57	18	10	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
312	Tilia europaea	Linde	66	18	10	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	3 maanden	
313	Acer platanoides	Noorse esdoorn	44	12	8	Normaal	Goed	Goed	Goed	Zuiger	Dood hout	Onderhoudssnoei	1 jaar	
314	Acer platanoides	Noorse esdoorn	52	12	8	Normaal	Goed	Goed	Goed	Scheefstand	Dood hout	Onderhoudssnoei	1 jaar	
315	Acer platanoides	Noorse esdoorn	55	12	8	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout Meervoudige toppen	Onderhoudssnoei	1 jaar	
316	Acer platanoides	Noorse esdoorn	43	12	8	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Zuiger Dood hout	Onderhoudssnoei	1 jaar	
317	Acer platanoides	Noorse esdoorn	59	12	8	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	1 jaar	
318	Acer platanoides	Noorse esdoorn	45	12	8	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	1 jaar	
319	Salix matsudana 'Tortuosa'	Kronkelwilg	42	10	6	Verminderd	Redelijk	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	1 jaar	
320	Salix matsudana 'Tortuosa'	Kronkelwilg	30	10	4	Verminderd	Redelijk	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	1 jaar	
321	Betula utilis	Himalayaberk	23	8	5	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
322	Quercus robur	Zomereik	66	20	15	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Onderhoudssnoei	1 jaar	
323	Betula pendula	Ruwe berk	24	12	3	Sterk Verminderd	Slecht	Slecht	Slecht	Scheefstand	Zwam	Vellen	3 maanden	Elfenbankje
324	Quercus robur	Zomereik	60	20	12	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Doodhoutsnoei	1 jaar	
325	Quercus robur	Zomereik	70	20	12	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Geen actie		
326	Pinus nigra	Zwarte den	45	20	6	Verminderd	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Geen actie		
327	Quercus robur	Zomereik	50	20	6	Verminderd	Matig	Matig	Redelijk	Redelijk	Kroonsterfte	Vellen	1 jaar	
328	Quercus robur	Zomereik	48	20	10	Normaal	Redelijk	Redelijk	Redelijk	Redelijk	Dood hout	Doodhoutsnoei	1 jaar	
329	Pinus nigra	Zwarte den	65	20	12	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		Waardevol.
330	Betula pendula	Ruwe berk	30	12	10	Verminderd	Redelijk	Redelijk	Redelijk	Redelijk	Meervoudige toppen	Geen actie		
331	Betula pendula	Ruwe berk	32	16	8	Slecht	Slecht	Slecht	Matig	Matig	Kroonsterfte	Vellen	1 jaar	
332	Pinus nigra	Zwarte den	67	22	12	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Geen actie		Waardevol.
333	Quercus robur	Zomereik	48	20	12	Sterk Verminderd	Redelijk	Redelijk	Goed	Goed	Kroonsterfte	Doodhoutsnoei	3 maanden	
334	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	63	18	12	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Doodhoutsnoei	3 maanden	
335	Quercus rubra	Amerikaanse eik	71	20	14	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Doodhoutsnoei	3 maanden	

Bijlage 3.

Individuele gegevens

Boomnummer	Boomsoort	Boomsoort NL	Doorsnede in cm	Boomhoogte in m	Kroonbreedte in m	Conditie	Toekomstverwachting	Kwaliteit	Stamvoet	Stam	Kroon	Maatregelen	Urgentie	Opmerkingen
336	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	54	16	12	Verminderd	Redelijk	Redelijk	Goed	Goed	Dood hout	Doodhoutsnoei	1 jaar	
337	Prunus avium	Sierkers	26	5	5	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
338	Prunus avium	Sierkers	35	5	6	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
339	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	43	10	8	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
340	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	44	10	8	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
341	Pinus nigra	Zwarte den	56	20	12	Normaal	Goed	Goed	Goed	Scheefstand	Dood hout	Doodhoutsnoei	3 maanden	
342	Pinus nigra	Zwarte den	44	18	8	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Doodhoutsnoei	3 maanden	
343	Pinus nigra	Zwarte den	35	18	8	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Doodhoutsnoei	3 maanden	
344	Pinus nigra	Zwarte den	52	18	8	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Doodhoutsnoei	3 maanden	
345	Pinus nigra	Zwarte den	28	18	4	Normaal	Redelijk	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Doodhoutsnoei	3 maanden	
346	Pinus nigra	Zwarte den	49	18	8	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Doodhoutsnoei	3 maanden	
347	Pinus nigra	Zwarte den	49	18	8	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Doodhoutsnoei	3 maanden	
348	Pinus nigra	Zwarte den	39	18	8	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Doodhoutsnoei	3 maanden	
349	Pinus nigra	Zwarte den	49	18	10	Verminderd	Redelijk	Redelijk	Goed	Goed	Dood hout	Doodhoutsnoei	3 maanden	
350	Pinus nigra	Zwarte den	55	18	10	Verminderd	Redelijk	Redelijk	Goed	Goed	Dood hout	Doodhoutsnoei	3 maanden	
351	Pinus nigra	Zwarte den	43	18	10	Normaal	Redelijk	Redelijk	Stamvoetschade	Stamschade	Dood hout	Doodhoutsnoei	3 maanden	
352	Aesculus hippocastanum	Paardenkastanje	45	16	6	Normaal	Redelijk	Redelijk	Redelijk	Redelijk	Plakoksel	Geen actie		
353	Platanus x hispanica	Plataan	153	18	20	Normaal	Goed	Goed	Goed	Scheefstand	Dood hout	Doodhoutsnoei	1 jaar	Waardevol.
354	Robinia pseudoacacia	Valse acacia	65	18	8	Normaal	Goed	Goed	Goed	Holte/inrotting	Dood hout	Doodhoutsnoei	1 jaar	
355	Robinia pseudoacacia	Valse acacia	68	18	10	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Doodhoutsnoei	1 jaar	
356	Pinus nigra	Zwarte den	26	5	3	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
357	Pinus nigra	Zwarte den	32	6	3	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
358	Quercus robur	Zomereik	53	16	8	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Doodhoutsnoei	1 jaar	
359	Pinus nigra	Zwarte den	65	20	12	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Doodhoutsnoei	1 jaar	
360	Pinus nigra	Zwarte den	52	20	12	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Doodhoutsnoei	1 jaar	
361	Quercus robur	Zomereik	32	10	8	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Geen actie		
362	Aesculus hippocastanum	Paardenkastanje	8	4	2	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
363	Aesculus hippocastanum	Paardenkastanje	8	4	2	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
364	Betula pendula	Ruwe berk	25	12	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
365	Betula pendula	Ruwe berk	35	14	6	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
366	Betula pendula	Ruwe berk	30	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
367	Betula pendula	Ruwe berk	21	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
368	Betula pendula	Ruwe berk	30	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
369	Betula pendula	Ruwe berk	29	16	6	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
370	Betula pendula	Ruwe berk	19	12	3	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
371	Betula pendula	Ruwe berk	9	4	2	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
372	Betula pendula	Ruwe berk	15	8	3	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
373	Betula pendula	Ruwe berk	22	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
374	Betula pendula	Ruwe berk	21	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
375	Betula pendula	Ruwe berk	28	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
376	Betula pendula	Ruwe berk	28	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
377	Betula pendula	Ruwe berk	21	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
378	Betula pendula	Ruwe berk	21	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
379	Betula pendula	Ruwe berk	30	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
380	Betula pendula	Ruwe berk	13	8	3	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		

Bijlage 3.

Individuele gegevens

Boomnummer	Boomsoort	Boomsoort NL	Doorsnede in cm	Boomhoogte in m	Kroonbreedte in m	Conditie	Toekomstverwachting	Kwaliteit	Stamvoet	Stam	Kroon	Maatregelen	Urgentie	Opmerkingen
381	Betula pendula	Ruwe berk	24	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
382	Betula pendula	Ruwe berk	21	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
383	Betula pendula	Ruwe berk	26	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
384	Betula pendula	Ruwe berk	23	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
385	Betula pendula	Ruwe berk	29	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
386	Betula pendula	Ruwe berk	24	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
387	Betula pendula	Ruwe berk	22	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Aanrijshade	Goed	Geen actie		
388	Betula pendula	Ruwe berk	32	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Aanrijshade	Goed	Geen actie		
389	Betula pendula	Ruwe berk	26	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
390	Betula pendula	Ruwe berk	23	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Aanrijshade	Goed	Stamschot verwijderen		
391	Betula pendula	Ruwe berk	24	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Aanrijshade	Goed	Geen actie		
392	Betula pendula	Ruwe berk	24	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Aanrijshade	Goed	Geen actie		
393	Betula pendula	Ruwe berk	26	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Aanrijshade	Goed	Geen actie		
394	Betula pendula	Ruwe berk	11	6	2	Verminderd	Matig	Matig	Goed	Goed	Onderstandig	Geen actie		
395	Betula pendula	Ruwe berk	15	6	1	Slecht	Slecht	Slecht	Goed	Goed	Kroonsterfte	Vellen		
396	Betula pendula	Ruwe berk	23	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
397	Betula pendula	Ruwe berk	23	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Aanrijshade	Goed	Geen actie		
398	Betula pendula	Ruwe berk	23	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
399	Betula pendula	Ruwe berk	17	10	2	Slecht	Slecht	Slecht	Goed	Goed	Kroonsterfte	Vellen	1 jaar	
400	Betula pendula	Ruwe berk	34	16	6	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
401	Betula pendula	Ruwe berk	19	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
402	Betula pendula	Ruwe berk	30	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
403	Betula pendula	Ruwe berk	22	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
404	Betula pendula	Ruwe berk	27	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
405	Betula pendula	Ruwe berk	23	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
406	Betula pendula	Ruwe berk	31	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
407	Betula pendula	Ruwe berk	24	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
408	Betula pendula	Ruwe berk	20	12	3	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
409	Betula pendula	Ruwe berk	27	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
410	Betula pendula	Ruwe berk	22	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
411	Betula pendula	Ruwe berk	14	10	3	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
412	Betula pendula	Ruwe berk	22	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
413	Betula pendula	Ruwe berk	36	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
414	Betula pendula	Ruwe berk	31	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
415	Betula pendula	Ruwe berk	30	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
416	Betula pendula	Ruwe berk	21	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
417	Betula pendula	Ruwe berk	35	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
418	Betula pendula	Ruwe berk	31	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
419	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	38	14	10	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Doodhoutsnoei	1 jaar	
420	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	47	16	12	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Doodhoutsnoei	1 jaar	
421	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	32	14	8	Normaal	Goed	Redelijk	Holte/inrotting	Holte/inrotting	Dood hout	Doodhoutsnoei	1 jaar	
422	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	44	14	10	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Doodhoutsnoei	1 jaar	
423	Fraxinus excelsior	Gewone es	46	16	10	Verminderd	Redelijk	Redelijk	Goed	Goed	Dood hout Mechanische belasting Essetaksterfte	Doodhoutsnoei Kroon innemen	1 jaar	

Bijlage 3.

Individuele gegevens

Boomnummer	Boomsoort	Boomsoort NL	Doorsnede in cm	Boomhoogte in m	Kroonbreedte in m	Conditie	Toekomstverwachting	Kwaliteit	Stamvoet	Stam	Kroon	Maatregelen	Urgentie	Opmerkingen
424	Fraxinus excelsior	Gewone es	60	20	18	Verminderd	Redelijk	Redelijk	Goed	Goed	Dood hout Mechanische belasting Essetaksterfte	Doodhoutsnoei Kroon innemen	1 jaar	
425	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	39	14	8	Normaal	Redelijk	Goed	Goed	Scheefstand	Goed	Geen actie		
426	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	66	16	14	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
427	Tilia platyphyllos	Grootbladige linde	88	22	18	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		Waardevol. Boom vrijstellen.
428	Tilia platyphyllos	Grootbladige linde	85	20	16	Normaal	Goed	Goed	Goed	Spechtengat	Dood hout	Doodhoutsnoei	1 jaar	Waardevol.
429	Aesculus hippocastanum	Paardenkastanje	66	14	14	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Dood hout	Doodhoutsnoei	1 jaar	Waardevol.
430	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	43	14	10	Sterk Verminderd	Matig	Matig	Redelijk	Goed	Dood hout	Doodhoutsnoei	1 jaar	
431	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	41	14	10	Verminderd	Redelijk	Matig	Redelijk	Goed	Dood hout	Doodhoutsnoei	1 jaar	
432	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	49	14	10	Verminderd	Redelijk	Matig	Redelijk	Goed	Dood hout	Doodhoutsnoei	1 jaar	
433	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	42	14	10	Verminderd	Redelijk	Matig	Redelijk	Goed	Dood hout	Doodhoutsnoei	1 jaar	
434	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	40	14	8	Sterk Verminderd	Slecht	Slecht	Redelijk	Redelijk	Kroonsterfte	Vellen	1 jaar	
435	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	37	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
436	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	38	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
437	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	34	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
438	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	35	14	6	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
439	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	36	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
440	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	33	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
441	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	30	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
442	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	37	14	4	Normaal	Goed	Goed	Wortelopdruk	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
443	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	35	14	4	Normaal	Goed	Goed	Wortelopdruk	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
444	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	31	14	4	Normaal	Goed	Goed	Wortelopdruk	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
445	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	30	14	4	Normaal	Goed	Goed	Wortelopdruk	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
446	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	32	14	4	Normaal	Goed	Goed	Wortelopdruk	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
447	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	36	14	4	Normaal	Goed	Goed	Wortelopdruk	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
448	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	37	14	4	Normaal	Goed	Goed	Wortelopdruk	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		

Bijlage 3.

Individuele gegevens

Boomnummer	Boomsoort	Boomsoort NL	Doorsnede in cm	Boomhoogte in m	Kroonbreedte in m	Conditie	Toekomstverwachting	Kwaliteit	Stamvoet	Stam	Kroon	Maatregelen	Urgentie	Opmerkingen
449	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	36	14	4	Normaal	Goed	Goed	Wortelopdruk	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
450	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	41	14	4	Normaal	Goed	Goed	Wortelopdruk	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
451	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	36	14	4	Normaal	Goed	Goed	Wortelopdruk	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
452	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	32	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
453	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	36	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
454	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	38	14	4	Normaal	Goed	Goed	Wortelopdruk	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
455	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	37	14	4	Normaal	Goed	Goed	Schade	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
456	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	35	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
457	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	31	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
458	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	32	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
459	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	38	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
460	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	37	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
461	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	33	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
462	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	34	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
463	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	32	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
464	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	35	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
465	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	36	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
466	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	39	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
467	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	36	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
468	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	47	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
469	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	47	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
470	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	45	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
471	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	46	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
472	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	43	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
473	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	34	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
474	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	37	14	4	Verminderd	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		

Bijlage 3.

Individuele gegevens

Boomnummer Boomsoort		Boomsoort NL	Doorsnede in cm	Boomhoogte in m	Kroonbreedte in m	Conditie	Toekomstverwachting	Kwaliteit	Stamvoet	Stam	Kroon	Maatregelen	Urgentie	Opmerkingen
475	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	33	14	4	Verminderd	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
476	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	34	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
477	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	35	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
478	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	37	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
479	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	32	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
480	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	30	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
481	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	34	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
482	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	32	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
483	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	38	14	4	Normaal	Goed	Goed	Wortelopdruk	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
484	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	34	14	4	Normaal	Goed	Goed	Wortelopdruk	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
485	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	36	14	4	Normaal	Goed	Goed	Wortelopdruk	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
486	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	38	14	4	Normaal	Goed	Goed	Wortelopdruk	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
487	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	37	14	4	Normaal	Goed	Goed	Wortelopdruk	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
488	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	40	14	4	Normaal	Goed	Goed	Wortelopdruk	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
489	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	34	14	4	Normaal	Goed	Goed	Wortelopdruk	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
490	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	31	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
491	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	34	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
492	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	28	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
493	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	31	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
494	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	30	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
495	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	32	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
496	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	33	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
497	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	34	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
498	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	28	14	4	Normaal	Goed	Goed	Wortelopdruk	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
499	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	27	14	4	Normaal	Goed	Goed	Wortelopdruk	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
500	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	25	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		

Bijlage 3.

Individuele gegevens

Boomnummer	Boomsoort	Boomsoort NL	Doorsnede in cm	Boomhoogte in m	Kroonbreedte in m	Conditie	Toekomstverwachting	Kwaliteit	Stamvoet	Stam	Kroon	Maatregelen	Urgentie	Opmerkingen
501	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	36	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
502	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	40	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
503	Metasequoia glyptostroboides	Watercipres	30	14	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Ohs 1x5 jaar		
504	Ginkgo biloba	Japanse notenboom	25	12	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		Dendrologisch waardevol
505	Carpinus betulus	Haagbeuk	19	7	3	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
506	Carpinus betulus	Haagbeuk	22	7	3	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
507	Carpinus betulus	Haagbeuk	20	7	3	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
508	Carpinus betulus	Haagbeuk	20	7	3	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
509	Carpinus betulus	Haagbeuk	28	7	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
510	Carpinus betulus	Haagbeuk	26	7	3	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Kroonschade	Geen actie		
511	Carpinus betulus	Haagbeuk	23	7	3	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
512	Carpinus betulus	Haagbeuk	24	7	3	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
513	Carpinus betulus	Haagbeuk	23	7	3	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
514	Carpinus betulus	Haagbeuk	21	7	3	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
515	Carpinus betulus	Haagbeuk	25	7	3	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
516	Carpinus betulus	Haagbeuk	18	7	3	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
517	Betula pendula	Ruwe berk	39	16	8	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
518	Acer pseudoplatans	Gewone esdoorn	43	12	10	Verminderd	Matig	Matig	Opgehoogd	Goed	Dood hout	Doodhoutsnoei		
519	Aesculus hippocastanum	Paardenkastanje	8	3	1	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
520	Aesculus hippocastanum	Paardenkastanje	8	3	1	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
521	Gleditsia triacanthos	Valse Christusdoorn	12	6	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
522	Gleditsia triacanthos	Valse Christusdoorn	11	6	3	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
523	Gleditsia triacanthos	Valse Christusdoorn	11	6	3	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
524	Gleditsia triacanthos	Valse Christusdoorn	9	5	2	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
525	Gleditsia triacanthos	Valse Christusdoorn	19	7	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
526	Gleditsia triacanthos	Valse Christusdoorn	17	7	4	Verminderd	Matig	Matig	Zwam	Zwam	Dood hout	Doodhoutsnoei		Afgestorven baan
527	Gleditsia triacanthos	Valse Christusdoorn	22	8	5	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
528	Gleditsia triacanthos	Valse Christusdoorn	15	6	4	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		
529	Gleditsia triacanthos	Valse Christusdoorn	12	5	3	Normaal	Goed	Goed	Goed	Koploos	Goed	Geen actie		
530	Gleditsia triacanthos	Valse Christusdoorn	19	7	5	Normaal	Goed	Goed	Goed	Goed	Goed	Geen actie		

Bijlage 4. Waardevolle bomen

Algemene gegevens		Boomgegevens	
Opdrachtgever	: Antes groep	Boomsoort	: Robinia pseudoacacia – valse acacia
Contactpersoon	: De heer H. Beckers	Boomnummer	: 295
Adres	: Albrandswaardsedijk 74	Stamdiameter	: 84 centimeter
Plaats	: 3172 AA POORTUGAAL	Boomhoogte	: 20 meter
Datum opname	: 17 november 2017	Kroonbreedte	: 14 meter

Beoordeling	Beeldmateriaal
Conditie: Verminderd Kwaliteit: Goed Levensverwachting: Goed Status: Waardevol	 Afbeelding 295.1

Bevindingen	
Stamvoet: Goed Stam: Goed Kroon: Dood hout Maatregel: Onderhoudssnoei	

Algemene gegevens		Boomgegevens	
Opdrachtgever	: Antes groep	Boomsoort	: Pinus nigra - Zwarte den
Contactpersoon	: De heer H. Beckers	Boomnummer	: 300
Adres	: Albrandswaardsedijk 74	Stamdiameter	: 80 centimeter
Plaats	: 3172 AA POORTUGAAL	Boomhoogte	: 22 meter
Datum opname	: 17 november 2017	Kroonbreedte	: 12 meter

Beoordeling	Beeldmateriaal
Conditie: Normaal Kwaliteit: Goed Levensverwachting: Goed Status: Waardevol	 Afbeelding 300.1

Bevindingen	
Stamvoet: Goed Stam: Goed Kroon: Meervoudige toppen Maatregel: Onderhoudssnoei Opmerking: Waardevolle drie-eenheid met 301 en 302	 Afbeelding 300.2

Algemene gegevens		Boomgegevens	
Opdrachtgever	: Antes groep	Boomsoort	: Pinus nigra - Zwarte den
Contactpersoon	: De heer H. Beckers	Boomnummer	: 301
Adres	: Albrandswaardsedijk 74	Stamdiameter	: 51 centimeter
Plaats	: 3172 AA POORTUGAAL	Boomhoogte	: 18 meter
Datum opname	: 17 november 2017	Kroonbreedte	: 8 meter

Beoordeling	Beeldmateriaal
Conditie: Normaal Kwaliteit: Goed Levensverwachting: Goed Status: Waardevol	 Afbeelding 301.1

Bevindingen	
Stamvoet: Goed Stam: Goed Kroon: Meervoudige toppen Maatregel: Onderhoudssnoei Opmerking: Waardevolle drie-eenheid met 300 en 302	 Afbeelding 301.2

Algemene gegevens		Boomgegevens	
Opdrachtgever	: Antes groep	Boomsoort	: Pinus nigra - Zwarte den
Contactpersoon	: De heer H. Beckers	Boomnummer	: 302
Adres	: Albrandswaardsedijk 74	Stamdiameter	: 51 centimeter
Plaats	: 3172 AA POORTUGAAL	Boomhoogte	: 18 meter
Datum opname	: 17 november 2017	Kroonbreedte	: 8 meter

Beoordeling	Beeldmateriaal
Conditie: Normaal Kwaliteit: Goed Levensverwachting: Goed Status: Waardevol	 Afbeelding 302.1

Bevindingen	
Stamvoet: Goed Stam: Goed Kroon: Dood hout Maatregel: Onderhoudssnoei Opmerking: Waardevolle drie-eenheid met 300 en 301	 Afbeelding 302.2

Algemene gegevens		Boomgegevens	
Opdrachtgever	: Antes groep	Boomsoort	: Pinus nigra - Zwarte den
Contactpersoon	: De heer H. Beckers	Boomnummer	: 329
Adres	: Albrandswaardsedijk 74	Stamdiameter	: 65 centimeter
Plaats	: 3172 AA POORTUGAAL	Boomhoogte	: 20 meter
Datum opname	: 17 november 2017	Kroonbreedte	: 12 meter

Beoordeling	Beeldmateriaal
Conditie: Normaal Kwaliteit: Goed Levensverwachting: Goed Status: Waardevol	 Afbeelding 329.1

Bevindingen	
Stamvoet: Goed Stam: Goed Kroon: Dood hout Maatregel: Geen actie	

Algemene gegevens		Boomgegevens	
Opdrachtgever	: Antes groep	Boomsoort	: Pinus nigra - Zwarte den
Contactpersoon	: De heer H. Beckers	Boomnummer	: 332
Adres	: Albrandswaardsedijk 74	Stamdiameter	: 67 centimeter
Plaats	: 3172 AA POORTUGAAL	Boomhoogte	: 22 meter
Datum opname	: 17 november 2017	Kroonbreedte	: 12 meter

Beoordeling	Beeldmateriaal
Conditie: Normaal Kwaliteit: Goed Levensverwachting: Goed Status: Waardevol	 Afbeelding 332.1

Bevindingen	
Stamvoet: Goed Stam: Goed Kroon: Dood hout Maatregel: Geen actie	

Algemene gegevens		Boomgegevens	
Opdrachtgever	: Antes groep	Boomsoort	: Platanus x hispanica - plataan
Contactpersoon	: De heer H. Beckers	Boomnummer	: 353
Adres	: Albrandswaardsedijk 74	Stamdiameter	: 153 centimeter
Plaats	: 3172 AA POORTUGAAL	Boomhoogte	: 20 meter
Datum opname	: 17 november 2017	Kroonbreedte	: 20 meter

Beoordeling	Beeldmateriaal
Conditie: Normaal Kwaliteit: Goed Levensverwachting: Goed Status: Waardevol	 Afbeelding 353.1

Bevindingen	
Stamvoet: Goed Stam: Scheefstand Kroon: Dood hout Maatregel: Doodhoutsnoei	

Algemene gegevens		Boomgegevens	
Opdrachtgever	: Antes groep	Boomsoort	: Tilia platyphyllos – grootbladige linde
Contactpersoon	: De heer H. Beckers	Boomnummer	: 427
Adres	: Albrandswaardsedijk 74	Stamdiameter	: 88 centimeter
Plaats	: 3172 AA POORTUGAAL	Boomhoogte	: 22 meter
Datum opname	: 17 november 2017	Kroonbreedte	: 18 meter

Beoordeling	Beeldmateriaal
Conditie: Normaal Kwaliteit: Goed Levensverwachting: Goed Status: Waardevol	 Afbeelding 427.1

Bevindingen	
Stamvoet: Goed Stam: Goed Kroon: Goed Maatregel: Geen actie Opmerking: Waardevol. Boom vrijstellen	

Algemene gegevens		Boomgegevens	
Opdrachtgever	: Antes groep	Boomsoort	: Tilia platyphyllos – grootbladige linde
Contactpersoon	: De heer H. Beckers	Boomnummer	: 428
Adres	: Albrandswaardsedijk 74	Stamdiameter	: 85 centimeter
Plaats	: 3172 AA POORTUGAAL	Boomhoogte	: 20 meter
Datum opname	: 17 november 2017	Kroonbreedte	: 16 meter

Beoordeling	Beeldmateriaal
Conditie: Normaal Kwaliteit: Goed Levensverwachting: Goed Status: Waardevol	 Afbeelding 428.1

Bevindingen	
Stamvoet: Goed Stam: Spechtengat Kroon: Dood hout Maatregel: Doodhoutsnoei	

Algemene gegevens		Boomgegevens	
Opdrachtgever	: Antes groep	Boomsoort	: Aesculus hippocastanum - paardenkastanje
Contactpersoon	: De heer H. Beckers	Boomnummer	: 429
Adres	: Albrandswaardsedijk 74	Stamdiameter	: 66 centimeter
Plaats	: 3172 AA POORTUGAAL	Boomhoogte	: 14 meter
Datum opname	: 17 november 2017	Kroonbreedte	: 14 meter

Beoordeling	Beeldmateriaal
Conditie: Normaal Kwaliteit: Goed Levensverwachting: Goed Status: Waardevol	 Afbeelding 429.1

Bevindingen	
Stamvoet: Goed Stam: Goed Kroon: Dood hout Maatregel: Doodhoutsnoei	