



Nieuwbouw woningen Kwikstaartweg
te Vlaardingen
Geluidsbelasting Wet geluidhinder

Documentnummer: 5449.03
In opdracht van Weboma Projecten bv
Maart 2018

moBius
consult

BOUWFYSICA - AKOESTIEK - BRANDVEILIGHEID - DUURZAAM BOUWEN - INSTALLATIETECHNIEK

Vestiging Driebergen
Patrimoniumstraat 1
3971 MR Driebergen
T 0343 51 28 86

Vestiging Delft
Wallerstraat 16b
2613 ZS Delft
T 015 215 96 00

mail@moBiusconsult.nl · www.moBiusconsult.nl

moBius consult bv / KvK Utrecht 30109543

NL LID
INGENIEURS





Inhoud

1	Inleiding en uitgangspunten	3
2	Wettelijk kader	5
2.1	Wegverkeer	5
2.2	Beleidsregel Hogere waarden gemeente Vlaardingen	6
3	Geluidsbelasting	7
3.1	Rekenmethode	7
3.2	Berekeningsresultaten	8
3.3	Gecumuleerde geluidsbelasting	12
3.4	Wegen met snelheidsregime van 30 km per uur	13
4	Verzoek hogere grenswaarden	14
4.1	Algemeen	14
4.2	Korhoenlaan	14
4.3	Rijkswegen	14
4.4	Toetsing ontheffingsvoorwaarden	14
4.5	Aanvraag	15
5	Conclusies	16

Bijlagen

1	Verkeersgegevens
2	Invoer rekenmodel
3	Berekeningsresultaten
4	Plattegronden




1 Inleiding en uitgangspunten

In opdracht van *Weboma Projecten bv* heeft *moBius consult* de geluidsbelasting onderzocht op 20 nieuw te bouwen woningen in Vlaardingen. De woningen worden gebouwd op de locatie die is ontsloten door de Kraanvogellaan, de Kornhoenlaan en de Reigerlaan. Het project bestaat uit 10 rijwoningen van type A, 6 twee-onder-één-kapwoningen van type B en 4 twee-onder-één-kapwoningen van type C.

De projectlocatie ligt binnen de zone van de lokale wegen Kornhoenlaan, Zwaluwenlaan en Reigerlaan en binnen de zone van Rijksweg A4. De locatie ligt niet in de zone van de Rijksweg A20. Overeenkomstig de voorschriften uit de Wet geluidhinder is de Rijksweg A20 wel in het onderzoek betrokken, omdat het knooppunt Kethelplein van de A4 en A20 in de omgeving van de locatie ligt. Verder liggen in de nabijheid van het project de 30 km per uur wegen Zilvermeeuwlaan, Kraanvogellaan en Kwikstaartweg.

Figuur 1: Situering projectlocatie





Dit onderzoek is gebaseerd op de onderstaande gegevens en documenten:

- Voor de modellering van het project is gebruik gemaakt van een situatietekening, afkomstig uit het beeldkwaliteitsplan Paradijsvogel van Van der Leur Vermeer architecten bv, d.d. 3 mei 2017.
- Voor de modellering van de omgeving en het gebouw is gebruik gemaakt van een luchtfoto van de projectlocatie en gegevens uit het kadaster.
- Voor de modellering van de hoogte-informatie van de omgeving en de wegen is gebruik gemaakt van het Actueel Hoogtebestand Nederland.
- De gegevens van de rijkswegen zijn opgehaald uit het landelijke geluidregister. Dit betreft de gegevens van de intensiteiten, de voertuigverdeling, de rijsnelheden, de wegdekverhardingen en de geluidschermen. De hoogten van de Rijkswegen zijn gecontroleerd met de gegevens uit het actuele hoogtebestand Nederland.
- De verkeersgegevens van de lokale wegen (prognosejaar 2030) zijn als shapefiles per mail aangeleverd door RHDHV. De gegevens zijn door ons ingelezen in ons rekenprogramma (Winhavik), zie bijlage 1.
- De achtertuinen van de woningen zijn in het geluidmodel ingevoerd als bodemgebied met 50% absorptie. Dit uitgangspunt is gebaseerd op een voor de helft harde afwerking van de tuinen, b.v. met stenen, en een voor de andere helft zachte afwerking, b.v. met gras of aarde van deze tuinen. In de praktijk kan blijken dat een bewoner kiest voor een hoger of lager percentage zachte / harde afwerking. Deze gegevens zijn echter in deze fase van het project nog niet bekend. Op basis van gangbare afwerkingen van tuinen wordt een percentage van 50% hard / zacht als een reëel uitgangspunt gezien. Met de achtertuinen worden de tuinen bedoeld die zijn gelegen aan het door de woningen omsloten parkje met parkeervoorzieningen. Deze tuinen zijn gelegen aan de geluidluwe kant van alle woningen.

Ter verbetering van het akoestische woon- en leefklimaat van de meest oostelijke woning type C worden de volgende maatregelen genomen:


- Realisatie van een geluidscherm met een hoogte van 1,8 meter op de rand van de tuin.
- Realisatie van afscherming op de luifel van de entree van de woning, om de geluidsbelasting op de achterliggende slaapkamer op de eerste verdieping te verlagen. Dit scherm heeft een hoogte van 1,2 meter t.o.v. vloerniveau van de eerste verdieping.

In figuur 2 is de ligging van beide schermen aangegeven.

Verder is bij de woningen van type C de indeling van de eerste verdieping omgedraaid ten opzichte van het oorspronkelijk ontwerp, zodat meer verblijfsruimten (slaapkamers) aan de luwe zijde van de woningen liggen.



Figuur 2: afscherming (in blauw)



2 Wettelijk kader

2.1 Wegverkeer

Conform de Wet geluidhinder hebben alle wegen, behalve woonerven en 30 km/u wegen, een zone met een bepaalde breedte. Binnen deze zone moet de geluidsbelasting (L_{den}) op de gevels van woningen en andere gevoelige bestemmingen worden getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De toetsing vindt plaats per weg.

De planlocatie is gelegen binnen de zone van de wegen Korhoenlaan, Zwaluwenlaan en Rei-gerlaan en Rijksweg A4. De Rijksweg A20 valt niet binnen de zone, maar is in verband met knooppunt Kethelplein (A4 en A20) dat in de omgeving ligt wel in het onderzoek betrokken. Op de Zilvermeeuwlaan, Kraanvogellaan en Kwikstaartweg is sprake van een snelheidsregime van 30 km per uur. De geluidsbelasting ten gevolge van deze wegen valt daarmee buiten het toetsingskader van de Wet geluidhinder. Deze wegen zijn in het onderzoek betrokken in het kader van een goede ruimtelijke ordening.



Anticiperend op het stiller worden van de voertuigen in de toekomst mag op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder een aftrek worden toegepast op berekende L_{den} -waarden, alvorens deze te toetsen aan de genoemde grenswaarden. De toe te passen aftrek bedraagt tot 1 juli 2018:

- a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
- b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
- d. 5 dB voor de overige wegen.

2.2 Beleidsregel Hogere waarden gemeente Vlaardingen

Aan het verlenen van hogere grenswaarden worden door de gemeente eisen gesteld. Deze eisen zijn opgenomen in het document Beleid hogere waarden Vlaardingen 2016, d.d. 10 november 2016.

De volgende punten uit het document zijn met name relevant voor dit project.

Bij het vaststellen van een hogere waardenbesluit worden de volgende voorwaarden gesteld:

- a. Minimaal één geluidluwe zijde of loggia.
- b. Een geluidluwe buitenruimte (tuin/balkon).
- c. De meeste slaapkamers gesitueerd aan de geluidluwe zijde.
- d. De geluidssituatie bij de geluidluwe zijde wordt niet verstoord door ander geluid, zoals parkeren op binnenterreinen.
- e. De gecumuleerde geluidsbelasting leidt niet tot een onaanvaardbare geluidsbelasting, t.w. 70 dB (of meer).

De grenswaarde voor een geluidluwe gevel of buitenruimte is 53 dB (exclusief aftrek) vanwege het totaal aan wegverkeerslawaaï.

De definitie van een gevel en een zijde kunnen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Bij het uitvoeren van dit onderzoek is er vanuit gegaan dat aan de bovenstaande punten (a) en (c) wordt voldaan als bij elke woning de woonkamer en de meeste slaapkamers aan een geluidluwe gevel ligt. Een gevel wordt in dit geval uitgelegd als de scheidingsconstructie met de buitenlucht van de betreffende ruimte, met een specifieke oriëntatie. In lijn met de bedoeling van het geluidbeleid en de Wet geluidhinder is het van belang dat deze luwe gevels een spuivoorziening (te openen raam) hebben. Luwe gevels zijn alleen relevant bij verblijfsgebieden.





3 Geluidsbelasting

3.1 Rekenmethode

De geluidsbelasting is berekend conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012. Conform de Wet geluidhinder is de uitkomst uitgedrukt in de L_{den} -waarde. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het computerprogramma WinHavik 8.86. Op elk waarneempunt zijn de berekeningen uitgevoerd per bouwlaag op circa 1,5 meter boven vloerniveau. Als standaard is gerekend met een harde bodem, behalve in bodemgebieden die in het model zijn aangegeven als zacht. Voor de achtertuinen, gelegen aan de zijde van het parkje met parkeervoorzieningen, is uitgegaan van half hard en half zacht (50% absorptie), zie de toelichting bij uitgangspunten. De invoergegevens van het model zijn opgenomen in bijlage 2. Er is gerekend met 1 reflectie, minimale zichthoek reflecties van 2 graden en een maximale sectorhoek van 5 graden. In de figuren 2 en 3 zijn respectievelijk een aanzicht en de nummering van de waarneempunten van het computermodel weergegeven.

Figuur 2: 3D aanzicht computermodel






Figuur 3: Computermodel met nummering (kenmerk) waarneempunten

moBius consult

project Kwikstaartweg
opdrachtgever Weboma Projecten bv



3.2 Berekeningsresultaten

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer is berekend. De rekenresultaten zijn weer-gegeven in tabellen 1 t/m 3 en bijlage 3. Per waarneempunt is de hoogst berekende waarde weergegeven. De rekenresultaten van alle verdiepingen zijn te vinden in bijlage 3.



Tabel 1: Geluidsbelasting woningen type A vanwege wegverkeer (incl. aftrek cf. art. 110g Wgh)

Woningtype	Rekenpunt (kenmerk)	Gevel	Geluidsbelasting wegverkeer L_{den} in dB op maatgevende hoogte per rekenpunt			
			Rijkswegen A4 en A20	Reigerlaan	Korhoenlaan	Zwaluwenlaan
Type A: rijwoningen	1	Voorgevel: Noordoost	42	≤ 35	53*	≤ 35
	2		44		53*	
	3		44		53*	
	7		42		52*	
	8		43		53*	
	9		44		53*	
	10		43		52*	
	11		43		53*	
	12		44		53*	
	13		41		52*	
	14		42		53*	
	15		43		52*	
	16		42		52*	
	17		46		53*	
	18		44		52*	
	19	Kopgevel:	44		48	
	20	Zuidoost	46		48	37
	4	Kopgevel: Noordwest	43		48	≤ 35
	5		40		50*	
	6		36		50*	
	21	Achtergevel: Zuidwest	44		39	38
	22		44		41	39
	23		47		37	36
	24		46		39	37
	25		46		36	35
	26		47		37	35

*Overschrijding van de voorkeursgrenswaarde



Tabel 2: Geluidsbelasting woningen type B vanwege wegverkeer (incl. aftrek cf. art. 110g Wgh)

Woningtype	Rekenpunt (kenmerk)	Gevel	Geluidsbelasting wegverkeer L_{den} in dB op maatgevende hoogte per rekenpunt			
			Rijkswegen A4 en A20	Reigerlaan	Korhoenlaan	Zwaluwenlaan
Type B: Twee-onder- één- kapwoningen	31	Voorgevel: Noordwest	41	≤ 35	43	≤ 35
	32		43		44	
	37		40		40	
	38		43		40	
	43		41		38	
	44		43		39	
	33	Kopgevel: Noordoost	44	≤ 35	44	≤ 35
	39		45		39	40
	45		44		36	39
	36	Kopgevel: Zuidwest	47	38	≤ 35	≤ 35
	42		46	36		
	48		46	≤ 35		
	34	Achtergevel: Zuidoost	46	37	≤ 35	36
	35		49*	37	38	39
	40		47	37	≤ 35	38
	41		48	38	36	39
	46		44	37	≤ 35	≤ 35
	47		46	38	≤ 35	≤ 35

*Overschrijding van de voorkeursgrenswaarde



Tabel 3: Geluidsbelasting woningen type C vanwege wegverkeer (incl. aftrek cf. art. 110g Wgh)

Woningtype	Rekenpunt (kenmerk)	Gevel	Geluidsbelasting wegverkeer L_{den} in dB op maatgevende hoogte per rekenpunt			
			Rijkswegen A4 en A20	Reigerlaan	Korhoenlaan	Zwaluwenlaan
Type C: Twee-onder- één- kapwoningen	69	Voorgevel: Zuidoost	49*	43	50*	45
	70		48	43	51*	44
	76		48	46	49*	46
	77		50*	46	50*	46
	61	Kopgevel: Noordoost	39	≤ 35	44	≤ 35
	66		45		52*	
	72		43	38	45	
	73		46	≤ 35	48	
	67	Kopgevel: Zuidwest	48	43	46	45
	71		47	40	45	44
	78		48	46	43	46
	79		47	45	41	45
	62	Achtergevel: Noordwest	41	≤ 35	47	≤ 35
	63		42		48	
	64		43		47	
	65		44		46	
	68		41		47	
	74		42		40	
	75		43		42	

*Overschrijding van de voorkeursgrenswaarde

Op basis van de rekenresultaten kan het volgende worden geconcludeerd:

- De geluidsbelasting is ten gevolge van wegverkeer op de wegen Rijksweg A4 en A20 en Korhoenlaan lager dan de maximale grenswaarde. Er is wel sprake van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. De overschrijding bedraagt ten hoogste 2 dB vanwege de Rijkswegen en ten hoogste 5 dB vanwege de Korhoenlaan.
- De geluidsbelasting is ten gevolge van wegverkeer op de overige wegen lager dan de voorkeursgrenswaarde.




3.3 Gecumuleerde geluidsbelasting

De gecumuleerde geluidsbelasting van alle wegen (incl. 30 km per uur wegen) is berekend en weergegeven in figuur 4. De weergegevens geluidsbelasting betreft de geluidsbelasting zonder aftrek. De hoogste gecumuleerde geluidsbelasting treedt op ter plaatse van de voor(oost)gevel van de rijwoningen (type A) en bedraagt 59 dB.


In figuur 5 is de gecumuleerde geluidsbelasting in meer detail weergegeven van de hoekwoning van type C. Bij deze woning zijn maatregelen toegepast om aan de achterzijde ter hoogte van de begane grond en eerste verdieping een luwe gevel te realiseren. Bij deze woningen zijn extra rekenpunten toegevoegd om de situatie goed in beeld te brengen.

Figuur 4: Gecumuleerde geluidsbelasting L_{den} zonder aftrek (alle woningen)





Figuur 5: Gecumuleerde geluidsbelasting L_{den} zonder aftrek (hoek type C)



3.4 Wegen met snelheidsregime van 30 km per uur

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ook de geluidsbelasting berekend ten gevolge van wegverkeer op de wegen met een snelheidsregime van 30 km per uur. Uit de berekeningen blijkt dat sprake is van de volgende situatie:

- Kraanvogellaan (groep 5), geluidsbelasting ten hoogste 49 dB (met 5 dB aftrek).
- Kwikstaartweg (groep 6), geluidsbelasting ten hoogst 27 dB (met 5 dB aftrek).
- Zilvermeeuwlaan (groep 7), geluidsbelasting ten hoogst 39 dB (met 5 dB aftrek).



4 Verzoek hogere grenswaarden

4.1 Algemeen

Volgens de Wet geluidhinder dient, indien sprake is van een geluidsbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde, onderzoek te worden uitgevoerd naar bron- en overdrachtsmaatregelen. Hierbij hebben bronmaatregelen de voorkeur boven overdrachtsmaatregelen.

4.2 Korhoenlaan

Om de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Korhoenlaan te verlagen zijn maatregelen mogelijk, zoals het verlagen van de rijsnelheid, toepassen van geluidsreducerende wegdekverharding en het plaatsen van geluidsschermen.

In verband met de omvang van het project, worden de kosten voor een geluidreducerende verharding als ondoelmatig beoordeeld. In het geluidbeleid van de gemeente Vlaardingen staat ook dat het onderzoek naar stil asfalt niet nodig is, als het project wordt gerealiseerd binnen 50 meter van het hart van een kruispunt of rotonde. Bij de Korhoenlaan is hier sprake van. Het aanpassen van de rijsnelheid en het plaatsen van geluidsschermen worden vanuit verkeerskundige en stedenbouwkundig oogpunt als ongewenst beoordeeld.

4.3 Rijkswegen

Om de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Rijkswegen te verlagen zijn maatregelen mogelijk, zoals het verlagen van de rijsnelheid, toepassen van geluidsreducerende wegdekverharding en het plaatsen van geluidsschermen.

Bij de Rijksweg A4 is al sprake van een stille verharding (2-laags zoab) en relatief hoge geluidsschermen. In verband met de omvang van het project worden de kosten voor verdere maatregelen als ondoelmatig beoordeeld.

4.4 Toetsing ontheffingsvoorwaarden

Minimaal één geluidluwe zijde of loggia

Alle woningen in het project hebben een geluidluwe zijde (met een gecumuleerde belasting van maximaal 53 dB) overeenkomstig het geluidbeleid van de gemeente Vlaardingen.

Een geluidluwe buitenruimte (tuin/balkon)

Alle woningen van het project hebben een buitenruimte (tuin) aan de geluidluwe zijde van de woning.



De meeste slaapkamers gesitueerd aan de geluidluwe zijde

Bij alle woningen van het project liggen de meeste slaapkamers aan de kant met de laagste geluidsbelasting. Om dit te bereiken zijn de plattegronden van de woningen van type C aangepast.

De geluidssituatie bij de geluidluwe zijde wordt niet verstoord door ander geluid, zoals parkeren op binnenterreinen

Midden in het bouwblok liggen parkeervoorzieningen die zijn bedoeld voor de woningen uit het project. Omdat het aantal parkeerplaatsen laag is en omdat de parkeerplaatsen zijn bedoeld voor de woningen uit het project, wordt niet verwacht dat parkeren op deze parkeervoorzieningen tot verstoring leidt van de geluidssituatie bij de geluidluwe zijde.

De gecumuleerde geluidsbelasting leidt niet tot een onaanvaardbare geluidsbelasting

De gecumuleerde geluidsbelasting is berekend en bedraagt ten hoogste 59 dB, dit is lager dan de in het geluidbeleid opgenomen grenswaarde van 70 dB.

4.5 Aanvraag

De geluidsbelasting is op meerdere waarneempunten hoger dan de voorkeursgrenswaarde, maar lager dan of gelijk aan de maximale grenswaarde. Voor de realisatie van de woningen is het toekennen van hogere grenswaarde daarom nodig. Overeenkomstig het overzicht in tabel 4 en tabel 5 wordt verzocht om voor de betreffende woningen in het project hogere grenswaarden te verlenen.

Tabel 4: Aanvraag hogere grenswaarden Rijkswegen A4 en A20

Zoneplichtige weg: Rijksweg A4 en A20				
Type	Bestemming / aantal	Rekenpunten (kenmerk)	Rekenhoogte (maatgevende)	Hogere waarde in dB
A	-	-	-	-
B	2 woningen	35	7,3	49
C	2 woningen	69	7,3	49
	2 woningen	77	4,4	50



Tabel 5: Aanvraag hogere grenswaarden Kornhoenlaan

Zoneplichtige weg: Kornhoenlaan				
Type	Bestemming / aantal	Rekenpunten (kenmerk)	Rekenhoogte (maatgevende)	Hogere waarde in dB
A	2 woningen	3	7,3	53
	2 woningen	8	4,4	53
	2 woningen	12	7,3	53
	2 woningen	14	4,4	53
	2 woningen	17	4,4	53
B	-	-	-	-
C	1 woningen	66	7,3	52
	1 woningen	70	4,4	51
	2 woningen	77	4,4	50

5 Conclusies

In verband met de voorgenomen nieuwbouw van 20 woningen in Vlaardingen, is de geluidsbelasting op deze woningen onderzocht. De woningen worden gebouwd op de locatie tussen de Kraanvogellaan, de Kornhoenlaan en de Reigerlaan.

De locatie ligt in de zone van diverse lokale wegen en in de zone van de Rijksweg A4. De Rijksweg A20 valt niet binnen de zone, maar is in verband met het knooppunt Kethelplein (A4 en A20) dat in de omgeving ligt wel in het onderzoek betrokken.

Uit het onderzoek blijkt dat ten gevolge van wegverkeer op de volgende wegen sprake is van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde:

- Rijkswegen A4 en A20 (gezamenlijk).
- Kornhoenlaan.

Er is geen sprake van overschrijding van de maximale grenswaarde.

Om de woningen mogelijk te maken moeten de benodigde hogere grenswaarden worden vastgesteld. In dit kader zijn maatregelen onderzocht om de geluidsbelasting te verlagen en is onderzocht of voldaan wordt aan de ontheffingseisen van de gemeente Vlaardingen. Uit het onderzoek blijkt dat (verdere) maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied niet haalbaar en/of doelmatig zijn.



In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ook de geluidsbelasting onderzocht ten gevolge van wegverkeer op de wegen met een snelheidsregime van 30 km per uur. De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer op deze wegen wordt als acceptabel beoordeeld en vormt geen belemmering voor realisatie van het project.

Overeenkomstig tabel 4 en tabel 5 worden voor de betreffende woningen uit het project hogere grenswaarden aangevraagd. Er wordt voldaan aan de ontheffingsvoorwaarden die hieraan zijn verboden.

Delft, 8 maart 2018

ir. Arnold Hietland
ing. David van Dijk





Bijlage

1 Verkeersgegevens

Projectgegevens

projectnaam: Kwikstaartweg
opdrachtgever: Weboma Projecten bv
adviseur: moBius consult
databaseversie: 869
situatie: werksit
uitsnede: RAPPORT met 50% absorptie

Rijlijnen

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	Intensiteiten					snelheden				
									% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
79250	-2.0	440	80	keperverband elementenverh CROW316	Reigerlaan (2)	Reigerlaan	vlicht	.0	☐	dag	153.17	1.18	.78		50	50	50	
										avond	87.83	.35	.25		50	50	50	
										nacht	21.32	.21	.13		50	50	50	
79289	-2.0	271	01	glad asfalt/DAB	Korhoenlaan (3)	Korhoenlaan	vlicht	.0	☐	dag	209.73	1.81	1.20		50	50	50	
										avond	120.26	.53	.39		50	50	50	
										nacht	29.19	.31	.20		50	50	50	
79291	-2.0	126	81	niet keperverband elementen CROW316	Kraanvogellaan (5)	Kraanvogellaan	vlicht	.0	☐	dag	25.38	.43	.25		30	30	30	
										avond	14.67	.15	.11		30	30	30	
										nacht	3.35	.06	.03		30	30	30	
79292	-2.0	52	81	niet keperverband elementen CROW316	Kraanvogellaan (5)	Kraanvogellaan	vlicht	.0	☐	dag	25.38	.43	.25		30	30	30	
										avond	14.67	.15	.11		30	30	30	
										nacht	3.35	.06	.03		30	30	30	
79293	-2.0	118	80	keperverband elementenverh CROW316	Reigerlaan (2)	Reigerlaan	vlicht	.0	☐	dag	141.81	.89	.59		50	50	50	
										avond	81.31	.26	.19		50	50	50	
										nacht	19.74	.15	.10		50	50	50	
79294	-2.0	199	01	glad asfalt/DAB	Korhoenlaan (3)	Korhoenlaan	vlicht	.0	☐	dag	230.15	2.00	1.32		50	50	50	
										avond	131.97	.59	.43		50	50	50	
										nacht	32.04	.35	.22		50	50	50	
79295	-2.0	434	01	glad asfalt/DAB	Zwaluwenlaan (4)	Zwaluwenlaan	vlicht	.0	☐	dag	229.28	2.00	1.32		50	50	50	
										avond	131.47	.58	.43		50	50	50	
										nacht	31.92	.35	.22		50	50	50	
79298	-2.0	36	80	keperverband elementenverh CROW316	Kwikstaartweg (6)	Kwikstaartweg	vlicht	.0	☐	dag	30.50	.52	.30		30	30	30	
										avond	17.63	.18	.13		30	30	30	
										nacht	4.02	.07	.04		30	30	30	
79300	-2.0	15	80	keperverband elementenverh CROW316	Kwikstaartweg (6)	Kwikstaartweg	vlicht	.0	☐	dag	30.50	.52	.30		30	30	30	
										avond	17.63	.18	.13		30	30	30	
										nacht	4.02	.07	.04		30	30	30	
79304	-2.0	123	80	keperverband elementenverh CROW316	Zilvermeeuwlaan (7)	Zilvermeeuwlaan	vlicht	.0	☐	dag	30.50	.52	.30		30	30	30	
										avond	17.64	.18	.13		30	30	30	
										nacht	4.02	.07	.04		30	30	30	
79305	-2.0	41	80	keperverband elementenverh CROW316	Kwikstaartweg (6)	Kwikstaartweg	vlicht	.0	☐	dag	30.50	.52	.30		30	30	30	
										avond	17.63	.18	.13		30	30	30	
										nacht	4.02	.07	.04		30	30	30	
79307	-2.0	349	81	niet keperverband elementen CROW316	Kraanvogellaan (5)	Kraanvogellaan	vlicht	.0	☐	dag	25.38	.43	.25		30	30	30	
										avond	14.67	.15	.11		30	30	30	
										nacht	3.35	.06	.03		30	30	30	
79310	-2.0	35	80	keperverband elementenverh CROW316	Kwikstaartweg (6)	Kwikstaartweg	vlicht	.0	☐	dag	30.50	.52	.30		30	30	30	
										avond	17.63	.18	.13		30	30	30	
										nacht	4.02	.07	.04		30	30	30	
79311	-2.0	18	80	keperverband elementenverh CROW316	Kraanvogellaan (5)	Kraanvogellaan	vlicht	.0	☐	dag	25.38	.43	.25		30	30	30	
										avond	14.67	.15	.11		30	30	30	
										nacht	3.35	.06	.03		30	30	30	
79356	0.0	52	72	2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)		vlicht	.0	☐	dag	223.00	18.00	10.00	.00	100	80	80	
										avond	138.00	3.00	4.00	.00	100	80	80	
										nacht	34.00	2.00	1.00	.00	100	80	80	
79357	3.2	180	72	2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)		vlicht	.0	☐	dag	1554.00	.00	.00	.00	100	80	80	
										avond	799.50	.00	.00	.00	100	80	80	
										nacht	381.50	.00	.00	.00	100	80	80	
79396	-1.1	35	72	2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)		vlicht	.0		dag	250.00	15.00	19.00	.00	100	80	80	

nr	z.gem	lengte	wegdek	helling	cor. groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	Intensiteiten					snelheden						
										etm.intens.	% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor	
79422	1.5	107	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0		avond	121.00	3.00	7.00	.00	100	80	80		
											nacht	40.00	3.00	4.00	.00	100	80	80			
											dag	1721.00	152.00	171.00	.00	100	80	80			
79530	0.3	8	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)			vlicht		.0		avond	977.00	30.00	77.00	.00	100	80	80		
											nacht	379.00	43.00	69.00	.00	100	80	80			
											dag	681.19	52.32	56.12	.00	50	50	50			
79566	4.3	41	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)			vlicht		.0		avond	331.38	21.76	32.47	.00	50	50	50		
											nacht	133.12	7.93	12.41	.00	50	50	50			
											dag	861.00	88.00	51.00	.00	80	80	80			
79733	4.8	46	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0		avond	443.00	16.00	10.00	.00	80	80	80		
											nacht	212.00	19.00	10.00	.00	80	80	80			
											dag	1554.00	337.00	197.00	.00	100	80	80			
79772	2.8	65	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0		avond	799.50	62.00	40.00	.00	100	80	80		
											nacht	381.50	71.00	40.00	.00	100	80	80			
											dag	2533.41	201.15	169.06	.00	100	90	85			
79876	0.7	52	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0		avond	1473.22	70.10	61.72	.00	100	90	85		
											nacht	664.31	51.12	42.14	.00	100	90	85			
											dag	1721.00	152.00	171.00	.00	100	80	80			
80002	4.8	23	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0		avond	977.00	30.00	77.00	.00	100	80	80		
											nacht	379.00	43.00	69.00	.00	100	80	80			
											dag	3346.37	239.12	206.74	.00	100	90	85			
80033	3.8	14	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0		avond	1887.38	76.69	71.41	.00	100	90	85		
											nacht	826.28	57.06	49.28	.00	100	90	85			
											dag	449.35	11.92	15.17	.00	80	80	75			
80121	0.5	104	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0		avond	319.25	2.73	6.09	.00	80	80	75		
											nacht	116.49	2.80	4.42	.00	80	80	75			
											dag	2533.41	201.15	169.06	.00	100	90	85			
80134	6.2	56	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0		avond	1473.22	70.10	61.72	.00	100	90	85		
											nacht	664.31	51.12	42.14	.00	100	90	85			
											dag	300.00	23.00	13.00	.00	100	80	80			
80411	5.6	83	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0		avond	185.00	4.00	5.00	.00	100	80	80		
											nacht	46.00	3.00	1.00	.00	100	80	80			
											dag	2187.00	292.00	167.00	.00	100	80	80			
80636	5.0	50	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0		avond	1348.00	47.00	61.00	.00	100	80	80		
											nacht	333.00	39.00	18.00	.00	100	80	80			
											dag	300.00	23.00	13.00	.00	100	80	80			
80717	-0.6	35	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0		avond	185.00	4.00	5.00	.00	100	80	80		
											nacht	46.00	3.00	1.00	.00	100	80	80			
											dag	77.00	.00	.00	.00	100	80	80			
80846	4.1	12	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0		avond	47.00	.00	.00	.00	100	80	80		
											nacht	12.00	.00	.00	.00	100	80	80			
											dag	615.00	.00	.00	.00	100	80	80			
81118	0.8	263	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0		avond	316.50	.00	.00	.00	100	80	80		
											nacht	151.00	.00	.00	.00	100	80	80			
											dag	1564.00	300.00	326.00	.00	100	80	80			
81150	5.4	73	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0		avond	950.00	63.00	145.00	.00	100	80	80		
											nacht	285.50	53.00	92.00	.00	100	80	80			
											dag	1660.00	359.00	209.00	.00	100	80	80			
												avond	854.00	66.00	42.00	.00	100	80	80		
												nacht	407.50	76.00	43.00	.00	100	80	80		

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	Intensiteiten					snelheden				
										etm.intens.	% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar
81165	4.3	43	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2533.41	201.15	169.06	.00	100	90	85
												avond	1473.22	70.10	61.72	.00	100	90	85
												nacht	664.31	51.12	42.14	.00	100	90	85
81288	2.5	160	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	223.00	18.00	10.00	.00	100	80	80
												avond	138.00	3.00	4.00	.00	100	80	80
												nacht	34.00	2.00	1.00	.00	100	80	80
81453	-0.9	162	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1364.50	.00	.00	.00	100	80	80
												avond	841.00	.00	.00	.00	100	80	80
												nacht	207.50	.00	.00	.00	100	80	80
81771	-1.6	79	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	250.00	15.00	19.00	.00	100	80	80
												avond	121.00	3.00	7.00	.00	100	80	80
												nacht	40.00	3.00	4.00	.00	100	80	80
81849	1.4	477	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1775.00	57.00	62.00	.00	100	80	80
												avond	1078.00	12.00	27.00	.00	100	80	80
												nacht	324.00	10.00	17.00	.00	100	80	80
81898	1.5	34	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	223.00	18.00	10.00	.00	100	80	80
												avond	138.00	3.00	4.00	.00	100	80	80
												nacht	34.00	2.00	1.00	.00	100	80	80
82162	6.0	54	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	512.00	158.00	92.00	.00	100	80	80
												avond	263.00	29.00	19.00	.00	100	80	80
												nacht	126.00	33.00	19.00	.00	100	80	80
82178	5.3	79	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1660.00	.00	.00	.00	100	80	80
												avond	854.00	.00	.00	.00	100	80	80
												nacht	407.50	.00	.00	.00	100	80	80
82202	3.9	34	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	250.00	15.00	19.00	.00	60	60	60
												avond	121.00	3.00	7.00	.00	60	60	60
												nacht	40.00	3.00	4.00	.00	60	60	60
82269	-0.7	13	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	297.97	26.89	23.46	.00	80	80	75
												avond	117.75	13.44	10.80	.00	80	80	75
												nacht	68.29	5.01	6.07	.00	80	80	75
82278	5.8	28	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1660.00	.00	.00	.00	100	80	80
												avond	854.00	.00	.00	.00	100	80	80
												nacht	407.50	.00	.00	.00	100	80	80
82330	5.8	62	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	718.00	311.00	181.00	.00	100	80	80
												avond	369.00	57.00	37.00	.00	100	80	80
												nacht	176.00	66.00	37.00	.00	100	80	80
82605	-1.4	14	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2533.41	201.15	169.06	.00	100	90	85
												avond	1473.22	70.10	61.72	.00	100	90	85
												nacht	664.31	51.12	42.14	.00	100	90	85
82864	0.4	661	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1443.67	400.50	233.50	.00	100	80	80
												avond	742.67	74.00	47.00	.00	100	80	80
												nacht	354.67	85.00	47.50	.00	100	80	80
82929	0.4	10	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	681.19	52.32	56.12	.00	50	50	50
												avond	331.38	21.76	32.47	.00	50	50	50
												nacht	133.12	7.93	12.41	.00	50	50	50
83531	1.8	35	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2438.04	157.86	180.00	.00	100	90	85
												avond	1630.00	42.25	67.99	.00	100	90	85
												nacht	629.27	36.50	52.47	.00	100	90	85
83591	-1.8	58	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	512.00	158.00	92.00	.00	100	80	80
												avond	263.00	29.00	19.00	.00	100	80	80
												nacht	126.00	33.00	19.00	.00	100	80	80

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	Intensiteiten					snelheden				
										etm.intens.	% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar
83671	5.4	43	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1660.00	.00	.00	.00	100	80	80
												avond	854.00	.00	.00	.00	100	80	80
												nacht	407.50	.00	.00	.00	100	80	80
83751	0.8	313	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	580.00	15.00	16.00	.00	100	80	80
												avond	329.00	3.00	7.00	.00	100	80	80
												nacht	128.00	4.00	7.00	.00	100	80	80
84255	-1.5	73	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1775.00	57.00	62.00	.00	100	80	80
												avond	1078.00	12.00	27.00	.00	100	80	80
												nacht	324.00	10.00	17.00	.00	100	80	80
84312	5.6	59	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	861.00	88.00	51.00	.00	80	80	80
												avond	443.00	16.00	10.00	.00	80	80	80
												nacht	212.00	19.00	10.00	.00	80	80	80
84546	0.4	38	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	250.00	15.00	19.00	.00	60	60	60
												avond	121.00	3.00	7.00	.00	60	60	60
												nacht	40.00	3.00	4.00	.00	60	60	60
84810	5.5	9	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	718.00	311.00	181.00	.00	100	80	80
												avond	369.00	57.00	37.00	.00	100	80	80
												nacht	176.00	66.00	37.00	.00	100	80	80
84813	3.4	61	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	615.00	468.00	273.00	.00	100	80	80
												avond	316.50	87.00	55.00	.00	100	80	80
												nacht	151.00	99.00	56.00	.00	100	80	80
84929	6.6	22	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	512.00	158.00	92.00	.00	100	80	80
												avond	263.00	29.00	19.00	.00	100	80	80
												nacht	126.00	33.00	19.00	.00	100	80	80
85167	0.4	636	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1524.00	326.50	187.00	.00	100	80	80
												avond	939.33	53.00	68.00	.00	100	80	80
												nacht	232.00	43.00	20.50	.00	100	80	80
85212	4.7	133	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1554.00	.00	.00	.00	100	80	80
												avond	799.50	.00	.00	.00	100	80	80
												nacht	381.50	.00	.00	.00	100	80	80
85364	-1.4	33	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	250.00	15.00	19.00	.00	100	80	80
												avond	121.00	3.00	7.00	.00	100	80	80
												nacht	40.00	3.00	4.00	.00	100	80	80
85371	0.6	662	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1443.67	.00	.00	.00	100	80	80
												avond	742.67	.00	.00	.00	100	80	80
												nacht	354.67	.00	.00	.00	100	80	80
85373	1.9	25	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	250.00	15.00	19.00	.00	60	60	60
												avond	121.00	3.00	7.00	.00	60	60	60
												nacht	40.00	3.00	4.00	.00	60	60	60
85530	-2.4	52	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	681.19	52.32	56.12	.00	50	50	50
												avond	331.38	21.76	32.47	.00	50	50	50
												nacht	133.12	7.93	12.41	.00	50	50	50
85641	3.4	181	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	2187.00	292.00	167.00	.00	100	80	80
												avond	1348.00	47.00	61.00	.00	100	80	80
												nacht	333.00	39.00	18.00	.00	100	80	80
85743	4.9	42	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1554.00	.00	.00	.00	100	80	80
												avond	799.50	.00	.00	.00	100	80	80
												nacht	381.50	.00	.00	.00	100	80	80
85938	-0.3	167	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	2045.00	59.00	80.00	.00	100	80	80
												avond	1194.00	11.00	32.00	.00	100	80	80
												nacht	498.00	14.00	19.00	.00	100	80	80

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	Intensiteiten				snelheden					
											%	periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar
85945	4.4	117	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1660.00	.00	.00	.00	100	80	80	
												avond	854.00	.00	.00	.00	100	80	80	
												nacht	407.50	.00	.00	.00	100	80	80	
86023	-0.1	83	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	297.97	26.89	23.46	.00	65	65	65	
												avond	117.75	13.44	10.80	.00	65	65	65	
												nacht	68.29	5.01	6.07	.00	65	65	65	
86087	7.0	26	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	300.00	23.00	13.00	.00	100	80	80	
												avond	185.00	4.00	5.00	.00	100	80	80	
												nacht	46.00	3.00	1.00	.00	100	80	80	
86187	5.7	27	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1660.00	359.00	209.00	.00	100	80	80	
												avond	854.00	66.00	42.00	.00	100	80	80	
												nacht	407.50	76.00	43.00	.00	100	80	80	
86330	-1.6	1	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	3304.88	268.36	227.08	.00	100	90	85	
												avond	1756.90	96.97	83.62	.00	100	90	85	
												nacht	810.70	62.02	54.02	.00	100	90	85	
86365	0.6	53	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1721.00	152.00	171.00	.00	100	80	80	
												avond	977.00	30.00	77.00	.00	100	80	80	
												nacht	379.00	43.00	69.00	.00	100	80	80	
86628	-0.7	103	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	77.00	.00	.00	.00	100	80	80	
												avond	47.00	.00	.00	.00	100	80	80	
												nacht	12.00	.00	.00	.00	100	80	80	
86695	1.3	98	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	77.00	.00	.00	.00	80	80	80	
												avond	47.00	.00	.00	.00	80	80	80	
												nacht	12.00	.00	.00	.00	80	80	80	
86819	2.0	101	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	861.00	88.00	51.00	.00	50	50	50	
												avond	443.00	16.00	10.00	.00	50	50	50	
												nacht	212.00	19.00	10.00	.00	50	50	50	
86963	-0.5	304	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	3244.23	218.49	245.52	.00	100	90	85	
												avond	2017.51	65.97	103.52	.00	100	90	85	
												nacht	791.07	46.10	67.32	.00	100	90	85	
87019	1.1	104	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	580.00	15.00	16.00	.00	100	80	80	
												avond	329.00	3.00	7.00	.00	100	80	80	
												nacht	128.00	4.00	7.00	.00	100	80	80	
87433	4.0	44	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2410.00	.00	.00	.00	100	80	80	
												avond	1486.00	.00	.00	.00	100	80	80	
												nacht	367.00	.00	.00	.00	100	80	80	
87641	4.5	15	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2187.00	292.00	167.00	.00	100	80	80	
												avond	1348.00	47.00	61.00	.00	100	80	80	
												nacht	333.00	39.00	18.00	.00	100	80	80	
87670	2.0	35	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	77.00	.00	.00	.00	65	65	65	
												avond	47.00	.00	.00	.00	65	65	65	
												nacht	12.00	.00	.00	.00	65	65	65	
87727	1.3	15	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	125.00	4.00	3.00	.00	65	65	65	
												avond	64.00	1.00	1.00	.00	65	65	65	
												nacht	31.00	1.00	1.00	.00	65	65	65	
87791	5.1	126	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2187.00	292.00	167.00	.00	100	80	80	
												avond	1348.00	47.00	61.00	.00	100	80	80	
												nacht	333.00	39.00	18.00	.00	100	80	80	
87973	1.9	92	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	810.00	91.00	52.00	.00	65	65	65	
												avond	499.00	15.00	19.00	.00	65	65	65	
												nacht	123.00	12.00	6.00	.00	65	65	65	

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden			
										%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar
88288	0.4	60	01 glad asfalt/DAB	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	125.00	4.00	3.00	.00	50	50	50
										avond	64.00	1.00	1.00	.00	50	50	50
										nacht	31.00	1.00	1.00	.00	50	50	50
88337	0.7	19	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	580.00	15.00	16.00	.00	100	80	80
										avond	329.00	3.00	7.00	.00	100	80	80
										nacht	128.00	4.00	7.00	.00	100	80	80
88394	-0.2	79	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1432.50	.00	.00	.00	100	80	80
										avond	737.00	.00	.00	.00	100	80	80
										nacht	351.50	.00	.00	.00	100	80	80
88463	0.7	29	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	77.00	.00	.00	.00	100	80	80
										avond	47.00	.00	.00	.00	100	80	80
										nacht	12.00	.00	.00	.00	100	80	80
88581	4.9	43	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	250.00	15.00	19.00	.00	100	80	80
										avond	121.00	3.00	7.00	.00	100	80	80
										nacht	40.00	3.00	4.00	.00	100	80	80
88733	0.5	100	01 glad asfalt/DAB	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	681.19	52.32	56.12	.00	80	80	75
										avond	331.38	21.76	32.47	.00	80	80	75
										nacht	133.12	7.93	12.41	.00	80	80	75
88763	0.9	10	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	57.00	18.00	10.00	.00	100	80	80
										avond	35.00	3.00	4.00	.00	100	80	80
										nacht	9.00	2.00	1.00	.00	100	80	80
88780	0.4	68	01 glad asfalt/DAB	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	77.00	.00	.00	.00	50	50	50
										avond	47.00	.00	.00	.00	50	50	50
										nacht	12.00	.00	.00	.00	50	50	50
88845	-1.2	118	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1524.00	326.50	187.00	.00	100	80	80
										avond	939.33	53.00	68.00	.00	100	80	80
										nacht	232.00	43.00	20.50	.00	100	80	80
88939	-0.8	98	01 glad asfalt/DAB	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	761.00	3.00	3.00	.00	50	50	50
										avond	432.00	1.00	1.00	.00	50	50	50
										nacht	168.00	1.00	1.00	.00	50	50	50
89081	3.9	344	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1108.00	231.00	250.00	.00	100	80	80
										avond	673.00	49.00	111.00	.00	100	80	80
										nacht	202.00	41.00	70.00	.00	100	80	80
89102	5.3	69	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1660.00	359.00	209.00	.00	100	80	80
										avond	854.00	66.00	42.00	.00	100	80	80
										nacht	407.50	76.00	43.00	.00	100	80	80
89239	6.7	57	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	512.00	158.00	92.00	.00	100	80	80
										avond	263.00	29.00	19.00	.00	100	80	80
										nacht	126.00	33.00	19.00	.00	100	80	80
89369	1.1	100	01 glad asfalt/DAB	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	761.00	3.00	3.00	.00	65	65	65
										avond	432.00	1.00	1.00	.00	65	65	65
										nacht	168.00	1.00	1.00	.00	65	65	65
89908	0.1	272	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	300.00	23.00	13.00	.00	100	80	80
										avond	185.00	4.00	5.00	.00	100	80	80
										nacht	46.00	3.00	1.00	.00	100	80	80
89923	2.3	138	01 glad asfalt/DAB	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	325.00	37.00	21.00	.00	50	50	50
										avond	200.00	6.00	8.00	.00	50	50	50
										nacht	49.00	5.00	2.00	.00	50	50	50
90012	2.7	115	01 glad asfalt/DAB	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	861.00	88.00	51.00	.00	65	65	65
										avond	443.00	16.00	10.00	.00	65	65	65
										nacht	212.00	19.00	10.00	.00	65	65	65

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	Intensiteiten				snelheden					
									% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
90038	1.1	2	01 glad asfalt/DAB	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	443.76	13.40	13.87	.00	65	65	65	
										avond	294.75	3.68	6.35	.00	65	65	65	
										nacht	111.30	3.85	4.84	.00	65	65	65	
90103	5.6	140	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1660.00	359.00	209.00	.00	100	80	80	
										avond	854.00	66.00	42.00	.00	100	80	80	
										nacht	407.50	76.00	43.00	.00	100	80	80	
90191	-0.1	103	01 glad asfalt/DAB	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	325.00	37.00	21.00	.00	80	80	80	
										avond	200.00	6.00	8.00	.00	80	80	80	
										nacht	49.00	5.00	2.00	.00	80	80	80	
90373	4.3	15	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	894.00	83.00	108.00	.00	100	80	80	
										avond	433.00	14.00	39.00	.00	100	80	80	
										nacht	143.00	17.00	20.00	.00	100	80	80	
90513	-1.0	69	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	512.00	158.00	92.00	.00	100	80	80	
										avond	263.00	29.00	19.00	.00	100	80	80	
										nacht	126.00	33.00	19.00	.00	100	80	80	
91005	0.4	636	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1524.00	326.50	187.00	.00	100	80	80	
										avond	939.33	53.00	68.00	.00	100	80	80	
										nacht	232.00	43.00	20.50	.00	100	80	80	
91039	4.6	48	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1721.00	152.00	171.00	.00	100	80	80	
										avond	977.00	30.00	77.00	.00	100	80	80	
										nacht	379.00	43.00	69.00	.00	100	80	80	
91126	5.0	11	71 1-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3346.37	239.12	206.74	.00	100	90	85	
										avond	1887.38	76.69	71.41	.00	100	90	85	
										nacht	826.28	57.06	49.28	.00	100	90	85	
91339	1.1	263	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1564.00	.00	.00	.00	100	80	80	
										avond	950.00	.00	.00	.00	100	80	80	
										nacht	285.50	.00	.00	.00	100	80	80	
91346	-3.7	238	01 glad asfalt/DAB	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	681.19	52.32	56.12	.00	65	65	65	
										avond	331.38	21.76	32.47	.00	65	65	65	
										nacht	133.12	7.93	12.41	.00	65	65	65	
91412	3.1	104	01 glad asfalt/DAB	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	125.00	4.00	3.00	.00	80	80	80	
										avond	64.00	1.00	1.00	.00	80	80	80	
										nacht	31.00	1.00	1.00	.00	80	80	80	
91426	-0.4	201	71 1-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2438.04	157.86	180.00	.00	100	90	85	
										avond	1630.00	42.25	67.99	.00	100	90	85	
										nacht	629.27	36.50	52.47	.00	100	90	85	
91445	-1.4	265	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2045.00	59.00	80.00	.00	100	80	80	
										avond	1194.00	11.00	32.00	.00	100	80	80	
										nacht	498.00	14.00	19.00	.00	100	80	80	
91563	5.0	96	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1554.00	337.00	197.00	.00	100	80	80	
										avond	799.50	62.00	40.00	.00	100	80	80	
										nacht	381.50	71.00	40.00	.00	100	80	80	
92054	4.0	66	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1195.50	361.00	207.00	.00	100	80	80	
										avond	737.00	58.00	75.00	.00	100	80	80	
										nacht	182.00	48.00	22.00	.00	100	80	80	
92745	4.9	24	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	580.00	15.00	16.00	.00	100	80	80	
										avond	329.00	3.00	7.00	.00	100	80	80	
										nacht	128.00	4.00	7.00	.00	100	80	80	
92746	6.7	30	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	512.00	158.00	92.00	.00	100	80	80	
										avond	263.00	29.00	19.00	.00	100	80	80	
										nacht	126.00	33.00	19.00	.00	100	80	80	

nr	z.gem	lengte	wegdek	helling	cor. groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	Intensiteiten					snelheden					
										etm.intens.	% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
92974	6.2	243	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1467.00	766.00	447.00	.00	100	80	80	
												avond	755.00	142.00	90.00	.00	100	80	80	
												nacht	360.00	162.00	91.00	.00	100	80	80	
93181	6.1	55	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	512.00	158.00	92.00	.00	100	80	80	
												avond	263.00	29.00	19.00	.00	100	80	80	
												nacht	126.00	33.00	19.00	.00	100	80	80	
93291	3.6	18	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2862.20	170.31	192.82	.00	100	90	85	
												avond	1870.22	44.59	72.18	.00	100	90	85	
												nacht	720.70	39.28	55.78	.00	100	90	85	
93321	4.5	64	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1721.00	152.00	171.00	.00	100	80	80	
												avond	977.00	30.00	77.00	.00	100	80	80	
												nacht	379.00	43.00	69.00	.00	100	80	80	
93360	2.5	51	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	512.00	158.00	92.00	.00	100	80	80	
												avond	263.00	29.00	19.00	.00	100	80	80	
												nacht	126.00	33.00	19.00	.00	100	80	80	
93405	3.9	4	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2862.20	170.31	192.82	.00	100	90	85	
												avond	1870.22	44.59	72.18	.00	100	90	85	
												nacht	720.70	39.28	55.78	.00	100	90	85	
93631	3.5	293	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	587.00	311.00	181.00	.00	100	80	80	
												avond	302.00	57.00	37.00	.00	100	80	80	
												nacht	144.00	66.00	37.00	.00	100	80	80	
93713	3.3	94	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	810.00	91.00	52.00	.00	80	80	80	
												avond	499.00	15.00	19.00	.00	80	80	80	
												nacht	123.00	12.00	6.00	.00	80	80	80	
93805	5.9	54	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	718.00	311.00	181.00	.00	100	80	80	
												avond	369.00	57.00	37.00	.00	100	80	80	
												nacht	176.00	66.00	37.00	.00	100	80	80	
94007	3.1	806	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2183.00	166.00	188.00	.00	100	80	80	
												avond	1239.00	33.00	84.00	.00	100	80	80	
												nacht	481.00	48.00	76.00	.00	100	80	80	
94008	5.2	34	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	57.00	18.00	10.00	.00	100	80	80	
												avond	35.00	3.00	4.00	.00	100	80	80	
												nacht	9.00	2.00	1.00	.00	100	80	80	
94100	4.5	66	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2862.20	170.31	192.82	.00	100	90	85	
												avond	1870.22	44.59	72.18	.00	100	90	85	
												nacht	720.70	39.28	55.78	.00	100	90	85	
94110	-0.7	46	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	221.00	3.00	4.00	.00	50	50	50	
												avond	129.00	1.00	2.00	.00	50	50	50	
												nacht	54.00	1.00	1.00	.00	50	50	50	
94113	5.0	92	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1721.00	152.00	171.00	.00	100	80	80	
												avond	977.00	30.00	77.00	.00	100	80	80	
												nacht	379.00	43.00	69.00	.00	100	80	80	
94135	1.7	52	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	443.76	13.40	13.87	.00	65	65	65	
												avond	294.75	3.68	6.35	.00	65	65	65	
												nacht	111.30	3.85	4.84	.00	65	65	65	
94165	6.2	275	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	3583.00	88.00	51.00	.00	100	80	80	
												avond	1843.00	16.00	10.00	.00	100	80	80	
												nacht	880.00	19.00	10.00	.00	100	80	80	
94181	1.9	100	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	761.00	3.00	3.00	.00	80	80	80	
												avond	432.00	1.00	1.00	.00	80	80	80	
												nacht	168.00	1.00	1.00	.00	80	80	80	

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	Intensiteiten					snelheden				
										etm.intens.	%	periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel
94196	4.1	209	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1467.00	766.00	447.00	.00	100	80	80
												avond	755.00	142.00	90.00	.00	100	80	80
												nacht	360.00	162.00	91.00	.00	100	80	80
94239	-1.6	48	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	512.00	158.00	92.00	.00	100	80	80
												avond	263.00	29.00	19.00	.00	100	80	80
												nacht	126.00	33.00	19.00	.00	100	80	80
94339	1.9	67	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	681.19	52.32	56.12	.00	80	80	75
												avond	331.38	21.76	32.47	.00	80	80	75
												nacht	133.12	7.93	12.41	.00	80	80	75
94496	2.5	208	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1541.00	166.00	188.00	.00	100	80	80
												avond	875.00	33.00	84.00	.00	100	80	80
												nacht	339.00	48.00	76.00	.00	100	80	80
94585	2.1	18	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	449.35	11.92	15.17	.00	65	65	65
												avond	319.25	2.73	6.09	.00	65	65	65
												nacht	116.49	2.80	4.42	.00	65	65	65
94615	1.0	125	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	144.00	39.00	23.00	.00	80	80	80
												avond	74.00	7.00	5.00	.00	80	80	80
												nacht	35.00	8.00	5.00	.00	80	80	80
94684	4.4	21	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1721.00	152.00	171.00	.00	100	80	80
												avond	977.00	30.00	77.00	.00	100	80	80
												nacht	379.00	43.00	69.00	.00	100	80	80
94724	3.2	120	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1660.00	.00	.00	.00	100	80	80
												avond	854.00	.00	.00	.00	100	80	80
												nacht	407.50	.00	.00	.00	100	80	80
94837	3.7	36	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1721.00	152.00	171.00	.00	100	80	80
												avond	977.00	30.00	77.00	.00	100	80	80
												nacht	379.00	43.00	69.00	.00	100	80	80
94919	5.2	212	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	3346.37	239.12	206.74	.00	100	90	85
												avond	1887.38	76.69	71.41	.00	100	90	85
												nacht	826.28	57.06	49.28	.00	100	90	85
95354	3.2	115	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	466.00	.00	.00	.00	80	80	80
												avond	283.00	.00	.00	.00	80	80	80
												nacht	85.00	.00	.00	.00	80	80	80
95666	2.9	144	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1195.50	361.00	207.00	.00	100	80	80
												avond	737.00	58.00	75.00	.00	100	80	80
												nacht	182.00	48.00	22.00	.00	100	80	80
95692	-1.0	65	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	223.00	18.00	10.00	.00	100	80	80
												avond	138.00	3.00	4.00	.00	100	80	80
												nacht	34.00	2.00	1.00	.00	100	80	80
95749	3.7	62	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	615.00	.00	.00	.00	100	80	80
												avond	316.50	.00	.00	.00	100	80	80
												nacht	151.00	.00	.00	.00	100	80	80
95844	2.3	9	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	443.76	13.40	13.87	.00	80	80	75
												avond	294.75	3.68	6.35	.00	80	80	75
												nacht	111.30	3.85	4.84	.00	80	80	75
96100	2.7	7	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	250.00	15.00	19.00	.00	60	60	60
												avond	121.00	3.00	7.00	.00	60	60	60
												nacht	40.00	3.00	4.00	.00	60	60	60
96117	-1.0	68	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1721.00	152.00	171.00	.00	100	80	80
												avond	977.00	30.00	77.00	.00	100	80	80
												nacht	379.00	43.00	69.00	.00	100	80	80

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	Intensiteiten				snelheden					
									% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
96602	-0.9	29	01 glad asfalt/DAB	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	449.35	11.92	15.17	.00	50	50	50	
										avond	319.25	2.73	6.09	.00	50	50	50	
										nacht	116.49	2.80	4.42	.00	50	50	50	
97006	5.0	88	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	718.00	311.00	181.00	.00	100	80	80	
										avond	369.00	57.00	37.00	.00	100	80	80	
										nacht	176.00	66.00	37.00	.00	100	80	80	
97247	5.8	100	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	57.00	18.00	10.00	.00	100	80	80	
										avond	35.00	3.00	4.00	.00	100	80	80	
										nacht	9.00	2.00	1.00	.00	100	80	80	
97304	5.3	64	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	512.00	158.00	92.00	.00	100	80	80	
										avond	263.00	29.00	19.00	.00	100	80	80	
										nacht	126.00	33.00	19.00	.00	100	80	80	
97398	3.0	30	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1721.00	152.00	171.00	.00	100	80	80	
										avond	977.00	30.00	77.00	.00	100	80	80	
										nacht	379.00	43.00	69.00	.00	100	80	80	
97412	0.3	139	71 1-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2438.04	157.86	180.00	.00	100	90	85	
										avond	1630.00	42.25	67.99	.00	100	90	85	
										nacht	629.27	36.50	52.47	.00	100	90	85	
97768	-0.2	50	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	57.00	18.00	10.00	.00	100	80	80	
										avond	35.00	3.00	4.00	.00	100	80	80	
										nacht	9.00	2.00	1.00	.00	100	80	80	
97860	5.8	133	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2187.00	292.00	167.00	.00	100	80	80	
										avond	1348.00	47.00	61.00	.00	100	80	80	
										nacht	333.00	39.00	18.00	.00	100	80	80	
97976	-0.2	79	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1432.50	39.00	23.00	.00	100	80	80	
										avond	737.00	7.00	5.00	.00	100	80	80	
										nacht	351.50	8.00	5.00	.00	100	80	80	
98079	2.9	28	71 1-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	449.35	11.92	15.17	.00	80	80	75	
										avond	319.25	2.73	6.09	.00	80	80	75	
										nacht	116.49	2.80	4.42	.00	80	80	75	
98357	0.1	3	01 glad asfalt/DAB	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	443.76	13.40	13.87	.00	50	50	50	
										avond	294.75	3.68	6.35	.00	50	50	50	
										nacht	111.30	3.85	4.84	.00	50	50	50	
98394	-0.3	12	01 glad asfalt/DAB	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	297.97	26.89	23.46	.00	80	80	75	
										avond	117.75	13.44	10.80	.00	80	80	75	
										nacht	68.29	5.01	6.07	.00	80	80	75	
98412	2.4	13	01 glad asfalt/DAB	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	250.00	15.00	19.00	.00	60	60	60	
										avond	121.00	3.00	7.00	.00	60	60	60	
										nacht	40.00	3.00	4.00	.00	60	60	60	
98430	1.0	98	71 1-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3304.88	268.36	227.08	.00	100	90	85	
										avond	1756.90	96.97	83.62	.00	100	90	85	
										nacht	810.70	62.02	54.02	.00	100	90	85	
98531	5.2	96	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1554.00	.00	.00	.00	100	80	80	
										avond	799.50	.00	.00	.00	100	80	80	
										nacht	381.50	.00	.00	.00	100	80	80	
98747	3.0	179	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1554.00	337.00	197.00	.00	100	80	80	
										avond	799.50	62.00	40.00	.00	100	80	80	
										nacht	381.50	71.00	40.00	.00	100	80	80	
99124	5.0	435	72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1843.00	612.00	350.00	.00	100	80	80	
										avond	1136.00	99.00	127.00	.00	100	80	80	
										nacht	280.00	81.00	38.00	.00	100	80	80	

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	Intensiteiten					snelheden				
										etm.intens.	%	periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel
99359	4.9	33	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	580.00	15.00	16.00	.00	100	80	80
												avond	329.00	3.00	7.00	.00	100	80	80
												nacht	128.00	4.00	7.00	.00	100	80	80
99616	5.5	14	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	718.00	311.00	181.00	.00	100	80	80
												avond	369.00	57.00	37.00	.00	100	80	80
												nacht	176.00	66.00	37.00	.00	100	80	80
99842	5.5	69	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1660.00	.00	.00	.00	100	80	80
												avond	854.00	.00	.00	.00	100	80	80
												nacht	407.50	.00	.00	.00	100	80	80
99865	5.0	63	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	718.00	311.00	181.00	.00	100	80	80
												avond	369.00	57.00	37.00	.00	100	80	80
												nacht	176.00	66.00	37.00	.00	100	80	80
99904	6.9	23	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	300.00	23.00	13.00	.00	100	80	80
												avond	185.00	4.00	5.00	.00	100	80	80
												nacht	46.00	3.00	1.00	.00	100	80	80
99957	1.2	39	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	250.00	15.00	19.00	.00	60	60	60
												avond	121.00	3.00	7.00	.00	60	60	60
												nacht	40.00	3.00	4.00	.00	60	60	60
99988	4.4	16	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1721.00	152.00	171.00	.00	100	80	80
												avond	977.00	30.00	77.00	.00	100	80	80
												nacht	379.00	43.00	69.00	.00	100	80	80
100076	-0.5	91	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	642.00	3.00	3.00	.00	50	50	50
												avond	365.00	1.00	1.00	.00	50	50	50
												nacht	141.00	1.00	1.00	.00	50	50	50
100123	-1.8	61	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	512.00	158.00	92.00	.00	100	80	80
												avond	263.00	29.00	19.00	.00	100	80	80
												nacht	126.00	33.00	19.00	.00	100	80	80
100353	4.3	117	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1660.00	359.00	209.00	.00	100	80	80
												avond	854.00	66.00	42.00	.00	100	80	80
												nacht	407.50	76.00	43.00	.00	100	80	80
100387	4.7	79	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1721.00	152.00	171.00	.00	100	80	80
												avond	977.00	30.00	77.00	.00	100	80	80
												nacht	379.00	43.00	69.00	.00	100	80	80
100573	-0.5	84	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	223.00	18.00	10.00	.00	100	80	80
												avond	138.00	3.00	4.00	.00	100	80	80
												nacht	34.00	2.00	1.00	.00	100	80	80
100598	3.2	301	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2721.00	.00	.00	.00	100	80	80
												avond	1400.00	.00	.00	.00	100	80	80
												nacht	668.00	.00	.00	.00	100	80	80
100691	4.9	65	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	250.00	15.00	19.00	.00	60	60	60
												avond	121.00	3.00	7.00	.00	60	60	60
												nacht	40.00	3.00	4.00	.00	60	60	60
100731	5.7	139	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1660.00	.00	.00	.00	100	80	80
												avond	854.00	.00	.00	.00	100	80	80
												nacht	407.50	.00	.00	.00	100	80	80
100791	3.8	71	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	580.00	15.00	16.00	.00	100	80	80
												avond	329.00	3.00	7.00	.00	100	80	80
												nacht	128.00	4.00	7.00	.00	100	80	80
100818	4.5	35	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	250.00	15.00	19.00	.00	60	60	60
												avond	121.00	3.00	7.00	.00	60	60	60
												nacht	40.00	3.00	4.00	.00	60	60	60

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	Intensiteiten					snelheden				
										etm.intens.	% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar
101061	1.4	86	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	3304.88	268.36	227.08	.00	100	90	85
												avond	1756.90	96.97	83.62	.00	100	90	85
												nacht	810.70	62.02	54.02	.00	100	90	85
101117	-1.3	43	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	223.00	18.00	10.00	.00	100	80	80
												avond	138.00	3.00	4.00	.00	100	80	80
												nacht	34.00	2.00	1.00	.00	100	80	80
101267	3.7	638	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2014.00	70.00	75.00	.00	100	80	80
												avond	1223.00	15.00	34.00	.00	100	80	80
												nacht	368.00	12.00	21.00	.00	100	80	80
101511	2.0	20	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	681.19	52.32	56.12	.00	80	80	75
												avond	331.38	21.76	32.47	.00	80	80	75
												nacht	133.12	7.93	12.41	.00	80	80	75
101739	-1.8	48	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	512.00	158.00	92.00	.00	100	80	80
												avond	263.00	29.00	19.00	.00	100	80	80
												nacht	126.00	33.00	19.00	.00	100	80	80
102024	-0.9	12	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	223.00	18.00	10.00	.00	100	80	80
												avond	138.00	3.00	4.00	.00	100	80	80
												nacht	34.00	2.00	1.00	.00	100	80	80
102075	-1.3	139	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1364.50	37.00	21.00	.00	100	80	80
												avond	841.00	6.00	8.00	.00	100	80	80
												nacht	207.50	5.00	2.00	.00	100	80	80
102279	0.4	101	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	681.19	52.32	56.12	.00	50	50	50
												avond	331.38	21.76	32.47	.00	50	50	50
												nacht	133.12	7.93	12.41	.00	50	50	50
102290	-0.1	496	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	3304.88	268.36	227.08	.00	100	90	85
												avond	1756.90	96.97	83.62	.00	100	90	85
												nacht	810.70	62.02	54.02	.00	100	90	85
102396	4.3	118	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1195.50	361.00	207.00	.00	100	80	80
												avond	737.00	58.00	75.00	.00	100	80	80
												nacht	182.00	48.00	22.00	.00	100	80	80
102741	-1.1	63	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1721.00	152.00	171.00	.00	100	80	80
												avond	977.00	30.00	77.00	.00	100	80	80
												nacht	379.00	43.00	69.00	.00	100	80	80
102875	4.4	118	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1195.50	.00	.00	.00	100	80	80
												avond	737.00	.00	.00	.00	100	80	80
												nacht	182.00	.00	.00	.00	100	80	80
103058	3.7	216	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	580.00	15.00	16.00	.00	100	80	80
												avond	329.00	3.00	7.00	.00	100	80	80
												nacht	128.00	4.00	7.00	.00	100	80	80
103079	3.6	111	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	894.00	83.00	108.00	.00	100	80	80
												avond	433.00	14.00	39.00	.00	100	80	80
												nacht	143.00	17.00	20.00	.00	100	80	80
103181	6.9	18	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	300.00	23.00	13.00	.00	100	80	80
												avond	185.00	4.00	5.00	.00	100	80	80
												nacht	46.00	3.00	1.00	.00	100	80	80
103198	2.5	66	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	642.00	3.00	3.00	.00	80	80	80
												avond	365.00	1.00	1.00	.00	80	80	80
												nacht	141.00	1.00	1.00	.00	80	80	80
103209	5.8	39	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	300.00	23.00	13.00	.00	100	80	80
												avond	185.00	4.00	5.00	.00	100	80	80
												nacht	46.00	3.00	1.00	.00	100	80	80

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	Intensiteiten				snelheden						
										etm.intens.	%	periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar
103258	3.1	26	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	250.00	15.00	19.00	.00	60	60	60	
												avond	121.00	3.00	7.00	.00	60	60	60	
												nacht	40.00	3.00	4.00	.00	60	60	60	
103571	0.4	52	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1721.00	152.00	171.00	.00	100	80	80	
												avond	977.00	30.00	77.00	.00	100	80	80	
												nacht	379.00	43.00	69.00	.00	100	80	80	
103723	1.2	258	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2410.00	.00	.00	.00	100	80	80	
												avond	1486.00	.00	.00	.00	100	80	80	
												nacht	367.00	.00	.00	.00	100	80	80	
103809	-0.4	58	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1721.00	152.00	171.00	.00	100	80	80	
												avond	977.00	30.00	77.00	.00	100	80	80	
												nacht	379.00	43.00	69.00	.00	100	80	80	
103812	2.4	91	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	810.00	91.00	52.00	.00	50	50	50	
												avond	499.00	15.00	19.00	.00	50	50	50	
												nacht	123.00	12.00	6.00	.00	50	50	50	
103833	6.6	48	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	300.00	23.00	13.00	.00	100	80	80	
												avond	185.00	4.00	5.00	.00	100	80	80	
												nacht	46.00	3.00	1.00	.00	100	80	80	
103987	1.3	72	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	466.00	.00	.00	.00	65	65	65	
												avond	283.00	.00	.00	.00	65	65	65	
												nacht	85.00	.00	.00	.00	65	65	65	
104120	1.4	22	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	77.00	.00	.00	.00	65	65	65	
												avond	47.00	.00	.00	.00	65	65	65	
												nacht	12.00	.00	.00	.00	65	65	65	
104311	0.6	192	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	3244.23	218.49	245.52	.00	100	90	85	
												avond	2017.51	65.97	103.52	.00	100	90	85	
												nacht	791.07	46.10	67.32	.00	100	90	85	
104409	3.8	4	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2533.41	201.15	169.06	.00	100	90	85	
												avond	1473.22	70.10	61.72	.00	100	90	85	
												nacht	664.31	51.12	42.14	.00	100	90	85	
104618	0.8	91	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	223.00	18.00	10.00	.00	100	80	80	
												avond	138.00	3.00	4.00	.00	100	80	80	
												nacht	34.00	2.00	1.00	.00	100	80	80	
104804	4.5	73	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	512.00	158.00	92.00	.00	100	80	80	
												avond	263.00	29.00	19.00	.00	100	80	80	
												nacht	126.00	33.00	19.00	.00	100	80	80	
104935	0.0	529	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1467.00	766.00	447.00	.00	100	80	80	
												avond	755.00	142.00	90.00	.00	100	80	80	
												nacht	360.00	162.00	91.00	.00	100	80	80	
105110	-0.9	163	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1364.50	37.00	21.00	.00	100	80	80	
												avond	841.00	6.00	8.00	.00	100	80	80	
												nacht	207.50	5.00	2.00	.00	100	80	80	
105217	0.7	72	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	449.35	11.92	15.17	.00	65	65	65	
												avond	319.25	2.73	6.09	.00	65	65	65	
												nacht	116.49	2.80	4.42	.00	65	65	65	
105230	4.5	13	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1721.00	152.00	171.00	.00	100	80	80	
												avond	977.00	30.00	77.00	.00	100	80	80	
												nacht	379.00	43.00	69.00	.00	100	80	80	
105246	5.5	32	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2187.00	292.00	167.00	.00	100	80	80	
												avond	1348.00	47.00	61.00	.00	100	80	80	
												nacht	333.00	39.00	18.00	.00	100	80	80	

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	Intensiteiten					snelheden					
										etm.intens.	%	periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar
105604	2.6	56	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	443.76	13.40	13.87	.00	80	80	75	
												avond	294.75	3.68	6.35	.00	80	80	75	
												nacht	111.30	3.85	4.84	.00	80	80	75	
105744	3.5	822	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2089.00	61.00	69.00	.00	100	80	80	
												avond	1186.00	12.00	31.00	.00	100	80	80	
												nacht	460.00	18.00	28.00	.00	100	80	80	
105819	5.5	202	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2862.20	170.31	192.82	.00	100	90	85	
												avond	1870.22	44.59	72.18	.00	100	90	85	
												nacht	720.70	39.28	55.78	.00	100	90	85	
105908	2.5	104	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	615.00	468.00	273.00	.00	100	80	80	
												avond	316.50	87.00	55.00	.00	100	80	80	
												nacht	151.00	99.00	56.00	.00	100	80	80	
105917	6.9	14	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	300.00	23.00	13.00	.00	100	80	80	
												avond	185.00	4.00	5.00	.00	100	80	80	
												nacht	46.00	3.00	1.00	.00	100	80	80	
106274	5.5	73	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1660.00	.00	.00	.00	100	80	80	
												avond	854.00	.00	.00	.00	100	80	80	
												nacht	407.50	.00	.00	.00	100	80	80	
106808	4.7	19	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	580.00	15.00	16.00	.00	100	80	80	
												avond	329.00	3.00	7.00	.00	100	80	80	
												nacht	128.00	4.00	7.00	.00	100	80	80	
107434	1.0	73	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1721.00	152.00	171.00	.00	100	80	80	
												avond	977.00	30.00	77.00	.00	100	80	80	
												nacht	379.00	43.00	69.00	.00	100	80	80	
107555	0.1	47	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1721.00	152.00	171.00	.00	100	80	80	
												avond	977.00	30.00	77.00	.00	100	80	80	
												nacht	379.00	43.00	69.00	.00	100	80	80	
107609	-3.2	208	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2438.04	157.86	180.00	.00	100	90	85	
												avond	1630.00	42.25	67.99	.00	100	90	85	
												nacht	629.27	36.50	52.47	.00	100	90	85	
107632	3.8	25	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	57.00	18.00	10.00	.00	100	80	80	
												avond	35.00	3.00	4.00	.00	100	80	80	
												nacht	9.00	2.00	1.00	.00	100	80	80	
107747	2.6	237	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2089.00	61.00	69.00	.00	100	80	80	
												avond	1186.00	12.00	31.00	.00	100	80	80	
												nacht	460.00	18.00	28.00	.00	100	80	80	
107761	4.6	115	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	615.00	.00	.00	.00	100	80	80	
												avond	316.50	.00	.00	.00	100	80	80	
												nacht	151.00	.00	.00	.00	100	80	80	
107781	-1.8	57	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	57.00	18.00	10.00	.00	100	80	80	
												avond	35.00	3.00	4.00	.00	100	80	80	
												nacht	9.00	2.00	1.00	.00	100	80	80	
107841	4.3	113	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	615.00	468.00	273.00	.00	100	80	80	
												avond	316.50	87.00	55.00	.00	100	80	80	
												nacht	151.00	99.00	56.00	.00	100	80	80	
107968	0.4	4	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	681.19	52.32	56.12	.00	50	50	50	
												avond	331.38	21.76	32.47	.00	50	50	50	
												nacht	133.12	7.93	12.41	.00	50	50	50	
107989	5.0	11	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2862.20	170.31	192.82	.00	100	90	85	
												avond	1870.22	44.59	72.18	.00	100	90	85	
												nacht	720.70	39.28	55.78	.00	100	90	85	

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	Intensiteiten				snelheden				
											%	periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel
108348	5.4	283	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	3220.00	91.00	52.00	.00	100	80	80
												avond	1985.00	15.00	19.00	.00	100	80	80
												nacht	490.00	12.00	6.00	.00	100	80	80
108436	-0.5	71	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	681.19	52.32	56.12	.00	50	50	50
												avond	331.38	21.76	32.47	.00	50	50	50
												nacht	133.12	7.93	12.41	.00	50	50	50
108489	0.6	67	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	512.00	158.00	92.00	.00	100	80	80
												avond	263.00	29.00	19.00	.00	100	80	80
												nacht	126.00	33.00	19.00	.00	100	80	80
108563	-1.5	45	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	57.00	18.00	10.00	.00	100	80	80
												avond	35.00	3.00	4.00	.00	100	80	80
												nacht	9.00	2.00	1.00	.00	100	80	80
108757	1.7	48	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	681.19	52.32	56.12	.00	80	80	75
												avond	331.38	21.76	32.47	.00	80	80	75
												nacht	133.12	7.93	12.41	.00	80	80	75
108867	-1.1	42	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	297.97	26.89	23.46	.00	80	80	75
												avond	117.75	13.44	10.80	.00	80	80	75
												nacht	68.29	5.01	6.07	.00	80	80	75
108909	-1.0	117	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1524.00	.00	.00	.00	100	80	80
												avond	939.33	.00	.00	.00	100	80	80
												nacht	232.00	.00	.00	.00	100	80	80
108978	5.0	20	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	2187.00	292.00	167.00	.00	100	80	80
												avond	1348.00	47.00	61.00	.00	100	80	80
												nacht	333.00	39.00	18.00	.00	100	80	80
109150	-1.1	139	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1364.50	.00	.00	.00	100	80	80
												avond	841.00	.00	.00	.00	100	80	80
												nacht	207.50	.00	.00	.00	100	80	80
109172	-1.2	228	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1775.00	57.00	62.00	.00	100	80	80
												avond	1078.00	12.00	27.00	.00	100	80	80
												nacht	324.00	10.00	17.00	.00	100	80	80
109173	-0.8	42	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	77.00	.00	.00	.00	100	80	80
												avond	47.00	.00	.00	.00	100	80	80
												nacht	12.00	.00	.00	.00	100	80	80
109178	1.8	113	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	144.00	39.00	23.00	.00	50	50	50
												avond	74.00	7.00	5.00	.00	50	50	50
												nacht	35.00	8.00	5.00	.00	50	50	50
109210	1.0	194	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	2089.00	61.00	69.00	.00	100	80	80
												avond	1186.00	12.00	31.00	.00	100	80	80
												nacht	460.00	18.00	28.00	.00	100	80	80
109265	4.7	29	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	580.00	15.00	16.00	.00	100	80	80
												avond	329.00	3.00	7.00	.00	100	80	80
												nacht	128.00	4.00	7.00	.00	100	80	80
109295	1.2	9	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	443.76	13.40	13.87	.00	65	65	65
												avond	294.75	3.68	6.35	.00	65	65	65
												nacht	111.30	3.85	4.84	.00	65	65	65
109322	1.2	73	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	642.00	3.00	3.00	.00	65	65	65
												avond	365.00	1.00	1.00	.00	65	65	65
												nacht	141.00	1.00	1.00	.00	65	65	65
109332	0.2	660	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)			vlicht		.0	☐	dag	1443.67	400.50	233.50	.00	100	80	80
												avond	742.67	74.00	47.00	.00	100	80	80
												nacht	354.67	85.00	47.50	.00	100	80	80

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
109686	0.1	63 72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1721.00	152.00	171.00	.00	100	80	80	
									avond	977.00	30.00	77.00	.00	100	80	80	
									nacht	379.00	43.00	69.00	.00	100	80	80	
110048	5.4	4 72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	718.00	311.00	181.00	.00	100	80	80	
									avond	369.00	57.00	37.00	.00	100	80	80	
									nacht	176.00	66.00	37.00	.00	100	80	80	
110219	1.7	119 01 glad asfalt/DAB	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	144.00	39.00	23.00	.00	65	65	65	
									avond	74.00	7.00	5.00	.00	65	65	65	
									nacht	35.00	8.00	5.00	.00	65	65	65	
110307	5.2	79 72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1660.00	359.00	209.00	.00	100	80	80	
									avond	854.00	66.00	42.00	.00	100	80	80	
									nacht	407.50	76.00	43.00	.00	100	80	80	
110517	3.1	179 72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1108.00	231.00	250.00	.00	100	80	80	
									avond	673.00	49.00	111.00	.00	100	80	80	
									nacht	202.00	41.00	70.00	.00	100	80	80	
110729	-0.5	76 01 glad asfalt/DAB	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	466.00	.00	.00	.00	50	50	50	
									avond	283.00	.00	.00	.00	50	50	50	
									nacht	85.00	.00	.00	.00	50	50	50	
110748	-2.4	353 71 1-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	3304.88	268.36	227.08	.00	100	90	85	
									avond	1756.90	96.97	83.62	.00	100	90	85	
									nacht	810.70	62.02	54.02	.00	100	90	85	
110906	-1.1	55 72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	77.00	.00	.00	.00	100	80	80	
									avond	47.00	.00	.00	.00	100	80	80	
									nacht	12.00	.00	.00	.00	100	80	80	
110943	-1.8	22 72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	512.00	158.00	92.00	.00	100	80	80	
									avond	263.00	29.00	19.00	.00	100	80	80	
									nacht	126.00	33.00	19.00	.00	100	80	80	
111057	-1.1	118 72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1524.00	326.50	187.00	.00	100	80	80	
									avond	939.33	53.00	68.00	.00	100	80	80	
									nacht	232.00	43.00	20.50	.00	100	80	80	
111227	-1.0	331 72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1432.50	.00	.00	.00	100	80	80	
									avond	737.00	.00	.00	.00	100	80	80	
									nacht	351.50	.00	.00	.00	100	80	80	
111261	-1.1	330 72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1432.50	39.00	23.00	.00	100	80	80	
									avond	737.00	7.00	5.00	.00	100	80	80	
									nacht	351.50	8.00	5.00	.00	100	80	80	
111366	0.2	51 72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	77.00	.00	.00	.00	100	80	80	
									avond	47.00	.00	.00	.00	100	80	80	
									nacht	12.00	.00	.00	.00	100	80	80	
111426	3.8	12 72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	615.00	468.00	273.00	.00	100	80	80	
									avond	316.50	87.00	55.00	.00	100	80	80	
									nacht	151.00	99.00	56.00	.00	100	80	80	
111535	2.1	69 01 glad asfalt/DAB	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	125.00	4.00	3.00	.00	65	65	65	
									avond	64.00	1.00	1.00	.00	65	65	65	
									nacht	31.00	1.00	1.00	.00	65	65	65	
111790	0.3	455 72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1843.00	612.00	350.00	.00	100	80	80	
									avond	1136.00	99.00	127.00	.00	100	80	80	
									nacht	280.00	81.00	38.00	.00	100	80	80	
111829	1.8	45 72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1721.00	152.00	171.00	.00	100	80	80	
									avond	977.00	30.00	77.00	.00	100	80	80	
									nacht	379.00	43.00	69.00	.00	100	80	80	

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	Intensiteiten					snelheden					
										etm.intens.	%	periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar
111855	0.9	108	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	325.00	37.00	21.00	.00	65	65	65	
												avond	200.00	6.00	8.00	.00	65	65	65	
												nacht	49.00	5.00	2.00	.00	65	65	65	
112228	5.3	43	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1660.00	359.00	209.00	.00	100	80	80	
												avond	854.00	66.00	42.00	.00	100	80	80	
												nacht	407.50	76.00	43.00	.00	100	80	80	
112233	2.6	105	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	615.00	.00	.00	.00	100	80	80	
												avond	316.50	.00	.00	.00	100	80	80	
												nacht	151.00	.00	.00	.00	100	80	80	
112495	4.5	9	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	57.00	18.00	10.00	.00	100	80	80	
												avond	35.00	3.00	4.00	.00	100	80	80	
												nacht	9.00	2.00	1.00	.00	100	80	80	
112672	4.3	67	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1195.50	.00	.00	.00	100	80	80	
												avond	737.00	.00	.00	.00	100	80	80	
												nacht	182.00	.00	.00	.00	100	80	80	
112968	1.8	37	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	77.00	.00	.00	.00	65	65	65	
												avond	47.00	.00	.00	.00	65	65	65	
												nacht	12.00	.00	.00	.00	65	65	65	
113020	2.1	38	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	57.00	18.00	10.00	.00	100	80	80	
												avond	35.00	3.00	4.00	.00	100	80	80	
												nacht	9.00	2.00	1.00	.00	100	80	80	
113065	3.2	146	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1195.50	.00	.00	.00	100	80	80	
												avond	737.00	.00	.00	.00	100	80	80	
												nacht	182.00	.00	.00	.00	100	80	80	
113193	-1.0	1	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	297.97	26.89	23.46	.00	50	50	50	
												avond	117.75	13.44	10.80	.00	50	50	50	
												nacht	68.29	5.01	6.07	.00	50	50	50	
113363	4.9	108	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2187.00	292.00	167.00	.00	100	80	80	
												avond	1348.00	47.00	61.00	.00	100	80	80	
												nacht	333.00	39.00	18.00	.00	100	80	80	
113367	0.5	60	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	443.76	13.40	13.87	.00	50	50	50	
												avond	294.75	3.68	6.35	.00	50	50	50	
												nacht	111.30	3.85	4.84	.00	50	50	50	
113379	1.8	84	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2438.04	157.86	180.00	.00	100	90	85	
												avond	1630.00	42.25	67.99	.00	100	90	85	
												nacht	629.27	36.50	52.47	.00	100	90	85	
113571	-0.9	85	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	297.97	26.89	23.46	.00	50	50	50	
												avond	117.75	13.44	10.80	.00	50	50	50	
												nacht	68.29	5.01	6.07	.00	50	50	50	
113610	5.5	11	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	512.00	158.00	92.00	.00	100	80	80	
												avond	263.00	29.00	19.00	.00	100	80	80	
												nacht	126.00	33.00	19.00	.00	100	80	80	
113829	4.9	17	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2862.20	170.31	192.82	.00	100	90	85	
												avond	1870.22	44.59	72.18	.00	100	90	85	
												nacht	720.70	39.28	55.78	.00	100	90	85	
114099	3.1	120	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1660.00	359.00	209.00	.00	100	80	80	
												avond	854.00	66.00	42.00	.00	100	80	80	
												nacht	407.50	76.00	43.00	.00	100	80	80	
114400	1.7	2	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	449.35	11.92	15.17	.00	65	65	65	
												avond	319.25	2.73	6.09	.00	65	65	65	
												nacht	116.49	2.80	4.42	.00	65	65	65	

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	Intensiteiten				snelheden					
										etm.intens.	% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar
114441	5.7	53	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	512.00	158.00	92.00	.00	100	80	80
												avond	263.00	29.00	19.00	.00	100	80	80
												nacht	126.00	33.00	19.00	.00	100	80	80
114532	-0.5	16	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	297.97	26.89	23.46	.00	80	80	75
												avond	117.75	13.44	10.80	.00	80	80	75
												nacht	68.29	5.01	6.07	.00	80	80	75
114595	2.7	40	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2438.04	157.86	180.00	.00	100	90	85
												avond	1630.00	42.25	67.99	.00	100	90	85
												nacht	629.27	36.50	52.47	.00	100	90	85
114609	-0.6	63	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	449.35	11.92	15.17	.00	50	50	50
												avond	319.25	2.73	6.09	.00	50	50	50
												nacht	116.49	2.80	4.42	.00	50	50	50
114722	-0.3	77	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	250.00	15.00	19.00	.00	100	80	80
												avond	121.00	3.00	7.00	.00	100	80	80
												nacht	40.00	3.00	4.00	.00	100	80	80
114734	3.5	20	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	449.35	11.92	15.17	.00	80	80	75
												avond	319.25	2.73	6.09	.00	80	80	75
												nacht	116.49	2.80	4.42	.00	80	80	75
114849	4.4	34	71 1-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	449.35	11.92	15.17	.00	80	80	75
												avond	319.25	2.73	6.09	.00	80	80	75
												nacht	116.49	2.80	4.42	.00	80	80	75
115031	6.7	60	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	300.00	23.00	13.00	.00	100	80	80
												avond	185.00	4.00	5.00	.00	100	80	80
												nacht	46.00	3.00	1.00	.00	100	80	80
115215	4.6	132	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1554.00	337.00	197.00	.00	100	80	80
												avond	799.50	62.00	40.00	.00	100	80	80
												nacht	381.50	71.00	40.00	.00	100	80	80
115354	4.9	25	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	580.00	15.00	16.00	.00	100	80	80
												avond	329.00	3.00	7.00	.00	100	80	80
												nacht	128.00	4.00	7.00	.00	100	80	80
115399	5.4	82	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	2187.00	292.00	167.00	.00	100	80	80
												avond	1348.00	47.00	61.00	.00	100	80	80
												nacht	333.00	39.00	18.00	.00	100	80	80
115471	0.5	636	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1524.00	.00	.00	.00	100	80	80
												avond	939.33	.00	.00	.00	100	80	80
												nacht	232.00	.00	.00	.00	100	80	80
115518	1.4	3	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	681.19	52.32	56.12	.00	80	80	75
												avond	331.38	21.76	32.47	.00	80	80	75
												nacht	133.12	7.93	12.41	.00	80	80	75
116266	2.0	271	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1294.00	13.00	13.00	.00	100	90	85
												avond	763.00	1.00	2.00	.00	100	90	85
												nacht	364.00	1.00	1.00	.00	100	90	85
116267	2.8	821	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1624.00	.00	.00	.00	100	90	85
												avond	779.50	.00	.00	.00	100	90	85
												nacht	367.00	.00	.00	.00	100	90	85
116271	2.6	822	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1624.00	306.00	113.00	.00	100	90	85
												avond	779.50	110.00	33.00	.00	100	90	85
												nacht	367.00	63.00	23.00	.00	100	90	85
116277	-0.7	91	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	398.00	14.00	14.00	.00	50	50	50
												avond	193.00	4.00	7.00	.00	50	50	50
												nacht	92.00	3.00	3.00	.00	50	50	50

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten			snelheden					
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
116293	-1.5	16 72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2090.00	65.00	84.00	.00	100	80	80	
									avond	1012.00	11.00	31.00	.00	100	80	80	
									nacht	334.00	13.00	16.00	.00	100	80	80	
116299	2.9	543 72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1762.50	.00	.00	.00	100	90	85	
									avond	975.50	.00	.00	.00	100	90	85	
									nacht	466.00	.00	.00	.00	100	90	85	
116300	-1.2	448 72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1222.00	85.00	86.00	.00	100	90	85	
									avond	649.00	16.00	28.00	.00	100	90	85	
									nacht	322.00	19.00	26.00	.00	100	90	85	
116306	-1.7	19 72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1022.50	59.00	80.00	.00	100	80	80	
									avond	597.00	11.00	32.00	.00	100	80	80	
									nacht	249.00	14.00	19.00	.00	100	80	80	
116309	2.8	24 01 glad asfalt/DAB	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1294.00	13.00	13.00	.00	80	80	75	
									avond	763.00	1.00	2.00	.00	80	80	75	
									nacht	364.00	1.00	1.00	.00	80	80	75	
116316	-0.4	316 72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1128.00	118.00	44.00	.00	100	90	85	
									avond	508.00	44.00	13.00	.00	100	90	85	
									nacht	239.00	25.00	9.00	.00	100	90	85	
116329	-1.7	8 72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1022.50	.00	.00	.00	100	80	80	
									avond	597.00	.00	.00	.00	100	80	80	
									nacht	249.00	.00	.00	.00	100	80	80	
116343	2.6	1 72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	894.00	83.00	108.00	.00	100	80	80	
									avond	433.00	14.00	39.00	.00	100	80	80	
									nacht	143.00	17.00	20.00	.00	100	80	80	
116345	-1.0	466 72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1814.00	.00	.00	.00	100	90	85	
									avond	868.00	.00	.00	.00	100	90	85	
									nacht	408.50	.00	.00	.00	100	90	85	
116346	-1.0	442 72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1827.00	.00	.00	.00	100	90	85	
									avond	1139.00	.00	.00	.00	100	90	85	
									nacht	467.00	.00	.00	.00	100	90	85	
116349	2.7	543 72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1762.50	269.00	275.00	.00	100	90	85	
									avond	975.50	62.00	104.00	.00	100	90	85	
									nacht	466.00	56.00	55.00	.00	100	90	85	
116362	-1.1	465 72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1814.00	241.00	89.00	.00	100	90	85	
									avond	868.00	84.00	25.00	.00	100	90	85	
									nacht	408.50	48.00	18.00	.00	100	90	85	
116372	-1.5	14 72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	2090.00	65.00	84.00	.00	100	80	80	
									avond	1012.00	11.00	31.00	.00	100	80	80	
									nacht	334.00	13.00	16.00	.00	100	80	80	
116379	1.4	91 01 glad asfalt/DAB	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	398.00	14.00	14.00	.00	65	65	65	
									avond	193.00	4.00	7.00	.00	65	65	65	
									nacht	92.00	3.00	3.00	.00	65	65	65	
116381	0.3	168 72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1128.00	118.00	44.00	.00	100	90	85	
									avond	508.00	44.00	13.00	.00	100	90	85	
									nacht	239.00	25.00	9.00	.00	100	90	85	
116382	0.0	443 72 2-laags zoab CROW316	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1827.00	182.00	200.00	.00	100	90	85	
									avond	1139.00	38.00	63.00	.00	100	90	85	
									nacht	467.00	42.00	60.00	.00	100	90	85	
116384	-0.9	86 01 glad asfalt/DAB	rijkswegen (1)			vlicht	.0	☐	dag	1507.00	53.00	20.00	.00	50	50	50	
									avond	684.00	18.00	5.00	.00	50	50	50	
									nacht	322.00	11.00	4.00	.00	50	50	50	

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	Intensiteiten					snelheden					
										etm.intens.	%	periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar
116390	2.5	2	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	894.00	83.00	108.00	.00	100	80	80	
												avond	433.00	14.00	39.00	.00	100	80	80	
												nacht	143.00	17.00	20.00	.00	100	80	80	
116395	3.2	36	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1961.00	282.00	290.00	.00	100	90	85	
												avond	1072.50	66.00	111.00	.00	100	90	85	
												nacht	512.00	59.00	58.00	.00	100	90	85	
116397	3.4	65	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1961.00	.00	.00	.00	100	90	85	
												avond	1072.50	.00	.00	.00	100	90	85	
												nacht	512.00	.00	.00	.00	100	90	85	
116399	2.0	321	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1507.00	53.00	20.00	.00	100	90	85	
												avond	684.00	18.00	5.00	.00	100	90	85	
												nacht	322.00	11.00	4.00	.00	100	90	85	
116400	-1.6	23	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	512.00	158.00	92.00	.00	100	80	80	
												avond	263.00	29.00	19.00	.00	100	80	80	
												nacht	126.00	33.00	19.00	.00	100	80	80	
116401	2.1	116	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1294.00	13.00	13.00	.00	65	65	65	
												avond	763.00	1.00	2.00	.00	65	65	65	
												nacht	364.00	1.00	1.00	.00	65	65	65	
116402	-1.8	8	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1022.50	59.00	80.00	.00	100	80	80	
												avond	597.00	11.00	32.00	.00	100	80	80	
												nacht	249.00	14.00	19.00	.00	100	80	80	
116412	0.0	94	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1294.00	13.00	13.00	.00	50	50	50	
												avond	763.00	1.00	2.00	.00	50	50	50	
												nacht	364.00	1.00	1.00	.00	50	50	50	
116426	2.9	71	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	398.00	14.00	14.00	.00	80	80	75	
												avond	193.00	4.00	7.00	.00	80	80	75	
												nacht	92.00	3.00	3.00	.00	80	80	75	
116434	3.3	37	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1961.00	.00	.00	.00	100	90	85	
												avond	1072.50	.00	.00	.00	100	90	85	
												nacht	512.00	.00	.00	.00	100	90	85	
116445	2.6	75	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1507.00	53.00	20.00	.00	80	80	75	
												avond	684.00	18.00	5.00	.00	80	80	75	
												nacht	322.00	11.00	4.00	.00	80	80	75	
116459	-1.7	18	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1022.50	.00	.00	.00	100	80	80	
												avond	597.00	.00	.00	.00	100	80	80	
												nacht	249.00	.00	.00	.00	100	80	80	
116488	1.3	82	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1507.00	53.00	20.00	.00	65	65	65	
												avond	684.00	18.00	5.00	.00	65	65	65	
												nacht	322.00	11.00	4.00	.00	65	65	65	
116493	2.5	12	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1507.00	53.00	20.00	.00	80	80	75	
												avond	684.00	18.00	5.00	.00	80	80	75	
												nacht	322.00	11.00	4.00	.00	80	80	75	
116497	2.7	92	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	1294.00	13.00	13.00	.00	80	80	75	
												avond	763.00	1.00	2.00	.00	80	80	75	
												nacht	364.00	1.00	1.00	.00	80	80	75	
116502	2.8	19	01 glad asfalt/DAB		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	398.00	14.00	14.00	.00	80	80	75	
												avond	193.00	4.00	7.00	.00	80	80	75	
												nacht	92.00	3.00	3.00	.00	80	80	75	
116515	-1.7	11	72 2-laags zoab CROW316		rijkswegen (1)				vlicht	.0	☐	dag	512.00	158.00	92.00	.00	100	80	80	
												avond	263.00	29.00	19.00	.00	100	80	80	
												nacht	126.00	33.00	19.00	.00	100	80	80	

nr z,gem		lengte wegdek		hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden			
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
116517	3.4	65	72	2-laags zoab CROW316			vlicht	.0	☐ dag	1961.00	282.00	290.00	.00	100	90	85	
									avond	1072.50	66.00	111.00	.00	100	90	85	
									nacht	512.00	59.00	58.00	.00	100	90	85	



Bijlage

2 Invoer rekenmodel

moBius consult

project Kwikstaartweg
opdrachtgever Weboma Projecten bv



moBius consult

project Kwikstaartweg
opdrachtgever Weboma Projecten bv



objecten

- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- hulplijn
- scherp scherm
- hardzachtlijn
- hoogtelijn met scherm
- + waarneempunt gevel


omschrijving

- Geluidmodel met:
- Nummer rijlijnen
 - Hoogte bebouwing



moBius consult

project Kwikstaartweg
opdrachtgever Weboma Projecten bv



Projectgegevens

projectnaam: Kwikstaartweg
opdrachtgever: Weboma Projecten bv
adviseur: moBius consult
databaseversie: 869
situatie: werksit
uitsnede: RAPPORT met 50% absorptie

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3	7.0	-2.0	64		80	
4	7.0	-2.0	64		80	
5	7.0	-2.0	64		80	
6	7.0	-2.0	54		80	
7	7.0	-2.0	42		80	
8	7.0	-2.0	82		80	
9	7.0	-2.0	64		80	
10	7.0	-2.0	65		80	
11	7.0	-2.0	69		80	
12	0.9	-2.0	54		80	
13	0.9	-2.0	59		80	
14	0.9	-2.0	59		80	
15	0.9	-2.0	59		80	
16	0.9	-2.0	59		80	
17	1.0	-2.0	172		80	
18	19.0	-2.0	99		80	
19	1.0	-2.0	183		80	
20	16.0	-2.0	109		80	
21	7.0	-2.0	143		80	
22	7.0	-2.0	54		80	
23	7.0	-2.0	83		80	
24	1.0	-2.0	42		80	
25	10.0	-2.0	197		80	
26	4.0	-2.0	117		80	
27	38.0	-2.0	251		80	
28	2.0	-2.0	43		80	
29	32.0	-2.0	343		80	
31	3.8	-2.0	34		80	
32	7.0	-2.0	28		80	
36	10.0	-2.0	147		80	
37	7.0	-2.0	82		80	
38	7.0	-2.0	58		80	
39	7.0	-2.0	82		80	
40	6.0	-2.0	142		80	
41	0.0	-2.0	17		80	
42	0.0	-2.0	10		80	
43	0.0	-2.0	17		80	
45	0.0	-2.0	10		80	
46	0.0	-2.0	17		80	
47	0.0	-2.0	10		80	
48	0.0	-2.0	14		80	
49	0.0	-2.0	12		80	
52	0.0	-2.0	14		80	
53	0.0	-2.0	10		80	
54	0.0	-2.0	14		80	
55	0.0	-2.0	10		80	
60	4.0	-2.0	33		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
61	7.0	-2.0	34		80	
62	4.0	-2.0	34		80	
63	7.0	-2.0	34		80	
64	4.0	-2.0	34		80	
65	7.0	-2.0	34		80	
66	4.0	-2.0	34		80	
67	7.0	-2.0	34		80	
68	1.0	-2.0	120		80	
69	1.0	-2.0	134		80	
70	1.0	-2.0	59		80	
71	4.0	-2.0	47		80	
72	7.0	-2.0	32		80	
74	1.0	-2.0	59		80	
75	4.0	-2.0	48		80	
76	7.0	-2.0	32		80	
77	4.0	-2.0	125		80	
78	7.0	-2.0	24		80	
79	7.0	-2.0	24		80	
80	7.0	-2.0	24		80	
81	7.0	-2.0	24		80	
82	7.0	-2.0	24		80	
83	4.0	-2.0	39		80	
84	7.0	-2.0	31		80	
85	4.0	-2.0	39		80	
86	7.0	-2.0	31		80	
87	4.0	-2.0	39		80	
88	7.0	-2.0	31		80	
89	1.0	-2.0	10		80	
90	1.0	-2.0	10		80	
91	1.0	-2.0	10		80	
92	1.0	-2.0	10		80	
93	1.0	-2.0	10		80	
94	1.0	-2.0	11		80	
95	1.0	-2.0	11		80	
96	1.0	-2.0	11		80	
97	1.0	-2.0	54		80	
100	44.0	-2.0	222		80	
101	12.0	-2.0	233		80	
102	12.0	-2.0	233		80	
103	12.0	-2.0	233		80	
104	12.0	-2.0	233		80	
105	2.0	-2.0	124		80	
106	16.0	-2.0	94		80	
107	10.0	-2.0	88		80	
108	10.0	-2.0	105		80	
109	2.0	-2.0	210		80	
110	6.0	-2.0	159		80	
111	6.0	-2.0	118		80	
112	6.0	-2.0	118		80	
113	6.0	-2.0	118		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
114	6.0	-2.0	118		80	
115	10.0	-2.0	105		80	
116	2.0	-2.0	144		80	
117	9.0	-2.0	126		80	
118	35.0	-2.0	410		80	
119	35.0	-2.0	459		80	
120	35.0	-2.0	459		80	
121	3.0	-2.0	253		80	
122	26.0	-2.0	147		80	
123	3.0	-2.0	84		80	
124	21.0	-2.0	317		80	
125	4.0	-2.0	157		80	
128	4.0	-2.0	138		80	
129	4.0	-2.0	155		80	
130	4.0	-2.0	156		80	
131	4.0	-2.0	156		80	
132	4.0	-2.0	156		80	
133	9.0	-2.0	291		80	
134	7.0	-2.0	96		80	
135	7.0	-2.0	67		80	
136	7.0	-2.0	68		80	
137	7.0	-2.0	67		80	
138	7.0	-2.0	95		80	
139	7.0	-2.0	95		80	
140	7.0	-2.0	67		80	
141	7.0	-2.0	63		80	
142	7.0	-2.0	214		80	
143	7.0	-2.0	214		80	
144	57.0	-2.0	79		80	
226	3.0	-2.0	53		80	
227	29.0	-2.0	118		80	
228	29.0	-2.0	118		80	
229	29.0	-2.0	118		80	
230	7.0	-2.0	54		80	
231	7.0	-2.0	88		80	
232	7.0	-2.0	48		80	
233	7.0	-2.0	82		80	
234	7.0	-2.0	70		80	
235	7.0	-2.0	154		80	
236	7.0	-2.0	54		80	
237	7.0	-2.0	82		80	
238	7.0	-2.0	151		80	
239	7.0	-2.0	54		80	
240	7.0	-2.0	48		80	
241	7.0	-2.0	58		80	
242	7.0	-2.0	70		80	
243	7.0	-2.0	54		80	
244	7.0	-2.0	54		80	
245	7.0	-2.0	30		80	
246	7.0	-2.0	83		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
247	7.0	-2.0	154		80	
248	7.0	-2.0	70		80	
249	7.0	-2.0	83		80	
250	7.0	-2.0	58		80	
251	7.0	-2.0	82		80	
252	7.0	-2.0	82		80	
253	7.0	-2.0	82		80	
254	7.0	-2.0	54		80	
255	8.0	-2.0	130		80	
256	2.0	-2.0	53		80	
257	2.0	-2.0	47		80	
258	2.0	-2.0	63		80	
259	5.0	-2.0	184		80	
260	1.0	-2.0	94		80	
261	2.0	-2.0	84		80	
262	2.0	-2.0	144		80	
263	2.0	-2.0	103		80	
264	8.0	-2.0	1062		80	
265	0.0	-2.0	62		80	
266	0.0	-2.0	103		80	
267	11.0	-2.0	123		80	
268	11.0	-2.0	122		80	
269	37.0	-2.0	78		80	
270	1.0	-2.0	60		80	
271	2.0	-2.0	115		80	
272	23.0	-2.0	437		80	
273	28.0	-2.0	111		80	
274	2.0	-2.0	60		80	
275	32.0	-2.0	306		80	
276	3.0	-2.0	77		80	
277	7.0	-2.0	82		80	
278	7.0	-2.0	58		80	
279	7.0	-2.0	82		80	
280	29.0	-2.0	118		80	
281	7.0	-2.0	82		80	
282	7.0	-2.0	151		80	
283	7.0	-2.0	54		80	
284	7.0	-2.0	48		80	
285	7.0	-2.0	83		80	
286	7.0	-2.0	148		80	
287	7.0	-2.0	70		80	
288	7.0	-2.0	83		80	
289	7.0	-2.0	58		80	
290	7.0	-2.0	82		80	
291	7.0	-2.0	82		80	
292	7.0	-2.0	82		80	
293	7.0	-2.0	54		80	
294	7.0	-2.0	82		80	
295	7.0	-2.0	58		80	
296	7.0	-2.0	82		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
298	7.0	-2.0	82		80	
299	7.0	-2.0	151		80	
300	7.0	-2.0	54		80	
301	7.0	-2.0	48		80	
302	7.0	-2.0	83		80	
303	7.0	-2.0	154		80	
304	7.0	-2.0	70		80	
305	7.0	-2.0	83		80	
306	7.0	-2.0	58		80	
307	7.0	-2.0	82		80	
308	7.0	-2.0	82		80	
309	7.0	-2.0	82		80	
310	7.0	-2.0	54		80	
311	2.0	-2.0	61		80	
312	37.0	-2.0	211		80	
313	5.0	-2.0	69		80	

Schermen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen	zwevend vl/rl	gekoppeld il	kenmerk
					links	rechts				
6048	7.9	3.9	7	scherp	20	20		☐	☐	
6083	7.9	3.9	41	scherp	80	80		☐	☐	
6155	5.3	-0.7	131	scherp	20	20		☐	☐	
6197	8.5	4.9	21	scherp	20	20		☐	☐	
6374	10.6	3.5	298	scherp	0	0		☐	☐	
6433	8.3	4.3	33	scherp	20	20		☐	☐	
6459	2.5	-0.1	18	scherp	80	80		☐	☐	
6463	3.6	-0.2	79	scherp	20	20		☐	☐	
6530	12.8	4.8	21	scherp	20	20		☐	☐	
6637	4.0	-0.6	121	scherp	80	80		☐	☐	
6814	5.3	2.3	513	scherp	80	80		☐	☐	
6975	10.6	2.5	17	scherp	100	100		☐	☐	
6984	8.7	4.9	15	scherp	20	20		☐	☐	
7024	10.0	3.3	1369	scherp	0	0		☐	☐	
7155	7.4	1.5	17	scherp	80	80		☐	☐	
7158	2.7	-0.1	22	scherp	80	80		☐	☐	
7261	6.9	3.9	199	scherp	0	0		☐	☐	
7285	0.6	-1.4	54	scherp	20	80		☐	☐	
7336	9.9	2.9	21	scherp	20	20		☐	☐	
7445	11.0	4.0	99	scherp	20	20		☐	☐	
7468	9.1	2.1	14	scherp	20	20		☐	☐	
7542	8.3	1.3	78	scherp	80	80		☐	☐	
7557	8.0	1.4	155	scherp	20	20		☐	☐	
7562	12.7	4.7	86	scherp	20	20		☐	☐	
7569	7.1	1.5	36	scherp	20	20		☐	☐	
7669	7.6	0.6	588	scherp	80	80		☐	☐	
7684	12.4	5.4	90	scherp	20	20		☐	☐	
7748	2.4	-0.7	175	scherp	80	80		☐	☐	
7834	5.4	0.6	185	scherp	20	20		☐	☐	
7958	7.6	5.6	348	scherp	80	80		☐	☐	
8033	12.6	5.8	14	scherp	80	80		☐	☐	
8056	12.8	4.8	13	scherp	80	80		☐	☐	
8110	7.4	1.5	1	scherp	80	80		☐	☐	
8136	12.5	5.7	20	scherp	20	20		☐	☐	
8344	6.0	-1.0	283	scherp	0	0		☐	☐	
8506	4.2	-0.8	542	scherp	80	80		☐	☐	
8561	6.2	2.2	424	scherp	80	80		☐	☐	
8610	4.8	2.8	148	scherp	80	80		☐	☐	
8655	12.5	5.5	97	scherp	20	20		☐	☐	
8803	1.2	-0.8	335	scherp	20	80		☐	☐	
8830	12.3	5.3	146	scherp	20	20		☐	☐	
8917	5.5	2.4	86	scherp	20	20		☐	☐	
9176	8.8	5.1	20	scherp	80	80		☐	☐	
9213	3.3	-3.0	42	scherp	20	20		☐	☐	
9304	12.2	5.1	152	scherp	20	20		☐	☐	
9443	6.5	0.7	115	scherp	20	20		☐	☐	
9926	2.2	0.2	170	scherp	80	80		☐	☐	

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen	zwevend vl/rl	gekoppeld il	kenmerk
					links	rechts				
10035	5.2	2.2	249	scherp	80	80		☐	☐	
10037	6.1	1.4	31	scherp	20	20		☐	☐	
10062	11.0	4.4	349	scherp	20	20		☐	☐	
10090	8.8	4.9	60	scherp	20	20		☐	☐	
10110	8.9	5.1	103	scherp	20	20		☐	☐	
10145	11.7	3.7	100	scherp	20	20		☐	☐	
10388	4.8	0.8	69	scherp	0	0		☐	☐	
10439	5.6	-0.2	15	scherp	80	80		☐	☐	
10524	11.7	4.8	98	scherp	20	20		☐	☐	
10534	2.6	-0.4	192	scherp	80	80		☐	☐	
10650	13.0	5.3	39	scherp	100	100		☐	☐	
10767	7.9	3.9	38	scherp	80	80		☐	☐	
10785	2.8	-0.1	19	scherp	80	80		☐	☐	
10800	10.1	3.1	92	scherp	0	0		☐	☐	
10819	12.0	3.8	158	scherp	20	20		☐	☐	
11012	9.5	2.5	14	scherp	80	80		☐	☐	
11039	4.0	-2.7	255	scherp	20	20		☐	☐	
11080	11.5	4.1	340	scherp	20	20		☐	☐	
11176	12.1	4.1	53	scherp	20	20		☐	☐	
11295	4.7	-0.2	21	scherp	80	80		☐	☐	
11344	12.2	4.2	52	scherp	20	20		☐	☐	
11522	4.4	1.4	842	scherp	20	20		☐	☐	
11568	9.8	2.4	307	scherp	20	20		☐	☐	
11571	8.8	2.6	796	scherp	20	20		☐	☐	
11572	5.7	1.1	847	scherp	20	80		☐	☐	
11573	2.3	-1.8	225	scherp	80	80		☐	☐	
11576	7.8	2.8	233	scherp	0	0		☐	☐	
11578	8.9	0.6	888	scherp	20	20		☐	☐	
11581	2.2	-2.0	3	scherp	80	80		☐	☐	
11582	-0.2	-2.0	16	scherp	80	80		☐	☐	
11583	-0.2	-2.0	17	scherp	80	80		☐	☐	

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
1202	4.3	395	hardzachtvergang + hoogtelijn	
1203	3.3	282	hardzachtvergang + hoogtelijn	
1204	2.0	271	hardzachtvergang + hoogtelijn	
1205	1.9	232	hardzachtvergang + hoogtelijn	
1206	3.5	772	hardzachtvergang + hoogtelijn	
1207	3.5	877	hardzachtvergang + hoogtelijn	
1208	-2.0	23150	hardzachtvergang + hoogtelijn	
1209	-2.0	1345	hardzachtvergang + hoogtelijn	
1210	-2.0	95	hardzachtvergang + hoogtelijn	
1211	-2.0	92	hardzachtvergang + hoogtelijn	
1212	-2.0	200	hardzachtvergang + hoogtelijn	
1213	-2.0	1822	hardzachtvergang + hoogtelijn	
1214	4.8	325	hardzachtvergang + hoogtelijn	
1215	-2.0	1863	hoogtelijn + stomp scherm	
1216	0.5	587	hoogtelijn + stomp scherm	
1217	2.0	279	hoogtelijn + stomp scherm	
1218	-0.5	78	hoogtelijn + stomp scherm	
1219	-1.2	131	hoogtelijn + stomp scherm	
1220	-2.0	64	hoogtelijn + stomp scherm	
1221	2.0	59	hoogtelijn + stomp scherm	
1222	4.5	69	hoogtelijn + stomp scherm	
1223	6.0	57	hoogtelijn + stomp scherm	
1224	6.5	112	hoogtelijn + stomp scherm	
1225	-2.0	200	hoogtelijn + stomp scherm	
1226	0.0	228	hoogtelijn + stomp scherm	
1227	-2.0	214	hoogtelijn + stomp scherm	
1228	-2.0	219	hoogtelijn + stomp scherm	
1229	5.5	178	hoogtelijn + stomp scherm	
1230	5.5	179	hoogtelijn + stomp scherm	
1231	5.3	143	hoogtelijn + stomp scherm	
1232	5.0	146	hoogtelijn + stomp scherm	
1233	5.3	143	hoogtelijn + stomp scherm	
1234	5.0	146	hoogtelijn + stomp scherm	
1235	5.0	148	hoogtelijn + stomp scherm	
1236	5.3	144	hoogtelijn + stomp scherm	
1237	4.5	131	hoogtelijn + stomp scherm	
1238	3.0	161	hoogtelijn + stomp scherm	
1239	4.5	124	hoogtelijn + stomp scherm	
1240	3.0	157	hoogtelijn + stomp scherm	
1241	-0.9	131	hoogtelijn + stomp scherm	
1242	-2.0	64	hoogtelijn + stomp scherm	
1243	5.5	106	hoogtelijn + stomp scherm	
1244	5.0	30	hoogtelijn + stomp scherm	
1245	2.3	96	hoogtelijn + stomp scherm	
1246	5.0	30	hoogtelijn + stomp scherm	
1247	2.2	97	hoogtelijn + stomp scherm	
1248	-1.3	117	hoogtelijn + stomp scherm	
1249	-1.6	130	hoogtelijn + stomp scherm	
1250	-2.0	95	hardzachtvergang + hoogtelijn	
1251	2.0	58	hoogtelijn + stomp scherm	
1252	0.7	144	hoogtelijn + stomp scherm	
1253	4.5	146	hoogtelijn + stomp scherm	

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
1254	4.0	328	hoogtelijn + stomp scherm	
1255	4.5	146	hoogtelijn + stomp scherm	
1256	4.1	326	hoogtelijn + stomp scherm	
1257	0.6	209	hardzachtovergang + hoogtelijn	
1258	4.8	325	hardzachtovergang + hoogtelijn	
1259	0.2	196	hardzachtovergang + hoogtelijn	
1260	-2.0	152	hoogtelijn + stomp scherm	
1261	-2.0	90	hoogtelijn + stomp scherm	
1262	0.2	228	hoogtelijn + stomp scherm	
1263	-2.0	155	hoogtelijn + stomp scherm	
1264	-2.0	200	hoogtelijn + stomp scherm	
1265	-2.0	433	hoogtelijn + stomp scherm	
1266	-0.5	66	hoogtelijn + stomp scherm	
1267	2.0	59	hoogtelijn + stomp scherm	
1268	4.5	69	hoogtelijn + stomp scherm	
1269	6.0	57	hoogtelijn + stomp scherm	
1270	6.5	103	hoogtelijn + stomp scherm	
1271	-2.0	178	hoogtelijn + stomp scherm	
1272	-2.0	185	hoogtelijn + stomp scherm	
1273	-2.0	87	hoogtelijn + stomp scherm	
1274	2.9	170	hoogtelijn + stomp scherm	
1275	0.4	183	hoogtelijn + stomp scherm	
1276	2.9	154	hoogtelijn + stomp scherm	
1277	0.4	148	hoogtelijn + stomp scherm	
1278	-2.0	133	hoogtelijn + stomp scherm	
1279	-2.0	66	hoogtelijn + stomp scherm	
1280	-2.0	355	hoogtelijn + stomp scherm	
1281	0.0	1673	hoogtelijn + stomp scherm	
1282	0.0	156	hoogtelijn + stomp scherm	
1283	2.5	153	hoogtelijn + stomp scherm	
1284	4.5	40	hoogtelijn + stomp scherm	
1285	-2.0	4173	hoogtelijn + stomp scherm	
1286	-2.0	2114	hoogtelijn + stomp scherm	
1287	-3.5	3863	hoogtelijn + stomp scherm	
1288	-2.0	6841	hoogtelijn + stomp scherm	

Waarneempunten

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	waarneemhoogten										refl kenmerk
							h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10	
59078	0.0	-2.0			gevel		4.4										02
59082	0.0	-2.0			gevel		7.3										03
59083	0.0	-2.0			gevel		1.5										04
59085	0.0	-2.0			gevel		7.3										06
59087	0.0	-2.0			gevel		4.4										08
59089	0.0	-2.0			gevel		1.5										10
59091	0.0	-2.0			gevel		7.3										12
59092	0.0	-2.0			gevel		1.5										13
59094	0.0	-2.0			gevel		7.3										15
59095	0.0	-2.0			gevel		1.5										16
59097	0.0	-2.0			gevel		7.3										18
59099	0.0	-2.0			gevel		7.3										20
59100	0.0	-2.0			gevel		1.5	4.4									21
59101	0.0	-2.0			gevel		7.3										22
59102	0.0	-2.0			gevel		1.5	4.4									23
59103	0.0	-2.0			gevel		7.3										24
59104	0.0	-2.0			gevel		1.5	4.4									25
59105	0.0	-2.0			gevel		7.3										26
59106	0.0	-2.0			gevel		1.5	4.4									31
59107	0.0	-2.0			gevel		7.3										32
59108	0.0	-2.0			gevel		4.4	7.3									33
59109	0.0	-2.0			gevel		1.5	4.4									34
59111	0.0	-2.0			gevel		4.4	7.3									36
59112	0.0	-2.0			gevel		1.5	4.4									37
59113	0.0	-2.0			gevel		7.3										38
59114	0.0	-2.0			gevel		4.4	7.3									39
59116	0.0	-2.0			gevel		7.3										41
59118	0.0	-2.0			gevel		4.4	7.3									45
59119	0.0	-2.0			gevel		1.5	4.4									43
59120	0.0	-2.0			gevel		7.3										44
59121	0.0	-2.0			gevel		1.5	4.4									46
59123	0.0	-2.0			gevel		4.4	7.3									48
59125	0.0	-2.0			gevel		1.5										01
59129	0.0	-2.0			gevel		4.4										05
59131	0.0	-2.0			gevel		1.5										07
59133	0.0	-2.0			gevel		7.3										09
59135	0.0	-2.0			gevel		4.4										11
59138	0.0	-2.0			gevel		4.4										14
59141	0.0	-2.0			gevel		4.4										17
59143	0.0	-2.0			gevel		1.5	4.4									19
59155	0.0	-2.0			gevel		7.3										35
59160	0.0	-2.0			gevel		1.5	4.4									40
59162	0.0	-2.0			gevel		4.4	7.3									42
59167	0.0	-2.0			gevel		7.3										47
59169	0.0	-2.0			gevel		1.5	4.4									64
59170	0.0	-2.0			gevel		7.3										68
59171	0.0	-2.0			gevel		1.5										61
59172	0.0	-2.0			gevel		4.4	7.3									66
59173	0.0	-2.0			gevel		1.5	4.4									70
59174	0.0	-2.0			gevel		7.3										69
59175	0.0	-2.0			gevel		1.5										71
59176	0.0	-2.0			gevel		4.4	7.3									67

waarneemhoogten																	
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10	refl kenmerk
59177	0.0	-2.0			gevel		1.5	4.4									74
59178	0.0	-2.0			gevel		7.3										75
59179	0.0	-2.0			gevel		1.5										72
59180	0.0	-2.0			gevel		4.4	7.3									73
59181	0.0	-2.0			gevel		1.5	4.4									77
59182	0.0	-2.0			gevel		7.3										76
59183	0.0	-2.0			gevel		1.5										79
59184	0.0	-2.0			gevel		4.4	7.3									78
59185	0.0	-2.0			gevel		1.5	4.4									63
59186	0.0	-2.0			gevel		1.5	4.4									65
59187	0.0	-2.0			gevel		1.5	4.4									62

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	333	100.0	parkje
2	525	100.0	
3	328	100.0	
4	390	100.0	
6	110	100.0	
8	86	100.0	
9	422	100.0	
10	79	100.0	
15	554	100.0	
16	413	100.0	
17	288	100.0	
21	13990	50.0	
22	364	100.0	
24	165	50.0	
25	182	50.0	
26	149	50.0	




Bijlage

3 Berekeningsresultaten

moBius consult

project Kwikstaartweg
opdrachtgever Weboma Projecten bv



objecten


- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- hulplijn
- scherp scherm
- hardzachtlijn
- hoogtelijn met scherm
- + waarneempunt gevel

omschrijving

- Geluidmodel met:
- Geluidsbelasting Korhoenlaan
 - Lden met aftrek

moBius consult

project Kwikstaartweg
opdrachtgever Weboma Projecten bv



objecten

- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- hulplijn
- scherp scherm
- hardzachtlijn
- hoogtelijn met scherm
- + waarneempunt gevel

omschrijving

- Geluidmodel met:
- Geluidsbelasting Rijkswegen
 - Lden met aftrek

Projectgegevens

projectnaam: Kwikstaartweg
opdrachtgever: Weboma Projecten bv
adviseur: moBius consult
databaseversie: 869
situatie: werksit
uitsnede: RAPPORT met 50% absorptie

omschrijvingverkeerslawai

rekenhart: 16.3.1 (build0)
rekenhart16;rmg2012
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 08-03-2018
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 10:02
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014 :

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
59078	0.0	-2.0		gevel			02	VL	totaal (0)	1	4.4	57.52	54.95	49.11	58.57	59	59.11	59	57.52	54.95	49.11		
									VL rijkswegen (1)	1	4.4	43.86	40.62	37.42	45.64	2	44	47.42	2	45	43.86	40.62	37.42
									VL Reigerlaan (2)	1	4.4	-1.62	-4.39	-10.02	-99.00	5	-104	-0.02	5	-5	-1.62	-4.39	-10.02
									VL Korhoenlaan (3)	1	4.4	57.02	54.48	48.52	58.04	5	53	58.52	5	54	57.02	54.48	48.52
									VL Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	21.05	18.49	12.55	22.06	5	17	22.55	5	18	21.05	18.49	12.55
									VL Kraanvogellaan (5)	1	4.4	45.71	42.99	36.90	46.57	5	42	46.90	5	42	45.71	42.99	36.90
									VL Kwikstaartweg (6)	1	4.4	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL Zilvermeeuwlaan (7)	1	4.4	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
59082	0.0	-2.0		gevel			03	VL	totaal (0)	1	7.3	57.51	54.93	49.11	58.56	59	59.11	59	57.51	54.93	49.11		
									VL rijkswegen (1)	1	7.3	44.15	40.90	37.79	45.97	2	44	47.79	2	46	44.15	40.90	37.79
									VL Reigerlaan (2)	1	7.3	13.50	10.78	5.09	14.51	5	10	15.09	5	10	13.50	10.78	5.09
									VL Korhoenlaan (3)	1	7.3	57.06	54.52	48.55	58.08	5	53	58.55	5	54	57.06	54.52	48.55
									VL Zwaluwenlaan (4)	1	7.3	19.94	17.38	11.44	20.95	5	16	21.44	5	16	19.94	17.38	11.44
									VL Kraanvogellaan (5)	1	7.3	44.69	41.97	35.87	45.55	5	41	45.87	5	41	44.69	41.97	35.87
									VL Kwikstaartweg (6)	1	7.3	.96	-1.89	-7.81	1.81	5	-3	2.19	5	-3	.96	-1.89	-7.81
									VL Zilvermeeuwlaan (7)	1	7.3	-14.80	-17.89	-23.57	-99.00	5	-104	-13.57	5	-19	-14.80	-17.89	-23.57
59083	0.0	-2.0		gevel			04	VL	totaal (0)	1	1.5	55.04	52.38	46.57	56.04	56	56.57	57	55.04	52.38	46.57		
									VL rijkswegen (1)	1	1.5	42.77	39.29	36.34	44.52	2	43	46.34	2	44	42.77	39.29	36.34
									VL Reigerlaan (2)	1	1.5	26.92	24.23	18.49	27.93	5	23	28.49	5	23	26.92	24.23	18.49
									VL Korhoenlaan (3)	1	1.5	52.23	49.69	43.72	53.25	5	48	53.72	5	49	52.23	49.69	43.72
									VL Zwaluwenlaan (4)	1	1.5	33.42	30.86	24.93	34.44	5	29	34.93	5	30	33.42	30.86	24.93
									VL Kraanvogellaan (5)	1	1.5	51.15	48.43	42.33	52.01	5	47	52.33	5	47	51.15	48.43	42.33
									VL Kwikstaartweg (6)	1	1.5	25.04	22.21	16.26	25.89	5	21	26.26	5	21	25.04	22.21	16.26
									VL Zilvermeeuwlaan (7)	1	1.5	7.86	4.82	-.91	8.67	5	4	9.09	5	4	7.86	4.82	-.91
59085	0.0	-2.0		gevel			06	VL	totaal (0)	1	7.3	55.59	53.00	47.03	56.58	57	57.03	57	55.59	53.00	47.03		
									VL rijkswegen (1)	1	7.3	35.77	32.36	29.40	37.56	2	36	39.40	2	37	35.77	32.36	29.40
									VL Reigerlaan (2)	1	7.3	29.46	26.81	21.01	30.47	5	25	31.01	5	26	29.46	26.81	21.01
									VL Korhoenlaan (3)	1	7.3	54.01	51.47	45.50	55.03	5	50	55.50	5	51	54.01	51.47	45.50
									VL Zwaluwenlaan (4)	1	7.3	1.55	-1.11	-6.90	2.56	5	-2	3.10	5	-2	1.55	-1.11	-6.90
									VL Kraanvogellaan (5)	1	7.3	50.25	47.56	41.44	51.12	5	46	51.44	5	46	50.25	47.56	41.44
									VL Kwikstaartweg (6)	1	7.3	22.53	19.71	13.75	23.38	5	18	23.75	5	19	22.53	19.71	13.75
									VL Zilvermeeuwlaan (7)	1	7.3	8.24	5.17	-.53	9.04	5	4	9.47	5	4	8.24	5.17	-.53
59087	0.0	-2.0		gevel			08	VL	totaal (0)	1	4.4	57.04	54.46	48.64	58.09	58	58.64	59	57.04	54.46	48.64		
									VL rijkswegen (1)	1	4.4	43.34	39.91	36.95	45.11	2	43	46.95	2	45	43.34	39.91	36.95
									VL Reigerlaan (2)	1	4.4	4.03	1.30	-4.38	5.04	5		5.62	5	1	4.03	1.30	-4.38
									VL Korhoenlaan (3)	1	4.4	56.72	54.18	48.22	57.74	5	53	58.22	5	53	56.72	54.18	48.22
									VL Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	18.93	16.38	10.43	19.95	5	15	20.43	5	15	18.93	16.38	10.43
									VL Kraanvogellaan (5)	1	4.4	41.46	38.74	32.65	42.32	5	37	42.65	5	38	41.46	38.74	32.65
									VL Kwikstaartweg (6)	1	4.4	-4.31	-7.32	-13.08	-99.00	5	-104	-3.08	5	-8	-4.31	-7.32	-13.08
									VL Zilvermeeuwlaan (7)	1	4.4	-17.49	-20.47	-26.26	-99.00	5	-104	-16.26	5	-21	-17.49	-20.47	-26.26
59089	0.0	-2.0		gevel			10	VL	totaal (0)	1	1.5	56.29	53.72	47.90	57.34	57	57.90	58	56.29	53.72	47.90		
									VL rijkswegen (1)	1	1.5	42.69	39.43	36.33	44.51	2	43	46.33	2	44	42.69	39.43	36.33
									VL Reigerlaan (2)	1	1.5	-1.81	-4.53	-10.22	-99.00	5	-104	-.22	5	-5	-1.81	-4.53	-10.22
									VL Korhoenlaan (3)	1	1.5	56.03	53.50	47.53	57.05	5	52	57.53	5	53	56.03	53.50	47.53
									VL Zwaluwenlaan (4)	1	1.5	25.46	22.91	16.95	26.47	5	21	26.95	5	22	25.46	22.91	16.95
									VL Kraanvogellaan (5)	1	1.5	37.33	34.61	28.51	38.19	5	33	38.51	5	34	37.33	34.61	28.51
									VL Kwikstaartweg (6)	1	1.5	-13.62	-16.62	-22.39	-99.00	5	-104	-12.39	5	-17	-13.62	-16.62	-22.39
									VL Zilvermeeuwlaan (7)	1	1.5	-18.31	-21.24	-27.09	-99.00	5	-104	-17.09	5	-22	-18.31	-21.24	-27.09
59091	0.0	-2.0		gevel			12	VL	totaal (0)	1	7.3	56.90	54.31	48.54	57.96	58	58.54	59	56.90	54.31	48.54		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
59101	0.0	-2.0		gevel			22	VL	Reigerlaan (2)	1	4.4	34.82	32.16	26.37	35.83	5	31	36.37	5	31	34.82	32.16	26.37
								VL	Korhoenlaan (3)	1	1.5	38.90	36.35	30.40	39.92	5	35	40.40	5	35	38.90	36.35	30.40
								VL	Korhoenlaan (3)	1	4.4	42.78	40.25	34.28	43.80	5	39	44.28	5	39	42.78	40.25	34.28
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	1.5	38.05	35.50	29.55	39.07	5	34	39.55	5	35	38.05	35.50	29.55
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	42.43	39.89	33.92	43.45	5	38	43.92	5	39	42.43	39.89	33.92
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	1.5	33.67	30.90	24.86	34.52	5	30	34.86	5	30	33.67	30.90	24.86
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	4.4	36.61	33.87	27.79	37.47	5	32	37.79	5	33	36.61	33.87	27.79
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	1.5	26.38	23.52	17.60	27.22	5	22	27.60	5	23	26.38	23.52	17.60
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	4.4	27.54	24.71	18.76	28.39	5	23	28.76	5	24	27.54	24.71	18.76
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	1.5	38.73	35.93	29.94	39.58	5	35	39.94	5	35	38.73	35.93	29.94
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	4.4	39.94	37.14	31.16	40.80	5	36	41.16	5	36	39.94	37.14	31.16
								VL	totaal (0)	1	7.3	50.02	47.23	42.15	51.23		51	52.15		52	50.02	47.23	42.15
								VL	rijkswegen (1)	1	7.3	44.42	41.08	37.99	46.19	2	44	47.99	2	46	44.42	41.08	37.99
								VL	Reigerlaan (2)	1	7.3	36.71	34.08	28.25	37.72	5	33	38.25	5	33	36.71	34.08	28.25
								VL	Korhoenlaan (3)	1	7.3	44.60	42.06	36.09	45.62	5	41	46.09	5	41	44.60	42.06	36.09
59102	0.0	-2.0		gevel			23	VL	Zwaluwenlaan (4)	1	7.3	43.43	40.88	34.92	44.44	5	39	44.92	5	40	43.43	40.88	34.92
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	7.3	38.42	35.69	29.60	39.28	5	34	39.60	5	35	38.42	35.69	29.60
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	7.3	28.83	25.99	20.05	29.68	5	25	30.05	5	25	28.83	25.99	20.05
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	7.3	39.77	36.97	30.99	40.63	5	36	40.99	5	36	39.77	36.97	30.99
								VL	totaal (0)	1	1.5	48.76	45.64	41.08	49.98		50	51.08		51	48.76	45.64	41.08
								VL	totaal (0)	1	4.4	50.07	46.99	42.14	51.20		51	52.14		52	50.07	46.99	42.14
								VL	rijkswegen (1)	1	1.5	46.81	43.39	39.58	48.18	2	46	49.58	2	48	46.81	43.39	39.58
								VL	rijkswegen (1)	1	4.4	47.58	44.13	40.12	48.84	2	47	50.12	2	48	47.58	44.13	40.12
								VL	Reigerlaan (2)	1	1.5	35.11	32.46	26.65	36.12	5	31	36.65	5	32	35.11	32.46	26.65
								VL	Reigerlaan (2)	1	4.4	36.04	33.41	27.58	37.05	5	32	37.58	5	33	36.04	33.41	27.58
								VL	Korhoenlaan (3)	1	1.5	39.20	36.65	30.70	40.22	5	35	40.70	5	36	39.20	36.65	30.70
								VL	Korhoenlaan (3)	1	4.4	41.28	38.73	32.77	42.29	5	37	42.77	5	38	41.28	38.73	32.77
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	1.5	38.08	35.53	29.57	39.09	5	34	39.57	5	35	38.08	35.53	29.57
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	40.05	37.50	31.54	41.06	5	36	41.54	5	37	40.05	37.50	31.54
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	1.5	37.20	34.45	28.38	38.05	5	33	38.38	5	33	37.20	34.45	28.38
59103	0.0	-2.0		gevel			24	VL	Kraanvogellaan (5)	1	4.4	40.64	37.91	31.82	41.50	5	36	41.82	5	37	40.64	37.91	31.82
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	1.5	26.43	23.59	17.65	27.28	5	22	27.65	5	23	26.43	23.59	17.65
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	4.4	28.11	25.29	19.33	28.96	5	24	29.33	5	24	28.11	25.29	19.33
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	1.5	35.39	32.62	26.61	36.25	5	31	36.61	5	32	35.39	32.62	26.61
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	4.4	36.55	33.78	27.77	37.41	5	32	37.77	5	33	36.55	33.78	27.77
								VL	totaal (0)	1	7.3	50.02	47.11	42.41	51.32		51	52.41		52	50.02	47.11	42.41
								VL	rijkswegen (1)	1	7.3	46.30	42.99	39.76	48.02	2	46	49.76	2	48	46.30	42.99	39.76
								VL	Reigerlaan (2)	1	7.3	37.18	34.57	28.71	38.19	5	33	38.71	5	34	37.18	34.57	28.71
								VL	Korhoenlaan (3)	1	7.3	42.70	40.16	34.19	43.72	5	39	44.19	5	39	42.70	40.16	34.19
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	7.3	40.51	37.96	32.00	41.52	5	37	42.00	5	37	40.51	37.96	32.00
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	7.3	41.96	39.23	33.14	42.82	5	38	43.14	5	38	41.96	39.23	33.14
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	7.3	28.39	25.56	19.61	29.24	5	24	29.61	5	25	28.39	25.56	19.61
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	7.3	37.99	35.20	29.21	38.85	5	34	39.21	5	34	37.99	35.20	29.21
								VL	totaal (0)	1	1.5	49.65	46.74	41.83	50.86		51	51.83		52	49.65	46.74	41.83
								VL	totaal (0)	1	4.4	50.81	47.91	42.94	52.00		52	52.94		53	50.81	47.91	42.94
59104	0.0	-2.0		gevel			25	VL	rijkswegen (1)	1	1.5	45.58	42.27	38.86	47.21	2	45	48.86	2	47	45.58	42.27	38.86
								VL	rijkswegen (1)	1	4.4	46.69	43.41	39.88	48.28	2	46	49.88	2	48	46.69	43.41	39.88
								VL	Reigerlaan (2)	1	1.5	35.12	32.49	26.66	36.13	5	31	36.66	5	32	35.12	32.49	26.66
								VL	Reigerlaan (2)	1	4.4	36.93	34.32	28.46	37.94	5	33	38.46	5	33	36.93	34.32	28.46
								VL	Korhoenlaan (3)	1	1.5	37.74	35.18	29.24	38.75	5	34	39.24	5	34	37.74	35.18	29.24
								VL	Korhoenlaan (3)	1	4.4	40.24	37.69	31.74	41.26	5	36	41.74	5	37	40.24	37.69	31.74
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	1.5	38.28	35.74	29.78	39.30	5	34	39.78	5	35	38.28	35.74	29.78

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
59105	0.0	-2.0		gevel			26		VL	Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	39.34	36.79	30.84	40.36	5	35	40.84	5	36	39.34	36.79	30.84
									VL	Kraanvogellaan (5)	1	1.5	45.88	43.17	37.07	46.75	5	42	47.07	5	42	45.88	43.17	37.07
									VL	Kraanvogellaan (5)	1	4.4	46.71	43.98	37.89	47.57	5	43	47.89	5	43	46.71	43.98	37.89
									VL	Kwikstaartweg (6)	1	1.5	24.13	21.27	15.35	24.97	5	20	25.35	5	20	24.13	21.27	15.35
									VL	Kwikstaartweg (6)	1	4.4	24.21	21.34	15.43	25.05	5	20	25.43	5	20	24.21	21.34	15.43
									VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	1.5	30.94	28.12	22.16	31.79	5	27	32.16	5	27	30.94	28.12	22.16
									VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	4.4	34.15	31.38	25.37	35.01	5	30	35.37	5	30	34.15	31.38	25.37
									VL	totaal (0)	1	7.3	51.19	48.26	43.58	52.48		52	53.58		54	51.19	48.26	43.58
									VL	rijkswegen (1)	1	7.3	47.58	44.29	41.06	49.31	2	47	51.06	2	49	47.58	44.29	41.06
									VL	Reigerlaan (2)	1	7.3	37.12	34.51	28.66	38.14	5	33	38.66	5	34	37.12	34.51	28.66
									VL	Korhoenlaan (3)	1	7.3	41.27	38.73	32.77	42.29	5	37	42.77	5	38	41.27	38.73	32.77
									VL	Zwaluwenlaan (4)	1	7.3	38.92	36.38	30.42	39.94	5	35	40.42	5	35	38.92	36.38	30.42
									VL	Kraanvogellaan (5)	1	7.3	46.37	43.65	37.56	47.23	5	42	47.56	5	43	46.37	43.65	37.56
59106	0.0	-2.0		gevel			31		VL	Kwikstaartweg (6)	1	7.3	25.44	22.58	16.66	26.28	5	21	26.66	5	22	25.44	22.58	16.66
									VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	7.3	36.13	33.34	27.35	36.99	5	32	37.35	5	32	36.13	33.34	27.35
									VL	totaal (0)	1	1.5	53.89	51.14	45.27	54.82		55	55.27		55	53.89	51.14	45.27
									VL	totaal (0)	1	4.4	54.36	51.61	45.74	55.29		55	55.74		56	54.36	51.61	45.74
									VL	rijkswegen (1)	1	1.5	40.64	37.20	34.28	42.43	2	40	44.28	2	42	40.64	37.20	34.28
									VL	rijkswegen (1)	1	4.4	40.95	37.34	34.44	42.64	2	41	44.44	2	42	40.95	37.34	34.44
									VL	Reigerlaan (2)	1	1.5	32.57	29.93	24.11	33.58	5	29	34.11	5	29	32.57	29.93	24.11
									VL	Reigerlaan (2)	1	4.4	33.72	31.10	25.25	34.73	5	30	35.25	5	30	33.72	31.10	25.25
									VL	Korhoenlaan (3)	1	1.5	45.67	43.12	37.17	46.69	5	42	47.17	5	42	45.67	43.12	37.17
									VL	Korhoenlaan (3)	1	4.4	46.86	44.32	38.36	47.88	5	43	48.36	5	43	46.86	44.32	38.36
									VL	Zwaluwenlaan (4)	1	1.5	24.12	21.48	15.65	25.13	5	20	25.65	5	21	24.12	21.48	15.65
									VL	Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	27.40	24.78	18.94	28.42	5	23	28.94	5	24	27.40	24.78	18.94
									VL	Kraanvogellaan (5)	1	1.5	52.87	50.12	44.05	53.72	5	49	54.05	5	49	52.87	50.12	44.05
59107	0.0	-2.0		gevel			32		VL	Kraanvogellaan (5)	1	4.4	53.18	50.44	44.37	54.04	5	49	54.37	5	49	53.18	50.44	44.37
									VL	Kwikstaartweg (6)	1	1.5	27.45	24.61	18.67	28.30	5	23	28.67	5	24	27.45	24.61	18.67
									VL	Kwikstaartweg (6)	1	4.4	26.94	24.09	18.16	27.79	5	23	28.16	5	23	26.94	24.09	18.16
									VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	1.5	18.69	15.71	9.92	19.51	5	15	19.92	5	15	18.69	15.71	9.92
									VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	4.4	21.32	18.48	12.54	22.17	5	17	22.54	5	18	21.32	18.48	12.54
									VL	totaal (0)	1	7.3	53.86	51.13	45.37	54.84		55	55.37		55	53.86	51.13	45.37
									VL	rijkswegen (1)	1	7.3	43.33	39.87	36.75	45.00	2	43	46.75	2	45	43.33	39.87	36.75
									VL	Reigerlaan (2)	1	7.3	34.26	31.66	25.79	35.28	5	30	35.79	5	31	34.26	31.66	25.79
									VL	Korhoenlaan (3)	1	7.3	47.49	44.95	38.99	48.51	5	44	48.99	5	44	47.49	44.95	38.99
									VL	Zwaluwenlaan (4)	1	7.3	27.90	25.31	19.42	28.92	5	24	29.42	5	24	27.90	25.31	19.42
									VL	Kraanvogellaan (5)	1	7.3	52.08	49.38	43.26	52.95	5	48	53.26	5	48	52.08	49.38	43.26
									VL	Kwikstaartweg (6)	1	7.3	25.67	22.84	16.89	26.52	5	22	26.89	5	22	25.67	22.84	16.89
									VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	7.3	23.00	20.17	14.22	23.85	5	19	24.22	5	19	23.00	20.17	14.22
59108	0.0	-2.0	gevel			33		VL	totaal (0)	1	4.4	51.34	48.59	43.02	52.38		52	53.02		53	51.34	48.59	43.02	
								VL	totaal (0)	1	7.3	51.91	49.14	43.65	52.97		53	53.65		54	51.91	49.14	43.65	
								VL	rijkswegen (1)	1	4.4	43.06	39.61	36.26	44.63	2	43	46.26	2	44	43.06	39.61	36.26	
								VL	rijkswegen (1)	1	7.3	44.66	41.27	37.77	46.19	2	44	47.77	2	46	44.66	41.27	37.77	
								VL	Reigerlaan (2)	1	4.4	28.46	25.80	20.02	29.47	5	24	30.02	5	25	28.46	25.80	20.02	
								VL	Reigerlaan (2)	1	7.3	27.48	24.82	19.02	28.49	5	23	29.02	5	24	27.48	24.82	19.02	
								VL	Korhoenlaan (3)	1	4.4	47.59	45.05	39.09	48.61	5	44	49.09	5	44	47.59	45.05	39.09	
								VL	Korhoenlaan (3)	1	7.3	48.25	45.71	39.75	49.27	5	44	49.75	5	45	48.25	45.71	39.75	
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	34.86	32.32	26.35	35.88	5	31	36.35	5	31	34.86	32.32	26.35	
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	7.3	30.38	27.83	21.87	31.39	5	26	31.87	5	27	30.38	27.83	21.87	
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	4.4	47.29	44.55	38.47	48.15	5	43	48.47	5	43	47.29	44.55	38.47	
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	7.3	47.49	44.75	38.68	48.35	5	43	48.68	5	44	47.49	44.75	38.68	
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	4.4	20.21	17.36	11.43	21.06	5	16	21.43	5	16	20.21	17.36	11.43	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
59109	0.0	-2.0		gevel			34	VL	Kwikstaartweg (6)	1	7.3	19.19	16.39	10.41	20.05	5	15	20.41	5	15	19.19	16.39	10.41
								VL	Zilvermeeuwlaan (7	1	4.4	29.83	27.06	21.05	30.69	5	26	31.05	5	26	29.83	27.06	21.05
								VL	Zilvermeeuwlaan (7	1	7.3	30.72	27.95	21.94	31.58	5	27	31.94	5	27	30.72	27.95	21.94
								VL	totaal (0)	1	1.5	46.80	43.82	39.41	48.18		48	49.41		49	46.80	43.82	39.41
								VL	totaal (0)	1	4.4	49.23	46.26	41.85	50.61		51	51.85		52	49.23	46.26	41.85
								VL	rijkswegen (1)	1	1.5	43.69	40.28	37.25	45.44	2	43	47.25	2	45	43.69	40.28	37.25
								VL	rijkswegen (1)	1	4.4	46.40	43.05	39.87	48.12	2	46	49.87	2	48	46.40	43.05	39.87
								VL	Reigerlaan (2)	1	1.5	39.75	37.18	31.27	40.77	5	36	41.27	5	36	39.75	37.18	31.27
								VL	Reigerlaan (2)	1	4.4	41.45	38.88	32.96	42.47	5	37	42.96	5	38	41.45	38.88	32.96
								VL	Korhoenlaan (3)	1	1.5	35.75	33.19	27.26	36.77	5	32	37.26	5	32	35.75	33.19	27.26
								VL	Korhoenlaan (3)	1	4.4	38.72	36.18	30.23	39.74	5	35	40.23	5	35	38.72	36.18	30.23
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	1.5	38.08	35.53	29.58	39.10	5	34	39.58	5	35	38.08	35.53	29.58
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	40.20	37.65	31.70	41.22	5	36	41.70	5	37	40.20	37.65	31.70
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	1.5	25.26	22.36	16.44	26.08	5	21	26.44	5	21	25.26	22.36	16.44
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	4.4	26.93	24.12	18.11	27.77	5	23	28.11	5	23	26.93	24.12	18.11
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	1.5	27.15	24.33	18.37	28.00	5	23	28.37	5	23	27.15	24.33	18.37
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	4.4	27.83	25.00	19.05	28.68	5	24	29.05	5	24	27.83	25.00	19.05
59111	0.0	-2.0		gevel			36	VL	Zilvermeeuwlaan (7	1	1.5	35.97	33.21	27.19	36.84	5	32	37.19	5	32	35.97	33.21	27.19
								VL	Zilvermeeuwlaan (7	1	4.4	38.53	35.77	29.75	39.40	5	34	39.75	5	35	38.53	35.77	29.75
								VL	totaal (0)	1	4.4	50.42	47.56	42.44	51.57		52	52.44		52	50.42	47.56	42.44
								VL	totaal (0)	1	7.3	51.53	48.64	43.73	52.75		53	53.73		54	51.53	48.64	43.73
								VL	rijkswegen (1)	1	4.4	44.60	41.25	38.23	46.40	2	44	48.23	2	46	44.60	41.25	38.23
								VL	rijkswegen (1)	1	7.3	47.06	43.80	40.55	48.80	2	47	50.55	2	49	47.06	43.80	40.55
								VL	Reigerlaan (2)	1	4.4	40.14	37.57	31.65	41.16	5	36	41.65	5	37	40.14	37.57	31.65
								VL	Reigerlaan (2)	1	7.3	41.82	39.25	33.33	42.84	5	38	43.33	5	38	41.82	39.25	33.33
								VL	Korhoenlaan (3)	1	4.4	33.22	30.64	24.73	34.23	5	29	34.73	5	30	33.22	30.64	24.73
								VL	Korhoenlaan (3)	1	7.3	36.20	33.64	27.71	37.22	5	32	37.71	5	33	36.20	33.64	27.71
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	37.60	35.06	29.09	38.62	5	34	39.09	5	34	37.60	35.06	29.09
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	7.3	35.57	33.03	27.06	36.59	5	32	37.06	5	32	35.57	33.03	27.06
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	4.4	47.64	44.90	38.83	48.50	5	43	48.83	5	44	47.64	44.90	38.83
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	7.3	47.85	45.10	39.03	48.70	5	44	49.03	5	44	47.85	45.10	39.03
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	4.4	22.84	19.88	14.07	23.66	5	19	24.07	5	19	22.84	19.88	14.07
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	7.3	24.33	21.33	15.55	25.14	5	20	25.55	5	21	24.33	21.33	15.55
								VL	Zilvermeeuwlaan (7	1	4.4	36.93	34.18	28.14	37.79	5	33	38.14	5	33	36.93	34.18	28.14
59112	0.0	-2.0		gevel			37	VL	Zilvermeeuwlaan (7	1	7.3	38.68	35.89	29.90	39.54	5	35	39.90	5	35	38.68	35.89	29.90
								VL	totaal (0)	1	1.5	53.65	50.91	44.97	54.56		55	54.97		55	53.65	50.91	44.97
								VL	totaal (0)	1	4.4	54.07	51.32	45.43	54.99		55	55.43		55	54.07	51.32	45.43
								VL	rijkswegen (1)	1	1.5	38.80	35.31	32.36	40.54	2	39	42.36	2	40	38.80	35.31	32.36
								VL	rijkswegen (1)	1	4.4	40.73	37.28	34.30	42.48	2	40	44.30	2	42	40.73	37.28	34.30
								VL	Reigerlaan (2)	1	1.5	32.37	29.74	23.92	33.39	5	28	33.92	5	29	32.37	29.74	23.92
								VL	Reigerlaan (2)	1	4.4	33.20	30.57	24.74	34.21	5	29	34.74	5	30	33.20	30.57	24.74
								VL	Korhoenlaan (3)	1	1.5	43.51	40.96	35.01	44.53	5	40	45.01	5	40	43.51	40.96	35.01
								VL	Korhoenlaan (3)	1	4.4	43.85	41.31	35.35	44.87	5	40	45.35	5	40	43.85	41.31	35.35
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	1.5	21.96	19.32	13.49	22.97	5	18	23.49	5	18	21.96	19.32	13.49
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	24.13	21.50	15.66	25.14	5	20	25.66	5	21	24.13	21.50	15.66
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	1.5	52.99	50.25	44.18	53.85	5	49	54.18	5	49	52.99	50.25	44.18
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	4.4	53.34	50.60	44.53	54.20	5	49	54.53	5	50	53.34	50.60	44.53
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	1.5	28.95	26.12	20.17	29.80	5	25	30.17	5	25	28.95	26.12	20.17
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	4.4	28.74	25.89	19.96	29.59	5	25	29.96	5	25	28.74	25.89	19.96
								VL	Zilvermeeuwlaan (7	1	1.5	18.71	15.75	9.93	19.53	5	15	19.93	5	15	18.71	15.75	9.93
								59113	0.0	-2.0		gevel		38	VL	Zilvermeeuwlaan (7	1	4.4	21.97	19.15	13.19	22.82	5
VL	totaal (0)	1	7.3	53.43	50.67	44.92	54.40									54	54.92		55	53.43	50.67	44.92	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
59114	0.0	-2.0	gevel		39	VL rijkswegen (1)	1	7.3	43.32	39.79	36.69	44.96	2	43	46.69	2	45	43.32	39.79	36.69
						VL Reigerlaan (2)	1	7.3	34.13	31.52	25.66	35.14	5	30	35.66	5	31	34.13	31.52	25.66
						VL Korhoenlaan (3)	1	7.3	44.47	41.93	35.97	45.49	5	40	45.97	5	41	44.47	41.93	35.97
						VL Zwaluwenlaan (4)	1	7.3	29.04	26.45	20.56	30.06	5	25	30.56	5	26	29.04	26.45	20.56
						VL Kraanvogellaan (5)	1	7.3	52.21	49.51	43.39	53.08	5	48	53.39	5	48	52.21	49.51	43.39
						VL Kwikstaartweg (6)	1	7.3	27.58	24.76	18.80	28.43	5	23	28.80	5	24	27.58	24.76	18.80
						VL Zilvermeeuwlaan (7)	1	7.3	23.80	21.00	15.02	24.66	5	20	25.02	5	20	23.80	21.00	15.02
						VL totaal (0)	1	4.4	50.01	47.18	41.78	51.07		51	51.78		52	50.01	47.18	41.78
						VL totaal (0)	1	7.3	51.25	48.43	43.09	52.34		52	53.09		53	51.25	48.43	43.09
						VL rijkswegen (1)	1	4.4	42.85	39.39	36.23	44.50	2	43	46.23	2	44	42.85	39.39	36.23
						VL rijkswegen (1)	1	7.3	45.04	41.69	38.23	46.62	2	45	48.23	2	46	45.04	41.69	38.23
						VL Reigerlaan (2)	1	4.4	30.53	27.91	22.06	31.54	5	27	32.06	5	27	30.53	27.91	22.06
						VL Reigerlaan (2)	1	7.3	29.06	26.41	20.61	30.07	5	25	30.61	5	26	29.06	26.41	20.61
						VL Korhoenlaan (3)	1	4.4	39.52	36.96	31.02	40.53	5	36	41.02	5	36	39.52	36.96	31.02
						VL Korhoenlaan (3)	1	7.3	42.60	40.05	34.10	43.62	5	39	44.10	5	39	42.60	40.05	34.10
						VL Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	41.09	38.54	32.58	42.10	5	37	42.58	5	38	41.09	38.54	32.58
						VL Zwaluwenlaan (4)	1	7.3	43.70	41.15	35.19	44.71	5	40	45.19	5	40	43.70	41.15	35.19
						VL Kraanvogellaan (5)	1	4.4	47.53	44.78	38.71	48.38	5	43	48.71	5	44	47.53	44.78	38.71
						VL Kraanvogellaan (5)	1	7.3	47.52	44.77	38.71	48.38	5	43	48.71	5	44	47.52	44.77	38.71
VL Kwikstaartweg (6)	1	4.4	16.84	13.78	8.07	17.64	5	13	18.07	5	13	16.84	13.78	8.07						
VL Kwikstaartweg (6)	1	7.3	18.22	15.19	9.45	19.03	5	14	19.45	5	14	18.22	15.19	9.45						
VL Zilvermeeuwlaan (7)	1	4.4	31.50	28.75	22.72	32.37	5	27	32.72	5	28	31.50	28.75	22.72						
VL Zilvermeeuwlaan (7)	1	7.3	33.58	30.81	24.80	34.44	5	29	34.80	5	30	33.58	30.81	24.80						
59116	0.0	-2.0	gevel		41	VL totaal (0)	1	7.3	50.78	47.89	43.46	52.21		52	53.46		53	50.78	47.89	43.46
						VL rijkswegen (1)	1	7.3	47.83	44.66	41.46	49.66	2	48	51.46	2	49	47.83	44.66	41.46
						VL Reigerlaan (2)	1	7.3	41.99	39.41	33.50	43.00	5	38	43.50	5	39	41.99	39.41	33.50
						VL Korhoenlaan (3)	1	7.3	40.22	37.68	31.72	41.24	5	36	41.72	5	37	40.22	37.68	31.72
						VL Zwaluwenlaan (4)	1	7.3	43.15	40.60	34.64	44.16	5	39	44.64	5	40	43.15	40.60	34.64
						VL Kraanvogellaan (5)	1	7.3	27.70	24.91	18.89	28.55	5	24	28.89	5	24	27.70	24.91	18.89
						VL Kwikstaartweg (6)	1	7.3	29.69	26.88	20.91	30.54	5	26	30.91	5	26	29.69	26.88	20.91
						VL Zilvermeeuwlaan (7)	1	7.3	40.15	37.36	31.37	41.01	5	36	41.37	5	36	40.15	37.36	31.37
						VL totaal (0)	1	4.4	50.35	47.55	42.06	51.39		51	52.06		52	50.35	47.55	42.06
						VL totaal (0)	1	7.3	51.20	48.38	43.06	52.30		52	53.06		53	51.20	48.38	43.06
VL rijkswegen (1)	1	4.4	42.62	39.28	36.03	44.31	2	42	46.03	2	44	42.62	39.28	36.03						
VL rijkswegen (1)	1	7.3	44.68	41.35	38.10	46.38	2	44	48.10	2	46	44.68	41.35	38.10						
VL Reigerlaan (2)	1	4.4	37.00	34.44	28.50	38.01	5	33	38.50	5	33	37.00	34.44	28.50						
VL Reigerlaan (2)	1	7.3	37.64	35.08	29.15	38.66	5	34	39.15	5	34	37.64	35.08	29.15						
VL Korhoenlaan (3)	1	4.4	35.99	33.43	27.50	37.01	5	32	37.50	5	33	35.99	33.43	27.50						
VL Korhoenlaan (3)	1	7.3	40.02	37.47	31.52	41.04	5	36	41.52	5	37	40.02	37.47	31.52						
VL Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	41.63	39.09	33.12	42.65	5	38	43.12	5	38	41.63	39.09	33.12						
VL Zwaluwenlaan (4)	1	7.3	42.78	40.23	34.27	43.79	5	39	44.27	5	39	42.78	40.23	34.27						
VL Kraanvogellaan (5)	1	4.4	48.02	45.27	39.20	48.87	5	44	49.20	5	44	48.02	45.27	39.20						
VL Kraanvogellaan (5)	1	7.3	48.04	45.29	39.22	48.89	5	44	49.22	5	44	48.04	45.29	39.22						
VL Kwikstaartweg (6)	1	4.4	18.76	15.71	9.99	19.56	5	15	19.99	5	15	18.76	15.71	9.99						
VL Kwikstaartweg (6)	1	7.3	18.98	15.94	10.21	19.79	5	15	20.21	5	15	18.98	15.94	10.21						
VL Zilvermeeuwlaan (7)	1	4.4	34.82	32.09	26.04	35.69	5	31	36.04	5	31	34.82	32.09	26.04						
VL Zilvermeeuwlaan (7)	1	7.3	35.87	33.09	27.09	36.73	5	32	37.09	5	32	35.87	33.09	27.09						
59119	0.0	-2.0	gevel		43	VL totaal (0)	1	1.5	53.57	50.81	44.89	54.47		54	54.89		55	53.57	50.81	44.89
						VL totaal (0)	1	4.4	53.97	51.20	45.34	54.89		55	55.34		55	53.97	51.20	45.34
						VL rijkswegen (1)	1	1.5	39.30	35.80	32.87	41.04	2	39	42.87	2	41	39.30	35.80	32.87
						VL rijkswegen (1)	1	4.4	41.25	37.78	34.82	43.00	2	41	44.82	2	43	41.25	37.78	34.82
						VL Reigerlaan (2)	1	1.5	29.36	26.67	20.93	30.37	5	25	30.93	5	26	29.36	26.67	20.93
						VL Reigerlaan (2)	1	4.4	30.53	27.91	22.06	31.54	5	27	32.06	5	27	30.53	27.91	22.06

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
59120	0.0	-2.0		gevel			44	VL	Reigerlaan (2)	1	4.4	30.82	28.14	22.38	31.83	5	27	32.38	5	27	30.82	28.14	22.38
								VL	Korhoenlaan (3)	1	1.5	42.07	39.52	33.57	43.09	5	38	43.57	5	39	42.07	39.52	33.57
								VL	Korhoenlaan (3)	1	4.4	41.83	39.28	33.33	42.85	5	38	43.33	5	38	41.83	39.28	33.33
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	1.5	22.26	19.63	13.79	23.27	5	18	23.79	5	19	22.26	19.63	13.79
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	24.93	22.32	16.46	25.94	5	21	26.46	5	21	24.93	22.32	16.46
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	1.5	53.02	50.28	44.21	53.88	5	49	54.21	5	49	53.02	50.28	44.21
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	4.4	53.39	50.65	44.58	54.25	5	49	54.58	5	50	53.39	50.65	44.58
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	1.5	29.68	26.84	20.90	30.53	5	26	30.90	5	26	29.68	26.84	20.90
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	4.4	29.94	27.10	21.16	30.79	5	26	31.16	5	26	29.94	27.10	21.16
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	1.5	16.54	13.49	7.77	17.34	5	12	17.77	5	13	16.54	13.49	7.77
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	4.4	17.19	14.14	8.42	17.99	5	13	18.42	5	13	17.19	14.14	8.42
								VL	totaal (0)	1	7.3	53.24	50.49	44.77	54.22		54	54.77		55	53.24	50.49	44.77
								VL	rijkswegen (1)	1	7.3	43.46	40.01	36.98	45.19	2	43	46.98	2	45	43.46	40.01	36.98
								VL	Reigerlaan (2)	1	7.3	33.40	30.76	24.95	34.41	5	29	34.95	5	30	33.40	30.76	24.95
								VL	Korhoenlaan (3)	1	7.3	42.51	39.96	34.00	43.52	5	39	44.00	5	39	42.51	39.96	34.00
59121	0.0	-2.0		gevel			46	VL	Zwaluwenlaan (4)	1	7.3	28.99	26.41	20.51	30.01	5	25	30.51	5	26	28.99	26.41	20.51
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	7.3	52.23	49.53	43.41	53.10	5	48	53.41	5	48	52.23	49.53	43.41
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	7.3	29.88	27.07	21.10	30.73	5	26	31.10	5	26	29.88	27.07	21.10
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	7.3	20.74	17.84	11.96	21.57	5	17	21.96	5	17	20.74	17.84	11.96
								VL	totaal (0)	1	1.5	45.73	42.75	38.23	47.06		47	48.23		48	45.73	42.75	38.23
								VL	totaal (0)	1	4.4	47.80	44.82	40.27	49.12		49	50.27		50	47.80	44.82	40.27
								VL	rijkswegen (1)	1	1.5	42.12	38.64	35.71	43.88	2	42	45.71	2	44	42.12	38.64	35.71
								VL	rijkswegen (1)	1	4.4	44.17	40.69	37.71	45.90	2	44	47.71	2	46	44.17	40.69	37.71
								VL	Reigerlaan (2)	1	1.5	39.44	36.85	30.96	40.46	5	35	40.96	5	36	39.44	36.85	30.96
								VL	Reigerlaan (2)	1	4.4	41.27	38.69	32.78	42.28	5	37	42.78	5	38	41.27	38.69	32.78
								VL	Korhoenlaan (3)	1	1.5	35.01	32.45	26.51	36.02	5	31	36.51	5	32	35.01	32.45	26.51
								VL	Korhoenlaan (3)	1	4.4	37.37	34.82	28.87	38.39	5	33	38.87	5	34	37.37	34.82	28.87
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	1.5	35.61	33.06	27.10	36.62	5	32	37.10	5	32	35.61	33.06	27.10
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	37.30	34.76	28.80	38.32	5	33	38.80	5	34	37.30	34.76	28.80
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	1.5	29.81	27.02	20.99	30.65	5	26	30.99	5	26	29.81	27.02	20.99
59123	0.0	-2.0		gevel			48	VL	Kraanvogellaan (5)	1	4.4	28.63	25.85	19.82	29.48	5	24	29.82	5	25	28.63	25.85	19.82
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	1.5	29.21	26.36	20.43	30.06	5	25	30.43	5	25	29.21	26.36	20.43
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	4.4	29.76	26.93	20.98	30.61	5	26	30.98	5	26	29.76	26.93	20.98
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	1.5	35.70	32.92	26.92	36.56	5	32	36.92	5	32	35.70	32.92	26.92
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	4.4	39.13	36.36	30.34	39.99	5	35	40.34	5	35	39.13	36.36	30.34
								VL	totaal (0)	1	4.4	49.89	47.00	41.78	50.98		51	51.78		52	49.89	47.00	41.78
								VL	totaal (0)	1	7.3	50.82	47.88	42.94	52.00		52	52.94		53	50.82	47.88	42.94
								VL	rijkswegen (1)	1	4.4	43.52	40.07	37.13	45.29	2	43	47.13	2	45	43.52	40.07	37.13
								VL	rijkswegen (1)	1	7.3	45.90	42.51	39.45	47.65	2	46	49.45	2	47	45.90	42.51	39.45
								VL	Reigerlaan (2)	1	4.4	36.65	34.04	28.18	37.66	5	33	38.18	5	33	36.65	34.04	28.18
								VL	Reigerlaan (2)	1	7.3	39.14	36.54	30.67	40.16	5	35	40.67	5	36	39.14	36.54	30.67
								VL	Korhoenlaan (3)	1	4.4	28.10	25.49	19.63	29.11	5	24	29.63	5	25	28.10	25.49	19.63
								VL	Korhoenlaan (3)	1	7.3	32.18	29.59	23.69	33.19	5	28	33.69	5	29	32.18	29.59	23.69
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	20.29	17.70	11.81	21.31	5	16	21.81	5	17	20.29	17.70	11.81
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	7.3	22.89	20.30	14.41	23.91	5	19	24.41	5	19	22.89	20.30	14.41
59125	0.0	-2.0		gevel			01	VL	Kraanvogellaan (5)	1	4.4	48.26	45.51	39.44	49.11	5	44	49.44	5	44	48.26	45.51	39.44
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	7.3	48.33	45.58	39.51	49.18	5	44	49.51	5	45	48.33	45.58	39.51
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	4.4	28.12	25.23	19.34	28.96	5	24	29.34	5	24	28.12	25.23	19.34
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	7.3	29.91	27.02	21.13	30.75	5	26	31.13	5	26	29.91	27.02	21.13
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	4.4	33.19	30.41	24.41	34.05	5	29	34.41	5	29	33.19	30.41	24.41
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	7.3	34.33	31.49	25.55	35.18	5	30	35.55	5	31	34.33	31.49	25.55
								VL	totaal (0)	1	1.5	57.02	54.45	48.59	58.06		58	58.59		59	57.02	54.45	48.59

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
59143	0.0	-2.0		gevel			19	VL	Kraanvogellaan (5)	1	4.4	32.90	30.20	24.08	33.77	5	29	34.08	5	29	32.90	30.20	24.08
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	4.4	-2.56	-5.60	-11.33	-99.00	5	-104	-1.33	5	-6	-2.56	-5.60	-11.33
								VL	Zilvermeeuwlaan (7	1	4.4	-2.70	-5.79	-11.46	-99.00	5	-104	-1.46	5	-6	-2.70	-5.79	-11.46
								VL	totaal (0)	1	1.5	48.82	46.08	40.82	49.99		50	50.82		51	48.82	46.08	40.82
								VL	totaal (0)	1	4.4	53.24	50.58	45.06	54.35		54	55.06		55	53.24	50.58	45.06
								VL	rijkswegen (1)	1	1.5	41.95	38.54	35.55	43.72	2	42	45.55	2	44	41.95	38.54	35.55
								VL	rijkswegen (1)	1	4.4	44.36	40.91	37.95	46.12	2	44	47.95	2	46	44.36	40.91	37.95
								VL	Reigerlaan (2)	1	1.5	29.99	27.31	21.55	31.00	5	26	31.55	5	27	29.99	27.31	21.55
								VL	Reigerlaan (2)	1	4.4	32.02	29.35	23.57	33.03	5	28	33.57	5	29	32.02	29.35	23.57
								VL	Korhoenlaan (3)	1	1.5	46.96	44.41	38.45	47.97	5	43	48.45	5	43	46.96	44.41	38.45
								VL	Korhoenlaan (3)	1	4.4	52.12	49.59	43.62	53.14	5	48	53.62	5	49	52.12	49.59	43.62
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	1.5	31.53	28.96	23.03	32.54	5	28	33.03	5	28	31.53	28.96	23.03
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	38.91	36.37	30.41	39.93	5	35	40.41	5	35	38.91	36.37	30.41
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	1.5	25.20	22.30	16.39	26.02	5	21	26.39	5	21	25.20	22.30	16.39
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	4.4	27.45	24.64	18.64	28.29	5	23	28.64	5	24	27.45	24.64	18.64
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	1.5	24.64	21.81	15.86	25.49	5	20	25.86	5	21	24.64	21.81	15.86
59155	0.0	-2.0		gevel			35	VL	Kwikstaartweg (6)	1	4.4	24.13	21.27	15.35	24.97	5	20	25.35	5	20	24.13	21.27	15.35
								VL	Zilvermeeuwlaan (7	1	1.5	38.99	36.20	30.21	39.85	5	35	40.21	5	35	38.99	36.20	30.21
								VL	Zilvermeeuwlaan (7	1	4.4	40.22	37.42	31.44	41.08	5	36	41.44	5	36	40.22	37.42	31.44
								VL	totaal (0)	1	7.3	51.62	48.58	44.19	52.97		53	54.19		54	51.62	48.58	44.19
								VL	rijkswegen (1)	1	7.3	49.50	46.14	42.65	51.06	2	49	52.65	2	51	49.50	46.14	42.65
								VL	Reigerlaan (2)	1	7.3	41.44	38.87	32.95	42.46	5	37	42.95	5	38	41.44	38.87	32.95
								VL	Korhoenlaan (3)	1	7.3	41.68	39.14	33.18	42.70	5	38	43.18	5	38	41.68	39.14	33.18
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	7.3	42.50	39.96	33.99	43.52	5	39	43.99	5	39	42.50	39.96	33.99
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	7.3	26.15	23.34	17.34	26.99	5	22	27.34	5	22	26.15	23.34	17.34
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	7.3	27.01	24.17	18.23	27.86	5	23	28.23	5	23	27.01	24.17	18.23
								VL	Zilvermeeuwlaan (7	1	7.3	39.48	36.69	30.69	40.34	5	35	40.69	5	36	39.48	36.69	30.69
								VL	totaal (0)	1	1.5	46.48	43.48	39.19	47.90		48	49.19		49	46.48	43.48	39.19
								VL	totaal (0)	1	4.4	49.76	46.83	42.34	51.13		51	52.34		52	49.76	46.83	42.34
								VL	rijkswegen (1)	1	1.5	43.72	40.36	37.32	45.50	2	44	47.32	2	45	43.72	40.36	37.32
								VL	rijkswegen (1)	1	4.4	46.79	43.51	40.25	48.51	2	47	50.25	2	48	46.79	43.51	40.25
								59160	0.0	-2.0		gevel			40	VL	Reigerlaan (2)	1	1.5	38.94	36.35	30.45	39.95
VL	Reigerlaan (2)	1	4.4	41.16	38.59	32.67	42.18									5	37	42.67	5	38	41.16	38.59	32.67
VL	Korhoenlaan (3)	1	1.5	36.71	34.16	28.21	37.73									5	33	38.21	5	33	36.71	34.16	28.21
VL	Korhoenlaan (3)	1	4.4	38.38	35.83	29.87	39.39									5	34	39.87	5	35	38.38	35.83	29.87
VL	Zwaluwenlaan (4)	1	1.5	34.58	32.02	26.09	35.60									5	31	36.09	5	31	34.58	32.02	26.09
VL	Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	42.26	39.72	33.76	43.28									5	38	43.76	5	39	42.26	39.72	33.76
VL	Kraanvogellaan (5)	1	1.5	28.91	26.11	20.09	29.75									5	25	30.09	5	25	28.91	26.11	20.09
VL	Kraanvogellaan (5)	1	4.4	28.04	25.25	19.22	28.88									5	24	29.22	5	24	28.04	25.25	19.22
VL	Kwikstaartweg (6)	1	1.5	27.80	24.97	19.02	28.65									5	24	29.02	5	24	27.80	24.97	19.02
VL	Kwikstaartweg (6)	1	4.4	28.01	25.18	19.23	28.86									5	24	29.23	5	24	28.01	25.18	19.23
VL	Zilvermeeuwlaan (7	1	1.5	36.12	33.35	27.34	36.98									5	32	37.34	5	32	36.12	33.35	27.34
VL	Zilvermeeuwlaan (7	1	4.4	39.46	36.70	30.67	40.32									5	35	40.67	5	36	39.46	36.70	30.67
VL	totaal (0)	1	4.4	50.06	47.17	42.15	51.23										51	52.15		52	50.06	47.17	42.15
VL	totaal (0)	1	7.3	50.89	47.97	43.11	52.11										52	53.11		53	50.89	47.97	43.11
VL	rijkswegen (1)	1	4.4	44.79	41.47	38.41	46.59									2	45	48.41	2	46	44.79	41.47	38.41
59162	0.0	-2.0		gevel			42									VL	rijkswegen (1)	1	7.3	46.37	43.08	39.96	48.16
								VL	Reigerlaan (2)	1	4.4	38.20	35.61	29.72	39.22	5	34	39.72	5	35	38.20	35.61	29.72
								VL	Reigerlaan (2)	1	7.3	40.00	37.41	31.52	41.02	5	36	41.52	5	37	40.00	37.41	31.52
								VL	Korhoenlaan (3)	1	4.4	31.78	29.20	23.29	32.79	5	28	33.29	5	28	31.78	29.20	23.29
								VL	Korhoenlaan (3)	1	7.3	33.85	31.28	25.36	34.87	5	30	35.36	5	30	33.85	31.28	25.36
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	26.71	24.16	18.21	27.73	5	23	28.21	5	23	26.71	24.16	18.21

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
59167	0.0	-2.0		gevel			47	VL	Zwaluwenlaan (4)	1	7.3	27.61	25.06	19.10	28.62	5	24	29.10	5	24	27.61	25.06	19.10
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	4.4	47.68	44.93	38.86	48.53	5	44	48.86	5	44	47.68	44.93	38.86
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	7.3	47.81	45.06	38.99	48.66	5	44	48.99	5	44	47.81	45.06	38.99
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	4.4	23.78	20.79	15.01	24.60	5	20	25.01	5	20	23.78	20.79	15.01
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	7.3	26.65	23.70	17.87	27.47	5	22	27.87	5	23	26.65	23.70	17.87
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	4.4	35.91	33.16	27.13	36.78	5	32	37.13	5	32	35.91	33.16	27.13
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	7.3	37.35	34.55	28.57	38.21	5	33	38.57	5	34	37.35	34.55	28.57
								VL	totaal (0)	1	7.3	49.33	46.36	42.00	50.74		51	52.00		52	49.33	46.36	42.00
								VL	rijkswegen (1)	1	7.3	46.49	43.17	40.05	48.26	2	46	50.05	2	48	46.49	43.17	40.05
								VL	Reigerlaan (2)	1	7.3	41.95	39.37	33.47	42.97	5	38	43.47	5	38	41.95	39.37	33.47
								VL	Korhoenlaan (3)	1	7.3	38.23	35.68	29.72	39.24	5	34	39.72	5	35	38.23	35.68	29.72
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	7.3	38.58	36.04	30.08	39.60	5	35	40.08	5	35	38.58	36.04	30.08
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	7.3	29.26	26.49	20.44	30.11	5	25	30.44	5	25	29.26	26.49	20.44
59169	0.0	-2.0		gevel			64	VL	Kwikstaartweg (6)	1	7.3	30.71	27.90	21.93	31.56	5	27	31.93	5	27	30.71	27.90	21.93
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	7.3	39.82	37.02	31.04	40.68	5	36	41.04	5	36	39.82	37.02	31.04
								VL	totaal (0)	1	1.5	46.13	43.23	38.48	47.41		47	48.48		48	46.13	43.23	38.48
								VL	totaal (0)	1	4.4	51.87	49.21	43.66	52.97		53	53.66		54	51.87	49.21	43.66
								VL	rijkswegen (1)	1	1.5	41.91	38.48	35.44	43.64	2	42	45.44	2	43	41.91	38.48	35.44
								VL	rijkswegen (1)	1	4.4	42.90	39.42	36.39	44.61	2	43	46.39	2	44	42.90	39.42	36.39
								VL	Reigerlaan (2)	1	1.5	31.74	29.09	23.29	32.75	5	28	33.29	5	28	31.74	29.09	23.29
								VL	Reigerlaan (2)	1	4.4	31.39	28.73	22.94	32.40	5	27	32.94	5	28	31.39	28.73	22.94
								VL	Korhoenlaan (3)	1	1.5	42.36	39.81	33.86	43.38	5	38	43.86	5	39	42.36	39.81	33.86
								VL	Korhoenlaan (3)	1	4.4	50.93	48.40	42.42	51.95	5	47	52.42	5	47	50.93	48.40	42.42
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	1.5	26.98	24.40	18.49	27.99	5	23	28.49	5	23	26.98	24.40	18.49
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	22.45	19.83	13.97	23.46	5	18	23.97	5	19	22.45	19.83	13.97
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	1.5	28.89	26.02	20.08	29.72	5	25	30.08	5	25	28.89	26.02	20.08
59170	0.0	-2.0		gevel			68	VL	Kraanvogellaan (5)	1	4.4	32.23	29.44	23.41	33.07	5	28	33.41	5	28	32.23	29.44	23.41
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	1.5	25.89	23.08	17.11	26.74	5	22	27.11	5	22	25.89	23.08	17.11
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	4.4	25.58	22.74	16.80	26.43	5	21	26.80	5	22	25.58	22.74	16.80
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	1.5	37.11	34.34	28.33	37.97	5	33	38.33	5	33	37.11	34.34	28.33
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	4.4	38.40	35.61	29.62	39.26	5	34	39.62	5	35	38.40	35.61	29.62
								VL	totaal (0)	1	7.3	51.74	49.11	43.45	52.82		53	53.45		53	51.74	49.11	43.45
								VL	rijkswegen (1)	1	7.3	41.25	37.68	34.80	42.97	2	41	44.80	2	43	41.25	37.68	34.80
								VL	Reigerlaan (2)	1	7.3	33.23	30.59	24.77	34.24	5	29	34.77	5	30	33.23	30.59	24.77
								VL	Korhoenlaan (3)	1	7.3	50.97	48.44	42.46	51.99	5	47	52.46	5	47	50.97	48.44	42.46
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	7.3	27.65	25.11	19.15	28.67	5	24	29.15	5	24	27.65	25.11	19.15
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	7.3	34.93	32.17	26.11	35.78	5	31	36.11	5	31	34.93	32.17	26.11
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	7.3	25.70	22.87	16.92	26.55	5	22	26.92	5	22	25.70	22.87	16.92
								59171	0.0	-2.0		gevel			61	VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	7.3	36.81	34.08	28.03	37.68
VL	totaal (0)	1	1.5	48.74	46.11	40.53	49.85										50	50.53		51	48.74	46.11	40.53
VL	rijkswegen (1)	1	1.5	39.50	36.15	33.04	41.25									2	39	43.04	2	41	39.50	36.15	33.04
VL	Reigerlaan (2)	1	1.5	19.75	17.15	11.27	20.76									5	16	21.27	5	16	19.75	17.15	11.27
VL	Korhoenlaan (3)	1	1.5	48.12	45.58	39.62	49.14									5	44	49.62	5	45	48.12	45.58	39.62
VL	Zwaluwenlaan (4)	1	1.5	24.34	21.78	15.83	25.35									5	20	25.83	5	21	24.34	21.78	15.83
VL	Kraanvogellaan (5)	1	1.5	28.16	25.45	19.34	29.02									5	24	29.34	5	24	28.16	25.45	19.34
VL	Kwikstaartweg (6)	1	1.5	-3.26	-6.13	-12.04	-99.00									5	-104	-2.04	5	-7	-3.26	-6.13	-12.04
VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	1.5	-4.59	-7.55	-13.37	-99.00									5	-104	-3.37	5	-8	-4.59	-7.55	-13.37
VL	totaal (0)	1	4.4	56.04	53.45	47.72	57.12										57	57.72		58	56.04	53.45	47.72
VL	totaal (0)	1	7.3	56.23	53.63	47.92	57.31										57	57.92		58	56.23	53.63	47.92
VL	rijkswegen (1)	1	4.4	45.05	41.68	38.51	46.76									2	45	48.51	2	47	45.05	41.68	38.51
VL	rijkswegen (1)	1	7.3	45.29	41.88	38.74	46.99									2	45	48.74	2	47	45.29	41.88	38.74
59172	0.0	-2.0		gevel			66	VL	Reigerlaan (2)	1	4.4	22.78	20.21	14.29	23.80	5	19	24.29	5	19	22.78	20.21	14.29

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
59173	0.0	-2.0		gevel			70	VL	Reigerlaan (2)	1	7.3	23.01	20.43	14.52	24.02	5	19	24.52	5	20	23.01	20.43	14.52
								VL	Korhoenlaan (3)	1	4.4	55.67	53.14	47.16	56.69	5	52	57.16	5	52	55.67	53.14	47.16
								VL	Korhoenlaan (3)	1	7.3	55.86	53.32	47.35	56.88	5	52	57.35	5	52	55.86	53.32	47.35
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	21.53	18.98	13.03	22.55	5	18	23.03	5	18	21.53	18.98	13.03
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	7.3	21.79	19.23	13.29	22.80	5	18	23.29	5	18	21.79	19.23	13.29
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	4.4	25.67	22.96	16.86	26.54	5	22	26.86	5	22	25.67	22.96	16.86
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	7.3	28.76	26.03	19.94	29.62	5	25	29.94	5	25	28.76	26.03	19.94
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	4.4	1.56	-1.24	-7.22	2.42	5	-3	2.78	5	-2	1.56	-1.24	-7.22
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	7.3	1.69	-1.14	-7.09	2.54	5	-2	2.91	5	-2	1.69	-1.14	-7.09
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	4.4	-3.82	-6.88	-12.59	-99.00	5	-104	-2.59	5	-8	-3.82	-6.88	-12.59
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	7.3	-3.35	-6.45	-12.12	-99.00	5	-104	-2.12	5	-7	-3.35	-6.45	-12.12
								VL	totaal (0)	1	1.5	55.86	53.24	47.67	56.98		57	57.67		58	55.86	53.24	47.67
								VL	totaal (0)	1	4.4	56.89	54.26	48.72	58.01		58	58.72		59	56.89	54.26	48.72
								VL	rijkswegen (1)	1	1.5	46.98	43.74	40.48	48.73	2	47	50.48	2	48	46.98	43.74	40.48
								VL	rijkswegen (1)	1	4.4	48.26	45.02	41.76	50.01	2	48	51.76	2	50	48.26	45.02	41.76
								VL	Reigerlaan (2)	1	1.5	46.36	43.81	37.86	47.38	5	42	47.86	5	43	46.36	43.81	37.86
								VL	Reigerlaan (2)	1	4.4	46.91	44.36	38.41	47.93	5	43	48.41	5	43	46.91	44.36	38.41
								VL	Korhoenlaan (3)	1	1.5	53.56	51.03	45.06	54.58	5	50	55.06	5	50	53.56	51.03	45.06
								VL	Korhoenlaan (3)	1	4.4	54.85	52.32	46.35	55.87	5	51	56.35	5	51	54.85	52.32	46.35
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	1.5	48.12	45.57	39.61	49.13	5	44	49.61	5	45	48.12	45.57	39.61
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	48.21	45.67	39.71	49.23	5	44	49.71	5	45	48.21	45.67	39.71
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	1.5	12.37	9.47	3.56	13.19	5	8	13.56	5	9	12.37	9.47	3.56
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	4.4	12.98	10.05	4.17	13.80	5	9	14.17	5	9	12.98	10.05	4.17
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	1.5	26.96	24.16	18.18	27.82	5	23	28.18	5	23	26.96	24.16	18.18
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	4.4	26.29	23.48	17.51	27.14	5	22	27.51	5	23	26.29	23.48	17.51
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	1.5	1.72	-1.25	-7.05	2.54	5	-2	2.95	5	-2	1.72	-1.25	-7.05
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	4.4	2.12	-.90	-6.65	2.93	5	-2	3.35	5	-2	2.12	-.90	-6.65
59174	0.0	-2.0		gevel			69	VL	totaal (0)	1	7.3	56.88	54.22	48.87	58.06		58	58.87		59	56.88	54.22	48.87
								VL	rijkswegen (1)	1	7.3	49.67	46.47	43.29	51.49	2	49	53.29	2	51	49.67	46.47	43.29
								VL	Reigerlaan (2)	1	7.3	47.03	44.49	38.53	48.05	5	43	48.53	5	44	47.03	44.49	38.53
								VL	Korhoenlaan (3)	1	7.3	54.30	51.77	45.80	55.32	5	50	55.80	5	51	54.30	51.77	45.80
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	7.3	48.72	46.17	40.22	49.74	5	45	50.22	5	45	48.72	46.17	40.22
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	7.3	13.34	10.39	4.53	14.15	5	9	14.53	5	10	13.34	10.39	4.53
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	7.3	24.52	21.75	15.74	25.38	5	20	25.74	5	21	24.52	21.75	15.74
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	7.3	-2.97	-5.99	-11.74	-99.00	5	-104	-1.74	5	-7	-2.97	-5.99	-11.74
								VL	totaal (0)	1	1.5	53.55	50.80	45.50	54.70		55	55.50		56	53.55	50.80	45.50
								VL	rijkswegen (1)	1	1.5	47.73	44.31	40.75	49.22	2	47	50.75	2	49	47.73	44.31	40.75
								VL	Reigerlaan (2)	1	1.5	43.56	41.01	35.06	44.58	5	40	45.06	5	40	43.56	41.01	35.06
								VL	Korhoenlaan (3)	1	1.5	48.80	46.27	40.30	49.82	5	45	50.30	5	45	48.80	46.27	40.30
59175	0.0	-2.0		gevel			71	VL	Zwaluwenlaan (4)	1	1.5	48.28	45.74	39.78	49.30	5	44	49.78	5	45	48.28	45.74	39.78
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	1.5	29.63	26.82	20.81	30.47	5	25	30.81	5	26	29.63	26.82	20.81
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	1.5	18.29	15.27	9.52	19.10	5	14	19.52	5	15	18.29	15.27	9.52
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	1.5	25.05	22.19	16.28	25.90	5	21	26.28	5	21	25.05	22.19	16.28
								VL	totaal (0)	1	4.4	54.26	51.56	46.23	55.43		55	56.23		56	54.26	51.56	46.23
								VL	totaal (0)	1	7.3	54.76	52.08	46.68	55.91		56	56.68		57	54.76	52.08	46.68
								VL	rijkswegen (1)	1	4.4	48.00	44.74	41.24	49.62	2	48	51.24	2	49	48.00	44.74	41.24
								VL	rijkswegen (1)	1	7.3	47.71	44.43	41.01	49.35	2	47	51.01	2	49	47.71	44.43	41.01
								VL	Reigerlaan (2)	1	4.4	45.91	43.37	37.40	46.93	5	42	47.40	5	42	45.91	43.37	37.40
								VL	Reigerlaan (2)	1	7.3	47.33	44.78	38.83	48.35	5	43	48.83	5	44	47.33	44.78	38.83
								VL	Korhoenlaan (3)	1	4.4	49.85	47.32	41.35	50.87	5	46	51.35	5	46	49.85	47.32	41.35
								VL	Korhoenlaan (3)	1	7.3	50.24	47.70	41.74	51.26	5	46	51.74	5	47	50.24	47.70	41.74
59176	0.0	-2.0	gevel			67	VL	Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	48.15	45.61	39.65	49.17	5	44	49.65	5	45	48.15	45.61	39.65	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
59177	0.0	-2.0		gevel			74	VL	Zwaluwenlaan (4)	1	7.3	48.85	46.30	40.34	49.86	5	45	50.34	5	45	48.85	46.30	40.34
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	4.4	32.59	29.83	23.77	33.44	5	28	33.77	5	29	32.59	29.83	23.77
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	7.3	34.72	31.96	25.90	35.57	5	31	35.90	5	31	34.72	31.96	25.90
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	4.4	23.43	20.57	14.65	24.27	5	19	24.65	5	20	23.43	20.57	14.65
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	7.3	24.93	22.02	16.16	25.77	5	21	26.16	5	21	24.93	22.02	16.16
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	4.4	27.42	24.58	18.64	28.27	5	23	28.64	5	24	27.42	24.58	18.64
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	7.3	27.57	24.66	18.80	28.41	5	23	28.80	5	24	27.57	24.66	18.80
								VL	totaal (0)	1	1.5	46.69	43.72	38.90	47.90		48	48.90		49	46.69	43.72	38.90
								VL	totaal (0)	1	4.4	48.24	45.43	40.15	49.36		49	50.15		50	48.24	45.43	40.15
								VL	rijkswegen (1)	1	1.5	42.11	38.63	35.64	43.84	2	42	45.64	2	44	42.11	38.63	35.64
								VL	rijkswegen (1)	1	4.4	41.32	37.92	34.88	43.07	2	41	44.88	2	43	41.32	37.92	34.88
								VL	Reigerlaan (2)	1	1.5	33.24	30.62	24.77	34.25	5	29	34.77	5	30	33.24	30.62	24.77
								VL	Reigerlaan (2)	1	4.4	32.64	30.01	24.19	33.66	5	29	34.19	5	29	32.64	30.01	24.19
								VL	Korhoenlaan (3)	1	1.5	38.60	36.05	30.11	39.62	5	35	40.11	5	35	38.60	36.05	30.11
								VL	Korhoenlaan (3)	1	4.4	44.11	41.57	35.60	45.13	5	40	45.60	5	41	44.11	41.57	35.60
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	1.5	34.27	31.48	25.46	35.12	5	30	35.46	5	30	34.27	31.48	25.46
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	4.4	35.92	33.15	27.10	36.77	5	32	37.10	5	32	35.92	33.15	27.10
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	1.5	28.75	25.94	19.97	29.60	5	25	29.97	5	25	28.75	25.94	19.97
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	4.4	28.36	25.53	19.58	29.21	5	24	29.58	5	25	28.36	25.53	19.58
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	1.5	42.45	39.66	33.67	43.31	5	38	43.67	5	39	42.45	39.66	33.67
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	4.4	43.19	40.40	34.41	44.05	5	39	44.41	5	39	43.19	40.40	34.41
59178	0.0	-2.0		gevel			75	VL	totaal (0)	1	7.3	49.03	46.23	41.13	50.23		50	51.13		51	49.03	46.23	41.13
								VL	rijkswegen (1)	1	7.3	43.14	39.72	36.77	44.93	2	43	46.77	2	45	43.14	39.72	36.77
								VL	Reigerlaan (2)	1	7.3	34.71	32.09	26.25	35.73	5	31	36.25	5	31	34.71	32.09	26.25
								VL	Korhoenlaan (3)	1	7.3	45.77	43.24	37.27	46.79	5	42	47.27	5	42	45.77	43.24	37.27
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	7.3	30.28	27.71	21.79	31.30	5	26	31.79	5	27	30.28	27.71	21.79
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	7.3	37.63	34.88	28.81	38.48	5	33	38.81	5	34	37.63	34.88	28.81
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	7.3	27.36	24.54	18.58	28.21	5	23	28.58	5	24	27.36	24.54	18.58
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	7.3	40.48	37.74	31.70	41.35	5	36	41.70	5	37	40.48	37.74	31.70
								VL	totaal (0)	1	1.5	50.63	47.94	42.57	51.79		52	52.57		53	50.63	47.94	42.57
								VL	rijkswegen (1)	1	1.5	43.05	39.60	36.65	44.82	2	43	46.65	2	45	43.05	39.60	36.65
								VL	Reigerlaan (2)	1	1.5	42.03	39.49	33.53	43.05	5	38	43.53	5	39	42.03	39.49	33.53
								VL	Korhoenlaan (3)	1	1.5	48.74	46.20	40.24	49.76	5	45	50.24	5	45	48.74	46.20	40.24
59179	0.0	-2.0		gevel			72	VL	Zwaluwenlaan (4)	1	1.5	35.58	33.04	27.07	36.60	5	32	37.07	5	32	35.58	33.04	27.07
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	1.5	29.10	26.33	20.29	29.95	5	25	30.29	5	25	29.10	26.33	20.29
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	1.5	15.79	12.78	7.02	16.60	5	12	17.02	5	12	15.79	12.78	7.02
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	1.5	21.13	18.13	12.36	21.95	5	17	22.36	5	17	21.13	18.13	12.36
								VL	totaal (0)	1	4.4	52.49	49.84	44.53	53.69		54	54.53		55	52.49	49.84	44.53
								VL	totaal (0)	1	7.3	52.93	50.26	44.96	54.13		54	54.96		55	52.93	50.26	44.96
								VL	rijkswegen (1)	1	4.4	45.39	42.26	39.18	47.30	2	45	49.18	2	47	45.39	42.26	39.18
								VL	rijkswegen (1)	1	7.3	45.84	42.64	39.59	47.72	2	46	49.59	2	48	45.84	42.64	39.59
								VL	Reigerlaan (2)	1	4.4	38.16	35.62	29.65	39.18	5	34	39.65	5	35	38.16	35.62	29.65
								VL	Reigerlaan (2)	1	7.3	36.77	34.22	28.27	37.79	5	33	38.27	5	33	36.77	34.22	28.27
								VL	Korhoenlaan (3)	1	4.4	51.12	48.58	42.61	52.14	5	47	52.61	5	48	51.12	48.58	42.61
								VL	Korhoenlaan (3)	1	7.3	51.69	49.15	43.19	52.71	5	48	53.19	5	48	51.69	49.15	43.19
59180	0.0	-2.0		gevel			73	VL	Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	36.33	33.79	27.82	37.35	5	32	37.82	5	33	36.33	33.79	27.82
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	7.3	28.52	25.96	20.02	29.53	5	25	30.02	5	25	28.52	25.96	20.02
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	4.4	31.63	28.89	22.82	32.49	5	27	32.82	5	28	31.63	28.89	22.82
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	7.3	34.12	31.39	25.30	34.98	5	30	35.30	5	30	34.12	31.39	25.30
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	4.4	14.82	11.80	6.05	15.63	5	11	16.05	5	11	14.82	11.80	6.05


(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
59181	0.0	-2.0		gevel			77	VL	Kwikstaartweg (6)	1	7.3	18.11	15.26	9.33	18.96	5	14	19.33	5	14	18.11	15.26	9.33
								VL	Zilvermeeuwlaan (7	1	4.4	30.21	27.45	21.42	31.07	5	26	31.42	5	26	30.21	27.45	21.42
								VL	Zilvermeeuwlaan (7	1	7.3	33.15	30.35	24.37	34.01	5	29	34.37	5	29	33.15	30.35	24.37
								VL	totaal (0)	1	1.5	56.09	53.45	47.99	57.24		57	57.99		58	56.09	53.45	47.99
								VL	totaal (0)	1	4.4	57.30	54.65	49.22	58.46		58	59.22		59	57.30	54.65	49.22
								VL	rijkswegen (1)	1	1.5	48.49	45.31	41.93	50.22	2	48	51.93	2	50	48.49	45.31	41.93
								VL	rijkswegen (1)	1	4.4	49.82	46.62	43.29	51.56	2	50	53.29	2	51	49.82	46.62	43.29
								VL	Reigerlaan (2)	1	1.5	48.51	45.97	40.01	49.53	5	45	50.01	5	45	48.51	45.97	40.01
								VL	Reigerlaan (2)	1	4.4	49.71	47.16	41.20	50.72	5	46	51.20	5	46	49.71	47.16	41.20
								VL	Korhoenlaan (3)	1	1.5	52.44	49.91	43.94	53.46	5	48	53.94	5	49	52.44	49.91	43.94
								VL	Korhoenlaan (3)	1	4.4	53.84	51.30	45.34	54.86	5	50	55.34	5	50	53.84	51.30	45.34
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	1.5	49.48	46.94	40.98	50.50	5	45	50.98	5	46	49.48	46.94	40.98
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	50.20	47.66	41.70	51.22	5	46	51.70	5	47	50.20	47.66	41.70
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	1.5	16.59	13.70	7.77	17.41	5	12	17.77	5	13	16.59	13.70	7.77
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	4.4	17.12	14.21	8.30	17.94	5	13	18.30	5	13	17.12	14.21	8.30
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	1.5	28.29	25.49	19.51	29.15	5	24	29.51	5	25	28.29	25.49	19.51
59182	0.0	-2.0		gevel			76	VL	Kwikstaartweg (6)	1	4.4	27.58	24.77	18.80	28.43	5	23	28.80	5	24	27.58	24.77	18.80
								VL	Zilvermeeuwlaan (7	1	1.5	6.06	3.07	-2.71	6.88	5	2	7.29	5	2	6.06	3.07	-2.71
								VL	Zilvermeeuwlaan (7	1	4.4	5.81	2.80	-2.96	6.62	5	2	7.04	5	2	5.81	2.80	-2.96
								VL	totaal (0)	1	7.3	56.85	54.19	48.73	57.99		58	58.73		59	56.85	54.19	48.73
								VL	rijkswegen (1)	1	7.3	48.73	45.33	42.24	50.46	2	48	52.24	2	50	48.73	45.33	42.24
								VL	Reigerlaan (2)	1	7.3	50.09	47.55	41.59	51.11	5	46	51.59	5	47	50.09	47.55	41.59
								VL	Korhoenlaan (3)	1	7.3	53.21	50.68	44.71	54.23	5	49	54.71	5	50	53.21	50.68	44.71
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	7.3	49.90	47.36	41.40	50.92	5	46	51.40	5	46	49.90	47.36	41.40
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	7.3	18.29	15.43	9.47	19.12	5	14	19.47	5	14	18.29	15.43	9.47
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	7.3	25.68	22.89	16.90	26.54	5	22	26.90	5	22	25.68	22.89	16.90
								VL	Zilvermeeuwlaan (7	1	7.3	7.28	4.24	-1.48	8.09	5	3	8.52	5	4	7.28	4.24	-1.48
								VL	totaal (0)	1	1.5	53.93	51.23	45.93	55.11		55	55.93		56	53.93	51.23	45.93
								VL	rijkswegen (1)	1	1.5	47.19	43.89	40.70	48.93	2	47	50.70	2	49	47.19	43.89	40.70
								VL	Reigerlaan (2)	1	1.5	48.66	46.12	40.15	49.68	5	45	50.15	5	45	48.66	46.12	40.15
								VL	Korhoenlaan (3)	1	1.5	45.28	42.74	36.78	46.30	5	41	46.78	5	42	45.28	42.74	36.78
								59183	0.0	-2.0		gevel			79	VL	Zwaluwenlaan (4)	1	1.5	49.17	46.63	40.66	50.19
VL	Kraanvogellaan (5)	1	1.5	25.41	22.51	16.60	26.23									5	21	26.60	5	22	25.41	22.51	16.60
VL	Kwikstaartweg (6)	1	1.5	25.16	22.33	16.38	26.01									5	21	26.38	5	21	25.16	22.33	16.38
VL	Zilvermeeuwlaan (7	1	1.5	36.53	33.72	27.75	37.38									5	32	37.75	5	33	36.53	33.72	27.75
VL	totaal (0)	1	4.4	54.57	51.89	46.47	55.71										56	56.47		56	54.57	51.89	46.47
VL	totaal (0)	1	7.3	55.19	52.48	47.17	56.36										56	57.17		57	55.19	52.48	47.17
VL	rijkswegen (1)	1	4.4	46.87	43.45	40.37	48.59									2	47	50.37	2	48	46.87	43.45	40.37
VL	rijkswegen (1)	1	7.3	48.36	45.00	41.84	50.08									2	48	51.84	2	50	48.36	45.00	41.84
VL	Reigerlaan (2)	1	4.4	49.00	46.46	40.49	50.02									5	45	50.49	5	45	49.00	46.46	40.49
VL	Reigerlaan (2)	1	7.3	49.70	47.15	41.20	50.72									5	46	51.20	5	46	49.70	47.15	41.20
VL	Korhoenlaan (3)	1	4.4	47.16	44.63	38.66	48.18									5	43	48.66	5	44	47.16	44.63	38.66
VL	Korhoenlaan (3)	1	7.3	47.27	44.73	38.77	48.29									5	43	48.77	5	44	47.27	44.73	38.77
VL	Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	49.72	47.18	41.22	50.74									5	46	51.22	5	46	49.72	47.18	41.22
VL	Zwaluwenlaan (4)	1	7.3	49.96	47.42	41.46	50.98									5	46	51.46	5	46	49.96	47.42	41.46
VL	Kraanvogellaan (5)	1	4.4	28.90	26.04	20.09	29.73									5	25	30.09	5	25	28.90	26.04	20.09
VL	Kraanvogellaan (5)	1	7.3	31.37	28.54	22.56	32.21									5	27	32.56	5	28	31.37	28.54	22.56
59184	0.0	-2.0		gevel			78	VL	Kwikstaartweg (6)	1	4.4	25.29	22.42	16.51	26.13	5	21	26.51	5	22	25.29	22.42	16.51
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	7.3	26.88	23.98	18.11	27.72	5	23	28.11	5	23	26.88	23.98	18.11
								VL	Zilvermeeuwlaan (7	1	4.4	40.62	37.87	31.84	41.49	5	36	41.84	5	37	40.62	37.87	31.84
								VL	Zilvermeeuwlaan (7	1	7.3	41.62	38.81	32.84	42.47	5	37	42.84	5	38	41.62	38.81	32.84
								VL	totaal (0)	1	1.5	46.15	43.24	38.43	47.40		47	48.43		48	46.15	43.24	38.43
								VL	totaal (0)	1	7.3	55.19	52.48	47.17	56.36		56	57.17		57	55.19	52.48	47.17
								VL	rijkswegen (1)	1	4.4	46.87	43.45	40.37	48.59	2	47	50.37	2	48	46.87	43.45	40.37
								VL	rijkswegen (1)	1	7.3	48.36	45.00	41.84	50.08	2	48	51.84	2	50	48.36	45.00	41.84
								VL	Reigerlaan (2)	1	4.4	49.00	46.46	40.49	50.02	5	45	50.49	5	45	49.00	46.46	40.49
								VL	Reigerlaan (2)	1	7.3	49.70	47.15	41.20	50.72	5	46	51.20	5	46	49.70	47.15	41.20
								VL	Korhoenlaan (3)	1	4.4	47.16	44.63	38.66	48.18	5	43	48.66	5	44	47.16	44.63	38.66
								VL	Korhoenlaan (3)	1	7.3	47.27	44.73	38.77	48.29	5	43	48.77	5	44	47.27	44.73	38.77
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	49.72	47.18	41.22	50.74	5	46	51.22	5	46	49.72	47.18	41.22
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	7.3	49.96	47.42	41.46	50.98	5	46	51.46	5	46	49.96	47.42	41.46
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	4.4	28.90	26.04	20.09	29.73	5	25	30.09	5	25	28.90	26.04	20.09
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	7.3	31.37	28.54	22.56	32.21	5	27	32.56	5	28	31.37	28.54	22.56
59185	0.0	-2.0		gevel			63	VL	Kwikstaartweg (6)	1	4.4	25.29	22.42	16.51	26.13	5	21	26.51	5	22	25.29	22.42	16.51
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	7.3	26.88	23.98	18.11	27.72	5	23	28.11	5	23	26.88	23.98	18.11
								VL	Zilvermeeuwlaan (7	1	4.4	40.62	37.87	31.84	41.49	5	36	41.84	5	37	40.62	37.87	31.84
								VL	Zilvermeeuwlaan (7	1	7.3	41.62	38.81	32.84	42.47	5	37	42.84	5	38	41.62	38.81	32.84
								VL	totaal (0)	1	1.5	46.15	43.24	38.43	47.40		47	48.43		48	46.15	43.24	38.43

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
59186	0.0	-2.0		gevel			65	VL	totaal (0)	1	4.4	52.26	49.61	44.01	53.35		53	54.01		54	52.26	49.61	44.01
								VL	rijkswegen (1)	1	1.5	41.63	38.10	35.13	43.33	2	41	45.13	2	43	41.63	38.10	35.13
								VL	rijkswegen (1)	1	4.4	42.64	39.01	36.11	44.31	2	42	46.11	2	44	42.64	39.01	36.11
								VL	Reigerlaan (2)	1	1.5	32.11	29.46	23.65	33.12	5	28	33.65	5	29	32.11	29.46	23.65
								VL	Reigerlaan (2)	1	4.4	31.23	28.56	22.78	32.24	5	27	32.78	5	28	31.23	28.56	22.78
								VL	Korhoenlaan (3)	1	1.5	42.90	40.36	34.40	43.92	5	39	44.40	5	39	42.90	40.36	34.40
								VL	Korhoenlaan (3)	1	4.4	51.49	48.96	42.99	52.51	5	48	52.99	5	48	51.49	48.96	42.99
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	1.5	24.16	21.54	15.70	25.18	5	20	25.70	5	21	24.16	21.54	15.70
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	25.57	22.96	17.10	26.58	5	22	27.10	5	22	25.57	22.96	17.10
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	1.5	28.03	25.14	19.22	28.86	5	24	29.22	5	24	28.03	25.14	19.22
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	4.4	31.84	29.06	23.03	32.69	5	28	33.03	5	28	31.84	29.06	23.03
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	1.5	26.32	23.52	17.54	27.18	5	22	27.54	5	23	26.32	23.52	17.54
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	4.4	26.03	23.20	17.26	26.88	5	22	27.26	5	22	26.03	23.20	17.26
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	1.5	36.18	33.40	27.39	37.04	5	32	37.39	5	32	36.18	33.40	27.39
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	4.4	37.30	34.51	28.52	38.16	5	33	38.52	5	34	37.30	34.51	28.52
								VL	totaal (0)	1	1.5	46.83	43.85	39.29	48.14		48	49.29		49	46.83	43.85	39.29
								VL	totaal (0)	1	4.4	51.60	48.91	43.45	52.72		53	53.45		53	51.60	48.91	43.45
								VL	rijkswegen (1)	1	1.5	43.80	40.42	37.10	45.43	2	43	47.10	2	45	43.80	40.42	37.10
								VL	rijkswegen (1)	1	4.4	44.00	40.57	37.30	45.62	2	44	47.30	2	45	44.00	40.57	37.30
								VL	Reigerlaan (2)	1	1.5	31.69	29.03	23.24	32.70	5	28	33.24	5	28	31.69	29.03	23.24
								VL	Reigerlaan (2)	1	4.4	32.13	29.49	23.68	33.14	5	28	33.68	5	29	32.13	29.49	23.68
								VL	Korhoenlaan (3)	1	1.5	41.81	39.27	33.31	42.83	5	38	43.31	5	38	41.81	39.27	33.31
								VL	Korhoenlaan (3)	1	4.4	50.33	47.80	41.82	51.35	5	46	51.82	5	47	50.33	47.80	41.82
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	1.5	27.36	24.78	18.87	28.37	5	23	28.87	5	24	27.36	24.78	18.87
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	24.12	21.56	15.62	25.13	5	20	25.62	5	21	24.12	21.56	15.62
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	1.5	31.20	28.41	22.39	32.05	5	27	32.39	5	27	31.20	28.41	22.39
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	4.4	33.81	31.05	24.99	34.66	5	30	34.99	5	30	33.81	31.05	24.99
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	1.5	26.39	23.59	17.61	27.25	5	22	27.61	5	23	26.39	23.59	17.61
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	4.4	26.14	23.32	17.36	26.99	5	22	27.36	5	22	26.14	23.32	17.36
VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	1.5	37.22	34.44	28.43	38.08	5	33	38.43	5	33	37.22	34.44	28.43								
VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	4.4	38.47	35.68	29.69	39.33	5	34	39.69	5	35	38.47	35.68	29.69								
59187	0.0	-2.0		gevel			62	VL	totaal (0)	1	1.5	40.53	37.29	33.25	41.91		42	43.25		43	40.53	37.29	33.25
								VL	totaal (0)	1	4.4	51.53	48.90	43.24	52.61		53	53.24		53	51.53	48.90	43.24
								VL	rijkswegen (1)	1	1.5	38.46	34.81	31.80	40.06	2	38	41.80	2	40	38.46	34.81	31.80
								VL	rijkswegen (1)	1	4.4	41.46	37.92	34.80	43.08	2	41	44.80	2	43	41.46	37.92	34.80
								VL	Reigerlaan (2)	1	1.5	26.71	24.02	18.27	27.72	5	23	28.27	5	23	26.71	24.02	18.27
								VL	Reigerlaan (2)	1	4.4	29.74	27.06	21.31	30.75	5	26	31.31	5	26	29.74	27.06	21.31
								VL	Korhoenlaan (3)	1	1.5	34.85	32.27	26.37	35.87	5	31	36.37	5	31	34.85	32.27	26.37
								VL	Korhoenlaan (3)	1	4.4	50.90	48.37	42.39	51.92	5	47	52.39	5	47	50.90	48.37	42.39
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	1.5	25.47	22.85	17.00	26.48	5	21	27.00	5	22	25.47	22.85	17.00
								VL	Zwaluwenlaan (4)	1	4.4	34.58	32.03	26.08	35.60	5	31	36.08	5	31	34.58	32.03	26.08
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	1.5	24.08	21.14	15.27	24.89	5	20	25.27	5	20	24.08	21.14	15.27
								VL	Kraanvogellaan (5)	1	4.4	29.79	26.97	20.97	30.63	5	26	30.97	5	26	29.79	26.97	20.97
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	1.5	15.76	12.73	6.99	16.57	5	12	16.99	5	12	15.76	12.73	6.99
								VL	Kwikstaartweg (6)	1	4.4	18.18	15.13	9.41	18.98	5	14	19.41	5	14	18.18	15.13	9.41
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	1.5	20.16	17.15	11.39	20.97	5	16	21.39	5	16	20.16	17.15	11.39
								VL	Zilvermeeuwlaan (7)	1	4.4	25.79	22.89	17.02	26.63	5	22	27.02	5	22	25.79	22.89	17.02




Bijlage

4 Plattegronden




SITUATIE

Proj.nr: 1605
 Datum: 03-05-2017
 Project: VLAARDINGEN WBP
 Schaal: 1:500




TYPE A BEGANE GROND



STANDAARD

TYPE A 1E VERDIEPING

Proj.nr: 1605 Project: VLAARDINGEN WBP
Datum: 03-05-2017 Schaal: 1:100




STANDAARD


OPTIE

- INDELING
- DAKTERRAS BIJ UITBOUW VERDIEPING

TYPE A 2E VERDIEPING




TYPE A - BEGANE GROND
UITBREIDING 1,2M



TYPE A - BEGANE GROND
UITBREIDING 2,4M

TYPE A OPTIES BEGANE GROND


Proj.nr: 1605 Project: VLAARDINGEN WBP
Datum: 03-05-2017 Schaal: 1:100



TYPE A - 1E VERDIEPING
UITBREIDING 1,2M


TYPE A OPTIES VERDIEPING

Proj.nr: 1605 Project: VLAARDINGEN WBP
Datum: 03-05-2017 Schaal: 1:100



TYPE B BEGANE GROND


Proj.nr: 1605 Project: VLAARDINGEN WBP
Datum: 03-05-2017 Schaal: 1:100




TYPE B 1E VERDIEPING

Proj.nr: 1605 Project: VLAARDINGEN WBP
 Datum: 03-05-2017 Schaal: 1:100






TYPE B - BEGANE GROND
UITBREIDING 1,2M




TYPE B - BEGANE GROND
UITBREIDING 2,4M

TYPE B OPTIES BEGANE GROND


Proj.nr: 1605 Project: VLAARDINGEN WBP
Datum: 03-05-2017 Schaal: 1:100



TYPE B - BEGANE GROND
UITBREIDING 1,2M GEDEELTELIJK




TYPE B - BEGANE GROND
UITBREIDING 2,4M GEDEELTELIJK



TYPE B - 1E VERDIEPING
UITBREIDING 1,2M

TYPE B OPTIES VERDIEPING


Proj.nr: 1605 Project: VLAARDINGEN WBP
Datum: 03-05-2017 Schaal: 1:100



STANDAARD


OPTIE
- GROTE BERGING

TYPE C BEGANE GROND



TYPE C 1E VERDIEPING

Proj.nr: 1605
 Datum: 03-05-2017
 Project: VLAARDINGEN WBP
 Schaal: 1:100



TYPE C 2E VERDIEPING

Proj.nr: 1605 Project: VLAARDINGEN WBP
Datum: 03-05-2017 Schaal: 1:100