



AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

PARKWEG 2 TE VLAARDINGEN



Geluid



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Parkweg 2 te Vlaardingen

Opdrachtgever	Wissing Ruimtelijke Denkers Postbus 37 2990 AA Barendrecht
Rapportnummer	13039.006
Versienummer	D2
Status	Eindrapportage
Datum	23 november 2020
Vestiging	Zuid Holland Max Euwelaan 21-29 3062 MA Rotterdam 010 - 7640828 rotterdam@econsultancy.nl
Opsteller	ing. R.A. Kettenis
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	ing. M. de Loos
Paraaf	1550

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING.....	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder.....	3
2.2 Gemeentelijk hogere waarde beleid	3
2.3 Samenvatting toetsingskader	3
3 UITGANGSPUNTEN	4
3.1 Brongegevens.....	4
3.2 Plangegegevens	4
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	5

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten

SAMENVATTING


Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd aan de Parkweg 2 te Vlaardingen. Het plan voorziet in de opsplitsing van de huidige kavels om 2 nieuwbouwwoningen te realiseren aan de Parkweg. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Julianasingel, Westlandseweg en de Binnensingel. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de volgende nabijgelegen niet-gezoneerde wegen in het onderzoek betrokken: Parkweg en de Beukestraat. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

Voor de situering van de nieuwbouwwoningen zijn reeds tekeningen opgesteld. Voor elke zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2020.2.

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 48 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. Er gelden vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

1 INLEIDING

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd aan de Parkweg 2 te Vlaardingen. Het plan voorziet in de opsplitsing van de huidige kavels om 2 nieuwbouwwoningen te realiseren aan de Parkweg. In figuur 1.1 is een globale situering van het onderzoeksgebied weergegeven.



Figuur 1.1 Situering onderzoeksgebied

© OpenStreetMap

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Julianasingel, Westlandseweg en de Binnensingel. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de volgende nabijgelegen niet-gezoneerde wegen in het onderzoek betrokken: Parkweg en de Beukestraat. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen, heeft geluidbeleid opgesteld voor wegverkeerslawaaï.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de zone van de weg een overlap kent met het plangebied, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. De beoordeling van het woon- en leefklimaat zal plaatsvinden op basis van de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

2.2 Gemeentelijk hogerewaardebeleid

Het hogerewaardebeleid van de gemeente Vlaardingen heeft als uitgangspunt dat wonen op geluidbelaste locaties niet hoeft te leiden tot een toename van de geluidhinder. Bij het vaststellen van een hogere waarde vanaf 49 dB worden de volgende voorwaarden gesteld:

- minimaal één geluidluwe zijde of loggia;
- een geluidluwe buitenruimte;
- de meeste slaapkamers gesitueerd aan de geluidluwe zijde.

Voor alle voorwaarden geldt tevens dat een gelijkwaardig of beter alternatief met minimaal dezelfde effecten na onderbouwing ook mogelijk is.

2.3 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Vlaardingen.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
Julianasingel	200	48	63
Westlandseweg	200	48	63
Binnensingel	200	48	63
Parkweg	-	48	-
Beukestraat	-	48	-


3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de relevante wegen zijn afkomstig van een verkeersmodel van de gemeente, aangeleverd door Royal Haskoning DHV. De aangeleverde gegevens van de wegbeheerder zijn opgenomen in bijlage 1. Het verkeersmodel is aangeleverd met 2030 als prognosejaar. Alleen van de Beukestraat zijn in het model geen gegevens opgenomen. Voor deze straat is op aanwijzingen van Royal Haskoning DHV een etmaalintensiteit vastgesteld van 5 voertuigbewegingen per aangrenzende woning. De etmaal- en voertuigcategorieverdelingen voor de Beukestraat zijn gebaseerd op standaardverdelingen¹ voor een buurtverzamelstraat. De gezoneerde wegen beschikken over een referentiewegdek. De Parkweg en Beukestraat hebben een elementverharding, niet in keperverband.

3.2 Plangegegevens

Voor de situering van de nieuwbouwwoningen zijn reeds tekeningen opgesteld. Voor elke zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 is de situering van de toetspunten weergegeven.



Figuur 3.1 Situering toetspunten

¹ bron: "Rapport Hofstra", Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidshinder. VROM GF-DR-35-01, 1986

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING


De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2020.2. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. De berekende geluidsbelastingen zijn per woning beknopt in tabel 4.1 weergegeven, de volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (L_{DEN} [dB])

woning	Julianasingel	Westlandseweg	Binnensingel	Parkweg	Beukestraat
1	44	48	26	48	30
2	42	48	23	48	44

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 48 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. Er gelden vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder



Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))
2115285	Parkweg	Parkweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9b	Elementenverharding, niet in keperverband	30	30	30	30	30
2114859	Parkweg	Parkweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
2114841	Parkweg	Parkweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9b	Elementenverharding, niet in keperverband	30	30	30	30	30
2114850	Parkweg	Parkweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9b	Elementenverharding, niet in keperverband	30	30	30	30	30
2115475	Parkweg	Parkweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9b	Elementenverharding, niet in keperverband	30	30	30	30	30
2114843	Julianasingel	Julianasingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
2114868	Julianasingel	Julianasingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
2114237	Julianasingel	Julianasingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
2114857	Julianasingel	Julianasingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
2114842	Julianasingel	Julianasingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
2114272	Westlandseweg	Westlandseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
2114876	Westlandseweg	Westlandseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
2114877	Westlandseweg	Westlandseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
2114853	Beukestraat	Beukestraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9b	Elementenverharding, niet in keperverband	30	30	30	30	30
2104027	Binnensingel	Binnensingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
2104023	Binnensingel	Binnensingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
2115436	Binnensingel	Binnensingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
2110524	Binnensingel	Binnensingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
2115426	Binnensingel	Binnensingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50
2110539	Binnensingel	Binnensingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)
2115285	30	30	30	30	188,84	7,43	2,17	0,27	98,43	99,27	98,04	1,07	0,49	1,96	0,50	0,24	--	13,81
2114859	50	50	50	50	253,48	7,43	2,18	0,27	98,78	99,28	98,53	0,80	0,54	1,47	0,42	0,18	--	18,60
2114841	30	30	30	30	487,08	7,43	2,17	0,27	98,48	99,24	96,99	1,02	0,57	2,26	0,50	0,19	0,75	35,64
2114850	30	30	30	30	487,08	7,43	2,17	0,27	98,48	99,24	96,99	1,02	0,57	2,26	0,50	0,19	0,75	35,64
2115475	30	30	30	30	284,24	7,43	2,17	0,27	98,30	99,19	97,40	1,14	0,65	2,60	0,57	0,16	--	20,76
2114843	50	50	50	50	3478,56	6,85	3,37	0,54	98,25	98,72	97,77	1,19	1,02	1,91	0,55	0,26	0,32	234,11
2114868	50	50	50	50	3713,88	6,85	3,37	0,54	98,28	98,74	97,76	1,18	1,01	1,89	0,55	0,25	0,35	250,03
2114237	50	50	50	50	2481,64	6,85	3,37	0,54	97,98	98,52	97,40	1,38	1,18	2,23	0,64	0,30	0,37	166,56
2114857	50	50	50	50	1680,04	6,85	3,37	0,54	98,14	98,64	97,58	1,27	1,09	2,09	0,59	0,26	0,33	112,94
2114842	50	50	50	50	1443,60	6,85	3,37	0,54	98,13	98,64	97,57	1,27	1,09	2,05	0,60	0,27	0,38	97,04
2114272	50	50	50	50	3799,96	6,50	2,95	1,27	92,45	97,69	94,86	4,81	1,70	3,31	2,74	0,61	1,82	228,35
2114876	50	50	50	50	4336,24	6,50	2,96	1,27	92,69	97,78	95,03	4,65	1,64	3,21	2,65	0,58	1,76	261,25
2114877	50	50	50	50	4336,24	6,50	2,96	1,27	92,69	97,78	95,03	4,65	1,64	3,21	2,65	0,58	1,76	261,25
2114853	30	30	30	30	85,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20	5,59
2104027	50	50	50	50	1293,36	6,85	3,38	0,54	98,68	99,04	98,28	0,90	0,78	1,43	0,42	0,18	0,29	87,43
2104023	50	50	50	50	3057,44	6,85	3,37	0,54	98,28	98,74	97,76	1,17	1,01	1,87	0,55	0,25	0,36	205,83
2115436	50	50	50	50	3283,48	6,85	3,37	0,54	98,21	98,69	97,69	1,22	1,05	1,97	0,57	0,26	0,34	220,89
2110524	50	50	50	50	1259,76	6,85	3,38	0,54	98,66	99,01	98,24	0,92	0,80	1,47	0,43	0,19	0,29	85,14
2115426	50	50	50	50	1366,88	6,85	3,37	0,54	98,19	98,68	97,57	1,23	1,06	2,02	0,58	0,26	0,40	91,94
2110539	50	50	50	50	3218,60	6,85	3,37	0,54	98,22	98,69	97,70	1,22	1,05	1,95	0,57	0,26	0,34	216,55

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
2115285	4,07	0,50	0,15	0,02	0,01	0,07	0,01	--
2114859	5,49	0,67	0,15	0,03	0,01	0,08	0,01	--
2114841	10,49	1,28	0,37	0,06	0,03	0,18	0,02	0,01
2114850	10,49	1,28	0,37	0,06	0,03	0,18	0,02	0,01
2115475	6,12	0,75	0,24	0,04	0,02	0,12	0,01	--
2114843	115,73	18,37	2,84	1,20	0,36	1,31	0,30	0,06
2114868	123,58	19,61	3,00	1,26	0,38	1,40	0,31	0,07
2114237	82,39	13,05	2,35	0,99	0,30	1,09	0,25	0,05
2114857	55,85	8,85	1,46	0,62	0,19	0,68	0,15	0,03
2114842	47,99	7,61	1,26	0,53	0,16	0,59	0,13	0,03
2114272	109,51	45,78	11,88	1,91	1,60	6,77	0,68	0,88
2114876	125,50	52,33	13,11	2,10	1,77	7,47	0,74	0,97
2114877	125,50	52,33	13,11	2,10	1,77	7,47	0,74	0,97
2114853	2,17	0,57	0,34	0,04	0,02	0,02	--	--
2104027	43,30	6,86	0,80	0,34	0,10	0,37	0,08	0,02
2104023	101,74	16,14	2,45	1,04	0,31	1,15	0,26	0,06
2115436	109,20	17,32	2,74	1,16	0,35	1,28	0,29	0,06
2110524	42,16	6,68	0,79	0,34	0,10	0,37	0,08	0,02
2115426	45,46	7,20	1,15	0,49	0,15	0,54	0,12	0,03
2110539	107,05	16,98	2,69	1,14	0,34	1,26	0,28	0,06

Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel




Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D2

Model eigenschap

Omschrijving	D2
Verantwoordelijke	Robert Kettenis
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	Robert Kettenis op 29-9-2020
Laatst ingezien door	Robert Kettenis op 23-11-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar





Model: D2
 13039.006 - Vlaardingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek
2115285	Parkweg	Parkweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9b
2114859	Parkweg	Parkweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
2114841	Parkweg	Parkweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9b
2114850	Parkweg	Parkweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9b
2115475	Parkweg	Parkweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9b
2114843	Julianasingel	Julianasingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
2114868	Julianasingel	Julianasingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
2114237	Julianasingel	Julianasingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
2114857	Julianasingel	Julianasingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
2114842	Julianasingel	Julianasingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
2114272	Westlandseweg	Westlandseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
2114876	Westlandseweg	Westlandseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
2114877	Westlandseweg	Westlandseweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
2114853	Beukestraat	Beukestraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9b
2104027	Binnensingel	Binnensingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
2104023	Binnensingel	Binnensingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
2115436	Binnensingel	Binnensingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
2110524	Binnensingel	Binnensingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
2115426	Binnensingel	Binnensingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W0
2110539	Binnensingel	Binnensingel	Verdeling	False	1,5	0,75	W0

Model: D2
 13039.006 - Vlaardingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
2115285	Elementenverharding, niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
2114859	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2114841	Elementenverharding, niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
2114850	Elementenverharding, niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
2115475	Elementenverharding, niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
2114843	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2114868	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2114237	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2114857	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2114842	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2114272	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2114876	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2114877	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2114853	Elementenverharding, niet in keperverband	30	30	30	30	30	30
2104027	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2104023	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2115436	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2110524	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2115426	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
2110539	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50

Model: D2
 13039.006 - Vlaardingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)
2115285	30	30	30	188,84	7,43	2,17	0,27	98,43	99,27	98,04	1,07	0,49
2114859	50	50	50	253,48	7,43	2,18	0,27	98,78	99,28	98,53	0,80	0,54
2114841	30	30	30	487,08	7,43	2,17	0,27	98,48	99,24	96,99	1,02	0,57
2114850	30	30	30	487,08	7,43	2,17	0,27	98,48	99,24	96,99	1,02	0,57
2115475	30	30	30	284,24	7,43	2,17	0,27	98,30	99,19	97,40	1,14	0,65
2114843	50	50	50	3478,56	6,85	3,37	0,54	98,25	98,72	97,77	1,19	1,02
2114868	50	50	50	3713,88	6,85	3,37	0,54	98,28	98,74	97,76	1,18	1,01
2114237	50	50	50	2481,64	6,85	3,37	0,54	97,98	98,52	97,40	1,38	1,18
2114857	50	50	50	1680,04	6,85	3,37	0,54	98,14	98,64	97,58	1,27	1,09
2114842	50	50	50	1443,60	6,85	3,37	0,54	98,13	98,64	97,57	1,27	1,09
2114272	50	50	50	3799,96	6,50	2,95	1,27	92,45	97,69	94,86	4,81	1,70
2114876	50	50	50	4336,24	6,50	2,96	1,27	92,69	97,78	95,03	4,65	1,64
2114877	50	50	50	4336,24	6,50	2,96	1,27	92,69	97,78	95,03	4,65	1,64
2114853	30	30	30	85,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90
2104027	50	50	50	1293,36	6,85	3,38	0,54	98,68	99,04	98,28	0,90	0,78
2104023	50	50	50	3057,44	6,85	3,37	0,54	98,28	98,74	97,76	1,17	1,01
2115436	50	50	50	3283,48	6,85	3,37	0,54	98,21	98,69	97,69	1,22	1,05
2110524	50	50	50	1259,76	6,85	3,38	0,54	98,66	99,01	98,24	0,92	0,80
2115426	50	50	50	1366,88	6,85	3,37	0,54	98,19	98,68	97,57	1,23	1,06
2110539	50	50	50	3218,60	6,85	3,37	0,54	98,22	98,69	97,70	1,22	1,05

Model: D2
 13039.006 - Vlaardingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)
2115285	1,96	0,50	0,24	--	13,81	4,07	0,50	0,15	0,02	0,01	0,07
2114859	1,47	0,42	0,18	--	18,60	5,49	0,67	0,15	0,03	0,01	0,08
2114841	2,26	0,50	0,19	0,75	35,64	10,49	1,28	0,37	0,06	0,03	0,18
2114850	2,26	0,50	0,19	0,75	35,64	10,49	1,28	0,37	0,06	0,03	0,18
2115475	2,60	0,57	0,16	--	20,76	6,12	0,75	0,24	0,04	0,02	0,12
2114843	1,91	0,55	0,26	0,32	234,11	115,73	18,37	2,84	1,20	0,36	1,31
2114868	1,89	0,55	0,25	0,35	250,03	123,58	19,61	3,00	1,26	0,38	1,40
2114237	2,23	0,64	0,30	0,37	166,56	82,39	13,05	2,35	0,99	0,30	1,09
2114857	2,09	0,59	0,26	0,33	112,94	55,85	8,85	1,46	0,62	0,19	0,68
2114842	2,05	0,60	0,27	0,38	97,04	47,99	7,61	1,26	0,53	0,16	0,59
2114272	3,31	2,74	0,61	1,82	228,35	109,51	45,78	11,88	1,91	1,60	6,77
2114876	3,21	2,65	0,58	1,76	261,25	125,50	52,33	13,11	2,10	1,77	7,47
2114877	3,21	2,65	0,58	1,76	261,25	125,50	52,33	13,11	2,10	1,77	7,47
2114853	3,80	0,30	0,10	0,20	5,59	2,17	0,57	0,34	0,04	0,02	0,02
2104027	1,43	0,42	0,18	0,29	87,43	43,30	6,86	0,80	0,34	0,10	0,37
2104023	1,87	0,55	0,25	0,36	205,83	101,74	16,14	2,45	1,04	0,31	1,15
2115436	1,97	0,57	0,26	0,34	220,89	109,20	17,32	2,74	1,16	0,35	1,28
2110524	1,47	0,43	0,19	0,29	85,14	42,16	6,68	0,79	0,34	0,10	0,37
2115426	2,02	0,58	0,26	0,40	91,94	45,46	7,20	1,15	0,49	0,15	0,54
2110539	1,95	0,57	0,26	0,34	216,55	107,05	16,98	2,69	1,14	0,34	1,26

Model: D2
13039.006 - Vlaardingen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	ZV(A)	ZV(N)
2115285	0,01	--
2114859	0,01	--
2114841	0,02	0,01
2114850	0,02	0,01
2115475	0,01	--
2114843	0,30	0,06
2114868	0,31	0,07
2114237	0,25	0,05
2114857	0,15	0,03
2114842	0,13	0,03
2114272	0,68	0,88
2114876	0,74	0,97
2114877	0,74	0,97
2114853	--	--
2104027	0,08	0,02
2104023	0,26	0,06
2115436	0,29	0,06
2110524	0,08	0,02
2115426	0,12	0,03
2110539	0,28	0,06

Model: D2
 13039.006 - Vlaardingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
01	wo_1	83871,57	436417,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
02	wo_1	83876,29	436417,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
03	wo_1	83868,81	436409,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
04	wo_2	83882,01	436412,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
05	wo_2	83874,42	436403,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
06	wo_2	83883,14	436407,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
08	wo_2	83881,75	436401,82	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
07	wo_2	83882,52	436404,90	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--

Model: D2
13039.006 - Vlaardingen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte F	Gevel
01	--	Ja
02	--	Ja
03	--	Ja
04	--	Ja
05	--	Ja
06	--	Ja
08	--	Ja
07	--	Ja

Model: D2
13039.006 - Vlaardingen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Naam	Omschr.	Bf
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

0,00
0,00

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

0,00
0,00

Model: D2
13039.006 - Vlaardingen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

0,00
0,00

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

0,00
0,00

Model: D2
13039.006 - Vlaardingen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
1		0,00

Model: D2
 13039.006 - Vlaardingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0622100000		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

[illegible]

Model: D2
 13039.006 - Vlaardingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0622100000		8,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		11,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		11,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		11,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		12,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		4,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		11,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		16,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		12,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		11,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		11,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		12,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

[illegible]

Model: D2
 13039.006 - Vlaardingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0622100000		7,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		11,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		12,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		13,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		11,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		11,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		13,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		13,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		13,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		13,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		13,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		13,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		13,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

[illegible]

Model: D2
 13039.006 - Vlaardingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0622100000		10,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		12,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		12,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		13,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		11,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		11,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		12,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		12,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		12,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		11,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		11,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		12,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		11,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

[illegible]

Model: D2
 13039.006 - Vlaardingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0622100000		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		12,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		11,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		11,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		11,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		14,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		14,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		14,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		12,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		13,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		13,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		13,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		13,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		13,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		11,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		11,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D2
13039.006 - Vlaardingen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D2
 13039.006 - Vlaardingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0622100000		7,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		4,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		4,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

[illegible]

Model: D2
 13039.006 - Vlaardingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0622100000		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		11,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D2
13039.006 - Vlaardingen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: D2
 13039.006 - Vlaardingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0622100000		9,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

[illegible]

Model: D2
 13039.006 - Vlaardingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0622100000		8,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		12,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		14,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		13,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		16,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		12,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

[illegible]

Model: D2
 13039.006 - Vlaardingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0622100000		12,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		12,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		12,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		12,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		12,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		12,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		32,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		12,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		12,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		12,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

[illegible]

Model: D2
 13039.006 - Vlaardingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0622100000		10,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		11,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		12,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		14,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		22,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

[illegible]

Model: D2
 13039.006 - Vlaardingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0622100000		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		1,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		4,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		0,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		0,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		0,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

[illegible]

Model: D2
 13039.006 - Vlaardingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0622100000		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,23	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

[illegible]

Model: D2
 13039.006 - Vlaardingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0622100000		2,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		1,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

[illegible]

Model: D2
 13039.006 - Vlaardingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0622100000		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		5,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

[illegible]

Model: D2
 13039.006 - Vlaardingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0622100000		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		0,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

[illegible]

Model: D2
 13039.006 - Vlaardingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0622100000		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

[illegible]

Model: D2
 13039.006 - Vlaardingen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
0622100000		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		20,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		20,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		20,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		20,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		7,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		8,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		10,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		4,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		0,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		4,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		9,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		3,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
0622100000		6,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
01	wo_1	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
02	wo_2	9,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
03		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
04		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

[illegible]

Model: D2
13039.006 - Vlaardingen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
05		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: D2
13039.006 - Vlaardingen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
05	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: D2
13039.006 - Vlaardingen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
		3,00
	3,50m (Rechts)	1,50
	3,50m (Rechts) -- 3,50m (Rechts)	0,00
		--
1		0,00

Bijlage 3. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Beukestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	wo_1	1,50	8,54	2,74	-2,14	8,20
01_B	wo_1	4,50	11,33	5,58	0,67	11,00
01_C	wo_1	7,50	14,78	9,24	4,21	14,51
02_A	wo_1	1,50	33,87	28,54	23,39	33,66
02_B	wo_1	4,50	34,04	28,64	23,52	33,81
02_C	wo_1	7,50	33,73	28,31	23,21	33,49
03_A	wo_1	1,50	34,91	29,58	24,43	34,70
03_B	wo_1	4,50	35,34	29,92	24,82	35,10
03_C	wo_1	7,50	35,22	29,79	24,69	34,98
04_A	wo_2	1,50	39,62	34,22	29,10	39,39
04_B	wo_2	4,50	39,36	33,92	28,82	39,11
04_C	wo_2	7,50	38,49	33,04	27,95	38,24
05_A	wo_2	1,50	39,02	33,66	28,53	38,80
05_B	wo_2	4,50	39,09	33,66	28,56	38,85
05_C	wo_2	7,50	38,87	33,45	28,34	38,63
06_A	wo_2	1,50	46,80	41,37	36,27	46,56
06_B	wo_2	4,50	46,57	41,15	36,04	46,33
06_C	wo_2	7,50	45,83	40,37	35,29	45,58
07_A	wo_2	1,50	46,54	41,11	36,01	46,30
08_A	wo_2	1,50	48,79	43,34	38,25	48,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Binnensingel
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	wo_1	1,50	15,42	12,22	4,43	15,50
01_B	wo_1	4,50	17,36	14,15	6,39	17,44
01_C	wo_1	7,50	19,30	16,10	8,32	19,38
02_A	wo_1	1,50	7,76	4,55	-3,22	7,84
02_B	wo_1	4,50	9,05	5,82	-1,92	9,12
02_C	wo_1	7,50	9,46	6,22	-1,50	9,53
03_A	wo_1	1,50	24,57	21,37	13,58	24,65
03_B	wo_1	4,50	28,22	25,03	17,22	28,30
03_C	wo_1	7,50	31,08	27,91	20,08	31,16
04_A	wo_2	1,50	6,03	2,81	-4,95	6,10
04_B	wo_2	4,50	7,19	3,95	-3,78	7,26
04_C	wo_2	7,50	7,52	4,28	-3,44	7,59
05_A	wo_2	1,50	23,67	20,46	12,68	23,74
05_B	wo_2	4,50	25,47	22,26	14,49	25,55
05_C	wo_2	7,50	28,27	25,07	17,28	28,35
06_A	wo_2	1,50	22,73	19,52	11,74	22,80
06_B	wo_2	4,50	23,68	20,47	12,70	23,76
06_C	wo_2	7,50	25,81	22,60	14,82	25,88
07_A	wo_2	1,50	5,76	2,54	-5,22	5,83
08_A	wo_2	1,50	23,00	19,80	12,02	23,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Julianasingel
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	wo_1	1,50	46,70	43,54	35,68	46,78
01_B	wo_1	4,50	48,59	45,42	37,57	48,67
01_C	wo_1	7,50	49,37	46,20	38,35	49,45
02_A	wo_1	1,50	45,25	42,09	34,23	45,33
02_B	wo_1	4,50	46,87	43,71	35,85	46,95
02_C	wo_1	7,50	47,72	44,55	36,71	47,80
03_A	wo_1	1,50	38,62	35,46	27,60	38,70
03_B	wo_1	4,50	43,79	40,64	32,78	43,87
03_C	wo_1	7,50	44,42	41,26	33,40	44,50
04_A	wo_2	1,50	44,40	41,24	33,38	44,48
04_B	wo_2	4,50	45,91	42,74	34,89	45,99
04_C	wo_2	7,50	46,78	43,61	35,76	46,86
05_A	wo_2	1,50	39,62	36,47	28,61	39,70
05_B	wo_2	4,50	42,84	39,68	31,82	42,92
05_C	wo_2	7,50	43,81	40,65	32,79	43,89
06_A	wo_2	1,50	35,40	32,25	24,39	35,48
06_B	wo_2	4,50	36,85	33,69	25,84	36,93
06_C	wo_2	7,50	37,76	34,60	26,75	37,84
07_A	wo_2	1,50	36,67	33,51	25,65	36,75
08_A	wo_2	1,50	38,02	34,86	26,99	38,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Parkweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	wo_1	1,50	50,59	44,94	36,67	49,50
01_B	wo_1	4,50	49,46	43,79	35,55	48,37
01_C	wo_1	7,50	48,95	43,28	35,06	47,87
02_A	wo_1	1,50	54,16	48,50	40,25	53,07
02_B	wo_1	4,50	54,01	48,34	40,11	52,92
02_C	wo_1	7,50	53,23	47,55	39,34	52,14
03_A	wo_1	1,50	34,44	28,81	20,49	33,35
03_B	wo_1	4,50	32,50	26,85	18,58	31,41
03_C	wo_1	7,50	34,99	29,35	21,04	33,90
04_A	wo_2	1,50	54,28	48,62	40,37	53,19
04_B	wo_2	4,50	54,13	48,45	40,23	53,04
04_C	wo_2	7,50	53,34	47,66	39,45	52,25
05_A	wo_2	1,50	36,84	31,20	22,91	35,75
05_B	wo_2	4,50	34,80	29,16	20,86	33,71
05_C	wo_2	7,50	37,78	32,14	23,84	36,69
06_A	wo_2	1,50	51,54	45,87	37,63	50,45
06_B	wo_2	4,50	50,46	44,78	36,56	49,37
06_C	wo_2	7,50	49,93	44,25	36,04	48,84
07_A	wo_2	1,50	51,63	45,97	37,72	50,54
08_A	wo_2	1,50	48,34	42,67	34,44	47,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Westlandseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	wo_1	1,50	47,88	43,85	40,53	49,09	
01_B	wo_1	4,50	47,55	43,45	40,16	48,73	
01_C	wo_1	7,50	48,07	43,96	40,69	49,26	
02_A	wo_1	1,50	49,62	45,59	42,27	50,83	
02_B	wo_1	4,50	51,39	47,29	44,01	52,58	
02_C	wo_1	7,50	51,85	47,73	44,46	53,03	
03_A	wo_1	1,50	40,12	36,06	32,76	41,32	
03_B	wo_1	4,50	40,59	36,51	33,21	41,78	
03_C	wo_1	7,50	42,47	38,34	35,08	43,65	
04_A	wo_2	1,50	49,67	45,64	42,31	50,88	
04_B	wo_2	4,50	51,43	47,33	44,05	52,62	
04_C	wo_2	7,50	51,88	47,77	44,49	53,06	
05_A	wo_2	1,50	40,71	36,65	33,34	41,91	
05_B	wo_2	4,50	42,35	38,27	34,97	43,54	
05_C	wo_2	7,50	44,17	40,05	36,78	45,35	
06_A	wo_2	1,50	48,47	44,44	41,12	49,68	
06_B	wo_2	4,50	48,68	44,58	41,30	49,87	
06_C	wo_2	7,50	49,37	45,26	41,98	50,55	
07_A	wo_2	1,50	49,08	45,05	41,73	50,29	
08_A	wo_2	1,50	46,62	42,58	39,27	47,83	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Julianasingel			Westlandseweg			Binnensingel			Parkweg			Beukestraat			0			0			0		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
01_A	1,5	46,78	--	46,78	49,09	--	49,09	15,50	--	15,50	49,50	--	49,50	8,20	--	8,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01_B	4,5	48,67	--	48,67	48,73	--	48,73	17,44	--	17,44	48,37	--	48,37	11,00	--	11,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01_C	7,5	49,45	--	49,45	49,26	--	49,26	19,38	--	19,38	47,87	--	47,87	14,51	--	14,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02_A	1,5	45,33	--	45,33	50,83	--	50,83	7,84	--	7,84	53,07	--	53,07	33,66	--	33,66	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02_B	4,5	46,95	--	46,95	52,58	--	52,58	9,12	--	9,12	52,92	--	52,92	33,81	--	33,81	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02_C	7,5	47,80	--	47,80	53,03	--	53,03	9,53	--	9,53	52,14	--	52,14	33,49	--	33,49	--	--	--	--	--	--	--	--	--
03_A	1,5	38,70	--	38,70	41,32	--	41,32	24,65	--	24,65	33,35	--	33,35	34,70	--	34,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--
03_B	4,5	43,87	--	43,87	41,78	--	41,78	28,30	--	28,30	31,41	--	31,41	35,10	--	35,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--
03_C	7,5	44,50	--	44,50	43,65	--	43,65	31,16	--	31,16	33,90	--	33,90	34,98	--	34,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--
04_A	1,5	44,48	--	44,48	50,88	--	50,88	6,10	--	6,10	53,19	--	53,19	39,39	--	39,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--
04_B	4,5	45,99	--	45,99	52,62	--	52,62	7,26	--	7,26	53,04	--	53,04	39,11	--	39,11	--	--	--	--	--	--	--	--	--
04_C	7,5	46,86	--	46,86	53,06	--	53,06	7,59	--	7,59	52,25	--	52,25	38,24	--	38,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--
05_A	1,5	39,70	--	39,70	41,91	--	41,91	23,74	--	23,74	35,75	--	35,75	38,80	--	38,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--
05_B	4,5	42,92	--	42,92	43,54	--	43,54	25,55	--	25,55	33,71	--	33,71	38,85	--	38,85	--	--	--	--	--	--	--	--	--
05_C	7,5	43,89	--	43,89	45,35	--	45,35	28,35	--	28,35	36,69	--	36,69	38,63	--	38,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--
06_A	1,5	35,48	--	35,48	49,68	--	49,68	22,80	--	22,80	50,45	--	50,45	46,56	--	46,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--
06_B	4,5	36,93	--	36,93	49,87	--	49,87	23,76	--	23,76	49,37	--	49,37	46,33	--	46,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--
06_C	7,5	37,84	--	37,84	50,55	--	50,55	25,88	--	25,88	48,84	--	48,84	45,58	--	45,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--
07_A	1,5	36,75	--	36,75	50,29	--	50,29	5,83	--	5,83	50,54	--	50,54	46,30	--	46,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--
08_A	1,5	38,10	--	38,10	47,83	--	47,83	23,08	--	23,08	47,25	--	47,25	48,54	--	48,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																							
		Julianasingel			Westlandseweg			Binnensingel			Parkweg			Beukestraat			0			0			0		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
01_A	1,5	41,78	--	41,78	44,09	--	44,09	10,50	--	10,50	44,50	--	44,50	3,20	--	3,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01_B	4,5	43,67	--	43,67	43,73	--	43,73	12,44	--	12,44	43,37	--	43,37	6,00	--	6,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01_C	7,5	44,45	--	44,45	44,26	--	44,26	14,38	--	14,38	42,87	--	42,87	9,51	--	9,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02_A	1,5	40,33	--	40,33	45,83	--	45,83	2,84	--	2,84	48,07	--	48,07	28,66	--	28,66	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02_B	4,5	41,95	--	41,95	47,58	--	47,58	4,12	--	4,12	47,92	--	47,92	28,81	--	28,81	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02_C	7,5	42,80	--	42,80	48,03	--	48,03	4,53	--	4,53	47,14	--	47,14	28,49	--	28,49	--	--	--	--	--	--	--	--	--
03_A	1,5	33,70	--	33,70	36,32	--	36,32	19,65	--	19,65	28,35	--	28,35	29,70	--	29,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--
03_B	4,5	38,87	--	38,87	36,78	--	36,78	23,30	--	23,30	26,41	--	26,41	30,10	--	30,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--
03_C	7,5	39,50	--	39,50	38,65	--	38,65	26,16	--	26,16	28,90	--	28,90	29,98	--	29,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--
04_A	1,5	39,48	--	39,48	45,88	--	45,88	1,10	--	1,10	48,19	--	48,19	34,39	--	34,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--
04_B	4,5	40,99	--	40,99	47,62	--	47,62	2,26	--	2,26	48,04	--	48,04	34,11	--	34,11	--	--	--	--	--	--	--	--	--
04_C	7,5	41,86	--	41,86	48,06	--	48,06	2,59	--	2,59	47,25	--	47,25	33,24	--	33,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--
05_A	1,5	34,70	--	34,70	36,91	--	36,91	18,74	--	18,74	30,75	--	30,75	33,80	--	33,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--
05_B	4,5	37,92	--	37,92	38,54	--	38,54	20,55	--	20,55	28,71	--	28,71	33,85	--	33,85	--	--	--	--	--	--	--	--	--
05_C	7,5	38,89	--	38,89	40,35	--	40,35	23,35	--	23,35	31,69	--	31,69	33,63	--	33,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--
06_A	1,5	30,48	--	30,48	44,68	--	44,68	17,80	--	17,80	45,45	--	45,45	41,56	--	41,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--
06_B	4,5	31,93	--	31,93	44,87	--	44,87	18,76	--	18,76	44,37	--	44,37	41,33	--	41,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--
06_C	7,5	32,84	--	32,84	45,55	--	45,55	20,88	--	20,88	43,84	--	43,84	40,58	--	40,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--
07_A	1,5	31,75	--	31,75	45,29	--	45,29	0,83	--	0,83	45,54	--	45,54	41,30	--	41,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--
08_A	1,5	33,10	--	33,10	42,83	--	42,83	18,08	--	18,08	42,25	--	42,25	43,54	--	43,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--

