



Cauberg-Huygen

Amerikalaan 14

6199 AE MAASTRICHT - AIRPORT

T +31 (0)88-5152505

E maastricht.ch@dpa.nl

www.dpa.nl/cauberg-huygen

K.v.K 58792562

IBAN NL71 RABO 0112 075584

Actualisatie akoestisch onderzoek vestiging J. de Jonge aan de Koggehaven te Vlaardingen

Datum 26 april 2018
Referentie 02912-20021-03

Referentie 02912-20021-03
Rapporttitel Actualisatie akoestisch onderzoek vestiging J. de Jonge aan de Koggehaven te Vlaardingen.

Datum 26 april 2018

Opdrachtgever J. de Jonge Flowsystems B.V.
Kon. Wilhelminahaven ZZ 18
3134 KG VLAARDINGEN
Contactpersoon De heer J. de Jonge

Behandeld door ir. S. Prüst
ing. R.H.R. Slangen
DPA Cauberg-Huygen B.V.
Amerikalaan 14
6199 AE MAASTRICHT - AIRPORT

Telefoon 088-5152505
Fax 043-3476347

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Grenswaarden en wettelijke aspecten	4
3	Uitgangspunten	5
3.1	Algemeen	5
3.2	Productiehallen	5
3.3	Assemblagehal, buitenterrein en kade	6
3.4	Ondersteunende faciliteiten	7
3.5	Incidentele bedrijfssituatie	7
3.6	Kavelbudget	7
4	Akoestisch model	9
5	Berekeningsresultaten	10
5.1	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus	10
5.2	Maximale geluidsniveaus	10
6	BBT	12
7	Conclusie	13

Figuren

Figuur 1	Ligging in de omgeving
Figuur 2	Lay-out bedrijfsterrein

Bijlagen

Bijlage I	Geluidvermogenberekeningen
Bijlage II	Akoestisch rekenmodel
Bijlage III	Rekenresultaten

1 Inleiding

In opdracht van J. de Jonge Flowsystems B.V. te Vlaardingen (hierna De Jonge genoemd) is door DPA Cauberg-Huygen B.V. onderzoek verricht naar het geluid in de omgeving vanwege De Jonge op het bedrijfsterrein aan de Koggehaven te Vlaardingen. Vanwege de aard en omvang van de gewenste activiteiten wordt het bedrijf aangemerkt als een zogenaamde “grote lawaaimaker” en is vanuit de Wet geluidhinder vestiging op een gezonde industrieterrein noodzakelijk. Het huidige bestemmingsplan ter plaatse laat de vestiging niet geheel toe.

Door J. De Jonge Koggehaven Vastgoed B.V. wordt een verzoek tot wijziging bestemmingsplan en aanvraag omgevingsvergunning voorbereid voor het nieuw ontworpen bedrijfspand te Vlaardingen.

Dit akoestisch onderzoek vormt onderdeel van genoemde aanvragen. De door DCMR verzochte aanvullingen op onze eerdere rapportage voor deze locatie zijn in deze rapportage verwerkt.

In figuur 1 is de ligging van De Jonge in de omgeving weergegeven. Figuur 2 toont de lay-out van het bedrijfsterrein van De Jonge.

2 Grenswaarden en wettelijke aspecten

De inrichting van De Jonge wordt grotendeels gerealiseerd op het krachtens de Wet geluidhinder gezoneerde industrieterrein “Vulcaanhaven/Kon. en Wilhelminahaven/Vettenoord”. Voor het totale inrichtingsterrein is met behulp van de bedrijfscategorieën uit het bestemmingplan het kavelbudget bepaald.

De Jonge dient te voldoen aan het BBT-beginsel. Dit houdt in dat door De Jonge alle redelijkerwijs vraagbare maatregelen getroffen dienen te worden om de geluidbelasting in de omgeving zoveel mogelijk te beperken (zie hoofdstuk 6).

Voor maximale geluidniveaus ter hoogte van woningen wordt een maximale grenswaarde van 70, 65 en 60 dB(A) gehanteerd voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

3 Uitgangspunten

3.1 Algemeen

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten besproken die voor de representatieve bedrijfssituatie zijn gehanteerd in het akoestisch rekenmodel. In bijlage I zijn de geluidvermogenberekeningen opgenomen. In figuur 2 is de lay-out van de inrichting weergegeven. De inrichting omvat diverse gesloten productiehallen, een 30 meter hoge assemblagehal waarvan de naar het water gekeerde gevel geopend is, een constructieterrein en kade.

De inrichting kan zeven dagen per week gedurende het gehele etmaal in bedrijf zijn.

Incidenteel (maximaal 12 maal per jaar) vinden buiten gritstraalwerkzaamheden plaats (zie paragraaf 3.5).

3.2 Productiehallen

In de productiehallen vinden samengevat de volgende activiteiten plaats:

- Productie, assemblage en montage van laadarmen.
- Demontage, onderhoud, reparatie, revisie en montage van laadarmen.
- Onderhoud, reparatie en revisie van procesinstallaties (C&P).
- Productie, onderhoud, reparatie en revisie van Rotating Equipment (Rotatech).

Bovengenoemde producten zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit RVS, staal en kunststof. Het geluidniveau in de hallen wordt volledig bepaald door metaalbewerking met machines en handgereedschappen. Voorkomende activiteiten hierbij zijn snijden, walsen, buigen, knippen, kanten, kotteren, ponsen, boren, frezen, draaien, solderen, lassen, slijpen, branden, boren en schuren. Ook zullen een straalcabine en verfspuitwand worden ingericht. Tot slot kan gebruik worden gemaakt van schiethamers en pneumatisch aangedreven gereedschap.

Op basis van ervaringsgegevens in vergelijkbare productiehallen is bij de berekeningen uitgegaan van een gemiddeld nagalmniveau van 83 dB(A) bij maximale bezetting. Werkzaamheden in de productiehallen kunnen in ploegendiensten gedurende het gehele etmaal met maximale bezetting plaatsvinden.

De buitenwanden van de productiehallen zullen worden opgebouwd uit een stalen doosconstructie met een minimale geluidisolatie (R_{gem} 125 – 2000 Hz) van 26 dB. Het dak bestaat uit geprofileerd staal met isolatie en dakbedekking met een minimale geluidisolatie (R_{gem} 125 – 2000 Hz) van 33 dB. 10% van het dakoppervlak betreft lichtstraten, opgebouwd uit bijvoorbeeld slagvast kunststof (R_{gem} 125 – 2000 Hz 21 dB).

In de westgevel (twee stuks), noordgevel (drie stuks) en zuidgevel (één) zijn overheaddeuren van elk 25 m² aanwezig. In de oostgevel zijn twee overheaddeuren van elk 64 m² aanwezig. In elke etmaalperiode zijn de deuren effectief 10% van de tijd geopend voor het doorlaten van personen en goederen.

Op de daken van de productiehallen zullen uitlaten van lasafzuigingen, ruimteafzuigingen, de straalcabine, oven, spuitwand en lasersnijmachine worden gerealiseerd. Op basis van ervaringsgegevens is voor dergelijke uitlaten een gemiddeld geluidvermogen van 80 dB(A) per uitlaat gehanteerd (op basis van nieuw aan te schaffen installaties). Verspreid over de productiehallen zullen circa 10 uitlaten/installaties aanwezig zijn.

3.3 Assemblagehal, buitenterrein en kade

In de assemblagehal en op het constructieterrein vindt constructiewerk plaats en worden de gereedgekomen producten geassembleerd en getest. Aan de kade worden inkomende werkstukken op schepen gedemonteerd. Ook worden aan de kade gereedgekomen producten gemonteerd en getest.

In het volgende wordt de maximaal representatieve bedrijfssituatie voor de assemblagehal, buitenterrein en kade omschreven. Dit is de akoestisch meest ongunstige situatie die vaker dan twaalf maal per jaar voorkomt. Op deze locaties vinden ook activiteiten plaats die qua geluidemissie ondergeschikt zijn aan het constructiewerk en niet gelijktijdig met constructiewerk (met volledige bezetting) plaatsvinden. Hieronder vallen onder andere bewegingstesten van laadarmen, druktesten en hydraulische testen van installaties en montagewerkzaamheden. De constructiewerkzaamheden met volledige bezetting zijn akoestisch maatgevend voor de maximaal representatieve bedrijfssituatie en derhalve uitgewerkt in dit onderzoek.

Constructiewerkzaamheden kunnen op deze locaties in alle etmaalperioden plaatsvinden, zij het niet gedurende de gehele nachtperiode met maximale bezetting. Bij de berekeningen is uitgegaan van een maximale bezetting in de gehele dag- en avondperiode en 2 uur in de nachtperiode. Deze twee uur kunnen in de late avond (23.00 – 1.00 uur) of vroege ochtend (5.00 – 7.00 uur) vallen, doch niet beide in hetzelfde etmaal. Ook kan sprake zijn van een 50% bezetting gedurende 4 uur in de nachtperiode of 25% bezetting gedurende de gehele nachtperiode. Alle situaties kennen dezelfde equivalente geluidemissie in de nachtperiode.

Voor het constructieterrein (inclusief kade) is conform eerder beoordeeld en goedgekeurd onderzoek door DCMR (b_NL.IMRO.0622.0249bpM1m22014-0130_tb2) uitgegaan van een bronvermogen van 70 dB(A)/m², waarbij ervan uitgegaan is dat op 4500 m² werkzaamheden plaatsvinden. Dit kentel is gangbaar voor constructiewerkzaamheden en intensieve metaalbewerking (lassen, slijpen, gutsen, hameren, et cetera) bij effectieve continue inzet van 30 tot 50 personen. Gritstralen en de inzet van materieel vormen geen onderdeel van deze geluidemissie.

In de hoge assemblagehal vinden vergelijkbare werkzaamheden plaats. De geluidemissie per m² vloeroppervlakte is daarom tevens 70 dB(A)/m². Deze geluidemissie is in het rekenmodel verwerkt middels een rondom uitstralende geluidbron tussen drie wanden. Bij berekening van de overdracht is dus de afscherpende werking van het dak genegeerd (worst case benadering). De wanden van de assemblagehal worden aan de binnenzijde geperforeerd uitgevoerd. In het rekenmodel is voor deze wanden een reflectiefactor van 0,3 gehanteerd.

Op het buitenterrein (kade, constructieterrein en opslagterreinen) wordt divers materieel gebruikt. Uitgegaan is van de volgende effectieve bedrijfstijden:

- Dieselheftruck ($L_{WR} = 97$ dB(A)): 12 uur in de dagperiode, 4 uur in de avondperiode en 2 uur in de nachtperiode.
- Aggregaat op kade ($L_{WR} = 91$ dB(A)): continu.
- Mobiele telescoopkranen ($L_{WR} = 106$ dB(A)): 36 uur dagperiode, 3 uur avondperiode en 0,5 uur nachtperiode. Mogelijk wordt door De Jonge een vaste kraan op de kade gerealiseerd, in dat geval is de inzet van mobiele kranen beperkter. Het geluidvermogen van de vaste kraan is maximaal gelijk aan dat van een mobiele kraan.
- Kraan (graafmachine) / Manitou (verreiker) / Hoogwerker ($L_{WR} = 101$ dB(A)): totaal 24 uur in de dagperiode, 4 uur in de avondperiode en 2 uur in de dagperiode.

3.4 Ondersteunende faciliteiten

Van ondersteunende faciliteiten zoals kantoren, bedrijfsrestaurant, kleedruimten en magazijn zijn alleen de ventilatievoorzieningen potentieel akoestisch relevant. Bij de berekeningen is uitgegaan van een maximaal totaal geluidvermogen van 90 dB(A) voor deze installaties gedurende het gehele etmaal.

In dag- en avondperiode bezoeken 20 vrachtwagens ($L_{WR} = 103$ dB(A)) de inrichting, in de nachtperiode betreft het 10 stuks.

3.5 Incidentele bedrijfssituatie

Incidenteel vinden buiten de gesloten bedrijfsgebouwen gritstraalwerkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden kunnen plaatsvinden in de assemblagehal, op het constructieterrein of aan de kade. In de voorziene bedrijfssituatie vinden deze werkzaamheden gemiddelde eenmaal per maand plaats (twaalf maal per jaar).

Bij de berekeningen is ervan uitgegaan dat de werkzaamheden aan de kade plaatsvinden, omdat deze locatie het minst van de omgeving wordt afgeschermd door gebouwen (worst case). Het gehanteerde geluidvermogen (inclusief compressoren) bedraagt 119 dB(A). De werkzaamheden vinden gedurende maximaal 8 uur in de dagperiode plaats.


3.6 Kavelbudget

Op basis van het bestemmingsplan zijn op het noordwestelijke deel van het perceel bedrijven tot en met categorie 4.2 toegestaan en op het zuidoostelijke deel bedrijven tot en met categorie 5.1. Wanneer J. de Jonge Flowsystems geen 'grote lawaaimaker' zou zijn, maar een 'gewoon' vergunningplicht of meldingsplicht bedrijf zou zijn, zou op basis van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening of het Activiteitenbesluit een geluidbelasting van 50 dB(A) bij de woningen aan de Maassluisdijk zonder meer toelaatbaar zijn. De uitbreiding van het gezoneerde industrieterrein vormt dan ook geen akoestische verslechtering voor de woningen ten opzichte van de bestaande situatie.

Onderstaand een uitsnede van het vigerend bestemmingsplan met aanduiding van bedrijfscategorie.



Categorie 4.2



Categorie 5.1

Voor het bepalen van het geluidbudget is gebruik gemaakt van het rekenmodel dat door de DCMR Milieudienst Rijnmond is aangeleverd. In de “Handreiking Zonebeheerplan”, december 2006 van het (toenmalige) ministerie van VROM zijn bronvermogens op basis van deze categorieën en de daarbij behorende richtafstanden opgenomen. Op basis van deze publicatie is voor het noordwestelijke deel een bronvermogen van $L_W = 115,9$ dB(A) en voor het zuidoostelijke deel een bronvermogen van $L_W = 121,1$ dB(A) gehanteerd. Deze bronvermogens zijn bepaald opdat de geluidnorm (50 dB(A)) op de richtafstand niet wordt overschreden. De bronvermogens zijn door middel van twee puntbronnen in het rekenmodel opgenomen.

4 Akoestisch model

Om de geluidniveaus in de omgeving te bepalen wordt gebruik gemaakt van een akoestisch rekenmodel. In dit model worden geluidbronnen, berekeningspunten en objecten ingevoerd. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het door DCMR aangeleverde knipmodel van het industrieterrein.

De relevante geluidbronnen worden ingevoerd als bronpunten met een bepaald akoestisch vermogen (bronvermogeniveau), maaiveldhoogte, bronhoogte en bedrijfsduurcorrectie. De berekeningspunten worden ingevoerd met een bepaalde maaiveldhoogte en één of meerdere beoordelingshoogtes. Invloeden in de overdracht worden verdisconteerd door objecten, waaronder ook verstaan worden bodemvlakken en vegetatiedempingen. Maaiveldhoogtes en omgevingsparameters zijn hierbij conform het aangereikt knipmodel gehanteerd.

Objecten zoals gebouwen, technische installaties, schermen, muren etc. worden ingevoerd als veelhoeken met een zekere hoogte ten opzichte van de maaiveldhoogte. Daarnaast wordt aan de objecten een reflectie factor toegekend variërend van 0 (volledig absorberend) tot 1 (volledig reflecterend). Bodemvlakken kunnen met een bodemfactor tussen 0 (volledig hard) en 1 (volledig absorberend) ingevoerd worden.

Alle geografische, geometrische en akoestische gegevens worden samengebracht in het rekenmodel, waarna de overdrachtsberekeningen worden uitgevoerd conform de I18-methode uit de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", doch met luchtdemping volgens opgave TNO. Per bron/waarneempunt wordt uitgaande van de brongegevens uitgerekend wat op de berekeningspunten de invloed is op de geluidoverdracht ten gevolge van de geometrische afstand, afschermingen door en reflecties in objecten, luchtdemping en bodeminvloeden.

Uit een energetische sommatie van de per periode berekende bijdragen van alle beschouwde geluidbronnen volgt het totale geluidniveau per etmaalperiode op het beschouwde waarneempunt.

De maximale geluidniveaus worden bepaald door de immissieniveaus L_i onder aftrek van de meteo-correctie C_m . Voor de berekeningen wordt gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu, versie 4.01.

In bijlage II zijn de invoergegevens van het akoestisch rekenmodel opgenomen, de figuren 1 en 2 van de bijlage geven een grafische presentatie van de invoergegevens.

5 Berekeningsresultaten

Met behulp van het akoestisch rekenmodel zijn de geluidniveaus berekend op zonebewakingsposities.

5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

In tabel 5.1 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de beoordelingspunten voor de representatieve bedrijfssituatie samengevat. Voor de dagperiode zijn tussen haakjes de niveaus in de incidentele bedrijfssituatie gegeven. In bijlage III zijn de berekende totaalwaarden opgenomen van alle immissiepunten, alsmede een uitgesplitste bijdrage per bron per beoordelingspositie. Voor toetsing geldt de geluidimmissie op basis van het kavelbudget waarbij de toetsingswaarde bij woningen is beperkt tot maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde.

Tabel 5.1: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus voor de representatieve bedrijfssituatie

Beoordelingspunt			Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [dB(A)]					
			Dag		Avond		Nacht	
Id	Omschrijving	Hoogte	Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing
1_A	ZIP 20: flat Coornhertstraat	41	29,7 (31,4)	34,61	25,8	29,61	20,9	24,61
2_A	ZIP 18: woningen Prof.Telderss	13,5	38,2 (40,2)	43,31	33,6	38,31	29,1	33,31
3_A	ZIP 16: woningen Samuel Esmeye	13,5	38,5 (39,9)	42,1	33,2	37,1	28,2	32,1
4_A	ZIP 17: woningen Johannes Post	4,5	33,3 (34,5)	39,2	29,1	34,2	24,8	29,2
5_A	Maassluisdijk 188 voor	5,5	35,0 (35,2)	50,0	35,4	45,0	31,6	40,0
6_A	Maassluisdijk 188 zij	5,5	35,2 (35,8)	50,0	35,6	45,0	31,9	40,0
7_A	Maassluisdijk 188 achter	5,5	33,5 (34,3)	50,0	33,6	45,0	29,9	40,0
8_A	Maassluisdijk 192 voor	1,5	26,1 (26,3)	42,8	26,6	37,8	22,8	32,8
9_A	Maassluisdijk 192 zij	1,5	26,6 (26,8)	44,3	27,2	39,3	23,3	34,3

Uit voorgaande resultaten volgt dat ruimschoots aan de gehanteerde toetsing wordt voldaan. Uitsluitend de zonebeheerder kan toetsen of de berekende geluidbijdrage inpasbaar is op de zone.

5.2 Maximale geluidniveaus

In tabel 5.2 zijn de berekende maximale geluidniveaus op de beoordelingspunten samengevat. Maximale geluidniveaus worden veroorzaakt door de volgende activiteiten:

- Het optrekken van vrachtwagens (108 dB(A)) in alle etmaalperioden.
- Het rammelen van de lepels van de heftruck (110 dB(A)) in alle etmaalperioden.
- Hamerwerkzaamheden (120 dB(A)) in alle etmaalperioden op het constructieterrein of aan de kade.
- Geluiduitstraling door een geopende roldeur (115 dB(A)) tijdens hameren in een werkplaats.

Tabel 5.2: Berekenende maximale geluidniveaus voor de representatieve bedrijfssituatie

Beoordelingspunt		Maximale geluidniveaus (L_{Amax}) [dB(A)]					
		Dagperiode (07.00-19.00)		Avondperiode (19.00-23.00)		Nachtperiode (23.00-07.00)	
		Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing
G155890_A	ZIP 20: flat Coornhertstraat	36	70	36	65	36	60
G155902_A	ZIP 18: woningen Prof.Telderss	45	70	45	65	45	60
G155903_A	ZIP 16: woningen Samuel Esmeye	46	70	46	65	46	60
G155904_A	ZIP 17: woningen Johannes Post	41	70	41	65	41	60
G274185_A	Maassluissedijk 188 voor	48	70	48	65	48	60
G274186_A	Maassluissedijk 188 zij	48	70	48	65	48	60
G274187_A	Maassluissedijk 188 achter	45	70	45	65	45	60
G274188_A	Maassluissedijk 192 voor	41	70	41	65	41	60
G274189_A	Maassluissedijk 192 zij	42	70	42	65	42	60

Uit de toetsing van de berekeningsresultaten blijkt dat op alle beoordelingspunten ruimschoots wordt voldaan aan de gehanteerde grenswaarden.

6 BBT

Door een inrichting dienen alle redelijkerwijs vraagbare maatregelen getroffen te worden om de geluidbelasting in de omgeving zoveel mogelijk te reduceren. Door De Jonge worden de volgende BBT-maatregelen getroffen:

- Luidruchtige activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats binnen gesloten bedrijfsgebouwen. Deuren worden alleen geopend voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen. Alleen werkzaamheden die niet binnen *kunnen* plaatsvinden vanwege de omvang van het werkstuk of omdat het werkzaamheden op een schip betreft, vinden buiten plaats.
- Het constructieterrein is ten opzichte van de meest nabijgelegen woningen afgeschermd door de eigen bedrijfsbebouwing.
- Nieuw te realiseren installaties voldoen aan de huidige stand der techniek in geluidbewust ontwerp. Bij bepaling van de gehanteerde geluidvermogens voor deze installaties is reeds rekening gehouden met dit uitgangspunt.
- Het door De Jonge ingezette materieel is relatief nieuw en voldoet aan de huidige stand der techniek in geluidbewust ontwerp. Bij vervanging van materieel wordt nieuw materieel aangeschaft dat voldoet aan de huidige stand der techniek in geluidbewust ontwerp.
- Indien financieel haalbaar en operationeel opportuun, wordt voor de werkzaamheden aan de kade een elektrische kraan aangeschaft. Omdat hierover op dit moment nog geen zekerheid bestaat, kon dit niet als uitgangspunt bij berekening van de geluidbelasting worden gehanteerd.

7 Conclusie

Uit de resultaten van het onderzoek volgt dat de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus vanwege De Jonge ter hoogte van alle zonebewakingsposities voldoet aan het geluidbudget op basis van de maximaal planologische situatie. Inpassing binnen de zone ligt daarmee voor de hand maar dient getoetst te worden door de zonebeheerder.

Maximale geluidniveaus ter hoogte van woningen voldoen ruimschoots aan gangbare grenswaarden.

Het aspect geluid zal daarom naar reële verwachting geen belemmering vormen voor wijziging bestemmingsplan en vergunningverlening.

DPA Cauberg-Huygen B.V.




ing. R.H.R. Slangen
Senior Adviseur

Figuur 1 Ligging in de omgeving

Figuur 1 ligging in de omgeving

DPA Cauberg-Huygen B.V.- vestiging Maastricht




81000

Figuur 2 Lay-out bedrijfsterrein


Figuur 2-1 : bedrijf langtijdgemiddeld met IBS bron

DPA Cauberg-Huygen B.V.- vestiging Maastricht



Figuur 2-2 : bedrijf met piekbronnen

DPA Cauberg-Huygen B.V.- vestiging Maastricht



Bijlage I Geluidvermogenberekeningen

Methode II.7 / C7

Projectnummer: 02912-20021
 Bedrijf: J de Jonge Flowsystems

DPA

Cauberg-Huygen

Bronnummer: DGD01

Bronnaam: Overheaddeur 64 m2
 Gesloten

Methode II.7

Frequentie				[Hz]	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Omschrijving hoofdconstructie: deur Crawford overhead staal (Pu-vulling)														
Materiaal														
Deur dicht	nr.	23	S ₁ : 600	[m ²]	4	10	16	19	20	21	20	30	35	
	nr.	0	S ₂ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₃ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₄ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S _{handmatig} : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R _s			S _{totaal} : 600	[dB]	4,0	10,0	16,0	19,0	20,0	21,0	20,0	30,0	35,0	
L _p				[dB(A)]	32,0	43,1	56,4	68,3	70,5	74,4	75,6	79,8	76,2	83,4
10 log(S)				[dB]	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	
C _d				[dB]	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Uitstralende gevel, DI =3				[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
L _{WR}				[dB(A)]	53,8	58,9	66,2	75,1	76,3	79,2	81,4	75,6	67,0	85,3

Bronnummer: DG001

Bronnaam: Overheaddeur 64 m2
 Geopend

Methode II.7

Frequentie				[Hz]	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Omschrijving hoofdconstructie: -----														
Materiaal														
Deur open	nr.	0	S ₁ : 600	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₂ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₃ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₄ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S _{handmatig} : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R _s			S _{totaal} : 600	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _p				[dB(A)]	32,0	43,1	56,4	68,3	70,5	74,4	75,6	79,8	76,2	83,4
10 log(S)				[dB]	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	
C _d				[dB]	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Uitstralende gevel, DI =3				[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
L _{WR}				[dB(A)]	57,8	68,9	82,2	94,1	96,3	100,2	101,4	105,6	102,0	109,2

Methode II.7 / C7

Projectnummer: 02912-20021
 Bedrijf: J de Jonge Flowsystems

DPA

Cauberg-Huygen

Bronnummer:				DKD006		Bronnaam:				Overheaddeur 25m2				
										Gesloten				
Methode II.7														
Frequentie				[Hz]	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Omschrijving hoofdconstructie:				deur Crawford overhead staal (Pu-vulling)										
Materiaal														
Deur dicht	nr.	23	S ₁ :	25	[m²]	4	10	16	19	20	21	20	30	35
	nr.	0	S ₂ :	0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nr.	0	S ₃ :	0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nr.	0	S ₄ :	0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nr.	0	S _{handmatig} :	0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R _S			S _{totaal} :	25	[dB]	4,0	10,0	16,0	19,0	20,0	21,0	20,0	30,0	35,0
L _p				[dB(A)]	32,0	43,1	56,4	68,3	70,5	74,4	75,6	79,8	76,2	83,4
10 log(S)				[dB]	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	
C _d				[dB]	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Uitstralende gevel, DI =3				[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
L _{WR}				[dB(A)]	40,0	45,1	52,4	61,3	62,5	65,4	67,6	61,8	53,2	71,5

Bronnummer:				DK006				Bronnaam:				Overheaddeur 25m2					
												Geopend					
Methode II.7																	
Frequentie				[Hz]				31,5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Omschrijving hoofdconstructie:				-----													
Materiaal																	
Deur open	nr.	0	S ₁ : 25	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nr.	0	S ₂ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nr.	0	S ₃ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nr.	0	S ₄ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nr.	0	S _{handmatig} : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R _S			S _{totaal} : 25	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L _p				[dB(A)]	32,0	43,1	56,4	68,3	70,5	74,4	75,6	79,8	76,2	83,4			
10 log(S)				[dB]	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	
C _d				[dB]	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Uitstralende gevel, DI =3				[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
L _{WR}				[dB(A)]	44,0	55,1	68,4	80,3	82,5	86,4	87,6	91,8	88,2	95,4			

Methode II.7 / C7

Projectnummer: 02912-20021
 Bedrijf: J de Jonge Flowsystems

DPA

Cauberg-Huygen

Bronnummer:		G01		Bronnaam:					Gevel west verdeeld over vier bronnen					
Methode II.7														
Frequentie			[Hz]	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal	
Omschrijving hoofdconstructie:		GC2												
Materiaal														
	nr.	124	S ₁ : 2520	[m²]	6	10	13	18	29	35	37	40	45	
	nr.	0	S ₂ : 0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₃ : 0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₄ : 0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S _{handmatig} : 0	[m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R _S			S _{totaal} : 2520	[dB]	6,0	10,0	13,0	18,0	29,0	35,0	37,0	40,0	45,0	
L _p				[dB(A)]	32,0	43,1	56,4	68,3	70,5	74,4	75,6	79,8	76,2	83,4
10 log(S)				[dB]	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0		
C _d				[dB]	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
Uitstralende gevel, DI =3				[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
L _{WR}				[dB(A)]	58,0	65,1	75,4	82,3	73,5	71,4	70,6	71,8	63,2	84,4

Bronnummer:		G02		Bronnaam:					Gevel noord verdeeld over twee bronnen				
Methode II.7													
Frequentie			[Hz]	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Omschrijving hoofdconstructie:		GC2											
Materiaal													
	nr. 124	S ₁ : 1280	[m ²]	6	10	13	18	29	35	37	40	45	
	nr. 0	S ₂ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr. 0	S ₃ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr. 0	S ₄ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr. 0	S _{handmatig} : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R _S		S _{totaal} : 1280	[dB]	6,0	10,0	13,0	18,0	29,0	35,0	37,0	40,0	45,0	
L _p			[dB(A)]	32,0	43,1	56,4	68,3	70,5	74,4	75,6	79,8	76,2	83,4
10 log(S)			[dB]	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	
C _d			[dB]	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Uitstralende gevel, DI =3			[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
L _{WR}			[dB(A)]	55,1	62,2	72,5	79,4	70,6	68,5	67,7	68,9	60,3	81,4

Bronnummer:		G03		Bronnaam:					Gevel oost verdeeld over drie bronnen						
Methode II.7															
Frequentie		[Hz]		31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal		
Omschrijving hoofdconstructie:		GC2													
Materiaal															
nr.	124	S ₁ :	1760	[m ²]	6	10	13	18	29	35	37	40	45		
nr.	0	S ₂ :	0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
nr.	0	S ₃ :	0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
nr.	0	S ₄ :	0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
nr.	0	S _{handmatig} :	0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R _S		S _{totaal} :		1760	[dB]	6,0	10,0	13,0	18,0	29,0	35,0	37,0	40,0	45,0	
L _p					[dB(A)]	32,0	43,1	56,4	68,3	70,5	74,4	75,6	79,8	76,2	83,4
10 log(S)					[dB]	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5		
C _d					[dB]	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
Uitstralende gevel, DI =3					[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
L _{WR}					[dB(A)]	56,5	63,6	73,9	80,8	72,0	69,9	69,1	70,3	61,7	82,8

Methode II.7 / C7

Projectnummer: 02912-20021
Bedrijf: J de Jonge Flowsystems

DPA

Cauberg-Huygen

Bronnummer: G04			Bronnaam:					Gevel zuid verdeeld over twee bronnen					
Methode II.7													
Frequentie			[Hz]	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Omschrijving hoofdconstructie:			GC2										
Materiaal													
	nr.	124	S ₁ : 1900 [m²]	6	10	13	18	29	35	37	40	45	
	nr.	0	S ₂ : 0 [m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₃ : 0 [m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₄ : 0 [m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S _{handmatig} : 0 [m²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R _S			S _{totaal} : 1900 [dB]	6,0	10,0	13,0	18,0	29,0	35,0	37,0	40,0	45,0	
L _p			[dB(A)]	32,0	43,1	56,4	68,3	70,5	74,4	75,6	79,8	76,2	83,4
10 log(S)			[dB]	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	
C _d			[dB]	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Uitstralende gevel, DI =3			[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
L _{WR}			[dB(A)]	56,8	63,9	74,2	81,1	72,3	70,2	69,4	70,6	62,0	83,2

Bronnummer:			D01			Bronnaam:			Dak					
									verdeeld over acht bronnen					
Methode II.7														
Frequentie			[Hz]	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal	
Omschrijving hoofdconstructie:			DS1											
Materiaal														
DS1	nr.	122	S ₁ : 9669	[m ²]	8	12	21	27	34	37	44	50	50	
	nr.	120	S ₂ :	[m ²]	0	3	9	15	21	27	33	39	44	
	nr.	0	S ₃ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S ₄ : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nr.	0	S _{handmatig} : 0	[m ²]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R _S			S _{totaal} : 9669	[dB]	8,0	12,0	21,0	27,0	34,0	37,0	44,0	50,0	50,0	
L _p				[dB(A)]	32,0	43,1	56,4	68,3	70,5	74,4	75,6	79,8	76,2	83,4
10 log(S)				[dB]	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	
C _d				[dB]	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Uitstralend dak, DI =0				[dB]	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
L _{WR}				[dB(A)]	58,9	66,0	72,3	78,2	73,4	74,3	68,5	66,7	63,1	81,7

Bijlage II Akoestisch rekenmodel

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
Larlt	5562	6	13:21, 19 apr 2018	-503	53	mb01	vrachtwagens heen+terug	Polylijn	80636,31	435139,12	80729,61
Larlt	5563	6	13:21, 19 apr 2018	-556	68	mb02	personenauto's heen+terug	Polylijn	80781,12	435138,85	80646,28

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte
Larlt	435005,62	1,50	1,50	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	7,50	7,50	6,00	Eigen waarde	4	264,12
Larlt	434979,28	1,50	1,50	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	7,50	7,50	6,00	Eigen waarde	9	335,86

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63
Larlt	264,12	18,02	129,94	20	20	10	30,81	26,03	32,06	10	5,00	53	59,60	72,80
Larlt	335,86	2,52	158,84	80	20	10	24,82	26,07	32,09	10	5,00	68	42,00	64,00

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63
Larlt	84,60	86,40	95,80	100,00	96,20	90,00	82,90	102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	72,80
Larlt	74,00	77,00	81,00	87,00	83,00	79,00	72,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	64,00

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Larlt	84,60	86,40	95,80	100,00	96,20	90,00	82,90	102,99
Larlt	74,00	77,00	81,00	87,00	83,00	79,00	72,00	90,00

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
Larlt	5564	6	13:22, 19 apr 2018	Inst01	Installaties	Punt	80655,42	435076,46	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	5565	6	13:22, 19 apr 2018	Inst02	Installaties	Punt	80688,70	435070,62	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	5566	6	13:22, 19 apr 2018	DH01	Dieselheftruck	Punt	80755,22	435072,42	1,00	1,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	5567	6	13:22, 19 apr 2018	DH02	Dieselheftruck	Punt	80760,33	435118,64	1,00	1,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	5568	6	13:22, 19 apr 2018	DH03	Dieselheftruck	Punt	80747,43	434967,32	1,00	1,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	5569	6	13:22, 19 apr 2018	DH04	Dieselheftruck	Punt	80747,09	435002,90	1,00	1,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	5570	6	13:22, 19 apr 2018	AG01	Aggregaat	Punt	80765,64	435045,82	1,00	1,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	5571	6	13:22, 19 apr 2018	DKD06	Overheaddeur 25 m2 dicht	Punt	80739,69	435061,15	3,00	3,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	5572	6	13:22, 19 apr 2018	DK006	Overheaddeur 25 m2 open	Punt	80739,69	435061,15	3,00	3,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	5573	6	13:29, 19 apr 2018	DGD01	Overheaddeur 600 m2 dicht	Punt	80728,24	435009,52	3,00	3,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	5574	6	14:17, 19 apr 2018	DG001	Overheaddeur 600 m2 open	Punt	80728,24	435009,52	20,00	20,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	5575	6	13:22, 19 apr 2018	G01	Gevel	Punt	80657,94	435106,96	6,70	6,70	6,00	Eigen waarde
Larlt	5576	6	13:22, 19 apr 2018	G02	Gevel	Punt	80678,35	435115,81	6,70	6,70	6,00	Eigen waarde
Larlt	5577	6	13:22, 19 apr 2018	G03	Gevel	Punt	80738,32	435092,96	6,70	6,70	6,00	Eigen waarde
Larlt	5578	6	13:22, 19 apr 2018	G04	Gevel	Punt	80651,29	435000,36	6,70	6,70	6,00	Eigen waarde
Larlt	5579	6	13:22, 19 apr 2018	D01	Dak	Punt	80714,00	435066,73	0,10	0,10	6,00	Eigen waarde
Larlt	5580	6	13:22, 19 apr 2018	D01	Dak	Punt	80721,71	435094,72	0,10	0,10	6,00	Eigen waarde
Larlt	5581	6	13:22, 19 apr 2018	D01	Dak	Punt	80648,69	435015,62	0,10	0,10	6,00	Eigen waarde
Larlt	5582	6	13:22, 19 apr 2018	D01	Dak	Punt	80662,89	435048,48	0,10	0,10	6,00	Eigen waarde
Larlt	5583	6	13:22, 19 apr 2018	MK01	Mobiele kraan	Punt	80770,94	435022,69	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	5584	6	13:22, 19 apr 2018	MK02	Mobiele kraan	Punt	80770,57	435054,55	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	5585	6	13:22, 19 apr 2018	MK03	Mobiele kraan	Punt	80761,84	434958,60	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	5586	6	13:22, 19 apr 2018	EQ01	Kraan / hoogwerker	Punt	80775,87	435045,44	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	5587	6	13:22, 19 apr 2018	EQ02	Kraan / hoogwerker	Punt	80763,74	435001,83	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	5588	6	13:22, 19 apr 2018	EQ03	Kraan / hoogwerker	Punt	80764,12	434946,46	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	5589	6	13:22, 19 apr 2018	EQ04	Kraan / hoogwerker	Punt	80762,22	434982,11	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	5590	6	13:22, 19 apr 2018	EQ06	Kraan / hoogwerker	Punt	80744,02	434936,98	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	5591	6	13:23, 19 apr 2018	CS01	Constructiewerk schip	Punt	80788,01	434975,66	11,50	11,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	5592	6	13:23, 19 apr 2018	CS02	Constructiewerk schip	Punt	80781,94	434952,91	11,50	11,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	5593	6	13:23, 19 apr 2018	CS03	Constructiewerk schip	Punt	80793,32	435031,79	11,50	11,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	5594	6	13:22, 19 apr 2018	CK01	Constructiewerk kade	Punt	80781,18	435047,34	5,00	5,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	5595	6	13:22, 19 apr 2018	CK02	Constructiewerk kade	Punt	80766,01	434954,81	5,00	5,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	5596	6	13:22, 19 apr 2018	CK03	Constructiewerk kade	Punt	80777,01	435010,93	5,00	5,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	5597	6	13:22, 19 apr 2018	CK04	Constructiewerk kade	Punt	80762,60	434937,36	5,00	5,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	5598	6	13:22, 19 apr 2018	CK05	Constructiewerk kade	Punt	80778,53	435032,93	5,00	5,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	5599	6	13:22, 19 apr 2018	CK06	Constructiewerk kade	Punt	80735,68	434938,12	5,00	5,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	5600	6	13:22, 19 apr 2018	CK07	Constructiewerk kade	Punt	80770,94	434983,63	5,00	5,00	6,00	Eigen waarde

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: VCS10 01 2018 - VERARDINGEN
(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep			Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefL.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	Nee	53,90	61,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	3,000	1,000	1,000	25,003	25,003	12,503	6,02	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee	Nee	62,50	77,80
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	3,000	1,000	1,000	25,003	25,003	12,503	6,02	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee	Nee	62,50	77,80
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	3,000	1,000	1,000	25,003	25,003	12,503	6,02	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee	Nee	62,50	77,80
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	3,000	1,000	1,000	25,003	25,003	12,503	6,02	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee	Nee	62,50	77,80
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	3,000	1,000	1,000	25,003	25,003	12,503	6,02	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee	Nee	62,50	77,80
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	Nee	58,20	70,30
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	10,794	3,598	7,196	89,950	89,950	89,950	0,46	0,46	0,46	Ja	Nee	Nee	Nee	40,00	45,10
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,200	0,400	0,800	10,000	10,000	10,000	10,00	10,00	10,00	Ja	Nee	Nee	Nee	44,00	55,10
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	10,794	3,598	7,196	89,950	89,950	89,950	0,46	0,46	0,46	Ja	Nee	Nee	Nee	53,80	58,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,200	0,400	0,800	10,000	10,000	10,000	10,00	10,00	10,00	Ja	Nee	Nee	Nee	57,80	68,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	Nee	58,00	65,10
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	Nee	58,00	65,10
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	Nee	56,50	63,60
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	Nee	56,80	63,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	Nee	53,90	61,50
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	Nee	53,90	61,50
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	Nee	53,90	61,50
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	Nee	53,90	61,50
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	0,330	0,165	100,000	8,241	2,065	0,00	10,84	16,85	Nee	Nee	Nee	Nee	60,50	77,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	0,330	0,165	100,000	8,241	2,065	0,00	10,84							

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63
Larlt	71,90	77,40	85,80	85,00	83,20	78,00	67,90	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	61,90
Larlt	61,90	67,40	75,80	75,00	73,20	68,00	57,90	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	51,90
Larlt	83,40	85,10	92,40	92,30	90,00	83,60	74,50	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	77,80
Larlt	83,40	85,10	92,40	92,30	90,00	83,60	74,50	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	77,80
Larlt	83,40	85,10	92,40	92,30	90,00	83,60	74,50	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	77,80
Larlt	83,40	85,10	92,40	92,30	90,00	83,60	74,50	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	77,80
Larlt	81,30	81,10	84,00	87,70	83,60	74,70	66,00	91,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	70,30
Larlt	52,40	61,30	62,50	65,40	67,60	61,80	53,20	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	45,10
Larlt	68,40	80,30	82,50	86,40	87,60	91,80	88,20	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	55,10
Larlt	66,20	75,10	76,30	79,20	81,40	75,60	67,00	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	58,90
Larlt	82,20	94,10	96,30	100,20	101,40	105,60	102,00	109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	68,90
Larlt	75,40	82,30	73,50	71,40	70,60	71,80	63,20	84,37	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	52,00	59,10
Larlt	75,40	82,30	73,50	71,40	70,60	71,80	63,20	84,37	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	55,00	62,10
Larlt	73,90	80,80	72,00	69,90	69,10	70,30	61,70	82,87	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	51,80	58,90
Larlt	74,20	81,10	72,30	70,20	69,40	70,60	62,00	83,17	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	53,80	60,90
Larlt	69,40	75,30	71,20	70,30	65,00	63,20	57,40	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	61,50
Larlt	69,40	75,30	71,20	70,30	65,00	63,20	57,40	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	61,50
Larlt	69,40	75,30	71,20	70,30	65,00	63,20	57,40	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	61,50
Larlt	69,40	75,30	71,20	70,30	65,00	63,20	57,40	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	61,50
Larlt	90,80	90,10	98,00	101,30	101,40	95,60	85,50	106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	77,90
Larlt	90,80	90,10	98,00	101,30	101,40	95,60	85,50	106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	77,90
Larlt	90,80	90,10	98,00	101,30	101,40	95,60	85,50	106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	77,90
Larlt	85,80	85,10	93,00	96,30	96,40	90,60	80,50	101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	72,90
Larlt	85,80	85,10	93,00	96,30	96,40	90,60	80,50	101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	72,90
Larlt	85,80	85,10	93,00	96,30	96,40	90,60	80,50	101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	72,90
Larlt	85,80	85,10	93,00	96,30	96,40	90,60	80,50	101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	72,90
Larlt	85,80	85,10	93,00	96,30	96,40	90,60	80,50	101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	72,90
Larlt	74,10	87,10	80,10	85,10	89,10	93,10	88,10	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	62,10
Larlt	74,10	87,10	80,10	85,10	89,10	93,10	88,10	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	62,10
Larlt	74,10	87,10	80,10	85,10	89,10	93,10	88,10	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	62,10
Larlt	74,10	87,10	80,10	85,10	89,10	93,10	88,10	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	62,10
Larlt	74,10	87,10	80,10	85,10	89,10	93,10	88,10	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	62,10
Larlt	74,10	87,10	80,10	85,10	89,10	93,10	88,10	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	62,10
Larlt	74,10	87,10	80,10	85,10	89,10	93,10	88,10	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	62,10
Larlt	74,10	87,10	80,10	85,10	89,10	93,10	88,10	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	62,10
Larlt	74,10	87,10	80,10	85,10	89,10	93,10	88,10	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	62,10

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
Larlt	5601	6	13:22, 19 apr 2018	Inst03	Installaties	Punt	80724,68	435063,03	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	5602	6	13:22, 19 apr 2018	Inst04	Installaties	Punt	80655,53	435051,87	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	5603	6	13:22, 19 apr 2018	Inst05	Installaties	Punt	80689,70	435043,95	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	5604	6	13:22, 19 apr 2018	Inst06	Installaties	Punt	80718,67	435040,77	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	5605	6	13:22, 19 apr 2018	Inst07	Installaties	Punt	80652,24	435019,21	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	5606	6	13:22, 19 apr 2018	Inst08	Installaties	Punt	80680,51	435013,21	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	5607	6	13:22, 19 apr 2018	Inst09	Installaties	Punt	80711,96	435010,38	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	5608	6	13:22, 19 apr 2018	DKD06	Overheaddeur 25 m2 dicht	Punt	80735,23	435043,71	3,00	3,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	5609	6	13:22, 19 apr 2018	DK006	Overheaddeur 25 m2 open	Punt	80735,23	435043,71	3,00	3,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	5610	6	13:22, 19 apr 2018	DKD06	Overheaddeur 25 m2 dicht	Punt	80734,52	435031,61	3,00	3,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	5611	6	13:22, 19 apr 2018	DK006	Overheaddeur 25 m2 open	Punt	80734,52	435031,61	3,00	3,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	5612	6	13:22, 19 apr 2018	G01	Gevel	Punt	80648,42	435086,15	6,70	6,70	6,00	Eigen waarde
Larlt	5613	6	13:27, 19 apr 2018	G01	Gevel	Punt	80636,17	435020,97	6,70	6,70	6,00	Eigen waarde
Larlt	5614	6	13:22, 19 apr 2018	G01	Gevel	Punt	80642,73	435054,06	6,70	6,70	6,00	Eigen waarde
Larlt	5615	6	13:22, 19 apr 2018	G02	Gevel	Punt	80722,46	435108,11	6,70	6,70	6,00	Eigen waarde
Larlt	5616	6	13:22, 19 apr 2018	G03	Gevel	Punt	80740,06	435068,61	6,70	6,70	6,00	Eigen waarde
Larlt	5617	6	13:22, 19 apr 2018	G03	Gevel	Punt	80734,85	435037,25	6,70	6,70	6,00	Eigen waarde
Larlt	5618	6	13:22, 19 apr 2018	G04	Gevel	Punt	80698,59	434992,21	6,70	6,70	6,00	Eigen waarde
Larlt	5619	6	13:22, 19 apr 2018	D01	Dak	Punt	80671,00	435077,28	0,10	0,10	6,00	Eigen waarde
Larlt	5620	6	13:22, 19 apr 2018	D01	Dak	Punt	80675,06	435100,00	0,10	0,10	6,00	Eigen waarde
Larlt	5621	6	13:22, 19 apr 2018	D01	Dak	Punt	80683,58	435009,54	0,10	0,10	6,00	Eigen waarde
Larlt	5622	6	13:22, 19 apr 2018	D01	Dak	Punt	80707,92	435035,50	0,10	0,10	6,00	Eigen waarde

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep			Type	Richt.	Hoek	Cb(u) (D)	Cb(u) (A)	Cb(u) (N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt																			

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: VPS10 0-1018 - VERBODEN
(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Larlt	61,90	67,40	75,80	75,00	73,20	68,00	57,90	80,20
Larlt	61,90	67,40	75,80	75,00	73,20	68,00	57,90	80,20
Larlt	61,90	67,40	75,80	75,00	73,20	68,00	57,90	80,20
Larlt	61,90	67,40	75,80	75,00	73,20	68,00	57,90	80,20
Larlt	61,90	67,40	75,80	75,00	73,20	68,00	57,90	80,20
Larlt	61,90	67,40	75,80	75,00	73,20	68,00	57,90	80,20
Larlt	61,90	67,40	75,80	75,00	73,20	68,00	57,90	80,20
Larlt	52,40	61,30	62,50	65,40	67,60	61,80	53,20	71,55
Larlt	68,40	80,30	82,50	86,40	87,60	91,80	88,20	95,41
Larlt	52,40	61,30	62,50	65,40	67,60	61,80	53,20	71,55
Larlt	68,40	80,30	82,50	86,40	87,60	91,80	88,20	95,41
Larlt	69,40	76,30	67,50	65,40	64,60	65,80	57,20	78,37
Larlt	69,40	76,30	67,50	65,40	64,60	65,80	57,20	78,37
Larlt	69,40	76,30	67,50	65,40	64,60	65,80	57,20	78,37
Larlt	72,40	79,30	70,50	68,40	67,60	68,80	60,20	81,37
Larlt	69,20	76,10	67,30	65,20	64,40	65,60	57,00	78,17
Larlt	69,20	76,10	67,30	65,20	64,40	65,60	57,00	78,17
Larlt	71,20	78,10	69,30	67,20	66,40	67,60	59,00	80,17
Larlt	69,40	75,30	71,20	70,30	65,00	63,20	57,40	78,69
Larlt	69,40	75,30	71,20	70,30	65,00	63,20	57,40	78,69
Larlt	69,40	75,30	71,20	70,30	65,00	63,20	57,40	78,69
Larlt	69,40	75,30	71,20	70,30	65,00	63,20	57,40	78,69

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G155892	ZIP 1: won Spoorsingel 165c	1,50	Eigen waarde	8,50	--	--	--	--	--	Ja
G155891	ZIP 11: woningen Parallelweg	4,00	Eigen waarde	8,50	--	--	--	--	--	Ja
G155901	ZIP 12: woningen Parallelweg 1	4,00	Eigen waarde	13,50	--	--	--	--	--	Ja
G155903	ZIP 16: woningen Samuel Esmeye	4,00	Eigen waarde	13,50	--	--	--	--	--	Ja
G155904	ZIP 17: woningen Johannes Post	4,00	Eigen waarde	4,50	--	--	--	--	--	Ja
G155902	ZIP 18: woningen Prof.Telderss	4,00	Eigen waarde	13,50	--	--	--	--	--	Ja
G155922	ZIP 2: won Spoorsingel 154-157	1,50	Eigen waarde	8,50	--	--	--	--	--	Ja
G155890	ZIP 20: flat Coornhertstraat	4,00	Eigen waarde	41,00	--	--	--	--	--	Ja
G149668	ZIP 21: won. Ol. v. Noortlaan	4,40	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja
G149661	ZIP 22: won. Ol. v. Noortlaan	4,40	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja
G155887	ZIP 23: won. Ol. v. Noortlaan	4,40	Eigen waarde	19,50	--	--	--	--	--	Ja
G155888	ZIP 24: won. Ol. v. Noortlaan	4,40	Eigen waarde	19,50	--	--	--	--	--	Ja
G149664	ZIP 25: woningen Deltaweg	4,40	Eigen waarde	7,50	--	--	--	--	--	Ja
G149665	ZIP 26: woningen A. Tasmanlaan	4,40	Eigen waarde	49,50	--	--	--	--	--	Ja
G149666	ZIP 27: woningen A. Tasmanlaan	4,40	Eigen waarde	49,50	--	--	--	--	--	Ja
G149687	ZIP 28: woningen A. Tasmanlaan	4,40	Eigen waarde	49,50	--	--	--	--	--	Ja
G149656	ZIP 29: woningen A. Tasmanlaan	4,40	Eigen waarde	49,50	--	--	--	--	--	Ja
G155895	ZIP 3: woningen Spoorsingel	0,50	Eigen waarde	6,00	--	--	--	--	--	Ja
G155921	ZIP 30: woningen A. Tasmanlaan	4,40	Eigen waarde	19,50	--	--	--	--	--	Ja
G155884	ZIP 31: woningen A. Tasmanlaan	4,40	Eigen waarde	19,50	--	--	--	--	--	Ja
G155885	ZIP 32: flat Columbln west 19e	4,40	Eigen waarde	53,50	--	--	--	--	--	Ja
G155886	ZIP 33: flat Columbln oost 19e	4,40	Eigen waarde	53,50	--	--	--	--	--	Ja
G155905	ZIP 34: won. Westhavenkade noo	4,40	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja
G155906	ZIP 35: won. Westhavenkade mid	4,40	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja
G155907	ZIP 36: won. Westhavenkade zui	4,40	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja
G155908	ZIP 37: woningen Maaspleinblv	4,40	Eigen waarde	15,00	--	--	--	--	--	Ja
G155909	ZIP 38: woningen Maaspleinblv	4,40	Eigen waarde	15,00	--	--	--	--	--	Ja
G149693	ZIP 39: woningen Maasboulevard	4,40	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G155896	ZIP 4: woningen Spoorsingel	4,00	Eigen waarde	7,50	--	--	--	--	--	Ja
G155893	ZIP 40: won. Schiedamseweg	1,50	Eigen waarde	17,00	--	--	--	--	--	Ja
G155889	ZIP 42: woning De Ruijterstraa	4,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
G155910	Zip 43: won. Westhavenkade Pel	4,40	Eigen waarde	19,00	--	--	--	--	--	Ja
G155897	ZIP 5: woningen Spoorsingel	4,00	Eigen waarde	7,50	--	--	--	--	--	Ja
G149678	ZIP 6: woningen Sprinterplaats	4,00	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja
G155898	ZIP 7: woningen Sprinterplaats	4,00	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja
G155899	ZIP 8: woningen Sprinterplaats	4,00	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja
G155900	ZIP 9: woningen Spoorstraat	4,00	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G274187	Maassluissedijk 188 achter	-2,00	Eigen waarde	5,50	--	--	--	--	--	Ja
G274185	Maassluissedijk 188 voor	-2,00	Eigen waarde	5,50	--	--	--	--	--	Ja
G274186	Maassluissedijk 188 zij	-2,00	Eigen waarde	5,50	--	--	--	--	--	Ja
G274188	Maassluissedijk 192 voor	-2,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G274189	Maassluissedijk 192 zij	-2,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1302	IT Pernis	0,50
1304	IT Pernis	0,50
1303	IT Pernis	0,50
1306	IT Pernis	0,50
1305	IT Pernis	0,50
1307	IT Pernis	0,50
1315	bodemgebieden zacht	1,00
1316	bodemgebieden zacht	1,00
1287	IT Pernis	0,50
1286	IT Pernis	0,50
1289	IT Pernis	0,50
1288	IT Pernis	0,50
1290	IT Pernis	0,50
1294	IT Pernis	0,50
1295	IT Pernis	0,50
1297	IT Pernis	0,50
1296	IT Pernis	0,50
1299	IT Pernis	0,50
1298	IT Pernis	0,50
1949	Zachte bodem	1,00
1948	Zachte bodem	1,00
1947	Zachte bodem	1,00
1946	Zachte bodem	1,00
1945	Zachte bodem	1,00
1224	grasvlak	1,00
1223	grasvlak	1,00
1888	Zachte bodem	1,00
1887	Zachte bodem	1,00
1886	Zachte bodem	1,00
1885	Zachte bodem	1,00
1884	Zachte bodem	1,00
1883	Zachte bodem	1,00
1882	Zachte bodem	1,00
1881	Zachte bodem	1,00
1880	Zachte bodem	1,00
1879	Zachte bodem	1,00
1878	Zachte bodem	1,00

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1877	Zachte bodem	1,00
1876	Zachte bodem	1,00
1875	Zachte bodem	1,00
1874	Zachte bodem	1,00
1873	Zachte bodem	1,00
1872	Zachte bodem	1,00
1871	Zachte bodem	1,00
1870	Zachte bodem	1,00
1869	Zachte bodem	1,00
1868	Zachte bodem	1,00
1867	Zachte bodem	1,00
1866	Zachte bodem	1,00
1865	Zachte bodem	1,00
1864	Zachte bodem	1,00
1863	Zachte bodem	1,00
1862	Zachte bodem	1,00
1859	Zachte bodem	1,00
1858	Zachte bodem	1,00
1857	Zachte bodem	1,00
1856	Zachte bodem	1,00
1855	Zachte bodem	1,00
1854	Zachte bodem	1,00
1853	Zachte bodem	1,00
1852	Zachte bodem	1,00
1851	Zachte bodem	1,00
1850	Zachte bodem	1,00
1849	Zachte bodem	1,00
1826	Zachte bodem	1,00
1823	Zachte bodem	1,00
1796	Zachte bodem	1,00
1795	Zachte bodem	1,00
1794	Zachte bodem	1,00
1793	Zachte bodem	1,00
1792	Zachte bodem	1,00
1791	Zachte bodem	1,00
1790	Zachte bodem	1,00
1789	Zachte bodem	1,00

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1785	Zachte bodem	1,00
1784	Zachte bodem	1,00
1783	Zachte bodem	1,00
1788	Zachte bodem	1,00
1787	Zachte bodem	1,00
1786	Zachte bodem	1,00
1780	Zachte bodem	1,00
1779	Zachte bodem	1,00
1778	Zachte bodem	1,00
1777	Zachte bodem	1,00
1776	Zachte bodem	1,00
1775	Zachte bodem	1,00
1772	Zachte bodem	1,00
1771	Zachte bodem	1,00
1770	Zachte bodem	1,00
1769	Zachte bodem	1,00
1768	Zachte bodem	1,00
1767	Zachte bodem	1,00
1765	Zachte bodem	1,00
1764	Zachte bodem	1,00
1763	Zachte bodem	1,00
1762	Zachte bodem	1,00
1761	Zachte bodem	1,00
1760	Zachte bodem	1,00
1759	Zachte bodem	1,00
1758	Zachte bodem	1,00
1757	Zachte bodem	1,00
1756	Zachte bodem	1,00
1755	Zachte bodem	1,00
1754	Zachte bodem	1,00
1753	Zachte bodem	1,00
1752	Zachte bodem	1,00
1751	Zachte bodem	1,00
1750	Zachte bodem	1,00
1749	Zachte bodem	1,00
1748	Zachte bodem	1,00
1747	Zachte bodem	1,00

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1746	Zachte bodem	1,00
1742	zachte bodem	1,00
1741	zachte bodem	1,00
1740	zachte bodem	1,00
1739	zachte bodem	1,00
1738	zachte bodem	1,00
1737	zachte bodem	1,00
1736	terreinbodem	0,30
1735	terreinbodem	0,30
1734	Zachte bodem	1,00
1733	Zachte bodem	1,00
1732	Grasvlak	1,00
1731	Grasvlak	1,00
1730	Grasvlak	1,00
1729	Grasvlak	1,00
1728	Grasvlak	1,00
1727	Grasvlak	1,00
1726	Grasvlak	1,00
1725	Grasvlak	1,00
1848	Zachte bodem	1,00
1847	Zachte bodem	1,00
1846	Zachte bodem	1,00
1845	Zachte bodem	1,00
1844	Zachte bodem	1,00
1843	Zachte bodem	1,00
1842	Zachte bodem	1,00
1841	Zachte bodem	1,00
1840	Zachte bodem	1,00
1839	Zachte bodem	1,00
1838	Zachte bodem	1,00
1837	Zachte bodem	1,00
1836	Zachte bodem	1,00
1835	Zachte bodem	1,00
1834	Zachte bodem	1,00
1833	Zachte bodem	1,00
1832	Zachte bodem	1,00
1831	Zachte bodem	1,00

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1830	Zachte bodem	1,00
1829	Zachte bodem	1,00
1828	Zachte bodem	1,00
1827	Zachte bodem	1,00
1825	Zachte bodem	1,00
1824	Zachte bodem	1,00
1822	Zachte bodem	1,00
1821	Zachte bodem	1,00
1820	Zachte bodem	1,00
1819	Zachte bodem	1,00
1818	Zachte bodem	1,00
1817	Zachte bodem	1,00
1816	Zachte bodem	1,00
1815	Zachte bodem	1,00
1814	Zachte bodem	1,00
1813	Zachte bodem	1,00
1812	Zachte bodem	1,00
1811	Zachte bodem	1,00
1810	Zachte bodem	1,00
1809	Zachte bodem	1,00
1808	Zachte bodem	1,00
1807	Zachte bodem	1,00
1806	Zachte bodem	1,00
1805	Zachte bodem	1,00
1804	Zachte bodem	1,00
1803	Zachte bodem	1,00
1802	Zachte bodem	1,00
1801	Zachte bodem	1,00
1800	Zachte bodem	1,00
1799	Zachte bodem	1,00
1798	Zachte bodem	1,00
1301	IT Pernis	0,50
1300	IT Pernis	0,50
1293	IT Pernis	0,50
1292	IT Pernis	0,50
1291	IT Pernis	0,50
1285	IT Pernis	0,50

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1284	IT Pernis	0,50
1283	IT Pernis	0,50
1282	IT Pernis	0,50
1281	IT Pernis	0,50
1280	IT Pernis	0,50
1279	IT Pernis	0,50
1278	IT Pernis	0,50
1277	IT Pernis	0,50
1276	IT Pernis	0,50
1275	IT Pernis	0,50
1274	IT Pernis	0,50
1273	IT Pernis	0,50
1272	IT Pernis	0,50
1271	IT Pernis	0,50
1389	bodemgebieden zacht	1,00
1388	Groengebied Maasboul. Schiedam	1,00
1387	Groengebied Maasboul. Schiedam	1,00
1386	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1385	Bodemgebied	1,00
1384	Bodemgebied	1,00
1383	Bodemgebied	1,00
1382	Bodemgebied	1,00
1381	Bodemgebied	1,00
1380	Bodemgebied	1,00
1379	Bodemgebied	1,00
1378	Bodemgebied	1,00
1377	Bodemgebied	1,00
1376	Bodemgebied	1,00
1375	Bodemgebied	1,00
1374	Bodemgebied	1,00
1370	IT Pernis	0,50
1369	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1368	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1367	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1366	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1365	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1364	Bodemgebied rond Pernis	1,00

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1363	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1362	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1361	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1360	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1359	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1358	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1357	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1356	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1355	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1354	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1353	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1352	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1351	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1350	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1349	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1348	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1347	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1346	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1345	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1344	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1343	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1342	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1341	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1340	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1339	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1338	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1314	bodemgebieden zacht	1,00
1310	IT Pernis	0,50
1309	IT Pernis	0,50
1308	IT Pernis	0,50
1019	Bedrijfsterrein	0,50
1018	Schiedamsedijk	0,00
1017	Schiedamsedijk	0,00
1016	Schiedamsedijk	0,00
1015	Schiedamsedijk	0,00
1014	Schiedamsedijk	0,00
1013	derden - bedrijfsterrein	0,50

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1012	derden - bedrijfsterrein	0,50
1011	derden - bedrijfsterrein	0,50
1010	derden - bedrijfsterrein	0,50
1009	Primakabin - bedrijfsterrein	0,50
1008	Primakabin - bedrijfsterrein	0,50
1007	Avezaat - bedrijfsterrein	0,50
1006	Avezaat - bedrijfsterrein	0,50
1005	Avezaat - bedrijfsterrein	0,50
1004	Bedrijfsterrein	0,00
1834	bodemgebied uitbreiding	0,30
1578	opslagterrein	0,30
1577	opslagterrein	0,30
1576	opslagterrein	0,30
1774	Zachte bodem	1,00
1773	Zachte bodem	1,00
1766	Zachte bodem	1,00

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1002	de jonge	33,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1001	de jonge	10,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1000	de jonge	3,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1000	de jonge	19,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1899	Silo Argos	6,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1898	Silo Argos	6,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1897	OBJEKT 268	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1896	Muur	3,20	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1895	OBJEKT 270	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1944		6,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1943		6,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1942	Opslag	13,00	5,00	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1941	Kunstwerk	8,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1940	Opslag	12,00	5,00	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1939		5,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1938	Opslag	6,50	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1937		4,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1936		4,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935		4,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	scherm	6,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1933	Kunstwerk	8,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1932		10,50	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1931		10,50	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Kennel gebouw	3,00	5,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1929	asiel	3,00	5,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1928	Asiel	3,00	5,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1927	Scherm	8,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1926	terreinafscheiding	0,00	5,20	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1925	Overkapping	8,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1924	Muur/opslag (optie)	6,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1923		5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1922		6,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1921	Omheining	8,00	5,20	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1920	OBJEKT 256	5,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1324	Gebouw	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1120	OBJEKT 296	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1118	OBJEKT 301	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1002	0,80
1001	0,80
1000	0,80
1000	0,80
1899	0,30
1898	0,30
1897	0,80
1896	0,80
1895	0,80
1944	0,80
1943	0,80
1942	0,80
1941	0,80
1940	0,80
1939	0,80
1938	0,80
1937	0,80
1936	0,80
1935	0,80
1934	0,80
1933	0,80
1932	0,80
1931	0,80
1930	0,80
1929	0,80
1928	0,80
1927	0,80
1926	0,80
1925	0,80
1924	0,80
1923	0,80
1922	0,80
1921	0,80
1920	0,80
1324	0,80
1120	0,80
1118	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1117	OBJEKT 300	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1116	OBJEKT 299	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1115	OBJEKT 298	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1231	Lensveld, opslag	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1230	Lensveld, opslag	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1229	OBJEKT 269	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1222	lever, verdamper 1 techn.blok	8,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1221	lever, verdamper 1 techn.blok	8,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1220	lever, liquids tankpark	30,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1219	lever, liquids mengafdeling	35,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1218	lever, liquids mengafdeling	30,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1217	lever, logistic support	2,80	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1216	lever, kantoren	5,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1215	Lever, noklijn liquids pakafd.	9,50	4,40	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1214	Lever, noklijn liquids pakafd.	9,50	4,40	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1213	Lever, noklijn liquids pakafd.	9,50	4,40	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1212	Lever, noklijn liquids pakafd.	9,50	4,40	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1211	Lever, noklijn liquids pakafd.	9,50	4,40	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1210	Lever, noklijn liquids pakafd.	9,50	4,40	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1209	Lever, noklijn liquids pakafd.	9,50	4,40	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1208	lever, tankpark NSD	4,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1207	lever, tankpark NSD	4,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1206	lever, tankpark NSD	4,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1205	lever, watertanks	7,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1204	lever, technisch blok	7,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1203	lever, compressorhuis	5,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1202	lever, ketelhuis	8,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1201	lever, trafogebouw 1	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1200	lever, granulaatsilo's flesbl.	25,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1199	lever, brug techn.blok flesbl.	9,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1198	lever, techn. blok flessenbl.	5,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1197	-	2,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1196	lever, flessenblaas-hal	11,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1195	lever, pompstraat liquids	16,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1194	lever, voorm. poederafdeling	11,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1193	lever, voorm. poederafd.	11,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1192	lever, voorm. sunafdeling	13,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1117	0,80
1116	0,80
1115	0,80
1231	0,80
1230	0,80
1229	0,80
1222	0,80
1221	0,80
1220	0,80
1219	0,80
1218	0,80
1217	0,80
1216	0,80
1215	0,80
1214	0,80
1213	0,80
1212	0,80
1211	0,80
1210	0,80
1209	0,80
1208	0,80
1207	0,80
1206	0,80
1205	0,80
1204	0,80
1203	0,80
1202	0,80
1201	0,80
1200	0,80
1199	0,80
1198	0,80
1197	0,80
1196	0,80
1195	0,80
1194	0,80
1193	0,80
1192	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1191	lever, liquids pakafdeling	7,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1190	lever, lab.	8,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1189	lever, trafogebouw 5	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1188	lever, personeels soos	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1376	Hydro Agri	3,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1375	Hydro Agri	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1374	Hydro Agri	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1352	Hydro Agri	7,30	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1351	Hydro Agri, kantoor	38,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1350	Hydro Agri	4,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1349	Hydro Agri	7,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1348	Hydro Agri	9,30	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1065	Zethameta, keerwand	5,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1064	Zethameta, keerwand	5,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1063	Zethameta, keerwand	5,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1062	Zethameta, keerwand	5,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1061	Zethameta, loods	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1060	Zethameta, receptie/kantoor	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1133	Zethameta, schrootschaar	3,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1917	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1916	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1915	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1914	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1913	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1912	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1911	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1910	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1909	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1908	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1899	OBJEKT 297	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1898	OBJEKT 296	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1897	OBJEKT 295	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1895	OBJEKT 293	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1893	OBJEKT 262	1,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1892	OBJEKT 261	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1891	OBJEKT 260	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1103	Abri	10,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1191	0,80
1190	0,80
1189	0,80
1188	0,80
1376	0,80
1375	0,80
1374	0,80
1352	0,80
1351	0,80
1350	0,80
1349	0,80
1348	0,80
1065	0,80
1064	0,80
1063	0,80
1062	0,80
1061	0,80
1060	0,80
1133	0,80
1917	0,80
1916	0,80
1915	0,80
1914	0,80
1913	0,80
1912	0,80
1911	0,80
1910	0,80
1909	0,80
1908	0,80
1899	0,80
1898	0,80
1897	0,80
1895	0,80
1893	0,80
1892	0,80
1891	0,80
1103	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1187	lever, magazijn westervl.	9,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1186	lever, magazijn gereed produkt	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1185	Lever, tanks	4,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1422	Deltaweg	5,40	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1421	Deltaweg	5,40	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1420	Deltaweg	5,40	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1419	Deltaweg	5,40	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1418	Maassluisdijk	6,10	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1417	Maassluisdijk	6,10	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1416	Maassluisdijk (secundair)	4,20	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1414	Spoordijk	6,60	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1413	Spoordijk	6,70	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1412	Spoordijk	6,70	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1411	Spoordijk	6,70	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1410	Spoordijk	6,70	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1409	Spoordijk	6,80	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1408	Spoordijk	6,80	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1407	Spoordijk	6,80	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1406	Spoordijk	6,80	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1405	Spoordijk	6,80	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1404	Woningen	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1403	Woningen	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1402	Bedrijfsgebouw	6,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1401	Woningen Pelmolen	20,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1400	Bedrijfsgebouw	6,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1399	Bedrijfsgebouw	15,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1398	Bedrijfsgebouw	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1397	Bedrijfsgebouw	6,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1396	Bergingen/schuren	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1395	Bedrijfsgebouw	5,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1394	Bedrijfsgebouw	3,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1393	Bedrijfsgebouw	4,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1392	School (3 hoog)	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1391	School (1 hoog)	4,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1209	Kantoor+woningen (7 hoog)	21,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1206	Woningen Spoorsingel (154-165)	12,50	1,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1205	Woningen	55,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1187	0,80
1186	0,80
1185	0,80
1422	0,20
1421	0,20
1420	0,20
1419	0,20
1418	0,20
1417	0,20
1416	0,20
1414	0,20
1413	0,20
1412	0,20
1411	0,20
1410	0,20
1409	0,20
1408	0,20
1407	0,20
1406	0,20
1405	0,20
1404	0,80
1403	0,80
1402	0,80
1401	0,80
1400	0,80
1399	0,80
1398	0,80
1397	0,80
1396	0,80
1395	0,80
1394	0,80
1393	0,80
1392	0,80
1391	0,80
1209	0,80
1206	0,80
1205	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1204	Bedrijfsgebouw	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1203	Woningen	16,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1202	Bedrijfsgebouw/woningen	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1201	Woningen	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1200	Woningen	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1199	Woningen	6,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1198	Woningen	21,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1196	won. Aert van Nesstraat 1-17	7,50	0,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1195	won. V.Kinsbergenplaats 24-46	7,50	0,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1194	won. De Ruyterstr. 46-70	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1193	won. 2e Maasbosstr. 2-96	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1192	won. Binnensingel 195-211	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1190	Woningen Schiedamseweg	18,00	1,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1189	kantoor	18,00	4,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1188	Won.+Bedr. Spoorstraat (2-86)	12,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1187	Bedrijfsgebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1186	Station	3,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1185	Woningen Schiedamseweg	10,00	1,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1711	Kantoor	40,00	4,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1710	Woningen Spoorsingel (166-167)	9,00	1,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1709	Woningen Schiedamseweg	12,00	1,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1708	Woningen Schiedamseweg	12,00	4,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1707	Garageboxen	2,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1706	Bedrijfsgebouw	15,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1705	Bedrijfsgebouw	15,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1704	Bedrijfsgebouw	15,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1703	Woningen	6,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1702	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1701	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1700	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1699	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1184	Woningen Spoorsingel 153	8,00	1,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1183	Woningen Spoorsingel (130-152)	7,50	0,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1182	Woningen Spoorsingel 90-107	8,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1180	Woningen Spoorsingel (43-89)	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1179	Won.Sprinterplaats (113-152)	13,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1178	Woningen Sprinterplaats(52-78)	12,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1204	0,80
1203	0,80
1202	0,80
1201	0,80
1200	0,80
1199	0,80
1198	0,80
1196	0,80
1195	0,80
1194	0,80
1193	0,80
1192	0,80
1190	0,80
1189	0,80
1188	0,80
1187	0,80
1186	0,80
1185	0,80
1711	0,80
1710	0,80
1709	0,80
1708	0,80
1707	0,80
1706	0,80
1705	0,80
1704	0,80
1703	0,80
1702	0,80
1701	0,80
1700	0,80
1699	0,80
1184	0,80
1183	0,80
1182	0,80
1180	0,80
1179	0,80
1178	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1177	Woningen Sprinterplaats (1-30)	12,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1176	Bedrijfsgebouw	12,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1175	Woningen	12,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1174	Bedrijfsgebouw	12,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1173	Winkel + woningen ("rechts")	14,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1172	Woningen Parallelweg (12-38)	9,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1171	Woningen Parallelweg (40-62)	9,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1170	Woningen Parallelweg (64-86)	9,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1147	School	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1146	Woningen Parallelweg (112-134)	14,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1143	Joh.v.Bynerstraat(1-89)	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1142	Johannes Poststraat (22-36)	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1141	Johannes Poststraat (1-89)	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1140	Prof.Teldersstraat (300-388)	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1139	Samuel Esmeyerstraat (91-161)	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1138	Johannes Poststraat (2-20)	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1137	Samuel Esmeyerstraat (1-89)	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1698	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1697	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1696	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1695	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1694	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1693	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1692	Van Oldenbarneveldstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1691	Antonie Heinsiusstraat	20,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1690	Van Oldenbarneveldstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1689	Van Oldenbarneveldstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1688	Van Oldenbarneveldstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1687	Van Oldenbarneveldstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1686	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1683	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1682	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1681	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1680	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1679	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1177	0,80
1176	0,80
1175	0,80
1174	0,80
1173	0,80
1172	0,80
1171	0,80
1170	0,80
1147	0,80
1146	0,80
1143	0,80
1142	0,80
1141	0,80
1140	0,80
1139	0,80
1138	0,80
1137	0,80
1698	0,80
1697	0,80
1696	0,80
1695	0,80
1694	0,80
1693	0,80
1692	0,80
1691	0,80
1690	0,80
1689	0,80
1688	0,80
1687	0,80
1686	0,80
1685	0,80
1684	0,80
1683	0,80
1682	0,80
1681	0,80
1680	0,80
1679	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1678	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1677	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1676	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1136	Gymzaal	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1135	Woningen Parallelweg (88-110)	14,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1134	Woningen Wagnerstraat (23-29)	14,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1121	flat Coornhertsstraat	42,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1675	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1674	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1673	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1672	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1671	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1670	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1669	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1668	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1667	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1666	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1665	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1664	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1663	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1662	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1661	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1660	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1659	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1658	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1657	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1656	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1655	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1654	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1653	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1652	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1651	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1650	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1649	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1648	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1647	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1646	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1678	0,80
1677	0,80
1676	0,80
1136	0,80
1135	0,80
1134	0,80
1121	0,80
1675	0,80
1674	0,80
1673	0,80
1672	0,80
1671	0,80
1670	0,80
1669	0,80
1668	0,80
1667	0,80
1666	0,80
1665	0,80
1664	0,80
1663	0,80
1662	0,80
1661	0,80
1660	0,80
1659	0,80
1658	0,80
1657	0,80
1656	0,80
1655	0,80
1654	0,80
1653	0,80
1652	0,80
1651	0,80
1650	0,80
1649	0,80
1648	0,80
1647	0,80
1646	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1645	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1644	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1643	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1642	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1641	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1640	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1639	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1638	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1637	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1636	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1635	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1634	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1633	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1632	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1631	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1630	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1629	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1628	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1627	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1626	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1625	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1624	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1623	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1622	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1621	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1620	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1619	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1618	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1617	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1616	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1615	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1614	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1613	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1612	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1611	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1610	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1609	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1645	0,80
1644	0,80
1643	0,80
1642	0,80
1641	0,80
1640	0,80
1639	0,80
1638	0,80
1637	0,80
1636	0,80
1635	0,80
1634	0,80
1633	0,80
1632	0,80
1631	0,80
1630	0,80
1629	0,80
1628	0,80
1627	0,80
1626	0,80
1625	0,80
1624	0,80
1623	0,80
1622	0,80
1621	0,80
1620	0,80
1619	0,80
1618	0,80
1617	0,80
1616	0,80
1615	0,80
1614	0,80
1613	0,80
1612	0,80
1611	0,80
1610	0,80
1609	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1608	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1607	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1606	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1605	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1604	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1603	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1602	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1601	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1600	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1599	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1598	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1597	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1596	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1595	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1594	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1593	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1592	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1591	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1590	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1589	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1588	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1587	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1586	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1585	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1584	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1583	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1582	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1581	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1580	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1579	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1578	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1577	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1576	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1575	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1574	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1573	Deltahotel	30,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1572	Deltahotel	30,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1608	0,80
1607	0,80
1606	0,80
1605	0,80
1604	0,80
1603	0,80
1602	0,80
1601	0,80
1600	0,80
1599	0,80
1598	0,80
1597	0,80
1596	0,80
1595	0,80
1594	0,80
1593	0,80
1592	0,80
1591	0,80
1590	0,80
1589	0,80
1588	0,80
1587	0,80
1586	0,80
1585	0,80
1584	0,80
1583	0,80
1582	0,80
1581	0,80
1580	0,80
1579	0,80
1578	0,80
1577	0,80
1576	0,80
1575	0,80
1574	0,80
1573	0,80
1572	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1571	Deltahotel	30,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1570	Deltahotel	30,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1569	Deltahotel	30,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1568	maasslusedijk	7,00	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1567	maasslusedijk	7,00	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1566	maasslusedijk	7,00	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1565	dienstgebouwen 4, 5	3,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1564	dienstgebouw 3	10,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1563	dienstgebouw 2	6,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1562	dienstgebouw 10	10,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1561	dienstgebouw 9	9,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1560	dienstgebouw 1 laag	13,50	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1559	dienstgebouw 8	4,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1558	dienstgebouw 7	4,50	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1557	Filtergebouw	9,50	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1556	voorbezinktanks 1/2, 3/4	2,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1555	dienstgebouw 1 hoog	17,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1554	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1553	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1552	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1551	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1550	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1549	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1548	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1547	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1546	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1545	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1544	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1543	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1542	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1541	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1540	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1539	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1538	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1537	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1536	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1535	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1571	0,80
1570	0,80
1569	0,80
1568	0,80
1567	0,80
1566	0,80
1565	0,80
1564	0,80
1563	0,80
1562	0,80
1561	0,80
1560	0,80
1559	0,80
1558	0,80
1557	0,80
1556	0,80
1555	0,80
1554	0,80
1553	0,80
1552	0,80
1551	0,80
1550	0,80
1549	0,80
1548	0,80
1547	0,80
1546	0,80
1545	0,80
1544	0,80
1543	0,80
1542	0,80
1541	0,80
1540	0,80
1539	0,80
1538	0,80
1537	0,80
1536	0,80
1535	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1534	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1533	Bedrijven het Scheur	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1532	Bedrijven het Scheur	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1531	Bedrijven het Scheur	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1530	Bedrijven het Scheur	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1529	Bedrijven het Scheur	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1528	Bedrijven het Scheur	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1527	Bedrijven het Scheur	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1526	Bedrijven het Scheur	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1525	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1524	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1523	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1522	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1521	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1520	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1519	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1518	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1517	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1516	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1515	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1514	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1513	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1512	Bedrijven het Scheur	7,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1511	Bedrijven het Scheur	7,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1510	Bedrijven het Scheur	7,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1509	Bedrijven het Scheur	7,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1508	Bedrijven het Scheur	7,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1507	Maassluissedijk 192	6,00	-2,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1506	Maassluissedijk 192	6,00	-2,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1505	Maassluissedijk 192	6,00	-2,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1504	Maassluissedijk 188	6,00	-2,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1503	Maassluissedijk 188	6,00	-2,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1502	Maassluissedijk 188	6,00	-2,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1501	Maassluissedijk 188	6,00	-2,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1500	Maassluissedijk 188	6,00	-2,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1499	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1498	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1534	0,80
1533	0,80
1532	0,80
1531	0,80
1530	0,80
1529	0,80
1528	0,80
1527	0,80
1526	0,80
1525	0,80
1524	0,80
1523	0,80
1522	0,80
1521	0,80
1520	0,80
1519	0,80
1518	0,80
1517	0,80
1516	0,80
1515	0,80
1514	0,80
1513	0,80
1512	0,80
1511	0,80
1510	0,80
1509	0,80
1508	0,80
1507	0,80
1506	0,80
1505	0,80
1504	0,80
1503	0,80
1502	0,80
1501	0,80
1500	0,80
1499	0,80
1498	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1497	bedrijven Vergulde hand	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1496	bedrijven Vergulde hand	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1495	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1494	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1493	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1492	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1491	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1490	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1489	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1488	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1487	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1486	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1485	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1484	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1483	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1482	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1481	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1480	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1479	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1478	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1477	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1476	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1475	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1474	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1473	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1472	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1471	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1470	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1469	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1468	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1467	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1466	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1465	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1464	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1463	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1462	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1461	bedrijven Vergulde hand	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1497	0,80
1496	0,80
1495	0,80
1494	0,80
1493	0,80
1492	0,80
1491	0,80
1490	0,80
1489	0,80
1488	0,80
1487	0,80
1486	0,80
1485	0,80
1484	0,80
1483	0,80
1482	0,80
1481	0,80
1480	0,80
1479	0,80
1478	0,80
1477	0,80
1476	0,80
1475	0,80
1474	0,80
1473	0,80
1472	0,80
1471	0,80
1470	0,80
1469	0,80
1468	0,80
1467	0,80
1466	0,80
1465	0,80
1464	0,80
1463	0,80
1462	0,80
1461	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1460	bedrijven Vergulde hand	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1459	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1458	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1457	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1456	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1455	bedrijven Vergulde hand	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1454	bedrijven Vergulde hand	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1453	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1452	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1451	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1450	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1449	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1448	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1447	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1446	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1445	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1444	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1443	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1442	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1441	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1440	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1439	Joh.v.Bynerstraat (2-20)	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1438	Joh.v.Bynerstraat (22-36)	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1437	Wiardi Beckmansingel	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1436	Prof. Rutgerstraat	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1435	Wiardi Beckmansingel	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1434	flat Coornhertsstraat	20,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1433	flat Coornhertsstraat	20,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1432	flat Coornhertsstraat	20,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1431	flat Coornhertsstraat	20,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1430	flat Coornhertsstraat	20,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1429	flat Coornhertsstraat	20,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1426	Van Beethovensingel	4,00	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1424	Van Beethovensingel	4,00	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1423	Deltaweg	5,40	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1213	Woningen (3 hoog)	9,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1212	Woningen (4 hoog)	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1460	0,80
1459	0,80
1458	0,80
1457	0,80
1456	0,80
1455	0,80
1454	0,80
1453	0,80
1452	0,80
1451	0,80
1450	0,80
1449	0,80
1448	0,80
1447	0,80
1446	0,80
1445	0,80
1444	0,80
1443	0,80
1442	0,80
1441	0,80
1440	0,80
1439	0,80
1438	0,80
1437	0,80
1436	0,80
1435	0,80
1434	0,80
1433	0,80
1432	0,80
1431	0,80
1430	0,80
1429	0,80
1426	0,20
1424	0,20
1423	0,20
1213	0,80
1212	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1211	Woningen (4 hoog)	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1210	Woningen (4 hoog)	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1208	Woningen	51,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1164	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1163	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1160	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1159	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1158	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1156	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1155	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1154	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1153	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1152	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1151	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1150	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1149	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1148	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1128	Trafogebouw	3,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1092	EBS, 46	12,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1091	EBS, 45	10,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1089	EBS, 42	11,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	bedrijf derden	7,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
995	bedrijf derden	7,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1415	Spoordijk	6,80	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1425	Van Beethovensingel	5,30	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
670	EBS, 19	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
669	EBS, 18	12,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
993	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1085	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1084	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1868	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1867	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1866	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1865	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1864	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1863	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1862	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1211	0,80
1210	0,80
1208	0,80
1164	0,80
1163	0,80
1160	0,80
1159	0,80
1158	0,80
1156	0,80
1155	0,80
1154	0,80
1153	0,80
1152	0,80
1151	0,80
1150	0,80
1149	0,80
1148	0,80
1128	0,80
1092	0,80
1091	0,80
1089	0,00
845	0,80
995	0,80
1415	0,20
1425	0,20
670	0,80
669	0,80
993	0,80
1085	0,80
1084	0,80
1868	0,20
1867	0,20
1866	0,20
1865	0,20
1864	0,20
1863	0,20
1862	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1861	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1860	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1859	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1858	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1857	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1856	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1855	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1854	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1853	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
725	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
724	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
723	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1770	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1232	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1434	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1433	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1771	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1770	Gebouwen diverse bedrijven	3,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
992	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
991	Gebouwen diverse bedrijven	12,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
989	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
988	Gebouwen diverse bedrijven	6,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
987	Gebouwen diverse bedrijven	1,30	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
986	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
985	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
984	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
983	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
982	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
981	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
980	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
979	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
978	Gebouwen diverse bedrijven	1,30	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
976	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
975	Gebouwen diverse bedrijven	11,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
974	Gebouwen diverse bedrijven	3,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
973	Gebouwen diverse bedrijven	11,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1861	0,20
1860	0,20
1859	0,20
1858	0,20
1857	0,20
1856	0,20
1855	0,20
1854	0,20
1853	0,20
725	0,80
724	0,80
723	0,80
1770	0,80
1232	0,80
1434	0,80
1433	0,80
1771	0,80
1770	0,80
992	0,80
991	0,00
990	0,80
989	0,80
988	0,80
987	0,80
986	0,80
985	0,80
984	0,80
983	0,80
982	0,80
981	0,80
980	0,80
979	0,80
978	0,80
976	0,80
975	0,80
974	0,80
973	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
972	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
971	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
970	Gebouwen diverse bedrijven	3,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
969	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
968	Gebouwen diverse bedrijven	25,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
967	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
966	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
965	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1432	Gebouwen diverse bedrijven	11,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1431	Gebouwen diverse bedrijven	9,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1325	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1090	Gebouwen diverse bedrijven	9,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
920	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
919	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
971	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1083	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1540	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	20,20	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1539	Gebouwen diverse bedrijven	16,80	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1538	Gebouwen diverse bedrijven	14,80	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1578	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1577	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1576	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1575	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1574	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1573	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1572	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1571	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1570	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1569	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1568	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1430	Gebouwen diverse bedrijven	11,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1429	Gebouwen diverse bedrijven	9,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1428	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1427	Gebouwen diverse bedrijven	9,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1426	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1567	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1566	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
972	0,80
971	0,80
970	0,80
969	0,80
968	0,80
967	0,80
966	0,80
965	0,80
1432	0,80
1431	0,80
1325	0,80
1090	0,80
920	0,80
919	0,80
971	0,80
1083	0,80
1540	0,80
1539	0,80
1538	0,80
1578	0,80
1577	0,80
1576	0,80
1575	0,80
1574	0,80
1573	0,80
1572	0,80
1571	0,80
1570	0,80
1569	0,80
1568	0,80
1430	0,80
1429	0,80
1428	0,80
1427	0,80
1426	0,80
1567	0,80
1566	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1565	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1564	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1563	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1562	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1561	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1560	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1559	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1558	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1557	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1556	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1555	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1554	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1553	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1552	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1551	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1550	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1549	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1548	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1547	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1546	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1545	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1544	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1543	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1542	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1541	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1540	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1539	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1538	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1537	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1536	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1535	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1534	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1533	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1532	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1776	Gebouwen diverse bedrijven	1,50	13,70	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1775	Gebouwen diverse bedrijven	1,50	13,70	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1636	Gebouwen diverse bedrijven	1,40	13,70	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1565	0,80
1564	0,80
1563	0,80
1562	0,80
1561	0,80
1560	0,80
1559	0,80
1558	0,80
1557	0,80
1556	0,80
1555	0,80
1554	0,80
1553	0,80
1552	0,80
1551	0,80
1550	0,80
1549	0,80
1548	0,80
1547	0,80
1546	0,80
1545	0,80
1544	0,80
1543	0,80
1542	0,80
1541	0,80
1540	0,80
1539	0,80
1538	0,80
1537	0,80
1536	0,80
1535	0,80
1534	0,80
1533	0,80
1532	0,80
1776	0,80
1775	0,80
1636	0,30

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1635	Gebouwen diverse bedrijven	1,40	13,70	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1634	Gebouwen diverse bedrijven	1,60	13,70	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1633	Gebouwen diverse bedrijven	1,60	13,70	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1632	Gebouwen diverse bedrijven	1,60	13,70	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1631	Gebouwen diverse bedrijven	1,60	13,70	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1630	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1629	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1628	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1627	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1626	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1625	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1624	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1623	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1622	Gebouwen diverse bedrijven	3,30	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1621	Gebouwen diverse bedrijven	17,20	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1620	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1619	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1618	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1617	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1616	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1615	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1614	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1613	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1531	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1530	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1529	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1480	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1479	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1478	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1477	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1476	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1475	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1474	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1473	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1472	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1471	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1470	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1635	0,30
1634	0,30
1633	0,30
1632	0,30
1631	0,30
1630	0,30
1629	0,30
1628	0,30
1627	0,30
1626	0,30
1625	0,30
1624	0,30
1623	0,30
1622	0,80
1621	0,80
1620	0,30
1619	0,30
1618	0,30
1617	0,30
1616	0,30
1615	0,30
1614	0,30
1613	0,30
1531	0,80
1530	0,80
1529	0,80
1480	0,20
1479	0,20
1478	0,20
1477	0,20
1476	0,20
1475	0,20
1474	0,20
1473	0,20
1472	0,20
1471	0,20
1470	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1469	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1468	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1467	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1466	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1465	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1464	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1463	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1462	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1461	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1612	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1611	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1610	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1609	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1608	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1607	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1606	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1605	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1604	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1603	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1602	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1601	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1600	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1599	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1598	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1460	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1459	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1458	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1457	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1597	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1596	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1595	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1594	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1593	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1592	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1591	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1590	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1589	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1469	0,20
1468	0,20
1467	0,20
1466	0,20
1465	0,20
1464	0,20
1463	0,20
1462	0,20
1461	0,20
1612	0,30
1611	0,30
1610	0,30
1609	0,30
1608	0,80
1607	0,80
1606	0,80
1605	0,80
1604	0,30
1603	0,30
1602	0,30
1601	0,30
1600	0,30
1599	0,30
1598	0,30
1460	0,20
1459	0,20
1458	0,20
1457	0,20
1597	0,30
1596	0,30
1595	0,30
1594	0,30
1593	0,30
1592	0,30
1591	0,30
1590	0,30
1589	0,30

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1588	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1587	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1586	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1585	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1584	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1583	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1582	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1581	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1580	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1579	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1578	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1577	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1576	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1575	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1574	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1573	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1572	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1571	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1570	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1003	Gebouwen diverse bedrijven	2,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1002	Gebouwen diverse bedrijven	2,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1001	Gebouwen diverse bedrijven	2,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1000	Gebouwen diverse bedrijven	5,30	4,00	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
998	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
997	Gebouwen diverse bedrijven	5,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1569	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1568	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1567	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1566	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1565	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1564	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1563	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1562	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1561	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1560	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1559	Gebouwen diverse bedrijven	8,30	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1588	0,30
1587	0,30
1586	0,30
1585	0,30
1584	0,30
1583	0,30
1582	0,30
1581	0,30
1580	0,30
1579	0,30
1578	0,30
1577	0,30
1576	0,30
1575	0,30
1574	0,30
1573	0,30
1572	0,30
1571	0,30
1570	0,30
1003	0,80
1002	0,80
1001	0,80
1000	0,00
999	0,80
998	0,80
997	0,80
1569	0,30
1568	0,30
1567	0,30
1566	0,30
1565	0,30
1564	0,30
1563	0,30
1562	0,30
1561	0,30
1560	0,80
1559	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1558	Gebouwen diverse bedrijven	8,30	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1557	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1556	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1456	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1455	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1454	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1453	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1452	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1451	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1450	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1449	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1448	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1770	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1769	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1066	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1078	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1077	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1076	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1075	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1906	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1769	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1074	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1073	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1072	Gebouwen diverse bedrijven	11,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1071	Gebouwen diverse bedrijven	12,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1528	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1527	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1526	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1525	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1070	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1524	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1523	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1522	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1521	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1520	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1519	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1518	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1558	0,80
1557	0,80
1556	0,80
1456	0,20
1455	0,20
1454	0,20
1453	0,20
1452	0,20
1451	0,20
1450	0,20
1449	0,20
1448	0,20
1770	0,80
1769	0,80
1066	0,80
1078	0,80
1077	0,80
1076	0,80
1075	0,80
1906	0,80
1769	0,80
1074	0,80
1073	0,80
1072	0,20
1071	0,20
1528	0,80
1527	0,80
1526	0,80
1525	0,80
1070	0,80
1524	0,80
1523	0,80
1522	0,80
1521	0,80
1520	0,80
1519	0,80
1518	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1517	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1516	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1515	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1514	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1513	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1512	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1511	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1510	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1509	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1508	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1507	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1506	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1505	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1504	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1499	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1498	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1496	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1495	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1494	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1493	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1492	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1491	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1490	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1489	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1488	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1487	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1486	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1485	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1484	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1483	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1482	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1481	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1517	0,80
1516	0,80
1515	0,80
1514	0,80
1513	0,80
1512	0,80
1511	0,80
1510	0,80
1509	0,80
1508	0,80
1507	0,80
1506	0,80
1505	0,80
1504	0,00
1503	0,00
1502	0,00
1501	0,00
1500	0,00
1499	0,00
1498	0,00
1497	0,00
1496	0,80
1495	0,80
1494	0,80
1493	0,80
1492	0,80
1491	0,80
1490	0,80
1489	0,80
1488	0,80
1487	0,80
1486	0,80
1485	0,80
1484	0,80
1483	0,80
1482	0,80
1481	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1447	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1446	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1445	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1444	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1443	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1442	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1441	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1440	Gebouwen diverse bedrijven	4,70	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1439	Gebouwen diverse bedrijven	6,10	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1438	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1437	Gebouwen diverse bedrijven	11,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1436	Gebouwen diverse bedrijven	16,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1435	Gebouwen diverse bedrijven	13,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1069	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1068	Gebouwen diverse bedrijven	9,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1067	Gebouwen diverse bedrijven	9,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1323	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1322	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1321	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1320	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1319	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1548	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1549	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1547	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1546	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1545	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1544	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1543	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1542	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1541	Gebouwen diverse bedrijven	11,70	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1537	Gebouwen diverse bedrijven	3,50	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1536	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1535	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1534	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1533	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1532	Gebouwen diverse bedrijven	2,50	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1531	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1447	0,20
1446	0,20
1445	0,20
1444	0,20
1443	0,20
1442	0,20
1441	0,20
1440	0,80
1439	0,80
1438	0,80
1437	0,80
1436	0,80
1435	0,80
1069	0,80
1068	0,80
1067	0,80
1323	0,80
1322	0,80
1321	0,80
1320	0,80
1319	0,80
1548	0,20
1549	0,20
1547	0,20
1546	0,20
1545	0,20
1544	0,20
1543	0,20
1542	0,20
1541	0,80
1537	0,80
1536	0,80
1535	0,80
1534	0,80
1533	0,80
1532	0,80
1531	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1530	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1529	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1528	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1527	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1526	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1525	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1524	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1523	Gebouwen diverse bedrijven	9,50	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1522	Gebouwen diverse bedrijven	6,80	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1890	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1846	Gebouwen diverse bedrijven	3,50	5,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1832	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1831	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1570	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1353	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1218	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1575	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1574	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1573	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1572	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1571	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
918	Gebouwen diverse bedrijven	6,70	1,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
916	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
915	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
913	Gebouwen diverse bedrijven	11,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1098	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1097	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1096	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1095	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1094	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1093	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1088	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1087	Gebouwen diverse bedrijven	11,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1579	Gebouwen diverse bedrijven	7,20	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
963	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
962	Gebouwen diverse bedrijven	9,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
961	Gebouwen diverse bedrijven	4,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1530	0,20
1529	0,20
1528	0,20
1527	0,20
1526	0,20
1525	0,20
1524	0,20
1523	0,80
1522	0,80
1890	0,80
1846	0,80
1832	0,80
1831	0,80
1570	0,80
1353	0,80
1218	0,80
1575	0,80
1574	0,80
1573	0,80
1572	0,80
1571	0,80
918	0,80
916	0,80
915	0,80
913	0,80
1098	0,80
1097	0,80
1096	0,80
1095	0,80
1094	0,80
1093	0,80
1088	0,80
1087	0,80
1579	0,80
963	0,50
962	0,50
961	0,50

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
960	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
959	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
958	Gebouwen diverse bedrijven	9,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
957	Gebouwen diverse bedrijven	12,70	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
956	Gebouwen diverse bedrijven	13,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
955	Gebouwen diverse bedrijven	12,70	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
954	Gebouwen diverse bedrijven	12,60	4,60	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	Gebouwen diverse bedrijven	12,70	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
951	Gebouwen diverse bedrijven	11,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
950	Gebouwen diverse bedrijven	11,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
949	Gebouwen diverse bedrijven	9,10	4,60	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	Gebouwen diverse bedrijven	5,70	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
947	Gebouwen diverse bedrijven	12,70	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
946	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
945	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
944	Gebouwen diverse bedrijven	4,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
943	Gebouwen diverse bedrijven	7,70	4,60	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
939	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
938	Gebouwen diverse bedrijven	6,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
937	Gebouwen diverse bedrijven	25,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
936	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
935	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
934	Gebouwen diverse bedrijven	11,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	Gebouwen diverse bedrijven	9,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
932	Gebouwen diverse bedrijven	9,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
931	Gebouwen diverse bedrijven	3,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
930	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
929	Gebouwen diverse bedrijven	14,50	4,60	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
928	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
927	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
926	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
925	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
924	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
960	0,50
959	0,50
958	0,80
957	0,50
956	0,50
955	0,50
954	0,00
953	0,00
952	0,50
951	0,50
950	0,40
949	0,00
948	0,50
947	0,40
946	0,40
945	0,50
944	0,50
943	0,00
942	0,00
941	0,00
940	0,50
939	0,50
938	0,50
937	0,80
936	0,50
935	0,50
934	0,00
933	0,50
932	0,50
931	0,80
930	0,80
929	0,20
928	0,80
927	0,80
926	0,80
925	0,80
924	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
923	Gebouwen diverse bedrijven	12,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
922	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
917	Gebouwen diverse bedrijven	11,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
914	Gebouwen diverse bedrijven	11,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1184	Gebouwen diverse bedrijven	11,20	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1183	Gebouwen diverse bedrijven	4,20	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1182	Gebouwen diverse bedrijven	9,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1181	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1180	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1179	Gebouwen diverse bedrijven	17,30	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1178	Gebouwen diverse bedrijven	42,10	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1177	Gebouwen diverse bedrijven	37,30	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1176	Gebouwen diverse bedrijven	4,20	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1175	Gebouwen diverse bedrijven	46,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1174	Gebouwen diverse bedrijven	42,10	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1173	Gebouwen diverse bedrijven	19,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1172	Gebouwen diverse bedrijven	19,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1171	Gebouwen diverse bedrijven	19,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1170	Gebouwen diverse bedrijven	21,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1169	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1168	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1167	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1166	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1165	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1164	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1163	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1162	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1161	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1160	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1159	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1158	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1157	Gebouwen diverse bedrijven	4,20	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1156	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1155	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1154	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1153	Gebouwen diverse bedrijven	4,20	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1152	Gebouwen diverse bedrijven	4,20	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
923	0,80
922	0,80
917	0,80
914	0,80
1184	0,80
1183	0,80
1182	0,80
1181	0,80
1180	0,80
1179	0,80
1178	0,80
1177	0,80
1176	0,80
1175	0,80
1174	0,80
1173	0,80
1172	0,80
1171	0,80
1170	0,80
1169	0,80
1168	0,80
1167	0,80
1166	0,80
1165	0,80
1164	0,80
1163	0,80
1162	0,80
1161	0,80
1160	0,80
1159	0,80
1158	0,80
1157	0,80
1156	0,80
1155	0,80
1154	0,80
1153	0,80
1152	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1151	Gebouwen diverse bedrijven	16,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1150	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1149	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1148	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1147	Gebouwen diverse bedrijven	4,10	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1146	Gebouwen diverse bedrijven	4,20	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1145	Gebouwen diverse bedrijven	21,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1144	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1143	Gebouwen diverse bedrijven	18,30	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1142	Gebouwen diverse bedrijven	14,30	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1141	Gebouwen diverse bedrijven	13,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1140	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1139	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1138	Gebouwen diverse bedrijven	16,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1137	Gebouwen diverse bedrijven	16,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1136	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1135	Gebouwen diverse bedrijven	16,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1134	Gebouwen diverse bedrijven	30,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1214	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1919	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1918	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
971	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
852	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
851	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
849	Gebouwen diverse bedrijven	22,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1859	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1858	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1857	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1856	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1855	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1854	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1853	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1852	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1851	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1850	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1849	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1848	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1151	0,80
1150	0,80
1149	0,80
1148	0,80
1147	0,80
1146	0,80
1145	0,80
1144	0,80
1143	0,80
1142	0,80
1141	0,80
1140	0,80
1139	0,80
1138	0,80
1137	0,80
1136	0,80
1135	0,80
1134	0,80
1214	0,80
1919	0,80
1918	0,80
971	0,80
852	0,20
851	0,20
849	0,20
1859	0,20
1858	0,20
1857	0,20
1856	0,20
1855	0,20
1854	0,20
1853	0,20
1852	0,20
1851	0,20
1850	0,20
1849	0,20
1848	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1847	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1846	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1845	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1844	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1843	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1842	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1841	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1840	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1839	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1838	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1837	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1836	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1835	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1834	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1833	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1832	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1831	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1830	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1829	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1828	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1827	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1826	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1825	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1824	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1823	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1822	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1821	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1820	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1819	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1818	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1817	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1816	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1815	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1814	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1813	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1916	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1915	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1847	0,20
1846	0,20
1845	0,20
1844	0,20
1843	0,20
1842	0,20
1841	0,20
1840	0,20
1839	0,20
1838	0,20
1837	0,20
1836	0,20
1835	0,20
1834	0,20
1833	0,20
1832	0,20
1831	0,20
1830	0,20
1829	0,20
1828	0,20
1827	0,20
1826	0,20
1825	0,20
1824	0,20
1823	0,20
1822	0,20
1821	0,20
1820	0,20
1819	0,20
1818	0,20
1817	0,20
1816	0,20
1815	0,20
1814	0,20
1813	0,20
1916	0,20
1915	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1914	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1913	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1912	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1911	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1910	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1909	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1908	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1907	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1906	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1905	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1904	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1903	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1902	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1901	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1900	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1899	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1898	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1897	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1896	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1895	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1894	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1893	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1892	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1891	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1890	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1889	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1888	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1887	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1886	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1885	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1884	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1883	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1882	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1881	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1880	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1879	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1878	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1914	0,20
1913	0,20
1912	0,20
1911	0,20
1910	0,20
1909	0,20
1908	0,20
1907	0,20
1906	0,20
1905	0,20
1904	0,20
1903	0,20
1902	0,20
1901	0,20
1900	0,20
1899	0,20
1898	0,20
1897	0,20
1896	0,20
1895	0,20
1894	0,20
1893	0,20
1892	0,20
1891	0,20
1890	0,20
1889	0,20
1888	0,20
1887	0,20
1886	0,20
1885	0,20
1884	0,20
1883	0,20
1882	0,20
1881	0,20
1880	0,20
1879	0,20
1878	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1877	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1876	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1875	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1874	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1873	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1872	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1871	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1870	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1869	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1868	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1867	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1866	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1865	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1864	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1863	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1862	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1861	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1860	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1812	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1811	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1810	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1809	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1808	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1807	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1806	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1805	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1804	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1803	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1802	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1801	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1800	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1799	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1798	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1797	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1796	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1795	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1794	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1877	0,20
1876	0,20
1875	0,20
1874	0,20
1873	0,20
1872	0,20
1871	0,20
1870	0,20
1869	0,20
1868	0,20
1867	0,20
1866	0,20
1865	0,20
1864	0,20
1863	0,20
1862	0,20
1861	0,20
1860	0,20
1812	0,20
1811	0,20
1810	0,20
1809	0,20
1808	0,20
1807	0,20
1806	0,20
1805	0,20
1804	0,20
1803	0,20
1802	0,20
1801	0,20
1800	0,20
1799	0,20
1798	0,20
1797	0,20
1796	0,20
1795	0,20
1794	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1793	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1792	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1791	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1790	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1789	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1788	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1787	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1786	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1785	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1784	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1783	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1782	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1781	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1780	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1779	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1778	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1777	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1776	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1775	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1774	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1773	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1772	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1771	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1770	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1769	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1768	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1767	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1766	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1765	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1764	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1763	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1762	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1761	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1760	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1759	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1758	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1757	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1793	0,20
1792	0,20
1791	0,20
1790	0,20
1789	0,20
1788	0,20
1787	0,20
1786	0,20
1785	0,20
1784	0,20
1783	0,20
1782	0,20
1781	0,20
1780	0,20
1779	0,20
1778	0,20
1777	0,20
1776	0,20
1775	0,20
1774	0,20
1773	0,20
1772	0,20
1771	0,20
1770	0,20
1769	0,20
1768	0,20
1767	0,20
1766	0,20
1765	0,20
1764	0,20
1763	0,20
1762	0,20
1761	0,20
1760	0,20
1759	0,20
1758	0,20
1757	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1756	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1755	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1754	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1753	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1752	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1751	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1750	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1749	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1748	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1747	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1728	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1727	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1726	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1725	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1720	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1719	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1718	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1717	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1716	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1715	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1714	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1713	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1712	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1711	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1710	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1709	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1708	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1707	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1706	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1705	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1704	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1703	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1700	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1699	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1698	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1697	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1696	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1756	0,20
1755	0,20
1754	0,20
1753	0,20
1752	0,20
1751	0,20
1750	0,20
1749	0,20
1748	0,20
1747	0,20
1728	0,20
1727	0,20
1726	0,20
1725	0,20
1720	0,20
1719	0,20
1718	0,20
1717	0,20
1716	0,20
1715	0,20
1714	0,20
1713	0,20
1712	0,20
1711	0,20
1710	0,20
1709	0,20
1708	0,20
1707	0,20
1706	0,20
1705	0,20
1704	0,20
1703	0,20
1700	0,20
1699	0,20
1698	0,20
1697	0,20
1696	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1695	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1694	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1693	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1692	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1691	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1684	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1683	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1682	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1681	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1680	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1679	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1678	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1677	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1666	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1665	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1664	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1663	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1662	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1661	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1660	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1659	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1658	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1657	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1656	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1655	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1654	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1653	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1652	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1651	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1650	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1649	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1648	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1647	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1646	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1645	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1644	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1643	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1695	0,20
1694	0,20
1693	0,20
1692	0,20
1691	0,20
1684	0,20
1683	0,20
1682	0,20
1681	0,20
1680	0,20
1679	0,20
1678	0,20
1677	0,20
1666	0,20
1665	0,20
1664	0,20
1663	0,20
1662	0,20
1661	0,20
1660	0,20
1659	0,20
1658	0,20
1657	0,20
1656	0,20
1655	0,20
1654	0,20
1653	0,20
1652	0,20
1651	0,20
1650	0,20
1649	0,20
1648	0,20
1647	0,20
1646	0,20
1645	0,20
1644	0,20
1643	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1642	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1641	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1640	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1639	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1638	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1637	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1636	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1635	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1634	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1633	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1632	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1631	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1630	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1629	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1628	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1627	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1626	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1625	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1624	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1623	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1622	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1621	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1620	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1619	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1618	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1617	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1616	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1615	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1614	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1613	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1612	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1611	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1610	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1609	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1608	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1607	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1606	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1642	0,20
1641	0,20
1640	0,20
1639	0,20
1638	0,20
1637	0,20
1636	0,20
1635	0,20
1634	0,20
1633	0,20
1632	0,20
1631	0,20
1630	0,20
1629	0,20
1628	0,20
1627	0,20
1626	0,20
1625	0,20
1624	0,20
1623	0,20
1622	0,20
1621	0,20
1620	0,20
1619	0,20
1618	0,20
1617	0,20
1616	0,20
1615	0,20
1614	0,20
1613	0,20
1612	0,20
1611	0,20
1610	0,20
1609	0,20
1608	0,20
1607	0,20
1606	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1605	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1604	Gebouwen diverse bedrijven	3,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1603	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1602	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1601	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1600	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1599	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1598	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1597	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1596	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1595	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1594	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1593	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1592	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1591	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1590	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1589	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1588	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1587	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1586	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1585	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1584	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1583	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1582	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1581	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1580	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1579	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1578	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1577	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1576	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1575	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1574	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1573	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1572	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1571	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1570	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
892	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1605	0,20
1604	0,80
1603	0,20
1602	0,20
1601	0,20
1600	0,20
1599	0,20
1598	0,20
1597	0,20
1596	0,20
1595	0,20
1594	0,20
1593	0,20
1592	0,20
1591	0,20
1590	0,20
1589	0,20
1588	0,20
1587	0,20
1586	0,20
1585	0,20
1584	0,20
1583	0,20
1582	0,20
1581	0,20
1580	0,20
1579	0,20
1578	0,20
1577	0,20
1576	0,20
1575	0,20
1574	0,20
1573	0,20
1572	0,20
1571	0,20
1570	0,20
892	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
906	Gebouwen diverse bedrijven	2,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
905	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
904	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
903	Gebouwen diverse bedrijven	6,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
901	Gebouwen diverse bedrijven	22,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
879	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
877	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
873	Gebouwen diverse bedrijven	22,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
870	Gebouwen diverse bedrijven	1,00	1,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
869	Gebouwen diverse bedrijven	1,00	1,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
868	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
859	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
858	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
857	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
855	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
850	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
848	Gebouwen diverse bedrijven	22,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1558	Gebouwen diverse bedrijven	2,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1557	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	Gebouwen diverse bedrijven	2,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1555	Gebouwen diverse bedrijven	2,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1554	Gebouwen diverse bedrijven	2,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1553	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551	Gebouwen diverse bedrijven	2,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
844	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
842	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
837	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
836	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
834	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
833	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
821	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
815	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
813	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
810	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
809	Gebouwen diverse bedrijven	22,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
808	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
906	0,80
905	0,80
904	0,80
903	0,50
901	0,80
879	0,20
877	0,20
873	0,80
870	0,80
869	0,80
868	0,80
859	0,20
858	0,20
857	0,20
855	0,80
850	0,20
848	0,20
1558	0,80
1557	0,00
1556	0,80
1555	0,80
1554	0,80
1553	0,00
1552	0,00
1551	0,80
844	0,80
842	0,80
837	0,20
836	0,80
834	0,20
833	0,20
821	0,80
815	0,20
813	0,80
810	0,80
809	0,80
808	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1111	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1331	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1330	Gebouwen diverse bedrijven	17,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1328	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1327	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1326	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1837	Gebouwen diverse bedrijven	7,80	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1836	Gebouwen diverse bedrijven	13,00	4,30	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1835	Gebouwen diverse bedrijven	7,80	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1834	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1578	Gebouwen diverse bedrijven	6,50	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1577	Gebouwen diverse bedrijven	6,50	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1576	Gebouwen diverse bedrijven	6,50	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1575	Gebouwen diverse bedrijven	6,50	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1908	Gebouwen diverse bedrijven	10,40	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1907	Gebouwen diverse bedrijven	5,20	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1906	Gebouwen diverse bedrijven	10,40	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Gebouwen diverse bedrijven	10,40	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1904	Gebouwen diverse bedrijven	10,40	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1903	Gebouwen diverse bedrijven	10,40	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1902	Gebouwen diverse bedrijven	10,40	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1901	Gebouwen diverse bedrijven	10,40	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1900	Gebouwen diverse bedrijven	10,40	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1899	Gebouwen diverse bedrijven	10,40	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1898	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1897	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1896	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1895	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1894	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1893	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1892	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1891	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1890	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1889	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1888	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1887	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1111	0,80
1331	0,80
1330	0,00
1329	0,80
1328	0,80
1327	0,80
1326	0,80
1837	0,80
1836	0,80
1835	0,80
1834	0,80
1578	0,80
1577	0,80
1576	0,80
1575	0,80
1908	0,80
1907	0,80
1906	0,80
1905	0,80
1904	0,80
1903	0,80
1902	0,80
1901	0,80
1900	0,80
1899	0,80
1898	0,40
1897	0,40
1896	0,40
1895	0,40
1894	0,40
1893	0,40
1892	0,40
1891	0,40
1890	0,40
1889	0,40
1888	0,40
1887	0,40

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1886	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1885	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1884	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1883	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1882	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1881	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1880	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1879	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1878	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1877	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,30	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1876	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1875	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1874	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1873	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1872	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1871	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1870	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1869	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,30	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1868	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1867	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1774	Gebouwen diverse bedrijven	11,70	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1773	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1772	Gebouwen diverse bedrijven	7,10	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1866	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1865	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1864	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1863	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1862	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1861	Gebouwen diverse bedrijven	22,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1860	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1859	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1858	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1857	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1856	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1855	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1854	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1853	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1886	0,40
1885	0,40
1884	0,40
1883	0,40
1882	0,40
1881	0,40
1880	0,40
1879	0,40
1878	0,40
1877	0,40
1876	0,40
1875	0,40
1874	0,40
1873	0,40
1872	0,40
1871	0,40
1870	0,40
1869	0,80
1868	0,80
1867	0,80
1774	0,80
1773	0,80
1772	0,80
1866	0,80
1865	0,80
1864	0,80
1863	0,80
1862	0,80
1861	0,80
1860	0,80
1859	0,80
1858	0,80
1857	0,80
1856	0,80
1855	0,80
1854	0,80
1853	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1852	Gebouwen diverse bedrijven	22,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1851	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1850	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1849	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1848	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1847	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1846	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1845	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1844	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1843	Gebouwen diverse bedrijven	22,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1842	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1841	Gebouwen diverse bedrijven	13,00	4,30	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1840	Gebouwen diverse bedrijven	7,80	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1839	Gebouwen diverse bedrijven	7,80	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1838	Gebouwen diverse bedrijven	7,80	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1780	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1779	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1778	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	-10,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1777	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	-10,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1776	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1775	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	-10,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1247	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1241	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1240	Gebouwen diverse bedrijven	3,20	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1236	Gebouwen diverse bedrijven	4,80	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1246	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1242	Gebouwen diverse bedrijven	5,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1239	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238	Gebouwen diverse bedrijven	10,20	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1235	Gebouwen diverse bedrijven	3,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1234	Gebouwen diverse bedrijven	4,20	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1233	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1552	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1551	Gebouwen diverse bedrijven	6,80	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1852	0,80
1851	0,80
1850	0,80
1849	0,80
1848	0,80
1847	0,80
1846	0,80
1845	0,80
1844	0,80
1843	0,80
1842	0,80
1841	0,80
1840	0,80
1839	0,80
1838	0,80
1780	0,80
1779	0,80
1778	0,80
1777	0,80
1776	0,80
1775	0,80
1247	0,80
1241	0,80
1240	0,80
1236	0,80
1246	0,80
1242	0,80
1239	0,80
1238	0,80
1235	0,80
1234	0,80
1233	0,80
1552	0,80
1551	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k
0	Zaagtand loods	--	6,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zaagtand loods	--	6,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zaagtand loods	--	6,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tussenmuur	Tussenmuur scherm	8,00	4,60	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tussenmuu2	Tussenmuur scherm	8,00	4,60	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA,lt 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tussenmuur	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tussenmuu2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
Larlt	1827	6	12:22, 19 apr 2018	-255	53	mb01	vrachtwagens heen+terug	Polylijn	80636,31	435139,12	80729,61
Larlt	1828	6	12:22, 19 apr 2018	-308	68	mb02	personenauto's heen+terug	Polylijn	80781,12	435138,85	80646,28

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M	Hdef.	Vormpunten	Lengte
Larlt	435005,62	1,50	1,50	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	7,50	7,50	6,00	Eigen waarde	4	264,12
Larlt	434979,28	1,50	1,50	6,00	6,00	1,50	1,50	1,50	7,50	7,50	6,00	Eigen waarde	9	335,86

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63
Larlt	264,12	18,02	129,94	20	20	10	30,81	26,03	32,06	10	5,00	53	59,60	72,80
Larlt	335,86	2,52	158,84	80	20	10	24,82	26,07	32,09	10	5,00	68	42,00	64,00

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63
Larlt	84,60	86,40	95,80	100,00	96,20	90,00	82,90	102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	72,80
Larlt	74,00	77,00	81,00	87,00	83,00	79,00	72,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	64,00

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Larlt	84,60	86,40	95,80	100,00	96,20	90,00	82,90	102,99
Larlt	74,00	77,00	81,00	87,00	83,00	79,00	72,00	90,00

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt Lar,lt IBS 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
Larlt	1829	6	12:59, 19 apr 2018	Inst01	Installaties	Punt	80655,42	435076,46	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	1830	6	12:59, 19 apr 2018	Inst02	Installaties	Punt	80688,70	435070,62	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	1831	6	12:59, 19 apr 2018	DH01	Dieselheftruck	Punt	80755,22	435072,42	1,00	1,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	1832	6	12:59, 19 apr 2018	DH02	Dieselheftruck	Punt	80760,33	435118,64	1,00	1,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	1833	6	12:59, 19 apr 2018	DH03	Dieselheftruck	Punt	80747,43	434967,32	1,00	1,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	1834	6	12:59, 19 apr 2018	DH04	Dieselheftruck	Punt	80747,09	435002,90	1,00	1,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	1835	6	12:59, 19 apr 2018	AG01	Aggregaat	Punt	80765,64	435045,82	1,00	1,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	1836	6	12:59, 19 apr 2018	DKD06	Overheaddeur 25 m2 dicht	Punt	80739,69	435061,15	3,00	3,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	1837	6	12:59, 19 apr 2018	DK006	Overheaddeur 25 m2 open	Punt	80739,69	435061,15	3,00	3,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	1838	6	12:59, 19 apr 2018	DGD01	Overheaddeur 600 m2 dicht	Punt	80728,24	435009,52	20,00	20,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	1839	6	12:59, 19 apr 2018	DG001	Overheaddeur 600 m2 open	Punt	80728,24	435009,52	20,00	20,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	1840	6	12:59, 19 apr 2018	G01	Gevel	Punt	80657,94	435106,96	6,70	6,70	6,00	Eigen waarde
Larlt	1841	6	12:59, 19 apr 2018	G02	Gevel	Punt	80678,35	435115,81	6,70	6,70	6,00	Eigen waarde
Larlt	1842	6	12:59, 19 apr 2018	G03	Gevel	Punt	80738,32	435092,96	6,70	6,70	6,00	Eigen waarde
Larlt	1843	6	12:59, 19 apr 2018	G04	Gevel	Punt	80651,29	435000,36	6,70	6,70	6,00	Eigen waarde
Larlt	1844	6	12:59, 19 apr 2018	D01	Dak	Punt	80714,00	435066,73	0,10	0,10	6,00	Eigen waarde
Larlt	1845	6	12:59, 19 apr 2018	D01	Dak	Punt	80721,71	435094,72	0,10	0,10	6,00	Eigen waarde
Larlt	1846	6	12:59, 19 apr 2018	D01	Dak	Punt	80648,69	435015,62	0,10	0,10	6,00	Eigen waarde
Larlt	1847	6	12:59, 19 apr 2018	D01	Dak	Punt	80662,89	435048,48	0,10	0,10	6,00	Eigen waarde
Larlt	1848	6	12:59, 19 apr 2018	MK01	Mobiele kraan	Punt	80770,94	435022,69	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	1849	6	12:59, 19 apr 2018	MK02	Mobiele kraan	Punt	80770,57	435054,55	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	1850	6	12:59, 19 apr 2018	MK03	Mobiele kraan	Punt	80761,84	434958,60	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	1851	6	12:59, 19 apr 2018	EQ01	Kraan / hoogwerker	Punt	80775,87	435045,44	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	1852	6	12:59, 19 apr 2018	EQ02	Kraan / hoogwerker	Punt	80763,74	435001,83	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	1853	6	12:59, 19 apr 2018	EQ03	Kraan / hoogwerker	Punt	80764,12	434946,46	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	1854	6	12:59, 19 apr 2018	EQ04	Kraan / hoogwerker	Punt	80762,22	434982,11	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	1855	6	12:59, 19 apr 2018	EQ06	Kraan / hoogwerker	Punt	80744,02	434936,98	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	1856	6	13:07, 19 apr 2018	CS01	Constructiewerk schip	Punt	80788,01	434975,66	11,50	11,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	1857	6	13:07, 19 apr 2018	CS02	Constructiewerk schip	Punt	80781,94	434952,91	11,50	11,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	1858	6	13:07, 19 apr 2018	CS03	Constructiewerk schip	Punt	80793,32	435031,79	11,50	11,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	1859	6	12:59, 19 apr 2018	CK01	Constructiewerk kade	Punt	80781,18	435047,34	5,00	5,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	1860	6	12:59, 19 apr 2018	CK02	Constructiewerk kade	Punt	80766,01	434954,81	5,00	5,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	1861	6	12:59, 19 apr 2018	CK03	Constructiewerk kade	Punt	80777,01	435010,93	5,00	5,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	1862	6	12:59, 19 apr 2018	CK04	Constructiewerk kade	Punt	80762,60	434937,36	5,00	5,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	1863	6	12:59, 19 apr 2018	CK05	Constructiewerk kade	Punt	80778,53	435032,93	5,00	5,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	1864	6	12:59, 19 apr 2018	CK06	Constructiewerk kade	Punt	80735,68	434938,12	5,00	5,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	1865	6	12:59, 19 apr 2018	CK07	Constructiewerk kade	Punt	80770,94	434983,63	5,00	5,00	6,00	Eigen waarde

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groeptype			Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	53,90	61,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	3,000	1,000	1,000	25,003	25,003	12,503	6,02	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee	62,50	77,80	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	3,000	1,000	1,000	25,003	25,003	12,503	6,02	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee	62,50	77,80	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	3,000	1,000	1,000	25,003	25,003	12,503	6,02	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee	62,50	77,80	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	3,000	1,000	1,000	25,003	25,003	12,503	6,02	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee	62,50	77,80	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	3,000	1,000	1,000	25,003	25,003	12,503	6,02	6,02	9,03	Nee	Nee	Nee	62,50	77,80	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	58,20	70,30	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	10,794	3,598	7,196	89,950	89,950	89,950	0,46	0,46	0,46	Ja	Nee	Nee	40,00	45,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,200	0,400	0,800	10,000	10,000	10,000	10,00	10,00	10,00	Ja	Nee	Nee	44,00	55,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	10,794	3,598	7,196	89,950	89,950	89,950	0,46	0,46	0,46	Ja	Nee	Nee	53,80	58,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	1,200	0,400	0,800	10,000	10,000	10,000	10,00	10,00	10,00	Ja	Nee	Nee	57,80	68,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	58,00	65,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	58,00	65,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	56,50	63,60	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	56,80	63,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	53,90	61,50	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	53,90	61,50	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	53,90	61,50	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	53,90	61,50	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	0,330	0,165	100,000	8,241	2,065	0,00	10,84	16,85	Nee	Nee	Nee	60,50	77,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	0,330	0,165	100,000	8,241	2,065	0,00	10,84	16,85	Nee	Nee	Nee	60,50	77,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	3,964	0,668	0,336	33,037	16,711	4,198	4,81	7,77	13,77	Nee	Nee	Nee	55,50	72,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	3,964	0,668	0,336	33,037	16,711	4,198	4,81	7,77	13,77	Nee	Nee	Nee	55,50	72,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	3,964	0,668	0,336	33,037	16,711	4,198	4,81	7,77	13,77	Nee	Nee	Nee	55,50	72,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	3,964	0,668	0,336	33,037	16,711	4,198	4,81	7,77	13,77	Nee	Nee	Nee	55,50	72,90	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,003	0,00	0,00	6,02	Nee	Nee	Nee	54,10	62,10	
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	2,000	100,000	100,000	25,									

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt Lar,lt IBS 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63
Larlt	71,90	77,40	85,80	85,00	83,20	78,00	67,90	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	61,90
Larlt	61,90	67,40	75,80	75,00	73,20	68,00	57,90	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	51,90
Larlt	83,40	85,10	92,40	92,30	90,00	83,60	74,50	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	77,80
Larlt	83,40	85,10	92,40	92,30	90,00	83,60	74,50	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	77,80
Larlt	83,40	85,10	92,40	92,30	90,00	83,60	74,50	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	77,80
Larlt	83,40	85,10	92,40	92,30	90,00	83,60	74,50	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	77,80
Larlt	81,30	81,10	84,00	87,70	83,60	74,70	66,00	91,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	70,30
Larlt	52,40	61,30	62,50	65,40	67,60	61,80	53,20	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	45,10
Larlt	68,40	80,30	82,50	86,40	87,60	91,80	88,20	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	55,10
Larlt	66,20	75,10	76,30	79,20	81,40	75,60	67,00	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	58,90
Larlt	82,20	94,10	96,30	100,20	101,40	105,60	102,00	109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	68,90
Larlt	75,40	82,30	73,50	71,40	70,60	71,80	63,20	84,37	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	52,00	59,10
Larlt	75,40	82,30	73,50	71,40	70,60	71,80	63,20	84,37	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	55,00	62,10
Larlt	73,90	80,80	72,00	69,90	69,10	70,30	61,70	82,87	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	51,80	58,90
Larlt	74,20	81,10	72,30	70,20	69,40	70,60	62,00	83,17	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	53,80	60,90
Larlt	69,40	75,30	71,20	70,30	65,00	63,20	57,40	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	61,50
Larlt	69,40	75,30	71,20	70,30	65,00	63,20	57,40	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	61,50
Larlt	69,40	75,30	71,20	70,30	65,00	63,20	57,40	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	61,50
Larlt	69,40	75,30	71,20	70,30	65,00	63,20	57,40	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	61,50
Larlt	90,80	90,10	98,00	101,30	101,40	95,60	85,50	106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	77,90
Larlt	90,80	90,10	98,00	101,30	101,40	95,60	85,50	106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	77,90
Larlt	90,80	90,10	98,00	101,30	101,40	95,60	85,50	106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	77,90
Larlt	85,80	85,10	93,00	96,30	96,40	90,60	80,50	101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	72,90
Larlt	85,80	85,10	93,00	96,30	96,40	90,60	80,50	101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	72,90
Larlt	85,80	85,10	93,00	96,30	96,40	90,60	80,50	101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	72,90
Larlt	85,80	85,10	93,00	96,30	96,40	90,60	80,50	101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	72,90
Larlt	85,80	85,10	93,00	96,30	96,40	90,60	80,50	101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	72,90
Larlt	74,10	87,10	80,10	85,10	89,10	93,10	88,10	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	62,10
Larlt	74,10	87,10	80,10	85,10	89,10	93,10	88,10	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	62,10
Larlt	74,10	87,10	80,10	85,10	89,10	93,10	88,10	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	62,10
Larlt	74,10	87,10	80,10	85,10	89,10	93,10	88,10	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	62,10
Larlt	74,10	87,10	80,10	85,10	89,10	93,10	88,10	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	62,10
Larlt	74,10	87,10	80,10	85,10	89,10	93,10	88,10	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	62,10
Larlt	74,10	87,10	80,10	85,10	89,10	93,10	88,10	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	62,10
Larlt	74,10	87,10	80,10	85,10	89,10	93,10	88,10	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	62,10
Larlt	74,10	87,10	80,10	85,10	89,10	93,10	88,10	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	62,10

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: VPS10 0-1010 - VERBODEN
(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt Lar,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
Larlt	1866	6	12:59, 19 apr 2018	IBC	Gritstralen incidenteel	Punt	80735,68	434962,39	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	1867	6	12:59, 19 apr 2018	Inst03	Installaties	Punt	80724,68	435063,03	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	1868	6	12:59, 19 apr 2018	Inst04	Installaties	Punt	80655,53	435051,87	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	1869	6	12:59, 19 apr 2018	Inst05	Installaties	Punt	80689,70	435043,95	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	1870	6	12:59, 19 apr 2018	Inst06	Installaties	Punt	80718,67	435040,77	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	1871	6	12:59, 19 apr 2018	Inst07	Installaties	Punt	80652,24	435019,21	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	1872	6	12:59, 19 apr 2018	Inst08	Installaties	Punt	80680,51	435013,21	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	1873	6	12:59, 19 apr 2018	Inst09	Installaties	Punt	80711,96	435010,38	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde
Larlt	1874	6	12:59, 19 apr 2018	DKD06	Overheaddeur 25 m2 dicht	Punt	80735,23	435043,71	3,00	3,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	1875	6	12:59, 19 apr 2018	DK006	Overheaddeur 25 m2 open	Punt	80735,23	435043,71	3,00	3,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	1876	6	12:59, 19 apr 2018	DKD06	Overheaddeur 25 m2 dicht	Punt	80734,52	435031,61	3,00	3,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	1877	6	12:59, 19 apr 2018	DK006	Overheaddeur 25 m2 open	Punt	80734,52	435031,61	3,00	3,00	6,00	Eigen waarde
Larlt	1878	6	12:59, 19 apr 2018	G01	Gevel	Punt	80648,42	435086,15	6,70	6,70	6,00	Eigen waarde
Larlt	1879	6	13:10, 19 apr 2018	G01	Gevel	Punt	80636,18	435020,99	6,70	6,70	6,00	Eigen waarde
Larlt	1880	6	12:59, 19 apr 2018	G01	Gevel	Punt	80642,73	435054,06	6,70	6,70	6,00	Eigen waarde
Larlt	1881	6	12:59, 19 apr 2018	G02	Gevel	Punt	80722,46	435108,11	6,70	6,70	6,00	Eigen waarde
Larlt	1882	6	12:59, 19 apr 2018	G03	Gevel	Punt	80740,06	435068,61	6,70	6,70	6,00	Eigen waarde
Larlt	1883	6	12:59, 19 apr 2018	G03	Gevel	Punt	80734,85	435037,25	6,70	6,70	6,00	Eigen waarde
Larlt	1884	6	12:59, 19 apr 2018	G04	Gevel	Punt	80698,59	434992,21	6,70	6,70	6,00	Eigen waarde
Larlt	1885	6	12:59, 19 apr 2018	D01	Dak	Punt	80671,00	435077,28	0,10	0,10	6,00	Eigen waarde
Larlt	1886	6	12:59, 19 apr 2018	D01	Dak	Punt	80675,06	435100,00	0,10	0,10	6,00	Eigen waarde
Larlt	1887	6	12:59, 19 apr 2018	D01	Dak	Punt	80683,58	435009,54	0,10	0,10	6,00	Eigen waarde
Larlt	1888	6	12:59, 19 apr 2018	D01	Dak	Punt	80707,92	435035,50	0,10	0,10	6,00	Eigen waarde

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: VPS10 0-1018 - VERBODEN
(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep			Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefL	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	8,002	--	--	66,681	--	--	--	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee	63,00	73,40
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43,90	51,90
Larlt	Normale	puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	43	

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: VPS10 0-1018 - VERBODEN
(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63
Larlt	77,50	88,50	98,00	107,60	114,00	115,60	107,70	118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	73,40
Larlt	61,90	67,40	75,80	75,00	73,20	68,00	57,90	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	51,90
Larlt	61,90	67,40	75,80	75,00	73,20	68,00	57,90	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	51,90
Larlt	61,90	67,40	75,80	75,00	73,20	68,00	57,90	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	51,90
Larlt	61,90	67,40	75,80	75,00	73,20	68,00	57,90	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	51,90
Larlt	61,90	67,40	75,80	75,00	73,20	68,00	57,90	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	51,90
Larlt	61,90	67,40	75,80	75,00	73,20	68,00	57,90	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	51,90
Larlt	61,90	67,40	75,80	75,00	73,20	68,00	57,90	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	51,90
Larlt	52,40	61,30	62,50	65,40	67,60	61,80	53,20	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	45,10
Larlt	68,40	80,30	82,50	86,40	87,60	91,80	88,20	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	55,10
Larlt	52,40	61,30	62,50	65,40	67,60	61,80	53,20	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	45,10
Larlt	68,40	80,30	82,50	86,40	87,60	91,80	88,20	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	55,10
Larlt	75,40	82,30	73,50	71,40	70,60	71,80	63,20	84,37	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	52,00	59,10
Larlt	75,40	82,30	73,50	71,40	70,60	71,80	63,20	84,37	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	52,00	59,10
Larlt	75,40	82,30	73,50	71,40	70,60	71,80	63,20	84,37	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	52,00	59,10
Larlt	75,40	82,30	73,50	71,40	70,60	71,80	63,20	84,37	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	52,00	59,10
Larlt	75,40	82,30	73,50	71,40	70,60	71,80	63,20	84,37	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	52,00	59,10
Larlt	73,90	80,80	72,00	69,90	69,10	70,30	61,70	82,87	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	51,80	58,90
Larlt	73,90	80,80	72,00	69,90	69,10	70,30	61,70	82,87	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	51,80	58,90
Larlt	74,20	81,10	72,30	70,20	69,40	70,60	62,00	83,17	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	53,80	60,90
Larlt	69,40	75,30	71,20	70,30	65,00	63,20	57,40	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	61,50
Larlt	69,40	75,30	71,20	70,30	65,00	63,20	57,40	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	61,50
Larlt	69,40	75,30	71,20	70,30	65,00	63,20	57,40	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	61,50
Larlt	69,40	75,30	71,20	70,30	65,00	63,20	57,40	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	61,50

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Larlt	77,50	88,50	98,00	107,60	114,00	115,60	107,70	118,68
Larlt	61,90	67,40	75,80	75,00	73,20	68,00	57,90	80,20
Larlt	61,90	67,40	75,80	75,00	73,20	68,00	57,90	80,20
Larlt	61,90	67,40	75,80	75,00	73,20	68,00	57,90	80,20
Larlt	61,90	67,40	75,80	75,00	73,20	68,00	57,90	80,20
Larlt	61,90	67,40	75,80	75,00	73,20	68,00	57,90	80,20
Larlt	61,90	67,40	75,80	75,00	73,20	68,00	57,90	80,20
Larlt	61,90	67,40	75,80	75,00	73,20	68,00	57,90	80,20
Larlt	52,40	61,30	62,50	65,40	67,60	61,80	53,20	71,55
Larlt	68,40	80,30	82,50	86,40	87,60	91,80	88,20	95,41
Larlt	52,40	61,30	62,50	65,40	67,60	61,80	53,20	71,55
Larlt	68,40	80,30	82,50	86,40	87,60	91,80	88,20	95,41
Larlt	69,40	76,30	67,50	65,40	64,60	65,80	57,20	78,37
Larlt	69,40	76,30	67,50	65,40	64,60	65,80	57,20	78,37
Larlt	69,40	76,30	67,50	65,40	64,60	65,80	57,20	78,37
Larlt	72,40	79,30	70,50	68,40	67,60	68,80	60,20	81,37
Larlt	69,20	76,10	67,30	65,20	64,40	65,60	57,00	78,17
Larlt	69,20	76,10	67,30	65,20	64,40	65,60	57,00	78,17
Larlt	71,20	78,10	69,30	67,20	66,40	67,60	59,00	80,17
Larlt	69,40	75,30	71,20	70,30	65,00	63,20	57,40	78,69
Larlt	69,40	75,30	71,20	70,30	65,00	63,20	57,40	78,69
Larlt	69,40	75,30	71,20	70,30	65,00	63,20	57,40	78,69

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G155892	ZIP 1: won Spoorsingel 165c	1,50	Eigen waarde	8,50	--	--	--	--	--	Ja
G155891	ZIP 11: woningen Parallelweg	4,00	Eigen waarde	8,50	--	--	--	--	--	Ja
G155901	ZIP 12: woningen Parallelweg 1	4,00	Eigen waarde	13,50	--	--	--	--	--	Ja
G155903	ZIP 16: woningen Samuel Esmeye	4,00	Eigen waarde	13,50	--	--	--	--	--	Ja
G155904	ZIP 17: woningen Johannes Post	4,00	Eigen waarde	4,50	--	--	--	--	--	Ja
G155902	ZIP 18: woningen Prof.Telderss	4,00	Eigen waarde	13,50	--	--	--	--	--	Ja
G155922	ZIP 2: won Spoorsingel 154-157	1,50	Eigen waarde	8,50	--	--	--	--	--	Ja
G155890	ZIP 20: flat Coornhertstraat	4,00	Eigen waarde	41,00	--	--	--	--	--	Ja
G149668	ZIP 21: won. Ol. v. Noortlaan	4,40	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja
G149661	ZIP 22: won. Ol. v. Noortlaan	4,40	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja
G155887	ZIP 23: won. Ol. v. Noortlaan	4,40	Eigen waarde	19,50	--	--	--	--	--	Ja
G155888	ZIP 24: won. Ol. v. Noortlaan	4,40	Eigen waarde	19,50	--	--	--	--	--	Ja
G149664	ZIP 25: woningen Deltaweg	4,40	Eigen waarde	7,50	--	--	--	--	--	Ja
G149665	ZIP 26: woningen A. Tasmanlaan	4,40	Eigen waarde	49,50	--	--	--	--	--	Ja
G149666	ZIP 27: woningen A. Tasmanlaan	4,40	Eigen waarde	49,50	--	--	--	--	--	Ja
G149687	ZIP 28: woningen A. Tasmanlaan	4,40	Eigen waarde	49,50	--	--	--	--	--	Ja
G149656	ZIP 29: woningen A. Tasmanlaan	4,40	Eigen waarde	49,50	--	--	--	--	--	Ja
G155895	ZIP 3: woningen Spoorsingel	0,50	Eigen waarde	6,00	--	--	--	--	--	Ja
G155921	ZIP 30: woningen A. Tasmanlaan	4,40	Eigen waarde	19,50	--	--	--	--	--	Ja
G155884	ZIP 31: woningen A. Tasmanlaan	4,40	Eigen waarde	19,50	--	--	--	--	--	Ja
G155885	ZIP 32: flat Columbln west 19e	4,40	Eigen waarde	53,50	--	--	--	--	--	Ja
G155886	ZIP 33: flat Columbln oost 19e	4,40	Eigen waarde	53,50	--	--	--	--	--	Ja
G155905	ZIP 34: won. Westhavenkade noo	4,40	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja
G155906	ZIP 35: won. Westhavenkade mid	4,40	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja
G155907	ZIP 36: won. Westhavenkade zui	4,40	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja
G155908	ZIP 37: woningen Maaspleinblv	4,40	Eigen waarde	15,00	--	--	--	--	--	Ja
G155909	ZIP 38: woningen Maaspleinblv	4,40	Eigen waarde	15,00	--	--	--	--	--	Ja
G149693	ZIP 39: woningen Maasboulevard	4,40	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G155896	ZIP 4: woningen Spoorsingel	4,00	Eigen waarde	7,50	--	--	--	--	--	Ja
G155893	ZIP 40: won. Schiedamseweg	1,50	Eigen waarde	17,00	--	--	--	--	--	Ja
G155889	ZIP 42: woning De Ruijterstraa	4,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
G155910	Zip 43: won. Westhavenkade Pel	4,40	Eigen waarde	19,00	--	--	--	--	--	Ja
G155897	ZIP 5: woningen Spoorsingel	4,00	Eigen waarde	7,50	--	--	--	--	--	Ja
G149678	ZIP 6: woningen Sprinterplaats	4,00	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja
G155898	ZIP 7: woningen Sprinterplaats	4,00	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja
G155899	ZIP 8: woningen Sprinterplaats	4,00	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja
G155900	ZIP 9: woningen Spoorstraat	4,00	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G274187	Maassluissedijk 188 achter	-2,00	Eigen waarde	5,50	--	--	--	--	--	Ja
G274185	Maassluissedijk 188 voor	-2,00	Eigen waarde	5,50	--	--	--	--	--	Ja
G274186	Maassluissedijk 188 zij	-2,00	Eigen waarde	5,50	--	--	--	--	--	Ja
G274188	Maassluissedijk 192 voor	-2,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G274189	Maassluissedijk 192 zij	-2,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bebouwingsgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	D. 31	D. 63	D. 125	D. 250	D. 500	D. 1k	D. 2k	D. 4k	D. 8k
1242	Vlaardingen woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1240	Vlaardingen woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1239	Vlaardingen woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1238	Vlaardingen woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1235	Vlaardingen woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1234	Vlaardingen woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1233	Vlaardingen woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1232	Vlaardingen woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1231	Vlaardingen woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1230	Vlaardingen woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1229	Vlaardingen woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1228	Vlaardingen woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1227	Vlaardingen woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1226	Vlaardingen woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1724	Vlaardingen woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1723	Vlaardingen woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1722	Vlaardingen woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1225	Vlaardingen woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1224	Vlaardingen woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1721	Woonkern Vlaardingen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1720	Woonkern Vlaardingen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1719	Woonkern Vlaardingen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1718	Woonkern Vlaardingen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1717	Vlaardingen woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1716	Vlaardingen woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1715	Vlaardingen woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1714	Vlaardingen woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1713	Vlaardingen woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1712	Vlaardingen woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1237	Vlaardingen woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1236	Vlaardingen woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1251	Huisgebied	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1250	Huisgebied	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1249	Huisgebied	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1248	Huisgebied	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1247	Huisgebied	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1246	Huisgebied	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bebouwingsgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	D. 31	D. 63	D. 125	D. 250	D. 500	D. 1k	D. 2k	D. 4k	D. 8k
1245	Huisgebied	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1244	Schiedam woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1243	Schiedam woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1223	Pernis woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1222	Pernis woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1221	Pernis woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1220	Pernis woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1219	Pernis woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1218	Pernis woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1217	Pernis woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1216	Pernis woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1215	Pernis woonkern	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1302	IT Pernis	0,50
1304	IT Pernis	0,50
1303	IT Pernis	0,50
1306	IT Pernis	0,50
1305	IT Pernis	0,50
1307	IT Pernis	0,50
1315	bodemgebieden zacht	1,00
1316	bodemgebieden zacht	1,00
1287	IT Pernis	0,50
1286	IT Pernis	0,50
1289	IT Pernis	0,50
1288	IT Pernis	0,50
1290	IT Pernis	0,50
1294	IT Pernis	0,50
1295	IT Pernis	0,50
1297	IT Pernis	0,50
1296	IT Pernis	0,50
1299	IT Pernis	0,50
1298	IT Pernis	0,50
1949	Zachte bodem	1,00
1948	Zachte bodem	1,00
1947	Zachte bodem	1,00
1946	Zachte bodem	1,00
1945	Zachte bodem	1,00
1224	grasvlak	1,00
1223	grasvlak	1,00
1888	Zachte bodem	1,00
1887	Zachte bodem	1,00
1886	Zachte bodem	1,00
1885	Zachte bodem	1,00
1884	Zachte bodem	1,00
1883	Zachte bodem	1,00
1882	Zachte bodem	1,00
1881	Zachte bodem	1,00
1880	Zachte bodem	1,00
1879	Zachte bodem	1,00
1878	Zachte bodem	1,00

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1877	Zachte bodem	1,00
1876	Zachte bodem	1,00
1875	Zachte bodem	1,00
1874	Zachte bodem	1,00
1873	Zachte bodem	1,00
1872	Zachte bodem	1,00
1871	Zachte bodem	1,00
1870	Zachte bodem	1,00
1869	Zachte bodem	1,00
1868	Zachte bodem	1,00
1867	Zachte bodem	1,00
1866	Zachte bodem	1,00
1865	Zachte bodem	1,00
1864	Zachte bodem	1,00
1863	Zachte bodem	1,00
1862	Zachte bodem	1,00
1859	Zachte bodem	1,00
1858	Zachte bodem	1,00
1857	Zachte bodem	1,00
1856	Zachte bodem	1,00
1855	Zachte bodem	1,00
1854	Zachte bodem	1,00
1853	Zachte bodem	1,00
1852	Zachte bodem	1,00
1851	Zachte bodem	1,00
1850	Zachte bodem	1,00
1849	Zachte bodem	1,00
1826	Zachte bodem	1,00
1823	Zachte bodem	1,00
1796	Zachte bodem	1,00
1795	Zachte bodem	1,00
1794	Zachte bodem	1,00
1793	Zachte bodem	1,00
1792	Zachte bodem	1,00
1791	Zachte bodem	1,00
1790	Zachte bodem	1,00
1789	Zachte bodem	1,00

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1785	Zachte bodem	1,00
1784	Zachte bodem	1,00
1783	Zachte bodem	1,00
1788	Zachte bodem	1,00
1787	Zachte bodem	1,00
1786	Zachte bodem	1,00
1780	Zachte bodem	1,00
1779	Zachte bodem	1,00
1778	Zachte bodem	1,00
1777	Zachte bodem	1,00
1776	Zachte bodem	1,00
1775	Zachte bodem	1,00
1772	Zachte bodem	1,00
1771	Zachte bodem	1,00
1770	Zachte bodem	1,00
1769	Zachte bodem	1,00
1768	Zachte bodem	1,00
1767	Zachte bodem	1,00
1765	Zachte bodem	1,00
1764	Zachte bodem	1,00
1763	Zachte bodem	1,00
1762	Zachte bodem	1,00
1761	Zachte bodem	1,00
1760	Zachte bodem	1,00
1759	Zachte bodem	1,00
1758	Zachte bodem	1,00
1757	Zachte bodem	1,00
1756	Zachte bodem	1,00
1755	Zachte bodem	1,00
1754	Zachte bodem	1,00
1753	Zachte bodem	1,00
1752	Zachte bodem	1,00
1751	Zachte bodem	1,00
1750	Zachte bodem	1,00
1749	Zachte bodem	1,00
1748	Zachte bodem	1,00
1747	Zachte bodem	1,00

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1746	Zachte bodem	1,00
1742	zachte bodem	1,00
1741	zachte bodem	1,00
1740	zachte bodem	1,00
1739	zachte bodem	1,00
1738	zachte bodem	1,00
1737	zachte bodem	1,00
1736	terreinbodem	0,30
1735	terreinbodem	0,30
1734	Zachte bodem	1,00
1733	Zachte bodem	1,00
1732	Grasvlak	1,00
1731	Grasvlak	1,00
1730	Grasvlak	1,00
1729	Grasvlak	1,00
1728	Grasvlak	1,00
1727	Grasvlak	1,00
1726	Grasvlak	1,00
1725	Grasvlak	1,00
1848	Zachte bodem	1,00
1847	Zachte bodem	1,00
1846	Zachte bodem	1,00
1845	Zachte bodem	1,00
1844	Zachte bodem	1,00
1843	Zachte bodem	1,00
1842	Zachte bodem	1,00
1841	Zachte bodem	1,00
1840	Zachte bodem	1,00
1839	Zachte bodem	1,00
1838	Zachte bodem	1,00
1837	Zachte bodem	1,00
1836	Zachte bodem	1,00
1835	Zachte bodem	1,00
1834	Zachte bodem	1,00
1833	Zachte bodem	1,00
1832	Zachte bodem	1,00
1831	Zachte bodem	1,00

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1830	Zachte bodem	1,00
1829	Zachte bodem	1,00
1828	Zachte bodem	1,00
1827	Zachte bodem	1,00
1825	Zachte bodem	1,00
1824	Zachte bodem	1,00
1822	Zachte bodem	1,00
1821	Zachte bodem	1,00
1820	Zachte bodem	1,00
1819	Zachte bodem	1,00
1818	Zachte bodem	1,00
1817	Zachte bodem	1,00
1816	Zachte bodem	1,00
1815	Zachte bodem	1,00
1814	Zachte bodem	1,00
1813	Zachte bodem	1,00
1812	Zachte bodem	1,00
1811	Zachte bodem	1,00
1810	Zachte bodem	1,00
1809	Zachte bodem	1,00
1808	Zachte bodem	1,00
1807	Zachte bodem	1,00
1806	Zachte bodem	1,00
1805	Zachte bodem	1,00
1804	Zachte bodem	1,00
1803	Zachte bodem	1,00
1802	Zachte bodem	1,00
1801	Zachte bodem	1,00
1800	Zachte bodem	1,00
1799	Zachte bodem	1,00
1798	Zachte bodem	1,00
1301	IT Pernis	0,50
1300	IT Pernis	0,50
1293	IT Pernis	0,50
1292	IT Pernis	0,50
1291	IT Pernis	0,50
1285	IT Pernis	0,50

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1284	IT Pernis	0,50
1283	IT Pernis	0,50
1282	IT Pernis	0,50
1281	IT Pernis	0,50
1280	IT Pernis	0,50
1279	IT Pernis	0,50
1278	IT Pernis	0,50
1277	IT Pernis	0,50
1276	IT Pernis	0,50
1275	IT Pernis	0,50
1274	IT Pernis	0,50
1273	IT Pernis	0,50
1272	IT Pernis	0,50
1271	IT Pernis	0,50
1389	bodemgebieden zacht	1,00
1388	Groengebied Maasboul. Schiedam	1,00
1387	Groengebied Maasboul. Schiedam	1,00
1386	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1385	Bodemgebied	1,00
1384	Bodemgebied	1,00
1383	Bodemgebied	1,00
1382	Bodemgebied	1,00
1381	Bodemgebied	1,00
1380	Bodemgebied	1,00
1379	Bodemgebied	1,00
1378	Bodemgebied	1,00
1377	Bodemgebied	1,00
1376	Bodemgebied	1,00
1375	Bodemgebied	1,00
1374	Bodemgebied	1,00
1370	IT Pernis	0,50
1369	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1368	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1367	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1366	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1365	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1364	Bodemgebied rond Pernis	1,00

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1363	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1362	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1361	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1360	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1359	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1358	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1357	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1356	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1355	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1354	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1353	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1352	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1351	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1350	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1349	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1348	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1347	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1346	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1345	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1344	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1343	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1342	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1341	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1340	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1339	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1338	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1314	bodemgebieden zacht	1,00
1310	IT Pernis	0,50
1309	IT Pernis	0,50
1308	IT Pernis	0,50
1019	Bedrijfsterrein	0,50
1018	Schiedamsedijk	0,00
1017	Schiedamsedijk	0,00
1016	Schiedamsedijk	0,00
1015	Schiedamsedijk	0,00
1014	Schiedamsedijk	0,00
1013	derden - bedrijfsterrein	0,50

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1012	derden - bedrijfsterrein	0,50
1011	derden - bedrijfsterrein	0,50
1010	derden - bedrijfsterrein	0,50
1009	Primakabin - bedrijfsterrein	0,50
1008	Primakabin - bedrijfsterrein	0,50
1007	Avezaat - bedrijfsterrein	0,50
1006	Avezaat - bedrijfsterrein	0,50
1005	Avezaat - bedrijfsterrein	0,50
1004	Bedrijfsterrein	0,00
1834	bodemgebied uitbreiding	0,30
1578	opslagterrein	0,30
1577	opslagterrein	0,30
1576	opslagterrein	0,30
1774	Zachte bodem	1,00
1773	Zachte bodem	1,00
1766	Zachte bodem	1,00

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1899	Silo Argos	6,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1898	Silo Argos	6,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1897	OBJEKT 268	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1896	Muur	3,20	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1895	OBJEKT 270	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1944		6,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1943		6,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1942	Opslag	13,00	5,00	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1941	Kunstwerk	8,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1940	Opslag	12,00	5,00	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1939		5,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1938	Opslag	6,50	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1937		4,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1936		4,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935		4,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	scherm	6,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1933	Kunstwerk	8,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1932		10,50	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1931		10,50	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Kennel gebouw	3,00	5,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1929	asiel	3,00	5,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1928	Asiel	3,00	5,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1927	Scherf	8,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1926	terreinafscheiding	0,00	5,20	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1925	Overkapping	8,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1924	Muur/opslag (optie)	6,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1923		5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1922		6,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1921	Omheining	8,00	5,20	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1920	OBJEKT 256	5,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1324	Gebouw	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1120	OBJEKT 296	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1118	OBJEKT 301	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1117	OBJEKT 300	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1116	OBJEKT 299	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1115	OBJEKT 298	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1231	Lensveld, opslag	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1899	0,30
1898	0,30
1897	0,80
1896	0,80
1895	0,80
1944	0,80
1943	0,80
1942	0,80
1941	0,80
1940	0,80
1939	0,80
1938	0,80
1937	0,80
1936	0,80
1935	0,80
1934	0,80
1933	0,80
1932	0,80
1931	0,80
1930	0,80
1929	0,80
1928	0,80
1927	0,80
1926	0,80
1925	0,80
1924	0,80
1923	0,80
1922	0,80
1921	0,80
1920	0,80
1324	0,80
1120	0,80
1118	0,80
1117	0,80
1116	0,80
1115	0,80
1231	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1230	Lensveld, opslag	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1229	OBJEKT 269	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1222	lever, verdamper 1 techn.blok	8,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1221	lever, verdamper 1 techn.blok	8,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1220	lever, liquids tankpark	30,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1219	lever, liquids mengafdeling	35,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1218	lever, liquids mengafdeling	30,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1217	lever, logistic support	2,80	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1216	lever, kantoren	5,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1215	Lever, noklijn liquids pakafd.	9,50	4,40	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1214	Lever, noklijn liquids pakafd.	9,50	4,40	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1213	Lever, noklijn liquids pakafd.	9,50	4,40	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1212	Lever, noklijn liquids pakafd.	9,50	4,40	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1211	Lever, noklijn liquids pakafd.	9,50	4,40	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1210	Lever, noklijn liquids pakafd.	9,50	4,40	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1209	Lever, noklijn liquids pakafd.	9,50	4,40	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1208	lever, tankpark NSD	4,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1207	lever, tankpark NSD	4,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1206	lever, tankpark NSD	4,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1205	lever, watertanks	7,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1204	lever, technisch blok	7,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1203	lever, compressorhuis	5,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1202	lever, ketelhuis	8,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1201	lever, trafogebouw 1	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1200	lever, granulaatsilo's flesbl.	25,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1199	lever, brug techn.blok flesbl.	9,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1198	lever, techn. blok flessenbl.	5,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1197	-	2,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1196	lever, flessenblaas-hal	11,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1195	lever, pompstraat liquids	16,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1194	lever, voorm. poederafdeling	11,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1193	lever, voorm. poederafd.	11,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1192	lever, voorm. sunafdeling	13,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1191	lever, liquids pakafdeling	7,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1190	lever, lab.	8,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1189	lever, trafogebouw 5	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1188	lever,personeels soos	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1230	0,80
1229	0,80
1222	0,80
1221	0,80
1220	0,80
1219	0,80
1218	0,80
1217	0,80
1216	0,80
1215	0,80
1214	0,80
1213	0,80
1212	0,80
1211	0,80
1210	0,80
1209	0,80
1208	0,80
1207	0,80
1206	0,80
1205	0,80
1204	0,80
1203	0,80
1202	0,80
1201	0,80
1200	0,80
1199	0,80
1198	0,80
1197	0,80
1196	0,80
1195	0,80
1194	0,80
1193	0,80
1192	0,80
1191	0,80
1190	0,80
1189	0,80
1188	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1376	Hydro Agri	3,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1375	Hydro Agri	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1374	Hydro Agri	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1352	Hydro Agri	7,30	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1351	Hydro Agri, kantoor	38,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1350	Hydro Agri	4,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1349	Hydro Agri	7,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1348	Hydro Agri	9,30	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1065	Zethameta, keerwand	5,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1064	Zethameta, keerwand	5,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1063	Zethameta, keerwand	5,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1062	Zethameta, keerwand	5,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1061	Zethameta, loods	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1060	Zethameta, receptie/kantoor	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1133	Zethameta, schrootschaar	3,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1917	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1916	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1915	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1914	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1913	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1912	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1911	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1910	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1909	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1908	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1899	OBJEKT 297	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1898	OBJEKT 296	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1897	OBJEKT 295	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1895	OBJEKT 293	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1893	OBJEKT 262	1,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1892	OBJEKT 261	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1891	OBJEKT 260	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1103	Abri	10,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1187	lever, magazijn westervl.	9,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1186	lever, magazijn gereed produkt	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1185	Lever, tanks	4,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1422	Deltaweg	5,40	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1376	0,80
1375	0,80
1374	0,80
1352	0,80
1351	0,80
1350	0,80
1349	0,80
1348	0,80
1065	0,80
1064	0,80
1063	0,80
1062	0,80
1061	0,80
1060	0,80
1133	0,80
1917	0,80
1916	0,80
1915	0,80
1914	0,80
1913	0,80
1912	0,80
1911	0,80
1910	0,80
1909	0,80
1908	0,80
1899	0,80
1898	0,80
1897	0,80
1895	0,80
1893	0,80
1892	0,80
1891	0,80
1103	0,80
1187	0,80
1186	0,80
1185	0,80
1422	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1421	Deltaweg	5,40	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1420	Deltaweg	5,40	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1419	Deltaweg	5,40	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1418	Maassluisdijk	6,10	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1417	Maassluisdijk	6,10	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1416	Maassluisdijk (secundair)	4,20	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1414	Spoordijk	6,60	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1413	Spoordijk	6,70	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1412	Spoordijk	6,70	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1411	Spoordijk	6,70	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1410	Spoordijk	6,70	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1409	Spoordijk	6,80	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1408	Spoordijk	6,80	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1407	Spoordijk	6,80	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1406	Spoordijk	6,80	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1405	Spoordijk	6,80	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1404	Woningen	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1403	Woningen	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1402	Bedrijfsgebouw	6,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1401	Woningen Pelmolen	20,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1400	Bedrijfsgebouw	6,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1399	Bedrijfsgebouw	15,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1398	Bedrijfsgebouw	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1397	Bedrijfsgebouw	6,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1396	Bergingen/schuren	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1395	Bedrijfsgebouw	5,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1394	Bedrijfsgebouw	3,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1393	Bedrijfsgebouw	4,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1392	School (3 hoog)	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1391	School (1 hoog)	4,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1209	Kantoor+woningen (7 hoog)	21,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1206	Woningen Spoorringel (154-165)	12,50	1,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1205	Woningen	55,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1204	Bedrijfsgebouw	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1203	Woningen	16,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1202	Bedrijfsgebouw/woningen	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1201	Woningen	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1421	0,20
1420	0,20
1419	0,20
1418	0,20
1417	0,20
1416	0,20
1414	0,20
1413	0,20
1412	0,20
1411	0,20
1410	0,20
1409	0,20
1408	0,20
1407	0,20
1406	0,20
1405	0,20
1404	0,80
1403	0,80
1402	0,80
1401	0,80
1400	0,80
1399	0,80
1398	0,80
1397	0,80
1396	0,80
1395	0,80
1394	0,80
1393	0,80
1392	0,80
1391	0,80
1209	0,80
1206	0,80
1205	0,80
1204	0,80
1203	0,80
1202	0,80
1201	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1200	Woningen	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1199	Woningen	6,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1198	Woningen	21,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1196	won. Aert van Nesstraat 1-17	7,50	0,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1195	won. V.Kinsbergenplaats 24-46	7,50	0,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1194	won. De Ruyterstr. 46-70	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1193	won. 2e Maasbosstr. 2-96	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1192	won. Binnensingel 195-211	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1190	Woningen Schiedamseweg	18,00	1,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1189	kantoor	18,00	4,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1188	Won.+Bedr. Spoorstraat (2-86)	12,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1187	Bedrijfsgebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1186	Station	3,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1185	Woningen Schiedamseweg	10,00	1,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1711	Kantoor	40,00	4,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1710	Woningen Spoorsingel (166-167)	9,00	1,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1709	Woningen Schiedamseweg	12,00	1,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1708	Woningen Schiedamseweg	12,00	4,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1707	Garageboxen	2,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1706	Bedrijfsgebouw	15,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1705	Bedrijfsgebouw	15,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1704	Bedrijfsgebouw	15,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1703	Woningen	6,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1702	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1701	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1700	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1699	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1184	Woningen Spoorsingel 153	8,00	1,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1183	Woningen Spoorsingel (130-152)	7,50	0,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1182	Woningen Spoorsingel 90-107	8,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1180	Woningen Spoorsingel (43-89)	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1179	Won.Sprinterplaats (113-152)	13,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1178	Woningen Sprinterplaats(52-78)	12,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1177	Woningen Sprinterplaats (1-30)	12,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1176	Bedrijfsgebouw	12,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1175	Woningen	12,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1174	Bedrijfsgebouw	12,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1200	0,80
1199	0,80
1198	0,80
1196	0,80
1195	0,80
1194	0,80
1193	0,80
1192	0,80
1190	0,80
1189	0,80
1188	0,80
1187	0,80
1186	0,80
1185	0,80
1711	0,80
1710	0,80
1709	0,80
1708	0,80
1707	0,80
1706	0,80
1705	0,80
1704	0,80
1703	0,80
1702	0,80
1701	0,80
1700	0,80
1699	0,80
1184	0,80
1183	0,80
1182	0,80
1180	0,80
1179	0,80
1178	0,80
1177	0,80
1176	0,80
1175	0,80
1174	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1173	Winkel + woningen ("rechts")	14,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1172	Woningen Parallelweg (12-38)	9,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1171	Woningen Parallelweg (40-62)	9,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1170	Woningen Parallelweg (64-86)	9,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1147	School	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1146	Woningen Parallelweg (112-134)	14,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1143	Joh.v.Bynerstraat(1-89)	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1142	Johannes Poststraat (22-36)	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1141	Johannes Poststraat (1-89)	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1140	Prof.Teldersstraat (300-388)	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1139	Samuel Esmeyerstraat (91-161)	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1138	Johannes Poststraat (2-20)	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1137	Samuel Esmeyerstraat (1-89)	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1698	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1697	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1696	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1695	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1694	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1693	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1692	Van Oldenbarneveldstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1691	Antonie Heinsiusstraat	20,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1690	Van Oldenbarneveldstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1689	Van Oldenbarneveldstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1688	Van Oldenbarneveldstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1687	Van Oldenbarneveldstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1686	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1683	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1682	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1681	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1680	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1679	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1678	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1677	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1676	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1136	Gymzaal	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1173	0,80
1172	0,80
1171	0,80
1170	0,80
1147	0,80
1146	0,80
1143	0,80
1142	0,80
1141	0,80
1140	0,80
1139	0,80
1138	0,80
1137	0,80
1698	0,80
1697	0,80
1696	0,80
1695	0,80
1694	0,80
1693	0,80
1692	0,80
1691	0,80
1690	0,80
1689	0,80
1688	0,80
1687	0,80
1686	0,80
1685	0,80
1684	0,80
1683	0,80
1682	0,80
1681	0,80
1680	0,80
1679	0,80
1678	0,80
1677	0,80
1676	0,80
1136	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1135	Woningen Parallelweg (88-110)	14,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1134	Woningen Wagnerstraat (23-29)	14,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1121	flat Coornhertsstraat	42,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1675	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1674	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1673	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1672	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1671	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1670	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1669	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1668	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1667	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1666	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1665	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1664	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1663	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1662	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1661	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1660	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1659	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1658	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1657	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1656	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1655	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1654	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1653	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1652	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1651	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1650	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1649	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1648	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1647	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1646	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1645	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1644	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1643	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1642	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1135	0,80
1134	0,80
1121	0,80
1675	0,80
1674	0,80
1673	0,80
1672	0,80
1671	0,80
1670	0,80
1669	0,80
1668	0,80
1667	0,80
1666	0,80
1665	0,80
1664	0,80
1663	0,80
1662	0,80
1661	0,80
1660	0,80
1659	0,80
1658	0,80
1657	0,80
1656	0,80
1655	0,80
1654	0,80
1653	0,80
1652	0,80
1651	0,80
1650	0,80
1649	0,80
1648	0,80
1647	0,80
1646	0,80
1645	0,80
1644	0,80
1643	0,80
1642	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1641	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1640	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1639	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1638	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1637	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1636	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1635	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1634	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1633	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1632	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1631	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1630	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1629	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1628	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1627	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1626	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1625	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1624	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1623	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1622	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1621	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1620	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1619	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1618	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1617	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1616	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1615	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1614	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1613	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1612	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1611	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1610	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1609	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1608	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1607	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1606	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1605	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1641	0,80
1640	0,80
1639	0,80
1638	0,80
1637	0,80
1636	0,80
1635	0,80
1634	0,80
1633	0,80
1632	0,80
1631	0,80
1630	0,80
1629	0,80
1628	0,80
1627	0,80
1626	0,80
1625	0,80
1624	0,80
1623	0,80
1622	0,80
1621	0,80
1620	0,80
1619	0,80
1618	0,80
1617	0,80
1616	0,80
1615	0,80
1614	0,80
1613	0,80
1612	0,80
1611	0,80
1610	0,80
1609	0,80
1608	0,80
1607	0,80
1606	0,80
1605	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1604	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1603	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1602	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1601	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1600	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1599	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1598	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1597	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1596	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1595	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1594	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1593	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1592	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1591	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1590	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1589	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1588	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1587	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1586	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1585	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1584	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1583	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1582	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1581	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1580	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1579	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1578	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1577	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1576	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1575	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1574	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1573	Deltahotel	30,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1572	Deltahotel	30,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1571	Deltahotel	30,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1570	Deltahotel	30,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1569	Deltahotel	30,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1568	maasslusedijk	7,00	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1604	0,80
1603	0,80
1602	0,80
1601	0,80
1600	0,80
1599	0,80
1598	0,80
1597	0,80
1596	0,80
1595	0,80
1594	0,80
1593	0,80
1592	0,80
1591	0,80
1590	0,80
1589	0,80
1588	0,80
1587	0,80
1586	0,80
1585	0,80
1584	0,80
1583	0,80
1582	0,80
1581	0,80
1580	0,80
1579	0,80
1578	0,80
1577	0,80
1576	0,80
1575	0,80
1574	0,80
1573	0,80
1572	0,80
1571	0,80
1570	0,80
1569	0,80
1568	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1567	maassluisedijk	7,00	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1566	maassluisedijk	7,00	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1565	dienstgebouwen 4, 5	3,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1564	dienstgebouw 3	10,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1563	dienstgebouw 2	6,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1562	dienstgebouw 10	10,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1561	dienstgebouw 9	9,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1560	dienstgebouw 1 laag	13,50	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1559	dienstgebouw 8	4,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1558	dienstgebouw 7	4,50	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1557	Filtergebouw	9,50	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1556	voorbezinktanks 1/2, 3/4	2,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1555	dienstgebouw 1 hoog	17,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1554	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1553	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1552	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1551	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1550	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1549	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1548	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1547	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1546	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1545	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1544	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1543	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1542	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1541	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1540	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1539	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1538	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1537	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1536	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1535	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1534	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1533	Bedrijven het Scheur	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1532	Bedrijven het Scheur	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1531	Bedrijven het Scheur	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1567	0,80
1566	0,80
1565	0,80
1564	0,80
1563	0,80
1562	0,80
1561	0,80
1560	0,80
1559	0,80
1558	0,80
1557	0,80
1556	0,80
1555	0,80
1554	0,80
1553	0,80
1552	0,80
1551	0,80
1550	0,80
1549	0,80
1548	0,80
1547	0,80
1546	0,80
1545	0,80
1544	0,80
1543	0,80
1542	0,80
1541	0,80
1540	0,80
1539	0,80
1538	0,80
1537	0,80
1536	0,80
1535	0,80
1534	0,80
1533	0,80
1532	0,80
1531	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1530	Bedrijven het Scheur	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1529	Bedrijven het Scheur	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1528	Bedrijven het Scheur	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1527	Bedrijven het Scheur	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1526	Bedrijven het Scheur	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1525	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1524	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1523	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1522	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1521	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1520	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1519	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1518	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1517	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1516	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1515	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1514	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1513	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1512	Bedrijven het Scheur	7,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1511	Bedrijven het Scheur	7,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1510	Bedrijven het Scheur	7,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1509	Bedrijven het Scheur	7,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1508	Bedrijven het Scheur	7,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1507	Maassluissedijk 192	6,00	-2,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1506	Maassluissedijk 192	6,00	-2,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1505	Maassluissedijk 192	6,00	-2,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1504	Maassluissedijk 188	6,00	-2,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1503	Maassluissedijk 188	6,00	-2,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1502	Maassluissedijk 188	6,00	-2,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1501	Maassluissedijk 188	6,00	-2,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1500	Maassluissedijk 188	6,00	-2,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1499	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1498	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1497	bedrijven Vergulde hand	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1496	bedrijven Vergulde hand	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1495	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1494	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1530	0,80
1529	0,80
1528	0,80
1527	0,80
1526	0,80
1525	0,80
1524	0,80
1523	0,80
1522	0,80
1521	0,80
1520	0,80
1519	0,80
1518	0,80
1517	0,80
1516	0,80
1515	0,80
1514	0,80
1513	0,80
1512	0,80
1511	0,80
1510	0,80
1509	0,80
1508	0,80
1507	0,80
1506	0,80
1505	0,80
1504	0,80
1503	0,80
1502	0,80
1501	0,80
1500	0,80
1499	0,80
1498	0,80
1497	0,80
1496	0,80
1495	0,80
1494	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1493	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1492	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1491	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1490	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1489	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1488	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1487	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1486	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1485	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1484	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1483	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1482	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1481	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1480	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1479	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1478	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1477	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1476	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1475	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1474	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1473	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1472	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1471	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1470	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1469	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1468	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1467	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1466	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1465	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1464	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1463	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1462	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1461	bedrijven Vergulde hand	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1460	bedrijven Vergulde hand	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1459	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1458	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1457	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1493	0,80
1492	0,80
1491	0,80
1490	0,80
1489	0,80
1488	0,80
1487	0,80
1486	0,80
1485	0,80
1484	0,80
1483	0,80
1482	0,80
1481	0,80
1480	0,80
1479	0,80
1478	0,80
1477	0,80
1476	0,80
1475	0,80
1474	0,80
1473	0,80
1472	0,80
1471	0,80
1470	0,80
1469	0,80
1468	0,80
1467	0,80
1466	0,80
1465	0,80
1464	0,80
1463	0,80
1462	0,80
1461	0,80
1460	0,80
1459	0,80
1458	0,80
1457	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1456	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1455	bedrijven Vergulde hand	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1454	bedrijven Vergulde hand	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1453	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1452	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1451	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1450	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1449	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1448	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1447	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1446	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1445	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1444	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1443	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1442	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1441	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1440	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1439	Joh.v.Bynerstraat (2-20)	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1438	Joh.v.Bynerstraat (22-36)	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1437	Wiardi Beckmansingel	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1436	Prof. Rutgerstraat	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1435	Wiardi Beckmansingel	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1434	flat Coornhertsstraat	20,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1433	flat Coornhertsstraat	20,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1432	flat Coornhertsstraat	20,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1431	flat Coornhertsstraat	20,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1430	flat Coornhertsstraat	20,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1429	flat Coornhertsstraat	20,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1426	Van Beethovensingel	4,00	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1424	Van Beethovensingel	4,00	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1423	Deltaweg	5,40	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1213	Woningen (3 hoog)	9,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1212	Woningen (4 hoog)	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1211	Woningen (4 hoog)	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1210	Woningen (4 hoog)	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1208	Woningen	51,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1164	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1456	0,80
1455	0,80
1454	0,80
1453	0,80
1452	0,80
1451	0,80
1450	0,80
1449	0,80
1448	0,80
1447	0,80
1446	0,80
1445	0,80
1444	0,80
1443	0,80
1442	0,80
1441	0,80
1440	0,80
1439	0,80
1438	0,80
1437	0,80
1436	0,80
1435	0,80
1434	0,80
1433	0,80
1432	0,80
1431	0,80
1430	0,80
1429	0,80
1426	0,20
1424	0,20
1423	0,20
1213	0,80
1212	0,80
1211	0,80
1210	0,80
1208	0,80
1164	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1163	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1160	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1159	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1158	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1156	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1155	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1154	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1153	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1152	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1151	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1150	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1149	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1148	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1128	Trafogebouw	3,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1092	EBS, 46	12,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1091	EBS, 45	10,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1089	EBS, 42	11,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	bedrijf derden	7,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
995	bedrijf derden	7,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1415	Spoordijk	6,80	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1425	Van Beethovensingel	5,30	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
670	EBS, 19	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
669	EBS, 18	12,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1002	de jonge	33,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1001	de jonge	10,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1000	de jonge	3,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1000	de jonge	19,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
993	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1085	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1084	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1868	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1867	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1866	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1865	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1864	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1863	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1862	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1163	0,80
1160	0,80
1159	0,80
1158	0,80
1156	0,80
1155	0,80
1154	0,80
1153	0,80
1152	0,80
1151	0,80
1150	0,80
1149	0,80
1148	0,80
1128	0,80
1092	0,80
1091	0,80
1089	0,00
845	0,80
995	0,80
1415	0,20
1425	0,20
670	0,80
669	0,80
1002	0,80
1001	0,80
1000	0,80
1000	0,80
993	0,80
1085	0,80
1084	0,80
1868	0,20
1867	0,20
1866	0,20
1865	0,20
1864	0,20
1863	0,20
1862	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1861	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1860	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1859	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1858	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1857	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1856	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1855	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1854	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1853	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
725	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
724	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
723	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1770	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1232	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1434	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1433	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1771	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1770	Gebouwen diverse bedrijven	3,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
992	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
991	Gebouwen diverse bedrijven	12,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
989	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
988	Gebouwen diverse bedrijven	6,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
987	Gebouwen diverse bedrijven	1,30	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
986	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
985	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
984	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
983	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
982	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
981	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
980	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
979	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
978	Gebouwen diverse bedrijven	1,30	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
976	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
975	Gebouwen diverse bedrijven	11,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
974	Gebouwen diverse bedrijven	3,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
973	Gebouwen diverse bedrijven	11,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1861	0,20
1860	0,20
1859	0,20
1858	0,20
1857	0,20
1856	0,20
1855	0,20
1854	0,20
1853	0,20
725	0,80
724	0,80
723	0,80
1770	0,80
1232	0,80
1434	0,80
1433	0,80
1771	0,80
1770	0,80
992	0,80
991	0,00
990	0,80
989	0,80
988	0,80
987	0,80
986	0,80
985	0,80
984	0,80
983	0,80
982	0,80
981	0,80
980	0,80
979	0,80
978	0,80
976	0,80
975	0,80
974	0,80
973	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
972	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
971	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
970	Gebouwen diverse bedrijven	3,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
969	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
968	Gebouwen diverse bedrijven	25,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
967	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
966	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
965	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1432	Gebouwen diverse bedrijven	11,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1431	Gebouwen diverse bedrijven	9,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1325	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1090	Gebouwen diverse bedrijven	9,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
920	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
919	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
971	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1083	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1540	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	20,20	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1539	Gebouwen diverse bedrijven	16,80	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1538	Gebouwen diverse bedrijven	14,80	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1578	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1577	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1576	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1575	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1574	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1573	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1572	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1571	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1570	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1569	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1568	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1430	Gebouwen diverse bedrijven	11,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1429	Gebouwen diverse bedrijven	9,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1428	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1427	Gebouwen diverse bedrijven	9,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1426	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1567	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1566	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
972	0,80
971	0,80
970	0,80
969	0,80
968	0,80
967	0,80
966	0,80
965	0,80
1432	0,80
1431	0,80
1325	0,80
1090	0,80
920	0,80
919	0,80
971	0,80
1083	0,80
1540	0,80
1539	0,80
1538	0,80
1578	0,80
1577	0,80
1576	0,80
1575	0,80
1574	0,80
1573	0,80
1572	0,80
1571	0,80
1570	0,80
1569	0,80
1568	0,80
1430	0,80
1429	0,80
1428	0,80
1427	0,80
1426	0,80
1567	0,80
1566	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1565	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1564	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1563	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1562	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1561	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1560	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1559	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1558	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1557	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1556	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1555	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1554	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1553	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1552	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1551	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1550	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1549	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1548	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1547	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1546	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1545	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1544	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1543	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1542	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1541	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1540	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1539	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1538	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1537	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1536	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1535	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1534	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1533	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1532	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1776	Gebouwen diverse bedrijven	1,50	13,70	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1775	Gebouwen diverse bedrijven	1,50	13,70	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1636	Gebouwen diverse bedrijven	1,40	13,70	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1565	0,80
1564	0,80
1563	0,80
1562	0,80
1561	0,80
1560	0,80
1559	0,80
1558	0,80
1557	0,80
1556	0,80
1555	0,80
1554	0,80
1553	0,80
1552	0,80
1551	0,80
1550	0,80
1549	0,80
1548	0,80
1547	0,80
1546	0,80
1545	0,80
1544	0,80
1543	0,80
1542	0,80
1541	0,80
1540	0,80
1539	0,80
1538	0,80
1537	0,80
1536	0,80
1535	0,80
1534	0,80
1533	0,80
1532	0,80
1776	0,80
1775	0,80
1636	0,30

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1635	Gebouwen diverse bedrijven	1,40	13,70	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1634	Gebouwen diverse bedrijven	1,60	13,70	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1633	Gebouwen diverse bedrijven	1,60	13,70	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1632	Gebouwen diverse bedrijven	1,60	13,70	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1631	Gebouwen diverse bedrijven	1,60	13,70	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1630	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1629	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1628	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1627	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1626	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1625	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1624	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1623	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1622	Gebouwen diverse bedrijven	3,30	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1621	Gebouwen diverse bedrijven	17,20	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1620	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1619	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1618	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1617	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1616	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1615	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1614	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1613	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1531	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1530	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1529	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1480	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1479	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1478	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1477	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1476	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1475	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1474	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1473	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1472	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1471	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1470	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1635	0,30
1634	0,30
1633	0,30
1632	0,30
1631	0,30
1630	0,30
1629	0,30
1628	0,30
1627	0,30
1626	0,30
1625	0,30
1624	0,30
1623	0,30
1622	0,80
1621	0,80
1620	0,30
1619	0,30
1618	0,30
1617	0,30
1616	0,30
1615	0,30
1614	0,30
1613	0,30
1531	0,80
1530	0,80
1529	0,80
1480	0,20
1479	0,20
1478	0,20
1477	0,20
1476	0,20
1475	0,20
1474	0,20
1473	0,20
1472	0,20
1471	0,20
1470	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1469	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1468	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1467	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1466	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1465	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1464	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1463	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1462	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1461	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1612	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1611	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1610	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1609	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1608	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1607	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1606	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1605	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1604	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1603	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1602	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1601	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1600	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1599	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1598	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1460	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1459	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1458	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1457	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1597	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1596	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1595	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1594	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1593	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1592	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1591	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1590	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1589	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1469	0,20
1468	0,20
1467	0,20
1466	0,20
1465	0,20
1464	0,20
1463	0,20
1462	0,20
1461	0,20
1612	0,30
1611	0,30
1610	0,30
1609	0,30
1608	0,80
1607	0,80
1606	0,80
1605	0,80
1604	0,30
1603	0,30
1602	0,30
1601	0,30
1600	0,30
1599	0,30
1598	0,30
1460	0,20
1459	0,20
1458	0,20
1457	0,20
1597	0,30
1596	0,30
1595	0,30
1594	0,30
1593	0,30
1592	0,30
1591	0,30
1590	0,30
1589	0,30

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1588	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1587	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1586	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1585	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1584	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1583	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1582	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1581	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1580	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1579	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1578	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1577	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1576	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1575	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1574	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1573	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1572	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1571	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1570	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1003	Gebouwen diverse bedrijven	2,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1002	Gebouwen diverse bedrijven	2,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1001	Gebouwen diverse bedrijven	2,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1000	Gebouwen diverse bedrijven	5,30	4,00	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
998	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
997	Gebouwen diverse bedrijven	5,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1569	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1568	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1567	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1566	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1565	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1564	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1563	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1562	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1561	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1560	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1559	Gebouwen diverse bedrijven	8,30	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1588	0,30
1587	0,30
1586	0,30
1585	0,30
1584	0,30
1583	0,30
1582	0,30
1581	0,30
1580	0,30
1579	0,30
1578	0,30
1577	0,30
1576	0,30
1575	0,30
1574	0,30
1573	0,30
1572	0,30
1571	0,30
1570	0,30
1003	0,80
1002	0,80
1001	0,80
1000	0,00
999	0,80
998	0,80
997	0,80
1569	0,30
1568	0,30
1567	0,30
1566	0,30
1565	0,30
1564	0,30
1563	0,30
1562	0,30
1561	0,30
1560	0,80
1559	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1558	Gebouwen diverse bedrijven	8,30	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1557	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1556	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1456	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1455	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1454	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1453	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1452	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1451	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1450	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1449	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1448	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1770	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1769	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1066	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1078	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1077	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1076	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1075	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1906	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1769	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1074	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1073	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1072	Gebouwen diverse bedrijven	11,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1071	Gebouwen diverse bedrijven	12,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1528	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1527	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1526	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1525	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1070	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1524	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1523	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1522	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1521	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1520	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1519	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1518	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1558	0,80
1557	0,80
1556	0,80
1456	0,20
1455	0,20
1454	0,20
1453	0,20
1452	0,20
1451	0,20
1450	0,20
1449	0,20
1448	0,20
1770	0,80
1769	0,80
1066	0,80
1078	0,80
1077	0,80
1076	0,80
1075	0,80
1906	0,80
1769	0,80
1074	0,80
1073	0,80
1072	0,20
1071	0,20
1528	0,80
1527	0,80
1526	0,80
1525	0,80
1070	0,80
1524	0,80
1523	0,80
1522	0,80
1521	0,80
1520	0,80
1519	0,80
1518	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1517	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1516	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1515	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1514	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1513	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1512	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1511	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1510	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1509	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1508	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1507	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1506	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1505	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1504	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1499	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1498	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1496	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1495	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1494	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1493	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1492	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1491	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1490	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1489	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1488	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1487	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1486	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1485	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1484	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1483	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1482	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1481	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1517	0,80
1516	0,80
1515	0,80
1514	0,80
1513	0,80
1512	0,80
1511	0,80
1510	0,80
1509	0,80
1508	0,80
1507	0,80
1506	0,80
1505	0,80
1504	0,00
1503	0,00
1502	0,00
1501	0,00
1500	0,00
1499	0,00
1498	0,00
1497	0,00
1496	0,80
1495	0,80
1494	0,80
1493	0,80
1492	0,80
1491	0,80
1490	0,80
1489	0,80
1488	0,80
1487	0,80
1486	0,80
1485	0,80
1484	0,80
1483	0,80
1482	0,80
1481	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1447	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1446	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1445	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1444	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1443	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1442	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1441	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1440	Gebouwen diverse bedrijven	4,70	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1439	Gebouwen diverse bedrijven	6,10	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1438	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1437	Gebouwen diverse bedrijven	11,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1436	Gebouwen diverse bedrijven	16,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1435	Gebouwen diverse bedrijven	13,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1069	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1068	Gebouwen diverse bedrijven	9,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1067	Gebouwen diverse bedrijven	9,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1323	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1322	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1321	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1320	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1319	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1548	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1549	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1547	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1546	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1545	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1544	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1543	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1542	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1541	Gebouwen diverse bedrijven	11,70	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1537	Gebouwen diverse bedrijven	3,50	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1536	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1535	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1534	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1533	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1532	Gebouwen diverse bedrijven	2,50	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1531	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1447	0,20
1446	0,20
1445	0,20
1444	0,20
1443	0,20
1442	0,20
1441	0,20
1440	0,80
1439	0,80
1438	0,80
1437	0,80
1436	0,80
1435	0,80
1069	0,80
1068	0,80
1067	0,80
1323	0,80
1322	0,80
1321	0,80
1320	0,80
1319	0,80
1548	0,20
1549	0,20
1547	0,20
1546	0,20
1545	0,20
1544	0,20
1543	0,20
1542	0,20
1541	0,80
1537	0,80
1536	0,80
1535	0,80
1534	0,80
1533	0,80
1532	0,80
1531	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1530	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1529	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1528	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1527	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1526	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1525	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1524	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1523	Gebouwen diverse bedrijven	9,50	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1522	Gebouwen diverse bedrijven	6,80	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1890	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1846	Gebouwen diverse bedrijven	3,50	5,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1832	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1831	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1570	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1353	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1218	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1575	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1574	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1573	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1572	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1571	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
918	Gebouwen diverse bedrijven	6,70	1,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
916	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
915	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
913	Gebouwen diverse bedrijven	11,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1098	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1097	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1096	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1095	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1094	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1093	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1088	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1087	Gebouwen diverse bedrijven	11,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1579	Gebouwen diverse bedrijven	7,20	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
963	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
962	Gebouwen diverse bedrijven	9,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
961	Gebouwen diverse bedrijven	4,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1530	0,20
1529	0,20
1528	0,20
1527	0,20
1526	0,20
1525	0,20
1524	0,20
1523	0,80
1522	0,80
1890	0,80
1846	0,80
1832	0,80
1831	0,80
1570	0,80
1353	0,80
1218	0,80
1575	0,80
1574	0,80
1573	0,80
1572	0,80
1571	0,80
918	0,80
916	0,80
915	0,80
913	0,80
1098	0,80
1097	0,80
1096	0,80
1095	0,80
1094	0,80
1093	0,80
1088	0,80
1087	0,80
1579	0,80
963	0,50
962	0,50
961	0,50

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
960	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
959	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
958	Gebouwen diverse bedrijven	9,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
957	Gebouwen diverse bedrijven	12,70	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
956	Gebouwen diverse bedrijven	13,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
955	Gebouwen diverse bedrijven	12,70	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
954	Gebouwen diverse bedrijven	12,60	4,60	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	Gebouwen diverse bedrijven	12,70	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
951	Gebouwen diverse bedrijven	11,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
950	Gebouwen diverse bedrijven	11,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
949	Gebouwen diverse bedrijven	9,10	4,60	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	Gebouwen diverse bedrijven	5,70	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
947	Gebouwen diverse bedrijven	12,70	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
946	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
945	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
944	Gebouwen diverse bedrijven	4,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
943	Gebouwen diverse bedrijven	7,70	4,60	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
939	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
938	Gebouwen diverse bedrijven	6,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
937	Gebouwen diverse bedrijven	25,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
936	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
935	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
934	Gebouwen diverse bedrijven	11,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	Gebouwen diverse bedrijven	9,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
932	Gebouwen diverse bedrijven	9,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
931	Gebouwen diverse bedrijven	3,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
930	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
929	Gebouwen diverse bedrijven	14,50	4,60	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
928	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
927	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
926	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
925	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
924	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
960	0,50
959	0,50
958	0,80
957	0,50
956	0,50
955	0,50
954	0,00
953	0,00
952	0,50
951	0,50
950	0,40
949	0,00
948	0,50
947	0,40
946	0,40
945	0,50
944	0,50
943	0,00
942	0,00
941	0,00
940	0,50
939	0,50
938	0,50
937	0,80
936	0,50
935	0,50
934	0,00
933	0,50
932	0,50
931	0,80
930	0,80
929	0,20
928	0,80
927	0,80
926	0,80
925	0,80
924	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
923	Gebouwen diverse bedrijven	12,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
922	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
917	Gebouwen diverse bedrijven	11,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
914	Gebouwen diverse bedrijven	11,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1184	Gebouwen diverse bedrijven	11,20	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1183	Gebouwen diverse bedrijven	4,20	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1182	Gebouwen diverse bedrijven	9,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1181	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1180	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1179	Gebouwen diverse bedrijven	17,30	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1178	Gebouwen diverse bedrijven	42,10	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1177	Gebouwen diverse bedrijven	37,30	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1176	Gebouwen diverse bedrijven	4,20	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1175	Gebouwen diverse bedrijven	46,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1174	Gebouwen diverse bedrijven	42,10	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1173	Gebouwen diverse bedrijven	19,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1172	Gebouwen diverse bedrijven	19,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1171	Gebouwen diverse bedrijven	19,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1170	Gebouwen diverse bedrijven	21,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1169	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1168	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1167	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1166	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1165	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1164	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1163	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1162	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1161	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1160	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1159	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1158	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1157	Gebouwen diverse bedrijven	4,20	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1156	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1155	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1154	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1153	Gebouwen diverse bedrijven	4,20	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1152	Gebouwen diverse bedrijven	4,20	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
923	0,80
922	0,80
917	0,80
914	0,80
1184	0,80
1183	0,80
1182	0,80
1181	0,80
1180	0,80
1179	0,80
1178	0,80
1177	0,80
1176	0,80
1175	0,80
1174	0,80
1173	0,80
1172	0,80
1171	0,80
1170	0,80
1169	0,80
1168	0,80
1167	0,80
1166	0,80
1165	0,80
1164	0,80
1163	0,80
1162	0,80
1161	0,80
1160	0,80
1159	0,80
1158	0,80
1157	0,80
1156	0,80
1155	0,80
1154	0,80
1153	0,80
1152	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1151	Gebouwen diverse bedrijven	16,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1150	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1149	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1148	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1147	Gebouwen diverse bedrijven	4,10	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1146	Gebouwen diverse bedrijven	4,20	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1145	Gebouwen diverse bedrijven	21,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1144	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1143	Gebouwen diverse bedrijven	18,30	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1142	Gebouwen diverse bedrijven	14,30	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1141	Gebouwen diverse bedrijven	13,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1140	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1139	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1138	Gebouwen diverse bedrijven	16,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1137	Gebouwen diverse bedrijven	16,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1136	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1135	Gebouwen diverse bedrijven	16,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1134	Gebouwen diverse bedrijven	30,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1214	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1919	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1918	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
971	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
852	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
851	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
849	Gebouwen diverse bedrijven	22,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1859	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1858	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1857	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1856	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1855	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1854	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1853	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1852	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1851	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1850	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1849	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1848	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1151	0,80
1150	0,80
1149	0,80
1148	0,80
1147	0,80
1146	0,80
1145	0,80
1144	0,80
1143	0,80
1142	0,80
1141	0,80
1140	0,80
1139	0,80
1138	0,80
1137	0,80
1136	0,80
1135	0,80
1134	0,80
1214	0,80
1919	0,80
1918	0,80
971	0,80
852	0,20
851	0,20
849	0,20
1859	0,20
1858	0,20
1857	0,20
1856	0,20
1855	0,20
1854	0,20
1853	0,20
1852	0,20
1851	0,20
1850	0,20
1849	0,20
1848	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1847	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1846	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1845	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1844	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1843	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1842	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1841	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1840	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1839	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1838	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1837	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1836	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1835	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1834	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1833	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1832	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1831	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1830	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1829	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1828	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1827	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1826	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1825	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1824	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1823	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1822	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1821	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1820	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1819	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1818	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1817	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1816	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1815	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1814	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1813	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1916	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1915	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1847	0,20
1846	0,20
1845	0,20
1844	0,20
1843	0,20
1842	0,20
1841	0,20
1840	0,20
1839	0,20
1838	0,20
1837	0,20
1836	0,20
1835	0,20
1834	0,20
1833	0,20
1832	0,20
1831	0,20
1830	0,20
1829	0,20
1828	0,20
1827	0,20
1826	0,20
1825	0,20
1824	0,20
1823	0,20
1822	0,20
1821	0,20
1820	0,20
1819	0,20
1818	0,20
1817	0,20
1816	0,20
1815	0,20
1814	0,20
1813	0,20
1916	0,20
1915	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1914	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1913	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1912	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1911	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1910	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1909	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1908	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1907	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1906	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1905	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1904	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1903	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1902	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1901	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1900	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1899	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1898	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1897	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1896	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1895	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1894	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1893	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1892	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1891	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1890	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1889	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1888	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1887	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1886	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1885	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1884	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1883	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1882	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1881	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1880	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1879	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1878	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1914	0,20
1913	0,20
1912	0,20
1911	0,20
1910	0,20
1909	0,20
1908	0,20
1907	0,20
1906	0,20
1905	0,20
1904	0,20
1903	0,20
1902	0,20
1901	0,20
1900	0,20
1899	0,20
1898	0,20
1897	0,20
1896	0,20
1895	0,20
1894	0,20
1893	0,20
1892	0,20
1891	0,20
1890	0,20
1889	0,20
1888	0,20
1887	0,20
1886	0,20
1885	0,20
1884	0,20
1883	0,20
1882	0,20
1881	0,20
1880	0,20
1879	0,20
1878	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1877	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1876	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1875	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1874	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1873	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1872	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1871	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1870	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1869	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1868	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1867	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1866	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1865	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1864	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1863	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1862	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1861	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1860	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1812	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1811	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1810	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1809	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1808	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1807	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1806	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1805	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1804	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1803	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1802	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1801	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1800	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1799	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1798	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1797	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1796	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1795	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1794	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1877	0,20
1876	0,20
1875	0,20
1874	0,20
1873	0,20
1872	0,20
1871	0,20
1870	0,20
1869	0,20
1868	0,20
1867	0,20
1866	0,20
1865	0,20
1864	0,20
1863	0,20
1862	0,20
1861	0,20
1860	0,20
1812	0,20
1811	0,20
1810	0,20
1809	0,20
1808	0,20
1807	0,20
1806	0,20
1805	0,20
1804	0,20
1803	0,20
1802	0,20
1801	0,20
1800	0,20
1799	0,20
1798	0,20
1797	0,20
1796	0,20
1795	0,20
1794	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1793	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1792	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1791	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1790	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1789	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1788	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1787	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1786	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1785	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1784	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1783	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1782	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1781	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1780	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1779	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1778	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1777	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1776	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1775	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1774	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1773	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1772	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1771	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1770	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1769	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1768	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1767	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1766	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1765	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1764	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1763	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1762	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1761	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1760	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1759	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1758	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1757	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1793	0,20
1792	0,20
1791	0,20
1790	0,20
1789	0,20
1788	0,20
1787	0,20
1786	0,20
1785	0,20
1784	0,20
1783	0,20
1782	0,20
1781	0,20
1780	0,20
1779	0,20
1778	0,20
1777	0,20
1776	0,20
1775	0,20
1774	0,20
1773	0,20
1772	0,20
1771	0,20
1770	0,20
1769	0,20
1768	0,20
1767	0,20
1766	0,20
1765	0,20
1764	0,20
1763	0,20
1762	0,20
1761	0,20
1760	0,20
1759	0,20
1758	0,20
1757	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1756	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1755	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1754	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1753	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1752	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1751	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1750	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1749	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1748	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1747	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1728	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1727	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1726	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1725	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1720	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1719	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1718	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1717	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1716	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1715	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1714	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1713	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1712	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1711	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1710	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1709	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1708	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1707	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1706	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1705	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1704	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1703	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1700	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1699	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1698	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1697	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1696	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1756	0,20
1755	0,20
1754	0,20
1753	0,20
1752	0,20
1751	0,20
1750	0,20
1749	0,20
1748	0,20
1747	0,20
1728	0,20
1727	0,20
1726	0,20
1725	0,20
1720	0,20
1719	0,20
1718	0,20
1717	0,20
1716	0,20
1715	0,20
1714	0,20
1713	0,20
1712	0,20
1711	0,20
1710	0,20
1709	0,20
1708	0,20
1707	0,20
1706	0,20
1705	0,20
1704	0,20
1703	0,20
1700	0,20
1699	0,20
1698	0,20
1697	0,20
1696	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1695	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1694	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1693	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1692	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1691	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1684	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1683	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1682	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1681	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1680	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1679	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1678	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1677	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1666	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1665	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1664	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1663	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1662	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1661	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1660	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1659	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1658	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1657	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1656	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1655	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1654	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1653	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1652	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1651	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1650	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1649	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1648	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1647	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1646	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1645	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1644	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1643	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1695	0,20
1694	0,20
1693	0,20
1692	0,20
1691	0,20
1684	0,20
1683	0,20
1682	0,20
1681	0,20
1680	0,20
1679	0,20
1678	0,20
1677	0,20
1666	0,20
1665	0,20
1664	0,20
1663	0,20
1662	0,20
1661	0,20
1660	0,20
1659	0,20
1658	0,20
1657	0,20
1656	0,20
1655	0,20
1654	0,20
1653	0,20
1652	0,20
1651	0,20
1650	0,20
1649	0,20
1648	0,20
1647	0,20
1646	0,20
1645	0,20
1644	0,20
1643	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1642	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1641	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1640	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1639	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1638	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1637	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1636	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1635	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1634	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1633	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1632	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1631	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1630	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1629	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1628	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1627	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1626	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1625	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1624	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1623	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1622	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1621	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1620	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1619	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1618	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1617	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1616	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1615	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1614	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1613	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1612	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1611	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1610	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1609	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1608	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1607	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1606	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1642	0,20
1641	0,20
1640	0,20
1639	0,20
1638	0,20
1637	0,20
1636	0,20
1635	0,20
1634	0,20
1633	0,20
1632	0,20
1631	0,20
1630	0,20
1629	0,20
1628	0,20
1627	0,20
1626	0,20
1625	0,20
1624	0,20
1623	0,20
1622	0,20
1621	0,20
1620	0,20
1619	0,20
1618	0,20
1617	0,20
1616	0,20
1615	0,20
1614	0,20
1613	0,20
1612	0,20
1611	0,20
1610	0,20
1609	0,20
1608	0,20
1607	0,20
1606	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1605	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1604	Gebouwen diverse bedrijven	3,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1603	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1602	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1601	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1600	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1599	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1598	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1597	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1596	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1595	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1594	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1593	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1592	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1591	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1590	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1589	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1588	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1587	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1586	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1585	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1584	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1583	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1582	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1581	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1580	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1579	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1578	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1577	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1576	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1575	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1574	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1573	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1572	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1571	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1570	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
892	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1605	0,20
1604	0,80
1603	0,20
1602	0,20
1601	0,20
1600	0,20
1599	0,20
1598	0,20
1597	0,20
1596	0,20
1595	0,20
1594	0,20
1593	0,20
1592	0,20
1591	0,20
1590	0,20
1589	0,20
1588	0,20
1587	0,20
1586	0,20
1585	0,20
1584	0,20
1583	0,20
1582	0,20
1581	0,20
1580	0,20
1579	0,20
1578	0,20
1577	0,20
1576	0,20
1575	0,20
1574	0,20
1573	0,20
1572	0,20
1571	0,20
1570	0,20
892	0,20

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
906	Gebouwen diverse bedrijven	2,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
905	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
904	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
903	Gebouwen diverse bedrijven	6,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
901	Gebouwen diverse bedrijven	22,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
879	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
877	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
873	Gebouwen diverse bedrijven	22,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
870	Gebouwen diverse bedrijven	1,00	1,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
869	Gebouwen diverse bedrijven	1,00	1,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
868	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
859	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
858	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
857	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
855	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
850	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
848	Gebouwen diverse bedrijven	22,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1558	Gebouwen diverse bedrijven	2,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1557	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	Gebouwen diverse bedrijven	2,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1555	Gebouwen diverse bedrijven	2,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1554	Gebouwen diverse bedrijven	2,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1553	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551	Gebouwen diverse bedrijven	2,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
844	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
842	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
837	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
836	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
834	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
833	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
821	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
815	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
813	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
810	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
809	Gebouwen diverse bedrijven	22,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
808	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
906	0,80
905	0,80
904	0,80
903	0,50
901	0,80
879	0,20
877	0,20
873	0,80
870	0,80
869	0,80
868	0,80
859	0,20
858	0,20
857	0,20
855	0,80
850	0,20
848	0,20
1558	0,80
1557	0,00
1556	0,80
1555	0,80
1554	0,80
1553	0,00
1552	0,00
1551	0,80
844	0,80
842	0,80
837	0,20
836	0,80
834	0,20
833	0,20
821	0,80
815	0,20
813	0,80
810	0,80
809	0,80
808	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1111	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1331	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1330	Gebouwen diverse bedrijven	17,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1328	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1327	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1326	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1837	Gebouwen diverse bedrijven	7,80	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1836	Gebouwen diverse bedrijven	13,00	4,30	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1835	Gebouwen diverse bedrijven	7,80	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1834	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1578	Gebouwen diverse bedrijven	6,50	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1577	Gebouwen diverse bedrijven	6,50	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1576	Gebouwen diverse bedrijven	6,50	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1575	Gebouwen diverse bedrijven	6,50	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1908	Gebouwen diverse bedrijven	10,40	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1907	Gebouwen diverse bedrijven	5,20	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1906	Gebouwen diverse bedrijven	10,40	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Gebouwen diverse bedrijven	10,40	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1904	Gebouwen diverse bedrijven	10,40	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1903	Gebouwen diverse bedrijven	10,40	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1902	Gebouwen diverse bedrijven	10,40	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1901	Gebouwen diverse bedrijven	10,40	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1900	Gebouwen diverse bedrijven	10,40	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1899	Gebouwen diverse bedrijven	10,40	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1898	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1897	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1896	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1895	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1894	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1893	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1892	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1891	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1890	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1889	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1888	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1887	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1111	0,80
1331	0,80
1330	0,00
1329	0,80
1328	0,80
1327	0,80
1326	0,80
1837	0,80
1836	0,80
1835	0,80
1834	0,80
1578	0,80
1577	0,80
1576	0,80
1575	0,80
1908	0,80
1907	0,80
1906	0,80
1905	0,80
1904	0,80
1903	0,80
1902	0,80
1901	0,80
1900	0,80
1899	0,80
1898	0,40
1897	0,40
1896	0,40
1895	0,40
1894	0,40
1893	0,40
1892	0,40
1891	0,40
1890	0,40
1889	0,40
1888	0,40
1887	0,40

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1886	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1885	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1884	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1883	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1882	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1881	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1880	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1879	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1878	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1877	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,30	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1876	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1875	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1874	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1873	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1872	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1871	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1870	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1869	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,30	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1868	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1867	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1774	Gebouwen diverse bedrijven	11,70	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1773	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1772	Gebouwen diverse bedrijven	7,10	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1866	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1865	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1864	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1863	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1862	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1861	Gebouwen diverse bedrijven	22,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1860	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1859	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1858	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1857	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1856	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1855	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1854	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1853	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1886	0,40
1885	0,40
1884	0,40
1883	0,40
1882	0,40
1881	0,40
1880	0,40
1879	0,40
1878	0,40
1877	0,40
1876	0,40
1875	0,40
1874	0,40
1873	0,40
1872	0,40
1871	0,40
1870	0,40
1869	0,80
1868	0,80
1867	0,80
1774	0,80
1773	0,80
1772	0,80
1866	0,80
1865	0,80
1864	0,80
1863	0,80
1862	0,80
1861	0,80
1860	0,80
1859	0,80
1858	0,80
1857	0,80
1856	0,80
1855	0,80
1854	0,80
1853	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAR,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1852	Gebouwen diverse bedrijven	22,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1851	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1850	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1849	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1848	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1847	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1846	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1845	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1844	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1843	Gebouwen diverse bedrijven	22,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1842	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1841	Gebouwen diverse bedrijven	13,00	4,30	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1840	Gebouwen diverse bedrijven	7,80	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1839	Gebouwen diverse bedrijven	7,80	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1838	Gebouwen diverse bedrijven	7,80	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1780	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1779	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1778	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	-10,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1777	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	-10,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1776	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1775	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	-10,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1247	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1241	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1240	Gebouwen diverse bedrijven	3,20	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1236	Gebouwen diverse bedrijven	4,80	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1246	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1242	Gebouwen diverse bedrijven	5,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1239	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238	Gebouwen diverse bedrijven	10,20	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1235	Gebouwen diverse bedrijven	3,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1234	Gebouwen diverse bedrijven	4,20	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1233	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1552	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1551	Gebouwen diverse bedrijven	6,80	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1852	0,80
1851	0,80
1850	0,80
1849	0,80
1848	0,80
1847	0,80
1846	0,80
1845	0,80
1844	0,80
1843	0,80
1842	0,80
1841	0,80
1840	0,80
1839	0,80
1838	0,80
1780	0,80
1779	0,80
1778	0,80
1777	0,80
1776	0,80
1775	0,80
1247	0,80
1241	0,80
1240	0,80
1236	0,80
1246	0,80
1242	0,80
1239	0,80
1238	0,80
1235	0,80
1234	0,80
1233	0,80
1552	0,80
1551	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k
0	Zaagtand loods	--	6,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zaagtand loods	--	6,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zaagtand loods	--	6,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tussenmuur	Tussenmuur scherm	8,00	4,60	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tussenmuu2	Tussenmuur scherm	8,00	4,60	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1 invoergegevens langtijdgemiddelds RBS en IBS

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr,lt IBS 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tussenmuur	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tussenmuu2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidsniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Type
Lamax	3722	6	13:21, 19 apr 2018	Piek01	Vrachtwagens	Punt	80746,80	435004,03	1,00	1,00	6,00	Eigen waarde	Normale puntbron
Lamax	3723	6	13:21, 19 apr 2018	Piek02	Vrachtwagens	Punt	80755,78	435122,81	1,00	1,00	6,00	Eigen waarde	Normale puntbron
Lamax	3724	6	13:21, 19 apr 2018	Piek03	Heftruck	Punt	80754,84	435067,87	0,10	0,10	6,00	Eigen waarde	Normale puntbron
Lamax	3725	6	13:21, 19 apr 2018	Piek04	Hameren	Punt	80751,22	434976,80	1,50	1,50	6,00	Eigen waarde	Normale puntbron
Lamax	3726	6	13:21, 19 apr 2018	Piek05	Hameren open deur	Punt	80739,77	435061,09	3,00	3,00	6,00	Eigen waarde	Normale puntbron
Lamax	3727	6	13:21, 19 apr 2018	Piek06	Hameren open deur	Punt	80734,59	435031,68	3,00	3,00	6,00	Eigen waarde	Normale puntbron
Lamax	3728	6	13:21, 19 apr 2018	Piek07	Hameren open deur	Punt	80728,31	435009,46	3,00	3,00	6,00	Eigen waarde	Normale puntbron

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
Lamax	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	65,00	78,00	90,00	91,00
Lamax	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	65,00	78,00	90,00	91,00
Lamax	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	67,00	80,00	92,00	93,00
Lamax	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	77,00	90,00	102,00	103,00
Lamax	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	72,00	85,00	97,00	98,00
Lamax	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	72,00	85,00	97,00	98,00
Lamax	0,00	360,00	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	Ja	Nee	Nee	72,00	85,00	97,00	98,00

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
Lamax	101,00	105,00	101,00	95,00	88,00	107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	78,00	90,00	91,00
Lamax	101,00	105,00	101,00	95,00	88,00	107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	78,00	90,00	91,00
Lamax	103,00	107,00	103,00	97,00	90,00	109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	80,00	92,00	93,00
Lamax	113,00	117,00	113,00	107,00	100,00	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	90,00	102,00	103,00
Lamax	108,00	112,00	108,00	102,00	95,00	114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	85,00	97,00	98,00
Lamax	108,00	112,00	108,00	102,00	95,00	114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	85,00	97,00	98,00
Lamax	108,00	112,00	108,00	102,00	95,00	114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	85,00	97,00	98,00

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Lamax	101,00	105,00	101,00	95,00	88,00	107,99
Lamax	101,00	105,00	101,00	95,00	88,00	107,99
Lamax	103,00	107,00	103,00	97,00	90,00	109,99
Lamax	113,00	117,00	113,00	107,00	100,00	119,99
Lamax	108,00	112,00	108,00	102,00	95,00	114,99
Lamax	108,00	112,00	108,00	102,00	95,00	114,99
Lamax	108,00	112,00	108,00	102,00	95,00	114,99

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G155892	ZIP 1: won Spoorsingel 165c	1,50	Eigen waarde	8,50	--	--	--	--	--	Ja
G155891	ZIP 11: woningen Parallelweg	4,00	Eigen waarde	8,50	--	--	--	--	--	Ja
G155901	ZIP 12: woningen Parallelweg 1	4,00	Eigen waarde	13,50	--	--	--	--	--	Ja
G155903	ZIP 16: woningen Samuel Esmeye	4,00	Eigen waarde	13,50	--	--	--	--	--	Ja
G155904	ZIP 17: woningen Johannes Post	4,00	Eigen waarde	4,50	--	--	--	--	--	Ja
G155902	ZIP 18: woningen Prof.Telderss	4,00	Eigen waarde	13,50	--	--	--	--	--	Ja
G155922	ZIP 2: won Spoorsingel 154-157	1,50	Eigen waarde	8,50	--	--	--	--	--	Ja
G155890	ZIP 20: flat Coornhertstraat	4,00	Eigen waarde	41,00	--	--	--	--	--	Ja
G149668	ZIP 21: won. Ol. v. Noortlaan	4,40	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja
G149661	ZIP 22: won. Ol. v. Noortlaan	4,40	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja
G155887	ZIP 23: won. Ol. v. Noortlaan	4,40	Eigen waarde	19,50	--	--	--	--	--	Ja
G155888	ZIP 24: won. Ol. v. Noortlaan	4,40	Eigen waarde	19,50	--	--	--	--	--	Ja
G149664	ZIP 25: woningen Deltaweg	4,40	Eigen waarde	7,50	--	--	--	--	--	Ja
G149665	ZIP 26: woningen A. Tasmanlaan	4,40	Eigen waarde	49,50	--	--	--	--	--	Ja
G149666	ZIP 27: woningen A. Tasmanlaan	4,40	Eigen waarde	49,50	--	--	--	--	--	Ja
G149687	ZIP 28: woningen A. Tasmanlaan	4,40	Eigen waarde	49,50	--	--	--	--	--	Ja
G149656	ZIP 29: woningen A. Tasmanlaan	4,40	Eigen waarde	49,50	--	--	--	--	--	Ja
G155895	ZIP 3: woningen Spoorsingel	0,50	Eigen waarde	6,00	--	--	--	--	--	Ja
G155921	ZIP 30: woningen A. Tasmanlaan	4,40	Eigen waarde	19,50	--	--	--	--	--	Ja
G155884	ZIP 31: woningen A. Tasmanlaan	4,40	Eigen waarde	19,50	--	--	--	--	--	Ja
G155885	ZIP 32: flat Columbln west 19e	4,40	Eigen waarde	53,50	--	--	--	--	--	Ja
G155886	ZIP 33: flat Columbln oost 19e	4,40	Eigen waarde	53,50	--	--	--	--	--	Ja
G155905	ZIP 34: won. Westhavenkade noo	4,40	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja
G155906	ZIP 35: won. Westhavenkade mid	4,40	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja
G155907	ZIP 36: won. Westhavenkade zui	4,40	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja
G155908	ZIP 37: woningen Maaspleinblv	4,40	Eigen waarde	15,00	--	--	--	--	--	Ja
G155909	ZIP 38: woningen Maaspleinblv	4,40	Eigen waarde	15,00	--	--	--	--	--	Ja
G149693	ZIP 39: woningen Maasboulevard	4,40	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G155896	ZIP 4: woningen Spoorsingel	4,00	Eigen waarde	7,50	--	--	--	--	--	Ja
G155893	ZIP 40: won. Schiedamseweg	1,50	Eigen waarde	17,00	--	--	--	--	--	Ja
G155889	ZIP 42: woning De Ruijterstraa	4,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	Ja
G155910	Zip 43: won. Westhavenkade Pel	4,40	Eigen waarde	19,00	--	--	--	--	--	Ja
G155897	ZIP 5: woningen Spoorsingel	4,00	Eigen waarde	7,50	--	--	--	--	--	Ja
G149678	ZIP 6: woningen Sprinterplaats	4,00	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja
G155898	ZIP 7: woningen Sprinterplaats	4,00	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja
G155899	ZIP 8: woningen Sprinterplaats	4,00	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja
G155900	ZIP 9: woningen Spoorstraat	4,00	Eigen waarde	10,50	--	--	--	--	--	Ja

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G274187	Maassluissedijk 188 achter	-2,00	Eigen waarde	5,50	--	--	--	--	--	Ja
G274185	Maassluissedijk 188 voor	-2,00	Eigen waarde	5,50	--	--	--	--	--	Ja
G274186	Maassluissedijk 188 zij	-2,00	Eigen waarde	5,50	--	--	--	--	--	Ja
G274188	Maassluissedijk 192 voor	-2,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G274189	Maassluissedijk 192 zij	-2,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1302	IT Pernis	0,50
1304	IT Pernis	0,50
1303	IT Pernis	0,50
1306	IT Pernis	0,50
1305	IT Pernis	0,50
1307	IT Pernis	0,50
1315	bodemgebieden zacht	1,00
1316	bodemgebieden zacht	1,00
1287	IT Pernis	0,50
1286	IT Pernis	0,50
1289	IT Pernis	0,50
1288	IT Pernis	0,50
1290	IT Pernis	0,50
1294	IT Pernis	0,50
1295	IT Pernis	0,50
1297	IT Pernis	0,50
1296	IT Pernis	0,50
1299	IT Pernis	0,50
1298	IT Pernis	0,50
1949	Zachte bodem	1,00
1948	Zachte bodem	1,00
1947	Zachte bodem	1,00
1946	Zachte bodem	1,00
1945	Zachte bodem	1,00
1224	grasvlak	1,00
1223	grasvlak	1,00
1888	Zachte bodem	1,00
1887	Zachte bodem	1,00
1886	Zachte bodem	1,00
1885	Zachte bodem	1,00
1884	Zachte bodem	1,00
1883	Zachte bodem	1,00
1882	Zachte bodem	1,00
1881	Zachte bodem	1,00
1880	Zachte bodem	1,00
1879	Zachte bodem	1,00
1878	Zachte bodem	1,00

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1877	Zachte bodem	1,00
1876	Zachte bodem	1,00
1875	Zachte bodem	1,00
1874	Zachte bodem	1,00
1873	Zachte bodem	1,00
1872	Zachte bodem	1,00
1871	Zachte bodem	1,00
1870	Zachte bodem	1,00
1869	Zachte bodem	1,00
1868	Zachte bodem	1,00
1867	Zachte bodem	1,00
1866	Zachte bodem	1,00
1865	Zachte bodem	1,00
1864	Zachte bodem	1,00
1863	Zachte bodem	1,00
1862	Zachte bodem	1,00
1859	Zachte bodem	1,00
1858	Zachte bodem	1,00
1857	Zachte bodem	1,00
1856	Zachte bodem	1,00
1855	Zachte bodem	1,00
1854	Zachte bodem	1,00
1853	Zachte bodem	1,00
1852	Zachte bodem	1,00
1851	Zachte bodem	1,00
1850	Zachte bodem	1,00
1849	Zachte bodem	1,00
1826	Zachte bodem	1,00
1823	Zachte bodem	1,00
1796	Zachte bodem	1,00
1795	Zachte bodem	1,00
1794	Zachte bodem	1,00
1793	Zachte bodem	1,00
1792	Zachte bodem	1,00
1791	Zachte bodem	1,00
1790	Zachte bodem	1,00
1789	Zachte bodem	1,00

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1785	Zachte bodem	1,00
1784	Zachte bodem	1,00
1783	Zachte bodem	1,00
1788	Zachte bodem	1,00
1787	Zachte bodem	1,00
1786	Zachte bodem	1,00
1780	Zachte bodem	1,00
1779	Zachte bodem	1,00
1778	Zachte bodem	1,00
1777	Zachte bodem	1,00
1776	Zachte bodem	1,00
1775	Zachte bodem	1,00
1772	Zachte bodem	1,00
1771	Zachte bodem	1,00
1770	Zachte bodem	1,00
1769	Zachte bodem	1,00
1768	Zachte bodem	1,00
1767	Zachte bodem	1,00
1765	Zachte bodem	1,00
1764	Zachte bodem	1,00
1763	Zachte bodem	1,00
1762	Zachte bodem	1,00
1761	Zachte bodem	1,00
1760	Zachte bodem	1,00
1759	Zachte bodem	1,00
1758	Zachte bodem	1,00
1757	Zachte bodem	1,00
1756	Zachte bodem	1,00
1755	Zachte bodem	1,00
1754	Zachte bodem	1,00
1753	Zachte bodem	1,00
1752	Zachte bodem	1,00
1751	Zachte bodem	1,00
1750	Zachte bodem	1,00
1749	Zachte bodem	1,00
1748	Zachte bodem	1,00
1747	Zachte bodem	1,00

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1746	Zachte bodem	1,00
1742	zachte bodem	1,00
1741	zachte bodem	1,00
1740	zachte bodem	1,00
1739	zachte bodem	1,00
1738	zachte bodem	1,00
1737	zachte bodem	1,00
1736	terreinbodem	0,30
1735	terreinbodem	0,30
1734	Zachte bodem	1,00
1733	Zachte bodem	1,00
1732	Grasvlak	1,00
1731	Grasvlak	1,00
1730	Grasvlak	1,00
1729	Grasvlak	1,00
1728	Grasvlak	1,00
1727	Grasvlak	1,00
1726	Grasvlak	1,00
1725	Grasvlak	1,00
1848	Zachte bodem	1,00
1847	Zachte bodem	1,00
1846	Zachte bodem	1,00
1845	Zachte bodem	1,00
1844	Zachte bodem	1,00
1843	Zachte bodem	1,00
1842	Zachte bodem	1,00
1841	Zachte bodem	1,00
1840	Zachte bodem	1,00
1839	Zachte bodem	1,00
1838	Zachte bodem	1,00
1837	Zachte bodem	1,00
1836	Zachte bodem	1,00
1835	Zachte bodem	1,00
1834	Zachte bodem	1,00
1833	Zachte bodem	1,00
1832	Zachte bodem	1,00
1831	Zachte bodem	1,00

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1830	Zachte bodem	1,00
1829	Zachte bodem	1,00
1828	Zachte bodem	1,00
1827	Zachte bodem	1,00
1825	Zachte bodem	1,00
1824	Zachte bodem	1,00
1822	Zachte bodem	1,00
1821	Zachte bodem	1,00
1820	Zachte bodem	1,00
1819	Zachte bodem	1,00
1818	Zachte bodem	1,00
1817	Zachte bodem	1,00
1816	Zachte bodem	1,00
1815	Zachte bodem	1,00
1814	Zachte bodem	1,00
1813	Zachte bodem	1,00
1812	Zachte bodem	1,00
1811	Zachte bodem	1,00
1810	Zachte bodem	1,00
1809	Zachte bodem	1,00
1808	Zachte bodem	1,00
1807	Zachte bodem	1,00
1806	Zachte bodem	1,00
1805	Zachte bodem	1,00
1804	Zachte bodem	1,00
1803	Zachte bodem	1,00
1802	Zachte bodem	1,00
1801	Zachte bodem	1,00
1800	Zachte bodem	1,00
1799	Zachte bodem	1,00
1798	Zachte bodem	1,00
1301	IT Pernis	0,50
1300	IT Pernis	0,50
1293	IT Pernis	0,50
1292	IT Pernis	0,50
1291	IT Pernis	0,50
1285	IT Pernis	0,50

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1284	IT Pernis	0,50
1283	IT Pernis	0,50
1282	IT Pernis	0,50
1281	IT Pernis	0,50
1280	IT Pernis	0,50
1279	IT Pernis	0,50
1278	IT Pernis	0,50
1277	IT Pernis	0,50
1276	IT Pernis	0,50
1275	IT Pernis	0,50
1274	IT Pernis	0,50
1273	IT Pernis	0,50
1272	IT Pernis	0,50
1271	IT Pernis	0,50
1389	bodemgebieden zacht	1,00
1388	Groengebied Maasboul. Schiedam	1,00
1387	Groengebied Maasboul. Schiedam	1,00
1386	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1385	Bodemgebied	1,00
1384	Bodemgebied	1,00
1383	Bodemgebied	1,00
1382	Bodemgebied	1,00
1381	Bodemgebied	1,00
1380	Bodemgebied	1,00
1379	Bodemgebied	1,00
1378	Bodemgebied	1,00
1377	Bodemgebied	1,00
1376	Bodemgebied	1,00
1375	Bodemgebied	1,00
1374	Bodemgebied	1,00
1370	IT Pernis	0,50
1369	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1368	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1367	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1366	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1365	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1364	Bodemgebied rond Pernis	1,00

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1363	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1362	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1361	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1360	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1359	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1358	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1357	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1356	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1355	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1354	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1353	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1352	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1351	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1350	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1349	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1348	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1347	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1346	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1345	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1344	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1343	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1342	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1341	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1340	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1339	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1338	Bodemgebied rond Pernis	1,00
1314	bodemgebieden zacht	1,00
1310	IT Pernis	0,50
1309	IT Pernis	0,50
1308	IT Pernis	0,50
1019	Bedrijfsterrein	0,50
1018	Schiedamsedijk	0,00
1017	Schiedamsedijk	0,00
1016	Schiedamsedijk	0,00
1015	Schiedamsedijk	0,00
1014	Schiedamsedijk	0,00
1013	derden - bedrijfsterrein	0,50

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1012	derden - bedrijfsterrein	0,50
1011	derden - bedrijfsterrein	0,50
1010	derden - bedrijfsterrein	0,50
1009	Primakabin - bedrijfsterrein	0,50
1008	Primakabin - bedrijfsterrein	0,50
1007	Avezaat - bedrijfsterrein	0,50
1006	Avezaat - bedrijfsterrein	0,50
1005	Avezaat - bedrijfsterrein	0,50
1004	Bedrijfsterrein	0,00
1834	bodemgebied uitbreiding	0,30
1578	opslagterrein	0,30
1577	opslagterrein	0,30
1576	opslagterrein	0,30
1774	Zachte bodem	1,00
1773	Zachte bodem	1,00
1766	Zachte bodem	1,00

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1899	Silo Argos	6,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1898	Silo Argos	6,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1897	OBJEKT 268	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1896	Muur	3,20	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1895	OBJEKT 270	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1944		6,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1943		6,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1942	Opslag	13,00	5,00	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1941	Kunstwerk	8,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1940	Opslag	12,00	5,00	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1939		5,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1938	Opslag	6,50	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1937		4,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1936		4,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1935		4,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1934	scherm	6,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1933	Kunstwerk	8,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1932		10,50	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1931		10,50	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1930	Kennel gebouw	3,00	5,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1929	asiel	3,00	5,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1928	Asiel	3,00	5,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1927	Scherf	8,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1926	terreinafscheiding	0,00	5,20	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1925	Overkapping	8,00	5,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1924	Muur/opslag (optie)	6,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1923		5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1922		6,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1921	Omheining	8,00	5,20	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1920	OBJEKT 256	5,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1324	Gebouw	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1120	OBJEKT 296	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1118	OBJEKT 301	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1117	OBJEKT 300	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1116	OBJEKT 299	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1115	OBJEKT 298	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1231	Lensveld, opslag	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1899	0,30
1898	0,30
1897	0,80
1896	0,80
1895	0,80
1944	0,80
1943	0,80
1942	0,80
1941	0,80
1940	0,80
1939	0,80
1938	0,80
1937	0,80
1936	0,80
1935	0,80
1934	0,80
1933	0,80
1932	0,80
1931	0,80
1930	0,80
1929	0,80
1928	0,80
1927	0,80
1926	0,80
1925	0,80
1924	0,80
1923	0,80
1922	0,80
1921	0,80
1920	0,80
1324	0,80
1120	0,80
1118	0,80
1117	0,80
1116	0,80
1115	0,80
1231	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
 Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1230	Lensveld, opslag	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1229	OBJEKT 269	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1222	lever, verdamper 1 techn.blok	8,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1221	lever, verdamper 1 techn.blok	8,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1220	lever, liquids tankpark	30,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1219	lever, liquids mengafdeling	35,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1218	lever, liquids mengafdeling	30,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1217	lever, logistic support	2,80	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1216	lever, kantoren	5,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1215	Lever, noklijn liquids pakafd.	9,50	4,40	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1214	Lever, noklijn liquids pakafd.	9,50	4,40	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1213	Lever, noklijn liquids pakafd.	9,50	4,40	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1212	Lever, noklijn liquids pakafd.	9,50	4,40	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1211	Lever, noklijn liquids pakafd.	9,50	4,40	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1210	Lever, noklijn liquids pakafd.	9,50	4,40	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1209	Lever, noklijn liquids pakafd.	9,50	4,40	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1208	lever, tankpark NSD	4,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1207	lever, tankpark NSD	4,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1206	lever, tankpark NSD	4,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1205	lever, watertanks	7,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1204	lever, technisch blok	7,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1203	lever, compressorhuis	5,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1202	lever, ketelhuis	8,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1201	lever, trafogebouw 1	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1200	lever, granulaatsilo's flesbl.	25,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1199	lever, brug techn.blok flesbl.	9,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1198	lever, techn. blok flessenbl.	5,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1197	-	2,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1196	lever, flessenblaas-hal	11,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1195	lever, pompstraat liquids	16,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1194	lever, voorm. poederafdeling	11,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1193	lever, voorm. poederafd.	11,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1192	lever, voorm. sunafdeling	13,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1191	lever, liquids pakafdeling	7,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1190	lever, lab.	8,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1189	lever, trafogebouw 5	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1188	lever, personeels soos	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1230	0,80
1229	0,80
1222	0,80
1221	0,80
1220	0,80
1219	0,80
1218	0,80
1217	0,80
1216	0,80
1215	0,80
1214	0,80
1213	0,80
1212	0,80
1211	0,80
1210	0,80
1209	0,80
1208	0,80
1207	0,80
1206	0,80
1205	0,80
1204	0,80
1203	0,80
1202	0,80
1201	0,80
1200	0,80
1199	0,80
1198	0,80
1197	0,80
1196	0,80
1195	0,80
1194	0,80
1193	0,80
1192	0,80
1191	0,80
1190	0,80
1189	0,80
1188	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1376	Hydro Agri	3,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1375	Hydro Agri	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1374	Hydro Agri	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1352	Hydro Agri	7,30	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1351	Hydro Agri, kantoor	38,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1350	Hydro Agri	4,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1349	Hydro Agri	7,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1348	Hydro Agri	9,30	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1065	Zethameta, keerwand	5,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1064	Zethameta, keerwand	5,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1063	Zethameta, keerwand	5,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1062	Zethameta, keerwand	5,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1061	Zethameta, loods	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1060	Zethameta, receptie/kantoor	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1133	Zethameta, schrootschaar	3,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1917	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1916	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1915	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1914	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1913	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1912	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1911	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1910	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1909	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1908	Gebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1899	OBJEKT 297	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1898	OBJEKT 296	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1897	OBJEKT 295	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1895	OBJEKT 293	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1893	OBJEKT 262	1,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1892	OBJEKT 261	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1891	OBJEKT 260	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1103	Abri	10,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1187	lever, magazijn westervl.	9,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1186	lever, magazijn gereed produkt	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1185	Lever, tanks	4,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1422	Deltaweg	5,40	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1376	0,80
1375	0,80
1374	0,80
1352	0,80
1351	0,80
1350	0,80
1349	0,80
1348	0,80
1065	0,80
1064	0,80
1063	0,80
1062	0,80
1061	0,80
1060	0,80
1133	0,80
1917	0,80
1916	0,80
1915	0,80
1914	0,80
1913	0,80
1912	0,80
1911	0,80
1910	0,80
1909	0,80
1908	0,80
1899	0,80
1898	0,80
1897	0,80
1895	0,80
1893	0,80
1892	0,80
1891	0,80
1103	0,80
1187	0,80
1186	0,80
1185	0,80
1422	0,20

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1421	Deltaweg	5,40	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1420	Deltaweg	5,40	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1419	Deltaweg	5,40	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1418	Maassluisdijk	6,10	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1417	Maassluisdijk	6,10	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1416	Maassluisdijk (secundair)	4,20	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1414	Spoordijk	6,60	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1413	Spoordijk	6,70	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1412	Spoordijk	6,70	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1411	Spoordijk	6,70	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1410	Spoordijk	6,70	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1409	Spoordijk	6,80	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1408	Spoordijk	6,80	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1407	Spoordijk	6,80	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1406	Spoordijk	6,80	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1405	Spoordijk	6,80	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1404	Woningen	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1403	Woningen	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1402	Bedrijfsgebouw	6,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1401	Woningen Pelmolen	20,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1400	Bedrijfsgebouw	6,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1399	Bedrijfsgebouw	15,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1398	Bedrijfsgebouw	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1397	Bedrijfsgebouw	6,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1396	Bergingen/schuren	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1395	Bedrijfsgebouw	5,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1394	Bedrijfsgebouw	3,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1393	Bedrijfsgebouw	4,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1392	School (3 hoog)	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1391	School (1 hoog)	4,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1209	Kantoor+woningen (7 hoog)	21,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1206	Woningen Spoorringel (154-165)	12,50	1,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1205	Woningen	55,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1204	Bedrijfsgebouw	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1203	Woningen	16,50	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1202	Bedrijfsgebouw/woningen	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1201	Woningen	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1421	0,20
1420	0,20
1419	0,20
1418	0,20
1417	0,20
1416	0,20
1414	0,20
1413	0,20
1412	0,20
1411	0,20
1410	0,20
1409	0,20
1408	0,20
1407	0,20
1406	0,20
1405	0,20
1404	0,80
1403	0,80
1402	0,80
1401	0,80
1400	0,80
1399	0,80
1398	0,80
1397	0,80
1396	0,80
1395	0,80
1394	0,80
1393	0,80
1392	0,80
1391	0,80
1209	0,80
1206	0,80
1205	0,80
1204	0,80
1203	0,80
1202	0,80
1201	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1200	Woningen	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1199	Woningen	6,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1198	Woningen	21,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1196	won. Aert van Nesstraat 1-17	7,50	0,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1195	won. V.Kinsbergenplaats 24-46	7,50	0,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1194	won. De Ruyterstr. 46-70	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1193	won. 2e Maasbosstr. 2-96	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1192	won. Binnensingel 195-211	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1190	Woningen Schiedamseweg	18,00	1,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1189	kantoor	18,00	4,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1188	Won.+Bedr. Spoorstraat (2-86)	12,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1187	Bedrijfsgebouw	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1186	Station	3,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1185	Woningen Schiedamseweg	10,00	1,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1711	Kantoor	40,00	4,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1710	Woningen Spoorsingel (166-167)	9,00	1,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1709	Woningen Schiedamseweg	12,00	1,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1708	Woningen Schiedamseweg	12,00	4,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1707	Garageboxen	2,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1706	Bedrijfsgebouw	15,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1705	Bedrijfsgebouw	15,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1704	Bedrijfsgebouw	15,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1703	Woningen	6,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1702	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1701	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1700	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1699	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1184	Woningen Spoorsingel 153	8,00	1,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1183	Woningen Spoorsingel (130-152)	7,50	0,50	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1182	Woningen Spoorsingel 90-107	8,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1180	Woningen Spoorsingel (43-89)	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1179	Won.Sprinterplaats (113-152)	13,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1178	Woningen Sprinterplaats(52-78)	12,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1177	Woningen Sprinterplaats (1-30)	12,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1176	Bedrijfsgebouw	12,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1175	Woningen	12,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1174	Bedrijfsgebouw	12,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1200	0,80
1199	0,80
1198	0,80
1196	0,80
1195	0,80
1194	0,80
1193	0,80
1192	0,80
1190	0,80
1189	0,80
1188	0,80
1187	0,80
1186	0,80
1185	0,80
1711	0,80
1710	0,80
1709	0,80
1708	0,80
1707	0,80
1706	0,80
1705	0,80
1704	0,80
1703	0,80
1702	0,80
1701	0,80
1700	0,80
1699	0,80
1184	0,80
1183	0,80
1182	0,80
1180	0,80
1179	0,80
1178	0,80
1177	0,80
1176	0,80
1175	0,80
1174	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1173	Winkel + woningen ("rechts")	14,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1172	Woningen Parallelweg (12-38)	9,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1171	Woningen Parallelweg (40-62)	9,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1170	Woningen Parallelweg (64-86)	9,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1147	School	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1146	Woningen Parallelweg (112-134)	14,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1143	Joh.v.Bynerstraat(1-89)	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1142	Johannes Poststraat (22-36)	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1141	Johannes Poststraat (1-89)	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1140	Prof.Teldersstraat (300-388)	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1139	Samuel Esmeyerstraat (91-161)	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1138	Johannes Poststraat (2-20)	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1137	Samuel Esmeyerstraat (1-89)	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1698	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1697	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1696	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1695	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1694	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1693	Pailus Buysstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1692	Van Oldenbarneveldstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1691	Antonie Heinsiusstraat	20,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1690	Van Oldenbarneveldstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1689	Van Oldenbarneveldstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1688	Van Oldenbarneveldstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1687	Van Oldenbarneveldstraat	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1686	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1685	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1683	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1682	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1681	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1680	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1679	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1678	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1677	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1676	Bedrijven Vettoord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1136	Gymzaal	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1173	0,80
1172	0,80
1171	0,80
1170	0,80
1147	0,80
1146	0,80
1143	0,80
1142	0,80
1141	0,80
1140	0,80
1139	0,80
1138	0,80
1137	0,80
1698	0,80
1697	0,80
1696	0,80
1695	0,80
1694	0,80
1693	0,80
1692	0,80
1691	0,80
1690	0,80
1689	0,80
1688	0,80
1687	0,80
1686	0,80
1685	0,80
1684	0,80
1683	0,80
1682	0,80
1681	0,80
1680	0,80
1679	0,80
1678	0,80
1677	0,80
1676	0,80
1136	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1135	Woningen Parallelweg (88-110)	14,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1134	Woningen Wagnerstraat (23-29)	14,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1121	flat Coornhertsstraat	42,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1675	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1674	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1673	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1672	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1671	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1670	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1669	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1668	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1667	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1666	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1665	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1664	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1663	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1662	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1661	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1660	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1659	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1658	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1657	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1656	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1655	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1654	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1653	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1652	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1651	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1650	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1649	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1648	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1647	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1646	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1645	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1644	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1643	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1642	Bedrijven Vettooord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1135	0,80
1134	0,80
1121	0,80
1675	0,80
1674	0,80
1673	0,80
1672	0,80
1671	0,80
1670	0,80
1669	0,80
1668	0,80
1667	0,80
1666	0,80
1665	0,80
1664	0,80
1663	0,80
1662	0,80
1661	0,80
1660	0,80
1659	0,80
1658	0,80
1657	0,80
1656	0,80
1655	0,80
1654	0,80
1653	0,80
1652	0,80
1651	0,80
1650	0,80
1649	0,80
1648	0,80
1647	0,80
1646	0,80
1645	0,80
1644	0,80
1643	0,80
1642	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1641	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1640	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1639	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1638	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1637	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1636	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1635	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1634	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1633	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1632	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1631	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1630	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1629	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1628	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1627	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1626	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1625	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1624	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1623	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1622	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1621	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1620	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1619	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1618	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1617	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1616	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1615	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1614	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1613	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1612	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1611	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1610	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1609	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1608	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1607	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1606	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1605	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1641	0,80
1640	0,80
1639	0,80
1638	0,80
1637	0,80
1636	0,80
1635	0,80
1634	0,80
1633	0,80
1632	0,80
1631	0,80
1630	0,80
1629	0,80
1628	0,80
1627	0,80
1626	0,80
1625	0,80
1624	0,80
1623	0,80
1622	0,80
1621	0,80
1620	0,80
1619	0,80
1618	0,80
1617	0,80
1616	0,80
1615	0,80
1614	0,80
1613	0,80
1612	0,80
1611	0,80
1610	0,80
1609	0,80
1608	0,80
1607	0,80
1606	0,80
1605	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1604	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1603	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1602	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1601	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1600	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1599	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1598	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1597	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1596	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1595	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1594	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1593	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1592	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1591	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1590	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1589	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1588	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1587	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1586	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1585	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1584	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1583	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1582	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1581	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1580	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1579	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1578	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1577	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1576	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1575	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1574	Bedrijven Vettoenord	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1573	Deltahotel	30,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1572	Deltahotel	30,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1571	Deltahotel	30,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1570	Deltahotel	30,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1569	Deltahotel	30,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1568	maasslusedijk	7,00	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1604	0,80
1603	0,80
1602	0,80
1601	0,80
1600	0,80
1599	0,80
1598	0,80
1597	0,80
1596	0,80
1595	0,80
1594	0,80
1593	0,80
1592	0,80
1591	0,80
1590	0,80
1589	0,80
1588	0,80
1587	0,80
1586	0,80
1585	0,80
1584	0,80
1583	0,80
1582	0,80
1581	0,80
1580	0,80
1579	0,80
1578	0,80
1577	0,80
1576	0,80
1575	0,80
1574	0,80
1573	0,80
1572	0,80
1571	0,80
1570	0,80
1569	0,80
1568	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1567	maassluisedijk	7,00	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1566	maassluisedijk	7,00	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1565	dienstgebouwen 4, 5	3,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1564	dienstgebouw 3	10,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1563	dienstgebouw 2	6,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1562	dienstgebouw 10	10,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1561	dienstgebouw 9	9,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1560	dienstgebouw 1 laag	13,50	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1559	dienstgebouw 8	4,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1558	dienstgebouw 7	4,50	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1557	Filtergebouw	9,50	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1556	voorbezinktanks 1/2, 3/4	2,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1555	dienstgebouw 1 hoog	17,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1554	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1553	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1552	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1551	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1550	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1549	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1548	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1547	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1546	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1545	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1544	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1543	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1542	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1541	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1540	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1539	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1538	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1537	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1536	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1535	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1534	Bedrijven Het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1533	Bedrijven het Scheur	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1532	Bedrijven het Scheur	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1531	Bedrijven het Scheur	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1567	0,80
1566	0,80
1565	0,80
1564	0,80
1563	0,80
1562	0,80
1561	0,80
1560	0,80
1559	0,80
1558	0,80
1557	0,80
1556	0,80
1555	0,80
1554	0,80
1553	0,80
1552	0,80
1551	0,80
1550	0,80
1549	0,80
1548	0,80
1547	0,80
1546	0,80
1545	0,80
1544	0,80
1543	0,80
1542	0,80
1541	0,80
1540	0,80
1539	0,80
1538	0,80
1537	0,80
1536	0,80
1535	0,80
1534	0,80
1533	0,80
1532	0,80
1531	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1530	Bedrijven het Scheur	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1529	Bedrijven het Scheur	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1528	Bedrijven het Scheur	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1527	Bedrijven het Scheur	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1526	Bedrijven het Scheur	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1525	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1524	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1523	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1522	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1521	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1520	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1519	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1518	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1517	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1516	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1515	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1514	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1513	Bedrijven het Scheur	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1512	Bedrijven het Scheur	7,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1511	Bedrijven het Scheur	7,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1510	Bedrijven het Scheur	7,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1509	Bedrijven het Scheur	7,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1508	Bedrijven het Scheur	7,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1507	Maassluissedijk 192	6,00	-2,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1506	Maassluissedijk 192	6,00	-2,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1505	Maassluissedijk 192	6,00	-2,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1504	Maassluissedijk 188	6,00	-2,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1503	Maassluissedijk 188	6,00	-2,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1502	Maassluissedijk 188	6,00	-2,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1501	Maassluissedijk 188	6,00	-2,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1500	Maassluissedijk 188	6,00	-2,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1499	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1498	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1497	bedrijven Vergulde hand	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1496	bedrijven Vergulde hand	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1495	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1494	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1530	0,80
1529	0,80
1528	0,80
1527	0,80
1526	0,80
1525	0,80
1524	0,80
1523	0,80
1522	0,80
1521	0,80
1520	0,80
1519	0,80
1518	0,80
1517	0,80
1516	0,80
1515	0,80
1514	0,80
1513	0,80
1512	0,80
1511	0,80
1510	0,80
1509	0,80
1508	0,80
1507	0,80
1506	0,80
1505	0,80
1504	0,80
1503	0,80
1502	0,80
1501	0,80
1500	0,80
1499	0,80
1498	0,80
1497	0,80
1496	0,80
1495	0,80
1494	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1493	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1492	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1491	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1490	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1489	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1488	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1487	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1486	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1485	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1484	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1483	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1482	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1481	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1480	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1479	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1478	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1477	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1476	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1475	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1474	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1473	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1472	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1471	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1470	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1469	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1468	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1467	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1466	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1465	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1464	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1463	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1462	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1461	bedrijven Vergulde hand	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1460	bedrijven Vergulde hand	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1459	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1458	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1457	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1493	0,80
1492	0,80
1491	0,80
1490	0,80
1489	0,80
1488	0,80
1487	0,80
1486	0,80
1485	0,80
1484	0,80
1483	0,80
1482	0,80
1481	0,80
1480	0,80
1479	0,80
1478	0,80
1477	0,80
1476	0,80
1475	0,80
1474	0,80
1473	0,80
1472	0,80
1471	0,80
1470	0,80
1469	0,80
1468	0,80
1467	0,80
1466	0,80
1465	0,80
1464	0,80
1463	0,80
1462	0,80
1461	0,80
1460	0,80
1459	0,80
1458	0,80
1457	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1456	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1455	bedrijven Vergulde hand	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1454	bedrijven Vergulde hand	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1453	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1452	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1451	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1450	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1449	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1448	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1447	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1446	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1445	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1444	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1443	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1442	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1441	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1440	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1439	Joh.v.Bynerstraat (2-20)	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1438	Joh.v.Bynerstraat (22-36)	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1437	Wiardi Beckmansingel	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1436	Prof. Rutgerstraat	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1435	Wiardi Beckmansingel	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1434	flat Coornhertsstraat	20,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1433	flat Coornhertsstraat	20,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1432	flat Coornhertsstraat	20,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1431	flat Coornhertsstraat	20,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1430	flat Coornhertsstraat	20,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1429	flat Coornhertsstraat	20,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1426	Van Beethovensingel	4,00	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1424	Van Beethovensingel	4,00	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1423	Deltaweg	5,40	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1213	Woningen (3 hoog)	9,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1212	Woningen (4 hoog)	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1211	Woningen (4 hoog)	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1210	Woningen (4 hoog)	12,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1208	Woningen	51,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1164	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1456	0,80
1455	0,80
1454	0,80
1453	0,80
1452	0,80
1451	0,80
1450	0,80
1449	0,80
1448	0,80
1447	0,80
1446	0,80
1445	0,80
1444	0,80
1443	0,80
1442	0,80
1441	0,80
1440	0,80
1439	0,80
1438	0,80
1437	0,80
1436	0,80
1435	0,80
1434	0,80
1433	0,80
1432	0,80
1431	0,80
1430	0,80
1429	0,80
1426	0,20
1424	0,20
1423	0,20
1213	0,80
1212	0,80
1211	0,80
1210	0,80
1208	0,80
1164	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1163	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1160	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1159	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1158	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1156	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1155	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1154	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1153	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1152	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1151	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1150	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1149	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1148	bedrijven Vergulde hand	6,00	-1,80	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1128	Trafogebouw	3,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1092	EBS, 46	12,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1091	EBS, 45	10,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1089	EBS, 42	11,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	bedrijf derden	7,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
995	bedrijf derden	7,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1415	Spoordijk	6,80	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1425	Van Beethovensingel	5,30	0,00	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
670	EBS, 19	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
669	EBS, 18	12,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1002	de jonge	33,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1001	de jonge	10,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1000	de jonge	3,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1000	de jonge	19,00	6,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
993	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1085	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1084	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1868	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1867	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1866	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1865	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1864	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1863	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1862	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1163	0,80
1160	0,80
1159	0,80
1158	0,80
1156	0,80
1155	0,80
1154	0,80
1153	0,80
1152	0,80
1151	0,80
1150	0,80
1149	0,80
1148	0,80
1128	0,80
1092	0,80
1091	0,80
1089	0,00
845	0,80
995	0,80
1415	0,20
1425	0,20
670	0,80
669	0,80
1002	0,80
1001	0,80
1000	0,80
1000	0,80
993	0,80
1085	0,80
1084	0,80
1868	0,20
1867	0,20
1866	0,20
1865	0,20
1864	0,20
1863	0,20
1862	0,20

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1861	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1860	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1859	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1858	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1857	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1856	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1855	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1854	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1853	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
725	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
724	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
723	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1770	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1232	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1434	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1433	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1771	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1770	Gebouwen diverse bedrijven	3,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
992	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
991	Gebouwen diverse bedrijven	12,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
989	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
988	Gebouwen diverse bedrijven	6,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
987	Gebouwen diverse bedrijven	1,30	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
986	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
985	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
984	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
983	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
982	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
981	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
980	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
979	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
978	Gebouwen diverse bedrijven	1,30	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
976	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
975	Gebouwen diverse bedrijven	11,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
974	Gebouwen diverse bedrijven	3,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
973	Gebouwen diverse bedrijven	11,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1861	0,20
1860	0,20
1859	0,20
1858	0,20
1857	0,20
1856	0,20
1855	0,20
1854	0,20
1853	0,20
725	0,80
724	0,80
723	0,80
1770	0,80
1232	0,80
1434	0,80
1433	0,80
1771	0,80
1770	0,80
992	0,80
991	0,00
990	0,80
989	0,80
988	0,80
987	0,80
986	0,80
985	0,80
984	0,80
983	0,80
982	0,80
981	0,80
980	0,80
979	0,80
978	0,80
976	0,80
975	0,80
974	0,80
973	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
972	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
971	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
970	Gebouwen diverse bedrijven	3,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
969	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
968	Gebouwen diverse bedrijven	25,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
967	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
966	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
965	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1432	Gebouwen diverse bedrijven	11,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1431	Gebouwen diverse bedrijven	9,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1325	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1090	Gebouwen diverse bedrijven	9,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
920	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
919	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
971	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1083	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1540	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	20,20	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1539	Gebouwen diverse bedrijven	16,80	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1538	Gebouwen diverse bedrijven	14,80	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1578	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1577	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1576	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1575	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1574	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1573	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1572	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1571	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1570	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1569	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1568	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1430	Gebouwen diverse bedrijven	11,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1429	Gebouwen diverse bedrijven	9,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1428	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1427	Gebouwen diverse bedrijven	9,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1426	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1567	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1566	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
972	0,80
971	0,80
970	0,80
969	0,80
968	0,80
967	0,80
966	0,80
965	0,80
1432	0,80
1431	0,80
1325	0,80
1090	0,80
920	0,80
919	0,80
971	0,80
1083	0,80
1540	0,80
1539	0,80
1538	0,80
1578	0,80
1577	0,80
1576	0,80
1575	0,80
1574	0,80
1573	0,80
1572	0,80
1571	0,80
1570	0,80
1569	0,80
1568	0,80
1430	0,80
1429	0,80
1428	0,80
1427	0,80
1426	0,80
1567	0,80
1566	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1565	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1564	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1563	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1562	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1561	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1560	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1559	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1558	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1557	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1556	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1555	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1554	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1553	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1552	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1551	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1550	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1549	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1548	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1547	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1546	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1545	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1544	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1543	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1542	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1541	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1540	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1539	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1538	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1537	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1536	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1535	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1534	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1533	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1532	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1776	Gebouwen diverse bedrijven	1,50	13,70	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1775	Gebouwen diverse bedrijven	1,50	13,70	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1636	Gebouwen diverse bedrijven	1,40	13,70	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1565	0,80
1564	0,80
1563	0,80
1562	0,80
1561	0,80
1560	0,80
1559	0,80
1558	0,80
1557	0,80
1556	0,80
1555	0,80
1554	0,80
1553	0,80
1552	0,80
1551	0,80
1550	0,80
1549	0,80
1548	0,80
1547	0,80
1546	0,80
1545	0,80
1544	0,80
1543	0,80
1542	0,80
1541	0,80
1540	0,80
1539	0,80
1538	0,80
1537	0,80
1536	0,80
1535	0,80
1534	0,80
1533	0,80
1532	0,80
1776	0,80
1775	0,80
1636	0,30

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1635	Gebouwen diverse bedrijven	1,40	13,70	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1634	Gebouwen diverse bedrijven	1,60	13,70	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1633	Gebouwen diverse bedrijven	1,60	13,70	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1632	Gebouwen diverse bedrijven	1,60	13,70	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1631	Gebouwen diverse bedrijven	1,60	13,70	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1630	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1629	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1628	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1627	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1626	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1625	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1624	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1623	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1622	Gebouwen diverse bedrijven	3,30	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1621	Gebouwen diverse bedrijven	17,20	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1620	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1619	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1618	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1617	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1616	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1615	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1614	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1613	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1531	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1530	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1529	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1480	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1479	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1478	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1477	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1476	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1475	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1474	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1473	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1472	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1471	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1470	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1635	0,30
1634	0,30
1633	0,30
1632	0,30
1631	0,30
1630	0,30
1629	0,30
1628	0,30
1627	0,30
1626	0,30
1625	0,30
1624	0,30
1623	0,30
1622	0,80
1621	0,80
1620	0,30
1619	0,30
1618	0,30
1617	0,30
1616	0,30
1615	0,30
1614	0,30
1613	0,30
1531	0,80
1530	0,80
1529	0,80
1480	0,20
1479	0,20
1478	0,20
1477	0,20
1476	0,20
1475	0,20
1474	0,20
1473	0,20
1472	0,20
1471	0,20
1470	0,20

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1469	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1468	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1467	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1466	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1465	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1464	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1463	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1462	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1461	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1612	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1611	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1610	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1609	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1608	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1607	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1606	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1605	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1604	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1603	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1602	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1601	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1600	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1599	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1598	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1460	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1459	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1458	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1457	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1597	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1596	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1595	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1594	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1593	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1592	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1591	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1590	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1589	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1469	0,20
1468	0,20
1467	0,20
1466	0,20
1465	0,20
1464	0,20
1463	0,20
1462	0,20
1461	0,20
1612	0,30
1611	0,30
1610	0,30
1609	0,30
1608	0,80
1607	0,80
1606	0,80
1605	0,80
1604	0,30
1603	0,30
1602	0,30
1601	0,30
1600	0,30
1599	0,30
1598	0,30
1460	0,20
1459	0,20
1458	0,20
1457	0,20
1597	0,30
1596	0,30
1595	0,30
1594	0,30
1593	0,30
1592	0,30
1591	0,30
1590	0,30
1589	0,30

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1588	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1587	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1586	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1585	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1584	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1583	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1582	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1581	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1580	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1579	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1578	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1577	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1576	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1575	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1574	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1573	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1572	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1571	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1570	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1003	Gebouwen diverse bedrijven	2,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1002	Gebouwen diverse bedrijven	2,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1001	Gebouwen diverse bedrijven	2,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1000	Gebouwen diverse bedrijven	5,30	4,00	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
998	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
997	Gebouwen diverse bedrijven	5,50	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1569	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1568	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1567	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1566	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1565	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1564	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1563	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1562	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1561	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1560	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1559	Gebouwen diverse bedrijven	8,30	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1588	0,30
1587	0,30
1586	0,30
1585	0,30
1584	0,30
1583	0,30
1582	0,30
1581	0,30
1580	0,30
1579	0,30
1578	0,30
1577	0,30
1576	0,30
1575	0,30
1574	0,30
1573	0,30
1572	0,30
1571	0,30
1570	0,30
1003	0,80
1002	0,80
1001	0,80
1000	0,00
999	0,80
998	0,80
997	0,80
1569	0,30
1568	0,30
1567	0,30
1566	0,30
1565	0,30
1564	0,30
1563	0,30
1562	0,30
1561	0,30
1560	0,80
1559	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1558	Gebouwen diverse bedrijven	8,30	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1557	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1556	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1456	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1455	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1454	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1453	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1452	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1451	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1450	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1449	Gebouwen diverse bedrijven	32,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1448	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1770	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1769	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1066	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1078	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1077	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1076	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1075	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1906	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1769	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1074	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1073	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1072	Gebouwen diverse bedrijven	11,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1071	Gebouwen diverse bedrijven	12,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1528	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1527	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1526	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1525	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1070	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1524	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1523	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1522	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1521	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1520	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1519	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1518	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1558	0,80
1557	0,80
1556	0,80
1456	0,20
1455	0,20
1454	0,20
1453	0,20
1452	0,20
1451	0,20
1450	0,20
1449	0,20
1448	0,20
1770	0,80
1769	0,80
1066	0,80
1078	0,80
1077	0,80
1076	0,80
1075	0,80
1906	0,80
1769	0,80
1074	0,80
1073	0,80
1072	0,20
1071	0,20
1528	0,80
1527	0,80
1526	0,80
1525	0,80
1070	0,80
1524	0,80
1523	0,80
1522	0,80
1521	0,80
1520	0,80
1519	0,80
1518	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1517	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1516	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1515	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1514	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1513	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1512	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1511	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1510	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1509	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1508	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1507	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1506	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1505	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1504	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1499	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1498	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1496	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1495	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1494	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1493	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1492	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1491	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1490	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1489	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1488	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1487	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1486	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1485	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1484	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1483	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1482	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1481	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1517	0,80
1516	0,80
1515	0,80
1514	0,80
1513	0,80
1512	0,80
1511	0,80
1510	0,80
1509	0,80
1508	0,80
1507	0,80
1506	0,80
1505	0,80
1504	0,00
1503	0,00
1502	0,00
1501	0,00
1500	0,00
1499	0,00
1498	0,00
1497	0,00
1496	0,80
1495	0,80
1494	0,80
1493	0,80
1492	0,80
1491	0,80
1490	0,80
1489	0,80
1488	0,80
1487	0,80
1486	0,80
1485	0,80
1484	0,80
1483	0,80
1482	0,80
1481	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1447	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1446	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1445	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1444	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1443	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1442	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1441	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1440	Gebouwen diverse bedrijven	4,70	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1439	Gebouwen diverse bedrijven	6,10	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1438	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1437	Gebouwen diverse bedrijven	11,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1436	Gebouwen diverse bedrijven	16,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1435	Gebouwen diverse bedrijven	13,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1069	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1068	Gebouwen diverse bedrijven	9,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1067	Gebouwen diverse bedrijven	9,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1323	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1322	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1321	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1320	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1319	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1548	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1549	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1547	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1546	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1545	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1544	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1543	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1542	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1541	Gebouwen diverse bedrijven	11,70	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1537	Gebouwen diverse bedrijven	3,50	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1536	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1535	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1534	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1533	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1532	Gebouwen diverse bedrijven	2,50	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1531	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1447	0,20
1446	0,20
1445	0,20
1444	0,20
1443	0,20
1442	0,20
1441	0,20
1440	0,80
1439	0,80
1438	0,80
1437	0,80
1436	0,80
1435	0,80
1069	0,80
1068	0,80
1067	0,80
1323	0,80
1322	0,80
1321	0,80
1320	0,80
1319	0,80
1548	0,20
1549	0,20
1547	0,20
1546	0,20
1545	0,20
1544	0,20
1543	0,20
1542	0,20
1541	0,80
1537	0,80
1536	0,80
1535	0,80
1534	0,80
1533	0,80
1532	0,80
1531	0,20

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1530	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1529	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1528	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1527	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1526	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1525	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1524	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1523	Gebouwen diverse bedrijven	9,50	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1522	Gebouwen diverse bedrijven	6,80	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1890	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1846	Gebouwen diverse bedrijven	3,50	5,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1832	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1831	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1570	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1353	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1218	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1575	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1574	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1573	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1572	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1571	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
918	Gebouwen diverse bedrijven	6,70	1,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
916	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
915	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
913	Gebouwen diverse bedrijven	11,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1098	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1097	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1096	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1095	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1094	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1093	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1088	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1087	Gebouwen diverse bedrijven	11,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1579	Gebouwen diverse bedrijven	7,20	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
963	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
962	Gebouwen diverse bedrijven	9,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
961	Gebouwen diverse bedrijven	4,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1530	0,20
1529	0,20
1528	0,20
1527	0,20
1526	0,20
1525	0,20
1524	0,20
1523	0,80
1522	0,80
1890	0,80
1846	0,80
1832	0,80
1831	0,80
1570	0,80
1353	0,80
1218	0,80
1575	0,80
1574	0,80
1573	0,80
1572	0,80
1571	0,80
918	0,80
916	0,80
915	0,80
913	0,80
1098	0,80
1097	0,80
1096	0,80
1095	0,80
1094	0,80
1093	0,80
1088	0,80
1087	0,80
1579	0,80
963	0,50
962	0,50
961	0,50

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
960	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
959	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
958	Gebouwen diverse bedrijven	9,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
957	Gebouwen diverse bedrijven	12,70	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
956	Gebouwen diverse bedrijven	13,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
955	Gebouwen diverse bedrijven	12,70	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
954	Gebouwen diverse bedrijven	12,60	4,60	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	Gebouwen diverse bedrijven	12,70	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
951	Gebouwen diverse bedrijven	11,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
950	Gebouwen diverse bedrijven	11,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
949	Gebouwen diverse bedrijven	9,10	4,60	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	Gebouwen diverse bedrijven	5,70	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
947	Gebouwen diverse bedrijven	12,70	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
946	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
945	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
944	Gebouwen diverse bedrijven	4,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
943	Gebouwen diverse bedrijven	7,70	4,60	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
939	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
938	Gebouwen diverse bedrijven	6,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
937	Gebouwen diverse bedrijven	25,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
936	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
935	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
934	Gebouwen diverse bedrijven	11,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	Gebouwen diverse bedrijven	9,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
932	Gebouwen diverse bedrijven	9,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
931	Gebouwen diverse bedrijven	3,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
930	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
929	Gebouwen diverse bedrijven	14,50	4,60	Eigen waarde		2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
928	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
927	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
926	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
925	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
924	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
960	0,50
959	0,50
958	0,80
957	0,50
956	0,50
955	0,50
954	0,00
953	0,00
952	0,50
951	0,50
950	0,40
949	0,00
948	0,50
947	0,40
946	0,40
945	0,50
944	0,50
943	0,00
942	0,00
941	0,00
940	0,50
939	0,50
938	0,50
937	0,80
936	0,50
935	0,50
934	0,00
933	0,50
932	0,50
931	0,80
930	0,80
929	0,20
928	0,80
927	0,80
926	0,80
925	0,80
924	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
923	Gebouwen diverse bedrijven	12,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
922	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
917	Gebouwen diverse bedrijven	11,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
914	Gebouwen diverse bedrijven	11,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1184	Gebouwen diverse bedrijven	11,20	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1183	Gebouwen diverse bedrijven	4,20	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1182	Gebouwen diverse bedrijven	9,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1181	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1180	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1179	Gebouwen diverse bedrijven	17,30	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1178	Gebouwen diverse bedrijven	42,10	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1177	Gebouwen diverse bedrijven	37,30	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1176	Gebouwen diverse bedrijven	4,20	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1175	Gebouwen diverse bedrijven	46,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1174	Gebouwen diverse bedrijven	42,10	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1173	Gebouwen diverse bedrijven	19,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1172	Gebouwen diverse bedrijven	19,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1171	Gebouwen diverse bedrijven	19,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1170	Gebouwen diverse bedrijven	21,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1169	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1168	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1167	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1166	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1165	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1164	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1163	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1162	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1161	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1160	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1159	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1158	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1157	Gebouwen diverse bedrijven	4,20	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1156	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1155	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1154	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1153	Gebouwen diverse bedrijven	4,20	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1152	Gebouwen diverse bedrijven	4,20	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
923	0,80
922	0,80
917	0,80
914	0,80
1184	0,80
1183	0,80
1182	0,80
1181	0,80
1180	0,80
1179	0,80
1178	0,80
1177	0,80
1176	0,80
1175	0,80
1174	0,80
1173	0,80
1172	0,80
1171	0,80
1170	0,80
1169	0,80
1168	0,80
1167	0,80
1166	0,80
1165	0,80
1164	0,80
1163	0,80
1162	0,80
1161	0,80
1160	0,80
1159	0,80
1158	0,80
1157	0,80
1156	0,80
1155	0,80
1154	0,80
1153	0,80
1152	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1151	Gebouwen diverse bedrijven	16,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1150	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1149	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1148	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1147	Gebouwen diverse bedrijven	4,10	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1146	Gebouwen diverse bedrijven	4,20	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1145	Gebouwen diverse bedrijven	21,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1144	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1143	Gebouwen diverse bedrijven	18,30	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1142	Gebouwen diverse bedrijven	14,30	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1141	Gebouwen diverse bedrijven	13,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1140	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1139	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1138	Gebouwen diverse bedrijven	16,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1137	Gebouwen diverse bedrijven	16,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1136	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1135	Gebouwen diverse bedrijven	16,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1134	Gebouwen diverse bedrijven	30,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1214	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	4,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1919	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1918	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
971	Gebouwen diverse bedrijven	7,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
852	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
851	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
849	Gebouwen diverse bedrijven	22,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1859	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1858	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1857	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1856	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1855	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1854	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1853	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1852	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1851	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1850	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1849	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1848	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1151	0,80
1150	0,80
1149	0,80
1148	0,80
1147	0,80
1146	0,80
1145	0,80
1144	0,80
1143	0,80
1142	0,80
1141	0,80
1140	0,80
1139	0,80
1138	0,80
1137	0,80
1136	0,80
1135	0,80
1134	0,80
1214	0,80
1919	0,80
1918	0,80
971	0,80
852	0,20
851	0,20
849	0,20
1859	0,20
1858	0,20
1857	0,20
1856	0,20
1855	0,20
1854	0,20
1853	0,20
1852	0,20
1851	0,20
1850	0,20
1849	0,20
1848	0,20

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1847	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1846	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1845	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1844	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1843	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1842	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1841	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1840	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1839	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1838	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1837	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1836	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1835	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1834	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1833	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1832	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1831	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1830	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1829	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1828	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1827	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1826	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1825	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1824	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1823	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1822	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1821	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1820	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1819	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1818	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1817	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1816	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1815	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1814	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1813	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1916	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1915	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1847	0,20
1846	0,20
1845	0,20
1844	0,20
1843	0,20
1842	0,20
1841	0,20
1840	0,20
1839	0,20
1838	0,20
1837	0,20
1836	0,20
1835	0,20
1834	0,20
1833	0,20
1832	0,20
1831	0,20
1830	0,20
1829	0,20
1828	0,20
1827	0,20
1826	0,20
1825	0,20
1824	0,20
1823	0,20
1822	0,20
1821	0,20
1820	0,20
1819	0,20
1818	0,20
1817	0,20
1816	0,20
1815	0,20
1814	0,20
1813	0,20
1916	0,20
1915	0,20

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1914	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1913	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1912	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1911	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1910	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1909	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1908	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1907	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1906	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1905	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1904	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1903	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1902	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1901	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1900	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1899	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1898	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1897	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1896	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1895	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1894	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1893	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1892	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1891	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1890	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1889	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1888	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1887	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1886	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1885	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1884	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1883	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1882	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1881	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1880	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1879	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1878	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1914	0,20
1913	0,20
1912	0,20
1911	0,20
1910	0,20
1909	0,20
1908	0,20
1907	0,20
1906	0,20
1905	0,20
1904	0,20
1903	0,20
1902	0,20
1901	0,20
1900	0,20
1899	0,20
1898	0,20
1897	0,20
1896	0,20
1895	0,20
1894	0,20
1893	0,20
1892	0,20
1891	0,20
1890	0,20
1889	0,20
1888	0,20
1887	0,20
1886	0,20
1885	0,20
1884	0,20
1883	0,20
1882	0,20
1881	0,20
1880	0,20
1879	0,20
1878	0,20

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1877	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1876	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1875	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1874	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1873	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1872	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1871	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1870	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1869	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1868	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1867	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1866	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1865	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1864	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1863	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1862	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1861	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1860	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1812	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1811	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1810	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1809	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1808	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1807	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1806	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1805	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1804	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1803	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1802	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1801	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1800	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1799	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1798	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1797	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1796	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1795	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1794	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1877	0,20
1876	0,20
1875	0,20
1874	0,20
1873	0,20
1872	0,20
1871	0,20
1870	0,20
1869	0,20
1868	0,20
1867	0,20
1866	0,20
1865	0,20
1864	0,20
1863	0,20
1862	0,20
1861	0,20
1860	0,20
1812	0,20
1811	0,20
1810	0,20
1809	0,20
1808	0,20
1807	0,20
1806	0,20
1805	0,20
1804	0,20
1803	0,20
1802	0,20
1801	0,20
1800	0,20
1799	0,20
1798	0,20
1797	0,20
1796	0,20
1795	0,20
1794	0,20

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1793	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1792	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1791	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1790	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1789	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1788	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1787	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1786	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1785	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1784	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1783	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1782	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1781	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1780	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1779	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1778	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1777	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1776	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1775	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1774	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1773	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1772	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1771	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1770	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1769	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1768	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1767	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1766	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1765	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1764	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1763	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1762	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1761	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1760	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1759	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1758	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1757	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1793	0,20
1792	0,20
1791	0,20
1790	0,20
1789	0,20
1788	0,20
1787	0,20
1786	0,20
1785	0,20
1784	0,20
1783	0,20
1782	0,20
1781	0,20
1780	0,20
1779	0,20
1778	0,20
1777	0,20
1776	0,20
1775	0,20
1774	0,20
1773	0,20
1772	0,20
1771	0,20
1770	0,20
1769	0,20
1768	0,20
1767	0,20
1766	0,20
1765	0,20
1764	0,20
1763	0,20
1762	0,20
1761	0,20
1760	0,20
1759	0,20
1758	0,20
1757	0,20

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1756	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1755	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1754	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1753	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1752	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1751	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1750	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1749	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1748	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1747	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1728	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1727	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1726	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1725	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1720	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1719	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1718	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1717	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1716	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1715	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1714	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1713	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1712	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1711	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1710	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1709	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1708	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1707	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1706	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1705	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1704	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1703	Gebouwen diverse bedrijven	24,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1700	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1699	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1698	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1697	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1696	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1756	0,20
1755	0,20
1754	0,20
1753	0,20
1752	0,20
1751	0,20
1750	0,20
1749	0,20
1748	0,20
1747	0,20
1728	0,20
1727	0,20
1726	0,20
1725	0,20
1720	0,20
1719	0,20
1718	0,20
1717	0,20
1716	0,20
1715	0,20
1714	0,20
1713	0,20
1712	0,20
1711	0,20
1710	0,20
1709	0,20
1708	0,20
1707	0,20
1706	0,20
1705	0,20
1704	0,20
1703	0,20
1700	0,20
1699	0,20
1698	0,20
1697	0,20
1696	0,20

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1695	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1694	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1693	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1692	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1691	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1684	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1683	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1682	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1681	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1680	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1679	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1678	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1677	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1666	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1665	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1664	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1663	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1662	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1661	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1660	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1659	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1658	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1657	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1656	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1655	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1654	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1653	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1652	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1651	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1650	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1649	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1648	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1647	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1646	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1645	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1644	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1643	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1695	0,20
1694	0,20
1693	0,20
1692	0,20
1691	0,20
1684	0,20
1683	0,20
1682	0,20
1681	0,20
1680	0,20
1679	0,20
1678	0,20
1677	0,20
1666	0,20
1665	0,20
1664	0,20
1663	0,20
1662	0,20
1661	0,20
1660	0,20
1659	0,20
1658	0,20
1657	0,20
1656	0,20
1655	0,20
1654	0,20
1653	0,20
1652	0,20
1651	0,20
1650	0,20
1649	0,20
1648	0,20
1647	0,20
1646	0,20
1645	0,20
1644	0,20
1643	0,20

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1642	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1641	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1640	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1639	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1638	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1637	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1636	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1635	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1634	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1633	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1632	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1631	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1630	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1629	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1628	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1627	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1626	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1625	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1624	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1623	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1622	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1621	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1620	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1619	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1618	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1617	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1616	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1615	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1614	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1613	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1612	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1611	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1610	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1609	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1608	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1607	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1606	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1642	0,20
1641	0,20
1640	0,20
1639	0,20
1638	0,20
1637	0,20
1636	0,20
1635	0,20
1634	0,20
1633	0,20
1632	0,20
1631	0,20
1630	0,20
1629	0,20
1628	0,20
1627	0,20
1626	0,20
1625	0,20
1624	0,20
1623	0,20
1622	0,20
1621	0,20
1620	0,20
1619	0,20
1618	0,20
1617	0,20
1616	0,20
1615	0,20
1614	0,20
1613	0,20
1612	0,20
1611	0,20
1610	0,20
1609	0,20
1608	0,20
1607	0,20
1606	0,20

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1605	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1604	Gebouwen diverse bedrijven	3,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1603	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1602	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1601	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1600	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1599	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1598	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1597	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1596	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1595	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1594	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1593	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1592	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1591	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1590	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1589	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1588	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1587	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1586	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1585	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1584	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1583	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1582	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1581	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1580	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1579	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1578	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1577	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1576	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1575	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1574	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1573	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1572	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1571	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1570	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
892	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1605	0,20
1604	0,80
1603	0,20
1602	0,20
1601	0,20
1600	0,20
1599	0,20
1598	0,20
1597	0,20
1596	0,20
1595	0,20
1594	0,20
1593	0,20
1592	0,20
1591	0,20
1590	0,20
1589	0,20
1588	0,20
1587	0,20
1586	0,20
1585	0,20
1584	0,20
1583	0,20
1582	0,20
1581	0,20
1580	0,20
1579	0,20
1578	0,20
1577	0,20
1576	0,20
1575	0,20
1574	0,20
1573	0,20
1572	0,20
1571	0,20
1570	0,20
892	0,20

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
906	Gebouwen diverse bedrijven	2,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
905	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
904	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
903	Gebouwen diverse bedrijven	6,50	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
901	Gebouwen diverse bedrijven	22,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
879	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
877	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
873	Gebouwen diverse bedrijven	22,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
870	Gebouwen diverse bedrijven	1,00	1,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
869	Gebouwen diverse bedrijven	1,00	1,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
868	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
859	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
858	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
857	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
855	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
850	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
848	Gebouwen diverse bedrijven	22,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1558	Gebouwen diverse bedrijven	2,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1557	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	Gebouwen diverse bedrijven	2,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1555	Gebouwen diverse bedrijven	2,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1554	Gebouwen diverse bedrijven	2,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1553	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551	Gebouwen diverse bedrijven	2,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
844	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
842	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
837	Gebouwen diverse bedrijven	20,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
836	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
834	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
833	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
821	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
815	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
813	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
810	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
809	Gebouwen diverse bedrijven	22,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
808	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
906	0,80
905	0,80
904	0,80
903	0,50
901	0,80
879	0,20
877	0,20
873	0,80
870	0,80
869	0,80
868	0,80
859	0,20
858	0,20
857	0,20
855	0,80
850	0,20
848	0,20
1558	0,80
1557	0,00
1556	0,80
1555	0,80
1554	0,80
1553	0,00
1552	0,00
1551	0,80
844	0,80
842	0,80
837	0,20
836	0,80
834	0,20
833	0,20
821	0,80
815	0,20
813	0,80
810	0,80
809	0,80
808	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1111	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1331	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1330	Gebouwen diverse bedrijven	17,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1328	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1327	Gebouwen diverse bedrijven	5,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1326	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1837	Gebouwen diverse bedrijven	7,80	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1836	Gebouwen diverse bedrijven	13,00	4,30	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1835	Gebouwen diverse bedrijven	7,80	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1834	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1578	Gebouwen diverse bedrijven	6,50	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1577	Gebouwen diverse bedrijven	6,50	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1576	Gebouwen diverse bedrijven	6,50	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1575	Gebouwen diverse bedrijven	6,50	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1908	Gebouwen diverse bedrijven	10,40	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1907	Gebouwen diverse bedrijven	5,20	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1906	Gebouwen diverse bedrijven	10,40	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	Gebouwen diverse bedrijven	10,40	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1904	Gebouwen diverse bedrijven	10,40	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1903	Gebouwen diverse bedrijven	10,40	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1902	Gebouwen diverse bedrijven	10,40	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1901	Gebouwen diverse bedrijven	10,40	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1900	Gebouwen diverse bedrijven	10,40	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1899	Gebouwen diverse bedrijven	10,40	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1898	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1897	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1896	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1895	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1894	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1893	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1892	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1891	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1890	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1889	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1888	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1887	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1111	0,80
1331	0,80
1330	0,00
1329	0,80
1328	0,80
1327	0,80
1326	0,80
1837	0,80
1836	0,80
1835	0,80
1834	0,80
1578	0,80
1577	0,80
1576	0,80
1575	0,80
1908	0,80
1907	0,80
1906	0,80
1905	0,80
1904	0,80
1903	0,80
1902	0,80
1901	0,80
1900	0,80
1899	0,80
1898	0,40
1897	0,40
1896	0,40
1895	0,40
1894	0,40
1893	0,40
1892	0,40
1891	0,40
1890	0,40
1889	0,40
1888	0,40
1887	0,40

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1886	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1885	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1884	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1883	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1882	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1881	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1880	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1879	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1878	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1877	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,30	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1876	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1875	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1874	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1873	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1872	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1871	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1870	Gebouwen diverse bedrijven	4,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1869	Gebouwen diverse bedrijven	15,00	4,30	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1868	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1867	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1774	Gebouwen diverse bedrijven	11,70	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1773	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1772	Gebouwen diverse bedrijven	7,10	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1866	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1865	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1864	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1863	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1862	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1861	Gebouwen diverse bedrijven	22,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1860	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1859	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1858	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1857	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1856	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1855	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1854	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1853	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1886	0,40
1885	0,40
1884	0,40
1883	0,40
1882	0,40
1881	0,40
1880	0,40
1879	0,40
1878	0,40
1877	0,40
1876	0,40
1875	0,40
1874	0,40
1873	0,40
1872	0,40
1871	0,40
1870	0,40
1869	0,80
1868	0,80
1867	0,80
1774	0,80
1773	0,80
1772	0,80
1866	0,80
1865	0,80
1864	0,80
1863	0,80
1862	0,80
1861	0,80
1860	0,80
1859	0,80
1858	0,80
1857	0,80
1856	0,80
1855	0,80
1854	0,80
1853	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmx 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1852	Gebouwen diverse bedrijven	22,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1851	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1850	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1849	Gebouwen diverse bedrijven	10,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1848	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1847	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1846	Gebouwen diverse bedrijven	14,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1845	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1844	Gebouwen diverse bedrijven	28,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1843	Gebouwen diverse bedrijven	22,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1842	Gebouwen diverse bedrijven	18,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1841	Gebouwen diverse bedrijven	13,00	4,30	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1840	Gebouwen diverse bedrijven	7,80	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1839	Gebouwen diverse bedrijven	7,80	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1838	Gebouwen diverse bedrijven	7,80	4,60	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1780	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1779	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1778	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	-10,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1777	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	-10,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1776	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1775	Gebouwen diverse bedrijven	3,00	-10,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1247	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1241	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1240	Gebouwen diverse bedrijven	3,20	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1236	Gebouwen diverse bedrijven	4,80	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1246	Gebouwen diverse bedrijven	8,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1242	Gebouwen diverse bedrijven	5,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1239	Gebouwen diverse bedrijven	12,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1238	Gebouwen diverse bedrijven	10,20	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1235	Gebouwen diverse bedrijven	3,60	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1234	Gebouwen diverse bedrijven	4,20	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1233	Gebouwen diverse bedrijven	6,00	5,40	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1552	Gebouwen diverse bedrijven	7,00	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1551	Gebouwen diverse bedrijven	6,80	4,00	Eigen waarde		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
1852	0,80
1851	0,80
1850	0,80
1849	0,80
1848	0,80
1847	0,80
1846	0,80
1845	0,80
1844	0,80
1843	0,80
1842	0,80
1841	0,80
1840	0,80
1839	0,80
1838	0,80
1780	0,80
1779	0,80
1778	0,80
1777	0,80
1776	0,80
1775	0,80
1247	0,80
1241	0,80
1240	0,80
1236	0,80
1246	0,80
1242	0,80
1239	0,80
1238	0,80
1235	0,80
1234	0,80
1233	0,80
1552	0,80
1551	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k
0	Zaagtand loods	--	6,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zaagtand loods	--	6,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zaagtand loods	--	6,00	Eigen waarde	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tussenmuur	Tussenmuur scherm	8,00	4,60	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tussenmuu2	Tussenmuur scherm	8,00	4,60	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-2 invoergegevens maximale geluidsniveaus

Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LMax 04-2018
Versie 04-2018 - VLAARDINGEN

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tussenmuur	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Tussenmuu2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage III Rekenresultaten

Bijlage III-1 Rekenresultaten langtijdgemiddeld RBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LA, lt 04-2018
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
G149656_A	ZIP 29: woningen A. Tasmanlaan	49,50	20,91	16,27	11,57	21,57	32,17	
G149661_A	ZIP 22: won. Ol. v. Noortlaan	10,50	27,23	22,76	18,28	28,28	39,23	
G149664_A	ZIP 25: woningen Deltaweg	7,50	13,08	8,85	4,16	14,16	24,36	
G149665_A	ZIP 26: woningen A. Tasmanlaan	49,50	25,97	21,16	16,42	26,42	37,49	
G149666_A	ZIP 27: woningen A. Tasmanlaan	49,50	25,64	20,86	16,12	26,12	37,22	
G149668_A	ZIP 21: won. Ol. v. Noortlaan	10,50	27,18	22,25	17,92	27,92	39,43	
G149678_A	ZIP 6: woningen Sprinterplaats	10,50	10,61	6,27	1,74	11,74	21,60	
G149687_A	ZIP 28: woningen A. Tasmanlaan	49,50	14,64	10,32	5,60	15,60	24,97	
G149693_A	ZIP 39: woningen Maasboulevard	1,50	20,93	16,59	12,39	22,39	32,32	
G155884_A	ZIP 31: woningen A. Tasmanlaan	19,50	21,45	17,30	12,82	22,82	31,78	
G155885_A	ZIP 32: flat Columbln west 19e	53,50	24,94	20,30	15,92	25,92	36,35	
G155886_A	ZIP 33: flat Columbln oost 19e	53,50	10,19	5,78	1,23	11,23	20,85	
G155887_A	ZIP 23: won. Ol. v. Noortlaan	19,50	26,64	22,02	17,59	27,59	38,75	
G155888_A	ZIP 24: won. Ol. v. Noortlaan	19,50	27,77	23,22	18,56	28,56	39,40	
G155889_A	ZIP 42: woning De Ruijterstraa	5,00	9,16	5,29	0,83	10,83	20,49	
G155890_A	ZIP 20: flat Coornhertstraat	41,00	29,74	25,77	20,90	30,90	40,04	
G155891_A	ZIP 11: woningen Parallelweg	8,50	19,00	15,24	10,60	20,60	30,45	
G155892_A	ZIP 1: won Spoorsingel 165c	8,50	4,94	1,59	-3,26	6,74	15,92	
G155893_A	ZIP 40: won. Schiedamseweg	17,00	11,53	7,47	2,97	12,97	22,73	
G155895_A	ZIP 3: woningen Spoorsingel	6,00	7,38	3,01	-1,50	8,50	18,49	
G155896_A	ZIP 4: woningen Spoorsingel	7,50	9,66	5,45	0,92	10,92	20,73	
G155897_A	ZIP 5: woningen Spoorsingel	7,50	12,84	8,59	4,04	14,04	24,19	
G155898_A	ZIP 7: woningen Sprinterplaats	10,50	16,99	12,72	8,09	18,09	28,18	
G155899_A	ZIP 8: woningen Sprinterplaats	10,50	15,78	11,58	6,90	16,90	26,70	
G155900_A	ZIP 9: woningen Spoorstraat	10,50	13,52	9,24	4,66	14,66	24,64	
G155901_A	ZIP 12: woningen Parallelweg 1	13,50	28,39	24,04	19,50	29,50	40,07	
G155902_A	ZIP 18: woningen Prof.Telderss	13,50	38,23	33,56	29,10	39,10	51,22	
G155903_A	ZIP 16: woningen Samuel Esmeje	13,50	38,55	33,19	28,22	38,55	50,19	
G155904_A	ZIP 17: woningen Johannes Post	4,50	33,31	29,06	24,80	34,80	46,27	
G155905_A	ZIP 34: won. Westhavenkade noo	10,50	9,40	5,02	0,40	10,40	20,70	
G155906_A	ZIP 35: won. Westhavenkade mid	10,50	9,42	5,13	0,95	10,95	20,67	
G155907_A	ZIP 36: won. Westhavenkade zui	10,50	10,72	6,37	2,17	12,17	21,96	
G155908_A	ZIP 37: woningen Maaspleinblv	15,00	17,19	13,17	8,67	18,67	27,91	
G155909_A	ZIP 38: woningen Maaspleinblv	15,00	20,61	16,17	11,75	21,75	32,24	
G155910_A	Zip 43: won. Westhavenkade Pel	19,00	10,65	6,47	2,02	12,02	21,76	
G155921_A	ZIP 30: woningen A. Tasmanlaan	19,50	25,76	21,14	16,76	26,76	37,82	
G155922_A	ZIP 2: won Spoorsingel 154-157	8,50	7,35	3,45	-0,97	9,03	18,67	
G274185_A	Maassluissedijk 188 voor	5,50	35,01	35,36	31,65	41,65	61,00	
G274186_A	Maassluissedijk 188 zij	5,50	35,20	35,65	31,91	41,91	61,35	
G274187_A	Maassluissedijk 188 achter	5,50	33,45	33,61	29,86	39,86	59,76	
G274188_A	Maassluissedijk 192 voor	1,50	26,15	26,61	22,78	32,78	53,65	
G274189_A	Maassluissedijk 192 zij	1,50	26,64	27,18	23,26	33,26	54,19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2 Rekenresultaten langtijdgemiddeld IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAr, lt IBS 04-2018
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
G149656_A	ZIP 29: woningen A. Tasmanlaan	49,50	22,07	16,27	11,56	22,07	32,52
G149661_A	ZIP 22: won. Ol. v. Noortlaan	10,50	28,13	22,76	18,28	28,28	39,51
G149664_A	ZIP 25: woningen Deltaweg	7,50	13,49	8,85	4,16	14,16	24,50
G149665_A	ZIP 26: woningen A. Tasmanlaan	49,50	27,25	21,16	16,41	27,25	37,87
G149666_A	ZIP 27: woningen A. Tasmanlaan	49,50	26,90	20,86	16,11	26,90	37,58
G149668_A	ZIP 21: won. Ol. v. Noortlaan	10,50	28,14	22,25	17,92	28,14	39,71
G149678_A	ZIP 6: woningen Sprinterplaats	10,50	10,78	6,27	1,74	11,74	21,67
G149687_A	ZIP 28: woningen A. Tasmanlaan	49,50	15,30	10,32	5,60	15,60	25,21
G149693_A	ZIP 39: woningen Maasboulevard	1,50	21,44	16,61	12,43	22,43	32,49
G155884_A	ZIP 31: woningen A. Tasmanlaan	19,50	21,96	17,30	12,82	22,82	31,99
G155885_A	ZIP 32: flat Columbln west 19e	53,50	26,13	20,30	15,92	26,13	36,71
G155886_A	ZIP 33: flat Columbln oost 19e	53,50	10,72	5,78	1,23	11,23	21,03
G155887_A	ZIP 23: won. Ol. v. Noortlaan	19,50	27,66	22,02	17,59	27,66	39,04
G155888_A	ZIP 24: won. Ol. v. Noortlaan	19,50	28,63	23,22	18,56	28,63	39,67
G155889_A	ZIP 42: woning De Ruijterstraa	5,00	9,37	5,29	0,82	10,82	20,56
G155890_A	ZIP 20: flat Coornhertstraat	41,00	31,35	25,78	20,91	31,35	40,50
G155891_A	ZIP 11: woningen Parallelweg	8,50	19,20	15,25	10,60	20,60	30,52
G155892_A	ZIP 1: won Spoorsingel 165c	8,50	5,35	1,59	-3,26	6,74	16,07
G155893_A	ZIP 40: won. Schiedamseweg	17,00	11,97	7,47	2,97	12,97	22,88
G155895_A	ZIP 3: woningen Spoorsingel	6,00	7,76	3,02	-1,50	8,50	18,62
G155896_A	ZIP 4: woningen Spoorsingel	7,50	10,03	5,44	0,92	10,92	20,87
G155897_A	ZIP 5: woningen Spoorsingel	7,50	13,03	8,59	4,04	14,04	24,26
G155898_A	ZIP 7: woningen Sprinterplaats	10,50	17,20	12,72	8,09	18,09	28,25
G155899_A	ZIP 8: woningen Sprinterplaats	10,50	15,99	11,58	6,90	16,90	26,78
G155900_A	ZIP 9: woningen Spoorstraat	10,50	13,69	9,24	4,66	14,66	24,70
G155901_A	ZIP 12: woningen Parallelweg 1	13,50	28,94	24,04	19,50	29,50	40,24
G155902_A	ZIP 18: woningen Prof.Telderss	13,50	40,16	33,56	29,10	40,16	51,67
G155903_A	ZIP 16: woningen Samuel Esmeje	13,50	39,94	33,19	28,22	39,94	50,62
G155904_A	ZIP 17: woningen Johannes Post	4,50	34,45	29,09	24,85	34,85	46,55
G155905_A	ZIP 34: won. Westhavenkade noo	10,50	9,78	5,02	0,40	10,40	20,83
G155906_A	ZIP 35: won. Westhavenkade mid	10,50	9,81	5,13	0,95	10,95	20,81
G155907_A	ZIP 36: won. Westhavenkade zui	10,50	11,06	6,37	2,17	12,17	22,08
G155908_A	ZIP 37: woningen Maaspleinblv	15,00	17,92	13,17	8,67	18,67	28,20
G155909_A	ZIP 38: woningen Maaspleinblv	15,00	21,43	16,17	11,75	21,75	32,50
G155910_A	Zip 43: won. Westhavenkade Pel	19,00	11,04	6,47	2,01	12,01	21,89
G155921_A	ZIP 30: woningen A. Tasmanlaan	19,50	26,67	21,14	16,75	26,75	38,09
G155922_A	ZIP 2: won Spoorsingel 154-157	8,50	7,79	3,46	-0,97	9,03	18,82
G274185_A	Maassluissedijk 188 voor	5,50	35,17	35,36	31,65	41,65	61,00
G274186_A	Maassluissedijk 188 zij	5,50	35,83	35,65	31,91	41,91	61,36
G274187_A	Maassluissedijk 188 achter	5,50	34,31	33,61	29,87	39,87	59,76
G274188_A	Maassluissedijk 192 voor	1,50	26,29	26,61	22,78	32,78	53,65
G274189_A	Maassluissedijk 192 zij	1,50	26,78	27,18	23,27	33,27	54,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3 Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: [MVG-model] (VLAARDINGEN) VRY-1702098 bewerkt LAmix 04-2018
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
G149656_A	ZIP 29: woningen A. Tasmanlaan	49,50	30,19	30,19	30,19	40,19	34,16	
G149661_A	ZIP 22: won. Ol. v. Noortlaan	10,50	35,55	35,55	35,55	45,55	40,28	
G149664_A	ZIP 25: woningen Deltaweg	7,50	20,12	20,12	20,12	30,12	24,93	
G149665_A	ZIP 26: woningen A. Tasmanlaan	49,50	35,45	35,45	35,45	45,45	39,41	
G149666_A	ZIP 27: woningen A. Tasmanlaan	49,50	35,11	35,11	35,11	45,11	39,10	
G149668_A	ZIP 21: won. Ol. v. Noortlaan	10,50	35,47	35,47	35,47	45,47	40,19	
G149678_A	ZIP 6: woningen Sprinterplaats	10,50	19,44	19,44	19,44	29,44	24,25	
G149687_A	ZIP 28: woningen A. Tasmanlaan	49,50	22,92	22,92	22,92	32,92	26,91	
G149693_A	ZIP 39: woningen Maasboulevard	1,50	28,34	28,34	28,34	38,34	33,25	
G155884_A	ZIP 31: woningen A. Tasmanlaan	19,50	30,44	30,44	30,44	40,44	35,02	
G155885_A	ZIP 32: flat Columbln west 19e	53,50	34,35	34,35	34,35	44,35	38,31	
G155886_A	ZIP 33: flat Columbln oost 19e	53,50	18,28	18,28	18,28	28,28	22,25	
G155887_A	ZIP 23: won. Ol. v. Noortlaan	19,50	35,08	35,08	35,08	45,08	39,61	
G155888_A	ZIP 24: won. Ol. v. Noortlaan	19,50	36,68	36,68	36,68	46,68	41,24	
G155889_A	ZIP 42: woning De Ruijterstraa	5,00	18,49	18,49	18,49	28,49	23,38	
G155890_A	ZIP 20: flat Coornhertstraat	41,00	39,79	39,79	39,79	49,79	42,14	
G155891_A	ZIP 11: woningen Parallelweg	8,50	29,11	29,11	29,11	39,11	33,90	
G155892_A	ZIP 1: won Spoorsingel 165c	8,50	13,51	13,51	13,51	23,51	18,38	
G155893_A	ZIP 40: won. Schiedamseweg	17,00	20,73	20,73	20,73	30,73	25,48	
G155895_A	ZIP 3: woningen Spoorsingel	6,00	16,09	16,09	16,09	26,09	20,98	
G155896_A	ZIP 4: woningen Spoorsingel	7,50	18,37	18,37	18,37	28,37	23,23	
G155897_A	ZIP 5: woningen Spoorsingel	7,50	21,73	21,73	21,73	31,73	26,59	
G155898_A	ZIP 7: woningen Sprinterplaats	10,50	26,26	26,26	26,26	36,26	31,05	
G155899_A	ZIP 8: woningen Sprinterplaats	10,50	25,00	25,00	25,00	35,00	29,79	
G155900_A	ZIP 9: woningen Spoorstraat	10,50	22,47	22,47	22,47	32,47	27,25	
G155901_A	ZIP 12: woningen Parallelweg 1	13,50	39,03	39,03	39,03	49,03	43,66	
G155902_A	ZIP 18: woningen Prof.Telderss	13,50	48,39	48,39	48,39	58,39	52,54	
G155903_A	ZIP 16: woningen Samuel Esmeje	13,50	48,30	48,30	48,30	58,30	52,53	
G155904_A	ZIP 17: woningen Johannes Post	4,50	43,46	43,46	43,46	53,46	48,12	
G155905_A	ZIP 34: won. Westhavenkade noo	10,50	16,33	16,33	16,33	26,33	21,09	
G155906_A	ZIP 35: won. Westhavenkade mid	10,50	16,26	16,26	16,26	26,26	21,02	
G155907_A	ZIP 36: won. Westhavenkade zui	10,50	17,54	17,54	17,54	27,54	22,31	
G155908_A	ZIP 37: woningen Maaspleinblv	15,00	24,18	24,18	24,18	34,18	28,85	
G155909_A	ZIP 38: woningen Maaspleinblv	15,00	28,32	28,32	28,32	38,32	32,99	
G155910_A	Zip 43: won. Westhavenkade Pel	19,00	17,72	17,72	17,72	27,72	22,33	
G155921_A	ZIP 30: woningen A. Tasmanlaan	19,50	33,96	33,96	33,96	43,96	38,53	
G155922_A	ZIP 2: won Spoorsingel 154-157	8,50	16,66	16,66	16,66	26,66	21,52	
G274185_A	Maassluissedijk 188 voor	5,50	51,02	51,02	51,02	61,02	54,88	
G274186_A	Maassluissedijk 188 zij	5,50	51,58	51,58	51,58	61,58	55,46	
G274187_A	Maassluissedijk 188 achter	5,50	48,20	48,20	48,20	58,20	52,10	
G274188_A	Maassluissedijk 192 voor	1,50	41,41	41,41	41,41	51,41	46,09	
G274189_A	Maassluissedijk 192 zij	1,50	42,22	42,22	42,22	52,22	46,90	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen