



**AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
BUSINESSPARK VREDENBURG FASE 2,
WADDINXVEEN**

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11

E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, verkeer bedrijventerrein Businesspark Vredenburg fase 2 Waddinxveen
Referentie:	20221128.v01
Datum:	17 oktober 2022
Opdrachtgever:	BRO

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en de gewenste situatie.....	4
2. UITGANGSPUNTEN	6
2.1. Onderzoeksgebied	6
2.2. Modellen en toetsingskader.....	7
2.3. Verkeersintensiteiten	8
2.4. Ontsluitingsroutes	8
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	11
3. REKENRESULTATEN	13
3.1. Algemeen.....	13
4. CONCLUSIE.....	14
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	15
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODELLEN	16
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODELLEN.....	17
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	18

1. INLEIDING


1.1. Algemeen

De initiatiefnemer van het voorliggende plan beoogt om een nieuw bedrijventerrein te realiseren te Waddinxveen. Voor dit bedrijventerrein is een concept-bestemmingsplan opgesteld.

Als onderdeel van het bestemmingsplan wordt door middel van een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai aangetoond dat de verkeersgeneratie van het project niet tot een onacceptabele toename van het wegverkeerslawaaai op de woningen van omwonenden leidt.

1.2. Ligging van het plangebied en de gewenste situatie

De ontwikkeling van Businesspark Vredenburg fase 2 is geprojecteerd aan de westzijde van de gemeente Waddinxveen. Specifieker aangeduid wordt de noordgrens van het gebied begrensd door de glastuinbouwbedrijven gevestigd op de Abraham Kroesweg en de Zesde Tochtweg. De westzijde van het gebied wordt begrensd door de waterloop de 'Vijfde tocht'. De zuidgrens van het gebied grenst aan de Piet Stuurmanweg. De oostgrens van het gebied grenst aan een de bedrijfsbebouwing aan de Vredenburglaan. Op de onderstaande kaart is de globale ligging van het besluitgebied en zijn directe omgeving te zien. Een afbeelding van de indeling van het plangebied is opgenomen in bijlage I.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (blauw). Bron: Open topo


In dit rapport wordt het onderzoek naar de toename in de geluidbelasting als gevolg van de verkeersgeneratie van het plan op de omliggende woningen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. UITGANGSPUNTEN

2.1. Onderzoeksgebied

Bij een onderzoek wegverkeerslawaaï in het kader van de Wet Geluidhinder wordt op basis van geluidzones bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting. Deze systematiek is ook aangehouden in dit onderzoek. Als onderzoeksgebied zijn alle woningen beschouwd die aan wegen liggen waarvan de verkeersintensiteiten direct zullen toenemen. Wegen waarop een toename van het verkeer zal zijn opgenomen in het heersend verkeersbeeld, zijn buiten beschouwing gelaten.

Het onderzoeksgebied is weergegeven in afbeelding 2.



Afbeelding 2: onderzoeksgebied (rood kader)

2.2. Modellen en toetsingskader

Er zijn twee modellen gemaakt. In referentiemodel A is de toekomstige situatie gemodelleerd (rekenjaar 2032) wanneer het plan niet uitgevoerd wordt. In planmodel B is de toekomstige situatie gemodelleerd (rekenjaar 2032) wanneer het plan wel uitgevoerd is. In beide modellen is de geluidbelasting berekend op de omliggende woningen op 1,5 en 4,5 meter hoogte.

Er is gekozen om het geluid van alle wegen te cumuleren om de veranderende situatie te beschouwen. De gecumuleerde geluidsbelasting geeft immers de beste inschatting van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de woning waarop wordt getoetst. Om deze reden is het verkeer op alle wegen gemodelleerd, niet alleen op de wegen waar het verkeer toeneemt. Er wordt aangenomen dat er met het plan geen verschuivingen van reeds aanwezige verkeersstromen ontstaan.

Er bestaat geen wettelijk toetsingskader om de verandering van de geluidsbelastingen bij omliggende woningen als gevolg van ontwikkelingen op nabijgelegen percelen te beschouwen. In dit onderzoek zal daarom worden uitgegaan van het wettelijk toetsingskader dat wordt aangehouden bij de reconstructie van een weg. Dit kader stelt dat er sprake is van een akoestisch relevante aanpassing van een weg wanneer de geluidbelasting op omliggende woningen (afgerond) 2 dB of hoger is dan de huidige waarde en de voorkeursgrenswaarde van 48 dB¹.

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o overige situaties: aftrek 2 dB.

De wegen die zijn betrokken in het onderzoek zijn bijna allemaal 60 km/h-wegen, waarvoor een aftrek geldt van 5 dB. Een uitzondering is de Vredenburglaan, waarop een maximumsnelheid geldt van 80 km/h en 50 km/h (rondom de kruising met de Beijerincklaan). “Worst case” is voor de gehele Vredenburglaan een aftrek van 2 dB aangehouden.

¹ De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting staat beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh).

2.3. Verkeersintensiteiten

Verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor vrijwel alle betrokken wegen in de omgeving zijn verkregen uit het regionaal verkeersmodel (2030), aangeleverd door de omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Deze heeft aangegeven dat de verkeersgegevens zonder ophoogfactor ook voor het planjaar 2032 toegepast kunnen worden. In dit model is eveneens de uitbreiding van de Vredenburglaan in noordelijke richting opgenomen. De gegevens zijn toegepast in referentiemodel A. Een volledige uitwerking van de verkeersgegevens is weergegeven in bijlage I.


De initiatiefnemer heeft een berekening van de verkeersgeneratie van het beoogde bedrijventerrein aangeleverd, in de vorm van een verkeerskundig onderzoek (Verkeerskundige toetsing Businesspark Vredenburg 2e fase Waddinxveen, Mobycon, 2 16 september 2022). De uitkomsten van deze berekening zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1. Verkeersgeneratie beoogd bedrijventerrein

Verkeerssoort	Aantal voertuigen per etmaal (weekdag)
Licht verkeer	2.706
Middelzwaar verkeer	254
Zwaar verkeer	380
Totaal	3.340

2.4. Ontsluitingsroutes

Voor de ontsluiting van het verkeer van het bedrijventerrein is uitgegaan van het bestaande verkeerskundig onderzoek. In afbeelding 7 van dit onderzoek wordt de afwikkeling in percentages van de totale verkeersaantrekkende werking gegeven. Deze afbeelding wordt hieronder ter referentie aangehaald.



Afbeelding 3: Ontsluiting verkeer na uitbreiding Vredenburglaan (situatie 2032), overgenomen uit: "Verkeerskundige toetsing Businesspark Vredenburg 2e fase Waddinxveen", Mobycon, 16 september 2022

In dit onderzoek zal alleen een toename worden gemodelleerd op wegen die in het verkeerskundig onderzoek zijn meegenomen (Afbeelding 3, lichtblauwe wegen). Voor overige wegen wordt aangenomen dat het verkeer niet zal wijzigen ten opzichte van de referentiesituatie in 2032.

De verkeersaantrekkende werking zal zowel bestaan uit licht verkeer, middelzwaar verkeer als zwaar verkeer (zie Tabel 1). Er wordt aangenomen dat de toename voor alle wegen zal bestaan uit 81% licht verkeer, 7,6% middelzwaar verkeer en 11,4% zwaar verkeer. Dit komt overeen met het verkeerskundige onderzoek, dat uitgaat van CROW-gegevens. Voor de verdeling van de verkeersaantrekkende werking in periodes (dag/avond/nacht) wordt gebruik gemaakt van de bestaande verdelingen van de betrokken wegen uit het regionaal verkeersmodel (2032).

De ingevoerde intensiteiten zijn weergegeven in afbeeldingen 4 (model A) en 5 (model B).



Afbeelding 4. Verkeersgegevens (intensiteiten) model A



Afbeelding 5. Verkeersgegevens (intensiteiten) model B

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2021.1, module RMW 2012.


Voor de wegdekverhardingen is uitgegaan van het beschikbare verkeersmodel. De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III. Er zijn geen kruisings- of rotondevlakken toegepast.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (factor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven ter plaatse van woningen en bedrijven, inclusief het beoogde bedrijventerrein, is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5).


Voor het modelleren van de hoogteverschillen in het plangebied is gebruik gemaakt van hoogtelijnen. Deze zijn geïmporteerd uit de hoogtekaart Nederland (AHN 4) en zijn aangepast op locaties waar de situatie sindsdien is gewijzigd.

De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

Op afbeeldingen 6 (model A) en 7 (model B) zijn 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen. In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.



Afbeelding 6. Rekenmodel A, 3d-weergave



Afbeelding 7. Rekenmodel B, 3d-weergave

3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving is berekend voor model A en model B (inclusief aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

In tabel 2 zijn de geluidbelastingen weergegeven ter plaatse van de maatgevende gevels van woningen, waarmee wordt bedoeld de gevels waar de absolute toename van de geluidbelasting het grootst is. Dit betreft de woningen aan de Cornelis Broerweg op een hoogte van 4,5 meter. De volledige rekenresultaten voor alle toetspunten zijn weergegeven in bijlage IV.

Tabel 2. Geluidsbelastingen in beide modellen en verschil

Toetspunt	Hoogte (Meter)	Geluidbelasting Lden (Model A), incl. groepsreducties	Geluidbelasting Model A ofwel 48 dB ²	Geluidbelasting Lden (Model B), incl. groepsreducties	Vershil Geluidbelasting Lden ³
Tp01_B	4,5	45,73	48	48,96	0,96
Tp02_B	4,5	44,79	48	48,21	0,21
Tp03_B	4,5	45	48	48,51	0,51
Tp04_B	4,5	44,32	48	47,83	-0,17
Tp05_B	4,5	44,76	48	48,18	0,18
Tp06_B	4,5	44,87	48	48,27	0,27
Tp07_B	4,5	44,89	48	48,2	0,2
Tp08_B	4,5	44,75	48	48,08	0,08
Tp09_B	4,5	44,71	48	48,03	0,03
Tp10_B	4,5	45,06	48	48,17	0,17
Tp11_B	4,5	45,29	48	48,34	0,34
Tp12_B	4,5	45,73	48	48,53	0,53
Tp13_B	4,5	46,45	48	48,96	0,96
Tp14_B	4,5	47,46	48	49,48	1,48

Toetsing

In de tabel is te zien dat de realisatie van het plan op sommige gevels van de beschouwde woningen leidt tot een toename van de geluidsbelasting. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt voor de realisatie van het plan bij geen enkele gevel overschreden. Na uitvoering van het plan is bij sommige woningen sprake van een overschrijding van maximaal 1 dB, maar een dergelijke toename wordt niet als akoestisch relevant beschouwd.

De realisatie van het plan heeft geen onaanvaardbare invloed op de geluidsbelasting op de beschouwde woningen.

² Het wettelijk toetsingskader dat wordt aangehouden bij de reconstructie van een weg stelt dat er sprake is van een akoestisch relevante aanpassing van een weg wanneer de geluidbelasting op omliggende woningen (afgerond) 2 dB of hoger is dan de huidige waarde én de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

³ Verschil met geluidbelasting model A ofwel verschil met 48 dB.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de toename in geluidbelasting op de omliggende woningen in berekend als gevolg van de realisatie van een bedrijventerrein te Waddinxveen.

Effecten verkeersgeneratie op geluidbelasting omgeving

Bij vergelijking tussen de realisatie van het plan en de referentiesituatie (ofwel de voorkeursgrenswaarde van 48 dB) geldt dat het verschil in alle gevallen kleiner is dan 2 dB.

De realisatie van het plan heeft geen onaanvaardbare invloed op de geluidsbelasting op de beschouwde woningen.


BIJLAGE I. GEGEVENS



-  Uitgeefbare kavels met oppervlakte
-  Poldersloot laag peil (-7.10)
-  Groenstrook / gras
-  solitairheesters

-  Laanbomen
-  Rijbaan, asfalt
-  Voetpad, asfalt met afstrooilaa
-  Haag 1m breed, eindhoogte 1,2m op eigen terrein

-  Plas-drasplanten
-  Ruig gras
-  Informeel pad



PROJECT	: Businesspark Vredenburg Fase 2	TEKENAAR	: HS/YVE/GO
OPDRACHTGEVER	: WAYLAND DEVELOPMENTS	DATUM	: 05 augustus 2022
TEKENING	: Overzichtstekening verkaveling	SCHAAL	: 1:2500
PROJECTNR.	: WAYGLA	TEKNR.	: V3
BESTANDSNAAM	: 2022-08-05 WAYGLA G2 SO		
P. de Medinalaan 128 1086 XR Amsterdam		tel. 020-6923007 fax. 020-4639259	www.vluggp.nl buro@vluggp.nl
		VLUGP STEDENBOUW & LANDSCHAPSARCHITECTUUR	

Verdeling (referentie, 2032)

		Dag	Avond	Nacht	Etmaalintensiteit
Arie Kempkesweg	Uur %	6,59	3,87	0,68	744
	Licht %	95,65	98,25	96,02	
	Middelzwaar %	2,02	0,81	2,13	
	Zwaar %	2,33	0,94	2,13	
Bredeweg (1),(2),(5)	Uur %	6,66	3,65	0,68	Etmaalintensiteit 14578
	Licht %	84,78	93,45	85,92	
	Middelzwaar %	7,91	3,4	7,31	
	Zwaar %	7,32	3,15	6,77	
Bredeweg (3)	Uur %	6,69	3,57	0,68	Etmaalintensiteit 7804
	Licht %	80,94	91,58	82,32	
	Middelzwaar %	8,87	3,91	8,23	
	Zwaar %	10,19	4,51	9,45	
Bredeweg (4)	Uur %	6,66	3,66	0,68	Etmaalintensiteit 12315
	Licht %	85,14	93,63	86,28	
	Middelzwaar %	6,97	2,99	6,44	
	Zwaar %	7,89	3,38	7,28	
Gerard Okkerseweg	Uur %	6,59	3,65	0,68	Etmaalintensiteit 643
	Licht %	84,78	93,45	85,92	
	Middelzwaar %	7,91	3,4	7,31	
	Zwaar %	7,32	3,15	6,77	
N453	Uur %	6,7	3,54	0,68	Etmaalintensiteit 19493
	Licht %	79,2	90,69	80,68	
	Middelzwaar %	10,4	4,65	9,66	
	Zwaar %	10,41	4,66	9,66	
N457 (1), (3), (4), (6)	Uur %	6,7	3,54	0,68	Etmaalintensiteit 11257

N457 (2)	Licht %	79,2	90,69	80,68	Etmaalintensiteit 16996
	Middelzwaar %	10,4	4,65	9,66	
	Zwaar %	10,41	4,66	9,66	
	Uur %	6,7	3,54	0,68	
N457 (5)	Licht %	79,2	90,69	80,68	Etmaalintensiteit 12644
	Middelzwaar %	10,4	4,65	9,66	
	Zwaar %	10,41	4,66	9,66	
	Uur %	6,59	3,25	0,99	
Noordelijke Dwarsweg	Licht %	92,35	96,99	91,92	Etmaalintensiteit 4425
	Middelzwaar %	5,05	1,99	5,33	
	Zwaar %	2,6	1,02	2,74	
	Uur %	6,65	3,69	0,68	
Ontsluitingsweg Glasparel	Licht %	86,67	94,34	87,7	Etmaalintensiteit 5336
	Middelzwaar %	9,94	4,22	9,17	
	Zwaar %	3,4	1,44	3,13	
	Uur %	6,6	3,83	0,68	
Piet Stuurmanweg (1)	Licht %	93,92	97,53	94,43	Etmaalintensiteit 5336
	Middelzwaar %	3,14	1,27	2,87	
	Zwaar %	2,94	1,19	2,7	
	Uur %	6,6	3,83	0,68	
Piet Stuurmanweg (2),(7)	Licht %	93,92	97,53	94,43	Etmaalintensiteit 5034
	Middelzwaar %	3,14	1,27	2,87	
	Zwaar %	2,94	1,19	2,7	
	Uur %	6,59	3,86	0,68	
Piet Stuurmanweg (3)	Licht %	95,23	98,08	95,64	Etmaalintensiteit 4434
	Middelzwaar %	2,7	1,09	2,47	
	Zwaar %	2,07	0,83	1,89	
	Uur %	6,6	3,84	0,68	
Piet Stuurmanweg (4),(5)	Licht %	94,37	97,72	94,84	Etmaalintensiteit 4793
	Middelzwaar %	3,03	1,23	2,77	
	Zwaar %	2,6	1,05	2,39	
	Uur %	6,61	3,81	0,68	
	Licht %	92,82	97,07	93,41	
	Middelzwaar %	3,57	1,46	3,28	

Piet Stuurmanweg (6)	Zwaar %	3,6	1,47	3,31	Etmaalintensiteit 5537
	Uur %	6,6	3,83	0,68	
	Licht %	93,21	97,23	93,76	
	Middelzwaar %	3,36	1,37	3,09	
	Zwaar %	3,43	1,4	3,15	
Piet Stuurmanweg (8)	Uur %	6,59	3,86	0,68	Etmaalintensiteit 4393
	Licht %	95,17	98,06	95,59	
	Middelzwaar %	2,77	1,11	2,54	
	Zwaar %	2,05	0,83	1,87	
Plasweg (1),(4),(7)	Uur %	6,62	3,75	0,68	Etmaalintensiteit 217
	Licht %	89,5	95,62	90,33	
	Middelzwaar %	3,44	1,44	3,17	
	Zwaar %	7,06	2,95	6,51	
Plasweg (2)	Uur %	6,59	3,86	0,68	Etmaalintensiteit 643
	Licht %	95,56	98,22	95,94	
	Middelzwaar %	2,26	0,91	2,07	
	Zwaar %	2,18	0,87	1,99	
Plasweg (3)	Uur %	6,59	3,87	0,68	Etmaalintensiteit 744
	Licht %	95,65	98,25	96,02	
	Middelzwaar %	2,02	0,81	1,85	
	Zwaar %	2,33	0,94	2,13	
Plasweg (5),(6)	Uur %	6,59	3,86	0,68	Etmaalintensiteit 1356
	Licht %	95,17	98,06	95,59	
	Middelzwaar %	2,77	1,11	2,54	
	Zwaar %	2,05	0,83	1,87	
Zesde Tochtweg (1)	Uur %	6,58	3,88	0,68	Etmaalintensiteit 1356
	Licht %	96,27	98,51	96,59	
	Middelzwaar %	2,74	1,09	2,51	
	Zwaar %	0,99	0,39	0,91	
Zesde Tochtweg (2),(6),(8),(9),(10)	Uur %	6,67	3,61	0,68	Etmaalintensiteit 2055
	Licht %	82,51	92,35	83,79	
	Middelzwaar %	10,8	4,72	4,72	
	Zwaar %	6,69	2,92	6,2	
					Etmaalintensiteit

Zesde Tochtweg (3)	Uur %	6,67	3,63	0,68	2262
	Licht %	83,65	92,91	84,87	
	Middelzwaar %	10,06	4,36	9,3	
	Zwaar %	6,29	2,73	5,83	
Zesde Tochtweg (4)					Etmaalintensiteit
	Uur %	6,58	3,88	0,68	1356
	Licht %	96,27	98,51	96,59	
	Middelzwaar %	2,74	1,09	2,51	
Zesde Tochtweg (5)	Zwaar %	0,99	0,39	0,91	
					Etmaalintensiteit
	Uur %	6,63	3,77	0,68	7556
	Licht %	90,88	96,23	91,62	
Zesde Tochtweg (7)	Middelzwaar %	5,19	2,14	4,77	
	Zwaar %	3,93	1,62	3,61	
					Etmaalintensiteit
	Uur %	6,66	3,65	0,68	1339
	Licht %	84,42	93,28	85,59	
	Middelzwaar %	11,09	4,78	10,26	
	Zwaar %	4,49	1,94	4,16	

Intensiteit (referentiesituatie, 2032)

	Dag	Avond	Nacht	
Arie Kempkesweg	588	115	40	
Licht	563	113	39	
Middelzwaar	12	1	1	
Zwaar	14	1	1	
	Dag	Avond	Nacht	
Bredeweg (1),(2),(5)	11651	2128	793	
Licht	9877	1989	681	
Middelzwaar	922	72	58	
Zwaar	853	67	54	
	Dag	Avond	Nacht	
Bredeweg (3)	6265	1114	425	
Licht	5071	1021	349	
Middelzwaar	556	44	35	
Zwaar	638	50	40	
	Dag	Avond	Nacht	
Bredeweg (4)	9842	1803	670	
Licht	8380	1688	578	
Middelzwaar	686	54	43	
Zwaar	777	61	49	
	Dag	Avond	Nacht	
Gerard Okkerseweg	508	94	35	
Licht	431	88	30	
Middelzwaar	40	3	3	
Zwaar	37	3	2	
	Dag	Avond	Nacht	
N453	15672	2760	1060	
Licht	12413	2503	856	
Middelzwaar	1630	128	102	
Zwaar	1631	129	102	
	Dag	Avond	Nacht	
N457 (1), (3), (4), (6)	9051	1594	612	

Licht		7168	1446	494
Middelzwaar		941	74	59
Zwaar		942	74	59
	Dag		Avond	Nacht
N457 (2)		13665	2407	925
Licht		10823	2183	746
Middelzwaar		1421	112	89
Zwaar		1423	112	89
	Dag		Avond	Nacht
N457 (5)		9999	1644	1001
Licht		9234	1594	920
Middelzwaar		505	33	53
Zwaar		260	17	27
	Dag		Avond	Nacht
Noordelijke Dwarsweg		3531	653	241
Licht		3060	616	211
Middelzwaar		351	28	22
Zwaar		120	9	8
	Dag		Avond	Nacht
Ontsluitingsweg Glaspari		4226	817	290
Licht		3969	797	274
Middelzwaar		133	10	8
Zwaar		124	10	8
	Dag		Avond	Nacht
Piet Stuurmanweg (1)		4226	817	290
Licht		3969	797	274
Middelzwaar		133	10	8
Zwaar		124	10	8
	Dag		Avond	Nacht
Piet Stuurmanweg (2),(7)		3981	777	274
Licht		3791	762	262
Middelzwaar		107	8	7
Zwaar		82	6	5
	Dag		Avond	Nacht
Piet Stuurmanweg (3)		3512	681	241
Licht		3314	666	229
Middelzwaar		106	8	7
Zwaar		91	7	6
	Dag		Avond	Nacht
Piet Stuurmanweg (4),(5)		3802	730	261
Licht		3529	709	244
Middelzwaar		136	11	9

Zwaar		137	11	9
	Dag		Avond	Nacht
Piet Stuurmanweg (6)		4385	848	301
Licht		4088	825	282
Middelzwaar		147	12	9
Zwaar		150	12	9
	Dag		Avond	Nacht
Piet Stuurmanweg (8)		3474	678	239
Licht		3306	665	228
Middelzwaar		96	8	6
Zwaar		71	6	4
	Dag		Avond	Nacht
Plasweg (1),(4),(7)		172	33	12
Licht		154	31	11
Middelzwaar		6	0	0
Zwaar		12	1	1
	Dag		Avond	Nacht
Plasweg (2)		508	99	35
Licht		486	98	34
Middelzwaar		11	1	1
Zwaar		11	1	1
	Dag		Avond	Nacht
Plasweg (3)		588	115	40
Licht		563	113	39
Middelzwaar		12	1	1
Zwaar		14	1	1
	Dag		Avond	Nacht
Plasweg (5),(6)		1072	209	74
Licht		1021	205	71
Middelzwaar		30	2	2
Zwaar		22	2	1
	Dag		Avond	Nacht
Zesde Tochtweg (1)		1071	210	74
Licht		1031	207	71
Middelzwaar		29	2	2
Zwaar		11	1	1
	Dag		Avond	Nacht
Zesde Tochtweg (2),(6),(i		1645	297	112
Licht		1357	274	94
Middelzwaar		178	14	5
Zwaar		110	9	7
	Dag		Avond	Nacht

Zesde Tochtweg (3)		1811	328	123
Licht		1514	305	104
Middelzwaar		182	14	11
Zwaar		114	9	7
	Dag		Avond	Nacht
Zesde Tochtweg (4)		1071	210	74
Licht		1031	207	71
Middelzwaar		29	2	2
Zwaar		11	1	1
	Dag		Avond	Nacht
Zesde Tochtweg (5)		6012	1139	411
Licht		5463	1096	377
Middelzwaar		312	24	20
Zwaar		236	18	15
	Dag		Avond	Nacht
Zesde Tochtweg (7)		1070	195	73
Licht		903	182	62
Middelzwaar		119	9	7
Zwaar		48	4	3

Toename door bedrijventerrein

	Totaal				
	3340 mvt/werkdagemaal				
	Verdeling CROW				
	gem. bedrijventerrein	%	Totaal		
Licht	128		81,0%	2705,8	
Middelzwaar	12		7,6%	253,7	
Zwaar	18		11,4%	380,5	
Arie Kempkesweg					
% totale verkeersgeneratie	NVT				
Bredeweg (1),(2),(5)			Dag	Avond	Nacht
% totale verkeersgeneratie	10,0%	Totale toename	334		
		Licht	271	216	40
		Middelzwaar	25	20	4
		Zwaar	38	30	6
Bredeweg (3)					
% totale verkeersgeneratie	NVT				
Bredeweg (4)			Dag	Avond	Nacht
% totale verkeersgeneratie	10,0%	Totale toename	334		
		Licht	271	216	40
		Middelzwaar	25	20	4
		Zwaar	38	30	6
Gerard Okkerseweg					
% totale verkeersgeneratie	NVT				
N453			Dag	Avond	Nacht
% totale verkeersgeneratie	30,00%	Totale toename	1002		
		Licht	812	653	115
		Middelzwaar	76	61	11
		Zwaar	114	92	16
N457 (1), (3), (4), (6)			Dag	Avond	Nacht
% totale verkeersgeneratie	65,00%	Totale toename	2171		

		Licht	1759	1414	249	96
		Middelzwaar	165	133	23	9
		Zwaar	247	199	35	13
N457 (2)			Dag	Avond	Nacht	
% totale verkeersgeneratie	35,00%	Totale toename	1169			
		Licht	947	761	134	52
		Middelzwaar	89	71	13	5
		Zwaar	133	107	19	7
N457 (5)			Dag	Avond	Nacht	
% totale verkeersgeneratie	25,00%	Totale toename	835			
		Licht	676	535	88	54
		Middelzwaar	63	50	8	5
		Zwaar	95	75	12	8
Noordelijke Dwarsweg						
% totale verkeersgeneratie	NVT					
Ontsluitingsweg Glasparel			Dag	Avond	Nacht	
% totale verkeersgeneratie	90,00%	Totale toename	3006			
		Licht	2435	1929	373	132
		Middelzwaar	228	181	35	12
		Zwaar	342	271	52	19
Piet Stuurmanweg (1)						
% totale verkeersgeneratie	90,00%	Totale toename	3006			
		Licht	2435	1929	373	132
		Middelzwaar	228	181	35	12
		Zwaar	342	271	52	19
Piet Stuurmanweg (2),(7)						
% totale verkeersgeneratie	90,00%	Totale toename	3006			
		Licht	2435	1926	376	132
		Middelzwaar	228	181	35	12
		Zwaar	342	271	53	19
Piet Stuurmanweg (3)						
% totale verkeersgeneratie	10,00%	Totale toename	334			
		Licht	271	214	42	15
		Middelzwaar	25	20	4	1
		Zwaar	38	30	6	2
Piet Stuurmanweg (4),(5)						
% totale verkeersgeneratie	10,00%	Totale toename	334			
		Licht	271	215	41	15
		Middelzwaar	25	20	4	1

			Zwaar	38	30	6	2
Piet Stuurmanweg (6)							
% totale verkeersgeneratie	10,00%		Totale toename	334			
			Licht	271	214	41	15
			Middelzwaar	25	20	4	1
			Zwaar	38	30	6	2
Piet Stuurmanweg (8)							
% totale verkeersgeneratie	90,00%		Totale toename	3006			
			Licht	2435	1926	376	132
			Middelzwaar	228	181	35	12
			Zwaar	342	271	53	19
Plasweg (1),(4),(7)							
% totale verkeersgeneratie	NVT						
Plasweg (2)							
% totale verkeersgeneratie	NVT						
Plasweg (3)							
% totale verkeersgeneratie	NVT						
Plasweg (5),(6)							
% totale verkeersgeneratie	NVT						
Zesde Tochtweg (1)							
% totale verkeersgeneratie	NVT						
Zesde Tochtweg (2),(6),(8),(9),(10)							
% totale verkeersgeneratie	NVT						
Zesde Tochtweg (3)							

% totale verkeersgeneratie	NVT					
Zesde Tochtweg (4)						
% totale verkeersgeneratie	NVT					
Zesde Tochtweg (5)						
% totale verkeersgeneratie	90,00%	Totale toename	3006			
		Licht	2435	1937	367	132
		Middelzwaar	228	182	34	12
		Zwaar	342	272	52	19
				3008		
Zesde Tochtweg (7)	NVT					
% totale verkeersgeneratie						


Totaal incl. toename door bedrijventerrein					Totaal per uur incl. toename door bedrijventerrein				
Arie Kempkesweg									
	Dag	Avond	Nacht			Dag	Avond	Nacht	
Licht					Licht				
Middelzwaar					Middelzwaar				
Zwaar					Zwaar				
Bredeweg (1),(2),(5)									
	Dag	Avond	Nacht			Dag	Avond	Nacht	
Licht	10094	2028	696		Licht	841	507	87	
Middelzwaar	942	76	59		Middelzwaar	78	19	7	
Zwaar	883	73	56		Zwaar	74	18	7	
Bredeweg (3)									
	Dag	Avond	Nacht			Dag	Avond	Nacht	
Licht					Licht				
Middelzwaar					Middelzwaar				
Zwaar					Zwaar				
Bredeweg (4)									
	Dag	Avond	Nacht			Dag	Avond	Nacht	
Licht	8596	1728	593		Licht	716	432	74	
Middelzwaar	706	58	45		Middelzwaar	59	14	6	
Zwaar	807	67	51		Zwaar	67	17	6	
Gerard Okkerseweg									
	Dag	Avond	Nacht			Dag	Avond	Nacht	
Licht					Licht				
Middelzwaar					Middelzwaar				
Zwaar					Zwaar				
N453									
	Dag	Avond	Nacht			Dag	Avond	Nacht	
Licht	13065	2618	900		Licht	1089	655	112	
Middelzwaar	1691	139	107		Middelzwaar	141	35	13	
Zwaar	1723	145	109		Zwaar	144	36	14	
N457 (1), (3), (4), (6)									
	Dag	Avond	Nacht			Dag	Avond	Nacht	


	Licht	8582	1695	590	Licht	715	424	74
	Middelzwaar	1074	97	68	Middelzwaar	89	24	9
	Zwaar	1141	109	73	Zwaar	95	27	9
N457 (2)								
	Dag	Avond	Nacht		Dag	Avond	Nacht	
Licht	11584	2317	797	Licht	965	579	100	
Middelzwaar	1493	124	94	Middelzwaar	124	31	12	
Zwaar	1530	131	97	Zwaar	127	33	12	
N457 (5)								
	Dag	Avond	Nacht		Dag	Avond	Nacht	
Licht	9769	1682	974	Licht	814	421	122	
Middelzwaar	555	41	58	Middelzwaar	46	10	7	
Zwaar	335	29	35	Zwaar	28	7	4	
Noordelijke Dwarsweg								
	Dag	Avond	Nacht		Dag	Avond	Nacht	
Licht				Licht				
Middelzwaar				Middelzwaar				
Zwaar				Zwaar				
Ontsluitingsweg Glasparel								
	Dag	Avond	Nacht		Dag	Avond	Nacht	
Licht	5898	1170	407	Licht	491	293	51	
Middelzwaar	314	45	21	Middelzwaar	26	11	3	
Zwaar	395	62	26	Zwaar	33	16	3	
Piet Stuurmanweg (1)								
	Dag	Avond	Nacht		Dag	Avond	Nacht	
Licht	5898	1170	407	Licht	491	293	51	
Middelzwaar	314	45	21	Middelzwaar	26	11	3	
Zwaar	395	62	26	Zwaar	33	16	3	
Piet Stuurmanweg (2),(7)								
	Dag	Avond	Nacht		Dag	Avond	Nacht	
Licht	5717	1138	394	Licht	476	285	49	
Middelzwaar	288	44	19	Middelzwaar	24	11	2	
Zwaar	353	59	24	Zwaar	29	15	3	
Piet Stuurmanweg (3)								
	Dag	Avond	Nacht		Dag	Avond	Nacht	
Licht	3528	707	243	Licht	294	177	30	
Middelzwaar	126	12	8	Middelzwaar	11	3	1	
Zwaar	121	13	8	Zwaar	10	3	1	
Piet Stuurmanweg (4),(5)								
	Dag	Avond	Nacht		Dag	Avond	Nacht	
Licht	3743	750	258	Licht	312	188	32	
Middelzwaar	156	15	10	Middelzwaar	13	4	1	


Zwaar				167	17	11	Zwaar				14	4	1
Piet Stuurmanweg (6)													
	Dag	Avond	Nacht					Dag	Avond	Nacht			
Licht		4302	866	297			Licht		358	217			37
Middelzwaar		167	16	11			Middelzwaar		14	4			1
Zwaar		181	18	12			Zwaar		15	4			1
Piet Stuurmanweg (8)													
	Dag	Avond	Nacht					Dag	Avond	Nacht			
Licht		5232	1041	361			Licht		436	260			45
Middelzwaar		277	43	18			Middelzwaar		23	11			2
Zwaar		342	59	23			Zwaar		29	15			3
Plasweg (1),(4),(7)													
	Dag	Avond	Nacht					Dag	Avond	Nacht			
Licht							Licht						
Middelzwaar							Middelzwaar						
Zwaar							Zwaar						
Plasweg (2)													
	Dag	Avond	Nacht					Dag	Avond	Nacht			
Licht							Licht						
Middelzwaar							Middelzwaar						
Zwaar							Zwaar						
Plasweg (3)													
	Dag	Avond	Nacht					Dag	Avond	Nacht			
Licht							Licht						
Middelzwaar							Middelzwaar						
Zwaar							Zwaar						
Plasweg (5),(6)													
	Dag	Avond	Nacht					Dag	Avond	Nacht			
Licht							Licht						
Middelzwaar							Middelzwaar						
Zwaar							Zwaar						
Zesde Tochtweg (1)													
	Dag	Avond	Nacht					Dag	Avond	Nacht			
Licht							Licht						
Middelzwaar							Middelzwaar						
Zwaar							Zwaar						
Zesde Tochtweg (2),(6),(8),(9),(10)													
	Dag	Avond	Nacht					Dag	Avond	Nacht			
Licht							Licht						
Middelzwaar							Middelzwaar						
Zwaar							Zwaar						
Zesde Tochtweg (3)													

Zesde Tochtweg (4)	Licht Middelzwaar Zwaar	Dag	Avond	Nacht	Licht Middelzwaar Zwaar	Dag	Avond	Nacht
		Dag	Avond	Nacht		Dag	Avond	Nacht
		Dag	Avond	Nacht		Dag	Avond	Nacht
		Dag	Avond	Nacht		Dag	Avond	Nacht
Zesde Tochtweg (5)	Licht Middelzwaar Zwaar	Dag	Avond	Nacht	Licht Middelzwaar Zwaar	Dag	Avond	Nacht
		Dag	Avond	Nacht		Dag	Avond	Nacht
		Dag	Avond	Nacht		Dag	Avond	Nacht
		Dag	Avond	Nacht		Dag	Avond	Nacht
Zesde Tochtweg (7)	Licht Middelzwaar Zwaar	Dag	Avond	Nacht	Licht Middelzwaar Zwaar	Dag	Avond	Nacht
		Dag	Avond	Nacht		Dag	Avond	Nacht
		Dag	Avond	Nacht		Dag	Avond	Nacht
		Dag	Avond	Nacht		Dag	Avond	Nacht


BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODELLEN
















BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODELLEN

Itemeigenschappen

Referentiesituatie

Model: V01, WVL (referentiesituatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl
Arie Kempk	Arie Kempkesweg	Arie Kempkesweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Bredew (4)	Bredeweg	Bredeweg	0,00	-4,00	Relatief	Verdeling	False
Bredew (5)	Bredeweg	Bredeweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Bredew (3)	Bredeweg	Bredeweg	0,00	-4,00	Relatief	Verdeling	False
Bredew (1)	Bredeweg	Bredeweg	0,00	-5,00	Relatief	Verdeling	False
Bredew (2)	Bredeweg	Bredeweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Gerard Okk	Gerard Okkerseweg	Gerard Okkerseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
N453 - Bre	N453 - Bredeweg	N453	0,00	-5,00	Relatief	Verdeling	False
N457 (4)	Vredenburglaan	N457	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
N457 (5)	Bentwoudlaan	N457	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
N457 (6)	Vredenburglaan	N457	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
N457 (1)	Vredenburglaan	N457	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
N457 (2)	Vredenburglaan	N457	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
N457 (3)	Vredenburglaan	N457	0,00	-5,00	Relatief	Verdeling	False
Noordelijk	Noordelijke Dwarsweg	Noordelijke Dwarsweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Ontsluitin	Ontsluitingsweg Glasparel	Ontsluitingsweg Glasparel	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Piet (6)	Piet Stuurmanweg	Piet Stuurmanweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Piet (5)	Piet Stuurmanweg	Piet Stuurmanweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Piet (8)	Piet Stuurmanweg	Piet Stuurmanweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Piet (7)	Piet Stuurmanweg	Piet Stuurmanweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Piet (2)	Piet Stuurmanweg	Piet Stuurmanweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Piet (1)	Piet Stuurmanweg	Piet Stuurmanweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Piet (4)	Piet Stuurmanweg	Piet Stuurmanweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Piet (3)	Piet Stuurmanweg	Piet Stuurmanweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Plasw (5)	Plasweg	Plasweg	0,00	-5,00	Relatief	Verdeling	False
Plasw (6)	Plasweg	Plasweg	0,00	-5,00	Relatief	Verdeling	False
Plasw (7)	Plasweg	Plasweg	0,00	-5,00	Relatief	Verdeling	False
Plasw (4)	Plasweg	Plasweg	0,00	-5,00	Relatief	Verdeling	False
Plasw (1)	Plasweg	Plasweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Plasw (2)	Plasweg	Plasweg	0,00	-5,00	Relatief	Verdeling	False
Plasw (3)	Plasweg	Plasweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Zesde (7)	Zesde Tochtweg	Zesde Tochtweg	0,00	-5,00	Relatief	Verdeling	False
Zesde (6)	Zesde Tochtweg	Zesde Tochtweg	0,00	-5,00	Relatief	Verdeling	False
Zesde (8)	Zesde Tochtweg	Zesde Tochtweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Zesde (10)	Zesde Tochtweg	Zesde Tochtweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Zesde (9)	Zesde Tochtweg	Zesde Tochtweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Zesde (2)	Zesde Tochtweg	Zesde Tochtweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Zesde (1)	Zesde Tochtweg	Zesde Tochtweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Zesde (3)	Zesde Tochtweg	Zesde Tochtweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Zesde (5)	Zesde Tochtweg	Zesde Tochtweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Zesde (4)	Zesde Tochtweg	Zesde Tochtweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False

Itemeigenschappen

Referentiesituatie

Model: V01, WVL (referentiesituatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
Arie Kempk	1,5	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
Bredew (4)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Bredew (5)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Bredew (3)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Bredew (1)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Bredew (2)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Gerard Okk	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
N453 - Bre	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
N457 (4)	1,5	0,75	0	W1	80	80	80	80	80	80	80
N457 (5)	1,5	0,75	0	W1	80	80	80	80	80	80	80
N457 (6)	1,5	0,75	0	W1	80	80	80	80	80	80	80
N457 (1)	1,5	0,75	0	W1	80	80	80	80	80	80	80
N457 (2)	1,5	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
N457 (3)	1,5	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Noordelijk	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Ontsluitin	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Piet (6)	1,5	0,75	0	W6	60	60	60	60	60	60	60
Piet (5)	1,5	0,75	0	W6	60	60	60	60	60	60	60
Piet (8)	1,5	0,75	0	W6	60	60	60	60	60	60	60
Piet (7)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Piet (2)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Piet (1)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Piet (4)	1,5	0,75	0	W6	60	60	60	60	60	60	60
Piet (3)	1,5	0,75	0	W6	60	60	60	60	60	60	60
Plasw (5)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Plasw (6)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Plasw (7)	1,5	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
Plasw (4)	1,5	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
Plasw (1)	1,5	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
Plasw (2)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Plasw (3)	1,5	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
Zesde (7)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Zesde (6)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Zesde (8)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Zesde (10)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Zesde (9)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Zesde (2)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Zesde (1)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Zesde (3)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Zesde (5)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Zesde (4)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60

Itemeigenschappen

Referentiesituatie

Model: V01, WVL (referentiesituatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)
Arie Kempk	30	30	744,00	6,59	3,87	0,68	95,65	98,25	96,02	2,02	0,81
Bredew (4)	60	60	12315,00	6,66	3,66	0,68	85,14	93,63	86,28	6,97	2,99
Bredew (5)	60	60	14578,00	6,66	3,65	0,68	84,78	93,45	85,92	7,91	3,40
Bredew (3)	60	60	7804,00	6,69	3,57	0,68	80,94	91,58	82,32	8,87	3,91
Bredew (1)	60	60	14578,00	6,66	3,65	0,68	84,78	93,45	85,92	7,91	3,40
Bredew (2)	60	60	14578,00	6,66	3,65	0,68	84,78	93,45	85,92	7,91	3,40
Gerard Okk	60	60	643,00	6,59	3,87	0,68	95,56	98,22	95,94	2,26	0,91
N453 - Bre	60	60	19493,00	6,70	3,54	0,68	79,20	90,69	80,68	10,40	4,65
N457 (4)	80	80	11257,00	6,61	3,17	1,00	88,57	95,39	87,96	7,20	2,90
N457 (5)	80	80	12644,00	6,59	3,25	0,99	92,35	96,99	91,92	5,05	1,99
N457 (6)	80	80	11257,00	6,61	3,17	1,00	88,57	95,39	87,96	7,20	2,90
N457 (1)	80	80	11257,00	6,61	3,17	1,00	88,57	95,39	87,96	7,20	2,90
N457 (2)	50	50	16996,00	6,49	3,52	1,00	88,70	93,84	87,74	7,04	3,84
N457 (3)	50	50	11257,00	6,49	3,51	1,01	88,75	93,86	87,79	7,09	3,87
Noordelijk	60	60	4425,00	6,65	3,69	0,68	86,67	94,34	87,70	9,94	4,22
Ontsluitin	60	60	5336,00	6,60	3,83	0,68	93,92	97,53	94,43	3,14	1,27
Piet (6)	60	60	5537,00	6,60	3,83	0,68	93,21	97,23	93,76	3,36	1,37
Piet (5)	60	60	4793,00	6,61	3,81	0,68	92,82	97,07	93,41	3,57	1,46
Piet (8)	60	60	4393,00	6,59	3,86	0,68	95,17	98,06	95,59	2,77	1,11
Piet (7)	60	60	5034,00	6,59	3,86	0,68	95,23	98,08	95,64	2,70	1,09
Piet (2)	60	60	5034,00	6,59	3,86	0,68	95,23	98,08	95,64	2,70	1,09
Piet (1)	60	60	5336,00	6,60	3,83	0,68	93,92	97,53	94,43	3,14	1,27
Piet (4)	60	60	4793,00	6,61	3,81	0,68	92,82	97,07	93,41	3,57	1,46
Piet (3)	60	60	4434,00	6,60	3,84	0,68	94,37	97,72	94,84	3,03	1,23
Plasw (5)	60	60	1356,00	6,58	3,88	0,68	96,27	98,51	96,59	2,74	1,09
Plasw (6)	60	60	1356,00	6,58	3,88	0,68	96,27	98,51	96,59	2,74	1,09
Plasw (7)	30	30	217,00	6,62	3,75	0,68	89,50	95,62	90,33	3,44	1,44
Plasw (4)	30	30	217,00	6,62	3,75	0,68	89,50	95,62	90,33	3,44	1,44
Plasw (1)	30	30	217,00	6,62	3,75	0,68	89,50	95,62	90,33	3,44	1,44
Plasw (2)	60	60	643,00	6,59	3,87	0,68	95,56	98,22	95,94	2,26	0,91
Plasw (3)	30	30	744,00	6,59	3,87	0,68	95,65	98,25	96,02	2,02	0,81
Zesde (7)	60	60	1339,00	6,66	3,65	0,68	84,42	93,28	85,59	11,09	4,78
Zesde (6)	60	60	2055,00	6,67	3,61	0,68	82,51	92,35	83,79	10,80	4,72
Zesde (8)	60	60	2055,00	6,67	3,61	0,68	82,51	92,35	83,79	10,80	4,72
Zesde (10)	60	60	2055,00	6,67	3,61	0,68	82,51	92,35	83,79	10,80	4,72
Zesde (9)	60	60	2055,00	6,67	3,61	0,68	82,51	92,35	83,79	10,80	4,72
Zesde (2)	60	60	2055,00	6,67	3,61	0,68	82,51	92,35	83,79	10,80	4,72
Zesde (1)	60	60	1356,00	6,58	3,88	0,68	96,27	98,51	96,59	2,74	1,09
Zesde (3)	60	60	2262,00	6,67	3,63	0,68	83,65	92,91	84,87	10,06	4,36
Zesde (5)	60	60	7556,00	6,63	3,77	0,68	90,88	96,23	91,62	5,19	2,14
Zesde (4)	60	60	1356,00	6,58	3,88	0,68	96,27	98,51	96,59	2,74	1,09

Itemeigenschappen

Referentiesituatie

Model: V01, WVL (referentiesituatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Arie Kempk	1,85	2,33	0,94	2,13
Bredew (4)	6,44	7,89	3,38	7,28
Bredew (5)	7,31	7,32	3,15	6,77
Bredew (3)	8,23	10,19	4,51	9,45
Bredew (1)	7,31	7,32	3,15	6,77
Bredew (2)	7,31	7,32	3,15	6,77
Gerard Okk	2,07	2,18	0,87	1,99
N453 - Bre	9,66	10,41	4,66	9,66
N457 (4)	7,58	4,23	1,70	4,45
N457 (5)	5,33	2,60	1,02	2,74
N457 (6)	7,58	4,23	1,70	4,45
N457 (1)	7,58	4,23	1,70	4,45
N457 (2)	7,64	4,26	2,32	4,62
N457 (3)	7,69	4,16	2,27	4,52
Noordelijk	9,17	3,40	1,44	3,13
Ontsluitin	2,87	2,94	1,19	2,70
Piet (6)	3,09	3,43	1,40	3,15
Piet (5)	3,28	3,60	1,47	3,31
Piet (8)	2,54	2,05	0,83	1,87
Piet (7)	2,47	2,07	0,83	1,89
Piet (2)	2,47	2,07	0,83	1,89
Piet (1)	2,87	2,94	1,19	2,70
Piet (4)	3,28	3,60	1,47	3,31
Piet (3)	2,77	2,60	1,05	2,39
Plasw (5)	2,51	0,99	0,39	0,91
Plasw (6)	2,51	0,99	0,39	0,91
Plasw (7)	3,17	7,06	2,95	6,51
Plasw (4)	3,17	7,06	2,95	6,51
Plasw (1)	3,17	7,06	2,95	6,51
Plasw (2)	2,07	2,18	0,87	1,99
Plasw (3)	1,85	2,33	0,94	2,13
Zesde (7)	10,26	4,49	1,94	4,16
Zesde (6)	10,01	6,69	2,92	6,20
Zesde (8)	10,01	6,69	2,92	6,20
Zesde (10)	10,01	6,69	2,92	6,20
Zesde (9)	10,01	6,69	2,92	6,20
Zesde (2)	10,01	6,69	2,92	6,20
Zesde (1)	2,51	0,99	0,39	0,91
Zesde (3)	9,30	6,29	2,73	5,83
Zesde (5)	4,77	3,93	1,62	3,61
Zesde (4)	2,51	0,99	0,39	0,91

Itemeigenschappen

Referentiesituatie

Model: V01, WVL (referentiesituatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
Tp01	Cornelis Broerweg 31	102103,74	449431,19	-5,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp02	Cornelis Broerweg 29	102127,24	449455,87	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp03	Cornelis Broerweg 27	102147,38	449479,82	-6,36	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp04	Cornelis Broerweg 21	102177,88	449503,86	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp05	Cornelis Broerweg 19	102186,80	449515,92	-6,02	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp06	Cornelis Broerweg 17	102195,76	449524,85	-6,01	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp07	Cornelis Broerweg 15	102207,86	449534,57	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp08	Cornelis Broerweg 13	102214,56	449541,25	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp09	Cornelis Broerweg 11	102226,71	449552,63	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp10	Cornelis Broerweg 9	102237,30	449566,22	-6,57	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp11	Cornelis Broerweg 7	102245,41	449574,30	-6,38	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp12	Cornelis Broerweg 5	102258,29	449584,07	-6,04	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp13	Cornelis Broerweg 3	102288,61	449619,33	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp14	Cornelis Broerweg 1	102295,22	449622,97	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp15	Arie Kempkesweg 97	101585,03	448915,76	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp16	Arie Kempkesweg 95	101601,89	448928,28	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp17	Arie Kempkesweg 93	101617,33	448944,44	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp18	Arie Kempkesweg 91	101626,59	448953,69	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp19	Arie Kempkesweg 89	101641,54	448969,58	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp20	Arie Kempkesweg 87	101671,39	448982,70	-5,94	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp21	Arie Kempkesweg 85	101675,39	448987,35	-5,84	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp22	Arie Kempkesweg 83	101679,36	448991,95	-5,78	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp23	Arie Kempkesweg 81	101683,39	448996,63	-5,77	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp24	Arie Kempkesweg 79	101695,92	449025,78	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp25	Arie Kempkesweg 71	101733,28	449059,73	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp26	Arie Kempkesweg 69	101740,02	449066,42	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp27	Arie Kempkesweg 67	101758,36	449084,62	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp28	Arie Kempkesweg 65	101763,45	449089,73	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp29	Arie Kempkesweg 63	101780,13	449110,24	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp30	Arie Kempkesweg 61	101831,54	449159,93	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp31	Arie Kempkesweg 59	101855,05	449182,17	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp32	Arie Kempkesweg 57	101867,30	449195,04	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp33	Arie Kempkesweg 55	101873,69	449201,38	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp34	Arie Kempkesweg 53a	101882,46	449215,27	-6,60	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp35	Arie Kempkesweg 53	101890,37	449223,11	-6,58	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp36	Arie Kempkesweg 51	101905,07	449231,96	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp37	Arie Kempkesweg 49	101926,56	449253,30	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp38	Arie Kempkesweg 47	101935,32	449267,87	-6,76	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp39	Arie Kempkesweg 45	101943,12	449275,63	-6,41	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp40	Arie Kempkesweg 43	101957,30	449284,61	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp41	Arie Kempkesweg 41	101963,40	449290,68	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp42	Arie Kempkesweg 39	101976,30	449302,80	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp43	Arie Kempkesweg 37	101995,05	449326,43	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp44	Bredeweg 88	101392,62	448870,12	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp45	Bredeweg 90	101431,46	448833,18	-4,18	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp46	Bredeweg 92	101464,80	448783,66	-5,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp47	Bredeweg 15	101515,34	448816,81	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp48	Bredeweg 16	101518,85	448811,63	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp49	Bredeweg 17	101542,41	448790,40	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp50	Bredeweg 94	101503,45	448754,20	-5,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp51	Bredeweg 96	101544,98	448722,42	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp52	Plasweg 136	101582,29	448748,37	-4,54	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp53	Bredeweg 102	101570,34	448707,44	-5,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp54	Bredeweg 104	101583,71	448692,29	-5,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp55	Zesde Tochtweg 7	102294,00	450221,61	-5,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp56	Plasweg 26	102510,47	449594,44	-5,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp57	Tweede Bloksweg 48A	103144,63	449167,28	-5,13	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp58	Tweede Bloksweg 50	103050,45	449074,23	-5,48	Relatief	1,50	--	--	--
Tp59	Tweede Bloksweg 52	103024,52	449054,48	-5,02	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp60	Plasweg 41	102574,58	449823,76	-5,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp61	Plasweg 24	102626,70	449800,49	-5,00	Relatief	1,50	4,50	--	--

Itemeigenschappen

Referentiesituatie

Model: V01, WVL (referentiesituatie)

Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Tp01	--	--	Ja
Tp02	--	--	Ja
Tp03	--	--	Ja
Tp04	--	--	Ja
Tp05	--	--	Ja
Tp06	--	--	Ja
Tp07	--	--	Ja
Tp08	--	--	Ja
Tp09	--	--	Ja
Tp10	--	--	Ja
Tp11	--	--	Ja
Tp12	--	--	Ja
Tp13	--	--	Ja
Tp14	--	--	Ja
Tp15	--	--	Ja
Tp16	--	--	Ja
Tp17	--	--	Ja
Tp18	--	--	Ja
Tp19	--	--	Ja
Tp20	--	--	Ja
Tp21	--	--	Ja
Tp22	--	--	Ja
Tp23	--	--	Ja
Tp24	--	--	Ja
Tp25	--	--	Ja
Tp26	--	--	Ja
Tp27	--	--	Ja
Tp28	--	--	Ja
Tp29	--	--	Ja
Tp30	--	--	Ja
Tp31	--	--	Ja
Tp32	--	--	Ja
Tp33	--	--	Ja
Tp34	--	--	Ja
Tp35	--	--	Ja
Tp36	--	--	Ja
Tp37	--	--	Ja
Tp38	--	--	Ja
Tp39	--	--	Ja
Tp40	--	--	Ja
Tp41	--	--	Ja
Tp42	--	--	Ja
Tp43	--	--	Ja
Tp44	--	--	Ja
Tp45	--	--	Ja
Tp46	--	--	Ja
Tp47	--	--	Ja
Tp48	--	--	Ja
Tp49	--	--	Ja
Tp50	--	--	Ja
Tp51	--	--	Ja
Tp52	--	--	Ja
Tp53	--	--	Ja
Tp54	--	--	Ja
Tp55	--	--	Ja
Tp56	--	--	Ja
Tp57	--	--	Ja
Tp58	--	--	Ja
Tp59	--	--	Ja
Tp60	--	--	Ja
Tp61	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Referentiesituatie

Model: V01, WVL (referentiesituatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0627100000		102667,37	448637,58	1,42	-5,78
0627100000		102774,46	448717,84	-2,36	-6,00
0627100000		102740,38	448739,80	-1,66	-5,90
0627100000		101604,75	448783,46	0,96	-4,80
0627100000		101514,45	448842,00	0,24	-4,52
0627100000		102695,72	448899,07	-1,90	-5,00
0627100000		102950,84	448902,85	-0,74	-5,00
0627100000		102648,33	448930,38	-2,78	-5,00
0627100000		102748,97	448951,13	-2,56	-5,00
0627100000		102636,32	448951,75	-3,56	-5,00
0627100000		102970,83	448985,66	-3,09	-5,82
0627100000		103000,75	449010,57	-1,83	-5,17
0627100000		101392,26	448990,45	2,04	-4,89
0627100000		103083,90	449025,90	-2,03	-5,04
0627100000		102842,75	449047,80	-0,15	-5,00
0627100000		102625,93	449052,48	-1,00	-5,00
0627100000		102519,49	449056,16	-2,40	-5,28
0627100000		102478,39	449110,16	-2,68	-5,00
0627100000		102469,54	449101,33	-3,15	-5,00
0627100000		103221,62	449141,18	-3,56	-6,00
0627100000		103198,84	449158,16	-0,95	-5,75
0627100000	industriefunctie	102435,23	449146,42	-4,65	-5,40
0627100000		103192,47	449186,76	-1,88	-6,00
0627100000		103228,05	449224,43	-3,11	-6,00
0627100000		103242,70	449241,31	-2,90	-6,00
0627100000	overige gebruiksfunctie	102369,04	449247,28	-1,99	-5,48
0627100000	industriefunctie	103245,98	449250,85	-3,05	-6,00
0627100000		103265,91	449247,01	-2,68	-5,92
0627100000		102455,99	449234,64	-2,58	-5,47
0627100000		102131,54	449294,58	-0,75	-5,01
0627100000		101045,43	449314,34	1,34	-4,67
0627100000		101047,48	449333,21	1,36	-4,69
0627100000		102196,25	449348,01	-2,05	-5,00
0627100000		100993,76	449348,49	-2,57	-5,00
0627100000		100985,21	449355,35	-2,39	-5,00
0627100000		101076,98	449363,97	0,89	-5,00
0627100000	industriefunctie	102542,27	449320,63	-1,79	-5,95
0627100000		101037,24	449417,00	4,38	-5,00
0627100000		102255,42	449427,84	-0,51	-5,00
0627100000	industriefunctie	102431,49	449366,03	-1,47	-5,02
0627100000	industriefunctie	102392,62	449498,28	2,02	-5,16
0627100000		102426,53	449447,23	-3,83	-5,91
0627100000		102710,97	449705,19	-2,73	-5,34
0627100000		102716,45	449709,72	-3,04	-5,29
0627100000		100910,61	449742,33	-2,16	-5,00
0627100000		102660,59	449755,24	-1,10	-5,00
0627100000	industriefunctie	101021,92	449849,91	-4,44	-5,00
0627100000	industriefunctie	102768,23	449835,97	-1,94	-5,92
0627100000	industriefunctie	101172,10	449773,66	-3,18	-5,00
0627100000	industriefunctie	100880,53	449905,54	-1,00	0,00
0627100000	industriefunctie	101095,78	449940,96	1,04	-5,00
0627100000		101120,27	449970,59	-1,97	-5,00
0627100000		101057,71	449989,45	-2,21	-5,00
0627100000	overige gebruiksfunctie	101226,32	450106,94	-1,96	-4,40
0627100000	industriefunctie	101374,99	449973,83	-1,83	-5,00
0627100000	industriefunctie	100995,59	450109,74	-0,53	-4,54
0627100000		101204,56	450187,31	-1,97	-5,00
0627100000		102261,40	450207,34	0,79	-5,43
0627100000		101167,20	450272,89	-3,08	-5,44
0627100000	industriefunctie	102181,98	450308,87	-2,50	-5,98
0627100000	industriefunctie	101198,38	450176,85	-1,77	-5,00
0627100000	overige gebruiksfunctie	101416,71	450347,37	-2,33	-5,00
0627100000		101866,36	450626,88	-4,87	-5,00

Referentiesituatie

Model: V01, WWL (referentiesituatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Referentiesituatie

Model: V01, WVL (referentiesituatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0627100000		101814,26	450651,86	-0,77	-5,00
0627100000		101811,51	450668,54	-0,27	-5,00
0627100000	industriefunctie, woonfunctie	102549,48	448504,98	0,72	-5,00
0627100000	woonfunctie	102563,71	448508,48	2,13	-5,00
0627100000	woonfunctie	102609,85	448630,84	0,41	-5,00
0627100000	woonfunctie	102632,39	448650,37	1,33	-5,00
0627100000	woonfunctie	102732,44	448721,37	0,97	-5,00
0627100000		102771,70	448740,67	2,10	-4,38
0627100000	woonfunctie	102781,73	448756,05	1,30	-5,00
0627100000	industriefunctie, woonfunctie	101606,47	448753,25	2,99	-4,77
0627100000	industriefunctie, woonfunctie	101636,00	448766,26	0,71	-5,00
0627100000	industriefunctie	102851,99	448762,17	1,09	-5,00
0627100000	industriefunctie, woonfunctie	102805,38	448804,31	0,69	-5,00
0627100000	woonfunctie	102833,05	448830,79	0,04	-5,00
0627100000	industriefunctie	102887,59	448853,38	-1,13	-5,00
0627100000	industriefunctie, kantoorfunctie	102845,42	448845,85	5,29	-5,00
0627100000	overige gebruiksfunctie	102867,70	448886,20	-2,50	-5,00
0627100000	woonfunctie	102704,65	448878,57	-0,66	-5,05
0627100000	industriefunctie	102900,56	448888,10	2,24	-5,00
0627100000	woonfunctie	102932,36	448933,41	2,74	-5,00
0627100000	woonfunctie	102747,66	448912,09	-1,13	-5,00
0627100000	woonfunctie	102669,67	448927,24	-0,20	-5,00
0627100000	woonfunctie	102797,32	448975,65	-0,06	-5,00
0627100000		102604,72	448995,25	0,00	-5,00
0627100000	woonfunctie	102617,01	448970,78	-2,85	-5,00
0627100000	woonfunctie	101375,06	449013,36	3,03	-4,00
0627100000	woonfunctie	102992,09	449011,66	0,39	-5,00
0627100000	woonfunctie	102843,78	449015,75	0,25	-5,00
0627100000	woonfunctie	102560,48	449034,52	-0,17	-5,95
0627100000	woonfunctie	101304,47	449047,27	1,69	-4,00
0627100000	woonfunctie	102858,46	449054,86	1,13	-5,00
0627100000	woonfunctie	103035,32	449053,64	0,44	-5,09
0627100000	woonfunctie	102604,13	449052,69	0,33	-5,00
0627100000	woonfunctie	101297,81	449057,88	1,50	-4,00
0627100000	woonfunctie	102501,88	449091,53	0,34	-5,00
0627100000	woonfunctie	102482,62	449122,18	0,26	-5,00
0627100000	woonfunctie	102537,11	449121,64	-0,18	-5,00
0627100000	woonfunctie	102447,29	449149,28	-0,39	-5,00
0627100000	woonfunctie	103154,43	449173,17	-0,22	-5,04
0627100000	woonfunctie	102423,99	449174,95	0,92	-5,00
0627100000	woonfunctie	102480,76	449191,87	0,47	-5,10
0627100000	woonfunctie	102407,87	449203,03	0,50	-5,00
0627100000	industriefunctie	102356,58	449227,79	-2,26	-5,05
0627100000	woonfunctie	102426,82	449234,78	-0,17	-5,98
0627100000	woonfunctie	101092,63	449277,68	-1,80	-5,00
0627100000	woonfunctie	101080,57	449284,39	-0,26	-5,00
0627100000	woonfunctie	103260,62	449283,07	-1,35	-5,00
0627100000	woonfunctie	102105,42	449285,85	-0,05	-5,00
0627100000		102602,98	449271,29	0,15	-5,97
0627100000	woonfunctie	100993,66	449350,27	-1,34	-5,00
0627100000	woonfunctie	100985,32	449355,09	-0,31	-5,00
0627100000	woonfunctie	102176,48	449346,20	0,51	-5,00
0627100000	industriefunctie, woonfunctie	101059,72	449353,76	2,74	-5,00
0627100000	industriefunctie	102213,29	449371,45	-0,08	-5,00
0627100000		102225,06	449378,46	-1,93	-5,00
0627100000	industriefunctie	102366,94	449253,05	-2,88	-5,64
0627100000	woonfunctie	102207,70	449384,24	0,33	-5,00
0627100000	woonfunctie	102247,66	449412,28	1,17	-5,00
0627100000	woonfunctie	102297,00	449474,27	1,67	-5,00
0627100000	woonfunctie	102337,28	449520,17	-1,94	-5,00
0627100000	industriefunctie, woonfunctie	102508,83	449570,56	-0,24	-4,03
0627100000	industriefunctie, woonfunctie	102521,60	449582,47	2,82	-4,50
0627100000	industriefunctie	100864,64	449682,54	-1,00	0,00

Referentiesituatie

Model: V01, WWL (referentiesituatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Referentiesituatie

Model: V01, WVL (referentiesituatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0627100000	woonfunctie	100866,21	449717,95	-2,23	0,00
0627100000	industriefunctie	100864,47	449695,15	-1,00	0,00
0627100000	woonfunctie	100905,23	449760,82	4,20	-5,00
0627100000	industriefunctie	102635,10	449765,40	-1,68	-5,19
0627100000		102617,71	449782,87	-0,31	-5,81
0627100000	woonfunctie	100930,57	449787,18	0,39	-5,00
0627100000	industriefunctie	100968,76	449804,16	-1,29	-4,08
0627100000	woonfunctie	102646,61	449793,86	1,14	-5,00
0627100000	woonfunctie	102569,60	449828,98	-1,12	-5,00
0627100000	woonfunctie	100995,86	449848,98	0,60	-4,66
0627100000	woonfunctie	100930,62	449845,27	0,31	-4,34
0627100000	woonfunctie	100942,56	449874,10	2,66	-5,00
0627100000	industriefunctie	102633,03	449887,14	2,51	-5,00
0627100000	woonfunctie	102727,23	449883,41	0,45	-5,00
0627100000	woonfunctie	101036,80	449898,18	1,18	-5,00
0627100000		102625,77	449894,44	-0,34	-5,00
0627100000	woonfunctie	102673,66	449915,17	1,23	-5,00
0627100000	woonfunctie	101021,48	449940,56	0,33	-4,90
0627100000	woonfunctie	101114,43	449973,57	1,04	-5,00
0627100000	overige gebruiksfunctie	101093,82	450006,63	1,70	-4,30
0627100000	woonfunctie	101083,76	450014,14	0,00	-5,00
0627100000	woonfunctie	101156,75	450035,39	0,64	-4,00
0627100000	woonfunctie	101112,52	450058,09	1,28	-4,91
0627100000	industriefunctie	100882,29	449928,66	-1,00	0,00
0627100000	woonfunctie	101211,22	450083,19	0,18	-4,88
0627100000	woonfunctie	101155,33	450103,96	0,73	-4,96
0627100000	woonfunctie	101235,60	450117,67	0,66	-4,33
0627100000	woonfunctie	101183,16	450128,94	1,62	-5,00
0627100000	overige gebruiksfunctie	101261,53	450145,38	-2,64	-4,96
0627100000	industriefunctie	100986,48	450205,56	-0,20	0,00
0627100000	woonfunctie	101271,48	450198,80	1,25	-4,00
0627100000	woonfunctie	102284,05	450229,89	0,00	-5,00
0627100000	woonfunctie	101373,08	450235,43	1,39	-4,00
0627100000	woonfunctie	102245,22	450265,82	0,90	-5,00
0627100000	woonfunctie	101348,39	450289,53	0,54	-5,00
0627100000		101399,19	450337,73	5,83	-5,00
0627100000	woonfunctie	101453,21	450395,29	-0,61	-5,00
0627100000		101081,18	450339,27	-1,88	-6,00
0627100000	woonfunctie	101957,73	450557,33	0,56	-5,00
0627100000	woonfunctie	101932,34	450584,00	0,18	-5,00
0627100000	woonfunctie	101889,34	450642,63	0,94	-4,50
0627100000	kantoorfunctie	101867,46	450648,26	-1,98	-5,00
0627100000	woonfunctie	101859,51	450672,28	0,78	-5,00
0627100000	overige gebruiksfunctie	100991,64	449901,03	-1,49	-5,00
0627100000	industriefunctie	101567,35	450618,29	1,64	-5,00
0627100000	industriefunctie	101489,38	450716,34	1,34	0,00
0627100000	industriefunctie	101398,95	450329,45	0,81	-5,00
0627100000	overige gebruiksfunctie	100989,11	449895,67	-2,03	-5,00
0627100000	industriefunctie	101136,11	449819,13	-0,75	-5,00
0627100000		101233,92	449801,37	3,15	-5,00
0627100000	overige gebruiksfunctie	101309,72	450178,45	-2,00	-5,00
0627100000	woonfunctie	101745,55	450687,49	2,44	-5,00
0627100000		100955,03	449881,68	-1,18	-5,00
0627100000		101068,10	450004,02	-2,13	-5,00
0627100000		101081,35	450024,22	-2,86	-5,00
0627100000		101089,27	450033,11	0,00	-5,00
0627100000		101364,58	450306,62	-1,85	-5,00
0627100000	overige gebruiksfunctie	101385,61	450316,12	0,79	-5,00
0627100000	overige gebruiksfunctie	101645,45	450591,69	-1,91	-5,00
0627100000		101642,09	450592,73	5,74	-5,00
0627100000	woonfunctie	102666,40	449810,06	0,69	-5,00
0627100000		102603,23	449271,03	0,19	-5,97
0627100000	overige gebruiksfunctie	102641,04	449049,72	-0,66	-5,01

Referentiesituatie

Model: V01, WWL (referentiesituatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Referentiesituatie

Model: V01, WVL (referentiesituatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0627100000	woonfunctie	101517,95	448814,39	1,39	-4,00
0627100000	industriefunctie	101280,92	449908,76	-0,95	-4,03
0627100000	industriefunctie	101321,26	450166,93	-2,54	-5,00
0627100000	industriefunctie	101049,11	449981,16	-3,00	-5,00
0627100000	woonfunctie	101543,70	448810,38	0,20	-4,28
0627100000		101887,43	450612,38	-3,06	-5,00
0627100000		101280,08	449064,35	0,36	-4,82
0627100000		101302,62	449073,18	-2,45	-5,00
0627100000		102236,57	450271,99	-2,72	-5,00
0627100000		102312,71	449452,07	-2,25	-5,04
0627100000		102879,43	448783,99	1,23	-5,00
0627100000		102153,48	450356,17	5,39	-6,00
0627100000		101225,14	450193,23	0,00	-5,00
0627100000		101226,12	450169,09	5,97	-5,00
0627100000	woonfunctie	101524,90	448821,46	1,90	-4,00
0627100000	woonfunctie	101813,00	450692,92	0,08	-5,00
0627100000	woonfunctie	101827,44	450695,61	0,98	-5,00
0627100000		102841,08	448828,83	0,09	-5,00
0627100000		102857,64	448826,61	-2,02	-5,00
0627100000		102608,18	448629,16	-1,63	-5,00
0627100000		102690,61	448892,90	1,01	-5,00
0627100000		102990,52	449006,12	-3,13	-5,17
0627100000		102689,18	449802,70	-3,06	-5,59
0627100000		102639,55	449032,89	2,10	-5,00
0627100000		102687,58	449943,04	-2,62	-5,00
0627100000		102695,48	449934,53	-2,65	-5,00
0627100000	industriefunctie,kantoorfunctie	102246,36	448792,55	9,61	-5,00
0627100000	industriefunctie,kantoorfunctie	102260,40	448764,77	0,85	-5,00
0627100000		101531,31	448848,89	0,66	-4,13
0627100000	industriefunctie,kantoorfunctie	101320,18	449123,65	2,72	-5,00
0627100000	woonfunctie	101256,26	449101,82	1,34	-4,45
0627100000	industriefunctie	102509,36	449997,89	-1,25	-5,25
0627100000	woonfunctie	101681,55	448994,34	0,53	-5,77
0627100000	woonfunctie	101677,54	448989,69	0,16	-5,79
0627100000	woonfunctie	101673,54	448985,04	0,14	-5,89
0627100000	woonfunctie	101669,54	448980,39	0,64	-5,99
0627100000	woonfunctie	101682,58	448945,72	0,45	-5,62
0627100000	woonfunctie	101686,91	448941,39	0,72	-5,51
0627100000	woonfunctie	101691,23	448937,05	0,73	-5,39
0627100000	woonfunctie	101695,56	448932,71	0,81	-5,27
0627100000	woonfunctie	101682,22	448922,83	1,76	-5,31
0627100000	woonfunctie	101669,41	448925,77	1,01	-5,53
0627100000	woonfunctie	101667,98	448905,30	0,63	-5,27
0627100000	woonfunctie	101655,02	448894,08	0,79	-5,29
0627100000	woonfunctie	101643,18	448883,93	1,05	-5,32
0627100000	woonfunctie	101638,04	448878,82	1,20	-5,31
0627100000	woonfunctie	101628,37	448865,78	0,76	-5,02
0627100000	woonfunctie	101597,36	448913,03	0,51	-6,00
0627100000	woonfunctie	101614,84	448921,58	0,31	-6,00
0627100000	woonfunctie	101631,47	448939,33	0,56	-6,00
0627100000	woonfunctie	101637,85	448951,13	0,52	-6,00
0627100000	woonfunctie	101655,82	448964,23	0,57	-6,00
0627100000	industriefunctie	101589,28	449605,36	-3,67	-5,04
0627100000	woonfunctie	101834,99	449160,34	5,56	-6,00
0627100000		101823,06	449139,50	2,91	-6,00
0627100000	industriefunctie,kantoorfunctie	102394,73	448563,29	7,64	-5,00
0627100000	industriefunctie	101517,60	450398,52	0,96	-5,45
0627100000	woonfunctie	101796,92	448975,42	2,39	-5,00
0627100000		101691,31	449706,98	-3,63	-5,00
0627100000	woonfunctie	101326,06	449034,60	0,97	-5,00
0627100000	woonfunctie	101761,24	449087,37	0,54	-6,00
0627100000		101725,49	448991,79	-3,04	-5,44
0627100000	woonfunctie	101730,65	448986,60	0,97	-5,50

Referentiesituatie

Model: V01, WWL (referentiesituatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Referentiesituatie

Model: V01, WVL (referentiesituatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0627100000	woonfunctie	101734,88	448990,81	1,01	-5,69
0627100000	woonfunctie	101740,26	448994,48	0,53	-5,89
0627100000	woonfunctie	101739,13	448995,05	0,87	-5,87
0627100000		101725,49	448991,79	-3,04	-5,44
0627100000		101733,97	449000,22	-3,04	-5,80
0627100000		101733,97	449000,22	-3,06	-5,80
0627100000		101740,66	449006,86	-3,04	-6,00
0627100000	woonfunctie	101753,21	449012,67	1,27	-6,00
0627100000	woonfunctie	101753,21	449012,67	1,21	-6,00
0627100000		101755,08	449029,19	-3,05	-5,77
0627100000		101755,08	449029,19	-3,05	-5,77
0627100000	woonfunctie	101781,82	449018,79	0,82	-5,27
0627100000	woonfunctie	101795,32	449035,58	1,24	-5,36
0627100000	woonfunctie	101785,80	449045,15	1,14	-5,28
0627100000	woonfunctie	101805,93	449061,81	1,24	-5,61
0627100000	woonfunctie	101805,93	449061,81	1,25	-5,61
0627100000		101771,40	449045,47	-3,03	-5,66
0627100000		101791,90	449057,44	-3,03	-5,33
0627100000		101787,65	449061,67	-3,03	-5,56
0627100000		101810,32	449075,80	-3,04	-6,00
0627100000		101806,09	449080,04	-3,03	-6,00
0627100000	woonfunctie	101822,27	449080,18	1,00	-6,00
0627100000	woonfunctie	101713,48	449017,43	0,67	-5,83
0627100000	woonfunctie	101703,71	449009,41	0,14	-5,72
0627100000	woonfunctie	101695,21	449017,91	0,54	-5,94
0627100000	woonfunctie	101696,49	449010,66	0,36	-5,78
0627100000		101726,74	449016,21	-3,19	-5,86
0627100000		101709,70	449030,59	-3,19	-6,00
0627100000	woonfunctie	101735,98	449062,27	0,56	-6,00
0627100000	woonfunctie	101745,59	449052,77	0,01	-6,00
0627100000	woonfunctie	101761,24	449087,37	0,56	-6,00
0627100000	woonfunctie	101796,55	449103,59	0,53	-6,00
0627100000		101564,25	450519,87	-4,69	-5,00
0627100000	woonfunctie	101745,56	448919,09	1,58	-5,00
0627100000		101478,30	449494,84	1,40	-5,26
0627100000		101414,36	449517,55	7,90	-5,00
0627100000		101395,99	449554,01	7,90	-5,00
0627100000		101569,49	449403,07	5,78	-5,99
0627100000	woonfunctie	101705,56	448877,18	0,82	-5,00
0627100000	woonfunctie	101849,34	449021,15	1,92	-5,00
0627100000		101446,93	449517,52	-3,10	-5,05
0627100000	woonfunctie	101820,78	448993,07	0,08	-5,00
0627100000		101812,76	448973,62	-5,07	-5,00
0627100000		101382,26	449591,76	1,55	-3,99
0627100000	woonfunctie	101725,25	448897,73	1,08	-5,00
0627100000	woonfunctie	101667,63	448838,58	0,90	-5,00
0627100000	woonfunctie	101670,05	448847,64	2,42	-5,00
0627100000	industriefunctie, kantoorfunctie	102192,16	448745,47	-5,70	-5,98
0627100000	industriefunctie, woonfunctie	103075,97	449063,56	-2,13	-5,00
0627100000	woonfunctie	101962,82	449147,02	1,75	-5,22
0627100000		102796,73	448672,95	-3,30	-6,00
0627100000		102751,67	448634,33	-3,52	-6,00
0627100000		102730,00	448674,56	-3,32	-5,50
0627100000		102496,20	449078,56	-2,47	-5,00
0627100000		103162,56	449175,05	-2,37	-5,17
0627100000		102737,06	449872,23	-3,80	-5,54
0627100000		102719,64	449858,38	-3,19	-5,30
0627100000		101221,36	450083,15	-1,71	-4,65
0627100000		103041,48	449040,11	-0,19	-5,35
0627100000		101839,24	450685,66	-1,95	-5,00
0627100000		101183,56	449834,91	-2,53	-5,00
0627100000		102609,67	449065,62	-2,64	-5,01
0627100000		100872,13	449795,48	-2,65	0,00

Referentiesituatie

Model: V01, WWL (referentiesituatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Referentiesituatie

Model: V01, WVL (referentiesituatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0627100000		102558,47	449119,59	-1,69	-5,32
0627100000		102659,40	449771,60	-2,50	-5,00
0627100000		101547,87	448816,30	-2,01	-4,56
0627100000		101003,85	449946,11	-1,97	-5,00
0627100000		101437,75	450386,91	-2,20	-5,00
0627100000	industriefunctie	101272,15	449133,74	0,99	-4,70
0627100000	woonfunctie	102003,75	449168,99	0,34	-5,70
0627100000		100865,94	449683,84	-0,20	-5,00
0627100000		101615,54	450299,60	2,40	-5,15
0627100000	woonfunctie	101949,59	449131,19	-0,20	-5,00
0627100000		101615,54	450299,60	3,37	-5,15
0627100000	woonfunctie	103054,00	449077,67	-2,41	-5,44
0627100000	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfu	102050,01	448949,56	9,44	-5,00
0627100000	woonfunctie	102010,83	449190,69	0,71	-5,33
0627100000		101768,20	448938,75	-0,88	-5,00
0627100000	woonfunctie	101764,78	448949,97	1,16	-5,00
0627100000		101597,08	448919,10	-3,39	-6,00
0627100000		101610,63	448935,68	-3,35	-6,00
0627100000		101637,00	448958,15	-3,32	-6,00
0627100000		101617,42	448883,55	-3,05	-5,49
0627100000		101619,56	448885,66	-3,05	-5,55
0627100000		101633,42	448899,46	-3,04	-5,66
0627100000		101635,53	448901,58	-3,05	-5,66
0627100000		101656,48	448922,45	-3,05	-5,66
0627100000		101658,61	448924,59	-3,05	-5,66
0627100000		101672,19	448938,14	-3,04	-5,66
0627100000		101671,21	448946,05	-3,05	-5,78
0627100000		101681,37	448935,86	-3,06	-5,50
0627100000		101687,73	448929,49	-3,05	-5,33
0627100000		101676,22	448972,68	-3,10	-5,86
0627100000		101696,11	448995,72	-3,09	-5,54
0627100000		101710,91	448938,17	-3,01	-5,82
0627100000	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfu	102307,08	450067,97	6,57	-5,21
0627100000	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfu	101217,25	449147,69	3,17	-4,96
0627100000	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfu	102480,79	449948,16	-1,95	-5,95
0627100000	woonfunctie	102008,75	449319,97	5,70	-5,93
0627100000	woonfunctie	102045,87	449217,60	1,27	-5,53
0627100000	woonfunctie	101867,37	449120,82	2,58	-6,00
0627100000	woonfunctie	101867,52	449181,01	5,55	-6,00
0627100000	woonfunctie	102034,43	449273,30	0,90	-6,00
0627100000	woonfunctie	101870,55	449198,12	5,68	-6,00
0627100000	woonfunctie	101876,93	449204,45	5,78	-6,00
0627100000		101880,68	449187,91	-5,57	-6,00
0627100000		101880,68	449187,91	-5,57	-6,00
0627100000	woonfunctie	101886,40	449219,03	5,75	-6,86
0627100000	woonfunctie	101886,40	449219,03	5,78	-6,86
0627100000		101899,06	449206,31	-5,57	-6,17
0627100000		101899,06	449206,31	-5,58	-6,17
0627100000	woonfunctie	101911,44	449220,51	5,26	-6,00
0627100000	woonfunctie	101931,46	449257,26	5,30	-6,00
0627100000	woonfunctie	101937,43	449260,54	2,42	-6,29
0627100000	woonfunctie	101946,68	449264,22	2,41	-6,23
0627100000		101950,54	449257,54	-5,56	-6,00
0627100000		101953,34	449260,31	-5,56	-6,00
0627100000	woonfunctie	101961,32	449273,65	2,43	-6,00
0627100000	woonfunctie	101960,26	449287,42	2,44	-6,00
0627100000		101971,73	449273,14	-5,55	-6,00
0627100000		101973,12	449274,52	-5,55	-6,00
0627100000	woonfunctie	101980,67	449293,57	4,98	-6,00
0627100000	woonfunctie	102012,24	449260,78	2,45	-6,00
0627100000	woonfunctie	102016,63	449269,30	2,19	-6,00
0627100000	woonfunctie	101994,71	449240,51	0,57	-6,00
0627100000	woonfunctie	102002,65	449253,56	1,24	-6,00

Referentiesituatie

Model: V01, WWL (referentiesituatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Referentiesituatie

Model: V01, WVL (referentiesituatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0627100000		102005,17	449260,39	-5,26	-6,00
0627100000	woonfunctie	101979,04	449231,90	2,42	-6,00
0627100000	woonfunctie	101995,65	449232,21	2,38	-6,00
0627100000	woonfunctie	101967,68	449209,18	1,76	-6,00
0627100000	woonfunctie	101980,21	449218,82	0,66	-6,00
0627100000		101956,57	449212,04	-5,26	-6,00
0627100000		101937,33	449202,67	-4,97	-6,00
0627100000	woonfunctie	101941,61	449180,57	1,73	-6,00
0627100000	woonfunctie	101941,61	449180,57	0,81	-6,00
0627100000	woonfunctie	101932,64	449169,51	2,31	-6,00
0627100000	woonfunctie	101915,88	449164,93	2,33	-6,00
0627100000	woonfunctie	101900,83	449154,38	0,87	-6,00
0627100000		101873,43	449139,12	-5,24	-6,00
0627100000	woonfunctie	101895,38	449134,55	1,59	-6,00
0627100000	woonfunctie	101895,38	449134,55	0,87	-6,00
0627100000	woonfunctie	101879,76	449116,93	2,54	-6,00
0627100000	woonfunctie	101855,09	449115,40	0,77	-6,00
0627100000	kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie	102367,23	449933,85	5,26	-6,00
0627100000	woonfunctie	101865,24	449035,18	0,96	-5,00
0627100000	woonfunctie	101244,77	449108,63	0,00	-4,28
0627100000	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfu	102127,85	449973,07	7,26	-5,00
0627100000		101866,03	449327,06	-3,76	-5,69
0627100000	industriefunctie,kantoorfunctie,overige gebu	101968,00	449042,82	1,93	-5,14
0627100000		101044,61	449976,68	-4,62	-4,98
0627100000		101681,37	448935,86	-3,04	-5,50
0627100000	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfu	101825,75	448665,56	10,82	-5,43
0627100000	woonfunctie	102130,82	449441,51	-0,54	-6,00
0627100000	woonfunctie	101928,76	449103,42	-0,46	-5,25
0627100000	woonfunctie	102094,30	449349,19	6,39	-5,74
0627100000		101927,48	450567,50	0,33	-5,00
0627100000	woonfunctie	102160,16	449413,72	-0,56	-6,00
0627100000	woonfunctie	102254,28	449509,67	-0,42	-5,53
0627100000	woonfunctie	102179,06	449493,41	-1,02	-6,00
0627100000	woonfunctie	102197,93	449513,89	-0,99	-6,00
0627100000	woonfunctie	102204,51	449524,20	-0,98	-6,00
0627100000	woonfunctie	102217,56	449531,01	-0,97	-6,00
0627100000	woonfunctie	102224,78	449536,48	-0,96	-6,00
0627100000	woonfunctie	102229,57	449555,34	-0,92	-6,00
0627100000	woonfunctie	102247,84	449563,66	-0,98	-6,00
0627100000	woonfunctie	102254,46	449573,90	-0,98	-6,00
0627100000	woonfunctie	102264,98	449572,91	-0,96	-6,00
0627100000	woonfunctie	102219,70	449472,08	-0,34	-5,12
0627100000	woonfunctie	102235,45	449473,56	-0,34	-5,12
0627100000	woonfunctie	102271,94	449531,78	-0,50	-6,00
0627100000	woonfunctie	102262,49	449515,40	-0,46	-6,00
0627100000	woonfunctie	102281,72	449533,83	-0,48	-6,00
0627100000	woonfunctie	102292,32	449540,19	-0,52	-5,61
0627100000	woonfunctie	102240,20	449476,17	-0,32	-5,00
0627100000	woonfunctie	102247,04	449495,09	-0,35	-5,00
0627100000	woonfunctie	102302,04	449543,83	-0,47	-5,31
0627100000		101131,21	449962,56	-4,61	-5,00
0627100000	woonfunctie	102187,82	449428,90	-0,50	-5,62
0627100000	woonfunctie	102154,52	449461,34	-0,88	-5,28
0627100000		100928,45	449780,32	-1,80	-5,00
0627100000	woonfunctie	102066,85	449238,29	-5,10	-5,54
0627100000	woonfunctie	102146,28	449403,88	-0,51	-5,49
0627100000	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfu	102295,22	449984,00	-5,72	-5,96
0627100000		102142,42	449406,67	-5,61	-5,62
0627100000	woonfunctie	102108,66	449369,47	-0,51	-5,12
0627100000	woonfunctie	102336,54	449577,10	-5,50	-6,00
0627100000	woonfunctie	102293,89	449600,97	-0,89	-6,00
0627100000	woonfunctie	102304,52	449616,58	-0,89	-6,00
0627100000	woonfunctie	102326,04	449566,21	-5,46	-5,58

Referentiesituatie

Model: V01, WWL (referentiesituatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Referentiesituatie

Model: V01, WVL (referentiesituatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0627100000	woonfunctie	102099,92	449428,40	-0,29	-6,00
0627100000		102709,10	449740,36	0,58	-5,00
0627100000	industriefunctie	101867,89	449005,45	-3,00	-5,76
0627100000	industriefunctie	101911,32	448991,90	-3,00	-5,26
0627100000	industriefunctie	101911,32	448991,90	-3,00	-5,26
0627100000	industriefunctie	101907,26	448995,98	-3,00	-5,25
0627100000	industriefunctie	101890,67	448995,68	-3,00	-5,43
0627100000	industriefunctie	101890,67	448995,68	-3,00	-5,43
0627100000	industriefunctie	101891,02	449012,27	-3,00	-5,50
0627100000	industriefunctie	101902,85	448983,47	-3,00	-5,34
0627100000	industriefunctie	101902,85	448983,47	-3,00	-5,34
0627100000	industriefunctie	101888,18	448985,08	-3,00	-5,49
0627100000	industriefunctie	101888,18	448985,08	-3,00	-5,49
0627100000	industriefunctie	101890,67	448995,68	-3,00	-5,43
0627100000	industriefunctie	101876,00	448997,30	-3,00	-5,62
0627100000	industriefunctie	101891,02	449012,27	-3,00	-5,50
0627100000	industriefunctie	101878,50	449007,90	-3,00	-5,62
0627100000	industriefunctie	101878,50	449007,90	-3,00	-5,62
0627100000	industriefunctie	101874,44	449011,98	-3,00	-5,75
0627100000	industriefunctie	101878,50	449007,90	-3,00	-5,62
0627100000	industriefunctie	101858,91	448999,79	-3,00	-5,84
0627100000	industriefunctie	101888,13	448970,46	-3,00	-5,36
0627100000	industriefunctie	101879,49	448961,85	-3,00	-5,37
0627100000	industriefunctie	101888,13	448970,46	-3,00	-5,36
0627100000	industriefunctie	101879,49	448961,85	-3,00	-5,37
0627100000	industriefunctie	101878,94	448971,04	-3,00	-5,45
0627100000	industriefunctie	101878,94	448971,04	-3,00	-5,45
0627100000	industriefunctie	101878,94	448971,04	-3,00	-5,45
0627100000	industriefunctie	101878,94	448971,04	-3,00	-5,45
0627100000	industriefunctie	101874,07	448975,93	-3,00	-5,54
0627100000	industriefunctie	101874,07	448975,93	-3,00	-5,54
0627100000	industriefunctie	101874,07	448975,93	-3,00	-5,54
0627100000	industriefunctie	101864,88	448976,51	-3,00	-5,63
0627100000	industriefunctie	101869,20	448980,82	-3,00	-5,63
0627100000	industriefunctie	101864,88	448976,51	-3,00	-5,63
0627100000	industriefunctie	101871,08	448987,57	-3,00	-5,67
0627100000	industriefunctie	101864,33	448985,71	-3,00	-5,71
0627100000	industriefunctie	101864,33	448985,71	-3,00	-5,71
0627100000	industriefunctie	101864,33	448985,71	-3,00	-5,71
0627100000	industriefunctie	101864,33	448985,71	-3,00	-5,71
0627100000	industriefunctie	101864,33	448985,71	-3,00	-5,71
0627100000	industriefunctie	101855,14	448986,29	-3,00	-5,80
0627100000	industriefunctie	101852,70	448988,73	-3,00	-5,85
0627100000	industriefunctie	101852,70	448988,73	-3,00	-5,85
0627100000	industriefunctie	101866,21	448992,46	-3,00	-5,72
0627100000	industriefunctie	101857,02	448993,04	-3,00	-5,81
0627100000	industriefunctie	101840,10	448980,90	-3,00	-5,89
0627100000	industriefunctie	101876,95	448943,93	-3,00	-5,23
0627100000	industriefunctie	101876,95	448943,93	-3,00	-5,23
0627100000	industriefunctie	101874,48	448946,41	-3,00	-5,28
0627100000	industriefunctie	101869,54	448951,36	-3,00	-5,37
0627100000	industriefunctie	101872,59	448959,35	-3,00	-5,41
0627100000	industriefunctie	101864,59	448956,32	-3,00	-5,45
0627100000	industriefunctie	101864,59	448956,32	-3,00	-5,45
0627100000	industriefunctie	101865,18	448966,79	-3,00	-5,54
0627100000	overige gebruiksfunctie	101860,65	448964,53	-3,00	-5,56
0627100000	overige gebruiksfunctie	101859,52	448965,66	-3,00	-5,58
0627100000	industriefunctie	101859,52	448965,66	-3,00	-5,58
0627100000	industriefunctie	101854,92	448966,03	-3,00	-5,63
0627100000	industriefunctie	101849,98	448970,98	-3,00	-5,72
0627100000	industriefunctie	101853,04	448978,97	-3,00	-5,76
0627100000	industriefunctie	101845,04	448975,94	-3,00	-5,80
0627100000	industriefunctie	101845,04	448975,94	-3,00	-5,80

Referentiesituatie

Model: V01, WWL (referentiesituatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Referentiesituatie

Model: V01, WVL (referentiesituatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0627100000	industriefunctie	101840,10	448980,90	-3,00	-5,89
0627100000		101166,90	449822,21	-1,46	-5,00
0627100000		101950,08	450549,62	-2,46	-5,00
0627100000		102159,34	449289,37	-2,86	-5,39
0627100000		101392,56	449048,85	-0,48	-4,40
0627100000		101612,78	448937,95	-3,01	-6,00
0627100000		102143,49	450359,38	-1,43	-6,00
0627100000		101376,94	448992,55	-0,70	-4,45
0627100000		101753,30	448916,03	0,00	-5,00
0627100000	overige gebruiksfunctie	102331,18	448505,47	-2,25	-5,00
0627100000	woonfunctie	101946,45	450533,72	-5,13	-5,36
0627100000	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfu	101702,09	448773,29	-1,76	-5,76
0627100000		101770,70	448836,88	-1,20	-5,20
0627100000	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfu	101736,56	448881,06	-1,92	-5,92
0627100000		101774,12	448911,43	-1,85	-5,85
0627100000	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfu	101831,43	448909,83	-1,35	-5,35
0627100000		102184,18	449410,88	-5,19	-6,00
0627100000	woonfunctie	101956,69	450577,00	-5,07	-5,16
0627100000		101923,13	450559,61	-5,10	-5,00
0627100000	woonfunctie	103111,03	449017,23	-5,53	-5,28
0627100000	industriefunctie,kantoorfunctie,overige gebru	102368,55	449823,20	7,26	-5,60
0627100000	woonfunctie	101188,99	449151,90	-1,00	-5,00
0627100000	industriefunctie	101236,66	449204,72	-1,00	-5,00
0627100000		101274,76	450234,18	-0,85	-4,31
0627100000		101878,54	449204,28	-3,55	-6,00
0627100000	woonfunctie	102144,99	449378,12	-0,36	-5,77
0627100000	industriefunctie,kantoorfunctie	101187,22	449206,99	-5,19	-5,31
0627100000		101964,74	449425,40	-3,76	-5,12
0627100000		101961,17	449235,00	-5,53	-6,00
0627100000		101731,56	448894,12	-5,54	-5,09
0627100000	woonfunctie	101897,74	449082,14	-5,02	-5,00
0627100000	industriefunctie,overige gebruiksfunctie	101957,87	449096,66	-1,84	-5,84
0627100000	industriefunctie	101970,70	449112,99	-1,90	-5,90
0627100000	industriefunctie	102038,66	449102,94	-1,18	-5,18
0627100000		102206,84	449507,70	-5,80	-6,00
0627100000		102221,76	449522,58	-5,82	-6,00
0627100000		102246,25	449547,01	-5,75	-6,00
0627100000		102221,14	449527,41	-5,81	-6,00
0627100000		102201,36	449507,71	-5,82	-6,00
0627100000	industriefunctie,kantoorfunctie,overige gebru	101943,76	448797,02	9,00	-5,00
0627100000	overige gebruiksfunctie	101730,12	449160,53	-4,93	-4,73
0627100000	woonfunctie	101163,43	449203,73	-5,22	-5,66
0627100000	woonfunctie	101155,54	449179,21	-5,16	-5,36
0627100000		101715,17	448882,06	-3,00	-5,00
0627100000		102111,51	449381,50	-5,71	-5,69
0627100000		101826,20	449016,44	-3,89	-5,00
0627100000		102151,18	450037,20	-3,03	-6,00
0627100000		101929,45	449257,55	-5,71	-6,00
0627100000		101142,13	450094,16	-2,96	-4,92
0627100000		102437,50	449213,91	-3,01	-5,80
0627100000		101723,43	449042,02	-5,59	-6,00
0627100000		102054,84	448929,21	-2,43	-5,00
0627100000		102059,11	448931,28	-2,57	-5,00
0627100000		102545,45	448533,79	-2,97	-5,59
0627100000		102458,81	449132,89	-3,07	-5,00
0627100000		103020,10	449018,23	-3,11	-5,62
0627100000		101647,97	448981,06	-3,03	-6,00
0627100000		102065,36	449224,75	-5,14	-5,64
0627100000		101822,58	449096,74	-3,07	-6,00
0627100000		101462,27	450417,70	-2,14	-5,00
0627100000		101579,05	448904,69	-5,28	-5,59
0627100000		101683,68	449007,25	-3,58	-5,90
0627100000		102734,14	448879,52	-3,43	-5,75

Referentiesituatie

Model: V01, WVL (referentiesituatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Referentiesituatie

Model: V01, WVL (referentiesituatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0627100000		101548,61	448852,45	-1,99	-4,81
0627100000		102551,85	449132,02	-3,02	-5,08
0627100000		101847,48	450655,65	-2,40	-5,00
0627100000		101348,97	449022,71	0,00	-4,81
0627100000		101839,28	449008,22	-1,46	-5,00
0627100000		101874,93	449038,78	-2,18	-5,00
0627100000		101092,53	450031,62	-1,16	-5,00
0627100000		102446,07	449227,70	-2,74	-5,65
0627100000		102056,08	449227,56	-4,75	-5,00
0627100000		101964,99	449130,10	-2,09	-5,29
0627100000		100928,22	449865,54	-2,70	-4,82
0627100000		103233,20	449251,26	-1,21	-6,00
0627100000		101431,59	450395,16	-3,29	-5,00
0627100000		102030,84	449297,73	-5,41	-5,42
0627100000		102145,43	449306,61	-3,28	-5,13
0627100000		103106,57	449001,62	-5,62	-5,62
0627100000		101078,60	449292,45	3,02	-5,00
0627100000		101422,46	448924,03	-1,65	-5,00
0627100000		102056,08	449227,56	-4,62	-5,00
0627100000		102996,81	448857,81	-2,21	-5,00
0627100000		102012,78	449053,09	-4,01	-5,00
0627100000		103164,46	449158,60	-2,57	-5,38
0627100000		103164,46	449158,60	-3,27	-5,38
0627100000		101757,22	448919,92	-3,00	-5,00
0627100000		102640,67	448615,46	-4,47	-5,00
0627100000		101129,04	450097,76	-4,72	-4,84
1892100000		101557,49	448687,17	-1,00	-5,00
1892100000		101421,57	448814,26	-0,65	-5,00
1892100000	woonfunctie	101588,67	448687,00	0,52	-5,00
1892100000	woonfunctie	101572,32	448705,27	0,91	-5,00
1892100000	industriefunctie	101529,21	448707,05	1,98	-4,56
1892100000	woonfunctie	101554,48	448712,74	1,70	-4,53
1892100000	woonfunctie	101554,48	448712,74	1,23	-4,53
1892100000		101431,59	448732,20	-1,70	-4,46
1892100000	industriefunctie	101333,08	448730,47	-0,12	-5,00
1892100000	woonfunctie	101446,39	448704,81	1,41	-4,18
1892100000		101439,57	448750,78	-1,37	-4,71
1892100000	industriefunctie	101448,80	448748,29	-0,48	-4,65
1892100000	woonfunctie	101343,03	448757,07	0,80	-5,00
1892100000	woonfunctie	101457,32	448782,90	-0,02	-5,00
1892100000	woonfunctie	101428,01	448834,36	0,87	-4,10
1892100000	woonfunctie	101395,33	448863,10	0,65	-4,00
1892100000	industriefunctie, kantoorfunctie	101176,59	449033,19	1,85	-5,00
1892100000	woonfunctie	101123,52	449116,48	2,57	-4,00
1892100000		101042,06	449132,46	-0,17	-4,64
1892100000	woonfunctie	101081,10	449137,61	1,58	-4,83
1892100000	industriefunctie	101000,00	449134,50	1,87	-5,00
1892100000	woonfunctie	101068,67	449195,95	0,17	-5,00
1892100000	woonfunctie	101036,98	449207,92	1,49	-5,00
1892100000	overige gebruiksfunctie	101557,09	448713,44	-0,12	-4,67
1892100000	woonfunctie	101166,40	449084,90	1,87	-4,01
1892100000	overige gebruiksfunctie	101350,35	448781,47	-2,38	-5,60
1892100000		101350,47	448739,80	-2,34	-5,00
1892100000		101255,79	448963,10	-1,27	-5,00
1892100000		101246,71	448964,64	-4,34	-5,00
1892100000		100963,63	449249,33	-2,73	-5,00
1892100000		100923,32	449289,79	-2,72	-4,20
1892100001		101095,53	449095,52	-0,57	-4,05
1892100001	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, winkelfun	101237,96	448814,33	5,37	-5,00
1892100001	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, winkelfun	101202,99	448847,19	5,37	-5,00
1892100001	woonfunctie	101121,36	449101,12	2,33	-4,00
1892100001		100959,58	449163,22	0,82	-5,00
1892100001		100914,18	449118,59	-3,33	-5,00

Referentiesituatie

Model: V01, WWL (referentiesituatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Referentiesituatie

Model: V01, WVL (referentiesituatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
1892100001		100871,60	449158,60	-1,00	0,00
1892100001		100870,25	449340,36	-3,67	-4,96
1892100001		101336,05	448722,15	-4,03	-5,00
1892100001		101047,50	448993,31	0,81	-5,19
1892100001	woonfunctie	100877,90	449378,02	0,00	-4,13
1892100001		100868,86	449364,92	-4,16	-5,17
1892100001	woonfunctie	100893,53	449369,94	-4,70	-4,00
1892100001		101522,44	448672,74	-4,39	-5,59
1892100001		101549,58	448700,16	-1,33	-4,58
1892100001		101551,69	448724,00	-0,65	-4,00
1892100001		101370,09	448869,89	0,00	-4,00

Itemeigenschappen

Referentiesituatie

Model: V01, WVL (referentiesituatie)
Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1892100001	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1892100001	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1892100001	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1892100001	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1892100001	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1892100001	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1892100001	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1892100001	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1892100001	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1892100001	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Beoogde situatie

Model: V01, WVL (beoogde situatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl
Arie Kempk	Arie Kempkesweg	Arie Kempkesweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Bredew (4)	Bredeweg	Bredeweg	0,00	-4,00	Relatief	Intensiteit	False
Bredew (5)	Bredeweg	Bredeweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False
Bredew (3)	Bredeweg	Bredeweg	0,00	-4,00	Relatief	Verdeling	False
Bredew (1)	Bredeweg	Bredeweg	0,00	-5,00	Relatief	Intensiteit	False
Bredew (2)	Bredeweg	Bredeweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False
Gerard Okk	Gerard Okkerseweg	Gerard Okkerseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
N453 - Bre	N453 - Bredeweg	N453	0,00	-5,00	Relatief	Intensiteit	False
N457 (4)	Vredenburglaan	N457	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False
N457 (5)	Bentwoudlaan	N457	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False
N457 (6)	Vredenburglaan	N457	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False
N457 (1)	Vredenburglaan	N457	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False
N457 (2)	Vredenburglaan	N457	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False
N457 (3)	Vredenburglaan	N457	0,00	-5,00	Relatief	Intensiteit	False
Noordelijk	Noordelijke Dwarsweg	Noordelijke Dwarsweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Ontsluitin	Ontsluitingsweg Glasparel	Ontsluitingsweg Glasparel	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False
Piet (6)	Piet Stuurmanweg	Piet Stuurmanweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False
Piet (5)	Piet Stuurmanweg	Piet Stuurmanweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False
Piet (8)	Piet Stuurmanweg	Piet Stuurmanweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False
Piet (7)	Piet Stuurmanweg	Piet Stuurmanweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False
Piet (2)	Piet Stuurmanweg	Piet Stuurmanweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False
Piet (1)	Piet Stuurmanweg	Piet Stuurmanweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False
Piet (4)	Piet Stuurmanweg	Piet Stuurmanweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False
Piet (3)	Piet Stuurmanweg	Piet Stuurmanweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False
Plasw (5)	Plasweg	Plasweg	0,00	-5,00	Relatief	Verdeling	False
Plasw (6)	Plasweg	Plasweg	0,00	-5,00	Relatief	Verdeling	False
Plasw (7)	Plasweg	Plasweg	0,00	-5,00	Relatief	Verdeling	False
Plasw (4)	Plasweg	Plasweg	0,00	-5,00	Relatief	Verdeling	False
Plasw (1)	Plasweg	Plasweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Plasw (2)	Plasweg	Plasweg	0,00	-5,00	Relatief	Verdeling	False
Plasw (3)	Plasweg	Plasweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Zesde (7)	Zesde Tochtweg	Zesde Tochtweg	0,00	-5,00	Relatief	Verdeling	False
Zesde (6)	Zesde Tochtweg	Zesde Tochtweg	0,00	-5,00	Relatief	Verdeling	False
Zesde (8)	Zesde Tochtweg	Zesde Tochtweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Zesde (10)	Zesde Tochtweg	Zesde Tochtweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Zesde (9)	Zesde Tochtweg	Zesde Tochtweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Zesde (2)	Zesde Tochtweg	Zesde Tochtweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Zesde (1)	Zesde Tochtweg	Zesde Tochtweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Zesde (3)	Zesde Tochtweg	Zesde Tochtweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False
Zesde (5)	Zesde Tochtweg	Zesde Tochtweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False
Zesde (4)	Zesde Tochtweg	Zesde Tochtweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False

Itemeigenschappen

Beoogde situatie

Model: V01, WVL (beoogde situatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
Arie Kempk	1,5	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
Bredew (4)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Bredew (5)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Bredew (3)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Bredew (1)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Bredew (2)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Gerard Okk	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
N453 - Bre	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
N457 (4)	1,5	0,75	0	W1	80	80	80	80	80	80	80
N457 (5)	1,5	0,75	0	W1	80	80	80	80	80	80	80
N457 (6)	1,5	0,75	0	W1	80	80	80	80	80	80	80
N457 (1)	1,5	0,75	0	W1	80	80	80	80	80	80	80
N457 (2)	1,5	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
N457 (3)	1,5	0,75	0	W1	50	50	50	50	50	50	50
Noordelijk	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Ontsluitin	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Piet (6)	1,5	0,75	0	W6	60	60	60	60	60	60	60
Piet (5)	1,5	0,75	0	W6	60	60	60	60	60	60	60
Piet (8)	1,5	0,75	0	W6	60	60	60	60	60	60	60
Piet (7)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Piet (2)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Piet (1)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Piet (4)	1,5	0,75	0	W6	60	60	60	60	60	60	60
Piet (3)	1,5	0,75	0	W6	60	60	60	60	60	60	60
Plasw (5)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Plasw (6)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Plasw (7)	1,5	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
Plasw (4)	1,5	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
Plasw (1)	1,5	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
Plasw (2)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Plasw (3)	1,5	0,75	0	W1	30	30	30	30	30	30	30
Zesde (7)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Zesde (6)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Zesde (8)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Zesde (10)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Zesde (9)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Zesde (2)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Zesde (1)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Zesde (3)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Zesde (5)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60
Zesde (4)	1,5	0,75	0	W1	60	60	60	60	60	60	60

Itemeigenschappen

Beoogde situatie

Model: V01, WVL (beoogde situatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)
Arie Kempk	30	30	744,00	6,59	3,87	0,68	95,65	98,25	96,02	2,02	0,81
Bredew (4)	60	60	12644,00	6,66	3,66	0,68	85,04	93,30	86,05	7,01	3,02
Bredew (5)	60	60	14900,00	6,66	3,65	0,68	84,69	93,20	86,14	7,85	3,49
Bredew (3)	60	60	7804,00	6,69	3,57	0,68	80,94	91,58	82,32	8,87	3,91
Bredew (1)	60	60	14900,00	6,66	3,65	0,68	84,69	93,20	86,14	7,85	3,49
Bredew (2)	60	60	14900,00	6,66	3,65	0,68	84,69	93,20	86,14	7,85	3,49
Gerard Okk	60	60	643,00	6,59	3,87	0,68	95,56	98,22	95,94	2,26	0,91
N453 - Bre	60	60	20504,00	6,70	3,54	0,68	79,26	90,22	80,58	10,26	4,82
N457 (4)	80	80	13424,00	6,70	3,54	0,69	79,53	89,26	80,43	9,90	5,05
N457 (5)	80	80	13472,00	6,59	3,25	0,99	91,67	96,12	91,73	5,18	2,28
N457 (6)	80	80	13424,00	6,70	3,54	0,69	79,53	89,26	80,43	9,90	5,05
N457 (1)	80	80	13424,00	6,70	3,54	0,69	79,53	89,26	80,43	9,90	5,05
N457 (2)	50	50	18156,00	6,70	3,54	0,68	79,36	90,05	80,65	10,20	4,82
N457 (3)	50	50	13424,00	6,70	3,54	0,69	79,53	89,26	80,43	9,90	5,05
Noordelijk	60	60	4425,00	6,65	3,69	0,68	86,67	94,34	87,70	9,94	4,22
Ontsluitin	60	60	8336,00	6,60	3,84	0,68	89,27	91,56	89,47	4,73	3,44
Piet (6)	60	60	5856,00	6,61	3,84	0,67	92,51	96,44	94,87	3,62	1,78
Piet (5)	60	60	5124,00	6,62	3,83	0,66	92,04	95,92	94,12	3,83	2,04
Piet (8)	60	60	7400,00	6,59	3,86	0,68	89,34	90,91	90,00	4,71	3,85
Piet (7)	60	60	8024,00	6,59	3,88	0,67	89,98	91,64	90,74	4,54	3,54
Piet (2)	60	60	8024,00	6,59	3,88	0,67	89,98	91,64	90,74	4,54	3,54
Piet (1)	60	60	8336,00	6,60	3,84	0,68	89,27	91,56	89,47	4,73	3,44
Piet (4)	60	60	5124,00	6,62	3,83	0,66	92,04	95,92	94,12	3,83	2,04
Piet (3)	60	60	4768,00	6,61	3,84	0,67	93,33	96,72	93,75	3,49	1,64
Plasw (5)	60	60	1356,00	6,58	3,88	0,68	96,27	98,51	96,59	2,74	1,09
Plasw (6)	60	60	1356,00	6,58	3,88	0,68	96,27	98,51	96,59	2,74	1,09
Plasw (7)	30	30	217,00	6,62	3,75	0,68	89,50	95,62	90,33	3,44	1,44
Plasw (4)	30	30	217,00	6,62	3,75	0,68	89,50	95,62	90,33	3,44	1,44
Plasw (1)	30	30	217,00	6,62	3,75	0,68	89,50	95,62	90,33	3,44	1,44
Plasw (2)	60	60	643,00	6,59	3,87	0,68	95,56	98,22	95,94	2,26	0,91
Plasw (3)	30	30	744,00	6,59	3,87	0,68	95,65	98,25	96,02	2,02	0,81
Zesde (7)	60	60	1339,00	6,66	3,65	0,68	84,42	93,28	85,59	11,09	4,78
Zesde (6)	60	60	2055,00	6,67	3,61	0,68	82,51	92,35	83,79	10,80	4,72
Zesde (8)	60	60	2055,00	6,67	3,61	0,68	82,51	92,35	83,79	10,80	4,72
Zesde (10)	60	60	2055,00	6,67	3,61	0,68	82,51	92,35	83,79	10,80	4,72
Zesde (9)	60	60	2055,00	6,67	3,61	0,68	82,51	92,35	83,79	10,80	4,72
Zesde (2)	60	60	2055,00	6,67	3,61	0,68	82,51	92,35	83,79	10,80	4,72
Zesde (1)	60	60	1356,00	6,58	3,88	0,68	96,27	98,51	96,59	2,74	1,09
Zesde (3)	60	60	2262,00	6,67	3,63	0,68	83,65	92,91	84,87	10,06	4,36
Zesde (5)	60	60	10572,00	6,62	3,77	0,68	88,14	91,73	88,89	5,86	3,76
Zesde (4)	60	60	1356,00	6,58	3,88	0,68	96,27	98,51	96,59	2,74	1,09

Itemeigenschappen

Beoogde situatie

Model: V01, WVL (beoogde situatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Arie Kempk	1,85	2,33	0,94	2,13
Bredew (4)	6,98	7,96	3,67	6,98
Bredew (5)	6,93	7,45	3,31	6,93
Bredew (3)	8,23	10,19	4,51	9,45
Bredew (1)	6,93	7,45	3,31	6,93
Bredew (2)	6,93	7,45	3,31	6,93
Gerard Okk	2,07	2,18	0,87	1,99
N453 - Bre	9,35	10,48	4,96	10,07
N457 (4)	9,78	10,57	5,68	9,78
N457 (5)	5,26	3,15	1,60	3,01
N457 (6)	9,78	10,57	5,68	9,78
N457 (1)	9,78	10,57	5,68	9,78
N457 (2)	9,68	10,44	5,13	9,68
N457 (3)	9,78	10,57	5,68	9,78
Noordelijk	9,17	3,40	1,44	3,13
Ontsluitin	5,26	6,00	5,00	5,26
Piet (6)	2,56	3,88	1,78	2,56
Piet (5)	2,94	4,13	2,04	2,94
Piet (8)	4,00	5,94	5,24	6,00
Piet (7)	3,70	5,48	4,82	5,56
Piet (2)	3,70	5,48	4,82	5,56
Piet (1)	5,26	6,00	5,00	5,26
Piet (4)	2,94	4,13	2,04	2,94
Piet (3)	3,12	3,17	1,64	3,12
Plasw (5)	2,51	0,99	0,39	0,91
Plasw (6)	2,51	0,99	0,39	0,91
Plasw (7)	3,17	7,06	2,95	6,51
Plasw (4)	3,17	7,06	2,95	6,51
Plasw (1)	3,17	7,06	2,95	6,51
Plasw (2)	2,07	2,18	0,87	1,99
Plasw (3)	1,85	2,33	0,94	2,13
Zesde (7)	10,26	4,49	1,94	4,16
Zesde (6)	10,01	6,69	2,92	6,20
Zesde (8)	10,01	6,69	2,92	6,20
Zesde (10)	10,01	6,69	2,92	6,20
Zesde (9)	10,01	6,69	2,92	6,20
Zesde (2)	10,01	6,69	2,92	6,20
Zesde (1)	2,51	0,99	0,39	0,91
Zesde (3)	9,30	6,29	2,73	5,83
Zesde (5)	5,56	6,00	4,51	5,56
Zesde (4)	2,51	0,99	0,39	0,91

Itemeigenschappen

Beoogde situatie

Model: V01, WVL (beoogde situatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
Tp01	Cornelis Broerweg 31	102103,74	449431,19	-5,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp02	Cornelis Broerweg 29	102127,24	449455,87	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp03	Cornelis Broerweg 27	102147,38	449479,82	-6,36	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp04	Cornelis Broerweg 21	102177,88	449503,86	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp05	Cornelis Broerweg 19	102186,80	449515,92	-6,02	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp06	Cornelis Broerweg 17	102195,76	449524,85	-6,01	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp07	Cornelis Broerweg 15	102207,86	449534,57	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp08	Cornelis Broerweg 13	102214,56	449541,25	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp09	Cornelis Broerweg 11	102226,71	449552,63	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp10	Cornelis Broerweg 9	102237,30	449566,22	-6,57	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp11	Cornelis Broerweg 7	102245,41	449574,30	-6,38	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp12	Cornelis Broerweg 5	102258,29	449584,07	-6,04	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp13	Cornelis Broerweg 3	102288,61	449619,33	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp14	Cornelis Broerweg 1	102295,22	449622,97	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp15	Arie Kempkesweg 97	101585,03	448915,76	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp16	Arie Kempkesweg 95	101601,89	448928,28	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp17	Arie Kempkesweg 93	101617,33	448944,44	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp18	Arie Kempkesweg 91	101626,59	448953,69	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp19	Arie Kempkesweg 89	101641,54	448969,58	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp20	Arie Kempkesweg 87	101671,39	448982,70	-5,94	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp21	Arie Kempkesweg 85	101675,39	448987,35	-5,84	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp22	Arie Kempkesweg 83	101679,36	448991,95	-5,78	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp23	Arie Kempkesweg 81	101683,39	448996,63	-5,77	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp24	Arie Kempkesweg 79	101695,92	449025,78	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp25	Arie Kempkesweg 71	101733,28	449059,73	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp26	Arie Kempkesweg 69	101740,02	449066,42	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp27	Arie Kempkesweg 67	101758,36	449084,62	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp28	Arie Kempkesweg 65	101763,45	449089,73	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp29	Arie Kempkesweg 63	101780,13	449110,24	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp30	Arie Kempkesweg 61	101831,54	449159,93	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp31	Arie Kempkesweg 59	101855,05	449182,17	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp32	Arie Kempkesweg 57	101867,30	449195,04	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp33	Arie Kempkesweg 55	101873,69	449201,38	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp34	Arie Kempkesweg 53a	101882,46	449215,27	-6,60	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp35	Arie Kempkesweg 53	101890,37	449223,11	-6,58	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp36	Arie Kempkesweg 51	101905,07	449231,96	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp37	Arie Kempkesweg 49	101926,56	449253,30	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp38	Arie Kempkesweg 47	101935,32	449267,87	-6,76	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp39	Arie Kempkesweg 45	101943,12	449275,63	-6,41	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp40	Arie Kempkesweg 43	101957,30	449284,61	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp41	Arie Kempkesweg 41	101963,40	449290,68	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp42	Arie Kempkesweg 39	101976,30	449302,80	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp43	Arie Kempkesweg 37	101995,05	449326,43	-6,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp44	Bredeweg 88	101392,62	448870,12	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp45	Bredeweg 90	101431,46	448833,18	-4,18	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp46	Bredeweg 92	101464,80	448783,66	-5,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp47	Bredeweg 15	101515,34	448816,81	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp48	Bredeweg 16	101518,85	448811,63	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp49	Bredeweg 17	101542,41	448790,40	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp50	Bredeweg 94	101503,45	448754,20	-5,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp51	Bredeweg 96	101544,98	448722,42	-4,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp52	Plasweg 136	101582,29	448748,37	-4,54	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp53	Bredeweg 102	101570,34	448707,44	-5,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp54	Bredeweg 104	101583,71	448692,29	-5,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp55	Zesde Tochtweg 7	102294,00	450221,61	-5,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp56	Plasweg 26	102510,47	449594,44	-5,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp57	Tweede Bloksweg 48A	103144,63	449167,28	-5,13	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp58	Tweede Bloksweg 50	103050,45	449074,23	-5,48	Relatief	1,50	--	--	--
Tp59	Tweede Bloksweg 52	103024,52	449054,48	-5,02	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp60	Plasweg 41	102574,58	449823,76	-5,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
Tp61	Plasweg 24	102626,70	449800,49	-5,00	Relatief	1,50	4,50	--	--

Itemeigenschappen

Beoogde situatie

Model: V01, WVL (beoogde situatie)

Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Tp01	--	--	Ja
Tp02	--	--	Ja
Tp03	--	--	Ja
Tp04	--	--	Ja
Tp05	--	--	Ja
Tp06	--	--	Ja
Tp07	--	--	Ja
Tp08	--	--	Ja
Tp09	--	--	Ja
Tp10	--	--	Ja
Tp11	--	--	Ja
Tp12	--	--	Ja
Tp13	--	--	Ja
Tp14	--	--	Ja
Tp15	--	--	Ja
Tp16	--	--	Ja
Tp17	--	--	Ja
Tp18	--	--	Ja
Tp19	--	--	Ja
Tp20	--	--	Ja
Tp21	--	--	Ja
Tp22	--	--	Ja
Tp23	--	--	Ja
Tp24	--	--	Ja
Tp25	--	--	Ja
Tp26	--	--	Ja
Tp27	--	--	Ja
Tp28	--	--	Ja
Tp29	--	--	Ja
Tp30	--	--	Ja
Tp31	--	--	Ja
Tp32	--	--	Ja
Tp33	--	--	Ja
Tp34	--	--	Ja
Tp35	--	--	Ja
Tp36	--	--	Ja
Tp37	--	--	Ja
Tp38	--	--	Ja
Tp39	--	--	Ja
Tp40	--	--	Ja
Tp41	--	--	Ja
Tp42	--	--	Ja
Tp43	--	--	Ja
Tp44	--	--	Ja
Tp45	--	--	Ja
Tp46	--	--	Ja
Tp47	--	--	Ja
Tp48	--	--	Ja
Tp49	--	--	Ja
Tp50	--	--	Ja
Tp51	--	--	Ja
Tp52	--	--	Ja
Tp53	--	--	Ja
Tp54	--	--	Ja
Tp55	--	--	Ja
Tp56	--	--	Ja
Tp57	--	--	Ja
Tp58	--	--	Ja
Tp59	--	--	Ja
Tp60	--	--	Ja
Tp61	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Beoogde situatie

Model: V01, WVL (beoogde situatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0627100000		102667,37	448637,58	1,42	-5,78
0627100000		102774,46	448717,84	-2,36	-6,00
0627100000		102740,38	448739,80	-1,66	-5,90
0627100000		101604,75	448783,46	0,96	-4,80
0627100000		101514,45	448842,00	0,24	-4,52
0627100000		102695,72	448899,07	-1,90	-5,00
0627100000		102950,84	448902,85	-0,74	-5,00
0627100000		102648,33	448930,38	-2,78	-5,00
0627100000		102748,97	448951,13	-2,56	-5,00
0627100000		102636,32	448951,75	-3,56	-5,00
0627100000		102970,83	448985,66	-3,09	-5,82
0627100000		103000,75	449010,57	-1,83	-5,17
0627100000		101392,26	448990,45	2,04	-4,89
0627100000		103083,90	449025,90	-2,03	-5,04
0627100000		102842,75	449047,80	-0,15	-5,00
0627100000		102625,93	449052,48	-1,00	-5,00
0627100000		102519,49	449056,16	-2,40	-5,28
0627100000		102478,39	449110,16	-2,68	-5,00
0627100000		102469,54	449101,33	-3,15	-5,00
0627100000		103221,62	449141,18	-3,56	-6,00
0627100000		103198,84	449158,16	-0,95	-5,75
0627100000	industriefunctie	102435,23	449146,42	-4,65	-5,40
0627100000		103192,47	449186,76	-1,88	-6,00
0627100000		103228,05	449224,43	-3,11	-6,00
0627100000		103242,70	449241,31	-2,90	-6,00
0627100000	overige gebruiksfunctie	102369,04	449247,28	-1,99	-5,48
0627100000	industriefunctie	103245,98	449250,85	-3,05	-6,00
0627100000		103265,91	449247,01	-2,68	-5,92
0627100000		102455,99	449234,64	-2,58	-5,47
0627100000		102131,54	449294,58	-0,75	-5,01
0627100000		101045,43	449314,34	1,34	-4,67
0627100000		101047,48	449333,21	1,36	-4,69
0627100000		102196,25	449348,01	-2,05	-5,00
0627100000		100993,76	449348,49	-2,57	-5,00
0627100000		100985,21	449355,35	-2,39	-5,00
0627100000		101076,98	449363,97	0,89	-5,00
0627100000	industriefunctie	102542,27	449320,63	-1,79	-5,95
0627100000		101037,24	449417,00	4,38	-5,00
0627100000		102255,42	449427,84	-0,51	-5,00
0627100000	industriefunctie	102431,49	449366,03	-1,47	-5,02
0627100000	industriefunctie	102392,62	449498,28	2,02	-5,16
0627100000		102426,53	449447,23	-3,83	-5,91
0627100000		102710,97	449705,19	-2,73	-5,34
0627100000		102716,45	449709,72	-3,04	-5,29
0627100000		100910,61	449742,33	-2,16	-5,00
0627100000		102660,59	449755,24	-1,10	-5,00
0627100000	industriefunctie	101021,92	449849,91	-4,44	-5,00
0627100000	industriefunctie	102768,23	449835,97	-1,94	-5,92
0627100000	industriefunctie	101172,10	449773,66	-3,18	-5,00
0627100000	industriefunctie	100880,53	449905,54	-1,00	0,00
0627100000	industriefunctie	101095,78	449940,96	1,04	-5,00
0627100000		101120,27	449970,59	-1,97	-5,00
0627100000		101057,71	449989,45	-2,21	-5,00
0627100000	overige gebruiksfunctie	101226,32	450106,94	-1,96	-4,40
0627100000	industriefunctie	101374,99	449973,83	-1,83	-5,00
0627100000	industriefunctie	100995,59	450109,74	-0,53	-4,54
0627100000		101204,56	450187,31	-1,97	-5,00
0627100000		102261,40	450207,34	0,79	-5,43
0627100000		101167,20	450272,89	-3,08	-5,44
0627100000	industriefunctie	102181,98	450308,87	-2,50	-5,98
0627100000	industriefunctie	101198,38	450176,85	-1,77	-5,00
0627100000	overige gebruiksfunctie	101416,71	450347,37	-2,33	-5,00
0627100000		101866,36	450626,88	-4,87	-5,00

Beoogde situatie

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Beoogde situatie

Model: V01, WVL (beoogde situatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0627100000		101814,26	450651,86	-0,77	-5,00
0627100000		101811,51	450668,54	-0,27	-5,00
0627100000	industriefunctie, woonfunctie	102549,48	448504,98	0,72	-5,00
0627100000	woonfunctie	102563,71	448508,48	2,13	-5,00
0627100000	woonfunctie	102609,85	448630,84	0,41	-5,00
0627100000	woonfunctie	102632,39	448650,37	1,33	-5,00
0627100000	woonfunctie	102732,44	448721,37	0,97	-5,00
0627100000		102771,70	448740,67	2,10	-4,38
0627100000	woonfunctie	102781,73	448756,05	1,30	-5,00
0627100000	industriefunctie, woonfunctie	101606,47	448753,25	2,99	-4,77
0627100000	industriefunctie, woonfunctie	101636,00	448766,26	0,71	-5,00
0627100000	industriefunctie	102851,99	448762,17	1,09	-5,00
0627100000	industriefunctie, woonfunctie	102805,38	448804,31	0,69	-5,00
0627100000	woonfunctie	102833,05	448830,79	0,04	-5,00
0627100000	industriefunctie	102887,59	448853,38	-1,13	-5,00
0627100000	industriefunctie, kantoorfunctie	102845,42	448845,85	5,29	-5,00
0627100000	overige gebruiksfunctie	102867,70	448886,20	-2,50	-5,00
0627100000	woonfunctie	102704,65	448878,57	-0,66	-5,05
0627100000	industriefunctie	102900,56	448888,10	2,24	-5,00
0627100000	woonfunctie	102932,36	448933,41	2,74	-5,00
0627100000	woonfunctie	102747,66	448912,09	-1,13	-5,00
0627100000	woonfunctie	102669,67	448927,24	-0,20	-5,00
0627100000	woonfunctie	102797,32	448975,65	-0,06	-5,00
0627100000		102604,72	448995,25	0,00	-5,00
0627100000	woonfunctie	102617,01	448970,78	-2,85	-5,00
0627100000	woonfunctie	101375,06	449013,36	3,03	-4,00
0627100000	woonfunctie	102992,09	449011,66	0,39	-5,00
0627100000	woonfunctie	102843,78	449015,75	0,25	-5,00
0627100000	woonfunctie	102560,48	449034,52	-0,17	-5,95
0627100000	woonfunctie	101304,47	449047,27	1,69	-4,00
0627100000	woonfunctie	102858,46	449054,86	1,13	-5,00
0627100000	woonfunctie	103035,32	449053,64	0,44	-5,09
0627100000	woonfunctie	102604,13	449052,69	0,33	-5,00
0627100000	woonfunctie	101297,81	449057,88	1,50	-4,00
0627100000	woonfunctie	102501,88	449091,53	0,34	-5,00
0627100000	woonfunctie	102482,62	449122,18	0,26	-5,00
0627100000	woonfunctie	102537,11	449121,64	-0,18	-5,00
0627100000	woonfunctie	102447,29	449149,28	-0,39	-5,00
0627100000	woonfunctie	103154,43	449173,17	-0,22	-5,04
0627100000	woonfunctie	102423,99	449174,95	0,92	-5,00
0627100000	woonfunctie	102480,76	449191,87	0,47	-5,10
0627100000	woonfunctie	102407,87	449203,03	0,50	-5,00
0627100000	industriefunctie	102356,58	449227,79	-2,26	-5,05
0627100000	woonfunctie	102426,82	449234,78	-0,17	-5,98
0627100000	woonfunctie	101092,63	449277,68	-1,80	-5,00
0627100000	woonfunctie	101080,57	449284,39	-0,26	-5,00
0627100000	woonfunctie	103260,62	449283,07	-1,35	-5,00
0627100000	woonfunctie	102105,42	449285,85	-0,05	-5,00
0627100000		102602,98	449271,29	0,15	-5,97
0627100000	woonfunctie	100993,66	449350,27	-1,34	-5,00
0627100000	woonfunctie	100985,32	449355,09	-0,31	-5,00
0627100000	woonfunctie	102176,48	449346,20	0,51	-5,00
0627100000	industriefunctie, woonfunctie	101059,72	449353,76	2,74	-5,00
0627100000	industriefunctie	102213,29	449371,45	-0,08	-5,00
0627100000		102225,06	449378,46	-1,93	-5,00
0627100000	industriefunctie	102366,94	449253,05	-2,88	-5,64
0627100000	woonfunctie	102207,70	449384,24	0,33	-5,00
0627100000	woonfunctie	102247,66	449412,28	1,17	-5,00
0627100000	woonfunctie	102297,00	449474,27	1,67	-5,00
0627100000	woonfunctie	102337,28	449520,17	-1,94	-5,00
0627100000	industriefunctie, woonfunctie	102508,83	449570,56	-0,24	-4,03
0627100000	industriefunctie, woonfunctie	102521,60	449582,47	2,82	-4,50
0627100000	industriefunctie	100864,64	449682,54	-1,00	0,00

Beoogde situatie

Model: V01, VW (beoogde situatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Beoogde situatie

Model: V01, WVL (beoogde situatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0627100000	woonfunctie	100866,21	449717,95	-2,23	0,00
0627100000	industriefunctie	100864,47	449695,15	-1,00	0,00
0627100000	woonfunctie	100905,23	449760,82	4,20	-5,00
0627100000	industriefunctie	102635,10	449765,40	-1,68	-5,19
0627100000		102617,71	449782,87	-0,31	-5,81
0627100000	woonfunctie	100930,57	449787,18	0,39	-5,00
0627100000	industriefunctie	100968,76	449804,16	-1,29	-4,08
0627100000	woonfunctie	102646,61	449793,86	1,14	-5,00
0627100000	woonfunctie	102569,60	449828,98	-1,12	-5,00
0627100000	woonfunctie	100995,86	449848,98	0,60	-4,66
0627100000	woonfunctie	100930,62	449845,27	0,31	-4,34
0627100000	woonfunctie	100942,56	449874,10	2,66	-5,00
0627100000	industriefunctie	102633,03	449887,14	2,51	-5,00
0627100000	woonfunctie	102727,23	449883,41	0,45	-5,00
0627100000	woonfunctie	101036,80	449898,18	1,18	-5,00
0627100000		102625,77	449894,44	-0,34	-5,00
0627100000	woonfunctie	102673,66	449915,17	1,23	-5,00
0627100000	woonfunctie	101021,48	449940,56	0,33	-4,90
0627100000	woonfunctie	101114,43	449973,57	1,04	-5,00
0627100000	overige gebruiksfunctie	101093,82	450006,63	1,70	-4,30
0627100000	woonfunctie	101083,76	450014,14	0,00	-5,00
0627100000	woonfunctie	101156,75	450035,39	0,64	-4,00
0627100000	woonfunctie	101112,52	450058,09	1,28	-4,91
0627100000	industriefunctie	100882,29	449928,66	-1,00	0,00
0627100000	woonfunctie	101211,22	450083,19	0,18	-4,88
0627100000	woonfunctie	101155,33	450103,96	0,73	-4,96
0627100000	woonfunctie	101235,60	450117,67	0,66	-4,33
0627100000	woonfunctie	101183,16	450128,94	1,62	-5,00
0627100000	overige gebruiksfunctie	101261,53	450145,38	-2,64	-4,96
0627100000	industriefunctie	100986,48	450205,56	-0,20	0,00
0627100000	woonfunctie	101271,48	450198,80	1,25	-4,00
0627100000	woonfunctie	102284,05	450229,89	0,00	-5,00
0627100000	woonfunctie	101373,08	450235,43	1,39	-4,00
0627100000	woonfunctie	102245,22	450265,82	0,90	-5,00
0627100000	woonfunctie	101348,39	450289,53	0,54	-5,00
0627100000		101399,19	450337,73	5,83	-5,00
0627100000	woonfunctie	101453,21	450395,29	-0,61	-5,00
0627100000		101081,18	450339,27	-1,88	-6,00
0627100000	woonfunctie	101957,73	450557,33	0,56	-5,00
0627100000	woonfunctie	101932,34	450584,00	0,18	-5,00
0627100000	woonfunctie	101889,34	450642,63	0,94	-4,50
0627100000	kantoorfunctie	101867,46	450648,26	-1,98	-5,00
0627100000	woonfunctie	101859,51	450672,28	0,78	-5,00
0627100000	overige gebruiksfunctie	100991,64	449901,03	-1,49	-5,00
0627100000	industriefunctie	101567,35	450618,29	1,64	-5,00
0627100000	industriefunctie	101489,38	450716,34	1,34	0,00
0627100000	industriefunctie	101398,95	450329,45	0,81	-5,00
0627100000	overige gebruiksfunctie	100989,11	449895,67	-2,03	-5,00
0627100000	industriefunctie	101136,11	449819,13	-0,75	-5,00
0627100000		101233,92	449801,37	3,15	-5,00
0627100000	overige gebruiksfunctie	101309,72	450178,45	-2,00	-5,00
0627100000	woonfunctie	101745,55	450687,49	2,44	-5,00
0627100000		100955,03	449881,68	-1,18	-5,00
0627100000		101068,10	450004,02	-2,13	-5,00
0627100000		101081,35	450024,22	-2,86	-5,00
0627100000		101089,27	450033,11	0,00	-5,00
0627100000		101364,58	450306,62	-1,85	-5,00
0627100000	overige gebruiksfunctie	101385,61	450316,12	0,79	-5,00
0627100000	overige gebruiksfunctie	101645,45	450591,69	-1,91	-5,00
0627100000		101642,09	450592,73	5,74	-5,00
0627100000	woonfunctie	102666,40	449810,06	0,69	-5,00
0627100000		102603,23	449271,03	0,19	-5,97
0627100000	overige gebruiksfunctie	102641,04	449049,72	-0,66	-5,01

Beoogde situatie

Model: V01, VW (beoogde situatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Beoogde situatie

Model: V01, WVL (beoogde situatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0627100000	woonfunctie	101517,95	448814,39	1,39	-4,00
0627100000	industriefunctie	101280,92	449908,76	-0,95	-4,03
0627100000	industriefunctie	101321,26	450166,93	-2,54	-5,00
0627100000	industriefunctie	101049,11	449981,16	-3,00	-5,00
0627100000	woonfunctie	101543,70	448810,38	0,20	-4,28
0627100000		101887,43	450612,38	-3,06	-5,00
0627100000		101280,08	449064,35	0,36	-4,82
0627100000		101302,62	449073,18	-2,45	-5,00
0627100000		102236,57	450271,99	-2,72	-5,00
0627100000		102312,71	449452,07	-2,25	-5,04
0627100000		102879,43	448783,99	1,23	-5,00
0627100000		102153,48	450356,17	5,39	-6,00
0627100000		101225,14	450193,23	0,00	-5,00
0627100000		101226,12	450169,09	5,97	-5,00
0627100000	woonfunctie	101524,90	448821,46	1,90	-4,00
0627100000	woonfunctie	101813,00	450692,92	0,08	-5,00
0627100000	woonfunctie	101827,44	450695,61	0,98	-5,00
0627100000		102841,08	448828,83	0,09	-5,00
0627100000		102857,64	448826,61	-2,02	-5,00
0627100000		102608,18	448629,16	-1,63	-5,00
0627100000		102690,61	448892,90	1,01	-5,00
0627100000		102990,52	449006,12	-3,13	-5,17
0627100000		102689,18	449802,70	-3,06	-5,59
0627100000		102639,55	449032,89	2,10	-5,00
0627100000		102687,58	449943,04	-2,62	-5,00
0627100000		102695,48	449934,53	-2,65	-5,00
0627100000	industriefunctie,kantoorfunctie	102246,36	448792,55	9,61	-5,00
0627100000	industriefunctie,kantoorfunctie	102260,40	448764,77	0,85	-5,00
0627100000		101531,31	448848,89	0,66	-4,13
0627100000	industriefunctie,kantoorfunctie	101320,18	449123,65	2,72	-5,00
0627100000	woonfunctie	101256,26	449101,82	1,34	-4,45
0627100000	industriefunctie	102509,36	449997,89	-1,25	-5,25
0627100000	woonfunctie	101681,55	448994,34	0,53	-5,77
0627100000	woonfunctie	101677,54	448989,69	0,16	-5,79
0627100000	woonfunctie	101673,54	448985,04	0,14	-5,89
0627100000	woonfunctie	101669,54	448980,39	0,64	-5,99
0627100000	woonfunctie	101682,58	448945,72	0,45	-5,62
0627100000	woonfunctie	101686,91	448941,39	0,72	-5,51
0627100000	woonfunctie	101691,23	448937,05	0,73	-5,39
0627100000	woonfunctie	101695,56	448932,71	0,81	-5,27
0627100000	woonfunctie	101682,22	448922,83	1,76	-5,31
0627100000	woonfunctie	101669,41	448925,77	1,01	-5,53
0627100000	woonfunctie	101667,98	448905,30	0,63	-5,27
0627100000	woonfunctie	101655,02	448894,08	0,79	-5,29
0627100000	woonfunctie	101643,18	448883,93	1,05	-5,32
0627100000	woonfunctie	101638,04	448878,82	1,20	-5,31
0627100000	woonfunctie	101628,37	448865,78	0,76	-5,02
0627100000	woonfunctie	101597,36	448913,03	0,51	-6,00
0627100000	woonfunctie	101614,84	448921,58	0,31	-6,00
0627100000	woonfunctie	101631,47	448939,33	0,56	-6,00
0627100000	woonfunctie	101637,85	448951,13	0,52	-6,00
0627100000	woonfunctie	101655,82	448964,23	0,57	-6,00
0627100000	industriefunctie	101589,28	449605,36	-3,67	-5,04
0627100000	woonfunctie	101834,99	449160,34	5,56	-6,00
0627100000		101823,06	449139,50	2,91	-6,00
0627100000	industriefunctie,kantoorfunctie	102394,73	448563,29	7,64	-5,00
0627100000	industriefunctie	101517,60	450398,52	0,96	-5,45
0627100000	woonfunctie	101796,92	448975,42	2,39	-5,00
0627100000		101691,31	449706,98	-3,63	-5,00
0627100000	woonfunctie	101326,06	449034,60	0,97	-5,00
0627100000	woonfunctie	101761,24	449087,37	0,54	-6,00
0627100000		101725,49	448991,79	-3,04	-5,44
0627100000	woonfunctie	101730,65	448986,60	0,97	-5,50

Beoogde situatie

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Beoogde situatie

Model: V01, WVL (beoogde situatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0627100000	woonfunctie	101734,88	448990,81	1,01	-5,69
0627100000	woonfunctie	101740,26	448994,48	0,53	-5,89
0627100000	woonfunctie	101739,13	448995,05	0,87	-5,87
0627100000		101725,49	448991,79	-3,04	-5,44
0627100000		101733,97	449000,22	-3,04	-5,80
0627100000		101733,97	449000,22	-3,06	-5,80
0627100000		101740,66	449006,86	-3,04	-6,00
0627100000	woonfunctie	101753,21	449012,67	1,27	-6,00
0627100000	woonfunctie	101753,21	449012,67	1,21	-6,00
0627100000		101755,08	449029,19	-3,05	-5,77
0627100000		101755,08	449029,19	-3,05	-5,77
0627100000	woonfunctie	101781,82	449018,79	0,82	-5,27
0627100000	woonfunctie	101795,32	449035,58	1,24	-5,36
0627100000	woonfunctie	101785,80	449045,15	1,14	-5,28
0627100000	woonfunctie	101805,93	449061,81	1,24	-5,61
0627100000	woonfunctie	101805,93	449061,81	1,25	-5,61
0627100000		101771,40	449045,47	-3,03	-5,66
0627100000		101791,90	449057,44	-3,03	-5,33
0627100000		101787,65	449061,67	-3,03	-5,56
0627100000		101810,32	449075,80	-3,04	-6,00
0627100000		101806,09	449080,04	-3,03	-6,00
0627100000	woonfunctie	101822,27	449080,18	1,00	-6,00
0627100000	woonfunctie	101713,48	449017,43	0,67	-5,83
0627100000	woonfunctie	101703,71	449009,41	0,14	-5,72
0627100000	woonfunctie	101695,21	449017,91	0,54	-5,94
0627100000	woonfunctie	101696,49	449010,66	0,36	-5,78
0627100000		101726,74	449016,21	-3,19	-5,86
0627100000		101709,70	449030,59	-3,19	-6,00
0627100000	woonfunctie	101735,98	449062,27	0,56	-6,00
0627100000	woonfunctie	101745,59	449052,77	0,01	-6,00
0627100000	woonfunctie	101761,24	449087,37	0,56	-6,00
0627100000	woonfunctie	101796,55	449103,59	0,53	-6,00
0627100000		101564,25	450519,87	-4,69	-5,00
0627100000	woonfunctie	101745,56	448919,09	1,58	-5,00
0627100000		101478,30	449494,84	1,40	-5,26
0627100000		101414,36	449517,55	7,90	-5,00
0627100000		101395,99	449554,01	7,90	-5,00
0627100000		101569,49	449403,07	5,78	-5,99
0627100000	woonfunctie	101705,56	448877,18	0,82	-5,00
0627100000	woonfunctie	101849,34	449021,15	1,92	-5,00
0627100000		101446,93	449517,52	-3,10	-5,05
0627100000	woonfunctie	101820,78	448993,07	0,08	-5,00
0627100000		101812,76	448973,62	-5,07	-5,00
0627100000		101382,26	449591,76	1,55	-3,99
0627100000	woonfunctie	101725,25	448897,73	1,08	-5,00
0627100000	woonfunctie	101667,63	448838,58	0,90	-5,00
0627100000	woonfunctie	101670,05	448847,64	2,42	-5,00
0627100000	industriefunctie, kantoorfunctie	102192,16	448745,47	-5,70	-5,98
0627100000	industriefunctie, woonfunctie	103075,97	449063,56	-2,13	-5,00
0627100000	woonfunctie	101962,82	449147,02	1,75	-5,22
0627100000		102796,73	448672,95	-3,30	-6,00
0627100000		102751,67	448634,33	-3,52	-6,00
0627100000		102730,00	448674,56	-3,32	-5,50
0627100000		102496,20	449078,56	-2,47	-5,00
0627100000		103162,56	449175,05	-2,37	-5,17
0627100000		102737,06	449872,23	-3,80	-5,54
0627100000		102719,64	449858,38	-3,19	-5,30
0627100000		101221,36	450083,15	-1,71	-4,65
0627100000		103041,48	449040,11	-0,19	-5,35
0627100000		101839,24	450685,66	-1,95	-5,00
0627100000		101183,56	449834,91	-2,53	-5,00
0627100000		102609,67	449065,62	-2,64	-5,01
0627100000		100872,13	449795,48	-2,65	0,00

Beoogde situatie

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Beoogde situatie

Model: V01, WVL (beoogde situatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0627100000		102558,47	449119,59	-1,69	-5,32
0627100000		102659,40	449771,60	-2,50	-5,00
0627100000		101547,87	448816,30	-2,01	-4,56
0627100000		101003,85	449946,11	-1,97	-5,00
0627100000		101437,75	450386,91	-2,20	-5,00
0627100000	industriefunctie	101272,15	449133,74	0,99	-4,70
0627100000	woonfunctie	102003,75	449168,99	0,34	-5,70
0627100000		100865,94	449683,84	-0,20	-5,00
0627100000		101615,54	450299,60	2,40	-5,15
0627100000	woonfunctie	101949,59	449131,19	-0,20	-5,00
0627100000		101615,54	450299,60	3,37	-5,15
0627100000	woonfunctie	103054,00	449077,67	-2,41	-5,44
0627100000	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfu	102050,01	448949,56	9,44	-5,00
0627100000	woonfunctie	102010,83	449190,69	0,71	-5,33
0627100000		101768,20	448938,75	-0,88	-5,00
0627100000	woonfunctie	101764,78	448949,97	1,16	-5,00
0627100000		101597,08	448919,10	-3,39	-6,00
0627100000		101610,63	448935,68	-3,35	-6,00
0627100000		101637,00	448958,15	-3,32	-6,00
0627100000		101617,42	448883,55	-3,05	-5,49
0627100000		101619,56	448885,66	-3,05	-5,55
0627100000		101633,42	448899,46	-3,04	-5,66
0627100000		101635,53	448901,58	-3,05	-5,66
0627100000		101656,48	448922,45	-3,05	-5,66
0627100000		101658,61	448924,59	-3,05	-5,66
0627100000		101672,19	448938,14	-3,04	-5,66
0627100000		101671,21	448946,05	-3,05	-5,78
0627100000		101681,37	448935,86	-3,06	-5,50
0627100000		101687,73	448929,49	-3,05	-5,33
0627100000		101676,22	448972,68	-3,10	-5,86
0627100000		101696,11	448995,72	-3,09	-5,54
0627100000		101710,91	448938,17	-3,01	-5,82
0627100000	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfu	102307,08	450067,97	6,57	-5,21
0627100000	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfu	101217,25	449147,69	3,17	-4,96
0627100000	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfu	102480,79	449948,16	-1,95	-5,95
0627100000	woonfunctie	102008,75	449319,97	5,70	-5,93
0627100000	woonfunctie	102045,87	449217,60	1,27	-5,53
0627100000	woonfunctie	101867,37	449120,82	2,58	-6,00
0627100000	woonfunctie	101867,52	449181,01	5,55	-6,00
0627100000	woonfunctie	102034,43	449273,30	0,90	-6,00
0627100000	woonfunctie	101870,55	449198,12	5,68	-6,00
0627100000	woonfunctie	101876,93	449204,45	5,78	-6,00
0627100000		101880,68	449187,91	-5,57	-6,00
0627100000		101880,68	449187,91	-5,57	-6,00
0627100000	woonfunctie	101886,40	449219,03	5,75	-6,86
0627100000	woonfunctie	101886,40	449219,03	5,78	-6,86
0627100000		101899,06	449206,31	-5,57	-6,17
0627100000		101899,06	449206,31	-5,58	-6,17
0627100000	woonfunctie	101911,44	449220,51	5,26	-6,00
0627100000	woonfunctie	101931,46	449257,26	5,30	-6,00
0627100000	woonfunctie	101937,43	449260,54	2,42	-6,29
0627100000	woonfunctie	101946,68	449264,22	2,41	-6,23
0627100000		101950,54	449257,54	-5,56	-6,00
0627100000		101953,34	449260,31	-5,56	-6,00
0627100000	woonfunctie	101961,32	449273,65	2,43	-6,00
0627100000	woonfunctie	101960,26	449287,42	2,44	-6,00
0627100000		101971,73	449273,14	-5,55	-6,00
0627100000		101973,12	449274,52	-5,55	-6,00
0627100000	woonfunctie	101980,67	449293,57	4,98	-6,00
0627100000	woonfunctie	102012,24	449260,78	2,45	-6,00
0627100000	woonfunctie	102016,63	449269,30	2,19	-6,00
0627100000	woonfunctie	101994,71	449240,51	0,57	-6,00
0627100000	woonfunctie	102002,65	449253,56	1,24	-6,00

Beoogde situatie

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Beoogde situatie

Model: V01, WVL (beoogde situatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0627100000		102005,17	449260,39	-5,26	-6,00
0627100000	woonfunctie	101979,04	449231,90	2,42	-6,00
0627100000	woonfunctie	101995,65	449232,21	2,38	-6,00
0627100000	woonfunctie	101967,68	449209,18	1,76	-6,00
0627100000	woonfunctie	101980,21	449218,82	0,66	-6,00
0627100000		101956,57	449212,04	-5,26	-6,00
0627100000		101937,33	449202,67	-4,97	-6,00
0627100000	woonfunctie	101941,61	449180,57	1,73	-6,00
0627100000	woonfunctie	101941,61	449180,57	0,81	-6,00
0627100000	woonfunctie	101932,64	449169,51	2,31	-6,00
0627100000	woonfunctie	101915,88	449164,93	2,33	-6,00
0627100000	woonfunctie	101900,83	449154,38	0,87	-6,00
0627100000		101873,43	449139,12	-5,24	-6,00
0627100000	woonfunctie	101895,38	449134,55	1,59	-6,00
0627100000	woonfunctie	101895,38	449134,55	0,87	-6,00
0627100000	woonfunctie	101879,76	449116,93	2,54	-6,00
0627100000	woonfunctie	101855,09	449115,40	0,77	-6,00
0627100000	kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie	102367,23	449933,85	5,26	-6,00
0627100000	woonfunctie	101865,24	449035,18	0,96	-5,00
0627100000	woonfunctie	101244,77	449108,63	0,00	-4,28
0627100000	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfu	102127,85	449973,07	7,26	-5,00
0627100000		101866,03	449327,06	-3,76	-5,69
0627100000	industriefunctie,kantoorfunctie,overige gebu	101968,00	449042,82	1,93	-5,14
0627100000		101044,61	449976,68	-4,62	-4,98
0627100000		101681,37	448935,86	-3,04	-5,50
0627100000	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfu	101825,75	448665,56	10,82	-5,43
0627100000	woonfunctie	102130,82	449441,51	-0,54	-6,00
0627100000	woonfunctie	101928,76	449103,42	-0,46	-5,25
0627100000	woonfunctie	102094,30	449349,19	6,39	-5,74
0627100000		101927,48	450567,50	0,33	-5,00
0627100000	woonfunctie	102160,16	449413,72	-0,56	-6,00
0627100000	woonfunctie	102254,28	449509,67	-0,42	-5,53
0627100000	woonfunctie	102179,06	449493,41	-1,02	-6,00
0627100000	woonfunctie	102197,93	449513,89	-0,99	-6,00
0627100000	woonfunctie	102204,51	449524,20	-0,98	-6,00
0627100000	woonfunctie	102217,56	449531,01	-0,97	-6,00
0627100000	woonfunctie	102224,78	449536,48	-0,96	-6,00
0627100000	woonfunctie	102229,57	449555,34	-0,92	-6,00
0627100000	woonfunctie	102247,84	449563,66	-0,98	-6,00
0627100000	woonfunctie	102254,46	449573,90	-0,98	-6,00
0627100000	woonfunctie	102264,98	449572,91	-0,96	-6,00
0627100000	woonfunctie	102219,70	449472,08	-0,34	-5,12
0627100000	woonfunctie	102235,45	449473,56	-0,34	-5,12
0627100000	woonfunctie	102271,94	449531,78	-0,50	-6,00
0627100000	woonfunctie	102262,49	449515,40	-0,46	-6,00
0627100000	woonfunctie	102281,72	449533,83	-0,48	-6,00
0627100000	woonfunctie	102292,32	449540,19	-0,52	-5,61
0627100000	woonfunctie	102240,20	449476,17	-0,32	-5,00
0627100000	woonfunctie	102247,04	449495,09	-0,35	-5,00
0627100000	woonfunctie	102302,04	449543,83	-0,47	-5,31
0627100000		101131,21	449962,56	-4,61	-5,00
0627100000	woonfunctie	102187,82	449428,90	-0,50	-5,62
0627100000	woonfunctie	102154,52	449461,34	-0,88	-5,28
0627100000		100928,45	449780,32	-1,80	-5,00
0627100000	woonfunctie	102066,85	449238,29	-5,10	-5,54
0627100000	woonfunctie	102146,28	449403,88	-0,51	-5,49
0627100000	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfu	102295,22	449984,00	-5,72	-5,96
0627100000		102142,42	449406,67	-5,61	-5,62
0627100000	woonfunctie	102108,66	449369,47	-0,51	-5,12
0627100000	woonfunctie	102336,54	449577,10	-5,50	-6,00
0627100000	woonfunctie	102293,89	449600,97	-0,89	-6,00
0627100000	woonfunctie	102304,52	449616,58	-0,89	-6,00
0627100000	woonfunctie	102326,04	449566,21	-5,46	-5,58

Beoogde situatie

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Beoogde situatie

Model: V01, VW (beoogde situatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0627100000	woonfunctie	102099,92	449428,40	-0,29	-6,00
0627100000		102709,10	449740,36	0,58	-5,00
0627100000	industriefunctie	101867,89	449005,45	-3,00	-5,76
0627100000	industriefunctie	101911,32	448991,90	-3,00	-5,26
0627100000	industriefunctie	101911,32	448991,90	-3,00	-5,26
0627100000	industriefunctie	101907,26	448995,98	-3,00	-5,25
0627100000	industriefunctie	101890,67	448995,68	-3,00	-5,43
0627100000	industriefunctie	101890,67	448995,68	-3,00	-5,43
0627100000	industriefunctie	101891,02	449012,27	-3,00	-5,50
0627100000	industriefunctie	101902,85	448983,47	-3,00	-5,34
0627100000	industriefunctie	101902,85	448983,47	-3,00	-5,34
0627100000	industriefunctie	101888,18	448985,08	-3,00	-5,49
0627100000	industriefunctie	101888,18	448985,08	-3,00	-5,49
0627100000	industriefunctie	101890,67	448995,68	-3,00	-5,43
0627100000	industriefunctie	101876,00	448997,30	-3,00	-5,62
0627100000	industriefunctie	101891,02	449012,27	-3,00	-5,50
0627100000	industriefunctie	101878,50	449007,90	-3,00	-5,62
0627100000	industriefunctie	101878,50	449007,90	-3,00	-5,62
0627100000	industriefunctie	101874,44	449011,98	-3,00	-5,75
0627100000	industriefunctie	101878,50	449007,90	-3,00	-5,62
0627100000	industriefunctie	101858,91	448999,79	-3,00	-5,84
0627100000	industriefunctie	101888,13	448970,46	-3,00	-5,36
0627100000	industriefunctie	101879,49	448961,85	-3,00	-5,37
0627100000	industriefunctie	101888,13	448970,46	-3,00	-5,36
0627100000	industriefunctie	101879,49	448961,85	-3,00	-5,37
0627100000	industriefunctie	101878,94	448971,04	-3,00	-5,45
0627100000	industriefunctie	101878,94	448971,04	-3,00	-5,45
0627100000	industriefunctie	101878,94	448971,04	-3,00	-5,45
0627100000	industriefunctie	101878,94	448971,04	-3,00	-5,45
0627100000	industriefunctie	101874,07	448975,93	-3,00	-5,54
0627100000	industriefunctie	101874,07	448975,93	-3,00	-5,54
0627100000	industriefunctie	101874,07	448975,93	-3,00	-5,54
0627100000	industriefunctie	101864,88	448976,51	-3,00	-5,63
0627100000	industriefunctie	101869,20	448980,82	-3,00	-5,63
0627100000	industriefunctie	101864,88	448976,51	-3,00	-5,63
0627100000	industriefunctie	101871,08	448987,57	-3,00	-5,67
0627100000	industriefunctie	101864,33	448985,71	-3,00	-5,71
0627100000	industriefunctie	101864,33	448985,71	-3,00	-5,71
0627100000	industriefunctie	101864,33	448985,71	-3,00	-5,71
0627100000	industriefunctie	101864,33	448985,71	-3,00	-5,71
0627100000	industriefunctie	101864,33	448985,71	-3,00	-5,71
0627100000	industriefunctie	101855,14	448986,29	-3,00	-5,80
0627100000	industriefunctie	101852,70	448988,73	-3,00	-5,85
0627100000	industriefunctie	101852,70	448988,73	-3,00	-5,85
0627100000	industriefunctie	101866,21	448992,46	-3,00	-5,72
0627100000	industriefunctie	101857,02	448993,04	-3,00	-5,81
0627100000	industriefunctie	101840,10	448980,90	-3,00	-5,89
0627100000	industriefunctie	101876,95	448943,93	-3,00	-5,23
0627100000	industriefunctie	101876,95	448943,93	-3,00	-5,23
0627100000	industriefunctie	101874,48	448946,41	-3,00	-5,28
0627100000	industriefunctie	101869,54	448951,36	-3,00	-5,37
0627100000	industriefunctie	101872,59	448959,35	-3,00	-5,41
0627100000	industriefunctie	101864,59	448956,32	-3,00	-5,45
0627100000	industriefunctie	101864,59	448956,32	-3,00	-5,45
0627100000	industriefunctie	101865,18	448966,79	-3,00	-5,54
0627100000	overige gebruiksfunctie	101860,65	448964,53	-3,00	-5,56
0627100000	overige gebruiksfunctie	101859,52	448965,66	-3,00	-5,58
0627100000	industriefunctie	101859,52	448965,66	-3,00	-5,58
0627100000	industriefunctie	101854,92	448966,03	-3,00	-5,63
0627100000	industriefunctie	101849,98	448970,98	-3,00	-5,72
0627100000	industriefunctie	101853,04	448978,97	-3,00	-5,76
0627100000	industriefunctie	101845,04	448975,94	-3,00	-5,80
0627100000	industriefunctie	101845,04	448975,94	-3,00	-5,80

Beoogde situatie

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Beoogde situatie

Model: V01, WVL (beoogde situatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0627100000	industriefunctie	101840,10	448980,90	-3,00	-5,89
0627100000		101166,90	449822,21	-1,46	-5,00
0627100000		101950,08	450549,62	-2,46	-5,00
0627100000		102159,34	449289,37	-2,86	-5,39
0627100000		101392,56	449048,85	-0,48	-4,40
0627100000		101612,78	448937,95	-3,01	-6,00
0627100000		102143,49	450359,38	-1,43	-6,00
0627100000		101376,94	448992,55	-0,70	-4,45
0627100000		101753,30	448916,03	0,00	-5,00
0627100000	overige gebruiksfunctie	102331,18	448505,47	-2,25	-5,00
0627100000	woonfunctie	101946,45	450533,72	-5,13	-5,36
0627100000	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfu	101702,09	448773,29	-1,76	-5,76
0627100000		101770,70	448836,88	-1,20	-5,20
0627100000	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfu	101736,56	448881,06	-1,92	-5,92
0627100000		101774,12	448911,43	-1,85	-5,85
0627100000	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfu	101831,43	448909,83	-1,35	-5,35
0627100000		102184,18	449410,88	-5,19	-6,00
0627100000	woonfunctie	101956,69	450577,00	-5,07	-5,16
0627100000		101923,13	450559,61	-5,10	-5,00
0627100000	woonfunctie	103111,03	449017,23	-5,53	-5,28
0627100000	industriefunctie,kantoorfunctie,overige gebru	102368,55	449823,20	7,26	-5,60
0627100000	woonfunctie	101188,99	449151,90	-1,00	-5,00
0627100000	industriefunctie	101236,66	449204,72	-1,00	-5,00
0627100000		101274,76	450234,18	-0,85	-4,31
0627100000		101878,54	449204,28	-3,55	-6,00
0627100000	woonfunctie	102144,99	449378,12	-0,36	-5,77
0627100000	industriefunctie,kantoorfunctie	101187,22	449206,99	-5,19	-5,31
0627100000		101964,74	449425,40	-3,76	-5,12
0627100000		101961,17	449235,00	-5,53	-6,00
0627100000		101731,56	448894,12	-5,54	-5,09
0627100000	woonfunctie	101897,74	449082,14	-5,02	-5,00
0627100000	industriefunctie,overige gebruiksfunctie	101957,87	449096,66	-1,84	-5,84
0627100000	industriefunctie	101970,70	449112,99	-1,90	-5,90
0627100000	industriefunctie	102038,66	449102,94	-1,18	-5,18
0627100000		102206,84	449507,70	-5,80	-6,00
0627100000		102221,76	449522,58	-5,82	-6,00
0627100000		102246,25	449547,01	-5,75	-6,00
0627100000		102221,14	449527,41	-5,81	-6,00
0627100000		102201,36	449507,71	-5,82	-6,00
0627100000	industriefunctie,kantoorfunctie,overige gebru	101943,76	448797,02	9,00	-5,00
0627100000	overige gebruiksfunctie	101730,12	449160,53	-4,93	-4,73
0627100000	woonfunctie	101163,43	449203,73	-5,22	-5,66
0627100000	woonfunctie	101155,54	449179,21	-5,16	-5,36
0627100000		101715,17	448882,06	-3,00	-5,00
0627100000		102111,51	449381,50	-5,71	-5,69
0627100000		101826,20	449016,44	-3,89	-5,00
0627100000		102151,18	450037,20	-3,03	-6,00
0627100000		101929,45	449257,55	-5,71	-6,00
0627100000		101142,13	450094,16	-2,96	-4,92
0627100000		102437,50	449213,91	-3,01	-5,80
0627100000		101723,43	449042,02	-5,59	-6,00
0627100000		102054,84	448929,21	-2,43	-5,00
0627100000		102059,11	448931,28	-2,57	-5,00
0627100000		102545,45	448533,79	-2,97	-5,59
0627100000		102458,81	449132,89	-3,07	-5,00
0627100000		103020,10	449018,23	-3,11	-5,62
0627100000		101647,97	448981,06	-3,03	-6,00
0627100000		102065,36	449224,75	-5,14	-5,64
0627100000		101822,58	449096,74	-3,07	-6,00
0627100000		101462,27	450417,70	-2,14	-5,00
0627100000		101579,05	448904,69	-5,28	-5,59
0627100000		101683,68	449007,25	-3,58	-5,90
0627100000		102734,14	448879,52	-3,43	-5,75

Beoogde situatie

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Beoogde situatie

Model: V01, WVL (beoogde situatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0627100000		101548,61	448852,45	-1,99	-4,81
0627100000		102551,85	449132,02	-3,02	-5,08
0627100000		101847,48	450655,65	-2,40	-5,00
0627100000		101348,97	449022,71	0,00	-4,81
0627100000		101839,28	449008,22	-1,46	-5,00
0627100000		101874,93	449038,78	-2,18	-5,00
0627100000		101092,53	450031,62	-1,16	-5,00
0627100000		102446,07	449227,70	-2,74	-5,65
0627100000		102056,08	449227,56	-4,75	-5,00
0627100000		101964,99	449130,10	-2,09	-5,29
0627100000		100928,22	449865,54	-2,70	-4,82
0627100000		103233,20	449251,26	-1,21	-6,00
0627100000		101431,59	450395,16	-3,29	-5,00
0627100000		102030,84	449297,73	-5,41	-5,42
0627100000		102145,43	449306,61	-3,28	-5,13
0627100000		103106,57	449001,62	-5,62	-5,62
0627100000		101078,60	449292,45	3,02	-5,00
0627100000		101422,46	448924,03	-1,65	-5,00
0627100000		102056,08	449227,56	-4,62	-5,00
0627100000		102996,81	448857,81	-2,21	-5,00
0627100000		102012,78	449053,09	-4,01	-5,00
0627100000		103164,46	449158,60	-2,57	-5,38
0627100000		103164,46	449158,60	-3,27	-5,38
0627100000		101757,22	448919,92	-3,00	-5,00
0627100000		102640,67	448615,46	-4,47	-5,00
0627100000		101129,04	450097,76	-4,72	-4,84
1892100000		101557,49	448687,17	-1,00	-5,00
1892100000		101421,57	448814,26	-0,65	-5,00
1892100000	woonfunctie	101588,67	448687,00	0,52	-5,00
1892100000	woonfunctie	101572,32	448705,27	0,91	-5,00
1892100000	industriefunctie	101529,21	448707,05	1,98	-4,56
1892100000	woonfunctie	101554,48	448712,74	1,70	-4,53
1892100000	woonfunctie	101554,48	448712,74	1,23	-4,53
1892100000		101431,59	448732,20	-1,70	-4,46
1892100000	industriefunctie	101333,08	448730,47	-0,12	-5,00
1892100000	woonfunctie	101446,39	448704,81	1,41	-4,18
1892100000		101439,57	448750,78	-1,37	-4,71
1892100000	industriefunctie	101448,80	448748,29	-0,48	-4,65
1892100000	woonfunctie	101343,03	448757,07	0,80	-5,00
1892100000	woonfunctie	101457,32	448782,90	-0,02	-5,00
1892100000	woonfunctie	101428,01	448834,36	0,87	-4,10
1892100000	woonfunctie	101395,33	448863,10	0,65	-4,00
1892100000	industriefunctie, kantoorfunctie	101176,59	449033,19	1,85	-5,00
1892100000	woonfunctie	101123,52	449116,48	2,57	-4,00
1892100000		101042,06	449132,46	-0,17	-4,64
1892100000	woonfunctie	101081,10	449137,61	1,58	-4,83
1892100000	industriefunctie	101000,00	449134,50	1,87	-5,00
1892100000	woonfunctie	101068,67	449195,95	0,17	-5,00
1892100000	woonfunctie	101036,98	449207,92	1,49	-5,00
1892100000	overige gebruiksfunctie	101557,09	448713,44	-0,12	-4,67
1892100000	woonfunctie	101166,40	449084,90	1,87	-4,01
1892100000	overige gebruiksfunctie	101350,35	448781,47	-2,38	-5,60
1892100000		101350,47	448739,80	-2,34	-5,00
1892100000		101255,79	448963,10	-1,27	-5,00
1892100000		101246,71	448964,64	-4,34	-5,00
1892100000		100963,63	449249,33	-2,73	-5,00
1892100000		100923,32	449289,79	-2,72	-4,20
1892100001		101095,53	449095,52	-0,57	-4,05
1892100001	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, winkelfun	101237,96	448814,33	5,37	-5,00
1892100001	bijeenkomstfunctie, industriefunctie, winkelfun	101202,99	448847,19	5,37	-5,00
1892100001	woonfunctie	101121,36	449101,12	2,33	-4,00
1892100001		100959,58	449163,22	0,82	-5,00
1892100001		100914,18	449118,59	-3,33	-5,00

Beoogde situatie

Model: V01, WVL (beoogde situatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Beoogde situatie

Model: V01, WVL (beoogde situatie)
 Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
1892100001		100871,60	449158,60	-1,00	0,00
1892100001		100870,25	449340,36	-3,67	-4,96
1892100001		101336,05	448722,15	-4,03	-5,00
1892100001		101047,50	448993,31	0,81	-5,19
1892100001	woonfunctie	100877,90	449378,02	0,00	-4,13
1892100001		100868,86	449364,92	-4,16	-5,17
1892100001	woonfunctie	100893,53	449369,94	-4,70	-4,00
1892100001		101522,44	448672,74	-4,39	-5,59
1892100001		101549,58	448700,16	-1,33	-4,58
1892100001		101551,69	448724,00	-0,65	-4,00
1892100001		101370,09	448869,89	0,00	-4,00
G01		101821,24	449649,90	-0,50	-6,00
G02		101980,66	449805,91	-0,50	-6,00
G03		101643,64	449833,23	-0,50	-6,00
G04		101802,15	449989,55	-0,50	-6,00
G05		101453,40	450005,86	-0,50	-5,00

Itemeigenschappen

Beoogde situatie

Model: V01, WVL (beoogde situatie)
Versie v01 van Businesspark Vredenburg fase 2 - Businesspark Vredenburg fase 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1892100001	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1892100001	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1892100001	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1892100001	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1892100001	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1892100001	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1892100001	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1892100001	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1892100001	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
1892100001	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
G01	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
G02	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
G03	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
G04	Absoluut	0 dB	0,80	0,80
G05	Absoluut	0 dB	0,80	0,80

Modeleigenschappen

Referentiesituatie

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01, WV (referentiesituatie)

Model eigenschap

Omschrijving	V01, WV (referentiesituatie)
Verantwoordelijke	De Roever Omgevingsadvies
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaa RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	t.oerlemans op 7-10-2022
Laatst ingezien door	j.haitjema op 12-10-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Beoogde situatie

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01, WVL (beoogde situatie)

Model eigenschap

Omschrijving	V01, WVL (beoogde situatie)
Verantwoordelijke	De Roever Omgevingsadvies
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	t.oerlemans op 7-10-2022
Laatst ingezien door	j.haitjema op 12-10-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen
Beoogde situatie

Commentaar

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: V01, WVL (referentiesituatie)

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Bodemgebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Onbegroeid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen+waterdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgeving	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plangebied	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hoogtelijnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arie Kempkesweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Bredeweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Gerard Okkerseweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
N453	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
N457	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Noordelijke Dwarsweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Ontsluitingsweg Glasparel	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Piet Stuurmanweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Plasweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Zesde Tochtweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

L_den

Referentiesituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01, WVL (referentiesituatie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp01_A	Cornelis Broerweg 31	102103,74	449431,19	1,50	43,03	40,13	33,19	43,51
Tp01_B	Cornelis Broerweg 31	102103,74	449431,19	4,50	45,24	42,37	35,41	45,73
Tp02_A	Cornelis Broerweg 29	102127,24	449455,87	1,50	41,78	38,78	32,09	42,28
Tp02_B	Cornelis Broerweg 29	102127,24	449455,87	4,50	44,28	41,36	34,56	44,79
Tp03_A	Cornelis Broerweg 27	102147,38	449479,82	1,50	41,86	38,83	32,35	42,41
Tp03_B	Cornelis Broerweg 27	102147,38	449479,82	4,50	44,47	41,52	34,82	45,00
Tp04_A	Cornelis Broerweg 21	102177,88	449503,86	1,50	40,57	37,52	31,05	41,11
Tp04_B	Cornelis Broerweg 21	102177,88	449503,86	4,50	43,79	40,79	34,20	44,32
Tp05_A	Cornelis Broerweg 19	102186,80	449515,92	1,50	41,59	38,46	32,33	42,20
Tp05_B	Cornelis Broerweg 19	102186,80	449515,92	4,50	44,20	41,18	34,70	44,76
Tp06_A	Cornelis Broerweg 17	102195,76	449524,85	1,50	41,82	38,66	32,62	42,45
Tp06_B	Cornelis Broerweg 17	102195,76	449524,85	4,50	44,29	41,26	34,86	44,87
Tp07_A	Cornelis Broerweg 15	102207,86	449534,57	1,50	41,86	38,66	32,82	42,53
Tp07_B	Cornelis Broerweg 15	102207,86	449534,57	4,50	44,27	41,21	34,98	44,89
Tp08_A	Cornelis Broerweg 13	102214,56	449541,25	1,50	41,62	38,46	32,46	42,26
Tp08_B	Cornelis Broerweg 13	102214,56	449541,25	4,50	44,16	41,12	34,78	44,75
Tp09_A	Cornelis Broerweg 11	102226,71	449552,63	1,50	41,59	38,44	32,35	42,21
Tp09_B	Cornelis Broerweg 11	102226,71	449552,63	4,50	44,13	41,09	34,72	44,71
Tp10_A	Cornelis Broerweg 9	102237,30	449566,22	1,50	42,03	38,81	33,04	42,72
Tp10_B	Cornelis Broerweg 9	102237,30	449566,22	4,50	44,43	41,34	35,20	45,06
Tp11_A	Cornelis Broerweg 7	102245,41	449574,30	1,50	42,38	39,16	33,40	43,07
Tp11_B	Cornelis Broerweg 7	102245,41	449574,30	4,50	44,66	41,56	35,43	45,29
Tp12_A	Cornelis Broerweg 5	102258,29	449584,07	1,50	42,69	39,44	33,83	43,42
Tp12_B	Cornelis Broerweg 5	102258,29	449584,07	4,50	45,06	41,92	35,96	45,73
Tp13_A	Cornelis Broerweg 3	102288,61	449619,33	1,50	43,37	40,03	34,62	44,12
Tp13_B	Cornelis Broerweg 3	102288,61	449619,33	4,50	45,79	42,61	36,71	46,45
Tp14_A	Cornelis Broerweg 1	102299,85	449625,75	1,50	44,48	41,04	35,97	45,30
Tp14_B	Cornelis Broerweg 1	102299,85	449625,75	4,50	46,71	43,41	37,93	47,46
Tp15_A	Arie Kempkesweg 97	101585,03	448915,76	1,50	49,12	45,92	39,14	49,48
Tp15_B	Arie Kempkesweg 97	101585,03	448915,76	4,50	50,48	47,27	40,50	50,84
Tp16_A	Arie Kempkesweg 95	101601,89	448928,28	1,50	48,36	45,12	38,38	48,71
Tp16_B	Arie Kempkesweg 95	101601,89	448928,28	4,50	49,59	46,41	39,63	49,96
Tp17_A	Arie Kempkesweg 93	101617,33	448944,44	1,50	47,55	44,40	37,58	47,93
Tp17_B	Arie Kempkesweg 93	101617,33	448944,44	4,50	49,45	46,29	39,48	49,83
Tp18_A	Arie Kempkesweg 91	101626,59	448953,69	1,50	47,87	44,71	37,91	48,25
Tp18_B	Arie Kempkesweg 91	101626,59	448953,69	4,50	49,31	46,16	39,36	49,69
Tp19_A	Arie Kempkesweg 89	101641,54	448969,58	1,50	47,98	44,80	38,02	48,35
Tp19_B	Arie Kempkesweg 89	101641,54	448969,58	4,50	49,22	46,07	39,26	49,60
Tp20_A	Arie Kempkesweg 87	101671,39	448982,70	1,50	45,81	42,68	35,85	46,20
Tp20_B	Arie Kempkesweg 87	101671,39	448982,70	4,50	47,56	44,42	37,60	47,94
Tp21_A	Arie Kempkesweg 85	101675,39	448987,35	1,50	45,97	42,83	36,02	46,36
Tp21_B	Arie Kempkesweg 85	101675,39	448987,35	4,50	47,71	44,57	37,75	48,09
Tp22_A	Arie Kempkesweg 83	101679,36	448991,95	1,50	46,47	43,32	36,52	46,85
Tp22_B	Arie Kempkesweg 83	101679,36	448991,95	4,50	47,84	44,69	37,89	48,22
Tp23_A	Arie Kempkesweg 81	101683,39	448996,63	1,50	46,41	43,26	36,46	46,79
Tp23_B	Arie Kempkesweg 81	101683,39	448996,63	4,50	47,80	44,64	37,84	48,18
Tp24_A	Arie Kempkesweg 79	101695,92	449025,78	1,50	47,02	43,89	37,09	47,41
Tp24_B	Arie Kempkesweg 79	101695,92	449025,78	4,50	48,66	45,54	38,71	49,05
Tp25_A	Arie Kempkesweg 71	101733,28	449059,73	1,50	46,63	43,52	36,70	47,03
Tp25_B	Arie Kempkesweg 71	101733,28	449059,73	4,50	48,20	45,08	38,25	48,59
Tp26_A	Arie Kempkesweg 69	101740,02	449066,42	1,50	46,68	43,57	36,75	47,08
Tp26_B	Arie Kempkesweg 69	101740,02	449066,42	4,50	48,21	45,10	38,25	48,60
Tp27_A	Arie Kempkesweg 67	101758,36	449084,62	1,50	46,99	43,88	37,06	47,39
Tp27_B	Arie Kempkesweg 67	101758,36	449084,62	4,50	48,37	45,26	38,42	48,76
Tp28_A	Arie Kempkesweg 65	101763,45	449089,73	1,50	47,08	43,98	37,14	47,48
Tp28_B	Arie Kempkesweg 65	101763,45	449089,73	4,50	48,44	45,33	38,49	48,83
Tp29_A	Arie Kempkesweg 63	101780,13	449110,24	1,50	47,47	44,37	37,57	47,88
Tp29_B	Arie Kempkesweg 63	101780,13	449110,24	4,50	48,85	45,76	38,91	49,25
Tp30_A	Arie Kempkesweg 61	101831,54	449159,93	1,50	47,19	44,11	37,28	47,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

L_den

Referentiesituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01, WVL (referentiesituatie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp30_B	Arie Kempkesweg 61	101831,54	449159,93	4,50	48,53	45,44	38,58	48,93
Tp31_A	Arie Kempkesweg 59	101855,05	449182,17	1,50	46,87	43,79	36,94	47,28
Tp31_B	Arie Kempkesweg 59	101855,05	449182,17	4,50	48,24	45,17	38,29	48,64
Tp32_A	Arie Kempkesweg 57	101867,30	449195,04	1,50	46,70	43,63	36,79	47,11
Tp32_B	Arie Kempkesweg 57	101867,30	449195,04	4,50	48,11	45,04	38,15	48,51
Tp33_A	Arie Kempkesweg 55	101873,69	449201,38	1,50	46,63	43,56	36,70	47,04
Tp33_B	Arie Kempkesweg 55	101873,69	449201,38	4,50	48,02	44,94	38,07	48,42
Tp34_A	Arie Kempkesweg 53a	101882,46	449215,27	1,50	46,21	43,15	36,33	46,64
Tp34_B	Arie Kempkesweg 53a	101882,46	449215,27	4,50	48,11	45,06	38,17	48,52
Tp35_A	Arie Kempkesweg 53	101890,37	449223,11	1,50	46,00	42,95	36,14	46,44
Tp35_B	Arie Kempkesweg 53	101890,37	449223,11	4,50	47,94	44,90	38,02	48,36
Tp36_A	Arie Kempkesweg 51	101905,07	449231,96	1,50	45,38	42,38	35,52	45,83
Tp36_B	Arie Kempkesweg 51	101905,07	449231,96	4,50	47,11	44,11	37,18	47,54
Tp37_A	Arie Kempkesweg 49	101926,56	449253,30	1,50	45,48	42,45	35,62	45,92
Tp37_B	Arie Kempkesweg 49	101926,56	449253,30	4,50	47,00	44,00	37,07	47,43
Tp38_A	Arie Kempkesweg 47	101935,32	449267,87	1,50	44,91	41,89	35,07	45,36
Tp38_B	Arie Kempkesweg 47	101935,32	449267,87	4,50	47,07	44,09	37,16	47,51
Tp39_A	Arie Kempkesweg 45	101943,12	449275,63	1,50	45,20	42,18	35,34	45,64
Tp39_B	Arie Kempkesweg 45	101943,12	449275,63	4,50	47,22	44,23	37,30	47,65
Tp40_A	Arie Kempkesweg 43	101957,30	449284,61	1,50	45,13	42,16	35,29	45,59
Tp40_B	Arie Kempkesweg 43	101957,30	449284,61	4,50	46,92	43,97	37,02	47,37
Tp41_A	Arie Kempkesweg 41	101963,40	449290,68	1,50	45,33	42,36	35,48	45,79
Tp41_B	Arie Kempkesweg 41	101963,40	449290,68	4,50	46,96	44,03	37,05	47,41
Tp42_A	Arie Kempkesweg 39	101976,30	449302,80	1,50	45,10	42,13	35,20	45,54
Tp42_B	Arie Kempkesweg 39	101976,30	449302,80	4,50	46,63	43,69	36,71	47,07
Tp43_A	Arie Kempkesweg 37	101995,05	449326,43	1,50	44,79	41,82	34,86	45,22
Tp43_B	Arie Kempkesweg 37	101995,05	449326,43	4,50	46,35	43,40	36,41	46,78
Tp44_A	Bredeweg 88	101392,62	448870,12	1,50	57,37	53,78	47,32	57,62
Tp44_B	Bredeweg 88	101392,62	448870,12	4,50	58,27	54,67	48,24	58,53
Tp45_A	Bredeweg 90	101431,46	448833,18	1,50	58,94	55,52	48,94	59,25
Tp45_B	Bredeweg 90	101431,46	448833,18	4,50	59,71	56,28	49,71	60,01
Tp46_A	Bredeweg 92	101464,80	448783,66	1,50	56,73	53,34	46,72	57,04
Tp46_B	Bredeweg 92	101464,80	448783,66	4,50	58,13	54,70	48,11	58,43
Tp47_A	Bredeweg 15	101515,34	448816,81	1,50	58,74	55,32	48,73	59,04
Tp47_B	Bredeweg 15	101515,34	448816,81	4,50	59,76	56,33	49,75	60,06
Tp48_A	Bredeweg 16	101518,85	448811,63	1,50	58,94	55,55	48,93	59,25
Tp48_B	Bredeweg 16	101518,85	448811,63	4,50	59,90	56,45	49,89	60,20
Tp49_A	Bredeweg 17	101542,41	448790,40	1,50	58,73	55,32	48,71	59,03
Tp49_B	Bredeweg 17	101542,41	448790,40	4,50	59,78	56,36	49,78	60,09
Tp50_A	Bredeweg 94	101503,45	448754,20	1,50	58,35	54,99	48,36	58,67
Tp50_B	Bredeweg 94	101503,45	448754,20	4,50	59,66	56,25	49,67	59,97
Tp51_A	Bredeweg 96	101544,98	448722,42	1,50	58,56	55,14	48,54	58,86
Tp51_B	Bredeweg 96	101544,98	448722,42	4,50	59,90	56,49	49,90	60,21
Tp52_A	Plasweg 136	101582,29	448748,37	1,50	59,81	56,40	49,80	60,12
Tp52_B	Plasweg 136	101582,29	448748,37	4,50	60,57	57,14	50,55	60,87
Tp53_A	Bredeweg 102	101570,34	448707,44	1,50	63,29	59,85	53,28	63,59
Tp53_B	Bredeweg 102	101570,34	448707,44	4,50	63,61	60,13	53,57	63,89
Tp54_A	Bredeweg 104	101583,71	448692,29	1,50	62,45	59,02	52,44	62,75
Tp54_B	Bredeweg 104	101583,71	448692,29	4,50	62,84	59,40	52,83	63,14
Tp55_A	Zesde Tochtweg 7	102294,00	450221,61	1,50	51,87	48,50	43,09	52,60
Tp55_B	Zesde Tochtweg 7	102294,00	450221,61	4,50	53,74	50,36	44,81	54,42
Tp56_A	Plasweg 26	102510,47	449594,44	1,50	51,49	47,91	43,31	52,42
Tp56_B	Plasweg 26	102510,47	449594,44	4,50	52,50	48,86	44,32	53,42
Tp57_A	Tweede Bloksweg 48A	103144,63	449167,28	1,50	57,30	54,05	49,27	58,35
Tp57_B	Tweede Bloksweg 48A	103144,63	449167,28	4,50	58,84	55,57	50,82	59,89
Tp58_A	Tweede Bloksweg 50	103050,45	449074,23	1,50	49,88	46,56	41,82	50,91
Tp59_A	Tweede Bloksweg 52	103024,52	449054,48	1,50	48,25	44,87	40,17	49,26
Tp59_B	Tweede Bloksweg 52	103024,52	449054,48	4,50	48,71	45,32	40,64	49,72
Tp60_A	Plasweg 41	102574,58	449823,76	1,50	53,90	50,33	45,71	54,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

L_den

Referentiesituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: V01, WVL (referentiesituatie)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp60_B	Plasweg 41		102574,58	449823,76	4,50	55,47	51,84	47,28	56,38
Tp61_A	Plasweg 24		102626,70	449800,49	1,50	51,83	48,24	43,63	52,75
Tp61_B	Plasweg 24		102626,70	449800,49	4,50	53,74	50,13	45,55	54,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

L_den

Beoogde situatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01, WVL (beoogde situatie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp01_A	Cornelis Broerweg 31	102103,74	449431,19	1,50	46,40	43,67	36,43	46,88
Tp01_B	Cornelis Broerweg 31	102103,74	449431,19	4,50	48,46	45,79	38,50	48,96
Tp02_A	Cornelis Broerweg 29	102127,24	449455,87	1,50	45,15	42,37	35,17	45,61
Tp02_B	Cornelis Broerweg 29	102127,24	449455,87	4,50	47,72	45,00	37,77	48,21
Tp03_A	Cornelis Broerweg 27	102147,38	449479,82	1,50	45,28	42,49	35,31	45,74
Tp03_B	Cornelis Broerweg 27	102147,38	449479,82	4,50	48,04	45,29	38,07	48,51
Tp04_A	Cornelis Broerweg 21	102177,88	449503,86	1,50	44,22	41,43	34,26	44,69
Tp04_B	Cornelis Broerweg 21	102177,88	449503,86	4,50	47,36	44,60	37,40	47,83
Tp05_A	Cornelis Broerweg 19	102186,80	449515,92	1,50	44,90	42,06	34,93	45,35
Tp05_B	Cornelis Broerweg 19	102186,80	449515,92	4,50	47,71	44,95	37,74	48,18
Tp06_A	Cornelis Broerweg 17	102195,76	449524,85	1,50	45,07	42,20	35,10	45,51
Tp06_B	Cornelis Broerweg 17	102195,76	449524,85	4,50	47,80	45,02	37,84	48,27
Tp07_A	Cornelis Broerweg 15	102207,86	449534,57	1,50	45,07	42,16	35,11	45,51
Tp07_B	Cornelis Broerweg 15	102207,86	449534,57	4,50	47,74	44,92	37,78	48,20
Tp08_A	Cornelis Broerweg 13	102214,56	449541,25	1,50	44,85	41,97	34,88	45,29
Tp08_B	Cornelis Broerweg 13	102214,56	449541,25	4,50	47,61	44,82	37,65	48,08
Tp09_A	Cornelis Broerweg 11	102226,71	449552,63	1,50	44,78	41,92	34,80	45,22
Tp09_B	Cornelis Broerweg 11	102226,71	449552,63	4,50	47,56	44,76	37,60	48,03
Tp10_A	Cornelis Broerweg 9	102237,30	449566,22	1,50	44,91	41,99	34,94	45,34
Tp10_B	Cornelis Broerweg 9	102237,30	449566,22	4,50	47,71	44,87	37,76	48,17
Tp11_A	Cornelis Broerweg 7	102245,41	449574,30	1,50	45,20	42,27	35,23	45,63
Tp11_B	Cornelis Broerweg 7	102245,41	449574,30	4,50	47,88	45,05	37,93	48,34
Tp12_A	Cornelis Broerweg 5	102258,29	449584,07	1,50	45,43	42,49	35,46	45,86
Tp12_B	Cornelis Broerweg 5	102258,29	449584,07	4,50	48,08	45,23	38,12	48,53
Tp13_A	Cornelis Broerweg 3	102288,61	449619,33	1,50	45,71	42,69	35,74	46,12
Tp13_B	Cornelis Broerweg 3	102288,61	449619,33	4,50	48,51	45,66	38,55	48,96
Tp14_A	Cornelis Broerweg 1	102295,22	449622,97	1,50	46,42	43,30	36,46	46,81
Tp14_B	Cornelis Broerweg 1	102295,22	449622,97	4,50	49,06	46,08	39,09	49,48
Tp15_A	Arie Kempkesweg 97	101585,03	448915,76	1,50	49,43	46,26	39,22	49,73
Tp15_B	Arie Kempkesweg 97	101585,03	448915,76	4,50	50,80	47,66	40,59	51,11
Tp16_A	Arie Kempkesweg 95	101601,89	448928,28	1,50	48,65	45,48	38,44	48,95
Tp16_B	Arie Kempkesweg 95	101601,89	448928,28	4,50	49,96	46,85	39,71	50,26
Tp17_A	Arie Kempkesweg 93	101617,33	448944,44	1,50	47,98	44,92	37,71	48,29
Tp17_B	Arie Kempkesweg 93	101617,33	448944,44	4,50	49,83	46,73	39,58	50,14
Tp18_A	Arie Kempkesweg 91	101626,59	448953,69	1,50	48,28	45,18	38,01	48,58
Tp18_B	Arie Kempkesweg 91	101626,59	448953,69	4,50	49,69	46,60	39,45	50,00
Tp19_A	Arie Kempkesweg 89	101641,54	448969,58	1,50	48,34	45,24	38,11	48,65
Tp19_B	Arie Kempkesweg 89	101641,54	448969,58	4,50	49,63	46,55	39,36	49,93
Tp20_A	Arie Kempkesweg 87	101671,39	448982,70	1,50	46,21	43,18	35,96	46,53
Tp20_B	Arie Kempkesweg 87	101671,39	448982,70	4,50	47,97	44,92	37,70	48,28
Tp21_A	Arie Kempkesweg 85	101675,39	448987,35	1,50	46,37	43,30	36,11	46,68
Tp21_B	Arie Kempkesweg 85	101675,39	448987,35	4,50	48,12	45,05	37,85	48,43
Tp22_A	Arie Kempkesweg 83	101679,36	448991,95	1,50	46,86	43,77	36,61	47,17
Tp22_B	Arie Kempkesweg 83	101679,36	448991,95	4,50	48,26	45,17	37,99	48,56
Tp23_A	Arie Kempkesweg 81	101683,39	448996,63	1,50	46,82	43,72	36,54	47,12
Tp23_B	Arie Kempkesweg 81	101683,39	448996,63	4,50	48,21	45,13	37,94	48,51
Tp24_A	Arie Kempkesweg 79	101695,92	449025,78	1,50	47,48	44,44	37,24	47,80
Tp24_B	Arie Kempkesweg 79	101695,92	449025,78	4,50	49,11	46,06	38,84	49,42
Tp25_A	Arie Kempkesweg 71	101733,28	449059,73	1,50	47,13	44,09	36,88	47,45
Tp25_B	Arie Kempkesweg 71	101733,28	449059,73	4,50	48,68	45,64	38,40	48,99
Tp26_A	Arie Kempkesweg 69	101740,02	449066,42	1,50	47,19	44,15	36,95	47,51
Tp26_B	Arie Kempkesweg 69	101740,02	449066,42	4,50	48,69	45,65	38,41	49,00
Tp27_A	Arie Kempkesweg 67	101758,36	449084,62	1,50	47,49	44,47	37,23	47,81
Tp27_B	Arie Kempkesweg 67	101758,36	449084,62	4,50	48,85	45,81	38,59	49,17
Tp28_A	Arie Kempkesweg 65	101763,45	449089,73	1,50	47,58	44,53	37,31	47,89
Tp28_B	Arie Kempkesweg 65	101763,45	449089,73	4,50	48,90	45,87	38,62	49,21
Tp29_A	Arie Kempkesweg 63	101780,13	449110,24	1,50	48,01	45,01	37,75	48,34
Tp29_B	Arie Kempkesweg 63	101780,13	449110,24	4,50	49,35	46,33	39,09	49,67
Tp30_A	Arie Kempkesweg 61	101831,54	449159,93	1,50	47,79	44,78	37,55	48,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

L_den

Beoogde situatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01, WVL (beoogde situatie)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp30_B	Arie Kempkesweg 61	101831,54	449159,93	4,50	49,09	46,07	38,82	49,41
Tp31_A	Arie Kempkesweg 59	101855,05	449182,17	1,50	47,48	44,48	37,25	47,82
Tp31_B	Arie Kempkesweg 59	101855,05	449182,17	4,50	48,82	45,81	38,57	49,15
Tp32_A	Arie Kempkesweg 57	101867,30	449195,04	1,50	47,32	44,31	37,10	47,66
Tp32_B	Arie Kempkesweg 57	101867,30	449195,04	4,50	48,68	45,68	38,46	49,02
Tp33_A	Arie Kempkesweg 55	101873,69	449201,38	1,50	47,19	44,18	36,97	47,53
Tp33_B	Arie Kempkesweg 55	101873,69	449201,38	4,50	48,53	45,52	38,30	48,86
Tp34_A	Arie Kempkesweg 53a	101882,46	449215,27	1,50	46,96	43,96	36,78	47,31
Tp34_B	Arie Kempkesweg 53a	101882,46	449215,27	4,50	48,77	45,80	38,60	49,13
Tp35_A	Arie Kempkesweg 53	101890,37	449223,11	1,50	46,80	43,81	36,63	47,16
Tp35_B	Arie Kempkesweg 53	101890,37	449223,11	4,50	48,65	45,66	38,46	49,00
Tp36_A	Arie Kempkesweg 51	101905,07	449231,96	1,50	46,34	43,39	36,24	46,73
Tp36_B	Arie Kempkesweg 51	101905,07	449231,96	4,50	47,94	44,99	37,84	48,33
Tp37_A	Arie Kempkesweg 49	101926,56	449253,30	1,50	46,23	43,23	36,12	46,60
Tp37_B	Arie Kempkesweg 49	101926,56	449253,30	4,50	47,68	44,71	37,58	48,06
Tp38_A	Arie Kempkesweg 47	101935,32	449267,87	1,50	45,93	42,93	35,85	46,31
Tp38_B	Arie Kempkesweg 47	101935,32	449267,87	4,50	47,92	44,98	37,87	48,32
Tp39_A	Arie Kempkesweg 45	101943,12	449275,63	1,50	46,19	43,23	36,13	46,59
Tp39_B	Arie Kempkesweg 45	101943,12	449275,63	4,50	48,06	45,11	38,02	48,46
Tp40_A	Arie Kempkesweg 43	101957,30	449284,61	1,50	46,34	43,42	36,34	46,76
Tp40_B	Arie Kempkesweg 43	101957,30	449284,61	4,50	47,96	45,04	37,95	48,38
Tp41_A	Arie Kempkesweg 41	101963,40	449290,68	1,50	46,44	43,49	36,41	46,85
Tp41_B	Arie Kempkesweg 41	101963,40	449290,68	4,50	47,96	45,06	37,95	48,39
Tp42_A	Arie Kempkesweg 39	101976,30	449302,80	1,50	46,24	43,30	36,22	46,65
Tp42_B	Arie Kempkesweg 39	101976,30	449302,80	4,50	47,70	44,79	37,69	48,12
Tp43_A	Arie Kempkesweg 37	101995,05	449326,43	1,50	45,97	43,04	35,93	46,38
Tp43_B	Arie Kempkesweg 37	101995,05	449326,43	4,50	47,56	44,63	37,55	47,98
Tp44_A	Bredeweg 88	101392,62	448870,12	1,50	57,40	53,84	47,36	57,66
Tp44_B	Bredeweg 88	101392,62	448870,12	4,50	58,33	54,77	48,26	58,58
Tp45_A	Bredeweg 90	101431,46	448833,18	1,50	59,07	55,69	49,02	59,37
Tp45_B	Bredeweg 90	101431,46	448833,18	4,50	59,84	56,44	49,78	60,13
Tp46_A	Bredeweg 92	101464,80	448783,66	1,50	56,84	53,49	46,82	57,16
Tp46_B	Bredeweg 92	101464,80	448783,66	4,50	58,26	54,86	48,21	58,56
Tp47_A	Bredeweg 15	101515,34	448816,81	1,50	58,86	55,47	48,83	59,16
Tp47_B	Bredeweg 15	101515,34	448816,81	4,50	59,88	56,49	49,84	60,18
Tp48_A	Bredeweg 16	101518,85	448811,63	1,50	59,06	55,70	49,03	59,37
Tp48_B	Bredeweg 16	101518,85	448811,63	4,50	60,02	56,63	49,98	60,32
Tp49_A	Bredeweg 17	101542,41	448790,40	1,50	58,83	55,48	48,80	59,14
Tp49_B	Bredeweg 17	101542,41	448790,40	4,50	59,91	56,51	49,86	60,21
Tp50_A	Bredeweg 94	101503,45	448754,20	1,50	58,47	55,11	48,44	58,78
Tp50_B	Bredeweg 94	101503,45	448754,20	4,50	59,79	56,40	49,75	60,09
Tp51_A	Bredeweg 96	101544,98	448722,42	1,50	58,65	55,26	48,61	58,95
Tp51_B	Bredeweg 96	101544,98	448722,42	4,50	60,02	56,62	49,97	60,32
Tp52_A	Plasweg 136	101582,29	448748,37	1,50	59,91	56,53	49,87	60,21
Tp52_B	Plasweg 136	101582,29	448748,37	4,50	60,69	57,26	50,65	60,98
Tp53_A	Bredeweg 102	101570,34	448707,44	1,50	63,42	59,98	53,36	63,70
Tp53_B	Bredeweg 102	101570,34	448707,44	4,50	63,69	60,25	53,65	63,98
Tp54_A	Bredeweg 104	101583,71	448692,29	1,50	62,59	59,16	52,52	62,87
Tp54_B	Bredeweg 104	101583,71	448692,29	4,50	62,95	59,52	52,91	63,24
Tp55_A	Zesde Tochtweg 7	102294,00	450221,61	1,50	52,45	49,15	43,27	53,05
Tp55_B	Zesde Tochtweg 7	102294,00	450221,61	4,50	54,29	50,97	45,02	54,86
Tp56_A	Plasweg 26	102510,47	449594,44	1,50	52,98	49,63	43,02	53,31
Tp56_B	Plasweg 26	102510,47	449594,44	4,50	54,06	50,64	44,09	54,38
Tp57_A	Tweede Bloksweg 48A	103144,63	449167,28	1,50	58,86	55,05	48,82	59,07
Tp57_B	Tweede Bloksweg 48A	103144,63	449167,28	4,50	60,44	56,58	50,40	60,64
Tp58_A	Tweede Bloksweg 50	103050,45	449074,23	1,50	51,53	47,85	41,52	51,78
Tp59_A	Tweede Bloksweg 52	103024,52	449054,48	1,50	49,93	46,29	39,93	50,19
Tp59_B	Tweede Bloksweg 52	103024,52	449054,48	4,50	50,42	46,73	40,41	50,66
Tp60_A	Plasweg 41	102574,58	449823,76	1,50	55,39	52,05	45,42	55,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

L_den

Beoogde situatie

Rapport: Resultatentabel
Model: V01, WVL (beoogde situatie)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Tp60_B	Plasweg 41	102574,58	449823,76	4,50	57,04	53,65	47,06	57,36	
Tp61_A	Plasweg 24	102626,70	449800,49	1,50	53,37	50,01	43,40	53,70	
Tp61_B	Plasweg 24	102626,70	449800,49	4,50	55,32	51,93	45,35	55,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen