



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk: 4217217
uw brief van: 22 februari 2019
ons kenmerk: 2019-003253
bijlagen: 2
inlichtingen: G. Koning
doorkiesnummer: (071) 306 34 95
onderwerp: Besluit watervergunning

Mts. Uitbeijerse
Dhr. R. Uitbeijerse
Henegouwerweg 119A
2741 JZ Waddinxveen

Leiden, 11 april 2019

Geachte heer Uitbeijerse,

Op 22 februari 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het dempen van overige watergang 011-058-01426-01 met een oppervlakte van 669 m² en een strekking van ca. 81 m van watergang 011-058-01320-01 met een oppervlakte van ca. 880 m² en het daardoor wegnemen van in totaal 1549 m² overig oppervlaktewater in de polder Bloemendaal (landelijk gebied). Het ter compensatie graven van 1549 m² overig oppervlaktewater op de locatie zoals aangegeven op de bijlage nr.2. Eén en ander ter plaatse van het perceel, plaatselijk bekend Henegouwerweg nr. 119A in Waddinxveen. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2019-003253.

U krijgt toestemming van Rijnland

Ik geef u toestemming voor het uitvoeren van het werk. Het besluit en de bijbehorende voorwaarden kunt u vinden in de bijlagen.

- Bijlage watervergunning;
- Bijlagen 2 situatietekeningen.

Het onderdeel graven van 1549 m² nieuw overig oppervlaktewater ten behoeve van de compensatie voor dempingen valt op basis van de Beleidsregel 5.3 onder een algemene regel met meldplicht. Wij hebben u aanvraag op dit onderdeel gelezen als een melding. Dit houdt in dat u dit deel van het werk zoals beschreven in de aanvraag direct kunt aanvangen, e.e.a met in acht name van de geldende zorgplicht voor deze algemene regel. Daarin staat bijvoorbeeld de minimum aanlegdiepte van 0,60 m van het nieuw te graven water genoemd.

Melding start werkzaamheden

Het is verplicht dat u de start van de werkzaamheden bij ons meldt. U kunt dit melden via handhaving@rijnland.net of door het bijgevoegde meldingsformulier ingevuld op te sturen naar het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden, ter attentie van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving. U dient dit minstens 5 werkdagen vóór de start te doen. Als u dit niet doet, kan Rijnland handhavend optreden.



Hoogheemraadschap van

Rijnland**Vragen?**

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Klant Contact Team via telefoonnummer (071) 306 34 94 of vergunningen@rijnland.net. Ik verzoek u daarbij bovengenoemd zaaknummer te vermelden.

Met vriendelijke groet,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Zuid-Oost

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Waddinxveen;
2. Omgevingsdienst Midden-Holland in Gouda.



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 22 februari 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het dempen van overige watergang 011-058-01426-01 met een oppervlakte van 669 m² en een strekking van ca. 81 m van watergang 011-058-01320-01 met een oppervlakte van ca. 880 m² en het daardoor wegnemen van in totaal 1549 m² overig oppervlaktewater in de polder Bloemendaal (landelijk gebied). Het ter compensatie graven en hebben van 1549 m² overig oppervlakte water op de locatie zoals aangegeven op de bijlage nr.2. Eén en ander ter plaatse van het perceel, plaatselijk bekend Henegouwerweg nr. 119A in Waddinxveen.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 3 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

1. De gevraagde vergunning te verlenen voor het dempen van overige watergang 011-058-01426-01 met een oppervlakte van 669 m² en een strekking van ca. 81 m van watergang 011-058-01320-01 met een oppervlakte van ca. 880 m² en het daardoor wegnemen van in totaal 1549 m² overige oppervlaktewater uit de polder Bloemendaal (landelijk gebied). Eén en ander ter plaatse van het perceel, plaatselijk bekend Henegouwerweg nr. 119A in Waddinxveen en zoals weergegeven op de 2 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.
2. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen ten name van Mts. Uitbeijerse, Henegouwerweg 119 A , 2741 JZ Waddinxveen.



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 11 april 2019

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Zuid-Oost

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Beleidsregel 3 Dempen

1. Voorafgaand aan de demping dient de aanwezige bagger van de waterbodem te worden verwijderd zodat dit door het aanbrengen van het dempingsmateriaal niet naar de open blijvende watergang wordt gestuwd.
2. Bij het aanbrengen van het dempingsmateriaal dient vanaf de oever richting het open water worden gewerkt zodanig dat vissen en amfibieën naar open water kunnen vluchten. Vissen en amfibieën moeten bij dempingen indien nodig worden overgezet naar open water.
3. Voordat oppervlaktewater wordt gedempt dient een even groot oppervlak aan open water zijn gegraven dat in open verbinding staat met het omliggende watersysteem.
4. De demping mag niet worden uitgevoerd met materiaal dat een nadelige uitwerking heeft op de waterkwaliteit en de flora en/of fauna.



Algemene voorschriften

Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

1. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

2. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



7. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

8. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

9. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Het dempen van in totaal meer dan 1549 m² overige oppervlaktewater in de polder Bloemendaal (landelijk gebied) is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3 eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.

De handeling is getoetst aan Beleidsregel 3 Dempen.

Ten aanzien van het dempen van overige watergang 011-058-01426-01 (met een oppervlakte van 669 m²) en een strekking van ca. 81 m van watergang 011-058-01320-01 (met een oppervlakte van ca. 880 m²) en het daardoor wegnemen van in totaal 1549 m² overige oppervlaktewater in de polder Bloemendaal (landelijk gebied) ter plaatse van het perceel, plaatselijk bekend Henegouwerweg nr. 119A in Waddinxveen is overwogen dat er voor het weggenomen oppervlaktewater een zelfde hoeveelheid overig oppervlaktewater wordt gegraven binnen het zelfde peilgebied. Daarom kan hiervoor op basis van artikel 3.4.2a/b1 en 3.4.2c toestemming worden verleend.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving. Deze nemen dan het besluit met u door. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven.. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.

