

Notitie

Opdrachtgever: H. Baas, gemeente Zoetermeer
Auteur: G. Bakker
Betreft: Natuurparagraaf i.v.m. bestemmingsplan
Noordelijk Plassengebied, Zoetermeer
Projectnummer: 1089
Datum: 26 september 2014
Status: DEFINITIEF



Bureau Stadsnatuur

bezoekadres:
Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Westzeedijk 345
3015 AA Rotterdam
telefoon: 010 – 266 04 70
e-mail: info@bureaustadsnatuur.nl
www.bureaustadsnatuur.nl

Inleiding

Er is voor het Noordelijk Plassengebied in Zoetermeer een nieuw bestemmingsplan nodig. In het kader van het Meerjarenprogramma Herziening Bestemmingsplannen 2011-2013 worden de bestemmingsplannen geactualiseerd. Dit betekent dat een aantal geldende bestemmingsplannen en hun verschillende regelingen wordt vervangen door één nieuw bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan zal hoofdzakelijk een conserverend karakter hebben, waarbij wordt uitgegaan van de op basis van de geldende planologische regelingen bestaande gebruiks- en bouw mogelijkheden. Verder wordt bij de afweging om de gebruiks- en bouw mogelijkheden te bepalen onder andere betrokken de feitelijke situatie, geldend (door de gemeenteraad vastgesteld) beleid en verplichtingen die voortvloeien uit de huidige wet- en regelgeving. Het plangebied omvat de Zoetermeerse Plas, Noordhovensse Plas en Benthuizerplas, inclusief bepaalde oeverdelen en randzones. De begrenzing is aangegeven in Figuur 1 en Figuur 2.

Eén van de zaken waarmee de planwijziging rekening dient te houden is de vigerende natuurwetgeving. Het Noordelijk Plassengebied is geen Natura 2000-gebied en ligt waar het flora en fauna aangaat vermoedelijk slechts marginaal binnen de invloedssfeer van een Natura 2000-gebied. Het meest nabije Natura 2000-gebied is polder De Wilck. De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van de Natura 2000 gebieden en de daarin levende soorten, maar wordt hier verder niet uitgebreid besproken (maar zie Resultaten).



Figuur 1. Begrenzing bestemmingsplan Noordelijk Plassengebied Zoetermeer.

Van groter belang is de Flora- en faunawet. In deze notitie wordt eerst het wettelijk kader van de Flora- en faunawet (hierna: FFwet) beschreven. Daarna wordt een overzicht gegeven van in het kader van deze wet relevante planten- en diersoorten welke zijn vastgesteld in het plangebied blijkens vermelding van

waarnemingen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Ten slotte wordt aangegeven welke verantwoordelijkheden men heeft met betrekking tot de omgang met deze natuurwaarden.

Flora- en faunawet

Verbodsbepalingen

De van nature in Nederland in het wild voorkomende planten en dieren worden beschermd door de Flora- en faunawet die in 2002 van kracht geworden is. De soortbeschermingsbepalingen uit de Europese richtlijnen Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn in de Ffwet geïmplementeerd. Deze bescherming dient ervoor te zorgen dat zeldzame en bedreigde soorten niet in aantallen afnemen of uit Nederland verdwijnen. De bescherming in de Ffwet wordt geregeld middels een aantal verbodsbepalingen (artikel 8 t/m 13):

- artikel 8:* Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.
- artikel 9:* Het is verboden (beschermde) dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.
- artikel 10:* Het is verboden (beschermde) dieren opzettelijk te verontrusten.
- artikel 11:* Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen (zie onderstaande paragraaf) van (beschermde) dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.
- artikel 12:* Het is verboden eieren van (beschermde) dieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.
- artikel 13:* Het is verboden planten of producten van planten, of dieren dan wel eieren, nesten of producten van (beschermde) dieren te koop te vragen, te kopen of te verwerven, ten verkoop voorhanden of in voorraad te hebben, te verkopen of ten verkoop aan te bieden, te vervoeren, ten vervoer aan te bieden, af te leveren, te gebruiken voor commercieel gewin, te huren of te verhuren, te ruilen of in ruil aan te bieden, uit te wisselen of tentoon te stellen voor handelsdoeleinden, binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen of onder zich te hebben.

Voortplantingsplaatsen en andere vaste rust- en verblijfplaatsen

Tot vaste rust- en verblijfplaatsen als bedoeld in artikel 11 van de Ffwet worden bijvoorbeeld verblijven van vleermuizen of voortplantingswateren van de Rugstreeppad *Bufo calamita* gerekend. Ook de functionele omgeving van een verblijf kan een beschermde status hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor belangrijke migratie- en vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen die van belang zijn voor de instandhouding van een vaste rust- of verblijfplaats van de soort op populatieniveau.

Alle inheemse broedvogels en hun nesten mogen niet worden verstoord tijdens het broeden. Voor enkele vogelsoorten geldt dat de broedlocaties dermate belangrijk zijn voor de soort dat deze jaarrond zijn beschermd, dus ook buiten het broedseizoen zijn hier de verbodsbepalingen van artikel 11 van kracht. In 2009 is een aangepaste lijst met jaarrond beschermde vogels opgesteld (Ministerie van LNV 2009). Deze jaarronde bescherming krijgen bijvoorbeeld nesten van honkvaste koloniebroeders, nesten van anderszins zeer honkvaste soorten, soorten afhankelijk van bebouwing of vogels die ieder jaar gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om boomnesten die worden gebruikt door roofvogels en uilen waaronder Buizerd *Buteo buteo* en Ransuil *Asio otus* en vogels die aan menselijke bebouwing zijn gebonden als Gierzwaluw *Apus apus*, Huismus *Passer domesticus* en Kerkuil *Tyto alba*. Wanneer bij werkzaamheden de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats gegarandeerd kan worden is geen ontheffing nodig. Wanneer dit niet mogelijk is dient ontheffing aangevraagd te worden op grond van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn.

Beschermingsregimes

Het soortbeschermingsdeel van de Europese Habitatrichtlijn is opgenomen in de Flora- en faunawet. In de Flora- en faunawet is een groot aantal in Nederland voorkomende planten en dieren opgenomen waarop de hier boven genoemde verbodsbepalingen van toepassing zijn. Later zijn deze soorten in drie beschermingsregimes ingedeeld. Deze driedeling is als volgt:

- Tabel 1. Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 1 voor artikel 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd worden. Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 1 een ontheffing nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium 'doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort' (de zogenaamde lichte toets).
- Tabel 2. Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 2 voor artikel 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de staatssecretaris van EL&I goedgekeurde gedragscode. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor goedkeuring. De gemeente Zoetermeer beschikt over een eigen gedragscode (Anonymus 2009, zie literatuurlijst). Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 2 een ontheffing nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium 'doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort'. Dit is niet van toepassing op alle vogelsoorten (zie toelichting tabel 3)
- Tabel 3. Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 3 voor artikel 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de staatssecretaris van EL&I goedgekeurde gedragscode. Deze vrijstelling is enigszins beperkt; voor activiteiten die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig gebruik geldt geen vrijstelling voor artikel 10 van de Flora- en faunawet. Ook niet op basis van een gedragscode. Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor goedkeuring. Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkeling, geldt voor soorten in tabel 3 geen vrijstelling. Ook niet op basis van een gedragscode. Hiervoor is een ontheffing nodig. Voor activiteiten in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig gebruik en voor activiteiten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling is het niet mogelijk voor artikel 10 voor de soorten in tabel 3 een ontheffing te krijgen. Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 3 een ontheffing nodig.

Een ontheffingaanvraag voor de soorten van tabel 3 en de soorten vermeld in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (onder meer alle Nederlandse vleermuissoorten) wordt getoetst aan drie criteria:

- 1) er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang;
- 2) er is geen alternatief;
- 3) er is geen sprake van afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.

Deze drie criteria vormen de zogenaamde uitgebreide toets. De drie criteria staan naast elkaar en niet na elkaar (aan alle drie moet voldaan zijn). De uitgebreide toets geldt ook voor alle vogelsoorten.

Gunstige staat van instandhouding

Het criterium 'gunstige staat van instandhouding' is van toepassing wanneer soorten uit tabel 2 en 3 van de FFwet of Bijlage IV van de Habitatrichtlijn voorkomen, op locaties waar activiteiten gaan plaatsvinden die een wezenlijk negatief effect kunnen hebben op de aanwezige populaties van deze soorten. Deze 'gunstige staat van instandhouding van de soort' mag niet in het geding komen. Voorwaarden waaraan hiertoe voldaan

moeten worden staan in de Habitatrichtlijn benoemd. De 'staat van instandhouding' wordt als 'gunstig' beschouwd wanneer:

- Uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een levensvatbare component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat op lange termijn zal blijven en
- het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd lijkt te zullen worden, en
- er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties van die soort op langere termijn in stand te houden.

Mitigatie & Compensatie

Voor eventueel verlies van leefgebied van beschermde soorten op plaatsen waar ruimtelijke inrichting of ontwikkeling plaatsvindt, dient compensatie plaats te vinden, hetgeen kan inhouden dat er elders geschikt leefgebied wordt gecreëerd ten gunste van de soort. Daarnaast dienen mitigerende maatregelen te worden genomen waarmee de schade aan de aanwezige populatie tijdens werkzaamheden wordt beperkt.

Zorgplicht

In de FFwet is een zorgplicht opgenomen (artikel 2), een algemeen geldende fatsoensnorm voor de omgang met flora en fauna. Deze zorgplicht houdt in dat menselijk handelen zo weinig mogelijk nadelige gevolgen voor flora en fauna mag hebben. Wanneer men weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat werkzaamheden nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen hebben, dient men dit, mits redelijkerwijs mogelijk, te vermijden of deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. De zorgplicht geldt voor alle planten en dieren, beschermd of niet. In het geval van beschermde planten of dieren geldt de zorgplicht ook als er een ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht voor dieren betekent niet dat er geen dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit, indien onvermijdelijk, met zo min mogelijk lijden gepaard gaat.

De genoemde drie items: mitigatie, compensatie en Zorgplicht, zijn algemene voorwaarden ter verkrijging van een eventuele ontheffing van de verbodsbepalingen in de FFwet.

Methodiek

De NDFF is een gegevensdatabase waarin waarnemingen van flora en fauna uit verschillende bronnen worden ontsloten. Deze bronnen zijn de PGO's zoals Sovon, Ravon, Zoogdierverenging, alsmede publieksdatabases als www.waarneming.nl en www.telmee.nl. Alle waarnemingen zijn door admins gevalideerd en zijn hiermee als betrouwbaar te bestempelen. De database is middels een abonnement geraadpleegd via www.ndff.nl.

Via het zogenoemde uitvoerportaal kunnen deelgebieden op een kaart worden geselecteerd en de voor de betreffende begrenzing beschikbare informatie worden gedownload. In dit geval is voor het in Figuur 2 weergegeven zwart omlijnde gebied een gegevensexport gemaakt voor de periode 01/01/2009 tot en met 20 mei 2014 (een periode van ruim 5 jaar). De groene stippen in Figuur 2 geven min of meer precies de locaties aan van waarnemingen die voor deze periode in de database aanwezig zijn.

Aanvullend is op basis van kennis van verspreiding en ecologie van bepaalde in de export ontbrekende soorten een inschatting gemaakt van het voorkomen in het Noordelijk Plassengebied. Hierbij zijn diverse literatuurbronnen geraadpleegd, waarbij de Veldgids beschermde planten en dieren in de gemeente Zoetermeer (Vos & Zsegedi 2011) leidend was.

Uiteindelijk is voor de soorten die een strengere bescherming genieten, dat zijn de soorten geplaatst in AmvB bijlage tabel 2 of tabel 3 bij de FFwet (zie boven), aangegeven of de bestemmingsplanwijziging invloed heeft

op de gunstige staat van instandhouding en zo ja, welke vervolgstappen in het kader van de wet moeten worden genomen.

Resultaten

NDFF-data

In Figuur 2 is de in de NDFF-uitvoerportal getekende begrenzing van het Noordelijk Plassengebied weergegeven met daarin de 1897 beschikbare waarnemingen van planten en dieren (zie Figuur 2) voor de periode 01/01/2009 tot en met 20 mei 2014. Hiervan zijn uitsluitend de beschermde (FFwet tabel 2 en tabel 3, vogels met jaarrond beschermd nest of relevant inzake Natura 2000 (Kleine zwaan), en bedreigde soorten geselecteerd (zie Bijlage 1).

In de onderstaande alinea's wordt per soortgroep de relevante functionaliteiten in het kader van de vigerende natuurwetgeving besproken.

Flora

In de NDFF zijn waarnemingen van beschermde planten aanwezig. In het plangebied zijn exemplaren van Rietorchis *Dactylorhiza majalis praetermissa* (FFwet tabel 2) en Zomerklokje *Leucojum aestivum* (FFwet tabel 2) vastgesteld. Gezien de conserverende aard van het nieuwe bestemmingsplan zal de populatie van deze soorten vrijwel zeker niet worden beïnvloed. Wanneer bij bestendig beheer, bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkeling de Gedragscode van de gemeente Zoetermeer in het kader van de Flora- en faunawet (Anonymus 2009) wordt gevolgd, hoeven geen aanvullende maatregelen met betrekking tot deze en andere (bedreigde en niet-bedreigde) plantensoorten in het gebied te worden genomen.



Figuur 2. Begrenzing plangebied en waarnemingslocaties van in de NDFF aanwezige natuurdata (zie Bijlage 1 voor overzicht)

Weekdieren

In de NDFF zijn geen waarnemingen van beschermde soorten weekdieren aanwezig. Gelet op de aanwezige slootmilieu's is het voorkomen van de Platte schijfhoren *Anisus vorticulus* (Habitatrichtlijn bijlage II & IV) op enkele plaatsen aannemelijk. Deze soort is afhankelijk van schoon, vegetatierijk water en heeft als gevolg van bestendig beheer vooral te lijden onder schoningswerkzaamheden. Gezien de conserverende aard van het nieuwe bestemmingsplan zal de gunstige staat van instandhouding van een eventueel aanwezige populatie van deze soort vrijwel zeker niet in het geding zijn. Bij ruimtelijke ontwikkeling zoals het dempen van watergangen, moet onderzoek naar het voorkomen van deze soort worden verricht en, wanneer de soort wordt aangetoond, een mitigatieplan worden opgesteld op basis waarvan ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet wordt aangevraagd.

Vissen

In de NDFF zijn gegevens aanwezig met betrekking tot het voorkomen van Rivierdonderpad *Cottus perifretum* (FFwet tabel 2) en Paling (beschermd krachtens de Visserijwet). In de NDFF zijn geen waarnemingen aanwezig van twee andere soorten wettelijk beschermde vissen, te weten Bittervoorn *Rhodeus amarus* (FFwet tabel 3) en Kleine modderkruiper *Cobitis taenia* (FFwet tabel 2). Beide soorten komen echter wel voor in het plangebied (Bakker 2013). Overige wettelijk beschermde vissoorten worden, gelet op het type slootmilieu in het plangebied, niet verwacht. Gezien de conserverende aard van het nieuwe bestemmingsplan zal de gunstige staat van instandhouding van de aanwezige populaties van deze soorten vrijwel zeker niet in het geding zijn. Wanneer bij bestendig beheer of bestendig gebruik de Gedragscode van de gemeente Zoetermeer in het kader van de Flora- en faunawet wordt gevolgd, hoeven geen aanvullende maatregelen met betrekking tot deze soorten te worden genomen. Alleen bij ruimtelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld het dempen van een watergang, moet voor de strenger beschermde Bittervoorn een mitigatieplan worden opgesteld en dient een ontheffing ex artikel 75 van de FFwet te worden aangevraagd. Met betrekking tot omgang met Kleine modderkruiper volstaat het volgen van de in de eerder genoemde Gedragscode gestelde eisen.

Amfibieën

In de NDFF zijn geen recente waarnemingen van strenger beschermde soorten amfibieën aanwezig. Wel zijn er twee oude(re) waarnemingen van Rugstreeppad *Bufo calamita*. Deze soort kwam tot en met 2004 voor langs de Noordhovense Plas maar is daarna verdwenen als gevolg van successie van het aanwezige oevermilieu. De Rugstreeppad komt wel voor in de directe omgeving van het plangebied. De meest nabije populatie bevindt zich in Oosterheem en de aangrenzende droogmakerij. Gelet op de kwaliteit van aanwezige sloot- en oevermilieu's is vestiging van deze soort onder de huidige omstandigheden en op korte termijn, onwaarschijnlijk. Overige strikt beschermde soorten amfibieën zijn op grond van hun landelijke areaal en ecologische eisen niet in het plangebied te verwachten.

Reptielen

In de NDFF zijn geen waarnemingen van strenger beschermde soorten reptielen aanwezig. In Zoetermeer of de directe omgeving van het plangebied zijn geen wilde populaties van inheemse soorten reptielen bekend. De populatie van Ringslang *Natrix natrix* in de omgeving van Alphen aan den Rijn en Boskoop is ver verwijderd van het plangebied en vermoedelijk niet in staat om op korte termijn het plangebied te bereiken, mocht dat al ooit gebeuren.

Vogels

De meeste waarnemingen in de NDFF voor het Noordelijke Plassengebied hebben betrekking op vogels. Voor alle inheemse soorten geldt dat zij gedurende het broedseizoen een strikte bescherming genieten. Verstoring van bewoonde nesten, eieren, oudervogels en nog niet vliegvlugge jongen is strikt verboden. Gezien de conserverende aard van het nieuwe bestemmingsplan zal de gunstige staat van instandhouding van de aanwezige populaties van deze soorten vrijwel zeker niet in het geding zijn. Het Noordelijk Plassengebied kent als gevolg van de aanwezigheid van enkele eilanden (in de Benthuiserplas) en brede natuurlijke

oeverzones, een hoge dichtheid aan broedvogels. In de winter is het gebied van belang voor relatief hoge aantallen pleisterende watervogels zoals Smient *Anas penelope* en Brilduiker *Bucephala clangula*. Wanneer bij bestendig beheer of bestendig gebruik de Gedragscode van de gemeente Zoetermeer in het kader van de FFwet wordt gevolgd, hoeven geen aanvullende maatregelen met betrekking tot de meeste aanwezige soorten te worden genomen. Er zijn echter enkele uitzonderingen.

In de NDFF zijn waarnemingen vermeld van Buizerd *Buteo buteo*, Boomvalk *Falco subbuteo*, Havik *Accipiter gentilis*, Sperwer *Accipiter nisus* en Ransuil *Asio otus*. Al deze soorten hebben eerder gebroed, sommige zoals Ransuil zelfs regelmatig, of kunnen worden verwacht als broedvogel. De nesten en vaste rust- of verblijfplaatsen, inclusief de functionale omgeving die de kwaliteit van de nestplaats beïnvloedt, vallen onder de reikwijdte van artikel 11 van de FFwet en zijn daarmee jaarrond beschermd, ook wanneer zij buiten het broedseizoen niet worden gebruikt. Met betrekking tot Buizerd, Havik, Boomvalk, Sperwer en Ransuil moet daarom in geval van kap van bomen worden gecontroleerd of hierin nesten van deze soorten aanwezig zijn. Wanneer dit het geval is en er bestaat geen bevredigende oplossing om een eventueel nest te behouden, dient een mitigatieplan te worden opgesteld en moet ontheffing ex artikel 75 van de FFwet worden aangevraagd. Dit laatste geldt ook voor nestplaatsen van Huismus *Passer domesticus* in bebouwing en de bijbehorende functionele leefomgeving rondom deze bebouwing.

In de NDFF zijn ook waarnemingen vermeld van Gierzwaluw *Apus apus*. Een eventueel voorkomen van beschermde nest- of verblijfplaatsen deze soort in de in het plangebied aanwezige bebouwing is niet uitgesloten (voor zover bebouwing net binnen de begrenzing valt; de meeste plaatsen zijn ongeschikt). Voor deze soort geldt hetzelfde als voor bovengenoemde soorten; bij aantasting van functioneel leefgebied is een ontheffing ex artikel 75 van de FFwet vereist.

Ten slotte is in de NDFF een klein aantal waarnemingen van Kleine zwaan vermeld. Deze soort is voor het nabij gelegen Natura 2000-gebied De Wilck van belang omdat hier soms meer dan 1% van de Europese populatie verblijft. Bovendien kent de soort een ongunstige staat van instandhouding, gelet op de dalende aantallen overwinterende vogels in Nederland. Sporadisch pleistert een groter aantal exemplaren (tot 75 exemplaren) van deze soort op de Zoetermeerse Plas, vooral tijdens aanhoudend streng winterweer. Een externe werking als gevolg van een eventuele verandering van de huidige bestemming wordt niet verwacht, gelet op de functionaliteit die de plas in de winter voor deze soort kan blijven vervullen.

Zoogdieren

Het plangebied kwalificeert zich als leefgebied voor enkele wettelijk strenger beschermde soorten zoogdieren. De oevers van de Meerpolderdijk vormen een geschikt leefgebied voor Waterspitsmuis *Neomys fodiens*, waarvan in 2008 sporen werden gevonden in de vorm van keutels (Bakker 2009). Daarnaast gebruiken Meervleermuis *Myotis dasycneme*, Watervleermuis *Myotis daubentonii*, Gewone dwergvleermuis *Pipistrellus pipistrellus* en Laatvlieger *Eptesicus serotinus* het plangebied vermoedelijk min of meer regelmatig als leefgebied (Mostert & Bakker 2010). In de NDFF is alleen een handvol vleermuiswaarnemingen te vinden. Dit overzicht (alleen dwergvleermuizen *Pipistrellus* sp. en Laatvlieger zijn vermeld) is dan ook niet representatief.

Gezien de conserverende aard van het nieuwe bestemmingsplan zal de gunstige staat van instandhouding van de aanwezige populaties van deze soorten vrijwel zeker niet in het geding zijn. Wanneer bij bestendig beheer of bestendig gebruik de Gedragscode van de gemeente Zoetermeer in het kader van de Flora- en faunawet wordt gevolgd, hoeven geen aanvullende maatregelen met betrekking tot de meeste aanwezige soorten te worden genomen.

In geval van ruimtelijke ontwikkeling moet echter een verkennend onderzoek worden verricht en mogelijk aanvullend, locatiespecifiek onderzoek worden uitgevoerd naar de genoemde soorten vleermuizen en Waterspitsmuis. Op basis daarvan kan een mitigatieplan worden opgesteld en ontheffing ex artikel 75 van de FFwet worden aangevraagd om de ontwikkeling op verantwoorde wijze uit te voeren.

Conclusies & aanbevelingen

De NDFF geeft in beperkte mate informatie over het voorkomen van beschermde soorten planten en dieren in plangebied Noordelijk Plassengebied. Op basis van literatuurstudie en de aanwezige habitat in acht nemende, zijn diverse aanvullingen gegeven met betrekking tot de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten. Gelet op de conserverende aard van het nieuwe bestemmingsplan zal de gunstige staat van instandhouding van populaties van de potentieel aanwezige soorten vrijwel zeker niet in het geding zijn; het open, waterrijke karakter van het plangebied, met natuurlijke oevers, blijft intact. Wel moet bij werkzaamheden als de kap van bomen, sloop van bebouwing en vergraven van oevers op lokale schaal, rekening worden gehouden met beschermde natuurwaarden. In geval van een ruimtelijke ontwikkeling wordt geadviseerd minstens een jaar voor uitvoering een ecologische quick scan uit te voeren en op basis daarvan vast te stellen of nader onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet nodig is. In de meeste gevallen volstaat de Gedragscode van de gemeente Zoetermeer in het kader van de Flora- en faunawet om de werkzaamheden op gepaste wijze uit te voeren.

Literatuur

- Anonymus 2009. Gedragscode van de gemeente Zoetermeer in het kader van de Flora- en faunawet –Gedragscode voor het zorgvuldig handelen bij bestendig beheer en onderhoud & bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Versie voorgelegd ter goedkeuring, 8 december 2009. Bureau Waardenburg b.v. Culemborg en gemeente Zoetermeer, in samenwerking met BuildDesk Benelux b.v.
- Bakker, G. 2009. Lokbuizenonderzoek Waterspitsmuis Zoetermeer. bSR-rapport 121. bSR ecologisch advies ,Rotterdam.
- Bakker, G., R.W.G. Andeweg & W. Moerland. Inventarisatie natuurwaarden Prielenbos, Zoetermeer – zwammen en schimmels, varens, vissen, vogels, zoogdieren. bSR-rapport 233. Bureau Stadsnatuur, Rotterdam.
- Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 2009. Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke ingreep (Dienst Regelingen, brief 26 augustus 2009, kenmerk ffw2009.corr.046) te downloaden van de website van het Ministerie van EL&I.
- Mostert, K. & G. Bakker. 2010. Vleermuizen in Zoetermeer. samenvattend rapport 2004-2010. bSR-rapport 156. Bureau Stadsnatuur in samenwerking met Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland, Rotterdam, Den Haag.
- Vos, J.G. & H. Zsegedi. 2011. Veldgids beschermde planten en dieren in de gemeente Zoetermeer. Gemeente Zoetermeer.

© Bureau Stadsnatuur | Westzeedijk 345 | 3015 AA Rotterdam

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.
bSR kan door opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit gebruik van data of gegevens of door toepassing van aanbevelingen en conclusies, die zijn opgenomen in deze rapportage.

Bijlage 1 – In NDFF aanwezige data m.b.t. beschermde en/of bedreigde flora en fauna voor Noordelijk Plassengebied, Zoetermeer voor periode 01/01/2009 – 20/05/2014

naam	wetnaam	aantalsduiding	aantal	datum	stadium	gedrag	soortgroep	FFwet	Rode-Lijststatus
Zomerklokje	<i>Leucojum aestivum</i>	exact aantal	1	8-4-2012		overvliegend	vaatplanten	Tabel 2	Rode Lijst: Kwetsbaar
Harige ratelaar	<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	exact aantal	1	21-5-2012		ter plaatse	vaatplanten		Rode Lijst: Kwetsbaar
Rietorchis	<i>Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa</i>	exact aantal	2	5-6-2011	bloeiend		vaatplanten	Tabel 2	
Rietorchis	<i>Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa</i>	exact aantal	1	25-5-2013	bloeiend		vaatplanten	Tabel 2	
Rietorchis	<i>Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa</i>	exact aantal	6	25-6-2013	bloeiend	ter plaatse	vaatplanten	Tabel 2	
Rietorchis	<i>Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa</i>	exact aantal	1	23-6-2013		ter plaatse	vaatplanten	Tabel 2	
Rietorchis	<i>Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa</i>	exact aantal	1	26-5-2013	bloeiend	overvliegend	vaatplanten	Tabel 2	
Kamgras	<i>Cynosurus cristatus</i>	Braun/Blanquet (B,D,S)	0.1	13-7-2010		rustend	vaatplanten		Rode Lijst: Gevoelig
Paling	<i>Anguilla anguilla</i>	Exact aantal	1	28/9/2009				Visserijwet	
Rivierdonderpad	<i>Cottus perifretum</i>	exact aantal	1	28-8-2012		ter plaatse	Vissen	Tabel 2	
Rivierdonderpad	<i>Cottus perifretum</i>	exact aantal	23	2-2-2013		overvliegend	vissen	Tabel 2	
Rugstreeppad	<i>Bufo calamita</i>	exact aantal	1	7-6-2003		ter plaatse	amfibieën	Tabel 3	Rode Lijst: Gevoelig
Rugstreeppad	<i>Bufo calamita</i>	exact aantal	1	1-5-2004		ter plaatse	Amfibieën	Tabel 3	Rode Lijst: Gevoelig
Blauwe Kiekendief	<i>Circus cyaneus</i>	exact aantal	2	19-12-2010		overvliegend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>	exact aantal	4	2-8-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>	exact aantal	26	3-7-2011		overvliegend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>	exact aantal	1	10-7-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>	exact aantal	2	16-4-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>	exact aantal	2	2-5-2011		jagend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>	exact aantal	3	27-5-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>	exact aantal	1	27-5-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>	exact aantal	10	16-9-2012		overvliegend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>	exact aantal	10	23-9-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>	exact aantal	2	12-4-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>	exact aantal	4	22-5-2013		overvliegend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>	exact aantal	25	18-9-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Boerenzwaluw	<i>Hirundo rustica</i>	exact aantal	3	18-9-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Bontbekplevier	<i>Charadrius hiaticula</i>	exact aantal	2	27-4-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar

naam	wetnaam	aantalsduiding	aantal	datum	stadium	gedrag	soortgroep	FFwet	Rode-Lijststatus
Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>	exact aantal	1	11-7-2013		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	Rode Lijst: Kwetsbaar
Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>	exact aantal	1	24-7-2013		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	Rode Lijst: Kwetsbaar
Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>	exact aantal	1	28-5-2011		foeragerend	vogels	Jaarrond beschermd nest	Rode Lijst: Kwetsbaar
Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>	exact aantal	1	19-6-2011		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	Rode Lijst: Kwetsbaar
Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>	exact aantal	1	3-6-2011		overvliegend	vogels	Jaarrond beschermd nest	Rode Lijst: Kwetsbaar
Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>	exact aantal	1	29-8-2012		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	Rode Lijst: Kwetsbaar
Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>	exact aantal	1	1-10-2012		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	Rode Lijst: Kwetsbaar
Boomvalk	<i>Falco subbuteo</i>	exact aantal	1	18-9-2013		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	Rode Lijst: Kwetsbaar
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	19-1-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	6-3-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	9	5-2-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	8	19-12-2010		foeragerend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	10	14-12-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	7	18-2-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	3	8-1-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	2	19-1-2014		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	4	23-11-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	4	30-11-2011		foeragerend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	3	18-12-2010		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	14	14-1-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	9	17-1-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	4	13-1-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	20	8-2-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	21	31-12-2010		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	3	30-10-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	9	2-1-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	16	12-2-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	16	12-2-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	6	11-2-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	29-1-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	12-3-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	2	1-1-2012		foeragerend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	3	5-12-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig

naam	wetnaam	aantalsduiding	aantal	datum	stadium	gedrag	soortgroep	FFwet	Rode-Lijststatus
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	2	31-10-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	11-12-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	2	15-1-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	21-11-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	2	5-11-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	11-1-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	4	11-1-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	11-3-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	4	17-1-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	11-12-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	31-10-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	2	6-2-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	2	11-12-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	6	14-1-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	3	26-12-2010		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	4-12-2010		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	5-12-2010		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	6-3-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	18-2-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	11-12-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	1-2-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	31-12-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	2	13-1-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	1-2-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	2	31-12-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	18-1-2014		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	5-12-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	25-12-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	2	12-1-2014		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	6-1-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	6-1-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	11-1-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	19-1-2013		foeragerend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig

naam	wetnaam	aantalsduiding	aantal	datum	stadium	gedrag	soortgroep	FFwet	Rode-Lijststatus
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	25-1-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	10	25-1-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	15-1-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	15-1-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	15-1-2013		foeragerend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	6-2-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	20-2-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	27-3-2013		overvliegend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	24-3-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	2	11-11-2013		overvliegend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	20-11-2013		overvliegend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	1-12-2013		overvliegend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	2	11-12-2013		overvliegend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	2	11-12-2013		roepend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	4-1-2014		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	2	12-1-2014		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Brilduiker	<i>Bucephala clangula</i>	exact aantal	1	12-1-2014		roepend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	exact aantal	1	14-10-2011		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	exact aantal	2	18-12-2010		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	exact aantal	1	28-1-2012		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	exact aantal	1	12-2-2012		overvliegend	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	exact aantal	1	5-12-2010		overvliegend	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	exact aantal	1	13-3-2011		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	exact aantal	1	19-10-2011		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	exact aantal	1	15-3-2012		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	exact aantal	1	25-12-2011		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	exact aantal	1	12-6-2012		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	exact aantal	2	16-9-2012	adult	overvliegend	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	exact aantal	1	25-8-2012		roepend	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	exact aantal	1	19-10-2012		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	exact aantal	1	31-10-2012		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	exact aantal	1	5-12-2012		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	exact aantal	1	5-12-2012		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	

naam	wetnaam	aantalsduiding	aantal	datum	stadium	gedrag	soortgroep	FFwet	Rode-Lijststatus
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	exact aantal	1	20-2-2014	adult	jagend	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	exact aantal	1	9-3-2014		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	exact aantal	4	10-3-2014		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	exact aantal	1	12-3-2014		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	exact aantal	2	9-3-2014	adult	overvliegend	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	exact aantal	1	17-2-2013		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	exact aantal	1	8-3-2013		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	exact aantal	1	14-4-2013		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	exact aantal	1	27-4-2013		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	exact aantal	1	1-5-2013		overvliegend	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	exact aantal	1	26-5-2013	adult	overvliegend	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	exact aantal	1	15-6-2013		overvliegend	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Buizerd	<i>Buteo buteo</i>	exact aantal	1	22-1-2014		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Gele Kwikstaart	<i>Motacilla flava</i>	exact aantal	1	17-4-2013		roepend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Gele Kwikstaart	<i>Motacilla flava</i>	exact aantal	8	17-4-2013		foeragerend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Gele Kwikstaart	<i>Motacilla flava</i>	exact aantal	1	4-9-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>	exact aantal	1	23-4-2012		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>	exact aantal	1	23-4-2012		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>	exact aantal	1	10-6-2012			vogels	Jaarrond beschermd nest	
Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>	exact aantal	2	2-5-2011		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>	exact aantal	6	9-5-2013		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>	exact aantal	1	27-4-2013		jagend	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>	exact aantal	15	22-5-2013		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>	exact aantal	4	26-5-2013		foeragerend	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Gierzwaluw	<i>Apus apus</i>	exact aantal	10	9-6-2013		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Graspieper	<i>Anthus pratensis</i>	exact aantal	1	10-10-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Graspieper	<i>Anthus pratensis</i>	exact aantal	2	23-9-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Graspieper	<i>Anthus pratensis</i>	exact aantal	1	22-9-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Groene Specht	<i>Picus viridis</i>	exact aantal	2	2-4-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Groene Specht	<i>Picus viridis</i>	exact aantal	1	4-8-2012		opvliegend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Groene Specht	<i>Picus viridis</i>	exact aantal	1	9-10-2012		foeragerend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Groene Specht	<i>Picus viridis</i>	exact aantal	1	4-9-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Groene Specht	<i>Picus viridis</i>	exact aantal	1	4-11-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar

naam	wetnaam	aantalsduiding	aantal	datum	stadium	gedrag	soortgroep	FFwet	Rode-Lijststatus
Groene Specht	<i>Picus viridis</i>	exact aantal	1	18-1-2014		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Grote Mantelmeeuw	<i>Larus marinus</i>	exact aantal	1	11-3-2012		roepend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Grote Mantelmeeuw	<i>Larus marinus</i>	exact aantal	1	21-2-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Grote Zilverreiger	<i>Casmerodius albus</i>	exact aantal	1	30-3-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Grote Zilverreiger	<i>Casmerodius albus</i>	exact aantal	1	5-11-2012		overvliegend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Grote Zilverreiger	<i>Casmerodius albus</i>	exact aantal	1	9-3-2014			vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Grote Zilverreiger	<i>Casmerodius albus</i>	exact aantal	1	23-2-2013		overvliegend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Grutto	<i>Limosa limosa</i>	exact aantal	1	14-7-2013		roepend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Havik	<i>Accipiter gentilis</i>	exact aantal	1	26-1-2013		overvliegend	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Havik	<i>Accipiter gentilis</i>	exact aantal	1	14-4-2013	adult	overvliegend	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Havik	<i>Accipiter gentilis</i>	exact aantal	1	5-6-2013		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Huismus	<i>Passer domesticus</i>	exact aantal	2	26-9-2012		roepend	vogels	Jaarrond beschermd nest	Rode Lijst: Gevoelig
Huiszwaluw	<i>Delichon urbica</i>	exact aantal	4	2-5-2011		baltzend/zingend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Huiszwaluw	<i>Delichon urbica</i>	exact aantal	6	22-5-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Huiszwaluw	<i>Delichon urbica</i>	exact aantal	1	26-5-2013		roepend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Huiszwaluw	<i>Delichon urbica</i>	exact aantal	3	18-9-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Kleine Zwaan	<i>Cygnus bewickii</i>	exact aantal	4	3-12-2010		overvliegend	vogels	1% norm	
Kleine Zwaan	<i>Cygnus bewickii</i>	exact aantal	2	8-2-2012		ter plaatse	vogels	1% norm	
Kleine Zwaan	<i>Cygnus bewickii</i>	exact aantal	7	5-2-2012		ter plaatse	vogels	1% norm	
Kleine Zwaan	<i>Cygnus bewickii</i>	exact aantal	9	4-2-2012		ter plaatse	vogels	1% norm	
Kleine Zwaan	<i>Cygnus bewickii</i>	exact aantal	2	12-2-2012		ter plaatse	vogels	1% norm	
Kleine Zwaan	<i>Cygnus bewickii</i>	exact aantal	7	8-2-2012		ter plaatse	vogels	1% norm	
Kleine Zwaan	<i>Cygnus bewickii</i>	exact aantal	15	19-12-2010		ter plaatse	vogels	1% norm	
Kleine Zwaan	<i>Cygnus bewickii</i>	exact aantal	75	9-2-2012		ter plaatse	vogels	1% norm	
Kleine Zwaan	<i>Cygnus bewickii</i>	exact aantal	7	5-2-2012		ter plaatse	vogels	1% norm	
Kleine Zwaan	<i>Cygnus bewickii</i>	exact aantal	23	25-1-2013		ter plaatse	vogels	1% norm	
Kleine Zwaan	<i>Cygnus bewickii</i>	exact aantal	22	26-1-2013		ter plaatse	vogels	1% norm	
Kleine Zwaan	<i>Cygnus bewickii</i>	exact aantal	25	26-1-2013		rustend	vogels	1% norm	
Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>	exact aantal	1	28-5-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>	exact aantal	1	13-5-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>	exact aantal	1	24-5-2010		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>	exact aantal	1	19-6-2011		roepend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>	exact aantal	1	24-4-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>	exact aantal	1	5-6-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>	exact aantal	1	13-5-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>	exact aantal	1	3-6-2011		foeragerend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar

naam	wetnaam	aantalsduiding	aantal	datum	stadium	gedrag	soortgroep	FFwet	Rode-Lijststatus
Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>	exact aantal	1	23-4-2011		overvliegend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>	exact aantal	1	16-6-2011		foeragerend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>	exact aantal	1	11-6-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>	exact aantal	1	6-5-2013		overvliegend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>	exact aantal	1	19-5-2013		overvliegend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Koekoek	<i>Cuculus canorus</i>	exact aantal	1	20-5-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Kramsvogel	<i>Turdus pilaris</i>	exact aantal	40	30-3-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Kramsvogel	<i>Turdus pilaris</i>	exact aantal	1	23-11-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Kramsvogel	<i>Turdus pilaris</i>	exact aantal	1	2-3-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Kramsvogel	<i>Turdus pilaris</i>	exact aantal	7	27-10-2011		overvliegend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Kramsvogel	<i>Turdus pilaris</i>	exact aantal	4	21-11-2012		baltzend/zingend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Kramsvogel	<i>Turdus pilaris</i>	exact aantal	1	11-12-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Kramsvogel	<i>Turdus pilaris</i>	exact aantal	2	23-1-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Kramsvogel	<i>Turdus pilaris</i>	exact aantal	45	15-1-2013		baltzend/zingend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Kramsvogel	<i>Turdus pilaris</i>	exact aantal	5	15-1-2013		baltzend/zingend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Kramsvogel	<i>Turdus pilaris</i>	exact aantal	25	17-2-2013		baltzend/zingend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Kramsvogel	<i>Turdus pilaris</i>	exact aantal	1	23-2-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Kramsvogel	<i>Turdus pilaris</i>	exact aantal	15	5-4-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Kramsvogel	<i>Turdus pilaris</i>	exact aantal	1	20-11-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Kramsvogel	<i>Turdus pilaris</i>	exact aantal	15	27-11-2013		overvliegend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Nachtegaal	<i>Luscinia megarhynchos</i>	exact aantal	1	10-5-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Nachtegaal	<i>Luscinia megarhynchos</i>	exact aantal	1	4-5-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Nachtegaal	<i>Luscinia megarhynchos</i>	exact aantal	1	5-5-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Nachtegaal	<i>Luscinia megarhynchos</i>	exact aantal	1	6-5-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Nachtegaal	<i>Luscinia megarhynchos</i>	exact aantal	1	9-5-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Nachtegaal	<i>Luscinia megarhynchos</i>	exact aantal	1	9-5-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>	exact aantal	1	2-8-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>	exact aantal	3	7-5-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>	exact aantal	1	9-5-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>	exact aantal	1	9-7-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>	exact aantal	2	19-5-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>	exact aantal	1	26-8-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>	exact aantal	1	17-4-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig

naam	wetnaam	aantalsduiding	aantal	datum	stadium	gedrag	soortgroep	FFwet	Rode-Lijststatus
Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>	exact aantal	1	17-4-2013		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>	exact aantal	2	4-5-2013		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>	exact aantal	2	5-5-2013		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>	exact aantal	3	6-5-2013		rustend	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>	exact aantal	1	9-5-2013		nest-indicerend gedrag	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>	exact aantal	1	19-5-2013			vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>	exact aantal	1	19-5-2013		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>	exact aantal	1	22-5-2013		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>	exact aantal	2	21-7-2013		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>	exact aantal	1	28-7-2013		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Oeverloper	<i>Actitis hypoleucos</i>	exact aantal	1	4-9-2013		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Patrijs	<i>Perdix perdix</i>	exact aantal	4	28-1-2012		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Pijlstaart	<i>Anas acuta</i>	exact aantal	1	18-2-2012		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Ransuil	<i>Asio otus</i>	minimum aantal	2	5-2-2012		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	Rode Lijst: Kwetsbaar
Ransuil	<i>Asio otus</i>	exact aantal	2	23-4-2011		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	Rode Lijst: Kwetsbaar
Ransuil	<i>Asio otus</i>	exact aantal	1	4-5-2013		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	Rode Lijst: Kwetsbaar
Ringmus	<i>Passer montanus</i>	exact aantal	5	5-2-2012		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Ringmus	<i>Passer montanus</i>	exact aantal	2	9-10-2013		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Ringmus	<i>Passer montanus</i>	exact aantal	3	5-9-2012		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Ringmus	<i>Passer montanus</i>	exact aantal	1	10-10-2012		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Ringmus	<i>Passer montanus</i>	exact aantal	4	5-12-2012		jagend	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Ringmus	<i>Passer montanus</i>	exact aantal	2	9-3-2014		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Ringmus	<i>Passer montanus</i>	exact aantal	1	17-4-2013		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Ringmus	<i>Passer montanus</i>	exact aantal	1	22-5-2013		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Ringmus	<i>Passer montanus</i>	exact aantal	2	25-5-2013		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Ringmus	<i>Passer montanus</i>	exact aantal	1	25-5-2013		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Ringmus	<i>Passer montanus</i>	exact aantal	6	5-6-2013		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Ringmus	<i>Passer montanus</i>	exact aantal	4	4-9-2013		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Ringmus	<i>Passer montanus</i>	exact aantal	2	8-1-2014		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Roerdomp	<i>Botaurus stellaris</i>	exact aantal	1	17-3-2013		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Slechtvalk	<i>Falco peregrinus</i>	exact aantal	1	19-12-2010		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	Rode Lijst: Gevoelig
Slobeend	<i>Anas clypeata</i>	exact aantal	10	18-12-2010		baltzend/zingend	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Slobeend	<i>Anas clypeata</i>	exact aantal	2	18-2-2012			vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar

naam	wetnaam	aantalsduiding	aantal	datum	stadium	gedrag	soortgroep	FFwet	Rode-Lijststatus
Slobeend	<i>Anas clypeata</i>	exact aantal	5	29-1-2011		baltzend/zingend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Slobeend	<i>Anas clypeata</i>	exact aantal	1	4-2-2012		baltzend/zingend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Slobeend	<i>Anas clypeata</i>	exact aantal	1	31-12-2011		baltzend/zingend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Slobeend	<i>Anas clypeata</i>	exact aantal	2	16-4-2013		baltzend/zingend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Slobeend	<i>Anas clypeata</i>	exact aantal	2	6-1-2013		baltzend/zingend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Slobeend	<i>Anas clypeata</i>	exact aantal	1	19-1-2013			vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Slobeend	<i>Anas clypeata</i>	exact aantal	2	19-1-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Slobeend	<i>Anas clypeata</i>	exact aantal	1	24-3-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Slobeend	<i>Anas clypeata</i>	exact aantal	4	17-4-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Snor	<i>Locustella luscinioides</i>	exact aantal	1	3-7-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	exact aantal	1	19-3-2011		overvliegend	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	exact aantal	1	26-12-2011		overvliegend	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	exact aantal	1	9-3-2012		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	exact aantal	1	4-12-2010		overvliegend	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	exact aantal	1	5-12-2010		overvliegend	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	exact aantal	1	13-11-2011		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	exact aantal	1	15-3-2012		nest-indicerend gedrag	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	exact aantal	1	28-3-2012		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	exact aantal	1	28-3-2012		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	exact aantal	1	24-12-2011		overvliegend	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	exact aantal	1	20-10-2012		overvliegend	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	exact aantal	1	21-10-2012		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	exact aantal	1	17-11-2012		overvliegend	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	exact aantal	1	6-1-2013		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	exact aantal	1	16-1-2013		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	exact aantal	1	19-2-2014		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	exact aantal	1	10-3-2014		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	exact aantal	1	14-4-2013		overvliegend	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	exact aantal	1	14-4-2013		overvliegend	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	exact aantal	1	15-6-2013			vogels	Jaarrond beschermd nest	
Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	exact aantal	1	10-4-2011		jagend	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	exact aantal	1	27-11-2013		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	exact aantal	1	2-1-2014		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	

naam	wetnaam	aantalsduiding	aantal	datum	stadium	gedrag	soortgroep	FFwet	Rode-Lijststatus
Sperwer	<i>Accipiter nisus</i>	exact aantal	1	6-2-2014		ter plaatse	vogels	Jaarrond beschermd nest	
Spotvogel	<i>Hippolais icterina</i>	exact aantal	1	19-5-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Spotvogel	<i>Hippolais icterina</i>	exact aantal	1	9-7-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Spotvogel	<i>Hippolais icterina</i>	exact aantal	1	19-5-2013		overvliegend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Spotvogel	<i>Hippolais icterina</i>	exact aantal	1	19-5-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Spotvogel	<i>Hippolais icterina</i>	exact aantal	1	22-5-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Tapuit	<i>Oenanthe oenanthe</i>	exact aantal	1	30-4-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	exact aantal	2	2-3-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	exact aantal	2	19-11-2011		foeragerend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	exact aantal	1	7-2-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	exact aantal	3	12-2-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	exact aantal	2	12-2-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	exact aantal	1	29-1-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	exact aantal	1	12-2-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	exact aantal	1	14-4-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	exact aantal	2	11-1-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	exact aantal	2	1-2-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	exact aantal	3	19-12-2010		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	exact aantal	2	27-3-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	exact aantal	2	12-2-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	exact aantal	6	9-5-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	exact aantal	3	25-12-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	exact aantal	2	11-1-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	exact aantal	1	19-1-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	exact aantal	2	19-1-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	exact aantal	1	15-1-2013		overvliegend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	exact aantal	4	17-2-2013		overvliegend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	exact aantal	3	21-2-2013		overvliegend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	exact aantal	5	26-3-2013		overvliegend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	exact aantal	1	24-3-2013		overvliegend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	exact aantal	1	24-3-2013		overvliegend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	exact aantal	1	17-4-2013		jagend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	exact aantal	1	4-5-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig

naam	wetnaam	aantalsduiding	aantal	datum	stadium	gedrag	soortgroep	FFwet	Rode-Lijststatus
Tureluur	<i>Tringa totanus</i>	exact aantal	2	14-6-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Veldleeuwerik	<i>Alauda arvensis</i>	exact aantal	20	18-12-2010		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Veldleeuwerik	<i>Alauda arvensis</i>	exact aantal	1	10-10-2012			vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Veldleeuwerik	<i>Alauda arvensis</i>	exact aantal	1	26-9-2012			vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Veldleeuwerik	<i>Alauda arvensis</i>	exact aantal	1	21-11-2012		foeragerend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Veldleeuwerik	<i>Alauda arvensis</i>	exact aantal	1	29-10-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Veldleeuwerik	<i>Alauda arvensis</i>	exact aantal	1	29-10-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Veldleeuwerik	<i>Alauda arvensis</i>	exact aantal	10	29-10-2013		foeragerend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Gevoelig
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	1	12-4-2012		foeragerend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	10	20-7-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	5	19-5-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	3	28-5-2011		jagend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	1	10-7-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	1	3-7-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	10	1-5-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	20	9-5-2013			vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	1	16-4-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	2	9-7-2011		baltzend/zingend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	3	19-6-2011		roepend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	2	8-5-2011		nest-indicerend gedrag	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	10	2-5-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	1	13-7-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	1	25-7-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	1	13-7-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	1	29-8-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	6	19-6-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	2	16-4-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	8	4-5-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	15	5-5-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	16	19-5-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	15	22-5-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	1	5-6-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	5	10-6-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar

naam	wetnaam	aantalsduiding	aantal	datum	stadium	gedrag	soortgroep	FFwet	Rode-Lijststatus
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	1	14-6-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	1	23-6-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	1	10-7-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	10	14-7-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	40	18-7-2013			vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	1	19-7-2013		overvliegend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	35	21-7-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	5	21-7-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Visdief	<i>Sterna hirundo</i>	exact aantal	3	3-8-2013		opvliegend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	exact aantal	2	12-2-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	exact aantal	1	22-1-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	exact aantal	2	7-2-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	exact aantal	4	30-11-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	exact aantal	1	1-2-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	exact aantal	1	24-5-2010		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	exact aantal	1	22-9-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	exact aantal	25	18-9-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	exact aantal	8	10-10-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	exact aantal	1	4-12-2010		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	exact aantal	3	3-9-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	exact aantal	23	3-9-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	exact aantal	1	14-10-2011		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	exact aantal	3	12-2-2012		foeragerend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	exact aantal	2	1-2-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	exact aantal	4	23-9-2012		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	exact aantal	1	31-10-2012		rustend	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	exact aantal	1	15-1-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	exact aantal	5	26-8-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	exact aantal	2	24-3-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	exact aantal	1	4-9-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	exact aantal	12	18-9-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	exact aantal	2	18-9-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	exact aantal	1	6-10-2013		ter plaatse	vogels	Beschermd broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd

naam	wetnaam	aantalsduiding	aantal	datum	stadium	gedrag	soortgroep	FFwet	Rode-Lijststatus
Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	exact aantal	2	29-10-2013		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	exact aantal	3	11-11-2013		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Watersnip	<i>Gallinago gallinago</i>	exact aantal	2	4-1-2014		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Wintertaling	<i>Anas crecca</i>	exact aantal	4	18-2-2012		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Wintertaling	<i>Anas crecca</i>	exact aantal	4	21-2-2013		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Wintertaling	<i>Anas crecca</i>	exact aantal	1	29-1-2011		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Wintertaling	<i>Anas crecca</i>	exact aantal	3	5-12-2012		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Wintertaling	<i>Anas crecca</i>	exact aantal	3	31-10-2012		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Wintertaling	<i>Anas crecca</i>	exact aantal	1	15-1-2013		rustend	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Wintertaling	<i>Anas crecca</i>	exact aantal	2	9-10-2013		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Wintertaling	<i>Anas crecca</i>	exact aantal	10	4-12-2010		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Wintertaling	<i>Anas crecca</i>	exact aantal	1	31-12-2011		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Wintertaling	<i>Anas crecca</i>	exact aantal	1	21-11-2012		foeragerend	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Wintertaling	<i>Anas crecca</i>	exact aantal	1	11-1-2013		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Wintertaling	<i>Anas crecca</i>	exact aantal	2	17-2-2013		overvliegend	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Wintertaling	<i>Anas crecca</i>	exact aantal	1	24-3-2013		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Wintertaling	<i>Anas crecca</i>	exact aantal	5	29-10-2013			vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Wintertaling	<i>Anas crecca</i>	exact aantal	2	11-12-2013			vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Kwetsbaar
Zwarte Stern	<i>Chlidonias niger</i>	exact aantal	10	1-5-2013		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Zwarte Stern	<i>Chlidonias niger</i>	exact aantal	4	2-5-2011		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Zwarte Stern	<i>Chlidonias niger</i>	exact aantal	4	1-5-2011		overvliegend	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Zwarte Stern	<i>Chlidonias niger</i>	exact aantal	1	1-5-2011		rustend	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Zwarte Stern	<i>Chlidonias niger</i>	exact aantal	4	1-5-2013		ter plaatse	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Zwarte Stern	<i>Chlidonias niger</i>	exact aantal	7	1-5-2013		overvliegend	vogels	Beschermde broedseizoen	Rode Lijst: Bedreigd
Gewone-, Kleine- of Ruige dwergvleermuis	<i>Pipistrellus sp. indet.</i>	exact aantal	1	24-4-2010			Zoogdieren	Tabel 3	
Gewone dwergvleermuis	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	exact aantal	1	24-4-2010			Zoogdieren	Tabel 3	
Gewone dwergvleermuis	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	exact aantal	1	24-4-2010			Zoogdieren	Tabel 3	
Gewone-, Kleine- of Ruige dwergvleermuis	<i>Pipistrellus sp. indet.</i>	exact aantal	1	24-4-2010			Zoogdieren	Tabel 3	
Laatvlieger	<i>Eptesicus serotinus</i>	exact aantal	2	24-4-2010			Zoogdieren	Tabel 3	
Laatvlieger	<i>Eptesicus serotinus</i>	exact aantal	2	24-4-2010			Zoogdieren	Tabel 3	
Gewone-, Kleine- of Ruige dwergvleermuis	<i>Pipistrellus sp. indet.</i>	exact aantal	1	24-4-2010			Zoogdieren	Tabel 3	
Gewone	<i>Pipistrellus</i>	exact aantal	1	24-4-2010			Zoogdieren	Tabel 3	

naam	wetnaam	aantalsduiding	aantal	datum	stadium	gedrag	soortgroep	FFwet	Rode-Lijststatus
dwergvleermuis	<i>pipistrellus</i>								
Gewone-, Kleine- of Ruige dwergvleermuis	<i>Pipistrellus sp. indet.</i>	exact aantal	1	24-4-2010			Zoogdieren	Tabel 3	
Gewone dwergvleermuis	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	exact aantal	1	24-4-2010			Zoogdieren	Tabel 3	
Gewone dwergvleermuis	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	exact aantal	1	24-4-2010			Zoogdieren	Tabel 3	
Gewone-, Kleine- of Ruige dwergvleermuis	<i>Pipistrellus sp. indet.</i>	exact aantal	1	24-4-2010			Zoogdieren	Tabel 3	