

De Waal 18
5684 PH BEST

T +31 (0)88-5152505
E info@cauberg Huygen.nl
www.cauberg Huygen.nl

K.v.K 58792562
IBAN NL71 RABO 0112 075584

**Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer;
Engelandlaan 270 te Zoetermeer**

Datum 28 september 2020
Referentie 05170-48998-09v2

Referentie 05170-48998-09v2
Rapporttitel Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer;
Engelandlaan 270 te Zoetermeer

Datum 28 september 2020

Opdrachtgever BOQO BV
Postbus 41
5600 AA EINDHOVEN
Contactpersoon De heer M. van der Velden

Behandeld door ing. S.A.J. van den Dungen
ing. T.H.A.M. Taxis
Cauberg Huygen B.V.
De Waal 18
5684 PH BEST
Telefoon 088-5152505

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Wettelijk kader	5
2.1	Wet geluidhinder	5
2.2	Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden	5
2.3	Dove gevels	5
2.4	Geluidzones	5
2.4.1	Wegverkeer	5
2.4.2	Spoorweglawaaai	6
2.4.3	Industrielawaai	6
2.5	Cumulatie geluidbronnen	6
2.6	Gemeentelijk geluidbeleid	7
3	Invoergegevens en rekenmethoden	8
3.1	Invoergegevens	8
3.2	Wegverkeersgegevens	8
3.3	Spoorweggegevens	8
3.4	Rekenmethode	8
3.4.1	Wegverkeerslawaaai	8
3.4.2	Spoorweglawaaai	9
3.5	Nadere toelichting invoergegevens akoestisch rekenmodel	9
4	Berekeningsresultaten	10
4.1	Wegverkeer	10
4.1.1	Engelandlaan	10
4.1.2	Overige wegen	11
4.2	Railverkeer	11
4.3	Gecumuleerde geluidbelastingen L_{cum}	12
5	Onderzoek aanvullende maatregelen en aanvraag hogere waarden	13
5.1	Maatregelen ter reducering van de geluidbelasting	13
5.2	Benodigde maatregelen ter reducering van de geluidbelasting	13
5.2.1	Maatregelen aan de bron	13
5.2.2	Maatregelen in het overdrachtsgebied	14
5.2.3	Maatregelen aan de ontvangzijde	14
5.3	Toetsing gemeentelijk geluidbeleid	14
6	Samenvatting en conclusie	18

Figuren

Figuur I

Figuur I-1 Rekenmodel

Figuur I-2 Rekenpunten

Bijlagen

Bijlage I

Bijlage I-1 Verkeersgegevens

Bijlage II

Bijlage II-1 Invoergegevens model

Bijlage III

Bijlage III-1 Berekeningsresultaten wegverkeer

Bijlage III-2 Berekeningsresultaten railverkeer

Bijlage III-3 Gecumuleerde geluidbelasting

1 Inleiding

In opdracht van BOQO B.V. is door Cauberg Huygen een akoestisch onderzoek uitgevoerd op het gebied van weg- en spoorweglawaaï ten behoeve van het bouwplan op de locatie Engelandlaan 270 in Zoetermeer.

Het meerlaags kantoorgebouw aan de Engelandlaan 270 te Zoetermeer wordt gesloopt. Op deze locatie wordt een nieuwe woontoren met 22 bouwlagen voorzien. Het plan is gelegen binnen de geluidzone van de Engelandlaan, Europaweg, Amsterdamstraat en Nederlandlaan. Daarnaast is de locatie eveneens gelegen binnen de zone van de Randstadrail. De geluidbelasting die door de genoemde (spoor-)wegen wordt veroorzaakt ter plaatse van de gevels van de nieuwbouw dient door middel van berekeningen te worden vastgesteld. De berekende geluidbelastingen worden getoetst aan de grenswaarden verbonden aan de Wet geluidhinder. Onderzocht is of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarden krachtens de Wet geluidhinder en of zo nodig hogere waarden moeten worden aangevraagd.

In deze rapportage zullen eerst de aspecten uit de Wet geluidhinder, die op dit plan van toepassing zijn, aan bod komen (hoofdstuk 2). Vervolgens zullen de invoergegevens en de berekeningsmethoden (hoofdstuk 3) en de berekeningsresultaten (hoofdstuk 4) worden beschreven. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op het hogere waarden beleid en aanvullende voorwaarden.

2 Wettelijk kader

2.1 Wet geluidhinder

Ten behoeve van dit geluidonderzoek is gebruik gemaakt van de Wet geluidhinder (Wgh), zoals deze geldt per 1 mei 2017 (Stb. 2017, 57, bekendmaking Stb. 2017, 131).

2.2 Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden

In de Wet geluidhinder en in het Besluit geluidhinder worden respectievelijk voor wegverkeerslawaaï, spoorweglawaaï en industrielawaaï twee typen grenswaarden benoemd: de zogenaamde voorkeursgrenswaarde en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde. Per geluidbron (per weg, per spoorweg en per industrieterrein) wordt aan de grenswaarden getoetst.

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, maar niet van de maximale ontheffingswaarde, kan een zogenaamde hogere grenswaarde worden aangevraagd bij het College van burgemeester en wethouders (b&w).

Het vaststellen van een hogere waarde door b&w is mogelijk indien maatregelen om de geluidbelasting te reduceren aan bron (verkeer) of tussen bron en ontvanger (gebouw), zoals schermen of verkeersreducerende maatregelen, niet doelmatig zijn of bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard ondervinden.

Indien ook de maximaal te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in principe geen geluidgevoelige functie mogelijk tenzij deze wordt voorzien van maatregelen (dove gevels).

2.3 Dove gevels

De Wet geluidhinder benoemt grenswaarden voor de geluidbelastingen op de gevels van geluidgevoelige gebouwen. Dove gevels zijn echter gevels waarvan de geluidbelastingen op deze gevels niet hoeven te worden getoetst aan deze grenswaarden. Dove gevels zijn:

- gevels zonder aanwezige te openen delen en die voldoen aan een karakteristieke geluidwering van tenminste het verschil van de geluidbelasting en een waarde van 33 dB, onderscheidenlijk 35 dB(A);
- gevels met bij uitzondering te openen delen, mits deze delen niet grenzen aan een geluidgevoelige ruimte (slaap-, woon- of eetkamer). Voorbeelden zijn:
 - een raam in een gevel van een besloten keuken met een vloeroppervlakte van minder dan 11 m²;
 - een raam in een hal van een woning;
 - een nooduitgang.

2.4 Geluidzones

2.4.1 Wegverkeer

Zones langs wegen

Conform hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder (zones langs wegen) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijden van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk), zie tabel 2.1.

Tabel 2.1: Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg

Aantal rijstroken		Zonebreedte [m]
Stedelijk	Buitenstedelijk	
1 of 2	-	200
3 of meer	-	350
-	1 of 2	250
-	3 of 4	400
-	5 of meer	600

De planlocatie is gelegen binnen de bebouwde kom (binnenstedelijk). In het kader van de Wet geluidhinder is de planlocatie gelegen binnen de geluidzone van:

- De Engelandlaan, Amsterdamstraat en Nederlandlaan hebben ter hoogte van de planlocatie 2 rijstroken. De zonebreedte bedraagt 200 meter zodat de planlocatie binnen deze zone is gelegen.
- De Europaweg heeft ter hoogte van de planlocatie meer dan 3 rijstroken. De zonebreedte bedraagt 350 meter zodat de planlocatie binnen deze zone is gelegen.

Grenswaarden geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer

De voorkeursgrenswaarde vanwege wegverkeerslawaaï bedraagt 48 dB en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde 63 dB (binnenstedelijke situatie).

2.4.2 Spoorweglawaaï

De trajecten van Randstadrail zijn niet opgenomen op de geluidplafondkaart, vastgesteld op grond van artikel 11.18 van de Wet milieubeheer, maar zijn opgenomen op de zonekaart bedoeld in artikel 106 van de Wet geluidhinder. Deze zonekaart is gepubliceerd in Staatscourant nr. 11808 d.d. 27 juni 2012.

Randstadrail is aangeduid als trajectcode 542 en heeft een zonebreedte van 100 meter. De afstand tot het pand bedraagt circa 26 meter. De te onderzoeken locatie ligt binnen de geluidzone van Randstadrail. Zowel de noord- als zuidlijn zijn in het model opgenomen.

Grenswaarden geluidbelasting ten gevolge van spoorverkeer

De voorkeursgrenswaarde vanwege spoorweglawaaï bedraagt 55 dB en de maximaal te verlenen grenswaarde 68 dB.

2.4.3 Industrielawaaï

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de geluidzone van een industrieterrein.

2.5 Cumulatie geluidbronnen

Indien een plan geluid ondervindt van meer dan één geluidbron, dient tevens onderzoek gedaan te worden naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidbronnen. Er dient te worden aangegeven op welke wijze met de samenloop rekening is gehouden bij het bepalen van de te treffen maatregelen (art. 110a en 110f van de Wgh).

2.6 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Zoetermeer zet in op het verbeteren van het akoestisch woon- en leefklimaat door het oplossen van bestaande situaties, het voorkomen dat nieuwe hinder ontstaat en het verbeteren van de kwaliteit van de buitenruimte. Om dit doel te bereiken zijn gemeentelijke randvoorwaarden geformuleerd die van toepassing zijn op alle beschouwde geluidbronnen. Hieronder worden ze genoemd voor het huidige project. Alle geluidbelastingen worden getoetst inclusief het toepassen van de aftrek conform artikel 110g uit de Wgh.

Voorwaarden bij toekenning hogere waarde

Bij een overschrijding van de wettelijke voorkeursgrenswaarde met meer dan 5 dB gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

- Het stedenbouwkundig ontwerp wordt zodanig vormgegeven dat daarbij zoveel mogelijk afscherming voor het achterliggende gebied ontstaat.
- Bij een aanvraag om bouwvergunning moet een bouwakoestisch onderzoek worden gevoegd en wordt getoetst of wordt voldaan aan de binnenwaarde zoals genoemd in het Bouwbesluit.
- Er dient minimaal 1 verblijfsruimte in de woning aan de geluidluwe zijde (onder voorkeursgrenswaarde) te worden gesitueerd.
- Aan de geluidluwe zijde wordt een volwaardige buitenruimte (tuin of balkon) gesitueerd (minimaal 6 m²).

3 Invoergegevens en rekenmethoden

3.1 Invoergegevens

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van:

- Tekeningen (plattegronden, gevels en doorsneden) opgesteld door Wim van Es (bureau voor de bouwkunst) d.d. 31 januari 2020.
- Basisregistraties Adressen en Gebouwen voor de omliggende bebouwing.

3.2 Wegverkeersgegevens

De verkeersgegevens van de stedelijke wegen zijn aangeleverd door de gemeente Zoetermeer. Aangereikt zijn de gegevens voor het prognosejaar 2030 van het MRDH verkeersmodel; dit zijn de etmaalintensiteiten, uurintensiteiten, voertuigverdeling, rijsnelheden en type wegdekverhardingen. In bijlage I zijn de verkeersgegevens toegevoegd.

3.3 Spoorweggegevens

De spoorweggegevens en de intensiteiten van de Randstadrail zijn tevens aangeleverd door de gemeente Zoetermeer. In bijlage I zijn deze gegevens tevens toegevoegd.

3.4 Rekenmethode

3.4.1 Wegverkeerslawaai

De berekeningen van de geluidbelastingen L_{den} op de gevels van de onderzoekslocatie zijn uitgevoerd conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (hierna te noemen: RMG2012). Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van Standaard Rekenmethode II uit bijlage III van het RMG2012.

Bij de berekeningen worden de equivalente geluidniveaus van dag-, avond- en nachtperioden bepaald. Voor een vergelijking met de wettelijke grenswaarden wordt uit deze dag-, avond- en nachtwaaarden de geluidbelasting L_{den} vastgesteld. Deze geluidbelasting L_{den} wordt berekend met behulp van de volgende formule:

$$L_{den} = 10 * \log \left(\frac{12 * 10^{\left(\frac{L_{dag}}{10}\right)} + 4 * 10^{\left(\frac{L_{avond} + 5}{10}\right)} + 8 * 10^{\left(\frac{L_{nacht} + 10}{10}\right)}}{24} \right) \text{ in dB}$$

Op de berekende geluidbelastingen mag, conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, een correctie worden toegepast. Zoals omschreven in artikel 3.4 van het RMG2012 is de te hanteren aftrek 5 dB voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur. Indien de geluidbelasting ten gevolge van een weg, waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, zonder toepassing van de aftrek 56 of 57 dB bedraagt, is de aftrek 3 respectievelijk 4 dB. Voor alle overige wegen waarvoor de representatief te achten rijsnelheid van lichte voertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, is de aftrek 2 dB.

De berekeningen van het wegverkeerslawaai zijn uitgevoerd met het computerprogramma Geomilieu V5.21 van DGMR. Een overzicht van het rekenmodel is weergegeven in figuur I-1. De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage II-1.

3.4.2 Spoorweglawaai

Voor de berekeningen van het spoorweglawaai is gebruik gemaakt van Standaard Rekenmethode II uit bijlage IV van het RMG2012. De berekeningen van het spoorweglawaai zijn eveneens uitgevoerd met behulp van het computerprogramma Geomilieu V5.21 van DGMR.

3.5 Nadere toelichting invoergegevens akoestisch rekenmodel

In de rekenmodellen is uitgegaan van de volgende rekenparameters en uitgangspunten:

- Bodemfactor algemeen: 0,0 (akoestisch harde bodem, bv. wegen).
- Bodemfactor gedefinieerde bodemgebieden: 1,0 (akoestisch zachte bodem, bv. grasvelden).
- Sectoren met een zichthoek van 2 graden.
- Meteorologische correcties: SRMII RMG2012.
- Luchtdemping: standaard SRMII RMG2012.

De waarneempunten zijn gesitueerd op 0,1 m afstand van de gevel van het gebouw gekoppeld. Alleen het invallende geluid is gerekend, de geluidreflecties tegen de achterliggende gevels, waaraan de waarneempunten zijn gekoppeld, zijn niet berekend. De situering van waarneempunten is weergegeven in figuur I-2.

4 Berekeningsresultaten


4.1 Wegverkeer

Alle gepresenteerde geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai zijn inclusief de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder.


In bijlage III-1 zijn de rekenresultaten per weg, per waarneempunt en per waarneemhoogte gepresenteerd. Figuur I-2 geeft de locatie van de waarneempunten en de waarneemhoogten.

4.1.1 Engelandlaan


Ten gevolge van het wegverkeer op de Engelandlaan wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden op de zuidgevel en een deel van de oost- en westgevel. De maximaal berekende geluidbelasting bedraagt 55 dB, waarmee de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB niet wordt overschreden. In figuur 4.1 t/m 4.4 zijn de resultaten van de Engelandlaan gepresenteerd (incl. aftrek art. 110g Wgh).




Figuur 4.1: Begane grond t/m 5^e verdieping



Figuur 4.2: 6^e t/m 11^e verdieping



Figuur 4.3: 12 t/m 17° verdieping




Figuur 4.4: 18° t/m 22° verdieping

4.1.2 Overige wegen


Ten gevolge van het wegverkeer op de overige wegen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Deze wegen vormen geen belemmering voor het bouwplan.

4.2 Railverkeer



In bijlage III-2 zijn de rekenresultaten per waarneempunt en per waarneemhoogte gepresenteerd. Figuur I-2 geeft de locatie van de waarneempunten en de waarneemhoogten. Ten gevolge van het railverkeer wordt de voorkeursgrenswaarde van 55 dB overschreden op een deel van de noordgevel. De maximaal berekende geluidbelasting bedraagt 56 dB, waarmee de maximaal te ontheffen waarde van 68 dB niet wordt overschreden. In figuur 4.5 t/m 4.8 zijn de resultaten gepresenteerd.



Figuur 4.5: Begane grond t/m 5° verdieping



Figuur 4.6: 6° t/m 11° verdieping

Figuur 4.7: 12 t/m 17^e verdiepingFiguur 4.8: 18^e t/m 22^e verdieping

4.3 Gecumuleerde geluidbelastingen L_{cum}

Omdat de voorkeursgrenswaarde van meerdere bronnen wordt overschreden is er sprake van samenloop van geluidbronnen en is cumulatie aan de orde om de aanvaardbaarheid te toetsen (goede ruimtelijke onderbouwing). De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder bij wegverkeerslawaaï toe te passen aftrek wordt niet toegepast. In tabel 4.1 is de cumulatie (L_{cum}) weergegeven per gevel teruggerekend naar de maatgevende bronsoort. Voor een volledig overzicht van de gecumuleerde geluidbelastingen wordt verwezen naar de tabel in bijlage III-3. Hieronder volgt per gevel de maximale gecumuleerde geluidbelasting.

Tabel 4.1: Cumulatieve geluidbelastingen L_{cum} in dB

Gevel	Maatgevende bronsoort	Cumulatieve geluidbelastingen L_{cum} [dB]
Noord	Railverkeer	59
Oost	Wegverkeer	57
Zuid	Wegverkeer	60
West	Wegverkeer	58

Deze cumulatieve geluidbelastingen vormen het uitgangspunt voor het nog uit te voeren onderzoek naar de geluidwerende kwaliteit van de gevel.

5 Onderzoek aanvullende maatregelen en aanvraag hogere waarden

5.1 Maatregelen ter reducering van de geluidbelasting

Voor de gevels van het plan waarbij de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï en railverkeerslawaaï boven de voorkeursgrenswaarde maar niet boven de maximale ontheffingswaarde ligt, kunnen hogere waarden worden aangevraagd.

De hogere waarden kunnen door het College van B en W worden verleend wanneer is vastgesteld dat maatregelen onvoldoende doelmatig zijn. Daartoe eist de Wet geluidhinder de volgende onderzoeken:

1. Allereerst dient te worden nagegaan welke maatregelen noodzakelijk zijn om de geluidbelasting te reduceren tot maximaal de voorkeursgrenswaarde. Tevens dient beoordeeld te worden of deze maatregelen al dan niet doelmatig zijn.
2. Indien deze maatregelen niet doelmatig zijn, dient te worden nagegaan welke maatregelen wel doelmatig zijn om de geluidbelasting zo ver mogelijk te reduceren. Voor de geluidbelastingen boven de voorkeursgrenswaarden kunnen dan hogere waarden worden aangevraagd.
3. Indien er geen maatregelen denkbaar zijn die als doelmatig kunnen worden aangemerkt kunnen hogere waarden worden aangevraagd voor de geluidbelastingen zonder maatregelen.

De maximale overschrijding van de voorkeursgrenswaarde per geluidbron wordt in tabel 5.1 weergegeven.

Tabel 5.1: Overschrijding van de voorkeursgrenswaarde in dB

Geluidbron	Overschrijding in [dB]
Engelandlaan	7
Randstadrail	1

5.2 Benodigde maatregelen ter reducering van de geluidbelasting

Bij het bepalen van benodigde maatregelen is onderscheid gemaakt tussen:

- maatregelen aan de bron;
- maatregelen in het overdrachtsgebied;
- maatregelen aan de ontvangzijde.

5.2.1 Maatregelen aan de bron

Geluidreducerend asfalt

Overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde tot circa 4 dB vanwege verkeerslawaaï kunnen worden weggenomen door het toepassen van een geluidreducerend asfalt. Er is sprake van een grotere overschrijding dan 4 dB ten gevolge van het wegverkeer op de Engelandlaan. Bij toepassing van een stil type asfalt zal niet aan de voorkeursgrenswaarde worden voldaan. Een stiller asfalttype kan echter wel een reductie van de geluidbelasting opleveren. De Engelandlaan heeft echter een vrij onrustig verloop met een talud en een bocht, veel afslagen voor parkeerplaatsen aan beide zijden (tevens langsparkeren en schuin inparkeren), zebapaden en oversteekplaatsen voor fietsers. Bij het toepassen van een geluidreducerend wegdek ter hoogte van dergelijke opstoppen treedt snel kwaliteitsverlies op door het afremmende en op-trekkende verkeer. Kosten voor het vervangen van stil asfalt bestaat naast de directe kosten ook uit hogere onderhoudskosten op termijn, doordat stil asfalt meer onderhoud nodig heeft.

Snelheidsbeperking

Het verlagen van de snelheid is een mogelijkheid om de geluidbelasting ten gevolge van het verkeerslawaaai te beperken. Een snelheidsverlaging van 50 km/uur naar 30 km/uur op de Engelandlaan levert in deze situatie een reductie op van circa 4 dB. De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Engelandlaan bedraagt maximaal 51 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh) en is daarmee alsnog hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Rondom 30 km/uur wegen is echter geen zone gelegen conform Wet geluidhinder. Het aanvragen van een hogere waarde procedure kan hiermee achterwege blijven. Tevens is toetsing aan het gemeentelijk geluidbeleid niet noodzakelijk, waardoor de aangegeven maatregelen uit paragraaf 5.3 achterwege kunnen blijven.

De gevel wordt opgebouwd uit een gesloten gevel (appartementen voorzien van volledig gebalanceerd ventilatiesysteem en enkel te openen delen tbv spuien). De standaard gevelwering bedraagt circa 28 dB, waardoor tot een geluidbelasting van 61 dB (cumulatief) geen aanvullende geluidwerende gevelvoorzieningen noodzakelijk zijn. De snelheidsverlaging levert in dit geval dus geen versoepeling van gevelmaatregelen op.

Terugdringen verkeersintensiteiten

Het terugdringen van het verkeer leidt eveneens tot onvoldoende geluidreductie. Voor een geluidreductie van 5 dB bijvoorbeeld zou het verkeer tot ongeveer een derde van de oorspronkelijke verkeersintensiteiten moeten worden verminderd. Verkeersplannen van de gemeente voorzien hier niet in.

Maatregelen spoor

De overschrijding betreft slechts circa 1 dB bij 17 woningen. Aanpassingen van het spoor is voor een project van deze omvang financieel niet doelmatig.

5.2.2 Maatregelen in het overdrachtsgebied

Door de hoogte van het gebouw en de korte afstand tot de (spoor)weg kan alleen voldoende geluidreductie worden gerealiseerd door een aanzienlijk hoog geluidscherm te plaatsen langs de Engelandlaan en de (spoor)weg. Vanwege de korte afstand tot het project en om stedenbouwkundige en financiële redenen zijn geluidschermen niet wenselijk.

5.2.3 Maatregelen aan de ontvangzijde

Bij geluidgevoelige functies waar niet de maximale ontheffingswaarde maar wel de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden is het ook mogelijk om maatregelen te treffen in de vorm van dove gevels of in de vorm van gebouwgebonden geluidschermen waarmee aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan. Met een dove gevel zouden de gevels uitgesloten worden van toetsing aan de Wet geluidhinder. Een dergelijke maatregel staat echter op gespannen voet met de ventilatie-eisen van het Bouwbesluit.

Het is wenselijker om de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde door middel van een hogere waarde vaststelling toe te staan en geluidwerende gevelmaatregelen te bepalen en af te stemmen op de hoogte van de geluidbelasting zodat een acceptabel binnenniveau gewaarborgd wordt.

5.3 Toetsing gemeentelijk geluidbeleid

De hogere waarde procedure vereist een zorgvuldige afweging tussen het toegestane geluidniveau en een voldoende bescherming van het leefklimaat. Om deze afweging gestalte te geven is het gemeentelijk 'Hogere waarden beleid' vastgesteld.

In het hogere waarden beleid is een aantal aanvullende voorwaarden opgenomen die van toepassing zijn als de geluidbelasting de voorkeursgrenswaarde met meer dan 5 dB overschrijdt. Deze aanvullende voorwaarden zijn:

- Het stedenbouwkundig ontwerp wordt zodanig vormgegeven dat daarbij zoveel mogelijk afscherming voor het achterliggende gebied ontstaat.
- Bij een aanvraag om bouwvergunning moet een bouwakoestisch onderzoek worden gevoegd en wordt getoetst of wordt voldaan aan de binnenwaarde zoals genoemd in het Bouwbesluit.
- Er dient minimaal 1 verblijfsruimte in de woning aan de geluidluwe zijde (onder voorkeursgrenswaarde) te worden gesitueerd.
- Aan de geluidluwe zijde wordt een volwaardige buitenruimte (tuin of balkon) gesitueerd (minimaal 6 m²).

Uit de berekening blijkt dat voor railverkeerslawaaï bij 17 van de 150 woningen de voorkeursgrenswaarde van 55 dB wordt overschreden. De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is kleiner dan 5 dB voor de 17 woningen. Dit betekent dat deze 17 woningen conform het hogere waarden beleid niet aan de aanvullende eisen hoeft te worden voldaan.

Uit de berekening blijkt dat voor wegverkeerslawaaï:

- 83 van de 150 woningen de geluidbelasting onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB is;
 - 55 van de 150 woningen de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde kleiner of gelijk aan 5 dB is;
 - 12 van de 150 woningen de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde meer dan 5 dB is.
- Dit betekent dat alleen deze 12 woningen conform het hogere waarden beleid aan de aanvullende eisen van het gemeentelijk beleid moeten voldoen.


Totaal zijn het 67 woningen waar een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde plaatsvindt, waarbij voor vier woningen zowel voor weg- als railverkeer een overschrijding plaatsvindt.

Voor de 12 woningen (met een overschrijding van meer dan 5 dB boven de voorkeursgrenswaarde) gelden in principe bovenstaande aanvullende voorwaarden uit het hogere waarden beleid. De 12 woningen zijn gelegen aan de zuidgevel (1^e t/m 4^e verdieping).

Geluidluwe gevel


Deze woningen dienen o.a. te beschikken over een geluidluwe gevel. Het realiseren van een geluidluwe zijde is mogelijk bij 11 van de 12 woningen middels het realiseren van een gesloten balustrade ter hoogte van het balkon. Op de eerste verdieping dient een gesloten balustrade met een hoogte van 1,30 meter (massa 15 kg/m²) toegepast te worden. Op de tweede t/m 4^e verdieping dient een gesloten balustrade met een hoogte van 1,20 meter (massa 15 kg/m²) toegepast te worden.

Met het toepassen van deze maatregel wordt een geluidluwe zijde (onder de voorkeursgrenswaarde) gerealiseerd, zie figuur 5.1.




Figuur 5.1: Overzicht maatregelen (gepresenteerde geluidbelastingen t.g.v. Engelandlaan incl. aftrek art. 110g Wgh)

Bij 1 van de 12 woningen is het niet mogelijk om maatregelen te treffen. Deze woning is eenzijdig georiënteerd en heeft geen eigen balkon. Voor deze woning wordt een ontheffing aangevraagd om af te wijken van het hogere waarden beleid. Ter plaatse van de woning direct boven de hoofdentree is een balkon architectonisch en functioneel onwenselijk. De entree heeft voldoende 'ruimte' nodig, om als hoofdtoegang van de hoogbouw herkenbaar te zijn. Het entreeportaal / de luifel zou bij toepassing van een balkon er direct boven één geheel gaan vormen met het balkon. Dit zorgt in architectonische/ruimtelijke zin voor het onduidelijke beeld van een 'weggestopte' entree. Daarbij is het de vraag of het privégebruik van een balkon boven de publieke hoofdentree wenselijk is, zowel gezien de beperkte privacy als de afbreuk die dit zou doen aan de representatieve uitstraling van de hoofdentree.



Geluidluwe buitenruimte

Een groot deel van de woningen beschikt niet over een eigen buitenruimte. Op het dak wordt een dakterras gerealiseerd. De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer (alle wegen) bedraagt maximaal 53 dB (exclusief aftrek art. 110g Wgh). De geluidbelasting ten gevolge van het railverkeer bedraagt maximaal 45 dB. Het dakterras is hiermee volledig geluidluw.



Figuur 5.2: Overzicht geluidbelastingen: links t.g.v. railverkeer, rechts t.g.v. wegverkeer (excl. aftrek)

Gevel geluidwering

Voor alle woningen (met hogere waarden) is het noodzakelijk om een onderzoek naar de gevel geluidwering uit te voeren en te toetsen aan de eisen conform artikel 3.1 uit het Bouwbesluit.

6 Samenvatting en conclusie


In opdracht van BOQO B.V. is door Cauberg Huygen een akoestisch onderzoek uitgevoerd op het gebied van weg- en spoorweglawaai ten behoeve van het bouwplan op de locatie Engelandlaan 270 in Zoetermeer.

Het meerlaags kantoorgebouw aan de Engelandlaan 270 te Zoetermeer wordt gesloopt. Op deze locatie wordt een nieuwe woontoren met 22 bouwlagen voorzien. Het plan is gelegen binnen de geluidzone van de Engelandlaan, Europaweg, Amsterdamstraat en Nederlandlaan. Daarnaast is de locatie eveneens gelegen binnen de zone van de Randstadrail. De geluidbelasting die door de genoemde (spoor-)wegen wordt veroorzaakt ter plaatse van de gevels van de nieuwbouw dient door middel van berekeningen te worden vastgesteld. De berekende geluidbelastingen worden getoetst aan de grenswaarden verbonden aan de Wet geluidhinder. Onderzocht is of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarden krachtens de Wet geluidhinder en of zo nodig hogere waarden moeten worden aangevraagd.

Uit de berekeningen blijkt dat:

- De voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het wegverkeer op de Engelandlaan wordt overschreden. De maximaal berekende geluidbelasting bedraagt 55 dB, waarmee de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB niet wordt overschreden.
- De voorkeursgrenswaarde ten gevolge van de overige wegen wordt niet overschreden. Door de Wet geluidhinder worden geen restricties gesteld ten aanzien van deze wegen.
- De voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het railverkeer wordt overschreden. De maximaal berekende geluidbelasting bedraagt 56 dB, waarmee de maximaal te ontheffen waarde van 68 dB niet wordt overschreden.
- Bron- of overdrachtsmaatregelen om de geluidbelasting te reduceren tot onder de voorkeursgrenswaarde zijn niet doelmatig.
- Bij 12 van de 150 woningen wordt de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het wegverkeer met meer dan 5 dB overschreden. Conform het hogere waarden beleid dienen deze woningen aan de aanvullende eisen uit het gemeentelijk beleid te voldoen:
 - o 11 van de 12 woningen beschikken over een geluidluwe zijde (na uitvoeren van maatregelen – gesloten balustrades t.p.v. de balkons, 1^e verdieping: 1,30 meter, 2^e t/m 4^e verdieping: 1,20 meter).
 - o Voor slechts 1 van de 12 woningen dient een ontheffing te worden aangevraagd, gezien de eenzijdige oriëntatie en het ontbreken van een balkon is het hier niet mogelijk om een geluidluwe zijde te realiseren.
 - o Op het dak wordt een gemeenschappelijk dakterras gerealiseerd. Dit dakterras is geluidluw.
 - o Voor alle woningen (met hogere waarden) is het noodzakelijk om een aanvullend onderzoek naar de gevel geluidwering uit te voeren en te toetsen aan de eisen conform artikel 3.1 uit het Bouwbesluit.

Cauberg Huygen B.V.





De heer ing. T.H.A.M. Taris
Adviseur

Figuur I

Figuur I-1	Rekenmodel
Figuur I-2	Rekenpunten


Figur 1-1 Overzicht rekenmodel wegverkeer





Figuur I-1 Overzicht rekenmodel railverkeer

Figuur 1-2 Overzicht waarneempunten



Bijlage I

Bijlage I-1 Verkeersgegevens

Bijlage I-1 Verkeersgegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Type	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
Europaweg	Europaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	Europaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	Europaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	Europaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Amerikaweg	Amerikaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	Europaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	Europaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Afrikaweg	Afrikaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Afrikaweg	Afrikaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	Europaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	Europaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Amerikaweg	Amerikaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	Europaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	Europaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	Europaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	Europaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	Europaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Australiew	Australiew	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Afrikaweg	Afrikaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Afrikaweg	Afrikaweg	Verdeling	ZSA SD	ZSA semi dicht_ppr	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Afrikaweg	Afrikaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Afrikaweg	Afrikaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	Europaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	Europaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	Europaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Afrikaweg	Afrikaweg	Verdeling	ZSA SD	ZSA semi dicht_ppr	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Afrikaweg	Afrikaweg	Verdeling	ZSA SD	ZSA semi dicht_ppr	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Afrikaweg	Afrikaweg	Verdeling	ZSA SD	ZSA semi dicht_ppr	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Amerikaweg	Amerikaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Amerikaweg	Amerikaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	Europaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Bijlage I-1 Verkeersgegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Europaweg	9323,08	6,60	3,27	0,97	90,04	94,12	87,71	7,17	3,94	8,48	2,79	1,94	3,81
Europaweg	12088,00	6,59	3,30	0,96	92,23	95,45	90,35	5,60	3,05	6,66	2,18	1,50	2,99
Europaweg	19464,18	6,59	3,30	0,96	92,69	95,73	90,91	5,27	2,86	6,27	2,05	1,41	2,82
Europaweg	19434,76	6,58	3,36	0,95	96,96	98,26	96,18	2,19	1,17	2,64	0,85	0,57	1,19
Amerikaweg	570,61	6,57	3,39	0,94	99,62	99,79	99,52	0,27	0,14	0,33	0,11	0,07	0,15
Europaweg	16726,96	6,58	3,35	0,95	96,50	97,99	95,61	2,52	1,34	3,03	0,98	0,66	1,36
Europaweg	15146,34	6,58	3,35	0,95	96,21	97,82	95,24	2,73	1,46	3,28	1,06	0,72	1,47
Afrikaweg	12863,22	6,58	3,34	0,95	95,23	97,25	94,04	3,43	1,84	4,11	1,33	0,91	1,85
Afrikaweg	11921,04	6,58	3,33	0,95	94,93	97,07	93,67	3,65	1,96	4,37	1,42	0,97	1,96
Europaweg	5692,63	6,57	3,38	0,95	98,15	98,94	97,66	1,33	0,71	1,61	0,52	0,35	0,72
Europaweg	5692,63	6,91	3,17	0,55	98,22	98,94	96,19	1,43	0,87	2,93	0,36	0,19	0,88
Amerikaweg	6623,85	6,58	3,37	0,95	97,90	98,80	97,35	1,52	0,80	1,83	0,59	0,40	0,82
Europaweg	26173,01	6,58	3,34	0,95	95,42	97,36	94,27	3,29	1,77	3,95	1,28	0,87	1,78
Europaweg	11222,63	6,59	3,28	0,97	91,02	94,72	88,89	6,46	3,54	7,66	2,51	1,74	3,44
Europaweg	14619,67	6,58	3,33	0,95	94,89	97,05	93,61	3,68	1,98	4,41	1,43	0,97	1,98
Europaweg	11030,13	6,59	3,32	0,96	93,87	96,44	92,35	4,42	2,39	5,28	1,72	1,18	2,37
Europaweg	10432,55	6,59	3,31	0,96	93,55	96,25	91,96	4,65	2,51	5,55	1,81	1,24	2,49
Australiew	45188,47	6,59	3,32	0,96	94,20	96,64	92,76	4,18	2,25	4,99	1,62	1,11	2,24
Afrikaweg	12810,91	6,58	3,35	0,95	96,47	97,98	95,57	2,54	1,36	3,05	0,99	0,67	1,37
Afrikaweg	12810,91	6,58	3,35	0,95	96,47	97,98	95,57	2,54	1,36	3,05	0,99	0,67	1,37
Afrikaweg	18555,85	6,58	3,35	0,95	96,13	97,77	95,14	2,79	1,49	3,35	1,08	0,73	1,51
Afrikaweg	14647,45	6,58	3,34	0,95	95,69	97,52	94,61	3,10	1,66	3,72	1,21	0,82	1,67
Europaweg	6263,25	6,46	3,23	1,19	98,29	99,25	97,58	1,13	0,43	1,40	0,58	0,32	1,01
Europaweg	9435,83	6,58	3,36	0,95	97,01	98,29	96,24	2,15	1,15	2,59	0,84	0,57	1,17
Europaweg	7002,51	6,58	3,35	0,95	96,17	97,80	95,20	2,75	1,47	3,31	1,07	0,73	1,49
Afrikaweg	19797,11	6,58	3,36	0,95	97,25	98,43	96,54	1,98	1,05	2,39	0,77	0,52	1,07
Afrikaweg	19797,11	6,58	3,36	0,95	97,25	98,43	96,54	1,98	1,05	2,39	0,77	0,52	1,07
Afrikaweg	20107,83	6,58	3,35	0,95	96,38	97,92	95,45	2,61	1,39	3,14	1,01	0,69	1,41
Amerikaweg	6986,20	6,61	3,19	0,99	98,64	99,33	98,51	1,06	0,52	1,14	0,30	0,15	0,36
Amerikaweg	6986,20	6,57	3,38	0,94	98,67	99,24	98,32	0,96	0,51	1,16	0,37	0,25	0,52
Europaweg	4288,42	6,57	3,39	0,94	99,61	99,78	99,51	0,28	0,15	0,34	0,11	0,07	0,15

Bijlage I-1 Verkeersgegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Type	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
Europaweg	Europaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Afrikaweg	Afrikaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Afrikaweg	Afrikaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Afrikaweg	Afrikaweg	Verdeling	ZSA SD	ZSA semi dicht_ppr	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	Europaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	Europaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Europaweg	Europaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Europaweg	Europaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Amerikaweg	Amerikaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Europaweg	Europaweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Nederlandl	Nederlandlaan	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Amsterdams	Amsterdamstraat	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Amsterdams	Amsterdamstraat	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Nederlandl	Nederlandlaan	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Nederlandl	Nederlandlaan	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Engelandla	Engelandlaan	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Engelandla	Engelandlaan	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Engelandla	Engelandlaan	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Engelandla	Engelandlaan	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Engelandla	Engelandlaan	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Engelandla	Engelandlaan	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Engelandla	Engelandlaan	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Londenstra	Londenstraat	Verdeling	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Londenstra	Londenstraat	Verdeling	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Londenstra	Londenstraat	Verdeling	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Jacob Leen	Jacob Leendert van Rijwg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Jacob Leen	Jacob Leendert van Rijwg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Jacob Leen	Jacob Leendert van Rijwg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Bovenlangs	Bovenlangs	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Jacob Leen	Jacob Leendert van Rijwg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Bovenlangs	Bovenlangs	Verdeling	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Voorweg	Voorweg	Verdeling	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Bijlage I-1 Verkeersgegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Europaweg	1580,62	6,57	3,39	0,94	99,35	99,63	99,18	0,47	0,25	0,57	0,18	0,12	0,26
Afrikaweg	5460,38	6,57	3,38	0,95	98,21	98,98	97,75	1,29	0,68	1,55	0,50	0,34	0,70
Afrikaweg	5460,38	6,57	3,38	0,95	98,21	98,98	97,75	1,29	0,68	1,55	0,50	0,34	0,70
Afrikaweg	20107,83	6,58	3,35	0,95	96,38	97,92	95,45	2,61	1,39	3,14	1,01	0,69	1,41
Europaweg	9875,04	6,57	3,37	0,95	98,12	98,93	97,63	1,35	0,72	1,64	0,53	0,35	0,74
Europaweg	8485,41	6,58	3,37	0,95	98,01	98,87	97,49	1,43	0,76	1,73	0,56	0,37	0,78
Europaweg	11553,34	6,47	3,19	1,20	96,12	98,27	94,56	2,56	0,98	3,15	1,32	0,74	2,28
Europaweg	8241,55	6,58	3,33	0,95	94,95	97,09	93,69	3,63	1,95	4,35	1,41	0,96	1,96
Amerikaweg	12084,23	6,46	3,23	1,19	98,05	99,14	97,25	1,29	0,49	1,60	0,66	0,37	1,16
Europaweg	8241,55	6,47	3,17	1,21	94,99	97,75	93,00	3,31	1,28	4,06	1,70	0,97	2,94
Nederlandl	1609,52	6,58	3,37	0,95	97,64	98,65	97,03	1,70	0,90	2,05	0,66	0,44	0,92
Amsterdams	7107,63	6,58	3,35	0,95	96,65	98,08	95,79	2,41	1,29	2,91	0,94	0,63	1,31
Amsterdams	1781,16	6,91	3,19	0,54	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Nederlandl	2464,81	6,90	3,16	0,58	98,81	99,40	98,77	0,92	0,50	1,08	0,27	0,10	0,15
Nederlandl	1901,81	6,91	3,13	0,58	96,38	98,14	96,25	2,79	1,55	3,30	0,83	0,32	0,45
Engelandla	4431,73	6,91	3,11	0,58	95,00	97,41	94,83	3,85	2,15	4,55	1,15	0,44	0,62
Engelandla	3890,63	6,90	3,13	0,58	96,51	98,21	96,39	2,69	1,49	3,18	0,80	0,31	0,43
Engelandla	3724,80	6,91	3,13	0,58	96,44	98,17	96,31	2,74	1,52	3,24	0,82	0,31	0,44
Engelandla	4431,73	6,91	3,11	0,58	95,00	97,41	94,83	3,85	2,15	4,55	1,15	0,44	0,62
Engelandla	2566,46	6,91	3,13	0,58	96,35	98,13	96,23	2,81	1,56	3,32	0,84	0,32	0,45
Engelandla	4431,73	6,91	3,11	0,58	95,00	97,41	94,83	3,85	2,15	4,55	1,15	0,44	0,62
Londenstra	700,67	6,91	3,14	0,57	95,78	97,46	91,24	3,37	2,08	6,75	0,84	0,46	2,02
Londenstra	1551,42	6,91	3,14	0,56	96,41	97,84	92,49	2,87	1,77	5,79	0,72	0,39	1,73
Londenstra	7,45	6,91	3,18	0,55	98,85	99,32	97,53	0,92	0,56	1,90	0,23	0,12	0,57
Jacob Leen	11121,60	6,58	3,34	0,95	95,64	97,49	94,54	3,14	1,68	3,77	1,22	0,83	1,69
Jacob Leen	10716,77	6,58	3,35	0,95	96,08	97,75	95,09	2,82	1,51	3,39	1,10	0,74	1,52
Jacob Leen	11668,11	6,58	3,34	0,95	95,80	97,58	94,74	3,02	1,62	3,63	1,18	0,80	1,63
Bovenlangs	7681,93	6,58	3,35	0,95	96,47	97,97	95,57	2,54	1,36	3,06	0,99	0,67	1,37
Jacob Leen	10716,77	6,58	3,35	0,95	96,08	97,75	95,09	2,82	1,51	3,39	1,10	0,74	1,52
Bovenlangs	7681,93	6,58	3,35	0,95	96,47	97,97	95,57	2,54	1,36	3,06	0,99	0,67	1,37
Voorweg	1534,65	6,27	4,06	1,06	85,75	94,46	92,27	12,68	5,04	7,73	1,57	0,50	--

Bijlage I-1

Verkeersgegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Type	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
Vlamingstr	Vlamingstraat	Verdeling	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Vlamingstr	Vlamingstraat	Verdeling	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Oxfordstra	Oxfordstraat	Verdeling	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Bijlage I-1

Verkeersgegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Vlamingstr	814,65	6,16	4,30	1,11	96,97	98,91	98,45	2,70	0,99	1,55	0,33	0,10	--
Vlamingstr	14,20	6,23	4,16	1,08	90,31	96,36	94,88	8,62	3,32	5,12	1,07	0,33	--
Oxfordstra	471,33	6,91	3,16	0,56	97,56	98,54	94,84	1,95	1,19	3,98	0,49	0,26	1,19

Bijlage II

Bijlage II-1 Invoergegevens model

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Zuid toetspunt	-3,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
02	Zuid toetspunt	-3,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
03	Zuid toetspunt	-3,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
04	Oost toetspunt	-3,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
05	Oost toetspunt	-3,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
06	Oost toetspunt	-3,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
07	Noord toetspunt	-3,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
08	Noord toetspunt	-3,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
09	Noord toetspunt	-3,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
10	West toetspunt	-3,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
11	West toetspunt	-3,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
12	West toetspunt	-3,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
5466		15,33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5405		12,47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5457		14,70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5480		8,47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5488		12,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5507		7,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5545		23,57	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5468		25,26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5448		22,96	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000180833	7,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000187849	8,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000187853	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000188829	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000202067	4,87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000202179	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000209709	7,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000216843	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000231385	4,87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000231493	8,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000231493	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000231493	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000238827	7,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000238827	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000245589	4,87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000245693	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000245695	7,47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000245701	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000245703	4,87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000267517	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000274709	8,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000289131	8,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
overige ge	0637010000190525	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265787	6,68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000289675	5,34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179105	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179105	6,68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000180699	20,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000180821	1,52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000195169	5,89	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000195175	7,97	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000195183	11,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000201882	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000202169	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000209007	8,61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000209703	1,52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000224297	6,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000224299	7,97	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000238821	6,33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gezondheid	0637010000252425	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000253157	7,97	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000267271	7,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000267519	12,03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000267521	12,03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000282041	7,97	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000282043	11,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179107	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179107	6,68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179111	23,36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193399	7,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193415	6,68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193421	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000195163	5,41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfuncti	0637010000195165	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207885	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222563	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222567	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251263	6,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251265	6,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251291	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251291	6,68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251293	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265727	6,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265753	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265755	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266125	8,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000178949	5,93	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179067	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179067	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179071	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179073	5,92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179543	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000189965	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193221	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193221	5,93	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193223	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193243	19,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193341	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193345	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193355	5,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193371	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193387	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193387	5,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000194049	5,52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
kantoorfun	0637010000206305	5,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207787	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207801	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207817	5,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207825	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000208367	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000208371	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222509	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222511	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222517	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222527	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222537	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bijeenkoms	0637010000222897	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222949	5,65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222977	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222979	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222979	6,58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222979	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000223081	4,48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000234801	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000234803	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000234805	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000236945	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000236947	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000236947	6,47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237083	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237085	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237109	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237111	5,92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237119	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237121	5,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfuncti	0637010000237121	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237591	6,51	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bijeenkoms	0637010000237617	5,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251115	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251117	6,47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251233	5,92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251233	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251237	5,92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251237	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251241	5,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251245	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251249	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251249	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251253	5,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251255	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bijeenkoms	0637010000251705	8,61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000251787	10,01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
onderwijsf	0637010000251789	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000263525	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000263539	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bijeenkoms	0637010000264335	4,73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265689	5,32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265691	5,41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265701	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265703	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000265819	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000277989	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280153	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280259	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280261	5,41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280267	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfuncti	0637010000280267	5,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280273	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280273	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280281	5,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280281	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280285	5,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280285	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280287	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280751	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280751	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000292245	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000295759	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179545	5,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193379	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193423	7,56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193423	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207815	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207857	7,56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222531	4,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222533	4,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222569	7,56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265763	7,56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280321	7,56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000282029	7,48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179039	15,89	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179049	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179077	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179077	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000179479	7,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179493	7,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000179495	7,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfuncti	0637010000193831	7,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193835	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193835	7,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000206057	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207779	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207797	5,64	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207803	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222913	7,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222915	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000233653	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237073	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237127	5,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237549	7,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237551	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bijeenkoms	0637010000237557	4,34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000247929	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251553	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251737	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251739	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000264105	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000264105	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000264107	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265679	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265693	5,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265719	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265719	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265719	5,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266005	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000266141	8,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266155	6,66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266155	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
bijeenkoms	0637010000266161	7,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000276933	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280255	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280267	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280715	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179329	6,67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179331	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179333	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179333	7,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179491	6,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193673	7,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222915	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222917	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237381	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237385	6,67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251557	7,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266009	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266013	6,92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280559	7,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280719	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000178893	15,42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000179155	15,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000180861	20,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000180979	19,03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000190023	4,34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000190059	22,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000178843	25,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000178875	13,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000178945	14,48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179101	13,57	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000180547	20,38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfuncti	0637010000180555	19,78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000180819	6,58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000188409	5,34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193391	6,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000216833	6,88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000224293	3,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000245699	6,88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
industrief	0637010000248519	2,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000251383	15,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265753	6,68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179077	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000189969	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000193289	19,16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193343	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193373	5,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193837	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193849	7,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207819	5,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000208341	5,65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000208357	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222507	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222537	5,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222903	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000234719	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237075	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237079	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237095	5,64	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237115	5,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237553	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265695	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265703	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfuncti	0637010000265707	4,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266003	6,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280259	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280267	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280749	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000291207	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179557	7,98	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000180833	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000202177	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000209709	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000231383	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000245691	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000267517	7,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000274711	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280345	6,68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280797	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000289675	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000180815	5,41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000180817	7,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193397	6,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000195165	5,41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000202167	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207847	6,68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207851	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207853	6,68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000216839	7,47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222565	6,68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000224291	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237151	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237151	7,56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000238815	1,52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfuncti	0637010000251293	6,68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251297	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251321	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265751	6,68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265755	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265755	7,56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000267509	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000267513	6,74	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000282031	1,52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000178949	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179067	5,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179081	5,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179083	5,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
sportfunct	0637010000179453	6,44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193221	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193355	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193377	4,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193383	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000193927	10,01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193929	6,58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193931	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000194047	9,59	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207657	6,47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207783	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207791	5,32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207801	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207825	5,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207857	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000208299	7,44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
industrief	0637010000208343	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222517	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfuncti	0637010000222521	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222525	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222525	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222979	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222979	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237071	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237081	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237083	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237087	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237125	5,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237133	7,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251225	5,32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251231	5,93	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251231	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251235	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251237	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251245	5,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251259	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
onderwijsf	0637010000251789	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000251791	5,69	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000263537	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265569	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265701	5,92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265703	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265715	5,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265715	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280273	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280289	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280781	6,58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000292247	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179335	7,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
kantoorfun	0637010000193031	20,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207657	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207657	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207781	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000235351	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237067	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000237567	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266143	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000280709	8,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179491	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000189967	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000208143	7,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222809	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222913	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237547	7,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251553	6,66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000262457	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266015	6,92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280565	6,92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280717	7,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280719	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000178907	15,42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179167	13,65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000180611	31,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000180997	18,59	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000188675	13,96	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000178951	6,47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179061	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179123	16,70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179159	13,65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000180825	8,98	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfuncti	0637010000193357	5,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193381	4,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193803	4,78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000193891	5,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000202165	6,88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000204347	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000205421	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207887	6,68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000207937	14,54	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000217429	5,34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000220127	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000222461	7,31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222515	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bijeenkoms	0637010000222539	5,15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222809	6,66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237069	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237515	6,44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251239	5,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251247	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251297	6,68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251725	8,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251745	4,35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280289	5,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000282041	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000180829	7,76	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000194813	14,89	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000195173	6,74	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000195177	7,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000202067	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000202161	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207885	6,68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfuncti	0637010000222583	6,68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000224301	7,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000245691	8,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000245693	8,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000245705	4,87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
industrief	0637010000267265	5,75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000267523	9,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000289129	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000289131	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000289673	5,34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000178953	19,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000178965	19,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179059	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179069	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179079	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179089	19,83	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179543	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000180563	7,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000188821	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193341	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193421	7,56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000193923	10,01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000193927	10,01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193933	6,58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
onderwijsf	0637010000201534	7,99	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000205419	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207653	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207849	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207887	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000208163	7,02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bijeenkoms	0637010000208261	15,45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfuncti	0637010000208265	8,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000208301	10,01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000208367	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bijeenkoms	0637010000208501	11,39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000216833	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222563	6,68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000224291	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000234673	5,70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000236943	5,93	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237153	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000237511	7,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000238829	11,75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251247	5,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251261	6,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251269	6,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000260293	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000263529	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265711	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265749	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
industrief	0637010000266121	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266185	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266185	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266185	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266221	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280283	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000282035	6,33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000178951	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179071	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179073	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179073	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179081	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
overige ge	0637010000190999	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193401	7,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000204339	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000204341	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207789	5,41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207799	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207809	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222527	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222533	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222535	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000236949	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237107	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237107	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237107	5,37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237123	5,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000247927	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000249057	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251249	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265703	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265705	4,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000277991	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000277993	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280267	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280267	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280279	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179051	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179055	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000179475	8,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193339	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gezondheid	0637010000193349	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193833	7,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
sportfunct	0637010000199927	5,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000204343	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000204345	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000208305	7,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000222489	20,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222923	7,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237523	7,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000237537	8,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237551	7,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000247931	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251555	6,92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265719	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265719	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266003	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266005	6,66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000178827	12,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000178863	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179219	13,95	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179329	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000180633	22,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193671	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222813	7,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237381	6,67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266005	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280563	6,92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000100053	7,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000187747	4,87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000194853	25,39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251267	6,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000253147	6,58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265757	7,56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
bijeenkoms	0637010000193843	7,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207655	6,47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000220125	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222917	6,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000233655	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000236951	6,47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237097	5,64	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000247933	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251247	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251761	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265687	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265717	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000291975	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000187853	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000188819	10,94	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000217429	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000245703	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000245705	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251321	6,68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251323	6,68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000289125	8,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179011	35,60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000179023	8,69	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gezondheid	0637010000180743	10,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193393	6,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193395	6,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193419	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000202169	4,66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207853	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207885	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000209009	8,61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfuncti	0637010000209701	6,58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000216841	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222563	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237149	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000238819	1,52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251297	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000252835	7,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
industrief	0637010000253155	4,64	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000253157	7,97	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265723	6,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265749	6,68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000267509	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280343	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000282033	5,89	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000282037	9,35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179071	5,92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179517	6,51	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193225	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193375	5,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bijeenkoms	0637010000193841	11,39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193935	5,69	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000205417	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207653	5,93	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207785	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207811	5,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207813	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000220123	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222511	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222519	5,41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222529	4,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222529	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfuncti	0637010000222979	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000236943	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237081	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237111	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237113	5,92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237113	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237117	5,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237513	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
industrief	0637010000237559	7,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237621	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237623	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237623	6,58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000237751	5,52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000248983	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251235	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251743	11,39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000263535	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265687	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265711	5,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265713	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265761	7,56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266221	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000277987	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280267	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280269	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280277	5,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280323	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280751	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280785	5,69	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000292237	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000292321	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfuncti	0637010000266007	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193833	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193837	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193839	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207657	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207803	5,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207803	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000208293	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000233651	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237077	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237547	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265681	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265719	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280715	7,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179491	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266011	6,67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266157	6,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000178825	9,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000178887	15,42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000178943	19,83	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
industrief	0637010000208775	6,87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000231501	7,47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000178837	12,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179451	7,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000179497	7,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000193117	7,02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000194855	7,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000205425	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207815	4,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207821	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000208257	4,73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfuncti	0637010000216843	6,88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000222301	15,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237089	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000245697	7,47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
industrief	0637010000253155	4,64	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280279	4,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280291	6,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000187745	4,87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000187747	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000216837	7,47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000217721	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000231383	4,87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000245693	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000260179	4,87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179105	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179551	7,98	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000180197	8,61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000180827	6,74	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000187855	4,66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000188409	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000193117	7,02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000194857	7,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000195185	11,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000231503	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000232151	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000253151	8,98	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
industrief	0637010000253155	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
industrief	0637010000253155	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000253161	8,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000267513	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000281735	15,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfuncti	0637010000282039	6,74	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000289673	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179059	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179079	5,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179079	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179455	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179543	5,07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193219	5,93	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193343	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193345	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193383	5,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193385	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000195165	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207823	5,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207829	7,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207855	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207855	7,56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000208365	5,07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222393	5,93	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222515	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222565	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222567	6,68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222979	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222979	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000234713	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000234715	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237087	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237099	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237129	6,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237149	6,68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000248981	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfuncti	0637010000251115	5,93	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251231	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251699	6,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251743	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265709	5,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265711	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265725	6,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265747	6,68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265751	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266223	6,58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280269	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280283	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280293	6,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280295	6,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280297	7,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280299	7,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000295759	5,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179065	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179075	4,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193371	5,37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000205427	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207809	5,92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207809	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222521	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222521	5,41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222535	5,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bijeenkoms	0637010000235737	5,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237089	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237099	5,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237131	7,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000249059	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfuncti	0637010000251247	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251249	5,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251255	5,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265697	5,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265705	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265759	7,56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280267	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280301	7,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000292241	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000292243	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179063	5,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000179479	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000179495	7,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193353	5,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193671	6,67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000193801	7,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193829	7,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193831	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000199465	5,86	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000208295	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222813	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
onderwijsf	0637010000243453	7,84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251227	5,64	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000264105	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265717	5,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266011	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bijeenkoms	0637010000272137	16,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280717	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280719	6,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179035	15,89	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179317	8,55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfuncti	0637010000179331	7,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000180183	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000193389	54,93	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bijeenkoms	0637010000193925	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000237389	9,32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237553	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266009	7,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266125	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000267515	8,48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bijeenkoms	0637010000178885	11,58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179087	6,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179241	15,82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000180853	18,75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000188667	8,76	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000195179	11,01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000195181	11,01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
sportfunct	0637010000201844	6,44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237753	4,41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000253161	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000289671	5,34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179077	4,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179077	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000193797	8,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000193799	8,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000202338	7,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207813	4,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000208297	4,35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000220129	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237079	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bijeenkoms	0637010000237555	7,44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251117	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
bijeenkoms	0637010000251705	8,61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265713	5,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266157	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266185	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000266219	10,01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280691	7,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000291209	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000292239	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000187745	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000202179	4,87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000202181	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000231499	8,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000247983	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000260179	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000274711	4,87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000289129	8,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000100051	26,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179085	6,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179109	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000180831	7,76	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193417	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000195173	6,74	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bijeenkoms	0637010000206425	5,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207827	6,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207847	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207849	6,68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222583	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000224289	7,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000224295	1,52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gezondheid	0637010000238749	10,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000238817	1,52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfuncti	0637010000251295	6,68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251321	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gezondheid	0637010000252425	8,61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000253149	6,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265729	7,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280343	6,68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bijeenkoms	0637010000280479	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000178959	19,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179057	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179065	5,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179069	5,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179081	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179081	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179541	7,44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179649	11,39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000190995	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bijeenkoms	0637010000191989	5,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193347	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193347	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193385	5,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193933	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207655	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207783	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207787	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207793	5,32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207821	5,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207823	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000208363	5,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000208365	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000208365	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222393	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfuncti	0637010000222569	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000222975	10,01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000234721	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237085	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237099	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237121	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237123	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237623	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000249061	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251231	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251251	5,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251257	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251259	5,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251867	11,39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000262453	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000263531	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000263533	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265685	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265701	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265703	5,92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265703	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265761	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266225	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266225	6,58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bijeenkoms	0637010000278943	5,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bijeenkoms	0637010000278945	5,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280269	5,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280275	5,92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280323	7,56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000291975	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193377	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfuncti	0637010000222521	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222531	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222545	7,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265707	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280275	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280321	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280323	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193351	5,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193829	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193837	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193839	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207795	5,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000208295	7,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000208303	7,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000219023	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222809	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222915	6,66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222917	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237093	5,64	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237383	7,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237535	8,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237549	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237553	6,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251553	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251739	7,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251741	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251741	7,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265719	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266003	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266157	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280559	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfuncti	0637010000179115	23,36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000180697	19,99	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193547	13,95	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000178839	20,48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179053	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000180701	31,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000190997	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193221	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193337	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193361	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193379	4,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207799	5,64	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
industrief	0637010000208221	14,60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000208259	5,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000208293	7,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000209699	3,19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222505	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222513	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222541	6,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000224305	9,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000236953	6,47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237119	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000247935	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251117	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000251713	7,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251743	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265685	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265695	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266007	6,67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000266159	7,44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000179137	23,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfuncti	0637010000179139	25,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000180553	19,56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000187851	8,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000187853	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000187853	8,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000202163	8,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000202163	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000202181	4,87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000224303	11,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000238823	8,98	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000238825	6,74	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000238831	11,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000245589	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000245693	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000245699	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000245701	4,87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000252415	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000260293	4,66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000289671	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179057	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179109	7,56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bijeenkoms	0637010000179647	11,39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000180823	6,01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193219	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193221	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193417	6,68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193419	7,56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193793	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193793	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000193795	8,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000195171	6,01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfuncti	0637010000207831	7,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207851	6,68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207887	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000208263	8,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000208505	4,48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000208507	5,70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222543	6,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000234717	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237153	7,56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237517	5,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000263527	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265697	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265709	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000266215	7,44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280257	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280283	5,05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280283	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280751	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179075	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179083	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193423	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000205479	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207801	5,72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000207801	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222527	5,37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222981	5,69	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000234723	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000234725	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237091	5,41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237109	5,37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237113	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfuncti	0637010000237125	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251235	5,92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251257	5,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000262455	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265703	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280153	6,47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280263	5,41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280265	5,41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280273	5,37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280287	5,17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000292249	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179493	7,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193675	6,92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193837	6,66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193839	6,66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000219025	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237065	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000237565	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251737	7,06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265683	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280253	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000208141	7,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222811	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222811	6,67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237383	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237385	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000178833	11,54	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000179153	33,60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000179503	4,34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000180423	31,56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000180561	22,43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfuncti	0637010000224301	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000253159	8,48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179043	15,89	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179221	13,57	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000179351	7,02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000179407	41,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000179457	5,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000181695	8,61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000193451	16,70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000193927	10,01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000195167	1,52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000199465	5,86	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000204349	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000205423	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
industrief	0637010000208343	5,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000216839	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000222919	4,35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000224291	7,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000231501	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000231503	6,88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000236949	6,47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237101	5,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000246323	5,34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251229	5,64	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251243	5,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251271	7,22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000251709	8,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000265695	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000266119	7,25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000276935	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280257	8,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
woonfuncti	0637010000280561	7,13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280729	7,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280751	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000289125	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000193487	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000201536	15,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000201706	20,30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000201740	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000201774	7,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000201882	6,58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000201972	6,88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gezondheid	0637010000201984	6,88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
bijeenkoms	0637010000202222	8,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
industrief	0637010000208343	5,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
winkelfunc	0637010000208361	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000208363	5,23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000208363	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000224291	7,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000232489	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000234719	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000234723	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000237521	8,12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000253157	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000253157	7,97	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
industrief	0637010000266121	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000266125	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
industrief	0637010000267265	5,75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000267509	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000280751	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000282041	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woonfuncti	0637010000290089	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
winkelfunc	0637010000201774	7,81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kantoorfun	0637010000295759	5,14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
overige ge	0637010000296220	2,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,74	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		12,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		21,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		21,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		21,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		33,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		19,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
LWPOLYLINE 0										
01	Nieuwbouw	67,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
4309	in	1,00
4314	in	1,00
4333	in	1,00
4351	in	1,00
4361	in	1,00
4367	in	1,00
4450	in	1,00
4481	in	1,00
4489	in	1,00
4491	in	1,00
4501	in	1,00
4525	in	1,00
4543	in	1,00
4552	in	1,00
4570	in	1,00
4581	in	1,00
4595	in	1,00
4617	in	1,00
4638	in	1,00
4665	in	1,00
4671	in	1,00
4675	in	1,00
4691	in	1,00
4707	in	1,00
4709	in	1,00
4713	in	1,00
4724	in	1,00
4726	in	1,00
4727	in	1,00
4729	in	1,00
4735	in	1,00

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
4739	in	1,00
4742	in	1,00
4753	in	1,00
4779	in	1,00
4782	in	1,00
4786	in	1,00
4792	in	1,00
4796	in	1,00
4820	in	1,00
4834	in	1,00
4836	in	1,00
4863	in	1,00
4878	in	1,00
4886	in	1,00
4902	in	1,00
4969	in	1,00
5028	in	1,00
5080	in	1,00
5084	in	1,00
5084	in	1,00
5088	in	1,00
5095	in	1,00
5109	in	1,00
5114	in	1,00
5127	in	1,00
5139	in	1,00
5143	in	1,00
5144	in	1,00
5157	in	1,00
5167	in	1,00
5189	in	1,00

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
5203	in	1,00
5205	in	1,00
5248	in	1,00
5262	in	1,00
5279	in	1,00
5281	in	1,00
5283	in	1,00
5284	in	1,00
5292	in	1,00
5297	in	1,00
5303	in	1,00
5311	in	1,00
5312	in	1,00
5313	in	1,00
5319	in	1,00
5336	in	1,00
5338	in	1,00
5340	in	1,00
5342	in	1,00
5345	in	1,00
5364	in	1,00
5385	in	1,00
5387	in	1,00
5399	in	1,00
5406	in	1,00
5428	in	1,00
5433	in	1,00
5464	in	1,00
5481	in	1,00
5488	in	1,00
5567	in	1,00

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
5574	in	1,00
5576	in	1,00
5583	in	1,00
5605	in	1,00
5625	in	1,00
5638	in	1,00
5642	in	1,00
5647	in	1,00
5651	in	1,00
5696	in	1,00
5702	in	1,00
5715	in	1,00
5722	in	1,00
5777	in	1,00
5817	in	1,00
5865	in	1,00
5877	in	1,00
5891	in	1,00
5921	in	1,00
5943	in	1,00
5949	in	1,00
5965	in	1,00
5984	in	1,00
5989	in	1,00
6000	in	1,00
6002	in	1,00
6009	in	1,00
6017	in	1,00
6020	in	1,00
6023	in	1,00
6039	in	1,00

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
6057	in	1,00
6077	in	1,00
6080	in	1,00
6087	in	1,00
6091	in	1,00
6099	in	1,00
6106	in	1,00
6113	in	1,00
6116	in	1,00
6128	in	1,00
6154	in	1,00
6158	in	1,00
6166	in	1,00
6198	in	1,00
6213	in	1,00
6215	in	1,00
6225	in	1,00
6227	in	1,00
6237	in	1,00
6239	in	1,00
6254	in	1,00
6257	in	1,00
6270	in	1,00
6276	in	1,00
6295	in	1,00
6296	in	1,00
6297	in	1,00
6300	in	1,00
6318	in	1,00
6323	in	1,00
6343	in	1,00

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
6346	in	1,00
6348	in	1,00
6361	in	1,00
6382	in	1,00
6388	in	1,00
6395	in	1,00
6406	in	1,00
6409	in	1,00
6416	in	1,00
6435	in	1,00
6438	in	1,00
6448	in	1,00
6453	in	1,00
6468	in	1,00
6518	in	1,00
6531	in	1,00
6532	in	1,00
6536	in	1,00
6554	in	1,00
6560	in	1,00
6568	in	1,00
6599	in	1,00
6608	in	1,00
6615	in	1,00
6617	in	1,00
6619	in	1,00
6624	in	1,00
6631	in	1,00
6646	in	1,00
6649	in	1,00
6683	in	1,00

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
6697	in	1,00
6727	in	1,00
6752	in	1,00
6762	in	1,00
6763	in	1,00
6777	in	1,00
6779	in	1,00
6787	in	1,00
6788	in	1,00
6789	in	1,00
6806	in	1,00
6821	in	1,00
6824	in	1,00
6833	in	1,00
6848	in	1,00
6852	in	1,00
6855	in	1,00
6860	in	1,00
6875	in	1,00
6882	in	1,00
6883	in	1,00
6887	in	1,00
6892	in	1,00
6897	in	1,00
6900	in	1,00
6942	in	1,00
6958	in	1,00
6959	in	1,00
6961	in	1,00
6984	in	1,00
6996	in	1,00

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
6997	in	1,00
7002	in	1,00
7029	in	1,00
7031	in	1,00
7041	in	1,00
7047	in	1,00
7051	in	1,00
7052	in	1,00
7054	in	1,00
7061	in	1,00
7064	in	1,00
7069	in	1,00
7070	in	1,00
7082	in	1,00
7106	in	1,00
7115	in	1,00
7121	in	1,00
7124	in	1,00
7126	in	1,00
7141	in	1,00
7145	in	1,00
7146	in	1,00
7154	in	1,00
7167	in	1,00
7171	in	1,00
7173	in	1,00
7184	in	1,00
7186	in	1,00
7192	in	1,00
7193	in	1,00
7196	in	1,00

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
7213	in	1,00
7214	in	1,00
7222	in	1,00
7230	in	1,00
7242	in	1,00
7248	in	1,00
7257	in	1,00
7261	in	1,00
7266	in	1,00
7278	in	1,00
7287	in	1,00
7288	in	1,00
7295	in	1,00
7317	in	1,00
7318	in	1,00
541_A	Leidseveen - Centrum West	1,00
541_B	Centrum West - Leidseveen	1,00
542_A	Centrum West - Seghwaert	1,00
542_A	Centrum West - Seghwaert	1,00
542_A	Centrum West - Seghwaert	1,00
542_A	Centrum West - Seghwaert	1,00
542_A	Seghwaert centrum West	1,00
542_B	Seghwaert- Centrum West	1,00
542_B	Seghwaert- Centrum West	1,00
542_B	Seghwaert- Centrum West	1,00
542_B	Seghwaert- Centrum West	1,00
542_B	Seghwaert- Centrum West	1,00
542_B	Seghwaert- Centrum West	1,00
542_B	Seghwaert- Centrum West	1,00
542_B	Centrum West Seghwaert	1,00
542_B	Centrum West Seghwaert	1,00
542_A	Centrum West - Seghwaert	1,00

Bijlage II-1

Invoergegevens

Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
542_B	Seghwaert- Centrum West	1,00
542_A	Centrum West - Seghwaert	1,00
542_A	Centrum West - Seghwaert	1,00
541_A	Leidseveen - Centrum West	1,00
542_B	Seghwaert- Centrum West	1,00
542_B	Seghwaert- Centrum West	1,00
541_B	Centrum West - Leidseveen	1,00
542_A	Seghwaert centrum West	1,00
542_A	Seghwaert centrum West	1,00
541_A	Leidseveen - Centrum West	1,00
541_B	Centrum West - Leidseveen	1,00
541_A	Leidseveen - Centrum West	1,00
541_A	Leidseveen - Centrum West	1,00
541_A	Leidseveen - Centrum West	1,00
541_B	Centrum West - Leidseveen	1,00
542_B	Centrum West Seghwaert	1,00
542_A	Seghwaert centrum West	1,00
542_A	Seghwaert centrum West	1,00
542_B	Centrum West Seghwaert	1,00
542_B	Centrum West Seghwaert	1,00
542_A	Seghwaert centrum West	1,00
542_B	Centrum West Seghwaert	1,00
542_A	Seghwaert centrum West	1,00
542_B	Centrum West Seghwaert	1,00
542_A	Seghwaert centrum West	1,00
542_B	Centrum West Seghwaert	1,00

Bijlage III

Bijlage III-1	Berekeningsresultaten wegverkeer
Bijlage III-2	Berekeningsresultaten railverkeer
Bijlage III-3	Gecumuleerde geluidbelasting

Bijlage III-1
Rekenresultaten wegverkeer

t.g.v. Engelandlaan
incl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Engelandlaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Zuid toetspunt	1,50	54,09	50,43	43,30	54,11
01_B	Zuid toetspunt	4,50	54,57	50,91	43,77	54,59
01_C	Zuid toetspunt	7,50	54,49	50,82	43,69	54,51
01_D	Zuid toetspunt	10,50	54,21	50,55	43,42	54,23
01_E	Zuid toetspunt	13,50	53,85	50,18	43,05	53,87
01_F	Zuid toetspunt	16,50	53,40	49,73	42,61	53,42
02_A	Zuid toetspunt	1,50	54,07	50,41	43,28	54,09
02_B	Zuid toetspunt	4,50	54,52	50,86	43,73	54,54
02_C	Zuid toetspunt	7,50	54,45	50,78	43,66	54,47
02_D	Zuid toetspunt	10,50	54,19	50,52	43,40	54,21
02_E	Zuid toetspunt	13,50	53,80	50,12	43,00	53,81
02_F	Zuid toetspunt	16,50	53,36	49,70	42,57	53,38
03_A	Zuid toetspunt	1,50	54,00	50,34	43,21	54,02
03_B	Zuid toetspunt	4,50	54,45	50,78	43,66	54,47
03_C	Zuid toetspunt	7,50	54,37	50,71	43,58	54,39
03_D	Zuid toetspunt	10,50	54,11	50,43	43,31	54,12
03_E	Zuid toetspunt	13,50	53,69	50,03	42,90	53,71
03_F	Zuid toetspunt	16,50	53,26	49,59	42,46	53,28
04_A	Oost toetspunt	1,50	50,16	46,50	39,37	50,18
04_B	Oost toetspunt	4,50	50,87	47,21	40,07	50,89
04_C	Oost toetspunt	7,50	50,91	47,24	40,12	50,93
04_D	Oost toetspunt	10,50	50,77	47,10	39,98	50,79
04_E	Oost toetspunt	13,50	50,39	46,72	39,60	50,41
04_F	Oost toetspunt	16,50	49,87	46,19	39,07	49,88
05_A	Oost toetspunt	1,50	48,06	44,39	37,26	48,08
05_B	Oost toetspunt	4,50	49,45	45,78	38,65	49,47
05_C	Oost toetspunt	7,50	49,63	45,96	38,84	49,65
05_D	Oost toetspunt	10,50	49,62	45,95	38,83	49,64
05_E	Oost toetspunt	13,50	49,20	45,52	38,40	49,21
05_F	Oost toetspunt	16,50	48,86	45,18	38,06	48,87
06_A	Oost toetspunt	1,50	46,54	42,87	35,74	46,56
06_B	Oost toetspunt	4,50	48,20	44,53	37,40	48,22
06_C	Oost toetspunt	7,50	48,48	44,81	37,69	48,50
06_D	Oost toetspunt	10,50	48,59	44,92	37,79	48,61
06_E	Oost toetspunt	13,50	48,21	44,53	37,41	48,22
06_F	Oost toetspunt	16,50	47,90	44,23	37,10	47,92
07_A	Noord toetspunt	1,50	36,91	33,24	26,11	36,93
07_B	Noord toetspunt	4,50	37,89	34,20	27,09	37,90
07_C	Noord toetspunt	7,50	38,51	34,82	27,71	38,52
07_D	Noord toetspunt	10,50	39,40	35,72	28,60	39,41
07_E	Noord toetspunt	13,50	31,95	28,20	21,14	31,95
07_F	Noord toetspunt	16,50	32,83	29,08	22,02	32,83
08_A	Noord toetspunt	1,50	36,59	32,91	25,79	36,60
08_B	Noord toetspunt	4,50	37,72	34,03	26,92	37,73
08_C	Noord toetspunt	7,50	38,31	34,61	27,51	38,32
08_D	Noord toetspunt	10,50	39,18	35,49	28,38	39,19
08_E	Noord toetspunt	13,50	33,29	29,53	22,48	33,28
08_F	Noord toetspunt	16,50	34,36	30,61	23,55	34,36
09_A	Noord toetspunt	1,50	36,19	32,52	25,39	36,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1
Rekenresultaten wegverkeer

t.g.v. Engelandlaan
incl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Engelandlaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_B	Noord toetspunt	4,50	37,39	33,70	26,59	37,40
09_C	Noord toetspunt	7,50	37,96	34,27	27,16	37,97
09_D	Noord toetspunt	10,50	38,82	35,13	28,02	38,83
09_E	Noord toetspunt	13,50	31,56	27,80	20,75	31,55
09_F	Noord toetspunt	16,50	32,71	28,96	21,90	32,71
10_A	West toetspunt	1,50	46,74	43,08	35,95	46,76
10_B	West toetspunt	4,50	48,45	44,79	37,66	48,47
10_C	West toetspunt	7,50	48,76	45,09	37,97	48,78
10_D	West toetspunt	10,50	48,81	45,13	38,01	48,82
10_E	West toetspunt	13,50	48,53	44,86	37,73	48,55
10_F	West toetspunt	16,50	48,40	44,72	37,61	48,42
11_A	West toetspunt	1,50	48,56	44,88	37,76	48,57
11_B	West toetspunt	4,50	49,85	46,17	39,06	49,87
11_C	West toetspunt	7,50	50,06	46,38	39,27	50,08
11_D	West toetspunt	10,50	50,05	46,37	39,25	50,06
11_E	West toetspunt	13,50	49,83	46,14	39,03	49,84
11_F	West toetspunt	16,50	49,66	45,98	38,86	49,67
12_A	West toetspunt	1,50	50,50	46,84	39,71	50,52
12_B	West toetspunt	4,50	51,24	47,58	40,45	51,26
12_C	West toetspunt	7,50	51,30	47,62	40,51	51,32
12_D	West toetspunt	10,50	51,14	47,46	40,34	51,15
12_E	West toetspunt	13,50	50,89	47,21	40,09	50,90
12_F	West toetspunt	16,50	50,52	46,84	39,72	50,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1
Rekenresultaten wegverkeer

t.g.v. Engelandlaan
incl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - 6e verd tm 11e verd
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Engelandlaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Zuid toetspunt	19,50	52,97	49,30	42,17	52,99
01_B	Zuid toetspunt	22,50	52,55	48,87	41,75	52,56
01_C	Zuid toetspunt	25,50	52,14	48,46	41,34	52,15
01_D	Zuid toetspunt	28,50	51,73	48,05	40,94	51,75
01_E	Zuid toetspunt	31,50	51,33	47,65	40,54	51,35
01_F	Zuid toetspunt	34,50	50,94	47,27	40,15	50,96
02_A	Zuid toetspunt	19,50	52,94	49,26	42,14	52,95
02_B	Zuid toetspunt	22,50	52,51	48,83	41,71	52,52
02_C	Zuid toetspunt	25,50	52,10	48,42	41,30	52,11
02_D	Zuid toetspunt	28,50	51,68	48,00	40,89	51,70
02_E	Zuid toetspunt	31,50	51,28	47,60	40,49	51,30
02_F	Zuid toetspunt	34,50	50,88	47,21	40,09	50,90
03_A	Zuid toetspunt	19,50	52,81	49,14	42,01	52,83
03_B	Zuid toetspunt	22,50	52,38	48,71	41,59	52,40
03_C	Zuid toetspunt	25,50	51,96	48,29	41,17	51,98
03_D	Zuid toetspunt	28,50	51,56	47,88	40,76	51,57
03_E	Zuid toetspunt	31,50	51,12	47,45	40,33	51,14
03_F	Zuid toetspunt	34,50	50,76	47,08	39,96	50,77
04_A	Oost toetspunt	19,50	49,43	45,75	38,63	49,44
04_B	Oost toetspunt	22,50	49,03	45,36	38,24	49,05
04_C	Oost toetspunt	25,50	48,60	44,93	37,80	48,62
04_D	Oost toetspunt	28,50	48,10	44,42	37,30	48,11
04_E	Oost toetspunt	31,50	47,67	44,00	36,88	47,69
04_F	Oost toetspunt	34,50	47,29	43,61	36,48	47,30
05_A	Oost toetspunt	19,50	48,53	44,86	37,73	48,55
05_B	Oost toetspunt	22,50	48,16	44,49	37,37	48,18
05_C	Oost toetspunt	25,50	47,80	44,13	37,00	47,82
05_D	Oost toetspunt	28,50	47,44	43,77	36,65	47,46
05_E	Oost toetspunt	31,50	47,11	43,43	36,31	47,12
05_F	Oost toetspunt	34,50	46,80	43,13	36,00	46,82
06_A	Oost toetspunt	19,50	47,68	44,01	36,89	47,70
06_B	Oost toetspunt	22,50	47,39	43,71	36,59	47,40
06_C	Oost toetspunt	25,50	47,02	43,35	36,23	47,04
06_D	Oost toetspunt	28,50	46,74	43,07	35,94	46,76
06_E	Oost toetspunt	31,50	46,43	42,76	35,63	46,45
06_F	Oost toetspunt	34,50	45,85	42,18	35,06	45,87
07_A	Noord toetspunt	19,50	34,57	30,86	23,77	34,58
07_B	Noord toetspunt	22,50	34,94	31,23	24,14	34,95
07_C	Noord toetspunt	25,50	32,58	28,82	21,77	32,57
07_D	Noord toetspunt	28,50	31,12	27,33	20,31	31,11
07_E	Noord toetspunt	31,50	18,15	14,17	7,34	18,09
07_F	Noord toetspunt	34,50	19,17	15,20	8,35	19,11
08_A	Noord toetspunt	19,50	35,76	32,03	24,95	35,76
08_B	Noord toetspunt	22,50	36,07	32,35	25,27	36,07
08_C	Noord toetspunt	25,50	34,32	30,55	23,51	34,31
08_D	Noord toetspunt	28,50	32,80	29,01	21,99	32,79
08_E	Noord toetspunt	31,50	26,82	22,99	16,00	26,79
08_F	Noord toetspunt	34,50	26,89	23,06	16,08	26,87
09_A	Noord toetspunt	19,50	34,40	30,69	23,60	34,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1
Rekenresultaten wegverkeer

t.g.v. Engelandlaan
incl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - 6e verd tm 11e verd
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Engelandlaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_B	Noord toetspunt	22,50	34,79	31,08	23,99	34,80
09_C	Noord toetspunt	25,50	33,02	29,26	22,21	33,01
09_D	Noord toetspunt	28,50	30,78	27,01	19,97	30,77
09_E	Noord toetspunt	31,50	19,59	15,63	8,78	19,54
09_F	Noord toetspunt	34,50	20,85	16,91	10,03	20,80
10_A	West toetspunt	19,50	48,25	44,57	37,46	48,27
10_B	West toetspunt	22,50	48,08	44,40	37,28	48,09
10_C	West toetspunt	25,50	47,88	44,21	37,09	47,90
10_D	West toetspunt	28,50	47,67	43,99	36,88	47,69
10_E	West toetspunt	31,50	47,43	43,76	36,64	47,45
10_F	West toetspunt	34,50	47,17	43,49	36,38	47,19
11_A	West toetspunt	19,50	49,48	45,79	38,68	49,49
11_B	West toetspunt	22,50	49,26	45,58	38,46	49,27
11_C	West toetspunt	25,50	49,04	45,35	38,24	49,05
11_D	West toetspunt	28,50	48,81	45,12	38,01	48,82
11_E	West toetspunt	31,50	48,49	44,80	37,70	48,50
11_F	West toetspunt	34,50	48,02	44,32	37,22	48,03
12_A	West toetspunt	19,50	50,22	46,53	39,43	50,23
12_B	West toetspunt	22,50	49,91	46,23	39,11	49,92
12_C	West toetspunt	25,50	49,61	45,92	38,81	49,62
12_D	West toetspunt	28,50	49,29	45,60	38,49	49,30
12_E	West toetspunt	31,50	48,86	45,16	38,06	48,87
12_F	West toetspunt	34,50	48,42	44,73	37,63	48,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1
Rekenresultaten wegverkeer

t.g.v. Engelandlaan
incl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - 12e verd tm 17e verd
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Engelandlaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Zuid toetspunt	37,50	50,58	46,90	39,78	50,59
01_B	Zuid toetspunt	40,50	50,23	46,55	39,43	50,24
01_C	Zuid toetspunt	43,50	49,95	46,27	39,16	49,97
01_D	Zuid toetspunt	46,50	49,09	45,41	38,29	49,10
01_E	Zuid toetspunt	49,50	48,77	45,08	37,97	48,78
01_F	Zuid toetspunt	52,50	48,47	44,78	37,67	48,48
02_A	Zuid toetspunt	37,50	50,55	46,86	39,75	50,56
02_B	Zuid toetspunt	40,50	50,18	46,50	39,38	50,19
02_C	Zuid toetspunt	43,50	49,86	46,18	39,07	49,88
02_D	Zuid toetspunt	46,50	49,01	45,33	38,22	49,03
02_E	Zuid toetspunt	49,50	48,73	45,05	37,93	48,74
02_F	Zuid toetspunt	52,50	48,43	44,75	37,64	48,45
03_A	Zuid toetspunt	37,50	50,40	46,72	39,61	50,42
03_B	Zuid toetspunt	40,50	50,08	46,40	39,28	50,09
03_C	Zuid toetspunt	43,50	49,69	46,01	38,89	49,70
03_D	Zuid toetspunt	46,50	48,97	45,30	38,18	48,99
03_E	Zuid toetspunt	49,50	48,68	44,99	37,88	48,69
03_F	Zuid toetspunt	52,50	48,39	44,71	37,59	48,40
04_A	Oost toetspunt	37,50	46,94	43,27	36,15	46,96
04_B	Oost toetspunt	40,50	46,61	42,93	35,81	46,62
04_C	Oost toetspunt	43,50	46,29	42,62	35,50	46,31
04_D	Oost toetspunt	46,50	45,98	42,31	35,19	46,00
04_E	Oost toetspunt	49,50	45,69	42,01	34,89	45,70
04_F	Oost toetspunt	52,50	45,39	41,72	34,60	45,41
05_A	Oost toetspunt	37,50	46,49	42,82	35,69	46,51
05_B	Oost toetspunt	40,50	46,32	42,65	35,53	46,34
05_C	Oost toetspunt	43,50	46,15	42,47	35,35	46,16
05_D	Oost toetspunt	46,50	45,89	42,21	35,09	45,90
05_E	Oost toetspunt	49,50	45,62	41,95	34,83	45,64
05_F	Oost toetspunt	52,50	45,36	41,69	34,57	45,38
06_A	Oost toetspunt	37,50	45,45	41,77	34,65	45,46
06_B	Oost toetspunt	40,50	45,27	41,59	34,47	45,28
06_C	Oost toetspunt	43,50	45,10	41,42	34,30	45,11
06_D	Oost toetspunt	46,50	44,97	41,29	34,17	44,98
06_E	Oost toetspunt	49,50	44,98	41,31	34,18	45,00
06_F	Oost toetspunt	52,50	44,94	41,27	34,15	44,96
07_A	Noord toetspunt	37,50	20,30	16,35	9,48	20,25
07_B	Noord toetspunt	40,50	21,78	17,86	10,96	21,74
07_C	Noord toetspunt	43,50	24,13	20,25	13,31	24,09
07_D	Noord toetspunt	46,50	28,82	25,03	18,01	28,81
07_E	Noord toetspunt	49,50	29,53	25,75	18,72	29,52
07_F	Noord toetspunt	52,50	30,67	26,89	19,86	30,66
08_A	Noord toetspunt	37,50	27,05	23,22	16,23	27,02
08_B	Noord toetspunt	40,50	27,32	23,48	16,50	27,29
08_C	Noord toetspunt	43,50	27,87	24,04	17,06	27,85
08_D	Noord toetspunt	46,50	29,92	26,12	19,10	29,90
08_E	Noord toetspunt	49,50	30,39	26,59	19,57	30,37
08_F	Noord toetspunt	52,50	31,22	27,43	20,40	31,20
09_A	Noord toetspunt	37,50	22,78	18,88	11,96	22,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1
Rekenresultaten wegverkeer

t.g.v. Engelandlaan
incl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - 12e verd tm 17e verd
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Engelandlaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_B	Noord toetspunt	40,50	27,44	23,64	16,63	27,42
09_C	Noord toetspunt	43,50	28,43	24,63	17,62	28,41
09_D	Noord toetspunt	46,50	30,51	26,73	19,70	30,50
09_E	Noord toetspunt	49,50	31,02	27,24	20,21	31,01
09_F	Noord toetspunt	52,50	31,76	27,97	20,94	31,74
10_A	West toetspunt	37,50	46,85	43,17	36,06	46,87
10_B	West toetspunt	40,50	46,58	42,91	35,79	46,60
10_C	West toetspunt	43,50	46,36	42,68	35,57	46,38
10_D	West toetspunt	46,50	46,09	42,41	35,30	46,11
10_E	West toetspunt	49,50	45,92	42,23	35,12	45,93
10_F	West toetspunt	52,50	45,78	42,09	34,99	45,79
11_A	West toetspunt	37,50	47,67	43,98	36,87	47,68
11_B	West toetspunt	40,50	47,34	43,65	36,54	47,35
11_C	West toetspunt	43,50	46,96	43,27	36,16	46,97
11_D	West toetspunt	46,50	46,77	43,08	35,97	46,78
11_E	West toetspunt	49,50	46,69	42,98	35,89	46,70
11_F	West toetspunt	52,50	45,99	42,28	35,19	46,00
12_A	West toetspunt	37,50	48,10	44,41	37,30	48,11
12_B	West toetspunt	40,50	47,89	44,20	37,09	47,90
12_C	West toetspunt	43,50	47,75	44,05	36,96	47,76
12_D	West toetspunt	46,50	46,98	43,28	36,18	46,99
12_E	West toetspunt	49,50	46,52	42,81	35,72	46,53
12_F	West toetspunt	52,50	46,29	42,58	35,49	46,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1
Rekenresultaten wegverkeer

t.g.v. Engelandlaan
incl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - 18e verd tm 22e verd
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Engelandlaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Zuid toetspunt	55,50	48,14	44,46	37,34	48,15
01_B	Zuid toetspunt	58,50	47,77	44,08	36,97	47,78
01_C	Zuid toetspunt	61,50	47,42	43,74	36,62	47,43
01_D	Zuid toetspunt	64,50	47,15	43,46	36,35	47,16
02_A	Zuid toetspunt	55,50	48,11	44,43	37,31	48,12
02_B	Zuid toetspunt	58,50	47,79	44,11	36,99	47,80
02_C	Zuid toetspunt	61,50	47,44	43,76	36,65	47,46
02_D	Zuid toetspunt	64,50	47,18	43,50	36,38	47,19
03_A	Zuid toetspunt	55,50	48,10	44,42	37,30	48,11
03_B	Zuid toetspunt	58,50	47,79	44,11	36,99	47,80
03_C	Zuid toetspunt	61,50	47,42	43,74	36,62	47,43
03_D	Zuid toetspunt	64,50	47,15	43,47	36,36	47,17
04_A	Oost toetspunt	55,50	45,11	41,43	34,31	45,12
04_B	Oost toetspunt	58,50	44,84	41,16	34,04	44,85
04_C	Oost toetspunt	61,50	44,57	40,90	33,78	44,59
04_D	Oost toetspunt	64,50	44,27	40,59	33,47	44,28
05_A	Oost toetspunt	55,50	45,11	41,44	34,31	45,13
05_B	Oost toetspunt	58,50	44,86	41,19	34,07	44,88
05_C	Oost toetspunt	61,50	44,62	40,95	33,82	44,64
05_D	Oost toetspunt	64,50	44,34	40,66	33,54	44,35
06_A	Oost toetspunt	55,50	44,85	41,18	34,06	44,87
06_B	Oost toetspunt	58,50	44,66	40,98	33,86	44,67
06_C	Oost toetspunt	61,50	44,46	40,79	33,66	44,48
06_D	Oost toetspunt	64,50	44,21	40,53	33,42	44,23
07_A	Noord toetspunt	55,50	31,79	28,01	20,98	31,78
07_B	Noord toetspunt	58,50	32,03	28,25	21,22	32,02
07_C	Noord toetspunt	61,50	32,31	28,52	21,49	32,29
07_D	Noord toetspunt	64,50	32,99	29,20	22,17	32,97
08_A	Noord toetspunt	55,50	32,15	28,36	21,34	32,14
08_B	Noord toetspunt	58,50	32,35	28,56	21,53	32,33
08_C	Noord toetspunt	61,50	32,63	28,84	21,82	32,62
08_D	Noord toetspunt	64,50	33,32	29,52	22,50	33,30
09_A	Noord toetspunt	55,50	32,58	28,79	21,76	32,56
09_B	Noord toetspunt	58,50	32,77	28,97	21,95	32,75
09_C	Noord toetspunt	61,50	33,06	29,26	22,24	33,04
09_D	Noord toetspunt	64,50	33,77	29,98	22,95	33,75
10_A	West toetspunt	55,50	45,57	41,88	34,77	45,58
10_B	West toetspunt	58,50	45,06	41,35	34,26	45,07
10_C	West toetspunt	61,50	44,89	41,18	34,09	44,90
10_D	West toetspunt	64,50	44,87	41,16	34,07	44,88
11_A	West toetspunt	55,50	45,63	41,92	34,83	45,64
11_B	West toetspunt	58,50	45,47	41,76	34,67	45,48
11_C	West toetspunt	61,50	45,31	41,60	34,51	45,32
11_D	West toetspunt	64,50	45,15	41,43	34,35	45,15
12_A	West toetspunt	55,50	46,04	42,32	35,24	46,04
12_B	West toetspunt	58,50	45,73	42,02	34,93	45,74
12_C	West toetspunt	61,50	45,30	41,58	34,49	45,30
12_D	West toetspunt	64,50	44,90	41,19	34,10	44,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1
Rekenresultaten wegverkeer

t.g.v. Nederlandlaan/ Amsterdamstraat
incl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nederlandlaan/Amsterdamstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Zuid toetspunt	1,50	31,55	28,46	23,27	32,53
01_B	Zuid toetspunt	4,50	31,12	28,02	22,83	32,10
01_C	Zuid toetspunt	7,50	31,80	28,71	23,51	32,78
01_D	Zuid toetspunt	10,50	31,54	28,43	23,24	32,51
01_E	Zuid toetspunt	13,50	31,58	28,49	23,29	32,56
01_F	Zuid toetspunt	16,50	31,85	28,76	23,56	32,83
02_A	Zuid toetspunt	1,50	31,09	28,00	22,80	32,07
02_B	Zuid toetspunt	4,50	30,59	27,50	22,31	31,57
02_C	Zuid toetspunt	7,50	31,38	28,28	23,09	32,36
02_D	Zuid toetspunt	10,50	30,72	27,62	22,43	31,70
02_E	Zuid toetspunt	13,50	30,86	27,76	22,57	31,84
02_F	Zuid toetspunt	16,50	31,13	28,03	22,84	32,11
03_A	Zuid toetspunt	1,50	30,68	27,58	22,38	31,65
03_B	Zuid toetspunt	4,50	30,41	27,30	22,11	31,38
03_C	Zuid toetspunt	7,50	31,33	28,24	23,04	32,31
03_D	Zuid toetspunt	10,50	30,42	27,33	22,12	31,40
03_E	Zuid toetspunt	13,50	31,05	27,95	22,75	32,02
03_F	Zuid toetspunt	16,50	31,40	28,31	23,10	32,38
04_A	Oost toetspunt	1,50	35,71	32,50	26,55	36,34
04_B	Oost toetspunt	4,50	35,74	32,51	26,43	36,31
04_C	Oost toetspunt	7,50	36,36	33,13	27,00	36,92
04_D	Oost toetspunt	10,50	36,47	33,24	27,03	37,00
04_E	Oost toetspunt	13,50	36,72	33,49	27,34	37,27
04_F	Oost toetspunt	16,50	37,02	33,79	27,70	37,59
05_A	Oost toetspunt	1,50	32,18	28,95	22,60	32,66
05_B	Oost toetspunt	4,50	32,87	29,63	23,13	33,30
05_C	Oost toetspunt	7,50	33,72	30,46	23,88	34,11
05_D	Oost toetspunt	10,50	33,62	30,33	23,53	33,93
05_E	Oost toetspunt	13,50	33,61	30,32	23,49	33,91
05_F	Oost toetspunt	16,50	33,93	30,65	23,89	34,26
06_A	Oost toetspunt	1,50	32,03	28,77	22,24	32,44
06_B	Oost toetspunt	4,50	32,81	29,54	22,89	33,18
06_C	Oost toetspunt	7,50	33,74	30,47	23,74	34,08
06_D	Oost toetspunt	10,50	33,71	30,41	23,50	33,98
06_E	Oost toetspunt	13,50	33,55	30,25	23,26	33,80
06_F	Oost toetspunt	16,50	34,20	30,90	23,99	34,47
07_A	Noord toetspunt	1,50	38,89	35,74	30,17	39,69
07_B	Noord toetspunt	4,50	39,89	36,75	31,22	40,71
07_C	Noord toetspunt	7,50	40,82	37,67	32,19	41,66
07_D	Noord toetspunt	10,50	41,50	38,35	32,90	42,35
07_E	Noord toetspunt	13,50	41,90	38,76	33,32	42,76
07_F	Noord toetspunt	16,50	43,01	39,87	34,45	43,87
08_A	Noord toetspunt	1,50	39,71	36,57	31,10	40,56
08_B	Noord toetspunt	4,50	40,84	37,71	32,29	41,71
08_C	Noord toetspunt	7,50	41,75	38,62	33,24	42,64
08_D	Noord toetspunt	10,50	42,72	39,60	34,25	43,62
08_E	Noord toetspunt	13,50	43,06	39,94	34,58	43,96
08_F	Noord toetspunt	16,50	43,72	40,59	35,22	44,61
09_A	Noord toetspunt	1,50	40,29	37,16	31,73	41,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1
Rekenresultaten wegverkeer

t.g.v. Nederlandlaan/ Amsterdamstraat
incl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nederlandlaan/Amsterdamstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_B	Noord toetspunt	4,50	41,51	38,38	33,01	42,40
09_C	Noord toetspunt	7,50	42,78	39,66	34,33	43,69
09_D	Noord toetspunt	10,50	43,49	40,37	35,05	44,40
09_E	Noord toetspunt	13,50	43,67	40,56	35,23	44,59
09_F	Noord toetspunt	16,50	44,17	41,05	35,70	45,07
10_A	West toetspunt	1,50	40,82	37,70	32,33	41,72
10_B	West toetspunt	4,50	41,95	38,84	33,52	42,87
10_C	West toetspunt	7,50	43,10	39,98	34,71	44,03
10_D	West toetspunt	10,50	43,97	40,86	35,60	44,91
10_E	West toetspunt	13,50	44,15	41,04	35,78	45,09
10_F	West toetspunt	16,50	44,52	41,40	36,15	45,46
11_A	West toetspunt	1,50	40,60	37,47	32,06	41,47
11_B	West toetspunt	4,50	41,59	38,47	33,12	42,49
11_C	West toetspunt	7,50	42,61	39,49	34,18	43,53
11_D	West toetspunt	10,50	43,10	39,99	34,69	44,03
11_E	West toetspunt	13,50	43,71	40,59	35,31	44,64
11_F	West toetspunt	16,50	44,03	40,92	35,63	44,96
12_A	West toetspunt	1,50	39,67	36,56	31,30	40,61
12_B	West toetspunt	4,50	40,67	37,57	32,32	41,62
12_C	West toetspunt	7,50	41,64	38,54	33,30	42,60
12_D	West toetspunt	10,50	41,86	38,77	33,53	42,82
12_E	West toetspunt	13,50	42,56	39,47	34,24	43,53
12_F	West toetspunt	16,50	42,84	39,75	34,52	43,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1
Rekenresultaten wegverkeer

t.g.v. Nederlandlaan/ Amsterdamstraat
incl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - 6e verd tm 11e verd
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nederlandlaan/Amsterdamstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Zuid toetspunt	19,50	31,91	28,82	23,61	32,89
01_B	Zuid toetspunt	22,50	22,29	19,07	13,39	23,01
01_C	Zuid toetspunt	25,50	21,63	18,14	10,87	21,70
01_D	Zuid toetspunt	28,50	3,24	-0,10	-6,17	3,76
01_E	Zuid toetspunt	31,50	--	--	--	--
01_F	Zuid toetspunt	34,50	--	--	--	--
02_A	Zuid toetspunt	19,50	31,17	28,07	22,86	32,14
02_B	Zuid toetspunt	22,50	22,07	18,88	13,28	22,84
02_C	Zuid toetspunt	25,50	19,71	16,22	8,94	19,78
02_D	Zuid toetspunt	28,50	--	--	--	--
02_E	Zuid toetspunt	31,50	--	--	--	--
02_F	Zuid toetspunt	34,50	--	--	--	--
03_A	Zuid toetspunt	19,50	31,42	28,32	23,12	32,39
03_B	Zuid toetspunt	22,50	21,25	18,16	12,96	22,23
03_C	Zuid toetspunt	25,50	10,04	7,02	1,73	11,03
03_D	Zuid toetspunt	28,50	10,24	7,21	1,92	11,22
03_E	Zuid toetspunt	31,50	10,43	7,40	2,11	11,41
03_F	Zuid toetspunt	34,50	10,61	7,58	2,29	11,59
04_A	Oost toetspunt	19,50	37,26	34,04	27,93	37,83
04_B	Oost toetspunt	22,50	37,64	34,40	28,22	38,17
04_C	Oost toetspunt	25,50	37,72	34,49	28,30	38,26
04_D	Oost toetspunt	28,50	37,11	33,85	27,47	37,57
04_E	Oost toetspunt	31,50	35,88	32,58	25,64	36,14
04_F	Oost toetspunt	34,50	36,71	33,44	26,84	37,09
05_A	Oost toetspunt	19,50	34,69	31,41	24,68	35,03
05_B	Oost toetspunt	22,50	35,87	32,61	26,07	36,28
05_C	Oost toetspunt	25,50	36,99	33,74	27,26	37,42
05_D	Oost toetspunt	28,50	37,68	34,44	28,06	38,15
05_E	Oost toetspunt	31,50	38,04	34,80	28,54	38,55
05_F	Oost toetspunt	34,50	38,09	34,86	28,60	38,60
06_A	Oost toetspunt	19,50	34,99	31,70	24,79	35,27
06_B	Oost toetspunt	22,50	35,94	32,65	25,74	36,22
06_C	Oost toetspunt	25,50	36,80	33,51	26,70	37,11
06_D	Oost toetspunt	28,50	37,34	34,06	27,36	37,68
06_E	Oost toetspunt	31,50	38,07	34,81	28,36	38,50
06_F	Oost toetspunt	34,50	38,35	35,11	28,72	38,81
07_A	Noord toetspunt	19,50	43,52	40,39	34,94	44,38
07_B	Noord toetspunt	22,50	44,00	40,87	35,40	44,85
07_C	Noord toetspunt	25,50	44,26	41,12	35,64	45,10
07_D	Noord toetspunt	28,50	44,60	41,45	35,96	45,43
07_E	Noord toetspunt	31,50	45,07	41,92	36,44	45,91
07_F	Noord toetspunt	34,50	45,48	42,34	36,89	46,33
08_A	Noord toetspunt	19,50	44,19	41,06	35,66	45,07
08_B	Noord toetspunt	22,50	44,60	41,47	36,05	45,47
08_C	Noord toetspunt	25,50	44,82	41,67	36,24	45,67
08_D	Noord toetspunt	28,50	45,04	41,90	36,44	45,89
08_E	Noord toetspunt	31,50	45,39	42,25	36,81	46,25
08_F	Noord toetspunt	34,50	45,78	42,64	37,22	46,64
09_A	Noord toetspunt	19,50	44,57	41,45	36,09	45,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1
Rekenresultaten wegverkeer

t.g.v. Nederlandlaan/ Amsterdamstraat
incl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - 6e verd tm 11e verd
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nederlandlaan/Amsterdamstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_B	Noord toetspunt	22,50	44,81	41,69	36,32	45,71
09_C	Noord toetspunt	25,50	45,01	41,88	36,50	45,90
09_D	Noord toetspunt	28,50	45,17	42,04	36,65	46,05
09_E	Noord toetspunt	31,50	45,49	42,35	36,97	46,37
09_F	Noord toetspunt	34,50	45,94	42,80	37,43	46,82
10_A	West toetspunt	19,50	44,89	41,78	36,52	45,83
10_B	West toetspunt	22,50	45,04	41,93	36,67	45,98
10_C	West toetspunt	25,50	45,03	41,92	36,64	45,97
10_D	West toetspunt	28,50	45,05	41,93	36,65	45,98
10_E	West toetspunt	31,50	45,11	41,99	36,73	46,05
10_F	West toetspunt	34,50	45,19	42,08	36,81	46,13
11_A	West toetspunt	19,50	44,29	41,18	35,89	45,22
11_B	West toetspunt	22,50	44,46	41,35	36,05	45,39
11_C	West toetspunt	25,50	44,41	41,29	36,00	45,34
11_D	West toetspunt	28,50	44,39	41,28	35,99	45,32
11_E	West toetspunt	31,50	44,39	41,27	35,98	45,32
11_F	West toetspunt	34,50	44,45	41,34	36,05	45,38
12_A	West toetspunt	19,50	43,08	39,98	34,76	44,05
12_B	West toetspunt	22,50	43,25	40,15	34,92	44,21
12_C	West toetspunt	25,50	43,20	40,08	34,85	44,15
12_D	West toetspunt	28,50	43,33	40,22	34,95	44,27
12_E	West toetspunt	31,50	43,51	40,38	35,07	44,42
12_F	West toetspunt	34,50	43,64	40,51	35,20	44,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1
Rekenresultaten wegverkeer

t.g.v. Nederlandlaan/ Amsterdamstraat
incl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - 12e verd tm 17e verd
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nederlandlaan/Amsterdamstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Zuid toetspunt	37,50	--	--	--	--
01_B	Zuid toetspunt	40,50	--	--	--	--
01_C	Zuid toetspunt	43,50	--	--	--	--
01_D	Zuid toetspunt	46,50	--	--	--	--
01_E	Zuid toetspunt	49,50	--	--	--	--
01_F	Zuid toetspunt	52,50	--	--	--	--
02_A	Zuid toetspunt	37,50	--	--	--	--
02_B	Zuid toetspunt	40,50	--	--	--	--
02_C	Zuid toetspunt	43,50	--	--	--	--
02_D	Zuid toetspunt	46,50	--	--	--	--
02_E	Zuid toetspunt	49,50	--	--	--	--
02_F	Zuid toetspunt	52,50	--	--	--	--
03_A	Zuid toetspunt	37,50	10,80	7,78	2,49	11,79
03_B	Zuid toetspunt	40,50	11,02	7,98	2,69	11,99
03_C	Zuid toetspunt	43,50	11,21	8,18	2,90	12,19
03_D	Zuid toetspunt	46,50	11,40	8,36	3,09	12,38
03_E	Zuid toetspunt	49,50	--	--	--	--
03_F	Zuid toetspunt	52,50	--	--	--	--
04_A	Oost toetspunt	37,50	37,34	34,10	27,70	37,80
04_B	Oost toetspunt	40,50	38,03	34,81	28,59	38,56
04_C	Oost toetspunt	43,50	38,35	35,13	29,01	38,92
04_D	Oost toetspunt	46,50	38,61	35,40	29,34	39,20
04_E	Oost toetspunt	49,50	38,82	35,61	29,60	39,43
04_F	Oost toetspunt	52,50	38,83	35,63	29,63	39,45
05_A	Oost toetspunt	37,50	38,66	35,44	29,31	39,22
05_B	Oost toetspunt	40,50	39,06	35,85	29,82	39,66
05_C	Oost toetspunt	43,50	39,32	36,13	30,14	39,95
05_D	Oost toetspunt	46,50	39,53	36,34	30,39	40,17
05_E	Oost toetspunt	49,50	39,55	36,36	30,43	40,20
05_F	Oost toetspunt	52,50	39,57	36,38	30,46	40,22
06_A	Oost toetspunt	37,50	39,11	35,89	29,70	39,65
06_B	Oost toetspunt	40,50	39,44	36,23	30,12	40,01
06_C	Oost toetspunt	43,50	39,73	36,53	30,49	40,33
06_D	Oost toetspunt	46,50	39,79	36,59	30,56	40,40
06_E	Oost toetspunt	49,50	39,85	36,64	30,65	40,47
06_F	Oost toetspunt	52,50	39,86	36,66	30,66	40,48
07_A	Noord toetspunt	37,50	45,72	42,58	37,14	46,58
07_B	Noord toetspunt	40,50	45,99	42,86	37,42	46,85
07_C	Noord toetspunt	43,50	46,06	42,92	37,50	46,92
07_D	Noord toetspunt	46,50	46,07	42,92	37,51	46,93
07_E	Noord toetspunt	49,50	46,07	42,93	37,52	46,94
07_F	Noord toetspunt	52,50	46,04	42,90	37,49	46,91
08_A	Noord toetspunt	37,50	45,98	42,84	37,41	46,84
08_B	Noord toetspunt	40,50	46,22	43,09	37,67	47,09
08_C	Noord toetspunt	43,50	46,32	43,19	37,77	47,19
08_D	Noord toetspunt	46,50	46,30	43,17	37,77	47,18
08_E	Noord toetspunt	49,50	46,35	43,22	37,83	47,23
08_F	Noord toetspunt	52,50	46,44	43,31	37,93	47,33
09_A	Noord toetspunt	37,50	46,16	43,03	37,66	47,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1
Rekenresultaten wegverkeer

t.g.v. Nederlandlaan/ Amsterdamstraat
incl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - 12e verd tm 17e verd
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nederlandlaan/Amsterdamstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_B	Noord toetspunt	40,50	46,19	43,06	37,69	47,08
09_C	Noord toetspunt	43,50	46,29	43,16	37,79	47,18
09_D	Noord toetspunt	46,50	46,28	43,15	37,80	47,18
09_E	Noord toetspunt	49,50	46,44	43,32	37,97	47,34
09_F	Noord toetspunt	52,50	46,47	43,34	38,01	47,37
10_A	West toetspunt	37,50	45,23	42,11	36,84	46,16
10_B	West toetspunt	40,50	45,01	41,89	36,62	45,94
10_C	West toetspunt	43,50	45,04	41,93	36,66	45,98
10_D	West toetspunt	46,50	45,04	41,92	36,65	45,97
10_E	West toetspunt	49,50	45,20	42,09	36,82	46,14
10_F	West toetspunt	52,50	45,20	42,09	36,83	46,14
11_A	West toetspunt	37,50	44,52	41,40	36,12	45,45
11_B	West toetspunt	40,50	44,56	41,44	36,15	45,49
11_C	West toetspunt	43,50	44,62	41,51	36,22	45,55
11_D	West toetspunt	46,50	44,58	41,47	36,18	45,51
11_E	West toetspunt	49,50	44,58	41,47	36,18	45,51
11_F	West toetspunt	52,50	44,56	41,44	36,16	45,49
12_A	West toetspunt	37,50	43,70	40,57	35,26	44,61
12_B	West toetspunt	40,50	43,73	40,60	35,29	44,64
12_C	West toetspunt	43,50	43,71	40,59	35,27	44,62
12_D	West toetspunt	46,50	43,75	40,62	35,31	44,66
12_E	West toetspunt	49,50	43,69	40,56	35,25	44,60
12_F	West toetspunt	52,50	43,66	40,54	35,23	44,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1
Rekenresultaten wegverkeer

t.g.v. Nederlandlaan/ Amsterdamstraat
incl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - 18e verd tm 22e verd
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nederlandlaan/Amsterdamstraat
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Zuid toetspunt	55,50	--	--	--	--
01_B	Zuid toetspunt	58,50	--	--	--	--
01_C	Zuid toetspunt	61,50	--	--	--	--
01_D	Zuid toetspunt	64,50	--	--	--	--
02_A	Zuid toetspunt	55,50	--	--	--	--
02_B	Zuid toetspunt	58,50	--	--	--	--
02_C	Zuid toetspunt	61,50	--	--	--	--
02_D	Zuid toetspunt	64,50	--	--	--	--
03_A	Zuid toetspunt	55,50	--	--	--	--
03_B	Zuid toetspunt	58,50	--	--	--	--
03_C	Zuid toetspunt	61,50	--	--	--	--
03_D	Zuid toetspunt	64,50	--	--	--	--
04_A	Oost toetspunt	55,50	38,83	35,63	29,64	39,45
04_B	Oost toetspunt	58,50	38,86	35,65	29,68	39,48
04_C	Oost toetspunt	61,50	38,96	35,76	29,82	39,60
04_D	Oost toetspunt	64,50	38,99	35,79	29,85	39,63
05_A	Oost toetspunt	55,50	39,62	36,43	30,53	40,28
05_B	Oost toetspunt	58,50	39,63	36,43	30,55	40,29
05_C	Oost toetspunt	61,50	39,72	36,54	30,66	40,39
05_D	Oost toetspunt	64,50	39,81	36,62	30,78	40,49
06_A	Oost toetspunt	55,50	39,98	36,78	30,81	40,61
06_B	Oost toetspunt	58,50	39,90	36,70	30,80	40,55
06_C	Oost toetspunt	61,50	39,95	36,76	30,87	40,61
06_D	Oost toetspunt	64,50	40,08	36,89	31,03	40,75
07_A	Noord toetspunt	55,50	46,15	43,01	37,62	47,03
07_B	Noord toetspunt	58,50	46,12	42,98	37,59	47,00
07_C	Noord toetspunt	61,50	46,13	43,00	37,60	47,01
07_D	Noord toetspunt	64,50	46,17	43,04	37,65	47,05
08_A	Noord toetspunt	55,50	46,38	43,25	37,87	47,27
08_B	Noord toetspunt	58,50	46,46	43,32	37,94	47,34
08_C	Noord toetspunt	61,50	46,41	43,29	37,92	47,31
08_D	Noord toetspunt	64,50	46,43	43,31	37,94	47,33
09_A	Noord toetspunt	55,50	46,55	43,42	38,08	47,45
09_B	Noord toetspunt	58,50	46,67	43,55	38,21	47,58
09_C	Noord toetspunt	61,50	46,56	43,43	38,09	47,46
09_D	Noord toetspunt	64,50	46,46	43,34	37,99	47,36
10_A	West toetspunt	55,50	45,27	42,16	36,90	46,21
10_B	West toetspunt	58,50	45,39	42,28	37,02	46,33
10_C	West toetspunt	61,50	45,19	42,08	36,82	46,13
10_D	West toetspunt	64,50	45,04	41,92	36,67	45,98
11_A	West toetspunt	55,50	44,54	41,42	36,15	45,47
11_B	West toetspunt	58,50	44,53	41,41	36,14	45,46
11_C	West toetspunt	61,50	44,65	41,54	36,26	45,59
11_D	West toetspunt	64,50	44,70	41,59	36,31	45,64
12_A	West toetspunt	55,50	43,69	40,57	35,26	44,61
12_B	West toetspunt	58,50	43,82	40,69	35,40	44,74
12_C	West toetspunt	61,50	43,80	40,68	35,39	44,73
12_D	West toetspunt	64,50	43,87	40,75	35,46	44,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1
Rekenresultaten wegverkeer

t.g.v. Europaweg
incl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Europaweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Zuid toetspunt	1,50	30,91	27,76	22,75	31,93
01_B	Zuid toetspunt	4,50	30,97	27,81	22,81	31,99
01_C	Zuid toetspunt	7,50	30,75	27,59	22,58	31,76
01_D	Zuid toetspunt	10,50	30,52	27,36	22,32	31,52
01_E	Zuid toetspunt	13,50	30,49	27,34	22,29	31,49
01_F	Zuid toetspunt	16,50	30,84	27,70	22,66	31,85
02_A	Zuid toetspunt	1,50	27,68	24,48	19,59	28,72
02_B	Zuid toetspunt	4,50	27,93	24,73	19,85	28,97
02_C	Zuid toetspunt	7,50	27,53	24,34	19,41	28,56
02_D	Zuid toetspunt	10,50	27,25	24,07	19,08	28,26
02_E	Zuid toetspunt	13,50	27,67	24,50	19,54	28,70
02_F	Zuid toetspunt	16,50	28,54	25,37	20,47	29,59
03_A	Zuid toetspunt	1,50	29,21	26,04	21,07	30,23
03_B	Zuid toetspunt	4,50	29,37	26,19	21,23	30,39
03_C	Zuid toetspunt	7,50	29,11	25,95	20,94	30,12
03_D	Zuid toetspunt	10,50	28,89	25,76	20,70	29,90
03_E	Zuid toetspunt	13,50	29,07	25,93	20,87	30,07
03_F	Zuid toetspunt	16,50	29,60	26,45	21,44	30,62
04_A	Oost toetspunt	1,50	29,94	26,66	22,12	31,07
04_B	Oost toetspunt	4,50	30,25	26,96	22,45	31,39
04_C	Oost toetspunt	7,50	30,08	26,77	22,30	31,23
04_D	Oost toetspunt	10,50	30,13	26,82	22,37	31,28
04_E	Oost toetspunt	13,50	31,24	27,95	23,57	32,44
04_F	Oost toetspunt	16,50	33,33	30,08	25,72	34,56
05_A	Oost toetspunt	1,50	29,70	26,41	21,91	30,84
05_B	Oost toetspunt	4,50	30,19	26,89	22,41	31,34
05_C	Oost toetspunt	7,50	28,85	25,46	21,23	30,05
05_D	Oost toetspunt	10,50	29,02	25,64	21,41	30,23
05_E	Oost toetspunt	13,50	30,23	26,87	22,61	31,43
05_F	Oost toetspunt	16,50	32,82	29,53	25,14	34,01
06_A	Oost toetspunt	1,50	28,48	25,09	20,85	29,68
06_B	Oost toetspunt	4,50	29,32	25,92	21,66	30,50
06_C	Oost toetspunt	7,50	29,05	25,65	21,43	30,25
06_D	Oost toetspunt	10,50	28,91	25,51	21,31	30,12
06_E	Oost toetspunt	13,50	29,50	26,10	21,90	30,71
06_F	Oost toetspunt	16,50	30,89	27,53	23,27	32,09
07_A	Noord toetspunt	1,50	32,89	29,71	24,81	33,94
07_B	Noord toetspunt	4,50	34,17	30,98	26,09	35,21
07_C	Noord toetspunt	7,50	33,60	30,39	25,55	34,65
07_D	Noord toetspunt	10,50	33,83	30,62	25,82	34,90
07_E	Noord toetspunt	13,50	34,23	31,03	26,25	35,31
07_F	Noord toetspunt	16,50	35,51	32,30	27,61	36,62
08_A	Noord toetspunt	1,50	34,86	31,73	26,95	35,99
08_B	Noord toetspunt	4,50	35,78	32,60	27,84	36,88
08_C	Noord toetspunt	7,50	35,33	32,14	27,44	36,45
08_D	Noord toetspunt	10,50	35,40	32,21	27,53	36,53
08_E	Noord toetspunt	13,50	35,63	32,42	27,76	36,76
08_F	Noord toetspunt	16,50	36,24	33,06	28,39	37,38
09_A	Noord toetspunt	1,50	36,13	33,00	28,33	37,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1
Rekenresultaten wegverkeer

t.g.v. Europaweg
incl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - beg grond tm 5e verd
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Europaweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_B	Noord toetspunt	4,50	36,90	33,74	29,06	38,05
09_C	Noord toetspunt	7,50	36,50	33,31	28,70	37,66
09_D	Noord toetspunt	10,50	36,52	33,33	28,72	37,68
09_E	Noord toetspunt	13,50	36,64	33,44	28,82	37,79
09_F	Noord toetspunt	16,50	36,90	33,72	29,11	38,07
10_A	West toetspunt	1,50	38,03	34,92	30,08	39,14
10_B	West toetspunt	4,50	38,19	35,07	30,26	39,31
10_C	West toetspunt	7,50	38,06	34,92	30,13	39,17
10_D	West toetspunt	10,50	37,94	34,80	30,00	39,05
10_E	West toetspunt	13,50	37,83	34,70	29,90	38,95
10_F	West toetspunt	16,50	37,83	34,71	29,89	38,94
11_A	West toetspunt	1,50	38,92	35,79	30,96	40,02
11_B	West toetspunt	4,50	38,98	35,85	31,05	40,10
11_C	West toetspunt	7,50	38,85	35,72	30,92	39,97
11_D	West toetspunt	10,50	38,72	35,59	30,79	39,84
11_E	West toetspunt	13,50	38,59	35,45	30,66	39,70
11_F	West toetspunt	16,50	38,55	35,40	30,60	39,65
12_A	West toetspunt	1,50	38,37	35,24	30,40	39,47
12_B	West toetspunt	4,50	38,40	35,26	30,45	39,51
12_C	West toetspunt	7,50	38,28	35,14	30,33	39,39
12_D	West toetspunt	10,50	38,14	35,00	30,20	39,25
12_E	West toetspunt	13,50	38,02	34,88	30,08	39,13
12_F	West toetspunt	16,50	38,02	34,86	30,07	39,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1
Rekenresultaten wegverkeer

t.g.v. Europaweg
incl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - 6e verd tm 11e verd
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Europaweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Zuid toetspunt	19,50	30,56	27,47	22,72	31,72
01_B	Zuid toetspunt	22,50	32,27	29,17	24,44	33,43
01_C	Zuid toetspunt	25,50	17,13	13,98	8,89	18,12
01_D	Zuid toetspunt	28,50	--	--	--	--
01_E	Zuid toetspunt	31,50	--	--	--	--
01_F	Zuid toetspunt	34,50	--	--	--	--
02_A	Zuid toetspunt	19,50	27,04	23,95	18,75	28,02
02_B	Zuid toetspunt	22,50	27,98	24,90	19,68	28,96
02_C	Zuid toetspunt	25,50	21,14	17,96	12,91	22,12
02_D	Zuid toetspunt	28,50	--	--	--	--
02_E	Zuid toetspunt	31,50	--	--	--	--
02_F	Zuid toetspunt	34,50	--	--	--	--
03_A	Zuid toetspunt	19,50	25,69	22,57	17,44	26,68
03_B	Zuid toetspunt	22,50	26,52	23,42	18,24	27,50
03_C	Zuid toetspunt	25,50	23,14	20,00	14,88	24,12
03_D	Zuid toetspunt	28,50	--	--	--	--
03_E	Zuid toetspunt	31,50	--	--	--	--
03_F	Zuid toetspunt	34,50	--	--	--	--
04_A	Oost toetspunt	19,50	34,22	30,97	26,58	35,44
04_B	Oost toetspunt	22,50	35,19	31,93	27,54	36,40
04_C	Oost toetspunt	25,50	36,64	33,37	29,05	37,87
04_D	Oost toetspunt	28,50	37,18	33,83	29,63	38,42
04_E	Oost toetspunt	31,50	38,82	35,49	31,30	40,07
04_F	Oost toetspunt	34,50	40,44	37,11	32,93	41,70
05_A	Oost toetspunt	19,50	35,14	31,88	27,51	36,36
05_B	Oost toetspunt	22,50	36,05	32,77	28,42	37,27
05_C	Oost toetspunt	25,50	37,36	34,06	29,77	38,59
05_D	Oost toetspunt	28,50	38,45	35,11	30,93	39,70
05_E	Oost toetspunt	31,50	39,90	36,57	32,40	41,16
05_F	Oost toetspunt	34,50	41,23	37,91	33,73	42,50
06_A	Oost toetspunt	19,50	31,79	28,44	24,14	32,98
06_B	Oost toetspunt	22,50	32,89	29,54	25,25	34,09
06_C	Oost toetspunt	25,50	34,85	31,50	27,16	36,03
06_D	Oost toetspunt	28,50	36,71	33,34	29,10	37,92
06_E	Oost toetspunt	31,50	38,96	35,62	31,42	40,20
06_F	Oost toetspunt	34,50	40,67	37,36	33,16	41,93
07_A	Noord toetspunt	19,50	37,38	34,19	29,53	38,52
07_B	Noord toetspunt	22,50	38,84	35,66	30,91	39,95
07_C	Noord toetspunt	25,50	40,06	36,86	32,13	41,16
07_D	Noord toetspunt	28,50	41,02	37,79	33,14	42,14
07_E	Noord toetspunt	31,50	42,11	38,87	34,32	43,26
07_F	Noord toetspunt	34,50	43,14	39,90	35,40	44,32
08_A	Noord toetspunt	19,50	37,61	34,42	29,77	38,75
08_B	Noord toetspunt	22,50	38,93	35,75	31,00	40,04
08_C	Noord toetspunt	25,50	39,90	36,71	31,95	41,00
08_D	Noord toetspunt	28,50	40,90	37,67	33,00	42,01
08_E	Noord toetspunt	31,50	42,12	38,88	34,33	43,27
08_F	Noord toetspunt	34,50	43,12	39,89	35,37	44,29
09_A	Noord toetspunt	19,50	37,67	34,47	29,84	38,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1
Rekenresultaten wegverkeer

t.g.v. Europaweg
incl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - 6e verd tm 11e verd
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Europaweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_B	Noord toetspunt	22,50	38,90	35,74	30,99	40,02
09_C	Noord toetspunt	25,50	40,01	36,81	32,08	41,11
09_D	Noord toetspunt	28,50	40,95	37,74	33,07	42,07
09_E	Noord toetspunt	31,50	42,09	38,86	34,30	43,25
09_F	Noord toetspunt	34,50	43,21	39,97	35,44	44,37
10_A	West toetspunt	19,50	38,11	34,98	30,15	39,21
10_B	West toetspunt	22,50	39,64	36,51	31,60	40,71
10_C	West toetspunt	25,50	40,62	37,48	32,54	41,67
10_D	West toetspunt	28,50	39,74	36,61	31,74	40,83
10_E	West toetspunt	31,50	40,08	36,95	32,07	41,16
10_F	West toetspunt	34,50	40,34	37,20	32,33	41,42
11_A	West toetspunt	19,50	38,25	35,11	30,37	39,39
11_B	West toetspunt	22,50	39,54	36,42	31,56	40,64
11_C	West toetspunt	25,50	39,75	36,61	31,70	40,82
11_D	West toetspunt	28,50	39,83	36,70	31,81	40,91
11_E	West toetspunt	31,50	40,21	37,08	32,17	41,28
11_F	West toetspunt	34,50	40,48	37,35	32,44	41,55
12_A	West toetspunt	19,50	37,89	34,75	30,04	39,04
12_B	West toetspunt	22,50	39,20	36,07	31,29	40,33
12_C	West toetspunt	25,50	38,12	34,98	30,05	39,18
12_D	West toetspunt	28,50	38,66	35,53	30,57	39,71
12_E	West toetspunt	31,50	39,09	35,96	31,00	40,14
12_F	West toetspunt	34,50	39,57	36,44	31,47	40,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1
Rekenresultaten wegverkeer

t.g.v. Europaweg
incl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - 12e verd tm 17e verd
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Europaweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Zuid toetspunt	37,50	--	--	--	--
01_B	Zuid toetspunt	40,50	--	--	--	--
01_C	Zuid toetspunt	43,50	--	--	--	--
01_D	Zuid toetspunt	46,50	--	--	--	--
01_E	Zuid toetspunt	49,50	--	--	--	--
01_F	Zuid toetspunt	52,50	--	--	--	--
02_A	Zuid toetspunt	37,50	--	--	--	--
02_B	Zuid toetspunt	40,50	--	--	--	--
02_C	Zuid toetspunt	43,50	--	--	--	--
02_D	Zuid toetspunt	46,50	--	--	--	--
02_E	Zuid toetspunt	49,50	--	--	--	--
02_F	Zuid toetspunt	52,50	--	--	--	--
03_A	Zuid toetspunt	37,50	--	--	--	--
03_B	Zuid toetspunt	40,50	--	--	--	--
03_C	Zuid toetspunt	43,50	--	--	--	--
03_D	Zuid toetspunt	46,50	--	--	--	--
03_E	Zuid toetspunt	49,50	--	--	--	--
03_F	Zuid toetspunt	52,50	--	--	--	--
04_A	Oost toetspunt	37,50	41,59	38,29	34,07	42,85
04_B	Oost toetspunt	40,50	42,29	38,97	34,75	43,54
04_C	Oost toetspunt	43,50	42,74	39,42	35,20	43,99
04_D	Oost toetspunt	46,50	43,03	39,72	35,52	44,29
04_E	Oost toetspunt	49,50	43,29	39,97	35,79	44,56
04_F	Oost toetspunt	52,50	43,35	40,04	35,84	44,61
05_A	Oost toetspunt	37,50	42,15	38,84	34,63	43,41
05_B	Oost toetspunt	40,50	42,70	39,38	35,17	43,95
05_C	Oost toetspunt	43,50	43,04	39,72	35,51	44,29
05_D	Oost toetspunt	46,50	43,32	40,01	35,81	44,58
05_E	Oost toetspunt	49,50	43,48	40,17	35,99	44,75
05_F	Oost toetspunt	52,50	43,73	40,42	36,25	45,01
06_A	Oost toetspunt	37,50	41,70	38,40	34,16	42,95
06_B	Oost toetspunt	40,50	42,29	38,99	34,74	43,54
06_C	Oost toetspunt	43,50	42,68	39,38	35,15	43,94
06_D	Oost toetspunt	46,50	42,99	39,68	35,47	44,25
06_E	Oost toetspunt	49,50	43,31	40,00	35,79	44,57
06_F	Oost toetspunt	52,50	43,49	40,18	36,00	44,76
07_A	Noord toetspunt	37,50	43,93	40,68	36,18	45,10
07_B	Noord toetspunt	40,50	44,35	41,10	36,62	45,53
07_C	Noord toetspunt	43,50	44,71	41,45	36,98	45,89
07_D	Noord toetspunt	46,50	44,99	41,74	37,27	46,17
07_E	Noord toetspunt	49,50	45,23	41,99	37,53	46,42
07_F	Noord toetspunt	52,50	45,37	42,11	37,63	46,54
08_A	Noord toetspunt	37,50	43,89	40,67	36,15	45,07
08_B	Noord toetspunt	40,50	44,31	41,06	36,56	45,48
08_C	Noord toetspunt	43,50	44,65	41,40	36,90	45,82
08_D	Noord toetspunt	46,50	44,96	41,72	37,23	46,14
08_E	Noord toetspunt	49,50	45,24	42,00	37,52	46,42
08_F	Noord toetspunt	52,50	45,40	42,16	37,68	46,58
09_A	Noord toetspunt	37,50	44,01	40,77	36,25	45,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1
Rekenresultaten wegverkeer

t.g.v. Europaweg
incl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - 12e verd tm 17e verd
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Europaweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_B	Noord toetspunt	40,50	44,49	41,25	36,74	45,66
09_C	Noord toetspunt	43,50	44,83	41,59	37,08	46,00
09_D	Noord toetspunt	46,50	45,03	41,79	37,30	46,21
09_E	Noord toetspunt	49,50	45,33	42,09	37,61	46,51
09_F	Noord toetspunt	52,50	45,54	42,31	37,83	46,73
10_A	West toetspunt	37,50	40,56	37,42	32,54	41,64
10_B	West toetspunt	40,50	40,79	37,65	32,76	41,86
10_C	West toetspunt	43,50	41,02	37,88	32,98	42,09
10_D	West toetspunt	46,50	41,33	38,21	33,29	42,40
10_E	West toetspunt	49,50	41,57	38,44	33,51	42,63
10_F	West toetspunt	52,50	41,74	38,59	33,67	42,80
11_A	West toetspunt	37,50	40,71	37,58	32,66	41,78
11_B	West toetspunt	40,50	40,96	37,82	32,90	42,02
11_C	West toetspunt	43,50	41,24	38,10	33,17	42,30
11_D	West toetspunt	46,50	41,45	38,31	33,37	42,50
11_E	West toetspunt	49,50	41,65	38,51	33,56	42,70
11_F	West toetspunt	52,50	41,79	38,66	33,71	42,85
12_A	West toetspunt	37,50	40,07	36,94	31,99	41,13
12_B	West toetspunt	40,50	40,52	37,37	32,45	41,58
12_C	West toetspunt	43,50	40,78	37,65	32,72	41,84
12_D	West toetspunt	46,50	41,03	37,90	32,96	42,09
12_E	West toetspunt	49,50	41,26	38,12	33,19	42,32
12_F	West toetspunt	52,50	41,49	38,36	33,41	42,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1
Rekenresultaten wegverkeer

t.g.v. Europaweg
incl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel wegverkeer - MRDH 2030 - 18e verd tm 22e verd
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Europaweg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	Zuid toetspunt	55,50	--	--	--	--	
01_B	Zuid toetspunt	58,50	--	--	--	--	
01_C	Zuid toetspunt	61,50	--	--	--	--	
01_D	Zuid toetspunt	64,50	--	--	--	--	
02_A	Zuid toetspunt	55,50	--	--	--	--	
02_B	Zuid toetspunt	58,50	--	--	--	--	
02_C	Zuid toetspunt	61,50	--	--	--	--	
02_D	Zuid toetspunt	64,50	--	--	--	--	
03_A	Zuid toetspunt	55,50	--	--	--	--	
03_B	Zuid toetspunt	58,50	--	--	--	--	
03_C	Zuid toetspunt	61,50	--	--	--	--	
03_D	Zuid toetspunt	64,50	--	--	--	--	
04_A	Oost toetspunt	55,50	43,27	39,95	35,76	44,53	
04_B	Oost toetspunt	58,50	43,46	40,15	35,95	44,72	
04_C	Oost toetspunt	61,50	43,50	40,19	36,00	44,77	
04_D	Oost toetspunt	64,50	43,55	40,23	36,05	44,82	
05_A	Oost toetspunt	55,50	43,77	40,45	36,27	45,04	
05_B	Oost toetspunt	58,50	43,85	40,54	36,35	45,12	
05_C	Oost toetspunt	61,50	43,77	40,46	36,27	45,04	
05_D	Oost toetspunt	64,50	43,86	40,54	36,35	45,12	
06_A	Oost toetspunt	55,50	43,68	40,37	36,18	44,95	
06_B	Oost toetspunt	58,50	43,76	40,45	36,26	45,03	
06_C	Oost toetspunt	61,50	43,86	40,56	36,35	45,12	
06_D	Oost toetspunt	64,50	43,82	40,50	36,31	45,08	
07_A	Noord toetspunt	55,50	45,37	42,12	37,63	46,54	
07_B	Noord toetspunt	58,50	45,51	42,27	37,78	46,69	
07_C	Noord toetspunt	61,50	45,64	42,39	37,90	46,81	
07_D	Noord toetspunt	64,50	45,76	42,50	38,02	46,93	
08_A	Noord toetspunt	55,50	45,60	42,36	37,86	46,78	
08_B	Noord toetspunt	58,50	45,69	42,45	37,95	46,87	
08_C	Noord toetspunt	61,50	45,75	42,50	38,02	46,93	
08_D	Noord toetspunt	64,50	45,78	42,53	38,03	46,95	
09_A	Noord toetspunt	55,50	45,63	42,39	37,90	46,81	
09_B	Noord toetspunt	58,50	45,71	42,48	37,98	46,89	
09_C	Noord toetspunt	61,50	45,82	42,58	38,08	47,00	
09_D	Noord toetspunt	64,50	45,94	42,69	38,20	47,11	
10_A	West toetspunt	55,50	41,88	38,74	33,79	42,93	
10_B	West toetspunt	58,50	42,02	38,89	33,93	43,07	
10_C	West toetspunt	61,50	42,16	39,02	34,09	43,22	
10_D	West toetspunt	64,50	42,26	39,12	34,17	43,31	
11_A	West toetspunt	55,50	41,95	38,81	33,85	43,00	
11_B	West toetspunt	58,50	42,07	38,94	33,97	43,12	
11_C	West toetspunt	61,50	42,19	39,06	34,08	43,23	
11_D	West toetspunt	64,50	42,27	39,14	34,18	43,32	
12_A	West toetspunt	55,50	41,65	38,52	33,58	42,71	
12_B	West toetspunt	58,50	41,77	38,65	33,70	42,83	
12_C	West toetspunt	61,50	41,91	38,79	33,83	42,97	
12_D	West toetspunt	64,50	42,03	38,89	33,94	43,08	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel railverkeer - toekomst - beg grond tm 5e verd
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Zuid toetspunt	1,50	40,82	39,33	33,78	42,68
01_B	Zuid toetspunt	4,50	40,74	39,25	33,70	42,60
01_C	Zuid toetspunt	7,50	41,56	40,07	34,52	43,42
01_D	Zuid toetspunt	10,50	41,99	40,49	34,95	43,84
01_E	Zuid toetspunt	13,50	41,71	40,21	34,66	43,56
01_F	Zuid toetspunt	16,50	41,86	40,36	34,80	43,70
02_A	Zuid toetspunt	1,50	39,95	38,46	32,90	41,80
02_B	Zuid toetspunt	4,50	39,80	38,31	32,76	41,66
02_C	Zuid toetspunt	7,50	40,65	39,15	33,59	42,49
02_D	Zuid toetspunt	10,50	40,94	39,44	33,90	42,79
02_E	Zuid toetspunt	13,50	40,59	39,09	33,54	42,44
02_F	Zuid toetspunt	16,50	40,84	39,35	33,78	42,69
03_A	Zuid toetspunt	1,50	39,51	38,02	32,44	41,35
03_B	Zuid toetspunt	4,50	39,37	37,87	32,29	41,21
03_C	Zuid toetspunt	7,50	40,19	38,69	33,12	42,03
03_D	Zuid toetspunt	10,50	40,23	38,73	33,17	42,07
03_E	Zuid toetspunt	13,50	40,08	38,58	33,01	41,92
03_F	Zuid toetspunt	16,50	40,50	39,00	33,42	42,34
04_A	Oost toetspunt	1,50	46,72	45,22	39,70	48,58
04_B	Oost toetspunt	4,50	48,02	46,53	41,00	49,88
04_C	Oost toetspunt	7,50	48,19	46,69	41,16	50,05
04_D	Oost toetspunt	10,50	48,17	46,68	41,14	50,03
04_E	Oost toetspunt	13,50	47,99	46,50	40,96	49,85
04_F	Oost toetspunt	16,50	47,91	46,42	40,88	49,77
05_A	Oost toetspunt	1,50	47,86	46,37	40,85	49,73
05_B	Oost toetspunt	4,50	49,03	47,53	42,00	50,89
05_C	Oost toetspunt	7,50	49,07	47,58	42,04	50,93
05_D	Oost toetspunt	10,50	49,03	47,54	42,00	50,89
05_E	Oost toetspunt	13,50	48,86	47,37	41,83	50,72
05_F	Oost toetspunt	16,50	48,75	47,25	41,71	50,60
06_A	Oost toetspunt	1,50	49,29	47,79	42,29	51,16
06_B	Oost toetspunt	4,50	50,16	48,67	43,14	52,02
06_C	Oost toetspunt	7,50	50,12	48,63	43,11	51,99
06_D	Oost toetspunt	10,50	50,04	48,55	43,02	51,90
06_E	Oost toetspunt	13,50	49,85	48,36	42,83	51,71
06_F	Oost toetspunt	16,50	49,68	48,19	42,65	51,54
07_A	Noord toetspunt	1,50	53,62	52,12	46,63	55,49
07_B	Noord toetspunt	4,50	54,35	52,86	47,35	56,22
07_C	Noord toetspunt	7,50	54,30	52,81	47,30	56,17
07_D	Noord toetspunt	10,50	54,17	52,67	47,16	56,04
07_E	Noord toetspunt	13,50	53,99	52,50	46,98	55,86
07_F	Noord toetspunt	16,50	53,78	52,29	46,78	55,65
08_A	Noord toetspunt	1,50	53,71	52,22	46,73	55,59
08_B	Noord toetspunt	4,50	54,44	52,95	47,44	56,31
08_C	Noord toetspunt	7,50	54,39	52,89	47,38	56,26
08_D	Noord toetspunt	10,50	54,24	52,75	47,24	56,11
08_E	Noord toetspunt	13,50	54,08	52,59	47,07	55,95
08_F	Noord toetspunt	16,50	53,88	52,39	46,87	55,75
09_A	Noord toetspunt	1,50	53,69	52,19	46,71	55,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel railverkeer - toekomst - beg grond tm 5e verd
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_B	Noord toetspunt	4,50	54,45	52,95	47,44	56,32
09_C	Noord toetspunt	7,50	54,39	52,90	47,39	56,26
09_D	Noord toetspunt	10,50	54,25	52,76	47,25	56,12
09_E	Noord toetspunt	13,50	54,09	52,59	47,08	55,96
09_F	Noord toetspunt	16,50	53,89	52,39	46,88	55,76
10_A	West toetspunt	1,50	49,87	48,38	42,89	51,75
10_B	West toetspunt	4,50	50,80	49,30	43,80	52,67
10_C	West toetspunt	7,50	50,83	49,33	43,83	52,70
10_D	West toetspunt	10,50	50,82	49,32	43,81	52,69
10_E	West toetspunt	13,50	50,78	49,28	43,77	52,65
10_F	West toetspunt	16,50	50,65	49,16	43,64	52,52
11_A	West toetspunt	1,50	48,74	47,25	41,75	50,62
11_B	West toetspunt	4,50	49,87	48,37	42,86	51,74
11_C	West toetspunt	7,50	50,01	48,52	43,01	51,88
11_D	West toetspunt	10,50	50,04	48,55	43,03	51,91
11_E	West toetspunt	13,50	50,07	48,58	43,06	51,94
11_F	West toetspunt	16,50	49,99	48,50	42,98	51,86
12_A	West toetspunt	1,50	47,82	46,33	40,83	49,70
12_B	West toetspunt	4,50	49,02	47,52	42,01	50,89
12_C	West toetspunt	7,50	49,30	47,81	42,29	51,17
12_D	West toetspunt	10,50	49,40	47,90	42,39	51,27
12_E	West toetspunt	13,50	49,49	48,00	42,48	51,36
12_F	West toetspunt	16,50	49,46	47,96	42,44	51,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel railverkeer - toekomst - 6e tm 11e verd
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Zuid toetspunt	19,50	42,16	40,66	35,10	44,00
01_B	Zuid toetspunt	22,50	42,52	41,02	35,45	44,36
01_C	Zuid toetspunt	25,50	41,36	39,87	34,27	43,19
01_D	Zuid toetspunt	28,50	41,22	39,72	34,13	43,05
01_E	Zuid toetspunt	31,50	41,26	39,77	34,18	43,10
01_F	Zuid toetspunt	34,50	41,37	39,87	34,28	43,20
02_A	Zuid toetspunt	19,50	41,27	39,78	34,20	43,11
02_B	Zuid toetspunt	22,50	41,77	40,28	34,70	43,61
02_C	Zuid toetspunt	25,50	41,23	39,74	34,13	43,06
02_D	Zuid toetspunt	28,50	41,12	39,62	34,02	42,95
02_E	Zuid toetspunt	31,50	41,07	39,57	33,98	42,90
02_F	Zuid toetspunt	34,50	41,11	39,61	34,02	42,94
03_A	Zuid toetspunt	19,50	41,03	39,53	33,95	42,87
03_B	Zuid toetspunt	22,50	41,58	40,09	34,50	43,42
03_C	Zuid toetspunt	25,50	41,55	40,05	34,45	43,38
03_D	Zuid toetspunt	28,50	41,59	40,10	34,49	43,42
03_E	Zuid toetspunt	31,50	41,49	40,00	34,40	43,32
03_F	Zuid toetspunt	34,50	41,56	40,06	34,47	43,39
04_A	Oost toetspunt	19,50	47,81	46,32	40,78	49,67
04_B	Oost toetspunt	22,50	47,68	46,19	40,65	49,54
04_C	Oost toetspunt	25,50	47,54	46,05	40,50	49,40
04_D	Oost toetspunt	28,50	47,34	45,85	40,31	49,20
04_E	Oost toetspunt	31,50	47,15	45,65	40,11	49,00
04_F	Oost toetspunt	34,50	46,95	45,45	39,91	48,80
05_A	Oost toetspunt	19,50	48,61	47,11	41,57	50,46
05_B	Oost toetspunt	22,50	48,43	46,94	41,39	50,29
05_C	Oost toetspunt	25,50	48,26	46,77	41,22	50,12
05_D	Oost toetspunt	28,50	48,03	46,53	40,99	49,88
05_E	Oost toetspunt	31,50	47,80	46,31	40,76	49,66
05_F	Oost toetspunt	34,50	47,61	46,12	40,56	49,46
06_A	Oost toetspunt	19,50	49,49	47,99	42,45	51,34
06_B	Oost toetspunt	22,50	49,26	47,77	42,22	51,12
06_C	Oost toetspunt	25,50	49,05	47,55	42,01	50,90
06_D	Oost toetspunt	28,50	48,72	47,23	41,68	50,58
06_E	Oost toetspunt	31,50	48,46	46,97	41,42	50,32
06_F	Oost toetspunt	34,50	48,22	46,73	41,18	50,08
07_A	Noord toetspunt	19,50	53,55	52,06	46,54	55,42
07_B	Noord toetspunt	22,50	53,30	51,81	46,28	55,16
07_C	Noord toetspunt	25,50	53,04	51,55	46,02	54,90
07_D	Noord toetspunt	28,50	52,77	51,28	45,75	54,63
07_E	Noord toetspunt	31,50	52,50	51,00	45,48	54,36
07_F	Noord toetspunt	34,50	52,18	50,69	45,16	54,04
08_A	Noord toetspunt	19,50	53,65	52,15	46,64	55,52
08_B	Noord toetspunt	22,50	53,40	51,90	46,38	55,26
08_C	Noord toetspunt	25,50	53,14	51,64	46,12	55,00
08_D	Noord toetspunt	28,50	52,88	51,38	45,86	54,74
08_E	Noord toetspunt	31,50	52,60	51,10	45,58	54,46
08_F	Noord toetspunt	34,50	52,25	50,76	45,23	54,11
09_A	Noord toetspunt	19,50	53,66	52,16	46,65	55,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel railverkeer - toekomst - 6e tm 11e verd
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_B	Noord toetspunt	22,50	53,41	51,92	46,40	55,28
09_C	Noord toetspunt	25,50	53,16	51,66	46,14	55,02
09_D	Noord toetspunt	28,50	52,90	51,41	45,89	54,77
09_E	Noord toetspunt	31,50	52,64	51,15	45,62	54,50
09_F	Noord toetspunt	34,50	52,28	50,78	45,26	54,14
10_A	West toetspunt	19,50	50,50	49,00	43,49	52,37
10_B	West toetspunt	22,50	50,34	48,85	43,33	52,21
10_C	West toetspunt	25,50	50,20	48,71	43,19	52,07
10_D	West toetspunt	28,50	49,87	48,38	42,86	51,74
10_E	West toetspunt	31,50	49,65	48,16	42,64	51,52
10_F	West toetspunt	34,50	49,47	47,98	42,45	51,33
11_A	West toetspunt	19,50	49,90	48,41	42,89	51,77
11_B	West toetspunt	22,50	49,82	48,33	42,81	51,69
11_C	West toetspunt	25,50	49,70	48,21	42,69	51,57
11_D	West toetspunt	28,50	49,41	47,91	42,39	51,27
11_E	West toetspunt	31,50	49,22	47,73	42,20	51,08
11_F	West toetspunt	34,50	49,05	47,56	42,03	50,91
12_A	West toetspunt	19,50	49,43	47,93	42,41	51,29
12_B	West toetspunt	22,50	49,39	47,90	42,37	51,25
12_C	West toetspunt	25,50	49,06	47,57	42,04	50,92
12_D	West toetspunt	28,50	48,98	47,48	41,95	50,84
12_E	West toetspunt	31,50	48,85	47,35	41,83	50,71
12_F	West toetspunt	34,50	48,73	47,24	41,71	50,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel railverkeer - toekomst - 12e tm 17e verd
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Zuid toetspunt	37,50	41,68	40,19	34,59	43,51
01_B	Zuid toetspunt	40,50	41,84	40,34	34,75	43,67
01_C	Zuid toetspunt	43,50	42,03	40,54	34,94	43,86
01_D	Zuid toetspunt	46,50	42,17	40,67	35,07	44,00
01_E	Zuid toetspunt	49,50	42,23	40,74	35,14	44,06
01_F	Zuid toetspunt	52,50	42,25	40,76	35,16	44,08
02_A	Zuid toetspunt	37,50	41,41	39,92	34,32	43,24
02_B	Zuid toetspunt	40,50	41,54	40,04	34,45	43,37
02_C	Zuid toetspunt	43,50	41,71	40,22	34,62	43,54
02_D	Zuid toetspunt	46,50	41,81	40,31	34,71	43,64
02_E	Zuid toetspunt	49,50	41,90	40,40	34,80	43,73
02_F	Zuid toetspunt	52,50	41,93	40,44	34,84	43,76
03_A	Zuid toetspunt	37,50	41,68	40,18	34,58	43,51
03_B	Zuid toetspunt	40,50	41,75	40,26	34,66	43,58
03_C	Zuid toetspunt	43,50	41,80	40,30	34,70	43,63
03_D	Zuid toetspunt	46,50	41,90	40,40	34,80	43,73
03_E	Zuid toetspunt	49,50	41,92	40,43	34,82	43,75
03_F	Zuid toetspunt	52,50	41,97	40,48	34,87	43,80
04_A	Oost toetspunt	37,50	46,73	45,24	39,69	48,59
04_B	Oost toetspunt	40,50	46,51	45,02	39,46	48,36
04_C	Oost toetspunt	43,50	46,33	44,84	39,29	48,19
04_D	Oost toetspunt	46,50	46,13	44,64	39,09	47,99
04_E	Oost toetspunt	49,50	45,92	44,43	38,87	47,77
04_F	Oost toetspunt	52,50	44,99	43,50	37,89	46,82
05_A	Oost toetspunt	37,50	47,37	45,87	40,32	49,22
05_B	Oost toetspunt	40,50	47,11	45,61	40,06	48,96
05_C	Oost toetspunt	43,50	46,88	45,39	39,84	48,74
05_D	Oost toetspunt	46,50	46,18	44,68	39,10	48,02
05_E	Oost toetspunt	49,50	45,63	44,13	38,53	47,46
05_F	Oost toetspunt	52,50	45,38	43,89	38,28	47,21
06_A	Oost toetspunt	37,50	47,92	46,42	40,87	49,77
06_B	Oost toetspunt	40,50	47,29	45,79	40,22	49,13
06_C	Oost toetspunt	43,50	46,64	45,15	39,54	48,47
06_D	Oost toetspunt	46,50	46,36	44,87	39,26	48,19
06_E	Oost toetspunt	49,50	46,09	44,59	38,99	47,92
06_F	Oost toetspunt	52,50	45,80	44,31	38,70	47,63
07_A	Noord toetspunt	37,50	51,43	49,94	44,38	53,28
07_B	Noord toetspunt	40,50	50,79	49,29	43,71	52,63
07_C	Noord toetspunt	43,50	50,50	49,01	43,43	52,34
07_D	Noord toetspunt	46,50	50,15	48,66	43,07	51,99
07_E	Noord toetspunt	49,50	49,75	48,26	42,68	51,59
07_F	Noord toetspunt	52,50	49,43	47,94	42,37	51,28
08_A	Noord toetspunt	37,50	51,49	50,00	44,44	53,34
08_B	Noord toetspunt	40,50	50,90	49,40	43,83	52,74
08_C	Noord toetspunt	43,50	50,62	49,13	43,55	52,46
08_D	Noord toetspunt	46,50	50,27	48,78	43,19	52,11
08_E	Noord toetspunt	49,50	49,85	48,36	42,79	51,70
08_F	Noord toetspunt	52,50	49,53	48,03	42,47	51,37
09_A	Noord toetspunt	37,50	51,53	50,03	44,48	53,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel railverkeer - toekomst - 12e tm 17e verd
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
09_B	Noord toetspunt	40,50	50,95	49,46	43,88	52,79
09_C	Noord toetspunt	43,50	50,68	49,18	43,61	52,52
09_D	Noord toetspunt	46,50	50,33	48,84	43,26	52,17
09_E	Noord toetspunt	49,50	49,89	48,40	42,84	51,74
09_F	Noord toetspunt	52,50	49,56	48,06	42,51	51,41
10_A	West toetspunt	37,50	49,11	47,62	42,08	50,97
10_B	West toetspunt	40,50	48,70	47,21	41,64	50,55
10_C	West toetspunt	43,50	48,57	47,08	41,51	50,42
10_D	West toetspunt	46,50	48,36	46,87	41,29	50,20
10_E	West toetspunt	49,50	48,15	46,65	41,09	49,99
10_F	West toetspunt	52,50	47,79	46,30	40,75	49,65
11_A	West toetspunt	37,50	49,03	47,54	42,01	50,89
11_B	West toetspunt	40,50	48,92	47,42	41,89	50,78
11_C	West toetspunt	43,50	48,43	46,93	41,37	50,27
11_D	West toetspunt	46,50	48,18	46,69	41,12	50,03
11_E	West toetspunt	49,50	47,94	46,45	40,88	49,79
11_F	West toetspunt	52,50	47,80	46,30	40,73	49,64
12_A	West toetspunt	37,50	48,72	47,23	41,69	50,58
12_B	West toetspunt	40,50	48,68	47,19	41,65	50,54
12_C	West toetspunt	43,50	48,57	47,08	41,54	50,43
12_D	West toetspunt	46,50	48,31	46,81	41,27	50,16
12_E	West toetspunt	49,50	47,90	46,40	40,84	49,74
12_F	West toetspunt	52,50	47,62	46,13	40,56	49,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2

Rekenresultaten railverkeer

Rapport: Resultatentabel
 Model: Basismodel railverkeer - toekomst - 18e tm 22e verd
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Zuid toetspunt	55,50	42,23	40,74	35,14	44,06
01_B	Zuid toetspunt	58,50	42,18	40,68	35,08	44,01
01_C	Zuid toetspunt	61,50	42,14	40,65	35,05	43,97
01_D	Zuid toetspunt	64,50	42,11	40,62	35,01	43,94
02_A	Zuid toetspunt	55,50	41,91	40,42	34,82	43,74
02_B	Zuid toetspunt	58,50	41,88	40,39	34,79	43,71
02_C	Zuid toetspunt	61,50	41,84	40,35	34,75	43,67
02_D	Zuid toetspunt	64,50	41,86	40,36	34,76	43,69
03_A	Zuid toetspunt	55,50	42,01	40,52	34,91	43,84
03_B	Zuid toetspunt	58,50	42,02	40,52	34,92	43,85
03_C	Zuid toetspunt	61,50	42,02	40,52	34,92	43,85
03_D	Zuid toetspunt	64,50	42,00	40,51	34,90	43,83
04_A	Oost toetspunt	55,50	44,72	43,23	37,63	46,55
04_B	Oost toetspunt	58,50	44,52	43,03	37,42	46,35
04_C	Oost toetspunt	61,50	44,31	42,82	37,22	46,14
04_D	Oost toetspunt	64,50	44,08	42,58	36,98	45,91
05_A	Oost toetspunt	55,50	45,15	43,65	38,05	46,98
05_B	Oost toetspunt	58,50	44,90	43,40	37,79	46,72
05_C	Oost toetspunt	61,50	44,67	43,18	37,57	46,50
05_D	Oost toetspunt	64,50	44,47	42,98	37,37	46,30
06_A	Oost toetspunt	55,50	45,51	44,02	38,41	47,34
06_B	Oost toetspunt	58,50	45,17	43,68	38,08	47,00
06_C	Oost toetspunt	61,50	44,55	43,05	37,49	46,39
06_D	Oost toetspunt	64,50	44,14	42,64	37,09	45,99
07_A	Noord toetspunt	55,50	49,02	47,53	41,97	50,87
07_B	Noord toetspunt	58,50	48,42	46,92	41,40	50,28
07_C	Noord toetspunt	61,50	48,18	46,68	41,16	50,04
07_D	Noord toetspunt	64,50	47,94	46,45	40,93	49,81
08_A	Noord toetspunt	55,50	49,16	47,66	42,11	51,01
08_B	Noord toetspunt	58,50	48,57	47,08	41,56	50,44
08_C	Noord toetspunt	61,50	48,33	46,84	41,32	50,20
08_D	Noord toetspunt	64,50	48,06	46,56	41,04	49,92
09_A	Noord toetspunt	55,50	49,20	47,71	42,16	51,06
09_B	Noord toetspunt	58,50	48,66	47,16	41,65	50,53
09_C	Noord toetspunt	61,50	48,38	46,88	41,37	50,25
09_D	Noord toetspunt	64,50	48,15	46,65	41,13	50,01
10_A	West toetspunt	55,50	47,54	46,04	40,51	49,40
10_B	West toetspunt	58,50	47,38	45,88	40,35	49,24
10_C	West toetspunt	61,50	47,19	45,69	40,15	49,04
10_D	West toetspunt	64,50	47,01	45,51	39,98	48,87
11_A	West toetspunt	55,50	47,65	46,16	40,59	49,50
11_B	West toetspunt	58,50	47,40	45,91	40,35	49,25
11_C	West toetspunt	61,50	47,11	45,62	40,07	48,97
11_D	West toetspunt	64,50	46,92	45,43	39,89	48,78
12_A	West toetspunt	55,50	47,46	45,96	40,40	49,30
12_B	West toetspunt	58,50	47,33	45,84	40,27	49,18
12_C	West toetspunt	61,50	47,20	45,71	40,14	49,05
12_D	West toetspunt	64,50	47,03	45,54	39,97	48,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3 Cumulatie
Begane grond t/m 5e verdieping

			Wegverkeer		Railverkeer			
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	L*vl	Lden	L*rl	Lcum, vl	Lcum, rl
01_A	Zuid toetspunt	1,5	59	59	43	39	59	64
01_B	Zuid toetspunt	4,5	60	60	43	39	60	64
01_C	Zuid toetspunt	7,5	60	60	43	40	60	64
01_D	Zuid toetspunt	10,5	59	59	44	40	59	64
01_E	Zuid toetspunt	13,5	59	59	44	40	59	63
01_F	Zuid toetspunt	16,5	59	59	44	40	59	63
02_A	Zuid toetspunt	1,5	59	59	42	38	59	64
02_B	Zuid toetspunt	4,5	60	60	42	38	60	64
02_C	Zuid toetspunt	7,5	60	60	42	39	60	64
02_D	Zuid toetspunt	10,5	59	59	43	39	59	64
02_E	Zuid toetspunt	13,5	59	59	42	39	59	63
02_F	Zuid toetspunt	16,5	59	59	43	39	59	63
03_A	Zuid toetspunt	1,5	59	59	41	38	59	64
03_B	Zuid toetspunt	4,5	60	60	41	38	60	64
03_C	Zuid toetspunt	7,5	60	60	42	39	60	64
03_D	Zuid toetspunt	10,5	59	59	42	39	59	64
03_E	Zuid toetspunt	13,5	59	59	42	38	59	63
03_F	Zuid toetspunt	16,5	58	58	42	39	59	63
04_A	Oost toetspunt	1,5	56	56	49	45	56	60
04_B	Oost toetspunt	4,5	56	56	50	46	57	61
04_C	Oost toetspunt	7,5	56	56	50	46	57	61
04_D	Oost toetspunt	10,5	56	56	50	46	57	61
04_E	Oost toetspunt	13,5	56	56	50	46	56	61
04_F	Oost toetspunt	16,5	55	55	50	46	56	60
05_A	Oost toetspunt	1,5	53	53	50	46	54	58
05_B	Oost toetspunt	4,5	55	55	51	47	55	60
05_C	Oost toetspunt	7,5	55	55	51	47	56	60
05_D	Oost toetspunt	10,5	55	55	51	47	56	60
05_E	Oost toetspunt	13,5	55	55	51	47	55	59
05_F	Oost toetspunt	16,5	54	54	51	47	55	59
06_A	Oost toetspunt	1,5	52	52	51	47	53	57
06_B	Oost toetspunt	4,5	54	54	52	48	55	59
06_C	Oost toetspunt	7,5	54	54	52	48	55	59
06_D	Oost toetspunt	10,5	54	54	52	48	55	59
06_E	Oost toetspunt	13,5	54	54	52	48	55	59
06_F	Oost toetspunt	16,5	53	53	52	48	54	59
07_A	Noord toetspunt	1,5	48	48	55	51	53	57
07_B	Noord toetspunt	4,5	49	49	56	52	54	58
07_C	Noord toetspunt	7,5	50	50	56	52	54	58
07_D	Noord toetspunt	10,5	51	51	56	52	54	59
07_E	Noord toetspunt	13,5	50	50	56	52	54	58
07_F	Noord toetspunt	16,5	51	51	56	51	54	58
08_A	Noord toetspunt	1,5	49	49	56	51	53	58
08_B	Noord toetspunt	4,5	50	50	56	52	54	58
08_C	Noord toetspunt	7,5	51	51	56	52	55	59
08_D	Noord toetspunt	10,5	52	52	56	52	55	59
08_E	Noord toetspunt	13,5	51	51	56	52	55	59
08_F	Noord toetspunt	16,5	52	52	56	52	55	59
09_A	Noord toetspunt	1,5	50	50	56	51	54	58
09_B	Noord toetspunt	4,5	51	51	56	52	54	59
09_C	Noord toetspunt	7,5	51	51	56	52	55	59
09_D	Noord toetspunt	10,5	52	52	56	52	55	59
09_E	Noord toetspunt	13,5	52	52	56	52	55	59
09_F	Noord toetspunt	16,5	52	52	56	52	55	59
10_A	West toetspunt	1,5	54	54	52	48	55	59
10_B	West toetspunt	4,5	55	55	53	49	56	60
10_C	West toetspunt	7,5	56	56	53	49	57	61
10_D	West toetspunt	10,5	56	56	53	49	57	61
10_E	West toetspunt	13,5	56	56	53	49	57	61
10_F	West toetspunt	16,5	56	56	53	48	57	61
11_A	West toetspunt	1,5	55	55	51	47	56	60
11_B	West toetspunt	4,5	56	56	52	48	57	61
11_C	West toetspunt	7,5	57	57	52	48	57	61

Bijlage III-3 Cumulatie

Begane grond t/m 5e verdieping

			Wegverkeer		Railverkeer			
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	L*vl	Lden	L*rl	Lcum, vl	Lcum, rl
11_D	West toetspunt	10,5	57	57	52	48	57	62
11_E	West toetspunt	13,5	57	57	52	48	57	62
11_F	West toetspunt	16,5	57	57	52	48	57	62
12_A	West toetspunt	1,5	56	56	50	46	57	61
12_B	West toetspunt	4,5	57	57	51	47	58	62
12_C	West toetspunt	7,5	57	57	51	47	58	62
12_D	West toetspunt	10,5	57	57	51	47	58	62
12_E	West toetspunt	13,5	57	57	51	47	58	62
12_F	West toetspunt	16,5	57	57	51	47	57	62

Bijlage III-3 Cumulatie
6e t/m 11e verdieping

			Wegverkeer		Railverkeer			
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	L*vl	Lden	L*rl	Lcum, vl	Lcum, rl
01_A	Zuid toetspunt	1,5	59	59	44	40	59	64
01_B	Zuid toetspunt	4,5	60	60	44	41	60	64
01_C	Zuid toetspunt	7,5	60	60	43	40	60	64
01_D	Zuid toetspunt	10,5	59	59	43	39	59	64
01_E	Zuid toetspunt	13,5	59	59	43	40	59	63
01_F	Zuid toetspunt	16,5	59	59	43	40	59	63
02_A	Zuid toetspunt	1,5	59	59	43	40	59	64
02_B	Zuid toetspunt	4,5	60	60	44	40	60	64
02_C	Zuid toetspunt	7,5	60	60	43	40	60	64
02_D	Zuid toetspunt	10,5	59	59	43	39	59	64
02_E	Zuid toetspunt	13,5	59	59	43	39	59	63
02_F	Zuid toetspunt	16,5	59	59	43	39	59	63
03_A	Zuid toetspunt	1,5	59	59	43	39	59	64
03_B	Zuid toetspunt	4,5	60	60	43	40	60	64
03_C	Zuid toetspunt	7,5	60	60	43	40	60	64
03_D	Zuid toetspunt	10,5	59	59	43	40	59	64
03_E	Zuid toetspunt	13,5	59	59	43	40	59	63
03_F	Zuid toetspunt	16,5	58	58	43	40	59	63
04_A	Oost toetspunt	1,5	56	56	50	46	56	60
04_B	Oost toetspunt	4,5	56	56	50	46	57	61
04_C	Oost toetspunt	7,5	56	56	49	46	57	61
04_D	Oost toetspunt	10,5	56	56	49	45	57	61
04_E	Oost toetspunt	13,5	56	56	49	45	56	61
04_F	Oost toetspunt	16,5	55	55	49	45	56	60
05_A	Oost toetspunt	1,5	53	53	50	47	54	58
05_B	Oost toetspunt	4,5	55	55	50	46	55	60
05_C	Oost toetspunt	7,5	55	55	50	46	56	60
05_D	Oost toetspunt	10,5	55	55	50	46	55	60
05_E	Oost toetspunt	13,5	55	55	50	46	55	59
05_F	Oost toetspunt	16,5	54	54	49	46	55	59
06_A	Oost toetspunt	1,5	52	52	51	47	53	57
06_B	Oost toetspunt	4,5	54	54	51	47	54	59
06_C	Oost toetspunt	7,5	54	54	51	47	55	59
06_D	Oost toetspunt	10,5	54	54	51	47	55	59
06_E	Oost toetspunt	13,5	54	54	50	46	54	59
06_F	Oost toetspunt	16,5	53	53	50	46	54	58
07_A	Noord toetspunt	1,5	48	48	55	51	53	57
07_B	Noord toetspunt	4,5	49	49	55	51	53	57
07_C	Noord toetspunt	7,5	50	50	55	51	53	58
07_D	Noord toetspunt	10,5	51	51	55	50	54	58
07_E	Noord toetspunt	13,5	50	50	54	50	53	57
07_F	Noord toetspunt	16,5	51	51	54	50	54	58
08_A	Noord toetspunt	1,5	49	49	56	51	53	57
08_B	Noord toetspunt	4,5	50	50	55	51	54	58
08_C	Noord toetspunt	7,5	51	51	55	51	54	58
08_D	Noord toetspunt	10,5	52	52	55	51	54	58
08_E	Noord toetspunt	13,5	51	51	54	50	54	58
08_F	Noord toetspunt	16,5	52	52	54	50	54	58
09_A	Noord toetspunt	1,5	50	50	56	51	54	58
09_B	Noord toetspunt	4,5	51	51	55	51	54	58
09_C	Noord toetspunt	7,5	51	51	55	51	54	58
09_D	Noord toetspunt	10,5	52	52	55	51	54	59
09_E	Noord toetspunt	13,5	52	52	55	50	54	58
09_F	Noord toetspunt	16,5	52	52	54	50	54	59
10_A	West toetspunt	1,5	54	54	52	48	55	59
10_B	West toetspunt	4,5	55	55	52	48	56	60
10_C	West toetspunt	7,5	56	56	52	48	56	61
10_D	West toetspunt	10,5	56	56	52	48	57	61
10_E	West toetspunt	13,5	56	56	52	48	57	61
10_F	West toetspunt	16,5	56	56	51	47	57	61
11_A	West toetspunt	1,5	55	55	52	48	56	60
11_B	West toetspunt	4,5	56	56	52	48	57	61
11_C	West toetspunt	7,5	57	57	52	48	57	61

**Bijlage III-3 Cumulatie
6e t/m 11e verdieping**

			Wegverkeer		Railverkeer			
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	L*vl	Lden	L*rl	Lcum, vl	Lcum, rl
11_D	West toetspunt	10,5	57	57	51	47	57	61
11_E	West toetspunt	13,5	57	57	51	47	57	61
11_F	West toetspunt	16,5	57	57	51	47	57	61
12_A	West toetspunt	1,5	56	56	51	47	57	61
12_B	West toetspunt	4,5	57	57	51	47	58	62
12_C	West toetspunt	7,5	57	57	51	47	58	62
12_D	West toetspunt	10,5	57	57	51	47	58	62
12_E	West toetspunt	13,5	57	57	51	47	58	62
12_F	West toetspunt	16,5	57	57	51	47	57	62

Bijlage III-3 Cumulatie
12e t/m 17e verdieping

			Wegverkeer		Railverkeer			
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	L*vl	Lden	L*rl	Lcum, vl	Lcum, rl
01_A	Zuid toetspunt	37,5	56	56	44	40	56	60
01_B	Zuid toetspunt	40,5	55	55	44	40	56	60
01_C	Zuid toetspunt	43,5	55	55	44	40	55	60
01_D	Zuid toetspunt	46,5	54	54	44	40	55	59
01_E	Zuid toetspunt	49,5	54	54	44	40	54	59
01_F	Zuid toetspunt	52,5	54	54	44	40	54	58
02_A	Zuid toetspunt	37,5	56	56	43	40	56	60
02_B	Zuid toetspunt	40,5	55	55	43	40	56	60
02_C	Zuid toetspunt	43,5	55	55	44	40	55	60
02_D	Zuid toetspunt	46,5	54	54	44	40	55	59
02_E	Zuid toetspunt	49,5	54	54	44	40	54	58
02_F	Zuid toetspunt	52,5	54	54	44	40	54	58
03_A	Zuid toetspunt	37,5	56	56	44	40	56	60
03_B	Zuid toetspunt	40,5	55	55	44	40	55	60
03_C	Zuid toetspunt	43,5	55	55	44	40	55	59
03_D	Zuid toetspunt	46,5	54	54	44	40	55	59
03_E	Zuid toetspunt	49,5	54	54	44	40	54	58
03_F	Zuid toetspunt	52,5	54	54	44	40	54	58
04_A	Oost toetspunt	37,5	54	54	49	45	54	58
04_B	Oost toetspunt	40,5	54	54	48	45	54	58
04_C	Oost toetspunt	43,5	54	54	48	44	54	58
04_D	Oost toetspunt	46,5	54	54	48	44	54	58
04_E	Oost toetspunt	49,5	54	54	48	44	54	58
04_F	Oost toetspunt	52,5	53	53	47	43	54	58
05_A	Oost toetspunt	37,5	54	54	49	45	54	58
05_B	Oost toetspunt	40,5	54	54	49	45	54	58
05_C	Oost toetspunt	43,5	54	54	49	45	54	58
05_D	Oost toetspunt	46,5	54	54	48	44	54	58
05_E	Oost toetspunt	49,5	54	54	47	44	54	58
05_F	Oost toetspunt	52,5	54	54	47	43	54	58
06_A	Oost toetspunt	37,5	53	53	50	46	54	58
06_B	Oost toetspunt	40,5	53	53	49	45	54	58
06_C	Oost toetspunt	43,5	53	53	48	45	54	58
06_D	Oost toetspunt	46,5	53	53	48	44	54	58
06_E	Oost toetspunt	49,5	53	53	48	44	54	58
06_F	Oost toetspunt	52,5	53	53	48	44	54	58
07_A	Noord toetspunt	37,5	54	54	53	49	56	60
07_B	Noord toetspunt	40,5	55	55	53	49	56	60
07_C	Noord toetspunt	43,5	55	55	52	48	56	60
07_D	Noord toetspunt	46,5	55	55	52	48	56	60
07_E	Noord toetspunt	49,5	55	55	52	48	56	60
07_F	Noord toetspunt	52,5	55	55	51	47	56	60
08_A	Noord toetspunt	37,5	55	55	53	49	56	60
08_B	Noord toetspunt	40,5	55	55	53	49	56	60
08_C	Noord toetspunt	43,5	55	55	52	48	56	60
08_D	Noord toetspunt	46,5	55	55	52	48	56	60
08_E	Noord toetspunt	49,5	55	55	52	48	56	60
08_F	Noord toetspunt	52,5	56	56	51	47	56	60
09_A	Noord toetspunt	37,5	55	55	53	49	56	60
09_B	Noord toetspunt	40,5	55	55	53	49	56	60
09_C	Noord toetspunt	43,5	55	55	53	48	56	60
09_D	Noord toetspunt	46,5	55	55	52	48	56	60
09_E	Noord toetspunt	49,5	56	56	52	48	56	61
09_F	Noord toetspunt	52,5	56	56	51	47	56	61
10_A	West toetspunt	37,5	56	56	51	47	57	61
10_B	West toetspunt	40,5	56	56	51	47	56	61
10_C	West toetspunt	43,5	56	56	50	46	56	61
10_D	West toetspunt	46,5	56	56	50	46	56	61
10_E	West toetspunt	49,5	56	56	50	46	56	61
10_F	West toetspunt	52,5	56	56	50	46	56	61
11_A	West toetspunt	37,5	56	56	51	47	57	61
11_B	West toetspunt	40,5	56	56	51	47	57	61
11_C	West toetspunt	43,5	56	56	50	46	56	61

Bijlage III-3 Cumulatie
12e t/m 17e verdieping

			Wegverkeer		Railverkeer			
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	L*vl	Lden	L*rl	Lcum,vl	Lcum,rl
11_D	West toetspunt	46,5	56	56	50	46	56	61
11_E	West toetspunt	49,5	56	56	50	46	56	61
11_F	West toetspunt	52,5	56	56	50	46	56	60
12_A	West toetspunt	37,5	56	56	51	47	57	61
12_B	West toetspunt	40,5	56	56	51	47	57	61
12_C	West toetspunt	43,5	56	56	50	47	56	61
12_D	West toetspunt	46,5	56	56	50	46	56	60
12_E	West toetspunt	49,5	56	56	50	46	56	60
12_F	West toetspunt	52,5	56	56	49	46	56	60

Bijlage III-3 Cumulatie
18e t/m 22e verdieping

			Wegverkeer		Railverkeer			
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	L*vl	Lden	L*rl	Lcum, vl	Lcum, rl
01_A	Zuid toetspunt	55,5	54	54	44	40	54	58
01_B	Zuid toetspunt	58,5	53	53	44	40	53	58
01_C	Zuid toetspunt	61,5	53	53	44	40	53	57
01_D	Zuid toetspunt	64,5	53	53	44	40	53	57
02_A	Zuid toetspunt	55,5	54	54	44	40	54	58
02_B	Zuid toetspunt	58,5	53	53	44	40	54	58
02_C	Zuid toetspunt	61,5	53	53	44	40	53	57
02_D	Zuid toetspunt	64,5	53	53	44	40	53	57
03_A	Zuid toetspunt	55,5	54	54	44	40	54	58
03_B	Zuid toetspunt	58,5	53	53	44	40	54	58
03_C	Zuid toetspunt	61,5	53	53	44	40	53	57
03_D	Zuid toetspunt	64,5	53	53	44	40	53	57
04_A	Oost toetspunt	55,5	53	53	47	43	54	58
04_B	Oost toetspunt	58,5	53	53	46	43	54	58
04_C	Oost toetspunt	61,5	53	53	46	42	53	58
04_D	Oost toetspunt	64,5	53	53	46	42	53	57
05_A	Oost toetspunt	55,5	53	53	47	43	54	58
05_B	Oost toetspunt	58,5	53	53	47	43	54	58
05_C	Oost toetspunt	61,5	53	53	47	43	54	58
05_D	Oost toetspunt	64,5	53	53	46	43	54	58
06_A	Oost toetspunt	55,5	53	53	47	44	54	58
06_B	Oost toetspunt	58,5	53	53	47	43	54	58
06_C	Oost toetspunt	61,5	53	53	46	43	54	58
06_D	Oost toetspunt	64,5	53	53	46	42	54	58
07_A	Noord toetspunt	55,5	55	55	51	47	56	60
07_B	Noord toetspunt	58,5	55	55	50	46	56	60
07_C	Noord toetspunt	61,5	55	55	50	46	56	60
07_D	Noord toetspunt	64,5	56	56	50	46	56	60
08_A	Noord toetspunt	55,5	56	56	51	47	56	61
08_B	Noord toetspunt	58,5	56	56	50	47	56	61
08_C	Noord toetspunt	61,5	56	56	50	46	56	60
08_D	Noord toetspunt	64,5	56	56	50	46	56	60
09_A	Noord toetspunt	55,5	56	56	51	47	56	61
09_B	Noord toetspunt	58,5	56	56	51	47	56	61
09_C	Noord toetspunt	61,5	56	56	50	46	56	61
09_D	Noord toetspunt	64,5	56	56	50	46	56	61
10_A	West toetspunt	55,5	56	56	49	46	56	61
10_B	West toetspunt	58,5	56	56	49	45	56	60
10_C	West toetspunt	61,5	56	56	49	45	56	60
10_D	West toetspunt	64,5	56	56	49	45	56	60
11_A	West toetspunt	55,5	56	56	50	46	56	60
11_B	West toetspunt	58,5	56	56	49	45	56	60
11_C	West toetspunt	61,5	56	56	49	45	56	60
11_D	West toetspunt	64,5	56	56	49	45	56	60
12_A	West toetspunt	55,5	56	56	49	45	56	60
12_B	West toetspunt	58,5	55	55	49	45	56	60
12_C	West toetspunt	61,5	55	55	49	45	56	60
12_D	West toetspunt	64,5	55	55	49	45	56	60