



Memo Advies naar aanleiding van beoordeling archeologisch rapport

Dossier/Project: Borssele herinrichting Monsterweg
Datum: 27-01-2014
Naam adviseur: K.-J.R. Kerckhaert
Bijlagen: Checklist rapport, situatiekaart
Verzonden aan: Gemeente Borsele
Titel rapport: Archeologische Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen 'herinrichting Monsterweg', Borssele, gemeente Borsele.
Auteur: J. Ras
Bedrijf: SOB Research
Versie: December 2014

Planvorming De gemeente Borsele gaat het deel van de Monsterweg gelegen tussen de bebouwde kom van Borssele en de Kaaiweg herinrichten. Hierbij zal de bodem verstoord worden tot 0,5-1,5 meter beneden het maaiveld. In het kader van de vergunningaanvraag is het noodzakelijk aanvullende archeologische onderzoek in de vorm van een bureauonderzoek met controleboringen uit te voeren.

Onderzoeksresultaten Het bureau- en booronderzoek wijst uit dat de bodem binnen het plangebied bestaat uit afzettingen van het Laagpakket van Walcheren (Duinkerke IIIb op Duinkerke II, vanaf 0,3 meter beneden het maaiveld) op afzettingen van het Hollandveenlaagpakket (vanaf 3,05 meter beneden het maaiveld/1,72 meter –NAP) op afzettingen van het Laagpakket van Wormer op Basisveen op afzettingen van het Laagpakket van Wierden. Voor de laatste twee is de diepte niet bepaald doordat de boringen niet conform Provinciale richtlijnen 2014 zijn gezet. Op basis van historische bronnen wordt duidelijk dat het plangebied tussen 1530 tot 1616 onderwater stond. Uit de periode voor 1530 is geen kaartmateriaal bekend maar de aanwezigheid van de vliedberg "De berg van Troje" (archeologisch monument nr. 5677) direct ten noorden van het westelijke deel van het plangebied zorgt ervoor dat de kans hoog is dat in het westelijke deel van het plangebied archeologische resten uit de periode voor 1530 aanwezig zijn. Door de ligging in de buurt van de historische kern van Borssele (archeologisch monumentnummer 13448) bestaat ook een hoge archeologische verwachting voor resten uit de periode na 1616.

De archeologische verwachting voor het Hollandveen en onderliggende lagen kon zowel voor het oostelijke als het westelijke deel van het plangebied niet worden gespecificeerd omdat de boringen niet conform Provinciale richtlijnen zijn gezet.


Advies

Op basis van het rapport kan, na het doorvoeren van de opmerkingen uit de checklist, worden ingestemd met de inhoud maar wordt afwijkend geadviseerd. Op basis van het bureauonderzoek kan het plangebied onderverdeeld worden in een westelijk en een oostelijk deel (zie situatietekst). Voor het westelijke deel geldt dat een hoge verwachting bestaat op archeologische resten uit de Middeleeuwen. Deze verwachting wordt voornamelijk ingegeven door de aanwezigheid van de vliedberg 'De berg van Troje'. Daarnaast bestaat ook een hoge archeologische verwachting voor de Nieuwe Tijd. Deze verwachting geldt bij verstoringen dieper dan 0,3 meter beneden het maaiveld. Voor dit deel wordt geadviseerd aanvullend archeologisch onderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek dient te bestaan uit een Archeologische Begeleiding protocol opgraven.. Voor dit onderzoek dient een Programma van Eisen (PvE) opgesteld te worden dat voorafgaand aan de werkzaamheden ter beoordeling wordt voorgelegd aan de Bevoegde Overheid (de gemeente Borsele). De werkzaamheden kunnen niet eerder starten dan dat een door alle partijen ondertekend PvE voorhanden is.

Voor het oostelijke deel van het plangebied bestaat op basis van het bureauonderzoek een middelhoge tot lage verwachting op het aantreffen van Middeleeuwse archeologische resten. De hoge archeologische verwachting die hier geldt voor archeologische resten uit de Nieuwe Tijd bestaat voornamelijk uit de aanwezigheid van voorlopers van de huidige Monsterweg. Voor dit deel wordt geadviseerd geen aanvullend archeologisch onderzoek uit te voeren.

Aangezien het onderzoek is uitgevoerd tot in de top van het Hollandveen, en niet tot 30cm onder het Hollandveenpakket, is in tegenstelling tot wat in het rapport wordt gesteld, niet direct vast te stellen of sprake is van een veraarde/intacte top. Daarom wordt geadviseerd om bij toekomstige verstoringen die dieper reiken dan 3,05 meter beneden het maaiveld (1,72 meter –NAP) alsnog Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van controleboringen uit te voeren. Op die manier moet vastgesteld worden wat de archeologische verwachting is van het Hollandveen en onderliggende lagen. Voor de huidige ontwikkeling is dit niet noodzakelijk omdat de verstoringen nu niet tot dit niveau zullen reiken.

Ondanks dat voor het oostelijke deel van het plangebied geen aanvullend archeologisch onderzoek noodzakelijk is bestaat de mogelijkheid dat bij de graafwerkzaamheden archeologisch behoudenswaardige resten worden aangetroffen. Hiervoor bestaat op basis van artikel 53 van de monumentenwet 1988 een meldingsplicht. Deze melding dient voor Zeeland te gebeuren bij het daarvoor ingerichte meldingspunt van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, via het telefoonnummer 0118670870.



Situatiekaart: De ligging van de Monsterweg met de ligging van het westelijke deelgebied in oranje weergegeven.