



GOES

Verzetsheldenbuurt

Akoestisch rapport wegverkeerslawaaï



Rho

—
**ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE**

Goes

Verzetsheldenbuurt

Akoestisch rapport wegverkeerslawaaï

identificatie

projectnummer:

2018.0262

projectleider:

ing. J.A. van Broekhoven

auteur(s):

M. Lamkadmi

planstatus

datum:

21-01-2019

opdrachtgever:

Marsaki BV

Inhoud

1. Inleiding	3
1.1. Aanleiding	3
1.2. Leeswijzer	3
2. Toetsingskader	5
2.1. Normstelling wegverkeerslawaaï	5
2.2. Voorkeursgrenswaarde en maximale grenswaarde (vervangende nieuwbouw)	6
2.3. 30 km/uur wegen	6
3. Berekeningsuitgangspunten	7
3.1. Rekenmethodiek en invoergegevens	7
3.2. Verkeersgegevens	7
3.3. Ruimtelijke gegevens	8
3.4. Sectorhoek en reflecties	8
4. Resultaten	9
4.1. Resultaten gezoneerde wegen	9
4.2. Resultaten 30 km/uur wegen	11
4.3. Maatregelen ter reductie van de geluidbelasting	12
5. Conclusie	15

Bijlagen:

- 1 Invoergegevens
- 2 Resultaten gezoneerde wegen
- 3 Resultaten 30 km/uur wegen

1.1. Aanleiding

In het oosten van Goes ligt de Verzetsheldenbuurt, het voornemen bestaat om deze buurt te herstructureren. De bestaande woningen worden gesloopt en het gebied krijgt een nieuwe stedenbouwkundige inrichting. Het gebied wordt ingevuld met een aantal verschillende typen woningen en openbare ruimte.

Akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaaï is noodzakelijk volgens de Wet geluidhinder (Wgh) indien de nieuwe woningen binnen de geluidzone van een weg worden gerealiseerd. De woningen zijn gelegen binnen de geluidzone van de Oranjeweg en de 's-Heer Elsdorpweg. Daarnaast wordt in het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie ook de niet gezoneerde wegen (30 km/uur wegen) onderzocht op wegverkeerslawaaï. In voorliggend onderzoek zijn de Bergweg, Kamperfoeliestraat en de Jacob Klaaijzenstraat (30 km/uur wegen) meegenomen in de berekeningen. Het plangebied met de directe omgeving is in figuur 1.1 weergegeven.



Figuur: 1.1: Ligging plangebied t.o.v. interne- en omliggende wegen

1.2. Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is het toetsingskader beschreven en hoofdstuk 3 geeft de uitgangspunten van de berekeningen weer. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van het onderzoek beschreven en tot slot in hoofdstuk 5 de conclusies.

2.1. Normstelling wegverkeerslawaai

Langs alle wegen, met uitzondering van 30 km/u-wegen en woonerven, bevinden zich op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidzones waaraan binnen de geluidhinder vanwege een weg aan bepaalde wettelijke normen dient te voldoen. De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van de het aantal rijstroken en van de binnen- of buitenstedelijke ligging. De zone wordt gemeten vanaf de kant van de weg en is gelegen vanuit de as van de weg. De breedte van een geluidzone van een weg is in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1: Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh

aantal rijstroken	breedte van de geluidzone (in meters)	
	buitenstedelijk gebied	stedelijk gebied
5 of meer	600	350
3 of 4	400	350
1 of 2	250	200

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden:

- binnenstedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.
- stedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de bebouwde kom voor zover gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.

De ontwikkeling is gelegen binnen de wettelijke geluidzone van de 's-Heer Elsdorppweg en de Oranjeweg (50 km/uur).

Dosismaat L_{den}

De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat L_{den} (L Day-evening-night). Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. Deze waarde vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal. Dit etmaal is onderverdeeld in dag (7:00 – 19:00 uur), avond (19:00 – 23:00 uur) en nacht (23:00 – 7:00 uur).

Artikel 110g Wgh

De in de Wgh genoemde grenswaarden aan de buitengevels ten aanzien van wegverkeerslawaai betreffen waarden inclusief aftrek op basis van artikel 110g Wgh. Dit artikel houdt in dat voor het wegverkeer een aftrek mag worden gehanteerd welke anticipeert op het stiller worden van het wegverkeer in de toekomst door innovatieve maatregelen aan de voertuigen. De toegestane aftrek bedraagt: 5 dB voor wegen waarvoor de representatieve te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/uur bedraagt. Voor wegen met een representatieve te achten snelheid van 70 km/uur of meer is de hoogte van de aftrek afhankelijk van de geluidbelasting exclusief aftrek. Bij een geluidbelasting van 56 dB en 57 dB mag een aftrek toegepast worden van respectievelijk 3 dB en 4 dB. Bij overige geluidbelastingen wordt een aftrek van 2 dB toegepast. De aftrek mag alleen worden toegepast bij toetsing van de geluidbelasting

aan de normstellingen uit de Wgh. Op alle genoemde geluidbelastingen als gevolg van wegverkeer wordt in deze rapportage de aftrek toegepast van 5 dB.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en maximale grenswaarde (vervangende nieuwbouw)

Voor de geluidbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de wettelijke geluidzone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidbelasting aan de gevel van geluidgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag de maximale ontheffingswaarde van 68 dB niet te boven gaan. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 68 dB, omdat het in deze situatie gaat om vervangende nieuwbouw in stedelijk gebied.

2.3. 30 km/uur wegen

Zoals aangegeven bij de normstellingen (paragraaf 2.1) zijn wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur of lager op basis van de Wgh niet gezoneerd. Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen blijven. Echter dient op basis van jurisprudentie in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Indien dit niet het geval is, dient te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van geluidsbelasting aan de gevels noodzakelijk, mogelijk en/of doelmatig zijn. Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting wordt bij gebrek aan wettelijke normen aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert voor gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt worden de voorkeursgrenswaarde en de uiterste grenswaarde als referentiekader gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde geldt hierbij als richtwaarde en de uiterste grenswaarde als maximaal aanvaardbare waarde.

Omdat voor 30 km/u-wegen dezelfde benaderingswijze wordt gehanteerd als voor gezoneerde wegen, wordt ook hier een correctie toegepast op basis van artikel 110g Wgh. Deze aftrek is gelijk aan de aftrek bij gezoneerde wegen met een maximum snelheid tot 70 km/u (5 dB).

De Bergweg, Jacob Klaaijsenstraat en de Kamperfoeliestraat (30 km/uur) zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening meegenomen in het onderzoek.

3. Berekeningsuitgangspunten

7

3.1. Rekenmethodiek en invoergegevens

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens de Standaard Rekenmethode II (SRM II) conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het softwareprogramma Geomilieu versie 4.50 van DGMR.

De geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel hebben deze factoren betrekking op geluidsafstraling en voor een ander deel op geluidsoverdracht. Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste factoren.

3.2. Verkeersgegevens

Verkeersintensiteiten

De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van het aantal motorvoertuigen per uur is uitgegaan van de gemiddelde weekdagintensiteiten in motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) op de wegen.

Voertuigcategorieën

De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën:

1. lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's);
2. middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen);
3. zware voertuigen (zware vrachtauto's).

De verkeersintensiteiten voor de Bergweg, Kamperfoeliestraat, Jacob Klaaijzenstraat, Oranjeweg en de 's-Heer Elsdorppweg zijn aangeleverd door de Gemeente Goes. Deze bevatten verkeersintensiteiten uit het jaar 2030. zie tabel 3.1.

Tabel 3.1: Verkeersintensiteiten

Wegvak	intensiteiten 2030 in mvt/etmaal (weekdag)
Oranjeweg	12.500
's-Heer Elsdorppweg	5.000
Kamperfoeliestraat	1.000
Bergweg	2.500
Jacob Klaaijzenstraat	500

De voertuig- en etmaalverdelingen zijn op basis van een standaardverdeling van een buurtverzamelweg, wijkverzamelweg en stedelijke hoofdweg ingevoerd.

De voertuigverdelingen zijn toegevoegd in bijlage 1.

Verkeerssnelheid

De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen.

Dit is in het algemeen de wettelijke toegestane rijsnelheid.

- Oranjeweg 50 km/uur;
- 's-Heer Elsdorpweg 50 km/uur;
- Jacob Klaaijsenstraat 30 km/uur;
- Kamperfoeliestraat 30 km/uur;
- Bergweg 30 km/uur.

Type wegdek

Geluid ten gevolge van wegverkeer kan men onderscheiden in motorgeluid en rolgeluid. Het rolgeluid is een gevolg van de wisselwerking tussen banden en wegdek. De aard van het wegdek is hierbij van invloed. In verband hiermee worden in het rekenschema verschillende typen wegdek onderscheiden.

Bij lichte motorvoertuigen is de bijdrage van het rolgeluid aan het totale geluid groter dan bij de zware en middelzware motorvoertuigen. Als gevolg hiervan heeft het wegdek een grotere invloed op de geluidbelasting naarmate het percentage vrachtverkeer kleiner is.

De Oranjeweg, 's-Heer Elsdorpweg en een gedeelte van de Bergweg zijn voorzien van asfaltbeton (in het rekenmodel opgenomen als W0-Referentiewegdek). De Jacob Klaaijsenstraat, Kamperfoeliestraat en een gedeelte van de Bergweg zijn voorzien van klinkers (in het rekenmodel opgenomen als W9a – Elementenverharding in keperverband).

3.3. Ruimtelijke gegevens

In de geluidberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de omgeving. Deze gegevens zijn afkomstig uit kadastrale kaarten en als Shape-bestand geïmporteerd. De hoogteligging van ruimtelijke objecten zijn gecontroleerd met behulp van Google Earth/Streetview. De nieuwbouw is ingevoerd middels een digitale tekening van de bouwgrenzen.

Ook de aanwezigheid van hard (bijvoorbeeld verhard oppervlak of water) of zacht (bijvoorbeeld zandgrond of grasland) bodemgebied is relevant. Het model is op een harde ondergrond ($B_f=0$) ingesteld. De zachte oppervlakten in de directe omgeving van het plangebied zijn als hard zacht bodemgebied ($B_f=1$) in het model ingevoerd.

Rijlijnen

De weg wordt geschematiseerd in rijlijnen die 0,75 meter boven het wegdek liggen. De relevante rijlijnen zijn in het rekenmodel ingevoerd.

Waarneempunten

Om de hoogte van de geluidbelasting op de gevels van de woningen te kunnen bepalen, zijn toetspunten geplaatst op de woningen. De waarneemhoogten waarop de toetspunten zijn gesitueerd, zijn afhankelijk van het aantal bouwlagen. De woningen krijgen een maximale bouwhoogte van 9 meter en er is uitgegaan van 3 bouwlagen (worst case scenario). De toetspunten voor de woningen zijn zodoende op 1,5, 4,5 en 7,5 meter hoogte geplaatst. De toetspunten bevinden zich aan de voor-, zij- en achterkant van de woningen. Op een afstand van 10 centimeter van de gevels verwijderd.

3.4. Sectorhoek en reflecties

Het maximum aantal reflecties waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd bedraagt 1 reflectie en een sectorhoek van 2° conform de aanbeveling van de projectgroep Vergelijkend Onderzoek Akoestische Bureaus (VOAB). In deze projectgroep VOAB zijn afspraken gemaakt om de onderlinge verschillen in rekenprogrammatuur te minimaliseren.

De geluidbelasting is berekend ten gevolge van het wegverkeer op de Oranjeweg, 's-Heer Elsdorpweg, Kaperfoeliestraat, Jacob Klaaijzenstraat en de Bergweg. In de navolgende paragrafen wordt ingegaan op de geluidbelasting per bron. Een overzicht van de bouwvlakken is gegeven in figuur 4.1.



Figuur 4.1: Getoetste bouwvlakken

4.1. Resultaten gezoneerde wegen

Oranjeweg

Als gevolg van het wegverkeer op de Oranjeweg wordt de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. De hoogst berekende waarde inclusief aftrek artikel 110g Wgh, bedraagt 40 dB, zie figuur 4.2.



Figuur 4.2: Resultaten t.g.v. het wegverkeer op de Oranjeweg, incl. aftrek (representatieve resultaten)

's-Heer Elsdorpweg

Als gevolg van het wegverkeer op de 's-Heer Elsdorpweg wordt de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. De hoogst berekende waarde inclusief aftrek artikel 110g Wgh, bedraagt 48 dB. Deze vindt plaats op de gevels van de woningen grenzend aan de 's-Heer Elsdorpweg, zie figuur 4.3.



Figuur 4.3: Resultaten t.g.v. het wegverkeer op de 's-Heer Elsdorpweg, incl. aftrek (representatieve resultaten)

4.2. Resultaten 30 km/uur wegen

Kamperfoeliestraat


Als gevolg van het wegverkeer op de Kamperfoeliestraat wordt de richtwaarde van 48 dB overschreden. De hoogst berekende waarde bedraagt 49 dB, inclusief aftrek artikel 110g Wgh. Deze vindt plaats in het zuidelijke gedeelte van het plangebied, zie figuur 4.4.



Figuur 4.4: Resultaten t.g.v. het wegverkeer op de Kamperfoeliestraat, inclusief aftrek artikel 110g Wgh

Jacob Klaaijzenstraat

Als gevolg van het wegverkeer op de Jacob Klaaijzenstraat wordt de richtwaarde van 48 dB overschreden. De hoogst berekende waarde bedraagt 51 dB, inclusief aftrek artikel 110g Wgh. Deze vindt plaats op de gevels van de woningen grenzend aan de Jacob Klaaijzenstraat, zie figuur 4.5.



Figuur 4.5: Resultaten t.g.v. het wegverkeer op de Jacob Klaaijzenstraat, inclusief aftrek artikel 110g Wgh

gebruik te maken van schermen. Maatregelen als het vergroten van de afstand stuiten op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Omdat de ruimte hiervoor niet beschikbaar is.

Beoordeling

Geconcludeerd kan worden dat het toepassen van bron- of overdrachtsmaatregelen om de geluidbelasting op het plangebied te reduceren niet doeltreffend zijn of redelijkerwijs niet mogelijk zijn vanwege overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, financiële of praktische aard.

Aangezien de richtwaarde slechts bij een beperkt aantal woningen met enkele dB's wordt overschreden, heerst in het plangebied een aanvaardbaar akoestisch klimaat.

Binnenwaarden

De richtwaarden worden overschreden door wegen die niet onder het regime van de Wet geluidhinder vallen. In het Bouwbesluit gelden daarom geen eisen aan de geluidwering van de gevels. Aanbevolen wordt om vanuit het oogpunt van het bereiken van een aanvaardbaar akoestisch leefklimaat bij de bouw rekening te houden met gevelmaatregelen om aan een maximale binnenwaarde van 33 dB.

In het oosten van Goes ligt de Verzetsheldenbuurt, het voornemen bestaat om deze buurt te herstructureren. De bestaande woningen worden gesloopt en het gebied krijgt een nieuwe stedenbouwkundige inrichting. Het gebied wordt ingevuld met een aantal verschillende typen woningen en openbare ruimte.

De woningen zijn gelegen binnen de geluidzone van de Oranjeweg en de 's-Heer Elsdorpweg (50 km/uur), en zijn ten gevolge van deze wegen getoetst aan de Wgh. Daarnaast is in het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie ook een beschouwing gegeven van de niet gezoneerde wegen.

Gezoneerde wegen

Als gevolg van het wegverkeer op de gezoneerde Oranjeweg en de 's-Heer Elsdorpweg (50 km/uur) wordt de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. De maximale geluidbelasting inclusief aftrek artikel 110g Wgh bedraagt 48 dB.

Niet gezoneerde wegen

Als gevolg van het wegverkeer op de niet gezoneerde Bergweg (30 km/uur), wordt de richtwaarde van 48 dB niet overschreden.

Als gevolg van het wegverkeer op de Kamperfoeliestraat en de Jacob Klaaijsenstraat wordt de richtwaarde van 48 dB overschreden. De maximaal berekende waarde bedraagt 51 dB, inclusief aftrek artikel 110g Wgh. Het toepassen van maatregelen om de geluidbelasting van deze wegen te reduceren is niet mogelijk en/of doeltreffend.

De richtwaarden worden overschreden door wegen die niet onder het regime van de Wet geluidhinder vallen. In het Bouwbesluit gelden daarom geen eisen aan de geluidwering van de gevels. Aanbevolen wordt om vanuit het oogpunt van het bereiken van een aanvaardbaar akoestisch leefklimaat bij de bouw rekening te houden met gevelmaatregelen om aan een maximale binnenwaarde van 33 dB.



Rho

—
ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE

Bijlagen

Bijlage 1 Invoergegevens

Invoergegevens wegen

Model: basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek
's Heer	's Heer Elsdorpweg	0,75	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Bergweg	Bergweg	0,75	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a
Bergweg	Bergweg	0,75	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a
Bergweg	Bergweg	0,75	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Bergweg	Bergweg	0,75	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Kamperfoel	Kamperfoeliestraat	0,75	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a
Oranjeweg	Oranjeweg	0,75	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Jacob	Jacob Klaaijsenstraat	0,75	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a

Invoergegevens wegen

Model: basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
's Heer	30	30	30	--	30	30	30	--	30
Bergweg	30	30	30	--	30	30	30	--	30
Bergweg	30	30	30	--	30	30	30	--	30
Bergweg	30	30	30	--	30	30	30	--	30
Bergweg	30	30	30	--	30	30	30	--	30
Kamperfoel	30	30	30	--	30	30	30	--	30
Oranjeweg	50	50	50	--	50	50	50	--	50
Jacob	30	30	30	--	30	30	30	--	30

Invoergegevens wegen

Model: basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal	aantal	%Int(D)
's Heer	30	30	--	30	30	30	--	5000,00		6,54
Bergweg	30	30	--	30	30	30	--	2500,00		6,54
Bergweg	30	30	--	30	30	30	--	2500,00		6,54
Bergweg	30	30	--	30	30	30	--	2500,00		6,54
Bergweg	30	30	--	30	30	30	--	2500,00		6,54
Kamperfoel	30	30	--	30	30	30	--	1000,00		6,54
Oranjeweg	50	50	--	50	50	50	--	12500,00		6,70
Jacob	30	30	--	30	30	30	--	500,00		6,54

Invoergegevens wegen

Model: basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)
's Heer	3,76	0,81	--	--	--	--	--	93,46	93,46	93,46	--
Bergweg	3,76	0,81	--	--	--	--	--	93,46	93,46	93,46	--
Bergweg	3,76	0,81	--	--	--	--	--	93,46	93,46	93,46	--
Bergweg	3,76	0,81	--	--	--	--	--	93,46	93,46	93,46	--
Bergweg	3,76	0,81	--	--	--	--	--	93,46	93,46	93,46	--
Kamperfoel	3,76	0,81	--	--	--	--	--	94,59	94,59	94,59	--
Oranjeweg	2,70	1,10	--	--	--	--	--	93,46	93,46	93,46	--
Jacob	3,76	0,81	--	--	--	--	--	94,59	94,59	94,59	--

Invoergegevens wegen

Model: basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)
's Heer	5,08	5,08	5,08	--	1,46	1,46	1,46	--	--	--	--	--
Bergweg	5,08	5,08	5,08	--	1,46	1,46	1,46	--	--	--	--	--
Bergweg	5,08	5,08	5,08	--	1,46	1,46	1,46	--	--	--	--	--
Bergweg	5,08	5,08	5,08	--	1,46	1,46	1,46	--	--	--	--	--
Bergweg	5,08	5,08	5,08	--	1,46	1,46	1,46	--	--	--	--	--
Kamperfoel	4,76	4,76	4,76	--	0,65	0,65	0,65	--	--	--	--	--
Oranjeweg	5,08	5,08	5,08	--	1,46	1,46	1,46	--	--	--	--	--
Jacob	4,76	4,76	4,76	--	0,65	0,65	0,65	--	--	--	--	--

Invoergegevens wegen

Model: basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)
's Heer	305,61	175,70	37,85	--	16,61	9,55	2,06	--	4,77
Bergweg	152,81	87,85	18,93	--	8,31	4,78	1,03	--	2,39
Bergweg	152,81	87,85	18,93	--	8,31	4,78	1,03	--	2,39
Bergweg	152,81	87,85	18,93	--	8,31	4,78	1,03	--	2,39
Bergweg	152,81	87,85	18,93	--	8,31	4,78	1,03	--	2,39
Kamperfoel	61,86	35,57	7,66	--	3,11	1,79	0,39	--	0,43
Oranjeweg	782,73	315,43	128,51	--	42,54	17,14	6,98	--	12,23
Jacob	30,93	17,78	3,83	--	1,56	0,89	0,19	--	0,21

Invoergegevens wegen

Model: basismodel Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012									
Naam	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
's Heer	2,74	0,59	--	81,30	85,82	95,28	95,99	101,08	98,37
Bergweg	1,37	0,30	--	85,60	90,54	99,13	96,97	100,04	93,64
Bergweg	1,37	0,30	--	85,60	90,54	99,13	96,97	100,04	93,64
Bergweg	1,37	0,30	--	78,29	82,81	92,27	92,98	98,07	95,36
Bergweg	1,37	0,30	--	78,29	82,81	92,27	92,98	98,07	95,36
Kamperfoel	0,24	0,05	--	81,19	85,87	94,37	92,53	95,82	89,34
Oranjeweg	4,93	2,01	--	84,59	91,92	98,67	103,30	109,40	106,04
Jacob	0,12	0,03	--	78,18	82,86	91,36	89,52	92,81	86,33

Invoergegevens wegen

Model: basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
's Heer	91,83	86,33	78,89	83,42	92,87	93,59	98,68	95,96
Bergweg	88,61	84,17	83,20	88,14	96,73	94,56	97,64	91,24
Bergweg	88,61	84,17	83,20	88,14	96,73	94,56	97,64	91,24
Bergweg	88,82	83,32	75,88	80,41	89,86	90,58	95,67	92,95
Bergweg	88,82	83,32	75,88	80,41	89,86	90,58	95,67	92,95
Kamperfoel	84,26	79,39	78,78	83,46	91,96	90,13	93,41	86,94
Oranjeweg	99,30	90,04	80,64	87,97	94,73	99,35	105,45	102,09
Jacob	81,24	76,38	75,77	80,45	88,95	87,12	90,40	83,93

Invoergegevens wegen

Model: basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
's Heer	89,43	83,93	72,23	76,75	86,21	86,92	92,01	89,30
Bergweg	86,20	81,77	76,53	81,47	90,06	87,89	90,97	84,57
Bergweg	86,20	81,77	76,53	81,47	90,06	87,89	90,97	84,57
Bergweg	86,41	80,91	69,22	73,74	83,20	83,91	89,00	86,29
Bergweg	86,41	80,91	69,22	73,74	83,20	83,91	89,00	86,29
Kamperfoel	81,85	76,99	72,12	76,80	85,30	83,46	86,75	80,27
Oranjeweg	95,35	86,09	76,74	84,07	90,83	95,45	101,55	98,19
Jacob	78,84	73,98	69,11	73,79	82,29	80,45	83,74	77,26

Invoergegevens wegen

Model: basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
's Heer	82,76	77,26	--	--	--	--	--	--
Bergweg	79,54	75,10	--	--	--	--	--	--
Bergweg	79,54	75,10	--	--	--	--	--	--
Bergweg	79,75	74,25	--	--	--	--	--	--
Bergweg	79,75	74,25	--	--	--	--	--	--
Kamperfoel	75,18	70,32	--	--	--	--	--	--
Oranjeweg	91,45	82,19	--	--	--	--	--	--
Jacob	72,17	67,31	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens wegen

Model: basismodel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
's Heer	--	--
Bergweg	--	--
Bergweg	--	--
Bergweg	--	--
Bergweg	--	--
Kamperfoel	--	--
Oranjeweg	--	--
Jacob	--	--



Invoergegevens toetspunten

Model: basismodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Wnp-01	Blok A	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-02	Blok A	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-03	Blok A	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-04	Blok A	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-05	Blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-06	Blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-07	Blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-08	Blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-09	Blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-10	Blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-11	Blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-12	Blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-13	Blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-14	Blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-15	Blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-16	Blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-17	Blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-18	Blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-19	Blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-20	Blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-21	Blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-22	Blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-23	Blok E	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-24	Blok E	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-25	Blok E	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-26	Blok E	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-27	Blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-28	Blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-29	Blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-30	Blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-31	Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-32	Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-33	Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-34	Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-35	Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-36	Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-37	Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-38	Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-39	Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-40	Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-41	Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-42	Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-43	Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-44	Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-45	Blok J	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-46	Blok J	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-47	Blok J	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-48	Blok J	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-49	Blok J	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-50	Blok J	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-51	Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-52	Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-53	Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-54	Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-55	Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-56	Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-57	Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-58	Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-59	Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-60	Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Invoergegevens toetspunten

Model: basismodel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Wnp-61	Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-62	Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-63	Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-64	Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-65	Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-66	Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-67	Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-68	Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-69	Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-70	Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-71	Blok O	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-72	Blok O	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-73	Blok O	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-74	Blok O	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-75	Blok P	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-76	Blok P	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-77	Blok P	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-78	Blok P	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-79	Blok P	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-80	Blok Q	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-81	Blok Q	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-82	Blok Q	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-83	Blok Q	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-84	Blok R	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-85	Blok R	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-86	Blok R	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-87	Blok R	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-88	Blok S	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-89	Blok S	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-90	Blok S	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-91	Blok S	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-92	Blok T	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-93	Blok T	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-94	Blok T	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-95	Blok T	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-96	Blok T	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-97	Blok T	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-98	Blok U	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-99	Blok U	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-100	Blok U	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-101	Blok U	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-102	Blok V	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-103	Blok V	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-104	Blok V	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-105	Blok V	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-106	Blok V	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Wnp-107	Blok V	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja



Bijlage 2 Resultaten gezoneerde wegen

Resultaten Oranjeweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oranjeweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-01_A	Blok A	1,50	30
Wnp-01_B	Blok A	4,50	31
Wnp-01_C	Blok A	7,50	31
Wnp-02_A	Blok A	1,50	20
Wnp-02_B	Blok A	4,50	22
Wnp-02_C	Blok A	7,50	21
Wnp-03_A	Blok A	1,50	24
Wnp-03_B	Blok A	4,50	25
Wnp-03_C	Blok A	7,50	26
Wnp-04_A	Blok A	1,50	28
Wnp-04_B	Blok A	4,50	29
Wnp-04_C	Blok A	7,50	31
Wnp-05_A	Blok B	1,50	25
Wnp-05_B	Blok B	4,50	27
Wnp-05_C	Blok B	7,50	27
Wnp-06_A	Blok B	1,50	22
Wnp-06_B	Blok B	4,50	24
Wnp-06_C	Blok B	7,50	22
Wnp-07_A	Blok B	1,50	23
Wnp-07_B	Blok B	4,50	25
Wnp-07_C	Blok B	7,50	22
Wnp-08_A	Blok B	1,50	21
Wnp-08_B	Blok B	4,50	23
Wnp-08_C	Blok B	7,50	25
Wnp-09_A	Blok B	1,50	25
Wnp-09_B	Blok B	4,50	28
Wnp-09_C	Blok B	7,50	30
Wnp-10_A	Blok B	1,50	25
Wnp-10_B	Blok B	4,50	27
Wnp-10_C	Blok B	7,50	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Oranjeweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oranjeweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-100_A	Blok U	1,50	25
Wnp-100_B	Blok U	4,50	27
Wnp-100_C	Blok U	7,50	32
Wnp-101_A	Blok U	1,50	30
Wnp-101_B	Blok U	4,50	33
Wnp-101_C	Blok U	7,50	37
Wnp-102_A	Blok V	1,50	26
Wnp-102_B	Blok V	4,50	28
Wnp-102_C	Blok V	7,50	33
Wnp-103_A	Blok V	1,50	25
Wnp-103_B	Blok V	4,50	28
Wnp-103_C	Blok V	7,50	30
Wnp-104_A	Blok V	1,50	26
Wnp-104_B	Blok V	4,50	28
Wnp-104_C	Blok V	7,50	30
Wnp-105_A	Blok V	1,50	30
Wnp-105_B	Blok V	4,50	32
Wnp-105_C	Blok V	7,50	36
Wnp-106_A	Blok V	1,50	32
Wnp-106_B	Blok V	4,50	34
Wnp-106_C	Blok V	7,50	37
Wnp-107_A	Blok V	1,50	30
Wnp-107_B	Blok V	4,50	33
Wnp-107_C	Blok V	7,50	37
Wnp-11_A	Blok C	1,50	25
Wnp-11_B	Blok C	4,50	27
Wnp-11_C	Blok C	7,50	29
Wnp-12_A	Blok C	1,50	24
Wnp-12_B	Blok C	4,50	26
Wnp-12_C	Blok C	7,50	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Oranjeweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oranjeweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-13_A	Blok C	1,50	25
Wnp-13_B	Blok C	4,50	26
Wnp-13_C	Blok C	7,50	25
Wnp-14_A	Blok C	1,50	21
Wnp-14_B	Blok C	4,50	23
Wnp-14_C	Blok C	7,50	24
Wnp-15_A	Blok C	1,50	22
Wnp-15_B	Blok C	4,50	24
Wnp-15_C	Blok C	7,50	28
Wnp-16_A	Blok C	1,50	21
Wnp-16_B	Blok C	4,50	24
Wnp-16_C	Blok C	7,50	28
Wnp-17_A	Blok D	1,50	28
Wnp-17_B	Blok D	4,50	29
Wnp-17_C	Blok D	7,50	29
Wnp-18_A	Blok D	1,50	29
Wnp-18_B	Blok D	4,50	30
Wnp-18_C	Blok D	7,50	30
Wnp-19_A	Blok D	1,50	30
Wnp-19_B	Blok D	4,50	31
Wnp-19_C	Blok D	7,50	32
Wnp-20_A	Blok D	1,50	26
Wnp-20_B	Blok D	4,50	28
Wnp-20_C	Blok D	7,50	32
Wnp-21_A	Blok D	1,50	21
Wnp-21_B	Blok D	4,50	24
Wnp-21_C	Blok D	7,50	28
Wnp-22_A	Blok D	1,50	22
Wnp-22_B	Blok D	4,50	25
Wnp-22_C	Blok D	7,50	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Oranjeweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oranjeweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-23_A	Blok E	1,50	22
Wnp-23_B	Blok E	4,50	24
Wnp-23_C	Blok E	7,50	26
Wnp-24_A	Blok E	1,50	26
Wnp-24_B	Blok E	4,50	28
Wnp-24_C	Blok E	7,50	29
Wnp-25_A	Blok E	1,50	23
Wnp-25_B	Blok E	4,50	25
Wnp-25_C	Blok E	7,50	30
Wnp-26_A	Blok E	1,50	24
Wnp-26_B	Blok E	4,50	26
Wnp-26_C	Blok E	7,50	28
Wnp-27_A	Blok F	1,50	25
Wnp-27_B	Blok F	4,50	27
Wnp-27_C	Blok F	7,50	29
Wnp-28_A	Blok F	1,50	22
Wnp-28_B	Blok F	4,50	23
Wnp-28_C	Blok F	7,50	22
Wnp-29_A	Blok F	1,50	21
Wnp-29_B	Blok F	4,50	23
Wnp-29_C	Blok F	7,50	26
Wnp-30_A	Blok F	1,50	24
Wnp-30_B	Blok F	4,50	27
Wnp-30_C	Blok F	7,50	30
Wnp-31_A	Blok G	1,50	25
Wnp-31_B	Blok G	4,50	27
Wnp-31_C	Blok G	7,50	29
Wnp-32_A	Blok G	1,50	22
Wnp-32_B	Blok G	4,50	25
Wnp-32_C	Blok G	7,50	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Oranjeweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oranjeweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-33_A	Blok G	1,50	20
Wnp-33_B	Blok G	4,50	22
Wnp-33_C	Blok G	7,50	26
Wnp-34_A	Blok G	1,50	24
Wnp-34_B	Blok G	4,50	26
Wnp-34_C	Blok G	7,50	29
Wnp-35_A	Blok H	1,50	22
Wnp-35_B	Blok H	4,50	24
Wnp-35_C	Blok H	7,50	28
Wnp-36_A	Blok H	1,50	21
Wnp-36_B	Blok H	4,50	23
Wnp-36_C	Blok H	7,50	26
Wnp-37_A	Blok H	1,50	21
Wnp-37_B	Blok H	4,50	24
Wnp-37_C	Blok H	7,50	26
Wnp-38_A	Blok H	1,50	22
Wnp-38_B	Blok H	4,50	23
Wnp-38_C	Blok H	7,50	24
Wnp-39_A	Blok H	1,50	25
Wnp-39_B	Blok H	4,50	27
Wnp-39_C	Blok H	7,50	29
Wnp-40_A	Blok H	1,50	24
Wnp-40_B	Blok H	4,50	27
Wnp-40_C	Blok H	7,50	30
Wnp-41_A	Blok I	1,50	23
Wnp-41_B	Blok I	4,50	25
Wnp-41_C	Blok I	7,50	28
Wnp-42_A	Blok I	1,50	24
Wnp-42_B	Blok I	4,50	26
Wnp-42_C	Blok I	7,50	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Oranjeweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oranjeweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-43_A	Blok I	1,50	22
Wnp-43_B	Blok I	4,50	24
Wnp-43_C	Blok I	7,50	29
Wnp-44_A	Blok I	1,50	24
Wnp-44_B	Blok I	4,50	26
Wnp-44_C	Blok I	7,50	28
Wnp-45_A	Blok J	1,50	28
Wnp-45_B	Blok J	4,50	30
Wnp-45_C	Blok J	7,50	31
Wnp-46_A	Blok J	1,50	26
Wnp-46_B	Blok J	4,50	29
Wnp-46_C	Blok J	7,50	32
Wnp-47_A	Blok J	1,50	26
Wnp-47_B	Blok J	4,50	29
Wnp-47_C	Blok J	7,50	32
Wnp-48_A	Blok J	1,50	23
Wnp-48_B	Blok J	4,50	26
Wnp-48_C	Blok J	7,50	29
Wnp-49_A	Blok J	1,50	23
Wnp-49_B	Blok J	4,50	24
Wnp-49_C	Blok J	7,50	25
Wnp-50_A	Blok J	1,50	20
Wnp-50_B	Blok J	4,50	23
Wnp-50_C	Blok J	7,50	24
Wnp-51_A	Blok K	1,50	34
Wnp-51_B	Blok K	4,50	35
Wnp-51_C	Blok K	7,50	35
Wnp-52_A	Blok K	1,50	29
Wnp-52_B	Blok K	4,50	31
Wnp-52_C	Blok K	7,50	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Oranjeweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oranjeweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-53_A	Blok K	1,50	29
Wnp-53_B	Blok K	4,50	31
Wnp-53_C	Blok K	7,50	34
Wnp-54_A	Blok K	1,50	24
Wnp-54_B	Blok K	4,50	26
Wnp-54_C	Blok K	7,50	29
Wnp-55_A	Blok K	1,50	23
Wnp-55_B	Blok K	4,50	26
Wnp-55_C	Blok K	7,50	28
Wnp-56_A	Blok K	1,50	24
Wnp-56_B	Blok K	4,50	26
Wnp-56_C	Blok K	7,50	28
Wnp-57_A	Blok L	1,50	23
Wnp-57_B	Blok L	4,50	25
Wnp-57_C	Blok L	7,50	28
Wnp-58_A	Blok L	1,50	21
Wnp-58_B	Blok L	4,50	24
Wnp-58_C	Blok L	7,50	26
Wnp-59_A	Blok L	1,50	24
Wnp-59_B	Blok L	4,50	26
Wnp-59_C	Blok L	7,50	28
Wnp-60_A	Blok L	1,50	26
Wnp-60_B	Blok L	4,50	29
Wnp-60_C	Blok L	7,50	31
Wnp-61_A	Blok M	1,50	24
Wnp-61_B	Blok M	4,50	26
Wnp-61_C	Blok M	7,50	30
Wnp-62_A	Blok M	1,50	24
Wnp-62_B	Blok M	4,50	26
Wnp-62_C	Blok M	7,50	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Oranjeweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oranjeweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-63_A	Blok M	1,50	25
Wnp-63_B	Blok M	4,50	27
Wnp-63_C	Blok M	7,50	30
Wnp-64_A	Blok M	1,50	28
Wnp-64_B	Blok M	4,50	31
Wnp-64_C	Blok M	7,50	33
Wnp-65_A	Blok N	1,50	27
Wnp-65_B	Blok N	4,50	29
Wnp-65_C	Blok N	7,50	31
Wnp-66_A	Blok N	1,50	23
Wnp-66_B	Blok N	4,50	25
Wnp-66_C	Blok N	7,50	28
Wnp-67_A	Blok N	1,50	23
Wnp-67_B	Blok N	4,50	25
Wnp-67_C	Blok N	7,50	29
Wnp-68_A	Blok N	1,50	24
Wnp-68_B	Blok N	4,50	26
Wnp-68_C	Blok N	7,50	29
Wnp-69_A	Blok N	1,50	27
Wnp-69_B	Blok N	4,50	29
Wnp-69_C	Blok N	7,50	32
Wnp-70_A	Blok N	1,50	27
Wnp-70_B	Blok N	4,50	29
Wnp-70_C	Blok N	7,50	32
Wnp-71_A	Blok O	1,50	26
Wnp-71_B	Blok O	4,50	28
Wnp-71_C	Blok O	7,50	31
Wnp-72_A	Blok O	1,50	25
Wnp-72_B	Blok O	4,50	26
Wnp-72_C	Blok O	7,50	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Oranjeweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oranjeweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-73_A	Blok O	1,50	26
Wnp-73_B	Blok O	4,50	28
Wnp-73_C	Blok O	7,50	32
Wnp-74_A	Blok O	1,50	27
Wnp-74_B	Blok O	4,50	30
Wnp-74_C	Blok O	7,50	33
Wnp-75_A	Blok P	1,50	35
Wnp-75_B	Blok P	4,50	36
Wnp-75_C	Blok P	7,50	37
Wnp-76_A	Blok P	1,50	35
Wnp-76_B	Blok P	4,50	35
Wnp-76_C	Blok P	7,50	36
Wnp-77_A	Blok P	1,50	26
Wnp-77_B	Blok P	4,50	28
Wnp-77_C	Blok P	7,50	30
Wnp-78_A	Blok P	1,50	28
Wnp-78_B	Blok P	4,50	30
Wnp-78_C	Blok P	7,50	33
Wnp-79_A	Blok P	1,50	30
Wnp-79_B	Blok P	4,50	33
Wnp-79_C	Blok P	7,50	37
Wnp-80_A	Blok Q	1,50	29
Wnp-80_B	Blok Q	4,50	32
Wnp-80_C	Blok Q	7,50	36
Wnp-81_A	Blok Q	1,50	28
Wnp-81_B	Blok Q	4,50	31
Wnp-81_C	Blok Q	7,50	33
Wnp-82_A	Blok Q	1,50	25
Wnp-82_B	Blok Q	4,50	27
Wnp-82_C	Blok Q	7,50	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Oranjeweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oranjeweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-83_A	Blok Q	1,50	27
Wnp-83_B	Blok Q	4,50	30
Wnp-83_C	Blok Q	7,50	32
Wnp-84_A	Blok R	1,50	27
Wnp-84_B	Blok R	4,50	30
Wnp-84_C	Blok R	7,50	33
Wnp-85_A	Blok R	1,50	25
Wnp-85_B	Blok R	4,50	26
Wnp-85_C	Blok R	7,50	28
Wnp-86_A	Blok R	1,50	27
Wnp-86_B	Blok R	4,50	29
Wnp-86_C	Blok R	7,50	33
Wnp-87_A	Blok R	1,50	28
Wnp-87_B	Blok R	4,50	30
Wnp-87_C	Blok R	7,50	34
Wnp-88_A	Blok S	1,50	27
Wnp-88_B	Blok S	4,50	30
Wnp-88_C	Blok S	7,50	34
Wnp-89_A	Blok S	1,50	26
Wnp-89_B	Blok S	4,50	28
Wnp-89_C	Blok S	7,50	31
Wnp-90_A	Blok S	1,50	29
Wnp-90_B	Blok S	4,50	31
Wnp-90_C	Blok S	7,50	35
Wnp-91_A	Blok S	1,50	31
Wnp-91_B	Blok S	4,50	33
Wnp-91_C	Blok S	7,50	37
Wnp-92_A	Blok T	1,50	38
Wnp-92_B	Blok T	4,50	39
Wnp-92_C	Blok T	7,50	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Oranjeweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oranjeweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-93_A	Blok T	1,50	26
Wnp-93_B	Blok T	4,50	28
Wnp-93_C	Blok T	7,50	31
Wnp-94_A	Blok T	1,50	26
Wnp-94_B	Blok T	4,50	28
Wnp-94_C	Blok T	7,50	30
Wnp-95_A	Blok T	1,50	27
Wnp-95_B	Blok T	4,50	28
Wnp-95_C	Blok T	7,50	32
Wnp-96_A	Blok T	1,50	30
Wnp-96_B	Blok T	4,50	33
Wnp-96_C	Blok T	7,50	37
Wnp-97_A	Blok T	1,50	31
Wnp-97_B	Blok T	4,50	34
Wnp-97_C	Blok T	7,50	37
Wnp-98_A	Blok U	1,50	27
Wnp-98_B	Blok U	4,50	28
Wnp-98_C	Blok U	7,50	33
Wnp-99_A	Blok U	1,50	27
Wnp-99_B	Blok U	4,50	29
Wnp-99_C	Blok U	7,50	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten 's-Heer Elsdorppweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 's Heer Elsdorppweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-01_A	Blok A	1,50	19
Wnp-01_B	Blok A	4,50	19
Wnp-01_C	Blok A	7,50	19
Wnp-02_A	Blok A	1,50	29
Wnp-02_B	Blok A	4,50	29
Wnp-02_C	Blok A	7,50	29
Wnp-03_A	Blok A	1,50	29
Wnp-03_B	Blok A	4,50	29
Wnp-03_C	Blok A	7,50	31
Wnp-04_A	Blok A	1,50	28
Wnp-04_B	Blok A	4,50	28
Wnp-04_C	Blok A	7,50	29
Wnp-05_A	Blok B	1,50	24
Wnp-05_B	Blok B	4,50	25
Wnp-05_C	Blok B	7,50	25
Wnp-06_A	Blok B	1,50	31
Wnp-06_B	Blok B	4,50	31
Wnp-06_C	Blok B	7,50	32
Wnp-07_A	Blok B	1,50	31
Wnp-07_B	Blok B	4,50	32
Wnp-07_C	Blok B	7,50	33
Wnp-08_A	Blok B	1,50	34
Wnp-08_B	Blok B	4,50	35
Wnp-08_C	Blok B	7,50	37
Wnp-09_A	Blok B	1,50	31
Wnp-09_B	Blok B	4,50	32
Wnp-09_C	Blok B	7,50	34
Wnp-10_A	Blok B	1,50	29
Wnp-10_B	Blok B	4,50	30
Wnp-10_C	Blok B	7,50	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten 's-Heer Elsdorppweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 's Heer Elsdorppweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-100_A	Blok U	1,50	23
Wnp-100_B	Blok U	4,50	25
Wnp-100_C	Blok U	7,50	30
Wnp-101_A	Blok U	1,50	28
Wnp-101_B	Blok U	4,50	29
Wnp-101_C	Blok U	7,50	30
Wnp-102_A	Blok V	1,50	21
Wnp-102_B	Blok V	4,50	23
Wnp-102_C	Blok V	7,50	27
Wnp-103_A	Blok V	1,50	36
Wnp-103_B	Blok V	4,50	37
Wnp-103_C	Blok V	7,50	38
Wnp-104_A	Blok V	1,50	38
Wnp-104_B	Blok V	4,50	39
Wnp-104_C	Blok V	7,50	40
Wnp-105_A	Blok V	1,50	40
Wnp-105_B	Blok V	4,50	41
Wnp-105_C	Blok V	7,50	42
Wnp-106_A	Blok V	1,50	30
Wnp-106_B	Blok V	4,50	32
Wnp-106_C	Blok V	7,50	33
Wnp-107_A	Blok V	1,50	27
Wnp-107_B	Blok V	4,50	29
Wnp-107_C	Blok V	7,50	31
Wnp-11_A	Blok C	1,50	26
Wnp-11_B	Blok C	4,50	27
Wnp-11_C	Blok C	7,50	29
Wnp-12_A	Blok C	1,50	35
Wnp-12_B	Blok C	4,50	37
Wnp-12_C	Blok C	7,50	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten 's-Heer Elsdorppweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 's Heer Elsdorppweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-13_A	Blok C	1,50	37
Wnp-13_B	Blok C	4,50	38
Wnp-13_C	Blok C	7,50	39
Wnp-14_A	Blok C	1,50	48
Wnp-14_B	Blok C	4,50	48
Wnp-14_C	Blok C	7,50	48
Wnp-15_A	Blok C	1,50	44
Wnp-15_B	Blok C	4,50	45
Wnp-15_C	Blok C	7,50	45
Wnp-16_A	Blok C	1,50	39
Wnp-16_B	Blok C	4,50	41
Wnp-16_C	Blok C	7,50	41
Wnp-17_A	Blok D	1,50	29
Wnp-17_B	Blok D	4,50	29
Wnp-17_C	Blok D	7,50	29
Wnp-18_A	Blok D	1,50	21
Wnp-18_B	Blok D	4,50	22
Wnp-18_C	Blok D	7,50	17
Wnp-19_A	Blok D	1,50	19
Wnp-19_B	Blok D	4,50	20
Wnp-19_C	Blok D	7,50	22
Wnp-20_A	Blok D	1,50	28
Wnp-20_B	Blok D	4,50	29
Wnp-20_C	Blok D	7,50	30
Wnp-21_A	Blok D	1,50	25
Wnp-21_B	Blok D	4,50	27
Wnp-21_C	Blok D	7,50	28
Wnp-22_A	Blok D	1,50	25
Wnp-22_B	Blok D	4,50	27
Wnp-22_C	Blok D	7,50	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten 's-Heer Elsdorppweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 's Heer Elsdorppweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-23_A	Blok E	1,50	31
Wnp-23_B	Blok E	4,50	32
Wnp-23_C	Blok E	7,50	34
Wnp-24_A	Blok E	1,50	20
Wnp-24_B	Blok E	4,50	21
Wnp-24_C	Blok E	7,50	22
Wnp-25_A	Blok E	1,50	31
Wnp-25_B	Blok E	4,50	33
Wnp-25_C	Blok E	7,50	34
Wnp-26_A	Blok E	1,50	30
Wnp-26_B	Blok E	4,50	32
Wnp-26_C	Blok E	7,50	34
Wnp-27_A	Blok F	1,50	25
Wnp-27_B	Blok F	4,50	26
Wnp-27_C	Blok F	7,50	27
Wnp-28_A	Blok F	1,50	37
Wnp-28_B	Blok F	4,50	38
Wnp-28_C	Blok F	7,50	39
Wnp-29_A	Blok F	1,50	25
Wnp-29_B	Blok F	4,50	27
Wnp-29_C	Blok F	7,50	32
Wnp-30_A	Blok F	1,50	31
Wnp-30_B	Blok F	4,50	32
Wnp-30_C	Blok F	7,50	34
Wnp-31_A	Blok G	1,50	25
Wnp-31_B	Blok G	4,50	27
Wnp-31_C	Blok G	7,50	28
Wnp-32_A	Blok G	1,50	31
Wnp-32_B	Blok G	4,50	32
Wnp-32_C	Blok G	7,50	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten 's-Heer Elsdorppweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 's Heer Elsdorppweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-33_A	Blok G	1,50	26
Wnp-33_B	Blok G	4,50	28
Wnp-33_C	Blok G	7,50	33
Wnp-34_A	Blok G	1,50	38
Wnp-34_B	Blok G	4,50	40
Wnp-34_C	Blok G	7,50	40
Wnp-35_A	Blok H	1,50	25
Wnp-35_B	Blok H	4,50	27
Wnp-35_C	Blok H	7,50	30
Wnp-36_A	Blok H	1,50	40
Wnp-36_B	Blok H	4,50	42
Wnp-36_C	Blok H	7,50	42
Wnp-37_A	Blok H	1,50	42
Wnp-37_B	Blok H	4,50	44
Wnp-37_C	Blok H	7,50	44
Wnp-38_A	Blok H	1,50	45
Wnp-38_B	Blok H	4,50	46
Wnp-38_C	Blok H	7,50	46
Wnp-39_A	Blok H	1,50	37
Wnp-39_B	Blok H	4,50	38
Wnp-39_C	Blok H	7,50	40
Wnp-40_A	Blok H	1,50	36
Wnp-40_B	Blok H	4,50	37
Wnp-40_C	Blok H	7,50	38
Wnp-41_A	Blok I	1,50	47
Wnp-41_B	Blok I	4,50	47
Wnp-41_C	Blok I	7,50	47
Wnp-42_A	Blok I	1,50	44
Wnp-42_B	Blok I	4,50	45
Wnp-42_C	Blok I	7,50	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten 's-Heer Elsdorppweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 's Heer Elsdorppweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-43_A	Blok I	1,50	25
Wnp-43_B	Blok I	4,50	27
Wnp-43_C	Blok I	7,50	30
Wnp-44_A	Blok I	1,50	36
Wnp-44_B	Blok I	4,50	37
Wnp-44_C	Blok I	7,50	39
Wnp-45_A	Blok J	1,50	19
Wnp-45_B	Blok J	4,50	20
Wnp-45_C	Blok J	7,50	19
Wnp-46_A	Blok J	1,50	23
Wnp-46_B	Blok J	4,50	25
Wnp-46_C	Blok J	7,50	27
Wnp-47_A	Blok J	1,50	25
Wnp-47_B	Blok J	4,50	27
Wnp-47_C	Blok J	7,50	28
Wnp-48_A	Blok J	1,50	24
Wnp-48_B	Blok J	4,50	26
Wnp-48_C	Blok J	7,50	30
Wnp-49_A	Blok J	1,50	32
Wnp-49_B	Blok J	4,50	32
Wnp-49_C	Blok J	7,50	33
Wnp-50_A	Blok J	1,50	30
Wnp-50_B	Blok J	4,50	30
Wnp-50_C	Blok J	7,50	31
Wnp-51_A	Blok K	1,50	19
Wnp-51_B	Blok K	4,50	20
Wnp-51_C	Blok K	7,50	21
Wnp-52_A	Blok K	1,50	29
Wnp-52_B	Blok K	4,50	30
Wnp-52_C	Blok K	7,50	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten 's-Heer Elsdorppweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 's Heer Elsdorppweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-53_A	Blok K	1,50	33
Wnp-53_B	Blok K	4,50	34
Wnp-53_C	Blok K	7,50	35
Wnp-54_A	Blok K	1,50	24
Wnp-54_B	Blok K	4,50	26
Wnp-54_C	Blok K	7,50	30
Wnp-55_A	Blok K	1,50	24
Wnp-55_B	Blok K	4,50	26
Wnp-55_C	Blok K	7,50	28
Wnp-56_A	Blok K	1,50	23
Wnp-56_B	Blok K	4,50	25
Wnp-56_C	Blok K	7,50	27
Wnp-57_A	Blok L	1,50	20
Wnp-57_B	Blok L	4,50	22
Wnp-57_C	Blok L	7,50	25
Wnp-58_A	Blok L	1,50	35
Wnp-58_B	Blok L	4,50	36
Wnp-58_C	Blok L	7,50	37
Wnp-59_A	Blok L	1,50	33
Wnp-59_B	Blok L	4,50	35
Wnp-59_C	Blok L	7,50	36
Wnp-60_A	Blok L	1,50	25
Wnp-60_B	Blok L	4,50	27
Wnp-60_C	Blok L	7,50	29
Wnp-61_A	Blok M	1,50	21
Wnp-61_B	Blok M	4,50	23
Wnp-61_C	Blok M	7,50	26
Wnp-62_A	Blok M	1,50	25
Wnp-62_B	Blok M	4,50	27
Wnp-62_C	Blok M	7,50	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten 's-Heer Elsdorppweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 's Heer Elsdorppweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-63_A	Blok M	1,50	36
Wnp-63_B	Blok M	4,50	37
Wnp-63_C	Blok M	7,50	38
Wnp-64_A	Blok M	1,50	36
Wnp-64_B	Blok M	4,50	37
Wnp-64_C	Blok M	7,50	38
Wnp-65_A	Blok N	1,50	27
Wnp-65_B	Blok N	4,50	29
Wnp-65_C	Blok N	7,50	30
Wnp-66_A	Blok N	1,50	40
Wnp-66_B	Blok N	4,50	42
Wnp-66_C	Blok N	7,50	42
Wnp-67_A	Blok N	1,50	42
Wnp-67_B	Blok N	4,50	44
Wnp-67_C	Blok N	7,50	44
Wnp-68_A	Blok N	1,50	46
Wnp-68_B	Blok N	4,50	47
Wnp-68_C	Blok N	7,50	47
Wnp-69_A	Blok N	1,50	35
Wnp-69_B	Blok N	4,50	36
Wnp-69_C	Blok N	7,50	38
Wnp-70_A	Blok N	1,50	33
Wnp-70_B	Blok N	4,50	35
Wnp-70_C	Blok N	7,50	36
Wnp-71_A	Blok O	1,50	30
Wnp-71_B	Blok O	4,50	32
Wnp-71_C	Blok O	7,50	33
Wnp-72_A	Blok O	1,50	35
Wnp-72_B	Blok O	4,50	36
Wnp-72_C	Blok O	7,50	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten 's-Heer Elsdorppweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 's Heer Elsdorppweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-73_A	Blok 0	1,50	47
Wnp-73_B	Blok 0	4,50	48
Wnp-73_C	Blok 0	7,50	48
Wnp-74_A	Blok 0	1,50	44
Wnp-74_B	Blok 0	4,50	45
Wnp-74_C	Blok 0	7,50	45
Wnp-75_A	Blok P	1,50	18
Wnp-75_B	Blok P	4,50	20
Wnp-75_C	Blok P	7,50	21
Wnp-76_A	Blok P	1,50	19
Wnp-76_B	Blok P	4,50	20
Wnp-76_C	Blok P	7,50	21
Wnp-77_A	Blok P	1,50	29
Wnp-77_B	Blok P	4,50	30
Wnp-77_C	Blok P	7,50	31
Wnp-78_A	Blok P	1,50	25
Wnp-78_B	Blok P	4,50	27
Wnp-78_C	Blok P	7,50	29
Wnp-79_A	Blok P	1,50	28
Wnp-79_B	Blok P	4,50	29
Wnp-79_C	Blok P	7,50	30
Wnp-80_A	Blok Q	1,50	31
Wnp-80_B	Blok Q	4,50	33
Wnp-80_C	Blok Q	7,50	34
Wnp-81_A	Blok Q	1,50	19
Wnp-81_B	Blok Q	4,50	21
Wnp-81_C	Blok Q	7,50	22
Wnp-82_A	Blok Q	1,50	32
Wnp-82_B	Blok Q	4,50	34
Wnp-82_C	Blok Q	7,50	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten 's-Heer Elsdorppweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 's Heer Elsdorppweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-83_A	Blok Q	1,50	30
Wnp-83_B	Blok Q	4,50	31
Wnp-83_C	Blok Q	7,50	33
Wnp-84_A	Blok R	1,50	22
Wnp-84_B	Blok R	4,50	23
Wnp-84_C	Blok R	7,50	24
Wnp-85_A	Blok R	1,50	41
Wnp-85_B	Blok R	4,50	43
Wnp-85_C	Blok R	7,50	43
Wnp-86_A	Blok R	1,50	44
Wnp-86_B	Blok R	4,50	45
Wnp-86_C	Blok R	7,50	46
Wnp-87_A	Blok R	1,50	34
Wnp-87_B	Blok R	4,50	35
Wnp-87_C	Blok R	7,50	37
Wnp-88_A	Blok S	1,50	25
Wnp-88_B	Blok S	4,50	27
Wnp-88_C	Blok S	7,50	28
Wnp-89_A	Blok S	1,50	38
Wnp-89_B	Blok S	4,50	39
Wnp-89_C	Blok S	7,50	40
Wnp-90_A	Blok S	1,50	47
Wnp-90_B	Blok S	4,50	47
Wnp-90_C	Blok S	7,50	48
Wnp-91_A	Blok S	1,50	41
Wnp-91_B	Blok S	4,50	42
Wnp-91_C	Blok S	7,50	43
Wnp-92_A	Blok T	1,50	19
Wnp-92_B	Blok T	4,50	20
Wnp-92_C	Blok T	7,50	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten 's-Heer Elsdorppweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 's Heer Elsdorppweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-93_A	Blok T	1,50	29
Wnp-93_B	Blok T	4,50	30
Wnp-93_C	Blok T	7,50	32
Wnp-94_A	Blok T	1,50	30
Wnp-94_B	Blok T	4,50	31
Wnp-94_C	Blok T	7,50	32
Wnp-95_A	Blok T	1,50	23
Wnp-95_B	Blok T	4,50	24
Wnp-95_C	Blok T	7,50	29
Wnp-96_A	Blok T	1,50	26
Wnp-96_B	Blok T	4,50	28
Wnp-96_C	Blok T	7,50	29
Wnp-97_A	Blok T	1,50	26
Wnp-97_B	Blok T	4,50	27
Wnp-97_C	Blok T	7,50	28
Wnp-98_A	Blok U	1,50	20
Wnp-98_B	Blok U	4,50	21
Wnp-98_C	Blok U	7,50	25
Wnp-99_A	Blok U	1,50	32
Wnp-99_B	Blok U	4,50	33
Wnp-99_C	Blok U	7,50	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Resultaten 30 km/uur wegen

Resultaten Bergweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-01_A	Blok A	1,50	35
Wnp-01_B	Blok A	4,50	36
Wnp-01_C	Blok A	7,50	38
Wnp-02_A	Blok A	1,50	35
Wnp-02_B	Blok A	4,50	36
Wnp-02_C	Blok A	7,50	39
Wnp-03_A	Blok A	1,50	21
Wnp-03_B	Blok A	4,50	24
Wnp-03_C	Blok A	7,50	31
Wnp-04_A	Blok A	1,50	25
Wnp-04_B	Blok A	4,50	26
Wnp-04_C	Blok A	7,50	28
Wnp-05_A	Blok B	1,50	28
Wnp-05_B	Blok B	4,50	30
Wnp-05_C	Blok B	7,50	35
Wnp-06_A	Blok B	1,50	26
Wnp-06_B	Blok B	4,50	28
Wnp-06_C	Blok B	7,50	35
Wnp-07_A	Blok B	1,50	24
Wnp-07_B	Blok B	4,50	27
Wnp-07_C	Blok B	7,50	33
Wnp-08_A	Blok B	1,50	19
Wnp-08_B	Blok B	4,50	20
Wnp-08_C	Blok B	7,50	21
Wnp-09_A	Blok B	1,50	18
Wnp-09_B	Blok B	4,50	20
Wnp-09_C	Blok B	7,50	24
Wnp-10_A	Blok B	1,50	20
Wnp-10_B	Blok B	4,50	21
Wnp-10_C	Blok B	7,50	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Bergweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-100_A	Blok U	1,50	13
Wnp-100_B	Blok U	4,50	14
Wnp-100_C	Blok U	7,50	18
Wnp-101_A	Blok U	1,50	13
Wnp-101_B	Blok U	4,50	16
Wnp-101_C	Blok U	7,50	18
Wnp-102_A	Blok V	1,50	14
Wnp-102_B	Blok V	4,50	16
Wnp-102_C	Blok V	7,50	20
Wnp-103_A	Blok V	1,50	18
Wnp-103_B	Blok V	4,50	20
Wnp-103_C	Blok V	7,50	22
Wnp-104_A	Blok V	1,50	18
Wnp-104_B	Blok V	4,50	20
Wnp-104_C	Blok V	7,50	22
Wnp-105_A	Blok V	1,50	16
Wnp-105_B	Blok V	4,50	17
Wnp-105_C	Blok V	7,50	18
Wnp-106_A	Blok V	1,50	12
Wnp-106_B	Blok V	4,50	15
Wnp-106_C	Blok V	7,50	17
Wnp-107_A	Blok V	1,50	13
Wnp-107_B	Blok V	4,50	15
Wnp-107_C	Blok V	7,50	18
Wnp-11_A	Blok C	1,50	23
Wnp-11_B	Blok C	4,50	26
Wnp-11_C	Blok C	7,50	30
Wnp-12_A	Blok C	1,50	23
Wnp-12_B	Blok C	4,50	25
Wnp-12_C	Blok C	7,50	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Bergweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-13_A	Blok C	1,50	23
Wnp-13_B	Blok C	4,50	25
Wnp-13_C	Blok C	7,50	28
Wnp-14_A	Blok C	1,50	20
Wnp-14_B	Blok C	4,50	20
Wnp-14_C	Blok C	7,50	23
Wnp-15_A	Blok C	1,50	19
Wnp-15_B	Blok C	4,50	21
Wnp-15_C	Blok C	7,50	24
Wnp-16_A	Blok C	1,50	19
Wnp-16_B	Blok C	4,50	21
Wnp-16_C	Blok C	7,50	25
Wnp-17_A	Blok D	1,50	31
Wnp-17_B	Blok D	4,50	32
Wnp-17_C	Blok D	7,50	34
Wnp-18_A	Blok D	1,50	33
Wnp-18_B	Blok D	4,50	33
Wnp-18_C	Blok D	7,50	35
Wnp-19_A	Blok D	1,50	31
Wnp-19_B	Blok D	4,50	32
Wnp-19_C	Blok D	7,50	34
Wnp-20_A	Blok D	1,50	22
Wnp-20_B	Blok D	4,50	23
Wnp-20_C	Blok D	7,50	24
Wnp-21_A	Blok D	1,50	21
Wnp-21_B	Blok D	4,50	22
Wnp-21_C	Blok D	7,50	26
Wnp-22_A	Blok D	1,50	21
Wnp-22_B	Blok D	4,50	23
Wnp-22_C	Blok D	7,50	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Bergweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-23_A	Blok E	1,50	22
Wnp-23_B	Blok E	4,50	24
Wnp-23_C	Blok E	7,50	27
Wnp-24_A	Blok E	1,50	26
Wnp-24_B	Blok E	4,50	27
Wnp-24_C	Blok E	7,50	29
Wnp-25_A	Blok E	1,50	17
Wnp-25_B	Blok E	4,50	19
Wnp-25_C	Blok E	7,50	22
Wnp-26_A	Blok E	1,50	18
Wnp-26_B	Blok E	4,50	19
Wnp-26_C	Blok E	7,50	22
Wnp-27_A	Blok F	1,50	21
Wnp-27_B	Blok F	4,50	24
Wnp-27_C	Blok F	7,50	27
Wnp-28_A	Blok F	1,50	22
Wnp-28_B	Blok F	4,50	23
Wnp-28_C	Blok F	7,50	26
Wnp-29_A	Blok F	1,50	17
Wnp-29_B	Blok F	4,50	18
Wnp-29_C	Blok F	7,50	21
Wnp-30_A	Blok F	1,50	20
Wnp-30_B	Blok F	4,50	21
Wnp-30_C	Blok F	7,50	23
Wnp-31_A	Blok G	1,50	21
Wnp-31_B	Blok G	4,50	23
Wnp-31_C	Blok G	7,50	26
Wnp-32_A	Blok G	1,50	22
Wnp-32_B	Blok G	4,50	24
Wnp-32_C	Blok G	7,50	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Bergweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-33_A	Blok G	1,50	17
Wnp-33_B	Blok G	4,50	18
Wnp-33_C	Blok G	7,50	21
Wnp-34_A	Blok G	1,50	17
Wnp-34_B	Blok G	4,50	19
Wnp-34_C	Blok G	7,50	21
Wnp-35_A	Blok H	1,50	18
Wnp-35_B	Blok H	4,50	19
Wnp-35_C	Blok H	7,50	23
Wnp-36_A	Blok H	1,50	21
Wnp-36_B	Blok H	4,50	22
Wnp-36_C	Blok H	7,50	25
Wnp-37_A	Blok H	1,50	21
Wnp-37_B	Blok H	4,50	22
Wnp-37_C	Blok H	7,50	25
Wnp-38_A	Blok H	1,50	18
Wnp-38_B	Blok H	4,50	18
Wnp-38_C	Blok H	7,50	21
Wnp-39_A	Blok H	1,50	19
Wnp-39_B	Blok H	4,50	21
Wnp-39_C	Blok H	7,50	23
Wnp-40_A	Blok H	1,50	20
Wnp-40_B	Blok H	4,50	21
Wnp-40_C	Blok H	7,50	24
Wnp-41_A	Blok I	1,50	18
Wnp-41_B	Blok I	4,50	20
Wnp-41_C	Blok I	7,50	23
Wnp-42_A	Blok I	1,50	17
Wnp-42_B	Blok I	4,50	19
Wnp-42_C	Blok I	7,50	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Bergweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-43_A	Blok I	1,50	18
Wnp-43_B	Blok I	4,50	19
Wnp-43_C	Blok I	7,50	23
Wnp-44_A	Blok I	1,50	25
Wnp-44_B	Blok I	4,50	26
Wnp-44_C	Blok I	7,50	27
Wnp-45_A	Blok J	1,50	29
Wnp-45_B	Blok J	4,50	30
Wnp-45_C	Blok J	7,50	32
Wnp-46_A	Blok J	1,50	16
Wnp-46_B	Blok J	4,50	18
Wnp-46_C	Blok J	7,50	21
Wnp-47_A	Blok J	1,50	15
Wnp-47_B	Blok J	4,50	18
Wnp-47_C	Blok J	7,50	21
Wnp-48_A	Blok J	1,50	19
Wnp-48_B	Blok J	4,50	20
Wnp-48_C	Blok J	7,50	22
Wnp-49_A	Blok J	1,50	24
Wnp-49_B	Blok J	4,50	25
Wnp-49_C	Blok J	7,50	28
Wnp-50_A	Blok J	1,50	24
Wnp-50_B	Blok J	4,50	25
Wnp-50_C	Blok J	7,50	28
Wnp-51_A	Blok K	1,50	28
Wnp-51_B	Blok K	4,50	29
Wnp-51_C	Blok K	7,50	30
Wnp-52_A	Blok K	1,50	13
Wnp-52_B	Blok K	4,50	16
Wnp-52_C	Blok K	7,50	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Bergweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-53_A	Blok K	1,50	16
Wnp-53_B	Blok K	4,50	18
Wnp-53_C	Blok K	7,50	20
Wnp-54_A	Blok K	1,50	15
Wnp-54_B	Blok K	4,50	17
Wnp-54_C	Blok K	7,50	20
Wnp-55_A	Blok K	1,50	20
Wnp-55_B	Blok K	4,50	22
Wnp-55_C	Blok K	7,50	25
Wnp-56_A	Blok K	1,50	20
Wnp-56_B	Blok K	4,50	23
Wnp-56_C	Blok K	7,50	26
Wnp-57_A	Blok L	1,50	19
Wnp-57_B	Blok L	4,50	20
Wnp-57_C	Blok L	7,50	24
Wnp-58_A	Blok L	1,50	22
Wnp-58_B	Blok L	4,50	24
Wnp-58_C	Blok L	7,50	27
Wnp-59_A	Blok L	1,50	18
Wnp-59_B	Blok L	4,50	19
Wnp-59_C	Blok L	7,50	21
Wnp-60_A	Blok L	1,50	16
Wnp-60_B	Blok L	4,50	18
Wnp-60_C	Blok L	7,50	21
Wnp-61_A	Blok M	1,50	17
Wnp-61_B	Blok M	4,50	19
Wnp-61_C	Blok M	7,50	23
Wnp-62_A	Blok M	1,50	20
Wnp-62_B	Blok M	4,50	22
Wnp-62_C	Blok M	7,50	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Bergweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-63_A	Blok M	1,50	18
Wnp-63_B	Blok M	4,50	19
Wnp-63_C	Blok M	7,50	21
Wnp-64_A	Blok M	1,50	13
Wnp-64_B	Blok M	4,50	16
Wnp-64_C	Blok M	7,50	18
Wnp-65_A	Blok N	1,50	21
Wnp-65_B	Blok N	4,50	23
Wnp-65_C	Blok N	7,50	25
Wnp-66_A	Blok N	1,50	21
Wnp-66_B	Blok N	4,50	23
Wnp-66_C	Blok N	7,50	26
Wnp-67_A	Blok N	1,50	20
Wnp-67_B	Blok N	4,50	23
Wnp-67_C	Blok N	7,50	25
Wnp-68_A	Blok N	1,50	18
Wnp-68_B	Blok N	4,50	19
Wnp-68_C	Blok N	7,50	22
Wnp-69_A	Blok N	1,50	17
Wnp-69_B	Blok N	4,50	19
Wnp-69_C	Blok N	7,50	20
Wnp-70_A	Blok N	1,50	17
Wnp-70_B	Blok N	4,50	19
Wnp-70_C	Blok N	7,50	20
Wnp-71_A	Blok O	1,50	19
Wnp-71_B	Blok O	4,50	21
Wnp-71_C	Blok O	7,50	24
Wnp-72_A	Blok O	1,50	21
Wnp-72_B	Blok O	4,50	23
Wnp-72_C	Blok O	7,50	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Bergweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-73_A	Blok 0	1,50	17
Wnp-73_B	Blok 0	4,50	18
Wnp-73_C	Blok 0	7,50	19
Wnp-74_A	Blok 0	1,50	16
Wnp-74_B	Blok 0	4,50	18
Wnp-74_C	Blok 0	7,50	21
Wnp-75_A	Blok P	1,50	27
Wnp-75_B	Blok P	4,50	28
Wnp-75_C	Blok P	7,50	28
Wnp-76_A	Blok P	1,50	27
Wnp-76_B	Blok P	4,50	28
Wnp-76_C	Blok P	7,50	29
Wnp-77_A	Blok P	1,50	21
Wnp-77_B	Blok P	4,50	23
Wnp-77_C	Blok P	7,50	26
Wnp-78_A	Blok P	1,50	16
Wnp-78_B	Blok P	4,50	18
Wnp-78_C	Blok P	7,50	20
Wnp-79_A	Blok P	1,50	16
Wnp-79_B	Blok P	4,50	17
Wnp-79_C	Blok P	7,50	19
Wnp-80_A	Blok Q	1,50	14
Wnp-80_B	Blok Q	4,50	17
Wnp-80_C	Blok Q	7,50	20
Wnp-81_A	Blok Q	1,50	19
Wnp-81_B	Blok Q	4,50	21
Wnp-81_C	Blok Q	7,50	24
Wnp-82_A	Blok Q	1,50	19
Wnp-82_B	Blok Q	4,50	21
Wnp-82_C	Blok Q	7,50	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Bergweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-83_A	Blok Q	1,50	15
Wnp-83_B	Blok Q	4,50	17
Wnp-83_C	Blok Q	7,50	19
Wnp-84_A	Blok R	1,50	18
Wnp-84_B	Blok R	4,50	21
Wnp-84_C	Blok R	7,50	23
Wnp-85_A	Blok R	1,50	19
Wnp-85_B	Blok R	4,50	21
Wnp-85_C	Blok R	7,50	23
Wnp-86_A	Blok R	1,50	13
Wnp-86_B	Blok R	4,50	14
Wnp-86_C	Blok R	7,50	14
Wnp-87_A	Blok R	1,50	15
Wnp-87_B	Blok R	4,50	17
Wnp-87_C	Blok R	7,50	20
Wnp-88_A	Blok S	1,50	18
Wnp-88_B	Blok S	4,50	20
Wnp-88_C	Blok S	7,50	23
Wnp-89_A	Blok S	1,50	18
Wnp-89_B	Blok S	4,50	20
Wnp-89_C	Blok S	7,50	22
Wnp-90_A	Blok S	1,50	15
Wnp-90_B	Blok S	4,50	17
Wnp-90_C	Blok S	7,50	18
Wnp-91_A	Blok S	1,50	13
Wnp-91_B	Blok S	4,50	15
Wnp-91_C	Blok S	7,50	18
Wnp-92_A	Blok T	1,50	24
Wnp-92_B	Blok T	4,50	25
Wnp-92_C	Blok T	7,50	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Bergweg

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bergweg
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-93_A	Blok T	1,50	19
Wnp-93_B	Blok T	4,50	21
Wnp-93_C	Blok T	7,50	23
Wnp-94_A	Blok T	1,50	19
Wnp-94_B	Blok T	4,50	21
Wnp-94_C	Blok T	7,50	23
Wnp-95_A	Blok T	1,50	14
Wnp-95_B	Blok T	4,50	16
Wnp-95_C	Blok T	7,50	19
Wnp-96_A	Blok T	1,50	14
Wnp-96_B	Blok T	4,50	17
Wnp-96_C	Blok T	7,50	20
Wnp-97_A	Blok T	1,50	16
Wnp-97_B	Blok T	4,50	18
Wnp-97_C	Blok T	7,50	20
Wnp-98_A	Blok U	1,50	16
Wnp-98_B	Blok U	4,50	17
Wnp-98_C	Blok U	7,50	21
Wnp-99_A	Blok U	1,50	18
Wnp-99_B	Blok U	4,50	20
Wnp-99_C	Blok U	7,50	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jacob Klaaijzenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jacob Klaaijzenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-01_A	Blok A	1,50	22
Wnp-01_B	Blok A	4,50	23
Wnp-01_C	Blok A	7,50	24
Wnp-02_A	Blok A	1,50	8
Wnp-02_B	Blok A	4,50	9
Wnp-02_C	Blok A	7,50	8
Wnp-03_A	Blok A	1,50	14
Wnp-03_B	Blok A	4,50	15
Wnp-03_C	Blok A	7,50	15
Wnp-04_A	Blok A	1,50	18
Wnp-04_B	Blok A	4,50	19
Wnp-04_C	Blok A	7,50	20
Wnp-05_A	Blok B	1,50	15
Wnp-05_B	Blok B	4,50	16
Wnp-05_C	Blok B	7,50	17
Wnp-06_A	Blok B	1,50	9
Wnp-06_B	Blok B	4,50	9
Wnp-06_C	Blok B	7,50	5
Wnp-07_A	Blok B	1,50	9
Wnp-07_B	Blok B	4,50	9
Wnp-07_C	Blok B	7,50	7
Wnp-08_A	Blok B	1,50	20
Wnp-08_B	Blok B	4,50	22
Wnp-08_C	Blok B	7,50	23
Wnp-09_A	Blok B	1,50	18
Wnp-09_B	Blok B	4,50	20
Wnp-09_C	Blok B	7,50	21
Wnp-10_A	Blok B	1,50	17
Wnp-10_B	Blok B	4,50	18
Wnp-10_C	Blok B	7,50	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jacob Klaaijzenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jacob Klaaijzenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-100_A	Blok U	1,50	27
Wnp-100_B	Blok U	4,50	29
Wnp-100_C	Blok U	7,50	30
Wnp-101_A	Blok U	1,50	13
Wnp-101_B	Blok U	4,50	15
Wnp-101_C	Blok U	7,50	17
Wnp-102_A	Blok V	1,50	24
Wnp-102_B	Blok V	4,50	27
Wnp-102_C	Blok V	7,50	28
Wnp-103_A	Blok V	1,50	33
Wnp-103_B	Blok V	4,50	35
Wnp-103_C	Blok V	7,50	35
Wnp-104_A	Blok V	1,50	32
Wnp-104_B	Blok V	4,50	34
Wnp-104_C	Blok V	7,50	35
Wnp-105_A	Blok V	1,50	21
Wnp-105_B	Blok V	4,50	22
Wnp-105_C	Blok V	7,50	24
Wnp-106_A	Blok V	1,50	13
Wnp-106_B	Blok V	4,50	15
Wnp-106_C	Blok V	7,50	17
Wnp-107_A	Blok V	1,50	13
Wnp-107_B	Blok V	4,50	15
Wnp-107_C	Blok V	7,50	17
Wnp-11_A	Blok C	1,50	16
Wnp-11_B	Blok C	4,50	17
Wnp-11_C	Blok C	7,50	17
Wnp-12_A	Blok C	1,50	11
Wnp-12_B	Blok C	4,50	11
Wnp-12_C	Blok C	7,50	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jacob Klaaijzenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jacob Klaaijzenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-13_A	Blok C	1,50	12
Wnp-13_B	Blok C	4,50	13
Wnp-13_C	Blok C	7,50	13
Wnp-14_A	Blok C	1,50	11
Wnp-14_B	Blok C	4,50	12
Wnp-14_C	Blok C	7,50	15
Wnp-15_A	Blok C	1,50	15
Wnp-15_B	Blok C	4,50	16
Wnp-15_C	Blok C	7,50	19
Wnp-16_A	Blok C	1,50	14
Wnp-16_B	Blok C	4,50	16
Wnp-16_C	Blok C	7,50	18
Wnp-17_A	Blok D	1,50	15
Wnp-17_B	Blok D	4,50	16
Wnp-17_C	Blok D	7,50	17
Wnp-18_A	Blok D	1,50	23
Wnp-18_B	Blok D	4,50	25
Wnp-18_C	Blok D	7,50	26
Wnp-19_A	Blok D	1,50	25
Wnp-19_B	Blok D	4,50	27
Wnp-19_C	Blok D	7,50	28
Wnp-20_A	Blok D	1,50	26
Wnp-20_B	Blok D	4,50	28
Wnp-20_C	Blok D	7,50	29
Wnp-21_A	Blok D	1,50	15
Wnp-21_B	Blok D	4,50	17
Wnp-21_C	Blok D	7,50	18
Wnp-22_A	Blok D	1,50	14
Wnp-22_B	Blok D	4,50	16
Wnp-22_C	Blok D	7,50	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jacob Klaaijzenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jacob Klaaijzenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-23_A	Blok E	1,50	11
Wnp-23_B	Blok E	4,50	12
Wnp-23_C	Blok E	7,50	14
Wnp-24_A	Blok E	1,50	19
Wnp-24_B	Blok E	4,50	20
Wnp-24_C	Blok E	7,50	21
Wnp-25_A	Blok E	1,50	17
Wnp-25_B	Blok E	4,50	20
Wnp-25_C	Blok E	7,50	22
Wnp-26_A	Blok E	1,50	15
Wnp-26_B	Blok E	4,50	17
Wnp-26_C	Blok E	7,50	19
Wnp-27_A	Blok F	1,50	23
Wnp-27_B	Blok F	4,50	25
Wnp-27_C	Blok F	7,50	26
Wnp-28_A	Blok F	1,50	9
Wnp-28_B	Blok F	4,50	10
Wnp-28_C	Blok F	7,50	10
Wnp-29_A	Blok F	1,50	12
Wnp-29_B	Blok F	4,50	14
Wnp-29_C	Blok F	7,50	16
Wnp-30_A	Blok F	1,50	16
Wnp-30_B	Blok F	4,50	18
Wnp-30_C	Blok F	7,50	20
Wnp-31_A	Blok G	1,50	27
Wnp-31_B	Blok G	4,50	28
Wnp-31_C	Blok G	7,50	29
Wnp-32_A	Blok G	1,50	14
Wnp-32_B	Blok G	4,50	16
Wnp-32_C	Blok G	7,50	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jacob Klaaijzenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jacob Klaaijzenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-33_A	Blok G	1,50	14
Wnp-33_B	Blok G	4,50	17
Wnp-33_C	Blok G	7,50	20
Wnp-34_A	Blok G	1,50	23
Wnp-34_B	Blok G	4,50	25
Wnp-34_C	Blok G	7,50	26
Wnp-35_A	Blok H	1,50	14
Wnp-35_B	Blok H	4,50	16
Wnp-35_C	Blok H	7,50	19
Wnp-36_A	Blok H	1,50	11
Wnp-36_B	Blok H	4,50	12
Wnp-36_C	Blok H	7,50	14
Wnp-37_A	Blok H	1,50	11
Wnp-37_B	Blok H	4,50	13
Wnp-37_C	Blok H	7,50	14
Wnp-38_A	Blok H	1,50	11
Wnp-38_B	Blok H	4,50	12
Wnp-38_C	Blok H	7,50	15
Wnp-39_A	Blok H	1,50	20
Wnp-39_B	Blok H	4,50	20
Wnp-39_C	Blok H	7,50	21
Wnp-40_A	Blok H	1,50	16
Wnp-40_B	Blok H	4,50	18
Wnp-40_C	Blok H	7,50	19
Wnp-41_A	Blok I	1,50	11
Wnp-41_B	Blok I	4,50	11
Wnp-41_C	Blok I	7,50	12
Wnp-42_A	Blok I	1,50	20
Wnp-42_B	Blok I	4,50	22
Wnp-42_C	Blok I	7,50	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jacob Klaaijzenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jacob Klaaijzenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-43_A	Blok I	1,50	15
Wnp-43_B	Blok I	4,50	17
Wnp-43_C	Blok I	7,50	21
Wnp-44_A	Blok I	1,50	12
Wnp-44_B	Blok I	4,50	13
Wnp-44_C	Blok I	7,50	15
Wnp-45_A	Blok J	1,50	30
Wnp-45_B	Blok J	4,50	32
Wnp-45_C	Blok J	7,50	32
Wnp-46_A	Blok J	1,50	26
Wnp-46_B	Blok J	4,50	28
Wnp-46_C	Blok J	7,50	29
Wnp-47_A	Blok J	1,50	24
Wnp-47_B	Blok J	4,50	26
Wnp-47_C	Blok J	7,50	28
Wnp-48_A	Blok J	1,50	24
Wnp-48_B	Blok J	4,50	25
Wnp-48_C	Blok J	7,50	26
Wnp-49_A	Blok J	1,50	10
Wnp-49_B	Blok J	4,50	10
Wnp-49_C	Blok J	7,50	11
Wnp-50_A	Blok J	1,50	9
Wnp-50_B	Blok J	4,50	10
Wnp-50_C	Blok J	7,50	11
Wnp-51_A	Blok K	1,50	42
Wnp-51_B	Blok K	4,50	42
Wnp-51_C	Blok K	7,50	42
Wnp-52_A	Blok K	1,50	50
Wnp-52_B	Blok K	4,50	50
Wnp-52_C	Blok K	7,50	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jacob Klaaijzenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jacob Klaaijzenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-53_A	Blok K	1,50	50
Wnp-53_B	Blok K	4,50	50
Wnp-53_C	Blok K	7,50	49
Wnp-54_A	Blok K	1,50	42
Wnp-54_B	Blok K	4,50	41
Wnp-54_C	Blok K	7,50	41
Wnp-55_A	Blok K	1,50	19
Wnp-55_B	Blok K	4,50	21
Wnp-55_C	Blok K	7,50	23
Wnp-56_A	Blok K	1,50	21
Wnp-56_B	Blok K	4,50	23
Wnp-56_C	Blok K	7,50	24
Wnp-57_A	Blok L	1,50	16
Wnp-57_B	Blok L	4,50	19
Wnp-57_C	Blok L	7,50	21
Wnp-58_A	Blok L	1,50	12
Wnp-58_B	Blok L	4,50	13
Wnp-58_C	Blok L	7,50	14
Wnp-59_A	Blok L	1,50	30
Wnp-59_B	Blok L	4,50	32
Wnp-59_C	Blok L	7,50	33
Wnp-60_A	Blok L	1,50	30
Wnp-60_B	Blok L	4,50	32
Wnp-60_C	Blok L	7,50	33
Wnp-61_A	Blok M	1,50	42
Wnp-61_B	Blok M	4,50	42
Wnp-61_C	Blok M	7,50	42
Wnp-62_A	Blok M	1,50	22
Wnp-62_B	Blok M	4,50	24
Wnp-62_C	Blok M	7,50	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jacob Klaaijzenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jacob Klaaijzenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-63_A	Blok M	1,50	45
Wnp-63_B	Blok M	4,50	45
Wnp-63_C	Blok M	7,50	45
Wnp-64_A	Blok M	1,50	50
Wnp-64_B	Blok M	4,50	50
Wnp-64_C	Blok M	7,50	49
Wnp-65_A	Blok N	1,50	32
Wnp-65_B	Blok N	4,50	34
Wnp-65_C	Blok N	7,50	34
Wnp-66_A	Blok N	1,50	13
Wnp-66_B	Blok N	4,50	16
Wnp-66_C	Blok N	7,50	18
Wnp-67_A	Blok N	1,50	14
Wnp-67_B	Blok N	4,50	16
Wnp-67_C	Blok N	7,50	18
Wnp-68_A	Blok N	1,50	24
Wnp-68_B	Blok N	4,50	25
Wnp-68_C	Blok N	7,50	26
Wnp-69_A	Blok N	1,50	33
Wnp-69_B	Blok N	4,50	34
Wnp-69_C	Blok N	7,50	35
Wnp-70_A	Blok N	1,50	33
Wnp-70_B	Blok N	4,50	35
Wnp-70_C	Blok N	7,50	35
Wnp-71_A	Blok O	1,50	45
Wnp-71_B	Blok O	4,50	45
Wnp-71_C	Blok O	7,50	45
Wnp-72_A	Blok O	1,50	24
Wnp-72_B	Blok O	4,50	25
Wnp-72_C	Blok O	7,50	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jacob Klaaijzenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jacob Klaaijzenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-73_A	Blok 0	1,50	43
Wnp-73_B	Blok 0	4,50	43
Wnp-73_C	Blok 0	7,50	43
Wnp-74_A	Blok 0	1,50	51
Wnp-74_B	Blok 0	4,50	51
Wnp-74_C	Blok 0	7,50	50
Wnp-75_A	Blok P	1,50	34
Wnp-75_B	Blok P	4,50	35
Wnp-75_C	Blok P	7,50	35
Wnp-76_A	Blok P	1,50	39
Wnp-76_B	Blok P	4,50	40
Wnp-76_C	Blok P	7,50	39
Wnp-77_A	Blok P	1,50	51
Wnp-77_B	Blok P	4,50	50
Wnp-77_C	Blok P	7,50	49
Wnp-78_A	Blok P	1,50	39
Wnp-78_B	Blok P	4,50	41
Wnp-78_C	Blok P	7,50	41
Wnp-79_A	Blok P	1,50	27
Wnp-79_B	Blok P	4,50	30
Wnp-79_C	Blok P	7,50	30
Wnp-80_A	Blok Q	1,50	28
Wnp-80_B	Blok Q	4,50	30
Wnp-80_C	Blok Q	7,50	31
Wnp-81_A	Blok Q	1,50	40
Wnp-81_B	Blok Q	4,50	41
Wnp-81_C	Blok Q	7,50	41
Wnp-82_A	Blok Q	1,50	49
Wnp-82_B	Blok Q	4,50	49
Wnp-82_C	Blok Q	7,50	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jacob Klaaijzenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jacob Klaaijzenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-83_A	Blok Q	1,50	39
Wnp-83_B	Blok Q	4,50	40
Wnp-83_C	Blok Q	7,50	40
Wnp-84_A	Blok R	1,50	44
Wnp-84_B	Blok R	4,50	44
Wnp-84_C	Blok R	7,50	44
Wnp-85_A	Blok R	1,50	51
Wnp-85_B	Blok R	4,50	51
Wnp-85_C	Blok R	7,50	50
Wnp-86_A	Blok R	1,50	45
Wnp-86_B	Blok R	4,50	45
Wnp-86_C	Blok R	7,50	45
Wnp-87_A	Blok R	1,50	30
Wnp-87_B	Blok R	4,50	32
Wnp-87_C	Blok R	7,50	32
Wnp-88_A	Blok S	1,50	35
Wnp-88_B	Blok S	4,50	37
Wnp-88_C	Blok S	7,50	37
Wnp-89_A	Blok S	1,50	36
Wnp-89_B	Blok S	4,50	37
Wnp-89_C	Blok S	7,50	38
Wnp-90_A	Blok S	1,50	37
Wnp-90_B	Blok S	4,50	38
Wnp-90_C	Blok S	7,50	38
Wnp-91_A	Blok S	1,50	14
Wnp-91_B	Blok S	4,50	15
Wnp-91_C	Blok S	7,50	17
Wnp-92_A	Blok T	1,50	27
Wnp-92_B	Blok T	4,50	29
Wnp-92_C	Blok T	7,50	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jacob Klaaijzenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jacob Klaaijzenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-93_A	Blok T	1,50	34
Wnp-93_B	Blok T	4,50	36
Wnp-93_C	Blok T	7,50	36
Wnp-94_A	Blok T	1,50	36
Wnp-94_B	Blok T	4,50	38
Wnp-94_C	Blok T	7,50	38
Wnp-95_A	Blok T	1,50	31
Wnp-95_B	Blok T	4,50	33
Wnp-95_C	Blok T	7,50	33
Wnp-96_A	Blok T	1,50	13
Wnp-96_B	Blok T	4,50	15
Wnp-96_C	Blok T	7,50	17
Wnp-97_A	Blok T	1,50	16
Wnp-97_B	Blok T	4,50	18
Wnp-97_C	Blok T	7,50	19
Wnp-98_A	Blok U	1,50	31
Wnp-98_B	Blok U	4,50	33
Wnp-98_C	Blok U	7,50	33
Wnp-99_A	Blok U	1,50	34
Wnp-99_B	Blok U	4,50	36
Wnp-99_C	Blok U	7,50	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Kamperfoeliestraat

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kamperfoeliestraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-01_A	Blok A	1,50	48
Wnp-01_B	Blok A	4,50	49
Wnp-01_C	Blok A	7,50	49
Wnp-02_A	Blok A	1,50	44
Wnp-02_B	Blok A	4,50	44
Wnp-02_C	Blok A	7,50	44
Wnp-03_A	Blok A	1,50	29
Wnp-03_B	Blok A	4,50	31
Wnp-03_C	Blok A	7,50	32
Wnp-04_A	Blok A	1,50	44
Wnp-04_B	Blok A	4,50	45
Wnp-04_C	Blok A	7,50	45
Wnp-05_A	Blok B	1,50	38
Wnp-05_B	Blok B	4,50	40
Wnp-05_C	Blok B	7,50	41
Wnp-06_A	Blok B	1,50	34
Wnp-06_B	Blok B	4,50	36
Wnp-06_C	Blok B	7,50	37
Wnp-07_A	Blok B	1,50	31
Wnp-07_B	Blok B	4,50	33
Wnp-07_C	Blok B	7,50	34
Wnp-08_A	Blok B	1,50	20
Wnp-08_B	Blok B	4,50	21
Wnp-08_C	Blok B	7,50	22
Wnp-09_A	Blok B	1,50	30
Wnp-09_B	Blok B	4,50	32
Wnp-09_C	Blok B	7,50	33
Wnp-10_A	Blok B	1,50	33
Wnp-10_B	Blok B	4,50	35
Wnp-10_C	Blok B	7,50	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Kamperfoeliestraat

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kamperfoeliestraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-100_A	Blok U	1,50	16
Wnp-100_B	Blok U	4,50	19
Wnp-100_C	Blok U	7,50	25
Wnp-101_A	Blok U	1,50	34
Wnp-101_B	Blok U	4,50	36
Wnp-101_C	Blok U	7,50	37
Wnp-102_A	Blok V	1,50	19
Wnp-102_B	Blok V	4,50	22
Wnp-102_C	Blok V	7,50	28
Wnp-103_A	Blok V	1,50	27
Wnp-103_B	Blok V	4,50	29
Wnp-103_C	Blok V	7,50	31
Wnp-104_A	Blok V	1,50	27
Wnp-104_B	Blok V	4,50	28
Wnp-104_C	Blok V	7,50	30
Wnp-105_A	Blok V	1,50	23
Wnp-105_B	Blok V	4,50	23
Wnp-105_C	Blok V	7,50	24
Wnp-106_A	Blok V	1,50	29
Wnp-106_B	Blok V	4,50	31
Wnp-106_C	Blok V	7,50	32
Wnp-107_A	Blok V	1,50	31
Wnp-107_B	Blok V	4,50	33
Wnp-107_C	Blok V	7,50	34
Wnp-11_A	Blok C	1,50	28
Wnp-11_B	Blok C	4,50	30
Wnp-11_C	Blok C	7,50	31
Wnp-12_A	Blok C	1,50	28
Wnp-12_B	Blok C	4,50	29
Wnp-12_C	Blok C	7,50	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Kamperfoeliestraat

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kamperfoeliestraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-13_A	Blok C	1,50	27
Wnp-13_B	Blok C	4,50	28
Wnp-13_C	Blok C	7,50	29
Wnp-14_A	Blok C	1,50	16
Wnp-14_B	Blok C	4,50	17
Wnp-14_C	Blok C	7,50	18
Wnp-15_A	Blok C	1,50	21
Wnp-15_B	Blok C	4,50	23
Wnp-15_C	Blok C	7,50	25
Wnp-16_A	Blok C	1,50	24
Wnp-16_B	Blok C	4,50	25
Wnp-16_C	Blok C	7,50	27
Wnp-17_A	Blok D	1,50	44
Wnp-17_B	Blok D	4,50	44
Wnp-17_C	Blok D	7,50	45
Wnp-18_A	Blok D	1,50	47
Wnp-18_B	Blok D	4,50	48
Wnp-18_C	Blok D	7,50	48
Wnp-19_A	Blok D	1,50	47
Wnp-19_B	Blok D	4,50	48
Wnp-19_C	Blok D	7,50	48
Wnp-20_A	Blok D	1,50	42
Wnp-20_B	Blok D	4,50	43
Wnp-20_C	Blok D	7,50	43
Wnp-21_A	Blok D	1,50	25
Wnp-21_B	Blok D	4,50	27
Wnp-21_C	Blok D	7,50	28
Wnp-22_A	Blok D	1,50	26
Wnp-22_B	Blok D	4,50	28
Wnp-22_C	Blok D	7,50	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Kamperfoeliestraat

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kamperfoeliestraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-23_A	Blok E	1,50	31
Wnp-23_B	Blok E	4,50	32
Wnp-23_C	Blok E	7,50	33
Wnp-24_A	Blok E	1,50	33
Wnp-24_B	Blok E	4,50	35
Wnp-24_C	Blok E	7,50	36
Wnp-25_A	Blok E	1,50	32
Wnp-25_B	Blok E	4,50	34
Wnp-25_C	Blok E	7,50	35
Wnp-26_A	Blok E	1,50	18
Wnp-26_B	Blok E	4,50	19
Wnp-26_C	Blok E	7,50	21
Wnp-27_A	Blok F	1,50	25
Wnp-27_B	Blok F	4,50	27
Wnp-27_C	Blok F	7,50	29
Wnp-28_A	Blok F	1,50	27
Wnp-28_B	Blok F	4,50	28
Wnp-28_C	Blok F	7,50	30
Wnp-29_A	Blok F	1,50	15
Wnp-29_B	Blok F	4,50	17
Wnp-29_C	Blok F	7,50	22
Wnp-30_A	Blok F	1,50	23
Wnp-30_B	Blok F	4,50	25
Wnp-30_C	Blok F	7,50	26
Wnp-31_A	Blok G	1,50	25
Wnp-31_B	Blok G	4,50	27
Wnp-31_C	Blok G	7,50	29
Wnp-32_A	Blok G	1,50	21
Wnp-32_B	Blok G	4,50	23
Wnp-32_C	Blok G	7,50	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Kamperfoeliestraat

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kamperfoeliestraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-33_A	Blok G	1,50	14
Wnp-33_B	Blok G	4,50	17
Wnp-33_C	Blok G	7,50	22
Wnp-34_A	Blok G	1,50	26
Wnp-34_B	Blok G	4,50	27
Wnp-34_C	Blok G	7,50	29
Wnp-35_A	Blok H	1,50	17
Wnp-35_B	Blok H	4,50	19
Wnp-35_C	Blok H	7,50	25
Wnp-36_A	Blok H	1,50	27
Wnp-36_B	Blok H	4,50	27
Wnp-36_C	Blok H	7,50	29
Wnp-37_A	Blok H	1,50	26
Wnp-37_B	Blok H	4,50	26
Wnp-37_C	Blok H	7,50	28
Wnp-38_A	Blok H	1,50	17
Wnp-38_B	Blok H	4,50	19
Wnp-38_C	Blok H	7,50	20
Wnp-39_A	Blok H	1,50	22
Wnp-39_B	Blok H	4,50	24
Wnp-39_C	Blok H	7,50	25
Wnp-40_A	Blok H	1,50	22
Wnp-40_B	Blok H	4,50	24
Wnp-40_C	Blok H	7,50	25
Wnp-41_A	Blok I	1,50	17
Wnp-41_B	Blok I	4,50	18
Wnp-41_C	Blok I	7,50	20
Wnp-42_A	Blok I	1,50	25
Wnp-42_B	Blok I	4,50	26
Wnp-42_C	Blok I	7,50	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Kamperfoeliestraat

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kamperfoeliestraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-43_A	Blok I	1,50	17
Wnp-43_B	Blok I	4,50	19
Wnp-43_C	Blok I	7,50	25
Wnp-44_A	Blok I	1,50	21
Wnp-44_B	Blok I	4,50	22
Wnp-44_C	Blok I	7,50	24
Wnp-45_A	Blok J	1,50	46
Wnp-45_B	Blok J	4,50	47
Wnp-45_C	Blok J	7,50	47
Wnp-46_A	Blok J	1,50	37
Wnp-46_B	Blok J	4,50	39
Wnp-46_C	Blok J	7,50	40
Wnp-47_A	Blok J	1,50	33
Wnp-47_B	Blok J	4,50	36
Wnp-47_C	Blok J	7,50	36
Wnp-48_A	Blok J	1,50	22
Wnp-48_B	Blok J	4,50	23
Wnp-48_C	Blok J	7,50	26
Wnp-49_A	Blok J	1,50	34
Wnp-49_B	Blok J	4,50	36
Wnp-49_C	Blok J	7,50	36
Wnp-50_A	Blok J	1,50	39
Wnp-50_B	Blok J	4,50	41
Wnp-50_C	Blok J	7,50	41
Wnp-51_A	Blok K	1,50	47
Wnp-51_B	Blok K	4,50	48
Wnp-51_C	Blok K	7,50	48
Wnp-52_A	Blok K	1,50	39
Wnp-52_B	Blok K	4,50	40
Wnp-52_C	Blok K	7,50	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Kamperfoeliestraat

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kamperfoeliestraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-53_A	Blok K	1,50	33
Wnp-53_B	Blok K	4,50	35
Wnp-53_C	Blok K	7,50	35
Wnp-54_A	Blok K	1,50	18
Wnp-54_B	Blok K	4,50	20
Wnp-54_C	Blok K	7,50	25
Wnp-55_A	Blok K	1,50	33
Wnp-55_B	Blok K	4,50	35
Wnp-55_C	Blok K	7,50	36
Wnp-56_A	Blok K	1,50	38
Wnp-56_B	Blok K	4,50	40
Wnp-56_C	Blok K	7,50	40
Wnp-57_A	Blok L	1,50	20
Wnp-57_B	Blok L	4,50	23
Wnp-57_C	Blok L	7,50	29
Wnp-58_A	Blok L	1,50	29
Wnp-58_B	Blok L	4,50	30
Wnp-58_C	Blok L	7,50	32
Wnp-59_A	Blok L	1,50	23
Wnp-59_B	Blok L	4,50	24
Wnp-59_C	Blok L	7,50	25
Wnp-60_A	Blok L	1,50	30
Wnp-60_B	Blok L	4,50	32
Wnp-60_C	Blok L	7,50	33
Wnp-61_A	Blok M	1,50	20
Wnp-61_B	Blok M	4,50	23
Wnp-61_C	Blok M	7,50	28
Wnp-62_A	Blok M	1,50	28
Wnp-62_B	Blok M	4,50	30
Wnp-62_C	Blok M	7,50	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Kamperfoeliestraat

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kamperfoeliestraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-63_A	Blok M	1,50	20
Wnp-63_B	Blok M	4,50	22
Wnp-63_C	Blok M	7,50	23
Wnp-64_A	Blok M	1,50	27
Wnp-64_B	Blok M	4,50	29
Wnp-64_C	Blok M	7,50	31
Wnp-65_A	Blok N	1,50	24
Wnp-65_B	Blok N	4,50	26
Wnp-65_C	Blok N	7,50	28
Wnp-66_A	Blok N	1,50	27
Wnp-66_B	Blok N	4,50	27
Wnp-66_C	Blok N	7,50	29
Wnp-67_A	Blok N	1,50	25
Wnp-67_B	Blok N	4,50	26
Wnp-67_C	Blok N	7,50	27
Wnp-68_A	Blok N	1,50	21
Wnp-68_B	Blok N	4,50	21
Wnp-68_C	Blok N	7,50	22
Wnp-69_A	Blok N	1,50	27
Wnp-69_B	Blok N	4,50	27
Wnp-69_C	Blok N	7,50	28
Wnp-70_A	Blok N	1,50	27
Wnp-70_B	Blok N	4,50	28
Wnp-70_C	Blok N	7,50	29
Wnp-71_A	Blok O	1,50	24
Wnp-71_B	Blok O	4,50	26
Wnp-71_C	Blok O	7,50	28
Wnp-72_A	Blok O	1,50	26
Wnp-72_B	Blok O	4,50	27
Wnp-72_C	Blok O	7,50	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Kamperfoeliestraat

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kamperfoeliestraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-73_A	Blok 0	1,50	17
Wnp-73_B	Blok 0	4,50	17
Wnp-73_C	Blok 0	7,50	18
Wnp-74_A	Blok 0	1,50	24
Wnp-74_B	Blok 0	4,50	25
Wnp-74_C	Blok 0	7,50	27
Wnp-75_A	Blok P	1,50	48
Wnp-75_B	Blok P	4,50	49
Wnp-75_C	Blok P	7,50	49
Wnp-76_A	Blok P	1,50	48
Wnp-76_B	Blok P	4,50	48
Wnp-76_C	Blok P	7,50	48
Wnp-77_A	Blok P	1,50	43
Wnp-77_B	Blok P	4,50	44
Wnp-77_C	Blok P	7,50	44
Wnp-78_A	Blok P	1,50	25
Wnp-78_B	Blok P	4,50	26
Wnp-78_C	Blok P	7,50	28
Wnp-79_A	Blok P	1,50	44
Wnp-79_B	Blok P	4,50	45
Wnp-79_C	Blok P	7,50	45
Wnp-80_A	Blok Q	1,50	31
Wnp-80_B	Blok Q	4,50	33
Wnp-80_C	Blok Q	7,50	34
Wnp-81_A	Blok Q	1,50	33
Wnp-81_B	Blok Q	4,50	35
Wnp-81_C	Blok Q	7,50	36
Wnp-82_A	Blok Q	1,50	31
Wnp-82_B	Blok Q	4,50	33
Wnp-82_C	Blok Q	7,50	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Kamperfoeliestraat

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kamperfoeliestraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-83_A	Blok Q	1,50	17
Wnp-83_B	Blok Q	4,50	18
Wnp-83_C	Blok Q	7,50	19
Wnp-84_A	Blok R	1,50	28
Wnp-84_B	Blok R	4,50	30
Wnp-84_C	Blok R	7,50	31
Wnp-85_A	Blok R	1,50	27
Wnp-85_B	Blok R	4,50	28
Wnp-85_C	Blok R	7,50	29
Wnp-86_A	Blok R	1,50	16
Wnp-86_B	Blok R	4,50	17
Wnp-86_C	Blok R	7,50	19
Wnp-87_A	Blok R	1,50	22
Wnp-87_B	Blok R	4,50	24
Wnp-87_C	Blok R	7,50	25
Wnp-88_A	Blok S	1,50	26
Wnp-88_B	Blok S	4,50	28
Wnp-88_C	Blok S	7,50	30
Wnp-89_A	Blok S	1,50	21
Wnp-89_B	Blok S	4,50	23
Wnp-89_C	Blok S	7,50	25
Wnp-90_A	Blok S	1,50	16
Wnp-90_B	Blok S	4,50	17
Wnp-90_C	Blok S	7,50	19
Wnp-91_A	Blok S	1,50	25
Wnp-91_B	Blok S	4,50	27
Wnp-91_C	Blok S	7,50	28
Wnp-92_A	Blok T	1,50	49
Wnp-92_B	Blok T	4,50	49
Wnp-92_C	Blok T	7,50	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Kamperfoeliestraat

Rapport: Resultatentabel
Model: basismodel
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kamperfoeliestraat
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
Wnp-93_A	Blok T	1,50	42
Wnp-93_B	Blok T	4,50	43
Wnp-93_C	Blok T	7,50	43
Wnp-94_A	Blok T	1,50	37
Wnp-94_B	Blok T	4,50	38
Wnp-94_C	Blok T	7,50	39
Wnp-95_A	Blok T	1,50	19
Wnp-95_B	Blok T	4,50	22
Wnp-95_C	Blok T	7,50	27
Wnp-96_A	Blok T	1,50	38
Wnp-96_B	Blok T	4,50	40
Wnp-96_C	Blok T	7,50	40
Wnp-97_A	Blok T	1,50	42
Wnp-97_B	Blok T	4,50	43
Wnp-97_C	Blok T	7,50	43
Wnp-98_A	Blok U	1,50	22
Wnp-98_B	Blok U	4,50	24
Wnp-98_C	Blok U	7,50	30
Wnp-99_A	Blok U	1,50	32
Wnp-99_B	Blok U	4,50	34
Wnp-99_C	Blok U	7,50	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rho

—
ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE