

## Archeologie

locatie : Groenmarkt 13  
ons kenmerk : 06U.0582  
behandeld door : drs. N.J.G. van Jole  
doorkiesnummer : 0118-670611  
e-mail : njg.van.jole@scez.nl  
onderwerp : Reactie rapport ADC Goes-  
Tiendendreef IVO

B&W gemeente Goes  
Mevr. S.J. van Bommel  
Postbus 2118  
4460 MC Goes

Middelburg, 5 november 2020

Geachte mevrouw van Bommel,

Naar aanleiding van het toezenden van het rapport "*Goes, Tiendendreef. Een bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van boringen*" (ADC-rapport 750), Amersfoort, door dhr. J. Walstra en dhr. L.C. Nijdam van ADC ArcheoProjecten, september 2006, en het verzoek van uw gemeente (uw mondelinge opdracht dd. 10 oktober 2006 en opdrachtbevestiging SCEZ, dd. 10 oktober 2006; kenmerk 06U.0470) om eerder genoemd rapport te beoordelen, laat ik u onderstaande toekomen.

Kort geleden heb ik het rapport bestudeerd en beoordeeld. In de Bijlage vindt u een puntsgewijze beoordeling van het rapport. Er is afgeweken van het PvE en dit werd opgenomen in het Plan van Aanpak. Het bevoegd gezag en diens adviseur waren echter niet op de hoogte gesteld van dit Plan van Aanpak. Hierin stond vermeld dat vijf boringen werden doorgezet tot een diepte van 2.00 meter beneden maaiveld. Voor een beter inzicht in de bodemopbouw en het verwachte Hollandveen te toetsen was het beter geweest 2 boringen tot minimaal 3.00 meter beneden maaiveld te verdiepen. De kans dat er Hollandveen in de ondergrond aanwezig is en het plangebied op een flank van de kreekrug ligt, blijft nu bestaan. Het is dus logisch dat er geen Hollandveen werd aangetroffen, want er is niet tot een diepte geboord, waar deze laag mogelijk nog aangetroffen zou kunnen worden. Er wordt aangenomen dat de top van het veen in het gehele plangebied geërodeerd is. Er is echter maar tot een diepte van 2.00 meter beneden maaiveld geboord. Vanwege de grofheid van de Duinkerke II-kreekafzettingen wordt aangenomen dat het Hollandveen geërodeerd zal zijn. Dit is echter niet in het veldonderzoek op voldoende wijze vastgesteld. Het is mogelijk dat het plangebied zich op de flank van de kreekrug bevindt en er wel Hollandveen in de ondergrond bevindt waar in theorie relevante archeologische waarden uit de Romeinse tijd aangetroffen kunnen worden.

Het advies zal op basis van dit onderzoek betrekking hebben op de bodem tot een diepte van 2.00 meter beneden maaiveld.

In het plangebied komt, met uitzondering van het niet onderzochte deel, een puinlaag voor die mogelijk opgebracht materiaal betreft en niet archeologisch relevant is. De onderzijde van deze laag ligt tussen 1.00 en 1.40 meter beneden maaiveld en wordt met een scherpe grens onderscheiden van de onderliggende kreekafzettingen.

In het gearceerde deel (zie rapport, afbeelding 4) wordt bij verstoring van de bodem vanaf 0.30 meter beneden maaiveld een nader archeologisch onderzoek noodzakelijk geacht.

In het overige deel van het plangebied wordt op basis van de onderzoeksresultaten uit bovenvermeld rapport bij een verstoring van de bodem tot 2.00 meter beneden maaiveld de uitvoering van een nader archeologisch onderzoek niet noodzakelijk geacht.

Het is echter niet uit te sluiten dat in het plangebied, ondanks de resultaten van het inventariserend archeologisch onderzoek, toch relevante archeologische sporen en vondsten in de bodem verborgen zijn en dat deze in de uitvoeringsfase van eventuele toekomstige bouwwerkzaamheden aan het licht komen. Voor dergelijke vondsten bestaat een wettelijke meldingsplicht op grond van artikel 47 van de Monumentenwet 1988.

Om er voor te zorgen dat aan deze wettelijke plicht wordt voldaan bij het eventueel aantreffen van sporen en/of vondsten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, verzoek ik u om navolgende tekst in de bouw- en aanlegvergunningen op te nemen:

### ***Archeologie***

*Ondanks de resultaten van het uitgevoerde inventariserend archeologisch onderzoek is niettemin de kans aanwezig dat archeologische sporen en vondsten in de bodem aanwezig zijn en dat deze in de uitvoeringsfase van de wegenaanleg aan het licht komen. Voor dergelijke vondsten bestaat een wettelijke meldingsplicht ex. artikel 47 van de Monumentenwet 1988. Bij graafwerkzaamheden dient men dan ook attent te zijn op eventuele vondsten. Opdrachtgever verplicht de aannemers om attent te zijn op eventuele vondsten en/of sporen tijdens de werkzaamheden en verplicht hen archeologische vondsten onverwijld te melden bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) te Middelburg, tel: 0118-670870.*

Alle opmerkingen betreffende eerdervernoemd conceptrapport werden in een telefonisch onderhoud met de auteur van het rapport doorgenomen en wijzigingen zullen in het definitieve rapport worden verwerkt. Exemplaren van de definitieve versie van het rapport zullen u binnenkort door ADC ArcheoProjecten toegezonden worden.

Aan dit advies kunnen, behoudens opzet of grove nalatigheid onzerzijds, geen rechten worden ontleend, noch eventuele schade die daaruit zal voortvloeien worden geclaimd.

In de verwachting u hiermee van dienst te zijn geweest,

Met vriendelijke groet,

drs. N.J.G. van Jole  
adviseur gemeentelijke archeologie

CC. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, tav. mevr. drs. N. Vossen  
Provincie Zeeland, directie WEB, tav. mevr. M. Geerts en drs. J.J.W. Cijssouw  
Provincie Zeeland, directie RMW, afdeling RO, tav. P. Smits en drs. L.G. Kaagman

Bijlagen: checklist archeologische rapportage