



Admiraal de Ruyterziekenhuis te Goes

Beschouwing ten aanzien van geluid naar de omgeving

Rapportnummer ZB 1505-2-RA-003 d.d. 7 mei 2026



Admiraal de Ruyterziekenhuis te Goes

Beschouwing ten aanzien van geluid naar de omgeving

Opdrachtgever: Adrz - Admiraal de Ruijter Ziekenhuis
Rapportnummer: ZB 1505-2-RA-003
Datum: 7 mei 2026
Referentie: LE/SHe/CJ/ZB 1505-2-RA-003
Verantwoordelijke: ir. L.M. Eilders
Opsteller: S.P. Hendriks MSc
+31 85 8228 558
s.hendriks@peutz.nl

Inhoudsopgave

1	Inleiding en samenvatting	4
2	Wettelijke aspecten	5
2.1	Algemeen	5
3	Uitgangspunten	7
3.1	Situatieschets	7
3.2	Technische installaties	7
3.3	Verkeersgegevens	9
3.4	Laden en lossen	10
3.5	Ambulancesirenes	11
3.6	Regeling optische en geluidssignalen 2009	11
3.7	Helikopter	11
3.8	Milieustraat	11
3.9	Hoogteverschillen	12
4	Berekeningen en resultaten	13
4.1	Akoestische modelvorming	13
4.2	Rekenresultaten en beoordeling	13
4.2.1	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	13
4.2.2	Maximaal geluidniveau	13
4.3	Ambulancesirenes	14
5	Conclusie	15

1 Inleiding en samenvatting

In opdracht van Admiraal de Ruyter Ziekenhuis is onderzoek gedaan naar het geluid naar de omgeving ten gevolge van het geplande Admiraal de Ruyter Ziekenhuis te Goes in het kader van een omgevingsplan wijziging. Sprake is van de realisatie van een ziekenhuis. In dit onderzoek wordt gekeken naar het geluid van het ziekenhuis, waaronder het verkeer op eigen terrein en de technische installaties en de invloed daarvan op de omgeving.

Dit onderzoek vervangt Peutz rapportage ZB 1505-2-RA-002 d.d. 28 november 2025. Er wordt een 5 meter hoog geluidscherm gerealiseerd aan de noordoostzijde van het plangebied. In onderhavige rapportage is dit geluidscherm als uitgangspunt meegenomen.

De resultaten van het onderzoek zullen worden beoordeeld aan de hand van de waarden uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Indien de hoogst toegestane waarde wordt overschreden, zullen maatregelen worden besproken.

Uit rekenresultaten blijkt dat op alle rekenposities in de dag-, avond- en nachtperiode wordt voldaan aan zowel het maximaal beoordelingsniveau, L_{Amax} als aan het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, $L_{A,r,LT}$.

Geconcludeerd wordt dat het aspect geluid naar de omgeving inpasbaar is en geen belemmering vormt voor het aanpassen van het omgevingsplan.

2 Wettelijke aspecten

2.1 Algemeen

Een activiteit moet aan de waarden voldoen op de gevel van geluidgevoelige gebouwen volgens artikel 22.63 lid 1 in het omgevingsplan gemeente Goes (citaat):

Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is het geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel t 2.1.

t 2.1 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw

	07.00 – 19.00 uur	19.00 – 23.00 uur	23.00 – 07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ae,LT}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} als gevolg van activiteiten	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

Verschillende activiteiten tellen niet mee wanneer de waarden bepaald worden volgens artikel 5.78h uit het Bkl (citaat):

Als een omgevingsplan waarden bevat voor geluid door een activiteit, bepaalt het omgevingsplan dat deze niet van toepassing zijn op:

- 1.1. het geluid door de inzet van motorvoertuigen of helikopters voor spoedeisende medische hulpverlening, ongevallenbestrijding, brandbestrijding, gladheidbestrijding en het vrijmaken van de weg na een ongeval; en
- 1.2. onversterkt menselijk stemgeluid, tenzij het muziekgeluid is of daarmee is vermengd.
2. Als een omgevingsplan naast of in plaats van de waarden regels bevat over geluid, zien die niet op activiteiten als bedoeld in het eerste lid, onder a.

Wanneer de aanvaardbaarheid van gecumuleerde geluid op een geluidgevoelig gebouw beoordeeld dient te worden (artikel 5.78ac Bkl), wordt het gecumuleerde geluid berekend zoals uitgelegd in artikel 3.38 lid 2 en 3 van het Bkl (citaat):

2. Het gecumuleerde geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk, opgeteld met correctie voor de verschillen in hinderlijkheid.
3. Bij het bepalen van het gecumuleerde geluid wordt in ieder geval betrokken:
 - 3.1. voor een geluidgevoelig gebouw in een geluidaandachtsgebied van een weg, spoorweg of industrieterrein: het geluid door die geluidbronsoort;
 - 3.2. voor een geluidgevoelig gebouw binnen de 48 Lden geluidcontour of, voor zover de geldende geluidcontouren in Kosteneenheden zijn uitgedrukt, binnen de 20 Kosteneenheden geluidcontour van een luchthaven waarvoor op grond van

de Wet luchtvaart een luchthavenindelingbesluit, een luchthavenbesluit of een besluit beperkingengebied buitenlandse luchthaven is vereist: het geluid door luchtvaart;

- 3.3. voor een geluidgevoelig gebouw waarop het geluid door een windturbine of een windpark op een industrieterrein hoger is dan 43 Lden: het geluid door die windturbine of dat windpark; en
 - 3.4. voor een geluidgevoelig gebouw waarop het geluid door een civiele buitenschietsbaan, een militaire buitenschietsbaan of een militair springterrein op een industrieterrein hoger is dan 50 BS, dan: het geluid door die buitenschietsbaan of dat springterrein.
4. Op het bepalen van het gecumuleerde geluid zijn de bij ministeriële regeling gestelde regels van toepassing.

In artikel 8.40 van het Bkl zijn voorschriften milieubelastende activiteit geluid met betrekking tot stemgeluid en hulpverlening vastgelegd (citaat):


Aan een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit die geluid veroorzaakt in geluidgevoelige ruimten van in- of aanpandige geluidgevoelige gebouwen of op geluidgevoelige gebouwen, worden geen voorschriften verbonden die inhouden dat:

1. waarden worden gesteld voor onversterkt menselijk stemgeluid; of
2. regels worden gesteld over de inzet van motorvoertuigen of helikopters voor spoedeisende medische hulpverlening, ongevallenbestrijding, brandbestrijding, gladheidbestrijding en het vrijmaken van de weg na een ongeval.

3 Uitgangspunten

3.1 Situatieschets

De situatie is dat het huidige ziekenhuis gesloopt gaat worden en er een nieuw gebouw komt op eigen terrein aan de oostzijde. Op het terrein staat ook een revalidatiecentrum genaamd Revant, dit gebouw wordt niet gesloopt en zal blijven staan. Ten zuiden van het ziekenhuis zal een bezoekersparkeerplaats komen en ten noorden van Revant een personeelsparkeerplaats en de parkeerplaats van Revant. Dit is weergegeven in figuur f 3.1. Daarnaast wordt aan de noordoostzijde van het nieuwe ziekenhuis een geluidscherm van 5 meter hoog en circa 250 meter lang geplaatst.




f 3.1 Overzicht plangebied


3.2 Technische installaties

Op het terrein staat zowel het hoofdgebouw van het ziekenhuis als het gebouw van Revant. Op het dak van Revant bevindt zich een luchtbehandelingskast (hierna: LBK) en een koeler. Op het hoofdgebouw bevinden zich 12 LBK's. De uitblaas van de individuele LBK's bevindt zich op het dak, waar de aanzuiging zich aan de zijkant bevindt. Naast het hoofdgebouw staat nog een energiegebouw. In dit bijgebouw staan twee droge koelers, twee warmtepompen, twee koelmachines en een noodstroomaggregaat (hierna: NSA). In figuur f 3.2 is een schets van het dak van het hoofdgebouw weergegeven, in figuur f 3.3 is een tekening van het energiegebouw weergegeven in tabel t 3.1 zijn de bronvermogens van de technische installaties opgenomen. De bronvermogens van de technische installaties van het dak en het energiegebouw zijn vertrekt door Sweco. De bronvermogens van de

technische installaties op het dak van Revant zijn een schatting op basis van eerder verrichte onderzoeken.



f 3.2 Overzicht dak hoofdgebouw



f 3.3 Energiegebouw

t 3.1 Bronvermogens technische installaties

Technische installatie	Bronvermogen (dB(A))	Aantal
LBK inblaas – ziekenhuis	56	12
LBK uitblaas – ziekenhuis	64	12
LBK inblaas – Revant	80	1
LBK uitblaas – Revant	86	1
Dry cooler - ziekenhuis	80	1
Dry cooler - Revant	86	1
Warmtepomp	88	2
Koelmachine	88	2

3.3 Verkeersgegevens

De verkeersintensiteiten en de verdeling op de lokale wegen zijn afgeleid van de door Haskoning, ontvangen op 22 september 2025 (kenmerk: BK4797-MI-ME-250918-1437), verstrekte verkeersgegevens in het jaar 2029.

Voor de toetsing van het geluid naar de omgeving zijn de wegen op het plangebied meegenomen. Voor de personenwagens is een bronvermogen van 85 dB(A) toegepast, voor middelzwaar en zwaar verkeer 100 dB(A)¹ bij een snelheid van 10 km/u. De hoogte van de rijlijnen van de personenwagens is gelijkgesteld aan 0,75 meter conform 'Meet- en rekenmethode geluid wegverkeer' (bijlage IVe van de Omgevingsregeling) en de rijlijnen van de vrachtwagens is gelijkgesteld aan 1 meter op basis van ervaring van het bureau volgend uit meetresultaten.

Het zware en middelzware verkeer rijdt meteen door naar de laad- en loslocaties van het desbetreffende gebouw. Van het overige verkeer gaat 72% naar de parkeerplaats voor de bezoekers en 28% naar de parkeerplaats voor Revant en de medewerkers van het ziekenhuis. Van deze laatste groep, zijn er 735 bewegingen wegens Revant en de overige bewegingen zijn wegens de medewerkers van het ziekenhuis.

Aangenomen is dat het zware en middelzware vrachtverkeer alleen gedurende de dagperiode rijdt. Een verdeling van 85%, 10% en 5% in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode is aangenomen voor het lichte verkeer. De werkdagintensiteiten zijn gebruikt aangezien dit de maximale situatie betreft. Het aantal verkeersbewegingen is weergegeven in tabel t 3.2. Een volledig overzicht van de verkeersgegevens is weergegeven in bijlage 1. In bijlage 2 zijn de invoergegevens opgenomen.

¹ Van der Maarl, W., De Beer, E. (2019). Geluidemissie van langzaam rijdende vrachtwagens - een update na 10 jaar. Blad Geluid, volume nummer 1.

t 3.2 Verkeersgeneratie

Type	Max. verkeersbewegingen per werkdag
Ziekenhuis	4511
Revant	735
Totaal	5246

3.4 Laden en lossen

Bij het achteruit aandocken van de vrachtwagens aan de laad-/losdocks zal de vrachtwagen nagenoeg 'in neutraal' het lichte afschot naar de dock aanrijden. Per vrachtwagen is voor het manoeuvreren naar de dock een bedrijfstijd van 20 seconden aangehouden. Het geluidvermogen voor dit manoeuvreren bedraagt 98 dB(A). Circa 50% van de vrachtwagens zal een tonale achteruitrijsignalering gebruiken. In dit onderzoek is uitgegaan van 100% gebruik van achteruitrijsignalering.

Volgens de 'Meet- en rekenmethode geluid industrie' (bijlage IVh van de Omgevingsregeling) dient indien ter plaatse van een immissiepositie sprake is van duidelijk herkenbaar tonaal geluid een toeslag van 5 dB op het gemeten of berekende geluidniveau te worden toegepast. Tijdens het (kortstondig) aandocken met achteruitrijsignalering is die activiteit bepalend voor het optredende geluidniveau ter plaatse van de meest nabijgelegen woningen. Om die reden is voornoemde 5 dB toeslag toegepast op het geluidvermogen van die activiteit en is aldus in het akoestisch rekenmodel voor het achteruit aandocken van alle vrachtwagens een geluidvermogen van 103 dB(A) gehanteerd.

Het weggrijpen vanuit het dock tot de gehanteerde rijroute van de vrachtwagens op het terrein duurt maximaal circa 10 seconden. In het onderzoek is uitgegaan van 10 seconden per vrachtwagen. Het gehanteerde geluidvermogen bedraagt 102 dB(A).

Het laden en lossen van de vrachtwagens zal grotendeels met rolcontainers of trolleys plaatsvinden. De geluidemissie van deze laad-/losactiviteiten is beperkt ten opzichte van de geluidemissie van het rijdende vrachtverkeer.

De relevante geluidemissie wordt veroorzaakt door de geluidtransmissie door de trailer of bak van de vrachtwagen en het stoten tegen de wand van de trailer/bak. In het onderzoek is op basis van metingen uitgegaan van een gemiddeld geluidvermogen van 90 dB(A) voor deze laad-/ losactiviteiten met een bedrijfsduur van 20 minuten per vrachtwagen. De hoogte is gelijk aan de hoogte van de vloer van de vrachtwagen, dat wil zeggen 1,2 meter hoog.

3.5 Ambulancesirenes

3.6 Regeling optische en geluidssignalen 2009

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een sirene met een tweetonige hoorn, een hoorn die achtereenvolgens twee tonen aangeeft, moet voldaan worden aan artikel 5 lid 5 van de regeling optische en geluidssignalen 2009 (citaat):

Tweetonige hoorn: hoorn die achtereenvolgens twee tonen aangeeft. De geluidssterkte van elke toon is bij dag ten minste 110 dB(A) en 's nachts ten minste 100 dB(A). De minimale geluidssterkte wordt tussen 10 en 100 ms na het inschakelen bereikt. De geluidssterkte is maximaal 125 dB(A). De hoorn is alleen in werking wanneer de in het eerste lid bedoelde primaire blauwe signaalverlichting is ingeschakeld.

Ambulances veroorzaken voornamelijk een kortstondig geluidniveau. Het geluid hiervan wordt daarom als maximaal geluidniveau beschouwd in voorliggend onderzoek, aangezien de betreffende piekbelasting de grootste invloed heeft op de geluidsbeleving.

3.7 Helikopter

Op de grond van het ziekenhuis bevindt zich ook een helikopterplatform. Dit platform zal verplaatst worden naar het dak van het nieuwe gebouw. Voor dit platform zal een luchthavenregeling worden opgesteld. Het aspect geluid ten gevolge van helikoptervluchten van en naar het helikopterplatform kent een separaat beoordelingskader welke onderdeel uitmaakt van deze luchthavenregeling. In deze regeling zal ook een 56 dB(A) contour worden opgenomen welke volledig op eigen terrein dient te liggen. Daarnaast hoeven volgens artikel 8.40 lid b van het Bkl in een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit, die geluid veroorzaakt in geluidgevoelige ruimten van in- of aanpandige geluidgevoelige gebouwen of op geluidgevoelige gebouwen, geen voorschriften verbonden te worden aan een helikopter gebruikt voor medische doeleinden. Derhalve is in het kader van dit onderzoek het aspect helikopter geluid niet verder beschouwd.


3.8 Milieustraat

Op de grond van het ziekenhuis bevindt zich ook een milieustraat. Hier bevinden zich een aantal perscontainers van zowel papier/karton en restafval. Daarnaast bevindt zich hier een glasbak en wordt het afval opgehaald door middel van vrachtwagens. In een worst-case scenario rijdt er 1 vrachtwagen in de nachtperiode en 3 in de dagperiode. Bij een wisseling van en afvalcontainer wordt een geluidvermogen van 100 dB(A) gehanteerd voor rijden van de vrachtwagen. Voor het wisselen van de afvalcontainers wordt uitgegaan van een bedrijfsduur van 10 minuten, met een geluidvermogen van 81 dB(A). Dit betreft het wegzetten van de lege container, het oppakken van de volle container, het wegzetten van de volle container, het oppakken van de lege container, het wegzetten van de lege

container en het oppakken van de volle container. Daarnaast staat er ook een glasbak. Voor het legen van de glasbak wordt een geluidvermogen van 105 dB(A) gehanteerd. Daarnaast wordt een piekniveau voor het storten van glas in de glasbak van 108 dB(A) gehanteerd.

3.9 Hoogteverschillen

Het nieuwe ziekenhuis ligt verhoogd ten opzichte van de omgeving zoals weergegeven in figuur f 3.4. Rondom de parkeerplaats ligt tevens een talud van circa 1,2 meter.



f 3.4 Verhoging nieuwbouw ziekenhuis t.o.v. omgeving

4 Berekeningen en resultaten

4.1 Akoestische modelvorming

Bij de berekeningen is uitgegaan van de 'Meet- en rekenmethode geluid industrie' (bijlage IVh van de Omgevingsregeling).

De berekeningen zijn uitgevoerd voor de octaafbanden met middenfrequenties van 63 tot en met 8000 Hz. De berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma Geomilieu V 2025.2. Gezien de relatief grote A-weging voor de 31 Hz-octaaftband en de geluidproductie van de geluidbronnen van de inrichting in deze octaafband zijn de geluidbijdragen in de omgeving in deze octaafband niet relevant. De 31 Hz-octaaftband is daarom bij de berekeningen buiten beschouwing gelaten.

De geluidbronnen zijn ten behoeve van het rekenmodel geschematiseerd met behulp van puntbronnen, lijnbronnen en mobiele bronnen. Een puntbron heeft naar iedere richting dezelfde geluidemissie. Bij de berekeningen is uitgegaan van een bodemfactor van 0 voor de parkeerplaatsen, een bodemfactor van 0,7 voor landbouwgrond en een algemene bodemfactor van 0,2.

De modelinformatie en het model zijn opgenomen in bijlage 2.

4.2 Rekenresultaten en beoordeling

4.2.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

Het hoogst berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) in de dag- en avondperiode is berekend aan de zuidoostkant van de Oude Boomgaard 5 op een hoogte van 5 meter. Het hoogst berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) in de nachtperiode is berekend aan de zuidkant van de 's-Gravenpolderseweg 55A op een hoogte van 8 meter. De niveaus bedragen 43, 36 en 36 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Ten alle tijde wordt ruimschoots voldaan aan de standaardwaarde. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 3.

4.2.2 Maximaal geluidniveau

Het hoogst berekende maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) bedraagt 55, 55 en 54 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode. Deze waarden zijn exclusief de sirenes van de ambulances welke, volgens artikel 5.78h uit het Bkl zoals opgenomen in hoofdstuk 2, niet worden beoordeeld. Daarnaast vindt het laden en lossen van de vrachtwagens alleen plaats in de dagperiode en het storten van glas in de glasbak alleen in de dag- en avondperiode. De hoogst berekende maximale geluidniveaus in de dag- en avondperiode treden op bij de Oude Boomgaard 5. De maatgevende bronnen zijn ten gevolge van de glasbak in de milieustraat. De hoogst berekende maximale geluidniveaus in de avond- en nachtperiode treden op bij 's-Gravenpolderseweg 55A. De maatgevende bronnen zijn ten gevolge van

de luchtafblaas van de vrachtwagens op de parkeerplaats. De berekende waarden zijn ruimschoots lager dan de standaardwaarde, piekgeluiden vormen geen belemmering voor het geluid naar de omgeving.

4.3 Ambulancesirenes

Zoals opgenomen in hoofdstuk 2, behoeven ambulancesirenes conform artikel 5.78h uit het Bkl, niet te worden beoordeeld. In het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL) is het echter wel gewenst om inzicht te krijgen in de optredende niveaus. Het maximale geluidvermogen (L_{WR}) van een ambulance wanneer deze uitrukt met twee sirenes bedraagt maximaal 125 dB(A). Naast de nieuwe weg waarover de ambulance rijdt wordt aan de noordoostkant een scherm van 5 meter hoog geplaatst. Uit een indicatieve berekening blijkt dat sprake is van een kortstondig maximaal geluidniveau van maximaal 65 dB(A) op de gevel indien een ambulance met twee sirenes (worst-case scenario) langsrijdt. Dit betekent dat wordt voldaan aan de toegestane waarden in de dag- en avondperiode. Voor de geluidgevoelige bestemmingen dicht bij de 's-Gravenpolderseweg is ten opzichte van de huidige situatie geen toename ten opzichte van de geprojecteerde situatie gezien in de huidige situatie ook ambulances kunnen rijden.

Ambulances produceren voornamelijk hoogfrequent geluid, wat betekent dat dit type geluid (circa 2 kHz), relatief goed wordt geweerd door de gevel. Een gevelreductie van circa 40 dB(A) is dan ook realistisch voor deze hoogfrequente piekbronnen. Het in pandige maximale geluidniveau bedraagt hiermee maximaal 25 dB(A) welke ook in de nachtperiode acceptabel kan worden geacht. Deze geluidniveaus kunnen, ook vanwege het tonale karakter, alsnog een schrikreactie opwekken. Het is dan ook het primaire doel van een sirene om de aandacht te trekken.

Hiernaast worden de sirenes binnen het plangebied uitgeschakeld en er wordt uitsluitend gebruikt te gemaakt van lichtsignalen. Indien noodzakelijk kunnen de sirenes alsnog worden ingeschakeld, maar deze aanpak vermindert het aantal momenten waarop sirenes hoorbaar zijn in de omgeving.


5 Conclusie

Uit rekenresultaten blijkt dat op alle geluidgevoelige bestemmingen wordt voldaan aan het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, $L_{A,r,LT}$, van 50, 45 en 40 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Daarnaast blijkt uit de rekenresultaten dat op alle geluidgevoelige bestemmingen wordt voldaan aan het maximaal beoordelingsniveau ($L_{A,max}$) van 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.


Geconcludeerd wordt dat het aspect geluid naar de omgeving inpasbaar is en geen belemmering vormt voor het aanpassen van het omgevingsplan.


Dit rapport bevat 15 pagina's en 3 bijlagen.






Totaal weekdag (=1,33)			parkeerplaats bezoekers (72%)			Parkeerplaats Revant			Parkeerplaats medewerkers			Totaal werkdag		
3943												5246		
Licht	Middel	Zwaar	Licht	Middel	Zwaar	Licht	Middel	Zwaar	Licht	Middel	Zwaar			
Ziekenhuis Revant														
3864	59	17	3	2782	0	0	547	0	0	535	0	0		
Parkeerplaatsen licht														
Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht			
3284	386	193	2365	278	139	465	55	27	455	53	27			
Totaal (dubbelcheck)	3864		2782			547			535			3864		












ZB 1505-2-RA-003 /91D5940A/ LEONE



ZB 1505-2-RA-003 /91D5940A/ LEONE







Invoergegevens

Rapport:	Lijst van model eigenschappen
Model:	Geluid naar de omgeving
Model eigenschap	
Omschrijving	Geluid naar de omgeving
Verantwoordelijke	suzanneh
Rekenmethode	#-1 Geluid algemeen Omgevingswet
Aangemaakt door	suzanneh op 2-9-2025
Laatst ingezien door	suzanneh op 6-5-2026
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Lden
- Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Ja
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0,7
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Industrie
- Standaard bodemfactor [-]	0,2
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	5000
- Max.refl.afstand [m]	--
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	
- Methode	Industrie / Windturbine
- Luchtdemping [dB/km]	Standaard
Optimalisatie	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
- Zoekafstand [m]	Wegverkeer / Railverkeer
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	
- Methode	Wegverkeer / Railverkeer
- Luchtdemping [dB/km]	Standaard
	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00



Invoergegevens

Commentaar



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	M-1	Hdef.	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lwr 31
V001	Licht verkeer inkomend	51989,11	389475,30	0,75	0,70	Relatief	4369	514	257	10	5,00	--
V007	Licht verkeer Revant + bezoekers	52206,56	389561,78	0,75	0,72	Relatief	3758	442	221	10	5,00	--
V009b	Licht verkeer parkeerplaats Revant	52343,89	389501,17	0,75	1,01	Relatief	612	72	36	10	5,00	--
V011	Licht verkeer bezoekersparkeerplaats	52332,03	389563,75	0,75	0,79	Relatief	3146	370	185	10	5,00	--
V004	Zwaar vrachtverkeer ziekenhuis inkomend	51989,54	389477,44	1,00	0,70	Relatief	23	--	--	10	5,00	--
V003	Zwaar verkeer Revant inkomend	51989,29	389478,00	1,00	0,70	Relatief	4	--	--	10	5,00	--
V002	Middelzwaar verkeer inkomend	51989,18	389474,58	0,75	0,70	Relatief	79	--	--	15	5,00	--
V009c	Licht verkeer parkeerplaats Revant	52365,79	389485,62	0,75	1,17	Relatief	612	72	36	10	5,00	--
V005	Licht verkeer personeelsparkeerplaats	52202,72	389554,91	0,75	0,74	Relatief	611	72	36	10	5,00	--
V009a	Licht verkeer parkeerplaats Revant	52331,62	389564,08	0,75	0,78	Relatief	612	72	36	10	5,00	--
V010a	Middelzwaar verkeer parkeerplaats Revant	52333,67	389563,23	0,75	0,79	Relatief	11	--	--	10	5,00	--
V006	Middelzwaar verkeer zkh	52331,65	389564,19	0,75	0,78	Relatief	68	--	--	10	5,00	--
VMstr	Vrachtwagens milieustraat	51990,29	389477,00	1,00	0,70	Relatief	1	--	2	10	5,00	--



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
V001	60,10	66,20	73,70	77,10	79,30	80,50	75,30	67,20	85,00
V007	60,10	66,20	73,70	77,10	79,30	80,50	75,30	67,20	85,00
V009b	60,10	66,20	73,70	77,10	79,30	80,50	75,30	67,20	85,00
V011	60,10	66,20	73,70	77,10	79,30	80,50	75,30	67,20	85,00
V004	78,30	82,50	88,00	92,40	96,60	94,80	87,60	77,50	100,35
V003	78,30	82,50	88,00	92,40	96,60	94,80	87,60	77,50	100,35
V002	78,30	82,50	88,00	92,40	96,60	94,80	87,60	77,50	100,35
V009c	60,10	66,20	73,70	77,10	79,30	80,50	75,30	67,20	85,00
V005	60,10	66,20	73,70	77,10	79,30	80,50	75,30	67,20	85,00
V009a	60,10	66,20	73,70	77,10	79,30	80,50	75,30	67,20	85,00
V010a	78,30	82,50	88,00	92,40	96,60	94,80	87,60	77,50	100,35
V006	78,30	82,50	88,00	92,40	96,60	94,80	87,60	77,50	100,35
VMstr	78,30	82,50	88,00	92,40	96,60	94,80	87,60	77,50	100,35



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Type	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
D001	Koelmachine	52536,60	389511,21	0,50	2,60	Normale puntbron	0,00	360,00	55,12	65,82	76,62	79,52
D002	Warmtepomp 2	52537,75	389504,75	0,50	2,60	Normale puntbron	0,00	360,00	55,12	65,82	76,62	79,52
D004	Drycooler 2	52526,84	389515,63	0,50	5,80	Normale puntbron	0,00	360,00	51,80	62,00	71,80	71,80
VW001	Manoeuvreren met achteruitrijsignalering	52516,61	389471,69	1,20	2,60	Normale puntbron	0,00	360,00	--	81,00	91,00	94,00
VW002	Manoeuvreren	52515,67	389473,58	1,20	2,60	Normale puntbron	0,00	360,00	--	80,00	84,20	89,70
VW003	Laden en lossen	52515,50	389472,58	1,20	2,60	Normale puntbron	0,00	360,00	--	76,00	81,00	83,00
VW004	Manoeuvreren met achteruitrijsignalering	52298,37	389450,62	1,20	1,14	Normale puntbron	0,00	360,00	--	81,00	91,00	94,00
V005	Manoeuvreren	52296,55	389449,53	1,20	1,14	Normale puntbron	0,00	360,00	--	80,00	84,20	89,70
LL005	Laden en lossen	52297,57	389449,44	1,20	1,14	Normale puntbron	0,00	360,00	--	76,00	81,00	83,00
D005	LBK Revant uitblaas	52335,34	389445,93	0,50	1,18	Normale puntbron	0,00	360,00	46,20	62,00	77,00	81,10
D006	LBK Revant inblaas	52336,36	389445,02	0,50	1,18	Normale puntbron	0,00	360,00	45,22	60,12	66,82	65,52
D007	Drycooler Revant	52330,21	389431,53	0,50	4,46	Normale puntbron	0,00	360,00	57,80	68,00	77,80	77,80
VW003b	Laden en lossen	52515,47	389472,51	1,20	2,60	Normale puntbron	0,00	360,00	--	76,00	81,00	83,00
D001	Koelmachine	52537,30	389508,17	0,50	2,60	Normale puntbron	0,00	360,00	55,12	65,82	76,62	79,52
D002	Warmtepomp 2	52538,44	389501,71	0,50	2,60	Normale puntbron	0,00	360,00	55,12	65,82	76,62	79,52
M001	Perscontainer restafval	52452,79	389571,11	0,50	2,60	Normale puntbron	0,00	360,00	--	58,90	64,80	70,30
M002	Perscontainer papier en karton	52458,05	389572,07	0,50	2,60	Normale puntbron	0,00	360,00	--	58,90	64,80	70,30
M003	Glasbak	52457,62	389556,41	0,50	2,60	Normale puntbron	0,00	360,00	--	79,00	91,00	93,00
P001	autoportier	52208,25	389450,07	0,75	0,79	Normale puntbron	0,00	360,00	--	71,00	81,00	91,00
P002	autoportier	52199,86	389540,40	0,75	0,76	Normale puntbron	0,00	360,00	--	71,00	81,00	91,00
P003	autoportier	52320,31	389554,43	0,75	0,83	Normale puntbron	0,00	360,00	--	71,00	81,00	91,00
P004	autoportier	52350,30	389363,85	0,75	1,30	Normale puntbron	0,00	360,00	--	71,00	81,00	91,00
P005	autoportier	52534,59	389313,06	0,75	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	--	71,00	81,00	91,00
P006	autoportier	52374,97	389245,82	0,75	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	--	71,00	81,00	91,00
P001	autoportier	52514,27	389400,61	0,75	1,00	Normale puntbron	0,00	360,00	--	71,00	81,00	91,00
P011	Luchtafblaas VW	52441,53	389586,33	1,00	1,36	Normale puntbron	0,00	360,00	--	79,00	89,00	99,00
LL001	Laden en lossen	52517,03	389472,52	1,50	2,60	Normale puntbron	0,00	360,00	--	81,00	91,00	101,00
LL002	Laden en lossen	52516,21	389473,16	1,50	2,60	Normale puntbron	0,00	360,00	--	81,00	91,00	101,00
P008	Luchtafblaas VW	52507,47	389549,81	1,00	2,60	Normale puntbron	0,00	360,00	--	79,00	89,00	99,00
LL003	Laden en lossen	52297,51	389450,97	1,50	1,13	Normale puntbron	0,00	360,00	--	81,00	91,00	101,00
LL004	Laden en lossen	52296,93	389450,10	1,50	1,14	Normale puntbron	0,00	360,00	--	81,00	91,00	101,00
P010	Luchtafblaas VW	52300,84	389576,73	1,00	0,74	Normale puntbron	0,00	360,00	--	79,00	89,00	99,00
P007	Luchtafblaas VW	52140,30	389543,00	1,00	0,70	Normale puntbron	0,00	360,00	--	79,00	89,00	99,00
P009	Luchtafblaas VW	52009,69	389481,45	1,00	0,70	Normale puntbron	0,00	360,00	--	79,00	89,00	99,00
M003-Piek	Glasbak	52459,25	389556,56	0,50	2,60	Normale puntbron	0,00	360,00	--	82,00	94,00	96,00
S001	Sirene	52414,03	389578,79	2,00	1,63	Normale puntbron	0,00	360,00	--	60,66	66,26	71,66
S002	Sirene	52476,98	389590,43	2,00	1,43	Normale puntbron	0,00	360,00	--	60,66	66,26	71,66
S003	Sirene	52496,79	389593,07	2,00	1,44	Normale puntbron	0,00	360,00	--	60,66	66,26	71,66

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 Licentiehouders: Peutz bv

6-5-2026 13:47:12



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)
D001	82,12	84,12	80,02	71,12	66,52	88,32	0,00	0,00	0,00
D002	82,12	84,12	80,02	71,12	66,52	88,32	0,00	0,00	0,00
D004	75,70	73,20	69,10	62,40	53,40	80,01	0,00	0,00	0,00
VW001	95,00	99,00	97,00	88,00	79,00	103,16	15,02	--	--
VW002	94,10	98,30	96,50	89,30	79,20	102,05	18,03	--	--
VW003	84,00	83,00	81,00	77,00	68,00	89,99	0,00	--	--
VW004	95,00	99,00	97,00	88,00	79,00	103,16	21,30	23,72	29,03
V005	94,10	98,30	96,50	89,30	79,20	102,05	24,36	26,48	32,04
LL005	84,00	83,00	81,00	77,00	68,00	89,99	3,52	--	--
D005	77,90	79,10	76,10	73,60	71,00	86,02	0,00	0,00	0,00
D006	71,92	71,02	77,92	54,12	50,12	80,00	0,00	0,00	0,00
D007	81,70	79,20	75,10	68,40	59,40	86,01	0,00	0,00	0,00
VW003b	84,00	83,00	81,00	77,00	68,00	89,99	0,51	--	--
D001	82,12	84,12	80,02	71,12	66,52	88,32	0,00	0,00	0,00
D002	82,12	84,12	80,02	71,12	66,52	88,32	0,00	0,00	0,00
M001	76,80	76,70	72,70	69,40	56,00	81,36	18,56	--	--
M002	76,80	76,70	72,70	69,40	56,00	81,36	18,56	--	--
M003	93,00	94,00	101,00	100,00	93,00	105,11	31,76	--	--
P001	96,00	93,00	92,00	83,00	76,00	99,64	0,00	0,00	0,00
P002	96,00	93,00	92,00	83,00	76,00	99,64	0,00	0,00	0,00
P003	96,00	93,00	92,00	83,00	76,00	99,64	0,00	0,00	0,00
P004	96,00	93,00	92,00	83,00	76,00	99,64	0,00	0,00	0,00
P005	96,00	93,00	92,00	83,00	76,00	99,64	0,00	0,00	0,00
P006	96,00	93,00	92,00	83,00	76,00	99,64	0,00	0,00	0,00
P001	96,00	93,00	92,00	83,00	76,00	99,64	0,00	0,00	0,00
P011	104,00	101,00	100,00	91,00	84,00	107,64	0,00	0,00	0,00
LL001	106,00	103,00	102,00	93,00	86,00	109,64	0,00	--	--
LL002	106,00	103,00	102,00	93,00	86,00	109,64	0,00	--	--
P008	104,00	101,00	100,00	91,00	84,00	107,64	0,00	0,00	0,00
LL003	106,00	103,00	102,00	93,00	86,00	109,64	0,00	--	--
LL004	106,00	103,00	102,00	93,00	86,00	109,64	0,00	--	--
P010	104,00	101,00	100,00	91,00	84,00	107,64	0,00	0,00	0,00
P007	104,00	101,00	100,00	91,00	84,00	107,64	0,00	0,00	0,00
P009	104,00	101,00	100,00	91,00	84,00	107,64	0,00	0,00	0,00
M003-Piek	96,00	97,00	104,00	103,00	96,00	108,11	0,00	0,00	--
S001	90,16	113,16	124,66	104,46	96,46	125,00	0,00	0,00	0,00
S002	90,16	113,16	124,66	104,46	96,46	125,00	0,00	0,00	0,00
S003	90,16	113,16	124,66	104,46	96,46	125,00	0,00	0,00	0,00



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Lmax	bron	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	
D021		0,10	22,50	Relatief aan onderliggend item						Nee	Nee	5	A	True	0,00	0,00	0,00	5,0
D022		0,10	22,50	Relatief aan onderliggend item						Nee	Nee	5	A	True	0,00	0,00	0,00	5,0
D023		0,10	22,50	Relatief aan onderliggend item						Nee	Nee	5	A	True	0,00	0,00	0,00	5,0
D025		0,10	22,50	Relatief aan onderliggend item						Nee	Nee	5	A	True	0,00	0,00	0,00	5,0
D026		0,10	22,50	Relatief aan onderliggend item						Nee	Nee	5	A	True	0,00	0,00	0,00	5,0
D027		0,10	22,50	Relatief aan onderliggend item						Nee	Nee	5	A	True	0,00	0,00	0,00	5,0
D028		0,10	22,50	Relatief aan onderliggend item						Nee	Nee	5	A	True	0,00	0,00	0,00	5,0
D029		0,10	22,50	Relatief aan onderliggend item						Nee	Nee	5	A	True	0,00	0,00	0,00	5,0
D024	LBK uitblaas	0,10	18,60	Relatief aan onderliggend item						Nee	Nee	5	A	True	0,00	0,00	0,00	5,0
D025	LBK uitblaas	0,10	18,60	Relatief aan onderliggend item						Nee	Nee	5	A	True	0,00	0,00	0,00	5,0



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k
D021	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D022	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D023	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D025	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D026	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D027	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D028	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D029	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D024	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D025	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
D021	0,00	0,00	23,74	39,54	54,54	58,64	55,44	56,64	53,64	51,14	48,54	38,60	54,40	69,40	73,50	70,30	71,50	68,50
D022	0,00	0,00	23,90	39,70	54,70	58,80	55,60	56,80	53,80	51,30	48,70	38,60	54,40	69,40	73,50	70,30	71,50	68,50
D023	0,00	0,00	23,43	39,23	54,23	58,33	55,13	56,33	53,33	50,83	48,23	38,60	54,40	69,40	73,50	70,30	71,50	68,50
D025	0,00	0,00	23,81	39,61	54,61	58,71	55,51	56,71	53,71	51,21	48,61	38,60	54,40	69,40	73,50	70,30	71,50	68,50
D026	0,00	0,00	23,63	39,43	54,43	58,53	55,33	56,53	53,53	51,03	48,43	38,60	54,40	69,40	73,50	70,30	71,50	68,50
D027	0,00	0,00	23,93	39,73	54,73	58,83	55,63	56,83	53,83	51,33	48,73	38,60	54,40	69,40	73,50	70,30	71,50	68,50
D028	0,00	0,00	23,78	39,58	54,58	58,68	55,48	56,68	53,68	51,18	48,58	38,60	54,40	69,40	73,50	70,30	71,50	68,50
D029	0,00	0,00	23,97	39,77	54,77	58,87	55,67	56,87	53,87	51,37	48,77	38,60	54,40	69,40	73,50	70,30	71,50	68,50
D024	0,00	0,00	26,69	42,49	57,49	61,59	58,39	59,59	56,59	54,09	51,49	38,60	54,40	69,40	73,50	70,30	71,50	68,50
D025	0,00	0,00	24,53	40,33	55,33	59,43	56,23	57,43	54,43	51,93	49,33	38,60	54,40	69,40	73,50	70,30	71,50	68,50



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
D021	66,00	63,40	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42
D022	66,00	63,40	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42
D023	66,00	63,40	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42
D025	66,00	63,40	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42
D026	66,00	63,40	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42
D027	66,00	63,40	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42
D028	66,00	63,40	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42
D029	66,00	63,40	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42
D024	66,00	63,40	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42
D025	66,00	63,40	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Lmax	bron	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp	31
D019		-0,60	2,60	Relatief					Nee	Nee	5	A	True	10,79	--	--	0,5	0,5	0,5	--	
D018	NSA 1	2,00	2,60	Relatief					Nee	Nee	5	A	True	10,79	--	--	0,5	0,5	0,5	--	
		16,00	2,60	Relatief					Nee	Nee	5	A	True	0,00	0,00	0,00	2,0	1,0	1,0	--	
		16,00	2,60	Relatief					Nee	Nee	5	A	True	0,00	0,00	0,00	2,0	1,0	1,0	--	
		16,00	2,60	Relatief					Nee	Nee	5	A	True	0,00	0,00	0,00	2,0	1,0	1,0	--	
		16,00	2,60	Relatief					Nee	Nee	5	A	True	0,00	0,00	0,00	2,0	1,0	1,0	--	
		16,00	2,60	Relatief					Nee	Nee	5	A	True	0,00	0,00	0,00	2,0	1,0	1,0	--	
		16,00	2,60	Relatief					Nee	Nee	5	A	True	0,00	0,00	0,00	2,0	1,0	1,0	--	
		16,00	2,60	Relatief					Nee	Nee	5	A	True	0,00	0,00	0,00	2,0	1,0	1,0	--	
		16,00	2,60	Relatief					Nee	Nee	5	A	True	0,00	0,00	0,00	2,0	1,0	1,0	--	
		16,00	2,60	Relatief					Nee	Nee	5	A	True	0,00	0,00	0,00	2,0	1,0	1,0	--	
		14,00	2,60	Relatief					Nee	Nee	5	A	True	0,00	0,00	0,00	2,0	1,0	1,0	--	
		14,00	2,60	Relatief					Nee	Nee	5	A	True	0,00	0,00	0,00	2,0	1,0	1,0	--	



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k
D019	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D018	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Isolatie 8k	LwM2 3l	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 3l	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
D019	0,00	--	61,88	74,58	62,48	67,08	75,48	54,48	89,18	96,08	--	61,60	74,30	62,20	66,80	75,20	54,20	88,90
D018	0,00	--	62,13	74,83	62,73	67,33	75,73	54,73	89,43	96,33	--	61,60	74,30	62,20	66,80	75,20	54,20	88,90
	0,00	22,74	37,64	44,34	43,04	49,44	48,54	55,44	31,64	27,64	32,20	47,10	53,80	52,50	58,90	58,00	64,90	41,10
	0,00	23,00	37,90	44,60	43,30	49,70	48,80	55,70	31,90	27,90	32,20	47,10	53,80	52,50	58,90	58,00	64,90	41,10
	0,00	22,91	37,81	44,51	43,21	49,61	48,71	55,61	31,81	27,81	32,20	47,10	53,80	52,50	58,90	58,00	64,90	41,10
	0,00	22,80	37,70	44,40	43,10	49,50	48,60	55,50	31,70	27,70	32,20	47,10	53,80	52,50	58,90	58,00	64,90	41,10
	0,00	23,43	38,33	45,03	43,73	50,13	49,23	56,13	32,33	28,33	32,20	47,10	53,80	52,50	58,90	58,00	64,90	41,10
	0,00	23,09	37,99	44,69	43,39	49,79	48,89	55,79	31,99	27,99	32,20	47,10	53,80	52,50	58,90	58,00	64,90	41,10
	0,00	22,97	37,87	44,57	43,27	49,67	48,77	55,67	31,87	27,87	32,20	47,10	53,80	52,50	58,90	58,00	64,90	41,10
	0,00	23,23	38,13	44,83	43,53	49,93	49,03	55,93	32,13	28,13	32,20	47,10	53,80	52,50	58,90	58,00	64,90	41,10
	0,00	19,92	34,82	41,52	40,22	46,62	45,72	52,62	28,82	24,82	32,20	47,10	53,80	52,50	58,90	58,00	64,90	41,10
	0,00	20,03	34,93	41,63	40,33	46,73	45,83	52,73	28,93	24,93	32,20	47,10	53,80	52,50	58,90	58,00	64,90	41,10

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
001	Oude Boomgaard 5	52527,29	389625,52	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
002	Oude Boomgaard 5	52521,91	389647,61	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
003	Oude Boomgaard 5	52533,96	389667,51	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
004	Oude Boomgaard 5	52555,48	389659,75	0,75	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
005	Oude Boomgaard 5	52560,70	389638,31	0,75	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
006	Oude Boomgaard 5	52546,58	389624,98	0,80	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
007	Windsingel 3 tm 5	52471,54	389662,59	0,70	Relatief	2,00	--	--	--	Ja
008	Windsingel 3 tm 5	52458,76	389660,64	0,70	Relatief	2,00	--	--	--	Ja
009	Windsingel 3 tm 5	52431,49	389661,42	0,70	Relatief	2,00	--	--	--	Ja
010	Windsingel 3 tm 5	52415,89	389649,77	0,70	Relatief	2,00	--	--	--	Ja
011	Windsingel 3 tm 5	52421,27	389670,70	0,70	Relatief	2,00	--	--	--	Ja
012	Windsingel 3 tm 5	52410,15	389682,54	0,70	Relatief	2,00	--	--	--	Ja
013	Windsingel 2	52367,36	389651,97	0,70	Relatief	2,00	--	--	--	Ja
014	Windsingel 2	52361,13	389671,41	0,70	Relatief	2,00	--	--	--	Ja
015	Windsingel 2	52340,77	389673,38	0,70	Relatief	2,00	--	--	--	Ja
016	Windsingel 2	52348,59	389707,54	0,70	Relatief	2,00	--	--	--	Ja
017	Windsingel 2	52389,53	389690,11	0,70	Relatief	2,00	--	--	--	Ja
018	's-Gravenpolderseweg 112 A	52057,98	389673,32	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
019	's-Gravenpolderseweg 112 A	52061,87	389679,82	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
020	's-Gravenpolderseweg 112 A	52055,51	389683,14	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
021	's-Gravenpolderseweg 112	52081,17	389717,05	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
022	's-Gravenpolderseweg 112	52075,78	389726,21	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
023	's-Gravenpolderseweg 112	52090,62	389722,86	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
024	Motte 1	52176,25	389763,43	0,70	Relatief	2,00	--	--	--	Ja
025	Motte 1	52205,64	389762,80	0,70	Relatief	2,00	--	--	--	Ja
026	's-Gravenpolderseweg 55A	51999,74	389600,69	0,70	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	Ja
027	's-Gravenpolderseweg 55A	52004,62	389614,81	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
028	's-Gravenpolderseweg 55A	52007,42	389604,85	0,70	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	Ja
029	's-Gravenpolderseweg 55	52008,99	389658,15	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
030	's-Gravenpolderseweg 55	52006,01	389642,57	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
031	's-Gravenpolderseweg 55	51998,69	389631,49	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
032	's-Gravenpolderseweg 118	51945,00	389283,02	0,70	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	Ja
033	's-Gravenpolderseweg 118	51949,56	389280,63	0,70	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	Ja
034	's-Gravenpolderseweg 118	51946,72	389272,10	0,70	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	Ja
035	's-Gravenpolderseweg 57	51893,40	389342,09	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
036	's-Gravenpolderseweg 57	51896,18	389328,85	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
037	's-Gravenpolderseweg 57	51873,40	389340,35	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
038	's-Gravenpolderseweg 57	51877,05	389328,83	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 Licentiehouders: Peutz bv

6-5-2026 13:47:34



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.		X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
039	's-Gravenpolderseweg	120	51929,94	389175,86	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
040	's-Gravenpolderseweg	120	51934,33	389168,39	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
041	's-Gravenpolderseweg	120	51926,91	389166,53	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
042	's-Gravenpolderseweg	122	51931,22	389155,09	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
043	's-Gravenpolderseweg	122	51936,91	389143,78	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
044	's-Gravenpolderseweg	122	51926,97	389142,86	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
045	's-Gravenpolderseweg	122	51932,29	389128,27	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
046	's-Gravenpolderseweg	124	51931,82	389076,95	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
047	's-Gravenpolderseweg	124	51925,82	389066,19	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
048	's-Gravenpolderseweg	124	51937,36	389066,09	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
049	Groenweg	1	52027,58	389086,87	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
050	Groenweg	1	52031,19	389092,12	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
051	Bugelweg	14 tm 14b	51876,37	389141,08	0,70	Relatief	2,00	--	--	--	Ja
052	Bugelweg	14 tm 14b	51876,37	389173,62	0,70	Relatief	2,00	--	--	--	Ja
053	Bugelweg	14 tm 14b	51868,91	389188,60	0,70	Relatief	2,00	--	--	--	Ja
054	Bugelweg	14 tm 14b	51860,58	389175,01	0,70	Relatief	2,00	--	--	--	Ja
055	Bugelweg	14 tm 14b	51860,58	389142,62	0,70	Relatief	2,00	--	--	--	Ja
056	Bugelweg	14 tm 14b	51868,87	389127,18	0,70	Relatief	2,00	--	--	--	Ja
057	Bugelweg	10 tm 10b	51834,60	389145,43	0,70	Relatief	2,00	--	--	--	Ja
058	Bugelweg	10 tm 10b	51842,92	389159,84	0,70	Relatief	2,00	--	--	--	Ja
059	Bugelweg	10 tm 10b	51842,92	389192,11	0,70	Relatief	2,00	--	--	--	Ja
060	Bugelweg	12 tm 12d	51861,26	389206,59	0,70	Relatief	2,00	--	--	--	Ja
061	Bugelweg	12 tm 12d	51876,06	389213,64	0,70	Relatief	2,00	--	--	--	Ja
062	Bugelweg	12 tm 12d	51858,94	389221,22	0,70	Relatief	2,00	--	--	--	Ja
063	Bugelweg	10 tm 10b	51826,88	389160,23	0,70	Relatief	2,00	--	--	--	Ja
064	Bugelweg	10 tm 10b	51826,88	389192,16	0,70	Relatief	2,00	--	--	--	Ja
065	Bugelweg	10 tm 10b	51836,10	389206,82	0,70	Relatief	2,00	--	--	--	Ja
066	Groenweg	4	52080,49	389018,08	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
067	Groenweg	4	52067,98	389020,28	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
068	Groenweg	4	52067,48	389010,39	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
069	Groenweg	6	52084,90	388995,27	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
070	Groenweg	6	52096,03	389004,86	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
071	Groenweg	6	52099,49	388987,21	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
072	Groenweg	8	52106,37	388992,52	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
073	Groenweg	10	52114,35	388984,31	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
074	Groenweg	10	52121,09	388975,95	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
075	Groenweg	10	52121,56	388967,82	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
073	Groenweg	10	52113,82	388970,33	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Peutz bv

6-5-2026 13:47:34



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
077	Oostmolenweg 101 tm 103	52285,97	389792,75	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
078	Oostmolenweg 101 tm 103	52291,92	389783,28	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
079	Oostmolenweg 101 tm 103	52293,37	389770,80	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
080	Oostmolenweg 101 tm 103	52290,35	389737,36	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
081	Oostmolenweg 101 tm 103	52294,67	389719,31	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
082	Oostmolenweg 101 tm 103	52305,04	389709,41	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
083	Oostmolenweg 101 tm 103	52328,54	389713,97	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
084	Oude Boomgaard 2	52501,90	389706,37	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
085	Oude Boomgaard 2	52510,80	389705,72	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
086	Abbekindersezandweg 2	52631,27	389661,55	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
087	Abbekindersezandweg 2	52636,91	389643,02	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
088	Abbekindersezandweg 2	52634,38	389625,81	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
089	Abbekindersezandweg 2A	52677,02	389566,79	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
090	Abbekindersezandweg 5	52760,36	389474,11	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
091	Abbekindersezandweg 4	52689,31	389391,99	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
092	Abbekindersezandweg 4	52709,22	389403,08	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
093	Abbekindersezandweg 4	52711,54	389388,97	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
094	Groenweg 2	52050,56	389045,37	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
095	Groenweg 2	52059,94	389041,71	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
096	Groenweg 2	52051,67	389033,76	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja
097	Groenweg 2	52062,16	389031,05	0,70	Relatief	2,00	5,00	--	--	Ja



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
landbouw		52044,06	389086,57	218720,08	0,70
landbouw		52688,49	389701,71	703071,03	0,70
landbouw		52069,35	389328,75	66278,19	0,70
water		52046,44	389177,55	1843,45	0,00
weg		54214,36	388424,85	197392,80	0,00
weg		51898,15	388955,40	28273,45	0,00
weg		51894,71	389013,88	14255,03	0,00
parkeer		52322,04	389361,84	26460,98	0,00
parkeer		51978,13	389394,69	56621,64	0,00



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Refl. 1k
4185381		52323,19	389677,78	2,34	0,00	Eigen waarde	0,80
4185395		52503,29	389726,97	7,00	0,00	Eigen waarde	0,80
4185396		52331,73	389754,09	6,00	0,00	Eigen waarde	0,80
4185399		52382,32	389728,00	2,05	0,00	Eigen waarde	0,80
4185400		52507,50	389770,16	2,17	0,00	Eigen waarde	0,80
4185403		52498,01	389666,94	2,87	0,00	Eigen waarde	0,80
4185405		52362,75	389661,44	3,20	0,00	Eigen waarde	0,80
4185406		52510,07	389650,00	2,34	0,00	Eigen waarde	0,80
4185407		52553,62	389667,34	6,46	0,00	Eigen waarde	0,80
4185408		52511,28	389646,19	2,44	0,00	Eigen waarde	0,80
4185409		52541,16	389813,41	2,98	0,00	Eigen waarde	0,80
4185410		52484,72	389769,19	3,26	0,00	Eigen waarde	0,80
4185411		52588,94	389810,84	2,58	0,00	Eigen waarde	0,80
4185415		52474,15	389663,66	3,10	0,00	Eigen waarde	0,80
4185416		52446,94	389652,84	2,89	0,00	Eigen waarde	0,80
4188313		52685,57	389570,25	5,11	0,00	Eigen waarde	0,80
4188315		52640,00	389591,53	3,72	0,00	Eigen waarde	0,80
4188316		52640,67	389585,78	3,07	0,00	Eigen waarde	0,80
4188321		52657,14	389654,22	8,97	0,00	Eigen waarde	0,80
4188322		52647,48	389736,06	2,66	0,00	Eigen waarde	0,80
4188323		52684,29	389810,72	5,92	0,00	Eigen waarde	0,80
4188325		52618,41	389767,12	5,07	0,00	Eigen waarde	0,80
1628767		51256,56	389102,66	18,96	0,00	Eigen waarde	0,80
1628770		51309,55	389271,16	9,94	0,00	Eigen waarde	0,80
1628776		51593,06	389379,34	7,67	0,00	Eigen waarde	0,80
1628777		51555,72	389344,31	10,16	0,00	Eigen waarde	0,80
1628778		51355,85	389325,66	8,06	0,00	Eigen waarde	0,80
1628779		51535,85	389373,34	10,14	0,00	Eigen waarde	0,80
1628780		51356,59	389256,91	5,57	0,00	Eigen waarde	0,80
1628781		51430,08	389255,34	4,30	0,00	Eigen waarde	0,80
1628782		51578,28	389314,22	10,10	0,00	Eigen waarde	0,80
1628783		51405,97	389293,19	4,79	0,00	Eigen waarde	0,80
1628784		51571,25	389365,19	3,39	0,00	Eigen waarde	0,80
1628785		51570,73	389368,62	3,39	0,00	Eigen waarde	0,80
1628786		51535,77	389354,12	10,13	0,00	Eigen waarde	0,80
1628787		51542,65	389343,34	10,34	0,00	Eigen waarde	0,80
1628788		51584,54	389312,53	10,32	0,00	Eigen waarde	0,80
1628789		51593,84	389372,81	7,34	0,00	Eigen waarde	0,80



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Refl. 1k
1628790		51590,89	389310,81	10,35	0,00	Eigen waarde	0,80
1628791		51530,61	389362,16	10,10	0,00	Eigen waarde	0,80
1628792		51574,80	389325,81	10,29	0,00	Eigen waarde	0,80
1628793		51354,09	389302,50	7,63	0,00	Eigen waarde	0,80
1628794		51552,70	389334,50	9,95	0,00	Eigen waarde	0,80
1628795		51542,65	389343,34	10,38	0,00	Eigen waarde	0,80
1628796		51325,95	389612,88	6,67	0,00	Eigen waarde	0,80
1628797		51317,74	389583,53	3,02	0,00	Eigen waarde	0,80
1628802		51322,21	389638,53	3,57	0,00	Eigen waarde	0,80
1628803		51322,41	389577,59	4,88	0,00	Eigen waarde	0,80
1628804		51339,20	389579,31	6,70	0,00	Eigen waarde	0,80
1628805		51326,72	389634,72	6,18	0,00	Eigen waarde	0,80
1628806		51317,29	389589,00	7,65	0,00	Eigen waarde	0,80
1628809		51321,63	389561,22	3,03	0,00	Eigen waarde	0,80
1628810		51348,12	389568,44	7,53	0,00	Eigen waarde	0,80
1628813		51315,22	389759,12	2,78	0,00	Eigen waarde	0,80
1628814		51311,79	389757,19	2,88	0,00	Eigen waarde	0,80
1628815		51317,78	389892,81	7,53	0,00	Eigen waarde	0,80
1628817		51331,27	389810,22	8,17	0,00	Eigen waarde	0,80
1628820		51316,86	389775,69	6,12	0,00	Eigen waarde	0,80
1628822		51338,24	389895,06	7,03	0,00	Eigen waarde	0,80
1628825		51311,77	389847,81	7,39	0,00	Eigen waarde	0,80
1628827		51317,07	389803,22	6,58	0,00	Eigen waarde	0,80
1628830		51306,85	389869,16	3,38	0,00	Eigen waarde	0,80
1628832		51294,07	389790,12	7,08	0,00	Eigen waarde	0,80
1628839		51309,32	389757,25	6,06	0,00	Eigen waarde	0,80
1628841		51314,96	389696,59	20,90	0,00	Eigen waarde	0,80
1628843		51327,53	389871,66	2,87	0,00	Eigen waarde	0,80
1628853		51337,62	389768,53	2,80	0,00	Eigen waarde	0,80
1628855		51306,38	389851,41	2,53	0,00	Eigen waarde	0,80
1628856		51346,86	389854,97	6,04	0,00	Eigen waarde	0,80
1628859		51325,82	389765,16	2,82	0,00	Eigen waarde	0,80
1628865		51345,00	389643,78	6,17	0,00	Eigen waarde	0,80
1628866		51319,16	389672,91	20,92	0,00	Eigen waarde	0,80
1628869		51311,52	389765,50	6,03	0,00	Eigen waarde	0,80
1628871		51337,38	389744,53	9,08	0,00	Eigen waarde	0,80
1628878		51337,01	389757,62	9,06	0,00	Eigen waarde	0,80
1628879		51310,72	389836,75	7,32	0,00	Eigen waarde	0,80



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Refl. 1k
1628884		51310,63	389876,25	7,13	0,00	Eigen waarde	0,80
1628886		51342,76	389771,69	2,98	0,00	Eigen waarde	0,80
1628888		51320,98	389852,97	7,77	0,00	Eigen waarde	0,80
1628889		51327,88	389749,56	9,04	0,00	Eigen waarde	0,80
1628900		51308,04	389724,94	9,26	0,00	Eigen waarde	0,80
1628901		51331,00	389774,31	5,99	0,00	Eigen waarde	0,80
1628908		51315,92	389745,69	9,18	0,00	Eigen waarde	0,80
1628911		51327,27	389762,62	2,80	0,00	Eigen waarde	0,80
1628917		51510,47	389623,97	8,95	0,00	Eigen waarde	0,80
1628918		51549,77	389600,03	3,52	0,00	Eigen waarde	0,80
1628919		51394,07	389581,09	3,57	0,00	Eigen waarde	0,80
1628920		51434,23	389562,84	3,66	0,00	Eigen waarde	0,80
1628921		51476,87	389479,25	7,18	0,00	Eigen waarde	0,80
1628922		51369,92	389582,16	7,84	0,00	Eigen waarde	0,80
1628923		51513,50	389472,12	9,42	0,00	Eigen waarde	0,80
1628924		51356,70	389624,00	8,26	0,00	Eigen waarde	0,80
1628925		51459,33	389538,00	3,34	0,00	Eigen waarde	0,80
1628926		51563,85	389407,81	3,32	0,00	Eigen waarde	0,80
1628927		51565,06	389511,06	9,70	0,00	Eigen waarde	0,80
1628928		51574,93	389601,81	8,14	0,00	Eigen waarde	0,80
1628929		51450,24	389635,91	7,68	0,00	Eigen waarde	0,80
1628930		51389,69	389529,00	2,80	0,00	Eigen waarde	0,80
1628931		51390,32	389563,66	7,59	0,00	Eigen waarde	0,80
1628932		51438,86	389543,72	7,08	0,00	Eigen waarde	0,80
1628933		51528,95	389598,50	8,82	0,00	Eigen waarde	0,80
1628934		51406,88	389551,00	8,23	0,00	Eigen waarde	0,80
1628935		51573,15	389601,12	8,57	0,00	Eigen waarde	0,80
1628936		51551,91	389620,50	3,62	0,00	Eigen waarde	0,80
1628937		51573,71	389585,97	3,07	0,00	Eigen waarde	0,80
1628938		51442,55	389635,09	3,87	0,00	Eigen waarde	0,80
1628939		51435,64	389568,97	8,35	0,00	Eigen waarde	0,80
1628940		51423,65	389620,56	7,70	0,00	Eigen waarde	0,80
1628941		51464,71	389566,44	9,35	0,00	Eigen waarde	0,80
1628942		51586,23	389394,91	7,58	0,00	Eigen waarde	0,80
1628943		51452,04	389647,03	7,11	0,00	Eigen waarde	0,80
1628944		51366,63	389615,62	7,36	0,00	Eigen waarde	0,80
1628945		51400,30	389580,41	3,65	0,00	Eigen waarde	0,80
1628946		51374,76	389605,50	8,68	0,00	Eigen waarde	0,80



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Refl. 1k
1628947		51573,02	389473,53	7,63	0,00	Eigen waarde	0,80
1628948		51562,02	389489,94	8,99	0,00	Eigen waarde	0,80
1628949		51591,07	389428,72	8,09	0,00	Eigen waarde	0,80
1628950		51485,40	389622,06	8,88	0,00	Eigen waarde	0,80
1628951		51417,45	389627,34	2,46	0,00	Eigen waarde	0,80
1628952		51531,86	389619,81	3,62	0,00	Eigen waarde	0,80
1628953		51465,05	389636,94	7,78	0,00	Eigen waarde	0,80
1628954		51422,96	389489,44	7,18	0,00	Eigen waarde	0,80
1628955		51353,16	389564,66	9,36	0,00	Eigen waarde	0,80
1628956		51575,98	389619,34	7,57	0,00	Eigen waarde	0,80
1628957		51401,53	389622,75	8,34	0,00	Eigen waarde	0,80
1628958		51417,11	389635,12	3,44	0,00	Eigen waarde	0,80
1628959		51486,70	389503,50	3,92	0,00	Eigen waarde	0,80
1628960		51528,30	389613,91	9,02	0,00	Eigen waarde	0,80
1628961		51461,34	389607,44	3,69	0,00	Eigen waarde	0,80
1628962		51571,97	389550,03	8,85	0,00	Eigen waarde	0,80
1628963		51395,47	389604,56	8,66	0,00	Eigen waarde	0,80
1628964		51470,85	389542,19	9,50	0,00	Eigen waarde	0,80
1628965		51426,44	389629,09	3,68	0,00	Eigen waarde	0,80
1628966		51496,58	389490,72	6,15	0,00	Eigen waarde	0,80
1628967		51468,35	389509,56	6,12	0,00	Eigen waarde	0,80
1628968		51579,38	389444,22	7,71	0,00	Eigen waarde	0,80
1628969		51402,22	389526,19	7,48	0,00	Eigen waarde	0,80
1628970		51404,65	389598,88	7,84	0,00	Eigen waarde	0,80
1628971		51508,74	389498,94	9,03	0,00	Eigen waarde	0,80
1628972		51492,02	389501,50	2,75	0,00	Eigen waarde	0,80
1628973		51447,07	389554,81	2,71	0,00	Eigen waarde	0,80
1628974		51436,54	389490,00	3,78	0,00	Eigen waarde	0,80
1628975		51435,86	389620,44	3,53	0,00	Eigen waarde	0,80
1628976		51589,36	389502,81	3,55	0,00	Eigen waarde	0,80
1628977		51411,38	389628,50	7,78	0,00	Eigen waarde	0,80
1628978		51400,79	389574,38	4,20	0,00	Eigen waarde	0,80
1628979		51579,28	389587,50	3,50	0,00	Eigen waarde	0,80
1628980		51383,98	389573,94	7,82	0,00	Eigen waarde	0,80
1628981		51587,57	389566,97	3,12	0,00	Eigen waarde	0,80
1628982		51509,81	389483,84	2,00	0,00	Eigen waarde	0,80
1628983		51525,93	389616,62	9,31	0,00	Eigen waarde	0,80
1628984		51534,66	389591,66	8,99	0,00	Eigen waarde	0,80



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Refl. 1k
1628985		51484,28	389493,94	6,09	0,00	Eigen waarde	0,80
1628986		51586,20	389484,09	3,10	0,00	Eigen waarde	0,80
1628987		51581,12	389489,19	3,18	0,00	Eigen waarde	0,80
1628988		51458,98	389622,97	4,12	0,00	Eigen waarde	0,80
1628989		51499,84	389423,34	7,38	0,00	Eigen waarde	0,80
1628990		51590,40	389561,62	3,12	0,00	Eigen waarde	0,80
1628991		51463,87	389533,78	3,27	0,00	Eigen waarde	0,80
1628992		51400,04	389571,75	2,82	0,00	Eigen waarde	0,80
1628993		51593,50	389468,25	7,98	0,00	Eigen waarde	0,80
1628994		51543,79	389611,56	3,51	0,00	Eigen waarde	0,80
1628995		51404,47	389524,88	7,49	0,00	Eigen waarde	0,80
1628996		51399,79	389590,62	7,68	0,00	Eigen waarde	0,80
1628997		51476,56	389590,00	9,11	0,00	Eigen waarde	0,80
1628998		51422,38	389521,34	4,63	0,00	Eigen waarde	0,80
1628999		51391,10	389640,28	7,54	0,00	Eigen waarde	0,80
1629000		51378,99	389539,53	7,55	0,00	Eigen waarde	0,80
1629001		51589,74	389502,94	3,22	0,00	Eigen waarde	0,80
1629002		51576,09	389579,72	3,08	0,00	Eigen waarde	0,80
1629003		51584,38	389627,69	6,82	0,00	Eigen waarde	0,80
1629004		51441,93	389563,78	3,51	0,00	Eigen waarde	0,80
1629005		51444,62	389613,78	3,80	0,00	Eigen waarde	0,80
1629006		51423,55	389576,09	8,32	0,00	Eigen waarde	0,80
1629007		51458,87	389629,06	7,52	0,00	Eigen waarde	0,80
1629008		51417,32	389517,31	3,51	0,00	Eigen waarde	0,80
1629009		51414,40	389567,75	3,57	0,00	Eigen waarde	0,80
1629010		51492,00	389648,38	8,06	0,00	Eigen waarde	0,80
1629011		51560,14	389503,22	9,02	0,00	Eigen waarde	0,80
1629012		51509,81	389483,84	3,16	0,00	Eigen waarde	0,80
1629013		51447,36	389549,56	2,70	0,00	Eigen waarde	0,80
1629014		51437,84	389540,97	7,01	0,00	Eigen waarde	0,80
1629015		51359,51	389602,38	2,58	0,00	Eigen waarde	0,80
1629016		51588,76	389559,69	3,58	0,00	Eigen waarde	0,80
1629017		51442,43	389618,84	3,76	0,00	Eigen waarde	0,80
1629018		51477,25	389508,69	3,82	0,00	Eigen waarde	0,80
1629019		51419,66	389563,75	3,04	0,00	Eigen waarde	0,80
1629020		51528,68	389493,16	9,31	0,00	Eigen waarde	0,80
1629021		51487,06	389446,72	7,03	0,00	Eigen waarde	0,80
1629022		51453,14	389626,75	3,98	0,00	Eigen waarde	0,80



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Refl. 1k
1629023		51568,36	389611,44	7,60	0,00	Eigen waarde	0,80
1629024		51400,82	389563,59	8,13	0,00	Eigen waarde	0,80
1629025		51556,89	389627,25	3,53	0,00	Eigen waarde	0,80
1629026		51564,68	389586,47	3,11	0,00	Eigen waarde	0,80
1629027		51487,66	389509,19	3,38	0,00	Eigen waarde	0,80
1629028		51579,91	389408,44	7,68	0,00	Eigen waarde	0,80
1629029		51560,51	389630,41	3,55	0,00	Eigen waarde	0,80
1629030		51369,38	389570,88	8,59	0,00	Eigen waarde	0,80
1629031		51577,95	389542,66	8,79	0,00	Eigen waarde	0,80
1629032		51419,80	389542,44	7,51	0,00	Eigen waarde	0,80
1629033		51493,64	389532,94	9,25	0,00	Eigen waarde	0,80
1629034		51561,74	389618,44	7,59	0,00	Eigen waarde	0,80
1629035		51440,46	389632,50	3,90	0,00	Eigen waarde	0,80
1629036		51399,47	389634,12	3,77	0,00	Eigen waarde	0,80
1629037		51354,89	389603,84	3,62	0,00	Eigen waarde	0,80
1629038		51496,32	389529,72	8,90	0,00	Eigen waarde	0,80
1629039		51456,23	389571,19	8,99	0,00	Eigen waarde	0,80
1629040		51471,91	389624,62	3,73	0,00	Eigen waarde	0,80
1629041		51371,70	389599,47	2,47	0,00	Eigen waarde	0,80
1629042		51591,61	389406,09	7,64	0,00	Eigen waarde	0,80
1629043		51400,00	389601,59	7,83	0,00	Eigen waarde	0,80
1629044		51479,56	389462,47	3,84	0,00	Eigen waarde	0,80
1629045		51494,74	389435,56	5,23	0,00	Eigen waarde	0,80
1629046		51563,85	389407,81	3,42	0,00	Eigen waarde	0,80
1629047		51585,67	389478,41	7,51	0,00	Eigen waarde	0,80
1629048		51571,46	389588,16	3,06	0,00	Eigen waarde	0,80
1629049		51571,96	389522,19	9,17	0,00	Eigen waarde	0,80
1629050		51397,34	389537,34	3,67	0,00	Eigen waarde	0,80
1629051		51526,41	389626,00	3,45	0,00	Eigen waarde	0,80
1629052		51483,34	389600,38	8,58	0,00	Eigen waarde	0,80
1629053		51561,34	389602,09	4,15	0,00	Eigen waarde	0,80
1629054		51566,29	389556,12	9,09	0,00	Eigen waarde	0,80
1629055		51390,43	389586,25	3,67	0,00	Eigen waarde	0,80
1629056		51548,55	389592,00	9,77	0,00	Eigen waarde	0,80
1629057		51470,86	389482,66	7,41	0,00	Eigen waarde	0,80
1629058		51474,86	389516,19	3,86	0,00	Eigen waarde	0,80
1629059		51481,93	389541,62	8,76	0,00	Eigen waarde	0,80
1629060		51433,10	389554,53	3,54	0,00	Eigen waarde	0,80



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Refl. 1k
1629061		51486,98	389513,22	3,35	0,00	Eigen waarde	0,80
1629062		51469,17	389595,03	9,29	0,00	Eigen waarde	0,80
1629063		51584,79	389529,34	9,25	0,00	Eigen waarde	0,80
1629064		51535,56	389615,56	3,54	0,00	Eigen waarde	0,80
1629065		51430,70	389616,56	7,62	0,00	Eigen waarde	0,80
1629066		51566,16	389393,00	3,43	0,00	Eigen waarde	0,80
1629067		51517,88	389499,28	8,88	0,00	Eigen waarde	0,80
1629068		51517,47	389634,66	3,45	0,00	Eigen waarde	0,80
1629069		51450,16	389522,28	5,83	0,00	Eigen waarde	0,80
1629070		51392,35	389585,06	3,57	0,00	Eigen waarde	0,80
1629071		51553,68	389570,47	9,83	0,00	Eigen waarde	0,80
1629072		51499,91	389507,16	8,59	0,00	Eigen waarde	0,80
1629073		51554,92	389569,50	8,95	0,00	Eigen waarde	0,80
1629074		51477,55	389611,59	8,67	0,00	Eigen waarde	0,80
1629075		51571,67	389522,16	9,14	0,00	Eigen waarde	0,80
1629076		51346,02	389614,81	7,65	0,00	Eigen waarde	0,80
1629077		51356,03	389540,25	3,20	0,00	Eigen waarde	0,80
1629078		51557,48	389584,38	9,85	0,00	Eigen waarde	0,80
1629079		51461,18	389457,06	5,04	0,00	Eigen waarde	0,80
1629080		51462,70	389609,75	3,67	0,00	Eigen waarde	0,80
1629081		51435,36	389602,44	7,64	0,00	Eigen waarde	0,80
1629082		51458,28	389536,16	3,09	0,00	Eigen waarde	0,80
1629083		51362,05	389617,44	3,44	0,00	Eigen waarde	0,80
1629084		51575,85	389492,53	2,76	0,00	Eigen waarde	0,80
1629085		51462,05	389583,94	9,42	0,00	Eigen waarde	0,80
1629086		51591,08	389479,72	3,08	0,00	Eigen waarde	0,80
1629087		51430,57	389605,16	7,66	0,00	Eigen waarde	0,80
1629088		51451,17	389628,31	3,88	0,00	Eigen waarde	0,80
1629089		51567,97	389572,44	9,80	0,00	Eigen waarde	0,80
1629090		51584,29	389609,41	7,87	0,00	Eigen waarde	0,80
1629091		51538,00	389606,47	9,72	0,00	Eigen waarde	0,80
1629092		51380,01	389585,44	3,65	0,00	Eigen waarde	0,80
1629093		51510,76	389486,91	3,28	0,00	Eigen waarde	0,80
1629094		51568,47	389435,97	7,81	0,00	Eigen waarde	0,80
1629095		51375,60	389596,00	3,61	0,00	Eigen waarde	0,80
1629096		51451,98	389552,53	3,67	0,00	Eigen waarde	0,80
1629097		51466,89	389612,03	3,59	0,00	Eigen waarde	0,80
1629098		51513,12	389630,09	3,55	0,00	Eigen waarde	0,80

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Peutz bv

6-5-2026 13:47:48



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Refl. 1k
1629099		51576,14	389619,19	7,31	0,00	Eigen waarde	0,80
1629100		51348,04	389596,81	4,22	0,00	Eigen waarde	0,80
1629101		51383,76	389574,00	7,82	0,00	Eigen waarde	0,80
1629102		51376,02	389539,06	6,56	0,00	Eigen waarde	0,80
1629103		51464,05	389553,97	9,68	0,00	Eigen waarde	0,80
1629104		51483,20	389615,16	9,36	0,00	Eigen waarde	0,80
1629105		51583,93	389643,44	7,74	0,00	Eigen waarde	0,80
1629106		51487,89	389466,72	7,80	0,00	Eigen waarde	0,80
1629107		51513,27	389510,94	9,25	0,00	Eigen waarde	0,80
1629108		51513,95	389484,62	3,46	0,00	Eigen waarde	0,80
1629109		51435,32	389624,69	3,53	0,00	Eigen waarde	0,80
1629110		51492,20	389534,41	8,74	0,00	Eigen waarde	0,80
1629111		51440,72	389611,94	6,98	0,00	Eigen waarde	0,80
1629112		51484,00	389510,47	3,91	0,00	Eigen waarde	0,80
1629113		51591,47	389457,31	8,07	0,00	Eigen waarde	0,80
1629114		51574,92	389504,84	9,39	0,00	Eigen waarde	0,80
1629115		51388,07	389583,59	3,71	0,00	Eigen waarde	0,80
1629116		51385,86	389598,91	7,59	0,00	Eigen waarde	0,80
1629117		51514,72	389614,53	9,67	0,00	Eigen waarde	0,80
1629118		51424,25	389539,56	7,52	0,00	Eigen waarde	0,80
1629119		51567,23	389632,09	3,59	0,00	Eigen waarde	0,80
1629120		51542,74	389607,47	3,77	0,00	Eigen waarde	0,80
1629121		51414,64	389545,22	7,45	0,00	Eigen waarde	0,80
1629122		51464,47	389530,09	3,33	0,00	Eigen waarde	0,80
1629123		51455,04	389591,62	3,75	0,00	Eigen waarde	0,80
1629124		51368,83	389528,69	3,10	0,00	Eigen waarde	0,80
1629125		51370,62	389590,97	3,63	0,00	Eigen waarde	0,80
1629126		51435,41	389519,72	6,08	0,00	Eigen waarde	0,80
1629127		51423,29	389560,28	3,54	0,00	Eigen waarde	0,80
1629128		51416,03	389512,34	6,86	0,00	Eigen waarde	0,80
1629129		51561,46	389601,97	4,08	0,00	Eigen waarde	0,80
1629130		51381,13	389590,31	3,69	0,00	Eigen waarde	0,80
1629131		51457,25	389600,38	3,73	0,00	Eigen waarde	0,80
1629132		51400,79	389574,38	4,18	0,00	Eigen waarde	0,80
1629133		51573,61	389481,12	3,62	0,00	Eigen waarde	0,80
1629134		51464,03	389615,97	3,66	0,00	Eigen waarde	0,80
1629135		51568,91	389633,81	3,60	0,00	Eigen waarde	0,80
1629136		51391,53	389510,97	2,78	0,00	Eigen waarde	0,80



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Refl. 1k
1629137		51582,83	389495,84	3,17	0,00	Eigen waarde	0,80
1629138		51422,96	389588,12	6,88	0,00	Eigen waarde	0,80
1629139		51481,53	389512,97	3,81	0,00	Eigen waarde	0,80
1629140		51591,41	389590,31	3,44	0,00	Eigen waarde	0,80
1629141		51537,36	389746,25	2,73	0,00	Eigen waarde	0,80
1629142		51417,99	389653,91	3,54	0,00	Eigen waarde	0,80
1629143		51504,21	389735,62	3,70	0,00	Eigen waarde	0,80
1629144		51551,39	389681,59	7,35	0,00	Eigen waarde	0,80
1629145		51461,89	389668,62	3,69	0,00	Eigen waarde	0,80
1629146		51577,10	389650,44	3,61	0,00	Eigen waarde	0,80
1629147		51584,89	389841,53	2,31	0,00	Eigen waarde	0,80
1629148		51547,89	389742,50	3,52	0,00	Eigen waarde	0,80
1629149		51430,47	389667,62	8,34	0,00	Eigen waarde	0,80
1629150		51421,27	389653,94	3,57	0,00	Eigen waarde	0,80
1629151		51384,03	389800,88	2,75	0,00	Eigen waarde	0,80
1629152		51584,21	389712,69	3,42	0,00	Eigen waarde	0,80
1629153		51360,55	389784,94	2,71	0,00	Eigen waarde	0,80
1629154		51574,67	389644,91	3,61	0,00	Eigen waarde	0,80
1629155		51523,18	389871,22	2,97	0,00	Eigen waarde	0,80
1629156		51561,55	389685,81	3,44	0,00	Eigen waarde	0,80
1629157		51480,52	389724,38	3,56	0,00	Eigen waarde	0,80
1629158		51426,08	389825,97	6,01	0,00	Eigen waarde	0,80
1629159		51391,87	389806,44	6,07	0,00	Eigen waarde	0,80
1629160		51359,30	389649,75	5,92	0,00	Eigen waarde	0,80
1629161		51517,24	389656,78	7,94	0,00	Eigen waarde	0,80
1629162		51523,58	389708,06	7,22	0,00	Eigen waarde	0,80
1629163		51548,21	389663,12	3,56	0,00	Eigen waarde	0,80
1629164		51461,67	389720,59	7,69	0,00	Eigen waarde	0,80
1629165		51435,99	389831,69	2,95	0,00	Eigen waarde	0,80
1629166		51552,50	389686,00	7,66	0,00	Eigen waarde	0,80
1629167		51442,05	389653,41	7,53	0,00	Eigen waarde	0,80
1629168		51452,64	389867,03	7,59	0,00	Eigen waarde	0,80
1629169		51531,65	389676,62	6,93	0,00	Eigen waarde	0,80
1629170		51523,81	389717,31	3,43	0,00	Eigen waarde	0,80
1629171		51475,02	389849,72	6,47	0,00	Eigen waarde	0,80
1629172		51370,80	389643,22	3,42	0,00	Eigen waarde	0,80
1629173		51569,64	389703,53	3,56	0,00	Eigen waarde	0,80
1629174		51366,27	389774,84	9,03	0,00	Eigen waarde	0,80



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Refl. 1k
1629175		51536,50	389681,09	7,67	0,00	Eigen waarde	0,80
1629176		51576,99	389734,06	6,78	0,00	Eigen waarde	0,80
1629177		51380,76	389887,66	7,75	0,00	Eigen waarde	0,80
1629178		51428,24	389822,66	2,94	0,00	Eigen waarde	0,80
1629179		51448,51	389826,47	9,05	0,00	Eigen waarde	0,80
1629180		51467,86	389649,16	8,28	0,00	Eigen waarde	0,80
1629181		51529,76	389641,03	3,63	0,00	Eigen waarde	0,80
1629182		51470,70	389841,97	9,19	0,00	Eigen waarde	0,80
1629183		51366,73	389863,16	7,45	0,00	Eigen waarde	0,80
1629184		51531,95	389676,97	7,67	0,00	Eigen waarde	0,80
1629185		51473,70	389848,97	3,30	0,00	Eigen waarde	0,80
1629186		51466,28	389852,19	3,03	0,00	Eigen waarde	0,80
1629187		51546,82	389769,12	7,10	0,00	Eigen waarde	0,80
1629188		51451,56	389697,12	2,44	0,00	Eigen waarde	0,80
1629189		51399,43	389679,44	3,81	0,00	Eigen waarde	0,80
1629190		51448,67	389842,16	3,11	0,00	Eigen waarde	0,80
1629191		51566,21	389736,34	7,25	0,00	Eigen waarde	0,80
1629192		51528,60	389736,28	3,46	0,00	Eigen waarde	0,80
1629193		51431,92	389853,47	7,89	0,00	Eigen waarde	0,80
1629194		51368,83	389786,78	2,77	0,00	Eigen waarde	0,80
1629195		51453,63	389841,75	3,12	0,00	Eigen waarde	0,80
1629196		51459,04	389665,59	7,72	0,00	Eigen waarde	0,80
1629197		51531,22	389663,66	2,94	0,00	Eigen waarde	0,80
1629198		51376,48	389663,16	6,17	0,00	Eigen waarde	0,80
1629199		51507,98	389755,84	8,60	0,00	Eigen waarde	0,80
1629200		51502,38	389687,97	3,47	0,00	Eigen waarde	0,80
1629201		51396,64	389669,44	7,01	0,00	Eigen waarde	0,80
1629202		51527,60	389777,09	6,68	0,00	Eigen waarde	0,80
1629203		51354,26	389873,34	9,35	0,00	Eigen waarde	0,80
1629204		51586,31	389661,47	3,58	0,00	Eigen waarde	0,80
1629205		51556,59	389670,09	3,50	0,00	Eigen waarde	0,80
1629206		51395,83	389791,66	9,25	0,00	Eigen waarde	0,80
1629207		51571,97	389709,84	2,89	0,00	Eigen waarde	0,80
1629208		51381,69	389642,00	7,85	0,00	Eigen waarde	0,80
1629209		51587,91	389648,12	7,72	0,00	Eigen waarde	0,80
1629210		51515,96	389654,66	8,62	0,00	Eigen waarde	0,80
1629211		51504,39	389683,09	3,69	0,00	Eigen waarde	0,80
1629212		51530,90	389645,78	3,64	0,00	Eigen waarde	0,80



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Refl. 1k
1629213		51345,63	389648,00	3,54	0,00	Eigen waarde	0,80
1629214		51392,55	389650,50	3,70	0,00	Eigen waarde	0,80
1629215		51516,30	389743,50	3,59	0,00	Eigen waarde	0,80
1629216		51382,93	389644,41	7,65	0,00	Eigen waarde	0,80
1629217		51402,48	389665,09	2,89	0,00	Eigen waarde	0,80
1629218		51429,66	389816,00	9,19	0,00	Eigen waarde	0,80
1629219		51378,80	389784,91	9,11	0,00	Eigen waarde	0,80
1629220		51547,32	389730,56	4,09	0,00	Eigen waarde	0,80
1629221		51544,04	389752,72	8,28	0,00	Eigen waarde	0,80
1629222		51424,35	389835,84	2,29	0,00	Eigen waarde	0,80
1629223		51444,29	389707,84	6,95	0,00	Eigen waarde	0,80
1629224		51376,97	389780,75	9,03	0,00	Eigen waarde	0,80
1629225		51366,49	389796,62	2,88	0,00	Eigen waarde	0,80
1629226		51385,14	389798,22	2,80	0,00	Eigen waarde	0,80
1629227		51406,18	389848,25	7,37	0,00	Eigen waarde	0,80
1629228		51443,29	389823,50	9,02	0,00	Eigen waarde	0,80
1629229		51532,48	389658,38	3,67	0,00	Eigen waarde	0,80
1629230		51528,63	389769,72	3,81	0,00	Eigen waarde	0,80
1629231		51509,18	389712,69	3,59	0,00	Eigen waarde	0,80
1629232		51401,24	389880,69	7,07	0,00	Eigen waarde	0,80
1629233		51461,87	389712,31	3,48	0,00	Eigen waarde	0,80
1629234		51385,39	389785,72	9,02	0,00	Eigen waarde	0,80
1629235		51571,66	389836,28	5,93	0,00	Eigen waarde	0,80
1629236		51414,32	389814,53	2,86	0,00	Eigen waarde	0,80
1629237		51371,78	389645,47	3,39	0,00	Eigen waarde	0,80
1629238		51457,70	389834,56	9,01	0,00	Eigen waarde	0,80
1629239		51514,25	389652,09	7,70	0,00	Eigen waarde	0,80
1629240		51464,02	389682,16	3,62	0,00	Eigen waarde	0,80
1629241		51377,66	389833,97	9,50	0,00	Eigen waarde	0,80
1629242		51395,93	389804,03	2,85	0,00	Eigen waarde	0,80
1629243		51515,08	389719,94	3,47	0,00	Eigen waarde	0,80
1629244		51459,10	389848,12	3,04	0,00	Eigen waarde	0,80
1629245		51498,67	389667,69	3,44	0,00	Eigen waarde	0,80
1629246		51562,96	389699,44	8,39	0,00	Eigen waarde	0,80
1629247		51576,68	389842,28	4,01	0,00	Eigen waarde	0,80
1629248		51370,80	389816,81	5,07	0,00	Eigen waarde	0,80
1629249		51445,17	389668,78	7,63	0,00	Eigen waarde	0,80
1629250		51501,21	389650,53	6,99	0,00	Eigen waarde	0,80



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Refl. 1k
1629251		51480,56	389665,06	3,38	0,00	Eigen waarde	0,80
1629252		51468,98	389736,56	7,54	0,00	Eigen waarde	0,80
1629253		51424,74	389820,75	2,78	0,00	Eigen waarde	0,80
1629254		51352,79	389759,22	9,27	0,00	Eigen waarde	0,80
1629255		51442,02	389714,06	6,96	0,00	Eigen waarde	0,80
1629256		51518,25	389683,19	8,35	0,00	Eigen waarde	0,80
1629257		51480,75	389734,84	7,31	0,00	Eigen waarde	0,80
1629258		51376,51	389796,22	2,92	0,00	Eigen waarde	0,80
1629259		51426,44	389705,75	7,43	0,00	Eigen waarde	0,80
1629260		51393,66	389877,12	7,82	0,00	Eigen waarde	0,80
1629261		51464,50	389877,03	3,15	0,00	Eigen waarde	0,80
1629262		51440,06	389808,81	9,33	0,00	Eigen waarde	0,80
1629263		51447,75	389815,66	9,14	0,00	Eigen waarde	0,80
1629264		51527,66	389771,34	3,18	0,00	Eigen waarde	0,80
1629265		51425,84	389672,66	8,47	0,00	Eigen waarde	0,80
1629266		51345,89	389785,12	6,09	0,00	Eigen waarde	0,80
1629267		51528,37	389723,00	3,52	0,00	Eigen waarde	0,80
1629268		51463,40	389824,53	9,27	0,00	Eigen waarde	0,80
1629269		51528,02	389713,47	7,28	0,00	Eigen waarde	0,80
1629270		51416,54	389819,12	2,76	0,00	Eigen waarde	0,80
1629271		51364,16	389787,00	2,72	0,00	Eigen waarde	0,80
1629272		51502,09	389683,50	3,72	0,00	Eigen waarde	0,80
1629273		51507,80	389767,28	7,37	0,00	Eigen waarde	0,80
1629274		51473,79	389830,44	9,20	0,00	Eigen waarde	0,80
1629275		51415,06	389804,88	9,32	0,00	Eigen waarde	0,80
1629276		51354,61	389810,62	7,53	0,00	Eigen waarde	0,80
1629277		51444,35	389687,56	3,53	0,00	Eigen waarde	0,80
1629278		51420,41	389807,94	9,10	0,00	Eigen waarde	0,80
1629279		51414,30	389683,16	7,52	0,00	Eigen waarde	0,80
1629280		51480,33	389655,22	3,62	0,00	Eigen waarde	0,80
1629281		51465,70	389713,72	3,53	0,00	Eigen waarde	0,80
1629282		51564,60	389688,25	3,86	0,00	Eigen waarde	0,80
1629283		51524,05	389693,44	7,89	0,00	Eigen waarde	0,80
1629284		51459,79	389855,69	3,61	0,00	Eigen waarde	0,80
1629285		51497,43	389761,56	7,70	0,00	Eigen waarde	0,80
1629286		51363,48	389664,41	6,19	0,00	Eigen waarde	0,80
1629287		51511,02	389677,84	7,71	0,00	Eigen waarde	0,80
1629288		51556,53	389673,03	3,56	0,00	Eigen waarde	0,80



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Refl. 1k
1629289		51438,12	389676,72	7,39	0,00	Eigen waarde	0,80
1629290		51380,74	389662,44	3,53	0,00	Eigen waarde	0,80
1629291		51438,25	389836,28	2,96	0,00	Eigen waarde	0,80
1629292		51387,63	389817,12	3,00	0,00	Eigen waarde	0,80
1629293		51405,16	389825,44	2,45	0,00	Eigen waarde	0,80
1629294		51347,86	389750,50	8,99	0,00	Eigen waarde	0,80
1629295		51540,89	389712,00	7,35	0,00	Eigen waarde	0,80
1629296		51514,39	389746,19	3,62	0,00	Eigen waarde	0,80
1629297		51476,31	389674,28	3,94	0,00	Eigen waarde	0,80
1629298		51356,07	389790,81	6,14	0,00	Eigen waarde	0,80
1629299		51426,02	389654,38	7,74	0,00	Eigen waarde	0,80
1629300		51501,48	389670,22	8,25	0,00	Eigen waarde	0,80
1629301		51562,96	389699,44	8,33	0,00	Eigen waarde	0,80
1629302		51390,61	389788,69	9,12	0,00	Eigen waarde	0,80
1629303		51559,72	389753,66	8,26	0,00	Eigen waarde	0,80
1629304		51399,94	389643,41	3,36	0,00	Eigen waarde	0,80
1629305		51527,38	389695,62	7,02	0,00	Eigen waarde	0,80
1629306		51493,34	389750,66	7,79	0,00	Eigen waarde	0,80
1629307		51537,05	389753,66	3,52	0,00	Eigen waarde	0,80
1629308		51446,93	389640,59	7,15	0,00	Eigen waarde	0,80
1629309		51588,54	389814,69	6,46	0,00	Eigen waarde	0,80
1629310		51370,71	389767,03	9,21	0,00	Eigen waarde	0,80
1629311		51369,32	389791,50	2,91	0,00	Eigen waarde	0,80
1629312		51371,58	389642,94	4,72	0,00	Eigen waarde	0,80
1629313		51587,30	389858,62	7,72	0,00	Eigen waarde	0,80
1629314		51583,53	389849,50	6,05	0,00	Eigen waarde	0,80
1629315		51443,00	389687,31	3,80	0,00	Eigen waarde	0,80
1629316		51513,23	389639,88	8,04	0,00	Eigen waarde	0,80
1629317		51583,30	389824,56	6,47	0,00	Eigen waarde	0,80
1629318		51459,21	389653,44	8,92	0,00	Eigen waarde	0,80
1629319		51421,93	389642,84	3,63	0,00	Eigen waarde	0,80
1629320		51538,73	389726,56	7,40	0,00	Eigen waarde	0,80
1629321		51485,16	389728,75	3,63	0,00	Eigen waarde	0,80
1629322		51523,38	389753,41	3,59	0,00	Eigen waarde	0,80
1629323		51441,84	389838,28	2,97	0,00	Eigen waarde	0,80
1629324		51356,85	389812,84	7,87	0,00	Eigen waarde	0,80
1629325		51510,01	389698,00	2,60	0,00	Eigen waarde	0,80
1629519		51322,79	389954,97	8,48	0,00	Eigen waarde	0,80



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Refl. 1k
1629522		51308,66	389997,34	8,41	0,00	Eigen waarde	0,80
1629527		51327,52	390018,38	2,32	0,00	Eigen waarde	0,80
1629528		51318,02	390016,84	2,19	0,00	Eigen waarde	0,80
1629536		51342,68	390003,12	8,34	0,00	Eigen waarde	0,80
1629537		51312,17	389935,03	7,17	0,00	Eigen waarde	0,80
1629539		51342,11	390041,75	8,77	0,00	Eigen waarde	0,80
1629550		51323,43	390028,47	8,86	0,00	Eigen waarde	0,80
1629563		51337,54	389958,56	8,35	0,00	Eigen waarde	0,80
1629576		51337,99	389930,09	7,25	0,00	Eigen waarde	0,80
1629578		51329,67	390010,75	8,68	0,00	Eigen waarde	0,80
1629589		51334,29	389950,69	2,23	0,00	Eigen waarde	0,80
1629599		51316,08	389968,16	5,97	0,00	Eigen waarde	0,80
1629601		51311,37	390030,53	8,81	0,00	Eigen waarde	0,80
1629603		51327,10	390001,66	8,48	0,00	Eigen waarde	0,80
1629610		51328,52	389927,25	7,77	0,00	Eigen waarde	0,80
1629613		51320,24	390000,19	8,28	0,00	Eigen waarde	0,80
1629614		51319,30	389946,94	6,24	0,00	Eigen waarde	0,80
1629616		51302,30	389965,69	8,29	0,00	Eigen waarde	0,80
1629618		51333,83	390132,03	4,08	0,00	Eigen waarde	0,80
1629620		51349,10	389933,66	7,02	0,00	Eigen waarde	0,80
1629621		51335,86	390040,97	8,81	0,00	Eigen waarde	0,80
1629625		51306,46	390037,81	8,88	0,00	Eigen waarde	0,80
1629630		51320,04	389949,41	2,43	0,00	Eigen waarde	0,80
1629636		51335,00	390275,31	6,99	0,00	Eigen waarde	0,80
1629638		51336,50	390340,97	2,55	0,00	Eigen waarde	0,80
1629642		51340,95	390271,12	2,43	0,00	Eigen waarde	0,80
1629649		51333,14	390363,88	7,99	0,00	Eigen waarde	0,80
1629658		51337,92	390320,06	7,16	0,00	Eigen waarde	0,80
1629669		51308,36	390283,12	7,10	0,00	Eigen waarde	0,80
1629688		51301,32	390273,66	2,43	0,00	Eigen waarde	0,80
1629699		51313,52	390346,72	8,02	0,00	Eigen waarde	0,80
1629703		51342,80	390367,34	7,96	0,00	Eigen waarde	0,80
1629705		51304,96	390354,78	7,30	0,00	Eigen waarde	0,80
1629709		51322,70	390218,50	5,08	0,00	Eigen waarde	0,80
1629716		51307,40	390256,53	7,06	0,00	Eigen waarde	0,80
1629718		51334,84	390273,41	2,42	0,00	Eigen waarde	0,80
1629734		51335,24	390302,22	2,44	0,00	Eigen waarde	0,80
1629747		51327,84	390293,78	7,07	0,00	Eigen waarde	0,80



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Refl. 1k
1629748		51323,39	390360,38	7,98	0,00	Eigen waarde	0,80
1629760		51329,80	390302,25	2,44	0,00	Eigen waarde	0,80
1629763		51340,95	390270,91	2,41	0,00	Eigen waarde	0,80
1629764		51316,80	390331,81	2,64	0,00	Eigen waarde	0,80
1629766		51317,33	390358,19	8,09	0,00	Eigen waarde	0,80
1629768		51339,38	390340,94	2,58	0,00	Eigen waarde	0,80
1629775		51307,69	390293,91	7,13	0,00	Eigen waarde	0,80
1629776		51300,60	390316,66	7,07	0,00	Eigen waarde	0,80
1629777		51327,45	390344,59	2,63	0,00	Eigen waarde	0,80
1629778		51300,15	390275,59	7,09	0,00	Eigen waarde	0,80
1629782		51310,38	390356,69	8,01	0,00	Eigen waarde	0,80
1629790		51335,02	390286,97	6,97	0,00	Eigen waarde	0,80
1629794		51300,38	390294,00	7,14	0,00	Eigen waarde	0,80
1629796		51312,05	390336,91	2,61	0,00	Eigen waarde	0,80
1629804		51300,75	390329,06	7,15	0,00	Eigen waarde	0,80
1629808		51333,14	390363,88	7,96	0,00	Eigen waarde	0,80
1629818		51329,10	390312,09	7,19	0,00	Eigen waarde	0,80
1629822		51340,79	390255,97	6,99	0,00	Eigen waarde	0,80
1629827		51325,18	390260,28	6,71	0,00	Eigen waarde	0,80
1629828		51307,99	390322,62	7,09	0,00	Eigen waarde	0,80
1629829		51333,48	390334,66	2,56	0,00	Eigen waarde	0,80
1629836		51341,36	390302,16	2,43	0,00	Eigen waarde	0,80
1629845		51307,41	390218,66	2,10	0,00	Eigen waarde	0,80
1629846		51300,68	390304,59	7,09	0,00	Eigen waarde	0,80
1629851		51327,78	390287,94	6,94	0,00	Eigen waarde	0,80
1629852		51357,74	390021,22	6,24	0,00	Eigen waarde	0,80
1629853		51359,83	389937,53	7,29	0,00	Eigen waarde	0,80
1629854		51365,65	389979,06	5,84	0,00	Eigen waarde	0,80
1629855		51564,73	389916,38	2,68	0,00	Eigen waarde	0,80
1629856		51446,66	390010,12	2,99	0,00	Eigen waarde	0,80
1629857		51505,78	389972,41	3,66	0,00	Eigen waarde	0,80
1629858		51447,33	390025,31	7,61	0,00	Eigen waarde	0,80
1629859		51560,46	390032,22	3,60	0,00	Eigen waarde	0,80
1629860		51563,89	389913,56	6,20	0,00	Eigen waarde	0,80
1629861		51376,26	389970,72	8,25	0,00	Eigen waarde	0,80
1629862		51467,05	389986,66	8,36	0,00	Eigen waarde	0,80
1629863		51361,01	390029,41	3,84	0,00	Eigen waarde	0,80
1629864		51347,02	389886,25	6,19	0,00	Eigen waarde	0,80



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Refl. 1k
1629865		51540,53	389943,56	8,44	0,00	Eigen waarde	0,80
1629866		51389,25	389963,91	6,32	0,00	Eigen waarde	0,80
1629867		51542,74	389930,69	2,75	0,00	Eigen waarde	0,80
1629868		51514,05	389970,97	2,79	0,00	Eigen waarde	0,80
1629869		51376,79	389890,59	2,19	0,00	Eigen waarde	0,80
1629870		51563,85	389922,75	8,81	0,00	Eigen waarde	0,80
1629871		51342,98	389963,16	5,98	0,00	Eigen waarde	0,80
1629872		51470,10	390043,31	7,87	0,00	Eigen waarde	0,80
1629873		51534,84	389973,72	8,56	0,00	Eigen waarde	0,80
1629874		51524,52	389958,25	2,71	0,00	Eigen waarde	0,80
1629875		51407,75	389913,97	6,89	0,00	Eigen waarde	0,80
1629876		51452,59	389996,69	8,21	0,00	Eigen waarde	0,80
1629877		51503,14	390026,53	7,20	0,00	Eigen waarde	0,80
1629878		51524,48	389934,06	5,48	0,00	Eigen waarde	0,80
1629879		51461,66	390052,69	8,42	0,00	Eigen waarde	0,80
1629880		51365,67	389898,81	7,51	0,00	Eigen waarde	0,80
1629881		51356,91	390026,59	2,34	0,00	Eigen waarde	0,80
1629882		51531,12	389920,09	6,03	0,00	Eigen waarde	0,80
1629883		51555,48	389892,41	6,06	0,00	Eigen waarde	0,80
1629884		51435,19	389897,94	6,68	0,00	Eigen waarde	0,80
1629885		51371,19	389941,31	7,03	0,00	Eigen waarde	0,80
1629886		51532,68	389914,38	5,86	0,00	Eigen waarde	0,80
1629887		51568,37	389918,81	8,67	0,00	Eigen waarde	0,80
1629888		51532,65	389976,22	8,52	0,00	Eigen waarde	0,80
1629889		51552,55	389908,81	2,67	0,00	Eigen waarde	0,80
1629890		51453,50	390042,12	8,47	0,00	Eigen waarde	0,80
1629891		51494,31	390038,59	7,78	0,00	Eigen waarde	0,80
1629892		51420,43	389896,72	6,91	0,00	Eigen waarde	0,80
1629893		51356,91	390007,03	8,60	0,00	Eigen waarde	0,80
1629894		51483,70	390048,22	8,41	0,00	Eigen waarde	0,80
1629895		51477,50	389964,97	8,34	0,00	Eigen waarde	0,80
1629896		51386,44	389973,97	6,53	0,00	Eigen waarde	0,80
1629897		51346,61	389952,16	2,14	0,00	Eigen waarde	0,80
1629898		51425,15	389920,53	6,60	0,00	Eigen waarde	0,80
1629899		51394,31	389920,59	7,38	0,00	Eigen waarde	0,80
1629900		51497,53	389964,97	6,81	0,00	Eigen waarde	0,80
1629901		51379,80	389890,38	2,42	0,00	Eigen waarde	0,80
1629902		51580,16	389920,84	8,60	0,00	Eigen waarde	0,80



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Refl. 1k
1629903		51356,36	389966,19	8,48	0,00	Eigen waarde	0,80
1629904		51536,32	389957,66	8,48	0,00	Eigen waarde	0,80
1629905		51523,18	389987,31	8,54	0,00	Eigen waarde	0,80
1629906		51572,02	390027,53	2,70	0,00	Eigen waarde	0,80
1629907		51543,28	389963,88	8,41	0,00	Eigen waarde	0,80
1629908		51368,77	389958,69	2,49	0,00	Eigen waarde	0,80
1629909		51554,93	389950,28	8,52	0,00	Eigen waarde	0,80
1629910		51554,03	389902,19	2,70	0,00	Eigen waarde	0,80
1629911		51488,23	390026,38	7,65	0,00	Eigen waarde	0,80
1629912		51508,86	390013,53	7,68	0,00	Eigen waarde	0,80
1629913		51477,99	389980,56	2,37	0,00	Eigen waarde	0,80
1629914		51508,98	389994,53	7,89	0,00	Eigen waarde	0,80
1629915		51445,96	390022,97	7,93	0,00	Eigen waarde	0,80
1629916		51378,01	389945,00	6,94	0,00	Eigen waarde	0,80
1629917		51506,66	389948,12	6,64	0,00	Eigen waarde	0,80
1629918		51515,98	389943,91	2,46	0,00	Eigen waarde	0,80
1629919		51510,07	390010,53	7,16	0,00	Eigen waarde	0,80
1629920		51375,74	389914,25	7,44	0,00	Eigen waarde	0,80
1629921		51448,54	390042,91	7,20	0,00	Eigen waarde	0,80
1629922		51546,48	389922,69	2,71	0,00	Eigen waarde	0,80
1629923		51358,51	389904,28	7,52	0,00	Eigen waarde	0,80
1629924		51354,11	390044,66	8,79	0,00	Eigen waarde	0,80
1629925		51594,94	390258,94	2,51	0,00	Eigen waarde	0,80
1629926		51587,60	390292,59	7,78	0,00	Eigen waarde	0,80
1629927		51524,08	390371,56	2,61	0,00	Eigen waarde	0,80
1629928		51526,58	390276,59	2,44	0,00	Eigen waarde	0,80
1629929		51443,01	390317,75	2,48	0,00	Eigen waarde	0,80
1629930		51367,21	390291,16	7,14	0,00	Eigen waarde	0,80
1629931		51408,25	390278,09	2,42	0,00	Eigen waarde	0,80
1629932		51406,32	390289,41	2,45	0,00	Eigen waarde	0,80
1629933		51434,88	390348,34	7,19	0,00	Eigen waarde	0,80
1629934		51592,23	390252,88	2,70	0,00	Eigen waarde	0,80
1629935		51426,70	390263,44	7,12	0,00	Eigen waarde	0,80
1629936		51472,55	390282,66	2,45	0,00	Eigen waarde	0,80
1629937		51508,20	390287,53	7,10	0,00	Eigen waarde	0,80
1629938		51446,94	390340,19	7,09	0,00	Eigen waarde	0,80
1629939		51520,70	390378,25	2,68	0,00	Eigen waarde	0,80
1629940		51474,11	390305,69	2,41	0,00	Eigen waarde	0,80



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Refl. 1k
1629941		51436,66	390383,75	2,49	0,00	Eigen waarde	0,80
1629942		51412,35	390348,56	7,22	0,00	Eigen waarde	0,80
1629943		51455,49	390264,56	7,13	0,00	Eigen waarde	0,80
1629944		51418,09	390255,38	7,08	0,00	Eigen waarde	0,80
1629945		51406,39	390295,53	2,45	0,00	Eigen waarde	0,80
1629946		51542,71	390366,09	2,68	0,00	Eigen waarde	0,80
1629947		51431,83	390381,91	2,50	0,00	Eigen waarde	0,80
1629948		51388,55	390374,06	8,07	0,00	Eigen waarde	0,80
1629949		51592,00	390258,81	2,50	0,00	Eigen waarde	0,80
1629950		51427,33	390301,59	7,13	0,00	Eigen waarde	0,80
1629951		51461,54	390264,81	7,01	0,00	Eigen waarde	0,80
1629952		51468,02	390305,75	2,42	0,00	Eigen waarde	0,80
1629953		51350,86	390281,56	2,43	0,00	Eigen waarde	0,80
1629954		51455,42	390361,03	2,69	0,00	Eigen waarde	0,80
1629955		51353,14	390263,12	7,05	0,00	Eigen waarde	0,80
1629956		51530,95	390331,94	2,43	0,00	Eigen waarde	0,80
1629957		51592,00	390354,12	7,30	0,00	Eigen waarde	0,80
1629958		51526,20	390303,25	2,45	0,00	Eigen waarde	0,80
1629959		51405,98	390340,62	7,21	0,00	Eigen waarde	0,80
1629960		51473,66	390265,34	7,04	0,00	Eigen waarde	0,80
1629961		51518,40	390384,41	2,67	0,00	Eigen waarde	0,80
1629962		51457,34	390347,59	2,66	0,00	Eigen waarde	0,80
1629963		51426,34	390303,94	2,46	0,00	Eigen waarde	0,80
1629964		51533,31	390309,19	2,45	0,00	Eigen waarde	0,80
1629965		51456,68	390294,97	7,14	0,00	Eigen waarde	0,80
1629966		51447,61	390371,78	2,61	0,00	Eigen waarde	0,80
1629967		51411,55	390358,56	2,44	0,00	Eigen waarde	0,80
1629968		51427,00	390233,62	5,68	0,00	Eigen waarde	0,80
1629969		51390,41	390317,28	7,28	0,00	Eigen waarde	0,80
1629970		51535,43	390331,88	2,43	0,00	Eigen waarde	0,80
1629971		51530,18	390377,50	2,58	0,00	Eigen waarde	0,80
1629972		51542,82	390379,12	2,71	0,00	Eigen waarde	0,80
1629973		51410,90	390295,47	2,44	0,00	Eigen waarde	0,80
1629974		51533,20	390377,47	2,57	0,00	Eigen waarde	0,80
1629975		51532,70	390276,56	2,44	0,00	Eigen waarde	0,80
1629976		51547,32	390325,75	7,05	0,00	Eigen waarde	0,80
1629977		51528,30	390320,66	2,45	0,00	Eigen waarde	0,80
1629978		51474,27	390360,41	5,52	0,00	Eigen waarde	0,80



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Refl. 1k
1629979		51340,84	390256,28	7,04	0,00	Eigen waarde	0,80
1629980		51342,23	390340,94	2,59	0,00	Eigen waarde	0,80
1629981		51439,02	390360,28	2,56	0,00	Eigen waarde	0,80
1629982		51428,01	390292,88	7,13	0,00	Eigen waarde	0,80
1629983		51537,03	390260,09	7,11	0,00	Eigen waarde	0,80
1629984		51437,00	390317,81	2,48	0,00	Eigen waarde	0,80
1629985		51394,42	390295,56	7,07	0,00	Eigen waarde	0,80
1629986		51537,90	390228,06	5,78	0,00	Eigen waarde	0,80
1629987		51350,07	390319,94	7,18	0,00	Eigen waarde	0,80
1629988		51551,46	390306,62	7,03	0,00	Eigen waarde	0,80
1629989		51559,98	390379,19	5,30	0,00	Eigen waarde	0,80
1629990		51474,10	390313,16	7,07	0,00	Eigen waarde	0,80
1629991		51434,79	390340,31	7,16	0,00	Eigen waarde	0,80
1629992		51348,46	390281,59	2,42	0,00	Eigen waarde	0,80
1629993		51408,26	390360,56	2,58	0,00	Eigen waarde	0,80
1629994		51440,00	390317,78	2,47	0,00	Eigen waarde	0,80
1629995		51394,38	390295,97	7,05	0,00	Eigen waarde	0,80
1629996		51535,39	390325,88	2,45	0,00	Eigen waarde	0,80
1629997		51591,84	390342,16	7,36	0,00	Eigen waarde	0,80
1629998		51536,20	390377,44	2,57	0,00	Eigen waarde	0,80
1629999		51592,16	390366,09	7,32	0,00	Eigen waarde	0,80
1630000		51455,08	390376,22	2,67	0,00	Eigen waarde	0,80
1630001		51359,73	390302,00	2,44	0,00	Eigen waarde	0,80
1630002		51540,42	390366,12	2,69	0,00	Eigen waarde	0,80
1630003		51346,55	390299,00	2,45	0,00	Eigen waarde	0,80
1630004		51420,43	390321,69	7,12	0,00	Eigen waarde	0,80
1630005		51403,78	390377,47	7,80	0,00	Eigen waarde	0,80
1630006		51481,28	390300,97	7,16	0,00	Eigen waarde	0,80
1630007		51530,68	390291,03	2,44	0,00	Eigen waarde	0,80
1630008		51455,71	390303,34	2,43	0,00	Eigen waarde	0,80
1630009		51481,18	390288,72	7,21	0,00	Eigen waarde	0,80
1630010		51353,22	390270,81	2,42	0,00	Eigen waarde	0,80
1630011		51479,23	390204,00	2,85	0,00	Eigen waarde	0,80
1630012		51446,00	390317,72	2,48	0,00	Eigen waarde	0,80
1630013		51427,38	390366,78	2,58	0,00	Eigen waarde	0,80
1630014		51580,49	390252,41	2,69	0,00	Eigen waarde	0,80
1630015		51547,63	390343,47	7,10	0,00	Eigen waarde	0,80
1630016		51422,72	390358,41	2,46	0,00	Eigen waarde	0,80



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Refl. 1k
1630017		51545,70	390261,41	7,15	0,00	Eigen waarde	0,80
1630018		51455,04	390371,75	2,67	0,00	Eigen waarde	0,80
1630019		51394,25	390277,12	7,06	0,00	Eigen waarde	0,80
1630020		51524,91	390259,59	7,17	0,00	Eigen waarde	0,80
1630021		51425,55	390272,34	2,44	0,00	Eigen waarde	0,80
1630022		51583,75	390395,06	4,95	0,00	Eigen waarde	0,80
1630023		51409,35	390392,44	7,88	0,00	Eigen waarde	0,80
1630024		51422,95	390376,09	2,50	0,00	Eigen waarde	0,80
1630025		51581,59	390224,12	2,75	0,00	Eigen waarde	0,80
1630026		51398,19	390377,72	8,05	0,00	Eigen waarde	0,80
1630027		51402,01	390275,06	2,43	0,00	Eigen waarde	0,80
1630028		51474,11	390305,69	2,42	0,00	Eigen waarde	0,80
1630029		51456,62	390288,94	7,14	0,00	Eigen waarde	0,80
1630030		51408,82	390306,25	2,44	0,00	Eigen waarde	0,80
1630031		51450,65	390303,41	2,44	0,00	Eigen waarde	0,80
1630032		51489,30	390292,31	7,18	0,00	Eigen waarde	0,80
1630033		51448,61	390297,25	7,01	0,00	Eigen waarde	0,80
1630034		51473,43	390274,41	2,44	0,00	Eigen waarde	0,80
1630035		51474,06	390340,62	5,12	0,00	Eigen waarde	0,80
1630036		51516,82	390226,75	3,48	0,00	Eigen waarde	0,80
1630037		51408,25	390263,28	7,15	0,00	Eigen waarde	0,80
1630038		51365,56	390340,53	2,61	0,00	Eigen waarde	0,80
1630039		51359,74	390304,56	2,42	0,00	Eigen waarde	0,80
1630040		51427,48	390320,88	6,72	0,00	Eigen waarde	0,80
1630041		51507,92	390297,28	7,04	0,00	Eigen waarde	0,80
1630042		51551,50	390309,78	7,03	0,00	Eigen waarde	0,80
1630043		51346,43	390281,44	2,48	0,00	Eigen waarde	0,80
1630044		51427,89	390280,94	7,12	0,00	Eigen waarde	0,80
1630045		51406,15	390255,25	7,10	0,00	Eigen waarde	0,80
1630046		51359,75	390311,72	7,16	0,00	Eigen waarde	0,80
1630047		51547,32	390326,16	7,07	0,00	Eigen waarde	0,80
1630048		51470,15	390294,94	2,44	0,00	Eigen waarde	0,80
1630049		51547,64	390337,69	7,03	0,00	Eigen waarde	0,80
1630050		51580,25	390258,31	2,71	0,00	Eigen waarde	0,80
1630051		51382,89	390219,28	4,69	0,00	Eigen waarde	0,80
1630052		51547,81	390372,56	5,03	0,00	Eigen waarde	0,80
1630053		51593,90	390212,75	2,54	0,00	Eigen waarde	0,80
1630054		51352,68	390370,59	7,63	0,00	Eigen waarde	0,80



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Refl. 1k
1630055		51402,71	390313,81	7,17	0,00	Eigen waarde	0,80
1630056		51582,10	390212,28	2,57	0,00	Eigen waarde	0,80
1630057		51402,69	390306,31	2,44	0,00	Eigen waarde	0,80
1630058		51452,00	390387,25	2,60	0,00	Eigen waarde	0,80
1630059		51461,18	390272,06	2,44	0,00	Eigen waarde	0,80
1630060		51516,25	390319,81	7,01	0,00	Eigen waarde	0,80
1630061		51353,75	390340,84	2,58	0,00	Eigen waarde	0,80
1630062		51346,40	390343,69	2,47	0,00	Eigen waarde	0,80
1630063		51536,05	390365,44	2,55	0,00	Eigen waarde	0,80
1630064		51422,72	390358,41	2,46	0,00	Eigen waarde	0,80
1630065		51360,79	390213,59	5,32	0,00	Eigen waarde	0,80
1630066		51421,40	390366,81	2,57	0,00	Eigen waarde	0,80
1630067		51452,60	390358,09	2,53	0,00	Eigen waarde	0,80
1630068		51589,29	390252,75	2,72	0,00	Eigen waarde	0,80
1630069		51355,78	390372,00	8,09	0,00	Eigen waarde	0,80
1630070		51368,55	390340,56	2,55	0,00	Eigen waarde	0,80
1630071		51460,58	390200,84	2,55	0,00	Eigen waarde	0,80
1630072		51547,73	390366,09	5,46	0,00	Eigen waarde	0,80
1630073		51453,70	390360,16	2,64	0,00	Eigen waarde	0,80
1630074		51514,83	390267,28	7,15	0,00	Eigen waarde	0,80
1630075		51526,15	390297,12	2,45	0,00	Eigen waarde	0,80
1630076		51359,52	390334,44	2,60	0,00	Eigen waarde	0,80
1630077		51514,75	390274,06	2,45	0,00	Eigen waarde	0,80
1630078		51362,57	390340,53	2,60	0,00	Eigen waarde	0,80
1630079		51347,09	390270,84	2,41	0,00	Eigen waarde	0,80
1630080		51447,80	390378,09	2,62	0,00	Eigen waarde	0,80
1630081		51528,54	390284,88	2,45	0,00	Eigen waarde	0,80
1630082		51368,62	390349,25	2,56	0,00	Eigen waarde	0,80
1630083		51528,62	390297,09	2,46	0,00	Eigen waarde	0,80
1630084		51526,58	390276,59	2,45	0,00	Eigen waarde	0,80
1630085		51439,07	390366,69	2,54	0,00	Eigen waarde	0,80
1630086		51588,83	390328,88	2,56	0,00	Eigen waarde	0,80
1630087		51454,96	390274,56	2,44	0,00	Eigen waarde	0,80
1630088		51520,89	390267,53	7,16	0,00	Eigen waarde	0,80
1630089		51590,95	390212,62	2,55	0,00	Eigen waarde	0,80
1630090		51353,06	390255,84	7,03	0,00	Eigen waarde	0,80
1630091		51579,99	390264,41	2,54	0,00	Eigen waarde	0,80
1630092		51481,13	390282,66	7,23	0,00	Eigen waarde	0,80



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Refl. 1k
1630093		51474,34	390366,91	5,76	0,00	Eigen waarde	0,80
1630094		51592,95	390275,25	2,48	0,00	Eigen waarde	0,80
1630095		51359,92	390299,94	7,15	0,00	Eigen waarde	0,80
1630096		51531,00	390337,94	2,43	0,00	Eigen waarde	0,80
1630097		51414,95	390306,19	2,43	0,00	Eigen waarde	0,80
1630098		51516,44	390338,12	7,00	0,00	Eigen waarde	0,80
1630099		51393,97	390348,69	7,26	0,00	Eigen waarde	0,80
1630100		51467,85	390257,38	7,07	0,00	Eigen waarde	0,80
1630101		51515,36	390372,12	5,44	0,00	Eigen waarde	0,80
1630102		51516,20	390315,69	6,93	0,00	Eigen waarde	0,80
1630103		51592,40	390384,31	7,34	0,00	Eigen waarde	0,80
1630104		51473,41	390271,94	2,44	0,00	Eigen waarde	0,80
1630105		51472,65	390294,88	2,43	0,00	Eigen waarde	0,80
1630106		51592,32	390378,06	7,70	0,00	Eigen waarde	0,80
1630107		51453,87	390372,31	2,62	0,00	Eigen waarde	0,80
1630108		51368,49	390343,47	2,56	0,00	Eigen waarde	0,80
1630109		51527,16	390377,53	2,60	0,00	Eigen waarde	0,80
1630110		51387,55	390360,75	2,58	0,00	Eigen waarde	0,80
1630111		51353,68	390311,81	7,12	0,00	Eigen waarde	0,80
1630112		51371,14	390354,66	1,98	0,00	Eigen waarde	0,80
1630113		51343,90	390287,59	2,43	0,00	Eigen waarde	0,80
1630114		51457,37	390350,12	2,65	0,00	Eigen waarde	0,80
1630115		51468,20	390300,16	2,44	0,00	Eigen waarde	0,80
1630116		51533,18	390291,00	2,45	0,00	Eigen waarde	0,80
1630117		51351,30	390343,69	2,39	0,00	Eigen waarde	0,80
1630118		51580,25	390258,31	2,56	0,00	Eigen waarde	0,80
1630119		51474,40	390373,41	5,03	0,00	Eigen waarde	0,80
1630120		51350,99	390293,78	2,42	0,00	Eigen waarde	0,80
1630121		51533,14	390284,91	2,46	0,00	Eigen waarde	0,80
1630122		51400,07	390356,16	2,42	0,00	Eigen waarde	0,80
1630123		51393,97	390358,72	2,44	0,00	Eigen waarde	0,80
1630124		51581,59	390224,12	2,71	0,00	Eigen waarde	0,80
1630125		51535,50	390343,06	2,42	0,00	Eigen waarde	0,80
1630126		51527,09	390371,53	2,55	0,00	Eigen waarde	0,80
1630127		51393,97	390358,72	2,45	0,00	Eigen waarde	0,80
1630128		51544,15	390274,50	2,42	0,00	Eigen waarde	0,80
1630129		51474,47	390379,91	5,44	0,00	Eigen waarde	0,80
1630130		51455,38	390360,59	2,69	0,00	Eigen waarde	0,80



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	H-n	M-1	M-n	Cp	Refl.L	lk
	0,10m (Buiten)	52525,95	389504,59	4,20	2,00	2,60	2,60	Scherp	0,80	
		52334,37	389574,67	5,00	5,00	0,75	1,11	Scherp	0,80	



Invoergegevens

Model: Geluid naar de omgeving
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	ISO_H
1		52518,77	389419,09	2,60	2,60
		52557,04	389423,74	0,80	--
		52187,83	389563,20	0,70	--
1		52136,33	389603,17	0,70	0,70
1	1,00m (Rechts)	52519,56	389418,40	1,00	1,00
1	1,00m (Rechts)	52543,37	389550,96	1,00	1,00
		52327,28	389371,43	2,60	2,60
1		52329,94	389371,36	1,40	1,40
2		52373,24	389236,95	2,20	2,20
		52329,94	389371,38	1,00	1,00
1		52373,51	389239,39	1,00	1,00
2		52373,22	389237,01	2,20	2,20
3		52575,03	389329,31	1,00	1,00
4		52578,97	389327,76	2,20	2,20

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Geluid naar de omgeving
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArt
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Oude Boomgaard 5	52527,29	389625,52	2,00	38,6	32,7	31,7
001_B	Oude Boomgaard 5	52527,29	389625,52	5,00	43,0	35,8	35,0
002_A	Oude Boomgaard 5	52521,91	389647,61	2,00	38,4	32,4	31,2
002_B	Oude Boomgaard 5	52521,91	389647,61	5,00	41,3	33,2	32,1
003_A	Oude Boomgaard 5	52533,96	389667,51	2,00	32,8	22,9	20,9
003_B	Oude Boomgaard 5	52533,96	389667,51	5,00	28,9	21,9	20,1
004_A	Oude Boomgaard 5	52555,48	389659,75	2,00	31,5	25,9	24,4
004_B	Oude Boomgaard 5	52555,48	389659,75	5,00	25,6	21,5	21,0
005_A	Oude Boomgaard 5	52560,70	389638,31	2,00	31,0	24,7	22,3
005_B	Oude Boomgaard 5	52560,70	389638,31	5,00	27,4	23,8	23,3
006_A	Oude Boomgaard 5	52546,58	389624,98	2,00	39,4	34,9	34,3
006_B	Oude Boomgaard 5	52546,58	389624,98	5,00	41,5	36,4	35,7
007_A	Windsingel 3 tm 5	52471,54	389662,59	2,00	37,9	31,6	29,1
008_A	Windsingel 3 tm 5	52458,76	389660,64	2,00	38,2	31,8	29,2
009_A	Windsingel 3 tm 5	52431,49	389661,42	2,00	38,0	31,9	29,4
010_A	Windsingel 3 tm 5	52415,89	389649,77	2,00	39,1	32,6	29,6
011_A	Windsingel 3 tm 5	52421,27	389670,70	2,00	37,2	30,6	26,8
012_A	Windsingel 3 tm 5	52410,15	389682,54	2,00	39,1	32,7	30,0
013_A	Windsingel 2	52367,36	389651,97	2,00	41,7	35,4	31,7
014_A	Windsingel 2	52361,13	389671,41	2,00	40,2	33,9	29,2
015_A	Windsingel 2	52340,77	389673,38	2,00	41,4	35,2	31,2
016_A	Windsingel 2	52348,59	389707,54	2,00	37,4	31,3	27,8
017_A	Windsingel 2	52389,53	389690,11	2,00	34,4	27,4	26,6
018_A	's-Gravenpolderseweg 112 A	52057,98	389673,32	2,00	41,4	35,2	30,6
018_B	's-Gravenpolderseweg 112 A	52057,98	389673,32	5,00	40,5	34,2	29,6
019_A	's-Gravenpolderseweg 112 A	52061,87	389679,82	2,00	40,9	34,7	30,3
019_B	's-Gravenpolderseweg 112 A	52061,87	389679,82	5,00	40,2	33,9	29,4
020_A	's-Gravenpolderseweg 112 A	52055,51	389683,14	2,00	34,4	27,9	22,9
020_B	's-Gravenpolderseweg 112 A	52055,51	389683,14	5,00	38,7	32,5	28,0
021_A	's-Gravenpolderseweg 112	52081,17	389717,05	2,00	39,0	32,7	28,2
021_B	's-Gravenpolderseweg 112	52081,17	389717,05	5,00	39,3	33,0	28,5
022_A	's-Gravenpolderseweg 112	52075,78	389726,21	2,00	30,9	24,2	19,5
022_B	's-Gravenpolderseweg 112	52075,78	389726,21	5,00	29,5	23,0	18,4
023_A	's-Gravenpolderseweg 112	52090,62	389722,86	2,00	39,0	32,7	28,2
023_B	's-Gravenpolderseweg 112	52090,62	389722,86	5,00	39,1	32,8	28,3
024_A	Motte 1	52176,25	389763,43	2,00	38,6	32,4	28,1
025_A	Motte 1	52205,64	389762,80	2,00	38,7	32,5	28,4
026_A	's-Gravenpolderseweg 55A	51999,74	389600,69	2,00	41,3	34,9	30,2
026_B	's-Gravenpolderseweg 55A	51999,74	389600,69	5,00	41,4	35,0	30,4
026_C	's-Gravenpolderseweg 55A	51999,74	389600,69	8,00	42,5	36,0	31,4
027_A	's-Gravenpolderseweg 55A	52004,62	389614,81	2,00	39,9	33,6	29,1
027_B	's-Gravenpolderseweg 55A	52004,62	389614,81	5,00	40,1	33,7	29,2
028_A	's-Gravenpolderseweg 55A	52007,42	389604,85	2,00	42,0	35,5	30,9
028_B	's-Gravenpolderseweg 55A	52007,42	389604,85	5,00	42,1	35,7	31,0
028_C	's-Gravenpolderseweg 55A	52007,42	389604,85	8,00	42,9	36,4	31,8
029_A	's-Gravenpolderseweg 55	52008,99	389658,15	2,00	39,9	33,6	29,0
029_B	's-Gravenpolderseweg 55	52008,99	389658,15	5,00	39,8	33,4	28,9
030_A	's-Gravenpolderseweg 55	52006,01	389642,57	2,00	40,2	33,9	29,3
030_B	's-Gravenpolderseweg 55	52006,01	389642,57	5,00	40,1	33,7	29,2
031_A	's-Gravenpolderseweg 55	51998,69	389631,49	2,00	38,9	32,7	28,2
031_B	's-Gravenpolderseweg 55	51998,69	389631,49	5,00	38,9	32,7	28,3
032_A	's-Gravenpolderseweg 118	51945,00	389283,02	2,00	24,7	18,2	14,0
032_B	's-Gravenpolderseweg 118	51945,00	389283,02	5,00	27,7	21,4	17,5
032_C	's-Gravenpolderseweg 118	51945,00	389283,02	8,00	36,9	31,1	27,4
033_A	's-Gravenpolderseweg 118	51949,56	389280,63	2,00	31,1	27,1	24,4
033_B	's-Gravenpolderseweg 118	51949,56	389280,63	5,00	33,8	28,8	25,5
033_C	's-Gravenpolderseweg 118	51949,56	389280,63	8,00	36,9	31,2	27,5
034_A	's-Gravenpolderseweg 118	51946,72	389272,10	2,00	23,8	19,2	15,3
034_B	's-Gravenpolderseweg 118	51946,72	389272,10	5,00	26,1	21,6	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Peutz bv

6-5-2026 13:34:14

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Geluid naar de omgeving
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArt
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
034_C	's-Gravenpolderseweg 118	51946,72	389272,10	8,00	36,7	31,0	27,2
035_A	's-Gravenpolderseweg 57	51893,40	389342,09	2,00	37,2	30,5	25,8
035_B	's-Gravenpolderseweg 57	51893,40	389342,09	5,00	37,2	30,7	26,1
036_A	's-Gravenpolderseweg 57	51896,18	389328,85	2,00	36,5	29,9	25,2
036_B	's-Gravenpolderseweg 57	51896,18	389328,85	5,00	36,7	30,4	25,8
037_A	's-Gravenpolderseweg 57	51873,40	389340,35	2,00	36,1	29,3	24,5
037_B	's-Gravenpolderseweg 57	51873,40	389340,35	5,00	36,1	29,6	25,1
038_A	's-Gravenpolderseweg 57	51877,05	389328,83	2,00	19,0	13,5	10,2
038_B	's-Gravenpolderseweg 57	51877,05	389328,83	5,00	24,2	19,7	16,8
039_A	's-Gravenpolderseweg 120	51929,94	389175,86	2,00	32,4	26,7	22,7
039_B	's-Gravenpolderseweg 120	51929,94	389175,86	5,00	33,7	28,0	23,9
040_A	's-Gravenpolderseweg 120	51934,33	389168,39	2,00	32,5	26,8	22,8
040_B	's-Gravenpolderseweg 120	51934,33	389168,39	5,00	33,7	27,9	23,9
041_A	's-Gravenpolderseweg 120	51926,91	389166,53	2,00	18,1	12,2	8,8
041_B	's-Gravenpolderseweg 120	51926,91	389166,53	5,00	22,5	16,8	13,5
042_A	's-Gravenpolderseweg 122	51931,22	389155,09	2,00	28,8	24,3	20,9
042_B	's-Gravenpolderseweg 122	51931,22	389155,09	5,00	30,9	25,9	22,3
043_A	's-Gravenpolderseweg 122	51936,91	389143,78	2,00	32,5	27,0	23,1
043_B	's-Gravenpolderseweg 122	51936,91	389143,78	5,00	33,4	27,8	23,9
044_A	's-Gravenpolderseweg 122	51926,97	389142,86	2,00	16,1	10,5	7,3
044_B	's-Gravenpolderseweg 122	51926,97	389142,86	5,00	19,3	13,7	10,6
045_A	's-Gravenpolderseweg 122	51932,29	389128,27	2,00	19,0	14,4	11,4
045_B	's-Gravenpolderseweg 122	51932,29	389128,27	5,00	20,7	16,0	13,0
046_A	's-Gravenpolderseweg 124	51931,82	389076,95	2,00	32,1	26,6	22,8
046_B	's-Gravenpolderseweg 124	51931,82	389076,95	5,00	32,4	26,9	23,1
047_A	's-Gravenpolderseweg 124	51925,82	389066,19	2,00	15,5	10,1	7,2
047_B	's-Gravenpolderseweg 124	51925,82	389066,19	5,00	17,2	12,0	9,1
048_A	's-Gravenpolderseweg 124	51937,36	389066,09	2,00	32,1	26,6	22,8
048_B	's-Gravenpolderseweg 124	51937,36	389066,09	5,00	32,4	26,9	23,0
049_A	Groenweg 1	52027,58	389086,87	2,00	16,6	11,8	9,1
049_B	Groenweg 1	52027,58	389086,87	5,00	33,2	27,9	24,0
050_A	Groenweg 1	52031,19	389092,12	2,00	33,3	27,9	24,1
050_B	Groenweg 1	52031,19	389092,12	5,00	33,8	28,4	24,5
051_A	Bugelweg 14 tm 14b	51876,37	389141,08	2,00	31,7	25,7	22,1
052_A	Bugelweg 14 tm 14b	51876,37	389173,62	2,00	32,9	27,3	23,5
053_A	Bugelweg 14 tm 14b	51868,91	389188,60	2,00	32,9	27,2	23,5
054_A	Bugelweg 14 tm 14b	51860,58	389175,01	2,00	28,8	23,8	20,2
055_A	Bugelweg 14 tm 14b	51860,58	389142,62	2,00	28,0	23,0	19,4
056_A	Bugelweg 14 tm 14b	51868,87	389127,18	2,00	18,1	13,2	10,2
057_A	Bugelweg 10 tm 10b	51834,60	389145,43	2,00	28,7	22,1	17,5
058_A	Bugelweg 10 tm 10b	51842,92	389159,84	2,00	27,7	21,8	18,2
059_A	Bugelweg 10 tm 10b	51842,92	389192,11	2,00	32,0	26,6	22,8
060_A	Bugelweg 12 tm 12d	51861,26	389206,59	2,00	27,1	20,7	16,6
061_A	Bugelweg 12 tm 12d	51876,06	389213,64	2,00	32,7	27,2	23,6
062_A	Bugelweg 12 tm 12d	51858,94	389221,23	2,00	32,4	27,0	23,4
063_A	Bugelweg 10 tm 10b	51826,88	389160,23	2,00	15,8	10,6	7,9
064_A	Bugelweg 10 tm 10b	51826,88	389192,16	2,00	16,5	11,2	8,6
065_A	Bugelweg 10 tm 10b	51836,10	389206,82	2,00	26,8	21,3	18,1
066_A	Groenweg 4	52080,49	389018,08	2,00	32,2	26,6	22,1
066_B	Groenweg 4	52080,49	389018,08	5,00	32,8	27,2	22,8
067_A	Groenweg 4	52067,98	389020,28	2,00	32,1	26,5	22,0
067_B	Groenweg 4	52067,98	389020,28	5,00	32,8	27,2	22,7
068_A	Groenweg 4	52067,48	389010,39	2,00	16,6	11,0	7,5
068_B	Groenweg 4	52067,48	389010,39	5,00	32,0	26,4	22,0
069_A	Groenweg 6	52084,90	388995,27	2,00	16,0	10,6	7,1
069_B	Groenweg 6	52084,90	388995,27	5,00	32,0	26,4	22,0
070_A	Groenweg 6	52096,03	389004,86	2,00	32,0	26,4	21,9
070_B	Groenweg 6	52096,03	389004,86	5,00	32,6	27,1	22,6
071_A	Groenweg 6	52099,49	388987,21	2,00	17,8	12,1	8,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Peutz bv

6-5-2026 13:34:14

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Geluid naar de omgeving
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArt
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
071_B	Groenweg 6	52099,49	388987,21	5,00	25,7	20,0	16,0
072_A	Groenweg 8	52106,37	388992,52	2,00	31,8	26,3	21,7
072_B	Groenweg 8	52106,37	388992,52	5,00	32,4	26,9	22,4
073_A	Groenweg 10	52113,82	388970,33	2,00	14,4	9,1	5,8
073_A	Groenweg 10	52114,35	388984,31	2,00	31,7	26,2	21,6
073_B	Groenweg 10	52113,82	388970,33	5,00	18,1	12,9	9,6
073_B	Groenweg 10	52114,35	388984,31	5,00	32,3	26,8	22,3
074_A	Groenweg 10	52121,09	388975,95	2,00	31,5	26,1	21,5
074_B	Groenweg 10	52121,09	388975,95	5,00	32,2	26,7	22,2
075_A	Groenweg 10	52121,56	388967,82	2,00	21,3	16,8	12,5
075_B	Groenweg 10	52121,56	388967,82	5,00	22,9	18,3	14,1
077_A	Oostmolenweg 101 tm 103	52285,97	389792,75	2,00	36,3	29,7	24,9
077_B	Oostmolenweg 101 tm 103	52285,97	389792,75	5,00	37,2	30,9	26,7
078_A	Oostmolenweg 101 tm 103	52291,92	389783,28	2,00	35,7	29,0	24,3
078_B	Oostmolenweg 101 tm 103	52291,92	389783,28	5,00	38,2	32,0	27,8
079_A	Oostmolenweg 101 tm 103	52293,37	389770,80	2,00	34,7	28,0	23,2
079_B	Oostmolenweg 101 tm 103	52293,37	389770,80	5,00	35,7	29,4	25,0
080_A	Oostmolenweg 101 tm 103	52290,35	389737,36	2,00	38,9	32,6	28,3
080_B	Oostmolenweg 101 tm 103	52290,35	389737,36	5,00	38,9	32,7	28,4
081_A	Oostmolenweg 101 tm 103	52294,67	389719,31	2,00	39,6	33,3	29,0
081_B	Oostmolenweg 101 tm 103	52294,67	389719,31	5,00	39,7	33,5	29,2
082_A	Oostmolenweg 101 tm 103	52305,04	389709,41	2,00	40,5	34,3	30,3
082_B	Oostmolenweg 101 tm 103	52305,04	389709,41	5,00	40,6	34,5	30,4
083_A	Oostmolenweg 101 tm 103	52328,54	389713,97	2,00	40,0	33,9	30,1
083_B	Oostmolenweg 101 tm 103	52328,54	389713,97	5,00	40,3	34,1	30,2
084_A	Oude Boomgaard 2	52501,90	389706,37	2,00	38,1	30,6	28,7
084_B	Oude Boomgaard 2	52501,90	389706,37	5,00	39,2	31,2	29,4
085_A	Oude Boomgaard 2	52510,80	389705,72	2,00	38,6	31,0	28,9
085_B	Oude Boomgaard 2	52510,80	389705,72	5,00	39,4	31,3	29,5
086_A	Abbekinderseandweg 2	52631,27	389661,55	2,00	35,4	30,9	30,1
086_B	Abbekinderseandweg 2	52631,27	389661,55	5,00	37,1	32,1	30,9
087_A	Abbekinderseandweg 2	52636,91	389643,02	2,00	35,1	30,9	30,1
087_B	Abbekinderseandweg 2	52636,91	389643,02	5,00	36,1	31,6	30,7
088_A	Abbekinderseandweg 2	52634,38	389625,81	2,00	37,6	32,8	31,7
088_B	Abbekinderseandweg 2	52634,38	389625,81	5,00	38,2	33,3	32,2
089_A	Abbekinderseandweg 2A	52677,02	389566,79	2,00	36,1	31,4	30,9
089_B	Abbekinderseandweg 2A	52677,02	389566,79	5,00	36,9	32,0	31,5
090_A	Abbekinderseandweg 5	52760,36	389474,11	2,00	35,2	30,9	29,1
090_B	Abbekinderseandweg 5	52760,36	389474,11	5,00	35,3	30,8	28,8
091_A	Abbekinderseandweg 4	52689,31	389391,99	2,00	29,5	23,3	21,9
091_B	Abbekinderseandweg 4	52689,31	389391,99	5,00	37,1	32,4	29,7
092_A	Abbekinderseandweg 4	52709,22	389403,08	2,00	33,1	28,4	26,3
092_B	Abbekinderseandweg 4	52709,22	389403,08	5,00	36,0	31,3	29,3
093_A	Abbekinderseandweg 4	52711,54	389388,97	2,00	32,3	27,7	22,0
093_B	Abbekinderseandweg 4	52711,54	389388,97	5,00	32,2	27,6	22,0
094_A	Groenweg 2	52050,56	389045,37	2,00	32,5	26,9	22,5
094_B	Groenweg 2	52050,56	389045,37	5,00	33,1	27,5	23,2
095_A	Groenweg 2	52059,94	389041,71	2,00	32,5	26,9	22,5
095_B	Groenweg 2	52059,94	389041,71	5,00	33,1	27,6	23,2
096_A	Groenweg 2	52051,67	389033,76	2,00	17,8	12,1	8,6
096_B	Groenweg 2	52051,67	389033,76	5,00	29,2	23,8	20,0
097_A	Groenweg 2	52062,16	389031,05	2,00	30,5	25,4	21,1
097_B	Groenweg 2	52062,16	389031,05	5,00	32,1	26,7	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Peutz bv

6-5-2026 13:34:14

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Geluid naar de omgeving
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Oude Boomgaard 5	52527,29	389625,52	2,00	49,5	49,5	49,5
001_B	Oude Boomgaard 5	52527,29	389625,52	5,00	55,2	55,2	52,8
002_A	Oude Boomgaard 5	52521,91	389647,61	2,00	48,9	46,3	46,3
002_B	Oude Boomgaard 5	52521,91	389647,61	5,00	54,2	54,2	49,1
003_A	Oude Boomgaard 5	52533,96	389667,51	2,00	46,0	38,4	38,4
003_B	Oude Boomgaard 5	52533,96	389667,51	5,00	37,5	37,5	37,5
004_A	Oude Boomgaard 5	52555,48	389659,75	2,00	40,3	40,3	40,3
004_B	Oude Boomgaard 5	52555,48	389659,75	5,00	37,6	37,6	37,0
005_A	Oude Boomgaard 5	52560,70	389638,31	2,00	40,7	40,7	40,7
005_B	Oude Boomgaard 5	52560,70	389638,31	5,00	38,9	38,9	38,9
006_A	Oude Boomgaard 5	52546,58	389624,98	2,00	47,7	47,2	47,2
006_B	Oude Boomgaard 5	52546,58	389624,98	5,00	53,2	53,2	53,2
007_A	Windsingel 3 tm 5	52471,54	389662,59	2,00	48,6	47,9	47,9
008_A	Windsingel 3 tm 5	52458,76	389660,64	2,00	48,7	48,6	48,6
009_A	Windsingel 3 tm 5	52431,49	389661,42	2,00	48,4	48,4	48,4
010_A	Windsingel 3 tm 5	52415,89	389649,77	2,00	50,9	50,9	50,9
011_A	Windsingel 3 tm 5	52421,27	389670,70	2,00	49,9	49,9	49,9
012_A	Windsingel 3 tm 5	52410,15	389682,54	2,00	49,9	49,9	49,9
013_A	Windsingel 2	52367,36	389651,97	2,00	53,5	53,5	53,5
014_A	Windsingel 2	52361,13	389671,41	2,00	52,6	52,6	52,6
015_A	Windsingel 2	52340,77	389673,38	2,00	53,2	53,2	53,2
016_A	Windsingel 2	52348,59	389707,54	2,00	49,0	49,0	49,0
017_A	Windsingel 2	52389,53	389690,11	2,00	46,2	44,2	44,2
018_A	's-Gravenpolderseweg 112 A	52057,98	389673,32	2,00	51,2	51,2	51,2
018_B	's-Gravenpolderseweg 112 A	52057,98	389673,32	5,00	50,0	50,0	50,0
019_A	's-Gravenpolderseweg 112 A	52061,87	389679,82	2,00	49,5	49,5	49,5
019_B	's-Gravenpolderseweg 112 A	52061,87	389679,82	5,00	49,7	49,7	49,7
020_A	's-Gravenpolderseweg 112 A	52055,51	389683,14	2,00	47,1	47,1	47,1
020_B	's-Gravenpolderseweg 112 A	52055,51	389683,14	5,00	47,5	47,5	47,5
021_A	's-Gravenpolderseweg 112	52081,17	389717,05	2,00	48,1	48,1	48,1
021_B	's-Gravenpolderseweg 112	52081,17	389717,05	5,00	48,1	48,1	48,1
022_A	's-Gravenpolderseweg 112	52075,78	389726,21	2,00	47,0	47,0	47,0
022_B	's-Gravenpolderseweg 112	52075,78	389726,21	5,00	45,2	45,2	45,2
023_A	's-Gravenpolderseweg 112	52090,62	389722,86	2,00	48,0	48,0	48,0
023_B	's-Gravenpolderseweg 112	52090,62	389722,86	5,00	47,9	47,9	47,9
024_A	Motte 1	52176,25	389763,43	2,00	46,7	46,4	46,4
025_A	Motte 1	52205,64	389762,80	2,00	47,0	47,0	47,0
026_A	's-Gravenpolderseweg 55A	51999,74	389600,69	2,00	52,3	52,3	52,3
026_B	's-Gravenpolderseweg 55A	51999,74	389600,69	5,00	52,9	52,9	52,9
026_C	's-Gravenpolderseweg 55A	51999,74	389600,69	8,00	54,2	54,2	54,2
027_A	's-Gravenpolderseweg 55A	52004,62	389614,81	2,00	49,9	49,9	49,9
027_B	's-Gravenpolderseweg 55A	52004,62	389614,81	5,00	50,0	50,0	50,0
028_A	's-Gravenpolderseweg 55A	52007,42	389604,85	2,00	52,0	52,0	52,0
028_B	's-Gravenpolderseweg 55A	52007,42	389604,85	5,00	52,6	52,6	52,6
028_C	's-Gravenpolderseweg 55A	52007,42	389604,85	8,00	53,8	53,8	53,8
029_A	's-Gravenpolderseweg 55	52008,99	389658,15	2,00	48,7	48,7	48,7
029_B	's-Gravenpolderseweg 55	52008,99	389658,15	5,00	48,6	48,6	48,6
030_A	's-Gravenpolderseweg 55	52006,01	389642,57	2,00	49,1	49,1	49,1
030_B	's-Gravenpolderseweg 55	52006,01	389642,57	5,00	49,1	49,1	49,1
031_A	's-Gravenpolderseweg 55	51998,69	389631,49	2,00	49,1	49,1	49,1
031_B	's-Gravenpolderseweg 55	51998,69	389631,49	5,00	49,1	49,1	49,1
032_A	's-Gravenpolderseweg 118	51945,00	389283,02	2,00	35,0	35,0	35,0
032_B	's-Gravenpolderseweg 118	51945,00	389283,02	5,00	37,0	37,0	37,0
032_C	's-Gravenpolderseweg 118	51945,00	389283,02	8,00	44,3	44,3	44,3
033_A	's-Gravenpolderseweg 118	51949,56	389280,63	2,00	40,8	33,8	33,8
033_B	's-Gravenpolderseweg 118	51949,56	389280,63	5,00	44,2	41,5	41,5
033_C	's-Gravenpolderseweg 118	51949,56	389280,63	8,00	44,3	44,3	44,3
034_A	's-Gravenpolderseweg 118	51946,72	389272,10	2,00	27,7	27,1	27,1
034_B	's-Gravenpolderseweg 118	51946,72	389272,10	5,00	32,7	28,3	28,3
034_C	's-Gravenpolderseweg 118	51946,72	389272,10	8,00	44,0	44,0	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Peutz bv

6-5-2026 13:34:36

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Geluid naar de omgeving
 Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
035_A	's-Gravenpolderseweg 57	51893,40	389342,09	2,00	48,4	48,4	48,4
035_B	's-Gravenpolderseweg 57	51893,40	389342,09	5,00	48,2	48,2	48,2
036_A	's-Gravenpolderseweg 57	51896,18	389328,85	2,00	48,1	48,1	48,1
036_B	's-Gravenpolderseweg 57	51896,18	389328,85	5,00	47,9	47,9	47,9
037_A	's-Gravenpolderseweg 57	51873,40	389340,35	2,00	47,7	47,7	47,7
037_B	's-Gravenpolderseweg 57	51873,40	389340,35	5,00	47,6	47,6	47,6
038_A	's-Gravenpolderseweg 57	51877,05	389328,83	2,00	28,3	28,3	28,3
038_B	's-Gravenpolderseweg 57	51877,05	389328,83	5,00	34,0	31,5	31,5
039_A	's-Gravenpolderseweg 120	51929,94	389175,86	2,00	39,6	39,6	39,6
039_B	's-Gravenpolderseweg 120	51929,94	389175,86	5,00	41,5	41,5	41,5
040_A	's-Gravenpolderseweg 120	51934,33	389168,39	2,00	39,6	39,6	39,6
040_B	's-Gravenpolderseweg 120	51934,33	389168,39	5,00	41,4	41,4	41,4
041_A	's-Gravenpolderseweg 120	51926,91	389166,53	2,00	28,7	28,7	28,7
041_B	's-Gravenpolderseweg 120	51926,91	389166,53	5,00	30,9	30,9	30,9
042_A	's-Gravenpolderseweg 122	51931,22	389155,09	2,00	38,6	34,2	34,2
042_B	's-Gravenpolderseweg 122	51931,22	389155,09	5,00	39,5	37,2	37,2
043_A	's-Gravenpolderseweg 122	51936,91	389143,78	2,00	41,6	41,6	41,6
043_B	's-Gravenpolderseweg 122	51936,91	389143,78	5,00	42,1	42,1	42,1
044_A	's-Gravenpolderseweg 122	51926,97	389142,86	2,00	24,2	24,2	24,2
044_B	's-Gravenpolderseweg 122	51926,97	389142,86	5,00	27,8	27,8	27,8
045_A	's-Gravenpolderseweg 122	51932,29	389128,27	2,00	27,0	24,4	24,4
045_B	's-Gravenpolderseweg 122	51932,29	389128,27	5,00	29,2	27,2	27,2
046_A	's-Gravenpolderseweg 124	51931,82	389076,95	2,00	40,1	40,1	40,1
046_B	's-Gravenpolderseweg 124	51931,82	389076,95	5,00	40,5	40,5	40,5
047_A	's-Gravenpolderseweg 124	51925,82	389066,19	2,00	28,5	28,5	28,5
047_B	's-Gravenpolderseweg 124	51925,82	389066,19	5,00	29,2	29,2	29,2
048_A	's-Gravenpolderseweg 124	51937,36	389066,09	2,00	39,3	39,3	39,3
048_B	's-Gravenpolderseweg 124	51937,36	389066,09	5,00	39,5	39,5	39,5
049_A	Groenweg 1	52027,58	389086,87	2,00	22,7	22,7	22,7
049_B	Groenweg 1	52027,58	389086,87	5,00	39,5	39,5	39,5
050_A	Groenweg 1	52031,19	389092,12	2,00	39,5	39,5	39,5
050_B	Groenweg 1	52031,19	389092,12	5,00	40,5	40,5	40,5
051_A	Bugelweg 14 tm 14b	51876,37	389141,08	2,00	40,3	40,3	40,3
052_A	Bugelweg 14 tm 14b	51876,37	389173,62	2,00	40,7	40,7	40,7
053_A	Bugelweg 14 tm 14b	51868,91	389188,60	2,00	40,9	40,9	40,9
054_A	Bugelweg 14 tm 14b	51860,58	389175,01	2,00	38,3	37,2	37,2
055_A	Bugelweg 14 tm 14b	51860,58	389142,62	2,00	37,4	36,6	36,6
056_A	Bugelweg 14 tm 14b	51868,87	389127,18	2,00	26,3	24,1	24,1
057_A	Bugelweg 10 tm 10b	51834,60	389145,43	2,00	38,4	38,4	38,4
058_A	Bugelweg 10 tm 10b	51842,92	389159,84	2,00	38,9	38,9	38,9
059_A	Bugelweg 10 tm 10b	51842,92	389192,11	2,00	40,8	40,8	40,8
060_A	Bugelweg 12 tm 12d	51861,26	389206,59	2,00	39,7	39,7	39,7
061_A	Bugelweg 12 tm 12d	51876,06	389213,64	2,00	41,4	41,4	41,4
062_A	Bugelweg 12 tm 12d	51858,94	389221,23	2,00	43,8	43,8	43,8
063_A	Bugelweg 10 tm 10b	51826,88	389160,23	2,00	24,7	24,7	24,7
064_A	Bugelweg 10 tm 10b	51826,88	389192,16	2,00	26,5	26,5	26,5
065_A	Bugelweg 10 tm 10b	51836,10	389206,82	2,00	38,3	38,3	38,3
066_A	Groenweg 4	52080,49	389018,08	2,00	38,0	38,0	38,0
066_B	Groenweg 4	52080,49	389018,08	5,00	39,2	39,2	39,2
067_A	Groenweg 4	52067,98	389020,28	2,00	38,9	38,9	38,9
067_B	Groenweg 4	52067,98	389020,28	5,00	39,4	39,4	39,4
068_A	Groenweg 4	52067,48	389010,39	2,00	26,5	26,5	26,5
068_B	Groenweg 4	52067,48	389010,39	5,00	37,8	37,8	37,8
069_A	Groenweg 6	52084,90	388995,27	2,00	22,9	22,9	22,9
069_B	Groenweg 6	52084,90	388995,27	5,00	38,2	38,2	38,2
070_A	Groenweg 6	52096,03	389004,86	2,00	37,7	37,7	37,7
070_B	Groenweg 6	52096,03	389004,86	5,00	38,6	38,6	38,6
071_A	Groenweg 6	52099,49	388987,21	2,00	25,5	25,5	25,5
071_B	Groenweg 6	52099,49	388987,21	5,00	35,1	35,1	35,1
072_A	Groenweg 8	52106,37	388992,52	2,00	37,4	37,4	37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Peutz bv

6-5-2026 13:34:36

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Geluid naar de omgeving
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmaz

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
072_B	Groenweg 8	52106,37	388992,52	5,00	38,4	38,4	38,4
073_A	Groenweg 10	52113,82	388970,33	2,00	20,6	20,6	20,6
073_A	Groenweg 10	52114,35	388984,31	2,00	37,3	37,3	37,3
073_B	Groenweg 10	52113,82	388970,33	5,00	25,6	25,6	25,6
073_B	Groenweg 10	52114,35	388984,31	5,00	38,2	38,2	38,2
074_A	Groenweg 10	52121,09	388975,95	2,00	37,1	37,1	37,1
074_B	Groenweg 10	52121,09	388975,95	5,00	38,1	38,1	38,1
075_A	Groenweg 10	52121,56	388967,82	2,00	28,7	28,7	28,7
075_B	Groenweg 10	52121,56	388967,82	5,00	29,7	29,7	29,7
077_A	Oostmolenweg 101 tm 103	52285,97	389792,75	2,00	46,4	44,0	44,0
077_B	Oostmolenweg 101 tm 103	52285,97	389792,75	5,00	46,5	46,4	46,4
078_A	Oostmolenweg 101 tm 103	52291,92	389783,28	2,00	44,1	44,1	44,1
078_B	Oostmolenweg 101 tm 103	52291,92	389783,28	5,00	48,6	48,4	48,4
079_A	Oostmolenweg 101 tm 103	52293,37	389770,80	2,00	44,5	44,5	44,5
079_B	Oostmolenweg 101 tm 103	52293,37	389770,80	5,00	44,5	44,5	44,5
080_A	Oostmolenweg 101 tm 103	52290,35	389737,36	2,00	49,4	49,4	49,4
080_B	Oostmolenweg 101 tm 103	52290,35	389737,36	5,00	49,5	49,5	49,5
081_A	Oostmolenweg 101 tm 103	52294,67	389719,31	2,00	50,4	50,4	50,4
081_B	Oostmolenweg 101 tm 103	52294,67	389719,31	5,00	50,9	50,9	50,9
082_A	Oostmolenweg 101 tm 103	52305,04	389709,41	2,00	51,1	51,1	51,1
082_B	Oostmolenweg 101 tm 103	52305,04	389709,41	5,00	51,7	51,7	51,7
083_A	Oostmolenweg 101 tm 103	52328,54	389713,97	2,00	50,5	50,5	50,5
083_B	Oostmolenweg 101 tm 103	52328,54	389713,97	5,00	51,1	51,1	51,1
084_A	Oude Boomgaard 2	52501,90	389706,37	2,00	50,1	44,9	44,9
084_B	Oude Boomgaard 2	52501,90	389706,37	5,00	50,8	47,9	47,1
085_A	Oude Boomgaard 2	52510,80	389705,72	2,00	48,6	45,4	45,4
085_B	Oude Boomgaard 2	52510,80	389705,72	5,00	48,5	47,8	46,5
086_A	Abbekindersebandweg 2	52631,27	389661,55	2,00	44,1	44,1	44,1
086_B	Abbekindersebandweg 2	52631,27	389661,55	5,00	46,1	46,1	45,8
087_A	Abbekindersebandweg 2	52636,91	389643,02	2,00	44,9	44,9	44,9
087_B	Abbekindersebandweg 2	52636,91	389643,02	5,00	46,2	46,2	45,8
088_A	Abbekindersebandweg 2	52634,38	389625,81	2,00	43,2	43,2	43,2
088_B	Abbekindersebandweg 2	52634,38	389625,81	5,00	46,5	46,5	43,3
089_A	Abbekindersebandweg 2A	52677,02	389566,79	2,00	42,4	42,2	42,2
089_B	Abbekindersebandweg 2A	52677,02	389566,79	5,00	43,2	43,2	43,2
090_A	Abbekindersebandweg 5	52760,36	389474,11	2,00	43,7	43,7	43,7
090_B	Abbekindersebandweg 5	52760,36	389474,11	5,00	44,2	44,2	44,2
091_A	Abbekindersebandweg 4	52689,31	389391,99	2,00	40,2	32,9	32,9
091_B	Abbekindersebandweg 4	52689,31	389391,99	5,00	44,0	43,7	43,7
092_A	Abbekindersebandweg 4	52709,22	389403,08	2,00	42,6	42,6	42,6
092_B	Abbekindersebandweg 4	52709,22	389403,08	5,00	45,4	45,4	45,4
093_A	Abbekindersebandweg 4	52711,54	389388,97	2,00	41,0	41,0	41,0
093_B	Abbekindersebandweg 4	52711,54	389388,97	5,00	41,0	41,0	41,0
094_A	Groenweg 2	52050,56	389045,37	2,00	39,0	39,0	39,0
094_B	Groenweg 2	52050,56	389045,37	5,00	39,8	39,8	39,8
095_A	Groenweg 2	52059,94	389041,71	2,00	39,2	39,2	39,2
095_B	Groenweg 2	52059,94	389041,71	5,00	39,8	39,8	39,8
096_A	Groenweg 2	52051,67	389033,76	2,00	29,8	29,8	29,8
096_B	Groenweg 2	52051,67	389033,76	5,00	37,3	37,3	37,3
097_A	Groenweg 2	52062,16	389031,05	2,00	37,9	37,9	37,9
097_B	Groenweg 2	52062,16	389031,05	5,00	37,8	37,8	37,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Peutz bv

6-5-2026 13:34:36

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Geluid naar de omgeving
 Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 sirene

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Oude Boomgaard 5	52527,29	389625,52	2,00	62,0	62,0	62,0
001_B	Oude Boomgaard 5	52527,29	389625,52	5,00	62,6	62,6	62,6
002_A	Oude Boomgaard 5	52521,91	389647,61	2,00	58,0	58,0	58,0
002_B	Oude Boomgaard 5	52521,91	389647,61	5,00	59,8	59,8	59,8
003_A	Oude Boomgaard 5	52533,96	389667,51	2,00	47,9	47,9	47,9
003_B	Oude Boomgaard 5	52533,96	389667,51	5,00	47,6	47,6	47,6
004_A	Oude Boomgaard 5	52555,48	389659,75	2,00	48,7	48,7	48,7
004_B	Oude Boomgaard 5	52555,48	389659,75	5,00	35,6	35,6	35,6
005_A	Oude Boomgaard 5	52560,70	389638,31	2,00	52,4	52,4	52,4
005_B	Oude Boomgaard 5	52560,70	389638,31	5,00	39,2	39,2	39,2
006_A	Oude Boomgaard 5	52546,58	389624,98	2,00	61,7	61,7	61,7
006_B	Oude Boomgaard 5	52546,58	389624,98	5,00	61,3	61,3	61,3
007_A	Windsingel 3 tm 5	52471,54	389662,59	2,00	60,1	60,1	60,1
008_A	Windsingel 3 tm 5	52458,76	389660,64	2,00	59,7	59,7	59,7
009_A	Windsingel 3 tm 5	52431,49	389661,42	2,00	59,2	59,2	59,2
010_A	Windsingel 3 tm 5	52415,89	389649,77	2,00	60,6	60,6	60,6
011_A	Windsingel 3 tm 5	52421,27	389670,70	2,00	54,3	54,3	54,3
012_A	Windsingel 3 tm 5	52410,15	389682,54	2,00	61,0	61,0	61,0
013_A	Windsingel 2	52367,36	389651,97	2,00	61,3	61,3	61,3
014_A	Windsingel 2	52361,13	389671,41	2,00	48,6	48,6	48,6
015_A	Windsingel 2	52340,77	389673,38	2,00	63,2	63,2	63,2
016_A	Windsingel 2	52348,59	389707,54	2,00	49,2	49,2	49,2
017_A	Windsingel 2	52389,53	389690,11	2,00	64,4	64,4	64,4
018_A	's-Gravenpolderseweg 112 A	52057,98	389673,32	2,00	47,2	47,2	47,2
018_B	's-Gravenpolderseweg 112 A	52057,98	389673,32	5,00	47,2	47,2	47,2
019_A	's-Gravenpolderseweg 112 A	52061,87	389679,82	2,00	47,6	47,6	47,6
019_B	's-Gravenpolderseweg 112 A	52061,87	389679,82	5,00	48,0	48,0	48,0
020_A	's-Gravenpolderseweg 112 A	52055,51	389683,14	2,00	29,3	29,3	29,3
020_B	's-Gravenpolderseweg 112 A	52055,51	389683,14	5,00	47,7	47,7	47,7
021_A	's-Gravenpolderseweg 112	52081,17	389717,05	2,00	58,2	58,2	58,2
021_B	's-Gravenpolderseweg 112	52081,17	389717,05	5,00	58,1	58,1	58,1
022_A	's-Gravenpolderseweg 112	52075,78	389726,21	2,00	38,0	38,0	38,0
022_B	's-Gravenpolderseweg 112	52075,78	389726,21	5,00	37,9	37,9	37,9
023_A	's-Gravenpolderseweg 112	52090,62	389722,86	2,00	58,4	58,4	58,4
023_B	's-Gravenpolderseweg 112	52090,62	389722,86	5,00	58,3	58,3	58,3
024_A	Motte 1	52176,25	389763,43	2,00	55,1	55,1	55,1
025_A	Motte 1	52205,64	389762,80	2,00	57,7	57,7	57,7
026_A	's-Gravenpolderseweg 55A	51999,74	389600,69	2,00	43,1	43,1	43,1
026_B	's-Gravenpolderseweg 55A	51999,74	389600,69	5,00	43,1	43,1	43,1
026_C	's-Gravenpolderseweg 55A	51999,74	389600,69	8,00	51,7	51,7	51,7
027_A	's-Gravenpolderseweg 55A	52004,62	389614,81	2,00	52,6	52,6	52,6
027_B	's-Gravenpolderseweg 55A	52004,62	389614,81	5,00	52,6	52,6	52,6
028_A	's-Gravenpolderseweg 55A	52007,42	389604,85	2,00	55,7	55,7	55,7
028_B	's-Gravenpolderseweg 55A	52007,42	389604,85	5,00	55,6	55,6	55,6
028_C	's-Gravenpolderseweg 55A	52007,42	389604,85	8,00	55,4	55,4	55,4
029_A	's-Gravenpolderseweg 55	52008,99	389658,15	2,00	46,2	46,2	46,2
029_B	's-Gravenpolderseweg 55	52008,99	389658,15	5,00	47,3	47,3	47,3
030_A	's-Gravenpolderseweg 55	52006,01	389642,57	2,00	50,9	50,9	50,9
030_B	's-Gravenpolderseweg 55	52006,01	389642,57	5,00	51,6	51,6	51,6
031_A	's-Gravenpolderseweg 55	51998,69	389631,49	2,00	54,5	54,5	54,5
031_B	's-Gravenpolderseweg 55	51998,69	389631,49	5,00	54,3	54,3	54,3
032_A	's-Gravenpolderseweg 118	51945,00	389283,02	2,00	37,6	37,6	37,6
032_B	's-Gravenpolderseweg 118	51945,00	389283,02	5,00	39,4	39,4	39,4
032_C	's-Gravenpolderseweg 118	51945,00	389283,02	8,00	57,4	57,4	57,4
033_A	's-Gravenpolderseweg 118	51949,56	389280,63	2,00	42,3	42,3	42,3
033_B	's-Gravenpolderseweg 118	51949,56	389280,63	5,00	57,6	57,6	57,6
033_C	's-Gravenpolderseweg 118	51949,56	389280,63	8,00	57,4	57,4	57,4
034_A	's-Gravenpolderseweg 118	51946,72	389272,10	2,00	37,8	37,8	37,8
034_B	's-Gravenpolderseweg 118	51946,72	389272,10	5,00	38,0	38,0	38,0
034_C	's-Gravenpolderseweg 118	51946,72	389272,10	8,00	57,3	57,3	57,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Peutz bv

6-5-2026 13:34:44

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Geluid naar de omgeving
 Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 sirene

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
035_A	's-Gravenpolderseweg 57	51893,40	389342,09	2,00	49,5	49,5	49,5
035_B	's-Gravenpolderseweg 57	51893,40	389342,09	5,00	51,5	51,5	51,5
036_A	's-Gravenpolderseweg 57	51896,18	389328,85	2,00	41,2	41,2	41,2
036_B	's-Gravenpolderseweg 57	51896,18	389328,85	5,00	48,0	48,0	48,0
037_A	's-Gravenpolderseweg 57	51873,40	389340,35	2,00	37,2	37,2	37,2
037_B	's-Gravenpolderseweg 57	51873,40	389340,35	5,00	48,2	48,2	48,2
038_A	's-Gravenpolderseweg 57	51877,05	389328,83	2,00	36,9	36,9	36,9
038_B	's-Gravenpolderseweg 57	51877,05	389328,83	5,00	37,2	37,2	37,2
039_A	's-Gravenpolderseweg 120	51929,94	389175,86	2,00	55,3	55,3	55,3
039_B	's-Gravenpolderseweg 120	51929,94	389175,86	5,00	55,3	55,3	55,3
040_A	's-Gravenpolderseweg 120	51934,33	389168,39	2,00	55,2	55,2	55,2
040_B	's-Gravenpolderseweg 120	51934,33	389168,39	5,00	55,2	55,2	55,2
041_A	's-Gravenpolderseweg 120	51926,91	389166,53	2,00	35,1	35,1	35,1
041_B	's-Gravenpolderseweg 120	51926,91	389166,53	5,00	38,8	38,8	38,8
042_A	's-Gravenpolderseweg 122	51931,22	389155,09	2,00	49,9	49,9	49,9
042_B	's-Gravenpolderseweg 122	51931,22	389155,09	5,00	52,0	52,0	52,0
043_A	's-Gravenpolderseweg 122	51936,91	389143,78	2,00	54,9	54,9	54,9
043_B	's-Gravenpolderseweg 122	51936,91	389143,78	5,00	54,8	54,8	54,8
044_A	's-Gravenpolderseweg 122	51926,97	389142,86	2,00	34,8	34,8	34,8
044_B	's-Gravenpolderseweg 122	51926,97	389142,86	5,00	35,1	35,1	35,1
045_A	's-Gravenpolderseweg 122	51932,29	389128,27	2,00	34,9	34,9	34,9
045_B	's-Gravenpolderseweg 122	51932,29	389128,27	5,00	36,4	36,4	36,4
046_A	's-Gravenpolderseweg 124	51931,82	389076,95	2,00	51,1	51,1	51,1
046_B	's-Gravenpolderseweg 124	51931,82	389076,95	5,00	50,9	50,9	50,9
047_A	's-Gravenpolderseweg 124	51925,82	389066,19	2,00	30,8	30,8	30,8
047_B	's-Gravenpolderseweg 124	51925,82	389066,19	5,00	30,8	30,8	30,8
048_A	's-Gravenpolderseweg 124	51937,36	389066,09	2,00	50,8	50,8	50,8
048_B	's-Gravenpolderseweg 124	51937,36	389066,09	5,00	50,7	50,7	50,7
049_A	Groenweg 1	52027,58	389086,87	2,00	31,8	31,8	31,8
049_B	Groenweg 1	52027,58	389086,87	5,00	51,7	51,7	51,7
050_A	Groenweg 1	52031,19	389092,12	2,00	52,0	52,0	52,0
050_B	Groenweg 1	52031,19	389092,12	5,00	51,8	51,8	51,8
051_A	Bugelweg 14 tm 14b	51876,37	389141,08	2,00	54,5	54,5	54,5
052_A	Bugelweg 14 tm 14b	51876,37	389173,62	2,00	55,0	55,0	55,0
053_A	Bugelweg 14 tm 14b	51868,91	389188,60	2,00	55,2	55,2	55,2
054_A	Bugelweg 14 tm 14b	51860,58	389175,01	2,00	35,5	35,5	35,5
055_A	Bugelweg 14 tm 14b	51860,58	389142,62	2,00	50,6	50,6	50,6
056_A	Bugelweg 14 tm 14b	51868,87	389127,18	2,00	34,4	34,4	34,4
057_A	Bugelweg 10 tm 10b	51834,60	389145,43	2,00	50,4	50,4	50,4
058_A	Bugelweg 10 tm 10b	51842,92	389159,84	2,00	46,9	46,9	46,9
059_A	Bugelweg 10 tm 10b	51842,92	389192,11	2,00	54,9	54,9	54,9
060_A	Bugelweg 12 tm 12d	51861,26	389206,59	2,00	36,4	36,4	36,4
061_A	Bugelweg 12 tm 12d	51876,06	389213,64	2,00	55,7	55,7	55,7
062_A	Bugelweg 12 tm 12d	51858,94	389221,23	2,00	55,5	55,5	55,5
063_A	Bugelweg 10 tm 10b	51826,88	389160,23	2,00	34,2	34,2	34,2
064_A	Bugelweg 10 tm 10b	51826,88	389192,16	2,00	34,7	34,7	34,7
065_A	Bugelweg 10 tm 10b	51836,10	389206,82	2,00	47,7	47,7	47,7
066_A	Groenweg 4	52080,49	389018,08	2,00	50,7	50,7	50,7
066_B	Groenweg 4	52080,49	389018,08	5,00	50,7	50,7	50,7
067_A	Groenweg 4	52067,98	389020,28	2,00	50,7	50,7	50,7
067_B	Groenweg 4	52067,98	389020,28	5,00	50,6	50,6	50,6
068_A	Groenweg 4	52067,48	389010,39	2,00	30,5	30,5	30,5
068_B	Groenweg 4	52067,48	389010,39	5,00	50,5	50,5	50,5
069_A	Groenweg 6	52084,90	388995,27	2,00	24,9	24,9	24,9
069_B	Groenweg 6	52084,90	388995,27	5,00	44,8	44,8	44,8
070_A	Groenweg 6	52096,03	389004,86	2,00	44,0	44,0	44,0
070_B	Groenweg 6	52096,03	389004,86	5,00	44,1	44,1	44,1
071_A	Groenweg 6	52099,49	388987,21	2,00	21,8	21,8	21,8
071_B	Groenweg 6	52099,49	388987,21	5,00	31,2	31,2	31,2
072_A	Groenweg 8	52106,37	388992,52	2,00	41,3	41,3	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Peutz bv

6-5-2026 13:34:44

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Geluid naar de omgeving
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: sirene

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
072_B	Groenweg 8	52106,37	388992,52	5,00	41,3	41,3	41,3
073_A	Groenweg 10	52113,82	388970,33	2,00	18,9	18,9	18,9
073_A	Groenweg 10	52114,35	388984,31	2,00	39,7	39,7	39,7
073_B	Groenweg 10	52113,82	388970,33	5,00	19,9	19,9	19,9
073_B	Groenweg 10	52114,35	388984,31	5,00	39,7	39,7	39,7
074_A	Groenweg 10	52121,09	388975,95	2,00	38,5	38,5	38,5
074_B	Groenweg 10	52121,09	388975,95	5,00	38,6	38,6	38,6
075_A	Groenweg 10	52121,56	388967,82	2,00	20,2	20,2	20,2
075_B	Groenweg 10	52121,56	388967,82	5,00	22,6	22,6	22,6
077_A	Oostmolenweg 101 tm 103	52285,97	389792,75	2,00	38,9	38,9	38,9
077_B	Oostmolenweg 101 tm 103	52285,97	389792,75	5,00	44,5	44,5	44,5
078_A	Oostmolenweg 101 tm 103	52291,92	389783,28	2,00	39,3	39,3	39,3
078_B	Oostmolenweg 101 tm 103	52291,92	389783,28	5,00	44,8	44,8	44,8
079_A	Oostmolenweg 101 tm 103	52293,37	389770,80	2,00	39,6	39,6	39,6
079_B	Oostmolenweg 101 tm 103	52293,37	389770,80	5,00	45,1	45,1	45,1
080_A	Oostmolenweg 101 tm 103	52290,35	389737,36	2,00	40,4	40,4	40,4
080_B	Oostmolenweg 101 tm 103	52290,35	389737,36	5,00	45,6	45,6	45,6
081_A	Oostmolenweg 101 tm 103	52294,67	389719,31	2,00	41,0	41,0	41,0
081_B	Oostmolenweg 101 tm 103	52294,67	389719,31	5,00	45,7	45,7	45,7
082_A	Oostmolenweg 101 tm 103	52305,04	389709,41	2,00	61,2	61,2	61,2
082_B	Oostmolenweg 101 tm 103	52305,04	389709,41	5,00	61,1	61,1	61,1
083_A	Oostmolenweg 101 tm 103	52328,54	389713,97	2,00	62,0	62,0	62,0
083_B	Oostmolenweg 101 tm 103	52328,54	389713,97	5,00	62,0	62,0	62,0
084_A	Oude Boomgaard 2	52501,90	389706,37	2,00	56,4	56,4	56,4
084_B	Oude Boomgaard 2	52501,90	389706,37	5,00	62,4	62,4	62,4
085_A	Oude Boomgaard 2	52510,80	389705,72	2,00	56,8	56,8	56,8
085_B	Oude Boomgaard 2	52510,80	389705,72	5,00	63,5	63,5	63,5
086_A	Abbekinderseandweg 2	52631,27	389661,55	2,00	49,6	49,6	49,6
086_B	Abbekinderseandweg 2	52631,27	389661,55	5,00	52,8	52,8	52,8
087_A	Abbekinderseandweg 2	52636,91	389643,02	2,00	54,7	54,7	54,7
087_B	Abbekinderseandweg 2	52636,91	389643,02	5,00	62,1	62,1	62,1
088_A	Abbekinderseandweg 2	52634,38	389625,81	2,00	64,2	64,2	64,2
088_B	Abbekinderseandweg 2	52634,38	389625,81	5,00	63,9	63,9	63,9
089_A	Abbekinderseandweg 2A	52677,02	389566,79	2,00	65,2	65,2	65,2
089_B	Abbekinderseandweg 2A	52677,02	389566,79	5,00	64,9	64,9	64,9
090_A	Abbekinderseandweg 5	52760,36	389474,11	2,00	60,4	60,4	60,4
090_B	Abbekinderseandweg 5	52760,36	389474,11	5,00	61,7	61,7	61,7
091_A	Abbekinderseandweg 4	52689,31	389391,99	2,00	39,3	39,3	39,3
091_B	Abbekinderseandweg 4	52689,31	389391,99	5,00	61,9	61,9	61,9
092_A	Abbekinderseandweg 4	52709,22	389403,08	2,00	48,9	48,9	48,9
092_B	Abbekinderseandweg 4	52709,22	389403,08	5,00	58,0	58,0	58,0
093_A	Abbekinderseandweg 4	52711,54	389388,97	2,00	38,6	38,6	38,6
093_B	Abbekinderseandweg 4	52711,54	389388,97	5,00	43,3	43,3	43,3
094_A	Groenweg 2	52050,56	389045,37	2,00	50,9	50,9	50,9
094_B	Groenweg 2	52050,56	389045,37	5,00	50,9	50,9	50,9
095_A	Groenweg 2	52059,94	389041,71	2,00	50,9	50,9	50,9
095_B	Groenweg 2	52059,94	389041,71	5,00	50,9	50,9	50,9
096_A	Groenweg 2	52051,67	389033,76	2,00	30,8	30,8	30,8
096_B	Groenweg 2	52051,67	389033,76	5,00	46,9	46,9	46,9
097_A	Groenweg 2	52062,16	389031,05	2,00	50,8	50,8	50,8
097_B	Groenweg 2	52062,16	389031,05	5,00	50,8	50,8	50,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Peutz bv

6-5-2026 13:34:44