

Notitie

Betreft: Veerhoeve ontsluiting Veerweg
Aan: Lotte ten Braak en Jeroen van Broekhoven van Rho Adviseurs voor Leefruimte
Datum: 9 juni 2020
Referte: 2020034/No01

1 Inleiding

In verband met een ruimtelijke ontwikkeling van een huisjespark te Wolphaartsdijk wordt een uitwerkingsplan opgesteld voor de uitbreiding van een recreatiepark met 93 woningen. De ontsluiting van het park zal gerealiseerd worden aan de Aardebolleweg. In figuur 1 is een illustratie van de ontwikkeling weergegeven.

Vanwege de nieuwe ontsluiting en de toename aan recreatiewoningen zal het verkeer op de Aardebolleweg met 357 motorvoertuigen per etmaal toenemen. Op korte afstand van de ontsluiting van het complex op de Aardebolleweg zijn de woningen Aardebolleweg 1 en 3 gelegen. Ten behoeve van de uitwerking wenst Rho Adviseurs voor Leefruimte inzage te hebben in de geluidbelasting vanwege de verkeersgeneratie op de betreffende woningen.

2. Onderzoek

Om de geluidbelasting op de woningen te kunnen bepalen zijn rekenmodellen opgesteld. In een rekenmodel worden alle relevante gegevens (zoals geluidbronnen, objecten, bodemgebieden, immissiepunten en dergelijke) opgenomen met als doel de werkelijke situatie zo goed als mogelijk te benaderen. De rekenmodellen zijn opgesteld in het programma Geomilieu V2020.0 van DGMR Software BV. Dit programma voldoet aan de eisen die gesteld worden aan software voor het gedetailleerd bepalen van geluidbelastingen voor wegverkeers-, spoorweg- en industrielawaai. Het gehanteerde rekenprogramma voldoet aan de eisen uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012; de regeling van 12 juni 2012, houdende regels voor het berekenen en meten van geluidbelasting ingevolge de Wet geluidhinder.

Door Rho Adviseurs voor Leefruimte is de huidige verkeersgeneratie van de Aardebolleweg verstrekt. Deze gegevens zijn opgenomen in bijlage I. Met behulp van de huidige verkeersgeneratie is de huidige geluidbelasting op de woningen Aardebolleweg 1 en 3 bepaald.

De geluidbelasting vanwege het verkeer van de ontwikkeling is bepaald conform de circulaire 'Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m.'. In de circulaire is een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde opgenomen. De geluidbelasting van de verkeersbewegingen binnen het complex op de betreffende woningen is eveneens bepaald. Daarnaast is geluidbelasting van de huidige verkeersgeneratie op de Aardebolleweg vermeerderd met de verkeersgeneratie van de ontwikkeling op de woningen bepaald.

Ten behoeve van het onderzoek zijn de volgende aannames gedaan:

1. al het verkeer binnen het complex rijdt over de westelijke weg, zie figuur 2
2. al het verkeer op de openbare weg rijdt langs de woningen Aardebolleweg 1 en 3;
3. als rijsnelheid binnen het complex is 10 km/h gehanteerd met een bronvermogen van 90 dB(A);
4. voor de berekening van de geluidbelasting conform de circulaire 'Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m.' is een rijsnelheid van 30 km/h met een bronvermogen van 93 dB(A) gehanteerd;
5. voor de berekening van de huidige en toekomstige geluidbelasting vanwege de Aardebolleweg is een rijsnelheid van 60 km/h gehanteerd;
6. omdat er geen verkeersverdeling van de ontwikkeling per etmaalperiode bekend is, wordt er van uitgegaan dat in de dag- 357, in de avond- 72 en in de nachtperiode 36 verkeersbewegingen ten gevolge van de ontwikkeling plaats zullen vinden.

In bijlage II zijn alle relevante invoergegevens van de rekenmodellen opgenomen. Figuur 3 geeft een grafisch overzicht van de ingevoerde objecten en harde bodemgebieden. In figuur 4 zijn de rijlijnen binnen het complex en op de openbare weg weergegeven. Figuur 5 geeft een grafisch overzicht van de ligging van de geluidbron, die ingevoerd is in het rekenmodel voor wegverkeerslawaaï. Figuur 6 geeft een grafisch overzicht van de ingevoerde rekenpunten, die ter plaatse van de gevels van de woningen Aardebolleweg 1 en 3 gelegen zijn.

3. Resultaten

In bijlage III zijn de rekenresultaten van de geluidbelasting vanwege de verkeersbewegingen binnen het complex opgenomen. Uit bijlage III blijkt dat indien 357, 72 en 36 verkeersbewegingen in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode op de meest westelijke weg binnen het complex plaatsvinden een geluidbelasting optreedt van ten hoogste 39 dB(A) in de dag-, 37 dB(A) in de avond- en 31 dB(A) in de nachtperiode. Deze geluidbelasting is berekend bij de woning Aardebolleweg 3. Ter plaatse van de woning Aardebolleweg 1 worden lagere geluidbelastingen berekend.

In bijlage IV zijn de rekenresultaten van de geluidbelasting vanwege het verkeer van en naar het complex op de openbare weg opgenomen. Uit bijlage IV blijkt dat indien 357, 72 en 36 verkeersbewegingen in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode langs de woningen Aardebolleweg 1 en 3 rijden een geluidbelasting optreedt van ten hoogste 45 dB(A) in de dag-, 43 dB(A) in de avond- en 37 dB(A) in de nachtperiode. Deze geluidbelasting is bij beide woningen berekend.

In bijlage V zijn de rekenresultaten van de geluidbelasting vanwege het huidige wegverkeer opgenomen. Uit bijlage V blijkt dat vanwege het huidige wegverkeer een geluidbelasting (L_{den}) optreedt van ten hoogste 55,4 dB ter plaatse van de woning Aardebolleweg 3 en 55,3 dB ter plaatse van de woning Aardebolleweg 1.

In bijlage VI zijn de rekenresultaten van de geluidbelasting vanwege het huidige wegverkeer, vermeerderd met de verkeersgeneratie van de ontwikkeling opgenomen. Uit bijlage VI blijkt dat vanwege het huidige wegverkeer, vermeerderd met de verkeersgeneratie van de ontwikkeling een

geluidbelasting (L_{den}) optreedt van ten hoogste 56,6 dB ter plaatse van de woning Aardebolleweg 3 en 56,5 dB ter plaatse van de woning Aardebolleweg 1.

4. Conclusies

Op basis van de rekenresultaten kan geconcludeerd worden, dat:


1. Vanwege de verkeersbewegingen binnen het complex een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau berekend is van ten hoogste 42 dB(A) etmaalwaarde. Deze geluidbelasting zal feitelijk lager zijn, omdat:
 - a) niet al het verkeer via de meest westelijk gelegen weg van en naar de Aardebolleweg rijdt;
 - b) gerekend is met een totale verkeersgeneratie van 465 in plaats van 357 motorvoertuigen per etmaal.
2. Vanwege de verkeersbewegingen van en naar het complex op de openbare weg een equivalent geluidniveau is berekend van ten hoogste 48 dB(A) etmaalwaarde. Deze geluidbelasting zal feitelijk lager zijn, omdat:
 - a) niet al het verkeer langs de woningen zal rijden;
 - b) gerekend is met een totale verkeersgeneratie van 465 in plaats van 357 motorvoertuigen per etmaal.

De voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde wordt niet overschreden.

3. Het huidige verkeer op de Aardebolleweg een geluidbelasting (L_{den}) op de woningen veroorzaakt van 55,4 dB en na realisatie van de ontwikkeling 56,6 dB. De toename van de geluidbelasting bedraagt ten hoogste 1,2 dB. Deze toename zal feitelijk lager zijn, omdat:
 - a) niet al het verkeer langs de woningen zal rijden;
 - b) gerekend is met een totale verkeersgeneratie van 465 in plaats van 357 motorvoertuigen per etmaal.


Indien de toename van 1,2 dB vergeleken wordt met de hinderindicatietabel uit het Handboek Hinderwet, kan gesteld worden dat een dergelijke toename als "geen hinder" is gekwalificeerd.

Figuur 1




Figuur 2

Vliex Akoestiek en Lawaai beheersing




Figuur 3

Figuur 3: grafisch overzicht ingevoerde objecten en bodemgebieden




Figuur 4

Figuur 4: grafisch overzicht rijlijnen binnen complex en openbare weg




Figuur 5

Figuur 5: grafisch overzicht bron wegverkeerslawaai



Figuur 6



Figuur 6: grafisch overzicht ingevoerde rekenpunten

Bijlage I

VERKEERSTELLING

Motorvoertuigen

Meetlocatie

Aardebolleweg

Wolphaartsdijk

Tussen Leuterwegje en Lageweg

Ri. 1 = Ri. Oost (Lageweg)

Ri. 2 = Ri. West (Leuterwegje)

Meting

Meetperiode: 6 augustus t/m 11 september 2019

Methodiek: Telslangen (Meetel MC)

In opdracht van: Gemeente Goes

Uitgevoerd door: Meetel



Voertuigclassificatie

Voertuigclassificatie op basis van ascombinaties

L = Licht verkeer (2 assen, asafstand < 3,7 m)

M = Middelzwaar verkeer (2 assen, asafstand > 3,7 m)

Z = Zwaar verkeer (3 of meer assen)

AARDEBOLLEWEG. WOLPHAARTSDIJK

Tussen Leuterweaie en Laeewa



WEEKDAG

			Doorsnede				Ri. Oost				Ri. West			
			L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot
00:00	-	01:00	8	0	0	8	5	0	0	5	4	0	0	4
01:00	-	02:00	3	0	0	3	2	0	0	2	2	0	0	2
02:00	-	03:00	2	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1
03:00	-	04:00	1	1	0	2	1	1	0	1	1	0	0	1
04:00	-	05:00	2	0	0	3	1	0	0	1	1	0	0	1
05:00	-	06:00	4	0	0	5	3	0	0	3	1	0	0	1
06:00	-	07:00	21	1	1	22	15	0	0	16	6	0	0	6
07:00	-	08:00	34	2	2	38	20	1	1	22	14	0	1	15
08:00	-	09:00	55	2	3	60	30	1	1	33	25	1	2	27
09:00	-	10:00	68	4	2	74	37	2	2	41	31	2	1	33
10:00	-	11:00	93	5	3	102	51	3	2	56	42	2	2	46
11:00	-	12:00	116	5	4	125	59	3	2	64	57	2	2	62
12:00	-	13:00	118	4	4	126	58	2	2	61	61	2	2	65
13:00	-	14:00	124	5	4	133	60	3	2	64	64	2	2	69
14:00	-	15:00	130	3	3	136	62	1	1	64	69	2	2	72
15:00	-	16:00	127	2	3	133	61	1	1	64	66	1	1	69
16:00	-	17:00	134	3	3	140	70	2	2	73	65	1	1	67
17:00	-	18:00	130	2	2	134	65	1	1	68	64	1	1	67
18:00	-	19:00	100	2	2	103	48	1	1	50	51	1	1	54
19:00	-	20:00	81	1	2	84	42	1	1	43	40	1	1	41
20:00	-	21:00	68	1	1	70	35	0	1	37	32	1	1	34
21:00	-	22:00	52	1	1	54	28	0	1	29	24	1	0	25
22:00	-	23:00	31	0	1	32	15	0	0	15	16	0	0	17
23:00	-	24:00	18	0	0	18	10	0	0	10	9	0	0	9
Etmaal (0-24u)			1523	46	41	1610	777	25	20	822	746	21	21	788
Dag (7-19u)			1230	40	36	1305	620	22	17	659	610	18	18	646
Avond (19-23u)			232	4	5	241	120	2	3	124	112	2	2	117
Nacht (23-7u)			61	2	1	63	37	1	0	39	24	1	0	25
Ochtendspits (7-9u)			89	4	5	98	50	2	2	55	39	1	3	43
Avondspits (16-18u)			264	5	5	274	135	3	3	140	129	3	2	134

Bijlage II

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Cp
1			Polygoon	46153,03	396383,32	4,45	4,45	2,12	Eigen waarde	4	17,27	18,52	0 dB
2			Polygoon	46237,66	396545,90	6,14	6,14	1,57	Eigen waarde	6	43,59	112,11	0 dB
3			Polygoon	46681,02	395643,63	4,42	4,42	-0,01	Eigen waarde	4	17,43	18,98	0 dB
4			Polygoon	46438,74	395615,62	5,30	5,30	0,56	Eigen waarde	4	42,01	108,07	0 dB
5			Polygoon	46096,83	396387,91	5,97	5,97	-0,39	Eigen waarde	4	31,45	61,53	0 dB
6			Polygoon	46043,39	396476,89	6,09	6,09	2,36	Eigen waarde	6	29,13	38,05	0 dB
7			Polygoon	46959,60	396597,16	7,85	7,85	1,42	Eigen waarde	4	50,23	151,65	0 dB
8			Polygoon	46308,76	395657,04	7,46	7,46	0,21	Eigen waarde	11	175,40	1751,88	0 dB
9			Polygoon	46424,09	395593,25	6,88	6,88	0,25	Eigen waarde	4	66,82	273,13	0 dB
10			Polygoon	45476,72	396367,04	2,25	2,25	0,00	Eigen waarde	4	18,60	20,30	0 dB
11			Polygoon	46158,25	396473,05	9,18	9,18	1,76	Eigen waarde	7	151,58	1271,61	0 dB
12			Polygoon	45840,76	395957,26	3,94	3,94	0,17	Eigen waarde	4	25,62	40,55	0 dB
13			Polygoon	45941,52	395760,42	5,16	5,16	0,20	Eigen waarde	6	40,60	77,93	0 dB
14			Polygoon	45969,33	395775,84	3,90	3,90	0,16	Eigen waarde	4	18,20	18,45	0 dB
15			Polygoon	45850,04	395554,37	5,37	5,37	0,96	Eigen waarde	4	28,10	40,50	0 dB
16			Polygoon	45832,01	396095,66	6,52	6,52	0,32	Eigen waarde	4	63,69	216,86	0 dB
17			Polygoon	47089,53	395618,61	3,41	3,41	0,24	Eigen waarde	4	19,70	22,85	0 dB
18			Polygoon	47045,37	396569,32	8,60	8,60	1,51	Eigen waarde	8	141,94	1042,21	0 dB
19			Polygoon	45238,96	395990,86	2,14	2,14	-0,33	Eigen waarde	4	17,65	19,14	0 dB
20			Polygoon	45815,00	396110,01	4,16	4,16	0,51	Eigen waarde	4	16,74	17,50	0 dB
21			Polygoon	45949,79	396477,89	6,52	6,52	4,27	Eigen waarde	4	14,04	12,07	0 dB
22			Polygoon	45891,56	396595,15	5,19	5,19	1,97	Eigen waarde	4	16,49	15,10	0 dB
23			Polygoon	46953,73	396582,15	9,27	9,27	1,36	Eigen waarde	4	159,90	1197,09	0 dB
24			Polygoon	46994,88	396372,79	4,64	4,64	1,61	Eigen waarde	6	26,24	37,26	0 dB
25			Polygoon	46991,37	396360,74	9,00	9,00	1,75	Eigen waarde	10	55,29	114,59	0 dB
26			Polygoon	46969,08	396593,54	9,20	9,20	1,55	Eigen waarde	4	140,20	1005,01	0 dB
27			Polygoon	45816,19	395495,83	5,06	5,06	0,32	Eigen waarde	4	32,68	61,96	0 dB
28			Polygoon	45847,40	395519,75	4,34	4,34	0,52	Eigen waarde	4	20,27	24,68	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Cp
29			Polygoon	45899,42	395531,03	4,29	4,29	0,60	Eigen waarde	4	20,00	22,57	0 dB
30			Polygoon	45822,79	395664,48	3,83	3,83	0,29	Eigen waarde	4	29,57	47,49	0 dB
31			Polygoon	45796,42	395793,46	4,00	4,00	0,61	Eigen waarde	4	21,19	26,40	0 dB
32			Polygoon	45764,04	395930,71	3,00	3,00	0,09	Eigen waarde	4	14,53	12,37	0 dB
33			Polygoon	45568,88	396363,56	2,54	2,54	-0,34	Eigen waarde	4	29,72	48,13	0 dB
34			Polygoon	45307,58	396171,46	2,61	2,61	-0,23	Eigen waarde	15	54,13	83,16	0 dB
35			Polygoon	45341,09	396120,72	4,60	4,60	-0,51	Eigen waarde	6	36,73	75,04	0 dB
36			Polygoon	47023,88	396394,86	4,95	4,95	1,40	Eigen waarde	4	27,52	42,25	0 dB
37			Polygoon	45398,65	396195,50	5,67	5,67	0,01	Eigen waarde	4	33,37	68,19	0 dB
38			Polygoon	45408,17	396206,35	2,71	2,71	-0,20	Eigen waarde	8	40,18	69,10	0 dB
39			Polygoon	45444,45	396228,90	2,61	2,61	-0,22	Eigen waarde	10	40,72	64,83	0 dB
40			Polygoon	45273,63	395931,33	4,98	4,98	-0,17	Eigen waarde	8	37,00	67,11	0 dB
41			Polygoon	45795,90	395785,52	6,42	6,42	0,31	Eigen waarde	10	61,20	132,14	0 dB
42			Polygoon	45752,06	395802,58	7,23	7,23	0,17	Eigen waarde	12	149,21	1218,18	0 dB
43			Polygoon	45800,15	396053,59	7,29	7,29	0,78	Eigen waarde	10	50,83	113,91	0 dB
44			Polygoon	45314,41	396206,65	5,71	5,71	-0,12	Eigen waarde	12	46,85	93,61	0 dB
45			Polygoon	45475,28	396366,45	2,81	2,81	0,05	Eigen waarde	11	39,84	70,98	0 dB
46			Polygoon	45865,13	395491,95	6,58	6,58	0,55	Eigen waarde	10	63,92	148,00	0 dB
47			Polygoon	45906,95	395480,86	7,99	7,99	1,21	Eigen waarde	8	54,22	126,80	0 dB
48			Polygoon	45870,48	395460,12	6,95	6,95	0,66	Eigen waarde	6	56,20	160,91	0 dB
49			Polygoon	45952,13	395752,77	6,26	6,26	0,34	Eigen waarde	6	29,07	52,12	0 dB
50			Polygoon	45952,13	395752,77	6,17	6,17	0,33	Eigen waarde	6	29,57	54,16	0 dB
51			Polygoon	45330,60	396000,00	5,03	5,03	-0,16	Eigen waarde	5	29,71	54,63	0 dB
52			Polygoon	45270,33	396081,41	4,67	4,67	-0,56	Eigen waarde	7	34,76	65,42	0 dB
53			Polygoon	45940,12	396478,24	10,20	10,20	4,32	Eigen waarde	5	28,24	45,85	0 dB
54			Polygoon	46000,00	396478,56	7,06	7,06	2,84	Eigen waarde	15	91,74	361,49	0 dB
55			Polygoon	46445,02	395646,48	8,56	8,56	0,42	Eigen waarde	10	90,37	292,53	0 dB
56			Polygoon	46354,94	395643,95	6,19	6,19	-0,10	Eigen waarde	14	117,34	610,68	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Cp
57			Polygoon	46387,40	395630,08	5,90	5,90	0,01	Eigen waarde	8	45,93	82,59	0 dB
58			Polygoon	46312,15	396432,91	8,70	8,70	1,31	Eigen waarde	4	71,29	299,45	0 dB
59			Polygoon	46015,92	396464,57	5,84	5,84	2,71	Eigen waarde	9	62,44	173,79	0 dB
60			Polygoon	46051,83	396449,72	7,80	7,80	1,68	Eigen waarde	18	72,57	214,18	0 dB
61			Polygoon	46164,28	396368,41	6,50	6,50	2,16	Eigen waarde	4	51,06	144,27	0 dB
62			Polygoon	46998,15	396554,20	6,99	6,99	1,57	Eigen waarde	4	40,18	100,89	0 dB
63			Polygoon	46146,53	396554,01	7,36	7,36	1,81	Eigen waarde	4	35,51	77,03	0 dB
64			Polygoon	45314,68	395931,15	5,09	5,09	-0,13	Eigen waarde	4	29,99	55,80	0 dB
65			Polygoon	45315,89	395969,05	5,09	5,09	-0,18	Eigen waarde	4	29,91	55,51	0 dB
66			Polygoon	45314,11	395941,23	5,17	5,17	-0,15	Eigen waarde	4	29,99	55,79	0 dB
67			Polygoon	45311,18	395996,05	5,00	5,00	-0,31	Eigen waarde	4	29,98	55,76	0 dB
68			Polygoon	45379,96	395922,98	5,14	5,14	-0,12	Eigen waarde	4	27,75	48,09	0 dB
69			Polygoon	45377,40	395938,42	5,08	5,08	-0,23	Eigen waarde	4	27,81	48,29	0 dB
70			Polygoon	45370,82	395909,89	5,10	5,10	-0,16	Eigen waarde	4	27,70	47,90	0 dB
71			Polygoon	45370,54	395977,40	5,14	5,14	-0,25	Eigen waarde	8	37,72	81,97	0 dB
72			Polygoon	45364,18	395964,26	4,98	4,98	-0,20	Eigen waarde	4	27,76	48,11	0 dB
73			Polygoon	45363,67	395945,86	5,06	5,06	-0,24	Eigen waarde	4	27,77	48,15	0 dB
74			Polygoon	45357,91	395909,80	5,12	5,12	-0,14	Eigen waarde	4	27,72	47,97	0 dB
75			Polygoon	45350,33	395943,16	5,11	5,11	-0,11	Eigen waarde	4	27,81	48,26	0 dB
76			Polygoon	45344,06	395915,13	5,10	5,10	-0,10	Eigen waarde	4	27,72	47,97	0 dB
77			Polygoon	45344,09	395967,56	4,99	4,99	-0,20	Eigen waarde	4	27,77	48,13	0 dB
78			Polygoon	45340,91	395931,05	5,06	5,06	-0,12	Eigen waarde	4	29,75	54,73	0 dB
79			Polygoon	45329,97	395971,44	5,01	5,01	-0,22	Eigen waarde	4	29,72	54,65	0 dB
80			Polygoon	45328,38	395992,46	5,00	5,00	-0,25	Eigen waarde	4	29,68	54,54	0 dB
81			Polygoon	45901,21	395510,59	5,34	5,34	0,55	Eigen waarde	4	57,20	186,98	0 dB
82			Polygoon	45825,92	395946,61	6,45	6,45	0,20	Eigen waarde	8	46,06	109,80	0 dB
83			Polygoon	45824,39	395675,92	6,00	6,00	0,55	Eigen waarde	4	55,41	186,89	0 dB
84			Polygoon	45837,57	395639,32	7,26	7,26	0,51	Eigen waarde	6	61,35	185,10	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Cp
85			Polygoon	45820,24	395700,77	7,62	7,62	0,83	Eigen waarde	8	40,95	84,80	0 dB
86			Polygoon	45204,73	395955,50	5,32	5,32	-0,01	Eigen waarde	4	29,97	55,71	0 dB
87			Polygoon	45306,02	395952,29	5,16	5,16	-0,16	Eigen waarde	4	29,99	55,78	0 dB
88			Polygoon	45292,33	395983,72	4,91	4,91	-0,32	Eigen waarde	4	25,56	40,66	0 dB
89			Polygoon	45286,80	395959,84	5,19	5,19	-0,11	Eigen waarde	4	29,94	55,60	0 dB
90			Polygoon	45286,39	395917,12	5,10	5,10	-0,20	Eigen waarde	4	30,04	55,99	0 dB
91			Polygoon	45281,75	395986,28	5,02	5,02	-0,26	Eigen waarde	4	30,04	55,96	0 dB
92			Polygoon	45276,65	395943,96	5,13	5,13	-0,06	Eigen waarde	4	29,98	55,75	0 dB
93			Polygoon	45262,54	395966,99	5,21	5,21	-0,15	Eigen waarde	4	28,04	49,13	0 dB
94			Polygoon	45259,79	395953,59	5,18	5,18	-0,06	Eigen waarde	4	28,04	49,13	0 dB
95			Polygoon	45254,84	395938,22	5,23	5,23	-0,03	Eigen waarde	4	27,97	48,87	0 dB
96			Polygoon	45243,78	395965,63	5,23	5,23	-0,14	Eigen waarde	4	28,00	48,98	0 dB
97			Polygoon	45244,22	395923,40	5,20	5,20	0,01	Eigen waarde	4	28,00	48,98	0 dB
98			Polygoon	45230,70	395963,60	5,21	5,21	-0,03	Eigen waarde	4	27,97	48,86	0 dB
99			Polygoon	45231,08	395927,74	5,22	5,22	-0,04	Eigen waarde	4	29,99	55,78	0 dB
100			Polygoon	45225,10	395982,41	4,97	4,97	-0,26	Eigen waarde	4	29,67	54,49	0 dB
101			Polygoon	45219,12	395930,34	5,23	5,23	-0,03	Eigen waarde	4	29,96	55,68	0 dB
102			Polygoon	45219,76	395951,50	5,21	5,21	-0,13	Eigen waarde	4	29,96	55,68	0 dB
103			Polygoon	45212,09	395984,59	4,97	4,97	-0,28	Eigen waarde	4	29,72	54,67	0 dB
104			Polygoon	45189,47	395958,40	5,26	5,26	-0,06	Eigen waarde	4	29,79	54,89	0 dB
105			Polygoon	45189,19	395923,88	5,30	5,30	0,00	Eigen waarde	4	30,01	55,86	0 dB
106			Polygoon	45183,52	395981,87	5,14	5,14	-0,18	Eigen waarde	4	29,76	54,83	0 dB
107			Polygoon	45175,82	395923,27	5,09	5,09	0,00	Eigen waarde	8	38,18	64,66	0 dB
108			Polygoon	45174,63	395969,31	5,01	5,01	-0,14	Eigen waarde	6	33,93	61,58	0 dB
109			Polygoon	45167,31	395933,37	5,20	5,20	-0,11	Eigen waarde	4	30,05	56,00	0 dB
110			Polygoon	45164,96	395953,94	5,15	5,15	-0,18	Eigen waarde	4	29,77	54,82	0 dB
111			Polygoon	45361,64	396000,44	4,96	4,96	-0,23	Eigen waarde	8	42,67	91,81	0 dB
112			Polygoon	45200,59	395987,10	4,88	4,88	-0,32	Eigen waarde	4	29,70	54,58	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Cp
113			Polygoon	45193,56	396000,00	4,87	4,87	-0,39	Eigen waarde	5	29,77	54,86	0 dB
114			Polygoon	45271,50	396000,00	4,96	4,96	-0,28	Eigen waarde	5	29,99	55,77	0 dB
115			Polygoon	45231,16	396000,00	4,96	4,96	-0,30	Eigen waarde	5	27,66	47,78	0 dB
116			Polygoon	45854,55	395506,01	5,87	5,87	0,59	Eigen waarde	10	46,67	79,80	0 dB
117			Polygoon	45894,90	395545,62	7,54	7,54	0,42	Eigen waarde	8	54,70	143,04	0 dB
118			Polygoon	45782,98	395928,18	6,72	6,72	0,42	Eigen waarde	8	60,49	132,24	0 dB
119			Polygoon	45200,86	395930,20	5,32	5,32	0,00	Eigen waarde	4	29,99	55,79	0 dB
120			Polygoon	45301,34	395913,09	5,12	5,12	-0,16	Eigen waarde	4	29,96	55,65	0 dB
121			Polygoon	45307,15	395887,58	5,66	5,66	0,16	Eigen waarde	4	34,80	74,00	0 dB
122			Polygoon	45278,44	395895,79	5,68	5,68	0,12	Eigen waarde	4	34,75	73,78	0 dB
123			Polygoon	45260,14	395892,10	5,65	5,65	0,13	Eigen waarde	4	34,79	73,96	0 dB
124			Polygoon	45254,11	395883,95	5,69	5,69	0,10	Eigen waarde	4	34,78	73,92	0 dB
125			Polygoon	45225,79	395890,40	5,66	5,66	0,05	Eigen waarde	4	34,78	73,90	0 dB
126			Polygoon	45211,40	395897,40	5,68	5,68	0,09	Eigen waarde	4	34,78	73,90	0 dB
127			Polygoon	45850,48	395537,18	7,74	7,74	1,04	Eigen waarde	6	38,22	86,35	0 dB
128			Polygoon	45297,78	396107,69	4,65	4,65	-0,57	Eigen waarde	4	27,82	48,30	0 dB
129			Polygoon	45292,90	396185,67	2,50	2,50	-0,20	Eigen waarde	7	39,33	79,40	0 dB
130			Polygoon	45285,58	396116,40	4,71	4,71	-0,56	Eigen waarde	4	29,72	54,69	0 dB
131			Polygoon	45274,66	396106,46	4,50	4,50	-0,51	Eigen waarde	8	36,11	71,95	0 dB
132			Polygoon	45312,18	396005,96	4,94	4,94	-0,34	Eigen waarde	4	29,97	55,69	0 dB
133			Polygoon	45356,56	396044,94	4,87	4,87	-0,42	Eigen waarde	4	29,74	54,72	0 dB
134			Polygoon	45354,87	396025,76	4,81	4,81	-0,42	Eigen waarde	4	29,79	54,90	0 dB
135			Polygoon	45351,60	396004,26	4,95	4,95	-0,25	Eigen waarde	4	29,76	54,82	0 dB
136			Polygoon	45348,66	396086,89	4,66	4,66	-0,57	Eigen waarde	4	29,77	54,80	0 dB
137			Polygoon	45341,68	396064,15	4,76	4,76	-0,48	Eigen waarde	8	34,83	73,13	0 dB
138			Polygoon	45338,94	396017,32	4,77	4,77	-0,44	Eigen waarde	4	29,73	54,66	0 dB
139			Polygoon	45330,87	396072,19	4,77	4,77	-0,53	Eigen waarde	4	29,67	54,49	0 dB
140			Polygoon	45325,27	396057,24	4,82	4,82	-0,45	Eigen waarde	4	27,78	48,18	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Cp
141			Polygoon	45324,68	396013,71	4,83	4,83	-0,46	Eigen waarde	4	29,76	54,80	0 dB
142			Polygoon	45316,87	396080,20	4,69	4,69	-0,57	Eigen waarde	4	29,71	54,61	0 dB
143			Polygoon	45317,99	396044,39	4,82	4,82	-0,45	Eigen waarde	4	27,76	48,11	0 dB
144			Polygoon	45311,07	396038,26	4,72	4,72	-0,45	Eigen waarde	4	27,82	48,32	0 dB
145			Polygoon	45398,26	396230,38	5,70	5,70	-0,18	Eigen waarde	13	49,39	96,74	0 dB
146			Polygoon	45402,70	396329,77	2,64	2,64	-0,06	Eigen waarde	9	38,48	78,02	0 dB
147			Polygoon	45404,10	396268,49	2,70	2,70	-0,12	Eigen waarde	10	39,48	61,74	0 dB
148			Polygoon	45401,34	396300,96	2,71	2,71	-0,12	Eigen waarde	6	31,86	50,98	0 dB
149			Polygoon	45393,72	396282,53	5,52	5,52	-0,10	Eigen waarde	10	50,75	95,30	0 dB
150			Polygoon	45386,05	396296,24	5,78	5,78	-0,18	Eigen waarde	12	43,15	81,33	0 dB
151			Polygoon	45391,31	396190,84	2,53	2,53	-0,22	Eigen waarde	6	31,60	50,40	0 dB
152			Polygoon	45372,72	396193,40	2,61	2,61	-0,20	Eigen waarde	9	48,04	75,36	0 dB
153			Polygoon	45359,20	396109,39	4,77	4,77	-0,51	Eigen waarde	4	29,63	54,32	0 dB
154			Polygoon	45351,56	396178,41	5,96	5,96	-0,19	Eigen waarde	10	38,99	68,36	0 dB
155			Polygoon	45341,68	396175,04	2,55	2,55	-0,11	Eigen waarde	6	30,91	48,24	0 dB
156			Polygoon	45325,94	396173,37	2,60	2,60	-0,27	Eigen waarde	6	31,67	50,66	0 dB
157			Polygoon	45324,98	396123,08	4,65	4,65	-0,55	Eigen waarde	4	29,78	54,89	0 dB
158			Polygoon	45314,83	396107,56	4,74	4,74	-0,54	Eigen waarde	4	27,76	48,10	0 dB
159			Polygoon	45308,57	396123,63	4,71	4,71	-0,49	Eigen waarde	4	29,65	54,39	0 dB
160			Polygoon	45843,16	396001,23	6,75	6,75	2,14	Eigen waarde	12	59,69	160,12	0 dB
161			Polygoon	45153,09	396152,63	5,26	5,26	0,93	Eigen waarde	27	99,17	429,26	0 dB
162			Polygoon	45217,50	396025,31	4,92	4,92	-0,38	Eigen waarde	4	29,74	54,71	0 dB
163			Polygoon	45296,17	396079,99	4,84	4,84	-0,55	Eigen waarde	4	29,74	54,72	0 dB
164			Polygoon	45285,40	396081,45	4,75	4,75	-0,57	Eigen waarde	4	29,81	54,97	0 dB
165			Polygoon	45286,62	396027,04	4,83	4,83	-0,45	Eigen waarde	4	30,01	55,85	0 dB
166			Polygoon	45272,63	396015,71	4,83	4,83	-0,42	Eigen waarde	4	30,02	55,87	0 dB
167			Polygoon	45264,64	396047,95	4,75	4,75	-0,44	Eigen waarde	4	27,73	48,00	0 dB
168			Polygoon	45261,72	396062,35	4,90	4,90	-0,39	Eigen waarde	4	29,73	54,67	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Cp
169			Polygoon	45257,30	396090,40	4,67	4,67	-0,58	Eigen waarde	4	29,80	54,92	0 dB
170			Polygoon	45256,53	396034,58	4,79	4,79	-0,43	Eigen waarde	4	27,90	48,58	0 dB
171			Polygoon	45250,74	396069,10	4,90	4,90	-0,49	Eigen waarde	4	29,65	54,42	0 dB
172			Polygoon	45244,22	396024,07	4,81	4,81	-0,45	Eigen waarde	4	29,77	54,80	0 dB
173			Polygoon	45235,46	396059,72	4,84	4,84	-0,47	Eigen waarde	4	29,77	54,82	0 dB
174			Polygoon	45233,57	396006,81	4,95	4,95	-0,34	Eigen waarde	4	27,73	47,99	0 dB
175			Polygoon	45229,38	396051,49	4,84	4,84	-0,49	Eigen waarde	4	29,71	54,63	0 dB
176			Polygoon	45228,12	396036,82	4,77	4,77	-0,45	Eigen waarde	4	29,72	54,66	0 dB
177			Polygoon	45300,19	396020,73	4,86	4,86	-0,43	Eigen waarde	4	29,98	55,72	0 dB
178			Polygoon	45259,82	396099,39	4,60	4,60	-0,75	Eigen waarde	4	29,76	54,80	0 dB
179			Polygoon	45205,14	396017,91	4,86	4,86	-0,38	Eigen waarde	4	27,74	48,02	0 dB
180			Polygoon	45744,72	396354,97	4,62	4,62	0,88	Eigen waarde	4	14,97	13,99	0 dB
181			Polygoon	45387,50	396325,12	2,70	2,70	-0,09	Eigen waarde	6	31,01	48,75	0 dB
182			Polygoon	45370,95	396324,11	2,70	2,70	-0,09	Eigen waarde	6	30,92	47,36	0 dB
183			Polygoon	45355,56	396319,39	2,72	2,72	-0,05	Eigen waarde	11	43,64	83,60	0 dB
184			Polygoon	45331,89	396322,46	2,68	2,68	-0,08	Eigen waarde	10	41,27	68,50	0 dB
185			Polygoon	45696,06	396442,06	7,97	7,97	1,25	Eigen waarde	6	46,96	120,93	0 dB
186			Polygoon	45708,80	396406,03	5,44	5,44	0,45	Eigen waarde	8	80,47	263,72	0 dB
187			Polygoon	45491,85	396241,08	2,61	2,61	-0,17	Eigen waarde	6	31,48	49,38	0 dB
188			Polygoon	45470,46	396276,41	2,66	2,66	-0,10	Eigen waarde	12	54,84	102,71	0 dB
189			Polygoon	45473,34	396242,82	2,61	2,61	-0,19	Eigen waarde	7	38,79	76,46	0 dB
190			Polygoon	45458,77	396235,81	2,53	2,53	-0,16	Eigen waarde	9	35,52	52,52	0 dB
191			Polygoon	45449,86	396261,66	2,69	2,69	-0,13	Eigen waarde	6	43,77	96,01	0 dB
192			Polygoon	45440,11	396264,66	4,97	4,97	-0,17	Eigen waarde	13	55,29	105,87	0 dB
193			Polygoon	45429,96	396221,96	5,83	5,83	-0,18	Eigen waarde	6	31,12	57,09	0 dB
194			Polygoon	45433,85	396244,10	2,66	2,66	-0,19	Eigen waarde	6	31,86	50,97	0 dB
195			Polygoon	45419,43	396237,18	2,67	2,67	-0,21	Eigen waarde	6	31,78	50,72	0 dB
196			Polygoon	45481,18	396298,35	3,13	3,13	0,00	Eigen waarde	8	52,41	116,94	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Cp
197			Polygoon	45296,43	396201,40	2,79	2,79	-0,17	Eigen waarde	4	26,18	41,63	0 dB
198			Polygoon	45307,15	396248,14	2,59	2,59	-0,25	Eigen waarde	6	31,58	49,96	0 dB
199			Polygoon	45293,96	396234,56	2,56	2,56	-0,22	Eigen waarde	5	31,32	57,52	0 dB
200			Polygoon	45289,74	396221,26	2,58	2,58	-0,28	Eigen waarde	8	38,00	60,63	0 dB
201			Polygoon	45331,88	396210,98	2,56	2,56	-0,15	Eigen waarde	10	40,96	67,57	0 dB
202			Polygoon	45723,96	396323,20	6,59	6,59	0,46	Eigen waarde	4	122,96	576,58	0 dB
203			Polygoon	45901,31	396416,05	9,04	9,04	1,34	Eigen waarde	6	43,92	100,31	0 dB
204			Polygoon	45493,24	396361,93	2,77	2,77	0,04	Eigen waarde	10	41,83	68,85	0 dB
205			Polygoon	45478,22	396323,00	5,06	5,06	-0,09	Eigen waarde	4	31,89	59,63	0 dB
206			Polygoon	45462,30	396320,40	5,19	5,19	-0,11	Eigen waarde	8	41,21	80,89	0 dB
207			Polygoon	45451,46	396359,34	2,80	2,80	0,04	Eigen waarde	10	39,85	78,03	0 dB
208			Polygoon	45444,58	396357,11	6,10	6,10	-0,03	Eigen waarde	8	39,36	79,39	0 dB
209			Polygoon	45447,64	396313,63	2,70	2,70	-0,16	Eigen waarde	6	31,88	50,98	0 dB
210			Polygoon	45433,35	396339,18	4,99	4,99	-0,05	Eigen waarde	12	48,84	94,10	0 dB
211			Polygoon	45431,93	396310,38	5,43	5,43	-0,08	Eigen waarde	4	31,94	59,79	0 dB
212			Polygoon	45409,90	396347,88	5,33	5,33	-0,02	Eigen waarde	36	47,60	91,89	0 dB
213			Polygoon	45416,64	396305,67	5,09	5,09	-0,11	Eigen waarde	4	37,85	89,31	0 dB
214			Polygoon	45801,42	396107,71	8,32	8,32	0,65	Eigen waarde	4	48,18	141,09	0 dB
215			Polygoon	45826,63	396079,52	6,56	6,56	0,69	Eigen waarde	4	84,39	364,24	0 dB
216			Polygoon	45379,87	396225,93	2,70	2,70	-0,16	Eigen waarde	8	38,20	62,71	0 dB
217			Polygoon	45375,55	396245,96	2,64	2,64	-0,25	Eigen waarde	6	31,72	50,27	0 dB
218			Polygoon	45368,20	396268,95	2,65	2,65	-0,18	Eigen waarde	10	35,92	56,40	0 dB
219			Polygoon	45361,68	396225,62	2,59	2,59	-0,11	Eigen waarde	10	47,72	74,50	0 dB
220			Polygoon	45364,13	396282,18	5,37	5,37	-0,08	Eigen waarde	14	56,72	117,29	0 dB
221			Polygoon	45360,87	396294,35	2,84	2,84	-0,10	Eigen waarde	16	50,83	107,85	0 dB
222			Polygoon	45348,64	396212,28	2,62	2,62	-0,56	Eigen waarde	12	45,58	78,58	0 dB
223			Polygoon	45343,81	396268,44	2,66	2,66	-0,13	Eigen waarde	8	41,90	68,99	0 dB
224			Polygoon	45325,61	396256,20	2,63	2,63	-0,22	Eigen waarde	9	40,23	64,08	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Cp
225			Polygoon	45330,41	396240,62	5,77	5,77	-0,16	Eigen waarde	10	43,29	73,31	0 dB
226			Polygoon	45317,71	396294,85	2,56	2,56	-0,23	Eigen waarde	7	34,85	69,21	0 dB
227			Polygoon	45314,20	396279,10	2,62	2,62	-0,18	Eigen waarde	6	31,33	49,22	0 dB
228			Polygoon	45299,62	396269,33	5,13	5,13	-0,22	Eigen waarde	12	45,76	80,44	0 dB
229			Polygoon	45333,44	396224,20	2,60	2,60	-0,13	Eigen waarde	10	46,15	93,63	0 dB
230			Polygoon	45867,22	396465,02	7,54	7,54	0,22	Eigen waarde	21	125,49	659,79	0 dB
231			Polygoon	45940,12	396478,24	10,85	10,85	3,91	Eigen waarde	11	73,14	326,11	0 dB
232			Polygoon	45712,79	396251,12	6,75	6,75	0,46	Eigen waarde	22	150,21	763,95	0 dB
233			Polygoon	45339,33	396291,60	5,43	5,43	-0,12	Eigen waarde	5	37,83	89,24	0 dB
234			Polygoon	45581,26	396367,73	3,26	3,26	-0,17	Eigen waarde	5	28,03	45,12	0 dB
235			Polygoon	45983,88	396591,32	8,73	8,73	2,32	Eigen waarde	4	51,78	159,75	0 dB
236			Polygoon	46303,24	396500,00	6,36	6,36	1,07	Eigen waarde	5	191,27	2148,59	0 dB
237			Polygoon	46423,34	396614,91	10,23	10,23	0,85	Eigen waarde	4	39,90	94,39	0 dB
238			Polygoon	46423,34	396614,92	10,25	10,25	2,80	Eigen waarde	4	39,27	90,55	0 dB
239			Polygoon	46414,26	396625,96	10,25	10,25	0,81	Eigen waarde	4	39,73	93,41	0 dB
240			Polygoon	46136,91	396585,95	7,19	7,19	0,90	Eigen waarde	6	169,78	1616,31	0 dB
241			Polygoon	47099,75	395605,47	5,59	5,59	0,30	Eigen waarde	8	51,21	136,90	0 dB
242			Polygoon	47126,82	395583,27	3,95	3,95	0,35	Eigen waarde	4	11,67	7,88	0 dB
243			Polygoon	47218,14	395592,67	8,19	8,19	1,20	Eigen waarde	6	55,43	168,35	0 dB
244			Polygoon	47206,76	395636,96	8,80	8,80	0,52	Eigen waarde	8	277,03	2853,59	0 dB
245			Polygoon	46254,39	396560,28	9,73	9,73	1,98	Eigen waarde	4	62,05	215,56	0 dB
246			Polygoon	45579,17	396098,96	3,25	3,25	0,28	Eigen waarde	6	32,51	44,28	0 dB
247			Polygoon	45524,36	396043,85	3,17	3,17	0,19	Eigen waarde	6	36,88	54,36	0 dB
248			Polygoon	45687,22	396026,94	3,63	3,63	0,17	Eigen waarde	6	38,97	63,76	0 dB
249			Polygoon	45407,81	396191,88	2,66	2,66	0,10	Eigen waarde	4	8,63	4,63	0 dB
250			Polygoon	45802,49	396146,88	3,63	3,63	0,48	Eigen waarde	4	11,52	8,17	0 dB
251			Polygoon	45829,34	396150,51	3,68	3,68	0,61	Eigen waarde	4	17,38	16,04	0 dB
252			Polygoon	45852,04	396160,95	3,71	3,71	0,58	Eigen waarde	4	17,37	16,03	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Cp
253			Polygoon	45850,83	396182,17	3,69	3,69	0,62	Eigen waarde	4	17,31	15,83	0 dB
254			Polygoon	45842,48	396209,95	3,72	3,72	0,61	Eigen waarde	4	15,79	15,57	0 dB
255			Polygoon	46478,19	395615,86	7,01	7,01	0,27	Eigen waarde	4	91,16	463,29	0 dB
256			Polygoon	46429,70	396670,02	4,18	4,18	0,49	Eigen waarde	4	22,01	30,27	0 dB
257			Polygoon	46410,22	396689,24	3,40	3,40	0,47	Eigen waarde	4	36,10	80,17	0 dB
258			Polygoon	46371,94	396686,81	3,58	3,58	0,59	Eigen waarde	4	13,48	11,36	0 dB
259			Polygoon	46368,63	396676,36	3,58	3,58	0,71	Eigen waarde	4	13,42	11,25	0 dB
260			Polygoon	46370,98	396660,48	3,66	3,66	0,67	Eigen waarde	4	13,47	11,34	0 dB
261			Polygoon	46370,94	396656,77	3,68	3,68	0,70	Eigen waarde	4	13,51	11,40	0 dB
262			Polygoon	46388,69	396648,93	3,79	3,79	0,80	Eigen waarde	4	13,42	11,25	0 dB
263			Polygoon	46381,36	396648,91	3,75	3,75	0,80	Eigen waarde	4	13,42	11,25	0 dB
264			Polygoon	46374,47	396648,89	3,75	3,75	0,81	Eigen waarde	4	13,42	11,25	0 dB
265			Polygoon	46367,58	396648,87	3,77	3,77	0,79	Eigen waarde	4	13,42	11,25	0 dB
266			Polygoon	46360,70	396648,85	3,76	3,76	0,76	Eigen waarde	4	13,42	11,25	0 dB
267			Polygoon	46353,81	396648,83	3,72	3,72	0,68	Eigen waarde	4	13,42	11,25	0 dB
268			Polygoon	46346,94	396645,44	3,76	3,76	0,64	Eigen waarde	4	13,35	11,14	0 dB
269			Polygoon	46330,48	396409,78	5,10	5,10	2,33	Eigen waarde	4	26,80	32,88	0 dB
270			Polygoon	46334,09	396400,27	4,93	4,93	2,31	Eigen waarde	4	11,18	7,75	0 dB
271			Polygoon	46123,46	396556,00	5,43	5,43	1,62	Eigen waarde	4	25,15	39,53	0 dB
272			Polygoon	46045,50	396477,99	5,83	5,83	1,48	Eigen waarde	5	22,77	31,52	0 dB
273			Polygoon	45913,09	396596,66	5,64	5,64	0,79	Eigen waarde	6	14,00	10,55	0 dB
274			Polygoon	45881,06	396617,05	0,43	0,43	-0,32	Eigen waarde	4	23,11	29,55	0 dB
275			Polygoon	45332,36	395881,59	5,86	5,86	-0,20	Eigen waarde	8	37,75	74,66	0 dB
276			Polygoon	45332,22	395896,19	5,85	5,85	-0,19	Eigen waarde	8	37,67	74,37	0 dB
277			Polygoon	45352,62	395894,99	5,94	5,94	-0,19	Eigen waarde	8	37,72	74,62	0 dB
278			Polygoon	45353,74	395877,98	5,89	5,89	-0,22	Eigen waarde	8	37,74	74,53	0 dB
279			Polygoon	45371,27	395876,68	5,71	5,71	-0,22	Eigen waarde	8	37,71	74,51	0 dB
280			Polygoon	45373,12	395893,31	5,80	5,80	-0,24	Eigen waarde	8	37,66	74,56	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Cp
281			Polygoon	45392,95	395889,45	5,87	5,87	-0,20	Eigen waarde	4	32,91	65,39	0 dB
282			Polygoon	45397,31	395865,72	5,87	5,87	-0,25	Eigen waarde	4	32,88	65,35	0 dB
283			Polygoon	45789,94	395861,79	5,04	5,04	0,33	Eigen waarde	17	71,17	164,82	0 dB
284			Polygoon	45836,06	396096,19	3,84	3,84	0,58	Eigen waarde	4	121,07	815,02	0 dB
285			Polygoon	45857,42	395804,82	4,23	4,23	0,42	Eigen waarde	5	25,84	39,57	0 dB
286			Polygoon	45805,64	395546,70	0,49	0,49	0,21	Eigen waarde	4	35,73	77,97	0 dB
287			Polygoon	45292,40	396172,51	0,00	0,00	-0,10	Eigen waarde	4	12,33	8,92	0 dB
288			Polygoon	45875,78	396103,17	0,79	0,79	0,50	Eigen waarde	4	124,92	892,18	0 dB
289			Polygoon	45083,87	396743,01	9,32	9,32	2,47	Eigen waarde	8	47,65	116,65	0 dB
290			Polygoon	45055,49	396746,05	8,50	8,50	1,91	Eigen waarde	4	37,64	85,45	0 dB
291			Polygoon	45093,72	396749,97	4,02	4,02	2,00	Eigen waarde	8	21,24	18,57	0 dB
292			Polygoon	45065,68	396751,07	5,27	5,27	1,95	Eigen waarde	4	20,14	24,58	0 dB
293			Polygoon	45116,72	396778,56	6,36	6,36	1,36	Eigen waarde	12	41,59	83,23	0 dB
294			Polygoon	45137,75	396778,05	6,38	6,38	1,39	Eigen waarde	12	41,58	83,23	0 dB
295			Polygoon	45155,67	396780,97	6,38	6,38	1,40	Eigen waarde	12	41,59	83,22	0 dB
296			Polygoon	45171,68	396786,31	6,35	6,35	1,34	Eigen waarde	12	41,59	83,22	0 dB
297			Polygoon	45189,39	396788,72	6,33	6,33	1,40	Eigen waarde	12	41,58	83,23	0 dB
298			Polygoon	45206,92	396791,59	6,36	6,36	1,38	Eigen waarde	12	41,59	83,22	0 dB
299			Polygoon	45226,66	396796,00	6,36	6,36	1,37	Eigen waarde	12	41,59	83,22	0 dB
300			Polygoon	45270,94	396800,60	6,40	6,40	1,41	Eigen waarde	12	41,59	83,22	0 dB
301			Polygoon	45320,31	396794,88	5,07	5,07	1,70	Eigen waarde	8	64,38	236,65	0 dB
302			Polygoon	45244,26	396805,52	6,35	6,35	1,34	Eigen waarde	12	41,58	83,22	0 dB
303			Polygoon	45376,79	396817,62	0,87	0,87	0,80	Eigen waarde	4	6,46	2,20	0 dB
304			Polygoon	45110,01	396814,55	6,37	6,37	1,37	Eigen waarde	12	41,59	83,23	0 dB
305			Polygoon	45137,30	396816,06	6,36	6,36	1,39	Eigen waarde	12	41,59	83,23	0 dB
306			Polygoon	45283,28	396815,60	6,43	6,43	1,45	Eigen waarde	12	41,58	83,23	0 dB
307			Polygoon	45262,56	396819,70	6,35	6,35	1,37	Eigen waarde	12	41,58	83,22	0 dB
308			Polygoon	45360,74	396822,75	7,03	7,03	1,66	Eigen waarde	4	69,35	250,09	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Cp
309			Polygoon	45155,34	396823,47	6,39	6,39	1,39	Eigen waarde	12	41,58	83,23	0 dB
310			Polygoon	45100,14	396827,92	6,36	6,36	1,39	Eigen waarde	12	41,59	83,23	0 dB
311			Polygoon	45172,75	396830,57	6,44	6,44	1,47	Eigen waarde	12	41,59	83,23	0 dB
312			Polygoon	45226,90	396829,64	6,36	6,36	1,34	Eigen waarde	12	41,59	83,23	0 dB
313			Polygoon	45288,28	396831,65	6,42	6,42	1,42	Eigen waarde	12	41,59	83,23	0 dB
314			Polygoon	45190,01	396833,36	6,45	6,45	1,43	Eigen waarde	12	41,59	83,22	0 dB
315			Polygoon	45208,48	396833,10	6,37	6,37	1,41	Eigen waarde	12	41,59	83,23	0 dB
316			Polygoon	45214,51	396639,39	3,90	3,90	0,62	Eigen waarde	4	28,42	46,13	0 dB
317			Polygoon	45840,98	395458,06	2,64	2,64	0,33	Eigen waarde	4	14,28	12,50	0 dB
318			Polygoon	45859,38	395467,44	2,42	2,42	0,56	Eigen waarde	4	11,74	7,65	0 dB
319			Polygoon	45929,87	395463,52	4,47	4,47	0,56	Eigen waarde	4	18,06	18,08	0 dB
320			Polygoon	45906,55	395437,91	8,82	8,82	1,38	Eigen waarde	12	68,99	216,25	0 dB
321			Polygoon	45132,23	396842,22	6,44	6,44	1,46	Eigen waarde	12	41,59	83,23	0 dB
322			Polygoon	45267,83	396843,59	6,36	6,36	1,38	Eigen waarde	12	41,59	83,23	0 dB
323			Polygoon	45341,40	396866,98	7,39	7,39	1,78	Eigen waarde	4	72,94	282,11	0 dB
38515			Polygoon	45950,87	395759,48	3,00	3,00	0,34	Eigen waarde	6	21,36	21,17	0 dB
38516			Polygoon	45952,99	395759,17	3,00	3,00	0,33	Eigen waarde	10	28,21	29,26	0 dB

Bijlage II: invoergegevens bodemgebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
3260		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45903,79	395350,45	8	14,50	7,15	0,00
3261		voetpad/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	46053,40	394946,40	31	225,52	221,62	0,00
3262		rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	Polygoon	44983,14	394963,14	27	98,55	221,22	0,00
3263		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	46228,03	396387,97	26	252,15	579,64	0,00
3264		inrit/onverhard	Polygoon	46297,61	396387,74	8	20,69	21,71	0,00
3265		inrit/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	44930,79	394977,01	9	13,12	9,00	0,00
3266		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45162,50	396183,84	21	92,87	301,17	0,00
3267		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45928,49	395171,85	4	15,93	10,70	0,00
3268		parkeervlak/open verharding	Polygoon	46021,23	396530,97	5	85,65	189,96	0,00
3269		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	44859,99	394938,57	13	74,85	62,81	0,00
3270		rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	Polygoon	46009,27	394859,37	25	178,62	539,14	0,00
3271		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45229,39	395247,33	45	357,89	649,41	0,00
3272		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46006,02	394960,92	7	10,79	4,39	0,00
3273		voetpad/onverhard	Polygoon	47347,37	395023,73	46	168,21	160,66	0,00
3274		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45338,91	396654,02	11	163,18	77,59	0,00
3275		rijbaan lokale weg/open verharding	Polygoon	46109,66	396535,82	29	212,00	401,25	0,00
3276		voetpad/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	44907,22	394925,79	51	194,58	96,36	0,00
3277		parkeervlak/open verharding/tegels	Polygoon	45496,74	396326,49	4	17,81	16,07	0,00
3278		transitie/gesloten verharding	Polygoon	46309,81	396601,88	9	53,68	4,33	0,00
3280		parkeervlak/open verharding/tegels	Polygoon	45489,65	396329,91	4	17,70	15,97	0,00
3281		parkeervlak/open verharding/tegels	Polygoon	45488,39	396334,80	4	18,49	16,97	0,00
3282		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45494,11	396341,47	6	19,93	18,81	0,00
3284		voetpad/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	44979,09	394924,01	11	48,50	37,75	0,00
3285		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45500,25	396306,52	7	13,05	9,12	0,00
3286		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45244,42	396255,70	135	1063,33	1035,09	0,00
3287		voetpad/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46125,47	396424,95	15	48,87	166,85	0,00
3288		voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	Polygoon	45298,79	396320,70	15	28,02	15,68	0,00
3289		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	45538,88	396389,29	6	25,58	31,93	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodembegebeden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodembegebeden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
3290		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	44815,60	394953,23	14	97,76	80,58	0,00
3291		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45492,80	396317,66	4	15,71	13,46	0,00
3292		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45829,84	395762,75	21	112,21	301,22	0,00
3293		inrit/onverhard	Polygoon	45758,10	396217,93	14	20,77	23,53	0,00
3294		parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	44999,46	395010,44	5	13,86	7,48	0,00
3295		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	44780,60	394987,73	8	30,07	37,79	0,00
3296		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45910,58	395275,52	4	13,22	8,04	0,00
3297		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46177,91	396428,62	4	15,26	12,79	0,00
3298		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	46632,15	394563,25	137	1995,45	2745,52	0,00
3299		inrit/open verharding	Polygoon	45162,30	396179,44	4	11,87	7,89	0,00
3300		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	44813,83	394945,86	11	102,81	189,73	0,00
3301		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45949,70	395049,60	4	13,18	8,22	0,00
3302		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	44928,44	394935,31	40	116,18	199,52	0,00
3303		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	46452,28	395671,38	157	2221,78	5615,28	0,00
3304		voetpad/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45895,25	395370,76	27	229,36	193,75	0,00
3305		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	44922,16	394967,98	13	29,37	22,09	0,00
3306		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45942,33	394834,68	79	573,67	1444,86	0,00
3307		inrit/onverhard	Polygoon	45782,19	396056,60	10	16,36	13,06	0,00
3308		voetpad/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45443,14	396764,57	28	330,41	519,54	0,00
3309		transitie/gesloten verharding	Polygoon	46329,78	396418,80	6	7,10	3,09	0,00
3310		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45494,99	396336,48	4	19,24	17,88	0,00
3311		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45395,68	396214,50	9	228,64	467,72	0,00
3312		parkeervlak/open verharding/tegels	Polygoon	45490,91	396325,01	4	16,90	14,96	0,00
3313		voetpad/onverhard	Polygoon	45974,79	396579,35	14	52,09	88,44	0,00
3314		parkeervlak/open verharding	Polygoon	45998,70	396532,03	14	94,89	201,68	0,00
3315		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	47084,82	395356,21	106	1941,27	3144,32	0,00
3316		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46157,57	396410,60	4	14,22	11,54	0,00
3317		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45823,18	395745,96	51	85,83	411,73	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
3318		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45176,22	396850,17	15	96,92	103,09	0,00
3319		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45244,43	396795,48	7	58,62	41,82	0,00
3320		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45481,70	396339,32	15	70,62	187,94	0,00
3321		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45245,72	396002,78	133	784,14	1839,89	0,00
3322		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	46401,93	395688,62	154	1366,29	2091,23	0,00
3323		voetpad/gesloten verharding/cementbeton	Polygoon	44915,16	394963,83	4	16,75	9,58	0,00
3324		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46419,08	395032,88	4	15,07	11,07	0,00
3325		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45947,68	395100,05	8	14,29	7,49	0,00
3326		voetpad/open verharding	Polygoon	45887,97	396605,95	6	18,74	21,27	0,00
3327		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45198,44	395943,62	39	197,05	322,36	0,00
3328		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	44282,68	395496,24	81	1692,64	3329,23	0,00
3329		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45960,18	394948,67	5	14,30	4,77	0,00
3330		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45928,78	395170,17	4	18,95	13,33	0,00
3332		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	45983,08	394978,99	37	70,79	194,80	0,00
3333		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46142,53	396410,56	11	23,91	9,15	0,00
3334		voetpad/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	44983,12	394964,27	19	84,87	62,02	0,00
3335		voetpad/onverhard	Polygoon	44762,22	395031,08	98	695,70	576,43	0,00
3336		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46459,56	394959,10	4	14,03	10,84	0,00
3337		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45883,58	395430,60	4	12,56	6,43	0,00
3339		parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	45009,91	395052,00	4	15,41	10,39	0,00
3340		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46063,28	394931,15	4	16,69	13,46	0,00
3341		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45889,88	395742,52	150	2221,76	5612,32	0,00
3342		rijbaan lokale weg/open verharding/beton elem	Polygoon	45980,92	394974,22	4	15,06	12,07	0,00
3343		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45915,60	395301,87	14	17,08	10,53	0,00
3344		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46444,06	394983,77	10	14,44	10,58	0,00
3345		rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	Polygoon	44979,27	394965,75	11	26,46	33,81	0,00
3346		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46160,07	396410,61	4	14,21	11,53	0,00
3347		fietspad/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45818,49	395811,17	63	1053,58	637,92	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
3350		voetpad/open verharding	Polygoon	45975,94	396575,31	17	172,21	173,17	0,00
3351		parkeervlak/open verharding	Polygoon	45992,21	396561,58	8	72,44	148,25	0,00
3352		voetpad/open verharding	Polygoon	46052,58	396663,26	27	177,99	166,75	0,00
3353		voetpad/gesloten verharding/cementbeton	Polygoon	45290,21	396330,84	7	21,68	11,90	0,00
3354		rijbaan lokale weg/open verharding/beton elem	Polygoon	45834,40	395732,68	6	17,97	15,67	0,00
3355		inrit/onverhard	Polygoon	45987,10	396579,83	6	27,86	35,35	0,00
3356		voetpad/open verharding	Polygoon	46005,12	396576,63	11	125,31	135,96	0,00
3357		voetpad op trap/gesloten verharding	Polygoon	46004,40	396592,29	7	6,73	1,64	0,00
3358		parkeervlak/open verharding/tegels	Polygoon	45489,02	396332,35	4	18,09	16,47	0,00
3359		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	44978,55	394970,81	37	233,09	535,59	0,00
3360		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45194,10	396624,08	12	227,64	107,40	0,00
3361		voetpad/open verharding/sierbestrating	Polygoon	45024,40	395072,54	4	17,30	12,12	0,00
3362		parkeervlak/open verharding	Polygoon	46121,79	396465,66	5	23,92	35,70	0,00
3363		fietspad/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	43452,07	396085,00	124	1933,53	2534,81	0,00
3364		parkeervlak/open verharding	Polygoon	46012,80	396569,86	5	84,90	177,14	0,00
3365		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	46963,40	395584,85	218	1651,96	2129,96	0,00
3366		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	46415,49	395043,82	29	182,06	270,33	0,00
3367		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	44059,97	395900,38	28	333,08	690,54	0,00
3368		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45098,08	395482,31	76	1040,85	1453,52	0,00
3369		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	46004,51	394959,36	17	28,25	17,87	0,00
3370		inrit/onverhard	Polygoon	45778,54	396075,49	8	21,54	21,67	0,00
3371		voetpad/onverhard	Polygoon	45730,04	396168,02	44	297,71	360,10	0,00
3372		rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	Polygoon	44975,20	394962,31	69	231,78	547,77	0,00
3373		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	45238,26	396840,58	306	2321,66	5725,93	0,00
3374		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	46098,19	396417,67	18	109,73	333,64	0,00
3375		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45369,60	394893,01	67	1170,30	3042,85	0,00
3376		fietspad/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	47207,35	396090,53	70	1916,54	2883,97	0,00
3377		rijbaan lokale weg/open verharding	Polygoon	45885,61	396602,18	91	323,00	1311,98	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
3378		parkeervlak/open verharding	Polygoon	46116,17	396474,47	19	135,43	353,62	0,00
3380		rijbaan lokale weg/open verharding	Polygoon	46109,66	396535,82	27	212,00	401,25	0,00
3381		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45439,56	396759,40	24	290,49	141,51	0,00
3382		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45846,31	396484,71	217	1735,01	3281,16	0,00
3383		transitie/open verharding	Polygoon	44009,41	395965,02	8	545,39	23,16	0,00
3384		transitie/gesloten verharding	Polygoon	46386,31	396640,51	4	16,54	10,51	0,00
3385		transitie/open verharding	Polygoon	46329,35	396424,30	66	456,20	279,62	0,00
3386		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45216,97	395244,56	33	357,79	651,55	0,00
3387		parkeervlak/open verharding/tegels	Polygoon	45497,62	396321,50	4	17,45	15,62	0,00
3388		rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	Polygoon	45050,74	395148,44	4	26,59	35,14	0,00
3389		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45951,22	395079,24	4	13,02	7,55	0,00
3390		inrit/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	44917,14	394961,88	8	19,17	13,16	0,00
3391		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45917,39	395236,20	4	12,45	7,63	0,00
3392		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45877,16	395467,49	4	15,04	8,06	0,00
3393		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45302,80	395874,31	31	203,81	351,29	0,00
3394		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	46098,19	396417,67	17	109,73	333,64	0,00
3395		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46467,25	394939,33	4	15,59	12,62	0,00
3396		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45919,54	395223,80	4	12,06	7,41	0,00
3397		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45878,23	395461,34	4	15,96	8,61	0,00
3399		voetpad/gesloten verharding/cementbeton	Polygoon	45432,06	396370,67	5	15,70	6,11	0,00
3400		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45924,96	395192,40	4	15,55	10,20	0,00
3401		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45713,28	396405,79	4	31,36	24,67	0,00
3402		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45054,97	395157,03	4	16,80	17,15	0,00
3404		rijbaan lokale weg/open verharding	Polygoon	45884,36	396605,67	89	317,60	1290,32	0,00
3405		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	45019,52	395079,28	24	160,63	385,49	0,00
3406		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45868,53	395516,94	4	13,37	6,97	0,00
3407		parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45314,79	395063,26	4	16,94	14,93	0,00
3408		inrit/half verhard/grind	Polygoon	44814,32	394942,91	6	13,48	10,05	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
3409		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45917,39	395236,20	4	13,31	8,38	0,00
3410		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	45070,93	394924,50	45	580,82	1646,36	0,00
3411		rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	Polygoon	44983,86	394970,08	14	26,54	33,46	0,00
3412		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	44306,48	395507,61	116	1469,57	2078,07	0,00
3413		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45495,93	396305,51	17	40,25	49,43	0,00
3414		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45546,07	396395,44	43	361,66	595,38	0,00
3415		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	45964,68	394971,25	26	56,65	155,79	0,00
3416		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46177,62	396410,69	4	14,07	11,35	0,00
3417		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	44141,25	395968,21	37	332,23	684,36	0,00
3418		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45875,91	395744,50	5	62,11	133,38	0,00
3419		parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	45026,87	395079,42	4	19,77	15,16	0,00
3420		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	46013,74	394875,12	21	141,54	119,42	0,00
3421		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	44980,64	394940,06	16	26,50	18,15	0,00
3422		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45764,00	396152,87	189	1342,79	3015,94	0,00
3423		inrit/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	46273,91	396387,50	10	32,85	50,31	0,00
3424		voetpad/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45193,79	396225,76	75	333,44	350,42	0,00
3425		fietspad/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45218,89	396130,81	170	1289,13	1668,33	0,00
3426		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45890,43	395398,21	68	690,24	2113,26	0,00
3427		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45976,81	394971,92	99	520,09	439,15	0,00
3428		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46145,04	396410,57	4	14,27	11,59	0,00
3429		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45947,54	396468,66	33	229,74	502,87	0,00
3430		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	46136,03	396406,22	51	165,34	498,17	0,00
3431		fietspad/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	47710,09	395843,00	198	2172,06	3298,30	0,00
3432		voetpad/open verharding	Polygoon	45975,74	396575,27	18	172,21	173,17	0,00
3433		voetpad/half verhard/grasklinkers	Polygoon	46145,30	396392,97	17	46,00	21,19	0,00
3434		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	46231,91	396367,66	162	2007,53	2794,52	0,00
3435		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45647,95	395349,25	91	1616,13	2592,73	0,00
3436		voetpad/open verharding	Polygoon	46048,48	396481,72	12	94,16	80,72	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
3437		rijbaan lokale weg/open verharding	Polygoon	45979,25	396459,47	47	344,12	1143,29	0,00
3438		parkeervlak/open verharding/tegels	Polygoon	45492,17	396320,11	4	16,11	13,97	0,00
3439		rijbaan lokale weg/open verharding/beton elem	Polygoon	45829,73	395760,24	10	17,86	15,69	0,00
3440		inrit/onverhard	Polygoon	46164,35	396386,57	4	12,15	6,49	0,00
3441		voetpad/onverhard	Polygoon	46141,86	396394,20	16	33,09	36,63	0,00
3442		rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	Polygoon	44975,20	394962,31	32	84,96	41,47	0,00
3445		voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	Polygoon	45073,86	395914,83	4	23,27	12,35	0,00
3446		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45317,16	395051,93	7	13,73	10,91	0,00
3448		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	44085,83	397109,64	134	1981,53	2289,10	0,00
3449		voetpad/open verharding	Polygoon	46048,48	396481,72	13	94,16	80,72	0,00
3450		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45900,80	395368,57	5	13,87	9,53	0,00
3451		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46419,08	395032,88	6	16,08	11,45	0,00
3452		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46139,70	396421,65	6	16,14	12,39	0,00
3453		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	44934,51	394977,47	23	93,11	59,59	0,00
3454		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45933,78	395141,23	4	8,64	4,48	0,00
3455		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46022,79	394951,27	6	13,94	8,08	0,00
3456		voetpad/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	45812,48	396508,94	14	47,59	36,98	0,00
3457		inrit/open verharding/tegels	Polygoon	45784,00	396045,21	10	19,31	15,48	0,00
3458		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45843,40	396490,41	191	1732,89	3274,91	0,00
3459		voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	Polygoon	45880,55	396599,65	4	14,54	9,07	0,00
3460		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46127,65	396439,74	5	15,33	12,96	0,00
3461		voetpad/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	46058,18	394941,96	22	225,51	221,61	0,00
3462		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45825,28	395396,93	31	160,37	376,35	0,00
3463		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46160,12	396439,90	4	15,33	12,91	0,00
3464		parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45315,65	395060,91	4	16,97	14,96	0,00
3465		inrit/open verharding/tegels	Polygoon	46032,71	394943,84	4	6,52	2,17	0,00
3466		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45705,86	396036,61	80	544,31	823,45	0,00
3467		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	47143,98	395568,70	75	1869,93	5147,85	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodembeieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodembeieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
3469		rijbaan lokale weg/onverhard	Polygoon	46914,20	396192,59	35	706,15	1033,96	0,00
3470		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45846,53	395699,56	71	690,24	2113,26	0,00
3471		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46182,88	396428,65	4	15,31	12,85	0,00
3472		voetpad/open verharding	Polygoon	46116,13	396470,81	18	87,97	69,24	0,00
3473		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45070,19	395212,82	60	918,86	1352,47	0,00
3474		inrit/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	45906,02	395337,56	8	19,29	18,21	0,00
3475		inrit/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	45709,94	396425,56	4	17,34	12,43	0,00
3476		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45909,73	395280,45	4	13,10	7,75	0,00
3477		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45336,73	395009,86	32	161,01	244,25	0,00
3478		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45800,49	395749,76	13	139,10	366,87	0,00
3480		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement	Polygoon	45613,39	396419,77	12	27,86	17,05	0,00
3481		rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	Polygoon	45811,76	396508,83	36	235,67	611,84	0,00
3482		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45369,60	394893,01	68	1171,47	3066,29	0,00
3483		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46068,83	394928,48	4	16,70	13,48	0,00
3484		rijbaan lokale weg/onverhard	Polygoon	47026,22	396155,99	47	706,16	1035,05	0,00
3485		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	46169,12	396395,39	5	33,71	25,01	0,00
3486		voetpad/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45211,58	396153,81	10	32,80	22,05	0,00
3487		voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	Polygoon	45811,44	396516,57	20	34,55	19,76	0,00
3488		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45959,19	394943,70	4	11,82	4,32	0,00
3490		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45834,40	395732,68	38	98,88	460,17	0,00
3491		voetpad/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45954,79	395012,32	80	568,58	414,01	0,00
3492		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45070,61	394925,82	31	560,08	406,28	0,00
3493		parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	45044,99	395122,87	4	15,05	9,61	0,00
3494		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	47196,62	395560,42	72	1869,93	5147,94	0,00
3495		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	46386,46	395113,21	146	1366,26	2090,58	0,00
3496		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45952,37	395033,97	4	15,25	10,05	0,00
3497		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45823,71	395778,44	4	9,19	4,02	0,00
3498		inrit/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45886,91	395452,50	4	27,88	31,47	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
3499		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45985,88	395734,00	156	2221,78	5615,28	0,00
3500		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45872,46	395494,52	4	13,31	6,95	0,00
3501		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45186,73	396170,16	35	161,86	685,24	0,00
3502		transitie/gesloten verharding	Polygoon	46341,78	396415,62	4	1,59	0,09	0,00
3503		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45204,46	395889,85	68	458,75	671,98	0,00
3504		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45100,17	395905,06	33	591,19	662,79	0,00
3505		rijbaan lokale weg/onverhard	Polygoon	47262,44	396043,78	215	1091,44	1196,98	0,00
3506		rijbaan lokale weg/onverhard	Polygoon	48123,94	395329,13	68	1385,06	2501,25	0,00
3507		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45366,24	396309,67	12	239,97	435,65	0,00
3508		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	44974,29	394958,47	11	16,68	4,05	0,00
3509		voetpad/open verharding/sierbestrating	Polygoon	45019,43	395073,83	4	16,08	8,98	0,00
3510		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46431,26	395008,17	4	15,15	11,40	0,00
3511		inrit/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45878,39	395502,14	6	10,93	6,28	0,00
3512		voetpad/gesloten verharding/cementbeton	Polygoon	45708,86	396467,91	6	8,40	3,64	0,00
3513		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45820,13	395745,22	55	713,60	592,04	0,00
3514		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	44962,71	395666,73	70	1040,80	1454,86	0,00
3515		voetpad/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45701,00	396484,78	71	476,25	636,50	0,00
3517		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	47084,82	395356,21	124	1941,67	3121,28	0,00
3518		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	44859,01	394934,53	5	40,57	67,79	0,00
3519		voetpad/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46452,18	394966,12	13	40,79	20,57	0,00
3520		rijbaan lokale weg/open verharding/beton elem	Polygoon	45963,86	394985,34	9	17,22	14,52	0,00
3521		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46177,91	396426,60	4	15,18	12,69	0,00
3522		voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	Polygoon	45913,29	396510,83	5	18,99	11,98	0,00
3523		rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	Polygoon	45477,43	396343,52	11	15,12	11,91	0,00
3524		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45870,42	395506,20	4	13,55	7,01	0,00
3525		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45844,14	395281,42	71	1158,41	2598,71	0,00
3526		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45321,51	395947,45	70	296,73	607,34	0,00
3527		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	43770,60	394914,96	105	1526,91	2460,33	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodemgebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
3528		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	43737,49	394820,67	123	2041,14	3346,35	0,00
3529		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46140,62	396428,25	6	16,39	12,72	0,00
3533		voetpad/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45698,18	396485,53	72	476,25	636,50	0,00
3534		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	44985,77	394977,67	4	14,63	9,79	0,00
3535		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46137,64	396439,78	5	15,19	12,74	0,00
3536		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45938,29	395115,34	4	14,81	9,66	0,00
3537		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	45022,85	395072,86	4	17,49	18,40	0,00
3538		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45949,54	395089,10	4	13,02	7,54	0,00
3539		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46180,11	396439,99	4	15,28	12,84	0,00
3540		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45264,35	394968,16	4	12,46	6,54	0,00
3542		voetpad/onverhard	Polygoon	45975,33	396577,13	13	55,52	54,94	0,00
3544		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46157,63	396439,88	4	15,31	12,88	0,00
3545		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45498,06	396319,00	4	16,69	14,65	0,00
3546		parkeervlak/open verharding	Polygoon	46121,79	396465,66	5	25,43	39,99	0,00
3547		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45493,64	396344,16	9	19,08	18,93	0,00
3549		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45495,87	396331,48	4	18,52	16,98	0,00
3550		parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	44994,28	394993,37	4	15,47	10,74	0,00
3551		rijbaan lokale weg/open verharding	Polygoon	45885,61	396602,18	87	317,60	1290,32	0,00
3552		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45294,28	395962,47	30	126,91	246,25	0,00
3553		fietspad/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	44374,98	395819,95	31	976,34	1444,49	0,00
3554		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	46896,62	396621,10	161	2007,53	2794,52	0,00
3555		voetpad/onverhard	Polygoon	45713,60	396012,16	9	108,02	147,37	0,00
3556		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46172,62	396439,96	4	15,36	12,94	0,00
3557		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	44850,75	395908,60	104	1098,15	2836,11	0,00
3558		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	44310,32	395605,59	104	2012,99	6442,22	0,00
3559		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45309,02	395090,83	44	338,97	662,76	0,00
3560		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	45964,27	394968,80	26	70,46	198,66	0,00
3561		voetpad op trap/gesloten verharding	Polygoon	45212,30	396620,51	6	4,12	0,79	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodemgebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
3562		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45708,97	396458,15	39	245,52	641,49	0,00
3563		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45908,21	395355,70	9	18,48	18,63	0,00
3564		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46175,12	396439,97	4	15,36	12,95	0,00
3566		rijbaan lokale weg/onverhard	Polygoon	45679,58	396033,81	185	1707,92	2548,07	0,00
3567		voetpad/gesloten verharding/cementbeton	Polygoon	45687,71	396086,76	12	22,52	16,49	0,00
3568		voetpad/onverhard	Polygoon	45707,82	396046,39	11	113,36	145,52	0,00
3569		parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	45009,67	395045,77	4	15,52	10,70	0,00
3570		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	43538,85	396051,36	123	2013,29	5946,24	0,00
3571		voetpad/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	44867,79	394637,16	28	601,90	471,03	0,00
3572		voetpad/half verhard/schelpen	Polygoon	45517,49	396373,10	29	53,40	13,65	0,00
3574		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	47796,09	395467,60	17	167,13	271,46	0,00
3575		rijbaan lokale weg/onverhard	Polygoon	46429,69	396602,03	4	62,85	87,81	0,00
3578		voetpad/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45179,10	396156,40	10	34,34	26,17	0,00
3579		inrit/half verhard/grasklinkers	Polygoon	45730,56	396355,65	6	9,18	3,24	0,00
3580		parkeervlak/open verharding	Polygoon	46123,03	396503,30	14	92,55	249,10	0,00
3581		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45949,54	395089,10	4	13,02	7,54	0,00
3582		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46185,39	396421,48	4	15,27	12,80	0,00
3583		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46130,14	396439,75	4	15,17	12,65	0,00
3584		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46180,40	396428,64	4	15,28	12,82	0,00
3585		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46172,94	396428,59	4	15,21	12,73	0,00
3586		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46167,62	396439,93	4	15,35	12,93	0,00
3587		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46145,14	396439,82	4	15,16	12,69	0,00
3588		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45951,22	395079,24	8	16,01	8,84	0,00
3589		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46465,26	394944,46	4	15,59	12,63	0,00
3590		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46132,64	396439,76	4	15,20	12,74	0,00
3591		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46143,09	396426,54	4	14,79	12,21	0,00
3592		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45493,43	396315,22	4	15,32	12,96	0,00
3593		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45057,95	395163,99	76	1610,36	2589,75	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
3594		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	44951,22	394941,36	39	121,61	89,53	0,00
3595		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45803,20	395389,72	6	53,99	88,21	0,00
3596		voetpad/open verharding	Polygoon	46107,91	396555,09	5	21,23	12,99	0,00
3597		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46438,46	394993,32	4	15,12	11,32	0,00
3598		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46160,50	396426,57	4	14,99	12,45	0,00
3599		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46017,58	394953,81	4	13,91	8,01	0,00
3600		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	44814,88	394950,96	11	97,76	80,64	0,00
3601		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45333,66	394984,54	4	18,69	12,45	0,00
3602		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46153,04	396428,44	4	15,06	12,54	0,00
3603		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45881,49	395442,57	4	12,94	6,73	0,00
3604		parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45310,53	395075,01	7	17,01	15,08	0,00
3605		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45880,75	395446,81	4	11,22	5,62	0,00
3606		voetpad/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45298,60	396320,90	6	9,20	4,16	0,00
3607		inrit/onverhard	Polygoon	45782,85	396075,98	14	21,58	21,53	0,00
3608		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46182,89	396426,61	4	15,24	12,76	0,00
3609		parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	45050,78	395139,63	4	18,84	14,91	0,00
3610		parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45317,24	395056,52	5	16,98	14,97	0,00
3611		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45397,55	396210,31	53	515,37	1021,97	0,00
3612		inrit/open verharding/sierbestrating	Polygoon	45798,62	395959,90	10	19,48	20,80	0,00
3613		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	46483,01	394881,18	24	187,50	370,73	0,00
3614		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45890,43	395398,21	43	160,42	375,70	0,00
3615		voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	Polygoon	45885,69	396618,47	4	19,35	8,89	0,00
3616		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46165,48	396426,58	4	15,04	12,52	0,00
3617		parkeervlak/open verharding/tegels	Polygoon	45499,37	396311,51	4	15,28	12,87	0,00
3618		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45921,86	394731,59	81	519,71	435,06	0,00
3619		parkeervlak/open verharding/tegels	Polygoon	45496,30	396328,99	4	18,16	16,53	0,00
3620		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45494,69	396310,32	4	14,52	11,96	0,00
3621		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	44782,24	394993,65	34	147,39	246,80	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
3622		parkeervlak/open verharding/tegels	Polygoon	45487,18	396339,71	7	18,53	16,80	0,00
3623		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46180,40	396426,61	4	15,21	12,73	0,00
3624		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46063,28	394931,15	4	16,68	13,44	0,00
3625		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46145,58	396426,54	4	14,82	12,24	0,00
3626		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45818,49	395811,17	21	133,57	102,12	0,00
3627		rijbaan lokale weg/onverhard	Polygoon	44991,86	396921,18	10	351,30	515,89	0,00
3628		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45874,66	395481,99	4	17,75	9,66	0,00
3631		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46150,13	396439,85	4	15,22	12,76	0,00
3632		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46187,64	396410,76	4	14,05	11,43	0,00
3633		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45911,43	395270,59	4	11,49	6,78	0,00
3634		parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	45037,64	395106,80	4	14,64	8,41	0,00
3635		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46438,46	394993,32	5	15,11	11,29	0,00
3636		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	46347,03	396399,47	49	461,97	801,45	0,00
3637		voetpad/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45839,76	395701,99	11	40,15	21,38	0,00
3639		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46135,14	396439,77	6	15,19	12,73	0,00
3640		parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	44998,74	395004,34	4	15,18	9,87	0,00
3641		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45909,24	395349,89	11	14,50	7,14	0,00
3642		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45491,54	396322,56	4	16,50	14,46	0,00
3643		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46002,19	394963,45	13	10,79	4,40	0,00
3644		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45955,60	394925,71	4	28,49	12,15	0,00
3645		voetpad/gesloten verharding/cementbeton	Polygoon	45134,24	396625,54	5	33,36	22,85	0,00
3646		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	47814,76	395336,41	125	1139,60	1651,33	0,00
3647		inrit/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	45709,31	396444,27	4	17,18	16,33	0,00
3648		voetpad/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45198,28	395879,87	11	64,15	151,30	0,00
3649		rijbaan lokale weg/onverhard	Polygoon	48119,51	395351,17	95	1385,48	2498,38	0,00
3650		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46160,50	396428,52	4	15,09	12,58	0,00
3651		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46463,26	394949,58	4	15,59	12,64	0,00
3652		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45950,52	395044,77	4	13,37	8,42	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodemgebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
3653		parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	45004,02	395035,11	4	15,45	10,50	0,00
3654		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45883,58	395430,60	6	16,53	9,05	0,00
3655		inrit/half verhard/puin	Polygoon	45812,45	395832,17	4	10,43	5,86	0,00
3656		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46185,13	396410,74	4	13,97	11,23	0,00
3657		voetpad/onverhard	Polygoon	47492,83	395977,55	15	72,82	94,08	0,00
3658		parkeervlak/open verharding/tegels	Polygoon	45487,76	396337,25	5	19,23	17,96	0,00
3661		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46125,15	396439,72	7	15,57	13,04	0,00
3662		parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	45048,38	395134,25	4	15,74	11,66	0,00
3663		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45920,27	395219,57	4	17,85	12,41	0,00
3665		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46145,57	396428,33	4	15,13	12,63	0,00
3666		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45726,55	396327,03	8	34,18	39,26	0,00
3667		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	46002,19	394963,45	17	102,62	250,17	0,00
3668		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	46074,39	394925,81	30	113,22	92,41	0,00
3669		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	44646,58	395129,31	50	918,76	1356,44	0,00
3671		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	47272,96	396535,89	195	2298,25	2941,58	0,00
3672		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	46051,39	394935,01	21	113,21	92,36	0,00
3673		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	46401,93	395688,62	152	1366,29	2091,23	0,00
3674		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46175,11	396410,67	4	14,11	11,40	0,00
3675		parkeervlak/open verharding	Polygoon	46112,75	396538,93	7	44,84	76,00	0,00
3676		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45970,88	394989,64	33	86,30	63,71	0,00
3677		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	46003,85	394889,89	36	273,46	221,30	0,00
3678		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45744,30	396235,66	5	13,46	8,82	0,00
3679		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45851,18	395753,26	65	99,01	457,09	0,00
3680		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45980,97	394979,99	24	86,24	63,94	0,00
3681		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45884,42	395425,67	4	12,49	6,44	0,00
3682		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45497,62	396321,50	4	17,09	15,17	0,00
3684		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45934,51	395137,00	4	14,48	9,54	0,00
3685		voetpad/open verharding	Polygoon	46376,17	396480,61	15	170,24	76,64	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
3686		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45947,77	394886,39	59	420,29	314,46	0,00
3687		voetpad/onverhard	Polygoon	47521,51	395985,70	32	73,76	92,23	0,00
3688		voetpad/onverhard	Polygoon	47787,76	395462,93	15	203,87	488,70	0,00
3689		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45991,00	394967,17	8	17,49	12,37	0,00
3690		rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	Polygoon	45821,94	395753,23	9	17,28	14,55	0,00
3691		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46033,71	394945,95	6	14,00	8,25	0,00
3692		voetpad/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	46045,71	394947,94	9	110,03	102,39	0,00
3698		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45970,02	394987,01	34	86,30	63,71	0,00
3699		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	48010,74	395613,64	75	511,47	1098,31	0,00
3700		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45309,02	395090,83	14	34,60	52,38	0,00
3701		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	44917,14	394961,88	23	84,44	62,96	0,00
3703		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45503,46	396360,39	8	28,08	36,95	0,00
3706		parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	45005,98	395040,74	5	15,58	10,97	0,00
3707		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45309,02	395090,83	45	338,97	662,76	0,00
3708		parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45313,09	395067,96	4	16,90	14,88	0,00
3709		voetpad/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45230,30	396142,40	9	24,45	15,44	0,00
3710		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46140,14	396439,80	4	15,15	12,68	0,00
3711		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	46058,67	394935,78	25	195,86	494,52	0,00
3713		voetpad/onverhard	Polygoon	45668,12	396071,14	42	283,04	311,47	0,00
3714		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	46227,99	396359,82	90	779,68	999,68	0,00
3715		parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	44988,04	394983,14	5	15,68	11,34	0,00
3716		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46167,96	396426,58	4	15,07	12,56	0,00
3717		inrit/open verharding/tegels	Polygoon	45873,36	395533,20	4	12,31	8,73	0,00
3718		rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	Polygoon	45820,02	395747,09	6	17,28	14,57	0,00
3719		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46150,55	396426,55	4	14,88	12,32	0,00
3720		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	46136,03	396406,22	28	201,59	535,23	0,00
3721		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45873,39	395489,28	4	13,73	7,05	0,00
3722		parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	45001,41	395023,38	4	15,41	10,34	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
3723		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45880,89	395487,51	5	16,54	14,40	0,00
3724		rijbaan lokale weg/open verharding/beton elem	Polygoon	45964,27	394968,80	5	15,04	12,42	0,00
3725		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45991,00	394967,17	40	48,26	32,68	0,00
3726		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	44917,14	394961,88	32	84,49	63,40	0,00
3727		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46155,53	396426,56	4	14,93	12,38	0,00
3728		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	46004,89	394968,48	23	102,62	250,17	0,00
3729		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45590,39	396301,91	114	1092,21	1986,92	0,00
3730		voetpad/open verharding	Polygoon	45975,74	396575,27	16	172,21	173,17	0,00
3731		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45800,49	395749,76	12	139,10	366,87	0,00
3732		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45963,26	394987,60	122	846,06	2480,18	0,00
3733		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45877,16	395467,49	6	16,78	9,10	0,00
3734		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	45409,62	395822,75	88	746,13	1168,96	0,00
3735		voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	Polygoon	45912,86	396509,78	4	18,99	11,98	0,00
3736		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46012,70	394956,19	4	14,32	8,19	0,00
3737		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45808,03	395857,55	4	30,01	23,77	0,00
3739		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46175,43	396426,60	4	15,16	12,66	0,00
3740		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46150,05	396410,58	4	14,25	11,57	0,00
3743		voetpad/open verharding/sierbestrating	Polygoon	45002,28	395015,65	4	6,31	1,73	0,00
3744		inrit/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	45911,42	395337,48	14	19,33	18,14	0,00
3745		parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45317,35	395056,21	4	16,95	14,93	0,00
3746		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45262,08	394963,03	4	11,29	5,65	0,00
3747		inrit/onverhard	Polygoon	45828,90	395798,31	6	10,14	5,56	0,00
3749		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45891,25	395385,99	6	17,20	8,73	0,00
3750		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45937,34	395120,76	4	14,40	9,35	0,00
3751		parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	45028,86	395084,96	4	15,71	11,56	0,00
3752		parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	45015,81	395068,90	4	14,16	8,66	0,00
3753		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45872,46	395494,52	6	15,27	8,07	0,00
3754		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45762,34	395760,99	13	107,02	336,60	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
3755		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	45980,92	394974,22	13	59,00	129,23	0,00
3756		parkeervlak/open verharding	Polygoon	45994,59	396499,14	4	166,03	361,81	0,00
3757		voetpad/open verharding	Polygoon	46119,25	396439,26	21	119,88	101,93	0,00
3758		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45667,33	396198,79	120	1090,92	1986,62	0,00
3759		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45727,58	396327,18	135	1342,40	3016,12	0,00
3760		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45926,56	394783,07	50	420,28	314,44	0,00
3761		rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	Polygoon	46049,15	394931,12	31	178,64	539,48	0,00
3762		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	45837,60	395699,01	8	40,09	21,75	0,00
3763		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	47967,74	395557,33	54	511,39	1099,89	0,00
3764		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	46539,73	395968,48	99	1044,37	1332,46	0,00
3765		rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	Polygoon	44979,77	394922,20	24	98,55	220,76	0,00
3766		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	46060,46	394940,87	42	55,71	151,80	0,00
3767		voetpad/onverhard	Polygoon	45688,84	396163,78	35	297,45	361,21	0,00
3768		voetpad/gesloten verharding/cementbeton	Polygoon	45696,99	396035,42	12	23,87	26,79	0,00
3769		inrit/onverhard	Polygoon	45831,19	395799,23	12	10,18	5,37	0,00
3770		inrit/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45710,97	396419,50	4	15,84	10,93	0,00
3771		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45923,30	395202,11	4	12,53	7,71	0,00
3772		voetpad/open verharding	Polygoon	46053,00	396645,56	25	177,99	166,75	0,00
3773		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46162,62	396439,91	4	15,34	12,92	0,00
3774		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45921,49	395212,45	4	12,20	7,56	0,00
3775		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45985,39	394968,28	22	48,23	32,74	0,00
3778		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	44929,35	395730,26	127	1070,26	2655,21	0,00
3779		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	43877,19	395529,82	82	2260,88	3306,74	0,00
3781		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46187,86	396428,68	4	15,34	12,87	0,00
3783		parkeervlak/open verharding/tegels	Polygoon	45500,64	396304,30	5	11,70	7,17	0,00
3784		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45487,76	396337,25	4	18,89	17,47	0,00
3787		inrit/gesloten verharding/cementbeton	Polygoon	45912,60	395332,06	14	20,62	21,62	0,00
3788		fietspad/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45547,59	396371,26	31	87,06	159,52	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodembegeieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodembegeieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
3790		rijbaan lokale weg/open verharding/tegels/ver	Polygoon	45850,50	395747,74	4	16,62	14,01	0,00
3791		rijbaan lokale weg/open verharding	Polygoon	45968,00	396466,49	75	506,35	1674,79	0,00
3793		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46424,06	395023,02	5	15,00	10,87	0,00
3794		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46182,61	396440,01	4	15,13	12,65	0,00
3795		voetpad/open verharding	Polygoon	46017,20	396506,06	11	49,42	40,43	0,00
3796		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46177,61	396439,98	4	15,36	12,94	0,00
3797		voetpad/onverhard	Polygoon	47429,97	395116,52	29	89,57	110,25	0,00
3798		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46142,53	396415,20	4	14,27	11,61	0,00
3799		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46170,45	396426,59	4	15,10	12,60	0,00
3800		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46180,12	396415,23	4	14,04	11,31	0,00
3801		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	46021,24	396436,67	20	229,79	512,71	0,00
3802		parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45248,95	395981,00	6	51,94	92,34	0,00
3803		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45947,24	395102,95	50	631,00	542,67	0,00
3804		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45936,40	395126,18	4	14,43	9,41	0,00
3805		parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	45032,86	395096,03	4	14,90	9,19	0,00
3806		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46471,13	394929,04	6	15,62	12,68	0,00
3807		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45948,42	395056,80	4	14,35	9,28	0,00
3808		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45184,91	394945,03	4	13,56	7,45	0,00
3809		rijbaan lokale weg/onverhard	Polygoon	43925,32	395133,08	81	891,08	1310,69	0,00
3810		inrit/onverhard	Polygoon	45754,41	396217,66	8	20,77	23,54	0,00
3811		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46167,96	396428,56	4	15,16	12,67	0,00
3812		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45909,02	394700,08	73	573,67	1444,86	0,00
3813		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46182,63	396410,72	4	14,01	11,27	0,00
3814		voetpad/gesloten verharding/cementbeton	Polygoon	46074,77	396457,57	7	54,20	40,20	0,00
3815		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46155,06	396410,60	4	14,23	11,55	0,00
3816		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45001,53	395738,83	117	1145,09	1904,79	0,00
3817		transitie/gesloten verharding	Polygoon	46362,94	396641,96	13	180,93	120,34	0,00
3818		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45149,11	396088,10	22	155,33	357,37	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodemgebieden

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
3821		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45879,67	395453,02	4	15,23	8,25	0,00
3822		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45494,55	396338,98	4	19,60	18,33	0,00
3824		inrit/onverhard	Polygoon	45786,42	396056,38	16	16,37	13,00	0,00
3825		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	44986,95	394975,11	6	14,08	7,92	0,00
3826		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	45993,64	396452,91	24	352,67	793,12	0,00
3830		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45498,94	396314,01	4	16,22	14,06	0,00
3831		parkeervlak/open verharding/tegels	Polygoon	45495,32	396307,87	5	14,09	11,46	0,00
3833		voetpad/open verharding	Polygoon	46005,68	396493,90	24	114,10	131,32	0,00
3834		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	45409,62	395822,75	87	746,13	1168,96	0,00
3837		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46426,46	395018,08	4	15,04	11,09	0,00
3838		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46426,46	395018,08	4	15,13	11,35	0,00
3840		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	46060,46	394940,87	31	195,86	494,52	0,00
3841		parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	45038,63	395112,81	6	14,61	8,37	0,00
3842		voetpad/onverhard	Polygoon	45697,30	396033,01	8	38,07	29,01	0,00
3843		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45498,95	395807,00	53	1027,79	2979,48	0,00
3844		voetpad/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45296,93	395866,81	12	37,41	25,59	0,00
3845		parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	45029,07	395091,19	6	15,34	10,53	0,00
3846		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45932,16	395150,80	4	12,20	7,49	0,00
3847		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45892,27	395380,25	7	17,69	8,90	0,00
3848		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45932,16	395150,80	4	14,17	9,19	0,00
3849		parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	45033,90	395102,02	6	14,77	8,81	0,00
3850		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46155,13	396439,87	4	15,28	12,84	0,00
3851		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	46521,29	394910,53	209	1651,89	2130,89	0,00
3852		rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	Polygoon	44907,22	394925,79	54	231,69	546,98	0,00
3853		inrit/open verharding/tegels	Polygoon	46021,83	394949,11	4	6,39	1,96	0,00
3854		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46150,55	396428,40	4	15,08	12,57	0,00
3855		parkeervlak/open verharding	Polygoon	46115,78	396486,32	20	134,57	351,16	0,00
3856		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46187,86	396426,62	4	15,23	12,68	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodemgebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
3857		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45885,26	395420,82	8	15,80	7,78	0,00
3858		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45935,45	395131,59	4	14,44	9,47	0,00
3859		parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45305,17	396069,68	9	80,14	188,71	0,00
3860		parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	45002,00	395029,49	5	15,23	9,70	0,00
3861		voetpad/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45946,69	395070,50	3	14,95	5,62	0,00
3862		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	46481,31	394880,65	15	181,83	139,25	0,00
3863		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46027,47	394948,99	4	13,97	8,17	0,00
3869		voetpad/gesloten verharding/cementbeton	Polygoon	45707,59	396470,65	16	33,62	19,10	0,00
3873		voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	Polygoon	46403,00	396566,30	13	28,58	15,53	0,00
3876		parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	44994,86	394999,54	4	15,34	10,36	0,00
3877		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46433,66	395003,22	4	15,14	11,36	0,00
3878		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46158,01	396426,56	4	14,96	12,42	0,00
3879		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46417,00	395039,32	8	21,72	22,03	0,00
3880		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	46045,48	394937,67	27	55,68	152,05	0,00
3882		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	46139,78	396433,35	51	151,31	420,44	0,00
3883		voetpad/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45086,80	395906,96	8	34,90	19,27	0,00
3884		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45483,24	396337,96	7	15,86	9,49	0,00
3885		voetpad/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45308,40	396311,13	20	53,03	36,07	0,00
3886		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46153,04	396426,56	4	14,90	12,35	0,00
3887		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	46524,82	395658,93	98	1044,37	1332,46	0,00
3888		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45909,04	395284,45	4	11,12	6,08	0,00
3890		voetpad/open verharding	Polygoon	45928,91	396552,13	20	110,98	87,95	0,00
3891		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46162,58	396410,62	4	14,20	11,52	0,00
3892		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46442,74	394989,20	16	14,45	10,59	0,00
3893		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45494,06	396312,77	4	14,92	12,46	0,00
3894		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46172,94	396426,59	4	15,13	12,63	0,00
3895		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46170,10	396410,64	5	14,17	11,48	0,00
3896		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46074,39	394925,81	4	16,70	13,50	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
3898		voetpad/gesloten verharding/cementbeton	Polygoon	45213,49	396152,84	17	37,18	23,42	0,00
3899		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46461,27	394954,71	4	15,60	12,64	0,00
3900		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45958,21	394938,80	4	11,75	4,37	0,00
3901		voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	Polygoon	46337,28	396397,70	14	45,00	35,95	0,00
3902		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	46418,29	395045,29	32	182,06	270,33	0,00
3903		voetpad/onverhard	Polygoon	47787,76	395462,93	12	203,82	487,22	0,00
3907		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46147,54	396410,58	4	14,26	11,58	0,00
3908		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46001,54	394962,24	5	14,57	9,21	0,00
3909		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46042,33	394943,44	4	12,65	7,28	0,00
3910		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	46125,15	396444,68	9	51,25	100,75	0,00
3911		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45490,28	396327,46	4	17,30	15,47	0,00
3913		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46185,37	396428,67	4	15,33	12,88	0,00
3914		parkeervlak/open verharding/tegels	Polygoon	45499,81	396309,01	4	14,81	12,27	0,00
3916		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45495,87	396331,48	4	18,88	17,43	0,00
3917		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45912,39	395264,89	4	18,46	12,95	0,00
3918		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46431,26	395008,17	4	15,16	11,43	0,00
3920		voetpad/open verharding	Polygoon	46377,52	396484,11	15	170,23	76,43	0,00
3921		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46162,98	396428,53	4	15,11	12,61	0,00
3922		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	44722,66	394942,22	12	189,54	318,52	0,00
3923		inrit/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	45709,94	396437,72	4	7,28	3,24	0,00
3924		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45510,59	396366,20	10	79,78	125,70	0,00
3925		voetpad/open verharding/sierbestrating	Polygoon	44999,27	395017,69	4	8,69	3,80	0,00
3926		inrit/open verharding/tegels	Polygoon	45808,72	395853,42	4	11,99	7,56	0,00
3927		voetpad/onverhard	Polygoon	45562,11	396142,34	37	208,92	221,26	0,00
3928		parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	45041,12	395118,14	5	14,76	8,64	0,00
3930		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	46448,71	395673,73	158	2221,78	5615,28	0,00
3932		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46167,59	396410,63	5	14,19	11,49	0,00
3933		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46187,61	396440,03	4	14,67	11,87	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
3936		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45498,94	396314,01	4	15,75	13,46	0,00
3937		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45297,63	396091,56	52	310,53	484,38	0,00
3938		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46148,06	396428,36	4	15,11	12,60	0,00
3939		transitie/gesloten verharding	Polygoon	46283,27	396600,25	12	28,02	5,48	0,00
3941		parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45319,91	395049,16	4	16,89	14,86	0,00
3943		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46143,09	396428,29	4	15,15	12,66	0,00
3944		inrit/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45875,07	395521,39	4	14,51	11,33	0,00
3945		parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45311,38	395072,66	4	16,94	14,93	0,00
3946		parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	45047,55	395128,18	4	15,39	10,64	0,00
3947		parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45316,50	395058,56	4	16,99	14,98	0,00
3948		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45915,09	395249,70	4	13,16	8,19	0,00
3949		voetpad/onverhard	Polygoon	45727,74	395954,59	7	107,32	143,78	0,00
3950		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45804,59	395877,62	6	19,49	13,85	0,00
3951		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45223,85	396016,44	51	230,40	480,12	0,00
3952		voetpad/open verharding	Polygoon	46075,45	396573,20	4	17,64	8,31	0,00
3953		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45501,38	396343,32	37	188,23	375,67	0,00
3954		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46165,12	396439,92	4	15,35	12,92	0,00
3955		parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45312,23	395070,31	4	16,91	14,89	0,00
3956		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45310,51	395877,48	12	67,35	131,42	0,00
3957		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45949,37	395051,23	4	14,71	9,64	0,00
3958		parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	45015,49	395062,69	4	15,44	10,48	0,00
3959		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46162,99	396426,57	4	15,02	12,49	0,00
3960		parkeervlak/open verharding	Polygoon	45662,47	396163,46	15	126,59	338,54	0,00
3961		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45916,39	395297,04	53	631,00	542,73	0,00
3962		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	46068,93	396412,39	34	189,58	281,52	0,00
3963		voetpad/onverhard	Polygoon	45703,14	396077,36	10	113,91	164,43	0,00
3964		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	45385,96	395858,20	37	278,38	647,37	0,00
3965		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45796,22	395925,85	6	12,80	9,82	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
3966		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45391,79	396212,53	25	215,29	353,57	0,00
3967		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45924,07	395197,58	4	13,90	8,85	0,00
3968		voetpad/onverhard	Polygoon	45721,89	395983,53	7	101,39	134,76	0,00
3969		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45918,54	395229,62	4	15,27	10,14	0,00
3970		parkeervlak/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	45011,88	395057,64	4	15,39	10,33	0,00
3971		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46165,08	396415,21	4	14,19	11,51	0,00
3974		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	46013,74	394875,12	29	163,20	126,15	0,00
3975		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45915,91	395244,87	4	11,84	7,10	0,00
3976		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45927,43	395178,00	4	16,92	11,42	0,00
3977		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	45586,12	396385,06	16	72,36	110,66	0,00
3978		parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45326,99	395046,84	4	19,35	21,39	0,00
3979		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45933,78	395141,23	4	12,10	7,44	0,00
3980		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	45099,47	395898,63	25	588,13	1167,63	0,00
3981		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46147,63	396439,83	4	15,19	12,73	0,00
3982		voetpad/open verharding	Polygoon	46354,22	396534,32	16	170,24	76,64	0,00
3983		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46155,52	396428,48	4	15,05	12,53	0,00
3984		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45819,57	395753,27	15	133,57	102,10	0,00
3985		inrit/open verharding/gebakken klinkers	Polygoon	46381,80	396476,59	8	33,75	59,84	0,00
3986		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46175,42	396428,61	4	15,23	12,76	0,00
3987		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46158,01	396428,50	4	15,07	12,55	0,00
3988		voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	Polygoon	46377,52	396484,11	6	10,44	5,34	0,00
3989		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	44989,60	395869,18	19	346,84	830,96	0,00
3990		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45311,84	396025,73	52	229,33	479,56	0,00
3991		parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45313,94	395065,61	4	16,92	14,90	0,00
3992		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45959,55	394995,45	10	50,28	34,06	0,00
3993		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45328,15	394978,50	4	18,41	12,09	0,00
3994		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45313,40	395078,73	11	34,60	52,40	0,00
3997		voetpad/onverhard	Polygoon	46113,24	396366,29	30	115,23	258,24	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
3998		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46170,12	396439,94	4	15,35	12,93	0,00
4000		parkeervlak/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45318,20	395053,86	5	16,92	14,90	0,00
4001		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	44997,30	395018,50	4	16,05	12,02	0,00
4002		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45913,64	395302,55	8	17,05	10,68	0,00
4008		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45652,02	395341,53	68	1158,32	2599,63	0,00
4012		inrit/open verharding/sierbestrating	Polygoon	45794,51	395982,61	9	28,98	34,93	0,00
4013		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46185,11	396440,02	4	14,98	12,47	0,00
4014		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46170,45	396428,58	4	15,19	12,70	0,00
4016		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46172,60	396415,22	4	14,14	11,44	0,00
4017		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	45495,18	396261,78	8	12,88	10,24	0,00
4019		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46142,64	396439,81	4	15,13	12,65	0,00
4020		fietspad/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45741,61	396282,61	44	1052,06	705,61	0,00
4021		voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	Polygoon	46336,80	396395,44	9	47,84	37,87	0,00
4022		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	46228,03	396387,97	29	252,29	577,81	0,00
4023		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46152,56	396410,59	4	14,24	11,56	0,00
4024		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	46976,50	395591,37	11	41,49	59,69	0,00
4026		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	46006,02	394960,92	26	28,25	17,86	0,00
4027		rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	Polygoon	44975,94	394960,11	29	84,96	41,47	0,00
4028		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45902,94	395355,36	6	18,47	18,65	0,00
4029		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45902,36	396394,15	220	1735,01	3280,97	0,00
4030		voetpad/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45893,42	395366,88	24	229,34	193,34	0,00
4031		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	44854,12	394922,27	39	639,97	1102,18	0,00
4032		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	44931,20	394974,92	16	29,40	20,84	0,00
4033		inrit/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45742,60	396245,32	4	17,99	12,60	0,00
4034		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45869,47	395511,62	4	13,57	7,06	0,00
4035		voetpad/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46445,06	394984,21	22	40,80	20,57	0,00
4036		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	47871,72	395424,40	75	1231,67	3337,18	0,00
4037		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45056,81	395161,33	4	12,06	8,96	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
4038		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45921,86	394731,59	82	519,71	436,81	0,00
4039		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	44866,93	394931,72	42	640,06	1101,43	0,00
4040		inrit/open verharding/beton element	Polygoon	46305,87	396387,67	9	30,24	51,14	0,00
4041		inrit/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45757,94	395770,39	11	114,11	379,08	0,00
4042		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement	Polygoon	45237,99	396840,64	11	27,49	37,01	0,00
4043		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45481,70	396339,32	40	177,87	330,78	0,00
4044		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45930,11	395162,54	4	15,01	9,84	0,00
4045		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	44992,05	394987,88	4	15,56	11,02	0,00
4046		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46165,47	396428,55	4	15,14	12,64	0,00
4047		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	47521,51	395985,70	189	2298,22	2941,62	0,00
4048		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45991,00	394967,17	5	15,77	11,51	0,00
4049		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46152,63	396439,86	4	15,25	12,80	0,00
4050		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46148,06	396426,54	4	14,85	12,28	0,00
4051		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45913,69	395257,48	4	15,75	10,54	0,00
4052		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45922,98	395203,77	4	12,34	7,69	0,00
4053		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	46062,24	396417,77	58	530,11	864,49	0,00
4054		voetpad/onverhard	Polygoon	47459,55	395147,33	47	89,61	110,21	0,00
4055		voetpad/onverhard	Polygoon	47328,77	395002,68	33	168,07	158,41	0,00
4056		voetpad/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	44866,93	394931,72	34	602,01	471,59	0,00
4058		inrit/onverhard	Polygoon	45774,08	396102,85	9	21,61	23,56	0,00
4059		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	46053,52	394934,05	23	169,24	127,48	0,00
4060		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	47883,21	395418,15	84	1231,67	3337,78	0,00
4061		inrit/onverhard	Polygoon	45777,98	396103,40	15	21,63	23,49	0,00
4062		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	45985,19	394972,11	14	17,50	12,38	0,00
4063		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	45873,39	395489,28	64	713,62	592,24	0,00
4064		rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa	Polygoon	46181,56	396390,91	17	134,82	379,98	0,00
4065		inrit/gesloten verharding/cementbeton	Polygoon	45907,81	395327,13	8	20,60	21,67	0,00
4066		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	47873,67	395416,18	143	1139,69	1649,72	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
4067		voetpad/open verharding/tegels	Polygoon	46016,96	394860,03	17	169,21	127,62	0,00
4068		voetpad op trap/gesloten verharding/cementbet	Polygoon	46337,28	396397,70	12	45,00	35,95	0,00
4069		rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	46119,55	396516,37	55	421,16	1301,73	0,00
4070		parkeervlak/open verharding/betonstraatstenen	Polygoon	46471,13	394929,04	4	15,68	12,85	0,00
4071		voetpad/gesloten verharding/asfalt	Polygoon	45105,97	396078,36	30	306,89	345,51	0,00
4072		rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	Polygoon	44892,04	394925,33	8	48,36	93,22	0,00
4073		rijbaan lokale weg/open verharding/gebakken k	Polygoon	45813,11	396503,40	74	235,27	666,85	0,00
4074		inrit/open verharding/tegels	Polygoon	45872,22	395541,36	4	12,95	9,35	0,00
4075		rijbaan lokale weg/open verharding	Polygoon	45885,61	396602,18	68	310,02	1258,27	0,00
4077		inrit/open verharding/tegels	Polygoon	45767,64	396139,90	4	12,76	10,01	0,00
4092	binnen inr	3,00m (L/R)	Polygoon	45950,81	395902,54	38	392,36	1140,79	0,00
5182		waterloop/sloot	Polygoon	45898,72	395733,66	6	223,23	569,82	0,00
5183		waterloop/sloot	Polygoon	46411,23	395712,35	34	150,45	700,57	0,00
5184		waterloop/sloot	Polygoon	46296,86	395677,65	6	35,01	67,85	0,00
5185		waterloop/sloot	Polygoon	45753,01	395768,91	19	127,76	453,12	0,00
5186		waterloop/sloot	Polygoon	45788,41	396039,54	6	116,35	77,18	0,00
5187		waterloop/sloot	Polygoon	46015,35	395722,66	17	117,64	302,80	0,00
5188		waterloop/sloot	Polygoon	46218,36	395712,51	23	417,83	3988,73	0,00
5189		waterloop/sloot	Polygoon	46015,84	395734,35	18	210,29	371,12	0,00
5190		waterloop/sloot	Polygoon	45930,32	395745,95	24	26,51	34,69	0,00
5191		waterloop/sloot	Polygoon	45781,00	396084,91	9	17,59	11,81	0,00
5192		waterloop/sloot	Polygoon	45794,84	396088,17	9	32,72	18,59	0,00
5193		waterloop/sloot	Polygoon	46148,30	395972,98	31	920,14	5247,71	0,00
5194		waterloop/sloot	Polygoon	45800,10	395971,71	6	24,53	11,66	0,00
5195		waterloop/sloot	Polygoon	45779,03	395651,75	14	129,47	89,77	0,00
5196		waterloop/sloot	Polygoon	45741,80	395748,32	7	55,98	127,76	0,00
5197		waterloop/sloot	Polygoon	46148,30	395972,98	30	922,35	5256,59	0,00
5198		waterloop/sloot	Polygoon	45669,65	395782,10	12	130,85	507,59	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
5199		waterloop/sloot	Polygoon	45802,76	395953,87	6	291,58	125,99	0,00
5200		waterloop/sloot	Polygoon	45802,76	395953,87	12	291,78	126,14	0,00
5201		waterloop/sloot	Polygoon	45788,41	396039,54	12	116,59	77,48	0,00
5202		waterloop/sloot	Polygoon	45921,25	395744,22	11	26,12	33,50	0,00
5203		waterloop/sloot	Polygoon	46285,03	395684,83	11	24,95	42,45	0,00
5204		waterloop/sloot	Polygoon	45786,22	396052,28	12	14,95	6,53	0,00
5205		waterloop/sloot	Polygoon	46225,73	395686,63	9	95,11	235,68	0,00
5206		waterloop/sloot	Polygoon	46411,23	395712,35	31	418,51	4030,96	0,00
5207		waterloop/sloot	Polygoon	45807,41	395742,39	12	23,67	21,46	0,00
5208		waterloop/sloot	Polygoon	45779,39	396085,57	6	32,67	18,55	0,00
5209		waterloop/sloot	Polygoon	46216,02	395687,73	5	15,48	14,52	0,00
5210		waterloop/sloot	Polygoon	45851,05	395698,53	44	455,36	341,10	0,00
5211		waterloop/sloot	Polygoon	45910,47	395746,58	7	136,78	94,82	0,00
5212		waterloop/sloot	Polygoon	46001,50	395736,74	14	37,14	56,54	0,00
5213		waterloop/sloot	Polygoon	46126,34	395719,10	18	145,65	282,18	0,00
5214		waterloop/sloot	Polygoon	46162,47	395695,77	6	63,38	136,49	0,00
5215		waterloop/sloot	Polygoon	46078,12	395713,15	12	151,74	372,36	0,00
5216		waterloop/sloot	Polygoon	45774,07	395649,94	10	208,54	518,45	0,00
5217		waterloop/sloot	Polygoon	45786,22	396052,28	6	14,81	6,39	0,00
5218		waterloop/sloot	Polygoon	45779,37	395649,87	19	516,20	1107,78	0,00
5219		waterloop/sloot	Polygoon	46126,17	395715,23	18	163,25	321,65	0,00
5220		waterloop/sloot	Polygoon	45750,34	395769,29	11	122,55	430,00	0,00
5221		waterloop/sloot	Polygoon	46077,31	395707,93	7	151,31	370,14	0,00
5222		waterloop/sloot	Polygoon	46216,42	395693,16	9	15,69	15,88	0,00
5223		waterloop/sloot	Polygoon	45899,38	395738,79	17	224,17	574,63	0,00
5224		waterloop/sloot	Polygoon	45979,52	395739,24	14	33,81	45,93	0,00
5225		waterloop/sloot	Polygoon	46411,23	395712,35	30	412,91	3999,85	0,00
5226		waterloop/sloot	Polygoon	45774,33	395648,45	16	516,16	1107,41	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
5227		waterloop/sloot	Polygoon	45691,48	395756,40	12	374,32	882,08	0,00
5228		waterloop/sloot	Polygoon	45699,31	395777,20	15	80,50	274,45	0,00
5229		waterloop/sloot	Polygoon	46198,08	395690,45	5	42,31	85,23	0,00
5230		waterloop/sloot	Polygoon	45777,04	395650,50	11	129,44	89,74	0,00
5231		waterloop/sloot	Polygoon	46210,14	395716,58	7	41,38	82,71	0,00
5232		waterloop/sloot	Polygoon	45869,58	396013,81	31	116,31	462,55	0,00
5233		waterloop/sloot	Polygoon	45870,21	395559,86	19	454,36	338,13	0,00
5234		waterloop/sloot	Polygoon	46015,37	395731,01	13	209,85	369,78	0,00
5235		waterloop/sloot	Polygoon	45783,81	396067,04	6	17,69	9,07	0,00
5236		waterloop/sloot	Polygoon	45987,71	395734,76	6	36,54	54,43	0,00
5237		waterloop/sloot	Polygoon	45966,45	395737,74	6	33,17	44,00	0,00
5238		waterloop/sloot	Polygoon	45781,00	396084,91	6	17,44	11,58	0,00
5239		waterloop/sloot	Polygoon	45756,15	395749,17	16	93,98	127,03	0,00
5240		waterloop/sloot	Polygoon	45697,04	395755,62	4	47,90	101,10	0,00
5241		waterloop/sloot	Polygoon	45800,10	395971,71	12	24,76	11,88	0,00
5242		waterloop/sloot	Polygoon	45910,47	395746,58	13	137,13	95,26	0,00
5243		waterloop/sloot	Polygoon	46411,23	395712,35	30	143,75	701,90	0,00
5244		waterloop/sloot	Polygoon	46278,48	395680,24	7	24,71	40,97	0,00
5245		waterloop/sloot	Polygoon	45690,94	396089,02	64	869,09	1878,73	0,00
5246		waterloop/sloot	Polygoon	46411,23	395712,35	34	418,03	3998,93	0,00
5247		waterloop/sloot	Polygoon	46098,55	396145,01	33	1008,85	5675,08	0,00
5248		waterloop/sloot	Polygoon	46188,22	395697,11	17	64,37	141,17	0,00
5249		waterloop/sloot	Polygoon	46267,69	395687,08	13	95,26	236,83	0,00
5250		waterloop/sloot	Polygoon	45756,15	395749,17	13	93,91	126,75	0,00
5252		waterloop/sloot	Polygoon	45783,81	396067,04	12	17,87	9,27	0,00
5253		waterloop/sloot	Polygoon	46309,17	395681,21	13	35,38	70,20	0,00
5254		waterloop/sloot	Polygoon	45807,23	395740,23	6	23,57	21,17	0,00
5255		waterloop/sloot	Polygoon	46214,63	395693,40	8	42,38	85,86	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodemgebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
5257		waterloop/sloot	Polygoon	46108,46	396150,12	82	947,41	7769,95	0,00
5258		waterloop/sloot	Polygoon	46014,39	395716,90	6	116,68	297,63	0,00

Bijlage II: invoergegevens weg

HUIDIGE SITUATIE

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
--	Aardebolle		Polylijn	46136,90	395709,47	45843,31	395751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage II: invoergegevens weg

HUIDIGE SITUATIE

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
--	0,00	0,00	Relatief	2	296,58	296,58	60	60	60	60	60	60	60	60	60

Bijlage II: invoergegevens weg

HUIDIGE SITUATIE

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron
--	1610,00	6,76	3,74	0,49	94,21	96,27	96,00	3,07	1,67	2,81	2,72	2,06	1,19	Verdeling	False	1,5	0,75

Bijlage II: invoergegevens weg

HUIDIGE SITUATIE

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Helling	Wegdek	Wegdek
--	0	W0	Referentiewegdek

Bijlage II: invoergegevens
weg

HUIDIGE SITUATIE + ONTWIKKELING

Model: Kopie van eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH
--			Polylijn	46136,90	395709,47	45843,31	395751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage II: invoergegevens weg

HUIDIGE SITUATIE + ONTWIKKELING

Model: Kopie van eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
--	0,00	Relatief	2	296,58	296,58	60	60	60	60	60	60	60	60	60

Bijlage II: invoergegevens weg

HUIDIGE SITUATIE + ONTWIKKELING

Model: Kopie van eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron
--	2075,00	6,68	3,77	0,60	95,45	97,13	97,45	2,41	1,29	1,79	2,14	1,58	0,76	Verdeling	False	1,5	0,75

Bijlage II: invoergegevens weg

HUIDIGE SITUATIE + ONTWIKKELING

Model: Kopie van eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Helling	Wegdek	Wegdek
--	0	W0	Referentiewegdek

Bijlage II: invoergegevens mobiele bronnen

rijlijn complex en openbare weg

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH
inrichting	binnen inr		Polylijn	45947,85	395902,03	46007,84	395730,91	0,75	0,75	0,30	0,30	0,75	0,75	0,75
openbare weg	openbare w		Polylijn	46007,88	395728,41	45834,85	395748,61	0,75	0,75	0,30	0,30	0,75	0,75	0,75

Bijlage II: invoergegevens
mobiele bronnen

rijlijn complex en openbare weg

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
inrichting	1,05	1,05	0,30	Eigen waarde	19	190,14	357	72	36	18,39	20,57	26,59	49,00	69,00	75,00
openbare weg	1,05	1,05	0,30	Eigen waarde	5	174,70	357	72	36	23,05	25,24	31,26	52,00	72,00	78,00

Bijlage II: invoergegevens mobiele bronnen

rijlijn complex en openbare weg

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
inrichting	79,00	81,00	85,00	84,00	82,00	73,00	89,96
openbare weg	83,00	84,00	88,00	87,00	85,00	75,00	93,03

Bijlage II: invoergegevens rekenpunten

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
4	Aardebolleweg 3 achtergevel 1	Punt	45955,95	395769,38	0,33	Eigen waarde	1,50	--	--	Ja
5	Aardebolleweg 3 zijgevel laag	Punt	45957,43	395763,24	0,33	Eigen waarde	1,50	--	--	Ja
6	Aardebolleweg 3 achtergevel hoog	Punt	45959,10	395758,40	0,33	Eigen waarde	1,50	4,50	--	Ja
7	Aardebolleweg 3 zijgevel hoog	Punt	45960,65	395754,46	0,33	Eigen waarde	1,50	4,50	--	Ja
8	Aardebolleweg 3 voorgevel	Punt	45955,76	395751,94	0,33	Eigen waarde	1,50	4,50	--	Ja
1	Aardebolleweg 1 voorgevel	Punt	45947,59	395753,32	0,34	Eigen waarde	1,50	4,50	--	Ja
2	Aardebolleweg 1 achtergevel 1	Punt	45946,63	395760,18	0,34	Eigen waarde	1,50	4,50	--	Ja
3	Aardebolleweg 1 achtergevel 2	Punt	45951,74	395766,60	0,34	Eigen waarde	1,50	--	--	Ja

Bijlage III

Bijlage III: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het rijden binnen het complex

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: inrichting
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
1_A	Aardebolleweg 1 voorgevel	45947,59	395753,32	1,50	26	24	18	29	
1_B	Aardebolleweg 1 voorgevel	45947,59	395753,32	4,50	28	26	20	31	
2_A	Aardebolleweg 1 achtergevel 1	45946,63	395760,18	1,50	29	27	21	32	
2_B	Aardebolleweg 1 achtergevel 1	45946,63	395760,18	4,50	36	34	28	39	
3_A	Aardebolleweg 1 achtergevel 2	45951,74	395766,60	1,50	31	29	23	34	
4_A	Aardebolleweg 3 achtergevel 1	45955,95	395769,38	1,50	34	32	26	37	
5_A	Aardebolleweg 3 zijgevel laag	45957,43	395763,24	1,50	36	34	28	39	
6_A	Aardebolleweg 3 achtergevel hoog	45959,10	395758,40	1,50	36	34	28	39	
6_B	Aardebolleweg 3 achtergevel hoog	45959,10	395758,40	4,50	38	36	30	41	
7_A	Aardebolleweg 3 zijgevel hoog	45960,65	395754,46	1,50	36	33	27	38	
7_B	Aardebolleweg 3 zijgevel hoog	45960,65	395754,46	4,50	39	36	30	41	
8_A	Aardebolleweg 3 voorgevel	45955,76	395751,94	1,50	29	27	21	32	
8_B	Aardebolleweg 3 voorgevel	45955,76	395751,94	4,50	32	29	23	34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV

Bijlage IV: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het rijden op de openbare weg

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: openbare weg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
1_A	Aardebolleweg 1 voorgevel	45947,59	395753,32	1,50	44	42	36	47	
1_B	Aardebolleweg 1 voorgevel	45947,59	395753,32	4,50	45	43	37	48	
2_A	Aardebolleweg 1 achtergevel 1	45946,63	395760,18	1,50	24	22	16	27	
2_B	Aardebolleweg 1 achtergevel 1	45946,63	395760,18	4,50	27	24	18	29	
3_A	Aardebolleweg 1 achtergevel 2	45951,74	395766,60	1,50	21	19	13	24	
4_A	Aardebolleweg 3 achtergevel 1	45955,95	395769,38	1,50	23	21	15	26	
5_A	Aardebolleweg 3 zijgevel laag	45957,43	395763,24	1,50	32	30	24	35	
6_A	Aardebolleweg 3 achtergevel hoog	45959,10	395758,40	1,50	28	25	19	30	
6_B	Aardebolleweg 3 achtergevel hoog	45959,10	395758,40	4,50	30	27	21	32	
7_A	Aardebolleweg 3 zijgevel hoog	45960,65	395754,46	1,50	40	38	32	43	
7_B	Aardebolleweg 3 zijgevel hoog	45960,65	395754,46	4,50	41	39	33	44	
8_A	Aardebolleweg 3 voorgevel	45955,76	395751,94	1,50	44	42	36	47	
8_B	Aardebolleweg 3 voorgevel	45955,76	395751,94	4,50	45	43	37	48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V

Bijlage V: rekenresultaten wegverkeer

HUIDIGE SITUATIE

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1_A	Aardebolleweg 1 voorgevel	45947,59	395753,32	1,50	54,8	52,0	43,1	54,8	
1_B	Aardebolleweg 1 voorgevel	45947,59	395753,32	4,50	55,3	52,5	43,6	55,3	
2_A	Aardebolleweg 1 achtergevel 1	45946,63	395760,18	1,50	21,8	19,0	10,1	21,8	
2_B	Aardebolleweg 1 achtergevel 1	45946,63	395760,18	4,50	32,5	29,7	20,8	32,5	
3_A	Aardebolleweg 1 achtergevel 2	45951,74	395766,60	1,50	16,8	14,1	5,2	16,9	
4_A	Aardebolleweg 3 achtergevel 1	45955,95	395769,38	1,50	24,7	22,0	13,1	24,8	
5_A	Aardebolleweg 3 zijgevel laag	45957,43	395763,24	1,50	44,2	41,4	32,5	44,2	
6_A	Aardebolleweg 3 achtergevel hoog	45959,10	395758,40	1,50	34,4	31,7	22,8	34,4	
6_B	Aardebolleweg 3 achtergevel hoog	45959,10	395758,40	4,50	36,6	33,8	24,9	36,6	
7_A	Aardebolleweg 3 zijgevel hoog	45960,65	395754,46	1,50	50,9	48,1	39,2	50,9	
7_B	Aardebolleweg 3 zijgevel hoog	45960,65	395754,46	4,50	51,6	48,9	40,0	51,6	
8_A	Aardebolleweg 3 voorgevel	45955,76	395751,94	1,50	54,9	52,1	43,2	54,9	
8_B	Aardebolleweg 3 voorgevel	45955,76	395751,94	4,50	55,4	52,6	43,7	55,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VI

Bijlage VI: rekenresultaten wegverkeer

HUIDIGE SITUATIE + ONTWIKKELING

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
1_A	Aardebolleweg 1 voorgevel	45947,59	395753,32	1,50	55,7	53,1	45,0	56,0	
1_B	Aardebolleweg 1 voorgevel	45947,59	395753,32	4,50	56,2	53,6	45,5	56,5	
2_A	Aardebolleweg 1 achtergevel 1	45946,63	395760,18	1,50	22,7	20,0	11,9	23,0	
2_B	Aardebolleweg 1 achtergevel 1	45946,63	395760,18	4,50	33,4	30,8	22,7	33,7	
3_A	Aardebolleweg 1 achtergevel 2	45951,74	395766,60	1,50	17,7	15,1	7,0	18,0	
4_A	Aardebolleweg 3 achtergevel 1	45955,95	395769,38	1,50	25,6	23,0	15,0	25,9	
5_A	Aardebolleweg 3 zijgevel laag	45957,43	395763,24	1,50	45,1	42,5	34,4	45,4	
6_A	Aardebolleweg 3 achtergevel hoog	45959,10	395758,40	1,50	35,3	32,7	24,6	35,6	
6_B	Aardebolleweg 3 achtergevel hoog	45959,10	395758,40	4,50	37,5	34,9	26,8	37,8	
7_A	Aardebolleweg 3 zijgevel hoog	45960,65	395754,46	1,50	51,8	49,2	41,1	52,1	
7_B	Aardebolleweg 3 zijgevel hoog	45960,65	395754,46	4,50	52,5	49,9	41,8	52,8	
8_A	Aardebolleweg 3 voorgevel	45955,76	395751,94	1,50	55,8	53,2	45,1	56,1	
8_B	Aardebolleweg 3 voorgevel	45955,76	395751,94	4,50	56,3	53,7	45,6	56,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen