

LANDSCHAPPELIJK INPASSINGSPLAN - BOOMSOORTEN

Het plangebied wordt landschappelijk ingericht door middel van het aanplanten van boomsingels en solitaire bomen. Hierbij wordt gekozen voor streekeigen beplanting. Hierbij wordt er gedacht aan boomsoorten zoals beuk, eik, esdoorn, populieren, iepen en linden. De solitaire bomen kunnen ook bomen zijn met een sierwaarde zoals bijvoorbeeld sierperen, sierappels en sierkersen. De voorbeelden hieronder zijn bedoeld om richting te geven voor het verdere groenontwerp.

BEUK (FAGUS SYLVATICA)

Hoogte: 1e grootte (> 15m)

Bloeitijd: Mei

Blad: Groen (Bruin/oranje in de herfst)



WINTEREIK (QUERCUS PETRAEA)

Hoogte: 1e grootte (> 15m)

Bloeitijd: Mei

Blad: Groen (Geel in de herfst)



SPAANSE AAK (ACER CAMPESTRE)

Hoogte: 2e grootte (8 tot 15m)

Bloeitijd: Mei

Blad: Groen (Geel in de herfst)



GRAUWE ABEEL (POPULUS X CANESCENS)

Hoogte: 1e grootte (> 15m)

Bloeitijd: Maart-Mei

Blad: Groen (Geel in de herfst)



IEP (ULMUS 'REBONA')

Hoogte: 1e grootte (>15m)

Bloeitijd: Maart - april

Blad: Groen (Geel in de herfst)



ZOMERLINDE (TILIA PLATYPHYLLOS)

Hoogte: 1e grootte (> 15m)

Bloeitijd: Juni - juli

Blad: Groen (Geel in de herfst)



**SIERPEREN (PYRUS CALLERYANA
'CHANTICLEER')**

Hoogte: 2e grootte (8 tot 15m)

Bloeitijd: April-Mei

Blad: Groen (Geel, rood in de herfst)



KERSPRUIM (PRUNUS CERASIFERA 'NIGRA')

Hoogte: 3e grootte (<8m)

Bloeitijd: Maart-April

Blad: Roodbruin (Bruin/rood in de herfst)



SIERAPPEL (MALUS TORINGO)

Hoogte: 3e grootte (<8m)

Bloeitijd: April-Mei

Blad: Groen (Geel in de herfst)



