

ARTEFACT! RAPPORT 430

Kapelle Vroonlandseweg 45

Gemeente Kapelle

Archeologisch Bureauonderzoek en
Inventariserend Veldonderzoek door middel van
verkennende boringen

ARTEFACT! RAPPORT 430

Kapelle Vroonlandseweg 45

Gemeente Kapelle

Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven

E. Coppens

Colofon

Titel	Kapelle Vroonlandseweg 45. Gemeente Kapelle Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven
Auteur(s)	drs. E. Coppens
Status rapport	Definitief
Datum	31 mei 2019
Projectcode	2019ART12
Projectleider	drs. E. Coppens
Projectmedewerker(s)	drs. J. Kiburg
Opdrachtgever	Gemeente Kapelle
ISSN	2213-7424

Autorisatie	Naam	drs. J.E.M. Wattenberghe (Senior KNA archeoloog)
	Datum	31 mei 2019
	Paraaf	



Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed!

Riemensstraat 9
4543 BW Zaamslag
T 0115 851614
E info@artefact-info.nl
W www.artefact-info.nl

© Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed, 2019

Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van het hierin verwoorde advies.

Inhoud

Samenvatting	7
Administratieve Gegevens	9
1	Inleiding..... 11
2	Verwachtingsmodel 13
3	Resultaten proefsleuvenonderzoek 15
3.1	Inleiding en methodiek 15
3.2	Bodemopbouw en stratigrafie 17
3.3	Sporen en structuren 18
3.4	Vondstmateriaal 19
3.4.1	Inleiding 19
3.4.2	Keramiek 19
3.4.3	Grofkeramiek 20
3.4.4	Metaal 20
3.4.5	Glas 20
3.4.6	Kunststof..... 20
4	Beantwoording van de onderzoeksvragen..... 21
5	Conclusie en Advies..... 23
Bronnen	25
Verklarende Woordenlijst.....	27
Tijdstabel	31
Bijlage 1	Profieltekeningen
Bijlage 2	Veldgegevens
Bijlage 3	Determinatielijsten

Samenvatting

De gemeente Kapelle heeft het voornemen om het bestaande sportpark aan de Vroonlandseweg 45 te Kapelle opnieuw in te richten. Het nieuwe complex komt (deels) ter plaatse van het huidige buitenzwembad. Nadat het nieuwe complex klaar is, zullen de bestaande gebouwen gesloopt worden. De ruimte die dan vrijkomt, wordt ingericht als openbaar gebied (toegang, wandel-fietspaden, parkeerplaatsen, etc.). Het plangebied omvat een deel van kadastraal perceel KPL01P512 en beslaat een oppervlakte van circa 20.000 vierkante meter.

In het kader van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Op basis van de resultaten van dit onderzoek geldt voor het zuidoostelijke deel van het plangebied (= onderzoeksgebied) een hoge verwachting op het voorkomen van vindplaatsen uit de Middeleeuwen in het Laagpakket van Walcheren. Naar aanleiding van deze verwachting heeft de gemeente Kapelle besloten om een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven uit te laten voeren om te bepalen of er daadwerkelijk (behoudenswaardige) vindplaatsen binnen het plangebied aanwezig zijn.

Tijdens het onderzoek kon de aanwezigheid van een opgebrachte, antropogeen doorwerkte, laag met daarin enkele middeleeuwse aardewerkscherven worden bevestigd. In de meeste profielen is tussen de opgebrachte laag en de natuurlijke top van het Laagpakket van Walcheren een vergraven laag aanwezig. Het betreft mogelijk restanten van een oude bouwvoor die volledig vergraven is als gevolg van het gebruik van het terrein als wissenbos en/of het bouwrijp maken van het terrein. In de top van het Laagpakket van Walcheren zijn echter geen sporen of structuren aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen binnen het onderzoeksgebied.

Op basis van de resultaten van het onderzoek kan de hoge verwachting op het aantreffen van archeologische vindplaatsen uit de Middeleeuwen worden bijgesteld naar laag. Om die reden wordt geadviseerd het gehele onderzoeksgebied vrij te stellen van onderzoeksplicht. **Vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht en de dubbelbestemming kan worden verwijderd uit het bestemmingsplan.**

Administratieve Gegevens

Onderzoeksvorm	Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven
Projectnaam	Kapelle Vroonlandseweg 45

Locatie

Provincie	Zeeland
Gemeente	Kapelle
Plaats	Kapelle
Adres / Locatie	Vroonlandseweg 45
Kadastraal Perceel	Gemeente Kapelle, sectie P, perceel 511 en 512 (gedeeltelijk)
RD-coördinaten	NW 56.446 / 389.244 NO 56.572 / 389.257 ZW 56.579 / 389.119 ZO 56.389 / 389.120
RD-centrumcoördinaten	56.512 / 389.136
Kaartblad	65H
Oppervlakte plangebied	circa 2,2 ha
Oppervlakte onderzoeksgebied	circa 6.750 m ²
Totale oppervlakte proefsleuven	circa 92 m ²
Planologische aanleiding	Aanvraag omgevingsvergunning
Vigerende bestemmingsplan	Vroonlandseweg, 2013: enkelbestemming sport, verkeer, bedrijf en gemengd.

Bekende waarden binnen plangebied

AMK-status	Geen
Gemeentelijke vindplaats	Geen
Archis waarnemingen	Geen
Archis vondstmeldingen	Geen
Zeeuws Archeologisch Depot	Geen

Opdrachtgever

Naam	Gemeente Kapelle, College van B&W
Contactpersoon	Dhr. P. Vogel
Adres	Postbus 79, 4420 AC Kapelle
Contactgegevens	T 0113 140113 E p.vogel@kapelle.nl

Bevoegde Overheid

Naam	Gemeente Kapelle, College van B&W
Contactpersoon	Dhr. P. Vogel
Adres	Postbus 79, 4420 AC Kapelle
Contactgegevens	T 0113 140113 E p.vogel@kapelle.nl

Adviseur Bevoegde Overheid

Naam	Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsverband (OAS)
Contactpersoon	Dhr. K.J.R. Kerckhaert
Adres	Postbus 49, 4330 AA Middelburg
Contactgegevens	T 0118 670611 E kjr.kerckhaert@scez.nl

Beheer en plaats van vondsten en documentatie

Naam	Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD) Erfgoed Zeeland
Contactpersoon	Dhr. J.J.H. van den Berg
Adres	Postbus 49, 4330 AA Middelburg Looierssingel 2, 4331 NK Middelburg
Contactgegevens	T 0118 670618 E depot@erfgoedzeeland.nl / jjh.vanden.berg@erfgoedzeeland.nl
Digitaal	https://easy.dans.knaw.nl

Uitvoerder

Naam	Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed
Contactpersoon	Dhr. J.E.M. Wattenberghe
Adres	Riemensstraat 9, 4543 BW Zaamslag
Contactgegevens	T 0115 851614 E janwattenberghe@artefact-info.nl

Onderzoeksgegevens

Uitvoeringsperiode	19 februari 2019
Archis onderzoeksmelding	4672901100
Nieuw aangetroffen vindplaats(en)	geen

1 Inleiding


De gemeente Kapelle heeft het voornemen om het bestaande sportpark aan de Vroonlandseweg 45 te Kapelle opnieuw in te richten. Het nieuwe complex komt (deels) ter plaatse van het huidige buitenzwembad. Nadat het nieuwe complex klaar is, zullen de bestaande gebouwen gesloopt worden. De ruimte die dan vrijkomt, wordt ingericht als openbaar gebied (toegang, wandel-fietspaden, parkeerplaatsen, etc.). Het plangebied omvat een deel van kadastraal perceel KPL01P512 en beslaat een oppervlakte van circa 20.000 vierkante meter.



Afbeelding 1 Ligging van het plangebied in Nederland (rode ster).

In het kader van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan werd archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Op basis van de resultaten van dit onderzoek geldt voor het zuidoosten van het plangebied (gelijk aan het onderzoeksgebied) sprake een hoge verwachting voor de Middeleeuwen en een lage verwachting voor de Nieuwe Tijd in en op de bovenzijde van het Laagpakket van Walcheren. Op basis van de resultaten van dit onderzoek heeft de gemeente Kapelle besloten dat binnen het onderzoeksgebied afgebakend op basis van het vooronderzoek een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven noodzakelijk is.

Het doel van het onderzoek is nagaan of er in het onderzoeksgebied daadwerkelijk behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. Wanneer er archeologische resten worden aangetroffen dan worden deze gedocumenteerd. Concreter betreft dit het documenteren en waarderen van de aanwezige archeologische resten. Onder meer moet worden vastgesteld de aard, de ouderdom, de globale omvang, de diepteligging, de gaafheid en de conservering van deze archeologische vindplaatsen, voor zover aanwezig binnen het te verstoren deel van het onderzoeksgebied. Deze waardering en het daarop gebaseerde advies moeten voldoende basis bieden voor een daarop gebaseerd besluit.



Afbeelding 2 Ligging van het plangebied (rode polygoon) en onderzoeksgebied (groene polygoon) op een vergrote uitsnede van de Topografische Kaart van Nederland. Bron ondergrond: Esri 2019 en Coppens 2019.

2 Verwachtingsmodel¹

Op basis van de resultaten van het bureau- en booronderzoek geldt voor het onderzoeksgebied:

- een lage archeologische verwachting op het niveau van het Laagpakket van Wormer voor vindplaatsen uit het Neolithicum en de Bronstijd in het Hollandveen. Verder geen verwachting voor de Late IJzertijd en Romeinse Tijd voor het volledige onderzoeksgebied omdat (de top van) het veen er deels is weg geërodeerd.
- een hoge verwachting voor de Middeleeuwen en een lage verwachting voor de Nieuwe Tijd in en op de bovenzijde van het Laagpakket van Walcheren. Binnen het onderzoeksgebied is een antropogene laag aangetroffen met archeologische indicatoren waaronder middeleeuws aardewerk. Resten van archeologische vindplaatsen kunnen aangetroffen worden vanaf een diepte van minimaal 0,1 m -NAP.


¹ Integraal overgenomen uit Delporte 2019, 8.

3 Resultaten proefsleuvenonderzoek

3.1 Inleiding en methodiek

Het onderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de KNA 4.0 Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven en conform de voorwaarden uit het door de bevoegde overheid goedgekeurde en ondertekende PvE². In deze paragraaf worden de veldwerkmethoden in grote lijnen beschreven. Indien daarbij is afgeweken van het PvE, wordt dit expliciet vermeld met verantwoording.

Het veldteam bestond uit drs. E. Coppens (Senior KNA Archeoloog) en drs. J. Kiburg (Archeoloog).




Abbeelding 3 Locatie van de werkputten binnen het plan- en onderzoeksgebied, geprojecteerd op een vergrote uitsnede van de Topografische Kaart van Nederland. Bron ondergrond: Esri 2019.

² Coppens, 2018.

Binnen het plangebied zijn twee werkputten aangelegd en onderzocht (zie afbeelding 3). In beide werkputten is de bodem gelaagd ontgraven en een vlak aangelegd in de natuurlijke top van het Laagpakket van Walcheren op een diepte tussen 0,80 en 1,04 meter beneden maaiveld (tussen 0,08 en 0,29 meter -NAP). Een uitzondering vormt de locatie van een drain in werkput 1. Deze drain diende intact te blijven, waardoor besloten is het vlak aan te leggen aan de bovenzijde van de drain op een diepte van 0,59 meter beneden maaiveld (0,14 meter +NAP). In totaal is circa 92 m² onderzocht.

In totaal zijn vijf profielen gedocumenteerd (twee in werkput 1 en drie in werkput 2). Een overzicht van deze profielen is weergegeven in afbeelding 4. Deze profielen zijn analoog getekend op schaal 1:20, na veldwerk gescand en gedigitaliseerd. De gedigitaliseerde profielen zijn weergegeven in bijlage 1.



Afbeelding 4 Locatie van de profielen in de werkputten, geprojecteerd op een vergrote uitsnede van de Topografische Kaart van Nederland. Bron ondergrond: Esri 2019.


Alle mechanische graafwerkzaamheden tijdens dit onderzoek zijn uitgevoerd met een gladde graafbak. Er werden hoogtematen genomen van het maaiveld, het sporenvlak, de profielen en de aangetroffen sporen. Bij de aanleg van de vlakken en het couperen van de sporen is systematisch gebruik gemaakt van een metaaldetector. Bij de aanleg van de vlakken is vondstmateriaal per spoor verzameld. Vondsten zijn verzameld, gedocumenteerd, genummerd en geregistreerd op een daartoe geëigend formulier met bijbehorende digitale bestanden, verwerkt, gesorteerd en zo verpakt dat de conditie van het materiaal stabiel blijft. Analoge tekeningen werden vervaardigd op waterbestendige tekenfolie en zijn getekend op schaal 1:20.

Conform afspraken werden na het veldwerk alle werkputten gedicht met de zelfde grond in dezelfde volgorde.

De vondsten werden gewassen, gedroogd en geïnventariseerd door middel van een quickscan en korte determinatie. De veldtekeningen werden bewerkt tot digitale beelden. Tot slot is ook de digitale database uitgelezen. De resultaten zijn verwerkt in voorliggend onderzoeksrapport.

3.2 Bodemopbouw en stratigrafie


Over het volledige plangebied is een gelijkaardige bodemopbouw vastgesteld. Onder de bouwvoor (spoornummer 1) is vanaf 0,10 meter beneden maaiveld een dik ophoogpakket vastgesteld. Dit ophoogpakket bestaat uit bruingrijs, matig siltige klei met bruine vlekken, plastic, piepschuim, recente baksteenbrokken en aardewerk (spoornummer 2). In de meeste profielen is tussen de opgebrachte laag en de natuurlijke top van het Laagpakket van Walcheren een vergraven pakket te zien (spoornummer 4). Mogelijk betreft dit een oude bouwvoor die volledig op de schop is gegaan als gevolg van het gebruik als wissenbos en het bouwrijp maken (ophogen) van de grond voor de bouw van het sportcomplex. Tussen 0,70 en 0,90 meter beneden maaiveld (0,10 meter +NAP en 0,10 meter -NAP) is de top van het Laagpakket van Walcheren vastgesteld (spoornummer 3).



Afbeelding 5 Foto van profiel 102 in werkput 1.

3.3 Sporen en structuren

Tijdens het onderzoek zijn enkel recente verstoringen (spoornummer 999) vastgesteld in de werkputten. Deze verstoringen zijn het gevolg van de aanleg van drainage en het deels uitgraven van een boom.



Afbeelding 6 Overzicht van de sporen in de werkputten geprojecteerd op een vergrote uitsnede van de topografische kaart van Nederland. Bron ondergrond: Esri 2019.

3.4 Vondstmateriaal

3.4.1 Inleiding

In onderstaand overzicht zijn de vondsten uit het proefsleuvenonderzoek weergegeven. Tijdens het veldonderzoek werden in totaal 10 vondstnummers uitgereikt. Een uitgebreid overzicht van de vondstnummers wordt weergegeven in bijlage 2. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de aard en de hoeveelheid van het verzamelde materiaal. De quickscantabellen zijn weergegeven in bijlage 3.

Categorie	Aantal vondstnummers	Aantal stuks (handverzameld)	Aantal stuks (uit zeefmonsters)	Totaal aantal stuks
Keramik	6	17	0	17
Grofkeramik	1	3	0	3
Glas	1	1		1
Metaal	1	3	0	3
Kunststof	1	3	0	3
Totalen	10	27	0	27

Op het vondstmateriaal is een quickscan en korte determinatie uitgevoerd. Het resultaat van deze determinatie is weergegeven in onderstaande paragrafen.

3.4.2 Keramik

Quickscan: F.G.R. D'hondt

Er werden op deze site in totaal 17 fragmenten aardewerk aangetroffen met een totaalgewicht van 263 gram. Dit aardewerk is verzameld per laag.

Uit de ophooglaag (spoornummer 2) zijn 9 fragmenten aardewerk verzameld waarvan de meeste dateren tussen de 17^{de} en 19^{de} eeuw (Nieuwe Tijd) (vondstnummers 1 en 6). Het betreffen fragmenten van roodbakkend aardewerk, steengoed, faience en industrieel wit aardewerk. Eén enkel fragment, een pan in roodbakkend aardewerk, dateert tussen de 2^{de} helft van de 15^{de} eeuw en de eerste helft van de 16^{de} eeuw (Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd).

Uit de vergraven laag (spoornummer 4) is één fragment faience uit de 18^{de} eeuw verzameld (vondstnummer 10). Uit de verstoring (boomgat, spoornummer 999) zijn twee fragmenten Aziatisch porselein verzameld (vondstnummer 7). Deze vondsten dateren uit de 18^{de} eeuw.

In de top van het Laagpakket van Walcheren (spoornummer 3) zijn 5 fragmenten aardewerk verzameld (vondstnummers 2 en 8). Het betreffen fragmenten Duits steengoed en roodbakkend aardewerk die dateren tussen de 15^{de} en de 17^{de} eeuw (Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd).

3.4.3 Grofkeramiek

Tijdens het onderzoek werden in totaal 3 fragmenten bouwkeramiek verzameld, allen afkomstig uit de ophooglaag met spoornummer 2 (vondstnummer 5). Het betreffen fragmenten van (betonnen) tegels en baksteen. Deze vondsten dateren tussen de 17^{de} en de 20^{ste} eeuw (Nieuwe Tijd).

3.4.4 Metaal

Bij de aanleg van werkput 1 zijn in de opgebrachte laag (spoornummer 2) drie spijkers gevonden (vondstnummer 4). Deze spijkers zijn sterk aangetast door roestvorming, maar vormelijk nog goed herkenbaar.

3.4.5 Glas

Tijdens het onderzoek is één fragment glas gevonden in de top van het Laagpakket van Walcheren bij de aanleg van het vlak (vondstnummer 3). Het betreft een fragment recent kleurloos glas.

3.4.6 Kunststof

In profiel 202 (werkput 2) is uit de vergraven laag met spoornummer 4 drie fragmenten van een recente rubberen riem of (boom)band aangetroffen (vondstnummer 9). Eén van de fragmenten was doorboord door een spijker. Deze vondsten kunnen gerelateerd worden aan het voormalige landgebruik.

4 Beantwoording van de onderzoeksvragen

In voorliggend hoofdstuk worden de, in het PVE gestelde, onderzoeksvragen kort beantwoord of de (on)mogelijkheid om deze te beantwoorden wordt beargumenteerd. Indien zich, op basis van de veldwerkresultaten, nieuwe onderzoeksvragen opdringen, worden deze hier vermeld.

1. **Zijn binnen het plangebied archeologische sporen aanwezig? Zo ja, bespreek de horizontale c.q. verticale spreiding van de aanwezige archeologische sporen. Zo nee, kan dit worden verklaard?**

Tijdens het onderzoek zijn twee werkputten onderzocht waarbij het vlak is aangelegd in de natuurlijke top van het Laagpakket van Walcheren. Tussen de natuurlijke top van het Laagpakket van Walcheren en de opgebrachte laag is een vergraven laag aanwezig. Het betreft mogelijk het restant van de oude bouwvoor die volledig vergraven is. Bij de aanleg van het vlak en in de natuurlijke top van het Laagpakket van Walcheren zijn geen sporen aangetroffen met uitzondering van verstoringen als gevolg van de aanleg van drainage en het deels verwijderen van een boom.

2. **Wat is de aard van de aangetroffen sporen / structuren? Bespreek de datering en fasering van de aangetroffen structuren. Illustreer de onderscheiden structuren.**

Er zijn geen sporen of structuren aangetroffen tijdens het onderzoek

3. **Wat is de diepteligging van de vindplaats(en)? Strek(t)(ken) de vindplaats(en) zich uit over het gehele onderzoeksgebied of kunnen deze ingeperkt worden?**

Er zijn geen vindplaatsen aangetroffen tijdens het onderzoek.

4. **Bespreek de gaafheid van de onderscheiden vindplaats(en) en de conserveringstoestand van metaal, organisch en ecologisch materiaal; de laatste conform de conserveringsklassen in de vigerende KNA c.q. de in de beroepsgroep gehanteerde methoden.**

De verschillende aangetroffen vondstcategorieën (aardewerk, bouwkeramiek, glas en leer) zijn goed bewaard (conserveringsklasse 1). Enkel het metaal is verroest, maar herkenbaar.

5. **Zijn binnen het onderzoeksgebied behoudenswaardige vindplaatsen aanwezig? Bespreek de waardering (conform waarderingstabel in de KNA) per onderscheiden vindplaats.**

Binnen het onderzoeksgebied zijn geen vindplaatsen aangetroffen.

6. **Koppel de onderzoeksresultaten terug naar het vooronderzoek, het proefsleuvenonderzoek uit 2008 en het opgestelde archeologische verwachtingsmodel.**

Bij het vooronderzoek is een opgebrachte laag vastgesteld met hieronder natuurlijke afzettingen van het Laagpakket van Walcheren. In de opgebrachte laag zijn enkele middeleeuwse scherven aangetroffen die mogelijk duiden op de aanwezigheid van sporen of structuren uit de Middeleeuwen.

Het proefsleuvenonderzoek wees uit dat tussen de opgebrachte laag en de natuurlijke afzettingen van het Laagpakket van Walcheren een vergraven laag aanwezig is. Er zijn tijdens het onderzoek echter geen aanwijzingen dat binnen het onderzoeksgebied mogelijk sporen of structuren aanwezig zijn uit de Middeleeuwen.

7. Wat is het selectieadvies? Wordt vervolgonderzoek of andere maatregelen (fysiek behoud) binnen het onderzoeksgebied noodzakelijk geacht?

De hoge verwachting voor de Middeleeuwen kan worden bijgesteld naar laag. Om die reden wordt geadviseerd het gehele onderzoeksgebied vrij te geven. Vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht en de dubbelbestemming kan worden verwijderd uit het bestemmingsplan.

5 Conclusie en Advies

Tijdens het Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven werd de verwachting voor de Middeleeuwen getoetst middels het graven van twee proefsleuven.

Tijdens het onderzoek kon de aanwezigheid van een opgebrachte laag met enkele middeleeuwse aardewerkscherven worden bevestigd. In de meeste profielen is tussen de opgebrachte laag en de natuurlijke top van het Laagpakket van Walcheren een vergraven laag aanwezig. Het betreft mogelijk de restanten van een oude bouwvoor die volledig vergraven is als gevolg van het gebruik van het terrein als wissenbos en/of het bouwrijp maken (ophogen) van het terrein. In de top van het Laagpakket van Walcheren zijn geen sporen of structuren aangetroffen met uitzondering van enkele recente verstoringen.

Op basis van de resultaten van het onderzoek kan de hoge verwachting voor de Middeleeuwen worden bijgesteld naar laag. Om die reden wordt geadviseerd het gehele onderzoeksgebied vrij te stellen van onderzoeksplicht. Vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht en de dubbelbestemming kan worden verwijderd uit het bestemmingsplan.

Het is echter niet uit te sluiten dat desondanks toch relevante archeologische vindplaatsen in de bodem verborgen zijn die in de uitvoeringsfase van de toekomstige graafwerkzaamheden aan het licht kunnen komen. Voor dergelijke vondsten bestaat een wettelijke meldingsplicht op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet (2016). Om er voor te zorgen dat aan deze wettelijke plicht wordt voldaan bij het eventueel aantreffen van sporen en/of vondsten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, wordt verzocht om navolgende tekst in het uitvoeringsbestek op te nemen:

Archeologie

Ondanks er bij het vooronderzoek geen behoudenswaardige archeologische waarden werden aangetroffen, is niettemin de kans aanwezig dat archeologische sporen en vondsten in de bodem aanwezig zijn en dat deze in de uitvoeringsfase van de graaf- en inrichtingswerkzaamheden aan het licht komen. Voor dergelijke vondsten bestaat een wettelijke meldingsplicht ex. artikel 5.10 van de Erfgoedwet uit 2016. Bij graafwerkzaamheden dient men dan ook attent te zijn op eventuele vondsten. Opdrachtgever verplicht de aannemers om attent te zijn op eventuele vondsten en/of sporen tijdens de werkzaamheden en verplicht hen archeologische vondsten onverwijld te melden bij de bevoegde overheid.

Het rapport is beoordeeld en goedgekeurd door de bevoegde overheid.

Bronnen

Literatuur

Coppens, E. en J.E.M. Wattenberghe, 2019. Programma van Eisen Kapelle Vroonlandseweg 45. Inventariserend Veldonderzoek (Landbodems) door middel van Proefsleuven, Zaamslag.

Delporte, F.M.J., 2019. Kapelle Vroonlandseweg 45. Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen. Artefact rapport 411, Zaamslag.

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), 2016: versie 4.0, Stichting Infrastructuur en Kwaliteitsborging Bodembeheer, Gouda.

Provinciaal Blad van Zeeland, nr 3112, 14 juli 2017. Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de provincie Zeeland 2017. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 11 juli 2017.

Verklarende Woordenlijst

Afkortingen

AMK	Archeologische Monumentenkaart
ARCHIS	ARChEologisch Informatie Systeem Archis 2
BP	before present (voor heden); C ₁₄ jaren; het nulpunt 'heden' is hierbij volgens internationale afspraak gesteld op 1950 (n.Chr.); de werkelijke kalender- of zonnejaren (gekalibreerde C ₁₄ -jaren) zijn weergegeven in jaren v.Chr. en n.Chr.
C ₁₄	koolstof 14, isotoop van het normale koolstof 12; radioactief element dat voor dateringsmethoden gebruikt wordt.
B.C.	Before Christ: (jaren) voor Christus
A.D.	Anno Domini: (jaren) na Christus
GHG	Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand
GLG	Gemiddelde Laagste Grondwaterstand
Gwt	grondwatertrap
IKAW	Indicatieve Kaart Archeologische Waarden
KNA	Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
mv	maaiveld
-mv	onder maaiveld
RCE	Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
RGD	Rijks Geologische Dienst (tegenwoordig onderdeel van TNO-NITG Bodem)
StiBoKa	Stichting Bodem Kartering (tegenwoordig onderdeel van Alterra Wageningen)

Woordenlijst

Voor bodemkundige begrippen wordt verwezen naar: H. de Bakker en J. Schelling: Systeem van bodemclassificatie voor Nederland – De hogere niveaus. Stiboka/Pudoc, Wageningen 1966.

antropogeen	door menselijk handelen
C14 datering	bepaling van het gehalte aan radioactieve koolstof (C14) van organisch materiaal (hout, houtskool, schelpen, etc.) waaruit de ouderdom kan worden afgeleid. Deze ouderdom wordt opgegeven in jaren voor 1950 na Chr.
differentiële klink	verschijnsel waarbij relatief hoog of laag liggende gebieden door geologische of fysische processen laag of hoog (andersom) komen te liggen. Ook wel omgekeerde klink of reliëfinversie genoemd
erosie	verzamelnaam voor processen die het aardoppervlak aantasten en los materiaal afvoeren. Dit vindt voornamelijk plaats door wind, ijs en stromend water
ex situ	bewaard gebleven op een andere dan de oorspronkelijke plaats. Dit met name met betrekking tot verstoorde archeologische sporen en vondsten
fluviaal	onder invloed van een rivier
geul	rivier- of kreekbedding
gyttja	organische afzetting, bestaande uit fijn verdeelde afgestorven plantenresten, in stilstaand water bezonken
Hollandveen	alle veenpakketten die gedurende het Holoceen zijn ontstaan met uitzondering van het basisveen. De definitie van 'Hollandveen' betreft dus in feite bijna alle veenpakketten die gedurende de afgelopen 8000 jaar zijn ontstaan
Holoceen	jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: circa 9000 jaar voor Chr. tot heden)
in situ	bewaard gebleven op de oorspronkelijke plaats. Dit met name met betrekking tot onverstoorte archeologische sporen en vondsten
marien	het milieu waar sedimentatie plaatsvindt die direct wordt beïnvloed door de zee
meanderen	zich bochtig door het landschap slingeren (van waterlopen)
moertering	veenafgraving, hoofdzakelijk ten behoeve van zoutwinning en de winning van brandstof (turf)
oxidatie	(traag) verbrandingsproces van organisch materiaal in reactie met zuurstof


perimarien	het milieu, waarin de sedimentatie wordt beïnvloed door de zee (via het rivier- en kreekstelsel), maar waar mariene afzettingen van betekenis ontbreken
Pleistoceen	geologisch tijdperk dat ongeveer 2 miljoen jaar geleden begon. De tijd van de IJstijden, maar ook van gematigd warme perioden. Het Pleistoceen eindigt met het begin van het Holoceen
pollenanalyse	statistische studie van stuifmeelkwarts en sporen, die in sedimenten gevonden worden. Doel is onder meer milieureconstructie
sediment	afzetting gevormd door bezinksel of neerslag
site	een plaats waar in het verleden menselijke activiteiten hebben plaatsgevonden.
Tertiair	geologische periode van 65-2 miljoen jaar geleden, waarin zich de belangrijkste ontwikkelingen van de zoogdieren voordeden.
vindplaats	een ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informatie bevindt (monument, type monument, aard archeologische waarde, archeologische indicatie).
vondst	alle soorten mobilia: roerende of roerend geraakte onderdelen van onroerende goederen afkomstig van archeologisch veldwerk of uit bestaande collecties.
Weichselien	geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet bereikte) ca. 120.000-10.000 jaar geleden.

Tijdstabel

Cal. jaren v/n Chr.	¹⁴ C jaren voor heden	Geologische perioden		Pollen zones	Archeologische perioden			
1950	0	Laat	Subatlanticum	Vb2	Moderne tijd			
1500	500				Laat	Middeleeuwen		
1000	1000			Vroeg			Romeinse tijd	
500	1500				Vb1			
0	2000			Va		IJzertijd	Laat	
500	2500		Midden					
1000	3000		Vroeg					
1500	3500		Midden	Subboreaal	IVb	Bronstijd	Laat	
2000	4000						Midden	
2500	4500				IVa	Neolithicum	Vroeg	
3000	5000	III					Mesolithicum	Laat
3500	5500							Midden
4000	6000			Vroeg	Vroeg			
4500	6500	II				Vroeg		
5000	7000						I	Vroeg
5500	7500			I	Vroeg			
6000	8000	I				Vroeg		
6500	8500		I				Vroeg	
7000	9000			I	Vroeg			
7500	9500	I				Vroeg		
8000	10000		I				Vroeg	
8500	10500			I	Vroeg			
9000	11000	I				Vroeg		
9500	11500		I				Vroeg	
10000	12000			I	Vroeg			
10500	12500	I				Vroeg		
11000	13000		I				Vroeg	
11500	13500			I	Vroeg			
12000	14000	I				Vroeg		
12500	14500		I				Vroeg	
13000	15000			I	Vroeg			
13500	15500	I				Vroeg		
14000	16000		I				Vroeg	
14500	16500			I	Vroeg			
15000	17000	I				Vroeg		
15500	17500		I				Vroeg	
16000	18000			I	Vroeg			
16500	18500	I				Vroeg		
17000	19000		I				Vroeg	
17500	19500			I	Vroeg			
18000	20000	I				Vroeg		
18500	20500		I				Vroeg	
19000	21000			I	Vroeg			
19500	21500	I				Vroeg		
20000	22000		I				Vroeg	
20500	22500			I	Vroeg			
21000	23000	I				Vroeg		
21500	23500		I				Vroeg	
22000	24000			I	Vroeg			
22500	24500	I				Vroeg		
23000	25000		I				Vroeg	
23500	25500			I	Vroeg			
24000	26000	I				Vroeg		
24500	26500		I				Vroeg	
25000	27000			I	Vroeg			
25500	27500	I				Vroeg		
26000	28000		I				Vroeg	
26500	28500			I	Vroeg			
27000	29000	I				Vroeg		
27500	29500		I				Vroeg	
28000	30000			I	Vroeg			
28500	30500	I				Vroeg		
29000	31000		I				Vroeg	
29500	31500			I	Vroeg			
30000	32000	I				Vroeg		
30500	32500		I				Vroeg	
31000	33000			I	Vroeg			
31500	33500	I				Vroeg		
32000	34000		I				Vroeg	
32500	34500			I	Vroeg			
33000	35000	I				Vroeg		
33500	35500		I				Vroeg	
34000	36000			I	Vroeg			
34500	36500	I				Vroeg		
35000	37000		I				Vroeg	
35500	37500			I	Vroeg			
36000	38000	I				Vroeg		
36500	38500		I				Vroeg	
37000	39000			I	Vroeg			
37500	39500	I				Vroeg		
38000	40000		I				Vroeg	
38500	40500			I	Vroeg			
39000	41000	I				Vroeg		
39500	41500		I				Vroeg	
40000	42000			I	Vroeg			
40500	42500	I				Vroeg		
41000	43000		I				Vroeg	
41500	43500			I	Vroeg			
42000	44000	I				Vroeg		
42500	44500		I				Vroeg	
43000	45000			I	Vroeg			
43500	45500	I				Vroeg		
44000	46000		I				Vroeg	
44500	46500			I	Vroeg			
45000	47000	I				Vroeg		
45500	47500		I				Vroeg	
46000	48000			I	Vroeg			
46500	48500	I				Vroeg		
47000	49000		I				Vroeg	
47500	49500			I	Vroeg			
48000	50000	I				Vroeg		
48500	50500		I				Vroeg	
49000	51000			I	Vroeg			
49500	51500	I				Vroeg		
50000	52000		I				Vroeg	
50500	52500			I	Vroeg			
51000	53000	I				Vroeg		
51500	53500		I				Vroeg	
52000	54000			I	Vroeg			
52500	54500	I				Vroeg		
53000	55000		I				Vroeg	
53500	55500			I	Vroeg			
54000	56000	I				Vroeg		
54500	56500		I				Vroeg	
55000	57000			I	Vroeg			
55500	57500	I				Vroeg		
56000	58000		I				Vroeg	
56500	58500			I	Vroeg			
57000	59000	I				Vroeg		
57500	59500		I				Vroeg	
58000	60000			I	Vroeg			
58500	60500	I				Vroeg		
59000	61000		I				Vroeg	
59500	61500			I	Vroeg			
60000	62000	I				Vroeg		
60500	62500		I				Vroeg	
61000	63000			I	Vroeg			
61500	63500	I				Vroeg		
62000	64000		I				Vroeg	
62500	64500			I	Vroeg			
63000	65000	I				Vroeg		
63500	65500		I				Vroeg	
64000	66000			I	Vroeg			
64500	66500	I				Vroeg		
65000	67000		I				Vroeg	
65500	67500			I	Vroeg			
66000	68000	I				Vroeg		
66500	68500		I				Vroeg	
67000	69000			I	Vroeg			
67500	69500	I				Vroeg		
68000	70000		I				Vroeg	
68500	70500			I	Vroeg			
69000	71000	I				Vroeg		
69500	71500		I				Vroeg	
70000	72000			I	Vroeg			
70500	72500	I				Vroeg		
71000	73000		I				Vroeg	
71500	73500			I	Vroeg			
72000	74000	I				Vroeg		
72500	74500		I				Vroeg	
73000	75000			I	Vroeg			
73500	75500	I				Vroeg		
74000	76000		I				Vroeg	
74500	76500			I	Vroeg			
75000	77000	I				Vroeg		
75500	77500		I				Vroeg	
76000	78000			I	Vroeg			
76500	78500	I				Vroeg		
77000	79000		I				Vroeg	
77500	79500			I	Vroeg			
78000	80000	I				Vroeg		
78500	80500		I				Vroeg	
79000	81000			I	Vroeg			
79500	81500	I				Vroeg		
80000	82000		I				Vroeg	
80500	82500			I	Vroeg			
81000	83000	I				Vroeg		
81500	83500		I				Vroeg	
82000	84000			I	Vroeg			
82500	84500	I				Vroeg		
83000	85000		I				Vroeg	
83500	85500			I	Vroeg			
84000	86000	I				Vroeg		
84500	86500		I				Vroeg	
85000	87000			I	Vroeg			
85500	87500	I				Vroeg		
86000	88000		I				Vroeg	
86500	88500			I	Vroeg			
87000	89000	I				Vroeg		
87500	89500		I				Vroeg	
88000	90000			I	Vroeg			
88500	90500	I				Vroeg		
89000	91000		I				Vroeg	
89500	91500			I	Vroeg			
90000	92000	I				Vroeg		
90500	92500		I				Vroeg	
91000	93000			I	Vroeg			
91500	93500	I				Vroeg		
92000	94000		I				Vroeg	
92500	94500			I	Vroeg			
93000	95000	I				Vroeg		
93500	95500		I				Vroeg	
94000	96000			I	Vroeg			
94500	96500	I				Vroeg		
95000	97000		I				Vroeg	
95500	97500			I	Vroeg			
96000	98000	I				Vroeg		
96500	98500		I				Vroeg	
97000	99000			I	Vroeg			
97500	99500	I				Vroeg		
98000	100000		I				Vroeg	
98500	100500			I	Vroeg			
99000	101000	I				Vroeg		
99500	101500		I				Vroeg	
100000	102000			I	Vroeg			
100500	102500	I				Vroeg		
101000	103000		I				Vroeg	
101500	103500			I	Vroeg			
102000	104000	I				Vroeg		
102500	104500		I				Vroeg	
103000	105000			I	Vroeg			
103500	105500	I				Vroeg		
104000	106000		I				Vroeg	
104500	106500			I	Vroeg			
105000	107000	I				Vroeg		
105500	107500		I				Vroeg	
106000	108000			I	Vroeg			
106500	108500	I				Vroeg		
107000	109000		I				Vroeg	
107500	109500			I	Vroeg			
108000	110000	I				Vroeg		
108500	110500		I				Vroeg	
109000	111000			I	Vroeg			
109500	111500	I				Vroeg		
110000	112000		I				Vroeg	
110500	112500			I	Vroeg			
111000	113000	I				Vroeg		
111500	113500		I				Vroeg	
112000	114000			I	Vroeg			
112500	114500	I				Vroeg		
113000	115000		I				Vroeg	
113500	115500			I	Vroeg			
114000	116000	I				Vroeg		
114500	116500		I				Vroeg	
115000	117000			I	Vroeg			
115500	117500	I				Vroeg		
116000	118000		I				Vroeg	
116500	118500			I	Vroeg			
117000	119000	I				Vroeg		
117500	119500		I				Vroeg	
118000	120000			I	Vroeg			
118500	120500	I				Vroeg		
119000	121000		I				Vroeg	
119500	121500			I	Vroeg			
120000	122000	I				Vroeg		
120500	122500		I				Vroeg	
121000	123000			I	Vroeg			
121500	123500	I				Vroeg		
122000	124000		I				Vroeg	
122500	124500			I	Vroeg			
123000	125000	I				Vroeg		
123500	125500		I				Vroeg	
124000	126000			I	Vroeg			
124500	126500	I				Vroeg		
125000	127000		I				Vroeg	
125500	127500			I	Vroeg			
126000	128000	I				Vroeg		
126500	128500		I				Vroeg	
127000	129000			I	Vroeg			
127500	129500	I				Vroeg		
128000	130000		I				Vroeg	
128500	130500			I	Vroeg			
129000	131000	I				Vroeg		
129500	131500		I				Vroeg	
130000	132000			I	Vroeg			
130500	132500	I				Vroeg		
131000	133000		I				Vroeg	
131500	133500			I	Vroeg			
132000	134000	I				Vroeg		
132500	134500		I				Vroeg	
133000	135000			I	Vroeg			
133500	135500	I				Vroeg		
134000	136000		I				Vroeg	
134500	136500			I	Vroeg			
135000	137000	I				Vroeg		
135500	137500		I				Vroeg	
136000	138000			I	Vroeg			
136500</								

Bron: Deeben J., E. Drenth, MF. Van Oorsouw en L. Verhart; 2005.

Bijlage 1 Profieltekeningen



Bijlage 2 Veldgegevens

Sporenlijst

Spoor	Put	Vlak	Spoortype	Opmerking
1	1	101	Bouwvoor	Zowel in wp 1 als 2
2	1	101	Ophooglaag	Zowel in wp 1 als 2
3	1	1	Vergraven laag	Zowel in wp 1 als 2
4	1	1	Laagpakket van Walcheren	Zowel in wp 1 als 2
999	1	1	Recente Verstoring	Drainage in wp 1, boom in wp 2

Vondsten-/monsterlijst

Vondst	Put	Vlak	Vak	Spoor	Vulling	Stort	Verzamelwijze	Materiaaltype	Opmerking
1	1	1		2		ONWAAR	Aanleg put	KER - Aardewerk	
2	1	1		3		ONWAAR	Aanleg put	KER - Aardewerk	Uit de top van de laag
3	1	1		3		ONWAAR	Aanleg put	GLS - Glas	
4	1	1		2		ONWAAR	Aanleg put	MXX - Metaal	
5	1	1		2		ONWAAR	Aanleg put	BKR - Bouwkeramiek en Leem	
6	2	1		2		ONWAAR	Aanleg put	KER - Aardewerk	
7	2	1		999		ONWAAR	Aanleg put	KER - Aardewerk	Uit verstoring met boom
8	2	1		3		ONWAAR	Aanleg put	KER - Aardewerk	
9	2	202		4		ONWAAR	Afwerken	KST-Kunststof	
10	2	202		4		ONWAAR	Afwerken	KER - Aardewerk	

Fotolijst

Foto	Fototype	Oriëntatie	Datum	Fotograaf	Put	Vlak	Vak	Spoor	Vulling
1	Profiel	Zuid-west	19-2-2019	J. Kiburg	1	101			
2	Profiel	Zuid-west	19-2-2019	J. Kiburg	1	102			
3	Vlak	Divers	19-2-2019	J. Kiburg	1	1		3	
4	Vlak	West	19-2-2019	J. Kiburg	2	1		3	
5	Profiel	Oost	19-2-2019	J. Kiburg	2	201			
6	Profiel	Noord	19-2-2019	E. Coppens	2	202			
7	Profiel	West	19-2-2019	E. Coppens	2	203			

Tekeningenlijst

Tekening	Tekeningtype	Schaal	Datum	Tekenaar	Formaat	Papiersoort	Opmerking
1	Profiel	1/20	19-2-2019	J. Kiburg	A3	Polyester	Profiel 101, 102, 201, 202, 203

Bijlage 3 Determinatielijsten

Aardewerk

Vondst	Aantal	Gewicht_gr	Conserveringsgraad	Materiaaltype_Specifiek	Artefacttype	Beginperiode	Eindperiode	Opmerking
1	2	25	Goed	Roodbakkend Aardewerk		NTB	NTB	Fries aardewerk
1	1	3	Goed	Faience		NTB	NTB	
1	1	109	Goed	Roodbakkend Aardewerk	Pan	LMEB	NTA	
6	1	21	Goed	Roodbakkend Aardewerk	Bord:Ondiep	NTB	NTB	of schotel
6	1	11	Goed	Duits Steengoed	Fles:AW	NTB	NTB	
6	1	6	Goed	Faience	Kom	NTB	NTB	
6	2	8	Goed	Industrieel Wit Aardewerk		NTC	RECENT	

Glas

Vondst	Aantal	Gewicht_gr	Conserveringsgraad	Materiaaltype_Specifiek	Artefacttype	Beginperiode	Eindperiode	Opmerking
3	1	3	Goed	Kleurloos glas		NTC	RECENT	

Bouwkeramiek

Vondst	Aantal	Aantal_individueen	Gewicht_gr	Afmetingen_a	Afmetingen_b	Afmetingen_c	Conserveringsgraad	Materiaaltype_Specifiek	Artefacttype	Beginperiode	Eindperiode	Opmerking
5	1		267				Goed	Tegel	Beton	RECENT	RECENT	
5	1		5				Goed	Tegel				
5	1		582				Goed	Baksteen	Baksteen	NTB	NTC	fragment van baksteen, misbrand

Metaal

Vondst	Aantal	Gewicht_gr	Conserveringsgraad	Materiaaltype_Specifiek	Artefacttype	Beginperiode	Eindperiode	Opmerking
4	3	16	Matig	Ijzer	Spijker	NTC	RECENT	

Kunststof

Vondst	Aantal	Aantal_individueen	Gewicht_gr	Conserveringsgraad	Materiaaltype_Specifiek	Artefacttype	Beginperiode	Eindperiode
9	3		23	Goed	Rubber		RECENT	RECENT

