

Middelburg

Mortiere fase 8

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

identificatie

projectnummer:

068700.201508.44

projectleider:

ing. P.J.P. Hommel

auteur(s):

ing. W.K. Swolfs

planstatus

datum:

01-09-2015

opdrachtgever:

Gemeente Middelburg

Inhoud

1. Inleiding	3
1.1. Aanleiding	3
1.2. Leeswijzer	3
2. Toetsingskader	5
2.1. Normstelling	5
2.2. Nieuwe situaties	6
2.3. 30 km/h-wegen	6
3. Berekeningsuitgangspunten	7
3.1. Rekenmethodiek en invoergegevens	7
3.2. Gegevens N57	7
3.3. Gegevens overige wegen	7
3.4. Ruimtelijke gegevens	9
4. Onderzoek	11
4.1. Resultaten N57 (gezoned)	11
4.2. Resultaten nieuwe ontsluitingsweg naar N57 (gezoned)	11
4.3. Resultaten Jazzroute (30 km/h)	11
4.4. Resultaten Louis Armstrongstraat (30 km/h)	12
4.5. Resultaten interne ontsluitingswegen plangebied (30 km/h)	12
4.6. Maatregelonderzoek	13
5. Conclusie	15

Bijlagen:

- 1 Invoergegevens
- 2 Rekenresultaten

1.1. Aanleiding

In 2014 is het bestemmingsplan Mortiere vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt voor een deel directe realisatie van woningen mogelijk en voor een deel middels een uit te werken bestemming (wonen). De gemeente stelt voor een deel van deze uit te werken bestemming een uitwerkingsplan op. Dit deel van het gebied is aangeduid als fase 8 van nieuwbouwwijk Mortiere. Het plan voorziet in de realisatie van woningen. Bij het mogelijk maken van nieuwe woningen, nieuwe wegen en/of het wijzigen van bestaande infrastructuur moet voldaan worden aan de wettelijke normen uit de Wet geluidhinder (hierna Wgh). Het plangebied ligt binnen de wettelijke geluidszone van de N57 en een nieuwe ontsluitingsweg die vanaf de op- en afritten van de N57 richting het plangebied leidt. Voorliggende rapportage betreft het benodigde akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai.

1.2. Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is het toetsingskader beschreven en hoofdstuk 3 geeft de berekeningsuitgangspunten weer. In hoofdstuk 4 is het akoestisch onderzoek beschreven, inclusief mogelijk te nemen maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting. In hoofdstuk 6 volgt een overzicht van de conclusies.

2.1. Normstelling

Wettelijke geluidszone

Langs alle wegen en spoorwegen – met uitzondering van 30 km/h-wegen en woonerven – bevinden zich op grond van de Wgh geluidszones waarbinnen de geluidhinder aan bepaalde wettelijke normen dient te voldoen.

De breedte van de geluidszone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de binnen- of buitenstedelijke ligging. De breedte van een geluidszone van een weg is in tabel 2.1 weergegeven. De geluidszone wordt gemeten vanaf de binnenzijde van de kant van de weg (aan weerszijden van de weg).

Tabel 2.1 Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	Breedte van de geluidszone (in meters)	
	Buitenstedelijk gebied	Stedelijk gebied
5 of meer	600	350
3 of 4	400	350
1 of 2	250	200

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden:

- binnenstedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg;
- buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de bebouwde kom voor zover gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.

De ontwikkeling ligt binnen de wettelijke geluidszone van de N57 en een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg vanaf het plangebied, in noordoostelijke richting, naar de op- en afritten van de N57. De N57 betreft een autoweg met vier rijstroken. Op basis van een buitenstedelijke ligging en een wegingdelling met vier rijstroken geldt voor de N57 een wettelijke geluidszone van 400 meter. De nieuwe ontsluitingsweg heeft een binnenstedelijke ligging en een wegingdelling met twee rijstroken. Voor deze weg geldt zodoende een geluidszone van 200 meter.

Dosismaat L_{den}

De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat L_{den} (L day-evening-night). Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. De berekende geluidswaarde in L_{den} vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.

Artikel 110g Wgh

De in de Wgh genoemde grenswaarden aan de buitengevels ten aanzien van wegverkeerslawaai betreffen waarden inclusief aftrek op basis van artikel 110g Wgh. Dit artikel houdt in dat voor het

wegverkeer een aftrek mag worden gehanteerd welke anticipeert op het stiller worden van het wegverkeer in de toekomst door innovatieve maatregelen aan de voertuigen. De toegestane aftrek bedraagt: 5 dB voor wegen waarvoor de representatieve achtensnelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/h of bedraagt. Voor wegen met een representatieve achtensnelheid van 70 km/h of meer is de hoogte van de aftrek afhankelijk van de geluidbelasting exclusief aftrek. Bij een geluidbelasting van 56 dB en 57 dB mag een aftrek toegepast worden van respectievelijk 3 dB en 4 dB. Bij overige geluidbelastingen wordt een aftrek van 2 dB toegepast. De aftrek mag alleen worden toegepast bij toetsing van de geluidsbelastingen aan de normstellingen uit de Wgh, zoals in onderhavige situatie het geval is. Bij binnenwaardenberekeningen dient te worden uitgegaan van de gecumuleerde geluidbelasting exclusief de aftrek conform artikel 3.4 uit het Reken- en meetvoorschrift 2012.

2.2. Nieuwe situaties

Voor de geluidbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen de wettelijke geluidszone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidbelasting aan de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag de maximale ontheffingswaarde niet te boven gaan. De maximale ontheffingswaarde voor nieuwe woningen binnen de bebouwde kom langs een bestaande weg bedraagt volgens de Wgh in principe 63 dB. Echter geldt bij woningen binnen de geluidszone van een auto(snel)weg de maximale ontheffingswaarde zoals bepaald voor woningen in buitenstedelijk gebied. Ten aanzien van de N57 bedraagt de maximale ontheffingswaarde zodoende 53 dB. De geluidswaarde binnen de geluidsgevoelige bestemmingen dient in alle gevallen te voldoen aan de in het Bouwbesluit neergelegde norm van 33 dB.

2.3. 30 km/h-wegen

Zoals gesteld zijn wegen met een maximumsnelheid van 30 km/h of lager op basis van de Wgh niet-gezonde. Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen blijven. Op basis van jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Indien dit niet het geval is, dient te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidbelasting aan de gevels noodzakelijk, mogelijk en/of doelmatig zijn. Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de geluidbelasting wordt bij gebrek aan wettelijke normen aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert voor gezonde wegen. Vanuit dat oogpunt worden de voorkeursgrenswaarde en de uiterste grenswaarde als referentiekader gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde geldt hierbij als richtwaarde en de uiterste grenswaarde als maximaal aanvaardbare waarde.

3. Berekeningsuitgangspunten

7

3.1. Rekenmethodiek en invoergegevens

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2012 (RMG 2012). Het overdrachtsmodel is opgesteld in het softwareprogramma Geomilieu versie 2.61 van DGMR.

De geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel hebben deze factoren betrekking op het verkeer en de weg (geluidsafstraling); voor een ander deel op de omgeving van de weg (geluidsoverdracht). Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste factoren. Het totaal aan invoergegevens ten aanzien van ruimtelijke gegevens en het aspect wegverkeerslawaaai is opgenomen in bijlage 1.

3.2. Gegevens N57

De gegevens van de N57 zijn ontleend aan het geluidregister, zoals bedoeld in de Regeling geluid milieubeheer. In het geluidregister zijn gegevens opgenomen omtrent het aantal motorvoertuigen per categorie, de representatief te achten gemiddelde snelheid per categorie, de ligging van de bronregisterlijnen, het type wegdek, afscherpende objecten en mate van absorptie daarvan, de breedte van de weg en de plafondcorrectiewaarde.

In het geluidsregister is opgenomen dat de N57 beschikt over geluidreducerend asfalt in de vorm van enkellaags ZOAB. Met betrekking tot de in het onderzoek te hanteren rekensnelheden dient uitgegaan te worden van representatief te achten rijsnelheden voor de verschillende type voertuigen. Voor de N57 zijn hiervoor in het geluidsregister een snelheid van 100 km/h voor lichte voertuigen en 80 km/h voor middelzware en zware voertuigen. De N57 voldoet hiermee aan het gestelde in artikel 3.5 lid 2 RMG 2012 (wettelijk toegestane aftrek in verband met het stiller worden van autobanden). Als gevolg hiervan wordt een wettelijke correctie van 1 dB toegepast op de wegdekcorrectiefactoren.

Verder is, uitgaande van enkellaags ZOAB, in overeenstemming met het gestelde in paragraaf 2.8 van bijlage III van het RMG 2012 uitgegaan van een bodemabsorptiefractie van 0,5 ter plaatse van de N57, met dien verstande dat in een strook van 5 m aan weerszijden van elke rijlijn gerekend wordt met een bodemabsorptiefractie van 0,0.

Alle invoergegevens zoals hierboven bedoeld zijn te raadplegen op het elektronisch raadpleegbare geluidregister: <http://www.rws.nl/geotool/geluidsregister.aspx>.

3.3. Gegevens overige wegen

Verkeersintensiteiten

De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van het aantal motorvoertuigen per uur is uitgegaan van de gemiddelde weekdagintensiteiten in motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal).

De gegevens van de Rijksweg A58 zijn ontleend aan het geluidregister, zoals bedoeld in de Regeling geluid milieubeheer. In het geluidregister zijn gegevens opgenomen omtrent het aantal motorvoertuigen per categorie. De intensiteitgegevens op de overige wegen, met uitzondering van de nieuwe ontsluitingsweg naar de N57 en de interne ontsluitingswegen binnen het plangebied, zijn afkomstig uit het verkeersmodel Walcheren 2012-2030 (vastgesteld april 2015). Een uitsnede van het verkeersmodel voor het prognosejaar 2030 is aangeleverd door de gemeente Middelburg. De nieuwe ontsluitingsweg naar de N57 en de interne ontsluitingswegen zijn binnen dit verkeersmodel niet opgenomen. Voor de nieuwe ontsluitingsweg naar de N57 is dezelfde intensiteit gehanteerd als binnen het akoestisch onderzoek inzake het moederplan ('Mortiere – akoestisch onderzoek', 2012) is opgenomen (3.700 mvt/etmaal). Voor de interne wegenstructuur binnen het plangebied is als intensiteit de totale verkeersgeneratie van de te ontwikkelen woningen aangehouden. Binnen het uitwerkingsplan is de realisatie van 110 woningen beoogd. Gemiddeld genereert een woning binnen het gebiedstype 'stedelijk – buiten centrum overig' 5 mvt/etmaal. De totale verkeersgeneratie van de te ontwikkelen woningen bedraagt dan 550 mvt/etmaal.

Voertuigcategorieën en etmaalverdeling

De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën:

- lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's);
- middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen);
- zware voertuigen (zware vrachtauto's).

Voor de nieuwe ontsluitingsweg richting de N57, de Jazzroute en de Louis Armstrongstraat is uitgegaan van de standaardverdeling zoals bekend voor wijkverzamelwegen. Voor de interne ontsluitingswegen binnen het plangebied is de standaardverdeling voor buurtverzamelwegen aangehouden.

Tabel 3.1 Voertuigverdeling per wegtype

Weg	Voertuigverdeling (%) (Licht/Middelzwaar/Zwaar) ¹	Dag-, avond-, nachtpercentages ²
Wijkverzamelweg	Dagperiode: 93,46/5,08/1,46 Avondperiode: 93,46/5,08/1,46 Nachtperiode: 93,46/5,08/1,46	6,54/3,76/0,81
Buurtverzamelweg	Dagperiode: 94,59/4,76/0,65 Avondperiode: 94,59/4,76/0,65 Nachtperiode: 94,59/4,76/0,65	6,54/3,76/0,81

Verkeerssnelheid

De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. Dit is in het algemeen de wettelijke toegestane snelheid. Op de nieuwe ontsluitingsweg richting de N57 geldt vanaf het kruispunt met de Jazzroute richting de N57 een maximum snelheid van 50 km/h. Op de overige wegen bedraagt de maximum snelheid 30 km/h.

Type wegdek

Geluid ten gevolge van wegverkeer kan men onderscheiden in motorgeluid en rolgeluid. Het rolgeluid is een gevolg van de wisselwerking tussen banden en wegdek. De aard van het wegdek is hierbij van invloed. In verband hiermee worden in het rekenschema verschillende typen wegdek onderscheiden. Bij lichte motorvoertuigen is de bijdrage van het rolgeluid aan het totale geluid groter dan bij de zware en middelzware motorvoertuigen. Als gevolg hiervan heeft het wegdek een grotere invloed op de geluidsbelasting naarmate het percentage vrachtverkeer kleiner is. De nieuwe ontsluitingsweg richting de N57 en de Jazzroute zijn uitgevoerd in dicht asfaltbeton. De Louis Armstrongstraat en interne wegen binnen het plangebied zijn uitgevoerd met elementverharding in keperverband.

¹ Dagperiode = 07.00 – 19.00, avondperiode = 19.00 – 23.00, nachtperiode = 23.00 – 07.00

² Percentages van etmaalintensiteit per gemiddeld uur per periode

3.4. Ruimtelijke gegevens

In de geluidsberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de omgeving en de aanwezigheid van reflecterend (bijvoorbeeld verhard oppervlak of water) of absorberend (bijvoorbeeld zandgrond of grasland) bodemgebied. Tevens zijn de maaiveldfluctuaties en hoogteliggingen van ruimtelijke objecten meegenomen. Op basis van een dxf-ondergrond zijn vervolgens ook de voor de locatie relevante rijlijnen en de nieuwe ontwikkeling ingevoerd.

In het bestemmingsplan Mortiere, dat in 2014 is vastgesteld, is parallel aan westzijde van de N57 een aanduiding opgenomen voor de realisatie van een geluidsscherm met een hoogte van 1,5 meter. Deze is nog niet gerealiseerd. Echter is hiervoor wel reeds een krediet gereserveerd en is gesteld dat dit scherm binnen afzienbare tijd gerealiseerd zal worden. Binnen het opgestelde model is met de realisatie van dit scherm rekening gehouden. De ligging van het scherm is opgenomen in bijlage.

Waarneempunten

Om de hoogte van de geluidsbelasting op de gevels van de woningen te kunnen bepalen, is op een aantal locaties op de randen van het gemodelleerde bouwblok een waarneempunt geplaatst. De waarneemhoogten waarop de waarneempunten zijn gesitueerd, zijn afhankelijk van het aantal bouwlagen. Uitgangspunt is dat de woningen, conform de reeds gerealiseerde woningen binnen andere bouwfases, worden uitgevoerd in drie bouwlagen (begane grond, eerste en tweede verdieping). De waarneempunten zijn daarom op 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter gemodelleerd.

Sectorhoek en reflecties

Het maximum aantal reflecties waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd bedraagt 1 reflectie en een sectorhoek van 2° conform de aanbeveling van de projectgroep Vergelijkend Onderzoek Akoestische Bureaus (VOAB). In deze projectgroep VOAB zijn afspraken gemaakt om de onderlinge verschillen in rekenprogrammatuur te minimaliseren.

Een overzicht van alle resultaten is opgenomen in bijlage 2. Hieronder worden de belangrijkste conclusies kort toegelicht.

4.1. Resultaten N57 (gezoneerd)

Op basis van de SRM II-berekeningen blijkt dat de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de N57 de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschrijdt. De maximale geluidbelasting bedraagt 48 dB. Deze maximale geluidbelasting geldt voor de zes woningen in de noordoosthoek van het plangebied.

4.2. Resultaten nieuwe ontsluitingsweg naar N57 (gezoneerd)

Op basis van de SRM II-berekeningen blijkt dat de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de nieuwe ontsluitingsweg naar de N57 de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschrijdt. De maximale geluidbelasting bedraagt 48 dB, op de te realiseren woning in de oksel van het kruispunt tussen de Jazzroute, Louis Armstrongstraat en nieuwe ontsluitingsweg naar de N57.

4.3. Resultaten Jazzroute (30 km/h)

Op basis van de SRM II-berekeningen blijkt dat de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Jazzroute de richtwaarde van 48 dB voor een aantal woningen overschrijdt. Het betreft alle woningen die direct aan deze weg liggen (25 woningen). De geluidbelasting bedraagt 49 dB tot 50 dB. De maximaal aanvaardbare waarde (63 dB) wordt niet overschreden. De betreffende woningen zijn in de volgende figuur rood omkaderd.



Figuur 4.2 Woningen met overschrijding richtwaarde als gevolg wegverkeer Jazzroute (geluidbelasting bedraagt maximaal 49 dB tot 50 dB)


4.4. Resultaten Louis Armstrongstraat (30 km/h)

Op basis van de SRM II-berekeningen blijkt dat de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Louis Armstrongstraat de richtwaarde van 48 dB niet overschrijdt. De maximale geluidbelasting bedraagt 47 dB tot 48 dB, op de te realiseren woning die direct aan deze weg zijn gesitueerd.

4.5. Resultaten interne ontsluitingswegen plangebied (30 km/h)

Op basis van de SRM II-berekeningen blijkt dat de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de interne ontsluitingswegen de richtwaarde van 48 dB voor een aantal woningen overschrijdt. De

geluidbelasting bedraagt 49 dB tot 50 dB. Het betreft zeven woningen. De maximaal aanvaardbare waarde (63 dB) wordt niet overschreden. De betreffende woningen zijn in de volgende figuur rood omkaderd.



Figuur 4.3 Woningen met overschrijding richtwaarde als gevolg wegverkeer interne ontsluitingsstructuur (geluidbelasting bedraagt maximaal 49 dB tot 50 dB)

4.6. Maatregelonderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat als gevolg van het wegverkeer op de Jazzroute en de interne ontsluitingswegen binnen het plangebied, allen 30 km/h-wegen, voor een aantal woningen de richtwaarde van 48 dB wordt overschreden. Bezien is of met maatregelen de geluidsbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen. Er is een aantal maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting denkbaar.

Maatregelen aan de bron

De geluidsbelasting op de gevel van de woningen kan worden gereduceerd door maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied. Er is een aantal maatregelen aan de bron denkbaar. De eerste mogelijkheid is het beperken van de verkeersomvang, de snelheid of wijziging van de samenstelling van het verkeer. Een tweede mogelijkheid betreft het toepassen van geluidreducerend asfalt.

De Jazzroute en de interne ontsluitingswegen zijn gecategoriseerd als erftoegangswegen. De functie als erftoegangsweg met de daarbij behorende maximumsnelheid van 30 km/h dient behouden te blijven voor de ontsluiting van het omliggende gebied. Erftoegangswegen behoren tot de laagste wegcategorie. Wijziging hiervan of van de samenstelling van het verkeer ten behoeve van verdere geluidsreductie is daarom niet wenselijk. Verder zijn erftoegangswegen hoofdzakelijk voorzien van een klinkerverharding. Omdat de Jazzroute binnen de woonwijk ook een ontsluitende functie heeft is deze uitgevoerd in dicht asfaltbeton. Het toepassen van asfalt op de interne ontsluitingswegen binnen het plangebied is om verkeerskundige redenen niet wenselijk. Klinkerverharding draagt hier bij aan het verblijfskarakter en heeft een snelheidsremmend effect. Een asfaltverharding is om die reden op deze wegen niet wenselijk.

Maatregelen aan het overdrachtsgebied

Hieronder vallen maatregelen zoals het toepassen van geluidsschermen of het vergroten van de afstand tussen de geluidsbron en de gevel van de woning.

Ten aanzien van de Jazzroute en de interne ontsluitingswegen geldt dat maatregelen in het overdrachtsgebied zoals geluidsschermen niet inpasbaar zijn. Dit stuit op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard. Ook is het vergroten van de afstand tussen de wegas en de ontwikkeling niet mogelijk; het bouwplan is dan niet meer inpasbaar.

Uit het onderzoek blijkt dat ten aanzien van de relevante gezoneerde wegen geen sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Verdere procedures in het kader van de Wgh zijn daarom niet benodigd.

Ten aanzien van de niet-gezoneerde Jazzroute en de interne ontsluitingswegen binnen het plangebied wordt de richtwaarde van 48 dB overschreden. Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting zijn niet mogelijk of doelmatig. Omdat de maximaal aanvaardbare waarde van 63 dB niet wordt overschreden, is er sprake van een acceptabel akoestisch klimaat. Omdat 30 km/h-wegen niet-gezoneerd zijn, zijn in het kader van de Wgh geen aanvullende procedures noodzakelijk.

Modelinfo

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57

Model eigenschap

Omschrijving	Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
Verantwoordelijke	wswolfs
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	wswolfs op 24-7-2015
Laatst ingezien door	wswolfs op 1-9-2015
Model aangemaakt met	Geomilieu V2.61
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Meteorologische correctie	Conform standaard
C0 waarde	3,50
Maximum aantal reflecties	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Aandachtsgebied	--
Max. refl.afstand van bron	--
Max. refl.afstand van rekenpunt	--
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Invoergegevens wegen

Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron
608756	0 / 0,000 / 0,000	--	4,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75
608757	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75
608758	0 / 0,000 / 0,000	--	4,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75
608759	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75
609402	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75
609407	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75
609408	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75
609409	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75
609410	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75
609411	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75
609412	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75
609413	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75
609414	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75
609971	0 / 0,000 / 0,000	--	4,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75
609972	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75
609973	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75
609974	0 / 0,000 / 0,000	--	4,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75
609979	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75
609980	0 / 0,000 / 0,000	--	4,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75
609981	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75
609982	0 / 0,000 / 0,000	--	4,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75
609983	0 / 0,000 / 0,000	4,91	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75
609985	0 / 0,000 / 0,000	4,91	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75
609986	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75
609992	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75
609993	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75
609994	0 / 0,000 / 0,000	--	4,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75
609995	0 / 0,000 / 0,000	--	4,00	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75
609996	0 / 0,000 / 0,000	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0.0 dB	0,75
N57 kop	N57 koppelweg tussen afritten	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
rot	rotondes	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
rot	rotondes	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
Schietbaan	Schietbaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
Mortiere	Mortiere	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
Mortiere 3	Mortiere 30	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
intern		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
intern		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
intern		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
Jazzroute		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75
Jazzroute		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75

Invoergegevens wegen

Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)
608756	0	W1	80	80	80	--	80	80	80	--
608757	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
608758	0	W1	80	80	80	--	80	80	80	--
608759	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
609402	0	W1	115	115	115	--	115	115	115	--
609407	0	W0	65	65	65	--	65	65	65	--
609408	0	W0	80	80	80	--	80	80	80	--
609409	0	W0	65	65	65	--	65	65	65	--
609410	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
609411	0	W0	65	65	65	--	65	65	65	--
609412	0	W0	80	80	80	--	80	80	80	--
609413	0	W0	65	65	65	--	65	65	65	--
609414	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--
609971	0	W1	100	100	100	--	100	100	100	--
609972	0	W1	100	100	100	--	100	100	100	--
609973	0	W1	100	100	100	--	100	100	100	--
609974	0	W1	100	100	100	--	100	100	100	--
609979	0	W0	100	100	100	--	100	100	100	--
609980	0	W1	100	100	100	--	100	100	100	--
609981	0	W0	100	100	100	--	100	100	100	--
609982	0	W1	100	100	100	--	100	100	100	--
609983	0	W0	100	100	100	--	100	100	100	--
609985	0	W0	100	100	100	--	100	100	100	--
609986	0	W1	100	100	100	--	100	100	100	--
609992	0	W1	100	100	100	--	100	100	100	--
609993	0	W0	80	80	80	--	80	80	80	--
609994	0	W1	80	80	80	--	80	80	80	--
609995	0	W1	80	80	80	--	80	80	80	--
609996	0	W0	80	80	80	--	80	80	80	--
N57 kop	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	50
rot	0	W0	--	--	--	--	35	35	35	50
rot	0	W0	--	--	--	--	35	35	35	50
Schietbaan	0	W0	--	--	--	--	60	60	60	60
Mortiere	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	50
Mortiere 3	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30	30
intern	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--
intern	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--
intern	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--
Jazzroute	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--
Jazzroute	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--

Invoergegevens wegen

Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	%Int(D)
608756	80	80	80	--	80	80	80	--	6978,04	6,90
608757	50	50	50	--	50	50	50	--	5479,88	6,81
608758	80	80	80	--	80	80	80	--	5401,84	6,81
608759	50	50	50	--	50	50	50	--	4771,04	6,90
609402	90	90	90	--	90	90	90	--	4725,08	6,70
609407	65	65	65	--	65	65	65	--	5479,88	6,81
609408	80	80	80	--	80	80	80	--	5479,88	6,81
609409	65	65	65	--	65	65	65	--	6978,04	6,90
609410	50	50	50	--	50	50	50	--	6978,04	6,90
609411	65	65	65	--	65	65	65	--	4771,04	6,90
609412	80	80	80	--	80	80	80	--	4771,04	6,90
609413	65	65	65	--	65	65	65	--	5401,84	6,81
609414	50	50	50	--	50	50	50	--	5401,84	6,81
609971	80	80	80	--	80	80	80	--	9038,40	6,81
609972	80	80	80	--	80	80	80	--	14134,00	6,90
609973	80	80	80	--	80	80	80	--	15266,00	6,81
609974	80	80	80	--	80	80	80	--	9042,00	6,90
609979	80	80	80	--	80	80	80	--	9038,40	6,81
609980	80	80	80	--	80	80	80	--	9038,40	6,81
609981	80	80	80	--	80	80	80	--	9042,00	6,90
609982	80	80	80	--	80	80	80	--	9042,00	6,90
609983	80	80	80	--	80	80	80	--	15266,00	6,81
609985	80	80	80	--	80	80	80	--	15271,96	6,90
609986	80	80	80	--	80	80	80	--	15271,96	6,90
609992	80	80	80	--	80	80	80	--	14128,36	6,81
609993	80	80	80	--	80	80	80	--	6978,04	6,90
609994	80	80	80	--	80	80	80	--	5479,88	6,81
609995	80	80	80	--	80	80	80	--	4771,04	6,90
609996	80	80	80	--	80	80	80	--	5401,84	6,81
N57 kop	50	50	50	50	50	50	50	50	6100,00	6,70
rot	35	35	35	50	35	35	35	50	8387,00	6,70
rot	35	35	35	50	35	35	35	50	5745,00	6,70
Schietbaan	60	60	60	60	60	60	60	60	12000,00	6,70
Mortiere	50	50	50	50	50	50	50	50	3700,00	6,54
Mortiere 3	30	30	30	30	30	30	30	30	550,00	6,54
intern	30	30	30	--	30	30	30	--	550,00	6,54
intern	30	30	30	--	30	30	30	--	550,00	6,54
intern	30	30	30	--	30	30	30	--	550,00	6,54
Jazzroute	30	30	30	--	30	30	30	--	1400,00	6,54
Jazzroute	30	30	30	--	30	30	30	--	2300,00	6,54

Invoergegevens wegen

Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%IntP4	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MRP4	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LVP4	%MV(D)
608756	3,06	0,62	--	--	--	--	--	91,61	95,30	89,14	--	5,89
608757	3,12	0,72	--	--	--	--	--	91,39	95,78	90,25	--	6,01
608758	3,12	0,72	--	--	--	--	--	91,39	95,78	90,26	--	6,01
608759	3,06	0,62	--	--	--	--	--	91,61	95,29	89,11	--	5,89
609402	3,14	0,88	--	--	--	--	--	91,88	96,12	89,06	--	5,67
609407	3,12	0,72	--	--	--	--	--	91,39	95,78	90,25	--	6,01
609408	3,12	0,72	--	--	--	--	--	91,39	95,78	90,25	--	6,01
609409	3,06	0,62	--	--	--	--	--	91,61	95,30	89,14	--	5,89
609410	3,06	0,62	--	--	--	--	--	91,61	95,30	89,14	--	5,89
609411	3,06	0,62	--	--	--	--	--	91,61	95,29	89,11	--	5,89
609412	3,06	0,62	--	--	--	--	--	91,61	95,29	89,11	--	5,89
609413	3,12	0,72	--	--	--	--	--	91,39	95,78	90,26	--	6,01
609414	3,12	0,72	--	--	--	--	--	91,39	95,78	90,26	--	6,01
609971	3,12	0,72	--	--	--	--	--	91,39	95,78	90,25	--	6,01
609972	3,06	0,62	--	--	--	--	--	91,61	95,30	89,11	--	5,89
609973	3,12	0,72	--	--	--	--	--	91,39	95,78	90,24	--	6,01
609974	3,06	0,62	--	--	--	--	--	91,61	95,30	89,12	--	5,89
609979	3,12	0,72	--	--	--	--	--	91,39	95,78	90,25	--	6,01
609980	3,12	0,72	--	--	--	--	--	91,39	95,78	90,25	--	6,01
609981	3,06	0,62	--	--	--	--	--	91,61	95,30	89,12	--	5,89
609982	3,06	0,62	--	--	--	--	--	91,61	95,30	89,12	--	5,89
609983	3,12	0,72	--	--	--	--	--	91,39	95,78	90,24	--	6,01
609985	3,06	0,62	--	--	--	--	--	91,61	95,30	89,12	--	5,89
609986	3,06	0,62	--	--	--	--	--	91,61	95,30	89,12	--	5,89
609992	3,12	0,72	--	--	--	--	--	91,39	95,78	90,24	--	6,01
609993	3,06	0,62	--	--	--	--	--	91,61	95,30	89,14	--	5,89
609994	3,12	0,72	--	--	--	--	--	91,39	95,78	90,25	--	6,01
609995	3,06	0,62	--	--	--	--	--	91,61	95,29	89,11	--	5,89
609996	3,12	0,72	--	--	--	--	--	91,39	95,78	90,26	--	6,01
N57 kop	2,70	1,10	--	--	--	--	--	93,46	93,46	93,46	--	5,08
rot	2,70	1,10	--	--	--	--	--	93,46	93,46	93,46	--	5,08
rot	2,70	1,10	--	--	--	--	--	93,46	93,46	93,46	--	5,08
Schietbaan	2,70	1,10	--	--	--	--	--	91,08	91,08	91,08	--	6,42
Mortiere	3,76	0,81	--	--	--	--	--	93,46	93,46	93,46	--	5,08
Mortiere 3	3,76	0,81	--	--	--	--	--	93,46	93,46	93,46	--	5,08
intern	3,76	0,81	--	--	--	--	--	94,59	94,59	94,59	--	4,76
intern	3,76	0,81	--	--	--	--	--	94,59	94,59	94,59	--	4,76
intern	3,76	0,81	--	--	--	--	--	94,59	94,59	94,59	--	4,76
Jazzroute	3,76	0,81	--	--	--	--	--	93,46	93,46	93,46	--	5,08
Jazzroute	3,76	0,81	--	--	--	--	--	93,46	93,46	93,46	--	5,08

Invoergegevens wegen

Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MV(A)	%MV(N)	%MVP4	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZVP4	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MRP4	LV(D)	LV(A)
608756	2,99	6,31	--	2,50	1,71	4,55	--	--	--	--	--	441,09	203,49
608757	2,86	5,32	--	2,60	1,36	4,43	--	--	--	--	--	341,18	163,82
608758	2,86	5,32	--	2,60	1,36	4,42	--	--	--	--	--	336,33	161,49
608759	2,99	6,32	--	2,50	1,71	4,56	--	--	--	--	--	301,58	139,13
609402	2,68	6,35	--	2,45	1,19	4,59	--	--	--	--	--	290,87	142,62
609407	2,86	5,32	--	2,60	1,36	4,43	--	--	--	--	--	341,18	163,82
609408	2,86	5,32	--	2,60	1,36	4,43	--	--	--	--	--	341,18	163,82
609409	2,99	6,31	--	2,50	1,71	4,55	--	--	--	--	--	441,09	203,49
609410	2,99	6,31	--	2,50	1,71	4,55	--	--	--	--	--	441,09	203,49
609411	2,99	6,32	--	2,50	1,71	4,56	--	--	--	--	--	301,58	139,13
609412	2,99	6,32	--	2,50	1,71	4,56	--	--	--	--	--	301,58	139,13
609413	2,86	5,32	--	2,60	1,36	4,42	--	--	--	--	--	336,33	161,49
609414	2,86	5,32	--	2,60	1,36	4,42	--	--	--	--	--	336,33	161,49
609971	2,86	5,33	--	2,60	1,36	4,42	--	--	--	--	--	562,74	270,21
609972	2,99	6,32	--	2,50	1,71	4,56	--	--	--	--	--	893,42	412,17
609973	2,86	5,33	--	2,60	1,36	4,43	--	--	--	--	--	950,48	456,38
609974	2,99	6,31	--	2,50	1,71	4,57	--	--	--	--	--	571,55	263,68
609979	2,86	5,33	--	2,60	1,36	4,42	--	--	--	--	--	562,74	270,21
609980	2,86	5,33	--	2,60	1,36	4,42	--	--	--	--	--	562,74	270,21
609981	2,99	6,31	--	2,50	1,71	4,57	--	--	--	--	--	571,55	263,68
609982	2,99	6,31	--	2,50	1,71	4,57	--	--	--	--	--	571,55	263,68
609983	2,86	5,33	--	2,60	1,36	4,43	--	--	--	--	--	950,48	456,38
609985	2,99	6,32	--	2,50	1,71	4,56	--	--	--	--	--	965,36	445,36
609986	2,99	6,32	--	2,50	1,71	4,56	--	--	--	--	--	965,36	445,36
609992	2,86	5,33	--	2,60	1,36	4,43	--	--	--	--	--	879,65	422,37
609993	2,99	6,31	--	2,50	1,71	4,55	--	--	--	--	--	441,09	203,49
609994	2,86	5,32	--	2,60	1,36	4,43	--	--	--	--	--	341,18	163,82
609995	2,99	6,32	--	2,50	1,71	4,56	--	--	--	--	--	301,58	139,13
609996	2,86	5,32	--	2,60	1,36	4,42	--	--	--	--	--	336,33	161,49
N57 kop	5,08	5,08	--	1,46	1,46	1,46	--	--	--	--	--	381,97	153,93
rot	5,08	5,08	--	1,46	1,46	1,46	--	--	--	--	--	525,18	211,64
rot	5,08	5,08	--	1,46	1,46	1,46	--	--	--	--	--	359,74	144,97
Schietbaan	6,42	6,42	--	2,50	2,50	2,50	--	--	--	--	--	732,28	295,10
Mortiere	5,08	5,08	--	1,46	1,46	1,46	--	--	--	--	--	226,15	130,02
Mortiere 3	5,08	5,08	--	1,46	1,46	1,46	--	--	--	--	--	33,62	19,33
intern	4,76	4,76	--	0,65	0,65	0,65	--	--	--	--	--	34,02	19,56
intern	4,76	4,76	--	0,65	0,65	0,65	--	--	--	--	--	34,02	19,56
intern	4,76	4,76	--	0,65	0,65	0,65	--	--	--	--	--	34,02	19,56
Jazzroute	5,08	5,08	--	1,46	1,46	1,46	--	--	--	--	--	85,57	49,20
Jazzroute	5,08	5,08	--	1,46	1,46	1,46	--	--	--	--	--	140,58	80,82

Invoergegevens wegen

Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(N)	LVP4	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4
608756	38,56	--	28,36	6,38	2,73	--	12,04	3,65	1,97	--
608757	35,62	--	22,44	4,89	2,10	--	9,71	2,33	1,75	--
608758	35,11	--	22,12	4,82	2,07	--	9,57	2,29	1,72	--
608759	26,36	--	19,39	4,37	1,87	--	8,23	2,50	1,35	--
609402	37,03	--	17,95	3,98	2,64	--	7,76	1,77	1,91	--
609407	35,62	--	22,44	4,89	2,10	--	9,71	2,33	1,75	--
609408	35,62	--	22,44	4,89	2,10	--	9,71	2,33	1,75	--
609409	38,56	--	28,36	6,38	2,73	--	12,04	3,65	1,97	--
609410	38,56	--	28,36	6,38	2,73	--	12,04	3,65	1,97	--
609411	26,36	--	19,39	4,37	1,87	--	8,23	2,50	1,35	--
609412	26,36	--	19,39	4,37	1,87	--	8,23	2,50	1,35	--
609413	35,11	--	22,12	4,82	2,07	--	9,57	2,29	1,72	--
609414	35,11	--	22,12	4,82	2,07	--	9,57	2,29	1,72	--
609971	58,75	--	37,01	8,07	3,47	--	16,01	3,84	2,88	--
609972	78,10	--	57,44	12,93	5,54	--	24,38	7,40	4,00	--
609973	99,23	--	62,51	13,63	5,86	--	27,04	6,48	4,87	--
609974	49,96	--	36,75	8,27	3,54	--	15,60	4,73	2,56	--
609979	58,75	--	37,01	8,07	3,47	--	16,01	3,84	2,88	--
609980	58,75	--	37,01	8,07	3,47	--	16,01	3,84	2,88	--
609981	49,96	--	36,75	8,27	3,54	--	15,60	4,73	2,56	--
609982	49,96	--	36,75	8,27	3,54	--	15,60	4,73	2,56	--
609983	99,23	--	62,51	13,63	5,86	--	27,04	6,48	4,87	--
609985	84,38	--	62,07	13,97	5,98	--	26,34	7,99	4,32	--
609986	84,38	--	62,07	13,97	5,98	--	26,34	7,99	4,32	--
609992	91,83	--	57,85	12,61	5,42	--	25,03	6,00	4,51	--
609993	38,56	--	28,36	6,38	2,73	--	12,04	3,65	1,97	--
609994	35,62	--	22,44	4,89	2,10	--	9,71	2,33	1,75	--
609995	26,36	--	19,39	4,37	1,87	--	8,23	2,50	1,35	--
609996	35,11	--	22,12	4,82	2,07	--	9,57	2,29	1,72	--
N57 kop	62,71	--	20,76	8,37	3,41	--	5,97	2,40	0,98	--
rot	86,22	--	28,55	11,50	4,69	--	8,20	3,31	1,35	--
rot	59,06	--	19,55	7,88	3,21	--	5,62	2,26	0,92	--
Schietbaan	120,23	--	51,62	20,80	8,47	--	20,10	8,10	3,30	--
Mortiere	28,01	--	12,29	7,07	1,52	--	3,53	2,03	0,44	--
Mortiere 3	4,16	--	1,83	1,05	0,23	--	0,53	0,30	0,07	--
intern	4,21	--	1,71	0,98	0,21	--	0,23	0,13	0,03	--
intern	4,21	--	1,71	0,98	0,21	--	0,23	0,13	0,03	--
intern	4,21	--	1,71	0,98	0,21	--	0,23	0,13	0,03	--
Jazzroute	10,60	--	4,65	2,67	0,58	--	1,34	0,77	0,17	--
Jazzroute	17,41	--	7,64	4,39	0,95	--	2,20	1,26	0,27	--

Invoergegevens wegen

Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63
608756	81,95	93,57	98,46	105,37	108,41	102,67	96,79	88,57	77,60
608757	81,74	89,13	96,08	100,37	106,10	102,77	96,05	87,15	77,11
608758	80,85	92,45	97,34	104,23	107,24	101,51	95,63	87,41	76,35
608759	81,13	88,51	95,44	99,77	105,53	102,20	95,48	86,54	76,63
609402	79,46	92,72	97,46	104,65	108,77	102,75	96,77	88,09	74,90
609407	81,42	90,17	96,04	102,02	108,27	104,66	97,85	87,58	76,91
609408	79,21	89,06	94,30	101,33	108,01	104,22	97,35	86,34	74,79
609409	82,46	91,22	97,07	103,07	109,36	105,75	98,94	88,65	78,08
609410	82,78	90,16	97,09	101,42	107,18	103,85	97,13	88,20	78,28
609411	80,81	89,56	95,42	101,42	107,71	104,10	97,29	87,00	76,43
609412	78,60	88,46	93,70	100,73	107,46	103,67	96,80	85,77	74,30
609413	81,36	90,11	95,97	101,95	108,21	104,60	97,79	87,52	76,85
609414	81,68	89,06	96,01	100,30	106,03	102,70	95,99	87,09	77,05
609971	82,78	95,23	100,17	107,03	110,79	104,88	98,95	90,50	78,17
609972	84,71	97,19	102,12	109,01	112,79	106,88	100,94	92,49	80,27
609973	85,05	97,50	102,44	109,31	113,07	107,16	101,22	92,78	80,45
609974	82,77	95,25	100,18	107,07	110,85	104,94	99,00	90,55	78,33
609979	81,38	92,04	97,38	104,33	111,96	108,06	101,15	89,82	76,96
609980	82,78	95,23	100,17	107,03	110,79	104,88	98,95	90,50	78,17
609981	81,38	92,06	97,40	104,34	112,01	108,11	101,20	89,87	77,08
609982	82,77	95,25	100,18	107,07	110,85	104,94	99,00	90,55	78,33
609983	83,66	94,32	99,66	106,60	114,24	110,34	103,42	92,10	79,23
609985	83,66	94,33	99,67	106,62	114,29	110,39	103,48	92,15	79,35
609986	85,04	97,53	102,46	109,35	113,13	107,22	101,27	92,83	80,61
609992	84,72	97,17	102,11	108,97	112,73	106,82	100,89	92,44	80,11
609993	80,25	90,12	95,35	102,38	109,11	105,32	98,45	87,43	75,95
609994	80,91	92,51	97,41	104,29	107,31	101,57	95,69	87,47	76,41
609995	80,30	91,92	96,81	103,72	106,76	101,02	95,14	86,91	75,95
609996	79,15	89,00	94,24	101,26	107,95	104,16	97,29	86,28	74,72
N57 kop	81,47	88,80	95,56	100,18	106,29	102,92	96,18	86,92	77,52
rot	83,38	88,74	97,32	99,31	104,69	101,76	95,15	88,35	79,43
rot	81,74	87,10	95,68	97,67	103,05	100,11	93,51	86,70	77,79
Schietbaan	84,87	93,25	99,43	104,85	110,93	107,41	100,63	90,76	80,92
Mortiere	79,20	86,53	93,28	97,91	104,01	100,64	93,90	84,65	76,79
Mortiere 3	79,03	83,97	92,56	90,39	93,46	87,06	82,03	77,59	76,62
intern	78,59	83,27	91,77	89,94	93,22	86,75	81,66	76,80	76,19
intern	78,59	83,27	91,77	89,94	93,22	86,75	81,66	76,80	76,19
intern	78,59	83,27	91,77	89,94	93,22	86,75	81,66	76,80	76,19
Jazzroute	75,77	80,29	89,75	90,46	95,55	92,84	86,30	80,80	73,37
Jazzroute	77,93	82,45	91,91	92,62	97,71	94,99	88,46	82,96	75,52

Invoergegevens wegen

Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
608756	89,35	94,02	101,52	104,93	99,07	93,14	84,88	72,38	83,52
608757	84,18	90,57	96,06	102,39	98,95	92,19	82,49	72,51	79,81
608758	88,22	92,85	100,41	103,90	98,03	92,09	83,83	71,76	82,88
608759	83,72	90,19	95,56	101,76	98,33	91,57	82,00	71,47	78,84
609402	88,78	93,44	100,99	105,57	99,46	93,44	84,76	71,74	84,27
609407	85,45	91,02	97,70	104,66	101,00	94,17	83,49	72,26	80,74
609408	84,51	89,71	97,00	104,47	100,67	93,78	82,59	70,09	79,56
609409	86,59	92,21	98,84	105,66	102,01	95,18	84,55	72,83	81,40
609410	85,37	91,83	97,21	103,41	99,98	93,22	83,64	73,11	80,48
609411	84,94	90,56	97,19	104,01	100,36	93,53	82,90	71,18	79,75
609412	83,97	89,18	96,49	103,81	100,01	93,12	81,95	68,99	78,55
609413	85,39	90,95	97,64	104,59	100,94	94,11	83,43	72,19	80,68
609414	84,12	90,50	96,00	102,32	98,89	92,12	82,43	72,44	79,74
609971	91,14	95,87	103,31	107,49	101,48	95,49	87,00	73,74	85,63
609972	93,08	97,84	105,23	109,34	103,34	97,35	88,87	75,21	87,08
609973	93,42	98,14	105,58	109,77	103,75	97,76	89,27	76,02	87,91
609974	91,14	95,90	103,29	107,40	101,40	95,41	86,93	73,27	85,14
609979	87,76	93,09	100,22	108,54	104,63	97,70	86,23	72,26	82,49
609980	91,14	95,87	103,31	107,49	101,48	95,49	87,00	73,74	85,63
609981	87,78	93,12	100,27	108,47	104,55	97,63	86,17	71,77	82,03
609982	91,14	95,90	103,29	107,40	101,40	95,41	86,93	73,27	85,14
609983	90,03	95,36	102,50	110,81	106,90	99,98	88,50	74,54	84,77
609985	90,05	95,40	102,55	110,74	106,83	99,90	88,45	74,04	84,31
609986	93,41	98,18	105,56	109,68	103,67	97,69	89,21	75,54	87,41
609992	93,08	97,81	105,25	109,43	103,42	97,43	88,94	75,68	87,57
609993	85,62	90,83	98,14	105,46	101,66	94,77	83,60	70,64	80,19
609994	88,29	92,92	100,48	103,96	98,09	92,15	83,89	71,82	82,94
609995	87,70	92,38	99,87	103,27	97,42	91,49	83,23	70,73	81,87
609996	84,45	89,64	96,94	104,40	100,61	93,72	82,52	70,02	79,49
N57 kop	84,86	91,61	96,23	102,34	98,97	92,23	82,98	73,63	80,96
rot	84,80	93,37	95,37	100,75	97,81	91,20	84,40	75,53	80,90
rot	83,15	91,73	93,72	99,10	96,17	89,56	82,76	73,89	79,25
Schietbaan	89,30	95,48	100,91	106,99	103,47	96,69	86,81	77,02	85,40
Mortiere	84,12	90,88	95,50	101,60	98,24	91,50	82,24	70,12	77,46
Mortiere 3	81,56	90,15	87,99	91,06	84,66	79,63	75,19	69,95	74,90
intern	80,87	89,37	87,53	90,82	84,34	79,25	74,39	69,52	74,20
intern	80,87	89,37	87,53	90,82	84,34	79,25	74,39	69,52	74,20
intern	80,87	89,37	87,53	90,82	84,34	79,25	74,39	69,52	74,20
Jazzroute	77,89	87,35	88,06	93,15	90,43	83,90	78,40	66,70	71,22
Jazzroute	80,04	89,50	90,22	95,30	92,59	86,05	80,55	68,85	73,38

Invoergegevens wegen

Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE P4 63	LE P4 125	LE P4 250
608756	88,56	95,30	97,96	92,29	86,44	78,24	--	--	--
608757	86,81	91,20	96,56	93,22	86,52	77,82	--	--	--
608758	87,88	94,77	97,51	91,82	85,95	77,74	--	--	--
608759	85,92	90,08	95,36	92,05	85,36	76,80	--	--	--
609402	89,11	96,21	99,92	93,96	88,00	79,32	--	--	--
609407	86,68	92,82	98,68	95,04	88,23	78,08	--	--	--
609408	84,86	92,11	98,39	94,56	87,68	76,73	--	--	--
609409	87,37	93,36	99,11	95,49	88,69	78,62	--	--	--
609410	87,56	91,73	97,01	93,70	87,01	78,44	--	--	--
609411	85,73	91,71	97,46	93,84	87,04	76,97	--	--	--
609412	83,85	91,00	97,16	93,34	86,47	75,55	--	--	--
609413	86,61	92,75	98,61	94,98	88,17	78,01	--	--	--
609414	86,74	91,13	96,49	93,15	86,46	77,75	--	--	--
609971	90,66	97,53	101,04	95,16	89,24	80,81	--	--	--
609972	92,14	98,88	102,31	96,46	90,54	82,12	--	--	--
609973	92,94	99,81	103,32	97,44	91,51	83,08	--	--	--
609974	90,20	96,94	100,37	94,52	88,60	80,18	--	--	--
609979	87,87	95,01	102,27	98,35	91,43	80,16	--	--	--
609980	90,66	97,53	101,04	95,16	89,24	80,81	--	--	--
609981	87,41	94,48	101,62	97,71	90,80	79,56	--	--	--
609982	90,20	96,94	100,37	94,52	88,60	80,18	--	--	--
609983	90,15	97,29	104,55	100,63	93,71	82,44	--	--	--
609985	89,69	96,76	103,90	99,98	93,07	81,83	--	--	--
609986	92,48	99,22	102,64	96,79	90,88	82,46	--	--	--
609992	92,60	99,48	102,98	97,11	91,18	82,75	--	--	--
609993	85,50	92,65	98,81	94,99	88,12	77,20	--	--	--
609994	87,94	94,83	97,58	91,88	86,01	77,80	--	--	--
609995	86,91	93,65	96,31	90,64	84,79	76,59	--	--	--
609996	84,80	92,04	98,32	94,49	87,62	76,66	--	--	--
N57 kop	87,71	92,33	98,44	95,07	88,33	79,08	--	--	--
rot	89,48	91,47	96,85	93,91	87,30	80,50	--	--	--
rot	87,83	89,82	95,20	92,27	85,66	78,86	--	--	--
Schietbaan	91,58	97,01	103,09	99,57	92,79	82,91	--	--	--
Mortiere	84,21	88,83	94,94	91,57	84,83	75,58	--	--	--
Mortiere 3	83,49	81,32	84,39	77,99	72,96	68,52	--	--	--
intern	82,70	80,87	84,15	77,68	72,59	67,73	--	--	--
intern	82,70	80,87	84,15	77,68	72,59	67,73	--	--	--
intern	82,70	80,87	84,15	77,68	72,59	67,73	--	--	--
Jazzroute	80,68	81,39	86,48	83,77	77,23	71,73	--	--	--
Jazzroute	82,84	83,55	88,64	85,92	79,39	73,89	--	--	--


Invoergegevens wegen

Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE P4 500	LE P4 1k	LE P4 2k	LE P4 4k	LE P4 8k
608756	--	--	--	--	--
608757	--	--	--	--	--
608758	--	--	--	--	--
608759	--	--	--	--	--
609402	--	--	--	--	--
609407	--	--	--	--	--
609408	--	--	--	--	--
609409	--	--	--	--	--
609410	--	--	--	--	--
609411	--	--	--	--	--
609412	--	--	--	--	--
609413	--	--	--	--	--
609414	--	--	--	--	--
609971	--	--	--	--	--
609972	--	--	--	--	--
609973	--	--	--	--	--
609974	--	--	--	--	--
609979	--	--	--	--	--
609980	--	--	--	--	--
609981	--	--	--	--	--
609982	--	--	--	--	--
609983	--	--	--	--	--
609985	--	--	--	--	--
609986	--	--	--	--	--
609992	--	--	--	--	--
609993	--	--	--	--	--
609994	--	--	--	--	--
609995	--	--	--	--	--
609996	--	--	--	--	--
N57 kop	--	--	--	--	--
rot	--	--	--	--	--
rot	--	--	--	--	--
Schietbaan	--	--	--	--	--
Mortiere	--	--	--	--	--
Mortiere 3	--	--	--	--	--
intern	--	--	--	--	--
intern	--	--	--	--	--
intern	--	--	--	--	--
Jazzroute	--	--	--	--	--
Jazzroute	--	--	--	--	--

Legend:
Weg (red line)
Bodemgebied (green hatched area)
Gebouw (grey rectangle)
Scherm (orange line)

Scale:
0 m 100 m
schaal = 1 : 2576



Invoergegevens toetspunten

Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
wnp01-01		-0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp01-02		-0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp01-03		-0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp01-04		-0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp02-01		-0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp02-02		-0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp02-03		-0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp02-04		-0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp02-05		-0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp02-06		0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp02-07		0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp02-08		0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp02-09		-0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp02-10		-0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp03-01		-0,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp03-02		-0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp03-03		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp03-04		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp03-05		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp03-06		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp03-07		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp03-08		-0,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp04-01		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp04-02		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp04-03		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp04-04		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp04-05		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp04-06		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp04-07		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp04-08		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp04-09		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp04-10		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp04-11		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp04-12		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp04-13		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp04-14		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp05-01		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp05-02		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp05-03		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp05-04		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp05-05		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp05-06		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp05-07		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp05-08		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp06-01		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp06-02		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp06-03		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp06-04		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp07-01		-0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp07-02		-0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp07-03		-0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp07-04		-0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp07-05		-0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp07-06		-0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp07-07		-0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp07-08		-0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp07-09		-0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp07-10		-0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp08-01		-0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp08-02		-0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Invoergegevens toetspunten

Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
wnp08-03		-0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp08-04		-0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp08-05		-0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp08-06		-0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp08-07		-0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp08-08		-0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp09-01		-0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp09-02		-0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp09-03		-0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp09-04		0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp09-05		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp09-06		-0,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp09-07		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp09-08		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp09-09		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp09-10		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp09-11		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp09-12		-0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp09-13		0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp09-14		-0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp10-01		-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp10-02		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp10-03		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp10-04		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp10-05		-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp10-06		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp10-07		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp10-08		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp10-09		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp10-10		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp10-11		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp10-12		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp10-13		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp10-14		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp10-15		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp10-16		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp10-17		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp10-18		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp10-19		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp10-20		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp10-21		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp10-22		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp10-23		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp11-01		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp11-02		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp11-03		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp11-04		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp12-01		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp12-02		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp12-03		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp12-04		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp12-05		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp12-06		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp12-07		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp12-08		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp13-01		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp13-02		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp13-03		-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp13-04		-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp13-05		-0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Invoergegevens toetspunten

Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
wnp13-06		-0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp13-07		-0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp13-08		-0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp13-09		-0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp13-10		-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp13-11		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp13-12		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp13-13		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp13-14		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp14-01		-0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp14-02		-0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp14-03		-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp14-04		-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp15-01		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp15-02		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp15-03		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp15-04		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp15-05		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp15-06		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp15-07		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp15-08		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp15-09		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp15-10		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp15-11		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp15-12		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp15-13		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp15-14		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp15-15		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp15-16		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp15-17		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp15-18		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp16-01		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp16-02		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp16-03		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp16-04		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp16-05		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp16-06		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp16-07		-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp16-08		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp17-01		-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp17-02		-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp17-03		-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp17-04		-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp17-05		-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp17-06		-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp17-07		-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp17-08		-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp18-01		-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp18-02		-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp18-03		-0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp18-04		-0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp19-01		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp19-02		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp19-03		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp19-04		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp19-05		-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp19-06		-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp19-07		-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp19-08		-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp19-09		-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Invoergegevens toetspunten

Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
wnp19-10		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp20-01		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp20-02		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp20-03		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp20-04		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp20-05		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp20-06		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp20-07		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp20-08		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp20-09		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp20-10		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp21-01		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp21-02		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp21-03		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp21-04		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp21-05		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp21-06		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp21-07		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp21-08		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp21-09		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp21-10		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp21-11		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp21-12		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp21-13		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp21-14		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp21-15		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp21-16		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp21-17		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp21-18		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp21-19		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp22-01		-0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp22-02		-0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp22-03		-0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp22-04		-0,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp22-05		-0,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp22-06		-0,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp22-07		-0,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp22-08		-0,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp22-09		-0,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp22-10		-0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp23-01		-0,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp23-02		-0,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp23-03		-0,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp23-04		-0,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp23-05		-0,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp23-06		-0,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp23-07		-0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp23-08		-0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp23-09		-0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp23-10		-0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp23-11		-0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp23-12		-0,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp23-13		-0,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp23-14		-0,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp23-15		-0,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp23-16		-0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp23-17		-0,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp23-18		-0,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp23-19		-0,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp24-01		-0,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Invoergegevens toetspunten

Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
wnp24-02		-0,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp24-03		-0,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp24-04		0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp24-05		0,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp24-06		0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp24-07		0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp24-08		-0,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp25-01		-0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp25-02		-0,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp25-03		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp25-04		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp25-05		-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp25-06		-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp25-07		-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp25-08		-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp25-09		-0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp25-10		-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp25-11		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp25-12		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp25-13		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp25-14		-0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp26-01		-0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp26-02		-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp26-03		-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp26-04		-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp26-05		-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp26-06		-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp26-07		-0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp26-08		-0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp27-01		-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp27-02		-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp27-03		-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp27-04		-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp27-05		-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp27-06		-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp27-07		-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp27-08		-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp27-09		-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp27-10		-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp27-11		-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp27-12		-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp27-13		-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp27-14		-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp28-01		-0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp28-02		-0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp28-03		-0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp28-04		-0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp29-01		-0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp29-02		-0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp29-03		-0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp29-04		-0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp29-05		-0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp29-06		-0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp29-07		-0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp29-08		-0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp30-01		-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp30-02		-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp30-03		-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp30-04		-0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp30-05		-0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Invoergegevens toetspunten

Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
wnp30-06		-0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp30-07		-0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp30-08		-0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp30-09		-0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp30-10		-0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp31-01		0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp31-02		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp31-03		0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp31-04		-0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp31-05		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp31-06		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp31-07		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp31-08		-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp31-09		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp31-10		-0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp32-01		-0,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp32-02		-0,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp32-03		-0,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp32-04		-0,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp32-05		-0,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp32-06		-0,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp32-07		-0,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp32-08		-0,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp33-01		0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp33-02		0,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp33-03		0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp33-04		-0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp33-05		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp33-06		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp33-07		-0,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp33-08		-0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp33-09		0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp33-10		0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp34-01		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp34-02		-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp34-03		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp34-04		-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp34-05		-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp34-06		-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp34-07		-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp34-08		-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp35-01		0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp35-02		0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp35-03		0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp35-04		0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp35-05		0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp35-06		0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp35-07		0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp35-08		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp35-09		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp35-10		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp35-11		-0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp35-12		-0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp35-13		-0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp35-14		0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp35-15		0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp35-16		0,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp35-17		0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp35-18		0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp35-19		0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja


Invoergegevens toetspunten

Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
wnp36-01		-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp36-02		-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp36-03		-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp36-04		-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp37-01		-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp37-02		-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp37-03		-0,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp37-04		-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp37-05		-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp37-06		-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp37-07		-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp37-08		-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp37-09		-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
wnp37-10		-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Legend:
Weg (red line)
Toetspunt (grey square)
Bodemgebied (green hatched area)
Gebouw (grey rectangle)
Scherp (orange line)

Scale:
0 m to 40 m
schaal = 1 : 910



Resultaten nieuwe ontsluiting 50 km/h

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp01-01_A		1,50	47,25
wnp01-01_B		4,50	48,30
wnp01-01_C		7,50	48,38
wnp01-02_A		1,50	46,98
wnp01-02_B		4,50	48,06
wnp01-02_C		7,50	48,12
wnp01-03_A		1,50	20,02
wnp01-03_B		4,50	23,31
wnp01-03_C		7,50	30,27
wnp01-04_A		1,50	37,37
wnp01-04_B		4,50	39,52
wnp01-04_C		7,50	40,56
wnp02-01_A		1,50	43,60
wnp02-01_B		4,50	45,39
wnp02-01_C		7,50	45,76
wnp02-02_A		1,50	42,76
wnp02-02_B		4,50	44,59
wnp02-02_C		7,50	45,04
wnp02-03_A		1,50	43,48
wnp02-03_B		4,50	45,27
wnp02-03_C		7,50	45,56
wnp02-04_A		1,50	42,62
wnp02-04_B		4,50	44,50
wnp02-04_C		7,50	44,88
wnp02-05_A		1,50	41,91
wnp02-05_B		4,50	43,79
wnp02-05_C		7,50	44,28
wnp02-06_A		1,50	35,58
wnp02-06_B		4,50	37,06
wnp02-06_C		7,50	38,42
wnp02-07_A		1,50	35,48
wnp02-07_B		4,50	36,79
wnp02-07_C		7,50	38,21
wnp02-08_A		1,50	25,02
wnp02-08_B		4,50	26,28
wnp02-08_C		7,50	30,32
wnp02-09_A		1,50	24,93
wnp02-09_B		4,50	26,57
wnp02-09_C		7,50	30,60
wnp02-10_A		1,50	26,93
wnp02-10_B		4,50	28,90
wnp02-10_C		7,50	33,11
wnp03-01_A		1,50	40,31
wnp03-01_B		4,50	41,90
wnp03-01_C		7,50	42,77
wnp03-02_A		1,50	38,47
wnp03-02_B		4,50	39,83
wnp03-02_C		7,50	40,97
wnp03-03_A		1,50	38,86
wnp03-03_B		4,50	40,34
wnp03-03_C		7,50	41,35
wnp03-04_A		1,50	38,18
wnp03-04_B		4,50	39,59
wnp03-04_C		7,50	40,66
wnp03-05_A		1,50	17,64
wnp03-05_B		4,50	21,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten nieuwe ontsluiting 50 km/h

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp03-05_C		7,50	28,25
wnp03-06_A		1,50	28,99
wnp03-06_B		4,50	30,54
wnp03-06_C		7,50	33,25
wnp03-07_A		1,50	29,04
wnp03-07_B		4,50	29,88
wnp03-07_C		7,50	33,41
wnp03-08_A		1,50	30,28
wnp03-08_B		4,50	30,96
wnp03-08_C		7,50	33,75
wnp04-01_A		1,50	30,01
wnp04-01_B		4,50	31,41
wnp04-01_C		7,50	33,63
wnp04-02_A		1,50	16,55
wnp04-02_B		4,50	20,94
wnp04-02_C		7,50	29,43
wnp04-03_A		1,50	33,01
wnp04-03_B		4,50	34,16
wnp04-03_C		7,50	35,18
wnp04-04_A		1,50	32,89
wnp04-04_B		4,50	33,98
wnp04-04_C		7,50	34,93
wnp04-05_A		1,50	32,91
wnp04-05_B		4,50	33,94
wnp04-05_C		7,50	34,83
wnp04-06_A		1,50	32,61
wnp04-06_B		4,50	33,59
wnp04-06_C		7,50	34,45
wnp04-07_A		1,50	32,27
wnp04-07_B		4,50	33,24
wnp04-07_C		7,50	34,08
wnp04-08_A		1,50	14,79
wnp04-08_B		4,50	18,96
wnp04-08_C		7,50	24,78
wnp04-09_A		1,50	16,46
wnp04-09_B		4,50	20,50
wnp04-09_C		7,50	28,22
wnp04-10_A		1,50	16,68
wnp04-10_B		4,50	19,71
wnp04-10_C		7,50	24,60
wnp04-11_A		1,50	17,46
wnp04-11_B		4,50	20,78
wnp04-11_C		7,50	27,30
wnp04-12_A		1,50	26,08
wnp04-12_B		4,50	27,57
wnp04-12_C		7,50	30,23
wnp04-13_A		1,50	26,37
wnp04-13_B		4,50	27,81
wnp04-13_C		7,50	29,76
wnp04-14_A		1,50	28,35
wnp04-14_B		4,50	29,61
wnp04-14_C		7,50	31,94
wnp05-01_A		1,50	13,52
wnp05-01_B		4,50	17,75
wnp05-01_C		7,50	26,70
wnp05-02_A		1,50	14,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten nieuwe ontsluiting 50 km/h

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp05-02_B		4,50	18,16
wnp05-02_C		7,50	26,52
wnp05-03_A		1,50	31,35
wnp05-03_B		4,50	32,24
wnp05-03_C		7,50	33,09
wnp05-04_A		1,50	31,96
wnp05-04_B		4,50	32,73
wnp05-04_C		7,50	33,43
wnp05-05_A		1,50	28,87
wnp05-05_B		4,50	29,68
wnp05-05_C		7,50	30,44
wnp05-06_A		1,50	17,78
wnp05-06_B		4,50	21,08
wnp05-06_C		7,50	27,31
wnp05-07_A		1,50	13,48
wnp05-07_B		4,50	15,92
wnp05-07_C		7,50	18,73
wnp05-08_A		1,50	14,32
wnp05-08_B		4,50	17,29
wnp05-08_C		7,50	20,54
wnp06-01_A		1,50	31,14
wnp06-01_B		4,50	31,91
wnp06-01_C		7,50	32,55
wnp06-02_A		1,50	24,47
wnp06-02_B		4,50	25,58
wnp06-02_C		7,50	27,58
wnp06-03_A		1,50	16,09
wnp06-03_B		4,50	19,66
wnp06-03_C		7,50	27,79
wnp06-04_A		1,50	18,24
wnp06-04_B		4,50	20,86
wnp06-04_C		7,50	26,94
wnp07-01_A		1,50	43,70
wnp07-01_B		4,50	45,41
wnp07-01_C		7,50	45,77
wnp07-02_A		1,50	33,33
wnp07-02_B		4,50	35,47
wnp07-02_C		7,50	37,26
wnp07-03_A		1,50	43,43
wnp07-03_B		4,50	45,18
wnp07-03_C		7,50	45,54
wnp07-04_A		1,50	42,49
wnp07-04_B		4,50	44,27
wnp07-04_C		7,50	44,76
wnp07-05_A		1,50	41,67
wnp07-05_B		4,50	43,41
wnp07-05_C		7,50	44,07
wnp07-06_A		1,50	35,74
wnp07-06_B		4,50	37,48
wnp07-06_C		7,50	39,19
wnp07-07_A		1,50	20,54
wnp07-07_B		4,50	25,20
wnp07-07_C		7,50	33,73
wnp07-08_A		1,50	33,25
wnp07-08_B		4,50	34,90
wnp07-08_C		7,50	36,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten nieuwe ontsluiting 50 km/h

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp07-09_A		1,50	34,21
wnp07-09_B		4,50	36,01
wnp07-09_C		7,50	37,50
wnp07-10_A		1,50	34,97
wnp07-10_B		4,50	36,87
wnp07-10_C		7,50	37,78
wnp08-01_A		1,50	40,00
wnp08-01_B		4,50	41,56
wnp08-01_C		7,50	42,42
wnp08-02_A		1,50	39,35
wnp08-02_B		4,50	40,75
wnp08-02_C		7,50	41,69
wnp08-03_A		1,50	34,06
wnp08-03_B		4,50	35,27
wnp08-03_C		7,50	36,80
wnp08-04_A		1,50	21,48
wnp08-04_B		4,50	25,71
wnp08-04_C		7,50	33,26
wnp08-05_A		1,50	27,14
wnp08-05_B		4,50	28,65
wnp08-05_C		7,50	31,18
wnp08-06_A		1,50	29,12
wnp08-06_B		4,50	30,59
wnp08-06_C		7,50	32,88
wnp08-07_A		1,50	30,75
wnp08-07_B		4,50	32,35
wnp08-07_C		7,50	34,85
wnp08-08_A		1,50	23,75
wnp08-08_B		4,50	26,02
wnp08-08_C		7,50	32,88
wnp09-01_A		1,50	34,34
wnp09-01_B		4,50	35,36
wnp09-01_C		7,50	36,22
wnp09-02_A		1,50	34,90
wnp09-02_B		4,50	36,02
wnp09-02_C		7,50	36,92
wnp09-03_A		1,50	16,12
wnp09-03_B		4,50	20,12
wnp09-03_C		7,50	28,09
wnp09-04_A		1,50	16,85
wnp09-04_B		4,50	20,79
wnp09-04_C		7,50	29,03
wnp09-05_A		1,50	17,94
wnp09-05_B		4,50	21,84
wnp09-05_C		7,50	29,66
wnp09-06_A		1,50	16,49
wnp09-06_B		4,50	20,67
wnp09-06_C		7,50	27,97
wnp09-07_A		1,50	24,28
wnp09-07_B		4,50	25,88
wnp09-07_C		7,50	29,19
wnp09-08_A		1,50	27,99
wnp09-08_B		4,50	29,07
wnp09-08_C		7,50	31,76
wnp09-09_A		1,50	25,30
wnp09-09_B		4,50	26,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten nieuwe ontsluiting 50 km/h

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp09-09_C		7,50	31,22
wnp09-10_A		1,50	31,97
wnp09-10_B		4,50	33,33
wnp09-10_C		7,50	34,79
wnp09-11_A		1,50	31,60
wnp09-11_B		4,50	33,13
wnp09-11_C		7,50	35,33
wnp09-12_A		1,50	31,79
wnp09-12_B		4,50	33,24
wnp09-12_C		7,50	35,42
wnp09-13_A		1,50	33,34
wnp09-13_B		4,50	34,61
wnp09-13_C		7,50	36,40
wnp09-14_A		1,50	34,20
wnp09-14_B		4,50	35,41
wnp09-14_C		7,50	36,82
wnp10-01_A		1,50	11,50
wnp10-01_B		4,50	15,92
wnp10-01_C		7,50	22,59
wnp10-02_A		1,50	15,12
wnp10-02_B		4,50	19,11
wnp10-02_C		7,50	27,49
wnp10-03_A		1,50	10,56
wnp10-03_B		4,50	14,06
wnp10-03_C		7,50	20,76
wnp10-04_A		1,50	12,20
wnp10-04_B		4,50	15,98
wnp10-04_C		7,50	26,10
wnp10-05_A		1,50	7,94
wnp10-05_B		4,50	12,52
wnp10-05_C		7,50	21,12
wnp10-06_A		1,50	9,48
wnp10-06_B		4,50	13,33
wnp10-06_C		7,50	20,28
wnp10-07_A		1,50	14,70
wnp10-07_B		4,50	18,53
wnp10-07_C		7,50	26,85
wnp10-08_A		1,50	6,56
wnp10-08_B		4,50	9,75
wnp10-08_C		7,50	17,07
wnp10-09_A		1,50	11,62
wnp10-09_B		4,50	15,27
wnp10-09_C		7,50	25,13
wnp10-10_A		1,50	13,85
wnp10-10_B		4,50	18,17
wnp10-10_C		7,50	26,26
wnp10-11_A		1,50	16,19
wnp10-11_B		4,50	20,54
wnp10-11_C		7,50	27,87
wnp10-12_A		1,50	16,56
wnp10-12_B		4,50	20,80
wnp10-12_C		7,50	27,29
wnp10-13_A		1,50	16,65
wnp10-13_B		4,50	20,19
wnp10-13_C		7,50	28,32
wnp10-14_A		1,50	14,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten nieuwe ontsluiting 50 km/h

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp10-14_B		4,50	18,06
wnp10-14_C		7,50	23,86
wnp10-15_A		1,50	23,50
wnp10-15_B		4,50	25,22
wnp10-15_C		7,50	31,35
wnp10-16_A		1,50	15,28
wnp10-16_B		4,50	19,68
wnp10-16_C		7,50	28,88
wnp10-17_A		1,50	15,52
wnp10-17_B		4,50	19,29
wnp10-17_C		7,50	28,63
wnp10-18_A		1,50	15,84
wnp10-18_B		4,50	19,91
wnp10-18_C		7,50	27,11
wnp10-19_A		1,50	24,57
wnp10-19_B		4,50	26,19
wnp10-19_C		7,50	31,80
wnp10-20_A		1,50	27,06
wnp10-20_B		4,50	28,26
wnp10-20_C		7,50	31,35
wnp10-21_A		1,50	27,11
wnp10-21_B		4,50	28,48
wnp10-21_C		7,50	33,24
wnp10-22_A		1,50	29,84
wnp10-22_B		4,50	31,11
wnp10-22_C		7,50	33,36
wnp10-23_A		1,50	27,84
wnp10-23_B		4,50	28,97
wnp10-23_C		7,50	31,85
wnp11-01_A		1,50	16,57
wnp11-01_B		4,50	20,57
wnp11-01_C		7,50	26,51
wnp11-02_A		1,50	29,96
wnp11-02_B		4,50	30,77
wnp11-02_C		7,50	31,30
wnp11-03_A		1,50	22,36
wnp11-03_B		4,50	23,95
wnp11-03_C		7,50	26,89
wnp11-04_A		1,50	16,16
wnp11-04_B		4,50	19,71
wnp11-04_C		7,50	27,94
wnp12-01_A		1,50	20,35
wnp12-01_B		4,50	22,54
wnp12-01_C		7,50	27,44
wnp12-02_A		1,50	16,82
wnp12-02_B		4,50	19,95
wnp12-02_C		7,50	26,71
wnp12-03_A		1,50	29,52
wnp12-03_B		4,50	30,28
wnp12-03_C		7,50	30,74
wnp12-04_A		1,50	29,60
wnp12-04_B		4,50	30,27
wnp12-04_C		7,50	30,63
wnp12-05_A		1,50	26,14
wnp12-05_B		4,50	26,97
wnp12-05_C		7,50	27,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten nieuwe ontsluiting 50 km/h

Rapport: Resultatentabel
 Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe ontsluiting 50
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp12-06_A		1,50	11,94
wnp12-06_B		4,50	16,39
wnp12-06_C		7,50	23,96
wnp12-07_A		1,50	14,99
wnp12-07_B		4,50	18,40
wnp12-07_C		7,50	26,36
wnp12-08_A		1,50	15,00
wnp12-08_B		4,50	17,96
wnp12-08_C		7,50	24,69
wnp13-01_A		1,50	22,99
wnp13-01_B		4,50	24,47
wnp13-01_C		7,50	27,01
wnp13-02_A		1,50	14,83
wnp13-02_B		4,50	18,67
wnp13-02_C		7,50	25,85
wnp13-03_A		1,50	29,13
wnp13-03_B		4,50	29,78
wnp13-03_C		7,50	30,11
wnp13-04_A		1,50	28,82
wnp13-04_B		4,50	29,46
wnp13-04_C		7,50	29,78
wnp13-05_A		1,50	28,52
wnp13-05_B		4,50	29,14
wnp13-05_C		7,50	29,43
wnp13-06_A		1,50	28,27
wnp13-06_B		4,50	28,89
wnp13-06_C		7,50	29,20
wnp13-07_A		1,50	27,96
wnp13-07_B		4,50	28,58
wnp13-07_C		7,50	28,86
wnp13-08_A		1,50	13,91
wnp13-08_B		4,50	17,88
wnp13-08_C		7,50	25,50
wnp13-09_A		1,50	13,66
wnp13-09_B		4,50	17,65
wnp13-09_C		7,50	24,99
wnp13-10_A		1,50	16,50
wnp13-10_B		4,50	20,46
wnp13-10_C		7,50	27,46
wnp13-11_A		1,50	15,36
wnp13-11_B		4,50	18,60
wnp13-11_C		7,50	25,14
wnp13-12_A		1,50	16,20
wnp13-12_B		4,50	19,37
wnp13-12_C		7,50	26,36
wnp13-13_A		1,50	19,45
wnp13-13_B		4,50	21,89
wnp13-13_C		7,50	27,15
wnp13-14_A		1,50	15,35
wnp13-14_B		4,50	18,97
wnp13-14_C		7,50	26,89
wnp14-01_A		1,50	13,96
wnp14-01_B		4,50	18,15
wnp14-01_C		7,50	26,13
wnp14-02_A		1,50	--
wnp14-02_B		4,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten nieuwe ontsluiting 50 km/h

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp14-02_C		7,50	--
wnp14-03_A		1,50	9,11
wnp14-03_B		4,50	13,37
wnp14-03_C		7,50	22,61
wnp14-04_A		1,50	19,48
wnp14-04_B		4,50	23,13
wnp14-04_C		7,50	30,67
wnp15-01_A		1,50	19,25
wnp15-01_B		4,50	22,73
wnp15-01_C		7,50	29,44
wnp15-02_A		1,50	19,70
wnp15-02_B		4,50	23,31
wnp15-02_C		7,50	30,15
wnp15-03_A		1,50	-11,51
wnp15-03_B		4,50	-9,04
wnp15-03_C		7,50	-2,18
wnp15-04_A		1,50	14,91
wnp15-04_B		4,50	18,16
wnp15-04_C		7,50	26,55
wnp15-05_A		1,50	-4,09
wnp15-05_B		4,50	-2,43
wnp15-05_C		7,50	-1,97
wnp15-06_A		1,50	-0,96
wnp15-06_B		4,50	0,82
wnp15-06_C		7,50	1,57
wnp15-07_A		1,50	0,88
wnp15-07_B		4,50	2,55
wnp15-07_C		7,50	3,20
wnp15-08_A		1,50	16,19
wnp15-08_B		4,50	18,58
wnp15-08_C		7,50	23,33
wnp15-09_A		1,50	1,76
wnp15-09_B		4,50	3,23
wnp15-09_C		7,50	3,76
wnp15-10_A		1,50	14,81
wnp15-10_B		4,50	19,50
wnp15-10_C		7,50	23,89
wnp15-11_A		1,50	13,17
wnp15-11_B		4,50	16,00
wnp15-11_C		7,50	22,78
wnp15-12_A		1,50	17,83
wnp15-12_B		4,50	21,84
wnp15-12_C		7,50	28,67
wnp15-13_A		1,50	18,02
wnp15-13_B		4,50	21,78
wnp15-13_C		7,50	29,01
wnp15-14_A		1,50	18,32
wnp15-14_B		4,50	21,87
wnp15-14_C		7,50	28,54
wnp15-15_A		1,50	17,67
wnp15-15_B		4,50	21,39
wnp15-15_C		7,50	28,32
wnp15-16_A		1,50	16,53
wnp15-16_B		4,50	20,33
wnp15-16_C		7,50	27,90
wnp15-17_A		1,50	11,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten nieuwe ontsluiting 50 km/h

Rapport: Resultatentabel
 Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe ontsluiting 50
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp15-17_B		4,50	14,62
wnp15-17_C		7,50	18,72
wnp15-18_A		1,50	19,27
wnp15-18_B		4,50	22,65
wnp15-18_C		7,50	29,49
wnp16-01_A		1,50	17,82
wnp16-01_B		4,50	21,30
wnp16-01_C		7,50	27,45
wnp16-02_A		1,50	18,91
wnp16-02_B		4,50	22,76
wnp16-02_C		7,50	28,13
wnp16-03_A		1,50	10,35
wnp16-03_B		4,50	13,57
wnp16-03_C		7,50	1,93
wnp16-04_A		1,50	12,20
wnp16-04_B		4,50	13,64
wnp16-04_C		7,50	1,98
wnp16-05_A		1,50	19,31
wnp16-05_B		4,50	21,33
wnp16-05_C		7,50	--
wnp16-06_A		1,50	16,48
wnp16-06_B		4,50	18,14
wnp16-06_C		7,50	11,41
wnp16-07_A		1,50	16,24
wnp16-07_B		4,50	19,68
wnp16-07_C		7,50	25,32
wnp16-08_A		1,50	16,47
wnp16-08_B		4,50	19,72
wnp16-08_C		7,50	26,00
wnp17-01_A		1,50	15,86
wnp17-01_B		4,50	19,08
wnp17-01_C		7,50	24,71
wnp17-02_A		1,50	17,32
wnp17-02_B		4,50	20,71
wnp17-02_C		7,50	27,23
wnp17-03_A		1,50	11,10
wnp17-03_B		4,50	15,28
wnp17-03_C		7,50	22,38
wnp17-04_A		1,50	16,64
wnp17-04_B		4,50	19,39
wnp17-04_C		7,50	25,29
wnp17-05_A		1,50	14,56
wnp17-05_B		4,50	15,86
wnp17-05_C		7,50	9,21
wnp17-06_A		1,50	19,17
wnp17-06_B		4,50	20,96
wnp17-06_C		7,50	13,72
wnp17-07_A		1,50	18,42
wnp17-07_B		4,50	21,31
wnp17-07_C		7,50	24,37
wnp17-08_A		1,50	19,05
wnp17-08_B		4,50	21,63
wnp17-08_C		7,50	24,17
wnp18-01_A		1,50	17,09
wnp18-01_B		4,50	20,39
wnp18-01_C		7,50	25,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten nieuwe ontsluiting 50 km/h

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp18-02_A		1,50	11,69
wnp18-02_B		4,50	13,98
wnp18-02_C		7,50	12,83
wnp18-03_A		1,50	16,43
wnp18-03_B		4,50	18,21
wnp18-03_C		7,50	4,17
wnp18-04_A		1,50	16,73
wnp18-04_B		4,50	19,60
wnp18-04_C		7,50	24,76
wnp19-01_A		1,50	18,28
wnp19-01_B		4,50	21,79
wnp19-01_C		7,50	28,68
wnp19-02_A		1,50	17,57
wnp19-02_B		4,50	21,20
wnp19-02_C		7,50	28,45
wnp19-03_A		1,50	--
wnp19-03_B		4,50	--
wnp19-03_C		7,50	--
wnp19-04_A		1,50	11,17
wnp19-04_B		4,50	11,87
wnp19-04_C		7,50	10,55
wnp19-05_A		1,50	6,44
wnp19-05_B		4,50	7,95
wnp19-05_C		7,50	9,76
wnp19-06_A		1,50	14,41
wnp19-06_B		4,50	18,52
wnp19-06_C		7,50	23,72
wnp19-07_A		1,50	-1,10
wnp19-07_B		4,50	3,62
wnp19-07_C		7,50	5,56
wnp19-08_A		1,50	18,45
wnp19-08_B		4,50	22,07
wnp19-08_C		7,50	29,28
wnp19-09_A		1,50	16,76
wnp19-09_B		4,50	20,11
wnp19-09_C		7,50	26,44
wnp19-10_A		1,50	19,14
wnp19-10_B		4,50	22,29
wnp19-10_C		7,50	28,75
wnp20-01_A		1,50	15,51
wnp20-01_B		4,50	18,96
wnp20-01_C		7,50	26,37
wnp20-02_A		1,50	11,52
wnp20-02_B		4,50	14,36
wnp20-02_C		7,50	25,14
wnp20-03_A		1,50	9,74
wnp20-03_B		4,50	13,69
wnp20-03_C		7,50	23,13
wnp20-04_A		1,50	11,68
wnp20-04_B		4,50	16,12
wnp20-04_C		7,50	23,72
wnp20-05_A		1,50	12,87
wnp20-05_B		4,50	17,31
wnp20-05_C		7,50	25,11
wnp20-06_A		1,50	11,36
wnp20-06_B		4,50	15,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten nieuwe ontsluiting 50 km/h

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp20-06_C		7,50	24,34
wnp20-07_A		1,50	10,82
wnp20-07_B		4,50	14,88
wnp20-07_C		7,50	23,55
wnp20-08_A		1,50	16,38
wnp20-08_B		4,50	19,35
wnp20-08_C		7,50	26,14
wnp20-09_A		1,50	17,44
wnp20-09_B		4,50	20,67
wnp20-09_C		7,50	27,03
wnp20-10_A		1,50	17,06
wnp20-10_B		4,50	20,53
wnp20-10_C		7,50	26,81
wnp21-01_A		1,50	17,12
wnp21-01_B		4,50	21,32
wnp21-01_C		7,50	28,53
wnp21-02_A		1,50	16,90
wnp21-02_B		4,50	21,54
wnp21-02_C		7,50	29,05
wnp21-03_A		1,50	15,09
wnp21-03_B		4,50	18,97
wnp21-03_C		7,50	26,33
wnp21-04_A		1,50	17,89
wnp21-04_B		4,50	21,83
wnp21-04_C		7,50	28,96
wnp21-05_A		1,50	19,21
wnp21-05_B		4,50	22,10
wnp21-05_C		7,50	27,62
wnp21-06_A		1,50	21,13
wnp21-06_B		4,50	22,91
wnp21-06_C		7,50	26,96
wnp21-07_A		1,50	15,98
wnp21-07_B		4,50	19,10
wnp21-07_C		7,50	24,73
wnp21-08_A		1,50	13,48
wnp21-08_B		4,50	17,60
wnp21-08_C		7,50	25,17
wnp21-09_A		1,50	11,12
wnp21-09_B		4,50	13,96
wnp21-09_C		7,50	22,83
wnp21-10_A		1,50	9,17
wnp21-10_B		4,50	12,56
wnp21-10_C		7,50	20,01
wnp21-11_A		1,50	4,33
wnp21-11_B		4,50	8,42
wnp21-11_C		7,50	16,62
wnp21-12_A		1,50	21,67
wnp21-12_B		4,50	22,85
wnp21-12_C		7,50	27,81
wnp21-13_A		1,50	16,72
wnp21-13_B		4,50	20,93
wnp21-13_C		7,50	28,34
wnp21-14_A		1,50	15,35
wnp21-14_B		4,50	19,64
wnp21-14_C		7,50	27,16
wnp21-15_A		1,50	15,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten nieuwe ontsluiting 50 km/h

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp21-15_B		4,50	19,52
wnp21-15_C		7,50	26,73
wnp21-16_A		1,50	13,74
wnp21-16_B		4,50	17,45
wnp21-16_C		7,50	26,53
wnp21-17_A		1,50	14,03
wnp21-17_B		4,50	18,17
wnp21-17_C		7,50	26,58
wnp21-18_A		1,50	11,73
wnp21-18_B		4,50	15,17
wnp21-18_C		7,50	20,28
wnp21-19_A		1,50	22,30
wnp21-19_B		4,50	23,54
wnp21-19_C		7,50	28,77
wnp22-01_A		1,50	32,77
wnp22-01_B		4,50	34,41
wnp22-01_C		7,50	36,41
wnp22-02_A		1,50	26,64
wnp22-02_B		4,50	27,95
wnp22-02_C		7,50	31,18
wnp22-03_A		1,50	37,51
wnp22-03_B		4,50	38,49
wnp22-03_C		7,50	39,19
wnp22-04_A		1,50	37,15
wnp22-04_B		4,50	38,06
wnp22-04_C		7,50	38,70
wnp22-05_A		1,50	36,82
wnp22-05_B		4,50	37,70
wnp22-05_C		7,50	38,28
wnp22-06_A		1,50	10,25
wnp22-06_B		4,50	14,59
wnp22-06_C		7,50	23,49
wnp22-07_A		1,50	18,66
wnp22-07_B		4,50	22,90
wnp22-07_C		7,50	31,88
wnp22-08_A		1,50	26,37
wnp22-08_B		4,50	26,82
wnp22-08_C		7,50	29,20
wnp22-09_A		1,50	23,76
wnp22-09_B		4,50	24,37
wnp22-09_C		7,50	26,34
wnp22-10_A		1,50	23,92
wnp22-10_B		4,50	24,68
wnp22-10_C		7,50	27,54
wnp23-01_A		1,50	23,51
wnp23-01_B		4,50	24,15
wnp23-01_C		7,50	28,52
wnp23-02_A		1,50	27,50
wnp23-02_B		4,50	28,28
wnp23-02_C		7,50	31,20
wnp23-03_A		1,50	25,66
wnp23-03_B		4,50	26,38
wnp23-03_C		7,50	28,40
wnp23-04_A		1,50	16,53
wnp23-04_B		4,50	20,92
wnp23-04_C		7,50	28,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten nieuwe ontsluiting 50 km/h

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp23-05_A		1,50	17,43
wnp23-05_B		4,50	21,90
wnp23-05_C		7,50	30,50
wnp23-06_A		1,50	8,90
wnp23-06_B		4,50	12,56
wnp23-06_C		7,50	20,40
wnp23-07_A		1,50	12,21
wnp23-07_B		4,50	15,41
wnp23-07_C		7,50	23,63
wnp23-08_A		1,50	14,42
wnp23-08_B		4,50	18,65
wnp23-08_C		7,50	26,67
wnp23-09_A		1,50	25,52
wnp23-09_B		4,50	26,54
wnp23-09_C		7,50	29,47
wnp23-10_A		1,50	28,29
wnp23-10_B		4,50	29,27
wnp23-10_C		7,50	31,31
wnp23-11_A		1,50	27,27
wnp23-11_B		4,50	28,37
wnp23-11_C		7,50	29,28
wnp23-12_A		1,50	26,38
wnp23-12_B		4,50	28,00
wnp23-12_C		7,50	32,26
wnp23-13_A		1,50	19,59
wnp23-13_B		4,50	23,42
wnp23-13_C		7,50	32,13
wnp23-14_A		1,50	31,49
wnp23-14_B		4,50	32,04
wnp23-14_C		7,50	33,43
wnp23-15_A		1,50	18,13
wnp23-15_B		4,50	21,50
wnp23-15_C		7,50	28,98
wnp23-16_A		1,50	16,88
wnp23-16_B		4,50	20,46
wnp23-16_C		7,50	28,84
wnp23-17_A		1,50	14,94
wnp23-17_B		4,50	18,93
wnp23-17_C		7,50	28,76
wnp23-18_A		1,50	15,05
wnp23-18_B		4,50	19,26
wnp23-18_C		7,50	29,08
wnp23-19_A		1,50	17,63
wnp23-19_B		4,50	21,13
wnp23-19_C		7,50	31,23
wnp24-01_A		1,50	19,14
wnp24-01_B		4,50	22,27
wnp24-01_C		7,50	28,34
wnp24-02_A		1,50	20,85
wnp24-02_B		4,50	23,48
wnp24-02_C		7,50	28,35
wnp24-03_A		1,50	26,39
wnp24-03_B		4,50	27,67
wnp24-03_C		7,50	29,41
wnp24-04_A		1,50	29,18
wnp24-04_B		4,50	30,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten nieuwe ontsluiting 50 km/h

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp24-04_C		7,50	31,05
wnp24-05_A		1,50	13,40
wnp24-05_B		4,50	17,89
wnp24-05_C		7,50	26,41
wnp24-06_A		1,50	25,17
wnp24-06_B		4,50	26,26
wnp24-06_C		7,50	29,99
wnp24-07_A		1,50	15,14
wnp24-07_B		4,50	20,99
wnp24-07_C		7,50	23,88
wnp24-08_A		1,50	10,43
wnp24-08_B		4,50	13,03
wnp24-08_C		7,50	15,87
wnp25-01_A		1,50	17,34
wnp25-01_B		4,50	21,04
wnp25-01_C		7,50	28,95
wnp25-02_A		1,50	16,94
wnp25-02_B		4,50	20,72
wnp25-02_C		7,50	28,83
wnp25-03_A		1,50	18,00
wnp25-03_B		4,50	22,21
wnp25-03_C		7,50	30,46
wnp25-04_A		1,50	18,36
wnp25-04_B		4,50	22,54
wnp25-04_C		7,50	30,81
wnp25-05_A		1,50	17,82
wnp25-05_B		4,50	21,97
wnp25-05_C		7,50	30,13
wnp25-06_A		1,50	17,56
wnp25-06_B		4,50	21,63
wnp25-06_C		7,50	29,63
wnp25-07_A		1,50	23,50
wnp25-07_B		4,50	25,33
wnp25-07_C		7,50	29,55
wnp25-08_A		1,50	16,26
wnp25-08_B		4,50	19,39
wnp25-08_C		7,50	25,29
wnp25-09_A		1,50	16,45
wnp25-09_B		4,50	20,36
wnp25-09_C		7,50	27,42
wnp25-10_A		1,50	13,73
wnp25-10_B		4,50	17,65
wnp25-10_C		7,50	24,60
wnp25-11_A		1,50	8,82
wnp25-11_B		4,50	13,09
wnp25-11_C		7,50	20,18
wnp25-12_A		1,50	6,11
wnp25-12_B		4,50	9,89
wnp25-12_C		7,50	11,85
wnp25-13_A		1,50	10,48
wnp25-13_B		4,50	13,99
wnp25-13_C		7,50	19,50
wnp25-14_A		1,50	27,53
wnp25-14_B		4,50	28,43
wnp25-14_C		7,50	29,68
wnp26-01_A		1,50	10,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten nieuwe ontsluiting 50 km/h

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp26-01_B		4,50	14,45
wnp26-01_C		7,50	23,97
wnp26-02_A		1,50	22,86
wnp26-02_B		4,50	24,26
wnp26-02_C		7,50	28,10
wnp26-03_A		1,50	17,00
wnp26-03_B		4,50	20,51
wnp26-03_C		7,50	27,69
wnp26-04_A		1,50	16,83
wnp26-04_B		4,50	20,16
wnp26-04_C		7,50	27,71
wnp26-05_A		1,50	12,64
wnp26-05_B		4,50	15,05
wnp26-05_C		7,50	17,88
wnp26-06_A		1,50	11,76
wnp26-06_B		4,50	16,02
wnp26-06_C		7,50	23,37
wnp26-07_A		1,50	8,75
wnp26-07_B		4,50	12,80
wnp26-07_C		7,50	14,82
wnp26-08_A		1,50	10,78
wnp26-08_B		4,50	14,76
wnp26-08_C		7,50	20,55
wnp27-01_A		1,50	20,17
wnp27-01_B		4,50	22,11
wnp27-01_C		7,50	28,15
wnp27-02_A		1,50	13,84
wnp27-02_B		4,50	18,04
wnp27-02_C		7,50	27,38
wnp27-03_A		1,50	16,60
wnp27-03_B		4,50	19,97
wnp27-03_C		7,50	26,83
wnp27-04_A		1,50	16,56
wnp27-04_B		4,50	19,97
wnp27-04_C		7,50	26,90
wnp27-05_A		1,50	16,28
wnp27-05_B		4,50	19,62
wnp27-05_C		7,50	27,13
wnp27-06_A		1,50	16,13
wnp27-06_B		4,50	19,43
wnp27-06_C		7,50	26,20
wnp27-07_A		1,50	16,36
wnp27-07_B		4,50	19,65
wnp27-07_C		7,50	26,36
wnp27-08_A		1,50	11,56
wnp27-08_B		4,50	14,88
wnp27-08_C		7,50	18,84
wnp27-09_A		1,50	11,44
wnp27-09_B		4,50	14,48
wnp27-09_C		7,50	17,20
wnp27-10_A		1,50	14,49
wnp27-10_B		4,50	17,05
wnp27-10_C		7,50	20,18
wnp27-11_A		1,50	18,26
wnp27-11_B		4,50	20,59
wnp27-11_C		7,50	24,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten nieuwe ontsluiting 50 km/h

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp27-12_A		1,50	18,90
wnp27-12_B		4,50	21,83
wnp27-12_C		7,50	27,41
wnp27-13_A		1,50	16,58
wnp27-13_B		4,50	19,92
wnp27-13_C		7,50	25,88
wnp27-14_A		1,50	16,13
wnp27-14_B		4,50	19,83
wnp27-14_C		7,50	26,43
wnp28-01_A		1,50	16,62
wnp28-01_B		4,50	19,63
wnp28-01_C		7,50	26,06
wnp28-02_A		1,50	14,50
wnp28-02_B		4,50	17,78
wnp28-02_C		7,50	23,83
wnp28-03_A		1,50	9,00
wnp28-03_B		4,50	10,53
wnp28-03_C		7,50	5,92
wnp28-04_A		1,50	18,77
wnp28-04_B		4,50	21,32
wnp28-04_C		7,50	25,65
wnp29-01_A		1,50	10,94
wnp29-01_B		4,50	14,87
wnp29-01_C		7,50	22,21
wnp29-02_A		1,50	11,16
wnp29-02_B		4,50	15,36
wnp29-02_C		7,50	23,06
wnp29-03_A		1,50	10,83
wnp29-03_B		4,50	12,62
wnp29-03_C		7,50	15,45
wnp29-04_A		1,50	12,42
wnp29-04_B		4,50	14,18
wnp29-04_C		7,50	16,25
wnp29-05_A		1,50	19,93
wnp29-05_B		4,50	21,74
wnp29-05_C		7,50	14,33
wnp29-06_A		1,50	18,90
wnp29-06_B		4,50	20,57
wnp29-06_C		7,50	13,02
wnp29-07_A		1,50	18,39
wnp29-07_B		4,50	20,65
wnp29-07_C		7,50	24,53
wnp29-08_A		1,50	18,65
wnp29-08_B		4,50	20,82
wnp29-08_C		7,50	23,87
wnp30-01_A		1,50	14,69
wnp30-01_B		4,50	18,85
wnp30-01_C		7,50	26,66
wnp30-02_A		1,50	15,90
wnp30-02_B		4,50	19,37
wnp30-02_C		7,50	26,45
wnp30-03_A		1,50	20,25
wnp30-03_B		4,50	22,98
wnp30-03_C		7,50	28,71
wnp30-04_A		1,50	18,67
wnp30-04_B		4,50	20,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten nieuwe ontsluiting 50 km/h

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp30-04_C		7,50	25,80
wnp30-05_A		1,50	17,68
wnp30-05_B		4,50	19,51
wnp30-05_C		7,50	22,55
wnp30-06_A		1,50	16,33
wnp30-06_B		4,50	17,91
wnp30-06_C		7,50	12,85
wnp30-07_A		1,50	7,26
wnp30-07_B		4,50	11,89
wnp30-07_C		7,50	19,26
wnp30-08_A		1,50	15,21
wnp30-08_B		4,50	19,02
wnp30-08_C		7,50	25,90
wnp30-09_A		1,50	15,41
wnp30-09_B		4,50	18,92
wnp30-09_C		7,50	26,05
wnp30-10_A		1,50	15,58
wnp30-10_B		4,50	18,97
wnp30-10_C		7,50	26,15
wnp31-01_A		1,50	27,57
wnp31-01_B		4,50	28,51
wnp31-01_C		7,50	29,84
wnp31-02_A		1,50	28,09
wnp31-02_B		4,50	28,80
wnp31-02_C		7,50	30,72
wnp31-03_A		1,50	11,21
wnp31-03_B		4,50	15,68
wnp31-03_C		7,50	22,48
wnp31-04_A		1,50	12,76
wnp31-04_B		4,50	17,25
wnp31-04_C		7,50	24,77
wnp31-05_A		1,50	8,90
wnp31-05_B		4,50	13,32
wnp31-05_C		7,50	17,54
wnp31-06_A		1,50	12,83
wnp31-06_B		4,50	15,70
wnp31-06_C		7,50	18,11
wnp31-07_A		1,50	11,20
wnp31-07_B		4,50	14,93
wnp31-07_C		7,50	22,08
wnp31-08_A		1,50	16,52
wnp31-08_B		4,50	19,82
wnp31-08_C		7,50	26,93
wnp31-09_A		1,50	17,56
wnp31-09_B		4,50	20,92
wnp31-09_C		7,50	27,91
wnp31-10_A		1,50	27,54
wnp31-10_B		4,50	28,11
wnp31-10_C		7,50	30,94
wnp32-01_A		1,50	18,62
wnp32-01_B		4,50	22,47
wnp32-01_C		7,50	29,63
wnp32-02_A		1,50	14,77
wnp32-02_B		4,50	19,05
wnp32-02_C		7,50	26,13
wnp32-03_A		1,50	34,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten nieuwe ontsluiting 50 km/h

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp32-03_B		4,50	35,40
wnp32-03_C		7,50	35,64
wnp32-04_A		1,50	34,64
wnp32-04_B		4,50	35,16
wnp32-04_C		7,50	35,34
wnp32-05_A		1,50	18,18
wnp32-05_B		4,50	22,02
wnp32-05_C		7,50	30,05
wnp32-06_A		1,50	18,02
wnp32-06_B		4,50	21,92
wnp32-06_C		7,50	29,63
wnp32-07_A		1,50	18,84
wnp32-07_B		4,50	21,22
wnp32-07_C		7,50	26,13
wnp32-08_A		1,50	17,56
wnp32-08_B		4,50	19,82
wnp32-08_C		7,50	23,72
wnp33-01_A		1,50	16,20
wnp33-01_B		4,50	20,12
wnp33-01_C		7,50	26,96
wnp33-02_A		1,50	15,70
wnp33-02_B		4,50	19,58
wnp33-02_C		7,50	27,30
wnp33-03_A		1,50	15,52
wnp33-03_B		4,50	19,42
wnp33-03_C		7,50	27,56
wnp33-04_A		1,50	15,09
wnp33-04_B		4,50	18,30
wnp33-04_C		7,50	25,64
wnp33-05_A		1,50	14,30
wnp33-05_B		4,50	17,85
wnp33-05_C		7,50	25,42
wnp33-06_A		1,50	8,38
wnp33-06_B		4,50	10,29
wnp33-06_C		7,50	11,67
wnp33-07_A		1,50	17,52
wnp33-07_B		4,50	19,20
wnp33-07_C		7,50	16,44
wnp33-08_A		1,50	17,87
wnp33-08_B		4,50	20,45
wnp33-08_C		7,50	23,41
wnp33-09_A		1,50	15,33
wnp33-09_B		4,50	18,78
wnp33-09_C		7,50	25,14
wnp33-10_A		1,50	17,63
wnp33-10_B		4,50	20,93
wnp33-10_C		7,50	26,59
wnp34-01_A		1,50	14,29
wnp34-01_B		4,50	17,73
wnp34-01_C		7,50	23,73
wnp34-02_A		1,50	13,15
wnp34-02_B		4,50	16,74
wnp34-02_C		7,50	22,95
wnp34-03_A		1,50	11,47
wnp34-03_B		4,50	15,91
wnp34-03_C		7,50	22,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten nieuwe ontsluiting 50 km/h

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp34-04_A		1,50	14,81
wnp34-04_B		4,50	18,20
wnp34-04_C		7,50	25,98
wnp34-05_A		1,50	8,63
wnp34-05_B		4,50	9,86
wnp34-05_C		7,50	--
wnp34-06_A		1,50	8,64
wnp34-06_B		4,50	9,93
wnp34-06_C		7,50	--
wnp34-07_A		1,50	16,66
wnp34-07_B		4,50	18,03
wnp34-07_C		7,50	8,73
wnp34-08_A		1,50	8,87
wnp34-08_B		4,50	10,21
wnp34-08_C		7,50	9,00
wnp35-01_A		1,50	17,46
wnp35-01_B		4,50	20,75
wnp35-01_C		7,50	26,59
wnp35-02_A		1,50	17,22
wnp35-02_B		4,50	20,79
wnp35-02_C		7,50	26,80
wnp35-03_A		1,50	18,04
wnp35-03_B		4,50	23,06
wnp35-03_C		7,50	26,72
wnp35-04_A		1,50	-1,96
wnp35-04_B		4,50	2,43
wnp35-04_C		7,50	9,44
wnp35-05_A		1,50	-3,38
wnp35-05_B		4,50	-0,90
wnp35-05_C		7,50	8,51
wnp35-06_A		1,50	17,29
wnp35-06_B		4,50	20,42
wnp35-06_C		7,50	26,42
wnp35-07_A		1,50	13,26
wnp35-07_B		4,50	17,40
wnp35-07_C		7,50	24,52
wnp35-08_A		1,50	15,54
wnp35-08_B		4,50	19,68
wnp35-08_C		7,50	26,53
wnp35-09_A		1,50	15,39
wnp35-09_B		4,50	19,55
wnp35-09_C		7,50	26,64
wnp35-10_A		1,50	10,65
wnp35-10_B		4,50	14,85
wnp35-10_C		7,50	22,28
wnp35-11_A		1,50	15,79
wnp35-11_B		4,50	17,59
wnp35-11_C		7,50	4,10
wnp35-12_A		1,50	15,77
wnp35-12_B		4,50	17,71
wnp35-12_C		7,50	5,63
wnp35-13_A		1,50	20,76
wnp35-13_B		4,50	22,80
wnp35-13_C		7,50	18,58
wnp35-14_A		1,50	15,09
wnp35-14_B		4,50	16,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten nieuwe ontsluiting 50 km/h

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp35-14_C		7,50	5,00
wnp35-15_A		1,50	20,31
wnp35-15_B		4,50	22,35
wnp35-15_C		7,50	19,14
wnp35-16_A		1,50	20,34
wnp35-16_B		4,50	22,23
wnp35-16_C		7,50	17,71
wnp35-17_A		1,50	20,27
wnp35-17_B		4,50	22,44
wnp35-17_C		7,50	19,00
wnp35-18_A		1,50	19,60
wnp35-18_B		4,50	22,37
wnp35-18_C		7,50	24,11
wnp35-19_A		1,50	14,86
wnp35-19_B		4,50	16,75
wnp35-19_C		7,50	13,01
wnp36-01_A		1,50	18,60
wnp36-01_B		4,50	21,02
wnp36-01_C		7,50	18,82
wnp36-02_A		1,50	15,28
wnp36-02_B		4,50	17,76
wnp36-02_C		7,50	17,95
wnp36-03_A		1,50	10,86
wnp36-03_B		4,50	15,06
wnp36-03_C		7,50	25,25
wnp36-04_A		1,50	33,07
wnp36-04_B		4,50	33,73
wnp36-04_C		7,50	33,81
wnp37-01_A		1,50	12,45
wnp37-01_B		4,50	16,73
wnp37-01_C		7,50	26,52
wnp37-02_A		1,50	12,14
wnp37-02_B		4,50	16,47
wnp37-02_C		7,50	25,73
wnp37-03_A		1,50	34,01
wnp37-03_B		4,50	34,58
wnp37-03_C		7,50	34,73
wnp37-04_A		1,50	34,75
wnp37-04_B		4,50	35,34
wnp37-04_C		7,50	35,44
wnp37-05_A		1,50	34,58
wnp37-05_B		4,50	35,20
wnp37-05_C		7,50	35,28
wnp37-06_A		1,50	12,45
wnp37-06_B		4,50	17,00
wnp37-06_C		7,50	25,71
wnp37-07_A		1,50	14,50
wnp37-07_B		4,50	18,20
wnp37-07_C		7,50	24,87
wnp37-08_A		1,50	16,94
wnp37-08_B		4,50	19,01
wnp37-08_C		7,50	17,41
wnp37-09_A		1,50	16,74
wnp37-09_B		4,50	18,66
wnp37-09_C		7,50	18,07
wnp37-10_A		1,50	17,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten nieuwe ontsluiting 50 km/h

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 50
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp37-10_B		4,50	18,82
wnp37-10_C		7,50	18,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N57

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N57
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp01-01_A		1,50	43,99
wnp01-01_B		4,50	45,28
wnp01-01_C		7,50	45,59
wnp01-02_A		1,50	46,25
wnp01-02_B		4,50	47,64
wnp01-02_C		7,50	48,04
wnp01-03_A		1,50	43,02
wnp01-03_B		4,50	45,42
wnp01-03_C		7,50	47,52
wnp01-04_A		1,50	40,21
wnp01-04_B		4,50	42,70
wnp01-04_C		7,50	46,39
wnp02-01_A		1,50	44,25
wnp02-01_B		4,50	45,99
wnp02-01_C		7,50	47,02
wnp02-02_A		1,50	43,65
wnp02-02_B		4,50	45,31
wnp02-02_C		7,50	46,48
wnp02-03_A		1,50	46,18
wnp02-03_B		4,50	47,69
wnp02-03_C		7,50	47,98
wnp02-04_A		1,50	46,20
wnp02-04_B		4,50	47,72
wnp02-04_C		7,50	48,01
wnp02-05_A		1,50	46,20
wnp02-05_B		4,50	47,74
wnp02-05_C		7,50	48,02
wnp02-06_A		1,50	44,77
wnp02-06_B		4,50	46,54
wnp02-06_C		7,50	47,87
wnp02-07_A		1,50	44,85
wnp02-07_B		4,50	46,68
wnp02-07_C		7,50	48,44
wnp02-08_A		1,50	39,40
wnp02-08_B		4,50	42,69
wnp02-08_C		7,50	46,79
wnp02-09_A		1,50	39,58
wnp02-09_B		4,50	43,02
wnp02-09_C		7,50	47,03
wnp02-10_A		1,50	39,09
wnp02-10_B		4,50	42,61
wnp02-10_C		7,50	46,87
wnp03-01_A		1,50	44,83
wnp03-01_B		4,50	46,41
wnp03-01_C		7,50	47,07
wnp03-02_A		1,50	45,38
wnp03-02_B		4,50	46,90
wnp03-02_C		7,50	47,61
wnp03-03_A		1,50	46,14
wnp03-03_B		4,50	47,63
wnp03-03_C		7,50	47,91
wnp03-04_A		1,50	46,07
wnp03-04_B		4,50	47,57
wnp03-04_C		7,50	47,84
wnp03-05_A		1,50	41,28
wnp03-05_B		4,50	42,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N57

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N57
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp03-05_C		7,50	44,80
wnp03-06_A		1,50	42,49
wnp03-06_B		4,50	44,05
wnp03-06_C		7,50	45,87
wnp03-07_A		1,50	37,77
wnp03-07_B		4,50	40,07
wnp03-07_C		7,50	45,40
wnp03-08_A		1,50	38,66
wnp03-08_B		4,50	41,18
wnp03-08_C		7,50	45,92
wnp04-01_A		1,50	44,04
wnp04-01_B		4,50	45,39
wnp04-01_C		7,50	46,18
wnp04-02_A		1,50	43,57
wnp04-02_B		4,50	44,95
wnp04-02_C		7,50	46,16
wnp04-03_A		1,50	44,92
wnp04-03_B		4,50	46,40
wnp04-03_C		7,50	46,80
wnp04-04_A		1,50	44,94
wnp04-04_B		4,50	46,42
wnp04-04_C		7,50	46,83
wnp04-05_A		1,50	44,91
wnp04-05_B		4,50	46,38
wnp04-05_C		7,50	46,77
wnp04-06_A		1,50	44,87
wnp04-06_B		4,50	46,32
wnp04-06_C		7,50	46,71
wnp04-07_A		1,50	44,81
wnp04-07_B		4,50	46,27
wnp04-07_C		7,50	46,63
wnp04-08_A		1,50	36,11
wnp04-08_B		4,50	39,11
wnp04-08_C		7,50	43,32
wnp04-09_A		1,50	39,04
wnp04-09_B		4,50	41,35
wnp04-09_C		7,50	44,78
wnp04-10_A		1,50	35,04
wnp04-10_B		4,50	38,40
wnp04-10_C		7,50	43,55
wnp04-11_A		1,50	33,80
wnp04-11_B		4,50	36,96
wnp04-11_C		7,50	42,66
wnp04-12_A		1,50	36,56
wnp04-12_B		4,50	38,85
wnp04-12_C		7,50	43,82
wnp04-13_A		1,50	36,53
wnp04-13_B		4,50	39,05
wnp04-13_C		7,50	44,43
wnp04-14_A		1,50	37,60
wnp04-14_B		4,50	39,94
wnp04-14_C		7,50	44,94
wnp05-01_A		1,50	42,90
wnp05-01_B		4,50	44,40
wnp05-01_C		7,50	45,85
wnp05-02_A		1,50	40,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N57

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N57
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp05-02_B		4,50	42,05
wnp05-02_C		7,50	44,63
wnp05-03_A		1,50	44,35
wnp05-03_B		4,50	45,86
wnp05-03_C		7,50	46,32
wnp05-04_A		1,50	44,50
wnp05-04_B		4,50	46,00
wnp05-04_C		7,50	46,41
wnp05-05_A		1,50	39,36
wnp05-05_B		4,50	41,23
wnp05-05_C		7,50	44,37
wnp05-06_A		1,50	40,01
wnp05-06_B		4,50	41,89
wnp05-06_C		7,50	44,96
wnp05-07_A		1,50	35,15
wnp05-07_B		4,50	38,54
wnp05-07_C		7,50	45,26
wnp05-08_A		1,50	36,95
wnp05-08_B		4,50	39,11
wnp05-08_C		7,50	44,41
wnp06-01_A		1,50	44,20
wnp06-01_B		4,50	45,75
wnp06-01_C		7,50	46,04
wnp06-02_A		1,50	37,90
wnp06-02_B		4,50	40,32
wnp06-02_C		7,50	44,18
wnp06-03_A		1,50	36,95
wnp06-03_B		4,50	40,11
wnp06-03_C		7,50	45,84
wnp06-04_A		1,50	42,97
wnp06-04_B		4,50	44,73
wnp06-04_C		7,50	46,92
wnp07-01_A		1,50	43,60
wnp07-01_B		4,50	44,89
wnp07-01_C		7,50	46,48
wnp07-02_A		1,50	41,78
wnp07-02_B		4,50	43,20
wnp07-02_C		7,50	45,60
wnp07-03_A		1,50	43,52
wnp07-03_B		4,50	44,79
wnp07-03_C		7,50	45,05
wnp07-04_A		1,50	43,46
wnp07-04_B		4,50	44,70
wnp07-04_C		7,50	44,95
wnp07-05_A		1,50	43,41
wnp07-05_B		4,50	44,60
wnp07-05_C		7,50	44,85
wnp07-06_A		1,50	36,22
wnp07-06_B		4,50	38,96
wnp07-06_C		7,50	45,38
wnp07-07_A		1,50	40,20
wnp07-07_B		4,50	42,24
wnp07-07_C		7,50	46,01
wnp07-08_A		1,50	41,97
wnp07-08_B		4,50	43,96
wnp07-08_C		7,50	47,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N57

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N57
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp07-09_A		1,50	42,20
wnp07-09_B		4,50	44,25
wnp07-09_C		7,50	47,59
wnp07-10_A		1,50	42,21
wnp07-10_B		4,50	44,35
wnp07-10_C		7,50	47,49
wnp08-01_A		1,50	43,16
wnp08-01_B		4,50	44,35
wnp08-01_C		7,50	44,59
wnp08-02_A		1,50	43,03
wnp08-02_B		4,50	44,22
wnp08-02_C		7,50	44,45
wnp08-03_A		1,50	35,04
wnp08-03_B		4,50	38,70
wnp08-03_C		7,50	45,31
wnp08-04_A		1,50	37,27
wnp08-04_B		4,50	40,54
wnp08-04_C		7,50	45,64
wnp08-05_A		1,50	40,32
wnp08-05_B		4,50	42,93
wnp08-05_C		7,50	47,29
wnp08-06_A		1,50	41,08
wnp08-06_B		4,50	43,43
wnp08-06_C		7,50	47,18
wnp08-07_A		1,50	40,33
wnp08-07_B		4,50	41,90
wnp08-07_C		7,50	45,38
wnp08-08_A		1,50	42,35
wnp08-08_B		4,50	43,68
wnp08-08_C		7,50	45,52
wnp09-01_A		1,50	39,48
wnp09-01_B		4,50	41,45
wnp09-01_C		7,50	45,89
wnp09-02_A		1,50	40,25
wnp09-02_B		4,50	42,10
wnp09-02_C		7,50	46,01
wnp09-03_A		1,50	32,62
wnp09-03_B		4,50	37,74
wnp09-03_C		7,50	44,87
wnp09-04_A		1,50	33,51
wnp09-04_B		4,50	38,40
wnp09-04_C		7,50	44,80
wnp09-05_A		1,50	33,61
wnp09-05_B		4,50	38,37
wnp09-05_C		7,50	44,92
wnp09-06_A		1,50	33,15
wnp09-06_B		4,50	37,98
wnp09-06_C		7,50	44,69
wnp09-07_A		1,50	33,68
wnp09-07_B		4,50	38,02
wnp09-07_C		7,50	44,29
wnp09-08_A		1,50	38,57
wnp09-08_B		4,50	40,99
wnp09-08_C		7,50	46,86
wnp09-09_A		1,50	37,83
wnp09-09_B		4,50	40,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N57

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: N57
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp09-09_C		7,50	46,73
wnp09-10_A		1,50	40,21
wnp09-10_B		4,50	41,99
wnp09-10_C		7,50	46,71
wnp09-11_A		1,50	40,85
wnp09-11_B		4,50	42,58
wnp09-11_C		7,50	46,76
wnp09-12_A		1,50	41,30
wnp09-12_B		4,50	42,98
wnp09-12_C		7,50	46,90
wnp09-13_A		1,50	41,41
wnp09-13_B		4,50	43,08
wnp09-13_C		7,50	46,99
wnp09-14_A		1,50	41,13
wnp09-14_B		4,50	42,77
wnp09-14_C		7,50	46,81
wnp10-01_A		1,50	32,67
wnp10-01_B		4,50	36,36
wnp10-01_C		7,50	43,02
wnp10-02_A		1,50	28,75
wnp10-02_B		4,50	33,44
wnp10-02_C		7,50	42,74
wnp10-03_A		1,50	28,75
wnp10-03_B		4,50	33,39
wnp10-03_C		7,50	42,28
wnp10-04_A		1,50	28,64
wnp10-04_B		4,50	33,19
wnp10-04_C		7,50	42,79
wnp10-05_A		1,50	31,30
wnp10-05_B		4,50	36,49
wnp10-05_C		7,50	44,15
wnp10-06_A		1,50	33,31
wnp10-06_B		4,50	37,60
wnp10-06_C		7,50	44,77
wnp10-07_A		1,50	29,73
wnp10-07_B		4,50	33,75
wnp10-07_C		7,50	42,60
wnp10-08_A		1,50	29,44
wnp10-08_B		4,50	34,28
wnp10-08_C		7,50	43,04
wnp10-09_A		1,50	30,44
wnp10-09_B		4,50	34,87
wnp10-09_C		7,50	43,97
wnp10-10_A		1,50	33,53
wnp10-10_B		4,50	37,97
wnp10-10_C		7,50	44,91
wnp10-11_A		1,50	38,28
wnp10-11_B		4,50	40,59
wnp10-11_C		7,50	45,64
wnp10-12_A		1,50	38,92
wnp10-12_B		4,50	41,01
wnp10-12_C		7,50	45,33
wnp10-13_A		1,50	38,55
wnp10-13_B		4,50	40,16
wnp10-13_C		7,50	44,71
wnp10-14_A		1,50	38,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N57

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N57
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp10-14_B		4,50	40,00
wnp10-14_C		7,50	44,49
wnp10-15_A		1,50	40,36
wnp10-15_B		4,50	42,45
wnp10-15_C		7,50	45,99
wnp10-16_A		1,50	31,85
wnp10-16_B		4,50	37,05
wnp10-16_C		7,50	45,23
wnp10-17_A		1,50	36,32
wnp10-17_B		4,50	38,43
wnp10-17_C		7,50	45,06
wnp10-18_A		1,50	37,47
wnp10-18_B		4,50	39,21
wnp10-18_C		7,50	44,06
wnp10-19_A		1,50	39,69
wnp10-19_B		4,50	41,51
wnp10-19_C		7,50	45,95
wnp10-20_A		1,50	38,42
wnp10-20_B		4,50	40,74
wnp10-20_C		7,50	46,49
wnp10-21_A		1,50	38,32
wnp10-21_B		4,50	41,18
wnp10-21_C		7,50	47,58
wnp10-22_A		1,50	36,99
wnp10-22_B		4,50	39,57
wnp10-22_C		7,50	45,79
wnp10-23_A		1,50	37,29
wnp10-23_B		4,50	39,68
wnp10-23_C		7,50	46,18
wnp11-01_A		1,50	42,30
wnp11-01_B		4,50	44,32
wnp11-01_C		7,50	46,75
wnp11-02_A		1,50	43,87
wnp11-02_B		4,50	45,40
wnp11-02_C		7,50	45,68
wnp11-03_A		1,50	38,73
wnp11-03_B		4,50	40,43
wnp11-03_C		7,50	44,07
wnp11-04_A		1,50	37,03
wnp11-04_B		4,50	40,87
wnp11-04_C		7,50	45,58
wnp12-01_A		1,50	42,51
wnp12-01_B		4,50	44,40
wnp12-01_C		7,50	46,58
wnp12-02_A		1,50	39,96
wnp12-02_B		4,50	42,43
wnp12-02_C		7,50	46,07
wnp12-03_A		1,50	43,72
wnp12-03_B		4,50	45,29
wnp12-03_C		7,50	45,59
wnp12-04_A		1,50	43,65
wnp12-04_B		4,50	45,18
wnp12-04_C		7,50	45,48
wnp12-05_A		1,50	38,40
wnp12-05_B		4,50	40,06
wnp12-05_C		7,50	42,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N57

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N57
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp12-06_A		1,50	39,83
wnp12-06_B		4,50	41,83
wnp12-06_C		7,50	44,20
wnp12-07_A		1,50	36,46
wnp12-07_B		4,50	40,75
wnp12-07_C		7,50	45,81
wnp12-08_A		1,50	35,60
wnp12-08_B		4,50	40,53
wnp12-08_C		7,50	45,68
wnp13-01_A		1,50	42,33
wnp13-01_B		4,50	44,23
wnp13-01_C		7,50	46,68
wnp13-02_A		1,50	39,62
wnp13-02_B		4,50	42,07
wnp13-02_C		7,50	46,06
wnp13-03_A		1,50	43,54
wnp13-03_B		4,50	45,10
wnp13-03_C		7,50	45,29
wnp13-04_A		1,50	43,28
wnp13-04_B		4,50	44,90
wnp13-04_C		7,50	45,12
wnp13-05_A		1,50	43,25
wnp13-05_B		4,50	44,79
wnp13-05_C		7,50	44,98
wnp13-06_A		1,50	43,09
wnp13-06_B		4,50	44,67
wnp13-06_C		7,50	44,87
wnp13-07_A		1,50	42,93
wnp13-07_B		4,50	44,54
wnp13-07_C		7,50	44,76
wnp13-08_A		1,50	38,26
wnp13-08_B		4,50	40,45
wnp13-08_C		7,50	43,05
wnp13-09_A		1,50	38,33
wnp13-09_B		4,50	40,50
wnp13-09_C		7,50	43,42
wnp13-10_A		1,50	34,37
wnp13-10_B		4,50	39,24
wnp13-10_C		7,50	45,24
wnp13-11_A		1,50	34,92
wnp13-11_B		4,50	39,89
wnp13-11_C		7,50	45,26
wnp13-12_A		1,50	36,35
wnp13-12_B		4,50	41,28
wnp13-12_C		7,50	45,75
wnp13-13_A		1,50	37,54
wnp13-13_B		4,50	41,77
wnp13-13_C		7,50	46,22
wnp13-14_A		1,50	37,29
wnp13-14_B		4,50	41,22
wnp13-14_C		7,50	46,25
wnp14-01_A		1,50	39,58
wnp14-01_B		4,50	41,74
wnp14-01_C		7,50	44,00
wnp14-02_A		1,50	39,97
wnp14-02_B		4,50	41,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N57

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N57
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp14-02_C		7,50	41,30
wnp14-03_A		1,50	33,87
wnp14-03_B		4,50	35,96
wnp14-03_C		7,50	39,47
wnp14-04_A		1,50	34,09
wnp14-04_B		4,50	39,46
wnp14-04_C		7,50	45,20
wnp15-01_A		1,50	34,96
wnp15-01_B		4,50	39,64
wnp15-01_C		7,50	45,37
wnp15-02_A		1,50	34,42
wnp15-02_B		4,50	39,52
wnp15-02_C		7,50	45,44
wnp15-03_A		1,50	34,21
wnp15-03_B		4,50	36,07
wnp15-03_C		7,50	41,24
wnp15-04_A		1,50	36,38
wnp15-04_B		4,50	38,84
wnp15-04_C		7,50	43,04
wnp15-05_A		1,50	39,14
wnp15-05_B		4,50	41,03
wnp15-05_C		7,50	40,24
wnp15-06_A		1,50	39,60
wnp15-06_B		4,50	41,39
wnp15-06_C		7,50	40,56
wnp15-07_A		1,50	39,75
wnp15-07_B		4,50	41,53
wnp15-07_C		7,50	40,77
wnp15-08_A		1,50	37,70
wnp15-08_B		4,50	39,40
wnp15-08_C		7,50	37,51
wnp15-09_A		1,50	36,40
wnp15-09_B		4,50	37,75
wnp15-09_C		7,50	33,71
wnp15-10_A		1,50	36,54
wnp15-10_B		4,50	38,75
wnp15-10_C		7,50	39,22
wnp15-11_A		1,50	33,99
wnp15-11_B		4,50	36,89
wnp15-11_C		7,50	40,43
wnp15-12_A		1,50	33,90
wnp15-12_B		4,50	38,32
wnp15-12_C		7,50	44,33
wnp15-13_A		1,50	31,84
wnp15-13_B		4,50	37,67
wnp15-13_C		7,50	44,58
wnp15-14_A		1,50	31,45
wnp15-14_B		4,50	37,48
wnp15-14_C		7,50	43,86
wnp15-15_A		1,50	31,20
wnp15-15_B		4,50	36,90
wnp15-15_C		7,50	43,70
wnp15-16_A		1,50	30,27
wnp15-16_B		4,50	34,96
wnp15-16_C		7,50	42,60
wnp15-17_A		1,50	31,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N57

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N57
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp15-17_B		4,50	34,79
wnp15-17_C		7,50	40,84
wnp15-18_A		1,50	33,62
wnp15-18_B		4,50	38,14
wnp15-18_C		7,50	44,39
wnp16-01_A		1,50	35,12
wnp16-01_B		4,50	38,84
wnp16-01_C		7,50	44,78
wnp16-02_A		1,50	35,94
wnp16-02_B		4,50	39,35
wnp16-02_C		7,50	44,24
wnp16-03_A		1,50	38,60
wnp16-03_B		4,50	40,29
wnp16-03_C		7,50	39,94
wnp16-04_A		1,50	39,05
wnp16-04_B		4,50	40,86
wnp16-04_C		7,50	40,35
wnp16-05_A		1,50	38,26
wnp16-05_B		4,50	40,04
wnp16-05_C		7,50	21,47
wnp16-06_A		1,50	38,38
wnp16-06_B		4,50	40,18
wnp16-06_C		7,50	23,07
wnp16-07_A		1,50	35,60
wnp16-07_B		4,50	38,54
wnp16-07_C		7,50	42,36
wnp16-08_A		1,50	37,08
wnp16-08_B		4,50	40,09
wnp16-08_C		7,50	43,04
wnp17-01_A		1,50	34,86
wnp17-01_B		4,50	39,28
wnp17-01_C		7,50	45,17
wnp17-02_A		1,50	34,21
wnp17-02_B		4,50	39,06
wnp17-02_C		7,50	45,53
wnp17-03_A		1,50	35,71
wnp17-03_B		4,50	38,08
wnp17-03_C		7,50	41,52
wnp17-04_A		1,50	36,23
wnp17-04_B		4,50	38,75
wnp17-04_C		7,50	41,56
wnp17-05_A		1,50	38,19
wnp17-05_B		4,50	39,88
wnp17-05_C		7,50	23,95
wnp17-06_A		1,50	38,22
wnp17-06_B		4,50	39,91
wnp17-06_C		7,50	23,51
wnp17-07_A		1,50	36,21
wnp17-07_B		4,50	38,60
wnp17-07_C		7,50	41,49
wnp17-08_A		1,50	37,37
wnp17-08_B		4,50	40,24
wnp17-08_C		7,50	42,24
wnp18-01_A		1,50	35,51
wnp18-01_B		4,50	39,67
wnp18-01_C		7,50	44,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N57

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N57
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp18-02_A		1,50	36,29
wnp18-02_B		4,50	38,70
wnp18-02_C		7,50	41,21
wnp18-03_A		1,50	38,16
wnp18-03_B		4,50	39,80
wnp18-03_C		7,50	23,73
wnp18-04_A		1,50	37,60
wnp18-04_B		4,50	40,72
wnp18-04_C		7,50	42,51
wnp19-01_A		1,50	32,45
wnp19-01_B		4,50	39,21
wnp19-01_C		7,50	44,86
wnp19-02_A		1,50	33,45
wnp19-02_B		4,50	39,22
wnp19-02_C		7,50	44,89
wnp19-03_A		1,50	33,18
wnp19-03_B		4,50	37,18
wnp19-03_C		7,50	42,61
wnp19-04_A		1,50	34,30
wnp19-04_B		4,50	37,35
wnp19-04_C		7,50	42,55
wnp19-05_A		1,50	35,03
wnp19-05_B		4,50	37,85
wnp19-05_C		7,50	42,79
wnp19-06_A		1,50	34,53
wnp19-06_B		4,50	37,23
wnp19-06_C		7,50	39,07
wnp19-07_A		1,50	37,14
wnp19-07_B		4,50	38,67
wnp19-07_C		7,50	38,23
wnp19-08_A		1,50	37,21
wnp19-08_B		4,50	40,23
wnp19-08_C		7,50	43,83
wnp19-09_A		1,50	36,71
wnp19-09_B		4,50	40,90
wnp19-09_C		7,50	44,36
wnp19-10_A		1,50	36,89
wnp19-10_B		4,50	41,41
wnp19-10_C		7,50	44,92
wnp20-01_A		1,50	32,32
wnp20-01_B		4,50	36,79
wnp20-01_C		7,50	45,02
wnp20-02_A		1,50	31,42
wnp20-02_B		4,50	35,47
wnp20-02_C		7,50	44,04
wnp20-03_A		1,50	36,56
wnp20-03_B		4,50	38,20
wnp20-03_C		7,50	42,87
wnp20-04_A		1,50	34,79
wnp20-04_B		4,50	37,69
wnp20-04_C		7,50	43,70
wnp20-05_A		1,50	33,59
wnp20-05_B		4,50	36,82
wnp20-05_C		7,50	43,82
wnp20-06_A		1,50	32,15
wnp20-06_B		4,50	37,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N57

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: N57
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp20-06_C		7,50	42,09
wnp20-07_A		1,50	31,45
wnp20-07_B		4,50	36,14
wnp20-07_C		7,50	42,20
wnp20-08_A		1,50	35,88
wnp20-08_B		4,50	40,86
wnp20-08_C		7,50	45,82
wnp20-09_A		1,50	36,13
wnp20-09_B		4,50	40,81
wnp20-09_C		7,50	46,14
wnp20-10_A		1,50	35,23
wnp20-10_B		4,50	39,92
wnp20-10_C		7,50	45,86
wnp21-01_A		1,50	39,03
wnp21-01_B		4,50	41,73
wnp21-01_C		7,50	46,40
wnp21-02_A		1,50	38,15
wnp21-02_B		4,50	41,09
wnp21-02_C		7,50	46,34
wnp21-03_A		1,50	32,61
wnp21-03_B		4,50	37,27
wnp21-03_C		7,50	44,29
wnp21-04_A		1,50	34,21
wnp21-04_B		4,50	38,51
wnp21-04_C		7,50	45,53
wnp21-05_A		1,50	34,71
wnp21-05_B		4,50	38,95
wnp21-05_C		7,50	45,25
wnp21-06_A		1,50	35,52
wnp21-06_B		4,50	39,24
wnp21-06_C		7,50	45,30
wnp21-07_A		1,50	35,71
wnp21-07_B		4,50	39,34
wnp21-07_C		7,50	45,53
wnp21-08_A		1,50	32,27
wnp21-08_B		4,50	35,60
wnp21-08_C		7,50	42,32
wnp21-09_A		1,50	29,29
wnp21-09_B		4,50	34,34
wnp21-09_C		7,50	42,75
wnp21-10_A		1,50	33,18
wnp21-10_B		4,50	35,36
wnp21-10_C		7,50	41,14
wnp21-11_A		1,50	35,01
wnp21-11_B		4,50	37,17
wnp21-11_C		7,50	41,56
wnp21-12_A		1,50	37,63
wnp21-12_B		4,50	40,52
wnp21-12_C		7,50	44,57
wnp21-13_A		1,50	38,09
wnp21-13_B		4,50	41,04
wnp21-13_C		7,50	45,87
wnp21-14_A		1,50	38,84
wnp21-14_B		4,50	41,47
wnp21-14_C		7,50	45,71
wnp21-15_A		1,50	38,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N57

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N57
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp21-15_B		4,50	41,19
wnp21-15_C		7,50	45,27
wnp21-16_A		1,50	37,51
wnp21-16_B		4,50	39,15
wnp21-16_C		7,50	43,95
wnp21-17_A		1,50	38,10
wnp21-17_B		4,50	39,62
wnp21-17_C		7,50	43,60
wnp21-18_A		1,50	37,75
wnp21-18_B		4,50	39,48
wnp21-18_C		7,50	43,17
wnp21-19_A		1,50	40,30
wnp21-19_B		4,50	42,25
wnp21-19_C		7,50	45,40
wnp22-01_A		1,50	42,76
wnp22-01_B		4,50	44,24
wnp22-01_C		7,50	46,78
wnp22-02_A		1,50	41,39
wnp22-02_B		4,50	43,11
wnp22-02_C		7,50	46,62
wnp22-03_A		1,50	42,61
wnp22-03_B		4,50	43,79
wnp22-03_C		7,50	44,00
wnp22-04_A		1,50	42,48
wnp22-04_B		4,50	43,68
wnp22-04_C		7,50	43,89
wnp22-05_A		1,50	42,37
wnp22-05_B		4,50	43,55
wnp22-05_C		7,50	43,76
wnp22-06_A		1,50	29,49
wnp22-06_B		4,50	33,36
wnp22-06_C		7,50	42,06
wnp22-07_A		1,50	37,10
wnp22-07_B		4,50	39,36
wnp22-07_C		7,50	44,65
wnp22-08_A		1,50	38,83
wnp22-08_B		4,50	41,42
wnp22-08_C		7,50	46,98
wnp22-09_A		1,50	38,66
wnp22-09_B		4,50	41,28
wnp22-09_C		7,50	46,93
wnp22-10_A		1,50	38,60
wnp22-10_B		4,50	41,39
wnp22-10_C		7,50	47,07
wnp23-01_A		1,50	38,03
wnp23-01_B		4,50	40,28
wnp23-01_C		7,50	45,16
wnp23-02_A		1,50	37,94
wnp23-02_B		4,50	40,64
wnp23-02_C		7,50	46,35
wnp23-03_A		1,50	35,96
wnp23-03_B		4,50	38,94
wnp23-03_C		7,50	45,02
wnp23-04_A		1,50	28,47
wnp23-04_B		4,50	34,02
wnp23-04_C		7,50	41,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N57

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N57
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp23-05_A		1,50	28,08
wnp23-05_B		4,50	32,96
wnp23-05_C		7,50	41,82
wnp23-06_A		1,50	29,25
wnp23-06_B		4,50	34,03
wnp23-06_C		7,50	42,88
wnp23-07_A		1,50	29,99
wnp23-07_B		4,50	35,02
wnp23-07_C		7,50	43,83
wnp23-08_A		1,50	30,42
wnp23-08_B		4,50	35,26
wnp23-08_C		7,50	44,19
wnp23-09_A		1,50	33,00
wnp23-09_B		4,50	36,65
wnp23-09_C		7,50	44,83
wnp23-10_A		1,50	36,67
wnp23-10_B		4,50	39,74
wnp23-10_C		7,50	45,00
wnp23-11_A		1,50	39,00
wnp23-11_B		4,50	40,67
wnp23-11_C		7,50	43,24
wnp23-12_A		1,50	37,15
wnp23-12_B		4,50	39,25
wnp23-12_C		7,50	43,05
wnp23-13_A		1,50	34,22
wnp23-13_B		4,50	35,57
wnp23-13_C		7,50	39,63
wnp23-14_A		1,50	31,93
wnp23-14_B		4,50	34,99
wnp23-14_C		7,50	41,38
wnp23-15_A		1,50	41,53
wnp23-15_B		4,50	42,77
wnp23-15_C		7,50	43,12
wnp23-16_A		1,50	41,45
wnp23-16_B		4,50	42,69
wnp23-16_C		7,50	43,01
wnp23-17_A		1,50	41,11
wnp23-17_B		4,50	42,41
wnp23-17_C		7,50	42,78
wnp23-18_A		1,50	38,36
wnp23-18_B		4,50	39,90
wnp23-18_C		7,50	43,14
wnp23-19_A		1,50	33,80
wnp23-19_B		4,50	35,46
wnp23-19_C		7,50	40,42
wnp24-01_A		1,50	35,89
wnp24-01_B		4,50	38,38
wnp24-01_C		7,50	43,90
wnp24-02_A		1,50	36,26
wnp24-02_B		4,50	39,08
wnp24-02_C		7,50	45,11
wnp24-03_A		1,50	37,28
wnp24-03_B		4,50	40,22
wnp24-03_C		7,50	46,59
wnp24-04_A		1,50	37,36
wnp24-04_B		4,50	40,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N57

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N57
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp24-04_C		7,50	46,62
wnp24-05_A		1,50	31,61
wnp24-05_B		4,50	35,76
wnp24-05_C		7,50	44,09
wnp24-06_A		1,50	34,30
wnp24-06_B		4,50	38,24
wnp24-06_C		7,50	45,03
wnp24-07_A		1,50	33,26
wnp24-07_B		4,50	36,93
wnp24-07_C		7,50	42,21
wnp24-08_A		1,50	37,47
wnp24-08_B		4,50	39,48
wnp24-08_C		7,50	42,59
wnp25-01_A		1,50	32,90
wnp25-01_B		4,50	37,98
wnp25-01_C		7,50	45,47
wnp25-02_A		1,50	31,85
wnp25-02_B		4,50	36,98
wnp25-02_C		7,50	45,26
wnp25-03_A		1,50	32,03
wnp25-03_B		4,50	37,38
wnp25-03_C		7,50	46,51
wnp25-04_A		1,50	33,21
wnp25-04_B		4,50	37,81
wnp25-04_C		7,50	46,64
wnp25-05_A		1,50	33,01
wnp25-05_B		4,50	37,74
wnp25-05_C		7,50	46,57
wnp25-06_A		1,50	33,17
wnp25-06_B		4,50	37,76
wnp25-06_C		7,50	46,37
wnp25-07_A		1,50	35,13
wnp25-07_B		4,50	38,64
wnp25-07_C		7,50	46,39
wnp25-08_A		1,50	35,60
wnp25-08_B		4,50	38,11
wnp25-08_C		7,50	44,38
wnp25-09_A		1,50	36,25
wnp25-09_B		4,50	38,66
wnp25-09_C		7,50	44,37
wnp25-10_A		1,50	32,84
wnp25-10_B		4,50	37,43
wnp25-10_C		7,50	42,45
wnp25-11_A		1,50	33,33
wnp25-11_B		4,50	37,58
wnp25-11_C		7,50	41,84
wnp25-12_A		1,50	33,33
wnp25-12_B		4,50	37,07
wnp25-12_C		7,50	41,47
wnp25-13_A		1,50	33,24
wnp25-13_B		4,50	37,29
wnp25-13_C		7,50	42,02
wnp25-14_A		1,50	34,33
wnp25-14_B		4,50	38,52
wnp25-14_C		7,50	42,46
wnp26-01_A		1,50	30,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N57

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N57
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp26-01_B		4,50	34,83
wnp26-01_C		7,50	43,84
wnp26-02_A		1,50	32,85
wnp26-02_B		4,50	36,65
wnp26-02_C		7,50	44,77
wnp26-03_A		1,50	37,73
wnp26-03_B		4,50	40,41
wnp26-03_C		7,50	46,20
wnp26-04_A		1,50	36,13
wnp26-04_B		4,50	39,47
wnp26-04_C		7,50	45,86
wnp26-05_A		1,50	31,74
wnp26-05_B		4,50	36,01
wnp26-05_C		7,50	42,69
wnp26-06_A		1,50	33,29
wnp26-06_B		4,50	37,15
wnp26-06_C		7,50	43,30
wnp26-07_A		1,50	33,90
wnp26-07_B		4,50	38,54
wnp26-07_C		7,50	43,40
wnp26-08_A		1,50	33,37
wnp26-08_B		4,50	38,20
wnp26-08_C		7,50	43,65
wnp27-01_A		1,50	36,73
wnp27-01_B		4,50	39,55
wnp27-01_C		7,50	44,25
wnp27-02_A		1,50	36,31
wnp27-02_B		4,50	39,27
wnp27-02_C		7,50	44,53
wnp27-03_A		1,50	36,41
wnp27-03_B		4,50	39,04
wnp27-03_C		7,50	45,33
wnp27-04_A		1,50	33,16
wnp27-04_B		4,50	37,52
wnp27-04_C		7,50	45,07
wnp27-05_A		1,50	32,15
wnp27-05_B		4,50	37,37
wnp27-05_C		7,50	44,88
wnp27-06_A		1,50	31,70
wnp27-06_B		4,50	37,47
wnp27-06_C		7,50	44,61
wnp27-07_A		1,50	31,39
wnp27-07_B		4,50	37,99
wnp27-07_C		7,50	44,33
wnp27-08_A		1,50	35,56
wnp27-08_B		4,50	37,85
wnp27-08_C		7,50	40,30
wnp27-09_A		1,50	35,90
wnp27-09_B		4,50	38,03
wnp27-09_C		7,50	40,49
wnp27-10_A		1,50	37,00
wnp27-10_B		4,50	40,53
wnp27-10_C		7,50	43,51
wnp27-11_A		1,50	35,70
wnp27-11_B		4,50	40,30
wnp27-11_C		7,50	43,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N57

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N57
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp27-12_A		1,50	35,23
wnp27-12_B		4,50	39,96
wnp27-12_C		7,50	43,94
wnp27-13_A		1,50	35,03
wnp27-13_B		4,50	39,98
wnp27-13_C		7,50	43,61
wnp27-14_A		1,50	35,48
wnp27-14_B		4,50	39,92
wnp27-14_C		7,50	43,35
wnp28-01_A		1,50	34,30
wnp28-01_B		4,50	39,98
wnp28-01_C		7,50	45,11
wnp28-02_A		1,50	36,51
wnp28-02_B		4,50	39,36
wnp28-02_C		7,50	42,00
wnp28-03_A		1,50	38,07
wnp28-03_B		4,50	39,62
wnp28-03_C		7,50	25,99
wnp28-04_A		1,50	36,22
wnp28-04_B		4,50	38,47
wnp28-04_C		7,50	41,49
wnp29-01_A		1,50	31,50
wnp29-01_B		4,50	37,39
wnp29-01_C		7,50	43,85
wnp29-02_A		1,50	32,08
wnp29-02_B		4,50	38,15
wnp29-02_C		7,50	44,27
wnp29-03_A		1,50	36,34
wnp29-03_B		4,50	39,33
wnp29-03_C		7,50	41,67
wnp29-04_A		1,50	36,07
wnp29-04_B		4,50	39,29
wnp29-04_C		7,50	41,79
wnp29-05_A		1,50	38,28
wnp29-05_B		4,50	39,84
wnp29-05_C		7,50	25,73
wnp29-06_A		1,50	38,11
wnp29-06_B		4,50	39,71
wnp29-06_C		7,50	25,62
wnp29-07_A		1,50	35,96
wnp29-07_B		4,50	39,26
wnp29-07_C		7,50	41,79
wnp29-08_A		1,50	36,33
wnp29-08_B		4,50	39,39
wnp29-08_C		7,50	41,74
wnp30-01_A		1,50	34,07
wnp30-01_B		4,50	37,85
wnp30-01_C		7,50	44,95
wnp30-02_A		1,50	34,99
wnp30-02_B		4,50	39,80
wnp30-02_C		7,50	45,30
wnp30-03_A		1,50	36,25
wnp30-03_B		4,50	38,93
wnp30-03_C		7,50	42,50
wnp30-04_A		1,50	37,15
wnp30-04_B		4,50	39,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N57

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N57
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp30-04_C		7,50	41,49
wnp30-05_A		1,50	36,13
wnp30-05_B		4,50	38,47
wnp30-05_C		7,50	40,12
wnp30-06_A		1,50	35,41
wnp30-06_B		4,50	37,54
wnp30-06_C		7,50	40,17
wnp30-07_A		1,50	33,38
wnp30-07_B		4,50	35,82
wnp30-07_C		7,50	39,88
wnp30-08_A		1,50	33,74
wnp30-08_B		4,50	39,09
wnp30-08_C		7,50	44,24
wnp30-09_A		1,50	33,42
wnp30-09_B		4,50	39,07
wnp30-09_C		7,50	44,33
wnp30-10_A		1,50	35,30
wnp30-10_B		4,50	39,87
wnp30-10_C		7,50	44,73
wnp31-01_A		1,50	34,38
wnp31-01_B		4,50	37,38
wnp31-01_C		7,50	45,11
wnp31-02_A		1,50	36,34
wnp31-02_B		4,50	39,36
wnp31-02_C		7,50	45,08
wnp31-03_A		1,50	33,80
wnp31-03_B		4,50	36,41
wnp31-03_C		7,50	40,07
wnp31-04_A		1,50	31,44
wnp31-04_B		4,50	35,19
wnp31-04_C		7,50	39,48
wnp31-05_A		1,50	33,08
wnp31-05_B		4,50	36,81
wnp31-05_C		7,50	41,36
wnp31-06_A		1,50	35,03
wnp31-06_B		4,50	38,75
wnp31-06_C		7,50	43,34
wnp31-07_A		1,50	35,20
wnp31-07_B		4,50	38,33
wnp31-07_C		7,50	42,63
wnp31-08_A		1,50	35,75
wnp31-08_B		4,50	40,06
wnp31-08_C		7,50	45,63
wnp31-09_A		1,50	35,95
wnp31-09_B		4,50	39,88
wnp31-09_C		7,50	45,91
wnp31-10_A		1,50	36,38
wnp31-10_B		4,50	40,03
wnp31-10_C		7,50	46,09
wnp32-01_A		1,50	41,04
wnp32-01_B		4,50	42,47
wnp32-01_C		7,50	45,43
wnp32-02_A		1,50	39,70
wnp32-02_B		4,50	41,30
wnp32-02_C		7,50	44,84
wnp32-03_A		1,50	41,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N57

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N57
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp32-03_B		4,50	42,90
wnp32-03_C		7,50	42,96
wnp32-04_A		1,50	41,52
wnp32-04_B		4,50	42,74
wnp32-04_C		7,50	42,85
wnp32-05_A		1,50	34,71
wnp32-05_B		4,50	36,95
wnp32-05_C		7,50	42,20
wnp32-06_A		1,50	37,57
wnp32-06_B		4,50	39,43
wnp32-06_C		7,50	42,71
wnp32-07_A		1,50	35,40
wnp32-07_B		4,50	38,20
wnp32-07_C		7,50	43,92
wnp32-08_A		1,50	36,45
wnp32-08_B		4,50	39,07
wnp32-08_C		7,50	44,29
wnp33-01_A		1,50	35,89
wnp33-01_B		4,50	38,52
wnp33-01_C		7,50	44,53
wnp33-02_A		1,50	32,80
wnp33-02_B		4,50	36,46
wnp33-02_C		7,50	44,27
wnp33-03_A		1,50	31,39
wnp33-03_B		4,50	36,85
wnp33-03_C		7,50	45,10
wnp33-04_A		1,50	32,38
wnp33-04_B		4,50	36,93
wnp33-04_C		7,50	45,07
wnp33-05_A		1,50	33,51
wnp33-05_B		4,50	37,32
wnp33-05_C		7,50	44,61
wnp33-06_A		1,50	34,79
wnp33-06_B		4,50	36,96
wnp33-06_C		7,50	41,03
wnp33-07_A		1,50	35,85
wnp33-07_B		4,50	37,98
wnp33-07_C		7,50	41,15
wnp33-08_A		1,50	33,97
wnp33-08_B		4,50	36,74
wnp33-08_C		7,50	40,63
wnp33-09_A		1,50	29,16
wnp33-09_B		4,50	34,75
wnp33-09_C		7,50	41,13
wnp33-10_A		1,50	31,70
wnp33-10_B		4,50	35,64
wnp33-10_C		7,50	40,98
wnp34-01_A		1,50	35,13
wnp34-01_B		4,50	37,21
wnp34-01_C		7,50	41,08
wnp34-02_A		1,50	35,99
wnp34-02_B		4,50	37,79
wnp34-02_C		7,50	40,67
wnp34-03_A		1,50	30,66
wnp34-03_B		4,50	35,61
wnp34-03_C		7,50	43,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N57

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N57
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp34-04_A		1,50	29,59
wnp34-04_B		4,50	34,52
wnp34-04_C		7,50	43,76
wnp34-05_A		1,50	35,88
wnp34-05_B		4,50	38,06
wnp34-05_C		7,50	40,74
wnp34-06_A		1,50	36,15
wnp34-06_B		4,50	38,47
wnp34-06_C		7,50	40,90
wnp34-07_A		1,50	38,83
wnp34-07_B		4,50	40,30
wnp34-07_C		7,50	26,27
wnp34-08_A		1,50	38,12
wnp34-08_B		4,50	39,60
wnp34-08_C		7,50	24,36
wnp35-01_A		1,50	35,14
wnp35-01_B		4,50	37,91
wnp35-01_C		7,50	41,09
wnp35-02_A		1,50	34,98
wnp35-02_B		4,50	37,73
wnp35-02_C		7,50	41,39
wnp35-03_A		1,50	30,74
wnp35-03_B		4,50	35,80
wnp35-03_C		7,50	43,93
wnp35-04_A		1,50	27,52
wnp35-04_B		4,50	32,59
wnp35-04_C		7,50	42,26
wnp35-05_A		1,50	27,90
wnp35-05_B		4,50	32,89
wnp35-05_C		7,50	42,65
wnp35-06_A		1,50	29,11
wnp35-06_B		4,50	34,11
wnp35-06_C		7,50	43,55
wnp35-07_A		1,50	32,62
wnp35-07_B		4,50	36,80
wnp35-07_C		7,50	44,23
wnp35-08_A		1,50	32,44
wnp35-08_B		4,50	36,83
wnp35-08_C		7,50	43,67
wnp35-09_A		1,50	32,38
wnp35-09_B		4,50	36,51
wnp35-09_C		7,50	43,21
wnp35-10_A		1,50	33,08
wnp35-10_B		4,50	36,30
wnp35-10_C		7,50	42,51
wnp35-11_A		1,50	34,94
wnp35-11_B		4,50	36,96
wnp35-11_C		7,50	39,20
wnp35-12_A		1,50	35,97
wnp35-12_B		4,50	38,15
wnp35-12_C		7,50	40,01
wnp35-13_A		1,50	37,14
wnp35-13_B		4,50	38,52
wnp35-13_C		7,50	20,57
wnp35-14_A		1,50	35,41
wnp35-14_B		4,50	37,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N57

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N57
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp35-14_C		7,50	36,70
wnp35-15_A		1,50	38,19
wnp35-15_B		4,50	39,68
wnp35-15_C		7,50	25,67
wnp35-16_A		1,50	37,86
wnp35-16_B		4,50	39,36
wnp35-16_C		7,50	24,46
wnp35-17_A		1,50	37,61
wnp35-17_B		4,50	39,02
wnp35-17_C		7,50	24,29
wnp35-18_A		1,50	34,55
wnp35-18_B		4,50	36,36
wnp35-18_C		7,50	38,20
wnp35-19_A		1,50	36,02
wnp35-19_B		4,50	37,25
wnp35-19_C		7,50	25,51
wnp36-01_A		1,50	37,12
wnp36-01_B		4,50	38,97
wnp36-01_C		7,50	27,36
wnp36-02_A		1,50	36,69
wnp36-02_B		4,50	39,20
wnp36-02_C		7,50	40,22
wnp36-03_A		1,50	36,49
wnp36-03_B		4,50	38,06
wnp36-03_C		7,50	41,25
wnp36-04_A		1,50	40,95
wnp36-04_B		4,50	42,24
wnp36-04_C		7,50	41,96
wnp37-01_A		1,50	39,99
wnp37-01_B		4,50	41,57
wnp37-01_C		7,50	43,76
wnp37-02_A		1,50	34,31
wnp37-02_B		4,50	37,00
wnp37-02_C		7,50	42,83
wnp37-03_A		1,50	41,23
wnp37-03_B		4,50	42,49
wnp37-03_C		7,50	42,55
wnp37-04_A		1,50	41,36
wnp37-04_B		4,50	42,61
wnp37-04_C		7,50	42,61
wnp37-05_A		1,50	41,22
wnp37-05_B		4,50	42,47
wnp37-05_C		7,50	42,45
wnp37-06_A		1,50	35,08
wnp37-06_B		4,50	36,84
wnp37-06_C		7,50	40,39
wnp37-07_A		1,50	37,89
wnp37-07_B		4,50	39,44
wnp37-07_C		7,50	39,89
wnp37-08_A		1,50	36,14
wnp37-08_B		4,50	38,53
wnp37-08_C		7,50	40,49
wnp37-09_A		1,50	36,14
wnp37-09_B		4,50	38,58
wnp37-09_C		7,50	41,18
wnp37-10_A		1,50	36,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N57

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N57
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp37-10_B		4,50	38,28
wnp37-10_C		7,50	42,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Louis Armsstrongstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe ontsluiting 30
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp01-01_A		1,50	46,03
wnp01-01_B		4,50	46,14
wnp01-01_C		7,50	45,62
wnp01-02_A		1,50	38,68
wnp01-02_B		4,50	38,86
wnp01-02_C		7,50	38,52
wnp01-03_A		1,50	28,26
wnp01-03_B		4,50	30,61
wnp01-03_C		7,50	30,79
wnp01-04_A		1,50	40,59
wnp01-04_B		4,50	41,03
wnp01-04_C		7,50	40,85
wnp02-01_A		1,50	33,71
wnp02-01_B		4,50	35,55
wnp02-01_C		7,50	35,69
wnp02-02_A		1,50	33,21
wnp02-02_B		4,50	35,10
wnp02-02_C		7,50	35,27
wnp02-03_A		1,50	30,25
wnp02-03_B		4,50	32,03
wnp02-03_C		7,50	32,02
wnp02-04_A		1,50	28,48
wnp02-04_B		4,50	30,59
wnp02-04_C		7,50	30,62
wnp02-05_A		1,50	27,09
wnp02-05_B		4,50	29,44
wnp02-05_C		7,50	29,50
wnp02-06_A		1,50	13,54
wnp02-06_B		4,50	15,52
wnp02-06_C		7,50	17,44
wnp02-07_A		1,50	16,98
wnp02-07_B		4,50	17,81
wnp02-07_C		7,50	18,70
wnp02-08_A		1,50	28,10
wnp02-08_B		4,50	30,27
wnp02-08_C		7,50	30,82
wnp02-09_A		1,50	29,06
wnp02-09_B		4,50	31,23
wnp02-09_C		7,50	31,71
wnp02-10_A		1,50	30,34
wnp02-10_B		4,50	32,35
wnp02-10_C		7,50	32,64
wnp03-01_A		1,50	24,67
wnp03-01_B		4,50	26,75
wnp03-01_C		7,50	27,90
wnp03-02_A		1,50	23,36
wnp03-02_B		4,50	25,21
wnp03-02_C		7,50	26,84
wnp03-03_A		1,50	--
wnp03-03_B		4,50	--
wnp03-03_C		7,50	--
wnp03-04_A		1,50	--
wnp03-04_B		4,50	--
wnp03-04_C		7,50	--
wnp03-05_A		1,50	20,45
wnp03-05_B		4,50	21,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Louis Armsstrongstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp03-05_C		7,50	23,10
wnp03-06_A		1,50	15,62
wnp03-06_B		4,50	17,50
wnp03-06_C		7,50	19,62
wnp03-07_A		1,50	27,38
wnp03-07_B		4,50	29,23
wnp03-07_C		7,50	30,42
wnp03-08_A		1,50	25,79
wnp03-08_B		4,50	27,60
wnp03-08_C		7,50	28,85
wnp04-01_A		1,50	24,79
wnp04-01_B		4,50	26,53
wnp04-01_C		7,50	27,86
wnp04-02_A		1,50	26,79
wnp04-02_B		4,50	28,63
wnp04-02_C		7,50	29,90
wnp04-03_A		1,50	13,92
wnp04-03_B		4,50	14,31
wnp04-03_C		7,50	15,03
wnp04-04_A		1,50	14,24
wnp04-04_B		4,50	14,63
wnp04-04_C		7,50	15,46
wnp04-05_A		1,50	14,41
wnp04-05_B		4,50	14,79
wnp04-05_C		7,50	15,64
wnp04-06_A		1,50	16,26
wnp04-06_B		4,50	16,73
wnp04-06_C		7,50	17,61
wnp04-07_A		1,50	16,27
wnp04-07_B		4,50	17,29
wnp04-07_C		7,50	18,21
wnp04-08_A		1,50	18,85
wnp04-08_B		4,50	20,70
wnp04-08_C		7,50	22,74
wnp04-09_A		1,50	15,66
wnp04-09_B		4,50	18,01
wnp04-09_C		7,50	20,14
wnp04-10_A		1,50	23,62
wnp04-10_B		4,50	25,30
wnp04-10_C		7,50	26,76
wnp04-11_A		1,50	23,61
wnp04-11_B		4,50	25,31
wnp04-11_C		7,50	26,80
wnp04-12_A		1,50	24,20
wnp04-12_B		4,50	25,94
wnp04-12_C		7,50	27,51
wnp04-13_A		1,50	25,71
wnp04-13_B		4,50	27,47
wnp04-13_C		7,50	28,97
wnp04-14_A		1,50	26,26
wnp04-14_B		4,50	28,03
wnp04-14_C		7,50	29,40
wnp05-01_A		1,50	18,97
wnp05-01_B		4,50	20,72
wnp05-01_C		7,50	22,47
wnp05-02_A		1,50	22,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Louis Armsstrongstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp05-02_B		4,50	23,64
wnp05-02_C		7,50	25,04
wnp05-03_A		1,50	18,21
wnp05-03_B		4,50	19,29
wnp05-03_C		7,50	20,41
wnp05-04_A		1,50	15,85
wnp05-04_B		4,50	17,18
wnp05-04_C		7,50	18,69
wnp05-05_A		1,50	16,04
wnp05-05_B		4,50	18,18
wnp05-05_C		7,50	21,12
wnp05-06_A		1,50	16,20
wnp05-06_B		4,50	18,13
wnp05-06_C		7,50	20,64
wnp05-07_A		1,50	19,92
wnp05-07_B		4,50	21,50
wnp05-07_C		7,50	23,44
wnp05-08_A		1,50	21,40
wnp05-08_B		4,50	23,21
wnp05-08_C		7,50	25,00
wnp06-01_A		1,50	20,15
wnp06-01_B		4,50	21,65
wnp06-01_C		7,50	22,80
wnp06-02_A		1,50	16,31
wnp06-02_B		4,50	18,22
wnp06-02_C		7,50	20,82
wnp06-03_A		1,50	20,40
wnp06-03_B		4,50	21,97
wnp06-03_C		7,50	23,91
wnp06-04_A		1,50	15,02
wnp06-04_B		4,50	17,16
wnp06-04_C		7,50	19,92
wnp07-01_A		1,50	42,66
wnp07-01_B		4,50	42,75
wnp07-01_C		7,50	42,28
wnp07-02_A		1,50	40,04
wnp07-02_B		4,50	40,64
wnp07-02_C		7,50	40,50
wnp07-03_A		1,50	47,10
wnp07-03_B		4,50	47,17
wnp07-03_C		7,50	46,59
wnp07-04_A		1,50	47,15
wnp07-04_B		4,50	47,24
wnp07-04_C		7,50	46,67
wnp07-05_A		1,50	47,20
wnp07-05_B		4,50	47,30
wnp07-05_C		7,50	46,74
wnp07-06_A		1,50	43,00
wnp07-06_B		4,50	43,31
wnp07-06_C		7,50	42,96
wnp07-07_A		1,50	39,53
wnp07-07_B		4,50	40,07
wnp07-07_C		7,50	40,02
wnp07-08_A		1,50	21,15
wnp07-08_B		4,50	22,99
wnp07-08_C		7,50	24,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Louis Armsstrongstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp07-09_A		1,50	15,53
wnp07-09_B		4,50	17,11
wnp07-09_C		7,50	19,22
wnp07-10_A		1,50	20,34
wnp07-10_B		4,50	22,51
wnp07-10_C		7,50	23,45
wnp08-01_A		1,50	47,28
wnp08-01_B		4,50	47,41
wnp08-01_C		7,50	46,85
wnp08-02_A		1,50	47,41
wnp08-02_B		4,50	47,52
wnp08-02_C		7,50	46,97
wnp08-03_A		1,50	43,01
wnp08-03_B		4,50	43,34
wnp08-03_C		7,50	43,04
wnp08-04_A		1,50	40,43
wnp08-04_B		4,50	41,12
wnp08-04_C		7,50	41,05
wnp08-05_A		1,50	23,06
wnp08-05_B		4,50	24,76
wnp08-05_C		7,50	25,79
wnp08-06_A		1,50	24,36
wnp08-06_B		4,50	26,29
wnp08-06_C		7,50	27,30
wnp08-07_A		1,50	39,47
wnp08-07_B		4,50	40,00
wnp08-07_C		7,50	39,90
wnp08-08_A		1,50	42,91
wnp08-08_B		4,50	43,25
wnp08-08_C		7,50	42,91
wnp09-01_A		1,50	32,67
wnp09-01_B		4,50	34,99
wnp09-01_C		7,50	35,21
wnp09-02_A		1,50	32,74
wnp09-02_B		4,50	35,05
wnp09-02_C		7,50	35,36
wnp09-03_A		1,50	31,76
wnp09-03_B		4,50	33,98
wnp09-03_C		7,50	34,31
wnp09-04_A		1,50	30,82
wnp09-04_B		4,50	33,04
wnp09-04_C		7,50	33,56
wnp09-05_A		1,50	29,89
wnp09-05_B		4,50	32,01
wnp09-05_C		7,50	32,77
wnp09-06_A		1,50	27,89
wnp09-06_B		4,50	29,89
wnp09-06_C		7,50	30,84
wnp09-07_A		1,50	26,96
wnp09-07_B		4,50	28,95
wnp09-07_C		7,50	30,13
wnp09-08_A		1,50	18,42
wnp09-08_B		4,50	19,94
wnp09-08_C		7,50	21,52
wnp09-09_A		1,50	17,56
wnp09-09_B		4,50	19,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Louis Armsstrongstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp09-09_C		7,50	21,15
wnp09-10_A		1,50	25,90
wnp09-10_B		4,50	27,72
wnp09-10_C		7,50	28,84
wnp09-11_A		1,50	26,13
wnp09-11_B		4,50	28,07
wnp09-11_C		7,50	29,01
wnp09-12_A		1,50	27,10
wnp09-12_B		4,50	29,23
wnp09-12_C		7,50	29,89
wnp09-13_A		1,50	27,57
wnp09-13_B		4,50	29,86
wnp09-13_C		7,50	30,22
wnp09-14_A		1,50	28,99
wnp09-14_B		4,50	31,26
wnp09-14_C		7,50	31,54
wnp10-01_A		1,50	26,50
wnp10-01_B		4,50	28,39
wnp10-01_C		7,50	29,90
wnp10-02_A		1,50	17,42
wnp10-02_B		4,50	19,75
wnp10-02_C		7,50	22,53
wnp10-03_A		1,50	23,53
wnp10-03_B		4,50	25,41
wnp10-03_C		7,50	27,74
wnp10-04_A		1,50	24,76
wnp10-04_B		4,50	26,57
wnp10-04_C		7,50	28,40
wnp10-05_A		1,50	26,10
wnp10-05_B		4,50	27,67
wnp10-05_C		7,50	29,15
wnp10-06_A		1,50	23,81
wnp10-06_B		4,50	25,51
wnp10-06_C		7,50	27,14
wnp10-07_A		1,50	19,20
wnp10-07_B		4,50	21,17
wnp10-07_C		7,50	23,61
wnp10-08_A		1,50	19,07
wnp10-08_B		4,50	21,56
wnp10-08_C		7,50	24,99
wnp10-09_A		1,50	20,69
wnp10-09_B		4,50	22,71
wnp10-09_C		7,50	24,93
wnp10-10_A		1,50	22,19
wnp10-10_B		4,50	23,86
wnp10-10_C		7,50	25,62
wnp10-11_A		1,50	19,98
wnp10-11_B		4,50	21,66
wnp10-11_C		7,50	23,45
wnp10-12_A		1,50	17,50
wnp10-12_B		4,50	19,41
wnp10-12_C		7,50	21,75
wnp10-13_A		1,50	13,64
wnp10-13_B		4,50	15,67
wnp10-13_C		7,50	18,47
wnp10-14_A		1,50	16,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Louis Armsstrongstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp10-14_B		4,50	18,71
wnp10-14_C		7,50	21,50
wnp10-15_A		1,50	16,30
wnp10-15_B		4,50	17,81
wnp10-15_C		7,50	19,24
wnp10-16_A		1,50	17,63
wnp10-16_B		4,50	19,81
wnp10-16_C		7,50	22,55
wnp10-17_A		1,50	12,44
wnp10-17_B		4,50	15,02
wnp10-17_C		7,50	18,58
wnp10-18_A		1,50	15,43
wnp10-18_B		4,50	18,04
wnp10-18_C		7,50	21,44
wnp10-19_A		1,50	20,17
wnp10-19_B		4,50	21,53
wnp10-19_C		7,50	22,64
wnp10-20_A		1,50	21,39
wnp10-20_B		4,50	23,17
wnp10-20_C		7,50	25,00
wnp10-21_A		1,50	20,28
wnp10-21_B		4,50	21,78
wnp10-21_C		7,50	23,21
wnp10-22_A		1,50	23,80
wnp10-22_B		4,50	25,47
wnp10-22_C		7,50	27,03
wnp10-23_A		1,50	25,43
wnp10-23_B		4,50	27,18
wnp10-23_C		7,50	28,65
wnp11-01_A		1,50	16,15
wnp11-01_B		4,50	17,77
wnp11-01_C		7,50	20,15
wnp11-02_A		1,50	23,56
wnp11-02_B		4,50	25,34
wnp11-02_C		7,50	26,70
wnp11-03_A		1,50	15,43
wnp11-03_B		4,50	18,40
wnp11-03_C		7,50	21,76
wnp11-04_A		1,50	20,24
wnp11-04_B		4,50	21,95
wnp11-04_C		7,50	23,92
wnp12-01_A		1,50	19,16
wnp12-01_B		4,50	21,02
wnp12-01_C		7,50	23,15
wnp12-02_A		1,50	16,23
wnp12-02_B		4,50	18,28
wnp12-02_C		7,50	20,82
wnp12-03_A		1,50	24,96
wnp12-03_B		4,50	27,01
wnp12-03_C		7,50	27,96
wnp12-04_A		1,50	26,09
wnp12-04_B		4,50	28,37
wnp12-04_C		7,50	28,95
wnp12-05_A		1,50	20,48
wnp12-05_B		4,50	23,03
wnp12-05_C		7,50	25,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Louis Armsstrongstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp12-06_A		1,50	20,45
wnp12-06_B		4,50	22,75
wnp12-06_C		7,50	24,91
wnp12-07_A		1,50	22,29
wnp12-07_B		4,50	24,14
wnp12-07_C		7,50	26,14
wnp12-08_A		1,50	21,23
wnp12-08_B		4,50	23,10
wnp12-08_C		7,50	25,11
wnp13-01_A		1,50	22,60
wnp13-01_B		4,50	24,74
wnp13-01_C		7,50	26,18
wnp13-02_A		1,50	17,20
wnp13-02_B		4,50	19,61
wnp13-02_C		7,50	22,23
wnp13-03_A		1,50	29,26
wnp13-03_B		4,50	31,56
wnp13-03_C		7,50	31,62
wnp13-04_A		1,50	31,40
wnp13-04_B		4,50	33,31
wnp13-04_C		7,50	33,34
wnp13-05_A		1,50	34,27
wnp13-05_B		4,50	35,57
wnp13-05_C		7,50	35,52
wnp13-06_A		1,50	37,40
wnp13-06_B		4,50	37,88
wnp13-06_C		7,50	37,72
wnp13-07_A		1,50	41,32
wnp13-07_B		4,50	41,40
wnp13-07_C		7,50	40,97
wnp13-08_A		1,50	43,02
wnp13-08_B		4,50	43,19
wnp13-08_C		7,50	42,85
wnp13-09_A		1,50	41,31
wnp13-09_B		4,50	41,60
wnp13-09_C		7,50	41,42
wnp13-10_A		1,50	25,75
wnp13-10_B		4,50	27,94
wnp13-10_C		7,50	29,54
wnp13-11_A		1,50	27,53
wnp13-11_B		4,50	29,62
wnp13-11_C		7,50	30,84
wnp13-12_A		1,50	26,23
wnp13-12_B		4,50	28,13
wnp13-12_C		7,50	29,62
wnp13-13_A		1,50	25,06
wnp13-13_B		4,50	26,97
wnp13-13_C		7,50	28,62
wnp13-14_A		1,50	25,11
wnp13-14_B		4,50	27,02
wnp13-14_C		7,50	28,52
wnp14-01_A		1,50	42,39
wnp14-01_B		4,50	42,55
wnp14-01_C		7,50	42,12
wnp14-02_A		1,50	47,22
wnp14-02_B		4,50	47,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Louis Armsstrongstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp14-02_C		7,50	46,48
wnp14-03_A		1,50	43,07
wnp14-03_B		4,50	43,39
wnp14-03_C		7,50	43,02
wnp14-04_A		1,50	32,34
wnp14-04_B		4,50	33,66
wnp14-04_C		7,50	33,92
wnp15-01_A		1,50	33,16
wnp15-01_B		4,50	34,27
wnp15-01_C		7,50	34,37
wnp15-02_A		1,50	37,52
wnp15-02_B		4,50	38,06
wnp15-02_C		7,50	37,96
wnp15-03_A		1,50	42,53
wnp15-03_B		4,50	42,93
wnp15-03_C		7,50	42,78
wnp15-04_A		1,50	42,90
wnp15-04_B		4,50	43,30
wnp15-04_C		7,50	43,03
wnp15-05_A		1,50	46,14
wnp15-05_B		4,50	46,39
wnp15-05_C		7,50	45,94
wnp15-06_A		1,50	46,15
wnp15-06_B		4,50	46,37
wnp15-06_C		7,50	45,92
wnp15-07_A		1,50	46,18
wnp15-07_B		4,50	46,39
wnp15-07_C		7,50	45,93
wnp15-08_A		1,50	43,51
wnp15-08_B		4,50	44,02
wnp15-08_C		7,50	43,77
wnp15-09_A		1,50	43,47
wnp15-09_B		4,50	44,13
wnp15-09_C		7,50	44,00
wnp15-10_A		1,50	39,97
wnp15-10_B		4,50	40,87
wnp15-10_C		7,50	40,81
wnp15-11_A		1,50	37,61
wnp15-11_B		4,50	39,15
wnp15-11_C		7,50	39,21
wnp15-12_A		1,50	30,18
wnp15-12_B		4,50	32,29
wnp15-12_C		7,50	32,76
wnp15-13_A		1,50	21,19
wnp15-13_B		4,50	24,10
wnp15-13_C		7,50	26,35
wnp15-14_A		1,50	22,74
wnp15-14_B		4,50	25,00
wnp15-14_C		7,50	27,70
wnp15-15_A		1,50	24,54
wnp15-15_B		4,50	26,76
wnp15-15_C		7,50	28,46
wnp15-16_A		1,50	25,65
wnp15-16_B		4,50	27,72
wnp15-16_C		7,50	29,46
wnp15-17_A		1,50	29,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Louis Armsstrongstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp15-17_B		4,50	31,42
wnp15-17_C		7,50	32,57
wnp15-18_A		1,50	29,18
wnp15-18_B		4,50	31,27
wnp15-18_C		7,50	32,22
wnp16-01_A		1,50	36,19
wnp16-01_B		4,50	37,92
wnp16-01_C		7,50	38,00
wnp16-02_A		1,50	38,29
wnp16-02_B		4,50	39,55
wnp16-02_C		7,50	39,55
wnp16-03_A		1,50	43,35
wnp16-03_B		4,50	44,01
wnp16-03_C		7,50	43,88
wnp16-04_A		1,50	44,15
wnp16-04_B		4,50	44,62
wnp16-04_C		7,50	44,43
wnp16-05_A		1,50	45,90
wnp16-05_B		4,50	46,16
wnp16-05_C		7,50	45,80
wnp16-06_A		1,50	45,79
wnp16-06_B		4,50	46,12
wnp16-06_C		7,50	45,77
wnp16-07_A		1,50	41,39
wnp16-07_B		4,50	41,88
wnp16-07_C		7,50	41,71
wnp16-08_A		1,50	38,81
wnp16-08_B		4,50	39,59
wnp16-08_C		7,50	39,61
wnp17-01_A		1,50	30,62
wnp17-01_B		4,50	32,97
wnp17-01_C		7,50	33,34
wnp17-02_A		1,50	32,08
wnp17-02_B		4,50	34,36
wnp17-02_C		7,50	34,64
wnp17-03_A		1,50	39,16
wnp17-03_B		4,50	40,11
wnp17-03_C		7,50	40,16
wnp17-04_A		1,50	41,41
wnp17-04_B		4,50	42,01
wnp17-04_C		7,50	41,89
wnp17-05_A		1,50	45,98
wnp17-05_B		4,50	46,32
wnp17-05_C		7,50	45,94
wnp17-06_A		1,50	45,96
wnp17-06_B		4,50	46,31
wnp17-06_C		7,50	45,94
wnp17-07_A		1,50	41,63
wnp17-07_B		4,50	42,16
wnp17-07_C		7,50	42,01
wnp17-08_A		1,50	39,03
wnp17-08_B		4,50	39,80
wnp17-08_C		7,50	39,89
wnp18-01_A		1,50	28,99
wnp18-01_B		4,50	31,06
wnp18-01_C		7,50	31,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Louis Armsstrongstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp18-02_A		1,50	40,20
wnp18-02_B		4,50	40,79
wnp18-02_C		7,50	40,74
wnp18-03_A		1,50	46,24
wnp18-03_B		4,50	46,53
wnp18-03_C		7,50	46,15
wnp18-04_A		1,50	41,01
wnp18-04_B		4,50	41,65
wnp18-04_C		7,50	41,57
wnp19-01_A		1,50	23,82
wnp19-01_B		4,50	25,81
wnp19-01_C		7,50	26,99
wnp19-02_A		1,50	25,75
wnp19-02_B		4,50	27,70
wnp19-02_C		7,50	28,65
wnp19-03_A		1,50	29,56
wnp19-03_B		4,50	31,80
wnp19-03_C		7,50	32,58
wnp19-04_A		1,50	30,09
wnp19-04_B		4,50	32,33
wnp19-04_C		7,50	33,12
wnp19-05_A		1,50	30,16
wnp19-05_B		4,50	32,45
wnp19-05_C		7,50	33,11
wnp19-06_A		1,50	34,59
wnp19-06_B		4,50	36,78
wnp19-06_C		7,50	37,17
wnp19-07_A		1,50	34,82
wnp19-07_B		4,50	36,99
wnp19-07_C		7,50	37,33
wnp19-08_A		1,50	32,28
wnp19-08_B		4,50	34,47
wnp19-08_C		7,50	34,79
wnp19-09_A		1,50	31,14
wnp19-09_B		4,50	33,35
wnp19-09_C		7,50	33,92
wnp19-10_A		1,50	30,36
wnp19-10_B		4,50	32,38
wnp19-10_C		7,50	33,34
wnp20-01_A		1,50	17,04
wnp20-01_B		4,50	19,36
wnp20-01_C		7,50	21,64
wnp20-02_A		1,50	21,49
wnp20-02_B		4,50	23,40
wnp20-02_C		7,50	25,25
wnp20-03_A		1,50	22,84
wnp20-03_B		4,50	24,67
wnp20-03_C		7,50	26,16
wnp20-04_A		1,50	23,76
wnp20-04_B		4,50	25,69
wnp20-04_C		7,50	26,97
wnp20-05_A		1,50	25,57
wnp20-05_B		4,50	27,62
wnp20-05_C		7,50	28,60
wnp20-06_A		1,50	27,52
wnp20-06_B		4,50	29,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Louis Armsstrongstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp20-06_C		7,50	30,84
wnp20-07_A		1,50	27,23
wnp20-07_B		4,50	29,27
wnp20-07_C		7,50	30,63
wnp20-08_A		1,50	27,42
wnp20-08_B		4,50	29,21
wnp20-08_C		7,50	30,65
wnp20-09_A		1,50	27,31
wnp20-09_B		4,50	29,16
wnp20-09_C		7,50	30,65
wnp20-10_A		1,50	26,13
wnp20-10_B		4,50	27,88
wnp20-10_C		7,50	29,52
wnp21-01_A		1,50	17,49
wnp21-01_B		4,50	18,83
wnp21-01_C		7,50	20,65
wnp21-02_A		1,50	16,79
wnp21-02_B		4,50	18,53
wnp21-02_C		7,50	20,56
wnp21-03_A		1,50	19,05
wnp21-03_B		4,50	21,04
wnp21-03_C		7,50	24,13
wnp21-04_A		1,50	17,43
wnp21-04_B		4,50	19,23
wnp21-04_C		7,50	21,15
wnp21-05_A		1,50	23,52
wnp21-05_B		4,50	25,21
wnp21-05_C		7,50	26,81
wnp21-06_A		1,50	23,32
wnp21-06_B		4,50	25,05
wnp21-06_C		7,50	26,69
wnp21-07_A		1,50	24,13
wnp21-07_B		4,50	25,92
wnp21-07_C		7,50	27,52
wnp21-08_A		1,50	24,28
wnp21-08_B		4,50	26,25
wnp21-08_C		7,50	28,06
wnp21-09_A		1,50	22,15
wnp21-09_B		4,50	24,25
wnp21-09_C		7,50	26,92
wnp21-10_A		1,50	20,11
wnp21-10_B		4,50	22,38
wnp21-10_C		7,50	25,42
wnp21-11_A		1,50	23,00
wnp21-11_B		4,50	24,94
wnp21-11_C		7,50	26,90
wnp21-12_A		1,50	21,85
wnp21-12_B		4,50	23,50
wnp21-12_C		7,50	24,98
wnp21-13_A		1,50	15,64
wnp21-13_B		4,50	18,05
wnp21-13_C		7,50	20,60
wnp21-14_A		1,50	14,95
wnp21-14_B		4,50	17,41
wnp21-14_C		7,50	20,47
wnp21-15_A		1,50	13,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Louis Armsstrongstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp21-15_B		4,50	16,15
wnp21-15_C		7,50	20,61
wnp21-16_A		1,50	14,25
wnp21-16_B		4,50	17,36
wnp21-16_C		7,50	20,76
wnp21-17_A		1,50	17,21
wnp21-17_B		4,50	20,01
wnp21-17_C		7,50	23,47
wnp21-18_A		1,50	18,53
wnp21-18_B		4,50	20,83
wnp21-18_C		7,50	23,58
wnp21-19_A		1,50	19,79
wnp21-19_B		4,50	21,21
wnp21-19_C		7,50	22,45
wnp22-01_A		1,50	43,56
wnp22-01_B		4,50	43,82
wnp22-01_C		7,50	43,46
wnp22-02_A		1,50	40,61
wnp22-02_B		4,50	41,28
wnp22-02_C		7,50	41,20
wnp22-03_A		1,50	47,44
wnp22-03_B		4,50	47,57
wnp22-03_C		7,50	47,04
wnp22-04_A		1,50	47,39
wnp22-04_B		4,50	47,53
wnp22-04_C		7,50	47,00
wnp22-05_A		1,50	47,36
wnp22-05_B		4,50	47,52
wnp22-05_C		7,50	46,99
wnp22-06_A		1,50	43,05
wnp22-06_B		4,50	43,42
wnp22-06_C		7,50	43,12
wnp22-07_A		1,50	39,65
wnp22-07_B		4,50	40,16
wnp22-07_C		7,50	40,13
wnp22-08_A		1,50	19,51
wnp22-08_B		4,50	21,29
wnp22-08_C		7,50	23,49
wnp22-09_A		1,50	18,51
wnp22-09_B		4,50	20,34
wnp22-09_C		7,50	22,57
wnp22-10_A		1,50	20,54
wnp22-10_B		4,50	21,73
wnp22-10_C		7,50	23,31
wnp23-01_A		1,50	37,99
wnp23-01_B		4,50	38,57
wnp23-01_C		7,50	38,65
wnp23-02_A		1,50	34,32
wnp23-02_B		4,50	35,46
wnp23-02_C		7,50	35,58
wnp23-03_A		1,50	22,16
wnp23-03_B		4,50	24,19
wnp23-03_C		7,50	26,10
wnp23-04_A		1,50	21,87
wnp23-04_B		4,50	25,63
wnp23-04_C		7,50	29,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Louis Armsstrongstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp23-05_A		1,50	22,47
wnp23-05_B		4,50	25,36
wnp23-05_C		7,50	29,22
wnp23-06_A		1,50	19,93
wnp23-06_B		4,50	22,44
wnp23-06_C		7,50	24,99
wnp23-07_A		1,50	17,89
wnp23-07_B		4,50	20,89
wnp23-07_C		7,50	24,46
wnp23-08_A		1,50	20,72
wnp23-08_B		4,50	24,30
wnp23-08_C		7,50	28,33
wnp23-09_A		1,50	21,35
wnp23-09_B		4,50	25,21
wnp23-09_C		7,50	28,12
wnp23-10_A		1,50	25,71
wnp23-10_B		4,50	27,45
wnp23-10_C		7,50	28,86
wnp23-11_A		1,50	37,39
wnp23-11_B		4,50	38,92
wnp23-11_C		7,50	39,13
wnp23-12_A		1,50	39,69
wnp23-12_B		4,50	40,60
wnp23-12_C		7,50	40,68
wnp23-13_A		1,50	43,31
wnp23-13_B		4,50	43,99
wnp23-13_C		7,50	43,98
wnp23-14_A		1,50	43,33
wnp23-14_B		4,50	43,78
wnp23-14_C		7,50	43,56
wnp23-15_A		1,50	46,36
wnp23-15_B		4,50	46,67
wnp23-15_C		7,50	46,32
wnp23-16_A		1,50	46,30
wnp23-16_B		4,50	46,63
wnp23-16_C		7,50	46,27
wnp23-17_A		1,50	46,28
wnp23-17_B		4,50	46,60
wnp23-17_C		7,50	46,25
wnp23-18_A		1,50	42,76
wnp23-18_B		4,50	43,22
wnp23-18_C		7,50	43,04
wnp23-19_A		1,50	42,21
wnp23-19_B		4,50	42,66
wnp23-19_C		7,50	42,66
wnp24-01_A		1,50	25,81
wnp24-01_B		4,50	28,62
wnp24-01_C		7,50	30,93
wnp24-02_A		1,50	24,89
wnp24-02_B		4,50	27,72
wnp24-02_C		7,50	29,98
wnp24-03_A		1,50	25,52
wnp24-03_B		4,50	27,61
wnp24-03_C		7,50	29,03
wnp24-04_A		1,50	25,69
wnp24-04_B		4,50	27,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Louis Armsstrongstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp24-04_C		7,50	29,03
wnp24-05_A		1,50	25,84
wnp24-05_B		4,50	27,55
wnp24-05_C		7,50	29,03
wnp24-06_A		1,50	23,58
wnp24-06_B		4,50	25,54
wnp24-06_C		7,50	27,56
wnp24-07_A		1,50	32,92
wnp24-07_B		4,50	35,02
wnp24-07_C		7,50	35,53
wnp24-08_A		1,50	32,73
wnp24-08_B		4,50	34,89
wnp24-08_C		7,50	35,44
wnp25-01_A		1,50	29,00
wnp25-01_B		4,50	31,19
wnp25-01_C		7,50	31,94
wnp25-02_A		1,50	28,68
wnp25-02_B		4,50	30,77
wnp25-02_C		7,50	31,66
wnp25-03_A		1,50	19,17
wnp25-03_B		4,50	20,39
wnp25-03_C		7,50	22,04
wnp25-04_A		1,50	19,26
wnp25-04_B		4,50	20,45
wnp25-04_C		7,50	21,94
wnp25-05_A		1,50	21,63
wnp25-05_B		4,50	22,86
wnp25-05_C		7,50	24,16
wnp25-06_A		1,50	21,12
wnp25-06_B		4,50	22,53
wnp25-06_C		7,50	23,88
wnp25-07_A		1,50	19,14
wnp25-07_B		4,50	20,61
wnp25-07_C		7,50	22,24
wnp25-08_A		1,50	20,54
wnp25-08_B		4,50	22,63
wnp25-08_C		7,50	25,07
wnp25-09_A		1,50	21,81
wnp25-09_B		4,50	23,76
wnp25-09_C		7,50	25,97
wnp25-10_A		1,50	26,71
wnp25-10_B		4,50	28,42
wnp25-10_C		7,50	29,95
wnp25-11_A		1,50	26,98
wnp25-11_B		4,50	28,72
wnp25-11_C		7,50	30,22
wnp25-12_A		1,50	27,85
wnp25-12_B		4,50	29,67
wnp25-12_C		7,50	31,02
wnp25-13_A		1,50	28,86
wnp25-13_B		4,50	30,74
wnp25-13_C		7,50	31,81
wnp25-14_A		1,50	29,75
wnp25-14_B		4,50	31,70
wnp25-14_C		7,50	32,65
wnp26-01_A		1,50	20,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Louis Armsstrongstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp26-01_B		4,50	22,73
wnp26-01_C		7,50	25,10
wnp26-02_A		1,50	21,72
wnp26-02_B		4,50	23,73
wnp26-02_C		7,50	25,76
wnp26-03_A		1,50	21,64
wnp26-03_B		4,50	22,99
wnp26-03_C		7,50	24,34
wnp26-04_A		1,50	20,48
wnp26-04_B		4,50	21,86
wnp26-04_C		7,50	23,35
wnp26-05_A		1,50	20,03
wnp26-05_B		4,50	22,30
wnp26-05_C		7,50	25,04
wnp26-06_A		1,50	22,22
wnp26-06_B		4,50	24,42
wnp26-06_C		7,50	26,74
wnp26-07_A		1,50	26,34
wnp26-07_B		4,50	28,00
wnp26-07_C		7,50	29,51
wnp26-08_A		1,50	26,33
wnp26-08_B		4,50	27,95
wnp26-08_C		7,50	29,44
wnp27-01_A		1,50	21,19
wnp27-01_B		4,50	23,18
wnp27-01_C		7,50	25,31
wnp27-02_A		1,50	19,96
wnp27-02_B		4,50	22,06
wnp27-02_C		7,50	24,38
wnp27-03_A		1,50	22,26
wnp27-03_B		4,50	23,79
wnp27-03_C		7,50	25,16
wnp27-04_A		1,50	23,20
wnp27-04_B		4,50	24,57
wnp27-04_C		7,50	25,92
wnp27-05_A		1,50	23,64
wnp27-05_B		4,50	25,23
wnp27-05_C		7,50	26,62
wnp27-06_A		1,50	24,56
wnp27-06_B		4,50	26,28
wnp27-06_C		7,50	27,75
wnp27-07_A		1,50	24,65
wnp27-07_B		4,50	26,41
wnp27-07_C		7,50	27,95
wnp27-08_A		1,50	30,43
wnp27-08_B		4,50	32,52
wnp27-08_C		7,50	33,54
wnp27-09_A		1,50	30,57
wnp27-09_B		4,50	32,77
wnp27-09_C		7,50	33,59
wnp27-10_A		1,50	31,59
wnp27-10_B		4,50	33,72
wnp27-10_C		7,50	34,56
wnp27-11_A		1,50	30,03
wnp27-11_B		4,50	32,06
wnp27-11_C		7,50	33,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Louis Armsstrongstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp27-12_A		1,50	28,44
wnp27-12_B		4,50	30,41
wnp27-12_C		7,50	31,70
wnp27-13_A		1,50	27,43
wnp27-13_B		4,50	29,29
wnp27-13_C		7,50	30,72
wnp27-14_A		1,50	26,74
wnp27-14_B		4,50	28,56
wnp27-14_C		7,50	30,05
wnp28-01_A		1,50	25,46
wnp28-01_B		4,50	26,94
wnp28-01_C		7,50	28,25
wnp28-02_A		1,50	41,08
wnp28-02_B		4,50	41,73
wnp28-02_C		7,50	41,65
wnp28-03_A		1,50	45,37
wnp28-03_B		4,50	45,82
wnp28-03_C		7,50	45,56
wnp28-04_A		1,50	40,65
wnp28-04_B		4,50	41,30
wnp28-04_C		7,50	41,24
wnp29-01_A		1,50	25,94
wnp29-01_B		4,50	27,30
wnp29-01_C		7,50	28,44
wnp29-02_A		1,50	24,95
wnp29-02_B		4,50	26,38
wnp29-02_C		7,50	27,61
wnp29-03_A		1,50	39,02
wnp29-03_B		4,50	39,74
wnp29-03_C		7,50	39,78
wnp29-04_A		1,50	41,73
wnp29-04_B		4,50	42,31
wnp29-04_C		7,50	42,14
wnp29-05_A		1,50	46,05
wnp29-05_B		4,50	46,41
wnp29-05_C		7,50	46,05
wnp29-06_A		1,50	46,08
wnp29-06_B		4,50	46,43
wnp29-06_C		7,50	46,07
wnp29-07_A		1,50	41,88
wnp29-07_B		4,50	42,44
wnp29-07_C		7,50	42,30
wnp29-08_A		1,50	39,90
wnp29-08_B		4,50	40,76
wnp29-08_C		7,50	40,79
wnp30-01_A		1,50	25,85
wnp30-01_B		4,50	27,77
wnp30-01_C		7,50	29,33
wnp30-02_A		1,50	25,16
wnp30-02_B		4,50	27,02
wnp30-02_C		7,50	28,72
wnp30-03_A		1,50	31,98
wnp30-03_B		4,50	34,31
wnp30-03_C		7,50	34,90
wnp30-04_A		1,50	33,65
wnp30-04_B		4,50	35,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Louis Armsstrongstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp30-04_C		7,50	36,21
wnp30-05_A		1,50	34,74
wnp30-05_B		4,50	36,83
wnp30-05_C		7,50	37,08
wnp30-06_A		1,50	34,17
wnp30-06_B		4,50	36,28
wnp30-06_C		7,50	36,60
wnp30-07_A		1,50	33,58
wnp30-07_B		4,50	35,82
wnp30-07_C		7,50	36,23
wnp30-08_A		1,50	28,54
wnp30-08_B		4,50	30,16
wnp30-08_C		7,50	31,36
wnp30-09_A		1,50	27,33
wnp30-09_B		4,50	28,90
wnp30-09_C		7,50	30,22
wnp30-10_A		1,50	26,53
wnp30-10_B		4,50	28,10
wnp30-10_C		7,50	29,37
wnp31-01_A		1,50	31,51
wnp31-01_B		4,50	33,88
wnp31-01_C		7,50	34,21
wnp31-02_A		1,50	29,71
wnp31-02_B		4,50	31,98
wnp31-02_C		7,50	32,64
wnp31-03_A		1,50	32,79
wnp31-03_B		4,50	34,96
wnp31-03_C		7,50	35,49
wnp31-04_A		1,50	31,96
wnp31-04_B		4,50	34,08
wnp31-04_C		7,50	34,87
wnp31-05_A		1,50	31,13
wnp31-05_B		4,50	33,21
wnp31-05_C		7,50	34,27
wnp31-06_A		1,50	27,64
wnp31-06_B		4,50	29,71
wnp31-06_C		7,50	31,07
wnp31-07_A		1,50	28,02
wnp31-07_B		4,50	29,88
wnp31-07_C		7,50	31,27
wnp31-08_A		1,50	26,30
wnp31-08_B		4,50	27,76
wnp31-08_C		7,50	28,99
wnp31-09_A		1,50	25,98
wnp31-09_B		4,50	27,49
wnp31-09_C		7,50	28,75
wnp31-10_A		1,50	26,19
wnp31-10_B		4,50	27,73
wnp31-10_C		7,50	29,02
wnp32-01_A		1,50	42,21
wnp32-01_B		4,50	42,72
wnp32-01_C		7,50	42,56
wnp32-02_A		1,50	39,97
wnp32-02_B		4,50	40,85
wnp32-02_C		7,50	40,86
wnp32-03_A		1,50	46,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Louis Armsstrongstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp32-03_B		4,50	46,50
wnp32-03_C		7,50	46,15
wnp32-04_A		1,50	46,10
wnp32-04_B		4,50	46,45
wnp32-04_C		7,50	46,09
wnp32-05_A		1,50	41,45
wnp32-05_B		4,50	42,02
wnp32-05_C		7,50	41,89
wnp32-06_A		1,50	39,42
wnp32-06_B		4,50	40,30
wnp32-06_C		7,50	40,35
wnp32-07_A		1,50	28,87
wnp32-07_B		4,50	31,06
wnp32-07_C		7,50	31,93
wnp32-08_A		1,50	29,13
wnp32-08_B		4,50	31,12
wnp32-08_C		7,50	32,23
wnp33-01_A		1,50	32,29
wnp33-01_B		4,50	34,40
wnp33-01_C		7,50	34,88
wnp33-02_A		1,50	32,04
wnp33-02_B		4,50	34,26
wnp33-02_C		7,50	34,78
wnp33-03_A		1,50	28,78
wnp33-03_B		4,50	30,67
wnp33-03_C		7,50	32,05
wnp33-04_A		1,50	29,77
wnp33-04_B		4,50	31,61
wnp33-04_C		7,50	32,97
wnp33-05_A		1,50	30,29
wnp33-05_B		4,50	32,16
wnp33-05_C		7,50	33,39
wnp33-06_A		1,50	33,60
wnp33-06_B		4,50	35,76
wnp33-06_C		7,50	36,28
wnp33-07_A		1,50	34,27
wnp33-07_B		4,50	36,25
wnp33-07_C		7,50	36,75
wnp33-08_A		1,50	32,11
wnp33-08_B		4,50	34,20
wnp33-08_C		7,50	34,62
wnp33-09_A		1,50	30,77
wnp33-09_B		4,50	33,20
wnp33-09_C		7,50	33,66
wnp33-10_A		1,50	32,80
wnp33-10_B		4,50	35,04
wnp33-10_C		7,50	35,39
wnp34-01_A		1,50	42,20
wnp34-01_B		4,50	42,69
wnp34-01_C		7,50	42,49
wnp34-02_A		1,50	39,65
wnp34-02_B		4,50	40,40
wnp34-02_C		7,50	40,40
wnp34-03_A		1,50	26,07
wnp34-03_B		4,50	27,88
wnp34-03_C		7,50	29,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Louis Armsstrongstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp34-04_A		1,50	27,70
wnp34-04_B		4,50	29,49
wnp34-04_C		7,50	30,81
wnp34-05_A		1,50	39,76
wnp34-05_B		4,50	40,58
wnp34-05_C		7,50	40,59
wnp34-06_A		1,50	42,25
wnp34-06_B		4,50	42,70
wnp34-06_C		7,50	42,48
wnp34-07_A		1,50	46,33
wnp34-07_B		4,50	46,62
wnp34-07_C		7,50	46,23
wnp34-08_A		1,50	46,29
wnp34-08_B		4,50	46,58
wnp34-08_C		7,50	46,18
wnp35-01_A		1,50	40,14
wnp35-01_B		4,50	41,07
wnp35-01_C		7,50	41,05
wnp35-02_A		1,50	37,77
wnp35-02_B		4,50	39,17
wnp35-02_C		7,50	39,21
wnp35-03_A		1,50	27,35
wnp35-03_B		4,50	29,41
wnp35-03_C		7,50	30,62
wnp35-04_A		1,50	24,69
wnp35-04_B		4,50	27,41
wnp35-04_C		7,50	29,77
wnp35-05_A		1,50	22,37
wnp35-05_B		4,50	25,18
wnp35-05_C		7,50	28,98
wnp35-06_A		1,50	23,43
wnp35-06_B		4,50	25,82
wnp35-06_C		7,50	28,44
wnp35-07_A		1,50	27,19
wnp35-07_B		4,50	29,24
wnp35-07_C		7,50	30,79
wnp35-08_A		1,50	27,24
wnp35-08_B		4,50	29,49
wnp35-08_C		7,50	31,56
wnp35-09_A		1,50	28,12
wnp35-09_B		4,50	30,51
wnp35-09_C		7,50	32,05
wnp35-10_A		1,50	29,25
wnp35-10_B		4,50	31,26
wnp35-10_C		7,50	32,40
wnp35-11_A		1,50	35,98
wnp35-11_B		4,50	37,32
wnp35-11_C		7,50	37,52
wnp35-12_A		1,50	39,07
wnp35-12_B		4,50	39,79
wnp35-12_C		7,50	39,82
wnp35-13_A		1,50	42,84
wnp35-13_B		4,50	43,41
wnp35-13_C		7,50	43,35
wnp35-14_A		1,50	43,07
wnp35-14_B		4,50	43,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Louis Armsstrongstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp35-14_C		7,50	43,33
wnp35-15_A		1,50	46,21
wnp35-15_B		4,50	46,50
wnp35-15_C		7,50	46,08
wnp35-16_A		1,50	46,22
wnp35-16_B		4,50	46,49
wnp35-16_C		7,50	46,07
wnp35-17_A		1,50	46,22
wnp35-17_B		4,50	46,48
wnp35-17_C		7,50	46,06
wnp35-18_A		1,50	43,22
wnp35-18_B		4,50	43,68
wnp35-18_C		7,50	43,46
wnp35-19_A		1,50	43,08
wnp35-19_B		4,50	43,67
wnp35-19_C		7,50	43,60
wnp36-01_A		1,50	46,87
wnp36-01_B		4,50	47,00
wnp36-01_C		7,50	46,50
wnp36-02_A		1,50	42,35
wnp36-02_B		4,50	42,94
wnp36-02_C		7,50	42,75
wnp36-03_A		1,50	41,21
wnp36-03_B		4,50	41,81
wnp36-03_C		7,50	41,70
wnp36-04_A		1,50	46,88
wnp36-04_B		4,50	46,98
wnp36-04_C		7,50	46,47
wnp37-01_A		1,50	42,09
wnp37-01_B		4,50	42,57
wnp37-01_C		7,50	42,35
wnp37-02_A		1,50	39,30
wnp37-02_B		4,50	40,06
wnp37-02_C		7,50	40,09
wnp37-03_A		1,50	46,10
wnp37-03_B		4,50	46,42
wnp37-03_C		7,50	46,04
wnp37-04_A		1,50	46,08
wnp37-04_B		4,50	46,38
wnp37-04_C		7,50	46,00
wnp37-05_A		1,50	46,09
wnp37-05_B		4,50	46,37
wnp37-05_C		7,50	45,98
wnp37-06_A		1,50	42,21
wnp37-06_B		4,50	42,92
wnp37-06_C		7,50	42,82
wnp37-07_A		1,50	41,01
wnp37-07_B		4,50	42,04
wnp37-07_C		7,50	42,05
wnp37-08_A		1,50	37,01
wnp37-08_B		4,50	38,62
wnp37-08_C		7,50	38,76
wnp37-09_A		1,50	34,65
wnp37-09_B		4,50	36,70
wnp37-09_C		7,50	36,95
wnp37-10_A		1,50	32,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Louis Armsstrongstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp37-10_B		4,50	35,20
wnp37-10_C		7,50	35,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jazzroute

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jazzroute 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp01-01_A		1,50	44,96
wnp01-01_B		4,50	45,38
wnp01-01_C		7,50	45,13
wnp01-02_A		1,50	48,46
wnp01-02_B		4,50	48,83
wnp01-02_C		7,50	48,53
wnp01-03_A		1,50	43,52
wnp01-03_B		4,50	44,17
wnp01-03_C		7,50	44,09
wnp01-04_A		1,50	33,92
wnp01-04_B		4,50	35,82
wnp01-04_C		7,50	36,01
wnp02-01_A		1,50	45,55
wnp02-01_B		4,50	46,01
wnp02-01_C		7,50	45,81
wnp02-02_A		1,50	43,22
wnp02-02_B		4,50	43,95
wnp02-02_C		7,50	43,87
wnp02-03_A		1,50	49,45
wnp02-03_B		4,50	49,69
wnp02-03_C		7,50	49,31
wnp02-04_A		1,50	49,48
wnp02-04_B		4,50	49,70
wnp02-04_C		7,50	49,31
wnp02-05_A		1,50	49,53
wnp02-05_B		4,50	49,73
wnp02-05_C		7,50	49,33
wnp02-06_A		1,50	45,85
wnp02-06_B		4,50	46,17
wnp02-06_C		7,50	45,90
wnp02-07_A		1,50	43,71
wnp02-07_B		4,50	44,26
wnp02-07_C		7,50	44,13
wnp02-08_A		1,50	30,92
wnp02-08_B		4,50	32,76
wnp02-08_C		7,50	33,51
wnp02-09_A		1,50	30,50
wnp02-09_B		4,50	32,32
wnp02-09_C		7,50	33,22
wnp02-10_A		1,50	31,26
wnp02-10_B		4,50	33,00
wnp02-10_C		7,50	34,07
wnp03-01_A		1,50	47,31
wnp03-01_B		4,50	47,52
wnp03-01_C		7,50	47,17
wnp03-02_A		1,50	45,01
wnp03-02_B		4,50	45,32
wnp03-02_C		7,50	45,11
wnp03-03_A		1,50	50,13
wnp03-03_B		4,50	50,10
wnp03-03_C		7,50	49,59
wnp03-04_A		1,50	50,24
wnp03-04_B		4,50	50,20
wnp03-04_C		7,50	49,68
wnp03-05_A		1,50	47,98
wnp03-05_B		4,50	48,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jazzroute

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jazzroute 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp03-05_C		7,50	47,77
wnp03-06_A		1,50	45,62
wnp03-06_B		4,50	45,89
wnp03-06_C		7,50	45,67
wnp03-07_A		1,50	26,57
wnp03-07_B		4,50	28,30
wnp03-07_C		7,50	30,56
wnp03-08_A		1,50	28,25
wnp03-08_B		4,50	29,86
wnp03-08_C		7,50	31,67
wnp04-01_A		1,50	46,23
wnp04-01_B		4,50	46,54
wnp04-01_C		7,50	46,26
wnp04-02_A		1,50	43,61
wnp04-02_B		4,50	44,13
wnp04-02_C		7,50	43,98
wnp04-03_A		1,50	49,61
wnp04-03_B		4,50	49,79
wnp04-03_C		7,50	49,42
wnp04-04_A		1,50	49,61
wnp04-04_B		4,50	49,83
wnp04-04_C		7,50	49,46
wnp04-05_A		1,50	49,63
wnp04-05_B		4,50	49,86
wnp04-05_C		7,50	49,49
wnp04-06_A		1,50	49,65
wnp04-06_B		4,50	49,89
wnp04-06_C		7,50	49,52
wnp04-07_A		1,50	49,67
wnp04-07_B		4,50	49,92
wnp04-07_C		7,50	49,54
wnp04-08_A		1,50	45,91
wnp04-08_B		4,50	46,32
wnp04-08_C		7,50	46,12
wnp04-09_A		1,50	42,70
wnp04-09_B		4,50	43,27
wnp04-09_C		7,50	43,23
wnp04-10_A		1,50	29,18
wnp04-10_B		4,50	30,96
wnp04-10_C		7,50	31,99
wnp04-11_A		1,50	26,69
wnp04-11_B		4,50	28,52
wnp04-11_C		7,50	29,87
wnp04-12_A		1,50	28,07
wnp04-12_B		4,50	29,96
wnp04-12_C		7,50	31,06
wnp04-13_A		1,50	28,27
wnp04-13_B		4,50	30,26
wnp04-13_C		7,50	31,14
wnp04-14_A		1,50	29,80
wnp04-14_B		4,50	31,82
wnp04-14_C		7,50	32,42
wnp05-01_A		1,50	45,34
wnp05-01_B		4,50	45,82
wnp05-01_C		7,50	45,66
wnp05-02_A		1,50	42,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jazzroute

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jazzroute 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp05-02_B		4,50	43,23
wnp05-02_C		7,50	43,16
wnp05-03_A		1,50	49,17
wnp05-03_B		4,50	49,49
wnp05-03_C		7,50	49,20
wnp05-04_A		1,50	49,18
wnp05-04_B		4,50	49,51
wnp05-04_C		7,50	49,22
wnp05-05_A		1,50	45,28
wnp05-05_B		4,50	45,80
wnp05-05_C		7,50	45,65
wnp05-06_A		1,50	42,79
wnp05-06_B		4,50	43,67
wnp05-06_C		7,50	43,66
wnp05-07_A		1,50	31,36
wnp05-07_B		4,50	33,28
wnp05-07_C		7,50	33,88
wnp05-08_A		1,50	32,37
wnp05-08_B		4,50	34,24
wnp05-08_C		7,50	34,85
wnp06-01_A		1,50	49,86
wnp06-01_B		4,50	50,09
wnp06-01_C		7,50	49,73
wnp06-02_A		1,50	44,92
wnp06-02_B		4,50	45,44
wnp06-02_C		7,50	45,32
wnp06-03_A		1,50	31,76
wnp06-03_B		4,50	33,66
wnp06-03_C		7,50	34,00
wnp06-04_A		1,50	44,56
wnp06-04_B		4,50	45,16
wnp06-04_C		7,50	45,01
wnp07-01_A		1,50	40,64
wnp07-01_B		4,50	42,24
wnp07-01_C		7,50	42,38
wnp07-02_A		1,50	39,82
wnp07-02_B		4,50	41,73
wnp07-02_C		7,50	41,90
wnp07-03_A		1,50	39,63
wnp07-03_B		4,50	41,27
wnp07-03_C		7,50	41,23
wnp07-04_A		1,50	38,28
wnp07-04_B		4,50	40,19
wnp07-04_C		7,50	40,21
wnp07-05_A		1,50	36,99
wnp07-05_B		4,50	39,10
wnp07-05_C		7,50	39,19
wnp07-06_A		1,50	26,86
wnp07-06_B		4,50	28,89
wnp07-06_C		7,50	29,88
wnp07-07_A		1,50	30,77
wnp07-07_B		4,50	32,71
wnp07-07_C		7,50	33,82
wnp07-08_A		1,50	34,85
wnp07-08_B		4,50	36,94
wnp07-08_C		7,50	37,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jazzroute

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jazzroute 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp07-09_A		1,50	35,98
wnp07-09_B		4,50	37,97
wnp07-09_C		7,50	38,17
wnp07-10_A		1,50	38,00
wnp07-10_B		4,50	39,77
wnp07-10_C		7,50	39,91
wnp08-01_A		1,50	34,62
wnp08-01_B		4,50	36,75
wnp08-01_C		7,50	37,22
wnp08-02_A		1,50	33,38
wnp08-02_B		4,50	35,34
wnp08-02_C		7,50	36,15
wnp08-03_A		1,50	21,41
wnp08-03_B		4,50	22,96
wnp08-03_C		7,50	24,52
wnp08-04_A		1,50	25,31
wnp08-04_B		4,50	26,76
wnp08-04_C		7,50	28,12
wnp08-05_A		1,50	30,92
wnp08-05_B		4,50	32,70
wnp08-05_C		7,50	33,72
wnp08-06_A		1,50	32,40
wnp08-06_B		4,50	34,32
wnp08-06_C		7,50	35,09
wnp08-07_A		1,50	31,88
wnp08-07_B		4,50	33,87
wnp08-07_C		7,50	34,95
wnp08-08_A		1,50	33,95
wnp08-08_B		4,50	36,04
wnp08-08_C		7,50	36,78
wnp09-01_A		1,50	29,08
wnp09-01_B		4,50	31,02
wnp09-01_C		7,50	32,12
wnp09-02_A		1,50	29,77
wnp09-02_B		4,50	31,80
wnp09-02_C		7,50	32,65
wnp09-03_A		1,50	17,48
wnp09-03_B		4,50	19,67
wnp09-03_C		7,50	22,31
wnp09-04_A		1,50	17,33
wnp09-04_B		4,50	19,47
wnp09-04_C		7,50	22,18
wnp09-05_A		1,50	17,67
wnp09-05_B		4,50	19,92
wnp09-05_C		7,50	22,33
wnp09-06_A		1,50	19,26
wnp09-06_B		4,50	21,29
wnp09-06_C		7,50	23,58
wnp09-07_A		1,50	20,43
wnp09-07_B		4,50	22,31
wnp09-07_C		7,50	24,50
wnp09-08_A		1,50	30,62
wnp09-08_B		4,50	32,73
wnp09-08_C		7,50	33,67
wnp09-09_A		1,50	31,00
wnp09-09_B		4,50	33,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jazzroute

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jazzroute 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp09-09_C		7,50	33,99
wnp09-10_A		1,50	33,25
wnp09-10_B		4,50	35,14
wnp09-10_C		7,50	35,94
wnp09-11_A		1,50	33,65
wnp09-11_B		4,50	35,55
wnp09-11_C		7,50	36,36
wnp09-12_A		1,50	33,39
wnp09-12_B		4,50	35,31
wnp09-12_C		7,50	36,11
wnp09-13_A		1,50	33,35
wnp09-13_B		4,50	35,26
wnp09-13_C		7,50	36,06
wnp09-14_A		1,50	33,28
wnp09-14_B		4,50	35,28
wnp09-14_C		7,50	36,08
wnp10-01_A		1,50	24,70
wnp10-01_B		4,50	26,66
wnp10-01_C		7,50	28,00
wnp10-02_A		1,50	18,73
wnp10-02_B		4,50	22,22
wnp10-02_C		7,50	27,03
wnp10-03_A		1,50	15,93
wnp10-03_B		4,50	18,96
wnp10-03_C		7,50	23,37
wnp10-04_A		1,50	16,96
wnp10-04_B		4,50	20,72
wnp10-04_C		7,50	25,42
wnp10-05_A		1,50	18,83
wnp10-05_B		4,50	20,93
wnp10-05_C		7,50	23,11
wnp10-06_A		1,50	19,76
wnp10-06_B		4,50	21,70
wnp10-06_C		7,50	23,75
wnp10-07_A		1,50	21,06
wnp10-07_B		4,50	23,71
wnp10-07_C		7,50	28,04
wnp10-08_A		1,50	15,47
wnp10-08_B		4,50	18,38
wnp10-08_C		7,50	22,72
wnp10-09_A		1,50	17,82
wnp10-09_B		4,50	21,31
wnp10-09_C		7,50	26,25
wnp10-10_A		1,50	21,41
wnp10-10_B		4,50	22,81
wnp10-10_C		7,50	24,35
wnp10-11_A		1,50	34,45
wnp10-11_B		4,50	36,60
wnp10-11_C		7,50	36,95
wnp10-12_A		1,50	35,99
wnp10-12_B		4,50	38,05
wnp10-12_C		7,50	38,27
wnp10-13_A		1,50	37,78
wnp10-13_B		4,50	39,88
wnp10-13_C		7,50	40,08
wnp10-14_A		1,50	37,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jazzroute

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jazzroute 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp10-14_B		4,50	39,57
wnp10-14_C		7,50	39,71
wnp10-15_A		1,50	39,87
wnp10-15_B		4,50	41,57
wnp10-15_C		7,50	41,70
wnp10-16_A		1,50	32,28
wnp10-16_B		4,50	34,29
wnp10-16_C		7,50	34,68
wnp10-17_A		1,50	34,30
wnp10-17_B		4,50	36,47
wnp10-17_C		7,50	36,99
wnp10-18_A		1,50	35,31
wnp10-18_B		4,50	37,45
wnp10-18_C		7,50	37,85
wnp10-19_A		1,50	37,25
wnp10-19_B		4,50	38,93
wnp10-19_C		7,50	39,20
wnp10-20_A		1,50	33,92
wnp10-20_B		4,50	35,64
wnp10-20_C		7,50	36,04
wnp10-21_A		1,50	33,37
wnp10-21_B		4,50	35,34
wnp10-21_C		7,50	36,05
wnp10-22_A		1,50	30,03
wnp10-22_B		4,50	31,72
wnp10-22_C		7,50	32,85
wnp10-23_A		1,50	28,46
wnp10-23_B		4,50	30,42
wnp10-23_C		7,50	31,72
wnp11-01_A		1,50	44,47
wnp11-01_B		4,50	45,08
wnp11-01_C		7,50	45,00
wnp11-02_A		1,50	49,43
wnp11-02_B		4,50	49,71
wnp11-02_C		7,50	49,40
wnp11-03_A		1,50	44,14
wnp11-03_B		4,50	44,69
wnp11-03_C		7,50	44,58
wnp11-04_A		1,50	30,63
wnp11-04_B		4,50	32,60
wnp11-04_C		7,50	33,11
wnp12-01_A		1,50	45,24
wnp12-01_B		4,50	45,74
wnp12-01_C		7,50	45,60
wnp12-02_A		1,50	42,89
wnp12-02_B		4,50	43,60
wnp12-02_C		7,50	43,58
wnp12-03_A		1,50	49,24
wnp12-03_B		4,50	49,55
wnp12-03_C		7,50	49,25
wnp12-04_A		1,50	49,24
wnp12-04_B		4,50	49,54
wnp12-04_C		7,50	49,24
wnp12-05_A		1,50	45,54
wnp12-05_B		4,50	46,03
wnp12-05_C		7,50	45,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jazzroute

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jazzroute 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp12-06_A		1,50	42,76
wnp12-06_B		4,50	43,40
wnp12-06_C		7,50	43,33
wnp12-07_A		1,50	27,53
wnp12-07_B		4,50	29,38
wnp12-07_C		7,50	30,41
wnp12-08_A		1,50	30,14
wnp12-08_B		4,50	32,02
wnp12-08_C		7,50	32,70
wnp13-01_A		1,50	45,21
wnp13-01_B		4,50	45,62
wnp13-01_C		7,50	45,40
wnp13-02_A		1,50	42,92
wnp13-02_B		4,50	43,59
wnp13-02_C		7,50	43,57
wnp13-03_A		1,50	49,31
wnp13-03_B		4,50	49,58
wnp13-03_C		7,50	49,27
wnp13-04_A		1,50	49,27
wnp13-04_B		4,50	49,52
wnp13-04_C		7,50	49,22
wnp13-05_A		1,50	49,21
wnp13-05_B		4,50	49,47
wnp13-05_C		7,50	49,16
wnp13-06_A		1,50	49,09
wnp13-06_B		4,50	49,35
wnp13-06_C		7,50	49,05
wnp13-07_A		1,50	48,64
wnp13-07_B		4,50	48,94
wnp13-07_C		7,50	48,65
wnp13-08_A		1,50	43,75
wnp13-08_B		4,50	44,31
wnp13-08_C		7,50	44,13
wnp13-09_A		1,50	42,04
wnp13-09_B		4,50	42,93
wnp13-09_C		7,50	42,86
wnp13-10_A		1,50	19,41
wnp13-10_B		4,50	21,03
wnp13-10_C		7,50	22,73
wnp13-11_A		1,50	24,06
wnp13-11_B		4,50	25,74
wnp13-11_C		7,50	26,83
wnp13-12_A		1,50	23,32
wnp13-12_B		4,50	24,91
wnp13-12_C		7,50	26,40
wnp13-13_A		1,50	26,46
wnp13-13_B		4,50	28,16
wnp13-13_C		7,50	29,28
wnp13-14_A		1,50	28,46
wnp13-14_B		4,50	30,22
wnp13-14_C		7,50	31,13
wnp14-01_A		1,50	43,02
wnp14-01_B		4,50	43,70
wnp14-01_C		7,50	43,65
wnp14-02_A		1,50	41,19
wnp14-02_B		4,50	42,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jazzroute

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jazzroute 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp14-02_C		7,50	42,15
wnp14-03_A		1,50	15,99
wnp14-03_B		4,50	19,52
wnp14-03_C		7,50	22,13
wnp14-04_A		1,50	20,32
wnp14-04_B		4,50	23,55
wnp14-04_C		7,50	26,55
wnp15-01_A		1,50	33,11
wnp15-01_B		4,50	35,04
wnp15-01_C		7,50	35,38
wnp15-02_A		1,50	33,26
wnp15-02_B		4,50	35,09
wnp15-02_C		7,50	35,93
wnp15-03_A		1,50	33,48
wnp15-03_B		4,50	35,31
wnp15-03_C		7,50	36,38
wnp15-04_A		1,50	34,27
wnp15-04_B		4,50	36,21
wnp15-04_C		7,50	36,91
wnp15-05_A		1,50	35,50
wnp15-05_B		4,50	37,38
wnp15-05_C		7,50	37,61
wnp15-06_A		1,50	35,23
wnp15-06_B		4,50	37,19
wnp15-06_C		7,50	37,42
wnp15-07_A		1,50	34,63
wnp15-07_B		4,50	36,66
wnp15-07_C		7,50	36,95
wnp15-08_A		1,50	14,28
wnp15-08_B		4,50	15,97
wnp15-08_C		7,50	16,69
wnp15-09_A		1,50	15,27
wnp15-09_B		4,50	18,01
wnp15-09_C		7,50	24,64
wnp15-10_A		1,50	15,35
wnp15-10_B		4,50	18,04
wnp15-10_C		7,50	18,98
wnp15-11_A		1,50	16,52
wnp15-11_B		4,50	18,12
wnp15-11_C		7,50	19,71
wnp15-12_A		1,50	24,43
wnp15-12_B		4,50	25,71
wnp15-12_C		7,50	27,05
wnp15-13_A		1,50	23,00
wnp15-13_B		4,50	25,37
wnp15-13_C		7,50	28,30
wnp15-14_A		1,50	22,13
wnp15-14_B		4,50	24,34
wnp15-14_C		7,50	26,54
wnp15-15_A		1,50	22,75
wnp15-15_B		4,50	24,77
wnp15-15_C		7,50	27,15
wnp15-16_A		1,50	22,20
wnp15-16_B		4,50	23,90
wnp15-16_C		7,50	26,81
wnp15-17_A		1,50	13,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jazzroute

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jazzroute 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp15-17_B		4,50	16,70
wnp15-17_C		7,50	18,65
wnp15-18_A		1,50	23,87
wnp15-18_B		4,50	25,36
wnp15-18_C		7,50	26,86
wnp16-01_A		1,50	27,59
wnp16-01_B		4,50	28,87
wnp16-01_C		7,50	30,13
wnp16-02_A		1,50	28,67
wnp16-02_B		4,50	30,20
wnp16-02_C		7,50	31,58
wnp16-03_A		1,50	29,25
wnp16-03_B		4,50	30,79
wnp16-03_C		7,50	31,98
wnp16-04_A		1,50	29,32
wnp16-04_B		4,50	30,82
wnp16-04_C		7,50	31,99
wnp16-05_A		1,50	18,62
wnp16-05_B		4,50	19,87
wnp16-05_C		7,50	20,15
wnp16-06_A		1,50	15,01
wnp16-06_B		4,50	17,76
wnp16-06_C		7,50	18,36
wnp16-07_A		1,50	22,12
wnp16-07_B		4,50	23,50
wnp16-07_C		7,50	24,93
wnp16-08_A		1,50	17,16
wnp16-08_B		4,50	19,01
wnp16-08_C		7,50	20,85
wnp17-01_A		1,50	25,10
wnp17-01_B		4,50	26,76
wnp17-01_C		7,50	28,23
wnp17-02_A		1,50	24,36
wnp17-02_B		4,50	25,93
wnp17-02_C		7,50	27,43
wnp17-03_A		1,50	22,84
wnp17-03_B		4,50	24,55
wnp17-03_C		7,50	25,89
wnp17-04_A		1,50	18,70
wnp17-04_B		4,50	21,21
wnp17-04_C		7,50	23,45
wnp17-05_A		1,50	13,53
wnp17-05_B		4,50	16,68
wnp17-05_C		7,50	17,08
wnp17-06_A		1,50	12,51
wnp17-06_B		4,50	15,80
wnp17-06_C		7,50	16,19
wnp17-07_A		1,50	21,24
wnp17-07_B		4,50	22,94
wnp17-07_C		7,50	24,51
wnp17-08_A		1,50	16,08
wnp17-08_B		4,50	18,37
wnp17-08_C		7,50	20,04
wnp18-01_A		1,50	23,59
wnp18-01_B		4,50	25,27
wnp18-01_C		7,50	26,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jazzroute

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jazzroute 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp18-02_A		1,50	21,56
wnp18-02_B		4,50	23,38
wnp18-02_C		7,50	25,05
wnp18-03_A		1,50	12,64
wnp18-03_B		4,50	15,65
wnp18-03_C		7,50	16,07
wnp18-04_A		1,50	16,37
wnp18-04_B		4,50	17,97
wnp18-04_C		7,50	19,36
wnp19-01_A		1,50	26,16
wnp19-01_B		4,50	27,84
wnp19-01_C		7,50	29,45
wnp19-02_A		1,50	28,48
wnp19-02_B		4,50	30,21
wnp19-02_C		7,50	31,52
wnp19-03_A		1,50	30,09
wnp19-03_B		4,50	31,75
wnp19-03_C		7,50	32,93
wnp19-04_A		1,50	28,94
wnp19-04_B		4,50	30,56
wnp19-04_C		7,50	31,82
wnp19-05_A		1,50	27,85
wnp19-05_B		4,50	29,42
wnp19-05_C		7,50	30,73
wnp19-06_A		1,50	19,40
wnp19-06_B		4,50	20,51
wnp19-06_C		7,50	21,83
wnp19-07_A		1,50	20,49
wnp19-07_B		4,50	21,96
wnp19-07_C		7,50	23,40
wnp19-08_A		1,50	18,04
wnp19-08_B		4,50	19,85
wnp19-08_C		7,50	21,55
wnp19-09_A		1,50	18,17
wnp19-09_B		4,50	20,12
wnp19-09_C		7,50	22,08
wnp19-10_A		1,50	18,39
wnp19-10_B		4,50	20,67
wnp19-10_C		7,50	23,06
wnp20-01_A		1,50	27,05
wnp20-01_B		4,50	29,42
wnp20-01_C		7,50	30,97
wnp20-02_A		1,50	26,30
wnp20-02_B		4,50	28,75
wnp20-02_C		7,50	30,84
wnp20-03_A		1,50	34,51
wnp20-03_B		4,50	36,65
wnp20-03_C		7,50	36,98
wnp20-04_A		1,50	34,21
wnp20-04_B		4,50	36,22
wnp20-04_C		7,50	36,58
wnp20-05_A		1,50	33,14
wnp20-05_B		4,50	35,24
wnp20-05_C		7,50	35,73
wnp20-06_A		1,50	19,47
wnp20-06_B		4,50	21,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jazzroute

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jazzroute 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp20-06_C		7,50	24,28
wnp20-07_A		1,50	22,36
wnp20-07_B		4,50	24,34
wnp20-07_C		7,50	26,13
wnp20-08_A		1,50	18,61
wnp20-08_B		4,50	20,26
wnp20-08_C		7,50	22,05
wnp20-09_A		1,50	17,54
wnp20-09_B		4,50	19,56
wnp20-09_C		7,50	21,73
wnp20-10_A		1,50	20,23
wnp20-10_B		4,50	21,95
wnp20-10_C		7,50	23,69
wnp21-01_A		1,50	37,99
wnp21-01_B		4,50	39,82
wnp21-01_C		7,50	39,89
wnp21-02_A		1,50	36,16
wnp21-02_B		4,50	38,22
wnp21-02_C		7,50	38,41
wnp21-03_A		1,50	19,93
wnp21-03_B		4,50	21,72
wnp21-03_C		7,50	23,88
wnp21-04_A		1,50	27,76
wnp21-04_B		4,50	29,64
wnp21-04_C		7,50	31,37
wnp21-05_A		1,50	21,97
wnp21-05_B		4,50	23,58
wnp21-05_C		7,50	25,14
wnp21-06_A		1,50	23,74
wnp21-06_B		4,50	25,25
wnp21-06_C		7,50	26,65
wnp21-07_A		1,50	22,78
wnp21-07_B		4,50	24,37
wnp21-07_C		7,50	25,89
wnp21-08_A		1,50	18,88
wnp21-08_B		4,50	22,39
wnp21-08_C		7,50	26,15
wnp21-09_A		1,50	15,96
wnp21-09_B		4,50	18,49
wnp21-09_C		7,50	22,23
wnp21-10_A		1,50	31,56
wnp21-10_B		4,50	33,78
wnp21-10_C		7,50	34,04
wnp21-11_A		1,50	31,72
wnp21-11_B		4,50	33,89
wnp21-11_C		7,50	34,27
wnp21-12_A		1,50	37,71
wnp21-12_B		4,50	39,47
wnp21-12_C		7,50	39,77
wnp21-13_A		1,50	38,11
wnp21-13_B		4,50	39,94
wnp21-13_C		7,50	40,15
wnp21-14_A		1,50	37,67
wnp21-14_B		4,50	39,68
wnp21-14_C		7,50	39,93
wnp21-15_A		1,50	36,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jazzroute

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jazzroute 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp21-15_B		4,50	38,56
wnp21-15_C		7,50	38,89
wnp21-16_A		1,50	35,42
wnp21-16_B		4,50	37,50
wnp21-16_C		7,50	37,91
wnp21-17_A		1,50	36,01
wnp21-17_B		4,50	38,03
wnp21-17_C		7,50	38,19
wnp21-18_A		1,50	36,31
wnp21-18_B		4,50	38,22
wnp21-18_C		7,50	38,33
wnp21-19_A		1,50	39,79
wnp21-19_B		4,50	41,60
wnp21-19_C		7,50	41,70
wnp22-01_A		1,50	30,80
wnp22-01_B		4,50	32,41
wnp22-01_C		7,50	33,70
wnp22-02_A		1,50	28,71
wnp22-02_B		4,50	30,33
wnp22-02_C		7,50	31,74
wnp22-03_A		1,50	30,51
wnp22-03_B		4,50	32,09
wnp22-03_C		7,50	33,31
wnp22-04_A		1,50	29,86
wnp22-04_B		4,50	31,38
wnp22-04_C		7,50	32,53
wnp22-05_A		1,50	29,18
wnp22-05_B		4,50	30,65
wnp22-05_C		7,50	31,74
wnp22-06_A		1,50	14,93
wnp22-06_B		4,50	17,15
wnp22-06_C		7,50	20,16
wnp22-07_A		1,50	19,38
wnp22-07_B		4,50	21,34
wnp22-07_C		7,50	24,45
wnp22-08_A		1,50	27,66
wnp22-08_B		4,50	29,10
wnp22-08_C		7,50	30,28
wnp22-09_A		1,50	27,74
wnp22-09_B		4,50	29,21
wnp22-09_C		7,50	30,41
wnp22-10_A		1,50	27,71
wnp22-10_B		4,50	29,25
wnp22-10_C		7,50	30,54
wnp23-01_A		1,50	26,99
wnp23-01_B		4,50	28,41
wnp23-01_C		7,50	29,84
wnp23-02_A		1,50	26,60
wnp23-02_B		4,50	28,06
wnp23-02_C		7,50	29,41
wnp23-03_A		1,50	22,48
wnp23-03_B		4,50	24,05
wnp23-03_C		7,50	25,51
wnp23-04_A		1,50	13,61
wnp23-04_B		4,50	16,83
wnp23-04_C		7,50	21,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jazzroute

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jazzroute 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp23-05_A		1,50	14,03
wnp23-05_B		4,50	16,89
wnp23-05_C		7,50	20,98
wnp23-06_A		1,50	15,68
wnp23-06_B		4,50	18,55
wnp23-06_C		7,50	22,73
wnp23-07_A		1,50	16,59
wnp23-07_B		4,50	19,38
wnp23-07_C		7,50	23,38
wnp23-08_A		1,50	16,84
wnp23-08_B		4,50	19,69
wnp23-08_C		7,50	24,03
wnp23-09_A		1,50	18,96
wnp23-09_B		4,50	21,26
wnp23-09_C		7,50	24,57
wnp23-10_A		1,50	23,82
wnp23-10_B		4,50	25,14
wnp23-10_C		7,50	26,58
wnp23-11_A		1,50	20,54
wnp23-11_B		4,50	21,27
wnp23-11_C		7,50	22,80
wnp23-12_A		1,50	22,82
wnp23-12_B		4,50	23,41
wnp23-12_C		7,50	24,62
wnp23-13_A		1,50	21,26
wnp23-13_B		4,50	21,66
wnp23-13_C		7,50	23,75
wnp23-14_A		1,50	15,75
wnp23-14_B		4,50	16,80
wnp23-14_C		7,50	18,97
wnp23-15_A		1,50	26,53
wnp23-15_B		4,50	27,84
wnp23-15_C		7,50	28,81
wnp23-16_A		1,50	26,28
wnp23-16_B		4,50	27,58
wnp23-16_C		7,50	28,64
wnp23-17_A		1,50	25,70
wnp23-17_B		4,50	27,06
wnp23-17_C		7,50	28,25
wnp23-18_A		1,50	13,54
wnp23-18_B		4,50	17,00
wnp23-18_C		7,50	23,20
wnp23-19_A		1,50	10,25
wnp23-19_B		4,50	14,23
wnp23-19_C		7,50	22,49
wnp24-01_A		1,50	22,89
wnp24-01_B		4,50	24,40
wnp24-01_C		7,50	26,06
wnp24-02_A		1,50	24,08
wnp24-02_B		4,50	25,59
wnp24-02_C		7,50	27,08
wnp24-03_A		1,50	25,09
wnp24-03_B		4,50	26,63
wnp24-03_C		7,50	27,99
wnp24-04_A		1,50	25,07
wnp24-04_B		4,50	26,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jazzroute

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jazzroute 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp24-04_C		7,50	27,76
wnp24-05_A		1,50	16,86
wnp24-05_B		4,50	19,13
wnp24-05_C		7,50	21,32
wnp24-06_A		1,50	20,28
wnp24-06_B		4,50	21,94
wnp24-06_C		7,50	23,73
wnp24-07_A		1,50	12,67
wnp24-07_B		4,50	15,29
wnp24-07_C		7,50	18,39
wnp24-08_A		1,50	13,36
wnp24-08_B		4,50	15,92
wnp24-08_C		7,50	18,85
wnp25-01_A		1,50	18,79
wnp25-01_B		4,50	20,90
wnp25-01_C		7,50	23,49
wnp25-02_A		1,50	20,28
wnp25-02_B		4,50	22,17
wnp25-02_C		7,50	24,36
wnp25-03_A		1,50	19,78
wnp25-03_B		4,50	22,51
wnp25-03_C		7,50	25,46
wnp25-04_A		1,50	22,28
wnp25-04_B		4,50	24,47
wnp25-04_C		7,50	26,74
wnp25-05_A		1,50	22,66
wnp25-05_B		4,50	24,83
wnp25-05_C		7,50	27,03
wnp25-06_A		1,50	23,71
wnp25-06_B		4,50	25,70
wnp25-06_C		7,50	27,67
wnp25-07_A		1,50	25,35
wnp25-07_B		4,50	27,27
wnp25-07_C		7,50	29,08
wnp25-08_A		1,50	28,03
wnp25-08_B		4,50	29,76
wnp25-08_C		7,50	31,23
wnp25-09_A		1,50	27,90
wnp25-09_B		4,50	29,56
wnp25-09_C		7,50	31,10
wnp25-10_A		1,50	19,72
wnp25-10_B		4,50	20,96
wnp25-10_C		7,50	22,51
wnp25-11_A		1,50	20,89
wnp25-11_B		4,50	22,00
wnp25-11_C		7,50	23,19
wnp25-12_A		1,50	17,91
wnp25-12_B		4,50	18,96
wnp25-12_C		7,50	20,50
wnp25-13_A		1,50	18,65
wnp25-13_B		4,50	19,63
wnp25-13_C		7,50	21,19
wnp25-14_A		1,50	22,32
wnp25-14_B		4,50	23,53
wnp25-14_C		7,50	24,62
wnp26-01_A		1,50	19,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jazzroute

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jazzroute 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp26-01_B		4,50	21,67
wnp26-01_C		7,50	24,09
wnp26-02_A		1,50	20,56
wnp26-02_B		4,50	22,56
wnp26-02_C		7,50	24,69
wnp26-03_A		1,50	31,74
wnp26-03_B		4,50	33,49
wnp26-03_C		7,50	34,70
wnp26-04_A		1,50	31,08
wnp26-04_B		4,50	32,86
wnp26-04_C		7,50	34,09
wnp26-05_A		1,50	24,67
wnp26-05_B		4,50	26,62
wnp26-05_C		7,50	28,23
wnp26-06_A		1,50	23,27
wnp26-06_B		4,50	25,21
wnp26-06_C		7,50	27,14
wnp26-07_A		1,50	19,34
wnp26-07_B		4,50	20,24
wnp26-07_C		7,50	21,53
wnp26-08_A		1,50	17,80
wnp26-08_B		4,50	18,97
wnp26-08_C		7,50	20,58
wnp27-01_A		1,50	28,58
wnp27-01_B		4,50	30,23
wnp27-01_C		7,50	31,65
wnp27-02_A		1,50	29,21
wnp27-02_B		4,50	30,90
wnp27-02_C		7,50	32,21
wnp27-03_A		1,50	29,13
wnp27-03_B		4,50	30,91
wnp27-03_C		7,50	32,36
wnp27-04_A		1,50	27,55
wnp27-04_B		4,50	29,32
wnp27-04_C		7,50	30,89
wnp27-05_A		1,50	23,42
wnp27-05_B		4,50	25,39
wnp27-05_C		7,50	27,35
wnp27-06_A		1,50	19,89
wnp27-06_B		4,50	22,55
wnp27-06_C		7,50	25,36
wnp27-07_A		1,50	24,55
wnp27-07_B		4,50	25,81
wnp27-07_C		7,50	27,46
wnp27-08_A		1,50	22,28
wnp27-08_B		4,50	23,15
wnp27-08_C		7,50	24,24
wnp27-09_A		1,50	19,89
wnp27-09_B		4,50	21,03
wnp27-09_C		7,50	22,64
wnp27-10_A		1,50	17,55
wnp27-10_B		4,50	18,82
wnp27-10_C		7,50	19,69
wnp27-11_A		1,50	17,61
wnp27-11_B		4,50	18,93
wnp27-11_C		7,50	20,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jazzroute

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jazzroute 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp27-12_A		1,50	18,78
wnp27-12_B		4,50	19,91
wnp27-12_C		7,50	21,37
wnp27-13_A		1,50	17,47
wnp27-13_B		4,50	18,70
wnp27-13_C		7,50	20,45
wnp27-14_A		1,50	20,89
wnp27-14_B		4,50	22,09
wnp27-14_C		7,50	23,38
wnp28-01_A		1,50	21,02
wnp28-01_B		4,50	22,14
wnp28-01_C		7,50	23,41
wnp28-02_A		1,50	19,37
wnp28-02_B		4,50	21,35
wnp28-02_C		7,50	22,70
wnp28-03_A		1,50	11,33
wnp28-03_B		4,50	15,33
wnp28-03_C		7,50	15,77
wnp28-04_A		1,50	14,60
wnp28-04_B		4,50	16,32
wnp28-04_C		7,50	18,12
wnp29-01_A		1,50	16,88
wnp29-01_B		4,50	19,09
wnp29-01_C		7,50	21,31
wnp29-02_A		1,50	17,43
wnp29-02_B		4,50	19,41
wnp29-02_C		7,50	21,45
wnp29-03_A		1,50	16,89
wnp29-03_B		4,50	19,57
wnp29-03_C		7,50	21,12
wnp29-04_A		1,50	16,06
wnp29-04_B		4,50	18,73
wnp29-04_C		7,50	20,61
wnp29-05_A		1,50	11,48
wnp29-05_B		4,50	15,45
wnp29-05_C		7,50	15,86
wnp29-06_A		1,50	10,66
wnp29-06_B		4,50	14,62
wnp29-06_C		7,50	15,07
wnp29-07_A		1,50	13,85
wnp29-07_B		4,50	15,90
wnp29-07_C		7,50	17,62
wnp29-08_A		1,50	13,30
wnp29-08_B		4,50	15,26
wnp29-08_C		7,50	16,53
wnp30-01_A		1,50	23,96
wnp30-01_B		4,50	25,17
wnp30-01_C		7,50	26,42
wnp30-02_A		1,50	24,25
wnp30-02_B		4,50	25,49
wnp30-02_C		7,50	26,73
wnp30-03_A		1,50	15,40
wnp30-03_B		4,50	17,17
wnp30-03_C		7,50	18,67
wnp30-04_A		1,50	13,94
wnp30-04_B		4,50	15,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jazzroute

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jazzroute 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp30-04_C		7,50	17,25
wnp30-05_A		1,50	12,17
wnp30-05_B		4,50	13,80
wnp30-05_C		7,50	16,27
wnp30-06_A		1,50	14,19
wnp30-06_B		4,50	16,11
wnp30-06_C		7,50	18,58
wnp30-07_A		1,50	14,66
wnp30-07_B		4,50	16,73
wnp30-07_C		7,50	18,88
wnp30-08_A		1,50	17,47
wnp30-08_B		4,50	19,77
wnp30-08_C		7,50	22,11
wnp30-09_A		1,50	17,41
wnp30-09_B		4,50	19,78
wnp30-09_C		7,50	22,30
wnp30-10_A		1,50	20,50
wnp30-10_B		4,50	22,41
wnp30-10_C		7,50	24,28
wnp31-01_A		1,50	20,47
wnp31-01_B		4,50	22,03
wnp31-01_C		7,50	24,02
wnp31-02_A		1,50	22,77
wnp31-02_B		4,50	24,18
wnp31-02_C		7,50	25,57
wnp31-03_A		1,50	11,91
wnp31-03_B		4,50	13,81
wnp31-03_C		7,50	15,91
wnp31-04_A		1,50	12,96
wnp31-04_B		4,50	14,68
wnp31-04_C		7,50	17,38
wnp31-05_A		1,50	14,41
wnp31-05_B		4,50	16,22
wnp31-05_C		7,50	18,41
wnp31-06_A		1,50	19,10
wnp31-06_B		4,50	20,93
wnp31-06_C		7,50	22,81
wnp31-07_A		1,50	20,59
wnp31-07_B		4,50	22,10
wnp31-07_C		7,50	23,73
wnp31-08_A		1,50	22,74
wnp31-08_B		4,50	24,20
wnp31-08_C		7,50	25,87
wnp31-09_A		1,50	24,03
wnp31-09_B		4,50	25,53
wnp31-09_C		7,50	26,97
wnp31-10_A		1,50	23,07
wnp31-10_B		4,50	24,52
wnp31-10_C		7,50	26,04
wnp32-01_A		1,50	25,01
wnp32-01_B		4,50	25,69
wnp32-01_C		7,50	26,84
wnp32-02_A		1,50	21,09
wnp32-02_B		4,50	22,38
wnp32-02_C		7,50	24,20
wnp32-03_A		1,50	25,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jazzroute

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jazzroute 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp32-03_B		4,50	26,40
wnp32-03_C		7,50	27,16
wnp32-04_A		1,50	25,41
wnp32-04_B		4,50	25,95
wnp32-04_C		7,50	26,71
wnp32-05_A		1,50	20,17
wnp32-05_B		4,50	21,19
wnp32-05_C		7,50	22,68
wnp32-06_A		1,50	12,88
wnp32-06_B		4,50	15,45
wnp32-06_C		7,50	19,66
wnp32-07_A		1,50	16,65
wnp32-07_B		4,50	18,41
wnp32-07_C		7,50	20,43
wnp32-08_A		1,50	18,33
wnp32-08_B		4,50	19,65
wnp32-08_C		7,50	21,20
wnp33-01_A		1,50	14,58
wnp33-01_B		4,50	16,52
wnp33-01_C		7,50	19,23
wnp33-02_A		1,50	14,70
wnp33-02_B		4,50	16,64
wnp33-02_C		7,50	19,32
wnp33-03_A		1,50	16,17
wnp33-03_B		4,50	18,33
wnp33-03_C		7,50	20,97
wnp33-04_A		1,50	18,80
wnp33-04_B		4,50	20,53
wnp33-04_C		7,50	22,73
wnp33-05_A		1,50	20,49
wnp33-05_B		4,50	21,97
wnp33-05_C		7,50	23,50
wnp33-06_A		1,50	14,05
wnp33-06_B		4,50	15,87
wnp33-06_C		7,50	17,97
wnp33-07_A		1,50	14,20
wnp33-07_B		4,50	16,01
wnp33-07_C		7,50	18,14
wnp33-08_A		1,50	12,68
wnp33-08_B		4,50	14,72
wnp33-08_C		7,50	18,03
wnp33-09_A		1,50	11,92
wnp33-09_B		4,50	13,69
wnp33-09_C		7,50	16,31
wnp33-10_A		1,50	12,31
wnp33-10_B		4,50	13,92
wnp33-10_C		7,50	16,32
wnp34-01_A		1,50	14,14
wnp34-01_B		4,50	16,45
wnp34-01_C		7,50	18,84
wnp34-02_A		1,50	14,46
wnp34-02_B		4,50	16,71
wnp34-02_C		7,50	19,28
wnp34-03_A		1,50	16,36
wnp34-03_B		4,50	18,22
wnp34-03_C		7,50	20,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jazzroute

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jazzroute 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp34-04_A		1,50	16,05
wnp34-04_B		4,50	17,98
wnp34-04_C		7,50	20,11
wnp34-05_A		1,50	15,48
wnp34-05_B		4,50	17,36
wnp34-05_C		7,50	18,75
wnp34-06_A		1,50	15,49
wnp34-06_B		4,50	17,27
wnp34-06_C		7,50	18,58
wnp34-07_A		1,50	13,63
wnp34-07_B		4,50	16,05
wnp34-07_C		7,50	16,36
wnp34-08_A		1,50	12,58
wnp34-08_B		4,50	15,45
wnp34-08_C		7,50	15,83
wnp35-01_A		1,50	14,23
wnp35-01_B		4,50	16,13
wnp35-01_C		7,50	18,20
wnp35-02_A		1,50	14,57
wnp35-02_B		4,50	16,52
wnp35-02_C		7,50	18,64
wnp35-03_A		1,50	15,50
wnp35-03_B		4,50	17,61
wnp35-03_C		7,50	20,17
wnp35-04_A		1,50	14,30
wnp35-04_B		4,50	16,40
wnp35-04_C		7,50	18,68
wnp35-05_A		1,50	14,43
wnp35-05_B		4,50	16,55
wnp35-05_C		7,50	19,28
wnp35-06_A		1,50	15,14
wnp35-06_B		4,50	17,25
wnp35-06_C		7,50	20,94
wnp35-07_A		1,50	14,80
wnp35-07_B		4,50	17,17
wnp35-07_C		7,50	20,68
wnp35-08_A		1,50	13,25
wnp35-08_B		4,50	15,50
wnp35-08_C		7,50	18,36
wnp35-09_A		1,50	12,81
wnp35-09_B		4,50	14,97
wnp35-09_C		7,50	17,91
wnp35-10_A		1,50	18,30
wnp35-10_B		4,50	19,56
wnp35-10_C		7,50	21,52
wnp35-11_A		1,50	15,70
wnp35-11_B		4,50	17,56
wnp35-11_C		7,50	19,45
wnp35-12_A		1,50	14,82
wnp35-12_B		4,50	16,70
wnp35-12_C		7,50	18,57
wnp35-13_A		1,50	12,13
wnp35-13_B		4,50	14,32
wnp35-13_C		7,50	14,67
wnp35-14_A		1,50	13,45
wnp35-14_B		4,50	15,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jazzroute

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jazzroute 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp35-14_C		7,50	18,13
wnp35-15_A		1,50	11,62
wnp35-15_B		4,50	13,60
wnp35-15_C		7,50	14,01
wnp35-16_A		1,50	11,46
wnp35-16_B		4,50	14,25
wnp35-16_C		7,50	14,73
wnp35-17_A		1,50	10,17
wnp35-17_B		4,50	12,97
wnp35-17_C		7,50	13,30
wnp35-18_A		1,50	10,17
wnp35-18_B		4,50	12,46
wnp35-18_C		7,50	16,57
wnp35-19_A		1,50	11,51
wnp35-19_B		4,50	13,28
wnp35-19_C		7,50	13,80
wnp36-01_A		1,50	9,55
wnp36-01_B		4,50	13,06
wnp36-01_C		7,50	13,54
wnp36-02_A		1,50	13,62
wnp36-02_B		4,50	16,52
wnp36-02_C		7,50	17,87
wnp36-03_A		1,50	11,52
wnp36-03_B		4,50	14,03
wnp36-03_C		7,50	18,43
wnp36-04_A		1,50	23,23
wnp36-04_B		4,50	23,76
wnp36-04_C		7,50	24,15
wnp37-01_A		1,50	21,57
wnp37-01_B		4,50	22,75
wnp37-01_C		7,50	24,12
wnp37-02_A		1,50	16,96
wnp37-02_B		4,50	18,16
wnp37-02_C		7,50	21,06
wnp37-03_A		1,50	24,42
wnp37-03_B		4,50	24,90
wnp37-03_C		7,50	25,55
wnp37-04_A		1,50	24,75
wnp37-04_B		4,50	25,24
wnp37-04_C		7,50	25,79
wnp37-05_A		1,50	24,32
wnp37-05_B		4,50	24,81
wnp37-05_C		7,50	25,30
wnp37-06_A		1,50	19,35
wnp37-06_B		4,50	20,19
wnp37-06_C		7,50	21,21
wnp37-07_A		1,50	9,38
wnp37-07_B		4,50	12,66
wnp37-07_C		7,50	16,42
wnp37-08_A		1,50	14,25
wnp37-08_B		4,50	16,66
wnp37-08_C		7,50	18,23
wnp37-09_A		1,50	15,17
wnp37-09_B		4,50	17,19
wnp37-09_C		7,50	18,83
wnp37-10_A		1,50	15,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Jazzroute

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jazzroute 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp37-10_B		4,50	17,30
wnp37-10_C		7,50	19,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten interne ontsluiting 30

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe interne ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp01-01_A		1,50	21,92
wnp01-01_B		4,50	24,14
wnp01-01_C		7,50	24,79
wnp01-02_A		1,50	--
wnp01-02_B		4,50	--
wnp01-02_C		7,50	--
wnp01-03_A		1,50	28,40
wnp01-03_B		4,50	30,48
wnp01-03_C		7,50	31,34
wnp01-04_A		1,50	25,29
wnp01-04_B		4,50	27,55
wnp01-04_C		7,50	28,98
wnp02-01_A		1,50	28,62
wnp02-01_B		4,50	30,60
wnp02-01_C		7,50	31,52
wnp02-02_A		1,50	29,50
wnp02-02_B		4,50	31,65
wnp02-02_C		7,50	32,40
wnp02-03_A		1,50	--
wnp02-03_B		4,50	--
wnp02-03_C		7,50	--
wnp02-04_A		1,50	--
wnp02-04_B		4,50	--
wnp02-04_C		7,50	--
wnp02-05_A		1,50	--
wnp02-05_B		4,50	--
wnp02-05_C		7,50	--
wnp02-06_A		1,50	22,58
wnp02-06_B		4,50	24,24
wnp02-06_C		7,50	25,71
wnp02-07_A		1,50	23,03
wnp02-07_B		4,50	24,79
wnp02-07_C		7,50	26,39
wnp02-08_A		1,50	29,35
wnp02-08_B		4,50	31,32
wnp02-08_C		7,50	32,42
wnp02-09_A		1,50	29,75
wnp02-09_B		4,50	31,85
wnp02-09_C		7,50	32,82
wnp02-10_A		1,50	30,11
wnp02-10_B		4,50	32,28
wnp02-10_C		7,50	33,13
wnp03-01_A		1,50	25,28
wnp03-01_B		4,50	27,06
wnp03-01_C		7,50	28,47
wnp03-02_A		1,50	26,23
wnp03-02_B		4,50	28,03
wnp03-02_C		7,50	29,29
wnp03-03_A		1,50	--
wnp03-03_B		4,50	--
wnp03-03_C		7,50	--
wnp03-04_A		1,50	--
wnp03-04_B		4,50	--
wnp03-04_C		7,50	--
wnp03-05_A		1,50	25,17
wnp03-05_B		4,50	27,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten interne ontsluiting 30

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe interne ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp03-05_C		7,50	28,71
wnp03-06_A		1,50	24,72
wnp03-06_B		4,50	26,93
wnp03-06_C		7,50	28,47
wnp03-07_A		1,50	29,16
wnp03-07_B		4,50	31,02
wnp03-07_C		7,50	32,30
wnp03-08_A		1,50	28,71
wnp03-08_B		4,50	30,52
wnp03-08_C		7,50	31,82
wnp04-01_A		1,50	23,84
wnp04-01_B		4,50	25,46
wnp04-01_C		7,50	26,72
wnp04-02_A		1,50	25,82
wnp04-02_B		4,50	27,35
wnp04-02_C		7,50	28,55
wnp04-03_A		1,50	21,02
wnp04-03_B		4,50	23,02
wnp04-03_C		7,50	24,13
wnp04-04_A		1,50	22,41
wnp04-04_B		4,50	24,56
wnp04-04_C		7,50	25,35
wnp04-05_A		1,50	23,68
wnp04-05_B		4,50	26,00
wnp04-05_C		7,50	26,45
wnp04-06_A		1,50	25,17
wnp04-06_B		4,50	27,66
wnp04-06_C		7,50	27,72
wnp04-07_A		1,50	26,63
wnp04-07_B		4,50	28,89
wnp04-07_C		7,50	28,92
wnp04-08_A		1,50	27,16
wnp04-08_B		4,50	29,72
wnp04-08_C		7,50	30,84
wnp04-09_A		1,50	25,71
wnp04-09_B		4,50	28,54
wnp04-09_C		7,50	30,08
wnp04-10_A		1,50	31,63
wnp04-10_B		4,50	34,01
wnp04-10_C		7,50	34,54
wnp04-11_A		1,50	32,40
wnp04-11_B		4,50	34,72
wnp04-11_C		7,50	35,27
wnp04-12_A		1,50	32,76
wnp04-12_B		4,50	34,95
wnp04-12_C		7,50	35,79
wnp04-13_A		1,50	32,34
wnp04-13_B		4,50	34,39
wnp04-13_C		7,50	35,31
wnp04-14_A		1,50	30,47
wnp04-14_B		4,50	32,50
wnp04-14_C		7,50	33,51
wnp05-01_A		1,50	24,19
wnp05-01_B		4,50	26,83
wnp05-01_C		7,50	27,55
wnp05-02_A		1,50	16,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten interne ontsluiting 30

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe interne ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp05-02_B		4,50	20,24
wnp05-02_C		7,50	22,75
wnp05-03_A		1,50	30,70
wnp05-03_B		4,50	32,41
wnp05-03_C		7,50	32,40
wnp05-04_A		1,50	33,36
wnp05-04_B		4,50	34,22
wnp05-04_C		7,50	34,12
wnp05-05_A		1,50	36,71
wnp05-05_B		4,50	38,24
wnp05-05_C		7,50	38,48
wnp05-06_A		1,50	37,58
wnp05-06_B		4,50	38,86
wnp05-06_C		7,50	39,02
wnp05-07_A		1,50	37,10
wnp05-07_B		4,50	38,43
wnp05-07_C		7,50	38,61
wnp05-08_A		1,50	33,69
wnp05-08_B		4,50	35,66
wnp05-08_C		7,50	36,06
wnp06-01_A		1,50	42,11
wnp06-01_B		4,50	41,88
wnp06-01_C		7,50	41,06
wnp06-02_A		1,50	48,55
wnp06-02_B		4,50	48,37
wnp06-02_C		7,50	47,50
wnp06-03_A		1,50	44,26
wnp06-03_B		4,50	44,60
wnp06-03_C		7,50	44,20
wnp06-04_A		1,50	30,45
wnp06-04_B		4,50	32,29
wnp06-04_C		7,50	32,53
wnp07-01_A		1,50	18,53
wnp07-01_B		4,50	20,60
wnp07-01_C		7,50	22,52
wnp07-02_A		1,50	23,06
wnp07-02_B		4,50	25,09
wnp07-02_C		7,50	26,10
wnp07-03_A		1,50	26,94
wnp07-03_B		4,50	29,06
wnp07-03_C		7,50	29,22
wnp07-04_A		1,50	28,34
wnp07-04_B		4,50	30,23
wnp07-04_C		7,50	30,36
wnp07-05_A		1,50	30,19
wnp07-05_B		4,50	31,73
wnp07-05_C		7,50	31,81
wnp07-06_A		1,50	31,00
wnp07-06_B		4,50	33,15
wnp07-06_C		7,50	33,94
wnp07-07_A		1,50	34,33
wnp07-07_B		4,50	36,28
wnp07-07_C		7,50	36,64
wnp07-08_A		1,50	35,12
wnp07-08_B		4,50	36,97
wnp07-08_C		7,50	37,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten interne ontsluiting 30

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe interne ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp07-09_A		1,50	33,45
wnp07-09_B		4,50	35,51
wnp07-09_C		7,50	35,79
wnp07-10_A		1,50	31,80
wnp07-10_B		4,50	34,04
wnp07-10_C		7,50	34,44
wnp08-01_A		1,50	35,67
wnp08-01_B		4,50	35,93
wnp08-01_C		7,50	35,77
wnp08-02_A		1,50	39,77
wnp08-02_B		4,50	39,73
wnp08-02_C		7,50	39,16
wnp08-03_A		1,50	46,30
wnp08-03_B		4,50	46,38
wnp08-03_C		7,50	45,81
wnp08-04_A		1,50	46,55
wnp08-04_B		4,50	46,64
wnp08-04_C		7,50	46,09
wnp08-05_A		1,50	42,49
wnp08-05_B		4,50	42,96
wnp08-05_C		7,50	42,72
wnp08-06_A		1,50	39,55
wnp08-06_B		4,50	40,53
wnp08-06_C		7,50	40,62
wnp08-07_A		1,50	24,04
wnp08-07_B		4,50	25,81
wnp08-07_C		7,50	26,46
wnp08-08_A		1,50	29,51
wnp08-08_B		4,50	31,75
wnp08-08_C		7,50	31,98
wnp09-01_A		1,50	42,41
wnp09-01_B		4,50	42,70
wnp09-01_C		7,50	42,32
wnp09-02_A		1,50	40,09
wnp09-02_B		4,50	40,88
wnp09-02_C		7,50	40,83
wnp09-03_A		1,50	46,80
wnp09-03_B		4,50	47,12
wnp09-03_C		7,50	46,68
wnp09-04_A		1,50	46,84
wnp09-04_B		4,50	47,12
wnp09-04_C		7,50	46,69
wnp09-05_A		1,50	46,95
wnp09-05_B		4,50	47,29
wnp09-05_C		7,50	46,93
wnp09-06_A		1,50	46,93
wnp09-06_B		4,50	47,30
wnp09-06_C		7,50	46,89
wnp09-07_A		1,50	46,67
wnp09-07_B		4,50	47,08
wnp09-07_C		7,50	46,71
wnp09-08_A		1,50	41,76
wnp09-08_B		4,50	42,61
wnp09-08_C		7,50	42,58
wnp09-09_A		1,50	37,98
wnp09-09_B		4,50	39,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten interne ontsluiting 30

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe interne ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp09-09_C		7,50	39,27
wnp09-10_A		1,50	23,73
wnp09-10_B		4,50	25,38
wnp09-10_C		7,50	26,54
wnp09-11_A		1,50	24,36
wnp09-11_B		4,50	25,96
wnp09-11_C		7,50	27,15
wnp09-12_A		1,50	24,63
wnp09-12_B		4,50	26,15
wnp09-12_C		7,50	27,38
wnp09-13_A		1,50	21,67
wnp09-13_B		4,50	23,16
wnp09-13_C		7,50	24,44
wnp09-14_A		1,50	19,81
wnp09-14_B		4,50	21,46
wnp09-14_C		7,50	22,81
wnp10-01_A		1,50	47,06
wnp10-01_B		4,50	47,43
wnp10-01_C		7,50	47,01
wnp10-02_A		1,50	43,66
wnp10-02_B		4,50	44,03
wnp10-02_C		7,50	43,78
wnp10-03_A		1,50	43,89
wnp10-03_B		4,50	44,42
wnp10-03_C		7,50	44,36
wnp10-04_A		1,50	44,25
wnp10-04_B		4,50	44,79
wnp10-04_C		7,50	44,59
wnp10-05_A		1,50	47,91
wnp10-05_B		4,50	48,20
wnp10-05_C		7,50	47,74
wnp10-06_A		1,50	47,97
wnp10-06_B		4,50	48,25
wnp10-06_C		7,50	47,78
wnp10-07_A		1,50	44,10
wnp10-07_B		4,50	44,50
wnp10-07_C		7,50	44,31
wnp10-08_A		1,50	43,66
wnp10-08_B		4,50	44,08
wnp10-08_C		7,50	44,07
wnp10-09_A		1,50	44,12
wnp10-09_B		4,50	44,64
wnp10-09_C		7,50	44,43
wnp10-10_A		1,50	48,68
wnp10-10_B		4,50	48,86
wnp10-10_C		7,50	48,32
wnp10-11_A		1,50	49,66
wnp10-11_B		4,50	49,60
wnp10-11_C		7,50	48,86
wnp10-12_A		1,50	49,41
wnp10-12_B		4,50	49,37
wnp10-12_C		7,50	48,65
wnp10-13_A		1,50	45,84
wnp10-13_B		4,50	46,00
wnp10-13_C		7,50	45,49
wnp10-14_A		1,50	46,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten interne ontsluiting 30

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe interne ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp10-14_B		4,50	46,50
wnp10-14_C		7,50	46,19
wnp10-15_A		1,50	40,85
wnp10-15_B		4,50	41,49
wnp10-15_C		7,50	41,31
wnp10-16_A		1,50	26,90
wnp10-16_B		4,50	29,40
wnp10-16_C		7,50	30,92
wnp10-17_A		1,50	24,91
wnp10-17_B		4,50	27,50
wnp10-17_C		7,50	28,94
wnp10-18_A		1,50	31,82
wnp10-18_B		4,50	33,93
wnp10-18_C		7,50	34,82
wnp10-19_A		1,50	32,38
wnp10-19_B		4,50	34,27
wnp10-19_C		7,50	34,39
wnp10-20_A		1,50	17,38
wnp10-20_B		4,50	20,89
wnp10-20_C		7,50	24,97
wnp10-21_A		1,50	22,66
wnp10-21_B		4,50	25,11
wnp10-21_C		7,50	26,99
wnp10-22_A		1,50	35,75
wnp10-22_B		4,50	36,76
wnp10-22_C		7,50	36,82
wnp10-23_A		1,50	39,43
wnp10-23_B		4,50	40,16
wnp10-23_C		7,50	40,05
wnp11-01_A		1,50	47,57
wnp11-01_B		4,50	47,57
wnp11-01_C		7,50	46,92
wnp11-02_A		1,50	41,01
wnp11-02_B		4,50	40,93
wnp11-02_C		7,50	40,31
wnp11-03_A		1,50	31,33
wnp11-03_B		4,50	33,11
wnp11-03_C		7,50	33,32
wnp11-04_A		1,50	43,19
wnp11-04_B		4,50	43,67
wnp11-04_C		7,50	43,38
wnp12-01_A		1,50	35,28
wnp12-01_B		4,50	36,76
wnp12-01_C		7,50	37,03
wnp12-02_A		1,50	35,97
wnp12-02_B		4,50	37,30
wnp12-02_C		7,50	37,54
wnp12-03_A		1,50	33,95
wnp12-03_B		4,50	34,87
wnp12-03_C		7,50	34,78
wnp12-04_A		1,50	30,72
wnp12-04_B		4,50	32,36
wnp12-04_C		7,50	32,34
wnp12-05_A		1,50	23,89
wnp12-05_B		4,50	26,52
wnp12-05_C		7,50	27,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten interne ontsluiting 30

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe interne ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp12-06_A		1,50	23,25
wnp12-06_B		4,50	25,92
wnp12-06_C		7,50	26,75
wnp12-07_A		1,50	33,10
wnp12-07_B		4,50	35,08
wnp12-07_C		7,50	35,58
wnp12-08_A		1,50	36,10
wnp12-08_B		4,50	37,38
wnp12-08_C		7,50	37,64
wnp13-01_A		1,50	25,30
wnp13-01_B		4,50	28,12
wnp13-01_C		7,50	29,70
wnp13-02_A		1,50	25,44
wnp13-02_B		4,50	28,14
wnp13-02_C		7,50	29,83
wnp13-03_A		1,50	26,50
wnp13-03_B		4,50	28,86
wnp13-03_C		7,50	28,90
wnp13-04_A		1,50	24,69
wnp13-04_B		4,50	27,09
wnp13-04_C		7,50	27,38
wnp13-05_A		1,50	23,04
wnp13-05_B		4,50	25,22
wnp13-05_C		7,50	25,97
wnp13-06_A		1,50	21,85
wnp13-06_B		4,50	23,89
wnp13-06_C		7,50	24,93
wnp13-07_A		1,50	20,53
wnp13-07_B		4,50	22,41
wnp13-07_C		7,50	23,75
wnp13-08_A		1,50	18,84
wnp13-08_B		4,50	20,38
wnp13-08_C		7,50	21,69
wnp13-09_A		1,50	19,15
wnp13-09_B		4,50	20,77
wnp13-09_C		7,50	22,20
wnp13-10_A		1,50	29,35
wnp13-10_B		4,50	31,55
wnp13-10_C		7,50	32,51
wnp13-11_A		1,50	30,43
wnp13-11_B		4,50	32,71
wnp13-11_C		7,50	33,54
wnp13-12_A		1,50	32,48
wnp13-12_B		4,50	34,56
wnp13-12_C		7,50	35,51
wnp13-13_A		1,50	29,70
wnp13-13_B		4,50	32,08
wnp13-13_C		7,50	32,93
wnp13-14_A		1,50	28,98
wnp13-14_B		4,50	31,48
wnp13-14_C		7,50	32,41
wnp14-01_A		1,50	23,23
wnp14-01_B		4,50	25,31
wnp14-01_C		7,50	26,83
wnp14-02_A		1,50	0,47
wnp14-02_B		4,50	2,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten interne ontsluiting 30

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe interne ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp14-02_C		7,50	3,20
wnp14-03_A		1,50	23,62
wnp14-03_B		4,50	25,83
wnp14-03_C		7,50	27,66
wnp14-04_A		1,50	28,93
wnp14-04_B		4,50	30,89
wnp14-04_C		7,50	32,17
wnp15-01_A		1,50	29,74
wnp15-01_B		4,50	31,80
wnp15-01_C		7,50	32,74
wnp15-02_A		1,50	28,29
wnp15-02_B		4,50	30,22
wnp15-02_C		7,50	31,32
wnp15-03_A		1,50	-15,90
wnp15-03_B		4,50	-12,83
wnp15-03_C		7,50	-12,45
wnp15-04_A		1,50	20,43
wnp15-04_B		4,50	22,55
wnp15-04_C		7,50	26,03
wnp15-05_A		1,50	-0,20
wnp15-05_B		4,50	1,60
wnp15-05_C		7,50	2,35
wnp15-06_A		1,50	-13,88
wnp15-06_B		4,50	-12,70
wnp15-06_C		7,50	-12,32
wnp15-07_A		1,50	-6,23
wnp15-07_B		4,50	-4,52
wnp15-07_C		7,50	-3,69
wnp15-08_A		1,50	15,92
wnp15-08_B		4,50	18,95
wnp15-08_C		7,50	23,06
wnp15-09_A		1,50	4,60
wnp15-09_B		4,50	7,26
wnp15-09_C		7,50	7,98
wnp15-10_A		1,50	29,25
wnp15-10_B		4,50	31,44
wnp15-10_C		7,50	32,07
wnp15-11_A		1,50	30,53
wnp15-11_B		4,50	32,79
wnp15-11_C		7,50	33,14
wnp15-12_A		1,50	31,92
wnp15-12_B		4,50	34,12
wnp15-12_C		7,50	34,70
wnp15-13_A		1,50	29,27
wnp15-13_B		4,50	30,97
wnp15-13_C		7,50	32,26
wnp15-14_A		1,50	31,25
wnp15-14_B		4,50	33,11
wnp15-14_C		7,50	34,26
wnp15-15_A		1,50	31,23
wnp15-15_B		4,50	33,38
wnp15-15_C		7,50	34,38
wnp15-16_A		1,50	30,14
wnp15-16_B		4,50	32,38
wnp15-16_C		7,50	33,52
wnp15-17_A		1,50	29,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten interne ontsluiting 30

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe interne ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp15-17_B		4,50	31,89
wnp15-17_C		7,50	32,54
wnp15-18_A		1,50	32,17
wnp15-18_B		4,50	34,33
wnp15-18_C		7,50	35,12
wnp16-01_A		1,50	30,96
wnp16-01_B		4,50	33,17
wnp16-01_C		7,50	33,59
wnp16-02_A		1,50	29,38
wnp16-02_B		4,50	31,67
wnp16-02_C		7,50	32,16
wnp16-03_A		1,50	2,94
wnp16-03_B		4,50	4,35
wnp16-03_C		7,50	6,62
wnp16-04_A		1,50	4,47
wnp16-04_B		4,50	5,62
wnp16-04_C		7,50	7,13
wnp16-05_A		1,50	25,76
wnp16-05_B		4,50	28,08
wnp16-05_C		7,50	28,35
wnp16-06_A		1,50	27,33
wnp16-06_B		4,50	29,49
wnp16-06_C		7,50	29,71
wnp16-07_A		1,50	21,88
wnp16-07_B		4,50	24,79
wnp16-07_C		7,50	27,59
wnp16-08_A		1,50	29,58
wnp16-08_B		4,50	31,96
wnp16-08_C		7,50	32,58
wnp17-01_A		1,50	37,52
wnp17-01_B		4,50	38,82
wnp17-01_C		7,50	38,98
wnp17-02_A		1,50	35,23
wnp17-02_B		4,50	36,95
wnp17-02_C		7,50	37,18
wnp17-03_A		1,50	25,26
wnp17-03_B		4,50	27,66
wnp17-03_C		7,50	28,11
wnp17-04_A		1,50	24,38
wnp17-04_B		4,50	26,78
wnp17-04_C		7,50	27,68
wnp17-05_A		1,50	30,84
wnp17-05_B		4,50	32,37
wnp17-05_C		7,50	32,49
wnp17-06_A		1,50	33,73
wnp17-06_B		4,50	34,57
wnp17-06_C		7,50	34,56
wnp17-07_A		1,50	35,11
wnp17-07_B		4,50	36,68
wnp17-07_C		7,50	37,09
wnp17-08_A		1,50	37,10
wnp17-08_B		4,50	38,40
wnp17-08_C		7,50	38,60
wnp18-01_A		1,50	43,06
wnp18-01_B		4,50	43,49
wnp18-01_C		7,50	43,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten interne ontsluiting 30

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe interne ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp18-02_A		1,50	31,93
wnp18-02_B		4,50	33,44
wnp18-02_C		7,50	33,63
wnp18-03_A		1,50	40,63
wnp18-03_B		4,50	40,61
wnp18-03_C		7,50	40,01
wnp18-04_A		1,50	47,20
wnp18-04_B		4,50	47,17
wnp18-04_C		7,50	46,48
wnp19-01_A		1,50	44,15
wnp19-01_B		4,50	44,86
wnp19-01_C		7,50	44,68
wnp19-02_A		1,50	41,16
wnp19-02_B		4,50	42,22
wnp19-02_C		7,50	42,35
wnp19-03_A		1,50	23,77
wnp19-03_B		4,50	25,35
wnp19-03_C		7,50	26,65
wnp19-04_A		1,50	23,32
wnp19-04_B		4,50	24,91
wnp19-04_C		7,50	26,19
wnp19-05_A		1,50	24,70
wnp19-05_B		4,50	26,40
wnp19-05_C		7,50	27,62
wnp19-06_A		1,50	40,65
wnp19-06_B		4,50	41,41
wnp19-06_C		7,50	41,39
wnp19-07_A		1,50	42,75
wnp19-07_B		4,50	43,04
wnp19-07_C		7,50	42,68
wnp19-08_A		1,50	47,46
wnp19-08_B		4,50	47,61
wnp19-08_C		7,50	47,07
wnp19-09_A		1,50	47,61
wnp19-09_B		4,50	47,81
wnp19-09_C		7,50	47,30
wnp19-10_A		1,50	47,78
wnp19-10_B		4,50	48,07
wnp19-10_C		7,50	47,60
wnp20-01_A		1,50	43,11
wnp20-01_B		4,50	43,60
wnp20-01_C		7,50	43,38
wnp20-02_A		1,50	40,73
wnp20-02_B		4,50	41,64
wnp20-02_C		7,50	41,74
wnp20-03_A		1,50	20,92
wnp20-03_B		4,50	23,87
wnp20-03_C		7,50	25,95
wnp20-04_A		1,50	23,20
wnp20-04_B		4,50	25,73
wnp20-04_C		7,50	26,68
wnp20-05_A		1,50	24,16
wnp20-05_B		4,50	26,56
wnp20-05_C		7,50	27,46
wnp20-06_A		1,50	32,31
wnp20-06_B		4,50	33,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten interne ontsluiting 30

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe interne ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp20-06_C		7,50	33,74
wnp20-07_A		1,50	34,96
wnp20-07_B		4,50	35,70
wnp20-07_C		7,50	35,73
wnp20-08_A		1,50	45,31
wnp20-08_B		4,50	45,86
wnp20-08_C		7,50	45,62
wnp20-09_A		1,50	46,88
wnp20-09_B		4,50	47,22
wnp20-09_C		7,50	46,80
wnp20-10_A		1,50	47,50
wnp20-10_B		4,50	47,99
wnp20-10_C		7,50	47,54
wnp21-01_A		1,50	48,09
wnp21-01_B		4,50	48,24
wnp21-01_C		7,50	47,68
wnp21-02_A		1,50	48,41
wnp21-02_B		4,50	48,55
wnp21-02_C		7,50	48,01
wnp21-03_A		1,50	47,43
wnp21-03_B		4,50	47,81
wnp21-03_C		7,50	47,54
wnp21-04_A		1,50	47,50
wnp21-04_B		4,50	47,76
wnp21-04_C		7,50	47,41
wnp21-05_A		1,50	48,15
wnp21-05_B		4,50	48,38
wnp21-05_C		7,50	47,88
wnp21-06_A		1,50	47,96
wnp21-06_B		4,50	48,23
wnp21-06_C		7,50	47,76
wnp21-07_A		1,50	47,89
wnp21-07_B		4,50	48,18
wnp21-07_C		7,50	47,72
wnp21-08_A		1,50	44,47
wnp21-08_B		4,50	44,97
wnp21-08_C		7,50	44,71
wnp21-09_A		1,50	43,84
wnp21-09_B		4,50	44,42
wnp21-09_C		7,50	44,41
wnp21-10_A		1,50	38,37
wnp21-10_B		4,50	38,96
wnp21-10_C		7,50	38,98
wnp21-11_A		1,50	33,77
wnp21-11_B		4,50	35,12
wnp21-11_C		7,50	35,29
wnp21-12_A		1,50	36,03
wnp21-12_B		4,50	37,20
wnp21-12_C		7,50	37,18
wnp21-13_A		1,50	36,84
wnp21-13_B		4,50	38,17
wnp21-13_C		7,50	38,47
wnp21-14_A		1,50	35,35
wnp21-14_B		4,50	37,18
wnp21-14_C		7,50	37,73
wnp21-15_A		1,50	34,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten interne ontsluiting 30

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe interne ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp21-15_B		4,50	36,22
wnp21-15_C		7,50	36,44
wnp21-16_A		1,50	29,03
wnp21-16_B		4,50	31,10
wnp21-16_C		7,50	32,36
wnp21-17_A		1,50	28,25
wnp21-17_B		4,50	30,49
wnp21-17_C		7,50	31,94
wnp21-18_A		1,50	25,80
wnp21-18_B		4,50	28,28
wnp21-18_C		7,50	29,93
wnp21-19_A		1,50	43,36
wnp21-19_B		4,50	43,49
wnp21-19_C		7,50	42,96
wnp22-01_A		1,50	48,05
wnp22-01_B		4,50	47,79
wnp22-01_C		7,50	46,83
wnp22-02_A		1,50	48,40
wnp22-02_B		4,50	48,16
wnp22-02_C		7,50	47,23
wnp22-03_A		1,50	41,93
wnp22-03_B		4,50	41,74
wnp22-03_C		7,50	40,85
wnp22-04_A		1,50	38,31
wnp22-04_B		4,50	38,58
wnp22-04_C		7,50	38,22
wnp22-05_A		1,50	36,00
wnp22-05_B		4,50	36,60
wnp22-05_C		7,50	36,45
wnp22-06_A		1,50	32,11
wnp22-06_B		4,50	33,73
wnp22-06_C		7,50	34,35
wnp22-07_A		1,50	32,96
wnp22-07_B		4,50	35,08
wnp22-07_C		7,50	35,69
wnp22-08_A		1,50	40,40
wnp22-08_B		4,50	41,73
wnp22-08_C		7,50	41,87
wnp22-09_A		1,50	41,73
wnp22-09_B		4,50	42,63
wnp22-09_C		7,50	42,60
wnp22-10_A		1,50	44,46
wnp22-10_B		4,50	44,75
wnp22-10_C		7,50	44,29
wnp23-01_A		1,50	37,76
wnp23-01_B		4,50	39,39
wnp23-01_C		7,50	39,60
wnp23-02_A		1,50	39,56
wnp23-02_B		4,50	41,20
wnp23-02_C		7,50	41,31
wnp23-03_A		1,50	37,99
wnp23-03_B		4,50	39,58
wnp23-03_C		7,50	39,90
wnp23-04_A		1,50	33,68
wnp23-04_B		4,50	34,65
wnp23-04_C		7,50	35,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten interne ontsluiting 30

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe interne ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp23-05_A		1,50	34,86
wnp23-05_B		4,50	36,75
wnp23-05_C		7,50	37,28
wnp23-06_A		1,50	33,66
wnp23-06_B		4,50	35,79
wnp23-06_C		7,50	36,89
wnp23-07_A		1,50	31,55
wnp23-07_B		4,50	33,92
wnp23-07_C		7,50	35,74
wnp23-08_A		1,50	32,47
wnp23-08_B		4,50	34,72
wnp23-08_C		7,50	35,52
wnp23-09_A		1,50	32,97
wnp23-09_B		4,50	35,31
wnp23-09_C		7,50	35,87
wnp23-10_A		1,50	44,28
wnp23-10_B		4,50	44,90
wnp23-10_C		7,50	44,69
wnp23-11_A		1,50	47,99
wnp23-11_B		4,50	48,00
wnp23-11_C		7,50	47,29
wnp23-12_A		1,50	47,97
wnp23-12_B		4,50	47,89
wnp23-12_C		7,50	47,13
wnp23-13_A		1,50	44,88
wnp23-13_B		4,50	44,83
wnp23-13_C		7,50	44,21
wnp23-14_A		1,50	45,09
wnp23-14_B		4,50	45,13
wnp23-14_C		7,50	44,66
wnp23-15_A		1,50	39,99
wnp23-15_B		4,50	40,11
wnp23-15_C		7,50	39,64
wnp23-16_A		1,50	37,98
wnp23-16_B		4,50	38,35
wnp23-16_C		7,50	38,10
wnp23-17_A		1,50	36,59
wnp23-17_B		4,50	37,17
wnp23-17_C		7,50	37,04
wnp23-18_A		1,50	32,24
wnp23-18_B		4,50	34,37
wnp23-18_C		7,50	35,19
wnp23-19_A		1,50	20,34
wnp23-19_B		4,50	23,07
wnp23-19_C		7,50	25,54
wnp24-01_A		1,50	40,77
wnp24-01_B		4,50	41,75
wnp24-01_C		7,50	41,68
wnp24-02_A		1,50	37,81
wnp24-02_B		4,50	39,13
wnp24-02_C		7,50	39,16
wnp24-03_A		1,50	38,13
wnp24-03_B		4,50	40,06
wnp24-03_C		7,50	40,24
wnp24-04_A		1,50	37,67
wnp24-04_B		4,50	39,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten interne ontsluiting 30

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe interne ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp24-04_C		7,50	39,79
wnp24-05_A		1,50	36,47
wnp24-05_B		4,50	37,57
wnp24-05_C		7,50	37,87
wnp24-06_A		1,50	39,27
wnp24-06_B		4,50	40,04
wnp24-06_C		7,50	40,12
wnp24-07_A		1,50	45,31
wnp24-07_B		4,50	45,59
wnp24-07_C		7,50	45,20
wnp24-08_A		1,50	45,43
wnp24-08_B		4,50	45,72
wnp24-08_C		7,50	45,33
wnp25-01_A		1,50	45,16
wnp25-01_B		4,50	45,46
wnp25-01_C		7,50	45,03
wnp25-02_A		1,50	47,47
wnp25-02_B		4,50	47,31
wnp25-02_C		7,50	46,41
wnp25-03_A		1,50	48,43
wnp25-03_B		4,50	48,41
wnp25-03_C		7,50	47,64
wnp25-04_A		1,50	47,66
wnp25-04_B		4,50	47,89
wnp25-04_C		7,50	47,37
wnp25-05_A		1,50	47,61
wnp25-05_B		4,50	47,89
wnp25-05_C		7,50	47,44
wnp25-06_A		1,50	47,65
wnp25-06_B		4,50	47,92
wnp25-06_C		7,50	47,45
wnp25-07_A		1,50	47,87
wnp25-07_B		4,50	48,15
wnp25-07_C		7,50	47,69
wnp25-08_A		1,50	44,32
wnp25-08_B		4,50	44,89
wnp25-08_C		7,50	44,69
wnp25-09_A		1,50	41,78
wnp25-09_B		4,50	42,66
wnp25-09_C		7,50	42,70
wnp25-10_A		1,50	34,19
wnp25-10_B		4,50	36,28
wnp25-10_C		7,50	37,07
wnp25-11_A		1,50	34,60
wnp25-11_B		4,50	36,65
wnp25-11_C		7,50	37,39
wnp25-12_A		1,50	34,90
wnp25-12_B		4,50	36,93
wnp25-12_C		7,50	37,55
wnp25-13_A		1,50	36,11
wnp25-13_B		4,50	38,06
wnp25-13_C		7,50	38,47
wnp25-14_A		1,50	37,34
wnp25-14_B		4,50	39,04
wnp25-14_C		7,50	39,37
wnp26-01_A		1,50	40,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten interne ontsluiting 30

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe interne ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp26-01_B		4,50	40,88
wnp26-01_C		7,50	40,85
wnp26-02_A		1,50	43,23
wnp26-02_B		4,50	43,75
wnp26-02_C		7,50	43,54
wnp26-03_A		1,50	48,57
wnp26-03_B		4,50	48,85
wnp26-03_C		7,50	48,37
wnp26-04_A		1,50	48,56
wnp26-04_B		4,50	48,81
wnp26-04_C		7,50	48,31
wnp26-05_A		1,50	43,20
wnp26-05_B		4,50	43,67
wnp26-05_C		7,50	43,37
wnp26-06_A		1,50	40,51
wnp26-06_B		4,50	41,21
wnp26-06_C		7,50	41,22
wnp26-07_A		1,50	34,95
wnp26-07_B		4,50	37,01
wnp26-07_C		7,50	37,63
wnp26-08_A		1,50	34,70
wnp26-08_B		4,50	36,77
wnp26-08_C		7,50	37,44
wnp27-01_A		1,50	41,84
wnp27-01_B		4,50	42,80
wnp27-01_C		7,50	42,85
wnp27-02_A		1,50	44,39
wnp27-02_B		4,50	45,02
wnp27-02_C		7,50	44,85
wnp27-03_A		1,50	47,90
wnp27-03_B		4,50	48,21
wnp27-03_C		7,50	47,80
wnp27-04_A		1,50	47,69
wnp27-04_B		4,50	48,00
wnp27-04_C		7,50	47,56
wnp27-05_A		1,50	47,55
wnp27-05_B		4,50	47,83
wnp27-05_C		7,50	47,37
wnp27-06_A		1,50	47,62
wnp27-06_B		4,50	47,86
wnp27-06_C		7,50	47,36
wnp27-07_A		1,50	48,53
wnp27-07_B		4,50	48,48
wnp27-07_C		7,50	47,69
wnp27-08_A		1,50	47,57
wnp27-08_B		4,50	47,47
wnp27-08_C		7,50	46,64
wnp27-09_A		1,50	45,53
wnp27-09_B		4,50	45,82
wnp27-09_C		7,50	45,40
wnp27-10_A		1,50	37,80
wnp27-10_B		4,50	39,17
wnp27-10_C		7,50	39,33
wnp27-11_A		1,50	36,01
wnp27-11_B		4,50	37,82
wnp27-11_C		7,50	38,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten interne ontsluiting 30

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe interne ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp27-12_A		1,50	34,83
wnp27-12_B		4,50	36,87
wnp27-12_C		7,50	37,42
wnp27-13_A		1,50	34,89
wnp27-13_B		4,50	37,04
wnp27-13_C		7,50	37,64
wnp27-14_A		1,50	35,07
wnp27-14_B		4,50	37,21
wnp27-14_C		7,50	37,79
wnp28-01_A		1,50	42,93
wnp28-01_B		4,50	43,68
wnp28-01_C		7,50	43,58
wnp28-02_A		1,50	47,97
wnp28-02_B		4,50	47,84
wnp28-02_C		7,50	47,04
wnp28-03_A		1,50	40,72
wnp28-03_B		4,50	40,89
wnp28-03_C		7,50	40,45
wnp28-04_A		1,50	33,24
wnp28-04_B		4,50	35,21
wnp28-04_C		7,50	35,88
wnp29-01_A		1,50	42,92
wnp29-01_B		4,50	43,92
wnp29-01_C		7,50	43,95
wnp29-02_A		1,50	41,13
wnp29-02_B		4,50	42,51
wnp29-02_C		7,50	42,72
wnp29-03_A		1,50	37,56
wnp29-03_B		4,50	39,20
wnp29-03_C		7,50	39,45
wnp29-04_A		1,50	37,29
wnp29-04_B		4,50	39,04
wnp29-04_C		7,50	39,40
wnp29-05_A		1,50	36,86
wnp29-05_B		4,50	37,45
wnp29-05_C		7,50	37,31
wnp29-06_A		1,50	39,35
wnp29-06_B		4,50	39,60
wnp29-06_C		7,50	39,20
wnp29-07_A		1,50	45,83
wnp29-07_B		4,50	46,14
wnp29-07_C		7,50	45,72
wnp29-08_A		1,50	46,10
wnp29-08_B		4,50	46,44
wnp29-08_C		7,50	46,07
wnp30-01_A		1,50	43,74
wnp30-01_B		4,50	44,31
wnp30-01_C		7,50	44,12
wnp30-02_A		1,50	41,60
wnp30-02_B		4,50	42,58
wnp30-02_C		7,50	42,67
wnp30-03_A		1,50	47,39
wnp30-03_B		4,50	47,56
wnp30-03_C		7,50	47,01
wnp30-04_A		1,50	47,12
wnp30-04_B		4,50	47,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten interne ontsluiting 30

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe interne ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp30-04_C		7,50	46,72
wnp30-05_A		1,50	45,73
wnp30-05_B		4,50	46,03
wnp30-05_C		7,50	45,61
wnp30-06_A		1,50	39,74
wnp30-06_B		4,50	41,13
wnp30-06_C		7,50	41,18
wnp30-07_A		1,50	39,20
wnp30-07_B		4,50	40,92
wnp30-07_C		7,50	40,98
wnp30-08_A		1,50	36,76
wnp30-08_B		4,50	38,70
wnp30-08_C		7,50	38,97
wnp30-09_A		1,50	34,80
wnp30-09_B		4,50	37,01
wnp30-09_C		7,50	37,53
wnp30-10_A		1,50	34,63
wnp30-10_B		4,50	36,83
wnp30-10_C		7,50	37,51
wnp31-01_A		1,50	42,33
wnp31-01_B		4,50	42,67
wnp31-01_C		7,50	42,32
wnp31-02_A		1,50	39,93
wnp31-02_B		4,50	40,85
wnp31-02_C		7,50	40,81
wnp31-03_A		1,50	47,18
wnp31-03_B		4,50	47,25
wnp31-03_C		7,50	46,66
wnp31-04_A		1,50	47,37
wnp31-04_B		4,50	47,53
wnp31-04_C		7,50	46,98
wnp31-05_A		1,50	47,49
wnp31-05_B		4,50	47,66
wnp31-05_C		7,50	47,12
wnp31-06_A		1,50	43,50
wnp31-06_B		4,50	44,04
wnp31-06_C		7,50	43,83
wnp31-07_A		1,50	41,60
wnp31-07_B		4,50	42,63
wnp31-07_C		7,50	42,74
wnp31-08_A		1,50	35,08
wnp31-08_B		4,50	37,19
wnp31-08_C		7,50	38,00
wnp31-09_A		1,50	34,58
wnp31-09_B		4,50	36,68
wnp31-09_C		7,50	37,48
wnp31-10_A		1,50	34,60
wnp31-10_B		4,50	36,79
wnp31-10_C		7,50	37,35
wnp32-01_A		1,50	47,30
wnp32-01_B		4,50	47,30
wnp32-01_C		7,50	46,62
wnp32-02_A		1,50	47,52
wnp32-02_B		4,50	47,51
wnp32-02_C		7,50	46,84
wnp32-03_A		1,50	40,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten interne ontsluiting 30

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe interne ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp32-03_B		4,50	40,69
wnp32-03_C		7,50	40,10
wnp32-04_A		1,50	37,22
wnp32-04_B		4,50	37,45
wnp32-04_C		7,50	37,22
wnp32-05_A		1,50	31,18
wnp32-05_B		4,50	33,49
wnp32-05_C		7,50	33,87
wnp32-06_A		1,50	30,28
wnp32-06_B		4,50	32,55
wnp32-06_C		7,50	33,04
wnp32-07_A		1,50	41,73
wnp32-07_B		4,50	42,74
wnp32-07_C		7,50	42,70
wnp32-08_A		1,50	43,82
wnp32-08_B		4,50	44,46
wnp32-08_C		7,50	44,25
wnp33-01_A		1,50	42,17
wnp33-01_B		4,50	42,97
wnp33-01_C		7,50	42,83
wnp33-02_A		1,50	44,45
wnp33-02_B		4,50	44,81
wnp33-02_C		7,50	44,38
wnp33-03_A		1,50	48,84
wnp33-03_B		4,50	48,76
wnp33-03_C		7,50	47,98
wnp33-04_A		1,50	48,78
wnp33-04_B		4,50	48,70
wnp33-04_C		7,50	47,91
wnp33-05_A		1,50	48,77
wnp33-05_B		4,50	48,68
wnp33-05_C		7,50	47,89
wnp33-06_A		1,50	44,54
wnp33-06_B		4,50	44,96
wnp33-06_C		7,50	44,57
wnp33-07_A		1,50	42,52
wnp33-07_B		4,50	43,29
wnp33-07_C		7,50	43,16
wnp33-08_A		1,50	30,41
wnp33-08_B		4,50	32,37
wnp33-08_C		7,50	32,82
wnp33-09_A		1,50	29,56
wnp33-09_B		4,50	31,82
wnp33-09_C		7,50	32,23
wnp33-10_A		1,50	30,45
wnp33-10_B		4,50	32,66
wnp33-10_C		7,50	33,06
wnp34-01_A		1,50	32,71
wnp34-01_B		4,50	34,79
wnp34-01_C		7,50	35,09
wnp34-02_A		1,50	34,59
wnp34-02_B		4,50	36,46
wnp34-02_C		7,50	36,75
wnp34-03_A		1,50	42,47
wnp34-03_B		4,50	43,39
wnp34-03_C		7,50	43,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten interne ontsluiting 30

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe interne ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp34-04_A		1,50	44,20
wnp34-04_B		4,50	44,81
wnp34-04_C		7,50	44,63
wnp34-05_A		1,50	47,08
wnp34-05_B		4,50	47,11
wnp34-05_C		7,50	46,49
wnp34-06_A		1,50	46,76
wnp34-06_B		4,50	46,78
wnp34-06_C		7,50	46,13
wnp34-07_A		1,50	40,84
wnp34-07_B		4,50	40,78
wnp34-07_C		7,50	40,14
wnp34-08_A		1,50	36,72
wnp34-08_B		4,50	36,97
wnp34-08_C		7,50	36,77
wnp35-01_A		1,50	29,70
wnp35-01_B		4,50	31,84
wnp35-01_C		7,50	32,52
wnp35-02_A		1,50	31,06
wnp35-02_B		4,50	33,29
wnp35-02_C		7,50	33,77
wnp35-03_A		1,50	34,73
wnp35-03_B		4,50	36,90
wnp35-03_C		7,50	37,38
wnp35-04_A		1,50	31,59
wnp35-04_B		4,50	33,75
wnp35-04_C		7,50	34,50
wnp35-05_A		1,50	28,28
wnp35-05_B		4,50	30,68
wnp35-05_C		7,50	31,96
wnp35-06_A		1,50	29,20
wnp35-06_B		4,50	31,59
wnp35-06_C		7,50	33,05
wnp35-07_A		1,50	30,04
wnp35-07_B		4,50	32,37
wnp35-07_C		7,50	34,10
wnp35-08_A		1,50	30,04
wnp35-08_B		4,50	32,29
wnp35-08_C		7,50	33,13
wnp35-09_A		1,50	29,19
wnp35-09_B		4,50	31,44
wnp35-09_C		7,50	32,43
wnp35-10_A		1,50	38,66
wnp35-10_B		4,50	39,88
wnp35-10_C		7,50	40,05
wnp35-11_A		1,50	40,42
wnp35-11_B		4,50	41,60
wnp35-11_C		7,50	41,67
wnp35-12_A		1,50	37,44
wnp35-12_B		4,50	39,03
wnp35-12_C		7,50	39,19
wnp35-13_A		1,50	17,85
wnp35-13_B		4,50	20,58
wnp35-13_C		7,50	22,95
wnp35-14_A		1,50	32,03
wnp35-14_B		4,50	33,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten interne ontsluiting 30

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe interne ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp35-14_C		7,50	34,62
wnp35-15_A		1,50	30,02
wnp35-15_B		4,50	31,69
wnp35-15_C		7,50	31,85
wnp35-16_A		1,50	28,95
wnp35-16_B		4,50	30,81
wnp35-16_C		7,50	31,01
wnp35-17_A		1,50	28,04
wnp35-17_B		4,50	30,07
wnp35-17_C		7,50	30,32
wnp35-18_A		1,50	21,60
wnp35-18_B		4,50	23,76
wnp35-18_C		7,50	26,34
wnp35-19_A		1,50	16,62
wnp35-19_B		4,50	19,18
wnp35-19_C		7,50	21,61
wnp36-01_A		1,50	21,07
wnp36-01_B		4,50	23,32
wnp36-01_C		7,50	24,35
wnp36-02_A		1,50	29,80
wnp36-02_B		4,50	32,05
wnp36-02_C		7,50	33,11
wnp36-03_A		1,50	19,21
wnp36-03_B		4,50	22,42
wnp36-03_C		7,50	26,08
wnp36-04_A		1,50	23,10
wnp36-04_B		4,50	25,21
wnp36-04_C		7,50	25,97
wnp37-01_A		1,50	34,36
wnp37-01_B		4,50	36,49
wnp37-01_C		7,50	36,82
wnp37-02_A		1,50	36,28
wnp37-02_B		4,50	38,29
wnp37-02_C		7,50	38,51
wnp37-03_A		1,50	30,34
wnp37-03_B		4,50	32,00
wnp37-03_C		7,50	32,11
wnp37-04_A		1,50	28,40
wnp37-04_B		4,50	30,45
wnp37-04_C		7,50	30,69
wnp37-05_A		1,50	26,80
wnp37-05_B		4,50	29,09
wnp37-05_C		7,50	29,40
wnp37-06_A		1,50	21,97
wnp37-06_B		4,50	24,41
wnp37-06_C		7,50	25,96
wnp37-07_A		1,50	19,99
wnp37-07_B		4,50	22,24
wnp37-07_C		7,50	23,76
wnp37-08_A		1,50	32,74
wnp37-08_B		4,50	35,17
wnp37-08_C		7,50	35,65
wnp37-09_A		1,50	34,75
wnp37-09_B		4,50	36,99
wnp37-09_C		7,50	37,35
wnp37-10_A		1,50	36,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten interne ontsluiting 30

Rapport: Resultatentabel
Model: Mortiere fase 8 - Geluidscherm N57
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe interne ontsluiting 30
Groepsreductie: Ja

Naam			
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
wnp37-10_B		4,50	38,81
wnp37-10_C		7,50	39,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen