

Ontvanger

:

Waarneemhoogte [m]

:

1.5

Rijlijn

:

Grotewaard

Wegdekhoogte [m]

:

0.00

Afstand horizontaal [m]

:

15.42

Verhardingsbreedte [m]

:

3.00

Afstand schuin [m]

:

15.44

Bodemfactor [-]

:

0.65

Afstand kruispunt [m]

:

0.00

Objectfractie [-]

:

0.00

Afstand obstakel [m]

:

0.00

Zichthoek [grad]

:

127

Wegdektype [-]

:

0 - Referentiewegdek

Q_etmaal

:

900.00

% Daguur

:

6.70

% Avonduur

:

2.70

% Nachtuur

:

1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	91.08	91.08	91.08	60	0.00	65.57	61.62	57.72
3	Middelzware Motorvoert...	6.42	6.42	6.42	60	0.00	60.03	56.08	52.18
4	Zware Motorvoertuigen	2.50	2.50	2.50	60	0.00	58.80	54.86	50.96
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			67.30	63.35	59.45
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie

:

0.00

LAeq, dag

:

51.97

C_zichthoek

:

0.00

LAeq, avond

:

48.02

D_afstand

:

11.89

LAeq, nacht

:

44.12

D_lucht

:

0.12

Aftrek Art. 110g [dB]

:

5

D_bodem

:

2.48

Lden, excl. Art.110g [dB]

:

53

D_meteo

:

0.84

Lden, incl. Art.110g [dB]

:

48

Rijlijn : Overslingeland

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 7.72
Verhardingsbreedte [m]	: 3.00	Afstand schuin [m]	: 7.76
Bodemfactor [-]	: 0.37	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.00	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 300.00
% Daguur	: 6.70
% Avonduur	: 2.70
% Nachtuur	: 1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	91.08	91.08	91.08	60	0.00	60.80	56.85	52.95
3	Middelzware Motorvoert...	6.42	6.42	6.42	60	0.00	55.25	51.31	47.41
4	Zware Motorvoertuigen	2.50	2.50	2.50	60	0.00	54.03	50.08	46.18
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			62.53	58.58	54.68
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.00	LAeq, dag	: 51.97
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 48.02
D_afstand	: 8.90	LAeq, nacht	: 44.12
D_lucht	: 0.06	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 1.14	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 53
D_meteo	: 0.45	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 48

Rijlijn : Grotewaard

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 15.00
Verhardingsbreedte [m]	: 3.00	Afstand schuin [m]	: 15.02
Bodemfactor [-]	: 0.64	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.00	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 900.00
% Daguur	: 6.70
% Avonduur	: 2.70
% Nachtuur	: 1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	91.08	91.08	91.08	60	0.00	65.57	61.62	57.72
3	Middelzware Motorvoert...	6.42	6.42	6.42	60	0.00	60.03	56.08	52.18
4	Zware Motorvoertuigen	2.50	2.50	2.50	60	0.00	58.80	54.86	50.96
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			67.30	63.35	59.45
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.00	LAeq, dag	: 52.17
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 48.22
D_afstand	: 11.77	LAeq, nacht	: 44.32
D_lucht	: 0.11	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 2.43	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 53
D_meteo	: 0.82	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 48

Rijlijn : Grotewaard

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	11.00
Verhardingsbreedte [m]	:	3.00	Afstand schuin [m]	:	11.03
Bodemfactor [-]	:	0.53	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	900.00
% Daguur	:	6.70
% Avonduur	:	2.70
% Nachtuur	:	1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	91.08	91.08	91.08	60	0.00	65.57	61.62	57.72
3	Middelzware Motorvoert...	6.42	6.42	6.42	60	0.00	60.03	56.08	52.18
4	Zware Motorvoertuigen	2.50	2.50	2.50	60	0.00	58.80	54.86	50.96
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			67.30	63.35	59.45
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.00	LAeq, dag	:	54.36
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	50.41
D_afstand	:	10.43	LAeq, nacht	:	46.51
D_lucht	:	0.09	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1.81	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	55
D_meteo	:	0.62	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	50

Ontvanger : **Waarneemhoogte [m]** : **4.5**

Rijlijn : **Grotewaard**

Wegdekhoogte [m]	:	0.00	Afstand horizontaal [m]	:	17.22
Verhardingsbreedte [m]	:	3.00	Afstand schuin [m]	:	17.62
Bodemfactor [-]	:	0.68	Afstand kruispunt [m]	:	0.00
Objectfractie [-]	:	0.00	Afstand obstakel [m]	:	0.00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	900.00
% Daguur	:	6.70
% Avonduur	:	2.70
% Nachtuur	:	1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	91.08	91.08	91.08	60	0.00	65.57	61.62	57.72
3	Middelzware Motorvoert...	6.42	6.42	6.42	60	0.00	60.03	56.08	52.18
4	Zware Motorvoertuigen	2.50	2.50	2.50	60	0.00	58.80	54.86	50.96
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			67.30	63.35	59.45
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0.00	LAeq, dag	:	51.98
C_zichthoek	:	0.00	LAeq, avond	:	48.03
D_afstand	:	12.46	LAeq, nacht	:	44.13
D_lucht	:	0.13	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2.28	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0.44	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Overslingeland

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 7.52
Verhardingsbreedte [m]	: 3.00	Afstand schuin [m]	: 8.40
Bodemfactor [-]	: 0.36	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.00	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 300.00
% Daguur	: 6.70
% Avonduur	: 2.70
% Nachtuur	: 1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	91.08	91.08	91.08	60	0.00	60.80	56.85	52.95
3	Middelzware Motorvoert...	6.42	6.42	6.42	60	0.00	55.25	51.31	47.41
4	Zware Motorvoertuigen	2.50	2.50	2.50	60	0.00	54.03	50.08	46.18
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			62.53	58.58	54.68
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.00	LAeq, dag	: 52.00
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 48.05
D_afstand	: 9.24	LAeq, nacht	: 44.15
D_lucht	: 0.07	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 1.00	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 53
D_meteo	: 0.22	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 48

Rijlijn : Grotewaard

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 15.00
Verhardingsbreedte [m]	: 3.00	Afstand schuin [m]	: 15.46
Bodemfactor [-]	: 0.64	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.00	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 900.00
% Daguur	: 6.70
% Avonduur	: 2.70
% Nachtuur	: 1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	91.08	91.08	91.08	60	0.00	65.57	61.62	57.72
3	Middelzware Motorvoert...	6.42	6.42	6.42	60	0.00	60.03	56.08	52.18
4	Zware Motorvoertuigen	2.50	2.50	2.50	60	0.00	58.80	54.86	50.96
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			67.30	63.35	59.45
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.00	LAeq, dag	: 52.83
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 48.88
D_afstand	: 11.89	LAeq, nacht	: 44.98
D_lucht	: 0.12	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 2.07	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 54
D_meteo	: 0.39	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 49

Rijlijn : Grotewaard

Wegdekhoogte [m]
Verhardingsbreedte [m]
Bodemfactor [-]
Objectfractie [-]
Zichthoek [grad]
Wegdektype [-]

:
:
:
:
:
:

0.00
3.00
0.53
0.00
127
0 - Referentiewegdek

Afstand horizontaal [m]
Afstand schuin [m]
Afstand kruispunt [m]
Afstand obstakel [m]

:
:
:
:

11.00
11.62
0.00
0.00

Q_etmaal
% Daguur
% Avonduur
% Nachtuur

:
:
:
:

900.00
6.70
2.70
1.10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	91.08	91.08	91.08	60	0.00	65.57	61.62	57.72
3	Middelzware Motorvoert...	6.42	6.42	6.42	60	0.00	60.03	56.08	52.18
4	Zware Motorvoertuigen	2.50	2.50	2.50	60	0.00	58.80	54.86	50.96
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			67.30	63.35	59.45
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie
C_zichthoek
D_afstand
D_lucht
D_bodem
D_meteo

:
:
:
:
:
:

0.00
0.00
10.65
0.09
1.58
0.30

LAeq, dag
LAeq, avond
LAeq, nacht
Aftrek Art. 110g [dB]
Lden, excl. Art.110g [dB]
Lden, incl. Art.110g [dB]

:
:
:
:
:
:

54.68
50.73
46.83
5
56
51