

# Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:  
[www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers](http://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers)*



### Contactgegevens

Rechtspersoon  
Inrichtingslocatie

Jawizo  
Stationsweg 8/17,  
4416PH Kruiningen

### Activiteit

Omschrijving  
Toelichting

Nieuwbouw bewaarplaats  
Gebruiksfas

### Berekening

AERIUS kenmerk  
Datum berekening  
Rekenconfiguratie

RjttpWMUnRSH  
18 oktober 2023, 10:59  
Wnb-rekengrid incl. eigen rekenpunten

### Totale emissie

Situatie 1 - Beoogd

| Rekenjaar | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 2023      | 1,4 kg/j                | 39,2 kg/j               |

### Resultaten

Situatie 1 - Beoogd  
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)  
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)  
Grootste toename  
Grootste afname

| Hoogste bijdrage | Hexagon | Gebied |
|------------------|---------|--------|
| -                |         |        |
| -                |         |        |
| -                |         |        |
| -                |         |        |
| -                |         |        |



Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen

Emissie NH<sub>3</sub>


Emissie NO<sub>x</sub>

 Verkeersnetwerk

1,4 kg/j

39,2 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- |                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Habitatrictlijn                 |  Grootste toename (projectberekening)             |
|  Vogelrichtlijn                  |  Grootste afname (projectberekening)              |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrictlijn |  Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  Niet bepaald                    |                                                                                                                                      |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1"  
(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

|        | Berekend (ha<br>gekarteed) | Hoogste totale<br>depositie (mol<br>N/ha/jr) | Met toename<br>(ha gekarteerd) | Grootste<br>toename (mol<br>N/ha/jr) | Met afname (ha<br>gekarteed) | Grootste afname<br>(mol N/ha/jr) |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Totaal | -                          | -                                            | -                              | -                                    | -                            | -                                |

| Per eigen<br>rekenpunt | Naam                                                                    | Coördinaat          | Projectbijdrage (mol<br>N/ha/jr) |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 5                      | Kalmthoutse Heide (24 km)                                               | X:85244<br>Y:381672 | -                                |
| 6                      | Kalmthoutse Heide (24 km)                                               | X:85253<br>Y:381666 | -                                |
| 3                      | Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel (22 km)          | X:63752<br>Y:363198 | -                                |
| 1                      | Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent (15 km)    | X:73497<br>Y:376719 | -                                |
| 2                      | Schorren en Polders van de Beneden-Schelde (16 km)                      | X:74452<br>Y:376760 | -                                |
| 4                      | Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat. (24 km) | X:78064<br>Y:368015 | -                                |

### Situatie 1, Rekenjaar 2023

#### 1 Wegverkeer | Weg

|                           |                                           |                    |       |        |                 |          |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------|--------|-----------------|----------|
| Naam                      | Aantrekkende werking Stationsweg/Zanddijk |                    | Links | Rechts | NO <sub>x</sub> | 9,4 kg/j |
| Locatie                   | X:61155,84 Y:387096,59                    | Type scherm        | -     | -      | NO <sub>2</sub> | 2,5 kg/j |
| Lengte                    | 728,46 m                                  | Hoogte             | -     | -      | NH <sub>3</sub> | 0,4 kg/j |
| Wegtype                   | Buitenweg                                 | Afstand tot de weg | -     | -      |                 |          |
| Rijrichting               | Beide richtingen                          |                    |       |        |                 |          |
| Tunnelfactor              | 1                                         |                    |       |        |                 |          |
| Type hoogteligging        | Normaal                                   |                    |       |        |                 |          |
| Weghoogte t.o.v. maaiveld | 0 m                                       |                    |       |        |                 |          |

| Verkeer                  | Max. snelheid           | Aantal voertuigbewegingen | In file |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|
| Licht verkeer            | Voorgeschreven factoren | 14.456,0 /jaar            | 0,0 %   |
| Middelwaar vrachtverkeer | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 0,0 %   |
| Zwaar vrachtverkeer      | Voorgeschreven factoren | 2.990,0 /jaar             | 0,0 %   |
| Busverkeer               | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 0,0 %   |

#### 2 Wegverkeer | Weg

|                           |                                    |                    |       |        |                 |          |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------|-------|--------|-----------------|----------|
| Naam                      | Licht verkeer binnen inrichting    |                    | Links | Rechts | NO <sub>x</sub> | 75,1 g/j |
| Locatie                   | X:61422,43 Y:386873,29             | Type scherm        | -     | -      | NO <sub>2</sub> | 10,6 g/j |
| Lengte                    | 15,02 m                            | Hoogte             | -     | -      | NH <sub>3</sub> | 2,6 g/j  |
| Wegtype                   | Binnen bebouwde kom (doorstromend) | Afstand tot de weg | -     | -      |                 |          |
| Rijrichting               | Beide richtingen                   |                    |       |        |                 |          |
| Tunnelfactor              | 1                                  |                    |       |        |                 |          |
| Type hoogteligging        | Normaal                            |                    |       |        |                 |          |
| Weghoogte t.o.v. maaiveld | 0 m                                |                    |       |        |                 |          |

| Verkeer                  | Max. snelheid           | Aantal voertuigbewegingen | In file |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|
| Licht verkeer            | Voorgeschreven factoren | 14.456,0 /jaar            | 25,0 %  |
| Middelwaar vrachtverkeer | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 0,0 %   |
| Zwaar vrachtverkeer      | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 0,0 %   |
| Busverkeer               | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 0,0 %   |

#### 3 Wegverkeer | Weg

|                           |                                                |                    |       |        |                 |           |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------|--------|-----------------|-----------|
| Naam                      | Aantrekkende werking Stationsweg/Oude Rijksweg |                    | Links | Rechts | NO <sub>x</sub> | 22,3 kg/j |
| Locatie                   | X:61084,02 Y:386136,76                         | Type scherm        | -     | -      | NO <sub>2</sub> | 6,0 kg/j  |
| Lengte                    | 1.731,31 m                                     | Hoogte             | -     | -      | NH <sub>3</sub> | 0,9 kg/j  |
| Wegtype                   | Buitenweg                                      | Afstand tot de weg | -     | -      |                 |           |
| Rijrichting               | Beide richtingen                               |                    |       |        |                 |           |
| Tunnelfactor              | 1                                              |                    |       |        |                 |           |
| Type hoogteligging        | Normaal                                        |                    |       |        |                 |           |
| Weghoogte t.o.v. maaiveld | 0 m                                            |                    |       |        |                 |           |

| Verkeer                  | Max. snelheid           | Aantal voertuigbewegingen | In file |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|
| Licht verkeer            | Voorgeschreven factoren | 14.456,0 /jaar            | 0,0 %   |
| Middelwaar vrachtverkeer | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 0,0 %   |
| Zwaar vrachtverkeer      | Voorgeschreven factoren | 2.990,0 /jaar             | 0,0 %   |
| Busverkeer               | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 0,0 %   |

#### 4 Wegverkeer | Weg

|                           |                                    |                    |        |                 |          |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|
| Naam                      | Licht verkeer binnen inrichting    | Links              | Rechts | NO <sub>x</sub> | 0,2 kg/j |
| Locatie                   | X:61428,56 Y:386886,62             | Type scherm        | -      | NO <sub>2</sub> | 23,9 g/j |
| Lengte                    | 33,91 m                            | Hoogte             | -      | NH <sub>3</sub> | 5,9 g/j  |
| Wegtype                   | Binnen bebouwde kom (doorstromend) | Afstand tot de weg | -      |                 |          |
| Rijrichting               | Beide richtingen                   |                    |        |                 |          |
| Tunnelfactor              | 1                                  |                    |        |                 |          |
| Type hoogteligging        | Normaal                            |                    |        |                 |          |
| Weghoogte t.o.v. maaiveld | 0 m                                |                    |        |                 |          |

| Verkeer                   | Max. snelheid           | Aantal voertuigbewegingen | In file |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|
| Licht verkeer             | Voorgeschreven factoren | 14.456,0 /jaar            | 25,0 %  |
| Middelzwaar vrachtverkeer | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 0,0 %   |
| Zwaar vrachtverkeer       | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 25,0 %  |
| Busverkeer                | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 0,0 %   |

#### 5 Wegverkeer | Weg

|                           |                                    |                    |        |                 |          |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|
| Naam                      | Zwaar verkeer binnen inrichting    | Links              | Rechts | NO <sub>x</sub> | 7,3 kg/j |
| Locatie                   | X:61476,54 Y:386867,19             | Type scherm        | -      | NO <sub>2</sub> | 1,9 kg/j |
| Lengte                    | 249,82 m                           | Hoogte             | -      | NH <sub>3</sub> | 0,1 kg/j |
| Wegtype                   | Binnen bebouwde kom (doorstromend) | Afstand tot de weg | -      |                 |          |
| Rijrichting               | Beide richtingen                   |                    |        |                 |          |
| Tunnelfactor              | 1                                  |                    |        |                 |          |
| Type hoogteligging        | Normaal                            |                    |        |                 |          |
| Weghoogte t.o.v. maaiveld | 0 m                                |                    |        |                 |          |

| Verkeer                   | Max. snelheid           | Aantal voertuigbewegingen | In file |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|
| Licht verkeer             | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 0,0 %   |
| Middelzwaar vrachtverkeer | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 0,0 %   |
| Zwaar vrachtverkeer       | Voorgeschreven factoren | 5.978,0 /jaar             | 25,0 %  |
| Busverkeer                | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 0,0 %   |

### Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

### Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2023\_20231004\_fd8d865135

Database versie 2023\_fd8d865135\_calculator\_nl\_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/>