



Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsverband

Dossier/Project:	Rilland Bathseweg 2
Datum:	24-9-2020
Naam adviseur:	M. van de Glind
Verzonden aan:	Gemeente Reimerswaal
Bijlage:	-
Titel document:	Rilland, Bathseweg 2, Gemeente Reimerswaal (ZL). Een Archeologisch Bureauonderzoek (BO) en Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase

Planvorming

Er is een voornemen om de huidige Bathsewegkerk te slopen (behoudens de toren) en binnen het plangebied 7 woningen te realiseren. Hiertoe is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. In dit kader is archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Het plangebied ligt binnen bestemmingsplan Rilland (2014) binnen een zone met een dubbelbestemming Waarde Archeologie-2. Hiervoor geldt dat bij bodemingrepen groter dan 250 m² en dieper dan 0,4 m –mv archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is. Het plangebied is ongeveer 900 m² groot, de nieuwbouw heeft een oppervlak van ongeveer 350 m² en de bouwput zal tot ongeveer 1 m beneden maaiveld worden ontgraven.

Onderzoeksresultaten

Op basis van het bureauonderzoek is een gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld. Dit levert een middelhoge archeologische verwachting voor de top van het dekzand op archeologische resten uit de steentijd; een middelhoge archeologische verwachting voor het Neolithicum in de top van het Basisveen of de top van het Laagpakket van Wormer; een middelhoge verwachting voor de Bronstijd aan de basis van het Hollandveen Laagpakket; een hoge archeologische verwachting op archeologische resten uit de IJzertijd en Romeinse tijd in de top van het Hollandveen Laagpakket; een middelhoge archeologische verwachting voor de vroege Middeleeuwen in het Laagpakket van Walcheren; een hoge archeologische verwachting voor de late Middeleeuwen in de top van het Laagpakket van Walcheren en een lage archeologische verwachting op resten uit de Nieuwe tijd in de top van het Laagpakket van Walcheren.

Deze archeologische verwachting is tijdens het veldonderzoek middels 5 boringen getoetst. Tijdens het booronderzoek bleek dat tot 4,0 meter beneden maaiveld enkel afzettingen van het Laagpakket van Walcheren aanwezig zijn. Op basis van DINO boringen uit de omgeving kan worden afgeleid dat het onderliggende Hollandveen Laagpakket aanwezig kan zijn vanaf een diepte van ongeveer 4,5 m –mv. De archeologische verwachting voor de perioden vanaf de Romeinse tijd (en ouder) konden niet worden getoetst en blijven op basis van het bureauonderzoek ongewijzigd staan. De archeologische verwachting voor de vroege en late Middeleeuwen kan naar laag worden bijgesteld. Dit op basis van de aangetroffen geulafzettingen die in meerdere fasen in het plangebied zijn afgezet. Deze afzettingen hebben tot erosie geleid waarbij eventueel aanwezige archeologische resten zijn verspoeld. In periode dat actieve gelen aanwezig waren kon ter plaatse niet worden gewoond.

Advies

Op basis van de resultaten van het onderzoek waarbij de bodem tot een diepte van 4,0 meter beneden maaiveld is getoetst op de kans op het voorkomen van archeologische resten, kan worden geconcludeerd dat deze in de eerste vier meter niet worden verwacht.

Derhalve wordt geadviseerd de huidige dubbelbestemming Waarde Archeologie te behouden, maar de vrijstellingsgrenzen op te rekken naar 250 m² en 4,0 meter beneden maaiveld.



Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsverband

Dit zal ertoe leiden dat het ruimtelijk initiatief binnen het plangebied kan worden uitgevoerd zonder aanvullend archeologisch onderzoek.

Omdat nooit volledig kan worden uitgesloten dat bij graafwerkzaamheden toch archeologische resten worden aangetroffen adviseer ik onderstaande passage op te nemen in een eventuele vergunning:

Hoewel op basis van de huidige plannen geen aanvullend archeologisch onderzoek noodzakelijk is bestaat de mogelijkheid dat bij de graafwerkzaamheden toch archeologische resten worden aangetroffen. Hiervoor geldt op basis van artikel 5.10 van de Erfgoedwet een meldingsplicht. Deze melding dient voor Zeeland te gebeuren bij het speciaal daarvoor ingerichte meldpunt van Erfgoed Zeeland. Deze melding kan gebeuren via telefoonnummer 0118-670870..