



Dossier/Project: Rilland Valckenisseweg 13
Datum: 04-12-2018
Naam adviseur: K-J.R. Kerckhaert
Verzonden aan: Gemeente Reimerswaal
Bijlage: -
Titel document: Bureauonderzoek en IVO-o (verkennend booronderzoek) archeologie. Plangebied Valckenisseweg 13 te Rilland, gemeente Reimerswaal.

Planvorming

Ter plaatse van het plangebied zal de bestaande brandweerkazerne worden afgebroken waarna een nieuwe brandweerkazerne met steunpunt zal worden gebouwd. De huidige en voorgenomen bebouwing overlappen gedeeltelijk waardoor hierbij een oppervlakte van 511m² zal worden verstoord. De bodem zal hierbij verstoord worden tot op een diepte variërend van 0,55 meter tot 1,4 meter –maaiveld.

Voor het realiseren van de plannen is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Hierin wordt archeologie meegenomen. Het plangebied ligt op maatregelenkaart 1 van het archeologiebeleid van de gemeente Reimerswaal in een zone ligt met categorie 4. Hiervoor geldt dat bij een verstoring groter dan 250m² en dieper dan 40 cm aanvullend archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Dit archeologisch onderzoek is uitgevoerd vooruitlopend op het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan. Het onderzoek voldoet aan de richtlijnen welke door de gemeente worden gevolgd (KNA en aanvullende Richtlijnen voor archeologisch onderzoek van de Provincie Zeeland). De resultaten van dit onderzoek worden in dit advies besproken.

Resultaten

Uit het bureau- en booronderzoek wordt duidelijk dat het plangebied in een zone ligt die geologisch gezien uit een subrecent opgebracht pakket bestaat (tot 60 cm beneden het maaiveld) op wad afzettingen van het Laagpakket van Walcheren (tot 1,8 meter –maaiveld) op geulafzettingen van het Laagpakket van Walcheren. Binnen geen van de geologische contexten zijn archeologische vondstlagen/indicatoren aangetroffen. Ook uit historische bronnen is geen bewoning/bebouwing binnen het plangebied bekend.

Op basis van deze resultaten kan de archeologische verwachting voor alle binnen het plangebied aanwezige geologische lagen (en bijgevolg alle archeologische/historische perioden naar laag worden bijgesteld.

Advies

Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt geadviseerd om **de dubbelbestemming Waarde Archeologie in het wijzigingsplan te laten vervallen. Het uitvoeren van aanvullend archeologisch onderzoek in het kader van deze werkzaamheden is daarmee niet noodzakelijk.**

Ondanks dat binnen het plangebied geen aanvullend archeologisch onderzoek noodzakelijk is bestaat de mogelijkheid dat bij graafwerkzaamheden toch archeologische resten worden aangetroffen. Hiervoor geldt op basis van artikel 5.10 van de Erfgoedwet een meldingsplicht. Deze melding dient voor Zeeland te gebeuren bij het speciaal daarvoor ingerichte meldpunt van de SCEZ. De melding kan gebeuren via telefoonnummer 0118-670870.