

Handhavingsregels huisvesting arbeidsmigranten

- a. per persoon biedt de beschikbare ruimte in een slaapvertrek minimaal ruimte voor 1 éénpersoonsbed, een stoel en een kast;
- b. er is minimaal 1 toilet per 8 personen;
- c. er is minimaal 1 douche per 8 personen;
- d. er dient minimaal 30 liter koelruimte per persoon te zijn, bij voorkeur aangevuld met vriesruimte;
- e. er dienen minimaal 4 kookpitten te zijn. Bij meer dan 8 personen dient er 1 pit per 2 personen extra te zijn;
- f. CV, gaskachel, geiser, boiler e.d. dienen jaarlijks aantoonbaar gecontroleerd te zijn door een erkend installateur;
- g. er is brandblusmateriaal aanwezig, waarvan de minimale eisen zijn:
 - 1. 6 liter brandblusser;
 - 2. gebruiksinstructie op brandblusser;
 - 3. brandblusser bevindt zich binnen een afstand van 5 meter waar gekookt wordt;
 - 4. er is een branddeken aanwezig bij de kookgelegenheid;
- h. er zijn werkende rook- en CO-melders gemonteerd op voorgeschreven plaatsen;
- i. er is een informatiekaart in de woning aanwezig, zichtbaar op een centrale plek, in de taal van de bewoners met daarop tenminste:
 - 1. telefoonnummer hulpverlener werkgever;
 - 2. telefoonnummer regiopolitie;
 - 3. 112 (waarbij in de taal van de bewoners is aangegeven alleen te gebruiken in spoedeisende situaties);
 - 4. verkorte huis- en leefregels, eveneens in de taal van de bewoners. Deze regels dienen te worden opgesteld en verstrekt door degene die verantwoordelijk is voor het verstrekken van de huisvestingslocatie;
- j. veiligheid en hygiëne dient te zijn gewaarborgd;
- k. huisvuil dient op de reguliere wijze te worden aangeboden en / of afgevoerd;
- l. optreden in geval van vervuiling, menonwaardig e.d.