

Addendum akoestisch onderzoek

Opdrachtgever: Provincie Zeeland
Contactpersoon: De heer C. Mol
Opdrachtnemer: RUD Zeeland
Zaaknummer: 00290800
Datum: 27-11-2023
Versie: 1
Auteur: F. van Gils
Onderwerp: Voorliggend addendum behoort bij de rapportage 'Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Reconstructie N673 (Kruiningen – Yerseke)', RUD Zeeland, 00290800, versie 1, d.d. 12-10-2023

Inleiding

In oktober 2023 is door de RUD Zeeland een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd in verband met de reconstructie van de N673 (Kruiningen – Yerseke). Hierbij is de geluidbelasting voor zowel de referentiesituatie (2025) als de toekomstige situatie (2037) inzichtelijk gemaakt ter plaatse van woningen welke binnen het onderzoeksgebied van het plan zijn gelegen en vervolgens getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder.

Uit een inspraakreactie vanuit een omwonende is gebleken dat aan de Olzendepolder een bedrijfsbestemming, behorend tot bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Olzendepolder IV, vastgesteld 23-01-2018', aanwezig is welke voorziet in de mogelijkheid tot het realiseren van een tweetal bedrijfswoningen. Deze geprojecteerde woningen zijn abusievelijk niet meegenomen in het voornoemde akoestisch onderzoek. In voorliggend addendum wordt de geluidbelasting ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – 2 bedrijfswoningen' inzichtelijk gemaakt en getoetst aan de Wet geluidhinder. In onderstaande uitsnede van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Olzendepolder IV' is de situering van de functieaanduiding weergegeven.

Afbeelding 1: Functie aanduiding – specifieke vorm van bedrijf – 2 bedrijfswoningen.



Uitgangspunten

Voor het uitvoeren van de berekeningen is aan de bestaande rekenmodellen een vijftal toetspunten (P1 t/m P5) op een hoogte van 1,5 en 4,5 meter toegevoegd aan de rand van de functieaanduiding (zie onderstaande uitsnede uit het akoestisch rekenmodel).

Afbeelding 2: Situering toetspunten in het akoestisch rekenmodel.



Rekenresultaten

De geluidbelasting is berekend als gevolg van het wegverkeer ter plaatse van de Olzendepolder voor het jaar 2025 en 2037. Bij de berekeningen is de aftrek van 5 dB conform art. 110g Wet geluidhinder meegenomen. Overige wegen zijn vanwege de grote afstand tot de geprojecteerde woningen akoestisch niet relevant.

Tabel 1: Rekenresultaten ter plaatse van de geprojecteerde woningen aan de Olzendepolder.

Toets-punt	Omschrijving	Coördinaten		Hoogte (m)	Geluidbelasting dB L _{den} (incl. 5 dB aftrek)	
		x	y		2025	2037
P1_A	Geprojecteerde woningen	62183,4	388716,44	1,5	34	45
P1_B	Geprojecteerde woningen	62183,4	388716,44	4,5	35	47
P2_A	Geprojecteerde woningen	62186,23	388695,86	1,5	33	45
P2_B	Geprojecteerde woningen	62186,23	388695,86	4,5	35	46
P3_A	Geprojecteerde woningen	62190,37	388665,83	1,5	33	45
P3_B	Geprojecteerde woningen	62190,37	388665,83	4,5	35	46
P4_A	Geprojecteerde woningen	62194,11	388638,66	1,5	33	45
P4_B	Geprojecteerde woningen	62194,11	388638,66	4,5	35	46
P5_A	Geprojecteerde woningen	62198,27	388608,44	1,5	33	45
P5_B	Geprojecteerde woningen	62198,27	388608,44	4,5	35	47

Uit bovenstaande tabel blijkt dat als gevolg van het wegverkeer ter plaatse van de Olzendepolder sprake is van een toename van 2 dB of meer. Echter wordt de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder van 48 dB in de toekomstige situatie niet overschreden. Hierdoor is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

Conclusie

Uit de aanvullende berekeningen blijkt dat de geluidbelasting vanwege het wegverkeer ter plaatse van de Olzendepolder in de toekomstige situatie ten hoogste 47 dB bedraagt. Hierdoor is er geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Het aanvragen van hogere grenswaarden is eveneens niet aan de orde.

Bijlagen

- Bijlage 1a : Grafische weergave wegverkeerslawaaï model 2025 (uitgangssituatie)
- Bijlage 1b : Grafische weergave wegverkeerslawaaï model 2037 (eindsituatie)
- Bijlage 2a : Rekenresultaten Olzendepolder situatie 2025
- Bijlage 2b : Rekenresultaten Olzendepolder 2037 + maatregel SMA NL8G+ en geluidschermen
- Bijlage 3 : Invoergegevens toetspunten


Bijlage 1a

Grafische weergave wegverkeerslawaaï model 2025 (uitgangssituatie)



Bijlage 1b

Grafische weergave wegverkeerslawaaï model 2037 (eindsituatie)



Bijlage 2a

Rekenresultaten Olzendepolder situatie 2025

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel referentiesituatie 2025 [oktober 2023] + geproj woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Olzendepolder
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P1_A	Geprojecteerde woningen	62183,40	388716,44	1,50	33,48	29,92	23,45	33,75
P1_B	Geprojecteerde woningen	62183,40	388716,44	4,50	34,99	31,44	24,97	35,26
P2_A	Geprojecteerde woningen	62186,23	388695,86	1,50	32,98	29,43	22,96	33,25
P2_B	Geprojecteerde woningen	62186,23	388695,86	4,50	34,52	30,97	24,50	34,79
P3_A	Geprojecteerde woningen	62190,37	388665,83	1,50	33,06	29,51	23,03	33,33
P3_B	Geprojecteerde woningen	62190,37	388665,83	4,50	34,47	30,91	24,44	34,74
P4_A	Geprojecteerde woningen	62194,11	388638,66	1,50	32,92	29,36	22,89	33,19
P4_B	Geprojecteerde woningen	62194,11	388638,66	4,50	34,37	30,80	24,34	34,63
P5_A	Geprojecteerde woningen	62198,27	388608,44	1,50	33,16	29,59	23,12	33,42
P5_B	Geprojecteerde woningen	62198,27	388608,44	4,50	34,68	31,10	24,64	34,94
W01.1_A	Kamperweg 2 (woning)	60580,70	387297,28	1,50	-6,23	-10,01	-16,40	-6,05
W01.1_B	Kamperweg 2 (woning)	60580,70	387297,28	4,50	-5,19	-9,02	-15,35	-5,02
W01.2_A	Kamperweg 2 (woning)	60564,21	387294,44	1,50	-8,15	-11,96	-18,31	-7,98
W01.2_B	Kamperweg 2 (woning)	60564,21	387294,44	4,50	-20,47	-24,26	-30,55	-20,27
W01.3_A	Kamperweg 2 (woning)	60591,93	387308,92	1,50	-6,56	-10,40	-16,70	-6,39
W01.3_B	Kamperweg 2 (woning)	60591,93	387308,92	4,50	-1,95	-5,73	-12,08	-1,76
W01.4_A	Kamperweg 2 (woning)	60574,93	387307,66	1,50	-28,01	-31,94	-38,07	-27,83
W01.4_B	Kamperweg 2 (woning)	60574,93	387307,66	4,50	-24,87	-28,82	-34,92	-24,69
W01.5_A	Kamperweg 2 (woning)	60552,59	387299,68	1,50	-15,30	-19,29	-25,37	-15,14
W01.6_A	Kamperweg 2 (woning)	60541,47	387298,83	1,50	-18,37	-22,29	-28,48	-18,21
W01.7_A	Kamperweg 2 (woning)	60566,72	387321,37	1,50	-6,07	-9,88	-16,22	-5,89
W03.1_A	Zanddijk 17 (woning)	61346,32	387634,95	1,50	-3,95	-7,69	-14,11	-3,76
W03.1_B	Zanddijk 17 (woning)	61346,32	387634,95	4,50	-2,55	-6,31	-12,71	-2,37
W03.2_A	Zanddijk 17 (woning)	61339,12	387636,61	1,50	-1,01	-4,70	-11,14	-0,80
W03.2_B	Zanddijk 17 (woning)	61339,12	387636,61	4,50	0,06	-3,67	-10,07	0,26
W03.3_A	Zanddijk 17 (woning)	61350,34	387640,80	1,50	3,65	-0,05	-6,50	3,85
W03.3_B	Zanddijk 17 (woning)	61350,34	387640,80	4,50	4,71	0,98	-5,44	4,90
W03.4_A	Zanddijk 17 (woning)	61346,39	387644,53	1,50	5,18	1,49	-4,96	5,38
W03.4_B	Zanddijk 17 (woning)	61346,39	387644,53	4,50	5,17	1,42	-4,99	5,36
W04.1_A	Zanddijk 13 (woning)	61505,40	387668,92	1,50	-0,43	-4,17	-10,59	-0,24
W04.1_B	Zanddijk 13 (woning)	61505,40	387668,92	4,50	1,66	-2,08	-8,50	1,85
W04.2_A	Zanddijk 13 (woning)	61498,51	387670,92	1,50	0,57	-3,11	-9,54	0,79
W04.2_B	Zanddijk 13 (woning)	61498,51	387670,92	4,50	2,63	-1,09	-7,50	2,83
W04.3_A	Zanddijk 13 (woning)	61508,41	387675,14	1,50	4,21	0,51	-5,94	4,41
W04.3_B	Zanddijk 13 (woning)	61508,41	387675,14	4,50	6,11	2,39	-4,03	6,31
W04.4_A	Zanddijk 13 (woning)	61499,10	387675,73	1,50	-1,70	-5,46	-11,85	-1,51
W04.4_B	Zanddijk 13 (woning)	61499,10	387675,73	4,50	5,55	1,82	-4,59	5,75
W05.1_A	Zanddijk 5 (woning)	61792,24	387811,77	1,50	4,12	0,38	-6,04	4,31
W05.1_B	Zanddijk 5 (woning)	61792,24	387811,77	4,50	5,85	2,11	-4,31	6,04
W05.2_A	Zanddijk 5 (woning)	61782,58	387812,87	1,50	-0,14	-3,90	-10,31	0,04
W05.2_B	Zanddijk 5 (woning)	61782,58	387812,87	4,50	0,86	-2,92	-9,30	1,04
W05.3_A	Zanddijk 5 (woning)	61794,46	387817,49	1,50	9,23	5,50	-0,93	9,42
W05.3_B	Zanddijk 5 (woning)	61794,46	387817,49	4,50	11,61	7,88	1,46	11,80
W05.4_A	Zanddijk 5 (woning)	61786,98	387820,67	1,50	5,86	2,12	-4,30	6,05
W05.4_B	Zanddijk 5 (woning)	61786,98	387820,67	4,50	10,21	6,48	0,05	10,40
W06.1_A	Zanddijk 10 (woning)	61471,16	387568,00	1,50	-6,85	-10,60	-17,01	-6,66
W06.1_B	Zanddijk 10 (woning)	61471,16	387568,00	4,50	-4,45	-8,22	-14,60	-4,27
W06.2_A	Zanddijk 10 (woning)	61473,38	387573,13	1,50	3,79	0,02	-6,36	3,97
W06.2_B	Zanddijk 10 (woning)	61473,38	387573,13	4,50	5,40	1,66	-4,74	5,59
W06.3_A	Zanddijk 10 (woning)	61479,25	387571,27	1,50	4,61	0,86	-5,54	4,80
W06.3_B	Zanddijk 10 (woning)	61479,25	387571,27	4,50	7,00	3,27	-3,14	7,20
W06.4_A	Zanddijk 10 (woning)	61477,54	387566,29	1,50	-7,62	-11,46	-17,78	-7,45
W06.4_B	Zanddijk 10 (woning)	61477,54	387566,29	4,50	-1,97	-5,73	-12,13	-1,79
W07.1_A	Zanddijk 6 (woning)	61550,61	387607,67	1,50	5,67	1,92	-4,49	5,86
W07.1_B	Zanddijk 6 (woning)	61550,61	387607,67	4,50	6,94	3,19	-3,21	7,13
W07.2_A	Zanddijk 6 (woning)	61549,65	387602,61	1,50	-2,53	-6,28	-12,69	-2,34
W07.2_B	Zanddijk 6 (woning)	61549,65	387602,61	4,50	-0,09	-3,84	-10,24	0,10
W07.3_A	Zanddijk 6 (woning)	61553,67	387599,34	1,50	-11,82	-15,75	-21,94	-11,66
W07.3_B	Zanddijk 6 (woning)	61553,67	387599,34	4,50	-5,76	-9,60	-15,91	-5,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel referentiesituatie 2025 [oktober 2023] + geproj woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Olzendepolder
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W08.1_A	Zanddijk 4 (woning)	61557,08	387611,17	1,50	5,72	1,97	-4,44	5,91
W08.1_B	Zanddijk 4 (woning)	61557,08	387611,17	4,50	6,94	3,21	-3,20	7,14
W08.2_A	Zanddijk 4 (woning)	61564,14	387608,61	1,50	-14,72	-18,67	-24,83	-14,56
W08.2_B	Zanddijk 4 (woning)	61564,14	387608,61	4,50	-2,70	-6,50	-12,83	-2,52
W08.3_A	Zanddijk 4 (woning)	61561,73	387603,14	4,50	-5,94	-9,79	-16,09	-5,77
W09.1_A	Zanddijk 2 (woning)	61622,00	387630,41	1,50	9,03	5,31	-1,11	9,23
W09.1_B	Zanddijk 2 (woning)	61622,00	387630,41	4,50	9,36	5,62	-0,79	9,55
W09.2_A	Zanddijk 2 (woning)	61630,49	387629,74	1,50	4,90	1,19	-5,23	5,10
W09.2_B	Zanddijk 2 (woning)	61630,49	387629,74	4,50	5,93	2,20	-4,21	6,13
W09.3_A	Zanddijk 2 (woning)	61617,82	387622,91	1,50	3,22	-0,49	-6,90	3,43
W09.3_B	Zanddijk 2 (woning)	61617,82	387622,91	4,50	5,33	1,58	-4,80	5,52
W09.4_A	Zanddijk 2 (woning)	61627,77	387623,19	1,50	-9,32	-13,25	-19,46	-9,17
W09.4_B	Zanddijk 2 (woning)	61627,77	387623,19	4,50	-2,72	-6,52	-12,88	-2,55
W10.1_A	Grintweg 86 (woning)	61626,22	387752,86	1,50	-1,80	-5,56	-11,97	-1,62
W10.1_B	Grintweg 86 (woning)	61626,22	387752,86	4,50	-0,98	-4,77	-11,15	-0,81
W10.2_A	Grintweg 86 (woning)	61627,23	387761,93	1,50	1,69	-2,05	-8,46	1,88
W10.2_B	Grintweg 86 (woning)	61627,23	387761,93	4,50	7,93	4,22	-2,22	8,13
W10.3_A	Grintweg 86 (woning)	61632,45	387759,49	1,50	5,14	1,43	-5,01	5,34
W10.3_B	Grintweg 86 (woning)	61632,45	387759,49	4,50	9,62	5,92	-0,52	9,82
W11.1_A	Grintweg 82 (woning)	61569,64	387906,19	1,50	-0,60	-4,33	-10,74	-0,40
W12.1_A	Grintweg 80 (woning)	61550,81	387939,84	1,50	1,20	-2,52	-8,95	1,39
W12.1_B	Grintweg 80 (woning)	61550,81	387939,84	4,50	3,56	-0,17	-6,58	3,76
W13.1_A	Capelleweg 13 (woning)	61390,26	387432,26	1,50	-4,18	-7,95	-14,32	-3,99
W13.1_B	Capelleweg 13 (woning)	61390,26	387432,26	4,50	-3,72	-7,53	-13,85	-3,54
W13.2_A	Capelleweg 13 (woning)	61395,98	387430,14	1,50	-0,40	-4,15	-10,55	-0,21
W13.2_B	Capelleweg 13 (woning)	61395,98	387430,14	4,50	0,64	-3,13	-9,50	0,83
W13.3_A	Capelleweg 13 (woning)	61391,10	387438,93	1,50	-12,94	-16,88	-23,06	-12,78
W13.3_B	Capelleweg 13 (woning)	61391,10	387438,93	4,50	-6,66	-10,51	-16,81	-6,49
W13.4_A	Capelleweg 13 (woning)	61400,61	387437,33	1,50	2,56	-1,18	-7,60	2,75
W13.5_A	Capelleweg 13 (woning)	61396,95	387435,34	4,50	3,13	-0,62	-7,03	3,32
W14.1_A	Olzendedijk 8 (woning)	61846,78	387518,82	1,50	2,58	-1,20	-7,52	2,78
W14.1_B	Olzendedijk 8 (woning)	61846,78	387518,82	4,50	9,16	5,44	-0,99	9,35
W14.2_A	Olzendedijk 8 (woning)	61839,77	387520,76	1,50	6,53	2,82	-3,58	6,74
W14.2_B	Olzendedijk 8 (woning)	61839,77	387520,76	4,50	9,87	6,13	-0,27	10,06
W14.3_A	Olzendedijk 8 (woning)	61847,98	387512,33	1,50	0,58	-3,21	-9,58	0,76
W14.3_B	Olzendedijk 8 (woning)	61847,98	387512,33	4,50	6,14	2,41	-4,03	6,33
W14.4_A	Olzendedijk 8 (woning)	61841,06	387512,97	1,50	3,24	-0,51	-6,92	3,43
W14.4_B	Olzendedijk 8 (woning)	61841,06	387512,97	4,50	3,98	0,20	-6,19	4,16
W15.1_A	Kaasgat 2 (woning)	61485,60	387480,36	1,50	0,92	-2,81	-9,23	1,11
W15.1_B	Kaasgat 2 (woning)	61485,60	387480,36	4,50	0,95	-2,80	-9,19	1,14
W15.2_A	Kaasgat 2 (woning)	61486,64	387487,41	1,50	-0,14	-3,86	-10,29	0,05
W15.2_B	Kaasgat 2 (woning)	61486,64	387487,41	4,50	0,49	-3,25	-9,65	0,68
W15.3_A	Kaasgat 2 (woning)	61491,98	387479,37	1,50	2,34	-1,40	-7,81	2,53
W15.3_B	Kaasgat 2 (woning)	61491,98	387479,37	4,50	2,64	-1,14	-7,52	2,82
W15.4_A	Kaasgat 2 (woning)	61493,74	387483,37	1,50	-0,66	-4,37	-10,80	-0,46
W15.4_B	Kaasgat 2 (woning)	61493,74	387483,37	4,50	-1,38	-5,12	-11,51	-1,18
W16.1_A	Kaasgat 4 (woning)	61562,68	387510,82	1,50	-12,51	-16,47	-22,61	-12,35
W16.1_B	Kaasgat 4 (woning)	61562,68	387510,82	4,50	-6,84	-10,74	-16,94	-6,67
W16.2_A	Kaasgat 4 (woning)	61568,82	387510,33	1,50	2,64	-1,08	-7,50	2,84
W16.2_B	Kaasgat 4 (woning)	61568,82	387510,33	4,50	3,87	0,13	-6,27	4,06
W16.3_A	Kaasgat 4 (woning)	61569,86	387516,15	1,50	4,49	0,78	-5,66	4,69
W16.3_B	Kaasgat 4 (woning)	61569,86	387516,15	4,50	6,97	3,25	-3,17	7,17
W16.4_A	Kaasgat 4 (woning)	61566,17	387518,10	1,50	3,79	0,06	-6,37	3,98
W16.4_B	Kaasgat 4 (woning)	61566,17	387518,10	4,50	7,40	3,66	-2,76	7,59
W17.1_A	Kaasgat 4a (woning)	61703,95	387510,97	1,50	-3,75	-7,47	-13,85	-3,54
W17.1_B	Kaasgat 4a (woning)	61703,95	387510,97	4,50	-1,46	-5,16	-11,53	-1,24
W17.2_A	Kaasgat 4a (woning)	61706,06	387514,72	1,50	-7,13	-10,85	-17,19	-6,91
W17.2_B	Kaasgat 4a (woning)	61706,06	387514,72	4,50	-0,79	-4,50	-10,88	-0,57
W17.3_A	Kaasgat 4a (woning)	61712,71	387510,47	1,50	2,07	-1,61	-8,04	2,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel referentiesituatie 2025 [oktober 2023] + geproj woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Olzendepolder
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W17.3_B	Kaasgat 4a (woning)	61712,71	387510,47	4,50	2,83	-0,88	-7,29	3,04	
W17.4_A	Kaasgat 4a (woning)	61714,86	387514,22	1,50	4,45	0,73	-5,71	4,64	
W17.4_B	Kaasgat 4a (woning)	61714,86	387514,22	4,50	5,56	1,82	-4,59	5,75	
W18.1_A	Kaasgat 6 (woning)	61770,83	387454,09	1,50	-5,31	-9,15	-15,46	-5,14	
W18.1_B	Kaasgat 6 (woning)	61770,83	387454,09	4,50	1,75	-2,01	-8,41	1,93	
W18.2_A	Kaasgat 6 (woning)	61778,43	387453,20	1,50	0,44	-3,29	-9,71	0,63	
W18.2_B	Kaasgat 6 (woning)	61778,43	387453,20	4,50	2,51	-1,23	-7,65	2,70	
W18.3_A	Kaasgat 6 (woning)	61776,16	387460,82	1,50	5,90	2,15	-4,27	6,08	
W18.3_B	Kaasgat 6 (woning)	61776,16	387460,82	4,50	7,45	3,69	-2,71	7,63	
W18.4_A	Kaasgat 6 (woning)	61767,27	387459,56	1,50	-6,13	-9,99	-16,28	-5,97	
W18.4_B	Kaasgat 6 (woning)	61767,27	387459,56	4,50	1,74	-2,02	-8,42	1,92	
W19.1_A	Molendijk 46 (woning)	62047,96	388664,14	1,50	21,67	18,05	11,59	21,91	
W19.1_B	Molendijk 46 (woning)	62047,96	388664,14	4,50	22,12	18,49	12,04	22,36	
W19.2_A	Molendijk 46 (woning)	62044,53	388655,90	1,50	22,04	18,38	11,93	22,26	
W19.2_B	Molendijk 46 (woning)	62044,53	388655,90	4,50	22,38	18,72	12,28	22,60	
W19.3_A	Molendijk 46 (woning)	62043,13	388670,51	1,50	18,03	14,48	8,01	18,30	
W19.3_B	Molendijk 46 (woning)	62043,13	388670,51	4,50	18,66	15,10	8,63	18,93	
W19.4_A	Molendijk 46 (woning)	62037,32	388662,51	1,50	6,26	2,57	-3,88	6,46	
W19.4_B	Molendijk 46 (woning)	62037,32	388662,51	4,50	6,39	2,69	-3,74	6,59	
W20.1_A	Molendijk 44 (woning)	62080,64	388753,38	1,50	21,47	17,88	11,42	21,72	
W20.1_B	Molendijk 44 (woning)	62080,64	388753,38	4,50	22,09	18,48	12,03	22,34	
W20.2_A	Molendijk 44 (woning)	62080,08	388747,02	1,50	23,35	19,75	13,29	23,60	
W20.2_B	Molendijk 44 (woning)	62080,08	388747,02	4,50	21,54	17,92	11,47	21,78	
W20.3_A	Molendijk 44 (woning)	62076,94	388758,62	1,50	15,59	12,05	5,58	15,87	
W20.3_B	Molendijk 44 (woning)	62076,94	388758,62	4,50	15,12	11,58	5,11	15,40	
W20.4_A	Molendijk 44 (woning)	62072,23	388749,42	1,50	6,07	2,45	-4,00	6,31	
W20.4_B	Molendijk 44 (woning)	62072,23	388749,42	4,50	6,22	2,60	-3,85	6,46	
W21.1_A	Molendijkseweg 1 (woning)	62044,74	388805,48	1,50	16,96	13,37	6,91	17,21	
W21.2_A	Molendijkseweg 1 (woning)	62052,15	388801,58	1,50	17,45	13,84	7,39	17,70	
W21.3_A	Molendijkseweg 1 (woning)	62048,90	388795,92	1,50	17,70	14,11	7,65	17,95	
W21.4_A	Molendijkseweg 1 (woning)	62036,67	388798,63	1,50	5,29	1,66	-4,79	5,53	
W22.1_A	Kreeft 7 (woning)	62244,04	388714,18	1,50	34,65	31,10	24,63	34,92	
W22.1_B	Kreeft 7 (woning)	62244,04	388714,18	4,50	35,50	31,95	25,48	35,77	
W22.2_A	Kreeft 7 (woning)	62247,44	388721,90	1,50	30,88	27,34	20,86	31,15	
W22.2_B	Kreeft 7 (woning)	62247,44	388721,90	4,50	31,99	28,44	21,97	32,26	
W22.3_A	Kreeft 7 (woning)	62252,83	388715,19	1,50	17,45	13,91	7,44	17,73	
W22.3_B	Kreeft 7 (woning)	62252,83	388715,19	4,50	19,79	16,24	9,78	20,06	
W22.4_A	Kreeft 7 (woning)	62246,52	388708,79	1,50	33,30	29,76	23,28	33,57	
W22.4_B	Kreeft 7 (woning)	62246,52	388708,79	4,50	32,47	28,92	22,45	32,74	
W23.1_A	Kreeft 9 (woning)	62247,36	388692,32	1,50	34,50	30,95	24,48	34,77	
W23.1_B	Kreeft 9 (woning)	62247,36	388692,32	4,50	35,32	31,77	25,30	35,59	
W23.2_A	Kreeft 9 (woning)	62254,82	388697,83	1,50	28,73	25,19	18,72	29,01	
W23.2_B	Kreeft 9 (woning)	62254,82	388697,83	4,50	30,33	26,79	20,32	30,61	
W23.3_A	Kreeft 9 (woning)	62256,76	388678,72	1,50	29,38	25,85	19,37	29,66	
W23.3_B	Kreeft 9 (woning)	62256,76	388678,72	4,50	30,70	27,16	20,69	30,98	
W23.4_A	Kreeft 9 (woning)	62261,98	388690,20	1,50	17,02	13,47	7,01	17,29	
W23.4_B	Kreeft 9 (woning)	62261,98	388690,20	4,50	19,18	15,63	9,16	19,45	
W24.1_A	Kreeft 11 (woning)	62251,75	388660,87	1,50	34,41	30,86	24,39	34,68	
W24.1_B	Kreeft 11 (woning)	62251,75	388660,87	4,50	35,33	31,78	25,31	35,60	
W24.2_A	Kreeft 11 (woning)	62258,79	388653,25	1,50	30,02	26,46	19,99	30,29	
W24.2_B	Kreeft 11 (woning)	62258,79	388653,25	4,50	31,43	27,88	21,41	31,70	
W24.3_A	Kreeft 11 (woning)	62262,36	388660,91	1,50	17,02	13,48	7,01	17,30	
W24.3_B	Kreeft 11 (woning)	62262,36	388660,91	4,50	18,51	14,95	8,49	18,78	
W24.4_A	Kreeft 11 (woning)	62254,55	388665,16	1,50	32,47	28,93	22,45	32,74	
W24.4_B	Kreeft 11 (woning)	62254,55	388665,16	4,50	33,70	30,15	23,68	33,97	
W25.1_A	Kreeft 13a (woning)	62263,62	388623,56	1,50	30,33	26,79	20,31	30,60	
W25.1_B	Kreeft 13a (woning)	62263,62	388623,56	4,50	31,65	28,11	21,64	31,93	
W25.2_A	Kreeft 13a (woning)	62258,17	388614,61	1,50	34,61	31,05	24,58	34,88	
W25.2_B	Kreeft 13a (woning)	62258,17	388614,61	4,50	35,28	31,72	25,25	35,55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel referentiesituatie 2025 [oktober 2023] + geproj woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Olzendepolder
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W25.3_A	Kreeft 13a (woning)	62265,17	388610,74	1,50	30,61	27,03	20,56	30,87	
W25.3_B	Kreeft 13a (woning)	62265,17	388610,74	4,50	31,32	27,73	21,27	31,57	
W25.4_A	Kreeft 13a (woning)	62270,56	388618,75	1,50	21,68	18,14	11,67	21,96	
W25.4_B	Kreeft 13a (woning)	62270,56	388618,75	4,50	25,07	21,50	15,04	25,33	
W26.1_A	Kreeft 15 (woning)	62275,26	388528,41	1,50	32,96	29,25	22,82	33,16	
W26.1_B	Kreeft 15 (woning)	62275,26	388528,41	4,50	34,14	30,43	24,00	34,34	
W26.2_A	Kreeft 15 (woning)	62280,09	388533,63	1,50	28,64	24,92	18,48	28,83	
W26.2_B	Kreeft 15 (woning)	62280,09	388533,63	4,50	30,24	26,50	20,08	30,43	
W26.3_A	Kreeft 15 (woning)	62286,85	388529,98	1,50	15,31	11,58	5,16	15,50	
W26.3_B	Kreeft 15 (woning)	62286,85	388529,98	4,50	16,30	12,55	6,14	16,49	
W26.4_A	Kreeft 15 (woning)	62281,91	388525,11	1,50	28,43	24,72	18,28	28,63	
W26.4_B	Kreeft 15 (woning)	62281,91	388525,11	4,50	30,00	26,28	19,85	30,19	
W27.1_A	Kreeft 17 (woning)	62273,73	388503,05	1,50	34,47	30,75	24,32	34,66	
W27.1_B	Kreeft 17 (woning)	62273,73	388503,05	4,50	35,30	31,57	25,15	35,49	
W27.2_A	Kreeft 17 (woning)	62276,90	388509,18	1,50	30,34	26,64	20,20	30,54	
W27.2_B	Kreeft 17 (woning)	62276,90	388509,18	4,50	31,44	27,73	21,30	31,64	
W27.3_A	Kreeft 17 (woning)	62281,68	388504,64	1,50	15,44	11,71	5,29	15,63	
W27.3_B	Kreeft 17 (woning)	62281,68	388504,64	4,50	17,19	13,44	7,03	17,38	
W27.4_A	Kreeft 17 (woning)	62279,13	388498,59	1,50	30,31	26,59	20,16	30,50	
W27.4_B	Kreeft 17 (woning)	62279,13	388498,59	4,50	31,61	27,88	21,46	31,80	
W28.1_A	Kreeft 19b-c (woning)	62277,54	388475,03	1,50	34,57	30,85	24,42	34,76	
W28.1_B	Kreeft 19b-c (woning)	62277,54	388475,03	4,50	35,38	31,65	25,23	35,57	
W28.2_A	Kreeft 19b-c (woning)	62286,85	388481,05	1,50	28,69	24,96	18,53	28,88	
W28.2_B	Kreeft 19b-c (woning)	62286,85	388481,05	4,50	30,38	26,64	20,23	30,57	
W28.3_A	Kreeft 19b-c (woning)	62288,85	388471,21	1,50	29,29	25,58	19,14	29,49	
W28.3_B	Kreeft 19b-c (woning)	62288,85	388471,21	4,50	30,82	27,09	20,66	31,01	
W28.4_A	Kreeft 19b-c (woning)	62297,55	388477,37	1,50	20,83	17,11	10,67	21,02	
W28.4_B	Kreeft 19b-c (woning)	62297,55	388477,37	4,50	22,35	18,62	12,19	22,54	
W29.1_A	Kreeft 19 (woning)	62285,12	388420,30	1,50	34,74	31,02	24,59	34,93	
W29.1_B	Kreeft 19 (woning)	62285,12	388420,30	4,50	35,40	31,67	25,25	35,59	
W29.2_A	Kreeft 19 (woning)	62294,03	388428,18	1,50	29,25	25,53	19,10	29,44	
W29.2_B	Kreeft 19 (woning)	62294,03	388428,18	4,50	30,63	26,90	20,48	30,82	
W29.3_A	Kreeft 19 (woning)	62305,13	388422,96	1,50	17,95	14,23	7,80	18,14	
W29.3_B	Kreeft 19 (woning)	62305,13	388422,96	4,50	19,15	15,42	9,00	19,34	
W29.4_A	Kreeft 19 (woning)	62297,60	388406,27	1,50	29,42	25,70	19,27	29,61	
W29.4_B	Kreeft 19 (woning)	62297,60	388406,27	4,50	30,78	27,05	20,63	30,97	
W30.1_A	Kreeft 23 (woning)	62304,40	388324,08	1,50	30,66	26,93	20,50	30,85	
W30.1_B	Kreeft 23 (woning)	62304,40	388324,08	4,50	31,71	27,97	21,55	31,90	
W30.2_A	Kreeft 23 (woning)	62299,85	388312,80	1,50	35,04	31,31	24,88	35,23	
W30.2_B	Kreeft 23 (woning)	62299,85	388312,80	4,50	35,62	31,88	25,46	35,81	
W30.3_A	Kreeft 23 (woning)	62310,41	388315,90	1,50	23,59	19,88	13,44	23,79	
W30.3_B	Kreeft 23 (woning)	62310,41	388315,90	4,50	25,44	21,71	15,28	25,63	
W30.4_A	Kreeft 23 (woning)	62306,71	388308,26	1,50	30,77	27,05	20,61	30,96	
W30.4_B	Kreeft 23 (woning)	62306,71	388308,26	4,50	32,05	28,32	21,90	32,24	
W31.1_A	Kreeft 25 (woning)	62310,43	388273,29	1,50	30,57	26,85	20,41	30,76	
W31.1_B	Kreeft 25 (woning)	62310,43	388273,29	4,50	31,57	27,84	21,42	31,76	
W31.2_A	Kreeft 25 (woning)	62307,14	388266,02	1,50	34,75	31,02	24,59	34,94	
W31.2_B	Kreeft 25 (woning)	62307,14	388266,02	4,50	35,33	31,60	25,17	35,52	
W31.3_A	Kreeft 25 (woning)	62313,21	388261,52	1,50	30,14	26,41	19,98	30,33	
W31.3_B	Kreeft 25 (woning)	62313,21	388261,52	4,50	31,23	27,50	21,07	31,42	
W31.4_A	Kreeft 25 (woning)	62316,30	388266,97	1,50	11,82	8,09	1,67	12,01	
W31.4_B	Kreeft 25 (woning)	62316,30	388266,97	4,50	13,49	9,75	3,35	13,68	
W32.1_A	Kreeft 27 (woning)	62315,99	388232,48	1,50	31,42	27,70	21,26	31,61	
W32.1_B	Kreeft 27 (woning)	62315,99	388232,48	4,50	32,47	28,73	22,31	32,66	
W32.2_A	Kreeft 27 (woning)	62312,62	388225,79	1,50	34,89	31,16	24,73	35,08	
W32.2_B	Kreeft 27 (woning)	62312,62	388225,79	4,50	35,52	31,78	25,36	35,71	
W32.3_A	Kreeft 27 (woning)	62320,71	388226,62	1,50	14,96	11,23	4,80	15,15	
W32.3_B	Kreeft 27 (woning)	62320,71	388226,62	4,50	16,22	12,48	6,06	16,41	
W32.4_A	Kreeft 27 (woning)	62318,35	388220,55	1,50	30,31	26,58	20,15	30,50	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel referentiesituatie 2025 [oktober 2023] + geproj woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Olzendepolder
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W32.4_B	Kreeft 27 (woning)	62318,35	388220,55	4,50	31,41	27,68	21,25	31,60	
W33.1_A	Kreeft 29 (woning)	62316,59	388201,05	1,50	34,77	31,04	24,61	34,96	
W33.1_B	Kreeft 29 (woning)	62316,59	388201,05	4,50	35,40	31,67	25,24	35,59	
W33.2_A	Kreeft 29 (woning)	62319,35	388205,82	1,50	32,07	28,35	21,92	32,26	
W33.2_B	Kreeft 29 (woning)	62319,35	388205,82	4,50	33,12	29,39	22,97	33,31	
W33.3_A	Kreeft 29 (woning)	62322,56	388196,50	1,50	30,48	26,75	20,32	30,67	
W33.3_B	Kreeft 29 (woning)	62322,56	388196,50	4,50	31,61	27,87	21,45	31,80	
W33.4_A	Kreeft 29 (woning)	62328,48	388203,66	1,50	17,75	14,03	7,60	17,94	
W33.4_B	Kreeft 29 (woning)	62328,48	388203,66	4,50	18,89	15,16	8,74	19,08	
W34.1_A	Molendijk 40 (woning)	62037,56	388931,20	1,50	6,12	2,47	-3,92	6,36	
W34.1_B	Molendijk 40 (woning)	62037,56	388931,20	4,50	11,85	8,22	1,79	12,09	
W34.2_A	Molendijk 40 (woning)	62046,86	388937,07	1,50	6,53	2,87	-3,52	6,77	
W34.2_B	Molendijk 40 (woning)	62046,86	388937,07	4,50	11,70	8,06	1,64	11,94	
W34.3_A	Molendijk 40 (woning)	62041,24	388943,46	1,50	0,18	-3,56	-9,94	0,38	
W34.3_B	Molendijk 40 (woning)	62041,24	388943,46	4,50	2,07	-1,71	-8,07	2,25	
W34.4_A	Molendijk 40 (woning)	62034,24	388938,91	1,50	-0,88	-4,58	-10,94	-0,65	
W34.4_B	Molendijk 40 (woning)	62034,24	388938,91	4,50	4,09	0,44	-5,99	4,32	
W35.1_A	Molendijk 25 (woning)	61975,35	388216,66	1,50	14,90	11,18	4,78	15,10	
W35.1_B	Molendijk 25 (woning)	61975,35	388216,66	4,50	20,08	16,36	9,93	20,27	
W35.2_A	Molendijk 25 (woning)	61968,23	388219,86	1,50	13,08	9,41	2,98	13,30	
W35.2_B	Molendijk 25 (woning)	61968,23	388219,86	4,50	16,53	12,83	6,40	16,73	
W35.3_A	Molendijk 25 (woning)	61972,47	388209,38	1,50	11,98	8,23	1,82	12,17	
W35.3_B	Molendijk 25 (woning)	61972,47	388209,38	4,50	17,19	13,45	7,02	17,37	
W35.4_A	Molendijk 25 (woning)	61964,97	388211,92	1,50	0,22	-3,50	-9,95	0,41	
W35.4_B	Molendijk 25 (woning)	61964,97	388211,92	4,50	-0,33	-4,08	-10,50	-0,15	
W35.5_A	Molendijk 17 (woning)	61859,80	388792,69	1,50	16,03	12,39	5,94	16,26	
W35.5_B	Molendijk 17 (woning)	61859,80	388792,69	4,50	16,34	12,68	6,24	16,56	
W35.6_A	Molendijk 17 (woning)	61855,18	388785,75	1,50	13,57	9,91	3,46	13,79	
W35.6_B	Molendijk 17 (woning)	61855,18	388785,75	4,50	14,19	10,51	4,08	14,41	
W35.7_A	Molendijk 17 (woning)	61853,98	388802,38	1,50	8,14	4,51	-1,93	8,38	
W35.7_B	Molendijk 17 (woning)	61853,98	388802,38	4,50	13,01	9,44	2,97	13,27	
W35.8_A	Molendijk 17 (woning)	61845,42	388792,78	1,50	4,94	1,31	-5,14	5,18	
W35.8_B	Molendijk 17 (woning)	61845,42	388792,78	4,50	5,72	2,09	-4,35	5,96	
W36.1_A	Molendijk 15 (woning)	61870,52	388855,88	1,50	13,72	10,07	3,62	13,95	
W36.1_B	Molendijk 15 (woning)	61870,52	388855,88	4,50	15,74	12,10	5,66	15,97	
W36.2_A	Molendijk 15 (woning)	61864,97	388846,12	1,50	13,71	10,05	3,60	13,93	
W36.2_B	Molendijk 15 (woning)	61864,97	388846,12	4,50	15,69	12,04	5,60	15,92	
W36.3_A	Molendijk 15 (woning)	61863,28	388862,91	1,50	0,43	-3,11	-9,58	0,71	
W36.3_B	Molendijk 15 (woning)	61863,28	388862,91	4,50	2,89	-0,64	-7,12	3,17	
W36.4_A	Molendijk 15 (woning)	61857,52	388855,10	1,50	5,85	2,16	-4,28	6,06	
W36.4_B	Molendijk 15 (woning)	61857,52	388855,10	4,50	6,40	2,69	-3,73	6,60	
W37.1_A	Molendijk 11 (woning)	61921,10	388915,95	1,50	6,17	2,54	-3,87	6,42	
W37.1_B	Molendijk 11 (woning)	61921,10	388915,95	4,50	13,55	9,94	3,48	13,79	
W37.2_A	Molendijk 11 (woning)	61916,92	388922,02	1,50	-2,37	-6,10	-12,53	-2,18	
W37.2_B	Molendijk 11 (woning)	61916,92	388922,02	4,50	-1,43	-5,22	-11,60	-1,26	
W37.3_A	Molendijk 11 (woning)	61917,07	388909,28	1,50	7,64	3,99	-2,43	7,87	
W37.3_B	Molendijk 11 (woning)	61917,07	388909,28	4,50	14,87	11,23	4,78	15,10	
W37.4_A	Molendijk 11 (woning)	61911,89	388916,09	1,50	5,39	1,67	-4,77	5,58	
W37.4_B	Molendijk 11 (woning)	61911,89	388916,09	4,50	7,13	3,39	-3,03	7,32	
W37.5_A	Molendijk 9 (woning)	61930,49	388958,78	1,50	11,85	8,20	1,75	12,08	
W37.5_B	Molendijk 9 (woning)	61930,49	388958,78	4,50	13,67	10,03	3,58	13,90	
W37.6_A	Molendijk 9 (woning)	61926,30	388951,64	1,50	14,12	10,48	4,03	14,35	
W37.6_B	Molendijk 9 (woning)	61926,30	388951,64	4,50	15,85	12,23	5,78	16,09	
W37.7_A	Molendijk 9 (woning)	61929,89	388969,44	1,50	1,81	-1,95	-8,35	1,99	
W37.7_B	Molendijk 9 (woning)	61929,89	388969,44	4,50	-2,91	-6,70	-13,08	-2,74	
W37.8_A	Molendijk 9 (woning)	61922,09	388962,40	1,50	-7,50	-11,35	-17,66	-7,34	
W37.8_B	Molendijk 9 (woning)	61922,09	388962,40	4,50	-2,28	-6,06	-12,44	-2,10	
W38.1_A	Molendijk 5 (woning)	61954,24	389088,49	1,50	9,87	6,21	-0,24	10,09	
W38.1_B	Molendijk 5 (woning)	61954,24	389088,49	4,50	11,87	8,21	1,77	12,09	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel referentiesituatie 2025 [oktober 2023] + geproj woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Olzendepolder
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W38.2_A	Molendijk 5 (woning)	61942,10	389071,42	1,50	10,61	6,97	0,52	10,84	
W38.2_B	Molendijk 5 (woning)	61942,10	389071,42	4,50	12,64	8,99	2,55	12,87	
W38.3_A	Molendijk 5 (woning)	61954,92	389106,33	1,50	--	--	--	--	
W38.3_B	Molendijk 5 (woning)	61954,92	389106,33	4,50	--	--	--	--	
W38.4_A	Molendijk 5 (woning)	61939,72	389086,34	1,50	0,97	-2,65	-9,11	1,21	
W38.4_B	Molendijk 5 (woning)	61939,72	389086,34	4,50	0,85	-2,80	-9,23	1,08	
W39.1_A	Molendijk 1 (woning)	61984,52	389392,18	1,50	-5,06	-8,82	-15,14	-4,85	
W39.1_B	Molendijk 1 (woning)	61984,52	389392,18	4,50	1,64	-2,13	-8,50	1,83	
W39.2_A	Molendijk 1 (woning)	61982,24	389384,48	1,50	6,04	2,29	-4,11	6,23	
W39.2_B	Molendijk 1 (woning)	61982,24	389384,48	4,50	6,84	3,06	-3,30	7,02	
W39.3_A	Molendijk 1 (woning)	61974,29	389388,28	1,50	8,06	4,30	-2,10	8,24	
W39.3_B	Molendijk 1 (woning)	61974,29	389388,28	4,50	8,89	5,08	-1,26	9,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2b

Rekenresultaten Olzendepolder situatie 2037

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel prognosejaar 2037 [oktober 2023] - SMA- NL8 G+ geluidschermen +geproj woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Olzendepolder
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P1_A	Geprojecteerde woningen	62183,40	388716,44	1,50	45,03	40,38	35,07	45,10
P1_B	Geprojecteerde woningen	62183,40	388716,44	4,50	46,63	41,94	36,67	46,70
P2_A	Geprojecteerde woningen	62186,23	388695,86	1,50	44,54	39,91	34,57	44,61
P2_B	Geprojecteerde woningen	62186,23	388695,86	4,50	46,16	41,49	36,21	46,23
P3_A	Geprojecteerde woningen	62190,37	388665,83	1,50	44,52	39,89	34,55	44,59
P3_B	Geprojecteerde woningen	62190,37	388665,83	4,50	46,11	41,44	36,15	46,18
P4_A	Geprojecteerde woningen	62194,11	388638,66	1,50	44,45	39,83	34,48	44,53
P4_B	Geprojecteerde woningen	62194,11	388638,66	4,50	46,06	41,40	36,10	46,13
P5_A	Geprojecteerde woningen	62198,27	388608,44	1,50	44,92	40,30	34,95	45,00
P5_B	Geprojecteerde woningen	62198,27	388608,44	4,50	46,54	41,88	36,58	46,61
W01.1_A	Kamperweg 2 (woning)	60580,70	387297,28	1,50	6,17	1,20	-3,71	6,22
W01.1_B	Kamperweg 2 (woning)	60580,70	387297,28	4,50	7,79	2,68	-2,07	7,82
W01.2_A	Kamperweg 2 (woning)	60564,21	387294,44	1,50	4,75	-0,20	-5,14	4,80
W01.2_B	Kamperweg 2 (woning)	60564,21	387294,44	4,50	-6,38	-11,52	-16,23	-6,35
W01.3_A	Kamperweg 2 (woning)	60591,93	387308,92	1,50	6,44	1,30	-3,41	6,47
W01.3_B	Kamperweg 2 (woning)	60591,93	387308,92	4,50	10,98	6,03	1,09	11,03
W01.4_A	Kamperweg 2 (woning)	60574,93	387307,66	1,50	-13,16	-18,63	-22,95	-13,16
W01.4_B	Kamperweg 2 (woning)	60574,93	387307,66	4,50	-9,90	-15,42	-19,68	-9,91
W01.5_A	Kamperweg 2 (woning)	60552,59	387299,68	1,50	-0,65	-6,13	-10,43	-0,65
W01.6_A	Kamperweg 2 (woning)	60541,47	387298,83	1,50	-4,75	-9,94	-14,59	-4,73
W01.7_A	Kamperweg 2 (woning)	60566,72	387321,37	1,50	6,35	1,31	-3,53	6,38
W03.1_A	Zanddijk 17 (woning)	61346,32	387634,95	1,50	3,47	-1,56	-6,41	3,51
W03.1_B	Zanddijk 17 (woning)	61346,32	387634,95	4,50	8,52	3,63	-1,38	8,57
W03.2_A	Zanddijk 17 (woning)	61339,12	387636,61	1,50	11,57	6,96	1,60	11,65
W03.2_B	Zanddijk 17 (woning)	61339,12	387636,61	4,50	13,00	8,25	3,06	13,06
W03.3_A	Zanddijk 17 (woning)	61350,34	387640,80	1,50	15,73	11,15	5,75	15,81
W03.3_B	Zanddijk 17 (woning)	61350,34	387640,80	4,50	17,28	12,56	7,34	17,35
W03.4_A	Zanddijk 17 (woning)	61346,39	387644,53	1,50	18,27	13,66	8,30	18,35
W03.4_B	Zanddijk 17 (woning)	61346,39	387644,53	4,50	18,61	13,87	8,67	18,67
W04.1_A	Zanddijk 13 (woning)	61505,40	387668,92	1,50	-0,90	-5,87	-10,78	-0,85
W04.1_B	Zanddijk 13 (woning)	61505,40	387668,92	4,50	0,63	-4,46	-9,22	0,67
W04.2_A	Zanddijk 13 (woning)	61498,51	387670,92	1,50	12,77	8,15	2,80	12,85
W04.2_B	Zanddijk 13 (woning)	61498,51	387670,92	4,50	14,92	10,25	4,97	14,99
W04.3_A	Zanddijk 13 (woning)	61508,41	387675,14	1,50	16,68	12,01	6,72	16,75
W04.3_B	Zanddijk 13 (woning)	61508,41	387675,14	4,50	17,72	12,96	7,78	17,78
W04.4_A	Zanddijk 13 (woning)	61499,10	387675,73	1,50	12,48	7,80	2,53	12,55
W04.4_B	Zanddijk 13 (woning)	61499,10	387675,73	4,50	18,85	14,17	8,89	18,92
W05.1_A	Zanddijk 5 (woning)	61792,24	387811,77	1,50	5,19	-0,05	-4,64	5,21
W05.1_B	Zanddijk 5 (woning)	61792,24	387811,77	4,50	7,53	2,43	-2,32	7,56
W05.2_A	Zanddijk 5 (woning)	61782,58	387812,87	1,50	12,37	7,54	2,45	12,43
W05.2_B	Zanddijk 5 (woning)	61782,58	387812,87	4,50	13,80	8,88	3,90	13,85
W05.3_A	Zanddijk 5 (woning)	61794,46	387817,49	1,50	21,67	16,99	11,72	21,74
W05.3_B	Zanddijk 5 (woning)	61794,46	387817,49	4,50	23,97	19,29	14,03	24,04
W05.4_A	Zanddijk 5 (woning)	61786,98	387820,67	1,50	20,11	15,34	10,18	20,17
W05.4_B	Zanddijk 5 (woning)	61786,98	387820,67	4,50	23,51	18,82	13,56	23,58
W06.1_A	Zanddijk 10 (woning)	61471,16	387568,00	1,50	-1,23	-6,40	-11,07	-1,20
W06.1_B	Zanddijk 10 (woning)	61471,16	387568,00	4,50	0,34	-4,93	-9,49	0,35
W06.2_A	Zanddijk 10 (woning)	61473,38	387573,13	1,50	17,37	12,56	7,45	17,43
W06.2_B	Zanddijk 10 (woning)	61473,38	387573,13	4,50	18,59	13,83	8,65	18,65
W06.3_A	Zanddijk 10 (woning)	61479,25	387571,27	1,50	17,55	12,80	7,62	17,62
W06.3_B	Zanddijk 10 (woning)	61479,25	387571,27	4,50	19,18	14,45	9,25	19,25
W06.4_A	Zanddijk 10 (woning)	61477,54	387566,29	1,50	-5,17	-10,83	-14,93	-5,19
W06.4_B	Zanddijk 10 (woning)	61477,54	387566,29	4,50	-0,90	-6,26	-10,71	-0,89
W07.1_A	Zanddijk 6 (woning)	61550,61	387607,67	1,50	18,77	14,05	8,83	18,84
W07.1_B	Zanddijk 6 (woning)	61550,61	387607,67	4,50	20,13	15,36	10,20	20,19
W07.2_A	Zanddijk 6 (woning)	61549,65	387602,61	1,50	11,16	6,38	1,24	11,22
W07.2_B	Zanddijk 6 (woning)	61549,65	387602,61	4,50	12,68	7,78	2,78	12,73
W07.3_A	Zanddijk 6 (woning)	61553,67	387599,34	1,50	-2,42	-7,96	-12,19	-2,43
W07.3_B	Zanddijk 6 (woning)	61553,67	387599,34	4,50	3,33	-2,00	-6,48	3,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel prognosejaar 2037 [oktober 2023] - SMA- NL8 G+ geluidschermen +geproj woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Olzendepolder
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W08.1_A	Zanddijk 4 (woning)	61557,08	387611,17	1,50	18,67	13,94	8,73	18,74	
W08.1_B	Zanddijk 4 (woning)	61557,08	387611,17	4,50	19,97	15,20	10,04	20,03	
W08.2_A	Zanddijk 4 (woning)	61564,14	387608,61	1,50	-1,05	-6,38	-10,86	-1,04	
W08.2_B	Zanddijk 4 (woning)	61564,14	387608,61	4,50	9,97	5,00	0,08	10,01	
W08.3_A	Zanddijk 4 (woning)	61561,73	387603,14	4,50	3,15	-2,20	-6,66	3,16	
W09.1_A	Zanddijk 2 (woning)	61622,00	387630,41	1,50	22,03	17,33	12,08	22,10	
W09.1_B	Zanddijk 2 (woning)	61622,00	387630,41	4,50	22,48	17,73	12,54	22,54	
W09.2_A	Zanddijk 2 (woning)	61630,49	387629,74	1,50	16,99	12,37	7,03	17,07	
W09.2_B	Zanddijk 2 (woning)	61630,49	387629,74	4,50	18,20	13,51	8,25	18,27	
W09.3_A	Zanddijk 2 (woning)	61617,82	387622,91	1,50	15,96	11,26	6,02	16,03	
W09.3_B	Zanddijk 2 (woning)	61617,82	387622,91	4,50	18,05	13,28	8,12	18,11	
W09.4_A	Zanddijk 2 (woning)	61627,77	387623,19	1,50	-0,52	-5,77	-10,35	-0,50	
W09.4_B	Zanddijk 2 (woning)	61627,77	387623,19	4,50	6,50	1,63	-3,41	6,55	
W10.1_A	Grintweg 86 (woning)	61626,22	387752,86	1,50	7,28	2,41	-2,63	7,33	
W10.1_B	Grintweg 86 (woning)	61626,22	387752,86	4,50	8,26	3,31	-1,63	8,31	
W10.2_A	Grintweg 86 (woning)	61627,23	387761,93	1,50	15,83	11,13	5,89	15,90	
W10.2_B	Grintweg 86 (woning)	61627,23	387761,93	4,50	20,84	16,21	10,88	20,92	
W10.3_A	Grintweg 86 (woning)	61632,45	387759,49	1,50	16,97	12,26	7,03	17,04	
W10.3_B	Grintweg 86 (woning)	61632,45	387759,49	4,50	21,36	16,72	11,40	21,44	
W11.1_A	Grintweg 82 (woning)	61569,64	387906,19	1,50	11,40	6,62	1,47	11,46	
W12.1_A	Grintweg 80 (woning)	61550,81	387939,84	1,50	14,20	9,61	4,23	14,28	
W12.1_B	Grintweg 80 (woning)	61550,81	387939,84	4,50	16,32	11,64	6,37	16,39	
W13.1_A	Capelleweg 13 (woning)	61390,26	387432,26	1,50	7,88	2,91	-2,00	7,93	
W13.1_B	Capelleweg 13 (woning)	61390,26	387432,26	4,50	8,79	3,68	-1,07	8,82	
W13.2_A	Capelleweg 13 (woning)	61395,98	387430,14	1,50	10,56	5,74	0,64	10,62	
W13.2_B	Capelleweg 13 (woning)	61395,98	387430,14	4,50	11,49	6,56	1,60	11,54	
W13.3_A	Capelleweg 13 (woning)	61391,10	387438,93	1,50	0,35	-5,02	-9,44	0,36	
W13.3_B	Capelleweg 13 (woning)	61391,10	387438,93	4,50	6,40	1,35	-3,47	6,44	
W13.4_A	Capelleweg 13 (woning)	61400,61	387437,33	1,50	14,72	10,16	4,75	14,81	
W13.5_A	Capelleweg 13 (woning)	61396,95	387435,34	4,50	15,38	10,76	5,42	15,46	
W14.1_A	Olzendedijk 8 (woning)	61846,78	387518,82	1,50	15,09	10,11	5,20	15,13	
W14.1_B	Olzendedijk 8 (woning)	61846,78	387518,82	4,50	20,42	15,72	10,48	20,49	
W14.2_A	Olzendedijk 8 (woning)	61839,77	387520,76	1,50	19,55	14,79	9,62	19,61	
W14.2_B	Olzendedijk 8 (woning)	61839,77	387520,76	4,50	23,00	18,30	13,06	23,07	
W14.3_A	Olzendedijk 8 (woning)	61847,98	387512,33	1,50	0,55	-4,90	-9,24	0,55	
W14.3_B	Olzendedijk 8 (woning)	61847,98	387512,33	4,50	6,20	1,12	-3,66	6,23	
W14.4_A	Olzendedijk 8 (woning)	61841,06	387512,97	1,50	15,75	11,02	5,81	15,82	
W14.4_B	Olzendedijk 8 (woning)	61841,06	387512,97	4,50	16,79	11,99	6,87	16,85	
W15.1_A	Kaasgat 2 (woning)	61485,60	387480,36	1,50	13,24	8,55	3,29	13,31	
W15.1_B	Kaasgat 2 (woning)	61485,60	387480,36	4,50	12,91	8,04	3,01	12,97	
W15.2_A	Kaasgat 2 (woning)	61486,64	387487,41	1,50	12,47	7,84	2,51	12,55	
W15.2_B	Kaasgat 2 (woning)	61486,64	387487,41	4,50	12,55	7,80	2,62	12,62	
W15.3_A	Kaasgat 2 (woning)	61491,98	387479,37	1,50	14,30	9,61	4,36	14,37	
W15.3_B	Kaasgat 2 (woning)	61491,98	387479,37	4,50	13,68	8,83	3,77	13,74	
W15.4_A	Kaasgat 2 (woning)	61493,74	387483,37	1,50	11,80	7,15	1,84	11,87	
W15.4_B	Kaasgat 2 (woning)	61493,74	387483,37	4,50	11,29	6,53	1,36	11,35	
W16.1_A	Kaasgat 4 (woning)	61562,68	387510,82	1,50	1,74	-3,65	-8,06	1,75	
W16.1_B	Kaasgat 4 (woning)	61562,68	387510,82	4,50	6,85	1,59	-2,97	6,87	
W16.2_A	Kaasgat 4 (woning)	61568,82	387510,33	1,50	12,15	7,37	2,22	12,21	
W16.2_B	Kaasgat 4 (woning)	61568,82	387510,33	4,50	14,07	9,25	4,14	14,12	
W16.3_A	Kaasgat 4 (woning)	61569,86	387516,15	1,50	15,77	11,07	5,82	15,84	
W16.3_B	Kaasgat 4 (woning)	61569,86	387516,15	4,50	18,76	14,07	8,81	18,83	
W16.4_A	Kaasgat 4 (woning)	61566,17	387518,10	1,50	17,29	12,58	7,34	17,36	
W16.4_B	Kaasgat 4 (woning)	61566,17	387518,10	4,50	20,38	15,68	10,44	20,45	
W17.1_A	Kaasgat 4a (woning)	61703,95	387510,97	1,50	8,71	3,82	-1,19	8,76	
W17.1_B	Kaasgat 4a (woning)	61703,95	387510,97	4,50	11,15	6,22	1,25	11,20	
W17.2_A	Kaasgat 4a (woning)	61706,06	387514,72	1,50	6,48	1,44	-3,39	6,52	
W17.2_B	Kaasgat 4a (woning)	61706,06	387514,72	4,50	12,20	7,29	2,29	12,25	
W17.3_A	Kaasgat 4a (woning)	61712,71	387510,47	1,50	13,33	8,46	3,41	13,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel prognosejaar 2037 [oktober 2023] - SMA- NL8 G+ geluidschermen +geproj woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Olzendepolder
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W17.3_B	Kaasgat 4a (woning)	61712,71	387510,47	4,50	14,44	9,49	4,55	14,49	
W17.4_A	Kaasgat 4a (woning)	61714,86	387514,22	1,50	15,38	10,59	5,45	15,44	
W17.4_B	Kaasgat 4a (woning)	61714,86	387514,22	4,50	17,11	12,23	7,20	17,16	
W18.1_A	Kaasgat 6 (woning)	61770,83	387454,09	1,50	8,30	3,30	-1,58	8,34	
W18.1_B	Kaasgat 6 (woning)	61770,83	387454,09	4,50	15,01	10,28	5,07	15,08	
W18.2_A	Kaasgat 6 (woning)	61778,43	387453,20	1,50	0,08	-5,06	-9,78	0,10	
W18.2_B	Kaasgat 6 (woning)	61778,43	387453,20	4,50	3,61	-1,45	-6,26	3,64	
W18.3_A	Kaasgat 6 (woning)	61776,16	387460,82	1,50	18,55	13,89	8,60	18,63	
W18.3_B	Kaasgat 6 (woning)	61776,16	387460,82	4,50	19,66	14,92	9,72	19,72	
W18.4_A	Kaasgat 6 (woning)	61767,27	387459,56	1,50	6,86	1,78	-3,00	6,89	
W18.4_B	Kaasgat 6 (woning)	61767,27	387459,56	4,50	13,98	9,21	4,05	14,04	
W19.1_A	Molendijk 46 (woning)	62047,96	388664,14	1,50	33,77	29,19	23,80	33,85	
W19.1_B	Molendijk 46 (woning)	62047,96	388664,14	4,50	34,27	29,65	24,30	34,35	
W19.2_A	Molendijk 46 (woning)	62044,53	388655,90	1,50	34,31	29,75	24,33	34,39	
W19.2_B	Molendijk 46 (woning)	62044,53	388655,90	4,50	34,72	30,12	24,75	34,80	
W19.3_A	Molendijk 46 (woning)	62043,13	388670,51	1,50	29,78	25,14	19,82	29,86	
W19.3_B	Molendijk 46 (woning)	62043,13	388670,51	4,50	30,46	25,79	20,51	30,53	
W19.4_A	Molendijk 46 (woning)	62037,32	388662,51	1,50	18,59	13,92	8,64	18,66	
W19.4_B	Molendijk 46 (woning)	62037,32	388662,51	4,50	18,87	14,13	8,94	18,94	
W20.1_A	Molendijk 44 (woning)	62080,64	388753,38	1,50	33,17	28,56	23,20	33,25	
W20.1_B	Molendijk 44 (woning)	62080,64	388753,38	4,50	33,77	29,13	23,82	33,85	
W20.2_A	Molendijk 44 (woning)	62080,08	388747,02	1,50	35,30	30,70	25,32	35,38	
W20.2_B	Molendijk 44 (woning)	62080,08	388747,02	4,50	33,58	28,94	23,62	33,66	
W20.3_A	Molendijk 44 (woning)	62076,94	388758,62	1,50	22,94	18,26	13,07	23,04	
W20.3_B	Molendijk 44 (woning)	62076,94	388758,62	4,50	23,93	19,21	14,04	24,01	
W20.4_A	Molendijk 44 (woning)	62072,23	388749,42	1,50	16,78	12,13	6,91	16,88	
W20.4_B	Molendijk 44 (woning)	62072,23	388749,42	4,50	17,11	12,40	7,25	17,21	
W21.1_A	Molendijkseweg 1 (woning)	62044,74	388805,48	1,50	25,97	21,40	16,06	26,07	
W21.2_A	Molendijkseweg 1 (woning)	62052,15	388801,58	1,50	29,31	24,69	19,35	29,39	
W21.3_A	Molendijkseweg 1 (woning)	62048,90	388795,92	1,50	29,52	24,87	19,56	29,59	
W21.4_A	Molendijkseweg 1 (woning)	62036,67	388798,63	1,50	17,77	13,00	7,84	17,83	
W22.1_A	Kreeft 7 (woning)	62244,04	388714,18	1,50	46,89	42,23	36,93	46,96	
W22.1_B	Kreeft 7 (woning)	62244,04	388714,18	4,50	47,40	42,72	37,45	47,47	
W22.2_A	Kreeft 7 (woning)	62247,44	388721,90	1,50	42,99	38,34	33,03	43,06	
W22.2_B	Kreeft 7 (woning)	62247,44	388721,90	4,50	43,77	39,09	33,82	43,84	
W22.3_A	Kreeft 7 (woning)	62252,83	388715,19	1,50	29,71	25,02	19,75	29,78	
W22.3_B	Kreeft 7 (woning)	62252,83	388715,19	4,50	32,10	27,38	22,16	32,17	
W22.4_A	Kreeft 7 (woning)	62246,52	388708,79	1,50	45,79	41,13	35,83	45,86	
W22.4_B	Kreeft 7 (woning)	62246,52	388708,79	4,50	44,51	39,83	34,55	44,58	
W23.1_A	Kreeft 9 (woning)	62247,36	388692,32	1,50	46,80	42,14	36,84	46,87	
W23.1_B	Kreeft 9 (woning)	62247,36	388692,32	4,50	47,31	42,63	37,36	47,38	
W23.2_A	Kreeft 9 (woning)	62254,82	388697,83	1,50	41,09	36,43	31,13	41,16	
W23.2_B	Kreeft 9 (woning)	62254,82	388697,83	4,50	42,31	37,63	32,36	42,38	
W23.3_A	Kreeft 9 (woning)	62256,76	388678,72	1,50	41,80	37,14	31,84	41,87	
W23.3_B	Kreeft 9 (woning)	62256,76	388678,72	4,50	42,75	38,07	32,80	42,82	
W23.4_A	Kreeft 9 (woning)	62261,98	388690,20	1,50	29,18	24,49	19,22	29,25	
W23.4_B	Kreeft 9 (woning)	62261,98	388690,20	4,50	31,34	26,61	21,40	31,41	
W24.1_A	Kreeft 11 (woning)	62251,75	388660,87	1,50	46,84	42,18	36,88	46,91	
W24.1_B	Kreeft 11 (woning)	62251,75	388660,87	4,50	47,33	42,65	37,38	47,40	
W24.2_A	Kreeft 11 (woning)	62258,79	388653,25	1,50	42,59	37,95	32,63	42,67	
W24.2_B	Kreeft 11 (woning)	62258,79	388653,25	4,50	43,57	38,90	33,61	43,64	
W24.3_A	Kreeft 11 (woning)	62262,36	388660,91	1,50	29,16	24,48	19,20	29,23	
W24.3_B	Kreeft 11 (woning)	62262,36	388660,91	4,50	30,67	25,96	20,73	30,74	
W24.4_A	Kreeft 11 (woning)	62254,55	388665,16	1,50	44,88	40,23	34,92	44,95	
W24.4_B	Kreeft 11 (woning)	62254,55	388665,16	4,50	45,68	40,99	35,72	45,75	
W25.1_A	Kreeft 13a (woning)	62263,62	388623,56	1,50	42,57	37,92	32,60	42,64	
W25.1_B	Kreeft 13a (woning)	62263,62	388623,56	4,50	43,62	38,94	33,66	43,69	
W25.2_A	Kreeft 13a (woning)	62258,17	388614,61	1,50	46,95	42,29	36,98	47,02	
W25.2_B	Kreeft 13a (woning)	62258,17	388614,61	4,50	47,43	42,76	37,48	47,50	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel prognosejaar 2037 [oktober 2023] - SMA- NL8 G+ geluidschermen +geproj woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Olzendepolder
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W25.3_A	Kreeft 13a (woning)	62265,17	388610,74	1,50	43,26	38,63	33,29	43,33	
W25.3_B	Kreeft 13a (woning)	62265,17	388610,74	4,50	43,74	39,09	33,78	43,81	
W25.4_A	Kreeft 13a (woning)	62270,56	388618,75	1,50	33,88	29,23	23,92	33,95	
W25.4_B	Kreeft 13a (woning)	62270,56	388618,75	4,50	37,48	32,82	27,52	37,55	
W26.1_A	Kreeft 15 (woning)	62275,26	388528,41	1,50	46,22	41,68	36,24	46,31	
W26.1_B	Kreeft 15 (woning)	62275,26	388528,41	4,50	47,13	42,55	37,15	47,21	
W26.2_A	Kreeft 15 (woning)	62280,09	388533,63	1,50	41,99	37,46	32,00	42,08	
W26.2_B	Kreeft 15 (woning)	62280,09	388533,63	4,50	43,35	38,79	33,38	43,44	
W26.3_A	Kreeft 15 (woning)	62286,85	388529,98	1,50	28,20	23,64	18,21	28,28	
W26.3_B	Kreeft 15 (woning)	62286,85	388529,98	4,50	29,23	24,63	19,26	29,31	
W26.4_A	Kreeft 15 (woning)	62281,91	388525,11	1,50	41,67	37,13	31,69	41,76	
W26.4_B	Kreeft 15 (woning)	62281,91	388525,11	4,50	43,04	38,47	33,06	43,12	
W27.1_A	Kreeft 17 (woning)	62273,73	388503,05	1,50	47,65	43,11	37,67	47,74	
W27.1_B	Kreeft 17 (woning)	62273,73	388503,05	4,50	48,17	43,61	38,20	48,26	
W27.2_A	Kreeft 17 (woning)	62276,90	388509,18	1,50	43,46	38,90	33,48	43,54	
W27.2_B	Kreeft 17 (woning)	62276,90	388509,18	4,50	44,32	39,74	34,35	44,40	
W27.3_A	Kreeft 17 (woning)	62281,68	388504,64	1,50	28,59	24,03	18,61	28,67	
W27.3_B	Kreeft 17 (woning)	62281,68	388504,64	4,50	30,23	25,65	20,25	30,31	
W27.4_A	Kreeft 17 (woning)	62279,13	388498,59	1,50	43,69	39,17	33,70	43,78	
W27.4_B	Kreeft 17 (woning)	62279,13	388498,59	4,50	44,42	39,86	34,43	44,50	
W28.1_A	Kreeft 19b-c (woning)	62277,54	388475,03	1,50	47,71	43,17	37,72	47,79	
W28.1_B	Kreeft 19b-c (woning)	62277,54	388475,03	4,50	48,22	43,66	38,24	48,30	
W28.2_A	Kreeft 19b-c (woning)	62286,85	388481,05	1,50	42,00	37,48	32,01	42,09	
W28.2_B	Kreeft 19b-c (woning)	62286,85	388481,05	4,50	43,23	38,67	33,25	43,31	
W28.3_A	Kreeft 19b-c (woning)	62288,85	388471,21	1,50	42,51	38,00	32,52	42,60	
W28.3_B	Kreeft 19b-c (woning)	62288,85	388471,21	4,50	43,82	39,28	33,84	43,91	
W28.4_A	Kreeft 19b-c (woning)	62297,55	388477,37	1,50	33,93	29,41	23,94	34,02	
W28.4_B	Kreeft 19b-c (woning)	62297,55	388477,37	4,50	35,47	30,91	25,49	35,55	
W29.1_A	Kreeft 19 (woning)	62285,12	388420,30	1,50	47,73	43,21	37,74	47,82	
W29.1_B	Kreeft 19 (woning)	62285,12	388420,30	4,50	48,24	43,68	38,26	48,32	
W29.2_A	Kreeft 19 (woning)	62294,03	388428,18	1,50	42,42	37,90	32,43	42,51	
W29.2_B	Kreeft 19 (woning)	62294,03	388428,18	4,50	43,60	39,05	33,62	43,68	
W29.3_A	Kreeft 19 (woning)	62305,13	388422,96	1,50	30,95	26,42	20,97	31,04	
W29.3_B	Kreeft 19 (woning)	62305,13	388422,96	4,50	32,24	27,67	22,26	32,32	
W29.4_A	Kreeft 19 (woning)	62297,60	388406,27	1,50	42,39	37,87	32,39	42,47	
W29.4_B	Kreeft 19 (woning)	62297,60	388406,27	4,50	43,60	39,05	33,61	43,68	
W30.1_A	Kreeft 23 (woning)	62304,40	388324,08	1,50	43,40	38,88	33,41	43,49	
W30.1_B	Kreeft 23 (woning)	62304,40	388324,08	4,50	44,25	39,71	34,27	44,34	
W30.2_A	Kreeft 23 (woning)	62299,85	388312,80	1,50	47,83	43,30	37,84	47,92	
W30.2_B	Kreeft 23 (woning)	62299,85	388312,80	4,50	48,29	43,74	38,32	48,38	
W30.3_A	Kreeft 23 (woning)	62310,41	388315,90	1,50	36,42	31,92	26,43	36,51	
W30.3_B	Kreeft 23 (woning)	62310,41	388315,90	4,50	38,23	33,68	28,25	38,31	
W30.4_A	Kreeft 23 (woning)	62306,71	388308,26	1,50	43,82	39,30	33,83	43,91	
W30.4_B	Kreeft 23 (woning)	62306,71	388308,26	4,50	44,86	40,31	34,88	44,94	
W31.1_A	Kreeft 25 (woning)	62310,43	388273,29	1,50	43,51	38,99	33,52	43,60	
W31.1_B	Kreeft 25 (woning)	62310,43	388273,29	4,50	44,31	39,77	34,33	44,40	
W31.2_A	Kreeft 25 (woning)	62307,14	388266,02	1,50	47,53	43,00	37,54	47,62	
W31.2_B	Kreeft 25 (woning)	62307,14	388266,02	4,50	48,04	43,49	38,07	48,13	
W31.3_A	Kreeft 25 (woning)	62313,21	388261,52	1,50	43,19	38,67	33,20	43,28	
W31.3_B	Kreeft 25 (woning)	62313,21	388261,52	4,50	44,13	39,58	34,15	44,21	
W31.4_A	Kreeft 25 (woning)	62316,30	388266,97	1,50	24,57	19,99	14,59	24,65	
W31.4_B	Kreeft 25 (woning)	62316,30	388266,97	4,50	26,37	21,73	16,41	26,45	
W32.1_A	Kreeft 27 (woning)	62315,99	388232,48	1,50	44,44	39,92	34,45	44,53	
W32.1_B	Kreeft 27 (woning)	62315,99	388232,48	4,50	45,28	40,74	35,30	45,37	
W32.2_A	Kreeft 27 (woning)	62312,62	388225,79	1,50	47,66	43,13	37,67	47,75	
W32.2_B	Kreeft 27 (woning)	62312,62	388225,79	4,50	48,20	43,64	38,22	48,28	
W32.3_A	Kreeft 27 (woning)	62320,71	388226,62	1,50	28,34	23,78	18,36	28,42	
W32.3_B	Kreeft 27 (woning)	62320,71	388226,62	4,50	29,54	24,94	19,57	29,62	
W32.4_A	Kreeft 27 (woning)	62318,35	388220,55	1,50	43,32	38,80	33,33	43,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel prognosejaar 2037 [oktober 2023] - SMA- NL8 G+ geluidschermen +geproj woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Olzendepolder
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W32.4_B	Kreeft 27 (woning)	62318,35	388220,55	4,50	44,23	39,68	34,25	44,31	
W33.1_A	Kreeft 29 (woning)	62316,59	388201,05	1,50	47,53	43,00	37,55	47,62	
W33.1_B	Kreeft 29 (woning)	62316,59	388201,05	4,50	48,09	43,53	38,11	48,17	
W33.2_A	Kreeft 29 (woning)	62319,35	388205,82	1,50	45,00	40,47	35,01	45,09	
W33.2_B	Kreeft 29 (woning)	62319,35	388205,82	4,50	45,86	41,31	35,88	45,94	
W33.3_A	Kreeft 29 (woning)	62322,56	388196,50	1,50	43,54	39,00	33,56	43,63	
W33.3_B	Kreeft 29 (woning)	62322,56	388196,50	4,50	44,49	39,92	34,52	44,57	
W33.4_A	Kreeft 29 (woning)	62328,48	388203,66	1,50	32,10	27,46	22,14	32,18	
W33.4_B	Kreeft 29 (woning)	62328,48	388203,66	4,50	33,08	28,42	23,13	33,16	
W34.1_A	Molendijk 40 (woning)	62037,56	388931,20	1,50	18,17	13,22	8,29	18,22	
W34.1_B	Molendijk 40 (woning)	62037,56	388931,20	4,50	23,39	18,63	13,48	23,46	
W34.2_A	Molendijk 40 (woning)	62046,86	388937,07	1,50	18,40	13,47	8,52	18,45	
W34.2_B	Molendijk 40 (woning)	62046,86	388937,07	4,50	23,36	18,59	13,45	23,43	
W34.3_A	Molendijk 40 (woning)	62041,24	388943,46	1,50	12,94	8,16	3,00	13,00	
W34.3_B	Molendijk 40 (woning)	62041,24	388943,46	4,50	14,72	9,85	4,81	14,77	
W34.4_A	Molendijk 40 (woning)	62034,24	388938,91	1,50	11,86	6,92	2,01	11,92	
W34.4_B	Molendijk 40 (woning)	62034,24	388938,91	4,50	16,07	11,40	6,20	16,17	
W35.1_A	Molendijk 25 (woning)	61975,35	388216,66	1,50	27,43	22,69	17,49	27,49	
W35.1_B	Molendijk 25 (woning)	61975,35	388216,66	4,50	32,70	28,09	22,73	32,78	
W35.2_A	Molendijk 25 (woning)	61968,23	388219,86	1,50	24,86	20,19	14,91	24,93	
W35.2_B	Molendijk 25 (woning)	61968,23	388219,86	4,50	28,67	24,07	18,70	28,75	
W35.3_A	Molendijk 25 (woning)	61972,47	388209,38	1,50	24,13	19,38	14,20	24,20	
W35.3_B	Molendijk 25 (woning)	61972,47	388209,38	4,50	29,83	25,21	19,87	29,91	
W35.4_A	Molendijk 25 (woning)	61964,97	388211,92	1,50	-0,90	-5,88	-10,78	-0,86	
W35.4_B	Molendijk 25 (woning)	61964,97	388211,92	4,50	0,86	-4,31	-8,99	0,88	
W35.5_A	Molendijk 17 (woning)	61859,80	388792,69	1,50	27,77	23,19	17,81	27,86	
W35.5_B	Molendijk 17 (woning)	61859,80	388792,69	4,50	28,13	23,49	18,18	28,21	
W35.6_A	Molendijk 17 (woning)	61855,18	388785,75	1,50	25,82	21,23	15,84	25,90	
W35.6_B	Molendijk 17 (woning)	61855,18	388785,75	4,50	26,58	21,94	16,61	26,65	
W35.7_A	Molendijk 17 (woning)	61853,98	388802,38	1,50	19,17	14,52	9,24	19,25	
W35.7_B	Molendijk 17 (woning)	61853,98	388802,38	4,50	23,03	18,42	13,14	23,13	
W35.8_A	Molendijk 17 (woning)	61845,42	388792,78	1,50	17,87	13,20	7,91	17,94	
W35.8_B	Molendijk 17 (woning)	61845,42	388792,78	4,50	18,61	13,90	8,67	18,68	
W36.1_A	Molendijk 15 (woning)	61870,52	388855,88	1,50	25,91	21,32	15,95	25,99	
W36.1_B	Molendijk 15 (woning)	61870,52	388855,88	4,50	27,58	22,95	17,64	27,66	
W36.2_A	Molendijk 15 (woning)	61864,97	388846,12	1,50	25,83	21,24	15,87	25,91	
W36.2_B	Molendijk 15 (woning)	61864,97	388846,12	4,50	27,58	22,95	17,64	27,66	
W36.3_A	Molendijk 15 (woning)	61863,28	388862,91	1,50	12,35	7,67	2,39	12,42	
W36.3_B	Molendijk 15 (woning)	61863,28	388862,91	4,50	14,40	9,78	4,43	14,48	
W36.4_A	Molendijk 15 (woning)	61857,52	388855,10	1,50	17,96	13,33	8,01	18,04	
W36.4_B	Molendijk 15 (woning)	61857,52	388855,10	4,50	18,67	13,94	8,74	18,74	
W37.1_A	Molendijk 11 (woning)	61921,10	388915,95	1,50	18,39	13,51	8,49	18,44	
W37.1_B	Molendijk 11 (woning)	61921,10	388915,95	4,50	25,31	20,66	15,36	25,39	
W37.2_A	Molendijk 11 (woning)	61916,92	388922,02	1,50	9,25	4,67	-0,73	9,33	
W37.2_B	Molendijk 11 (woning)	61916,92	388922,02	4,50	10,47	5,80	0,52	10,54	
W37.3_A	Molendijk 11 (woning)	61917,07	388909,28	1,50	19,64	14,87	9,72	19,71	
W37.3_B	Molendijk 11 (woning)	61917,07	388909,28	4,50	26,78	22,17	16,82	26,86	
W37.4_A	Molendijk 11 (woning)	61911,89	388916,09	1,50	17,21	12,69	7,22	17,30	
W37.4_B	Molendijk 11 (woning)	61911,89	388916,09	4,50	19,13	14,55	9,15	19,21	
W37.5_A	Molendijk 9 (woning)	61930,49	388958,78	1,50	23,70	19,09	13,73	23,78	
W37.5_B	Molendijk 9 (woning)	61930,49	388958,78	4,50	25,50	20,86	15,54	25,58	
W37.6_A	Molendijk 9 (woning)	61926,30	388951,64	1,50	26,23	21,65	16,27	26,32	
W37.6_B	Molendijk 9 (woning)	61926,30	388951,64	4,50	27,89	23,27	17,94	27,97	
W37.7_A	Molendijk 9 (woning)	61929,89	388969,44	1,50	15,07	10,51	5,09	15,15	
W37.7_B	Molendijk 9 (woning)	61929,89	388969,44	4,50	9,97	5,31	0,02	10,05	
W37.8_A	Molendijk 9 (woning)	61922,09	388962,40	1,50	5,35	0,43	-4,54	5,40	
W37.8_B	Molendijk 9 (woning)	61922,09	388962,40	4,50	9,21	4,53	-0,74	9,28	
W38.1_A	Molendijk 5 (woning)	61954,24	389088,49	1,50	21,23	16,63	11,26	21,31	
W38.1_B	Molendijk 5 (woning)	61954,24	389088,49	4,50	23,42	18,78	13,45	23,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeersmodel prognosejaar 2037 [oktober 2023] - SMA- NL8 G+ geluidschermen +geproj woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Olzendepolder
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W38.2_A	Molendijk 5 (woning)	61942,10	389071,42	1,50	22,75	18,13	12,78	22,83	
W38.2_B	Molendijk 5 (woning)	61942,10	389071,42	4,50	24,53	19,90	14,57	24,61	
W38.3_A	Molendijk 5 (woning)	61954,92	389106,33	1,50	--	--	--	--	
W38.3_B	Molendijk 5 (woning)	61954,92	389106,33	4,50	--	--	--	--	
W38.4_A	Molendijk 5 (woning)	61939,72	389086,34	1,50	13,31	8,68	3,34	13,38	
W38.4_B	Molendijk 5 (woning)	61939,72	389086,34	4,50	13,55	8,87	3,59	13,62	
W39.1_A	Molendijk 1 (woning)	61984,52	389392,18	1,50	7,45	2,42	-2,42	7,49	
W39.1_B	Molendijk 1 (woning)	61984,52	389392,18	4,50	13,99	9,20	4,06	14,05	
W39.2_A	Molendijk 1 (woning)	61982,24	389384,48	1,50	16,92	12,28	6,96	17,00	
W39.2_B	Molendijk 1 (woning)	61982,24	389384,48	4,50	17,86	13,12	7,92	17,92	
W39.3_A	Molendijk 1 (woning)	61974,29	389388,28	1,50	19,11	14,47	9,15	19,19	
W39.3_B	Molendijk 1 (woning)	61974,29	389388,28	4,50	20,05	15,32	10,12	20,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3

Invoergegevens toetspunten

Model: Wegverkeersmodel referentiesituatie 2025 [oktober 2023] + geproj woningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
P1	Geprojecteerde woningen	0,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
P2	Geprojecteerde woningen	0,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
P3	Geprojecteerde woningen	0,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
P4	Geprojecteerde woningen	0,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
P5	Geprojecteerde woningen	0,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W01.1	Kamperweg 2 (woning)	-0,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W01.2	Kamperweg 2 (woning)	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W01.3	Kamperweg 2 (woning)	0,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W01.4	Kamperweg 2 (woning)	0,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W01.5	Kamperweg 2 (woning)	0,06	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W01.6	Kamperweg 2 (woning)	0,20	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W01.7	Kamperweg 2 (woning)	0,11	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W03.1	Zanddijk 17 (woning)	0,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W03.2	Zanddijk 17 (woning)	0,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W03.3	Zanddijk 17 (woning)	0,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W03.4	Zanddijk 17 (woning)	0,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W04.1	Zanddijk 13 (woning)	1,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W04.2	Zanddijk 13 (woning)	1,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W04.3	Zanddijk 13 (woning)	1,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W04.4	Zanddijk 13 (woning)	1,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W05.1	Zanddijk 5 (woning)	0,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W05.2	Zanddijk 5 (woning)	0,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W05.3	Zanddijk 5 (woning)	0,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W05.4	Zanddijk 5 (woning)	0,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W06.1	Zanddijk 10 (woning)	0,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W06.2	Zanddijk 10 (woning)	0,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W06.3	Zanddijk 10 (woning)	0,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W06.4	Zanddijk 10 (woning)	0,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W07.1	Zanddijk 6 (woning)	0,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W07.2	Zanddijk 6 (woning)	0,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W07.3	Zanddijk 6 (woning)	0,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W08.1	Zanddijk 4 (woning)	0,42	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W08.2	Zanddijk 4 (woning)	0,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W08.3	Zanddijk 4 (woning)	0,46	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
W09.1	Zanddijk 2 (woning)	0,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W09.2	Zanddijk 2 (woning)	0,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W09.3	Zanddijk 2 (woning)	0,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W09.4	Zanddijk 2 (woning)	0,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W10.1	Grintweg 86 (woning)	1,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W10.2	Grintweg 86 (woning)	0,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W10.3	Grintweg 86 (woning)	0,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W11.1	Grintweg 82 (woning)	1,07	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W12.1	Grintweg 80 (woning)	0,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W13.1	Capelleweg 13 (woning)	0,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W13.2	Capelleweg 13 (woning)	0,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W13.3	Capelleweg 13 (woning)	0,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W13.4	Capelleweg 13 (woning)	0,92	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W13.5	Capelleweg 13 (woning)	0,86	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
W14.1	Olzendedijk 8 (woning)	-0,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W14.2	Olzendedijk 8 (woning)	-0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W14.3	Olzendedijk 8 (woning)	-0,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W14.4	Olzendedijk 8 (woning)	-0,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W15.1	Kaasgat 2 (woning)	1,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W15.2	Kaasgat 2 (woning)	1,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W15.3	Kaasgat 2 (woning)	1,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W15.4	Kaasgat 2 (woning)	1,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W16.1	Kaasgat 4 (woning)	0,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W16.2	Kaasgat 4 (woning)	0,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W16.3	Kaasgat 4 (woning)	0,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W16.4	Kaasgat 4 (woning)	0,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W17.1	Kaasgat 4a (woning)	0,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W17.2	Kaasgat 4a (woning)	0,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W17.3	Kaasgat 4a (woning)	0,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W17.4	Kaasgat 4a (woning)	0,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--

Model: Wegverkeersmodel referentiesituatie 2025 [oktober 2023] + geproj woningen
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gevel
P1	Ja
P2	Ja
P3	Ja
P4	Ja
P5	Ja
W01.1	Ja
W01.2	Ja
W01.3	Ja
W01.4	Ja
W01.5	Ja
W01.6	Ja
W01.7	Ja
W03.1	Ja
W03.2	Ja
W03.3	Ja
W03.4	Ja
W04.1	Ja
W04.2	Ja
W04.3	Ja
W04.4	Ja
W05.1	Ja
W05.2	Ja
W05.3	Ja
W05.4	Ja
W06.1	Ja
W06.2	Ja
W06.3	Ja
W06.4	Ja
W07.1	Ja
W07.2	Ja
W07.3	Ja
W08.1	Ja
W08.2	Ja
W08.3	Ja
W09.1	Ja
W09.2	Ja
W09.3	Ja
W09.4	Ja
W10.1	Ja
W10.2	Ja
W10.3	Ja
W11.1	Ja
W12.1	Ja
W13.1	Ja
W13.2	Ja
W13.3	Ja
W13.4	Ja
W13.5	Ja
W14.1	Ja
W14.2	Ja
W14.3	Ja
W14.4	Ja
W15.1	Ja
W15.2	Ja
W15.3	Ja
W15.4	Ja
W16.1	Ja
W16.2	Ja
W16.3	Ja
W16.4	Ja
W17.1	Ja
W17.2	Ja
W17.3	Ja
W17.4	Ja

Model: Wegverkeersmodel referentiesituatie 2025 [oktober 2023] + geproj woningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
W18.1	Kaasgat 6 (woning)	0,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W18.2	Kaasgat 6 (woning)	0,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W18.3	Kaasgat 6 (woning)	0,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W18.4	Kaasgat 6 (woning)	0,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W19.1	Molendijk 46 (woning)	1,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W19.2	Molendijk 46 (woning)	1,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W19.3	Molendijk 46 (woning)	1,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W19.4	Molendijk 46 (woning)	1,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W20.1	Molendijk 44 (woning)	1,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W20.2	Molendijk 44 (woning)	1,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W20.3	Molendijk 44 (woning)	1,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W20.4	Molendijk 44 (woning)	1,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W21.1	Molendijkseweg 1 (woning)	1,31	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W21.2	Molendijkseweg 1 (woning)	1,01	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W21.3	Molendijkseweg 1 (woning)	1,70	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W21.4	Molendijkseweg 1 (woning)	2,07	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
W22.1	Kreeft 7 (woning)	0,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W22.2	Kreeft 7 (woning)	0,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W22.3	Kreeft 7 (woning)	0,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W22.4	Kreeft 7 (woning)	0,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W23.1	Kreeft 9 (woning)	1,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W23.2	Kreeft 9 (woning)	0,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W23.3	Kreeft 9 (woning)	1,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W23.4	Kreeft 9 (woning)	0,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W24.1	Kreeft 11 (woning)	0,81	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W24.2	Kreeft 11 (woning)	0,81	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W24.3	Kreeft 11 (woning)	0,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W24.4	Kreeft 11 (woning)	0,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W25.1	Kreeft 13a (woning)	1,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W25.2	Kreeft 13a (woning)	1,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W25.3	Kreeft 13a (woning)	1,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W25.4	Kreeft 13a (woning)	1,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W26.1	Kreeft 15 (woning)	0,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W26.2	Kreeft 15 (woning)	0,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W26.3	Kreeft 15 (woning)	0,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W26.4	Kreeft 15 (woning)	0,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W27.1	Kreeft 17 (woning)	0,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W27.2	Kreeft 17 (woning)	0,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W27.3	Kreeft 17 (woning)	0,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W27.4	Kreeft 17 (woning)	0,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W28.1	Kreeft 19b-c (woning)	1,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W28.2	Kreeft 19b-c (woning)	0,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W28.3	Kreeft 19b-c (woning)	0,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W28.4	Kreeft 19b-c (woning)	0,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W29.1	Kreeft 19 (woning)	0,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W29.2	Kreeft 19 (woning)	0,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W29.3	Kreeft 19 (woning)	0,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W29.4	Kreeft 19 (woning)	0,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W30.1	Kreeft 23 (woning)	0,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W30.2	Kreeft 23 (woning)	0,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W30.3	Kreeft 23 (woning)	0,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W30.4	Kreeft 23 (woning)	0,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W31.1	Kreeft 25 (woning)	0,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W31.2	Kreeft 25 (woning)	1,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W31.3	Kreeft 25 (woning)	0,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W31.4	Kreeft 25 (woning)	0,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W32.1	Kreeft 27 (woning)	0,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W32.2	Kreeft 27 (woning)	0,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W32.3	Kreeft 27 (woning)	0,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W32.4	Kreeft 27 (woning)	0,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W33.1	Kreeft 29 (woning)	0,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W33.2	Kreeft 29 (woning)	0,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W33.3	Kreeft 29 (woning)	0,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W33.4	Kreeft 29 (woning)	0,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--

Model: Wegverkeersmodel referentiesituatie 2025 [oktober 2023] + geproj woningen
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gevel
W18.1	Ja
W18.2	Ja
W18.3	Ja
W18.4	Ja
W19.1	Ja
W19.2	Ja
W19.3	Ja
W19.4	Ja
W20.1	Ja
W20.2	Ja
W20.3	Ja
W20.4	Ja
W21.1	Ja
W21.2	Ja
W21.3	Ja
W21.4	Ja
W22.1	Ja
W22.2	Ja
W22.3	Ja
W22.4	Ja
W23.1	Ja
W23.2	Ja
W23.3	Ja
W23.4	Ja
W24.1	Ja
W24.2	Ja
W24.3	Ja
W24.4	Ja
W25.1	Ja
W25.2	Ja
W25.3	Ja
W25.4	Ja
W26.1	Ja
W26.2	Ja
W26.3	Ja
W26.4	Ja
W27.1	Ja
W27.2	Ja
W27.3	Ja
W27.4	Ja
W28.1	Ja
W28.2	Ja
W28.3	Ja
W28.4	Ja
W29.1	Ja
W29.2	Ja
W29.3	Ja
W29.4	Ja
W30.1	Ja
W30.2	Ja
W30.3	Ja
W30.4	Ja
W31.1	Ja
W31.2	Ja
W31.3	Ja
W31.4	Ja
W32.1	Ja
W32.2	Ja
W32.3	Ja
W32.4	Ja
W33.1	Ja
W33.2	Ja
W33.3	Ja
W33.4	Ja

Model: Wegverkeersmodel referentiesituatie 2025 [oktober 2023] + geproj woningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
W34.1	Molendijk 40 (woning)	0,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W34.2	Molendijk 40 (woning)	0,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W34.3	Molendijk 40 (woning)	0,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W34.4	Molendijk 40 (woning)	0,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W35.1	Molendijk 25 (woning)	0,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W35.2	Molendijk 25 (woning)	0,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W35.3	Molendijk 25 (woning)	0,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W35.4	Molendijk 25 (woning)	0,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W35.5	Molendijk 17 (woning)	1,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W35.6	Molendijk 17 (woning)	1,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W35.7	Molendijk 17 (woning)	-0,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W35.8	Molendijk 17 (woning)	0,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W36.1	Molendijk 15 (woning)	0,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W36.2	Molendijk 15 (woning)	0,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W36.3	Molendijk 15 (woning)	0,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W36.4	Molendijk 15 (woning)	0,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W37.1	Molendijk 11 (woning)	0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W37.2	Molendijk 11 (woning)	0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W37.3	Molendijk 11 (woning)	0,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W37.4	Molendijk 11 (woning)	0,05	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W37.5	Molendijk 9 (woning)	0,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W37.6	Molendijk 9 (woning)	0,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W37.7	Molendijk 9 (woning)	1,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W37.8	Molendijk 9 (woning)	0,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W38.1	Molendijk 5 (woning)	0,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W38.2	Molendijk 5 (woning)	0,46	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W38.3	Molendijk 5 (woning)	0,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W38.4	Molendijk 5 (woning)	0,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W39.1	Molendijk 1 (woning)	0,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W39.2	Molendijk 1 (woning)	0,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
W39.3	Molendijk 1 (woning)	0,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--

Model: Wegverkeersmodel referentiesituatie 2025 [oktober 2023] + geproj woningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gevel
W34.1	Ja
W34.2	Ja
W34.3	Ja
W34.4	Ja
W35.1	Ja
W35.2	Ja
W35.3	Ja
W35.4	Ja
W35.5	Ja
W35.6	Ja
W35.7	Ja
W35.8	Ja
W36.1	Ja
W36.2	Ja
W36.3	Ja
W36.4	Ja
W37.1	Ja
W37.2	Ja
W37.3	Ja
W37.4	Ja
W37.5	Ja
W37.6	Ja
W37.7	Ja
W37.8	Ja
W38.1	Ja
W38.2	Ja
W38.3	Ja
W38.4	Ja
W39.1	Ja
W39.2	Ja
W39.3	Ja