

**Van:** Thijssen, Nora [<mailto:N.Thijssen@wsrl.nl>]

**Verzonden:** donderdag 22 februari 2018 12:53

**Aan:** Adri-Piet Stam <[Adri-Piet@hansrietveldagrarischadvies.nl](mailto:Adri-Piet@hansrietveldagrarischadvies.nl)>

**CC:** Lourens, Martijn <[M.Lourens@wsrl.nl](mailto:M.Lourens@wsrl.nl)>; 'vof G.N. de Jong' <[g.ndejong@hetnet.nl](mailto:g.ndejong@hetnet.nl)>

**Onderwerp:** RE: Aanvulling m.b.t. Principe-akkoord verzoek Aaksterveldsesteeg - Ameide (opnemen nieuw bouwvlak)

Geachte heer Stam,

Wij kunnen instemmen met de berekening voor de compensatie.

Wij attenderen u er nog wel op dat de watergangen, waarop het hemelwater wordt geloosd, de hoeveelheid water moeten kunnen verwerken.

Dit aandachtspuntje kunt u t.z.t. met de heer Lourens van de afdeling Vergunningen kortsluiten.

Met vriendelijke groet,

NCM Thijssen

Junior adviseur Water en Ruimte

Team Plannen Oost

Afdeling Plannen

T: (0344) 64 92 85

E: [n.thijssen@wsrl.nl](mailto:n.thijssen@wsrl.nl)

Waterschap Rivierenland

Postbus 599

4000 AN Tiel

Bezoekadres:

De Blomboogerd 1

4003 BX Tiel



Waterschap Rivierenland hanteert [servicenormen](#).

Voor routebeschrijving en informatie: [www.waterschaprivierenland.nl](http://www.waterschaprivierenland.nl)

Waterschap Rivierenland hecht veel waarde aan privacy. We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Is dit bericht niet voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender.

Sta een moment stil bij het milieu – print dit bericht alleen als het nodig is.