

Ontvanger : Begane grond **Waarneemhoogte [m]** : 1,5
Omschrijving : Begane grond

Rijlijn : Zandplaatweg

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 31,75
 Verhardingsbreedte [m] : 1,75 Afstand schuin [m] : 31,76
 Bodemfactor [-] : 0,89 Afstand kruispunt [m] : 0,00
 Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] : 0,00
 Zichthoek [grad] : 127
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 452,00
 % Daguur : 7,00
 % Avonduur : 2,60
 % Nachtuur : 0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	60	0,00	63,11	58,81	53,11
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	60	0,00	57,44	53,13	47,44
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	60	0,00	54,62	50,32	44,62
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			64,61	60,31	54,61
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 43,52
 C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 39,22
 D_afstand : 15,02 LAeq, nacht : 33,52
 D_lucht : 0,22 Aftrek Art.110g [dB] : 5
 D_bodem : 4,33 Lden, excl. Art.110g [dB] : 44
 D_meteo : 1,51 Lden, incl. Art.110g [dB] : 39

Ontvanger : Eerste verdieping **Waarneemhoogte [m]** : 4,5
Omschrijving : Eerste verdieping

Rijlijn : Zandplaatweg

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 31,75
 Verhardingsbreedte [m] : 1,75 Afstand schuin [m] : 31,97
 Bodemfactor [-] : 0,89 Afstand kruispunt [m] : 0,00
 Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] : 0,00
 Zichthoek [grad] : 127
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 452,00
 % Daguur : 7,00
 % Avonduur : 2,60
 % Nachtuur : 0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	60	0,00	63,11	58,81	53,11
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	60	0,00	57,44	53,13	47,44
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	60	0,00	54,62	50,32	44,62
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			64,61	60,31	54,61
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 45,07
 C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 40,77
 D_afstand : 15,05 LAeq, nacht : 35,07
 D_lucht : 0,23 Aftrek Art.110g [dB] : 5
 D_bodem : 3,51 Lden, excl. Art.110g [dB] : 45
 D_meteo : 0,76 Lden, incl. Art.110g [dB] : 40

Ontvanger : Tweede verdieping **Waarneemhoogte [m]** : 7,5
Omschrijving : Tweede verdieping

Rijlijn : Zandplaatweg

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 31,75
 Verhardingsbreedte [m] : 1,75 Afstand schuin [m] : 32,46
 Bodemfactor [-] : 0,89 Afstand kruispunt [m] : 0,00
 Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] : 0,00
 Zichthoek [grad] : 127
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 452,00
 % Daguur : 7,00
 % Avonduur : 2,60
 % Nachtuur : 0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	60	0,00	63,11	58,81	53,11
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	60	0,00	57,44	53,13	47,44
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	60	0,00	54,62	50,32	44,62
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			64,61	60,31	54,61
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 45,36
 C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 41,06
 D_afstand : 15,11 LAeq, nacht : 35,36
 D_lucht : 0,23 Aftrek Art.110g [dB] : 5
 D_bodem : 3,40 Lden, excl. Art.110g [dB] : 45
 D_meteo : 0,51 Lden, incl. Art.110g [dB] : 40