

Aanmeldformulier watertoets

De watertoets of waterschapstoets geeft inzicht in de consequenties van uw plan voor de taken van Waterschap Scheldestromen. Voorafgaand aan het overleg stuurt u ons een zo volledig mogelijk ingevuld aanvraagformulier (**vervang onze cursieve toelichtingen in de rechter kolom door uw invullingen**). Dit formulier is de agenda voor ons contact met u (in persoon, per mail en/of telefonisch). De watertoetstabel met definitieve invullingen en eventueel aanvullende documenten is inhoudelijk gelijk aan de, wettelijk verplichte, waterparagraaf van het ruimtelijk plan. Het ruimtelijk plan vormt de basis voor ruimtelijke besluitvorming en vergunningverlening.

Uw gegevens


	Gegevens initiatiefnemer (particulier/bedrijf)	Formulier ingevuld door (werkend voor initiatiefnemer, b.v. adviesbureau)
Naam:	North Sea Porth	Josh Luijkx
Organisatie:		Rho Adviseurs
Adres:		Segeerssingel 6
Postcode + plaats:		437 LG Middelburg
E-mailadres:		Josh.luijkx@rho.nl
Telefoonnummer:		0118-689024
Datum aanvraag:		20-12-2021

Gegevens van het plan

Wat is de (concept)plannaam:	Tweede ontsluitingsweg Axelse Vlakte
Waar is het plan gelegen:	Het plangebied betreft het gedeelte ter hoogte van de huidige Ameliaweg en een gedeelte van de Batterijweg op de Axelse Vlakte in de gemeente Terneuzen (zie figuur 1.1).  Figuur 1.1 - Plangebied

Beknopte planomschrijving

Het planvoornemen betreft een nieuwe ontsluitingsweg die loopt vanaf het begin van de Ameliaweg tot aan de kruising van de Sasdijk en de Zwartenhoekseweg (figuur 1.2). Het tracé bestaat uit een rijbaan en een fietspad. In het meest noordelijke gedeelte worden rijbaan en fietspad naast elkaar gerealiseerd. Halverwege takt het fietspad af op de Sasdijk en loopt de rijbaan verder tot de kruising Sasdijk-Zwartenhoekseweg. Het planvoornemen omvat tevens het omzetten van enkele percelen ten oosten van de tweede ontsluitingsweg in 'glastuinbouw'.



Figuur 1.2 - Planvoornemen

Watertoetstabel

De watertoetstabel ondersteunt de onderbouwing van de wateraspecten in een ruimtelijk plan.

Thema en water(beheer)doelstelling	Uitwerking																						
Veiligheid waterkeringen Waarborgen van het veiligheidsniveau en rekening houden met de daarvoor benodigde ruimte.	Het plangebied bevindt zich niet in de beschermingszone van een waterkering, waardoor het planvoornemen hier geen effect op heeft.																						
Voorkomen overlast door oppervlaktewater Het plan biedt voldoende ruimte voor het vasthouden, bergen en afvoeren van water. Waarborgen van voldoende bouwpeil om overstroming vanuit oppervlaktewater in maatgevende situaties te voorkomen. Rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering en de kans op extreme weersituaties.	<i>De totale oppervlakken (in m2) zijn :</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>huidige situatie</th><th>na realisatie</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>dakoppervlak</td><td>1965m2</td><td>1965m2</td><td>1</td></tr> <tr> <td>dichte bodemverharding</td><td>0</td><td>2170</td><td>2</td></tr> <tr> <td>doorlatende bodemverharding</td><td>24.500m2</td><td>21.735m2</td><td>3</td></tr> <tr> <td>wateroppervlak</td><td>250</td><td>250</td><td>4</td></tr> </tbody> </table> De hoeveelheid dichte bodemverharding neemt toe door de aanleg van de ontsluitingsweg. De extra hoeveelheid verharding leidt niet tot problemen in de waterhuishouding. De ontsluitingsweg wordt gerealiseerd zonder kolken, waarbij het water in de				huidige situatie	na realisatie		dakoppervlak	1965m2	1965m2	1	dichte bodemverharding	0	2170	2	doorlatende bodemverharding	24.500m2	21.735m2	3	wateroppervlak	250	250	4
	huidige situatie	na realisatie																					
dakoppervlak	1965m2	1965m2	1																				
dichte bodemverharding	0	2170	2																				
doorlatende bodemverharding	24.500m2	21.735m2	3																				
wateroppervlak	250	250	4																				

	berm de mogelijkheid heeft te infiltreren in de ondergrond. Hierdoor wordt verdroging tegen gegaan. Door de ligging in het buitengebied zal geen overlast plaatsvinden van dit oppervlaktewater.
Voorkomen overlast door hemel- en afvalwater Waarborgen optimale werking van de zuiveringen/ RWZI's en van de (gemeentelijke) rioleringen. Afkoppelen van (schone) verharde oppervlakken in verband met de reductie van hydraulische belasting van de RWZI, het transportsysteem en het beperken van overstorten.	De ontsluitingsweg wordt gerealiseerd zonder kolken, waarbij het water in de berm de mogelijkheid heeft te infiltreren in de ondergrond. Hierdoor vindt geen overlast van hemelwater -en afvalwater plaats.
Thema en water(beheer)doelstelling	Uitwerking
Grondwaterkwantiteit en verdroging Voorkomen en tegengaan van grondwateroverlast en -tekort. Rekening houdend met de gevolgen van klimaatverandering. Beschermen van infiltratiegebieden en -mogelijkheden.	Grondwateroverlast is niet van toepassing in het plangebied en verdroging wordt voorkomen door het hemelwater in het plangebied te laten infiltreren, in plaats van het af te voeren naar de rioolwaterzuivering.
Grondwaterkwaliteit Behoud of realisatie van een goede grondwaterkwaliteit. Denk aan grondwaterbeschermingsgebieden.	Het plangebied is niet gelegen binnen zoetwater-voorkomen, infiltratiegebieden, waterwingebieden en/of grondwaterbeschermingsgebieden. Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem zullen duurzame, niet-uitlogbare materialen gebruikt worden, zowel gedurende de bouw- als de gebruiksfase. De beoogde ontwikkeling heeft zodoende geen nadelige gevolgen voor de grondwaterkwaliteit
Oppervlaktewaterkwaliteit Behoud of realisatie van goede oppervlaktewaterkwaliteit. Vergroten van de veerkracht van het watersysteem. Toepassing van de trits schoonhouden, scheiden, zuiveren.	Er wordt geen (hemel)water geloost op het oppervlakte water waardoor het plan geen negatieve gevolgen heeft voor oppervlaktewateren.
Volksgezondheid Minimaliseren risico watergerelateerde ziekten en plagen. Voorkomen van verdrinkingsgevaar/-risico's via o.a. de daarvoor benodigde ruimte.	Dit aspect is niet van toepassing. De ontwikkeling heeft zodoende geen watergerelateerde consequenties voor de volksgezondheid.
Bodemdaling Voorkomen van maatregelen die (extra) maaiveldsdalingen in zettinggevoelige gebieden kunnen veroorzaken.	De polderpeilen worden niet aangepast. Bodemdaling zal niet optreden.
Natte natuur Ontwikkeling/bescherming van een rijke gevarieerde en natuurlijk karakteristieke aquatische natuur.	Het plangebied maakt geen deel uit van natte natuurgebieden. Tevens blijft al het hemelwater in het plangebied geborgd. Er zijn verder geen bijzondere maatregelen te treffen.
Onderhoud oppervlaktewater Oppervlaktewater moet adequaat onderhouden worden. Rekening houden met obstakelvrije onderhoudsstroken vrij van bebouwing en opgaande (hout)beplanting.	Het plangebied is niet gelegen langs oppervlaktewateren. Hierdoor dient geen rekening gehouden te worden met onderhoud van oppervlaktewateren.
Andere belangen waterbeheer	

Relatie met eigendom waterbeheerder Ruimtelijke ontwikkelingen mogen de werking van objecten (terreinen, milieuzonering) van de waterbeheerder niet belemmeren.	Het projectgebied bevindt zich niet binnen de beschermingszone van belangrijke waterkeringen.
Wegen in beheer bij het waterschap (alleen invullen voor zover van toepassing) * in de bouwfase: <i>Vinden er transporten (grond/bouwmaterialen) plaats over waterschapswegen?</i> * na realisatie: verkeersaantrekkende werking <i>Veroorzaakt uw plan structureel extra verkeer?</i> * na realisatie: bereikbaarheid <i>Omschrijf hoe motorvoertuigen, fietsers en voetgangers uw plan kunnen bereiken. Worden er hiervoor uitwegen gewijzigd of nieuw aangelegd?</i> * na realisatie: parkeren <i>Wordt er op uw eigen terrein geparkeerd?</i> * na realisatie: (ver)bouwen <i>Bent u voornemens om binnen 20 meter van een waterschapsweg een bouwwerk te (ver)bouwen? (zoals een woning of afscheiding (gefundeerd)).</i>	Nee, transport vindt plaats over de Zwartenhoekseweg, Eversdam en de N62. Nee, door de aanleg van de ontsluitingsweg wordt de andere ontsluitingsweg ontzien, waardoor de verkeersdruk zich spreidt. Hiervoor worden geen veranderingen aangebracht op waterschapswegen. Parkeren is niet van toepassing voor de ontsluitingsweg, voor het glastuinbouwgebied wordt geparkeerd op eigen terrein. Nee

Tot slot

Wij verzoeken u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en met een **overzichtskaart** van het plan te mailen naar waterschap Scheldestromen: info@scheldestromen.nl of postbus 1000, 4330 ZW Middelburg. Het waterschap coördineert de watertoets ook voor Rijkswaterstaat als die betrokken is.