

Bestemmingsplan Buitengebied Terneuzen 1976', Terneuzen



WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij op 16 oktober 2013 de omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik van het bestemmingsplan **"Buitengebied Terneuzen 1976"** waarbij ter bevordering van de verkeersveiligheid op de Koegorsstraat wordt voorzien in de aanleg van een vrijliggend fietspad aan de oostzijde van het wegvlak tussen de **Spuikreekweg (noordzijde) en de Tractaatweg (NL.IMRO.0715.OMGKGP07-VG99)**, hebben vastgesteld.

De vastgestelde omgevingsvergunning is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl alsmede via www.terneuzen.nl/bestemmingsplannen. De omgevingsvergunning is ook digitaal te raadplegen onder zaaknummer W-AOV12375, bij de publieksbalies in Axel, Sas van Gent en Terneuzen.

Beroep

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum publicatie beroep instellen, door het indienen van een gemotiveerd beroepschrift bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90110, 4800 RA Breda.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten; de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden waarop het beroepschrift rust.

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Het besluit blijft gelden tot er beslist is op het beroepschrift. Indien onverwijld spoed dit vereist kunnen belanghebbenden tevens, onder voorwaarden van het indienen van een beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De indiener van het verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht betalen.

Terneuzen, woensdag 16 oktober 2013

*Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,
De secretaris,
F.M.L. Lauret RA*

*De burgemeester,
J.A.H. Lonink*



Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen
Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen
Telefoon 14 0115
Vanuit buitenland: +31 115 455 000
E-mail: gemeente@terneuzen.nl
Internet: www.terneuzen.nl

Bij beantwoording a.u.b. onderwerp, datum en kenmerk van deze brief vermelden.

ons kenmerk : W-AOV13082 55650
OLO-nummer : 764677
contactpersoon : de heer H.J. de Groot
telefoon : 14 0115
fax : 0115-618 429
e-mail : h.degroot@terneuzen.nl
verzonden : 16 OKT. 2013

Omgevingsvergunning

Burgemeester en Wethouders hebben op 12 maart 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het aanleggen van een fietspad op de locatie langs Koegorsstraat in Terneuzen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W-AOV13082.

Besluit

Burgemeester en Wethouders besluiten:

1. gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning met voorschriften te verlenen.
2. gelet op artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), langs elektronische weg en in analoge vorm vast te stellen de omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik "het aanleggen van een fietspad" als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0715.OMGKGP07-VG99 met bijbehorende bestanden.

De boven aan dit besluit aangegeven verzenddatum, is de datum van het besluit.

Het aanvraagformulier, de in de vergunning opgesomde documenten en bijlagen maken deel uit van de vergunning. Wij verlenen de omgevingsvergunning voor de volgende activiteiten:

- Aanleg (Uitvoeren werk of werkzaamheid)
- RO (afwijken van de bestemming)

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wabo. De aanvraag is getoetst aan:

artikel 2.11 Wabo: 'het uitvoeren van werkzaamheden'

artikel 2.12 Wabo: 'het gebruik van gronden en bouwwerken samen met bestemmingsplan / beheersverordening etc.

Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor).

Ontvankelijkheid

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Advies

Verplichte adviezen zijn op deze aanvraag niet van toepassing.

Zienswijzen

Vanaf 4 juli 2013 heeft gedurende 6 weken een ontwerp van deze beschikking ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid geweest om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is door Delta en Zebra Gas gebruik gemaakt. Na ambtelijk overleg zijn deze zienswijzen ingetrokken.

Beroepsclausule

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, beroep instellen, door het indienen van een gemotiveerd beroepsschrift bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het beroepsschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden waarop het beroepsschrift rust.

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. Het indienen van een beroepsschrift schorst de werking van het besluit niet.

Voorlopige voorziening

Indien onverwijlde spoed is vereist kunnen belanghebbenden tevens, onder voorwaarden van het indienen van een beroepsschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De voorzieningenrechter kan bijvoorbeeld een regeling treffen voor de periode dat het beroepsschrift nog in behandeling is.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking **nadat** de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is verstreken.

Overige toestemmingen en voorzieningen


Voor het realiseren van uw project in huidige vorm heeft u naast de omgevingsvergunning mogelijk nog andere toestemmingen en / of voorzieningen nodig, namelijk:

- melding op grond van de Algemene plaatselijke verordening (APV) voor het maken of wijzigen van een uitweg;

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,
namens dezen,

teamleider Vergunningen,

ing. P.A.F. Belfroid

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the name 'ing. P.A.F. Belfroid'.

Totaal legesbedrag € 4.243,60

Documenten die deel uitmaken van de vergunning

In onderstaande tabel staat aangegeven welke documenten deel uitmaken van de vergunning en zijn beschikbaar via het OmgevingsLoket Online onder de knop 'Bijlagen'.

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum toegevoegd
Aanvraag-fietspad-Koegorsstraat_pdf	Aanvraag-fietspad-Koegorsstraat.pdf	Anders	12-3-2013
tek-fietspad-koegorspolder_pdf	tek-fietspad-koegorspolder.pdf	Situatietekening Werk of werkzaamheden uitvoeren	12-3-2013
def-RO_fietspad_pdf	def.-Ruimtelijke-onderbouw-fietspad.pdf	Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	16-10-2013
Plankaart_fietspad_koegorspolder_pdf	Plankaart_fietspad_koegorspolder.pdf	Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	28-06-2013
Verbeelding-fietspad_pdf	Verbeelding-fietspad.pdf	Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	16-10-2013

Bijlagen:

De volgende bijlagen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning, verleend aan Gemeente Terneuzen voor het project het aanleggen van een fietspad op langs Koegorsstraat in Terneuzen.

Inhoudsopgave bijlagen

Bijlage 1 aanleggen (artikel 2.1.1b Wabo).....

Bijlage 2 afwijken bestemmingsplan (artikel 2.1.1c Wabo).....

Bijlage 1

artikel 2.1, eerste lid, onder b Wabo: 'Het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald'

1. Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:

- het werk is getoetst aan de bestemmingsplannen 'Buitengebied 1976 (van de voormalige gemeente Terneuzen)' en 'Glastuinbouwgebied Kanaalzone';
- de gronden de bestemmingen 'Agrarische gebied A', 'Glastuinbouwdoeleinden', 'Agrarische doeleinden' en 'Groenvoorzieningen' hebben met de dubbelbestemmingen buisleidingenstrook, buisleidingenstrook toetsingsgebied, buisleidingenstrook veiligheidsgebied;
- in het bestemmingsplan 'Glastuinbouwgebied Kanaalzone' een aanlegvergunningenstelsel is opgenomen;

2. Voorschriften

De volgende voorschriften zijn van toepassing:

- a. Op verzoek van de afdeling Vergunningen en Handhaving geeft u de omgevingsvergunning ter inzage.
- b. Ten minste twee dagen voor de aanvang van de werkzaamheden meldt u start van de werkzaamheden.

- c. Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden meldt u de werkzaamheden gereed.
- d. Het tijdstip van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden kunt u melden via het digitale formulier op de website van de gemeente Terneuzen; zoekterm in digitale balie: start bouw of gereedmelding (ook te gebruiken voor activiteit aanleg!).

Bijlage 2

artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo: ‘Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet’

1. Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:

- het werk is gelegen in de bestemmingsplannen ‘Buitengebied 1976 (van de voormalige gemeente Terneuzen)’ en ‘Glastuinbouwgebied Kanaalzone’;
- de gronden de bestemming ‘Agrarische gebied A’, ‘Glastuinbouwdoeleinden’, ‘Agrarische doeleinden’ en ‘Groenvoorzieningen’ hebben met de dubbelbestemmingen buisleidingestrook, buisleidingestrook toetsingsgebied, buisleidingestrook veiligheidsgebied;
- deze gronden bestemd zijn voor:
 - doeleinden van agrarisch grondgebruik
 - volwaardige glastuinbouwbedrijven, met bijbehorende voorzieningen, ontsluitingswegen, watergangen en waterpartijen, bermen en groenvoorzieningen
 - grondgebonden agrarisch bedrijf, routegebonden recreatief medegebruik, watergangen en waterpartijen
 - waterpartijen, beplanting en bos
 - buisleidingstroken en de daarbij behorende veiligheidsgebied en toetsingszone;
- het bouwwerk in strijd is met de in de bestemmingsplannen genoemde bestemming, omdat het aanleggen van een fietspad hierin niet opgenomen zijn en in strijd is met het toegestane gebruik;
- in het bestemmingsplan geen binnenplanse ontheffing is opgenomen;
- een goede ruimtelijke onderbouwing deel uitmaakt van dit besluit;
- op basis van artikel 2.12 eerste lid, onder a 3° Wabo, ontheffing kan worden verleend van het bestemmingsplan.

2. Voorschriften

De volgende voorschriften zijn van toepassing:

- geen

Omgevingsvergunning Oostkade, Terneuzen



WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij op 16 oktober 2013 de omgevingsvergunning hebben vastgesteld voor:

- het afwijkend gebruik van de beheersverordening 'Oostelijke Kanaaloever' voor het realiseren van een permanent grond- en baggerspeciedepot aan de **Oostkade in Terneuzen** (NL.IMRO.0715.OMGOKO03-VG99);
- de activiteit milieu: het oprichten en in werking hebben van een vergunningsplichtige milieuinrichting (gronddepot met een maximale opslagcapaciteit van 18.000 m³; baggerspeciedepot met een maximale opslagcapaciteit van 13.000 m³; calamiteitenplaat);
- de activiteit bouwen: het plaatsen van een toegangshekwerk;
- de activiteit inrit/uitweg.

De vastgestelde omgevingsvergunning is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl alsmede via www.terneuzen.nl/bestemmingsplannen. De omgevingsvergunning is ook digitaal te raadplegen onder zaaknummer W-AOV13084, bij de publieksbalies in Axel, Sas van Gent en Terneuzen.

Beroep

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum publicatie beroep instellen, door het indienen van een gemotiveerd beroepschrift bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90110, 4800 RA Breda.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten; de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden waarop het beroepschrift rust.

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Het besluit blijft gelden tot er beslist is op het beroepschrift. Indien onverwijld spoed dit vereist kunnen belanghebbenden tevens, onder voorwaarden van het indienen van een beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De indiener van het verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht betalen.

Terneuzen, woensdag 16 oktober 2013

*Burgemeester en wethouders van Terneuzen,
De secretaris,
F.M.L. Lauret RA*

*De burgemeester,
J.A.H. Lonink*



Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen
Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen
Telefoon 14 0115
Vanuit buitenland: +31 115 455 000
E-mail: gemeente@terneuzen.nl
Internet: www.terneuzen.nl

Bij beantwoording a.u.b. onderwerp, datum en kenmerk van deze brief vermelden.

ons kenmerk : W-AOV13084 55710
OLO-nummer : 634076
contactpersoon : de heer E.J. Willemkens
telefoon : 14 0115
fax : 0115-618 429
e-mail : e.willemkens@terneuzen.nl
verzonden : 16 OKT. 2013

Omgevingsvergunning

Burgemeester en Wethouders hebben op 13 maart 2013 van Waterschap Scheldestromen een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het aanleggen van een grond- en baggerspeciedepot Terneuzen op de locatie Oostkade Sluiskil (tussen Lange Blikstraat en Heros Ecopark Terneuzen B.V.). De aanvraag is geregistreerd onder nummer W-AOV13084.

Besluit

Burgemeester en Wethouders besluiten:

1. gelet op artikel 2.1, lid 1, onder a, c en e en artikel 2.2, lid 1, onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning met voorschriften te verlenen.
2. gelet op artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), langs elektronische weg en in analoge vorm vast te stellen de omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik "het aanleggen van een grond- en baggerspeciedepot Terneuzen" als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0715.OMGOKO03-VG99 met bijbehorende bestanden.

De boven aan dit besluit aangegeven verzenddatum, is de datum van het besluit.

Het aanvraagformulier, de in de vergunning opgesomde documenten en bijlagen maken deel uit van de vergunning. Wij verlenen de omgevingsvergunning voor de volgende activiteit(en):

- Bouw
- RO (afwijken van de bestemming)
- Milieu (vergunning)
- Inrit/Uitweg

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wabo. De aanvraag is getoetst aan:

- artikel 2.10 Wabo: 'het bouwen van een bouwwerk'
- artikel 2.12 Wabo: 'het gebruik van gronden in afwijking van een bestemmingsplan.'
- artikel 2.14 Wabo: 'inrichting of mijnbouwwerk'
- artikel 2.18 Wabo: 'in verordening aangewezen activiteiten'

Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor).

Ontvankelijkheid

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Advies

Voor het onderdeel "Inrit/Uitweg" hebben wij advies gevraagd aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland. Het advies hebben wij ontvangen op 28 juni 2013 en is bij dit besluit gevoegd.

Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Omdat het hier een dergelijk geval betreft wordt de omgevingsvergunning niet verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. In dit kader hebben wij de aanvraag voorgelegd aan de raadscommissie Omgeving. De aanvraag wordt niet als politiek gevoelig gezien. Gelet hierop is de verklaring van geen bedenkingen van rechtswege gegeven zonder dat daarbij is bepaald dat voorschriften aan de omgevingsvergunning moeten worden verbonden.

Eigendom ondergrond

Het perceel is in eigendom van de aanvrager.

Coördinatie en aanhouding

Coördinatie en aanhouding is op deze aanvraag niet van toepassing.

Vanuit de inrichting wordt bedrijfsafvalwater op het oppervlaktewater geloosd. Het betreft afvalwater afkomstig van de calamiteitenplaat dat na passage van een voldoende gedimensioneerde zuiveringstechnische voorziening wordt geloosd op de waterloop aan de Oostkade.

Voor de afvalwaterlozing is een vergunning ingevolge de Waterwet noodzakelijk. De coördinatiebepalingen tussen de Wet milieubeheer en de Waterwet is daarom van toepassing.

Ingevolge artikel 3.16 Wabo juncto artikel 6.27 van de Waterwet is voor IPPC-inrichtingen de coördinatie van de Wabo en Waterwet verplicht, op straffe van buiten

behandeling stellen.

Het gaat hier niet om een IPPC inrichting dus is er geen verplichte coördinatie.

Verlengen wettelijke beslistermijn

Verlengen van de beslistermijn is op deze aanvraag niet van toepassing.

Zienswijzen

Vanaf 4 juli 2013 heeft gedurende 6 weken een ontwerp van deze beschikking ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid geweest om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt.

Voor de inhoud van de zienswijzen en onze reactie daarop verwijzen we naar de antwoordnota die als bijlage is toegevoegd aan dit besluit.

Inwerkingtreding

Tegen het besluit kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, beroep worden aangetekend. Het besluit treedt in werking **nadat** de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is verstreken. Het indienen van een beroepsschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Overige toestemmingen en voorzieningen

Voor het realiseren van uw project in huidige vorm heeft u naast de omgevingsvergunning mogelijk nog andere toestemmingen en / of voorzieningen nodig, namelijk:

- vergunning op grond van de Waterwet;

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,
namens dezen,

teamleider Vergunningen,

ing. P.A.F. Belfroid

Bouwkosten (ex. BTW):

Opgegeven	€	3000,00
Vastgesteld	€	3000,00
Totaal legesbedrag	€	4.373,90

Beroepsclausule

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, beroep instellen, door het indienen van een gemotiveerd beroepsschrift bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het beroepsschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden waarop het beroepsschrift rust.

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Voorlopige voorziening:

Indien onverwijld spoed is vereist kunnen belanghebbenden tevens, onder voorwaarden van het indienen van een beroepsschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De voorzieningenrechter kan bijvoorbeeld een regeling treffen voor de periode dat het beroepsschrift nog in behandeling is.

Documenten die deel uitmaken van de vergunning

In onderstaande tabel staat aangegeven welke documenten deel uitmaken van de vergunning en zijn beschikbaar via het OmgevingsLoket Online onder de knop 'Bijlagen'.

	Naam bijlage	Datum toegevoegd	Status
1	Akoestisch onderzoek	13-02-2013	vergunning
2	Bedrijfsactiviteiten en afvalwater	06-03-2013	vergunning
3	Beleidsnota grond- en baggerdepots ZPB	11-02-2013	vergunning
4	Nulsituatie bodemonderzoek	13-02-2013	vergunning
5	Kwaliteitsmanagementsysteem	13-02-2013	vergunning
6	Maatregelen beperken transportbewegingen	13-03-2013	vergunning
7	Milieubelasting	05-03-2013	vergunning
8	onderzoek Luchtkwaliteit	13-02-2013	vergunning
9	Overzicht opslag van baggerspecie	19-02-2013	vergunning
10	Partijkeuring Suikerplein Sas van Gent	05-03-2013	vergunning
11	RO-grnd-en-baggerspeciedep-Oostkade_pdf	10-10-2013	vergunning
12	Situatietekening	13-03-2013	vergunning
13	situatietekening (dwarsprofiel+details)	13-03-2013	vergunning
14	Toegangspoort	11-02-2013	vergunning
15	Zeef Terra Select T5	12-02-2013	vergunning

Bijlagen:

De volgende bijlagen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning, verleend aan Waterschap Scheldestromen voor het project het aanleggen van een grond- en baggerspeciedepot Terneuzen op de locatie Oostkade Sluiskil (tussen Lange Blikstraat en Heros Ecopark Terneuzen B.V.).

Inhoudsopgave bijlagen

bladzijde

Bijlage 1 bouwen (artikel 2.1.1a Wabo).....	6
Bijlage 2 afwijken bestemmingsplan (artikel 2.1.1c Wabo).....	7
Bijlage 3 inrichting milieu (artikel 2.1.1e Wabo)	8
Bijlage 4 een uitweg maken (artikel 2.2.1e Wabo).....	35
Antwoordnota zienswijzen.....	36

Bijlage 1

artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo: ‘Het (ver)bouwen van een bouwwerk’

1. Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:

- aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit;
- aannemelijk is gemaakt dat het bouwwerk voldoet aan de gemeentelijke bouwverordening;
- het bouwwerk is getoetst aan de beheersverordening ‘Oostelijke Kanaaloever’;
- de gronden de functie ‘Agrarisch’ hebben;
- op deze gronden gebruik en bebouwing is toegestaan ten behoeve van de uitoefening van grondgebonden agrarische bedrijven;
- het bouwwerk in strijd is met de in de beheersverordening genoemde functie omdat het bouwwerk niet wordt opgericht ten behoeve van de agrarische functie maar ten behoeve van de functie ‘Bedrijf’, i.c. een grond- en baggerspeciedepot;
- het bouwwerk is gelegen in een gebied waar een welstandsrepressief beleid wordt gevoerd waardoor toetsing van het bouwwerk aan redelijke eisen van welstand overbodig is.

2. Voorschriften

De volgende voorschriften zijn van toepassing:

Algemeen:

- Op verzoek van de afdeling Vergunningen en Handhaving geeft u de omgevingsvergunning ter inzage;
- Ten minste twee dagen voor de aanvang van de werkzaamheden meldt u start van de werkzaamheden;
- Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden meldt u de werkzaamheden gereed;
- Het tijdstip van aanvang van de bouwwerkzaamheden, van het storten van beton, van het uitvoeren van heikwerkzaamheden en van de beëindiging van de werkzaamheden kunt u melden via het digitale formulier op de website van de gemeente Terneuzen (www.terneuzen.nl -->digitale balie --> formulieren);
- U begint pas met bouwen nadat door of namens het bevoegd gezag voor zover nodig: het straatpeil en/of de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen zijn aangegeven;
- U bouwt conform het Bouwbesluit en de Bouwverordening tenzij de vergunning het bouwen in afwijking van Bouwbesluit en Bouwverordening uitdrukkelijk toestaat;

Bijlage 2

artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo: ‘Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet’

1. Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:

- het gebruik en het bouwwerk zijn getoetst aan de beheersverordening ‘Oostelijke Kanaaloever’;
- de gronden in de beheersverordening ‘Oostelijke Kanaaloever’ de functie ‘Agrarisch’ hebben;
- op deze gronden gebruik en bebouwing is toegestaan ten behoeve van de uitoefening van grondgebonden agrarische bedrijven;
- het gebruik en het bouwwerk ten behoeve van een grond- en baggerspeciedepot, i.c. de functie ‘bedrijf(sdoeleinden)’, in strijd zijn met het in de beheersverordening toegestane gebruik;
- in de beheersverordening geen binnenplanse ontheffing is opgenomen;
- een goede ruimtelijke onderbouwing deel uitmaakt van dit besluit;
- op basis van artikel 2.12 eerste lid, onder a 3° Wabo, ontheffing kan worden verleend van het bestemmingsplan.

2. Voorschriften

De volgende voorschriften zijn van toepassing:

- geen.

Bijlage 3

artikel 2.1, eerste lid, onder e Wabo: ‘Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk’

ALGEMENE OVERWEGINGEN

Project omschrijving

De inrichting betreft een doorgangsdepot (>10.000 m³) waar grond en bagger tot maximale waarden voor de bodemfunctieklassie industrie van buiten de inrichting wordt opgeslagen (BOR, bijlage 1, onderdeel C, artikel 28.10).

De baggerspecie wordt middels ontwatering geschikt gemaakt voor hergebruik.

1. De grond komt vrij bij diverse onderhoudswerkzaamheden. De werkwijze is erop gericht de grond en bagger weer volledig nuttig toe te passen. Incidenteel wordt een mobiele zeefinstallatie ingehuurd waarbij een partij (berm)grond ontdaan wordt van vervuiling in de vorm van stenen, glas, plastic ed. Verdachte grond, waarvan de kwaliteit niet bekend is, wordt tijdelijk opgeslagen op de calamiteitenplaat en zo nodig afgevoerd naar een verwerker.

Er is een uitgebreide projectomschrijving opgenomen in de niet technische bijlage “samenvatting bedrijfsactiviteiten en afvalwater”. welke behoort bij deze beschikking.

Gevolgdde procedure

De procedure om tot dit besluit te komen staat in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). De aanvraag voor het aanleggen van een grond,- en baggerspeciedepot is getoetst aan artikel 3.10 lid c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is ook getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht.

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 28.10 van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. De inrichting is daarom vergunningplichtig.

Bevoegd gezag

Wij zijn het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning verleent.

Dat is op basis van:

- de bovenstaande projectbeschrijving;
- artikel 2.4 van de Wabo; en
- artikel 3.3 en categorie 28.10 lid 27 uit onderdeel C van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht.

Daarbij moeten wij ervoor zorgen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Sinds 1 januari 2013 geldt het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het Activiteitenbesluit bevat algemene voorschriften voor activiteiten die kunnen plaatsvinden binnen inrichtingen. Sinds het Activiteitenbesluit geldt, zijn de meeste inrichtingen niet meer vergunningplichtig voor het onderdeel milieu.

Alleen de volgende inrichtingen blijven vergunningplichtig op grond van de Wabo:

- gpbv-inrichtingen (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging);
- type C-inrichtingen (inrichtingen die vallen onder een categorie in de bijlage bij het Besluit omgevingsrecht).

De inrichting betreft een doorgangsdepot (>10.000 m³) waar grond en bagger tot maximale waarden voor de bodemfunctieklassie industrie van buiten de inrichting wordt

opgeslagen (BOR, bijlage 1, onderdeel C, artikel 28.10). Door deze activiteiten is de inrichting een type-C inrichting en is er daarom een vergunningplicht. Een aantal voorschriften uit het Activiteitenbesluit zijn rechtstreeks van toepassing, zonder dat deze voorschriften zijn opgenomen in de vergunning.

Voor de bovenstaande activiteiten zijn de onderstaande onderdelen uit het activiteitenbesluit tevens geldend voor deze inrichting:

Hoofdstuk 1 Algemeen

Hoofdstuk 2 Algemene regels t.a.v. alle activiteiten

- zorgplicht (Afdeling 2.1)
- bodem (Afdeling 2.4);

Aan deze beschikking zijn voor deze activiteiten geen (aanvullende) voorschriften gesteld. Dit betekent dat u de betreffende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en in de Activiteitenregeling moet raadplegen om te zien welke regels van toepassing zijn.

Kwaliteitsmanagement

Waterschap Scheldestromen beschikt voor de grond- en baggerdepots over een (gecertificeerd) kwaliteitsborgingssysteem (zie bijlage), dat gebaseerd is op onderstaande normen / voorschriften:

- NEN-EN-ISO 9001: 2008 Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen (uitgifte certificaat: 2011-01-15 / geldig tot 2013-08-01, certificaatnummer K55584/02)
- BRL SIKB 7500 versie 2.0 Beoordelingsrichtlijn. Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie.
- BRL 7511 versie 3.0 Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecie (uitgifte certificaat: 2011-01-15 / geldig tot 2013-08-01, certificaatnummer K55585/03)
- Wet- en regelgeving.

Milieueffectrapportage (Mer)

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen activiteiten niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

Advies, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen

De Wabo en het Besluit omgevingsrecht wijzen bestuursorganen aan als adviseur vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid.

Er zijn geen wettelijke adviseurs aangewezen of betrokken bij deze aanvraag.

Natuurbescherming

Het depot wordt niet gerealiseerd in of nabij een beschermd natuurgebied zoals Natura 2000 of de EHS. Deze gebieden liggen op relatief grote afstand en worden niet negatief beïnvloed door de aanleg van het depot. De Natuurbeschermingswet 1998 en het EHS-beleid staan de uitvoering van het plan niet in de weg.

Flora- en Faunawet

Voor de ontwikkeling is een toets aan de Flora- en faunawet uitgevoerd. De toets is opgenomen in bijlage 6 van de ruimtelijke onderbouwing van het Grond en Baggerspeciedepot Terneuzen.

De Flora- en faunawet vormt geen belemmering voor de uitvoering van het plan.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Inleiding

Toetsing aan milieuhygiënische toetsingskader artikel 2.14 WABO

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten en het in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. Voor deze inrichting gelden algemene regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) en de bijbehorende ministeriële regeling (Activiteitenregeling). Voor een aantal onderwerpen waarop de aanvraag betrekking heeft, blijft het nodig om ze in een vergunningprocedure te toetsen en daaraan mogelijk specifieke voorschriften te verbinden.

De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het toetsingskader voor het onderdeel milieu. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing oprichten,

Beslissing op de aanvraag

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder a van de Wabo betrekken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen

Hieronder gaan wij eerst in op de betrokken aspecten.

Voor wat betreft de aspecten waarmee wij rekening hebben gehouden en die wij in acht hebben genomen, verwijzen wij naar de bespreking van de afzonderlijke milieucompartimenten in het toetsingsdocument milieu. Daarbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a van de Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

1. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
2. de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
3. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
4. de ingebrachte adviezen en zienswijzen;
5. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen
6. het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

Deze aspecten hebben de inhoud van ons besluit beïnvloed. Hierover merken wij het volgende op.

Ad 1: Bestaande toestand van het milieu

Over de bestaande toestand verwijzen wij naar de ruimtelijke onderbouwing van het Grond en Baggerspeciedepot Terneuzen, hoofdstuk 1 Inleiding, 1.3 Projectbeschrijving en 1.3.1. "Huidige situatie".

Ad 2: De gevolgen voor het milieu

Vanwege het in werking zijn van de inrichting kunnen verschillende gevolgen voor het milieu ontstaan. Het gaat hierbij vooral om de volgende milieuaspecten:

- Afval, Afvalwater, BBT documenten, Bodem, Brandveiligheid PGS, Energie, Externe veiligheid, Geluid, Geur, Wet luchtkwaliteit/Ner, Natuur, Verkeer en Vervoer.

Ingevolge de Wabo moeten aan een omgevingsvergunning die voorschriften worden verbonden die nodig zijn voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu. Voor zover het voorkomen van nadelige gevolgen voor het milieu niet mogelijk is, moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden die de nadelige gevolgen die de inrichting kan veroorzaken zoveel mogelijk beperken en ongedaan maken. Daarbij moeten de nadelige gevolgen zoveel als mogelijk bij de bron worden beperkt en ongedaan gemaakt. Voor het beperken en ongedaan maken van de nadelige gevolgen voor het milieu moeten ten minste de beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast die voor de inrichting in aanmerking komen. Voor het milieu en de benodigde bescherming van het milieu zijn de volgende aspecten in dit kader van belang:

De belangrijkste conclusie(s) van deze toetsing zijn:

AFVAL

Afvalpreventie

De Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil 2005) hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.

De totale hoeveelheid afval ligt beneden de gehanteerde ondergrenzen. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

Toetsing BBT

Bij de beoordeling van de aanvraag en bij de op te leggen voorschriften zijn de handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven", zoals Landelijk afvalbeheerplan/Eural betrokken.

Afvalstoffen

Tijdens het drogen van baggerspecie kunnen eventuele aanwezige verontreinigingen visueel worden vastgesteld. Deze verontreinigingen worden dan handmatig verwijderd. Binnen de inrichting zijn daarom de volgende opslagen aanwezig:

- een afzetcontainer voor steenachtig materiaal;
- een afzetcontainer voor restafval;
- een afzetcontainer voor metaal afval;
- zakken bestemd voor asbest in een gesloten kist overeenkomstig het Productenbesluit asbest.

In het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen zijn regels opgenomen voor de afvoer van afval, de wijze van afvoer, de registratie en het melden

hiervan. De directe afvoer van gevaarlijk afval is geregeld in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer. Gezien de directe werking van deze regelgeving behoeven hierover in deze vergunning geen voorschriften te worden opgenomen.

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen afkomstig van buiten de inrichting te ontvangen. Voor dergelijke inrichtingen gelden direct werkende meld- en registratieverplichtingen. Deze zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer {artikelen 10.38 t/m 10.43}, het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Stb. 2004/522) en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Stcrt. 2004 nr. 207). Deze regels zijn op 1 januari 2005 in werking getreden. De regelgeving stelt eisen aan het geven van een omschrijving van het afval, het verstrekken van een afvalstroomnummer, de begeleidingsbrief tijdens vervoer, de registratie van afval, de melding van de ontvangst van afval en de melding van de afgifte van afval. Uitzonderingen op de eisen zijn ook in de regelgeving opgenomen. De regels zijn direct werkend, in de vergunning zijn derhalve geen voorschriften opgenomen.

AFVALWATER

Bij de toepassing van deze regelgeving moet onderscheid gemaakt worden tussen directe en indirecte lozingen en bodemlozingen.

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalwaterstromen;

- Afvalwaterstroom baggerspeciedepot
- Afvalwaterstroom gronddepot
- Afvalwaterstroom Calamiteitenplaat

Bij de lozing van bovengenoemde afvalwaterstromen zal een beperkte hoeveelheid water in de bodem infiltreren.

Ten gevolge van de slechte doorlatendheid van de bodem ter plaatse van het depot zal het grootste gedeelte van het percolaat- en hemelwater niet indringen in de ondergrond, maar aan de bovenzijde het depot verlaten door oppervlakkige afstroming in combinatie met verdamping.

Onder de beide depots bevindt zich een drainagesysteem (ca. - 1,0 m-mv) ten behoeve van de opvang en afvoer van grondwater. Het drainagesysteem watert af op zowel de aan de noord- en zuidzijde van het depot gelegen waterloop.

Het afvalwater afkomstig van de calamiteitenplaats (615 m³/jaar) zal na passage van een voldoende gedimensioneerde zuiveringstechnische voorziening (zie tabel 'Overzicht zuiveringstechnische voorzieningen' en bijlage 'Capaciteitsbepaling zuiveringstechnische voorzieningen') worden geloosd op de waterloop langs de Oostkade (zie lozingssituatie, LPT A).

Er is hier sprake van het direct lozen op een oppervlaktewaterlichaam wat valt onder de waterwet.

Het waterschap Scheldestromen is in deze situatie zelf bevoegd gezag

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT)

Algemeen

Richtlijn 96/61/EG

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Binnen de inrichting waar deze beschikking betrekking op heeft, bevinden zich geen IPPC-installaties.

Voor een verdere beschouwing van de beste beschikbare technieken, verwijzen wij naar de afzonderlijke toetsing aan de relevante milieucompartmenten.

BODEM

Algemeen

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). In de bijlage bij de Regeling omgevingsrecht is de NRB opgenomen als BBT-document. Uitgangspunt van de NRB is dat door een doelmatige combinatie van bodembeschermende maatregelen en voorzieningen een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Zoals blijkt uit de aanvraag vinden binnen de inrichting de volgende, bodembedreigende activiteit(en) plaats:

- Opslag van grond en bagger
- Opslag van grond van onbekende kwaliteit (calamiteitengrond)

In de beleidsnotitie 'grond- en baggerdepots Zeeuws Platform Bodembeheer' (zie bijlage) is een praktische uitwerking opgenomen van het begrip 'verwaarloosbaar risico' (binnen de reikwijdte van de NRB) met betrekking tot de opslag van grond en bagger. Op basis hiervan zijn bij opslag van grond/bagger t/m klasse 'industrie' geen bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk.

In de vergunning zullen voorschriften worden opgenomen met betrekking tot de kwaliteit van grond en bagger, de inrichting en afwerking van het depot en de calamiteitenplaat.

Bij de opslag binnen de inrichting is het verboden om grond,- en baggerspecie voorafgaand aan nuttige toepassing, langer dan drie jaar op te slaan. Indien er geen nuttige toepassing wordt voorzien geldt slechts één jaar.

Bij de aanvraag is in de bijlage Milieubelasting een onderdeel bodem toegevoegd. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten een verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Bodembeschermende voorzieningen moeten periodiek worden gecontroleerd en onderhouden. In de vergunning zijn daartoe voorschriften opgenomen.

Aanvaardbaar bodemrisico

Om een aanvaardbaar bodemrisico te kunnen waarborgen moet een doelmatig monitoringssysteem conform de NRB operationeel zijn.

Hiertoe zijn, als een aanvaardbaar bodemrisico van toepassing is, voorschriften opgenomen in de vergunning.

Bodemonderzoeken

Met de onderzoeksresultaten van het Nulsituatie bodemonderzoek (Eindrapport verkennend en afperkend bodemonderzoek Oostelijke Kanaalweg/Lange Blikstraat Sluiskil Project 23110066 van 18 juli 2011) is de nulsituatie van de bodemkwaliteit binnen de inrichting, en daarmee de toetsingsgrondslag van de feitelijke bodemkwaliteit (grond en grondwater), vastgelegd.

Met de resultaten van een eindsituatie-bodemonderzoek kan dan worden bepaald of er bodemverontreiniging is opgetreden ondanks de getroffen bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.

Bij beëindiging van de werking van de gehele inrichting of het beëindigen binnen de inrichting van alle bodembedreigende activiteiten, dient een eindsituatie-bodemonderzoek te worden uitgevoerd.

Het uitvoeren van een eindsituatie-bodemonderzoek is in de voorschriften vastgelegd.

Bij de aanleg van het depot zal het perceel (gedeeltelijk) worden opgehoogd en geëgaliseerd. Hiertoe zal gemiddeld ca. 50 cm 'schone' grond worden opgebracht die afkomstig is van het project Suikerplein te Sas van Gent (zie bijlage: Partijkeuring Suikerplein Sas van Gent, deelpartij 2 t/m 4). Hiertoe zal te zijner tijd een melding worden gedaan bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit. Deze grond zal tevens worden gebruikt voor het aanbrengen van een leeflaag ter plaatse van de ernstige verontreiniging met PAK (zie bijlage: Nulsituatie bodemonderzoek) aan de zuidkant van het terrein. Hiertoe zal gelijktijdig een 'melding bodemsanering' bij de provincie Zeeland worden ingediend.

BRANDVEILIGHEID, PGS

Algemeen

Brand is een van de aspecten die tot nadelige gevolgen voor het milieu kunnen leiden en valt dus in beginsel onder de reikwijdte van de Wet milieubeheer/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Criterium voor het stellen van brandveiligheidseisen is of de nadelige gevolgen voor het milieu door brand zich tot buiten de inrichting kunnen uitstrekken.

Brandveiligheidseisen kunnen worden opgesteld vanuit verschillende invalshoeken. Wij streven bij vergunningverlening ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een integrale benadering na waarbij onderlinge afstemming plaatsvindt tussen betrokken actoren. Dit leidt ertoe dat het gewenste brandveiligheidsniveau wordt gerealiseerd.

Bouwbesluit 2012

Met ingang van 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. De bestaande afbakening tussen bouw- en milieuregelgeving is gehandhaafd.

Wanneer er sprake is van:

- een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid boven de grens van tabel 7.6 van het Bouwbesluit 2012 ligt, dan is de Wabo het wettelijke kader;
- een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid onder de grens van tabel 7.6 van het Bouwbesluit 2012 ligt, dan is het Bouwbesluit 2012 het wettelijke kader;
- een brandbare en NIET milieugevaarlijke stof, dan is het Bouwbesluit 2012 het wettelijke kader.

De algemene regeling over de verplichte aanwezigheid, onderhoud en controle van mobiele brandblusmiddelen (inclusief brandslanghaspels) is geregeld in het Bouwbesluit 2012.

In de onderhavige inrichting is er geen sprake van opslag op grond van tabel 7.6 van het Bouwbesluit 2012, Brandgevaarlijke stoffen.

ENERGIE

Energieverbruik

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met energie.

Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is aangesloten bij de in de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, oktober 1999) gehanteerde ondergrens. Deze ondergrens is 25.000 m³ aardgas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar. Het bedrijf heeft een jaarlijks energieverbruik dat lager ligt dan deze waarden, en wordt als niet energie relevant bestempeld.

Het energieverbruik en de aandacht voor energiebesparing binnen het bedrijf geeft

geen aanleiding om in de vergunning aanvullende voorschriften op te nemen op het gebied van energiebesparing.

EXTERNE VEILIGHEID

Algemeen

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beheersen van risico's bij industriële activiteiten en het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Het betreft risico's die verbonden zijn met onder meer de productie, de opslag, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen, voor zover deze stoffen als gevolg van een voorval vrij kunnen komen.

De nadruk van het veiligheidsbeleid ligt op een kwalitatieve benadering en heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Enerzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (preventie), anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval te verkleinen (repressie).

Besluit externe veiligheid inrichtingen

Op grond van artikel 2, lid 1 van het Bevi, valt de inrichting niet onder de werkingssfeer van dit besluit.

GELUID EN TRILLINGEN

Beschrijving van de activiteiten

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral bepaald door het rijden met vrachtwagens en tractoren, containerhandeling, het werken met mobiele kraan, mobiele zeef en de wiellaadschop en het kiepen van grond/baggerspecie. Naast alle activiteiten van de representatieve bedrijfssituatie, wordt in incidentele bedrijfssituaties, circa zes maal per jaar puinhoudend grond gezeefd met een mobiele zeefinstallatie in de dagperiode.

Het grond,- en baggerdepot Terneuzen is geopend van maandag tot vrijdag van 7.00-19.00 uur.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de inrichting volledig gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. Beoordeeld worden het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, het maximale geluidsniveau en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

Geluidreducerende maatregelen

Door het waterschap zijn de hierna beschreven Beste Beschikbare Technieken (BBT) toegepast om de geluidsemissie van de inrichting zoveel als mogelijk te beperken:

- De bedrijfsactiviteiten vinden alleen plaats in de dagperiode (tussen 7.00-19.00 uur)
- De motoren van de bedrijfswagens zijn tijdens het laden en lossen alleen in werking, indien dit voor het laden en lossen noodzakelijk is.
- De maximale toegestane rijsnelheid binnen de inrichting is beperkt tot 10 km/uur
- De rijroutes binnen de inrichting zijn verhard en egaal.

De akoestische gevolgen van de activiteiten van de inrichting zijn onderzocht en vastgelegd in het akoestisch onderzoek grond,- en baggerdepot Terneuzen, Waterschap Scheldestromen (kenmerk 20120715.R01 d.d. 17 januari 2013) dat onderdeel uitmaakt van de aanvraag.

Uit het bij de aanvraag gevoegde geluidrapport blijkt dat voldaan kan worden aan de door ons te stellen geluidseisen voor $L_{Ar,LT}$, L_{Amax} en indirecte hinder.

Toetsingskader

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidsniveaus worden getoetst aan respectievelijk de richt- en grenswaarden in de "Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening" d.d. 21 oktober 1998. Hoofdstuk 4 van voornoemde handreiking is van toepassing op situaties waarbij nog geen gemeentelijk beleid voor de normstelling voor Industrielawaai is opgesteld.

Ligging van de inrichting

Het depot ligt niet op een gezoneerd industrieterrein. Nabij het depot ligt veel zware industrie die veel geluid produceert. De dichtst nabij gelegen geluidgevoelige bestemming ligt op meer dan 350 meter van de inrichting.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, niet op industrieterrein of niet gezoneerd

Ten tijde van het nemen van deze beschikking is nog geen gemeentelijk beleid voor Industrielawaai vastgesteld. Om deze reden toetsen wij het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking. Gelet op de aard van de omgeving namelijk zware industrie geldt, met toepassing van de Handreiking, de volgende geluidnorm voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen:

- 50 dB(A) in de dagperiode >> dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur);

Uit het akoestisch rapport bij de aanvraag blijkt dat de richtwaarden uit de Handreiking niet worden overschreden. Wij achten daarom de aangevraagde activiteiten vergunbaar.

Maximaal geluidsniveau (LA_{max})

De maximale geluidsniveaus van de inrichting moeten worden getoetst aan de handreiking, hoofdstuk 3. Hierin is aangegeven dat de maximale geluidsniveaus ter plaatse van woningen van derden in beginsel beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode,

Aan deze grenswaarden wordt voldaan.

Aan de vergunning hebben wij voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld voor de geluidsbelasting en maximale geluidsniveaus gedurende deze activiteiten. Van de afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie dienen wij vooraf op de hoogte te worden gesteld.

Indirecte hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A).

Indirecte hinder is aan de orde. Het (vracht)verkeer van de inrichting is voor woningen in de omgeving herkenbaar als afkomstig van de inrichting, maar voldoet op basis van de afstand ten opzichte van de woningen aan de gestelde geluidsnorm.

Op basis van de ligging van de inrichting, de plaatsvindende activiteiten en uitgaande van een representatieve bedrijfssituatie, kunnen op grond van het Besluit omgevingsrecht voldoende voorschriften (met geluidnormen) worden gesteld op grond waarvan geluidhinder tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt.

Bij het opstellen van de geluidvoorschriften is aansluiting gezocht bij het eerder

genoemd akoestisch rapport. Het rapport geeft aan dat de inrichting in een representatieve bedrijfssituatie kan voldoen aan de geldende geluidsnormen, zonder dat de inrichting in de bedrijfsvoering wordt beperkt.

GEUR

Algemeen

Het geurbeleid is door de minister van Infrastructuur en Milieu verwoord in de circulaire van 30 juni 1995, en als zodanig vastgelegd in de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR). Het algemene uitgangspunt van het geurbeleid is het voorkomen van (nieuwe) hinder. Dit uitgangspunt vormt samen met het toepassen van de Beste Beschikbare Techniek (BBT) de kern van het geurbeleid.

Onderdeel van het geurbeleid is dat de regionale overheden de uiteindelijke lokale afweging moeten maken zodat zij rekening kunnen houden met alle relevante belangen om tot een duurzame kwaliteit van de leefomgeving te komen.

Samengevat kan de volgende beleidslijn worden afgeleid:

- als er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig;
- als er wel hinder is, worden maatregelen op basis van het BBT principe afgeleid: mate van hinder kan onder andere worden bepaald via een belevingsonderzoek, hinderenquete, klachtenregistratie etc. Voor categorie 1 bedrijven komt het hinderniveau in de bedrijfstakingstudie aan de orde;
- de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd bestuursorgaan.

De systematiek voor het vaststellen van het aanvaardbaar (is gelijk aan acceptabel) hinderniveau is beschreven in de 'Handleiding geur': bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industriële bedrijven (niet veehouderijen).

Bij een baggerdepot kan geur vrijkomen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat voor de geuremissie de opslag van verse baggerspecie de belangrijkste bron vormt. De geuremissie beperkt zich echter tot de eerste drie dagen na storten. Uit ervaring bij andere depots blijkt verder dat er geen sprake is van geurklachten en dat de geur vergelijkbaar is zoals elders buiten in het landelijk gebied. Kort na het storten is geur waarneembaar, maar dat verdwijnt al vanaf een uur, zeker als zich een waterfilm heeft gevormd over de baggerspecie die gestort is. Op basis van emissie-kengetallen en emissienormen blijkt uit berekeningen dat het in principe ongewenst is dat bij de aanleg van nieuwe baggerdepots, woningen binnen 75 -110 meter (bij verspreid liggende bebouwing) vanuit het depotcentrum staan. Aangezien de afstand van het depot tot de dichtstbijzijnde woningen groter is dan 350 meter zal geen geurhinder worden veroorzaakt door het baggerdepot.

Wij zijn van mening dat er in deze situatie sprake is van een acceptabel hinderniveau.

LUCHT/NER

Luchtkwaliteit

De belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer. Artikel 5.16 lid 1 Wm geeft aan hoe een vergunningaanvraag moet worden getoetst en onder welke voorwaarden deze kan worden verleend. Als aannemelijk is dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor de uitoefening van de bevoegdheid.

Volgens de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 moeten de concentraties worden bepaald vanaf de grens van het terrein van de inrichting

Bij de aanvraag is voor het grond,- en baggerdepot Terneuzen een onderzoek naar de luchtkwaliteit gevoegd met kenmerk 20120715.R02 van 17 januari 2013.

Het onderzoek heeft zich toegespitst op fijn stof en stikstofdioxide. Alle relevante bronnen van luchtverontreiniging zijn in de verspreidingsberekeningen meegenomen. De emissie van de bronnen zijn bepaald met behulp van kengetallen en informatie uit de vergunningaanvraag. Er is gerekend met een worstcase benadering.

Met betrekking tot de aangevraagde bedrijfssituatie kan geconcludeerd worden dat er voldaan wordt aan alle luchtkwaliteitseisen. Het aspect luchtkwaliteit vormt daarmee geen belemmering voor de te verlenen vergunning.

Uit het rapport luchtkwaliteit is gebleken dat de grenswaarden niet worden overschreden.

Verspreiding stof

Maatregelen ter beperking van diffuse stofemissies ten gevolge van handelingen met stuifgevoelige stoffen zijn opgenomen in de Bijzondere Regeling 3.8.1 van de NeR. Als uitgangspunt geldt conform de NeR dat direct bij de bron visueel geen waarneembare stofverspreiding mag optreden.

In het rapport luchtkwaliteit is aangegeven dat de invloed van de op,- en overslag van bagger niet wordt meegenomen als gevolg van de vochtigheid en het niet stuiven van stof. De invloed van de op,- en overslag van grond wordt worstcase meegenomen, echter in de praktijk zijn nauwelijks emissie te verwachten vanwege de stuifgevoeligheidsklasse S4 (licht stuifgevoelig) en S5 (nauwelijks stuifgevoelig), natuurlijk talud van de hopen, aanlevering in nat seizoen en hoog vochtigheidsgehalte.

De transportroutes op het depot zijn verhard en worden schoongehouden waardoor de voertuigen het depot schoon verlaten

Om stofverspreiding in incidentele gevallen te voorkomen zullen wij voorschriften opnemen om bij visuele stofverspreiding maatregelen te nemen om deze stofverspreiding te voorkomen.

NATUUR

Gelet op de geringe milieubelasting die de inrichting op korte afstand van haar grenzen veroorzaakt, is niet aannemelijk dat de natuurlijke kenmerken van het beschermingsgebied worden aangetast door de activiteiten binnen de inrichting waardoor sprake zou kunnen zijn van storende factoren met een significant effect op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.

Samengevat is er geen reden om een Nb-wet vergunning aan te vragen.

VERKEER EN VERVOER

In de aanvraag is een overzicht gegeven van het verkeer van en naar de inrichting. In de aanvraag is ook aangegeven dat op het gebied van vervoersmanagement al maatregelen zijn onderzocht en genomen in de bijlage "Maatregelen beperken transportbewegingen".

In 2007 is door het waterschap het project 'Ruimte voor Bagger' gestart in verband met knelpunten met betrekking tot geschikte bestemmingslocaties voor vrijkomende bagger (en grond). Doel van dit project is het zo dicht mogelijk bij de bron bestemmen van vrijkomende bagger op een milieu- en kostenbewuste wijze. Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is het minimaliseren van het aantal voertuigbewegingen. Voor het bestemmen van vrijkomende bagger dicht bij de bron is de aanwezigheid van regionale doorgangsdepots een belangrijke randvoorwaarde. Samenvattend zal door het project 'Ruimte voor Bagger' in combinatie met de aanwezigheid van regionale

doorgangsdepots het aantal transportwegingen aanzienlijk worden beperkt.

De transportroutes op het depot zijn verhard en worden schoongehouden waardoor de voertuigen het depot schoon verlaten

AFSLUITEN TERREIN

Het grond,- en baggerdepot mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.

In de aanvraag is aangegeven dat de toegang vanaf de Oostkade wordt uitgevoerd middels het plaatsen van een hekwerk met automatische poort met pasjessysteem.

Uitgifte van deze pasjes staat onder toezicht van de depothouder

Aan de Oostkade is tevens naast de inritten en ter plaatse van de windmolen een erfafscheiding geplaatst met houten palen en puntdraad (zie de bij de aanvraag gevoegde situatietekening).

Bij de dam aan de Lange Blikstraat komt een afscheiding van houten palen en puntdraden.

Aan de overige zijden van het depot bevinden zich waterlopen die ook als erfafscheiding fungeren.

Tevens zal nog een bordje worden geplaatst 'verboden voor onbevoegden'.

Ad 3: Redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen

In de inrichting of het mijnbouwwerk zullen voor zover bekend in de toekomst geen milieurelevante veranderingen plaatsvinden:

Ad 4: Ingebrachte zienswijzen en adviezen

Voor de ingebrachte zienswijzen en adviezen wordt verwezen naar het deel van deze beschikking, dat ingaat op de gevolgde procedure.

Ad 5: Maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu worden aan de vergunning de voorschriften verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting of het mijnbouwwerk ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast.

Ad 6: Mate van milieuzorg

Het landelijke en ook ons beleid is erop gericht dat bedrijven worden gestimuleerd om, ten behoeve van de vertaling van de milieuregelgeving naar de actuele bedrijfssituatie en het streven naar een zo gering mogelijke milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsinterne milieuzorgsystemen te implementeren.

Het waterschap beschikt voor het grond,- en baggerdepots reeds over een gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem (zie ook bijlage 'Kwaliteitsmanagementsysteem' bij de aanvraag)

Het invoeren van een milieuzorgsysteem is dan ook niet noodzakelijk.

Wij nemen daarom geen specifieke voorschriften op het gebied van milieuzorg op.

Kwaliteitsmanagement

Waterschap Scheldestromen beschikt voor de grond- en baggerdepots over een (gecertificeerd) kwaliteitsborgingssysteem (zie bijlage), dat gebaseerd is op onderstaande normen / voorschriften:

- NEN-EN-ISO 9001: 2008 Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen (uitgifte certificaat: 2011-01-15 / geldig tot 2013-08-01, certificaatnummer K55584/02)
- BRL SIKB 7500 versie 2.0 Beoordelingsrichtlijn. Bewerken van verontreinigde

- grond en baggerspecie.
- BRL 7511 versie 3.0 Landfarming, ontwatering, rijping en zandscheiding van baggerspecie (uitgifte certificaat: 2011-01-15 / geldig tot 2013-08-01, certificaatnummer K55585/03)
- Wet- en regelgeving.

CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het oprichten en in werking hebben van een inrichting zijn er geen redenen om de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren.

1 VOORSCHRIFTEN MILIEU

1.1 Gedragsvoorschriften

1.1.1

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.2

Binnen de openingstijden mogen anderen dan het personeel en personeel welke in opdracht van het waterschap werkzaamheden binnen de inrichting uitvoeren uitsluitend onder toezicht in de inrichting aanwezig zijn.

1.1.3

Het grond en baggerdepot mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Hiertoe moet de ingang van het depot vanaf de Oostkade worden uitgevoerd middels het plaatsen van een hekwerk met automatische poort met pasjessysteem. De uitgifte van deze pasjes moet onder toezicht van de depothouder staan. Aan de Oostkade moet tevens naast de inritten en ter plaatse van de windmolen een erfafscheiding worden geplaatst van houten palen met puntdraden. Bij de dam aan de Lange Blikstraat moet een afscheiding van houten palen met puntdraden worden aangebracht. Voor de overige zijden van het depot fungeren de waterlopen als erfafscheiding.

1.1.4

Bij de ingang moet een bord worden geplaatst met de tekst 'verboden voor onbevoegden'.

1.1.5

Voor de inrichting is ten minste één persoon beschikbaar die geïnstrueerd is en kennis heeft van de inhoud van de aan deze beschikking verbonden voorschriften.

1.1.6

De toegang tot de inrichting moet buiten de openingsuren en als er niemand binnen de inrichting aanwezig is, gesloten zijn.

Bij de ingang van de inrichting moet een bord aanwezig waarop duidelijk is vermeld:

- verboden toegang voor onbevoegden
- de openingstijden van de inrichting
- (alarm) telefoonnummer

1.1.7

De inrichting mag uitsluitend geopend zijn op werkdagen van 07.00 tot sluitingstijd 19.00 uur.

1.1.8

Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.

1.1.9

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

1.1.10

Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting moet personeel aanwezig zijn dat voor

controle- en registratiewerkzaamheden is geïnstrueerd.

1.1.11

Degene die de inrichting drijft is verplicht aan alle in de inrichting werkzame personen, inclusief binnen de inrichting werkzaam zijnde derden, een schriftelijke instructie te verstrekken. Het doel van de instructie is gedragingen hunnerzijds uit te sluiten die het gevolg zouden kunnen hebben dat de inrichting niet overeenkomstig de vergunning en haar voorschriften in werking is. Een zodanige instructie behoort aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen persoon op diens verzoek te worden getoond. Er moet toezicht worden gehouden op het naleven van deze instructie.

1.1.12

Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.13

In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden langer dan 1 jaar, bij bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.

1.1.14

De vergunninghouder dient zes maanden voor het beëindigen van het gebruik van de inrichting, een door het bevoegd gezag goedgekeurd plan te hebben, waarin beschreven staat of, op welke wijze en binnen welke termijn de binnen de inrichting aanwezige (afval)stoffen, materialen en installaties zullen worden verwijderd, aan wie ze zullen worden afgegeven en hoe een eventuele verdere ontmanteling van de inrichting zal plaatsvinden. Alle afvalstoffen moeten voor het verstrijken van de vergunningstermijn uit de inrichting worden afgevoerd.

1.1.15

Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

1.1.16

Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag. In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de vergunninghouder deze mededeling onverwijld schriftelijk te bevestigen.

1.2 Registratie en onderzoeken

1.2.1

Op het kantoor van het waterschap moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie over onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:

- De schriftelijke instructies voor het personeel;
- De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen, registraties en onderzoeken (zoals afvalpreventieonderzoek, keuringen van brandblusmiddelen, visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, akoestisch onderzoek);
- Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen;

- Registratie van emissies;
- Registratie van klachten van derden over milieuaspecten en daarop ondernomen acties;
- Een afschrift van de vigerende omgevingsvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen;

1.2.2

De in het vorig voorschrift bedoelde informatie moet in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse in het kantoor van het waterschap worden bewaard en ter inzage gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren.

1.2.3

Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.

In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:

- de reden tot wijziging;
- de aard van de wijziging;
- de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.

2 BODEM

2.1 doelvoorschriften

Het bodemrisico van de in de aanvraag genoemde bodembedreigende activiteiten, moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.

2.2 Kwaliteit

2.2.1

Elke individuele partij grond of bagger moet voldoen aan de maximale waarde voor industrie als bedoeld in de tabellen in bijlage G van de regeling bodemkwaliteit

2.2.2

Elke individuele partij moet voldoen aan de emissietoetswaarde als bedoeld in de tabellen in bijlage B van de regeling bodemkwaliteit

2.2.3

De maximale waarde aan minerale olie van gerijpte baggerspecie voor opslag mag niet meer zijn dan 3.000 mg/kg

2.3 Inrichting en afwerking

2.3.1

Vermenging van partijen grond of bagger met de ontvangende bodem is niet toegestaan

2.3.2

De onderkant van het depot moet minimaal 0,5 meter boven het grondwater niveau liggen.

2.3.3

Een partij grond of bagger mag maximaal 3 jaar opgeslagen worden in het depot.

2.4 Calamiteitenplaat

2.4.1

Grond waarvan de kwaliteit niet bekend is mag enkel op de calamiteitenplaat worden opgeslagen.

2.4.2

De kwaliteit van de grond moet binnen 1 maand bekend zijn.

2.4.3

Grond die niet voldoet aan de maximale kwaliteitsklasse Industrie moet binnen 1 maand afgevoerd worden naar een erkende verwerker.

2.4.4

De vloer van de calamiteitenplaat moet vloeistof dicht zijn.

2.5 Vloeistofdichte vloer calamiteitenplaat

2.5.1

Ontwerp en aanleg van een nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer of verharding moet plaatsvinden overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 65 (Ontwerp, aanleg en herstel van vloeistofdichte verhardingen van beton) danwel CUR rapport 196.

2.5.2

Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of verharding moet overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

2.5.3

Een vloeistofdichte vloer of verharding moet ten minste eens per zes jaar zijn beoordeeld en zijn goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 2.5.1.

2.5.4

Vergunninghouder draagt zorg voor reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of verharding.

2.5.5

Vergunninghouder draagt zorg voor een jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer overeenkomstig AS SIKB 6700.

2.5.6

Een vloeistofdichte vloer of verharding wordt opnieuw beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig voorschrift 2.5.1 indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle, als bedoeld in de voorschriften 2.5.4. , niet of niet overeenkomstig deze voorschriften is uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd.

2.6 Beëindiging opslag

2.6.1

Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatieonderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het eindonderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben

plaatsgevonden.

2.6.2

Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen. De monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725.

2.6.3

Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

2.6.4

Indien uit het onderzoek, bedoeld in het voorschriften eindonderzoek, blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na toezending van dat rapport danwel binnen een met het bevoegd gezag nader overeengekomen termijn, de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in het onderzoek als bedoeld in het eindrapport verkennend en afperkend bodemonderzoek Oostelijke Kanaalweg/Lange Blikstraat te Sluiskil, Project 23110066 van 18 juli 2011

Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

3 GELUID

3.1 Algemeen

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

3.2 langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag ter plaatse van geluidsgevoelige objecten, zoals woningen, niet meer bedragen dan 50 dB(A) $L_{Ar,LT}$ in de dagperiode van maandag tot en met vrijdag van 07.00-19.00 uur. (beoordelingshoogte 5 meter)

3.3 Het maximale geluidsniveau L_{Amax}

Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag ter plaatse van geluidsgevoelige objecten, zoals woningen, niet meer bedragen dan 70 dB(A) L_{Amax} in de dagperiode van maandag tot en met vrijdag van 07.00-19.00 uur. Beoordelingshoogte 5 meter)

3.4 Laden en lossen

Het in deze vergunning met betrekking tot het maximale geluidsniveau gestelde is niet van toepassing op het laden of het lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

3.5 Geluidreducerende maatregelen

3.5.1

De bedrijfsactiviteiten vinden alleen plaats in de dagperiode (tussen 7.00-19.00 uur).

3.5.2

De motoren van de bedrijfswagens zijn tijdens het laden en lossen alleen in werking, indien dit voor het laden en lossen noodzakelijk is.

3.5.3

De maximale toegestane rijsnelheid binnen de inrichting is beperkt tot 10 km/uur.

3.5.4

De rijroutes binnen de inrichting zijn verhard en egaal.

4 **GEUR**

4.1 Algemeen

4.1.1

De geuremissie- en -immissie situatie moet voldoen aan de geursituatie zoals vastgesteld in het onderzoek luchtkwaliteit Grond en baggerdepot Terneuzen, kenmerk 20120715R02.

4.1.2

De vergunninghouder moet alle maatregelen of voorzieningen treffen ter voorkoming van geuroverlast en ter beperking van geurwaarneming buiten de inrichting, die redelijkerwijs mogelijk zijn.

4.1.3

Indien het aantal klachten daartoe aanleiding geeft, dient vergunninghouder op verzoek van het bevoegd gezag een onderzoek te verrichten naar de oorzaak van de klachten en de mogelijkheden om geuroverlast te voorkomen.

5 **LUCHT**

5.1 Voorkomen stofverspreiding

5.1.1

Bij het verladen en het bewerken van grond en bagger dienen dusdanige optimalisatie- en/of aanvullende maatregelen te worden genomen dat er geen visueel waarneembare stofverspreiding optreedt.

5.1.2

De transportroutes moeten zijn verhard en worden schoongehouden.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

**** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:**

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- AI-bladen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20025

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

www.sdu.nl

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 01 90

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

ADR:

Het Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route is het verdrag voor het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

AFGEWERKTE OLIE:

Dit begrip is gedefinieerd in het Besluit inzamelen afvalstoffen.

AFVALBEHEERPLAN:

Afvalbeheerplan, bedoeld in artikel 10.3 van de Wet milieubeheer.

AFVALSTOFFEN:

Het begrip afvalstoffen is gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer: Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AS SIKB 6700:

Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement.

ATEX-RICHTLIJN:

Richtlijn 1999/92/EG van het Europees Parlement en de Europese Raad van 16 december 1999 betreffende minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen.

BEOORDELINGSPUNT:

Het punt waar het $L_{Ar,LT}$ en het L_{Amax} worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

BEPERKT KWETSBAAR OBJECT:

Een object zoals gedefinieerd in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

BESTAANDE INSTALLATIE:

Installatie waarvoor eerder een vergunning is verleend.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.

BODEMBEDREIGENDE STOF:

Stof die overeenkomstig het Stoffenschema van de NRB 2012 de bodem kan verontreinigen.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMRISICO:

De kans op en omvang van een bodemverontreiniging door een bedrijfsmatige activiteit.t.

BODEMRISICOANALYSE:

Inventarisatie methode om bodemrisico('s) vast te stellen.

BODEMRISICOCATEGORIE A:

Verwaarloosbaar bodemrisico.

BODEMRISICODOCUMENT:

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIE:

Automatische sprinklerinstallatie en brandmeldinstallatie.

BRZO:

Besluit Risico's Zware Ongevallen.

CARCINOGENE STOFFEN:

Stoffen waarvan bekend is dat deze voor de mens kankerverwekkend zijn.

CONTROLEPUNT (T.B.V. GELUID):

Punt om ten behoeve van het controleren van de vergunning een geluidmeting te kunnen uitvoeren.

CPR:

Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen.

CPR 15-1:

Richtlijn 15-1 van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen. 'Opslag gevaarlijke stoffen in emballage; opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0-10 ton)'.

CPR 15-2:

Richtlijn 15-2 van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen. 'Opslag gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen en bestrijdingsmiddelen in emballage; opslag van grote hoeveelheden (vanaf 10 ton)'.

CPR 15-3:

Richtlijn 15-3 van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen. 'Opslag bestrijdingsmiddelen in emballage (vanaf 400 kg)'.

CUR-RAPPORT 196:

Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen.

CUR/PBV:

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan
Bodembeschermende Voorzieningen.

CUR/PBV-AANBEVELING 44:

Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen.

CUR/PBV-AANBEVELING 65:

Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen.

EMISSIE:

De uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per
tijdeenheid).

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (LAEQ):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de
loop van een bepaalde periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de
"Handleiding meten en rekenen industrielawaai" 1999, uitgegeven door het Ministerie
van VROM.

FEESTDAGEN:

Feestdagen zoals gedefinieerd in de Algemene termijnenwet.

GASFLES:

Een verplaatsbare drukhouder met een waterinhoud van niet meer dan 150 liter.

GELUIDBELASTING:

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de
artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig
de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde
regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GELUIDZONE:

In een bestemmingsplan op grond van de Wet geluidhinder vastgelegde zone rond een
industrieterrein waarbuiten de geluidbelasting ten gevolge van het industrieterrein niet
meer dan 50 dB(A) mag bedragen.

GEOMEMBRAANBAKSYSTEEM:

een ondergronds aangelegd kunststof foliesysteem dat waarborgt dat geen vloeistof
aan de niet met vloeistof belaste zijde van dat systeem kan komen.

GEURWAARNEMING:

De geur wordt minstens eenmaal waargenomen.

De geur dient herkend te worden als een geur afkomstig van de inrichting en niet van
andere bronnen uit de omgeving.

GEVAARLIJKE AFVALSTOF:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

GOEDEREN:

Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klassenindeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.

GROEPSRISICO:

De kans dat per jaar in één keer een groep van ten minste een bepaalde grootte het slachtoffer wordt van een ongeval bij een risicovolle activiteit. Het groepsrisico wordt in een FN-curve weergegeven.

IMMISSIE:

De concentratie in de omgeving (op leefniveau).

KWETSBAAR OBJECT:

Een object zoals gedefinieerd in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

KWETSBARE OBJECTEN:

Dit begrip is gedefinieerd in artikel 1.1.1 van het Vuurwerkbesluit.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld

overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAm_{ax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

MILIEUJAARVERSLAG:

Rapportage over de milieu-prestaties van het bedrijf in het voorafgaande kalenderjaar.

NEN 5725:

NEN 5725 : Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01 januari 2009

NEN 5740:

NEN 5740 : Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05, januari 2009.

NEN-EN:

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm is aanvaard.

NEN-EN 13725:

Lucht - Bepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie.

NEN-EN 15259:

Luchtkwaliteit - Meetmethode emissies van stationaire bronnen - Eisen voor meetvlakken en meetlokaties en voor doelstelling, meetplan en rapportage van de meting.

NER:

Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (Agentschap NL Maart 2012).

NULSITUATIE-ONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen geraken.

OPENBAAR VUILWATERRIOOL:

Voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 15:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PLAATSGEBONDEN RISICO:

De kans per jaar dat een persoon, indien deze zich permanent en onbeschermd op de plaats zou bevinden, op die plaats overlijdt als een rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval bij risicovolle activiteiten, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

PMV:

Provinciale milieuverordening.

PREPARATEN:

Mengsels of oplossingen van mengsels.

PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:
de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de

menselijke gezondheid, of
het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

PRIORITAIRE STOFFEN:

Stoffen die als zodanig zijn aangewezen in de "Strategie Notitie thema Verspreiding", brief van de Minister van VROM aan de Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 767, nr. 1 en volgende.

RECYCLING:

Nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel, met inbegrip van het opnieuw bewerken van organische afvalstoffen, en met uitsluiting van energierugwinning en het opnieuw bewerken tot materialen die bestemd zijn om te worden gebruikt als brandstof of als opvulmateriaal.

REFERENTIE NIVEAU:

De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162):
het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;
het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.

REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:

Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

RISICO:

De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico.

VERWERKING:

Nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.

VLG:

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

VLOEIBARE BRANDSTOF:

Lichte olie, halfzware olie of gasolie als bedoeld in de artikelen 26 en 28 van de Wet op de accijns.

VLOEISTOFDICHTTE VLOER OF VOORZIENING:

Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44 (overeenkomstig Activiteitenbesluit).

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOF:

Organische verbinding die bij 293,15 K een dampspanning van 0,01 kPa of meer heeft of onder de specifieke gebruiksomstandigheden een vergelijkbare vluchtigheid heeft, waarbij voor de toepassing van dit besluit de fractie creosoot die deze dampspanning overschrijdt bij 293,15 K, als een VOS geldt.

VOS:

Vluchtige Organische Stoffen; stoffen als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

ZONE (GELUID):

In een bestemmingsplan vastgelegde zone rond een industrieterrein waarbuiten de geluidbelasting ten gevolge van het industrieterrein niet meer dan 50 dB(A) mag bedragen.

Bijlage 4

artikel 2.2, eerste lid, onder e Wabo: ‘een uitweg maken, hebben of veranderen of het gebruik daarvan veranderen’

Voor de overwegingen en voorschriften verwijzen wij naar het bij dit besluit gevoegde advies van Gedeputeerde Staten van Zeeland, gedateerd 28 juni 2013, met kenmerk WV.13.051.

TERNEUZEN

Omgevingsvergunning Grond- en baggerspeciedepot

Oostkade te Terneuzen

Antwoordnota zienswijzen

INHOUD

1. Inleiding
 - 1.1. Procedure
 - 1.2. Leeswijzer
2. Zienswijzen
 - 2.1. Overzicht ingebrachte zienswijzen
 - 2.2. Ontvankelijkheid
 - 2.3. Gegrond of ongegrond
3. Samenvatting en beoordeling zienswijzen

1. INLEIDING

1.1. Procedure

Omgevingsvergunning

Aanleiding

Binnen Zeeuws-Vlaanderen wordt door het Waterschap Scheldestromen en de gemeenten gewerkt aan het project 'Ruimte voor Bagger & Grond'. Het project is een uitwerking van het regionaal bestuursakkoord Waterbodems. Het project heeft tot doel om in de toekomst doelbewust te kunnen sturen in het proces dat leidt tot nuttige toepassing van anders overtollige grond- en baggerstromen.

Het realiseren van een permanent grond- en baggerdepot maakt onderdeel uit van dit project.

De gemeente Terneuzen wil hieraan planologisch medewerking verlenen. Voor het realiseren van het depot is de ter plaatse geldende bestemmingsregeling, zoals vastgelegd in de beheersverordening Oostelijke Kanaaloever, juridisch-planologisch niet toereikend. Om de aanleg van het depot mogelijk te maken heeft de gemeente Terneuzen gekozen voor het instrument van een omgevingsvergunning voor afwijken van het geldende bestemmingsplan. Op basis van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan de omgevingsvergunning worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke ordening bevat. De ruimtelijke onderbouwing van het besluit c.q. de omgevingsvergunning is vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0715.OMGOKO03-VG99.

Overlegprocedure

De kennisgeving van de ontwerp omgevingsvergunning is overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.12 Wabo tevens langs elektronische weg gedaan en beschikbaar gesteld. De ontwerp omgevingsvergunning is verzonden naar diverse overleginstanties. Deze instanties hebben aangegeven geen op- of aanmerkingen te hebben.

Vaststellingsprocedure

Op 13 maart 2013 is door het Waterschap Scheldestromen de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten bouw, ruimtelijke ordening (afwijken bestemmingsplan), milieu en inrit/uitrit ingediend. Op deze aanvraag is de uitgebreide omgevingsvergunningprocedure van toepassing (artikel 3.10, lid 1, onder a, Wabo). Dat wil zeggen dat ten behoeve van het project o.a. een ruimtelijke onderbouwing is opgesteld en dat het ontwerp van de omgevings- vergunning (NL.IMRO.0715.OMGOKO03-ON01) tezamen met de ruimtelijke onderbouwing voor de duur van 6 weken (4 juli t/m 14 augustus) ter inzage heeft gelegen.

Tijdens deze terinzagelegging zijn 10 schriftelijke zienswijzen kenbaar gemaakt, waarvan één mede ondertekend door 38 andere personen.

1.2. Leeswijzer

De opbouw van deze antwoordnota is als volgt.

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de kenbaar gemaakte zienswijzen en is ingegaan op de ontvankelijkheid en gegrondheid ervan.

In hoofdstuk 3 zijn de zienswijzen samengevat en beantwoord.

2. ZIENSWIJZEN

2.1 Overzicht ingebrachte zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning 'Grond- en baggerspecie-depot Oostkade' te Terneuzen is binnen de termijn (4 juli 2013 tot en met 14 augustus 2013) door de navolgende personen een zienswijze kenbaar gemaakt.

1. J.L. de Fouw, Minister Lelyplein 6, 4541 EA Sluiskil
2. J.J. de Fouw, Nieuwe Kerkstraat 26, 4541 ED Sluiskil
3. Autobedrijf Ko de Fouw c.v., Pierssenspolderstraat 25, 4541 GJ Sluiskil
4. S. Maarschalk, Pierssenspolderstraat 47, 4541 GJ Sluiskil
5. N. Hontelez, Burg. Geillstraat 19, 4531 EA Terneuzen
6. J. Prince, Bovenweg 63, 4541 GP Sluiskil
7. A.C.E. de Wilde, Spoorstraat 30, 4541 AK Sluiskil
8. J. Klaassen, Bovenweg 59, 4541 GP Sluiskil
9. Dorpsraad Sluiskil, p/a Bovenweg 59, 4541 GP Sluiskil
10. B.G. Martens, Pierssenspolderstraat 54, 4541 GN Sluiskil

de ingediende zienswijze genoemd onder 10. is mede ondertekend door:

11. J.A. Mulder, Pierssenspolderstraat 123, 4541 GL Sluiskil
12. M.L.J. van Laethem, Pierssenspolderstraat 121, 4541 GL Sluiskil
13. M.A. Hemelsoet, Pierssenspolderstraat 119, 4541 GL Sluiskil
14. A. de Bruin, Pierssenspolderstraat 115, 4541 GL Sluiskil
15. B.G.M. van Dorsselaer, Pierssenspolderstraat 113, 4541 GL Sluiskil
16. S. Budding, Pierssenspolderstraat 109, 4541 GK Sluiskil
17. D.J.P. van Hoeve, Pierssenspolderstraat 107, 4541 GK Sluiskil
18. E. Evertse, Pierssenspolderstraat 105, 4541 GK Sluiskil
19. L.C. van Dixhoorn, Pierssenspolderstraat 103, 4541 GK Sluiskil
20. A.J. de Koeijer, Pierssenspolderstraat 99, 4541 GK Sluiskil
21. R. Vermeulen, Pierssenspolderstraat 97, 4541 GK Sluiskil
22. P. van Poorten, Pierssenspolderstraat 95, 4541 GK Sluiskil
23. S.P. Tolsma, Pierssenspolderstraat 87, 4541 GK Sluiskil
24. A. David, Pierssenspolderstraat 83, 4541 GK Sluiskil
25. W. Hartmann, Pierssenspolderstraat 77, 4541 GK Sluiskil
26. M.F. VanHijfte, Pierssenspolderstraat 73, 4541 GK Sluiskil
27. M. Keten, Pierssenspolderstraat 71, 4541 GK Sluiskil
28. W.A.A. Eijkelhof, Pierssenspolderstraat 65, 4541 GK Sluiskil
29. M. de Zeeuw, Pierssenspolderstraat 59, 4541 GJ Sluiskil
30. D.T. van de Giessen, Pierssenspolderstraat 57, 4541 GJ Sluiskil
31. P.G.G. de Bouvre, Pierssenspolderstraat 53, 4541 GJ Sluiskil
32. J.J. Harms, Pierssenspolderstraat 49, 4541 GJ Sluiskil
33. A.M.B. Kolkman, Pierssenspolderstraat 41, 4541 GJ Sluiskil
34. M.T.E. Verlaan, Pierssenspolderstraat 78, 4541 GN Sluiskil
35. S.P. Tolsma, Pierssenspolderstraat 76, 4541 GN Sluiskil
36. W.M. Herman, Pierssenspolderstraat 72, 4541 GN Sluiskil
37. R.R.J. Bracke, Pierssenspolderstraat 64, 4541 GN Sluiskil
38. J. Langeveld, Pierssenspolderstraat 62, 4541 GN Sluiskil
39. M. Verhelst, Pierssenspolderstraat 60, 4541 GN Sluiskil
40. R. Ploegaert, Pierssenspolderstraat 58, 4541 GN Sluiskil
41. F.A.A. Sterck, Pierssenspolderstraat 52, 4541 GN Sluiskil
42. P.A.C. van Hoeve, Bovenweg 77, 4541 GP Sluiskil
43. G.A. Tollenaar, Bovenweg 70, 4541 GP Sluiskil
44. L. Mast, Bovenweg 69, 4541 GP Sluiskil

- 45. H.L. Grim, Bovenweg 67, 4541 GP Sluiskil
- 46. J.P.S. Prince, Bovenweg 63, 4541 GP Sluiskil
- 47. H.L.A.M. Freijser, Bovenweg 64, 4541 GP Sluiskil
- 48. J. Klaasen, Bovenweg 59, 4541 GP Sluiskil

2.2 Ontvankelijkheid

De zienswijzen zijn tijdig (binnen de termijn) kenbaar gemaakt. De zienswijzen zijn dan ook ontvankelijk.

2.3 Gegrond of ongegrond

Op basis van de zienswijzen in hoofdstuk 3 heeft het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering d.d. 1 oktober 2013 (besl.nr. 19) besloten:

- de zienswijzen genoemd onder 1. t/m 48. ongegrond te verklaren en;
- de omgevingsvergunning voor het realiseren van een grond- en baggerspeciedepot aan de Oostkade te Terneuzen te verlenen.

3. SAMENVATTING EN BEOORDELING ZIENSWIJZEN

De ingediende zienswijzen zijn allen inhoudelijk van gelijke strekking.

Zienswijze

- a. gevreesd wordt voor een nog zwaardere belasting door stank, stof en geluid op de kern Sluiskil. De acceptabele normen worden nu al regelmatig overschreden door de reeds in de Koegorspolder gevestigde bedrijven (Yara, Heros etc.) en door het afgeven van deze omgevingsvergunning wordt deze overlastgevende situatie verergerd;
- b. gevreesd wordt voor een waardedaling van de woning.

Overwegingen

- a. Een grond- en baggerdepot wordt niet genoemd in de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' derhalve kan er niet uitgegaan worden van vaste richtafstanden met betrekking tot de aspecten 'Geur', 'Stof', 'Geluid' en 'Gevaar' tot kwetsbare objecten (i.c. woningen).

Geluid

Voor het aspect geluid is door SPA ingenieurs een onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in de rapportage 'Akoestisch onderzoek grond- en baggerdepot Terneuzen' met kenmerk: 20120715.R01 d.d. 17 januari 2013. Uit de resultaten blijkt dat aan de geldende geluideisen wordt voldaan. De dichtstbijzijnde woning ligt op meer dan 200 meter (350 meter) van de inrichting.

Luchtkwaliteit

Door SPA ingenieurs is voor het aspect luchtkwaliteit een onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in de rapportage 'Grond- en baggerdepot Terneuzen, onderzoek luchtkwaliteit' met kenmerk: 20120715.R02 d.d. 17 januari 2013. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat aan alle luchtkwaliteitseisen wordt voldaan.

Volledigheidshalve zijn voor de berekeningen de stofemissies door op- en overslag van grond en de activiteiten met de trommelzeef meegenomen (worstcase benadering). De (berm)grond wordt in het natte seizoen aangeleverd. Ten behoeve van het rottingsproces wordt de hoop op gezette tijden omgezet. Het vochtgehalte is dan nog zo hoog dat van stofvorming geen sprake is. De grond behoort dan ook tot stuifgevoeligheidsklasse S4 (licht stuifgevoelig) en S5 (nauwelijks stuifgevoelig).

Geur

Bij een baggerdepot kan geur vrijkomen. Uit onderzoek is gebleken dat voor geuremissie de opslag van verse baggerspecie de belangrijkste bron vormt. De geuremissie beperkt zich tot de eerste 3 dagen na het storten. Op basis van emissiekengetallen en emissienormen blijkt uit berekeningen dat het in principe niet gewenst is dat bij de aanleg van baggerdepots, woningen binnen een afstand van 75 tot 110 meter van het baggerdepot liggen. Aangezien de afstand van het depot tot de dichtstbijzijnde woningen ongeveer 350 meter bedraagt, zal geen geurhinder worden veroorzaakt door het depot.

De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het toetsingskader voor het onderdeel milieu. Ten aanzien van bovengenoemde aspecten zijn in de omgevingsvergunning in bijlage 3 voorschriften opgenomen. Deze voorschriften dienen er toe de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan hebben te voorkomen of, in dien dit niet mogelijk is te beperken. De toetsing aan deze aspecten geeft geen redenen om de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren.

- b. Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat burgemeester en wethouders degene die door een ruimtelijk besluit, waaronder deze omgevingsvergunning, schade (inkomensderving of waardevermindering onroerende zaak) lijdt of zal lijden, op aanvraag, een tegemoetkoming toekennen indien de schade niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven.

De aanvraag kan worden ingediend binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning voor het grond- en baggerspeciedepot. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek om planschade € 300,--. Wanneer op de aanvraag geheel of gedeeltelijk positief wordt beslist, wordt dit bedrag terugbetaald.

Conclusie

De zienswijzen zijn ongegrond.